

Congreso Cáncer y Mujer 2025: Nuevas Fronteras en el Manejo del Cáncer de Mama Avanzado en Pacientes Añosas

Congreso Cáncer y Mujer 2025: Nuevas Fronteras en el Manejo del Cáncer de Mama Avanzado en Pacientes Añosas

Es fundamental comprender cómo llega la paciente al consultorio para asegurar una respuesta óptima al tratamiento oncológico. La prehabilitación y la consulta interdisciplinaria con los geriatras son factores diferenciadores clave. La fragilidad no debe interpretarse de manera subjetiva, ya que existen herramientas de screening para ello. En el siguiente video, el **Dr. Roberto Gavazzi**, médico geriatra especialista en valoración integral de personas mayores con cáncer, nos explica más sobre este tema.

La importancia de la prehabilitación en pacientes oncológicos



Prehabilitación y Oportunidad Terapéutica



Principles and guidance for prehabilitation
Macmillan Cancer Support, 2019.

CONSEJO
MUJER Y CÁNCER

AAOC
Asociación Andaluza de Oncología

Lo que nos va a permitir es en esa etapa,

VIDEO

Valoración Geriátrica Integral en Oncología: Identificación y Manejo de la Fragilidad

Relevancia de valoración Geriátrica Integral del paciente para categorizar como frágil y prefrágil. Entender las causas de fragilidad y evaluar la posibilidad de desfragilizarlo.



Fragilidad

Geriátrica
Disminución de las reservas funcionales
Alteración de la capacidad de compensación frente al stress
Mayor susceptibilidad a complicaciones

Oncológica
Pacientes que debido a factores físicos, cognitivos, emocionales, nutricionales o socioeconómicos, tienen dificultades para recibir y/o mantener el tratamiento oncológico indicado.

Dr. Roberto Gavazzi
Médico Geriatra especialista
en Valoración integral de
Personas Mayores con Cáncer

7 DE

MUJER Y CÁNCER

AAOC

Fragilidad geriátrica es disminución

VIDEO

Tratamiento Oncológico en Pacientes Geriátricos: Estrategias y Colaboración Interdisciplinaria.

Explorar las reducciones de dosis en el marco de manejo de toxicidades o poca tolerabilidad antes de suspender el tratamiento y la importancia del trabajo multidisciplinario.

Seguridad/PROs de Ribociclib en mujeres mayores con cáncer de mama metastásico – Sub análisis de Monaleesa 1, 2 & 3

Evento Adverso	≤ 64	65-74	≥75
Neutropenia	79%	77%	63%
Náuseas	47%	53%	53%
Fatiga	36%	42%	37%
Diarrea	33%	40%	49%

Neutropenia febril 3%(1%), neumonitis intersticial 7%(1%), prolongación QT 16% (9%)

- Sin nuevas toxicidades en este grupo
- Mayor % de discontinuaciones en ≥75; principalmente por elevación de enzimas hepáticas
- 34 y 50% de las pacientes que discontinuaron en forma definitiva el tratamiento *nunca antes realizaron reducción de dosis*

PROs (QLQ30): Mayor tiempo al deterioro clínico global en la rama ribociclib, mejoría en los scores de dolor y fatiga e igual tiempo al deterioro global de la salud en comparación con placebo + hormonoterapia

MUJER Y CÁNCER (Hart, Eur J Can 2025) **AAOC**

que 34 a 50%, o sea,



VIDEO

G8 Score


Herramientas como esta que nos ayudan a evaluar la fragilidad de las pacientes de forma más precisa y personalizada.

[Ingresa a la herramienta acá](#)

¿Y si pudiera ayudar a sus pacientes a cumplir sus objetivos?

[Conocé más sobre cómo Ribociclib + TE en 1L logró de manera consistente una mediana de sobrevida global \(mSG\) >5 años en pacientes de edad avanzada](#)

Image



¿Querés ver el resto? Unite a NovartisPro

- **Acceso gratuito** a contenido exclusivo.
- **Información** sobre patologías, productos y moléculas de nuestro portafolio.
- **Herramientas y recursos** complementarios para facilitar y optimizar tu práctica clínica.
- **Coberturas de congresos** nacionales e internacionales a lo largo del año.

[Regístrame ahora](#)

[Iniciar sesión](#)

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ar-es/oncologia/cancer-de-mama/cancer-y-mujer-2025>