

Tratamiento de 1a línea
Image



Tratamientos de primera línea en trombocitopenia inmune primaria




Recomendaciones del GEPTI para el diagnóstico y tratamiento de la trombocitopenia inmune

Patrocinado por



Con el aval de



VIDEO

Image



Dra. Eva Mingot Castellano

Hematóloga
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

En este video se habla de las recomendaciones del Grupo Español de PTI sobre cómo hacer el abordaje terapéutico en primera línea de los pacientes con PTI.

- El objetivo principal del tratamiento inicial de la PTI es revertir y/o evitar la hemorragia, manteniendo la cifra de plaquetas en un nivel seguro, por lo general $>20 \times 10^9/L$.
- El tiempo máximo recomendado con la dosis inicial de predniso(lo)naes de 3 semanas, tras lo cual se reducirá la dosis progresivamente para su retirada a, como máximo, 8 semanas desde el inicio del tratamiento. Si no hay respuesta a la dosis inicial tras 2 semanas debe suspenderse.

- En cuanto a dexametasona, el tiempo máximo recomendado es de entre 3 a 4 ciclos.
- Las inmunoglobulinas se considera un esquema de tratamiento limitado a situaciones de urgencias o sangrado activo.

Image



Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI

PDF

[Descargar](#)

Con receta Médica. Uso hospitalario. Reembolsado por el SNS. PVLn REVOLADE 25 MG 28 COMPRIMIDOS 843,62 €. PVLn REVOLADE 50 MG 28 COMPRIMIDOS 1.687,24 €. PVLn REVOLADE 25 MG 30 SOBRES SUSPENSION ORAL 903,4 €.

[Ficha técnica de Revolade® Comprimidos](#)

Con receta Médica. Uso hospitalario. Reembolsado por el SNS. PVLn REVOLADE 25 MG 28 COMPRIMIDOS 843,62 €. PVLn REVOLADE 50 MG 28 COMPRIMIDOS 1.687,24 €. PVLn REVOLADE 25 MG 30 SOBRES SUSPENSION ORAL 903,4 €.

[Ficha técnica de Revolade® Suspensión oral](#)

Contenido basado en las recomendaciones generales del GEPTI, Grupo de Trabajo de la SEHH¹.

GEPTI: Grupo Español de Trombocitopenia Inmune; PTI: trombocitopenia inmune primaria; SEHH: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Referencia

1. **Grupo de Trabajo de la SEHH y GEPTI. Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI. 2023. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).**

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/es-es/hematopro/patologias/pti/pti-recursos-para-profesionales/opinion-de-expertos-sobre-pti/tratamiento>