

Tratamiento de 2a línea

Image



## **Tratamientos de segunda línea en trombocitopenia inmune primaria**



## VIDEO

Image



### **Dra. Cristina Pascual Izquierdo**

Hematóloga

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

En este video se realizará una actualización de las recomendaciones del Grupo Español de PTI sobre el tratamiento de la PTI en segunda línea.

- Los agonistas del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO) son actualmente, junto con fostamatinib, la alternativa terapéutica que ofrece mayor eficacia y menor toxicidad para los pacientes con PTI en segunda línea de tratamiento.
- Numerosos estudios fase III han demostrado la eficacia y seguridad de los AR-TPO con indicación para PTI en España, aunque la experiencia es mayor con eltrombopagy romiplostim.
- Cabe señalar que en más del 80% de los pacientes con tratamiento con AR-TPO se

logra una respuesta, siendo similar la eficacia en pacientes con y sin esplenectomía, y a cualquier edad. Además, no existe resistencia cruzada entre ellos.

Image



## Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI

PDF

[Descargar](#)

Con receta Médica. Uso hospitalario. Reembolsado por el SNS. PVLn REVOLADE 25 MG 28 COMPRIMIDOS 843,62 €. PVLn REVOLADE 50 MG 28 COMPRIMIDOS 1.687,24 €. PVLn REVOLADE 25 MG 30 SOBRES SUSPENSION ORAL 903,4 €.

[Ficha técnica de Revolade® Comprimidos](#)

Con receta Médica. Uso hospitalario. Reembolsado por el SNS. PVLn REVOLADE 25 MG 28 COMPRIMIDOS 843,62 €. PVLn REVOLADE 50 MG 28 COMPRIMIDOS 1.687,24 €. PVLn REVOLADE 25 MG 30 SOBRES SUSPENSION ORAL 903,4 €.

[Ficha técnica de Revolade® Suspensión oral](#)

Contenido basado en las recomendaciones generales del GEPTI, Grupo de Trabajo de la SEHH<sup>1</sup>.

GEPTI: Grupo Español de Trombocitopenia Inmune; PTI: trombocitopenia inmune primaria; SEHH: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

## **Referencia**

1. **Grupo de Trabajo de la SEHH y GEPTI. Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI. 2023. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).**

---

**Source URL:**

*<https://www.pro.novartis.com/es-es/hematopro/patologias/pti/pti-recursos-para-profesionales/opinion-de-expertos-sobre-pti-2>*