

## 2.4. Urticaria por calor (localizada)

Image



### **Atlas de diagnóstico diferencial de la urticaria**

---

## **2.4. Urticaria por calor (localizada)**

Es la forma menos frecuente de urticaria, y se desarrolla en la zona de la piel que ha estado en contacto con una fuente de calor.

Image



2.4.1. Prueba Temp Test® que muestra la afectación en respuesta al calor.

## **Características específicas de las lesiones<sup>1</sup>**

- Aparición rápida de habones con prurito en la zona del cuerpo que haya sido expuesta a una fuente de calor.
- La duración de las lesiones es, aproximadamente, de 1 hora.

## Puntos clave para el diagnóstico diferencial<sup>1,2</sup>

- Aplicación de una fuente de calor (un recipiente metálico o de cristal con agua a 44-45 °C, o un cilindro calentado a 50-55 °C) en la cara extensora del antebrazo durante 5 minutos, y observación del área estimulada a los 10-15 minutos (lesión eritematosa-habonosa palpable en la zona de aplicación).
- Determinación del tiempo umbral de desencadenamiento de los síntomas y/o temperatura umbral crítica mediante dispositivos estandarizados de exposición cutánea a distintas temperaturas (Temp Test®).

Image



### Capítulo 2.4

PDF

[Descargar](#)

**Volver al :**



---

**Atlas Diferencial de la Urticaria**

**Atlas Diferencial de la Urticaria**

[See more details](#)

Hide details

.



---

**2.5. Urticaria solar**

**2.5. Urticaria solar**

See more details

Hide details



## Referencias

1. Maurer M. Cold urticaria. UpToDate, 2018. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/cold-urticaria>
2. Aróstegui Gorospe JI, Veleiro Pérez B. Enfermedades autoinflamatorias hereditarias y alergología. En: Dávila IJ, Jáuregui I, Olaguibel JM, Zubeldia JM, eds. Tratado de alergología, 2.ª ed. Madrid: Ergon, 2015.
3. Sánchez Borges M, González Aveledo L, Caballero Fonseca F, Capriles Hulett A. Review of physical urticarias and testing methods. Curr Allergy Asthma Rep. 2017; 17(8): 51.
4. Magerl M, Altrichter S, Borzova E, Giménez-Arnau A, Grattan CE, Lawlor F, et al. The

definition, diagnostic testing, and management of chronic inducible urticarias -the EAACI/GA2LEN/EDF/UNEV consensus recommendations 2016 update and revision. Allergy. 2016; 71(6): 780-802.

---

**Source URL:**

<https://www.pro.novartis.com/es-es/dermatologia/urticaria/atlas-de-la-urticaria/24-urticaria-por-calor-localizada>