

▼ Scemblix®

▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas adversas asociadas a este medicamento.

Image



Image





SOBRE

▼ **SCEMBLIX®**

(asciminib) comprimidos de 20 mg y 40 mg

Sobre SCEMBLIX®

Sobre SCEMBLIX®

SCEMBLIX®: primer tratamiento para pacientes adultos con LMC-FC Ph+ previamente tratados con ≥ 2 ITKs^{1,2}

[See more details](#)

Hide details



MECANISMO DE ACCIÓN

Mecanismo de acción

Mecanismo de acción

SCEMBLIX® (asciminib) es el primer y único inhibidor STAMP¹.

[See more details](#)

Hide details



EFICACIA Y SEGURIDAD

Eficacia y seguridad

Eficacia y seguridad

La eficacia y la seguridad clínica de SCEMBLIX[®] (asciminib) se evaluaron en el estudio ASCSEMBL¹.

[See more details](#)

Hide details



PUBLICACIONES DE INTERÉS

Publicaciones de interés

Publicaciones de interés

Accede a toda la evidencia publicada sobre SCEMBLIX®.

[See more details](#)

Hide details



DOSIFICACIÓN Y MANEJO

Dosificación y manejo

Dosificación y manejo

La dosis recomendada de SCEMBLIX® (asciminib) es 40 mg dos veces al día, con un intervalo de 12 horas aproximadamente¹.

[See more details](#)

Hide details



CASOS CLÍNICOS

Casos clínicos

Casos clínicos

Casos clínicos reales de pacientes tratados con SCEMBLIX® expuestos por profesionales.

[See more details](#)

Hide details



Vídeo lanzamiento SCEMBLIX®

Vídeo lanzamiento SCEMBLIX®

Un nuevo paradigma de tratamiento para los pacientes con LMC tras 2 ITKs.

[See more details](#)

Hide details



GUÍAS Y MANUALES

▼  **SCSEMBLIX[®]**
(asciminib) comprimidos de 20 mg y 40 mg

Guías y manuales SCEMBLIX®

Guías y manuales SCEMBLIX®

SCEMBLIX® Accede a guías y materiales con información destacada sobre SCEMBLIX®.

[See more details](#)

Hide details



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL MANEJO DE LA LMC,

Respondidas por especialistas

Preguntas frecuentes sobre el manejo de la LMC

Preguntas frecuentes sobre el manejo de la LMC

Respondidas por especialistas

[See more details](#)

Hide details

Con receta médica. Diagnóstico Hospitalario. Reembolsado por el SNS, con dispensación limitada, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales. PVLn Scemblix 20 mg 60 comprimidos 5.369 €. PVLn Scemblix 40 mg 60 comprimidos 5.369 €.

[Ficha técnica Scemblix®](#)

FC: fase crónica; **ITK:** inhibidor de la tirosina cinasa; **LMC:** leucemia mieloide crónica; **Ph+:** cromosoma Filadelfia positivo; **STAMP:** dirigido específicamente al bolsillo miristoilo de ABL, por sus siglas en inglés.

Referencias

1. Ficha Técnica de SCEMBLIX® (asciminib).

2. Choi E-J. Asciminib: the first-in-class allosteric inhibitor of BCR::ABL1 kinase. Blood Res 2023;58:S29-S36.

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/es-es/hematopro/patologias/lmc/v-scemblir>