

2.4. Urticaria por calor (localizada)

Image

**Atlas de diagnóstico
diferencial de la urticaria**

2.4. Urticaria por calor (localizada)

Es la forma menos frecuente de urticaria, y se desarrolla en la zona de la piel que ha estado en contacto con una fuente de calor.

Image



2.4.1. Prueba Temp Test® que muestra la afectación en respuesta al calor.

Características específicas de las lesiones¹

- Aparición rápida de habones con prurito en la zona del cuerpo que haya sido expuesta a una fuente de calor.
- La duración de las lesiones es, aproximadamente, de 1 hora.

Puntos clave para el diagnóstico diferencial^{1,2}

- Aplicación de una fuente de calor (un recipiente metálico o de cristal con agua a 44-45 °C, o un cilindro calentado a 50-55 °C) en la cara extensora del antebrazo durante 5 minutos, y observación del área estimulada a los 10-15 minutos (lesión eritematoso-habonosa palpable en la zona de aplicación).
- Determinación del tiempo umbral de desencadenamiento de los síntomas y/o temperatura umbral crítica mediante dispositivos estandarizados de exposición cutánea a distintas temperaturas (Temp Test®).

Image



Capítulo 2.4

PDF

[Descargar](#)

Volver al :



Atlas Diferencial de la Urticaria

Atlas Diferencial de la Urticaria

See more details

[Hide details](#)

■

☒

2.5. Urticaria solar

2.5. Urticaria solar

See more details

[Hide details](#)

Referencias

1. Maurer M. Cold urticaria. UpToDate, 2018. Disponible en:
<https://www.uptodate.com/contents/cold-urticaria>
2. Aróstegui Gorospe JI, Veleiro Pérez B. Enfermedades autoinflamatorias hereditarias y alergología. En: Dávila IJ, Jáuregui I, Olaguibel JM, Zubeldia JM, eds. Tratado de alergología, 2.^a ed. Madrid: Ergon, 2015.
3. Sánchez Borges M, González Aveledo L, Caballero Fonseca F, Capriles Hulett A. Review of physical urticarias and testing methods. Curr Allergy Asthma Rep. 2017; 17(8): 51.
4. Magerl M, Altrichter S, Borzova E, Giménez-Arnau A, Grattan CE, Lawlor F, et al. The

definition, diagnostic testing, and management of chronic inducible urticarias –the EAACI/GA2LEN/EDF/UNEV consensus recommendations 2016 update and revision. Allergy. 2016; 71(6): 780-802.

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/es-es/dermatologia/urticaria/atlas-de-la-urticaria/24-urticaria-por-calor-localizada>