


TheNewEVATimes
Image



Espacio Ciencia

TheNewEVATimes

Image


WELCOME TO

Junio 2025

 **NOVARTIS** | Reimagining Medicine

TheNew EVA Times

Novedades en la Enfermedad Vascular Aterosclerótica




FA-11422336

PDF

[Descargar](#)

Image



WELCOME TO TheNewEVA Times


Novedades en la Enfermedad Vascular Aterosclerótica

 NOVARTIS

PUBLICACIONES

La estrategia “FIRE TO TARGET” en el centro de un nuevo consenso sobre el uso de nuevas terapias hipolipemiantes¹

EVENTO VASCULAR CRÓNICO



Adaptado de Vivas D, et al. 2024.

Con la reciente aparición de nuevos fármacos hipolipemiantes se propone un nuevo documento de consenso, certificado por las sociedades científicas que más frecuentemente tratan al paciente con enfermedad aterosclerótica.

En contraposición a la estrategia escalonada que proponían las guías europeas de dislipemia de 2019, se propone una nueva estrategia denominada "FIRE TO TARGET", que consiste en una estrategia individualizada en la que se debería pautar el tratamiento hipolipemiante de inicio para lograr los objetivos de cLDL cuanto antes.

El grupo de trabajo propone algunas recomendaciones en diferentes escenarios clínicos. En el caso, por ejemplo, de pacientes con un evento vascular «crónico» que estén tratados con estatinas +/- ezetimiba y que tengan niveles de c-LDL >100 mg/dl (en el caso de pacientes de riesgo extremo niveles de cLDL >70 mg/dl), se recomienda el uso de terapia dirigida a PCSK9 (inclisiran, alirocumab o evolocumab). La elección entre tratamientos se puede hacer teniendo en cuenta variables clínicas como por ejemplo preferencias del pacientes y adherencia. Para este perfil de paciente pero que presente niveles de c-LDL entre 50-100 mg/dL se recomienda añadir el ácido bempedoico.

Una actualización importante de este consenso es la ampliación de la categoría de riesgo extremo, propuesta por las guías de dislipemia de 2019, a más pacientes, y se mantiene el objetivo de cLDL < 40mg/dl. Además, para estos pacientes consideran priorizar fármacos inyectables (inclisiran o inhibidores de PCSK9).

PDF

[Descargar](#)

Image



Solicitud de información médica

¿Tienes una pregunta específica sobre alguno de nuestros productos o patologías?

[Contacta con nuestro equipo de Información Médica](#)

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/es-es/cardiovascularpro/espacio-ciencia/thenewevatimes>