NOVARTIS

Descubre la fisiopatología y el rol específico de la IL-17A

Image

Image

PsAXiON
IMPULSANDO EL ABORDAJE DE LA
MANIFESTACIÓN AXIAL EN APs

PsAXion

Descubre la fisiopatología y el rol específico de la IL-17A

La Dra. Clementina López – Medina, reumatóloga del Hospital Universitario Reina Sofía, nos cuenta sobre la fisiopatología y el bloqueo específico de la IL-17A para entender cuál es el tratamiento más efectivo para los pacientes con APs axial.

VIDEO

Impulsando el abordaje de la manifestación axial en APs

Con receta Médica. Diagnóstico Hospitalario. Reembolsado por el SNS, se limita su dispensación, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales; por lo tanto irá desprovisto de cupón precinto. PVLn Cosentyx 75 mg solución inyectable 1 jeringa precargada 0,5 ml 571,56 €. PVLn Cosentyx 150 mg solución inyectable 1 pluma precargada 1 ml 571,56 €. PVLn Cosentyx 150 mg solución inyectable 2 jeringas precargadas 1 ml 1.143,11 €. PVLn Cosentyx 150 mg solución inyectable 2 plumas precargadas 1 ml 1.143,11 €. PVLn Cosentyx 300 mg solución inyectable 1 pluma precargada 2 ml 1.143,11 €. La indicación Artritis Idiopática Juvenil no está financiada.

Ver Ficha Técnica de COSENTYX®

Source URL:
https://www.pro.novartis.com/es-es/reumatologia/psaxion/descubre-fisiopatologia