

▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas adversas asociadas a este medicamento.

Confluencias 2025

La Reunión Confluencias 2025, organizada por Novartis y celebrada anualmente con la participación de hematólogos y hematólogas de diferentes regiones a nivel nacional, tuvo lugar los días 21 y 22 de marzo en Madrid. En estos vídeos, podrá encontrar un resumen por parte de los ponentes de las principales novedades y evidencia presentadas en la reunión.

¿Qué ha cambiado en el manejo de la LMC? Nuevo manual del GELMC

En estos vídeos, el Dr. Fernando Marco del Hospital Universitario de Basurto y la Dra. Sandra Martín del Hospital Regional Universitario de Málaga, hacen una revisión de las novedades de la nueva edición del Manual de Recomendaciones en LMC del GELMC a través de 2 casos clínicos de pacientes con LMC.

Image



Caso clínico

Diagnosticada en **Septiembre de 2020** de **LMC en fase crónica**.

ANTECEDENTES PERSONALES:

- Hipercolesterolemia sin tratamiento.
- DM-II en tratamiento con linagliptina
- Ex-fumadora. No alcohol.
- Depresión. Episodio psicótico leve con ingreso en 1992.
- Administrativa jubilada.

Vida activa. Practica natación.

Síntomas: astenia, malestar general y abdominal, hipersudoración, ansiedad.

Características generales:

- Sexo : Mujer
- Edad : 66 años.

Esta presentación surge de la contratación de servicios por parte de Novartis Farmacéutica, S.A.

Image



Antecedentes personales

- Varón de 62 años con antecedentes:
- Hábitos tóxicos: fumador de 0.5 paquetes/años. No bebedor
- FRCV: HTA, DL no DM
- Otros antecedentes médicos: obesidad, SAHS en tratamiento con VMNI.
- Tratamiento: enapril, pravastatina

FRCV: factores de riesgo cardiovascular. DM diabetes mellitus tipo. DL: dislipemia. SAHS: síndrome de apnea-hipopnea del sueño. VMNI: ventilación mecánica no invasiva.

Esta presentación surge de la contratación de servicios por parte de Novartis Farmacéutica, S.A.



▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas adversas asociadas a este medicamento.

Con receta médica. Diagnóstico Hospitalario. Reembolsado por el SNS, con dispensación limitada, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales. PVLn Scemblix 20 mg 60 comprimidos 5.369 €. PVLn Scemblix 40 mg 60 comprimidos 5.369 €.

[Ficha técnica Scemblix®](#)

¿Cómo se detectan los pacientes resistentes/intolerantes a la hidroxiurea?

En este vídeo el Dr. Raúl Pérez, del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, y la Dra. Marta Santaliestra, del Hospital Universitari Mútua Terrassa, nos explican cómo detectar una resistencia o intolerancia a la hidroxiurea HU en pacientes con PV. Los doctores repasan los 7 criterios de resistencia e intolerancia a la HU, su importancia para un manejo óptimo de pacientes con PV y el impacto en su calidad de vida.

Image



¿Qué ha significado Jakavi® para el tratamiento de la Mielofibrosis en esta última década?

En este vídeo, la Dra. Anna Angona del Hospital Universitari de Girona Josep Trueta nos explica la relevancia y el impacto que ha tenido Jakavi® en el tratamiento de la Mielofibrosis en los últimos 10 años.

Image



¿Qué hemos aprendido para optimizar el manejo de Jakavi® en la última década?

En este vídeo, la Dra. Irene Pastor del Hospital Clínico Universitario de Valencia hace un resumen de los aspectos más relevantes aprendidos durante la última década para optimizar el manejo de Jakavi®.

Image



Con receta médica. Diagnóstico Hospitalario. Reembolsado por el SNS, con dispensación limitada, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de farmacia de los Hospitales. PVLn Jakavi 5 mg 56 comprimidos: 1.791,66 €. PVLn Jakavi 10 mg 56 comprimidos: 3.583,33 €. PVLn Jakavi 15 mg 56 comprimidos: 3.583,33 €. PVLn Jakavi 20 mg 56 comprimidos: 3.583,33 €. La indicación de Jakavi para la Enfermedad del Injerto Contra Receptor (EICR) no se encuentra financiada para la población pediátrica con edad <12 años.

[Ficha técnica Jakavi](#)

LMC: leucemia mieloide crónica; **PV:** policitemia vera; **HU:** hidroxiurea

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/es-es/hematopro/eventos-hematologia/confluencias-2025>