

WHAT'S NEW?

Newsletter de actualidad en Iptacopán

Apreciados investigadores, os animamos a uniros a nosotros para descubrir las novedades del primer número de esta Newsletter



Este número incluye las actualizaciones de iptacopán, en el Congreso Mundial de Nefrología (WCN) 2022: Comunicaciones presentadas y Simposium de Novartis en NIgA y GC3

¿Te animas a descubrirlas?

Comunicaciones

En el WCN, se presentaron los resultados del estudio de Fase 2 de iptacopán en NIgA a 6 meses



Descubre a continuación los **highlights** de esta presentación:

Eficacia y seguridad de iptacopán en la nefropatía por IgA: resultados de un estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo a 6 meses

WCN Late Breaking Clinical Trials; 27 February 2022, 22:20 – 22:30 MYT (POS-546; Dana Rizk et. al)



- Pacientes adultos con NIgA (N=112).
- UPCR de $\geq 0,8$ g/g (≥ 90 g/mol) o proteinuria de $\geq 0,75$ g/24 h en la selección y al final del período de pre-inclusión.
- eGFR de ≥ 30 ml/min/1,73 m² a pesar del tratamiento con IECA o ARAII.



Accede al contenido de la presentación oral

Accede al contenido de la infografía

Simposiums

Nos complace compartir contigo las grabaciones de nuestros 2 Simposiums centrados en NIgA y GC3 en el WCN de 2022:



Nefropatía IgA

A focus on IgAN – evolving challenges and therapeutic advances

PONENTES:

- Jonathan Barratt, UK (Moderador)
- Sydney Tang, Hong Kong
- Vladimir Tesar, República Checa
- Hong Zhang, China

Accede al contenido



Glomerulopatía C3

Addressing the unmet needs in complement-mediated kidney diseases

PONENTES:

- JTak Mao Chan, Hong Kong (Moderador)
- Edwin Wong, Reino Unido
- Kerstin Amann, Alemania
- Marina Vivarelli, Italia


Accede al contenido



Esperamos que estos contenidos hayan sido de vuestro interés

Desde Novartis estamos comprometidos con los pacientes con enfermedades renales mediadas por el complemento, con el objetivo de aportar tratamientos innovadores que permitan disminuir la progresión de la enfermedad y la necesidad de diálisis

Descubre el Desarrollo Clínico de Novartis en Nefrología



Fuente: ClinicalTrials.gov.

ARA, Antagonistas del receptor de la angiotensina; BAFF-R, Receptor del factor de activación de las células B; FB, Factor B; GC3, Glomerulopatía C3; IECA, Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; IL17A, Interleuquina 17A; mAb, Anticuerpo monoclonal; NIgA, Nefropatía IgA; TFG: Tasa de filtrado glomerular estimado; UPCR, Ratio proteína creatinina en orina; VA, Vía alternativa.



No dudes en contactarnos para más información



Genís Muñoz
Clinical Research Medical Advisor
Genis.munoz@novartis.com
610206225



Marian Vidal
Medical Lead
marian.vidal_jorge@novartis.com
610422166



Medical Information
medicalinfo.spain@novartis.com

© 2022 Novartis Farmacéutica, S.A.

Si desea darse de baja envíenos un correo a novartis.responde@novartis.com

Para informar sobre un efecto adverso o cualquier tema relacionado con la seguridad de un producto de Novartis, por favor, diríjase al servicio Novartis Responde al correo electrónico novartis.responde@novartis.com

Este mensaje de correo electrónico va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y contiene información restringida a médicos colegiados en territorio español.

ES2203314103