

Quelles sont les conséquences de l'urticaire sur la vie professionnelle ?

Image



Image



Quelles sont les conséquences de l'urticaire sur la vie professionnelle ?

Ce que l'on sait

L'urticaire chronique est une maladie fréquente et son incidence maximale se situe entre 20 et 40 ans, ce qui correspond à la période d'activité professionnelle. Elle se manifeste de manière imprévisible par des papules et/ou un angioœdème, pouvant être prurigineux, défigurant, douloureux ou invalidant, impactant donc fortement la qualité de vie. Toutefois, l'évaluation spécifique du retentissement sur le travail de l'urticaire chronique est peu étudiée.

Ce que l'on apprend

Une étude française observationnelle monocentrique, incluant 88 patients atteints d'urticaire chronique en période d'activité professionnelle et réalisée à l'aide de questionnaires sur une période d'un an (2021 - 2022), avait pour objectif d'évaluer l'impact professionnel de l'urticaire chronique et de son traitement.

Résultats clés :

Image



86 %

des patients présentent des **symptômes au travail**, d'autant plus sévères que l'urticaire était mal contrôlée

Image



55,7 %

des patients considèrent le **retentissement professionnel** de leur urticaire chronique comme **important**

Image



20 %

des patients rapportent des **effets indésirables** liés au traitement affectant leur travail (somnolence, fatigue, vertiges, maux de tête)

Image



> 20 %

des patients rapportent un **présentéisme** et une **baisse de productivité**

Image



> 70 %

des **médecins du travail** n'étaient **pas informés**

Le mot de l'experte

« Cette étude de vraie vie met en avant l'impact professionnel important de l'urticaire chronique, particulièrement lorsque la maladie est insuffisamment contrôlée. En plus de nous inciter à traiter plus efficacement nos patients, elle nous montre l'importance d'aborder plus systématiquement ce sujet en consultation et à proposer au patient une prise en charge conjointe avec son médecin du travail afin de mieux soutenir le patient dans sa vie professionnelle ».

Article réalisé en collaboration avec :

Image



Dr Marina ALEXANDRE
Service de Dermatologie
Hôpital Avicenne - Bobigny

Référence

1. Baudy A, et al. Impact of Chronic Spontaneous or Inducible Urticaria on Occupational Activity. *Acta Derm Venereol.*2024;104:adv36122.

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/fr-fr/aires-therapeutiques/dermatologie/UCS/suivi-du-patient/quelles-sont-les-consequences-de-lurticaire>