


Les différentes formes cliniques d'urticaire et les diagnostics différentiels

Image



Image



## **Les différentes formes cliniques d'urticaire et les diagnostics différentiels**

Image

# Les différentes formes cliniques d'urticaire & les diagnostics différentiels

L'urticaire se caractérise par des papules qui démangent et/ou un angioœdème, similaires quelque soit l'âge, l'origine ethnique et le sexe.

Cependant, l'érythème lié à la papule est plus difficile à détecter sur les peaux pigmentées.



## Présentation clinique de l'urticaire

Une anamnèse détaillée et un examen physique sont les premières étapes essentielles du bilan diagnostique de tous les patients atteints d'urticaire.

Selon les circonstances, les signes peuvent être observés à posteriori sur photos.



Urticaire aiguë



Urticaire chronique spontanée (papules)



Urticaire chronique spontanée (angioœdème)



Urticaire au froid (ColdU)



Urticaire retardée à la pression



Urticaire solaire



Urticaire à la chaleur



Dermographisme symptomatique



Urticaire cholinergique (ChoU)



Urticaire de contact



Urticaire aquagénique



Angioœdème vibratoire

**Pour la plupart des sous-types d'urticaire chronique inductible, des tests de provocation sont nécessaires. Ils permettent de déterminer les facteurs déclencheurs et d'évaluer les seuils de déclenchement.**

PDF

[Téléchargez](#)

L'urticaire se caractérise par des papules qui démangent et/ou un angioœdème. Cependant, l'érythème lié à la papule peut être plus difficile à détecter sur certains types de peau.<sup>1</sup>

Le diagnostic de l'urticaire est clinique, mais des tests peuvent également être réalisés pour exclure les diagnostics différentiels et identifier les causes ou les facteurs déclencheurs de celle-ci.<sup>1</sup>

Pour en savoir plus, téléchargez la fiche sur « Les différentes formes cliniques d'urticaire et les diagnostics différentiels »

**Fiche mémo réalisée en collaboration avec :**

Image



**Dr Anne-Sophie DARRIGADE**

Service de Dermatologie

CHU Bordeaux

**Référence**

1. Kolkhir P, et al. Urticaria. *Nature*. 2022;8:61

---

**Source URL:**

<https://www.pro.novartis.com/fr-fr/aires-therapeutiques/dermatologie/UCS/diagnostic/differentes-formes-cliniques-urticaire-diagnostics-differentiels>