

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Image



2025.1.24

Vol.11

10
NSAIDs
CCP

Image



2025.1.8

[Vol.10](#)

NSAIDs
NSAIDs
CCP

Image




2023.12.13

[Vol.09](#)

3
MRI
L4/5
X


Image



Vol.08□□□□□□

38


Image



Vol.07

1


Image



[Vol.06](#)

15 5 3


Image



Vol.05□□□□□□

NSAIDs


Image



Vol.04□□□□□□□□

CRP 1.31mg/dl CT L5/S1
NSAIDs

Image



Vol.03 [□□□□□□RA□□□□□□□□□□□□]

2歳児の手の指の関節に腫れと発赤がみられる。これは関節炎の症状の一つである。

Image



2023.05.08

[Vol.02 \[関節炎\]](#)

2歳児の手の指の関節に腫れと発赤がみられる。これは関節炎の症状の一つである。2歳児の手の指の関節に腫れと発赤がみられる。これは関節炎の症状の一つである。2歳児の手の指の関節に腫れと発赤がみられる。これは関節炎の症状の一つである。


Image



2023.04.03

[Vol.01 \[関節炎\]](#)

関節炎の診断基準の一つとして、2歳児の手の指の関節に腫れと発赤がみられる。これは関節炎の症状の一つである。5.9mg/dlの値は、関節炎の診断基準の一つである。



□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/support/lecture/joint_finding