![NOVARTIS]

□□□TOP

4□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□

Web□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

Web□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□

- 2025□04□25□□□□FAQ□□□□□□□□□□[□□□□□□□]□□□□□□□□□□□□
- 2024□06□20□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [□□□□□□]

□□□□

Image

中枢神経領域

Image

呼吸器アレルギー領域

Image

循環器・腎・代謝領域

Image

リウマチ性疾患領域

Image

皮膚免疫領域

Image

眼科領域

Image

血液疾患領域

Image

固形がん領域

□□□□

□□□□□

イラリス®皮下注射液150mg

□□□□

エンレスト®
Entresto® Tablets

□□□□□

ケシンプタ®皮下注
20mgペン

□□□□□

ジャカビ®
JAKAVI®

□□□□

セムブリックス®

□□□□□□□

ゾレア® Xolair®

□□□

タブレクタ®
TABRECTA™

□□□□□

ベオビュ®
硝子体内注射用
キット120mg/mL
Beovu®

□□□□

ルタテラ®静注
LUTATHERA®Injection

□□□□

レクビオ®
LEQVIO® for s.c. injection syringe 300mg

□□□□

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/node/1*