

常問常答 FAQ

常問常答 **FAQ**

本FAQ係根據本公司之產品及服務之特點而編纂，旨在為客戶提供有關本公司產品及服務之基本資料。如欲獲取有關本公司產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

1. 本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

本公司之產品及服務之詳細資料，請向本公司之銷售及市場推廣部查詢。

[illegible]

11

VII-3.

VII-3.

2. 实验目的

BRAF

XXXXXXXXXX||XXXXX X2201 XX ROAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18 BRAF V600E 206 7

ATC362

00000BTC004300000200

GIST1

WHO grade 1-2 LGG 13 2

WHO grade 34HGG451

□□□□ASI□□3□

000000000000HCL00550

16.2.1 2

24 2mg¹ AUC Cmax 10 70%

1 2mg 1 1

1 2¹

1) 7.1

2) 16.2.1

- [illegible]

[illegible]

CQ10

BRAF/MEK
D

38°C

24

38°C

4 Grade1

7.3 7.2

□□□□

□ □

□ □

□□□□□□□□7.3

□□□□□□□□7.2

[illegible][illegible]

□□□□□□□□

0.5mg 2mg 120 lux/hr 200W/h/m²

□□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

11

1) □□□□□□□□□□ IV-6.

35¹⁰

5°C		35	
25°C/60R H		35	

5°C112335/

35²⁰

□□□□

- 1) □□□□□□□□□□□□□□IV-7.

- 2) 14.2.2

[illegible][illegible]

□ □

BRAF^{1,2)}
<https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html>

□ □

①

THxID BRAF

FoundationOne CDx

☐ MEBGEN BRAF ☐

② □□□□□□

□□□□□□ Dx Target Test □□□ CDx□□□□

AmoyDxPCR

MINtS Dx
MINtS Analyzer
MINtS CDx

③
MEBGEN BRAF 3

1) 5.1

2) 5.1

PMDA

<https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html>

[TOP](#)

Web

Web 24

Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/tafmek/mekinist_faq