□□□□ FAQ

□□□□ FAQ

□□□□Web□□FAQ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□FAQ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□

□□□

1) □□□□□□□□ 16.1.1

3.□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□2□□4□□□□1□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□

□□□

5）RMP□□□150mg□□□□□

4.□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1) RMP□□□□

予定効能効果	指定年月	指定番号
2 歳以上の次のクリオピリン関連周期性症候群 家族性寒冷自己炎症症候群 マックル・ウェルズ症候群 新生児期発症多臓器系炎症性疾患	2010 年 8 月	(22 薬)第 231 号
メバロン酸キナーゼ欠乏症	2014 年 5 月	(26 薬)第 334 号
TNF 受容体関連周期性症候群	2014 年 5 月	(26 薬)第 335 号
家族性地中海熱	2014 年 5 月	(26 薬)第 336 号
全身型若年性特発性関節炎	2017 年 3 月	(29 薬)第 397 号
既存治療で効果不十分な成人発症スチル病	2024 年 6 月	(R6 薬)第 610 号

□□□□

1）□□□□□□□□□□□□□□ I-4

□□□□□□□□□□□□□□□□□21□□□□27□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□21□□□□□□□□□27□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[1)] □
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1) □□□□□□□□□ 14

□□□□TOP□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

Web□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□Web□□□□□□24□□□□□□□□□□□

□□□□

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/faq*