02_□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

BMI□body mass index□ARB□□□□□□□□□□II□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□/□□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

- ☐ 朝の血圧 130/80mmHg以上
- ☐ 糖尿病合併
- ☐ CKD合併
- ☐ 心不全合併（NT-proBNP 125pg/mL以上）
- ☐ 肥満、睡眠時無呼吸症候群
- ☐ 食塩過剰摂取
- ☐ 夜間頻尿
- ☐ 高齢

CKD□□□□□□□NT-proBNP□N□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□
Kario K.: Hypertension. 2018; 71: 997-1009
□□□□□□□□□□□□. □□□BNP□NT-proBNP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□http://www.asas.or.jp/jhfs/topics/bnp201300403.html□2025□2□19□□□

□□□TOP□□□

Source URL:
https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/entresto/high_blood_pressure/patient