□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

Image

□□□□□□□□□□□2023□10□□□□□3□□□□

GAF□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□

Image

◆GAF 40～31イメージ

現実検討かコミュニケーションにいくらかの欠陥

仕事や学校，家族関係，判断，思考，または気分など多くの面での重大な欠陥

◆GAF 30～21イメージ

行動は妄想や幻覚に相当影響されている

ほとんどすべての面で機能することができない

◆GAF 20～11イメージ

自己を傷つける危険がかなりある

他者を傷つける危険がかなりある

◆GAF 10～1イメージ

自己をひどく傷つける危険が続いている

他者をひどく傷つける危険が続いている

＊機能の全体的評定（GAF）尺度

40～31	現実検討かコミュニケーションにいくらかの欠陥（例：会話は時々非論理的，あいまい，または関係性がなくなる），**または**，仕事や学校，家族関係，判断，思考，または気分など多くの面での重大な欠陥（例：抑うつ的な男が友人を避け，家族を無視し，仕事ができない．子供がしばしば年下の子供をなぐり，家庭では反抗的であり，学校では勉強ができない）
30～21	行動は妄想や幻覚に相当影響されている，**または**コミュニケーションか判断に重大な欠陥がある（例：時々，滅裂，ひどく不適切にふるまう，自殺の考えにとらわれている），**または**，ほとんどすべての面で機能することができない（例：１日中床についている，仕事も家庭も友達もない）．
20～11	自己または他者を傷つける危険がかなりあるか（例：はっきりと死の可能性を意識しない自殺企図，しばしば暴力的になる，躁病性興奮），**または**，時には最低限の身辺の清潔維持ができない（例：大便を塗りたくる）．**または**，コミュニケーションに重大な欠陥（例：大部分滅裂か無言症）
10～1	自己または他者をひどく傷つける危険が続いている（例：暴力の繰り返し），**または**最低限の身辺の清潔維持が持続的に不可能，**または**，はっきりと死の可能性を意識した重大な自殺行為

□American Psychiatric Association□□□□□ □□□□DSM-IV-TR□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□The Global Assessment of Functioning □

100-91	□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ 0120-003-293□□□□□□□

□□□□ □□□ 9□00□17□30□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/clozaril/point/02_poor_reactivity*