□□□

RRMS□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2017

【11】 □□□□□□

CQ 11-2
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2017□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DMD□□□□□□□□□□□□□□□1B+□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□B□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IFNβ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□**2017**□□□□□□□□6□□□DMD□□□8□□□DMD□□□□□□□□□□□□DMD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RRMS□□□□□□□DMD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□





No. at risk（データ打ち切り）

遅延開始群	253 (0)	251 (2)	248 (5)	242 (11)	233 (20)	209 (44)	145 (108)	90 (163)	48 (205)
早期開始群	213 (0)	213 (0)	213 (0)	213 (0)	211 (2)	198 (15)	141 (72)	101 (112)	48 (165)

No. at risk（データ打ち切り）

遅延開始群	253 (0)	253 (0)	253 (0)	253 (0)	253 (0)	253 (0)	253 (0)	175 (78)	116 (137)	63 (190)	36 (217)
早期開始群	213 (0)	213 (0)	213 (0)	213 (0)	213 (0)	213 (0)	213 (0)	148 (65)	98 (115)	53 (160)	30 (183)

データはいずれも累積ハザードと95%信頼区間を示す。
Andersen-Gill比例ハザードモデル

□□□□

MSBase registry□□□Swedish MS registry□□□□□□□□□□□□□□□DMD□□□□□□□□□□□□□□□

RRMS□□□□□□□□□□□□□□□MS□□□□□□□□□INF□□□□□□□□□□□□DMD□□□□□□□□EDSS□□□□□□□□□□□□□GA□□□□□□□□□□□□PML□□□□□□□□□□□□

SPMS□□□□□

SPMS□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**2017**

【10】/2. □□□□□□□□□□

CQ 10-2-1
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□DMD □□□□
SPMS□□□□IFNβ※□□IFNβ-1b※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[14]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IFNβ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2017□□□□□□SPMS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DMD□□□□□□□□□2B+□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□B□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□SPMS□□□□IFNβ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MS□DMD□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2017

□10□/3. Non-responder□□□□□□

CQ 10–3–1
□□□□□□□□□non-responder□□□□□□□□□□□□□

□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□non-responder□□□non-responder□
□□□□□□□□□□□□□□□□□

CQ 10–3–2
Non-responder□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□
Non-responder□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□

3□Krysko KM et al□Curr Treat Options Neurol 23(4)□11, 2021

DMD□□□□□□□□MS□□□□□□□□□PML□□□□□□□□□□□□

RRMS□□□□□□□□□

RRMS□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**2017**

□11□ □□□□□□

CQ 11-2
□□□□□

□□□□□□2023□□□□□CQ□□□Q&A□□□□□RRMS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□escalation therapy □□□□□□□□□DMD□□□□□□early intensive therapy□□□MS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

2017□□□□□MS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MS□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2017

□**8**□**/1.** □□□□□□

CQ 8-1-3
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□
□□□□□□□multiple sclerosis□MS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□