

図3 住友別子病院におけるがん専門薬剤師限定のCDTM

内服・注射処方

- 支持療法全般(制吐薬、末梢神経障害対策薬、下剤、止瀉薬など)
RASH対策の各種外用剤、ミノサイクリン追加など
コリン作動性症候群: 硫酸アトロピン注、ブチルスコポラミン錠
ペメトレキセドのビタミンB₁₂皮下注、内服ビタミン剤
- 骨修飾薬: ゾレドロン酸やRANCLER阻害薬、(PEG) G-CSF
- レジメンオーダー など

検査

- 化学療法前の採血オーダー、残血での追加オーダー
- 抗VEGF抗体薬投与患者の尿蛋白定性、U-PC比
- 抗EGFR抗体薬投与患者の血清Mg
- B型肝炎ウイルススクリーニング
- 間質性肺炎既往患者やICI投与患者のKL-6やSP-D、胸写
- ICI投与患者のTSH、F-T₃、F-T₄、ACTH、コルチゾルなど
- アンスラサイクリン系、抗HER2抗体薬投与患者の心エコー、BNP、トロポニンI
- 腫瘍マーカー
- UGT1A1、RAS、BRAF、MSI-H、HER2、EGFR、ALK、gBRCA、HRD

矢野琢也先生ご提供

CDTM MET

MET 14 web RMP³ MET⁴ 4

Image

