□□□□□□FAQ

□□□□□ FAQ

□□FAQ□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□1□□□2□□□4□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□4□□□□□□□□□□[1)]□

Image


投与スケジュール
投与開始4週後以降（維持期）
初回、1週後、2週後、4週後に
ペン1本分を皮下投与
投与開始4週後以降は、4週間毎に
ペン1本分を皮下投与
初回
1週後
2週後
3週後
4週後
8週後
12週後
投与しない
初回投与は
医療施設で実施

□□□□□□□□□□
6. □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□20mg□□□□1□□□2□□□4□□□□□□□□□□ □□□4□□□□□□□□□□□□□

□□□□
1) □□□□□□□□□□□□□□2. □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□
1) □□□□□□□□□□7.1

2) □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□
1) □□□□□□□□□□8.3

3.□□□

□□□□□□□□□

□□※□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□III□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□20.6□□□□[1]□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[2]□

□□□□□II□□□/□□□III□□□□APOLITOS□□□ASCLEPIOS I□□□ASCLEPIOS II□□□□□□□□□□4□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□24.7%□487/1969□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[3]□

※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□24□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□B□□□□□□B□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□HBs□□□□□□□□HBc□□□□□HBs□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□M□IgM□[1), 2)]

●□□□□III□□□□□□□□□ASCLEPIOS I□□□ASCLEPIOS II□□□□□□□□□□□□□0.23 g/L□□□10%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□14.3%□135/944□□□□□□

●□□□96□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□96□□□IgM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□−0.537 g/L□38.8□□□□□□□□

□□□□□□□G□IgG□[1), 2)]

●□□□□III□□□□□□□□□ASCLEPIOS I□□□ASCLEPIOS II□□□□□□□□□□□□□5.49 g/L□□□20%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1.3%□12/944□□□□□□

●□□□96□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□96□□□IgG□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0.224 g/L□2.2□□□□□□□□

□□□□

1) □□□□□□□□□□□□□2.7.4 □□□□□□□3.3
2) □□□□□□□□□□□□□4. □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□

□□□

□□□□□□□□□□□36□□□B□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□40cells/μL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[1)]□

●□□□□III□□□□ASCLEPIOS I□□□□□□□□55.6□□15/27□□

●□□□□III□□□□ASCLEPIOS II□□□□□□□□70.3□□26/37□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□B□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[2)]□

Image



社内資料：海外第Ⅲ相試験(G2301試験)[承認時評価資料]　社内資料：海外第Ⅲ相試験(G2302試験)[承認時評価資料]

□□□□
1) □□□□□□□□□□16.8.1
2) □□□□□□□□□□□□□4. □□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□2～8℃□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□2□8℃□□□□□□□□□□

□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Web□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□Web□□□□□24□□□□□□□□□□□

□□□□

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/kesimpta/faq*