

常問集FAQ

常問集 **FAQ**

本FAQは、本製品の安全性、有効性、適正な使用法に関するお問い合わせに回答するため、本製品の添付文書（説明書）を基に作成されています。本FAQは、本製品の添付文書（説明書）と併せてご覧いただくことをお勧めします。本FAQは、本製品の添付文書（説明書）の一部であり、本製品の添付文書（説明書）に記載されている内容と異なる場合があります。本FAQは、本製品の添付文書（説明書）に記載されている内容と異なる場合があります。

本FAQは、本製品の添付文書（説明書）に記載されている内容と異なる場合があります。本FAQは、本製品の添付文書（説明書）に記載されている内容と異なる場合があります。

本FAQは、本製品の添付文書（説明書）に記載されている内容と異なる場合があります。

本FAQは、本製品の添付文書（説明書）に記載されている内容と異なる場合があります。

本FAQは、本製品の添付文書（説明書）に記載されている内容と異なる場合があります。

本FAQは、本製品の添付文書（説明書）に記載されている内容と異なる場合があります。

1. 本製品の添付文書（説明書）

本製品の添付文書（説明書）は、本製品の添付文書（説明書）に記載されている内容と異なる場合があります。

1. 目的
 2. 適用範囲
 3. 関係する標準
 4. 定義
 5. 検査項目
 6. 検査方法
 7. 結果の報告
 8. 品質管理
 9. 参考文献
 10. 付録

1.1 本規格は、**金属材料の機械的性質試験方法**に関する事項を規定する。

8.1 本規格は、**金属材料の機械的性質試験方法**に関する事項を規定する。

9.1.1 本規格は、**金属材料の機械的性質試験方法**に関する事項を規定する。

10. 付録


□ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

初回、1週間後、2週間後、4週間後に
ペン1本分を皮下投与
初回投与は医療施設で実施¹⁾

Image

■ 投与スケジュール



120mg 12 4 4

1) 2.

□ □

[illegible]

11

1) 7.1

2)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□□□

[illegible][illegible]

□□□□

1) □□□□□□□□8.3

3.

□ □

[illegible]

24

[illegible]

B B / HBs HBc HBs
 B B
 B B¹⁾

B

B

¹⁾

□□□□

1) 1.1 8.1 9.1.1

測定項目 M-IgM^{1), 2)}

●測定値 III 測定範囲内 ASCLEPIOS I 測定値 ASCLEPIOS II 測定範囲内 測定値 0.23 g/L 測定値 10% 測定範囲内 測定値 14.3% 135/944 測定範囲内

●測定値 96 測定範囲内 測定範囲内 測定範囲内 96 測定値 IgM 測定範囲内 測定範囲内 測定範囲内 -0.537 g/L 38.8 測定範囲内

測定項目 G-IgG^{1), 2)}

●測定値 III 測定範囲内 ASCLEPIOS I 測定値 ASCLEPIOS II 測定範囲内 測定値 5.49 g/L 測定値 20% 測定範囲内 測定値 1.3% 12/944 測定範囲内

●測定値 96 測定範囲内 測定範囲内 測定範囲内 96 測定値 IgG 測定範囲内 測定範囲内 測定範囲内 0.224 g/L 2.2 測定範囲内

測定値

- 1) 2.7.4 3.3
- 2) 4. 4.

1)

ASCLEPIOS I ASCLEPIOS II M 0.23 g/L
10% G 5.49 g/L 20% 2)

-
- 1) 8.2
 - 2) 4. 4.

□□□□□□□□36□□□B□□□□□□□□□□□□□□□□40cells/μL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□¹⁾□


●□□□□III□□□□ASCLEPIOS I□□□□□□□□55.6□□15/27□□

●□□□□III□□□□ASCLEPIOS II□□□□□□□□70.3□□26/37□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□B□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□²⁾□

Image

海外デ－タ



□□□□

2) □□□□□□□□□□□□□□□□4. □□□□□□□□□□□□□□□□

4.

□ □

[illegible]

□□□□
□□□□□□□□□□20

□ □

温度: 28°C

湿度: 65%

電話: 0120-965-101 (受付)
 時間: 9:00-17:30 (受付)
 住所: 東京都中央区銀座5-1-1

営業時間: 9:00-17:30

Kesimpta (デセンブタ) についてよくある質問

よくある質問

Webページ

Kesimpta (デセンブタ) Webページ24時間いつでも閲覧可能

よくある質問

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/kesimpta/faq>