

製品名	イラリス®皮下注用 150 mg、イラリス皮下注射液150 mg
適応症	既存治療で効果不十分な家族性地中海熱（crFMF）、TNF 受容体関連周期性症候群（TRAPS）、高IgD 症候群（メバロン酸キナーゼ欠損症）【HIDS（MKD）】
Surveillance No.	ILA102
対応報告等名	第13回安全性定期報告
使用データベース	2025/7/30の固定データ
解析結果管理表作成日	2025/8/29

ファイル名：ILA-1-02_13th Annual Report_20250829		帳票名	参照した統計解析計画書版数	注釈記載欄 (対応照会事項番号等)	納品日				
ブック名（拡張子も明示）	シート名				初回	2回目		3回目	
					日付	日付	再納品理由	日付	再納品理由
					ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	AE L001-C	AE L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）	10.0	
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	AE L001-T	AE L001-T: 有害事象一覧表（安全性対象）（TRAPS患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	AE L001-H	AE L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	AE L002-C	AE L002-C: 有害事象一覧表（集計対象外）（crFMF患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	AE L002-T	AE L002-T: 有害事象一覧表（集計対象外）（TRAPS患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	AE L002-H	AE L002-H: 有害事象一覧表（集計対象外）（HIDS（MKD）患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	LB L001-C	LB L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	LB L001-T	LB L001-T: 臨床検査値一覧（TRAPS患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	LB L001-H	LB L001-H: 臨床検査値一覧（HIDS（MKD）患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	DM L001	DM L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	EX L001-C	EX L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	EX L001-T	EX L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	EX L001-H	EX L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L001-C	CM L001-C: 生物学的製剤使用一覧（crFMF患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L001-T	CM L001-T: 生物学的製剤使用一覧（TRAPS患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L001-H	CM L001-H: 生物学的製剤使用一覧（HIDS（MKD）患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L002-C	CM L002-C: コルヒチン使用一覧（crFMF患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L002-T	CM L002-T: コルヒチン使用一覧（TRAPS患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L002-H	CM L002-H: コルヒチン使用一覧（HIDS（MKD）患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L003-C	CM L003-C: ワクチン使用一覧（crFMF患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L003-T	CM L003-T: ワクチン使用一覧（TRAPS患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L003-H	CM L003-H: ワクチン使用一覧（HIDS（MKD）患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L004-C	CM L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L004-T	CM L004-T: その他の薬剤使用一覧（TRAPS患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM L004-H	CM L004-H: その他の薬剤使用一覧（HIDS（MKD）患者）	10.0		2025/8/29				

製品名	イラリス®皮下注用 150 mg, イラリス皮下注射液150 mg
適応症	既存治療で効果不十分な家族性地中海熱（crFMF）， TNF 受容体関連周期性症候群（TRAPS）， 高IgD 症候群（メバロン酸キナーゼ欠損症）【HIDS（MKD）】
Surveillance No.	ILA102
対応報告等名	第13回安全性定期報告
使用データベース	2025/7/30の固定データ
解析結果管理表作成日	2025/8/29

ファイル名：ILA-1-02_13th Annual Report_20250829		帳票名	参照した統計解析計画書版数	注釈記載欄 (対応照会事項番号等)	納品日				
ブック名（拡張子も明示）	シート名				初回	2回目		3回目	
					日付	日付	再納品理由	日付	再納品理由
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM_L005-C	CM_L005-C: 非薬物療法使用一覧（crFMF患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM_L005-T	CM_L005-T: 非薬物療法使用一覧（TRAPS患者）	10.0		2025/8/29				
ILA-1-02_13th Annual Report_20250829.xlsx	CM_L005-H	CM_L005-H: 非薬物療法使用一覧（HIDS（MKD）患者）	10.0		2025/8/29				

AS_F001: 症例構成図

登録施設 ^{*1}	197施設		
登録確定症例（登録のみ症例を除く） ^{*2}	438例		
登録のみ症例 ^{*2}	1例		
		調査票未収集及び収集不可症例	1例
		収集不能	1例
		調査票収集中(再調査を含む)	0例
調査票固定施設 ^{*1}	197施設		
調査票固定症例 ^{*2*3}	438例		
新規症例	429例		
継続症例	9例		
		安全性解析対象除外症例	7例
		登録未確定症例	0例
		重複症例	0例
		本剤未投与症例	0例
		未承認薬の治験参加	3例
		適応外疾患/本剤調査対象外疾患	3例
		〔適応外疾患／本剤調査対象外疾患〕以外の理由で本調査対象外となる症例	0例
		医師の署名および記名捺印無し	0例
		契約期間外分冊	0例
		1分冊目未固定症例	1例
		有害事象有無不明・未記載	0例
		本剤投与日が不正日付	0例
安全性解析対象症例 ^{*3}	431例		
新規症例	423例		
継続症例	8例		
		有効性解析対象除外症例	1例
		有効性主要評価未測・未記載症例	1例
有効性解析対象症例 ^{*3}	430例		
新規症例	422例		
継続症例	8例		

安全性解析対象除外症例及び有効性解析除外症例について、複数の除外理由を有する症例はそれぞれの除外理由でカウントした。

新規症例：本剤投与開始前日までに、カナキヌマブの使用経験が一度もない症例

継続症例：本剤投与開始前日までに、カナキヌマブの使用経験が一度でもある症例

*1 転院症例における施設は、転院前後で個別にカウント

*2 転院症例については転院前後を合わせて1例とカウントした。

登録症例数（転院症例紐付前）：526例

調査票固定症例数（転院症例紐付前）：503例

*3 新規・継続不明の症例も含む

DS_T001-A: 本調査の中止・脱落症例内訳（全例）

解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

内訳	調査通期 (%)
安全性解析対象症例(全例) - N	431
2年観察完了症例 ^{*1}	262 (60.79)
観察継続症例	35 (8.12)
中止・脱落症例	134 (31.09)
中止・脱落理由	
有害事象の発現	47 (10.90)
効果が不十分	75 (17.40)
投薬開始日以降一度も来院せず	0 (0.00)
途中より来院せず	4 (0.93)
患者(※)の同意撤回	2 (0.46)
転院 ^{*2}	4 (0.93)
その他	21 (4.87)

※患者の法定代理人（代諾者）を含む

^{*1} 投与48～104週後での中止・脱落がないことが確定した症例とする。^{*2} 転院後の施設で調査票が固定されている場合、中止として含めない。

中止理由・脱落理由を複数有していた症例は、それぞれの理由でカウント。

DS_T001-C: 本調査の中止・脱落症例内訳（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

内訳	調査通期 (%)
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N	391
2年観察完了症例 ^{*1}	230 (58.82)
観察継続症例	34 (8.70)
中止・脱落症例	127 (32.48)
中止・脱落理由	
有害事象の発現	47 (12.02)
効果が不十分	69 (17.65)
投薬開始日以降一度も来院せず	0 (0.00)
途中より来院せず	4 (1.02)
患者(※)の同意撤回	2 (0.51)
転院 ^{*2}	4 (1.02)
その他	20 (5.12)

※患者の法定代理人（代諾者）を含む

^{*1} 投与48～104週後での中止・脱落がないことが確定した症例とする。^{*2} 転院後の施設で調査票が固定されている場合、中止として含めない。

中止理由・脱落理由を複数有していた症例は、それぞれの理由でカウント。

DS_T001-T: 本調査の中止・脱落症例内訳（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

内訳	調査通期 (%)
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N	33
2年観察完了症例 ^{*1}	25 (75.76)
観察継続症例	1 (3.03)
中止・脱落症例	7 (21.21)
中止・脱落理由	
有害事象の発現	0 (0.00)
効果が不十分	6 (18.18)
投薬開始日以降一度も来院せず	0 (0.00)
途中より来院せず	0 (0.00)
患者(※)の同意撤回	0 (0.00)
転院 ^{*2}	0 (0.00)
その他	1 (3.03)

※患者の法定代理人（代諾者）を含む

^{*1} 投与48～104週後での中止・脱落がないことが確定した症例とする。^{*2} 転院後の施設で調査票が固定されている場合、中止として含めない。

中止理由・脱落理由を複数有していた症例は、それぞれの理由でカウント。

DS_T001-H: 本調査の中止・脱落症例内訳（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

内訳	調査通期 (%)
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N	7
2年観察完了症例 ^{*1}	7 (100.00)
観察継続症例	0 (0.00)
中止・脱落症例	0 (0.00)
中止・脱落理由	
有害事象の発現	0 (0.00)
効果が不十分	0 (0.00)
投薬開始日以降一度も来院せず	0 (0.00)
途中より来院せず	0 (0.00)
患者(※)の同意撤回	0 (0.00)
転院 ^{*2}	0 (0.00)
その他	0 (0.00)

※患者の法定代理人（代諾者）を含む

^{*1} 投与48～104週後での中止・脱落がないことが確定した症例とする。^{*2} 転院後の施設で調査票が固定されている場合、中止として含めない。

中止理由・脱落理由を複数有していた症例は、それぞれの理由でカウント。

DM_T001-S-A: 人口統計学的特性および疾患特性（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ・要約統計量		全例	新規症例	継続症例	
安全性解析対象症例(全例) - N			431	423	8	
性別 - n (%)	男		157 (36.43)	153 (36.17)	4 (50.00)	
	女		274 (63.57)	270 (63.83)	4 (50.00)	
妊産婦 ^{†1} - n (%)	無		263 (95.99)	260 (96.30)	3 (75.00)	
	有		8 (2.92)	7 (2.59)	1 (25.00)	
	不明・未記載		3 (1.09)	3 (1.11)	0 (0.00)	
年齢 - n (%)	2歳未満		1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)	
	2歳以上-4歳未満		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)	
	4歳以上-6歳未満		5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)	
	6歳以上-12歳未満		25 (5.80)	24 (5.67)	1 (12.50)	
	12歳以上-18歳未満		27 (6.26)	25 (5.91)	2 (25.00)	
	18歳以上-65歳未満		341 (79.12)	336 (79.43)	5 (62.50)	
	65歳以上		30 (6.96)	30 (7.09)	0 (0.00)	
年齢 (小児/日本) - n (%)	15歳未満		44 (10.21)	42 (9.93)	2 (25.00)	
	15歳以上		387 (89.79)	381 (90.07)	6 (75.00)	
年齢 (高齢者) - n (%)	65歳未満		401 (93.04)	393 (92.91)	8 (100.00)	
	65歳以上		30 (6.96)	30 (7.09)	0 (0.00)	
年齢 (歳)	症例数		431	423	8	
	平均値 (標準偏差)		36.4 (17.50)	36.7 (17.48)	19.8 (8.01)	
	中央値		35.0	36.0	19.0	
	最小値 - 最大値		1 - 89	1 - 89	7 - 31	
身長 (初回投与時) (cm)	症例数		387	383	4	
	平均値 (標準偏差)		157.67 (15.943)	157.84 (15.636)	141.20 (34.759)	
	中央値		159.10	159.10	139.40	
	最小値 - 最大値		67.3 - 186.0	67.3 - 186.0	108.0 - 178.0	
体重 (初回投与時) - n (%)	40 kg 以下		52 (12.06)	48 (11.35)	4 (50.00)	
	40 kg 超		379 (87.94)	375 (88.65)	4 (50.00)	
体重 (初回投与時) (kg)	症例数		390	382	8	
	平均値 (標準偏差)		55.46 (17.487)	55.50 (17.169)	53.48 (30.745)	
	中央値		54.65	54.75	41.25	
	最小値 - 最大値		7.8 - 116.0	7.8 - 116.0	20.0 - 99.0	
罹病期間 ^{†2} - n (%)	1年未満		150 (34.80)	150 (35.46)	0 (0.00)	
	1年以上		155 (35.96)	151 (35.70)	4 (50.00)	
	不明・未記載		126 (29.23)	122 (28.84)	4 (50.00)	
罹病期間 (年) ^{†2}	症例数		305	301	4	
	平均値 (標準偏差)		1.88 (2.244)	1.81 (2.160)	7.25 (2.183)	
	中央値		1.02	1.00	6.47	
	最小値 - 最大値		0.0 - 13.0	0.0 - 13.0	5.6 - 10.5	
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMP患者	遺伝子検査未実施	典型例	32 (8.18)	32 (8.23)	0 (0.00)
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	58 (14.83)	57 (14.65)	1 (50.00)
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	236 (60.36)	235 (60.41)	1 (50.00)
		複数の遺伝子変異あり(Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	52 (13.30)	52 (13.37)	0 (0.00)
		不明・未記載・その他		12 (3.07)	12 (3.08)	0 (0.00)
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		30 (90.91)	26 (89.66)	4 (100.00)
		不明・未記載・その他		3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり		6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)
		不明・未記載・その他		1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)

DM_T001-S-A: 人口統計学的特性および疾患特性（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ・要約統計量	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
アレルギー歴 - n (%)	無	402 (93.27)	394 (93.14)	8 (100.00)
	有	27 (6.26)	27 (6.38)	0 (0.00)
	不明・未記載	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
既往歴 - n (%)	無	399 (92.58)	391 (92.43)	8 (100.00)
	有	27 (6.26)	27 (6.38)	0 (0.00)
	不明・未記載	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
既往歴 (感染症) - n (%)	無	412 (95.59)	404 (95.51)	8 (100.00)
	有	14 (3.25)	14 (3.31)	0 (0.00)
	不明・未記載	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
既往歴 (結核(潜在性結核含む)) - n (%)	無	424 (98.38)	416 (98.35)	8 (100.00)
	有	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	不明・未記載	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
既往歴 (悪性腫瘍) - n (%)	無	415 (96.29)	407 (96.22)	8 (100.00)
	有	11 (2.55)	11 (2.60)	0 (0.00)
	不明・未記載	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
合併症 - n (%)	無	166 (38.52)	163 (38.53)	3 (37.50)
	有	265 (61.48)	260 (61.47)	5 (62.50)
合併症 (感染症) - n (%)	無	395 (91.65)	388 (91.73)	7 (87.50)
	有	36 (8.35)	35 (8.27)	1 (12.50)
合併症 (好中球減少) - n (%)	無	428 (99.30)	420 (99.29)	8 (100.00)
	有	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
合併症 (悪性腫瘍) - n (%)	無	426 (98.84)	418 (98.82)	8 (100.00)
	有	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
合併症 (肝疾患) - n (%)	無	353 (81.90)	346 (81.80)	7 (87.50)
	有	78 (18.10)	77 (18.20)	1 (12.50)
合併症 (腎疾患) - n (%)	無	407 (94.43)	399 (94.33)	8 (100.00)
	有	24 (5.57)	24 (5.67)	0 (0.00)

*1 割合の分母は、女とする。
*2 罹病期間（年） = （投与開始日 - 診断日 + 1） / 365.25

DM_T001-S-C: 人口統計学的特性および疾患特性 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

要因	カテゴリ・要約統計量		全例	新規症例	継続症例	
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N			391	389	2	
性別 - n (%)	男		140 (35.81)	139 (35.73)	1 (50.00)	
	女		251 (64.19)	250 (64.27)	1 (50.00)	
妊産婦 ^{†1} - n (%)	無		241 (96.02)	240 (96.00)	1 (100.00)	
	有		7 (2.79)	7 (2.80)	0 (0.00)	
	不明・未記載		3 (1.20)	3 (1.20)	0 (0.00)	
年齢 - n (%)	2歳未満		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
	2歳以上-4歳未満		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	
	4歳以上-6歳未満		4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)	
	6歳以上-12歳未満		20 (5.12)	20 (5.14)	0 (0.00)	
	12歳以上-18歳未満		22 (5.63)	22 (5.66)	0 (0.00)	
	18歳以上-65歳未満		314 (80.31)	312 (80.21)	2 (100.00)	
	65歳以上		29 (7.42)	29 (7.46)	0 (0.00)	
年齢 (小児/日本) - n (%)	15歳未満		33 (8.44)	33 (8.48)	0 (0.00)	
	15歳以上		358 (91.56)	356 (91.52)	2 (100.00)	
年齢 (高齢者) - n (%)	65歳未満		362 (92.58)	360 (92.54)	2 (100.00)	
	65歳以上		29 (7.42)	29 (7.46)	0 (0.00)	
年齢 (歳)	症例数		391	389	2	
	平均値 (標準偏差)		37.0 (17.31)	37.0 (17.33)	25.5 (7.78)	
	中央値		36.0	36.0	25.5	
	最小値 - 最大値		3 - 89	3 - 89	20 - 31	
身長 (初回投与時) (cm)	症例数		358	356	2	
	平均値 (標準偏差)		158.28 (14.662)	158.21 (14.663)	170.75 (10.253)	
	中央値		159.55	159.50	170.75	
	最小値 - 最大値		86.6 - 186.0	86.6 - 186.0	163.5 - 178.0	
体重 (初回投与時) - n (%)	40 kg 以下		42 (10.74)	42 (10.80)	0 (0.00)	
	40 kg 超		349 (89.26)	347 (89.20)	2 (100.00)	
体重 (初回投与時) (kg)	症例数		354	352	2	
	平均値 (標準偏差)		55.89 (17.178)	55.80 (17.075)	70.55 (37.406)	
	中央値		54.65	54.65	70.55	
	最小値 - 最大値		10.0 - 116.0	10.0 - 116.0	44.1 - 97.0	
罹病期間 ^{†2} - n (%)	1年未満		142 (36.32)	142 (36.50)	0 (0.00)	
	1年以上		143 (36.57)	141 (36.25)	2 (100.00)	
	不明・未記載		106 (27.11)	106 (27.25)	0 (0.00)	
罹病期間 (年) ^{†2}	症例数		285	283	2	
	平均値 (標準偏差)		1.81 (2.069)	1.78 (2.047)	5.92 (0.451)	
	中央値		1.00	1.00	5.92	
	最小値 - 最大値		0.0 - 10.0	0.0 - 10.0	5.6 - 6.2	
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	32 (8.18)	32 (8.23)	0 (0.00)
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域)	典型例	58 (14.83)	57 (14.65)	1 (50.00)
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域以外)	非典型例	236 (60.36)	235 (60.41)	1 (50.00)
		複数の遺伝子変異あり (Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	52 (13.30)	52 (13.37)	0 (0.00)
		不明・未記載・その他		12 (3.07)	12 (3.08)	0 (0.00)
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり	- (-)	- (-)	- (-)	
HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり	- (-)	- (-)	- (-)		

DM_T001-S-C: 人口統計学的特性および疾患特性（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ・要約統計量	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
アレルギー歴 - n (%)	無	363 (92.84)	361 (92.80)	2 (100.00)
	有	26 (6.65)	26 (6.68)	0 (0.00)
	不明・未記載	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
既往歴 - n (%)	無	360 (92.07)	358 (92.03)	2 (100.00)
	有	26 (6.65)	26 (6.68)	0 (0.00)
	不明・未記載	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
既往歴 (感染症) - n (%)	無	373 (95.40)	371 (95.37)	2 (100.00)
	有	13 (3.32)	13 (3.34)	0 (0.00)
	不明・未記載	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
既往歴 (結核(潜在性結核含む)) - n (%)	無	384 (98.21)	382 (98.20)	2 (100.00)
	有	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	不明・未記載	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
既往歴 (悪性腫瘍) - n (%)	無	375 (95.91)	373 (95.89)	2 (100.00)
	有	11 (2.81)	11 (2.83)	0 (0.00)
	不明・未記載	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
合併症 - n (%)	無	149 (38.11)	148 (38.05)	1 (50.00)
	有	242 (61.89)	241 (61.95)	1 (50.00)
合併症 (感染症) - n (%)	無	358 (91.56)	357 (91.77)	1 (50.00)
	有	33 (8.44)	32 (8.23)	1 (50.00)
合併症 (好中球減少) - n (%)	無	388 (99.23)	386 (99.23)	2 (100.00)
	有	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
合併症 (悪性腫瘍) - n (%)	無	386 (98.72)	384 (98.71)	2 (100.00)
	有	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
合併症 (肝疾患) - n (%)	無	315 (80.56)	314 (80.72)	1 (50.00)
	有	76 (19.44)	75 (19.28)	1 (50.00)
合併症 (腎疾患) - n (%)	無	371 (94.88)	369 (94.86)	2 (100.00)
	有	20 (5.12)	20 (5.14)	0 (0.00)

*1 割合の分母は、女とする。
*2 罹病期間（年） = （投与開始日 - 診断日 + 1） / 365.25

DM_T001-S-T: 人口統計学的特性および疾患特性 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

要因	カテゴリ・要約統計量		全例	新規症例	継続症例	
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N			33	29	4	
性別 - n (%)	男		15 (45.45)	13 (44.83)	2 (50.00)	
	女		18 (54.55)	16 (55.17)	2 (50.00)	
妊産婦 ^{†1} - n (%)	無		17 (94.44)	16 (100.00)	1 (50.00)	
	有		1 (5.56)	0 (0.00)	1 (50.00)	
年齢 - n (%)	2歳未満		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
	2歳以上-4歳未満		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
	4歳以上-6歳未満		1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)	
	6歳以上-12歳未満		3 (9.09)	2 (6.90)	1 (25.00)	
	12歳以上-18歳未満		2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)	
	18歳以上-65歳未満		26 (78.79)	23 (79.31)	3 (75.00)	
	65歳以上		1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)	
年齢 (小児/日本) - n (%)	15歳未満		6 (18.18)	5 (17.24)	1 (25.00)	
	15歳以上		27 (81.82)	24 (82.76)	3 (75.00)	
年齢 (高齢者) - n (%)	65歳未満		32 (96.97)	28 (96.55)	4 (100.00)	
	65歳以上		1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)	
年齢 (歳)	症例数		33	29	4	
	平均値 (標準偏差)		33.8 (17.89)	35.9 (17.92)	19.3 (9.57)	
	中央値		34.0	38.0	20.0	
	最小値 - 最大値		4 - 79	4 - 79	7 - 30	
身長 (初回投与時) (cm)	症例数		26	25	1	
	平均値 (標準偏差)		154.99 (20.285)	156.58 (18.983)	115.30 (-)	
	中央値		157.85	158.00	115.30	
	最小値 - 最大値		103.6 - 182.0	103.6 - 182.0	115.3 - 115.3	
体重 (初回投与時) - n (%)	40 kg 以下		5 (15.15)	3 (10.34)	2 (50.00)	
	40 kg 超		28 (84.85)	26 (89.66)	2 (50.00)	
体重 (初回投与時) (kg)	症例数		30	26	4	
	平均値 (標準偏差)		55.13 (19.034)	55.13 (16.448)	55.10 (35.320)	
	中央値		55.75	55.75	50.70	
	最小値 - 最大値		16.6 - 99.0	16.6 - 80.0	20.0 - 99.0	
罹病期間 ^{†2} - n (%)	1年未満		8 (24.24)	8 (27.59)	0 (0.00)	
	1年以上		11 (33.33)	9 (31.03)	2 (50.00)	
	不明・未記載		14 (42.42)	12 (41.38)	2 (50.00)	
罹病期間 (年) ^{†2}	症例数		19	17	2	
	平均値 (標準偏差)		3.02 (4.004)	2.36 (3.645)	8.57 (2.652)	
	中央値		1.27	1.25	8.57	
	最小値 - 最大値		0.0 - 13.0	0.0 - 13.0	6.7 - 10.5	
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	- (-)	- (-)	- (-)
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域)	典型例	- (-)	- (-)	- (-)
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域以外)	非典型例	- (-)	- (-)	- (-)
		複数の遺伝子変異あり (Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	- (-)	- (-)	- (-)
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	- (-)	- (-)	- (-)
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		30 (90.91)	26 (89.66)	4 (100.00)
		不明・未記載・その他		3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
	HIDS(MKD)患者					
	MVK遺伝子変異あり			- (-)	- (-)	- (-)
	アレルギー歴 - n (%)	無		32 (96.97)	28 (96.55)	4 (100.00)
有		1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)		

DM_T001-S-T: 人口統計学的特性および疾患特性 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

要因	カテゴリ・要約統計量	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N		33	29	4
既往歴 - n (%)	無	32 (96.97)	28 (96.55)	4 (100.00)
	有	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
既往歴 (感染症) - n (%)	無	32 (96.97)	28 (96.55)	4 (100.00)
	有	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
既往歴 (結核(潜在性結核含む)) - n (%)	無	33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
既往歴 (悪性腫瘍) - n (%)	無	33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
合併症 - n (%)	無	13 (39.39)	11 (37.93)	2 (50.00)
	有	20 (60.61)	18 (62.07)	2 (50.00)
合併症 (感染症) - n (%)	無	30 (90.91)	26 (89.66)	4 (100.00)
	有	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
合併症 (好中球減少) - n (%)	無	33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
合併症 (悪性腫瘍) - n (%)	無	33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
合併症 (肝疾患) - n (%)	無	32 (96.97)	28 (96.55)	4 (100.00)
	有	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
合併症 (腎疾患) - n (%)	無	29 (87.88)	25 (86.21)	4 (100.00)
	有	4 (12.12)	4 (13.79)	0 (0.00)

*1 割合の分母は、女とする。
*2 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25

DM_T001-S-H: 人口統計学的特性および疾患特性 (HIDS (MKD) 患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

要因	カテゴリ・要約統計量		全例	新規症例	継続症例	
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N			7	5	2	
性別 - n (%)	男		2 (28.57)	1 (20.00)	1 (50.00)	
	女		5 (71.43)	4 (80.00)	1 (50.00)	
妊産婦 ^{†1} - n (%)	無		5 (100.00)	4 (100.00)	1 (100.00)	
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
年齢 - n (%)	2歳未満		1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)	
	2歳以上-4歳未満		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
	4歳以上-6歳未満		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
	6歳以上-12歳未満		2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)	
	12歳以上-18歳未満		3 (42.86)	1 (20.00)	2 (100.00)	
	18歳以上-65歳未満		1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)	
	65歳以上		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
年齢 (小児/日本) - n (%)	15歳未満		5 (71.43)	4 (80.00)	1 (50.00)	
	15歳以上		2 (28.57)	1 (20.00)	1 (50.00)	
年齢 (高齢者) - n (%)	65歳未満		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)	
	65歳以上		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
年齢 (歳)	症例数		7	5	2	
	平均値 (標準偏差)		15.4 (13.88)	15.6 (16.98)	15.0 (1.41)	
	中央値		12.0	10.0	15.0	
	最小値 - 最大値		1 - 45	1 - 45	14 - 16	
身長 (初回投与時) (cm)	症例数		3	2	1	
	平均値 (標準偏差)		107.37 (39.754)	107.05 (56.215)	108.00 (-)	
	中央値		108.00	107.05	108.00	
	最小値 - 最大値		67.3 - 146.8	67.3 - 146.8	108.0 - 108.0	
体重 (初回投与時) - n (%)	40 kg 以下		5 (71.43)	3 (60.00)	2 (100.00)	
	40 kg 超		2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)	
体重 (初回投与時) (kg)	症例数		6	4	2	
	平均値 (標準偏差)		31.72 (12.935)	31.00 (16.076)	33.15 (7.425)	
	中央値		35.65	35.65	33.15	
	最小値 - 最大値		7.8 - 44.9	7.8 - 44.9	27.9 - 38.4	
罹病期間 ^{†2} - n (%)	1年未満		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
	1年以上		1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)	
	不明・未記載		6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)	
罹病期間 (年) ^{†2}	症例数		1	1	0	
	平均値 (標準偏差)		1.25 (-)	1.25 (-)	- (-)	
	中央値		1.25	1.25	-	
	最小値 - 最大値		1.2 - 1.2	1.2 - 1.2	-	
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	- (-)	- (-)	- (-)
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域)	典型例	- (-)	- (-)	- (-)
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域以外)	非典型例	- (-)	- (-)	- (-)
		複数の遺伝子変異あり (Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	- (-)	- (-)	- (-)
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	- (-)	- (-)	- (-)
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり	- (-)	- (-)	- (-)	
	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり	6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)	
不明・未記載・その他		1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)		
アレルギー歴 - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)	
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	

DM_T001-S-H: 人口統計学的特性および疾患特性（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

要因	カテゴリ・要約統計量	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N		7	5	2
既往歴 - n (%)	無	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
既往歴 (感染症) - n (%)	無	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
既往歴 (結核(潜在性結核含む)) - n (%)	無	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
既往歴 (悪性腫瘍) - n (%)	無	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
合併症 - n (%)	無	4 (57.14)	4 (80.00)	0 (0.00)
	有	3 (42.86)	1 (20.00)	2 (100.00)
合併症 (感染症) - n (%)	無	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
合併症 (好中球減少) - n (%)	無	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
合併症 (悪性腫瘍) - n (%)	無	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
合併症 (肝疾患) - n (%)	無	6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)
	有	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
合併症 (腎疾患) - n (%)	無	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

*1 割合の分母は、女とする。
*2 罹病期間（年） = （投与開始日 - 診断日 + 1） / 365.25

DM_T002-S-A: 前治療薬使用状況（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリー		全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N			431	423	8
前治療歴 - n (%)	無		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	有		431 (100.00)	423 (100.00)	8 (100.00)
前治療薬 (生物学的製剤(カナキヌマブ)) - n (%)	無		423 (98.14)	423 (100.00)	0 (0.00)
	有		8 (1.86)	0 (0.00)	8 (100.00)
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ)) - n (%)	無		427 (99.07)	422 (99.76)	5 (62.50)
	有		4 (0.93)	1 (0.24)	3 (37.50)
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト)) - n (%)	無		431 (100.00)	423 (100.00)	8 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (生物学的製剤(その他)) - n (%)	無		343 (79.58)	339 (80.14)	4 (50.00)
	有		88 (20.42)	84 (19.86)	4 (50.00)
前治療薬 (コルヒチン) - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	無	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		有	390 (99.74)	388 (99.74)	2 (100.00)
	crFMF患者以外	無	27 (67.50)	23 (67.65)	4 (66.67)
		有	13 (32.50)	11 (32.35)	2 (33.33)
前治療薬 (全てのワクチン) - n (%)	無		419 (97.22)	412 (97.40)	7 (87.50)
	有		10 (2.32)	9 (2.13)	1 (12.50)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
前治療薬 (生ワクチン) - n (%)	無		428 (99.30)	420 (99.29)	8 (100.00)
	有		1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
前治療薬 (不活化ワクチン) - n (%)	無		426 (98.84)	419 (99.05)	7 (87.50)
	有		3 (0.70)	2 (0.47)	1 (12.50)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
前治療薬 (トキシイド) - n (%)	無		429 (99.54)	421 (99.53)	8 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
前治療薬 (その他のワクチン) - n (%)	無		423 (98.14)	415 (98.11)	8 (100.00)
	有		6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
前治療薬 (その他の薬剤) - n (%)	無		138 (32.02)	135 (31.91)	3 (37.50)
	有		293 (67.98)	288 (68.09)	5 (62.50)
その他の薬剤の詳細					
		プレドニゾロン	125 (29.00)	122 (28.84)	3 (37.50)
		ロキソプロフェンナトリウム水和物	62 (14.39)	62 (14.66)	0 (0.00)
		アセトアミノフェン	50 (11.60)	48 (11.35)	2 (25.00)
		酪酸菌製剤	46 (10.67)	45 (10.64)	1 (12.50)
		エソメブラゾールマグネシウム水和物	33 (7.66)	33 (7.80)	0 (0.00)
		レバミピド	29 (6.73)	29 (6.86)	0 (0.00)
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム	26 (6.03)	25 (5.91)	1 (12.50)
		ファモチジン	24 (5.57)	24 (5.67)	0 (0.00)
		ランソプラゾール	24 (5.57)	23 (5.44)	1 (12.50)
		アレンドロン酸ナトリウム水和物	21 (4.87)	20 (4.73)	1 (12.50)
		アルファカルシドール	19 (4.41)	18 (4.26)	1 (12.50)
		ボノブラザンフマル酸塩	19 (4.41)	19 (4.49)	0 (0.00)
		メトトレキサート	18 (4.18)	18 (4.26)	0 (0.00)
		ラベプラゾールナトリウム	18 (4.18)	18 (4.26)	0 (0.00)
		酸化マグネシウム	16 (3.71)	16 (3.78)	0 (0.00)
		メサラジン	15 (3.48)	15 (3.55)	0 (0.00)
		トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	14 (3.25)	14 (3.31)	0 (0.00)
		タクロリムス水和物	13 (3.02)	12 (2.84)	1 (12.50)
		ジクロフェナクナトリウム	12 (2.78)	11 (2.60)	1 (12.50)
		セレコキシブ	12 (2.78)	11 (2.60)	1 (12.50)
		ロペラミド塩酸塩	12 (2.78)	12 (2.84)	0 (0.00)
		サラゾスルファピリジン	11 (2.55)	11 (2.60)	0 (0.00)
		イブプロフェン	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
		エルデカルシトール	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
		ナプロキセン	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
		ピラスチン	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
		プレガバリン	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
		アザチオプリン	9 (2.09)	9 (2.13)	0 (0.00)
		ゾルピデム酒石酸塩	9 (2.09)	9 (2.13)	0 (0.00)
		ラクトミン	9 (2.09)	9 (2.13)	0 (0.00)
		アムロジピンベシル酸塩	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
		ポリカルボフィルカルシウム	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
		アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム (1)	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
		ウルソデオキシコール酸	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
		クエン酸第一鉄ナトリウム	7 (1.62)	6 (1.42)	1 (12.50)
		シメチジン	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
		フェキソフェナジン塩酸塩	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
		フルニトラゼパム	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)

DM_T002-S-A: 前治療薬使用状況（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	メコバラミン	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
	葉酸	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
	酪酸菌配合剤	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
	Lーカルボシステイン	6 (1.39)	5 (1.18)	1 (12.50)
	エスゾピクロン	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	エチゾラム	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	オロパタジン塩酸塩	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	シクロスポリン	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	テブレノン	6 (1.39)	5 (1.18)	1 (12.50)
	デュロキシセチン塩酸塩	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	ドンペリドン	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	フェブキソスタット	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	ブチルスコポラミン臭化物	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	ボラブレジンク	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	モサブリドクエン酸塩水和物	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	大建中湯	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	アトルバスタチンカルシウム水和物	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	ウステキスマブ（遺伝子組換え）	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	トラネキサム酸	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	トリアゾラム	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	メトクロプラミド	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	レボセチリジン塩酸塩	5 (1.16)	4 (0.95)	1 (12.50)
	アスピリン	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	エビナスチン塩酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	エベリゾン塩酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	クエチアピنفマル酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ジメチコン	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	スボレキサント	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	トファシチニブクエン酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	トラマドール塩酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	バルプロ酸ナトリウム	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ヒドロキシジン塩酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	プロチゾラム	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ベボタスチンベシル酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	メトホルミン塩酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	メナテトレノン	4 (0.93)	2 (0.47)	2 (25.00)
	リセドロン酸ナトリウム水和物	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	レンボレキサント	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ロスバスタチンカルシウム	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	経腸成分栄養剤（1－1）	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	アミトリプチリン塩酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	アンブロキシソール塩酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	イグラチモド	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	クロナゼパム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	シンバスタチン	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	スクロオキシ水酸化鉄	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	セルトラリン塩酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	センノシド	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	トリメブチンマレイン酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ビソプロロールフマル酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（4）	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ピリドキサルリン酸エステル水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	フェンタニルクエン酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	برانルカスト水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ヘパリン類似物質	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	メチルブレドニゾロン	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	モンテルカストナトリウム	3 (0.70)	2 (0.47)	1 (12.50)
	ラメルテオン	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ラモセトロン塩酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	リボフラビン酪酸エステル	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ルパタジンフマル酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	乾燥甲状腺	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	含糖酸化鉄	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	五苓散	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)

DM_T002-S-A: 前治療薬使用状況（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	酢酸亜鉛水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	芍薬甘草湯	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	アジルサルタン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	アブレミラスト	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	アムホテリシンB	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	アルプラゾラム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	アロチノロール塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	オメプラゾール	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	オメプラゾールナトリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	カルバマゼピン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ケトプロフェン	2 (0.46)	1 (0.24)	1 (12.50)
	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 (0.46)	1 (0.24)	1 (12.50)
	シタグリブチンリン酸塩水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ジアスターゼ配合剤（1）	2 (0.46)	1 (0.24)	1 (12.50)
	スピロノラクトン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	タゾバクタム・ビベラシリン水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	チベピジンヒベンズ酸塩	2 (0.46)	1 (0.24)	1 (12.50)
	トリアムシノロンアセトニド	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トリヘキシフェニジル塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トロキシピド	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ナルフラフィン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	バリシチニブ	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ビオチン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ピコスルファートナトリウム水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ピレノキシン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	フルオロメトロン	2 (0.46)	1 (0.24)	1 (12.50)
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	フロセミド	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ブリモニジン酒石酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ブレドニゾロン酢酸エステル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ポビドンヨード	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ミノドロン酸水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	リスベリドン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ルビプロストン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	レボチロキシシンナトリウム水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	レボフロキサシン水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	β-ガラクトシダーゼ（ベニシリウム）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	乾燥硫酸鉄（3）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	生理食塩液	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	精製ヒアルロン酸ナトリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	耐性乳酸菌製剤（3）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	溶性ピロリン酸第二鉄	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	六君子湯	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	L-アスパラギン酸カリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アコチアミド塩酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アシクロビル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アジスロマイシン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アスピリン・ダイアルミネート	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (12.50)
	アゾセミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アトバコン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2-6）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アモキシシリン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アルギン酸ナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イソニアジド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イトブリド塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イフェンプロジル酒石酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)

DM_T002-S-A: 前治療薬使用状況（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	イルソグラジンマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イルベサルタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ウラビジル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エスシタロプラムシユウ酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エゼチミブ	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エトドラク	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エドキサバントシル酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エバスチン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エボカルセト	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エルトロンボパグ オラミン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エンテカビル水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エンバグリフロジン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	オセルタミビルリン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	オフロキサシン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カリジノゲナーゼ	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カルシトリオール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カルテオロール塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カルボキシマルトース第二鉄	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カンデサルタン シレキセチル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ガンシクロビル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クラリスロマイシン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クロチアゼパム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クロビドグレル硫酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クロベラスチンフェンジソ酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	グリチルリチン酸－アンモニウム・グリシン・D L－メチオニン配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	グリメピリド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	グルコン酸カリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ケトコナゾール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ゲンタマイシン硫酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	コデインリン酸塩水和物（1 %以下）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	コレスチミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	サリチル酸	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	サリドマイド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シアノコバラミン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シクロホスファミド水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シナカルセト塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シルニジビン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジアゼパム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジアフェニルスルホン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジエノゲスト	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジヒドロコデインリン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジフェンヒドラミン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジフロラゾン酢酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジメモルファンリン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	スギ花粉エキス	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	スマトリブタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	スマトリブタンコハク酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セチリジン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セファゾリンナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セフジニル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セフメタゾールナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セレキシバグ	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	センナエキス	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ゾルミトリブタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	タダラフィル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	タンニン酸アルブミン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ダイズ油	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	チアマゾール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	チアミン・ニコチン酸アミド配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)

DM_T002-S-A: 前治療薬使用状況（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	チキジウム臭化物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	チクロピジン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	チザニジン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ツロブテロール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	テルミサルタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	デスロラタジン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	デノスマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	デュピルマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トホグリフロジン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トレラグリプチンコハク酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ドミフェン臭化物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ナジフロキサシン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（1）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（2）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ニコランジル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ニトログリセリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ニフェジピン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ノルアドレナリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ハロベリドール	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (12.50)
	バクロフェン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	バルサルタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	バンコマイシン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヒドロキシジンバモ酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ビカルタミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（5）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ビマトプロスト	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ピオグリタゾン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ピリドスチグミン臭化物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ピロカルピン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	フェルピナク	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	フルルビプロフェン アキセチル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブデソニド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブブレノルフィン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブリンゾラミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブロマゼパム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブロムペリドール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	プラスグレル塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブラゾシン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブラバスタチンナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブクロロールペラジンマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベタメタゾン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベラパミル塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベンゼトニウム塩化物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベンフォチアミン・B 6・B 1 2 配合剤（1）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ペマフィブラート	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ペンタミジンイセチオン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ホウ酸・無機塩類配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	マシテンタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ミコフェノール酸 モフェチル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ミラベグロン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	メキタジン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)

DM_T002-S-A: 前治療薬使用状況（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	メフェナム酸	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	メルカプトプリン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	メロキシカム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	メロベネム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	モメタゾンフランカルボン酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヨクイニン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ラコサミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ラフチジン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リザトリプタン安息香酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リツキシマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リナクロチド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リバスジル塩酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リファンピシン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リマブロスト アルファデクス	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リルマザホン塩酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ルセオグリフロジン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	レバグリニド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	レボカルニチン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロサルタンカリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロフラゼブ酸エチル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロメリジン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロラゼパム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロルメタゼパム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	亜鉛華	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	維持液（3）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	塩化カリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	塩酸ペンタゾシン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	球形吸着炭	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	桂枝加芍薬湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	経腸成分栄養剤（1－2）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	人血清アルブミン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	酢酸リンゲル液	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	耐性乳酸菌製剤（2）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	耐性乳酸菌配合剤（1）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	炭酸ランタン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	鎮咳配合剤（1）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	当帰芍薬散	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	半夏厚朴湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	防風通聖散	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	麻黄附子細辛湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	抑肝散	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)

DM_T002-S-C: 前治療薬使用状況（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ		全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N			391	389	2
前治療歴 - n (%)	無		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	有		391 (100.00)	389 (100.00)	2 (100.00)
前治療薬 (生物学的製剤(カナキヌマブ)) - n (%)	無		389 (99.49)	389 (100.00)	0 (0.00)
	有		2 (0.51)	0 (0.00)	2 (100.00)
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ)) - n (%)	無		390 (99.74)	388 (99.74)	2 (100.00)
	有		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト)) - n (%)	無		391 (100.00)	389 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (生物学的製剤(その他)) - n (%)	無		317 (81.07)	315 (80.98)	2 (100.00)
	有		74 (18.93)	74 (19.02)	0 (0.00)
前治療薬 (コルヒチン) - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	無	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		有	390 (99.74)	388 (99.74)	2 (100.00)
	crFMF患者以外	無	- (-)	- (-)	- (-)
		有	- (-)	- (-)	- (-)
前治療薬 (全てのワクチン) - n (%)	無		380 (97.19)	378 (97.17)	2 (100.00)
	有		9 (2.30)	9 (2.31)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
前治療薬 (生ワクチン) - n (%)	無		388 (99.23)	386 (99.23)	2 (100.00)
	有		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
前治療薬 (不活化ワクチン) - n (%)	無		387 (98.98)	385 (98.97)	2 (100.00)
	有		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
前治療薬 (トキシイド) - n (%)	無		389 (99.49)	387 (99.49)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
前治療薬 (その他のワクチン) - n (%)	無		383 (97.95)	381 (97.94)	2 (100.00)
	有		6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
前治療薬 (その他の薬剤) - n (%)	無		132 (33.76)	131 (33.68)	1 (50.00)
	有		259 (66.24)	258 (66.32)	1 (50.00)
その他の薬剤の詳細					
		プレドニゾロン	97 (24.81)	97 (24.94)	0 (0.00)
		ロキソプロフェンナトリウム水和物	59 (15.09)	59 (15.17)	0 (0.00)
		アセトアミノフェン	45 (11.51)	44 (11.31)	1 (50.00)
		酪酸菌製剤	45 (11.51)	44 (11.31)	1 (50.00)
		エソメブラゾールマグネシウム水和物	30 (7.67)	30 (7.71)	0 (0.00)
		レバミピド	28 (7.16)	28 (7.20)	0 (0.00)
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム	20 (5.12)	20 (5.14)	0 (0.00)
		アレンドロン酸ナトリウム水和物	19 (4.86)	19 (4.88)	0 (0.00)
		ファモチジン	19 (4.86)	19 (4.88)	0 (0.00)
		ボノプラザンフマル酸塩	19 (4.86)	19 (4.88)	0 (0.00)
		ランソプラゾール	19 (4.86)	19 (4.88)	0 (0.00)
		ラベプラゾールナトリウム	17 (4.35)	17 (4.37)	0 (0.00)
		メサラジン	15 (3.84)	15 (3.86)	0 (0.00)
		メトトレキサート	15 (3.84)	15 (3.86)	0 (0.00)
		アルファカルシドール	13 (3.32)	13 (3.34)	0 (0.00)
		トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	13 (3.32)	13 (3.34)	0 (0.00)
		酸化マグネシウム	13 (3.32)	13 (3.34)	0 (0.00)
		ロペラミド塩酸塩	12 (3.07)	12 (3.08)	0 (0.00)
		ジクロフェナクナトリウム	11 (2.81)	10 (2.57)	1 (50.00)
		タクロリムス水和物	11 (2.81)	11 (2.83)	0 (0.00)
		サラゾスルファピリジン	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
		セレコキシブ	10 (2.56)	9 (2.31)	1 (50.00)
		ピラスチン	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
		アザチオプリン	9 (2.30)	9 (2.31)	0 (0.00)
		エルデカルシトール	9 (2.30)	9 (2.31)	0 (0.00)
		ブレガバリン	9 (2.30)	9 (2.31)	0 (0.00)
		ゾルピデム酒石酸塩	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
		ナプロキセン	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
		ポリカルボフィルカルシウム	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
		ラクトミン	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
		アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム (1)	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
		ウルソデオキシコール酸	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
		シメチジン	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
		フェキソフェナジン塩酸塩	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
		フルニトラゼパム	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
		酪酸菌配合剤	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
		アムロジピンベシル酸塩	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
		エチゾラム	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)

DM_T002-S-C: 前治療薬使用状況（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	オロパタジン塩酸塩	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	クエン酸第一鉄ナトリウム	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	シクロスポリン	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	デュロキセチン塩酸塩	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	ブチルスコポラミン臭化物	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	メコバラミン	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	葉酸	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	イブプロフェン	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	ウステキスマブ（遺伝子組換え）	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	エスゾピクロン	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	トリアゾラム	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	ドンペリドン	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	フェブキシostatット	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	ボラブレジンク	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	メトクロプラミド	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	レボセチリジン塩酸塩	5 (1.28)	4 (1.03)	1 (50.00)
	Lーカルボシステイン	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	アスピリン	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	アトルバスタチンカルシウム水和物	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	エビナスチン塩酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	エペリゾン塩酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	クエチアピンフマル酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ジメチコン	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	スボレキサント	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	トファシチニブクエン酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	トラネキサム酸	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	トラマドール塩酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	バルプロ酸ナトリウム	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ヒドロキシジン塩酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	プロチゾラム	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ベボタスチンベシル酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	モサブリドクエン酸塩水和物	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	リセドロン酸ナトリウム水和物	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	レンボレキサント	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	経腸成分栄養剤（1ー1）	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	大建中湯	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	アミトリプチリン塩酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	アンブロキシール塩酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	イグラチモド	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	セルトラリン塩酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	テブレノン	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	トリメプチンマレイン酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（4）	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ピリドキサルリン酸エステル水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	フェンタニルクエン酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	برانルカスト水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	メチルプレドニゾロン	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	メトホルミン塩酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ラメルテオン	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ラモセトロン塩酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	リボフラビン酪酸エステル	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ルパタジンフマル酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	乾燥甲状腺	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	含糖酸化鉄	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	酢酸亜鉛水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	芍薬甘草湯	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	アジルサルタン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	アブレミラスト	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	アルプラゾラム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	アロチノロール塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	オメプラゾールナトリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	カルバマゼピン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	クロナゼパム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)

DM_T002-S-C: 前治療薬使用状況（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	ケトプロフェン	2 (0.51)	1 (0.26)	1 (50.00)
	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 (0.51)	1 (0.26)	1 (50.00)
	ジアスターゼ配合剤（1）	2 (0.51)	1 (0.26)	1 (50.00)
	スピロノラクトン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	トリヘキシフェニジル塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール　ベータデクス	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ナルフラフィン塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	バリシチニブ	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ビオチン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ビソプロロールフマル酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ピコスルファートナトリウム水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	フロセミド	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ブリモニジン酒石酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ブレドニゾン酢酸エステル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ヘパリン類似物質	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ポビドンヨード	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ミノドロン酸水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	メナテトレノン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	モンテルカストナトリウム	2 (0.51)	1 (0.26)	1 (50.00)
	リスベリドン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ルビプロストン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	レボチロキシナトリウム水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	レボフロキサシン水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	β－ガラクトシダーゼ（ベニシリウム）	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	乾燥濃縮人C1－インアクチベーター	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	乾燥硫酸鉄（3）	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	五苓散	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	生理食塩液	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	精製ヒアルロン酸ナトリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	耐性乳酸菌製剤（3）	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	六君子湯	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	L－アスパラギン酸カリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	L－アスパラギン酸カルシウム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	d－クロルフェニラミンマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アコチアミド塩酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アシクロビル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アジスロマイシン水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アゾセミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アトパコン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2－6）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アムホテリシンB	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アモキシシリン水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アルギン酸ナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イソニアジド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イトブリド塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イフェンプロジル酒石酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イルソグラジンマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ウラビジル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エスシタロプラムシュウ酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エトドラク	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エドキサバントシル酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エバスチン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エボエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エルトロンボパグ　オラミン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エンテカビル水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エンバグリフロジン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)

DM_T002-S-C: 前治療薬使用状況（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	オフロキサシン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	オメプラゾール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カリジノゲナーゼ	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カルテオロール塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カルボキシマルトース第二鉄	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カンデサルタン シレキセチル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ガンシクロビル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クラリスロマイシン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クロペラスチンフェンジゾ酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	グリチルリチン酸－アンモニウム・グリシン・DL－メチオニン配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	グリメピリド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	グルコン酸カリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ケトコナゾール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ゲンタマイシン硫酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	コデインリン酸塩水和物（1 %以下）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	コレスチミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	サリチル酸	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	サリドマイド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	シクロホスファミド水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	シタグリブチンリン酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジアゼパム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジアフェニルスルホン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジェノゲスト	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジヒドロコデインリン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジフェンヒドラミン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジフロラゾン酢酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジメモルフアンリン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	スギ花粉エキス	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	スクロオキシ水酸化鉄	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	スマトリプタン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	スマトリプタンコハク酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セクキスマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セチリジン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セファゾリンナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セフメタゾールナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セレキシパグ	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	センノシド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ゾルミトリプタン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	タダラフィル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	タンニン酸アルブミン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ダイズ油	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	チアマゾール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	チアミン・ニコチン酸アミド配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	チキジウム臭化物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	チクロピジン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	チザニジン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ツロブテロール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	デスロラタジン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	デノスマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	デュピルマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トホグリフロジン水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トリアムシノロンアセトニド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トレラグリブチンコハク酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トロキシピド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ドミフェン臭化物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ナジフロキサシン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（1）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（2）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ニトログリセリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)

DM_T002-S-C: 前治療薬使用状況（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	ニフェジピン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ノルアドレナリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	パクロフェン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	バルサルタン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	バンコマイシン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ヒドロキシジンバモ酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ビカルタミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（5）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ビマトプロスト	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ビオグリタゾン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ビリドスチグミン臭化物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ビレノキシシ	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ピロカルピン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	フェルビナク	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	フルオロメトロン	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (50.00)
	フルルビプロフェン アキセチル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブデソニド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブブレノルフィン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブリンゾラミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブロマゼパム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブロムペリドール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	プラスグレル塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブラゾシン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブラバスタチンナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	プロクロルペラジンマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベタメタゾン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベタメタゾン・dークロルフェニラミンマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベラバミル塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベンゼトニウム塩化物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベンフォチアミン・B 6・B 1 2 配合剤（1）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ペマフィブラート	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ペンタミジンイセチオン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	マシテンタン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ミコフェノール酸 モフェチル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ミラベグロン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	メキタジン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	メフェナム酸	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	メルカプトプリン水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	メロキシカム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	メロベネム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	モメタゾンフランカルボン酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ヨクイニン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ラコサミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ラフチジン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	リザトリプタン安息香酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	リツキシマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	リナクロチド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	リバスジル塩酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	リファンピシン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	リルマザホン塩酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ルセオグリフロジン水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	レバグリニド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	レボカルニチン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ロサルタンカリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ロフラゼブ酸エチル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ロメリジン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)

DM_T002-S-C: 前治療薬使用状況（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	ロラゼパム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ロルメタゼパム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	亜鉛華	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	維持液（3）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	塩化カリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	塩酸ペンタゾシン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	球形吸着炭	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	桂枝加芍薬湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	人血清アルブミン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	酢酸リンゲル液	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	耐性乳酸菌製剤（2）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	鎮咳配合剤（1）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	当帰芍薬散	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	半夏厚朴湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	防風通聖散	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	麻黄附子細辛湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	溶性ピロリン酸第二鉄	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	抑肝散	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)

DM_T002-S-T: 前治療薬使用状況（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

要因	カテゴリー		全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N			33	29	4
前治療歴 - n (%)	無		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	有		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
前治療薬 (生物学的製剤(カナキヌマブ)) - n (%)	無		29 (87.88)	29 (100.00)	0 (0.00)
	有		4 (12.12)	0 (0.00)	4 (100.00)
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ)) - n (%)	無		32 (96.97)	29 (100.00)	3 (75.00)
	有		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト)) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (生物学的製剤(その他)) - n (%)	無		20 (60.61)	19 (65.52)	1 (25.00)
	有		13 (39.39)	10 (34.48)	3 (75.00)
前治療薬 (コルヒチン) - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	無	- (-)	- (-)	- (-)
		有	- (-)	- (-)	- (-)
	crFMF患者以外	無	21 (63.64)	19 (65.52)	2 (50.00)
		有	12 (36.36)	10 (34.48)	2 (50.00)
前治療薬 (全てのワクチン) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (生ワクチン) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (不活化ワクチン) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (トキシイド) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (その他のワクチン) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (その他の薬剤) - n (%)	無		6 (18.18)	4 (13.79)	2 (50.00)
	有		27 (81.82)	25 (86.21)	2 (50.00)
その他の薬剤の詳細					
		ブレドニゾロン	22 (66.67)	21 (72.41)	1 (25.00)
		アルファカルシドール	5 (15.15)	4 (13.79)	1 (25.00)
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム	5 (15.15)	5 (17.24)	0 (0.00)
		イブプロフェン	4 (12.12)	4 (13.79)	0 (0.00)
		ファモチジン	4 (12.12)	4 (13.79)	0 (0.00)
		ランソプラゾール	4 (12.12)	4 (13.79)	0 (0.00)
		ロスバスタチンカルシウム	4 (12.12)	4 (13.79)	0 (0.00)
		アセトアミノフェン	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
		エソメブラゾールマグネシウム水和物	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
		テブレノン	3 (9.09)	2 (6.90)	1 (25.00)
		メトトレキサート	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
		酸化マグネシウム	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
		アムロジピンベシル酸塩	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		アレンドロン酸ナトリウム水和物	2 (6.06)	1 (3.45)	1 (25.00)
		スクロオキシ水酸化鉄	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		セレコキシブ	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		センノシド	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		タクロリムス水和物	2 (6.06)	1 (3.45)	1 (25.00)
		ナプロキセン	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		モサプリドクエン酸塩水和物	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		ロキソプロフェンナトリウム水和物	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		大建中湯	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		Lーカルボシステイン	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
		アスピリン・ダイアルミネート	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
		アムホテリシンB	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		イルベサルタン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		エスゾピクロン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		エゼチミブ	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		エボカルセト	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		エルデカルシトール	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		オセルタミビルリン酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		オメブラゾール	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		カルシトリオール	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		クロチアゼパム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		クロナゼパム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		クロビドグレル硫酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		サラゾスルファピリジン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		シアノコバラミン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		シタグリプチンリン酸塩水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		シナカルセト塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		シルニジピン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ジクロフェナクナトリウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		センナエキス	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ゾルピデム酒石酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		チペピジンヒベンズ酸塩	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
		テルミサルタン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		トリアムシノロンアセトニド	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)

DM_T002-S-T: 前治療薬使用状況（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N		33	29	4
	トロキシピド	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ドンペリドン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ニコランジル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ハロベリドール	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	ビソプロロールフマル酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ビレノキシン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	フェブキシスタット	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	フルオロメトロン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	プレガバリン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ヘパリン類似物質	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ホウ酸・無機塩類配合剤	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ボラブレジンク	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	メコバロミン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	メトホルミン塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	モンテルカストナトリウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ラクトミン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	リマプロスト アルファデクス	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	五苓散	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	炭酸ランタン水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	葉酸	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	酪酸菌製剤	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)

DM_T002-S-H: 前治療薬使用状況（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

要因	カテゴリ		全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N			7	5	2
前治療歴 - n (%)	無		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	有		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
前治療薬 (生物学的製剤(カナキヌマブ)) - n (%)	無		5 (71.43)	5 (100.00)	0 (0.00)
	有		2 (28.57)	0 (0.00)	2 (100.00)
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ)) - n (%)	無		5 (71.43)	5 (100.00)	0 (0.00)
	有		2 (28.57)	0 (0.00)	2 (100.00)
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト)) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (生物学的製剤(その他)) - n (%)	無		6 (85.71)	5 (100.00)	1 (50.00)
	有		1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
前治療薬 (コルヒチン) - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	無	- (-)	- (-)	- (-)
		有	- (-)	- (-)	- (-)
	crFMF患者以外	無	6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)
		有	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
前治療薬 (全てのワクチン) - n (%)	無		6 (85.71)	5 (100.00)	1 (50.00)
	有		1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
前治療薬 (生ワクチン) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (不活化ワクチン) - n (%)	無		6 (85.71)	5 (100.00)	1 (50.00)
	有		1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
前治療薬 (トキシイド) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (その他のワクチン) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前治療薬 (その他の薬剤) - n (%)	無		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	有		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
その他の薬剤の詳細					
		プレドニゾロン	6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)
		シンバスタチン	3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
		アセトアミノフェン	2 (28.57)	1 (20.00)	1 (50.00)
		メナテトレノン	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (100.00)
		Lーカルボシステイン	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		アトルバスタチンカルシウム水和物	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		アルファカルシドール	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		イブプロフェン	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		クエン酸第一鉄ナトリウム	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
		シプロヘプタジン塩酸塩水和物	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
		セフジニル	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		チペピジンヒベンズ酸塩	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		トラネキサム酸	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ファモチジン	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ラベプラゾールナトリウム	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ランソプラゾール	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
		レバミピド	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		経腸成分栄養剤（1－2）	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		耐性乳酸菌配合剤（1）	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		溶性ピロリン酸第二鉄	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)

EX_T001-S-A: 観察期間および本剤の投与状況（全例）

解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

項目	カテゴリ・要約統計量	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
観察期間① - n (%)	16週未満	34 (7.89)	34 (8.04)	0 (0.00)
	16週以上-24週未満	22 (5.10)	22 (5.20)	0 (0.00)
	24週以上-48週未満	35 (8.12)	35 (8.27)	0 (0.00)
	48週以上-74週未満	54 (12.53)	54 (12.77)	0 (0.00)
	74週以上-104週未満	17 (3.94)	17 (4.02)	0 (0.00)
	104週以上	269 (62.41)	261 (61.70)	8 (100.00)
観察期間① (日)* ¹	症例数	431	423	8
	平均値 (標準偏差)	554.9 (247.42)	551.7 (248.58)	729.0 (0.00)
	中央値	729.0	729.0	729.0
	最小値 - 最大値	26 - 752	26 - 752	729 - 729
本剤投与期間 - n (%)	16週未満	51 (11.83)	51 (12.06)	0 (0.00)
	16週以上-24週未満	22 (5.10)	22 (5.20)	0 (0.00)
	24週以上-48週未満	37 (8.58)	37 (8.75)	0 (0.00)
	48週以上-74週未満	41 (9.51)	41 (9.69)	0 (0.00)
	74週以上-104週未満	38 (8.82)	38 (8.98)	0 (0.00)
	104週以上	242 (56.15)	234 (55.32)	8 (100.00)
本剤総投与回数 (回)* ²	症例数	431	423	8
	平均値 (標準偏差)	30.9 (21.65)	30.6 (21.64)	46.3 (16.53)
	中央値	27.0	27.0	41.5
	最小値 - 最大値	1 - 69	1 - 69	29 - 69
本剤投与間隔 (日/回)* ³	症例数	420	412	8
	平均値 (標準偏差)	32.60 (12.987)	32.42 (12.926)	41.80 (13.658)
	中央値	29.70	29.70	37.05
	最小値 - 最大値	11.3 - 182.9	11.3 - 182.9	28.0 - 59.9
本剤増量の有無 - n (%)	無	246 (57.08)	243 (57.45)	3 (37.50)
	有	184 (42.69)	179 (42.32)	5 (62.50)
	不明・未記載	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
全観察期間 (観察期間①開始日～観察期間②終了日) (日)	症例数	431	423	8
	平均値 (標準偏差)	981.9 (656.11)	967.8 (653.25)	1730.0 (257.39)
	中央値	1093.0	933.0	1821.0
	最小値 - 最大値	26 - 1821	26 - 1821	1093 - 1821

*1 観察期間①（日）は下記のとおり集計する

調査完了・継続症例：最終回収分冊の観察期間※ - 本剤投与開始日 + 1

※1分冊目：24週（168日），2分冊目：48週（336日），3分冊目：104週（728日）

調査中止症例：（本剤の投与中止日 + 28日） - 本剤投与開始日 + 1

*2 本剤総投与回数（回）＝調査票に投与日が記載された回数

*3 本剤投与間隔（日/回）＝本剤投与期間※ / （本剤総投与回数 - 1）

※本剤投与期間＝調査票に記載された最後の投与日 - 投与開始日 + 1

EX_T001-S-C: 観察期間および本剤の投与状況 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

項目	カテゴリ・要約統計量	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
観察期間① - n (%)	16週未満	32 (8.18)	32 (8.23)	0 (0.00)
	16週以上-24週未満	21 (5.37)	21 (5.40)	0 (0.00)
	24週以上-48週未満	32 (8.18)	32 (8.23)	0 (0.00)
	48週以上-74週未満	52 (13.30)	52 (13.37)	0 (0.00)
	74週以上-104週未満	17 (4.35)	17 (4.37)	0 (0.00)
	104週以上	237 (60.61)	235 (60.41)	2 (100.00)
観察期間① (日)* ¹	症例数	391	389	2
	平均値 (標準偏差)	547.8 (249.34)	546.9 (249.64)	729.0 (0.00)
	中央値	729.0	729.0	729.0
	最小値 - 最大値	26 - 752	26 - 752	729 - 729
本剤投与期間 - n (%)	16週未満	48 (12.28)	48 (12.34)	0 (0.00)
	16週以上-24週未満	19 (4.86)	19 (4.88)	0 (0.00)
	24週以上-48週未満	36 (9.21)	36 (9.25)	0 (0.00)
	48週以上-74週未満	40 (10.23)	40 (10.28)	0 (0.00)
	74週以上-104週未満	38 (9.72)	38 (9.77)	0 (0.00)
	104週以上	210 (53.71)	208 (53.47)	2 (100.00)
本剤総投与回数 (回)* ²	症例数	391	389	2
	平均値 (標準偏差)	29.5 (21.10)	29.5 (21.16)	30.0 (1.41)
	中央値	26.0	26.0	30.0
	最小値 - 最大値	1 - 69	1 - 69	29 - 31
本剤投与間隔 (日/回)* ³	症例数	380	378	2
	平均値 (標準偏差)	32.54 (13.411)	32.46 (13.371)	48.10 (16.688)
	中央値	29.70	29.70	48.10
	最小値 - 最大値	11.3 - 182.9	11.3 - 182.9	36.3 - 59.9
本剤増量の有無 - n (%)	無	225 (57.54)	223 (57.33)	2 (100.00)
	有	165 (42.20)	165 (42.42)	0 (0.00)
	不明・未記載	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
全観察期間 (観察期間①開始日～観察期間②終了日) (日)	症例数	391	389	2
	平均値 (標準偏差)	936.8 (640.46)	934.1 (640.49)	1457.0 (514.77)
	中央値	729.0	729.0	1457.0
	最小値 - 最大値	26 - 1821	26 - 1821	1093 - 1821

*1 観察期間① (日) は下記のとおり集計する

調査完了・継続症例: 最終回収分冊の観察期間※ - 本剤投与開始日 + 1

※1分冊目: 24週 (168日), 2分冊目: 48週 (336日), 3分冊目: 104週 (728日)

調査中止症例: (本剤の投与中止日 + 28日) - 本剤投与開始日 + 1

*2 本剤総投与回数 (回) = 調査票に投与日が記載された回数

*3 本剤投与間隔 (日/回) = 本剤投与期間※ / (本剤総投与回数 - 1)

※本剤投与期間 = 調査票に記載された最後の投与日 - 投与開始日 + 1

EX_T001-S-T: 観察期間および本剤の投与状況 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

項目	カテゴリ・要約統計量	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N		33	29	4
観察期間① - n (%)	16週未満	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
	16週以上-24週未満	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	24週以上-48週未満	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
	48週以上-74週未満	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
	74週以上-104週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	104週以上	25 (75.76)	21 (72.41)	4 (100.00)
観察期間① (日)* ¹	症例数	33	29	4
	平均値 (標準偏差)	602.8 (235.18)	585.4 (246.21)	729.0 (0.00)
	中央値	729.0	729.0	729.0
	最小値 - 最大値	91 - 729	91 - 729	729 - 729
本剤投与期間 - n (%)	16週未満	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
	16週以上-24週未満	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
	24週以上-48週未満	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	48週以上-74週未満	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	74週以上-104週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	104週以上	25 (75.76)	21 (72.41)	4 (100.00)
本剤総投与回数 (回)* ²	症例数	33	29	4
	平均値 (標準偏差)	40.6 (22.64)	39.0 (23.33)	51.8 (14.08)
	中央値	49.0	46.0	55.0
	最小値 - 最大値	2 - 66	2 - 66	33 - 64
本剤投与間隔 (日/回)* ³	症例数	33	29	4
	平均値 (標準偏差)	33.35 (7.468)	32.66 (6.495)	38.38 (12.763)
	中央値	30.00	30.00	33.90
	最小値 - 最大値	27.0 - 56.6	27.0 - 54.8	29.1 - 56.6
本剤増量の有無 - n (%)	無	19 (57.58)	18 (62.07)	1 (25.00)
	有	14 (42.42)	11 (37.93)	3 (75.00)
全観察期間 (観察期間①開始日～観察期間②終了日) (日)	症例数	33	29	4
	平均値 (標準偏差)	1339.0 (689.12)	1272.5 (710.60)	1821.0 (0.00)
	中央値	1821.0	1821.0	1821.0
	最小値 - 最大値	91 - 1821	91 - 1821	1821 - 1821

*1 観察期間① (日) は下記のとおり集計する

調査完了・継続症例: 最終回収分冊の観察期間※ - 本剤投与開始日 + 1

※1分冊目: 24週 (168日), 2分冊目: 48週 (336日), 3分冊目: 104週 (728日)

調査中止症例: (本剤の投与中止日 + 28日) - 本剤投与開始日 + 1

*2 本剤総投与回数 (回) = 調査票に投与日が記載された回数

*3 本剤投与間隔 (日/回) = 本剤投与期間※ / (本剤総投与回数 - 1)

※本剤投与期間 = 調査票に記載された最後の投与日 - 投与開始日 + 1

EX_T001-S-H: 観察期間および本剤の投与状況 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

項目	カテゴリ・要約統計量	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N		7	5	2
観察期間① - n (%)	16週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	16週以上-24週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	24週以上-48週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	48週以上-74週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	74週以上-104週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	104週以上	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
観察期間① (日)* ¹	症例数	7	5	2
	平均値 (標準偏差)	729.0 (0.00)	729.0 (0.00)	729.0 (0.00)
	中央値	729.0	729.0	729.0
	最小値 - 最大値	729 - 729	729 - 729	729 - 729
本剤投与期間 - n (%)	16週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	16週以上-24週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	24週以上-48週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	48週以上-74週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	74週以上-104週未満	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	104週以上	7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
本剤総投与回数 (回)* ²	症例数	7	5	2
	平均値 (標準偏差)	61.9 (12.38)	66.0 (1.22)	51.5 (24.75)
	中央値	66.0	66.0	51.5
	最小値 - 最大値	34 - 69	64 - 67	34 - 69
本剤投与間隔 (日/回)* ³	症例数	7	5	2
	平均値 (標準偏差)	32.19 (10.819)	28.12 (0.554)	42.35 (20.294)
	中央値	28.10	28.10	42.35
	最小値 - 最大値	27.6 - 56.7	27.6 - 28.9	28.0 - 56.7
本剤増量の有無 - n (%)	無	2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)
	有	5 (71.43)	3 (60.00)	2 (100.00)
全観察期間 (観察期間①開始日～観察期間②終了日) (日)	症例数	7	5	2
	平均値 (標準偏差)	1821.0 (0.00)	1821.0 (0.00)	1821.0 (0.00)
	中央値	1821.0	1821.0	1821.0
	最小値 - 最大値	1821 - 1821	1821 - 1821	1821 - 1821

*1 観察期間① (日) は下記のとおり集計する

調査完了・継続症例：最終回収分冊の観察期間※ - 本剤投与開始日 + 1

※1分冊目：24週 (168日)，2分冊目：48週 (336日)，3分冊目：104週 (728日)

調査中止症例：(本剤の投与中止日 + 28日) - 本剤投与開始日 + 1

*2 本剤総投与回数 (回) = 調査票に投与日が記載された回数

*3 本剤投与間隔 (日/回) = 本剤投与期間※ / (本剤総投与回数 - 1)

※本剤投与期間 = 調査票に記載された最後の投与日 - 投与開始日 + 1

EX_T002-A: 投与16週後までの本剤増量症例内訳（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

内訳		症例数 (%)
安全性解析対象症例(全例) - N		431
投与16週後までの本剤増量の有無 ^{*1} - n (%)	無	325 (75.41)
	有	106 (24.59)
	不明・未記載	0 (0.00)

^{*1} 投与16週後までに一度でも本剤増量を行った場合，有とする。

EX_T002-C: 投与16週後までの本剤増量症例内訳（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

内訳		症例数 (%)
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391
投与16週後までの本剤増量の有無 ^{*1} - n (%)	無	296 (75.70)
	有	95 (24.30)
	不明・未記載	0 (0.00)

^{*1} 投与16週後までに一度でも本剤増量を行った場合，有とする。

EX_T002-T: 投与16週後までの本剤増量症例内訳（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

内訳		症例数 (%)
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N		33
投与16週後までの本剤増量の有無 ^{*1} - n (%)	無	26 (78.79)
	有	7 (21.21)
	不明・未記載	0 (0.00)

^{*1} 投与16週後までに一度でも本剤増量を行った場合、有とする。

EX_T002-H: 投与16週後までの本剤増量症例内訳（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

内訳		症例数 (%)
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N		7
投与16週後までの本剤増量の有無 ^{*1} - n (%)	無	3 (42.86)
	有	4 (57.14)
	不明・未記載	0 (0.00)

^{*1} 投与16週後までに一度でも本剤増量を行った場合，有とする。

CM_T001-S-A: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因		カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N			431	423	8
本剤投与期間中の妊娠の有無 - n (%) (分母は女性)	無		266 (97.08)	263 (97.41)	3 (75.00)
	有		8 (2.92)	7 (2.59)	1 (25.00)
本剤投与期間中の授乳の有無 - n (%) (分母は女性)	無		269 (98.18)	266 (98.52)	3 (75.00)
	有		2 (0.73)	1 (0.37)	1 (25.00)
	不明・未記載		3 (1.09)	3 (1.11)	0 (0.00)
併用薬剤 - n (%)	無		15 (3.48)	15 (3.55)	0 (0.00)
	有		416 (96.52)	408 (96.45)	8 (100.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(カナキヌマブ)) - n (%)	無		431 (100.00)	423 (100.00)	8 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(アナキンラ)) - n (%)	無		431 (100.00)	423 (100.00)	8 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(リロナセプト)) - n (%)	無		431 (100.00)	423 (100.00)	8 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(その他)) - n (%)	無		417 (96.75)	409 (96.69)	8 (100.00)
	有		14 (3.25)	14 (3.31)	0 (0.00)
併用薬剤 (コルヒチン) - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	無	63 (16.11)	63 (16.20)	0 (0.00)
		有	328 (83.89)	326 (83.80)	2 (100.00)
	crFMF患者以外	無	31 (77.50)	25 (73.53)	6 (100.00)
		有	9 (22.50)	9 (26.47)	0 (0.00)
併用薬剤 (全てのワクチン) - n (%)	無		355 (82.37)	348 (82.27)	7 (87.50)
	有		74 (17.17)	73 (17.26)	1 (12.50)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
併用薬剤 (生ワクチン) - n (%)	無		427 (99.07)	419 (99.05)	8 (100.00)
	有		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
併用薬剤 (不活化ワクチン) - n (%)	無		402 (93.27)	395 (93.38)	7 (87.50)
	有		27 (6.26)	26 (6.15)	1 (12.50)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
併用薬剤 (トキシソイド) - n (%)	無		427 (99.07)	419 (99.05)	8 (100.00)
	有		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
併用薬剤 (その他のワクチン) - n (%)	無		377 (87.47)	369 (87.23)	8 (100.00)
	有		52 (12.06)	52 (12.29)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
併用薬剤 (その他の薬剤) - n (%)			97 (22.51)	97 (22.93)	0 (0.00)
			334 (77.49)	326 (77.07)	8 (100.00)
その他の薬剤の詳細					
		プレドニゾロン	131 (30.39)	128 (30.26)	3 (37.50)
		アセトアミノフェン	95 (22.04)	93 (21.99)	2 (25.00)
		ロキソプロフェンナトリウム水和物	85 (19.72)	83 (19.62)	2 (25.00)
		酪酸菌製剤	61 (14.15)	60 (14.18)	1 (12.50)
		エソメブラゾールマグネシウム水和物	43 (9.98)	43 (10.17)	0 (0.00)
		レバミピド	41 (9.51)	41 (9.69)	0 (0.00)
		ファモチジン	35 (8.12)	35 (8.27)	0 (0.00)
		ボノブラザンフマル酸塩	34 (7.89)	34 (8.04)	0 (0.00)
		ランソプラゾール	33 (7.66)	31 (7.33)	2 (25.00)
		Ｌ－カルボシステイン	32 (7.42)	27 (6.38)	5 (62.50)
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム	32 (7.42)	31 (7.33)	1 (12.50)
		アレンドロン酸ナトリウム水和物	27 (6.26)	26 (6.15)	1 (12.50)
		酸化マグネシウム	26 (6.03)	25 (5.91)	1 (12.50)
		セレコキシブ	24 (5.57)	22 (5.20)	2 (25.00)
		オロパタジン塩酸塩	21 (4.87)	19 (4.49)	2 (25.00)
		デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	21 (4.87)	20 (4.73)	1 (12.50)
		トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	21 (4.87)	21 (4.96)	0 (0.00)
		アルファカルシドール	20 (4.64)	19 (4.49)	1 (12.50)
		ラベプラゾールナトリウム	20 (4.64)	20 (4.73)	0 (0.00)
		ジクロフェナクナトリウム	19 (4.41)	18 (4.26)	1 (12.50)
		トラネキサム酸	19 (4.41)	19 (4.49)	0 (0.00)
		フェキソフェナジン塩酸塩	19 (4.41)	18 (4.26)	1 (12.50)
		メトトレキサート	19 (4.41)	19 (4.49)	0 (0.00)
		ロペラミド塩酸塩	18 (4.18)	18 (4.26)	0 (0.00)
		イブプロフェン	17 (3.94)	16 (3.78)	1 (12.50)
		ドンペリドン	17 (3.94)	17 (4.02)	0 (0.00)
		メサラジン	16 (3.71)	16 (3.78)	0 (0.00)
		アムロジピンベシル酸塩	15 (3.48)	15 (3.55)	0 (0.00)
		クエン酸第一鉄ナトリウム	15 (3.48)	14 (3.31)	1 (12.50)
		ピラスチン	15 (3.48)	14 (3.31)	1 (12.50)
		タクロリムス水和物	14 (3.25)	14 (3.31)	0 (0.00)
		ヘパリン類似物質	14 (3.25)	13 (3.07)	1 (12.50)
		ウルソデオキシコール酸	13 (3.02)	13 (3.07)	0 (0.00)
		クラリスロマイシン	13 (3.02)	12 (2.84)	1 (12.50)
		ゾルピデム酒石酸塩	13 (3.02)	13 (3.07)	0 (0.00)
		ラクトミン	13 (3.02)	13 (3.07)	0 (0.00)
		アザチオプリン	12 (2.78)	12 (2.84)	0 (0.00)
		エルデカルシトール	12 (2.78)	12 (2.84)	0 (0.00)

CM_T001-S-A: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	シメチジン	12 (2.78)	12 (2.84)	0 (0.00)
	テプレノン	12 (2.78)	11 (2.60)	1 (12.50)
	ナプロキセン	12 (2.78)	12 (2.84)	0 (0.00)
	ブチルスコボラミン臭化物	12 (2.78)	11 (2.60)	1 (12.50)
	レボフロキサシン水和物	12 (2.78)	12 (2.84)	0 (0.00)
	酪酸菌配合剤	12 (2.78)	12 (2.84)	0 (0.00)
	アモキシシリン水和物	11 (2.55)	10 (2.36)	1 (12.50)
	アンプロキソール塩酸塩	11 (2.55)	11 (2.60)	0 (0.00)
	エピナスチン塩酸塩	11 (2.55)	10 (2.36)	1 (12.50)
	トラマドール塩酸塩	11 (2.55)	11 (2.60)	0 (0.00)
	ポリカルボフィルカルシウム	11 (2.55)	11 (2.60)	0 (0.00)
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	11 (2.55)	11 (2.60)	0 (0.00)
	メトクロプラミド	11 (2.55)	10 (2.36)	1 (12.50)
	レボセチリジン塩酸塩	11 (2.55)	9 (2.13)	2 (25.00)
	葉酸	11 (2.55)	11 (2.60)	0 (0.00)
	センノシド	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
	フェブキソスタット	10 (2.32)	9 (2.13)	1 (12.50)
	フロセミド	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
	ブレガバリン	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
	ベポタスチンベシル酸塩	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
	メロペネム水和物	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
	塩酸メトクロプラミド	10 (2.32)	10 (2.36)	0 (0.00)
	エチゾラム	9 (2.09)	9 (2.13)	0 (0.00)
	サラゾスルファピリジン	9 (2.09)	9 (2.13)	0 (0.00)
	バルプロ酸ナトリウム	9 (2.09)	9 (2.13)	0 (0.00)
	メコパラミン	9 (2.09)	9 (2.13)	0 (0.00)
	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム（1）	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
	アトルバスタチンカルシウム水和物	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
	ジメチコン	8 (1.86)	7 (1.65)	1 (12.50)
	セフジトレン　ピボキシル	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
	セフトリアキソンナトリウム水和物	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
	デスロラタジン	8 (1.86)	7 (1.65)	1 (12.50)
	トリアゾラム	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
	フェンタニルクエン酸塩	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	8 (1.86)	8 (1.89)	0 (0.00)
	生理食塩液	8 (1.86)	7 (1.65)	1 (12.50)
	大建中湯	8 (1.86)	7 (1.65)	1 (12.50)
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
	オセルタミビルリン酸塩	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
	デュロキシセチン塩酸塩	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
	フルニトラゼパム	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
	モサプリドクエン酸塩水和物	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
	五苓散	7 (1.62)	6 (1.42)	1 (12.50)
	非ピリン系感冒剤（4）	7 (1.62)	7 (1.65)	0 (0.00)
	アスピリン	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	エスゾピクロン	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	オメプラゾールナトリウム	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	クエチアピンフマル酸塩	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	ケトプロフェン	6 (1.39)	5 (1.18)	1 (12.50)
	シクロスボリン	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	ツロプテロール	6 (1.39)	5 (1.18)	1 (12.50)
	バラシクロビル塩酸塩	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	ヒドロキシジンバモ酸塩	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	プレドニゾン酢酸エステル	6 (1.39)	5 (1.18)	1 (12.50)
	ポラプレジック	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	メシル酸ガレノキサシン水和物	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	メトホルミン塩酸塩	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	モンテルカストナトリウム	6 (1.39)	5 (1.18)	1 (12.50)
	ルパタジンフマル酸塩	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	6 (1.39)	6 (1.42)	0 (0.00)
	アコチアミド塩酸塩水和物	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	アジスロマイシン水和物	5 (1.16)	4 (0.95)	1 (12.50)
	アミトリプチリン塩酸塩	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	アムホテリシンB	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	エベリゾン塩酸塩	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	クロナゼパム	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)

CM_T001-S-A: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	スボレキサント	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	セフジニル	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	チペピジンヒベンズ酸塩	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	トリメプチンマレイン酸塩	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	ヒドロキシジン塩酸塩	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	ビソプロロールフマル酸塩	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（4）	5 (1.16)	4 (0.95)	1 (12.50)
	フルオロメトロン	5 (1.16)	4 (0.95)	1 (12.50)
	プロチゾラム	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	プラシルカスト水和物	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	ペンタゾシン	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	ミノドロロン酸水和物	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	ラモセトロン塩酸塩	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	リザトリブタン安息香酸塩	5 (1.16)	4 (0.95)	1 (12.50)
	リセドロロン酸ナトリウム水和物	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	レンボレキサント	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	ロスバスタチンカルシウム	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	ロラタジン	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	含糖酸化鉄	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	酢酸リンゲル液	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	耐性乳酸菌製剤（3）	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	溶性ピロリン酸第二鉄	5 (1.16)	5 (1.18)	0 (0.00)
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（4）	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	4 (0.93)	2 (0.47)	2 (25.00)
	シンバスタチン	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ジェノゲスト	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ジメモルファンリン酸塩	4 (0.93)	3 (0.71)	1 (12.50)
	スピロノラクトン	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ナジフロキサシン	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	バロキサビル マルボキシル	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	バンコマイシン塩酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	フルコナゾール	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	4 (0.93)	3 (0.71)	1 (12.50)
	フルルビプロフェン アキセチル	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ベタメタゾン吉草酸エステル	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ベラパミル塩酸塩	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	メナテトレノン	4 (0.93)	2 (0.47)	2 (25.00)
	モルヌピラビル	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	ルビプロストン	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	レムデシビル	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	乾燥甲状腺	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	乾燥硫酸鉄（3）	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	経腸成分栄養剤（1－1）	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	酢酸亜鉛水和物	4 (0.93)	4 (0.95)	0 (0.00)
	アシクロビル	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	アジルサルタン	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	アゾセミド	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	アプレミラスト	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	アルプラゾラム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	アロプリノール	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	イグラチモド	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	エドキサバントシル酸塩水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	オメプラゾール	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	クロフェダノール塩酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	クロベタゾールプロピオン酸エステル	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	クロペラスチンフェンジゾ酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	グルコン酸カリウム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	コデインリン酸塩水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	サリチル酸	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	シタグリブチンリン酸塩水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ジアゼパム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ジフルプレドナート	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	スクロオキシ水酸化鉄	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	セファクロル	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物	3 (0.70)	2 (0.47)	1 (12.50)

CM_T001-S-A: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	セフメタゾールナトリウム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	セルトラリン塩酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	デカリニウム塩化物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	デキサメタゾン	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	トラゾドン塩酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ナルデメジントシル酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ノルアドレナリン	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ビダラビン	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（1）	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（5）	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ピコスルファートナトリウム水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ピリドキサルリン酸エステル水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	フェルピナク	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ブドウ糖	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ブロムフェナクナトリウム水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	プロカテロール塩酸塩水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	プロクロルペラジンマレイン酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	マクロゴール 4 0 0 0・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	ミカファンギンナトリウム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	リスペリドン	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	リナクロチド	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	リボフラビン酪酸エステル	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	レボチロキシナトリウム水和物	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	維持液（3）	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	開始液（1）	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	精製ヒアルロン酸ナトリウム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	炭酸水素ナトリウム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	白色ワセリン	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	芍薬甘草湯	3 (0.70)	3 (0.71)	0 (0.00)
	L-アスパラギン酸カリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	アセナビンマレイン酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	アロチノロール塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	イルソグラジンマレイン酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	エスシタロプラムシュウ酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	エトドラク	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	エンバグリフロジン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	オフロキサシン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	カルバマゼピン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ガバペンチン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ガンシクロビル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	クリンダマイシンリン酸エステル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	クロチアゼパム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	クロベタゾン酪酸エステル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合剤	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ケタミン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ケトチフェンフマル酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ゲンタマイシン硫酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	セチリジン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	セフェビム塩酸塩水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	セフォタキシムナトリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	セフタジジム水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	セフボドキシム プロキセチル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ゾルミトリブタン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	タンニン酸アルブミン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	チオトロピウム臭化物水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	チザニジン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	テルミサルタン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)

CM_T001-S-A: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	デキサメタゾンバルミチン酸エステル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	デノスマブ（遺伝子組換え）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トコフェロール・ビタミンA油	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トコフェロールニコチン酸エステル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トファシチニブクエン酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トリアムシノロンアセトニド	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トリクロルメチアジド	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トリヘキシフェニジル塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トルパブタン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	トロキシビド	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール　ペータデクス	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ナルフラフィン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ニフェジピン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	パロキセチン塩酸塩水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ピオチン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ビソプロロール	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ビマトプロスト	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ピレノキシシ	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ピロカルピン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	フルスルチアミン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ブデソニド	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ブリモニジン酒石酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	プロマゼパム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ブラバスタチンナトリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	2 (0.46)	1 (0.24)	1 (12.50)
	ベタヒスチンメシル酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ベンフォチアミン・B 6・B 1 2 配合剤（1）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ベラミビル水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ボビドンヨード	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ミコフェノール酸　モフェチル	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ミダゾラム	2 (0.46)	1 (0.24)	1 (12.50)
	ミドドリン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ミノサイクリン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ミラベグロン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	メキタジン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	メチルプレドニゾロン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	メトロニダゾール	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	メルカプトプリン水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ラニナミビルオクタナ酸エステル水和物	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ラメルテオン	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	リドカイン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	リン酸チアミンジスルフィド・B 6・B 1 2 配合剤	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ロートエキス	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ロメリジン塩酸塩	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	ロラゼパム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	β-ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	亜鉛華	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	塩化カリウム	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	乾燥濃縮人C 1ーインアクチペーター	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	鎮咳配合剤（1）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	乳酸リンゲル液（マルトース加）	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	副腎皮質ホルモン製剤	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	補中益気湯	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	防風通聖散	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	六君子湯	2 (0.46)	2 (0.47)	0 (0.00)
	Lーアスパラギン酸カルシウム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	Lーシステイン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アカルボース	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アテノロール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アトバコン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アドレナリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アピキサパン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)

CM_T001-S-A: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	アヘンチンキ	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アミノフィリン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2－4）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2－6）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アメナメビル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アリビプラゾール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アルギン酸ナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	アルプロスタジル アルファデクス	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イカチバント酢酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イソニアジド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イソロイシン・ロイシン・パリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イバンドロン酸ナトリウム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イフェンプロジル酒石酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イルベサルタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）〔後続1〕	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ウステキスマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ウラビジル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エゼチミブ	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エタンブトール塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エトボシド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エバスチン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エブラジノン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エボカルセト	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エロピキシバット水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	エンテカビル水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	オキシコドン塩酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	オキシトシン	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (12.50)
	オキセサゼイン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	オゼノキサシン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カシリビマブ（遺伝子組換え）・イムデビマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カスポファンギン酢酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カモスタットメシル酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カリジノゲナーゼ	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カルシトリオール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カルテオロール塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カルボキシマルトース第二鉄	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カンデサルタン シレキセチル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	カンレノ酸カリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ガドブトロール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クエン酸マグネシウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クエン酸第二鉄水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クロトリマゾール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クロピドグレル硫酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クロモグリク酸ナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	グリセリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	グリチルリチン酸－アンモニウム・グリシン・L－システイン配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	グルコン酸カルシウム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ケトコナゾール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	コデインリン酸塩水和物（1％以下）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	サルブタモール硫酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	サルメテロールキシナホ酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ザナミビル水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シアノコバラミン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シクレソニド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シクロホスファミド水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シタフロキサシン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シナカルセト塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	シルニジピン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)

CM_T001-S-A: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	ジアスターゼ配合剤（1）	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (12.50)
	ジアフェニルスルホン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジクアホソルナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジサイクロミン・水酸化アルミニウムゲル配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジヒドロコデインリン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジフェンヒドラミン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジフェンヒドラミン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジフルコルトロン吉草酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ジフロラゾン酢酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	スギ花粉エキス	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	スマトリブタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	スマトリブタンコハク酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	スルピリド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セファゾリンナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セフォチアム塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セマグルチド（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	セレキシバグ	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	センナ・センナ実	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	センナエキス	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	タダラフィル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ダイズ油	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	チアマゾール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	チキジウム臭化物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	チクロピジン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	チモロールマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	テオフィリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	テリバラチド（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	テルビナフィン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	デュタステリド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	デュビルマブ（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トコフェロール酢酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トスフロキサシントシル酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トピラマート	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トホグリフロジン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トラセミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トリベノシド・リドカイン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トレラグリブチンコハク酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ドキシソルピシン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ドミフェン臭化物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（1）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（2）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ナラトリブタン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ナロキソン塩酸塩	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (12.50)
	ニコランジル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ニトログリセリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ハロペリドール	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (12.50)
	パクロフェン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	バルガンシクロピル塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	バルサルタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	バンクレアチン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	バンクレリパーゼ	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヒドロキシシクロキソ硫酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ビカルタミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ビスコジル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ピンクリスチン硫酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ピオグリタゾン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ピタバスタチンカルシウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ビリドスチグミン臭化物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ファビピラビル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)

CM_T001-S-A: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N		431	423	8
	ファロベネムナトリウム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	フィルグラスチム（遺伝子組換え）〔後続1〕	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	フェノール・亜鉛華リニメント	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	フシジン酸ナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	フマル酸第一鉄	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブナゾシン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブブレノルフィン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	プリンゾラミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブロムペリドール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブラスグレル塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブラゾシン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベザフィブラート	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベタメタゾン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベラプロストナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベンプロペリンリン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ベチジン塩酸塩	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (12.50)
	ペンタミジンイセチオン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ホウ酸・無機塩類配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ボセンタン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ポリコナゾール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ボサコナゾール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	マシテンタン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ミゾリビン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ミルタザピン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ミロガバリンベシル酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	メチルメチオニンスルホニウムクロリド	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (12.50)
	メテロン酢酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	メフェナム酸	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	メペンゾラート臭化物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	メロキシカム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	モキシフロキサシン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	モメタゾンフランカルボン酸エステル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	モルヒネ塩酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヨクイニン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ヨクイニンエキス	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ラクツローズ	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ラコサミド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ラフチジン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リナグリプチン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リバスジル塩酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リファブチン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リファンピシン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リマプロスト アルファデクス	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リラグルチド（遺伝子組換え）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リラナフタート	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リルマザホン塩酸塩水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	リン酸ニカリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ルラシドン塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	レバグリニド	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	レベチラセタム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	レボカルニチン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	レボメプロマジンマレイン酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	レミフェンタニル塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロートエキス散	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロキシスロマイシン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロサルタンカリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロフラゼブ酸エチル	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
	ロルメタゼパム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)

CM_T001-S-A: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因		カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(全例) - N			431	423	8
		ワルファリンカリウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		維持液（17）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		維持液（6）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		塩酸ペンタゾシン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		乾燥スルホ化人免疫グロブリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		肝不全用アミノ酸製剤（1）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		含嗽剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		桔梗湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		球形吸着炭	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		桂枝加芍薬湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		経腸成分栄養剤（1－2）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		柴胡桂枝湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		柴苓湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		酢酸維持液（ブドウ糖加）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		生菜	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		耐性乳酸菌製剤（2）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		耐性乳酸菌配合剤（1）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		脱水補給液（4）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		炭酸ランタン水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		沈降炭酸カルシウム	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		当帰芍薬散	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		乳酸リンゲル液	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		麦門冬湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		発汗剤，止汗剤	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		半夏厚朴湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		半夏瀉心湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		非ピリン系感冒剤（2）	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		平胃散	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		麻黄附子細辛湯	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		抑肝散	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
		硫酸マグネシウム水和物	1 (0.23)	1 (0.24)	0 (0.00)
併用療法 - n (%)		無	373 (86.54)	367 (86.76)	6 (75.00)
		有	58 (13.46)	56 (13.24)	2 (25.00)

CM_T001-S-C: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因		カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N			391	389	2
本剤投与期間中の妊娠の有無 - n (%) (分母は女性)	無		244 (97.21)	243 (97.20)	1 (100.00)
	有		7 (2.79)	7 (2.80)	0 (0.00)
本剤投与期間中の授乳の有無 - n (%) (分母は女性)	無		247 (98.41)	246 (98.40)	1 (100.00)
	有		1 (0.40)	1 (0.40)	0 (0.00)
	不明・未記載		3 (1.20)	3 (1.20)	0 (0.00)
併用薬剤 - n (%)	無		12 (3.07)	12 (3.08)	0 (0.00)
	有		379 (96.93)	377 (96.92)	2 (100.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(カナキヌマブ)) - n (%)	無		391 (100.00)	389 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(アナキンラ)) - n (%)	無		391 (100.00)	389 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(リ ロナセプト)) - n (%)	無		391 (100.00)	389 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(その他)) - n (%)	無		377 (96.42)	375 (96.40)	2 (100.00)
	有		14 (3.58)	14 (3.60)	0 (0.00)
併用薬剤 (コルヒチン) - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	無	63 (16.11)	63 (16.20)	0 (0.00)
		有	328 (83.89)	326 (83.80)	2 (100.00)
	crFMF患者以外	無	- (-)	- (-)	- (-)
		有	- (-)	- (-)	- (-)
併用薬剤 (全てのワクチン) - n (%)	無		324 (82.86)	322 (82.78)	2 (100.00)
	有		65 (16.62)	65 (16.71)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
併用薬剤 (生ワクチン) - n (%)	無		389 (99.49)	387 (99.49)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
併用薬剤 (不活化ワクチン) - n (%)	無		366 (93.61)	364 (93.57)	2 (100.00)
	有		23 (5.88)	23 (5.91)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
併用薬剤 (トキシイド) - n (%)	無		388 (99.23)	386 (99.23)	2 (100.00)
	有		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
併用薬剤 (その他のワクチン) - n (%)	無		340 (86.96)	338 (86.89)	2 (100.00)
	有		49 (12.53)	49 (12.60)	0 (0.00)
	不明・未記載		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
併用薬剤 (その他の薬剤) - n (%)		無	91 (23.27)	91 (23.39)	0 (0.00)
		有	300 (76.73)	298 (76.61)	2 (100.00)
その他の薬剤の詳細					
		プレドニゾロン	106 (27.11)	106 (27.25)	0 (0.00)
		アセトアミノフェン	84 (21.48)	83 (21.34)	1 (50.00)
		ロキソプロフェンナトリウム水和物	80 (20.46)	79 (20.31)	1 (50.00)
		酪酸菌製剤	56 (14.32)	55 (14.14)	1 (50.00)
		レバミピド	39 (9.97)	39 (10.03)	0 (0.00)
		エソメプラゾールマグネシウム水和物	38 (9.72)	38 (9.77)	0 (0.00)
		ボノブラザンフマル酸塩	33 (8.44)	33 (8.48)	0 (0.00)
		ファモチジン	29 (7.42)	29 (7.46)	0 (0.00)
		ランソプラゾール	27 (6.91)	27 (6.94)	0 (0.00)
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム	26 (6.65)	26 (6.68)	0 (0.00)
		アレンドロン酸ナトリウム水和物	24 (6.14)	24 (6.17)	0 (0.00)
		Lーカルボシステイン	22 (5.63)	20 (5.14)	2 (100.00)
		セレコキシブ	21 (5.37)	20 (5.14)	1 (50.00)
		酸化マグネシウム	21 (5.37)	21 (5.40)	0 (0.00)
		トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	20 (5.12)	20 (5.14)	0 (0.00)
		オロパタジン塩酸塩	19 (4.86)	19 (4.88)	0 (0.00)
		ラベプラゾールナトリウム	19 (4.86)	19 (4.88)	0 (0.00)
		ジクロフェナクナトリウム	18 (4.60)	17 (4.37)	1 (50.00)
		ロペラミド塩酸塩	18 (4.60)	18 (4.63)	0 (0.00)
		デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	17 (4.35)	16 (4.11)	1 (50.00)
		フェキソフェナジン塩酸塩	16 (4.09)	15 (3.86)	1 (50.00)
		メサラジン	16 (4.09)	16 (4.11)	0 (0.00)
		メトトレキサート	16 (4.09)	16 (4.11)	0 (0.00)
		アルファカルシドール	15 (3.84)	15 (3.86)	0 (0.00)
		トラネキサム酸	15 (3.84)	15 (3.86)	0 (0.00)
		ピラスチン	14 (3.58)	14 (3.60)	0 (0.00)
		ウルソデオキシコール酸	13 (3.32)	13 (3.34)	0 (0.00)
		タクロリムス水和物	13 (3.32)	13 (3.34)	0 (0.00)
		ドンペリドン	13 (3.32)	13 (3.34)	0 (0.00)
		アザチオプリン	12 (3.07)	12 (3.08)	0 (0.00)
		アムロジピンベシル酸塩	12 (3.07)	12 (3.08)	0 (0.00)
		ゾルピデム酒石酸塩	12 (3.07)	12 (3.08)	0 (0.00)
		酪酸菌配合剤	12 (3.07)	12 (3.08)	0 (0.00)
		エルデカルシトール	11 (2.81)	11 (2.83)	0 (0.00)
		クエン酸第一鉄ナトリウム	11 (2.81)	11 (2.83)	0 (0.00)
		シメチジン	11 (2.81)	11 (2.83)	0 (0.00)
		ポリカルボフィルカルシウム	11 (2.81)	11 (2.83)	0 (0.00)
		ラクトミン	11 (2.81)	11 (2.83)	0 (0.00)

CM_T001-S-C: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	レボフロキサシン水和物	11 (2.81)	11 (2.83)	0 (0.00)
	アンブロキソール塩酸塩	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	イブプロフェン	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	トラマドール塩酸塩	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	フロセミド	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	ブチルスコポリミン臭化物	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	ヘパリン類似物質	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	ベポタスチンベシル酸塩	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	メロベネム水和物	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	レボセチリジン塩酸塩	10 (2.56)	9 (2.31)	1 (50.00)
	塩酸メトクロプラミド	10 (2.56)	10 (2.57)	0 (0.00)
	エチゾラム	9 (2.30)	9 (2.31)	0 (0.00)
	クラリスロマイシン	9 (2.30)	9 (2.31)	0 (0.00)
	バルプロ酸ナトリウム	9 (2.30)	9 (2.31)	0 (0.00)
	プレガバリン	9 (2.30)	9 (2.31)	0 (0.00)
	葉酸	9 (2.30)	9 (2.31)	0 (0.00)
	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム（1）	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
	アモキシシリン水和物	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
	エピナスチン塩酸塩	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
	サラゾスルフアピリジン	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
	ジメチコン	8 (2.05)	7 (1.80)	1 (50.00)
	デスロラタジン	8 (2.05)	7 (1.80)	1 (50.00)
	トリアゾラム	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
	ナプロキセン	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
	フェブキソスタット	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
	メトクロプラミド	8 (2.05)	8 (2.06)	0 (0.00)
	センノシド	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
	デュロキセチン塩酸塩	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
	フルニトラゼパム	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
	メコバミン	7 (1.79)	7 (1.80)	0 (0.00)
	アスピリン	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	アトルバスタチンカルシウム水和物	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	クエチアピنفマル酸塩	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	ケトプロフェン	6 (1.53)	5 (1.29)	1 (50.00)
	シクロスポリン	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	セフトリアキソンナトリウム水和物	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	タゾパクタム・ピペラシリン水和物	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	テブレノン	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	ヒドロキシジンバモ酸塩	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	フェンタニルクエン酸塩	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	ポラプレジック	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	メシル酸ガレノキサシン水和物	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	ルパタジンフマル酸塩	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	五苓散	6 (1.53)	5 (1.29)	1 (50.00)
	生理食塩液	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	大建中湯	6 (1.53)	5 (1.29)	1 (50.00)
	非ビリリン系感冒剤（4）	6 (1.53)	6 (1.54)	0 (0.00)
	アコチアミド塩酸塩水和物	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	アジスロマイシン水和物	5 (1.28)	4 (1.03)	1 (50.00)
	エスゾピクロン	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	エベリゾン塩酸塩	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	オセルタミビルリン酸塩	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	オメプラゾールナトリウム	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	スボレキサント	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	トリメプチンマレイン酸塩	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	バラシクロビル塩酸塩	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	ヒドロキシジン塩酸塩	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	برانルカスト水和物	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	ペンタゾシン	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	ミノドロン酸水和物	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	メトホルミン塩酸塩	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	モサプリドクエン酸塩水和物	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	ラモセトロン塩酸塩	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	リセドロン酸ナトリウム水和物	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	レンボレキサント	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	ロラタジン	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)

CM_T001-S-C: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	酢酸リンゲル液	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	耐性乳酸菌製剤（3）	5 (1.28)	5 (1.29)	0 (0.00)
	d－クロルフェニラミンマレイン酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	アミトリプチリン塩酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（4）	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	アムホテリシンB	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ジェノゲスト	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	スピロノラクトン	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	セフジトレン　ピボキシル	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	セフジニル	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ナジフロキサシン	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	バンコマイシン塩酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ビソプロロールフマル酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（4）	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	フルオロメトロン	4 (1.02)	3 (0.77)	1 (50.00)
	フルコナゾール	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	プロチゾラム	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	プレドニゾン酢酸エステル	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ベタメタゾン吉草酸エステル	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	ベラパミル塩酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	モルヌピラビル	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	モンテルカストナトリウム	4 (1.02)	3 (0.77)	1 (50.00)
	リザトリプタン安息香酸塩	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	レムデシビル	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	乾燥甲状腺	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	乾燥硫酸鉄（3）	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	含糖酸化鉄	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	経腸成分栄養剤（1－1）	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	酢酸亜鉛水和物	4 (1.02)	4 (1.03)	0 (0.00)
	アジルサルタン	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	アゾセミド	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	アプレミラスト	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	アルブラゾラム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	アロプリノール	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	イグラチモド	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	エドキサバントシル酸塩水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	クロナゼパム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	グルコン酸カリウム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	コデインリン酸塩水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	サリチル酸	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	3 (0.77)	2 (0.51)	1 (50.00)
	ジアゼパム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ジフルプレドナート	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ジメモルファンリン酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	セルトラリン塩酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ツロブテロール	3 (0.77)	2 (0.51)	1 (50.00)
	デキサメタゾン	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	トラゾドン塩酸塩	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ビダラビン	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（5）	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ビリドキサールリン酸エステル水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	フェルピナク	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	フルルビプロフェン　アキセチル	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ブドウ糖	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ブロムフェナクナトリウム水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	プロカテロール塩酸塩水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	ミカファンギンナトリウム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	リスパリドン	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)

CM_T001-S-C: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	リボフラビン酪酸エステル	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	レボチロキシナトリウム水和物	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	維持液（3）	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	精製ヒアルロン酸ナトリウム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	炭酸水素ナトリウム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	溶性ピロリン酸第二鉄	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	芍薬甘草湯	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)
	L-アスパラギン酸カリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	アセナビンマレイン酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	アロチノロール塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	イルソグラジンマレイン酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	エスシタロプラムシュウ酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	エトドラク	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	エンパグリフロジン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	オフロキサシン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	オメプラゾール	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	カルバマゼピン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ガンシクロビル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	クリンダマイシンリン酸エステル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	クロベタゾールプロピオン酸エステル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	クロベラスチンフェンジソ酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合剤	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ケトチフェンフマル酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	シタグリブチンリン酸塩水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	セファクロル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	セフェビム塩酸塩水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	セフトキシムナトリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	セフメタゾールナトリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ゾルミトリブタン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	タンニン酸アルブミン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	チオトロピウム臭化物水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	チザニジン塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	チペピジンヒベンズ酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	デカリニウム塩化物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	デキサメタゾンバルミチン酸エステル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	デノスマブ（遺伝子組換え）	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	トコフェロールニコチン酸エステル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	トファシチニブクエン酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	トリアムシノロンアセトニド	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	トリクロルメチアジド	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	トリヘキシフェニジル塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	トルパブタン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ドロスビレノン・エチニルエストラジオール ペータデクス	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ナルデメジントシル酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ナルフラフィン塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ニフェジピン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ノルアドレナリン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	パロキサビル マルボキシル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	パロキセチン塩酸塩水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ピオチン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ビンプロロール	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ビマトプロスト	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ピコスルファートナトリウム水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ピロカルピン塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	フルスルチアミン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ブデソニド	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	プリモニジン酒石酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	プロマゼパム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ブラバスタチンナトリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	プロクロルペラジンマレイン酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)

CM_T001-S-C: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ベンフォチアミン・B 6・B 1 2 配合剤（1）	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ペラミビル水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ポビドンヨード	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ミコフェノール酸 モフェチル	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ミドドリン塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ミノサイクリン塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ミラベグロン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	メキタジン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	メチルプレドニゾン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	メトロニダゾール	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	メナテトレノン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	メルカプトプリン水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ラメルテオン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	リドカイン塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	リナクロチド	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ルビプロストン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ロメリジン塩酸塩	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	ロラゼパム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	β-ガラクトシダーゼ（ベニシリウム）	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	亜鉛華	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	塩化カリウム	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	乾燥濃縮人C 1 -インアクチベーター	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	鎮咳配合剤（1）	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	乳酸リンゲル液（マルトース加）	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	白色ワセリン	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	副腎皮質ホルモン製剤	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	補中益気湯	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	防風通聖散	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	六君子湯	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)
	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アカルボース	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アシクロビル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アテノロール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アトバコン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アドレナリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アピキサバン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アヘンチンキ	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アミノフィリン水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2－4）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2－6）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アリピプラゾール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	アルギン酸ナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イカチバント酢酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イソニアジド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イソロイシン・ロイシン・バリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イフェンプロジル酒石酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	インスリン アスバルト（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）〔後続1〕	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ウラビジル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エタンプトール塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エトボシド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エバスチン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エブラジノン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エロピキシパット水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	エンテカビル水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)

CM_T001-S-C: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	オキシコドン塩酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	オキセサゼイン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	オゼノキサシン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カシリビマブ（遺伝子組換え）・イムデビマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カスポファンギン酢酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カモスタットメシル酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カリジノゲナーゼ	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カルテオロール塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カルボキシマルトース第二鉄	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カンデサルタン シレキセチル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	カンレノ酸カリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ガドブトロール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ガバペンチン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クエン酸マグネシウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クエン酸第二鉄水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クロチアゼパム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クロトリマゾール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クロベタゾン酪酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クロモグリク酸ナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒ ドラミン 配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	グリセリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	グリチルリチン酸－アンモニウム・グリシン・L－システイン配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	グルコン酸カルシウム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ケタミン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ケトコナゾール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ゲンタマイシン硫酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	コデインリン酸塩水和物（１％以下）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	サルブタモール硫酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	サルメテロールキシナホ酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ザナミビル水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	シクレソニド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	シクロホスファミド水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	シタフロキサシン水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジアスターゼ配合剤（１）	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (50.00)
	ジアフェニルスルホン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジクアホソルナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジサイクロミン・水酸化アルミニウムゲル配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジヒドロコデインリン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジフェンヒ ドラミン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジフェンヒ ドラミンラウリル硫酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジフェンヒ ドラミン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジフルコルトロン吉草酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ジフロラゾン酢酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	スギ花粉エキス	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	スクロオキシ水酸化鉄	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	スマトリブタン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	スマトリブタンコハク酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	スルピリド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セチリジン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セファゾリンナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セフォチアム塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セフタジジム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セマグルチド（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	セレキシバグ	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	センナ・センナ実	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	タダラフィル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ダイズ油	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	チアマゾール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	チキジウム臭化物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	チクロビジン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	チモロールマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	テオフィリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	テリバラチド（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	テルビナフィン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)

CM_T001-S-C: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	389	2
	テルミサルタン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	デュタステリド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	デュビルマブ（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トコフェロール・ビタミンA油	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トコフェロール酢酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トピラマート	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トログリフロジン水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トラセミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トリベノシド・リドカイン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トレラグリブチンコハク酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トロキシビド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ドキシソルピシン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ドミフェン臭化物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（1）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（2）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ナラトリブタン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ニトログリセリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	バクロフェン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	バルガンシクロビル塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	バルサルタン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	パンクレアチン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	パンクレリパーゼ	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ヒドロキシクロキシン硫酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ピカルタミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ピサコジル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ピンクリスチン硫酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ピオグリタゾン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ピタバスタチンカルシウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ピリドスチグミン臭化物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ビレノキシシン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ファビピラビル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ファロペネムナトリウム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	フィルグラスチム（遺伝子組換え）〔後続1〕	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	フェノール・亜鉛華リニメント	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	フマル酸第一鉄	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブナゾシン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブブレノルフィン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	プリンゾラミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブロムペリドール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブラスグレール塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ブラゾシン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベザフィブラート	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベタヒスチンメシル酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベタメタゾン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベラプロストナトリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ベンプロベリンリン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ペンタミジンイセチオン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ボセンタン水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ポリコナゾール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ボサコナゾール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	マシテンタン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ミゾリピン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ミダゾラム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ミルタザピン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
	ミロガバリンベシル酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)

CM_T001-S-C: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

要因		カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N			391	389	2
		メテノロン酢酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		メフェナム酸	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		メペンゾラート臭化物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		メロキシカム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		モキシフロキサシン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		モメタゾンフランカルボン酸エステル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		モルヒネ塩酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ヨクイニン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ヨクイニンエキス	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ラクツロース	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ラコサミド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ラフチジン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		リナグリプチン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		リバスジル塩酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		リファブチン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		リファンピシン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		リラグルチド（遺伝子組換え）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		リラナフタート	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		リルマザホン塩酸塩水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		リン酸チアミンジスルフィド・B 6 ・B 1 2 配合剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		リン酸ニカリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ルラシドン塩酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		レバグリニド	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		レベチラセタム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		レボカルニチン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		レボメプロマジンマレイン酸塩	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ロサルタンカリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ロスバスタチンカルシウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ロフラゼプ酸エチル	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ロルメタゼパム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		ワルファリンカリウム	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		維持液（1 7）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		維持液（6）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		塩酸ペンタゾシン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		開始液（1）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		乾燥スルホ化人免疫グロブリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		肝不全用アミノ酸製剤（1）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		含嗽剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		桔梗湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		球形吸着炭	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		桂枝加芍薬湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		柴苓湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		酢酸維持液（ブドウ糖加）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		生薬	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		耐性乳酸菌製剤（2）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		脱水補給液（4）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		当帰芍薬散	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		乳酸リンゲル液	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		麦門冬湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		発汗剤，止汗剤	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		半夏厚朴湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		半夏瀉心湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		平胃散	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		麻黄附子細辛湯	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		抑肝散	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
		硫酸マグネシウム水和物	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)
併用療法 - n (%)	無		337 (86.19)	336 (86.38)	1 (50.00)
	有		54 (13.81)	53 (13.62)	1 (50.00)

CM_T001-S-T: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

要因		カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N			33	29	4
本剤投与期間中の妊娠の有無 - n (%)	無		17 (94.44)	16 (100.00)	1 (50.00)
	有		1 (5.56)	0 (0.00)	1 (50.00)
本剤投与期間中の授乳の有無 - n (%)	無		17 (94.44)	16 (100.00)	1 (50.00)
	有		1 (5.56)	0 (0.00)	1 (50.00)
併用薬剤 - n (%)	無		3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
	有		30 (90.91)	26 (89.66)	4 (100.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(カナキマブ)) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(アナキンラ)) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(リロナセプト)) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(その他)) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (コルヒチン) - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	無	- (-)	- (-)	- (-)
		有	- (-)	- (-)	- (-)
	crFMF患者以外	無	25 (75.76)	21 (72.41)	4 (100.00)
		有	8 (24.24)	8 (27.59)	0 (0.00)
併用薬剤 (全てのワクチン) - n (%)	無		25 (75.76)	22 (75.86)	3 (75.00)
	有		8 (24.24)	7 (24.14)	1 (25.00)
併用薬剤 (生ワクチン) - n (%)	無		31 (93.94)	27 (93.10)	4 (100.00)
	有		2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
併用薬剤 (不活化ワクチン) - n (%)	無		30 (90.91)	27 (93.10)	3 (75.00)
	有		3 (9.09)	2 (6.90)	1 (25.00)
併用薬剤 (トキシイド) - n (%)	無		33 (100.00)	29 (100.00)	4 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (その他のワクチン) - n (%)	無		30 (90.91)	26 (89.66)	4 (100.00)
	有		3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
併用薬剤 (その他の薬剤) - n (%)	無		6 (18.18)	6 (20.69)	0 (0.00)
	有		27 (81.82)	23 (79.31)	4 (100.00)
-----その他の薬剤の詳細-----					
		プレドニゾロン	18 (54.55)	17 (58.62)	1 (25.00)
		アセトアミノフェン	8 (24.24)	7 (24.14)	1 (25.00)
		ファモチジン	6 (18.18)	6 (20.69)	0 (0.00)
		L-カルボシステイン	5 (15.15)	3 (10.34)	2 (50.00)
		アルファカルシドール	5 (15.15)	4 (13.79)	1 (25.00)
		イブプロフェン	5 (15.15)	4 (13.79)	1 (25.00)
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム	5 (15.15)	5 (17.24)	0 (0.00)
		ランソプラゾール	5 (15.15)	4 (13.79)	1 (25.00)
		酸化マグネシウム	5 (15.15)	4 (13.79)	1 (25.00)
		エソメプラゾールマグネシウム水和物	4 (12.12)	4 (13.79)	0 (0.00)
		ナプロキセン	4 (12.12)	4 (13.79)	0 (0.00)
		ロキソプロフェンナトリウム水和物	4 (12.12)	3 (10.34)	1 (25.00)
		ロスバスタチンカルシウム	4 (12.12)	4 (13.79)	0 (0.00)
		アムロジピンベシル酸塩	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
		アレンドロン酸ナトリウム水和物	3 (9.09)	2 (6.90)	1 (25.00)
		クエン酸第一鉄ナトリウム	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
		セレコキシブ	3 (9.09)	2 (6.90)	1 (25.00)
		センノシド	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
		デプレノン	3 (9.09)	2 (6.90)	1 (25.00)
		ヘパリン類似物質	3 (9.09)	2 (6.90)	1 (25.00)
		メトトレキサート	3 (9.09)	3 (10.34)	0 (0.00)
		アシクロビル	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		アモキシシリン水和物	2 (6.06)	1 (3.45)	1 (25.00)
		エビナスチン塩酸塩	2 (6.06)	1 (3.45)	1 (25.00)
		クラリスロマイシン	2 (6.06)	1 (3.45)	1 (25.00)
		クロナゼパム	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		スクロオキシ水酸化鉄	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		セフトリアキソンナトリウム水和物	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		タゾバクタム・ピペラシリン水和物	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		フェブキソスタット	2 (6.06)	1 (3.45)	1 (25.00)
		フェンタニルクエン酸塩	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		ブチルスコボラミン臭化物	2 (6.06)	1 (3.45)	1 (25.00)
		メコバラミン	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		メトクロプラミド	2 (6.06)	1 (3.45)	1 (25.00)
		モサプリドクエン酸塩水和物	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		モンテルカストナトリウム	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
		ルビプロストン	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)

CM_T001-S-T: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

要因	カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N		33	29	4
	生理食塩液	2 (6.06)	1 (3.45)	1 (25.00)
	大建中湯	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
	葉酸	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
	酪酸菌製剤	2 (6.06)	2 (6.90)	0 (0.00)
	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	アトルバスタチンカルシウム水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	アミトリプチリン塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	アムホテリシンB	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	アメナメビル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	アルプロスタジル アルファデクス	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	イバンドロン酸ナトリウム水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	イルベサルタン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	インスリン アスバルト（遺伝子組換え）	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	エスゾピクロン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	エゼチミブ	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	エボカルセト	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	エルデカルシトール	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	オキシトシン	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	オセルタミビルリン酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	オメプラゾール	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	オメプラゾールナトリウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	オロパタジン塩酸塩	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	カルシトリオール	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ガバペンチン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	クロチアゼパム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	クロピドグレル硫酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ケタミン塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	サラゾスルファピリジン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	シアノコバラミン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	シタグリプチンリン酸塩水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	シナカルセト塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	シメチジン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	シルニジピン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	シンバスタチン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ジクロフェナクナトリウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ジメモルファンリン酸塩	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	セフタジジム水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	セフボドキシム プロキセチル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	セフメタゾールナトリウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	センナエキス	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ゾルピデム酒石酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	タクロリムス水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	テルミサルタン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	トコフェロール・ビタミンA油	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	トスフロキサシントシル酸塩水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	トラネキサム酸	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	トラマドール塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	トロキシビド	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ドンペリドン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ナルデメジントシル酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ナロキソン塩酸塩	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	ニコランジル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ノルアドレナリン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ハロペリドール	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	バラシクロビル塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	バロキサビル マルボキシル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ビソプロロールフマル酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ビフィズス菌製剤（4）	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	ビラスチン	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ピコスルファートナトリウム水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	ピレノキシン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	フェキシソフェナジン塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	フルオロメトロン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)

CM_T001-S-T: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

要因		カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N			33	29	4
		フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		フルルビプロフェン アキセチル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		プロチゾラム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		プレガバリン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		プロクロルペラジンマレイン酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ベタヒスチンメシル酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ペチジン塩酸塩	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
		ホウ酸・無機塩類配合剤	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ボノブラザンフマル酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ミダゾラム	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
		メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		メチルメチオニンスルホニウムクロリド	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
		メトホルミン塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ラクトミン	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		リザトリプタン安息香酸塩	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
		リナクロチド	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		リマプロスト アルファデクス	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		リン酸チアミンジスルフィド・B 6 ・B 1 2 配合剤	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		レバミピド	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		レボセチリジン塩酸塩	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (25.00)
		レボフロキサシン水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		レミフェンタニル塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		開始液（1）	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		含糖酸化鉄	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		五苓散	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		柴胡桂枝湯	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		炭酸ランタン水和物	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		沈降炭酸カルシウム	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
		非ピリン系感冒剤（4）	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)
併用療法 - n (%)		無	32 (96.97)	28 (96.55)	4 (100.00)
		有	1 (3.03)	1 (3.45)	0 (0.00)

CM_T001-S-H: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

要因		カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N			7	5	2
本剤投与期間中の妊娠の有無 - n (%)	無		5 (100.00)	4 (100.00)	1 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
本剤投与期間中の授乳の有無 - n (%)	無		5 (100.00)	4 (100.00)	1 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 - n (%)	無		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	有		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(カナキヌマブ)) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(アナキンラ)) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(リロナセプト)) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生物学的製剤(その他)) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (コルヒチン) - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	無	- (-)	- (-)	- (-)
		有	- (-)	- (-)	- (-)
	crFMF患者以外	無	6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)
		有	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (全てのワクチン) - n (%)	無		6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)
	有		1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (生ワクチン) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (不活化ワクチン) - n (%)	無		6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)
	有		1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (トキシイド) - n (%)	無		6 (85.71)	4 (80.00)	2 (100.00)
	有		1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (その他のワクチン) - n (%)	無		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
	有		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
併用薬剤 (その他の薬剤) - n (%)	無		0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	有		7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
-----その他の薬剤の詳細-----					
ブレドニゾロン			7 (100.00)	5 (100.00)	2 (100.00)
Lーカルボシステイン			5 (71.43)	4 (80.00)	1 (50.00)
シプロヘプタジン塩酸塩水和物			4 (57.14)	4 (80.00)	0 (0.00)
セフジトレン ビボキシル			4 (57.14)	4 (80.00)	0 (0.00)
dークロルフェニラミンマレイン酸塩			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
アセトアミノフェン			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
クロフェダノール塩酸塩			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
シンバスタチン			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
チペビジンヒベンズ酸塩			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
ツロブテロール			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
テブレノン			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
トラネキサム酸			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
ドンペリドン			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
ビフィズス菌製剤（1）			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
酪酸菌製剤			3 (42.86)	3 (60.00)	0 (0.00)
イブプロフェン			2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)
クラリスロマイシン			2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)
セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物			2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物			2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)
フェキシソフェナジン塩酸塩			2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)
ブレドニゾロン酢酸エステル			2 (28.57)	1 (20.00)	1 (50.00)
メナテトレノン			2 (28.57)	0 (0.00)	2 (100.00)
ロートエキス			2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)
溶性ピロリン酸第二鉄			2 (28.57)	2 (40.00)	0 (0.00)
Lーシステイン			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
アトルバスタチンカルシウム水和物			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
アモキシシリン水和物			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
アンブロキソール塩酸塩			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
エソメブラゾールマグネシウム水和物			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
エピナスチン塩酸塩			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
オセルタミビルリン酸塩			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
オロパタジン塩酸塩			1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
クエン酸第一鉄ナトリウム			1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
クロベタゾールプロピオン酸エステル			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
クロベタゾン酪酸エステル			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
クロベラスチンフェンジゾ酸塩			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
ゲンタマイシン硫酸塩			1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)

CM_T001-S-H: 本剤投与期間中の妊娠,併用薬剤及び併用療法（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

要因		カテゴリ	全例	新規症例	継続症例
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N			7	5	2
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
		セチリジン塩酸塩	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		セファクロル	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		セフジニル	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		セフトロキシム プロキシセチル	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		デカリニウム塩化物	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		パロキサビル マルボキシル	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ヒドロコルチゾン酪酸エステル	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		フシジン酸ナトリウム	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
		ヘパリン類似物質	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		メトクロプラミド	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ラクトミン	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ラベプラゾールナトリウム	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ランソプラゾール	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (50.00)
		レバミピド	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ロートエキス散	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ロキシスロマイシン	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		ロキソプロフェンナトリウム水和物	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		開始液（1）	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		経腸成分栄養剤（1－2）	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		耐性乳酸菌配合剤（1）	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		白色ワセリン	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
		非ピリン系感冒剤（2）	1 (14.29)	1 (20.00)	0 (0.00)
併用療法 - n (%)	無		4 (57.14)	3 (60.00)	1 (50.00)
	有		3 (42.86)	2 (40.00)	1 (50.00)

CM_T002: 生物学的製剤の使用経験

解析対象: 安全性解析対象症例

本剤使用理由	生物学的製剤 薬剤名	症例数 (%)
合計	トシリズマブ (遺伝子組換え)	39 (9.05)
N=431	エタネルセプト (遺伝子組換え)	26 (6.03)
	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	25 (5.80)
	アダリムマブ (遺伝子組換え)	24 (5.57)
	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	11 (2.55)
	カナキヌマブ (遺伝子組換え)	8 (1.86)
	アナキンラ	4 (0.93)
	アバタセプト (遺伝子組換え)	3 (0.70)
	セルトリズマブ ペゴル (遺伝子組換え)	3 (0.70)
	サリルマブ (遺伝子組換え)	1 (0.23)
crFMF患者	トシリズマブ (遺伝子組換え)	35 (8.95)
N=391	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	24 (6.14)
	アダリムマブ (遺伝子組換え)	22 (5.63)
	エタネルセプト (遺伝子組換え)	14 (3.58)
	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	9 (2.30)
	アバタセプト (遺伝子組換え)	2 (0.51)
	カナキヌマブ (遺伝子組換え)	2 (0.51)
	セルトリズマブ ペゴル (遺伝子組換え)	1 (0.26)
	サリルマブ (遺伝子組換え)	1 (0.26)
	アナキンラ	1 (0.26)
TRAPS患者	エタネルセプト (遺伝子組換え)	12 (36.36)
N=33	カナキヌマブ (遺伝子組換え)	4 (12.12)
	トシリズマブ (遺伝子組換え)	3 (9.09)
	アダリムマブ (遺伝子組換え)	2 (6.06)
	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	2 (6.06)
	セルトリズマブ ペゴル (遺伝子組換え)	2 (6.06)
	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	1 (3.03)
	アバタセプト (遺伝子組換え)	1 (3.03)
	アナキンラ	1 (3.03)
HIDS(MKD)患者	カナキヌマブ (遺伝子組換え)	2 (28.57)
N=7	アナキンラ	2 (28.57)
	トシリズマブ (遺伝子組換え)	1 (14.29)

生物学的製剤を複数使用していた症例は、それぞれの薬剤でカウント。

AE_T001-1-A: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	PT	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
	合計	278 (64.50)	122 (28.31)	270 (63.83)	120 (28.37)	8 (100.00)	2 (25.00)
	感染症および寄生虫症	124 (28.77)	42 (9.74)	119 (28.13)	41 (9.69)	5 (62.50)	1 (12.50)
	上咽頭炎	18 (4.18)	0 (0.00)	17 (4.02)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
	C O V I D－1 9	18 (4.18)	6 (1.39)	18 (4.26)	6 (1.42)	0 (0.00)	0 (0.00)
	インフルエンザ	15 (3.48)	3 (0.70)	15 (3.55)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肺炎	12 (2.78)	7 (1.62)	11 (2.60)	7 (1.65)	1 (12.50)	0 (0.00)
	咽頭炎	9 (2.09)	1 (0.23)	7 (1.65)	0 (0.00)	2 (25.00)	1 (12.50)
	気管支炎	7 (1.62)	2 (0.46)	6 (1.42)	2 (0.47)	1 (12.50)	0 (0.00)
	胃腸炎	7 (1.62)	3 (0.70)	7 (1.65)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	コロナウイルス感染	7 (1.62)	2 (0.46)	7 (1.65)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	尿路感染	6 (1.39)	0 (0.00)	5 (1.18)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
	扁桃炎	5 (1.16)	0 (0.00)	4 (0.95)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
	帯状疱疹	4 (0.93)	1 (0.23)	4 (0.95)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口腔ヘルペス	4 (0.93)	1 (0.23)	4 (0.95)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	菌血症	3 (0.70)	3 (0.70)	3 (0.71)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	感染	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.71)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹膜炎	3 (0.70)	3 (0.70)	3 (0.71)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻炎	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	気管支肺アスペルギルス症	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	膀胱炎	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	憩室炎	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	毛包炎	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	麦粒腫	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	食道カンジダ症	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	中耳炎	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	敗血症	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ウイルス感染	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹壁膿瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	急性副鼻腔炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	虫垂炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	カンピロバクター胃腸炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	蜂巣炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	慢性扁桃炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	結膜炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	エンテロウイルス感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	真菌感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ウイルス性胃腸炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	歯肉炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	手足口病	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	単純ヘルペス	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	無菌性髄膜炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	精巣炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	外耳炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	急性中耳炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	爪囲炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	誤嚥性肺炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	術後創感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肺結核	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-A: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	PT	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		278 (64.50)	122 (28.31)	270 (63.83)	120 (28.37)	8 (100.00)	2 (25.00)
	腎盂腎炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	敗血症性ショック	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	副鼻腔炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	上気道感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	水痘	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	外陰部腔カンジダ症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	創傷感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肛門膿瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	直腸膿瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	サイトメガロウイルス性腸炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	感染性腸炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	白癬感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アデノウイルス感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	咽喉頭炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	非定型マイコバクテリア感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	医療機器関連感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	帯状疱疹性髄膜炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血管デバイス感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	COVID-19肺炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	7 (1.62)	4 (0.93)	7 (1.65)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)
	骨髄異形成症候群	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	子宮頸部癌	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	悪性新生物	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮膚乳頭腫	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	再発T細胞性リンパ腫	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	単クローン性免疫グロブリン血症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	歯肉癌	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血液およびリンパ系障害	19 (4.41)	7 (1.62)	19 (4.49)	7 (1.65)	0 (0.00)	0 (0.00)
	貧血	7 (1.62)	4 (0.93)	7 (1.65)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鉄欠乏性貧血	7 (1.62)	0 (0.00)	7 (1.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	汎血球減少症	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	播種性血管内凝固	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	好酸球増加症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発熱性好中球減少症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高γグロブリン血症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	低色素性貧血	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	リンパ節炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	好中球減少症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血小板減少症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	免疫系障害	7 (1.62)	5 (1.16)	7 (1.65)	5 (1.18)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血球貪食性リンパ組織球症	3 (0.70)	3 (0.70)	3 (0.71)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アナフィラキシー反応	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アナフィラキシーショック	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	薬物過敏症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	造影剤アレルギー	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	内分泌障害	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.71)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	甲状腺機能低下症	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-A: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
PT						
合計	278 (64.50)	122 (28.31)	270 (63.83)	120 (28.37)	8 (100.00)	2 (25.00)
副腎機能不全	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
代謝および栄養障害	17 (3.94)	7 (1.62)	16 (3.78)	7 (1.65)	1 (12.50)	0 (0.00)
脱水	4 (0.93)	3 (0.70)	4 (0.95)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
食欲減退	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
糖尿病	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
高血糖	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
高尿酸血症	2 (0.46)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
低血糖	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
ヘモジデリン沈着症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
高カリウム血症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
高トリグリセリド血症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
低カリウム血症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
肥満	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
脂質代謝障害	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ステロイド糖尿病	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
精神障害	7 (1.62)	1 (0.23)	7 (1.65)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
不眠症	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
抑うつ気分	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
うつ病	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
異食症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
選択的緘黙症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
抑うつ症状	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
神経系障害	38 (8.82)	4 (0.93)	35 (8.27)	4 (0.95)	3 (37.50)	0 (0.00)
頭痛	18 (4.18)	0 (0.00)	17 (4.02)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
浮動性めまい	9 (2.09)	0 (0.00)	9 (2.13)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
片頭痛	3 (0.70)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
麻痺	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
傾眠	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
自律神経失調	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
顔面麻痺	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
熱性痙攣	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
運動障害	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
末梢性ニューロパチー	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
眼振	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
痙攣発作	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
くも膜下出血	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
振戦	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
頸髄神経根障害	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
眼障害	7 (1.62)	1 (0.23)	6 (1.42)	1 (0.24)	1 (12.50)	0 (0.00)
眼脂	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
眼痛	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
白内障	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
アレルギー性結膜炎	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
複視	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
流涙増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
眼充血	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
羞明	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-A: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	PT	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		278 (64.50)	122 (28.31)	270 (63.83)	120 (28.37)	8 (100.00)	2 (25.00)
	結膜充血	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼そう痒症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	耳および迷路障害	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.71)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	感音性難聴	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頭位性回転性めまい	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	伝音難聴	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心臓障害	6 (1.39)	2 (0.46)	6 (1.42)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	動悸	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心停止	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心肺停止	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心膜炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	プリンツメタル狭心症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	洞性頻脈	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血管障害	5 (1.16)	3 (0.70)	5 (1.18)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ショック	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ペーチェット症候群	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	循環虚脱	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高血圧	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	出血	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	呼吸器、胸部および縦隔障害	53 (12.30)	10 (2.32)	46 (10.87)	9 (2.13)	7 (87.50)	1 (12.50)
	上気道の炎症	27 (6.26)	0 (0.00)	22 (5.20)	0 (0.00)	5 (62.50)	0 (0.00)
	咳嗽	7 (1.62)	0 (0.00)	7 (1.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口腔咽頭痛	7 (1.62)	1 (0.23)	6 (1.42)	0 (0.00)	1 (12.50)	1 (12.50)
	鼻漏	6 (1.39)	1 (0.23)	5 (1.18)	0 (0.00)	1 (12.50)	1 (12.50)
	発声障害	3 (0.70)	2 (0.46)	3 (0.71)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻閉	3 (0.70)	1 (0.23)	2 (0.47)	0 (0.00)	1 (12.50)	1 (12.50)
	喘息	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸膜炎	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アレルギー性鼻炎	2 (0.46)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
	くしゃみ	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	失声症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	呼吸困難	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高炭酸ガス血症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	過換気	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸水	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	湿性咳嗽	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肺胞出血	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	呼吸不全	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	喀痰増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	咳喘息	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
	器質性肺炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃腸障害	108 (25.06)	55 (12.76)	105 (24.82)	54 (12.77)	3 (37.50)	1 (12.50)
	腹痛	38 (8.82)	21 (4.87)	36 (8.51)	21 (4.96)	2 (25.00)	0 (0.00)
	下痢	26 (6.03)	5 (1.16)	24 (5.67)	4 (0.95)	2 (25.00)	1 (12.50)
	嘔吐	12 (2.78)	3 (0.70)	12 (2.84)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	悪心	8 (1.86)	2 (0.46)	8 (1.89)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	便秘	6 (1.39)	0 (0.00)	5 (1.18)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)

AE_T001-1-A: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	PT	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		278 (64.50)	122 (28.31)	270 (63.83)	120 (28.37)	8 (100.00)	2 (25.00)
	回腸潰瘍	5 (1.16)	4 (0.93)	5 (1.18)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸炎	4 (0.93)	3 (0.70)	4 (0.95)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	痔核	4 (0.93)	3 (0.70)	4 (0.95)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	メレナ	4 (0.93)	4 (0.93)	4 (0.95)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口内炎	4 (0.93)	0 (0.00)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃炎	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃腸出血	3 (0.70)	3 (0.70)	3 (0.71)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	軟便	3 (0.70)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
	嚥下障害	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃食道逆流性疾患	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血便排泄	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	イレウス	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	麻痺性イレウス	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸管穿孔	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	小腸潰瘍	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	小腸出血	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹部不快感	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	上腹部痛	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹水	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	潰瘍性大腸炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	クローン病	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	齲歯	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	出血性腸憩室	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	十二指腸炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	消化不良	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	食中毒	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃穿孔	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	回腸狭窄	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	兎径ヘルニア	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸管狭窄	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	過敏性腸症候群	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	粘液便	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	耳下腺腫大	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	歯痛	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	十二指腸狭窄	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	穿孔性小腸潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸出血	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	出血性小腸潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	憩室穿孔	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸膀胱瘻	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	小腸瘻	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	無髄歯	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝胆道系障害		36 (8.35)	6 (1.39)	34 (8.04)	6 (1.42)	2 (25.00)	0 (0.00)
	肝機能異常	15 (3.48)	1 (0.23)	15 (3.55)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝障害	12 (2.78)	3 (0.70)	12 (2.84)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脂肪肝	4 (0.93)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)

AE_T001-1-A: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	PT	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		278 (64.50)	122 (28.31)	270 (63.83)	120 (28.37)	8 (100.00)	2 (25.00)
	胆石症	2 (0.46)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	1 (12.50)	0 (0.00)
	高ビリルビン血症	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝硬変	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝不全	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮膚および皮下組織障害	31 (7.19)	3 (0.70)	31 (7.33)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発疹	12 (2.78)	1 (0.23)	12 (2.84)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	紅斑	4 (0.93)	0 (0.00)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脱毛症	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	接触皮膚炎	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	湿疹	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	そう痒症	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	蕁麻疹	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ざ瘡	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	円形脱毛症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	水疱	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	褥瘡性潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮膚嚢腫	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	薬疹	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮脂欠乏性湿疹	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	そう痒性皮疹	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮下気腫	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋骨格系および結合組織障害	42 (9.74)	7 (1.62)	40 (9.46)	7 (1.65)	2 (25.00)	0 (0.00)
	関節痛	12 (2.78)	1 (0.23)	11 (2.60)	1 (0.24)	1 (12.50)	0 (0.00)
	背部痛	9 (2.09)	0 (0.00)	8 (1.89)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
	筋肉痛	5 (1.16)	1 (0.23)	5 (1.18)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節炎	4 (0.93)	0 (0.00)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頸部痛	4 (0.93)	0 (0.00)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	四肢痛	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.71)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	全身性エリテマトーデス	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	線維筋痛	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	滑液包炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	側腹部痛	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腰部脊柱管狭窄症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋力低下	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	変形性関節症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	骨壊死	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節リウマチ	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	仙骨痛	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脊椎炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	三角骨症候群	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	滑液貯留	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腎および尿路障害	8 (1.86)	5 (1.16)	8 (1.89)	5 (1.18)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腎不全	3 (0.70)	3 (0.70)	3 (0.71)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
	急性腎障害	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	尿路結石	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血尿	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	蛋白尿	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-A: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
PT						
合計	278 (64.50)	122 (28.31)	270 (63.83)	120 (28.37)	8 (100.00)	2 (25.00)
腎機能障害	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
妊娠、産褥および周産期の状態	2 (0.46)	2 (0.46)	1 (0.24)	1 (0.24)	1 (12.50)	1 (12.50)
稽留流産	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
前期破水	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (12.50)	1 (12.50)
分娩	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (12.50)	1 (12.50)
生殖系および乳房障害	4 (0.93)	0 (0.00)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
性器出血	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
女性化乳房	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
不規則月経	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
先天性、家族性および遺伝性障害	34 (7.89)	16 (3.71)	33 (7.80)	16 (3.78)	1 (12.50)	0 (0.00)
家族性地中海熱	32 (7.42)	16 (3.71)	32 (7.57)	16 (3.78)	0 (0.00)	0 (0.00)
高 I g D 症候群	2 (0.46)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
一般・全身障害および投与部位の状態	80 (18.56)	22 (5.10)	79 (18.68)	21 (4.96)	1 (12.50)	1 (12.50)
発熱	46 (10.67)	11 (2.55)	45 (10.64)	10 (2.36)	1 (12.50)	1 (12.50)
倦怠感	13 (3.02)	1 (0.23)	13 (3.07)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
胸痛	9 (2.09)	3 (0.70)	9 (2.13)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
疼痛	4 (0.93)	2 (0.46)	4 (0.95)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪寒	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
浮腫	3 (0.70)	2 (0.46)	3 (0.71)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
末梢性浮腫	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
無力症	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
胸部不快感	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
異常感	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
熱感	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
治癒不良	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位発疹	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位反応	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
末梢腫脹	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
カテーテル留置部位静脈炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位腫脹	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
炎症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
薬物不耐性	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
多臓器機能不全症候群	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
臨床検査	45 (10.44)	9 (2.09)	44 (10.40)	9 (2.13)	1 (12.50)	0 (0.00)
C－反応性蛋白増加	11 (2.55)	3 (0.70)	11 (2.60)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	6 (1.39)	0 (0.00)	5 (1.18)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
肝酵素上昇	6 (1.39)	0 (0.00)	6 (1.42)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数増加	5 (1.16)	1 (0.23)	5 (1.18)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	4 (0.93)	2 (0.46)	4 (0.95)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチニン増加	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血圧上昇	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ヘモグロビン減少	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.71)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
血清アミロイドA蛋白増加	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球数減少	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球数増加	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血小板数減少	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-A: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	PT	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		278 (64.50)	122 (28.31)	270 (63.83)	120 (28.37)	8 (100.00)	2 (25.00)
	白血球数減少	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中ビリルビン増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中乳酸脱水素酵素異常	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中乳酸脱水素酵素増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血圧低下	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中トリグリセリド異常	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中トリグリセリド増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中尿素増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	好酸球数増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	γ-グルタミルトランスフェラーゼ異常	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ヘマトクリット減少	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼圧上昇	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	リンパ球数減少	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	単球数増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	リウマチ因子	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	体重増加	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
	抗核抗体陽性	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	DNA抗体陽性	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	マトリックスメタロプロテイナーゼー3増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
傷害、中毒および処置合併症		13 (3.02)	7 (1.62)	13 (3.07)	7 (1.65)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肋骨骨折	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	転倒	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	足骨折	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	免疫反応	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	損傷	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節脱臼	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	靱帯捻挫	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	交通事故	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	シャント閉塞	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脊椎骨折	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	注入に伴う反応	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	シャント狭窄	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	各種物質毒性	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	半月板損傷	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ストーマ部潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（SOC/PT）が複数回発現した場合、1例としてカウント。

SOCは国際合意順，PTは発現割合が高い順→PTコード順に表示

MedDRA/J version 27.1

AE_T001-1-C: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
PT						
合計	245 (62.66)	112 (28.64)	243 (62.47)	112 (28.79)	2 (100.00)	0 (0.00)
感染症および寄生虫症	106 (27.11)	35 (8.95)	105 (26.99)	35 (9.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
C O V I D－1 9	18 (4.60)	6 (1.53)	18 (4.63)	6 (1.54)	0 (0.00)	0 (0.00)
上咽頭炎	15 (3.84)	0 (0.00)	15 (3.86)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
インフルエンザ	12 (3.07)	3 (0.77)	12 (3.08)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺炎	11 (2.81)	7 (1.79)	11 (2.83)	7 (1.80)	0 (0.00)	0 (0.00)
コロナウイルス感染	7 (1.79)	2 (0.51)	7 (1.80)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
気管支炎	5 (1.28)	1 (0.26)	4 (1.03)	1 (0.26)	1 (50.00)	0 (0.00)
咽頭炎	5 (1.28)	0 (0.00)	5 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
尿路感染	5 (1.28)	0 (0.00)	5 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸炎	4 (1.02)	3 (0.77)	4 (1.03)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
扁桃炎	4 (1.02)	0 (0.00)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
口腔ヘルペス	4 (1.02)	1 (0.26)	4 (1.03)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
菌血症	3 (0.77)	3 (0.77)	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
帯状疱疹	3 (0.77)	1 (0.26)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染	3 (0.77)	1 (0.26)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
鼻炎	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
気管支肺アスペルギルス症	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
膀胱炎	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
憩室炎	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
麦粒腫	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
食道カンジダ症	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
敗血症	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
腹壁膿瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
急性副鼻腔炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
虫垂炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
蜂巣炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
慢性扁桃炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
結膜炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
エンテロウイルス感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
毛包炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
真菌感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
ウイルス性胃腸炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
歯肉炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単純ヘルペス	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
精巣炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
外耳炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
中耳炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腹膜炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
誤嚥性肺炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
術後創感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺結核	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
敗血症性ショック	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
副鼻腔炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
水痘	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ウイルス感染	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
外陰部腔カンジダ症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
創傷感染	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-C: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	PT	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		245 (62.66)	112 (28.64)	243 (62.47)	112 (28.79)	2 (100.00)	0 (0.00)
	肛門膿瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	直腸膿瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	サイトメガロウイルス性腸炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	白癬感染	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アデノウイルス感染	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	咽喉頭炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	非定型マイコプラズマ感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	医療機器関連感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	带状疱疹性髄膜炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血管デバイス感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	C O V I D - 1 9 肺炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）		7 (1.79)	4 (1.02)	7 (1.80)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
	骨髄異形成症候群	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	子宮頸部癌	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	悪性新生物	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮膚乳頭腫	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	再発T細胞性リンパ腫	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	単クローン性免疫グロブリン血症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	歯肉癌	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
血液およびリンパ系障害		16 (4.09)	7 (1.79)	16 (4.11)	7 (1.80)	0 (0.00)	0 (0.00)
	貧血	6 (1.53)	4 (1.02)	6 (1.54)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鉄欠乏性貧血	5 (1.28)	0 (0.00)	5 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	汎血球減少症	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	播種性血管内凝固	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	好酸球増加症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発熱性好中球減少症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	低色素性貧血	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	リンパ節炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	好中球減少症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血小板減少症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
免疫系障害		7 (1.79)	5 (1.28)	7 (1.80)	5 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血球貪食性リンパ組織球症	3 (0.77)	3 (0.77)	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アナフィラキシー反応	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アナフィラキシーショック	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	薬物過敏症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	造影剤アレルギー	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
内分泌障害		3 (0.77)	1 (0.26)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	甲状腺機能低下症	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	副腎機能不全	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
代謝および栄養障害		14 (3.58)	7 (1.79)	14 (3.60)	7 (1.80)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脱水	4 (1.02)	3 (0.77)	4 (1.03)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	糖尿病	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高血糖	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	低血糖	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	食欲減退	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ヘモジデリン沈着症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高カリウム血症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-C: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	PT	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		245 (62.66)	112 (28.64)	243 (62.47)	112 (28.79)	2 (100.00)	0 (0.00)
	高トリグリセリド血症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高尿酸血症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	低カリウム血症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肥満	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ステロイド糖尿病	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
精神障害		7 (1.79)	1 (0.26)	7 (1.80)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	不眠症	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	抑うつ気分	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	うつ病	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	異食症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	選択的緘黙症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	抑うつ症状	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
神経系障害		30 (7.67)	4 (1.02)	30 (7.71)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頭痛	13 (3.32)	0 (0.00)	13 (3.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	浮動性めまい	8 (2.05)	0 (0.00)	8 (2.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	片頭痛	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	麻痺	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	傾眠	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	自律神経失調	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	熱性痙攣	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	運動障害	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	末梢性ニューロパチー	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼振	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	痙攣発作	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	くも膜下出血	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	振戦	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頸髄神経根障害	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
眼障害		6 (1.53)	1 (0.26)	6 (1.54)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼脂	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼痛	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	白内障	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	複視	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	流涙増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼充血	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	羞明	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	結膜充血	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼そう痒症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
耳および迷路障害		3 (0.77)	1 (0.26)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	感音性難聴	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頭位性回転性めまい	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	伝音難聴	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
心臓障害		6 (1.53)	2 (0.51)	6 (1.54)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	動悸	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心停止	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心肺停止	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心膜炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	プリンツメタル狭心症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-C: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	PT	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		245 (62.66)	112 (28.64)	243 (62.47)	112 (28.79)	2 (100.00)	0 (0.00)
	洞性頻脈	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
血管障害		5 (1.28)	3 (0.77)	5 (1.29)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ショック	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ペーチェット症候群	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	循環虚脱	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高血圧	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	出血	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
呼吸器、胸部および縦隔障害		36 (9.21)	8 (2.05)	34 (8.74)	8 (2.06)	2 (100.00)	0 (0.00)
	上気道の炎症	16 (4.09)	0 (0.00)	14 (3.60)	0 (0.00)	2 (100.00)	0 (0.00)
	咳嗽	4 (1.02)	0 (0.00)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発声障害	3 (0.77)	2 (0.51)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸膜炎	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻漏	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	くしゃみ	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口腔咽頭痛	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	失声症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	喘息	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高炭酸ガス血症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	過換気	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸水	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	湿性咳嗽	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肺胞出血	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	呼吸不全	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アレルギー性鼻炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	器質性肺炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸障害		97 (24.81)	52 (13.30)	96 (24.68)	52 (13.37)	1 (50.00)	0 (0.00)
	腹痛	33 (8.44)	21 (5.37)	33 (8.48)	21 (5.40)	0 (0.00)	0 (0.00)
	下痢	21 (5.37)	4 (1.02)	20 (5.14)	4 (1.03)	1 (50.00)	0 (0.00)
	嘔吐	9 (2.30)	3 (0.77)	9 (2.31)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	悪心	7 (1.79)	2 (0.51)	7 (1.80)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	回腸潰瘍	5 (1.28)	4 (1.02)	5 (1.29)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
	便秘	4 (1.02)	0 (0.00)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸炎	4 (1.02)	3 (0.77)	4 (1.03)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	痔核	4 (1.02)	3 (0.77)	4 (1.03)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	メレナ	4 (1.02)	4 (1.02)	4 (1.03)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃炎	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃腸出血	3 (0.77)	3 (0.77)	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口内炎	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	嚥下障害	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃食道逆流性疾患	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血便排泄	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸管穿孔	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	小腸潰瘍	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	小腸出血	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	軟便	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹部不快感	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	上腹部痛	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-C: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	PT	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		245 (62.66)	112 (28.64)	243 (62.47)	112 (28.79)	2 (100.00)	0 (0.00)
	腹水	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	潰瘍性大腸炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	クローン病	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	齲歯	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	出血性腸憩室	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	十二指腸炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	消化不良	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	食中毒	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃穿孔	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	回腸狭窄	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	イレウス	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	麻痺性イレウス	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	単径ヘルニア	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸管狭窄	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	過敏性腸症候群	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	粘液便	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	歯痛	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	十二指腸狭窄	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	穿孔性小腸潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸出血	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	出血性小腸潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	憩室穿孔	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸膀胱瘻	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	小腸瘻	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	無髄歯	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝胆道系障害		31 (7.93)	6 (1.53)	30 (7.71)	6 (1.54)	1 (50.00)	0 (0.00)
	肝機能異常	14 (3.58)	1 (0.26)	14 (3.60)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝障害	11 (2.81)	3 (0.77)	11 (2.83)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脂肪肝	3 (0.77)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	胆石症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝硬変	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝不全	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高ビリルビン血症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
皮膚および皮下組織障害		29 (7.42)	3 (0.77)	29 (7.46)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発疹	11 (2.81)	1 (0.26)	11 (2.83)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	紅斑	4 (1.02)	0 (0.00)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脱毛症	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	接触皮膚炎	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	湿疹	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	そう痒症	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	蕁麻疹	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	円形脱毛症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	水疱	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	褥瘡性潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	薬疹	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮脂欠乏性湿疹	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-C: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	PT	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		245 (62.66)	112 (28.64)	243 (62.47)	112 (28.79)	2 (100.00)	0 (0.00)
	そう痒性皮疹	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮下気腫	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋骨格系および結合組織障害	33 (8.44)	7 (1.79)	33 (8.48)	7 (1.80)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節痛	9 (2.30)	1 (0.26)	9 (2.31)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	背部痛	7 (1.79)	0 (0.00)	7 (1.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節炎	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋肉痛	3 (0.77)	1 (0.26)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	四肢痛	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	全身性エリテマトーデス	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	線維筋痛	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	滑液包炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	側腹部痛	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腰部脊柱管狭窄症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋力低下	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頸部痛	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	変形性関節症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	骨壊死	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	仙骨痛	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脊椎炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	三角骨症候群	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	滑液貯留	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腎および尿路障害	8 (2.05)	5 (1.28)	8 (2.06)	5 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腎不全	3 (0.77)	3 (0.77)	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	急性腎障害	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	尿路結石	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血尿	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	蛋白尿	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腎機能障害	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	妊娠、産褥および周産期の状態	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	稽留流産	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	生殖系および乳房障害	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	女性化乳房	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	不規則月経	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	性器出血	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	先天性、家族性および遺伝性障害	32 (8.18)	16 (4.09)	32 (8.23)	16 (4.11)	0 (0.00)	0 (0.00)
	家族性地中海熱	32 (8.18)	16 (4.09)	32 (8.23)	16 (4.11)	0 (0.00)	0 (0.00)
	一般・全身障害および投与部位の状態	68 (17.39)	21 (5.37)	68 (17.48)	21 (5.40)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発熱	37 (9.46)	10 (2.56)	37 (9.51)	10 (2.57)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸痛	9 (2.30)	3 (0.77)	9 (2.31)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	倦怠感	8 (2.05)	1 (0.26)	8 (2.06)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	悪寒	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	浮腫	3 (0.77)	2 (0.51)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	末梢性浮腫	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	疼痛	3 (0.77)	2 (0.51)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	無力症	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸部不快感	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	異常感	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-C: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	PT	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		245 (62.66)	112 (28.64)	243 (62.47)	112 (28.79)	2 (100.00)	0 (0.00)
	熱感	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	治癒不良	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	注射部位発疹	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	注射部位反応	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	末梢腫脹	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	カテーテル留置部位静脈炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	注射部位腫脹	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	炎症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	薬物不耐性	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	多臓器機能不全症候群	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
臨床検査		39 (9.97)	8 (2.05)	38 (9.77)	8 (2.06)	1 (50.00)	0 (0.00)
	Cー反応性蛋白増加	9 (2.30)	3 (0.77)	9 (2.31)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	6 (1.53)	0 (0.00)	5 (1.29)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	肝酵素上昇	6 (1.53)	0 (0.00)	6 (1.54)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	白血球数増加	5 (1.28)	1 (0.26)	5 (1.29)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3 (0.77)	2 (0.51)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中クレアチニン増加	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血圧上昇	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ヘモグロビン減少	3 (0.77)	1 (0.26)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血清アミロイドA蛋白増加	3 (0.77)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	好中球数減少	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	好中球数増加	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血小板数減少	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中ビリルビン増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中乳酸脱水素酵素異常	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中乳酸脱水素酵素増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血圧低下	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中トリグリセリド異常	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中尿素増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	好酸球数増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	γ-グルタミルトランスフェラーゼ異常	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ヘマトクリット減少	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼圧上昇	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	リンパ球数減少	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	単球数増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	体重増加	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	白血球数減少	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	マトリックスメタロプロテイナーゼー3増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
傷害、中毒および処置合併症		12 (3.07)	6 (1.53)	12 (3.08)	6 (1.54)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肋骨骨折	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	転倒	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	足骨折	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	免疫反応	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	損傷	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節脱臼	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-1-C: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	PT	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		245 (62.66)	112 (28.64)	243 (62.47)	112 (28.79)	2 (100.00)	0 (0.00)
	交通事故	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脊椎骨折	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	注入に伴う反応	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	各種物質毒性	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	半月板損傷	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ストーマ部潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（SOC/PT）が複数回発現した場合，1例としてカウント。

SOCは国際合意順，PTは発現割合が高い順→PTコード順に表示

MedDRA/J version 27.1

AE_T001-I-T: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

SOC	PT	全例 N=33		新規症例 N=29		継続症例 N=4	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		26 (78.79)	8 (24.24)	22 (75.86)	7 (24.14)	4 (100.00)	1 (25.00)
感染症および寄生虫症		14 (42.42)	6 (18.18)	11 (37.93)	6 (20.69)	3 (75.00)	0 (0.00)
	咽頭炎	3 (9.09)	0 (0.00)	2 (6.90)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	気管支炎	2 (6.06)	1 (3.03)	2 (6.90)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃腸炎	2 (6.06)	0 (0.00)	2 (6.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹膜炎	2 (6.06)	2 (6.06)	2 (6.90)	2 (6.90)	0 (0.00)	0 (0.00)
	カンビロバクター胃腸炎	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	帯状疱疹	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	インフルエンザ	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	無菌性髄膜炎	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	上咽頭炎	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	急性中耳炎	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肺炎	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	腎盂腎炎	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	扁桃炎	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	上気道感染	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	尿路感染	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	ウイルス感染	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
血液およびリンパ系障害		2 (6.06)	0 (0.00)	2 (6.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	貧血	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高γグロブリン血症	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鉄欠乏性貧血	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
代謝および栄養障害		3 (9.09)	0 (0.00)	2 (6.90)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	高尿酸血症	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	脂質代謝障害	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	食欲減退	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
神経系障害		3 (9.09)	0 (0.00)	2 (6.90)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	浮動性めまい	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頭痛	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	片頭痛	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
眼障害		1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	アレルギー性結膜炎	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
呼吸器、胸郭および縦隔障害		11 (33.33)	1 (3.03)	8 (27.59)	1 (3.45)	3 (75.00)	0 (0.00)
	上気道の炎症	7 (21.21)	0 (0.00)	5 (17.24)	0 (0.00)	2 (50.00)	0 (0.00)
	喘息	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	呼吸困難	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アレルギー性鼻炎	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	咳喘息	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	口腔咽頭痛	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸障害		6 (18.18)	1 (3.03)	5 (17.24)	1 (3.45)	1 (25.00)	0 (0.00)
	便秘	2 (6.06)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	下痢	2 (6.06)	0 (0.00)	2 (6.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹痛	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	イレウス	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	悪心	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝胆道系障害		4 (12.12)	0 (0.00)	3 (10.34)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	胆石症	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	肝機能異常	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-I-T: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

SOC	PT	全例 N=33		新規症例 N=29		継続症例 N=4	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
合計		26 (78.79)	8 (24.24)	22 (75.86)	7 (24.14)	4 (100.00)	1 (25.00)
	脂肪肝	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝障害	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮膚および皮下組織障害	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮膚嚢腫	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋骨格系および結合組織障害	5 (15.15)	0 (0.00)	4 (13.79)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	関節痛	3 (9.09)	0 (0.00)	2 (6.90)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
	関節炎	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋肉痛	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節リウマチ	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	妊娠、産褥および周産期の状態	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	1 (25.00)
	前期破水	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	1 (25.00)
	分娩	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	1 (25.00)
	生殖系および乳房障害	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	性器出血	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	一般・全身障害および投与部位の状態	7 (21.21)	0 (0.00)	7 (24.14)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発熱	4 (12.12)	0 (0.00)	4 (13.79)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	倦怠感	3 (9.09)	0 (0.00)	3 (10.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	臨床検査	6 (18.18)	1 (3.03)	6 (20.69)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	C－反応性蛋白増加	2 (6.06)	0 (0.00)	2 (6.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血中トリグリセリド増加	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	リウマチ因子	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	白血球数減少	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	抗核抗体陽性	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	DNA抗体陽性	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	傷害、中毒および処置合併症	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	靱帯捻挫	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	シャント閉塞	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
	シャント狭窄	1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（SOC/PT）が複数回発現した場合，1例としてカウント。

SOCは国際合意順，PTは発現割合が高い順→PTコード順に表示

MedDRA/J version 27.1

AE_T001-1-H: 有害事象及び重篤な有害事象発現状況（SOC, PT別）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

SOC	PT	全例 N=7		新規症例 N=5		継続症例 N=2	
		有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)	有害事象 症例数 (%)	重篤な有害事象 症例数 (%)
	合計	7 (100.00)	2 (28.57)	5 (100.00)	1 (20.00)	2 (100.00)	1 (50.00)
	感染症および寄生虫症	4 (57.14)	1 (14.29)	3 (60.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	1 (50.00)
	インフルエンザ	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (40.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	上咽頭炎	2 (28.57)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	毛包炎	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃腸炎	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	手足口病	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	中耳炎	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	爪囲炎	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	咽頭炎	1 (14.29)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	1 (50.00)
	感染性腸炎	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血液およびリンパ系障害	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鉄欠乏性貧血	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	神経系障害	5 (71.43)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	2 (100.00)	0 (0.00)
	頭痛	4 (57.14)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	顔面麻痺	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	呼吸器、胸郭および縦隔障害	6 (85.71)	1 (14.29)	4 (80.00)	0 (0.00)	2 (100.00)	1 (50.00)
	鼻漏	4 (57.14)	1 (14.29)	3 (60.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	1 (50.00)
	上気道の炎症	4 (57.14)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	口腔咽頭痛	4 (57.14)	1 (14.29)	3 (60.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	1 (50.00)
	咳嗽	3 (42.86)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻閉	3 (42.86)	1 (14.29)	2 (40.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	1 (50.00)
	喀痰増加	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃腸障害	5 (71.43)	2 (28.57)	4 (80.00)	1 (20.00)	1 (50.00)	1 (50.00)
	腹痛	4 (57.14)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	下痢	3 (42.86)	1 (14.29)	2 (40.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	1 (50.00)
	嘔吐	3 (42.86)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	麻痺性イレウス	1 (14.29)	1 (14.29)	1 (20.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	耳下腺腫大	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口内炎	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	軟便	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	肝胆道系障害	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高ビリルビン血症	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	皮膚および皮下組織障害	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ざ瘡	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発疹	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋骨格系および結合組織障害	4 (57.14)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	頸部痛	3 (42.86)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	背部痛	2 (28.57)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	筋肉痛	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	四肢痛	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	先天性、家族性および遺伝性障害	2 (28.57)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	高IgD症候群	2 (28.57)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	一般・全身障害および投与部位の状態	5 (71.43)	1 (14.29)	4 (80.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	1 (50.00)
	発熱	5 (71.43)	1 (14.29)	4 (80.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	1 (50.00)
	倦怠感	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (40.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	疼痛	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（SOC/PT）が複数回発現した場合、1例としてカウント。

SOCは国際合意順、PTは発現割合が高い順→PTコード順に表示

MedDRA/J version 27.1

AE_T001-2-A: 副作用及び重篤な副作用発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)
PT						
合計	98 (22.74)	33 (7.66)	96 (22.70)	32 (7.57)	2 (25.00)	1 (12.50)
感染症および寄生虫症	39 (9.05)	13 (3.02)	38 (8.98)	13 (3.07)	1 (12.50)	0 (0.00)
帯状疱疹	4 (0.93)	1 (0.23)	4 (0.95)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺炎	4 (0.93)	2 (0.46)	4 (0.95)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸炎	3 (0.70)	2 (0.46)	3 (0.71)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
気管支炎	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
毛包炎	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
インフルエンザ	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
咽頭炎	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
扁桃炎	2 (0.46)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	1 (12.50)	0 (0.00)
尿路感染	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
口腔ヘルペス	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
COVID-19	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
急性副鼻腔炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
菌血症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
蜂巣炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
膀胱炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
憩室炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
歯肉炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単純ヘルペス	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
麦粒腫	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
無菌性髄膜炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
食道カンジダ症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
中耳炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
急性中耳炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
爪囲炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺結核	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
鼻炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
上気道感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
水痘	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
外陰部腔カンジダ症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肛門膿瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
コロナウイルス感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
非定型マイコプラズマ感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
医療機器関連感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
血管デバイス感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単クローン性免疫グロブリン血症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血液およびリンパ系障害	4 (0.93)	2 (0.46)	4 (0.95)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
貧血	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
高γグロブリン血症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
鉄欠乏性貧血	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
免疫系障害	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
アナフィラキシー反応	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
アナフィラキシーショック	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
代謝および栄養障害	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
ヘモジデリン沈着症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-2-A: 副作用及び重篤な副作用発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	PT	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
		副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)
	合計	98 (22.74)	33 (7.66)	96 (22.70)	32 (7.57)	2 (25.00)	1 (12.50)
	食欲減退	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
神経系障害		15 (3.48)	0 (0.00)	15 (3.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頭痛	10 (2.32)	0 (0.00)	10 (2.36)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	浮動性めまい	5 (1.16)	0 (0.00)	5 (1.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼振	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	痙攣発作	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	傾眠	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
眼障害		5 (1.16)	0 (0.00)	5 (1.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼脂	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	複視	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼痛	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼充血	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	羞明	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼そう痒症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
心臓障害		2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	動悸	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心膜炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
呼吸器、胸郭および縦隔障害		15 (3.48)	0 (0.00)	13 (3.07)	0 (0.00)	2 (25.00)	0 (0.00)
	上気道の炎症	12 (2.78)	0 (0.00)	10 (2.36)	0 (0.00)	2 (25.00)	0 (0.00)
	咳嗽	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻閉	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻漏	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口腔咽頭痛	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸膜炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	くしゃみ	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸障害		18 (4.18)	8 (1.86)	18 (4.26)	8 (1.89)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹痛	4 (0.93)	2 (0.46)	4 (0.95)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
	下痢	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	悪心	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	嘔吐	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	齲歯	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	消化不良	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	痔核	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	回腸潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	小腸潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口内炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	穿孔性小腸潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸出血	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	出血性小腸潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸膀胱瘻	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝胆道系障害		5 (1.16)	1 (0.23)	5 (1.18)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝障害	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.71)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脂肪肝	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高ビリルビン血症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
皮膚および皮下組織障害		7 (1.62)	0 (0.00)	7 (1.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発疹	4 (0.93)	0 (0.00)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	紅斑	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-2-A: 副作用及び重篤な副作用発現状況（SOC, PT別）（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

SOC	全例 N=431		新規症例 N=423		継続症例 N=8	
	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)
PT						
合計	98 (22.74)	33 (7.66)	96 (22.70)	32 (7.57)	2 (25.00)	1 (12.50)
そう痒症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
蕁麻疹	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
筋骨格系および結合組織障害	5 (1.16)	3 (0.70)	5 (1.18)	3 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)
関節痛	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
関節炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
背部痛	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
滑液包炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
筋肉痛	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
頸部痛	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
変形性関節症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
滑液貯留	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
妊娠、産褥および周産期の状態	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (12.50)	1 (12.50)
前期破水	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (12.50)	1 (12.50)
先天性、家族性および遺伝性障害	3 (0.70)	2 (0.46)	3 (0.71)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
家族性地中海熱	3 (0.70)	2 (0.46)	3 (0.71)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
一般・全身障害および投与部位の状態	25 (5.80)	4 (0.93)	25 (5.91)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)
倦怠感	8 (1.86)	0 (0.00)	8 (1.89)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
発熱	8 (1.86)	1 (0.23)	8 (1.89)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪寒	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
浮腫	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
無力症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
胸部不快感	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
異常感	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
熱感	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位発疹	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位反応	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
疼痛	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位腫脹	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
臨床検査	15 (3.48)	4 (0.93)	15 (3.55)	4 (0.95)	0 (0.00)	0 (0.00)
Cー反応性蛋白増加	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.71)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.47)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数減少	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.47)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝酵素上昇	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチニン増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血圧上昇	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好酸球数増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
γ-グルタミルトランスフェラーゼ異常	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単球数増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球数減少	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
リウマチ因子	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
抗核抗体陽性	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
DNA抗体陽性	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
傷害、中毒および処置合併症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
注入に伴う反応	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.24)	1 (0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（SOC/PT）が複数回発現した場合、1例としてカウント。

SOCは国際合意順、PTは発現割合が高い順→PTコード順に表示

MedDRA/J version 27.1

AE_T001-2-C: 副作用及び重篤な副作用発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)
PT						
合計	84 (21.48)	30 (7.67)	83 (21.34)	30 (7.71)	1 (50.00)	0 (0.00)
感染症および寄生虫症	34 (8.70)	12 (3.07)	34 (8.74)	12 (3.08)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺炎	4 (1.02)	2 (0.51)	4 (1.03)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸炎	3 (0.77)	2 (0.51)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
带状疱疹	3 (0.77)	1 (0.26)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
気管支炎	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
インフルエンザ	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
咽頭炎	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
尿路感染	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
口腔ヘルペス	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
C O V I D - 1 9	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
急性副鼻腔炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
菌血症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
蜂巣炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
膀胱炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
憩室炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
毛包炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
歯肉炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単純ヘルペス	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
麦粒腫	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
食道カンジダ症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
中耳炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺結核	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
鼻炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
扁桃炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
水痘	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
外陰部腔カンジダ症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肛門膿瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
コロナウイルス感染	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
非定型マイコバクテリア感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
医療機器関連感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
血管デバイス感染	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単クローン性免疫グロブリン血症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血液およびリンパ系障害	3 (0.77)	2 (0.51)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
貧血	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
鉄欠乏性貧血	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
免疫系障害	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
アナフィラキシー反応	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
アナフィラキシーショック	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
代謝および栄養障害	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
ヘモジデリン沈着症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
神経系障害	12 (3.07)	0 (0.00)	12 (3.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
頭痛	7 (1.79)	0 (0.00)	7 (1.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
浮動性めまい	5 (1.28)	0 (0.00)	5 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
眼振	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
痙攣発作	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-2-C: 副作用及び重篤な副作用発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	PT	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
		副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)
	合計	84 (21.48)	30 (7.67)	83 (21.34)	30 (7.71)	1 (50.00)	0 (0.00)
	傾眠	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
眼障害	眼障害	5 (1.28)	0 (0.00)	5 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼脂	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	複視	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼痛	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼充血	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	羞明	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼そう痒症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
心臓障害	心臓障害	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	動悸	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心膜炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	呼吸器、胸郭および縦隔障害	8 (2.05)	0 (0.00)	7 (1.80)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	上気道の炎症	6 (1.53)	0 (0.00)	5 (1.29)	0 (0.00)	1 (50.00)	0 (0.00)
	咳嗽	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸膜炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	くしゃみ	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸障害	胃腸障害	15 (3.84)	8 (2.05)	15 (3.86)	8 (2.06)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹痛	3 (0.77)	2 (0.51)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	下痢	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	嘔吐	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	齲齒	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	消化不良	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	痔核	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	回腸潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	悪心	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	小腸潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口内炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	穿孔性小腸潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸出血	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	出血性小腸潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸膀胱瘻	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝胆道系障害	肝胆道系障害	4 (1.02)	1 (0.26)	4 (1.03)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝障害	3 (0.77)	1 (0.26)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脂肪肝	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
皮膚および皮下組織障害	皮膚および皮下組織障害	7 (1.79)	0 (0.00)	7 (1.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発疹	4 (1.02)	0 (0.00)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	紅斑	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	そう痒症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	蕁麻疹	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
筋骨格系および結合組織障害	筋骨格系および結合組織障害	4 (1.02)	3 (0.77)	4 (1.03)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節痛	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	滑液包炎	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋肉痛	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	変形性関節症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	滑液貯留	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
先天性、家族性および遺伝性障害	先天性、家族性および遺伝性障害	3 (0.77)	2 (0.51)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T001-2-C: 副作用及び重篤な副作用発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

SOC	全例 N=391		新規症例 N=389		継続症例 N=2	
	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)
PT						
合計	84 (21.48)	30 (7.67)	83 (21.34)	30 (7.71)	1 (50.00)	0 (0.00)
家族性地中海熱	3 (0.77)	2 (0.51)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
一般・全身障害および投与部位の状態	19 (4.86)	4 (1.02)	19 (4.88)	4 (1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
倦怠感	5 (1.28)	0 (0.00)	5 (1.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
発熱	5 (1.28)	1 (0.26)	5 (1.29)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪寒	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
浮腫	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
無力症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
胸部不快感	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
異常感	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
熱感	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位発疹	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位反応	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
疼痛	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位腫脹	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
臨床検査	12 (3.07)	3 (0.77)	12 (3.08)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
Cー反応性蛋白増加	2 (0.51)	1 (0.26)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝酵素上昇	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチニン増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血圧上昇	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好酸球数増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
γーグルタミルトランスフェラーゼ異常	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単球数増加	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球数減少	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数減少	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
傷害、中毒および処置合併症	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
注入に伴う反応	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（SOC/PT）が複数回発現した場合，1例としてカウント。

SOCは国際合意順，PTは発現割合が高い順→PTコード順に表示

MedDRA/J version 27.1

AE_T001-2-T: 副作用及び重篤な副作用発現状況（SOC, PT別）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

SOC	PT	全例 N=33		新規症例 N=29		継続症例 N=4	
		副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)
合計		11 (33.33)	3 (9.09)	10 (34.48)	2 (6.90)	1 (25.00)	1 (25.00)
感染症および寄生虫症		4 (12.12)	1 (3.03)	3 (10.34)	1 (3.45)	1 (25.00)	0 (0.00)
帯状疱疹		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
無菌性髄膜炎		1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
急性中耳炎		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
扁桃炎		1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
上気道感染		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血液およびリンパ系障害		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
高γグロブリン血症		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
代謝および栄養障害		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
食欲減退		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
神経系障害		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
頭痛		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
呼吸器、胸郭および縦隔障害		4 (12.12)	0 (0.00)	3 (10.34)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
上気道の炎症		4 (12.12)	0 (0.00)	3 (10.34)	0 (0.00)	1 (25.00)	0 (0.00)
胃腸障害		2 (6.06)	0 (0.00)	2 (6.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
下痢		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪心		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
妊娠、産褥および周産期の状態		1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	1 (25.00)
前期破水		1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (25.00)	1 (25.00)
一般・全身障害および投与部位の状態		3 (9.09)	0 (0.00)	3 (10.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
倦怠感		3 (9.09)	0 (0.00)	3 (10.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
臨床検査		3 (9.09)	1 (3.03)	3 (10.34)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
Cー反応性蛋白増加		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
リウマチ因子		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数減少		1 (3.03)	1 (3.03)	1 (3.45)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)
抗核抗体陽性		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
D N A抗体陽性		1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（SOC/PT）が複数回発現した場合，1例としてカウント。

SOCは国際合意順，PTは発現割合が高い順→PTコード順に表示

MedDRA/J version 27.1

AE_T001-2-H: 副作用及び重篤な副作用発現状況（SOC, PT別）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

SOC	PT	全例		新規症例		継続症例	
		N=7		N=5		N=2	
		副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)	副作用 症例数 (%)	重篤な副作用 症例数 (%)
	合計	3 (42.86)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	感染症および寄生虫症	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	毛包炎	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	爪囲炎	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	神経系障害	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (40.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頭痛	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (40.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	呼吸器、胸郭および縦隔障害	3 (42.86)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	咳嗽	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (40.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻閉	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (40.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻漏	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (40.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	上気道の炎症	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (40.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口腔咽頭痛	2 (28.57)	0 (0.00)	2 (40.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胃腸障害	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腹痛	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	肝胆道系障害	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高ビリルビン血症	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋骨格系および結合組織障害	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	背部痛	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頸部痛	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	一般・全身障害および投与部位の状態	3 (42.86)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発熱	3 (42.86)	0 (0.00)	3 (60.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（SOC/PT）が複数回発現した場合、1例としてカウント。

SOCは国際合意順，PTは発現割合が高い順→PTコード順に表示

MedDRA/J version 27.1

AE_T002-1: 重点調査項目（有害事象及び副作用）の発現状況（重点調査項目, PT別）
解析対象: 安全性解析対象症例

重点調査項目 PT	合計 N=431		αFMF患者 N=391		TRAPS患者 N=33		HIDS(MKD)患者 N=7	
	有害事象	副作用	有害事象	副作用	有害事象	副作用	有害事象	副作用
	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)
合計	159 (36.89)	52 (12.06)	139 (35.55)	45 (11.51)	16 (48.48)	5 (15.15)	4 (57.14)	2 (28.57)
感染症(日和見感染を含む)	125 (29.00)	39 (9.05)	107 (27.37)	34 (8.70)	14 (42.42)	4 (12.12)	4 (57.14)	1 (14.29)
帯状疱疹	4 (0.93)	4 (0.93)	3 (0.77)	3 (0.77)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺炎	12 (2.78)	4 (0.93)	11 (2.81)	4 (1.02)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸炎	7 (1.62)	3 (0.70)	4 (1.02)	3 (0.77)	2 (6.06)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)
気管支炎	7 (1.62)	2 (0.46)	5 (1.28)	2 (0.51)	2 (6.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
毛包炎	2 (0.46)	2 (0.46)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	1 (14.29)
インフルエンザ	15 (3.48)	2 (0.46)	12 (3.07)	2 (0.51)	1 (3.03)	0 (0.00)	2 (28.57)	0 (0.00)
咽頭炎	9 (2.09)	2 (0.46)	5 (1.28)	2 (0.51)	3 (9.09)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)
扁桃炎	5 (1.16)	2 (0.46)	4 (1.02)	1 (0.26)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
尿路感染	6 (1.39)	2 (0.46)	5 (1.28)	2 (0.51)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
口腔ヘルペス	4 (0.93)	2 (0.46)	4 (1.02)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
C O V I D - 1 9	18 (4.18)	2 (0.46)	18 (4.60)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
急性副鼻腔炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
菌血症	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
蜂巣炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
膀胱炎	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
憩室炎	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
歯肉炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単純ヘルペス	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
麦粒腫	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
無菌性髄膜炎	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
食道カンジダ症	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
中耳炎	2 (0.46)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)
急性中耳炎	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
爪囲炎	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	1 (14.29)
肺結核	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
鼻炎	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
上気道感染	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
水痘	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
外陰部皰カンジダ症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肛門腫瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
コロナウイルス感染	7 (1.62)	1 (0.23)	7 (1.79)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
非定型マイコバクテリア感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
医療機器関連感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血管デバイス感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腹壁膿瘍	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
虫垂炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
気管支肺炎アスペルギルス症	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
カンピロバクター胃腸炎	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
慢性扁桃炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
結膜炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
エンテロウイルス感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
食中毒	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
真菌感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ウイルス性胃腸炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
手足口病	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)
過敏性腸症候群	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
上咽頭炎	18 (4.18)	0 (0.00)	15 (3.84)	0 (0.00)	1 (3.03)	0 (0.00)	2 (28.57)	0 (0.00)
精巣炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
外耳炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腹膜炎	3 (0.70)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	2 (6.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
誤嚥性肺炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
術後創感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腎盂腎炎	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
敗血症	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
敗血症性ショック	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T002-1: 重点調査項目（有害事象及び副作用）の発現状況（重点調査項目, PT別）
解析対象: 安全性解析対象症例

重点調査項目 PT	合計 N=431		αFMP患者 N=391		TRAPS患者 N=33		HIDS(MKD)患者 N=7	
	有害事象	副作用	有害事象	副作用	有害事象	副作用	有害事象	副作用
	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)
合計	159 (36.89)	52 (12.06)	139 (35.55)	45 (11.51)	16 (48.48)	5 (15.15)	4 (57.14)	2 (28.57)
副鼻腔炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
皮膚乳頭腫	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ウイルス感染	2 (0.46)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
創傷感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
直腸膿瘍	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
サイトメガロウイルス性腸炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染性腸炎	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)
白癬感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アデノウイルス感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
咽喉頭炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
帯状疱疹性髄膜炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
C O V I D - 1 9 肺炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球減少	6 (1.39)	2 (0.46)	5 (1.28)	1 (0.26)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数減少	2 (0.46)	2 (0.46)	1 (0.26)	1 (0.26)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球数減少	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
発熱性好中球減少症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
リンパ球数減少	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球減少症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ショック, アナフィラキシー	4 (0.93)	2 (0.46)	4 (1.02)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アナフィラキシー反応	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アナフィラキシーショック	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
循環虚脱	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ショック	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪性腫瘍	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
子宮頸部癌	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪性新生物	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
再発T細胞性リンパ腫	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
骨肉癌	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝機能障害	44 (10.21)	10 (2.32)	40 (10.23)	9 (2.30)	3 (9.09)	0 (0.00)	1 (14.29)	1 (14.29)
肝障害	12 (2.78)	3 (0.70)	11 (2.81)	3 (0.77)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	6 (1.39)	2 (0.46)	6 (1.53)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝酵素上昇	6 (1.39)	2 (0.46)	6 (1.53)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
γ-グルタミルトランスフェラーゼ異常	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
脂肪肝	4 (0.93)	1 (0.23)	3 (0.77)	1 (0.26)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
高ビリルビン血症	2 (0.46)	1 (0.23)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	1 (14.29)
腹水	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中ビリルビン増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝硬変	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝不全	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝機能異常	15 (3.48)	0 (0.00)	14 (3.58)	0 (0.00)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（重点調査項目/PT）が複数回発現した場合、1例としてカウント。
重点調査項目（調査票での記載順）→PTは合計の副作用発現割合が高い順→PTコード順に表示
MedDRA/J version 27.1

AE_T002-2: 重点調査項目（重篤な有害事象及び重篤な副作用）の発現状況（重点調査項目, PT別）

解析対象: 安全性解析対象症例

重点調査項目 PT	合計 N=431		crFMF患者 N=391		TRAPS患者 N=33		HIDS(MKD)患者 N=7	
	重篤な有害事象 発現症例数 (%)	重篤な副作用 発現症例数 (%)	重篤な有害事象 発現症例数 (%)	重篤な副作用 発現症例数 (%)	重篤な有害事象 発現症例数 (%)	重篤な副作用 発現症例数 (%)	重篤な有害事象 発現症例数 (%)	重篤な副作用 発現症例数 (%)
	51 (11.83)	17 (3.94)	44 (11.25)	15 (3.84)	6 (18.18)	2 (6.06)	1 (14.29)	0 (0.00)
感染症(日和見感染を含む)	42 (9.74)	13 (3.02)	35 (8.95)	12 (3.07)	6 (18.18)	1 (3.03)	1 (14.29)	0 (0.00)
胃腸炎	3 (0.70)	2 (0.46)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺炎	7 (1.62)	2 (0.46)	7 (1.79)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
菌血症	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
憩室炎	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
帯状疱疹	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
インフルエンザ	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
無菌性髄膜炎	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
食道カンジダ症	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺結核	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肛門腫瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
非定型マイコプラズマ感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
医療機器関連感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血管デバイス感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腹壁腫瘍	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
虫垂炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
気管支炎	2 (0.46)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
気管支肺炎アスペルギルス症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
カンピロバクター胃腸炎	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
エンテロウイルス感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
真菌感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腹膜炎	3 (0.70)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	2 (6.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
咽頭炎	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)
誤嚥性肺炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
術後創感染	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腎盂腎炎	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
敗血症	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
敗血症性ショック	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ウイルス感染	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
直腸腫瘍	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
サイトメガロウイルス性腸炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
コロナウイルス感染	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
口腔ヘルペス	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
帯状疱疹性髄膜炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
COVID-19	6 (1.39)	0 (0.00)	6 (1.53)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
COVID-19 肺炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球減少	3 (0.70)	1 (0.23)	2 (0.51)	0 (0.00)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数減少	2 (0.46)	1 (0.23)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)
発熱性好中球減少症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球数減少	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ショック, アナフィラキシー	4 (0.93)	2 (0.46)	4 (1.02)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アナフィラキシー反応	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アナフィラキシーショック	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
循環虚脱	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ショック	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪性腫瘍	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪性新生物	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
再発T細胞性リンパ腫	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
歯肉癌	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝機能障害	6 (1.39)	1 (0.23)	6 (1.53)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝障害	3 (0.70)	1 (0.23)	3 (0.77)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腹水	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝不全	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝機能異常	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（重点調査項目/PT）が複数回発現した場合、1例としてカウント。

重点調査項目（調査票での記載順）→PTは合計の副作用発現割合が高い順→PTコード順に表示

MedDRA/J version 27.1

AE_T002-3: 重点調査項目（転帰が未回復の有害事象及び転帰が未回復の副作用）の発現状況（重点調査項目, PT別）
解析対象: 安全性解析対象症例

重点調査項目 PT	合計 N=431		crFMF患者 N=391		TRAPS患者 N=33		HIDS(MKD)患者 N=7	
	転帰が未回復の 有害事象	転帰が未回復の 副作用	転帰が未回復の 有害事象	転帰が未回復の 副作用	転帰が未回復の 有害事象	転帰が未回復の 副作用	転帰が未回復の 有害事象	転帰が未回復の 副作用
	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)
合計	14 (3.25)	5 (1.16)	14 (3.58)	5 (1.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染症(日和見感染を含む)	3 (0.70)	2 (0.46)	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
麦粒腫	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
非定型マイコバクテリア感染	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
気管支肺炎aspergillus症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球減少	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ショック, アナフィラキシー	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪性腫瘍	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
子宮頸部癌	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
再発T細胞性リンパ腫	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝機能障害	11 (2.55)	3 (0.70)	11 (2.81)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝障害	4 (0.93)	2 (0.46)	4 (1.02)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2 (0.46)	1 (0.23)	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝硬変	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝機能異常	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
脂肪肝	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
高ビリルビン血症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（重点調査項目/PT）が複数回発現した場合、1例としてカウント。
重点調査項目（調査票での記載順）→PTは合計の副作用発現割合が高い順→PTコード順に表示
MedDRA/J version 27.1
転帰が不明な有害事象の3件は集計に含めていない。
転帰が不明な副作用の2件は集計に含めていない。

AE_T002-4: 重点調査項目（転帰が後遺症ありの有害事象及び転帰が後遺症ありの副作用）の発現状況（重点調査項目, PT別）
解析対象: 安全性解析対象症例

重点調査項目 PT	合計 N=431		crFMF患者 N=391		TRAPS患者 N=33		HIDS(MKD)患者 N=7	
	転帰が後遺症あり の有害事象	転帰が後遺症あり の副作用	転帰が後遺症あり の有害事象	転帰が後遺症あり の副作用	転帰が後遺症あり の有害事象	転帰が後遺症あり の副作用	転帰が後遺症あり の有害事象	転帰が後遺症あり の副作用
	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)	発現症例数 (%)
合計	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染症(日和見感染を含む)	2 (0.46)	2 (0.46)	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腮腺炎	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
带状疱疹	1 (0.23)	1 (0.23)	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球減少	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ショック, アナフィラキシー	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪性腫瘍	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝機能障害	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（重点調査項目/PT）が複数回発現した場合、1例としてカウント。
重点調査項目（調査票での記載順）→PTは合計の副作用発現割合が高い順→PTコード順に表示
MedDRA/J version 27.1
転帰が不明な有害事象の3件は集計に含めていない。
転帰が不明な副作用の2件は集計に含めていない。

AE_T002-5: 重点調査項目（転帰が死亡の有害事象及び転帰が死亡の副作用）の発現状況（重点調査項目, PT別）
解析対象: 安全性解析対象症例

重点調査項目 PT	合計 N=431		crFMF患者 N=391		TRAPS患者 N=33		HIDS(MKD)患者 N=7	
	転帰が死亡の 有害事象 発現症例数	転帰が死亡の 副作用 発現症例数	転帰が死亡の 有害事象 発現症例数	転帰が死亡の 副作用 発現症例数	転帰が死亡の 有害事象 発現症例数	転帰が死亡の 副作用 発現症例数	転帰が死亡の 有害事象 発現症例数	転帰が死亡の 副作用 発現症例数
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
合計	6 (1.39)	0 (0.00)	6 (1.53)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染症(日和見感染を含む)	3 (0.70)	0 (0.00)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
菌血症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肺炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
敗血症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
敗血症性ショック	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球減少	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球数減少	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数減少	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ショック, アナフィラキシー	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
循環虚脱	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ショック	2 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪性腫瘍	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪性新生物	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝機能障害	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝不全	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（重点調査項目/PT）が複数回発現した場合、1例としてカウント。
重点調査項目（調査票での記載順）→PTは合計の副作用発現割合が高い順→PTコード順に表示
MedDRA/J version 27.1
転帰が不明な有害事象の3件は集計に含めていない。
転帰が不明な副作用の2件は集計に含めていない。

AE_T003-A: 患者背景因子別の副作用発現割合（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテゴリ	症例数(%)	副作用発現 症例数 (%)	検定 ^{*1} 検定方法	p値		
安全性解析対象症例(全例) - N		431	98 (22.74)	--			
症例区分	新規症例	423 (98.14)	96 (22.70)	Fisher's exact	1.0000		
	継続症例	8 (1.86)	2 (25.00)				
性別	男	157 (36.43)	35 (22.29)	Fisher's exact	0.9054		
	女	274 (63.57)	63 (22.99)				
妊産婦 ^{*2}	無	263 (95.99)	61 (23.19)	Fisher's exact	1.0000		
	有	8 (2.92)	2 (25.00)				
	不明・未記載	3 (1.09)	0 (0.00)				
年齢	2歳未満	1 (0.23)	0 (0.00)	Mann-Whitney	0.2796		
	2歳以上-4歳未満	2 (0.46)	0 (0.00)				
	4歳以上-6歳未満	5 (1.16)	0 (0.00)				
	6歳以上-12歳未満	25 (5.80)	11 (44.00)				
	12歳以上-18歳未満	27 (6.26)	5 (18.52)				
	18歳以上-65歳未満	341 (79.12)	77 (22.58)				
	65歳以上	30 (6.96)	5 (16.67)				
年齢 (小児/日本)	15歳未満	44 (10.21)	15 (34.09)	Fisher's exact	0.0854		
	15歳以上	387 (89.79)	83 (21.45)				
年齢 (高齢者)	65歳未満	401 (93.04)	93 (23.19)	Fisher's exact	0.5035		
	65歳以上	30 (6.96)	5 (16.67)				
体重 (初回投与時)	40 kg 以下	52 (12.06)	14 (26.92)	Fisher's exact	0.4805		
	40 kg 超	379 (87.94)	84 (22.16)				
罹病期間 ^{*3}	1年未満	150 (34.80)	28 (18.67)	Fisher's exact	0.1686		
	1年以上	155 (35.96)	40 (25.81)				
	不明・未記載	126 (29.23)	30 (23.81)				
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	32 (8.18)	7 (21.88)	Fisher's exact	0.0785
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	58 (14.83)	7 (12.07)		
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	236 (60.36)	54 (22.88)		
		複数の遺伝子変異あり(Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	1 (0.26)	1 (100.00)		
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	52 (13.30)	15 (28.85)		
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		30 (90.91)	10 (33.33)	--	
		不明・未記載・その他		3 (9.09)	1 (33.33)		
	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり		6 (85.71)	3 (50.00)	--	
		不明・未記載・その他		1 (14.29)	0 (0.00)		
	アレルギー歴	無	402 (93.27)	90 (22.39)	Fisher's exact	0.6393	
有		27 (6.26)	7 (25.93)				
不明・未記載		2 (0.46)	1 (50.00)				
既往歴 (感染症)	無	412 (95.59)	88 (21.36)	Fisher's exact	0.0192*		
	有	14 (3.25)	7 (50.00)				
	不明・未記載	5 (1.16)	3 (60.00)				
既往歴 (結核(潜在性結核含む))	無	424 (98.38)	95 (22.41)	Fisher's exact	1.0000		
	有	2 (0.46)	0 (0.00)				
	不明・未記載	5 (1.16)	3 (60.00)				
既往歴 (悪性腫瘍)	無	415 (96.29)	94 (22.65)	Fisher's exact	0.4686		
	有	11 (2.55)	1 (9.09)				
	不明・未記載	5 (1.16)	3 (60.00)				
合併症 (肝疾患)	無	353 (81.90)	84 (23.80)	Fisher's exact	0.2986		
	有	78 (18.10)	14 (17.95)				
合併症 (腎疾患)	無	407 (94.43)	94 (23.10)	Fisher's exact	0.6187		
	有	24 (5.57)	4 (16.67)				
前治療薬 (生物学的製剤(カナキヌマブ))	無	423 (98.14)	96 (22.70)	Fisher's exact	1.0000		
	有	8 (1.86)	2 (25.00)				
前治療薬 (生物学的製剤(アナキヌラ))	無	427 (99.07)	97 (22.72)	Fisher's exact	1.0000		
	有	4 (0.93)	1 (25.00)				
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト))	無	431 (100.00)	98 (22.74)	Fisher's exact	-		
	有	0 (0.00)	0 (-)				
前治療薬 (生物学的製剤(その他))	無	343 (79.58)	81 (23.62)	Fisher's exact	0.4762		
	有	88 (20.42)	17 (19.32)				
前治療薬 (コルヒチン)	無	28 (6.50)	10 (35.71)	Fisher's exact	0.1032		
	有	403 (93.50)	88 (21.84)				
前治療薬 (ワクチン)	無	419 (97.22)	95 (22.67)	Fisher's exact	1.0000		
	有	10 (2.32)	2 (20.00)				
	不明・未記載	2 (0.46)	1 (50.00)				

*1 不明・未記載は検定に含まず、またオッズ比の算出対象外とした。
*2 割合の分母は、女とする。
*3 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25
95% CI : Wald型の両側95% CI
REF : オッズ比の基準 (Reference)
-- : 算出対象外

*<0.05, **<0.01

AE_T003-A: 患者背景因子別の副作用発現割合（全例）
解析対象: 安全性解析対象症例（全例）

要因	カテ ゴリ	オッズ比 (95% CI) ^{*1}			
安全性解析対象症例(全例) - N		--			
症例区分	新規症例	0.88	(0.17, 4.43)		
	継続症例	REF			
性別	男	REF			
	女	1.04	(0.65, 1.66)		
妊産婦 ^{*2}	無	REF			
	有	1.10	(0.22, 5.61)		
	不明・未記載	--			
年齢	2歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)		
	2歳以上-4歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)		
	4歳以上-6歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)		
	6歳以上-12歳未満	REF			
	12歳以上-18歳未満	0.29	(0.08, 1.01)		
	18歳以上-65歳未満	0.37	(0.16, 0.85)		
	65歳以上	0.25	(0.07, 0.88)		
年齢 (小児/日本)	15歳未満	1.89	(0.97, 3.70)		
	15歳以上	REF			
年齢 (高齢者)	65歳未満	REF			
	65歳以上	0.66	(0.25, 1.78)		
体重 (初回投与時)	40 kg 以下	REF			
	40 kg 超	0.77	(0.40, 1.49)		
罹病期間 ^{*3}	1年未満	REF			
	1年以上	1.52	(0.88, 2.62)		
	不明・未記載	--			
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	REF	
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.49	(0.15, 1.55)
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.06	(0.43, 2.58)
		複数の遺伝子変異あり(Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	>999.99	(<0.01, >999.99)
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	1.45	(0.52, 4.06)
	TRAPS患者	不明・未記載・その他		--	
		TNFRSF1A遺伝子変異あり		--	
	HIDS(MKD)患者	不明・未記載・その他		--	
		MVK遺伝子変異あり		--	
		不明・未記載・その他		--	
アレルギー歴	無	REF			
	有	1.21	(0.50, 2.96)		
	不明・未記載	--			
既往歴 (感染症)	無	REF			
	有	3.68	(1.26, 10.77)		
	不明・未記載	--			
既往歴 (結核(潜在性結核含む))	無	REF			
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)		
	不明・未記載	--			
既往歴 (悪性腫瘍)	無	REF			
	有	0.34	(0.04, 2.70)		
	不明・未記載	--			
合併症 (肝疾患)	無	REF			
	有	0.70	(0.37, 1.31)		
合併症 (腎疾患)	無	REF			
	有	0.67	(0.22, 2.00)		
前治療薬 (生物学的製剤(カナキマブ))	無	REF			
	有	1.14	(0.23, 5.72)		
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ))	無	REF			
	有	1.13	(0.12, 11.03)		
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト))	無	REF			
	有	--			
前治療薬 (生物学的製剤(その他))	無	REF			
	有	0.77	(0.43, 1.39)		
前治療薬 (コルヒチン)	無	REF			
	有	0.50	(0.22, 1.13)		
前治療薬 (ワクチン)	無	REF			
	有	0.85	(0.18, 4.08)		
	不明・未記載	--			

^{*1} 不明・未記載は検定に含まず、またオッズ比の算出対象外とした。
^{*2} 割合の分母は、女とする。
^{*3} 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25
95% CI : Wald型の両側95% CI
REF : オッズ比の基準 (Reference)
-- : 算出対象外

AE_T003-C: 患者背景別の副作用発現状況 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

要因	カテゴリ	症例数(%)	副作用発現		検定 ^{*1}		
			症例数 (%)	検定方法	p値		
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		391	84 (21.48)	--			
症例区分	新規症例	389 (99.49)	83 (21.34)	Fisher's exact	0.3839		
	継続症例	2 (0.51)	1 (50.00)				
性別	男	140 (35.81)	31 (22.14)	Fisher's exact	0.7990		
	女	251 (64.19)	53 (21.12)				
妊産婦 ^{*2}	無	241 (96.02)	52 (21.58)	Fisher's exact	1.0000		
	有	7 (2.79)	1 (14.29)				
	不明・未記載	3 (1.20)	0 (0.00)				
年齢	2歳未満	0 (0.00)	0 (-)	Mann-Whitney	0.4070		
	2歳以上-4歳未満	2 (0.51)	0 (0.00)				
	4歳以上-6歳未満	4 (1.02)	0 (0.00)				
	6歳以上-12歳未満	20 (5.12)	8 (40.00)				
	12歳以上-18歳未満	22 (5.63)	4 (18.18)				
	18歳以上-65歳未満	314 (80.31)	67 (21.34)				
	65歳以上	29 (7.42)	5 (17.24)				
年齢 (小児/日本)	15歳未満	33 (8.44)	11 (33.33)	Fisher's exact	0.1178		
	15歳以上	358 (91.56)	73 (20.39)				
年齢 (高齢者)	65歳未満	362 (92.58)	79 (21.82)	Fisher's exact	0.6468		
	65歳以上	29 (7.42)	5 (17.24)				
体重 (初回投与時)	40 kg 以下	42 (10.74)	11 (26.19)	Fisher's exact	0.4297		
	40 kg 超	349 (89.26)	73 (20.92)				
罹病期間 ^{*3}	1年未満	142 (36.32)	26 (18.31)	Fisher's exact	0.1963		
	1年以上	143 (36.57)	36 (25.17)				
	不明・未記載	106 (27.11)	22 (20.75)				
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	32 (8.18)	7 (21.88)	Fisher's exact	0.0785
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	58 (14.83)	7 (12.07)		
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	236 (60.36)	54 (22.88)		
		複数の遺伝子変異あり(Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	1 (0.26)	1 (100.00)		
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	52 (13.30)	15 (28.85)		
		不明・未記載・その他		12 (3.07)	0 (0.00)		
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり	- (-)	- (-)	--		
	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり	- (-)	- (-)	--		
アレルギー歴	無	363 (92.84)	76 (20.94)	Fisher's exact	0.4618		
	有	26 (6.65)	7 (26.92)				
	不明・未記載	2 (0.51)	1 (50.00)				
既往歴 (感染症)	無	373 (95.40)	75 (20.11)	Fisher's exact	0.0348*		
	有	13 (3.32)	6 (46.15)				
	不明・未記載	5 (1.28)	3 (60.00)				
既往歴 (結核(潜在性結核含む))	無	384 (98.21)	81 (21.09)	Fisher's exact	1.0000		
	有	2 (0.51)	0 (0.00)				
	不明・未記載	5 (1.28)	3 (60.00)				
既往歴 (悪性腫瘍)	無	375 (95.91)	80 (21.33)	Fisher's exact	0.4707		
	有	11 (2.81)	1 (9.09)				
	不明・未記載	5 (1.28)	3 (60.00)				
合併症 (肝疾患)	無	315 (80.56)	70 (22.22)	Fisher's exact	0.5357		
	有	76 (19.44)	14 (18.42)				
合併症 (腎疾患)	無	371 (94.88)	81 (21.83)	Fisher's exact	0.5860		
	有	20 (5.12)	3 (15.00)				
前治療薬 (生物学的製剤(カナキスマブ))	無	389 (99.49)	83 (21.34)	Fisher's exact	0.3839		
	有	2 (0.51)	1 (50.00)				
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ))	無	390 (99.74)	84 (21.54)	Fisher's exact	1.0000		
	有	1 (0.26)	0 (0.00)				
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト))	無	391 (100.00)	84 (21.48)	Fisher's exact	-		
	有	0 (0.00)	0 (-)				
前治療薬 (生物学的製剤(その他))	無	317 (81.07)	70 (22.08)	Fisher's exact	0.6384		
	有	74 (18.93)	14 (18.92)				
前治療薬 (コルヒチン)	無	1 (0.26)	0 (0.00)	Fisher's exact	1.0000		
	有	390 (99.74)	84 (21.54)				
前治療薬 (ワクチン)	無	380 (97.19)	81 (21.32)	Fisher's exact	1.0000		
	有	9 (2.30)	2 (22.22)				
		不明・未記載	2 (0.51)	1 (50.00)			

*1 不明・未記載は検定に含まず、またオッズ比の算出対象外とした。
*2 割合の分母は、女とする。
*3 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25
95% CI : Wald型の両側95% CI
REF : オッズ比の基準 (Reference)
-- : 算出対象外
*<0.05, **<0.01

AE_T003-C: 患者背景別の副作用発現状況 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

要因	カテゴリ	オッズ比 (95% CI) ^{*1}			
安全性解析対象症例(crFMF患者) - N		--			
症例区分	新規症例	0.27	(0.02, 4.38)		
	継続症例	REF			
性別	男	REF			
	女	0.94	(0.57, 1.55)		
妊産婦 ^{*2}	無	REF			
	有	0.61	(0.07, 5.14)		
	不明・未記載	--			
年齢	2歳未満	--			
	2歳以上-4歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)		
	4歳以上-6歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)		
	6歳以上-12歳未満	REF			
	12歳以上-18歳未満	0.33	(0.08, 1.36)		
	18歳以上-65歳未満	0.41	(0.16, 1.04)		
	65歳以上	0.31	(0.08, 1.16)		
年齢 (小児/日本)	15歳未満	1.95	(0.91, 4.21)		
	15歳以上	REF			
年齢 (高齢者)	65歳未満	REF			
	65歳以上	0.75	(0.28, 2.02)		
体重 (初回投与時)	40 kg 以下	REF			
	40 kg 超	0.75	(0.36, 1.55)		
罹病期間 ^{*3}	1年未満	REF			
	1年以上	1.50	(0.85, 2.65)		
	不明・未記載	--			
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	REF	
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域)	典型例	0.49	(0.15, 1.55)
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域以外)	非典型例	1.06	(0.43, 2.58)
		複数の遺伝子変異あり (Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	>999.99	(<0.01, >999.99)
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	1.45	(0.52, 4.06)
		不明・未記載・その他	--		
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり	--		
	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり	--		
アレルギー歴	無	REF			
	有	1.39	(0.56, 3.43)		
	不明・未記載	--			
既往歴 (感染症)	無	REF			
	有	3.41	(1.11, 10.43)		
	不明・未記載	--			
既往歴 (結核(潜在性結核含む))	無	REF			
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)		
	不明・未記載	--			
既往歴 (悪性腫瘍)	無	REF			
	有	0.37	(0.05, 2.92)		
	不明・未記載	--			
合併症 (肝疾患)	無	REF			
	有	0.79	(0.42, 1.50)		
合併症 (腎疾患)	無	REF			
	有	0.63	(0.18, 2.21)		
前治療薬 (生物学的製剤(カナキマブ))	無	REF			
	有	3.69	(0.23, 59.57)		
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ))	無	REF			
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)		
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト))	無	REF			
	有	--			
前治療薬 (生物学的製剤(その他))	無	REF			
	有	0.82	(0.43, 1.56)		
前治療薬 (コルヒチン)	無	REF			
	有	>999.99	(<0.01, >999.99)		
前治療薬 (ワクチン)	無	REF			
	有	1.06	(0.22, 5.18)		
	不明・未記載	--			

*1 不明・未記載は検定に含まず、またオッズ比の算出対象外とした。
*2 割合の分母は、女とする。
*3 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25
95% CI : Wald型の両側95% CI
REF : オッズ比の基準 (Reference)
-- : 算出対象外

AE_T003-T: 患者背景別の副作用発現状況 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

要因	カテゴリ		症例数(%)	副作用発現		検定 ^{*1}	
				症例数 (%)		検定方法	p値
安全性解析対象症例(TRAPS患者) - N			33	11 (33.33)		--	
症例区分	新規症例		29 (87.88)	10 (34.48)	Fisher's exact	1.0000	
	継続症例		4 (12.12)	1 (25.00)			
性別	男		15 (45.45)	3 (20.00)	Fisher's exact	0.2659	
	女		18 (54.55)	8 (44.44)			
妊産婦 ^{*2}	無		17 (94.44)	7 (41.18)	Fisher's exact	0.4444	
	有		1 (5.56)	1 (100.00)			
年齢	2歳未満		0 (0.00)	0 (-)	Mann-Whitney	0.5746	
	2歳以上-4歳未満		0 (0.00)	0 (-)			
	4歳以上-6歳未満		1 (3.03)	0 (0.00)			
	6歳以上-12歳未満		3 (9.09)	1 (33.33)			
	12歳以上-18歳未満		2 (6.06)	0 (0.00)			
	18歳以上-65歳未満		26 (78.79)	10 (38.46)			
	65歳以上		1 (3.03)	0 (0.00)			
年齢 (小児/日本)	15歳未満		6 (18.18)	1 (16.67)	Fisher's exact	0.6367	
	15歳以上		27 (81.82)	10 (37.04)			
年齢 (高齢者)	65歳未満		32 (96.97)	11 (34.38)	Fisher's exact	1.0000	
	65歳以上		1 (3.03)	0 (0.00)			
体重 (初回投与時)	40 kg 以下		5 (15.15)	1 (20.00)	Fisher's exact	0.6431	
	40 kg 超		28 (84.85)	10 (35.71)			
罹病期間 ^{*3}	1年未満		8 (24.24)	2 (25.00)	Fisher's exact	1.0000	
	1年以上		11 (33.33)	4 (36.36)			
	不明・未記載		14 (42.42)	5 (35.71)			
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	- (-)	- (-)	--	
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	- (-)	- (-)		
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	- (-)	- (-)		
		複数の遺伝子変異あり(Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	- (-)	- (-)		
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	- (-)	- (-)		
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		30 (90.91)	10 (33.33)	--	
		不明・未記載・その他		3 (9.09)	1 (33.33)		
	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり		- (-)	- (-)	--	
アレルギー歴	無		32 (96.97)	11 (34.38)	Fisher's exact	1.0000	
	有		1 (3.03)	0 (0.00)			
既往歴 (感染症)	無		32 (96.97)	10 (31.25)	Fisher's exact	0.3333	
	有		1 (3.03)	1 (100.00)			
既往歴 (結核(潜在性結核含む))	無		33 (100.00)	11 (33.33)	Fisher's exact	-	
	有		0 (0.00)	0 (-)			
既往歴 (悪性腫瘍)	無		33 (100.00)	11 (33.33)	Fisher's exact	-	
	有		0 (0.00)	0 (-)			
合併症 (肝疾患)	無		32 (96.97)	11 (34.38)	Fisher's exact	1.0000	
	有		1 (3.03)	0 (0.00)			
合併症 (腎疾患)	無		29 (87.88)	10 (34.48)	Fisher's exact	1.0000	
	有		4 (12.12)	1 (25.00)			
前治療薬 (生物学的製剤(カナキマブ))	無		29 (87.88)	10 (34.48)	Fisher's exact	1.0000	
	有		4 (12.12)	1 (25.00)			
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ))	無		32 (96.97)	10 (31.25)	Fisher's exact	0.3333	
	有		1 (3.03)	1 (100.00)			
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト))	無		33 (100.00)	11 (33.33)	Fisher's exact	-	
	有		0 (0.00)	0 (-)			
前治療薬 (生物学的製剤(その他))	無		20 (60.61)	8 (40.00)	Fisher's exact	0.4559	
	有		13 (39.39)	3 (23.08)			
前治療薬 (コルヒチン)	無		21 (63.64)	7 (33.33)	Fisher's exact	1.0000	
	有		12 (36.36)	4 (33.33)			
前治療薬 (ワクチン)	無		33 (100.00)	11 (33.33)	Fisher's exact	-	
	有		0 (0.00)	0 (-)			

^{*1} 不明・未記載は検定に含まず、またオッズ比の算出対象外とした。^{*}<0.05, ^{**}<0.01
^{*2} 割合の分母は、女とする。
^{*3} 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25
95% CI : Wald型の両側95% CI
REF : オッズ比の基準 (Reference)
-- : 算出対象外

AE_T003-T: 患者背景別の副作用発現状況 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

要因	カテゴリ	オッズ比 (95% CI) ^{*1}		
安全性解析対象症例(TRAPS患者)- N		--		
症例区分	新規症例	1.58	(0.14, 17.21)	
	継続症例	REF		
性別	男	REF		
	女	3.20	(0.67, 15.38)	
妊産婦 ^{*2}	無	REF		
	有	>999.99	(<0.01, >999.99)	
年齢	2歳未満	--		
	2歳以上-4歳未満	--		
	4歳以上-6歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)	
	6歳以上-12歳未満	REF		
	12歳以上-18歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)	
	18歳以上-65歳未満	1.25	(0.10, 15.65)	
	65歳以上	<0.01	(<0.01, >999.99)	
年齢 (小児/日本)	15歳未満	0.34	(0.03, 3.34)	
	15歳以上	REF		
年齢 (高齢者)	65歳未満	REF		
	65歳以上	<0.01	(<0.01, >999.99)	
体重 (初回投与時)	40 kg 以下	REF		
	40 kg 超	2.22	(0.22, 22.70)	
罹病期間 ^{*3}	1年未満	REF		
	1年以上	1.71	(0.23, 12.89)	
	不明・未記載	--		
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	--
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	--
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	--
		複数の遺伝子変異あり(Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	--
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	--
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり	--	
		不明・未記載・その他	--	
	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり	--	
アレルギー歴	無	REF		
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)	
既往歴 (感染症)	無	REF		
	有	>999.99	(<0.01, >999.99)	
既往歴 (結核(潜在性結核含む))	無	REF		
	有	--		
既往歴 (悪性腫瘍)	無	REF		
	有	--		
合併症 (肝疾患)	無	REF		
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)	
合併症 (腎疾患)	無	REF		
	有	0.63	(0.06, 6.91)	
前治療薬 (生物学的製剤(カナキヌマブ))	無	REF		
	有	0.63	(0.06, 6.91)	
前治療薬 (生物学的製剤(アナキニラ))	無	REF		
	有	>999.99	(<0.01, >999.99)	
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト))	無	REF		
	有	--		
前治療薬 (生物学的製剤(その他))	無	REF		
	有	0.45	(0.09, 2.16)	
前治療薬 (コルヒチン)	無	REF		
	有	1.00	(0.22, 4.50)	
前治療薬 (ワクチン)	無	REF		
	有	--		

*1 不明・未記載は検定に含まず、またオッズ比の算出対象外とした。
*2 割合の分母は、女とする。
*3 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25
95% CI : Wald型の両側95% CI
REF : オッズ比の基準 (Reference)
-- : 算出対象外

AE_T003-H: 患者背景別の副作用発現状況（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

要因	カテゴリ	症例数(%)	副作用発現		検定 ^{*1}	
			症例数 (%)	検定方法	p値	
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N		7	3 (42.86)	--		
症例区分	新規症例	5 (71.43)	3 (60.00)	Fisher's exact	0.4286	
	継続症例	2 (28.57)	0 (0.00)			
性別	男	2 (28.57)	1 (50.00)	Fisher's exact	1.0000	
	女	5 (71.43)	2 (40.00)			
妊産婦 ^{*2}	無	5 (100.00)	2 (40.00)	Fisher's exact	-	
	有	0 (0.00)	0 (-)			
年齢	2歳未満	1 (14.29)	0 (0.00)	Mann-Whitney	0.5784	
	2歳以上-4歳未満	0 (0.00)	0 (-)			
	4歳以上-6歳未満	0 (0.00)	0 (-)			
	6歳以上-12歳未満	2 (28.57)	2 (100.00)			
	12歳以上-18歳未満	3 (42.86)	1 (33.33)			
	18歳以上-65歳未満	1 (14.29)	0 (0.00)			
	65歳以上	0 (0.00)	0 (-)			
年齢 (小児/日本)	15歳未満	5 (71.43)	3 (60.00)	Fisher's exact	0.4286	
	15歳以上	2 (28.57)	0 (0.00)			
年齢 (高齢者)	65歳未満	7 (100.00)	3 (42.86)	Fisher's exact	-	
	65歳以上	0 (0.00)	0 (-)			
体重 (初回投与時)	40 kg 以下	5 (71.43)	2 (40.00)	Fisher's exact	1.0000	
	40 kg 超	2 (28.57)	1 (50.00)			
罹病期間 ^{*3}	1年未満	0 (0.00)	0 (-)	Fisher's exact	-	
	1年以上	1 (14.29)	0 (0.00)			
	不明・未記載	6 (85.71)	3 (50.00)			
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMT患者	遺伝子検査未実施	典型例	- (-)	- (-)	--
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域)	典型例	- (-)	- (-)	
		MEFV遺伝子変異あり (Exon10領域以外)	非典型例	- (-)	- (-)	
		複数の遺伝子変異あり (Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	- (-)	- (-)	
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	- (-)	- (-)	
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		- (-)	- (-)	--
	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり		6 (85.71)	3 (50.00)	--
		不明・未記載・その他		1 (14.29)	0 (0.00)	
	アレルギー歴	無	7 (100.00)	3 (42.86)	Fisher's exact	-
有		0 (0.00)	0 (-)			
既往歴 (感染症)	無	7 (100.00)	3 (42.86)	Fisher's exact	-	
	有	0 (0.00)	0 (-)			
既往歴 (結核(潜在性結核含む))	無	7 (100.00)	3 (42.86)	Fisher's exact	-	
	有	0 (0.00)	0 (-)			
既往歴 (悪性腫瘍)	無	7 (100.00)	3 (42.86)	Fisher's exact	-	
	有	0 (0.00)	0 (-)			
合併症 (肝疾患)	無	6 (85.71)	3 (50.00)	Fisher's exact	1.0000	
	有	1 (14.29)	0 (0.00)			
合併症 (腎疾患)	無	7 (100.00)	3 (42.86)	Fisher's exact	-	
	有	0 (0.00)	0 (-)			
前治療薬 (生物学的製剤(カナキマブ))	無	5 (71.43)	3 (60.00)	Fisher's exact	0.4286	
	有	2 (28.57)	0 (0.00)			
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ))	無	5 (71.43)	3 (60.00)	Fisher's exact	0.4286	
	有	2 (28.57)	0 (0.00)			
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト))	無	7 (100.00)	3 (42.86)	Fisher's exact	-	
	有	0 (0.00)	0 (-)			
前治療薬 (生物学的製剤(その他))	無	6 (85.71)	3 (50.00)	Fisher's exact	1.0000	
	有	1 (14.29)	0 (0.00)			
前治療薬 (コルヒチン)	無	6 (85.71)	3 (50.00)	Fisher's exact	1.0000	
	有	1 (14.29)	0 (0.00)			
前治療薬 (ワクチン)	無	6 (85.71)	3 (50.00)	Fisher's exact	1.0000	
	有	1 (14.29)	0 (0.00)			

^{*1} 不明・未記載は検定に含まず、またオッズ比の算出対象外とした。^{*}<0.05, ^{**}<0.01
^{*2} 割合の分母は、女とする。
^{*3} 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25
95% CI : Wald型の両側95% CI
REF : オッズ比の基準 (Reference)
-- : 算出対象外

AE_T003-H: 患者背景別の副作用発現状況 (HIDS (MKD) 患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

要因	カテゴリー	オッズ比 (95% CI) ^{*1}		
安全性解析対象症例(HIDS(MKD)患者) - N		--		
症例区分	新規症例	>999.99	(<0.01, >999.99)	
	継続症例	REF		
性別	男	REF		
	女	0.67	(0.02, 18.06)	
妊産婦 ^{*2}	無	REF		
	有	--		
年齢	2歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)	
	2歳以上-4歳未満	--		
	4歳以上-6歳未満	--		
	6歳以上-12歳未満	REF		
	12歳以上-18歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)	
	18歳以上-65歳未満	<0.01	(<0.01, >999.99)	
	65歳以上	--		
年齢 (小児/日本)	15歳未満	>999.99	(<0.01, >999.99)	
	15歳以上	REF		
年齢 (高齢者)	65歳未満	REF		
	65歳以上	--		
体重 (初回投与時)	40 kg 以下	REF		
	40 kg 超	1.50	(0.06, 40.63)	
罹病期間 ^{*3}	1年未満	REF		
	1年以上	--		
	不明・未記載	--		
遺伝子変異の有無 - n (%) (分母は該当する本剤使用理由)	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	--
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	--
		MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	--
		複数の遺伝子変異あり(Exon10領域, Exon10領域以外)	典型例/非典型例	--
		MEFV遺伝子変異なし	非典型例	--
	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり	--	
	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり	--	
	不明・未記載・その他	--		
アレルギー歴	無	REF		
	有	--		
既往歴 (感染症)	無	REF		
	有	--		
既往歴 (結核(潜在性結核含む))	無	REF		
	有	--		
既往歴 (悪性腫瘍)	無	REF		
	有	--		
合併症 (肝疾患)	無	REF		
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)	
合併症 (腎疾患)	無	REF		
	有	--		
前治療薬 (生物学的製剤(カナキヌマブ))	無	REF		
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)	
前治療薬 (生物学的製剤(アナキンラ))	無	REF		
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)	
前治療薬 (生物学的製剤(リロナセプト))	無	REF		
	有	--		
前治療薬 (生物学的製剤(その他))	無	REF		
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)	
前治療薬 (コルヒチン)	無	REF		
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)	
前治療薬 (ワクチン)	無	REF		
	有	<0.01	(<0.01, >999.99)	

*1 不明・未記載は検定に含まず、またオッズ比の算出対象外とした。
*2 割合の分母は、女とする。
*3 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25
95% CI : Wald型の両側95% CI
REF : オッズ比の基準 (Reference)
-- : 算出対象外

AE_T004-A: 初回発現時期別の副作用発現状況 (SOC, PT別) (全例)

解析対象: 安全性解析対象症例 (全例)

SOC	PT	初回発現時期						
		合計	16週未満	16週以上-24週未満	24週以上-48週未満	48週以上-74週未満	74週以上-104週未満	104週以上
		N=431	N=431	N=397	N=375	N=340	N=286	N=269
		発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数
合計		98 (22.74)	61 (14.15)	11 (2.77)	16 (4.27)	5 (1.47)	5 (1.75)	0 (0.00)
感染症および寄生虫症		39 (9.05)	15 (3.48)	6 (1.51)	9 (2.40)	3 (0.88)	6 (2.10)	0 (0.00)
帯状疱疹		4 (0.93)	1 (0.23)	1 (0.25)	1 (0.27)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
肺炎		4 (0.93)	3 (0.70)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸炎		3 (0.70)	1 (0.23)	1 (0.25)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
気管支炎		2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.59)	0 (0.00)	0 (0.00)
毛包炎		2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
インフルエンザ		2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
咽頭炎		2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
扁桃炎		2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
尿路感染		2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
口腔ヘルペス		2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	1 (0.35)	0 (0.00)
COVID-19		2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
急性副鼻腔炎		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
菌血症		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
蜂巣炎		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
膀胱炎		1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
憩室炎		1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
歯肉炎		1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単純ヘルペス		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
麦粒腫		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
感染		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
無菌性髄膜炎		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
食道カンジダ症		1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
中耳炎		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
急性中耳炎		1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
爪囲炎		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
肺結核		1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
鼻炎		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
上気道感染		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
水痘		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
外陰部腔カンジダ症		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肛門膿瘍		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
コロナウイルス感染		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
非定型マイコプラズマ感染		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
医療機器関連感染		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血管デバイス感染		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む)		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単クローン性免疫グロブリン血症		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T004-A: 初回発現時期別の副作用発現状況 (SOC, PT別) (全例)

解析対象: 安全性解析対象症例 (全例)

		初回発現時期							
SOC		合計	16週未満	16週以上-24週未満	24週以上-48週未満	48週以上-74週未満	74週以上-104週未満	104週以上	発現時期不明
	PT	N=431 発現症例数	N=431 発現症例数	N=397 発現症例数	N=375 発現症例数	N=340 発現症例数	N=286 発現症例数	N=269 発現症例数	N=431 発現症例数
	合計	98 (22.74)	61 (14.15)	11 (2.77)	16 (4.27)	5 (1.47)	5 (1.75)	0 (0.00)	0 (0.00)
	血液およびリンパ系障害	4 (0.93)	3 (0.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	貧血	2 (0.46)	2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	高γグロブリン血症	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鉄欠乏性貧血	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	免疫系障害	2 (0.46)	1 (0.23)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アナフィラキシー反応	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アナフィラキシーショック	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	代謝および栄養障害	2 (0.46)	1 (0.23)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ヘモジデリン沈着症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	食欲減退	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	神経系障害	15 (3.48)	12 (2.78)	0 (0.00)	2 (0.53)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頭痛	10 (2.32)	8 (1.86)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)	0 (0.00)
	浮動性めまい	5 (1.16)	4 (0.93)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼振	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	痙攣発作	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	傾眠	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼障害	5 (1.16)	4 (0.93)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼脂	2 (0.46)	2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	複視	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼痛	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼充血	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	羞明	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼そう痒症	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心臓障害	2 (0.46)	2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	動悸	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心膜炎	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	呼吸器、胸郭および縦隔障害	15 (3.48)	7 (1.62)	4 (1.01)	3 (0.80)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	上気道の炎症	12 (2.78)	3 (0.70)	4 (1.01)	4 (1.07)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	咳嗽	3 (0.70)	0 (0.00)	2 (0.50)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻閉	2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	鼻漏	2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口腔咽頭痛	2 (0.46)	2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸膜炎	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	くしゃみ	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T004-A: 初回発現時期別の副作用発現状況 (SOC, PT別) (全例)

解析対象: 安全性解析対象症例 (全例)

SOC	PT	初回発現時期						
		合計	16週未満	16週以上-24週未満	24週以上-48週未満	48週以上-74週未満	74週以上-104週未満	104週以上
		N=431 発現症例数	N=431 発現症例数	N=397 発現症例数	N=375 発現症例数	N=340 発現症例数	N=286 発現症例数	N=269 発現症例数
		発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数
合計		98 (22.74)	61 (14.15)	11 (2.77)	16 (4.27)	5 (1.47)	5 (1.75)	0 (0.00)
胃腸障害		18 (4.18)	11 (2.55)	3 (0.76)	2 (0.53)	1 (0.29)	1 (0.35)	0 (0.00)
	腹痛	4 (0.93)	2 (0.46)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
	下痢	3 (0.70)	3 (0.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	悪心	2 (0.46)	1 (0.23)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	嘔吐	2 (0.46)	1 (0.23)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	齲歯	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	消化不良	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	痔核	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
	回腸潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	小腸潰瘍	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	口内炎	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	穿孔性小腸潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸出血	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	出血性小腸潰瘍	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	腸膀胱瘻	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝胆道系障害		5 (1.16)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (1.07)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
	肝障害	3 (0.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	3 (0.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	脂肪肝	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)
	高ビリルビン血症	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
皮膚および皮下組織障害		7 (1.62)	6 (1.39)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	発疹	4 (0.93)	4 (0.93)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	紅斑	2 (0.46)	2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	そう痒症	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	蕁麻疹	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
筋骨格系および結合組織障害		5 (1.16)	3 (0.70)	1 (0.25)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節痛	2 (0.46)	2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	関節炎	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	背部痛	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	滑液包炎	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	筋肉痛	1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頸部痛	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
	変形性関節症	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	滑液貯留	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
妊娠、産褥および周産期の状態		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
	前期破水	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
先天性、家族性および遺伝性障害		3 (0.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.53)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
	家族性地中海熱	3 (0.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.53)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)

解析对象: 安全性解析对象病例 (全例)

		初回発現時期							
SOC		合計	16週未満	16週以上-24週未満	24週以上-48週未満	48週以上-74週未満	74週以上-104週未満	104週以上	発現時期不明
	PT	N=431	N=431	N=397	N=375	N=340	N=286	N=269	N=431
		発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数
合計		98 (22.74)	61 (14.15)	11 (2.77)	16 (4.27)	5 (1.47)	5 (1.75)	0 (0.00)	0 (0.00)
一般・全身障害および投与部位の状態		25 (5.80)	19 (4.41)	1 (0.25)	3 (0.80)	0 (0.00)	2 (0.70)	0 (0.00)	0 (0.00)
倦怠感		8 (1.86)	4 (0.93)	1 (0.25)	2 (0.53)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)	0 (0.00)
発熱		8 (1.86)	7 (1.62)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪寒		2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
浮腫		2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
無力症		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胸部不快感		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
異常感		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
熱感		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位発疹		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位反応		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.35)	0 (0.00)	0 (0.00)
疼痛		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位腫脹		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
臨床検査		15 (3.48)	10 (2.32)	3 (0.76)	0 (0.00)	2 (0.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Cー反応性蛋白増加		3 (0.70)	2 (0.46)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加		2 (0.46)	2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチンホスホキナーゼ増加		2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数減少		2 (0.46)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝酵素上昇		2 (0.46)	2 (0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチニン増加		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血圧上昇		1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好酸球数増加		1 (0.23)	0 (0.00)	1 (0.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
γーグルタミルトランスフェラーゼ異常		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単球数増加		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球数減少		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
リウマチ因子		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
抗核抗体陽性		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
DNA抗体陽性		1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
傷害、中毒および処置合併症		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注入に伴う反応		1 (0.23)	1 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

SOCは国際合意順、PTは合計の列での発現割合が高い順→PTコード順に表示

発現時期別の症例数（N）は、該当期間まで観察期間①が続いた症例数とし、発現割合算出の分母とした。

AE_T004-C: 初回発現時期別の副作用発現状況 (SOC, PT別) (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

SOC		初回発現時期							発現時期不明
		合計	16週未満	16週以上-24週未満	24週以上-48週未満	48週以上-74週未満	74週以上-104週未満	104週以上	
		N=391	N=391	N=359	N=338	N=306	N=254	N=237	
PT	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	
合計	84 (21.48)	53 (13.55)	9 (2.51)	14 (4.14)	3 (0.98)	5 (1.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	
感染症および寄生虫症	34 (8.70)	13 (3.32)	6 (1.67)	8 (2.37)	3 (0.98)	4 (1.57)	0 (0.00)	0 (0.00)	
肺炎	4 (1.02)	3 (0.77)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
胃腸炎	3 (0.77)	1 (0.26)	1 (0.28)	0 (0.00)	1 (0.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
帯状疱疹	3 (0.77)	0 (0.00)	1 (0.28)	1 (0.30)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	
気管支炎	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
インフルエンザ	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
咽頭炎	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
尿路感染	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
口腔ヘルペス	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.33)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	
C O V I D - 1 9	2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
急性副鼻腔炎	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
菌血症	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
蜂巣炎	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
膀胱炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
憩室炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
毛包炎	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
歯肉炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
単純ヘルペス	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	
麦粒腫	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	
感染	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	
食道カンジダ症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
中耳炎	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
肺結核	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
鼻炎	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
扁桃炎	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.26)	
水痘	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
外陰部腔カンジダ症	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
肛門膿瘍	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	
コロナウイルス感染	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
非定型マイコプラズマ感染	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
医療機器関連感染	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
血管デバイス感染	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
単クローン性免疫グロブリン血症	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
血液およびリンパ系障害	3 (0.77)	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
貧血	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
鉄欠乏性貧血	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	

AE_T004-C: 初回発現時期別の副作用発現状況 (SOC, PT別) (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

		初回発現時期							
SOC		合計 N=391	16週未満 N=391	16週以上-24週未満 N=359	24週以上-48週未満 N=338	48週以上-74週未満 N=306	74週以上-104週未満 N=254	104週以上 N=237	発現時期不明 N=391
	PT	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数
	合計	84 (21.48)	53 (13.55)	9 (2.51)	14 (4.14)	3 (0.98)	5 (1.97)	0 (0.00)	0 (0.00)
	免疫系障害	2 (0.51)	1 (0.26)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アナフィラキシー反応	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	アナフィラキシーショック	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	代謝および栄養障害	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	ヘモジデリン沈着症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	神経系障害	12 (3.07)	11 (2.81)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	頭痛	7 (1.79)	7 (1.79)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	浮動性めまい	5 (1.28)	4 (1.02)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼振	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	痙攣発作	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	傾眠	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼障害	5 (1.28)	4 (1.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼脂	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	複視	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼痛	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼充血	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	羞明	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	眼そう痒症	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心臓障害	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	動悸	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	心膜炎	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	呼吸器、胸郭および縦隔障害	8 (2.05)	4 (1.02)	2 (0.56)	2 (0.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	上気道の炎症	6 (1.53)	2 (0.51)	2 (0.56)	2 (0.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	咳嗽	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	胸膜炎	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	くしゃみ	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T004-C: 初回発現時期別の副作用発現状況 (SOC, PT別) (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

SOC PT	初回発現時期							
	合計	16週未満	16週以上-24週未満	24週以上-48週未満	48週以上-74週未満	74週以上-104週未満	104週以上	発現時期不明
	N=391 発現症例数	N=391 発現症例数	N=359 発現症例数	N=338 発現症例数	N=306 発現症例数	N=254 発現症例数	N=237 発現症例数	N=391 発現症例数
合計	84 (21.48)	53 (13.55)	9 (2.51)	14 (4.14)	3 (0.98)	5 (1.97)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸障害	15 (3.84)	9 (2.30)	3 (0.84)	2 (0.59)	1 (0.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腹痛	3 (0.77)	2 (0.51)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
下痢	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
嘔吐	2 (0.51)	1 (0.26)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
齧歯	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
消化不良	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
痔核	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
回腸潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪心	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
小腸潰瘍	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
口内炎	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
穿孔性小腸潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腸出血	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
出血性小腸潰瘍	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
腸膀胱瘻	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝胆道系障害	4 (1.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	3 (0.89)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝障害	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	3 (0.89)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
脂肪肝	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)
皮膚および皮下組織障害	7 (1.79)	6 (1.53)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
発疹	4 (1.02)	4 (1.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
紅斑	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
そう痒症	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
蕁麻疹	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
筋骨格系および結合組織障害	4 (1.02)	3 (0.77)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
関節痛	2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
関節炎	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
滑液包炎	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
筋肉痛	1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
変形性関節症	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
滑液貯留	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
先天性、家族性および遺伝性障害	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.59)	1 (0.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
家族性地中海熱	3 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.59)	1 (0.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

AE_T004-C: 初回発現時期別の副作用発現状況（SOC, PT別）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

		初回発現時期							
SOC		合計	16週未満	16週以上-24週未満	24週以上-48週未満	48週以上-74週未満	74週以上-104週未満	104週以上	発現時期不明
		N=391	N=391	N=359	N=338	N=306	N=254	N=237	N=391
	PT	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数	発現症例数
合計		84 (21.48)	53 (13.55)	9 (2.51)	14 (4.14)	3 (0.98)	5 (1.97)	0 (0.00)	0 (0.00)
一般・全身障害および投与部位の状態		19 (4.86)	15 (3.84)	0 (0.00)	2 (0.59)	0 (0.00)	2 (0.79)	0 (0.00)	0 (0.00)
倦怠感		5 (1.28)	2 (0.51)	0 (0.00)	2 (0.59)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)
発熱		5 (1.28)	5 (1.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪寒		2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
浮腫		2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
無力症		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胸部不快感		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
異常感		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
熱感		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位発疹		1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位反応		1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.39)	0 (0.00)	0 (0.00)
疼痛		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注射部位腫脹		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
臨床検査		12 (3.07)	10 (2.56)	2 (0.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチンホスホキナーゼ増加		2 (0.51)	1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Cー反応性蛋白増加		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝酵素上昇		2 (0.51)	2 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加		1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血中クレアチニン増加		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血圧上昇		1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好酸球数増加		1 (0.26)	0 (0.00)	1 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
γ-グルタミルトランスフェラーゼ異常		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
単球数増加		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
好中球数減少		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数減少		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
傷害、中毒および処置合併症		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
注入に伴う反応		1 (0.26)	1 (0.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（PT）が複数回発現した場合、初回の発現時期でカウント。合計、SOCも同様に、初回の発現時期でカウント。発現時期不明の優先順位は最後とした。

SOCは国際合意順、PTは合計の列での発現割合が高い順→PTコード順に表示
発現時期別の症例数（N）は、該当期間まで観察期間①が続いた症例数とし、発現割合算出の分母とした。
MedDRA/J version 27.1

AE_T004-T: 初回発現時期別の副作用発現状況（SOC, PT別）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

SOC PT	初回発現時期							
	合計	16週未満	16週以上-24週未満	24週以上-48週未満	48週以上-74週未満	74週以上-104週未満	104週以上	発現時期不明
	N=33 発現症例数	N=33 発現症例数	N=31 発現症例数	N=30 発現症例数	N=27 発現症例数	N=25 発現症例数	N=25 発現症例数	N=33 発現症例数
合計	11 (33.33)	6 (18.18)	1 (3.23)	2 (6.67)	2 (7.41)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染症および寄生虫症	4 (12.12)	2 (6.06)	0 (0.00)	1 (3.33)	0 (0.00)	1 (4.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
帯状疱疹	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
無菌性髄膜炎	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
急性中耳炎	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
扁桃炎	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (4.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
上気道感染	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
血液およびリンパ系障害	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
高γグロブリン血症	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
代謝および栄養障害	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
食欲減退	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
神経系障害	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
頭痛	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	4 (12.12)	1 (3.03)	1 (3.23)	1 (3.33)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
上気道の炎症	4 (12.12)	1 (3.03)	1 (3.23)	1 (3.33)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸障害	2 (6.06)	2 (6.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
下痢	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
悪心	1 (3.03)	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
妊娠、産褥および周産期の状態	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
前期破水	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
一般・全身障害および投与部位の状態	3 (9.09)	2 (6.06)	1 (3.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
倦怠感	3 (9.09)	2 (6.06)	1 (3.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
臨床検査	3 (9.09)	0 (0.00)	1 (3.23)	0 (0.00)	2 (7.41)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Cー反応性蛋白増加	1 (3.03)	0 (0.00)	1 (3.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
リウマチ因子	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
白血球数減少	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
抗核抗体陽性	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
DNA抗体陽性	1 (3.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (3.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（PT）が複数回発現した場合、初回の発現時期でカウント。合計、SOCも同様に、初回の発現時期でカウント。発現時期不明の優先順位は最後とした。

SOCは国際合意順、PTは合計の列での発現割合が高い順→PTコード順に表示

発現時期別の症例数（N）は、該当期間まで観察期間①が続いた症例数とし、発現割合算出の分母とした。

MedDRA/J version 27.1

AE_T004-H: 初回発現時期別の副作用発現状況（SOC, PT別）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

SOC PT	初回発現時期							
	合計	16週未満	16週以上-24週未満	24週以上-48週未満	48週以上-74週未満	74週以上-104週未満	104週以上	発現時期不明
	N=7 発現症例数	N=7 発現症例数	N=7 発現症例数	N=7 発現症例数	N=7 発現症例数	N=7 発現症例数	N=7 発現症例数	N=7 発現症例数
合計	3 (42.86)	2 (28.57)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
感染症および寄生虫症	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
毛包炎	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
爪囲炎	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
神経系障害	2 (28.57)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
頭痛	2 (28.57)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	3 (42.86)	2 (28.57)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
咳嗽	2 (28.57)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
鼻閉	2 (28.57)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
鼻漏	2 (28.57)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
上気道の炎症	2 (28.57)	0 (0.00)	1 (14.29)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
口腔咽頭痛	2 (28.57)	2 (28.57)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
胃腸障害	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
腹痛	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)
肝胆道系障害	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
高ビリルビン血症	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
筋骨格系および結合組織障害	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
背部痛	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
頸部痛	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
一般・全身障害および投与部位の状態	3 (42.86)	2 (28.57)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
発熱	3 (42.86)	2 (28.57)	0 (0.00)	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

同一症例に同一事象（PT）が複数回発現した場合、初回の発現時期でカウント。合計、SOCも同様に、初回の発現時期でカウント。発現時期不明の優先順位は最後とした。

SOCは国際合意順、PTは合計の列での発現割合が高い順→PTコード順に表示

発現時期別の症例数（N）は、該当期間まで観察期間①が続いた症例数とし、発現割合算出の分母とした。

MedDRA/J version 27.1

LB_T001: 好中球数及び白血球分画（好中球）の平均値の経時的推移
解析対象: 安全性解析対象症例

項目	本剤使用理由	評価時期	本剤投与 継続例数	症例数 ¹	平均値	標準偏差	最小値	中央値	最大値
好中球数 (μL)* ²	crFMP患者	投与開始日又は開始直前	391	377	4738.08	3270.255	73.9	3897.90	30885.0
		4週後	380	324	3949.93	3187.398	480.0	3151.73	42460.9
		8週後	369	280	4073.24	2604.105	552.0	3340.35	22567.5
		12週後	352	260	3690.43	1830.174	9.0	3297.45	10737.9
		16週後	345	278	3742.83	2190.696	805.5	3181.20	12462.0
		20週後	330	240	3667.93	2068.632	676.4	3236.41	15272.0
		24週後	325	262	3659.27	2006.967	37.8	3205.00	15257.4
		28週後	321	214	3577.74	2121.042	744.8	3001.15	14725.9
		32週後	314	215	3601.63	1798.211	825.0	3204.65	13416.0
		36週後	310	198	3597.57	1851.246	870.9	3072.80	11943.0
		40週後	308	207	3556.08	1787.611	796.4	3195.90	11656.0
		44週後	303	206	3635.24	1799.768	770.8	3159.55	13575.0
		48週後	295	238	3797.41	2053.571	400.0	3485.10	14070.0
		52週後	266	164	3549.16	2050.495	889.8	2994.19	14784.0
		56週後	257	141	3409.19	1648.575	1175.0	2929.50	10109.1
		60週後	254	133	3417.08	1499.205	1233.9	3221.13	11413.4
		64週後	252	151	3431.58	1595.401	994.0	3085.50	11939.2
		68週後	251	131	3327.42	1405.397	784.0	3161.40	7691.2
		72週後	251	167	3382.49	1756.865	1296.8	3023.46	15545.6
		76週後	248	170	3521.01	1792.736	1277.5	3004.40	11352.0
		80週後	245	137	3477.09	1786.065	888.8	3013.20	10750.8
		84週後	240	133	3409.36	1853.413	750.5	2960.01	14337.0
		88週後	238	127	3322.12	1695.146	1108.8	2832.20	10222.6
		92週後	238	126	3414.35	1984.974	940.5	2915.30	13600.0
		96週後	234	117	3392.31	1590.089	1021.4	3125.88	10198.6
		100週後	232	119	3263.25	1636.150	920.0	2885.00	9798.3
		104週後	220	165	3440.30	1503.582	877.5	3255.00	11096.0
	TRAPS患者	投与開始日又は開始直前	33	32	6720.70	4722.990	1603.6	5633.49	19400.4
		4週後	33	30	4243.01	2168.849	1063.1	3874.75	9684.0
		8週後	31	30	4596.24	3097.218	1219.7	3716.97	14643.2
		12週後	30	27	4165.35	2702.956	1360.9	3290.72	11880.0
		16週後	30	24	4467.84	3217.354	1540.7	3298.05	13790.8
		20週後	30	21	3337.33	1769.498	1241.2	2813.40	8967.0
		24週後	27	25	3767.23	2020.137	1347.7	3194.48	8777.7
		28週後	27	21	3711.52	1785.396	1556.6	3468.60	10062.4
		32週後	27	23	3575.45	1947.366	1296.0	2838.20	9275.0
		36週後	27	21	3700.99	2514.825	1158.2	3402.60	11880.5
		40週後	27	22	3499.01	2001.890	1097.3	3075.30	9887.1
		44週後	27	21	4511.87	3791.841	1693.4	3398.40	15837.5
		48週後	27	23	3500.93	1989.055	1574.0	3164.00	11277.6
		52週後	26	15	2748.23	773.552	1668.7	2508.80	3898.8
		56週後	26	16	2838.64	1543.165	1273.6	2213.10	7013.9
		60週後	26	17	2606.85	757.416	1188.6	2486.40	3988.9
		64週後	26	18	2879.99	1656.225	1272.6	2532.47	8081.4
		68週後	25	21	3236.95	2088.791	1420.8	2645.00	11053.2
		72週後	25	17	3349.52	1500.881	1714.5	3433.60	7744.1
		76週後	25	19	3493.42	1737.676	1456.0	3029.32	8149.8
		80週後	25	20	2977.35	1573.200	1397.3	2810.96	7907.9
		84週後	25	15	3657.15	1754.942	1576.8	3252.60	8180.0
		88週後	25	18	3406.71	1656.060	1292.0	3291.44	8564.2
		92週後	25	17	3946.13	3184.125	1407.9	3385.80	14467.2
		96週後	25	18	3361.88	1775.366	1408.4	3098.92	9003.8
		100週後	25	17	3144.11	1093.682	1402.1	3096.72	5169.6
		104週後	25	19	3307.46	1495.458	1318.9	2911.75	6394.3

LB_T001: 好中球数及び白血球分画（好中球）の平均値の経時的推移
解析対象: 安全性解析対象症例

項目	本剤使用理由	評価時期	本剤投与 継続例数	症例数 ^{*1}	平均値	標準偏差	最小値	中央値	最大値
HIDS(MKD)患者		投与開始日又は開始直前	7	7	4073.47	2416.255	41.4	4067.00	8388.6
		4週後	7	6	3188.36	2939.898	33.5	2594.23	8778.0
		8週後	7	7	3156.84	2148.531	39.2	3114.00	6142.5
		12週後	7	6	2646.36	1927.677	32.0	3429.60	4394.0
		16週後	7	7	4423.47	2735.026	43.1	4800.60	9142.5
		20週後	7	6	2916.20	1997.886	28.9	3692.35	5220.0
		24週後	7	7	2897.29	1480.289	25.6	3015.30	5030.1
		28週後	7	7	2808.92	1883.582	43.0	2651.40	5822.7
		32週後	7	6	3536.59	1905.176	29.2	3826.60	5850.0
		36週後	7	5	2883.10	1221.445	1000.0	2917.60	4290.0
		40週後	7	6	2869.61	1607.959	32.8	3202.10	4585.7
		44週後	7	6	2638.54	1514.481	31.0	2856.65	4514.4
		48週後	7	7	4325.88	2583.192	36.6	4409.10	7585.1
		52週後	7	5	3664.88	2881.919	28.8	3699.10	8009.1
		56週後	7	7	2946.24	1376.952	34.8	3101.68	4428.0
		60週後	7	5	2931.54	1896.563	25.2	3370.50	5205.0
		64週後	7	7	3601.02	1779.105	33.0	3876.00	5500.6
		68週後	7	5	3140.58	1975.548	36.9	3306.20	5493.6
		72週後	7	7	2967.79	1655.131	33.9	3220.00	5344.2
		76週後	7	5	2112.27	1367.928	33.5	2589.70	3685.5
		80週後	7	7	2944.36	1479.803	36.0	3628.80	4284.0
		84週後	7	5	2987.67	1686.413	37.5	3635.00	4240.8
		88週後	7	7	3179.42	2516.241	33.6	2802.60	8170.2
		92週後	7	5	3591.62	2674.432	27.5	3307.50	7515.0
		96週後	7	7	3745.86	2642.756	35.7	3444.00	8636.0
		100週後	7	6	2854.16	2164.758	30.8	2882.05	6461.0
		104週後	7	6	3515.59	1871.849	29.7	3762.37	5197.5
白血球分画(好中球 (%))	crFMF患者	投与開始日又は開始直前	391	377	61.89	13.953	21.7	61.40	96.0
		4週後	380	328	58.27	14.426	20.1	57.15	94.8
		16週後	345	289	57.41	13.473	17.9	55.80	98.9
		24週後	325	277	57.24	12.599	17.7	56.30	94.0
		48週後	295	250	57.73	13.797	21.3	56.60	90.6
		74週後	251	199	55.98	12.337	27.5	55.00	93.1
		104週後	220	176	56.53	11.280	17.8	55.10	87.4
	TRAPS患者	投与開始日又は開始直前	33	32	68.27	18.107	34.0	71.85	96.0
		4週後	33	30	64.05	15.751	28.5	61.85	90.0
		16週後	30	26	61.78	15.370	35.5	56.30	92.0
		24週後	27	26	58.03	14.136	29.8	58.00	81.4
		48週後	27	23	58.32	13.067	35.0	54.90	88.8
		74週後	25	20	57.67	13.321	31.3	55.00	80.9
		104週後	25	19	55.81	14.577	29.2	52.20	85.6
	HIDS(MKD)患者	投与開始日又は開始直前	7	7	60.46	7.929	53.2	57.50	74.7
		4週後	7	6	54.43	17.851	38.0	49.25	83.6
		16週後	7	7	64.39	10.439	51.6	61.50	79.5
		24週後	7	7	52.71	10.118	40.0	52.90	67.7
		48週後	7	7	62.51	7.890	50.4	64.20	75.1
		74週後	7	7	55.91	11.912	34.4	54.60	73.1
		104週後	7	7	57.67	16.907	24.0	64.90	71.7

*1 好中球数：各該当期間（4週後：15日～42日，8週後：43日～70日，12週後：71日～98日，16週後：99日～126日，20週後：127日～154日，24週後：155日～182日，28週後：183日～210日，32週後：211日～238日，36週後：239日～266日，40週後：267日～294日，44週後：295日～322日，48週後：323日～350日，52週後：351日～378日，56週後：379日～406日，60週後：407日～434日，64週後：435日～462日，68週後：463日～490日，72週後：491日～518日，76週後：519日～546日，80週後：547日～574日，84週後：575日～602日，88週後：603日～630日，92週後：631日～658日，96週後：659日～686日，100週後：687日～714日，104週後：715日～742日）に評価が存在する症例数。
白血球分画（好中球）：各該当期間（4週後：15日～43日，16週後：99日～127日，24週後：155日～183日，48週後：323日～351日，74週後：505日～533日，104週後：715日～743日）に評価が存在する症例数。
*2 好中球数（ μL ）= 白血球数（ μL ） $\times$ 白血球分画（好中球（%）） $\div 100$

LB_T002: 好中球数の異常値の発現割合

解析対象: 安全性解析対象症例

本剤使用理由	評価時期	症例数*1	好中球数 (μL)*2			
			< 2000~1500	< 1500~1000	< 1000~500	< 500
			症例数 (%)	症例数 (%)	症例数 (%)	症例数 (%)
crFMP患者	投与開始日又は開始直前	377	17 (4.51)	10 (2.65)	1 (0.27)	2 (0.53)
	投与開始日後全体	383	74 (19.32)	54 (14.10)	13 (3.39)	7 (1.83)
	4週後	324	26 (8.02)	15 (4.63)	5 (1.54)	1 (0.31)
	8週後	280	20 (7.14)	11 (3.93)	2 (0.71)	0 (0.00)
	12週後	260	27 (10.38)	5 (1.92)	4 (1.54)	3 (1.15)
	16週後	278	28 (10.07)	9 (3.24)	2 (0.72)	0 (0.00)
	20週後	240	23 (9.58)	6 (2.50)	2 (0.83)	0 (0.00)
	24週後	262	27 (10.31)	1 (0.38)	2 (0.76)	3 (1.15)
	28週後	214	22 (10.28)	9 (4.21)	2 (0.93)	0 (0.00)
	32週後	215	21 (9.77)	8 (3.72)	2 (0.93)	0 (0.00)
	36週後	198	15 (7.58)	7 (3.54)	1 (0.51)	0 (0.00)
	40週後	207	19 (9.18)	6 (2.90)	3 (1.45)	0 (0.00)
	44週後	206	14 (6.80)	7 (3.40)	1 (0.49)	0 (0.00)
	48週後	238	26 (10.92)	8 (3.36)	3 (1.26)	1 (0.42)
	52週後	164	16 (9.76)	5 (3.05)	1 (0.61)	0 (0.00)
	56週後	141	15 (10.64)	5 (3.55)	0 (0.00)	0 (0.00)
	60週後	133	12 (9.02)	5 (3.76)	0 (0.00)	0 (0.00)
	64週後	151	13 (8.61)	3 (1.99)	1 (0.66)	0 (0.00)
	68週後	131	13 (9.92)	4 (3.05)	1 (0.76)	0 (0.00)
	72週後	167	20 (11.98)	7 (4.19)	0 (0.00)	0 (0.00)
	76週後	170	19 (11.18)	5 (2.94)	0 (0.00)	0 (0.00)
	80週後	137	16 (11.68)	6 (4.38)	1 (0.73)	0 (0.00)
	84週後	133	19 (14.29)	4 (3.01)	1 (0.75)	0 (0.00)
	88週後	127	15 (11.81)	7 (5.51)	0 (0.00)	0 (0.00)
	92週後	126	9 (7.14)	8 (6.35)	1 (0.79)	0 (0.00)
	96週後	117	14 (11.97)	4 (3.42)	0 (0.00)	0 (0.00)
	100週後	119	13 (10.92)	5 (4.20)	1 (0.84)	0 (0.00)
	104週後	165	14 (8.48)	3 (1.82)	1 (0.61)	0 (0.00)
TRAPS患者	投与開始日又は開始直前	32	6 (18.75)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	投与開始日後全体	33	5 (15.15)	8 (24.24)	0 (0.00)	0 (0.00)
	4週後	30	2 (6.67)	2 (6.67)	0 (0.00)	0 (0.00)
	8週後	30	1 (3.33)	3 (10.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	12週後	27	1 (3.70)	3 (11.11)	0 (0.00)	0 (0.00)
	16週後	24	2 (8.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	20週後	21	4 (19.05)	2 (9.52)	0 (0.00)	0 (0.00)
	24週後	25	3 (12.00)	3 (12.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	28週後	21	3 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	32週後	23	3 (13.04)	2 (8.70)	0 (0.00)	0 (0.00)
	36週後	21	6 (28.57)	2 (9.52)	0 (0.00)	0 (0.00)
	40週後	22	4 (18.18)	1 (4.55)	0 (0.00)	0 (0.00)
	44週後	21	3 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	48週後	23	2 (8.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	52週後	15	3 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	56週後	16	4 (25.00)	1 (6.25)	0 (0.00)	0 (0.00)
	60週後	17	0 (0.00)	2 (11.76)	0 (0.00)	0 (0.00)
	64週後	18	1 (5.56)	3 (16.67)	0 (0.00)	0 (0.00)
	68週後	21	1 (4.76)	2 (9.52)	0 (0.00)	0 (0.00)
	72週後	17	3 (17.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	76週後	19	3 (15.79)	1 (5.26)	0 (0.00)	0 (0.00)
	80週後	20	5 (25.00)	1 (5.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	84週後	15	2 (13.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	88週後	18	1 (5.56)	2 (11.11)	0 (0.00)	0 (0.00)
	92週後	17	3 (17.65)	1 (5.88)	0 (0.00)	0 (0.00)
	96週後	18	2 (11.11)	1 (5.56)	0 (0.00)	0 (0.00)
	100週後	17	1 (5.88)	2 (11.76)	0 (0.00)	0 (0.00)
	104週後	19	4 (21.05)	1 (5.26)	0 (0.00)	0 (0.00)

LB_T002: 好中球数の異常値の発現割合

解析対象: 安全性解析対象症例

本剤使用理由	評価時期	症例数*1	好中球数 (μL)*2			
			< 2000～1500	< 1500～1000	< 1000～500	< 500
			症例数 (%)	症例数 (%)	症例数 (%)	症例数 (%)
HIDS(MKD)患者	投与開始日又は開始直前	7	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	投与開始日後全体	7	2 (28.57)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (28.57)
	4週後	6	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (16.67)
	8週後	7	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	12週後	6	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (33.33)
	16週後	7	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	20週後	6	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (16.67)	1 (16.67)
	24週後	7	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	28週後	7	2 (28.57)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	32週後	6	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (16.67)
	36週後	5	0 (0.00)	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	40週後	6	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (16.67)
	44週後	6	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (16.67)
	48週後	7	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	52週後	5	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (20.00)
	56週後	7	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	60週後	5	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (20.00)
	64週後	7	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	68週後	5	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (20.00)
	72週後	7	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	76週後	5	1 (20.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (20.00)
	80週後	7	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	84週後	5	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (20.00)
	88週後	7	1 (14.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	92週後	5	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (20.00)
	96週後	7	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (14.29)
	100週後	6	1 (16.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (16.67)
	104週後	6	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (16.67)


*1 各該当期間（4週後：15日～42日，8週後：43日～70日，12週後：71日～98日，16週後：99日～126日，20週後：127日～154日，24週後：155日～182日，28週後：183日～210日，32週後：211日～238日，36週後：239日～266日，40週後：267日～294日，44週後：295日～322日，48週後：323日～350日，52週後：351日～378日，56週後：379日～406日，60週後：407日～434日，64週後：435日～462日，68週後：463日～490日，72週後：491日～518日，76週後：519日～546日，80週後：547日～574日，84週後：575日～602日，88週後：603日～630日，92週後：631日～658日，96週後：659日～686日，100週後：687日～714日，104週後：715日～742日）に好中球数の評価が存在する症例数。

投与開始日後全体：本剤投与開始後の好中球の評価が存在する症例数。


*2 好中球数 (μL) = 白血球数 (μL) × 白血球分画 (好中球 (％)) / 100

LB_F001-A: 好中球数の平均値の経時的推移図（平均値±標準偏差）（全例）


解析対象: 安全性解析対象症例（全例）




LB_F001-C: 好中球数の平均値の経時的推移図（平均値±標準偏差）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）



LB_F001-T: 好中球数の平均値の経時的推移図（平均値±標準偏差）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）



LB_F001-H: 好中球数の平均値の経時的推移図（平均値±標準偏差）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）



AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	12	2018-10-10	587	150	1		注射部位反応	注射部位反応	注射部位反応	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	男	69	2017-05-24	101	150	45		浮腫	浮腫	浮腫	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-07-28	166	150	18		発疹	発疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2017-09-29	229	150	29		感音性難聴	感音性難聴	感音性難聴	耳および迷路障害
				2017-12-23	314	150	45	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2018-01-01	323	150	54		器質化肺炎	器質化肺炎	器質化肺炎	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-03-30	411	150	1		良性発作性頭位性回転性めまい	良性発作性頭位性回転性めまい	頭位性回転性めまい	耳および迷路障害
新規症例	■	女	39	2018-08-25	559	150	33	1	口唇ヘルペス	口唇ヘルペス	口腔ヘルペス	感染症および寄生虫症
				2017-05-14	21	150	21		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2017-05-31	38	150	10		下血	メレナ	メレナ	胃腸障害
				2017-05-31	38	150	10		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-06-06	44	150	16		回腸末端単純潰瘍	回腸潰瘍	回腸潰瘍	胃腸障害
				2017-06-26	64	150	8		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2017-06-29	67	150	11		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	女	41	2017-07-20	88	150	32		回腸末端単純潰瘍	回腸潰瘍	回腸潰瘍	胃腸障害
				2017-05-02	6	150	6		関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-05-31	35	150	7		関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-06-27	62	150	6		関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-07-03	68	150	12		脱水症	脱水	脱水	代謝および栄養障害
				2017-07-08	73	150	17		急性副腎不全	副腎機能不全	副腎機能不全	内分泌障害
				2017-07-08	73	150	17		高K血症	高カリウム血症	高カリウム血症	代謝および栄養障害
				2017-07-08	73	150	17		体動困難	運動障害	運動障害	神経系障害
				2017-07-08	73	150	17		心肺停止	心肺停止	心肺停止	心臓障害
				2017-07-08	73	150	17		洞性頻脈	洞性頻脈	洞性頻脈	心臓障害
				2017-07-08	73	150	17	3	循環不全	循環不全	循環虚脱	血管障害
				2017-07-08	73	150	17	3	ショック	ショック	ショック	血管障害
				2017-07-08	73	150	17		疼痛	疼痛	疼痛	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	女	15	2017-07-08	73	150	17		血圧低下	血圧低下	血圧低下	臨床検査
				2017-03-01	24	150	24		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2017-04-29	83	150	27		自律神経の変調	自律神経失調	自律神経失調	神経系障害
				2017-04-29	83	150	27	1	過敏性腸症候群	過敏性腸症候群	過敏性腸症候群	胃腸障害
				2017-04-30	84	150	28	1	気管支炎	気管支炎	気管支炎	感染症および寄生虫症
				2017-05-01	85	150	1		鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	血液およびリンパ系障害
				2017-09-15	222	150	26		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-08-21	562	150	1		血小板減少（1回目）	血小板減少	血小板数減少	臨床検査
				2018-10-15	617	150	1		高中性脂肪血症（1回目）	高トリグリセリド血症	高トリグリセリド血症	代謝および栄養障害
				2019-01-31	725	150	25		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-02-04	729	150	1		高中性脂肪血症（2回目）	高トリグリセリド血症	高トリグリセリド血症	代謝および栄養障害
新規症例	■	男	45	2019-02-04	729	150	1		血小板減少（2回目）	血小板減少	血小板数減少	臨床検査
				2017-05-23	7	150	7		脱水	脱水	脱水	代謝および栄養障害
				2017-05-23	7	150	7		腎不全	腎不全	腎不全	腎および尿路障害
				2017-06-13	28	150	28		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
新規症例	■	男	43	2017-07-19	64	150	1		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2017-08-09	85	150	22		FMF発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2017-10-11	148	150	1		FMF発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	女	12	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-10-14	回復	関連あり	あり			
新規症例	■	男	69	中等度	重篤	重篤	7	2017-06-12	軽快	関連なし	なし	合併症 (膜性腎症)		
				中等度	重篤	重篤	7	2017-08-14	軽快	関連なし	なし		薬剤 (セロクラーレ)	
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2017-11-01	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-02-19	軽快	関連あり	あり	合併症 (ネフローゼ)	薬剤 (ステロイド (プレドニン))	
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-02-19	軽快	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-04-13	軽快	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-09-06	軽快	関連なし	なし	合併症 (膜性腎症)		
新規症例	■	女	39	中等度	重篤	重篤	7	2017-06-22	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	7	2017-06-08	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-06-02	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2017-06-22	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2017-08-22	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-06-30	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	4	2017-08-22	未回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	41	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-05-23	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-06-06	軽快	関連あり	あり			
				軽度	重篤	重篤	5	2017-07-02	軽快	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	5	2017-07-08	死亡	関連なし	なし	合併症 (機能性腸障害)		
				高度	重篤	重篤	5	2017-07-08	死亡	関連なし	なし	合併症 (機能性腸障害)		
				高度	重篤	重篤	5	2017-07-08	死亡	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	重篤	1	2017-07-08	死亡	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	5	2017-07-08	死亡	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	重篤	1	2017-07-08	死亡	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	5	2017-07-08	死亡	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	5	2017-07-08	死亡	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	重篤	1	2017-07-08	死亡	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	5	2017-07-08	死亡	関連なし	なし			
新規症例	■	女	15	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-03-08	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-07-24	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-07-24	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-05-29	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2017-07-24	軽快	関連なし	なし	合併症 (過多月経)		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-09-23	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-11-13	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-11-13	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-15	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-04-03	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-04-03	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	男	45	高度	重篤	重篤	7	2017-05-26	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	7	2017-05-26	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-07-01	軽快	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
新規症例	■	男	43	軽度	非重篤	非重篤	1	2017-08-16	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-08-16	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-10-18	軽快	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	41	2017-09-26	169	150	1		湿疹の悪化	湿疹増悪	湿疹	皮膚および皮下組織障害
				2017-11-15	219	150	22	1	帯状疱疹	帯状疱疹	帯状疱疹	感染症および寄生虫症
				2017-11-15	219	150	22	1	帯状疱疹	帯状疱疹	帯状疱疹	感染症および寄生虫症
				2018-01-16	281	150	28	1	急性感染症	急性感染	感染	感染症および寄生虫症
				2018-05-01	386	150	16		鉄欠乏性貧血の悪化	鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	血液およびリンパ系障害
				2018-07-07	453	150	26		掻痒感を伴う皮疹	そう痒性皮疹	そう痒性皮疹	皮膚および皮下組織障害
				2018-08-08	485	150	1		好酸球増多症	好酸球増加症	好酸球増加症	血液およびリンパ系障害
				2018-11-27	596	150	1		造影剤アレルギー	造影剤アレルギー	造影剤アレルギー	免疫系障害
				2019-01-07	637	150	14		咳	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-01-21	651	150	28		悪寒	悪寒	悪寒	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-01-21	651	150	28		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-01-29	659	150	1	1	口唇ヘルペス	口唇ヘルペス	口腔ヘルペス	感染症および寄生虫症
				2019-04-03	723	150	9		眼痛	眼痛	眼痛	眼障害
新規症例	■	女	10	2018-07-26	410	150	16		発熱発作	熱性発作	熱性痙攣	神経系障害
新規症例	■	女	34	2017-01-23	8	150	8		尿タンパク	蛋白尿	蛋白尿	腎および尿路障害
新規症例	■	男	29	2017-08-20	98	300	11		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-09-04	113	300	26		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-09-04	113	300	26		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-09-06	115	300	1	1	歯肉炎	歯肉炎	歯肉炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	52	2017-11-08	178	300	36		半月板損傷	半月板損傷	半月板損傷	傷害、中毒および処置合併症
				2018-08-15	458	300	15	1	口唇ヘルペス	口唇ヘルペス	口腔ヘルペス	感染症および寄生虫症
				2018-01-30	204	150	1		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2019年7月頃					貧血	貧血	貧血	血液およびリンパ系障害
				2019年6月頃					生理不順	月経不順	不規則月経	生殖系および乳房障害
				2019-01-04	506	150	23		原疾患の発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2019-01-10	512	150	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害
				2017-08-28	22	150	22		けい留流産	稽留流産	稽留流産	妊娠、産褥および周産期の状態
				2017-01-28	25	150	12		原疾患の発作（脱水での腎不全悪化）	脱水	脱水	代謝および栄養障害
				2017-01-28	25	150	12		原疾患の発作（脱水での腎不全悪化）	腎不全増悪	腎不全	腎および尿路障害
新規症例	■	女	40	2017-01-28	25	150	12		原疾患の発作（脱水での腎不全悪化）	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2017-04-28	26	150	26	1	カンジダ膣炎	膣カンジダ症	外陰部膣カンジダ症	感染症および寄生虫症
				2017-05-25	53	150	24	1	毛のう炎	毛包炎	毛包炎	感染症および寄生虫症
				2017-06-06	65	150	7		FMF発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2017-07-05	94	150	8		特発性浮腫	特発性浮腫	浮腫	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-07-05	94	150	8		特発性浮腫	特発性浮腫	浮腫	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-07-05	94	150	8		特発性浮腫	特発性浮腫	浮腫	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-07-05	94	150	8		特発性浮腫	特発性浮腫	浮腫	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-07-11	100	150	14		FMF発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2017-07-11	100	150	14		FMF発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
新規症例	■	男	28	2017-06-09	30	150	1	5	肝機能障害（AST、ALT上昇）	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害
				2018-01-24	259	300	6	1	ウイルス性胃腸炎	ウイルス性胃腸炎	ウイルス性胃腸炎	感染症および寄生虫症
				2018-01-24	259	300	6	1	ウイルス感染	ウイルス感染	ウイルス感染	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	69	2017-05-22	113	150	29	1	憩室炎（S状結腸-膀胱瘻）	S状結腸憩室炎	憩室炎	感染症および寄生虫症
				2017-05-22	113	150	29		憩室炎（S状結腸-膀胱瘻）	結腸膀胱瘻	腸膀胱瘻	胃腸障害
新規症例	■	女	28	2017-09-18	145	300	19	1	結膜炎	結膜炎	結膜炎	感染症および寄生虫症
				2018-10-28	550	300	25	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2018-11-01	554	300	1	1	副鼻腔炎	副鼻腔炎	副鼻腔炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	28	2017-10-03	57	150	1	5	ALT上昇	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	41	軽度	非重篤	非重篤	1	2017-10-17	回復	関連なし	なし		合併症	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-11-21	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-11-21	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-01-22	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-07-24	回復	関連なし	なし			合併症 (貧血症)
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-08-08	回復	関連なし	なし			薬剤 (クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-26	軽快	関連なし	なし			薬剤 (クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-12-25	回復	関連なし	なし			薬剤 (ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-01-22	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-01-21	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-01-21	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-26	軽快	関連あり	あり			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2019-06-05	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	5, 7	2018-08-11	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	10	軽度	重篤	重篤	5, 7	2018-08-11	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (アルカリ尿)	
新規症例	■■■■	女	34	中等度	非重篤	非重篤	1	2017-09-05	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	29	中等度	重篤	重篤	1	2017-08-28	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	1	2017-10-05	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	1	2017-10-05	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	6	2017-11-01	回復	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	6	2017-11-25	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2018-08-25	軽快	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	男	52	軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-27	回復	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
新規症例	■■■■	女	51	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-04-02	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-04-02	軽快	関連なし	なし		合併症 (腎不全)	
				中等度	非重篤	非重篤	1	2019-01-10	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-02-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	31	中等度	重篤	重篤	3	2017-08-29	回復	関連なし	なし		薬剤 (MTX)	
新規症例	■■■■	男	17	中等度	重篤	重篤	5	2017-02-14	回復	関連なし	なし	原疾患		合併症 (腎不全)
				中等度	重篤	重篤	5	2017-02-14	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (腎不全)	
新規症例	■■■■	女	40	中等度	重篤	重篤	5	2017-02-14	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-05-02	回復	関連あり	あり		合併症 (腎不全)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-05-31	回復	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	7	2017-07-03	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	5, 6, 7	2018-06-19	未回復	不明・未記載	あり			
				高度	重篤	重篤	5, 6, 7	2018-06-19	未回復	不明・未記載	あり			
				高度	重篤	重篤	6, 7	2018-06-19	未回復	不明・未記載	あり			
				軽度	非重篤	重篤	1	2019-04-01	回復	不明・未記載	あり			
				中等度	重篤	重篤	1, 7	2017-10-18	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-07-07	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
新規症例	■■■■	男	28	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-02-02	回復	関連なし	なし		合併症 (腎不全)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-02-02	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-02-02	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	69	高度	重篤	重篤	6	2017-11-30	後遺症あり	不明・未記載	あり		合併症 (腎不全)	
				高度	重篤	重篤	6	2017-11-30	後遺症あり	不明・未記載	あり			
新規症例	■■■■	女	28	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-09-25	回復	関連なし	なし		合併症 (腎不全)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-11-08	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	28	軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-08	回復	関連なし	なし		合併症 (腎不全)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-12-26	回復	関連あり	あり			

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	33	2018-07-27	295	150	1		低血糖	低血糖	低血糖	代謝および栄養障害
				2018-07-27	295	150	1		低血糖	低血糖	低血糖	代謝および栄養障害
				2019-07-19	652	150	1		片頭痛	片頭痛	片頭痛	神経系障害
				2019-07-19	652	150	1		胸膜炎	胸膜炎	胸膜炎	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-07-19	652	150	1		関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-07-19	652	150	1		家族性地中海熱の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2019-07-19	652	150	1		胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	女	31	2017-12-11	330	150	1		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
新規症例	■	女	44	2017-12-08	324	150	10		背部痛	背部痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-12-08	324	150	10		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-12-08	324	150	10		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	男	21	2018-04-22	348	150	87		腹痛発作	腹痛	腹痛	胃腸障害
新規症例	■	女	6	2018-04-23	376	105	8		MMP-3上昇	マトリックスメタロプロテイナーゼー3増加	マトリックスメタロプロテイナーゼー3増加	臨床検査
				2019-01-21	649	117	1	5	ALT上昇	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
新規症例	■	女	3	2017-06-05	32	21	6		カテーテル静脈炎	カテーテル留置部位静脈炎	カテーテル留置部位静脈炎	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-06-08	35	42	2		カテーテル静脈炎	カテーテル留置部位静脈炎	カテーテル留置部位静脈炎	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	女	6	2018-04-23	126	70	18		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-06-25	189	107	22		発作（腹痛）	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-08-27	252	107	1	1	尿路感染症	尿路感染	尿路感染	感染症および寄生虫症
				2018-09-21	277	107	1		急性上気道炎	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害	
				2018-10-14	300	107	24		発作（腹痛）	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-11-16	333	108	33		発作（腹痛）	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2019-02-09	380	64	26	1	インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	70	2018-03-14	35	150	7		椎体骨折	脊椎骨折	脊椎骨折	傷害、中毒および処置合併症
				2018-06-07	120	150	1		便秘症	便秘	便秘	胃腸障害
				2019-01-08	335	150	13		腰部脊柱管狭窄症	腰部脊柱管狭窄症	腰部脊柱管狭窄症	筋骨格系および結合組織障害
				2019-09-25	595	150	28	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	33	2018-02-09	135	150	1		原疾患の再燃	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
新規症例	■	男	17	2018-07-01	119	48	12		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-07-10	128	48	21		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-11-08	249	88	24	1	サイトメガロウイルス腸炎	サイトメガロウイルス性腸炎	サイトメガロウイルス性腸炎	感染症および寄生虫症
				2018-11-19	260	88	35		ウイルス関連血球食食症候群	血球食食症候群	血球食食性リンパ組織球症	免疫系障害
				2018-12-02	273	88	48	1	菌血症	菌血症	菌血症	感染症および寄生虫症
				2018-12-07	278	88	53		腸穿孔	腸管穿孔	腸管穿孔	胃腸障害
				2018-06-06	83	150	27		クレアチニン上昇	クレアチニン増加	血中クレアチニン増加	臨床検査
新規症例	■	男	57	2018-08-03	141	150	1		関節に滑液がたまる	滑液貯留	滑液貯留	筋骨格系および結合組織障害
				2018-08-06	144	150	4		ヘモジデリン沈着	ヘモジデリン沈着症	ヘモジデリン沈着症	代謝および栄養障害
				2018-08-06	144	150	4		肘頭滑液包炎	肘頭部滑液包炎	滑液包炎	筋骨格系および結合組織障害
				2018-08-06	144	150	4		左変形性関節症	変形性関節症	変形性関節症	筋骨格系および結合組織障害
				2018-01-13	33	150	33	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2019-01-10	395	150	17	1	気管支炎	気管支炎	気管支炎	感染症および寄生虫症
				2019-01-24	409	150	3	1	気管支炎	気管支炎	気管支炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	52	2019-02-07	423	150	17	1	敗血症	敗血症	敗血症	感染症および寄生虫症
				2018-11-29	456	150	1	1	口唇ヘルペス	口唇ヘルペス	口腔ヘルペス	感染症および寄生虫症

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	33	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-09-21	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-10-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-08-23	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-08-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-08-23	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-08-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-08-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	31	軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-05	未回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	44	中等度	非重篤	非重篤	5	2017-12-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2017-12-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2017-12-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	21	中等度	重篤	重篤	7	2018-05-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	6	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-04-22	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-02-04	回復	関連なし	なし		薬剤 (タミフル)	
新規症例	■■■■	女	3	中等度	非重篤	非重篤	6	2017-06-06	軽快	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	6	2017-06-09	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	6	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-05-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-07-03	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-09-21	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-15	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-10-16	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-11-20	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-12	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	11	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-12	回復	関連なし	なし		合併症 (骨粗鬆症)	
新規症例	■■■■	男	70	中等度	非重篤	非重篤	5	2018-07-30	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-01-24	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	6	2019-03-28	軽快	関連なし	なし		薬剤 (プレドニン)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-09-25	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	33	軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-09	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	17	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-07-04	回復	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	5, 7	2018-07-18	回復	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	3, 5, 7	2018-12-21	回復	関連なし	なし		薬剤 (タクロリムス)	
				高度	重篤	重篤	3, 5, 7	2018-11-28	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5	2018-12-04	回復	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	3, 5, 6, 7	2018-12-21	回復	関連なし	なし			
				不明・未記載	非重篤	非重篤	1	2018-07-04	軽快	不明・未記載	あり		薬剤 (カンデサルタン)	
新規症例	■■■■	男	57	不明・未記載	重篤	重篤	5	2018-09-28	軽快	不明・未記載	あり			
				不明・未記載	重篤	重篤	5	2018-09-28	軽快	不明・未記載	あり			
				不明・未記載	重篤	重篤	5	2018-09-28	軽快	不明・未記載	あり			
				不明・未記載	重篤	重篤	5	2018-09-28	軽快	不明・未記載	あり			
				不明・未記載	重篤	重篤	5	2018-09-28	軽快	不明・未記載	あり			
				中等度	重篤	重篤	3	2018-02-05	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-01-17	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	29	中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-01-31	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-01-31	回復	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	7	2019-02-28	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	52	軽度	非重篤	非重篤	5	不明	回復	関連なし	なし			

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	20	2018-03-16	4	150	4		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2018-03-20	8	150	8		全身性エリテマトーデス	全身性エリテマトーデス	全身性エリテマトーデス	筋骨格系および結合組織障害
				2018-09-13	185	150	185		原疾患の悪化（発作）	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2018-09-13	185	150	185		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-01-01	295	150	295		原疾患の悪化（発作）	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
新規症例	■	女	47	2019-02-18	343	150	1		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2018-08-13	197	300	1		関節炎	関節炎	関節炎	筋骨格系および結合組織障害
				2018-08-13	197	300	1		CRP高値を呈する原病の悪化（発作）	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2018-08-13	197	300	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-01-05	15	150	1	2	好中球減少	好中球数減少	好中球数減少	臨床検査
新規症例	■	男	54	2018-01-05	15	150	1	2	白血球減少	白血球減少	白血球数減少	臨床検査
				2018-01-19	29	300	1		単球増加	単球増加	単球数増加	臨床検査
				2018-01-19	29	300	1		単球増加	単球増加	単球数増加	臨床検査
				2018-03-16	85	300	1		高LDH血症	血中LDH異常	血中乳酸脱水素酵素異常	臨床検査
				2018-03-16	85	300	1		高LDH血症	血中LDH異常	血中乳酸脱水素酵素異常	臨床検査
				2018-07-23	214	300	18	2	好中球減少	好中球数減少	好中球数減少	臨床検査
				2018-07-23	214	300	18	2	白血球減少	白血球減少	白血球数減少	臨床検査
				2018-07-24	215	300	19		貧血	貧血	貧血	血液およびリンパ系障害
				2018-08-31	253	150	29	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2018-08-31	253	150	29	1	敗血症	敗血症	敗血症	感染症および寄生虫症
				2018-08-31	253	150	29		血小板減少	血小板減少	血小板数減少	臨床検査
				2018-09-04	257	150	33		DIC	DI C	播種性血管内凝固	血液およびリンパ系障害
				2018-09-04	257	150	33		急性腎不全	急性腎不全	急性腎障害	腎および尿路障害
				2018-09-04	257	150	33	2	好中球減少	好中球数減少	好中球数減少	臨床検査
				2018-09-04	257	150	33	2	白血球減少	白血球減少	白血球数減少	臨床検査
				2018-09-05	258	150	34		血球食食症候群	血球食食症候群	血球食食性リンパ組織球症	免疫系障害
				2018-09-05	258	150	34	3	ショック	ショック	ショック	血管障害
				2017-12-20	85	150	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害
				2018-04-04	57	150	29	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2019-01-05	333	150	19	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	60	2019-03-12	399	150	29	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2019-12-20	682	150	1		毛虫皮膚炎	毛虫皮膚炎	接触皮膚炎	皮膚および皮下組織障害
				2020-01-06	699	150	18	1	白癬	白癬	白癬感染	感染症および寄生虫症
				2020-01-17	710	150	1		白血球増多	白血球数増加	白血球数増加	臨床検査
				2017-12-20	1	40	1	1	水痘	水痘	水痘	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	6	2018-01-27	39	80	24	1	インフルエンザB型	B型インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
				2018-12-17	363	90	14	1	インフルエンザウイルスA型感染症	A型インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
				2019-02-01	332	150	5	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害
				2019-02-01	332	150	5	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害
				2019-02-25	356	150	1		痔	痔核	痔核	胃腸障害
新規症例	■	男	53	2019-02-25	356	150	1		痔	痔核	痔核	胃腸障害
				2018-02-15	16	150	2		めまい	めまい感	浮動性めまい	神経系障害
				2018-02-15	16	150	2		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2018-02-15	16	150	2		動悸	動悸	動悸	心臓障害
				2018-02-15	16	150	2		胸部圧迫感	胸部圧迫感	胸部不快感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-08-15	197	300	15		血圧上昇	血圧上昇	血圧上昇	臨床検査

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	20	軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-23	回復	関連なし	なし		合併症 (全身性エリテマトーデス)	薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-27	軽快	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-09-22	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-09-22	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2019-01-04	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	47	中等度	非重篤	非重篤	2	2019-08-19	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-08-17	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-08-17	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-08-17	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	54	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-02-16	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-02-16	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-06-08	未回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-09-07	未回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	重篤	1	2018-06-08	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2018-07-30	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2018-07-30	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2018-09-07	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	5, 6, 7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし		薬剤 (デカドロン)	
				高度	重篤	重篤	5, 7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし			薬剤 (デカドロン)
				高度	重篤	重篤	6, 7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	6, 7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	5, 7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	5, 7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	5, 6, 7	2018-09-07	死亡	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	47	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-01-17	回復	関連なし	なし		薬剤 (プレドニゾン ネキシウム)	
新規症例	■■■■	女	60	軽度	非重篤	非重篤	3	2018-05-18	回復	不明・未記載	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-01-15	回復	不明・未記載	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-18	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-02-14	回復	関連なし	なし		合併症 (白癬)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-01-17	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-02-14	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	6	不明・未記載	非重篤	非重篤	1	2018-08-07	回復	関連あり	あり		薬剤 (プレドニン、アクテムラ プログラフ)	
				軽度	重篤	重篤	5, 7	2018-01-29	軽快	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-12-26	軽快	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	男	28	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-25	未回復	関連あり	あり		薬剤 (プレドニン タクロリムス)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-03-16	未回復	関連あり	あり			
				軽度	重篤	重篤	7	2019-05-07	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	男	53	軽度	重篤	重篤	3, 7	2019-05-07	回復	関連あり	あり		合併症 (高血圧症)	
				中等度	非重篤	非重篤	1	2018-02-28	回復	関連あり	あり			
				中等度	非重篤	非重篤	1	2018-02-28	軽快	関連あり	あり			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-02-28	回復	関連あり	あり			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-03-28	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-28	軽快	関連なし	なし			

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	12	2018年11月不明				1	鼻炎	鼻炎	鼻炎	感染症および寄生虫症
				2019年10月UN				1	扁桃炎	扁桃炎	扁桃炎	感染症および寄生虫症
				2018年5月不明					水食症	水食症	異食症	精神障害
				2018年5月不明					水食症	水食症	異食症	精神障害
				2018年8月不明					腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018年9月不明					腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018年10月不明					腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-07-25	217	150	14		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-07-25	217	150	14		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-07-25	217	150	14		CRP上昇	C－反応性蛋白増加	C－反応性蛋白増加	臨床検査
				2018-07-25	217	150	14	2	リンパ球減少	リンパ球数減少	リンパ球数減少	臨床検査
				2018-07-25	217	150	14		好中球増多	好中球数増加	好中球数増加	臨床検査
				2019-01-24	400	150	1	5	高ビリルビン血症	高ビリルビン血症	高ビリルビン血症	肝胆道系障害
				2019-03-07	442	150	1		小球性低色素性貧血	低色素性小球性貧血	低色素性貧血	血液およびリンパ系障害
				2019-04-25	491	150	1	1	気管支炎	気管支炎	気管支炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	38	2019-06-20	547	150	1		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-07-20	30	150	1		めまい症	めまい感	浮動性めまい	神経系障害
				2018-07-20	30	150	1		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2018-07-20	30	150	1		口内炎	口内炎	口内炎	胃腸障害
				2018-07-20	30	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	男	35	2018-12-10	75	150	19		疼痛発作	疼痛	疼痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-02-16	508	150	32		右鼠径ヘルニア	右側鼠径ヘルニア	鼠径ヘルニア	胃腸障害
新規症例	■	男	22	2018-08-06	85	150	1		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2018-11-26	197	150	29		高血圧	高血圧	高血圧	血管障害
				2019-02-11	274	150	22		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2019-02-11	274	150	22		回腸末端の狭窄	回腸狭窄	回腸狭窄	胃腸障害
				2019-02-11	274	150	22		嘔気	嘔気	悪心	胃腸障害
				2019-02-11	274	150	22		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-02-18	281	150	1		CRP上昇	C－反応性蛋白増加	C－反応性蛋白増加	臨床検査
				2019-08-05	449	150	1		関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-10-17	522	150	18		回盲部狭窄	腸管狭窄	腸管狭窄	胃腸障害
				2019-11-26	562	150	30		回盲部狭窄	腸管狭窄	腸管狭窄	胃腸障害
				2020-03-01	658	150	14		接触性皮膚炎	接触皮膚炎	接触皮膚炎	皮膚および皮下組織障害
				2020-03-17	674	150	30		回盲部狭窄	腸管狭窄	腸管狭窄	胃腸障害
新規症例	■	女	51	2019-08-14	342	150	13		仙腸関節痛	仙腸関節部痛	仙骨痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-08-14	342	150	13		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-08-16	344	150	15		両大腿部発赤	下肢発赤	紅斑	皮膚および皮下組織障害
				2019-08-16	344	150	15		両大腿部腫脹	足部腫脹	末梢腫脹	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-05-11	613	150	11		回腸末端潰瘍	回腸潰瘍	回腸潰瘍	胃腸障害
				2020-06-06	639	150	2		下肢浮腫	下肢浮腫	末梢性浮腫	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-07-22	685	150	20	1	急性汎発性腹膜炎	汎発性腹膜炎	腹膜炎	感染症および寄生虫症
				2018-03-19	17	150	17	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	12	軽度	非重篤	非重篤	1	2018年11月不明	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019年10月UN	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-06-07	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-06-27	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018年8月不明	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018年9月不明	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018年10月不明	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-08-29	不明・未記載	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-09-06	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-08-09	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-08-09	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-08-09	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-06-11	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-11	軽快	関連なし	なし		合併症 (鉄欠乏性貧血)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-04-28	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-06-23	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	女	38	軽度	非重篤	非重篤	4	2018-11-22	回復	関連なし	なし		合併症 (不安症)	
				軽度	非重篤	非重篤	4	2018-11-22	回復	関連なし	なし		合併症 (不安症)	
				軽度	非重篤	非重篤	4	2018-11-22	回復	関連なし	なし		合併症 (不安症)	
				軽度	非重篤	非重篤	4	2018-11-22	回復	関連なし	なし		合併症 (不安症)	
新規症例	■■■■	男	35	中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-12-17	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	22	中等度	重篤	重篤	6, 7	2020-04-02	回復	関連なし	なし		合併症 (巣径ヘルニア術後再発)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-29	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	3, 7	2018-11-27	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	6	2019-04-11	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	6	2019-04-11	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	6	2019-04-11	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	6	2019-04-11	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-03-12	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-03	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	6, 7	2019-10-17	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	6, 7	2019-11-26	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-03-30	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	6, 7	2020-03-17	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2019-08-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2019-08-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	51	中等度	非重篤	非重篤	5	2019-08-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2019-08-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2019-08-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2019-08-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2020-05-25	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-07-15	未回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	11	高度	重篤	重篤	5, 6, 7	2020-09-29	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-03-21	回復	関連なし	なし			

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	男	37	軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-14	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-05-29	不明・未記載	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-06-12	軽快	関連なし	なし		合併症 (皮脂欠乏性湿疹)	
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-01-18	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-02-18	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	男	7	軽度	非重篤	非重篤	1	2019-03-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-05-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5	2018-10-02	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	5, 7	2019-03-23	回復	関連なし	なし			
				軽度	重篤	重篤	5, 7	2019-03-23	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	男	39	軽度	重篤	重篤	5, 7	2019-03-23	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-27	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	6	2019-03-20	回復	関連なし	なし			
				軽度	重篤	重篤	6	2018-12-29	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	6	2018-12-29	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-03-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-04-12	回復	関連なし	なし		薬剤 (プレドニン)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-06-05	回復	関連なし	なし		合併症 (丹毒)	
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2020-02-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-02-13	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-09-01	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	30	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-01-14	回復	関連なし	なし			
新規症例		女	72	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-10-02	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例		女	8	中等度	非重篤	非重篤	2	2018-10-31	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	男	30	中等度	非重篤	非重篤	4, 5	2018-12-30	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (クローン病)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-06-04	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-06-13	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-16	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	男	26	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-10-11	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-11-18	軽快	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	
				軽度	重篤	重篤	7	2019-01-08	回復	関連なし	なし		合併症 (嘔吐症)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-03-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-03-28	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	男	41	軽度	非重篤	非重篤	1	2019-08-27	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	3, 6, 7	2020-11-27	回復	関連なし	なし		合併症 (痔核)	
				中等度	非重篤	非重篤	3, 5	2019-07-14	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-05-13	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-05-19	回復	関連あり	あり			
新規症例	■	女	22	軽度	非重篤	非重篤	1	2019-12-24	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-11-21	未回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-04-16	回復	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	3, 7	2020-01-23	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-11-27	回復	関連なし	なし			

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名				
									調査票記載	LLT	PT	SOC	
新規症例	■	男	14	2018-09-20	79	187.5	24	1	咽頭炎	咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症	
				2018-09-25	84	187.5	1		薬剤アレルギー	薬物アレルギー	薬物過敏症	免疫系障害	
				2018-11-15	135	187.5	23		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害	
				2018-12-20	170	195	1		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害	
				2019-01-16	197	202.5	1		甲状腺機能低下症	甲状腺機能低下症	甲状腺機能低下症	内分泌障害	
				2019-01-16	197	202.5	1		甲状腺機能低下症	甲状腺機能低下症	甲状腺機能低下症	内分泌障害	
				2019-02-06	218	202.5	22	1	インフルエンザA型	A型インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症	
				2019-04-23	294	210	12		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害	
				2019-08-13	406	210	1		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害	
				2019-10-27	481	225	11		関節炎	関節炎	関節炎	筋骨格系および結合組織障害	
				2019-07-16	85	150	1		関節痛の再燃	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害	
				2019-07-16	85	150	1		関節痛の再燃	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害	
新規症例	■	女	26	2019-07-16	85	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態	
				2019-08-08	116	150	29		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害	
				2020-03-05	326	150	1		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害	
新規症例	■	男	5	2020-03-05	326	150	1		下痢	下痢	下痢	胃腸障害	
				2019-10-29	183	30	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害	
				2019-10-29	183	30	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害	
				2020-06-09	407	35	1	5	肝逸脱酵素上昇	肝酵素上昇	肝酵素上昇	臨床検査	
				2021-02-02	645	35	1		じんま疹	蕁麻疹	蕁麻疹	皮膚および皮下組織障害	
新規症例	■	男	46	2021-03-02	673	35	1	1	ミルメシア	ウイルス性疣贅	皮膚乳頭腫	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびボリープを含む）	
				2019-09-06	29	150	1		腹痛発作	腹痛	腹痛	胃腸障害	
				2019-10-16	69	300	13		腹痛発作	腹痛	腹痛	胃腸障害	
新規症例	■	女	22	2019-09-21	155	150	1	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症	
新規症例	■	男	28	2018-12-27	32	150	1		胸やけ	胸やけ	消化不良	胃腸障害	
				2019-03-25	120	150	1	1	精巣炎	精巣炎	精巣炎	感染症および寄生虫症	
				2019-11-11	351	150	1		喀痰	痰	湿性咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害	
新規症例	■	女	8	2019-11-11	351	150	1		喀痰	痰	湿性咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害	
				2019-03-20	22	60	22		浮腫性紅斑	浮腫性紅斑	紅斑	皮膚および皮下組織障害	
				2019-03-20	22	60	22		浮腫性紅斑	浮腫性紅斑	紅斑	皮膚および皮下組織障害	
新規症例	■	男	17	2019-09-03	125	150	2		胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態	
新規症例	■	女	22	2018-03-28	16	150	16		背部痛	背部痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害	
新規症例	■	男	51	2019-10-11	57	300	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害	
新規症例	■	男	18	2019年3月 不明					外痔核の悪化	外痔核	痔核	胃腸障害	
新規症例	■	女	43	2019-03-12	64	150	29	1	傷口感染	創傷感染	創傷感染	感染症および寄生虫症	
				2019-03-12	64	150	29		血が止まりにくい	出血	出血	血管障害	
				2019-03-12	64	150	29		CRP上昇	C－反応性蛋白増加	C－反応性蛋白増加	臨床検査	
				2019-03-12	64	150	29		SAA上昇	血清アミロイドA蛋白増加	血清アミロイドA蛋白増加	臨床検査	
				2019-09-17	253	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態	
				2020-06-01	511	150	25	1	急性気管支炎	急性気管支炎	気管支炎	感染症および寄生虫症	
				2019-07-22	29	150	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害	
				2019-07-22	29	150	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害	
				2019-07-22	29	150	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害	
				2019-09-20	89	300	1		糖尿病	糖尿病	糖尿病	代謝および栄養障害	
				2019-09-20	89	300	1		糖尿病	糖尿病	糖尿病	代謝および栄養障害	
				2019-09-20	89	300	1		高血糖	高血糖	高血糖	代謝および栄養障害	
				2019-09-20	89	300	1		高血糖	高血糖	高血糖	代謝および栄養障害	
				2019-09-20	89	300	1		高血糖	高血糖	高血糖	代謝および栄養障害	
				2019-09-20	89	300	1		高血糖	高血糖	高血糖	代謝および栄養障害	

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■■	男	14	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-09-25	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	1	2018-09-25	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-11-22	軽快	関連なし	なし			薬剤 (マグネシウム)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-01-16	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2021-07-09	未回復	関連なし	なし		合併症 (甲状腺機能低下症)	
				中等度	非重篤	非重篤	5	2019-06-05	未回復	関連なし	なし		合併症 (甲状腺機能低下症)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-13	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-05-08	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-08-20	軽快	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2021-07-09	未回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■■	女	26	中等度	非重篤	非重篤	5	2020-09-28	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-09-28	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-08-13	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■■	女	27	軽度	非重篤	非重篤	3	2019-08-22	回復	関連なし	なし			薬剤 (不明)
				中等度	非重篤	非重篤	1	2020-06-05	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■■	男	5	中等度	非重篤	非重篤	1	2020-06-05	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2020-02-10	回復	関連なし	なし		合併症 (自己免疫性肝炎)	
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2020-02-10	回復	関連なし	なし		合併症 (自己免疫性肝炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-07-07	軽快	関連なし	なし		合併症 (自己免疫性肝炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-02	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■■■■■	男	46	軽度	非重篤	非重篤	5	2021-04-06	軽快	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	7	2019-09-24	回復	関連あり	あり			
				中等度	非重篤	非重篤	4	2019-11-01	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■■	女	22	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-10-01	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■■	男	28	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-01-28	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-04-22	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-02	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■■■■■	女	8	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-02	軽快	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2019-08-22	未回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	4, 5	2020-01-20	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	3	2019-09-13	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	4	2019-04-19	軽快	関連なし	なし		合併症 (不全型ベーチェット)	
新規症例	■■■■■	男	51	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-02-04	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
新規症例	■■■■■	男	18	不明・未記載	重篤	重篤	3, 6, 7	2019-05-02	軽快	関連なし	なし		合併症 (外痔核)	
				軽度	非重篤	非重篤	3	2019-04-23	軽快	関連なし	なし		合併症 (外痔核)	
				軽度	非重篤	非重篤	3	2019-04-23	軽快	関連なし	なし		合併症 (外痔核)	
				軽度	非重篤	非重篤	3	2019-04-23	軽快	関連なし	なし		合併症 (外痔核)	
				軽度	非重篤	非重篤	3	2019-04-23	軽快	関連なし	なし		合併症 (外痔核)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-10-25	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-05	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	6	2019-12-09	未回復	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	
				軽度	非重篤	非重篤	6	2020-06-08	未回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (脂肪肝)	
				軽度	非重篤	非重篤	6	2021-07-05	未回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (脂肪肝)	
				軽度	非重篤	非重篤	5, 6	2021-07-05	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (脂肪肝)	
				中等度	非重篤	非重篤	6	2020-06-08	未回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (脂肪肝)	
				中等度	非重篤	非重篤	6	2020-06-08	未回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (脂肪肝)	
				中等度	非重篤	非重篤	6	2021-07-05	未回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (脂肪肝)	
				中等度	非重篤	非重篤	6	2021-07-05	未回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (脂肪肝)	
				中等度	非重篤	非重篤	6	2021-07-05	未回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (脂肪肝)	
				中等度	非重篤	非重篤	6	2021-07-05	未回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (脂肪肝)	

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

有害事象名												
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数*1 (日)	発現前の 投与量*2 (mg)	発現前投与か らの日数*3 (日)	重点調査 項目*4	調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	41	2021-10-18	714	150	1		鉄欠乏性貧血の再燃	鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	血液およびリンパ系障害
新規症例	■	女	53	2019-07-16	34	150	1		腎機能障害	腎機能障害	腎機能障害	腎および尿路障害
				2019-12-13	184	300	1		血清クレアチニン上昇	血清クレアチニン増加	血中クレアチニン増加	臨床検査
				2019-12-15	186	300	3	5	腹水貯留	腹水	腹水	胃腸障害
				2020-07-23	407	300	7	5	腹水貯留	腹水	腹水	胃腸障害
				2020-08-11	426	300	26	1	尿路感染	尿路感染	尿路感染	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	49	2021-04-06	664	300	14		胸水貯留	胸水	胸水	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-11-03	213	150	7		線維筋痛症	線維筋痛	線維筋痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-11-03	213	150	7		疼痛発作	疼痛	疼痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-11-10	220	150	14		疼痛発作	疼痛	疼痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-11-29	239	150	5		疼痛発作	疼痛	疼痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-12-23	263	150	1		疼痛発作	疼痛	疼痛	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	男	61	2021-03-17	713	150	10		高度肥満	高度の肥満	肥満	代謝および栄養障害
新規症例	■	女	23	2020-01-16	29	150	29		発熱（感染症疑）	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■			2019-08-13	109	300	22		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
新規症例	■	男	51	2019-08-19	115	300	1	3	アナフィラキシーショック	アナフィラキシーショック	アナフィラキシーショック	免疫系障害
				2018-08-09	197	150	1		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2018-08-09	197	150	1		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2018-10-04	253	150	1	5	肝機能障害の悪化	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害
				2018-10-04	253	150	1	5	肝機能障害の悪化	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害
新規症例	■	男	75	2019-10-24	638	150	1		音声障害	発声障害	発声障害	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-12-09	29	150	29		S状結腸憩室出血	腸憩室出血	出血性腸憩室	胃腸障害
				2020-06-26	229	150	18		慢性貧血の進行	慢性貧血	貧血	血液およびリンパ系障害
				2020-10-23	348	300	4		右女性化乳房の増悪	女性化乳房	女性化乳房	生殖系および乳房障害
新規症例	■	男	53	2019-07-15	35	150	7	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	18	2018-01-04	50	150	1	5	肝酵素上昇	肝酵素上昇	肝酵素上昇	臨床検査
				2018-12-25	405	150	20		抑うつ	抑うつ症状	抑うつ症状	精神障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	41	軽度	非重篤	非重篤	5	2021-11-22	不明・未記載	関連なし	なし		合併症 (月経過多)	
新規症例	■■■■	女	53	軽度	非重篤	非重篤	1	2019-11-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-01-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2020-01-11	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	6, 7	2020-08-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	6, 7	2021-05-08	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	49	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-11-04	回復	関連なし	なし		合併症 (線維筋痛症 (FM))	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-11-04	回復	関連なし	なし		合併症 (線維筋痛症 (FM))	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-11-13	回復	関連なし	なし		合併症 (FM)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-11-30	回復	関連なし	なし		合併症 (FM)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-24	回復	関連なし	なし		合併症 (FM)	
				高度	重篤	重篤	6, 7	2021-04-11	回復	関連なし	なし		合併症 (肥満)	
新規症例	■■■■	男	61	中等度	非重篤	非重篤	4	2020-02-29	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	女	23	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-08-19	軽快	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	男	51	高度	重篤	重篤	4, 7	2019-08-29	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-27	未回復	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-27	未回復	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-27	未回復	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-27	未回復	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-08-27	未回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	75	中等度	重篤	重篤	3, 7	2019-12-25	回復	関連なし	なし		合併症 (S状結腸多発性癌)	
				中等度	重篤	重篤	6, 7	2020-07-13	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (慢性貧血)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-11-06	軽快	関連なし	なし		合併症 (右女性化乳房)	
新規症例	■■■■	男	53	中等度	重篤	重篤	7	2019-07-19	軽快	関連あり	あり	原疾患		
新規症例	■■■■	男	18	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-05-24	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	4, 6	2019-08-28	軽快	関連なし	なし			

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	[REDACTED]	女	15	2017-12-14	31	150	1		発疹	発疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2017-12-14	31	150	1		関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-12-14	31	150	1		筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-12-14	31	150	1	5	ALT上昇（52）	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2018-04-16	154	150	5		筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-04-17	155	150	6		発疹	発疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2018-04-20	158	150	9		関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-07-02	231	150	1	5	ALT上昇（60）	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2018-08-08	268	150	10		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-08-08	268	150	10		全身の筋肉痛	全身性筋肉痛	筋肉痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-08-08	268	150	10		CK上昇（1087）	CK増加	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	臨床検査
				2018-08-27	287	75	1		好中球増多	好中球数増加	好中球数増加	臨床検査
				2018-08-27	287	75	1		白血球増多	白血球数増加	白血球数増加	臨床検査
				2018-09-20	311	75	1	5	ALT上昇	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2018-10-01	322	75	12		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-10-01	322	75	12		全身の筋肉痛	全身性筋肉痛	筋肉痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-10-01	322	75	12		CK上昇（674）	CK増加	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	臨床検査
				2018-10-15	336	75	1	5	ALT上昇	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2018-11-05	357	75	1	5	ALT上昇	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2018-12-27	409	75	1	5	ALT上昇	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2018-12-27	409	75	1	5	AST上昇	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2018-12-27	409	75	1		CRP上昇	Cー反応性蛋白増加	Cー反応性蛋白増加	臨床検査
				2018-12-27	409	75	1		ヘマトクリット低値	ヘマトクリット低値	ヘマトクリット減少	臨床検査
				2018-12-27	409	75	1		ヘモグロビン低値	ヘモグロビン低値	ヘモグロビン減少	臨床検査
				2019-04-15	518	75	1		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2019-04-15	518	75	1		CRP上昇	Cー反応性蛋白増加	Cー反応性蛋白増加	臨床検査
				2019-08-05	630	120	1		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2019-08-05	630	120	1		CRP上昇	Cー反応性蛋白増加	Cー反応性蛋白増加	臨床検査
				2019-10-31	717	120	1		CRP上昇	Cー反応性蛋白増加	Cー反応性蛋白増加	臨床検査

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMP患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMP患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時 の判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	15	中等度	非重篤	非重篤	1	2017-12-25	回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2017-12-25	回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2017-12-25	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-02-15	回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2018-04-20	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-04-20	回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2018-04-25	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-07-30	回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	2, 7	2018-08-13	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	2, 7	2018-08-13	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	2, 7	2018-08-13	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-08-27	回復	関連なし	なし		薬剤 (プレドニゾン)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-08-27	回復	関連なし	なし		薬剤 (プレドニゾン)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-10-15	未回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2018-10-15	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2018-10-15	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2018-10-15	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-10-16	未回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-02-21	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-02-21	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-02-21	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-02-21	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-02-21	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-02-21	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-06-13	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-10-03	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	2	2019-10-03	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	2	2019-10-03	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-11-12	回復	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFME患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFME患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	34	軽度	非重篤	非重篤	5	2020-03-09	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-03-09	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-03-09	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-03-09	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-04-13	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-04-13	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-04-13	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-04-13	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-04-13	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-04-13	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-05-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-05-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-05-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-05-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-05-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-27	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-27	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-27	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-27	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-07	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-07	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-10-30	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-10-30	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-10-30	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-01-28	回復	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	3, 5, 6, 7	2021-09-11	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	3, 5, 6, 7	2021-09-11	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-08-01	不明・未記載	不明・未記載	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-09-30	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	63	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-04-17	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-05-14	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-06-09	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-06-20	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-06-20	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2022-04-11	未回復	関連なし	なし		合併症 (糖尿病の悪化)	
				中等度	非重篤	非重篤	5	2022-06-20	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	28	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-09-20	回復	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	重篤	重篤	5	2020-01-22	回復	関連なし	なし			

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	30	2020-11-25	310	150	2	1	急性副鼻腔炎	急性副鼻腔炎	急性副鼻腔炎	感染症および寄生虫症
				2020-12-05	320	150	12		肋骨骨折	肋骨骨折	肋骨骨折	傷害、中毒および処置合併症
				2020-12-16	331	150	23		下痢の悪化	下痢増悪	下痢	胃腸障害
新規症例	■	女	42	2020-12-22	337	150	29		コルヒチン中毒	医薬品中毒	各種物質毒性	傷害、中毒および処置合併症
				2020-02-03	99	150	18	1	急性咽喉頭炎	急性咽喉頭炎	咽喉頭炎	感染症および寄生虫症
				2020-07-29	276	150	27		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2020-07-29	276	150	27		悪心	悪心	悪心	胃腸障害
				2020-07-29	276	150	27		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-07-06	618	150	5		胆のう結石症	胆嚢結石症	胆石症	肝胆道系障害
新規症例	■	男	37	2020-11-27	183	150	1	5	脂肪肝	脂肪肝	脂肪肝	肝胆道系障害
				2020-11-27	183	150	1	5	ALT高値	A L T 高値	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2020-11-27	183	150	1	5	AST高値	A S T 高値	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2020-11-27	183	150	1	5	γ-GTP高値	G G T P 増加	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2021-12-24	575	150	1	5	脂肪肝	脂肪肝	脂肪肝	肝胆道系障害
新規症例	■	男	21	2020-04-13	43	150	15		気分の沈み	抑うつ気分	抑うつ気分	精神障害
				2020-05-11	71	150	15	1	鼻炎症状	鼻炎	鼻炎	感染症および寄生虫症
				2020-06-22	113	150	1		不眠	不眠	不眠症	精神障害
				2020-07-07	128	150	16		嘔気	嘔気	悪心	胃腸障害
				2020-07-07	128	150	16		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2020-07-07	128	150	16		コルヒチン忍容性不良	薬物不耐性	薬物不耐性	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-07-16	137	150	25		十二指腸炎	十二指腸炎	十二指腸炎	胃腸障害
				2020-07-16	137	150	25		逆流性食道炎	逆流性食道炎	胃食道逆流性疾患	胃腸障害
				2020-09-04	187	150	19		口内炎	口内炎	口内炎	胃腸障害
				2020-10-12	225	150	1		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2020-10-12	225	150	1		胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-05-07	432	150	33		湿疹	湿疹	湿疹	皮膚および皮下組織障害
				2021-07-05	491	150	1		嘔気	嘔気	悪心	胃腸障害
				2020-04-29	57	150	1		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
新規症例	■	女	31	2020-04-29	57	150	1		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2020-04-29	57	150	1		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
新規症例	■	女	44	2018-04-03	1	150	1	3	アナフィラキシー	アナフィラキシー	アナフィラキシー反応	免疫系障害
新規症例	■	女	7	2019-12-10	29	36	29	1	アデノウイルス感染症	アデノウイルス感染	アデノウイルス感染	感染症および寄生虫症
				2020-07-07	239	150	1		注射部位に発疹	注射部位発疹	注射部位発疹	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-08-04	267	150	1		検査値の異常TG	トリグリセリド異常	血中トリグリセリド異常	臨床検査
				2020-09-01	295	150	1		注射部位に発疹	注射部位発疹	注射部位発疹	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-11-24	379	150	1		臨床検査値の異常（TG）	トリグリセリド異常	血中トリグリセリド異常	臨床検査
				2021-04-13	519	150	1		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2021-04-13	519	150	1		胃炎	胃炎	胃炎	胃腸障害
				2021-02-16	133	150	23		三角骨障害	三角骨症候群	三角骨症候群	筋骨格系および結合組織障害
				2021-08-12	310	150	3		両側大腿骨頭壊死	骨壊死	骨壊死	筋骨格系および結合組織障害
				2022-04-06	547	150	16		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
新規症例	■	男	67	2022-04-25	566	150	8		胸部絞扼感で受診中（4/25で終了）	胸部絞扼感	胸部不快感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-06-08	610	150	24		歯髄壊死	歯髄の壊死	無髄歯	胃腸障害
				2020-09-19	103	300	19	1	軽微な肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2020-10-13	127	300	15	1	肺炎（肺炎スベルギルス症）	肺炎スベルギルス症	気管支肺炎スベルギルス症	感染症および寄生虫症
				2022-06-02	617	300	1	5	肝硬変	肝硬変	肝硬変	肝胆道系障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	30	軽度	非重篤	非重篤	5	2020-12-22	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	3	2020-12-22	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-12-28	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2020-12-28	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	42	軽度	非重篤	非重篤	5	2020-02-28	回復	関連なし	なし			薬剤 (クラリスロマイシン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-07-31	回復	関連なし	なし	原疾患		薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-07-31	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-07-31	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	5, 6, 7	2021-11-05	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	37	中等度	非重篤	非重篤	6	2021-02-05	軽快	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	
				中等度	非重篤	非重篤	6	2021-02-05	軽快	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	
				中等度	非重篤	非重篤	6	2021-02-05	軽快	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	
				中等度	非重篤	非重篤	6	2021-02-05	軽快	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	
				軽度	非重篤	非重篤	6	2022-07-07	未回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	21	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-04-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-27	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-07-07	軽快	関連なし	なし			薬剤 (クロチアゼパム)
				中等度	非重篤	非重篤	5	2020-08-17	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				中等度	非重篤	非重篤	5	2020-08-17	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-10-12	回復	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-17	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-17	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-10-12	回復	関連なし	なし		合併症 (口内炎)	
				中等度	非重篤	非重篤	5	2020-11-09	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2020-11-09	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-08-02	回復	関連なし	なし		合併症 (掻破性湿疹)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-08-02	回復	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-10-14	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-02-10	未回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	44	中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-05-17	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	女	7	不明・未記載	非重篤	非重篤	3	2019-12-17	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-07-08	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-01	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-09-29	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-12-22	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-06-07	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-06-07	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-04-20	軽快	関連なし	なし		合併症 (地図状網脈絡膜炎)	
新規症例	■■■■	男	26	中等度	非重篤	非重篤	5	2022-01-24	軽快	関連なし	なし		合併症 (地図状網脈絡膜炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-04-18	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-04-25	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	6	2022-07-21	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-10-02	回復	関連なし	なし		合併症 (不明)	
新規症例	■■■■	男	67	中等度	非重篤	非重篤	5	2021-03-22	軽快	関連なし	なし		合併症 (不明)	
新規症例	■■■■	女	49	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-12-22	未回復	関連なし	なし		合併症 (肥満)	

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	51	2020-10-24	115	150	30		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2021-01-08	191	150	19		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2021-01-08	191	150	19		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2021-02-15	229	150	33		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2021-03-15	257	150	1		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2021-04-12	285	150	1		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2021-05-10	313	150	1		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害
新規症例	■	女	31	2021-09-27	453	150	1		便秘	便秘	便秘	胃腸障害
				2020-09-11	169	150	57	1	中心静脈カテーテル関連感染症	中心静脈カテーテル感染	血管デバイス感染	感染症および寄生虫症
				2021-10-08	561	300	22	1	CVポート感染	中心静脈カテーテル感染	血管デバイス感染	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	24	2020-09-28	144	300	25		小腸かいよう	小腸潰瘍	小腸潰瘍	胃腸障害
				2020-09-28	144	300	25		胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	女	18	2020-02-19	71	150	16	1	風邪症候群	感冒症候群	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	41	2019-06-20	29	150	14		胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-06-20	29	150	14		胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-06-20	29	150	14		胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-09-13	114	300	1		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2019-09-13	114	300	1		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2019-09-13	114	300	1		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2019-09-27	128	300	15		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2019-09-27	128	300	15		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2019-09-27	128	300	15		下血	メレナ	メレナ	胃腸障害
				2019-12-20	212	300	15		白血球数増加	白血球数増加	白血球数増加	臨床検査
				2020-07-14	57	150	1		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
新規症例	■	男	53	2020-07-14	57	150	1		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
新規症例	■	女	3	2022-08-24	681	45	28	1	COVID-19	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	25	2020-04-28	57	150	1		口内炎	口内炎	口内炎	胃腸障害
				2020-06-23	113	150	1		口内炎	口内炎	口内炎	胃腸障害
				2020-06-23	113	150	1		口内炎	口内炎	口内炎	胃腸障害
新規症例	■	男	32	2020-09-17	50	150	22		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-09-25	58	150	1	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害
新規症例	■	女	56	2020-08-21	60	150	32		回盲部潰瘍	回盲部潰瘍	回腸潰瘍	胃腸障害
				2020-08-21	60	150	32		回盲部出血	腸出血	腸出血	胃腸障害
				2020-08-21	60	150	32		CRP上昇	C－反応性蛋白増加	C－反応性蛋白増加	臨床検査
新規症例	■	女	28	2022-01-20	336	150	2	1	COVID-19	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	18	2021-09-11	339	150	31		FMFの悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2022-07-21	652	150	15	1	COVID-19	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	64	2019年11月不明					うつ病	うつ病	うつ病	精神障害
				2020-05-19	201	150	201		薬疹疑い	薬疹	薬疹	皮膚および皮下組織障害
				2020-06-09	222	150	222		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-09-16	321	150	321		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-02-22	1	150	1		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2021-03-22	29	150	1		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
新規症例	■	女	52	2021-03-28	35	150	7		良性発作性頭位めまい症	頭位性回転性めまい	頭位性回転性めまい	耳および迷路障害
				2021-04-04	42	150	14		急性腰痛	急性腰痛症	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2021-07-26	155	150	29	4	子宮頸がん疑い	子宮頸部癌	子宮頸部癌	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）
				2021-07-26	155	150	29	4	子宮頸がん疑い	子宮頸部癌	子宮頸部癌	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）
				2021-07-26	155	150	29	4	子宮頸がん疑い	子宮頸部癌	子宮頸部癌	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）
				2021-07-26	155	150	29	4	子宮頸がん疑い	子宮頸部癌	子宮頸部癌	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）
新規症例	■	男	46	2020-11-04	280	150	1		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	51	軽度	非重篤	非重篤	5	2020-10-29	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-01-15	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-01-15	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-02-18	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-16	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-04-13	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-05-11	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	31	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-05-17	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	3, 6, 7	2020-11-03	回復	関連あり	あり		合併症 (Ehlers-Danlos症候群)	
新規症例	■■■■	女	24	中等度	重篤	重篤	3, 7	2021-10-28	回復	関連あり	あり		合併症 (エーラスダンロス症候群)	
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2020-10-30	回復	関連あり	あり	原疾患		
新規症例	■■■■	女	18	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-10-03	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-03-03	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	41	中等度	非重篤	非重篤	5	2021-10-07	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2020-04-23	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2021-04-08	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2021-10-07	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2020-04-23	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2021-04-08	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-10-21	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-10-21	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-10-21	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-01-10	軽快	関連なし	なし			薬剤 (プレドニゾレン)
新規症例	■■■■	男	53	軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-11	回復	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
新規症例	■■■■	女	3	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-08-31	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	25	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-05-26	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-07-21	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-07-21	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	男	32	軽度	非重篤	非重篤	5	2020-09-24	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-10-22	回復	関連なし	なし			薬剤 (アセリオ)
新規症例	■■■■	女	56	高度	重篤	重篤	3, 4, 5, 7	2020-11-06	軽快	関連あり	あり			
				高度	重篤	重篤	3, 4, 5, 7	2020-11-06	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-03	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	女	28	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-01-29	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	18	中等度	重篤	重篤	7	2021-09-24	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	5, 7	2022-07-31	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	64	中等度	重篤	重篤	3	2021-06-30	軽快	関連なし	なし			薬剤 (プレドニソ錠)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-17	回復	関連なし	なし			薬剤 (不明)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-13	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-09-22	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	52	軽度	非重篤	非重篤	1	2021-03-04	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-03-24	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-04-26	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-05-24	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	3	2022-02-28	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	4	2023-02-27	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	3	2021-08-30	未回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	46	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-11-04	回復	関連なし	なし			

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名							
									調査票記載	LLT	PT	SOC				
新規症例	■	男	27	2021-04-09	29	150	1		嘔気	嘔気	悪心	胃腸障害				
				2021-04-09	29	150	1		軟便	軟便	軟便	胃腸障害				
				2021-06-01	82	300	26		原疾患悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害				
新規症例	■	女	48	2021-04-19	57	150	29	5	肝酵素の上昇	肝酵素上昇	臨床検査					
新規症例	■	女	20	2020-02-19	24	150	24	1	扁桃炎	扁桃炎	扁桃炎	感染症および寄生虫症				
				2020-04-18	83	150	20	1	扁桃炎	扁桃炎	扁桃炎	感染症および寄生虫症				
				2020-11-19	298	150	2	1	扁桃炎	扁桃炎	扁桃炎	感染症および寄生虫症				
新規症例	■	男	61	2021-07-14	535	150	10	1	慢性扁桃炎	慢性扁桃炎	慢性扁桃炎	感染症および寄生虫症				
				2020-08-11	23	150	23	5	臨床検査値の変動（γGTP）	G G T P 異常	γ-グルタミルトランスフェラーゼ異常	臨床検査				
				2020-08-14	26	150	26		下血の増悪	メレナ	メレナ	胃腸障害				
新規症例	■	女	33	2020-10-07	80	300	15		小腸潰瘍	小腸潰瘍	小腸潰瘍	胃腸障害				
				2022-03-01	266	300	42		歯痛	歯痛	歯痛	胃腸障害				
				新規症例	■	女	22	2022年8月UK日←月末頃				1	COVID-19感染	C O V I D - 1 9	C O V I D - 1 9	感染症および寄生虫症
2021-11-22	193	300	1					1	麦粒腫	麦粒腫	麦粒腫	感染症および寄生虫症				
新規症例	■	男	33					2022-03-25	435	150	17		C5神経根症	頸髄神経根症候群	頸髄神経根障害	神経系障害
				2022-03-25	435	150	17		左上肢痛	左上肢痛	四肢痛	筋骨格系および結合組織障害				
				新規症例	■	女	26	2022年不明					はきけ	嘔気	悪心	胃腸障害
2022-12-02	683	150	8						腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害				
新規症例	■	男	52					不明					下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				不明					下痢	下痢	下痢	胃腸障害				
				不明					脱毛	脱毛症	脱毛症	皮膚および皮下組織障害				
				不明					脱毛	脱毛症	脱毛症	皮膚および皮下組織障害				
				2021-02-21	21	150	21		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害				
				2021-02-21	21	150	21		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態				
				2021-06-29	149	150	8		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態				
				2022-11-14	652	300	18		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害				
				2021年12月不明					外傷	外傷	損傷	傷害、中毒および処置合併症				
				2021-06-10	99	150	1	5	肝酵素上昇	肝酵素上昇	肝酵素上昇	臨床検査				
				2021-06-10	99	150	1	5	肝酵素上昇	肝酵素上昇	肝酵素上昇	臨床検査				
新規症例	■	女	48	2022-11-17	624	300	1		筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	筋骨格系および結合組織障害				
				2022-01-20	435	150	17	1	新型コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	感染症および寄生虫症				
				2022-06-21	587	150	29		家族性地中海熱の発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害				
新規症例	■	女	28	2021年6月不明					皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害				
				2020-10-04	7	150	7		胸痛発作	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態				
				2021-01-28	123	300	8		腹痛発作	腹痛	腹痛	胃腸障害				
				2022-03-03	522	300	22		FMF悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害				
				2022-03-04	523	300	23		めまい	浮動性めまい	浮動性めまい	神経系障害				
				2022-06-09	620	300	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害				
				2022-08-04	676	300	1		CK上昇	C K 増加	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	臨床検査				
				2022-08-18	690	300	15	1	新型コロナウイルス感染症	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	感染症および寄生虫症				
				新規症例	■	女	54	2020-11-01	21	150	21	1	菌血症	菌血症	菌血症	感染症および寄生虫症
								2020-11-04	24	150	24		CO2ナルコーシス	炭酸ガスナルコーシス	高炭酸ガス血症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				新規症例	■	女	25	2021-02-03	55	150	55		小腸出血の悪化	小腸出血	小腸出血	胃腸障害
								2021-06-01	173	150	19		現疾患の増悪	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMP患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMP患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	男	27	軽度	非重篤	非重篤	1	2021-05-07	回復	関連なし	なし		合併症 (潰瘍性大腸炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-05-07	回復	関連なし	なし		合併症 (潰瘍性大腸炎)	
				中等度	重篤	重篤	4, 7	2021-06-16	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	48	中等度	非重篤	非重篤	1	2021-07-19	軽快	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	女	20	軽度	非重篤	非重篤	5	2020-02-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-04-22	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-12-02	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	6	2021-08-12	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	61	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-08-24	回復	関連あり	あり	原疾患		
				高度	重篤	重篤	4, 7	2021-02-06	回復	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	4, 7	2021-02-06	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	33	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-04-13	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	22	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-09-05	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-11-22	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	33	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-08-26	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-08-26	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	26	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-01-17	未回復	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				中等度	重篤	重篤	7	2022-12-06	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	52	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-01-24	軽快	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-10-03	軽快	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-08-17	不明・未記載	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023年不明	未回復	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-02-22	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-02-22	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-07-01	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-11-15	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-01-13	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-09-09	未回復	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	
新規症例	■■■■	女	48	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-02-10	回復	関連なし	なし		合併症 (脂肪肝)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-02-10	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-03-23	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-02-10	軽快	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	1	2022-06-28	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	28	軽度	非重篤	非重篤	1	2021年6月不明	回復	関連なし	なし		薬剤 (コミナティール)	
				中等度	重篤	重篤	2, 7	2020-10-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2021-02-01	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-09-08	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-04-14	回復	関連なし	なし		薬剤 (タクロリムス)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-09-08	軽快	関連なし	なし		薬剤 (MTX、ファモチジン)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-08-19	回復	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	重篤	重篤	7	2022-08-25	軽快	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	4, 5	2020-11-06	死亡	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	4	2020-11-06	死亡	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	25	高度	重篤	重篤	3, 6, 7	2021-02-10	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	4, 6, 7	2021-06-30	軽快	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	男	42	2020-05-17	143	150	4		胃の不快感	胃不快感	腹部不快感	胃腸障害
				2020-05-25	151	150	12		低血糖	低血糖	低血糖	代謝および栄養障害
				2020-05-25	151	150	12		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2020-06-18	175	150	8		肉眼的血尿	肉眼的血尿	血尿	腎および尿路障害
				2020-06-25	182	150	15		血糖高値	高血糖	高血糖	代謝および栄養障害
				2020-06-26	183	150	16	1	上行結腸憩室炎	結腸憩室炎	憩室炎	感染症および寄生虫症
				2020-06-26	183	150	16		上行結腸憩室穿孔疑い	憩室穿孔	憩室穿孔	胃腸障害
				2020-07-21	208	150	6	1	上行結腸憩室炎	結腸憩室炎	憩室炎	感染症および寄生虫症
				2021-01-04	375	150	19		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2021-01-04	375	150	19		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-02-01	403	150	19		右伝音性難聴	伝音難聴	伝音難聴	耳および迷路障害
				2021-02-13	415	150	31		胃食道逆流症	胃食道逆流性疾患	胃食道逆流性疾患	胃腸障害
				2021-03-18	448	150	1		血尿	血尿	血尿	腎および尿路障害
				2021-05-21	512	150	9		右側腹部痛	側腹部痛	側腹部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2021-06-01	523	150	20	1	食中毒の疑い	食中毒	食中毒	胃腸障害
				2021-06-28	550	150	12	1	左外耳炎	左側外耳炎	外耳炎	感染症および寄生虫症
				2021-07-21	573	150	7		筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	筋骨格系および結合組織障害
				2021-09-20	634	150	5		右側腹部痛	側腹部痛	側腹部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2021-10-11	655	150	26		感音性難聴	感音性難聴	感音性難聴	耳および迷路障害
				2021-12-06	711	150	12	1	左外耳炎	左側外耳炎	外耳炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	46	2020-03-15	139	150	27		FMF発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2020-07-27	273	150	20		FMF発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2021-01-05	435	300	14		FMF発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2021-02-17	478	300	1		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2021-02-17	478	300	1		軟便	軟便	軟便	胃腸障害
新規症例	■	女	9	2021-07-04	615	300	26		FMF発作	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2021-06-10	42	75	14		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2021-07-03	65	100	9		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2021-09-27	151	100	13		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2021-10-24	178	100	12		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2021-10-25	179	100	13		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2021-10-27	181	100	15		顕血便	血便	血便排泄	胃腸障害
				2021-12-11	226	100	23		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-02-04	281	100	22		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-02-12	289	100	30		便秘症の悪化	便秘増悪	便秘	胃腸障害
				2022-02-13	290	100	31		発熱（微熱）	微熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-03-25	330	100	1		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-05-18	384	100	27		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-06-05	402	100	17		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-09-10	499	100	16		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-10-02	521	100	5		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-10-07	526	100	10		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2022-10-08	527	100	11		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-12-17	597	100	23		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-01-23	634	135	27		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-04-02	703	135	31		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-04-24	725	135	20		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	男	42	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-05-25	回復	関連なし	なし			薬剤 (ビクトーザ)
				中等度	重篤	重篤	7	2020-06-04	軽快	関連なし	なし	合併症 (糖尿病)		薬剤 (ビクトーザ増量)
				中等度	重篤	重篤	7	2020-06-04	軽快	関連なし	なし			薬剤 (ビクトーザ)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-07	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	7	2020-07-10	軽快	関連なし	なし	合併症 (糖尿病)		
				中等度	重篤	重篤	7	2020-07-10	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	7	2020-07-10	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	5, 7	2020-07-31	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-05-10	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-01-14	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-01-16	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-01	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-04-15	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-05-26	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-06-17	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-08-16	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-08-12	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-10-21	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	6	2021-11-15	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	6	2021-12-27	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	女	46	高度	重篤	重篤	5, 7	2020-03-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	2, 5, 7	2020-08-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	5, 7	2021-01-16	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-17	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-17	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
新規症例	■	女	9	高度	重篤	重篤	3, 5, 7	2021-07-16	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2021-06-21	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2021-07-12	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2021-10-01	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2021-11-02	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	6	2021-10-26	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-10-30	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2021-12-15	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-02-15	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-02-12	軽快	関連なし	なし	合併症 (便秘症)		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-02-14	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-03-29	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-05-19	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-06-07	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-09-13	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-10-12	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-10-10	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-10-09	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-12-23	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-02-02	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-04-05	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-04-28	軽快	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	男	82	2020-09-02	99	150	10		貧血	貧血	貧血	血液およびリンパ系障害
				2020-09-02	99	150	10		貧血	貧血	貧血	血液およびリンパ系障害
				2020-11-12	170	150	2		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-01-21	240	150	16		転倒	転倒	転倒	傷害、中毒および処置合併症
				2021-01-28	247	150	23		下血	メレナ	メレナ	胃腸障害
				2021-03-06	284	150	4		下血	メレナ	メレナ	胃腸障害
				2021-06-22	392	150	35		貧血	貧血	貧血	血液およびリンパ系障害
				2021-07-18	418	150	61		骨髓異形成症候群の悪化	骨髓異形成症候群	骨髓異形成症候群	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびボリーブを含む）
新規症例	■	男	67	2021-07-18	418	150	61		下血	メレナ	メレナ	胃腸障害
				2020-06-03	6	150	6	1	全身性真菌感染症	真菌感染	真菌感染	感染症および寄生虫症
				2020-06-03	6	150	6	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2020-06-03	6	150	6		肺胞出血	肺胞出血	肺胞出血	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2020-07-29	62	300	29		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-08-12	76	300	14		肺胞出血	肺胞出血	肺胞出血	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2021-03-31	23	150	7		汎血球減少	汎血球減少症	汎血球減少症	血液およびリンパ系障害
				2021-04-28	51	150	35	5	肝不全	肝不全	肝不全	肝胆道系障害
新規症例	■	女	41	2020-12-15	155	150	13	1	感染性胃腸炎	感染性胃腸炎	胃腸炎	感染症および寄生虫症
				2021-01-20	191	150	49		心停止（夜間、心停止で発見）	心停止	心停止	心臓障害
新規症例	■	男	23	2021年9月 不明					左上肢脱力	上肢脱力	筋力低下	筋骨格系および結合組織障害
				2021年9月 不明					左上肢脱力	上肢脱力	筋力低下	筋骨格系および結合組織障害
				2021-03-05	1	150	1		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2021-03-08	4	150	4		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-08-24	173	150	30	1	感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症
				2021-08-24	173	150	30	1	感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症
				2022-06-03	456	150	33	1	感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症
				2020-03-24	27	150	27		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
新規症例	■	男	41	2020-05-11	75	150	18		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2020-05-20	84	150	6		Infusion reaction	インフュージョンリアクション	注入に伴う反応	傷害、中毒および処置合併症
				2020-06-05	100	150	11		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2021-09-07	2	60	2		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2021-09-07	2	60	2		イレウス	麻痺性イレウス	麻痺性イレウス	胃腸障害
				2021-10-12	37	100	2		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2021-10-12	37	100	2		イレウス	麻痺性イレウス	麻痺性イレウス	胃腸障害
				2021-11-23	79	150	23		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
新規症例	■	男	22	2021-11-23	79	150	23		イレウス	麻痺性イレウス	麻痺性イレウス	胃腸障害
				2021-12-17	103	150	12		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2021-12-17	103	150	12		イレウス	麻痺性イレウス	麻痺性イレウス	胃腸障害
				2020-09-05	6	150	6		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2020-09-16	17	150	17		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2020-10-10	41	300	2		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2021-12-17	22	150	22	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2022-03-18	225	150	1		末梢神経障害	末梢神経障害NOS	末梢性ニューロパチー	神経系障害
新規症例	■	女	52	2022-10-14	379	150	1		消化管出血	消化管出血	胃腸出血	胃腸障害
				2023-01-04	461	150	24	1	COVID-19	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症
				2023-08-17	686	150	18	1	肛門部周囲膿瘍	肛門周囲膿瘍	肛門膿瘍	感染症および寄生虫症

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	男	82	中等度	重篤	重篤	3, 5, 7	2020-09-23	未回復	関連なし	なし		合併症 (骨髄異形成症候群)	
				中等度	重篤	重篤	6	2021-03-03	回復	関連なし	なし		合併症 (骨髄異形成症候群)	
				中等度	重篤	重篤	7	2020-11-19	回復	関連なし	なし		合併症 (骨髄異形成症候群)	薬剤 (インフルエンザHAワクチン)
				中等度	重篤	重篤	7	2021-01-27	回復	関連なし	なし		合併症 (貧血)	
				高度	重篤	重篤	7	2021-02-19	回復	関連なし	なし		合併症 (骨髄異形成症候群)	
				高度	重篤	重篤	7	2021-03-23	回復	関連なし	なし		合併症 (骨髄異形成症候群)	
				高度	重篤	重篤	6, 7	2021-07-18	死亡	関連なし	なし		合併症 (骨髄異形成症候群)	
				高度	重篤	重篤	7	2021-07-18	死亡	関連なし	なし		合併症 (骨髄異形成症候群)	
				高度	重篤	重篤	7	2021-07-18	死亡	関連なし	なし		合併症 (骨髄異形成症候群)	
				高度	重篤	重篤	5, 7	2020-06-22	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (再生不良性貧血)	
				高度	重篤	重篤	5, 6, 7	2020-06-08	軽快	関連なし	なし		合併症 (再生不良性貧血)	
				高度	重篤	重篤	5, 6, 7	2020-06-08	軽快	関連なし	なし		合併症 (再生不良性貧血)	
新規症例	■	男	67	中等度	非重篤	非重篤	1	2020-08-12	未回復	関連なし	なし		合併症 (再生不良性貧血)	
				高度	重篤	重篤	4	2020-08-12	死亡	関連なし	なし		合併症 (再生不良性貧血)	
				高度	重篤	重篤	4, 7	2021-05-13	死亡	関連なし	なし		合併症 (再生不良性貧血)	薬剤 (コルヒチン)
新規症例	■	女	53	高度	重篤	重篤	4, 7	2021-05-13	死亡	関連なし	なし		合併症 (再生不良性貧血)	薬剤 (コルヒチン)
				高度	重篤	重篤	4, 5, 7	2021-01-07	回復	関連あり	あり		合併症 (再生不良性貧血)	薬剤 (プレドニン、メトトレキサート ケアラム (免疫抑制))
新規症例	■	女	41	高度	重篤	重篤	7	2021-01-20	死亡	関連なし	なし		合併症 (再生不良性貧血)	
				高度	重篤	重篤	4, 5, 7	2021-01-07	回復	関連あり	あり		合併症 (再生不良性貧血)	
新規症例	■	男	23	軽度	非重篤	非重篤	1	2021-10-08	未回復	関連なし	なし		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-11-19	軽快	関連なし	なし		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-03-08	回復	関連あり	あり		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-03-10	回復	関連あり	あり		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				軽度	非重篤	非重篤	3	2021-11-19	不明・未記載	関連なし	なし		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				軽度	非重篤	非重篤	3	2021-11-19	不明・未記載	関連なし	なし		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				軽度	非重篤	非重篤	3	2022-08-01	回復	関連なし	なし		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				軽度	非重篤	非重篤	3	2022-08-01	回復	関連なし	なし		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
新規症例	■	男	41	中等度	重篤	重篤	5, 7	2020-03-29	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2020-05-20	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2020-06-13	回復	関連あり	あり		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2020-06-13	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
新規症例	■	女	10	中等度	重篤	重篤	2, 7	2021-09-13	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	2, 7	2021-09-13	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	2, 7	2021-10-18	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	2, 7	2021-10-18	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	2, 7	2021-11-26	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	2, 7	2021-11-26	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	4, 7	2021-12-23	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				中等度	重篤	重篤	4, 7	2021-12-23	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
新規症例	■	男	22	高度	重篤	重篤	5, 7	2020-09-12	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				高度	重篤	重篤	5, 7	2020-10-06	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				高度	重篤	重篤	5, 7	2020-11-07	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-02-18	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
新規症例	■	女	50	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-07-08	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
新規症例	■	女	23	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-07-08	軽快	関連なし	なし	原疾患	合併症 (身体表現性障害の疑い。)	
新規症例	■	女	52	中等度	重篤	重篤	7	2022-10-25	回復	関連なし	なし		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	薬剤 (リクシアナ)
				中等度	重篤	重篤	7	2023-02-11	回復	関連なし	なし		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	薬剤 (プレドニゾン セルセプト、プログラフ)
				中等度	重篤	重篤	3, 6, 7	2023-09-28	回復	関連あり	あり		合併症 (身体表現性障害の疑い。)	薬剤 (プレドニゾン セルセプト、プログラフ)

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	21	2021-10-14	77	150	21	1	扁桃炎一時的な悪化	扁桃炎	扁桃炎	感染症および寄生虫症
				2022-02-16	202	150	31	1	COVID-19感染	C O V I D - 1 9	C O V I D - 1 9	感染症および寄生虫症
				2022-07-05	341	150	19		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-04-07	617	150	29		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	男	28	2021-05-18	644	150	9		腹痛発作	腹痛	腹痛	胃腸障害
新規症例	■	女	26	2021-11-12	16	150	16		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
新規症例	■	女	34	2022-12-08	407	150	29	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2021-02-15	14	150	14		流涙	流涙	流涙増加	眼障害
				2021-02-15	14	150	14		咳	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2021-02-15	14	150	14		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2021-02-15	14	150	14		くしゃみ	くしゃみ	くしゃみ	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2021-02-25	24	150	24		眼脂	眼脂	眼脂	眼障害
				2021-03-02	29	150	1		めまい感	浮動性めまい	浮動性めまい	神経系障害
				2021-03-02	29	150	1		気分不良	気分不良	異常感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-04-05	63	150	7		振戦	振戦	振戦	神経系障害
				2021-04-05	63	150	7		動悸	動悸	動悸	心臓障害
				2021-09-21	232	150	1		浮腫感	浮腫	浮腫	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-10-09	250	150	19		眼痛	眼痛	眼痛	眼障害
				2021-10-09	250	150	19		結膜充血	結膜充血	結膜充血	眼障害
				2021-11-19	291	150	4		眼圧上昇	眼圧上昇	眼圧上昇	臨床検査
				2022-02-04	57	150	1		鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	血液およびリンパ系障害
				2022-02-05	58	150	2		消化管出血（小腸潰瘍疑い）	出血性小腸潰瘍	出血性小腸潰瘍	胃腸障害
				2022-05-02	144	150	27		消化管出血（小腸多発潰瘍）	出血性小腸潰瘍	出血性小腸潰瘍	胃腸障害
新規症例	■	男	6	2022-04-11	106	40	1		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2022-04-14	109	40	4		眼脂	眼脂	眼脂	眼障害
				2022-04-14	109	40	4		眼の充血	眼充血	眼充血	眼障害
				2022-04-14	109	40	4		目の痒み	眼のそう痒感	眼そう痒症	眼障害
				2022-08-10	227	40	122		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-08-10	227	40	122		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2022-08-10	227	40	122		下肢痛	下肢痛	四肢痛	筋骨格系および結合組織障害
				2022-11-05	314	40	209		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-11-05	314	40	209		嘔気	嘔気	悪心	胃腸障害
				2022-12-28	367	40	24		悪心	悪心	悪心	胃腸障害
				2022-12-28	367	40	24		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2023-02-04	405	60	25		下肢痛	下肢痛	四肢痛	筋骨格系および結合組織障害
				2023-07-13	564	75	4		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-07-13	564	75	4		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2023-07-13	564	75	4		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-08-11	593	75	5		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-09-08	621	75	5		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFME患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFME患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	21	軽度	非重篤	非重篤	1	2021-10-19	回復	関連なし	なし		合併症 (習慣性扁桃炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	3	2022-03-02	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-07-14	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	3	2023-05-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	28	中等度	重篤	重篤	7	2021-05-24	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	女	26	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-02-17	軽快	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-12-15	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	34	軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-02	軽快	関連なし	なし		合併症 (花粉症気管支喘息)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-02	軽快	関連なし	なし		合併症 (花粉症気管支喘息)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-02	軽快	関連なし	なし		合併症 (花粉症気管支喘息)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-02	軽快	関連なし	なし		合併症 (花粉症気管支喘息)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-02	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-02	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-02	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-04-05	回復	関連なし	なし		薬剤 (アドエアディスカス)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-04-05	回復	関連なし	なし		薬剤 (アドエアディスカス)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-11-16	軽快	不明・未記載	あり		合併症 (不整脈)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-11-19	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2021-11-19	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-01-21	軽快	関連なし	なし		薬剤 (サンベタゾン点眼)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-05-19	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				高度	重篤	重篤	7	2022-02-11	回復	関連あり	あり	原疾患		
新規症例	■■■■	男	6	高度	重篤	重篤	4, 7	2022-05-12	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2022-05-09	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2022-04-26	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2022-04-26	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2022-05-09	回復	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-08-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-08-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-08-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2022-12-05	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2022-12-05	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-01-05	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-01-05	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-02-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2023-07-16	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2023-07-16	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2023-07-16	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-08-19	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2023-09-09	回復	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	[REDACTED]	男	36	2022-02-09	139	300	1		高尿酸血症	高尿酸血症	高尿酸血症	代謝および栄養障害
				2022-02-09	139	300	1		高尿酸血症	高尿酸血症	高尿酸血症	代謝および栄養障害
				2022-02-09	139	300	1	5	肝酵素上昇（AST、ALT、γGTP）	肝酵素上昇	肝酵素上昇	臨床検査
				2022-02-09	139	300	1	5	肝酵素上昇（AST、ALT、γ-GTP）	肝酵素上昇	肝酵素上昇	臨床検査
				2022-02-09	139	300	1	5	肝酵素上昇（AST、ALT、γGTP）	肝酵素上昇	肝酵素上昇	臨床検査
				2022-03-10	168	300	2		眠気	眠気	傾眠	神経系障害
				2022-03-14	172	300	6		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2022-03-16	174	300	8		食欲減退	食欲減退	食欲減退	代謝および栄養障害
				2022-03-16	174	300	8		食欲減退	食欲減退	食欲減退	代謝および栄養障害
				2022-03-16	174	300	8		食欲減退	食欲減退	食欲減退	代謝および栄養障害
				2022-03-19	177	300	11		背部痛	背部痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2022-03-19	177	300	11		背部痛	背部痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2022-03-19	177	300	11		背部痛	背部痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2022-04-06	195	300	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害
				2022-04-06	195	300	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害
				2022-04-06	195	300	1		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2022-04-27	216	300	1		高尿酸血症	高尿酸血症	高尿酸血症	代謝および栄養障害
				2022-06-16	266	300	23	1	食道カンジダ症	食道カンジダ症	食道カンジダ症	感染症および寄生虫症
				2022-06-22	272	300	1		高尿酸血症	高尿酸血症	高尿酸血症	代謝および栄養障害
				2022-06-22	272	300	1		高尿酸血症	高尿酸血症	高尿酸血症	代謝および栄養障害
新規症例	[REDACTED]	女	69	2023-01-26	490	300	23		交通事故	交通事故	交通事故	傷害、中毒および処置合併症
				2022-04-11	57	150	26	1	播種性抗酸菌感染症	非定型抗酸菌症	非定型マイコバクテリア感染	感染症および寄生虫症
				2022-04-19	65	150	34		胃穿孔	胃穿孔	胃穿孔	胃腸障害
				2022-05-04	80	150	3	1	ポート感染	カテーテル感染	医療機器関連感染	感染症および寄生虫症
				2023-05-31	472	150	24		脊椎関節炎	脊椎関節炎	脊椎炎	筋骨格系および結合組織障害
				2023-06-19	491	150	15	1	COVID-19	C O V I D - 1 9	C O V I D - 1 9	感染症および寄生虫症
				2023-11-02	627	150	18	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症
				2023-11-02	627	150	18	1	NTM症の再発	非定型抗酸菌症	非定型マイコバクテリア感染	感染症および寄生虫症
				2023-11-02	627	150	18	4	悪性腫瘍	悪性腫瘍	悪性新生物	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびボリーブを含む）
				2023-11-02	627	150	18	4	peripheral T cell lymphomaの再発	再発T細胞性リンパ腫	再発T細胞性リンパ腫	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびボリーブを含む）
新規症例	[REDACTED]	女	26	2022-05-03	331	150	23		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2022-07-22	411	150	19	1	新型コロナウイルス感染症	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	感染症および寄生虫症
新規症例	[REDACTED]	女	43	2021-09-11	94	150	10		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
新規症例	[REDACTED]	男	71	2022-05-16	595	150	1	4	左下顎歯肉癌	歯肉癌	歯肉癌	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびボリーブを含む）
新規症例	[REDACTED]	女	39	不詳、2021年5月13日以前					回盲部潰瘍	回盲部潰瘍	回腸潰瘍	胃腸障害
									回腸盲腸瘻	回腸瘻	小腸瘻	胃腸障害
新規症例	[REDACTED]	女	35	2022-08-08	558	300	7		stoma離開	ストーマ部潰瘍	ストーマ部潰瘍	傷害、中毒および処置合併症
				2020-03-25	27	300	3		腸管穿孔	腸管穿孔	腸管穿孔	胃腸障害
				2020-03-25	27	300	3		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2020-04-05	38	300	14	1	創部感染	処置後創部感染	術後創感染	感染症および寄生虫症
				2020-04-05	38	300	14		治癒遅延		治癒不良	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-09-11	197	300	1	1	腹壁腫瘍	腹壁腫瘍	腹壁腫瘍	感染症および寄生虫症
				2020-09-11	197	300	1		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2020-10-20	236	300	11		宿便性イレウス	イレウス	イレウス	胃腸障害
				2022-01-27	700	300	31		原疾患の増悪	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2022-01-31	704	300	1		腸管出血	胃腸管出血	胃腸出血	胃腸障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	男	36	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-04-06	未回復	関連なし	なし		合併症 (アルコール性肝障害)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-04-06	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-04-06	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-09-27	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-09-14	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-03-11	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-03-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-03-30	不明・未記載	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-01-04	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-09-14	不明・未記載	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-03-30	不明・未記載	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-01-04	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-09-14	不明・未記載	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-09-27	軽快	関連なし	なし		合併症 (アルコール性肝障害)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-09-14	未回復	関連なし	なし		合併症 (アルコール性肝障害)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-04-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-05-25	回復	関連なし	なし		合併症 (アルコール性肝障害)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-07-20	回復	関連なし	なし			薬剤 (プレドニゾン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-05-17	回復	関連なし	なし		合併症 (アルコール性肝障害)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-09-14	未回復	関連なし	なし		合併症 (アルコール性肝障害)	
新規症例	■	女	69	軽度	非重篤	非重篤	6	2023-09-27	不明・未記載	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	5, 7	2022-08-01	軽快	関連あり	あり		合併症 (悪性リンパ腫)	薬剤 (プレドニゾン)
				高度	重篤	重篤	6, 7	2022-04-28	回復	関連なし	なし		合併症 (ベーチェット病)	薬剤 (プレドニゾン)
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2022-08-01	回復	関連あり	あり		合併症 (悪性リンパ腫)	薬剤 (プレドニゾン)
				中等度	非重篤	非重篤	5	2024-03-12	未回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	7	2023-07-04	回復	関連なし	なし			薬剤 (プレドニゾン イムラン)
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2025-01-21	未回復	関連あり	あり		合併症 (peripheral T cell lymphoma)	薬剤 (プレドニゾン イムラン)
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2024-03-12	未回復	関連あり	あり		合併症 (peripheral tcell lymphoma)	薬剤 (プレドニゾン イムラン)
				高度	重篤	重篤	6, 7	2025-01-21	死亡	関連なし	なし		合併症 (悪性リンパ腫)	
				中等度	重篤	重篤	6, 7	2024-03-12	未回復	関連なし	なし		合併症 (悪性リンパ腫)	
新規症例	■	女	26	中等度	非重篤	非重篤	1	2022-05-05	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-07-23	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■	女	43	中等度	重篤	重篤	7	2021-09-12	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例		男	71	不明・未記載	重篤	重篤	6, 7	2022-06-30	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	女	39	高度	重篤	重篤	3, 5, 7	2021-06-13	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	3, 6, 7	2021-06-13	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	35	中等度	重篤	重篤	4, 5, 6, 7	2023-02-19	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	5, 6, 7	2020-04-15	後遺症あり	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	7	2020-04-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2020-04-15	回復	関連なし	なし	原疾患		薬剤 (プレドニン)
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2020-04-15	回復	関連なし	なし	原疾患		薬剤 (プレドニン)
				高度	重篤	重篤	6, 7	2020-11-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	7	2020-11-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	6	2020-10-22	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-03-30	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2022-03-15	回復	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	89	2022-03-14	29	150	1		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-05-23	99	150	15		小腸出血	小腸出血	小腸出血	胃腸障害
				2022-06-06	113	150	29	1	尿路感染症	尿路感染	尿路感染	感染症および寄生虫症
				2022-06-09	116	150	32	1	帯状疱疹	帯状疱疹	帯状疱疹	感染症および寄生虫症
				2022-07-01	138	150	17	1	食道カンジダ	食道カンジダ	食道カンジダ症	感染症および寄生虫症
				2022-07-05	142	150	21		水疱	水疱	水疱	皮膚および皮下組織障害
				2022-07-28	165	80	9		胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	胃腸障害
				2023-07-05	507	75	29		小腸出血	小腸出血	小腸出血	胃腸障害
新規症例	■	男	23	2024-02-08	725	75	9		小腸出血	小腸出血	胃腸障害	
				2019-05-24	18	150	18		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2019-05-24	18	150	18		原病による十二指腸狭窄	十二指腸狭窄	胃腸障害	
				2021-07-12	410	150	1		皮フ掻痒感	皮膚そう痒	そう痒症	皮膚および皮下組織障害
新規症例	■	女	49	2021-07-12	410	150	1		皮フ掻痒感	皮膚そう痒	そう痒症	皮膚および皮下組織障害
新規症例	■	女	72	2022-09-12	188	150	6		FMF関連腸炎	腸炎	腸炎	胃腸障害
新規症例	■	男	70	2022-06-10	73	300	16		外傷性クモ膜下出血	くも膜下出血	くも膜下出血	神経系障害
新規症例	■	女	21	2022-06-10	73	300	16		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-06-21	84	300	27		胃炎	胃炎	胃炎	胃腸障害
				2022-06-23	86	300	29	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2022-07-01	94	300	37		便秘の悪化	便秘増悪	便秘	胃腸障害
				2021-08-10	141	150	1	5	肝キノウ障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害
				2021-11-02	225	300	1		不正性器出血	性器出血	生殖器出血	生殖系および乳房障害
				2022-06-14	449	300	1		全身性エリテマトーデス	全身性エリテマトーデス	全身性エリテマトーデス	筋骨格系および結合組織障害
				2022-10-20	577	300	45	1	帯状疱疹	帯状疱疹	帯状疱疹	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	32	2021-10-18	70	150	1		腸炎の増悪	腸炎	腸炎	胃腸障害
				2022-04-25	259	150	35	1	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	66	2022-08-21	98	150	38	1	Covid・19感染症	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	17	2022-05-27	337	150	31		減熱	選択的減熱症	選択的減熱症	精神障害
新規症例	■	男	40	2022-05-27	337	150	31		失声	失声	失声症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2022-09-09	180	300	23	1	ほうかしき炎	蜂巣炎	蜂巣炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	22	2022-04-13	1	150	1		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
新規症例	■	女	22	2022-04-14	2	150	2	1	咽頭炎	咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2022-04-14	2	150	2		くしゃみ	くしゃみ	くしゃみ	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2022-04-14	2	150	2		注射部位の腫れ	注射部位腫脹	注射部位腫脹	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-10-27	198	300	1		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2022-10-27	198	300	1		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-01-19	282	300	1	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害
				2023-01-19	282	300	1	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害
				2021-08-29	25	60	25		心外膜炎の悪化	心膜炎	心臓障害	肝胆道系障害
				2021-08-29	25	60	25		胸膜炎の悪化	胸膜炎	胸膜炎	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2022-07-23	373	300	3		MEFV遺伝子関連腸炎の悪化	腸炎	腸炎	胃腸障害
新規症例	■	女	43	2022-07-23	373	300	3		GATA2欠損症に伴う炎症病態	炎症	炎症	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	女	36	2021-10-13	134	150	1	1	単純疱疹	単純ヘルペス	単純ヘルペス	感染症および寄生虫症
				2022-10-12	498	150	1	1	咽頭炎	咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2022-12-10	557	150	4		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2023-04-26	694	150	1	1	単純疱疹	単純ヘルペス	単純ヘルペス	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	23	2019-03-31	47	150	21		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
新規症例	■	女	35	2018-02-19	216	150	1		原疾患悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2018-12-03	503	150	1		甲状腺機能低下症	甲状腺機能低下症	甲状腺機能低下症	内分泌障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFME患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFME患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 [※]	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3				
新規症例	■	女	89	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-03-16	軽快	関連なし	なし							
				高度	重篤	重篤	7	2022-05-24	回復	関連なし	なし							
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-06-15	軽快	関連なし	なし							
				軽度	重篤	重篤	3	2022-07-01	回復、後遺症あり	関連あり	あり							
				軽度	重篤	重篤	3, 7	2022-07-13	回復	関連あり	あり							
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-07-12	軽快	関連なし	なし							
				中等度	重篤	重篤	5	2022-08-17	回復、後遺症あり	関連なし	なし							
				軽度	重篤	重篤	7	2023-10-13	回復	関連なし	なし							
				軽度	重篤	重篤	7	2024-02-16	回復	関連なし	なし							
				新規症例	■	男	23	中等度	重篤	重篤	4, 7	2019-07-04	軽快	関連なし	なし	原疾患		
中等度	重篤	重篤	4, 7	2019-07-04				軽快	関連なし	なし	原疾患							
新規症例	■	女	49	中等度	非重篤	非重篤	5	2021-08-16	回復	関連なし	なし		薬剤 (アレンドロン酸)					
新規症例		女	72	中等度	重篤	重篤	4, 7	2023-04-12	未回復	関連なし	なし	原疾患						
新規症例		■	男	70	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-09-13	回復	関連なし	なし	原疾患					
					軽度	重篤	重篤	7	2022-09-13	回復	関連なし	なし	原疾患					
					軽度	非重篤	非重篤	5	2022-09-13	回復	関連なし	なし	原疾患					
					軽度	非重篤	非重篤	5	2022-06-30	回復	関連なし	なし	原疾患					
新規症例	■	女	21	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-09-13	回復	関連なし	なし	原疾患	合併症 (便秘)					
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-09-07	回復	関連なし	なし			薬剤 (コロナウイルスワクチン)				
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-11-30	回復	関連なし	なし		合併症 (過長月経)					
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-07-05	軽快	関連なし	なし		合併症 (シェーグレン症候群)					
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-11-01	回復	関連あり	あり			薬剤 (プレドニゾン ネオール)				
新規症例	■	男	32	軽度	非重篤	非重篤	1	2021-11-18	回復	関連なし	なし		合併症 (家族性地中海熱性腸炎)					
軽度				非重篤	非重篤	1	2022-05-01	回復	関連なし	なし								
新規症例	■	女	66	軽度	非重篤	非重篤	3	2022-08-30	回復	関連なし	なし							
新規症例		女	17	軽度	非重篤	非重篤	4	2022-07-05	不明・未記載	関連なし	なし	合併症 (自閉症)						
新規症例	■	男	40	軽度	非重篤	非重篤	4	2022-07-05	不明・未記載	関連なし	なし	合併症 (自閉症)						
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-09-14	回復	関連あり	あり							
新規症例	■	女	22	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-04-14	回復	関連あり	あり							
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-04-14	回復	関連あり	あり							
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-04-14	回復	関連あり	あり							
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-04-19	回復	関連あり	あり							
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-02-16	軽快	関連あり	あり							
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-02-16	軽快	関連あり	あり							
				中等度	非重篤	非重篤	5	2023-09-12	未回復	関連あり	あり			薬剤 (コルヒチン)				
				中等度	非重篤	非重篤	5	2023-05-11	未回復	関連あり	あり			薬剤 (コルヒチン)				
				新規症例	■	男	8	軽度	非重篤	非重篤	4	2021-10-05	回復	関連あり	あり	原疾患	合併症 (胸膜炎、心外膜炎)	
				軽度				非重篤	非重篤	4	2021-10-05	回復	関連あり	あり	原疾患	合併症 (胸膜炎、心外膜炎)		
新規症例	■	女	43	中等度	重篤	重篤	7	2023-01-10	未回復	関連なし	なし		合併症 (MEFV遺伝子関連腸炎)					
中等度				重篤	重篤	7	2023-01-10	未回復	関連なし	なし		合併症 (GATA2の遺伝的欠損)						
新規症例	■	女	36	軽度	非重篤	非重篤	5	2021-11-10	回復	関連なし	なし							
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-10-19	軽快	関連なし	なし							
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-01-04	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)				
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-05-24	軽快	関連あり	あり							
新規症例	■	女	23	軽度	重篤	重篤	5, 7	2019-04-06	軽快	関連なし	なし	原疾患						
新規症例	■	女	35	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-10-05	未回復	関連なし	なし	原疾患						
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-10-05	未回復	関連なし	なし	原疾患						

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	9	2022-01-30	72	60	17		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-02-16	89	60	1		関節炎	関節炎	関節炎	筋骨格系および結合組織障害
				2022-02-28	101	60	5		発赤		紅斑	皮膚および皮下組織障害
新規症例	■	女	39	2022-08-21	33	150	6	1	CoviD-19	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	8	2022-07-15	65	75	9	1	COVID19	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	28	2022-07-15	65	75	9		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-07-16	66	75	10		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2022-02-10	309	150	1		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
新規症例	■	女	24	2023-02-23	687	150	15		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2024-01-22	669	300	8	1	COVID-19感染症	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症
				2022-07-11	34	150	1		けいれん	痙攣	痙攣発作	神経系障害
新規症例	■	女	46	2022-07-12	35	150	2		CPK上昇	C P K増加	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	臨床検査
				2022-07-19	84	150	28	1	COVID19感染	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症
				2023-10-06	528	300	1	1	ものもらい	麦粒腫	麦粒腫	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	51	2024-04-05	710	300	1		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2023-02-13	204	120	29		急性腎不全	急性腎不全	急性腎障害	腎および尿路障害
				2023-02-27	218	120	1		外痔核	痔核	痔核	胃腸障害
新規症例	■	女	37	2023-02-27	218	120	1		腰痛症	腰痛症	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2024-05-17	663	120	26		慢性腎不全の増悪	腎不全	腎不全	腎および尿路障害
				2023-10-05	437	300	9	1	鼻咽頭炎	鼻咽頭炎	鼻咽頭炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	28	2022-10-18	105	150	7		複視	複視	複視	眼障害
新規症例	■	女	21	2022-06-03	43	150	1		血清アミロイドA上昇	血清アミロイドA蛋白増加	血清アミロイドA蛋白増加	臨床検査
新規症例	■			2022-10-21	183	150	57		う歯	齲歯	齲歯	胃腸障害
				2022-10-21	183	150	57		う歯（親知らず左下8歯）	齲歯	齲歯	胃腸障害
				2023-07-09	444	150	31	1	感染性胃腸炎	感染性胃腸炎	胃腸炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■			2023-07-09	444	150	31		CRP上昇	C－反応性蛋白増加	C－反応性蛋白増加	臨床検査
				2023-07-09	444	150	31		SAA上昇	血清アミロイドA蛋白増加	血清アミロイドA蛋白増加	臨床検査
				2023-09-01	498	150	1		脱水症	脱水	脱水	代謝および栄養障害
新規症例	■	女	31	2023-09-01	498	150	1		Cr上昇	クレアチニン増加	血中クレアチニン増加	臨床検査
				2023-09-01	498	150	1		BUN上昇	B U N増加	血中尿素増加	臨床検査
				2023-09-12	484	150	1	1	感冒	感冒	鼻咽頭炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	30	2023-04-02	189	150	21		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
新規症例	■	男	50	2022-05-11	462	150	1		冠れん縮性狭心症	冠縮性狭心症	プリンツメタル狭心症	心臓障害
新規症例	■	女	61	2022-11-21	57	150	1		ヘモグロビン低値	ヘモグロビン低値	ヘモグロビン減少	臨床検査
新規症例	■	男	26	2022-11-22	58	150	2		消化管出血	消化管出血	胃腸出血	胃腸障害
				2022-06-10	30	150	1	5	ALT上昇	アラニアミノトランスフェラーゼ増加	アラニアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2022-06-10	30	150	1		LD（IFCC）上昇	L D H増加	血中乳酸脱水素酵素増加	臨床検査
新規症例	■			2022-06-10	30	150	1		LD（IFCC）上昇	L D H増加	血中乳酸脱水素酵素増加	臨床検査
				2022-06-10	30	150	1		LD（IFCC）上昇	L D H増加	血中乳酸脱水素酵素増加	臨床検査
				2023-02-16	281	150	1	5	総ビリルビン上昇	総ビリルビン増加	血中ビリルビン増加	臨床検査
新規症例	■	女	10	2023-03-23	316	150	1	5	AST（GOT）上昇	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2023-08-24	470	150	15	1	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	感染症および寄生虫症
				2017-12-10	54	120	26		腹痛の悪化	腹痛増悪	腹痛	胃腸障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 [※]	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	女	9	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-02-05	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	4	2022-03-17	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-03-02	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	39	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-09-04	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	男	8	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-07-20	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-07-19	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-07-20	軽快	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
新規症例	■	女	28	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-03-10	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-04-06	回復	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	重篤	重篤	7	2024-02-01	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	女	24	中等度	非重篤	非重篤	1	2022-07-12	回復	関連あり	あり	合併症 (解離性障害)		
新規症例		女	27	中等度	重篤	重篤	4, 7	2022-07-21	軽快	関連あり	あり	合併症 (解離性障害)		
新規症例	■	女	46	軽度	重篤	重篤	5, 7	2022-08-26	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-06-14	未回復	関連あり	あり		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-22	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	51	軽度	重篤	重篤	5, 7	2023-02-22	回復	関連なし	なし	合併症 (慢性腎不全)		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-03-27	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-03-27	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	女	37	高度	重篤	重篤	4, 5, 6, 7	2024-06-01	死亡	関連なし	なし	合併症 (慢性腎不全)		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-05-01	回復	関連なし	なし	原疾患		
				新規症例	女	28	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-12-21	回復	関連あり	あり
新規症例	■	女	21	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-07-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	3, 6	2023-01-16	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	3, 6	2023-01-16	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-07-17	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-26	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-26	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-26	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-26	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-26	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■	女	31	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-10-10	回復	関連なし	なし			
新規症例		男	30	軽度	非重篤	非重篤	3	2023-04-17	回復	関連あり	あり			
新規症例		男	50	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-06-11	回復	関連なし	なし	合併症 (高血圧)		
新規症例	■	女	61	軽度	重篤	重篤	6, 7	2022-12-27	回復	関連なし	なし	合併症 (NASH)		
				軽度	重篤	重篤	6, 7	2022-12-27	回復	関連なし	なし	合併症 (NASH)		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-09-08	回復	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
新規症例	■	男	26	軽度	非重篤	非重篤	1	2023-04-27	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-11-10	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-05-17	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-03-23	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-04-27	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-09-14	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	10	中等度	重篤	重篤	7	2017-12-30	回復	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

										有害事象名			
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	調査票記載	LLT	PT	SOC	
新規症例	■	男	57	2021-06-02	97	150	6		原疾患の増悪	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	
				2021-10-27	244	150	13		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	
				2022-04-23	422	150	16		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	
				2022-08-06	527	150	23		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	
				2022-08-09	530	150	26	1	コロナ感染	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	感染症および寄生虫症	
新規症例	■	女	39	2022-12-17	660	150	9		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	
				2023-01-30	102	150	15	1	急性胃腸炎	急性胃腸炎	胃腸炎	感染症および寄生虫症	
				2023-07-10	263	150	29		腸管ペーチェット病	消化管ペーチェット病	ペーチェット症候群	血管障害	
新規症例	■	女	36	2022-10-24	14	150	14		CRP上昇	C－反応性蛋白増加	C－反応性蛋白増加	臨床検査	
				2022-10-28	18	150	18		貧血	貧血	貧血	血液およびリンパ系障害	
				2022-11-17	38	150	38	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害	
新規症例	■	男	34	2023-08-13	307	150	14		原疾患の再燃	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	
				2022-09-12	1	150	1		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態	
				2022-09-16	106	300	22	1	COVID19感染	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症	
新規症例	■	女	60	2024-03-29	666	150	15	1	インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	感染症および寄生虫症	
				2022-03-09	38	300	1	5	肝酵素上昇	肝酵素上昇	肝酵素上昇	臨床検査	
				2023-05-12	467	300	29		FMFの悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	
新規症例	■	女	23	2023-08-04	551	300	113	2	好中球減少	好中球数減少	好中球数減少	臨床検査	
				2023-09-15	593	300	155	2	好中球減少	好中球数減少	好中球数減少	臨床検査	
				2023-12-15	684	300	29		FMFの悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	
新規症例	■	男	22	2022-08-17	225	150	1		じんましん	蕁麻疹	蕁麻疹	皮膚および皮下組織障害	
				2022-08-17	225	150	1		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態	
				2022-09-14	253	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態	
新規症例	■	女	28	2022-10-12	281	150	1		かゆみ	そう痒	そう痒症	皮膚および皮下組織障害	
				2022-11-09	309	150	1		かゆみ	そう痒	そう痒症	皮膚および皮下組織障害	
				2023-08-02	575	150	29	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害	
新規症例	■	男	61	2023-09-06	610	150	29		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態	
				2022-12-21	85	150	28	1	COVID-19感染症	C O V I D－1 9	C O V I D－1 9	感染症および寄生虫症	
				2024-01-10	722	150	57		仙骨部褥瘡	褥瘡	褥瘡性潰瘍	皮膚および皮下組織障害	
新規症例	■	男	38	2024-01-10	722	150	57		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態	
				2023-03-29	118	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態	
				2023-03-29	118	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態	
新規症例	■	男	24	2023-09-20	293	150	1		右手関節痛	手の関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害	
				2022-10-12	7	150	7		右尿路結石	尿路結石	尿路結石	腎および尿路障害	
				2022-11-08	34	150	34	1	菌血症 (Streptococcus oralis)	菌血症	菌血症	感染症および寄生虫症	
新規症例	■	男	24	2022-11-08	34	150	34		汎血球減少	汎血球減少症	汎血球減少症	血液およびリンパ系障害	
				2023-03-04	150	300	24		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害	
				2023-03-10	156	300	30		汎血球減少	汎血球減少症	汎血球減少症	血液およびリンパ系障害	
新規症例	■	男	24	2023-04-06	183	300	57		ステロイド糖尿病	ステロイド糖尿病	ステロイド糖尿病	代謝および栄養障害	
				2023-04-27	204	300	15	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害	
				2023-05-08	215	300	26		血小板減少症	血小板減少症	血小板減少症	血液およびリンパ系障害	
新規症例	■	男	24	2023-05-17	224	300	35	2	発熱性好中球減少症	発熱性好中球減少症	発熱性好中球減少症	血液およびリンパ系障害	
				2023-05-29	236	300	47	1	浸襲性肺炎アスペルギルス症	肺アスペルギルス症	気管支肺炎アスペルギルス症	感染症および寄生虫症	
				2023-06-07	245	300	56		低カリウム血症	低カリウム血症	低カリウム血症	代謝および栄養障害	
新規症例	■	男	24	2023-06-26	264	300	75		皮下気腫	皮下気腫	皮下気腫	皮膚および皮下組織障害	
				2023-09-03	333	300	144	1	敗血症性ショック	敗血症性ショック	敗血症性ショック	感染症および寄生虫症	
				2023-09-03	333	300	144		多臓器不全	多臓器不全	多臓器機能不全症候群	一般・全身障害および投与部位の状態	

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFME患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFME患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	男	57	中等度	重篤	重篤	5, 7	2021-06-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2021-11-13	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	3, 5, 7	2022-05-14	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	3, 5, 7	2022-09-08	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	3, 7	2022-09-08	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	39	中等度	重篤	重篤	5, 7	2022-12-31	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	3, 5, 7	2023-02-14	回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	4, 5	2023-10-17	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	36	中等度	重篤	重篤	3, 5, 7	2022-10-31	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	3, 5, 7	2023-01-11	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-01-06	軽快	関連なし	なし	合併症 (脂肪肝)		
新規症例	■	男	34	中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-08-31	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	4	2022-10-31	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-09-30	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	60	軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-04-07	軽快	関連なし	なし	薬剂 (コルヒチン)		
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2023-05-26	軽快	関連あり	あり	薬剂 (アクテムラ)		
新規症例	■	女	23	中等度	非重篤	非重篤	1	2023-08-18	回復	関連なし	なし	薬剂 (アクテムラ)		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2023-09-22	回復	関連なし	なし	薬剂 (アクテムラ)		
				軽度	非重篤	非重篤	4, 5	2024-01-12	軽快	関連あり	あり	薬剂 (コルヒチン)		
新規症例	■	男	22	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-08-17	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-08-17	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-09-14	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	28	軽度	非重篤	非重篤	5	2022-10-12	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-11-09	回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	3	2023-08-09	軽快	関連なし	なし	薬剂 (コルヒチン)		
新規症例	■	男	61	中等度	非重篤	非重篤	3	2023-09-21	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	3	2023-01-01	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	4, 7	2024-02-09	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	男	38	中等度	重篤	重篤	4, 7	2024-02-09	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-05-26	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-07-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	男	24	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-10-20	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	3, 6, 7	2023-02-01	軽快	関連なし	なし	薬剂 (プレドニン)		
				高度	重篤	重篤	3, 5, 7	2022-12-09	軽快	関連あり	あり	薬剂 (プレドニン)		
新規症例	■	男	24	高度	重篤	重篤	3, 5, 7	2023-02-22	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-03-07	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				高度	重篤	重篤	3, 5, 7	現在も	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	男	24	中等度	重篤	重篤	5	2023-09-03	未回復	関連なし	なし	薬剂 (プレドニゾン)		
				高度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-09-03	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	4, 7	2023-09-03	未回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	男	24	高度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-06-13	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-09-03	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-06-14	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	男	24	中等度	重篤	重篤	4, 7	2023-09-03	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-09-03	死亡	関連なし	なし	原疾患		
				高度	重篤	重篤	5, 7	2023-09-03	死亡	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	19	2022-11-14	12	150	12		脱毛	脱毛症	脱毛症	皮膚および皮下組織障害
				2022-12-30	58	150	2	1	直腸膿瘍の悪化	直腸膿瘍	直腸膿瘍	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	14	2022-10-23	7	150	7		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2022-11-20	35	150	7		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2022-12-17	62	150	6		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2023-06-09	236	150	12	1	ライノエンテロウイルス感染	エンテロウイルス感染	エンテロウイルス感染	感染症および寄生虫症
				2023-11-06	386	150	22		喘息発作	喘息発作	喘息	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2024-02-06	478	150	27		第4趾基節骨開放骨折	趾節骨骨折、開放性	足骨折	傷害、中毒および処置合併症
新規症例	■	女	50	2024-06-03	596	150	1		食欲不振	食欲不振	食欲減退	代謝および栄養障害
				2024-09-19	704	150	18		関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2023-02-27	69	150	13		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-06-07	169	150	29		背部痛	背部痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2023-06-07	169	150	29		背部痛	背部痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2023-06-07	169	150	29		前胸部痛	前胸部痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-06-07	169	150	29		前胸部痛	前胸部痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-06-07	169	150	29		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-06-07	169	150	29		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-06-07	169	150	29		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	女	24	2022-11-12	48	150	20	1	COVID-19	COVID-19	COVID-19	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	27	2022-08-26	1	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-12-18	115	150	4	1	インフルエンザA	インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
				2023-01-12	140	150	1		嘔気	嘔気	悪心	胃腸障害
				2023-01-12	140	150	1		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2023-03-09	196	150	28		悪寒	悪寒	悪寒	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-03-14	201	150	1		めまい感	めまい感	浮動性めまい	神経系障害
				2023-04-11	229	150	1		めまい感	めまい感	浮動性めまい	神経系障害
				2023-05-09	257	150	1		めまい感	めまい感	浮動性めまい	神経系障害
				2023-07-06	315	150	28		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2023-07-07	316	150	1		めまい感	めまい感	浮動性めまい	神経系障害
				2023-12-16	478	150	23	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2022-12-06	61	150	5		片頭痛悪化	片頭痛増悪	片頭痛	神経系障害
				2022-12-06	61	150	5		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2023-12-15	435	150	1		円形脱毛症	円形脱毛症	円形脱毛症	皮膚および皮下組織障害
新規症例	■	女	15	2024-05-01	573	150	1		円形脱毛症	円形脱毛症	円形脱毛症	皮膚および皮下組織障害
				2022-03-30	111	150	27		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2022-03-30	111	150	27		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2022-03-30	111	150	27		血便	血便	血便排泄	胃腸障害
				2022-04-06	118	150	34		腸炎の悪化	腸炎	腸炎	胃腸障害
				2022-04-06	118	150	34		腸炎の悪化	腸炎	腸炎	胃腸障害
				2022-04-06	118	150	34		腸炎の悪化	腸炎	腸炎	胃腸障害
				2023-08-01	135	150	26		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
新規症例	■	女	58	2023-09-28	193	150	2		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2023-09-28	193	150	2		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2023-09-28	193	150	2		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-10-18	213	150	22	1	インフルエンザA	インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
				2023-07-27	134	150	16	1	急性扁桃炎	急性扁桃炎	扁桃炎	感染症および寄生虫症
				2024-01-20	318	150	5	1	COVID-19感染症	COVID-19	COVID-19	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	33	2025-01-28	692	150	1		下肢むくみ	下肢浮腫	末梢性浮腫	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-03-31	44	150	16		右下腿部皮下浮腫	下腿浮腫	末梢性浮腫	一般・全身障害および投与部位の状態

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	女	19	中等度	非重篤	非重篤	5	2023-01-24	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5	2023-02-10	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	男	14	中等度	非重篤	非重篤	5	2022-10-25	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-11-21	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-12-18	軽快	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	7	2024-01-04	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-11-24	軽快	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	6, 7	2024-02-12	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-09-02	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■	女	50	軽度	非重篤	非重篤	5	2024-10-02	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-03-15	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-07-12	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-06-07	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-07-12	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-06-07	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-07-03	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-06-07	未回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	24	軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2022-11-20	軽快	関連あり	あり	原疾患		
新規症例	■	女	27	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-08-31	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-01-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-01-15	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-01-15	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-03-13	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-03-16	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-04-14	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-05-11	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-07-20	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-07-09	回復	関連あり	あり			
新規症例	■	男	12	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-12-30	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-12-06	回復	関連なし	なし	合併症 (片頭痛)		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-12-06	回復	関連なし	なし	合併症 (片頭痛)		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-04-05	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-05-29	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■	女	15	高度	重篤	重篤	2, 5, 6, 7	2022-06-06	後遺症あり	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				高度	重篤	重篤	2, 5, 6, 7	2022-06-06	後遺症あり	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				高度	重篤	重篤	2, 5, 6, 7	2022-06-06	後遺症あり	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				高度	重篤	重篤	6, 7	2023-12-07	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				高度	重篤	重篤	7	2023-12-07	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				高度	重篤	重篤	5, 6, 7	2023-12-07	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
新規症例	■	女	58	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-08-04	軽快	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2024-01-17	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-02-19	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2024-01-17	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-10-25	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■	女	20	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-08-06	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	女	33	軽度	非重篤	非重篤	5	2024-01-27	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2025-03-25	未回復	関連なし	なし			
新規症例	■	女	86	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-04-13	回復	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名					
									調査票記載	LLT	PT	SOC		
新規症例	■	男	34	2024-02-19	346	150	17	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症		
新規症例	■	男	53	2023-04-10	25	150	1		原疾患悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害		
				2023-10-30	228	300	29		原疾患悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害		
				2023-10-30	228	300	29		原疾患悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害		
新規症例	■	女	24	2021-06-22	26	150	26		下痢	下痢	下痢	胃腸障害		
				2021-07-30	64	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態		
				2022-02-25	274	150	1		不眠症	不眠症	不眠症	精神障害		
				2022-02-25	274	150	1		不眠症	不眠症	不眠症	精神障害		
新規症例	■	女	53	2024-01-09	420	150	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害		
新規症例		女	27	2023-07-06	148	300	1	1	膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	感染症および寄生虫症		
				2024-06-06	484	300	1	1	中耳炎	中耳炎	中耳炎	感染症および寄生虫症		
新規症例		男	9	2020-03-18	14	40	14		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害		
				2020-03-25	21	40	21		ヘモグロビン低下	ヘモグロビン減少	ヘモグロビン減少	臨床検査		
新規症例		男	44	2023-06-14	143	300	6	1	肺結核	肺結核	肺結核	感染症および寄生虫症		
新規症例	■	女	22	2023-07-10	105	150	1	1	カゼ	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症		
				2023-11-15	233	150	16	1	インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	感染症および寄生虫症		
				2024-01-06	285	150	68	1	かぜ	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症		
新規症例		女	16	2022-12-22	56	300	1		高アミロイド血漿	血清アミロイドA蛋白増加	血清アミロイドA蛋白増加	臨床検査		
				2023-09-11	319	300	14		神経マヒ	神経麻痺	麻痺	神経系障害		
				2023-09-11	319	300	14		嗄声	呼吸器	発声障害	呼吸器、胸郭および縦隔障害		
				2023-09-11	319	300	14		クローン病再燃	クローン病	クローン病	胃腸障害		
				2023-09-11	319	300	14		嚥下障害	嚥下障害	嚥下障害	胃腸障害		
新規症例	■	男	46	2023-09-28	336	300	1		CRP上昇	Cー反応性蛋白増加	Cー反応性蛋白増加	臨床検査		
				2023-09-11	112	150	26		神経マヒ	神経麻痺	麻痺	神経系障害		
				2023-09-11	112	150	26		嗄声	嗄声	発声障害	呼吸器、胸郭および縦隔障害		
				2023-09-11	112	150	26		嚥下障害	嚥下障害	嚥下障害	胃腸障害		
新規症例	■	女	32	2023-05-16	201	150	26	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害		
				2023-12-05	404	150	1	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害		
				2024-01-30	460	150	22	1	COVID-19肺炎	C O V I D－1 9 肺炎	C O V I D－1 9 肺炎	感染症および寄生虫症		
				2024-03-12	502	150	22		左白内障手術（ステロイド白内障の悪化）	白内障増悪	白内障	眼障害		
				2024-03-26	516	150	8		右白内障手術（ステロイド白内障の悪化）	白内障増悪	白内障	眼障害		
				2024-06-18	600	150	8		右眼内レンズ軸修正術	白内障	白内障	眼障害		
				2024-07-04	616	150	24		腹痛（合併症の悪化）	腹痛	腹痛	胃腸障害		
				2024-07-25	637	150	17		右眼内レンズ摘出交換術	白内障	白内障	眼障害		
				2024-08-06	649	150	1		腹痛（合併症の悪化）	腹痛	腹痛	胃腸障害		
				2024-10-03	707	150	3		左眼内レンズ摘出交換術	白内障	白内障	眼障害		
新規症例	■			女	35	2023-06-28	1	150	1		眠気	眠気	傾眠	神経系障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時 の判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	男	34	中等度	重篤	重篤	3, 5, 7	2024-03-09	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	男	53	軽度	非重篤	非重篤	1	2023-05-08	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-07-29	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-11-27	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■	女	24	高度	重篤	重篤	7	2021-06-30	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	7	2021-07-30	回復	関連あり	あり		薬剤 (イラリス)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-04-29	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-03-22	未回復	関連なし	なし			
新規症例	■	女	53	軽度	非重篤	非重篤	3	2024-10-29	軽快	関連なし	なし	合併症 (脂肪肝)		
新規症例	■	女	27	軽度	非重篤	非重篤	1	2023-08-03	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-07-04	回復	関連あり	あり			
新規症例	■	男	9	中等度	重篤	重篤	2, 4, 5, 7	2020-05-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-03-31	回復	関連なし	なし	合併症 (分類不能型腸炎)		
新規症例	■	男	44	中等度	重篤	重篤	4, 7	2023-07-04	不明・未記載	関連あり	あり			
新規症例	■	女	22	軽度	非重篤	非重篤	1	2023-07-24	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-11-22	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-01-11	回復	関連なし	なし			
新規症例	■	女	16	軽度	非重篤	非重篤	1	2023-01-16	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-11-16	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-11-16	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-11-16	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-11-16	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-11-16	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
新規症例	■	男	46	中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-11-16	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-11-16	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-11-16	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
新規症例	■	女	32	中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-11-16	軽快	関連なし	なし	合併症 (クローン病)		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-10-10	軽快	関連なし	なし		薬剤 (バクタ)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-01-09	未回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2024-02-15	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2024-03-13	軽快	関連なし	なし	合併症 (ステロイドによる白内障副作用)		
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2024-03-27	軽快	関連なし	なし	合併症 (ステロイド白内障)		
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2024-06-19	軽快	関連なし	なし	合併症 (ステロイド白内障)		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2024-07-06	回復	関連なし	なし	合併症 (卵巣腫瘍摘出術後の癒着、過敏性腸症候群 便秘)		
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2024-07-26	回復	関連なし	なし	合併症 (ステロイド白内障)		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2024-08-10	回復	関連なし	なし	合併症 (卵巣腫瘍摘出術後の癒着、過敏性腸症候群 便秘)		
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2024-10-04	回復	関連なし	なし	合併症 (ステロイド白内障)		
新規症例	■	女	35	軽度	非重篤	非重篤	1	2023-12-20	回復	関連あり	あり			

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	42	2023-04-19	1	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-04-20	2	150	2		皮疹	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2023-05-17	29	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-06-14	57	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-07-12	85	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-08-09	113	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-09-06	141	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-10-04	169	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-11-01	197	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-12-27	253	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2024-01-24	281	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2024-02-21	309	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2024-03-18	335	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-06-10	125	300	20	1	COVID19	C O V I D - 1 9	C O V I D - 1 9	感染症および寄生虫症
				2023-12-26	324	300	14		回腸潰瘍	回腸潰瘍	回腸潰瘍	胃腸障害
新規症例	■	女	33	2023-04-29	16	150	16		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2023-06-03	51	150	19	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2023-10-19	189	150	29	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	9	2023-03-07	1	66	1	1	鼻炎の悪化	鼻炎	鼻炎	感染症および寄生虫症
				2023-03-27	21	66	21		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-04-02	27	66	27		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2023-04-21	46	136	18		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-04-21	46	136	18		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-05-02	57	140	1		高IgG血症	I g G免疫グロブリン血症	単クローン性免疫グロブリン血症	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）
				2023-05-15	70	140	14	1	鼻炎の悪化	鼻炎	鼻炎	感染症および寄生虫症
				2023-07-21	137	140	23		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2023-08-02	149	140	7		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2023-11-26	265	150	6	1	インフルエンザA型感染	A型インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
				2023-12-18	287	150	28		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2023年11月UN日				1	膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	36	2023-04-04	57	150	29	1	尿路感染症	尿路感染	尿路感染	感染症および寄生虫症
				2024-01-19	113	150	26	1	インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	63	2023-08-14	39	150	11	1	インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
新規症例		女	48	2023-06-09	1	150	1		めまい	めまい感	浮動性めまい	神経系障害
新規症例	■			2023-06-09	1	150	1		眼振	眼振	眼振	神経系障害
				2023-06-09	1	150	1		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2023-06-09	1	150	1		体熱感	熱感	熱感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2024-04-12	309	75	1		めまい	めまい感	浮動性めまい	神経系障害
				2022-12-02	29	150	29	1	新型コロナウイルス感染症	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	感染症および寄生虫症
				2023-07-14	253	150	15		新型コロナウイルスワクチンによる副反応（発熱）	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-09-18	55	300	26		右胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2024-03-18	237	150	5		潰瘍性大腸炎の悪化	潰瘍性大腸炎増悪	潰瘍性大腸炎	胃腸障害
				2022-04-12	515	150	6	1	急性虫垂炎	急性虫垂炎	虫垂炎	感染症および寄生虫症
				2023-10-19	29	150	1	1	尿路感染症	尿路感染	尿路感染	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	35	2023-10-26	36	150	8		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2023-11-16	57	150	1	5	肝機能異常	肝機能異常	肝機能異常	肝胆道系障害

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFME患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFME患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	[REDACTED]	女	42	軽度	非重篤	非重篤	1	2023-04-20	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-04-21	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-05-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-06-15	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-07-13	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-08-10	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-09-07	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-10-05	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-11-02	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-12-28	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-01-25	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-02-22	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-03-19	回復	関連あり	あり			
新規症例	[REDACTED]	女	15	軽度	非重篤	非重篤	1	2023-06-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2024-01-09	不明・未記載	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	[REDACTED]	女	33	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-05-16	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	3	2023-07-11	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2024-04-23	回復	関連なし	なし			
新規症例	[REDACTED]	男	9	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-03-17	回復	関連なし	なし		合併症 (鼻炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-03-30	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-04-04	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-05-02	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-05-02	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-09-21	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-05-22	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-08-03	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-08-10	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-11-29	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-12-20	回復	関連あり	あり			
新規症例	[REDACTED]	女	36	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-12-26	回復	関連なし	なし		合併症 (左腎結石)	
				中等度	非重篤	非重篤	3, 5	2023-04-18	回復	関連なし	なし		合併症 (左腎結石)	
新規症例		女	28	軽度	非重篤	非重篤	3	2024-01-26	回復	関連なし	なし			
新規症例	[REDACTED]	男	63	軽度	非重篤	非重篤	5	2023-08-17	軽快	関連なし	なし			
新規症例		女	48	中等度	非重篤	非重篤	5	2023-06-09	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-06-09	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-06-09	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-06-09	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-12	回復	関連あり	あり			
新規症例	[REDACTED]	女	36	軽度	非重篤	非重篤	3	2022-12-20	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	3	2023-08-14	回復	関連なし	なし	薬剤 (新型コロナウイルスワクチン)		
新規症例		女	43	中等度	重篤	重篤	7	2023-09-28	軽快	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2024-05-08	回復	関連なし	なし	合併症 (潰瘍性大腸炎)		
新規症例	[REDACTED]	女	35	高度	重篤	重篤	6, 7	2022-04-21	回復	関連なし	なし			
新規症例		女	35	軽度	非重篤	非重篤	1	2023-10-26	軽快	関連あり	あり	合併症 (糖尿病)		薬剤 (フォシーガ)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-04	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-03-07	軽快	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数*1 (日)	発現前の 投与量*2 (mg)	発現前投与か らの日数*3 (日)	重点調査 項目*4	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	74	2023-05-09	29	150	29	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害
				2023-05-16	36	150	36		白血球上昇	白血球数増加	白血球数増加	臨床検査
				2023-07-24	105	150	14		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-07-24	105	150	14		原病悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2023-07-24	105	150	14		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-10-03	176	300	1		脱力	脱力	無力症	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-10-11	184	300	9		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-10-11	184	300	9		原病悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2023-10-11	184	300	9		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-10-11	184	300	9		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-10-11	184	300	9		CRP上昇	Cー反応性蛋白増加	Cー反応性蛋白増加	臨床検査
				2023-10-11	184	300	9		白血球上昇	白血球数増加	白血球数増加	臨床検査
				2023-11-06	210	300	7		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-11-06	210	300	7		原病悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
新規症例	■	男	14	2024年5月UN日					胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2024年2月UN日					コロナワクチン接種後発熱	ワクチン接種後発熱	免疫反応	傷害、中毒および処置合併症
				2023-07-11	8	150	8		胸痛	胸痛	胸痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-07-11	8	150	8		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2023-12-18	168	150	35		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2023-12-18	168	150	35		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2024-03-08	249	150	22		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2023-07-04	98	150	1		骨髄異形成症候群の悪化	骨髄異形成症候群	骨髄異形成症候群	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびボリーブを含む）
新規症例	■	女	51	2023-10-17	34	150	6		原病の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
新規症例	■	女	41	2023-11-09	57	150	1	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害
				2024-07-02	293	300	27		原病の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
新規症例	■	男	52	2023-09-27	133	300	23		肋骨骨折	肋骨骨折	肋骨骨折	傷害、中毒および処置合併症
				2023-11-21	188	300	15	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害
新規症例	■	男	78	2023-11-28	195	300	22		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2023-07-31	11	150	11		高度貧血	貧血	貧血	血液およびリンパ系障害
				2023-07-31	11	150	11		脱力感	無力感	無力症	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	男	29	2023-08-13	24	150	24		小腸潰瘍穿孔	穿孔性小腸潰瘍	穿孔性小腸潰瘍	胃腸障害
				2024-02-16	141	150	1		血圧上昇	血圧上昇	血圧上昇	臨床検査
				2024-05-15	230	150	34		原疾患の再燃	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
				2024-05-15	230	150	34		原疾患の再燃	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害
新規症例	■	男	50	2024-03-12	226	150	9	1	帯状疱疹ウィルス性髄膜炎	帯状疱疹ウイルス性髄膜炎	帯状疱疹性髄膜炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	45	2021-11-01	343	150	1	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	78	2023-12-12	562	300	9	1	膵臓性肺炎	膵臓性肺炎	膵臓性肺炎	感染症および寄生虫症
継続症例	■	女	31	2017年6月末					下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2017-07-20	57	150	29		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
継続症例	■	男	20	2018-07-02	404	150	19	1	急性気管支炎	急性気管支炎	気管支炎	感染症および寄生虫症
				2017-05-16	111	150	1		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2017-10-10	258	150	35		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-06-26	517	150	1	5	体重増加（肥満傾向）に伴う脂肪肝	脂肪肝	脂肪肝	肝胆道系障害
				2018-06-26	517	150	1	5	ALT上昇	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査
				2018-06-26	517	150	1		体重増加（肥満傾向）に伴う脂肪肝	体重増加	体重増加	臨床検査

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日 + 1

*2 有害事象発現日以前でありかつ、
有害事象発現日に最も近い日の投与量（有害事象発現日と同日も含める）

*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与量に該当する日付 + 1

*4 コードに対する事象は下記の通りとする
1：感染症（日和見感染を含む）
2：好中球減少
3：ショック、アナフィラキシー
4：悪性腫瘍
5：肝機能障害

*5 コードに対する事象は下記の通りとする
1：無処置（経過観察のみ）
2：本剤の投与量の変更
3：本剤の一時休薬
4：本剤の投与中止
5：併用薬等の変更
6：薬物療法以外の処置
7：入院/入院期間の延長
9999：不明・未記載

AE_L001-C: 有害事象一覧表（安全性対象）（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置*5	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	[REDACTED]	女	74	軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2023-05-16	回復	関連なし	なし			薬剤 (イスコチン)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-06-13	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-08-05	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2023-08-05	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-08-05	回復	関連なし	なし	原疾患		薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-10-17	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-10-26	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2023-10-26	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-10-26	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-10-26	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2023-11-28	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	7	2023-11-28	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2023-11-17	回復	関連なし	なし	原疾患		薬剤 (コロナワクチン)
				中等度	重篤	重篤	7	2023-11-17	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-05-21	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-02-16	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-07-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-07-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-12-19	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-12-19	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	[REDACTED]	女	51	軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-16	回復	関連なし	なし		合併症 (鼻炎)	合併症 (骨髄異形成症候群)
				高度	重篤	重篤	4, 7	2023-07-30	死亡	関連なし	なし			
新規症例	[REDACTED]	女	41	高度	重篤	重篤	7	2023-11-09	回復	関連なし	なし	原疾患		薬剤 (イブプロフェン バリエット)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-11-21	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-08-01	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2024-04-16	回復	関連なし	なし			
新規症例	[REDACTED]	男	52	軽度	重篤	重篤	7	2023-10-04	軽快	関連なし	なし			薬剤 (ステロイド)
				中等度	重篤	重篤	7	2024-01-10	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2023-12-26	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	[REDACTED]	男	78	中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-09-15	回復	関連あり	あり	原疾患		合併症 (認知症)
				中等度	重篤	重篤	4, 5, 7	2023-09-15	回復	関連あり	あり	原疾患		
新規症例	[REDACTED]	男	29	高度	重篤	重篤	4, 5, 6, 7	2023-09-15	回復	関連あり	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2024-03-08	軽快	関連あり	あり			
				中等度	重篤	重篤	7	2024-07-02	不明・未記載	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	7	2024-07-02	不明・未記載	関連あり	あり	原疾患		
新規症例	[REDACTED]	男	50	中等度	重篤	重篤	5, 7	2024-03-23	回復	関連なし	なし			
新規症例		男	45	軽度	非重篤	非重篤	5	2021-12-06	回復	関連なし	なし			
新規症例		男	78	中等度	重篤	重篤	4, 7	2024-01-31	回復	関連なし	なし			
継続症例	[REDACTED]	女	31	中等度	非重篤	非重篤	5	2017-08-17	回復	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-08-17	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-10	回復	関連なし	なし			
継続症例	[REDACTED]	男	20	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-05-23	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-10-17	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	6	2020-09-30	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-09-30	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	6	2020-09-30	未回復	関連なし	なし			

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日 + 1
*2 有害事象発現日以前でありかつ、
 有害事象発現日に最も近い日の投与量（有害事象発現日と同日も含める）
*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与量に該当する日付 + 1
*4 コードに対する事象は下記の通りとする
 1：感染症（日和見感染を含む）
 2：好中球減少
 3：ショック，アナフィラキシー
 4：悪性腫瘍
 5：肝機能障害
*5 コードに対する事象は下記の通りとする
 1：無処置（経過観察のみ）
 2：本剤の投与量の変更
 3：本剤の一時休薬
 4：本剤の投与中止
 5：併用薬等の変更
 6：薬物療法以外の処置
 7：入院/入院期間の延長
9999：不明・未記載
MedDRA/J version 27.1

AE_L001-T: 有害事象一覧表（安全性対象）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	男	47	2017-04-10	47	150	19	1	上気道感染	上気道感染	上気道感染	感染症および寄生虫症
				2017-06-15	113	150	29		左肩アテローム摘出	皮下粉瘤	皮膚嚢腫	皮膚および皮下組織障害
				2017-08-02	161	150	14	1	急性中耳炎	急性中耳炎	急性中耳炎	感染症および寄生虫症
				2017-08-02	161	150	14		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-10-11	596	150	29		筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-10-11	596	150	29		CK上昇（6, 355）	C K増加	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	臨床検査
新規症例	■	男	39	2018-12-13	659	150	1		CK上昇（4, 971）	C K増加	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	臨床検査
				2017-06-09	60	150	2		コルヒチンの忍容性不良について下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2017-06-12	63	150	5		足関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-06-12	63	150	5		38.3℃の発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-12-25	259	150	26		両足関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-12-25	259	150	26		左股関節痛	股関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
新規症例	■	男	38	2017-12-25	259	150	26		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-01-25	290	150	1		左股関節痛	股関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-12-18	84	300	27		食欲不振	食欲不振	食欲減退	代謝および栄養障害
				2017-12-18	84	300	27		嘔気	嘔気	悪心	胃腸障害
				2017-12-18	84	300	27		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-02-21	106	150	15	1	急性咽頭炎	急性咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	24	2018-02-21	106	150	15		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
		女	53	2018-02-07	92	150	1	5	脂肪肝疑い	脂肪肝	脂肪肝	肝胆道系障害
				2018-02-07	92	150	1	5	脂肪肝の疑い	脂肪肝	脂肪肝	肝胆道系障害
				2018-03-02	115	150	24		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-03-02	115	150	24		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-03-07	120	150	1		CRP上昇	C－反応性蛋白増加	C－反応性蛋白増加	臨床検査
新規症例	■	女	12	2018-03-07	120	150	1		CRP上昇	C－反応性蛋白増加	C－反応性蛋白増加	臨床検査
				2018-05-01	175	300	21		関節炎	関節炎	関節炎	筋骨格系および結合組織障害
				2018-05-01	175	300	21		関節炎	関節炎	関節炎	筋骨格系および結合組織障害
				2018-05-01	175	300	21		関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	筋骨格系および結合組織障害
				2018-05-01	175	300	21		関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	筋骨格系および結合組織障害
				2018-06-01	206	300	24		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
新規症例	■	女	22	2018-10-25	513	150	30		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-10-31	519	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	男	7	2018-02-07	64	150	1		関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-02-07	64	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	男	23	2018-02-11	68	150	5		呼吸苦	呼吸困難	呼吸困難	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2017-06-05	22	45	1	1	カンビロバクター腸炎	カンビロバクター胃腸炎	カンビロバクター胃腸炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	女	56	2018-04-02	323	90	43		喘息発作	喘息発作	喘息	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-04-26	414	150	8		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
新規症例	■	女	29	2019-08-28	357	150	21	1	左腎盂腎炎	腎盂腎炎	腎盂腎炎	感染症および寄生虫症
				2019-08-31	360	150	24		便秘	便秘	便秘	胃腸障害
新規症例	■	女		2020-01-06	488	150	12	1	インフルエンザA型	A型インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
				2019-04-13	88	300	6	1	帯状疱疹	帯状疱疹	帯状疱疹	感染症および寄生虫症
				2019-05-09	114	300	32	1	腹膜炎	腹膜炎	腹膜炎	感染症および寄生虫症

AE_L001-T: 有害事象一覧表（安全性対象）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	男	47	軽度	非重篤	非重篤	1	2017-04-20	回復	関連あり	あり			薬剤 (プレドニン)
				軽度	非重篤	非重篤	3	2017-06-15	回復	関連なし	なし		合併症 (左肩アテローム)	
				中等度	非重篤	非重篤	3, 5	2017-09-14	回復	関連あり	あり			薬剤 (プレドニン)
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2017-09-04	回復	関連あり	あり			薬剤 (プレドニン)
				不明・未記載	非重篤	非重篤	3	2018-11-15	回復	関連なし	なし			
				不明・未記載	非重篤	非重篤	3	2018-11-15	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	39	不明・未記載	非重篤	非重篤	1	2019-01-10	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-08-08	軽快	関連なし	なし			薬剤 (コルヒチン)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-06-13	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-06-13	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2017-12-28	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2017-12-28	回復	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	38	中等度	非重篤	非重篤	1	2017-12-28	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	1	2018-02-22	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	4	2017-12-20	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	4	2017-12-20	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	4	2017-12-20	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-03-07	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	24	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-03-07	軽快	関連なし	なし		合併症 (急性咽頭炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-03-07	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	53	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-04-25	未回復	関連なし	なし			薬剤 (プレドニゾン)
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-10-10	回復	関連なし	なし			薬剤 (プレドニゾン)
				軽度	非重篤	非重篤	2	2018-04-25	未回復	関連なし	あり	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	2, 5	2018-07-04	軽快	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	2	2018-04-25	未回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	2	2018-10-10	未回復	関連あり	あり	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-07-04	軽快	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-05-09	未回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-05-09	未回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-07-04	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-10	不明・未記載	関連あり	あり	原疾患		
新規症例	■■■■	女	12	軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-05	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-05	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	22	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-03-07	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-03-07	軽快	関連なし	なし	原疾患		
新規症例	■■■■	男	7	軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-07	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	7	2017-06-12	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	23	中等度	重篤	重篤	7	2018-04-07	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-05-17	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	女	56	中等度	重篤	重篤	5, 7	2019-09-05	軽快	関連なし	なし			薬剤 (プレドニゾン)
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-09-05	軽快	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	29	軽度	非重篤	非重篤	5	2020-01-10	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-01-10	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2019-05-09	軽快	関連あり	あり			薬剤 (プレドニゾン、タクロリムス)
				中等度	重篤	重篤	3, 5, 7	2019-06-27	軽快	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-T: 有害事象一覧表（安全性対象）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	52	2019-12-18	78	150	28		脂質代謝異常	脂質代謝障害	脂質代謝障害	代謝および栄養障害
				2020-05-07	219	150	1		貧血	貧血	貧血	血液およびリンパ系障害
				2020-05-07	219	150	1		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2020-05-07	219	150	1		不正出血	性器出血	性器出血	生殖系および乳房障害
				2020-09-09	344	150	7		高ガンマグロブリン血症	高γグロブリン血症	高γグロブリン血症	血液およびリンパ系障害
				2020-10-07	372	150	1		自己抗体（リウマトイド因子）陽性	リウマトイド因子	リウマチ因子	臨床検査
				2020-10-07	372	150	1		自己抗体（抗核抗体）陽性	抗核抗体陽性	抗核抗体陽性	臨床検査
新規症例	■	男	8	2020-10-07	372	150	1		自己抗体（抗DNA）陽性	抗DNA抗体陽性	DNA抗体陽性	臨床検査
				2019-11-17	452	55	10	1	気管支炎	気管支炎	気管支炎	感染症および寄生虫症
				2019-11-17	452	55	10	1	ウイルス感染	ウイルス感染	ウイルス感染	感染症および寄生虫症
				2019-11-17	452	55	10	2	白血球減少	白血球減少	白血球数減少	臨床検査
新規症例	■	女	45	2020-02-17	21	150	21		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
新規症例	■	女	42	2020-03-19	2	150	2		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-04-16	30	150	2		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-05-14	58	150	2		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-06-10	85	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-11-11	239	150	15		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2020-12-09	267	150	15		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-01-06	295	150	15		急性上気道炎（鼻水、咽頭痛）	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2021-01-06	295	150	15		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-02-03	323	150	15		急性上気道炎（咳、鼻水）	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2021-02-03	323	150	15		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-03-17	365	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-04-19	398	150	6		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-05-12	421	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-06-09	449	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-07-07	477	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-08-06	507	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-09-02	534	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-10-27	589	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-11-24	617	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2021-12-27	650	150	6		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-01-19	673	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-02-16	701	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2022-03-16	729	150	1		全身倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
新規症例	■	男	61	2020-08-31	197	150	1	1	気管支炎	気管支炎	気管支炎	感染症および寄生虫症
				2020-08-31	197	150	1		気管支炎によるCRP上昇	Cー反応性蛋白増加	Cー反応性蛋白増加	臨床検査
				2020-08-31	197	150	1		気管支炎によるCRP上昇	Cー反応性蛋白増加	Cー反応性蛋白増加	臨床検査
				2021-03-05	383	150	19		イレウス	イレウス	イレウス	胃腸障害
				2021-03-10	388	150	24		透析シャント閉塞	シャント閉塞	シャント閉塞	傷害、中毒および処置合併症
				2021-10-12	604	150	19		透析シャント狭窄	シャント狭窄	シャント狭窄	傷害、中毒および処置合併症
				2021-12-10	663	150	22		右足根ねんざ	足の捻挫	靱帯捻挫	傷害、中毒および処置合併症
				2022-01-18	702	150	5		透析シャント狭窄	シャント狭窄	シャント狭窄	傷害、中毒および処置合併症
				2019-11-14	120	150	1		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2020-11-19	491	150	1	5	肝障害	肝障害	肝障害	肝胆道系障害
新規症例	■	男	27	2020-06-27	278	150	22	1	腹膜炎	腹膜炎	腹膜炎	感染症および寄生虫症
				2020-12-10	444	300	20	1	腹膜炎	腹膜炎	腹膜炎	感染症および寄生虫症

AE_L001-T: 有害事象一覧表（安全性対象）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■	女	52	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-10-27	回復	関連なし	なし		薬剤 (プレドニン)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-08-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-06-10	回復	関連あり	あり			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2020-08-12	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	1	2021-09-08	未回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-09-08	未回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-09-08	未回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-09-08	未回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	男	8	軽度	重篤	重篤	5, 7	2019-12-06	回復	関連なし	なし			
				軽度	重篤	重篤	7	2019-12-06	回復	関連なし	なし			
				軽度	重篤	重篤	5, 7	2019-11-22	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	女	45	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-02-25	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	女	42	軽度	非重篤	非重篤	1	2020-03-23	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-04-17	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-05-16	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-06-12	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-11-25	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2020-12-23	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-01-13	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-01-20	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-02-10	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-02-17	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-03-27	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-04-29	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-05-22	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-06-19	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-07-14	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-08-16	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-09-12	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-11-03	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-11-30	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-01-05	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-01-29	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-02-26	回復	関連あり	あり			
新規症例	■■■■	男	61	軽度	非重篤	非重篤	1	2022-03-26	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-01-18	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-01-18	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2022-02-14	未回復	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	3, 5, 6, 7	2021-03-29	回復	関連なし	なし			
				高度	重篤	重篤	6, 7	2021-03-10	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	6	2021-10-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2022-01-12	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	6	2022-01-18	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2019-11-21	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	女	25	軽度	非重篤	非重篤	1	2021-01-14	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2021-01-14	回復	関連なし	なし			
新規症例	■■■■	男	27	高度	重篤	重篤	5, 7	2020-08-29	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5	2021-02-13	軽快	関連なし	なし	原疾患		

AE_L001-T: 有害事象一覧表（安全性対象）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数*1 (日)	発現前の 投与量*2 (mg)	発現前投与か らの日数*3 (日)	重点調査 項目*4	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	男	34	2017-07-20	28	150	1		血清TG上昇	血清トリグリセリド増加	血中トリグリセリド増加	臨床検査
				2017-07-20	28	150	1		血清TG上昇	血清トリグリセリド増加	血中トリグリセリド増加	臨床検査
				2017-07-20	28	150	1		血清TG上昇	血清トリグリセリド増加	血中トリグリセリド増加	臨床検査
新規症例	■	女	38	2020-03-12	24	150	24	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2020-11-02	259	150	27	1	無菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	感染症および寄生虫症
				2021-03-10	387	150	1		鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	血液およびリンパ系障害
				2021-11-30	652	150	1		めまい	めまい	浮動性めまい	神経系障害
				2020-10-25	6	150	6	1	胃腸炎	胃腸炎	胃腸炎	感染症および寄生虫症
新規症例	■	男	53	2021-01-12	85	150	1	5	肝機能障害	肝機能障害	肝機能異常	肝胆道系障害
				2023-11-09	288	150	1	1	急性胃腸炎	急性胃腸炎	胃腸炎	感染症および寄生虫症
				2023-11-09	288	150	1	1	急性咽頭炎	急性咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症
継続症例	■	男	18	2017-04-27	70	150	1		アレルギー性鼻炎の悪化	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2017-05-25	98	150	1		片頭痛の悪化	片頭痛増悪	片頭痛	神経系障害
				2017-05-25	98	150	1		片頭痛の悪化	片頭痛増悪	片頭痛	神経系障害
				2017-05-25	98	150	1		片頭痛の悪化	片頭痛増悪	片頭痛	神経系障害
				2017-08-24	189	150	1		アレルギー性結膜炎増悪	アレルギー性結膜炎増悪	アレルギー性結膜炎	眼障害
				2017-08-24	189	150	1		アレルギー性結膜炎増悪	アレルギー性結膜炎増悪	アレルギー性結膜炎	眼障害
				2018-08-02	532	150	1		高尿酸血症	高尿酸血症	高尿酸血症	代謝および栄養障害
				2018-08-06	536	150	5	1	咽頭炎	咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症
		女	7	2019-03-03	634	45	55	1	急性肺炎	急性肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症
				2018-10-25	653	150	1		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
		男	22	2017-08-03	99	150	43		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2017-08-16	112	150	1		咳嗽息	咳嗽息	咳嗽息	呼吸器、胸郭および縦隔障害
		女	30	2017-11-08	196	150	85		胆のう胆石症	胆嚢結石症	胆石症	肝胆道系障害
				2017-11-08	196	150	85		胆のう胆石症（無症候）	胆嚢結石症	胆石症	肝胆道系障害
				2017-12-10	228	150	4		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-01-04	253	150	1		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-02-01	281	150	1		便秘症	便秘	便秘	胃腸障害
				2018-04-30	369	150	26	1	尿路感染症	尿路感染	尿路感染	感染症および寄生虫症
				2018-05-09	378	150	35		前期破水	前期破水	前期破水	妊娠、産褥および周産期の状態
				2018-05-11	380	150	37		経膈分娩	経膈分娩	分娩	妊娠、産褥および周産期の状態
				2018-10-17	539	150	1		手指関節痛	関節痛	関節痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-03-20	693	150	23	1	扁桃炎	扁桃炎	扁桃炎	感染症および寄生虫症

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日 + 1
*2 有害事象発現日以前でありかつ、
有害事象発現日に最も近い日の投与量（有害事象発現日と同日も含める）
*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与量に該当する日付 + 1
*4 コードに対する事象は下記の通りとする
1：感染症（日和見感染を含む）
2：好中球減少
3：ショック、アナフィラキシー
4：悪性腫瘍
5：肝機能障害
*5 コードに対する事象は下記の通りとする
1：無処置（経過観察のみ）
2：本剤の投与量の変更
3：本剤の一時休業
4：本剤の投与中止
5：併用薬等の変更
6：薬物療法以外の処置
7：入院/入院期間の延長
9999：不明・未記載
MedDRA/J version 27.1

AE_L001-T: 有害事象一覧表（安全性対象）（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置*5	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	男	34	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-12-03	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-12-25	未回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-05-21	未回復	関連なし	なし			
	■	女	38	軽度	非重篤	非重篤	3	2020-03-17	軽快	関連なし	なし		合併症 (感冒)	
				中等度	重篤	重篤	3, 5, 7	2020-12-11	軽快	関連あり	あり			
新規症例	■	男	53	中等度	非重篤	非重篤	5	2022-02-22	軽快	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2022-03-22	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2020-10-27	回復	関連なし	なし			
	■	女	40	軽度	非重篤	非重篤	5	2021-03-09	回復	関連なし	なし		薬剤 (コルヒチン)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2023-11-23	回復	関連なし	なし			
継続症例	■	男	18	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-05-25	軽快	関連なし	なし		合併症 (アレルギー性鼻炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-08-24	未回復	関連なし	なし		合併症 (片頭痛)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-01-25	未回復	関連なし	なし		合併症 (片頭痛)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-07	未回復	関連なし	なし		合併症 (片頭痛)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-01-25	不明・未記載	関連なし	なし		合併症 (アレルギー性結膜炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-07	未回復	関連なし	なし		合併症 (アレルギー性結膜炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-07-04	未回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-30	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	3, 5	2019-03-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-11-22	回復	関連なし	なし			
	■	女	7	軽度	非重篤	非重篤	1	2017-09-14	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-09-14	回復	関連なし	なし		合併症 (上気道炎)	
		男	22	軽度	非重篤	非重篤	1	2018-02-01	軽快	関連なし	なし		合併症 (妊娠)	
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-12-10	未回復	関連なし	なし		合併症 (妊娠)	
		女	30	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-17	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-01	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-08	軽快	関連なし	なし		合併症 (妊娠)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-05-02	回復	関連なし	なし		合併症 (妊娠)	
				中等度	重篤	重篤	7	2018-05-11	回復	関連あり	あり			
				軽度	重篤	重篤	7	2018-05-11	回復	関連なし	なし		合併症 (妊娠)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-03	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-26	回復	関連あり	あり			

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日 + 1
*2 有害事象発現日以前でありかつ、
有害事象発現日に最も近い日の投与量（有害事象発現日と同日も含める）
*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与量に該当する日付 + 1
*4 コードに対する事象は下記の通りとする
1：感染症（日和見感染を含む）
2：好中球減少
3：ショック，アナフィラキシー
4：悪性腫瘍
5：肝機能障害
*5 コードに対する事象は下記の通りとする
1：無処置（経過観察のみ）
2：本剤の投与量の変更
3：本剤の一時休薬
4：本剤の投与中止
5：併用薬等の変更
6：薬物療法以外の処置
7：入院/入院期間の延長
9999：不明・未記載
MedDRA/J version 27.1

AE_L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数*1 (日)	発現前の 投与量*2 (mg)	発現前投与か らの日数*3 (日)	重点調査 項目*4	有害事象名				
									調査票記載	LLT	PT	SOC	
新規症例	■	女	1	2017-01-18	15	15	15	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症	
				2017-01-18	15	15	15		麻疹性イレウス	麻疹性イレウス	麻疹性イレウス	胃腸障害	
				2017-03-22	78	33	22	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症	
				2017-04-23	110	34	26	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症	
				2017-05-15	132	34	21	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症	
				2017-06-07	155	34	15	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症	
				2017-09-01	241	40	17	1	手足口病	手足口病	手足口病	感染症および寄生虫症	
				2017-10-27	297	45	17	1	感染性腸炎	感染性腸炎	感染性腸炎	感染症および寄生虫症	
				2017-11-06	307	45	27		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害	
				2018-07-08	551	52	12		牛乳アレルギーによる嘔吐（誤食）	嘔吐	嘔吐	胃腸障害	
				2018-07-10	553	52	14		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態	
				2018-07-14	557	52	18	1	中耳炎	中耳炎	中耳炎	感染症および寄生虫症	
				2018-11-04	670	53	12		原疾患の発作	高 I g D 周期性発熱症候群	高 I g D 症候群	先天性、家族性および遺伝性障害	

AE_L001-H: 有害事象一覧表 (安全性対象) (HIDS (MKD) 患者)

解析对象: 安全性解析对象病例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ²⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3	
新規症例	■	女	1	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-01-26	回復	関連なし	なし	合併症(牛乳アレルギー)		
				中等度	重篤	重篤	6	2017-01-23	軽快	関連なし	なし			原疾患
				軽度	非重篤	非重篤	6	2017-03-28	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-04-26	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-05-22	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-06-09	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-09-05	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-10-28	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-11-10	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-07-09	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-07-25	回復	関連なし	なし			原疾患
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-07-25	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-11-04	軽快	関連なし	なし			原疾患

AE_L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	男	12	2017-08-24	18	150	18		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2017-08-24	18	150	18		発疹	発疹	発疹	皮膚および皮下組織障害
				2017-08-24	18	150	18		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-10-24	79	150	20		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2017-11-16	102	150	15		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2017-11-16	102	150	15		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2017-11-16	102	150	15		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-12-27	143	150	28		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2017-12-27	143	150	28		口内炎	口内炎	口内炎	胃腸障害
				2017-12-27	143	150	28		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-02-24	202	150	31		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2018-02-24	202	150	31		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2018-02-24	202	150	31		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-03-14	220	150	17		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-03-14	220	150	17		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-03-14	220	150	17		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-03-19	225	150	22		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-03-19	225	150	22		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-04-09	246	150	19		排痰	喀痰増加	喀痰増加	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-04-28	265	150	12		咳	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-04-28	265	150	12		排痰	喀痰増加	喀痰増加	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-05-12	279	150	26		尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	ざ瘡	皮膚および皮下組織障害
				2018-06-14	312	150	1	5	高ビリルビン血症	高ビリルビン血症	高ビリルビン血症	肝胆道系障害
				2018-07-02	330	150	19		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-07-17	345	150	6		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-07-17	345	150	6		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-07-17	345	150	6		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-08-03	362	150	23		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2018-08-03	362	150	23		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-08-03	362	150	23		排痰	喀痰増加	喀痰増加	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-08-03	362	150	23		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-10-04	424	150	1	5	高ビリルビン血症	高ビリルビン血症	高ビリルビン血症	肝胆道系障害
				2018-10-25	445	150	22		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-10-25	445	150	22		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2018-11-04	455	150	4		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2018-11-04	455	150	4		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-11-04	455	150	4		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-11-04	455	150	4		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-11-29	480	150	1		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-11-29	480	150	1		排痰	喀痰増加	喀痰増加	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-12-08	489	150	10		尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	ざ瘡	皮膚および皮下組織障害
				2018-12-11	492	150	13		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-12-11	492	150	13		微熱	微熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-02-09	552	150	17	1	インフルエンザA型	A型インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
				2019-03-11	582	150	18		微熱	微熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-03-14	585	150	21		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-03-14	585	150	21		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-03-14	585	150	21		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-04-11	613	150	21		下痢	下痢	下痢	胃腸障害

AE_L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■■	男	12	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-08-28	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-08-28	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-08-28	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-10-25	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-11-19	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-11-19	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-11-19	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-12-28	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-12-28	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-12-28	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-26	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-26	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-26	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-18	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-18	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-18	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-20	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-20	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-04-12	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-05-03	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-05-03	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-05-17	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-07-12	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-07-03	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-07-23	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-07-23	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-07-23	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-07	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-07	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-07	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-07	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-11-01	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-31	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-31	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-07	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-07	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-01-05	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-14	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-12	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-18	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-18	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-18	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-04-12	回復	関連なし	なし			

AE_L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	10	2017-12-20	17	72	17		鼻閉	鼻閉	鼻閉	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2017-12-20	17	72	17		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2017-12-20	17	72	17		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-01-03	31	72	31		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-01-03	31	72	31		微熱	微熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-01-08	36	72	5		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-02-06	65	150	6		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2018-02-06	65	150	6		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-02-22	81	150	22	1	急性胃腸炎	急性胃腸炎	胃腸炎	感染症および寄生虫症
				2018-03-28	115	150	27		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2018-03-28	115	150	27		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2018-03-28	115	150	27		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-06-26	205	150	6		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2018-07-03	212	150	13		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2018-07-03	212	150	13		左下腿の疼痛	疼痛	疼痛	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-07-03	212	150	13		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-08-09	249	150	22		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-10-02	303	150	20		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2018-11-04	336	150	25		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-12-06	368	150	1		倦怠感	倦怠感	倦怠感	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-12-06	368	150	1		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-12-17	379	150	12		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2018-12-17	379	150	12		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2019-02-12	436	150	13	1	インフルエンザA型	A型インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症
				2019-04-19	502	150	23		右耳下腺部腫脹	耳下腺腫脹	耳下腺腫大	胃腸障害
				2019-05-24	537	150	2		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2019-05-24	537	150	2		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-06-26	570	150	7	1	左第二指爪周囲炎	ひょう疽	爪囲炎	感染症および寄生虫症
				2019-09-09	645	150	26	1	左第1趾爪周囲炎	ひょう疽	爪囲炎	感染症および寄生虫症
				2019-10-03	669	150	22		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2019-10-03	669	150	22		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2019-10-23	689	150	14	1	胸部、背部、殿部の毛包炎	毛包炎	毛包炎	感染症および寄生虫症
				2019-11-29	726	150	25		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2019-11-29	726	150	25		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸部および縦隔障害
				2019-11-29	726	150	25		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2019-11-29	726	150	25		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態

AE_L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ⁵	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■■■■■	女	10	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-25	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-25	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-25	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-01-04	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-01-04	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-01-09	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-08	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-08	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-24	軽快	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-29	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-29	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-29	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-03-29	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-06-29	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-07-04	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-07-04	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-07-04	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-10	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-04	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-11-05	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-19	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-19	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-17	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	3	2019-04-21	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-05-28	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-05-28	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5, 6	2019-07-01	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-09-16	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-10-20	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-10-20	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-05	軽快	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-10	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-10	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-10	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-10	回復	関連あり	あり			

AE_L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与か らの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	10	2017-12-15	12	70	12		右腰部痛	腰痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-12-25	22	70	22		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2017-12-25	22	70	22		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-01-19	47	70	2		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-02-22	81	150	22		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2018-02-22	81	150	22		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2018-02-22	81	150	22		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-04-04	122	150	7		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-04-04	122	150	7		筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-04-04	122	150	7		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-04-04	122	150	7		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-04-28	146	150	3		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-06-17	196	150	25		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-06-17	196	150	25		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-07-10	219	150	20		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2018-07-10	219	150	20		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-07-10	219	150	20		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-08-22	262	150	7		背部痛	背部痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-08-22	262	150	7		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-10-05	306	150	23		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2018-10-05	306	150	23		嘔吐	嘔吐	嘔吐	胃腸障害
				2018-10-15	316	150	5		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-10-25	326	150	15		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-10-25	326	150	15		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-10-25	326	150	15		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-11-19	351	150	12		鼻閉	鼻閉	鼻閉	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-11-19	351	150	12		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2018-11-19	351	150	12		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2018-12-17	379	150	12		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-12-17	379	150	12		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-01-19	412	150	16		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-01-19	412	150	16		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-02-22	446	150	23		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-02-22	446	150	23		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-03-11	463	150	12		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-03-11	463	150	12		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-03-11	463	150	12		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-03-11	463	150	12		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-03-21	473	150	22		左下腿の筋肉痛	下肢筋肉痛	筋肉痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-05-07	520	150	13		下肢の疼痛	下肢痛	四肢痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-09-30	666	150	19		頸部痛	頸部痛	頸部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2019-10-29	695	150	20		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2019-10-29	695	150	20		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-10-29	695	150	20		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2019-11-27	724	150	23		咳嗽	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-11-27	724	150	23		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2019-11-27	724	150	23		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態

AE_L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置 ¹⁾	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	[REDACTED]	女	10	軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-16	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-29	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-29	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-01-22	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-24	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-24	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-02-24	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-04-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-04-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-04-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-04-07	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-05-03	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-06-19	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-06-19	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-07-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-07-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-07-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-25	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-08-25	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-10-06	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-10-06	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-19	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-10-27	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-25	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-25	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-11-25	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-19	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-19	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-01-20	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-01-20	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-02-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-18	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-03-22	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-05-08	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-10-01	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-11-08	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-11-08	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-11-08	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-02	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-02	回復	関連あり	あり			
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-02	回復	関連あり	あり			

AE_L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	発現 までの 日数*1 (日)	発現前の 投与量*2 (mg)	発現前投与か らの日数*3 (日)	重点調査 項目*4	有害事象名			
									調査票記載	LLT	PT	SOC
新規症例	■	女	45	2019-06-26	303	150	1		鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	血液およびリンパ系障害
				2019-06-26	303	150	1		鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	血液およびリンパ系障害
継続症例	■	男	16	2017-04-25	112	170	26	1	咽頭炎	咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2017-04-25	112	170	26		鼻閉	鼻閉	鼻閉	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2017-04-25	112	170	26		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2017-04-25	112	170	26		発熱	発熱	発熱	一般・全身障害および投与部位の状態
				2017-06-14	162	170	22		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2017-06-14	162	170	22		腰痛	腰痛	背部痛	筋骨格系および結合組織障害
				2017-09-13	253	170	1		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2017-10-18	288	170	8	1	咽頭炎	咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2017-10-18	288	170	8		原疾患の悪化	高 I g D 周期性発熱症候群	高 I g D 症候群	先天性、家族性および遺伝性障害
				2017-11-29	330	170	22		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害
				2017-11-29	330	170	22		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2017-11-29	330	170	22		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2017-11-29	330	170	22		原疾患の悪化	高 I g D 周期性発熱症候群	高 I g D 症候群	先天性、家族性および遺伝性障害
				2018-03-10	431	170	11	1	咽頭炎	咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2018-03-10	431	170	11		鼻閉	鼻閉	鼻閉	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-03-10	431	170	11		鼻汁	鼻汁	鼻漏	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-03-10	431	170	11		咽頭痛	咽頭痛	口腔咽頭痛	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2018-03-10	431	170	11		下痢	下痢	下痢	胃腸障害
				2018-05-21	503	170	27		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害
				2018-05-21	503	170	27		軟便	軟便	軟便	胃腸障害
				2018-11-06	672	191	28	1	咽頭炎	咽頭炎	咽頭炎	感染症および寄生虫症
				2018-12-13	709	191	11	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症
		女	14	2017-03-10	47	76.8	47		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔障害
				2017-06-07	136	78	21		顔面神経麻痺	顔面神経麻痺	顔面麻痺	神経系障害
				2018-09-28	614	150	54		右顔面神経麻痺	顔面神経麻痺	顔面麻痺	神経系障害

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日 + 1
*2 有害事象発現日以前でありかつ、
有害事象発現日に最も近い日の投与量（有害事象発現日と同日も含める）
*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与量に該当する日付 + 1
*4 コードに対する事象は下記の通りとする
1：感染症（日和見感染を含む）
2：好中球減少
3：ショック，アナフィラキシー
4：悪性腫瘍
5：肝機能障害
*5 コードに対する事象は下記の通りとする
1：無処置（経過観察のみ）
2：本剤の投与量の変更
3：本剤の一時休業
4：本剤の投与中止
5：併用薬等の変更
6：薬物療法以外の処置
7：入院/入院期間の延長
9999：不明・未記載

AE_L001-H: 有害事象一覧表（安全性対象）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	重症度	重篤度	重篤度 (解析時の 判定)	処置*5	転帰日	転帰	本剤との 因果関係	副作用 (解析時の 判定)	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3
新規症例	■	女	45	軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-04	回復	関連なし	なし		合併症 (月経過多)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2019-12-04	回復	関連なし	なし		合併症 (月経過多)	
継続症例	■	男	16	中等度	重篤	重篤	5, 7	2017-04-29	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2017-04-29	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2017-04-29	回復	関連なし	なし			
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2017-04-29	回復	関連なし	なし			
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-06-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-06-15	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2017-09-14	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 6, 7	2017-10-25	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5, 6, 7	2017-10-25	回復	関連なし	なし		合併症 (咽頭炎)	
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-04	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-04	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2017-12-04	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	非重篤	非重篤	5	2017-12-04	回復	関連なし	なし		合併症 (腹痛・下痢・頭痛)	
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-03-17	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-03-17	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-03-17	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-03-17	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	重篤	重篤	7	2018-03-13	軽快	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-05-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	1	2018-05-23	回復	関連なし	なし	原疾患		
				中等度	重篤	重篤	5, 7	2018-11-12	回復	関連なし	なし	原疾患		
				軽度	非重篤	非重篤	5	2018-12-24	回復	関連なし	なし	原疾患		
継続症例	■	女	14	軽度	非重篤	非重篤	1	2017-03-20	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2017-08-17	回復	関連なし	なし			
				中等度	非重篤	非重篤	5	2018-10-31	回復	関連なし	なし			

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日 + 1
*2 有害事象発現日以前でありかつ、
 有害事象発現日に最も近い日の投与量（有害事象発現日と同日も含める）
*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与量に該当する日付 + 1
*4 コードに対する事象は下記の通りとする
 1：感染症（日和見感染を含む）
 2：好中球減少
 3：ショック，アナフィラキシー
 4：悪性腫瘍
 5：肝機能障害
*5 コードに対する事象は下記の通りとする
 1：無処置（経過観察のみ）
 2：本剤の投与量の変更
 3：本剤の一時休薬
 4：本剤の投与中止
 5：併用薬等の変更
 6：薬物療法以外の処置
 7：入院/入院期間の延長
9999：不明・未記載

AE_L002-C: 有害事象一覧表（集計対象外）（crFMF患者）
解析対象: 調査票固定症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	分冊 番号	発現 までの 日数* ¹ (日)	発現前 の 投与量* ² (mg)	発現前投与 からの日数 * ³ (日)	重点調査 項目* ⁴	有害事象名				重症度	重篤度	処置* ⁵	転帰日	転帰
										調査票記載	LLT	PT	SOC					
新規症例	■	男	69	2019-04-11	4	788	150	1	4	悪性腫瘍	悪性腫瘍	悪性新生物	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	中等度	重篤	6, 7	2019-07-07	軽快
新規症例	■	女	73	2017-06-02	1	15	75	15		CRP上昇	Cー反応性蛋白増加	Cー反応性蛋白増加	臨床検査	軽度	非重篤	1	2018-02-16	軽快
				2017-06-16	1	29	150	1	1	感冒	感冒	上咽頭炎	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2017-06-30	軽快
				2017-06-16	1	29	150	1		頻尿	頻尿	頻尿	腎および尿路障害	軽度	非重篤	1	2018-03-16	不明・未記載
				2017-07-14	1	57	150	1		皮疹（膨疹）	膨疹	蕁麻疹	皮膚および皮下組織障害	軽度	非重篤	5	2017-09-08	軽快
				2017-09-08	1	113	150	1		血清アミロイドA上昇	血清アミロイドA蛋白増加	血清アミロイドA蛋白増加	臨床検査	軽度	非重篤	1	2018-02-16	軽快
				2018-01-12	1	239	150	8		皮疹（凍創様皮疹）	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害	軽度	非重篤	5	2018-05-11	回復
				2018年2月頃	2					皮疹（凍創様）	皮疹	発疹	皮膚および皮下組織障害	中等度	非重篤	5	2018-03-16	軽快
				2017-06-16	2	29	150	1		頻尿	頻尿	頻尿	腎および尿路障害	軽度	非重篤	1	2018-05-11	軽快
				2018-03-16	2	302	80	1	1	尿路感染症	尿路感染	尿路感染	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2018-06-29	軽快
				2018-03-16	2	302	80	1		原疾患増悪	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	高度	重篤	2, 5	2018-06-29	軽快
				2018-05-11	2	358	80	29		血尿	血尿	血尿	腎および尿路障害	軽度	非重篤	1	2018-06-29	軽快
				19年3月16日	3					原疾患増悪	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	高度	重篤	7	19年3月22日	軽快
				2018-06-29	3	407	150	15		血尿	血尿	血尿	腎および尿路障害	軽度	非重篤	5	2019-05-06	軽快
				2018-08-10	3	449	150	1		耐糖能異常	耐糖能異常	耐糖能障害	代謝および栄養障害	中等度	非重篤	5	2019-06-10	未回復
				2018-10-12	3	512	150	29		原疾患増悪	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	高度	重篤	7	2018-10-18	軽快
				2018-12-01	3	562	300	12		原疾患増悪	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	高度	重篤	7	2018-12-15	軽快
新規症例	■	女	41	2019-08-16	4	858	150	4	1	尿路感染症	尿路感染	尿路感染	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2019-09-03	回復
				2019-09-10	4	883	150	1	1	膣カンジダ	膣カンジダ	外陰部膣カンジダ症	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2019-09-10	回復
				2019-09-20	4	893	150	11		陰部ただれ	性器びらん	性器びらん	生殖系および乳房障害	軽度	非重篤	5	2019-09-21	回復
新規症例	■	男	29	2019-11-26	4	926	300	33	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	高度	重篤	7	2019-12-03	死亡
新規症例	■	男	21	2022-04-06	6	1793	150	28	1	蜂窩織炎	下肢蜂巣炎	蜂巣炎	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2022-04-12	回復
				2022-04-06	6	1793	150	28		右下腿掻破痕	引っかき傷	引っかき傷	傷害、中毒および処置合併症	軽度	非重篤	5	2022-04-12	回復
新規症例	■	女	6	2020-07-30	5	1205	120	11		左眼視野障害	視野欠損	視野欠損	眼障害	軽度	重篤	1	2021-02-01	未回復、後遺症あり
				2021-06-08	6	1518	120	14		両足・膝関節炎（sJIA）	S J I A	スチル病	筋骨格系および結合組織障害	中等度	重篤	7	2021-06-25	軽快
新規症例	■	男	17	2020-08-06	4	886	150	37		脳出血	脳出血	脳出血	神経系障害	高度	重篤	6	2020-08-12	死亡
新規症例		女	47	2018-11-14	2	290	300	94	1	急性胃腸炎	急性胃腸炎	胃腸炎	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	5, 7	2018-11-14	回復
新規症例		女	43	2020-06-24	4	1058	150	29		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害	中等度	重篤	7	2020-07-03	軽快
新規症例		男	35	2023-08-24	6	1793	150	24	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	3, 7	2023-09-11	回復
新規症例	■	男	22	2020-09-01	4	842	150	30		回盲部狭窄	腸管狭窄	腸管狭窄	胃腸障害	中等度	重篤	6, 7	2020-09-01	軽快
				2021-03-23	4	1045	300	30		回盲部狭窄	腸管狭窄	腸管狭窄	胃腸障害	中等度	重篤	6, 7	2021-03-23	軽快
				2021-09-14	5	1220	300	30		回盲部狭窄	腸管狭窄	腸管狭窄	胃腸障害	中等度	重篤	6, 7	2021-09-14	軽快
				2022-02-07	5	1366	300	25	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	6, 7	2022-03-07	軽快
新規症例	■	女	51	2022-07-04	5	1397	150	4	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	高度	重篤	7	2022-07-15	死亡
新規症例		男	39	2020-09-01	3	740	150	1	1	表在性毛嚢炎	毛包炎	毛包炎	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2020-09-08	回復
				2023-07-03	6	1775	300	28	1	新型コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2023-07-11	回復
新規症例		女	28	2022-01-04	4	1020	150	23	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	5, 7	2022-01-16	回復
新規症例	■	男	18	2023-04-03	6	1547	150	1		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害	中等度	重篤	7	2023-05-01	軽快
新規症例		女	53	2023-12-08	6	1640	150	9	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	7	2023-12-19	回復
				2024-04-27	6	1781	300	3	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	7	2024-05-10	回復
新規症例	■	女	63	2023-11-27	5	1324	300	8	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	4, 7	2024-04-15	軽快
新規症例	■	女	30	2020-06-19	3	542	150	9		下肢しびれ	下肢のしびれ感	感覚鈍麻	神経系障害	中等度	重篤	7	2020-07-03	回復

AE_L002-C: 有害事象一覧表（集計対
解析対象: 調査票固定症例（crFMF患

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	本剤との 因果関係	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3	観察期間① 開始日	観察期間① 終了日	観察 期間① 対象外	分冊 除外	安全性 除外
新規症例	■	男	69	関連なし	原疾患			2017-02-13	2019-02-11	1		
新規症例	■	女	73	関連なし 関連なし 関連あり 関連あり 関連なし 関連あり 関連あり 関連あり 関連あり 関連なし 関連あり 関連なし 関連なし 関連なし 関連なし	原疾患 原疾患 原疾患 原疾患 原疾患			2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19	2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-17			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
新規症例	■	女	41	関連なし 関連なし 関連なし		合併症 合併症		2017-04-11 2017-04-11 2017-04-11	2019-04-09 2019-04-09 2019-04-09	1 1 1		
新規症例	■	男	29	関連なし				2017-05-15	2019-05-13	1		
新規症例	■	男	21	関連なし 関連なし				2017-05-10 2017-05-10	2019-05-08 2019-05-08	1 1		
新規症例	■	女	6	関連なし 関連なし	原疾患			2017-04-13 2017-04-13	2019-04-11 2019-04-11	1 1		
新規症例	■	男	17	関連なし	原疾患			2018-03-05	2020-03-02	1		
新規症例	■	女	47	関連なし	原疾患		薬剤 (シムジア)	2018-01-29	2018-10-08	1		
新規症例	■	女	43	関連なし	原疾患			2017-08-02	2019-07-31	1		
新規症例	■	男	35	関連あり				2018-09-27	2020-09-24	1		
新規症例	■	男	22	関連なし 関連なし 関連なし 関連なし	原疾患 原疾患 原疾患 原疾患			2018-05-14 2018-05-14 2018-05-14 2018-05-14	2020-05-11 2020-05-11 2020-05-11 2020-05-11	1 1 1 1		
新規症例	■	女	51	関連なし	原疾患			2018-09-07	2020-09-04	1		
新規症例	■	男	39	関連なし 関連なし	原疾患			2018-08-24 2018-08-24	2020-08-21 2020-08-21	1 1		
新規症例	■	女	28	関連あり				2019-03-22	2021-03-19	1		
新規症例	■	男	18	関連なし	原疾患		薬剤 (コルヒチン)	2019-01-08	2021-01-05	1		
新規症例	■	女	53	関連なし 関連なし		合併症 (膀胱破裂) 合併症 (膀胱破裂 腹壁癒痕ヘルニア)		2019-06-13 2019-06-13	2021-06-10 2021-06-10	1 1		
新規症例	■	女	63	関連なし				2020-04-13	2022-04-11	1		
新規症例	■	女	30	関連なし				2018-12-26	2020-12-23			1

AE_L002-C: 有害事象一覧表（集計対象外）（crFMF患者）
解析対象: 調査票固定症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	分冊 番号	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与 からの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名				重症度	重篤度	処置 ^{*5}	転帰日	転帰
										調査票記載	LLT	PT	SOC					
新規症例		男	21	2020-08-03	3	587	150	1		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	中等度	非重篤	2	2020-09-09	軽快
				2020-11-17	3	693	300	23	1	帯状疱疹	帯状疱疹	帯状疱疹	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	5, 7	2020-11-25	回復
				2022-03-07	3	736	150	1		アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	呼吸器、胸郭および縦隔障害	軽度	非重篤	5	2022-05-02	軽快
新規症例		女	52	2020-06-05	3	761	150	1	1	子宮留膿腫	子宮留膿症	子宮留膿症	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	4, 5, 7	2020-07-23	回復
新規症例		女	52	2022-02-22	3	366	150	240		原疾患の悪化	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	軽度	非重篤	5	2023-02-27	未回復
新規症例		女	25	2020-11-25	1	-15				小腸出血	小腸出血	小腸出血	胃腸障害	高度	重篤	7	2021-01-24	軽快
				2020-11-25	1	-15				原疾患増悪	家族性地中海熱	家族性地中海熱	先天性、家族性および遺伝性障害	高度	重篤	7	2021-01-24	軽快
新規症例		男	22	2020-11-10	1	72	300	33		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害	高度	重篤	5, 7	2020-11-25	回復
新規症例		女	52	2023-10-02	3	732	150	1		末期腎不全	末期腎不全	末期腎疾患	腎および尿路障害	中等度	重篤	7	2023-10-13	未回復
				2024-01-10	4	832	150	7	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	7	2024-02-15	回復
新規症例		女	35	2023-02-04	4	1073	300	96	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	高度	重篤	7	2023-03-17	回復
新規症例		女	49	2022-05-30	3	732	150	1		皮膚掻痒感	皮膚そう痒	そう痒症	皮膚および皮下組織障害	中等度	非重篤	1	2022-06-27	回復
新規症例		男	70	2022-07-15	1	108	300	51	4	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	リンパ腫	良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	不明・未記載	重篤	4, 5, 7	2022-09-13	軽快
				2022-07-21	1	114	300	57	1	真菌感染	真菌感染	真菌感染	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2022-09-13	回復
				2022-08-25	1	149	300	92	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2022-09-13	回復
				2022-08-26	1	150	300	93	1	新型コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	コロナウイルス感染	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2022-09-13	回復
新規症例		女	36	2023-12-06	4	918	150	1	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	5, 7	2023-12-15	軽快
新規症例		男	50	2023-08-02	4	910	150	29	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	3, 5, 7	2023-08-17	回復
新規症例		男	9	2020-05-07	1	64	80	36	5	ALT上昇	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査	軽度	非重篤	1	2020-07-16	回復
				2020-05-07	1	64	80	36	5	AST上昇	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	臨床検査	軽度	非重篤	1	2020-07-16	回復
新規症例		女	16	2023-12-08	2	407	300	72		好中球増多症	好中球増加症	好中球増加症	血液およびリンパ系障害	不明・未記載	非重篤	1	2024-08-30	未回復
新規症例		女	55	2023-10-13	2	36	150	1		慢性下痢増悪	慢性下痢	下痢	胃腸障害	中等度	非重篤	2	2023-12-15	軽快
新規症例		女	48	2024-05-17	2	344	75	1		めまい	めまい感	浮動性めまい	神経系障害	軽度	非重篤	1	2024-05-17	回復

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日 + 1

*2 有害事象発現日以前でありかつ、有害事象発現日に最も近い日の投与量（有害事象発現日と同日も含める）

*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与量に該当する日付 + 1

*4 コードに対する事象は下記の通りとする

- 1：感染症（日和見感染を含む）
- 2：好中球減少
- 3：ショック，アナフィラキシー
- 4：悪性腫瘍
- 5：肝機能障害

*5 コードに対する事象は下記の通りとする

- 1：無処置（経過観察のみ）
- 2：本剤の投与量の変更
- 3：本剤の一時休薬
- 4：本剤の投与中止
- 5：併用薬等の変更
- 6：薬物療法以外の処置
- 7：入院/入院期間の延長

9999：不明・未記載

MedDRA/J version 27.1

AE_L002-C: 有害事象一覧表（集計対
解析対象: 調査票固定症例（crFMF患

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	本剤との 因果関係	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3	観察期間① 開始日	観察期間① 終了日	観察 期間① 対象外	分冊 除外	安全性 除外
				関連なし	原疾患			2018-12-26	2020-12-23			1
				関連なし				2018-12-26	2020-12-23			1
新規症例	■	男	21	関連なし		合併症 (アレルギー性鼻炎)		2020-03-02	2022-02-28	1		
新規症例	■	女	52	関連あり			薬剤 (ステロイドメドロール)	2018-05-07	2020-05-04	1		
新規症例	■	女	52	関連なし	原疾患			2021-02-22	2021-08-09	1		
新規症例	■	女	25	関連なし	原疾患			2020-12-11	2021-06-29	1		
				関連なし	原疾患			2020-12-11	2021-06-29	1		
新規症例	■	男	22	関連なし	原疾患			2020-08-31	2020-11-06	1		
新規症例	■	女	52	関連なし		合併症 (慢性腎臓病)	薬剤 (プログラフ)	2021-10-01	2023-09-29	1		
				関連あり		合併症 (慢性腎臓病、肝移植後)	薬剤 (セルセプト、グラセプター プレドニゾロン)	2021-10-01	2023-09-29	1		
新規症例	■	女	35	関連なし	原疾患			2020-02-28	2022-02-25	1		
新規症例	■	女	49	関連なし			薬剤 (ダイフエン、ボノテオ)	2020-05-29	2022-05-27	1		
新規症例	■	男	70	関連なし	原疾患			2022-03-30	2022-07-08	1		
				関連なし				2022-03-30	2022-07-08	1		
				関連なし	原疾患			2022-03-30	2022-07-08	1		
				関連なし	原疾患			2022-03-30	2022-07-08	1		
新規症例	■	女	36	関連あり				2021-06-02	2023-05-31	1		
新規症例	■	男	50	関連あり				2021-02-04	2023-02-02	1		
新規症例	■	男	9	関連なし	原疾患			2020-03-05	2020-05-04	1		
				関連なし	原疾患			2020-03-05	2020-05-04	1		
新規症例	■	女	16	関連なし			薬剤 (ステロイド)	2022-10-28	2023-10-26	1		
新規症例	■	女	55	関連あり				2023-09-08	2025-09-05			1
新規症例	■	女	48	関連あり				2023-06-09	2024-05-10	1		

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与日

*2 有害事象発現日以前でありかつ、

*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与日

*4 コードに対する事象は下記の通り。

- 1：感染症（日和見感染を含む）
- 2：好中球減少
- 3：ショック，アナフィラキシー
- 4：悪性腫瘍
- 5：肝機能障害

*5 コードに対する事象は下記の通り。

- 1：無処置（経過観察のみ）
- 2：本剤の投与量の変更
- 3：本剤の一時休薬
- 4：本剤の投与中止
- 5：併用薬等の変更
- 6：薬物療法以外の処置
- 7：入院/入院期間の延長
- 9999：不明・未記載

AE_L002-T: 有害事象一覧表（集計対象外）（TRAPS患者）
解析対象: 調査票固定症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	分冊 番号	発現 までの 日数*1 (日)	発現前の 投与量*2 (mg)	発現前投与 からの日数 *3 (日)	重点調査 項目*4	有害事象名			重症度	重篤度	処置*5	転帰日	転帰	
										調査票記載	LLT	PT						SOC
新規症例		女	30	2020-01-22	4	889	150	14		原疾患の増悪	腫瘍壊死因子受容体関連 周期性症候群	腫瘍壊死因子受容体関連 周期性症候群	先天性、家族性および遺 伝性障害	軽度	非重篤	2, 5	2020-03-05	回復
新規症例		女	23	2022-08-05	6	1611	150	32	1	COVID19	C O V I D－１ 9	C O V I D－１ 9	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	3	2022-08-23	回復
新規症例		女	52	2023-08-09	5	1408	150	1		好酸球増多症	好酸球増加症	好酸球増加症	血液およびリンパ系障害	中等度	非重篤	1	2023-11-08	未回復
新規症例		男	8	2023-07-28	6	1801	70	5	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、 詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	3, 5, 7	2023-09-04	回復
新規症例		女	45	2022-08-03	4	919	150	15	1	COVID-19	C O V I D－１ 9	C O V I D－１ 9	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	3	2022-09-20	回復
新規症例		男	61	2023-07-31	5	1261	150	22	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、 詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	高度	重篤	4, 5, 7	2023-11-11	後遺症あり
				2023-09-27	5	1319	150	21	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、 詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	高度	重篤	4, 5, 7	2023-11-11	死亡
				2023-09-29	5	1321	150	23	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、 詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	高度	重篤	4, 5, 7	2023-11-11	死亡
新規症例		男	34	2021年3月18日頃	5					下痢	下痢	下痢	胃腸障害	軽度	非重篤	1	2021-06-01	回復
				2020-09-28	5	1194	150	1		血清TG上昇	血清トリグリセリド増加	血中トリグリセリド増加	臨床検査	軽度	非重篤	1	2021-01-25	軽快
				2021-03-18	5	1365	150	53		肛門の閉塞感	肛門狭窄	肛門狭窄	胃腸障害	軽度	非重篤	1	2021-06-01	回復
				2021-04-16	5	1394	150	26		大腸ポリープ	大腸ポリープ	大腸ポリープ	胃腸障害	軽度	非重篤	1	2021-06-01	不明・未記載
継続症例		男	18	2020-05-07	5	1176	300	22	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、 詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	3	2020-05-21	回復
継続症例		女	30	2018-03-02	2	268	150	43	1	インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2018-03-09	回復
				2018-09-05	3	455	150	6		咳	咳嗽	咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔 障害	軽度	非重篤	1	2018-12-21	回復
				2018-09-05	3	455	150	6		痰	痰	湿性咳嗽	呼吸器、胸郭および縦隔 障害	軽度	非重篤	1	2018-12-21	回復
				2018-10-05	3	485	150	36	1	中耳炎	中耳炎	中耳炎	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2018-12-21	回復
				2019-03-28	3	659	150	42		上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸郭および縦隔 障害	軽度	非重篤	5	2019-04-12	回復

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日 + 1
*2 有害事象発現日以前でありかつ、有害事象発現日に最も近い日の投与量（有害事象発現日と同日も含める）
*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与量に該当する日付 + 1
*4 コードに対する事象は下記の通りとする
1：感染症（日和見感染を含む）
2：好中球減少
3：ショック，アナフィラキシー
4：悪性腫瘍
5：肝機能障害
*5 コードに対する事象は下記の通りとする
1：無処置（経過観察のみ）
2：本剤の投与量の変更
3：本剤の一時休薬
4：本剤の投与中止
5：併用薬等の変更
6：薬物療法以外の処置
7：入院/入院期間の延長
9999：不明・未記載

AE_L002-T: 有害事象一覧表（集計対
解析対象: 調査票固定症例（TRAPS患

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	本剤との 因果関係	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3	観察期間① 開始日	観察期間① 終了日	観察 期間① 対象外	分冊 除外	安全性 除外
新規症例		女	30	関連なし	原疾患			2017-08-17	2019-08-15	1		
新規症例		女	23	関連なし				2018-03-09	2020-03-06	1		
新規症例		女	52	不明・未記載				2019-10-02	2021-09-29	1		
新規症例		男	8	関連あり				2018-08-23	2020-08-20	1		
新規症例		女	45	関連なし				2020-01-28	2022-01-25	1		
新規症例		男	61	関連なし				2020-02-17	2022-02-14	1		
				関連あり			薬剤 (プレドニゾン タクロ リムス)	2020-02-17	2022-02-14	1		
				関連あり			薬剤 (プレドニゾン)	2020-02-17	2022-02-14	1		
新規症例		男	34	関連なし				2017-06-23	2019-06-21	1		
				関連なし				2017-06-23	2019-06-21	1		
				関連なし				2017-06-23	2019-06-21	1		
				関連なし				2017-06-23	2019-06-21	1		
継続症例		男	18	関連なし				2017-02-17	2019-02-15	1		
継続症例		女	30	関連なし				2017-06-08	2019-06-06			1
				関連なし				2017-06-08	2019-06-06			1
				関連なし				2017-06-08	2019-06-06			1
				関連なし				2017-06-08	2019-06-06			1
				関連なし				2017-06-08	2019-06-06			1

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与日

*2 有害事象発現日以前でありかつ、

*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与日

*4 コードに対する事象は下記の通り。

- 1：感染症（日和見感染を含む）
- 2：好中球減少
- 3：ショック，アナフィラキシー
- 4：悪性腫瘍
- 5：肝機能障害

*5 コードに対する事象は下記の通り。

- 1：無処置（経過観察のみ）
- 2：本剤の投与量の変更
- 3：本剤の一時休薬
- 4：本剤の投与中止
- 5：併用薬等の変更
- 6：薬物療法以外の処置
- 7：入院/入院期間の延長
- 9999：不明・未記載

MedDRA/J version 27.1

AE_L002-H: 有害事象一覧表（集計対象外）（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 調査票固定症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	発現日	分冊 番号	発現 までの 日数 ^{*1} (日)	発現前の 投与量 ^{*2} (mg)	発現前投与 からの日数 ^{*3} (日)	重点調査 項目 ^{*4}	有害事象名				重症度	重篤度	処置 ^{*5}	転帰日	転帰
										調査票記載	LLT	PT	SOC					
新規症例	■	男	12	2019-11-06	4	822	150	6		急性上気道炎	上気道の炎症	上気道の炎症	呼吸器、胸部および縦隔障害	軽度	非重篤	5	2019-11-13	軽快
				2020-01-18	4	895	150	24	1	インフルエンザA型	A型インフルエンザウイルス感染	インフルエンザ	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2020-01-22	回復
				2020-06-26	4	1055	150	16	1	肺炎	肺炎	肺炎	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2020-07-08	軽快
				2020-12-12	5	1224	150	17	1	帯状疱疹	帯状疱疹	帯状疱疹	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	5	2020-12-24	回復
新規症例	■	女	45	2021-07-16	4	1054	150	12	1	重篤な感染症	感染症および寄生虫症、詳細不明	感染	感染症および寄生虫症	中等度	重篤	7	2021-07-24	回復
継続症例	■	男	16	2019-01-24	3	751	191	21	1	結膜炎	結膜炎	結膜炎	感染症および寄生虫症	軽度	非重篤	1	2019-01-30	回復
				2019-01-24	3	751	191	21		頭痛	頭痛	頭痛	神経系障害	軽度	非重篤	1	2019-01-30	軽快
				2019-01-24	3	751	191	21		腹痛	腹痛	腹痛	胃腸障害	軽度	非重篤	1	2019-01-30	軽快
				2019-01-29	3	756	191	26		口内炎	口内炎	口内炎	胃腸障害	軽度	非重篤	1	2019-01-30	軽快

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日 + 1
*2 有害事象発現日以前でありかつ、有害事象発現日に最も近い日の投与量（有害事象発現日と同日も含める）
*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与量に該当する日付 + 1
*4 コードに対する事象は下記の通りとする
1：感染症（日和見感染を含む）
2：好中球減少
3：ショック，アナフィラキシー
4：悪性腫瘍
5：肝機能障害
*5 コードに対する事象は下記の通りとする
1：無処置（経過観察のみ）
2：本剤の投与量の変更
3：本剤の一時休薬
4：本剤の投与中止
5：併用薬等の変更
6：薬物療法以外の処置
7：入院/入院期間の延長
9999：不明・未記載
MedDRA/J version 27.1

AE_L002-H: 有害事象一覧表（集計対
解析対象: 調査票固定症例（HIDS（M

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	本剤との 因果関係	本剤以外 の要因1	本剤以外 の要因2	本剤以外 の要因3	観察期間① 開始日	観察期間① 終了日	観察 期間① 対象外	分冊 除外	安全性 除外
新規症例	[REDACTED]	男	12	関連あり				2017-08-07	2019-08-05	1		
				関連あり				2017-08-07	2019-08-05	1		
				関連あり				2017-08-07	2019-08-05	1		
				関連あり				2017-08-07	2019-08-05	1		
新規症例	[REDACTED]	女	45	関連なし				2018-08-28	2020-08-25	1		
継続症例	[REDACTED]	男	16	関連なし	原疾患			2017-01-04	2019-01-02	1		
				関連なし	原疾患			2017-01-04	2019-01-02	1		
				関連なし	原疾患			2017-01-04	2019-01-02	1		
				関連なし	原疾患			2017-01-04	2019-01-02	1		

*1 有害事象発現日 - 調査薬剤の投与開始日

*2 有害事象発現日以前でありかつ、本剤投与開始日より前

*3 有害事象発現日 - *2で算出した投与開始日より前

*4 コードに対する事象は下記の通り。

- 1：感染症（日和見感染を含む）
- 2：好中球減少
- 3：ショック，アナフィラキシー
- 4：悪性腫瘍
- 5：肝機能障害

*5 コードに対する事象は下記の通り。

- 1：無処置（経過観察のみ）
- 2：本剤の投与量の変更
- 3：本剤の一時休薬
- 4：本剤の投与中止
- 5：併用薬等の変更
- 6：薬物療法以外の処置
- 7：入院/入院期間の延長
- 9999：不明・未記載

MedDRA/J version 27.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	[REDACTED]	女	12	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	476		
							観察期間中	2017-03-16	486		
							観察期間中	2017-04-07	499		
							観察期間中	2017-05-12	438		
							観察期間中	2017-06-12	466		
							観察期間中	2017-07-21	460		
							観察期間中	2017-08-23	452		
							観察期間中	2017-08-23	452		
							観察期間中	2017-09-22	460		
							観察期間中	2017-10-25	455		
							観察期間中	2017-11-29	454		
							観察期間中	2018-01-05	481		
							投与48週又は中止時	2018-02-09	477		
							観察期間中	2018-03-23	443		
							観察期間中	2018-04-25	476		
							観察期間中	2018-06-01	444		
							観察期間中	2018-07-06	482		
							観察期間中	2018-08-08	453		
							観察期間中	2018-09-05	463		
							観察期間中	2018-11-07	456		
							投与104週又は中止時	2019-02-15	489		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	13.2
									観察期間中	2017-03-16	13.2
									観察期間中	2017-04-07	14.2
									観察期間中	2017-05-12	12.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-12	13.5
					観察期間中	2017-07-21	13.4
					観察期間中	2017-08-23	13.1
					観察期間中	2017-08-23	13.1
					観察期間中	2017-09-22	13.5
					観察期間中	2017-10-25	13.2
					観察期間中	2017-11-29	13.3
					観察期間中	2018-01-05	14.1
					投与48週又は中止時	2018-02-09	14.0
					観察期間中	2018-03-23	13.1
					観察期間中	2018-04-25	14.0
					観察期間中	2018-06-01	13.0
					観察期間中	2018-07-06	14.4
					観察期間中	2018-08-08	13.3
					観察期間中	2018-09-05	13.5
					観察期間中	2018-11-07	13.4
					投与104週又は中止時	2019-02-15	14.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	38.3
					観察期間中	2017-03-16	39.4
					観察期間中	2017-04-07	39.9
					観察期間中	2017-05-12	35.6
					観察期間中	2017-06-12	38.0
					観察期間中	2017-07-21	37.9
					観察期間中	2017-08-23	36.9
					観察期間中	2017-08-23	36.9
					観察期間中	2017-09-22	38.6
					観察期間中	2017-10-25	37.7
					観察期間中	2017-11-29	37.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-01-05	40.3	
					投与48週又は中止時	2018-02-09	39.6	
					観察期間中	2018-03-23	37	
					観察期間中	2018-04-25	40	
					観察期間中	2018-06-01	36.8	
					観察期間中	2018-07-06	39.1	
					観察期間中	2018-08-08	38.1	
					観察期間中	2018-09-05	39.1	
					観察期間中	2018-11-07	38.4	
					投与104週又は中止時	2019-02-15	41.6	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03
				観察期間中			2017-03-16	6800
				観察期間中			2017-04-07	4700
				観察期間中			2017-05-12	5300
				観察期間中			2017-06-12	5600
				観察期間中			2017-07-21	4400
				観察期間中			2017-08-23	4400
				観察期間中			2017-08-23	4400
				観察期間中			2017-09-22	3800
						観察期間中	2017-10-25	4800
観察期間中	2017-11-29	6100						
観察期間中	2018-01-05	4700						
投与48週又は中止時	2018-02-09	3900						
観察期間中	2018-03-23	5100						
観察期間中	2018-04-25	4100						
観察期間中	2018-06-01	5600						
観察期間中	2018-07-06	4400						
観察期間中	2018-08-08	4200						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球		観察期間中	2018-09-05	5100	
						観察期間中	2018-11-07	3500	
						投与104週又は中止時	2019-02-15	3600	
						投与開始日又は開始直前	2017-03-03	50.3	
				リンパ球			観察期間中	2017-03-16	56.8
							観察期間中	2017-04-07	43.2
							観察期間中	2017-05-12	59.3
							観察期間中	2017-06-12	43.9
							観察期間中	2017-07-21	46.3
							観察期間中	2017-08-23	39.4
							観察期間中	2017-08-23	39.4
							観察期間中	2017-09-22	39.4
							観察期間中	2017-10-25	55.0
							観察期間中	2017-11-29	65.3
							観察期間中	2018-01-05	51.1
							投与48週又は中止時	2018-02-09	49
							観察期間中	2018-03-23	58
							観察期間中	2018-04-25	60
							観察期間中	2018-06-01	55.7
							観察期間中	2018-07-06	62.5
							観察期間中	2018-08-08	55.3
							観察期間中	2018-09-05	63.4
							観察期間中	2018-11-07	52.2
							投与104週又は中止時	2019-02-15	54.1
							投与開始日又は開始直前	2017-03-03	39.6
							観察期間中	2017-03-16	33.7
							観察期間中	2017-04-07	43.3
							観察期間中	2017-05-12	33.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-06-12	44.7		
					観察期間中	2017-07-21	41.0		
					観察期間中	2017-08-23	51.7		
					観察期間中	2017-08-23	51.7		
					観察期間中	2017-09-22	46.5		
					観察期間中	2017-10-25	36.7		
					観察期間中	2017-11-29	29.1		
					観察期間中	2018-01-05	38.3		
					投与48週又は中止時	2018-02-09	41		
					観察期間中	2018-03-23	34		
					観察期間中	2018-04-25	30.9		
					観察期間中	2018-06-01	37.1		
					観察期間中	2018-07-06	27.8		
					観察期間中	2018-08-08	37.5		
					観察期間中	2018-09-05	29.6		
					観察期間中	2018-11-07	38.2		
					投与104週又は中止時	2019-02-15	34.2		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	0.2
					観察期間中	2017-03-16	0.1		
					観察期間中	2017-04-07	0.2		
観察期間中	2017-05-12	0.2							
観察期間中	2017-06-12	0.4							
観察期間中	2017-07-21	0.2							
観察期間中	2017-08-23	0.2							
観察期間中	2017-08-23	0.2							
観察期間中	2017-09-22	0.3							
観察期間中	2017-10-25	0.2							
観察期間中	2018-01-05	0.2							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与48週又は中止時	2018-02-09	0		
					観察期間中	2018-03-23	0.4		
					観察期間中	2018-04-25	0.2		
					観察期間中	2018-06-01	0.2		
					観察期間中	2018-07-06	0.2		
					観察期間中	2018-08-08	0.2		
					観察期間中	2018-09-05	0.2		
					観察期間中	2018-11-07	0.3		
					投与104週又は中止時	2019-02-15	0.3		
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	5.0
							観察期間中	2017-03-16	6.6
							観察期間中	2017-04-07	9.4
							観察期間中	2017-05-12	3.2
				観察期間中			2017-06-12	7.4	
				観察期間中			2017-07-21	7.7	
				観察期間中			2017-08-23	4.6	
				観察期間中			2017-08-23	4.6	
				観察期間中			2017-09-22	8.6	
				観察期間中			2017-10-25	3.3	
				観察期間中			2017-11-29	2.3	
				観察期間中			2018-01-05	5.5	
				投与48週又は中止時		投与48週又は中止時	2018-02-09	6	
						観察期間中	2018-03-23	4.2	
						観察期間中	2018-04-25	4.2	
						観察期間中	2018-06-01	3.2	
観察期間中	2018-07-06	4.5							
観察期間中	2018-08-08	3.5							
観察期間中	2018-09-05	2.9							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				単球	(%)	観察期間中	2018-11-07	4.5		
						投与104週又は中止時	2019-02-15	6.4		
						投与開始日又は開始直前	2017-03-03	4.9		
						観察期間中	2017-03-16	2.8		
						観察期間中	2017-04-07	3.9		
						観察期間中	2017-05-12	3.8		
						観察期間中	2017-06-12	3.6		
						観察期間中	2017-07-21	4.8		
						観察期間中	2017-08-23	4.1		
						観察期間中	2017-08-23	4.1		
						観察期間中	2017-09-22	5.2		
						観察期間中	2017-10-25	4.8		
						観察期間中	2017-11-29	3.3		
						観察期間中	2018-01-05	4.9		
						投与48週又は中止時	2018-02-09	4		
						観察期間中	2018-03-23	3.4		
						観察期間中	2018-04-25	4.7		
						観察期間中	2018-06-01	3.8		
						観察期間中	2018-07-06	5.0		
						観察期間中	2018-08-08	3.5		
						観察期間中	2018-09-05	3.9		
						観察期間中	2018-11-07	4.8		
						投与104週又は中止時	2019-02-15	5.0		
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	28.8
								観察期間中	2017-03-16	23.3
								観察期間中	2017-04-07	22.3
								観察期間中	2017-05-12	20.2
								観察期間中	2017-06-12	21.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2017-07-21	21.4					
					観察期間中	2017-08-23	21.2					
					観察期間中	2017-08-23	21.2					
					観察期間中	2017-09-22	21.2					
					観察期間中	2017-10-25	27.0					
					観察期間中	2017-11-29	21.5					
					観察期間中	2018-01-05	21.6					
					投与48週又は中止時	2018-02-09	20.4					
					観察期間中	2018-03-23	21.5					
					観察期間中	2018-04-25	22.0					
					観察期間中	2018-06-01	20.9					
					観察期間中	2018-07-06	20.9					
					観察期間中	2018-08-08	20.5					
					観察期間中	2018-09-05	20.5					
					観察期間中	2018-11-07	23.4					
					投与104週又は中止時	2019-02-15	21.5					
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	3118.6			
										観察期間中	2017-03-16	3862.4
										観察期間中	2017-04-07	2030.4
										観察期間中	2017-05-12	3142.9
観察期間中	2017-06-12	2458.4										
観察期間中	2017-07-21	2037.2										
観察期間中	2017-08-23	1733.6										
観察期間中	2017-08-23	1733.6										
観察期間中	2017-09-22	1497.2										
観察期間中	2017-10-25	2640										
観察期間中	2017-11-29	3983.3										
観察期間中	2018-01-05	2401.7										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-02-09	1911
					観察期間中	2018-03-23	2958
					観察期間中	2018-04-25	2460
					観察期間中	2018-06-01	3119.2
					観察期間中	2018-07-06	2750
					観察期間中	2018-08-08	2322.6
					観察期間中	2018-09-05	3233.4
					観察期間中	2018-11-07	1827
					投与104週又は中止時	2019-02-15	1947.6
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	15
					観察期間中	2017-03-16	15
					観察期間中	2017-04-07	14
					観察期間中	2017-05-12	17
					観察期間中	2017-06-12	17
					観察期間中	2017-07-21	17
					観察期間中	2017-08-23	16
					観察期間中	2017-08-23	16
					観察期間中	2017-09-22	18
					観察期間中	2017-10-25	17
					観察期間中	2017-11-29	21
					観察期間中	2018-01-05	19
					投与48週又は中止時	2018-02-09	16
					観察期間中	2018-03-23	16
					観察期間中	2018-04-25	16
					観察期間中	2018-06-01	17
					観察期間中	2018-07-06	17
					観察期間中	2018-08-08	15
					観察期間中	2018-09-05	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2018-11-07	15			
					投与104週又は中止時	2019-02-15	16			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	5		
						観察期間中	2017-03-16	5		
						観察期間中	2017-04-07	6		
						観察期間中	2017-05-12	8		
						観察期間中	2017-06-12	8		
						観察期間中	2017-07-21	7		
						観察期間中	2017-08-23	7		
						観察期間中	2017-08-23	7		
						観察期間中	2017-09-22	9		
						観察期間中	2017-10-25	7		
						観察期間中	2017-11-29	8		
						観察期間中	2018-01-05	9		
						投与48週又は中止時	2018-02-09	9		
						観察期間中	2018-03-23	7		
						観察期間中	2018-04-25	8		
						観察期間中	2018-06-01	8		
						観察期間中	2018-07-06	7		
						観察期間中	2018-08-08	8		
						観察期間中	2018-09-05	8		
						観察期間中	2018-11-07	8		
						投与104週又は中止時	2019-02-15	8		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	9
								観察期間中	2017-03-16	8
								観察期間中	2017-04-07	9
								観察期間中	2017-05-12	7
								観察期間中	2017-06-12	7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-07-21	9		
					観察期間中	2017-08-23	7		
					観察期間中	2017-08-23	7		
					観察期間中	2017-09-22	8		
					観察期間中	2017-10-25	7		
					観察期間中	2017-11-29	9		
					観察期間中	2018-01-05	8		
					投与48週又は中止時	2018-02-09	8		
					観察期間中	2018-03-23	7		
					観察期間中	2018-04-25	9		
					観察期間中	2018-06-01	8		
					観察期間中	2018-07-06	8		
					観察期間中	2018-08-08	7		
					観察期間中	2018-09-05	8		
					観察期間中	2018-11-07	8		
					投与104週又は中止時	2019-02-15	8		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	165
					観察期間中	2017-03-16	213		
					観察期間中	2017-04-07	200		
					観察期間中	2017-05-12	216		
観察期間中	2017-06-12	209							
観察期間中	2017-07-21	242							
観察期間中	2017-08-23	215							
観察期間中	2017-08-23	215							
観察期間中	2017-09-22	202							
観察期間中	2017-10-25	216							
観察期間中	2017-11-29	235							
観察期間中	2018-01-05	208							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-02-09	186
					観察期間中	2018-03-23	195
					観察期間中	2018-04-25	190
					観察期間中	2018-06-01	216
					観察期間中	2018-07-06	202
					観察期間中	2018-08-08	198
					観察期間中	2018-09-05	212
					観察期間中	2018-11-07	187
					投与104週又は中止時	2019-02-15	198
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	0.35
					観察期間中	2017-03-16	0.52
					観察期間中	2017-04-07	0.74
					観察期間中	2017-05-12	0.79
					観察期間中	2017-06-12	0.73
					観察期間中	2017-07-21	1.00
					観察期間中	2017-08-23	0.62
					観察期間中	2017-08-23	0.62
					観察期間中	2017-09-22	0.62
					観察期間中	2017-10-25	0.69
					観察期間中	2017-11-29	1.05
					観察期間中	2018-01-05	1.01
					投与48週又は中止時	2018-02-09	0.57
					観察期間中	2018-03-23	0.64
					観察期間中	2018-04-25	1.0
					観察期間中	2018-06-01	0.6
					観察期間中	2018-07-06	1.0
					観察期間中	2018-08-08	0.9
					観察期間中	2018-09-05	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-07	0.9
					投与104週又は中止時	2019-02-15	1.0
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	0.28
					観察期間中	2017-03-16	0.35
					観察期間中	2017-04-07	0.25
					観察期間中	2017-05-12	0.32
					観察期間中	2017-06-12	0.33
					観察期間中	2017-07-21	0.33
					観察期間中	2017-08-23	0.33
					観察期間中	2017-08-23	0.33
					観察期間中	2017-09-22	0.34
					観察期間中	2017-10-25	0.33
					観察期間中	2017-11-29	0.33
					観察期間中	2018-01-05	0.36
					投与48週又は中止時	2018-02-09	0.33
					観察期間中	2018-03-23	0.34
					観察期間中	2018-04-25	0.37
					観察期間中	2018-06-01	0.43
					観察期間中	2018-07-06	0.42
					観察期間中	2018-08-08	0.41
					観察期間中	2018-09-05	0.35
					観察期間中	2018-11-07	0.35
					投与104週又は中止時	2019-02-15	0.40
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	7.1
					観察期間中	2017-03-16	8.3
					観察期間中	2017-04-07	8.7
					観察期間中	2017-05-12	8.7
					観察期間中	2017-06-12	8.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2017-07-21	9.5			
						観察期間中	2017-08-23	10			
						観察期間中	2017-08-23	10.0			
						観察期間中	2017-09-22	9.7			
						観察期間中	2017-10-25	12.0			
						観察期間中	2017-11-29	11.1			
						観察期間中	2018-01-05	13.8			
						投与48週又は中止時	2018-02-09	10.1			
						観察期間中	2018-03-23	7.8			
						観察期間中	2018-04-25	7			
						観察期間中	2018-06-01	11			
						観察期間中	2018-07-06	11			
						観察期間中	2018-08-08	12			
						観察期間中	2018-09-05	12			
						観察期間中	2018-11-07	12			
						投与104週又は中止時	2019-02-15	12			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	137.5
						観察期間中				2017-03-16	0.4
						観察期間中				2017-04-07	0.4
						観察期間中				2017-05-12	0.4
						観察期間中				2017-06-12	0.4
						観察期間中				2017-07-21	0.4
						観察期間中				2017-08-23	0.4
						観察期間中				2017-08-23	0.4
						観察期間中				2017-09-22	0.4
						観察期間中				2017-10-25	0.4
						観察期間中				2017-11-29	0.4
						観察期間中				2018-01-05	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-02-09	0.4
					観察期間中	2018-03-23	0.4
					観察期間中	2018-04-25	0.4
					観察期間中	2018-06-01	0.4
					観察期間中	2018-07-06	0.4
					観察期間中	2018-08-08	0.4
					観察期間中	2018-09-05	0.4
					観察期間中	2018-11-07	0.4
					投与104週又は中止時	2019-02-15	0.4
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-03	2620
					観察期間中	2017-03-16	3.4
					観察期間中	2017-04-07	3.9
					観察期間中	2017-05-12	2.7
					観察期間中	2017-06-12	≦2.5
					観察期間中	2017-07-21	≦2.5
					観察期間中	2017-08-23	≦2.5
					観察期間中	2017-08-23	≦2.5
					観察期間中	2017-09-22	≦2.5
					観察期間中	2017-10-25	≦2.5
					観察期間中	2017-11-29	≦2.5
					観察期間中	2018-01-05	≦2.5
					投与48週又は中止時	2018-02-09	3.6
					観察期間中	2018-03-23	<2.5
					観察期間中	2018-04-25	<2.5
					観察期間中	2018-06-01	<2.5
					観察期間中	2018-07-06	3.0
					観察期間中	2018-08-08	<2.5
					観察期間中	2018-09-05	<2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	69	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-11-07	<2.5
							投与104週又は中止時	2019-02-15	3.1
							投与開始日又は開始直前	2017-02-10	194
							観察期間中	2017-03-10	248
							観察期間中	2017-04-06	249
							観察期間中	2017-05-29	236
							観察期間中	2017-07-06	237
							観察期間中	2017-08-14	186
							観察期間中	2017-09-15	213
							観察期間中	2017-11-09	224
							投与48週又は中止時	2018-01-24	243
							観察期間中	2018-02-01	241
							観察期間中	2018-03-30	257
							観察期間中	2018-05-29	210
							観察期間中	2018-07-24	197
							観察期間中	2018-09-28	272
							観察期間中	2018-11-08	207
							観察期間中	2019-01-08	205
							投与104週又は中止時	2019-02-05	212
				ヘモグロビン		(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	6.7
							観察期間中	2017-03-10	8.6
							観察期間中	2017-04-06	8.8
							観察期間中	2017-05-29	8.0
							観察期間中	2017-07-06	8.2
							観察期間中	2017-08-14	6.7
							観察期間中	2017-09-15	7.5
							観察期間中	2017-11-09	7.8
							投与48週又は中止時	2018-01-24	8.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-01	8.8
					観察期間中	2018-03-30	9.5
					観察期間中	2018-05-29	7.4
					観察期間中	2018-07-24	7.0
					観察期間中	2018-09-28	8.9
					観察期間中	2018-11-08	7.0
					観察期間中	2019-01-08	7.2
					投与104週又は中止時	2019-02-05	7.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	20.8
					観察期間中	2017-03-10	27.5
					観察期間中	2017-04-06	27.2
					観察期間中	2017-05-29	24.7
					観察期間中	2017-07-06	25.3
					観察期間中	2017-08-14	20.1
					観察期間中	2017-09-15	23
					観察期間中	2017-11-09	23.5
					投与48週又は中止時	2018-01-24	26.7
					観察期間中	2018-02-01	26.3
					観察期間中	2018-03-30	28.3
					観察期間中	2018-05-29	22.9
					観察期間中	2018-07-24	21.4
					観察期間中	2018-09-28	25.8
					観察期間中	2018-11-08	21.1
					観察期間中	2019-01-08	22.4
					投与104週又は中止時	2019-02-05	23.7
				白血球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	6240
					観察期間中	2017-03-10	4410
					観察期間中	2017-04-06	8250

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	好中球	観察期間中	2017-05-29	4580
					観察期間中	2017-07-06	3550
					観察期間中	2017-08-14	3890
					観察期間中	2017-09-15	4140
					観察期間中	2017-11-09	6330
					投与48週又は中止時	2018-01-24	5650
					観察期間中	2018-02-01	8810
					観察期間中	2018-03-30	7480
					観察期間中	2018-05-29	4890
					観察期間中	2018-07-24	4590
					観察期間中	2018-09-28	6800
					観察期間中	2018-11-08	5610
					観察期間中	2019-01-08	6120
					投与104週又は中止時	2019-02-05	4930
				投与開始日又は開始直前	2017-02-10	62	
				観察期間中	2017-03-10	22	
				観察期間中	2017-04-06	30.6	
				観察期間中	2017-05-29	35	
				観察期間中	2017-07-06	27	
				観察期間中	2017-08-14	23	
				観察期間中	2017-09-15	20	
				観察期間中	2017-11-09	56	
				投与48週又は中止時	2018-01-24	68	
				観察期間中	2018-02-01	75	
				観察期間中	2018-03-30	54	
観察期間中	2018-05-29	34					
観察期間中	2018-07-24	32					
観察期間中	2018-09-28	57					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				リンパ球	(%)	観察期間中	2018-11-08	25.9		
						観察期間中	2019-01-08	29		
						投与104週又は中止時	2019-02-05	17.8		
						投与開始日又は開始直前	2017-02-10	21		
						観察期間中	2017-03-10	30		
						観察期間中	2017-04-06	16		
						観察期間中	2017-05-29	42		
						観察期間中	2017-07-06	48		
						観察期間中	2017-08-14	38		
						観察期間中	2017-09-15	50		
						観察期間中	2017-11-09	30		
						投与48週又は中止時	2018-01-24	21		
						観察期間中	2018-02-01	19		
						観察期間中	2018-03-30	29		
						観察期間中	2018-05-29	36		
						観察期間中	2018-07-24	33		
						観察期間中	2018-09-28	15		
						観察期間中	2018-11-08	33.2		
						観察期間中	2019-01-08	35		
						投与104週又は中止時	2019-02-05	34.5		
						好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	1
						観察期間中	2017-03-10	2		
						観察期間中	2017-04-06	0.1		
						観察期間中	2017-05-29	0.2		
						観察期間中	2017-07-06	0.6		
						観察期間中	2017-08-14	3		
観察期間中	2017-09-15	4.0								
観察期間中	2017-11-09	1.0								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-01-24	0
					観察期間中	2018-02-01	0
					観察期間中	2018-03-30	1
					観察期間中	2018-05-29	1
					観察期間中	2018-07-24	2
					観察期間中	2018-09-28	2
					観察期間中	2018-11-08	0.2
					観察期間中	2019-01-08	1
					投与104週又は中止時	2019-02-05	0.2
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	12
					観察期間中	2017-03-10	45
					観察期間中	2017-04-06	47.6
					観察期間中	2017-05-29	15
					観察期間中	2017-07-06	19
					観察期間中	2017-08-14	28
					観察期間中	2017-09-15	19.0
					観察期間中	2017-11-09	0
					投与48週又は中止時	2018-01-24	0
					観察期間中	2018-02-01	0
					観察期間中	2018-03-30	3
					観察期間中	2018-05-29	18
					観察期間中	2018-07-24	28
					観察期間中	2018-09-28	18
					観察期間中	2018-11-08	36.4
					観察期間中	2019-01-08	19.0
					投与104週又は中止時	2019-02-05	40.0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	4
					観察期間中	2017-03-10	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	血小板数	観察期間中	2017-04-06	5.7
					観察期間中	2017-05-29	7
					観察期間中	2017-07-06	4.5
					観察期間中	2017-08-14	5
					観察期間中	2017-09-15	6.0
					観察期間中	2017-11-09	13
					投与48週又は中止時	2018-01-24	9
					観察期間中	2018-02-01	6
					観察期間中	2018-03-30	9
					観察期間中	2018-05-29	10
					観察期間中	2018-07-24	5
					観察期間中	2018-09-28	6
					観察期間中	2018-11-08	4.3
					観察期間中	2019-01-08	16.0
					投与104週又は中止時	2019-02-05	7.5
				投与開始日又は開始直前	2017-02-10	21.3	
				観察期間中	2017-03-10	19.7	
				観察期間中	2017-04-06	20.8	
				観察期間中	2017-05-29	20.4	
				観察期間中	2017-07-06	16.3	
				観察期間中	2017-08-14	18.1	
				観察期間中	2017-09-15	14.8	
				観察期間中	2017-11-09	16.7	
				投与48週又は中止時	2018-01-24	9.1	
				観察期間中	2018-02-01	17.1	
観察期間中	2018-03-30	30.3					
観察期間中	2018-05-29	19.2					
観察期間中	2018-07-24	16.0					

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	70	好中球数	(/μL)	観察期間中	2018-09-28	15.0	
						観察期間中	2018-11-08	15.1	
						観察期間中	2019-01-08	13.8	
						投与104週又は中止時	2019-02-05	12.4	
						投与開始日又は開始直前	2017-02-10	3868.8	
						観察期間中	2017-03-10	970.2	
						観察期間中	2017-04-06	2524.5	
						観察期間中	2017-05-29	1603	
						観察期間中	2017-07-06	958.5	
						観察期間中	2017-08-14	894.7	
						観察期間中	2017-09-15	828	
						観察期間中	2017-11-09	3544.8	
						投与48週又は中止時	2018-01-24	3842	
						観察期間中	2018-02-01	6607.5	
				観察期間中	2018-03-30	4039.2			
				観察期間中	2018-05-29	1662.6			
				観察期間中	2018-07-24	1468.8			
				観察期間中	2018-09-28	3876			
				観察期間中	2018-11-08	1452.99			
				観察期間中	2019-01-08	1774.8			
				投与104週又は中止時	2019-02-05	877.54			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	6
							観察期間中	2017-03-10	12
							観察期間中	2017-04-06	11
							観察期間中	2017-05-29	8
							観察期間中	2017-07-06	8
							観察期間中	2017-08-14	8
観察期間中	2017-09-15	9							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-11-09	20	
					投与48週又は中止時	2018-01-24	16	
					観察期間中	2018-02-01	15	
					観察期間中	2018-03-30	15	
					観察期間中	2018-05-29	10	
					観察期間中	2018-07-24	9	
					観察期間中	2018-09-28	12	
					観察期間中	2018-11-08	9	
					観察期間中	2019-01-08	12	
					投与104週又は中止時	2019-02-05	14	
					ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2017-03-10
				観察期間中			2017-04-06	9
				観察期間中			2017-05-29	6
				観察期間中			2017-07-06	8
				観察期間中			2017-08-14	8
				観察期間中			2017-09-15	7
				観察期間中			2017-11-09	48
				投与48週又は中止時			2018-01-24	35
				観察期間中			2018-02-01	55
				観察期間中			2018-03-30	34
				観察期間中			2018-05-29	16
				観察期間中			2018-07-24	10
				観察期間中			2018-09-28	13
				観察期間中			2018-11-08	11
				観察期間中	2019-01-08	16		
投与104週又は中止時	2019-02-05	24						
γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	38				
		観察期間中	2017-03-10	42				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-04-06	44	
					観察期間中	2017-05-29	31	
					観察期間中	2017-07-06	28	
					観察期間中	2017-08-14	28	
					観察期間中	2017-09-15	29	
					観察期間中	2017-11-09	98	
					投与48週又は中止時	2018-01-24	76	
					観察期間中	2018-02-01	103	
					観察期間中	2018-03-30	80	
					観察期間中	2018-05-29	39	
					観察期間中	2018-07-24	36	
					観察期間中	2018-09-28	27	
					観察期間中	2018-11-08	26	
					観察期間中	2019-01-08	38	
					投与104週又は中止時	2019-02-05	34	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	185
				観察期間中	2017-03-10	278		
				観察期間中	2017-04-06	308		
				観察期間中	2017-05-29	145		
				観察期間中	2017-07-06	136		
				観察期間中	2017-08-14	206		
				観察期間中	2017-09-15	153		
				観察期間中	2017-11-09	225		
				投与48週又は中止時	2018-01-24	214		
				観察期間中	2018-02-01	196		
観察期間中	2018-03-30	165						
観察期間中	2018-05-29	172						
観察期間中	2018-07-24	340						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10	0.28
						観察期間中	2017-03-10	0.37
						観察期間中	2017-04-06	0.24
						観察期間中	2017-05-29	0.29
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2017-07-06	0.47
						観察期間中	2017-08-14	0.28
						観察期間中	2017-09-15	0.32
						観察期間中	2017-11-09	0.2
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2018-01-24	0.46
						観察期間中	2018-02-01	0.34
						観察期間中	2018-03-30	0.32
						観察期間中	2018-05-29	0.3
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2018-07-24	0.22
						観察期間中	2018-09-28	0.26
						観察期間中	2018-11-08	0.33
						観察期間中	2019-01-08	0.52
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2019-02-05	0.4
						投与開始日又は開始直前	2017-02-10	0.96
						観察期間中	2017-03-10	1.11
						観察期間中	2017-04-06	1.33
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2017-05-29	1.11
						観察期間中	2017-07-06	1.41
						観察期間中	2017-08-14	1.15
						観察期間中	2017-09-15	1.23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-11-09	1.33	
					投与48週又は中止時	2018-01-24	0.82	
					観察期間中	2018-02-01	1.13	
					観察期間中	2018-03-30	1.45	
					観察期間中	2018-05-29	1.68	
					観察期間中	2018-07-24	2.34	
					観察期間中	2018-09-28	2.06	
					観察期間中	2018-11-08	1.68	
					観察期間中	2019-01-08	2.38	
					投与104週又は中止時	2019-02-05	1.9	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-10
				観察期間中	2017-03-10	14.3		
				観察期間中	2017-04-06	12.0		
				観察期間中	2017-05-29	12.3		
				観察期間中	2017-07-06	22.3		
				観察期間中	2017-08-14	15.6		
				観察期間中	2017-09-15	17.5		
				観察期間中	2017-11-09	15.8		
				投与48週又は中止時	2018-01-24	18.6		
				観察期間中	2018-02-01	18.6		
				観察期間中	2018-03-30	25.6		
				観察期間中	2018-05-29	27.1		
				観察期間中	2018-07-24	33.9		
				観察期間中	2018-09-28	26		
				観察期間中	2018-11-08	17.1		
				観察期間中	2019-01-08	32.9		
				投与104週又は中止時	2019-02-05	26.8		
中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2017-03-10	138				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値							
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2017-09-15	90							
							観察期間中	2018-03-30	112							
							観察期間中	2018-05-29	128							
							観察期間中	2018-11-08	110							
							観察期間中	2019-01-08	88							
							投与104週又は中止時	2019-02-05	95							
							投与開始日又は開始直前	2017-02-10	63							
							観察期間中	2017-03-10	16							
							観察期間中	2017-04-06	19							
							観察期間中	2017-05-29	7							
							観察期間中	2017-07-06	0.3							
							観察期間中	2017-08-14	1.37							
							観察期間中	2017-09-15	0.34							
							観察期間中	2017-11-09	26.4							
							投与48週又は中止時	2018-01-24	10							
							観察期間中	2018-02-01	35							
							観察期間中	2018-03-30	22							
							観察期間中	2018-05-29	3							
							観察期間中	2018-07-24	11							
							観察期間中	2018-09-28	8							
							観察期間中	2018-11-08	5							
							観察期間中	2019-01-08	58							
							投与104週又は中止時	2019-02-05	4							
							新規症例		女	46	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	470
														観察期間中	2017-05-11	433
														観察期間中	2017-06-08	446
														観察期間中	2017-07-06	425
観察期間中	2017-08-03	419														

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-31	452
					投与24週又は中止時	2017-09-28	518
					観察期間中	2017-10-26	504
					観察期間中	2017-12-07	519
					観察期間中	2018-01-11	476
					観察期間中	2018-02-08	482
					投与48週又は中止時	2018-03-08	498
					観察期間中	2018-04-05	491
					観察期間中	2018-05-10	501
					観察期間中	2018-06-07	473
					観察期間中	2018-07-05	518
					観察期間中	2018-08-02	503
					観察期間中	2018-08-30	491
					観察期間中	2018-09-27	472
					観察期間中	2018-10-25	484
					観察期間中	2018-11-22	472
					観察期間中	2018-12-20	475
					観察期間中	2019-01-17	447
					投与104週又は中止時	2019-04-18	501
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	10.7
					観察期間中	2017-05-11	9.6
					観察期間中	2017-06-08	9.8
					観察期間中	2017-07-06	9.1
					観察期間中	2017-08-03	8.7
					観察期間中	2017-08-31	9.5
					投与24週又は中止時	2017-09-28	11.6
					観察期間中	2017-10-26	11.8
					観察期間中	2017-12-07	13.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-11	12.9
					観察期間中	2018-02-08	13.4
					投与48週又は中止時	2018-03-08	13.8
					観察期間中	2018-04-05	13.7
					観察期間中	2018-05-10	13.7
					観察期間中	2018-06-07	13.3
					観察期間中	2018-07-05	14.3
					観察期間中	2018-08-02	14.0
					観察期間中	2018-08-30	13.5
					観察期間中	2018-09-27	13.2
					観察期間中	2018-10-25	13.1
					観察期間中	2018-11-22	12.7
					観察期間中	2018-12-20	12.5
					観察期間中	2019-01-17	11.2
					投与104週又は中止時	2019-04-18	12.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	35.8
					観察期間中	2017-05-11	32.6
					観察期間中	2017-06-08	32.8
					観察期間中	2017-07-06	30.4
					観察期間中	2017-08-03	29.7
					観察期間中	2017-08-31	31.7
					投与24週又は中止時	2017-09-28	37.5
					観察期間中	2017-10-26	38.1
					観察期間中	2017-12-07	41.8
					観察期間中	2018-01-11	38.8
					観察期間中	2018-02-08	39.3
					投与48週又は中止時	2018-03-08	40.7
					観察期間中	2018-04-05	40.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2018-05-10	41.6					
					観察期間中	2018-06-07	38.4					
					観察期間中	2018-07-05	42.5					
					観察期間中	2018-08-02	41.7					
					観察期間中	2018-08-30	40.7					
					観察期間中	2018-09-27	39.1					
					観察期間中	2018-10-25	38.7					
					観察期間中	2018-11-22	38.2					
					観察期間中	2018-12-20	38.0					
					観察期間中	2019-01-17	35.5					
					投与104週又は中止時	2019-04-18	38.6					
					白血球数				(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	6900
										観察期間中	2017-05-11	9300
観察期間中	2017-06-08	10300										
観察期間中	2017-07-06	9670										
観察期間中	2017-08-03	7840										
観察期間中	2017-08-31	8240										
投与24週又は中止時	2017-09-28	8360										
観察期間中	2017-10-26	6760										
観察期間中	2017-12-07	7540										
観察期間中	2018-01-11	5680										
観察期間中	2018-02-08	6370										
投与48週又は中止時	2018-03-08	8500										
観察期間中	2018-04-05	6290										
観察期間中	2018-05-10	7030										
観察期間中	2018-06-07	7970										
観察期間中	2018-07-05	7990										
観察期間中	2018-08-02	7220										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-30	8220
					観察期間中	2018-09-27	6220
					観察期間中	2018-10-25	12160
					観察期間中	2018-11-22	9540
					観察期間中	2018-12-20	6920
					観察期間中	2019-01-17	7440
					投与104週又は中止時	2019-04-18	7300
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	35.4
					観察期間中	2017-05-11	39
					観察期間中	2017-06-08	50
					観察期間中	2017-07-06	41
					観察期間中	2017-08-03	39
					観察期間中	2017-08-31	41
					投与24週又は中止時	2017-09-28	43
					観察期間中	2017-10-26	43
					観察期間中	2017-12-07	27
					観察期間中	2018-01-11	35.0
					観察期間中	2018-02-08	39.5
					投与48週又は中止時	2018-03-08	47.8
					観察期間中	2018-04-05	37.5
					観察期間中	2018-05-10	34.9
					観察期間中	2018-06-07	40.4
					観察期間中	2018-07-05	45.8
					観察期間中	2018-08-02	34.8
					観察期間中	2018-08-30	35.2
					観察期間中	2018-09-27	38.4
					観察期間中	2018-10-25	58.0
					観察期間中	2018-11-22	51.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-20	42.8
					観察期間中	2019-01-17	47.0
					投与104週又は中止時	2019-04-18	48.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	48.9
					観察期間中	2017-05-11	42
					観察期間中	2017-06-08	40
					観察期間中	2017-07-06	46
					観察期間中	2017-08-03	40
					観察期間中	2017-08-31	53
					投与24週又は中止時	2017-09-28	48
					観察期間中	2017-10-26	48
					観察期間中	2017-12-07	58
					観察期間中	2018-01-11	46.5
					観察期間中	2018-02-08	46.5
					投与48週又は中止時	2018-03-08	38.0
					観察期間中	2018-04-05	46.4
					観察期間中	2018-05-10	48.1
					観察期間中	2018-06-07	45.3
					観察期間中	2018-07-05	42.3
					観察期間中	2018-08-02	47.8
					観察期間中	2018-08-30	48.3
					観察期間中	2018-09-27	46.8
					観察期間中	2018-10-25	35.0
					観察期間中	2018-11-22	31.2
					観察期間中	2018-12-20	38.9
					観察期間中	2019-01-17	36.7
					投与104週又は中止時	2019-04-18	37.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-06	1
					投与24週又は中止時	2017-09-28	0
					観察期間中	2017-10-26	0
					観察期間中	2017-12-07	1
					観察期間中	2018-01-11	0.5
					観察期間中	2018-02-08	0.8
					投与48週又は中止時	2018-03-08	0.5
					観察期間中	2018-04-05	0.3
					観察期間中	2018-05-10	1.0
					観察期間中	2018-06-07	0.5
					観察期間中	2018-07-05	0.6
					観察期間中	2018-08-02	0.8
					観察期間中	2018-08-30	0.7
					観察期間中	2018-09-27	0.5
					観察期間中	2018-10-25	1.0
					観察期間中	2018-11-22	0.4
					観察期間中	2018-12-20	0.6
					観察期間中	2019-01-17	0.8
					投与104週又は中止時	2019-04-18	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	8.5
					観察期間中	2017-05-11	13
					観察期間中	2017-06-08	5
					観察期間中	2017-07-06	10
					観察期間中	2017-08-03	12
					観察期間中	2017-08-31	3
					投与24週又は中止時	2017-09-28	5
					観察期間中	2017-10-26	5
					観察期間中	2017-12-07	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-01-11	10.5		
					観察期間中	2018-02-08	6.0		
					投与48週又は中止時	2018-03-08	5.3		
					観察期間中	2018-04-05	7.9		
					観察期間中	2018-05-10	8.0		
					観察期間中	2018-06-07	6.4		
					観察期間中	2018-07-05	4.9		
					観察期間中	2018-08-02	8.3		
					観察期間中	2018-08-30	7.9		
					観察期間中	2018-09-27	5.6		
					観察期間中	2018-10-25	2.0		
					観察期間中	2018-11-22	9.5		
					観察期間中	2018-12-20	8.5		
					観察期間中	2019-01-17	6.6		
					投与104週又は中止時	2019-04-18	5.6		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	6.8
					観察期間中	2017-05-11	6		
				観察期間中	2017-06-08	4			
				観察期間中	2017-07-06	2			
				観察期間中	2017-08-03	8			
				観察期間中	2017-08-31	3			
				投与24週又は中止時	2017-09-28	4			
				観察期間中	2017-10-26	4			
				観察期間中	2017-12-07	5			
				観察期間中	2018-01-11	7.5			
観察期間中	2018-02-08	7.2							
投与48週又は中止時	2018-03-08	8.4							
観察期間中	2018-04-05	7.9							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-10	8.0	
					観察期間中	2018-06-07	7.4	
					観察期間中	2018-07-05	6.4	
					観察期間中	2018-08-02	8.3	
					観察期間中	2018-08-30	7.9	
					観察期間中	2018-09-27	8.7	
					観察期間中	2018-10-25	4.0	
					観察期間中	2018-11-22	7.7	
					観察期間中	2018-12-20	9.2	
					観察期間中	2019-01-17	8.9	
					投与104週又は中止時	2019-04-18	8.1	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18
				観察期間中			2017-05-11	27.2
				観察期間中			2017-06-08	31.8
				観察期間中			2017-07-06	31.4
				観察期間中			2017-08-03	30.7
				観察期間中			2017-08-31	28.7
				投与24週又は中止時			2017-09-28	27.5
				観察期間中			2017-10-26	20.8
				観察期間中			2017-12-07	23.5
				観察期間中			2018-01-11	23.1
				観察期間中			2018-02-08	21.1
				投与48週又は中止時			2018-03-08	24.4
				観察期間中			2018-04-05	18.9
				観察期間中	2018-05-10	18.7		
観察期間中	2018-06-07	18.5						
観察期間中	2018-07-05	21.5						
観察期間中	2018-08-02	21.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-30	21.0
					観察期間中	2018-09-27	20.4
					観察期間中	2018-10-25	24.3
					観察期間中	2018-11-22	22.9
					観察期間中	2018-12-20	26.0
					観察期間中	2019-01-17	24.0
					投与104週又は中止時	2019-04-18	21.7
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	2442.6
					観察期間中	2017-05-11	3627
					観察期間中	2017-06-08	5150
					観察期間中	2017-07-06	3964.7
					観察期間中	2017-08-03	3057.6
					観察期間中	2017-08-31	3378.4
					投与24週又は中止時	2017-09-28	3594.8
					観察期間中	2017-10-26	2906.8
					観察期間中	2017-12-07	2035.8
					観察期間中	2018-01-11	1988
					観察期間中	2018-02-08	2516.15
					投与48週又は中止時	2018-03-08	4063
					観察期間中	2018-04-05	2358.75
					観察期間中	2018-05-10	2453.47
					観察期間中	2018-06-07	3219.88
					観察期間中	2018-07-05	3659.42
					観察期間中	2018-08-02	2512.56
					観察期間中	2018-08-30	2893.44
					観察期間中	2018-09-27	2388.48
					観察期間中	2018-10-25	7052.8
					観察期間中	2018-11-22	4884.48

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2018-12-20	2961.76		
							観察期間中	2019-01-17	3496.8		
							投与104週又は中止時	2019-04-18	3525.9		
							投与開始日又は開始直前	2017-03-18	20		
							観察期間中	2017-05-11	17		
							観察期間中	2017-06-08	24		
							観察期間中	2017-07-06	22		
							観察期間中	2017-08-03	20		
							観察期間中	2017-08-31	27		
							投与24週又は中止時	2017-09-28	25		
							観察期間中	2017-10-26	26		
							観察期間中	2017-12-07	29		
							観察期間中	2018-01-11	34		
							観察期間中	2018-02-08	34		
							投与48週又は中止時	2018-03-08	34		
							観察期間中	2018-04-05	40		
							観察期間中	2018-05-10	47		
							観察期間中	2018-06-07	29		
							観察期間中	2018-07-05	24		
							観察期間中	2018-08-02	29		
							観察期間中	2018-08-30	36		
							観察期間中	2018-09-27	44		
							観察期間中	2018-10-25	19		
							観察期間中	2018-11-22	22		
							観察期間中	2018-12-20	23		
							観察期間中	2019-01-17	19		
							投与104週又は中止時	2019-04-18	26		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2017-05-11	17					
					観察期間中	2017-06-08	19					
					観察期間中	2017-07-06	24					
					観察期間中	2017-08-03	18					
					観察期間中	2017-08-31	27					
					投与24週又は中止時	2017-09-28	25					
					観察期間中	2017-10-26	33					
					観察期間中	2017-12-07	36					
					観察期間中	2018-01-11	37					
					観察期間中	2018-02-08	34					
					投与48週又は中止時	2018-03-08	41					
					観察期間中	2018-04-05	37					
					観察期間中	2018-05-10	44					
					観察期間中	2018-06-07	34					
					観察期間中	2018-07-05	32					
					観察期間中	2018-08-02	28					
					観察期間中	2018-08-30	36					
					観察期間中	2018-09-27	43					
					観察期間中	2018-10-25	28					
					観察期間中	2018-11-22	31					
					観察期間中	2018-12-20	24					
					観察期間中	2019-01-17	21					
					投与104週又は中止時	2019-04-18	38					
					γ-GTP				(IU/L)	観察期間中	2017-05-11	33
										観察期間中	2017-06-08	35
観察期間中	2017-07-06	40										
観察期間中	2017-08-03	29										
観察期間中	2017-08-31	37										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2017-09-28	37	
					観察期間中	2017-10-26	44	
					観察期間中	2017-12-07	49	
					観察期間中	2018-01-11	48	
					観察期間中	2018-02-08	48	
					投与48週又は中止時	2018-03-08	69	
					観察期間中	2018-04-05	57	
					観察期間中	2018-05-10	53	
					観察期間中	2018-06-07	42	
					観察期間中	2018-07-05	44	
					観察期間中	2018-08-02	40	
					観察期間中	2018-08-30	50	
					観察期間中	2018-09-27	52	
					観察期間中	2018-10-25	33	
					観察期間中	2018-11-22	51	
					観察期間中	2018-12-20	36	
					観察期間中	2019-01-17	33	
					投与104週又は中止時	2019-04-18	49	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	181
						観察期間中	2017-05-11	128
						観察期間中	2017-06-08	136
						観察期間中	2017-07-06	139
						観察期間中	2017-08-03	139
						観察期間中	2017-08-31	148
					投与24週又は中止時	2017-09-28	166	
					観察期間中	2017-10-26	145	
					観察期間中	2017-12-07	152	
					観察期間中	2018-01-11	154	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-08	196
					投与48週又は中止時	2018-03-08	159
					観察期間中	2018-04-05	163
					観察期間中	2018-05-10	155
					観察期間中	2018-06-07	161
					観察期間中	2018-07-05	147
					観察期間中	2018-08-02	135
					観察期間中	2018-08-30	155
					観察期間中	2018-09-27	168
					観察期間中	2018-10-25	151
					観察期間中	2018-11-22	137
					観察期間中	2018-12-20	152
					観察期間中	2019-01-17	130
					投与104週又は中止時	2019-04-18	132
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	0.7
					観察期間中	2017-05-11	0.4
					観察期間中	2017-06-08	0.5
					観察期間中	2017-07-06	0.5
					観察期間中	2017-08-03	0.5
					観察期間中	2017-08-31	0.5
					投与24週又は中止時	2017-09-28	0.6
					観察期間中	2017-10-26	0.5
					観察期間中	2017-12-07	0.5
					観察期間中	2018-01-11	0.7
					観察期間中	2018-02-08	1.0
					投与48週又は中止時	2018-03-08	0.9
					観察期間中	2018-04-05	0.9
					観察期間中	2018-05-10	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-07	0.7
					観察期間中	2018-07-05	1.0
					観察期間中	2018-08-02	0.8
					観察期間中	2018-08-30	0.9
					観察期間中	2018-09-27	1.2
					観察期間中	2018-10-25	0.9
					観察期間中	2018-11-22	0.6
					観察期間中	2018-12-20	0.6
					観察期間中	2019-01-17	0.6
					投与104週又は中止時	2019-04-18	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	0.43
					観察期間中	2017-05-11	0.41
					観察期間中	2017-06-08	0.42
					観察期間中	2017-07-06	0.46
					観察期間中	2017-08-03	0.45
					観察期間中	2017-08-31	0.49
					投与24週又は中止時	2017-09-28	0.48
					観察期間中	2017-10-26	0.46
					観察期間中	2017-12-07	0.51
					観察期間中	2018-01-11	0.48
					観察期間中	2018-02-08	0.43
					投与48週又は中止時	2018-03-08	0.45
					観察期間中	2018-04-05	0.45
					観察期間中	2018-05-10	0.46
					観察期間中	2018-06-07	0.51
					観察期間中	2018-07-05	0.48
					観察期間中	2018-08-02	0.48
					観察期間中	2018-08-30	0.48

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-27	0.47	
					観察期間中	2018-10-25	0.48	
					観察期間中	2018-11-22	0.47	
					観察期間中	2018-12-20	0.47	
					観察期間中	2019-01-17	0.44	
					投与104週又は中止時	2019-04-18	0.40	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	5.4
						観察期間中	2017-05-11	7
						観察期間中	2017-06-08	7
						観察期間中	2017-07-06	5
						観察期間中	2017-08-03	6
						観察期間中	2017-08-31	8
						投与24週又は中止時	2017-09-28	7
						観察期間中	2017-10-26	9
						観察期間中	2017-12-07	8
						観察期間中	2018-01-11	5
						観察期間中	2018-02-08	9
						投与48週又は中止時	2018-03-08	9
						観察期間中	2018-04-05	6
						観察期間中	2018-05-10	6
						観察期間中	2018-06-07	10
						観察期間中	2018-07-05	6
						観察期間中	2018-08-02	6
						観察期間中	2018-08-30	6
						観察期間中	2018-09-27	5
						観察期間中	2018-10-25	8
						観察期間中	2018-11-22	9
						観察期間中	2018-12-20	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-17	7
					投与104週又は中止時	2019-04-18	7
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2017-05-11	160
					観察期間中	2017-06-08	180
					観察期間中	2017-07-06	177
					観察期間中	2017-08-03	163
					観察期間中	2017-08-31	191
					投与24週又は中止時	2017-09-28	175
					観察期間中	2017-10-26	175
					観察期間中	2017-12-07	175
					観察期間中	2018-01-11	180
					観察期間中	2018-02-08	196
					投与48週又は中止時	2018-03-08	215
					観察期間中	2018-04-05	201
					観察期間中	2018-05-10	218
					観察期間中	2018-06-07	183
					観察期間中	2018-07-05	179
					観察期間中	2018-08-02	184
					観察期間中	2018-08-30	200
					観察期間中	2018-09-27	198
					観察期間中	2018-10-25	198
					観察期間中	2018-11-22	197
					観察期間中	2018-12-20	207
					観察期間中	2019-01-17	188
					投与104週又は中止時	2019-04-18	163
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	102
					観察期間中	2017-05-11	253
					観察期間中	2017-06-08	297

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
					観察期間中	2017-07-06	267						
					観察期間中	2017-08-03	218						
					観察期間中	2017-08-31	344						
					投与24週又は中止時	2017-09-28	232						
					観察期間中	2017-10-26	347						
					観察期間中	2017-12-07	353						
					観察期間中	2018-01-11	243						
					観察期間中	2018-02-08	129						
					投与48週又は中止時	2018-03-08	255						
					観察期間中	2018-04-05	150						
					観察期間中	2018-05-10	181						
					観察期間中	2018-06-07	216						
					観察期間中	2018-07-05	102						
					観察期間中	2018-08-02	141						
					観察期間中	2018-08-30	135						
					観察期間中	2018-09-27	140						
					観察期間中	2018-10-25	147						
					観察期間中	2018-11-22	176						
					観察期間中	2018-12-20	96						
					観察期間中	2019-01-17	141						
					投与104週又は中止時	2019-04-18	113						
					血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-18	0.7
											観察期間中	2017-05-11	1
											観察期間中	2017-06-08	1
											観察期間中	2017-07-06	1
観察期間中	2017-08-03	1											
観察期間中	2017-08-31	1											
投与24週又は中止時	2017-09-28	1											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-26	1
					観察期間中	2017-12-07	1
					観察期間中	2018-01-11	1
					観察期間中	2018-02-08	1
					投与48週又は中止時	2018-03-08	1
					観察期間中	2018-04-05	1
					観察期間中	2018-05-10	1
					観察期間中	2018-06-07	1
					観察期間中	2018-07-05	1
					観察期間中	2018-08-02	1
					観察期間中	2018-08-30	1
					観察期間中	2018-09-27	1
					観察期間中	2018-10-25	1
					観察期間中	2018-11-22	1
					観察期間中	2018-12-20	1
					観察期間中	2019-01-17	1
					投与104週又は中止時	2019-04-18	1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2017-05-11	2.5 >
					観察期間中	2017-06-08	2.5
					観察期間中	2017-07-06	3.5
					観察期間中	2017-08-03	2.9
					観察期間中	2017-08-31	2.7
					投与24週又は中止時	2017-09-28	2.6
					観察期間中	2017-10-26	2.5
					観察期間中	2017-12-07	3.2
					観察期間中	2018-01-11	2.7
					観察期間中	2018-02-08	4.0
					投与48週又は中止時	2018-03-08	5.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	39	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-04-05	3.3
							観察期間中	2018-05-10	4.6
							観察期間中	2018-06-07	2.8
							観察期間中	2018-07-05	3.1
							観察期間中	2018-08-02	2.5
							観察期間中	2018-08-30	3.6
							観察期間中	2018-09-27	4.0
							観察期間中	2018-10-25	3.6
							観察期間中	2018-11-22	2.5 >
							観察期間中	2018-12-20	4.4
							観察期間中	2019-01-17	3.6
							投与104週又は中止時	2019-04-18	3.8
							投与開始日又は開始直前	2017-04-24	425
							観察期間中	2017-05-22	376
							観察期間中	2017-06-01	377
							観察期間中	2017-06-16	409
							観察期間中	2017-06-30	420
							観察期間中	2017-07-13	367
							投与24週又は中止時	2017-07-18	405
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	12.3
							観察期間中	2017-05-22	11.0
							観察期間中	2017-06-01	10.7
							観察期間中	2017-06-16	11.3
							観察期間中	2017-06-30	11.9
							観察期間中	2017-07-13	10.3
							投与24週又は中止時	2017-07-18	11.2
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	38.5
							観察期間中	2017-05-22	33.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-01	33.5
					観察期間中	2017-06-16	35.1
					観察期間中	2017-06-30	36.6
					観察期間中	2017-07-13	32.3
					投与24週又は中止時	2017-07-18	34.9
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	5870
					観察期間中	2017-05-22	7160
					観察期間中	2017-06-01	6600
					観察期間中	2017-06-16	5200
					観察期間中	2017-06-30	5100
					観察期間中	2017-07-13	4630
					投与24週又は中止時	2017-07-18	3630
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	60
					観察期間中	2017-05-22	75
					観察期間中	2017-06-01	77
					観察期間中	2017-06-30	65
					観察期間中	2017-07-13	75
					投与24週又は中止時	2017-07-18	46
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	33
					観察期間中	2017-05-22	22
					観察期間中	2017-06-01	16
					観察期間中	2017-06-30	23
					観察期間中	2017-07-13	15
					投与24週又は中止時	2017-07-18	37
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	2
					観察期間中	2017-05-22	0
					観察期間中	2017-06-01	0
					観察期間中	2017-06-30	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好酸球	(%)	観察期間中	2017-07-13	1
						投与24週又は中止時	2017-07-18	0
						投与開始日又は開始直前	2017-04-24	4
						観察期間中	2017-05-22	1
						観察期間中	2017-06-01	1
						観察期間中	2017-06-30	9
						観察期間中	2017-07-13	2
						投与24週又は中止時	2017-07-18	6
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	1
						観察期間中	2017-05-22	2
						観察期間中	2017-06-01	6
						観察期間中	2017-06-30	2
						観察期間中	2017-07-13	3
						投与24週又は中止時	2017-07-18	9
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	24.2
						観察期間中	2017-05-22	21.8
						観察期間中	2017-06-01	31.1
						観察期間中	2017-06-16	36.3
						観察期間中	2017-06-30	27.7
						観察期間中	2017-07-13	24.6
						投与24週又は中止時	2017-07-18	31.1
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	3522
						観察期間中	2017-05-22	5370
						観察期間中	2017-06-01	5082
						観察期間中	2017-06-30	3315
						観察期間中	2017-07-13	3472.5
						投与24週又は中止時	2017-07-18	1669.8
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	24			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-05-22	32	
					観察期間中	2017-06-01	12	
					観察期間中	2017-06-16	15	
					観察期間中	2017-06-30	17	
					観察期間中	2017-07-13	15	
					投与24週又は中止時	2017-07-18	32	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	18
						観察期間中	2017-05-22	26
						観察期間中	2017-06-01	12
						観察期間中	2017-06-16	19
						観察期間中	2017-06-30	11
						観察期間中	2017-07-13	10
						投与24週又は中止時	2017-07-18	31
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	18
						観察期間中	2017-05-22	17
						観察期間中	2017-06-01	15
						観察期間中	2017-06-16	24
						観察期間中	2017-06-30	21
						観察期間中	2017-07-13	15
						投与24週又は中止時	2017-07-18	24
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	197
						観察期間中	2017-05-22	196
						観察期間中	2017-06-01	176
						観察期間中	2017-06-16	143
						観察期間中	2017-06-30	211
						観察期間中	2017-07-13	175
						投与24週又は中止時	2017-07-18	181
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	0.55

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2017-05-22	0.57				
						観察期間中	2017-06-01	0.55				
						観察期間中	2017-06-16	0.53				
						観察期間中	2017-06-30	0.58				
						観察期間中	2017-07-13	0.58				
						投与24週又は中止時	2017-07-18	0.49				
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	9.5		
						観察期間中	2017-05-22	10.7				
						観察期間中	2017-06-01	10.8				
						観察期間中	2017-06-16	7.9				
						観察期間中	2017-06-30	6.4				
						観察期間中	2017-07-13	4.9				
						投与24週又は中止時	2017-07-18	3.9				
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	182		
						観察期間中	2017-05-22	150				
						観察期間中	2017-06-01	136				
						観察期間中	2017-06-30	178				
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	104		
						観察期間中	2017-05-22	85				
						観察期間中	2017-06-01	51				
						観察期間中	2017-06-30	92				
						血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	0.2	
										観察期間中	2017-05-22	5.4
										観察期間中	2017-06-01	15.1
										観察期間中	2017-06-16	0.6
										観察期間中	2017-06-30	0.2
										観察期間中	2017-07-13	20.9
										投与24週又は中止時	2017-07-18	2.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	41	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-24	3.7
							観察期間中	2017-05-22	73.7
							観察期間中	2017-06-01	297.2
							観察期間中	2017-06-30	3.8
							観察期間中	2017-07-13	264.6
					赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	449
							観察期間中	2017-05-25	410
							観察期間中	2017-06-22	438
							観察期間中	2017-06-28	394
				ヘモグロビン		(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	13.1
							観察期間中	2017-05-25	12.3
							観察期間中	2017-06-22	13.2
							観察期間中	2017-06-28	12.3
							投与24週又は中止時	2017-07-08	16.2
				ヘマトクリット		(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	41.5
							観察期間中	2017-05-25	40.7
							観察期間中	2017-06-22	43.8
							観察期間中	2017-06-28	39.1
							投与24週又は中止時	2017-07-08	49.9
				白血球数		(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	11430
							観察期間中	2017-05-25	14920
							観察期間中	2017-06-22	15670
							観察期間中	2017-06-28	8070
				好中球		(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	90
							観察期間中	2017-05-25	83
							観察期間中	2017-06-22	94
							観察期間中	2017-06-28	75
				リンパ球		(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-25	8
					観察期間中	2017-06-22	5
					観察期間中	2017-06-28	13
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	0
					観察期間中	2017-05-25	0
					観察期間中	2017-06-22	0
					観察期間中	2017-06-28	1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	0
					観察期間中	2017-05-25	0
					観察期間中	2017-06-22	0
					観察期間中	2017-06-28	0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	4
					観察期間中	2017-05-25	8
					観察期間中	2017-06-22	1
					観察期間中	2017-06-28	7
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	32.6
					観察期間中	2017-05-25	29.9
					観察期間中	2017-06-22	31.5
					観察期間中	2017-06-28	28.3
				好中球数 ($/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	10287
					観察期間中	2017-05-25	12383.6
					観察期間中	2017-06-22	14729.8
					観察期間中	2017-06-28	6052.5
血液生化学検査				AST(GOT) (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	17
					観察期間中	2017-05-25	10
					観察期間中	2017-06-22	15
					観察期間中	2017-06-28	19
				ALT(GPT) (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	45

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-25	27
					観察期間中	2017-06-22	37
					観察期間中	2017-06-28	42
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	52
					観察期間中	2017-05-25	54
					観察期間中	2017-06-22	93
					観察期間中	2017-06-28	123
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	375
					観察期間中	2017-05-25	364
					観察期間中	2017-06-22	429
					観察期間中	2017-06-28	406
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2017-06-28	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	0.61
					観察期間中	2017-05-25	0.61
					観察期間中	2017-06-22	0.74
					観察期間中	2017-06-28	0.64
					投与24週又は中止時	2017-07-08	3.67
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	12.7
					観察期間中	2017-05-25	17.2
					観察期間中	2017-06-22	19.3
					観察期間中	2017-06-28	20.0
					投与24週又は中止時	2017-07-08	72.8
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	206
					観察期間中	2017-05-25	259
					観察期間中	2017-06-22	248
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	178
					観察期間中	2017-05-25	222
					観察期間中	2017-06-22	232

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	15	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-14	1.1	
							観察期間中	2017-05-25	0.1	
							観察期間中	2017-06-22	0.2	
							観察期間中	2017-06-28	0.4	
							投与24週又は中止時	2017-07-08	892.7	
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2017-05-25	7.4	
							観察期間中	2017-06-22	8.8	
					血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	522
								観察期間中	2017-02-20	520
								観察期間中	2017-03-06	508
				観察期間中				2017-04-03	516	
				観察期間中				2017-05-01	447	
				観察期間中				2017-05-22	536	
				観察期間中				2017-05-29	493	
				観察期間中				2017-06-26	512	
				観察期間中				2017-07-24	532	
				投与24週又は中止時				2017-07-24	532	
				観察期間中				2017-08-21	567	
				観察期間中				2017-09-19	580	
				観察期間中				2017-10-16	517	
				観察期間中				2017-11-13	525	
				観察期間中				2017-12-11	488	
				観察期間中				2018-01-09	546	
				観察期間中				2018-02-05	527	
				観察期間中				2018-03-05	560	
				観察期間中	2018-04-02	540				
				観察期間中	2018-05-01	512				
				観察期間中	2018-05-29	526				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-25	486
					観察期間中	2018-07-23	521
					観察期間中	2018-08-21	525
					観察期間中	2018-09-18	512
					観察期間中	2018-10-15	537
					観察期間中	2018-11-13	521
					観察期間中	2018-12-10	541
					観察期間中	2019-01-07	523
					投与104週又は中止時	2019-02-04	495
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	11.1
					観察期間中	2017-02-20	11.0
					観察期間中	2017-03-06	10.8
					観察期間中	2017-04-03	10.7
					観察期間中	2017-05-01	8.9
					観察期間中	2017-05-22	10.0
					観察期間中	2017-05-29	9.3
					観察期間中	2017-06-26	9.5
					観察期間中	2017-07-24	11.4
					投与24週又は中止時	2017-07-24	11.4
					観察期間中	2017-08-21	11.4
					観察期間中	2017-09-19	13.4
					観察期間中	2017-10-16	14.7
					観察期間中	2017-11-13	14.1
					観察期間中	2017-12-11	14.6
					観察期間中	2018-01-09	14.3
					観察期間中	2018-02-05	14.6
					観察期間中	2018-03-05	13.9
					観察期間中	2018-04-02	15.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-01	14.6
					観察期間中	2018-05-29	14.7
					観察期間中	2018-06-25	13.8
					観察期間中	2018-07-23	14.7
					観察期間中	2018-08-21	14.8
					観察期間中	2018-09-18	14.3
					観察期間中	2018-10-15	15.5
					観察期間中	2018-11-13	14.9
					観察期間中	2018-12-10	15.5
					観察期間中	2019-01-07	14.9
					投与104週又は中止時	2019-02-04	14.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	37.7
					観察期間中	2017-02-20	37.2
					観察期間中	2017-03-06	36.1
					観察期間中	2017-04-03	35.7
					観察期間中	2017-05-01	30.4
					観察期間中	2017-05-22	35.7
					観察期間中	2017-05-29	32.4
					観察期間中	2017-06-26	32.8
					観察期間中	2017-07-24	39.0
					投与24週又は中止時	2017-07-24	39.0
					観察期間中	2017-08-21	42.4
					観察期間中	2017-09-19	46.8
					観察期間中	2017-10-16	43.2
					観察期間中	2017-11-13	45.2
					観察期間中	2017-12-11	43.1
					観察期間中	2018-01-09	46.9
					観察期間中	2018-02-05	45.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-05	42.4
					観察期間中	2018-04-02	46.4
					観察期間中	2018-05-01	43.7
					観察期間中	2018-05-29	44.9
					観察期間中	2018-06-25	41.5
					観察期間中	2018-07-23	43.8
					観察期間中	2018-08-21	44.8
					観察期間中	2018-09-18	43.9
					観察期間中	2018-10-15	46.1
					観察期間中	2018-11-13	45.4
					観察期間中	2018-12-10	46.9
					観察期間中	2019-01-07	45.4
					投与104週又は中止時	2019-02-04	42.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	8000
					観察期間中	2017-02-20	5600
					観察期間中	2017-03-06	5800
					観察期間中	2017-04-03	5400
					観察期間中	2017-05-01	4600
					観察期間中	2017-05-22	5300
					観察期間中	2017-05-29	4700
					観察期間中	2017-06-26	7600
					観察期間中	2017-07-24	6000
					投与24週又は中止時	2017-07-24	6000
					観察期間中	2017-08-21	5500
					観察期間中	2017-09-19	7500
					観察期間中	2017-10-16	5800
					観察期間中	2017-11-13	5600
					観察期間中	2017-12-11	5400

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-09	7300
					観察期間中	2018-02-05	6400
					観察期間中	2018-03-05	5600
					観察期間中	2018-04-02	5900
					観察期間中	2018-05-01	6100
					観察期間中	2018-05-29	6300
					観察期間中	2018-06-25	7000
					観察期間中	2018-07-23	5700
					観察期間中	2018-08-21	4500
					観察期間中	2018-09-18	6000
					観察期間中	2018-10-15	4700
					観察期間中	2018-11-13	4900
					観察期間中	2018-12-10	5700
					観察期間中	2019-01-07	5300
					投与104週又は中止時	2019-02-04	6400
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	56.2
					観察期間中	2017-02-20	51.9
					観察期間中	2017-03-06	53.0
					観察期間中	2017-04-03	40.6
					観察期間中	2017-05-01	47.4
					観察期間中	2017-05-22	46.7
					観察期間中	2017-05-29	51.0
					観察期間中	2017-07-24	56.3
					投与24週又は中止時	2017-07-24	56.3
					観察期間中	2017-08-21	44.4
					観察期間中	2017-09-19	63.9
					観察期間中	2017-10-16	55.8
					観察期間中	2017-11-13	59.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-11	53.1
					観察期間中	2018-01-09	58.0
					観察期間中	2018-02-05	45.7
					観察期間中	2018-03-05	52.1
					観察期間中	2018-04-02	47.9
					観察期間中	2018-05-01	45.4
					観察期間中	2018-05-29	52.1
					観察期間中	2018-06-25	61.5
					観察期間中	2018-07-23	47.2
					観察期間中	2018-09-18	36.3
					観察期間中	2018-10-15	49.5
					観察期間中	2018-11-13	52.5
					観察期間中	2018-12-10	48.2
					観察期間中	2019-01-07	39.2
					投与104週又は中止時	2019-02-04	60.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	36.6
					観察期間中	2017-02-20	41.4
					観察期間中	2017-03-06	39.8
					観察期間中	2017-04-03	49.4
					観察期間中	2017-05-01	43.6
					観察期間中	2017-05-22	47.2
					観察期間中	2017-05-29	40.5
					観察期間中	2017-07-24	35.8
					投与24週又は中止時	2017-07-24	35.8
					観察期間中	2017-08-21	49.3
					観察期間中	2017-09-19	30.2
					観察期間中	2017-10-16	36.7
					観察期間中	2017-11-13	33.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-11	37.6
					観察期間中	2018-01-09	34.2
					観察期間中	2018-02-05	46.9
					観察期間中	2018-03-05	37.9
					観察期間中	2018-04-02	44.8
					観察期間中	2018-05-01	46.7
					観察期間中	2018-05-29	39.7
					観察期間中	2018-06-25	32.3
					観察期間中	2018-07-23	47.5
					観察期間中	2018-09-18	53.0
					観察期間中	2018-10-15	43.1
					観察期間中	2018-11-13	40.6
					観察期間中	2018-12-10	44.3
					観察期間中	2019-01-07	53.2
					投与104週又は中止時	2019-02-04	32.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	0.4
					観察期間中	2017-02-20	0.4
					観察期間中	2017-03-06	0.5
					観察期間中	2017-04-03	0.4
					観察期間中	2017-05-01	0.9
					観察期間中	2017-05-22	0.4
					観察期間中	2017-05-29	0.6
					観察期間中	2017-07-24	0.5
					投与24週又は中止時	2017-07-24	0.5
					観察期間中	2017-08-21	0.4
					観察期間中	2017-09-19	0.4
					観察期間中	2017-10-16	0.3
					観察期間中	2017-11-13	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-11	0.4
					観察期間中	2018-01-09	0.5
					観察期間中	2018-02-05	0.5
					観察期間中	2018-03-05	0.5
					観察期間中	2018-04-02	0.5
					観察期間中	2018-05-01	0.3
					観察期間中	2018-05-29	0.5
					観察期間中	2018-06-25	0.1
					観察期間中	2018-07-23	0.2
					観察期間中	2018-09-18	0.5
					観察期間中	2018-10-15	0.4
					観察期間中	2018-11-13	0.2
					観察期間中	2018-12-10	0.3
					観察期間中	2019-01-07	0.6
					投与104週又は中止時	2019-02-04	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	0.8
					観察期間中	2017-02-20	0.7
					観察期間中	2017-03-06	0.5
					観察期間中	2017-04-03	1.8
					観察期間中	2017-05-01	0.7
					観察期間中	2017-05-22	0.9
					観察期間中	2017-05-29	1.7
					観察期間中	2017-07-24	1.7
					投与24週又は中止時	2017-07-24	1.7
					観察期間中	2017-08-21	0.5
					観察期間中	2017-09-19	1.3
					観察期間中	2017-10-16	2.1
					観察期間中	2017-11-13	1.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-12-11	1.5	
					観察期間中	2018-01-09	2.0	
					観察期間中	2018-02-05	1.1	
					観察期間中	2018-03-05	1.8	
					観察期間中	2018-04-02	1.9	
					観察期間中	2018-05-01	1.2	
					観察期間中	2018-05-29	0.8	
					観察期間中	2018-06-25	0.4	
					観察期間中	2018-07-23	0.9	
					観察期間中	2018-09-18	2.2	
					観察期間中	2018-10-15	1.1	
					観察期間中	2018-11-13	1.8	
					観察期間中	2018-12-10	1.4	
					観察期間中	2019-01-07	1.2	
					投与104週又は中止時	2019-02-04	1.3	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	6.0
				観察期間中	2017-02-20	5.6		
				観察期間中	2017-03-06	6.2		
				観察期間中	2017-04-03	7.8		
				観察期間中	2017-05-01	7.4		
				観察期間中	2017-05-22	4.8		
				観察期間中	2017-05-29	6.2		
				観察期間中	2017-07-24	5.7		
				投与24週又は中止時	2017-07-24	5.7		
				観察期間中	2017-08-21	5.4		
				観察期間中	2017-09-19	4.2		
				観察期間中	2017-10-16	5.1		
				観察期間中	2017-11-13	5.9		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	血小板数	観察期間中	2017-12-11	7.4
					観察期間中	2018-01-09	5.3
					観察期間中	2018-02-05	5.8
					観察期間中	2018-03-05	7.7
					観察期間中	2018-04-02	4.9
					観察期間中	2018-05-01	6.4
					観察期間中	2018-05-29	6.9
					観察期間中	2018-06-25	5.7
					観察期間中	2018-07-23	4.2
					観察期間中	2018-09-18	6.0
					観察期間中	2018-10-15	5.9
					観察期間中	2018-11-13	4.9
					観察期間中	2018-12-10	5.8
					観察期間中	2019-01-07	5.8
					投与104週又は中止時	2019-02-04	5.3
				投与開始日又は開始直前	2017-02-06	29.5	
				観察期間中	2017-02-20	31.1	
				観察期間中	2017-03-06	26.6	
				観察期間中	2017-04-03	30.2	
				観察期間中	2017-05-01	29.0	
				観察期間中	2017-05-22	27.4	
				観察期間中	2017-05-29	25.4	
				観察期間中	2017-06-26	20.2	
				観察期間中	2017-07-24	21.5	
				投与24週又は中止時	2017-07-24	21.5	
観察期間中	2017-08-21	17.9					
観察期間中	2017-09-19	20.9					
観察期間中	2017-10-16	16.8					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-11-13	20.5		
					観察期間中	2017-12-11	16.9		
					観察期間中	2018-01-09	19.0		
					観察期間中	2018-02-05	20.7		
					観察期間中	2018-03-05	18.3		
					観察期間中	2018-04-02	18.2		
					観察期間中	2018-05-01	17.9		
					観察期間中	2018-05-29	18.8		
					観察期間中	2018-06-25	17.4		
					観察期間中	2018-07-23	18.9		
					観察期間中	2018-08-21	14.0		
					観察期間中	2018-09-18	12.3		
					観察期間中	2018-10-15	9.7		
					観察期間中	2018-11-13	16.0		
					観察期間中	2018-12-10	22.1		
					観察期間中	2019-01-07	21.2		
					投与104週又は中止時	2019-02-04	10.2		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	4496
					観察期間中			2017-02-20	2906.4
					観察期間中			2017-03-06	3074
観察期間中			2017-04-03	2192.4					
観察期間中			2017-05-01	2180.4					
観察期間中			2017-05-22	2475.1					
観察期間中			2017-05-29	2397					
観察期間中			2017-07-24	3378					
投与24週又は中止時			2017-07-24	3378					
観察期間中			2017-08-21	2442					
観察期間中			2017-09-19	4792.5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-10-16	3236.4		
					観察期間中	2017-11-13	3315.2		
					観察期間中	2017-12-11	2867.4		
					観察期間中	2018-01-09	4234		
					観察期間中	2018-02-05	2924.8		
					観察期間中	2018-03-05	2917.6		
					観察期間中	2018-04-02	2826.1		
					観察期間中	2018-05-01	2769.4		
					観察期間中	2018-05-29	3282.3		
					観察期間中	2018-06-25	4305		
					観察期間中	2018-07-23	2690.4		
					観察期間中	2018-09-18	2178		
					観察期間中	2018-10-15	2326.5		
					観察期間中	2018-11-13	2572.5		
					観察期間中	2018-12-10	2747.4		
					観察期間中	2019-01-07	2077.6		
					投与104週又は中止時	2019-02-04	3891.2		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	17
							観察期間中	2017-02-20	27
							観察期間中	2017-03-06	16
							観察期間中	2017-04-03	18
							観察期間中	2017-05-01	19
							観察期間中	2017-05-22	16
							観察期間中	2017-05-29	17
							観察期間中	2017-06-26	20
							観察期間中	2017-07-24	18
							投与24週又は中止時	2017-07-24	18
							観察期間中	2017-08-21	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-09-19	16	
					観察期間中	2017-10-16	18	
					観察期間中	2017-11-13	19	
					観察期間中	2017-12-11	15	
					観察期間中	2018-01-09	15	
					観察期間中	2018-02-05	16	
					観察期間中	2018-03-05	17	
					観察期間中	2018-04-02	17	
					観察期間中	2018-05-01	18	
					観察期間中	2018-05-29	15	
					観察期間中	2018-06-25	15	
					観察期間中	2018-07-23	15	
					観察期間中	2018-08-21	16	
					観察期間中	2018-09-18	15	
					観察期間中	2018-10-15	18	
					観察期間中	2018-11-13	16	
					観察期間中	2018-12-10	16	
					観察期間中	2019-01-07	18	
					投与104週又は中止時	2019-02-04	17	
観察期間中	2017-02-20	31						
観察期間中	2017-03-06	19						
観察期間中	2017-04-03	19						
観察期間中	2017-05-01	16						
観察期間中	2017-05-22	19						
観察期間中	2017-05-29	13						
観察期間中	2017-06-26	12						
観察期間中	2017-07-24	14						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-07-24	14
					観察期間中	2017-08-21	15
					観察期間中	2017-09-19	14
					観察期間中	2017-10-16	15
					観察期間中	2017-11-13	16
					観察期間中	2017-12-11	11
					観察期間中	2018-01-09	12
					観察期間中	2018-02-05	12
					観察期間中	2018-03-05	15
					観察期間中	2018-04-02	15
					観察期間中	2018-05-01	16
					観察期間中	2018-05-29	12
					観察期間中	2018-06-25	12
					観察期間中	2018-07-23	13
					観察期間中	2018-08-21	14
					観察期間中	2018-09-18	12
					観察期間中	2018-10-15	18
					観察期間中	2018-11-13	15
					観察期間中	2018-12-10	15
					観察期間中	2019-01-07	17
					投与104週又は中止時	2019-02-04	13
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2017-07-24	10
					投与24週又は中止時	2017-07-24	10
					観察期間中	2017-08-21	11
					観察期間中	2017-09-19	11
					観察期間中	2017-10-16	11
					観察期間中	2017-11-13	9
					観察期間中	2017-12-11	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-01-09	12	
					観察期間中	2018-02-05	10	
					観察期間中	2018-03-05	16	
					観察期間中	2018-04-02	14	
					観察期間中	2018-05-01	11	
					観察期間中	2018-05-29	14	
					観察期間中	2018-06-25	12	
					観察期間中	2018-07-23	11	
					観察期間中	2018-09-18	15	
					観察期間中	2018-10-15	15	
					観察期間中	2018-11-13	15	
					観察期間中	2018-12-10	13	
					観察期間中	2019-01-07	12	
					投与104週又は中止時	2019-02-04	10	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	206
				観察期間中	2017-02-20	186		
				観察期間中	2017-03-06	189		
				観察期間中	2017-04-03	185		
				観察期間中	2017-05-01	197		
				観察期間中	2017-05-22	161		
				観察期間中	2017-05-29	182		
				観察期間中	2017-06-26	189		
				観察期間中	2017-07-24	184		
				投与24週又は中止時	2017-07-24	184		
				観察期間中	2017-08-21	189		
				観察期間中	2017-09-19	180		
				観察期間中	2017-10-16	202		
				観察期間中	2017-11-13	205		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-11	186
					観察期間中	2018-01-09	177
					観察期間中	2018-02-05	164
					観察期間中	2018-03-05	211
					観察期間中	2018-04-02	182
					観察期間中	2018-05-01	178
					観察期間中	2018-05-29	182
					観察期間中	2018-06-25	203
					観察期間中	2018-07-23	186
					観察期間中	2018-08-21	192
					観察期間中	2018-09-18	193
					観察期間中	2018-10-15	235
					観察期間中	2018-11-13	195
					観察期間中	2018-12-10	210
					観察期間中	2019-01-07	192
					投与104週又は中止時	2019-02-04	208
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2017-05-22	0.6
					観察期間中	2017-06-26	0.4
					観察期間中	2017-07-24	0.4
					投与24週又は中止時	2017-07-24	0.4
					観察期間中	2017-08-21	0.6
					観察期間中	2017-09-19	0.5
					観察期間中	2017-10-16	0.7
					観察期間中	2017-11-13	0.5
					観察期間中	2017-12-11	0.3
					観察期間中	2018-01-09	0.6
					観察期間中	2018-02-05	0.6
					観察期間中	2018-03-05	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-02	0.5
					観察期間中	2018-05-01	0.5
					観察期間中	2018-05-29	0.5
					観察期間中	2018-06-25	0.5
					観察期間中	2018-07-23	0.7
					観察期間中	2018-08-21	0.8
					観察期間中	2018-09-18	0.4
					観察期間中	2018-10-15	0.7
					観察期間中	2018-11-13	0.7
					観察期間中	2018-12-10	0.5
					観察期間中	2019-01-07	0.8
					投与104週又は中止時	2019-02-04	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	0.47
					観察期間中	2017-02-20	0.54
					観察期間中	2017-03-06	0.51
					観察期間中	2017-04-03	0.50
					観察期間中	2017-05-01	0.44
					観察期間中	2017-05-22	0.45
					観察期間中	2017-05-29	0.44
					観察期間中	2017-06-26	0.48
					観察期間中	2017-07-24	0.45
					投与24週又は中止時	2017-07-24	0.45
					観察期間中	2017-08-21	0.57
					観察期間中	2017-09-19	0.51
					観察期間中	2017-10-16	0.56
					観察期間中	2017-11-13	0.43
					観察期間中	2017-12-11	0.52
					観察期間中	2018-01-09	0.55

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-02-05	0.55	
					観察期間中	2018-03-05	0.54	
					観察期間中	2018-04-02	0.58	
					観察期間中	2018-05-01	0.54	
					観察期間中	2018-05-29	0.47	
					観察期間中	2018-06-25	0.49	
					観察期間中	2018-07-23	0.55	
					観察期間中	2018-08-21	0.57	
					観察期間中	2018-09-18	0.56	
					観察期間中	2018-10-15	0.57	
					観察期間中	2018-11-13	0.53	
					観察期間中	2018-12-10	0.58	
					観察期間中	2019-01-07	0.58	
					投与104週又は中止時	2019-02-04	0.54	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	7
				観察期間中	2017-02-20	8		
				観察期間中	2017-03-06	10		
				観察期間中	2017-04-03	8		
				観察期間中	2017-05-01	10		
				観察期間中	2017-05-22	10		
				観察期間中	2017-05-29	8		
				観察期間中	2017-06-26	10		
				観察期間中	2017-07-24	8		
				投与24週又は中止時	2017-07-24	8		
				観察期間中	2017-08-21	11		
				観察期間中	2017-09-19	8		
				観察期間中	2017-10-16	10		
				観察期間中	2017-11-13	7		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-11	5
					観察期間中	2018-01-09	12
					観察期間中	2018-02-05	5
					観察期間中	2018-03-05	9
					観察期間中	2018-04-02	8
					観察期間中	2018-05-01	8
					観察期間中	2018-05-29	8
					観察期間中	2018-06-25	7
					観察期間中	2018-07-23	7
					観察期間中	2018-08-21	9
					観察期間中	2018-09-18	9
					観察期間中	2018-10-15	9
					観察期間中	2018-11-13	8
					観察期間中	2018-12-10	10
					観察期間中	2019-01-07	10
					投与104週又は中止時	2019-02-04	6
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2017-07-24	139
					投与24週又は中止時	2017-07-24	139
					観察期間中	2017-08-21	153
					観察期間中	2017-09-19	173
					観察期間中	2017-10-16	162
					観察期間中	2017-11-13	176
					観察期間中	2017-12-11	155
					観察期間中	2018-01-09	197
					観察期間中	2018-02-05	168
					観察期間中	2018-03-05	175
					観察期間中	2018-04-02	175
					観察期間中	2018-05-01	168

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-29	157
					観察期間中	2018-06-25	162
					観察期間中	2018-07-23	163
					観察期間中	2018-09-18	174
					観察期間中	2018-10-15	194
					観察期間中	2018-11-13	167
					観察期間中	2018-12-10	176
					観察期間中	2019-01-07	171
					投与104週又は中止時	2019-02-04	156
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)		
					観察期間中	2017-07-24	65
					投与24週又は中止時	2017-07-24	65
					観察期間中	2017-08-21	46
					観察期間中	2017-09-19	76
					観察期間中	2017-10-16	52
					観察期間中	2017-11-13	99
					観察期間中	2017-12-11	98
					観察期間中	2018-01-09	63
					観察期間中	2018-02-05	63
					観察期間中	2018-03-05	101
					観察期間中	2018-04-02	52
					観察期間中	2018-05-01	99
					観察期間中	2018-05-29	53
					観察期間中	2018-06-25	87
					観察期間中	2018-07-23	72
					観察期間中	2018-09-18	83
					観察期間中	2018-10-15	134
					観察期間中	2018-11-13	60
					観察期間中	2018-12-10	105

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-07	85
					投与104週又は中止時	2019-02-04	145
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2017-02-06	0.1
					観察期間中	2017-02-20	0.1
					観察期間中	2017-03-06	0.1
					観察期間中	2017-04-03	0.1
					観察期間中	2017-05-01	0
					観察期間中	2017-05-22	0.1
					観察期間中	2017-05-29	0.1
					観察期間中	2017-06-26	0
					観察期間中	2017-07-24	0.1
					投与24週又は中止時	2017-07-24	0.1
					観察期間中	2017-08-21	0.1
					観察期間中	2017-09-19	0.4
					観察期間中	2017-10-16	0
					観察期間中	2017-11-13	0.1
					観察期間中	2017-12-11	0.1
					観察期間中	2018-01-09	0.1
					観察期間中	2018-02-05	0
					観察期間中	2018-03-05	0.1
					観察期間中	2018-04-02	0
					観察期間中	2018-05-01	0
					観察期間中	2018-05-29	0.1
					観察期間中	2018-06-25	0
					観察期間中	2018-07-23	0.2
					観察期間中	2018-08-21	0.1
					観察期間中	2018-09-18	0
					観察期間中	2018-10-15	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	●	男	45			観察期間中	2018-11-13	0.1
						観察期間中	2018-12-10	0
						観察期間中	2019-01-07	0.1
						投与104週又は中止時	2019-02-04	0.1
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-06	≦2.5
					観察期間中	2017-05-22	≦2.5	
					観察期間中	2017-07-24	≦2.5	
					投与24週又は中止時	2017-07-24	≦2.5	
					観察期間中	2017-08-21	≦2.5	
					観察期間中	2017-09-19	4.0	
					観察期間中	2017-10-16	2.7	
					観察期間中	2017-11-13	≦2.5	
					観察期間中	2017-12-11	≦2.5	
					観察期間中	2018-01-09	≦2.5	
					観察期間中	2018-02-05	≦2.5	
					観察期間中	2018-03-05	2.8	
					観察期間中	2018-04-02	3.4	
					観察期間中	2018-05-01	≦2.5	
					観察期間中	2018-05-29	2.6	
					観察期間中	2018-06-25	≦2.5	
					観察期間中	2018-07-23	≦2.5	
					観察期間中	2018-09-18	3.2	
					観察期間中	2018-10-15	3.7	
					観察期間中	2018-11-13	3.1	
					観察期間中	2018-12-10	≦2.5	
					観察期間中	2019-01-07	3.5	
					投与104週又は中止時	2019-02-04	≦2.5	
	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	511		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-22	553
					観察期間中	2017-05-23	494
					観察期間中	2017-05-25	476
					観察期間中	2017-06-14	363
					観察期間中	2017-07-12	394
					観察期間中	2017-08-09	416
					観察期間中	2017-09-06	436
					観察期間中	2017-10-04	457
					観察期間中	2017-11-01	489
					観察期間中	2017-11-29	464
					観察期間中	2017-12-27	479
					観察期間中	2018-01-23	444
					観察期間中	2018-02-21	453
					観察期間中	2018-03-22	442
					観察期間中	2018-04-18	475
					観察期間中	2018-05-16	471
					観察期間中	2018-06-13	493
					観察期間中	2018-07-11	470
					観察期間中	2018-08-08	472
					観察期間中	2018-09-05	494
					観察期間中	2018-10-03	454
					観察期間中	2018-10-31	473
					観察期間中	2018-11-28	474
					観察期間中	2018-12-26	510
					観察期間中	2019-02-20	473
					観察期間中	2019-03-20	499
					観察期間中	2019-04-17	493
					観察期間中	2019-05-15	504

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	16.1
					観察期間中	2017-05-22	17.2	
				観察期間中	2017-05-23	15.4		
				観察期間中	2017-05-25	14.8		
				観察期間中	2017-06-14	11.6		
				観察期間中	2017-07-12	12.3		
				観察期間中	2017-08-09	13.4		
				観察期間中	2017-09-06	13.7		
				観察期間中	2017-10-04	14.6		
				観察期間中	2017-11-01	14.9		
				観察期間中	2017-11-29	14.5		
				観察期間中	2017-12-27	14.7		
				観察期間中	2018-01-23	13.7		
				観察期間中	2018-02-21	14.0		
				観察期間中	2018-03-22	14.2		
				観察期間中	2018-04-18	14.7		
				観察期間中	2018-05-16	14.3		
				観察期間中	2018-06-13	15.3		
				観察期間中	2018-07-11	14.5		
				観察期間中	2018-08-08	14.6		
				観察期間中	2018-09-05	15.0		
				観察期間中	2018-10-03	14.4		
				観察期間中	2018-10-31	15.0		
				観察期間中	2018-11-28	15.1		
				観察期間中	2018-12-26	16.1		
				観察期間中	2019-02-20	15.3		
				観察期間中	2019-03-20	15.1		
				観察期間中	2019-04-17	15.5		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-15	15.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	46.7
					観察期間中	2017-05-22	50.5
					観察期間中	2017-05-23	44.4
					観察期間中	2017-05-25	43.5
					観察期間中	2017-06-14	33.2
					観察期間中	2017-07-12	36.8
					観察期間中	2017-08-09	38.8
					観察期間中	2017-09-06	40.4
					観察期間中	2017-10-04	42.1
					観察期間中	2017-11-01	45.5
					観察期間中	2017-11-29	43.2
					観察期間中	2017-12-27	45.0
					観察期間中	2018-01-23	41.7
					観察期間中	2018-02-21	43.4
					観察期間中	2018-03-22	42.8
					観察期間中	2018-04-18	45.2
					観察期間中	2018-05-16	44.8
					観察期間中	2018-06-13	46.9
					観察期間中	2018-07-11	44.6
					観察期間中	2018-08-08	45.0
					観察期間中	2018-09-05	45.4
					観察期間中	2018-10-03	42.4
					観察期間中	2018-10-31	45.2
					観察期間中	2018-11-28	45.5
					観察期間中	2018-12-26	48.6
					観察期間中	2019-02-20	45.8
					観察期間中	2019-03-20	45.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-04-17	46.4	
					観察期間中	2019-05-15	47.2	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	16780
					観察期間中	2017-05-22	13130	
					観察期間中	2017-05-23	10700	
					観察期間中	2017-05-25	11910	
					観察期間中	2017-06-14	4990	
					観察期間中	2017-07-12	6100	
					観察期間中	2017-08-09	7280	
					観察期間中	2017-09-06	6540	
					観察期間中	2017-10-04	6920	
					観察期間中	2017-11-01	6270	
					観察期間中	2017-11-29	7680	
					観察期間中	2017-12-27	5920	
					観察期間中	2018-01-23	5990	
					観察期間中	2018-02-21	6150	
					観察期間中	2018-03-22	5210	
					観察期間中	2018-04-18	6420	
					観察期間中	2018-05-16	5300	
					観察期間中	2018-06-13	7720	
					観察期間中	2018-07-11	5080	
					観察期間中	2018-08-08	6220	
					観察期間中	2018-09-05	8290	
					観察期間中	2018-10-03	6670	
					観察期間中	2018-10-31	8220	
					観察期間中	2018-11-28	7120	
					観察期間中	2018-12-26	6030	
					観察期間中	2019-02-20	7160	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-20	8120
					観察期間中	2019-04-17	5970
					観察期間中	2019-05-15	9120
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	84.9
					観察期間中	2017-05-23	79.6
					観察期間中	2017-05-25	79.6
					観察期間中	2017-06-14	52.0
					観察期間中	2017-07-12	51.5
					観察期間中	2017-08-09	52.0
					観察期間中	2017-09-06	56.5
					観察期間中	2017-10-04	54.6
					観察期間中	2017-11-01	57.0
					観察期間中	2017-11-29	53.5
					観察期間中	2017-12-27	52.6
					観察期間中	2018-01-23	48.0
					観察期間中	2018-02-21	52.4
					観察期間中	2018-03-22	52.1
					観察期間中	2018-04-18	61.8
					観察期間中	2018-05-16	44.1
					観察期間中	2018-06-13	66.2
					観察期間中	2018-07-11	50.3
					観察期間中	2018-08-08	59.8
					観察期間中	2018-09-05	69.7
					観察期間中	2018-10-03	48.6
					観察期間中	2018-10-31	65.2
					観察期間中	2018-11-28	61.0
					観察期間中	2018-12-26	47.1
					観察期間中	2019-02-20	58.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-20	69.4
					観察期間中	2019-04-17	51.9
					観察期間中	2019-05-15	67.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	9.2
					観察期間中	2017-05-22	19.0
					観察期間中	2017-05-23	12.3
					観察期間中	2017-05-25	11.0
					観察期間中	2017-06-14	39.6
					観察期間中	2017-07-12	38.0
					観察期間中	2017-08-09	37.6
					観察期間中	2017-09-06	33.4
					観察期間中	2017-10-04	36.6
					観察期間中	2017-11-01	32.4
					観察期間中	2017-11-29	37.2
					観察期間中	2017-12-27	34.3
					観察期間中	2018-01-23	39.9
					観察期間中	2018-02-21	35.1
					観察期間中	2018-03-22	38.5
					観察期間中	2018-04-18	28.1
					観察期間中	2018-05-16	45.2
					観察期間中	2018-06-13	25.8
					観察期間中	2018-07-11	40.4
					観察期間中	2018-08-08	31.9
					観察期間中	2018-09-05	20.2
					観察期間中	2018-10-03	41.9
					観察期間中	2018-10-31	26.5
					観察期間中	2018-11-28	29.7
					観察期間中	2018-12-26	42.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	33.0
					観察期間中	2019-03-20	21.9
					観察期間中	2019-04-17	37.8
					観察期間中	2019-05-15	23.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	0.2
					観察期間中	2017-05-22	0.0
					観察期間中	2017-05-23	0.1
					観察期間中	2017-05-25	0.7
					観察期間中	2017-06-14	0.5
					観察期間中	2017-07-12	0.6
					観察期間中	2017-08-09	0.4
					観察期間中	2017-09-06	0.9
					観察期間中	2017-10-04	0.4
					観察期間中	2017-11-01	0.3
					観察期間中	2017-11-29	0.4
					観察期間中	2017-12-27	0.7
					観察期間中	2018-01-23	0.8
					観察期間中	2018-02-21	0.7
					観察期間中	2018-03-22	0.8
					観察期間中	2018-04-18	0.5
					観察期間中	2018-05-16	0.8
					観察期間中	2018-06-13	0.3
					観察期間中	2018-07-11	0.6
					観察期間中	2018-08-08	0.2
					観察期間中	2018-09-05	0.2
					観察期間中	2018-10-03	0.5
					観察期間中	2018-10-31	0.3
					観察期間中	2018-11-28	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-26	0.4
					観察期間中	2019-02-20	0.4
					観察期間中	2019-03-20	0.2
					観察期間中	2019-04-17	0.4
					観察期間中	2019-05-15	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	0.1
					観察期間中	2017-05-22	0.0
					観察期間中	2017-05-23	0.6
					観察期間中	2017-05-25	0.1
					観察期間中	2017-06-14	1.4
					観察期間中	2017-07-12	2.1
					観察期間中	2017-08-09	2.9
					観察期間中	2017-09-06	1.3
					観察期間中	2017-10-04	2.2
					観察期間中	2017-11-01	1.7
					観察期間中	2017-11-29	2.4
					観察期間中	2017-12-27	3.7
					観察期間中	2018-01-23	2.9
					観察期間中	2018-02-21	2.4
					観察期間中	2018-03-22	1.2
					観察期間中	2018-04-18	1.4
					観察期間中	2018-05-16	2.0
					観察期間中	2018-06-13	0.4
					観察期間中	2018-07-11	2.2
					観察期間中	2018-08-08	1.2
					観察期間中	2018-09-05	0.5
					観察期間中	2018-10-03	2.5
					観察期間中	2018-10-31	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-28	0.5	
					観察期間中	2018-12-26	2.5	
					観察期間中	2019-02-20	1.9	
					観察期間中	2019-03-20	0.4	
					観察期間中	2019-04-17	1.8	
					観察期間中	2019-05-15	1.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	4.6
						観察期間中	2017-05-22	9.0
						観察期間中	2017-05-23	6.1
						観察期間中	2017-05-25	7.5
						観察期間中	2017-06-14	4.6
						観察期間中	2017-07-12	5.0
						観察期間中	2017-08-09	4.9
						観察期間中	2017-09-06	5.2
						観察期間中	2017-10-04	3.9
						観察期間中	2017-11-01	6.0
						観察期間中	2017-11-29	3.6
						観察期間中	2017-12-27	6.4
						観察期間中	2018-01-23	6.0
						観察期間中	2018-02-21	6.2
						観察期間中	2018-03-22	4.8
						観察期間中	2018-04-18	6.0
						観察期間中	2018-05-16	4.5
						観察期間中	2018-06-13	4.9
						観察期間中	2018-07-11	4.1
						観察期間中	2018-08-08	4.5
		観察期間中	2018-09-05	6.9				
		観察期間中	2018-10-03	4.2				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-31	5.0
					観察期間中	2018-11-28	5.3
					観察期間中	2018-12-26	4.4
					観察期間中	2019-02-20	4.0
					観察期間中	2019-03-20	6.5
					観察期間中	2019-04-17	4.8
					観察期間中	2019-05-15	6.1
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	32.5
					観察期間中	2017-05-22	32.7
					観察期間中	2017-05-23	30.3
					観察期間中	2017-05-25	31.6
					観察期間中	2017-06-14	21.8
					観察期間中	2017-07-12	22.7
					観察期間中	2017-08-09	38.6
					観察期間中	2017-09-06	24.0
					観察期間中	2017-10-04	21.2
					観察期間中	2017-11-01	25.3
					観察期間中	2017-11-29	22.9
					観察期間中	2017-12-27	28.2
					観察期間中	2018-01-23	24.0
					観察期間中	2018-02-21	24.7
					観察期間中	2018-03-22	19.1
					観察期間中	2018-04-18	23.2
					観察期間中	2018-05-16	25.7
					観察期間中	2018-06-13	19.6
					観察期間中	2018-07-11	22.3
					観察期間中	2018-08-08	21.5
					観察期間中	2018-09-05	23.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-10-03	22.7	
					観察期間中	2018-10-31	24.8	
					観察期間中	2018-11-28	25.3	
					観察期間中	2018-12-26	21.1	
					観察期間中	2019-02-20	22.2	
					観察期間中	2019-03-20	31.9	
					観察期間中	2019-04-17	22.5	
					観察期間中	2019-05-15	34.0	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	14246.22
				観察期間中	2017-05-23	8517.2		
				観察期間中	2017-05-25	9480.36		
				観察期間中	2017-06-14	2594.8		
				観察期間中	2017-07-12	3141.5		
				観察期間中	2017-08-09	3785.6		
				観察期間中	2017-09-06	3695.1		
				観察期間中	2017-10-04	3778.32		
				観察期間中	2017-11-01	3573.9		
				観察期間中	2017-11-29	4108.8		
				観察期間中	2017-12-27	3113.92		
				観察期間中	2018-01-23	2875.2		
				観察期間中	2018-02-21	3222.6		
				観察期間中	2018-03-22	2714.41		
				観察期間中	2018-04-18	3967.56		
				観察期間中	2018-05-16	2337.3		
				観察期間中	2018-06-13	5110.64		
観察期間中	2018-07-11	2555.24						
観察期間中	2018-08-08	3719.56						
観察期間中	2018-09-05	5778.13						

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-10-03	3241.62		
					観察期間中	2018-10-31	5359.44		
					観察期間中	2018-11-28	4343.2		
					観察期間中	2018-12-26	2840.13		
					観察期間中	2019-02-20	4202.92		
					観察期間中	2019-03-20	5635.28		
					観察期間中	2019-04-17	3098.43		
					観察期間中	2019-05-15	6110.4		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	49
							観察期間中	2017-05-22	68
							観察期間中	2017-05-23	54
							観察期間中	2017-05-25	60
							観察期間中	2017-06-14	99
							観察期間中	2017-07-12	31
							観察期間中	2017-08-09	34
							観察期間中	2017-09-06	28
							観察期間中	2017-10-04	34
							観察期間中	2017-11-01	26
							観察期間中	2017-11-29	26
							観察期間中	2017-12-27	27
							観察期間中	2018-01-23	27
							観察期間中	2018-02-21	25
							観察期間中	2018-03-22	50
							観察期間中	2018-04-18	20
							観察期間中	2018-05-16	29
							観察期間中	2018-06-13	31
							観察期間中	2018-07-11	25
							観察期間中	2018-08-08	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)			観察期間中	2018-09-05	21
						観察期間中	2018-10-03	24
						観察期間中	2018-10-31	21
						観察期間中	2018-11-28	24
						観察期間中	2018-12-26	26
						観察期間中	2019-02-20	23
						観察期間中	2019-03-20	36
						観察期間中	2019-04-17	33
						観察期間中	2019-05-15	44
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	67
						観察期間中	2017-05-22	88
						観察期間中	2017-05-23	71
						観察期間中	2017-05-25	63
						観察期間中	2017-06-14	88
						観察期間中	2017-07-12	23
						観察期間中	2017-08-09	27
						観察期間中	2017-09-06	24
						観察期間中	2017-10-04	31
						観察期間中	2017-11-01	28
						観察期間中	2017-11-29	24
						観察期間中	2017-12-27	27
						観察期間中	2018-01-23	27
						観察期間中	2018-02-21	22
						観察期間中	2018-03-22	35
						観察期間中	2018-04-18	17
						観察期間中	2018-05-16	29
						観察期間中	2018-06-13	20
						観察期間中	2018-07-11	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-08	18
					観察期間中	2018-09-05	23
					観察期間中	2018-10-03	19
					観察期間中	2018-10-31	16
					観察期間中	2018-11-28	18
					観察期間中	2018-12-26	23
					観察期間中	2019-02-20	21
					観察期間中	2019-03-20	60
					観察期間中	2019-04-17	30
					観察期間中	2019-05-15	37
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	51
					観察期間中	2017-05-22	67
					観察期間中	2017-05-23	57
					観察期間中	2017-05-25	64
					観察期間中	2017-06-14	30
					観察期間中	2017-07-12	51
					観察期間中	2017-08-09	42
					観察期間中	2017-09-06	42
					観察期間中	2017-10-04	52
					観察期間中	2017-11-01	34
					観察期間中	2017-11-29	45
					観察期間中	2017-12-27	36
					観察期間中	2018-01-23	44
					観察期間中	2018-02-21	35
					観察期間中	2018-03-22	47
					観察期間中	2018-04-18	36
					観察期間中	2018-05-16	54
					観察期間中	2018-06-13	57

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-07-11	42	
					観察期間中	2018-08-08	54	
					観察期間中	2018-09-05	52	
					観察期間中	2018-10-03	40	
					観察期間中	2018-10-31	47	
					観察期間中	2018-11-28	61	
					観察期間中	2018-12-26	73	
					観察期間中	2019-02-20	63	
					観察期間中	2019-03-20	60	
					観察期間中	2019-04-17	66	
					観察期間中	2019-05-15	60	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17
				観察期間中	2017-05-22	226		
				観察期間中	2017-05-23	178		
				観察期間中	2017-05-25	350		
				観察期間中	2017-06-14	317		
				観察期間中	2017-07-12	187		
				観察期間中	2017-08-09	241		
				観察期間中	2017-09-06	192		
				観察期間中	2017-10-04	191		
				観察期間中	2017-11-01	214		
				観察期間中	2017-11-29	190		
				観察期間中	2017-12-27	193		
				観察期間中	2018-01-23	170		
				観察期間中	2018-02-21	168		
観察期間中	2018-03-22	200						
観察期間中	2018-04-18	192						
観察期間中	2018-05-16	187						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-13	201
					観察期間中	2018-07-11	187
					観察期間中	2018-08-08	187
					観察期間中	2018-09-05	192
					観察期間中	2018-10-03	158
					観察期間中	2018-10-31	187
					観察期間中	2018-11-28	200
					観察期間中	2018-12-26	181
					観察期間中	2019-02-20	173
					観察期間中	2019-03-20	173
					観察期間中	2019-04-17	175
					観察期間中	2019-05-15	216
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	0.4
					観察期間中	2017-05-22	0.7
					観察期間中	2017-05-23	0.8
					観察期間中	2017-05-25	0.6
					観察期間中	2017-06-14	0.4
					観察期間中	2017-07-12	0.5
					観察期間中	2017-08-09	0.4
					観察期間中	2017-09-06	0.4
					観察期間中	2017-10-04	0.3
					観察期間中	2017-11-01	0.3
					観察期間中	2017-11-29	0.5
					観察期間中	2017-12-27	0.4
					観察期間中	2018-01-23	0.5
					観察期間中	2018-02-21	0.3
					観察期間中	2018-03-22	0.5
					観察期間中	2018-04-18	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-16	0.4
					観察期間中	2018-06-13	0.4
					観察期間中	2018-07-11	0.6
					観察期間中	2018-08-08	0.8
					観察期間中	2018-09-05	0.4
					観察期間中	2018-10-03	0.3
					観察期間中	2018-10-31	0.5
					観察期間中	2018-11-28	0.7
					観察期間中	2018-12-26	0.3
					観察期間中	2019-02-20	0.3
					観察期間中	2019-03-20	0.4
					観察期間中	2019-04-17	0.5
					観察期間中	2019-05-15	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	1.28
					観察期間中	2017-05-22	2.58
					観察期間中	2017-05-23	1.65
					観察期間中	2017-05-25	1.19
					観察期間中	2017-06-14	0.68
					観察期間中	2017-07-12	0.68
					観察期間中	2017-08-09	0.63
					観察期間中	2017-09-06	0.70
					観察期間中	2017-10-04	0.68
					観察期間中	2017-11-01	0.74
					観察期間中	2017-11-29	0.77
					観察期間中	2017-12-27	0.80
					観察期間中	2018-01-23	0.71
					観察期間中	2018-02-21	0.68
					観察期間中	2018-03-22	0.84

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-04-18	0.75	
					観察期間中	2018-05-16	0.71	
					観察期間中	2018-06-13	0.70	
					観察期間中	2018-07-11	0.74	
					観察期間中	2018-08-08	0.74	
					観察期間中	2018-09-05	0.79	
					観察期間中	2018-10-03	0.76	
					観察期間中	2018-10-31	0.71	
					観察期間中	2018-11-28	0.68	
					観察期間中	2018-12-26	0.80	
					観察期間中	2019-02-20	0.75	
					観察期間中	2019-03-20	0.79	
					観察期間中	2019-04-17	0.79	
					観察期間中	2019-05-15	0.62	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17
					観察期間中	2017-05-22	44	
					観察期間中	2017-05-23	48	
					観察期間中	2017-05-25	28	
					観察期間中	2017-06-14	10	
					観察期間中	2017-07-12	12	
					観察期間中	2017-08-09	9	
					観察期間中	2017-09-06	9	
					観察期間中	2017-10-04	15	
					観察期間中	2017-11-01	11	
					観察期間中	2017-11-29	17	
観察期間中	2017-12-27	18						
観察期間中	2018-01-23	17						
観察期間中	2018-02-21	15						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-03-22	11		
					観察期間中	2018-04-18	18		
					観察期間中	2018-05-16	12		
					観察期間中	2018-06-13	10		
					観察期間中	2018-07-11	13		
					観察期間中	2018-08-08	13		
					観察期間中	2018-09-05	12		
					観察期間中	2018-10-03	12		
					観察期間中	2018-10-31	7		
					観察期間中	2018-11-28	11		
					観察期間中	2018-12-26	19		
					観察期間中	2019-02-20	11		
					観察期間中	2019-03-20	11		
					観察期間中	2019-04-17	13		
					観察期間中	2019-05-15	12		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-17	116.1
							観察期間中	2017-05-22	52
							観察期間中	2017-05-23	62.1
							観察期間中	2017-05-25	14.7
							観察期間中	2017-06-14	0.2
							観察期間中	2017-07-12	0.2
							観察期間中	2017-08-09	2.3
							観察期間中	2017-09-06	1.3
							観察期間中	2017-10-04	0.4
							観察期間中	2017-11-01	4.3
							観察期間中	2017-11-29	0.2
							観察期間中	2017-12-27	0.7
							観察期間中	2018-01-23	1.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-21	1.7
					観察期間中	2018-03-22	0.2
					観察期間中	2018-04-18	1.5
					観察期間中	2018-05-16	0.1
					観察期間中	2018-06-13	1.1
					観察期間中	2018-07-11	0.2
					観察期間中	2018-08-08	0.2
					観察期間中	2018-09-05	35.1
					観察期間中	2018-10-03	0.2
					観察期間中	2018-10-31	0.4
					観察期間中	2018-11-28	0.4
					観察期間中	2018-12-26	0.3
					観察期間中	2019-02-20	0.2
					観察期間中	2019-03-20	13.9
					観察期間中	2019-04-17	0.5
					観察期間中	2019-05-15	19.8
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2018-05-16	3.1
					観察期間中	2018-06-13	9.0
					観察期間中	2018-07-11	2.9
					観察期間中	2018-08-08	2.9
					観察期間中	2018-09-05	318
					観察期間中	2018-10-03	2.7
					観察期間中	2018-10-31	≤2.5
					観察期間中	2018-11-28	3.1
					観察期間中	2018-12-26	3.9
					観察期間中	2019-02-20	≤2.5
					観察期間中	2019-03-20	137
					観察期間中	2019-04-17	4.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	43	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-05-15	91.0
							投与開始日又は開始直前	2017-04-05	555
							投与開始日又は開始直前	2017-05-17	547
							観察期間中	2017-06-21	575
							観察期間中	2017-07-19	554
							観察期間中	2017-08-16	531
							観察期間中	2017-09-13	548
							観察期間中	2017-10-11	542
							観察期間中	2017-11-08	560
							観察期間中	2017-12-06	544
							観察期間中	2018-01-10	576
							観察期間中	2018-02-07	590
							観察期間中	2018-03-07	576
							観察期間中	2018-04-04	550
							観察期間中	2018-05-02	572
							観察期間中	2018-06-06	552
							観察期間中	2018-07-04	590
							観察期間中	2018-08-08	559
							観察期間中	2018-09-05	569
							観察期間中	2018-10-03	564
							観察期間中	2018-10-12	585
							観察期間中	2018-10-31	564
							観察期間中	2018-11-28	548
							観察期間中	2018-12-26	574
							観察期間中	2019-02-20	528
							観察期間中	2019-03-20	586
							観察期間中	2019-04-17	566
							観察期間中	2019-05-15	588

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05 14.3
						投与開始日又は開始直前	2017-05-17 14.2
					観察期間中	2017-06-21	15.1
					観察期間中	2017-07-19	14.3
					観察期間中	2017-08-16	14.1
					観察期間中	2017-09-13	14.8
					観察期間中	2017-10-11	14.5
					観察期間中	2017-11-08	15.0
					観察期間中	2017-12-06	14.5
					観察期間中	2018-01-10	15.0
					観察期間中	2018-02-07	15.5
					観察期間中	2018-03-07	15.0
					観察期間中	2018-04-04	14.4
					観察期間中	2018-05-02	15.0
					観察期間中	2018-06-06	15.0
					観察期間中	2018-07-04	15.5
					観察期間中	2018-08-08	14.9
					観察期間中	2018-09-05	15.3
					観察期間中	2018-10-03	15.4
					観察期間中	2018-10-12	16.1
					観察期間中	2018-10-31	15.5
					観察期間中	2018-11-28	15.3
					観察期間中	2018-12-26	15.9
					観察期間中	2019-02-20	14.5
					観察期間中	2019-03-20	16.3
					観察期間中	2019-04-17	15.4
					観察期間中	2019-05-15	16.1
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05 45.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	45.0	
					観察期間中	2017-06-21	46.6	
					観察期間中	2017-07-19	44.2	
					観察期間中	2017-08-16	43.2	
					観察期間中	2017-09-13	44.8	
					観察期間中	2017-10-11	43.7	
					観察期間中	2017-11-08	46.1	
					観察期間中	2017-12-06	45.2	
					観察期間中	2018-01-10	47.9	
					観察期間中	2018-02-07	49.3	
					観察期間中	2018-03-07	48.7	
					観察期間中	2018-04-04	46.1	
					観察期間中	2018-05-02	49.1	
					観察期間中	2018-06-06	46.7	
					観察期間中	2018-07-04	49.8	
					観察期間中	2018-08-08	48.3	
					観察期間中	2018-09-05	47.0	
					観察期間中	2018-10-03	48.1	
					観察期間中	2018-10-12	48.6	
					観察期間中	2018-10-31	47.7	
					観察期間中	2018-11-28	46.4	
					観察期間中	2018-12-26	48.7	
					観察期間中	2019-02-20	45.1	
					観察期間中	2019-03-20	50.7	
					観察期間中	2019-04-17	48.4	
					観察期間中	2019-05-15	50.5	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	4840
						投与開始日又は開始直前	2017-05-17	6120

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-21	5810
					観察期間中	2017-07-19	4970
					観察期間中	2017-08-16	6420
					観察期間中	2017-09-13	5050
					観察期間中	2017-10-11	6050
					観察期間中	2017-11-08	5080
					観察期間中	2017-12-06	6570
					観察期間中	2018-01-10	5450
					観察期間中	2018-02-07	6320
					観察期間中	2018-03-07	5290
					観察期間中	2018-04-04	6480
					観察期間中	2018-05-02	5160
					観察期間中	2018-06-06	6040
					観察期間中	2018-07-04	5950
					観察期間中	2018-08-08	4410
					観察期間中	2018-09-05	6620
					観察期間中	2018-10-03	5040
					観察期間中	2018-10-12	7640
					観察期間中	2018-10-31	6480
					観察期間中	2018-11-28	4570
					観察期間中	2018-12-26	6270
					観察期間中	2019-02-20	4810
					観察期間中	2019-03-20	5700
					観察期間中	2019-04-17	5070
					観察期間中	2019-05-15	5390
					好中球		
投与開始日又は開始直前	2017-05-17	71.0					
観察期間中	2017-06-21	54.2					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-19	53.1
					観察期間中	2017-08-16	72.6
					観察期間中	2017-09-13	51.2
					観察期間中	2017-10-11	68.9
					観察期間中	2017-11-08	55.9
					観察期間中	2017-12-06	68.8
					観察期間中	2018-01-10	51.4
					観察期間中	2018-02-07	59.1
					観察期間中	2018-03-07	53.8
					観察期間中	2018-04-04	73.9
					観察期間中	2018-05-02	51.6
					観察期間中	2018-06-06	68.7
					観察期間中	2018-07-04	56.8
					観察期間中	2018-08-08	53.5
					観察期間中	2018-09-05	63.6
					観察期間中	2018-10-03	67.9
					観察期間中	2018-10-12	68.9
					観察期間中	2018-10-31	63.4
					観察期間中	2018-11-28	57.3
					観察期間中	2018-12-26	62.1
					観察期間中	2019-02-20	67.7
					観察期間中	2019-03-20	59.9
					観察期間中	2019-04-17	67.0
					観察期間中	2019-05-15	63.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	34.3
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	18.1
					観察期間中	2017-06-21	33.5
					観察期間中	2017-07-19	34.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-16	16.9
					観察期間中	2017-09-13	34.1
					観察期間中	2017-10-11	19.1
					観察期間中	2017-11-08	31.9
					観察期間中	2017-12-06	18.7
					観察期間中	2018-01-10	33.2
					観察期間中	2018-02-07	29.4
					観察期間中	2018-03-07	32.6
					観察期間中	2018-04-04	14.0
					観察期間中	2018-05-02	34.2
					観察期間中	2018-06-06	19.9
					観察期間中	2018-07-04	29.8
					観察期間中	2018-08-08	33.2
					観察期間中	2018-09-05	24.6
					観察期間中	2018-10-03	16.1
					観察期間中	2018-10-12	19.1
					観察期間中	2018-10-31	25.6
					観察期間中	2018-11-28	30.9
					観察期間中	2018-12-26	28.6
					観察期間中	2019-02-20	20.4
					観察期間中	2019-03-20	29.3
					観察期間中	2019-04-17	21.7
					観察期間中	2019-05-15	26.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	0.7
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	0.7
					観察期間中	2017-06-21	0.6
					観察期間中	2017-07-19	0.5
					観察期間中	2017-08-16	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-13	1.3
					観察期間中	2017-10-11	0.4
					観察期間中	2017-11-08	0.5
					観察期間中	2017-12-06	0.4
					観察期間中	2018-01-10	0.8
					観察期間中	2018-02-07	0.7
					観察期間中	2018-03-07	0.9
					観察期間中	2018-04-04	0.4
					観察期間中	2018-05-02	0.8
					観察期間中	2018-06-06	0.3
					観察期間中	2018-07-04	1.0
					観察期間中	2018-08-08	0.7
					観察期間中	2018-09-05	0.5
					観察期間中	2018-10-03	0.6
					観察期間中	2018-10-12	0.2
					観察期間中	2018-10-31	0.7
					観察期間中	2018-11-28	0.7
					観察期間中	2018-12-26	0.3
					観察期間中	2019-02-20	0.3
					観察期間中	2019-03-20	0.5
					観察期間中	2019-04-17	0.5
					観察期間中	2019-05-15	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	4.0
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	2.0
					観察期間中	2017-06-21	4.6
					観察期間中	2017-07-19	3.9
					観察期間中	2017-08-16	1.6
					観察期間中	2017-09-13	4.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-11	1.5
					観察期間中	2017-11-08	3.4
					観察期間中	2017-12-06	1.8
					観察期間中	2018-01-10	4.6
					観察期間中	2018-02-07	3.6
					観察期間中	2018-03-07	3.5
					観察期間中	2018-04-04	1.8
					観察期間中	2018-05-02	5.0
					観察期間中	2018-06-06	2.0
					観察期間中	2018-07-04	3.5
					観察期間中	2018-08-08	3.5
					観察期間中	2018-09-05	3.1
					観察期間中	2018-10-03	4.9
					観察期間中	2018-10-12	0.8
					観察期間中	2018-10-31	3.6
					観察期間中	2018-11-28	3.0
					観察期間中	2018-12-26	2.3
					観察期間中	2019-02-20	2.3
					観察期間中	2019-03-20	3.0
					観察期間中	2019-04-17	2.0
					観察期間中	2019-05-15	2.6
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2017-04-05	6.8
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	6.3
					観察期間中	2017-06-21	5.2
					観察期間中	2017-07-19	6.1
					観察期間中	2017-08-16	6.4
					観察期間中	2017-09-13	6.5
					観察期間中	2017-10-11	7.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-08	5.7
					観察期間中	2017-12-06	7.6
					観察期間中	2018-01-10	7.4
					観察期間中	2018-02-07	5.2
					観察期間中	2018-03-07	6.4
					観察期間中	2018-04-04	7.8
					観察期間中	2018-05-02	6.2
					観察期間中	2018-06-06	7.6
					観察期間中	2018-07-04	6.9
					観察期間中	2018-08-08	6.7
					観察期間中	2018-09-05	6.3
					観察期間中	2018-10-03	7.9
					観察期間中	2018-10-12	9.1
					観察期間中	2018-10-31	4.8
					観察期間中	2018-11-28	5.8
					観察期間中	2018-12-26	5.0
					観察期間中	2019-02-20	7.2
					観察期間中	2019-03-20	5.5
					観察期間中	2019-04-17	6.6
					観察期間中	2019-05-15	5.3
				血小板数			
			(10 ⁴ /μL)		投与開始日又は開始直前	2017-04-05	17.5
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	16.9
					観察期間中	2017-06-21	22.1
					観察期間中	2017-07-19	16.1
					観察期間中	2017-08-16	16.9
					観察期間中	2017-09-13	16.2
					観察期間中	2017-10-11	16.0
					観察期間中	2017-11-08	21.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-06	16.5
					観察期間中	2018-01-10	16.5
					観察期間中	2018-02-07	23.5
					観察期間中	2018-03-07	17.9
					観察期間中	2018-04-04	15.9
					観察期間中	2018-05-02	19.6
					観察期間中	2018-06-06	15.7
					観察期間中	2018-07-04	22.7
					観察期間中	2018-08-08	16.8
					観察期間中	2018-09-05	23.2
					観察期間中	2018-10-03	12.2
					観察期間中	2018-10-12	19.9
					観察期間中	2018-10-31	22.3
					観察期間中	2018-11-28	16.9
					観察期間中	2018-12-26	22.1
					観察期間中	2019-02-20	15.8
					観察期間中	2019-03-20	15.9
					観察期間中	2019-04-17	16.3
					観察期間中	2019-05-15	21.3
				好中球数			
				(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	2497.44
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	4345.2
					観察期間中	2017-06-21	3149.02
					観察期間中	2017-07-19	2639.07
					観察期間中	2017-08-16	4660.92
					観察期間中	2017-09-13	2585.6
					観察期間中	2017-10-11	4168.45
					観察期間中	2017-11-08	2839.72
					観察期間中	2017-12-06	4520.16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-10	2801.3
					観察期間中	2018-02-07	3735.12
					観察期間中	2018-03-07	2846.02
					観察期間中	2018-04-04	4788.72
					観察期間中	2018-05-02	2662.56
					観察期間中	2018-06-06	4149.48
					観察期間中	2018-07-04	3379.6
					観察期間中	2018-08-08	2359.35
					観察期間中	2018-09-05	4210.32
					観察期間中	2018-10-03	3422.16
					観察期間中	2018-10-12	5263.96
					観察期間中	2018-10-31	4108.32
					観察期間中	2018-11-28	2618.61
					観察期間中	2018-12-26	3893.67
					観察期間中	2019-02-20	3256.37
					観察期間中	2019-03-20	3414.3
					観察期間中	2019-04-17	3396.9
					観察期間中	2019-05-15	3406.48
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	30
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	66
					観察期間中	2017-06-21	30
					観察期間中	2017-07-19	30
					観察期間中	2017-08-16	150
					観察期間中	2017-09-13	28
					観察期間中	2017-10-11	55
					観察期間中	2017-11-08	28
					観察期間中	2017-12-06	34
					観察期間中	2018-01-10	34

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-07	31
					観察期間中	2018-03-07	34
					観察期間中	2018-04-04	82
					観察期間中	2018-05-02	32
					観察期間中	2018-06-06	56
					観察期間中	2018-07-04	28
					観察期間中	2018-08-08	29
					観察期間中	2018-09-05	29
					観察期間中	2018-10-03	40
					観察期間中	2018-10-12	29
					観察期間中	2018-10-31	31
					観察期間中	2018-11-28	29
					観察期間中	2018-12-26	31
					観察期間中	2019-02-20	110
					観察期間中	2019-03-20	28
					観察期間中	2019-04-17	23
					観察期間中	2019-05-15	28
				ALT(GPT)			
			(IU/L)		投与開始日又は開始直前	2017-04-05	29
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	58
					観察期間中	2017-06-21	24
					観察期間中	2017-07-19	24
					観察期間中	2017-08-16	223
					観察期間中	2017-09-13	26
					観察期間中	2017-10-11	46
					観察期間中	2017-11-08	27
					観察期間中	2017-12-06	33
					観察期間中	2018-01-10	35
					観察期間中	2018-02-07	52

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-07	45
					観察期間中	2018-04-04	72
					観察期間中	2018-05-02	30
					観察期間中	2018-06-06	55
					観察期間中	2018-07-04	24
					観察期間中	2018-08-08	26
					観察期間中	2018-09-05	48
					観察期間中	2018-10-03	35
					観察期間中	2018-10-12	30
					観察期間中	2018-10-31	25
					観察期間中	2018-11-28	25
					観察期間中	2018-12-26	28
					観察期間中	2019-02-20	150
					観察期間中	2019-03-20	22
					観察期間中	2019-04-17	18
					観察期間中	2019-05-15	20
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	40
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	47
					観察期間中	2017-06-21	35
					観察期間中	2017-07-19	27
					観察期間中	2017-08-16	148
					観察期間中	2017-09-13	40
					観察期間中	2017-10-11	40
					観察期間中	2017-11-08	41
					観察期間中	2017-12-06	31
					観察期間中	2018-01-10	44
					観察期間中	2018-02-07	67
					観察期間中	2018-03-07	57

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-04	65
					観察期間中	2018-05-02	46
					観察期間中	2018-06-06	41
					観察期間中	2018-07-04	39
					観察期間中	2018-08-08	27
					観察期間中	2018-09-05	70
					観察期間中	2018-10-03	37
					観察期間中	2018-10-12	48
					観察期間中	2018-10-31	27
					観察期間中	2018-11-28	22
					観察期間中	2018-12-26	33
					観察期間中	2019-02-20	113
					観察期間中	2019-03-20	35
					観察期間中	2019-04-17	20
					観察期間中	2019-05-15	35
				LDH			
				(IU/L)			
					投与開始日又は開始直前	2017-04-05	250
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	287
					観察期間中	2017-06-21	264
					観察期間中	2017-07-19	274
					観察期間中	2017-08-16	338
					観察期間中	2017-09-13	269
					観察期間中	2017-10-11	305
					観察期間中	2017-11-08	281
					観察期間中	2017-12-06	281
					観察期間中	2018-01-10	307
					観察期間中	2018-02-07	283
					観察期間中	2018-03-07	293
					観察期間中	2018-04-04	323

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-02	287
					観察期間中	2018-06-06	323
					観察期間中	2018-07-04	283
					観察期間中	2018-08-08	277
					観察期間中	2018-09-05	274
					観察期間中	2018-10-03	266
					観察期間中	2018-10-12	343
					観察期間中	2018-10-31	280
					観察期間中	2018-11-28	273
					観察期間中	2018-12-26	287
					観察期間中	2019-02-20	291
					観察期間中	2019-03-20	275
					観察期間中	2019-04-17	262
					観察期間中	2019-05-15	276
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	0.6
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	0.6
					観察期間中	2017-06-21	0.6
					観察期間中	2017-07-19	0.7
					観察期間中	2017-08-16	0.4
					観察期間中	2017-09-13	0.6
					観察期間中	2017-10-11	0.5
					観察期間中	2017-11-08	0.8
					観察期間中	2017-12-06	0.5
					観察期間中	2018-01-10	0.7
					観察期間中	2018-02-07	0.5
					観察期間中	2018-03-07	0.7
					観察期間中	2018-04-04	0.5
					観察期間中	2018-05-02	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-06	0.5
					観察期間中	2018-07-04	0.8
					観察期間中	2018-08-08	0.8
					観察期間中	2018-09-05	0.7
					観察期間中	2018-10-03	0.7
					観察期間中	2018-10-12	0.7
					観察期間中	2018-10-31	0.6
					観察期間中	2018-11-28	0.7
					観察期間中	2018-12-26	0.6
					観察期間中	2019-02-20	0.4
					観察期間中	2019-03-20	0.9
					観察期間中	2019-04-17	0.5
					観察期間中	2019-05-15	0.9
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	0.82
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	0.92
					観察期間中	2017-06-21	0.88
					観察期間中	2017-07-19	0.86
					観察期間中	2017-08-16	0.90
					観察期間中	2017-09-13	0.87
					観察期間中	2017-10-11	0.92
					観察期間中	2017-11-08	0.89
					観察期間中	2017-12-06	0.85
					観察期間中	2018-01-10	0.89
					観察期間中	2018-02-07	0.88
					観察期間中	2018-03-07	0.83
					観察期間中	2018-04-04	0.89
					観察期間中	2018-05-02	0.89
					観察期間中	2018-06-06	0.94

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-04	0.89
					観察期間中	2018-08-08	0.88
					観察期間中	2018-09-05	0.97
					観察期間中	2018-10-03	0.90
					観察期間中	2018-10-12	1.03
					観察期間中	2018-10-31	0.98
					観察期間中	2018-11-28	0.84
					観察期間中	2018-12-26	0.86
					観察期間中	2019-02-20	0.86
					観察期間中	2019-03-20	0.88
					観察期間中	2019-04-17	0.88
					観察期間中	2019-05-15	0.82
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	16
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	21
					観察期間中	2017-06-21	19
					観察期間中	2017-07-19	24
					観察期間中	2017-08-16	17
					観察期間中	2017-09-13	18
					観察期間中	2017-10-11	20
					観察期間中	2017-11-08	21
					観察期間中	2017-12-06	18
					観察期間中	2018-01-10	20
					観察期間中	2018-02-07	19
					観察期間中	2018-03-07	19
					観察期間中	2018-04-04	23
					観察期間中	2018-05-02	19
					観察期間中	2018-06-06	21
					観察期間中	2018-07-04	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-08	20
					観察期間中	2018-09-05	20
					観察期間中	2018-10-03	18
					観察期間中	2018-10-12	16
					観察期間中	2018-10-31	20
					観察期間中	2018-11-28	19
					観察期間中	2018-12-26	20
					観察期間中	2019-02-20	24
					観察期間中	2019-03-20	19
					観察期間中	2019-04-17	19
					観察期間中	2019-05-15	22
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	155
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	156
					観察期間中	2017-06-21	187
					観察期間中	2017-07-19	159
					観察期間中	2017-08-16	144
					観察期間中	2017-09-13	168
					観察期間中	2017-10-11	146
					観察期間中	2017-11-08	162
					観察期間中	2017-12-06	149
					観察期間中	2018-01-10	186
					観察期間中	2018-02-07	162
					観察期間中	2018-03-07	161
					観察期間中	2018-04-04	139
					観察期間中	2018-05-02	180
					観察期間中	2018-06-06	147
					観察期間中	2018-07-04	171
					観察期間中	2018-08-08	163

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-05	155
					観察期間中	2018-10-03	141
					観察期間中	2018-10-31	156
					観察期間中	2018-11-28	148
					観察期間中	2018-12-26	158
					観察期間中	2019-02-20	142
					観察期間中	2019-03-20	162
					観察期間中	2019-04-17	138
					観察期間中	2019-05-15	156
				中性脂肪(TG)			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-05	148
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	125
					観察期間中	2017-06-21	164
					観察期間中	2017-07-19	141
					観察期間中	2017-08-16	111
					観察期間中	2017-09-13	130
					観察期間中	2017-10-11	118
					観察期間中	2017-11-08	143
					観察期間中	2017-12-06	106
					観察期間中	2018-01-10	213
					観察期間中	2018-02-07	174
					観察期間中	2018-03-07	167
					観察期間中	2018-04-04	96
					観察期間中	2018-05-02	162
					観察期間中	2018-06-06	128
					観察期間中	2018-07-04	178
					観察期間中	2018-08-08	131
					観察期間中	2018-09-05	145
					観察期間中	2018-10-03	117

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-31	124
					観察期間中	2018-11-28	121
					観察期間中	2018-12-26	91
					観察期間中	2019-02-20	118
					観察期間中	2019-03-20	102
					観察期間中	2019-04-17	123
					観察期間中	2019-05-15	136
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	
					投与開始日又は開始直前	2017-04-05	0.1
					投与開始日又は開始直前	2017-05-17	3.2
					観察期間中	2017-06-21	0.1
					観察期間中	2017-07-19	0.3
					観察期間中	2017-08-16	21.9
					観察期間中	2017-09-13	0.2
					観察期間中	2017-10-11	14.5
					観察期間中	2017-11-08	0.3
					観察期間中	2017-12-06	12.3
					観察期間中	2018-01-10	0.3
					観察期間中	2018-02-07	0.9
					観察期間中	2018-03-07	1
					観察期間中	2018-04-04	38
					観察期間中	2018-05-02	0.2
					観察期間中	2018-06-06	6
					観察期間中	2018-07-04	0.3
					観察期間中	2018-08-08	0.3
					観察期間中	2018-09-05	1
					観察期間中	2018-10-03	32.7
					観察期間中	2018-10-12	27.4
					観察期間中	2018-10-31	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	32	血液学的検査		観察期間中	2018-11-28	0.3	
						観察期間中	2018-12-26	0.4	
						観察期間中	2019-02-20	7.9	
						観察期間中	2019-03-20	0.1	
						観察期間中	2019-04-17	3.7	
						観察期間中	2019-05-15	0.1	
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2018-03-07	7.2	
						観察期間中	2018-04-04	148	
						観察期間中	2018-05-02	2.6	
						観察期間中	2018-06-06	15.6	
						観察期間中	2018-07-04	2.8	
						観察期間中	2018-08-08	≦2.5	
						観察期間中	2018-09-05	3.6	
						観察期間中	2018-10-03	195	
						観察期間中	2018-10-31	3.0	
						観察期間中	2018-11-28	2.8	
						観察期間中	2018-12-26	2.7	
						観察期間中	2019-02-20	26.6	
						観察期間中	2019-03-20	≦2.5	
						観察期間中	2019-04-17	15.4	
						観察期間中	2019-05-15	≦2.5	
						投与開始日又は開始直前	2017-03-09	558	
							観察期間中	2017-05-01	578
							観察期間中	2017-05-01	578
							観察期間中	2017-05-01	578
							観察期間中	2017-06-29	554
							観察期間中	2017-06-29	554
観察期間中	2017-06-29	554							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-08-31	559	
					観察期間中	2017-08-31	559	
					観察期間中	2017-08-31	559	
					観察期間中	2017-10-02	404	
					観察期間中	2017-10-02	404	
					観察期間中	2017-12-04	562	
					観察期間中	2017-12-04	562	
					観察期間中	2018-01-29	622	
					観察期間中	2018-01-29	622	
					観察期間中	2018-03-05	576	
					観察期間中	2018-03-05	576	
					観察期間中	2018-05-11	568	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	15.4
					観察期間中	2017-05-01	15.8	
					観察期間中	2017-05-01	15.8	
					観察期間中	2017-05-01	15.8	
					観察期間中	2017-06-29	15.4	
					観察期間中	2017-06-29	15.4	
					観察期間中	2017-06-29	15.4	
					観察期間中	2017-08-31	15.5	
					観察期間中	2017-08-31	15.5	
					観察期間中	2017-08-31	15.5	
					観察期間中	2017-10-02	11.4	
					観察期間中	2017-10-02	11.4	
					観察期間中	2017-12-04	14.6	
					観察期間中	2017-12-04	14.6	
					観察期間中	2018-01-29	16.4	
					観察期間中	2018-01-29	16.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-05	15.2
					観察期間中	2018-03-05	15.2
					観察期間中	2018-05-11	16.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	47.6
					観察期間中	2017-05-01	49.1
					観察期間中	2017-05-01	49.1
					観察期間中	2017-05-01	49.1
					観察期間中	2017-06-29	46.9
					観察期間中	2017-06-29	46.9
					観察期間中	2017-06-29	46.9
					観察期間中	2017-08-31	47.7
					観察期間中	2017-08-31	47.7
					観察期間中	2017-08-31	47.7
					観察期間中	2017-10-02	35.5
					観察期間中	2017-10-02	35.5
					観察期間中	2017-12-04	46.8
					観察期間中	2017-12-04	46.8
					観察期間中	2018-01-29	51.0
					観察期間中	2018-01-29	51.0
					観察期間中	2018-03-05	46.9
					観察期間中	2018-03-05	46.9
					観察期間中	2018-05-11	48.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	8000
					観察期間中	2017-05-01	7000
					観察期間中	2017-05-01	7000
					観察期間中	2017-05-01	7000
					観察期間中	2017-06-29	6900
					観察期間中	2017-06-29	6900

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-29	6900
					観察期間中	2017-08-31	6200
					観察期間中	2017-08-31	6200
					観察期間中	2017-08-31	6200
					観察期間中	2017-10-02	5300
					観察期間中	2017-10-02	5300
					観察期間中	2017-12-04	5900
					観察期間中	2017-12-04	5900
					観察期間中	2018-01-29	5900
					観察期間中	2018-01-29	5900
					観察期間中	2018-03-05	5100
					観察期間中	2018-03-05	5100
					観察期間中	2018-05-11	6900
				好中球 (%)	観察期間中	2018-05-11	72.9
				リンパ球 (%)	観察期間中	2018-05-11	20.7
				好塩基球 (%)	観察期間中	2018-05-11	0.7
				好酸球 (%)	観察期間中	2018-05-11	0.9
				単球 (%)	観察期間中	2018-05-11	4.8
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	22.3
					観察期間中	2017-05-01	21.1
					観察期間中	2017-05-01	21.1
					観察期間中	2017-05-01	21.1
					観察期間中	2017-06-29	18.4
					観察期間中	2017-06-29	18.4
					観察期間中	2017-06-29	18.4
					観察期間中	2017-08-31	22.9
					観察期間中	2017-08-31	22.9
					観察期間中	2017-08-31	22.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	観察期間中	2017-10-02	22.9
					観察期間中	2017-10-02	22.9
					観察期間中	2017-12-04	25.8
					観察期間中	2017-12-04	25.8
					観察期間中	2018-01-29	21.0
					観察期間中	2018-01-29	21.0
					観察期間中	2018-03-05	21.3
					観察期間中	2018-03-05	21.3
					観察期間中	2018-05-11	20.1
					観察期間中	2018-05-11	5030.1
					投与開始日又は開始直前	2017-03-09	21
					観察期間中	2017-05-01	25
					観察期間中	2017-05-01	25
					観察期間中	2017-05-01	25
					観察期間中	2017-06-29	23
					観察期間中	2017-06-29	23
					観察期間中	2017-06-29	23
					観察期間中	2017-08-31	23
					観察期間中	2017-08-31	23
					観察期間中	2017-08-31	23
					観察期間中	2017-10-02	20
					観察期間中	2017-10-02	20
					観察期間中	2017-12-04	29
					観察期間中	2017-12-04	29
					観察期間中	2018-01-29	29
					観察期間中	2018-01-29	29
					観察期間中	2018-03-05	22
					観察期間中	2018-03-05	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2018-05-11	23
						投与開始日又は開始直前	2017-03-09	13
						観察期間中	2017-05-01	16
						観察期間中	2017-05-01	16
						観察期間中	2017-05-01	16
						観察期間中	2017-06-29	17
						観察期間中	2017-06-29	17
						観察期間中	2017-06-29	17
						観察期間中	2017-08-31	16
						観察期間中	2017-08-31	16
						観察期間中	2017-08-31	16
						観察期間中	2017-10-02	12
						観察期間中	2017-10-02	12
						観察期間中	2017-12-04	23
						観察期間中	2017-12-04	23
						観察期間中	2018-01-29	19
						観察期間中	2018-01-29	19
						観察期間中	2018-03-05	15
						観察期間中	2018-03-05	15
						観察期間中	2018-05-11	16
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	20
						観察期間中	2017-05-01	18
						観察期間中	2017-05-01	18
						観察期間中	2017-05-01	18
						観察期間中	2017-06-29	18
						観察期間中	2017-06-29	18
						観察期間中	2017-06-29	18
観察期間中	2017-08-31	18						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-08-31	18	
					観察期間中	2017-08-31	18	
					観察期間中	2017-10-02	16	
					観察期間中	2017-10-02	16	
					観察期間中	2017-12-04	17	
					観察期間中	2017-12-04	17	
					観察期間中	2018-01-29	19	
					観察期間中	2018-01-29	19	
					観察期間中	2018-03-05	18	
					観察期間中	2018-03-05	18	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	148
				観察期間中	2017-05-01	175		
				観察期間中	2017-05-01	175		
				観察期間中	2017-05-01	175		
				観察期間中	2017-06-29	131		
				観察期間中	2017-06-29	131		
				観察期間中	2017-06-29	131		
				観察期間中	2017-08-31	153		
				観察期間中	2017-08-31	153		
				観察期間中	2017-08-31	153		
				観察期間中	2017-10-02	123		
				観察期間中	2017-10-02	123		
				観察期間中	2017-12-04	148		
				観察期間中	2017-12-04	148		
				観察期間中	2018-01-29	155		
				観察期間中	2018-01-29	155		
				観察期間中	2018-03-05	135		
				観察期間中	2018-03-05	135		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-11	150
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	0.5
					観察期間中	2017-05-01	0.5
					観察期間中	2017-05-01	0.5
					観察期間中	2017-05-01	0.5
					観察期間中	2017-06-29	0.5
					観察期間中	2017-06-29	0.5
					観察期間中	2017-06-29	0.5
					観察期間中	2017-08-31	0.6
					観察期間中	2017-08-31	0.6
					観察期間中	2017-08-31	0.6
					観察期間中	2017-10-02	0.5
					観察期間中	2017-10-02	0.5
					観察期間中	2017-12-04	0.5
					観察期間中	2017-12-04	0.5
					観察期間中	2018-01-29	0.4
					観察期間中	2018-01-29	0.4
					観察期間中	2018-03-05	0.4
					観察期間中	2018-03-05	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	0.84
					観察期間中	2017-05-01	0.92
					観察期間中	2017-05-01	0.92
					観察期間中	2017-05-01	0.92
					観察期間中	2017-06-29	0.87
					観察期間中	2017-06-29	0.87
					観察期間中	2017-06-29	0.87
					観察期間中	2017-08-31	0.90
					観察期間中	2017-08-31	0.90

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-31	0.90
					観察期間中	2017-10-02	0.80
					観察期間中	2017-10-02	0.80
					観察期間中	2017-12-04	0.92
					観察期間中	2017-12-04	0.92
					観察期間中	2018-01-29	0.89
					観察期間中	2018-01-29	0.89
					観察期間中	2018-03-05	0.92
					観察期間中	2018-03-05	0.92
					観察期間中	2018-05-11	0.88
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	15.2
					観察期間中	2017-05-01	15.0
					観察期間中	2017-05-01	15.0
					観察期間中	2017-05-01	15.0
					観察期間中	2017-05-01	15.0
					観察期間中	2017-06-29	13.6
					観察期間中	2017-06-29	13.6
					観察期間中	2017-06-29	13.6
					観察期間中	2017-08-31	12.4
					観察期間中	2017-08-31	12.4
					観察期間中	2017-08-31	12.4
					観察期間中	2017-10-02	14.7
					観察期間中	2017-10-02	14.7
					観察期間中	2017-12-04	14.4
					観察期間中	2017-12-04	14.4
					観察期間中	2018-01-29	11.2
					観察期間中	2018-01-29	11.2
					観察期間中	2018-03-05	13.1
					観察期間中	2018-03-05	13.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-11	13
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	149
					観察期間中	2017-05-01	141
					観察期間中	2017-05-01	141
					観察期間中	2017-05-01	141
					観察期間中	2017-06-29	148
					観察期間中	2017-06-29	148
					観察期間中	2017-06-29	148
					観察期間中	2017-08-31	144
					観察期間中	2017-08-31	144
					観察期間中	2017-08-31	144
					観察期間中	2017-10-02	142
					観察期間中	2017-10-02	142
					観察期間中	2017-12-04	157
					観察期間中	2017-12-04	157
					観察期間中	2018-01-29	170
					観察期間中	2018-01-29	170
					観察期間中	2018-03-05	150
					観察期間中	2018-03-05	150
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	103
					観察期間中	2017-05-01	97
					観察期間中	2017-05-01	97
					観察期間中	2017-05-01	97
					観察期間中	2017-06-29	226
					観察期間中	2017-06-29	226
					観察期間中	2017-06-29	226
					観察期間中	2017-08-31	127
					観察期間中	2017-08-31	127

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-31	127
					観察期間中	2017-10-02	85
					観察期間中	2017-10-02	85
					観察期間中	2017-12-04	138
					観察期間中	2017-12-04	138
					観察期間中	2018-01-29	99
					観察期間中	2018-01-29	99
					観察期間中	2018-03-05	153
					観察期間中	2018-03-05	153
				血液免疫学の検査	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	44
					観察期間中	2017-05-01	1
					観察期間中	2017-05-01	1
					観察期間中	2017-05-01	1
					観察期間中	2017-06-29	2
					観察期間中	2017-06-29	2
					観察期間中	2017-06-29	2
					観察期間中	2017-08-31	1
					観察期間中	2017-08-31	1
					観察期間中	2017-08-31	1
					観察期間中	2017-10-02	2
					観察期間中	2017-10-02	2
					観察期間中	2017-12-04	1
					観察期間中	2017-12-04	1
					観察期間中	2018-01-29	1
					観察期間中	2018-01-29	1
					観察期間中	2018-03-05	1
					観察期間中	2018-03-05	1
					観察期間中	2018-05-11	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	44	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-09	910
					観察期間中			2017-05-01	2.6
					観察期間中			2017-05-01	2.6
					観察期間中			2017-05-01	2.6
					観察期間中			2017-06-29	10.5
					観察期間中			2017-06-29	10.5
					観察期間中			2017-06-29	10.5
					観察期間中			2017-08-31	2.5>
					観察期間中			2017-08-31	2.5>
					観察期間中			2017-08-31	2.5>
					観察期間中			2017-10-02	5.5
					観察期間中			2017-10-02	5.5
					観察期間中			2017-12-04	3.7
					観察期間中			2017-12-04	3.7
					観察期間中			2018-01-29	4.1
					観察期間中			2018-01-29	4.1
					観察期間中			2018-03-05	2.8
					観察期間中			2018-03-05	2.8
					投与開始日又は開始直前			2017-04-04	446
					観察期間中			2017-05-08	436
					観察期間中			2017-07-18	451
					観察期間中			2017-08-09	443
					観察期間中			2017-10-04	469
					観察期間中			2017-10-04	469
					観察期間中			2017-11-20	417
					観察期間中			2018-02-07	422
					観察期間中			2018-05-02	455
					観察期間中			2018-07-17	430

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-12	442
					観察期間中	2018-10-10	448
					観察期間中	2018-12-05	424
					観察期間中	2019-02-12	441
					観察期間中	2019-03-05	406
					投与104週又は中止時	2019-05-13	437
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	11.5
					観察期間中	2017-05-08	11.3
					観察期間中	2017-07-18	11.5
					観察期間中	2017-08-09	11.5
					観察期間中	2017-10-04	12.3
					観察期間中	2017-10-04	12.3
					観察期間中	2017-11-20	11.3
					観察期間中	2018-02-07	11.7
					観察期間中	2018-05-02	12.5
					観察期間中	2018-07-17	12.0
					観察期間中	2018-09-12	12.6
					観察期間中	2018-10-10	13.0
					観察期間中	2018-12-05	12.5
					観察期間中	2019-02-12	13.2
					観察期間中	2019-03-05	11.8
					投与104週又は中止時	2019-05-13	12.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	36.0
					観察期間中	2017-05-08	35.0
					観察期間中	2017-07-18	36.3
					観察期間中	2017-08-09	35.9
					観察期間中	2017-10-04	38.6
					観察期間中	2017-10-04	38.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	白血球数	(/μL)	観察期間中	2017-11-20	34.9
						観察期間中	2018-02-07	36.9
						観察期間中	2018-05-02	38.1
						観察期間中	2018-07-17	36.7
						観察期間中	2018-09-12	38.0
						観察期間中	2018-10-10	38.4
						観察期間中	2018-12-05	36.4
						観察期間中	2019-02-12	38.8
						観察期間中	2019-03-05	35.8
						投与104週又は中止時	2019-05-13	39.1
						投与開始日又は開始直前	2017-04-04	5720
				観察期間中	2017-05-08	5120		
				観察期間中	2017-07-18	5360		
				観察期間中	2017-08-09	4500		
				観察期間中	2017-10-04	5250		
				観察期間中	2017-10-04	5250		
				観察期間中	2017-11-20	4980		
				観察期間中	2018-02-07	6190		
				観察期間中	2018-05-02	4230		
				観察期間中	2018-07-17	5850		
				観察期間中	2018-09-12	5720		
				観察期間中	2018-10-10	5150		
				観察期間中	2018-12-05	4710		
				観察期間中	2019-02-12	4720		
				観察期間中	2019-03-05	4810		
投与104週又は中止時	2019-05-13	5350						
好中球			10	好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	46
						観察期間中	2017-05-08	57.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-18	60.9
					観察期間中	2017-08-09	56.6
					観察期間中	2017-10-04	56.4
					観察期間中	2017-10-04	56.4
					観察期間中	2017-11-20	54.0
					観察期間中	2018-02-07	60.2
					観察期間中	2018-05-02	64.5
					観察期間中	2018-07-17	69.1
					観察期間中	2018-09-12	68.7
					観察期間中	2018-10-10	63.6
					観察期間中	2018-12-05	68.1
					観察期間中	2019-02-12	67.4
					観察期間中	2019-03-05	64.6
					投与104週又は中止時	2019-05-13	71.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	40
					観察期間中	2017-05-08	34.0
					観察期間中	2017-07-18	30.0
					観察期間中	2017-08-09	32.3
					観察期間中	2017-10-04	40.6
					観察期間中	2017-10-04	40.6
					観察期間中	2017-11-20	26.0
					観察期間中	2018-02-07	27.6
					観察期間中	2018-05-02	25.0
					観察期間中	2018-07-17	24.7
					観察期間中	2018-09-12	23.2
					観察期間中	2018-10-10	29.3
					観察期間中	2018-12-05	22.7
					観察期間中	2019-02-12	24.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-05	25.3
					投与104週又は中止時	2019-05-13	24.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	2
					観察期間中	2017-05-08	0.9
					観察期間中	2017-07-18	0
					観察期間中	2017-08-09	0
					観察期間中	2017-10-04	2
					観察期間中	2017-10-04	2.0
					観察期間中	2017-11-20	0.0
					観察期間中	2018-02-07	1.0
					観察期間中	2018-05-02	0.0
					観察期間中	2018-07-17	0.0
					観察期間中	2018-09-12	1.0
					観察期間中	2018-10-10	0.0
					観察期間中	2018-12-05	1.0
					観察期間中	2019-02-12	0.0
					観察期間中	2019-03-05	3.0
					投与104週又は中止時	2019-05-13	0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	4
					観察期間中	2017-05-08	1.9
					観察期間中	2017-07-18	0.9
					観察期間中	2017-08-09	3.0
					観察期間中	2017-10-04	0
					観察期間中	2017-10-04	0.0
					観察期間中	2017-11-20	3.0
					観察期間中	2018-02-07	2.0
					観察期間中	2018-05-02	2.1
					観察期間中	2018-07-17	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-09-12	2.0		
					観察期間中	2018-10-10	0.0		
					観察期間中	2018-12-05	3.0		
					観察期間中	2019-02-12	1.0		
					観察期間中	2019-03-05	1.0		
					投与104週又は中止時	2019-05-13	1.0		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	8
					観察期間中	2017-05-08	5.7		
					観察期間中	2017-07-18	8.2		
					観察期間中	2017-08-09	8.1		
					観察期間中	2017-10-04	1		
					観察期間中	2017-10-04	1.0		
					観察期間中	2017-11-20	7.0		
					観察期間中	2018-02-07	9.2		
					観察期間中	2018-05-02	8.3		
					観察期間中	2018-07-17	6.2		
					観察期間中	2018-09-12	5.1		
					観察期間中	2018-10-10	7.1		
					観察期間中	2018-12-05	5.2		
					観察期間中	2019-02-12	7.1		
					観察期間中	2019-03-05	5.1		
					投与104週又は中止時	2019-05-13	3.1		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	26.4	
				観察期間中	2017-05-08	29.9			
				観察期間中	2017-07-18	25.7			
				観察期間中	2017-08-09	29.8			
				観察期間中	2017-10-04	32.4			
				観察期間中	2017-10-04	32.4			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-11-20	27.6	
					観察期間中	2018-02-07	26.0	
					観察期間中	2018-05-02	28.0	
					観察期間中	2018-07-17	24.8	
					観察期間中	2018-09-12	24.8	
					観察期間中	2018-10-10	22.8	
					観察期間中	2018-12-05	21.9	
					観察期間中	2019-02-12	26.0	
					観察期間中	2019-03-05	22.6	
					投与104週又は中止時	2019-05-13	25.9	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04
				観察期間中	2017-05-08	2944		
				観察期間中	2017-07-18	3264.24		
				観察期間中	2017-08-09	2547		
				観察期間中	2017-10-04	2961		
				観察期間中	2017-10-04	2961		
				観察期間中	2017-11-20	2689.2		
				観察期間中	2018-02-07	3726.38		
				観察期間中	2018-05-02	2728.35		
				観察期間中	2018-07-17	4042.35		
				観察期間中	2018-09-12	3929.64		
				観察期間中	2018-10-10	3275.4		
				観察期間中	2018-12-05	3207.51		
				観察期間中	2019-02-12	3181.28		
				観察期間中	2019-03-05	3107.26		
投与104週又は中止時	2019-05-13	3835.95						
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	24
						観察期間中	2017-05-08	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2017-07-18	26			
					観察期間中	2017-08-09	23			
					観察期間中	2017-10-04	25			
					観察期間中	2017-10-04	25			
					観察期間中	2017-11-20	24			
					観察期間中	2018-02-07	21			
					観察期間中	2018-05-02	23			
					観察期間中	2018-07-17	25			
					観察期間中	2018-09-12	25			
					観察期間中	2018-10-10	28			
					観察期間中	2018-12-05	23			
					観察期間中	2019-02-12	24			
					観察期間中	2019-03-05	23			
					投与104週又は中止時	2019-05-13	25			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	22		
								観察期間中	2017-05-08	23
								観察期間中	2017-07-18	20
								観察期間中	2017-08-09	18
								観察期間中	2017-10-04	18
								観察期間中	2017-10-04	18
								観察期間中	2017-11-20	22
								観察期間中	2018-02-07	17
								観察期間中	2018-05-02	18
								観察期間中	2018-07-17	22
								観察期間中	2018-09-12	27
観察期間中	2018-10-10	24								
観察期間中	2018-12-05	19								
観察期間中	2019-02-12	18								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-05	17
					投与104週又は中止時	2019-05-13	17
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	14
					観察期間中	2017-05-08	18
					観察期間中	2017-07-18	13
					観察期間中	2017-08-09	14
					観察期間中	2017-10-04	16
					観察期間中	2017-10-04	16
					観察期間中	2017-11-20	13
					観察期間中	2018-02-07	16
					観察期間中	2018-05-02	18
					観察期間中	2018-07-17	17
					観察期間中	2018-09-12	21
					観察期間中	2018-10-10	16
					観察期間中	2018-12-05	18
					観察期間中	2019-02-12	21
					観察期間中	2019-03-05	20
					投与104週又は中止時	2019-05-13	17
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	186
					観察期間中	2017-05-08	200
					観察期間中	2017-07-18	190
					観察期間中	2017-08-09	173
					観察期間中	2017-10-04	194
					観察期間中	2017-10-04	194
					観察期間中	2017-11-20	174
					観察期間中	2018-02-07	188
					観察期間中	2018-05-02	191
					観察期間中	2018-07-17	177

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-12	168
					観察期間中	2018-10-10	183
					観察期間中	2018-12-05	178
					観察期間中	2019-02-12	204
					観察期間中	2019-03-05	183
					投与104週又は中止時	2019-05-13	176
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	0.5
					観察期間中	2017-05-08	0.6
					観察期間中	2017-07-18	0.5
					観察期間中	2017-08-09	0.5
					観察期間中	2017-10-04	0.6
					観察期間中	2017-10-04	0.6
					観察期間中	2017-11-20	0.8
					観察期間中	2018-02-07	0.4
					観察期間中	2018-05-02	0.6
					観察期間中	2018-07-17	0.7
					観察期間中	2018-09-12	0.7
					観察期間中	2018-10-10	0.8
					観察期間中	2018-12-05	0.6
					観察期間中	2019-02-12	0.8
					観察期間中	2019-03-05	0.6
					投与104週又は中止時	2019-05-13	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	0.5
					観察期間中	2017-05-08	0.53
					観察期間中	2017-07-18	0.59
					観察期間中	2017-08-09	0.5
					観察期間中	2017-10-04	0.58
					観察期間中	2017-10-04	0.58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-11-20	0.56	
					観察期間中	2018-02-07	0.51	
					観察期間中	2018-05-02	0.48	
					観察期間中	2018-07-17	0.53	
					観察期間中	2018-09-12	0.53	
					観察期間中	2018-10-10	0.55	
					観察期間中	2018-12-05	0.54	
					観察期間中	2019-02-12	0.61	
					観察期間中	2019-03-05	0.53	
					投与104週又は中止時	2019-05-13	0.59	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	9
				観察期間中	2017-05-08	7		
				観察期間中	2017-07-18	9		
				観察期間中	2017-08-09	13		
				観察期間中	2017-10-04	9		
				観察期間中	2017-10-04	9		
				観察期間中	2017-11-20	8		
				観察期間中	2018-02-07	12		
				観察期間中	2018-05-02	8		
				観察期間中	2018-07-17	9		
観察期間中	2018-09-12	7						
観察期間中	2018-10-10	7						
観察期間中	2018-12-05	10						
観察期間中	2019-02-12	11						
観察期間中	2019-03-05	10						
投与104週又は中止時	2019-05-13	9						
総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2018-09-12	177				
		観察期間中	2018-10-10	184				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2018-12-05	173		
						観察期間中	2018-09-12	58		
						観察期間中	2018-10-10	82		
						観察期間中	2018-12-05	55		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	0.22	
								観察期間中	2017-05-08	0.2
								観察期間中	2017-07-18	0.27
								観察期間中	2017-08-09	0.29
								観察期間中	2017-10-04	0.2
								観察期間中	2017-10-04	0.2
								観察期間中	2017-11-20	0.2
								観察期間中	2018-02-07	0.2
								観察期間中	2018-05-02	0.33
								観察期間中	2018-07-17	0.49
								観察期間中	2018-09-12	0.39
								観察期間中	2018-10-10	0.32
								観察期間中	2018-12-05	0.2
								観察期間中	2019-02-12	0.29
								観察期間中	2019-03-05	0.2
								投与104週又は中止時	2019-05-13	0.27
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-04	≦2.5		
							観察期間中	2017-05-08	≦2.5	
							観察期間中	2017-07-18	≦2.5	
							観察期間中	2017-08-09	≦2.5	
							観察期間中	2017-10-04	≦2.5	
							観察期間中	2017-10-04	≦2.5	
							観察期間中	2017-11-20	≦2.5	
							観察期間中	2018-02-07	≦2.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	41	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-05-02	≦2.5
							観察期間中	2018-07-17	4.5
							観察期間中	2018-09-12	≦2.5
							観察期間中	2018-10-10	≦2.5
							観察期間中	2018-12-05	≦2.5
							観察期間中	2019-02-12	≦2.5
							投与104週又は中止時	2019-05-13	≦2.5
							投与開始日又は開始直前	2017-04-11	474
							観察期間中	2017-05-09	484
							観察期間中	2017-06-07	436
							観察期間中	2017-07-04	461
							観察期間中	2017-08-01	466
							観察期間中	2017-08-30	449
							投与24週又は中止時	2017-09-26	436
							観察期間中	2017-10-17	441
							観察期間中	2017-10-25	451
							観察期間中	2017-11-15	456
							観察期間中	2017-11-21	413
							観察期間中	2017-12-20	450
							観察期間中	2018-01-16	429
							観察期間中	2018-01-22	453
							観察期間中	2018-02-06	452
							観察期間中	2018-02-21	413
							観察期間中	2018-03-06	437
							観察期間中	2018-03-06	437
							観察期間中	2018-03-20	432
							投与48週又は中止時	2018-03-20	432
							観察期間中	2018-04-16	430

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-15	473
					観察期間中	2018-06-12	471
					観察期間中	2018-07-10	451
					観察期間中	2018-07-24	435
					観察期間中	2018-08-08	385
					観察期間中	2018-09-04	424
					観察期間中	2018-10-02	469
					観察期間中	2018-10-29	443
					投与104週又は中止時	2019-03-26	428
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	11.5
					観察期間中	2017-05-09	12.4
					観察期間中	2017-06-07	11.0
					観察期間中	2017-07-04	12.0
					観察期間中	2017-08-01	12.0
					観察期間中	2017-08-30	11.7
					投与24週又は中止時	2017-09-26	11.3
					観察期間中	2017-10-17	11.6
					観察期間中	2017-10-25	11.8
					観察期間中	2017-11-15	11.7
					観察期間中	2017-11-21	10.7
					観察期間中	2017-12-20	11.5
					観察期間中	2018-01-16	10.5
					観察期間中	2018-01-22	11.0
					観察期間中	2018-02-06	11.3
					観察期間中	2018-02-21	10.4
					観察期間中	2018-03-06	10.7
					観察期間中	2018-03-06	10.7
					観察期間中	2018-03-20	10.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-03-20	10.8
					観察期間中	2018-04-16	10.3
					観察期間中	2018-05-15	12.2
					観察期間中	2018-06-12	13.3
					観察期間中	2018-07-10	13.9
					観察期間中	2018-07-24	13.5
					観察期間中	2018-08-08	12.4
					観察期間中	2018-09-04	13.9
					観察期間中	2018-10-02	15.1
					観察期間中	2018-10-29	14.2
					投与104週又は中止時	2019-03-26	13.28
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	37.5
					観察期間中	2017-05-09	38.3
					観察期間中	2017-06-07	34.8
					観察期間中	2017-07-04	37.1
					観察期間中	2017-08-01	38.2
					観察期間中	2017-08-30	36.1
					投与24週又は中止時	2017-09-26	34.8
					観察期間中	2017-10-17	36.0
					観察期間中	2017-10-25	36.6
					観察期間中	2017-11-15	36.3
					観察期間中	2017-11-21	33.4
					観察期間中	2017-12-20	36.1
					観察期間中	2018-01-16	33.8
					観察期間中	2018-01-22	35.4
					観察期間中	2018-02-06	36.1
					観察期間中	2018-02-21	32.8
					観察期間中	2018-03-06	35.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-06	35.3
					観察期間中	2018-03-20	34.5
					投与48週又は中止時	2018-03-20	34.5
					観察期間中	2018-04-16	34.1
					観察期間中	2018-05-15	38.4
					観察期間中	2018-06-12	39.6
					観察期間中	2018-07-10	40.0
					観察期間中	2018-07-24	39.3
					観察期間中	2018-08-08	34.6
					観察期間中	2018-09-04	40.1
					観察期間中	2018-10-02	43.7
					観察期間中	2018-10-29	39.4
					投与104週又は中止時	2019-03-26	37.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	3200
					観察期間中	2017-05-09	3200
					観察期間中	2017-06-07	2600
					観察期間中	2017-07-04	4500
					観察期間中	2017-08-01	5000
					観察期間中	2017-08-30	4200
					投与24週又は中止時	2017-09-26	3300
					観察期間中	2017-10-17	3300
					観察期間中	2017-10-25	3100
					観察期間中	2017-11-15	4700
					観察期間中	2017-11-21	3300
					観察期間中	2017-12-20	4800
					観察期間中	2018-01-16	2100
					観察期間中	2018-01-22	6800
					観察期間中	2018-02-06	3500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-21	3500
					観察期間中	2018-03-06	3500
					観察期間中	2018-03-06	3500
					観察期間中	2018-03-20	4000
					投与48週又は中止時	2018-03-20	4000
					観察期間中	2018-04-16	2400
					観察期間中	2018-05-15	3100
					観察期間中	2018-06-12	3700
					観察期間中	2018-07-10	7500
					観察期間中	2018-07-24	8500
					観察期間中	2018-08-08	2900
					観察期間中	2018-09-04	5500
					観察期間中	2018-10-02	6800
					観察期間中	2018-10-29	3600
					投与104週又は中止時	2019-03-26	3100
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	45.7
					観察期間中	2017-05-09	43.7
					観察期間中	2017-06-07	44.3
					観察期間中	2017-07-04	49.0
					観察期間中	2017-08-01	63.7
					観察期間中	2017-08-30	51.3
					投与24週又は中止時	2017-09-26	50.6
					観察期間中	2017-10-17	56.6
					観察期間中	2017-10-25	45.4
					観察期間中	2017-11-15	59.9
					観察期間中	2017-11-21	46.8
					観察期間中	2017-12-20	55.1
					観察期間中	2018-01-16	43.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-22	73.3
					観察期間中	2018-02-06	54.3
					観察期間中	2018-02-21	54.7
					観察期間中	2018-03-06	39.9
					観察期間中	2018-03-06	39.9
					観察期間中	2018-03-20	47.9
					投与48週又は中止時	2018-03-20	47.9
					観察期間中	2018-04-16	47.9
					観察期間中	2018-05-15	46.8
					観察期間中	2018-06-12	55.3
					観察期間中	2018-07-10	38.8
					観察期間中	2018-07-24	22.4
					観察期間中	2018-08-08	39.2
					観察期間中	2018-09-04	32.5
					観察期間中	2018-10-02	44.3
					観察期間中	2018-10-29	38.5
					投与104週又は中止時	2019-03-26	44.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	34.0
					観察期間中	2017-05-09	31.4
					観察期間中	2017-06-07	34.9
					観察期間中	2017-07-04	30.8
					観察期間中	2017-08-01	18.3
					観察期間中	2017-08-30	28.9
					投与24週又は中止時	2017-09-26	31.2
					観察期間中	2017-10-17	22.8
					観察期間中	2017-10-25	31.3
					観察期間中	2017-11-15	22.5
					観察期間中	2017-11-21	31.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-20	26.6
					観察期間中	2018-01-16	36.7
					観察期間中	2018-01-22	13.8
					観察期間中	2018-02-06	24.3
					観察期間中	2018-02-21	25.4
					観察期間中	2018-03-06	33.3
					観察期間中	2018-03-06	33.3
					観察期間中	2018-03-20	27.8
					投与48週又は中止時	2018-03-20	27.8
					観察期間中	2018-04-16	25.2
					観察期間中	2018-05-15	31.4
					観察期間中	2018-06-12	21.9
					観察期間中	2018-07-10	13.2
					観察期間中	2018-07-24	14.8
					観察期間中	2018-08-08	28.9
					観察期間中	2018-09-04	21.7
					観察期間中	2018-10-02	18.6
					観察期間中	2018-10-29	31.3
					投与104週又は中止時	2019-03-26	1.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	1.0
					観察期間中	2017-05-09	1.9
					観察期間中	2017-06-07	1.6
					観察期間中	2017-07-04	1.0
					観察期間中	2017-08-01	0
					観察期間中	2017-08-30	2.0
					投与24週又は中止時	2017-09-26	1.5
					観察期間中	2017-10-17	1.5
					観察期間中	2017-10-25	1.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-11-15	1.5		
					観察期間中	2017-11-21	1.2		
					観察期間中	2017-12-20	1.2		
					観察期間中	2018-01-16	0.0		
					観察期間中	2018-01-22	0.6		
					観察期間中	2018-02-06	1.4		
					観察期間中	2018-02-21	1.1		
					観察期間中	2018-03-06	1.0		
					観察期間中	2018-03-06	1.0		
					観察期間中	2018-03-20	1.2		
					投与48週又は中止時	2018-03-20	1.2		
					観察期間中	2018-04-16	1.3		
					観察期間中	2018-05-15	1.3		
					観察期間中	2018-06-12	1.4		
					観察期間中	2018-07-10	2.0		
					観察期間中	2018-07-24	0		
					観察期間中	2018-08-08	2.0		
					観察期間中	2018-09-04	0		
					観察期間中	2018-10-02	1.9		
					観察期間中	2018-10-29	1.4		
					投与104週又は中止時	2019-03-26	1.9		
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	15.0
							観察期間中	2017-05-09	14.8
							観察期間中	2017-06-07	9.4
							観察期間中	2017-07-04	4.0
		観察期間中	2017-08-01	9.0					
		観察期間中	2017-08-30	13.0					
		投与24週又は中止時	2017-09-26	8.2					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-10-17	10.9		
					観察期間中	2017-10-25	11.8		
					観察期間中	2017-11-15	9.2		
					観察期間中	2017-11-21	11.7		
					観察期間中	2017-12-20	9.4		
					観察期間中	2018-01-16	5.0		
					観察期間中	2018-01-22	4.7		
					観察期間中	2018-02-06	12.0		
					観察期間中	2018-02-21	11.4		
					観察期間中	2018-03-06	16.0		
					観察期間中	2018-03-06	16.0		
					観察期間中	2018-03-20	11.7		
					投与48週又は中止時	2018-03-20	11.7		
					観察期間中	2018-04-16	15.1		
					観察期間中	2018-05-15	13.1		
					観察期間中	2018-06-12	14.9		
					観察期間中	2018-07-10	35.0		
					観察期間中	2018-07-24	62.0		
					観察期間中	2018-08-08	23.0		
					観察期間中	2018-09-04	38.0		
					観察期間中	2018-10-02	26.9		
					観察期間中	2018-10-29	22.4		
					投与104週又は中止時	2019-03-26	12.3		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	6.0
							観察期間中	2017-05-09	8.2
							観察期間中	2017-06-07	9.8
							観察期間中	2017-07-04	12.0
		観察期間中	2017-08-01	13.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-08-30	7.0		
					投与24週又は中止時	2017-09-26	8.5		
					観察期間中	2017-10-17	8.2		
					観察期間中	2017-10-25	9.9		
					観察期間中	2017-11-15	6.9		
					観察期間中	2017-11-21	9.3		
					観察期間中	2017-12-20	7.7		
					観察期間中	2018-01-16	7.0		
					観察期間中	2018-01-22	7.6		
					観察期間中	2018-02-06	8.0		
					観察期間中	2018-02-21	7.4		
					観察期間中	2018-03-06	7.5		
					観察期間中	2018-03-06	7.5		
					観察期間中	2018-03-20	11.4		
					投与48週又は中止時	2018-03-20	11.4		
					観察期間中	2018-04-16	10.5		
					観察期間中	2018-05-15	7.4		
					観察期間中	2018-06-12	6.5		
					観察期間中	2018-07-10	3.0		
					観察期間中	2018-07-24	5.0		
					観察期間中	2018-08-08	9.0		
					観察期間中	2018-09-04	2.0		
					観察期間中	2018-10-02	8.3		
					観察期間中	2018-10-29	6.4		
					投与104週又は中止時	2019-03-26	8.1		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	11.3
							観察期間中	2017-05-09	11.1
						観察期間中	2017-06-07	10.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-07-04	12.7		
					観察期間中	2017-08-01	12.3		
					観察期間中	2017-08-30	12.0		
					投与24週又は中止時	2017-09-26	11.9		
					観察期間中	2017-10-17	9.5		
					観察期間中	2017-10-25	10.9		
					観察期間中	2017-11-15	12.8		
					観察期間中	2017-11-21	11.3		
					観察期間中	2017-12-20	13.7		
					観察期間中	2018-01-16	8.1		
					観察期間中	2018-01-22	18.8		
					観察期間中	2018-02-06	11.8		
					観察期間中	2018-02-21	11.0		
					観察期間中	2018-03-06	12.3		
					観察期間中	2018-03-06	12.3		
					観察期間中	2018-03-20	12.0		
					投与48週又は中止時	2018-03-20	12.0		
					観察期間中	2018-04-16	11.5		
					観察期間中	2018-05-15	11.2		
					観察期間中	2018-06-12	11.1		
					観察期間中	2018-07-10	11.6		
					観察期間中	2018-07-24	10.4		
					観察期間中	2018-08-08	10.0		
					観察期間中	2018-09-04	11.1		
					観察期間中	2018-10-02	12.4		
					観察期間中	2018-10-29	9.1		
					投与104週又は中止時	2019-03-26	10.3		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	1462.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-09	1398.4
					観察期間中	2017-06-07	1151.8
					観察期間中	2017-07-04	2205
					観察期間中	2017-08-01	3185
					観察期間中	2017-08-30	2154.6
					投与24週又は中止時	2017-09-26	1669.8
					観察期間中	2017-10-17	1867.8
					観察期間中	2017-10-25	1407.4
					観察期間中	2017-11-15	2815.3
					観察期間中	2017-11-21	1544.4
					観察期間中	2017-12-20	2644.8
					観察期間中	2018-01-16	911.4
					観察期間中	2018-01-22	4984.4
					観察期間中	2018-02-06	1900.5
					観察期間中	2018-02-21	1914.5
					観察期間中	2018-03-06	1396.5
					観察期間中	2018-03-06	1396.5
					観察期間中	2018-03-20	1916
					投与48週又は中止時	2018-03-20	1916
					観察期間中	2018-04-16	1149.6
					観察期間中	2018-05-15	1450.8
					観察期間中	2018-06-12	2046.1
					観察期間中	2018-07-10	2910
					観察期間中	2018-07-24	1904
					観察期間中	2018-08-08	1136.8
					観察期間中	2018-09-04	1787.5
					観察期間中	2018-10-02	3012.4
					観察期間中	2018-10-29	1386

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与104週又は中止時	2019-03-26	1364
					投与開始日又は開始直前	2017-04-11	53
					観察期間中	2017-05-09	50
					観察期間中	2017-06-07	70
					観察期間中	2017-07-04	65
					観察期間中	2017-08-01	70
					観察期間中	2017-08-30	70
					投与24週又は中止時	2017-09-26	68
					観察期間中	2017-10-17	84
					観察期間中	2017-10-25	84
					観察期間中	2017-11-15	73
					観察期間中	2017-11-21	70
					観察期間中	2017-12-20	79
					観察期間中	2018-01-16	123
					観察期間中	2018-01-22	126
					観察期間中	2018-02-06	90
					観察期間中	2018-02-21	80
					観察期間中	2018-03-06	83
					観察期間中	2018-03-06	83
					観察期間中	2018-03-20	114
					投与48週又は中止時	2018-03-20	114
					観察期間中	2018-04-16	68
					観察期間中	2018-05-15	79
					観察期間中	2018-06-12	82
					観察期間中	2018-07-10	50
					観察期間中	2018-07-24	111
					観察期間中	2018-08-08	79
					観察期間中	2018-09-04	78

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2018-10-02	108
						観察期間中	2018-10-29	74
						投与104週又は中止時	2019-03-26	89
						投与開始日又は開始直前	2017-04-11	62
						観察期間中	2017-05-09	53
						観察期間中	2017-06-07	66
						観察期間中	2017-07-04	72
						観察期間中	2017-08-01	78
						観察期間中	2017-08-30	90
						投与24週又は中止時	2017-09-26	69
						観察期間中	2017-10-17	96
						観察期間中	2017-10-25	90
						観察期間中	2017-11-15	71
						観察期間中	2017-11-21	71
						観察期間中	2017-12-20	101
						観察期間中	2018-01-16	95
						観察期間中	2018-01-22	127
						観察期間中	2018-02-06	108
						観察期間中	2018-02-21	72
						観察期間中	2018-03-06	75
						観察期間中	2018-03-06	75
						観察期間中	2018-03-20	109
						投与48週又は中止時	2018-03-20	109
						観察期間中	2018-04-16	70
						観察期間中	2018-05-15	82
						観察期間中	2018-06-12	92
						観察期間中	2018-07-10	50
						観察期間中	2018-07-24	83

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-08	93
					観察期間中	2018-09-04	97
					観察期間中	2018-10-02	113
					観察期間中	2018-10-29	88
					投与104週又は中止時	2019-03-26	86
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	21
					観察期間中	2017-05-09	21
					観察期間中	2017-06-07	22
					観察期間中	2017-07-04	27
					観察期間中	2017-08-01	27
					観察期間中	2017-08-30	28
					投与24週又は中止時	2017-09-26	29
					観察期間中	2017-10-17	32
					観察期間中	2017-10-25	31
					観察期間中	2017-11-15	28
					観察期間中	2017-11-21	25
					観察期間中	2017-12-20	26
					観察期間中	2018-01-16	29
					観察期間中	2018-01-22	31
					観察期間中	2018-02-06	28
					観察期間中	2018-02-21	31
					観察期間中	2018-03-06	30
					観察期間中	2018-03-06	30
					観察期間中	2018-03-20	31
					投与48週又は中止時	2018-03-20	31
					観察期間中	2018-04-16	28
					観察期間中	2018-05-15	30
					観察期間中	2018-06-12	36

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-07-10	34	
					観察期間中	2018-07-24	35	
					観察期間中	2018-08-08	34	
					観察期間中	2018-09-04	32	
					観察期間中	2018-10-02	37	
					観察期間中	2018-10-29	27	
					投与104週又は中止時	2019-03-26	29	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	213
					観察期間中	2017-05-09	230	
					観察期間中	2017-06-07	208	
					観察期間中	2017-07-04	232	
					観察期間中	2017-08-01	222	
					観察期間中	2017-08-30	220	
					投与24週又は中止時	2017-09-26	247	
					観察期間中	2017-10-17	212	
					観察期間中	2017-10-25	227	
					観察期間中	2017-11-15	283	
					観察期間中	2017-11-21	219	
					観察期間中	2017-12-20	214	
					観察期間中	2018-01-16	302	
					観察期間中	2018-01-22	286	
					観察期間中	2018-02-06	265	
					観察期間中	2018-02-21	203	
					観察期間中	2018-03-06	213	
					観察期間中	2018-03-06	213	
					観察期間中	2018-03-20	244	
					投与48週又は中止時	2018-03-20	244	
					観察期間中	2018-04-16	228	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-15	246
					観察期間中	2018-06-12	235
					観察期間中	2018-07-10	282
					観察期間中	2018-07-24	313
					観察期間中	2018-08-08	260
					観察期間中	2018-09-04	230
					観察期間中	2018-10-02	253
					観察期間中	2018-10-29	233
					投与104週又は中止時	2019-03-26	242
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2018-01-16	0.8
					観察期間中	2018-01-22	1.0
					観察期間中	2018-02-06	1.3
					観察期間中	2018-02-21	0.6
					観察期間中	2018-03-06	0.8
					観察期間中	2018-03-06	0.8
					観察期間中	2018-03-20	1.1
					投与48週又は中止時	2018-03-20	1.1
					観察期間中	2018-04-16	0.7
					観察期間中	2018-05-15	1.2
					観察期間中	2018-06-12	1.0
					観察期間中	2018-07-10	0.8
					観察期間中	2018-07-24	1.6
					観察期間中	2018-08-08	1.0
					観察期間中	2018-09-04	1.2
					観察期間中	2018-10-02	1.1
					観察期間中	2018-10-29	1.2
					投与104週又は中止時	2019-03-26	1.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	0.59

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-09	0.69
					観察期間中	2017-06-07	0.52
					観察期間中	2017-07-04	0.64
					観察期間中	2017-08-01	0.59
					観察期間中	2017-08-30	0.64
					投与24週又は中止時	2017-09-26	0.64
					観察期間中	2017-10-17	0.60
					観察期間中	2017-10-25	0.61
					観察期間中	2017-11-15	0.56
					観察期間中	2017-11-21	0.60
					観察期間中	2017-12-20	0.61
					観察期間中	2018-01-16	0.1
					観察期間中	2018-01-22	0.66
					観察期間中	2018-02-06	0.65
					観察期間中	2018-02-21	0.55
					観察期間中	2018-03-06	0.54
					観察期間中	2018-03-06	0.54
					観察期間中	2018-03-20	0.59
					投与48週又は中止時	2018-03-20	0.59
					観察期間中	2018-04-16	0.62
					観察期間中	2018-05-15	0.62
					観察期間中	2018-06-12	0.57
					観察期間中	2018-07-10	0.58
					観察期間中	2018-07-24	0.54
					観察期間中	2018-08-08	0.50
					観察期間中	2018-09-04	0.58
					観察期間中	2018-10-02	0.64
					観察期間中	2018-10-29	0.64

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2019-03-26	0.58
						投与開始日又は開始直前	2017-04-11	16.0
						観察期間中	2017-05-09	14.5
						観察期間中	2017-06-07	12.2
						観察期間中	2017-07-04	12.0
						観察期間中	2017-08-01	13.8
						観察期間中	2017-08-30	16.8
						投与24週又は中止時	2017-09-26	13.8
						観察期間中	2017-10-17	13.5
						観察期間中	2017-10-25	9.6
						観察期間中	2017-11-15	10.6
						観察期間中	2017-11-21	13.9
						観察期間中	2017-12-20	13.0
						観察期間中	2018-01-16	7.9
						観察期間中	2018-01-22	11.0
						観察期間中	2018-02-06	8.5
						観察期間中	2018-02-21	13.9
						観察期間中	2018-03-06	12.4
						観察期間中	2018-03-06	12.4
						観察期間中	2018-03-20	10.3
						投与48週又は中止時	2018-03-20	10.3
						観察期間中	2018-04-16	10.7
						観察期間中	2018-05-15	11.1
						観察期間中	2018-06-12	11.8
						観察期間中	2018-07-10	13.8
						観察期間中	2018-07-24	8.5
						観察期間中	2018-08-08	7.6
						観察期間中	2018-09-04	10.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-02	10.7
					観察期間中	2018-10-29	10.8
					投与104週又は中止時	2019-03-26	15.2
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	159
					観察期間中	2017-05-09	157
					観察期間中	2017-06-07	148
					観察期間中	2017-07-04	165
					観察期間中	2017-08-01	174
					観察期間中	2017-08-30	175
					投与24週又は中止時	2017-09-26	158
					観察期間中	2017-10-17	177
					観察期間中	2017-10-25	158
					観察期間中	2017-11-15	163
					観察期間中	2017-11-21	148
					観察期間中	2017-12-20	153
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	74
					観察期間中	2017-05-09	90
					観察期間中	2017-06-07	92
					観察期間中	2017-07-04	102
					観察期間中	2017-08-01	87
					観察期間中	2017-08-30	78
					投与24週又は中止時	2017-09-26	126
					観察期間中	2017-10-17	61
					観察期間中	2017-10-25	73
					観察期間中	2017-11-15	61
					観察期間中	2017-11-21	88
					観察期間中	2017-12-20	73
血液免疫学的検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-11	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-09	0.1
					観察期間中	2017-06-07	0.3
					観察期間中	2017-07-04	0.4
					観察期間中	2017-08-01	0.4
					観察期間中	2017-08-30	0.3
					投与24週又は中止時	2017-09-26	0.4
					観察期間中	2017-10-17	0.4
					観察期間中	2017-10-25	0.3
					観察期間中	2017-11-15	0.2
					観察期間中	2017-11-21	0.3
					観察期間中	2017-12-20	0.3
					観察期間中	2018-01-16	4.9
					観察期間中	2018-01-22	1.3
					観察期間中	2018-02-06	0.3
					観察期間中	2018-02-21	0.4
					観察期間中	2018-03-06	0.5
					観察期間中	2018-03-06	0.5
					観察期間中	2018-03-20	0.7
					投与48週又は中止時	2018-03-20	0.7
					観察期間中	2018-04-16	0.7
					観察期間中	2018-05-15	0.4
					観察期間中	2018-06-12	0.5
					観察期間中	2018-07-10	6.3
					観察期間中	2018-07-24	1
					観察期間中	2018-08-08	0.6
					観察期間中	2018-09-04	0.5
					観察期間中	2018-10-02	0.5
					観察期間中	2018-10-29	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	10	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与104週又は中止時	2019-03-26	0.8	
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-28	5.3
								観察期間中	2017-06-20	7.0
								観察期間中	2017-12-05	4.8
								観察期間中	2018-07-10	11.5
								観察期間中	2018-10-29	5.2
								投与104週又は中止時	2019-03-26	9.8
								投与開始日又は開始直前	2017-06-12	474
								観察期間中	2017-06-20	428
								観察期間中	2017-07-12	419
								観察期間中	2017-08-08	465
								観察期間中	2017-09-01	443
								観察期間中	2017-10-04	472
								観察期間中	2017-11-01	461
								観察期間中	2017-11-29	447
								観察期間中	2017-12-27	495
								観察期間中	2018-01-24	440
								観察期間中	2018-02-21	474
								観察期間中	2018-03-20	480
								観察期間中	2018-05-16	459
								観察期間中	2018-05-16	459
								観察期間中	2018-07-11	444
								観察期間中	2018-07-31	450
								観察期間中	2018-08-03	420
								観察期間中	2018-08-15	538
								観察期間中	2018-08-28	473
								観察期間中	2018-09-26	484
								観察期間中	2018-10-24	486

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-20	472
					観察期間中	2018-12-18	445
					観察期間中	2019-01-16	463
					投与104週又は中止時	2019-06-05	412
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	12.9
					観察期間中	2017-06-20	11.6
					観察期間中	2017-07-12	11.4
					観察期間中	2017-08-08	11.9
					観察期間中	2017-09-01	11.5
					観察期間中	2017-10-04	11.8
					観察期間中	2017-11-01	11.5
					観察期間中	2017-11-29	10.8
					観察期間中	2017-12-27	12.3
					観察期間中	2018-01-24	10.9
					観察期間中	2018-02-21	11.7
					観察期間中	2018-03-20	11.9
					観察期間中	2018-05-16	12.0
					観察期間中	2018-05-16	12
					観察期間中	2018-07-11	11.4
					観察期間中	2018-07-31	11.5
					観察期間中	2018-08-03	10.5
					観察期間中	2018-08-15	13.3
					観察期間中	2018-08-28	12.5
					観察期間中	2018-09-26	12.3
					観察期間中	2018-10-24	12.7
					観察期間中	2018-11-20	12.9
					観察期間中	2018-12-18	12.2
					観察期間中	2019-01-16	12.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-06-05	11.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	38.6
					観察期間中	2017-06-20	34.7
					観察期間中	2017-07-12	33.2
					観察期間中	2017-08-08	36.2
					観察期間中	2017-09-01	34.4
					観察期間中	2017-10-04	35.5
					観察期間中	2017-11-01	35.2
					観察期間中	2017-11-29	34.0
					観察期間中	2017-12-27	37.3
					観察期間中	2018-01-24	33.6
					観察期間中	2018-02-21	36.9
					観察期間中	2018-03-20	36.8
					観察期間中	2018-05-16	36.2
					観察期間中	2018-05-16	36.2
					観察期間中	2018-07-11	34.5
					観察期間中	2018-07-31	34.3
					観察期間中	2018-08-03	32.3
					観察期間中	2018-08-15	41.5
					観察期間中	2018-08-28	37.5
					観察期間中	2018-09-26	36.3
					観察期間中	2018-10-24	38.5
					観察期間中	2018-11-20	37.5
					観察期間中	2018-12-18	35.1
					観察期間中	2019-01-16	36.3
					投与104週又は中止時	2019-06-05	32.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	12930
					観察期間中	2017-06-20	10490

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
症例1	001	男	65	好中球	観察期間中	2017-07-12	9320						
					観察期間中	2017-08-08	11030						
					観察期間中	2017-09-01	6860						
					観察期間中	2017-10-04	6980						
					観察期間中	2017-11-01	5150						
					観察期間中	2017-11-29	4470						
					観察期間中	2017-12-27	4860						
					観察期間中	2018-01-24	3310						
					観察期間中	2018-02-21	4730						
					観察期間中	2018-03-20	5090						
					観察期間中	2018-05-16	5090						
					観察期間中	2018-05-16	5090						
					観察期間中	2018-07-11	5660						
					観察期間中	2018-07-31	3280						
					観察期間中	2018-08-03	4890						
					観察期間中	2018-08-15	7660						
					観察期間中	2018-08-28	4850						
					観察期間中	2018-09-26	6870						
					観察期間中	2018-10-24	7190						
					観察期間中	2018-11-20	5450						
					観察期間中	2018-12-18	6270						
					観察期間中	2019-01-16	4360						
					投与104週又は中止時	2019-06-05	4210						
					症例2	002	男	65	好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	82.6
										観察期間中	2017-06-20	75.8	
観察期間中	2017-07-12	80.9											
観察期間中	2017-08-08	82.9											
観察期間中	2017-09-01	75.6											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-04	71.4
					観察期間中	2017-11-01	69.1
					観察期間中	2017-11-29	55.7
					観察期間中	2017-12-27	44.2
					観察期間中	2018-01-24	55.4
					観察期間中	2018-02-21	53.1
					観察期間中	2018-03-20	51.5
					観察期間中	2018-05-16	51.6
					観察期間中	2018-05-16	51.6
					観察期間中	2018-07-11	51.5
					観察期間中	2018-07-31	64.8
					観察期間中	2018-08-03	75.7
					観察期間中	2018-08-15	65.2
					観察期間中	2018-08-28	80.4
					観察期間中	2018-09-26	73.9
					観察期間中	2018-10-24	75.4
					観察期間中	2018-11-20	71.3
					観察期間中	2018-12-18	53.9
					観察期間中	2019-01-16	72.9
					投与104週又は中止時	2019-06-05	61.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	12.0
					観察期間中	2017-06-20	16.1
					観察期間中	2017-07-12	12.9
					観察期間中	2017-08-08	12.2
					観察期間中	2017-09-01	17.9
					観察期間中	2017-10-04	21.9
					観察期間中	2017-11-01	20.9
					観察期間中	2017-11-29	32.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
症例1	001	男	60	好塩基球	観察期間中	2017-12-27	39.1					
					観察期間中	2018-01-24	35.6					
					観察期間中	2018-02-21	36.1					
					観察期間中	2018-03-20	35.1					
					観察期間中	2018-05-16	35.6					
					観察期間中	2018-05-16	35.6					
					観察期間中	2018-07-11	38.4					
					観察期間中	2018-07-31	26.6					
					観察期間中	2018-08-03	15.6					
					観察期間中	2018-08-15	29.2					
					観察期間中	2018-08-28	17.2					
					観察期間中	2018-09-26	21.2					
					観察期間中	2018-10-24	19.9					
					観察期間中	2018-11-20	23.3					
					観察期間中	2018-12-18	35.5					
					観察期間中	2019-01-16	18.7					
					投与104週又は中止時	2019-06-05	29.6					
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	0.3			
					症例2	002	女	55	好塩基球	観察期間中	2017-06-20	0.2
										観察期間中	2017-07-12	0.8
観察期間中	2017-08-08	0.2										
観察期間中	2017-09-01	0.5										
観察期間中	2017-10-04	0.4										
観察期間中	2017-11-01	0.4										
観察期間中	2017-11-29	0.5										
観察期間中	2017-12-27	0.5										
観察期間中	2018-01-24	0.7										
観察期間中	2018-02-21	0.6										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-20	0.9
					観察期間中	2018-05-16	0.4
					観察期間中	2018-05-16	0.4
					観察期間中	2018-07-11	0.5
					観察期間中	2018-07-31	0.1
					観察期間中	2018-08-03	0.2
					観察期間中	2018-08-15	0.3
					観察期間中	2018-08-28	0.4
					観察期間中	2018-09-26	0.3
					観察期間中	2018-10-24	0.3
					観察期間中	2018-11-20	0.9
					観察期間中	2018-12-18	0.2
					観察期間中	2019-01-16	1.6
					投与104週又は中止時	2019-06-05	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	1.0
					観察期間中	2017-06-20	2.7
					観察期間中	2017-07-12	1.2
					観察期間中	2017-08-08	1.2
					観察期間中	2017-09-01	2.7
					観察期間中	2017-10-04	2.3
					観察期間中	2017-11-01	4.0
					観察期間中	2017-11-29	7.1
					観察期間中	2017-12-27	9.3
					観察期間中	2018-01-24	1.6
					観察期間中	2018-02-21	6.1
					観察期間中	2018-03-20	7.4
					観察期間中	2018-05-16	8.4
					観察期間中	2018-05-16	8.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-07-11	5.7	
					観察期間中	2018-07-31	1.0	
					観察期間中	2018-08-03	1.3	
					観察期間中	2018-08-15	0.3	
					観察期間中	2018-08-28	0.4	
					観察期間中	2018-09-26	0.6	
					観察期間中	2018-10-24	0.7	
					観察期間中	2018-11-20	1.6	
					観察期間中	2018-12-18	5.0	
					観察期間中	2019-01-16	1.7	
					投与104週又は中止時	2019-06-05	3.2	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12
				観察期間中	2017-06-20	3.8		
				観察期間中	2017-07-12	3.0		
				観察期間中	2017-08-08	2.8		
				観察期間中	2017-09-01	2.3		
				観察期間中	2017-10-04	2.8		
				観察期間中	2017-11-01	3.7		
				観察期間中	2017-11-29	3.8		
				観察期間中	2017-12-27	5.0		
				観察期間中	2018-01-24	4.5		
				観察期間中	2018-02-21	2.9		
				観察期間中	2018-03-20	3.3		
				観察期間中	2018-05-16	2.7		
				観察期間中	2018-05-16	2.7		
観察期間中	2018-07-11	2.5						
観察期間中	2018-07-31	5.4						
観察期間中	2018-08-03	3.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-15	3.4	
					観察期間中	2018-08-28	1.1	
					観察期間中	2018-09-26	3.2	
					観察期間中	2018-10-24	2.1	
					観察期間中	2018-11-20	1.7	
					観察期間中	2018-12-18	3.7	
					観察期間中	2019-01-16	3.2	
					投与104週又は中止時	2019-06-05	3.5	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12
				観察期間中	2017-06-20	16.4		
				観察期間中	2017-07-12	18.6		
				観察期間中	2017-08-08	20.7		
				観察期間中	2017-09-01	19.2		
				観察期間中	2017-10-04	27.1		
				観察期間中	2017-11-01	19.3		
				観察期間中	2017-11-29	16.7		
				観察期間中	2017-12-27	18.3		
				観察期間中	2018-01-24	17.0		
				観察期間中	2018-02-21	18.4		
				観察期間中	2018-03-20	20.0		
				観察期間中	2018-05-16	17.5		
				観察期間中	2018-05-16	17.5		
				観察期間中	2018-07-11	22.3		
				観察期間中	2018-07-31	11.1		
				観察期間中	2018-08-03	14.0		
観察期間中	2018-08-15	32.9						
観察期間中	2018-08-28	16.5						
観察期間中	2018-09-26	22.8						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-24	26.3
					観察期間中	2018-11-20	21.4
					観察期間中	2018-12-18	19.2
					観察期間中	2019-01-16	16.1
					投与104週又は中止時	2019-06-05	12.3
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	10680.18
					観察期間中	2017-06-20	7951.42
					観察期間中	2017-07-12	7539.88
					観察期間中	2017-08-08	9143.87
					観察期間中	2017-09-01	5186.16
					観察期間中	2017-10-04	4983.72
					観察期間中	2017-11-01	3558.65
					観察期間中	2017-11-29	2489.79
					観察期間中	2017-12-27	2148.12
					観察期間中	2018-01-24	1833.74
					観察期間中	2018-02-21	2511.63
					観察期間中	2018-03-20	2621.35
					観察期間中	2018-05-16	2626.44
					観察期間中	2018-05-16	2626.44
					観察期間中	2018-07-11	2914.9
					観察期間中	2018-07-31	2125.44
					観察期間中	2018-08-03	3701.73
					観察期間中	2018-08-15	4994.32
					観察期間中	2018-08-28	3899.4
					観察期間中	2018-09-26	5076.93
					観察期間中	2018-10-24	5421.26
					観察期間中	2018-11-20	3885.85
					観察期間中	2018-12-18	3379.53

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2019-01-16	3178.44		
							投与104週又は中止時	2019-06-05	2605.99		
							投与開始日又は開始直前	2017-06-12	12		
							観察期間中	2017-06-20	12		
							観察期間中	2017-07-12	12		
							観察期間中	2017-08-08	12		
							観察期間中	2017-09-01	16		
							観察期間中	2017-10-04	20		
							観察期間中	2017-11-01	18		
							観察期間中	2017-11-29	19		
							観察期間中	2017-12-27	24		
							観察期間中	2018-01-24	20		
							観察期間中	2018-02-21	21		
							観察期間中	2018-03-20	20		
							観察期間中	2018-05-16	18		
							観察期間中	2018-05-16	18		
							観察期間中	2018-07-11	22		
							観察期間中	2018-07-31	23		
							観察期間中	2018-08-03	17		
							観察期間中	2018-08-15	17		
							観察期間中	2018-08-28	18		
							観察期間中	2018-09-26	15		
							観察期間中	2018-10-24	15		
							観察期間中	2018-11-20	17		
							観察期間中	2018-12-18	16		
							観察期間中	2019-01-16	21		
							投与104週又は中止時	2019-06-05	18		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-20	9
					観察期間中	2017-07-12	8
					観察期間中	2017-08-08	7
					観察期間中	2017-09-01	8
					観察期間中	2017-10-04	14
					観察期間中	2017-11-01	11
					観察期間中	2017-11-29	10
					観察期間中	2017-12-27	15
					観察期間中	2018-01-24	13
					観察期間中	2018-02-21	11
					観察期間中	2018-03-20	13
					観察期間中	2018-05-16	12
					観察期間中	2018-05-16	12
					観察期間中	2018-07-11	14
					観察期間中	2018-07-31	15
					観察期間中	2018-08-03	12
					観察期間中	2018-08-15	37
					観察期間中	2018-08-28	25
					観察期間中	2018-09-26	11
					観察期間中	2018-10-24	9
					観察期間中	2018-11-20	8
					観察期間中	2018-12-18	11
					観察期間中	2019-01-16	9
					投与104週又は中止時	2019-06-05	10
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	21
					観察期間中	2017-06-20	18
					観察期間中	2017-07-12	19
					観察期間中	2017-08-08	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-09-01	16		
					観察期間中	2017-10-04	14		
					観察期間中	2017-11-01	12		
					観察期間中	2017-11-29	11		
					観察期間中	2017-12-27	10		
					観察期間中	2018-01-24	11		
					観察期間中	2018-02-21	10		
					観察期間中	2018-03-20	10		
					観察期間中	2018-05-16	10		
					観察期間中	2018-05-16	10		
					観察期間中	2018-07-11	11		
					観察期間中	2018-07-31	10		
					観察期間中	2018-08-03	11		
					観察期間中	2018-08-15	30		
					観察期間中	2018-08-28	22		
					観察期間中	2018-09-26	14		
					観察期間中	2018-10-24	14		
					観察期間中	2018-11-20	11		
					観察期間中	2018-12-18	8		
					観察期間中	2019-01-16	10		
					投与104週又は中止時	2019-06-05	10		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	150
							観察期間中	2017-06-20	167
							観察期間中	2017-07-12	169
							観察期間中	2017-08-08	163
						観察期間中	2017-09-01	174	
		観察期間中	2017-10-04	178					
		観察期間中	2017-11-01	175					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-29	186
					観察期間中	2017-12-27	189
					観察期間中	2018-01-24	214
					観察期間中	2018-02-21	201
					観察期間中	2018-03-20	191
					観察期間中	2018-05-16	189
					観察期間中	2018-05-16	189
					観察期間中	2018-07-11	210
					観察期間中	2018-07-31	260
					観察期間中	2018-08-03	233
					観察期間中	2018-08-15	133
					観察期間中	2018-08-28	176
					観察期間中	2018-09-26	180
					観察期間中	2018-10-24	193
					観察期間中	2018-11-20	186
					観察期間中	2018-12-18	161
					観察期間中	2019-01-16	218
					投与104週又は中止時	2019-06-05	163
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	0.59
					観察期間中	2017-06-20	0.54
					観察期間中	2017-07-12	0.56
					観察期間中	2017-08-08	0.51
					観察期間中	2017-09-01	0.51
					観察期間中	2017-10-04	0.58
					観察期間中	2017-11-01	0.48
					観察期間中	2017-11-29	0.46
					観察期間中	2017-12-27	0.51
					観察期間中	2018-01-24	0.48

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-02-21	0.52	
					観察期間中	2018-03-20	0.5	
					観察期間中	2018-05-16	0.5	
					観察期間中	2018-05-16	0.5	
					観察期間中	2018-07-11	0.57	
					観察期間中	2018-07-31	0.58	
					観察期間中	2018-08-03	0.53	
					観察期間中	2018-08-15	0.59	
					観察期間中	2018-08-28	0.53	
					観察期間中	2018-09-26	0.56	
					観察期間中	2018-10-24	0.51	
					観察期間中	2018-11-20	0.54	
					観察期間中	2018-12-18	0.54	
					観察期間中	2019-01-16	0.5	
					投与104週又は中止時	2019-06-05	0.5	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	14
						観察期間中	2017-06-20	14
						観察期間中	2017-07-12	12
						観察期間中	2017-08-08	14
						観察期間中	2017-09-01	14
						観察期間中	2017-10-04	13
						観察期間中	2017-11-01	12
						観察期間中	2017-11-29	12
						観察期間中	2017-12-27	11
						観察期間中	2018-01-24	13
						観察期間中	2018-02-21	13
						観察期間中	2018-03-20	12
						観察期間中	2018-05-16	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-05-16	14	
						観察期間中	2018-07-11	13	
						観察期間中	2018-07-31	11	
						観察期間中	2018-08-03	6	
						観察期間中	2018-08-15	17	
						観察期間中	2018-08-28	17	
						観察期間中	2018-09-26	12	
						観察期間中	2018-10-24	11	
						観察期間中	2018-11-20	11	
						観察期間中	2018-12-18	12	
						観察期間中	2019-01-16	9	
						投与104週又は中止時	2019-06-05	15	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	148	
						観察期間中	2017-06-20	140	
						観察期間中	2017-07-12	117	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	133	
						観察期間中	2017-06-20	144	
						観察期間中	2017-07-12	62	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-12	78.4
							観察期間中	2017-06-20	6.3
							観察期間中	2017-07-12	74.8
							観察期間中	2017-08-08	34.1
							観察期間中	2017-09-01	23.8
							観察期間中	2017-10-04	15.3
							観察期間中	2017-11-01	21.3
							観察期間中	2017-11-29	10
							観察期間中	2017-12-27	12.2
							観察期間中	2018-01-24	19.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-21	0.5
					観察期間中	2018-03-20	0.8
					観察期間中	2018-05-16	2.3
					観察期間中	2018-05-16	2.3
					観察期間中	2018-07-11	0.6
					観察期間中	2018-07-31	83
					観察期間中	2018-08-03	140
					観察期間中	2018-08-15	1.8
					観察期間中	2018-08-28	0.1
					観察期間中	2018-09-26	0.8
					観察期間中	2018-10-24	0.1
					観察期間中	2018-11-20	0.1
					観察期間中	2018-12-18	0.1
					観察期間中	2019-01-16	2.7
					投与104週又は中止時	2019-06-05	2.4
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2017-08-08	493
					観察期間中	2017-09-01	185
					観察期間中	2017-10-04	38.4
					観察期間中	2017-11-01	58.9
					観察期間中	2017-11-29	15.9
					観察期間中	2017-12-27	30.6
					観察期間中	2018-01-24	131
					観察期間中	2018-02-21	3.1
					観察期間中	2018-03-20	4.2
					観察期間中	2018-05-16	14.6
					観察期間中	2018-05-16	14.6
					観察期間中	2018-07-11	≤2.5
					観察期間中	2018-07-31	813

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	●	女	34	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-15	13.7
							観察期間中	2018-08-28	6.4
							観察期間中	2018-09-26	4.2
							観察期間中	2018-11-20	≦2.5
							観察期間中	2018-12-18	≦2.5
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	491
							観察期間中	2017-01-23	482
							観察期間中	2017-02-20	476
							観察期間中	2017-03-13	451
							観察期間中	2017-05-08	450
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	432	
						観察期間中	2017-01-05	15	
						観察期間中	2017-01-23	14.4	
						観察期間中	2017-02-20	14.4	
						観察期間中	2017-03-13	13.6	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	14.3	
						観察期間中	2017-07-11	13.5	
						観察期間中	2017-01-05	45.2	
						観察期間中	2017-01-23	44.1	
						観察期間中	2017-02-20	44.4	
観察期間中		観察期間中	2017-03-13	40.8					
		観察期間中	2017-05-08	43.3					
		観察期間中	2017-07-11	41.9					
		観察期間中	2017-01-05	5600					
		観察期間中	2017-01-23	5200					
観察期間中	2017-02-20	6200							
観察期間中	2017-03-13	5800							
観察期間中	2017-05-08	5200							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-07-11	4800
							観察期間中	2017-01-05	60.6
							観察期間中	2017-01-23	48.6
							観察期間中	2017-02-20	54.0
							観察期間中	2017-03-13	53.9
							観察期間中	2017-05-08	45.0
							観察期間中	2017-07-11	57.9
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-01-05	27.1
							観察期間中	2017-01-23	39.9
							観察期間中	2017-02-20	31.8
							観察期間中	2017-03-13	32.9
							観察期間中	2017-05-08	35.1
							観察期間中	2017-07-11	30.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-01-05	0.7
							観察期間中	2017-01-23	1.0
							観察期間中	2017-02-20	0.8
							観察期間中	2017-03-13	0.9
							観察期間中	2017-05-08	1.1
							観察期間中	2017-07-11	0.8
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-01-05	5.0
							観察期間中	2017-01-23	6.1
							観察期間中	2017-02-20	8.7
							観察期間中	2017-03-13	6.6
							観察期間中	2017-05-08	10.9
							観察期間中	2017-07-11	5.0
単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-01-05	6.6				
			観察期間中	2017-01-23	4.4				
			観察期間中	2017-02-20	4.7				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血小板数	観察期間中	2017-03-13	5.7	
						2017-05-08	7.9	
						2017-07-11	5.4	
					投与開始日又は開始直前	2017-01-05	35.5	
						2017-01-23	34.0	
						2017-02-20	31.2	
						2017-03-13	28.5	
						2017-05-08	27.2	
						2017-07-11	26.4	
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	3393.6	
						2017-01-23	2527.2	
						2017-02-20	3348	
						2017-03-13	3126.2	
						2017-05-08	2340	
						2017-07-11	2779.2	
				血液生化学検査	AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	24
							2017-01-23	29
							2017-02-20	26
							2017-03-13	27
							2017-05-08	23
							2017-07-11	25
					ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	9
							2017-01-23	17
							2017-02-20	19
							2017-03-13	11
							2017-05-08	12
							2017-07-11	13
					γ-GTP		投与開始日又は開始直前	2017-01-05

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-01-23	10
					観察期間中	2017-02-20	11
					観察期間中	2017-03-13	11
					観察期間中	2017-05-08	11
				LDH	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	174
					観察期間中	2017-01-23	195
					観察期間中	2017-02-20	201
					観察期間中	2017-03-13	185
					観察期間中	2017-05-08	178
					観察期間中	2017-07-11	183
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	0.7
					観察期間中	2017-01-23	0.5
					観察期間中	2017-02-20	0.5
					観察期間中	2017-03-13	0.5
					観察期間中	2017-05-08	0.5
					観察期間中	2017-07-11	0.6
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	0.84
					観察期間中	2017-01-23	0.82
					観察期間中	2017-02-20	0.76
					観察期間中	2017-03-13	0.84
					観察期間中	2017-05-08	0.93
					観察期間中	2017-07-11	0.81
				BUN	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	20.5
					観察期間中	2017-01-23	12.2
					観察期間中	2017-02-20	10.1
					観察期間中	2017-03-13	14.6
					観察期間中	2017-05-08	16.7
					観察期間中	2017-07-11	22.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	29	血液免疫学的検査	総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	300
							観察期間中	2017-01-23	294
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	116
							観察期間中	2017-01-23	69
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	0.1
							観察期間中	2017-01-23	0.1
							観察期間中	2017-02-20	0.1
							観察期間中	2017-03-13	0.1
							観察期間中	2017-05-08	0.1
							観察期間中	2017-07-11	0.1
				血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-05	<5.0
							観察期間中	2017-01-23	<5.0
							観察期間中	2017-02-20	<5.0
							観察期間中	2017-03-13	<5.0
							観察期間中	2017-05-08	<5.0
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	510
							観察期間中	2017-06-14	493
							観察期間中	2017-07-13	536
							観察期間中	2017-08-10	503
							観察期間中	2017-09-06	478
							観察期間中	2017-10-04	505
							観察期間中	2017-11-01	486
							観察期間中	2017-11-13	498
							観察期間中	2017-11-15	486
							観察期間中	2017-11-22	486
							投与24週又は中止時	2017-11-22	486
							観察期間中	2017-11-24	487
							観察期間中	2017-12-05	530

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-20	510
					観察期間中	2017-12-20	510
					観察期間中	2018-01-17	500
					観察期間中	2018-02-14	486
					観察期間中	2018-03-14	484
					観察期間中	2018-04-11	497
					観察期間中	2018-05-09	478
					観察期間中	2018-06-06	471
					観察期間中	2018-07-04	510
					観察期間中	2018-08-01	532
					観察期間中	2018-09-26	492
					観察期間中	2018-10-10	486
					観察期間中	2018-11-07	488
					観察期間中	2018-12-05	447
					観察期間中	2019-01-08	476
					観察期間中	2019-02-06	495
					観察期間中	2019-03-06	458
					観察期間中	2019-04-03	468
					投与104週又は中止時	2019-05-08	498
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	15.1
					観察期間中	2017-06-14	14.8
					観察期間中	2017-07-13	16.0
					観察期間中	2017-08-10	15.2
					観察期間中	2017-09-06	14.2
					観察期間中	2017-10-04	14.9
					観察期間中	2017-11-01	14.7
					観察期間中	2017-11-13	15.1
					観察期間中	2017-11-15	14.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-22	14.6
					投与24週又は中止時	2017-11-22	14.6
					観察期間中	2017-11-24	14.6
					観察期間中	2017-12-05	15.6
					観察期間中	2017-12-20	15.2
					観察期間中	2017-12-20	15.2
					観察期間中	2018-01-17	14.9
					観察期間中	2018-02-14	14.4
					観察期間中	2018-03-14	14.7
					観察期間中	2018-04-11	14.9
					観察期間中	2018-05-09	14.4
					観察期間中	2018-06-06	14.1
					観察期間中	2018-07-04	15.1
					観察期間中	2018-08-01	15.7
					観察期間中	2018-09-26	14.8
					観察期間中	2018-10-10	14.7
					観察期間中	2018-11-07	14.7
					観察期間中	2018-12-05	13.4
					観察期間中	2019-01-08	14.5
					観察期間中	2019-02-06	14.5
					観察期間中	2019-03-06	13.7
					観察期間中	2019-04-03	13.7
					投与104週又は中止時	2019-05-08	14.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	46.0
					観察期間中	2017-06-14	44.6
					観察期間中	2017-07-13	48.8
					観察期間中	2017-08-10	45.4
					観察期間中	2017-09-06	43.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-04	45.0
					観察期間中	2017-11-01	44.4
					観察期間中	2017-11-13	45.5
					観察期間中	2017-11-15	44.0
					観察期間中	2017-11-22	44.0
					投与24週又は中止時	2017-11-22	44.0
					観察期間中	2017-11-24	44.4
					観察期間中	2017-12-05	48.0
					観察期間中	2017-12-20	45.8
					観察期間中	2017-12-20	45.8
					観察期間中	2018-01-17	44.9
					観察期間中	2018-02-14	43.6
					観察期間中	2018-03-14	43.0
					観察期間中	2018-04-11	44.5
					観察期間中	2018-05-09	42.9
					観察期間中	2018-06-06	42.4
					観察期間中	2018-07-04	45.3
					観察期間中	2018-08-01	47.5
					観察期間中	2018-09-26	43.7
					観察期間中	2018-10-10	44.0
					観察期間中	2018-11-07	43.9
					観察期間中	2018-12-05	40.0
					観察期間中	2019-01-08	41.5
					観察期間中	2019-02-06	42.6
					観察期間中	2019-03-06	40.1
					観察期間中	2019-04-03	41.2
					投与104週又は中止時	2019-05-08	43.4
白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	5300			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-14	8100
					観察期間中	2017-07-13	7800
					観察期間中	2017-08-10	8500
					観察期間中	2017-09-06	5900
					観察期間中	2017-10-04	6500
					観察期間中	2017-11-01	9100
					観察期間中	2017-11-13	11500
					観察期間中	2017-11-15	6000
					観察期間中	2017-11-22	6000
					投与24週又は中止時	2017-11-22	6000
					観察期間中	2017-11-24	6000
					観察期間中	2017-12-05	8500
					観察期間中	2017-12-20	7400
					観察期間中	2017-12-20	7400
					観察期間中	2018-01-17	7800
					観察期間中	2018-02-14	7900
					観察期間中	2018-03-14	7600
					観察期間中	2018-04-11	7800
					観察期間中	2018-05-09	6500
					観察期間中	2018-06-06	8200
					観察期間中	2018-07-04	6800
					観察期間中	2018-08-01	9200
					観察期間中	2018-09-26	9300
					観察期間中	2018-10-10	7800
					観察期間中	2018-11-07	7600
					観察期間中	2018-12-05	8100
					投与104週又は中止時	2019-05-08	6600
好中球			(%)		投与開始日又は開始直前	2017-05-15	38.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-14	53.2
					観察期間中	2017-07-13	54.6
					観察期間中	2017-08-10	60.3
					観察期間中	2017-09-06	57.2
					観察期間中	2017-10-04	56.7
					観察期間中	2017-11-01	63.8
					観察期間中	2017-11-13	73.0
					観察期間中	2017-11-15	55.9
					観察期間中	2017-11-22	55.9
					投与24週又は中止時	2017-11-22	55.9
					観察期間中	2017-11-24	52.9
					観察期間中	2017-12-05	48.5
					観察期間中	2017-12-20	47.1
					観察期間中	2017-12-20	47.1
					観察期間中	2018-01-17	48.2
					観察期間中	2018-02-14	51.1
					観察期間中	2018-03-14	48.2
					観察期間中	2018-04-11	54.7
					観察期間中	2018-05-09	53.6
					観察期間中	2018-06-06	56.8
					観察期間中	2018-07-04	54.4
					観察期間中	2018-08-01	57.4
					観察期間中	2018-09-26	59.5
					観察期間中	2018-10-10	56.3
					観察期間中	2018-11-07	59.3
					観察期間中	2018-12-05	57.6
					観察期間中	2019-01-08	49.9
					観察期間中	2019-02-06	57.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-06	51.0
					観察期間中	2019-04-03	53.3
					投与104週又は中止時	2019-05-08	55.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	44.3
					観察期間中	2017-06-14	31.2
					観察期間中	2017-07-13	32.5
					観察期間中	2017-08-10	27.1
					観察期間中	2017-09-06	30.0
					観察期間中	2017-10-04	32.9
					観察期間中	2017-11-01	24.3
					観察期間中	2017-11-13	16.7
					観察期間中	2017-11-15	30.7
					観察期間中	2017-11-22	30.7
					投与24週又は中止時	2017-11-22	30.7
					観察期間中	2017-11-24	34.0
					観察期間中	2017-12-05	41.0
					観察期間中	2017-12-20	38.8
					観察期間中	2017-12-20	38.8
					観察期間中	2018-01-17	38.3
					観察期間中	2018-02-14	35.8
					観察期間中	2018-03-14	38.2
					観察期間中	2018-04-11	32.3
					観察期間中	2018-05-09	33.4
					観察期間中	2018-06-06	31.2
					観察期間中	2018-07-04	33.2
					観察期間中	2018-08-01	32.6
					観察期間中	2018-09-26	29.5
					観察期間中	2018-10-10	30.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-07	28.5
					観察期間中	2018-12-05	31.1
					観察期間中	2019-01-08	37.3
					観察期間中	2019-02-06	30.0
					観察期間中	2019-03-06	34.6
					観察期間中	2019-04-03	30.5
					投与104週又は中止時	2019-05-08	30.8
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	0.3
					観察期間中	2017-06-14	0.2
					観察期間中	2017-07-13	0.4
					観察期間中	2017-08-10	0.2
					観察期間中	2017-09-06	0.6
					観察期間中	2017-10-04	1.1
					観察期間中	2017-11-01	0.3
					観察期間中	2017-11-13	0.5
					観察期間中	2017-11-15	0.5
					観察期間中	2017-11-22	0.5
					投与24週又は中止時	2017-11-22	0.5
					観察期間中	2017-11-24	0.3
					観察期間中	2017-12-05	0.4
					観察期間中	2017-12-20	0.4
					観察期間中	2017-12-20	0.4
					観察期間中	2018-01-17	0.5
					観察期間中	2018-02-14	0.3
					観察期間中	2018-03-14	1.0
					観察期間中	2018-04-11	0.4
					観察期間中	2018-05-09	0.3
					観察期間中	2018-06-06	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-04	0.4
					観察期間中	2018-08-01	0.5
					観察期間中	2018-09-26	0.3
					観察期間中	2018-10-10	0.5
					観察期間中	2018-11-07	0.5
					観察期間中	2018-12-05	0.5
					観察期間中	2019-01-08	0.6
					観察期間中	2019-02-06	0.5
					観察期間中	2019-03-06	0.5
					観察期間中	2019-04-03	0.4
					投与104週又は中止時	2019-05-08	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	6.2
					観察期間中	2017-06-14	6.2
					観察期間中	2017-07-13	4.4
					観察期間中	2017-08-10	2.6
					観察期間中	2017-09-06	4.8
					観察期間中	2017-10-04	5.7
					観察期間中	2017-11-01	4.9
					観察期間中	2017-11-13	2.5
					観察期間中	2017-11-15	4.6
					観察期間中	2017-11-22	4.6
					投与24週又は中止時	2017-11-22	4.6
					観察期間中	2017-11-24	5.1
					観察期間中	2017-12-05	3.0
					観察期間中	2017-12-20	5.7
					観察期間中	2017-12-20	5.7
					観察期間中	2018-01-17	5.2
					観察期間中	2018-02-14	4.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-03-14	4.8	
					観察期間中	2018-04-11	3.4	
					観察期間中	2018-05-09	4.0	
					観察期間中	2018-06-06	3.3	
					観察期間中	2018-07-04	3.7	
					観察期間中	2018-08-01	3.3	
					観察期間中	2018-09-26	4.1	
					観察期間中	2018-10-10	3.5	
					観察期間中	2018-11-07	4.7	
					観察期間中	2018-12-05	3.1	
					観察期間中	2019-01-08	4.1	
					観察期間中	2019-02-06	4.3	
					観察期間中	2019-03-06	5.5	
					観察期間中	2019-04-03	5.1	
					投与104週又は中止時	2019-05-08	4.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	10.4
				観察期間中	2017-06-14	9.2		
				観察期間中	2017-07-13	8.1		
				観察期間中	2017-08-10	7.1		
				観察期間中	2017-09-06	7.4		
				観察期間中	2017-10-04	3.6		
				観察期間中	2017-11-01	6.7		
				観察期間中	2017-11-13	7.3		
				観察期間中	2017-11-15	8.3		
				観察期間中	2017-11-22	8.3		
				投与24週又は中止時	2017-11-22	8.3		
				観察期間中	2017-11-24	7.7		
				観察期間中	2017-12-05	7.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2017-12-20	8.0			
					観察期間中	2017-12-20	8.0			
					観察期間中	2018-01-17	7.8			
					観察期間中	2018-02-14	8.1			
					観察期間中	2018-03-14	7.8			
					観察期間中	2018-04-11	9.2			
					観察期間中	2018-05-09	8.7			
					観察期間中	2018-06-06	8.3			
					観察期間中	2018-07-04	8.3			
					観察期間中	2018-08-01	6.2			
					観察期間中	2018-09-26	6.6			
					観察期間中	2018-10-10	9.0			
					観察期間中	2018-11-07	7.0			
					観察期間中	2018-12-05	7.7			
					観察期間中	2019-01-08	8.1			
					観察期間中	2019-02-06	8.2			
					観察期間中	2019-03-06	8.4			
					観察期間中	2019-04-03	10.7			
					投与104週又は中止時	2019-05-08	8.5			
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	16.6	
								観察期間中	2017-06-14	19.7
								観察期間中	2017-07-13	23.1
								観察期間中	2017-08-10	20.0
								観察期間中	2017-09-06	20.5
								観察期間中	2017-10-04	21.6
								観察期間中	2017-11-01	19.9
								観察期間中	2017-11-13	18.2
								観察期間中	2017-11-15	15.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-11-22	15.6	
					投与24週又は中止時	2017-11-22	15.6	
					観察期間中	2017-11-24	18.6	
					観察期間中	2017-12-05	20.1	
					観察期間中	2017-12-20	22.5	
					観察期間中	2017-12-20	22.5	
					観察期間中	2018-01-17	21.7	
					観察期間中	2018-02-14	21.6	
					観察期間中	2018-03-14	20.3	
					観察期間中	2018-04-11	22.9	
					観察期間中	2018-05-09	17.8	
					観察期間中	2018-06-06	21.2	
					観察期間中	2018-07-04	22.4	
					観察期間中	2018-08-01	20.4	
					観察期間中	2018-09-26	22.0	
					観察期間中	2018-10-10	21.9	
					観察期間中	2018-11-07	21.2	
					観察期間中	2018-12-05	25.7	
					観察期間中	2019-01-08	22.9	
					観察期間中	2019-02-06	24.8	
					観察期間中	2019-03-06	19.7	
					観察期間中	2019-04-03	23.4	
					投与104週又は中止時	2019-05-08	17.8	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15
						観察期間中	2017-06-14	4309.2
						観察期間中	2017-07-13	4258.8
						観察期間中	2017-08-10	5125.5
						観察期間中	2017-09-06	3374.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
					観察期間中	2017-10-04	3685.5						
					観察期間中	2017-11-01	5805.8						
					観察期間中	2017-11-13	8395						
					観察期間中	2017-11-15	3354						
					観察期間中	2017-11-22	3354						
					投与24週又は中止時	2017-11-22	3354						
					観察期間中	2017-11-24	3174						
					観察期間中	2017-12-05	4122.5						
					観察期間中	2017-12-20	3485.4						
					観察期間中	2017-12-20	3485.4						
					観察期間中	2018-01-17	3759.6						
					観察期間中	2018-02-14	4036.9						
					観察期間中	2018-03-14	3663.2						
					観察期間中	2018-04-11	4266.6						
					観察期間中	2018-05-09	3484						
					観察期間中	2018-06-06	4657.6						
					観察期間中	2018-07-04	3699.2						
					観察期間中	2018-08-01	5280.8						
					観察期間中	2018-09-26	5533.5						
					観察期間中	2018-10-10	4391.4						
					観察期間中	2018-11-07	4506.8						
					観察期間中	2018-12-05	4665.6						
					投与104週又は中止時	2019-05-08	3689.4						
					血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	16
											観察期間中	2017-06-14	17
観察期間中	2017-07-13	16											
観察期間中	2017-08-10	16											
観察期間中	2017-09-06	14											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-04	16
					観察期間中	2017-11-01	14
					観察期間中	2017-11-13	16
					観察期間中	2017-11-15	14
					観察期間中	2017-11-22	14
					投与24週又は中止時	2017-11-22	14
					観察期間中	2017-11-24	16
					観察期間中	2017-12-20	14
					観察期間中	2017-12-20	14
					観察期間中	2018-01-17	15
					観察期間中	2018-02-14	17
					観察期間中	2018-03-14	14
					観察期間中	2018-04-11	17
					観察期間中	2018-05-09	34
					観察期間中	2018-06-06	16
					観察期間中	2018-07-04	16
					観察期間中	2018-08-01	14
					観察期間中	2018-09-26	17
					観察期間中	2018-10-10	21
					観察期間中	2018-11-07	16
					観察期間中	2018-12-05	22
					観察期間中	2019-01-08	18
					観察期間中	2019-02-06	17
					観察期間中	2019-03-06	15
					観察期間中	2019-04-03	16
					投与104週又は中止時	2019-05-08	18
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2017-06-14	16			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-13	19
					観察期間中	2017-08-10	15
					観察期間中	2017-09-06	19
					観察期間中	2017-10-04	22
					観察期間中	2017-11-01	15
					観察期間中	2017-11-13	20
					観察期間中	2017-11-15	21
					観察期間中	2017-11-22	21
					投与24週又は中止時	2017-11-22	21
					観察期間中	2017-11-24	21
					観察期間中	2017-12-20	20
					観察期間中	2017-12-20	20
					観察期間中	2018-01-17	18
					観察期間中	2018-02-14	18
					観察期間中	2018-03-14	23
					観察期間中	2018-04-11	20
					観察期間中	2018-05-09	33
					観察期間中	2018-06-06	17
					観察期間中	2018-07-04	19
					観察期間中	2018-08-01	18
					観察期間中	2018-09-26	18
					観察期間中	2018-10-10	22
					観察期間中	2018-11-07	19
					観察期間中	2018-12-05	29
					観察期間中	2019-01-08	32
					観察期間中	2019-02-06	23
					観察期間中	2019-03-06	20
					観察期間中	2019-04-03	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-05-08	20
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	74
					観察期間中	2017-06-14	52
					観察期間中	2017-07-13	37
					観察期間中	2017-08-10	44
					観察期間中	2017-09-06	33
					観察期間中	2017-10-04	50
					観察期間中	2017-11-01	42
					観察期間中	2017-11-13	25
					観察期間中	2017-11-15	21
					観察期間中	2017-11-22	21
					投与24週又は中止時	2017-11-22	21
					観察期間中	2017-11-24	17
					観察期間中	2017-12-20	23
					観察期間中	2017-12-20	23
					観察期間中	2018-01-17	22
					観察期間中	2018-02-14	16
					観察期間中	2018-03-14	22
					観察期間中	2018-04-11	18
					観察期間中	2018-05-09	16
					観察期間中	2018-06-06	13
					観察期間中	2018-07-04	15
					観察期間中	2018-08-01	14
					観察期間中	2018-09-26	8
					観察期間中	2018-10-10	12
					観察期間中	2018-11-07	13
					観察期間中	2018-12-05	14
					観察期間中	2019-01-08	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-06	20	
					観察期間中	2019-03-06	18	
					観察期間中	2019-04-03	16	
					投与104週又は中止時	2019-05-08	20	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	157
					観察期間中	2017-06-14	203	
					観察期間中	2017-07-13	163	
					観察期間中	2017-08-10	178	
					観察期間中	2017-09-06	108	
					観察期間中	2017-10-04	191	
					観察期間中	2017-11-01	144	
					観察期間中	2017-11-13	153	
					観察期間中	2017-11-15	115	
					観察期間中	2017-11-22	115	
					投与24週又は中止時	2017-11-22	115	
					観察期間中	2017-11-24	140	
					観察期間中	2017-12-20	122	
					観察期間中	2017-12-20	122	
					観察期間中	2018-01-17	122	
					観察期間中	2018-02-14	136	
					観察期間中	2018-03-14	127	
					観察期間中	2018-04-11	142	
					観察期間中	2018-05-09	150	
					観察期間中	2018-06-06	142	
					観察期間中	2018-07-04	130	
					観察期間中	2018-08-01	128	
					観察期間中	2018-09-26	144	
					観察期間中	2018-10-10	156	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-07	140
					観察期間中	2018-12-05	166
					観察期間中	2019-01-08	164
					観察期間中	2019-02-06	159
					観察期間中	2019-03-06	154
					観察期間中	2019-04-03	150
					投与104週又は中止時	2019-05-08	201
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	0.44
					観察期間中	2017-06-14	0.13
					観察期間中	2017-07-13	0.29
					観察期間中	2017-08-10	0.17
					観察期間中	2017-09-06	0.30
					観察期間中	2017-10-04	0.18
					観察期間中	2017-11-01	0.20
					観察期間中	2017-11-13	0.31
					観察期間中	2017-11-15	0.32
					観察期間中	2017-11-22	0.32
					投与24週又は中止時	2017-11-22	0.32
					観察期間中	2017-11-24	0.26
					観察期間中	2017-12-20	0.20
					観察期間中	2017-12-20	0.20
					観察期間中	2018-01-17	0.22
					観察期間中	2018-02-14	0.32
					観察期間中	2018-03-14	0.31
					観察期間中	2018-04-11	0.31
					観察期間中	2018-05-09	0.41
					観察期間中	2018-06-06	0.35
					観察期間中	2018-07-04	0.42

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-01	0.28
					観察期間中	2018-09-26	0.21
					観察期間中	2018-10-10	0.34
					観察期間中	2018-11-07	0.14
					観察期間中	2018-12-05	0.26
					観察期間中	2019-01-08	0.31
					観察期間中	2019-02-06	0.25
					観察期間中	2019-03-06	0.16
					観察期間中	2019-04-03	0.21
					投与104週又は中止時	2019-05-08	0.39
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	0.92
					観察期間中	2017-06-14	0.73
					観察期間中	2017-07-13	0.76
					観察期間中	2017-08-10	0.94
					観察期間中	2017-09-06	0.76
					観察期間中	2017-10-04	0.75
					観察期間中	2017-11-01	0.76
					観察期間中	2017-11-13	0.80
					観察期間中	2017-11-15	0.71
					観察期間中	2017-11-22	0.71
					投与24週又は中止時	2017-11-22	0.71
					観察期間中	2017-11-24	0.74
					観察期間中	2017-12-20	0.77
					観察期間中	2017-12-20	0.77
					観察期間中	2018-01-17	0.82
					観察期間中	2018-02-14	0.83
					観察期間中	2018-03-14	0.82
					観察期間中	2018-04-11	0.84

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	BUN	観察期間中	2018-05-09	0.85
					観察期間中	2018-06-06	0.83
					観察期間中	2018-07-04	1.00
					観察期間中	2018-08-01	0.97
					観察期間中	2018-09-26	0.88
					観察期間中	2018-10-10	0.89
					観察期間中	2018-11-07	0.85
					観察期間中	2018-12-05	0.85
					観察期間中	2019-01-08	0.79
					観察期間中	2019-02-06	0.83
					観察期間中	2019-03-06	0.83
					観察期間中	2019-04-03	0.84
					投与104週又は中止時	2019-05-08	0.88
				投与開始日又は開始直前	2017-05-15	20.5	
				観察期間中	2017-06-14	10.0	
				観察期間中	2017-07-13	10.6	
				観察期間中	2017-08-10	11.4	
				観察期間中	2017-09-06	13.4	
				観察期間中	2017-10-04	8.2	
				観察期間中	2017-11-01	15.4	
				観察期間中	2017-11-13	12.9	
				観察期間中	2017-11-15	13.2	
				観察期間中	2017-11-22	13.2	
				投与24週又は中止時	2017-11-22	13.2	
				観察期間中	2017-11-24	10.5	
観察期間中	2017-12-20	13.6					
観察期間中	2017-12-20	13.6					
観察期間中	2018-01-17	16.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-14	12.9
					観察期間中	2018-03-14	14.7
					観察期間中	2018-04-11	12.3
					観察期間中	2018-05-09	14.3
					観察期間中	2018-06-06	13.9
					観察期間中	2018-07-04	11.4
					観察期間中	2018-08-01	12.0
					観察期間中	2018-09-26	16.0
					観察期間中	2018-10-10	12.1
					観察期間中	2018-11-07	9.0
					観察期間中	2018-12-05	7.4
					観察期間中	2019-01-08	10.9
					観察期間中	2019-02-06	13.1
					観察期間中	2019-03-06	11.9
					観察期間中	2019-04-03	17.7
					投与104週又は中止時	2019-05-08	12.2
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	270
					観察期間中	2017-06-14	257
					観察期間中	2017-07-13	214
					観察期間中	2017-08-10	260
					観察期間中	2017-09-06	225
					観察期間中	2017-10-04	214
					観察期間中	2017-11-01	232
					観察期間中	2017-11-13	231
					観察期間中	2017-11-15	215
					観察期間中	2017-11-22	215
					投与24週又は中止時	2017-11-22	215
					観察期間中	2017-11-24	194

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2017-12-20	269			
					観察期間中	2017-12-20	269			
					観察期間中	2018-01-17	245			
					観察期間中	2018-02-14	244			
					観察期間中	2018-03-14	230			
					観察期間中	2018-04-11	246			
					観察期間中	2018-05-09	252			
					観察期間中	2018-06-06	209			
					観察期間中	2018-07-04	255			
					観察期間中	2018-08-01	206			
					観察期間中	2018-09-26	243			
					観察期間中	2018-10-10	240			
					観察期間中	2018-11-07	227			
					観察期間中	2019-01-08	215			
					観察期間中	2019-02-06	278			
					観察期間中	2019-03-06	258			
					観察期間中	2019-04-03	273			
					投与104週又は中止時	2019-05-08	293			
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	88	
									観察期間中	2017-06-14
				観察期間中					2017-07-13	98
				観察期間中					2017-08-10	211
				観察期間中					2017-09-06	113
				観察期間中					2017-10-04	128
				観察期間中					2017-11-01	111
				観察期間中					2017-11-13	93
				観察期間中					2017-11-15	73
				観察期間中	2017-11-22	73				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-11-22	73
					観察期間中	2017-11-24	108
					観察期間中	2017-12-20	238
					観察期間中	2017-12-20	238
					観察期間中	2018-01-17	408
					観察期間中	2018-02-14	194
					観察期間中	2018-03-14	183
					観察期間中	2018-04-11	196
					観察期間中	2018-05-09	156
					観察期間中	2018-06-06	219
					観察期間中	2018-07-04	215
					観察期間中	2018-08-01	271
					観察期間中	2018-09-26	255
					観察期間中	2018-10-10	146
					観察期間中	2018-11-07	343
					観察期間中	2019-01-08	265
					観察期間中	2019-02-06	289
					観察期間中	2019-03-06	375
					観察期間中	2019-04-03	165
					投与104週又は中止時	2019-05-08	243
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)			(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	0.1
					観察期間中	2017-06-14	1.3
					観察期間中	2017-07-13	1.9
					観察期間中	2017-08-10	1.1
					観察期間中	2017-09-06	0.4
					観察期間中	2017-10-04	0.9
					観察期間中	2017-11-01	1.6
					観察期間中	2017-11-13	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-15	0.6
					観察期間中	2017-11-22	0.6
					投与24週又は中止時	2017-11-22	0.6
					観察期間中	2017-11-24	0.2
					観察期間中	2017-12-20	0.3
					観察期間中	2017-12-20	0.3
					観察期間中	2018-01-17	0.3
					観察期間中	2018-02-14	0.7
					観察期間中	2018-03-14	0.2
					観察期間中	2018-04-11	1.5
					観察期間中	2018-05-09	0.8
					観察期間中	2018-06-06	0.6
					観察期間中	2018-07-04	0.3
					観察期間中	2018-08-01	0.4
					観察期間中	2018-09-26	0.5
					観察期間中	2018-10-10	1.4
					観察期間中	2018-11-07	0.4
					観察期間中	2018-12-05	0.3
					観察期間中	2019-01-08	0.3
					観察期間中	2019-02-06	0.4
					観察期間中	2019-03-06	0.6
					観察期間中	2019-04-03	1.1
					投与104週又は中止時	2019-05-08	0.9
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2017-11-24	≦2.5
					観察期間中	2017-12-20	≦2.5
					観察期間中	2017-12-20	≦2.5
					観察期間中	2018-01-17	≦2.5
					観察期間中	2018-02-14	≦2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	52	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-03-14	≦2.5
							観察期間中	2018-04-11	4.6
							観察期間中	2018-05-09	4.1
							観察期間中	2018-06-06	5.4
							観察期間中	2018-07-04	3.4
							観察期間中	2018-08-01	4.7
							観察期間中	2018-08-29	3.7
							観察期間中	2018-09-26	3.2
							観察期間中	2018-10-10	3.6
							観察期間中	2018-11-07	≦2.5
							投与開始日又は開始直前	2017-07-11	561
							観察期間中	2017-08-08	557
							観察期間中	2017-09-05	559
							観察期間中	2017-10-03	546
							観察期間中	2017-10-31	539
							観察期間中	2017-11-28	556
							観察期間中	2017-12-26	550
							観察期間中	2017-12-26	550
							観察期間中	2018-01-30	565
							観察期間中	2018-01-30	565
							観察期間中	2018-02-27	558
							観察期間中	2018-03-27	585
							観察期間中	2018-04-24	589
							観察期間中	2018-05-22	571
							観察期間中	2018-06-26	571
							投与48週又は中止時	2018-06-26	571
							観察期間中	2018-07-24	566
							観察期間中	2018-08-21	561

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-18	581
					観察期間中	2018-10-16	585
					観察期間中	2018-11-13	568
					観察期間中	2018-12-11	560
					観察期間中	2019-01-08	560
					観察期間中	2019-02-05	561
					観察期間中	2019-03-05	576
					観察期間中	2019-05-07	579
					投与104週又は中止時	2019-07-02	569
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	16.1
					観察期間中	2017-08-08	16.1
					観察期間中	2017-09-05	16.5
					観察期間中	2017-10-03	16.2
					観察期間中	2017-10-31	15.9
					観察期間中	2017-11-28	16.2
					観察期間中	2017-12-26	16.2
					観察期間中	2017-12-26	16.2
					観察期間中	2018-01-30	16.4
					観察期間中	2018-01-30	16.4
					観察期間中	2018-02-27	16.1
					観察期間中	2018-03-27	16.8
					観察期間中	2018-04-24	17.1
					観察期間中	2018-05-22	16.4
					観察期間中	2018-06-26	16.2
					投与48週又は中止時	2018-06-26	16.2
					観察期間中	2018-07-24	16.2
					観察期間中	2018-08-21	16.3
					観察期間中	2018-09-18	16.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-16	16.8
					観察期間中	2018-11-13	16.2
					観察期間中	2018-12-11	16.4
					観察期間中	2019-01-08	16.4
					観察期間中	2019-02-05	16.2
					観察期間中	2019-03-05	16.5
					観察期間中	2019-05-07	16.6
					投与104週又は中止時	2019-07-02	16.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	46.2
					観察期間中	2017-08-08	45.7
					観察期間中	2017-09-05	46.2
					観察期間中	2017-10-03	46.5
					観察期間中	2017-10-31	46.2
					観察期間中	2017-11-28	46.6
					観察期間中	2017-12-26	47.0
					観察期間中	2017-12-26	47.0
					観察期間中	2018-01-30	47.5
					観察期間中	2018-01-30	47.5
					観察期間中	2018-02-27	48.4
					観察期間中	2018-03-27	49.4
					観察期間中	2018-04-24	48.9
					観察期間中	2018-05-22	47.9
					観察期間中	2018-06-26	47.9
					投与48週又は中止時	2018-06-26	47.9
					観察期間中	2018-07-24	47.0
					観察期間中	2018-08-21	47.0
					観察期間中	2018-09-18	47.6
					観察期間中	2018-10-16	48.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	10	白血球数	観察期間中	2018-11-13	47.5
					観察期間中	2018-12-11	47.5
					観察期間中	2019-01-08	47.2
					観察期間中	2019-02-05	47.1
					観察期間中	2019-03-05	47.9
					観察期間中	2019-05-07	48.5
					投与104週又は中止時	2019-07-02	45.9
				投与開始日又は開始直前	2017-07-11	9450	
				観察期間中	2017-08-08	8560	
				観察期間中	2017-09-05	8590	
				観察期間中	2017-10-03	7420	
				観察期間中	2017-10-31	6980	
				観察期間中	2017-11-28	7220	
				観察期間中	2017-12-26	7130	
				観察期間中	2017-12-26	7130	
				観察期間中	2018-01-30	6650	
				観察期間中	2018-01-30	6650	
				観察期間中	2018-02-27	7190	
				観察期間中	2018-03-27	9220	
				観察期間中	2018-04-24	8070	
				観察期間中	2018-05-22	7840	
				観察期間中	2018-06-26	8150	
				投与48週又は中止時	2018-06-26	8150	
				観察期間中	2018-07-24	8000	
				観察期間中	2018-08-21	7290	
				観察期間中	2018-09-18	9000	
				観察期間中	2018-10-16	7760	
				観察期間中	2018-11-13	8960	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-11	6720
					観察期間中	2019-01-08	8400
					観察期間中	2019-02-05	7320
					観察期間中	2019-03-05	7680
					観察期間中	2019-05-07	8690
					投与104週又は中止時	2019-07-02	8940
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	63
					観察期間中	2017-08-08	60
					観察期間中	2017-09-05	60
					観察期間中	2017-10-03	49.5
					観察期間中	2017-10-31	56
					観察期間中	2017-11-28	58
					観察期間中	2017-12-26	47
					観察期間中	2017-12-26	47.0
					観察期間中	2018-01-30	56
					観察期間中	2018-01-30	56.0
					観察期間中	2018-02-27	51.0
					観察期間中	2018-03-27	74.5
					観察期間中	2018-04-24	61.3
					観察期間中	2018-05-22	50.5
					観察期間中	2018-06-26	53.0
					投与48週又は中止時	2018-06-26	53.0
					観察期間中	2018-07-24	65.3
					観察期間中	2018-08-21	54.6
					観察期間中	2018-09-18	65.0
					観察期間中	2018-10-16	61.2
					観察期間中	2018-11-13	60.2
					観察期間中	2018-12-11	56.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-08	60.0
					観察期間中	2019-02-05	56.3
					観察期間中	2019-03-05	60.2
					観察期間中	2019-05-07	58.0
					投与104週又は中止時	2019-07-02	63.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	31
					観察期間中	2017-08-08	32
					観察期間中	2017-09-05	33
					観察期間中	2017-10-03	45.8
					観察期間中	2017-10-31	35
					観察期間中	2017-11-28	33
					観察期間中	2017-12-26	41
					観察期間中	2017-12-26	41.0
					観察期間中	2018-01-30	36
					観察期間中	2018-01-30	36.0
					観察期間中	2018-02-27	36.7
					観察期間中	2018-03-27	18.1
					観察期間中	2018-04-24	30.6
					観察期間中	2018-05-22	37.4
					観察期間中	2018-06-26	36.0
					投与48週又は中止時	2018-06-26	36.0
					観察期間中	2018-07-24	24.5
					観察期間中	2018-08-21	38.1
					観察期間中	2018-09-18	30.0
					観察期間中	2018-10-16	27.6
					観察期間中	2018-11-13	31.1
					観察期間中	2018-12-11	37.1
					観察期間中	2019-01-08	30.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-05	28.1	
					観察期間中	2019-03-05	33.7	
					観察期間中	2019-05-07	35.0	
					投与104週又は中止時	2019-07-02	23.5	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	2
						観察期間中	2017-08-08	0
						観察期間中	2017-09-05	0
						観察期間中	2017-10-03	2.8
						観察期間中	2017-10-31	1
						観察期間中	2017-11-28	0
						観察期間中	2017-12-26	1
						観察期間中	2017-12-26	1.0
						観察期間中	2018-01-30	1
						観察期間中	2018-01-30	1.0
						観察期間中	2018-02-27	2.0
						観察期間中	2018-03-27	1.0
						観察期間中	2018-04-24	0.0
						観察期間中	2018-05-22	3.0
						観察期間中	2018-06-26	4.0
						投与48週又は中止時	2018-06-26	4.0
						観察期間中	2018-07-24	2.0
						観察期間中	2018-08-21	2.1
						観察期間中	2018-09-18	1.0
						観察期間中	2018-10-16	4.1
						観察期間中	2018-11-13	1.0
						観察期間中	2018-12-11	1.0
						観察期間中	2019-01-08	4.0
						観察期間中	2019-02-05	2.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-05	6.0
					観察期間中	2019-05-07	1.0
					投与104週又は中止時	2019-07-02	4.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	0
					観察期間中	2017-08-08	6
					観察期間中	2017-09-05	1
					観察期間中	2017-10-03	0
					観察期間中	2017-10-31	1
					観察期間中	2017-11-28	1
					観察期間中	2017-12-26	1
					観察期間中	2017-12-26	1.0
					観察期間中	2018-01-30	2
					観察期間中	2018-01-30	2.0
					観察期間中	2018-02-27	1.0
					観察期間中	2018-03-27	1.1
					観察期間中	2018-04-24	3.0
					観察期間中	2018-05-22	3.0
					観察期間中	2018-06-26	2.0
					投与48週又は中止時	2018-06-26	2.0
					観察期間中	2018-07-24	1.0
					観察期間中	2018-08-21	0.0
					観察期間中	2018-09-18	1.0
					観察期間中	2018-10-16	0.0
					観察期間中	2018-11-13	1.9
					観察期間中	2018-12-11	1.0
					観察期間中	2019-01-08	4.0
					観察期間中	2019-02-05	2.1
					観察期間中	2019-03-05	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-05-07	1.0	
					投与104週又は中止時	2019-07-02	1.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	4
					観察期間中	2017-08-08	2	
					観察期間中	2017-09-05	6	
					観察期間中	2017-10-03	1.9	
					観察期間中	2017-10-31	7	
					観察期間中	2017-11-28	8	
					観察期間中	2017-12-26	10	
					観察期間中	2017-12-26	10.0	
					観察期間中	2018-01-30	5	
					観察期間中	2018-01-30	5.0	
					観察期間中	2018-02-27	9.2	
					観察期間中	2018-03-27	5.3	
					観察期間中	2018-04-24	5.1	
					観察期間中	2018-05-22	6.1	
					観察期間中	2018-06-26	5.0	
					投与48週又は中止時	2018-06-26	5.0	
					観察期間中	2018-07-24	7.1	
					観察期間中	2018-08-21	5.2	
					観察期間中	2018-09-18	3.0	
					観察期間中	2018-10-16	7.1	
					観察期間中	2018-11-13	4.9	
					観察期間中	2018-12-11	4.1	
					観察期間中	2019-01-08	2.0	
					観察期間中	2019-02-05	2.1	
					観察期間中	2019-03-05	0.0	
					観察期間中	2019-05-07	1.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与104週又は中止時	2019-07-02	4.1	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	26.6
					観察期間中	2017-08-08	25.4	
					観察期間中	2017-09-05	25.4	
					観察期間中	2017-10-03	23.2	
					観察期間中	2017-10-31	24.2	
					観察期間中	2017-11-28	24.3	
					観察期間中	2017-12-26	25.8	
					観察期間中	2017-12-26	25.8	
					観察期間中	2018-01-30	23.8	
					観察期間中	2018-01-30	23.8	
					観察期間中	2018-02-27	26.2	
					観察期間中	2018-03-27	26.4	
					観察期間中	2018-04-24	25.2	
					観察期間中	2018-05-22	26.8	
					観察期間中	2018-06-26	28.1	
					投与48週又は中止時	2018-06-26	28.1	
					観察期間中	2018-07-24	26.5	
					観察期間中	2018-08-21	26.6	
					観察期間中	2018-09-18	26.1	
					観察期間中	2018-10-16	26.9	
					観察期間中	2018-11-13	27.6	
					観察期間中	2018-12-11	24.0	
					観察期間中	2019-01-08	26.2	
					観察期間中	2019-02-05	26.4	
					観察期間中	2019-03-05	26.9	
					観察期間中	2019-05-07	24.6	
					投与104週又は中止時	2019-07-02	26.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	5953.5
						観察期間中	2017-08-08	5136
						観察期間中	2017-09-05	5154
						観察期間中	2017-10-03	3672.9
						観察期間中	2017-10-31	3908.8
						観察期間中	2017-11-28	4187.6
						観察期間中	2017-12-26	3351.1
						観察期間中	2017-12-26	3351.1
						観察期間中	2018-01-30	3724
						観察期間中	2018-01-30	3724
						観察期間中	2018-02-27	3666.9
						観察期間中	2018-03-27	6868.9
						観察期間中	2018-04-24	4946.91
						観察期間中	2018-05-22	3959.2
						観察期間中	2018-06-26	4319.5
						投与48週又は中止時	2018-06-26	4319.5
						観察期間中	2018-07-24	5224
						観察期間中	2018-08-21	3980.34
						観察期間中	2018-09-18	5850
						観察期間中	2018-10-16	4749.12
						観察期間中	2018-11-13	5393.92
						観察期間中	2018-12-11	3810.24
						観察期間中	2019-01-08	5040
						観察期間中	2019-02-05	4121.16
						観察期間中	2019-03-05	4623.36
						観察期間中	2019-05-07	5040.2
						投与104週又は中止時	2019-07-02	5650.08
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	37			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-08	44
					観察期間中	2017-09-05	47
					観察期間中	2017-10-03	36
					観察期間中	2017-10-31	34
					観察期間中	2017-11-28	36
					観察期間中	2017-12-26	26
					観察期間中	2017-12-26	26
					観察期間中	2018-01-30	25
					観察期間中	2018-01-30	25
					観察期間中	2018-02-27	24
					観察期間中	2018-03-27	26
					観察期間中	2018-04-24	36
					観察期間中	2018-05-22	34
					観察期間中	2018-06-26	40
					投与48週又は中止時	2018-06-26	40
					観察期間中	2018-07-24	34
					観察期間中	2018-08-21	40
					観察期間中	2018-09-18	44
					観察期間中	2018-10-16	40
					観察期間中	2018-11-13	70
					観察期間中	2018-12-11	72
					観察期間中	2019-01-08	55
					観察期間中	2019-02-05	45
					観察期間中	2019-03-05	38
					観察期間中	2019-05-07	39
					投与104週又は中止時	2019-07-02	51
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2017-08-08	120			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-05	133
					観察期間中	2017-10-03	87
					観察期間中	2017-10-31	79
					観察期間中	2017-11-28	76
					観察期間中	2017-12-26	60
					観察期間中	2017-12-26	60
					観察期間中	2018-01-30	46
					観察期間中	2018-01-30	46
					観察期間中	2018-02-27	48
					観察期間中	2018-03-27	54
					観察期間中	2018-04-24	92
					観察期間中	2018-05-22	89
					観察期間中	2018-06-26	88
					投与48週又は中止時	2018-06-26	88
					観察期間中	2018-07-24	105
					観察期間中	2018-08-21	102
					観察期間中	2018-09-18	120
					観察期間中	2018-10-16	165
					観察期間中	2018-11-13	176
					観察期間中	2018-12-11	174
					観察期間中	2019-01-08	129
					観察期間中	2019-02-05	110
					観察期間中	2019-03-05	93
					観察期間中	2019-05-07	106
					投与104週又は中止時	2019-07-02	127
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	59
					観察期間中	2017-08-08	66
					観察期間中	2017-09-05	66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-10-03	54		
					観察期間中	2017-10-31	50		
					観察期間中	2017-11-28	43		
					観察期間中	2017-12-26	41		
					観察期間中	2017-12-26	41		
					観察期間中	2018-01-30	32		
					観察期間中	2018-01-30	32		
					観察期間中	2018-02-27	32		
					観察期間中	2018-03-27	36		
					観察期間中	2018-04-24	54		
					観察期間中	2018-05-22	53		
					観察期間中	2018-06-26	57		
					投与48週又は中止時	2018-06-26	57		
					観察期間中	2018-07-24	58		
					観察期間中	2018-08-21	58		
					観察期間中	2018-09-18	64		
					観察期間中	2018-10-16	73		
					観察期間中	2018-11-13	70		
					観察期間中	2018-12-11	62		
					観察期間中	2019-01-08	55		
					観察期間中	2019-02-05	56		
					観察期間中	2019-03-05	48		
					観察期間中	2019-05-07	57		
					投与104週又は中止時	2019-07-02	63		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	207
							観察期間中	2017-08-08	200
							観察期間中	2017-09-05	223
		観察期間中	2017-10-03	194					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-31	198
					観察期間中	2017-11-28	191
					観察期間中	2017-12-26	204
					観察期間中	2017-12-26	204
					観察期間中	2018-01-30	184
					観察期間中	2018-01-30	184
					観察期間中	2018-02-27	189
					観察期間中	2018-03-27	161
					観察期間中	2018-04-24	188
					観察期間中	2018-05-22	188
					観察期間中	2018-06-26	195
					投与48週又は中止時	2018-06-26	195
					観察期間中	2018-07-24	196
					観察期間中	2018-08-21	179
					観察期間中	2018-09-18	201
					観察期間中	2018-10-16	204
					観察期間中	2018-11-13	208
					観察期間中	2018-12-11	244
					観察期間中	2019-01-08	203
					観察期間中	2019-02-05	205
					観察期間中	2019-03-05	177
					観察期間中	2019-05-07	190
					投与104週又は中止時	2019-07-02	210
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	0.7
					観察期間中	2017-08-08	0.8
					観察期間中	2017-09-05	0.7
					観察期間中	2017-10-03	0.5
					観察期間中	2017-10-31	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-28	0.6
					観察期間中	2017-12-26	0.6
					観察期間中	2017-12-26	0.6
					観察期間中	2018-01-30	0.6
					観察期間中	2018-01-30	0.6
					観察期間中	2018-02-27	0.7
					観察期間中	2018-03-27	0.5
					観察期間中	2018-04-24	0.5
					観察期間中	2018-05-22	0.5
					観察期間中	2018-06-26	0.6
					投与48週又は中止時	2018-06-26	0.6
					観察期間中	2018-07-24	0.5
					観察期間中	2018-08-21	0.5
					観察期間中	2018-09-18	0.7
					観察期間中	2018-10-16	0.8
					観察期間中	2018-11-13	0.4
					観察期間中	2018-12-11	0.7
					観察期間中	2019-01-08	0.4
					観察期間中	2019-02-05	0.5
					観察期間中	2019-03-05	0.5
					観察期間中	2019-05-07	0.5
					投与104週又は中止時	2019-07-02	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	0.64
					観察期間中	2017-08-08	0.66
					観察期間中	2017-09-05	0.66
					観察期間中	2017-10-03	0.60
					観察期間中	2017-10-31	0.60
					観察期間中	2017-11-28	0.58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-12-26	0.63	
					観察期間中	2017-12-26	0.63	
					観察期間中	2018-01-30	0.61	
					観察期間中	2018-01-30	0.61	
					観察期間中	2018-02-27	0.58	
					観察期間中	2018-03-27	0.60	
					観察期間中	2018-04-24	0.60	
					観察期間中	2018-05-22	0.60	
					観察期間中	2018-06-26	0.63	
					投与48週又は中止時	2018-06-26	0.63	
					観察期間中	2018-07-24	0.65	
					観察期間中	2018-08-21	0.65	
					観察期間中	2018-09-18	0.64	
					観察期間中	2018-10-16	0.63	
					観察期間中	2018-11-13	0.60	
					観察期間中	2018-12-11	0.64	
					観察期間中	2019-01-08	0.64	
					観察期間中	2019-02-05	0.58	
					観察期間中	2019-03-05	0.63	
					観察期間中	2019-05-07	0.59	
					投与104週又は中止時	2019-07-02	0.63	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	9
					観察期間中	2017-08-08	9	
					観察期間中	2017-09-05	8	
					観察期間中	2017-10-03	9	
					観察期間中	2017-10-31	10	
					観察期間中	2017-11-28	9	
					観察期間中	2017-12-26	9	

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-26	9
					観察期間中	2018-01-30	12
					観察期間中	2018-01-30	12
					観察期間中	2018-02-27	11
					観察期間中	2018-03-27	11
					観察期間中	2018-04-24	12
					観察期間中	2018-05-22	10
					観察期間中	2018-06-26	9
					投与48週又は中止時	2018-06-26	9
					観察期間中	2018-07-24	8
					観察期間中	2018-08-21	10
					観察期間中	2018-09-18	8
					観察期間中	2018-10-16	10
					観察期間中	2018-11-13	15
					観察期間中	2018-12-11	11
					観察期間中	2019-01-08	13
					観察期間中	2019-02-05	12
					観察期間中	2019-03-05	14
					観察期間中	2019-05-07	10
					投与104週又は中止時	2019-07-02	11
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-07-11	0.23	
				観察期間中	2017-08-08	0.22	
				観察期間中	2017-09-05	0.2	
				観察期間中	2017-10-03	0.2	
				観察期間中	2017-10-31	0.57	
				観察期間中	2017-11-28	0.2	
				観察期間中	2017-12-26	0.2	
				観察期間中	2017-12-26	0.2	
				観察期間中	2017-12-26	0.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-30	0.24
					観察期間中	2018-01-30	0.24
					観察期間中	2018-02-27	0.2
					観察期間中	2018-03-27	0.2
					観察期間中	2018-04-24	0.24
					観察期間中	2018-05-22	0.2
					観察期間中	2018-06-26	0.25
					投与48週又は中止時	2018-06-26	0.25
					観察期間中	2018-07-24	0.21
					観察期間中	2018-08-21	0.22
					観察期間中	2018-09-18	0.2
					観察期間中	2018-10-16	0.29
					観察期間中	2018-11-13	0.35
					観察期間中	2018-12-11	0.2
					観察期間中	2019-01-08	0.27
					観察期間中	2019-02-05	0.22
					観察期間中	2019-03-05	0.2
					観察期間中	2019-05-07	0.23
					投与104週又は中止時	2019-07-02	0.31
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	7.1
					観察期間中	2017-08-08	4.9
					観察期間中	2017-09-05	5.4
					観察期間中	2017-10-03	4.9
					観察期間中	2017-10-31	5.2
					観察期間中	2017-11-28	4.7
					観察期間中	2017-12-26	3.6
					観察期間中	2017-12-26	3.6
					観察期間中	2018-01-30	4.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	51	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-01-30	4.4
							観察期間中	2018-02-27	4.3
							観察期間中	2018-03-27	4.7
							観察期間中	2018-04-24	4.7
							観察期間中	2018-05-22	4.2
							観察期間中	2018-06-26	5.3
							投与48週又は中止時	2018-06-26	5.3
							観察期間中	2018-07-24	4.5
							観察期間中	2018-08-21	4.9
							観察期間中	2018-09-18	6.4
							観察期間中	2018-10-16	6.4
							観察期間中	2018-11-13	7.1
							観察期間中	2018-12-11	4.9
							観察期間中	2019-01-08	6.4
							観察期間中	2019-02-05	4.3
							観察期間中	2019-03-05	4.0
							観察期間中	2019-05-07	5.2
							投与104週又は中止時	2019-07-02	5.9
							投与開始日又は開始直前	2017-08-17	448
							観察期間中	2017-09-14	489
							観察期間中	2017-10-12	444
							観察期間中	2017-11-09	478
							観察期間中	2017-12-07	429
							観察期間中	2018-01-04	400
							投与24週又は中止時	2018-02-01	439
							観察期間中	2018-03-01	420
							観察期間中	2018-03-29	419
							観察期間中	2018-04-26	460

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-24	447
					観察期間中	2018-06-21	458
					投与48週又は中止時	2018-07-19	429
					観察期間中	2018-08-09	426
					観察期間中	2018-09-13	457
					観察期間中	2018-10-11	441
					観察期間中	2018-11-08	433
					観察期間中	2018-12-13	442
					観察期間中	2019-01-10	426
					観察期間中	2019-02-07	420
					観察期間中	2019-03-07	427
					観察期間中	2019-04-11	444
					観察期間中	2019-05-09	473
					観察期間中	2019-06-06	428
					投与104週又は中止時	2019-08-08	427
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	11.6
					観察期間中	2017-09-14	12.8
					観察期間中	2017-10-12	11.8
					観察期間中	2017-11-09	12.6
					観察期間中	2017-12-07	11.5
					観察期間中	2018-01-04	10.8
					投与24週又は中止時	2018-02-01	11.7
					観察期間中	2018-03-01	11.3
					観察期間中	2018-03-29	10.6
					観察期間中	2018-04-26	11.4
					観察期間中	2018-05-24	10.8
					観察期間中	2018-06-21	11.3
					投与48週又は中止時	2018-07-19	10.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-09	10.3
					観察期間中	2018-09-13	10.9
					観察期間中	2018-10-11	10.8
					観察期間中	2018-11-08	10.7
					観察期間中	2018-12-13	10.9
					観察期間中	2019-01-10	10.4
					観察期間中	2019-02-07	10.4
					観察期間中	2019-03-07	10.4
					観察期間中	2019-04-11	10.7
					観察期間中	2019-05-09	11.5
					観察期間中	2019-06-06	10.6
					投与104週又は中止時	2019-08-08	9.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	36.0
					観察期間中	2017-09-14	38.8
					観察期間中	2017-10-12	36.0
					観察期間中	2017-11-09	38.2
					観察期間中	2017-12-07	34.9
					観察期間中	2018-01-04	32.6
					投与24週又は中止時	2018-02-01	35.4
					観察期間中	2018-03-01	34.4
					観察期間中	2018-03-29	34.0
					観察期間中	2018-04-26	36.3
					観察期間中	2018-05-24	35.1
					観察期間中	2018-06-21	35.5
					投与48週又は中止時	2018-07-19	33.8
					観察期間中	2018-08-09	32.9
					観察期間中	2018-09-13	35.2
					観察期間中	2018-10-11	33.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-08	33.6
					観察期間中	2018-12-13	34.3
					観察期間中	2019-01-10	33.5
					観察期間中	2019-02-07	32.9
					観察期間中	2019-03-07	32.9
					観察期間中	2019-04-11	33.6
					観察期間中	2019-05-09	36.3
					観察期間中	2019-06-06	33.1
					投与104週又は中止時	2019-08-08	31.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	5040
					観察期間中	2017-09-14	5190
					観察期間中	2017-10-12	4810
					観察期間中	2017-11-09	6280
					観察期間中	2017-12-07	4720
					観察期間中	2018-01-04	8110
					投与24週又は中止時	2018-02-01	4480
					観察期間中	2018-03-01	4310
					観察期間中	2018-03-29	7750
					観察期間中	2018-04-26	4800
					観察期間中	2018-05-24	4380
					観察期間中	2018-06-21	4300
					投与48週又は中止時	2018-07-19	4170
					観察期間中	2018-08-09	4390
					観察期間中	2018-09-13	4530
					観察期間中	2018-10-11	4470
					観察期間中	2018-11-08	4450
					観察期間中	2018-12-13	3730
					観察期間中	2019-01-10	5670

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-07	4230
					観察期間中	2019-03-07	3960
					観察期間中	2019-04-11	3940
					観察期間中	2019-05-09	5360
					観察期間中	2019-06-06	4250
					投与104週又は中止時	2019-08-08	4630
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	46.6
					観察期間中	2017-09-14	44.3
					観察期間中	2017-10-12	48.0
					観察期間中	2017-11-09	59.4
					観察期間中	2017-12-07	40.9
					観察期間中	2018-01-04	67.1
					投与24週又は中止時	2018-02-01	47.4
					観察期間中	2018-03-01	48.2
					観察期間中	2018-03-29	55.3
					観察期間中	2018-04-26	50.0
					観察期間中	2018-05-24	45.4
					観察期間中	2018-06-21	47.0
					投与48週又は中止時	2018-07-19	52.6
					観察期間中	2018-08-09	53.6
					観察期間中	2018-09-13	44.0
					観察期間中	2018-10-11	40.7
					観察期間中	2018-11-08	48.8
					観察期間中	2018-12-13	37.8
					観察期間中	2019-01-10	65.2
					観察期間中	2019-02-07	51.1
					観察期間中	2019-03-07	42.7
					観察期間中	2019-04-11	40.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-09	53.1
					観察期間中	2019-06-06	36.6
					投与104週又は中止時	2019-08-08	49.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	42.3
					観察期間中	2017-09-14	44.9
					観察期間中	2017-10-12	41.8
					観察期間中	2017-11-09	32.5
					観察期間中	2017-12-07	48.3
					観察期間中	2018-01-04	24.2
					投与24週又は中止時	2018-02-01	41.7
					観察期間中	2018-03-01	41.3
					観察期間中	2018-03-29	35.0
					観察期間中	2018-04-26	39.2
					観察期間中	2018-05-24	45.2
					観察期間中	2018-06-21	40.2
					投与48週又は中止時	2018-07-19	36.2
					観察期間中	2018-08-09	35.5
					観察期間中	2018-09-13	43.9
					観察期間中	2018-10-11	47.9
					観察期間中	2018-11-08	40.7
					観察期間中	2018-12-13	52.0
					観察期間中	2019-01-10	23.8
					観察期間中	2019-02-07	39.7
					観察期間中	2019-03-07	48.2
					観察期間中	2019-04-11	49.2
					観察期間中	2019-05-09	36.4
					観察期間中	2019-06-06	52.7
					投与104週又は中止時	2019-08-08	38.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17 0.4
					観察期間中	2017-09-14	0.2
					観察期間中	2017-10-12	0.4
					観察期間中	2017-11-09	0.2
					観察期間中	2017-12-07	0.2
					観察期間中	2018-01-04	0.2
					投与24週又は中止時	2018-02-01	0.2
					観察期間中	2018-03-01	0.2
					観察期間中	2018-03-29	0.3
					観察期間中	2018-04-26	0.4
					観察期間中	2018-05-24	0.5
					観察期間中	2018-06-21	0.5
					投与48週又は中止時	2018-07-19	0.2
					観察期間中	2018-08-09	0.2
					観察期間中	2018-09-13	0.2
					観察期間中	2018-10-11	0.4
					観察期間中	2018-11-08	0.2
					観察期間中	2018-12-13	0.5
					観察期間中	2019-01-10	0.2
					観察期間中	2019-02-07	0.2
					観察期間中	2019-03-07	0.3
					観察期間中	2019-04-11	0.3
					観察期間中	2019-05-09	0.4
					観察期間中	2019-06-06	0.5
					投与104週又は中止時	2019-08-08	0.4
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17 1.4
					観察期間中	2017-09-14	1.7
					観察期間中	2017-10-12	1.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-11-09	1.1		
					観察期間中	2017-12-07	1.7		
					観察期間中	2018-01-04	1.1		
					投与24週又は中止時	2018-02-01	2.2		
					観察期間中	2018-03-01	1.9		
					観察期間中	2018-03-29	0.1		
					観察期間中	2018-04-26	1.9		
					観察期間中	2018-05-24	1.1		
					観察期間中	2018-06-21	5.3		
					投与48週又は中止時	2018-07-19	3.1		
					観察期間中	2018-08-09	1.8		
					観察期間中	2018-09-13	1.3		
					観察期間中	2018-10-11	2.5		
					観察期間中	2018-11-08	1.8		
					観察期間中	2018-12-13	1.9		
					観察期間中	2019-01-10	1.6		
					観察期間中	2019-02-07	1.9		
					観察期間中	2019-03-07	1.0		
					観察期間中	2019-04-11	1.0		
					観察期間中	2019-05-09	1.7		
					観察期間中	2019-06-06	2.4		
					投与104週又は中止時	2019-08-08	5.4		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	9.3
					観察期間中			2017-09-14	8.9
					観察期間中			2017-10-12	8.3
					観察期間中			2017-11-09	6.8
					観察期間中			2017-12-07	8.9
観察期間中			2018-01-04	7.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2018-02-01	8.5	
					観察期間中	2018-03-01	8.4	
					観察期間中	2018-03-29	9.3	
					観察期間中	2018-04-26	8.5	
					観察期間中	2018-05-24	7.8	
					観察期間中	2018-06-21	7.0	
					投与48週又は中止時	2018-07-19	7.9	
					観察期間中	2018-08-09	8.9	
					観察期間中	2018-09-13	10.6	
					観察期間中	2018-10-11	8.5	
					観察期間中	2018-11-08	8.5	
					観察期間中	2018-12-13	7.8	
					観察期間中	2019-01-10	9.2	
					観察期間中	2019-02-07	7.1	
					観察期間中	2019-03-07	7.8	
					観察期間中	2019-04-11	9.1	
					観察期間中	2019-05-09	8.4	
					観察期間中	2019-06-06	7.8	
					投与104週又は中止時	2019-08-08	6.3	
観察期間中	2017-09-14	24.6						
観察期間中	2017-10-12	22.6						
観察期間中	2017-11-09	22.2						
観察期間中	2017-12-07	21.5						
観察期間中	2018-01-04	21.0						
投与24週又は中止時	2018-02-01	23.8						
観察期間中	2018-03-01	24.8						
観察期間中	2018-03-29	27.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-04-26	29.2		
					観察期間中	2018-05-24	28.1		
					観察期間中	2018-06-21	27.5		
					投与48週又は中止時	2018-07-19	27.4		
					観察期間中	2018-08-09	25.8		
					観察期間中	2018-09-13	24.3		
					観察期間中	2018-10-11	23.0		
					観察期間中	2018-11-08	22.6		
					観察期間中	2018-12-13	24.3		
					観察期間中	2019-01-10	31.9		
					観察期間中	2019-02-07	21.6		
					観察期間中	2019-03-07	28.3		
					観察期間中	2019-04-11	26.6		
					観察期間中	2019-05-09	23.3		
					観察期間中	2019-06-06	25.5		
					投与104週又は中止時	2019-08-08	26.1		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	2348.64
					観察期間中	2017-09-14	2299.17		
					観察期間中	2017-10-12	2308.8		
					観察期間中	2017-11-09	3730.32		
観察期間中	2017-12-07	1930.48							
観察期間中	2018-01-04	5441.81							
投与24週又は中止時	2018-02-01	2123.52							
観察期間中	2018-03-01	2077.42							
観察期間中	2018-03-29	4285.75							
観察期間中	2018-04-26	2400							
観察期間中	2018-05-24	1988.52							
観察期間中	2018-06-21	2021							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						投与48週又は中止時	2018-07-19	2193.42	
						観察期間中	2018-08-09	2353.04	
						観察期間中	2018-09-13	1993.2	
						観察期間中	2018-10-11	1819.29	
						観察期間中	2018-11-08	2171.6	
						観察期間中	2018-12-13	1409.94	
						観察期間中	2019-01-10	3696.84	
						観察期間中	2019-02-07	2161.53	
						観察期間中	2019-03-07	1690.92	
						観察期間中	2019-04-11	1591.76	
						観察期間中	2019-05-09	2846.16	
						観察期間中	2019-06-06	1555.5	
						投与104週又は中止時	2019-08-08	2310.37	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	14
							観察期間中	2017-09-14	15
							観察期間中	2017-10-12	15
							観察期間中	2017-11-09	15
							観察期間中	2017-12-07	14
							観察期間中	2018-01-04	18
							投与24週又は中止時	2018-02-01	19
							観察期間中	2018-03-01	24
							観察期間中	2018-03-29	15
							観察期間中	2018-04-26	14
							観察期間中	2018-05-24	16
							観察期間中	2018-06-21	20
							投与48週又は中止時	2018-07-19	18
							観察期間中	2018-08-09	20
							観察期間中	2018-09-13	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2018-10-11	16
						観察期間中	2018-11-08	17
						観察期間中	2018-12-13	18
						観察期間中	2019-01-10	40
						観察期間中	2019-02-07	16
						観察期間中	2019-03-07	14
						観察期間中	2019-04-11	17
						観察期間中	2019-05-09	16
						観察期間中	2019-06-06	19
						投与104週又は中止時	2019-08-08	21
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	17
						観察期間中	2017-09-14	16
						観察期間中	2017-10-12	19
						観察期間中	2017-11-09	18
						観察期間中	2017-12-07	17
						観察期間中	2018-01-04	23
						投与24週又は中止時	2018-02-01	24
						観察期間中	2018-03-01	32
						観察期間中	2018-03-29	22
						観察期間中	2018-04-26	17
						観察期間中	2018-05-24	14
						観察期間中	2018-06-21	24
						投与48週又は中止時	2018-07-19	19
						観察期間中	2018-08-09	21
						観察期間中	2018-09-13	24
観察期間中	2018-10-11	16						
観察期間中	2018-11-08	19						
観察期間中	2018-12-13	21						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-10	105
					観察期間中	2019-02-07	19
					観察期間中	2019-03-07	16
					観察期間中	2019-04-11	19
					観察期間中	2019-05-09	21
					観察期間中	2019-06-06	25
					投与104週又は中止時	2019-08-08	25
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	19
					観察期間中	2017-09-14	17
					観察期間中	2017-10-12	17
					観察期間中	2017-11-09	18
					観察期間中	2017-12-07	17
					観察期間中	2018-01-04	18
					投与24週又は中止時	2018-02-01	17
					観察期間中	2018-03-01	18
					観察期間中	2018-03-29	20
					観察期間中	2018-04-26	19
					観察期間中	2018-05-24	16
					観察期間中	2018-06-21	15
					投与48週又は中止時	2018-07-19	14
					観察期間中	2018-08-09	16
					観察期間中	2018-09-13	22
					観察期間中	2018-10-11	15
					観察期間中	2018-11-08	19
					観察期間中	2018-12-13	18
					観察期間中	2019-01-10	96
					観察期間中	2019-02-07	24
					観察期間中	2019-03-07	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	LDH	(IU/L)	観察期間中	2019-04-11	16
						観察期間中	2019-05-09	14
						観察期間中	2019-06-06	17
						投与104週又は中止時	2019-08-08	15
				投与開始日又は開始直前	2017-08-17	124		
				観察期間中	2017-09-14	146		
				観察期間中	2017-10-12	130		
				観察期間中	2017-11-09	144		
				観察期間中	2017-12-07	126		
				観察期間中	2018-01-04	126		
				投与24週又は中止時	2018-02-01	133		
				観察期間中	2018-03-01	137		
				観察期間中	2018-03-29	138		
				観察期間中	2018-04-26	139		
				観察期間中	2018-05-24	140		
				観察期間中	2018-06-21	159		
				投与48週又は中止時	2018-07-19	129		
				観察期間中	2018-08-09	199		
				観察期間中	2018-09-13	144		
				観察期間中	2018-10-11	141		
				観察期間中	2018-11-08	137		
				観察期間中	2018-12-13	139		
				観察期間中	2019-01-10	138		
				観察期間中	2019-02-07	136		
				観察期間中	2019-03-07	130		
				観察期間中	2019-04-11	122		
				観察期間中	2019-05-09	136		
				観察期間中	2019-06-06	135		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-08-08	160
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	0.5
					観察期間中	2017-09-14	0.6
					観察期間中	2017-10-12	0.5
					観察期間中	2017-11-09	0.4
					観察期間中	2017-12-07	0.3
					観察期間中	2018-01-04	0.4
					投与24週又は中止時	2018-02-01	0.4
					観察期間中	2018-03-01	0.3
					観察期間中	2018-03-29	0.4
					観察期間中	2018-04-26	0.5
					観察期間中	2018-05-24	0.5
					観察期間中	2018-06-21	0.6
					投与48週又は中止時	2018-07-19	0.4
					観察期間中	2018-08-09	0.6
					観察期間中	2018-09-13	0.4
					観察期間中	2018-10-11	0.4
					観察期間中	2018-11-08	0.5
					観察期間中	2018-12-13	0.4
					観察期間中	2019-01-10	0.3
					観察期間中	2019-02-07	0.5
					観察期間中	2019-03-07	0.4
					観察期間中	2019-04-11	0.4
					観察期間中	2019-05-09	0.3
					観察期間中	2019-06-06	0.4
					投与104週又は中止時	2019-08-08	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	0.63
					観察期間中	2017-09-14	0.71

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-10-12	0.62		
					観察期間中	2017-11-09	0.68		
					観察期間中	2017-12-07	0.67		
					観察期間中	2018-01-04	0.69		
					投与24週又は中止時	2018-02-01	0.65		
					観察期間中	2018-03-01	0.67		
					観察期間中	2018-03-29	0.60		
					観察期間中	2018-04-26	0.66		
					観察期間中	2018-05-24	0.67		
					観察期間中	2018-06-21	0.67		
					投与48週又は中止時	2018-07-19	0.60		
					観察期間中	2018-08-09	0.64		
					観察期間中	2018-09-13	0.65		
					観察期間中	2018-10-11	0.66		
					観察期間中	2018-11-08	0.69		
					観察期間中	2018-12-13	0.67		
					観察期間中	2019-01-10	0.64		
					観察期間中	2019-02-07	0.66		
					観察期間中	2019-03-07	0.69		
					観察期間中	2019-04-11	0.63		
					観察期間中	2019-05-09	0.62		
					観察期間中	2019-06-06	0.70		
					投与104週又は中止時	2019-08-08	0.64		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	10
							観察期間中	2017-09-14	8
		観察期間中	2017-10-12	8					
		観察期間中	2017-11-09	8					
		観察期間中	2017-12-07	10					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-04	9
					投与24週又は中止時	2018-02-01	8
					観察期間中	2018-03-01	9
					観察期間中	2018-03-29	6
					観察期間中	2018-04-26	8
					観察期間中	2018-05-24	7
					観察期間中	2018-06-21	7
					投与48週又は中止時	2018-07-19	7
					観察期間中	2018-08-09	10
					観察期間中	2018-09-13	9
					観察期間中	2018-10-11	10
					観察期間中	2018-11-08	10
					観察期間中	2018-12-13	10
					観察期間中	2019-01-10	5
					観察期間中	2019-02-07	8
					観察期間中	2019-03-07	8
					観察期間中	2019-04-11	8
					観察期間中	2019-05-09	8
					観察期間中	2019-06-06	9
					投与104週又は中止時	2019-08-08	8
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	195
					観察期間中	2017-09-14	218
					観察期間中	2017-10-12	208
					観察期間中	2017-11-09	221
					観察期間中	2017-12-07	196
					観察期間中	2018-01-04	192
					投与24週又は中止時	2018-02-01	238
					観察期間中	2018-03-01	215

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-03-29	215		
					観察期間中	2018-04-26	238		
					観察期間中	2018-05-24	225		
					観察期間中	2018-06-21	220		
					投与48週又は中止時	2018-07-19	217		
					観察期間中	2018-08-09	208		
					観察期間中	2018-09-13	211		
					観察期間中	2018-10-11	210		
					観察期間中	2018-11-08	211		
					観察期間中	2018-12-13	235		
					観察期間中	2019-01-10	201		
					観察期間中	2019-02-07	227		
					観察期間中	2019-03-07	201		
					観察期間中	2019-04-11	213		
					観察期間中	2019-05-09	215		
					観察期間中	2019-06-06	237		
					投与104週又は中止時	2019-08-08	211		
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	86
					観察期間中	2017-09-14	84		
					観察期間中	2017-10-12	99		
				観察期間中	2017-11-09	133			
				観察期間中	2017-12-07	121			
				観察期間中	2018-01-04	100			
				投与24週又は中止時	2018-02-01	151			
				観察期間中	2018-03-01	154			
				観察期間中	2018-03-29	85			
				観察期間中	2018-04-26	154			
				観察期間中	2018-05-24	123			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2018-06-21	101			
						投与48週又は中止時	2018-07-19	92			
						観察期間中	2018-08-09	77			
						観察期間中	2018-09-13	110			
						観察期間中	2018-10-11	95			
						観察期間中	2018-11-08	88			
						観察期間中	2018-12-13	87			
						観察期間中	2019-01-10	139			
						観察期間中	2019-02-07	80			
						観察期間中	2019-03-07	153			
						観察期間中	2019-04-11	193			
						観察期間中	2019-05-09	123			
						観察期間中	2019-06-06	98			
						投与104週又は中止時	2019-08-08	81			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	1
									観察期間中	2017-09-14	1
									観察期間中	2017-10-12	1
									観察期間中	2017-11-09	2
									観察期間中	2017-12-07	1
									観察期間中	2018-01-04	2
									投与24週又は中止時	2018-02-01	1
									観察期間中	2018-03-01	1
									観察期間中	2018-03-29	1
									観察期間中	2018-04-26	1
									観察期間中	2018-05-24	1
			観察期間中	2018-06-21	1						
			投与48週又は中止時	2018-07-19	1						
			観察期間中	2018-08-09	1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-13	1
					観察期間中	2018-10-11	1
					観察期間中	2018-11-08	1
					観察期間中	2018-12-13	1
					観察期間中	2019-01-10	45
					観察期間中	2019-02-07	1
					観察期間中	2019-03-07	1
					観察期間中	2019-04-11	1
					観察期間中	2019-05-09	1
					観察期間中	2019-06-06	1
					投与104週又は中止時	2019-08-08	1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-17	3.5
					観察期間中	2017-09-14	2.5>
					観察期間中	2017-10-12	2.7
					観察期間中	2017-11-09	14.0
					観察期間中	2017-12-07	6.4
					観察期間中	2018-01-04	3.8
					投与24週又は中止時	2018-02-01	3.1
					観察期間中	2018-03-01	6.4
					観察期間中	2018-03-29	6.4
					観察期間中	2018-04-26	3.8
					観察期間中	2018-05-24	4.0
					観察期間中	2018-06-21	3.9
					投与48週又は中止時	2018-07-19	3.4
					観察期間中	2018-08-09	4.2
					観察期間中	2018-09-13	4.0
					観察期間中	2018-10-11	2.8
					観察期間中	2018-11-08	3.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	48	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2.5 >
							観察期間中	2018-12-13 96.1
							観察期間中	2019-01-10 3.6
							観察期間中	2019-02-07 2.5 >
							観察期間中	2019-03-07 3.5
							観察期間中	2019-04-11 4.5
							観察期間中	2019-05-09 2.5 >
							観察期間中	2019-06-06 2.8
							投与104週又は中止時	2019-08-08
							投与開始日又は開始直前	2017-08-18 508
							観察期間中	2017-09-15 509
							観察期間中	2017-09-29 535
							観察期間中	2017-10-27 549
							観察期間中	2017-11-24 530
							観察期間中	2017-12-22 531
							観察期間中	2018-01-19 514
							観察期間中	2018-02-16 542
							観察期間中	2018-03-16 507
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	15.0
							観察期間中	2017-09-15 14.8
							観察期間中	2017-09-29 15.9
							観察期間中	2017-10-27 16.4
							観察期間中	2017-11-24 15.8
							観察期間中	2017-12-22 15.6
							観察期間中	2018-01-19 15.8
							観察期間中	2018-02-16 16.3
							観察期間中	2018-03-16 15.6
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	45.0
							観察期間中	2017-09-15 45.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-09-29	47.7		
					観察期間中	2017-10-27	49.6		
					観察期間中	2017-11-24	46.1		
					観察期間中	2017-12-22	46.3		
					観察期間中	2018-01-19	47.1		
					観察期間中	2018-02-16	50.0		
					観察期間中	2018-03-16	45.8		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	8700	
							観察期間中	2017-09-15	6900
							観察期間中	2017-09-29	5600
							観察期間中	2017-10-27	5100
							観察期間中	2017-11-24	6500
							観察期間中	2017-12-22	6400
							観察期間中	2018-01-19	4800
							観察期間中	2018-02-16	7400
							観察期間中	2018-03-16	4700
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	72.7	
							観察期間中	2017-09-15	71.4
							観察期間中	2017-09-29	60.9
							観察期間中	2017-10-27	59.0
							観察期間中	2017-11-24	53.9
							観察期間中	2017-12-22	64.8
							観察期間中	2018-01-19	59.5
							観察期間中	2018-02-16	74.4
							観察期間中	2018-03-16	65.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	20.3	
							観察期間中	2017-09-15	22.7
							観察期間中	2017-09-29	30.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-10-27	31.5		
					観察期間中	2017-11-24	37.9		
					観察期間中	2017-12-22	26.9		
					観察期間中	2018-01-19	29.3		
					観察期間中	2018-02-16	14.3		
					観察期間中	2018-03-16	26.3		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	0.5
					観察期間中	2017-09-15	0.7		
					観察期間中	2017-09-29	0.9		
					観察期間中	2017-10-27	0.8		
					観察期間中	2017-11-24	0.6		
					観察期間中	2017-12-22	0.6		
					観察期間中	2018-01-19	0.8		
					観察期間中	2018-02-16	0.5		
					観察期間中	2018-03-16	0.4		
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	2.3
						観察期間中	2017-09-15	1.3	
						観察期間中	2017-09-29	2.9	
						観察期間中	2017-10-27	3.0	
						観察期間中	2017-11-24	2.3	
						観察期間中	2017-12-22	1.7	
				観察期間中		2018-01-19	3.3		
				観察期間中		2018-02-16	5.1		
					観察期間中	2018-03-16	2.3		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	4.2
	観察期間中	2017-09-15	3.9						
	観察期間中	2017-09-29	4.6						
	観察期間中	2017-10-27	5.7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-24	5.3
					観察期間中	2017-12-22	6.0
					観察期間中	2018-01-19	7.1
					観察期間中	2018-02-16	5.7
					観察期間中	2018-03-16	5.9
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	26.9
					観察期間中	2017-09-15	22.8
					観察期間中	2017-09-29	20.8
					観察期間中	2017-10-27	20.8
					観察期間中	2017-11-24	24.6
					観察期間中	2017-12-22	24.4
					観察期間中	2018-01-19	19.7
					観察期間中	2018-02-16	20.2
					観察期間中	2018-03-16	18.3
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	6324.9
					観察期間中	2017-09-15	4926.6
					観察期間中	2017-09-29	3410.4
					観察期間中	2017-10-27	3009
					観察期間中	2017-11-24	3503.5
					観察期間中	2017-12-22	4147.2
					観察期間中	2018-01-19	2856
					観察期間中	2018-02-16	5505.6
					観察期間中	2018-03-16	3059.7
血液生化学検査				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	55
					観察期間中	2017-09-15	51
					観察期間中	2017-09-29	48
					観察期間中	2017-10-27	43
					観察期間中	2017-11-24	46

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-12-22	42	
					観察期間中	2018-01-19	69	
					観察期間中	2018-02-16	53	
					観察期間中	2018-03-16	64	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	43
				観察期間中	2017-09-15	48		
				観察期間中	2017-09-29	58		
				観察期間中	2017-10-27	52		
				観察期間中	2017-11-24	71		
				観察期間中	2017-12-22	55		
				観察期間中	2018-01-19	61		
				観察期間中	2018-02-16	46		
				観察期間中	2018-03-16	54		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	84
				観察期間中	2017-09-15	97		
				観察期間中	2017-09-29	98		
				観察期間中	2017-10-27	88		
				観察期間中	2017-11-24	87		
				観察期間中	2017-12-22	110		
				観察期間中	2018-01-19	155		
				観察期間中	2018-02-16	147		
				観察期間中	2018-03-16	129		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	152
				観察期間中	2017-09-15	155		
				観察期間中	2017-09-29	178		
				観察期間中	2017-10-27	140		
				観察期間中	2017-11-24	197		
				観察期間中	2017-12-22	180		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-19	185
						観察期間中	2018-02-16	198
						観察期間中	2018-03-16	177
						投与開始日又は開始直前	2017-08-18	0.4
						観察期間中	2017-09-15	0.5
						観察期間中	2017-09-29	0.7
						観察期間中	2017-10-27	0.8
						観察期間中	2017-11-24	0.3
						観察期間中	2017-12-22	0.6
						観察期間中	2018-01-19	0.5
						観察期間中	2018-02-16	0.6
						観察期間中	2018-03-16	0.4
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	0.90
						観察期間中	2017-09-15	0.98
						観察期間中	2017-09-29	0.92
						観察期間中	2017-10-27	1.07
						観察期間中	2017-11-24	0.99
						観察期間中	2017-12-22	0.92
						観察期間中	2018-01-19	1.01
						観察期間中	2018-02-16	0.96
						観察期間中	2018-03-16	0.89
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-18	9.5
						観察期間中	2017-09-15	12.0
						観察期間中	2017-09-29	8.0
						観察期間中	2017-10-27	11.5
観察期間中	2017-11-24	11.7						
観察期間中	2017-12-22	12.8						
観察期間中	2018-01-19	10.9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	31	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2018-02-16	10.0
							観察期間中	2018-03-16	9.9
							投与開始日又は開始直前	2017-08-18	7.7
							観察期間中	2017-09-15	2.9
							観察期間中	2017-09-29	1.6
							観察期間中	2017-10-27	1.8
							観察期間中	2017-11-24	1.8
							観察期間中	2017-12-22	2.1
							観察期間中	2018-01-19	1.3
							観察期間中	2018-02-16	3.4
							観察期間中	2018-03-16	2.7
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	409
							観察期間中	2017-09-04	392
							観察期間中	2017-09-04	392
							観察期間中	2017-09-25	393
							観察期間中	2017-09-25	393
							観察期間中	2017-10-30	406
							観察期間中	2017-10-30	406
							観察期間中	2017-11-27	420
							観察期間中	2017-11-27	420
							観察期間中	2017-12-25	446
							観察期間中	2017-12-25	446
							観察期間中	2018-01-22	427
							観察期間中	2018-01-22	427
							観察期間中	2018-02-19	445
							観察期間中	2018-04-06	412
							観察期間中	2018-05-01	407
							観察期間中	2018-06-04	405

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-09	423
					観察期間中	2018-07-09	423
					観察期間中	2018-08-20	421
					観察期間中	2018-08-20	421
					観察期間中	2018-09-18	378
					観察期間中	2018-09-18	378
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	12.1
					観察期間中	2017-09-04	12.0
					観察期間中	2017-09-04	12.0
					観察期間中	2017-09-25	12.1
					観察期間中	2017-09-25	12.1
					観察期間中	2017-10-30	12.2
					観察期間中	2017-10-30	12.2
					観察期間中	2017-11-27	12.4
					観察期間中	2017-11-27	12.4
					観察期間中	2017-12-25	13.3
					観察期間中	2017-12-25	13.3
					観察期間中	2018-01-22	12.7
					観察期間中	2018-01-22	12.7
					観察期間中	2018-02-19	13.4
					観察期間中	2018-04-06	12.6
					観察期間中	2018-05-01	12.6
					観察期間中	2018-06-04	12.5
					観察期間中	2018-07-09	13.1
					観察期間中	2018-07-09	13.1
					観察期間中	2018-08-20	13.1
					観察期間中	2018-08-20	13.1
					観察期間中	2018-09-18	11.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-18	11.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	37.4
					観察期間中	2017-09-04	36.7
					観察期間中	2017-09-04	36.7
					観察期間中	2017-09-25	37.2
					観察期間中	2017-09-25	37.2
					観察期間中	2017-10-30	37.6
					観察期間中	2017-10-30	37.6
					観察期間中	2017-11-27	38.7
					観察期間中	2017-11-27	38.7
					観察期間中	2017-12-25	41.2
					観察期間中	2017-12-25	41.2
					観察期間中	2018-01-22	39.4
					観察期間中	2018-01-22	39.4
					観察期間中	2018-02-19	41.5
					観察期間中	2018-04-06	38.8
					観察期間中	2018-05-01	38.8
					観察期間中	2018-06-04	38.2
					観察期間中	2018-07-09	40.1
					観察期間中	2018-07-09	40.1
					観察期間中	2018-08-20	40.3
					観察期間中	2018-08-20	40.3
					観察期間中	2018-09-18	35.8
					観察期間中	2018-09-18	35.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	6300
					観察期間中	2017-09-04	5400
					観察期間中	2017-09-04	5400
					観察期間中	2017-09-25	5200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2017-09-25	5200			
					観察期間中	2017-10-30	6500			
					観察期間中	2017-10-30	6500			
					観察期間中	2017-11-27	6000			
					観察期間中	2017-11-27	6000			
					観察期間中	2017-12-25	4900			
					観察期間中	2017-12-25	4900			
					観察期間中	2018-01-22	6500			
					観察期間中	2018-01-22	6500			
					観察期間中	2018-02-19	3200			
					観察期間中	2018-04-06	5400			
					観察期間中	2018-05-01	4900			
					観察期間中	2018-06-04	4100			
					観察期間中	2018-07-09	9900			
					観察期間中	2018-07-09	9900			
					観察期間中	2018-08-20	5400			
					観察期間中	2018-08-20	5400			
					観察期間中	2018-09-18	6900			
					観察期間中	2018-09-18	6900			
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	64.7		
								観察期間中	2017-09-04	56.8
								観察期間中	2017-09-04	56.8
								観察期間中	2017-09-25	49.2
								観察期間中	2017-09-25	49.2
								観察期間中	2017-10-30	57.8
								観察期間中	2017-10-30	57.8
								観察期間中	2017-11-27	56.2
								観察期間中	2017-11-27	56.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-25	53.7
					観察期間中	2017-12-25	53.7
					観察期間中	2018-01-22	67.3
					観察期間中	2018-01-22	67.3
					観察期間中	2018-02-19	51.1
					観察期間中	2018-04-06	48.4
					観察期間中	2018-05-01	42.9
					観察期間中	2018-06-04	44.3
					観察期間中	2018-07-09	71.9
					観察期間中	2018-07-09	71.9
					観察期間中	2018-08-20	49.1
					観察期間中	2018-08-20	49.1
					観察期間中	2018-09-18	55.4
					観察期間中	2018-09-18	55.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	25.3
					観察期間中	2017-09-04	25.7
					観察期間中	2017-09-04	25.7
					観察期間中	2017-09-25	38.1
					観察期間中	2017-09-25	38.1
					観察期間中	2017-10-30	30.1
					観察期間中	2017-10-30	30.1
					観察期間中	2017-11-27	32.4
					観察期間中	2017-11-27	32.4
					観察期間中	2017-12-25	33.8
					観察期間中	2017-12-25	33.8
					観察期間中	2018-01-22	23.4
					観察期間中	2018-01-22	23.4
					観察期間中	2018-02-19	34.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-06	37.0
					観察期間中	2018-05-01	40.4
					観察期間中	2018-06-04	43.0
					観察期間中	2018-07-09	18.5
					観察期間中	2018-07-09	18.5
					観察期間中	2018-08-20	38.7
					観察期間中	2018-08-20	38.7
					観察期間中	2018-09-18	33.4
					観察期間中	2018-09-18	33.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	0.6
					観察期間中	2017-09-04	0.9
					観察期間中	2017-09-04	0.9
					観察期間中	2017-09-25	0.8
					観察期間中	2017-09-25	0.8
					観察期間中	2017-10-30	0.9
					観察期間中	2017-10-30	0.9
					観察期間中	2017-11-27	1.0
					観察期間中	2017-11-27	1.0
					観察期間中	2017-12-25	1.4
					観察期間中	2017-12-25	1.4
					観察期間中	2018-01-22	0.9
					観察期間中	2018-01-22	0.9
					観察期間中	2018-02-19	0.3
					観察期間中	2018-04-06	0.9
					観察期間中	2018-05-01	0.8
					観察期間中	2018-06-04	0.7
					観察期間中	2018-07-09	0.3
					観察期間中	2018-07-09	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-20	0.6
					観察期間中	2018-08-20	0.6
					観察期間中	2018-09-18	0.7
					観察期間中	2018-09-18	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	5.9
					観察期間中	2017-09-04	11.2
					観察期間中	2017-09-04	11.2
					観察期間中	2017-09-25	6.7
					観察期間中	2017-09-25	6.7
					観察期間中	2017-10-30	5.9
					観察期間中	2017-10-30	5.9
					観察期間中	2017-11-27	4.0
					観察期間中	2017-11-27	4.0
					観察期間中	2017-12-25	6.2
					観察期間中	2017-12-25	6.2
					観察期間中	2018-01-22	3.5
					観察期間中	2018-01-22	3.5
					観察期間中	2018-02-19	6.2
					観察期間中	2018-04-06	7.4
					観察期間中	2018-05-01	10.4
					観察期間中	2018-06-04	7.1
					観察期間中	2018-07-09	4.8
					観察期間中	2018-07-09	4.8
					観察期間中	2018-08-20	7.9
					観察期間中	2018-08-20	7.9
					観察期間中	2018-09-18	5.7
					観察期間中	2018-09-18	5.7
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	3.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-09-04	5.4		
					観察期間中	2017-09-04	5.4		
					観察期間中	2017-09-25	5.2		
					観察期間中	2017-09-25	5.2		
					観察期間中	2017-10-30	5.3		
					観察期間中	2017-10-30	5.3		
					観察期間中	2017-11-27	6.4		
					観察期間中	2017-11-27	6.4		
					観察期間中	2017-12-25	4.9		
					観察期間中	2017-12-25	4.9		
					観察期間中	2018-01-22	4.9		
					観察期間中	2018-01-22	4.9		
					観察期間中	2018-02-19	8.0		
					観察期間中	2018-04-06	6.3		
					観察期間中	2018-05-01	5.5		
					観察期間中	2018-06-04	4.9		
					観察期間中	2018-07-09	4.5		
					観察期間中	2018-07-09	4.5		
					観察期間中	2018-08-20	3.7		
					観察期間中	2018-08-20	3.7		
					観察期間中	2018-09-18	4.8		
					観察期間中	2018-09-18	4.8		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	29.5
							観察期間中	2017-09-04	27.5
							観察期間中	2017-09-04	27.5
							観察期間中	2017-09-25	28.9
		観察期間中	2017-09-25	28.9					
		観察期間中	2017-10-30	34.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-10-30	34.1		
					観察期間中	2017-11-27	35.3		
					観察期間中	2017-11-27	35.3		
					観察期間中	2017-12-25	34.0		
					観察期間中	2017-12-25	34.0		
					観察期間中	2018-01-22	36.1		
					観察期間中	2018-01-22	36.1		
					観察期間中	2018-02-19	29.3		
					観察期間中	2018-04-06	31.8		
					観察期間中	2018-05-01	28.6		
					観察期間中	2018-06-04	29.1		
					観察期間中	2018-07-09	33.6		
					観察期間中	2018-07-09	33.6		
					観察期間中	2018-08-20	27.2		
					観察期間中	2018-08-20	27.2		
					観察期間中	2018-09-18	30.2		
					観察期間中	2018-09-18	30.2		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	4076.1
					観察期間中			2017-09-04	3067.2
					観察期間中			2017-09-04	3067.2
観察期間中			2017-09-25	2558.4					
観察期間中			2017-09-25	2558.4					
観察期間中			2017-10-30	3757					
観察期間中			2017-10-30	3757					
観察期間中			2017-11-27	3372					
観察期間中			2017-11-27	3372					
観察期間中			2017-12-25	2631.3					
観察期間中			2017-12-25	2631.3					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-01-22	4374.5	
						観察期間中	2018-01-22	4374.5	
						観察期間中	2018-02-19	1635.2	
						観察期間中	2018-04-06	2613.6	
						観察期間中	2018-05-01	2102.1	
						観察期間中	2018-06-04	1816.3	
						観察期間中	2018-07-09	7118.1	
						観察期間中	2018-07-09	7118.1	
						観察期間中	2018-08-20	2651.4	
						観察期間中	2018-08-20	2651.4	
						観察期間中	2018-09-18	3822.6	
						観察期間中	2018-09-18	3822.6	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	14
						観察期間中	2017-09-04	15	
						観察期間中	2017-09-04	15	
						観察期間中	2017-09-25	12	
						観察期間中	2017-09-25	12	
						観察期間中	2017-10-30	22	
						観察期間中	2017-10-30	22	
						観察期間中	2017-11-27	16	
						観察期間中	2017-11-27	16	
						観察期間中	2017-12-25	21	
						観察期間中	2017-12-25	21	
						観察期間中	2018-01-22	18	
						観察期間中	2018-01-22	18	
						観察期間中	2018-02-19	19	
						観察期間中	2018-04-06	15	
						観察期間中	2018-05-01	13	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2018-06-04	14
						観察期間中	2018-07-09	15
						観察期間中	2018-07-09	15
						観察期間中	2018-08-20	14
						観察期間中	2018-08-20	14
						観察期間中	2018-09-18	14
						観察期間中	2018-09-18	14
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	15
						観察期間中	2017-09-04	15
						観察期間中	2017-09-04	15
						観察期間中	2017-09-25	12
						観察期間中	2017-09-25	12
						観察期間中	2017-10-30	38
						観察期間中	2017-10-30	38
						観察期間中	2017-11-27	17
						観察期間中	2017-11-27	17
						観察期間中	2017-12-25	26
						観察期間中	2017-12-25	26
						観察期間中	2018-01-22	21
						観察期間中	2018-01-22	21
						観察期間中	2018-02-19	25
						観察期間中	2018-04-06	14
						観察期間中	2018-05-01	14
						観察期間中	2018-06-04	12
						観察期間中	2018-07-09	13
						観察期間中	2018-07-09	13
						観察期間中	2018-08-20	16
観察期間中	2018-08-20	16						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-18	18
					観察期間中	2018-09-18	18
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	17
					観察期間中	2017-09-04	15
					観察期間中	2017-09-04	15
					観察期間中	2017-10-30	18
					観察期間中	2017-10-30	18
					観察期間中	2017-11-27	18
					観察期間中	2017-11-27	18
					観察期間中	2017-12-25	22
					観察期間中	2017-12-25	22
					観察期間中	2018-01-22	17
					観察期間中	2018-01-22	17
					観察期間中	2018-02-19	18
					観察期間中	2018-04-06	17
					観察期間中	2018-05-01	15
					観察期間中	2018-06-04	17
					観察期間中	2018-07-09	20
					観察期間中	2018-07-09	20
					観察期間中	2018-08-20	18
					観察期間中	2018-08-20	18
					観察期間中	2018-09-18	20
					観察期間中	2018-09-18	20
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	131
					観察期間中	2017-09-04	126
					観察期間中	2017-09-04	126
					観察期間中	2017-10-30	137
					観察期間中	2017-10-30	137

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-27	131
					観察期間中	2017-11-27	131
					観察期間中	2017-12-25	140
					観察期間中	2017-12-25	140
					観察期間中	2018-01-22	131
					観察期間中	2018-01-22	131
					観察期間中	2018-02-19	134
					観察期間中	2018-04-06	129
					観察期間中	2018-05-01	125
					観察期間中	2018-06-04	137
					観察期間中	2018-07-09	139
					観察期間中	2018-07-09	139
					観察期間中	2018-08-20	124
					観察期間中	2018-08-20	124
					観察期間中	2018-09-18	140
					観察期間中	2018-09-18	140
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	0.3
					観察期間中	2017-09-04	0.4
					観察期間中	2017-09-04	0.4
					観察期間中	2017-10-30	0.4
					観察期間中	2017-10-30	0.4
					観察期間中	2017-11-27	0.5
					観察期間中	2017-11-27	0.5
					観察期間中	2017-12-25	0.5
					観察期間中	2017-12-25	0.5
					観察期間中	2018-01-22	0.6
					観察期間中	2018-01-22	0.6
					観察期間中	2018-02-19	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-06	0.5
					観察期間中	2018-05-01	0.4
					観察期間中	2018-06-04	0.4
					観察期間中	2018-07-09	0.5
					観察期間中	2018-07-09	0.5
					観察期間中	2018-08-20	0.4
					観察期間中	2018-08-20	0.4
					観察期間中	2018-09-18	0.3
					観察期間中	2018-09-18	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	0.58
					観察期間中	2017-09-04	0.52
					観察期間中	2017-09-04	0.52
					観察期間中	2017-09-25	0.65
					観察期間中	2017-09-25	0.65
					観察期間中	2017-10-30	0.59
					観察期間中	2017-10-30	0.59
					観察期間中	2017-11-27	0.65
					観察期間中	2017-11-27	0.65
					観察期間中	2017-12-25	0.64
					観察期間中	2017-12-25	0.64
					観察期間中	2018-01-22	0.68
					観察期間中	2018-01-22	0.68
					観察期間中	2018-02-19	0.62
					観察期間中	2018-04-06	0.70
					観察期間中	2018-05-01	0.59
					観察期間中	2018-06-04	0.62
					観察期間中	2018-07-09	0.56
					観察期間中	2018-07-09	0.56

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2018-08-20	0.63
						観察期間中	2018-08-20	0.63
						観察期間中	2018-09-18	0.54
						観察期間中	2018-09-18	0.54
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	11
						観察期間中	2017-09-04	9
						観察期間中	2017-09-04	9
						観察期間中	2017-09-25	12
						観察期間中	2017-09-25	12
						観察期間中	2017-10-30	16
						観察期間中	2017-10-30	16
						観察期間中	2017-11-27	17
						観察期間中	2017-11-27	17
						観察期間中	2017-12-25	13
						観察期間中	2017-12-25	13
						観察期間中	2018-01-22	11
						観察期間中	2018-01-22	11
						観察期間中	2018-02-19	10
						観察期間中	2018-04-06	12
						観察期間中	2018-05-01	12
						観察期間中	2018-06-04	12
						観察期間中	2018-07-09	13
						観察期間中	2018-07-09	13
						観察期間中	2018-08-20	8
						観察期間中	2018-08-20	8
						観察期間中	2018-09-18	9
						観察期間中	2018-09-18	9
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	136

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2017-09-04	244
						観察期間中	2017-09-04	244
						観察期間中	2017-10-30	131
						観察期間中	2017-10-30	131
						観察期間中	2017-11-27	88
						観察期間中	2017-11-27	88
						観察期間中	2017-12-25	133
						観察期間中	2017-12-25	133
						観察期間中	2018-01-22	136
						観察期間中	2018-01-22	136
						観察期間中	2018-02-19	95
						観察期間中	2018-04-06	197
						観察期間中	2018-05-01	120
						観察期間中	2018-06-04	176
						観察期間中	2018-07-09	156
						観察期間中	2018-07-09	156
						観察期間中	2018-08-20	226
						観察期間中	2018-08-20	226
						観察期間中	2018-09-18	155
						観察期間中	2018-09-18	155
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	0.4
						観察期間中	2017-09-04	0.8
						観察期間中	2017-09-04	0.8
						観察期間中	2017-09-25	0.3
						観察期間中	2017-09-25	0.3
						観察期間中	2017-10-30	0.3
						観察期間中	2017-10-30	0.3
						観察期間中	2017-11-27	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	17	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2017-11-27	0.4
							観察期間中	2017-12-25	0.4
							観察期間中	2017-12-25	0.4
							観察期間中	2018-01-22	0.2
							観察期間中	2018-01-22	0.2
							観察期間中	2018-02-19	2.6
							観察期間中	2018-04-06	0.2
							観察期間中	2018-05-01	0.2
							観察期間中	2018-06-04	0.3
							観察期間中	2018-07-09	0.9
							観察期間中	2018-07-09	0.9
							観察期間中	2018-08-20	0.2
							観察期間中	2018-08-20	0.2
							観察期間中	2018-09-18	6.4
							観察期間中	2018-09-18	6.4
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2017-02-01			457
					観察期間中	2017-02-03			378
					観察期間中	2017-02-04			395
					観察期間中	2017-03-02			432
					観察期間中	2017-03-30			445
					観察期間中	2017-04-26			426
					観察期間中	2017-05-22			441
					観察期間中	2017-06-19			470
					観察期間中	2017-07-18			445
					観察期間中	2017-09-11			444
					観察期間中	2017-02-01			13.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-02-03	10.9
					観察期間中	2017-02-04	11.3
					観察期間中	2017-03-02	12.7
					観察期間中	2017-03-30	13.2
					観察期間中	2017-04-26	12.8
					観察期間中	2017-05-22	12.9
					観察期間中	2017-06-19	13.9
					観察期間中	2017-07-18	13.4
					観察期間中	2017-09-11	13.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	39.9
					観察期間中	2017-02-01	39.2
					観察期間中	2017-02-03	31.7
					観察期間中	2017-02-04	32.9
					観察期間中	2017-03-02	36.9
					観察期間中	2017-03-30	38.4
					観察期間中	2017-04-26	36.6
					観察期間中	2017-05-22	38.4
					観察期間中	2017-06-19	40.4
					観察期間中	2017-07-18	37.6
					観察期間中	2017-09-11	37.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	5520
					観察期間中	2017-02-01	5100
					観察期間中	2017-02-03	3600
					観察期間中	2017-02-04	4330
					観察期間中	2017-03-02	4080
					観察期間中	2017-03-30	8190
					観察期間中	2017-04-26	4820
					観察期間中	2017-05-22	3870

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-06-19	4100		
					観察期間中	2017-07-18	4490		
					観察期間中	2017-09-11	5150		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	58.0	
							観察期間中	2017-02-01	69.5
							観察期間中	2017-03-02	48.5
							観察期間中	2017-03-30	72.5
							観察期間中	2017-04-26	54.0
							観察期間中	2017-05-22	59.0
							観察期間中	2017-06-19	44.0
							観察期間中	2017-07-18	55.7
							観察期間中	2017-09-11	65.0
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	35.5	
							観察期間中	2017-02-01	23.5
							観察期間中	2017-03-02	40.5
							観察期間中	2017-03-30	21.5
							観察期間中	2017-04-26	42.0
							観察期間中	2017-05-22	35.5
							観察期間中	2017-06-19	49.0
							観察期間中	2017-07-18	33.1
							観察期間中	2017-09-11	26.5
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	1.0	
							観察期間中	2017-02-01	1.0
							観察期間中	2017-03-02	2.0
							観察期間中	2017-03-30	0.5
							観察期間中	2017-04-26	0.0
							観察期間中	2017-05-22	1.0
							観察期間中	2017-06-19	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好酸球	観察期間中	2017-07-18	0.6
						2017-09-11	0.5
					投与開始日又は開始直前	2017-01-04	3.0
					観察期間中	2017-02-01	0.0
					観察期間中	2017-03-02	2.5
					観察期間中	2017-03-30	1.5
					観察期間中	2017-04-26	1.0
					観察期間中	2017-05-22	0.0
					観察期間中	2017-06-19	1.0
					観察期間中	2017-07-18	1.4
					観察期間中	2017-09-11	1.6
				単球	観察期間中	2017-01-04	2.5
						2017-02-01	6.0
					観察期間中	2017-03-02	6.5
					観察期間中	2017-03-30	4.0
					観察期間中	2017-04-26	3.0
					観察期間中	2017-05-22	4.0
					観察期間中	2017-06-19	5.5
					観察期間中	2017-07-18	7.7
					観察期間中	2017-09-11	5.1
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	26.7
						2017-02-01	12.8
					観察期間中	2017-02-03	10.3
					観察期間中	2017-02-04	13.9
					観察期間中	2017-03-02	16.6
					観察期間中	2017-03-30	28.1
					観察期間中	2017-04-26	18.9
					観察期間中	2017-05-22	19.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-03-30	12
							観察期間中	2017-04-26	8
							観察期間中	2017-05-22	10
							観察期間中	2017-06-19	12
							観察期間中	2017-07-18	9
							観察期間中	2017-09-11	11
							観察期間中	2017-01-04	14
							観察期間中	2017-02-01	11
							観察期間中	2017-02-03	13
							観察期間中	2017-03-02	10
							観察期間中	2017-03-30	15
							観察期間中	2017-04-26	11
							観察期間中	2017-05-22	13
							観察期間中	2017-06-19	13
							観察期間中	2017-07-18	13
							観察期間中	2017-09-11	13
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-01-04	159
							観察期間中	2017-02-01	211
							観察期間中	2017-02-03	204
							観察期間中	2017-02-04	202
							観察期間中	2017-03-02	142
							観察期間中	2017-03-30	159
							観察期間中	2017-04-26	128
							観察期間中	2017-05-22	131
							観察期間中	2017-06-19	148
							観察期間中	2017-07-18	157
							観察期間中	2017-09-11	163
							総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-02-01	0.5
					観察期間中	2017-02-03	0.4
					観察期間中	2017-02-04	0.4
					観察期間中	2017-03-02	0.4
					観察期間中	2017-03-30	0.4
					観察期間中	2017-04-26	0.4
					観察期間中	2017-05-22	0.6
					観察期間中	2017-06-19	0.6
					観察期間中	2017-07-18	0.4
					観察期間中	2017-09-11	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	1.39
					観察期間中	2017-02-01	2.03
					観察期間中	2017-02-03	1.56
					観察期間中	2017-02-04	1.33
					観察期間中	2017-03-02	1.41
					観察期間中	2017-03-30	1.44
					観察期間中	2017-04-26	1.43
					観察期間中	2017-05-22	1.45
					観察期間中	2017-06-19	1.52
					観察期間中	2017-07-18	1.44
					観察期間中	2017-09-11	1.55
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	23
					観察期間中	2017-02-01	28
					観察期間中	2017-02-03	16
					観察期間中	2017-02-04	16
					観察期間中	2017-03-02	23
					観察期間中	2017-03-30	32
					観察期間中	2017-04-26	28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-22	23
					観察期間中	2017-06-19	21
					観察期間中	2017-07-18	18
					観察期間中	2017-09-11	23
				総コレステロール	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	162
					観察期間中	2017-02-01	134
					観察期間中	2017-03-02	153
					観察期間中	2017-03-30	164
					観察期間中	2017-04-26	156
					観察期間中	2017-05-22	153
					観察期間中	2017-06-19	163
					観察期間中	2017-07-18	142
					観察期間中	2017-09-11	153
				中性脂肪(TG)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	206
					観察期間中	2017-02-01	104
					観察期間中	2017-02-03	129
					観察期間中	2017-03-02	242
					観察期間中	2017-03-30	214
					観察期間中	2017-04-26	298
					観察期間中	2017-05-22	135
					観察期間中	2017-06-19	234
					観察期間中	2017-07-18	215
					観察期間中	2017-09-11	232
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2.6
						観察期間中	62.6
						観察期間中	82.7
						観察期間中	77.4
						観察期間中	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	40	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2017-03-30	2.1	
						観察期間中	2017-04-26	0.2	
						観察期間中	2017-05-22	0.3	
						観察期間中	2017-06-19	0.1	
						観察期間中	2017-07-18	5.7	
						観察期間中	2017-09-11	19.1	
					投与開始日又は開始直前	2017-01-04	12.8		
						観察期間中	2017-02-01	1040	
						観察期間中	2017-03-02	4.0	
						観察期間中	2017-09-11	91.3	
						赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	433
							観察期間中	2017-04-04	453
				観察期間中	2017-04-07		439		
				観察期間中	2017-04-11		452		
				観察期間中	2017-04-17		425		
				観察期間中	2017-04-19		442		
				観察期間中	2017-04-26		438		
				観察期間中	2017-05-02		443		
				観察期間中	2017-05-03		429		
				観察期間中	2017-05-05		435		
				血液学的検査	観察期間中	2017-05-08	451		
					観察期間中	2017-05-31	432		
					観察期間中	2017-06-01	461		
					観察期間中	2017-06-06	449		
					観察期間中	2017-06-09	434		
観察期間中	2017-06-13	437							
観察期間中	2017-06-22	446							
観察期間中	2017-06-28	447							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-30	451
					観察期間中	2017-07-05	433
					観察期間中	2017-07-10	411
					観察期間中	2017-07-12	440
					観察期間中	2017-07-14	452
					観察期間中	2017-07-19	433
					観察期間中	2017-07-25	442
					観察期間中	2017-07-26	421
					観察期間中	2017-07-31	444
					観察期間中	2017-08-03	422
					観察期間中	2017-08-07	444
					観察期間中	2017-08-10	429
					観察期間中	2017-08-12	411
					観察期間中	2017-08-13	404
					観察期間中	2017-08-15	421
					観察期間中	2017-08-18	423
					観察期間中	2017-08-22	416
					観察期間中	2017-08-25	400
					観察期間中	2017-08-28	413
					観察期間中	2017-09-01	433
					観察期間中	2017-09-04	421
					観察期間中	2017-09-11	408
					観察期間中	2017-09-13	411
					観察期間中	2017-09-15	445
					観察期間中	2017-09-19	454
					観察期間中	2018-02-02	445
					観察期間中	2018-02-05	434
					観察期間中	2018-02-06	437

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-09	397
					観察期間中	2018-02-13	418
					観察期間中	2018-02-16	421
					観察期間中	2018-02-19	433
					観察期間中	2018-02-22	422
					観察期間中	2018-02-27	448
					観察期間中	2018-03-05	427
					観察期間中	2018-04-24	431
					観察期間中	2018-05-07	422
					観察期間中	2018-05-15	407
					観察期間中	2018-05-18	419
					観察期間中	2018-05-22	438
					観察期間中	2018-05-25	418
					観察期間中	2018-06-05	422
					観察期間中	2018-06-12	415
					観察期間中	2018-06-15	401
					観察期間中	2018-06-19	414
					観察期間中	2018-07-09	401
					観察期間中	2018-08-06	430
					観察期間中	2018-08-30	417
					観察期間中	2018-10-01	394
					観察期間中	2018-11-02	409
					観察期間中	2018-12-04	420
					観察期間中	2019-01-04	429
					観察期間中	2019-02-05	434
					観察期間中	2019-03-04	411
					投与104週又は中止時	2019-04-11	377
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	12.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-04-04	12.9
					観察期間中	2017-04-07	12.9
					観察期間中	2017-04-11	13.1
					観察期間中	2017-04-17	12.4
					観察期間中	2017-04-19	12.7
					観察期間中	2017-04-26	12.7
					観察期間中	2017-05-02	12.8
					観察期間中	2017-05-03	12.5
					観察期間中	2017-05-05	13.2
					観察期間中	2017-05-08	13.4
					観察期間中	2017-05-31	12.9
					観察期間中	2017-06-01	14.1
					観察期間中	2017-06-06	13.5
					観察期間中	2017-06-09	12.9
					観察期間中	2017-06-13	13.1
					観察期間中	2017-06-22	12.9
					観察期間中	2017-06-28	13.2
					観察期間中	2017-06-30	13.5
					観察期間中	2017-07-05	12.9
					観察期間中	2017-07-10	12.2
					観察期間中	2017-07-12	12.9
					観察期間中	2017-07-14	13.4
					観察期間中	2017-07-19	12.8
					観察期間中	2017-07-25	13.0
					観察期間中	2017-07-26	12.5
					観察期間中	2017-07-31	13.4
					観察期間中	2017-08-03	12.5
					観察期間中	2017-08-07	13.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-10	12.6
					観察期間中	2017-08-12	12.3
					観察期間中	2017-08-13	12.0
					観察期間中	2017-08-15	12.7
					観察期間中	2017-08-18	12.6
					観察期間中	2017-08-22	12.3
					観察期間中	2017-08-25	11.9
					観察期間中	2017-08-28	12.1
					観察期間中	2017-09-01	12.9
					観察期間中	2017-09-04	12.4
					観察期間中	2017-09-11	12.4
					観察期間中	2017-09-13	12.5
					観察期間中	2017-09-15	13.1
					観察期間中	2017-09-19	13.1
					観察期間中	2018-02-02	12.0
					観察期間中	2018-02-05	11.9
					観察期間中	2018-02-06	11.8
					観察期間中	2018-02-09	11.3
					観察期間中	2018-02-13	11.3
					観察期間中	2018-02-16	11.5
					観察期間中	2018-02-19	11.9
					観察期間中	2018-02-22	11.1
					観察期間中	2018-02-27	12.1
					観察期間中	2018-03-05	11.8
					観察期間中	2018-04-24	12.1
					観察期間中	2018-05-07	11.6
					観察期間中	2018-05-15	11.2
					観察期間中	2018-05-18	11.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-22	12.1
					観察期間中	2018-05-25	11.3
					観察期間中	2018-06-05	11.9
					観察期間中	2018-06-12	11.4
					観察期間中	2018-06-15	10.7
					観察期間中	2018-06-19	11.5
					観察期間中	2018-07-09	10.8
					観察期間中	2018-08-06	11.3
					観察期間中	2018-08-30	10.8
					観察期間中	2018-10-01	10.0
					観察期間中	2018-11-02	9.9
					観察期間中	2018-12-04	10.3
					観察期間中	2019-01-04	10.5
					観察期間中	2019-02-05	10.8
					観察期間中	2019-03-04	10.5
					投与104週又は中止時	2019-04-11	9.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	37.5
					観察期間中	2017-04-04	38.9
					観察期間中	2017-04-07	37.9
					観察期間中	2017-04-11	38.6
					観察期間中	2017-04-17	37.2
					観察期間中	2017-04-19	38.6
					観察期間中	2017-04-26	38.2
					観察期間中	2017-05-02	39.5
					観察期間中	2017-05-03	38.0
					観察期間中	2017-05-05	38.5
					観察期間中	2017-05-08	40.0
					観察期間中	2017-05-31	37.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-01	41.0
					観察期間中	2017-06-06	39.5
					観察期間中	2017-06-09	38.5
					観察期間中	2017-06-13	37.6
					観察期間中	2017-06-22	39.5
					観察期間中	2017-06-28	38.7
					観察期間中	2017-06-30	38.9
					観察期間中	2017-07-05	38.6
					観察期間中	2017-07-10	36.4
					観察期間中	2017-07-12	38.7
					観察期間中	2017-07-14	39.2
					観察期間中	2017-07-19	37.0
					観察期間中	2017-07-25	38.6
					観察期間中	2017-07-26	36.8
					観察期間中	2017-07-31	38.9
					観察期間中	2017-08-03	36.7
					観察期間中	2017-08-07	39.4
					観察期間中	2017-08-10	37.9
					観察期間中	2017-08-12	36.6
					観察期間中	2017-08-13	35.0
					観察期間中	2017-08-15	37.1
					観察期間中	2017-08-18	38.0
					観察期間中	2017-08-22	36.9
					観察期間中	2017-08-25	35.8
					観察期間中	2017-08-28	36.7
					観察期間中	2017-09-01	39.5
					観察期間中	2017-09-04	38.0
					観察期間中	2017-09-11	36.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-13	36.5
					観察期間中	2017-09-15	39.7
					観察期間中	2017-09-19	40.2
					観察期間中	2018-02-02	37.3
					観察期間中	2018-02-05	36.4
					観察期間中	2018-02-06	36.9
					観察期間中	2018-02-09	34.2
					観察期間中	2018-02-13	35.2
					観察期間中	2018-02-16	35.8
					観察期間中	2018-02-19	36.5
					観察期間中	2018-02-22	34.9
					観察期間中	2018-02-27	38.0
					観察期間中	2018-03-05	34.9
					観察期間中	2018-04-24	36.0
					観察期間中	2018-05-07	35.3
					観察期間中	2018-05-15	33.9
					観察期間中	2018-05-18	34.4
					観察期間中	2018-05-22	35.9
					観察期間中	2018-05-25	34.7
					観察期間中	2018-06-05	34.5
					観察期間中	2018-06-12	34.9
					観察期間中	2018-06-15	32.4
					観察期間中	2018-06-19	34.8
					観察期間中	2018-07-09	33.8
					観察期間中	2018-08-06	34.1
					観察期間中	2018-08-30	33.3
					観察期間中	2018-10-01	31.5
					観察期間中	2018-11-02	31.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-04	32.8
					観察期間中	2019-01-04	33.3
					観察期間中	2019-02-05	34.4
					観察期間中	2019-03-04	33.5
					投与104週又は中止時	2019-04-11	30.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	10540
					観察期間中	2017-04-04	7290
					観察期間中	2017-04-07	7680
					観察期間中	2017-04-11	7160
					観察期間中	2017-04-17	8450
					観察期間中	2017-04-19	6700
					観察期間中	2017-04-26	8560
					観察期間中	2017-05-02	8220
					観察期間中	2017-05-03	8560
					観察期間中	2017-05-05	7330
					観察期間中	2017-05-08	7830
					観察期間中	2017-05-31	7890
					観察期間中	2017-06-01	8700
					観察期間中	2017-06-06	7370
					観察期間中	2017-06-09	6430
					観察期間中	2017-06-13	7920
					観察期間中	2017-06-22	7900
					観察期間中	2017-06-28	7630
					観察期間中	2017-06-30	8070
					観察期間中	2017-07-05	8280
					観察期間中	2017-07-10	7850
					観察期間中	2017-07-12	5470
					観察期間中	2017-07-14	6180

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-19	6620
					観察期間中	2017-07-25	9580
					観察期間中	2017-07-26	9120
					観察期間中	2017-07-31	7770
					観察期間中	2017-08-03	7430
					観察期間中	2017-08-07	9140
					観察期間中	2017-08-10	6960
					観察期間中	2017-08-12	7540
					観察期間中	2017-08-13	7030
					観察期間中	2017-08-15	6590
					観察期間中	2017-08-18	7800
					観察期間中	2017-08-22	6580
					観察期間中	2017-08-25	8670
					観察期間中	2017-08-28	7870
					観察期間中	2017-09-01	8190
					観察期間中	2017-09-04	8090
					観察期間中	2017-09-11	5870
					観察期間中	2017-09-13	5710
					観察期間中	2017-09-15	6350
					観察期間中	2017-09-19	6490
					観察期間中	2018-02-02	6830
					観察期間中	2018-02-05	6510
					観察期間中	2018-02-06	6450
					観察期間中	2018-02-09	5750
					観察期間中	2018-02-13	6580
					観察期間中	2018-02-16	7020
					観察期間中	2018-02-19	5830
					観察期間中	2018-02-22	6370

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2018-02-27	7470					
					観察期間中	2018-03-05	5940					
					観察期間中	2018-04-24	4200					
					観察期間中	2018-05-07	6200					
					観察期間中	2018-05-15	6270					
					観察期間中	2018-05-18	6630					
					観察期間中	2018-05-22	5750					
					観察期間中	2018-05-25	6530					
					観察期間中	2018-06-05	5910					
					観察期間中	2018-06-12	6330					
					観察期間中	2018-06-15	6070					
					観察期間中	2018-06-19	7190					
					観察期間中	2018-07-09	7800					
					観察期間中	2018-08-06	8300					
					観察期間中	2018-08-30	5800					
					観察期間中	2018-10-01	5800					
					観察期間中	2018-11-02	5700					
					観察期間中	2018-12-04	7300					
					観察期間中	2019-01-04	5800					
					観察期間中	2019-02-05	6300					
					観察期間中	2019-03-04	6400					
					投与104週又は中止時	2019-04-11	6200					
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	72.8			
										観察期間中	2017-04-04	59.7
										観察期間中	2017-04-07	58.2
観察期間中	2017-04-11	56.3										
観察期間中	2017-04-17	61.1										
観察期間中	2017-04-19	60.3										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-04-26	58.0
					観察期間中	2017-05-02	55.4
					観察期間中	2017-05-03	53.6
					観察期間中	2017-05-05	61.6
					観察期間中	2017-05-08	54.0
					観察期間中	2017-05-31	58.4
					観察期間中	2017-06-01	63.8
					観察期間中	2017-06-06	64.5
					観察期間中	2017-06-09	53.3
					観察期間中	2017-06-13	53.2
					観察期間中	2017-06-22	54.7
					観察期間中	2017-06-28	54.1
					観察期間中	2017-06-30	49.9
					観察期間中	2017-07-05	59.4
					観察期間中	2017-07-10	59.7
					観察期間中	2017-07-12	53.4
					観察期間中	2017-07-14	55.9
					観察期間中	2017-07-19	51.2
					観察期間中	2017-07-25	64.7
					観察期間中	2017-07-26	61.6
					観察期間中	2017-07-31	59.5
					観察期間中	2017-08-03	62.7
					観察期間中	2017-08-07	64.5
					観察期間中	2017-08-10	55.1
					観察期間中	2017-08-12	54.6
					観察期間中	2017-08-13	49.9
					観察期間中	2017-08-15	50.4
					観察期間中	2017-08-18	55.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-22	57.3
					観察期間中	2017-08-25	64.0
					観察期間中	2017-08-28	59.7
					観察期間中	2017-09-01	56.0
					観察期間中	2017-09-04	57.0
					観察期間中	2017-09-11	53.6
					観察期間中	2017-09-13	49.2
					観察期間中	2017-09-15	53.0
					観察期間中	2017-09-19	52.0
					観察期間中	2018-02-02	51.8
					観察期間中	2018-02-05	56.4
					観察期間中	2018-02-06	55.0
					観察期間中	2018-02-09	51.3
					観察期間中	2018-02-13	51.0
					観察期間中	2018-02-16	56.1
					観察期間中	2018-02-19	49.8
					観察期間中	2018-02-22	54.2
					観察期間中	2018-02-27	53.9
					観察期間中	2018-03-05	50.1
					観察期間中	2018-04-24	51.7
					観察期間中	2018-05-07	57.0
					観察期間中	2018-05-15	58.7
					観察期間中	2018-05-18	54.4
					観察期間中	2018-05-22	52.5
					観察期間中	2018-05-25	52.4
					観察期間中	2018-06-05	52.8
					観察期間中	2018-06-12	48.0
					観察期間中	2018-06-15	50.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-19	53.1
					観察期間中	2018-07-09	60.3
					観察期間中	2018-08-06	51.8
					観察期間中	2018-08-30	50.7
					観察期間中	2018-10-01	54.1
					観察期間中	2018-11-02	51.1
					観察期間中	2018-12-04	46.1
					観察期間中	2019-01-04	48.9
					観察期間中	2019-02-05	46.2
					観察期間中	2019-03-04	52.7
					投与104週又は中止時	2019-04-11	52.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	19.2
					観察期間中	2017-04-04	29.4
					観察期間中	2017-04-07	31.7
					観察期間中	2017-04-11	34.0
					観察期間中	2017-04-17	28.8
					観察期間中	2017-04-19	28.5
					観察期間中	2017-04-26	31.6
					観察期間中	2017-05-02	34.1
					観察期間中	2017-05-03	34.6
					観察期間中	2017-05-05	28.8
					観察期間中	2017-05-08	34.5
					観察期間中	2017-05-31	31.7
					観察期間中	2017-06-01	27.6
					観察期間中	2017-06-06	27.4
					観察期間中	2017-06-09	34.1
					観察期間中	2017-06-13	34.0
					観察期間中	2017-06-22	34.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-28	34.1
					観察期間中	2017-06-30	37.1
					観察期間中	2017-07-05	29.5
					観察期間中	2017-07-10	28.6
					観察期間中	2017-07-12	35.0
					観察期間中	2017-07-14	31.0
					観察期間中	2017-07-19	35.9
					観察期間中	2017-07-25	26.3
					観察期間中	2017-07-26	28.3
					観察期間中	2017-07-31	29.1
					観察期間中	2017-08-03	26.5
					観察期間中	2017-08-07	25.3
					観察期間中	2017-08-10	33.4
					観察期間中	2017-08-12	32.3
					観察期間中	2017-08-13	38.0
					観察期間中	2017-08-15	35.6
					観察期間中	2017-08-18	33.5
					観察期間中	2017-08-22	29.4
					観察期間中	2017-08-25	25.2
					観察期間中	2017-08-28	28.8
					観察期間中	2017-09-01	30.8
					観察期間中	2017-09-04	30.3
					観察期間中	2017-09-11	33.5
					観察期間中	2017-09-13	36.9
					観察期間中	2017-09-15	33.5
					観察期間中	2017-09-19	37.0
					観察期間中	2018-02-02	35.0
					観察期間中	2018-02-05	31.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-06	31.0
					観察期間中	2018-02-09	33.4
					観察期間中	2018-02-13	35.6
					観察期間中	2018-02-16	31.5
					観察期間中	2018-02-19	37.8
					観察期間中	2018-02-22	32.2
					観察期間中	2018-02-27	34.5
					観察期間中	2018-03-05	36.9
					観察期間中	2018-04-24	35.9
					観察期間中	2018-05-07	31.0
					観察期間中	2018-05-15	29.6
					観察期間中	2018-05-18	33.3
					観察期間中	2018-05-22	36.5
					観察期間中	2018-05-25	35.6
					観察期間中	2018-06-05	36.3
					観察期間中	2018-06-12	40.5
					観察期間中	2018-06-15	36.9
					観察期間中	2018-06-19	37.0
					観察期間中	2018-07-09	31.2
					観察期間中	2018-08-06	39.6
					観察期間中	2018-08-30	39.7
					観察期間中	2018-10-01	36.3
					観察期間中	2018-11-02	38.9
					観察期間中	2018-12-04	42.8
					観察期間中	2019-01-04	39.8
					観察期間中	2019-02-05	42.9
					観察期間中	2019-03-04	38.3
					投与104週又は中止時	2019-04-11	35.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31 0.9
					観察期間中	2017-04-04	1.6
					観察期間中	2017-04-07	0.8
					観察期間中	2017-04-11	1.5
					観察期間中	2017-04-17	1.3
					観察期間中	2017-04-19	1.3
					観察期間中	2017-04-26	1.0
					観察期間中	2017-05-02	1.5
					観察期間中	2017-05-03	1.4
					観察期間中	2017-05-05	1.3
					観察期間中	2017-05-08	1.4
					観察期間中	2017-05-31	1.1
					観察期間中	2017-06-01	0.9
					観察期間中	2017-06-06	1.0
					観察期間中	2017-06-09	1.4
					観察期間中	2017-06-13	1.6
					観察期間中	2017-06-22	1.6
					観察期間中	2017-06-28	1.4
					観察期間中	2017-06-30	1.1
					観察期間中	2017-07-05	0.9
					観察期間中	2017-07-10	0.9
					観察期間中	2017-07-12	1.6
					観察期間中	2017-07-14	1.5
					観察期間中	2017-07-19	1.6
					観察期間中	2017-07-25	1.2
					観察期間中	2017-07-26	1.0
					観察期間中	2017-07-31	1.3
					観察期間中	2017-08-03	1.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-07	1.1
					観察期間中	2017-08-10	1.5
					観察期間中	2017-08-12	1.3
					観察期間中	2017-08-13	1.2
					観察期間中	2017-08-15	1.6
					観察期間中	2017-08-18	1.4
					観察期間中	2017-08-22	1.7
					観察期間中	2017-08-25	1.0
					観察期間中	2017-08-28	1.2
					観察期間中	2017-09-01	1.3
					観察期間中	2017-09-04	1.2
					観察期間中	2017-09-11	1.7
					観察期間中	2017-09-13	1.7
					観察期間中	2017-09-15	1.8
					観察期間中	2017-09-19	1.6
					観察期間中	2018-02-02	1.4
					観察期間中	2018-02-05	0.9
					観察期間中	2018-02-06	1.2
					観察期間中	2018-02-09	1.1
					観察期間中	2018-02-13	1.2
					観察期間中	2018-02-16	1.5
					観察期間中	2018-02-19	1.6
					観察期間中	2018-02-22	1.4
					観察期間中	2018-02-27	1.8
					観察期間中	2018-03-05	1.5
					観察期間中	2018-04-24	1.8
					観察期間中	2018-05-07	1.1
					観察期間中	2018-05-15	1.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-18	1.4
					観察期間中	2018-05-22	1.4
					観察期間中	2018-05-25	1.5
					観察期間中	2018-06-05	1.2
					観察期間中	2018-06-12	1.2
					観察期間中	2018-06-15	1.1
					観察期間中	2018-06-19	1.0
					観察期間中	2018-07-09	1.0
					観察期間中	2018-08-06	1.1
					観察期間中	2018-08-30	1.0
					観察期間中	2018-10-01	1.0
					観察期間中	2018-11-02	1.4
					観察期間中	2018-12-04	1.1
					観察期間中	2019-01-04	1.2
					観察期間中	2019-02-05	1.3
					観察期間中	2019-03-04	0.9
					投与104週又は中止時	2019-04-11	1.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	2.5
					観察期間中	2017-04-04	2.9
					観察期間中	2017-04-07	3.7
					観察期間中	2017-04-11	2.3
					観察期間中	2017-04-17	2.2
					観察期間中	2017-04-19	3.3
					観察期間中	2017-04-26	2.1
					観察期間中	2017-05-02	1.4
					観察期間中	2017-05-03	2.7
					観察期間中	2017-05-05	2.1
					観察期間中	2017-05-08	2.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-31	2.4
					観察期間中	2017-06-01	2.2
					観察期間中	2017-06-06	1.6
					観察期間中	2017-06-09	2.9
					観察期間中	2017-06-13	1.9
					観察期間中	2017-06-22	2.4
					観察期間中	2017-06-28	2.9
					観察期間中	2017-06-30	2.7
					観察期間中	2017-07-05	2.8
					観察期間中	2017-07-10	2.0
					観察期間中	2017-07-12	2.6
					観察期間中	2017-07-14	3.5
					観察期間中	2017-07-19	3.2
					観察期間中	2017-07-25	2.1
					観察期間中	2017-07-26	2.7
					観察期間中	2017-07-31	3.1
					観察期間中	2017-08-03	2.6
					観察期間中	2017-08-07	3.0
					観察期間中	2017-08-10	3.0
					観察期間中	2017-08-12	3.7
					観察期間中	2017-08-13	3.5
					観察期間中	2017-08-15	4.2
					観察期間中	2017-08-18	3.6
					観察期間中	2017-08-22	4.1
					観察期間中	2017-08-25	2.9
					観察期間中	2017-08-28	3.8
					観察期間中	2017-09-01	3.4
					観察期間中	2017-09-04	3.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-11	3.7
					観察期間中	2017-09-13	4.0
					観察期間中	2017-09-15	3.6
					観察期間中	2017-09-19	2.6
					観察期間中	2018-02-02	3.1
					観察期間中	2018-02-05	4.5
					観察期間中	2018-02-06	4.6
					観察期間中	2018-02-09	4.8
					観察期間中	2018-02-13	4.7
					観察期間中	2018-02-16	3.3
					観察期間中	2018-02-19	2.9
					観察期間中	2018-02-22	3.2
					観察期間中	2018-02-27	2.4
					観察期間中	2018-03-05	3.4
					観察期間中	2018-04-24	3.6
					観察期間中	2018-05-07	3.4
					観察期間中	2018-05-15	3.2
					観察期間中	2018-05-18	3.7
					観察期間中	2018-05-22	3.1
					観察期間中	2018-05-25	2.8
					観察期間中	2018-06-05	2.6
					観察期間中	2018-06-12	2.4
					観察期間中	2018-06-15	3.1
					観察期間中	2018-06-19	2.8
					観察期間中	2018-07-09	2.8
					観察期間中	2018-08-06	1.8
					観察期間中	2018-08-30	3.1
					観察期間中	2018-10-01	3.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-02	3.3	
					観察期間中	2018-12-04	3.3	
					観察期間中	2019-01-04	4.9	
					観察期間中	2019-02-05	5.0	
					観察期間中	2019-03-04	3.3	
					投与104週又は中止時	2019-04-11	4.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	3.1
						観察期間中	2017-04-04	4.3
						観察期間中	2017-04-07	4.1
						観察期間中	2017-04-11	4.0
						観察期間中	2017-04-17	4.3
						観察期間中	2017-04-19	4.8
						観察期間中	2017-04-26	5.7
						観察期間中	2017-05-02	6.0
						観察期間中	2017-05-03	5.7
						観察期間中	2017-05-05	4.3
						観察期間中	2017-05-08	5.1
						観察期間中	2017-05-31	5.0
						観察期間中	2017-06-01	4.1
						観察期間中	2017-06-06	3.4
						観察期間中	2017-06-09	5.9
						観察期間中	2017-06-13	5.8
						観察期間中	2017-06-22	4.7
						観察期間中	2017-06-28	5.4
						観察期間中	2017-06-30	6.4
						観察期間中	2017-07-05	5.7
						観察期間中	2017-07-10	6.3
						観察期間中	2017-07-12	5.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-14	5.3
					観察期間中	2017-07-19	4.6
					観察期間中	2017-07-25	4.1
					観察期間中	2017-07-26	4.7
					観察期間中	2017-07-31	4.8
					観察期間中	2017-08-03	5.2
					観察期間中	2017-08-07	4.6
					観察期間中	2017-08-10	5.2
					観察期間中	2017-08-12	5.4
					観察期間中	2017-08-13	5.6
					観察期間中	2017-08-15	5.8
					観察期間中	2017-08-18	3.7
					観察期間中	2017-08-22	5.1
					観察期間中	2017-08-25	4.8
					観察期間中	2017-08-28	4.9
					観察期間中	2017-09-01	6.3
					観察期間中	2017-09-04	6.1
					観察期間中	2017-09-11	5.0
					観察期間中	2017-09-13	5.6
					観察期間中	2017-09-15	4.9
					観察期間中	2017-09-19	4.6
					観察期間中	2018-02-02	6.9
					観察期間中	2018-02-05	5.0
					観察期間中	2018-02-06	6.0
					観察期間中	2018-02-09	6.8
					観察期間中	2018-02-13	5.2
					観察期間中	2018-02-16	5.5
					観察期間中	2018-02-19	5.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-02-22	6.8	
					観察期間中	2018-02-27	5.5	
					観察期間中	2018-03-05	5.9	
					観察期間中	2018-04-24	4.8	
					観察期間中	2018-05-07	5.4	
					観察期間中	2018-05-15	5.1	
					観察期間中	2018-05-18	5.2	
					観察期間中	2018-05-22	4.8	
					観察期間中	2018-05-25	5.9	
					観察期間中	2018-06-05	5.2	
					観察期間中	2018-06-12	5.7	
					観察期間中	2018-06-15	6.4	
					観察期間中	2018-06-19	4.2	
					観察期間中	2018-07-09	4.7	
					観察期間中	2018-08-06	5.7	
					観察期間中	2018-08-30	5.5	
					観察期間中	2018-10-01	5.6	
					観察期間中	2018-11-02	5.3	
					観察期間中	2018-12-04	6.7	
					観察期間中	2019-01-04	5.2	
					観察期間中	2019-02-05	4.6	
					観察期間中	2019-03-04	4.8	
					投与104週又は中止時	2019-04-11	5.2	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31
						観察期間中	2017-04-04	38.8
						観察期間中	2017-04-07	40.0
						観察期間中	2017-04-11	39.6
						観察期間中	2017-04-17	36.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-04-19	35.4
					観察期間中	2017-04-26	33.0
					観察期間中	2017-05-02	35.1
					観察期間中	2017-05-03	33.1
					観察期間中	2017-05-05	34.6
					観察期間中	2017-05-08	35.8
					観察期間中	2017-05-31	36.1
					観察期間中	2017-06-01	37.5
					観察期間中	2017-06-06	36.7
					観察期間中	2017-06-09	36.0
					観察期間中	2017-06-13	40.5
					観察期間中	2017-06-22	36.8
					観察期間中	2017-06-28	33.6
					観察期間中	2017-06-30	33.4
					観察期間中	2017-07-05	34.9
					観察期間中	2017-07-10	31.3
					観察期間中	2017-07-12	32.0
					観察期間中	2017-07-14	38.1
					観察期間中	2017-07-19	35.2
					観察期間中	2017-07-25	36.3
					観察期間中	2017-07-26	37.0
					観察期間中	2017-07-31	35.8
					観察期間中	2017-08-03	34.0
					観察期間中	2017-08-07	36.1
					観察期間中	2017-08-10	35.9
					観察期間中	2017-08-12	32.6
					観察期間中	2017-08-13	34.7
					観察期間中	2017-08-15	32.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-18	34.3
					観察期間中	2017-08-22	33.8
					観察期間中	2017-08-25	32.1
					観察期間中	2017-08-28	31.7
					観察期間中	2017-09-01	32.6
					観察期間中	2017-09-04	31.4
					観察期間中	2017-09-11	30.7
					観察期間中	2017-09-13	31.5
					観察期間中	2017-09-15	33.6
					観察期間中	2017-09-19	34.9
					観察期間中	2018-02-02	34.8
					観察期間中	2018-02-05	33.0
					観察期間中	2018-02-06	34.1
					観察期間中	2018-02-09	29.9
					観察期間中	2018-02-13	31.8
					観察期間中	2018-02-16	32.9
					観察期間中	2018-02-19	35.4
					観察期間中	2018-02-22	35.9
					観察期間中	2018-02-27	36.3
					観察期間中	2018-03-05	37.9
					観察期間中	2018-04-24	43.7
					観察期間中	2018-05-07	37.9
					観察期間中	2018-05-15	39.4
					観察期間中	2018-05-18	45.2
					観察期間中	2018-05-22	44.2
					観察期間中	2018-05-25	42.5
					観察期間中	2018-06-05	40.1
					観察期間中	2018-06-12	34.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-06-15	34.2	
					観察期間中	2018-06-19	41.0	
					観察期間中	2018-07-09	44.4	
					観察期間中	2018-08-06	48.0	
					観察期間中	2018-08-30	40.8	
					観察期間中	2018-10-01	45.3	
					観察期間中	2018-11-02	50.3	
					観察期間中	2018-12-04	35.1	
					観察期間中	2019-01-04	37.2	
					観察期間中	2019-02-05	39.8	
					観察期間中	2019-03-04	43.8	
					投与104週又は中止時	2019-04-11	40.0	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31
				観察期間中			2017-04-04	4352.13
				観察期間中			2017-04-07	4469.76
				観察期間中			2017-04-11	4031.08
				観察期間中			2017-04-17	5162.95
				観察期間中			2017-04-19	4040.1
				観察期間中			2017-04-26	4964.8
				観察期間中			2017-05-02	4553.88
				観察期間中			2017-05-03	4588.16
				観察期間中	2017-05-05	4515.28		
観察期間中	2017-05-08	4228.2						
観察期間中	2017-05-31	4607.76						
観察期間中	2017-06-01	5550.6						
観察期間中	2017-06-06	4753.65						
観察期間中	2017-06-09	3427.19						
観察期間中	2017-06-13	4213.44						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-22	4321.3
					観察期間中	2017-06-28	4127.83
					観察期間中	2017-06-30	4026.93
					観察期間中	2017-07-05	4918.32
					観察期間中	2017-07-10	4686.45
					観察期間中	2017-07-12	2920.98
					観察期間中	2017-07-14	3454.62
					観察期間中	2017-07-19	3389.44
					観察期間中	2017-07-25	6198.26
					観察期間中	2017-07-26	5617.92
					観察期間中	2017-07-31	4623.15
					観察期間中	2017-08-03	4658.61
					観察期間中	2017-08-07	5895.3
					観察期間中	2017-08-10	3834.96
					観察期間中	2017-08-12	4116.84
					観察期間中	2017-08-13	3507.97
					観察期間中	2017-08-15	3321.36
					観察期間中	2017-08-18	4360.2
					観察期間中	2017-08-22	3770.34
					観察期間中	2017-08-25	5548.8
					観察期間中	2017-08-28	4698.39
					観察期間中	2017-09-01	4586.4
					観察期間中	2017-09-04	4611.3
					観察期間中	2017-09-11	3146.32
					観察期間中	2017-09-13	2809.32
					観察期間中	2017-09-15	3365.5
					観察期間中	2017-09-19	3374.8
					観察期間中	2018-02-02	3537.94

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-05	3671.64
					観察期間中	2018-02-06	3547.5
					観察期間中	2018-02-09	2949.75
					観察期間中	2018-02-13	3355.8
					観察期間中	2018-02-16	3938.22
					観察期間中	2018-02-19	2903.34
					観察期間中	2018-02-22	3452.54
					観察期間中	2018-02-27	4026.33
					観察期間中	2018-03-05	2975.94
					観察期間中	2018-04-24	2171.4
					観察期間中	2018-05-07	3534
					観察期間中	2018-05-15	3680.49
					観察期間中	2018-05-18	3606.72
					観察期間中	2018-05-22	3018.75
					観察期間中	2018-05-25	3421.72
					観察期間中	2018-06-05	3120.48
					観察期間中	2018-06-12	3038.4
					観察期間中	2018-06-15	3065.35
					観察期間中	2018-06-19	3817.89
					観察期間中	2018-07-09	4703.4
					観察期間中	2018-08-06	4299.4
					観察期間中	2018-08-30	2940.6
					観察期間中	2018-10-01	3137.8
					観察期間中	2018-11-02	2912.7
					観察期間中	2018-12-04	3365.3
					観察期間中	2019-01-04	2836.2
					観察期間中	2019-02-05	2910.6
					観察期間中	2019-03-04	3372.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与104週又は中止時	2019-04-11	3255
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	34
					観察期間中	2017-04-04	39
					観察期間中	2017-04-07	43
					観察期間中	2017-04-11	64
					観察期間中	2017-04-17	55
					観察期間中	2017-04-19	54
					観察期間中	2017-04-26	53
					観察期間中	2017-05-02	44
					観察期間中	2017-05-03	34
					観察期間中	2017-05-05	36
					観察期間中	2017-05-08	43
					観察期間中	2017-05-31	47
					観察期間中	2017-06-01	48
					観察期間中	2017-06-06	49
					観察期間中	2017-06-09	47
					観察期間中	2017-06-13	55
					観察期間中	2017-06-22	42
					観察期間中	2017-06-28	52
					観察期間中	2017-06-30	48
					観察期間中	2017-07-05	51
					観察期間中	2017-07-10	41
					観察期間中	2017-07-12	42
					観察期間中	2017-07-14	43
					観察期間中	2017-07-19	57
					観察期間中	2017-07-25	42
					観察期間中	2017-07-31	44
					観察期間中	2017-08-03	43

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-07	48
					観察期間中	2017-08-10	40
					観察期間中	2017-08-12	44
					観察期間中	2017-08-13	42
					観察期間中	2017-08-15	58
					観察期間中	2017-08-18	70
					観察期間中	2017-08-22	70
					観察期間中	2017-08-25	73
					観察期間中	2017-08-28	69
					観察期間中	2017-09-01	69
					観察期間中	2017-09-04	68
					観察期間中	2017-09-11	69
					観察期間中	2017-09-13	74
					観察期間中	2017-09-15	79
					観察期間中	2017-09-19	90
					観察期間中	2018-02-02	116
					観察期間中	2018-02-05	129
					観察期間中	2018-02-06	131
					観察期間中	2018-02-09	91
					観察期間中	2018-02-13	73
					観察期間中	2018-02-16	98
					観察期間中	2018-02-19	76
					観察期間中	2018-02-22	56
					観察期間中	2018-02-27	50
					観察期間中	2018-03-05	89
					観察期間中	2018-04-24	42
					観察期間中	2018-05-07	24
					観察期間中	2018-05-15	29

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-05-18	23		
					観察期間中	2018-05-22	32		
					観察期間中	2018-05-25	22		
					観察期間中	2018-06-05	21		
					観察期間中	2018-06-12	17		
					観察期間中	2018-06-15	21		
					観察期間中	2018-06-19	25		
					観察期間中	2018-07-09	20		
					観察期間中	2018-08-06	21		
					観察期間中	2018-08-30	45		
					観察期間中	2018-10-01	25		
					観察期間中	2018-11-02	32		
					観察期間中	2018-12-04	55		
					観察期間中	2019-01-04	49		
					観察期間中	2019-02-05	45		
					観察期間中	2019-03-04	36		
					投与104週又は中止時	2019-04-11	35		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	52
					観察期間中			2017-04-04	60
					観察期間中			2017-04-07	70
観察期間中			2017-04-11	102					
観察期間中			2017-04-17	106					
観察期間中			2017-04-19	101					
観察期間中			2017-04-26	75					
観察期間中			2017-05-02	65					
観察期間中			2017-05-03	58					
観察期間中			2017-05-05	60					
観察期間中			2017-05-08	66					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-31	76
					観察期間中	2017-06-01	82
					観察期間中	2017-06-06	76
					観察期間中	2017-06-09	75
					観察期間中	2017-06-13	72
					観察期間中	2017-06-22	66
					観察期間中	2017-06-28	72
					観察期間中	2017-06-30	67
					観察期間中	2017-07-05	66
					観察期間中	2017-07-10	59
					観察期間中	2017-07-12	67
					観察期間中	2017-07-14	68
					観察期間中	2017-07-19	80
					観察期間中	2017-07-25	65
					観察期間中	2017-07-31	62
					観察期間中	2017-08-03	57
					観察期間中	2017-08-07	61
					観察期間中	2017-08-10	55
					観察期間中	2017-08-12	56
					観察期間中	2017-08-13	60
					観察期間中	2017-08-15	74
					観察期間中	2017-08-18	94
					観察期間中	2017-08-22	100
					観察期間中	2017-08-25	104
					観察期間中	2017-08-28	102
					観察期間中	2017-09-01	104
					観察期間中	2017-09-04	96
					観察期間中	2017-09-11	109

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-13	107
					観察期間中	2017-09-15	115
					観察期間中	2017-09-19	122
					観察期間中	2018-02-02	127
					観察期間中	2018-02-05	157
					観察期間中	2018-02-06	167
					観察期間中	2018-02-09	126
					観察期間中	2018-02-13	105
					観察期間中	2018-02-16	120
					観察期間中	2018-02-19	107
					観察期間中	2018-02-22	83
					観察期間中	2018-02-27	64
					観察期間中	2018-03-05	104
					観察期間中	2018-04-24	35
					観察期間中	2018-05-07	25
					観察期間中	2018-05-15	28
					観察期間中	2018-05-18	26
					観察期間中	2018-05-22	30
					観察期間中	2018-05-25	23
					観察期間中	2018-06-05	22
					観察期間中	2018-06-12	17
					観察期間中	2018-06-15	19
					観察期間中	2018-06-19	25
					観察期間中	2018-07-09	21
					観察期間中	2018-08-06	23
					観察期間中	2018-08-30	53
					観察期間中	2018-10-01	25
					観察期間中	2018-11-02	28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-04	52
					観察期間中	2019-01-04	56
					観察期間中	2019-02-05	52
					観察期間中	2019-03-04	37
					投与104週又は中止時	2019-04-11	38
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2017-04-04	63
					観察期間中	2017-04-07	81
					観察期間中	2017-04-11	123
					観察期間中	2017-04-17	111
					観察期間中	2017-04-19	105
					観察期間中	2017-04-26	91
					観察期間中	2017-05-02	68
					観察期間中	2017-05-08	62
					観察期間中	2017-05-31	69
					観察期間中	2017-06-01	74
					観察期間中	2017-06-06	67
					観察期間中	2017-06-09	71
					観察期間中	2017-06-13	79
					観察期間中	2017-06-22	82
					観察期間中	2017-06-28	103
					観察期間中	2017-06-30	100
					観察期間中	2017-07-05	82
					観察期間中	2017-07-10	71
					観察期間中	2017-07-12	76
					観察期間中	2017-07-14	85
					観察期間中	2017-07-19	127
					観察期間中	2017-07-25	117
					観察期間中	2017-07-31	144

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-03	139
					観察期間中	2017-08-07	150
					観察期間中	2017-08-10	127
					観察期間中	2017-08-15	168
					観察期間中	2017-08-18	185
					観察期間中	2017-08-22	199
					観察期間中	2017-08-25	194
					観察期間中	2017-08-28	200
					観察期間中	2017-09-01	206
					観察期間中	2017-09-04	183
					観察期間中	2017-09-11	150
					観察期間中	2017-09-13	147
					観察期間中	2017-09-15	157
					観察期間中	2017-09-19	160
					観察期間中	2018-02-02	327
					観察期間中	2018-02-05	322
					観察期間中	2018-02-06	355
					観察期間中	2018-02-09	276
					観察期間中	2018-02-13	235
					観察期間中	2018-02-16	269
					観察期間中	2018-02-19	293
					観察期間中	2018-02-22	240
					観察期間中	2018-02-27	203
					観察期間中	2018-03-05	292
					観察期間中	2018-04-24	52
					観察期間中	2018-05-07	49
					観察期間中	2018-05-15	77
					観察期間中	2018-05-18	96

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	LDH	観察期間中	2018-05-22	89
					観察期間中	2018-05-25	78
					観察期間中	2018-06-05	53
					観察期間中	2018-06-12	37
					観察期間中	2018-06-15	34
					観察期間中	2018-06-19	48
					観察期間中	2018-07-09	43
					観察期間中	2018-08-06	63
					観察期間中	2018-08-30	114
					観察期間中	2018-10-01	58
					観察期間中	2018-11-02	42
					観察期間中	2018-12-04	60
					観察期間中	2019-01-04	131
					観察期間中	2019-02-05	102
					観察期間中	2019-03-04	97
					投与104週又は中止時	2019-04-11	121
				投与開始日又は開始直前	2017-03-31	181	
				観察期間中	2017-04-04	169	
				観察期間中	2017-04-07	163	
				観察期間中	2017-04-11	186	
				観察期間中	2017-04-17	189	
				観察期間中	2017-04-19	179	
				観察期間中	2017-04-26	347	
				観察期間中	2017-05-02	242	
				観察期間中	2017-05-03	170	
観察期間中	2017-05-05	217					
観察期間中	2017-05-08	207					
観察期間中	2017-05-31	195					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-01	214
					観察期間中	2017-06-06	265
					観察期間中	2017-06-09	206
					観察期間中	2017-06-13	406
					観察期間中	2017-06-22	218
					観察期間中	2017-06-28	252
					観察期間中	2017-06-30	234
					観察期間中	2017-07-05	277
					観察期間中	2017-07-10	275
					観察期間中	2017-07-12	204
					観察期間中	2017-07-14	199
					観察期間中	2017-07-19	189
					観察期間中	2017-07-25	177
					観察期間中	2017-07-31	204
					観察期間中	2017-08-03	158
					観察期間中	2017-08-07	224
					観察期間中	2017-08-10	159
					観察期間中	2017-08-12	200
					観察期間中	2017-08-13	176
					観察期間中	2017-08-15	226
					観察期間中	2017-08-18	204
					観察期間中	2017-08-22	183
					観察期間中	2017-08-25	182
					観察期間中	2017-08-28	180
					観察期間中	2017-09-01	193
					観察期間中	2017-09-04	232
					観察期間中	2017-09-11	184
					観察期間中	2017-09-13	218

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-15	214
					観察期間中	2017-09-19	224
					観察期間中	2018-02-02	328
					観察期間中	2018-02-05	305
					観察期間中	2018-02-06	358
					観察期間中	2018-02-09	277
					観察期間中	2018-02-13	269
					観察期間中	2018-02-16	304
					観察期間中	2018-02-19	248
					観察期間中	2018-02-22	197
					観察期間中	2018-02-27	267
					観察期間中	2018-03-05	255
					観察期間中	2018-04-24	179
					観察期間中	2018-05-07	155
					観察期間中	2018-05-15	159
					観察期間中	2018-05-18	183
					観察期間中	2018-05-22	224
					観察期間中	2018-05-25	165
					観察期間中	2018-06-05	193
					観察期間中	2018-06-12	214
					観察期間中	2018-06-15	224
					観察期間中	2018-06-19	200
					観察期間中	2018-07-09	189
					観察期間中	2018-08-06	208
					観察期間中	2018-08-30	202
					観察期間中	2018-10-01	200
					観察期間中	2018-11-02	196
					観察期間中	2018-12-04	216

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-04	206
					観察期間中	2019-02-05	208
					観察期間中	2019-03-04	188
					投与104週又は中止時	2019-04-11	156
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	0.6
					観察期間中	2017-04-04	0.3
					観察期間中	2017-04-07	0.3
					観察期間中	2017-04-11	0.7
					観察期間中	2017-04-17	0.5
					観察期間中	2017-04-19	0.7
					観察期間中	2017-04-26	0.6
					観察期間中	2017-05-02	0.7
					観察期間中	2017-05-03	0.5
					観察期間中	2017-05-05	0.5
					観察期間中	2017-05-08	0.4
					観察期間中	2017-05-31	0.6
					観察期間中	2017-06-01	0.8
					観察期間中	2017-06-06	0.4
					観察期間中	2017-06-09	0.4
					観察期間中	2017-06-13	0.5
					観察期間中	2017-06-22	0.6
					観察期間中	2017-06-28	0.6
					観察期間中	2017-06-30	0.6
					観察期間中	2017-07-05	0.7
					観察期間中	2017-07-10	0.2
					観察期間中	2017-07-12	0.4
					観察期間中	2017-07-14	0.5
					観察期間中	2017-07-19	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-25	0.6
					観察期間中	2017-07-31	0.3
					観察期間中	2017-08-03	0.5
					観察期間中	2017-08-07	0.6
					観察期間中	2017-08-10	0.5
					観察期間中	2017-08-12	0.2
					観察期間中	2017-08-13	0.2
					観察期間中	2017-08-15	0.2
					観察期間中	2017-08-18	0.3
					観察期間中	2017-08-22	0.5
					観察期間中	2017-08-25	0.5
					観察期間中	2017-08-28	0.5
					観察期間中	2017-09-01	0.4
					観察期間中	2017-09-04	0.5
					観察期間中	2017-09-11	0.5
					観察期間中	2017-09-13	0.5
					観察期間中	2017-09-15	0.5
					観察期間中	2017-09-19	0.5
					観察期間中	2018-02-02	0.4
					観察期間中	2018-02-05	0.6
					観察期間中	2018-02-06	0.5
					観察期間中	2018-02-09	0.3
					観察期間中	2018-02-13	0.3
					観察期間中	2018-02-16	0.5
					観察期間中	2018-02-19	0.5
					観察期間中	2018-02-22	0.5
					観察期間中	2018-02-27	0.3
					観察期間中	2018-03-05	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-24	0.6
					観察期間中	2018-05-07	0.5
					観察期間中	2018-05-15	0.5
					観察期間中	2018-05-18	0.3
					観察期間中	2018-05-22	0.6
					観察期間中	2018-05-25	0.6
					観察期間中	2018-06-15	0.3
					観察期間中	2018-06-19	0.4
					観察期間中	2018-07-09	0.9
					観察期間中	2018-08-06	0.5
					観察期間中	2018-08-30	0.7
					観察期間中	2018-10-01	0.4
					観察期間中	2018-11-02	0.2
					観察期間中	2018-12-04	0.3
					観察期間中	2019-01-04	0.3
					観察期間中	2019-02-05	0.5
					観察期間中	2019-03-04	0.3
					投与104週又は中止時	2019-04-11	0.2
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	0.47
					観察期間中	2017-04-11	0.49
					観察期間中	2017-04-17	0.49
					観察期間中	2017-04-19	0.47
					観察期間中	2017-04-26	0.55
					観察期間中	2017-05-02	0.56
					観察期間中	2017-05-03	0.51
					観察期間中	2017-05-05	0.50
					観察期間中	2017-05-08	0.55
					観察期間中	2017-05-31	0.51

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-01	0.51
					観察期間中	2017-06-06	0.45
					観察期間中	2017-06-09	0.52
					観察期間中	2017-06-13	0.53
					観察期間中	2017-06-22	0.44
					観察期間中	2017-06-28	0.46
					観察期間中	2017-06-30	0.45
					観察期間中	2017-07-05	0.49
					観察期間中	2017-07-10	0.45
					観察期間中	2017-07-12	0.44
					観察期間中	2017-07-14	0.47
					観察期間中	2017-07-19	0.46
					観察期間中	2017-07-25	0.48
					観察期間中	2017-07-31	0.50
					観察期間中	2017-08-03	0.43
					観察期間中	2017-08-07	0.45
					観察期間中	2017-08-10	0.47
					観察期間中	2017-08-12	0.54
					観察期間中	2017-08-13	0.47
					観察期間中	2017-08-15	0.47
					観察期間中	2017-08-18	0.42
					観察期間中	2017-08-22	0.42
					観察期間中	2017-08-25	0.45
					観察期間中	2017-08-28	0.48
					観察期間中	2017-09-01	0.45
					観察期間中	2017-09-04	0.46
					観察期間中	2017-09-11	0.48
					観察期間中	2017-09-13	0.49

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-15	0.50
					観察期間中	2017-09-19	0.44
					観察期間中	2018-02-02	0.45
					観察期間中	2018-02-05	0.46
					観察期間中	2018-02-06	0.48
					観察期間中	2018-02-09	0.47
					観察期間中	2018-02-13	0.47
					観察期間中	2018-02-16	0.44
					観察期間中	2018-02-19	0.51
					観察期間中	2018-02-22	0.52
					観察期間中	2018-02-27	0.51
					観察期間中	2018-03-05	0.50
					観察期間中	2018-04-24	0.51
					観察期間中	2018-05-07	0.61
					観察期間中	2018-05-15	0.45
					観察期間中	2018-05-18	0.46
					観察期間中	2018-05-22	0.47
					観察期間中	2018-05-25	0.48
					観察期間中	2018-06-05	0.52
					観察期間中	2018-06-12	0.47
					観察期間中	2018-06-15	0.39
					観察期間中	2018-06-19	0.50
					観察期間中	2018-07-09	0.44
					観察期間中	2018-08-06	0.46
					観察期間中	2018-08-30	0.42
					観察期間中	2018-10-01	0.45
					観察期間中	2018-11-02	0.49
					観察期間中	2018-12-04	0.45

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-01-04	0.40
						観察期間中	2019-02-05	0.49
						観察期間中	2019-03-04	0.43
						投与104週又は中止時	2019-04-11	0.35
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	5
						観察期間中	2017-04-11	5
						観察期間中	2017-04-17	5
						観察期間中	2017-04-19	5
						観察期間中	2017-04-26	7
						観察期間中	2017-05-02	7
						観察期間中	2017-05-03	7
						観察期間中	2017-05-05	6
						観察期間中	2017-05-08	7
						観察期間中	2017-05-31	6
						観察期間中	2017-06-01	5
						観察期間中	2017-06-06	6
						観察期間中	2017-06-09	4
						観察期間中	2017-06-13	7
						観察期間中	2017-06-22	6
						観察期間中	2017-06-28	6
						観察期間中	2017-06-30	6
						観察期間中	2017-07-05	8
						観察期間中	2017-07-10	7
						観察期間中	2017-07-12	6
						観察期間中	2017-07-14	6
						観察期間中	2017-07-19	6
						観察期間中	2017-07-25	5
						観察期間中	2017-07-31	7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-03	7
					観察期間中	2017-08-07	7
					観察期間中	2017-08-10	9
					観察期間中	2017-08-12	8
					観察期間中	2017-08-13	9
					観察期間中	2017-08-15	8
					観察期間中	2017-08-18	8
					観察期間中	2017-08-22	8
					観察期間中	2017-08-25	8
					観察期間中	2017-08-28	9
					観察期間中	2017-09-01	7
					観察期間中	2017-09-04	9
					観察期間中	2017-09-11	7
					観察期間中	2017-09-13	8
					観察期間中	2017-09-15	8
					観察期間中	2017-09-19	8
					観察期間中	2018-02-02	6
					観察期間中	2018-02-05	6
					観察期間中	2018-02-06	6
					観察期間中	2018-02-09	6
					観察期間中	2018-02-13	7
					観察期間中	2018-02-16	5
					観察期間中	2018-02-19	6
					観察期間中	2018-02-22	6
					観察期間中	2018-02-27	6
					観察期間中	2018-03-05	7
					観察期間中	2018-04-24	3
					観察期間中	2018-05-07	6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-15	7
					観察期間中	2018-05-18	7
					観察期間中	2018-05-22	8
					観察期間中	2018-05-25	7
					観察期間中	2018-06-05	6
					観察期間中	2018-06-12	6
					観察期間中	2018-06-15	5
					観察期間中	2018-06-19	9
					観察期間中	2018-07-09	5
					観察期間中	2018-08-06	6
					観察期間中	2018-08-30	6
					観察期間中	2018-10-01	6
					観察期間中	2018-11-02	6
					観察期間中	2018-12-04	5
					観察期間中	2019-01-04	7
					観察期間中	2019-02-05	5
					観察期間中	2019-03-04	6
					投与104週又は中止時	2019-04-11	10
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2017-04-26	204
					観察期間中	2017-05-02	179
					観察期間中	2017-05-08	188
					観察期間中	2017-05-31	198
					観察期間中	2017-06-06	186
					観察期間中	2017-06-09	200
					観察期間中	2017-06-13	182
					観察期間中	2017-06-22	191
					観察期間中	2017-07-05	175
					観察期間中	2017-07-10	150

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-03	188
					観察期間中	2017-08-10	185
					観察期間中	2017-08-28	218
					観察期間中	2017-09-01	200
					観察期間中	2017-09-04	194
					観察期間中	2017-09-19	210
					観察期間中	2018-02-02	272
					観察期間中	2018-02-05	258
					観察期間中	2018-02-06	276
					観察期間中	2018-02-09	248
					観察期間中	2018-02-13	228
					観察期間中	2018-02-16	227
					観察期間中	2018-02-19	248
					観察期間中	2018-02-22	240
					観察期間中	2018-02-27	239
					観察期間中	2018-03-05	246
					観察期間中	2018-04-24	255
					観察期間中	2018-05-07	203
					観察期間中	2018-05-15	179
					観察期間中	2018-05-18	173
					観察期間中	2018-05-22	204
					観察期間中	2018-05-25	194
					観察期間中	2018-06-05	213
					観察期間中	2018-06-12	168
					観察期間中	2018-06-15	155
					観察期間中	2018-06-19	186
					観察期間中	2018-08-06	185
					観察期間中	2018-08-30	216

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	173
						観察期間中	214
						観察期間中	95
						観察期間中	173
						観察期間中	174
						観察期間中	276
						観察期間中	311
						観察期間中	581
						観察期間中	269
						観察期間中	156
						観察期間中	378
						観察期間中	401
						観察期間中	543
						観察期間中	497
						観察期間中	375
						観察期間中	1084
						観察期間中	582
						観察期間中	520
						観察期間中	578
						観察期間中	628
						観察期間中	488
						観察期間中	453
						観察期間中	331
						観察期間中	318
						観察期間中	733
						観察期間中	255
						観察期間中	236
						観察期間中	307

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2018-05-18	422		
						観察期間中	2018-05-22	388		
						観察期間中	2018-05-25	394		
						観察期間中	2018-06-05	230		
						観察期間中	2018-06-12	261		
						観察期間中	2018-06-15	559		
						観察期間中	2018-06-19	648		
						観察期間中	2018-08-06	312		
						観察期間中	2018-08-30	512		
						観察期間中	2018-10-01	177		
						観察期間中	2018-11-02	264		
						観察期間中	2018-12-04	277		
						観察期間中	2019-01-04	368		
						観察期間中	2019-02-05	337		
						観察期間中	2019-03-04	281		
						投与104週又は中止時	2019-04-11	488		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	1.1	
								観察期間中	2017-04-04	1.6
								観察期間中	2017-04-07	0.7
								観察期間中	2017-04-11	0.5
								観察期間中	2017-04-17	0.4
								観察期間中	2017-04-19	0.4
								観察期間中	2017-04-26	0.4
								観察期間中	2017-05-02	0.2
								観察期間中	2017-05-03	0.2
								観察期間中	2017-05-05	0.4
								観察期間中	2017-05-08	0.2
								観察期間中	2017-05-31	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-01	0.4
					観察期間中	2017-06-06	1.3
					観察期間中	2017-06-09	0.5
					観察期間中	2017-06-13	0.4
					観察期間中	2017-06-22	0.3
					観察期間中	2017-06-28	0.4
					観察期間中	2017-06-30	0.3
					観察期間中	2017-07-05	0.6
					観察期間中	2017-07-10	0.4
					観察期間中	2017-07-12	0.7
					観察期間中	2017-07-14	0.8
					観察期間中	2017-07-19	0.7
					観察期間中	2017-07-25	0.6
					観察期間中	2017-07-31	0.6
					観察期間中	2017-08-03	0.4
					観察期間中	2017-08-07	0.5
					観察期間中	2017-08-10	0.5
					観察期間中	2017-08-12	1.1
					観察期間中	2017-08-13	1.6
					観察期間中	2017-08-15	0.9
					観察期間中	2017-08-18	0.7
					観察期間中	2017-08-22	0.9
					観察期間中	2017-08-25	0.8
					観察期間中	2017-08-28	0.7
					観察期間中	2017-09-01	0.6
					観察期間中	2017-09-04	0.7
					観察期間中	2017-09-11	0.9
					観察期間中	2017-09-13	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-15	0.7
					観察期間中	2017-09-19	0.7
					観察期間中	2018-02-02	1.4
					観察期間中	2018-02-06	2.1
					観察期間中	2018-02-09	1.3
					観察期間中	2018-02-13	1.1
					観察期間中	2018-02-16	1.4
					観察期間中	2018-02-19	1
					観察期間中	2018-02-22	0.8
					観察期間中	2018-02-27	0.7
					観察期間中	2018-03-05	1.4
					観察期間中	2018-04-24	0.4
					観察期間中	2018-05-07	0.8
					観察期間中	2018-05-15	17.2
					観察期間中	2018-05-18	4.8
					観察期間中	2018-05-22	1.4
					観察期間中	2018-05-25	0.8
					観察期間中	2018-06-05	0.3
					観察期間中	2018-06-12	0.2
					観察期間中	2018-06-15	0.6
					観察期間中	2018-06-19	0.4
					観察期間中	2018-07-09	0.2
					観察期間中	2018-08-06	0.5
					観察期間中	2018-08-30	1.9
					観察期間中	2018-10-01	0.8
					観察期間中	2018-11-02	0.4
					観察期間中	2018-12-04	0.5
					観察期間中	2019-01-04	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	男	28	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-02-05	0.6	
							観察期間中	2019-03-04	1.1	
							投与104週又は中止時	2019-04-11	0.9	
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-31	6.3
							観察期間中	2017-05-31	4.1	
							観察期間中	2017-06-06	8.3	
							観察期間中	2017-07-05	4.0	
							観察期間中	2017-09-11	5.0	
							観察期間中	2017-11-21	7.0	
							観察期間中	2018-01-17	6.8	
							観察期間中	2018-01-30	6.3	
							観察期間中	2018-02-02	9.3	
							観察期間中	2018-06-05	2.6	
							観察期間中	2018-06-12	2.5以下	
							観察期間中	2018-07-09	2.5以下	
							観察期間中	2018-08-06	3.1	
							観察期間中	2018-08-30	6.5	
							観察期間中	2018-10-01	6.1	
							観察期間中	2018-11-02	5.4	
							観察期間中	2018-12-04	4.7	
							観察期間中	2019-01-04	4.3	
							観察期間中	2019-02-05	3.9	
							観察期間中	2019-03-04	2.6	
							投与104週又は中止時	2019-04-11	2.7	
							観察期間中	2017-05-08	488	
							観察期間中	2017-06-09	517	
							観察期間中	2017-07-07	481	
観察期間中	2017-08-04	501								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-30	494
					観察期間中	2017-09-27	496
					観察期間中	2017-10-27	515
					観察期間中	2017-11-24	484
					観察期間中	2017-12-22	532
					観察期間中	2018-01-19	505
					観察期間中	2018-02-16	523
					観察期間中	2018-03-16	489
					観察期間中	2018-04-13	486
					観察期間中	2018-05-11	496
					観察期間中	2018-06-08	488
					観察期間中	2018-07-06	511
					観察期間中	2018-08-10	471
					観察期間中	2018-09-07	470
					観察期間中	2018-10-05	486
					観察期間中	2018-11-02	490
					観察期間中	2018-11-30	512
					観察期間中	2018-12-28	470
					観察期間中	2019-01-25	490
					観察期間中	2019-02-22	491
					投与104週又は中止時	2019-03-22	487
					観察期間中	2019-04-19	483
					観察期間中	2019-05-17	494
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	14.9
					観察期間中	2017-06-09	16.0
					観察期間中	2017-07-07	14.8
					観察期間中	2017-08-04	15.2
					観察期間中	2017-08-30	15.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-27	15.4
					観察期間中	2017-10-27	15.9
					観察期間中	2017-11-24	15.1
					観察期間中	2017-12-22	16.5
					観察期間中	2018-01-19	15.9
					観察期間中	2018-02-16	16.0
					観察期間中	2018-03-16	15.2
					観察期間中	2018-04-13	15.3
					観察期間中	2018-05-11	15.6
					観察期間中	2018-06-08	15.4
					観察期間中	2018-07-06	15.9
					観察期間中	2018-08-10	14.9
					観察期間中	2018-09-07	14.7
					観察期間中	2018-10-05	15.2
					観察期間中	2018-11-02	15.3
					観察期間中	2018-11-30	15.7
					観察期間中	2018-12-28	14.8
					観察期間中	2019-01-25	15.4
					観察期間中	2019-02-22	15.4
					投与104週又は中止時	2019-03-22	15.2
					観察期間中	2019-04-19	15.1
					観察期間中	2019-05-17	15.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	44.1
					観察期間中	2017-06-09	46.2
					観察期間中	2017-07-07	43.3
					観察期間中	2017-08-04	45.6
					観察期間中	2017-08-30	45.0
					観察期間中	2017-09-27	45.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-27	46.8
					観察期間中	2017-11-24	44.7
					観察期間中	2017-12-22	48.5
					観察期間中	2018-01-19	46.5
					観察期間中	2018-02-16	47.8
					観察期間中	2018-03-16	44.6
					観察期間中	2018-04-13	45.0
					観察期間中	2018-05-11	46.2
					観察期間中	2018-06-08	45.0
					観察期間中	2018-07-06	47.4
					観察期間中	2018-08-10	42.9
					観察期間中	2018-09-07	44.0
					観察期間中	2018-10-05	44.1
					観察期間中	2018-11-02	45.4
					観察期間中	2018-11-30	46.5
					観察期間中	2018-12-28	43.5
					観察期間中	2019-01-25	45.3
					観察期間中	2019-02-22	45.5
					投与104週又は中止時	2019-03-22	45.4
					観察期間中	2019-04-19	44.5
					観察期間中	2019-05-17	45.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	6040
					観察期間中	2017-06-09	5600
					観察期間中	2017-07-07	4910
					観察期間中	2017-08-04	5880
					観察期間中	2017-08-30	5560
					観察期間中	2017-09-27	4510
					観察期間中	2017-10-27	4540

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	60	好中球	観察期間中	2017-11-24	5890		
					観察期間中	2017-12-22	6080		
					観察期間中	2018-01-19	6180		
					観察期間中	2018-02-16	6200		
					観察期間中	2018-03-16	6170		
					観察期間中	2018-04-13	5410		
					観察期間中	2018-05-11	4930		
					観察期間中	2018-06-08	5170		
					観察期間中	2018-07-06	5750		
					観察期間中	2018-08-10	5450		
					観察期間中	2018-09-07	6240		
					観察期間中	2018-10-05	4250		
					観察期間中	2018-11-02	6050		
					観察期間中	2018-11-30	5930		
					観察期間中	2018-12-28	5160		
					観察期間中	2019-01-25	6080		
					観察期間中	2019-02-22	4970		
					投与104週又は中止時	2019-03-22	6570		
					観察期間中	2019-04-19	6230		
					観察期間中	2019-05-17	5590		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	51.4
					観察期間中			2017-06-09	42.9
					観察期間中			2017-07-07	41.6
					観察期間中			2017-08-04	42.6
					観察期間中			2017-08-30	45.7
観察期間中			2017-09-27	41.3					
観察期間中			2017-10-27	42.0					
観察期間中			2017-11-24	45.8					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-22	47.9
					観察期間中	2018-01-19	44.7
					観察期間中	2018-02-16	41.0
					観察期間中	2018-03-16	36.3
					観察期間中	2018-04-13	44.5
					観察期間中	2018-05-11	45.0
					観察期間中	2018-06-08	46.0
					観察期間中	2018-07-06	46.5
					観察期間中	2018-08-10	42.7
					観察期間中	2018-09-07	49.3
					観察期間中	2018-10-05	31.2
					観察期間中	2018-11-02	40.0
					観察期間中	2018-11-30	50.0
					観察期間中	2018-12-28	40.1
					観察期間中	2019-01-25	43.6
					観察期間中	2019-02-22	43.7
					投与104週又は中止時	2019-03-22	43.9
					観察期間中	2019-04-19	42.1
					観察期間中	2019-05-17	45.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	39.2
					観察期間中	2017-06-09	48.6
					観察期間中	2017-07-07	49.9
					観察期間中	2017-08-04	49.0
					観察期間中	2017-08-30	44.2
					観察期間中	2017-09-27	49.4
					観察期間中	2017-10-27	48.9
					観察期間中	2017-11-24	46.5
					観察期間中	2017-12-22	44.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-01-19	47.6		
					観察期間中	2018-02-16	50.6		
					観察期間中	2018-03-16	55.6		
					観察期間中	2018-04-13	46.6		
					観察期間中	2018-05-11	47.3		
					観察期間中	2018-06-08	44.9		
					観察期間中	2018-07-06	45.2		
					観察期間中	2018-08-10	50.1		
					観察期間中	2018-09-07	43.6		
					観察期間中	2018-10-05	53.9		
					観察期間中	2018-11-02	51.4		
					観察期間中	2018-11-30	41.1		
					観察期間中	2018-12-28	50.2		
					観察期間中	2019-01-25	47.2		
					観察期間中	2019-02-22	46.3		
					投与104週又は中止時	2019-03-22	46.7		
					観察期間中	2019-04-19	49.6		
					観察期間中	2019-05-17	47.2		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	0.3
					観察期間中	2017-06-09	0.7		
観察期間中	2017-07-07	0.4							
観察期間中	2017-08-04	0.5							
観察期間中	2017-08-30	0.5							
観察期間中	2017-09-27	0.4							
観察期間中	2017-10-27	0.7							
観察期間中	2017-11-24	0.3							
観察期間中	2017-12-22	0.5							
観察期間中	2018-01-19	0.5							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-02-16	0.3	
					観察期間中	2018-03-16	0.5	
					観察期間中	2018-04-13	0.6	
					観察期間中	2018-05-11	0.4	
					観察期間中	2018-06-08	0.4	
					観察期間中	2018-07-06	0.5	
					観察期間中	2018-08-10	0.6	
					観察期間中	2018-09-07	0.3	
					観察期間中	2018-10-05	0.5	
					観察期間中	2018-11-02	0.5	
					観察期間中	2018-11-30	0.3	
					観察期間中	2018-12-28	0.4	
					観察期間中	2019-01-25	0.7	
					観察期間中	2019-02-22	0.6	
					投与104週又は中止時	2019-03-22	0.5	
					観察期間中	2019-04-19	0.5	
					観察期間中	2019-05-17	0.5	
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08
					観察期間中	2017-06-09	2.3	
					観察期間中	2017-07-07	1.4	
					観察期間中	2017-08-04	1.9	
					観察期間中	2017-08-30	3.1	
					観察期間中	2017-09-27	2.2	
					観察期間中	2017-10-27	2.0	
					観察期間中	2017-11-24	2.0	
観察期間中	2017-12-22	1.8						
	観察期間中	2018-01-19	2.3					
	観察期間中	2018-02-16	2.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-03-16	1.9	
					観察期間中	2018-04-13	1.5	
					観察期間中	2018-05-11	1.2	
					観察期間中	2018-06-08	1.7	
					観察期間中	2018-07-06	1.4	
					観察期間中	2018-08-10	0.9	
					観察期間中	2018-09-07	1.8	
					観察期間中	2018-10-05	3.3	
					観察期間中	2018-11-02	1.3	
					観察期間中	2018-11-30	2.7	
					観察期間中	2018-12-28	1.9	
					観察期間中	2019-01-25	1.8	
					観察期間中	2019-02-22	1.8	
					投与104週又は中止時	2019-03-22	2.1	
					観察期間中	2019-04-19	1.9	
					観察期間中	2019-05-17	1.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	7.1
					観察期間中	2017-06-09	5.5	
					観察期間中	2017-07-07	6.7	
					観察期間中	2017-08-04	6.0	
					観察期間中	2017-08-30	6.5	
					観察期間中	2017-09-27	6.7	
					観察期間中	2017-10-27	6.4	
					観察期間中	2017-11-24	5.4	
					観察期間中	2017-12-22	5.6	
観察期間中	2018-01-19	4.9						
観察期間中	2018-02-16	5.2						
観察期間中	2018-03-16	5.7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-13	6.8
					観察期間中	2018-05-11	6.1
					観察期間中	2018-06-08	7.0
					観察期間中	2018-07-06	6.4
					観察期間中	2018-08-10	5.7
					観察期間中	2018-09-07	5.0
					観察期間中	2018-10-05	11.1
					観察期間中	2018-11-02	6.8
					観察期間中	2018-11-30	5.9
					観察期間中	2018-12-28	7.4
					観察期間中	2019-01-25	6.7
					観察期間中	2019-02-22	7.6
					投与104週又は中止時	2019-03-22	6.8
					観察期間中	2019-04-19	5.9
					観察期間中	2019-05-17	5.7
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	21.0
					観察期間中	2017-06-09	19.7
					観察期間中	2017-07-07	21.2
					観察期間中	2017-08-04	21.8
					観察期間中	2017-08-30	21.1
					観察期間中	2017-09-27	20.3
					観察期間中	2017-10-27	20.6
					観察期間中	2017-11-24	21.2
					観察期間中	2017-12-22	22.2
					観察期間中	2018-01-19	20.3
					観察期間中	2018-02-16	25.5
					観察期間中	2018-03-16	20.8
					観察期間中	2018-04-13	23.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-11	20.2	
					観察期間中	2018-06-08	19.6	
					観察期間中	2018-07-06	20.1	
					観察期間中	2018-08-10	20.1	
					観察期間中	2018-09-07	18.9	
					観察期間中	2018-10-05	20.1	
					観察期間中	2018-11-02	20.2	
					観察期間中	2018-11-30	19.5	
					観察期間中	2018-12-28	18.1	
					観察期間中	2019-01-25	20.1	
					観察期間中	2019-02-22	19.3	
					投与104週又は中止時	2019-03-22	20.0	
					観察期間中	2019-04-19	20.8	
					観察期間中	2019-05-17	20.4	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	3104.56
					観察期間中	2017-06-09	2402.4	
					観察期間中	2017-07-07	2042.56	
					観察期間中	2017-08-04	2504.88	
					観察期間中	2017-08-30	2540.92	
					観察期間中	2017-09-27	1862.63	
					観察期間中	2017-10-27	1906.8	
					観察期間中	2017-11-24	2697.62	
					観察期間中	2017-12-22	2912.32	
					観察期間中	2018-01-19	2762.46	
					観察期間中	2018-02-16	2542	
観察期間中	2018-03-16	2239.71						
観察期間中	2018-04-13	2407.45						
観察期間中	2018-05-11	2218.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-06-08	2378.2		
					観察期間中	2018-07-06	2673.75		
					観察期間中	2018-08-10	2327.15		
					観察期間中	2018-09-07	3076.32		
					観察期間中	2018-10-05	1326		
					観察期間中	2018-11-02	2420		
					観察期間中	2018-11-30	2965		
					観察期間中	2018-12-28	2069.16		
					観察期間中	2019-01-25	2650.88		
					観察期間中	2019-02-22	2171.89		
					投与104週又は中止時	2019-03-22	2884.23		
					観察期間中	2019-04-19	2622.83		
					観察期間中	2019-05-17	2526.68		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	35
				観察期間中				2017-06-09	47
				観察期間中				2017-07-07	27
				観察期間中				2017-08-04	24
				観察期間中				2017-08-30	35
				観察期間中				2017-09-27	36
				観察期間中				2017-10-27	31
				観察期間中				2017-11-24	29
				観察期間中				2017-12-22	29
				観察期間中				2018-01-19	33
				観察期間中				2018-02-16	34
				観察期間中				2018-03-16	27
				観察期間中				2018-04-13	34
				観察期間中				2018-05-11	23
				観察期間中				2018-06-08	26

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	ALT(GPT)	観察期間中	2018-07-06	30	
					観察期間中	2018-08-10	24	
					観察期間中	2018-09-07	20	
					観察期間中	2018-10-05	26	
					観察期間中	2018-11-02	26	
					観察期間中	2018-11-30	22	
					観察期間中	2018-12-28	25	
					観察期間中	2019-01-25	18	
					観察期間中	2019-02-22	16	
					投与104週又は中止時	2019-03-22	18	
					観察期間中	2019-04-19	16	
					観察期間中	2019-05-17	20	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08
				観察期間中	2017-06-09	115		
				観察期間中	2017-07-07	70		
				観察期間中	2017-08-04	51		
				観察期間中	2017-08-30	86		
				観察期間中	2017-09-27	89		
				観察期間中	2017-10-27	75		
				観察期間中	2017-11-24	96		
				観察期間中	2017-12-22	77		
				観察期間中	2018-01-19	104		
				観察期間中	2018-02-16	90		
				観察期間中	2018-03-16	80		
				観察期間中	2018-04-13	80		
観察期間中	2018-05-11	64						
観察期間中	2018-06-08	55						
観察期間中	2018-07-06	51						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-10	47
					観察期間中	2018-09-07	48
					観察期間中	2018-10-05	50
					観察期間中	2018-11-02	46
					観察期間中	2018-11-30	45
					観察期間中	2018-12-28	44
					観察期間中	2019-01-25	38
					観察期間中	2019-02-22	34
					投与104週又は中止時	2019-03-22	37
					観察期間中	2019-04-19	31
					観察期間中	2019-05-17	39
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	55
					観察期間中	2017-06-09	65
					観察期間中	2017-07-07	56
					観察期間中	2017-08-04	46
					観察期間中	2017-08-30	52
					観察期間中	2017-09-27	52
					観察期間中	2017-10-27	47
					観察期間中	2017-11-24	56
					観察期間中	2017-12-22	76
					観察期間中	2018-01-19	79
					観察期間中	2018-02-16	86
					観察期間中	2018-03-16	77
					観察期間中	2018-04-13	59
					観察期間中	2018-05-11	39
					観察期間中	2018-06-08	40
					観察期間中	2018-07-06	50
					観察期間中	2018-08-10	45

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-07	33	
					観察期間中	2018-10-05	45	
					観察期間中	2018-11-02	40	
					観察期間中	2018-12-28	40	
					観察期間中	2019-01-25	46	
					観察期間中	2019-02-22	41	
					投与104週又は中止時	2019-03-22	51	
					観察期間中	2019-04-19	43	
					観察期間中	2019-05-17	48	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	151
				観察期間中	2017-06-09	161		
				観察期間中	2017-07-07	138		
				観察期間中	2017-08-04	129		
				観察期間中	2017-08-30	144		
				観察期間中	2017-09-27	134		
				観察期間中	2017-10-27	135		
				観察期間中	2017-11-24	127		
				観察期間中	2017-12-22	137		
				観察期間中	2018-01-19	129		
				観察期間中	2018-02-16	151		
				観察期間中	2018-03-16	163		
				観察期間中	2018-04-13	133		
				観察期間中	2018-05-11	128		
				観察期間中	2018-06-08	125		
				観察期間中	2018-07-06	134		
観察期間中	2018-08-10	131						
観察期間中	2018-09-07	119						
観察期間中	2018-10-05	127						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-02	141
					観察期間中	2018-11-30	145
					観察期間中	2018-12-28	132
					観察期間中	2019-01-25	149
					観察期間中	2019-02-22	124
					投与104週又は中止時	2019-03-22	133
					観察期間中	2019-04-19	129
					観察期間中	2019-05-17	145
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08	0.80
					観察期間中	2017-06-09	1.40
					観察期間中	2017-07-07	1.23
					観察期間中	2017-08-04	1.11
					観察期間中	2017-08-30	1.31
					観察期間中	2017-09-27	1.28
					観察期間中	2017-10-27	1.31
					観察期間中	2018-05-11	0.93
					観察期間中	2018-06-08	1.21
					観察期間中	2018-07-06	1.67
					観察期間中	2018-08-10	1.39
					観察期間中	2018-09-07	1.03
					観察期間中	2018-10-05	0.66
					観察期間中	2018-11-02	1.33
					観察期間中	2018-12-28	0.77
					観察期間中	2019-01-25	1.16
					観察期間中	2019-02-22	0.98
					投与104週又は中止時	2019-03-22	0.45
					観察期間中	2019-04-19	1.31
					観察期間中	2019-05-17	1.08

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08 0.77
					観察期間中	2017-06-09	0.90
					観察期間中	2017-07-07	0.85
					観察期間中	2017-08-04	0.83
					観察期間中	2017-08-30	0.92
					観察期間中	2017-09-27	0.77
					観察期間中	2017-10-27	0.89
					観察期間中	2017-11-24	0.83
					観察期間中	2017-12-22	0.87
					観察期間中	2018-01-19	0.84
					観察期間中	2018-02-16	0.77
					観察期間中	2018-03-16	0.83
					観察期間中	2018-04-13	0.84
					観察期間中	2018-05-11	0.81
					観察期間中	2018-06-08	0.75
					観察期間中	2018-07-06	0.85
					観察期間中	2018-08-10	0.75
					観察期間中	2018-09-07	0.85
					観察期間中	2018-10-05	0.79
					観察期間中	2018-11-02	0.84
					観察期間中	2018-11-30	0.82
					観察期間中	2018-12-28	0.80
					観察期間中	2019-01-25	0.85
					観察期間中	2019-02-22	0.81
					投与104週又は中止時	2019-03-22	0.84
					観察期間中	2019-04-19	0.90
					観察期間中	2019-05-17	0.83
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-08 15.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-09	13.5
					観察期間中	2017-07-07	12.7
					観察期間中	2017-08-04	12.0
					観察期間中	2017-08-30	12.5
					観察期間中	2017-09-27	10.1
					観察期間中	2017-10-27	9.7
					観察期間中	2017-11-24	11.6
					観察期間中	2017-12-22	15.0
					観察期間中	2018-01-19	10.0
					観察期間中	2018-02-16	12.3
					観察期間中	2018-03-16	9.8
					観察期間中	2018-04-13	8.3
					観察期間中	2018-05-11	11.2
					観察期間中	2018-06-08	10.0
					観察期間中	2018-07-06	10.8
					観察期間中	2018-08-10	10.2
					観察期間中	2018-09-07	11.5
					観察期間中	2018-10-05	13.2
					観察期間中	2018-11-02	12.0
					観察期間中	2018-11-30	13.1
					観察期間中	2018-12-28	11.6
					観察期間中	2019-01-25	11.5
					観察期間中	2019-02-22	12.1
					投与104週又は中止時	2019-03-22	17.1
					観察期間中	2019-04-19	9.2
					観察期間中	2019-05-17	10.5
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)		(mg/L)	投与開始日又は開始直前		2017-05-08	0.8
					観察期間中	2017-06-09	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-07	0
					観察期間中	2017-08-04	0.2
					観察期間中	2017-08-30	0.1
					観察期間中	2017-09-27	0.2
					観察期間中	2017-10-27	0.2
					観察期間中	2017-11-24	0.2
					観察期間中	2017-12-22	0.2
					観察期間中	2018-01-19	0.4
					観察期間中	2018-02-16	0.2
					観察期間中	2018-03-16	0.1
					観察期間中	2018-04-13	0.1
					観察期間中	2018-05-11	0.1
					観察期間中	2018-06-08	0.1
					観察期間中	2018-07-06	0.1
					観察期間中	2018-08-10	0.1
					観察期間中	2018-09-07	0.1
					観察期間中	2018-10-05	0.2
					観察期間中	2018-11-02	0.1
					観察期間中	2018-11-30	3.2
					観察期間中	2018-12-28	0.2
					観察期間中	2019-01-25	0.2
					観察期間中	2019-02-22	0.1
					投与104週又は中止時	2019-03-22	0.2
					観察期間中	2019-04-19	0.2
					観察期間中	2019-05-17	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2017-06-09	12.7
					観察期間中	2017-07-07	6.3
					観察期間中	2017-08-04	6.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	69	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2017-08-30	9.2
							観察期間中	2017-09-27	6.3
							観察期間中	2017-10-27	5.7
							観察期間中	2017-11-24	6.6
							観察期間中	2017-12-22	7.9
							観察期間中	2018-01-19	10.2
							観察期間中	2018-02-16	8.8
							観察期間中	2018-03-16	6.3
							観察期間中	2018-04-13	5.6
							観察期間中	2018-05-11	4.1
							観察期間中	2018-06-08	5.3
							観察期間中	2018-07-06	7.2
							観察期間中	2018-08-10	4.7
							観察期間中	2018-09-07	7.6
							観察期間中	2018-10-05	7.0
							観察期間中	2018-11-02	6.7
							観察期間中	2018-12-28	7.2
							観察期間中	2019-01-25	6.8
							観察期間中	2019-02-22	5.5
							投与104週又は中止時	2019-03-22	6.8
							観察期間中	2019-04-19	4.5
							観察期間中	2019-05-17	4.1
							観察期間中	2017-01-16	351
							観察期間中	2017-01-30	384
							観察期間中	2017-02-13	340
観察期間中	2017-02-27	350							
観察期間中	2017-03-13	357							
観察期間中	2017-03-27	337							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10		観察期間中	2017-04-10	328	
					観察期間中	2017-04-24	330	
					投与24週又は中止時	2017-05-08	281	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	11.1
						観察期間中	2017-01-30	12.6
						観察期間中	2017-02-13	11.0
						観察期間中	2017-02-27	11.5
						観察期間中	2017-03-13	11.1
						観察期間中	2017-03-27	10.5
						観察期間中	2017-04-10	10.0
						観察期間中	2017-04-24	10.1
						投与24週又は中止時	2017-05-08	8.5
						ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2017-01-30			39.4
				観察期間中	2017-02-13			34.9
				観察期間中	2017-02-27			35.2
				観察期間中	2017-03-13			35.6
				観察期間中	2017-03-27			33.0
				観察期間中	2017-04-10			33.1
				観察期間中	2017-04-24			32.3
				投与24週又は中止時	2017-05-08	27.5		
白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	6980				
		観察期間中	2017-01-30	7880				
		観察期間中	2017-02-13	17470				
		観察期間中	2017-02-27	6980				
		観察期間中	2017-03-13	8020				
		観察期間中	2017-03-27	8060				
		観察期間中	2017-04-10	5410				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-04-24	8600	
					投与24週又は中止時	2017-05-08	10830	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	80.0
					観察期間中	2017-01-30	83.5	
					観察期間中	2017-02-13	87.0	
					観察期間中	2017-02-27	76.0	
					観察期間中	2017-03-13	72.0	
					観察期間中	2017-03-27	76.0	
					観察期間中	2017-04-10	80.0	
					観察期間中	2017-04-24	85.0	
					投与24週又は中止時	2017-05-08	83.0	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	8.0
					観察期間中	2017-01-30	8.4	
					観察期間中	2017-02-13	4.5	
					観察期間中	2017-02-27	11.0	
					観察期間中	2017-03-13	8.5	
					観察期間中	2017-03-27	10.0	
					観察期間中	2017-04-10	2.5	
					観察期間中	2017-04-24	4.0	
					投与24週又は中止時	2017-05-08	5.5	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	0
					観察期間中	2017-01-30	0.3	
					観察期間中	2017-02-13	0	
					観察期間中	2017-02-27	1.0	
					観察期間中	2017-03-13	0	
					観察期間中	2017-03-27	0	
					観察期間中	2017-04-10	0	
					観察期間中	2017-04-24	0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	投与24週又は中止時	2017-05-08	0
						投与開始日又は開始直前	2017-01-16	0
						観察期間中	2017-01-30	0.1
						観察期間中	2017-02-13	0
						観察期間中	2017-02-27	1.0
						観察期間中	2017-03-13	0
						観察期間中	2017-03-27	0
						観察期間中	2017-04-10	0.5
						観察期間中	2017-04-24	1.0
						投与24週又は中止時	2017-05-08	0.5
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	10.0
						観察期間中	2017-01-30	7.7
						観察期間中	2017-02-13	8.0
						観察期間中	2017-02-27	10.0
						観察期間中	2017-03-13	18.5
						観察期間中	2017-03-27	14.0
						観察期間中	2017-04-10	15.5
						観察期間中	2017-04-24	10.0
						投与24週又は中止時	2017-05-08	10.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	16.0
						観察期間中	2017-01-30	11.5
						観察期間中	2017-02-13	18.8
						観察期間中	2017-02-27	13.7
						観察期間中	2017-03-13	16.9
						観察期間中	2017-03-27	18.7
						観察期間中	2017-04-10	17.5
						観察期間中	2017-04-24	19.1
						投与24週又は中止時	2017-05-08	23.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(／μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	5584	
						観察期間中	2017-01-30	6579.8	
						観察期間中	2017-02-13	15198.9	
						観察期間中	2017-02-27	5304.8	
						観察期間中	2017-03-13	5774.4	
						観察期間中	2017-03-27	6125.6	
						観察期間中	2017-04-10	4328	
						観察期間中	2017-04-24	7310	
						投与24週又は中止時	2017-05-08	8988.9	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	98
							観察期間中	2017-01-30	96
							観察期間中	2017-02-13	35
							観察期間中	2017-02-27	63
							観察期間中	2017-03-13	38
							観察期間中	2017-03-27	59
							観察期間中	2017-04-10	43
							観察期間中	2017-04-24	29
							投与24週又は中止時	2017-05-08	34
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	72
							観察期間中	2017-01-30	91
							観察期間中	2017-02-13	43
							観察期間中	2017-02-27	61
							観察期間中	2017-03-13	50
							観察期間中	2017-03-27	56
							観察期間中	2017-04-10	45
							観察期間中	2017-04-24	32
							投与24週又は中止時	2017-05-08	28
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	90

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2017-01-30	104
						観察期間中	2017-02-13	75
						観察期間中	2017-02-27	95
						観察期間中	2017-03-13	85
						観察期間中	2017-03-27	94
						観察期間中	2017-04-10	86
						観察期間中	2017-04-24	80
						投与24週又は中止時	2017-05-08	69
						投与開始日又は開始直前	2017-01-16	323
				観察期間中	2017-01-30	292		
				観察期間中	2017-02-13	299		
				観察期間中	2017-02-27	222		
				観察期間中	2017-03-13	272		
				観察期間中	2017-03-27	269		
				観察期間中	2017-04-10	242		
				観察期間中	2017-04-24	234		
				投与24週又は中止時	2017-05-08	229		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	0.5
				観察期間中	2017-01-30	1.0		
				観察期間中	2017-02-13	0.6		
				観察期間中	2017-02-27	0.8		
				観察期間中	2017-03-13	0.8		
				観察期間中	2017-03-27	0.6		
				観察期間中	2017-04-10	0.9		
				観察期間中	2017-04-24	0.7		
投与24週又は中止時	2017-05-08	0.7						
血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	0.7				
		観察期間中	2017-01-30	0.7				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				BUN	観察期間中	2017-02-13	0.7
					観察期間中	2017-02-27	0.6
					観察期間中	2017-03-13	0.7
					観察期間中	2017-03-27	0.6
					観察期間中	2017-04-10	0.6
					観察期間中	2017-04-24	0.6
					投与24週又は中止時	2017-05-08	0.6
					投与開始日又は開始直前	2017-01-16	18.6
					観察期間中	2017-01-30	11.1
					観察期間中	2017-02-13	12.4
					観察期間中	2017-02-27	11.3
					観察期間中	2017-03-13	15.9
					観察期間中	2017-03-27	9.6
					観察期間中	2017-04-10	13.8
					観察期間中	2017-04-24	17.5
					投与24週又は中止時	2017-05-08	12.6
				総コレステロール	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	169
					観察期間中	2017-01-30	220
					観察期間中	2017-02-13	170
					観察期間中	2017-02-27	213
					観察期間中	2017-03-13	189
					観察期間中	2017-03-27	193
					観察期間中	2017-04-10	172
					観察期間中	2017-04-24	192
					投与24週又は中止時	2017-05-08	156
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	137.8
					観察期間中	2017-01-30	25
					観察期間中	2017-02-13	259.5

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	28	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2017-02-27	55.9
							観察期間中	2017-03-13	234.4
							観察期間中	2017-03-27	55.5
							観察期間中	2017-04-10	204.7
							観察期間中	2017-04-24	167.6
							投与24週又は中止時	2017-05-08	206.6
							投与開始日又は開始直前	2017-04-27	444
							観察期間中	2017-05-25	426
							観察期間中	2017-06-22	447
							観察期間中	2017-07-20	420
							観察期間中	2017-08-31	443
							観察期間中	2017-09-28	442
							観察期間中	2017-10-26	448
							観察期間中	2017-11-30	426
							観察期間中	2017-12-28	436
							観察期間中	2018-01-25	430
							観察期間中	2018-02-22	426
							観察期間中	2018-03-22	455
							観察期間中	2018-04-19	439
							投与48週又は中止時	2018-05-17	452
							観察期間中	2018-06-14	425
							観察期間中	2018-07-12	424
							観察期間中	2018-08-09	442
							観察期間中	2018-09-06	407
							観察期間中	2018-10-04	421
観察期間中	2018-11-01	404							
観察期間中	2018-11-29	425							
観察期間中	2018-12-27	438							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-24	434
					観察期間中	2019-02-21	441
					観察期間中	2019-03-28	456
					観察期間中	2019-04-25	467
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	13.3
					観察期間中	2017-05-25	12.8
					観察期間中	2017-06-22	13.3
					観察期間中	2017-07-20	12.5
					観察期間中	2017-08-31	13.5
					観察期間中	2017-09-28	13.5
					観察期間中	2017-10-26	13.5
					観察期間中	2017-11-30	13.2
					観察期間中	2017-12-28	13.5
					観察期間中	2018-01-25	13.3
					観察期間中	2018-02-22	13.3
					観察期間中	2018-03-22	14.4
					観察期間中	2018-04-19	13.4
					投与48週又は中止時	2018-05-17	13.8
					観察期間中	2018-06-14	13.2
					観察期間中	2018-07-12	13.3
					観察期間中	2018-08-09	14.1
					観察期間中	2018-09-06	13
					観察期間中	2018-10-04	13.3
					観察期間中	2018-11-01	12.5
					観察期間中	2018-11-29	12.8
					観察期間中	2018-12-27	13.1
					観察期間中	2019-01-24	12.9
					観察期間中	2019-02-21	13.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-28	12.8
					観察期間中	2019-04-25	13.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	40.2
					観察期間中	2017-05-25	38.7
					観察期間中	2017-06-22	40.6
					観察期間中	2017-07-20	39.5
					観察期間中	2017-08-31	40.5
					観察期間中	2017-09-28	40.6
					観察期間中	2017-10-26	41.4
					観察期間中	2017-11-30	40.8
					観察期間中	2017-12-28	40.5
					観察期間中	2018-01-25	39.4
					観察期間中	2018-02-22	39.5
					観察期間中	2018-03-22	42.3
					観察期間中	2018-04-19	40.7
					投与48週又は中止時	2018-05-17	41.9
					観察期間中	2018-06-14	38.9
					観察期間中	2018-07-12	38.8
					観察期間中	2018-08-09	42.4
					観察期間中	2018-09-06	36.7
					観察期間中	2018-10-04	39.7
					観察期間中	2018-11-01	38.3
					観察期間中	2018-11-29	39.5
					観察期間中	2018-12-27	40.3
					観察期間中	2019-01-24	39.6
					観察期間中	2019-02-21	40.3
					観察期間中	2019-03-28	41.7
					観察期間中	2019-04-25	42.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27 5370
						観察期間中	2017-05-25 5340
						観察期間中	2017-06-22 5880
						観察期間中	2017-07-20 4820
						観察期間中	2017-08-31 5850
						観察期間中	2017-09-28 5700
						観察期間中	2017-10-26 6290
						観察期間中	2017-11-30 4600
						観察期間中	2017-12-28 5880
						観察期間中	2018-01-25 5130
						観察期間中	2018-02-22 5450
						観察期間中	2018-03-22 5270
						観察期間中	2018-04-19 5900
						投与48週又は中止時	2018-05-17 5620
						観察期間中	2018-06-14 5690
						観察期間中	2018-07-12 5330
						観察期間中	2018-08-09 5920
						観察期間中	2018-09-06 5680
						観察期間中	2018-10-04 4900
						観察期間中	2018-11-01 4270
						観察期間中	2018-11-29 3990
						観察期間中	2018-12-27 4620
						観察期間中	2019-01-24 3140
						観察期間中	2019-02-21 4030
						観察期間中	2019-03-28 5020
						観察期間中	2019-04-25 5840
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27 58.2
						観察期間中	2017-05-25 63.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-22	61.9
					観察期間中	2017-07-20	64.4
					観察期間中	2017-08-31	65.7
					観察期間中	2017-09-28	60.3
					観察期間中	2017-10-26	73.6
					観察期間中	2017-11-30	61.9
					観察期間中	2017-12-28	63
					観察期間中	2018-01-25	57.6
					観察期間中	2018-02-22	58.3
					観察期間中	2018-03-22	61.8
					観察期間中	2018-04-19	61.1
					投与48週又は中止時	2018-05-17	62.2
					観察期間中	2018-06-14	67.4
					観察期間中	2018-07-12	57.5
					観察期間中	2018-08-09	57.4
					観察期間中	2018-09-06	71
					観察期間中	2018-10-04	50.1
					観察期間中	2018-11-01	66.6
					観察期間中	2018-11-29	60.5
					観察期間中	2018-12-27	59.9
					観察期間中	2019-01-24	51.9
					観察期間中	2019-02-21	62.0
					観察期間中	2019-03-28	64.4
					観察期間中	2019-04-25	63.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	33
					観察期間中	2017-05-25	28.1
					観察期間中	2017-06-22	28.6
					観察期間中	2017-07-20	25.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-31	25.1
					観察期間中	2017-09-28	29.3
					観察期間中	2017-10-26	19.2
					観察期間中	2017-11-30	27.6
					観察期間中	2017-12-28	28.4
					観察期間中	2018-01-25	32.6
					観察期間中	2018-02-22	32.1
					観察期間中	2018-03-22	28.8
					観察期間中	2018-04-19	30.5
					投与48週又は中止時	2018-05-17	29.7
					観察期間中	2018-06-14	23.9
					観察期間中	2018-07-12	33.6
					観察期間中	2018-08-09	32.1
					観察期間中	2018-09-06	20.2
					観察期間中	2018-10-04	37.4
					観察期間中	2018-11-01	23.2
					観察期間中	2018-11-29	28.8
					観察期間中	2018-12-27	29.6
					観察期間中	2019-01-24	37.1
					観察期間中	2019-02-21	27.7
					観察期間中	2019-03-28	25.3
					観察期間中	2019-04-25	24.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	0.9
					観察期間中	2017-05-25	0.6
					観察期間中	2017-06-22	0.5
					観察期間中	2017-07-20	0.8
					観察期間中	2017-08-31	0.7
					観察期間中	2017-09-28	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-26	0.3
					観察期間中	2017-11-30	0.9
					観察期間中	2017-12-28	0.7
					観察期間中	2018-01-25	0.8
					観察期間中	2018-02-22	0.7
					観察期間中	2018-03-22	0.8
					観察期間中	2018-04-19	0.5
					投与48週又は中止時	2018-05-17	0.5
					観察期間中	2018-06-14	0.4
					観察期間中	2018-07-12	0.8
					観察期間中	2018-08-09	0.3
					観察期間中	2018-09-06	0.5
					観察期間中	2018-10-04	0.6
					観察期間中	2018-11-01	0.5
					観察期間中	2018-11-29	0.5
					観察期間中	2018-12-27	0.3
					観察期間中	2019-01-24	0.3
					観察期間中	2019-02-21	0.7
					観察期間中	2019-03-28	0.3
					観察期間中	2019-04-25	2.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	3.4
					観察期間中	2017-05-25	2.6
					観察期間中	2017-06-22	4.1
					観察期間中	2017-07-20	2.7
					観察期間中	2017-08-31	3.9
					観察期間中	2017-09-28	4
					観察期間中	2017-10-26	2.1
					観察期間中	2017-11-30	3.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-12-28	3.1		
					観察期間中	2018-01-25	4.5		
					観察期間中	2018-02-22	3.9		
					観察期間中	2018-03-22	2.1		
					観察期間中	2018-04-19	3.2		
					投与48週又は中止時	2018-05-17	2.8		
					観察期間中	2018-06-14	2.3		
					観察期間中	2018-07-12	3		
					観察期間中	2018-08-09	4.0		
					観察期間中	2018-09-06	2.8		
					観察期間中	2018-10-04	4.4		
					観察期間中	2018-11-01	3.5		
					観察期間中	2018-11-29	3.7		
					観察期間中	2018-12-27	3.1		
					観察期間中	2019-01-24	4.0		
					観察期間中	2019-02-21	3.0		
					観察期間中	2019-03-28	3.5		
					観察期間中	2019-04-25	2.3		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	4.5
					観察期間中	2017-05-25	5.1		
観察期間中	2017-06-22	4.9							
観察期間中	2017-07-20	6.2							
観察期間中	2017-08-31	4.6							
観察期間中	2017-09-28	5.3							
観察期間中	2017-10-26	4.8							
観察期間中	2017-11-30	5.9							
観察期間中	2017-12-28	4.8							
観察期間中	2018-01-25	4.5							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-02-22	5.0	
					観察期間中	2018-03-22	6.5	
					観察期間中	2018-04-19	4.7	
					投与48週又は中止時	2018-05-17	4.8	
					観察期間中	2018-06-14	6	
					観察期間中	2018-07-12	5.1	
					観察期間中	2018-08-09	4.5	
					観察期間中	2018-09-06	5.5	
					観察期間中	2018-10-04	5.4	
					観察期間中	2018-11-01	4.3	
					観察期間中	2018-11-29	5.0	
					観察期間中	2018-12-27	4.9	
					観察期間中	2019-01-24	4.8	
					観察期間中	2019-02-21	4.8	
					観察期間中	2019-03-28	4.9	
					観察期間中	2019-04-25	5.2	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27
				観察期間中	2017-05-25	31.5		
				観察期間中	2017-06-22	32.7		
				観察期間中	2017-07-20	30.3		
				観察期間中	2017-08-31	34.7		
				観察期間中	2017-09-28	31.9		
				観察期間中	2017-10-26	32.4		
				観察期間中	2017-11-30	31.6		
				観察期間中	2017-12-28	31.6		
観察期間中	2018-01-25	35.2						
観察期間中	2018-02-22	33.9						
観察期間中	2018-03-22	36.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-19	35.8
					投与48週又は中止時	2018-05-17	34.7
					観察期間中	2018-06-14	29.4
					観察期間中	2018-07-12	30.4
					観察期間中	2018-08-09	30.4
					観察期間中	2018-09-06	29.6
					観察期間中	2018-10-04	30.4
					観察期間中	2018-11-01	32.5
					観察期間中	2018-11-29	33.3
					観察期間中	2018-12-27	34.7
					観察期間中	2019-01-24	30.2
					観察期間中	2019-02-21	32.6
					観察期間中	2019-03-28	35.5
					観察期間中	2019-04-25	34.3
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	3125.34
					観察期間中	2017-05-25	3396.24
					観察期間中	2017-06-22	3639.72
					観察期間中	2017-07-20	3104.08
					観察期間中	2017-08-31	3843.45
					観察期間中	2017-09-28	3437.1
					観察期間中	2017-10-26	4629.44
					観察期間中	2017-11-30	2847.4
					観察期間中	2017-12-28	3704.4
					観察期間中	2018-01-25	2954.88
					観察期間中	2018-02-22	3177.35
					観察期間中	2018-03-22	3256.86
					観察期間中	2018-04-19	3604.9
					投与48週又は中止時	2018-05-17	3495.64

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-06-14	3835.06	
						観察期間中	2018-07-12	3064.75	
						観察期間中	2018-08-09	3398.08	
						観察期間中	2018-09-06	4032.8	
						観察期間中	2018-10-04	2454.9	
						観察期間中	2018-11-01	2843.82	
						観察期間中	2018-11-29	2413.95	
						観察期間中	2018-12-27	2767.38	
						観察期間中	2019-01-24	1629.66	
						観察期間中	2019-02-21	2498.6	
						観察期間中	2019-03-28	3232.88	
						観察期間中	2019-04-25	3731.76	
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
							観察期間中	2017-05-25	16
							観察期間中	2017-06-22	17
							観察期間中	2017-07-20	16
							観察期間中	2017-08-31	22
							観察期間中	2017-09-28	24
							観察期間中	2017-10-26	18
							観察期間中	2017-11-30	18
							観察期間中	2017-12-28	23
							観察期間中	2018-01-25	23
							観察期間中	2018-02-22	22
							観察期間中	2018-03-22	30
							観察期間中	2018-04-19	21
			投与48週又は中止時	2018-05-17	17				
			観察期間中	2018-06-14	16				
			観察期間中	2018-07-12	19				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-09	27	
					観察期間中	2018-09-06	18	
					観察期間中	2018-10-04	24	
					観察期間中	2018-11-01	28	
					観察期間中	2018-11-29	32	
					観察期間中	2018-12-27	23	
					観察期間中	2019-01-24	30	
					観察期間中	2019-02-21	27	
					観察期間中	2019-03-28	22	
					観察期間中	2019-04-25	23	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	14
				観察期間中	2017-05-25	15		
				観察期間中	2017-06-22	21		
				観察期間中	2017-07-20	16		
				観察期間中	2017-08-31	29		
				観察期間中	2017-09-28	41		
				観察期間中	2017-10-26	24		
				観察期間中	2017-11-30	22		
				観察期間中	2017-12-28	37		
				観察期間中	2018-01-25	24		
				観察期間中	2018-02-22	30		
				観察期間中	2018-03-22	34		
				観察期間中	2018-04-19	33		
				投与48週又は中止時	2018-05-17	27		
				観察期間中	2018-06-14	21		
				観察期間中	2018-07-12	29		
				観察期間中	2018-08-09	39		
観察期間中	2018-09-06	30						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-04	28
					観察期間中	2018-11-01	40
					観察期間中	2018-11-29	44
					観察期間中	2018-12-27	28
					観察期間中	2019-01-24	40
					観察期間中	2019-02-21	42
					観察期間中	2019-03-28	25
					観察期間中	2019-04-25	30
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	35
					観察期間中	2017-05-25	27
					観察期間中	2017-06-22	29
					観察期間中	2017-07-20	29
					観察期間中	2017-08-31	43
					観察期間中	2017-09-28	92
					観察期間中	2017-10-26	44
					観察期間中	2017-11-30	42
					観察期間中	2017-12-28	78
					観察期間中	2018-01-25	45
					観察期間中	2018-02-22	50
					観察期間中	2018-03-22	55
					観察期間中	2018-04-19	64
					投与48週又は中止時	2018-05-17	64
					観察期間中	2018-06-14	55
					観察期間中	2018-07-12	100
					観察期間中	2018-08-09	123
					観察期間中	2018-09-06	92
					観察期間中	2018-10-04	72
					観察期間中	2018-11-01	137

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-29	115
					観察期間中	2018-12-27	82
					観察期間中	2019-01-24	104
					観察期間中	2019-02-21	83
					観察期間中	2019-03-28	46
					観察期間中	2019-04-25	68
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	189
					観察期間中	2017-05-25	188
					観察期間中	2017-06-22	162
					観察期間中	2017-07-20	199
					観察期間中	2017-08-31	165
					観察期間中	2017-09-28	230
					観察期間中	2017-10-26	193
					観察期間中	2017-11-30	175
					観察期間中	2017-12-28	185
					観察期間中	2018-01-25	162
					観察期間中	2018-02-22	174
					観察期間中	2018-03-22	248
					観察期間中	2018-04-19	149
					投与48週又は中止時	2018-05-17	175
					観察期間中	2018-06-14	176
					観察期間中	2018-07-12	191
					観察期間中	2018-08-09	178
					観察期間中	2018-09-06	161
					観察期間中	2018-10-04	157
					観察期間中	2018-11-01	180
					観察期間中	2018-11-29	192
					観察期間中	2018-12-27	184

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-24	245
					観察期間中	2019-02-21	156
					観察期間中	2019-03-28	164
					観察期間中	2019-04-25	163
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	0.5
					観察期間中	2017-05-25	0.8
					観察期間中	2017-06-22	0.6
					観察期間中	2017-07-20	0.3
					観察期間中	2017-08-31	0.7
					観察期間中	2017-09-28	0.8
					観察期間中	2017-10-26	0.5
					観察期間中	2017-11-30	0.5
					観察期間中	2017-12-28	0.4
					観察期間中	2018-01-25	0.4
					観察期間中	2018-02-22	0.4
					観察期間中	2018-03-22	0.7
					観察期間中	2018-04-19	0.4
					投与48週又は中止時	2018-05-17	0.8
					観察期間中	2018-06-14	0.6
					観察期間中	2018-07-12	0.4
					観察期間中	2018-08-09	0.61
					観察期間中	2018-09-06	0.7
					観察期間中	2018-10-04	0.46
					観察期間中	2018-11-01	0.39
					観察期間中	2018-11-29	0.41
					観察期間中	2018-12-27	0.47
					観察期間中	2019-01-24	0.64
					観察期間中	2019-02-21	0.52

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-28	0.52
					観察期間中	2019-04-25	0.53
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	0.49
					観察期間中	2017-05-25	0.51
					観察期間中	2017-06-22	0.47
					観察期間中	2017-07-20	0.48
					観察期間中	2017-08-31	0.51
					観察期間中	2017-09-28	0.52
					観察期間中	2017-10-26	0.52
					観察期間中	2017-11-30	0.55
					観察期間中	2017-12-28	0.5
					観察期間中	2018-01-25	0.47
					観察期間中	2018-02-22	0.5
					観察期間中	2018-03-22	0.55
					観察期間中	2018-04-19	0.46
					投与48週又は中止時	2018-05-17	0.55
					観察期間中	2018-06-14	0.48
					観察期間中	2018-07-12	0.52
					観察期間中	2018-08-09	0.48
					観察期間中	2018-09-06	0.46
					観察期間中	2018-10-04	0.43
					観察期間中	2018-11-01	0.43
					観察期間中	2018-11-29	0.48
					観察期間中	2018-12-27	0.62
					観察期間中	2019-01-24	0.42
					観察期間中	2019-02-21	0.46
					観察期間中	2019-03-28	0.52
					観察期間中	2019-04-25	0.49

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	13.9
				観察期間中	2017-05-25	9.8		
				観察期間中	2017-06-22	8.5		
				観察期間中	2017-07-20	11.5		
				観察期間中	2017-08-31	8.6		
				観察期間中	2017-09-28	10.0		
				観察期間中	2017-10-26	9.5		
				観察期間中	2017-11-30	11.6		
				観察期間中	2017-12-28	11.1		
				観察期間中	2018-01-25	12.5		
				観察期間中	2018-02-22	13.2		
				観察期間中	2018-03-22	11.4		
				観察期間中	2018-04-19	16.0		
				投与48週又は中止時	2018-05-17	12.3		
				観察期間中	2018-06-14	8.5		
				観察期間中	2018-07-12	8.2		
				観察期間中	2018-08-09	12.0		
				観察期間中	2018-09-06	6.9		
				観察期間中	2018-10-04	9.0		
				観察期間中	2018-11-01	10.6		
				観察期間中	2018-11-29	12.3		
				観察期間中	2018-12-27	14.8		
				観察期間中	2019-01-24	13.2		
				観察期間中	2019-02-21	13.4		
				観察期間中	2019-03-28	10.6		
				観察期間中	2019-04-25	7.2		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	184
						観察期間中	2017-05-25	180

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-06-22	172		
					観察期間中	2017-07-20	160		
					観察期間中	2017-08-31	153		
					観察期間中	2017-09-28	175		
					観察期間中	2017-10-26	172		
					観察期間中	2017-11-30	177		
					観察期間中	2017-12-28	195		
					観察期間中	2018-01-25	186		
					観察期間中	2018-02-22	197		
					観察期間中	2018-03-22	174		
					観察期間中	2018-04-19	182		
					投与48週又は中止時	2018-05-17	205		
					観察期間中	2018-06-14	185		
					観察期間中	2018-07-12	177		
					観察期間中	2018-08-09	199		
					観察期間中	2018-09-06	162		
					観察期間中	2018-10-04	192		
					観察期間中	2018-11-01	168		
					観察期間中	2018-11-29	195		
					観察期間中	2018-12-27	187		
					観察期間中	2019-01-24	218		
					観察期間中	2019-02-21	178		
					観察期間中	2019-03-28	211		
					観察期間中	2019-04-25	187		
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	91
							観察期間中	2017-05-25	115
							観察期間中	2017-06-22	128
							観察期間中	2017-07-20	91

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
					観察期間中	2017-08-31	151							
					観察期間中	2017-09-28	116							
					観察期間中	2017-10-26	152							
					観察期間中	2017-11-30	177							
					観察期間中	2017-12-28	162							
					観察期間中	2018-01-25	134							
					観察期間中	2018-02-22	125							
					観察期間中	2018-03-22	126							
					観察期間中	2018-04-19	141							
					投与48週又は中止時	2018-05-17	189							
					観察期間中	2018-06-14	203							
					観察期間中	2018-07-12	194							
					観察期間中	2018-08-09	129							
					観察期間中	2018-10-04	121							
					観察期間中	2018-11-01	102							
					観察期間中	2018-11-29	136							
					観察期間中	2018-12-27	135							
					観察期間中	2019-01-24	98							
					観察期間中	2019-02-21	156							
					観察期間中	2019-03-28	160							
					観察期間中	2019-04-25	99							
					血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	0.2	
												観察期間中	2017-05-25	0.2
												観察期間中	2017-06-22	0.2
観察期間中	2017-07-20	0.2												
観察期間中	2017-08-31	0.2												
観察期間中	2017-09-28	0.2												
観察期間中	2017-10-26	0.2												

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-30	0.2
					観察期間中	2017-12-28	0.2
					観察期間中	2018-01-25	0.3
					観察期間中	2018-02-22	0.2
					観察期間中	2018-03-22	0.2
					観察期間中	2018-04-19	0.2
					投与48週又は中止時	2018-05-17	0.2
					観察期間中	2018-06-14	0.2
					観察期間中	2018-07-12	0.3
					観察期間中	2018-08-09	0.5
					観察期間中	2018-09-06	0.2
					観察期間中	2018-10-04	0.2
					観察期間中	2018-11-01	3.3
					観察期間中	2018-11-29	0.5
					観察期間中	2018-12-27	0.7
					観察期間中	2019-01-24	0.3
					観察期間中	2019-02-21	0.2
					観察期間中	2019-03-28	0.4
					観察期間中	2019-04-25	0.7
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	15.8
					観察期間中	2017-05-25	6.6
					観察期間中	2017-06-22	6.0
					観察期間中	2017-07-20	9.2
					観察期間中	2017-08-31	5.7
					観察期間中	2017-09-28	7.9
					観察期間中	2017-10-26	9.0
					観察期間中	2017-11-30	7.7
					観察期間中	2017-12-28	11.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	17	血液学的検査 赤血球数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2018-01-25	7.5
					観察期間中	2018-02-22	7.7
					観察期間中	2018-03-22	9.3
					観察期間中	2018-04-19	7.2
					投与48週又は中止時	2018-05-17	7.7
					観察期間中	2018-06-14	6.9
					観察期間中	2018-07-12	8.9
					観察期間中	2018-08-09	9.5
					観察期間中	2018-09-06	7.5
					観察期間中	2018-10-04	6.9
					観察期間中	2018-11-01	61.1
					観察期間中	2018-11-29	26.1
					観察期間中	2018-12-27	17.3
					観察期間中	2019-01-24	12.2
					観察期間中	2019-02-21	9.4
					観察期間中	2019-03-28	7.6
					観察期間中	2019-04-25	16.7
					投与開始日又は開始直前	2017-04-12	493
					観察期間中	2017-05-10	522
					観察期間中	2017-06-07	500
					観察期間中	2017-07-05	524
					観察期間中	2017-08-30	512
					投与24週又は中止時	2017-09-27	527
					観察期間中	2017-10-25	502
					観察期間中	2017-11-22	479
					観察期間中	2017-12-20	482
					観察期間中	2018-01-17	527
					観察期間中	2018-02-14	522

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-14	520
					観察期間中	2018-03-14	520
					観察期間中	2018-04-18	501
					観察期間中	2018-05-16	502
					観察期間中	2018-06-13	509
					観察期間中	2018-07-11	437
					観察期間中	2018-08-01	431
					観察期間中	2018-08-29	463
					観察期間中	2018-10-24	485
					観察期間中	2018-11-28	478
					観察期間中	2018-12-26	494
					観察期間中	2019-01-23	501
					観察期間中	2019-02-20	509
					観察期間中	2019-03-20	470
					観察期間中	2019-04-13	483
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	11.4
					観察期間中	2017-05-10	12.1
					観察期間中	2017-06-07	11.7
					観察期間中	2017-07-05	12.0
					観察期間中	2017-08-30	12.0
					投与24週又は中止時	2017-09-27	12.4
					観察期間中	2017-10-25	12.0
					観察期間中	2017-11-22	11.4
					観察期間中	2017-12-20	11.5
					観察期間中	2018-01-17	12.5
					観察期間中	2018-02-14	12.2
					観察期間中	2018-03-14	12.4
					観察期間中	2018-03-14	12.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-18	12.1
					観察期間中	2018-05-16	12.1
					観察期間中	2018-06-13	12.4
					観察期間中	2018-07-11	10.5
					観察期間中	2018-08-01	9.8
					観察期間中	2018-08-29	11.5
					観察期間中	2018-10-24	11.3
					観察期間中	2018-11-28	11.7
					観察期間中	2018-12-26	11.7
					観察期間中	2019-01-23	11.9
					観察期間中	2019-02-20	12.3
					観察期間中	2019-03-20	11.6
					観察期間中	2019-04-13	12.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	34.5
					観察期間中	2017-05-10	36.8
					観察期間中	2017-06-07	35.4
					観察期間中	2017-07-05	36.4
					観察期間中	2017-08-30	36.0
					投与24週又は中止時	2017-09-27	37.5
					観察期間中	2017-10-25	35.5
					観察期間中	2017-11-22	35.0
					観察期間中	2017-12-20	34.8
					観察期間中	2018-01-17	37.5
					観察期間中	2018-02-14	36.9
					観察期間中	2018-03-14	36.7
					観察期間中	2018-03-14	36.7
					観察期間中	2018-04-18	35.5
					観察期間中	2018-05-16	36.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-06-13	37.7	
					観察期間中	2018-07-11	32.3	
					観察期間中	2018-08-01	31.4	
					観察期間中	2018-08-29	35.9	
					観察期間中	2018-10-24	36.4	
					観察期間中	2018-11-28	36.0	
					観察期間中	2018-12-26	37.4	
					観察期間中	2019-01-23	37.7	
					観察期間中	2019-02-20	38.5	
					観察期間中	2019-03-20	36.4	
					観察期間中	2019-04-13	37.0	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12
					観察期間中	2017-05-10	6410	
					観察期間中	2017-06-07	5210	
					観察期間中	2017-07-05	5370	
					観察期間中	2017-08-30	5140	
					投与24週又は中止時	2017-09-27	4540	
					観察期間中	2017-10-25	6020	
					観察期間中	2017-11-22	8510	
					観察期間中	2017-12-20	5950	
					観察期間中	2018-01-17	7160	
					観察期間中	2018-02-14	6790	
					観察期間中	2018-03-14	6080	
					観察期間中	2018-03-14	6080	
					観察期間中	2018-04-18	6260	
観察期間中	2018-05-16	5570						
観察期間中	2018-06-13	6030						
観察期間中	2018-07-11	5750						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-01	6700	
					観察期間中	2018-08-29	7090	
					観察期間中	2018-10-24	5970	
					観察期間中	2018-11-28	6460	
					観察期間中	2018-12-26	6340	
					観察期間中	2019-01-23	6180	
					観察期間中	2019-02-20	5740	
					観察期間中	2019-03-20	5860	
					観察期間中	2019-04-13	5940	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	47.1
						観察期間中	2017-05-10	51.9
						観察期間中	2017-06-07	42.2
						観察期間中	2017-07-05	45.9
						観察期間中	2017-08-30	48.4
						投与24週又は中止時	2017-09-27	47.6
						観察期間中	2017-10-25	58.1
						観察期間中	2017-11-22	71.8
						観察期間中	2017-12-20	46.8
						観察期間中	2018-01-17	46.7
						観察期間中	2018-02-14	49.2
						観察期間中	2018-03-14	45.8
						観察期間中	2018-03-14	45.8
						観察期間中	2018-04-18	46.8
						観察期間中	2018-05-16	40.9
						観察期間中	2018-06-13	49.4
						観察期間中	2018-07-11	46.7
						観察期間中	2018-08-01	50.0
						観察期間中	2018-08-29	61.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-24	47.7
					観察期間中	2018-11-28	41.1
					観察期間中	2018-12-26	44.9
					観察期間中	2019-01-23	52.1
					観察期間中	2019-02-20	43.6
					観察期間中	2019-03-20	44.2
					観察期間中	2019-04-13	47.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	45.3
					観察期間中	2017-05-10	39.5
					観察期間中	2017-06-07	48.4
					観察期間中	2017-07-05	43.9
					観察期間中	2017-08-30	43.8
					投与24週又は中止時	2017-09-27	43.6
					観察期間中	2017-10-25	33.2
					観察期間中	2017-11-22	20.2
					観察期間中	2017-12-20	43.2
					観察期間中	2018-01-17	43.6
					観察期間中	2018-02-14	40.5
					観察期間中	2018-03-14	42.8
					観察期間中	2018-03-14	42.8
					観察期間中	2018-04-18	46.0
					観察期間中	2018-05-16	51.7
					観察期間中	2018-06-13	42.5
					観察期間中	2018-07-11	42.1
					観察期間中	2018-08-01	32.2
					観察期間中	2018-08-29	23.3
					観察期間中	2018-10-24	36.9
					観察期間中	2018-11-28	39.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-26	38.6
					観察期間中	2019-01-23	35.6
					観察期間中	2019-02-20	41.1
					観察期間中	2019-03-20	40.8
					観察期間中	2019-04-13	37.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	0.5
					観察期間中	2017-05-10	0.3
					観察期間中	2017-06-07	0.2
					観察期間中	2017-07-05	0.2
					観察期間中	2017-08-30	0.4
					投与24週又は中止時	2017-09-27	0.2
					観察期間中	2017-10-25	0.2
					観察期間中	2017-11-22	0.1
					観察期間中	2017-12-20	0.3
					観察期間中	2018-01-17	0.4
					観察期間中	2018-02-14	0.3
					観察期間中	2018-03-14	0.2
					観察期間中	2018-03-14	0.2
					観察期間中	2018-04-18	0.3
					観察期間中	2018-05-16	0.4
					観察期間中	2018-06-13	0.3
					観察期間中	2018-07-11	0.3
					観察期間中	2018-08-01	0.4
					観察期間中	2018-08-29	0.3
					観察期間中	2018-10-24	0.7
					観察期間中	2018-11-28	0.6
					観察期間中	2018-12-26	0.6
					観察期間中	2019-01-23	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	0.7
					観察期間中	2019-03-20	0.5
					観察期間中	2019-04-13	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	1.1
					観察期間中	2017-05-10	1.7
					観察期間中	2017-06-07	1.9
					観察期間中	2017-07-05	2.0
					観察期間中	2017-08-30	1.4
					投与24週又は中止時	2017-09-27	2.0
					観察期間中	2017-10-25	1.7
					観察期間中	2017-11-22	1.3
					観察期間中	2017-12-20	2.0
					観察期間中	2018-01-17	2.2
					観察期間中	2018-02-14	2.2
					観察期間中	2018-03-14	2.5
					観察期間中	2018-03-14	2.5
					観察期間中	2018-04-18	1.3
					観察期間中	2018-05-16	2.3
					観察期間中	2018-06-13	2.2
					観察期間中	2018-07-11	2.4
					観察期間中	2018-08-01	8.7
					観察期間中	2018-08-29	7.9
					観察期間中	2018-10-24	8.2
					観察期間中	2018-11-28	12.7
					観察期間中	2018-12-26	9.6
					観察期間中	2019-01-23	6.5
					観察期間中	2019-02-20	8.2
					観察期間中	2019-03-20	8.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				単球 (%)	観察期間中	2019-04-13	6.7		
					投与開始日又は開始直前	2017-04-12	6.0		
					観察期間中	2017-05-10	6.6		
					観察期間中	2017-06-07	7.3		
					観察期間中	2017-07-05	8.0		
					観察期間中	2017-08-30	6.0		
					投与24週又は中止時	2017-09-27	6.6		
					観察期間中	2017-10-25	6.8		
					観察期間中	2017-11-22	6.6		
					観察期間中	2017-12-20	7.7		
					観察期間中	2018-01-17	7.1		
					観察期間中	2018-02-14	7.8		
					観察期間中	2018-03-14	8.7		
					観察期間中	2018-03-14	8.7		
					観察期間中	2018-04-18	5.6		
					観察期間中	2018-05-16	4.7		
					観察期間中	2018-06-13	5.6		
					観察期間中	2018-07-11	8.5		
					観察期間中	2018-08-01	8.7		
					観察期間中	2018-08-29	7.1		
					観察期間中	2018-10-24	6.5		
					観察期間中	2018-11-28	6.0		
					観察期間中	2018-12-26	6.3		
					観察期間中	2019-01-23	5.3		
					観察期間中	2019-02-20	6.4		
					観察期間中	2019-03-20	6.0		
					観察期間中	2019-04-13	7.4		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	29.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-05-10	30.8		
					観察期間中	2017-06-07	30.9		
					観察期間中	2017-07-05	30.4		
					観察期間中	2017-08-30	27.5		
					投与24週又は中止時	2017-09-27	28.9		
					観察期間中	2017-10-25	28.2		
					観察期間中	2017-11-22	25.4		
					観察期間中	2017-12-20	28.8		
					観察期間中	2018-01-17	35.6		
					観察期間中	2018-02-14	30.5		
					観察期間中	2018-03-14	28.6		
					観察期間中	2018-03-14	28.6		
					観察期間中	2018-04-18	32.2		
					観察期間中	2018-05-16	26.7		
					観察期間中	2018-06-13	25.5		
					観察期間中	2018-07-11	25.7		
					観察期間中	2018-08-01	38.3		
					観察期間中	2018-08-29	25.0		
					観察期間中	2018-10-24	27.4		
					観察期間中	2018-11-28	27.5		
					観察期間中	2018-12-26	24.1		
					観察期間中	2019-01-23	23.0		
					観察期間中	2019-02-20	22.5		
					観察期間中	2019-03-20	23.8		
					観察期間中	2019-04-13	24.4		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	3132.15
							観察期間中	2017-05-10	3326.79
		観察期間中	2017-06-07	2198.62					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2017-07-05	2464.83			
					観察期間中	2017-08-30	2487.76			
					投与24週又は中止時	2017-09-27	2161.04			
					観察期間中	2017-10-25	3497.62			
					観察期間中	2017-11-22	6110.18			
					観察期間中	2017-12-20	2784.6			
					観察期間中	2018-01-17	3343.72			
					観察期間中	2018-02-14	3340.68			
					観察期間中	2018-03-14	2784.64			
					観察期間中	2018-03-14	2784.64			
					観察期間中	2018-04-18	2929.68			
					観察期間中	2018-05-16	2278.13			
					観察期間中	2018-06-13	2978.82			
					観察期間中	2018-07-11	2685.25			
					観察期間中	2018-08-01	3350			
					観察期間中	2018-08-29	4353.26			
					観察期間中	2018-10-24	2847.69			
					観察期間中	2018-11-28	2655.06			
					観察期間中	2018-12-26	2846.66			
					観察期間中	2019-01-23	3219.78			
					観察期間中	2019-02-20	2502.64			
					観察期間中	2019-03-20	2590.12			
					観察期間中	2019-04-13	2821.5			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	17
								観察期間中	2017-05-10	20
			観察期間中	2017-06-07	19					
			観察期間中	2017-07-05	17					
			観察期間中	2017-08-02	17					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-08-30	20		
					投与24週又は中止時	2017-09-27	19		
					観察期間中	2017-10-25	16		
					観察期間中	2017-11-22	16		
					観察期間中	2017-12-20	18		
					観察期間中	2018-01-17	20		
					観察期間中	2018-02-14	20		
					観察期間中	2018-03-14	19		
					観察期間中	2018-03-14	19		
					観察期間中	2018-04-18	21		
					観察期間中	2018-05-16	19		
					観察期間中	2018-06-13	18		
					観察期間中	2018-07-11	18		
					観察期間中	2018-08-01	19		
					観察期間中	2018-08-29	20		
					観察期間中	2018-10-24	15		
					観察期間中	2018-11-28	14		
					観察期間中	2018-12-26	15		
					観察期間中	2019-01-23	16		
					観察期間中	2019-02-20	18		
					観察期間中	2019-03-20	13		
					観察期間中	2019-04-13	15		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	11
							観察期間中	2017-05-10	14
						観察期間中	2017-06-07	15	
						観察期間中	2017-07-05	11	
						観察期間中	2017-08-02	11	
						観察期間中	2017-08-30	13	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-09-27	13
					観察期間中	2017-10-25	13
					観察期間中	2017-11-22	8
					観察期間中	2017-12-20	13
					観察期間中	2018-01-17	16
					観察期間中	2018-02-14	15
					観察期間中	2018-03-14	12
					観察期間中	2018-03-14	12
					観察期間中	2018-04-18	13
					観察期間中	2018-05-16	12
					観察期間中	2018-06-13	12
					観察期間中	2018-07-11	13
					観察期間中	2018-08-01	14
					観察期間中	2018-08-29	14
					観察期間中	2018-10-24	5
					観察期間中	2018-11-28	5
					観察期間中	2018-12-26	8
					観察期間中	2019-01-23	8
					観察期間中	2019-02-20	7
					観察期間中	2019-03-20	6
					観察期間中	2019-04-13	7
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	9
					観察期間中	2017-05-10	10
					観察期間中	2017-07-05	10
					観察期間中	2017-10-25	12
					観察期間中	2017-11-22	10
					観察期間中	2017-12-20	11
					観察期間中	2018-01-17	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-14	13
					観察期間中	2018-03-14	12
					観察期間中	2018-03-14	12
					観察期間中	2018-04-18	11
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	131
					観察期間中	2017-05-10	133
					観察期間中	2017-06-07	138
					観察期間中	2017-07-05	147
					観察期間中	2017-08-02	139
					観察期間中	2017-08-30	143
					投与24週又は中止時	2017-09-27	143
					観察期間中	2017-10-25	134
					観察期間中	2017-11-22	156
					観察期間中	2017-12-20	139
					観察期間中	2018-01-17	152
					観察期間中	2018-02-14	138
					観察期間中	2018-03-14	161
					観察期間中	2018-03-14	161
					観察期間中	2018-04-18	141
					観察期間中	2018-05-16	137
					観察期間中	2018-06-13	155
					観察期間中	2018-07-11	165
					観察期間中	2018-08-01	176
					観察期間中	2018-08-29	259
					観察期間中	2018-10-24	182
					観察期間中	2018-11-28	167
					観察期間中	2018-12-26	167
					観察期間中	2019-01-23	164

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	175
					観察期間中	2019-03-20	153
					観察期間中	2019-04-13	164
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	0.5
					観察期間中	2017-05-10	0.6
					観察期間中	2017-06-07	0.5
					観察期間中	2017-07-05	0.8
					観察期間中	2017-08-02	0.6
					投与24週又は中止時	2017-09-27	0.6
					観察期間中	2017-10-25	0.5
					観察期間中	2017-11-22	0.6
					観察期間中	2017-12-20	0.6
					観察期間中	2018-01-17	0.6
					観察期間中	2018-02-14	0.5
					観察期間中	2018-03-14	0.6
					観察期間中	2018-03-14	0.6
					観察期間中	2018-04-18	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	0.43
					観察期間中	2017-05-10	0.43
					観察期間中	2017-06-07	0.43
					観察期間中	2017-07-05	0.42
					観察期間中	2017-08-02	0.43
					投与24週又は中止時	2017-09-27	0.43
					観察期間中	2017-10-25	0.38
					観察期間中	2017-11-22	0.43
					観察期間中	2017-12-20	0.40
					観察期間中	2018-01-17	0.41
					観察期間中	2018-02-14	0.47

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-03-14	0.47	
					観察期間中	2018-03-14	0.47	
					観察期間中	2018-04-18	0.43	
					観察期間中	2018-05-16	0.52	
					観察期間中	2018-06-13	0.53	
					観察期間中	2018-07-11	0.52	
					観察期間中	2018-08-01	0.55	
					観察期間中	2018-08-29	0.45	
					観察期間中	2018-10-24	0.44	
					観察期間中	2018-11-28	0.42	
					観察期間中	2018-12-26	0.48	
					観察期間中	2019-01-23	0.45	
					観察期間中	2019-02-20	0.47	
					観察期間中	2019-03-20	0.47	
					観察期間中	2019-04-13	0.49	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	7.5
					観察期間中	2017-05-10	7.7	
					観察期間中	2017-06-07	6.2	
					観察期間中	2017-07-05	4.8	
					観察期間中	2017-08-02	7.0	
					投与24週又は中止時	2017-09-27	7.0	
					観察期間中	2017-10-25	5.4	
					観察期間中	2017-11-22	6.8	
					観察期間中	2017-12-20	8.0	
					観察期間中	2018-01-17	9.0	
					観察期間中	2018-02-14	10.8	
					観察期間中	2018-03-14	7.9	
観察期間中	2018-03-14	7.9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-18	6.3
					観察期間中	2018-05-16	7.5
					観察期間中	2018-06-13	6.6
					観察期間中	2018-07-11	6.5
					観察期間中	2018-08-01	8.5
					観察期間中	2018-08-29	6.6
					観察期間中	2018-10-24	5.1
					観察期間中	2018-11-28	6.6
					観察期間中	2018-12-26	6.6
					観察期間中	2019-01-23	7.5
					観察期間中	2019-02-20	8.3
					観察期間中	2019-03-20	7.0
					観察期間中	2019-04-13	6.0
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	169
					観察期間中	2017-05-10	180
					観察期間中	2017-06-07	175
					観察期間中	2017-07-05	181
					観察期間中	2017-08-02	168
					投与24週又は中止時	2017-09-27	168
					観察期間中	2017-10-25	153
					観察期間中	2017-11-22	163
					観察期間中	2017-12-20	171
					観察期間中	2018-01-17	164
					観察期間中	2018-02-14	168
					観察期間中	2018-03-14	171
					観察期間中	2018-03-14	171
					観察期間中	2018-04-18	153
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	73

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
							観察期間中	2017-05-10	70
							観察期間中	2017-06-07	50
							観察期間中	2017-07-05	62
							観察期間中	2017-08-02	51
							投与24週又は中止時	2017-09-27	51
							観察期間中	2017-10-25	93
							観察期間中	2017-11-22	44
							観察期間中	2017-12-20	36
							観察期間中	2018-01-17	50
							観察期間中	2018-02-14	44
							観察期間中	2018-03-14	48
							観察期間中	2018-03-14	48
							観察期間中	2018-04-18	28
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	0.1
							観察期間中	2017-05-10	0.1
							観察期間中	2017-06-07	0.1
							観察期間中	2017-07-05	0.2
							観察期間中	2017-08-02	0.1
							観察期間中	2017-08-30	0.1
							投与24週又は中止時	2017-09-27	0.1
							観察期間中	2017-10-25	0.5
							観察期間中	2017-11-22	0.4
							観察期間中	2017-12-20	0.1
							観察期間中	2018-01-17	0.1
							観察期間中	2018-02-14	0.1
							観察期間中	2018-03-14	0.1
							観察期間中	2018-03-14	0.1
							観察期間中	2018-04-18	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-16	0.1
					観察期間中	2018-06-13	0.1
					観察期間中	2018-07-11	0.1
					観察期間中	2018-08-01	0.6
					観察期間中	2018-08-29	0.8
					観察期間中	2018-10-24	0.5
					観察期間中	2018-11-28	0.2
					観察期間中	2018-12-26	0.2
					観察期間中	2019-01-23	0.2
					観察期間中	2019-02-20	0.1
					観察期間中	2019-03-20	0.1
					観察期間中	2019-04-13	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-12	6
					観察期間中	2017-05-10	3.4
					観察期間中	2017-06-07	2.8
					観察期間中	2017-07-05	3.3
					観察期間中	2017-08-02	2.7
					観察期間中	2017-08-30	3.9
					投与24週又は中止時	2017-09-27	2.5
					観察期間中	2017-10-25	11.6
					観察期間中	2017-11-22	12.0
					観察期間中	2018-01-17	2.5
					観察期間中	2018-02-14	2.8
					観察期間中	2018-03-14	2.6
					観察期間中	2018-03-14	2.6
					観察期間中	2018-04-18	<2.5
					観察期間中	2018-05-16	<2.5
					観察期間中	2018-06-13	2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	28	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-07-11	3.8
							観察期間中	2018-08-01	7.8
							観察期間中	2018-10-24	6.4
							観察期間中	2018-11-28	<2.5
							観察期間中	2018-12-26	<2.5
							観察期間中	2019-01-23	3.5
							観察期間中	2019-02-20	<2.5
							観察期間中	2019-03-20	<2.5
							観察期間中	2019-04-13	<2.5
							投与開始日又は開始直前	2017-07-11	461
							観察期間中	2017-09-05	468
							観察期間中	2017-10-03	502
							観察期間中	2017-10-31	516
							観察期間中	2017-12-26	462
							観察期間中	2018-02-20	488
							観察期間中	2018-04-17	506
							観察期間中	2018-09-04	500
							観察期間中	2018-11-27	513
							観察期間中	2019-02-19	497
							観察期間中	2019-05-14	477
							観察期間中	2019-08-06	468
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	13.3
							観察期間中	2017-09-05	13.9
							観察期間中	2017-10-03	15.2
							観察期間中	2017-10-31	15.4
							観察期間中	2017-12-26	14.3
							観察期間中	2018-02-20	15.6
							観察期間中	2018-04-17	15.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-04	15.7
					観察期間中	2018-11-27	16.2
					観察期間中	2019-02-19	15.5
					観察期間中	2019-05-14	15.2
					観察期間中	2019-08-06	14.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	41.1
					観察期間中	2017-09-05	42.4
					観察期間中	2017-10-03	45.4
					観察期間中	2017-10-31	46.0
					観察期間中	2017-12-26	42.7
					観察期間中	2018-02-20	44.6
					観察期間中	2018-04-17	46.7
					観察期間中	2018-09-04	46.3
					観察期間中	2018-11-27	47.1
					観察期間中	2019-02-19	45.7
					観察期間中	2019-05-14	45.1
					観察期間中	2019-08-06	43.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	12900
					観察期間中	2017-09-05	6900
					観察期間中	2017-10-03	6200
					観察期間中	2017-10-31	6200
					観察期間中	2017-12-26	6500
					観察期間中	2018-02-20	5200
					観察期間中	2018-04-17	5500
					観察期間中	2018-09-04	6100
					観察期間中	2018-11-27	6100
					観察期間中	2019-02-19	5400
					観察期間中	2019-05-14	5500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-08-06	5400			
							観察期間中	2017-07-11	86.2			
							観察期間中	2017-09-05	61.3			
							観察期間中	2017-10-03	67.8			
							観察期間中	2017-10-31	48.1			
							観察期間中	2017-12-26	56.3			
							観察期間中	2018-02-20	50.5			
							観察期間中	2018-04-17	52.4			
							観察期間中	2018-09-04	54.0			
							観察期間中	2018-11-27	56.2			
							観察期間中	2019-02-19	55.8			
							観察期間中	2019-05-14	48.9			
							観察期間中	2019-08-06	47.8			
							リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-07-11	10.0
										観察期間中	2017-09-05	31.6
				観察期間中	2017-10-03	26.7						
				観察期間中	2017-10-31	40.3						
				観察期間中	2017-12-26	33.5						
				観察期間中	2018-02-20	39.0						
				観察期間中	2018-04-17	37.3						
				観察期間中	2018-09-04	34.2						
				観察期間中	2018-11-27	33.3						
				観察期間中	2019-02-19	32.7						
				観察期間中	2019-05-14	38.6						
				観察期間中	2019-08-06	41.0						
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前				観察期間中	2017-07-11	0.2
										観察期間中	2017-09-05	0.4
										観察期間中	2017-10-03	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-31	0.8
					観察期間中	2017-12-26	0.6
					観察期間中	2018-02-20	0.6
					観察期間中	2018-04-17	0.5
					観察期間中	2018-09-04	0.7
					観察期間中	2018-11-27	0.7
					観察期間中	2019-02-19	0.6
					観察期間中	2019-05-14	0.9
					観察期間中	2019-08-06	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	0.5
					観察期間中	2017-09-05	1.2
					観察期間中	2017-10-03	1.1
					観察期間中	2017-10-31	4.2
					観察期間中	2017-12-26	3.1
					観察期間中	2018-02-20	4.5
					観察期間中	2018-04-17	4.0
					観察期間中	2018-09-04	4.9
					観察期間中	2018-11-27	3.6
					観察期間中	2019-02-19	5.0
					観察期間中	2019-05-14	5.6
					観察期間中	2019-08-06	4.8
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	3.1
					観察期間中	2017-09-05	5.5
					観察期間中	2017-10-03	3.9
					観察期間中	2017-10-31	6.6
					観察期間中	2017-12-26	6.5
					観察期間中	2018-02-20	5.4
					観察期間中	2018-04-17	5.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-04	5.8
					観察期間中	2018-11-27	6.2
					観察期間中	2019-02-19	5.9
					観察期間中	2019-05-14	6.0
					観察期間中	2019-08-06	5.7
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	39.1
					観察期間中	2017-09-05	17.4
					観察期間中	2017-10-03	19.1
					観察期間中	2017-10-31	20.4
					観察期間中	2017-12-26	23.0
					観察期間中	2018-02-20	18.7
					観察期間中	2018-04-17	20.8
					観察期間中	2018-09-04	20.4
					観察期間中	2018-11-27	21.9
					観察期間中	2019-02-19	20.6
					観察期間中	2019-05-14	18.1
					観察期間中	2019-08-06	17.5
				好中球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	11119.8
					観察期間中	2017-09-05	4229.7
					観察期間中	2017-10-03	4203.6
					観察期間中	2017-10-31	2982.2
					観察期間中	2017-12-26	3659.5
					観察期間中	2018-02-20	2626
					観察期間中	2018-04-17	2882
					観察期間中	2018-09-04	3294
					観察期間中	2018-11-27	3428.2
					観察期間中	2019-02-19	3013.2
					観察期間中	2019-05-14	2689.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT) (IU/L)	観察期間中	2581.2
						投与開始日又は開始直前	2017-07-11
						観察期間中	2017-09-05
						観察期間中	2017-10-03
						観察期間中	2017-10-31
						観察期間中	2017-12-26
						観察期間中	2018-02-20
						観察期間中	2018-04-17
						観察期間中	2018-09-04
						観察期間中	2018-11-27
						観察期間中	2019-02-19
						観察期間中	2019-05-14
						観察期間中	2019-08-06
				ALT(GPT) (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	23
						観察期間中	2017-09-05
						観察期間中	2017-10-03
						観察期間中	2017-10-31
						観察期間中	2017-12-26
						観察期間中	2018-02-20
						観察期間中	2018-04-17
						観察期間中	2018-09-04
						観察期間中	2018-11-27
						観察期間中	2019-02-19
						観察期間中	2019-05-14
						観察期間中	2019-08-06
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	45
						観察期間中	2017-09-05
						観察期間中	2017-10-03

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-10-31	23	
					観察期間中	2017-12-26	16	
					観察期間中	2018-02-20	16	
					観察期間中	2018-04-17	17	
					観察期間中	2018-09-04	27	
					観察期間中	2018-11-27	24	
					観察期間中	2019-02-19	22	
					観察期間中	2019-05-14	21	
					観察期間中	2019-08-06	25	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	173
				観察期間中	2017-09-05	118		
				観察期間中	2017-10-03	148		
				観察期間中	2017-10-31	157		
				観察期間中	2017-12-26	141		
				観察期間中	2018-02-20	163		
				観察期間中	2018-04-17	150		
				観察期間中	2018-09-04	164		
				観察期間中	2018-11-27	143		
				観察期間中	2019-02-19	176		
				観察期間中	2019-05-14	169		
				観察期間中	2019-08-06	138		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	0.4
				観察期間中	2017-09-05	0.3		
				観察期間中	2017-10-03	0.5		
				観察期間中	2017-10-31	0.4		
観察期間中	2017-12-26	0.9						
血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-11	0.74				
観察期間中	2017-09-05	0.87						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2017-10-03	0.80
						観察期間中	2017-10-31	0.86
						観察期間中	2017-12-26	0.91
						観察期間中	2018-02-20	0.82
						観察期間中	2018-04-17	0.84
						観察期間中	2018-09-04	0.87
						観察期間中	2018-11-27	0.78
						観察期間中	2019-02-19	0.83
						観察期間中	2019-05-14	0.97
						観察期間中	2019-08-06	1.00
						投与開始日又は開始直前	2017-07-11	13
						観察期間中	2017-09-05	20
						観察期間中	2017-10-03	15
						観察期間中	2017-10-31	16
						観察期間中	2017-12-26	11
						観察期間中	2018-02-20	14
						観察期間中	2018-04-17	17
						観察期間中	2018-09-04	17
						観察期間中	2018-11-27	17
						観察期間中	2019-02-19	15
血液免疫学の検査			C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-05-14	16
						観察期間中	2019-08-06	14
						観察期間中	2017-07-11	103
						観察期間中	2017-09-05	0
						観察期間中	2017-10-03	0
						観察期間中	2017-10-31	0
						観察期間中	2017-12-26	0
					観察期間中	2018-02-20	1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	33	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-04-17	0
							観察期間中	2018-09-04	1
							観察期間中	2018-11-27	0
							観察期間中	2019-02-19	1
							観察期間中	2019-05-14	2
							観察期間中	2019-08-06	0
							投与開始日又は開始直前	2017-10-06	398
							観察期間中	2017-10-10	422
							観察期間中	2017-11-10	396
							観察期間中	2017-12-08	395
							観察期間中	2018-01-29	417
							観察期間中	2018-03-26	393
							観察期間中	2018-03-26	393
							観察期間中	2018-04-23	399
							観察期間中	2018-05-21	400
							観察期間中	2018-06-22	408
							観察期間中	2018-07-27	389
							投与48週又は中止時	2018-08-24	399
							観察期間中	2018-09-21	421
							観察期間中	2018-10-19	419
							観察期間中	2018-10-19	419
							観察期間中	2018-11-16	413
							観察期間中	2018-12-14	398
							観察期間中	2019-01-11	411
							観察期間中	2019-02-08	407
							観察期間中	2019-03-15	424
							観察期間中	2019-04-12	426
							観察期間中	2019-05-10	400

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-07	399
					観察期間中	2019-07-19	413
					観察期間中	2019-08-23	405
					観察期間中	2019-09-27	412
					観察期間中	2019-10-25	414
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	12.6
					観察期間中	2017-10-10	13.5
					観察期間中	2017-11-10	12.4
					観察期間中	2017-12-08	12.4
					観察期間中	2018-01-29	13.3
					観察期間中	2018-03-26	12.5
					観察期間中	2018-03-26	12.5
					観察期間中	2018-04-23	12.7
					観察期間中	2018-05-21	12.5
					観察期間中	2018-06-22	12.9
					観察期間中	2018-07-27	12.3
					投与48週又は中止時	2018-08-24	12.8
					観察期間中	2018-09-21	13.0
					観察期間中	2018-10-19	13.0
					観察期間中	2018-10-19	13.0
					観察期間中	2018-11-16	12.8
					観察期間中	2018-12-14	12.3
					観察期間中	2019-01-11	12.9
					観察期間中	2019-02-08	12.8
					観察期間中	2019-03-15	13.1
					観察期間中	2019-04-12	13.4
					観察期間中	2019-05-10	12.6
					観察期間中	2019-06-07	12.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-19	12.9
					観察期間中	2019-08-23	12.7
					観察期間中	2019-09-27	12.9
					観察期間中	2019-10-25	12.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	37.4
					観察期間中	2017-10-10	39.1
					観察期間中	2017-11-10	37.2
					観察期間中	2017-12-08	37.6
					観察期間中	2018-01-29	40.4
					観察期間中	2018-03-26	37.9
					観察期間中	2018-03-26	37.9
					観察期間中	2018-04-23	37.3
					観察期間中	2018-05-21	37.4
					観察期間中	2018-06-22	38.8
					観察期間中	2018-07-27	37.2
					投与48週又は中止時	2018-08-24	37.8
					観察期間中	2018-09-21	40.7
					観察期間中	2018-10-19	39.3
					観察期間中	2018-10-19	39.3
					観察期間中	2018-11-16	38.9
					観察期間中	2018-12-14	37.9
					観察期間中	2019-01-11	39.3
					観察期間中	2019-02-08	38.8
					観察期間中	2019-03-15	39.7
					観察期間中	2019-04-12	40.0
					観察期間中	2019-05-10	37.5
					観察期間中	2019-06-07	38.4
					観察期間中	2019-07-19	39.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-23	37.6
					観察期間中	2019-09-27	39.3
					観察期間中	2019-10-25	38.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	7400
					観察期間中	2017-10-10	9400
					観察期間中	2017-11-10	6200
					観察期間中	2017-12-08	6000
					観察期間中	2018-01-29	6200
					観察期間中	2018-03-26	6400
					観察期間中	2018-03-26	6400
					観察期間中	2018-04-23	5400
					観察期間中	2018-05-21	5600
					観察期間中	2018-06-22	6400
					観察期間中	2018-07-27	5500
					投与48週又は中止時	2018-08-24	4700
					観察期間中	2018-09-21	4400
					観察期間中	2018-10-19	4500
					観察期間中	2018-10-19	4500
					観察期間中	2018-11-16	4700
					観察期間中	2018-12-14	3900
					観察期間中	2019-01-11	5000
					観察期間中	2019-02-08	4100
					観察期間中	2019-03-15	6200
					観察期間中	2019-04-12	6000
					観察期間中	2019-05-10	5700
					観察期間中	2019-06-07	9800
					観察期間中	2019-07-19	5300
					観察期間中	2019-08-23	3900

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-27	4700
					観察期間中	2019-10-25	4900
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	61.0
					観察期間中	2017-10-10	70.7
					観察期間中	2017-11-10	76.6
					観察期間中	2017-12-08	60.0
					観察期間中	2018-01-29	59.4
					観察期間中	2018-03-26	61.8
					観察期間中	2018-03-26	61.8
					観察期間中	2018-04-23	67.7
					観察期間中	2018-05-21	59.0
					観察期間中	2018-06-22	62.9
					観察期間中	2018-07-27	61.7
					投与48週又は中止時	2018-08-24	56.2
					観察期間中	2018-09-21	55.6
					観察期間中	2018-10-19	52.4
					観察期間中	2018-10-19	52.4
					観察期間中	2018-11-16	53.7
					観察期間中	2018-12-14	49.5
					観察期間中	2019-01-11	66.7
					観察期間中	2019-02-08	57.9
					観察期間中	2019-03-15	55.4
					観察期間中	2019-04-12	56.6
					観察期間中	2019-05-10	62.2
					観察期間中	2019-06-07	71.1
					観察期間中	2019-07-19	57.6
					観察期間中	2019-08-23	54.4
					観察期間中	2019-09-27	51.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-25	55.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	25.4
					観察期間中	2017-10-10	17.7
					観察期間中	2017-11-10	14.7
					観察期間中	2017-12-08	24.3
					観察期間中	2018-01-29	26.3
					観察期間中	2018-03-26	25.5
					観察期間中	2018-03-26	25.5
					観察期間中	2018-04-23	14.1
					観察期間中	2018-05-21	26.1
					観察期間中	2018-06-22	24.0
					観察期間中	2018-07-27	25.7
					投与48週又は中止時	2018-08-24	28.9
					観察期間中	2018-09-21	31.3
					観察期間中	2018-10-19	31.9
					観察期間中	2018-10-19	31.9
					観察期間中	2018-11-16	30.1
					観察期間中	2018-12-14	31.4
					観察期間中	2019-01-11	22.7
					観察期間中	2019-02-08	27.9
					観察期間中	2019-03-15	27.9
					観察期間中	2019-04-12	27.3
					観察期間中	2019-05-10	24.0
					観察期間中	2019-06-07	13.0
					観察期間中	2019-07-19	27.3
					観察期間中	2019-08-23	29.8
					観察期間中	2019-09-27	30.4
					観察期間中	2019-10-25	27.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06 0.7
					観察期間中	2017-10-10	0.4
					観察期間中	2017-11-10	0.3
					観察期間中	2017-12-08	0.7
					観察期間中	2018-01-29	0.5
					観察期間中	2018-03-26	0.5
					観察期間中	2018-03-26	0.5
					観察期間中	2018-04-23	0.9
					観察期間中	2018-05-21	0.9
					観察期間中	2018-06-22	0.7
					観察期間中	2018-07-27	0.8
					投与48週又は中止時	2018-08-24	1.0
					観察期間中	2018-09-21	0.5
					観察期間中	2018-10-19	1.1
					観察期間中	2018-10-19	1.1
					観察期間中	2018-11-16	1.1
					観察期間中	2018-12-14	0.7
					観察期間中	2019-01-11	0.7
					観察期間中	2019-02-08	0.9
					観察期間中	2019-03-15	0.5
					観察期間中	2019-04-12	0.6
					観察期間中	2019-05-10	0.7
					観察期間中	2019-06-07	0.5
					観察期間中	2019-07-19	0.8
					観察期間中	2019-08-23	0.9
					観察期間中	2019-09-27	1.3
					観察期間中	2019-10-25	0.9
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06 5.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-10	3.2
					観察期間中	2017-11-10	2.7
					観察期間中	2017-12-08	7.3
					観察期間中	2018-01-29	5.7
					観察期間中	2018-03-26	5.8
					観察期間中	2018-03-26	5.8
					観察期間中	2018-04-23	4.3
					観察期間中	2018-05-21	6.3
					観察期間中	2018-06-22	4.7
					観察期間中	2018-07-27	4.0
					投与48週又は中止時	2018-08-24	5.7
					観察期間中	2018-09-21	4.8
					観察期間中	2018-10-19	5.1
					観察期間中	2018-10-19	5.1
					観察期間中	2018-11-16	6.9
					観察期間中	2018-12-14	9.7
					観察期間中	2019-01-11	2.5
					観察期間中	2019-02-08	4.3
					観察期間中	2019-03-15	7.2
					観察期間中	2019-04-12	7.7
					観察期間中	2019-05-10	5.9
					観察期間中	2019-06-07	3.8
					観察期間中	2019-07-19	6.4
					観察期間中	2019-08-23	6.2
					観察期間中	2019-09-27	7.5
					観察期間中	2019-10-25	7.0
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2017-10-06	5.5
					観察期間中	2017-10-10	5.9

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2017-11-10	4.1			
					観察期間中	2017-12-08	5.8			
					観察期間中	2018-01-29	5.4			
					観察期間中	2018-03-26	4.6			
					観察期間中	2018-03-26	4.6			
					観察期間中	2018-04-23	9.7			
					観察期間中	2018-05-21	5.6			
					観察期間中	2018-06-22	5.6			
					観察期間中	2018-07-27	5.1			
					投与48週又は中止時	2018-08-24	5.8			
					観察期間中	2018-09-21	5.4			
					観察期間中	2018-10-19	6.6			
					観察期間中	2018-10-19	6.6			
					観察期間中	2018-11-16	5.8			
					観察期間中	2018-12-14	5.5			
					観察期間中	2019-01-11	5.4			
					観察期間中	2019-02-08	6.4			
					観察期間中	2019-03-15	6.3			
					観察期間中	2019-04-12	5.3			
					観察期間中	2019-05-10	5.2			
					観察期間中	2019-06-07	9.6			
					観察期間中	2019-07-19	5.8			
					観察期間中	2019-08-23	6.6			
					観察期間中	2019-09-27	6.6			
					観察期間中	2019-10-25	6.2			
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	32.0	
								観察期間中	2017-10-10	32.0
								観察期間中	2017-11-10	31.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-08	32.8
					観察期間中	2018-01-29	35.2
					観察期間中	2018-03-26	30.4
					観察期間中	2018-03-26	30.40
					観察期間中	2018-04-23	30.60
					観察期間中	2018-05-21	27.10
					観察期間中	2018-06-22	31.40
					観察期間中	2018-07-27	28.30
					投与48週又は中止時	2018-08-24	28.10
					観察期間中	2018-09-21	29.50
					観察期間中	2018-10-19	30.60
					観察期間中	2018-10-19	30.60
					観察期間中	2018-11-16	30.00
					観察期間中	2018-12-14	31.20
					観察期間中	2019-01-11	32.50
					観察期間中	2019-02-08	32.90
					観察期間中	2019-03-15	28.10
					観察期間中	2019-04-12	32.40
					観察期間中	2019-05-10	31.60
					観察期間中	2019-06-07	31.90
					観察期間中	2019-07-19	29.00
					観察期間中	2019-08-23	28.10
					観察期間中	2019-09-27	34.30
					観察期間中	2019-10-25	30.00
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2017-10-10	6645.8			
		観察期間中	2017-11-10	4749.2			
		観察期間中	2017-12-08	3600			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-01-29	3682.8		
					観察期間中	2018-03-26	3955.2		
					観察期間中	2018-03-26	3955.2		
					観察期間中	2018-04-23	3655.8		
					観察期間中	2018-05-21	3304		
					観察期間中	2018-06-22	4025.6		
					観察期間中	2018-07-27	3393.5		
					投与48週又は中止時	2018-08-24	2641.4		
					観察期間中	2018-09-21	2446.4		
					観察期間中	2018-10-19	2358		
					観察期間中	2018-10-19	2358		
					観察期間中	2018-11-16	2523.9		
					観察期間中	2018-12-14	1930.5		
					観察期間中	2019-01-11	3335		
					観察期間中	2019-02-08	2373.9		
					観察期間中	2019-03-15	3434.8		
					観察期間中	2019-04-12	3396		
					観察期間中	2019-05-10	3545.4		
					観察期間中	2019-06-07	6967.8		
					観察期間中	2019-07-19	3052.8		
					観察期間中	2019-08-23	2121.6		
					観察期間中	2019-09-27	2429.9		
					観察期間中	2019-10-25	2699.9		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	19
							観察期間中	2017-10-10	16
							観察期間中	2017-11-10	20
							観察期間中	2017-12-08	15
							観察期間中	2018-01-29	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-03-26	20		
					観察期間中	2018-03-26	20		
					観察期間中	2018-04-23	14		
					観察期間中	2018-05-21	15		
					観察期間中	2018-06-22	16		
					観察期間中	2018-07-27	16		
					投与48週又は中止時	2018-08-24	16		
					観察期間中	2018-09-21	19		
					観察期間中	2018-10-19	17		
					観察期間中	2018-10-19	17		
					観察期間中	2018-11-16	19		
					観察期間中	2018-12-14	20		
					観察期間中	2019-01-11	16		
					観察期間中	2019-02-08	17		
					観察期間中	2019-03-15	20		
					観察期間中	2019-04-12	19		
					観察期間中	2019-05-10	14		
					観察期間中	2019-06-07	15		
					観察期間中	2019-07-19	14		
					観察期間中	2019-08-23	16		
					観察期間中	2019-09-27	13		
					観察期間中	2019-10-25	19		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	15
							観察期間中	2017-10-10	14
						観察期間中	2017-11-10	25	
						観察期間中	2017-12-08	18	
						観察期間中	2018-01-29	14	
						観察期間中	2018-03-26	16	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-26	16
					観察期間中	2018-04-23	10
					観察期間中	2018-05-21	14
					観察期間中	2018-06-22	14
					観察期間中	2018-07-27	13
					投与48週又は中止時	2018-08-24	15
					観察期間中	2018-09-21	16
					観察期間中	2018-10-19	16
					観察期間中	2018-10-19	16
					観察期間中	2018-11-16	17
					観察期間中	2018-12-14	18
					観察期間中	2019-01-11	13
					観察期間中	2019-02-08	15
					観察期間中	2019-03-15	30
					観察期間中	2019-04-12	20
					観察期間中	2019-05-10	14
					観察期間中	2019-06-07	14
					観察期間中	2019-07-19	11
					観察期間中	2019-08-23	11
					観察期間中	2019-09-27	11
					観察期間中	2019-10-25	17
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	11
					観察期間中	2017-10-10	13
					観察期間中	2017-11-10	13
					観察期間中	2017-12-08	12
					観察期間中	2018-01-29	12
					観察期間中	2018-03-26	12
					観察期間中	2018-03-26	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-04-23	11	
					観察期間中	2018-05-21	12	
					観察期間中	2018-06-22	13	
					観察期間中	2018-07-27	12	
					投与48週又は中止時	2018-08-24	11	
					観察期間中	2018-09-21	12	
					観察期間中	2018-10-19	13	
					観察期間中	2018-10-19	13	
					観察期間中	2018-11-16	13	
					観察期間中	2018-12-14	12	
					観察期間中	2019-01-11	12	
					観察期間中	2019-02-08	12	
					観察期間中	2019-03-15	16	
					観察期間中	2019-04-12	14	
					観察期間中	2019-05-10	11	
					観察期間中	2019-06-07	10	
					観察期間中	2019-07-19	10	
					観察期間中	2019-08-23	11	
					観察期間中	2019-09-27	10	
					観察期間中	2019-10-25	10	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	166
				観察期間中	2017-10-10	138		
				観察期間中	2017-11-10	196		
				観察期間中	2017-12-08	182		
				観察期間中	2018-01-29	187		
				観察期間中	2018-03-26	180		
				観察期間中	2018-03-26	180		
				観察期間中	2018-04-23	168		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-21	167
					観察期間中	2018-06-22	181
					観察期間中	2018-07-27	187
					投与48週又は中止時	2018-08-24	176
					観察期間中	2018-09-21	186
					観察期間中	2018-10-19	186
					観察期間中	2018-10-19	186
					観察期間中	2018-11-16	186
					観察期間中	2018-12-14	172
					観察期間中	2019-01-11	175
					観察期間中	2019-02-08	187
					観察期間中	2019-03-15	150
					観察期間中	2019-04-12	158
					観察期間中	2019-05-10	143
					観察期間中	2019-06-07	137
					観察期間中	2019-07-19	149
					観察期間中	2019-08-23	157
					観察期間中	2019-09-27	159
					観察期間中	2019-10-25	143
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	0.7
					観察期間中	2017-10-10	0.6
					観察期間中	2017-11-10	0.6
					観察期間中	2017-12-08	0.6
					観察期間中	2018-01-29	0.6
					観察期間中	2018-03-26	0.5
					観察期間中	2018-03-26	0.5
					観察期間中	2018-04-23	0.4
					観察期間中	2018-05-21	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-22	0.7
					観察期間中	2018-07-27	0.6
					投与48週又は中止時	2018-08-24	0.4
					観察期間中	2018-09-21	0.5
					観察期間中	2018-10-19	0.9
					観察期間中	2018-10-19	0.9
					観察期間中	2018-11-16	0.6
					観察期間中	2018-12-14	0.5
					観察期間中	2019-01-11	0.5
					観察期間中	2019-02-08	0.5
					観察期間中	2019-03-15	0.6
					観察期間中	2019-04-12	0.7
					観察期間中	2019-05-10	0.7
					観察期間中	2019-06-07	0.7
					観察期間中	2019-07-19	0.6
					観察期間中	2019-08-23	0.7
					観察期間中	2019-09-27	0.6
					観察期間中	2019-10-25	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	0.54
					観察期間中	2017-10-10	0.57
					観察期間中	2017-11-10	0.52
					観察期間中	2017-12-08	0.58
					観察期間中	2018-01-29	0.60
					観察期間中	2018-03-26	0.53
					観察期間中	2018-03-26	0.53
					観察期間中	2018-04-23	0.60
					観察期間中	2018-05-21	0.57
					観察期間中	2018-06-22	0.61

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-27	0.57
					投与48週又は中止時	2018-08-24	0.59
					観察期間中	2018-09-21	0.58
					観察期間中	2018-10-19	0.59
					観察期間中	2018-10-19	0.59
					観察期間中	2018-11-16	0.58
					観察期間中	2018-12-14	0.54
					観察期間中	2019-01-11	0.62
					観察期間中	2019-02-08	0.56
					観察期間中	2019-03-15	0.55
					観察期間中	2019-04-12	0.50
					観察期間中	2019-05-10	0.49
					観察期間中	2019-06-07	0.55
					観察期間中	2019-07-19	0.56
					観察期間中	2019-08-23	0.57
					観察期間中	2019-09-27	0.53
					観察期間中	2019-10-25	0.57
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	12.4
					観察期間中	2017-10-10	12.3
					観察期間中	2017-11-10	10.5
					観察期間中	2017-12-08	14.3
					観察期間中	2018-01-29	9.9
					観察期間中	2018-03-26	12.3
					観察期間中	2018-03-26	12.3
					観察期間中	2018-04-23	11.7
					観察期間中	2018-05-21	11.7
					観察期間中	2018-06-22	12.8
					観察期間中	2018-07-27	13.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-08-24	14.2
					観察期間中	2018-09-21	17.7
					観察期間中	2018-10-19	12.6
					観察期間中	2018-10-19	12.6
					観察期間中	2018-11-16	14.3
					観察期間中	2018-12-14	12.8
					観察期間中	2019-01-11	12.9
					観察期間中	2019-02-08	16.8
					観察期間中	2019-03-15	8.4
					観察期間中	2019-04-12	9.2
					観察期間中	2019-05-10	11.4
					観察期間中	2019-06-07	9.9
					観察期間中	2019-07-19	8.3
					観察期間中	2019-08-23	10.5
					観察期間中	2019-09-27	10.1
					観察期間中	2019-10-25	10.2
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	177
					観察期間中	2017-11-10	175
					観察期間中	2017-12-08	184
					観察期間中	2018-01-29	197
					観察期間中	2018-03-26	195
					観察期間中	2018-03-26	195
					観察期間中	2018-04-23	177
					観察期間中	2018-05-21	172
					観察期間中	2018-06-22	189
					観察期間中	2018-07-27	158
					投与48週又は中止時	2018-08-24	168
					観察期間中	2018-09-21	178

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2018-10-19	195
						観察期間中	2018-10-19	195
						観察期間中	2018-11-16	185
						観察期間中	2018-12-14	190
						観察期間中	2019-01-11	181
						観察期間中	2019-02-08	184
						観察期間中	2019-03-15	177
						観察期間中	2019-04-12	187
						観察期間中	2019-05-10	183
						観察期間中	2019-06-07	181
						観察期間中	2019-07-19	196
						観察期間中	2019-08-23	191
						観察期間中	2019-09-27	209
						観察期間中	2019-10-25	204
						投与開始日又は開始直前	2017-10-06	72
				観察期間中	2017-11-10	76		
				観察期間中	2017-12-08	92		
				観察期間中	2018-01-29	115		
				観察期間中	2018-03-26	88		
				観察期間中	2018-03-26	88		
				観察期間中	2018-04-23	96		
				観察期間中	2018-05-21	129		
				観察期間中	2018-06-22	79		
				観察期間中	2018-07-27	95		
				投与48週又は中止時	2018-08-24	101		
観察期間中	2018-09-21	85						
観察期間中	2018-10-19	106						
観察期間中	2018-10-19	106						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-11-16	114	
						観察期間中	2018-12-14	118	
						観察期間中	2019-01-11	102	
						観察期間中	2019-02-08	90	
						観察期間中	2019-03-15	86	
						観察期間中	2019-04-12	119	
						観察期間中	2019-05-10	85	
						観察期間中	2019-06-07	85	
						観察期間中	2019-07-19	86	
						観察期間中	2019-08-23	61	
						観察期間中	2019-09-27	118	
						観察期間中	2019-10-25	104	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	3
						観察期間中	2017-10-10	3	
						観察期間中	2017-11-10	3	
						観察期間中	2017-12-08	3	
						観察期間中	2018-01-29	3	
						観察期間中	2018-03-26	3	
						観察期間中	2018-03-26	3	
						観察期間中	2018-04-23	5	
						観察期間中	2018-05-21	3	
						観察期間中	2018-06-22	3	
						観察期間中	2018-07-27	3	
						投与48週又は中止時	2018-08-24	3	
						観察期間中	2018-09-21	3	
						観察期間中	2018-10-19	3	
						観察期間中	2018-10-19	3	
						観察期間中	2018-11-16	3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-14	3
					観察期間中	2019-01-11	3
					観察期間中	2019-02-08	3
					観察期間中	2019-03-15	3
					観察期間中	2019-04-12	3
					観察期間中	2019-05-10	3
					観察期間中	2019-06-07	3
					観察期間中	2019-07-19	3
					観察期間中	2019-08-23	3
					観察期間中	2019-09-27	3
					観察期間中	2019-10-25	3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-02	3.6
					観察期間中	2018-03-26	4.7
					投与48週又は中止時	2018-08-24	3.6
					観察期間中	2018-09-21	4.1
					観察期間中	2018-10-19	6.0
					観察期間中	2018-10-19	6.0
					観察期間中	2018-11-16	6.2
					観察期間中	2018-12-14	4.4
					観察期間中	2019-01-11	4.4
					観察期間中	2019-02-08	3.6
					観察期間中	2019-03-15	4.1
					観察期間中	2019-04-12	4.6
					観察期間中	2019-05-10	3.2
					観察期間中	2019-06-07	5.6
					観察期間中	2019-07-19	3.9
					観察期間中	2019-08-23	5.1
					観察期間中	2019-09-27	7.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	31	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-10-25	5.4
							投与開始日又は開始直前	2017-01-16	495
							観察期間中	2017-02-09	499
							観察期間中	2017-03-06	486
							観察期間中	2017-04-03	526
							観察期間中	2017-05-01	501
							観察期間中	2017-06-05	560
							観察期間中	2017-08-21	528
							投与24週又は中止時	2017-08-21	528
							観察期間中	2017-09-25	497
							観察期間中	2018-02-05	506
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	12.9	
							観察期間中	2017-02-09	13.2
							観察期間中	2017-03-06	12.5
							観察期間中	2017-04-03	13.3
							観察期間中	2017-05-01	12.6
							観察期間中	2017-06-05	14.3
							観察期間中	2017-08-21	13.4
							投与24週又は中止時	2017-08-21	13.4
							観察期間中	2017-09-25	12.9
							観察期間中	2018-02-05	13.4
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	41.2	
							観察期間中	2017-02-09	40.6
							観察期間中	2017-03-06	40.3
							観察期間中	2017-04-03	42.6
							観察期間中	2017-05-01	40.8
							観察期間中	2017-06-05	45.0
							観察期間中	2017-08-21	42.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2017-08-21	42.7	
					観察期間中	2017-09-25	40.1	
					観察期間中	2018-02-05	42.5	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	8090
						観察期間中	2017-02-09	5030
						観察期間中	2017-03-06	5050
						観察期間中	2017-04-03	5300
						観察期間中	2017-05-01	6180
						観察期間中	2017-06-05	6760
						観察期間中	2017-08-21	5880
						投与24週又は中止時	2017-08-21	5880
						観察期間中	2017-09-25	5140
						観察期間中	2018-02-05	4500
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	67.4
						観察期間中	2017-02-09	79.6
						観察期間中	2017-03-06	57.4
						観察期間中	2017-04-03	55.6
						観察期間中	2017-05-01	47.5
						観察期間中	2017-06-05	49.5
						観察期間中	2017-08-21	48.6
						投与24週又は中止時	2017-08-21	48.6
						観察期間中	2017-09-25	50.3
						観察期間中	2018-02-05	52.6
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	26.7
						観察期間中	2017-02-09	13.9
						観察期間中	2017-03-06	34.1
						観察期間中	2017-04-03	37.4
						観察期間中	2017-05-01	47.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-05	45.7
					観察期間中	2017-08-21	46.6
					投与24週又は中止時	2017-08-21	46.6
					観察期間中	2017-09-25	43.2
					観察期間中	2018-02-05	39.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	0.4
					観察期間中	2017-02-09	0
					観察期間中	2017-03-06	0.8
					観察期間中	2017-04-03	0.6
					観察期間中	2017-05-01	0.6
					観察期間中	2017-06-05	0.7
					観察期間中	2017-08-21	0.5
					投与24週又は中止時	2017-08-21	0.5
					観察期間中	2017-09-25	0.6
					観察期間中	2018-02-05	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	1.1
					観察期間中	2017-02-09	0.9
					観察期間中	2017-03-06	0.6
					観察期間中	2017-04-03	0.2
					観察期間中	2017-05-01	1.0
					観察期間中	2017-06-05	1.0
					観察期間中	2017-08-21	0.7
					投与24週又は中止時	2017-08-21	0.7
					観察期間中	2017-09-25	0.6
					観察期間中	2018-02-05	0.7
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	4.4
					観察期間中	2017-02-09	5.6
					観察期間中	2017-03-06	7.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血小板数	観察期間中	2017-04-03	6.2	
						2017-05-01	3.7	
						2017-06-05	3.1	
						2017-08-21	3.6	
						投与24週又は中止時	2017-08-21	3.6
						観察期間中	2017-09-25	5.3
						観察期間中	2018-02-05	6.7
					投与開始日又は開始直前	2017-01-16	32.6	
						観察期間中	2017-02-09	15.4
						観察期間中	2017-03-06	20.4
						観察期間中	2017-04-03	20.7
						観察期間中	2017-05-01	23.5
						観察期間中	2017-06-05	25.5
						観察期間中	2017-08-21	27.2
						投与24週又は中止時	2017-08-21	27.2
					観察期間中	2017-09-25	20.6	
					観察期間中	2018-02-05	19.0	
				好中球数	観察期間中	2017-01-16	5452.66	
						2017-02-09	4003.88	
						2017-03-06	2898.7	
						2017-04-03	2946.8	
						2017-05-01	2935.5	
						2017-06-05	3346.2	
						2017-08-21	2857.68	
					投与24週又は中止時	2017-08-21	2857.68	
					観察期間中	2017-09-25	2585.42	
					観察期間中	2018-02-05	2367	
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	12			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-02-09	13	
					観察期間中	2017-03-06	14	
					観察期間中	2017-04-03	14	
					観察期間中	2017-05-01	10	
					観察期間中	2017-06-05	13	
					観察期間中	2017-08-21	13	
					投与24週又は中止時	2017-08-21	13	
					観察期間中	2017-09-25	14	
					観察期間中	2018-02-05	15	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	7
					観察期間中	2017-02-09	7	
					観察期間中	2017-03-06	10	
					観察期間中	2017-04-03	11	
					観察期間中	2017-05-01	7	
					観察期間中	2017-06-05	7	
					観察期間中	2017-08-21	7	
					投与24週又は中止時	2017-08-21	7	
					観察期間中	2017-09-25	8	
					観察期間中	2018-02-05	8	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	157
					観察期間中	2017-02-09	144	
					観察期間中	2017-03-06	131	
					観察期間中	2017-04-03	174	
					観察期間中	2017-05-01	143	
					観察期間中	2017-06-05	151	
					観察期間中	2017-08-21	169	
					投与24週又は中止時	2017-08-21	169	
					観察期間中	2017-09-25	148	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2018-02-05	150
						投与開始日又は開始直前	2017-01-16	0.7
						観察期間中	2017-02-09	0.66
						観察期間中	2017-03-06	0.64
						観察期間中	2017-04-03	0.68
						観察期間中	2017-05-01	0.63
						観察期間中	2017-06-05	0.68
						観察期間中	2017-08-21	0.67
						投与24週又は中止時	2017-08-21	0.67
						観察期間中	2017-09-25	0.68
						観察期間中	2018-02-05	0.69
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	11.5
						観察期間中	2017-02-09	10.0
						観察期間中	2017-03-06	8.6
						観察期間中	2017-04-03	9.3
						観察期間中	2017-05-01	9.0
						観察期間中	2017-06-05	12.3
						観察期間中	2017-08-21	13.4
						投与24週又は中止時	2017-08-21	13.4
						観察期間中	2017-09-25	10.0
						観察期間中	2018-02-05	9.9
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-16	0.4			
			観察期間中	2017-02-09	11.5			
			観察期間中	2017-03-06	0.2			
			観察期間中	2017-04-03	10.7			
			観察期間中	2017-05-01	0.1			
			観察期間中	2017-06-05	0.5			
			観察期間中	2017-08-21	0.5			
			観察期間中	2017-08-21	0.5			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	44	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与24週又は中止時	2017-08-21	0.5
						観察期間中	2017-09-25	7.7
						観察期間中	2018-02-05	7.1
						観察期間中	2017-02-09	84.4
						観察期間中	2017-03-06	3.2
						観察期間中	2017-04-03	25.9
						観察期間中	2017-05-01	≦2.5
						観察期間中	2017-06-05	3.5
						観察期間中	2017-08-21	2.6
						投与24週又は中止時	2017-08-21	2.6
						観察期間中	2017-09-25	107
						観察期間中	2018-02-05	35.6
				血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	419
				観察期間中	2017-02-10	428		
				観察期間中	2017-03-10	444		
				観察期間中	2017-04-10	440		
				観察期間中	2017-05-12	467		
				観察期間中	2017-06-09	437		
				投与24週又は中止時	2017-07-10	391		
				観察期間中	2017-07-31	443		
				観察期間中	2017-08-25	438		
				観察期間中	2017-09-22	431		
				投与48週又は中止時	2017-10-23	400		
				観察期間中	2017-11-15	435		
				観察期間中	2017-12-09	427		
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	13.9	
				観察期間中	2017-02-10	14.80		
				観察期間中	2017-03-10	14.8		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-04-10	14.3
					観察期間中	2017-05-12	15.6
					観察期間中	2017-06-09	14.6
					投与24週又は中止時	2017-07-10	13.2
					観察期間中	2017-07-31	14.8
					観察期間中	2017-08-25	14.5
					観察期間中	2017-09-22	14.1
					投与48週又は中止時	2017-10-23	13.2
					観察期間中	2017-11-15	14.7
					観察期間中	2017-12-09	14.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	40.0
					観察期間中	2017-02-10	40.7
					観察期間中	2017-03-10	42.8
					観察期間中	2017-04-10	43.3
					観察期間中	2017-05-12	46.5
					観察期間中	2017-06-09	43.6
					投与24週又は中止時	2017-07-10	38.5
					観察期間中	2017-07-31	41.9
					観察期間中	2017-08-25	42.4
					観察期間中	2017-09-22	41.0
					投与48週又は中止時	2017-10-23	37.8
					観察期間中	2017-11-15	41.0
					観察期間中	2017-12-09	39.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	7600
					観察期間中	2017-02-10	7200
					観察期間中	2017-03-10	10700
					観察期間中	2017-04-10	7300
					観察期間中	2017-05-12	9800

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-09	7700
					投与24週又は中止時	2017-07-10	5300
					観察期間中	2017-07-31	6900
					観察期間中	2017-08-25	7500
					観察期間中	2017-09-22	7800
					投与48週又は中止時	2017-10-23	4400
					観察期間中	2017-11-15	9930
					観察期間中	2017-12-09	7840
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	66.0
					観察期間中	2017-02-10	68.8
					観察期間中	2017-03-10	86.1
					観察期間中	2017-04-10	82.4
					観察期間中	2017-05-12	80.0
					観察期間中	2017-06-09	78.7
					投与24週又は中止時	2017-07-10	59.8
					観察期間中	2017-07-31	75.2
					観察期間中	2017-08-25	86.5
					観察期間中	2017-09-22	75.1
					投与48週又は中止時	2017-10-23	50.2
					観察期間中	2017-11-15	79.4
					観察期間中	2017-12-09	90.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	25.0
					観察期間中	2017-02-10	23.7
					観察期間中	2017-03-10	10.0
					観察期間中	2017-04-10	14.2
					観察期間中	2017-05-12	16.0
					観察期間中	2017-06-09	17.0
					投与24週又は中止時	2017-07-10	30.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-31	16.5
					観察期間中	2017-08-25	7.8
					観察期間中	2017-09-22	19.1
					投与48週又は中止時	2017-10-23	38.9
					観察期間中	2017-11-15	17.6
					観察期間中	2017-12-09	6.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	0.0
					観察期間中	2017-02-10	0.2
					観察期間中	2017-03-10	0.0
					観察期間中	2017-04-10	0.1
					観察期間中	2017-05-12	0.2
					観察期間中	2017-06-09	0.3
					投与24週又は中止時	2017-07-10	0.2
					観察期間中	2017-07-31	0.3
					観察期間中	2017-08-25	0.1
					観察期間中	2017-09-22	0.3
					投与48週又は中止時	2017-10-23	0.2
					観察期間中	2017-11-15	0.1
					観察期間中	2017-12-09	0.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	2.0
					観察期間中	2017-02-10	1.6
					観察期間中	2017-03-10	0.6
					観察期間中	2017-04-10	0.3
					観察期間中	2017-05-12	0.3
					観察期間中	2017-06-09	0.6
					投与24週又は中止時	2017-07-10	2.3
					観察期間中	2017-07-31	0.9
					観察期間中	2017-08-25	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球		観察期間中	2017-09-22	0.9
						投与48週又は中止時	2017-10-23	2.5
						観察期間中	2017-11-15	0.3
						観察期間中	2017-12-09	0.0
						投与開始日又は開始直前	2016-11-21	6.0
				血小板数		観察期間中	2017-02-10	5.7
						観察期間中	2017-03-10	3.3
						観察期間中	2017-04-10	3.0
						観察期間中	2017-05-12	3.5
						観察期間中	2017-06-09	3.4
						投与24週又は中止時	2017-07-10	7.6
						観察期間中	2017-07-31	7.1
						観察期間中	2017-08-25	5.2
						観察期間中	2017-09-22	4.6
						投与48週又は中止時	2017-10-23	8.2
						観察期間中	2017-11-15	2.6
						観察期間中	2017-12-09	3.3
						投与開始日又は開始直前	2016-11-21	19.4
						観察期間中	2017-02-10	16.7
						観察期間中	2017-03-10	18.3
						観察期間中	2017-04-10	18.8
						観察期間中	2017-05-12	20.6
						観察期間中	2017-06-09	18.0
						投与24週又は中止時	2017-07-10	20.9
					観察期間中	2017-07-31	18.5	
	観察期間中	2017-08-25	15.9					
	観察期間中	2017-09-22	19.1					
	投与48週又は中止時	2017-10-23	17.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2017-11-15	17.6	
						観察期間中	2017-12-09	15.7	
						投与開始日又は開始直前	2016-11-21	5016	
						観察期間中	2017-02-10	4953.6	
						観察期間中	2017-03-10	9212.7	
						観察期間中	2017-04-10	6015.2	
						観察期間中	2017-05-12	7840	
						観察期間中	2017-06-09	6059.9	
						投与24週又は中止時	2017-07-10	3169.4	
						観察期間中	2017-07-31	5188.8	
						観察期間中	2017-08-25	6487.5	
						観察期間中	2017-09-22	5857.8	
						投与48週又は中止時	2017-10-23	2208.8	
						観察期間中	2017-11-15	7884.42	
						観察期間中	2017-12-09	7063.84	
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2017-02-10				17
				観察期間中	2017-03-10				18
				観察期間中	2017-04-10				16
				観察期間中	2017-05-12				20
				観察期間中	2017-06-09				15
				投与24週又は中止時	2017-07-10				16
				観察期間中	2017-07-31				19
				観察期間中	2017-08-25				24
				観察期間中	2017-09-22				19
				投与48週又は中止時	2017-10-23				15
				観察期間中	2017-11-15				16
				観察期間中	2017-12-09	16			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	15
						観察期間中	2017-02-10	16
						観察期間中	2017-03-10	20
						観察期間中	2017-04-10	13
						観察期間中	2017-05-12	18
						観察期間中	2017-06-09	11
						投与24週又は中止時	2017-07-10	15
						観察期間中	2017-07-31	17
						観察期間中	2017-08-25	30
						観察期間中	2017-09-22	19
						投与48週又は中止時	2017-10-23	11
						観察期間中	2017-11-15	15
						観察期間中	2017-12-09	12
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	15
						観察期間中	2017-02-10	18
						観察期間中	2017-03-10	22
						観察期間中	2017-04-10	19
						観察期間中	2017-05-12	25
						観察期間中	2017-06-09	15
						投与24週又は中止時	2017-07-10	23
						観察期間中	2017-07-31	21
						観察期間中	2017-08-25	42
						観察期間中	2017-09-22	28
						投与48週又は中止時	2017-10-23	13
						観察期間中	2017-11-15	17
						観察期間中	2017-12-09	20
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	192
						観察期間中	2017-02-10	176

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-03-10	188
					観察期間中	2017-04-10	181
					観察期間中	2017-05-12	207
					観察期間中	2017-06-09	177
					投与24週又は中止時	2017-07-10	181
					観察期間中	2017-07-31	207
					観察期間中	2017-08-25	197
					観察期間中	2017-09-22	171
					投与48週又は中止時	2017-10-23	169
					観察期間中	2017-11-15	188
					観察期間中	2017-12-09	148
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	1.08
					観察期間中	2017-02-10	0.81
					観察期間中	2017-03-10	1.35
					観察期間中	2017-04-10	1.45
					観察期間中	2017-05-12	1.50
					観察期間中	2017-06-09	0.93
					投与24週又は中止時	2017-07-10	1.03
					観察期間中	2017-07-31	0.82
					観察期間中	2017-08-25	1.08
					観察期間中	2017-09-22	0.94
					投与48週又は中止時	2017-10-23	1.14
					観察期間中	2017-11-15	1.1
					観察期間中	2017-12-09	1.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	0.72
					観察期間中	2017-02-10	0.59
					観察期間中	2017-03-10	0.67
					観察期間中	2017-04-10	0.65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-05-12	0.64	
					観察期間中	2017-06-09	0.65	
					投与24週又は中止時	2017-07-10	0.69	
					観察期間中	2017-07-31	0.61	
					観察期間中	2017-08-25	0.68	
					観察期間中	2017-09-22	0.57	
					投与48週又は中止時	2017-10-23	0.73	
					観察期間中	2017-11-15	0.56	
					観察期間中	2017-12-09	0.62	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	10
				観察期間中	2017-02-10	13		
				観察期間中	2017-03-10	15		
				観察期間中	2017-04-10	13		
				観察期間中	2017-05-12	10		
				観察期間中	2017-06-09	9		
				投与24週又は中止時	2017-07-10	9		
				観察期間中	2017-07-31	10		
				観察期間中	2017-08-25	15		
				観察期間中	2017-09-22	12		
				投与48週又は中止時	2017-10-23	15		
				観察期間中	2017-11-15	9.2		
				観察期間中	2017-12-09	9.5		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	156
				観察期間中	2017-08-25	229		
				観察期間中	2017-09-22	183		
				投与48週又は中止時	2017-10-23	148		
観察期間中	2017-11-15	187						
観察期間中	2017-12-09	169						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■■■■	男	21	血液免疫学の検査	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	108			
							観察期間中	2017-08-25	320			
							観察期間中	2017-09-22	119			
							投与48週又は中止時	2017-10-23	80			
							観察期間中	2017-11-15	73			
							観察期間中	2017-12-09	147			
				血液学検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2016-11-21	1.2			
							観察期間中	2017-02-10	0.4			
							観察期間中	2017-03-10	0.3			
							観察期間中	2017-04-10	0.3			
							観察期間中	2017-05-12	0.3			
							観察期間中	2017-06-09	0.4			
							投与24週又は中止時	2017-07-10	0.5			
							観察期間中	2017-07-31	3.4			
							観察期間中	2017-08-25	2.8			
							観察期間中	2017-09-22	0.4			
							投与48週又は中止時	2017-10-23	0.3			
							観察期間中	2017-11-15	0.1			
							観察期間中	2017-12-09	2.7			
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2017-11-15	<2.5			
							観察期間中	2017-12-09	17.5			
							血液学検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	555
										観察期間中	2017-06-09	536
										観察期間中	2017-07-07	546
										観察期間中	2017-09-08	566
										観察期間中	2017-11-17	552
										観察期間中	2017-11-17	552
										観察期間中	2017-12-21	569

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-04-22	554	
					観察期間中	2018-05-25	535	
					観察期間中	2018-05-25	535	
					観察期間中	2018-08-03	549	
					観察期間中	2018-11-22	542	
					観察期間中	2019-02-01	584	
					観察期間中	2019-05-24	551	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	15.9
						観察期間中	2017-06-09	15.2
						観察期間中	2017-07-07	15.5
						観察期間中	2017-09-08	15.9
						観察期間中	2017-11-17	15.5
						観察期間中	2017-11-17	15.5
						観察期間中	2017-12-21	15.8
						観察期間中	2018-04-22	15.9
						観察期間中	2018-05-25	15.0
						観察期間中	2018-05-25	15.0
						観察期間中	2018-08-03	15.8
						観察期間中	2018-11-22	15.5
						観察期間中	2019-02-01	16.7
						観察期間中	2019-05-24	15.7
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	41.5
						観察期間中	2017-06-09	46.9
						観察期間中	2017-07-07	47.3
						観察期間中	2017-09-08	48.7
						観察期間中	2017-11-17	47.6
						観察期間中	2017-11-17	47.6
						観察期間中	2017-12-21	50.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-22	46.5
					観察期間中	2018-05-25	46.2
					観察期間中	2018-05-25	46.2
					観察期間中	2018-08-03	47.6
					観察期間中	2018-11-22	46.5
					観察期間中	2019-02-01	50.4
					観察期間中	2019-05-24	47.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	13350
					観察期間中	2017-06-09	10540
					観察期間中	2017-07-07	11420
					観察期間中	2017-09-08	9470
					観察期間中	2017-11-17	6830
					観察期間中	2017-11-17	6830
					観察期間中	2017-12-21	7300
					観察期間中	2018-04-22	12600
					観察期間中	2018-05-25	6580
					観察期間中	2018-05-25	6580
					観察期間中	2018-08-03	9080
					観察期間中	2018-11-22	8410
					観察期間中	2019-02-01	7840
					観察期間中	2019-05-24	9370
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	86.5
					観察期間中	2017-06-09	75.0
					観察期間中	2017-07-07	80.3
					観察期間中	2017-09-08	79.8
					観察期間中	2017-11-17	74.4
					観察期間中	2017-11-17	74.4
					観察期間中	2017-12-21	70.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2018-04-22	85.3					
					観察期間中	2018-05-25	68.0					
					観察期間中	2018-05-25	68.0					
					観察期間中	2018-08-03	74.2					
					観察期間中	2018-11-22	77.6					
					観察期間中	2019-02-01	74.5					
					観察期間中	2019-05-24	74.3					
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	9.4				
							観察期間中	2017-06-09	20.4			
							観察期間中	2017-07-07	15.3			
							観察期間中	2017-09-08	16.5			
							観察期間中	2017-11-17	20.8			
							観察期間中	2017-11-17	20.8			
							観察期間中	2017-12-21	24.1			
							観察期間中	2018-04-22	9.4			
							観察期間中	2018-05-25	26.3			
							観察期間中	2018-05-25	26.3			
							観察期間中	2018-08-03	20.8			
							観察期間中	2018-11-22	17.0			
							観察期間中	2019-02-01	21.0			
							観察期間中	2019-05-24	20.6			
							好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	0	
										観察期間中	2017-06-09	0
										観察期間中	2017-07-07	0.1
										観察期間中	2017-09-08	0.1
										観察期間中	2017-11-17	0
										観察期間中	2017-11-17	0.0
										観察期間中	2017-12-21	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-04-22	0.0	
					観察期間中	2018-05-25	0.0	
					観察期間中	2018-05-25	0.0	
					観察期間中	2018-08-03	0.1	
					観察期間中	2018-11-22	0.0	
					観察期間中	2019-02-01	0.0	
					観察期間中	2019-05-24	0.0	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	0.7
					観察期間中	2017-06-09	0.9	
					観察期間中	2017-07-07	1.0	
					観察期間中	2017-09-08	0.3	
					観察期間中	2017-11-17	0.7	
					観察期間中	2017-11-17	0.7	
					観察期間中	2017-12-21	0.8	
					観察期間中	2018-04-22	0.4	
					観察期間中	2018-05-25	1.4	
					観察期間中	2018-05-25	1.4	
					観察期間中	2018-08-03	0.9	
					観察期間中	2018-11-22	0.8	
					観察期間中	2019-02-01	0.5	
					観察期間中	2019-05-24	0.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	3.4
					観察期間中	2017-06-09	3.7	
					観察期間中	2017-07-07	3.3	
					観察期間中	2017-09-08	3.3	
					観察期間中	2017-11-17	4.1	
					観察期間中	2017-11-17	4.1	
					観察期間中	2017-12-21	4.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-04-22	4.9	
					観察期間中	2018-05-25	4.3	
					観察期間中	2018-05-25	4.3	
					観察期間中	2018-08-03	4.0	
					観察期間中	2018-11-22	4.6	
					観察期間中	2019-02-01	4.0	
					観察期間中	2019-05-24	4.4	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	24.4
						観察期間中	2017-06-09	27.7
						観察期間中	2017-07-07	30.3
						観察期間中	2017-09-08	27.4
						観察期間中	2017-11-17	29.2
						観察期間中	2017-11-17	29.2
						観察期間中	2017-12-21	28.1
						観察期間中	2018-04-22	23.3
						観察期間中	2018-05-25	24.3
						観察期間中	2018-05-25	24.3
						観察期間中	2018-08-03	27.3
						観察期間中	2018-11-22	27.2
						観察期間中	2019-02-01	29.3
						観察期間中	2019-05-24	31.3
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	11547.75
						観察期間中	2017-06-09	7905
						観察期間中	2017-07-07	9170.26
						観察期間中	2017-09-08	7557.06
						観察期間中	2017-11-17	5081.52
						観察期間中	2017-11-17	5081.52
						観察期間中	2017-12-21	5153.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2018-04-22	10747.8		
						観察期間中	2018-05-25	4474.4		
						観察期間中	2018-05-25	4474.4		
						観察期間中	2018-08-03	6737.36		
						観察期間中	2018-11-22	6526.16		
						観察期間中	2019-02-01	5840.8		
						観察期間中	2019-05-24	6961.91		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	17	
								観察期間中	2017-06-09	16
								観察期間中	2017-07-07	22
								観察期間中	2017-09-08	17
								観察期間中	2017-11-17	17
								観察期間中	2017-11-17	17
								観察期間中	2017-12-21	14
								観察期間中	2018-04-22	11
								観察期間中	2018-05-25	12
								観察期間中	2018-05-25	12
								観察期間中	2018-08-03	13
								観察期間中	2018-11-22	16
								観察期間中	2019-02-01	18
								観察期間中	2019-05-24	13
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	23	
								観察期間中	2017-06-09	23
								観察期間中	2017-07-07	28
								観察期間中	2017-09-08	23
								観察期間中	2017-11-17	21
								観察期間中	2017-11-17	21
								観察期間中	2017-12-21	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-22	11
					観察期間中	2018-05-25	12
					観察期間中	2018-05-25	12
					観察期間中	2018-08-03	15
					観察期間中	2018-11-22	16
					観察期間中	2019-02-01	17
					観察期間中	2019-05-24	14
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	36
					観察期間中	2017-06-09	31
					観察期間中	2017-07-07	42
					観察期間中	2017-09-08	36
					観察期間中	2017-11-17	30
					観察期間中	2017-11-17	30
					観察期間中	2017-12-21	31
					観察期間中	2018-05-25	24
					観察期間中	2018-05-25	24
					観察期間中	2018-08-03	22
					観察期間中	2018-11-22	34
					観察期間中	2019-02-01	32
					観察期間中	2019-05-24	29
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	161
					観察期間中	2017-06-09	146
					観察期間中	2017-07-07	158
					観察期間中	2017-09-08	148
					観察期間中	2017-11-17	164
					観察期間中	2017-11-17	164
					観察期間中	2017-12-21	139
					観察期間中	2018-04-22	136

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-25	139
					観察期間中	2018-05-25	139
					観察期間中	2018-08-03	144
					観察期間中	2018-11-22	140
					観察期間中	2019-02-01	172
					観察期間中	2019-05-24	160
					総ビリルビン	2017-05-10	0.7
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	0.7
					観察期間中	2017-06-09	0.7
					観察期間中	2017-07-07	0.6
					観察期間中	2017-09-08	0.7
					観察期間中	2017-11-17	0.5
					観察期間中	2017-11-17	0.5
					観察期間中	2017-12-21	0.6
					観察期間中	2018-04-22	1.4
					観察期間中	2018-05-25	0.8
					観察期間中	2018-05-25	0.8
					観察期間中	2018-08-03	0.8
					観察期間中	2018-11-22	0.6
					観察期間中	2019-02-01	0.6
					観察期間中	2019-05-24	0.7
				(mg/dL)	血清クレアチニン	2017-05-10	0.94
					投与開始日又は開始直前	2017-05-10	0.94
					観察期間中	2017-06-09	1.04
					観察期間中	2017-07-07	0.96
					観察期間中	2017-09-08	0.97
					観察期間中	2017-11-17	0.96
					観察期間中	2017-11-17	0.96
					観察期間中	2017-12-21	0.90
					観察期間中	2018-04-22	0.99

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-25	0.92	
					観察期間中	2018-05-25	0.92	
					観察期間中	2018-08-03	0.98	
					観察期間中	2018-11-22	0.86	
					観察期間中	2019-02-01	0.96	
					観察期間中	2019-05-24	1.02	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	16.9
						観察期間中	2017-06-09	10.0
						観察期間中	2017-07-07	12.7
						観察期間中	2017-09-08	9.2
						観察期間中	2017-11-17	8.5
						観察期間中	2017-11-17	8.5
						観察期間中	2017-12-21	11.1
						観察期間中	2018-04-22	10.6
						観察期間中	2018-05-25	8.3
						観察期間中	2018-05-25	8.3
						観察期間中	2018-08-03	12.0
						観察期間中	2018-11-22	11.7
						観察期間中	2019-02-01	13.0
						観察期間中	2019-05-24	12.3
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	188
						観察期間中	2017-06-09	189
						観察期間中	2017-07-07	165
						観察期間中	2017-09-08	180
						観察期間中	2017-11-17	167
						観察期間中	2017-11-17	167
						観察期間中	2017-12-21	179
						観察期間中	2018-05-25	167

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-25	167
					観察期間中	2018-08-03	170
					観察期間中	2018-11-22	169
					観察期間中	2019-02-01	188
					観察期間中	2019-05-24	189
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2017-06-09	171
					観察期間中	2017-07-07	151
					観察期間中	2017-09-08	94
					観察期間中	2017-11-17	122
					観察期間中	2017-11-17	122
					観察期間中	2017-12-21	88
					観察期間中	2018-05-25	52
					観察期間中	2018-05-25	52
					観察期間中	2018-08-03	71
					観察期間中	2018-11-22	76
					観察期間中	2019-02-01	56
					観察期間中	2019-05-24	95
				血液免疫学の検査 C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	129.2
					観察期間中	2017-06-09	0.5
					観察期間中	2017-07-07	0.6
					観察期間中	2017-09-08	1.4
					観察期間中	2017-11-17	3.5
					観察期間中	2017-11-17	3.5
					観察期間中	2017-12-21	0.5
					観察期間中	2018-04-22	31.5
					観察期間中	2018-05-25	0.5
					観察期間中	2018-05-25	0.5
					観察期間中	2018-08-03	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■	女	6	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)						
								観察期間中	2018-11-22	3.5		
								観察期間中	2019-02-01	3.6		
								観察期間中	2019-05-24	0.8		
								血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-10	24
								観察期間中	2017-06-09	2.7		
								観察期間中	2017-07-07	3.5		
								観察期間中	2017-09-08	6.0		
								観察期間中	2017-11-17	12.8		
								観察期間中	2017-11-17	12.8		
								観察期間中	2017-12-21	<2.5		
								観察期間中	2018-04-22	347		
								観察期間中	2018-05-25	<2.5		
								観察期間中	2018-05-25	<2.5		
								観察期間中	2018-08-03	<2.5		
								観察期間中	2018-11-22	3.8		
								観察期間中	2019-02-01	12.1		
								観察期間中	2019-05-24	2.8		
								投与開始日又は開始直前	2017-04-13	452		
								観察期間中	2017-05-08	416		
								観察期間中	2017-05-22	402		
								観察期間中	2017-06-12	413		
								観察期間中	2017-07-10	419		
								観察期間中	2017-08-07	440		
								投与24週又は中止時	2017-09-25	454		
								観察期間中	2017-10-02	463		
								観察期間中	2017-11-01	440		
	観察期間中	2017-11-27	445									
	観察期間中	2017-12-25	471									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-22	462
					観察期間中	2018-02-19	486
					観察期間中	2018-03-19	488
					観察期間中	2018-04-16	488
					観察期間中	2018-04-23	486
					観察期間中	2018-05-01	488
					観察期間中	2018-05-07	488
					観察期間中	2018-05-14	493
					観察期間中	2018-05-21	489
					観察期間中	2018-05-28	499
					観察期間中	2018-06-04	487
					観察期間中	2018-06-11	482
					観察期間中	2018-06-18	493
					観察期間中	2018-06-25	483
					観察期間中	2018-07-02	505
					観察期間中	2018-07-09	493
					観察期間中	2018-07-18	482
					観察期間中	2018-07-23	500
					観察期間中	2018-07-30	494
					観察期間中	2018-08-06	497
					観察期間中	2018-08-13	504
					観察期間中	2018-08-20	494
					観察期間中	2018-08-27	501
					観察期間中	2018-09-03	490
					観察期間中	2018-09-10	516
					観察期間中	2018-09-19	507
					観察期間中	2018-09-26	493
					観察期間中	2018-10-01	500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-10	493
					観察期間中	2018-10-15	469
					観察期間中	2018-10-22	482
					観察期間中	2018-10-29	504
					観察期間中	2018-11-05	475
					観察期間中	2018-11-12	483
					観察期間中	2018-11-19	499
					観察期間中	2018-11-26	495
					観察期間中	2018-12-03	487
					観察期間中	2018-12-10	494
					観察期間中	2018-12-17	493
					観察期間中	2018-12-26	484
					観察期間中	2019-01-07	484
					観察期間中	2019-01-21	462
					観察期間中	2019-02-04	474
					観察期間中	2019-02-13	493
					観察期間中	2019-02-18	472
					観察期間中	2019-03-04	495
					観察期間中	2019-03-18	475
					観察期間中	2019-04-01	503
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	12.6
					観察期間中	2017-05-08	11.3
					観察期間中	2017-05-22	10.7
					観察期間中	2017-06-12	11.0
					観察期間中	2017-07-10	10.5
					観察期間中	2017-08-07	10.9
					投与24週又は中止時	2017-09-25	11.3
					観察期間中	2017-10-02	11.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-01	11.2
					観察期間中	2017-11-27	11.4
					観察期間中	2017-12-25	11.6
					観察期間中	2018-01-22	11.3
					観察期間中	2018-02-19	11.5
					観察期間中	2018-03-19	11.4
					観察期間中	2018-04-16	11.9
					観察期間中	2018-04-23	11.5
					観察期間中	2018-05-01	11.6
					観察期間中	2018-05-07	11.5
					観察期間中	2018-05-14	11.8
					観察期間中	2018-05-21	11.6
					観察期間中	2018-05-28	12.0
					観察期間中	2018-06-04	11.8
					観察期間中	2018-06-11	11.5
					観察期間中	2018-06-18	11.7
					観察期間中	2018-06-25	11.6
					観察期間中	2018-07-02	12.1
					観察期間中	2018-07-09	11.9
					観察期間中	2018-07-18	11.8
					観察期間中	2018-07-23	11.8
					観察期間中	2018-07-30	11.9
					観察期間中	2018-08-06	12.0
					観察期間中	2018-08-13	12.0
					観察期間中	2018-08-20	11.9
					観察期間中	2018-08-27	12.5
					観察期間中	2018-09-03	12.1
					観察期間中	2018-09-10	12.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-19	12.6
					観察期間中	2018-09-26	12.0
					観察期間中	2018-10-01	12.5
					観察期間中	2018-10-10	12.2
					観察期間中	2018-10-15	11.9
					観察期間中	2018-10-22	11.9
					観察期間中	2018-10-29	12.3
					観察期間中	2018-11-05	11.9
					観察期間中	2018-11-12	12.2
					観察期間中	2018-11-19	12.4
					観察期間中	2018-11-26	12.5
					観察期間中	2018-12-03	12.3
					観察期間中	2018-12-10	12.6
					観察期間中	2018-12-17	12.5
					観察期間中	2018-12-26	12.4
					観察期間中	2019-01-07	12.2
					観察期間中	2019-01-21	11.8
					観察期間中	2019-02-04	12.3
					観察期間中	2019-02-13	12.8
					観察期間中	2019-02-18	12.0
					観察期間中	2019-03-04	12.8
					観察期間中	2019-03-18	12.6
					観察期間中	2019-04-01	13.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	38.6
					観察期間中	2017-05-08	35
					観察期間中	2017-05-22	34.5
					観察期間中	2017-06-12	34.9
					観察期間中	2017-07-10	33.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-07	36.0
					投与24週又は中止時	2017-09-25	36.6
					観察期間中	2017-10-02	37.8
					観察期間中	2017-11-01	36.5
					観察期間中	2017-11-27	37.3
					観察期間中	2017-12-25	38.5
					観察期間中	2018-01-22	37.0
					観察期間中	2018-02-19	38.1
					観察期間中	2018-03-19	37.8
					観察期間中	2018-04-16	38.0
					観察期間中	2018-04-23	37.3
					観察期間中	2018-05-01	38.0
					観察期間中	2018-05-07	38.3
					観察期間中	2018-05-14	38.3
					観察期間中	2018-05-21	38.5
					観察期間中	2018-05-28	39.0
					観察期間中	2018-06-04	38.2
					観察期間中	2018-06-11	37.6
					観察期間中	2018-06-18	38.9
					観察期間中	2018-06-25	37.6
					観察期間中	2018-07-02	39.0
					観察期間中	2018-07-09	38.8
					観察期間中	2018-07-18	38.1
					観察期間中	2018-07-23	39.4
					観察期間中	2018-07-30	39.0
					観察期間中	2018-08-06	38.8
					観察期間中	2018-08-13	39.7
					観察期間中	2018-08-20	39.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-27	39.3	
					観察期間中	2018-09-03	38.5	
					観察期間中	2018-09-10	40.8	
					観察期間中	2018-09-19	40.5	
					観察期間中	2018-09-26	39.1	
					観察期間中	2018-10-01	40.1	
					観察期間中	2018-10-10	39.2	
					観察期間中	2018-10-15	37.7	
					観察期間中	2018-10-22	38.7	
					観察期間中	2018-10-29	40.6	
					観察期間中	2018-11-05	38.1	
					観察期間中	2018-11-12	39.3	
					観察期間中	2018-11-19	40.8	
					観察期間中	2018-11-26	40.2	
					観察期間中	2018-12-03	39.4	
					観察期間中	2018-12-10	40.8	
					観察期間中	2018-12-17	39.9	
					観察期間中	2018-12-26	39.7	
					観察期間中	2019-01-07	38.8	
					観察期間中	2019-01-21	37.0	
					観察期間中	2019-02-04	38.7	
					観察期間中	2019-02-13	39.7	
					観察期間中	2019-02-18	38.2	
					観察期間中	2019-03-04	40.1	
					観察期間中	2019-03-18	38.5	
観察期間中	2019-04-01	40.7						
				白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	17400
							観察期間中	2017-05-08

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-22	6400
					観察期間中	2017-06-12	8900
					観察期間中	2017-07-10	10400
					観察期間中	2017-08-07	8900
					投与24週又は中止時	2017-09-25	5800
					観察期間中	2017-10-02	4700
					観察期間中	2017-11-01	11300
					観察期間中	2017-11-27	11300
					観察期間中	2017-12-25	13000
					観察期間中	2018-01-22	7900
					観察期間中	2018-02-19	11100
					観察期間中	2018-03-19	12500
					観察期間中	2018-04-16	13300
					観察期間中	2018-04-23	15100
					観察期間中	2018-05-01	18300
					観察期間中	2018-05-07	15600
					観察期間中	2018-05-14	15300
					観察期間中	2018-05-21	13800
					観察期間中	2018-05-28	15000
					観察期間中	2018-06-04	13100
					観察期間中	2018-06-11	12900
					観察期間中	2018-06-18	11300
					観察期間中	2018-06-25	11600
					観察期間中	2018-07-02	10300
					観察期間中	2018-07-09	9600
					観察期間中	2018-07-18	14100
					観察期間中	2018-07-23	11600
					観察期間中	2018-07-30	11400

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-06	11300
					観察期間中	2018-08-13	9600
					観察期間中	2018-08-20	11700
					観察期間中	2018-08-27	9500
					観察期間中	2018-09-03	10700
					観察期間中	2018-09-10	13100
					観察期間中	2018-09-19	7300
					観察期間中	2018-09-26	9000
					観察期間中	2018-10-01	11700
					観察期間中	2018-10-10	9900
					観察期間中	2018-10-15	11100
					観察期間中	2018-10-22	11600
					観察期間中	2018-10-29	11600
					観察期間中	2018-11-05	14500
					観察期間中	2018-11-12	13100
					観察期間中	2018-11-19	12900
					観察期間中	2018-11-26	11700
					観察期間中	2018-12-03	10100
					観察期間中	2018-12-10	12800
					観察期間中	2018-12-17	9800
					観察期間中	2018-12-26	10000
					観察期間中	2019-01-07	3100
					観察期間中	2019-01-21	8000
					観察期間中	2019-02-04	8800
					観察期間中	2019-02-13	7400
					観察期間中	2019-02-18	9100
					観察期間中	2019-03-04	9900
					観察期間中	2019-03-18	9400

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	好中球	(%)	観察期間中	2019-04-01	9600
						投与開始日又は開始直前	2017-04-13	86.5
						観察期間中	2017-05-08	37.5
						観察期間中	2017-05-22	42.7
						観察期間中	2017-06-12	64.8
						観察期間中	2017-07-10	56.6
						観察期間中	2017-08-07	41.2
						投与24週又は中止時	2017-09-25	49.9
						観察期間中	2017-10-02	43.1
						観察期間中	2017-11-01	66.2
						観察期間中	2017-11-27	59.1
						観察期間中	2017-12-25	51.6
						観察期間中	2018-01-22	41.1
						観察期間中	2018-02-19	46.3
						観察期間中	2018-03-19	52.6
						観察期間中	2018-04-16	84.3
						観察期間中	2018-04-23	68.6
						観察期間中	2018-06-25	84.3
						観察期間中	2018-07-02	86.8
						観察期間中	2018-07-09	84.3
						観察期間中	2018-07-23	83.8
						観察期間中	2018-08-06	48.6
						観察期間中	2018-08-13	48.8
						観察期間中	2018-09-03	71.1
						観察期間中	2018-09-10	81.4
						観察期間中	2018-09-19	64.1
						観察期間中	2018-09-26	66.5
						観察期間中	2018-10-01	75.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-10	75.2
					観察期間中	2018-10-15	79.1
					観察期間中	2018-10-22	83.0
					観察期間中	2018-10-29	78.6
					観察期間中	2018-11-19	74.9
					観察期間中	2018-11-26	66.0
					観察期間中	2018-12-03	67.3
					観察期間中	2018-12-10	80.2
					観察期間中	2018-12-17	76.3
					観察期間中	2018-12-26	42.7
					観察期間中	2019-01-07	66.6
					観察期間中	2019-01-21	35.2
					観察期間中	2019-02-04	35.9
					観察期間中	2019-02-13	67.6
					観察期間中	2019-02-18	67.7
					観察期間中	2019-03-04	71.7
					観察期間中	2019-03-18	63.9
					観察期間中	2019-04-01	46.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	9.7
					観察期間中	2017-05-08	55.7
					観察期間中	2017-05-22	47.4
					観察期間中	2017-06-12	28.0
					観察期間中	2017-07-10	37.2
					観察期間中	2017-08-07	52.0
					投与24週又は中止時	2017-09-25	42.5
					観察期間中	2017-10-02	49.7
					観察期間中	2017-11-01	26.7
					観察期間中	2017-11-27	33.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-25	41.6
					観察期間中	2018-01-22	52.0
					観察期間中	2018-02-19	47.1
					観察期間中	2018-03-19	42.1
					観察期間中	2018-04-16	12.2
					観察期間中	2018-04-23	24.3
					観察期間中	2018-05-01	24.0
					観察期間中	2018-05-07	10.0
					観察期間中	2018-05-14	7.0
					観察期間中	2018-05-21	23.0
					観察期間中	2018-05-28	16.0
					観察期間中	2018-06-04	11.0
					観察期間中	2018-06-11	18.0
					観察期間中	2018-06-18	18.0
					観察期間中	2018-06-25	13.2
					観察期間中	2018-07-02	11.0
					観察期間中	2018-07-09	12.6
					観察期間中	2018-07-18	22.0
					観察期間中	2018-07-23	14.2
					観察期間中	2018-07-30	37.0
					観察期間中	2018-08-06	45.6
					観察期間中	2018-08-13	46.3
					観察期間中	2018-08-20	43.0
					観察期間中	2018-08-27	49.0
					観察期間中	2018-09-03	25.5
					観察期間中	2018-09-10	13.5
					観察期間中	2018-09-19	30.7
					観察期間中	2018-09-26	26.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-10-01	20.6		
					観察期間中	2018-10-10	21.0		
					観察期間中	2018-10-15	17.4		
					観察期間中	2018-10-22	14.5		
					観察期間中	2018-10-29	17.4		
					観察期間中	2018-11-05	21.0		
					観察期間中	2018-11-12	42.0		
					観察期間中	2018-11-19	21.1		
					観察期間中	2018-11-26	29.1		
					観察期間中	2018-12-03	28.9		
					観察期間中	2018-12-10	16.2		
					観察期間中	2018-12-17	20.1		
					観察期間中	2018-12-26	50.0		
					観察期間中	2019-01-07	21.1		
					観察期間中	2019-01-21	56.2		
					観察期間中	2019-02-04	57.0		
					観察期間中	2019-02-13	27.2		
					観察期間中	2019-02-18	29.3		
					観察期間中	2019-03-04	24.3		
					観察期間中	2019-03-18	29.8		
					観察期間中	2019-04-01	47.7		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	0.5
							観察期間中	2017-05-08	0.4
							観察期間中	2017-05-22	0.5
							観察期間中	2017-06-12	0.8
		観察期間中	2017-07-10	0.6					
		観察期間中	2017-08-07	0.5					
		投与24週又は中止時	2017-09-25	1.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-02	0.9
					観察期間中	2017-11-01	0.4
					観察期間中	2017-11-27	0.6
					観察期間中	2017-12-25	0.6
					観察期間中	2018-01-22	0.8
					観察期間中	2018-02-19	0.4
					観察期間中	2018-03-19	0.4
					観察期間中	2018-04-16	0.3
					観察期間中	2018-04-23	0.4
					観察期間中	2018-05-01	0.0
					観察期間中	2018-05-07	0.0
					観察期間中	2018-05-14	0.0
					観察期間中	2018-05-21	0.0
					観察期間中	2018-05-28	0.0
					観察期間中	2018-06-04	0.0
					観察期間中	2018-06-11	0.0
					観察期間中	2018-06-18	0.0
					観察期間中	2018-06-25	0.3
					観察期間中	2018-07-02	0.3
					観察期間中	2018-07-09	0.4
					観察期間中	2018-07-18	0.0
					観察期間中	2018-07-23	0.3
					観察期間中	2018-07-30	0.0
					観察期間中	2018-08-06	0.4
					観察期間中	2018-08-13	0.3
					観察期間中	2018-08-20	0.0
					観察期間中	2018-08-27	0.0
					観察期間中	2018-09-03	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-10	0.5
					観察期間中	2018-09-19	0.4
					観察期間中	2018-09-26	0.4
					観察期間中	2018-10-01	0.3
					観察期間中	2018-10-10	0.4
					観察期間中	2018-10-15	0.3
					観察期間中	2018-10-22	0.3
					観察期間中	2018-10-29	0.4
					観察期間中	2018-11-05	0.0
					観察期間中	2018-11-12	0.0
					観察期間中	2018-11-19	0.3
					観察期間中	2018-11-26	0.4
					観察期間中	2018-12-03	0.4
					観察期間中	2018-12-10	0.4
					観察期間中	2018-12-17	0.3
					観察期間中	2018-12-26	0.6
					観察期間中	2019-01-07	0.6
					観察期間中	2019-01-21	0.9
					観察期間中	2019-02-04	0.6
					観察期間中	2019-02-13	0.5
					観察期間中	2019-02-18	0.3
					観察期間中	2019-03-04	0.5
					観察期間中	2019-03-18	0.4
					観察期間中	2019-04-01	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	0.7
					観察期間中	2017-05-08	1.6
					観察期間中	2017-05-22	2.0
					観察期間中	2017-06-12	1.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-10	1.1
					観察期間中	2017-08-07	2.9
					投与24週又は中止時	2017-09-25	2.1
					観察期間中	2017-10-02	2.6
					観察期間中	2017-11-01	1.2
					観察期間中	2017-11-27	1.4
					観察期間中	2017-12-25	1.3
					観察期間中	2018-01-22	1.3
					観察期間中	2018-02-19	1.5
					観察期間中	2018-03-19	0.8
					観察期間中	2018-04-16	0.1
					観察期間中	2018-04-23	0.9
					観察期間中	2018-05-01	2.0
					観察期間中	2018-05-07	0.0
					観察期間中	2018-05-14	0.0
					観察期間中	2018-05-21	1.0
					観察期間中	2018-05-28	0.0
					観察期間中	2018-06-04	1.0
					観察期間中	2018-06-11	0.0
					観察期間中	2018-06-18	0.0
					観察期間中	2018-06-25	0.0
					観察期間中	2018-07-02	0.0
					観察期間中	2018-07-09	0.0
					観察期間中	2018-07-18	0.0
					観察期間中	2018-07-23	0.2
					観察期間中	2018-07-30	1.0
					観察期間中	2018-08-06	1.3
					観察期間中	2018-08-13	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-20	3.0	
					観察期間中	2018-08-27	2.0	
					観察期間中	2018-09-03	0.3	
					観察期間中	2018-09-10	0.4	
					観察期間中	2018-09-19	0.8	
					観察期間中	2018-09-26	0.4	
					観察期間中	2018-10-01	0.2	
					観察期間中	2018-10-10	0.3	
					観察期間中	2018-10-15	0.3	
					観察期間中	2018-10-22	0.2	
					観察期間中	2018-10-29	0.2	
					観察期間中	2018-11-05	1.0	
					観察期間中	2018-11-12	2.0	
					観察期間中	2018-11-19	0.4	
					観察期間中	2018-11-26	0.5	
					観察期間中	2018-12-03	0.3	
					観察期間中	2018-12-10	0.2	
					観察期間中	2018-12-17	0.1	
					観察期間中	2018-12-26	1.3	
					観察期間中	2019-01-07	0.0	
					観察期間中	2019-01-21	1.3	
					観察期間中	2019-02-04	2.2	
					観察期間中	2019-02-13	0.4	
					観察期間中	2019-02-18	0.2	
					観察期間中	2019-03-04	0.5	
					観察期間中	2019-03-18	0.4	
観察期間中	2019-04-01	1.1						
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	2.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-08	4.8
					観察期間中	2017-05-22	7.4
					観察期間中	2017-06-12	4.5
					観察期間中	2017-07-10	4.5
					観察期間中	2017-08-07	3.4
					投与24週又は中止時	2017-09-25	4.5
					観察期間中	2017-10-02	3.7
					観察期間中	2017-11-01	5.5
					観察期間中	2017-11-27	5.4
					観察期間中	2017-12-25	4.9
					観察期間中	2018-01-22	4.8
					観察期間中	2018-02-19	4.7
					観察期間中	2018-03-19	4.1
					観察期間中	2018-04-16	3.1
					観察期間中	2018-04-23	5.8
					観察期間中	2018-05-01	3.0
					観察期間中	2018-05-07	1.0
					観察期間中	2018-05-14	1.0
					観察期間中	2018-05-21	6.0
					観察期間中	2018-05-28	3.0
					観察期間中	2018-06-04	1.0
					観察期間中	2018-06-11	1.0
					観察期間中	2018-06-18	2.0
					観察期間中	2018-06-25	2.2
					観察期間中	2018-07-02	1.9
					観察期間中	2018-07-09	2.7
					観察期間中	2018-07-18	6.0
					観察期間中	2018-07-23	1.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-30	3.0
					観察期間中	2018-08-06	4.1
					観察期間中	2018-08-13	3.7
					観察期間中	2018-08-20	3.0
					観察期間中	2018-08-27	2.0
					観察期間中	2018-09-03	2.6
					観察期間中	2018-09-10	4.2
					観察期間中	2018-09-19	4.0
					観察期間中	2018-09-26	5.9
					観察期間中	2018-10-01	3.0
					観察期間中	2018-10-10	3.1
					観察期間中	2018-10-15	2.9
					観察期間中	2018-10-22	2.0
					観察期間中	2018-10-29	3.4
					観察期間中	2018-11-05	4.0
					観察期間中	2018-11-12	8.0
					観察期間中	2018-11-19	3.3
					観察期間中	2018-11-26	4.0
					観察期間中	2018-12-03	3.1
					観察期間中	2018-12-10	3.0
					観察期間中	2018-12-17	3.2
					観察期間中	2018-12-26	5.4
					観察期間中	2019-01-07	11.7
					観察期間中	2019-01-21	6.4
					観察期間中	2019-02-04	4.3
					観察期間中	2019-02-13	4.3
					観察期間中	2019-02-18	2.5
					観察期間中	2019-03-04	3.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-18	5.5
					観察期間中	2019-04-01	4.1
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	45.7
					観察期間中	2017-05-08	43.4
					観察期間中	2017-05-22	41.4
					観察期間中	2017-06-12	52.9
					観察期間中	2017-07-10	67.7
					観察期間中	2017-08-07	52.5
					投与24週又は中止時	2017-09-25	42.7
					観察期間中	2017-10-02	34.8
					観察期間中	2017-11-01	43.6
					観察期間中	2017-11-27	46.4
					観察期間中	2017-12-25	53.8
					観察期間中	2018-01-22	43.5
					観察期間中	2018-02-19	47.0
					観察期間中	2018-03-19	50.5
					観察期間中	2018-04-16	47.7
					観察期間中	2018-04-23	53.5
					観察期間中	2018-05-01	52.0
					観察期間中	2018-05-07	48.5
					観察期間中	2018-05-14	51.0
					観察期間中	2018-05-21	49.4
					観察期間中	2018-05-28	50.3
					観察期間中	2018-06-04	49.4
					観察期間中	2018-06-11	45.9
					観察期間中	2018-06-18	49.6
					観察期間中	2018-06-25	53.6
					観察期間中	2018-07-02	55.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-09	49.3
					観察期間中	2018-07-18	50.7
					観察期間中	2018-07-23	48.2
					観察期間中	2018-07-30	40.0
					観察期間中	2018-08-06	38.2
					観察期間中	2018-08-13	41.1
					観察期間中	2018-08-20	45.4
					観察期間中	2018-08-27	39.2
					観察期間中	2018-09-03	44.3
					観察期間中	2018-09-10	43.5
					観察期間中	2018-09-19	43.6
					観察期間中	2018-09-26	44.3
					観察期間中	2018-10-01	42.5
					観察期間中	2018-10-10	44.3
					観察期間中	2018-10-15	41.6
					観察期間中	2018-10-22	45.7
					観察期間中	2018-10-29	49.1
					観察期間中	2018-11-05	49.5
					観察期間中	2018-11-12	45.6
					観察期間中	2018-11-19	48.4
					観察期間中	2018-11-26	44.2
					観察期間中	2018-12-03	44.7
					観察期間中	2018-12-10	38.7
					観察期間中	2018-12-17	42.5
					観察期間中	2018-12-26	38.3
					観察期間中	2019-01-07	25.6
					観察期間中	2019-01-21	42.0
					観察期間中	2019-02-04	33.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-13	44.2	
					観察期間中	2019-02-18	41.9	
					観察期間中	2019-03-04	44.3	
					観察期間中	2019-03-18	38.9	
					観察期間中	2019-04-01	42.9	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	15051
						観察期間中	2017-05-08	1875
						観察期間中	2017-05-22	2732.8
						観察期間中	2017-06-12	5767.2
						観察期間中	2017-07-10	5886.4
						観察期間中	2017-08-07	3666.8
						投与24週又は中止時	2017-09-25	2894.2
						観察期間中	2017-10-02	2025.7
						観察期間中	2017-11-01	7480.6
						観察期間中	2017-11-27	6678.3
						観察期間中	2017-12-25	6708
						観察期間中	2018-01-22	3246.9
						観察期間中	2018-02-19	5139.3
						観察期間中	2018-03-19	6575
						観察期間中	2018-04-16	11211.9
						観察期間中	2018-04-23	10358.6
						観察期間中	2018-06-25	9778.8
						観察期間中	2018-07-02	8940.4
						観察期間中	2018-07-09	8092.8
						観察期間中	2018-07-23	9720.8
						観察期間中	2018-08-06	5491.8
						観察期間中	2018-08-13	4684.8
						観察期間中	2018-09-03	7607.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2018-09-10	10663.4			
					観察期間中	2018-09-19	4679.3			
					観察期間中	2018-09-26	5985			
					観察期間中	2018-10-01	8880.3			
					観察期間中	2018-10-10	7444.8			
					観察期間中	2018-10-15	8780.1			
					観察期間中	2018-10-22	9628			
					観察期間中	2018-10-29	9117.6			
					観察期間中	2018-11-19	9662.1			
					観察期間中	2018-11-26	7722			
					観察期間中	2018-12-03	6797.3			
					観察期間中	2018-12-10	10265.6			
					観察期間中	2018-12-17	7477.4			
					観察期間中	2018-12-26	4270			
					観察期間中	2019-01-07	2064.6			
					観察期間中	2019-01-21	2816			
					観察期間中	2019-02-04	3159.2			
					観察期間中	2019-02-13	5002.4			
					観察期間中	2019-02-18	6160.7			
					観察期間中	2019-03-04	7098.3			
					観察期間中	2019-03-18	6006.6			
					観察期間中	2019-04-01	4454.4			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	24
								観察期間中	2017-05-08	22
								観察期間中	2017-05-22	22
			観察期間中	2017-06-12	24					
			観察期間中	2017-07-10	17					
			観察期間中	2017-08-07	18					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-09-25	20
					観察期間中	2017-10-02	22
					観察期間中	2017-11-01	22
					観察期間中	2017-11-27	22
					観察期間中	2017-12-25	19
					観察期間中	2018-01-22	24
					観察期間中	2018-02-19	20
					観察期間中	2018-03-19	21
					観察期間中	2018-04-16	19
					観察期間中	2018-04-23	19
					観察期間中	2018-05-01	17
					観察期間中	2018-05-07	17
					観察期間中	2018-05-14	17
					観察期間中	2018-05-21	16
					観察期間中	2018-05-28	19
					観察期間中	2018-06-04	20
					観察期間中	2018-06-11	22
					観察期間中	2018-06-18	19
					観察期間中	2018-06-25	19
					観察期間中	2018-07-02	19
					観察期間中	2018-07-09	22
					観察期間中	2018-07-18	19
					観察期間中	2018-07-23	20
					観察期間中	2018-07-30	23
					観察期間中	2018-08-06	21
					観察期間中	2018-08-13	21
					観察期間中	2018-08-20	23
					観察期間中	2018-08-27	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-03	20
					観察期間中	2018-09-10	19
					観察期間中	2018-09-19	23
					観察期間中	2018-09-26	23
					観察期間中	2018-10-01	22
					観察期間中	2018-10-10	24
					観察期間中	2018-10-15	21
					観察期間中	2018-10-22	19
					観察期間中	2018-10-29	23
					観察期間中	2018-11-05	22
					観察期間中	2018-11-12	20
					観察期間中	2018-11-19	21
					観察期間中	2018-11-26	23
					観察期間中	2018-12-03	22
					観察期間中	2018-12-10	26
					観察期間中	2018-12-17	23
					観察期間中	2018-12-26	23
					観察期間中	2019-01-07	26
					観察期間中	2019-01-21	44
					観察期間中	2019-02-04	25
					観察期間中	2019-02-13	25
					観察期間中	2019-02-18	24
					観察期間中	2019-03-04	25
					観察期間中	2019-03-18	23
					観察期間中	2019-04-01	23
ALT(GPT)		(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	14		
			観察期間中	2017-05-08	26		
			観察期間中	2017-05-22	19		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-12	24
					観察期間中	2017-07-10	7
					観察期間中	2017-08-07	8
					投与24週又は中止時	2017-09-25	11
					観察期間中	2017-10-02	11
					観察期間中	2017-11-01	17
					観察期間中	2017-11-27	11
					観察期間中	2017-12-25	16
					観察期間中	2018-01-22	23
					観察期間中	2018-02-19	13
					観察期間中	2018-03-19	17
					観察期間中	2018-04-16	10
					観察期間中	2018-04-23	12
					観察期間中	2018-05-01	13
					観察期間中	2018-05-07	15
					観察期間中	2018-05-14	13
					観察期間中	2018-05-21	17
					観察期間中	2018-05-28	16
					観察期間中	2018-06-04	16
					観察期間中	2018-06-11	18
					観察期間中	2018-06-18	14
					観察期間中	2018-06-25	12
					観察期間中	2018-07-02	14
					観察期間中	2018-07-09	18
					観察期間中	2018-07-18	20
					観察期間中	2018-07-23	23
					観察期間中	2018-07-30	32
					観察期間中	2018-08-06	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-13	18
					観察期間中	2018-08-20	21
					観察期間中	2018-08-27	16
					観察期間中	2018-09-03	14
					観察期間中	2018-09-10	15
					観察期間中	2018-09-19	20
					観察期間中	2018-09-26	29
					観察期間中	2018-10-01	34
					観察期間中	2018-10-10	23
					観察期間中	2018-10-15	25
					観察期間中	2018-10-22	14
					観察期間中	2018-10-29	15
					観察期間中	2018-11-05	21
					観察期間中	2018-11-12	21
					観察期間中	2018-11-19	18
					観察期間中	2018-11-26	19
					観察期間中	2018-12-03	21
					観察期間中	2018-12-10	23
					観察期間中	2018-12-17	16
					観察期間中	2018-12-26	22
					観察期間中	2019-01-07	26
					観察期間中	2019-01-21	144
					観察期間中	2019-02-04	28
					観察期間中	2019-02-13	23
					観察期間中	2019-02-18	24
					観察期間中	2019-03-04	26
					観察期間中	2019-03-18	21
					観察期間中	2019-04-01	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	15
					観察期間中	2017-05-08	12
					観察期間中	2017-05-22	10
					観察期間中	2017-06-12	12
					観察期間中	2017-07-10	17
					観察期間中	2017-08-07	15
					投与24週又は中止時	2017-09-25	14
					観察期間中	2017-10-02	12
					観察期間中	2017-11-01	10
					観察期間中	2017-11-27	13
					観察期間中	2017-12-25	18
					観察期間中	2018-01-22	14
					観察期間中	2018-02-19	15
					観察期間中	2018-03-19	17
					観察期間中	2018-04-16	20
					観察期間中	2018-04-23	20
					観察期間中	2018-05-01	23
					観察期間中	2018-05-07	25
					観察期間中	2018-05-14	25
					観察期間中	2018-05-21	23
					観察期間中	2018-05-28	25
					観察期間中	2018-06-04	23
					観察期間中	2018-06-11	22
					観察期間中	2018-06-18	21
					観察期間中	2018-06-25	19
					観察期間中	2018-07-02	17
観察期間中	2018-07-09	21					
観察期間中	2018-07-18	26					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-23	29
					観察期間中	2018-07-30	32
					観察期間中	2018-08-06	28
					観察期間中	2018-08-13	28
					観察期間中	2018-08-20	25
					観察期間中	2018-08-27	24
					観察期間中	2018-09-03	24
					観察期間中	2018-09-10	23
					観察期間中	2018-09-19	23
					観察期間中	2018-09-26	21
					観察期間中	2018-10-01	24
					観察期間中	2018-10-10	23
					観察期間中	2018-10-15	24
					観察期間中	2018-10-22	22
					観察期間中	2018-10-29	22
					観察期間中	2018-11-05	23
					観察期間中	2018-11-12	25
					観察期間中	2018-11-19	25
					観察期間中	2018-11-26	24
					観察期間中	2018-12-03	24
					観察期間中	2018-12-10	23
					観察期間中	2018-12-17	21
					観察期間中	2018-12-26	21
					観察期間中	2019-01-07	21
					観察期間中	2019-01-21	38
					観察期間中	2019-02-04	24
					観察期間中	2019-02-13	22
					観察期間中	2019-02-18	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-04	20
					観察期間中	2019-03-18	16
					観察期間中	2019-04-01	21
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	286
					観察期間中	2017-05-08	248
					観察期間中	2017-05-22	227
					観察期間中	2017-06-12	241
					観察期間中	2017-07-10	188
					観察期間中	2017-08-07	202
					投与24週又は中止時	2017-09-25	199
					観察期間中	2017-10-02	218
					観察期間中	2017-11-01	237
					観察期間中	2017-11-27	226
					観察期間中	2017-12-25	222
					観察期間中	2018-01-22	226
					観察期間中	2018-02-19	229
					観察期間中	2018-03-19	244
					観察期間中	2018-04-16	264
					観察期間中	2018-04-23	244
					観察期間中	2018-05-01	251
					観察期間中	2018-05-07	270
					観察期間中	2018-05-14	254
					観察期間中	2018-05-21	237
					観察期間中	2018-05-28	263
					観察期間中	2018-06-04	273
					観察期間中	2018-06-11	269
					観察期間中	2018-06-18	246
					観察期間中	2018-06-25	239

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-02	251
					観察期間中	2018-07-09	231
					観察期間中	2018-07-18	218
					観察期間中	2018-07-23	236
					観察期間中	2018-07-30	223
					観察期間中	2018-08-06	212
					観察期間中	2018-08-13	268
					観察期間中	2018-08-20	225
					観察期間中	2018-08-27	244
					観察期間中	2018-09-03	244
					観察期間中	2018-09-10	245
					観察期間中	2018-09-19	240
					観察期間中	2018-09-26	230
					観察期間中	2018-10-01	231
					観察期間中	2018-10-10	238
					観察期間中	2018-10-15	251
					観察期間中	2018-10-22	240
					観察期間中	2018-10-29	277
					観察期間中	2018-11-05	244
					観察期間中	2018-11-12	221
					観察期間中	2018-11-19	239
					観察期間中	2018-11-26	273
					観察期間中	2018-12-03	245
					観察期間中	2018-12-10	294
					観察期間中	2018-12-17	250
					観察期間中	2018-12-26	225
					観察期間中	2019-01-07	255
					観察期間中	2019-01-21	246

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-04	230
					観察期間中	2019-02-13	256
					観察期間中	2019-02-18	258
					観察期間中	2019-03-04	261
					観察期間中	2019-03-18	250
					観察期間中	2019-04-01	236
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	0.3
					観察期間中	2017-05-08	0.24
					観察期間中	2017-05-22	0.22
					観察期間中	2017-06-12	0.22
					観察期間中	2017-07-10	0.29
					観察期間中	2017-08-07	0.30
					投与24週又は中止時	2017-09-25	0.32
					観察期間中	2017-10-02	0.31
					観察期間中	2017-11-01	0.23
					観察期間中	2017-11-27	0.25
					観察期間中	2017-12-25	0.23
					観察期間中	2018-01-22	0.27
					観察期間中	2018-02-19	0.29
					観察期間中	2018-03-19	0.23
					観察期間中	2018-04-16	0.28
					観察期間中	2018-04-23	0.26
					観察期間中	2018-05-01	0.29
					観察期間中	2018-05-07	0.29
					観察期間中	2018-05-14	0.35
					観察期間中	2018-05-21	0.44
					観察期間中	2018-05-28	0.33
					観察期間中	2018-06-04	0.31

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-11	0.30
					観察期間中	2018-06-18	0.32
					観察期間中	2018-06-25	0.29
					観察期間中	2018-07-02	0.31
					観察期間中	2018-07-09	0.30
					観察期間中	2018-07-18	0.30
					観察期間中	2018-07-23	0.30
					観察期間中	2018-07-30	0.29
					観察期間中	2018-08-06	0.31
					観察期間中	2018-08-13	0.29
					観察期間中	2018-08-20	0.31
					観察期間中	2018-08-27	0.35
					観察期間中	2018-09-03	0.33
					観察期間中	2018-09-10	0.29
					観察期間中	2018-09-19	0.33
					観察期間中	2018-09-26	0.35
					観察期間中	2018-10-01	0.60
					観察期間中	2018-10-10	0.27
					観察期間中	2018-10-15	0.35
					観察期間中	2018-10-22	0.28
					観察期間中	2018-10-29	0.32
					観察期間中	2018-11-05	0.33
					観察期間中	2018-11-12	0.29
					観察期間中	2018-11-19	0.34
					観察期間中	2018-11-26	0.34
					観察期間中	2018-12-03	0.31
					観察期間中	2018-12-10	0.33
					観察期間中	2018-12-17	0.35

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-12-26	0.32	
					観察期間中	2019-01-07	0.33	
					観察期間中	2019-01-21	0.33	
					観察期間中	2019-02-04	0.29	
					観察期間中	2019-02-13	0.34	
					観察期間中	2019-02-18	0.31	
					観察期間中	2019-03-04	0.33	
					観察期間中	2019-03-18	0.30	
					観察期間中	2019-04-01	0.32	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-13	13
				観察期間中	2017-05-08	7		
				観察期間中	2017-05-22	9		
				観察期間中	2017-06-12	8		
				観察期間中	2017-07-10	10		
				観察期間中	2017-08-07	12		
				投与24週又は中止時	2017-09-25	12		
				観察期間中	2017-10-02	9		
				観察期間中	2017-11-01	9		
				観察期間中	2017-11-27	11		
				観察期間中	2017-12-25	10		
				観察期間中	2018-01-22	10		
				観察期間中	2018-02-19	13		
				観察期間中	2018-03-19	8		
				観察期間中	2018-04-16	11		
				観察期間中	2018-04-23	13		
				観察期間中	2018-05-01	12		
				観察期間中	2018-05-07	12		
				観察期間中	2018-05-14	10		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-21	12
					観察期間中	2018-05-28	11
					観察期間中	2018-06-04	13
					観察期間中	2018-06-11	10
					観察期間中	2018-06-18	11
					観察期間中	2018-06-25	11
					観察期間中	2018-07-02	13
					観察期間中	2018-07-09	12
					観察期間中	2018-07-18	11
					観察期間中	2018-07-23	10
					観察期間中	2018-07-30	9
					観察期間中	2018-08-06	11
					観察期間中	2018-08-13	9
					観察期間中	2018-08-20	10
					観察期間中	2018-08-27	10
					観察期間中	2018-09-03	8
					観察期間中	2018-09-10	10
					観察期間中	2018-09-19	9
					観察期間中	2018-09-26	11
					観察期間中	2018-10-01	13
					観察期間中	2018-10-10	15
					観察期間中	2018-10-15	13
					観察期間中	2018-10-22	10
					観察期間中	2018-10-29	8
					観察期間中	2018-11-05	11
					観察期間中	2018-11-12	11
					観察期間中	2018-11-19	9
					観察期間中	2018-11-26	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-03	10
					観察期間中	2018-12-10	10
					観察期間中	2018-12-17	9
					観察期間中	2018-12-26	9
					観察期間中	2019-01-07	10
					観察期間中	2019-01-21	9
					観察期間中	2019-02-04	10
					観察期間中	2019-02-13	11
					観察期間中	2019-02-18	11
					観察期間中	2019-03-04	12
					観察期間中	2019-03-18	10
					観察期間中	2019-04-01	13
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)		
					観察期間中	2018-09-03	64
					観察期間中	2018-10-01	112
					観察期間中	2018-10-10	62
					観察期間中	2018-10-15	82
					観察期間中	2018-10-22	100
					観察期間中	2018-10-29	98
					観察期間中	2018-11-05	161
					観察期間中	2018-11-12	100
					観察期間中	2018-11-19	63
					観察期間中	2018-11-26	120
					観察期間中	2018-12-03	97
					観察期間中	2018-12-10	79
					観察期間中	2018-12-17	88
					観察期間中	2018-12-26	75
					観察期間中	2019-01-07	100
					観察期間中	2019-01-21	107

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2019-02-04	94		
						観察期間中	2019-02-13	105		
						観察期間中	2019-02-18	75		
						観察期間中	2019-03-04	100		
						観察期間中	2019-03-18	115		
						観察期間中	2019-04-01	71		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)		投与開始日又は開始直前	2017-04-13	0.2
								観察期間中	2017-05-08	0.2
								観察期間中	2017-05-22	0.5
								観察期間中	2017-06-12	3
								観察期間中	2017-07-10	7.1
								観察期間中	2017-08-07	0.6
								投与24週又は中止時	2017-09-25	0.2
								観察期間中	2017-10-02	0.2
								観察期間中	2017-11-01	0.7
								観察期間中	2017-11-27	11.2
								観察期間中	2017-12-25	0.2
								観察期間中	2018-01-22	0.2
								観察期間中	2018-02-19	0.2
								観察期間中	2018-03-19	0.2
								観察期間中	2018-04-16	6.8
								観察期間中	2018-04-23	1.8
								観察期間中	2018-05-01	0.6
								観察期間中	2018-05-07	5.9
								観察期間中	2018-05-14	0.2
								観察期間中	2018-05-21	0.9
								観察期間中	2018-05-28	0.4
観察期間中	2018-06-04	5.7								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-11	1.8
					観察期間中	2018-06-18	2.8
					観察期間中	2018-06-25	2.6
					観察期間中	2018-07-02	3.9
					観察期間中	2018-07-09	0.2
					観察期間中	2018-07-18	0.2
					観察期間中	2018-07-23	0.2
					観察期間中	2018-07-30	0.2
					観察期間中	2018-08-06	0.2
					観察期間中	2018-08-13	0.2
					観察期間中	2018-08-20	0.2
					観察期間中	2018-08-27	0.3
					観察期間中	2018-09-03	0.2
					観察期間中	2018-09-10	5.8
					観察期間中	2018-09-19	0.2
					観察期間中	2018-09-26	0.2
					観察期間中	2018-10-01	0.3
					観察期間中	2018-10-10	0.2
					観察期間中	2018-10-15	2.6
					観察期間中	2018-10-22	3.1
					観察期間中	2018-10-29	0.9
					観察期間中	2018-11-05	0.2
					観察期間中	2018-11-12	0.2
					観察期間中	2018-11-19	0.2
					観察期間中	2018-11-26	0.2
					観察期間中	2018-12-03	0.2
					観察期間中	2018-12-10	0.2
					観察期間中	2018-12-17	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				単球	投与24週又は中止時	2017-06-07	0.0
					観察期間中	2017-05-29	5.0
					投与24週又は中止時	2017-06-07	5.0
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2017-05-05	73.4
					観察期間中	2017-05-29	36.4
					投与24週又は中止時	2017-06-07	59.3
				好中球数	観察期間中	2017-05-29	14774
					投与24週又は中止時	2017-06-07	22707
				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2017-05-05	24
					観察期間中	2017-05-29	24
					投与24週又は中止時	2017-06-07	25
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2017-05-05	8
					観察期間中	2017-05-29	17
					投与24週又は中止時	2017-06-07	18
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2017-05-05	19
					観察期間中	2017-05-29	36
					投与24週又は中止時	2017-06-07	161
				LDH	投与開始日又は開始直前	2017-05-05	188
					観察期間中	2017-05-29	166
					投与24週又は中止時	2017-06-07	284
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2017-05-05	0.1
					観察期間中	2017-05-29	0.2
					投与24週又は中止時	2017-06-07	0.2
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2017-05-05	0.14
					観察期間中	2017-05-29	0.16
					投与24週又は中止時	2017-06-07	0.12
				BUN	投与開始日又は開始直前	2017-05-05	7
					観察期間中	2017-05-29	8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	37	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与24週又は中止時	2017-06-07	4
							投与開始日又は開始直前	2017-05-05	45.5
							観察期間中	2017-05-29	12.2
							投与24週又は中止時	2017-06-07	155.6
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	519
							観察期間中	2017-11-20	506
							観察期間中	2017-12-18	455
							観察期間中	2018-01-15	491
							観察期間中	2018-02-13	488
							観察期間中	2018-03-13	504
							観察期間中	2018-04-10	486
							観察期間中	2018-04-10	486
							観察期間中	2018-05-08	510
							観察期間中	2018-06-05	502
							観察期間中	2018-07-06	482
							観察期間中	2018-08-10	526
							観察期間中	2018-09-14	490
							観察期間中	2018-10-12	509
							観察期間中	2018-11-16	519
							観察期間中	2018-12-14	494
							観察期間中	2019-01-11	520
							観察期間中	2019-02-15	509
							観察期間中	2019-03-15	490
							観察期間中	2019-04-12	482
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	15.2	
						観察期間中	2017-11-20	14.5	
						観察期間中	2017-12-18	12.9	
						観察期間中	2018-01-15	13.8	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-13	13.8
					観察期間中	2018-03-13	13.8
					観察期間中	2018-04-10	13.7
					観察期間中	2018-04-10	13.7
					観察期間中	2018-05-08	14.7
					観察期間中	2018-06-05	14.6
					観察期間中	2018-07-06	13.8
					観察期間中	2018-08-10	15.4
					観察期間中	2018-09-14	14.4
					観察期間中	2018-10-12	15.1
					観察期間中	2018-11-16	15.8
					観察期間中	2018-12-14	14.8
					観察期間中	2019-01-11	15.5
					観察期間中	2019-02-15	15.2
					観察期間中	2019-03-15	14.6
					観察期間中	2019-04-12	14.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	44.0
					観察期間中	2017-11-20	43.9
					観察期間中	2017-12-18	39.2
					観察期間中	2018-01-15	41.9
					観察期間中	2018-02-13	42.2
					観察期間中	2018-03-13	43.2
					観察期間中	2018-04-10	41.3
					観察期間中	2018-04-10	41.3
					観察期間中	2018-05-08	43.8
					観察期間中	2018-06-05	43.0
					観察期間中	2018-07-06	41.0
					観察期間中	2018-08-10	44.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-14	41.7	
					観察期間中	2018-10-12	43.9	
					観察期間中	2018-11-16	45.4	
					観察期間中	2018-12-14	43.7	
					観察期間中	2019-01-11	45.5	
					観察期間中	2019-02-15	45.4	
					観察期間中	2019-03-15	43.5	
					観察期間中	2019-04-12	42.6	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	6200
				観察期間中	2017-11-20	4900		
				観察期間中	2017-12-18	7300		
				観察期間中	2018-01-15	5100		
				観察期間中	2018-02-13	5500		
				観察期間中	2018-03-13	4500		
				観察期間中	2018-04-10	4200		
				観察期間中	2018-04-10	4200		
				観察期間中	2018-05-08	5100		
				観察期間中	2018-06-05	5000		
				観察期間中	2018-07-06	5500		
				観察期間中	2018-08-10	6200		
				観察期間中	2018-09-14	5400		
				観察期間中	2018-10-12	6000		
				観察期間中	2018-11-16	7100		
				観察期間中	2018-12-14	6800		
				観察期間中	2019-01-11	6100		
観察期間中	2019-02-15	6400						
観察期間中	2019-03-15	5500						
観察期間中	2019-04-12	6400						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値									
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	64.5								
							観察期間中	2017-11-20	48.1							
							観察期間中	2017-12-18	68.2							
							観察期間中	2018-01-15	53.2							
							観察期間中	2018-02-13	56.4							
							観察期間中	2018-03-13	49.6							
							観察期間中	2018-04-10	47.4							
							観察期間中	2018-04-10	47.4							
							観察期間中	2018-05-08	53.6							
							観察期間中	2018-06-05	43.8							
							観察期間中	2018-07-06	51.7							
							観察期間中	2018-08-10	62.3							
							観察期間中	2018-09-14	49.8							
							観察期間中	2018-10-12	51.6							
							観察期間中	2018-11-16	56.4							
							観察期間中	2018-12-14	47.3							
							観察期間中	2019-01-11	52.4							
							観察期間中	2019-02-15	54.9							
							観察期間中	2019-03-15	52.9							
							観察期間中	2019-04-12	66.2							
											リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	28.2	
														観察期間中	2017-11-20	44.4
														観察期間中	2017-12-18	25.2
														観察期間中	2018-01-15	39.7
														観察期間中	2018-02-13	33.5
観察期間中	2018-03-13	39.4														
観察期間中	2018-04-10	42.5														
観察期間中	2018-04-10	42.5														

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-08	38.2
					観察期間中	2018-06-05	47.4
					観察期間中	2018-07-06	40.7
					観察期間中	2018-08-10	30.3
					観察期間中	2018-09-14	42.4
					観察期間中	2018-10-12	41.0
					観察期間中	2018-11-16	36.9
					観察期間中	2018-12-14	45.5
					観察期間中	2019-01-11	38.9
					観察期間中	2019-02-15	37.3
					観察期間中	2019-03-15	39.0
					観察期間中	2019-04-12	26.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	0.5
					観察期間中	2017-11-20	0.8
					観察期間中	2017-12-18	0.3
					観察期間中	2018-01-15	0.6
					観察期間中	2018-02-13	0.4
					観察期間中	2018-03-13	0.4
					観察期間中	2018-04-10	0.9
					観察期間中	2018-04-10	0.9
					観察期間中	2018-05-08	0.6
					観察期間中	2018-06-05	0.4
					観察期間中	2018-07-06	0.5
					観察期間中	2018-08-10	0.5
					観察期間中	2018-09-14	0.6
					観察期間中	2018-10-12	0.5
					観察期間中	2018-11-16	0.4
					観察期間中	2018-12-14	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2019-01-11	0.7					
					観察期間中	2019-02-15	0.5					
					観察期間中	2019-03-15	0.5					
					観察期間中	2019-04-12	0.5					
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	1.6				
							観察期間中	2017-11-20	2.6			
							観察期間中	2017-12-18	1.0			
							観察期間中	2018-01-15	1.4			
							観察期間中	2018-02-13	5.3			
							観察期間中	2018-03-13	4.0			
							観察期間中	2018-04-10	3.3			
							観察期間中	2018-04-10	3.3			
							観察期間中	2018-05-08	2.7			
							観察期間中	2018-06-05	2.8			
							観察期間中	2018-07-06	2.2			
							観察期間中	2018-08-10	1.3			
							観察期間中	2018-09-14	2.0			
							観察期間中	2018-10-12	2.0			
							観察期間中	2018-11-16	1.5			
							観察期間中	2018-12-14	2.5			
							観察期間中	2019-01-11	2.1			
							観察期間中	2019-02-15	2.0			
							観察期間中	2019-03-15	1.8			
							観察期間中	2019-04-12	1.6			
							単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	5.2	
										観察期間中	2017-11-20	4.1
										観察期間中	2017-12-18	5.3
観察期間中	2018-01-15	5.1										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	血小板数	観察期間中	2018-02-13	4.4
					観察期間中	2018-03-13	6.6
					観察期間中	2018-04-10	5.9
					観察期間中	2018-04-10	5.9
					観察期間中	2018-05-08	4.9
					観察期間中	2018-06-05	5.6
					観察期間中	2018-07-06	4.9
					観察期間中	2018-08-10	5.6
					観察期間中	2018-09-14	5.2
					観察期間中	2018-10-12	4.9
					観察期間中	2018-11-16	4.8
					観察期間中	2018-12-14	4.3
					観察期間中	2019-01-11	5.9
					観察期間中	2019-02-15	5.3
					観察期間中	2019-03-15	5.8
					観察期間中	2019-04-12	5.3
					投与開始日又は開始直前	2017-10-06	26.00
				観察期間中	2017-11-20	23.20	
				観察期間中	2017-12-18	23.50	
				観察期間中	2018-01-15	25.90	
				観察期間中	2018-02-13	23.30	
				観察期間中	2018-03-13	19.70	
				観察期間中	2018-04-10	19.80	
				観察期間中	2018-04-10	19.80	
				観察期間中	2018-05-08	20.30	
観察期間中	2018-06-05	20.40					
観察期間中	2018-07-06	19.90					
観察期間中	2018-08-10	22.00					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-14	18.90	
					観察期間中	2018-10-12	22.70	
					観察期間中	2018-11-16	22.10	
					観察期間中	2018-12-14	22.00	
					観察期間中	2019-01-11	21.40	
					観察期間中	2019-02-15	19.80	
					観察期間中	2019-03-15	18.70	
					観察期間中	2019-04-12	20.20	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	3999
				観察期間中	2017-11-20	2356.9		
				観察期間中	2017-12-18	4978.6		
				観察期間中	2018-01-15	2713.2		
				観察期間中	2018-02-13	3102		
				観察期間中	2018-03-13	2232		
				観察期間中	2018-04-10	1990.8		
				観察期間中	2018-04-10	1990.8		
				観察期間中	2018-05-08	2733.6		
				観察期間中	2018-06-05	2190		
				観察期間中	2018-07-06	2843.5		
				観察期間中	2018-08-10	3862.6		
				観察期間中	2018-09-14	2689.2		
				観察期間中	2018-10-12	3096		
				観察期間中	2018-11-16	4004.4		
				観察期間中	2018-12-14	3216.4		
				観察期間中	2019-01-11	3196.4		
観察期間中	2019-02-15	3513.6						
観察期間中	2019-03-15	2909.5						
観察期間中	2019-04-12	4236.8						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	38
							観察期間中	2017-11-20	25
							観察期間中	2017-12-18	24
							観察期間中	2018-01-15	21
							観察期間中	2018-02-13	25
							観察期間中	2018-03-13	17
							観察期間中	2018-04-10	18
							観察期間中	2018-04-10	18
							観察期間中	2018-05-08	20
							観察期間中	2018-06-05	23
							観察期間中	2018-07-06	21
							観察期間中	2018-08-10	40
							観察期間中	2018-09-14	45
							観察期間中	2018-10-12	30
							観察期間中	2018-11-16	23
							観察期間中	2018-12-14	23
							観察期間中	2019-01-11	23
							観察期間中	2019-02-15	18
							観察期間中	2019-03-15	19
							観察期間中	2019-04-12	21
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	38	
						観察期間中	2017-11-20	46	
						観察期間中	2017-12-18	29	
						観察期間中	2018-01-15	28	
						観察期間中	2018-02-13	27	
						観察期間中	2018-03-13	17	
						観察期間中	2018-04-10	20	
						観察期間中	2018-04-10	20	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-08	22
					観察期間中	2018-06-05	26
					観察期間中	2018-07-06	25
					観察期間中	2018-08-10	41
					観察期間中	2018-09-14	89
					観察期間中	2018-10-12	40
					観察期間中	2018-11-16	25
					観察期間中	2018-12-14	31
					観察期間中	2019-01-11	33
					観察期間中	2019-02-15	23
					観察期間中	2019-03-15	25
					観察期間中	2019-04-12	30
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	162
					観察期間中	2017-11-20	127
					観察期間中	2017-12-18	151
					観察期間中	2018-01-15	136
					観察期間中	2018-02-13	137
					観察期間中	2018-03-13	121
					観察期間中	2018-04-10	126
					観察期間中	2018-04-10	126
					観察期間中	2018-05-08	137
					観察期間中	2018-06-05	135
					観察期間中	2018-07-06	124
					観察期間中	2018-08-10	141
					観察期間中	2018-09-14	128
					観察期間中	2018-10-12	132
					観察期間中	2018-11-16	129
					観察期間中	2018-12-14	127

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-11	148
					観察期間中	2019-02-15	123
					観察期間中	2019-03-15	130
					観察期間中	2019-04-12	121
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	0.9
					観察期間中	2017-11-20	0.6
					観察期間中	2017-12-18	0.5
					観察期間中	2018-01-15	0.9
					観察期間中	2018-02-13	0.6
					観察期間中	2018-03-13	0.7
					観察期間中	2018-04-10	0.8
					観察期間中	2018-04-10	0.8
					観察期間中	2018-05-08	0.7
					観察期間中	2018-06-05	1.0
					観察期間中	2018-07-06	0.5
					観察期間中	2018-08-10	1.4
					観察期間中	2018-09-14	0.7
					観察期間中	2018-10-12	0.8
					観察期間中	2018-11-16	0.5
					観察期間中	2018-12-14	0.4
					観察期間中	2019-01-11	0.6
					観察期間中	2019-02-15	0.7
					観察期間中	2019-03-15	0.4
					観察期間中	2019-04-12	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	0.63
					観察期間中	2017-11-20	0.65
					観察期間中	2017-12-18	0.58
					観察期間中	2018-01-15	0.68

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-02-13	0.68		
					観察期間中	2018-03-13	0.70		
					観察期間中	2018-04-10	0.60		
					観察期間中	2018-04-10	0.60		
					観察期間中	2018-05-08	0.66		
					観察期間中	2018-06-05	0.64		
					観察期間中	2018-07-06	0.63		
					観察期間中	2018-08-10	0.66		
					観察期間中	2018-09-14	0.61		
					観察期間中	2018-10-12	0.58		
					観察期間中	2018-11-16	0.67		
					観察期間中	2018-12-14	0.65		
					観察期間中	2019-01-11	0.67		
					観察期間中	2019-02-15	0.62		
					観察期間中	2019-03-15	0.59		
					観察期間中	2019-04-12	0.74		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	13
					観察期間中	2017-11-20	9		
					観察期間中	2017-12-18	7		
					観察期間中	2018-01-15	11		
観察期間中	2018-02-13	9							
観察期間中	2018-03-13	11							
観察期間中	2018-04-10	10							
観察期間中	2018-04-10	10							
観察期間中	2018-05-08	11							
観察期間中	2018-06-05	11							
観察期間中	2018-07-06	13							
観察期間中	2018-08-10	13							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-14	8
					観察期間中	2018-10-12	10
					観察期間中	2018-11-16	12
					観察期間中	2018-12-14	9
					観察期間中	2019-01-11	11
					観察期間中	2019-02-15	11
					観察期間中	2019-03-15	13
					観察期間中	2019-04-12	13
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	163
					観察期間中	2017-11-20	192
					観察期間中	2017-12-18	160
					観察期間中	2018-01-15	175
					観察期間中	2018-02-13	145
					観察期間中	2018-03-13	179
					観察期間中	2018-04-10	178
					観察期間中	2018-04-10	178
					観察期間中	2018-05-08	210
					観察期間中	2018-06-05	209
					観察期間中	2018-07-06	189
					観察期間中	2018-08-10	181
					観察期間中	2018-09-14	135
					観察期間中	2018-10-12	186
					観察期間中	2018-11-16	190
					観察期間中	2018-12-14	173
					観察期間中	2019-01-11	207
					観察期間中	2019-02-15	165
					観察期間中	2019-03-15	169
					観察期間中	2019-04-12	159

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-06	0.1
							観察期間中	2017-11-20	0.1
							観察期間中	2017-12-18	0.4
							観察期間中	2018-01-15	0.3
							観察期間中	2018-02-13	0.4
							観察期間中	2018-03-13	0.2
							観察期間中	2018-04-10	0.1
							観察期間中	2018-04-10	0.1
							観察期間中	2018-05-08	0.2
							観察期間中	2018-06-05	0.1
							観察期間中	2018-07-06	0.2
							観察期間中	2018-08-10	0.1
							観察期間中	2018-09-14	0.2
							観察期間中	2018-10-12	0.1
							観察期間中	2018-11-16	0.2
							観察期間中	2018-12-14	0.2
							観察期間中	2019-01-11	0.2
							観察期間中	2019-02-15	0.1
							観察期間中	2019-03-15	0.2
							観察期間中	2019-04-12	0.2
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2018-07-06	<=2.5	
						観察期間中	2018-09-14	<=2.5	
						観察期間中	2019-02-15	<=2.5	
						観察期間中	2019-03-15	<=2.5	
						観察期間中	2019-04-12	<=2.5	
新規症例		女	6	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	438
							観察期間中	2018-01-16	428
							観察期間中	2018-02-13	414

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-13	429
					観察期間中	2018-04-06	453
					観察期間中	2018-04-23	464
					観察期間中	2018-05-07	437
					観察期間中	2018-06-04	472
					投与24週又は中止時	2018-06-04	472
					観察期間中	2018-06-25	462
					観察期間中	2018-06-28	469
					観察期間中	2018-07-03	476
					観察期間中	2018-07-31	476
					観察期間中	2018-08-27	454
					観察期間中	2018-09-21	453
					観察期間中	2018-10-14	465
					観察期間中	2018-10-15	433
					観察期間中	2018-11-16	449
					投与48週又は中止時	2018-11-19	471
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	11.9
					観察期間中	2018-01-16	11.6
					観察期間中	2018-02-13	11.4
					観察期間中	2018-03-13	12.1
					観察期間中	2018-04-06	12.3
					観察期間中	2018-04-23	12.6
					観察期間中	2018-05-07	11.9
					観察期間中	2018-06-04	12.8
					投与24週又は中止時	2018-06-04	12.8
					観察期間中	2018-06-25	12.6
					観察期間中	2018-06-28	12.9
					観察期間中	2018-07-03	13.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-31	13.0
					観察期間中	2018-08-27	12.9
					観察期間中	2018-09-21	12.4
					観察期間中	2018-10-14	12.8
					観察期間中	2018-10-15	12.2
					観察期間中	2018-11-16	12.5
					投与48週又は中止時	2018-11-19	13.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	37.1
					観察期間中	2018-01-16	36.4
					観察期間中	2018-02-13	35.3
					観察期間中	2018-03-13	36.2
					観察期間中	2018-04-06	37.2
					観察期間中	2018-04-23	37.6
					観察期間中	2018-05-07	37.6
					観察期間中	2018-06-04	38.6
					投与24週又は中止時	2018-06-04	38.6
					観察期間中	2018-06-25	37.1
					観察期間中	2018-06-28	38.5
					観察期間中	2018-07-03	39.1
					観察期間中	2018-07-31	38.7
					観察期間中	2018-08-27	36.7
					観察期間中	2018-09-21	37.0
					観察期間中	2018-10-14	37.5
					観察期間中	2018-10-15	35.4
					観察期間中	2018-11-16	37.0
					投与48週又は中止時	2018-11-19	38.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	21470
					観察期間中	2018-01-16	6380

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	好中球	観察期間中	2018-02-13	11890
					観察期間中	2018-03-13	8280
					観察期間中	2018-04-06	6700
					観察期間中	2018-04-23	14170
					観察期間中	2018-05-07	9180
					観察期間中	2018-06-04	8420
					投与24週又は中止時	2018-06-04	8420
					観察期間中	2018-06-25	16990
					観察期間中	2018-06-28	11300
					観察期間中	2018-07-03	10820
					観察期間中	2018-07-31	10390
					観察期間中	2018-08-27	14150
					観察期間中	2018-09-21	5620
					観察期間中	2018-10-14	22410
					観察期間中	2018-10-15	12390
					観察期間中	2018-11-16	13770
					投与48週又は中止時	2018-11-19	11880
					投与開始日又は開始直前	2017-12-19	84
				観察期間中	2018-01-16	34	
				観察期間中	2018-02-13	70.5	
				観察期間中	2018-03-13	44.4	
				観察期間中	2018-04-06	43.0	
				観察期間中	2018-05-07	55.6	
				観察期間中	2018-06-04	44.7	
				投与24週又は中止時	2018-06-04	44.7	
				観察期間中	2018-06-25	78.0	
				観察期間中	2018-06-28	59.0	
				観察期間中	2018-07-03	49.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-07-31	52.2	
					観察期間中	2018-08-27	67.5	
					観察期間中	2018-09-21	35.3	
					観察期間中	2018-10-15	60.8	
					観察期間中	2018-11-16	78.5	
					投与48週又は中止時	2018-11-19	69.9	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	10
						観察期間中	2018-01-16	55.5
						観察期間中	2018-02-13	23.2
						観察期間中	2018-03-13	44.9
						観察期間中	2018-04-06	49.3
						観察期間中	2018-05-07	37.9
						観察期間中	2018-06-04	47.4
						投与24週又は中止時	2018-06-04	47.4
						観察期間中	2018-06-25	14.5
						観察期間中	2018-06-28	34.5
						観察期間中	2018-07-03	42.7
						観察期間中	2018-07-31	38.3
						観察期間中	2018-08-27	25.0
						観察期間中	2018-09-21	51.4
						観察期間中	2018-10-15	30.7
						観察期間中	2018-11-16	16.0
						投与48週又は中止時	2018-11-19	22.5
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	0
						観察期間中	2018-01-16	0.5
						観察期間中	2018-02-13	0.2
						観察期間中	2018-03-13	0.5
						観察期間中	2018-04-06	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-07	0.5
					観察期間中	2018-06-04	0.4
					投与24週又は中止時	2018-06-04	0.4
					観察期間中	2018-06-25	0
					観察期間中	2018-06-28	0
					観察期間中	2018-07-03	0.4
					観察期間中	2018-07-31	0.5
					観察期間中	2018-08-27	1.0
					観察期間中	2018-09-21	0.9
					観察期間中	2018-10-15	0
					観察期間中	2018-11-16	0.5
					投与48週又は中止時	2018-11-19	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	0
					観察期間中	2018-01-16	4.7
					観察期間中	2018-02-13	1.9
					観察期間中	2018-03-13	4.3
					観察期間中	2018-04-06	3.9
					観察期間中	2018-05-07	2.4
					観察期間中	2018-06-04	3.7
					投与24週又は中止時	2018-06-04	3.7
					観察期間中	2018-06-25	0
					観察期間中	2018-06-28	2.5
					観察期間中	2018-07-03	4.5
					観察期間中	2018-07-31	5.5
					観察期間中	2018-08-27	1.0
					観察期間中	2018-09-21	5.5
					観察期間中	2018-10-15	4.5
					観察期間中	2018-11-16	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-11-19	2.7
					単球	2017-12-19	6
				(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-16	5.3
					観察期間中	2018-02-13	4.2
					観察期間中	2018-03-13	5.9
					観察期間中	2018-04-06	3.4
					観察期間中	2018-05-07	3.6
					観察期間中	2018-06-04	3.8
					投与24週又は中止時	2018-06-04	3.8
					観察期間中	2018-06-25	6.5
					観察期間中	2018-06-28	4.0
					観察期間中	2018-07-03	3.1
					観察期間中	2018-07-31	3.5
					観察期間中	2018-08-27	4.5
					観察期間中	2018-09-21	6.9
					観察期間中	2018-10-15	4.0
					観察期間中	2018-11-16	4.5
					投与48週又は中止時	2018-11-19	4.6
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	46.3
					観察期間中	2018-01-16	32.8
				(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-02-13	40.7
					観察期間中	2018-03-13	36.5
					観察期間中	2018-04-06	42.8
					観察期間中	2018-04-23	39.3
					観察期間中	2018-05-07	49.3
					観察期間中	2018-06-04	38.6
					投与24週又は中止時	2018-06-04	38.6
					観察期間中	2018-06-25	39.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-06-28	45.5		
					観察期間中	2018-07-03	53		
					観察期間中	2018-07-31	42.7		
					観察期間中	2018-08-27	47.2		
					観察期間中	2018-09-21	36.9		
					観察期間中	2018-10-14	48.1		
					観察期間中	2018-10-15	50.7		
					観察期間中	2018-11-16	40.0		
					投与48週又は中止時	2018-11-19	43.7		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	18034.8
					観察期間中	2018-01-16	2169.2		
					観察期間中	2018-02-13	8382.45		
					観察期間中	2018-03-13	3676.32		
				観察期間中	2018-04-06	2881			
				観察期間中	2018-05-07	5104.08			
				観察期間中	2018-06-04	3763.74			
				投与24週又は中止時	2018-06-04	3763.74			
				観察期間中	2018-06-25	13252.2			
				観察期間中	2018-06-28	6667			
				観察期間中	2018-07-03	5334.26			
				観察期間中	2018-07-31	5423.58			
				観察期間中	2018-08-27	9551.25			
				観察期間中	2018-09-21	1983.86			
				観察期間中	2018-10-15	7533.12			
				観察期間中	2018-11-16	10809.45			
				投与48週又は中止時	2018-11-19	8304.12			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	21
								観察期間中	2018-01-16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-02-13	17	
					観察期間中	2018-03-13	21	
					観察期間中	2018-04-06	21	
					観察期間中	2018-04-23	19	
					観察期間中	2018-05-07	36	
					観察期間中	2018-06-04	24	
					投与24週又は中止時	2018-06-04	24	
					観察期間中	2018-06-25	37	
					観察期間中	2018-06-28	22	
					観察期間中	2018-07-03	18	
					観察期間中	2018-07-31	18	
					観察期間中	2018-08-27	19	
					観察期間中	2018-09-21	20	
					観察期間中	2018-10-14	18	
					観察期間中	2018-10-15	19	
					観察期間中	2018-11-16	32	
					投与48週又は中止時	2018-11-19	31	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	7
					観察期間中	2018-01-16	10	
					観察期間中	2018-02-13	7	
					観察期間中	2018-03-13	8	
					観察期間中	2018-04-06	9	
					観察期間中	2018-04-23	7	
					観察期間中	2018-05-07	7	
					観察期間中	2018-06-04	11	
					投与24週又は中止時	2018-06-04	11	
					観察期間中	2018-06-25	7	
				観察期間中	2018-06-28	5		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-03	10
					観察期間中	2018-07-31	11
					観察期間中	2018-08-27	<5
					観察期間中	2018-09-21	7
					観察期間中	2018-10-14	7
					観察期間中	2018-10-15	6
					観察期間中	2018-11-16	8
					投与48週又は中止時	2018-11-19	7
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	11
					観察期間中	2018-01-16	12
					観察期間中	2018-02-13	9
					観察期間中	2018-03-13	12
					観察期間中	2018-04-06	12
					観察期間中	2018-04-23	11
					観察期間中	2018-05-07	12
					観察期間中	2018-06-04	13
					投与24週又は中止時	2018-06-04	13
					観察期間中	2018-06-25	11
					観察期間中	2018-06-28	12
					観察期間中	2018-07-03	12
					観察期間中	2018-07-31	12
					観察期間中	2018-08-27	10
					観察期間中	2018-09-21	11
					観察期間中	2018-10-14	10
					観察期間中	2018-10-15	9
					観察期間中	2018-11-16	12
					投与48週又は中止時	2018-11-19	11
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	273

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-16	221
					観察期間中	2018-02-13	180
					観察期間中	2018-03-13	230
					観察期間中	2018-04-06	211
					観察期間中	2018-04-23	239
					観察期間中	2018-05-07	500
					観察期間中	2018-06-04	233
					投与24週又は中止時	2018-06-04	233
					観察期間中	2018-06-25	494
					観察期間中	2018-06-28	382
					観察期間中	2018-07-03	207
					観察期間中	2018-07-31	217
					観察期間中	2018-08-27	245
					観察期間中	2018-09-21	207
					観察期間中	2018-10-14	217
					観察期間中	2018-10-15	226
					観察期間中	2018-11-16	385
					投与48週又は中止時	2018-11-19	391
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	0.4
					観察期間中	2018-01-16	0.6
					観察期間中	2018-02-13	0.4
					観察期間中	2018-03-13	0.5
					観察期間中	2018-04-06	0.6
					観察期間中	2018-05-07	0.4
					観察期間中	2018-06-04	0.4
					投与24週又は中止時	2018-06-04	0.4
					観察期間中	2018-06-25	0.6
					観察期間中	2018-06-28	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-03	0.4
					観察期間中	2018-07-31	0.5
					観察期間中	2018-08-27	0.5
					観察期間中	2018-09-21	0.5
					観察期間中	2018-10-14	0.5
					観察期間中	2018-10-15	0.3
					観察期間中	2018-11-16	0.6
					投与48週又は中止時	2018-11-19	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	0.33
					観察期間中	2018-01-16	0.36
					観察期間中	2018-02-13	0.31
					観察期間中	2018-03-13	0.33
					観察期間中	2018-04-06	0.36
					観察期間中	2018-04-23	0.31
					観察期間中	2018-05-07	0.3
					観察期間中	2018-06-04	0.36
					投与24週又は中止時	2018-06-04	0.36
					観察期間中	2018-06-25	0.33
					観察期間中	2018-06-28	0.37
					観察期間中	2018-07-03	0.36
					観察期間中	2018-07-31	0.37
					観察期間中	2018-08-27	0.34
					観察期間中	2018-09-21	0.37
					観察期間中	2018-10-14	0.35
					観察期間中	2018-10-15	0.36
					観察期間中	2018-11-16	0.32
					投与48週又は中止時	2018-11-19	0.32
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	18.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-16	11.0
					観察期間中	2018-02-13	9.5
					観察期間中	2018-03-13	13.1
					観察期間中	2018-04-06	13.9
					観察期間中	2018-04-23	7.0
					観察期間中	2018-05-07	13.1
					観察期間中	2018-06-04	9.4
					投与24週又は中止時	2018-06-04	9.4
					観察期間中	2018-06-25	11.4
					観察期間中	2018-06-28	10.8
					観察期間中	2018-07-03	10.6
					観察期間中	2018-07-31	19.5
					観察期間中	2018-08-27	14.6
					観察期間中	2018-09-21	14.3
					観察期間中	2018-10-14	17.0
					観察期間中	2018-10-15	12.6
					観察期間中	2018-11-16	14.1
					投与48週又は中止時	2018-11-19	12.1
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	118
					観察期間中	2018-01-16	179
					観察期間中	2018-02-13	136
					観察期間中	2018-03-13	151
					観察期間中	2018-04-06	171
					観察期間中	2018-05-07	170
					観察期間中	2018-06-04	162
					投与24週又は中止時	2018-06-04	162
					観察期間中	2018-06-25	149
					観察期間中	2018-06-28	156

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60		観察期間中	2018-07-03	168	
					観察期間中	2018-07-31	172	
					観察期間中	2018-08-27	174	
					観察期間中	2018-09-21	173	
					観察期間中	2018-10-14	161	
					観察期間中	2018-10-15	164	
					観察期間中	2018-11-16	146	
					投与48週又は中止時	2018-11-19	165	
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19
					観察期間中	2018-01-16	44	
					観察期間中	2018-02-13	37	
					観察期間中	2018-03-13	40	
					観察期間中	2018-04-06	50	
					観察期間中	2018-05-07	33	
					観察期間中	2018-06-04	44	
					投与24週又は中止時	2018-06-04	44	
					観察期間中	2018-06-25	43	
					観察期間中	2018-06-28	76	
					観察期間中	2018-07-03	97	
					観察期間中	2018-07-31	33	
					観察期間中	2018-08-27	68	
					観察期間中	2018-09-21	35	
					観察期間中	2018-10-14	45	
					観察期間中	2018-10-15	90	
					観察期間中	2018-11-16	43	
					投与48週又は中止時	2018-11-19	100	
					血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前
観察期間中	2018-01-16	0.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-13	4.6
					観察期間中	2018-03-13	0.5
					観察期間中	2018-04-06	0.5
					観察期間中	2018-04-23	32.5
					観察期間中	2018-05-07	0.6
					観察期間中	2018-06-04	0.7
					投与24週又は中止時	2018-06-04	0.7
					観察期間中	2018-06-25	20.3
					観察期間中	2018-06-28	13.6
					観察期間中	2018-07-03	0.9
					観察期間中	2018-07-31	0.6
					観察期間中	2018-08-27	15.5
					観察期間中	2018-09-21	0.5
					観察期間中	2018-10-14	24.6
					観察期間中	2018-10-15	18.6
					観察期間中	2018-11-16	42.2
					投与48週又は中止時	2018-11-19	13.7
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	742
					観察期間中	2018-01-16	5.2
					観察期間中	2018-02-13	27.0
					観察期間中	2018-03-13	7.2
					観察期間中	2018-04-06	7.2
					観察期間中	2018-05-07	7.6
					観察期間中	2018-06-04	8.7
					投与24週又は中止時	2018-06-04	8.7
					観察期間中	2018-06-25	120
					観察期間中	2018-06-28	39.2
					観察期間中	2018-07-03	7.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	11	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-07-31	8.5
							観察期間中	2018-08-27	59.3
							観察期間中	2018-09-21	8.8
							観察期間中	2018-10-14	269
							観察期間中	2018-10-15	141
							観察期間中	2018-11-16	231
							投与48週又は中止時	2018-11-19	63.2
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	476
							観察期間中	2018-02-20	482
							観察期間中	2018-05-15	479
							観察期間中	2018-11-06	478
							観察期間中	2019-08-07	488
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	35.5
							観察期間中	2018-02-20	35.8
							観察期間中	2018-05-15	36.5
							観察期間中	2018-11-06	36.0
							観察期間中	2019-08-07	38.0
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	7510
							観察期間中	2018-02-20	7930
							観察期間中	2018-05-15	6540
							観察期間中	2018-11-06	8170
							観察期間中	2019-08-07	5660
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	56.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-20	60.9
					観察期間中	2018-05-15	55.2
					観察期間中	2018-11-06	54.7
					観察期間中	2019-08-07	50.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	36.7
					観察期間中	2018-02-20	29.7
					観察期間中	2018-05-15	35.4
					観察期間中	2018-11-06	36
					観察期間中	2019-08-07	37.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	0.5
					観察期間中	2018-02-20	0.3
					観察期間中	2018-05-15	0.5
					観察期間中	2018-11-06	0.3
					観察期間中	2019-08-07	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	2.1
					観察期間中	2018-02-20	1.7
					観察期間中	2018-05-15	1.9
					観察期間中	2018-11-06	1.4
					観察期間中	2019-08-07	2.0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	3.6
					観察期間中	2018-02-20	5.6
					観察期間中	2018-05-15	5.4
					観察期間中	2018-11-06	5.4
					観察期間中	2019-08-07	6.6
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	31.7
					観察期間中	2018-02-20	27.5
					観察期間中	2018-05-15	25.1
					観察期間中	2018-11-06	29.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				好中球数		観察期間中	2019-08-07	25.8		
					(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	4205.6		
							観察期間中	2018-02-20	4829.37	
							観察期間中	2018-05-15	3610.08	
							観察期間中	2018-11-06	4468.99	
							観察期間中	2019-08-07	2858.3	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	23	
								観察期間中	2018-02-20	23
								観察期間中	2018-05-15	24
								観察期間中	2018-11-06	22
								観察期間中	2019-08-07	23
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	11	
								観察期間中	2018-02-20	11
								観察期間中	2018-05-15	9
								観察期間中	2018-11-06	9
								観察期間中	2019-08-07	13
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	8	
								観察期間中	2018-02-20	6
								観察期間中	2018-05-15	7
								観察期間中	2018-11-06	6
								観察期間中	2019-08-07	6
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	242	
								観察期間中	2018-02-20	254
								観察期間中	2018-05-15	305
								観察期間中	2018-11-06	291
								観察期間中	2019-08-07	274
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	0.43		
							観察期間中	2018-02-20	0.44	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■■■■	男	70	血液免疫学的検査	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	9		
							観察期間中	2018-02-20	11		
							観察期間中	2018-05-15	15		
							観察期間中	2018-11-06	10		
							観察期間中	2019-08-07	9		
							総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2019-08-07	120
							C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-23	20.4
					観察期間中	2018-02-20			2.2		
					観察期間中	2018-05-15			1.1		
					観察期間中	2018-11-06			0.3		
					観察期間中	2019-08-07			0.1		
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)			投与開始日又は開始直前	2018-01-23	199
									観察期間中	2018-02-20	10
							観察期間中	2018-05-15	≦2.5		
				観察期間中			2018-11-06	≦2.5			
				観察期間中			2019-08-07	≦2.5			
				血液学的検査			赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-01-18	508
									投与開始日又は開始直前	2018-01-19	508
					観察期間中	2018-03-01			521		
					観察期間中	2018-03-01			521		
					観察期間中	2018-03-29			497		
					観察期間中	2018-03-29			497		
					観察期間中	2018-05-01			523		
					観察期間中	2018-05-01			523		
					観察期間中	2018-05-31			516		
					観察期間中	2018-05-31			516		
					観察期間中	2018-05-31			516		
					観察期間中	2018-05-31			516		
観察期間中	2018-05-31	516									
観察期間中	2018-05-31	516									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-31	516
					観察期間中	2018-07-26	474
					観察期間中	2018-07-26	474
					観察期間中	2018-07-26	474
					観察期間中	2018-09-20	495
					観察期間中	2018-09-20	495
					観察期間中	2018-11-22	492
					観察期間中	2018-11-22	492
					観察期間中	2019-01-17	523
					観察期間中	2019-01-17	523
					観察期間中	2019-03-18	488
					観察期間中	2019-05-30	473
					観察期間中	2019-07-25	472
					観察期間中	2019-09-19	461
					観察期間中	2019-11-21	496
					観察期間中	2020-01-20	493
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2018-01-18	14.3
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	14.3
					観察期間中	2018-03-01	14.5
					観察期間中	2018-03-01	14.5
					観察期間中	2018-03-29	13.9
					観察期間中	2018-03-29	13.9
					観察期間中	2018-05-01	15.0
					観察期間中	2018-05-01	15.0
					観察期間中	2018-05-31	14.6
					観察期間中	2018-05-31	14.6
					観察期間中	2018-07-26	13.3
					観察期間中	2018-07-26	13.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-26	13.3
					観察期間中	2018-09-20	13.8
					観察期間中	2018-09-20	13.8
					観察期間中	2018-11-22	13.6
					観察期間中	2018-11-22	13.6
					観察期間中	2019-01-17	14.5
					観察期間中	2019-01-17	14.5
					観察期間中	2019-03-18	13.5
					観察期間中	2019-05-30	13.0
					観察期間中	2019-07-25	13.0
					観察期間中	2019-09-19	12.9
					観察期間中	2019-11-21	13.8
					観察期間中	2020-01-20	13.7
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2018-01-18	43.4
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	43.4
					観察期間中	2018-03-01	45.0
					観察期間中	2018-03-01	45.0
					観察期間中	2018-03-29	43.1
					観察期間中	2018-03-29	43.1
					観察期間中	2018-05-01	45.2
					観察期間中	2018-05-01	45.2
					観察期間中	2018-05-31	43.8
					観察期間中	2018-05-31	43.8
					観察期間中	2018-07-26	40.9
					観察期間中	2018-07-26	40.9
					観察期間中	2018-07-26	40.9
					観察期間中	2018-09-20	42.2
					観察期間中	2018-09-20	42.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-22	40.9
					観察期間中	2018-11-22	40.9
					観察期間中	2019-01-17	44.7
					観察期間中	2019-01-17	44.7
					観察期間中	2019-03-18	41.7
					観察期間中	2019-05-30	40.2
					観察期間中	2019-07-25	39.7
					観察期間中	2019-09-19	40.5
					観察期間中	2019-11-21	43.1
					観察期間中	2020-01-20	42.2
				白血球数	(μ L)	観察期間中	9200
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	9200
					観察期間中	2018-03-01	6200
					観察期間中	2018-03-01	6200
					観察期間中	2018-03-29	6600
					観察期間中	2018-03-29	6600
					観察期間中	2018-05-01	6900
					観察期間中	2018-05-01	6900
					観察期間中	2018-05-31	7800
					観察期間中	2018-05-31	7800
					観察期間中	2018-07-26	6000
					観察期間中	2018-07-26	6000
					観察期間中	2018-07-26	6000
					観察期間中	2018-09-20	5000
					観察期間中	2018-09-20	5000
					観察期間中	2018-11-22	4700
					観察期間中	2018-11-22	4700
					観察期間中	2019-01-17	4100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-17	4100
					観察期間中	2019-03-18	4700
					観察期間中	2019-05-30	4400
					観察期間中	2019-07-25	4500
					観察期間中	2019-09-19	4400
					観察期間中	2019-11-21	4000
					観察期間中	2020-01-20	4600
				好中球	(%)	観察期間中	75.0
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	75.0
					観察期間中	2018-03-01	51.2
					観察期間中	2018-03-01	51.2
					観察期間中	2018-03-29	50.4
					観察期間中	2018-03-29	50.4
					観察期間中	2018-05-01	36.0
					観察期間中	2018-05-01	36.0
					観察期間中	2018-05-31	27.6
					観察期間中	2018-05-31	27.6
					観察期間中	2018-07-26	37.1
					観察期間中	2018-07-26	37.1
					観察期間中	2018-07-26	37.1
					観察期間中	2018-09-20	35.8
					観察期間中	2018-09-20	35.8
					観察期間中	2018-11-22	40.4
					観察期間中	2018-11-22	40.4
					観察期間中	2019-01-17	40.5
					観察期間中	2019-01-17	40.5
					観察期間中	2019-03-18	45.4
					観察期間中	2019-05-30	35.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-25	40.5
					観察期間中	2019-09-19	38.4
					観察期間中	2019-11-21	43.1
					観察期間中	2020-01-20	32.5
				リンパ球 (%)	観察期間中	2018-01-18	19.9
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	19.9
					観察期間中	2018-03-01	39.9
					観察期間中	2018-03-01	39.9
					観察期間中	2018-03-29	42.0
					観察期間中	2018-03-29	42.0
					観察期間中	2018-05-01	56.1
					観察期間中	2018-05-01	56.1
					観察期間中	2018-05-31	58.7
					観察期間中	2018-05-31	58.7
					観察期間中	2018-07-26	49.6
					観察期間中	2018-07-26	49.6
					観察期間中	2018-07-26	49.6
					観察期間中	2018-09-20	46.4
					観察期間中	2018-09-20	46.4
					観察期間中	2018-11-22	43.1
					観察期間中	2018-11-22	43.1
					観察期間中	2019-01-17	40.5
					観察期間中	2019-01-17	40.5
					観察期間中	2019-03-18	35.5
					観察期間中	2019-05-30	46.2
					観察期間中	2019-07-25	42.2
					観察期間中	2019-09-19	43.6
					観察期間中	2019-11-21	39.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-20	45.6
				好塩基球 (%)	観察期間中	2018-01-18	0.5
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	0.5
					観察期間中	2018-03-01	1.5
					観察期間中	2018-03-01	1.5
					観察期間中	2018-03-29	1.2
					観察期間中	2018-03-29	1.2
					観察期間中	2018-05-01	1.2
					観察期間中	2018-05-01	1.2
					観察期間中	2018-05-31	1.5
					観察期間中	2018-05-31	1.5
					観察期間中	2018-07-26	1.3
					観察期間中	2018-07-26	1.3
					観察期間中	2018-07-26	1.3
					観察期間中	2018-09-20	2.0
					観察期間中	2018-09-20	2.0
					観察期間中	2018-11-22	1.7
					観察期間中	2018-11-22	1.7
					観察期間中	2019-01-17	2.2
					観察期間中	2019-01-17	2.2
					観察期間中	2019-03-18	0.9
					観察期間中	2019-05-30	2.0
					観察期間中	2019-07-25	1.8
					観察期間中	2019-09-19	1.8
					観察期間中	2019-11-21	1.8
					観察期間中	2020-01-20	1.5
				好酸球 (%)	観察期間中	2018-01-18	1.2
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	1.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
症例1	001	男	10	HbA1c (%)	観察期間中	2018-03-01	2.1					
					観察期間中	2018-03-01	2.1					
					観察期間中	2018-03-29	1.7					
					観察期間中	2018-03-29	1.7					
					観察期間中	2018-05-01	2.6					
					観察期間中	2018-05-01	2.6					
					観察期間中	2018-05-31	7.2					
					観察期間中	2018-05-31	7.2					
					観察期間中	2018-07-26	7.3					
					観察期間中	2018-07-26	7.3					
					観察期間中	2018-07-26	7.3					
					観察期間中	2018-09-20	10.8					
					観察期間中	2018-09-20	10.8					
					観察期間中	2018-11-22	10.8					
					観察期間中	2018-11-22	10.8					
					観察期間中	2019-01-17	11.9					
					観察期間中	2019-01-17	11.9					
					観察期間中	2019-03-18	13.5					
					観察期間中	2019-05-30	11.8					
					観察期間中	2019-07-25	10.4					
					観察期間中	2019-09-19	11.2					
					観察期間中	2019-11-21	10.6					
					観察期間中	2020-01-20	13.8					
					症例2	002	女	15	単球 (%)	観察期間中	2018-01-18	3.4
										投与開始日又は開始直前	2018-01-19	3.4
観察期間中	2018-03-01	5.3										
観察期間中	2018-03-01	5.3										
観察期間中	2018-03-29	4.7										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-29	4.7
					観察期間中	2018-05-01	4.1
					観察期間中	2018-05-01	4.1
					観察期間中	2018-05-31	5.0
					観察期間中	2018-05-31	5.0
					観察期間中	2018-07-26	4.7
					観察期間中	2018-07-26	4.7
					観察期間中	2018-07-26	4.7
					観察期間中	2018-09-20	5.0
					観察期間中	2018-09-20	5.0
					観察期間中	2018-11-22	4.0
					観察期間中	2018-11-22	4.0
					観察期間中	2019-01-17	4.9
					観察期間中	2019-01-17	4.9
					観察期間中	2019-03-18	4.7
					観察期間中	2019-05-30	4.1
					観察期間中	2019-07-25	5.1
					観察期間中	2019-09-19	5.0
					観察期間中	2019-11-21	5.5
					観察期間中	2020-01-20	6.6
血小板数				(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-01-18	29.4
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	29.4
					観察期間中	2018-03-01	21.2
					観察期間中	2018-03-01	21.2
					観察期間中	2018-03-29	24.5
					観察期間中	2018-03-29	24.5
					観察期間中	2018-05-01	25.7
					観察期間中	2018-05-01	25.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-31	25.3
					観察期間中	2018-05-31	25.3
					観察期間中	2018-07-26	22.3
					観察期間中	2018-07-26	22.3
					観察期間中	2018-07-26	22.3
					観察期間中	2018-09-20	20.6
					観察期間中	2018-09-20	20.6
					観察期間中	2018-11-22	22.6
					観察期間中	2018-11-22	22.6
					観察期間中	2019-01-17	28.0
					観察期間中	2019-01-17	28.0
					観察期間中	2019-03-18	23.8
					観察期間中	2019-05-30	21.9
					観察期間中	2019-07-25	20.6
					観察期間中	2019-09-19	20.0
					観察期間中	2019-11-21	20.9
					観察期間中	2020-01-20	21.3
				好中球数	(/μL)	観察期間中	6900
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	6900
					観察期間中	2018-03-01	3174.4
					観察期間中	2018-03-01	3174.4
					観察期間中	2018-03-29	3326.4
					観察期間中	2018-03-29	3326.4
					観察期間中	2018-05-01	2484
					観察期間中	2018-05-01	2484
					観察期間中	2018-05-31	2152.8
					観察期間中	2018-05-31	2152.8
					観察期間中	2018-07-26	2226

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-26	2226
					観察期間中	2018-07-26	2226
					観察期間中	2018-09-20	1790
					観察期間中	2018-09-20	1790
					観察期間中	2018-11-22	1898.8
					観察期間中	2018-11-22	1898.8
					観察期間中	2019-01-17	1660.5
					観察期間中	2019-01-17	1660.5
					観察期間中	2019-03-18	2133.8
					観察期間中	2019-05-30	1579.6
					観察期間中	2019-07-25	1822.5
					観察期間中	2019-09-19	1689.6
					観察期間中	2019-11-21	1724
					観察期間中	2020-01-20	1495
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					観察期間中	2018-01-18	25
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	25
					観察期間中	2018-03-01	22
					観察期間中	2018-03-01	22
					観察期間中	2018-03-29	26
					観察期間中	2018-03-29	26
					観察期間中	2018-05-01	28
					観察期間中	2018-05-01	28
					観察期間中	2018-05-31	30
					観察期間中	2018-05-31	30
					観察期間中	2018-07-26	38
					観察期間中	2018-07-26	38
					観察期間中	2018-07-26	38
					観察期間中	2018-09-20	54

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	観察期間中	2018-09-20	54
					観察期間中	2018-11-22	47
					観察期間中	2018-11-22	47
					観察期間中	2019-01-17	49
					観察期間中	2019-01-17	49
					観察期間中	2019-03-18	44
					観察期間中	2019-05-30	48
					観察期間中	2019-07-25	52
					観察期間中	2019-09-19	36
					観察期間中	2019-11-21	41
					観察期間中	2020-01-20	36
				(IU/L)	観察期間中	2018-01-18	11
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	11
					観察期間中	2018-03-01	18
					観察期間中	2018-03-01	18
					観察期間中	2018-03-29	18
					観察期間中	2018-03-29	18
					観察期間中	2018-05-01	23
					観察期間中	2018-05-01	23
					観察期間中	2018-05-31	19
					観察期間中	2018-05-31	19
					観察期間中	2018-07-26	30
					観察期間中	2018-07-26	30
					観察期間中	2018-07-26	30
					観察期間中	2018-09-20	48
					観察期間中	2018-09-20	48
					観察期間中	2018-11-22	35
					観察期間中	2018-11-22	35

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-17	37
					観察期間中	2019-01-17	37
					観察期間中	2019-03-18	30
					観察期間中	2019-05-30	35
					観察期間中	2019-07-25	36
					観察期間中	2019-09-19	26
					観察期間中	2019-11-21	24
					観察期間中	2020-01-20	24
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2018-01-18	40
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	40
					観察期間中	2018-03-01	49
					観察期間中	2018-03-01	49
					観察期間中	2018-03-29	74
					観察期間中	2018-03-29	74
					観察期間中	2018-05-01	89
					観察期間中	2018-05-01	89
					観察期間中	2018-05-31	56
					観察期間中	2018-05-31	56
					観察期間中	2018-07-26	61
					観察期間中	2018-07-26	61
					観察期間中	2018-07-26	61
					観察期間中	2018-09-20	70
					観察期間中	2018-09-20	70
					観察期間中	2018-11-22	98
					観察期間中	2018-11-22	98
					観察期間中	2019-01-17	186
					観察期間中	2019-01-17	186
					観察期間中	2019-03-18	141

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-30	134
					観察期間中	2019-07-25	138
					観察期間中	2019-09-19	86
					観察期間中	2019-11-21	88
					観察期間中	2020-01-20	59
				LDH (IU/L)	観察期間中	2018-01-18	788
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	788
					観察期間中	2018-03-01	570
					観察期間中	2018-03-01	570
					観察期間中	2018-03-29	632
					観察期間中	2018-03-29	632
					観察期間中	2018-05-01	548
					観察期間中	2018-05-01	548
					観察期間中	2018-05-31	559
					観察期間中	2018-05-31	559
					観察期間中	2018-07-26	452
					観察期間中	2018-07-26	452
					観察期間中	2018-07-26	452
					観察期間中	2018-09-20	439
					観察期間中	2018-09-20	439
					観察期間中	2018-11-22	502
					観察期間中	2018-11-22	502
					観察期間中	2019-01-17	465
					観察期間中	2019-01-17	465
					観察期間中	2019-03-18	417
					観察期間中	2019-05-30	410
					観察期間中	2019-07-25	413
					観察期間中	2019-09-19	372

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-21	426
					観察期間中	2020-01-20	415
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2018-01-18	0.4
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	0.4
					観察期間中	2018-03-01	0.6
					観察期間中	2018-03-01	0.6
					観察期間中	2018-03-29	0.4
					観察期間中	2018-03-29	0.4
					観察期間中	2018-05-01	0.5
					観察期間中	2018-05-01	0.5
					観察期間中	2018-05-31	0.5
					観察期間中	2018-05-31	0.5
					観察期間中	2018-07-26	0.4
					観察期間中	2018-07-26	0.4
					観察期間中	2018-07-26	0.4
					観察期間中	2018-09-20	0.4
					観察期間中	2018-09-20	0.4
					観察期間中	2018-11-22	0.5
					観察期間中	2018-11-22	0.5
					観察期間中	2019-01-17	0.5
					観察期間中	2019-01-17	0.5
					観察期間中	2019-03-18	0.4
					観察期間中	2019-05-30	0.4
					観察期間中	2019-07-25	0.4
					観察期間中	2019-09-19	0.4
					観察期間中	2019-11-21	0.5
					観察期間中	2020-01-20	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2018-01-18	0.79

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	0.79
					観察期間中	2018-03-01	0.85
					観察期間中	2018-03-01	0.85
					観察期間中	2018-03-29	0.82
					観察期間中	2018-03-29	0.82
					観察期間中	2018-05-01	0.84
					観察期間中	2018-05-01	0.84
					観察期間中	2018-05-31	1.10
					観察期間中	2018-05-31	1.10
					観察期間中	2018-07-26	0.80
					観察期間中	2018-07-26	0.80
					観察期間中	2018-07-26	0.80
					観察期間中	2018-09-20	0.83
					観察期間中	2018-09-20	0.83
					観察期間中	2018-11-22	0.85
					観察期間中	2018-11-22	0.85
					観察期間中	2019-01-17	0.78
					観察期間中	2019-01-17	0.78
					観察期間中	2019-03-18	0.76
					観察期間中	2019-05-30	0.93
					観察期間中	2019-07-25	0.88
					観察期間中	2019-09-19	0.84
					観察期間中	2019-11-21	0.92
					観察期間中	2020-01-20	1.11
				BUN			
				(mg/dL)	観察期間中	2018-01-18	17
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	17
					観察期間中	2018-03-01	19
					観察期間中	2018-03-01	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-29	20
					観察期間中	2018-03-29	20
					観察期間中	2018-05-01	17
					観察期間中	2018-05-01	17
					観察期間中	2018-05-31	18
					観察期間中	2018-05-31	18
					観察期間中	2018-07-26	19
					観察期間中	2018-07-26	19
					観察期間中	2018-07-26	19
					観察期間中	2018-09-20	17
					観察期間中	2018-09-20	17
					観察期間中	2018-11-22	18
					観察期間中	2018-11-22	18
					観察期間中	2019-01-17	12
					観察期間中	2019-01-17	12
					観察期間中	2019-03-18	18
					観察期間中	2019-05-30	18
					観察期間中	2019-07-25	21
					観察期間中	2019-09-19	18
					観察期間中	2019-11-21	19
					観察期間中	2020-01-20	20
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-01-18	221
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	221
					観察期間中	2018-03-01	251
					観察期間中	2018-03-01	251
					観察期間中	2018-03-29	204
					観察期間中	2018-03-29	204
					観察期間中	2018-05-01	222

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-01	222
					観察期間中	2018-05-31	210
					観察期間中	2018-05-31	210
					観察期間中	2018-07-26	202
					観察期間中	2018-07-26	202
					観察期間中	2018-07-26	202
					観察期間中	2018-09-20	193
					観察期間中	2018-09-20	193
					観察期間中	2018-11-22	182
					観察期間中	2018-11-22	182
					観察期間中	2019-01-17	185
					観察期間中	2019-01-17	185
					観察期間中	2019-03-18	210
					観察期間中	2019-05-30	188
					観察期間中	2019-07-25	200
					観察期間中	2019-09-19	191
					観察期間中	2019-11-21	202
					観察期間中	2020-01-20	202
				中性脂肪(TG)			
				(mg/dL)	観察期間中	2018-01-18	181
					投与開始日又は開始直前	2018-01-19	181
					観察期間中	2018-03-01	115
					観察期間中	2018-03-01	115
					観察期間中	2018-03-29	106
					観察期間中	2018-03-29	106
					観察期間中	2018-05-01	189
					観察期間中	2018-05-01	189
					観察期間中	2018-05-31	98
					観察期間中	2018-05-31	98

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例A	001	男	67		観察期間中	2018-07-26	195		
					観察期間中	2018-07-26	195		
					観察期間中	2018-07-26	195		
					観察期間中	2018-09-20	92		
					観察期間中	2018-09-20	92		
					観察期間中	2018-11-22	91		
					観察期間中	2018-11-22	91		
					観察期間中	2019-01-17	111		
					観察期間中	2019-01-17	111		
					観察期間中	2019-03-18	94		
					観察期間中	2019-05-30	80		
					観察期間中	2019-07-25	133		
					観察期間中	2019-09-19	145		
					観察期間中	2019-11-21	87		
					観察期間中	2020-01-20	49		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2018-01-18	17.3
							投与開始日又は開始直前	2018-01-19	17.3
							観察期間中	2018-03-01	1.8
							観察期間中	2018-03-01	1.8
							観察期間中	2018-03-29	18.5
							観察期間中	2018-03-29	18.5
							観察期間中	2018-05-01	5.9
							観察期間中	2018-05-01	5.9
							観察期間中	2018-05-31	2.2
							観察期間中	2018-05-31	2.2
							観察期間中	2018-07-26	4
							観察期間中	2018-07-26	4
							観察期間中	2018-07-26	4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-20	5.8
					観察期間中	2018-09-20	5.8
					観察期間中	2018-11-22	13.4
					観察期間中	2018-11-22	13.4
					観察期間中	2019-01-17	15
					観察期間中	2019-01-17	15
					観察期間中	2019-03-18	6.9
					観察期間中	2019-05-30	11.1
					観察期間中	2019-07-25	4.5
					観察期間中	2019-09-19	3.3
					観察期間中	2019-11-21	2.5
					観察期間中	2020-01-20	5.7
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-19	355.4
					観察期間中	2018-01-19	355.4
					観察期間中	2018-03-01	36.2
					観察期間中	2018-03-01	36.2
					観察期間中	2018-03-29	97.1
					観察期間中	2018-03-29	97.1
					観察期間中	2018-05-01	17.6
					観察期間中	2018-05-01	17.6
					観察期間中	2018-05-31	5.0
					観察期間中	2018-05-31	5.0
					観察期間中	2018-07-26	13.1
					観察期間中	2018-07-26	13.1
					観察期間中	2018-07-26	13.1
					観察期間中	2018-09-20	20.0
					観察期間中	2018-09-20	20.0
					観察期間中	2018-11-22	26.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	33	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-11-22	26.7
							観察期間中	2019-01-17	20.9
							観察期間中	2019-01-17	20.9
							観察期間中	2019-03-18	15.5
							観察期間中	2019-05-30	25.3
							観察期間中	2019-07-25	17.3
							観察期間中	2019-09-19	11.5
							観察期間中	2019-11-21	10.7
							観察期間中	2020-01-20	13.4
							投与開始日又は開始直前	2017-09-28	416
							観察期間中	2017-10-27	410
							観察期間中	2017-11-24	431
							観察期間中	2018-01-12	470
							観察期間中	2018-02-09	441
							観察期間中	2018-03-09	450
							観察期間中	2018-04-09	475
							観察期間中	2018-05-07	455
							観察期間中	2018-06-04	400
							観察期間中	2018-07-02	443
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	12.0
							観察期間中	2017-10-27	11.8
							観察期間中	2017-11-24	12.1
							観察期間中	2018-01-12	13.1
							観察期間中	2018-02-09	12.4
							観察期間中	2018-03-09	12.7
							観察期間中	2018-04-09	13.4
							観察期間中	2018-05-07	12.6
							観察期間中	2018-06-04	11.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-07-02	12.2			
							観察期間中	2017-10-27	36.1			
							観察期間中	2017-11-24	37.4			
							観察期間中	2018-01-12	40.3			
							観察期間中	2018-02-09	37.4			
							観察期間中	2018-03-09	38.5			
							観察期間中	2018-04-09	41.4			
							観察期間中	2018-05-07	38.8			
							観察期間中	2018-06-04	34.2			
							観察期間中	2018-07-02	37.4			
							白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-10-27	6600
										観察期間中	2017-11-24	8000
				観察期間中	2018-01-12	5100						
				観察期間中	2018-02-09	5700						
				観察期間中	2018-03-09	7600						
				観察期間中	2018-04-09	6800						
				観察期間中	2018-05-07	7000						
				観察期間中	2018-06-04	4300						
				観察期間中	2018-07-02	4600						
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前				観察期間中	2017-10-27	63.2
							観察期間中	2017-11-24	64.9			
							観察期間中	2018-01-12	68.4			
							観察期間中	2018-02-09	62.8			
							観察期間中	2018-03-09	55.0			
							観察期間中	2018-04-09	70.0			
観察期間中	2018-07-02	49.7										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-07	62.9	
					観察期間中	2018-06-04	67.0	
					観察期間中	2018-07-02	59.2	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	31.7
					観察期間中	2017-10-27	30.6	
					観察期間中	2017-11-24	27.9	
					観察期間中	2018-01-12	27.6	
					観察期間中	2018-02-09	33.4	
					観察期間中	2018-03-09	22.9	
					観察期間中	2018-04-09	40.4	
					観察期間中	2018-05-07	28.9	
					観察期間中	2018-06-04	24.9	
					観察期間中	2018-07-02	33.5	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	0.3
					観察期間中	2017-10-27	0.5	
					観察期間中	2017-11-24	0.3	
					観察期間中	2018-01-12	0.5	
					観察期間中	2018-02-09	1.0	
					観察期間中	2018-03-09	0.3	
					観察期間中	2018-04-09	0.9	
					観察期間中	2018-05-07	0.7	
					観察期間中	2018-06-04	0.7	
					観察期間中	2018-07-02	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	0.7
					観察期間中	2017-10-27	0.7	
					観察期間中	2017-11-24	0.7	
					観察期間中	2018-01-12	1.9	
					観察期間中	2018-02-09	1.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2018-03-09	0.3					
					観察期間中	2018-04-09	2.8					
					観察期間中	2018-05-07	2.7					
					観察期間中	2018-06-04	0.7					
					観察期間中	2018-07-02	1.5					
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	4.1				
							観察期間中	2017-10-27	3.3			
							観察期間中	2017-11-24	2.7			
							観察期間中	2018-01-12	7.2			
							観察期間中	2018-02-09	9.3			
							観察期間中	2018-03-09	6.5			
							観察期間中	2018-04-09	6.2			
							観察期間中	2018-05-07	4.8			
							観察期間中	2018-06-04	6.7			
							観察期間中	2018-07-02	5.3			
							血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	27.3	
										観察期間中	2017-10-27	33.1
										観察期間中	2017-11-24	39.2
				観察期間中	2018-01-12	31.9						
				観察期間中	2018-02-09	26.5						
				観察期間中	2018-03-09	33.1						
				観察期間中	2018-04-09	30.8						
				観察期間中	2018-05-07	29.5						
				観察期間中	2018-06-04	21.5						
				観察期間中	2018-07-02	26.9						
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	4171.2				
							観察期間中	2017-10-27	4088.7			
							観察期間中	2017-11-24	5472			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-01-12	3202.8
								観察期間中	2018-02-09	3135
								観察期間中	2018-03-09	5320
								観察期間中	2018-04-09	3379.6
								観察期間中	2018-05-07	4403
								観察期間中	2018-06-04	2881
								観察期間中	2018-07-02	2723.2
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-09-28	12
								観察期間中	2017-10-27	14
								観察期間中	2017-11-24	14
								観察期間中	2018-01-12	16
								観察期間中	2018-02-09	19
								観察期間中	2018-03-09	15
								観察期間中	2018-04-09	28
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-05-07	28	
							観察期間中	2018-06-04	16	
							観察期間中	2018-07-02	25	
							観察期間中	2017-09-28	11	
							観察期間中	2017-10-27	9	
							観察期間中	2017-11-24	9	
							観察期間中	2018-01-12	14	
							観察期間中	2018-02-09	11	
							観察期間中	2018-03-09	10	
							観察期間中	2018-04-09	28	
							観察期間中	2018-05-07	28	
							観察期間中	2018-06-04	11	
							観察期間中	2018-07-02	26	
							観察期間中	2017-09-28	14	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-27	14
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	123
					観察期間中	2017-10-27	124
					観察期間中	2017-11-24	126
					観察期間中	2018-01-12	139
					観察期間中	2018-02-09	128
					観察期間中	2018-03-09	126
					観察期間中	2018-04-09	139
					観察期間中	2018-05-07	132
					観察期間中	2018-06-04	120
					観察期間中	2018-07-02	131
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	0.3
					観察期間中	2017-10-27	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	0.70
					観察期間中	2017-10-27	0.64
					観察期間中	2017-11-24	0.66
					観察期間中	2018-01-12	0.60
					観察期間中	2018-02-09	0.69
					観察期間中	2018-03-09	0.66
					観察期間中	2018-04-09	0.68
					観察期間中	2018-05-07	0.71
					観察期間中	2018-06-04	0.61
					観察期間中	2018-07-02	0.68
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-28	14
					観察期間中	2017-10-27	10
					観察期間中	2017-11-24	14
					観察期間中	2018-01-12	11
					観察期間中	2018-02-09	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値				
新規症例	■■■■	男	17	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-03-09	11			
								観察期間中	2018-04-09	13			
								観察期間中	2018-05-07	14			
								観察期間中	2018-06-04	10			
								観察期間中	2018-07-02	10			
								観察期間中	2017-09-28	13.5			
								観察期間中	2017-10-27	2.7			
								観察期間中	2017-11-24	2.8			
								観察期間中	2018-01-12	23.1			
								観察期間中	2018-02-09	20.6			
								観察期間中	2018-03-09	32.5			
								観察期間中	2018-04-09	2			
								観察期間中	2018-05-07	1.9			
								観察期間中	2018-06-04	4.3			
								観察期間中	2018-07-02	2.4			
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-09-28	61				
							観察期間中	2017-10-27	8				
							観察期間中	2018-01-12	105				
							観察期間中	2018-02-09	83				
							観察期間中	2018-03-09	100				
							観察期間中	2018-04-09	9				
							観察期間中	2018-05-07	9				
							観察期間中	2018-06-04	13				
							観察期間中	2018-07-02	9				
							血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-03-05	468
											観察期間中	2018-04-03	418
											観察期間中	2018-05-01	375
観察期間中	2018-05-29	389											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-20	393
					観察期間中	2018-07-03	426
					観察期間中	2018-07-10	449
					観察期間中	2018-07-17	400
					観察期間中	2018-07-24	386
					観察期間中	2018-07-24	386
					観察期間中	2018-08-21	432
					観察期間中	2018-08-21	432
					観察期間中	2018-09-18	373
					投与24週又は中止時	2018-09-18	373
					観察期間中	2018-10-16	382
					観察期間中	2018-11-13	403
					観察期間中	2018-11-19	277
					観察期間中	2018-12-17	296
					観察期間中	2019-01-08	283
					観察期間中	2019-01-28	317
					投与48週又は中止時	2019-02-25	342
					観察期間中	2019-03-25	376
					観察期間中	2019-04-23	452
					観察期間中	2019-05-27	454
					観察期間中	2019-06-25	346
					観察期間中	2019-07-23	336
					観察期間中	2019-08-21	353
					観察期間中	2019-09-18	399
					観察期間中	2019-10-16	424
					観察期間中	2019-11-13	430
					観察期間中	2019-12-21	418
					観察期間中	2020-01-07	400

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2020-03-03	428
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	12.3
					観察期間中	2018-04-03	11.8
					観察期間中	2018-05-01	10.9
					観察期間中	2018-05-29	11.6
					観察期間中	2018-06-20	11.6
					観察期間中	2018-07-03	12.4
					観察期間中	2018-07-10	12.4
					観察期間中	2018-07-17	11.5
					観察期間中	2018-07-24	11.4
					観察期間中	2018-07-24	11.4
					観察期間中	2018-08-21	12.5
					観察期間中	2018-08-21	12.5
					観察期間中	2018-09-18	10.8
					投与24週又は中止時	2018-09-18	10.8
					観察期間中	2018-10-16	11.4
					観察期間中	2018-11-13	12.0
					観察期間中	2018-11-19	8.6
					観察期間中	2018-12-17	9.5
					観察期間中	2019-01-08	9.3
					観察期間中	2019-01-28	10.3
					投与48週又は中止時	2019-02-25	11.0
					観察期間中	2019-03-25	12.2
					観察期間中	2019-04-23	14.3
					観察期間中	2019-05-27	14.5
					観察期間中	2019-06-25	10.4
					観察期間中	2019-07-23	10.6
					観察期間中	2019-08-21	11.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-18	12.2
					観察期間中	2019-10-16	12.8
					観察期間中	2019-11-13	13.0
					観察期間中	2019-12-21	12.3
					観察期間中	2020-01-07	12.0
					投与104週又は中止時	2020-03-03	12.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	38.8
					観察期間中	2018-04-03	37.0
					観察期間中	2018-05-01	34.3
					観察期間中	2018-05-29	35.9
					観察期間中	2018-06-20	36.8
					観察期間中	2018-07-03	38.3
					観察期間中	2018-07-10	40.6
					観察期間中	2018-07-17	36.5
					観察期間中	2018-07-24	35.8
					観察期間中	2018-07-24	35.8
					観察期間中	2018-08-21	38.4
					観察期間中	2018-08-21	38.4
					観察期間中	2018-09-18	33.2
					投与24週又は中止時	2018-09-18	33.2
					観察期間中	2018-10-16	35.3
					観察期間中	2018-11-13	37
					観察期間中	2018-11-19	26.3
					観察期間中	2018-12-17	26.9
					観察期間中	2019-01-08	30.9
					観察期間中	2019-01-28	30.5
					投与48週又は中止時	2019-02-25	33.9
					観察期間中	2019-03-25	36.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60		観察期間中	2019-04-23	42.7	
					観察期間中	2019-05-27	42.1	
					観察期間中	2019-06-25	32.7	
					観察期間中	2019-07-23	32.8	
					観察期間中	2019-08-21	34.5	
					観察期間中	2019-09-18	37.7	
					観察期間中	2019-10-16	39.5	
					観察期間中	2019-11-13	39.5	
					観察期間中	2019-12-21	38.1	
					観察期間中	2020-01-07	36.7	
					投与104週又は中止時	2020-03-03	39.4	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	7620
						観察期間中	2018-04-03	5170
						観察期間中	2018-05-01	4550
						観察期間中	2018-05-29	6300
						観察期間中	2018-06-20	6910
						観察期間中	2018-07-03	5520
						観察期間中	2018-07-10	4440
						観察期間中	2018-07-17	4740
						観察期間中	2018-07-24	6700
						観察期間中	2018-07-24	6700
						観察期間中	2018-08-21	6180
						観察期間中	2018-08-21	6180
						観察期間中	2018-09-18	3280
						投与24週又は中止時	2018-09-18	3280
観察期間中	2018-10-16	4410						
観察期間中	2018-11-13	4420						
観察期間中	2018-11-19	6010						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-12-17	4910		
					観察期間中	2019-01-08	2510		
					観察期間中	2019-01-28	4690		
					投与48週又は中止時	2019-02-25	5320		
					観察期間中	2019-03-25	5490		
					観察期間中	2019-04-23	7660		
					観察期間中	2019-05-27	6460		
					観察期間中	2019-06-25	8620		
					観察期間中	2019-07-23	7660		
					観察期間中	2019-08-21	7820		
					観察期間中	2019-09-18	8520		
					観察期間中	2019-10-16	8220		
					観察期間中	2019-11-13	8030		
					観察期間中	2019-12-21	9000		
					観察期間中	2020-01-07	6260		
					投与104週又は中止時	2020-03-03	8020		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	65.1
					観察期間中	2018-04-03	62.5		
					観察期間中	2018-05-01	71.5		
					観察期間中	2018-05-29	78.4		
					観察期間中	2018-06-20	55.7		
					観察期間中	2018-07-03	48		
					観察期間中	2018-07-10	77		
					観察期間中	2018-07-17	59.7		
					観察期間中	2018-07-24	80.8		
観察期間中	2018-07-24	80.8							
観察期間中	2018-08-21	63.4							
観察期間中	2018-08-21	63.4							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-09-18	71.1		
					投与24週又は中止時	2018-09-18	71.1		
					観察期間中	2018-10-16	71		
					観察期間中	2018-11-13	54		
					観察期間中	2018-11-19	87		
					観察期間中	2018-12-17	89		
					観察期間中	2019-01-08	77		
					観察期間中	2019-01-28	77		
					投与48週又は中止時	2019-02-25	80		
					観察期間中	2019-03-25	70.5		
					観察期間中	2019-04-23	72.1		
					観察期間中	2019-05-27	60.5		
					観察期間中	2019-06-25	76.4		
					観察期間中	2019-07-23	67.3		
					観察期間中	2019-08-21	75.0		
					観察期間中	2019-09-18	59.8		
					観察期間中	2019-10-16	52.1		
					観察期間中	2019-11-13	54.1		
					観察期間中	2019-12-21	54.0		
					観察期間中	2020-01-07	41.9		
					投与104週又は中止時	2020-03-03	59.1		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	25.6
							観察期間中	2018-04-03	28.5
							観察期間中	2018-05-01	21.1
							観察期間中	2018-05-29	15.1
		観察期間中	2018-06-20	30.7					
		観察期間中	2018-07-03	39					
		観察期間中	2018-07-10	20.5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-17	31.5
					観察期間中	2018-07-24	14.5
					観察期間中	2018-07-24	14.5
					観察期間中	2018-08-21	29.0
					観察期間中	2018-08-21	29
					観察期間中	2018-09-18	20.3
					投与24週又は中止時	2018-09-18	20.3
					観察期間中	2018-10-16	21
					観察期間中	2018-11-13	30.5
					観察期間中	2018-11-19	6.0
					観察期間中	2018-12-17	6.8
					観察期間中	2019-01-08	19.9
					観察期間中	2019-01-28	10
					投与48週又は中止時	2019-02-25	10
					観察期間中	2019-03-25	18.0
					観察期間中	2019-04-23	20.4
					観察期間中	2019-05-27	29.8
					観察期間中	2019-06-25	15.6
					観察期間中	2019-07-23	23.6
					観察期間中	2019-08-21	17.5
					観察期間中	2019-09-18	33.3
					観察期間中	2019-10-16	39.7
					観察期間中	2019-11-13	39.2
					観察期間中	2019-12-21	38.6
					観察期間中	2020-01-07	48.0
					投与104週又は中止時	2020-03-03	33.1
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2018-04-03	0.3			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-01	0.4
					観察期間中	2018-05-29	0.2
					観察期間中	2018-06-20	0.1
					観察期間中	2018-07-03	0
					観察期間中	2018-07-10	0
					観察期間中	2018-07-17	0.2
					観察期間中	2018-07-24	0.1
					観察期間中	2018-07-24	0.1
					観察期間中	2018-08-21	0.2
					観察期間中	2018-08-21	0.2
					観察期間中	2018-09-18	0.1
					投与24週又は中止時	2018-09-18	0.1
					観察期間中	2018-10-16	0
					観察期間中	2018-11-13	0
					観察期間中	2018-11-19	0
					観察期間中	2018-12-17	0.1
					観察期間中	2019-01-08	0
					観察期間中	2019-01-28	0
					投与48週又は中止時	2019-02-25	0
					観察期間中	2019-03-25	0
					観察期間中	2019-04-23	0.2
					観察期間中	2019-05-27	0.3
					観察期間中	2019-06-25	0.4
					観察期間中	2019-07-23	0.4
					観察期間中	2019-08-21	0.2
					観察期間中	2019-09-18	0.3
					観察期間中	2019-10-16	0.4
					観察期間中	2019-11-13	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-21	0.2
					観察期間中	2020-01-07	0.2
					投与104週又は中止時	2020-03-03	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	1.4
					観察期間中	2018-04-03	2.1
					観察期間中	2018-05-01	0.8
					観察期間中	2018-05-29	1.0
					観察期間中	2018-06-20	2.2
					観察期間中	2018-07-03	2.0
					観察期間中	2018-07-10	0.5
					観察期間中	2018-07-17	0.7
					観察期間中	2018-07-24	0.6
					観察期間中	2018-07-24	0.6
					観察期間中	2018-08-21	0.7
					観察期間中	2018-08-21	0.7
					観察期間中	2018-09-18	0.7
					投与24週又は中止時	2018-09-18	0.7
					観察期間中	2018-10-16	1.0
					観察期間中	2018-11-13	0
					観察期間中	2018-11-19	2
					観察期間中	2018-12-17	0
					観察期間中	2019-01-08	0.1
					観察期間中	2019-01-28	0
					投与48週又は中止時	2019-02-25	0
					観察期間中	2019-03-25	0
					観察期間中	2019-04-23	0.5
					観察期間中	2019-05-27	0.7
					観察期間中	2019-06-25	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-07-23	1.2	
					観察期間中	2019-08-21	1.2	
					観察期間中	2019-09-18	0.5	
					観察期間中	2019-10-16	1.0	
					観察期間中	2019-11-13	1.5	
					観察期間中	2019-12-21	1.3	
					観察期間中	2020-01-07	1.7	
					投与104週又は中止時	2020-03-03	0.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	6.3
						観察期間中	2018-04-03	4.7
						観察期間中	2018-05-01	4.9
						観察期間中	2018-05-29	4.5
						観察期間中	2018-06-20	9.4
						観察期間中	2018-07-03	10.0
						観察期間中	2018-07-10	1.5
						観察期間中	2018-07-17	6.5
						観察期間中	2018-07-24	3.4
						観察期間中	2018-07-24	3.4
						観察期間中	2018-08-21	5.1
						観察期間中	2018-08-21	5.1
						観察期間中	2018-09-18	5.7
						投与24週又は中止時	2018-09-18	5.7
						観察期間中	2018-10-16	7.0
						観察期間中	2018-11-13	14
						観察期間中	2018-11-19	5
観察期間中	2018-12-17	2.8						
観察期間中	2019-01-08	1.8						
観察期間中	2019-01-28	9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2019-02-25	2	
					観察期間中	2019-03-25	10.0	
					観察期間中	2019-04-23	5.4	
					観察期間中	2019-05-27	7.4	
					観察期間中	2019-06-25	6.0	
					観察期間中	2019-07-23	6.0	
					観察期間中	2019-08-21	4.8	
					観察期間中	2019-09-18	4.5	
					観察期間中	2019-10-16	5.3	
					観察期間中	2019-11-13	3.7	
					観察期間中	2019-12-21	5.0	
					観察期間中	2020-01-07	6.8	
					投与104週又は中止時	2020-03-03	5.7	
					血小板数	(10 ⁴ μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05
				観察期間中			2018-04-03	18.9
				観察期間中			2018-05-01	24.0
				観察期間中			2018-05-29	25.8
				観察期間中			2018-06-20	30.2
				観察期間中			2018-07-03	23.9
				観察期間中			2018-07-10	32.4
				観察期間中			2018-07-17	14.1
				観察期間中			2018-07-24	21.6
				観察期間中			2018-07-24	21.6
				観察期間中			2018-08-21	27.5
				観察期間中	2018-08-21	27.5		
観察期間中	2018-09-18	19.1						
		投与24週又は中止時	2018-09-18	19.1				
		観察期間中	2018-10-16	23.7				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-11-13	10.9		
					観察期間中	2018-11-19	14.4		
					観察期間中	2018-12-17	5.5		
					観察期間中	2019-01-08	10.6		
					観察期間中	2019-01-28	12.7		
					投与48週又は中止時	2019-02-25	11.7		
					観察期間中	2019-03-25	12.5		
					観察期間中	2019-04-23	15.0		
					観察期間中	2019-05-27	12.7		
					観察期間中	2019-06-25	15.6		
					観察期間中	2019-07-23	17.2		
					観察期間中	2019-08-21	18.8		
					観察期間中	2019-09-18	16.1		
					観察期間中	2019-10-16	17.3		
					観察期間中	2019-11-13	16.4		
					観察期間中	2019-12-21	15.4		
					観察期間中	2020-01-07	17.4		
					投与104週又は中止時	2020-03-03	16.1		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	4960.62
観察期間中	2018-05-01	3253.25							
観察期間中	2018-05-29	4939.2							
観察期間中	2018-06-20	3848.87							
観察期間中	2018-07-03	2649.6							
観察期間中	2018-07-10	3418.8							
観察期間中	2018-07-17	2829.78							
観察期間中	2018-07-24	5413.6							
観察期間中	2018-07-24	5413.6							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-21	3918.12
					観察期間中	2018-08-21	3918.12
					観察期間中	2018-09-18	2332.08
					投与24週又は中止時	2018-09-18	2332.08
					観察期間中	2018-10-16	3131.1
					観察期間中	2018-11-13	2386.8
					観察期間中	2018-11-19	5228.7
					観察期間中	2018-12-17	4369.9
					観察期間中	2019-01-08	1932.7
					観察期間中	2019-01-28	3611.3
					投与48週又は中止時	2019-02-25	4256
					観察期間中	2019-03-25	3870.45
					観察期間中	2019-04-23	5522.86
					観察期間中	2019-05-27	3908.3
					観察期間中	2019-06-25	6585.68
					観察期間中	2019-07-23	5155.18
					観察期間中	2019-08-21	5865
					観察期間中	2019-09-18	5094.96
					観察期間中	2019-10-16	4282.62
					観察期間中	2019-11-13	4344.23
					観察期間中	2019-12-21	4860
					観察期間中	2020-01-07	2622.94
					投与104週又は中止時	2020-03-03	4739.82
血液生化学検査	AST(GOT)		(IU/L)		投与開始日又は開始直前	2018-03-05	29
					観察期間中	2018-04-03	24
					観察期間中	2018-05-01	21
					観察期間中	2018-05-29	24
					観察期間中	2018-06-20	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-03	26
					観察期間中	2018-07-10	202
					観察期間中	2018-07-17	68
					観察期間中	2018-07-24	65
					観察期間中	2018-07-24	65
					観察期間中	2018-08-21	18
					観察期間中	2018-08-21	18
					観察期間中	2018-09-18	17
					投与24週又は中止時	2018-09-18	17
					観察期間中	2018-10-16	18
					観察期間中	2018-11-13	37
					観察期間中	2018-11-19	29
					観察期間中	2018-12-17	19
					観察期間中	2019-01-08	20
					観察期間中	2019-01-28	21
					投与48週又は中止時	2019-02-25	18
					観察期間中	2019-03-25	20
					観察期間中	2019-04-23	25
					観察期間中	2019-05-27	30
					観察期間中	2019-06-25	28
					観察期間中	2019-07-23	55
					観察期間中	2019-08-21	34
					観察期間中	2019-09-18	27
					観察期間中	2019-10-16	28
					観察期間中	2019-11-13	33
					観察期間中	2019-12-21	29
					観察期間中	2020-01-07	26
					投与104週又は中止時	2020-03-03	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	24
						観察期間中	15
						観察期間中	11
						観察期間中	15
						観察期間中	18
						観察期間中	12
						観察期間中	170
						観察期間中	116
						観察期間中	116
						観察期間中	116
						観察期間中	12
						観察期間中	12
						観察期間中	10
						投与24週又は中止時	10
						観察期間中	10
						観察期間中	27
						観察期間中	24
						観察期間中	16
						観察期間中	39
						観察期間中	38
						投与48週又は中止時	45
						観察期間中	48
						観察期間中	29
						観察期間中	33
						観察期間中	25
						観察期間中	70
						観察期間中	44
						観察期間中	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-16	22
					観察期間中	2019-11-13	32
					観察期間中	2019-12-21	21
					観察期間中	2020-01-07	14
					投与104週又は中止時	2020-03-03	15
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	12
					観察期間中	2018-04-03	11
					観察期間中	2018-05-01	11
					観察期間中	2018-05-29	12
					観察期間中	2018-06-20	12
					観察期間中	2018-07-03	12
					観察期間中	2018-07-17	49
					観察期間中	2018-07-24	41
					観察期間中	2018-07-24	41
					観察期間中	2018-08-21	19
					観察期間中	2018-08-21	19
					観察期間中	2018-09-18	14
					投与24週又は中止時	2018-09-18	14
					観察期間中	2018-10-16	14
					観察期間中	2018-11-13	19
					観察期間中	2018-11-19	14
					観察期間中	2018-12-17	21
					観察期間中	2019-01-08	44
					観察期間中	2019-01-28	53
					投与48週又は中止時	2019-02-25	29
					観察期間中	2019-03-25	41
					観察期間中	2019-04-23	36
					観察期間中	2019-05-27	46

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-06-25	32	
					観察期間中	2019-07-23	69	
					観察期間中	2019-08-21	45	
					観察期間中	2019-09-18	27	
					観察期間中	2019-10-16	20	
					観察期間中	2019-12-21	16	
					観察期間中	2020-01-07	12	
					投与104週又は中止時	2020-03-03	12	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	187
					観察期間中	2018-04-03	168	
					観察期間中	2018-05-01	183	
					観察期間中	2018-05-29	197	
					観察期間中	2018-06-20	157	
					観察期間中	2018-07-03	241	
					観察期間中	2018-07-10	335	
					観察期間中	2018-07-17	226	
					観察期間中	2018-07-24	217	
					観察期間中	2018-07-24	217	
					観察期間中	2018-08-21	170	
					観察期間中	2018-08-21	170	
					観察期間中	2018-09-18	153	
					投与24週又は中止時	2018-09-18	153	
					観察期間中	2018-10-16	175	
					観察期間中	2018-11-13	260	
					観察期間中	2018-11-19	219	
					観察期間中	2018-12-17	272	
					観察期間中	2019-01-08	349	
					観察期間中	2019-01-28	353	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2019-02-25	628
					観察期間中	2019-03-25	548
					観察期間中	2019-04-23	345
					観察期間中	2019-05-27	367
					観察期間中	2019-06-25	284
					観察期間中	2019-07-23	226
					観察期間中	2019-08-21	216
					観察期間中	2019-09-18	216
					観察期間中	2019-10-16	215
					観察期間中	2019-11-13	215
					観察期間中	2019-12-21	216
					観察期間中	2020-01-07	185
					投与104週又は中止時	2020-03-03	216
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2018-12-17	0.9
					観察期間中	2019-01-08	0.4
					観察期間中	2019-01-28	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与48週又は中止時	2019-02-25	0.4
					投与開始日又は開始直前	2018-03-05	0.84
					観察期間中	2018-04-03	1.22
					観察期間中	2018-05-01	0.93
					観察期間中	2018-05-29	0.93
					観察期間中	2018-06-20	0.88
					観察期間中	2018-07-03	0.93
					観察期間中	2018-07-10	1.42
					観察期間中	2018-07-17	0.95
					観察期間中	2018-07-24	0.85
					観察期間中	2018-07-24	0.85
					観察期間中	2018-08-21	1.25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	70	BUN	観察期間中	2018-08-21	1.25		
					観察期間中	2018-09-18	1.26		
					投与24週又は中止時	2018-09-18	1.26		
					観察期間中	2018-10-16	0.97		
					観察期間中	2018-11-13	2.72		
					観察期間中	2018-11-19	1.09		
					観察期間中	2018-12-17	0.28		
					観察期間中	2019-01-08	0.74		
					観察期間中	2019-01-28	0.9		
					投与48週又は中止時	2019-02-25	0.8		
					観察期間中	2019-03-25	1.06		
					観察期間中	2019-04-23	1.17		
					観察期間中	2019-05-27	1.4		
					観察期間中	2019-06-25	0.89		
					観察期間中	2019-07-23	1.54		
					観察期間中	2019-08-21	1.47		
					観察期間中	2019-09-18	1.41		
					観察期間中	2019-10-16	1.56		
					観察期間中	2019-11-13	1.84		
					観察期間中	2019-12-21	1.94		
					観察期間中	2020-01-07	1.81		
					投与104週又は中止時	2020-03-03	2.15		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	22
					観察期間中			2018-04-03	37
				観察期間中			2018-05-01	21	
				観察期間中			2018-05-29	22	
				観察期間中			2018-06-20	22	
				観察期間中			2018-07-03	20	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-10	47
					観察期間中	2018-07-17	19
					観察期間中	2018-07-24	31
					観察期間中	2018-07-24	31
					観察期間中	2018-08-21	20
					観察期間中	2018-08-21	20
					観察期間中	2018-09-18	31
					投与24週又は中止時	2018-09-18	31
					観察期間中	2018-10-16	17
					観察期間中	2018-11-13	52
					観察期間中	2018-11-19	26
					観察期間中	2018-12-17	28
					観察期間中	2019-01-08	117
					観察期間中	2019-01-28	77
					投与48週又は中止時	2019-02-25	64
					観察期間中	2019-03-25	52
					観察期間中	2019-04-23	47
					観察期間中	2019-05-27	41
					観察期間中	2019-06-25	42
					観察期間中	2019-07-23	35
					観察期間中	2019-08-21	47
					観察期間中	2019-09-18	39
					観察期間中	2019-10-16	38
					観察期間中	2019-11-13	38
					観察期間中	2019-12-21	49
					観察期間中	2020-01-07	47
					投与104週又は中止時	2020-03-03	60
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-12-17	114

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2019-01-08	149
						観察期間中	2019-01-28	138
						投与48週又は中止時	2019-02-25	171
						観察期間中	2019-03-25	176
						観察期間中	2019-04-23	211
						観察期間中	2019-05-27	178
						観察期間中	2018-12-17	160
						観察期間中	2019-01-08	164
						観察期間中	2019-01-28	143
						投与48週又は中止時	2019-02-25	131
				観察期間中	2019-05-27	195		
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-05	36.9
						観察期間中	2018-04-03	1.1
						観察期間中	2018-05-01	12.2
						観察期間中	2018-05-29	14.7
						観察期間中	2018-06-20	54.7
						観察期間中	2018-07-03	52.8
						観察期間中	2018-07-10	4.8
						観察期間中	2018-07-17	2.8
						観察期間中	2018-07-24	5.4
観察期間中	2018-07-24	5.4						
		観察期間中	2018-08-21	8.5				
		観察期間中	2018-08-21	8.5				
		観察期間中	2018-09-18	24.4				
		投与24週又は中止時	2018-09-18	24.4				
		観察期間中	2018-10-16	17.7				
		観察期間中	2018-11-13	29.2				
		観察期間中	2018-11-19	216				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-17	13.2
					観察期間中	2019-01-08	0.1
					観察期間中	2019-01-28	0.2
					投与48週又は中止時	2019-02-25	9.1
					観察期間中	2019-03-25	0.2
					観察期間中	2019-04-23	0.1
					観察期間中	2019-05-27	0.1
					観察期間中	2019-06-25	0.3
					観察期間中	2019-07-23	0.2
					観察期間中	2019-08-21	0.1
					観察期間中	2019-09-18	0.6
					観察期間中	2019-10-16	0.5
					観察期間中	2019-11-13	0.2
					観察期間中	2019-12-21	1.2
					観察期間中	2020-01-07	1.7
					投与104週又は中止時	2020-03-03	1.3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2018-04-03	≦2.5
					観察期間中	2018-05-01	23.8
					観察期間中	2018-06-20	301
					観察期間中	2018-07-24	25.4
					観察期間中	2018-07-24	25.4
					観察期間中	2018-08-21	16.7
					観察期間中	2018-08-21	16.7
					観察期間中	2018-09-18	58.6
					投与24週又は中止時	2018-09-18	58.6
					観察期間中	2018-10-16	91.5
					観察期間中	2018-11-13	87.6
					観察期間中	2019-06-25	9.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	57	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-07-23	5.3
							観察期間中	2019-08-21	≤2.5
							観察期間中	2019-09-18	11.2
							観察期間中	2019-10-16	6.4
							観察期間中	2019-12-21	19.9
							観察期間中	2020-01-07	22.2
							投与104週又は中止時	2020-03-03	11.5
							投与開始日又は開始直前	2018-01-29	490
							観察期間中	2018-03-16	546
							観察期間中	2018-04-11	526
							観察期間中	2018-05-11	512
							観察期間中	2018-06-06	528
							観察期間中	2018-07-04	541
							観察期間中	2018-08-03	527
							投与24週又は中止時	2018-08-31	529
							観察期間中	2018-09-28	526
							観察期間中	2018-10-26	546
							観察期間中	2018-11-26	533
							観察期間中	2018-12-21	517
							観察期間中	2019-01-18	523
							観察期間中	2019-02-15	523
							観察期間中	2019-03-15	530
							観察期間中	2019-04-12	527
							観察期間中	2019-05-10	516
							観察期間中	2019-06-10	492
							観察期間中	2019-07-08	528
							観察期間中	2019-08-05	513
							観察期間中	2019-09-02	507

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	476
					観察期間中	2019-10-28	462
					観察期間中	2019-11-25	471
					観察期間中	2019-12-23	461
					観察期間中	2020-01-21	489
					投与104週又は中止時	2020-02-27	480
					観察期間中	2020-04-30	504
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	14.7
					観察期間中	2018-03-16	16.2
					観察期間中	2018-04-11	15.4
					観察期間中	2018-05-11	15.2
					観察期間中	2018-06-06	15.5
					観察期間中	2018-07-04	16.4
					観察期間中	2018-08-03	16.0
					投与24週又は中止時	2018-08-31	16.0
					観察期間中	2018-09-28	16.1
					観察期間中	2018-10-26	16.8
					観察期間中	2018-11-26	16.3
					観察期間中	2018-12-21	15.8
					観察期間中	2019-01-18	16.1
					観察期間中	2019-02-15	15.9
					観察期間中	2019-03-15	16.2
					観察期間中	2019-04-12	16.0
					観察期間中	2019-05-10	15.6
					観察期間中	2019-06-10	15.1
					観察期間中	2019-07-08	16.0
					観察期間中	2019-08-05	15.6
					観察期間中	2019-09-02	15.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	14.2
					観察期間中	2019-10-28	14.2
					観察期間中	2019-11-25	14.5
					観察期間中	2019-12-23	14.3
					観察期間中	2020-01-21	15.0
					投与104週又は中止時	2020-02-27	14.7
					観察期間中	2020-04-30	15.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	43.1
					観察期間中	2018-03-16	47.3
					観察期間中	2018-04-11	45.3
					観察期間中	2018-05-11	43.9
					観察期間中	2018-06-06	46.2
					観察期間中	2018-07-04	46.6
					観察期間中	2018-08-03	45.5
					投与24週又は中止時	2018-08-31	45.9
					観察期間中	2018-09-28	46.1
					観察期間中	2018-10-26	47.6
					観察期間中	2018-11-26	46.8
					観察期間中	2018-12-21	45.0
					観察期間中	2019-01-18	45.8
					観察期間中	2019-02-15	45.8
					観察期間中	2019-03-15	46.3
					観察期間中	2019-04-12	45.7
					観察期間中	2019-05-10	44.9
					観察期間中	2019-06-10	42.6
					観察期間中	2019-07-08	45.6
					観察期間中	2019-08-05	44.8
					観察期間中	2019-09-02	43.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	41.6
					観察期間中	2019-10-28	40.7
					観察期間中	2019-11-25	41.7
					観察期間中	2019-12-23	41.0
					観察期間中	2020-01-21	43.3
					投与104週又は中止時	2020-02-27	42.2
					観察期間中	2020-04-30	43.9
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	6530
					観察期間中	2018-03-16	6250
					観察期間中	2018-04-11	5440
					観察期間中	2018-05-11	5340
					観察期間中	2018-06-06	5310
					観察期間中	2018-07-04	5270
					観察期間中	2018-08-03	5660
					投与24週又は中止時	2018-08-31	4080
					観察期間中	2018-09-28	4360
					観察期間中	2018-10-26	5660
					観察期間中	2018-11-26	4720
					観察期間中	2018-12-21	4840
					観察期間中	2019-01-18	4890
					観察期間中	2019-02-15	4500
					観察期間中	2019-03-15	4410
					観察期間中	2019-04-12	6870
					観察期間中	2019-05-10	5790
					観察期間中	2019-06-10	5530
					観察期間中	2019-07-08	5570
					観察期間中	2019-08-05	6120
					観察期間中	2019-09-02	5450

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-30	5780	
					観察期間中	2019-10-28	6660	
					観察期間中	2019-11-25	6340	
					観察期間中	2019-12-23	5510	
					観察期間中	2020-01-21	4640	
					投与104週又は中止時	2020-02-27	5480	
					観察期間中	2020-04-30	6460	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	71.6
				観察期間中	2018-03-16	75.2		
				観察期間中	2018-04-11	67.6		
				観察期間中	2018-05-11	68.5		
				観察期間中	2018-06-06	64.6		
				観察期間中	2018-07-04	61.4		
				観察期間中	2018-08-03	70.4		
				投与24週又は中止時	2018-08-31	55.2		
				観察期間中	2018-09-28	56.1		
				観察期間中	2018-10-26	62.7		
				観察期間中	2018-11-26	56.7		
				観察期間中	2018-12-21	61.5		
				観察期間中	2019-01-18	59.7		
				観察期間中	2019-02-15	55.6		
				観察期間中	2019-03-15	58.6		
				観察期間中	2019-04-12	69.7		
				観察期間中	2019-05-10	64.0		
				観察期間中	2019-06-10	58.9		
				観察期間中	2019-07-08	63.4		
				観察期間中	2019-08-05	69.6		
				観察期間中	2019-09-02	61.3		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	68.2
					観察期間中	2019-10-28	71.2
					観察期間中	2019-11-25	71.7
					観察期間中	2019-12-23	69.0
					観察期間中	2020-01-21	54.9
					投与104週又は中止時	2020-02-27	65.0
					観察期間中	2020-04-30	66.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	17.2
					観察期間中	2018-03-16	13.1
					観察期間中	2018-04-11	19.3
					観察期間中	2018-05-11	18.9
					観察期間中	2018-06-06	19.8
					観察期間中	2018-07-04	22.8
					観察期間中	2018-08-03	17.7
					投与24週又は中止時	2018-08-31	26.7
					観察期間中	2018-09-28	26.1
					観察期間中	2018-10-26	22.3
					観察期間中	2018-11-26	25.7
					観察期間中	2018-12-21	20.9
					観察期間中	2019-01-18	22.3
					観察期間中	2019-02-15	26.2
					観察期間中	2019-03-15	24.9
					観察期間中	2019-04-12	18.2
					観察期間中	2019-05-10	21.8
					観察期間中	2019-06-10	26.4
					観察期間中	2019-07-08	23.5
					観察期間中	2019-08-05	18.6
					観察期間中	2019-09-02	24.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好塩基球 (%)	観察期間中	2019-09-30	19.7
					観察期間中	2019-10-28	15.2
					観察期間中	2019-11-25	16.6
					観察期間中	2019-12-23	18.1
					観察期間中	2020-01-21	26.7
					投与104週又は中止時	2020-02-27	20.1
					観察期間中	2020-04-30	19.5
					投与開始日又は開始直前	2018-01-29	0.5
					観察期間中	2018-03-16	0.5
					観察期間中	2018-04-11	0.6
					観察期間中	2018-05-11	0.6
					観察期間中	2018-06-06	0.9
					観察期間中	2018-07-04	0.8
					観察期間中	2018-08-03	0.5
					投与24週又は中止時	2018-08-31	1.0
					観察期間中	2018-09-28	0.9
					観察期間中	2018-10-26	0.5
					観察期間中	2018-11-26	1.3
					観察期間中	2018-12-21	1.0
					観察期間中	2019-01-18	0.6
					観察期間中	2019-02-15	1.3
					観察期間中	2019-03-15	0.9
					観察期間中	2019-04-12	0.6
					観察期間中	2019-05-10	0.7
					観察期間中	2019-06-10	0.7
					観察期間中	2019-07-08	0.9
					観察期間中	2019-08-05	1.0
					観察期間中	2019-09-02	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	0.5
					観察期間中	2019-10-28	0.5
					観察期間中	2019-11-25	0.5
					観察期間中	2019-12-23	0.9
					観察期間中	2020-01-21	1.1
					投与104週又は中止時	2020-02-27	0.5
					観察期間中	2020-04-30	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	5.2
					観察期間中	2018-03-16	5.4
					観察期間中	2018-04-11	5.9
					観察期間中	2018-05-11	5.4
					観察期間中	2018-06-06	6.0
					観察期間中	2018-07-04	6.8
					観察期間中	2018-08-03	4.9
					投与24週又は中止時	2018-08-31	9.3
					観察期間中	2018-09-28	8.0
					観察期間中	2018-10-26	6.0
					観察期間中	2018-11-26	7.5
					観察期間中	2018-12-21	8.3
					観察期間中	2019-01-18	8.6
					観察期間中	2019-02-15	8.7
					観察期間中	2019-03-15	7.0
					観察期間中	2019-04-12	5.5
					観察期間中	2019-05-10	5.5
					観察期間中	2019-06-10	6.0
					観察期間中	2019-07-08	6.1
					観察期間中	2019-08-05	5.1
					観察期間中	2019-09-02	5.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-30	4.7	
					観察期間中	2019-10-28	4.7	
					観察期間中	2019-11-25	4.7	
					観察期間中	2019-12-23	5.1	
					観察期間中	2020-01-21	9.1	
					投与104週又は中止時	2020-02-27	7.5	
					観察期間中	2020-04-30	6.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	5.5
					観察期間中	2018-03-16	5.8	
					観察期間中	2018-04-11	6.6	
					観察期間中	2018-05-11	6.6	
					観察期間中	2018-06-06	8.7	
					観察期間中	2018-07-04	8.2	
					観察期間中	2018-08-03	6.5	
					投与24週又は中止時	2018-08-31	7.8	
					観察期間中	2018-09-28	8.9	
					観察期間中	2018-10-26	8.5	
					観察期間中	2018-11-26	8.8	
					観察期間中	2018-12-21	8.3	
					観察期間中	2019-01-18	8.8	
					観察期間中	2019-02-15	8.2	
					観察期間中	2019-03-15	8.6	
					観察期間中	2019-04-12	6.0	
					観察期間中	2019-05-10	7.4	
					観察期間中	2019-06-10	8.0	
					観察期間中	2019-07-08	6.1	
					観察期間中	2019-08-05	5.7	
観察期間中	2019-09-02	8.1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-09-30	6.9
					観察期間中	2019-10-28	8.4
					観察期間中	2019-11-25	6.5
					観察期間中	2019-12-23	6.9
					観察期間中	2020-01-21	8.2
					投与104週又は中止時	2020-02-27	6.9
					観察期間中	2020-04-30	7.1
					投与開始日又は開始直前	2018-01-29	11.7
					観察期間中	2018-03-16	11.1
					観察期間中	2018-04-11	12.5
					観察期間中	2018-05-11	10.9
					観察期間中	2018-06-06	13.1
					観察期間中	2018-07-04	11.1
					観察期間中	2018-08-03	11.6
					投与24週又は中止時	2018-08-31	11.1
					観察期間中	2018-09-28	11.0
					観察期間中	2018-10-26	11.3
					観察期間中	2018-11-26	11.3
					観察期間中	2018-12-21	11.7
					観察期間中	2019-01-18	10.3
					観察期間中	2019-02-15	10.9
					観察期間中	2019-03-15	10.5
					観察期間中	2019-04-12	12.0
					観察期間中	2019-05-10	12.2
					観察期間中	2019-06-10	12.2
					観察期間中	2019-07-08	12.6
					観察期間中	2019-08-05	11.8
					観察期間中	2019-09-02	16.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	13.1
					観察期間中	2019-10-28	12.1
					観察期間中	2019-11-25	13.3
					観察期間中	2019-12-23	12.7
					観察期間中	2020-01-21	12.1
					投与104週又は中止時	2020-02-27	12.7
					観察期間中	2020-04-30	11.8
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	4675.48
					観察期間中	2018-03-16	4700
					観察期間中	2018-04-11	3677.44
					観察期間中	2018-05-11	3657.9
					観察期間中	2018-06-06	3430.26
					観察期間中	2018-07-04	3235.78
					観察期間中	2018-08-03	3984.64
					投与24週又は中止時	2018-08-31	2252.16
					観察期間中	2018-09-28	2445.96
					観察期間中	2018-10-26	3548.82
					観察期間中	2018-11-26	2676.24
					観察期間中	2018-12-21	2976.6
					観察期間中	2019-01-18	2919.33
					観察期間中	2019-02-15	2502
					観察期間中	2019-03-15	2584.26
					観察期間中	2019-04-12	4788.39
					観察期間中	2019-05-10	3705.6
					観察期間中	2019-06-10	3257.17
					観察期間中	2019-07-08	3531.38
					観察期間中	2019-08-05	4259.52
					観察期間中	2019-09-02	3340.85

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2019-09-30	3941.96		
						観察期間中	2019-10-28	4741.92		
						観察期間中	2019-11-25	4545.78		
						観察期間中	2019-12-23	3801.9		
						観察期間中	2020-01-21	2547.36		
						投与104週又は中止時	2020-02-27	3562		
						観察期間中	2020-04-30	4276.52		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	29	
								観察期間中	2018-03-16	25
								観察期間中	2018-04-11	29
								観察期間中	2018-05-11	27
								観察期間中	2018-06-06	29
								観察期間中	2018-07-04	26
								観察期間中	2018-08-03	27
								投与24週又は中止時	2018-08-31	28
								観察期間中	2018-09-28	28
								観察期間中	2018-10-26	37
								観察期間中	2018-11-26	44
								観察期間中	2018-12-21	31
								観察期間中	2019-01-18	33
								観察期間中	2019-02-15	31
								観察期間中	2019-03-15	31
								観察期間中	2019-04-12	35
								観察期間中	2019-05-10	32
								観察期間中	2019-06-10	25
観察期間中	2019-07-08	25								
観察期間中	2019-08-05	27								
観察期間中	2019-09-02	25								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-09-30	27		
					観察期間中	2019-10-28	29		
					観察期間中	2019-11-25	28		
					観察期間中	2019-12-23	25		
					観察期間中	2020-01-21	22		
					投与104週又は中止時	2020-02-27	31		
					観察期間中	2020-04-30	29		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	44
					観察期間中	2018-03-16	37		
					観察期間中	2018-04-11	36		
					観察期間中	2018-05-11	29		
					観察期間中	2018-06-06	29		
					観察期間中	2018-07-04	31		
					観察期間中	2018-08-03	33		
				投与24週又は中止時	2018-08-31	38			
				観察期間中	2018-09-28	38			
				観察期間中	2018-10-26	54			
				観察期間中	2018-11-26	71			
				観察期間中	2018-12-21	38			
				観察期間中	2019-01-18	45			
				観察期間中	2019-02-15	40			
				観察期間中	2019-03-15	41			
				観察期間中	2019-04-12	37			
				観察期間中	2019-05-10	45			
				観察期間中	2019-06-10	29			
				観察期間中	2019-07-08	31			
				観察期間中	2019-08-05	31			
				観察期間中	2019-09-02	25			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	22
					観察期間中	2019-10-28	29
					観察期間中	2019-11-25	27
					観察期間中	2019-12-23	20
					観察期間中	2020-01-21	19
					投与104週又は中止時	2020-02-27	30
					観察期間中	2020-04-30	29
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	27
					観察期間中	2018-03-16	32
					観察期間中	2018-04-11	26
					観察期間中	2018-05-11	26
					観察期間中	2018-06-06	30
					観察期間中	2018-07-04	24
					観察期間中	2018-08-03	30
					投与24週又は中止時	2018-08-31	33
					観察期間中	2018-09-28	32
					観察期間中	2018-10-26	37
					観察期間中	2018-11-26	57
					観察期間中	2018-12-21	35
					観察期間中	2019-01-18	38
					観察期間中	2019-02-15	35
					観察期間中	2019-03-15	35
					観察期間中	2019-04-12	47
					観察期間中	2019-05-10	41
					観察期間中	2019-06-10	29
					観察期間中	2019-07-08	31
					観察期間中	2019-08-05	25
					観察期間中	2019-09-02	27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	27
					観察期間中	2019-10-28	29
					観察期間中	2019-11-25	29
					観察期間中	2019-12-23	20
					観察期間中	2020-01-21	20
					投与104週又は中止時	2020-02-27	25
					観察期間中	2020-04-30	30
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	126
					観察期間中	2018-03-16	165
					観察期間中	2018-04-11	185
					観察期間中	2018-05-11	171
					観察期間中	2018-06-06	188
					観察期間中	2018-07-04	154
					観察期間中	2018-08-03	194
					投与24週又は中止時	2018-08-31	158
					観察期間中	2018-09-28	137
					観察期間中	2018-10-26	183
					観察期間中	2018-11-26	166
					観察期間中	2018-12-21	177
					観察期間中	2019-01-18	156
					観察期間中	2019-02-15	164
					観察期間中	2019-03-15	160
					観察期間中	2019-04-12	239
					観察期間中	2019-05-10	191
					観察期間中	2019-06-10	164
					観察期間中	2019-07-08	166
					観察期間中	2019-08-05	194
					観察期間中	2019-09-02	164

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	191
					観察期間中	2019-10-28	154
					観察期間中	2019-11-25	194
					観察期間中	2019-12-23	161
					観察期間中	2020-01-21	140
					投与104週又は中止時	2020-02-27	149
					観察期間中	2020-04-30	168
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	0.89
					観察期間中	2018-03-16	0.91
					観察期間中	2018-04-11	0.99
					観察期間中	2018-05-11	1.03
					観察期間中	2018-06-06	1.12
					観察期間中	2018-07-04	1.08
					観察期間中	2018-08-03	0.98
					投与24週又は中止時	2018-08-31	1.01
					観察期間中	2018-09-28	0.94
					観察期間中	2018-10-26	0.96
					観察期間中	2018-11-26	0.89
					観察期間中	2018-12-21	0.93
					観察期間中	2019-01-18	0.89
					観察期間中	2019-02-15	0.86
					観察期間中	2019-03-15	0.95
					観察期間中	2019-04-12	1.03
					観察期間中	2019-05-10	1.15
					観察期間中	2019-06-10	1.16
					観察期間中	2019-07-08	1.16
					観察期間中	2019-08-05	1.16
					観察期間中	2019-09-02	1.11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-30	1.19	
					観察期間中	2019-10-28	1.17	
					観察期間中	2019-11-25	0.95	
					観察期間中	2019-12-23	1.05	
					観察期間中	2020-01-21	1.10	
					投与104週又は中止時	2020-02-27	1.00	
					観察期間中	2020-04-30	1.16	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	13.0
				観察期間中	2018-03-16	12.8		
				観察期間中	2018-04-11	11.8		
				観察期間中	2018-05-11	15.0		
				観察期間中	2018-06-06	14.6		
				観察期間中	2018-07-04	14.6		
				観察期間中	2018-08-03	14.1		
				投与24週又は中止時	2018-08-31	13.1		
				観察期間中	2018-09-28	18.9		
				観察期間中	2018-10-26	16.1		
				観察期間中	2018-11-26	12.5		
				観察期間中	2018-12-21	16.0		
				観察期間中	2019-01-18	16.1		
				観察期間中	2019-02-15	15.5		
				観察期間中	2019-03-15	17.2		
				観察期間中	2019-04-12	13.7		
				観察期間中	2019-05-10	19.5		
				観察期間中	2019-06-10	17.4		
				観察期間中	2019-07-08	15.9		
				観察期間中	2019-08-05	15.7		
				観察期間中	2019-09-02	17.0		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	16.7
					観察期間中	2019-10-28	14.6
					観察期間中	2019-11-25	20.3
					観察期間中	2019-12-23	18.0
					観察期間中	2020-01-21	16.7
					投与104週又は中止時	2020-02-27	18.1
					観察期間中	2020-04-30	19.0
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	197
					観察期間中	2019-07-08	167
					観察期間中	2019-08-05	177
					観察期間中	2019-09-02	171
					観察期間中	2019-09-30	166
					観察期間中	2019-10-28	176
					観察期間中	2019-11-25	181
					観察期間中	2019-12-23	161
					観察期間中	2020-01-21	168
					投与104週又は中止時	2020-02-27	169
					観察期間中	2020-04-30	181
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	234
					観察期間中	2019-07-08	278
					観察期間中	2019-08-05	331
					観察期間中	2019-09-02	197
					観察期間中	2019-09-30	165
					観察期間中	2019-10-28	156
					観察期間中	2019-11-25	158
					観察期間中	2019-12-23	118
					観察期間中	2020-01-21	146
					投与104週又は中止時	2020-02-27	139

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-30	194
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2018-01-29	5.5
					観察期間中	2018-03-16	13.7
					観察期間中	2018-04-11	2.1
					観察期間中	2018-05-11	1.4
					観察期間中	2018-06-06	2.6
					観察期間中	2018-07-04	1.1
					観察期間中	2018-08-03	1.8
					投与24週又は中止時	2018-08-31	1.1
					観察期間中	2018-09-28	1
					観察期間中	2018-10-26	1
					観察期間中	2018-11-26	2.3
					観察期間中	2018-12-21	2.8
					観察期間中	2019-01-18	3.2
					観察期間中	2019-02-15	1.2
					観察期間中	2019-03-15	1.6
					観察期間中	2019-04-12	3
					観察期間中	2019-05-10	1.6
					観察期間中	2019-06-10	0.9
					観察期間中	2019-07-08	2
					観察期間中	2019-08-05	0.9
					観察期間中	2019-09-02	1.4
					観察期間中	2019-09-30	1.5
					観察期間中	2019-10-28	14.8
					観察期間中	2019-11-25	1.4
					観察期間中	2019-12-23	1.2
					観察期間中	2020-01-21	1.6
					投与104週又は中止時	2020-02-27	3.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-30	1.6
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	31.4
					観察期間中	2018-03-16	135.3
					観察期間中	2018-04-11	17.2
					観察期間中	2018-05-11	12.1
					観察期間中	2018-06-06	21.3
					観察期間中	2018-07-04	8.3
					観察期間中	2018-08-03	10.3
					投与24週又は中止時	2018-08-31	11.1
					観察期間中	2018-09-28	14.3
					観察期間中	2018-10-26	12.5
					観察期間中	2018-11-26	23.8
					観察期間中	2018-12-21	15.6
					観察期間中	2019-01-18	14.5
					観察期間中	2019-02-15	11.1
					観察期間中	2019-03-15	15.2
					観察期間中	2019-04-12	33.8
					観察期間中	2019-05-10	13.2
					観察期間中	2019-06-10	13.2
					観察期間中	2019-07-08	17.4
					観察期間中	2019-08-05	11.1
					観察期間中	2019-09-02	15.8
					観察期間中	2019-09-30	13.3
					観察期間中	2019-10-28	224.3
					観察期間中	2019-11-25	15.3
					観察期間中	2019-12-23	11.6
					観察期間中	2020-01-21	14.9
					投与104週又は中止時	2020-02-27	46.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■■	女	29	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-04-30	19.5
							投与開始日又は開始直前	2017-12-11	464
							観察期間中	2017-12-18	436
							観察期間中	2018-01-10	470
							観察期間中	2018-01-14	432
							観察期間中	2018-01-22	423
							観察期間中	2018-02-05	444
							観察期間中	2018-02-20	429
							観察期間中	2018-03-20	463
							観察期間中	2018-04-17	446
							観察期間中	2018-05-15	440
							観察期間中	2018-06-12	445
							観察期間中	2018-06-12	445
							観察期間中	2018-07-10	487
							観察期間中	2018-08-07	457
							観察期間中	2018-09-04	464
							観察期間中	2018-10-02	482
							投与48週又は中止時	2018-10-30	483
							観察期間中	2018-11-27	447
							観察期間中	2018-12-25	449
							観察期間中	2019-01-21	456
							観察期間中	2019-02-20	379
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	13.3	
							観察期間中	2017-12-18	12.5
							観察期間中	2018-01-10	13.3
							観察期間中	2018-01-14	12.6
							観察期間中	2018-01-22	11.9
							観察期間中	2018-02-05	12.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-20	12.6
					観察期間中	2018-03-20	12.8
					観察期間中	2018-04-17	12.6
					観察期間中	2018-05-15	12.2
					観察期間中	2018-06-12	12.3
					観察期間中	2018-06-12	12.3
					観察期間中	2018-07-10	13.3
					観察期間中	2018-08-07	12.5
					観察期間中	2018-09-04	12.6
					観察期間中	2018-10-02	13.1
					投与48週又は中止時	2018-10-30	13.0
					観察期間中	2018-11-27	11.8
					観察期間中	2018-12-25	12.5
					観察期間中	2019-01-21	12.4
					観察期間中	2019-02-20	10.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	40.6
					観察期間中	2017-12-18	37.8
					観察期間中	2018-01-10	40.8
					観察期間中	2018-01-14	36.3
					観察期間中	2018-01-22	36.5
					観察期間中	2018-02-05	38.3
					観察期間中	2018-02-20	36.9
					観察期間中	2018-03-20	39.2
					観察期間中	2018-04-17	38.5
					観察期間中	2018-05-15	37.2
					観察期間中	2018-06-12	37.0
					観察期間中	2018-06-12	37.0
					観察期間中	2018-07-10	40.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-07	38.3	
					観察期間中	2018-09-04	38.4	
					観察期間中	2018-10-02	39.9	
					投与48週又は中止時	2018-10-30	40.3	
					観察期間中	2018-11-27	37.4	
					観察期間中	2018-12-25	37.9	
					観察期間中	2019-01-21	36.7	
					観察期間中	2019-02-20	30.5	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	13710
				観察期間中	2017-12-18	14840		
				観察期間中	2018-01-10	8260		
				観察期間中	2018-01-14	13660		
				観察期間中	2018-01-22	10450		
				観察期間中	2018-02-05	9140		
				観察期間中	2018-02-20	8170		
				観察期間中	2018-03-20	7090		
				観察期間中	2018-04-17	7960		
				観察期間中	2018-05-15	6850		
				観察期間中	2018-06-12	7420		
				観察期間中	2018-06-12	7420		
				観察期間中	2018-07-10	7930		
				観察期間中	2018-08-07	7900		
				観察期間中	2018-09-04	7130		
				観察期間中	2018-10-02	7880		
				投与48週又は中止時	2018-10-30	8840		
				観察期間中	2018-11-27	7020		
				観察期間中	2018-12-25	7140		
				観察期間中	2019-01-21	7280		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				好中球	(%)	観察期間中	2019-02-20	5340		
						投与開始日又は開始直前	2017-12-11	74.3		
						観察期間中	2017-12-18	77.1		
						観察期間中	2018-01-10	57.8		
						観察期間中	2018-01-14	92.2		
						観察期間中	2018-01-22	66.0		
						観察期間中	2018-02-05	56.3		
						観察期間中	2018-02-20	59.8		
						観察期間中	2018-03-20	54.6		
						観察期間中	2018-04-17	64.3		
						観察期間中	2018-05-15	54.8		
						観察期間中	2018-06-12	53.6		
						観察期間中	2018-06-12	53.6		
						観察期間中	2018-07-10	43.6		
						観察期間中	2018-08-07	62.6		
						観察期間中	2018-09-04	55.6		
						観察期間中	2018-10-02	56.1		
						投与48週又は中止時	2018-10-30	55		
						観察期間中	2018-11-27	49		
						観察期間中	2018-12-25	56.8		
						観察期間中	2019-01-21	54.1		
						観察期間中	2019-02-20	57.7		
						リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	20.4
								観察期間中	2017-12-18	15.0
								観察期間中	2018-01-10	26.7
								観察期間中	2018-01-14	5.0
								観察期間中	2018-01-22	24.2
観察期間中	2018-02-05	33.7								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-20	27.9
					観察期間中	2018-03-20	24.7
					観察期間中	2018-04-17	24.5
					観察期間中	2018-05-15	31.2
					観察期間中	2018-06-12	29.9
					観察期間中	2018-06-12	29.9
					観察期間中	2018-07-10	35.6
					観察期間中	2018-08-07	24.2
					観察期間中	2018-09-04	30.3
					観察期間中	2018-10-02	34.7
					投与48週又は中止時	2018-10-30	23
					観察期間中	2018-11-27	30.9
					観察期間中	2018-12-25	26.5
					観察期間中	2019-01-21	35.0
					観察期間中	2019-02-20	32.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	0.1
					観察期間中	2017-12-18	0.3
					観察期間中	2018-01-10	2.2
					観察期間中	2018-01-14	0.3
					観察期間中	2018-01-22	0.4
					観察期間中	2018-02-05	0.4
					観察期間中	2018-02-20	0.9
					観察期間中	2018-03-20	1.0
					観察期間中	2018-04-17	0.0
					観察期間中	2018-05-15	1.1
					観察期間中	2018-06-12	1.0
					観察期間中	2018-06-12	1.0
					観察期間中	2018-07-10	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-07	1.0
					観察期間中	2018-09-04	1.0
					観察期間中	2018-10-02	0
					投与48週又は中止時	2018-10-30	2
					観察期間中	2018-11-27	3.0
					観察期間中	2018-12-25	0.6
					観察期間中	2019-01-21	0.4
					観察期間中	2019-02-20	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	2.3
					観察期間中	2017-12-18	3.8
					観察期間中	2018-01-10	10.0
					観察期間中	2018-01-14	1.0
					観察期間中	2018-01-22	5.3
					観察期間中	2018-02-05	5.3
					観察期間中	2018-02-20	7.5
					観察期間中	2018-03-20	16.5
					観察期間中	2018-04-17	6.1
					観察期間中	2018-05-15	8.6
					観察期間中	2018-06-12	11.3
					観察期間中	2018-06-12	11.3
					観察期間中	2018-07-10	15.8
					観察期間中	2018-08-07	10.1
					観察期間中	2018-09-04	12.1
					観察期間中	2018-10-02	8.2
					投与48週又は中止時	2018-10-30	15
					観察期間中	2018-11-27	12.8
					観察期間中	2018-12-25	9.0
					観察期間中	2019-01-21	5.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	観察期間中	2019-02-20	2.4
						投与開始日又は開始直前	2017-12-11	2.9
						観察期間中	2017-12-18	3.8
						観察期間中	2018-01-10	3.3
						観察期間中	2018-01-14	1.5
						観察期間中	2018-01-22	4.1
						観察期間中	2018-02-05	4.3
						観察期間中	2018-02-20	3.9
						観察期間中	2018-03-20	3.1
						観察期間中	2018-04-17	5.1
						観察期間中	2018-05-15	4.3
						観察期間中	2018-06-12	4.1
						観察期間中	2018-06-12	4.1
						観察期間中	2018-07-10	3.0
						観察期間中	2018-08-07	2.0
						観察期間中	2018-09-04	0
						観察期間中	2018-10-02	1.0
						投与48週又は中止時	2018-10-30	5
						観察期間中	2018-11-27	4.3
						観察期間中	2018-12-25	7.1
						観察期間中	2019-01-21	4.7
						観察期間中	2019-02-20	6.9
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	37.6
						観察期間中	2017-12-18	34.1
						観察期間中	2018-01-10	29.0
						観察期間中	2018-01-14	21.5
						観察期間中	2018-01-22	34.0
						観察期間中	2018-02-05	35.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-02-20	22.8	
					観察期間中	2018-03-20	24.8	
					観察期間中	2018-04-17	22.8	
					観察期間中	2018-05-15	24.1	
					観察期間中	2018-06-12	21.9	
					観察期間中	2018-06-12	21.9	
					観察期間中	2018-07-10	24.3	
					観察期間中	2018-08-07	23.5	
					観察期間中	2018-09-04	23.3	
					観察期間中	2018-10-02	23.1	
					投与48週又は中止時	2018-10-30	25.8	
					観察期間中	2018-11-27	22.1	
					観察期間中	2018-12-25	21.6	
					観察期間中	2019-01-21	35.2	
					観察期間中	2019-02-20	15.0	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	10186.53
					観察期間中	2017-12-18	11441.64	
					観察期間中	2018-01-10	4774.28	
					観察期間中	2018-01-14	12594.52	
					観察期間中	2018-01-22	6897	
					観察期間中	2018-02-05	5145.82	
					観察期間中	2018-02-20	4885.66	
					観察期間中	2018-03-20	3871.14	
					観察期間中	2018-04-17	5118.28	
					観察期間中	2018-05-15	3753.8	
観察期間中	2018-06-12	3977.12						
観察期間中	2018-06-12	3977.12						
観察期間中	2018-07-10	3457.48						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-08-07	4945.4	
						観察期間中	2018-09-04	3964.28	
						観察期間中	2018-10-02	4420.68	
						投与48週又は中止時	2018-10-30	4862	
						観察期間中	2018-11-27	3439.8	
						観察期間中	2018-12-25	4055.52	
						観察期間中	2019-01-21	3938.48	
						観察期間中	2019-02-20	3081.18	
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2017-12-18	12	
						観察期間中	2018-01-10	14	
						観察期間中	2018-01-14	10	
						観察期間中	2018-01-22	11	
						観察期間中	2018-02-05	16	
						観察期間中	2018-02-20	16	
						観察期間中	2018-03-20	16	
						観察期間中	2018-04-17	15	
						観察期間中	2018-05-15	15	
						観察期間中	2018-06-12	15	
						観察期間中	2018-06-12	15	
						観察期間中	2018-07-10	15	
						観察期間中	2018-08-07	18	
						観察期間中	2018-09-04	17	
						観察期間中	2018-10-02	20	
						投与48週又は中止時	2018-10-30	22	
観察期間中	2018-11-27	28							
観察期間中	2018-12-25	15							
観察期間中	2019-01-21	17							

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-20	18	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11
				観察期間中	2017-12-18	9		
				観察期間中	2018-01-10	9		
				観察期間中	2018-01-14	9		
				観察期間中	2018-01-22	7		
				観察期間中	2018-02-05	10		
				観察期間中	2018-02-20	13		
				観察期間中	2018-03-20	13		
				観察期間中	2018-04-17	13		
				観察期間中	2018-05-15	12		
				観察期間中	2018-06-12	10		
				観察期間中	2018-06-12	10		
				観察期間中	2018-07-10	11		
				観察期間中	2018-08-07	15		
				観察期間中	2018-09-04	12		
				観察期間中	2018-10-02	17		
				投与48週又は中止時	2018-10-30	24		
				観察期間中	2018-11-27	28		
				観察期間中	2018-12-25	8		
				観察期間中	2019-01-21	15		
				観察期間中	2019-02-20	27		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	140
				観察期間中	2017-12-18	134		
				観察期間中	2018-01-10	168		
				観察期間中	2018-01-14	181		
				観察期間中	2018-01-22	156		
				観察期間中	2018-02-05	192		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-20	152
					観察期間中	2018-03-20	157
					観察期間中	2018-04-17	162
					観察期間中	2018-05-15	154
					観察期間中	2018-06-12	153
					観察期間中	2018-06-12	153
					観察期間中	2018-07-10	163
					観察期間中	2018-08-07	159
					観察期間中	2018-09-04	152
					観察期間中	2018-10-02	161
					投与48週又は中止時	2018-10-30	160
					観察期間中	2018-11-27	151
					観察期間中	2018-12-25	164
					観察期間中	2019-01-21	165
					観察期間中	2019-02-20	155
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	0.5
					観察期間中	2017-12-18	0.4
					観察期間中	2018-01-10	0.4
					観察期間中	2018-01-14	0.7
					観察期間中	2018-01-22	0.2
					観察期間中	2018-02-05	0.4
					観察期間中	2018-02-20	0.6
					観察期間中	2018-03-20	0.4
					観察期間中	2018-04-17	0.5
					観察期間中	2018-05-15	0.4
					観察期間中	2018-06-12	0.5
					観察期間中	2018-06-12	0.5
					観察期間中	2018-07-10	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-07	0.4
					観察期間中	2018-09-04	0.8
					観察期間中	2018-10-02	0.5
					投与48週又は中止時	2018-10-30	0.5
					観察期間中	2018-11-27	0.5
					観察期間中	2018-12-25	0.5
					観察期間中	2019-01-21	0.5
					観察期間中	2019-02-20	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	0.71
					観察期間中	2017-12-18	0.63
					観察期間中	2018-01-10	0.66
					観察期間中	2018-01-14	0.7
					観察期間中	2018-01-22	0.61
					観察期間中	2018-02-05	0.64
					観察期間中	2018-02-20	0.68
					観察期間中	2018-03-20	0.75
					観察期間中	2018-04-17	0.74
					観察期間中	2018-05-15	0.75
					観察期間中	2018-06-12	0.74
					観察期間中	2018-06-12	0.74
					観察期間中	2018-07-10	0.80
					観察期間中	2018-08-07	0.74
					観察期間中	2018-09-04	0.72
					観察期間中	2018-10-02	0.74
					投与48週又は中止時	2018-10-30	0.71
					観察期間中	2018-11-27	0.64
					観察期間中	2018-12-25	0.69
					観察期間中	2019-01-21	0.69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2019-02-20	0.47
						投与開始日又は開始直前	2017-12-11	9
						観察期間中	2017-12-18	9
						観察期間中	2018-01-10	10
						観察期間中	2018-01-14	10
						観察期間中	2018-01-22	5
						観察期間中	2018-02-05	7
						観察期間中	2018-02-20	7
						観察期間中	2018-03-20	6
						観察期間中	2018-04-17	7
						観察期間中	2018-05-15	8
						観察期間中	2018-06-12	6
						観察期間中	2018-06-12	6
						観察期間中	2018-07-10	7
						観察期間中	2018-08-07	8
						観察期間中	2018-09-04	7
						観察期間中	2018-10-02	6
						投与48週又は中止時	2018-10-30	8
						観察期間中	2018-11-27	7
						観察期間中	2018-12-25	8
						観察期間中	2019-01-21	9
						観察期間中	2019-02-20	10
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-11	2.41
						観察期間中	2017-12-18	1.52
						観察期間中	2018-01-10	0.2
						観察期間中	2018-01-14	41.53
						観察期間中	2018-01-22	20.02
						観察期間中	2018-02-05	0.69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■■	女	52	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-02-20	0.2
							観察期間中	2018-03-20	0.2
							観察期間中	2018-04-17	0.2
							観察期間中	2018-05-15	0.2
							観察期間中	2018-06-12	0.2
							観察期間中	2018-06-12	0.2
							観察期間中	2018-07-10	0.2
							観察期間中	2018-08-07	0.2
							観察期間中	2018-09-04	0.2
							観察期間中	2018-10-02	0.2
							投与48週又は中止時	2018-10-30	0.26
							観察期間中	2018-11-27	0.2
							観察期間中	2018-12-25	0.2
							観察期間中	2019-01-21	1.85
							観察期間中	2019-02-20	78.01
							投与開始日又は開始直前	2017-08-24	357
							観察期間中	2017-09-28	361
							観察期間中	2017-10-26	397
							観察期間中	2017-11-30	400
							観察期間中	2017-12-28	415
							観察期間中	2018-01-25	411
							投与24週又は中止時	2018-02-22	411
							観察期間中	2018-03-22	406
							観察期間中	2018-04-19	381
							観察期間中	2018-05-17	397
							観察期間中	2018-06-14	396
							観察期間中	2018-07-12	396
							観察期間中	2018-08-09	402

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-04	397
					観察期間中	2018-11-01	372
					観察期間中	2018-11-29	407
					観察期間中	2018-12-27	386
					観察期間中	2019-01-24	397
					観察期間中	2019-02-21	404
					観察期間中	2019-03-28	380
					観察期間中	2019-05-02	377
					観察期間中	2019-06-13	393
					観察期間中	2019-07-18	389
					投与104週又は中止時	2019-08-22	349
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	10.0
					観察期間中	2017-09-28	10.2
					観察期間中	2017-10-26	11.2
					観察期間中	2017-11-30	11.2
					観察期間中	2017-12-28	11.6
					観察期間中	2018-01-25	11.7
					投与24週又は中止時	2018-02-22	11.6
					観察期間中	2018-03-22	11.9
					観察期間中	2018-04-19	11.0
					観察期間中	2018-05-17	11.7
					観察期間中	2018-06-14	11.7
					観察期間中	2018-07-12	11.8
					観察期間中	2018-08-09	12.7
					観察期間中	2018-10-04	12.8
					観察期間中	2018-11-01	11.9
					観察期間中	2018-11-29	13.3
					観察期間中	2018-12-27	12.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-24	13.0
					観察期間中	2019-02-21	13.6
					観察期間中	2019-03-28	12.6
					観察期間中	2019-05-02	12.8
					観察期間中	2019-06-13	13.9
					観察期間中	2019-07-18	14.0
					投与104週又は中止時	2019-08-22	12.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	31.1
					観察期間中	2017-09-28	32.7
					観察期間中	2017-10-26	36.0
					観察期間中	2017-11-30	35.9
					観察期間中	2017-12-28	37.8
					観察期間中	2018-01-25	36.6
					投与24週又は中止時	2018-02-22	36.9
					観察期間中	2018-03-22	36.7
					観察期間中	2018-04-19	34.6
					観察期間中	2018-05-17	36.1
					観察期間中	2018-06-14	36.3
					観察期間中	2018-07-12	36.3
					観察期間中	2018-08-09	39.9
					観察期間中	2018-10-04	39.4
					観察期間中	2018-11-01	37.7
					観察期間中	2018-11-29	40.6
					観察期間中	2018-12-27	39.4
					観察期間中	2019-01-24	40.8
					観察期間中	2019-02-21	42.3
					観察期間中	2019-03-28	40.4
					観察期間中	2019-05-02	40.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				白血球数	(/μL)	観察期間中	2019-06-13	43.2		
						観察期間中	2019-07-18	41.7		
						投与104週又は中止時	2019-08-22	37.8		
						投与開始日又は開始直前	2017-08-24	4500		
						観察期間中	2017-09-28	6900		
						観察期間中	2017-10-26	5750		
						観察期間中	2017-11-30	6650		
						観察期間中	2017-12-28	5990		
						観察期間中	2018-01-25	6180		
						投与24週又は中止時	2018-02-22	5870		
						観察期間中	2018-03-22	8420		
						観察期間中	2018-04-19	4280		
						観察期間中	2018-05-17	6250		
						観察期間中	2018-06-14	6150		
						観察期間中	2018-07-12	5740		
						観察期間中	2018-08-09	4750		
						観察期間中	2018-10-04	5270		
						観察期間中	2018-11-01	3820		
						観察期間中	2018-11-29	4800		
						観察期間中	2018-12-27	4740		
						観察期間中	2019-01-24	5110		
						観察期間中	2019-02-21	4980		
						観察期間中	2019-03-28	5120		
						観察期間中	2019-05-02	4350		
						観察期間中	2019-06-13	4870		
						観察期間中	2019-07-18	4780		
						投与104週又は中止時	2019-08-22	5400		
						好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	48.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-28	59.3
					観察期間中	2017-10-26	46.3
					観察期間中	2017-11-30	48.1
					観察期間中	2017-12-28	46.0
					観察期間中	2018-01-25	49.3
					投与24週又は中止時	2018-02-22	40.8
					観察期間中	2018-03-22	57.1
					観察期間中	2018-04-19	52.4
					観察期間中	2018-05-17	39.5
					観察期間中	2018-06-14	40.5
					観察期間中	2018-07-12	50.6
					観察期間中	2018-08-09	48.5
					観察期間中	2018-10-04	36.7
					観察期間中	2018-11-01	33.5
					観察期間中	2018-11-29	35.7
					観察期間中	2018-12-27	37.2
					観察期間中	2019-01-24	42.4
					観察期間中	2019-02-21	35.7
					観察期間中	2019-03-28	37.3
					観察期間中	2019-05-02	37.2
					観察期間中	2019-06-13	34.7
					観察期間中	2019-07-18	37.7
					投与104週又は中止時	2019-08-22	43.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	37.3
					観察期間中	2017-09-28	29.6
					観察期間中	2017-10-26	41.2
					観察期間中	2017-11-30	37.6
					観察期間中	2017-12-28	37.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-25	34.0
					投与24週又は中止時	2018-02-22	41.1
					観察期間中	2018-03-22	28.4
					観察期間中	2018-04-19	32.2
					観察期間中	2018-05-17	43.7
					観察期間中	2018-06-14	41.5
					観察期間中	2018-07-12	33.3
					観察期間中	2018-08-09	37.2
					観察期間中	2018-10-04	47.9
					観察期間中	2018-11-01	49.9
					観察期間中	2018-11-29	48.0
					観察期間中	2018-12-27	49.0
					観察期間中	2019-01-24	43.5
					観察期間中	2019-02-21	50.8
					観察期間中	2019-03-28	48.6
					観察期間中	2019-05-02	48.4
					観察期間中	2019-06-13	51.0
					観察期間中	2019-07-18	48.4
					投与104週又は中止時	2019-08-22	45.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	1.3
					観察期間中	2017-09-28	1.4
					観察期間中	2017-10-26	1.4
					観察期間中	2017-11-30	1.7
					観察期間中	2017-12-28	2.0
					観察期間中	2018-01-25	1.9
					投与24週又は中止時	2018-02-22	1.9
					観察期間中	2018-03-22	1.1
					観察期間中	2018-04-19	1.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-17	1.3
					観察期間中	2018-06-14	1.8
					観察期間中	2018-07-12	1.6
					観察期間中	2018-08-09	0.9
					観察期間中	2018-10-04	1.0
					観察期間中	2018-11-01	1.1
					観察期間中	2018-11-29	0.9
					観察期間中	2018-12-27	1.0
					観察期間中	2019-01-24	1.0
					観察期間中	2019-02-21	1.0
					観察期間中	2019-03-28	0.8
					観察期間中	2019-05-02	1.1
					観察期間中	2019-06-13	1.6
					観察期間中	2019-07-18	1.1
					投与104週又は中止時	2019-08-22	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	2.9
					観察期間中	2017-09-28	2.3
					観察期間中	2017-10-26	2.4
					観察期間中	2017-11-30	3.3
					観察期間中	2017-12-28	5.3
					観察期間中	2018-01-25	5.3
					投与24週又は中止時	2018-02-22	5.6
					観察期間中	2018-03-22	3.2
					観察期間中	2018-04-19	4.2
					観察期間中	2018-05-17	4.5
					観察期間中	2018-06-14	5.0
					観察期間中	2018-07-12	3.0
					観察期間中	2018-08-09	3.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-10-04	2.9	
					観察期間中	2018-11-01	4.9	
					観察期間中	2018-11-29	3.7	
					観察期間中	2018-12-27	3.0	
					観察期間中	2019-01-24	1.8	
					観察期間中	2019-02-21	2.5	
					観察期間中	2019-03-28	1.8	
					観察期間中	2019-05-02	2.5	
					観察期間中	2019-06-13	2.3	
					観察期間中	2019-07-18	1.4	
					投与104週又は中止時	2019-08-22	2.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	10.2
						観察期間中	2017-09-28	7.4
						観察期間中	2017-10-26	8.7
						観察期間中	2017-11-30	9.3
						観察期間中	2017-12-28	8.8
						観察期間中	2018-01-25	9.5
						投与24週又は中止時	2018-02-22	10.6
						観察期間中	2018-03-22	10.2
						観察期間中	2018-04-19	9.3
						観察期間中	2018-05-17	11.0
						観察期間中	2018-06-14	11.2
						観察期間中	2018-07-12	11.5
						観察期間中	2018-08-09	8.2
						観察期間中	2018-10-04	8.6
観察期間中	2018-11-01	7.7						
観察期間中	2018-11-29	9.0						
観察期間中	2018-12-27	7.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-24	8.3
					観察期間中	2019-02-21	7.0
					観察期間中	2019-03-28	8.3
					観察期間中	2019-05-02	7.5
					観察期間中	2019-06-13	6.7
					観察期間中	2019-07-18	8.2
					投与104週又は中止時	2019-08-22	5.2
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	46.3
					観察期間中	2017-09-28	30.9
					観察期間中	2017-10-26	35.0
					観察期間中	2017-11-30	34.5
					観察期間中	2017-12-28	34.9
					観察期間中	2018-01-25	33.9
					投与24週又は中止時	2018-02-22	37.8
					観察期間中	2018-03-22	30.1
					観察期間中	2018-04-19	37.4
					観察期間中	2018-05-17	34
					観察期間中	2018-06-14	33.1
					観察期間中	2018-07-12	31
					観察期間中	2018-08-09	30.5
					観察期間中	2018-10-04	29.7
					観察期間中	2018-11-01	27.0
					観察期間中	2018-11-29	28.1
					観察期間中	2018-12-27	29.3
					観察期間中	2019-01-24	30.3
					観察期間中	2019-02-21	26.6
					観察期間中	2019-03-28	24.0
					観察期間中	2019-05-02	29.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				好中球数 (/μL)	観察期間中	2019-06-13	29.4			
					観察期間中	2019-07-18	25.9			
					投与104週又は中止時	2019-08-22	27.7			
					投与開始日又は開始直前	2017-08-24	2173.5			
					観察期間中	2017-09-28	4091.7			
					観察期間中	2017-10-26	2662.25			
					観察期間中	2017-11-30	3198.65			
					観察期間中	2017-12-28	2755.4			
					観察期間中	2018-01-25	3046.74			
					投与24週又は中止時	2018-02-22	2394.96			
					観察期間中	2018-03-22	4807.82			
					観察期間中	2018-04-19	2242.72			
					観察期間中	2018-05-17	2468.75			
					観察期間中	2018-06-14	2490.75			
					観察期間中	2018-07-12	2904.44			
					観察期間中	2018-08-09	2303.75			
					観察期間中	2018-10-04	1934.09			
					観察期間中	2018-11-01	1279.7			
					観察期間中	2018-11-29	1713.6			
					観察期間中	2018-12-27	1763.28			
					観察期間中	2019-01-24	2166.64			
					観察期間中	2019-02-21	1777.86			
					観察期間中	2019-03-28	1909.76			
					観察期間中	2019-05-02	1618.2			
					観察期間中	2019-06-13	1689.89			
					観察期間中	2019-07-18	1802.06			
					投与104週又は中止時	2019-08-22	2343.6			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	35

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-09-28	57		
					観察期間中	2017-10-26	41		
					観察期間中	2017-11-30	36		
					観察期間中	2017-12-28	64		
					観察期間中	2018-01-25	76		
					投与24週又は中止時	2018-02-22	80		
					観察期間中	2018-03-22	39		
					観察期間中	2018-04-19	22		
					観察期間中	2018-05-17	71		
					観察期間中	2018-06-14	48		
					観察期間中	2018-07-12	52		
					観察期間中	2018-08-09	91		
					観察期間中	2018-10-04	49		
					観察期間中	2018-11-01	47		
					観察期間中	2018-11-29	95		
					観察期間中	2018-12-27	41		
					観察期間中	2019-01-24	36		
					観察期間中	2019-02-21	143		
					観察期間中	2019-03-28	57		
					観察期間中	2019-05-02	78		
					観察期間中	2019-06-13	107		
					観察期間中	2019-07-18	39		
					投与104週又は中止時	2019-08-22	165		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	16
							観察期間中	2017-09-28	35
							観察期間中	2017-10-26	26
		観察期間中	2017-11-30	24					
		観察期間中	2017-12-28	34					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-25	57
					投与24週又は中止時	2018-02-22	42
					観察期間中	2018-03-22	39
					観察期間中	2018-04-19	12
					観察期間中	2018-05-17	34
					観察期間中	2018-06-14	52
					観察期間中	2018-07-12	42
					観察期間中	2018-08-09	67
					観察期間中	2018-10-04	45
					観察期間中	2018-11-01	46
					観察期間中	2018-11-29	51
					観察期間中	2018-12-27	37
					観察期間中	2019-01-24	32
					観察期間中	2019-02-21	107
					観察期間中	2019-03-28	68
					観察期間中	2019-05-02	80
					観察期間中	2019-06-13	82
					観察期間中	2019-07-18	38
					投与104週又は中止時	2019-08-22	123
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	149
					観察期間中	2017-09-28	102
					観察期間中	2017-10-26	118
					観察期間中	2017-11-30	106
					観察期間中	2017-12-28	121
					観察期間中	2018-01-25	136
					投与24週又は中止時	2018-02-22	116
					観察期間中	2018-03-22	98
					観察期間中	2018-04-19	66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-17	74	
					観察期間中	2018-06-14	83	
					観察期間中	2018-07-12	73	
					観察期間中	2018-08-09	73	
					観察期間中	2018-10-04	86	
					観察期間中	2018-11-01	54	
					観察期間中	2018-11-29	63	
					観察期間中	2018-12-27	55	
					観察期間中	2019-01-24	83	
					観察期間中	2019-02-21	151	
					観察期間中	2019-03-28	145	
					観察期間中	2019-05-02	117	
					観察期間中	2019-06-13	154	
					観察期間中	2019-07-18	228	
					投与104週又は中止時	2019-08-22	281	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	260
				観察期間中	2017-09-28	229		
				観察期間中	2017-10-26	227		
				観察期間中	2017-11-30	239		
				観察期間中	2017-12-28	213		
				観察期間中	2018-01-25	283		
				投与24週又は中止時	2018-02-22	292		
				観察期間中	2018-03-22	306		
				観察期間中	2018-04-19	200		
				観察期間中	2018-05-17	312		
				観察期間中	2018-06-14	257		
				観察期間中	2018-07-12	265		
				観察期間中	2018-08-09	357		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-04	270
					観察期間中	2018-11-01	212
					観察期間中	2018-11-29	286
					観察期間中	2018-12-27	236
					観察期間中	2019-01-24	234
					観察期間中	2019-02-21	297
					観察期間中	2019-03-28	215
					観察期間中	2019-05-02	227
					観察期間中	2019-06-13	296
					観察期間中	2019-07-18	254
					投与104週又は中止時	2019-08-22	239
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	0.4
					観察期間中	2017-11-30	0.5
					観察期間中	2017-12-28	0.5
					観察期間中	2018-01-25	0.5
					投与24週又は中止時	2018-02-22	0.5
					観察期間中	2018-03-22	0.7
					観察期間中	2018-04-19	0.5
					観察期間中	2018-05-17	0.6
					観察期間中	2018-06-14	0.6
					観察期間中	2018-07-12	0.5
					観察期間中	2018-08-09	0.50
					観察期間中	2018-10-04	0.54
					観察期間中	2018-11-01	0.60
					観察期間中	2018-11-29	0.53
					観察期間中	2018-12-27	0.52
					観察期間中	2019-01-24	0.48
					観察期間中	2019-02-21	0.55

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-28	0.45
					観察期間中	2019-05-02	0.83
					観察期間中	2019-06-13	0.66
					観察期間中	2019-07-18	0.59
					投与104週又は中止時	2019-08-22	0.60
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	0.57
					観察期間中	2017-09-28	0.58
					観察期間中	2017-10-26	0.65
					観察期間中	2017-11-30	0.6
					観察期間中	2017-12-28	0.54
					観察期間中	2018-01-25	0.56
					投与24週又は中止時	2018-02-22	0.64
					観察期間中	2018-03-22	0.54
					観察期間中	2018-04-19	0.51
					観察期間中	2018-05-17	0.56
					観察期間中	2018-06-14	0.51
					観察期間中	2018-07-12	0.59
					観察期間中	2018-08-09	0.56
					観察期間中	2018-10-04	0.47
					観察期間中	2018-11-01	0.49
					観察期間中	2018-11-29	0.50
					観察期間中	2018-12-27	0.49
					観察期間中	2019-01-24	0.47
					観察期間中	2019-02-21	0.56
					観察期間中	2019-03-28	0.54
					観察期間中	2019-05-02	0.45
					観察期間中	2019-06-13	0.56
					観察期間中	2019-07-18	0.60

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与104週又は中止時	2019-08-22	0.49	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	8.9
					観察期間中	2017-09-28	6.8	
					観察期間中	2017-10-26	5.9	
					観察期間中	2017-11-30	9.9	
					観察期間中	2017-12-28	9.0	
					観察期間中	2018-01-25	9.6	
					投与24週又は中止時	2018-02-22	13.2	
					観察期間中	2018-03-22	11.1	
					観察期間中	2018-04-19	5.1	
					観察期間中	2018-05-17	9.7	
					観察期間中	2018-06-14	6.7	
					観察期間中	2018-07-12	8.3	
					観察期間中	2018-08-09	8.9	
					観察期間中	2018-10-04	9.0	
					観察期間中	2018-11-01	6.2	
					観察期間中	2018-11-29	7.5	
					観察期間中	2018-12-27	4.9	
					観察期間中	2019-01-24	8.6	
					観察期間中	2019-02-21	10.7	
					観察期間中	2019-03-28	6.7	
					観察期間中	2019-05-02	7.5	
					観察期間中	2019-06-13	9.5	
					観察期間中	2019-07-18	5.1	
					投与104週又は中止時	2019-08-22	5.8	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	183
					観察期間中	2017-09-28	163	
					観察期間中	2017-10-26	193	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-30	230
					観察期間中	2017-12-28	234
					観察期間中	2018-01-25	240
					投与24週又は中止時	2018-02-22	250
					観察期間中	2018-03-22	216
					観察期間中	2018-04-19	234
					観察期間中	2018-05-17	284
					観察期間中	2018-06-14	243
					観察期間中	2018-07-12	304
					観察期間中	2018-08-09	282
					観察期間中	2018-10-04	290
					観察期間中	2018-11-29	271
					観察期間中	2018-12-27	286
					観察期間中	2019-01-24	300
					観察期間中	2019-02-21	272
					観察期間中	2019-03-28	249
					観察期間中	2019-05-02	264
					観察期間中	2019-06-13	260
					観察期間中	2019-07-18	256
					投与104週又は中止時	2019-08-22	276
中性脂肪(TG)	(mg/dL)			投与開始日又は開始直前	2017-08-24	496	
				観察期間中	2017-09-28	187	
				観察期間中	2017-10-26	181	
				観察期間中	2017-11-30	338	
				観察期間中	2017-12-28	193	
				観察期間中	2018-01-25	209	
				投与24週又は中止時	2018-02-22	368	
				観察期間中	2018-03-22	173	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-04-19	350		
					観察期間中	2018-05-17	517		
					観察期間中	2018-06-14	286		
					観察期間中	2018-07-12	931		
					観察期間中	2018-08-09	921		
					観察期間中	2018-10-04	852		
					観察期間中	2018-11-01	583		
					観察期間中	2018-11-29	240		
					観察期間中	2018-12-27	516		
					観察期間中	2019-01-24	701		
					観察期間中	2019-02-21	1096		
					観察期間中	2019-03-28	496		
					観察期間中	2019-05-02	569		
					観察期間中	2019-06-13	671		
					観察期間中	2019-07-18	465		
					投与104週又は中止時	2019-08-22	1209		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	6.4
							観察期間中	2017-09-28	2
							観察期間中	2017-10-26	0.5
							観察期間中	2017-11-30	0.2
							観察期間中	2017-12-28	0.8
							観察期間中	2018-01-25	0.3
							投与24週又は中止時	2018-02-22	0.4
							観察期間中	2018-03-22	1
							観察期間中	2018-04-19	0.6
							観察期間中	2018-05-17	0.9
							観察期間中	2018-06-14	0.6
							観察期間中	2018-07-12	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-09	0.7
					観察期間中	2018-10-04	0.4
					観察期間中	2018-11-01	0.3
					観察期間中	2018-11-29	1
					観察期間中	2018-12-27	0.7
					観察期間中	2019-01-24	0.4
					観察期間中	2019-02-21	0.3
					観察期間中	2019-03-28	1.2
					観察期間中	2019-05-02	0.2
					観察期間中	2019-06-13	0.5
					観察期間中	2019-07-18	4.2
					投与104週又は中止時	2019-08-22	0.5
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-24	78.3
					観察期間中	2017-09-28	13.8
					観察期間中	2017-10-26	5.0
					観察期間中	2017-11-30	<2.5
					観察期間中	2017-12-28	6.0
					観察期間中	2018-01-25	5.8
					投与24週又は中止時	2018-02-22	7.4
					観察期間中	2018-03-22	9.4
					観察期間中	2018-04-19	5.8
					観察期間中	2018-05-17	20.0
					観察期間中	2018-06-14	10.1
					観察期間中	2018-07-12	6.8
					観察期間中	2018-08-09	12.4
					観察期間中	2018-10-04	6.2
					観察期間中	2018-11-01	5.1
					観察期間中	2018-11-29	14.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	20	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-12-27	6.5
							観察期間中	2019-01-24	5.5
							観察期間中	2019-02-21	6.8
							観察期間中	2019-03-28	19.7
							観察期間中	2019-05-02	4.9
							観察期間中	2019-06-13	8.7
							観察期間中	2019-07-18	25.8
							投与104週又は中止時	2019-08-22	10.0
							投与開始日又は開始直前	2018-03-12	308
							観察期間中	2018-04-24	394
							観察期間中	2018-05-22	406
							観察期間中	2018-06-19	382
							観察期間中	2018-07-17	380
							観察期間中	2018-08-07	372
							観察期間中	2018-09-11	390
							投与24週又は中止時	2018-09-11	390
							観察期間中	2018-09-18	367
							観察期間中	2018-11-05	406
							観察期間中	2018-12-21	407
							観察期間中	2019-01-11	429
							観察期間中	2019-02-18	389
							観察期間中	2019-02-18	389
							観察期間中	2019-03-18	424
							観察期間中	2019-04-22	395
							観察期間中	2019-06-19	376
							観察期間中	2019-07-22	378
							観察期間中	2019-08-19	404
							観察期間中	2019-09-19	380

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-17	405
					観察期間中	2019-11-14	408
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	8.3
					観察期間中	2018-04-24	11.9
					観察期間中	2018-05-22	12.6
					観察期間中	2018-06-19	11.7
					観察期間中	2018-07-17	11.7
					観察期間中	2018-08-07	11.3
					観察期間中	2018-09-11	11.5
					投与24週又は中止時	2018-09-11	11.5
					観察期間中	2018-09-18	10.6
					観察期間中	2018-11-05	11.6
					観察期間中	2018-12-21	11.2
					観察期間中	2019-01-11	11.3
					観察期間中	2019-02-18	10.6
					観察期間中	2019-02-18	10.6
					観察期間中	2019-03-18	11.2
					観察期間中	2019-04-22	10.3
					観察期間中	2019-06-19	10.1
					観察期間中	2019-07-22	10.0
					観察期間中	2019-08-19	10.7
					観察期間中	2019-09-19	10.4
					観察期間中	2019-10-17	11.0
					観察期間中	2019-11-14	11.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	26.2
					観察期間中	2018-04-24	36.7
					観察期間中	2018-05-22	37.5
					観察期間中	2018-06-19	35.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-07-17	35.1		
					観察期間中	2018-08-07	34.5		
					観察期間中	2018-09-11	35.5		
					投与24週又は中止時	2018-09-11	35.5		
					観察期間中	2018-09-18	32.5		
					観察期間中	2018-11-05	35.8		
					観察期間中	2018-12-21	34.6		
					観察期間中	2019-01-11	36.9		
					観察期間中	2019-02-18	33.4		
					観察期間中	2019-02-18	33.4		
					観察期間中	2019-03-18	35.4		
					観察期間中	2019-04-22	33.3		
					観察期間中	2019-06-19	31.3		
					観察期間中	2019-07-22	31.7		
					観察期間中	2019-08-19	34.1		
					観察期間中	2019-09-19	32.2		
					観察期間中	2019-10-17	34.6		
					観察期間中	2019-11-14	35.0		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	7800
					観察期間中	2018-04-24	10000		
観察期間中	2018-05-22	8600							
観察期間中	2018-06-19	7200							
観察期間中	2018-07-17	8100							
観察期間中	2018-08-07	6800							
観察期間中	2018-09-11	8100							
投与24週又は中止時	2018-09-11	8100							
観察期間中	2018-09-18	7200							
観察期間中	2018-11-05	10100							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-12-21	7000	
					観察期間中	2019-01-11	9700	
					観察期間中	2019-02-18	7200	
					観察期間中	2019-02-18	7200	
					観察期間中	2019-03-18	6500	
					観察期間中	2019-04-22	5500	
					観察期間中	2019-06-19	4500	
					観察期間中	2019-07-22	4600	
					観察期間中	2019-08-19	5400	
					観察期間中	2019-09-19	4500	
					観察期間中	2019-10-17	5300	
					観察期間中	2019-11-14	4000	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12
					観察期間中	2018-04-24	86.5	
					観察期間中	2018-05-22	81.0	
					観察期間中	2018-06-19	77.6	
					観察期間中	2018-07-17	84.1	
					観察期間中	2018-08-07	67.8	
					観察期間中	2018-09-11	76.3	
					投与24週又は中止時	2018-09-11	76.3	
					観察期間中	2018-09-18	80.0	
					観察期間中	2018-11-05	84.6	
					観察期間中	2018-12-21	79	
					観察期間中	2019-01-11	71	
					観察期間中	2019-02-18	71	
					観察期間中	2019-02-18	71.0	
					観察期間中	2019-03-18	73	
観察期間中	2019-04-22	70						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-19	61
					観察期間中	2019-07-22	65
					観察期間中	2019-08-19	59
					観察期間中	2019-09-19	72
					観察期間中	2019-10-17	66
					観察期間中	2019-11-14	61
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	8.0
					観察期間中	2018-04-24	11.0
					観察期間中	2018-05-22	13.0
					観察期間中	2018-06-19	15.5
					観察期間中	2018-07-17	12.1
					観察期間中	2018-08-07	25.2
					観察期間中	2018-09-11	14.4
					投与24週又は中止時	2018-09-11	14.4
					観察期間中	2018-09-18	14.0
					観察期間中	2018-11-05	11.8
					観察期間中	2018-12-21	12
					観察期間中	2019-01-11	24
					観察期間中	2019-02-18	21
					観察期間中	2019-02-18	21
					観察期間中	2019-03-18	25
					観察期間中	2019-04-22	21
					観察期間中	2019-06-19	23
					観察期間中	2019-07-22	23
					観察期間中	2019-08-19	30
					観察期間中	2019-09-19	23
					観察期間中	2019-10-17	30
					観察期間中	2019-11-14	30

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	0
						観察期間中	2018-04-24	0.5
						観察期間中	2018-05-22	1
						観察期間中	2018-06-19	0.3
						観察期間中	2018-07-17	0.2
						観察期間中	2018-08-07	0.3
						観察期間中	2018-09-11	0.2
						投与24週又は中止時	2018-09-11	0.2
						観察期間中	2018-09-18	0
						観察期間中	2018-11-05	0.4
						観察期間中	2018-12-21	0
						観察期間中	2019-01-11	0
						観察期間中	2019-02-18	1.0
						観察期間中	2019-02-18	1
						観察期間中	2019-03-18	0
						観察期間中	2019-04-22	1
						観察期間中	2019-06-19	2
						観察期間中	2019-07-22	1
						観察期間中	2019-08-19	0
						観察期間中	2019-09-19	0
						観察期間中	2019-10-17	0
						観察期間中	2019-11-14	1
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	0
						観察期間中	2018-04-24	0
						観察期間中	2018-05-22	0
						観察期間中	2018-06-19	0.7
						観察期間中	2018-07-17	0.1
						観察期間中	2018-08-07	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-09-11	1.0		
					投与24週又は中止時	2018-09-11	1.0		
					観察期間中	2018-09-18	1.0		
					観察期間中	2018-11-05	0.5		
					観察期間中	2018-12-21	0		
					観察期間中	2019-01-11	1.0		
					観察期間中	2019-02-18	0		
					観察期間中	2019-02-18	0		
					観察期間中	2019-03-18	0		
					観察期間中	2019-04-22	3		
					観察期間中	2019-06-19	6		
					観察期間中	2019-07-22	6		
					観察期間中	2019-08-19	5		
					観察期間中	2019-09-19	1		
					観察期間中	2019-10-17	0		
					観察期間中	2019-11-14	4		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	0.5
					観察期間中	2018-04-24	2.0		
					観察期間中	2018-05-22	5		
					観察期間中	2018-06-19	5.9		
				観察期間中	2018-07-17	3.5			
				観察期間中	2018-08-07	5.8			
				観察期間中	2018-09-11	8.1			
				投与24週又は中止時	2018-09-11	8.1			
				観察期間中	2018-09-18	2.0			
				観察期間中	2018-11-05	2.7			
				観察期間中	2018-12-21	9			
				観察期間中	2019-01-11	4.0			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-18	7.0	
					観察期間中	2019-02-18	7	
					観察期間中	2019-03-18	2	
					観察期間中	2019-04-22	5	
					観察期間中	2019-06-19	8	
					観察期間中	2019-07-22	5	
					観察期間中	2019-08-19	6	
					観察期間中	2019-09-19	4	
					観察期間中	2019-10-17	4	
					観察期間中	2019-11-14	4	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	11.3
						観察期間中	2018-04-24	11.4
						観察期間中	2018-05-22	12.3
						観察期間中	2018-06-19	13.7
						観察期間中	2018-07-17	11.8
						観察期間中	2018-08-07	13.8
						観察期間中	2018-09-11	16.5
						投与24週又は中止時	2018-09-11	16.5
						観察期間中	2018-09-18	16.7
						観察期間中	2018-11-05	22.4
						観察期間中	2018-12-21	22.3
						観察期間中	2019-01-11	27.7
						観察期間中	2019-02-18	20.6
						観察期間中	2019-02-18	20.6
						観察期間中	2019-03-18	22.6
						観察期間中	2019-04-22	20
						観察期間中	2019-06-19	18.7
		観察期間中	2019-07-22	17.2				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2019-08-19	20			
						観察期間中	2019-09-19	17.5			
						観察期間中	2019-10-17	17			
						観察期間中	2019-11-14	19.1			
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	7137			
						観察期間中	2018-04-24	8650			
						観察期間中	2018-05-22	6966			
						観察期間中	2018-06-19	5587.2			
						観察期間中	2018-07-17	6812.1			
						観察期間中	2018-08-07	4610.4			
						観察期間中	2018-09-11	6180.3			
						投与24週又は中止時	2018-09-11	6180.3			
						観察期間中	2018-09-18	5760			
						観察期間中	2018-11-05	8544.6			
						観察期間中	2018-12-21	5530			
						観察期間中	2019-01-11	6887			
						観察期間中	2019-02-18	5112			
						観察期間中	2019-02-18	5112			
						観察期間中	2019-03-18	4745			
						観察期間中	2019-04-22	3850			
						観察期間中	2019-06-19	2745			
						観察期間中	2019-07-22	2990			
						観察期間中	2019-08-19	3186			
						観察期間中	2019-09-19	3240			
						観察期間中	2019-10-17	3498			
						観察期間中	2019-11-14	2440			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	19
									観察期間中	2018-04-24	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-05-22	12		
					観察期間中	2018-06-19	12		
					観察期間中	2018-07-17	13		
					観察期間中	2018-08-07	11		
					観察期間中	2018-09-11	12		
					投与24週又は中止時	2018-09-11	12		
					観察期間中	2018-09-18	10		
					観察期間中	2018-11-05	13		
					観察期間中	2018-12-21	12		
					観察期間中	2019-01-11	11		
					観察期間中	2019-02-18	12		
					観察期間中	2019-02-18	12		
					観察期間中	2019-03-18	12		
					観察期間中	2019-04-22	11		
					観察期間中	2019-06-19	12		
					観察期間中	2019-07-22	10		
					観察期間中	2019-08-19	14		
					観察期間中	2019-09-19	13		
					観察期間中	2019-10-17	14		
					観察期間中	2019-11-14	13		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	16
							観察期間中	2018-04-24	17
							観察期間中	2018-05-22	12
							観察期間中	2018-06-19	12
							観察期間中	2018-07-17	13
		観察期間中	2018-08-07	10					
		観察期間中	2018-09-11	9					
		投与24週又は中止時	2018-09-11	9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-18	8
					観察期間中	2018-11-05	10
					観察期間中	2018-12-21	8
					観察期間中	2019-01-11	15
					観察期間中	2019-02-18	11
					観察期間中	2019-02-18	11
					観察期間中	2019-03-18	10
					観察期間中	2019-04-22	6
					観察期間中	2019-06-19	6
					観察期間中	2019-07-22	7
					観察期間中	2019-08-19	8
					観察期間中	2019-09-19	8
					観察期間中	2019-10-17	6
					観察期間中	2019-11-14	8
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	14
					観察期間中	2018-04-24	16
					観察期間中	2018-05-22	15
					観察期間中	2018-06-19	12
					観察期間中	2018-07-17	11
					観察期間中	2018-08-07	11
					観察期間中	2018-09-11	10
					投与24週又は中止時	2018-09-11	10
					観察期間中	2018-09-18	12
					観察期間中	2018-11-05	13
					観察期間中	2018-12-21	13
					観察期間中	2019-01-11	13
					観察期間中	2019-02-18	9
					観察期間中	2019-02-18	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	67		観察期間中	2019-03-18	10	
					観察期間中	2019-04-22	9	
					観察期間中	2019-06-19	9	
					観察期間中	2019-07-22	8	
					観察期間中	2019-08-19	8	
					観察期間中	2019-09-19	7	
					観察期間中	2019-10-17	8	
					観察期間中	2019-11-14	8	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	125
				観察期間中	2018-04-24	160		
					2018-05-22	220		
					2018-06-19	205		
					2018-07-17	193		
					2018-08-07	171		
					2018-09-11	177		
					投与24週又は中止時	2018-09-11	177	
					2018-09-18	154		
					2018-11-05	195		
					2018-12-21	160		
					2019-01-11	156		
					2019-02-18	160		
					2019-02-18	160		
					2019-03-18	156		
					2019-04-22	139		
					2019-06-19	142		
					2019-07-22	130		
					2019-08-19	142		
2019-09-19	135							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-17	146
					観察期間中	2019-11-14	150
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	0.6
					観察期間中	2018-04-24	0.7
					観察期間中	2018-05-22	0.7
					観察期間中	2018-06-19	0.7
					観察期間中	2018-07-17	1.3
					観察期間中	2018-08-07	0.9
					観察期間中	2018-09-11	0.9
					投与24週又は中止時	2018-09-11	0.9
					観察期間中	2018-09-18	0.4
					観察期間中	2018-11-05	0.5
					観察期間中	2019-01-11	0.5
					観察期間中	2019-02-18	0.6
					観察期間中	2019-02-18	0.6
					観察期間中	2019-03-18	0.5
					観察期間中	2019-04-22	0.4
					観察期間中	2019-06-19	0.5
					観察期間中	2019-07-22	0.7
					観察期間中	2019-08-19	0.7
					観察期間中	2019-09-19	0.9
					観察期間中	2019-10-17	1.0
					観察期間中	2019-11-14	0.9
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	0.59
					観察期間中	2018-04-24	0.63
					観察期間中	2018-05-22	0.61
					観察期間中	2018-06-19	0.70
					観察期間中	2018-07-17	0.69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-08-07	0.67		
					観察期間中	2018-09-11	0.74		
					投与24週又は中止時	2018-09-11	0.74		
					観察期間中	2018-09-18	0.63		
					観察期間中	2018-11-05	0.58		
					観察期間中	2018-12-21	0.57		
					観察期間中	2019-01-11	0.57		
					観察期間中	2019-02-18	0.65		
					観察期間中	2019-02-18	0.65		
					観察期間中	2019-03-18	0.61		
					観察期間中	2019-04-22	0.69		
					観察期間中	2019-06-19	0.65		
					観察期間中	2019-07-22	0.69		
					観察期間中	2019-08-19	0.73		
					観察期間中	2019-09-19	0.67		
					観察期間中	2019-10-17	0.67		
					観察期間中	2019-11-14	0.63		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	6.7
					観察期間中	2018-04-24	17.9		
					観察期間中	2018-05-22	16.1		
				観察期間中	2018-06-19	20.5			
				観察期間中	2018-07-17	15.4			
				観察期間中	2018-08-07	15.1			
				観察期間中	2018-09-11	13.4			
				投与24週又は中止時	2018-09-11	13.4			
				観察期間中	2018-09-18	10.1			
				観察期間中	2018-11-05	8.3			
				観察期間中	2018-12-21	10.0			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2019-01-11	8.1				
						観察期間中	2019-02-18	17.0				
						観察期間中	2019-02-18	17				
						観察期間中	2019-03-18	15.7				
						観察期間中	2019-04-22	11.2				
						観察期間中	2019-06-19	15.7				
						観察期間中	2019-07-22	13.2				
						観察期間中	2019-08-19	18.3				
						観察期間中	2019-09-19	11.6				
						観察期間中	2019-10-17	9.6				
						観察期間中	2019-11-14	13.7				
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2019-10-17	146				
						観察期間中	2019-11-14	155				
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2019-01-11	81				
						観察期間中	2019-02-18	48				
				血液免疫学的検査						投与開始日又は開始直前	2018-03-12	64.1
										観察期間中	2018-04-24	0.2
										観察期間中	2018-05-22	0.2
										観察期間中	2018-06-19	0.7
										観察期間中	2018-07-17	0.3
										観察期間中	2018-08-07	1
										観察期間中	2018-09-11	8.5
										投与24週又は中止時	2018-09-11	8.5
										観察期間中	2018-09-18	14.5
										観察期間中	2018-11-05	7.2
										観察期間中	2018-12-21	23.4
										観察期間中	2019-01-11	3
										観察期間中	2019-02-18	2.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	47	血液学的検査 赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2.1
						観察期間中	4.2
						観察期間中	1
						観察期間中	0.5
						観察期間中	0.4
						観察期間中	2.2
						観察期間中	1.1
						観察期間中	0.2
						観察期間中	0.4
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	
						観察期間中	12
						観察期間中	14
						観察期間中	6
						観察期間中	3
						観察期間中	3
						観察期間中	16
						観察期間中	3
						観察期間中	3
						観察期間中	3
						投与開始日又は開始直前	2018-01-29 315
						観察期間中	2018-02-09 282
						観察期間中	2018-02-26 230
						観察期間中	2018-03-26 267
						観察期間中	2018-04-23 290
						観察期間中	2018-05-21 284
						観察期間中	2018-06-18 244
						投与24週又は中止時	2018-07-17 271
						観察期間中	2018-08-13 230
						投与48週又は中止時	2018-09-10 286

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	6.7
					観察期間中	2018-02-09	5.9	
					観察期間中	2018-02-26	4.6	
					観察期間中	2018-03-26	5.5	
					観察期間中	2018-04-23	5.8	
					観察期間中	2018-05-21	6.0	
					観察期間中	2018-06-18	5.9	
					投与24週又は中止時	2018-07-17	5.9	
					観察期間中	2018-08-13	5.4	
					投与48週又は中止時	2018-09-10	5.9	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	23.0
					観察期間中	2018-02-09	20.0	
					観察期間中	2018-02-26	16.2	
					観察期間中	2018-03-26	19.0	
					観察期間中	2018-04-23	20.3	
					観察期間中	2018-05-21	20.5	
					観察期間中	2018-06-18	19.1	
					投与24週又は中止時	2018-07-17	20.3	
					観察期間中	2018-08-13	18.2	
					投与48週又は中止時	2018-09-10	20.9	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	3500
					観察期間中	2018-02-09	6200	
					観察期間中	2018-02-26	2400	
					観察期間中	2018-03-26	3500	
					観察期間中	2018-04-23	2800	
					観察期間中	2018-05-21	2900	
					観察期間中	2018-06-18	2700	
					投与24週又は中止時	2018-07-17	2500	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-13	6400	
					投与48週又は中止時	2018-09-10	2400	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	85
						観察期間中	2018-02-09	87
						観察期間中	2018-02-26	63
						観察期間中	2018-03-26	68
						観察期間中	2018-04-23	56
						観察期間中	2018-05-21	58
						観察期間中	2018-06-18	65
						投与24週又は中止時	2018-07-17	61
						観察期間中	2018-08-13	81
						投与48週又は中止時	2018-09-10	78.0
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	8
						観察期間中	2018-02-09	8
						観察期間中	2018-02-26	20
						観察期間中	2018-03-26	16
						観察期間中	2018-04-23	16
						観察期間中	2018-05-21	22
						観察期間中	2018-06-18	15
						投与24週又は中止時	2018-07-17	13
						観察期間中	2018-08-13	9
						投与48週又は中止時	2018-09-10	16.5
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	2
						観察期間中	2018-02-09	0
						観察期間中	2018-02-26	3
						観察期間中	2018-03-26	1
						観察期間中	2018-04-23	4
						観察期間中	2018-05-21	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球		観察期間中	2018-06-18	0
						投与24週又は中止時	2018-07-17	2
						観察期間中	2018-08-13	0
						投与48週又は中止時	2018-09-10	0.5
					(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	2
						観察期間中	2018-02-09	1
						観察期間中	2018-02-26	8
						観察期間中	2018-03-26	10
						観察期間中	2018-04-23	12
						観察期間中	2018-05-21	11
						観察期間中	2018-06-18	5
						投与24週又は中止時	2018-07-17	10
						観察期間中	2018-08-13	6
						投与48週又は中止時	2018-09-10	2.5
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	3
						観察期間中	2018-02-09	5
						観察期間中	2018-02-26	7
						観察期間中	2018-03-26	5
						観察期間中	2018-04-23	12
						観察期間中	2018-05-21	8
						観察期間中	2018-06-18	15
						投与24週又は中止時	2018-07-17	14
						観察期間中	2018-08-13	4
						投与48週又は中止時	2018-09-10	2.5
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	34.7
						観察期間中	2018-02-09	34.5
						観察期間中	2018-02-26	27.9
						観察期間中	2018-03-26	34.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2018-04-23	24.1		
						観察期間中	2018-05-21	23.4		
						観察期間中	2018-06-18	22.0		
						投与24週又は中止時	2018-07-17	27.6		
						観察期間中	2018-08-13	39.0		
						投与48週又は中止時	2018-09-10	42.0		
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	2975
						観察期間中	2018-02-09	5394		
						観察期間中	2018-02-26	1512		
						観察期間中	2018-03-26	2380		
						観察期間中	2018-04-23	1568		
						観察期間中	2018-05-21	1682		
				観察期間中	2018-06-18	1755				
				投与24週又は中止時	2018-07-17	1525				
				観察期間中	2018-08-13	5184				
				投与48週又は中止時	2018-09-10	1872				
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	16	
				観察期間中	2018-02-09	15				
				観察期間中	2018-02-26	12				
				観察期間中	2018-03-26	14				
				観察期間中	2018-04-23	19				
				観察期間中	2018-05-21	14				
				観察期間中	2018-06-18	13				
				投与24週又は中止時	2018-07-17	15				
				観察期間中	2018-08-13	18				
投与48週又は中止時	2018-09-10	15								
	ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	12					
			観察期間中	2018-02-09	8					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-02-26	7		
					観察期間中	2018-03-26	9		
					観察期間中	2018-04-23	10		
					観察期間中	2018-05-21	7		
					観察期間中	2018-06-18	8		
					投与24週又は中止時	2018-07-17	9		
					観察期間中	2018-08-13	12		
					投与48週又は中止時	2018-09-10	8		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	132
					観察期間中	2018-02-09	137		
					観察期間中	2018-02-26	116		
					観察期間中	2018-03-26	127		
					観察期間中	2018-04-23	179		
					観察期間中	2018-05-21	138		
					観察期間中	2018-06-18	154		
					投与24週又は中止時	2018-07-17	164		
					観察期間中	2018-08-13	198		
					投与48週又は中止時	2018-09-10	160		
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	0.5
						観察期間中	2018-02-09	0.6	
						観察期間中	2018-02-26	0.5	
						観察期間中	2018-03-26	0.5	
						観察期間中	2018-04-23	0.6	
						観察期間中	2018-05-21	0.4	
						観察期間中	2018-06-18	0.4	
投与24週又は中止時	2018-07-17	0.4							
観察期間中	2018-08-13	0.8							
投与48週又は中止時	2018-09-10	0.4							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	0.7
					観察期間中	2018-02-09	0.6	
					観察期間中	2018-02-26	0.7	
					観察期間中	2018-03-26	0.7	
					観察期間中	2018-04-23	1.0	
					観察期間中	2018-05-21	0.9	
					観察期間中	2018-06-18	0.8	
					投与24週又は中止時	2018-07-17	0.7	
					観察期間中	2018-08-13	0.7	
					投与48週又は中止時	2018-09-10	0.7	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	11
					観察期間中	2018-02-09	15	
					観察期間中	2018-02-26	12	
					観察期間中	2018-03-26	14	
					観察期間中	2018-04-23	18	
					観察期間中	2018-05-21	22	
					観察期間中	2018-06-18	11	
					投与24週又は中止時	2018-07-17	13	
					観察期間中	2018-08-13	10	
					投与48週又は中止時	2018-09-10	12	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2018-02-26	57
						観察期間中	2018-03-26	67
						観察期間中	2018-04-23	56
						観察期間中	2018-05-21	76
						観察期間中	2018-06-18	57
						投与24週又は中止時	2018-07-17	53
						観察期間中	2018-08-13	54
						投与48週又は中止時	2018-09-10	65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	54	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-29	34
							観察期間中	2018-01-29	34
							観察期間中	2018-02-09	4
							観察期間中	2018-02-26	11
							観察期間中	2018-03-26	8
							観察期間中	2018-04-23	3
							観察期間中	2018-05-21	3
							観察期間中	2018-06-18	70
							投与24週又は中止時	2018-07-17	29
							観察期間中	2018-08-13	105
							観察期間中	2018-08-17	11
							投与48週又は中止時	2018-09-10	29
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	333
							観察期間中	2018-01-05	344
							観察期間中	2018-01-19	319
							観察期間中	2018-02-16	327
							観察期間中	2018-03-16	345
							観察期間中	2018-04-13	331
							観察期間中	2018-05-11	336
							観察期間中	2018-06-07	318
							観察期間中	2018-06-11	367
							観察期間中	2018-07-06	332
							観察期間中	2018-07-23	306
							観察期間中	2018-07-30	279
							観察期間中	2018-08-03	298
							観察期間中	2018-08-08	296
							観察期間中	2018-08-22	298
							観察期間中	2018-08-31	334

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-02	265
					観察期間中	2018-09-04	254
					観察期間中	2018-09-05	208
					投与48週又は中止時	2018-09-07	214
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	10.9
					観察期間中	2018-01-05	11.2
					観察期間中	2018-01-19	10.5
					観察期間中	2018-02-16	10.9
					観察期間中	2018-03-16	12.0
					観察期間中	2018-04-13	11.5
					観察期間中	2018-05-11	11.6
					観察期間中	2018-06-07	11.1
					観察期間中	2018-06-11	13.0
					観察期間中	2018-07-06	11.8
					観察期間中	2018-07-23	10.5
					観察期間中	2018-07-30	9.7
					観察期間中	2018-08-03	10.4
					観察期間中	2018-08-08	10.3
					観察期間中	2018-08-22	10.4
					観察期間中	2018-08-31	10.2
					観察期間中	2018-08-31	11.3
					観察期間中	2018-09-01	10.4
					観察期間中	2018-09-01	10.5
					観察期間中	2018-09-02	9.1
					観察期間中	2018-09-03	9.7
					観察期間中	2018-09-03	8.4
					観察期間中	2018-09-04	7.9
					観察期間中	2018-09-04	8.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-05	8.6
					観察期間中	2018-09-05	7.2
					観察期間中	2018-09-06	7.4
					投与48週又は中止時	2018-09-07	7.2
					投与48週又は中止時	2018-09-07	6.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	33.4
					観察期間中	2018-01-05	34.4
					観察期間中	2018-01-19	31.3
					観察期間中	2018-02-16	32.1
					観察期間中	2018-03-16	35.3
					観察期間中	2018-04-13	33.8
					観察期間中	2018-05-11	33.9
					観察期間中	2018-06-07	32.4
					観察期間中	2018-06-11	37.4
					観察期間中	2018-07-06	34.0
					観察期間中	2018-07-23	31.0
					観察期間中	2018-07-30	28.3
					観察期間中	2018-08-03	29.9
					観察期間中	2018-08-08	30.3
					観察期間中	2018-08-22	30.9
					観察期間中	2018-08-31	34.1
					観察期間中	2018-09-02	26.7
					観察期間中	2018-09-04	25.3
					観察期間中	2018-09-05	20.9
					投与48週又は中止時	2018-09-07	22.3
				白血球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	4000
					観察期間中	2018-01-05	2100
					観察期間中	2018-01-19	1500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-16	4100
					観察期間中	2018-03-16	4000
					観察期間中	2018-04-13	3300
					観察期間中	2018-05-11	4000
					観察期間中	2018-06-07	3900
					観察期間中	2018-06-11	3300
					観察期間中	2018-07-06	3500
					観察期間中	2018-07-23	1400
					観察期間中	2018-07-30	4800
					観察期間中	2018-08-03	4800
					観察期間中	2018-08-08	3800
					観察期間中	2018-08-22	2900
					観察期間中	2018-08-31	3500
					観察期間中	2018-08-31	8000
					観察期間中	2018-09-01	6700
					観察期間中	2018-09-01	8000
					観察期間中	2018-09-02	3900
					観察期間中	2018-09-03	4100
					観察期間中	2018-09-03	2300
					観察期間中	2018-09-04	900
					観察期間中	2018-09-04	800
					観察期間中	2018-09-05	500
					観察期間中	2018-09-05	400
					観察期間中	2018-09-06	300
					投与48週又は中止時	2018-09-07	200
					投与48週又は中止時	2018-09-07	200
好中球			(%)	投与開始日又は開始直前		2017-12-19	71.0
				観察期間中		2018-01-05	65.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-19	32.0
					観察期間中	2018-02-16	58.0
					観察期間中	2018-03-16	76.0
					観察期間中	2018-04-13	44.0
					観察期間中	2018-05-11	56.0
					観察期間中	2018-06-07	42.0
					観察期間中	2018-06-11	65.0
					観察期間中	2018-07-06	45.0
					観察期間中	2018-07-23	45.0
					観察期間中	2018-07-30	70.0
					観察期間中	2018-08-03	61.0
					観察期間中	2018-08-08	82.4
					観察期間中	2018-08-22	68.0
					観察期間中	2018-08-31	75.1
					観察期間中	2018-08-31	89.9
					観察期間中	2018-09-01	43.0
					観察期間中	2018-09-01	79.7
					観察期間中	2018-09-02	76.6
					観察期間中	2018-09-03	77.9
					観察期間中	2018-09-03	66.0
					観察期間中	2018-09-04	68.1
					観察期間中	2018-09-04	46.0
					観察期間中	2018-09-04	71.7
					観察期間中	2018-09-05	51.1
					観察期間中	2018-09-05	59.0
					観察期間中	2018-09-06	18.0
					投与48週又は中止時	2018-09-07	5.0
					投与48週又は中止時	2018-09-07	24.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19 20.0
					観察期間中	2018-01-05	25.0
					観察期間中	2018-01-19	55.0
					観察期間中	2018-02-16	30.0
					観察期間中	2018-03-16	12.0
					観察期間中	2018-04-13	40.0
					観察期間中	2018-05-11	31.0
					観察期間中	2018-06-07	43.0
					観察期間中	2018-06-11	14.0
					観察期間中	2018-07-06	45.0
					観察期間中	2018-07-23	37.0
					観察期間中	2018-07-30	17.0
					観察期間中	2018-08-03	24.0
					観察期間中	2018-08-08	11.8
					観察期間中	2018-08-22	22.8
					観察期間中	2018-08-31	17.9
					観察期間中	2018-08-31	5.5
					観察期間中	2018-09-01	5.0
					観察期間中	2018-09-01	6.6
					観察期間中	2018-09-02	6.9
					観察期間中	2018-09-03	11.2
					観察期間中	2018-09-03	12.0
					観察期間中	2018-09-04	8.8
					観察期間中	2018-09-04	16.0
					観察期間中	2018-09-04	12.3
					観察期間中	2018-09-05	25.5
					観察期間中	2018-09-05	23.0
					観察期間中	2018-09-06	56.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-09-07	82.0
					投与48週又は中止時	2018-09-07	56.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	0.0
					観察期間中	2018-01-05	0.0
					観察期間中	2018-01-19	1.0
					観察期間中	2018-02-16	0.0
					観察期間中	2018-03-16	0.0
					観察期間中	2018-04-13	0.0
					観察期間中	2018-05-11	0.0
					観察期間中	2018-06-07	0.0
					観察期間中	2018-06-11	0.0
					観察期間中	2018-07-06	0.0
					観察期間中	2018-07-23	0.0
					観察期間中	2018-07-30	0.0
					観察期間中	2018-08-03	0.0
					観察期間中	2018-08-08	0.0
					観察期間中	2018-08-22	0.0
					観察期間中	2018-08-31	0.3
					観察期間中	2018-08-31	0.3
					観察期間中	2018-09-01	0.0
					観察期間中	2018-09-01	0.1
					観察期間中	2018-09-02	0.0
					観察期間中	2018-09-03	1.2
					観察期間中	2018-09-03	0.0
					観察期間中	2018-09-04	4.4
					観察期間中	2018-09-04	0.0
					観察期間中	2018-09-04	4.9
					観察期間中	2018-09-05	8.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-05	0.0	
					観察期間中	2018-09-06	0.0	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	0.0	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	6.3	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	0.0
					観察期間中	2018-01-05	0.0	
					観察期間中	2018-01-19	0.0	
					観察期間中	2018-02-16	0.0	
					観察期間中	2018-03-16	0.0	
					観察期間中	2018-04-13	0.0	
					観察期間中	2018-05-11	0.0	
					観察期間中	2018-06-07	0.0	
					観察期間中	2018-06-11	0.0	
					観察期間中	2018-07-06	0.0	
					観察期間中	2018-07-23	0.0	
					観察期間中	2018-07-30	0.0	
					観察期間中	2018-08-03	0.0	
					観察期間中	2018-08-08	0.0	
					観察期間中	2018-08-22	0.0	
					観察期間中	2018-08-31	0.3	
					観察期間中	2018-08-31	0.0	
					観察期間中	2018-09-01	0.0	
					観察期間中	2018-09-01	7.3	
					観察期間中	2018-09-02	9.9	
					観察期間中	2018-09-03	0.2	
					観察期間中	2018-09-03	0.0	
					観察期間中	2018-09-04	0.0	
					観察期間中	2018-09-04	0.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-04	0.0	
					観察期間中	2018-09-05	0.0	
					観察期間中	2018-09-05	0.0	
					観察期間中	2018-09-06	0.0	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	0.0	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	6.3	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19
				観察期間中	2018-01-05	10.0		
				観察期間中	2018-01-19	12.0		
				観察期間中	2018-02-16	12.0		
				観察期間中	2018-03-16	12.0		
				観察期間中	2018-04-13	16.0		
				観察期間中	2018-05-11	13.0		
				観察期間中	2018-06-07	14.0		
				観察期間中	2018-06-11	20.0		
				観察期間中	2018-07-06	6.0		
				観察期間中	2018-07-23	14.0		
				観察期間中	2018-07-30	11.0		
				観察期間中	2018-08-03	15.0		
				観察期間中	2018-08-08	5.8		
				観察期間中	2018-08-22	9.2		
				観察期間中	2018-08-31	6.4		
				観察期間中	2018-08-31	4.3		
				観察期間中	2018-09-01	10.0		
				観察期間中	2018-09-01	6.3		
				観察期間中	2018-09-02	6.6		
				観察期間中	2018-09-03	9.5		
				観察期間中	2018-09-03	20.0		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-09-04	18.7
					観察期間中	2018-09-04	29.0
					観察期間中	2018-09-04	11.1
					観察期間中	2018-09-05	14.9
					観察期間中	2018-09-05	9.0
					観察期間中	2018-09-06	12.0
					投与48週又は中止時	2018-09-07	8.0
					投与48週又は中止時	2018-09-07	6.3
					投与開始日又は開始直前	2017-12-19	10.2
					観察期間中	2018-01-05	11.6
					観察期間中	2018-01-19	9.1
					観察期間中	2018-02-16	13.1
					観察期間中	2018-03-16	9.2
					観察期間中	2018-04-13	8.1
					観察期間中	2018-05-11	11.4
					観察期間中	2018-06-07	10.4
					観察期間中	2018-06-11	10.4
					観察期間中	2018-07-06	10.1
					観察期間中	2018-07-23	7.3
					観察期間中	2018-07-30	15.4
					観察期間中	2018-08-03	18.6
					観察期間中	2018-08-08	12.2
					観察期間中	2018-08-22	10.0
					観察期間中	2018-08-31	1.8
					観察期間中	2018-08-31	4.3
					観察期間中	2018-09-01	1.3
					観察期間中	2018-09-01	1.2
					観察期間中	2018-09-02	1.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-03	0.9	
					観察期間中	2018-09-03	1.9	
					観察期間中	2018-09-04	0.3	
					観察期間中	2018-09-04	2.8	
					観察期間中	2018-09-05	1.2	
					観察期間中	2018-09-05	0.6	
					観察期間中	2018-09-06	2.0	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	1.2	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	0.4	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	2840
				観察期間中	2018-01-05	1365		
				観察期間中	2018-01-19	480		
				観察期間中	2018-02-16	2378		
				観察期間中	2018-03-16	3040		
				観察期間中	2018-04-13	1452		
				観察期間中	2018-05-11	2240		
				観察期間中	2018-06-07	1638		
				観察期間中	2018-06-11	2145		
				観察期間中	2018-07-06	1575		
				観察期間中	2018-07-23	630		
				観察期間中	2018-07-30	3360		
				観察期間中	2018-08-03	2928		
				観察期間中	2018-08-08	3131.2		
				観察期間中	2018-08-22	1972		
				観察期間中	2018-08-31	2628.5		
観察期間中	2018-08-31	7192						
観察期間中	2018-09-01	2881						
観察期間中	2018-09-01	6376						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2018-09-02	2987.4		
						観察期間中	2018-09-03	3193.9		
						観察期間中	2018-09-03	1518		
						観察期間中	2018-09-04	612.9		
						観察期間中	2018-09-04	573.6		
						観察期間中	2018-09-05	255.5		
						観察期間中	2018-09-05	236		
						観察期間中	2018-09-06	54		
						投与48週又は中止時	2018-09-07	10		
						投与48週又は中止時	2018-09-07	49.6		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	46	
								観察期間中	2018-01-05	23
								観察期間中	2018-01-19	19
								観察期間中	2018-02-16	19
								観察期間中	2018-03-16	21
								観察期間中	2018-04-13	22
								観察期間中	2018-05-11	19
								観察期間中	2018-06-07	29
								観察期間中	2018-06-11	28
								観察期間中	2018-07-06	23
								観察期間中	2018-07-23	38
								観察期間中	2018-07-30	32
								観察期間中	2018-08-03	32
								観察期間中	2018-08-08	27
								観察期間中	2018-08-22	33
								観察期間中	2018-08-31	43
								観察期間中	2018-08-31	45
								観察期間中	2018-09-01	48

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-01	49	
					観察期間中	2018-09-02	58	
					観察期間中	2018-09-03	74	
					観察期間中	2018-09-03	66	
					観察期間中	2018-09-04	90	
					観察期間中	2018-09-04	114	
					観察期間中	2018-09-05	132	
					観察期間中	2018-09-05	133	
					観察期間中	2018-09-06	194	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	546	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	840	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	53
					観察期間中	2018-01-05	33	
					観察期間中	2018-01-19	25	
					観察期間中	2018-02-16	32	
					観察期間中	2018-03-16	37	
					観察期間中	2018-04-13	36	
					観察期間中	2018-05-11	35	
					観察期間中	2018-06-07	57	
					観察期間中	2018-06-11	50	
					観察期間中	2018-07-06	50	
					観察期間中	2018-07-23	44	
					観察期間中	2018-07-30	98	
					観察期間中	2018-08-03	82	
					観察期間中	2018-08-08	75	
観察期間中	2018-08-22	58						
観察期間中	2018-08-31	44						
観察期間中	2018-08-31	62						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-01	43	
					観察期間中	2018-09-01	42	
					観察期間中	2018-09-02	34	
					観察期間中	2018-09-03	36	
					観察期間中	2018-09-03	30	
					観察期間中	2018-09-04	30	
					観察期間中	2018-09-04	34	
					観察期間中	2018-09-05	30	
					観察期間中	2018-09-05	27	
					観察期間中	2018-09-06	27	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	51	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	80	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	110
				観察期間中	2018-01-05	86		
				観察期間中	2018-01-19	57		
				観察期間中	2018-02-16	49		
				観察期間中	2018-03-16	38		
				観察期間中	2018-04-13	31		
				観察期間中	2018-05-11	39		
				観察期間中	2018-06-07	54		
				観察期間中	2018-06-11	62		
				観察期間中	2018-07-06	53		
				観察期間中	2018-07-23	56		
				観察期間中	2018-08-03	118		
				観察期間中	2018-08-08	90		
				観察期間中	2018-08-22	77		
				観察期間中	2018-08-31	152		
				観察期間中	2018-09-05	27		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-06	40	
					投与48週又は中止時	2018-09-07	43	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	219
					観察期間中	2018-01-05	186	
					観察期間中	2018-01-19	203	
					観察期間中	2018-02-16	201	
					観察期間中	2018-03-16	271	
					観察期間中	2018-04-13	260	
					観察期間中	2018-05-11	290	
					観察期間中	2018-06-07	368	
					観察期間中	2018-06-11	328	
					観察期間中	2018-07-06	282	
					観察期間中	2018-07-23	331	
					観察期間中	2018-07-30	268	
					観察期間中	2018-08-03	251	
					観察期間中	2018-08-08	210	
					観察期間中	2018-08-22	275	
					観察期間中	2018-08-31	480	
					観察期間中	2018-08-31	364	
					観察期間中	2018-09-01	457	
					観察期間中	2018-09-01	465	
					観察期間中	2018-09-02	519	
					観察期間中	2018-09-03	654	
					観察期間中	2018-09-03	578	
					観察期間中	2018-09-04	673	
					観察期間中	2018-09-04	931	
					観察期間中	2018-09-05	1122	
					観察期間中	2018-09-05	1203	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-06	1657
					投与48週又は中止時	2018-09-07	2800
					投与48週又は中止時	2018-09-07	3933
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	0.4
					観察期間中	2018-01-05	0.5
					観察期間中	2018-01-19	0.3
					観察期間中	2018-02-16	0.6
					観察期間中	2018-03-16	0.6
					観察期間中	2018-04-13	0.6
					観察期間中	2018-05-11	0.7
					観察期間中	2018-06-07	0.8
					観察期間中	2018-06-11	0.7
					観察期間中	2018-07-06	0.7
					観察期間中	2018-07-23	0.4
					観察期間中	2018-07-30	0.5
					観察期間中	2018-08-03	0.9
					観察期間中	2018-08-08	0.5
					観察期間中	2018-08-22	0.4
					観察期間中	2018-08-31	1.5
					観察期間中	2018-08-31	1.4
					観察期間中	2018-09-01	1.5
					観察期間中	2018-09-01	1.2
					観察期間中	2018-09-02	0.9
					観察期間中	2018-09-03	1.0
					観察期間中	2018-09-03	1.1
					観察期間中	2018-09-04	1.2
					観察期間中	2018-09-04	1.4
					観察期間中	2018-09-05	1.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-05	1.2
					観察期間中	2018-09-06	1.9
					投与48週又は中止時	2018-09-07	2.3
					投与48週又は中止時	2018-09-07	2.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	0.74
					観察期間中	2018-01-05	0.69
					観察期間中	2018-01-19	0.63
					観察期間中	2018-02-16	0.65
					観察期間中	2018-03-16	0.74
					観察期間中	2018-04-13	0.79
					観察期間中	2018-05-11	0.75
					観察期間中	2018-06-07	0.77
					観察期間中	2018-06-11	0.83
					観察期間中	2018-07-06	0.76
					観察期間中	2018-07-23	0.79
					観察期間中	2018-07-30	0.50
					観察期間中	2018-08-03	0.71
					観察期間中	2018-08-08	0.69
					観察期間中	2018-08-22	0.63
					観察期間中	2018-08-31	0.81
					観察期間中	2018-08-31	1.22
					観察期間中	2018-09-01	1.11
					観察期間中	2018-09-01	1.00
					観察期間中	2018-09-02	1.18
					観察期間中	2018-09-03	0.99
					観察期間中	2018-09-03	0.94
					観察期間中	2018-09-04	1.46
					観察期間中	2018-09-04	1.73

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2018-09-05	2.58
						観察期間中	2018-09-05	2.50
						観察期間中	2018-09-06	3.59
						投与48週又は中止時	2018-09-07	3.23
						投与48週又は中止時	2018-09-07	2.98
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	14
						観察期間中	2018-01-05	14
						観察期間中	2018-01-19	10
						観察期間中	2018-02-16	14
						観察期間中	2018-03-16	16
						観察期間中	2018-04-13	16
						観察期間中	2018-05-11	16
						観察期間中	2018-06-07	16
						観察期間中	2018-06-11	17
						観察期間中	2018-07-06	11
						観察期間中	2018-07-23	9
						観察期間中	2018-07-30	13
						観察期間中	2018-08-03	14
						観察期間中	2018-08-08	19
						観察期間中	2018-08-22	16
						観察期間中	2018-08-31	19
						観察期間中	2018-08-31	20
						観察期間中	2018-09-01	22
						観察期間中	2018-09-01	22
						観察期間中	2018-09-02	29
						観察期間中	2018-09-03	28
						観察期間中	2018-09-03	32
						観察期間中	2018-09-04	58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2018-09-04	63		
						観察期間中	2018-09-05	89		
						観察期間中	2018-09-05	88		
						観察期間中	2018-09-06	109		
						投与48週又は中止時	2018-09-07	92		
						投与48週又は中止時	2018-09-07	75		
						総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2018-01-05	180
						観察期間中	2018-05-11	213		
						観察期間中	2018-06-07	220		
						観察期間中	2018-07-06	199		
						観察期間中	2018-08-03	201		
						観察期間中	2018-08-31	173		
						観察期間中	2018-09-05	97		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2018-01-05	197		
				観察期間中	2018-05-11	109				
				観察期間中	2018-06-07	119				
				観察期間中	2018-07-06	299				
				観察期間中	2018-08-03	181				
				観察期間中	2018-08-31	132				
				観察期間中	2018-09-04	182				
				観察期間中	2018-09-04	182				
				観察期間中	2018-09-05	134				
血液免疫学の検査				(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	83.5			
					観察期間中	2018-01-05	14.5			
					観察期間中	2018-01-19	5.9			
					観察期間中	2018-02-16	1			
					観察期間中	2018-03-16	1.4			
					観察期間中	2018-04-13	0.7			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-11	0.6
					観察期間中	2018-06-07	0.7
					観察期間中	2018-06-11	48.4
					観察期間中	2018-07-06	0.8
					観察期間中	2018-07-23	21.8
					観察期間中	2018-07-30	2.1
					観察期間中	2018-08-03	1.4
					観察期間中	2018-08-08	0.8
					観察期間中	2018-08-22	3.3
					観察期間中	2018-08-31	257.2
					観察期間中	2018-09-01	282.2
					観察期間中	2018-09-02	355.3
					観察期間中	2018-09-03	380.9
					観察期間中	2018-09-03	350.4
					観察期間中	2018-09-04	319.5
					観察期間中	2018-09-05	333.7
					観察期間中	2018-09-05	312.6
					観察期間中	2018-09-06	346.5
					投与48週又は中止時	2018-09-07	354.7
					投与48週又は中止時	2018-09-07	328.7
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-19	919.8
					観察期間中	2018-01-05	45.9
					観察期間中	2018-01-19	30.4
					観察期間中	2018-02-16	13.9
					観察期間中	2018-03-16	14.2
					観察期間中	2018-04-13	15.5
					観察期間中	2018-05-11	16.8
					観察期間中	2018-06-07	16.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	43	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-06-11	62.4
							観察期間中	2018-07-06	12.4
							観察期間中	2018-07-23	63.3
							観察期間中	2018-07-30	11.6
							観察期間中	2018-08-03	10.8
							観察期間中	2018-08-08	8.3
							観察期間中	2018-08-22	13.2
							観察期間中	2018-09-05	847.3
							投与開始日又は開始直前	2017-07-31	431
							観察期間中	2017-08-31	423
							観察期間中	2017-09-28	439
							観察期間中	2017-10-26	451
							観察期間中	2017-11-21	441
							観察期間中	2017-12-19	408
							投与24週又は中止時	2018-01-16	421
							観察期間中	2018-02-13	418
							観察期間中	2018-03-13	428
							観察期間中	2018-04-10	414
							観察期間中	2018-05-08	427
							観察期間中	2018-06-05	433
							観察期間中	2018-07-03	442
							観察期間中	2018-08-14	442
							観察期間中	2018-09-18	432
							観察期間中	2018-10-23	433
							観察期間中	2018-11-20	462
							観察期間中	2018-12-18	434
							観察期間中	2019-01-15	434
							観察期間中	2019-02-12	417

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-12	443
					観察期間中	2019-04-09	424
					観察期間中	2019-05-07	443
					観察期間中	2019-06-04	450
					投与104週又は中止時	2019-07-30	450
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	12.3
					観察期間中	2017-08-31	12.2
					観察期間中	2017-09-28	12.2
					観察期間中	2017-10-26	13.5
					観察期間中	2017-11-21	13.0
					観察期間中	2017-12-19	12.2
					投与24週又は中止時	2018-01-16	12.6
					観察期間中	2018-02-13	12.7
					観察期間中	2018-03-13	12.9
					観察期間中	2018-04-10	12.5
					観察期間中	2018-05-08	12.6
					観察期間中	2018-06-05	12.7
					観察期間中	2018-07-03	13.1
					観察期間中	2018-08-14	13.0
					観察期間中	2018-09-18	12.6
					観察期間中	2018-10-23	13.5
					観察期間中	2018-11-20	12.5
					観察期間中	2018-12-18	12.5
					観察期間中	2019-01-15	12.7
					観察期間中	2019-02-12	12.0
					観察期間中	2019-03-12	13.2
					観察期間中	2019-04-09	12.6
					観察期間中	2019-05-07	13.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-04	13.2
					投与104週又は中止時	2019-07-30	13.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	39.3
					観察期間中	2017-08-31	37.7
					観察期間中	2017-09-28	39.5
					観察期間中	2017-10-26	40.0
					観察期間中	2017-11-21	39.7
					観察期間中	2017-12-19	36.9
					投与24週又は中止時	2018-01-16	38.4
					観察期間中	2018-02-13	38.3
					観察期間中	2018-03-13	39.5
					観察期間中	2018-04-10	37.5
					観察期間中	2018-05-08	38.1
					観察期間中	2018-06-05	38.5
					観察期間中	2018-07-03	39.7
					観察期間中	2018-08-14	38.7
					観察期間中	2018-09-18	39.5
					観察期間中	2018-10-23	41.8
					観察期間中	2018-11-20	39.7
					観察期間中	2018-12-18	37.9
					観察期間中	2019-01-15	39.4
					観察期間中	2019-02-12	37.5
					観察期間中	2019-03-12	40.4
					観察期間中	2019-04-09	38.6
					観察期間中	2019-05-07	39.5
					観察期間中	2019-06-04	40.4
					投与104週又は中止時	2019-07-30	40.4
				白血球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	5600

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-08-31	5300		
					観察期間中	2017-09-28	4700		
					観察期間中	2017-10-26	6000		
					観察期間中	2017-11-21	5600		
					観察期間中	2017-12-19	4700		
					投与24週又は中止時	2018-01-16	5500		
					観察期間中	2018-02-13	5700		
					観察期間中	2018-03-13	7000		
					観察期間中	2018-04-10	6900		
					観察期間中	2018-05-08	6600		
					観察期間中	2018-06-05	6500		
					観察期間中	2018-07-03	8000		
					観察期間中	2018-08-14	4320		
					観察期間中	2018-09-18	4330		
					観察期間中	2018-10-23	4620		
					観察期間中	2018-11-20	4340		
					観察期間中	2018-12-18	4260		
					観察期間中	2019-01-15	4340		
					観察期間中	2019-02-12	4170		
					観察期間中	2019-03-12	4430		
					観察期間中	2019-04-09	4240		
					観察期間中	2019-05-07	8100		
					観察期間中	2019-06-04	5800		
					投与104週又は中止時	2019-07-30	5700		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	56
							観察期間中	2017-08-31	53
							観察期間中	2017-09-28	44
		観察期間中	2017-10-26	49					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-21	54.0
					観察期間中	2017-12-19	39
					投与24週又は中止時	2018-01-16	55.9
					観察期間中	2018-02-13	56.2
					観察期間中	2018-03-13	65.3
					観察期間中	2018-04-10	59.4
					観察期間中	2018-05-08	60.0
					観察期間中	2018-06-05	57.2
					観察期間中	2018-07-03	62.7
					観察期間中	2018-08-14	54
					観察期間中	2018-09-18	65.3
					観察期間中	2018-10-23	51
					観察期間中	2018-11-20	65
					観察期間中	2018-12-18	88.4
					観察期間中	2019-01-15	56.5
					観察期間中	2019-02-12	53
					観察期間中	2019-03-12	65.3
					観察期間中	2019-04-09	58
					観察期間中	2019-05-07	61.5
					観察期間中	2019-06-04	56
					投与104週又は中止時	2019-07-30	45
				リンパ球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2017-07-31	31
					観察期間中	2017-08-31	40
					観察期間中	2017-09-28	45
					観察期間中	2017-10-26	44
					観察期間中	2017-11-21	37.1
					観察期間中	2017-12-19	53
					投与24週又は中止時	2018-01-16	36.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-13	36.3
					観察期間中	2018-03-13	27.2
					観察期間中	2018-04-10	31.9
					観察期間中	2018-05-08	33.0
					観察期間中	2018-06-05	35.4
					観察期間中	2018-07-03	30.8
					観察期間中	2018-08-14	37.3
					観察期間中	2018-09-18	28.4
					観察期間中	2018-10-23	41.5
					観察期間中	2018-11-20	28.6
					観察期間中	2018-12-18	8.7
					観察期間中	2019-01-15	35
					観察期間中	2019-02-12	45
					観察期間中	2019-03-12	28
					観察期間中	2019-04-09	38
					観察期間中	2019-05-07	33.5
					観察期間中	2019-06-04	35
					投与104週又は中止時	2019-07-30	39
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	0
					観察期間中	2017-08-31	1
					観察期間中	2017-09-28	1
					観察期間中	2017-10-26	1
					観察期間中	2017-11-21	0.7
					観察期間中	2017-12-19	1
					投与24週又は中止時	2018-01-16	0.7
					観察期間中	2018-02-13	0.5
					観察期間中	2018-03-13	0.6
					観察期間中	2018-04-10	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-08	1.0
					観察期間中	2018-06-05	0.6
					観察期間中	2018-07-03	0.7
					観察期間中	2018-08-14	0.4
					観察期間中	2018-09-18	0.5
					観察期間中	2018-10-23	0.5
					観察期間中	2018-11-20	0.5
					観察期間中	2018-12-18	0.2
					観察期間中	2019-01-15	0.4
					観察期間中	2019-02-12	0
					観察期間中	2019-03-12	0.6
					観察期間中	2019-04-09	0
					観察期間中	2019-05-07	0
					観察期間中	2019-06-04	0
					投与104週又は中止時	2019-07-30	1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	5
					観察期間中	2017-08-31	2
					観察期間中	2017-09-28	5
					観察期間中	2017-10-26	0
					観察期間中	2017-11-21	3.0
					観察期間中	2017-12-19	3
					投与24週又は中止時	2018-01-16	1.6
					観察期間中	2018-02-13	1.9
					観察期間中	2018-03-13	1.9
					観察期間中	2018-04-10	3.2
					観察期間中	2018-05-08	0
					観察期間中	2018-06-05	2.2
					観察期間中	2018-07-03	1.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-14	2.6	
					観察期間中	2018-09-18	1.4	
					観察期間中	2018-10-23	2.2	
					観察期間中	2018-11-20	1.3	
					観察期間中	2018-12-18	0.1	
					観察期間中	2019-01-15	2.2	
					観察期間中	2019-02-12	0	
					観察期間中	2019-03-12	1.3	
					観察期間中	2019-04-09	1.0	
					観察期間中	2019-05-07	0	
					観察期間中	2019-06-04	1	
					投与104週又は中止時	2019-07-30	3	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31
				観察期間中			2017-08-31	4
				観察期間中			2017-09-28	5
				観察期間中			2017-10-26	6
				観察期間中			2017-11-21	5.2
				観察期間中			2017-12-19	4
				投与24週又は中止時			2018-01-16	5.1
				観察期間中			2018-02-13	5.1
				観察期間中			2018-03-13	5.0
				観察期間中			2018-04-10	4.9
				観察期間中			2018-05-08	6.0
				観察期間中			2018-06-05	4.6
				観察期間中	2018-07-03	4.6		
観察期間中	2018-08-14	5.7						
観察期間中	2018-09-18	4.4						
観察期間中	2018-10-23	4.8						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-20	4.6	
					観察期間中	2018-12-18	2.6	
					観察期間中	2019-01-15	5.9	
					観察期間中	2019-02-12	2.0	
					観察期間中	2019-03-12	4.8	
					観察期間中	2019-04-09	3.0	
					観察期間中	2019-05-07	5	
					観察期間中	2019-06-04	8	
					投与104週又は中止時	2019-07-30	12	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	22.4
						観察期間中	2017-08-31	17.8
						観察期間中	2017-09-28	21.0
						観察期間中	2017-10-26	22.3
						観察期間中	2017-11-21	19.5
						観察期間中	2017-12-19	18.3
						投与24週又は中止時	2018-01-16	18.9
						観察期間中	2018-02-13	19.9
						観察期間中	2018-03-13	21.2
						観察期間中	2018-04-10	20.6
						観察期間中	2018-05-08	20.9
						観察期間中	2018-06-05	19.7
						観察期間中	2018-07-03	23.8
						観察期間中	2018-08-14	21.9
						観察期間中	2018-09-18	23.2
						観察期間中	2018-10-23	21.4
観察期間中	2018-11-20	21.2						
観察期間中	2018-12-18	15.7						
観察期間中	2019-01-15	20.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-12	18.6	
					観察期間中	2019-03-12	20.1	
					観察期間中	2019-04-09	17.9	
					観察期間中	2019-05-07	18.9	
					観察期間中	2019-06-04	18.8	
					投与104週又は中止時	2019-07-30	17.5	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31
					観察期間中	2017-08-31	2809	
					観察期間中	2017-09-28	2068	
					観察期間中	2017-10-26	2940	
					観察期間中	2017-11-21	3024	
					観察期間中	2017-12-19	1833	
					投与24週又は中止時	2018-01-16	3074.5	
					観察期間中	2018-02-13	3203.4	
					観察期間中	2018-03-13	4571	
					観察期間中	2018-04-10	4098.6	
					観察期間中	2018-05-08	3960	
					観察期間中	2018-06-05	3718	
					観察期間中	2018-07-03	5016	
					観察期間中	2018-08-14	2332.8	
					観察期間中	2018-09-18	2827.49	
					観察期間中	2018-10-23	2356.2	
					観察期間中	2018-11-20	2821	
					観察期間中	2018-12-18	3765.84	
					観察期間中	2019-01-15	2452.1	
					観察期間中	2019-02-12	2210.1	
					観察期間中	2019-03-12	2892.79	
観察期間中	2019-04-09	2459.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2019-05-07	4981.5
							観察期間中	2019-06-04	3248
							投与104週又は中止時	2019-07-30	2565
							投与開始日又は開始直前	2017-07-31	64
							観察期間中	2017-08-31	36
							観察期間中	2017-09-28	67
							観察期間中	2017-10-26	58
							観察期間中	2017-11-21	72
							観察期間中	2017-12-19	70
							投与24週又は中止時	2018-01-16	35
							観察期間中	2018-02-13	31
							観察期間中	2018-03-13	30
							観察期間中	2018-04-10	28
							観察期間中	2018-05-08	30
							観察期間中	2018-06-05	30
							観察期間中	2018-07-03	27
							観察期間中	2018-08-14	22
							観察期間中	2018-09-18	29
							観察期間中	2018-10-23	26
							観察期間中	2018-11-20	19
							観察期間中	2018-12-18	22
							観察期間中	2019-01-15	23
							観察期間中	2019-02-12	22
							観察期間中	2019-03-12	22
							観察期間中	2019-04-09	25
							観察期間中	2019-05-07	32
							観察期間中	2019-06-04	43
							投与104週又は中止時	2019-07-30	68

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	88
						観察期間中	2017-08-31	39
						観察期間中	2017-09-28	70
						観察期間中	2017-10-26	60
						観察期間中	2017-11-21	71
						観察期間中	2017-12-19	72
						投与24週又は中止時	2018-01-16	43
						観察期間中	2018-02-13	35
						観察期間中	2018-03-13	33
						観察期間中	2018-04-10	29
						観察期間中	2018-05-08	34
						観察期間中	2018-06-05	34
						観察期間中	2018-07-03	25
						観察期間中	2018-08-14	19
						観察期間中	2018-09-18	31
						観察期間中	2018-10-23	32
						観察期間中	2018-11-20	19
						観察期間中	2018-12-18	23
						観察期間中	2019-01-15	24
						観察期間中	2019-02-12	26
						観察期間中	2019-03-12	24
						観察期間中	2019-04-09	27
						観察期間中	2019-05-07	36
						観察期間中	2019-06-04	49
						投与104週又は中止時	2019-07-30	79
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	212
						観察期間中	2017-10-26	230
						観察期間中	2017-11-21	226

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-12-19	237		
					投与24週又は中止時	2018-01-16	227		
					観察期間中	2018-02-13	232		
					観察期間中	2018-03-13	182		
					観察期間中	2018-04-10	158		
					観察期間中	2018-05-08	143		
					観察期間中	2018-06-05	164		
					観察期間中	2018-07-03	172		
					観察期間中	2018-08-14	142		
					観察期間中	2018-09-18	142		
					観察期間中	2018-10-23	136		
					観察期間中	2018-11-20	153		
					観察期間中	2018-12-18	111		
					観察期間中	2019-01-15	111		
					観察期間中	2019-02-12	99		
					観察期間中	2019-03-12	105		
					観察期間中	2019-04-09	118		
					観察期間中	2019-05-07	120		
					観察期間中	2019-06-04	175		
					投与104週又は中止時	2019-07-30	221		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	170
							観察期間中	2017-08-31	178
							観察期間中	2017-09-28	179
							観察期間中	2017-10-26	190
							観察期間中	2017-11-21	193
		観察期間中	2017-12-19	216					
		投与24週又は中止時	2018-01-16	166					
		観察期間中	2018-02-13	168					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-13	151
					観察期間中	2018-04-10	169
					観察期間中	2018-05-08	174
					観察期間中	2018-06-05	178
					観察期間中	2018-07-03	173
					観察期間中	2018-08-14	167
					観察期間中	2018-09-18	181
					観察期間中	2018-10-23	148
					観察期間中	2018-11-20	166
					観察期間中	2018-12-18	167
					観察期間中	2019-01-15	148
					観察期間中	2019-02-12	159
					観察期間中	2019-03-12	168
					観察期間中	2019-04-09	159
					観察期間中	2019-05-07	175
					観察期間中	2019-06-04	185
					投与104週又は中止時	2019-07-30	218
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	0.5
					観察期間中	2017-08-31	0.3
					観察期間中	2017-09-28	0.4
					観察期間中	2017-10-26	0.4
					観察期間中	2017-11-21	0.5
					観察期間中	2017-12-19	0.6
					投与24週又は中止時	2018-01-16	0.4
					観察期間中	2018-08-14	0.3
					観察期間中	2018-09-18	0.3
					観察期間中	2018-10-23	0.4
					観察期間中	2018-11-20	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-18	0.7
					観察期間中	2019-01-15	0.4
					観察期間中	2019-02-12	0.4
					観察期間中	2019-03-12	0.5
					観察期間中	2019-04-09	0.3
					観察期間中	2019-05-07	0.5
					観察期間中	2019-06-04	0.3
					投与104週又は中止時	2019-07-30	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	0.52
					観察期間中	2017-08-31	0.45
					観察期間中	2017-09-28	0.46
					観察期間中	2017-10-26	0.53
					観察期間中	2017-11-21	0.54
					観察期間中	2017-12-19	0.58
					投与24週又は中止時	2018-01-16	0.53
					観察期間中	2018-02-13	0.49
					観察期間中	2018-03-13	0.43
					観察期間中	2018-04-10	0.55
					観察期間中	2018-05-08	0.58
					観察期間中	2018-06-05	0.62
					観察期間中	2018-07-03	0.56
					観察期間中	2018-08-14	0.56
					観察期間中	2018-09-18	0.44
					観察期間中	2018-10-23	0.48
					観察期間中	2018-11-20	0.49
					観察期間中	2018-12-18	0.51
					観察期間中	2019-01-15	0.47
					観察期間中	2019-02-12	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-03-12	0.57	
					観察期間中	2019-04-09	0.55	
					観察期間中	2019-05-07	0.54	
					観察期間中	2019-06-04	0.54	
					投与104週又は中止時	2019-07-30	0.57	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-31	10.3
						観察期間中	2017-08-31	12.7
						観察期間中	2017-09-28	10.4
						観察期間中	2017-10-26	10.4
						観察期間中	2017-11-21	10.6
						観察期間中	2017-12-19	9.6
						投与24週又は中止時	2018-01-16	14.6
						観察期間中	2018-02-13	10.6
						観察期間中	2018-03-13	9.7
						観察期間中	2018-04-10	11.1
						観察期間中	2018-05-08	11.6
						観察期間中	2018-06-05	11.3
						観察期間中	2018-07-03	10.4
						観察期間中	2018-08-14	11.5
						観察期間中	2018-09-18	14.2
						観察期間中	2018-10-23	15.2
						観察期間中	2018-11-20	18.4
						観察期間中	2018-12-18	10.8
						観察期間中	2019-01-15	12.6
						観察期間中	2019-02-12	11.3
						観察期間中	2019-03-12	11.3
						観察期間中	2019-04-09	11.5
						観察期間中	2019-05-07	12.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	47	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2019-06-04	12.1
							投与104週又は中止時	2019-07-30	10.5
							投与開始日又は開始直前	2017-07-31	8
							観察期間中	2017-08-31	0.6
							観察期間中	2017-09-28	1.2
							観察期間中	2017-10-26	3
							観察期間中	2017-11-21	2
							観察期間中	2017-12-19	1.6
							投与24週又は中止時	2018-01-16	1.6
							観察期間中	2018-02-13	0.9
							観察期間中	2018-03-13	2.2
							観察期間中	2018-04-10	5.6
							観察期間中	2018-05-08	0.8
							観察期間中	2018-06-05	4.2
							観察期間中	2018-07-03	1.4
							観察期間中	2018-08-14	2.4
							観察期間中	2018-09-18	1.2
							観察期間中	2018-10-23	1.3
							観察期間中	2018-11-20	2.7
							観察期間中	2018-12-18	70.1
							観察期間中	2019-01-15	0.7
							観察期間中	2019-02-12	2.2
							観察期間中	2019-03-12	1.4
							観察期間中	2019-04-09	1.4
							観察期間中	2019-05-07	1.3
							観察期間中	2019-06-04	2.1
							投与104週又は中止時	2019-07-30	3.1
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	351

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-25	441
					観察期間中	2017-11-22	413
					観察期間中	2017-12-20	404
					観察期間中	2018-01-17	432
					観察期間中	2018-02-14	434
					投与24週又は中止時	2018-03-14	450
					観察期間中	2018-04-11	424
					観察期間中	2018-05-09	420
					観察期間中	2018-06-06	411
					観察期間中	2018-07-04	414
					観察期間中	2018-08-01	410
					観察期間中	2018-08-29	415
					観察期間中	2018-09-26	428
					観察期間中	2018-10-24	399
					観察期間中	2018-11-21	421
					観察期間中	2018-12-19	402
					観察期間中	2019-01-16	396
					観察期間中	2019-02-13	398
					観察期間中	2019-03-13	394
					観察期間中	2019-04-10	405
					観察期間中	2019-05-08	409
					観察期間中	2019-06-05	389
					観察期間中	2019-07-03	426
					投与104週又は中止時	2019-09-25	405
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	10.2
					観察期間中	2017-10-25	13.4
					観察期間中	2017-11-22	12.4
					観察期間中	2017-12-20	11.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-17	12.3
					観察期間中	2018-02-14	12.4
					投与24週又は中止時	2018-03-14	12.9
					観察期間中	2018-04-11	12.3
					観察期間中	2018-05-09	12.6
					観察期間中	2018-06-06	12.5
					観察期間中	2018-07-04	12.8
					観察期間中	2018-08-01	13.0
					観察期間中	2018-08-29	13.0
					観察期間中	2018-09-26	13.4
					観察期間中	2018-10-24	12.7
					観察期間中	2018-11-21	13.7
					観察期間中	2018-12-19	12.9
					観察期間中	2019-01-16	12.6
					観察期間中	2019-02-13	12.7
					観察期間中	2019-03-13	12.3
					観察期間中	2019-04-10	12.7
					観察期間中	2019-05-08	12.8
					観察期間中	2019-06-05	12.4
					観察期間中	2019-07-03	13.3
					投与104週又は中止時	2019-09-25	13.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	31.2
					観察期間中	2017-10-25	39.4
					観察期間中	2017-11-22	37.2
					観察期間中	2017-12-20	35.7
					観察期間中	2018-01-17	37.0
					観察期間中	2018-02-14	37.1
					投与24週又は中止時	2018-03-14	38.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-04-11	36.5		
					観察期間中	2018-05-09	37.3		
					観察期間中	2018-06-06	36.6		
					観察期間中	2018-07-04	37.1		
					観察期間中	2018-08-01	37.6		
					観察期間中	2018-08-29	37.5		
					観察期間中	2018-09-26	39.2		
					観察期間中	2018-10-24	36.3		
					観察期間中	2018-11-21	39.2		
					観察期間中	2018-12-19	37.6		
					観察期間中	2019-01-16	36.5		
					観察期間中	2019-02-13	36.2		
					観察期間中	2019-03-13	36.1		
					観察期間中	2019-04-10	37.0		
					観察期間中	2019-05-08	38.0		
					観察期間中	2019-06-05	36.0		
					観察期間中	2019-07-03	38.9		
					投与104週又は中止時	2019-09-25	39.0		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	7800
							観察期間中	2017-10-25	11400
観察期間中	2017-11-22	7900							
観察期間中	2017-12-20	7300							
観察期間中	2018-01-17	6100							
観察期間中	2018-02-14	8500							
投与24週又は中止時	2018-03-14	6200							
観察期間中	2018-04-11	6800							
観察期間中	2018-05-09	5900							
観察期間中	2018-06-06	5900							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-04	4300
					観察期間中	2018-08-01	6100
					観察期間中	2018-08-29	7400
					観察期間中	2018-09-26	5500
					観察期間中	2018-10-24	5900
					観察期間中	2018-11-21	6900
					観察期間中	2018-12-19	6300
					観察期間中	2019-01-16	6500
					観察期間中	2019-02-13	5700
					観察期間中	2019-03-13	6400
					観察期間中	2019-04-10	5800
					観察期間中	2019-05-08	4600
					観察期間中	2019-06-05	7000
					観察期間中	2019-07-03	7500
					投与104週又は中止時	2019-09-25	8100
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	74.7
					観察期間中	2017-10-25	88.0
					観察期間中	2017-11-22	83.6
					観察期間中	2017-12-20	79.9
					観察期間中	2018-01-17	74.6
					観察期間中	2018-02-14	80.1
					投与24週又は中止時	2018-03-14	67.4
					観察期間中	2018-04-11	73.4
					観察期間中	2018-05-09	79.1
					観察期間中	2018-06-06	71.3
					観察期間中	2018-07-04	65.5
					観察期間中	2018-08-01	74.7
					観察期間中	2018-08-29	80.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-26	65
					観察期間中	2018-10-24	72.2
					観察期間中	2018-11-21	72.2
					観察期間中	2018-12-19	69.7
					観察期間中	2019-01-16	68.5
					観察期間中	2019-02-13	67.9
					観察期間中	2019-03-13	69.6
					観察期間中	2019-04-10	77.2
					観察期間中	2019-05-08	68.8
					観察期間中	2019-06-05	79.6
					観察期間中	2019-07-03	81.6
					投与104週又は中止時	2019-09-25	86.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	19.4
					観察期間中	2017-10-25	7.1
					観察期間中	2017-11-22	11.4
					観察期間中	2017-12-20	14.4
					観察期間中	2018-01-17	16.0
					観察期間中	2018-02-14	13.5
					投与24週又は中止時	2018-03-14	24.9
					観察期間中	2018-04-11	19.1
					観察期間中	2018-05-09	15.6
					観察期間中	2018-06-06	22.4
					観察期間中	2018-07-04	24.8
					観察期間中	2018-08-01	17.6
					観察期間中	2018-08-29	14.1
					観察期間中	2018-09-26	25.8
					観察期間中	2018-10-24	20.8
					観察期間中	2018-11-21	20.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-19	22.3
					観察期間中	2019-01-16	22.3
					観察期間中	2019-02-13	22.9
					観察期間中	2019-03-13	17.7
					観察期間中	2019-04-10	13.7
					観察期間中	2019-05-08	21.0
					観察期間中	2019-06-05	14.3
					観察期間中	2019-07-03	12.1
					投与104週又は中止時	2019-09-25	9.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	0.4
					観察期間中	2017-10-25	0.1
					観察期間中	2017-11-22	0.5
					観察期間中	2017-12-20	0.5
					観察期間中	2018-01-17	0.5
					観察期間中	2018-02-14	0.5
					投与24週又は中止時	2018-03-14	0.7
					観察期間中	2018-04-11	0.6
					観察期間中	2018-05-09	0.7
					観察期間中	2018-06-06	0.3
					観察期間中	2018-07-04	1.2
					観察期間中	2018-08-01	0.7
					観察期間中	2018-08-29	0.5
					観察期間中	2018-09-26	0.9
					観察期間中	2018-10-24	0.7
					観察期間中	2018-11-21	0.7
					観察期間中	2018-12-19	0.9
					観察期間中	2019-01-16	0.6
					観察期間中	2019-02-13	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-13	0.9
					観察期間中	2019-04-10	0.9
					観察期間中	2019-05-08	1.5
					観察期間中	2019-06-05	0.7
					観察期間中	2019-07-03	1.2
					投与104週又は中止時	2019-09-25	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	0.1
					観察期間中	2017-10-25	0.3
					観察期間中	2017-11-22	0.6
					観察期間中	2017-12-20	1.5
					観察期間中	2018-01-17	3.3
					観察期間中	2018-02-14	1.1
					投与24週又は中止時	2018-03-14	3.1
					観察期間中	2018-04-11	2.2
					観察期間中	2018-05-09	1.5
					観察期間中	2018-06-06	1.7
					観察期間中	2018-07-04	3.2
					観察期間中	2018-08-01	2.9
					観察期間中	2018-08-29	1.8
					観察期間中	2018-09-26	3.6
					観察期間中	2018-10-24	2.4
					観察期間中	2018-11-21	2.6
					観察期間中	2018-12-19	3.6
					観察期間中	2019-01-16	4.3
					観察期間中	2019-02-13	3.5
					観察期間中	2019-03-13	6.6
					観察期間中	2019-04-10	4.8
					観察期間中	2019-05-08	4.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球 (%)	観察期間中	2019-06-05	2.4
					観察期間中	2019-07-03	2.3
					投与104週又は中止時	2019-09-25	0.9
					投与開始日又は開始直前	2017-09-25	5.4
					観察期間中	2017-10-25	4.5
					観察期間中	2017-11-22	3.9
					観察期間中	2017-12-20	3.7
					観察期間中	2018-01-17	5.6
					観察期間中	2018-02-14	4.8
					投与24週又は中止時	2018-03-14	3.9
					観察期間中	2018-04-11	4.7
					観察期間中	2018-05-09	3.1
					観察期間中	2018-06-06	4.3
					観察期間中	2018-07-04	5.3
					観察期間中	2018-08-01	4.1
					観察期間中	2018-08-29	3.4
					観察期間中	2018-09-26	4.7
					観察期間中	2018-10-24	3.9
					観察期間中	2018-11-21	4.0
					観察期間中	2018-12-19	3.5
					観察期間中	2019-01-16	4.3
					観察期間中	2019-02-13	4.8
					観察期間中	2019-03-13	5.2
					観察期間中	2019-04-10	3.4
					観察期間中	2019-05-08	4.1
					観察期間中	2019-06-05	3.0
					観察期間中	2019-07-03	2.8
					投与104週又は中止時	2019-09-25	2.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25 54.1
					観察期間中	2017-10-25	29.6
					観察期間中	2017-11-22	31.1
					観察期間中	2017-12-20	31.9
					観察期間中	2018-01-17	30.1
					観察期間中	2018-02-14	29.1
					投与24週又は中止時	2018-03-14	27.4
					観察期間中	2018-04-11	24.5
					観察期間中	2018-05-09	26.4
					観察期間中	2018-06-06	24.6
					観察期間中	2018-07-04	27.0
					観察期間中	2018-08-01	20.8
					観察期間中	2018-08-29	25.5
					観察期間中	2018-09-26	26.2
					観察期間中	2018-10-24	23.4
					観察期間中	2018-11-21	25.0
					観察期間中	2018-12-19	26.5
					観察期間中	2019-01-16	26.3
					観察期間中	2019-02-13	23.2
					観察期間中	2019-03-13	22.5
					観察期間中	2019-04-10	21.7
					観察期間中	2019-05-08	22.6
					観察期間中	2019-06-05	22.1
					観察期間中	2019-07-03	24.7
					投与104週又は中止時	2019-09-25	23.1
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25 5826.6
					観察期間中	2017-10-25	10032
					観察期間中	2017-11-22	6604.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	65	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	18
					観察期間中	2017-10-25	27		
					観察期間中	2017-11-22	31		
					観察期間中	2017-12-20	74		
					観察期間中	2018-01-17	23		
					観察期間中	2018-02-14	20		
					観察期間中	2018-03-14	4178.8		
					投与24週又は中止時	2018-03-14	4178.8		
					観察期間中	2018-04-11	4991.2		
					観察期間中	2018-05-09	4666.9		
					観察期間中	2018-06-06	4206.7		
					観察期間中	2018-07-04	2816.5		
					観察期間中	2018-08-01	4556.7		
					観察期間中	2018-08-29	5934.8		
					観察期間中	2018-09-26	3575		
					観察期間中	2018-10-24	4259.8		
					観察期間中	2018-11-21	4981.8		
					観察期間中	2018-12-19	4391.1		
					観察期間中	2019-01-16	4452.5		
					観察期間中	2019-02-13	3870.3		
					観察期間中	2019-03-13	4454.4		
					観察期間中	2019-04-10	4477.6		
					観察期間中	2019-05-08	3164.8		
					観察期間中	2019-06-05	5572		
					観察期間中	2019-07-03	6120		
観察期間中	2019-09-25	6974.1							
投与104週又は中止時	2019-09-25	6974.1							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2018-03-14	20	
					観察期間中	2018-04-11	19	
					観察期間中	2018-05-09	21	
					観察期間中	2018-06-06	18	
					観察期間中	2018-07-04	20	
					観察期間中	2018-08-01	20	
					観察期間中	2018-08-29	18	
					観察期間中	2018-09-26	24	
					観察期間中	2018-10-24	18	
					観察期間中	2018-11-21	23	
					観察期間中	2018-12-19	21	
					観察期間中	2019-01-16	27	
					観察期間中	2019-02-13	21	
					観察期間中	2019-03-13	32	
					観察期間中	2019-04-10	22	
					観察期間中	2019-05-08	20	
					観察期間中	2019-06-05	25	
					観察期間中	2019-07-03	29	
					投与104週又は中止時	2019-09-25	26	
観察期間中	2017-10-25	36						
観察期間中	2017-11-22	31						
観察期間中	2017-12-20	129						
観察期間中	2018-01-17	20						
観察期間中	2018-02-14	18						
投与24週又は中止時	2018-03-14	15						
観察期間中	2018-04-11	15						
観察期間中	2018-05-09	16						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-06	13
					観察期間中	2018-07-04	14
					観察期間中	2018-08-01	11
					観察期間中	2018-08-29	13
					観察期間中	2018-09-26	20
					観察期間中	2018-10-24	14
					観察期間中	2018-11-21	16
					観察期間中	2018-12-19	20
					観察期間中	2019-01-16	22
					観察期間中	2019-02-13	18
					観察期間中	2019-03-13	27
					観察期間中	2019-04-10	18
					観察期間中	2019-05-08	26
					観察期間中	2019-06-05	20
					観察期間中	2019-07-03	26
					投与104週又は中止時	2019-09-25	25
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	13
					観察期間中	2017-10-25	14
					観察期間中	2017-11-22	16
					観察期間中	2017-12-20	34
					観察期間中	2018-01-17	15
					観察期間中	2018-02-14	12
					投与24週又は中止時	2018-03-14	11
					観察期間中	2018-04-11	10
					観察期間中	2018-05-09	9
					観察期間中	2018-06-06	8
					観察期間中	2018-07-04	9
					観察期間中	2018-08-01	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-29	10	
					観察期間中	2018-09-26	12	
					観察期間中	2018-10-24	10	
					観察期間中	2018-11-21	13	
					観察期間中	2018-12-19	11	
					観察期間中	2019-01-16	13	
					観察期間中	2019-02-13	12	
					観察期間中	2019-03-13	11	
					観察期間中	2019-04-10	9	
					観察期間中	2019-05-08	18	
					観察期間中	2019-06-05	10	
					観察期間中	2019-07-03	10	
					投与104週又は中止時	2019-09-25	9	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	195
				観察期間中	2017-10-25	263		
				観察期間中	2017-11-22	265		
				観察期間中	2017-12-20	218		
				観察期間中	2018-01-17	184		
				観察期間中	2018-02-14	171		
				投与24週又は中止時	2018-03-14	198		
				観察期間中	2018-04-11	188		
				観察期間中	2018-05-09	181		
				観察期間中	2018-06-06	196		
				観察期間中	2018-07-04	197		
				観察期間中	2018-08-01	208		
				観察期間中	2018-08-29	195		
				観察期間中	2018-09-26	212		
				観察期間中	2018-10-24	183		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-21	226
					観察期間中	2018-12-19	206
					観察期間中	2019-01-16	203
					観察期間中	2019-02-13	175
					観察期間中	2019-03-13	176
					観察期間中	2019-04-10	164
					観察期間中	2019-05-08	185
					観察期間中	2019-06-05	182
					観察期間中	2019-07-03	197
					投与104週又は中止時	2019-09-25	162
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	0.47
					観察期間中	2017-10-25	0.44
					観察期間中	2017-11-22	0.63
					観察期間中	2017-12-20	0.48
					観察期間中	2018-01-17	0.54
					観察期間中	2018-02-14	0.51
					投与24週又は中止時	2018-03-14	0.51
					観察期間中	2018-04-11	0.55
					観察期間中	2018-05-09	0.50
					観察期間中	2018-06-06	0.52
					観察期間中	2018-07-04	0.54
					観察期間中	2018-08-01	0.57
					観察期間中	2018-08-29	0.59
					観察期間中	2018-09-26	0.57
					観察期間中	2018-10-24	0.5
					観察期間中	2018-11-21	0.58
					観察期間中	2018-12-19	0.55

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-01-16	0.51	
					観察期間中	2019-02-13	0.56	
					観察期間中	2019-03-13	0.51	
					観察期間中	2019-04-10	0.53	
					観察期間中	2019-05-08	0.55	
					観察期間中	2019-06-05	0.55	
					観察期間中	2019-07-03	0.64	
					投与104週又は中止時	2019-09-25	0.56	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-25	12.3
				観察期間中	2017-10-25	10.5		
				観察期間中	2017-11-22	14.1		
				観察期間中	2017-12-20	7.3		
				観察期間中	2018-01-17	12.3		
				観察期間中	2018-02-14	6.8		
				投与24週又は中止時	2018-03-14	7.8		
				観察期間中	2018-04-11	6.5		
				観察期間中	2018-05-09	8.4		
				観察期間中	2018-06-06	7.3		
				観察期間中	2018-07-04	8.3		
				観察期間中	2018-08-01	10.0		
				観察期間中	2018-08-29	11.4		
				観察期間中	2018-09-26	10.6		
				観察期間中	2018-10-24	7.2		
				観察期間中	2018-11-21	8.9		
				観察期間中	2018-12-19	7.8		
				観察期間中	2019-01-16	9.9		
				観察期間中	2019-02-13	9.7		
				観察期間中	2019-03-13	11.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-04-10	9.0	
					観察期間中	2019-05-08	10.9	
					観察期間中	2019-06-05	7.8	
					観察期間中	2019-07-03	7.3	
					投与104週又は中止時	2019-09-25	10.2	
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2017-10-25	305
						観察期間中	2017-12-20	288
						観察期間中	2018-01-17	275
						観察期間中	2018-02-14	258
						投与24週又は中止時	2018-03-14	298
						観察期間中	2018-04-11	292
						観察期間中	2018-05-09	289
						観察期間中	2018-06-06	280
						観察期間中	2018-07-04	296
						観察期間中	2018-08-01	290
						観察期間中	2018-08-29	282
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2017-10-25	112
						観察期間中	2017-12-20	80
						観察期間中	2018-01-17	115
						観察期間中	2018-02-14	253
						投与24週又は中止時	2018-03-14	87
						観察期間中	2018-04-11	66
						観察期間中	2018-05-09	92
						観察期間中	2018-06-06	81
						観察期間中	2018-07-04	79
						観察期間中	2018-08-01	68
						観察期間中	2018-08-29	89
						観察期間中	2018-09-26	95

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2018-10-24	73			
						観察期間中	2018-11-21	95			
						観察期間中	2018-12-19	134			
						観察期間中	2019-01-16	153			
						観察期間中	2019-02-13	71			
						観察期間中	2019-03-13	125			
						観察期間中	2019-04-10	90			
						観察期間中	2019-05-08	88			
						観察期間中	2019-06-05	141			
						観察期間中	2019-07-03	79			
						投与104週又は中止時	2019-09-25	141			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)		投与開始日又は開始直前	2017-09-25	24.7	
									観察期間中	2017-10-25	7.1
									観察期間中	2017-11-22	0.2
									観察期間中	2017-12-20	0.3
									観察期間中	2018-01-17	0.3
									観察期間中	2018-02-14	0.1
									投与24週又は中止時	2018-03-14	0.2
									観察期間中	2018-04-11	0.1
									観察期間中	2018-05-09	0.2
									観察期間中	2018-06-06	0.1
									観察期間中	2018-07-04	0.1
									観察期間中	2018-08-01	0.2
									観察期間中	2018-08-29	0.2
									観察期間中	2018-09-26	0.3
									観察期間中	2018-10-24	0.2
									観察期間中	2018-11-21	0.3
									観察期間中	2018-12-19	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	27	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-01-16	0.4
							観察期間中	2019-02-13	0.5
							観察期間中	2019-03-13	0.8
							観察期間中	2019-04-10	0.1
							観察期間中	2019-05-08	0.7
							観察期間中	2019-06-05	0.5
							観察期間中	2019-07-03	0.2
							投与104週又は中止時	2019-09-25	0.1
							投与開始日又は開始直前	2017-03-15	456
					観察期間中	2017-11-01	483		
					観察期間中	2017-11-27	447		
					観察期間中	2018-03-28	462		
					観察期間中	2018-03-28	462		
					観察期間中	2018-07-31	450		
					観察期間中	2019-05-09	456		
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	12.9
					観察期間中	2017-11-01	13.7		
					観察期間中	2017-11-27	12.7		
					観察期間中	2018-03-28	13.1		
					観察期間中	2018-03-28	13.1		
					観察期間中	2018-07-31	13.0		
					観察期間中	2019-05-09	13.1		
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	38.6
					観察期間中	2017-11-01	42.3		
					観察期間中	2017-11-27	38.5		
観察期間中	2018-03-28	39.6							
観察期間中	2018-03-28	39.6							
観察期間中	2018-07-31	38.1							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-09	39.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	8520
					観察期間中	2017-11-01	6310
					観察期間中	2017-11-27	6750
					観察期間中	2018-03-28	5140
					観察期間中	2018-03-28	5140
					観察期間中	2018-07-31	4800
					観察期間中	2019-05-09	7000
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	62.1
					観察期間中	2017-11-01	63.6
					観察期間中	2017-11-27	63.1
					観察期間中	2018-03-28	65.9
					観察期間中	2018-03-28	65.9
					観察期間中	2018-07-31	60.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	31.6
					観察期間中	2017-11-01	28.8
					観察期間中	2017-11-27	28.6
					観察期間中	2018-03-28	27.4
					観察期間中	2018-03-28	27.4
					観察期間中	2018-07-31	30.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	0.4
					観察期間中	2017-11-01	1.1
					観察期間中	2017-11-27	0.6
					観察期間中	2018-03-28	0.6
					観察期間中	2018-03-28	0.6
					観察期間中	2018-07-31	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	1.8
					観察期間中	2017-11-01	1.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-27	1.6
					観察期間中	2018-03-28	1.2
					観察期間中	2018-03-28	1.2
					観察期間中	2018-07-31	1.3
				単球	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	4.1
					観察期間中	2017-11-01	5.1
					観察期間中	2017-11-27	6.1
					観察期間中	2018-03-28	4.9
					観察期間中	2018-03-28	4.9
					観察期間中	2018-07-31	6.5
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	26.8
					観察期間中	2017-11-01	28.8
					観察期間中	2017-11-27	29.1
					観察期間中	2018-03-28	28.3
					観察期間中	2018-03-28	28.3
					観察期間中	2018-07-31	26.5
					観察期間中	2019-05-09	35.9
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	5290.92
					観察期間中	2017-11-01	4013.16
					観察期間中	2017-11-27	4259.25
					観察期間中	2018-03-28	3387.26
					観察期間中	2018-03-28	3387.26
					観察期間中	2018-07-31	2913.6
血液生化学検査				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	16
					観察期間中	2017-11-01	18
					観察期間中	2018-03-28	17
					観察期間中	2018-03-28	17
					観察期間中	2018-07-31	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-05-09	15
							2017-03-15	9	
							観察期間中	2017-11-01	8
							観察期間中	2018-03-28	11
							観察期間中	2018-03-28	11
							観察期間中	2018-07-31	7
							観察期間中	2019-05-09	8
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	10	
							観察期間中	2017-11-01	10
							観察期間中	2018-03-28	9
							観察期間中	2018-03-28	9
							観察期間中	2018-07-31	8
							観察期間中	2019-05-09	10
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	135	
							観察期間中	2017-11-01	132
							観察期間中	2018-03-28	119
							観察期間中	2018-03-28	119
							観察期間中	2018-07-31	120
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	0.6	
							観察期間中	2017-11-01	0.7
							観察期間中	2018-03-28	0.8
							観察期間中	2018-03-28	0.8
							観察期間中	2018-07-31	0.7
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	0.55	
							観察期間中	2017-11-01	0.61
							観察期間中	2018-03-28	0.54
							観察期間中	2018-03-28	0.54
							観察期間中	2018-07-31	0.65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	60	血液免疫学の検査	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	12.5	
						観察期間中	2017-11-01	12.0		
						観察期間中	2018-03-28	9.5		
						観察期間中	2018-03-28	9.5		
						観察期間中	2018-07-31	10.1		
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2017-11-01	152	
						観察期間中	2018-03-28	102		
						観察期間中	2018-03-28	102		
					血液学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	0.2
							観察期間中	2017-11-01	0.2	
				観察期間中			2017-11-27	0.2		
				観察期間中			2018-03-28	0.2		
				観察期間中			2018-03-28	0.2		
				観察期間中			2018-07-31	0.1		
				血清アミロイドA(SAA)		(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-15	≦2.5	
						観察期間中	2017-11-01	≦2.5		
						観察期間中	2017-11-27	≦2.5		
						観察期間中	2018-03-28	≦2.5		
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-02-07	471	
						観察期間中	2018-03-07	426		
						観察期間中	2018-04-04	405		
						観察期間中	2018-04-12	422		
						観察期間中	2018-05-02	409		
						観察期間中	2018-05-09	434		
						観察期間中	2018-05-18	417		
						観察期間中	2018-06-06	423		
						観察期間中	2018-07-03	413		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-31	441
					観察期間中	2018-08-28	427
					観察期間中	2018-09-25	458
					観察期間中	2018-10-23	451
					観察期間中	2018-11-20	432
					観察期間中	2018-12-18	435
					観察期間中	2019-01-10	424
					観察期間中	2019-01-15	424
					観察期間中	2019-02-12	443
					観察期間中	2019-03-12	431
					観察期間中	2019-03-18	458
					観察期間中	2019-03-25	432
					観察期間中	2019-04-12	438
					観察期間中	2019-05-10	418
					観察期間中	2019-06-07	424
					観察期間中	2019-07-05	433
					観察期間中	2019-08-02	419
					観察期間中	2019-08-30	425
					観察期間中	2019-09-27	415
					観察期間中	2019-10-24	438
					観察期間中	2019-11-22	432
					観察期間中	2019-12-20	448
					観察期間中	2020-01-17	439
					観察期間中	2020-02-14	444
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2018-02-07	12.3
					観察期間中	2018-03-07	11.6
					観察期間中	2018-04-04	10.9
					観察期間中	2018-04-12	11.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-02	11.1
					観察期間中	2018-05-09	11.6
					観察期間中	2018-05-18	11.3
					観察期間中	2018-06-06	11.6
					観察期間中	2018-07-03	11.3
					観察期間中	2018-07-31	12.4
					観察期間中	2018-08-28	12.2
					観察期間中	2018-09-25	13.0
					観察期間中	2018-10-23	13.1
					観察期間中	2018-11-20	12.5
					観察期間中	2018-12-18	12.7
					観察期間中	2019-01-10	12.5
					観察期間中	2019-01-15	12.4
					観察期間中	2019-02-12	12.9
					観察期間中	2019-03-12	12.6
					観察期間中	2019-03-18	13.3
					観察期間中	2019-03-25	12.7
					観察期間中	2019-04-12	13.0
					観察期間中	2019-05-10	12.0
					観察期間中	2019-06-07	12.3
					観察期間中	2019-07-05	12.6
					観察期間中	2019-08-02	12.2
					観察期間中	2019-08-30	12.6
					観察期間中	2019-09-27	11.9
					観察期間中	2019-10-24	12.7
					観察期間中	2019-11-22	12.6
					観察期間中	2019-12-20	13.0
					観察期間中	2020-01-17	12.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-14	12.9
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2018-02-07	39.2
					観察期間中	2018-03-07	34.8
					観察期間中	2018-04-04	33.2
					観察期間中	2018-04-12	34.5
					観察期間中	2018-05-02	33.7
					観察期間中	2018-05-09	35.1
					観察期間中	2018-05-18	33.6
					観察期間中	2018-06-06	34.4
					観察期間中	2018-07-03	33.8
					観察期間中	2018-07-31	37.1
					観察期間中	2018-08-28	37.2
					観察期間中	2018-09-25	40.3
					観察期間中	2018-10-23	40.3
					観察期間中	2018-11-20	39.0
					観察期間中	2018-12-18	39.3
					観察期間中	2019-01-10	38.2
					観察期間中	2019-01-15	38.0
					観察期間中	2019-02-12	39.8
					観察期間中	2019-03-12	38.6
					観察期間中	2019-03-18	40.6
					観察期間中	2019-03-25	38.7
					観察期間中	2019-04-12	39.3
					観察期間中	2019-05-10	37.2
					観察期間中	2019-06-07	37.7
					観察期間中	2019-07-05	38.2
					観察期間中	2019-08-02	37.0
					観察期間中	2019-08-30	37.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-27	36.8
					観察期間中	2019-10-24	38.7
					観察期間中	2019-11-22	38.1
					観察期間中	2019-12-20	39.6
					観察期間中	2020-01-17	38.6
					観察期間中	2020-02-14	39.0
				白血球数	(/μL)		
					観察期間中	2018-02-07	6770
					観察期間中	2018-03-07	2620
					観察期間中	2018-04-04	3920
					観察期間中	2018-04-12	7480
					観察期間中	2018-05-02	6030
					観察期間中	2018-05-09	6360
					観察期間中	2018-05-18	4600
					観察期間中	2018-06-06	4180
					観察期間中	2018-07-03	4790
					観察期間中	2018-07-31	4540
					観察期間中	2018-08-28	4190
					観察期間中	2018-09-25	3890
					観察期間中	2018-10-23	3190
					観察期間中	2018-11-20	4760
					観察期間中	2018-12-18	6600
					観察期間中	2019-01-10	9490
					観察期間中	2019-01-15	3330
					観察期間中	2019-02-12	4040
					観察期間中	2019-03-12	7210
					観察期間中	2019-03-18	8460
					観察期間中	2019-03-25	6220
					観察期間中	2019-04-12	7680

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-05-10	5830	
					観察期間中	2019-06-07	6220	
					観察期間中	2019-07-05	7150	
					観察期間中	2019-08-02	7410	
					観察期間中	2019-08-30	7530	
					観察期間中	2019-09-27	4070	
					観察期間中	2019-10-24	3290	
					観察期間中	2019-11-22	4670	
					観察期間中	2019-12-20	2990	
					観察期間中	2020-01-17	11460	
					観察期間中	2020-02-14	8020	
				好中球	(%)	観察期間中	2018-02-07	72.1
						観察期間中	2018-03-07	35.1
						観察期間中	2018-03-07	35.0
						観察期間中	2018-04-04	55.3
						観察期間中	2018-04-12	72.6
						観察期間中	2018-05-02	70.6
						観察期間中	2018-05-09	76.1
						観察期間中	2018-05-18	62.4
						観察期間中	2018-06-06	57.2
						観察期間中	2018-07-03	62.5
						観察期間中	2018-07-31	59.5
						観察期間中	2018-08-28	50.6
						観察期間中	2018-09-25	46.6
						観察期間中	2018-10-23	49.6
						観察期間中	2018-11-20	60.9
						観察期間中	2018-12-18	69.4
						観察期間中	2019-01-10	78.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-15	41.4
					観察期間中	2019-02-12	52.5
					観察期間中	2019-03-12	71.0
					観察期間中	2019-03-18	79.6
					観察期間中	2019-03-25	77.5
					観察期間中	2019-04-12	83.1
					観察期間中	2019-05-10	65.2
					観察期間中	2019-06-07	67.3
					観察期間中	2019-07-05	71.3
					観察期間中	2019-08-02	73.9
					観察期間中	2019-08-30	70.8
					観察期間中	2019-09-27	52.8
					観察期間中	2019-10-24	37.4
					観察期間中	2019-11-22	58.6
					観察期間中	2019-12-20	42.1
					観察期間中	2020-01-17	85.5
					観察期間中	2020-02-14	77.2
				リンパ球 (%)	観察期間中	2018-02-07	24.2
					観察期間中	2018-03-07	58.8
					観察期間中	2018-03-07	57.0
					観察期間中	2018-04-04	40.6
					観察期間中	2018-04-12	23.9
					観察期間中	2018-05-02	23.7
					観察期間中	2018-05-09	20.9
					観察期間中	2018-05-18	33.0
					観察期間中	2018-06-06	37.8
					観察期間中	2018-07-03	33.2
					観察期間中	2018-07-31	35.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-28	43.9
					観察期間中	2018-09-25	48.8
					観察期間中	2018-10-23	44.2
					観察期間中	2018-11-20	31.7
					観察期間中	2018-12-18	26.2
					観察期間中	2019-01-10	18.8
					観察期間中	2019-01-15	50.5
					観察期間中	2019-02-12	41.1
					観察期間中	2019-03-12	25.0
					観察期間中	2019-03-18	17.3
					観察期間中	2019-03-25	18.5
					観察期間中	2019-04-12	13.5
					観察期間中	2019-05-10	30.5
					観察期間中	2019-06-07	28.0
					観察期間中	2019-07-05	23.5
					観察期間中	2019-08-02	21.7
					観察期間中	2019-08-30	24.4
					観察期間中	2019-09-27	39.8
					観察期間中	2019-10-24	53.5
					観察期間中	2019-11-22	35.8
					観察期間中	2019-12-20	50.5
					観察期間中	2020-01-17	12.1
					観察期間中	2020-02-14	19.0
				好塩基球 (%)	観察期間中	2018-02-07	0.3
					観察期間中	2018-03-07	0.4
					観察期間中	2018-03-07	1.0
					観察期間中	2018-04-04	0.3
					観察期間中	2018-04-12	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-02	0.2
					観察期間中	2018-05-09	0.2
					観察期間中	2018-05-18	0.4
					観察期間中	2018-06-06	0.2
					観察期間中	2018-07-03	0.4
					観察期間中	2018-07-31	0.4
					観察期間中	2018-08-28	0.5
					観察期間中	2018-09-25	0.3
					観察期間中	2018-10-23	0.6
					観察期間中	2018-11-20	0.4
					観察期間中	2018-12-18	0.3
					観察期間中	2019-01-10	0.1
					観察期間中	2019-01-15	0.3
					観察期間中	2019-02-12	0.2
					観察期間中	2019-03-12	0.1
					観察期間中	2019-03-18	0.1
					観察期間中	2019-03-25	0.2
					観察期間中	2019-04-12	0.1
					観察期間中	2019-05-10	0.2
					観察期間中	2019-06-07	0.2
					観察期間中	2019-07-05	0.1
					観察期間中	2019-08-02	0.1
					観察期間中	2019-08-30	0.3
					観察期間中	2019-09-27	0.5
					観察期間中	2019-10-24	0.6
					観察期間中	2019-11-22	0.2
					観察期間中	2019-12-20	0.7
					観察期間中	2020-01-17	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	観察期間中	2018-02-07	0.9
						観察期間中	2018-03-07	1.1
				観察期間中	2018-03-07	3.0		
				観察期間中	2018-04-04	1.8		
				観察期間中	2018-04-12	0.7		
				観察期間中	2018-05-02	1.0		
				観察期間中	2018-05-09	0.8		
				観察期間中	2018-05-18	0.7		
				観察期間中	2018-06-06	1.2		
				観察期間中	2018-07-03	0.6		
				観察期間中	2018-07-31	0.9		
				観察期間中	2018-08-28	1.7		
				観察期間中	2018-09-25	1.0		
				観察期間中	2018-10-23	0.9		
				観察期間中	2018-11-20	1.1		
				観察期間中	2018-12-18	1.2		
				観察期間中	2019-01-10	0.1		
				観察期間中	2019-01-15	1.5		
				観察期間中	2019-02-12	3.0		
				観察期間中	2019-03-12	0.7		
				観察期間中	2019-03-18	0.2		
				観察期間中	2019-03-25	0.6		
				観察期間中	2019-04-12	0.7		
				観察期間中	2019-05-10	1.4		
				観察期間中	2019-06-07	1.6		
				観察期間中	2019-07-05	1.0		
				観察期間中	2019-08-02	1.1		
				観察期間中	2019-08-30	1.3		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-27	2.0
					観察期間中	2019-10-24	3.3
					観察期間中	2019-11-22	1.1
					観察期間中	2019-12-20	1.0
					観察期間中	2020-01-17	0.8
					観察期間中	2020-02-14	0.7
				単球 (%)	観察期間中	2018-02-07	2.5
					観察期間中	2018-03-07	4.6
					観察期間中	2018-03-07	4.0
					観察期間中	2018-04-04	2.0
					観察期間中	2018-04-12	2.4
					観察期間中	2018-05-02	4.5
					観察期間中	2018-05-09	2.0
					観察期間中	2018-05-18	3.5
					観察期間中	2018-06-06	3.6
					観察期間中	2018-07-03	3.3
					観察期間中	2018-07-31	3.3
					観察期間中	2018-08-28	3.3
					観察期間中	2018-09-25	3.3
					観察期間中	2018-10-23	4.7
					観察期間中	2018-11-20	5.9
					観察期間中	2018-12-18	2.9
					観察期間中	2019-01-10	2.2
					観察期間中	2019-01-15	6.3
					観察期間中	2019-02-12	3.2
					観察期間中	2019-03-12	3.2
					観察期間中	2019-03-18	2.8
					観察期間中	2019-03-25	3.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-04-12	2.6
					観察期間中	2019-05-10	2.7
					観察期間中	2019-06-07	2.9
					観察期間中	2019-07-05	4.1
					観察期間中	2019-08-02	3.2
					観察期間中	2019-08-30	3.2
					観察期間中	2019-09-27	4.9
					観察期間中	2019-10-24	5.2
					観察期間中	2019-11-22	4.3
					観察期間中	2019-12-20	5.7
					観察期間中	2020-01-17	1.5
					観察期間中	2020-02-14	3.0
					観察期間中	2018-02-07	28.1
					観察期間中	2018-03-07	25.1
					観察期間中	2018-04-04	24.5
					観察期間中	2018-04-12	28.9
					観察期間中	2018-05-02	19.7
					観察期間中	2018-05-09	28.0
					観察期間中	2018-05-18	28.3
					観察期間中	2018-06-06	23.0
					観察期間中	2018-07-03	25.1
					観察期間中	2018-07-31	23.0
					観察期間中	2018-08-28	19.5
					観察期間中	2018-09-25	20.7
					観察期間中	2018-10-23	23.9
					観察期間中	2018-11-20	21.6
					観察期間中	2018-12-18	21.6
					観察期間中	2019-01-10	18.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-15	27.7
					観察期間中	2019-02-12	21.1
					観察期間中	2019-03-12	25.4
					観察期間中	2019-03-18	26.6
					観察期間中	2019-03-25	23.8
					観察期間中	2019-04-12	22.0
					観察期間中	2019-05-10	25.6
					観察期間中	2019-06-07	22.1
					観察期間中	2019-07-05	22.1
					観察期間中	2019-08-02	22.3
					観察期間中	2019-08-30	24.9
					観察期間中	2019-09-27	22.2
					観察期間中	2019-10-24	21.8
					観察期間中	2019-11-22	22.1
					観察期間中	2019-12-20	24.3
					観察期間中	2020-01-17	21.7
					観察期間中	2020-02-14	23.9
				好中球数	(μL)		
					観察期間中	2018-02-07	4881.17
					観察期間中	2018-03-07	919.62
					観察期間中	2018-04-04	2167.76
					観察期間中	2018-04-12	5430.48
					観察期間中	2018-05-02	4257.18
					観察期間中	2018-05-09	4839.96
					観察期間中	2018-05-18	2870.4
					観察期間中	2018-06-06	2390.96
					観察期間中	2018-07-03	2993.75
					観察期間中	2018-07-31	2701.3
					観察期間中	2018-08-28	2120.14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-25	1812.74
					観察期間中	2018-10-23	1582.24
					観察期間中	2018-11-20	2898.84
					観察期間中	2018-12-18	4580.4
					観察期間中	2019-01-10	7478.12
					観察期間中	2019-01-15	1378.62
					観察期間中	2019-02-12	2121
					観察期間中	2019-03-12	5119.1
					観察期間中	2019-03-18	6734.16
					観察期間中	2019-03-25	4820.5
					観察期間中	2019-04-12	6382.08
					観察期間中	2019-05-10	3801.16
					観察期間中	2019-06-07	4186.06
					観察期間中	2019-07-05	5097.95
					観察期間中	2019-08-02	5475.99
					観察期間中	2019-08-30	5331.24
					観察期間中	2019-09-27	2148.96
					観察期間中	2019-10-24	1230.46
					観察期間中	2019-11-22	2736.62
					観察期間中	2019-12-20	1258.79
					観察期間中	2020-01-17	9798.3
					観察期間中	2020-02-14	6191.44
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					観察期間中	2018-02-07	18
					観察期間中	2018-03-07	18
					観察期間中	2018-04-04	17
					観察期間中	2018-04-12	15
					観察期間中	2018-05-02	15
					観察期間中	2018-06-06	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-07-03	19	
					観察期間中	2018-07-31	25	
					観察期間中	2018-08-28	21	
					観察期間中	2018-09-25	23	
					観察期間中	2018-10-23	18	
					観察期間中	2018-11-20	15	
					観察期間中	2018-12-18	19	
					観察期間中	2019-01-10	25	
					観察期間中	2019-01-15	17	
					観察期間中	2019-02-12	17	
					観察期間中	2019-03-12	18	
					観察期間中	2019-04-12	24	
					観察期間中	2019-05-10	20	
					観察期間中	2019-06-07	18	
					観察期間中	2019-07-05	18	
					観察期間中	2019-08-02	19	
					観察期間中	2019-08-30	23	
					観察期間中	2019-09-27	20	
					観察期間中	2019-10-24	18	
					観察期間中	2019-11-22	16	
					観察期間中	2019-12-20	18	
					観察期間中	2020-01-17	35	
					観察期間中	2020-02-14	23	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2018-02-07	10
						観察期間中	2018-03-07	12
						観察期間中	2018-04-04	9
						観察期間中	2018-04-12	9
						観察期間中	2018-05-02	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-06	11
					観察期間中	2018-07-03	11
					観察期間中	2018-07-31	17
					観察期間中	2018-08-28	17
					観察期間中	2018-09-25	18
					観察期間中	2018-10-23	12
					観察期間中	2018-11-20	12
					観察期間中	2018-12-18	14
					観察期間中	2019-01-10	17
					観察期間中	2019-01-15	12
					観察期間中	2019-02-12	10
					観察期間中	2019-03-12	11
					観察期間中	2019-04-12	21
					観察期間中	2019-05-10	14
					観察期間中	2019-06-07	13
					観察期間中	2019-07-05	13
					観察期間中	2019-08-02	13
					観察期間中	2019-08-30	17
					観察期間中	2019-09-27	14
					観察期間中	2019-10-24	11
					観察期間中	2019-11-22	9
					観察期間中	2019-12-20	9
					観察期間中	2020-01-17	27
					観察期間中	2020-02-14	15
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2018-02-07	9
					観察期間中	2018-03-07	10
					観察期間中	2018-04-04	9
					観察期間中	2018-05-02	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-06	11
					観察期間中	2018-07-03	12
					観察期間中	2018-07-31	13
					観察期間中	2018-08-28	13
					観察期間中	2018-09-25	13
					観察期間中	2018-10-23	15
					観察期間中	2018-11-20	11
					観察期間中	2018-12-18	12
					観察期間中	2019-01-10	15
					観察期間中	2019-01-15	13
					観察期間中	2019-02-12	11
					観察期間中	2019-03-12	12
					観察期間中	2019-04-12	14
					観察期間中	2019-05-10	15
					観察期間中	2019-06-07	14
					観察期間中	2019-07-05	11
					観察期間中	2019-08-02	13
					観察期間中	2019-08-30	15
					観察期間中	2019-09-27	11
					観察期間中	2019-10-24	13
					観察期間中	2019-11-22	12
					観察期間中	2019-12-20	12
					観察期間中	2020-01-17	13
					観察期間中	2020-02-14	12
				LDH			
				(IU/L)	観察期間中	2018-02-07	186
					観察期間中	2018-03-07	169
					観察期間中	2018-04-04	164
					観察期間中	2018-04-12	164

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-02	162
					観察期間中	2018-06-06	171
					観察期間中	2018-07-03	177
					観察期間中	2018-07-31	171
					観察期間中	2018-08-28	182
					観察期間中	2018-09-25	188
					観察期間中	2018-10-23	179
					観察期間中	2018-11-20	168
					観察期間中	2018-12-18	192
					観察期間中	2019-01-10	274
					観察期間中	2019-01-15	181
					観察期間中	2019-02-12	180
					観察期間中	2019-03-12	171
					観察期間中	2019-04-12	208
					観察期間中	2019-05-10	175
					観察期間中	2019-06-07	175
					観察期間中	2019-07-05	180
					観察期間中	2019-08-02	183
					観察期間中	2019-08-30	182
					観察期間中	2019-09-27	177
					観察期間中	2019-10-24	167
					観察期間中	2019-11-22	188
					観察期間中	2019-12-20	177
					観察期間中	2020-01-17	242
					観察期間中	2020-02-14	197
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2018-02-07	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2018-02-07	0.53
					観察期間中	2018-03-07	0.49

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-04	0.54
					観察期間中	2018-05-02	0.49
					観察期間中	2018-06-06	0.59
					観察期間中	2018-07-03	0.57
					観察期間中	2018-07-31	0.60
					観察期間中	2018-08-28	0.54
					観察期間中	2018-09-25	0.52
					観察期間中	2018-10-23	0.54
					観察期間中	2018-11-20	0.59
					観察期間中	2018-12-18	0.54
					観察期間中	2019-01-10	0.53
					観察期間中	2019-01-15	0.63
					観察期間中	2019-02-12	0.51
					観察期間中	2019-03-12	0.51
					観察期間中	2019-04-12	0.54
					観察期間中	2019-05-10	0.53
					観察期間中	2019-06-07	0.55
					観察期間中	2019-07-05	0.60
					観察期間中	2019-08-02	0.55
					観察期間中	2019-08-30	0.52
					観察期間中	2019-09-27	0.59
					観察期間中	2019-10-24	0.59
					観察期間中	2019-11-22	0.53
					観察期間中	2019-12-20	0.58
					観察期間中	2020-01-17	0.57
					観察期間中	2020-02-14	0.55
				BUN			
				(mg/dL)	観察期間中	2018-02-07	11.2
					観察期間中	2018-03-07	16.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-04	13.3
					観察期間中	2018-05-02	12.9
					観察期間中	2018-06-06	14.5
					観察期間中	2018-07-03	16.1
					観察期間中	2018-07-31	15.3
					観察期間中	2018-08-28	17.7
					観察期間中	2018-09-25	13.6
					観察期間中	2018-10-23	14.8
					観察期間中	2018-11-20	14.0
					観察期間中	2018-12-18	12.5
					観察期間中	2019-01-10	10.8
					観察期間中	2019-01-15	16.1
					観察期間中	2019-02-12	9.6
					観察期間中	2019-03-12	15.7
					観察期間中	2019-04-12	10.8
					観察期間中	2019-05-10	14.8
					観察期間中	2019-06-07	11.3
					観察期間中	2019-07-05	19.1
					観察期間中	2019-08-02	21.9
					観察期間中	2019-08-30	12.6
					観察期間中	2019-09-27	11.3
					観察期間中	2019-10-24	11.8
					観察期間中	2019-11-22	9.6
					観察期間中	2019-12-20	11.5
					観察期間中	2020-01-17	11.6
					観察期間中	2020-02-14	17.7
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-03-07	170
					観察期間中	2018-04-04	157

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-02	152
					観察期間中	2018-06-06	176
					観察期間中	2018-07-03	165
					観察期間中	2018-07-31	194
					観察期間中	2018-08-28	179
					観察期間中	2018-09-25	180
					観察期間中	2018-10-23	185
					観察期間中	2018-11-20	164
					観察期間中	2018-12-18	198
					観察期間中	2019-01-10	157
					観察期間中	2019-01-15	147
					観察期間中	2019-02-12	183
					観察期間中	2019-03-12	175
					観察期間中	2019-04-12	178
					観察期間中	2019-05-10	146
					観察期間中	2019-06-07	149
					観察期間中	2019-08-02	161
					観察期間中	2019-09-27	152
					観察期間中	2019-10-24	157
					観察期間中	2019-11-22	168
					観察期間中	2019-12-20	156
					観察期間中	2020-01-17	187
					観察期間中	2020-02-14	181
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	2018-02-07	1.9
					観察期間中	2018-03-07	1.5
					観察期間中	2018-04-04	16.9
					観察期間中	2018-04-12	8.3
					観察期間中	2018-05-02	49.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-09	30.2
					観察期間中	2018-05-18	1.2
					観察期間中	2018-06-06	0.4
					観察期間中	2018-07-03	2.8
					観察期間中	2018-07-31	1.2
					観察期間中	2018-08-28	17.4
					観察期間中	2018-09-25	24.5
					観察期間中	2018-10-23	7.5
					観察期間中	2018-11-20	7.9
					観察期間中	2018-12-18	3.7
					観察期間中	2019-01-10	23.5
					観察期間中	2019-01-15	5.5
					観察期間中	2019-02-12	3
					観察期間中	2019-03-12	28
					観察期間中	2019-03-18	8.9
					観察期間中	2019-03-25	4.1
					観察期間中	2019-04-12	20.6
					観察期間中	2019-05-10	30.3
					観察期間中	2019-06-07	7.7
					観察期間中	2019-07-05	4.4
					観察期間中	2019-08-02	7.9
					観察期間中	2019-08-30	6.2
					観察期間中	2019-09-27	25.9
					観察期間中	2019-10-24	1.9
					観察期間中	2019-11-22	6.6
					観察期間中	2019-12-20	6.1
					観察期間中	2020-01-17	4.2
					観察期間中	2020-02-14	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	6	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2018-03-07	40.1	
						観察期間中	2018-06-06	11.8	
						観察期間中	2018-08-28	330	
						観察期間中	2019-03-12	1120	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	491
							観察期間中	2018-01-04	494
							観察期間中	2018-01-16	483
							観察期間中	2018-01-29	512
							観察期間中	2018-02-14	477
							観察期間中	2018-02-26	476
							観察期間中	2018-03-14	473
							観察期間中	2018-04-11	531
							観察期間中	2018-05-08	535
							投与24週又は中止時	2018-06-06	542
							観察期間中	2018-07-04	529
							観察期間中	2018-08-07	537
							観察期間中	2018-09-04	529
							観察期間中	2018-10-02	496
							観察期間中	2018-11-06	532
							観察期間中	2018-12-04	495
							投与48週又は中止時	2018-12-04	495
							観察期間中	2019-01-08	466
							観察期間中	2019-02-05	476
							観察期間中	2019-03-05	453
							観察期間中	2019-04-09	444
観察期間中	2019-05-07	427							
観察期間中	2019-06-04	405							
観察期間中	2019-07-10	419							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-14	429
					観察期間中	2019-09-11	429
					観察期間中	2019-10-09	432
					投与104週又は中止時	2019-12-11	440
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	12.2
					観察期間中	2018-01-04	12.3
					観察期間中	2018-01-16	11.8
					観察期間中	2018-01-29	12.8
					観察期間中	2018-02-14	11.6
					観察期間中	2018-02-26	11.6
					観察期間中	2018-03-14	11.4
					観察期間中	2018-04-11	12.8
					観察期間中	2018-05-08	12.9
					投与24週又は中止時	2018-06-06	13.6
					観察期間中	2018-07-04	13.9
					観察期間中	2018-08-07	14.8
					観察期間中	2018-09-04	14.8
					観察期間中	2018-10-02	14.3
					観察期間中	2018-11-06	15.5
					観察期間中	2018-12-04	14.4
					投与48週又は中止時	2018-12-04	14.4
					観察期間中	2019-01-08	13.3
					観察期間中	2019-02-05	13.6
					観察期間中	2019-03-05	12.7
					観察期間中	2019-04-09	12.5
					観察期間中	2019-05-07	12.0
					観察期間中	2019-06-04	11.2
					観察期間中	2019-07-10	11.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-14	11.8
					観察期間中	2019-09-11	12.3
					観察期間中	2019-10-09	12.0
					投与104週又は中止時	2019-12-11	12.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	37.9
					観察期間中	2018-01-04	38.1
					観察期間中	2018-01-16	34.0
					観察期間中	2018-01-29	40.8
					観察期間中	2018-02-14	54.8
					観察期間中	2018-02-26	37.5
					観察期間中	2018-03-14	36.9
					観察期間中	2018-04-11	40.9
					観察期間中	2018-05-08	40.8
					投与24週又は中止時	2018-06-06	41.7
					観察期間中	2018-07-04	41.9
					観察期間中	2018-08-07	43.8
					観察期間中	2018-09-04	43.8
					観察期間中	2018-10-02	41.0
					観察期間中	2018-11-06	44.9
					観察期間中	2018-12-04	41.9
					投与48週又は中止時	2018-12-04	41.9
					観察期間中	2019-01-08	39.5
					観察期間中	2019-02-05	38.7
					観察期間中	2019-03-05	36.5
					観察期間中	2019-04-09	35.1
					観察期間中	2019-05-07	35.1
					観察期間中	2019-06-04	33.2
					観察期間中	2019-07-10	34.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	白血球数	観察期間中	2019-08-14	35.6
					観察期間中	2019-09-11	36.4
					観察期間中	2019-10-09	35.1
					投与104週又は中止時	2019-12-11	36.4
				投与開始日又は開始直前	2017-12-20	12300	
				観察期間中	2018-01-04	6900	
				観察期間中	2018-01-16	12300	
				観察期間中	2018-01-29	4300	
				観察期間中	2018-02-14	12700	
				観察期間中	2018-02-26	11500	
				観察期間中	2018-03-14	9000	
				観察期間中	2018-04-11	13200	
				観察期間中	2018-05-08	10400	
				投与24週又は中止時	2018-06-06	11200	
				観察期間中	2018-07-04	7200	
				観察期間中	2018-08-07	13800	
				観察期間中	2018-09-04	9900	
				観察期間中	2018-10-02	12900	
				観察期間中	2018-11-06	8100	
				観察期間中	2018-12-04	7900	
				投与48週又は中止時	2018-12-04	7900	
				観察期間中	2018-12-20	7900	
				観察期間中	2018-12-24	4400	
				観察期間中	2018-12-24	4400	
				観察期間中	2018-12-26	4000	
				観察期間中	2019-01-08	8200	
				観察期間中	2019-02-05	9900	
				観察期間中	2019-03-05	7400	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-04-09	7600	
					観察期間中	2019-05-07	7600	
					観察期間中	2019-06-04	10200	
					観察期間中	2019-07-10	8400	
					観察期間中	2019-08-14	6800	
					観察期間中	2019-09-11	9000	
					観察期間中	2019-10-09	9700	
					投与104週又は中止時	2019-12-11	8900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	54.6
						観察期間中	2018-01-04	57.7
						観察期間中	2018-01-16	58.3
						観察期間中	2018-01-29	31.5
						観察期間中	2018-02-14	54.8
						観察期間中	2018-02-26	55.1
						観察期間中	2018-03-14	49.4
						観察期間中	2018-04-11	55.4
						観察期間中	2018-05-08	56.7
						投与24週又は中止時	2018-06-06	48.2
						観察期間中	2018-07-04	64.8
						観察期間中	2018-08-07	62.1
						観察期間中	2018-09-04	62.5
						観察期間中	2018-10-02	59.7
						観察期間中	2018-11-06	60.5
						観察期間中	2018-12-04	51.4
						投与48週又は中止時	2018-12-04	51.4
						観察期間中	2019-01-08	53.1
						観察期間中	2019-02-05	49.4
観察期間中	2019-03-05	34.9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-09	42.8
					観察期間中	2019-05-07	41.9
					観察期間中	2019-06-04	53.7
					観察期間中	2019-07-10	46.1
					観察期間中	2019-08-14	37.9
					観察期間中	2019-09-11	36.8
					観察期間中	2019-10-09	45.9
					投与104週又は中止時	2019-12-11	41.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	34.6
					観察期間中	2018-01-04	27.9
					観察期間中	2018-01-16	31.1
					観察期間中	2018-01-29	53.2
					観察期間中	2018-02-14	34.4
					観察期間中	2018-02-26	32.4
					観察期間中	2018-03-14	39.4
					観察期間中	2018-04-11	33.6
					観察期間中	2018-05-08	32.0
					投与24週又は中止時	2018-06-06	40.7
					観察期間中	2018-07-04	18.6
					観察期間中	2018-08-07	29.2
					観察期間中	2018-09-04	27.8
					観察期間中	2018-10-02	30.4
					観察期間中	2018-11-06	30.3
					観察期間中	2018-12-04	38.9
					投与48週又は中止時	2018-12-04	38.9
					観察期間中	2019-01-08	35.8
					観察期間中	2019-02-05	37.5
					観察期間中	2019-03-05	49.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	好塩基球	(%)	観察期間中	2019-04-09	44.5
						観察期間中	2019-05-07	42.4
						観察期間中	2019-06-04	35.2
						観察期間中	2019-07-10	43.2
						観察期間中	2019-08-14	49.7
						観察期間中	2019-09-11	48.3
						観察期間中	2019-10-09	43.8
						投与104週又は中止時	2019-12-11	44.0
						好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2018-01-04			0.1
				観察期間中	2018-01-16			0.1
				観察期間中	2018-01-29			0.2
				観察期間中	2018-02-14			0.2
				観察期間中	2018-02-26			0.2
				観察期間中	2018-03-14			0.2
				観察期間中	2018-04-11			0.2
				観察期間中	2018-05-08			0.1
				投与24週又は中止時	2018-06-06			0.2
				観察期間中	2018-07-04			0.1
				観察期間中	2018-08-07			0.2
				観察期間中	2018-09-04			0.4
				観察期間中	2018-10-02			0.3
				観察期間中	2018-11-06			0.2
				観察期間中	2018-12-04			0.4
				投与48週又は中止時	2018-12-04	0.4		
観察期間中	2019-01-08	0.2						
観察期間中	2019-02-05	0.3						
観察期間中	2019-03-05	0.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-09	0.5
					観察期間中	2019-05-07	0.1
					観察期間中	2019-06-04	0.4
					観察期間中	2019-07-10	0.2
					観察期間中	2019-08-14	0.2
					観察期間中	2019-09-11	1.1
					観察期間中	2019-10-09	0.7
					投与104週又は中止時	2019-12-11	0.9
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	1.1
					観察期間中	2018-01-04	0.0
					観察期間中	2018-01-16	0.2
					観察期間中	2018-01-29	0.5
					観察期間中	2018-02-14	0.2
					観察期間中	2018-02-26	0.2
					観察期間中	2018-03-14	0.1
					観察期間中	2018-04-11	0.2
					観察期間中	2018-05-08	0.1
					投与24週又は中止時	2018-06-06	0.3
					観察期間中	2018-07-04	0.1
					観察期間中	2018-08-07	0.1
					観察期間中	2018-09-04	0.1
					観察期間中	2018-10-02	0.1
					観察期間中	2018-11-06	0.2
					観察期間中	2018-12-04	0.8
					投与48週又は中止時	2018-12-04	0.8
					観察期間中	2019-01-08	0.4
					観察期間中	2019-02-05	3.2
					観察期間中	2019-03-05	7.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-09	6.5
					観察期間中	2019-05-07	6.6
					観察期間中	2019-06-04	3.6
					観察期間中	2019-07-10	4.4
					観察期間中	2019-08-14	3.7
					観察期間中	2019-09-11	6.7
					観察期間中	2019-10-09	3.7
					投与104週又は中止時	2019-12-11	6.3
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2017-12-20	9.4
					観察期間中	2018-01-04	14.3
					観察期間中	2018-01-16	10.3
					観察期間中	2018-01-29	14.6
					観察期間中	2018-02-14	10.4
					観察期間中	2018-02-26	12.1
					観察期間中	2018-03-14	10.9
					観察期間中	2018-04-11	10.6
					観察期間中	2018-05-08	11.1
					投与24週又は中止時	2018-06-06	10.6
					観察期間中	2018-07-04	16.4
					観察期間中	2018-08-07	8.4
					観察期間中	2018-09-04	9.2
					観察期間中	2018-10-02	9.5
					観察期間中	2018-11-06	8.8
					観察期間中	2018-12-04	8.5
					投与48週又は中止時	2018-12-04	8.5
					観察期間中	2019-01-08	10.5
					観察期間中	2019-02-05	9.6
					観察期間中	2019-03-05	7.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-04-09	5.7
					観察期間中	2019-05-07	9.0
					観察期間中	2019-06-04	7.0
					観察期間中	2019-07-10	6.1
					観察期間中	2019-08-14	8.5
					観察期間中	2019-09-11	7.1
					観察期間中	2019-10-09	5.9
					投与104週又は中止時	2019-12-11	7.1
					投与開始日又は開始直前	2017-12-20	20.8
					観察期間中	2018-01-04	38.1
					観察期間中	2018-01-16	34.0
					観察期間中	2018-01-29	22.5
					観察期間中	2018-02-14	39.2
					観察期間中	2018-02-26	35.5
				血中尿酸値 (mg/dL)	観察期間中	2018-03-14	31.9
					観察期間中	2018-04-11	38.0
					観察期間中	2018-05-08	37.8
					投与24週又は中止時	2018-06-06	33.7
					観察期間中	2018-07-04	27.5
					観察期間中	2018-08-07	31.3
					観察期間中	2018-09-04	30.7
					観察期間中	2018-10-02	35.4
					観察期間中	2018-11-06	33.6
					観察期間中	2018-12-04	37.1
					投与48週又は中止時	2018-12-04	37.1
					観察期間中	2018-12-20	37.1
					観察期間中	2018-12-24	24.9
観察期間中	2018-12-24	24.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-12-26	25.4	
					観察期間中	2019-01-08	46.2	
					観察期間中	2019-02-05	39.9	
					観察期間中	2019-03-05	42.2	
					観察期間中	2019-04-09	37.0	
					観察期間中	2019-05-07	32.6	
					観察期間中	2019-06-04	35.5	
					観察期間中	2019-07-10	34.8	
					観察期間中	2019-08-14	38.6	
					観察期間中	2019-09-11	34.3	
					観察期間中	2019-10-09	37.6	
					投与104週又は中止時	2019-12-11	38.2	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20
				観察期間中			2018-01-04	3981.3
				観察期間中			2018-01-16	7170.9
				観察期間中			2018-01-29	1354.5
				観察期間中			2018-02-14	6959.6
				観察期間中			2018-02-26	6336.5
				観察期間中			2018-03-14	4446
				観察期間中			2018-04-11	7312.8
				観察期間中			2018-05-08	5896.8
				投与24週又は中止時			2018-06-06	5398.4
				観察期間中			2018-07-04	4665.6
				観察期間中	2018-08-07	8569.8		
観察期間中	2018-09-04	6187.5						
観察期間中	2018-10-02	7701.3						
観察期間中	2018-11-06	4900.5						
観察期間中	2018-12-04	4060.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						投与48週又は中止時	2018-12-04	4060.6	
						観察期間中	2019-01-08	4354.2	
						観察期間中	2019-02-05	4890.6	
						観察期間中	2019-03-05	2582.6	
						観察期間中	2019-04-09	3252.8	
						観察期間中	2019-05-07	3184.4	
						観察期間中	2019-06-04	5477.4	
						観察期間中	2019-07-10	3872.4	
						観察期間中	2019-08-14	2577.2	
						観察期間中	2019-09-11	3312	
						観察期間中	2019-10-09	4452.3	
						投与104週又は中止時	2019-12-11	3711.3	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	26
							観察期間中	2018-01-04	23
							観察期間中	2018-01-16	19
							観察期間中	2018-01-29	26
							観察期間中	2018-02-14	19
							観察期間中	2018-02-26	19
							観察期間中	2018-03-14	20
							観察期間中	2018-04-11	20
							観察期間中	2018-05-08	18
							投与24週又は中止時	2018-06-06	20
							観察期間中	2018-07-04	21
							観察期間中	2018-08-07	20
							観察期間中	2018-09-04	20
							観察期間中	2018-10-02	19
							観察期間中	2018-11-06	27
							観察期間中	2018-12-04	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2018-12-04	20	
					観察期間中	2019-01-08	21	
					観察期間中	2019-02-05	25	
					観察期間中	2019-03-05	20	
					観察期間中	2019-04-09	23	
					観察期間中	2019-05-07	23	
					観察期間中	2019-06-04	22	
					観察期間中	2019-07-10	24	
					観察期間中	2019-08-14	24	
					観察期間中	2019-09-11	23	
					観察期間中	2019-10-09	23	
					投与104週又は中止時	2019-12-11	27	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20
				観察期間中	2018-01-04	14		
				観察期間中	2018-01-16	13		
				観察期間中	2018-01-29	14		
				観察期間中	2018-02-14	13		
				観察期間中	2018-02-26	13		
				観察期間中	2018-03-14	13		
				観察期間中	2018-04-11	12		
				観察期間中	2018-05-08	13		
				投与24週又は中止時	2018-06-06	12		
				観察期間中	2018-07-04	13		
				観察期間中	2018-08-07	14		
				観察期間中	2018-09-04	16		
観察期間中	2018-10-02	15						
観察期間中	2018-11-06	29						
観察期間中	2018-12-04	15						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-12-04	15
					観察期間中	2019-01-08	13
					観察期間中	2019-02-05	15
					観察期間中	2019-03-05	13
					観察期間中	2019-04-09	9
					観察期間中	2019-05-07	10
					観察期間中	2019-06-04	11
					観察期間中	2019-07-10	9
					観察期間中	2019-08-14	11
					観察期間中	2019-09-11	13
					観察期間中	2019-10-09	10
					投与104週又は中止時	2019-12-11	12
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2018-01-16	18
					観察期間中	2018-01-29	18
					観察期間中	2018-02-14	18
					観察期間中	2018-02-26	17
					観察期間中	2018-03-14	18
					観察期間中	2018-04-11	20
					観察期間中	2018-05-08	20
					投与24週又は中止時	2018-06-06	19
					観察期間中	2019-01-08	10
					観察期間中	2019-02-05	12
					観察期間中	2019-03-05	8
					観察期間中	2019-04-09	6
					観察期間中	2019-05-07	7
					観察期間中	2019-06-04	7
					観察期間中	2019-07-10	5
					観察期間中	2019-08-14	7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-11	7	
					観察期間中	2019-10-09	7	
					投与104週又は中止時	2019-12-11	7	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	383
					観察期間中	2018-01-04	220	
					観察期間中	2018-01-16	240	
					観察期間中	2018-01-29	225	
					観察期間中	2018-02-14	223	
					観察期間中	2018-02-26	214	
					観察期間中	2018-03-14	229	
					観察期間中	2018-04-11	230	
					観察期間中	2018-05-08	245	
					投与24週又は中止時	2018-06-06	253	
					観察期間中	2018-07-04	297	
					観察期間中	2018-08-07	262	
					観察期間中	2018-09-04	245	
					観察期間中	2018-10-02	262	
					観察期間中	2018-11-06	292	
					観察期間中	2018-12-04	241	
					投与48週又は中止時	2018-12-04	241	
					観察期間中	2019-01-08	260	
					観察期間中	2019-02-05	324	
					観察期間中	2019-03-05	286	
					観察期間中	2019-04-09	319	
					観察期間中	2019-05-07	291	
					観察期間中	2019-06-04	270	
					観察期間中	2019-07-10	332	
					観察期間中	2019-08-14	255	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-11	293
					観察期間中	2019-10-09	297
					投与104週又は中止時	2019-12-11	360
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	0.4
					観察期間中	2018-01-04	0.4
					観察期間中	2018-01-16	0.5
					観察期間中	2018-01-29	0.4
					観察期間中	2018-02-14	0.5
					観察期間中	2018-02-26	0.5
					観察期間中	2018-03-14	0.5
					観察期間中	2018-04-11	0.4
					観察期間中	2018-05-08	0.5
					投与24週又は中止時	2018-06-06	0.5
					観察期間中	2018-07-04	0.5
					観察期間中	2018-08-07	0.5
					観察期間中	2018-09-04	0.6
					観察期間中	2018-10-02	0.5
					観察期間中	2018-11-06	0.4
					観察期間中	2018-12-04	0.5
					投与48週又は中止時	2018-12-04	0.5
					観察期間中	2019-01-08	0.5
					観察期間中	2019-02-05	0.6
					観察期間中	2019-03-05	0.5
					観察期間中	2019-04-09	0.5
					観察期間中	2019-05-07	0.5
					観察期間中	2019-06-04	0.6
					観察期間中	2019-07-10	0.6
					観察期間中	2019-08-14	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-11	0.5
					観察期間中	2019-10-09	0.5
					投与104週又は中止時	2019-12-11	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	0.3
					観察期間中	2018-01-04	0.31
					観察期間中	2018-01-16	0.37
					観察期間中	2018-01-29	0.43
					観察期間中	2018-02-14	0.27
					観察期間中	2018-02-26	0.3
					観察期間中	2018-03-14	0.3
					観察期間中	2018-04-11	0.28
					観察期間中	2018-05-08	0.28
					投与24週又は中止時	2018-06-06	0.30
					観察期間中	2018-07-04	0.3
					観察期間中	2018-08-07	0.32
					観察期間中	2018-09-04	0.3
					観察期間中	2018-10-02	0.31
					観察期間中	2018-11-06	0.29
					観察期間中	2018-12-04	0.28
					投与48週又は中止時	2018-12-04	0.28
					観察期間中	2019-01-08	0.24
					観察期間中	2019-02-05	0.29
					観察期間中	2019-03-05	0.28
					観察期間中	2019-04-09	0.25
					観察期間中	2019-05-07	0.23
					観察期間中	2019-06-04	0.27
					観察期間中	2019-07-10	0.27
					観察期間中	2019-08-14	0.28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2019-09-11	0.31
						観察期間中	2019-10-09	0.27
						投与104週又は中止時	2019-12-11	0.27
						投与開始日又は開始直前	2017-12-20	14
						観察期間中	2018-01-04	11
						観察期間中	2018-01-16	10
						観察期間中	2018-01-29	9
						観察期間中	2018-02-14	12
						観察期間中	2018-02-26	12
						観察期間中	2018-03-14	10
						観察期間中	2018-04-11	10
						観察期間中	2018-05-08	14
						投与24週又は中止時	2018-06-06	10
						観察期間中	2018-07-04	14
						観察期間中	2018-08-07	15
						観察期間中	2018-09-04	13
						観察期間中	2018-10-02	13
						観察期間中	2018-11-06	13
						観察期間中	2018-12-04	12
						投与48週又は中止時	2018-12-04	12
						観察期間中	2019-01-08	10
						観察期間中	2019-02-05	13
						観察期間中	2019-03-05	12
						観察期間中	2019-04-09	13
						観察期間中	2019-05-07	14
						観察期間中	2019-06-04	17
						観察期間中	2019-07-10	14
						観察期間中	2019-08-14	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-11	16
					観察期間中	2019-10-09	15
					投与104週又は中止時	2019-12-11	15
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	187
					観察期間中	2018-01-04	209
					観察期間中	2018-01-16	214
					観察期間中	2018-01-29	201
					観察期間中	2018-02-14	205
					観察期間中	2018-02-26	193
					観察期間中	2018-03-14	195
					観察期間中	2018-04-11	204
					観察期間中	2018-05-08	198
					投与24週又は中止時	2018-06-06	198
					観察期間中	2018-07-04	201
					観察期間中	2018-08-07	205
					観察期間中	2018-09-04	204
					観察期間中	2018-10-02	202
					観察期間中	2018-11-06	175
					観察期間中	2018-12-04	191
					投与48週又は中止時	2018-12-04	191
					観察期間中	2019-01-08	195
					観察期間中	2019-02-05	181
					観察期間中	2019-03-05	173
					観察期間中	2019-04-09	187
					観察期間中	2019-05-07	180
					観察期間中	2019-06-04	154
					観察期間中	2019-07-10	164
					観察期間中	2019-08-14	162

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値						
症例A				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2019-09-11	166						
						観察期間中	2019-10-09	155						
						投与104週又は中止時	2019-12-11	171						
						観察期間中	2018-01-04	48						
						観察期間中	2018-01-16	92						
						観察期間中	2018-01-29	68						
						観察期間中	2018-02-14	84						
						観察期間中	2018-02-26	66						
						観察期間中	2018-03-14	56						
						観察期間中	2018-04-11	81						
						観察期間中	2018-05-08	84						
						投与24週又は中止時	2018-06-06	58						
						観察期間中	2019-01-08	79						
						観察期間中	2019-02-05	64						
						観察期間中	2019-03-05	101						
						観察期間中	2019-04-09	116						
						観察期間中	2019-05-07	84						
						観察期間中	2019-06-04	68						
						観察期間中	2019-07-10	76						
						観察期間中	2019-08-14	40						
						観察期間中	2019-09-11	135						
						観察期間中	2019-10-09	94						
						投与104週又は中止時	2019-12-11	70						
						血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	0
												観察期間中	2018-01-04	0
												観察期間中	2018-01-16	0
												観察期間中	2018-01-29	0.1
												観察期間中	2018-02-14	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-26	0
					観察期間中	2018-03-14	0
					観察期間中	2018-04-11	0
					観察期間中	2018-05-08	0
					投与24週又は中止時	2018-06-06	0
					観察期間中	2018-07-04	0
					観察期間中	2018-08-07	0
					観察期間中	2018-09-04	0
					観察期間中	2018-10-02	0
					観察期間中	2018-11-06	0
					観察期間中	2018-12-04	0
					投与48週又は中止時	2018-12-04	0
					観察期間中	2018-12-20	0
					観察期間中	2018-12-24	19.6
					観察期間中	2018-12-24	19.6
					観察期間中	2018-12-26	26.8
					観察期間中	2019-01-08	0.1
					観察期間中	2019-02-05	0.1
					観察期間中	2019-03-05	0
					観察期間中	2019-04-09	0.1
					観察期間中	2019-05-07	0.1
					観察期間中	2019-06-04	2.8
					観察期間中	2019-07-10	0.2
					観察期間中	2019-08-14	0.4
					観察期間中	2019-09-11	0.1
					観察期間中	2019-10-09	0.1
					投与104週又は中止時	2019-12-11	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-20	17.2

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	●	男	28	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ μL)	観察期間中	2018-01-04	11.2
							観察期間中	2018-01-16	11.0
							観察期間中	2018-02-14	11.3
							観察期間中	2018-02-26	11.0
							観察期間中	2018-03-14	10.4
							観察期間中	2018-04-11	13.1
							観察期間中	2018-05-08	14.9
							投与24週又は中止時	2018-06-06	12.4
							観察期間中	2018-07-04	21.5
							観察期間中	2018-08-07	12.4
							観察期間中	2018-09-04	12.7
							観察期間中	2018-10-02	11.1
							観察期間中	2018-11-06	10.3
							観察期間中	2018-12-04	7.2
							投与48週又は中止時	2018-12-04	7.2
							観察期間中	2019-01-08	3.6
							観察期間中	2019-02-05	3.4
							観察期間中	2019-03-05	≦2.5
							観察期間中	2019-04-09	≦2.5
							観察期間中	2019-05-07	≦2.5
							観察期間中	2019-06-04	6.6
							観察期間中	2019-07-10	≦2.5
							観察期間中	2019-08-14	3.8
							観察期間中	2019-09-11	≦2.5
							観察期間中	2019-10-09	≦2.5
							投与104週又は中止時	2019-12-11	≦2.5
							投与開始日又は開始直前	2018-03-06	490
観察期間中	2018-04-09	506							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-07	531
					観察期間中	2018-06-04	537
					観察期間中	2018-07-02	541
					観察期間中	2018-07-30	511
					観察期間中	2018-08-27	528
					投与24週又は中止時	2018-08-27	528
					観察期間中	2018-09-27	534
					観察期間中	2018-11-05	552
					観察期間中	2018-12-03	550
					観察期間中	2018-12-28	504
					観察期間中	2019-01-28	545
					観察期間中	2019-02-25	535
					観察期間中	2019-05-07	540
					観察期間中	2019-07-29	554
					観察期間中	2019-08-26	541
					観察期間中	2019-11-25	537
					観察期間中	2020-01-20	567
					投与104週又は中止時	2020-03-16	555
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	14.4
					観察期間中	2018-04-09	15.0
					観察期間中	2018-05-07	16.0
					観察期間中	2018-06-04	16.1
					観察期間中	2018-07-02	16.0
					観察期間中	2018-07-30	15.4
					観察期間中	2018-08-27	16.0
					投与24週又は中止時	2018-08-27	16.0
					観察期間中	2018-09-27	16.3
					観察期間中	2018-11-05	16.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-03	17.0
					観察期間中	2018-12-28	15.5
					観察期間中	2019-01-28	16.4
					観察期間中	2019-02-25	16.3
					観察期間中	2019-05-07	16.3
					観察期間中	2019-07-29	16.7
					観察期間中	2019-08-26	16.4
					観察期間中	2019-11-25	16.2
					観察期間中	2020-01-20	17.5
					投与104週又は中止時	2020-03-16	16.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	42.6
					観察期間中	2018-04-09	44.7
					観察期間中	2018-05-07	46.8
					観察期間中	2018-06-04	47.6
					観察期間中	2018-07-02	47.6
					観察期間中	2018-07-30	45.4
					観察期間中	2018-08-27	47.3
					投与24週又は中止時	2018-08-27	47.3
					観察期間中	2018-09-27	47.5
					観察期間中	2018-11-05	49.9
					観察期間中	2018-12-03	49.7
					観察期間中	2018-12-28	45.8
					観察期間中	2019-01-28	49.1
					観察期間中	2019-02-25	48.4
					観察期間中	2019-05-07	48.6
					観察期間中	2019-07-29	50.3
					観察期間中	2019-08-26	48.5
					観察期間中	2019-11-25	48.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				白血球数	(/μL)	観察期間中	2020-01-20	51.7		
						投与104週又は中止時	2020-03-16	49.3		
						投与開始日又は開始直前	2018-03-06	8000		
						観察期間中	2018-04-09	6500		
						観察期間中	2018-05-07	6400		
						観察期間中	2018-06-04	6900		
						観察期間中	2018-07-02	6700		
						観察期間中	2018-07-30	6300		
						観察期間中	2018-08-27	6800		
						投与24週又は中止時	2018-08-27	6800		
						観察期間中	2018-09-27	6200		
						観察期間中	2018-11-05	6800		
						観察期間中	2018-12-03	7000		
						観察期間中	2018-12-28	6000		
						観察期間中	2019-01-28	6900		
						観察期間中	2019-02-25	6100		
						観察期間中	2019-05-07	6400		
						観察期間中	2019-07-29	6600		
						観察期間中	2019-08-26	6200		
						観察期間中	2019-11-25	6200		
						観察期間中	2020-01-20	6600		
						投与104週又は中止時	2020-03-16	6100		
						好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	62.8
						観察期間中	2018-04-09	55.1		
						観察期間中	2018-05-07	50.0		
						観察期間中	2018-06-04	55.0		
						観察期間中	2018-07-02	55.1		
						観察期間中	2018-07-30	55.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-27	50.8
					投与24週又は中止時	2018-08-27	50.8
					観察期間中	2018-09-27	53.1
					観察期間中	2018-11-05	59.9
					観察期間中	2018-12-03	58.8
					観察期間中	2018-12-28	51.7
					観察期間中	2019-01-28	54.9
					観察期間中	2019-02-25	57.7
					観察期間中	2019-05-07	63.6
					観察期間中	2019-07-29	56.3
					観察期間中	2019-08-26	61.9
					観察期間中	2019-11-25	55.1
					観察期間中	2020-01-20	57.0
					投与104週又は中止時	2020-03-16	57.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	25.8
					観察期間中	2018-04-09	30.7
					観察期間中	2018-05-07	32.0
					観察期間中	2018-06-04	30.8
					観察期間中	2018-07-02	31.4
					観察期間中	2018-07-30	31.0
					観察期間中	2018-08-27	34.8
					投与24週又は中止時	2018-08-27	34.8
					観察期間中	2018-09-27	29.4
					観察期間中	2018-11-05	26.2
					観察期間中	2018-12-03	27.6
					観察期間中	2018-12-28	35.4
					観察期間中	2019-01-28	31.7
					観察期間中	2019-02-25	30.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-07	22.7
					観察期間中	2019-07-29	30.6
					観察期間中	2019-08-26	27.4
					観察期間中	2019-11-25	30.8
					観察期間中	2020-01-20	29.9
					投与104週又は中止時	2020-03-16	31.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	0.7
					観察期間中	2018-04-09	1.1
					観察期間中	2018-05-07	0.8
					観察期間中	2018-06-04	0.8
					観察期間中	2018-07-02	0.6
					観察期間中	2018-07-30	0.8
					観察期間中	2018-08-27	0.8
					投与24週又は中止時	2018-08-27	0.8
					観察期間中	2018-09-27	1.5
					観察期間中	2018-11-05	1.0
					観察期間中	2018-12-03	0.8
					観察期間中	2018-12-28	1.0
					観察期間中	2019-01-28	0.8
					観察期間中	2019-02-25	0.5
					観察期間中	2019-05-07	0.5
					観察期間中	2019-07-29	0.9
					観察期間中	2019-08-26	0.6
					観察期間中	2019-11-25	0.7
					観察期間中	2020-01-20	0.6
					投与104週又は中止時	2020-03-16	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	4.9
					観察期間中	2018-04-09	6.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	全血	観察期間中	2018-05-07	11.0	
					観察期間中	2018-06-04	6.6	
					観察期間中	2018-07-02	4.4	
					観察期間中	2018-07-30	3.8	
					観察期間中	2018-08-27	4.9	
					投与24週又は中止時	2018-08-27	4.9	
					観察期間中	2018-09-27	5.9	
					観察期間中	2018-11-05	7.3	
					観察期間中	2018-12-03	5.9	
					観察期間中	2018-12-28	5.3	
					観察期間中	2019-01-28	4.6	
					観察期間中	2019-02-25	6.3	
					観察期間中	2019-05-07	6.4	
					観察期間中	2019-07-29	4.2	
					観察期間中	2019-08-26	3.1	
					観察期間中	2019-11-25	4.8	
					観察期間中	2020-01-20	5.2	
					投与104週又は中止時	2020-03-16	3.5	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	5.8
				観察期間中			2018-04-09	6.5
				観察期間中			2018-05-07	6.2
				観察期間中			2018-06-04	6.8
				観察期間中			2018-07-02	8.5
				観察期間中			2018-07-30	8.8
				観察期間中			2018-08-27	8.7
投与24週又は中止時			2018-08-27	8.7				
観察期間中			2018-09-27	10.1				
観察期間中			2018-11-05	5.6				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-12-03	6.9	
					観察期間中	2018-12-28	6.6	
					観察期間中	2019-01-28	8.0	
					観察期間中	2019-02-25	5.5	
					観察期間中	2019-05-07	6.8	
					観察期間中	2019-07-29	8.0	
					観察期間中	2019-08-26	7.0	
					観察期間中	2019-11-25	8.6	
					観察期間中	2020-01-20	7.3	
					投与104週又は中止時	2020-03-16	6.4	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	32.8
						観察期間中	2018-04-09	21.8
						観察期間中	2018-05-07	22.0
						観察期間中	2018-06-04	23.4
						観察期間中	2018-07-02	25.1
						観察期間中	2018-07-30	22.4
						観察期間中	2018-08-27	22.9
						投与24週又は中止時	2018-08-27	22.9
						観察期間中	2018-09-27	23.0
						観察期間中	2018-11-05	28.8
						観察期間中	2018-12-03	22.7
						観察期間中	2018-12-28	26.3
						観察期間中	2019-01-28	29.0
						観察期間中	2019-02-25	22.5
						観察期間中	2019-05-07	27.3
観察期間中	2019-07-29	24.7						
観察期間中	2019-08-26	23.1						
観察期間中	2019-11-25	21.7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	好中球数 (/μL)	観察期間中	2020-01-20	22.2			
					投与104週又は中止時	2020-03-16	23.9			
					投与開始日又は開始直前	2018-03-06	5024			
					観察期間中	2018-04-09	3581.5			
					観察期間中	2018-05-07	3200			
					観察期間中	2018-06-04	3795			
					観察期間中	2018-07-02	3691.7			
					観察期間中	2018-07-30	3502.8			
					観察期間中	2018-08-27	3454.4			
					投与24週又は中止時	2018-08-27	3454.4			
					観察期間中	2018-09-27	3292.2			
					観察期間中	2018-11-05	4073.2			
					観察期間中	2018-12-03	4116			
					観察期間中	2018-12-28	3102			
					観察期間中	2019-01-28	3788.1			
					観察期間中	2019-02-25	3519.7			
					観察期間中	2019-05-07	4070.4			
					観察期間中	2019-07-29	3715.8			
					観察期間中	2019-08-26	3837.8			
					観察期間中	2019-11-25	3416.2			
					観察期間中	2020-01-20	3762			
					投与104週又は中止時	2020-03-16	3531.9			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	37
								観察期間中	2018-04-09	38
								観察期間中	2018-05-07	50
								観察期間中	2018-06-04	50
								観察期間中	2018-07-02	49
			観察期間中	2018-07-30	48					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-27	53	
					投与24週又は中止時	2018-08-27	53	
					観察期間中	2018-09-27	66	
					観察期間中	2018-11-05	56	
					観察期間中	2018-12-03	53	
					観察期間中	2018-12-28	58	
					観察期間中	2019-01-28	58	
					観察期間中	2019-02-25	50	
					観察期間中	2019-02-25	50	
					観察期間中	2019-05-07	38	
					観察期間中	2019-07-29	70	
					観察期間中	2019-08-26	67	
					観察期間中	2019-11-25	59	
					観察期間中	2020-01-20	66	
					投与104週又は中止時	2020-03-16	63	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	76
						観察期間中	2018-04-09	98
						観察期間中	2018-05-07	123
						観察期間中	2018-06-04	134
						観察期間中	2018-07-02	133
						観察期間中	2018-07-30	130
						観察期間中	2018-08-27	134
						投与24週又は中止時	2018-08-27	134
						観察期間中	2018-09-27	151
						観察期間中	2018-11-05	142
						観察期間中	2018-12-03	135
						観察期間中	2018-12-28	152
		観察期間中	2019-01-28	140				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-25	123
					観察期間中	2019-02-25	123
					観察期間中	2019-05-07	93
					観察期間中	2019-07-29	159
					観察期間中	2019-08-26	146
					観察期間中	2019-11-25	136
					観察期間中	2020-01-20	147
					投与104週又は中止時	2020-03-16	152
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	56
					観察期間中	2018-04-09	56
					観察期間中	2018-05-07	97
					観察期間中	2018-06-04	70
					観察期間中	2018-07-02	57
					観察期間中	2018-07-30	68
					観察期間中	2018-08-27	72
					投与24週又は中止時	2018-08-27	72
					観察期間中	2018-09-27	71
					観察期間中	2018-11-05	77
					観察期間中	2018-12-03	72
					観察期間中	2018-12-28	68
					観察期間中	2019-01-28	70
					観察期間中	2019-02-25	67
					観察期間中	2019-02-25	67
					観察期間中	2019-05-07	54
					観察期間中	2019-07-29	70
					観察期間中	2019-08-26	60
					観察期間中	2019-11-25	67
					観察期間中	2020-01-20	74

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
				LDH	(IU/L)	投与104週又は中止時	2020-03-16	71					
						投与開始日又は開始直前	2018-03-06	214					
						観察期間中	2018-04-09	211					
						観察期間中	2018-05-07	236					
						観察期間中	2018-06-04	261					
						観察期間中	2018-07-02	234					
						観察期間中	2018-07-30	250					
						観察期間中	2018-08-27	235					
						投与24週又は中止時	2018-08-27	235					
						観察期間中	2018-09-27	257					
						観察期間中	2018-11-05	242					
						観察期間中	2018-12-03	252					
						観察期間中	2018-12-28	232					
						観察期間中	2019-01-28	246					
						観察期間中	2019-02-25	230					
						観察期間中	2019-05-07	210					
						観察期間中	2019-07-29	252					
						観察期間中	2019-08-26	245					
						観察期間中	2019-11-25	245					
						観察期間中	2020-01-20	257					
						投与104週又は中止時	2020-03-16	245					
						総ビリルビン				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	0.2
											観察期間中	2018-04-09	0.5
											観察期間中	2018-05-07	0.4
											観察期間中	2018-06-04	0.5
											観察期間中	2018-07-02	0.6
観察期間中	2018-07-30	0.5											
観察期間中	2018-08-27	0.5											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2018-08-27	0.5
					観察期間中	2018-09-27	1.0
					観察期間中	2018-11-05	0.5
					観察期間中	2018-12-03	0.8
					観察期間中	2018-12-28	0.6
					観察期間中	2019-01-28	0.6
					観察期間中	2019-02-25	0.5
					観察期間中	2019-05-07	0.5
					観察期間中	2019-07-29	0.9
					観察期間中	2019-08-26	0.8
					観察期間中	2019-11-25	0.6
					観察期間中	2020-01-20	0.8
					投与104週又は中止時	2020-03-16	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	0.77
					観察期間中	2018-04-09	0.75
					観察期間中	2018-05-07	0.72
					観察期間中	2018-06-04	0.86
					観察期間中	2018-07-02	0.91
					観察期間中	2018-07-30	0.78
					観察期間中	2018-08-27	0.80
					投与24週又は中止時	2018-08-27	0.80
					観察期間中	2018-09-27	0.81
					観察期間中	2018-11-05	0.90
					観察期間中	2018-12-03	0.82
					観察期間中	2018-12-28	0.86
					観察期間中	2019-01-28	0.83
					観察期間中	2019-02-25	0.80
					観察期間中	2019-05-07	0.90

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-07-29	0.87	
					観察期間中	2019-08-26	0.84	
					観察期間中	2019-11-25	0.78	
					観察期間中	2020-01-20	0.86	
					投与104週又は中止時	2020-03-16	0.88	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-06	16
						観察期間中	2018-04-09	15
						観察期間中	2018-05-07	13
						観察期間中	2018-06-04	18
						観察期間中	2018-07-02	16
						観察期間中	2018-07-30	13
						観察期間中	2018-08-27	13
						投与24週又は中止時	2018-08-27	13
						観察期間中	2018-09-27	15
						観察期間中	2018-11-05	15
						観察期間中	2018-12-03	17
						観察期間中	2018-12-28	15
						観察期間中	2019-01-28	12
						観察期間中	2019-02-25	15
						観察期間中	2019-05-07	12
						観察期間中	2019-07-29	15
						観察期間中	2019-08-26	13
						観察期間中	2019-11-25	11
						観察期間中	2020-01-20	14
						投与104週又は中止時	2020-03-16	11
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-01-20	196
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2018-08-27	161
		投与24週又は中止時	2018-08-27	161				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	53	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2020-01-20	179
							投与開始日又は開始直前	2018-03-06	2.2
							観察期間中	2018-04-09	0.1
							観察期間中	2018-05-07	0.2
							観察期間中	2018-06-04	0.3
							観察期間中	2018-07-02	0.2
							観察期間中	2018-07-30	0.1
							観察期間中	2018-08-27	0.2
							投与24週又は中止時	2018-08-27	0.2
							観察期間中	2018-09-27	0.2
							観察期間中	2018-11-05	0.5
							観察期間中	2018-12-03	0.2
							観察期間中	2018-12-28	0.4
							観察期間中	2019-01-28	0.4
							観察期間中	2019-02-25	0.3
							観察期間中	2019-05-07	0.4
							観察期間中	2019-07-29	0.2
							観察期間中	2019-08-26	0.2
							観察期間中	2019-11-25	0.2
							観察期間中	2020-01-20	0.2
							投与104週又は中止時	2020-03-16	0.2
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	561
							観察期間中	2018-02-28	537
							観察期間中	2018-03-28	540
							観察期間中	2018-05-23	553
							観察期間中	2018-07-18	550
							観察期間中	2018-08-29	541
							観察期間中	2018-11-13	533

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-12	505
					観察期間中	2019-01-09	524
					観察期間中	2019-02-02	513
					観察期間中	2019-07-27	525
					観察期間中	2020-01-18	520
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	16.8
					観察期間中	2018-02-28	16.6
					観察期間中	2018-03-28	16.7
					観察期間中	2018-05-23	17.1
					観察期間中	2018-07-18	16.9
					観察期間中	2018-08-29	16.4
					観察期間中	2018-11-13	16.5
					観察期間中	2018-12-12	15.9
					観察期間中	2019-01-09	16.4
					観察期間中	2019-02-02	16.0
					観察期間中	2019-07-27	15.9
					観察期間中	2020-01-18	16.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	47.7
					観察期間中	2018-02-28	46.0
					観察期間中	2018-03-28	45.8
					観察期間中	2018-05-23	47.0
					観察期間中	2018-07-18	46.5
					観察期間中	2018-08-29	46.3
					観察期間中	2018-11-13	47.0
					観察期間中	2018-12-12	44.3
					観察期間中	2019-01-09	46.5
					観察期間中	2019-02-02	45.2
					観察期間中	2019-07-27	45.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-18	46.0
					白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31
					観察期間中	2018-02-28	5510
					観察期間中	2018-03-28	6450
					観察期間中	2018-05-23	6130
					観察期間中	2018-07-18	6100
					観察期間中	2018-08-29	6980
					観察期間中	2018-11-13	5640
					観察期間中	2018-12-12	6120
					観察期間中	2019-01-09	7410
					観察期間中	2019-02-02	4630
					観察期間中	2019-07-27	5830
					観察期間中	2020-01-18	5720
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	65.2
					観察期間中	2018-02-28	53.5
					観察期間中	2018-05-23	54.2
					観察期間中	2018-07-18	54.4
					観察期間中	2018-11-13	57.0
					観察期間中	2018-12-12	53.7
					観察期間中	2019-01-09	66.8
					観察期間中	2019-02-02	58.0
					観察期間中	2019-07-27	57.0
					観察期間中	2020-01-18	54.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	24.0
					観察期間中	2018-02-28	36.1
					観察期間中	2018-05-23	35.2
					観察期間中	2018-07-18	34.6
					観察期間中	2018-11-13	31.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-12	35.3
					観察期間中	2019-01-09	23.3
					観察期間中	2019-02-02	30.0
					観察期間中	2019-07-27	31.2
					観察期間中	2020-01-18	33.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	0.2
					観察期間中	2018-02-28	0.4
					観察期間中	2018-05-23	0.5
					観察期間中	2018-07-18	0.7
					観察期間中	2018-11-13	0.5
					観察期間中	2018-12-12	0.7
					観察期間中	2019-01-09	0.3
					観察期間中	2019-02-02	0.6
					観察期間中	2019-07-27	0.5
					観察期間中	2020-01-18	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	2.6
					観察期間中	2018-02-28	3.6
					観察期間中	2018-05-23	4.7
					観察期間中	2018-07-18	3.6
					観察期間中	2018-11-13	2.7
					観察期間中	2018-12-12	3.9
					観察期間中	2019-01-09	2.2
					観察期間中	2019-02-02	4.3
					観察期間中	2019-07-27	4.1
					観察期間中	2020-01-18	4.7
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	8.0
					観察期間中	2018-02-28	6.4
					観察期間中	2018-05-23	5.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-18	6.7
					観察期間中	2018-11-13	7.8
					観察期間中	2018-12-12	6.4
					観察期間中	2019-01-09	7.4
					観察期間中	2019-02-02	7.1
					観察期間中	2019-07-27	7.2
					観察期間中	2020-01-18	6.5
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	17.4
					観察期間中	2018-02-28	16.0
					観察期間中	2018-03-28	18.0
					観察期間中	2018-05-23	17.0
					観察期間中	2018-07-18	16.3
					観察期間中	2018-08-29	18.7
					観察期間中	2018-11-13	17.6
					観察期間中	2018-12-12	17.3
					観察期間中	2019-01-09	18.7
					観察期間中	2019-02-02	17.3
					観察期間中	2019-07-27	17.3
					観察期間中	2020-01-18	17.6
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	5229.04
					観察期間中	2018-02-28	2947.85
					観察期間中	2018-05-23	3322.46
					観察期間中	2018-07-18	3318.4
					観察期間中	2018-11-13	3214.8
					観察期間中	2018-12-12	3286.44
					観察期間中	2019-01-09	4949.88
					観察期間中	2019-02-02	2685.4
					観察期間中	2019-07-27	3323.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2020-01-18	3140.28
							投与開始日又は開始直前	2018-01-31	86
							観察期間中	2018-02-28	69
							観察期間中	2018-03-28	74
							観察期間中	2018-05-23	58
							観察期間中	2018-07-18	58
							観察期間中	2018-08-29	47
							観察期間中	2018-11-13	40
							観察期間中	2018-12-12	33
							観察期間中	2019-01-09	41
							観察期間中	2019-02-02	37
							観察期間中	2019-07-27	46
							観察期間中	2020-01-18	49
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	86	
						観察期間中	2018-02-28	97	
						観察期間中	2018-03-28	98	
						観察期間中	2018-05-23	77	
						観察期間中	2018-07-18	71	
						観察期間中	2018-08-29	66	
						観察期間中	2018-11-13	52	
						観察期間中	2018-12-12	38	
						観察期間中	2019-01-09	53	
						観察期間中	2019-02-02	48	
						観察期間中	2019-07-27	55	
						観察期間中	2020-01-18	68	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	48	
						観察期間中	2018-02-28	52	
						観察期間中	2018-03-28	51	

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-23	43	
					観察期間中	2018-07-18	44	
					観察期間中	2018-11-13	31	
					観察期間中	2018-12-12	27	
					観察期間中	2019-02-02	31	
					観察期間中	2019-07-27	37	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	245
					観察期間中	2018-02-28	234	
					観察期間中	2018-03-28	246	
					観察期間中	2018-05-23	218	
					観察期間中	2018-07-18	241	
					観察期間中	2018-11-13	208	
					観察期間中	2018-12-12	191	
					観察期間中	2019-01-09	231	
					観察期間中	2019-02-02	202	
					観察期間中	2019-07-27	203	
					観察期間中	2020-01-18	236	
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31
					観察期間中	2018-02-28	1.17	
					観察期間中	2018-05-23	1.26	
					観察期間中	2018-12-12	1.04	
					観察期間中	2020-01-18	1.14	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	1.05
					観察期間中	2018-02-28	0.89	
					観察期間中	2018-03-28	0.99	
					観察期間中	2018-05-23	0.98	
					観察期間中	2018-07-18	1.05	
観察期間中	2018-08-29	1.10						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-13	1.13
					観察期間中	2018-12-12	0.96
					観察期間中	2019-01-09	0.95
					観察期間中	2019-02-02	1.10
					観察期間中	2019-07-27	1.00
					観察期間中	2020-01-18	0.96
				BUN	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	10
					観察期間中	2018-02-28	13
					観察期間中	2018-03-28	14
					観察期間中	2018-05-23	11
					観察期間中	2018-07-18	13
					観察期間中	2018-08-29	19
					観察期間中	2018-11-13	10
					観察期間中	2018-12-12	11
					観察期間中	2019-01-09	12
					観察期間中	2019-02-02	13
					観察期間中	2019-07-27	9
					観察期間中	2020-01-18	11
				総コレステロール	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	198
					観察期間中	2018-02-28	203
					観察期間中	2018-03-28	198
					観察期間中	2018-05-23	187
					観察期間中	2018-12-12	183
					観察期間中	2019-07-27	196
				中性脂肪(TG)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	297
					観察期間中	2018-02-28	399
					観察期間中	2018-03-28	547
					観察期間中	2018-05-23	261

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	4	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	4.7	
							観察期間中	2018-02-28	0.3	
							観察期間中	2018-03-28	0.6	
							観察期間中	2018-05-23	0.3	
							観察期間中	2018-07-18	0.4	
					観察期間中	2018-08-29	0.3			
					観察期間中	2018-11-13	0.3			
					観察期間中	2018-12-12	0.2			
					観察期間中	2019-01-09	0.2			
					観察期間中	2019-02-02	0.1			
					観察期間中	2019-07-27	0.3			
					観察期間中	2020-01-18	0.4			
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-31	69.3	
					血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	517
								観察期間中	2017-10-10	481
								観察期間中	2017-11-17	491
								観察期間中	2017-12-19	507
				観察期間中				2018-01-19	483	
				観察期間中				2018-02-23	475	
				観察期間中				2018-03-20	484	
				投与24週又は中止時				2018-03-20	484	
				観察期間中				2018-05-01	494	
				観察期間中				2018-05-29	503	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-03	484
					観察期間中	2018-07-31	491
					観察期間中	2018-08-28	497
					投与48週又は中止時	2018-08-28	497
					観察期間中	2018-09-25	486
					観察期間中	2018-10-23	492
					観察期間中	2018-12-24	523
					観察期間中	2019-01-22	496
					観察期間中	2019-02-19	475
					投与104週又は中止時	2019-02-19	475
					観察期間中	2019-04-26	507
					観察期間中	2019-06-04	494
					観察期間中	2019-07-23	473
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	12.9
					観察期間中	2017-10-10	12.5
					観察期間中	2017-11-17	12.6
					観察期間中	2017-12-19	13.3
					観察期間中	2018-01-19	12.1
					観察期間中	2018-02-23	12.1
					観察期間中	2018-03-20	12.7
					投与24週又は中止時	2018-03-20	12.7
					観察期間中	2018-05-01	12.4
					観察期間中	2018-05-29	12.6
					観察期間中	2018-07-03	12.4
					観察期間中	2018-07-31	13.0
					観察期間中	2018-08-28	12.9
					投与48週又は中止時	2018-08-28	12.9
					観察期間中	2018-09-25	12.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-23	12.8
					観察期間中	2018-12-24	13.7
					観察期間中	2019-01-22	13.0
					観察期間中	2019-02-19	12.4
					投与104週又は中止時	2019-02-19	12.4
					観察期間中	2019-04-26	13.4
					観察期間中	2019-06-04	13.0
					観察期間中	2019-07-23	12.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	39.9
					観察期間中	2017-10-10	37.2
					観察期間中	2017-11-17	38.1
					観察期間中	2017-12-19	38.7
					観察期間中	2018-01-19	36.8
					観察期間中	2018-02-23	36.2
					観察期間中	2018-03-20	36.7
					投与24週又は中止時	2018-03-20	36.7
					観察期間中	2018-05-01	37.1
					観察期間中	2018-05-29	37.7
					観察期間中	2018-07-03	36.7
					観察期間中	2018-07-31	38.2
					観察期間中	2018-08-28	38.1
					投与48週又は中止時	2018-08-28	38.1
					観察期間中	2018-09-25	37.7
					観察期間中	2018-10-23	38.6
					観察期間中	2018-12-24	40.3
					観察期間中	2019-01-22	38.4
					観察期間中	2019-02-19	36.8
					投与104週又は中止時	2019-02-19	36.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-26	39.5
					観察期間中	2019-06-04	39.2
					観察期間中	2019-07-23	37.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	5500
					観察期間中	2017-10-10	8100
					観察期間中	2017-11-17	8500
					観察期間中	2017-12-19	7000
					観察期間中	2018-01-19	6100
					観察期間中	2018-02-23	6000
					観察期間中	2018-03-20	7400
					投与24週又は中止時	2018-03-20	7400
					観察期間中	2018-05-01	7800
					観察期間中	2018-05-29	7000
					観察期間中	2018-07-03	9200
					観察期間中	2018-07-31	5900
					観察期間中	2018-08-28	5600
					投与48週又は中止時	2018-08-28	5600
					観察期間中	2018-09-25	6300
					観察期間中	2018-10-23	6300
					観察期間中	2018-12-24	5900
					観察期間中	2019-01-22	4200
					観察期間中	2019-02-19	6500
					投与104週又は中止時	2019-02-19	6500
					観察期間中	2019-04-26	6400
					観察期間中	2019-06-04	6800
					観察期間中	2019-07-23	5900
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	31.5
					観察期間中	2017-10-10	62.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	女性	77	リンパ球	観察期間中	2017-11-17	77.5		
					観察期間中	2017-12-19	42.5		
					観察期間中	2018-01-19	35.5		
					観察期間中	2018-02-23	40		
					観察期間中	2018-03-20	59.0		
					投与24週又は中止時	2018-03-20	59.0		
					観察期間中	2018-05-01	52.0		
					観察期間中	2018-05-29	67.0		
					観察期間中	2018-07-03	70.0		
					観察期間中	2018-07-31	39.5		
					観察期間中	2018-08-28	29.5		
					投与48週又は中止時	2018-08-28	29.5		
					観察期間中	2018-09-25	45.5		
					観察期間中	2018-10-23	46.5		
					観察期間中	2018-12-24	41.5		
					観察期間中	2019-01-22	35.5		
					観察期間中	2019-02-19	27.5		
					投与104週又は中止時	2019-02-19	27.5		
					観察期間中	2019-04-26	44.5		
					観察期間中	2019-06-04	44.5		
					観察期間中	2019-07-23	46.5		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	62.0
					観察期間中			2017-10-10	30.0
					観察期間中			2017-11-17	19.0
					観察期間中			2017-12-19	46.0
					観察期間中			2018-01-19	56.0
					観察期間中			2018-02-23	54.0
					観察期間中			2018-03-20	33.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2018-03-20	33.3
					観察期間中	2018-05-01	40.0
					観察期間中	2018-05-29	25.0
					観察期間中	2018-07-03	21.5
					観察期間中	2018-07-31	53.0
					観察期間中	2018-08-28	64.0
					投与48週又は中止時	2018-08-28	64.0
					観察期間中	2018-09-25	44.0
					観察期間中	2018-10-23	45.5
					観察期間中	2018-12-24	48.0
					観察期間中	2019-01-22	53.0
					観察期間中	2019-02-19	66.0
					投与104週又は中止時	2019-02-19	66.0
					観察期間中	2019-04-26	47.0
					観察期間中	2019-06-04	51.5
					観察期間中	2019-07-23	47.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	0.5
					観察期間中	2017-10-10	0
					観察期間中	2017-11-17	0
					観察期間中	2017-12-19	1.0
					観察期間中	2018-01-19	0.5
					観察期間中	2018-02-23	0.5
					観察期間中	2018-03-20	0.7
					投与24週又は中止時	2018-03-20	0.7
					観察期間中	2018-05-01	1.5
					観察期間中	2018-05-29	0
					観察期間中	2018-07-03	0
					観察期間中	2018-07-31	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-28	0.0	
					投与48週又は中止時	2018-08-28	0	
					観察期間中	2018-09-25	0.5	
					観察期間中	2018-10-23	0.5	
					観察期間中	2018-12-24	0.5	
					観察期間中	2019-01-22	1.0	
					観察期間中	2019-02-19	1.0	
					投与104週又は中止時	2019-02-19	1.0	
					観察期間中	2019-04-26	0.0	
					観察期間中	2019-06-04	0.0	
					観察期間中	2019-07-23	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	1.0
				観察期間中	2017-10-10	2.5		
				観察期間中	2017-11-17	0		
				観察期間中	2017-12-19	0.5		
				観察期間中	2018-01-19	0		
				観察期間中	2018-02-23	1.5		
				観察期間中	2018-03-20	1.7		
				投与24週又は中止時	2018-03-20	1.7		
				観察期間中	2018-05-01	1.5		
				観察期間中	2018-05-29	0		
				観察期間中	2018-07-03	0.5		
				観察期間中	2018-07-31	2.5		
				観察期間中	2018-08-28	0.5		
				投与48週又は中止時	2018-08-28	0.5		
				観察期間中	2018-09-25	2.5		
				観察期間中	2018-10-23	0.5		
観察期間中	2018-12-24	0.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-01-22	0.5
						観察期間中	2019-02-19	1.0
						投与104週又は中止時	2019-02-19	1.0
						観察期間中	2019-04-26	2.5
						観察期間中	2019-06-04	0.5
						観察期間中	2019-07-23	2.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	4.5
						観察期間中	2017-10-10	5.5
						観察期間中	2017-11-17	2.5
						観察期間中	2017-12-19	9.5
						観察期間中	2018-01-19	5.0
						観察期間中	2018-02-23	3.5
						観察期間中	2018-03-20	5.3
						投与24週又は中止時	2018-03-20	5.3
						観察期間中	2018-05-01	5.0
						観察期間中	2018-05-29	8.0
						観察期間中	2018-07-03	7.5
						観察期間中	2018-07-31	4.5
						観察期間中	2018-08-28	5.5
						投与48週又は中止時	2018-08-28	5.5
						観察期間中	2018-09-25	6.5
						観察期間中	2018-10-23	6.5
						観察期間中	2018-12-24	4.0
						観察期間中	2019-01-22	9.5
						観察期間中	2019-02-19	4.5
						投与104週又は中止時	2019-02-19	4.5
						観察期間中	2019-04-26	6.0
						観察期間中	2019-06-04	3.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-07-23	4.0					
					投与開始日又は開始直前	2017-09-08	35.7					
					観察期間中	2017-10-10	28.7					
					観察期間中	2017-11-17	16.0					
					観察期間中	2017-12-19	30.1					
					観察期間中	2018-01-19	38.8					
					観察期間中	2018-02-23	34.6					
					観察期間中	2018-03-20	26.7					
					投与24週又は中止時	2018-03-20	26.7					
					観察期間中	2018-05-01	36.0					
					観察期間中	2018-05-29	22.6					
					観察期間中	2018-07-03	21.2					
					観察期間中	2018-07-31	24.5					
					観察期間中	2018-08-28	30.8					
					投与48週又は中止時	2018-08-28	30.8					
					観察期間中	2018-09-25	32.0					
					観察期間中	2018-10-23	30.3					
					観察期間中	2018-12-24	31.9					
					観察期間中	2019-01-22	32.2					
					観察期間中	2019-02-19	27.7					
					投与104週又は中止時	2019-02-19	27.7					
					観察期間中	2019-04-26	30.8					
					観察期間中	2019-06-04	27.6					
					観察期間中	2019-07-23	25.4					
									好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	1732.5
										観察期間中	2017-10-10	5022
										観察期間中	2017-11-17	6587.5
観察期間中	2017-12-19	2975										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-01-19	2165.5	
					観察期間中	2018-02-23	2400	
					観察期間中	2018-03-20	4366	
					投与24週又は中止時	2018-03-20	4366	
					観察期間中	2018-05-01	4056	
					観察期間中	2018-05-29	4690	
					観察期間中	2018-07-03	6440	
					観察期間中	2018-07-31	2330.5	
					観察期間中	2018-08-28	1652	
					投与48週又は中止時	2018-08-28	1652	
					観察期間中	2018-09-25	2866.5	
					観察期間中	2018-10-23	2929.5	
					観察期間中	2018-12-24	2448.5	
					観察期間中	2019-01-22	1491	
					観察期間中	2019-02-19	1787.5	
					投与104週又は中止時	2019-02-19	1787.5	
					観察期間中	2019-04-26	2848	
					観察期間中	2019-06-04	3026	
					観察期間中	2019-07-23	2743.5	
					血液生化学検査			
観察期間中	2017-10-10	35						
観察期間中	2017-11-17	48						
観察期間中	2017-12-19	27						
観察期間中	2018-01-19	20						
観察期間中	2018-02-23	27						
観察期間中	2018-03-20	26						
投与24週又は中止時	2018-03-20	26						
観察期間中	2018-05-01	25						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-29	26	
					観察期間中	2018-07-03	25	
					観察期間中	2018-07-31	26	
					観察期間中	2018-08-28	25	
					投与48週又は中止時	2018-08-28	25	
					観察期間中	2018-09-25	27	
					観察期間中	2018-10-23	29	
					観察期間中	2018-12-24	31	
					観察期間中	2019-01-22	28	
					観察期間中	2019-02-19	26	
					投与104週又は中止時	2019-02-19	26	
					観察期間中	2019-04-26	31	
					観察期間中	2019-06-04	35	
					観察期間中	2019-07-23	29	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08
					観察期間中	2017-10-10	13	
					観察期間中	2017-11-17	30	
					観察期間中	2017-12-19	11	
					観察期間中	2018-01-19	13	
					観察期間中	2018-02-23	11	
					観察期間中	2018-03-20	11	
					投与24週又は中止時	2018-03-20	11	
					観察期間中	2018-05-01	11	
					観察期間中	2018-05-29	11	
					観察期間中	2018-07-03	11	
					観察期間中	2018-07-31	9	
観察期間中	2018-08-28	11						
投与48週又は中止時	2018-08-28	11						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-25	10	
					観察期間中	2018-10-23	13	
					観察期間中	2018-12-24	14	
					観察期間中	2019-01-22	11	
					観察期間中	2019-02-19	11	
					投与104週又は中止時	2019-02-19	11	
					観察期間中	2019-04-26	14	
					観察期間中	2019-06-04	12	
					観察期間中	2019-07-23	14	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	266
				観察期間中	2017-10-10	317		
				観察期間中	2017-11-17	293		
				観察期間中	2017-12-19	248		
				観察期間中	2018-01-19	199		
				観察期間中	2018-02-23	270		
				観察期間中	2018-03-20	207		
				投与24週又は中止時	2018-03-20	207		
				観察期間中	2018-05-01	208		
				観察期間中	2018-05-29	202		
				観察期間中	2018-07-03	203		
				観察期間中	2018-07-31	205		
				観察期間中	2018-08-28	227		
				投与48週又は中止時	2018-08-28	227		
				観察期間中	2018-09-25	204		
				観察期間中	2018-10-23	238		
観察期間中	2018-12-24	239						
観察期間中	2019-01-22	197						
観察期間中	2019-02-19	249						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	10	総ビリルビン	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2019-02-19	249		
						観察期間中	2019-04-26	237		
						観察期間中	2019-06-04	378		
						観察期間中	2019-07-23	223		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	0.3		
						観察期間中	2017-10-10	0.8		
						観察期間中	2017-11-17	0.6		
						観察期間中	2017-12-19	0.2		
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2018-01-19	0.3		
						観察期間中	2018-02-23	0.3		
						観察期間中	2018-03-20	0.7		
						投与24週又は中止時	2018-03-20	0.7		
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2018-05-01	0.4		
						観察期間中	2018-07-03	0.6		
						観察期間中	2018-07-31	0.5		
						観察期間中	2018-08-28	0.4		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2018-08-28	0.4		
						観察期間中	2018-09-25	0.8		
						観察期間中	2018-10-23	0.6		
						観察期間中	2018-12-24	0.4		
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2019-01-22	0.6		
						観察期間中	2019-02-19	0.4		
						投与104週又は中止時	2019-02-19	0.4		
						観察期間中	2019-04-26	0.5		
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2019-06-04	0.5		
						観察期間中	2019-07-23	0.4		
						血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	0.29
						観察期間中		2017-10-10	0.29	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
					観察期間中	2017-11-17	0.30						
					観察期間中	2017-12-19	0.31						
					観察期間中	2018-01-19	0.43						
					観察期間中	2018-02-23	0.27						
					観察期間中	2018-03-20	0.27						
					投与24週又は中止時	2018-03-20	0.27						
					観察期間中	2018-05-01	0.36						
					観察期間中	2018-05-29	0.39						
					観察期間中	2018-07-03	0.35						
					観察期間中	2018-07-31	0.31						
					観察期間中	2018-08-28	0.32						
					投与48週又は中止時	2018-08-28	0.32						
					観察期間中	2018-09-25	0.39						
					観察期間中	2018-10-23	0.31						
					観察期間中	2018-12-24	0.34						
					観察期間中	2019-01-22	0.46						
					観察期間中	2019-02-19	0.44						
					投与104週又は中止時	2019-02-19	0.44						
					観察期間中	2019-04-26	0.29						
					観察期間中	2019-06-04	0.36						
					観察期間中	2019-07-23	0.42						
					血液免疫学の検査				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	13.4
									C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	3
観察期間中			2017-10-10	0.4									
観察期間中			2017-11-17	184.6									
観察期間中			2017-12-19	11.1									
観察期間中			2018-01-19	22.8									
観察期間中			2018-02-23	4.4									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-20	0.4
					投与24週又は中止時	2018-03-20	0.4
					観察期間中	2018-05-01	4.7
					観察期間中	2018-05-29	103.6
					観察期間中	2018-07-03	56.1
					観察期間中	2018-07-31	0.4
					観察期間中	2018-08-28	1.4
					投与48週又は中止時	2018-08-28	1.4
					観察期間中	2018-09-25	1.6
					観察期間中	2018-10-23	0.4
					観察期間中	2018-12-24	0.4
					観察期間中	2019-01-22	0.4
					観察期間中	2019-02-19	5.7
					投与104週又は中止時	2019-02-19	5.7
					観察期間中	2019-04-26	4.9
					観察期間中	2019-06-04	0.4
					観察期間中	2019-07-23	0.4
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-08	10.0
					観察期間中	2017-10-10	<2.5
					観察期間中	2017-11-17	2417.3
					観察期間中	2017-12-19	30.1
					観察期間中	2018-01-19	124.6
					観察期間中	2018-02-23	68.7
					観察期間中	2018-03-20	<2.5
					投与24週又は中止時	2018-03-20	<2.5
					観察期間中	2018-05-01	13.4
					観察期間中	2018-07-03	657.3
					観察期間中	2018-07-31	<2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	12	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-08-28	19.4
							投与48週又は中止時	2018-08-28	19.4
							観察期間中	2018-09-25	4.1
							観察期間中	2018-10-23	<2.5
							観察期間中	2018-12-24	<2.5
							観察期間中	2019-01-22	<2.5
							観察期間中	2019-02-19	291.2
							投与104週又は中止時	2019-02-19	291.2
							観察期間中	2019-04-26	11.8
							観察期間中	2019-06-04	<2.5
							観察期間中	2019-07-23	4.4
							投与開始日又は開始直前	2017-12-14	445
							観察期間中	2018-01-18	471
							観察期間中	2018-02-08	465
							観察期間中	2018-03-08	485
							観察期間中	2018-04-05	475
							観察期間中	2018-05-10	470
							観察期間中	2018-06-14	469
							観察期間中	2018-06-27	450
							観察期間中	2018-07-12	468
							観察期間中	2018-07-25	475
							観察期間中	2018-08-09	487
							観察期間中	2018-09-06	467
							観察期間中	2018-10-04	443
							観察期間中	2018-11-01	461
							観察期間中	2018-11-29	460
							観察期間中	2018-11-29	460
							観察期間中	2018-12-27	483

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-24	469
					観察期間中	2019-03-07	452
					観察期間中	2019-04-04	484
					観察期間中	2019-04-25	438
					観察期間中	2019-05-23	483
					観察期間中	2019-06-20	484
					観察期間中	2019-07-18	500
					観察期間中	2019-08-15	523
					観察期間中	2019-09-19	475
					観察期間中	2019-10-17	477
					観察期間中	2019-11-21	452
					観察期間中	2019-12-19	475
					観察期間中	2020-01-16	463
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	12.1
					観察期間中	2018-01-18	12.9
					観察期間中	2018-02-08	12.5
					観察期間中	2018-03-08	12.8
					観察期間中	2018-04-05	12.5
					観察期間中	2018-05-10	12.6
					観察期間中	2018-06-14	12.0
					観察期間中	2018-06-27	11.7
					観察期間中	2018-07-12	12.0
					観察期間中	2018-07-25	12.1
					観察期間中	2018-08-09	12.3
					観察期間中	2018-09-06	11.9
					観察期間中	2018-10-04	11.3
					観察期間中	2018-11-01	11.3
					観察期間中	2018-11-29	11.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-29	11.3
					観察期間中	2018-12-27	11.8
					観察期間中	2019-01-24	11.7
					観察期間中	2019-03-07	10.7
					観察期間中	2019-04-04	11.2
					観察期間中	2019-04-25	10.3
					観察期間中	2019-05-23	11.1
					観察期間中	2019-06-20	11.6
					観察期間中	2019-07-18	12.2
					観察期間中	2019-08-15	12.9
					観察期間中	2019-09-19	12.3
					観察期間中	2019-10-17	12.4
					観察期間中	2019-11-21	12.0
					観察期間中	2019-12-19	12.5
					観察期間中	2020-01-16	12.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	36.3
					観察期間中	2018-01-18	38.5
					観察期間中	2018-02-08	36.9
					観察期間中	2018-03-08	38.1
					観察期間中	2018-04-05	38.7
					観察期間中	2018-05-10	37.9
					観察期間中	2018-06-14	36.8
					観察期間中	2018-06-27	35.8
					観察期間中	2018-07-12	36.8
					観察期間中	2018-07-25	37.3
					観察期間中	2018-08-09	38.3
					観察期間中	2018-09-06	36.7
					観察期間中	2018-10-04	34.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-11-01	35.0		
					観察期間中	2018-11-29	35.0		
					観察期間中	2018-11-29	35.0		
					観察期間中	2018-12-27	37.3		
					観察期間中	2019-01-24	36.2		
					観察期間中	2019-03-07	33.1		
					観察期間中	2019-04-04	36.2		
					観察期間中	2019-04-25	32.7		
					観察期間中	2019-05-23	36.0		
					観察期間中	2019-06-20	37.2		
					観察期間中	2019-07-18	39.4		
					観察期間中	2019-08-15	41.2		
					観察期間中	2019-09-19	38.3		
					観察期間中	2019-10-17	39.3		
					観察期間中	2019-11-21	37.4		
					観察期間中	2019-12-19	39.2		
					観察期間中	2020-01-16	37.7		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	4800
					観察期間中	2018-01-18	5400		
					観察期間中	2018-02-08	4400		
観察期間中	2018-03-08	5300							
観察期間中	2018-04-05	3900							
観察期間中	2018-05-10	5000							
観察期間中	2018-06-14	5900							
観察期間中	2018-06-27	3900							
観察期間中	2018-07-12	5600							
観察期間中	2018-07-25	7900							
観察期間中	2018-08-09	5000							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-06	4300	
					観察期間中	2018-10-04	4400	
					観察期間中	2018-11-01	5200	
					観察期間中	2018-11-29	4700	
					観察期間中	2018-11-29	4700	
					観察期間中	2018-12-27	3900	
					観察期間中	2019-01-24	5000	
					観察期間中	2019-03-07	5000	
					観察期間中	2019-04-04	4300	
					観察期間中	2019-04-25	5000	
					観察期間中	2019-05-23	4700	
					観察期間中	2019-06-20	5200	
					観察期間中	2019-07-18	3800	
					観察期間中	2019-08-15	4100	
					観察期間中	2019-09-19	3700	
					観察期間中	2019-10-17	3000	
					観察期間中	2019-11-21	4100	
					観察期間中	2019-12-19	5100	
					観察期間中	2020-01-16	5200	
観察期間中	2018-01-18	70.0						
観察期間中	2018-02-08	53.3						
観察期間中	2018-03-08	62.9						
観察期間中	2018-04-05	52.8						
観察期間中	2018-05-10	55.4						
観察期間中	2018-06-14	61.7						
観察期間中	2018-06-27	47.5						
観察期間中	2018-07-12	53.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-25	88.9
					観察期間中	2018-08-09	69.7
					観察期間中	2018-09-06	57.1
					観察期間中	2018-10-04	52.5
					観察期間中	2018-11-01	61.1
					観察期間中	2018-11-29	55.0
					観察期間中	2018-11-29	55.0
					観察期間中	2018-12-27	59.0
					観察期間中	2019-01-24	60.6
					観察期間中	2019-03-07	66.1
					観察期間中	2019-04-04	49.1
					観察期間中	2019-04-25	59.7
					観察期間中	2019-05-23	61.0
					観察期間中	2019-06-20	67.0
					観察期間中	2019-07-18	53.2
					観察期間中	2019-08-15	52.9
					観察期間中	2019-09-19	59.3
					観察期間中	2019-10-17	52.9
					観察期間中	2019-11-21	55.7
					観察期間中	2019-12-19	65.7
観察期間中	2020-01-16	67.3					
リンパ球				(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	39.2
					観察期間中	2018-01-18	25.4
					観察期間中	2018-02-08	36.1
					観察期間中	2018-03-08	29.6
					観察期間中	2018-04-05	35.4
					観察期間中	2018-05-10	36.8
					観察期間中	2018-06-14	30.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-27	40.9
					観察期間中	2018-07-12	40.2
					観察期間中	2018-07-25	6.3
					観察期間中	2018-08-09	20.6
					観察期間中	2018-09-06	35.0
					観察期間中	2018-10-04	38.6
					観察期間中	2018-11-01	32.1
					観察期間中	2018-11-29	35.3
					観察期間中	2018-11-29	35.3
					観察期間中	2018-12-27	28.3
					観察期間中	2019-01-24	32.2
					観察期間中	2019-03-07	25.1
					観察期間中	2019-04-04	40.0
					観察期間中	2019-04-25	29.8
					観察期間中	2019-05-23	32.2
					観察期間中	2019-06-20	27.8
					観察期間中	2019-07-18	37.9
					観察期間中	2019-08-15	37.4
					観察期間中	2019-09-19	33.4
					観察期間中	2019-10-17	32.7
					観察期間中	2019-11-21	35.6
					観察期間中	2019-12-19	25.9
					観察期間中	2020-01-16	22.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	0.6
					観察期間中	2018-01-18	0.6
					観察期間中	2018-02-08	0.4
					観察期間中	2018-03-08	0.5
					観察期間中	2018-04-05	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-10	0.7
					観察期間中	2018-06-14	0.5
					観察期間中	2018-06-27	1.1
					観察期間中	2018-07-12	0.5
					観察期間中	2018-07-25	0.2
					観察期間中	2018-08-09	0.7
					観察期間中	2018-09-06	0.8
					観察期間中	2018-10-04	0.7
					観察期間中	2018-11-01	0.7
					観察期間中	2018-11-29	0.5
					観察期間中	2018-11-29	0.5
					観察期間中	2018-12-27	1.1
					観察期間中	2019-01-24	0.8
					観察期間中	2019-03-07	0.8
					観察期間中	2019-04-04	0.7
					観察期間中	2019-04-25	0.7
					観察期間中	2019-05-23	0.7
					観察期間中	2019-06-20	0.5
					観察期間中	2019-07-18	0.9
					観察期間中	2019-08-15	0.7
					観察期間中	2019-09-19	0.6
					観察期間中	2019-10-17	0.7
					観察期間中	2019-11-21	0.7
					観察期間中	2019-12-19	0.6
					観察期間中	2020-01-16	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	0.8
					観察期間中	2018-01-18	0.3
					観察期間中	2018-02-08	1.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-03-08	1.7	
					観察期間中	2018-04-05	3.1	
					観察期間中	2018-05-10	1.8	
					観察期間中	2018-06-14	0.8	
					観察期間中	2018-06-27	3.3	
					観察期間中	2018-07-12	0.5	
					観察期間中	2018-07-25	0.0	
					観察期間中	2018-08-09	0.8	
					観察期間中	2018-09-06	0.6	
					観察期間中	2018-10-04	1.4	
					観察期間中	2018-11-01	1.0	
					観察期間中	2018-11-29	0.8	
					観察期間中	2018-11-29	0.8	
					観察期間中	2018-12-27	1.8	
					観察期間中	2019-01-24	0.5	
					観察期間中	2019-03-07	1.7	
					観察期間中	2019-04-04	2.7	
					観察期間中	2019-04-25	1.2	
					観察期間中	2019-05-23	0.6	
					観察期間中	2019-06-20	0.2	
					観察期間中	2019-07-18	0.8	
					観察期間中	2019-08-15	0.7	
					観察期間中	2019-09-19	1.0	
					観察期間中	2019-10-17	1.2	
					観察期間中	2019-11-21	1.2	
観察期間中	2019-12-19	0.8						
観察期間中	2020-01-16	1.0						
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	4.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-18	3.7
					観察期間中	2018-02-08	8.5
					観察期間中	2018-03-08	5.3
					観察期間中	2018-04-05	7.6
					観察期間中	2018-05-10	5.3
					観察期間中	2018-06-14	6.5
					観察期間中	2018-06-27	7.2
					観察期間中	2018-07-12	5.5
					観察期間中	2018-07-25	4.6
					観察期間中	2018-08-09	8.2
					観察期間中	2018-09-06	6.5
					観察期間中	2018-10-04	6.8
					観察期間中	2018-11-01	5.1
					観察期間中	2018-11-29	8.4
					観察期間中	2018-11-29	8.4
					観察期間中	2018-12-27	9.8
					観察期間中	2019-01-24	5.9
					観察期間中	2019-03-07	6.3
					観察期間中	2019-04-04	7.5
					観察期間中	2019-04-25	8.6
					観察期間中	2019-05-23	5.5
					観察期間中	2019-06-20	4.5
					観察期間中	2019-07-18	7.2
					観察期間中	2019-08-15	8.3
					観察期間中	2019-09-19	5.7
					観察期間中	2019-10-17	12.5
					観察期間中	2019-11-21	6.8
					観察期間中	2019-12-19	7.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-16	8.6
				血小板数	(10 ⁴ /μL) 投与開始日又は開始直前	2017-12-14	29.8
					観察期間中	2018-01-18	30.7
					観察期間中	2018-02-08	25.8
					観察期間中	2018-03-08	28.2
					観察期間中	2018-04-05	30.3
					観察期間中	2018-05-10	29.8
					観察期間中	2018-06-14	38.1
					観察期間中	2018-06-27	25.7
					観察期間中	2018-07-12	32.5
					観察期間中	2018-07-25	22.2
					観察期間中	2018-08-09	38.4
					観察期間中	2018-09-06	33.3
					観察期間中	2018-10-04	34.1
					観察期間中	2018-11-01	38.3
					観察期間中	2018-11-29	38.2
					観察期間中	2018-11-29	38.2
					観察期間中	2018-12-27	32.6
					観察期間中	2019-01-24	38.8
					観察期間中	2019-03-07	29.6
					観察期間中	2019-04-04	29.9
					観察期間中	2019-04-25	30.7
					観察期間中	2019-05-23	29.7
					観察期間中	2019-06-20	27.5
					観察期間中	2019-07-18	27.6
					観察期間中	2019-08-15	29.7
					観察期間中	2019-09-19	29.9
					観察期間中	2019-10-17	27.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	好中球数	(/μL)	観察期間中	2019-11-21	25.4
						観察期間中	2019-12-19	27.7
						観察期間中	2020-01-16	28.4
						投与開始日又は開始直前	2017-12-14	2635.2
						観察期間中	2018-01-18	3780
						観察期間中	2018-02-08	2345.2
						観察期間中	2018-03-08	3333.7
						観察期間中	2018-04-05	2059.2
						観察期間中	2018-05-10	2770
						観察期間中	2018-06-14	3640.3
						観察期間中	2018-06-27	1852.5
						観察期間中	2018-07-12	2984.8
						観察期間中	2018-07-25	7023.1
						観察期間中	2018-08-09	3485
						観察期間中	2018-09-06	2455.3
						観察期間中	2018-10-04	2310
						観察期間中	2018-11-01	3177.2
						観察期間中	2018-11-29	2585
						観察期間中	2018-11-29	2585
						観察期間中	2018-12-27	2301
						観察期間中	2019-01-24	3030
						観察期間中	2019-03-07	3305
						観察期間中	2019-04-04	2111.3
						観察期間中	2019-04-25	2985
						観察期間中	2019-05-23	2867
						観察期間中	2019-06-20	3484
						観察期間中	2019-07-18	2021.6
						観察期間中	2019-08-15	2168.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2019-09-19	2194.1	
						観察期間中	2019-10-17	1587	
						観察期間中	2019-11-21	2283.7	
						観察期間中	2019-12-19	3350.7	
						観察期間中	2020-01-16	3499.6	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	15
							観察期間中	2018-01-18	16
							観察期間中	2018-02-08	16
							観察期間中	2018-03-08	15
							観察期間中	2018-04-05	12
							観察期間中	2018-05-10	17
							観察期間中	2018-06-14	16
							観察期間中	2018-06-27	13
							観察期間中	2018-07-12	15
							観察期間中	2018-07-25	15
							観察期間中	2018-08-09	14
							観察期間中	2018-09-06	15
							観察期間中	2018-10-04	14
							観察期間中	2018-11-01	15
							観察期間中	2018-11-29	14
							観察期間中	2018-11-29	14
							観察期間中	2018-12-27	14
							観察期間中	2019-01-24	16
							観察期間中	2019-03-07	14
							観察期間中	2019-04-04	12
			観察期間中	2019-04-25	14				
			観察期間中	2019-05-23	15				
			観察期間中	2019-06-20	14				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)			観察期間中	2019-07-18	17			
						観察期間中	2019-08-15	17			
						観察期間中	2019-09-19	13			
						観察期間中	2019-10-17	17			
						観察期間中	2019-11-21	15			
						観察期間中	2019-12-19	14			
						観察期間中	2020-01-16	12			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	7			
									観察期間中	2018-01-18	6
									観察期間中	2018-02-08	8
									観察期間中	2018-03-08	7
									観察期間中	2018-04-05	5
									観察期間中	2018-05-10	8
									観察期間中	2018-06-14	10
									観察期間中	2018-06-27	7
									観察期間中	2018-07-12	8
									観察期間中	2018-07-25	9
									観察期間中	2018-08-09	7
									観察期間中	2018-09-06	7
									観察期間中	2018-10-04	7
									観察期間中	2018-11-01	10
									観察期間中	2018-11-29	7
									観察期間中	2018-11-29	7
									観察期間中	2018-12-27	8
									観察期間中	2019-01-24	9
観察期間中	2019-03-07	8									
観察期間中	2019-04-04	7									
観察期間中	2019-04-25	9									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-23	11
					観察期間中	2019-06-20	9
					観察期間中	2019-07-18	9
					観察期間中	2019-08-15	10
					観察期間中	2019-09-19	6
					観察期間中	2019-10-17	8
					観察期間中	2019-11-21	8
					観察期間中	2019-12-19	6
					観察期間中	2020-01-16	7
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	10
					観察期間中	2018-01-18	12
					観察期間中	2018-02-08	11
					観察期間中	2018-03-08	13
					観察期間中	2018-04-05	10
					観察期間中	2018-05-10	12
					観察期間中	2018-06-14	10
					観察期間中	2018-06-27	10
					観察期間中	2018-07-12	12
					観察期間中	2018-07-25	12
					観察期間中	2018-08-09	14
					観察期間中	2018-09-06	13
					観察期間中	2018-10-04	8
					観察期間中	2018-11-01	13
					観察期間中	2018-11-29	12
					観察期間中	2018-11-29	12
					観察期間中	2018-12-27	11
					観察期間中	2019-01-24	9
					観察期間中	2019-03-07	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-04-04	11	
					観察期間中	2019-04-25	12	
					観察期間中	2019-05-23	11	
					観察期間中	2019-06-20	14	
					観察期間中	2019-07-18	12	
					観察期間中	2019-08-15	13	
					観察期間中	2019-09-19	11	
					観察期間中	2019-10-17	9	
					観察期間中	2019-11-21	10	
					観察期間中	2019-12-19	10	
					観察期間中	2020-01-16	11	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14
				観察期間中	2018-01-18	163		
				観察期間中	2018-02-08	180		
				観察期間中	2018-03-08	162		
				観察期間中	2018-04-05	148		
				観察期間中	2018-05-10	158		
				観察期間中	2018-06-14	150		
				観察期間中	2018-06-27	138		
				観察期間中	2018-07-12	161		
				観察期間中	2018-07-25	144		
				観察期間中	2018-08-09	137		
				観察期間中	2018-09-06	158		
				観察期間中	2018-10-04	153		
				観察期間中	2018-11-01	152		
観察期間中	2018-11-29	157						
観察期間中	2018-11-29	157						
観察期間中	2018-12-27	147						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-24	168
					観察期間中	2019-03-07	160
					観察期間中	2019-04-04	138
					観察期間中	2019-04-25	158
					観察期間中	2019-05-23	170
					観察期間中	2019-06-20	143
					観察期間中	2019-07-18	175
					観察期間中	2019-08-15	144
					観察期間中	2019-09-19	154
					観察期間中	2019-10-17	153
					観察期間中	2019-11-21	142
					観察期間中	2019-12-19	147
					観察期間中	2020-01-16	142
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	1.4
					観察期間中	2018-01-18	1.6
					観察期間中	2018-02-08	1.2
					観察期間中	2018-03-08	1.5
					観察期間中	2018-04-05	2.2
					観察期間中	2018-05-10	2.0
					観察期間中	2018-06-14	2.2
					観察期間中	2018-06-27	1.3
					観察期間中	2018-07-12	2.8
					観察期間中	2018-07-25	2.1
					観察期間中	2018-08-09	2.3
					観察期間中	2018-09-06	2.1
					観察期間中	2018-10-04	1.5
					観察期間中	2018-11-01	2.3
					観察期間中	2018-11-29	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-29	1.1
					観察期間中	2018-12-27	1.5
					観察期間中	2019-01-24	1.6
					観察期間中	2019-03-07	1.4
					観察期間中	2019-04-04	2.0
					観察期間中	2019-04-25	1.5
					観察期間中	2019-05-23	1.4
					観察期間中	2019-06-20	1.8
					観察期間中	2019-07-18	2.7
					観察期間中	2019-08-15	3.5
					観察期間中	2019-09-19	3.1
					観察期間中	2019-10-17	2.1
					観察期間中	2019-11-21	2.3
					観察期間中	2019-12-19	1.9
					観察期間中	2020-01-16	2.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	0.42
					観察期間中	2018-01-18	0.41
					観察期間中	2018-02-08	0.41
					観察期間中	2018-03-08	0.44
					観察期間中	2018-04-05	0.45
					観察期間中	2018-05-10	0.41
					観察期間中	2018-06-14	0.49
					観察期間中	2018-06-27	0.47
					観察期間中	2018-07-12	0.53
					観察期間中	2018-07-25	0.43
					観察期間中	2018-08-09	0.57
					観察期間中	2018-09-06	0.47
					観察期間中	2018-10-04	0.56

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-11-01	0.44		
					観察期間中	2018-11-29	0.48		
					観察期間中	2018-11-29	0.48		
					観察期間中	2018-12-27	0.46		
					観察期間中	2019-01-24	0.53		
					観察期間中	2019-03-07	0.37		
					観察期間中	2019-04-04	0.50		
					観察期間中	2019-04-25	0.44		
					観察期間中	2019-05-23	0.47		
					観察期間中	2019-06-20	0.51		
					観察期間中	2019-07-18	0.63		
					観察期間中	2019-08-15	0.59		
					観察期間中	2019-09-19	0.51		
					観察期間中	2019-10-17	0.49		
					観察期間中	2019-11-21	0.50		
					観察期間中	2019-12-19	0.49		
					観察期間中	2020-01-16	0.51		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	9
					観察期間中	2018-01-18	9		
					観察期間中	2018-02-08	12		
観察期間中	2018-03-08	13							
観察期間中	2018-04-05	8							
観察期間中	2018-05-10	12							
観察期間中	2018-06-14	12							
観察期間中	2018-06-27	8							
観察期間中	2018-07-12	12							
観察期間中	2018-07-25	7							
観察期間中	2018-08-09	12							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-06	13
					観察期間中	2018-10-04	8
					観察期間中	2018-11-01	14
					観察期間中	2018-11-29	12
					観察期間中	2018-11-29	12
					観察期間中	2018-12-27	13
					観察期間中	2019-01-24	11
					観察期間中	2019-03-07	10
					観察期間中	2019-04-04	9
					観察期間中	2019-04-25	11
					観察期間中	2019-05-23	11
					観察期間中	2019-06-20	13
					観察期間中	2019-07-18	8
					観察期間中	2019-08-15	11
					観察期間中	2019-09-19	8
					観察期間中	2019-10-17	9
					観察期間中	2019-11-21	11
					観察期間中	2019-12-19	9
					観察期間中	2020-01-16	13
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-07-25	151
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2018-07-25	99
血液免疫学的検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	0.2
					観察期間中	2018-01-18	0.1
					観察期間中	2018-02-08	0.3
					観察期間中	2018-03-08	0.2
					観察期間中	2018-04-05	0.1
					観察期間中	2018-05-10	0.1
					観察期間中	2018-06-14	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-27	0.2
					観察期間中	2018-07-12	0.1
					観察期間中	2018-07-25	25.9
					観察期間中	2018-08-09	0.7
					観察期間中	2018-09-06	0.2
					観察期間中	2018-10-04	0.1
					観察期間中	2018-11-01	0.1
					観察期間中	2018-11-29	0.2
					観察期間中	2018-11-29	0.2
					観察期間中	2018-12-27	0.2
					観察期間中	2019-01-24	0.3
					観察期間中	2019-03-07	0.2
					観察期間中	2019-04-04	0.1
					観察期間中	2019-04-25	0.1
					観察期間中	2019-05-23	0.1
					観察期間中	2019-06-20	0.1
					観察期間中	2019-07-18	0.1
					観察期間中	2019-08-15	0.1
					観察期間中	2019-09-19	0.1
					観察期間中	2019-10-17	0.3
					観察期間中	2019-11-21	0.1
					観察期間中	2019-12-19	0.1
					観察期間中	2020-01-16	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-14	<5
					観察期間中	2018-01-18	<5
					観察期間中	2018-02-08	6
					観察期間中	2018-03-08	<5
					観察期間中	2018-04-05	<5

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
							観察期間中	2018-05-10	<5
							観察期間中	2018-06-14	<5
							観察期間中	2018-06-27	<5
							観察期間中	2018-07-12	<5
							観察期間中	2018-07-25	353
							観察期間中	2018-08-09	5
							観察期間中	2018-09-06	15
							観察期間中	2018-10-04	<5
							観察期間中	2018-11-01	<5
							観察期間中	2018-11-29	<5
							観察期間中	2018-11-29	<5
							観察期間中	2018-12-27	5
							観察期間中	2019-01-24	<5
							観察期間中	2019-03-07	<5
							観察期間中	2019-04-04	<5
							観察期間中	2019-04-25	<5
							観察期間中	2019-05-23	7
							観察期間中	2019-06-20	<5
							観察期間中	2019-07-18	<5
							観察期間中	2019-08-15	<5
							観察期間中	2019-09-19	<5
							観察期間中	2019-10-17	5
							観察期間中	2019-11-21	<5
観察期間中	2019-12-19	<5							
新規症例		男	45	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	462
							観察期間中	2017-09-22	496
							観察期間中	2017-12-15	459

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-09	478
					観察期間中	2018-03-16	489
					観察期間中	2018-04-13	474
					観察期間中	2018-05-11	480
					観察期間中	2018-06-08	497
					観察期間中	2018-07-06	496
					観察期間中	2018-08-03	445
					観察期間中	2018-08-30	444
					観察期間中	2018-09-28	441
					観察期間中	2018-10-25	469
					観察期間中	2018-11-22	483
					観察期間中	2018-12-21	471
					観察期間中	2019-01-18	482
					観察期間中	2019-02-15	503
					観察期間中	2019-03-15	471
					観察期間中	2019-04-12	434
					観察期間中	2019-06-07	491
					観察期間中	2019-08-30	475
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	13.2
					観察期間中	2017-09-22	14.4
					観察期間中	2017-12-15	12.9
					観察期間中	2018-02-09	13.4
					観察期間中	2018-03-16	13.5
					観察期間中	2018-04-13	12.9
					観察期間中	2018-05-11	13.0
					観察期間中	2018-06-08	13.7
					観察期間中	2018-07-06	13.6
					観察期間中	2018-08-03	12.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-30	12.1
					観察期間中	2018-09-28	12.1
					観察期間中	2018-10-25	12.7
					観察期間中	2018-11-22	12.7
					観察期間中	2018-12-21	12.2
					観察期間中	2019-01-18	12.5
					観察期間中	2019-02-15	13.1
					観察期間中	2019-03-15	12.3
					観察期間中	2019-04-12	11.3
					観察期間中	2019-06-07	12.5
					観察期間中	2019-08-30	12.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	40.4
					観察期間中	2017-09-22	43.5
					観察期間中	2017-12-15	39.7
					観察期間中	2018-02-09	40.4
					観察期間中	2018-03-16	41.8
					観察期間中	2018-04-13	39.5
					観察期間中	2018-05-11	41.1
					観察期間中	2018-06-08	42.3
					観察期間中	2018-07-06	41.5
					観察期間中	2018-08-03	37.5
					観察期間中	2018-08-30	37.0
					観察期間中	2018-09-28	37.1
					観察期間中	2018-10-25	39.5
					観察期間中	2018-11-22	39.7
					観察期間中	2018-12-21	37.2
					観察期間中	2019-01-18	39.7
					観察期間中	2019-02-15	40.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値													
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-03-15	36.9											
							観察期間中	2019-04-12	35.9											
							観察期間中	2019-06-07	39.4											
							観察期間中	2019-08-30	37.7											
											2017-08-25	7310								
											観察期間中	2017-09-22	8190							
											観察期間中	2017-12-15	10370							
											観察期間中	2018-02-09	10390							
											観察期間中	2018-03-16	8290							
											観察期間中	2018-04-13	9530							
											観察期間中	2018-05-11	7530							
											観察期間中	2018-06-08	4050							
											観察期間中	2018-07-06	6880							
											観察期間中	2018-08-03	7160							
											観察期間中	2018-08-30	8680							
											観察期間中	2018-09-28	9090							
											観察期間中	2018-10-25	5410							
											観察期間中	2018-11-22	5060							
											観察期間中	2018-12-21	8420							
											観察期間中	2019-01-18	5210							
											観察期間中	2019-02-15	7300							
											観察期間中	2019-03-15	7510							
											観察期間中	2019-04-12	10090							
											観察期間中	2019-06-07	7960							
											観察期間中	2019-08-30	7650							
											好中球							2017-08-25	87.4	
																		観察期間中	2017-09-22	88.4
																		観察期間中	2017-12-15	90.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-02-09	91.7		
					観察期間中	2018-03-16	85.3		
					観察期間中	2018-04-13	91.7		
					観察期間中	2018-05-11	86.0		
					観察期間中	2018-06-08	70.9		
					観察期間中	2018-07-06	80.6		
					観察期間中	2018-08-03	84.7		
					観察期間中	2018-08-30	87.0		
					観察期間中	2018-09-28	91.9		
					観察期間中	2018-10-25	79.1		
					観察期間中	2018-11-22	78.4		
					観察期間中	2018-12-21	91.1		
					観察期間中	2019-01-18	79.2		
					観察期間中	2019-02-15	81.4		
					観察期間中	2019-03-15	89.7		
					観察期間中	2019-04-12	83.2		
					観察期間中	2019-06-07	83.9		
					観察期間中	2019-08-30	87.4		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	10.5
					観察期間中			2017-09-22	9.4
観察期間中			2017-12-15	7.3					
観察期間中			2018-02-09	4.8					
観察期間中			2018-03-16	11.9					
観察期間中			2018-04-13	4.7					
観察期間中			2018-05-11	11.6					
観察期間中			2018-06-08	25.4					
観察期間中			2018-07-06	16.4					
観察期間中			2018-08-03	10.8					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-30	8.6
					観察期間中	2018-09-28	4.8
					観察期間中	2018-10-25	15.7
					観察期間中	2018-11-22	17.2
					観察期間中	2018-12-21	4.5
					観察期間中	2019-01-18	17.1
					観察期間中	2019-02-15	15.5
					観察期間中	2019-03-15	5.9
					観察期間中	2019-04-12	10.7
					観察期間中	2019-06-07	12.9
					観察期間中	2019-08-30	9.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	0.4
					観察期間中	2017-09-22	0.2
					観察期間中	2017-12-15	0.2
					観察期間中	2018-02-09	0.1
					観察期間中	2018-03-16	0.4
					観察期間中	2018-04-13	0.1
					観察期間中	2018-05-11	0.1
					観察期間中	2018-06-08	0.5
					観察期間中	2018-07-06	0.3
					観察期間中	2018-08-03	0.1
					観察期間中	2018-08-30	0.2
					観察期間中	2018-09-28	0.1
					観察期間中	2018-10-25	0.6
					観察期間中	2018-11-22	0.6
					観察期間中	2018-12-21	0.2
					観察期間中	2019-01-18	0.6
					観察期間中	2019-02-15	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-15	0.3
					観察期間中	2019-04-12	0.3
					観察期間中	2019-06-07	0.4
					観察期間中	2019-08-30	0.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	0.3
					観察期間中	2017-09-22	0.4
					観察期間中	2017-12-15	0.3
					観察期間中	2018-02-09	0.2
					観察期間中	2018-03-16	0.7
					観察期間中	2018-04-13	0.1
					観察期間中	2018-05-11	0.3
					観察期間中	2018-06-08	1.0
					観察期間中	2018-07-06	0.4
					観察期間中	2018-08-03	0.6
					観察期間中	2018-08-30	1.4
					観察期間中	2018-09-28	0.1
					観察期間中	2018-10-25	2.8
					観察期間中	2018-11-22	1.8
					観察期間中	2018-12-21	0.2
					観察期間中	2019-01-18	0.8
					観察期間中	2019-02-15	1.0
					観察期間中	2019-03-15	0.1
					観察期間中	2019-04-12	2.5
					観察期間中	2019-06-07	1.3
					観察期間中	2019-08-30	0.5
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	1.4
					観察期間中	2017-09-22	1.6
					観察期間中	2017-12-15	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-02-09	3.2		
					観察期間中	2018-03-16	1.7		
					観察期間中	2018-04-13	3.4		
					観察期間中	2018-05-11	2.0		
					観察期間中	2018-06-08	2.2		
					観察期間中	2018-07-06	2.3		
					観察期間中	2018-08-03	3.8		
					観察期間中	2018-08-30	2.8		
					観察期間中	2018-09-28	3.1		
					観察期間中	2018-10-25	1.8		
					観察期間中	2018-11-22	2.0		
					観察期間中	2018-12-21	4.0		
					観察期間中	2019-01-18	2.3		
					観察期間中	2019-02-15	1.6		
					観察期間中	2019-03-15	4.0		
					観察期間中	2019-04-12	3.3		
					観察期間中	2019-06-07	1.5		
					観察期間中	2019-08-30	2.1		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	34.2
					観察期間中			2017-09-22	23.1
観察期間中			2017-12-15	33.5					
観察期間中			2018-02-09	29.3					
観察期間中			2018-03-16	25.7					
観察期間中			2018-04-13	26.6					
観察期間中			2018-05-11	29.4					
観察期間中			2018-06-08	25.0					
観察期間中			2018-07-06	25.1					
観察期間中			2018-08-03	30.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-30	26.7
					観察期間中	2018-09-28	24.8
					観察期間中	2018-10-25	29.1
					観察期間中	2018-11-22	25.4
					観察期間中	2018-12-21	22.4
					観察期間中	2019-01-18	28.2
					観察期間中	2019-02-15	28.9
					観察期間中	2019-03-15	31.5
					観察期間中	2019-04-12	32.2
					観察期間中	2019-06-07	25.3
					観察期間中	2019-08-30	27.8
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2017-09-22	7239.96
					観察期間中	2017-12-15	9353.74
					観察期間中	2018-02-09	9527.63
					観察期間中	2018-03-16	7071.37
					観察期間中	2018-04-13	8739.01
					観察期間中	2018-05-11	6475.8
					観察期間中	2018-06-08	2871.45
					観察期間中	2018-07-06	5545.28
					観察期間中	2018-08-03	6064.52
					観察期間中	2018-08-30	7551.6
					観察期間中	2018-09-28	8353.71
					観察期間中	2018-10-25	4279.31
観察期間中	2018-11-22	3967.04					
観察期間中	2018-12-21	7670.62					
観察期間中	2019-01-18	4126.32					
観察期間中	2019-02-15	5942.2					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-15	6736.47
					観察期間中	2019-04-12	8394.88
					観察期間中	2019-06-07	6678.44
					観察期間中	2019-08-30	6686.1
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	24
					観察期間中	2017-09-22	26
					観察期間中	2017-12-15	31
					観察期間中	2018-02-09	19
					観察期間中	2018-03-16	23
					観察期間中	2018-04-13	17
					観察期間中	2018-05-11	23
					観察期間中	2018-06-08	24
					観察期間中	2018-07-06	23
					観察期間中	2018-08-03	18
					観察期間中	2018-08-30	22
					観察期間中	2018-09-28	15
					観察期間中	2018-10-25	30
					観察期間中	2018-11-22	23
					観察期間中	2018-12-21	20
					観察期間中	2019-01-18	28
					観察期間中	2019-02-15	30
					観察期間中	2019-03-15	21
					観察期間中	2019-04-12	30
					観察期間中	2019-06-07	27
					観察期間中	2019-08-30	22
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	32
					観察期間中	2017-09-22	29
					観察期間中	2017-12-15	41

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-09	17
					観察期間中	2018-03-16	23
					観察期間中	2018-04-13	15
					観察期間中	2018-05-11	21
					観察期間中	2018-06-08	21
					観察期間中	2018-07-06	20
					観察期間中	2018-08-03	24
					観察期間中	2018-08-30	22
					観察期間中	2018-09-28	11
					観察期間中	2018-10-25	32
					観察期間中	2018-11-22	25
					観察期間中	2018-12-21	17
					観察期間中	2019-01-18	30
					観察期間中	2019-02-15	26
					観察期間中	2019-03-15	19
					観察期間中	2019-04-12	26
					観察期間中	2019-06-07	25
					観察期間中	2019-08-30	23
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	18
					観察期間中	2017-09-22	26
					観察期間中	2017-12-15	13
					観察期間中	2018-02-09	11
					観察期間中	2018-03-16	16
					観察期間中	2018-04-13	12
					観察期間中	2018-05-11	15
					観察期間中	2018-06-08	17
					観察期間中	2018-07-06	17
					観察期間中	2018-08-03	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-30	13	
					観察期間中	2018-09-28	10	
					観察期間中	2018-10-25	16	
					観察期間中	2018-11-22	18	
					観察期間中	2018-12-21	12	
					観察期間中	2019-01-18	16	
					観察期間中	2019-02-15	16	
					観察期間中	2019-03-15	13	
					観察期間中	2019-04-12	12	
					観察期間中	2019-06-07	17	
					観察期間中	2019-08-30	18	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25
				観察期間中	2017-09-22	172		
				観察期間中	2017-12-15	180		
				観察期間中	2018-02-09	183		
				観察期間中	2018-03-16	171		
				観察期間中	2018-04-13	164		
				観察期間中	2018-05-11	171		
				観察期間中	2018-06-08	189		
				観察期間中	2018-07-06	191		
				観察期間中	2018-08-03	161		
				観察期間中	2018-08-30	185		
				観察期間中	2018-09-28	158		
				観察期間中	2018-10-25	186		
				観察期間中	2018-11-22	165		
観察期間中	2018-12-21	193						
観察期間中	2019-01-18	190						
観察期間中	2019-02-15	229						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-15	196
					観察期間中	2019-04-12	204
					観察期間中	2019-06-07	194
					観察期間中	2019-08-30	182
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	0.6
					観察期間中	2017-09-22	0.8
					観察期間中	2017-12-15	0.4
					観察期間中	2018-02-09	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	0.61
					観察期間中	2017-09-22	0.71
					観察期間中	2017-12-15	0.64
					観察期間中	2018-02-09	0.74
					観察期間中	2018-03-16	0.66
					観察期間中	2018-04-13	0.77
					観察期間中	2018-05-11	0.72
					観察期間中	2018-06-08	0.73
					観察期間中	2018-07-06	0.79
					観察期間中	2018-08-03	0.63
					観察期間中	2018-08-30	0.67
					観察期間中	2018-09-28	0.76
					観察期間中	2018-10-25	0.70
					観察期間中	2018-11-22	0.76
					観察期間中	2018-12-21	0.74
					観察期間中	2019-01-18	0.80
					観察期間中	2019-02-15	0.77
					観察期間中	2019-03-15	0.70
					観察期間中	2019-04-12	0.64
					観察期間中	2019-06-07	0.74

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
症例1	001	男	70	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2019-08-30	0.80				
						投与開始日又は開始直前	2017-08-25	10				
						観察期間中	2017-09-22	13				
						観察期間中	2017-12-15	9				
						観察期間中	2018-02-09	13				
						観察期間中	2018-03-16	10				
						観察期間中	2018-04-13	12				
						観察期間中	2018-05-11	10				
						観察期間中	2018-06-08	11				
						観察期間中	2018-07-06	14				
						観察期間中	2018-08-03	8				
						観察期間中	2018-08-30	8				
						観察期間中	2018-09-28	9				
						観察期間中	2018-10-25	11				
						観察期間中	2018-11-22	12				
						観察期間中	2018-12-21	13				
						観察期間中	2019-01-18	11				
						観察期間中	2019-02-15	13				
						観察期間中	2019-03-15	13				
						観察期間中	2019-04-12	9				
						観察期間中	2019-06-07	12				
						観察期間中	2019-08-30	9				
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-25	2	
										観察期間中	2017-09-22	0.9
										観察期間中	2017-12-15	11.7
										観察期間中	2018-02-09	76.4
										観察期間中	2018-03-16	0.3
										観察期間中	2018-04-13	67.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	38	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-05-11	2.5		
							観察期間中	2018-06-08	0.2		
							観察期間中	2018-07-06	2.1		
							観察期間中	2018-08-03	27.6		
							観察期間中	2018-08-30	13.2		
							観察期間中	2018-09-28	84.9		
							観察期間中	2018-10-25	0.7		
							観察期間中	2018-11-22	0.5		
							観察期間中	2018-12-21	93.3		
							観察期間中	2019-01-18	0.2		
							観察期間中	2019-02-15	0.5		
							観察期間中	2019-03-15	129.5		
							観察期間中	2019-04-12	9.7		
							観察期間中	2019-06-07	0.3		
							観察期間中	2019-08-30	7.8		
								ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-21
				観察期間中	2018-07-20	445					
				観察期間中	2018-08-17	439					
				投与24週又は中止時	2018-09-14	443					
				投与開始日又は開始直前	2018-06-21	12.8					
				観察期間中	2018-07-20	13.2					
				観察期間中	2018-08-17	13.0					
				投与24週又は中止時	2018-09-14	13.1					
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前				2018-06-21	38.2
						観察期間中				2018-07-20	39.2
						観察期間中				2018-08-17	38.8
						投与24週又は中止時				2018-09-14	39.2
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-21	5680			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球	(%)				観察期間中	2018-07-20	4780
					観察期間中	2018-08-17	7490
					投与24週又は中止時	2018-09-14	5150
					投与開始日又は開始直前	2018-06-21	59
					観察期間中	2018-07-20	63
					観察期間中	2018-08-17	60
					投与24週又は中止時	2018-09-14	60
					投与開始日又は開始直前	2018-06-21	34
					観察期間中	2018-07-20	29
					観察期間中	2018-08-17	32
					投与24週又は中止時	2018-09-14	32
					投与開始日又は開始直前	2018-06-21	4
好塩基球	(%)				観察期間中	2018-07-20	4
					観察期間中	2018-08-17	6
					投与24週又は中止時	2018-09-14	5
					投与開始日又は開始直前	2018-06-21	3
好酸球	(%)				観察期間中	2018-07-20	4
					観察期間中	2018-08-17	2
					投与24週又は中止時	2018-09-14	3
					投与開始日又は開始直前	2018-06-21	0
単球	(%)				観察期間中	2018-07-20	0
					観察期間中	2018-08-17	0
					投与24週又は中止時	2018-09-14	0
					投与開始日又は開始直前	2018-06-21	23.6
血小板数	(10 ⁴ /μL)				観察期間中	2018-07-20	23.9
					観察期間中	2018-08-17	20.8
					投与24週又は中止時	2018-09-14	23.3
					投与開始日又は開始直前	2018-06-21	3351.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2018-07-20	3011.4
							観察期間中	2018-08-17	4494
							投与24週又は中止時	2018-09-14	3090
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-06-21	15
							観察期間中	2018-07-20	17
							観察期間中	2018-08-17	16
							投与24週又は中止時	2018-09-14	17
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-06-21	13
							観察期間中	2018-07-20	19
							観察期間中	2018-08-17	17
							投与24週又は中止時	2018-09-14	16
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-06-21	144
							観察期間中	2018-07-20	158
							観察期間中	2018-08-17	158
							投与24週又は中止時	2018-09-14	145
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-21	0.4	
						観察期間中	2018-07-20	0.5	
						観察期間中	2018-08-17	0.5	
						投与24週又は中止時	2018-09-14	0.5	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-21	0.6	
						観察期間中	2018-07-20	0.6	
						観察期間中	2018-08-17	0.6	
						投与24週又は中止時	2018-09-14	0.6	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-21	18.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■■■■	男	65	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2018-07-20	9.8		
							観察期間中	2018-08-17	15.7		
							投与24週又は中止時	2018-09-14	11.9		
							投与開始日又は開始直前	2018-06-21	0		
							観察期間中	2018-07-20	0		
							観察期間中	2018-08-17	0		
							投与24週又は中止時	2018-09-14	0		
							投与開始日又は開始直前	2018-06-21	4.6		
							血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22
				観察期間中	2018-01-17	319					
				観察期間中	2018-02-22	362					
				観察期間中	2018-03-24	296					
				観察期間中	2018-04-23	242					
				観察期間中	2018-05-21	277					
				観察期間中	2018-06-22	311					
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前				2017-12-22	8.7
						観察期間中				2018-01-17	9.5
						観察期間中				2018-02-22	10.9
						観察期間中				2018-03-24	9.0
						観察期間中				2018-04-23	7.7
						観察期間中				2018-05-21	9.3
						観察期間中				2018-06-22	9.7
						ヘマトクリット				(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2018-01-17						30.6
				観察期間中	2018-02-22						32.0
				観察期間中	2018-03-24						27.5
				観察期間中	2018-04-23						24.3
				観察期間中	2018-05-21						28.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-22	29.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	9670
					観察期間中	2018-01-17	5660
					観察期間中	2018-02-22	10120
					観察期間中	2018-03-24	5490
					観察期間中	2018-04-23	5070
					観察期間中	2018-05-21	6000
					観察期間中	2018-06-22	5140
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	57.5
					観察期間中	2018-01-17	39.8
					観察期間中	2018-02-22	85.8
					観察期間中	2018-03-24	58.5
					観察期間中	2018-04-23	46.0
					観察期間中	2018-05-21	30.2
					観察期間中	2018-06-22	53.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	37.3
					観察期間中	2018-01-17	53.5
					観察期間中	2018-02-22	11.7
					観察期間中	2018-03-24	36.2
					観察期間中	2018-04-23	48.5
					観察期間中	2018-05-21	62.8
					観察期間中	2018-06-22	36.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	0.5
					観察期間中	2018-01-17	0.5
					観察期間中	2018-02-22	0.4
					観察期間中	2018-03-24	0.2
					観察期間中	2018-04-23	0.8
					観察期間中	2018-05-21	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-06-22	0.6
							観察期間中	2017-12-22	0.6
							観察期間中	2018-01-17	1.6
							観察期間中	2018-02-22	0.1
							観察期間中	2018-03-24	0.2
							観察期間中	2018-04-23	0.6
							観察期間中	2018-05-21	0.7
							観察期間中	2018-06-22	0.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-12-22	4.1
							観察期間中	2018-01-17	4.6
							観察期間中	2018-02-22	2.0
							観察期間中	2018-03-24	4.9
							観察期間中	2018-04-23	4.1
							観察期間中	2018-05-21	6.0
							観察期間中	2018-06-22	9.7
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-12-22	29.1
							観察期間中	2018-01-17	23.3
							観察期間中	2018-02-22	6.2
							観察期間中	2018-03-24	21.6
							観察期間中	2018-04-23	20.8
							観察期間中	2018-05-21	23.0
							観察期間中	2018-06-22	30.5
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-12-22	5560.25
							観察期間中	2018-01-17	2252.68
							観察期間中	2018-02-22	8682.96
							観察期間中	2018-03-24	3211.65
							観察期間中	2018-04-23	2332.2
							観察期間中	2018-05-21	1812

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2018-06-22	2729.34
							投与開始日又は開始直前	2017-12-22	9.5
							観察期間中	2018-01-17	13.5
							観察期間中	2018-02-22	15.3
							観察期間中	2018-03-24	23.6
							観察期間中	2018-04-23	10.3
							観察期間中	2018-05-21	29.9
							観察期間中	2018-06-22	59.0
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	16.4	
						観察期間中	2018-01-17	10.2	
						観察期間中	2018-02-22	18.2	
						観察期間中	2018-03-24	49.2	
						観察期間中	2018-04-23	17.4	
						観察期間中	2018-05-21	121.3	
						観察期間中	2018-06-22	103.0	
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22
				観察期間中	2018-02-22			37.7	
				観察期間中	2018-03-24			141.9	
				観察期間中	2018-04-23			38.3	
				観察期間中	2018-05-21			60.6	
				観察期間中	2018-06-22			109.3	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	169	
						観察期間中	2018-01-17	269	
						観察期間中	2018-02-22	355	
						観察期間中	2018-03-24	237	
						観察期間中	2018-04-23	157	
						観察期間中	2018-05-21	198	
						観察期間中	2018-06-22	368	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	0.31
						観察期間中	2018-01-17	0.27
						観察期間中	2018-02-22	0.98
						観察期間中	2018-03-24	0.43
						観察期間中	2018-04-23	0.33
						観察期間中	2018-05-21	0.21
						観察期間中	2018-06-22	0.27
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	0.81
						観察期間中	2018-01-17	0.89
						観察期間中	2018-02-22	1.20
						観察期間中	2018-03-24	0.44
						観察期間中	2018-04-23	0.39
						観察期間中	2018-05-21	0.53
						観察期間中	2018-06-22	0.53
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	15.4
						観察期間中	2018-01-17	16.1
						観察期間中	2018-02-22	61.0
						観察期間中	2018-03-24	19.4
						観察期間中	2018-04-23	17.5
						観察期間中	2018-05-21	21.8
						観察期間中	2018-06-22	20.9
血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-22	64.5			
			観察期間中	2018-01-17	33.6			
			観察期間中	2018-02-22	75.3			
			観察期間中	2018-03-24	9.4			
			観察期間中	2018-04-23	7.3			
			観察期間中	2018-05-21	2.8			
			観察期間中	2018-06-22	60.6			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	46	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2018-01-17	1239.5			
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	488		
							観察期間中	2018-05-18	408		
							観察期間中	2018-06-08	452		
							観察期間中	2018-07-13	470		
							観察期間中	2018-08-10	413		
							観察期間中	2018-09-06	463		
							観察期間中	2018-10-03	450		
							観察期間中	2018-10-31	453		
							観察期間中	2018-12-26	468		
							観察期間中	2019-01-23	472		
							観察期間中	2019-02-18	459		
							観察期間中	2019-03-20	443		
							観察期間中	2019-04-15	475		
							観察期間中	2019-05-15	456		
							観察期間中	2019-06-10	507		
							観察期間中	2019-07-10	441		
							投与104週又は中止時	2020-05-11	443		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	14.6
									観察期間中	2018-05-18	12.5
									観察期間中	2018-06-08	14.0
									観察期間中	2018-07-13	14.7
									観察期間中	2018-08-10	12.8
									観察期間中	2018-09-06	14.2
									観察期間中	2018-10-03	13.9
									観察期間中	2018-10-31	13.7
									観察期間中	2018-12-26	13.9
									観察期間中	2019-01-23	14.0

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60		観察期間中	2019-02-18	13.8	
					観察期間中	2019-03-20	13.4	
					観察期間中	2019-04-15	13.7	
					観察期間中	2019-05-15	13.0	
					観察期間中	2019-06-10	14.4	
					観察期間中	2019-07-10	12.6	
					投与104週又は中止時	2020-05-11	12.1	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	44.5
					観察期間中	2018-05-18	37.4	
					観察期間中	2018-06-08	42.1	
					観察期間中	2018-07-13	43.8	
					観察期間中	2018-08-10	39.6	
					観察期間中	2018-09-06	43.8	
					観察期間中	2018-10-03	41.5	
					観察期間中	2018-10-31	41.9	
					観察期間中	2018-12-26	42.6	
					観察期間中	2019-01-23	43.1	
					観察期間中	2019-02-18	41.6	
					観察期間中	2019-03-20	39.9	
					観察期間中	2019-04-15	42.0	
					観察期間中	2019-05-15	40.0	
					観察期間中	2019-06-10	44.2	
					観察期間中	2019-07-10	37.5	
					投与104週又は中止時	2020-05-11	36.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	10870
						観察期間中	2018-05-18	8050
						観察期間中	2018-06-08	15310
						観察期間中	2018-07-13	9370

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-10	11820	
					観察期間中	2018-09-06	13620	
					観察期間中	2018-10-03	17000	
					観察期間中	2018-10-31	14850	
					観察期間中	2018-12-26	11500	
					観察期間中	2019-01-23	13370	
					観察期間中	2019-02-18	12660	
					観察期間中	2019-03-20	11600	
					観察期間中	2019-04-15	14300	
					観察期間中	2019-05-15	10180	
					観察期間中	2019-06-10	12640	
					観察期間中	2019-07-10	6310	
					投与104週又は中止時	2020-05-11	13390	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	47.0
						観察期間中	2018-05-18	39.9
						観察期間中	2018-06-08	81.8
						観察期間中	2018-07-13	85.9
						観察期間中	2018-08-10	62.5
						観察期間中	2018-09-06	76.7
						観察期間中	2018-10-03	84.0
						観察期間中	2018-12-26	63.8
						観察期間中	2019-01-23	75.7
						観察期間中	2019-02-18	75.2
						観察期間中	2019-03-20	66.9
						観察期間中	2019-04-15	72.4
観察期間中	2019-05-15	66.7						
観察期間中	2019-06-10	75.7						
観察期間中	2019-07-10	64.9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与104週又は中止時	2020-05-11	66.7
						投与開始日又は開始直前	2018-05-11	44.5
						観察期間中	2018-05-18	54.5
						観察期間中	2018-06-08	14.1
						観察期間中	2018-07-13	10.4
						観察期間中	2018-08-10	33.0
						観察期間中	2018-09-06	19.3
						観察期間中	2018-10-03	11.0
						観察期間中	2018-12-26	30.0
						観察期間中	2019-01-23	21.2
						観察期間中	2019-02-18	20.1
						観察期間中	2019-03-20	26.6
						観察期間中	2019-04-15	22.3
						観察期間中	2019-05-15	27.8
						観察期間中	2019-06-10	21.0
						観察期間中	2019-07-10	26.0
						投与104週又は中止時	2020-05-11	27.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	8.0
						観察期間中	2018-05-18	4.7
						観察期間中	2018-06-08	3.9
						観察期間中	2018-07-13	3.6
						観察期間中	2018-08-10	4.0
						観察期間中	2018-09-06	3.8
						観察期間中	2018-10-03	3.5
						観察期間中	2018-12-26	5.6
						観察期間中	2019-01-23	2.8
						観察期間中	2019-02-18	0.2
						観察期間中	2019-03-20	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-15	0.2
					観察期間中	2019-05-15	0.3
					観察期間中	2019-06-10	0.2
					観察期間中	2019-07-10	0.2
					投与104週又は中止時	2020-05-11	4.9
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	0.0
					観察期間中	2018-05-18	0.7
					観察期間中	2018-06-08	0.1
					観察期間中	2018-07-13	0.0
					観察期間中	2018-08-10	0.0
					観察期間中	2018-09-06	0.1
					観察期間中	2018-10-03	0.0
					観察期間中	2018-12-26	0.3
					観察期間中	2019-01-23	0.1
					観察期間中	2019-02-18	0.2
					観察期間中	2019-03-20	0.4
					観察期間中	2019-04-15	0.3
					観察期間中	2019-05-15	0.2
					観察期間中	2019-06-10	0.2
					観察期間中	2019-07-10	0.5
					投与104週又は中止時	2020-05-11	0.3
				単球	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	0.0
					観察期間中	2018-05-18	0.2
					観察期間中	2018-06-08	0.1
					観察期間中	2018-07-13	0.1
					観察期間中	2018-08-10	0.0
					観察期間中	2018-09-06	0.1
					観察期間中	2018-10-03	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2018-12-26	0.3			
					観察期間中	2019-01-23	0.2			
					観察期間中	2019-02-18	4.3			
					観察期間中	2019-03-20	5.8			
					観察期間中	2019-04-15	4.8			
					観察期間中	2019-05-15	5.0			
					観察期間中	2019-06-10	2.9			
					観察期間中	2019-07-10	8.4			
					投与104週又は中止時	2020-05-11	0.2			
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	26.5		
						観察期間中	2018-05-18	19.5		
						観察期間中	2018-06-08	18.6		
						観察期間中	2018-07-13	18.7		
						観察期間中	2018-08-10	20.1		
						観察期間中	2018-09-06	29.0		
						観察期間中	2018-10-03	24.9		
						観察期間中	2018-12-26	26.0		
						観察期間中	2019-01-23	27.2		
						観察期間中	2019-02-18	26.1		
						観察期間中	2019-03-20	29.8		
						観察期間中	2019-04-15	29.9		
						観察期間中	2019-05-15	28.4		
						観察期間中	2019-06-10	19.9		
						観察期間中	2019-07-10	22.2		
						投与104週又は中止時	2020-05-11	28.3		
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	5108.9
								観察期間中	2018-05-18	3211.95
観察期間中	2018-06-08	12523.58								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-07-13	8048.83		
					観察期間中	2018-08-10	7387.5		
					観察期間中	2018-09-06	10446.54		
					観察期間中	2018-10-03	14280		
					観察期間中	2018-12-26	7337		
					観察期間中	2019-01-23	10121.09		
					観察期間中	2019-02-18	9520.32		
					観察期間中	2019-03-20	7760.4		
					観察期間中	2019-04-15	10353.2		
					観察期間中	2019-05-15	6790.06		
					観察期間中	2019-06-10	9568.48		
					観察期間中	2019-07-10	4095.19		
					投与104週又は中止時	2020-05-11	8931.13		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	27
				観察期間中				2018-05-18	29
				観察期間中				2018-06-08	19
				観察期間中				2018-07-13	27
				観察期間中				2018-08-10	20
				観察期間中				2018-09-06	20
				観察期間中				2018-10-03	24
				観察期間中				2018-12-26	22
				観察期間中				2019-01-23	20
				観察期間中				2019-02-18	21
				観察期間中				2019-03-20	39
				観察期間中				2019-04-15	39
				観察期間中				2019-05-15	34
				観察期間中				2019-06-10	55
				観察期間中				2019-07-10	87

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2020-05-11	48
					投与開始日又は開始直前	2018-05-11	45
				ALT(GPT)	観察期間中	2018-05-18	45
					観察期間中	2018-06-08	55
					観察期間中	2018-07-13	68
					観察期間中	2018-08-10	56
					観察期間中	2018-09-06	32
					観察期間中	2018-10-03	41
					観察期間中	2018-12-26	39
					観察期間中	2019-01-23	41
					観察期間中	2019-02-18	38
					観察期間中	2019-03-20	63
					観察期間中	2019-04-15	90
					観察期間中	2019-05-15	73
					観察期間中	2019-06-10	107
					観察期間中	2019-07-10	179
					投与104週又は中止時	2020-05-11	72
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	61
					観察期間中	2018-05-18	50
					観察期間中	2018-06-08	54
					観察期間中	2018-07-13	42
					観察期間中	2018-08-10	45
					観察期間中	2018-09-06	27
					観察期間中	2018-10-03	28
					観察期間中	2018-12-26	29
					観察期間中	2019-01-23	27
					観察期間中	2019-02-18	30
					観察期間中	2019-03-20	44

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-15	32
					観察期間中	2019-05-15	34
					観察期間中	2019-06-10	42
					観察期間中	2019-07-10	56
					投与104週又は中止時	2020-05-11	38
				LDH (IU/L)	観察期間中	2018-05-18	194
					観察期間中	2018-06-08	214
					観察期間中	2018-07-13	373
					観察期間中	2018-08-10	271
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	0.61
					観察期間中	2018-05-18	0.55
					観察期間中	2018-06-08	0.66
					観察期間中	2018-07-13	0.61
					観察期間中	2018-08-10	0.54
					観察期間中	2018-09-06	0.77
					観察期間中	2018-10-03	0.59
					観察期間中	2018-12-26	0.76
					観察期間中	2019-01-23	0.66
					投与104週又は中止時	2020-05-11	0.57
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	16
					観察期間中	2018-05-18	14
					観察期間中	2018-06-08	22
					観察期間中	2018-07-13	18
					観察期間中	2018-08-10	14
					観察期間中	2018-09-06	15
					観察期間中	2018-10-03	13
					観察期間中	2018-12-26	21
					観察期間中	2019-01-23	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-02-18	13		
					観察期間中	2019-03-20	14		
					観察期間中	2019-04-15	15		
					観察期間中	2019-05-15	14		
					観察期間中	2019-06-10	13		
					観察期間中	2019-07-10	16		
					投与104週又は中止時	2020-05-11	16		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	194	
							観察期間中	2018-06-08	144
							観察期間中	2018-07-13	134
							観察期間中	2018-09-06	226
							観察期間中	2018-10-03	194
							観察期間中	2018-12-26	215
							観察期間中	2019-01-23	210
							観察期間中	2019-02-18	240
							観察期間中	2019-03-20	239
							観察期間中	2019-04-15	252
							観察期間中	2019-05-15	218
							観察期間中	2019-06-10	242
							観察期間中	2019-07-10	202
							投与104週又は中止時	2020-05-11	226
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	212	
							観察期間中	2018-06-08	209
							観察期間中	2018-07-13	129
							観察期間中	2018-09-06	165
							観察期間中	2018-10-03	156
							観察期間中	2018-12-26	223
							観察期間中	2019-01-23	198

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	2019-02-18	271
					観察期間中	2019-03-20	263
					観察期間中	2019-04-15	329
					観察期間中	2019-05-15	222
					観察期間中	2019-06-10	239
					観察期間中	2019-07-10	192
					投与104週又は中止時	2020-05-11	322
					投与開始日又は開始直前	2018-05-11	0.4
					観察期間中	2018-05-18	0.1
					観察期間中	2018-06-08	0.1
					観察期間中	2018-07-13	0.2
					観察期間中	2018-08-10	0.2
					観察期間中	2018-09-06	1.2
					観察期間中	2018-10-03	0.7
					観察期間中	2018-10-31	0.5
					観察期間中	2018-12-26	0.3
					観察期間中	2019-01-23	0.2
					観察期間中	2019-02-18	0.9
					観察期間中	2019-03-20	0.5
					観察期間中	2019-04-15	0.8
					観察期間中	2019-05-15	0.4
					観察期間中	2019-06-10	0.5
					観察期間中	2019-07-10	1.5
					投与104週又は中止時	2020-05-11	0.4
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-11	5.2
					観察期間中	2018-05-18	2.7
					観察期間中	2018-06-08	9.4
					観察期間中	2018-07-13	19.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	35	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-08-10	45.0
							観察期間中	2018-09-06	30.8
							観察期間中	2018-10-03	31.1
							観察期間中	2018-12-26	24.8
							観察期間中	2019-01-23	11.8
							観察期間中	2019-02-18	11.8
							観察期間中	2019-03-20	10.5
							観察期間中	2019-04-15	14.9
							観察期間中	2019-05-15	9.4
							観察期間中	2019-06-10	11.3
							投与104週又は中止時	2020-05-11	9.5
							投与開始日又は開始直前	2018-09-27	424
							観察期間中	2018-10-25	486
							観察期間中	2018-11-22	485
							観察期間中	2018-12-10	454
							観察期間中	2019-01-17	488
							観察期間中	2019-03-14	488
							観察期間中	2019-03-14	488
							観察期間中	2019-05-09	473
							観察期間中	2019-07-11	475
							観察期間中	2019-09-05	471
							観察期間中	2019-09-05	471
							観察期間中	2019-12-12	489
							観察期間中	2020-02-20	515
							観察期間中	2020-03-19	496
							観察期間中	2020-07-09	499
							観察期間中	2020-09-03	491
							観察期間中	2020-09-25	501

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	12.7
					観察期間中	2018-10-25	14.3
					観察期間中	2018-11-22	14.5
					観察期間中	2018-12-10	13.6
					観察期間中	2019-01-17	14.3
					観察期間中	2019-03-14	14.2
					観察期間中	2019-03-14	14.2
					観察期間中	2019-05-09	13.5
					観察期間中	2019-07-11	13.6
					観察期間中	2019-09-05	13.5
					観察期間中	2019-09-05	13.5
					観察期間中	2019-12-12	14.2
					観察期間中	2020-02-20	14.8
					観察期間中	2020-03-19	14.3
					観察期間中	2020-07-09	14.6
					観察期間中	2020-09-03	14.5
					観察期間中	2020-09-25	14.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	35.4
					観察期間中	2018-10-25	42.3
					観察期間中	2018-11-22	42.0
					観察期間中	2018-12-10	37.8
					観察期間中	2019-01-17	40.4
					観察期間中	2019-03-14	41.4
					観察期間中	2019-03-14	41.4
					観察期間中	2019-05-09	39.5
					観察期間中	2019-07-11	38.9
					観察期間中	2019-09-05	39.1
					観察期間中	2019-09-05	39.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-12	41.4
					観察期間中	2020-02-20	43.6
					観察期間中	2020-03-19	40.9
					観察期間中	2020-07-09	40.7
					観察期間中	2020-09-03	40.8
					観察期間中	2020-09-25	41.6
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	8750
					観察期間中	2018-10-25	5790
					観察期間中	2018-11-22	6040
					観察期間中	2018-12-10	6070
					観察期間中	2019-01-17	5080
					観察期間中	2019-03-14	8040
					観察期間中	2019-03-14	8040
					観察期間中	2019-05-09	6840
					観察期間中	2019-07-11	6590
					観察期間中	2019-09-05	10470
					観察期間中	2019-09-05	10470
					観察期間中	2019-12-12	6100
					観察期間中	2020-02-20	5210
					観察期間中	2020-03-19	5320
					観察期間中	2020-07-09	10490
					観察期間中	2020-09-03	9720
					観察期間中	2020-09-25	6780
				好中球	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	74.5
					観察期間中	2018-10-25	56.4
					観察期間中	2018-11-22	57.9
					観察期間中	2018-12-10	64.0
					観察期間中	2019-01-17	51.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-14	71.8
					観察期間中	2019-03-14	71.8
					観察期間中	2019-05-09	66.0
					観察期間中	2019-07-11	55.8
					観察期間中	2019-09-05	75.7
					観察期間中	2019-09-05	75.7
					観察期間中	2019-12-12	47.8
					観察期間中	2020-02-20	56.2
					観察期間中	2020-03-19	56.5
					観察期間中	2020-07-09	68.0
					観察期間中	2020-09-03	69.2
					観察期間中	2020-09-25	68.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	17.1
					観察期間中	2018-10-25	32.8
					観察期間中	2018-11-22	33.8
					観察期間中	2018-12-10	26.9
					観察期間中	2019-01-17	35.2
					観察期間中	2019-03-14	21.3
					観察期間中	2019-03-14	21.3
					観察期間中	2019-05-09	26.5
					観察期間中	2019-07-11	35.5
					観察期間中	2019-09-05	17.4
					観察期間中	2019-09-05	17.4
					観察期間中	2019-12-12	41.6
					観察期間中	2020-02-20	33.2
					観察期間中	2020-03-19	32.0
					観察期間中	2020-07-09	24.2
					観察期間中	2020-09-03	23.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-25	21.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	0.5
					観察期間中	2018-10-25	1.0
					観察期間中	2018-11-22	0.5
					観察期間中	2018-12-10	0.5
					観察期間中	2019-01-17	1.0
					観察期間中	2019-03-14	0.6
					観察期間中	2019-03-14	0.6
					観察期間中	2019-05-09	0.3
					観察期間中	2019-07-11	0.5
					観察期間中	2019-09-05	0.5
					観察期間中	2019-09-05	0.5
					観察期間中	2019-12-12	0.8
					観察期間中	2020-02-20	0.8
					観察期間中	2020-03-19	0.8
					観察期間中	2020-07-09	0.7
					観察期間中	2020-09-03	0.6
					観察期間中	2020-09-25	0.9
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	3.0
					観察期間中	2018-10-25	4.3
					観察期間中	2018-11-22	3.0
					観察期間中	2018-12-10	3.0
					観察期間中	2019-01-17	6.1
					観察期間中	2019-03-14	2.6
					観察期間中	2019-03-14	2.6
					観察期間中	2019-05-09	2.8
					観察期間中	2019-07-11	3.5
					観察期間中	2019-09-05	2.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
症例1	001	男	60	単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-09-05	2.2			
							観察期間中	2019-12-12	5.2			
							観察期間中	2020-02-20	5.6			
							観察期間中	2020-03-19	4.7			
							観察期間中	2020-07-09	3.5			
							観察期間中	2020-09-03	3.3			
							観察期間中	2020-09-25	2.8			
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-09-27	4.9			
							観察期間中	2018-10-25	5.5			
							観察期間中	2018-11-22	4.8			
							観察期間中	2018-12-10	5.6			
							観察期間中	2019-01-17	6.1			
							観察期間中	2019-03-14	3.7			
							観察期間中	2019-03-14	3.7			
							観察期間中	2019-05-09	4.4			
							観察期間中	2019-07-11	4.7			
							観察期間中	2019-09-05	4.2			
							観察期間中	2019-09-05	4.2			
							観察期間中	2019-12-12	4.6			
							観察期間中	2020-02-20	4.2			
							観察期間中	2020-03-19	6.0			
							観察期間中	2020-07-09	3.6			
							観察期間中	2020-09-03	3.5			
							観察期間中	2020-09-25	5.9			
							単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-09-27	17.5
										観察期間中	2018-10-25	15.9
										観察期間中	2018-11-22	16.3
										観察期間中	2018-12-10	16.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-01-17	14.9	
					観察期間中	2019-03-14	19.8	
					観察期間中	2019-03-14	19.8	
					観察期間中	2019-05-09	18.8	
					観察期間中	2019-07-11	19.4	
					観察期間中	2019-09-05	15.6	
					観察期間中	2019-09-05	15.6	
					観察期間中	2019-12-12	16.2	
					観察期間中	2020-02-20	16.8	
					観察期間中	2020-03-19	17.3	
					観察期間中	2020-07-09	16.5	
					観察期間中	2020-09-03	17.6	
					観察期間中	2020-09-25	26.2	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27
					観察期間中	2018-10-25	3265.56	
					観察期間中	2018-11-22	3497.16	
					観察期間中	2018-12-10	3884.8	
					観察期間中	2019-01-17	2621.28	
					観察期間中	2019-03-14	5772.72	
					観察期間中	2019-03-14	5772.72	
					観察期間中	2019-05-09	4514.4	
					観察期間中	2019-07-11	3677.22	
					観察期間中	2019-09-05	7925.79	
					観察期間中	2019-09-05	7925.79	
					観察期間中	2019-12-12	2915.8	
観察期間中	2020-02-20	2928.02						
観察期間中	2020-03-19	3005.8						
観察期間中	2020-07-09	7133.2						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-09-03	6726.24
								観察期間中	2020-09-25	4657.86
								観察期間中	2018-09-27	23
								観察期間中	2018-10-25	31
								観察期間中	2018-11-22	31
								観察期間中	2018-12-10	27
								観察期間中	2019-01-17	24
								観察期間中	2019-03-14	19
								観察期間中	2019-03-14	19
								観察期間中	2019-05-09	16
								観察期間中	2019-07-11	30
								観察期間中	2019-09-05	30
								観察期間中	2019-09-05	30
								観察期間中	2019-12-12	27
								観察期間中	2020-02-20	29
								観察期間中	2020-03-19	29
								観察期間中	2020-07-09	27
								観察期間中	2020-09-03	21
								観察期間中	2020-09-25	20
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	43		
							観察期間中	2018-10-25	50	
							観察期間中	2018-11-22	50	
							観察期間中	2018-12-10	37	
							観察期間中	2019-01-17	32	
							観察期間中	2019-03-14	24	
							観察期間中	2019-03-14	24	
							観察期間中	2019-05-09	25	
							観察期間中	2019-07-11	41	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-05	52
					観察期間中	2019-09-05	52
					観察期間中	2019-12-12	43
					観察期間中	2020-02-20	48
					観察期間中	2020-03-19	47
					観察期間中	2020-07-09	44
					観察期間中	2020-09-03	30
					観察期間中	2020-09-25	28
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	59
					観察期間中	2018-10-25	74
					観察期間中	2018-11-22	84
					観察期間中	2018-12-10	68
					観察期間中	2019-01-17	100
					観察期間中	2019-03-14	76
					観察期間中	2019-03-14	76
					観察期間中	2019-05-09	57
					観察期間中	2019-07-11	71
					観察期間中	2019-09-05	76
					観察期間中	2019-09-05	76
					観察期間中	2019-12-12	70
					観察期間中	2020-02-20	70
					観察期間中	2020-03-19	60
					観察期間中	2020-07-09	67
					観察期間中	2020-09-03	62
					観察期間中	2020-09-25	70
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	140
					観察期間中	2018-10-25	151
					観察期間中	2018-11-22	144

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-10	148
					観察期間中	2019-01-17	161
					観察期間中	2019-03-14	146
					観察期間中	2019-03-14	146
					観察期間中	2019-05-09	139
					観察期間中	2019-07-11	148
					観察期間中	2019-09-05	151
					観察期間中	2019-09-05	151
					観察期間中	2019-12-12	145
					観察期間中	2020-02-20	163
					観察期間中	2020-07-09	155
					観察期間中	2020-09-03	151
					観察期間中	2020-09-25	149
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	0.6
					観察期間中	2018-10-25	0.6
					観察期間中	2018-11-22	0.7
					観察期間中	2018-12-10	0.4
					観察期間中	2019-01-17	0.4
					観察期間中	2019-03-14	0.5
					観察期間中	2019-03-14	0.5
					観察期間中	2019-05-09	0.5
					観察期間中	2019-07-11	0.4
					観察期間中	2019-09-05	0.4
					観察期間中	2019-09-05	0.4
					観察期間中	2019-12-12	0.5
					観察期間中	2020-02-20	0.4
					観察期間中	2020-03-19	0.6
					観察期間中	2020-07-09	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-03	0.5
					観察期間中	2020-09-25	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	0.76
					観察期間中	2018-10-25	0.83
					観察期間中	2018-11-22	0.94
					観察期間中	2018-12-10	0.79
					観察期間中	2019-01-17	0.87
					観察期間中	2019-03-14	0.84
					観察期間中	2019-03-14	0.84
					観察期間中	2019-05-09	0.82
					観察期間中	2019-07-11	0.89
					観察期間中	2019-09-05	0.89
					観察期間中	2019-09-05	0.89
					観察期間中	2019-12-12	0.91
					観察期間中	2020-02-20	0.95
					観察期間中	2020-03-19	0.88
					観察期間中	2020-07-09	0.95
					観察期間中	2020-09-03	0.89
					観察期間中	2020-09-25	0.88
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	8.0
					観察期間中	2018-10-25	8.2
					観察期間中	2018-11-22	9.8
					観察期間中	2018-12-10	7.7
					観察期間中	2019-01-17	10.4
					観察期間中	2019-03-14	9.2
					観察期間中	2019-03-14	9.2
					観察期間中	2019-05-09	5.6
					観察期間中	2019-07-11	8.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-05	9.7	
					観察期間中	2019-09-05	9.7	
					観察期間中	2019-12-12	8.0	
					観察期間中	2020-02-20	11.3	
					観察期間中	2020-03-19	10.2	
					観察期間中	2020-07-09	8.4	
					観察期間中	2020-09-03	7.2	
					観察期間中	2020-09-25	7.6	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	130
					観察期間中	2018-10-25	172	
					観察期間中	2018-11-22	177	
					観察期間中	2018-12-10	170	
					観察期間中	2019-01-17	149	
					観察期間中	2019-03-14	177	
					観察期間中	2019-03-14	177	
					観察期間中	2019-05-09	169	
					観察期間中	2019-07-11	149	
					観察期間中	2019-09-05	164	
					観察期間中	2019-09-05	164	
					観察期間中	2019-12-12	160	
					観察期間中	2020-02-20	177	
					観察期間中	2020-07-09	162	
					観察期間中	2020-09-03	161	
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27
					観察期間中	2018-10-25	78	
					観察期間中	2018-11-22	101	
					観察期間中	2018-12-10	77	
					観察期間中	2019-01-17	95	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2019-03-14	108		
						観察期間中	2019-03-14	108		
						観察期間中	2019-05-09	69		
						観察期間中	2019-07-11	124		
						観察期間中	2019-09-05	95		
						観察期間中	2019-09-05	95		
						観察期間中	2019-12-12	112		
						観察期間中	2020-02-20	155		
						観察期間中	2020-07-09	120		
						観察期間中	2020-09-03	104		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	1.2	
								観察期間中	2018-10-25	0.1
								観察期間中	2018-11-22	1.1
								観察期間中	2018-12-10	0.2
								観察期間中	2019-01-17	0.1
								観察期間中	2019-03-14	0.4
								観察期間中	2019-03-14	0.4
								観察期間中	2019-05-09	0.9
								観察期間中	2019-07-11	0.7
								観察期間中	2019-09-05	0.2
								観察期間中	2019-09-05	0.2
								観察期間中	2019-12-12	0.3
								観察期間中	2020-02-20	0.2
								観察期間中	2020-03-19	0.1
								観察期間中	2020-07-09	0.2
観察期間中	2020-09-03	0.3								
観察期間中	2020-09-25	3.6								
	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-27	34.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	22	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-10-25	2.7
							観察期間中	2018-11-22	23.0
							観察期間中	2018-12-10	4.9
							観察期間中	2019-01-17	<2.5
							観察期間中	2019-03-14	2.9
							観察期間中	2019-03-14	2.9
							観察期間中	2019-05-09	13.7
							観察期間中	2019-07-11	17.6
							観察期間中	2019-09-05	8.1
							観察期間中	2019-09-05	8.1
							観察期間中	2019-12-12	6.4
							観察期間中	2020-02-20	4.3
							観察期間中	2020-07-09	4.2
							観察期間中	2020-09-03	4.3
							投与開始日又は開始直前	2018-05-14	473
							観察期間中	2018-06-11	482
							観察期間中	2018-07-09	483
							観察期間中	2018-08-06	509
							観察期間中	2018-09-03	489
							観察期間中	2018-10-01	475
							観察期間中	2018-10-29	493
							投与24週又は中止時	2018-10-29	493
							観察期間中	2018-11-26	469
							観察期間中	2018-12-25	481
							観察期間中	2019-01-21	487
							観察期間中	2019-02-18	479
							観察期間中	2019-03-04	458
							観察期間中	2019-03-12	444

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-10	493
					観察期間中	2019-05-13	493
					観察期間中	2019-06-10	503
					観察期間中	2019-07-08	499
					観察期間中	2019-08-05	493
					観察期間中	2019-09-02	483
					観察期間中	2019-09-30	493
					観察期間中	2019-10-28	501
					観察期間中	2019-11-25	478
					観察期間中	2019-12-23	513
					観察期間中	2020-01-20	485
					観察期間中	2020-02-17	493
					投与104週又は中止時	2020-05-11	509
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	14.2
					観察期間中	2018-06-11	14.4
					観察期間中	2018-07-09	14.7
					観察期間中	2018-08-06	15.1
					観察期間中	2018-09-03	14.5
					観察期間中	2018-10-01	14.4
					観察期間中	2018-10-29	15.6
					投与24週又は中止時	2018-10-29	15.6
					観察期間中	2018-11-26	14.5
					観察期間中	2018-12-25	14.9
					観察期間中	2019-01-21	14.9
					観察期間中	2019-02-18	14.7
					観察期間中	2019-03-04	14.1
					観察期間中	2019-03-12	13.7
					観察期間中	2019-04-10	15.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-13	14.8
					観察期間中	2019-06-10	15.3
					観察期間中	2019-07-08	15.4
					観察期間中	2019-08-05	15.2
					観察期間中	2019-09-02	15.1
					観察期間中	2019-09-30	15.5
					観察期間中	2019-10-28	15.6
					観察期間中	2019-11-25	14.5
					観察期間中	2019-12-23	16.1
					観察期間中	2020-01-20	15.1
					観察期間中	2020-02-17	15.5
					投与104週又は中止時	2020-05-11	15.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	42.6
					観察期間中	2018-06-11	43.5
					観察期間中	2018-07-09	44.1
					観察期間中	2018-08-06	45.8
					観察期間中	2018-09-03	44.5
					観察期間中	2018-10-01	43.5
					観察期間中	2018-10-29	45.1
					投与24週又は中止時	2018-10-29	45.1
					観察期間中	2018-11-26	42.7
					観察期間中	2018-12-25	43.8
					観察期間中	2019-01-21	45.9
					観察期間中	2019-02-18	42.9
					観察期間中	2019-03-04	42.1
					観察期間中	2019-03-12	40.9
					観察期間中	2019-04-10	46.1
					観察期間中	2019-05-13	45.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	45			観察期間中	2019-06-10	45.4
						観察期間中	2019-07-08	45.3
						観察期間中	2019-08-05	45.2
						観察期間中	2019-09-02	44.7
						観察期間中	2019-09-30	46.1
						観察期間中	2019-10-28	46.6
						観察期間中	2019-11-25	44.5
						観察期間中	2019-12-23	46.4
						観察期間中	2020-01-20	44.4
						観察期間中	2020-02-17	45.0
						投与104週又は中止時	2020-05-11	46.0
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	5800
						観察期間中	2018-06-11	5500
						観察期間中	2018-07-09	6400
						観察期間中	2018-08-06	5800
						観察期間中	2018-09-03	6000
						観察期間中	2018-10-01	6800
						観察期間中	2018-10-29	6200
						投与24週又は中止時	2018-10-29	6200
						観察期間中	2018-11-26	7000
						観察期間中	2018-12-25	5700
						観察期間中	2019-01-21	6600
						観察期間中	2019-02-18	6200
						観察期間中	2019-03-04	8000
						観察期間中	2019-03-12	4700
観察期間中	2019-04-10	5900						
観察期間中	2019-05-13	7500						
観察期間中	2019-06-10	6700						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-07-08	8200		
					観察期間中	2019-08-05	7300		
					観察期間中	2019-09-02	5200		
					観察期間中	2019-09-30	5300		
					観察期間中	2019-10-28	5600		
					観察期間中	2019-11-25	5400		
					観察期間中	2019-12-23	7100		
					観察期間中	2020-01-20	5600		
					観察期間中	2020-02-17	8000		
					投与104週又は中止時	2020-05-11	7000		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	71.6	
							観察期間中	2019-03-04	82.3
							観察期間中	2019-03-12	76.5
							観察期間中	2019-04-10	78.8
							観察期間中	2019-11-25	73.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	17.7	
							観察期間中	2019-03-04	8.5
							観察期間中	2019-03-12	12.6
							観察期間中	2019-04-10	8.4
							観察期間中	2019-11-25	14.4
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	0.3	
							観察期間中	2019-03-04	0.4
							観察期間中	2019-03-12	0.6
							観察期間中	2019-04-10	0.3
							観察期間中	2019-11-25	0.4
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	3.5	
							観察期間中	2019-03-04	2.1
							観察期間中	2019-03-12	4.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-10	3.6
					観察期間中	2019-11-25	4.9
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	6.9
					観察期間中	2019-03-04	6.7
					観察期間中	2019-03-12	6.0
					観察期間中	2019-04-10	8.9
					観察期間中	2019-11-25	6.9
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	36.9
					観察期間中	2018-06-11	37.7
					観察期間中	2018-07-09	42.5
					観察期間中	2018-08-06	40.3
					観察期間中	2018-09-03	41.8
					観察期間中	2018-10-01	45.2
					観察期間中	2018-10-29	39.7
					投与24週又は中止時	2018-10-29	39.7
					観察期間中	2018-11-26	42.9
					観察期間中	2018-12-25	42.0
					観察期間中	2019-01-21	36.8
					観察期間中	2019-02-18	35.4
					観察期間中	2019-03-04	41.8
					観察期間中	2019-03-12	37.0
					観察期間中	2019-04-10	35.3
					観察期間中	2019-05-13	36.9
					観察期間中	2019-06-10	37.4
					観察期間中	2019-07-08	41.9
					観察期間中	2019-08-05	37.9
					観察期間中	2019-09-02	38.1
					観察期間中	2019-09-30	38.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65			観察期間中	2019-07-08	19
						観察期間中	2019-08-05	24
						観察期間中	2019-09-02	23
						観察期間中	2019-09-30	37
						観察期間中	2019-10-28	39
						観察期間中	2019-11-25	35
						観察期間中	2019-12-23	22
						観察期間中	2020-01-20	29
						観察期間中	2020-02-17	34
						投与104週又は中止時	2020-05-11	22
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	75
						観察期間中	2018-06-11	93
						観察期間中	2018-07-09	82
						観察期間中	2018-08-06	84
						観察期間中	2018-09-03	58
						観察期間中	2018-10-01	59
						観察期間中	2018-10-29	59
						投与24週又は中止時	2018-10-29	59
						観察期間中	2018-11-26	64
						観察期間中	2018-12-25	46
						観察期間中	2019-01-21	66
						観察期間中	2019-02-18	41
						観察期間中	2019-03-04	32
						観察期間中	2019-03-12	28
						観察期間中	2019-04-10	37
		観察期間中	2019-05-13	53				
		観察期間中	2019-06-10	53				
		観察期間中	2019-07-08	32				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-05	40
					観察期間中	2019-09-02	32
					観察期間中	2019-09-30	72
					観察期間中	2019-10-28	54
					観察期間中	2019-11-25	72
					観察期間中	2019-12-23	44
					観察期間中	2020-01-20	58
					観察期間中	2020-02-17	71
					投与104週又は中止時	2020-05-11	43
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	120
					観察期間中	2018-06-11	116
					観察期間中	2018-07-09	128
					観察期間中	2018-08-06	107
					観察期間中	2018-09-03	114
					観察期間中	2018-10-01	121
					観察期間中	2018-10-29	88
					投与24週又は中止時	2018-10-29	88
					観察期間中	2018-11-26	114
					観察期間中	2018-12-25	88
					観察期間中	2019-01-21	140
					観察期間中	2019-02-18	147
					観察期間中	2019-03-04	111
					観察期間中	2019-03-12	67
					観察期間中	2019-04-10	91
					観察期間中	2019-05-13	120
					観察期間中	2019-06-10	105
					観察期間中	2019-07-08	93
					観察期間中	2019-08-05	103

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-02	72	
					観察期間中	2019-09-30	131	
					観察期間中	2019-10-28	129	
					観察期間中	2019-11-25	166	
					観察期間中	2019-12-23	149	
					観察期間中	2020-01-20	184	
					観察期間中	2020-02-17	131	
					投与104週又は中止時	2020-05-11	76	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	171
				観察期間中	2018-06-11	167		
				観察期間中	2018-07-09	157		
				観察期間中	2018-08-06	168		
				観察期間中	2018-09-03	150		
				観察期間中	2018-10-01	159		
				観察期間中	2018-10-29	141		
				投与24週又は中止時	2018-10-29	141		
				観察期間中	2018-11-26	150		
				観察期間中	2018-12-25	147		
				観察期間中	2019-01-21	153		
				観察期間中	2019-02-18	168		
				観察期間中	2019-03-04	150		
				観察期間中	2019-03-12	157		
				観察期間中	2019-04-10	152		
				観察期間中	2019-05-13	148		
				観察期間中	2019-06-10	138		
				観察期間中	2019-07-08	140		
				観察期間中	2019-08-05	143		
				観察期間中	2019-09-02	143		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-30	160
					観察期間中	2019-10-28	158
					観察期間中	2019-11-25	151
					観察期間中	2019-12-23	153
					観察期間中	2020-01-20	168
					観察期間中	2020-02-17	153
					投与104週又は中止時	2020-05-11	161
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	0.8
					観察期間中	2018-06-11	1.0
					観察期間中	2018-07-09	0.9
					観察期間中	2018-08-06	0.9
					観察期間中	2018-09-03	0.9
					観察期間中	2018-10-01	0.9
					観察期間中	2018-10-29	0.9
					投与24週又は中止時	2018-10-29	0.9
					観察期間中	2018-11-26	0.7
					観察期間中	2018-12-25	0.7
					観察期間中	2019-01-21	0.7
					観察期間中	2019-02-18	0.9
					観察期間中	2019-03-04	0.8
					観察期間中	2019-03-12	0.8
					観察期間中	2019-04-10	0.5
					観察期間中	2019-05-13	1.1
					観察期間中	2019-06-10	0.8
					観察期間中	2019-07-08	0.7
					観察期間中	2019-08-05	0.9
					観察期間中	2019-09-02	1.0
					観察期間中	2019-09-30	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-28	0.9
					観察期間中	2019-11-25	0.9
					観察期間中	2019-12-23	0.9
					観察期間中	2020-01-20	0.7
					観察期間中	2020-02-17	0.9
					投与104週又は中止時	2020-05-11	1.2
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	0.82
					観察期間中	2018-06-11	0.83
					観察期間中	2018-07-09	0.82
					観察期間中	2018-08-06	0.90
					観察期間中	2018-09-03	0.89
					観察期間中	2018-10-01	0.84
					観察期間中	2018-10-29	0.83
					投与24週又は中止時	2018-10-29	0.83
					観察期間中	2018-11-26	0.81
					観察期間中	2018-12-25	0.75
					観察期間中	2019-01-21	0.80
					観察期間中	2019-02-18	0.95
					観察期間中	2019-03-04	0.84
					観察期間中	2019-03-12	0.85
					観察期間中	2019-04-10	0.84
					観察期間中	2019-05-13	0.85
					観察期間中	2019-06-10	0.83
					観察期間中	2019-07-08	0.86
					観察期間中	2019-08-05	0.84
					観察期間中	2019-09-02	0.87
					観察期間中	2019-09-30	0.78
					観察期間中	2019-10-28	0.83

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-11-25	0.84	
					観察期間中	2019-12-23	0.80	
					観察期間中	2020-01-20	0.78	
					観察期間中	2020-02-17	0.89	
					投与104週又は中止時	2020-05-11	0.87	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	12
						観察期間中	2018-06-11	12
						観察期間中	2018-07-09	9
						観察期間中	2018-08-06	11
						観察期間中	2018-09-03	13
						観察期間中	2018-10-01	13
						観察期間中	2018-10-29	11
						投与24週又は中止時	2018-10-29	11
						観察期間中	2018-11-26	15
						観察期間中	2018-12-25	13
						観察期間中	2019-01-21	12
						観察期間中	2019-02-18	11
						観察期間中	2019-03-04	16
						観察期間中	2019-03-12	11
						観察期間中	2019-04-10	16
						観察期間中	2019-05-13	16
						観察期間中	2019-06-10	17
						観察期間中	2019-07-08	11
						観察期間中	2019-08-05	15
						観察期間中	2019-09-02	12
						観察期間中	2019-09-30	13
						観察期間中	2019-10-28	13
						観察期間中	2019-11-25	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-23	13
					観察期間中	2020-01-20	14
					観察期間中	2020-02-17	12
					投与104週又は中止時	2020-05-11	9
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	185
					観察期間中	2018-06-11	189
					観察期間中	2018-07-09	182
					観察期間中	2018-08-06	186
					観察期間中	2018-09-03	181
					観察期間中	2018-10-01	200
					観察期間中	2018-10-29	189
					投与24週又は中止時	2018-10-29	189
					観察期間中	2018-11-26	181
					観察期間中	2018-12-25	193
					観察期間中	2019-01-21	176
					観察期間中	2019-02-18	191
					観察期間中	2019-03-04	166
					観察期間中	2019-04-10	177
					観察期間中	2019-05-13	191
					観察期間中	2019-06-10	179
					観察期間中	2019-07-08	195
					観察期間中	2019-08-05	182
					観察期間中	2019-09-02	168
					観察期間中	2019-09-30	190
					観察期間中	2019-10-28	177
					観察期間中	2019-11-25	197
					観察期間中	2019-12-23	213
					観察期間中	2020-01-20	194

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-02-17	184
						投与104週又は中止時	2020-05-11	160
						投与開始日又は開始直前	2018-05-14	111
						観察期間中	2018-06-11	144
						観察期間中	2018-07-09	157
						観察期間中	2018-08-06	139
						観察期間中	2018-09-03	149
						観察期間中	2018-10-01	115
						観察期間中	2018-10-29	156
						投与24週又は中止時	2018-10-29	156
						観察期間中	2018-11-26	105
						観察期間中	2018-12-25	121
						観察期間中	2019-01-21	130
						観察期間中	2019-02-18	190
						観察期間中	2019-03-04	136
						観察期間中	2019-04-10	228
						観察期間中	2019-05-13	87
						観察期間中	2019-06-10	128
						観察期間中	2019-07-08	111
						観察期間中	2019-08-05	156
						観察期間中	2019-09-02	157
						観察期間中	2019-09-30	138
						観察期間中	2019-10-28	60
						観察期間中	2019-11-25	114
						観察期間中	2019-12-23	134
						観察期間中	2020-01-20	170
						観察期間中	2020-02-17	121
						投与104週又は中止時	2020-05-11	104

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	8.5		
							観察期間中	2018-06-11	11.6		
							観察期間中	2018-07-09	6.4		
							観察期間中	2018-08-06	6.8		
							観察期間中	2018-09-03	4.2		
							観察期間中	2018-10-01	4.1		
							観察期間中	2018-10-29	1.7		
							投与24週又は中止時	2018-10-29	1.7		
							観察期間中	2018-11-26	6.4		
							観察期間中	2018-12-25	4.8		
							観察期間中	2019-01-21	6.8		
							観察期間中	2019-02-18	21.1		
							観察期間中	2019-03-04	17.8		
							観察期間中	2019-03-12	4.2		
							観察期間中	2019-04-10	6.3		
							観察期間中	2019-05-13	3.2		
							観察期間中	2019-06-10	6.7		
							観察期間中	2019-07-08	5.7		
							観察期間中	2019-08-05	7.4		
							観察期間中	2019-09-02	2.1		
							観察期間中	2019-09-30	2.2		
							観察期間中	2019-10-28	2.4		
							観察期間中	2019-11-25	5.1		
							観察期間中	2019-12-23	3.8		
							観察期間中	2020-01-20	8.9		
							観察期間中	2020-02-17	6.9		
							投与104週又は中止時	2020-05-11	1		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2018-06-11	21.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	51	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-07-09	11.1
							観察期間中	2018-08-06	16.8
							観察期間中	2018-09-03	9.0
							観察期間中	2018-10-01	11.5
							観察期間中	2018-10-29	8.0
							投与24週又は中止時	2018-10-29	8.0
							観察期間中	2018-11-26	11.7
							観察期間中	2018-12-25	9.4
							観察期間中	2019-01-21	11.7
							観察期間中	2019-02-18	121.0
							観察期間中	2019-03-04	64.2
							観察期間中	2019-04-10	12.2
							投与開始日又は開始直前	2018-09-07	386
							観察期間中	2018-10-05	378
							観察期間中	2018-11-02	384
							観察期間中	2018-12-07	389
							観察期間中	2019-01-04	362
							観察期間中	2019-02-01	376
							観察期間中	2019-03-01	363
							観察期間中	2019-03-01	363
							観察期間中	2019-04-05	372
							観察期間中	2019-05-10	355
							観察期間中	2019-06-07	409
							観察期間中	2019-07-05	402
							観察期間中	2019-08-02	378
							観察期間中	2019-08-14	417
							観察期間中	2019-08-16	391
							観察期間中	2019-08-23	405

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-06	354
					観察期間中	2019-10-04	362
					観察期間中	2019-11-08	372
					観察期間中	2019-12-06	351
					観察期間中	2020-01-10	359
					観察期間中	2020-02-07	368
					観察期間中	2020-03-06	372
					観察期間中	2020-04-03	366
					観察期間中	2020-05-01	397
					観察期間中	2020-05-11	288
					観察期間中	2020-06-05	331
					観察期間中	2020-07-03	360
					観察期間中	2020-07-20	393
					観察期間中	2020-07-22	450
					観察期間中	2020-08-07	270
					観察期間中	2020-09-04	280
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	12.3
					観察期間中	2018-10-05	12.0
					観察期間中	2018-11-02	12.2
					観察期間中	2018-12-07	12.1
					観察期間中	2019-01-04	11.0
					観察期間中	2019-02-01	11.2
					観察期間中	2019-03-01	10.7
					観察期間中	2019-03-01	10.7
					観察期間中	2019-04-05	10.6
					観察期間中	2019-05-10	9.6
					観察期間中	2019-06-07	11.3
					観察期間中	2019-07-05	11.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-02	11.0
					観察期間中	2019-08-14	12.3
					観察期間中	2019-08-16	11.3
					観察期間中	2019-08-23	11.9
					観察期間中	2019-09-06	10.7
					観察期間中	2019-10-04	11.2
					観察期間中	2019-11-08	11.8
					観察期間中	2019-12-06	10.9
					観察期間中	2020-01-10	10.9
					観察期間中	2020-02-07	10.7
					観察期間中	2020-03-06	10.9
					観察期間中	2020-04-03	10.6
					観察期間中	2020-05-01	11.6
					観察期間中	2020-05-11	8.5
					観察期間中	2020-06-05	9.3
					観察期間中	2020-07-03	10.2
					観察期間中	2020-07-20	11.0
					観察期間中	2020-07-22	12.9
					観察期間中	2020-08-07	7.6
					観察期間中	2020-09-04	7.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	38.9
					観察期間中	2018-10-05	38.4
					観察期間中	2018-11-02	38.9
					観察期間中	2018-12-07	39.0
					観察期間中	2019-01-04	35.8
					観察期間中	2019-02-01	36.8
					観察期間中	2019-03-01	34.0
					観察期間中	2019-03-01	34.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-05	33.4
					観察期間中	2019-05-10	30.8
					観察期間中	2019-06-07	36.9
					観察期間中	2019-07-05	37.2
					観察期間中	2019-08-02	35.1
					観察期間中	2019-08-14	38.6
					観察期間中	2019-08-16	36.2
					観察期間中	2019-08-23	37.2
					観察期間中	2019-09-06	34.0
					観察期間中	2019-10-04	35.9
					観察期間中	2019-11-08	38.1
					観察期間中	2019-12-06	35.4
					観察期間中	2020-01-10	34.9
					観察期間中	2020-02-07	35.3
					観察期間中	2020-03-06	35.7
					観察期間中	2020-04-03	34.4
					観察期間中	2020-05-01	37.7
					観察期間中	2020-05-11	27.2
					観察期間中	2020-06-05	30.9
					観察期間中	2020-07-03	33.7
					観察期間中	2020-07-20	36.0
					観察期間中	2020-07-22	40.9
					観察期間中	2020-08-07	24.8
					観察期間中	2020-09-04	25.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	9910
					観察期間中	2018-10-05	7270
					観察期間中	2018-11-02	7470
					観察期間中	2018-12-07	8760

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-04	6340
					観察期間中	2019-02-01	6700
					観察期間中	2019-03-01	5820
					観察期間中	2019-03-01	5820
					観察期間中	2019-04-05	5920
					観察期間中	2019-05-10	5640
					観察期間中	2019-06-07	6640
					観察期間中	2019-07-05	5010
					観察期間中	2019-08-02	6550
					観察期間中	2019-08-14	4540
					観察期間中	2019-08-16	7220
					観察期間中	2019-08-23	12220
					観察期間中	2019-09-06	7250
					観察期間中	2019-10-04	10870
					観察期間中	2019-11-08	8710
					観察期間中	2019-12-06	9920
					観察期間中	2020-01-10	10570
					観察期間中	2020-02-07	9820
					観察期間中	2020-03-06	11560
					観察期間中	2020-04-03	9750
					観察期間中	2020-05-01	10660
					観察期間中	2020-05-11	10620
					観察期間中	2020-06-05	12840
					観察期間中	2020-07-03	9990
					観察期間中	2020-07-20	16730
					観察期間中	2020-07-22	13890
					観察期間中	2020-08-07	8070
					観察期間中	2020-09-04	6690

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07 86.3
					観察期間中	2018-10-05	87.8
					観察期間中	2018-11-02	83.2
					観察期間中	2018-12-07	87.0
					観察期間中	2019-01-04	82.8
					観察期間中	2019-02-01	83.9
					観察期間中	2019-03-01	82.7
					観察期間中	2019-03-01	82.7
					観察期間中	2019-04-05	76.4
					観察期間中	2019-05-10	80.2
					観察期間中	2019-06-07	81.4
					観察期間中	2019-07-05	72.4
					観察期間中	2019-08-02	85.1
					観察期間中	2019-08-14	90.6
					観察期間中	2019-08-16	89.6
					観察期間中	2019-08-23	87.4
					観察期間中	2019-09-06	84.8
					観察期間中	2019-10-04	93.0
					観察期間中	2019-11-08	89.2
					観察期間中	2019-12-06	92.5
					観察期間中	2020-01-10	91.8
					観察期間中	2020-02-07	93.1
					観察期間中	2020-03-06	93.0
					観察期間中	2020-04-03	93.0
					観察期間中	2020-05-01	92.1
					観察期間中	2020-05-11	88.5
					観察期間中	2020-06-05	91.7
					観察期間中	2020-07-03	94.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-20	96.9
					観察期間中	2020-07-22	89.0
					観察期間中	2020-08-07	80.2
					観察期間中	2020-09-04	70.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	11.4
					観察期間中	2018-10-05	9.6
					観察期間中	2018-11-02	13.3
					観察期間中	2018-12-07	9.5
					観察期間中	2019-01-04	12.1
					観察期間中	2019-02-01	11.9
					観察期間中	2019-03-01	12.0
					観察期間中	2019-03-01	12.0
					観察期間中	2019-04-05	16.9
					観察期間中	2019-05-10	12.1
					観察期間中	2019-06-07	13.4
					観察期間中	2019-07-05	18.8
					観察期間中	2019-08-02	11.6
					観察期間中	2019-08-14	6.8
					観察期間中	2019-08-16	7.3
					観察期間中	2019-08-23	8.5
					観察期間中	2019-09-06	11.4
					観察期間中	2019-10-04	5.0
					観察期間中	2019-11-08	7.6
					観察期間中	2019-12-06	5.5
					観察期間中	2020-01-10	4.7
					観察期間中	2020-02-07	5.1
					観察期間中	2020-03-06	4.6
					観察期間中	2020-04-03	4.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-01	5.8
					観察期間中	2020-05-11	7.6
					観察期間中	2020-06-05	6.3
					観察期間中	2020-07-03	4.3
					観察期間中	2020-07-20	2.1
					観察期間中	2020-07-22	8.6
					観察期間中	2020-08-07	12.4
					観察期間中	2020-09-04	20.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	0.3
					観察期間中	2018-10-05	0.3
					観察期間中	2018-11-02	0.3
					観察期間中	2018-12-07	0.5
					観察期間中	2019-01-04	0.5
					観察期間中	2019-02-01	0.3
					観察期間中	2019-03-01	0.3
					観察期間中	2019-03-01	0.3
					観察期間中	2019-04-05	0.3
					観察期間中	2019-05-10	0.4
					観察期間中	2019-06-07	0.5
					観察期間中	2019-07-05	0.4
					観察期間中	2019-08-02	0.3
					観察期間中	2019-08-14	0.4
					観察期間中	2019-08-16	0.0
					観察期間中	2019-08-23	0.1
					観察期間中	2019-09-06	0.1
					観察期間中	2019-10-04	0.2
					観察期間中	2019-11-08	0.2
					観察期間中	2019-12-06	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-10	0.2
					観察期間中	2020-02-07	0.0
					観察期間中	2020-03-06	0.1
					観察期間中	2020-04-03	0.1
					観察期間中	2020-05-01	0.1
					観察期間中	2020-05-11	0.1
					観察期間中	2020-06-05	0.1
					観察期間中	2020-07-03	0.1
					観察期間中	2020-07-20	0.1
					観察期間中	2020-07-22	0.1
					観察期間中	2020-08-07	0.2
					観察期間中	2020-09-04	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	0.2
					観察期間中	2018-10-05	0.1
					観察期間中	2018-11-02	0.3
					観察期間中	2018-12-07	0.5
					観察期間中	2019-01-04	0.8
					観察期間中	2019-02-01	0.6
					観察期間中	2019-03-01	1.0
					観察期間中	2019-03-01	1.0
					観察期間中	2019-04-05	1.7
					観察期間中	2019-05-10	1.8
					観察期間中	2019-06-07	1.8
					観察期間中	2019-07-05	3.0
					観察期間中	2019-08-02	0.6
					観察期間中	2019-08-14	0.0
					観察期間中	2019-08-16	0.1
					観察期間中	2019-08-23	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-06	0.3	
					観察期間中	2019-10-04	0.1	
					観察期間中	2019-11-08	0.6	
					観察期間中	2019-12-06	0.4	
					観察期間中	2020-01-10	0.1	
					観察期間中	2020-02-07	0.0	
					観察期間中	2020-03-06	0.1	
					観察期間中	2020-04-03	0.0	
					観察期間中	2020-05-01	0.1	
					観察期間中	2020-05-11	0.3	
					観察期間中	2020-06-05	0.0	
					観察期間中	2020-07-03	0.0	
					観察期間中	2020-07-20	0.0	
					観察期間中	2020-07-22	0.4	
					観察期間中	2020-08-07	0.1	
					観察期間中	2020-09-04	1.3	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07
					観察期間中	2018-10-05	2.2	
					観察期間中	2018-11-02	2.9	
					観察期間中	2018-12-07	2.5	
					観察期間中	2019-01-04	3.8	
					観察期間中	2019-02-01	3.3	
					観察期間中	2019-03-01	4.0	
					観察期間中	2019-03-01	4.0	
					観察期間中	2019-04-05	4.7	
	観察期間中	2019-05-10	5.5					
	観察期間中	2019-06-07	2.9					
	観察期間中	2019-07-05	5.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-08-02	2.4		
					観察期間中	2019-08-14	2.2		
					観察期間中	2019-08-16	3.0		
					観察期間中	2019-08-23	3.8		
					観察期間中	2019-09-06	3.4		
					観察期間中	2019-10-04	1.7		
					観察期間中	2019-11-08	2.4		
					観察期間中	2019-12-06	1.5		
					観察期間中	2020-01-10	3.2		
					観察期間中	2020-02-07	1.8		
					観察期間中	2020-03-06	2.2		
					観察期間中	2020-04-03	2.3		
					観察期間中	2020-05-01	1.9		
					観察期間中	2020-05-11	3.5		
					観察期間中	2020-06-05	1.9		
					観察期間中	2020-07-03	1.6		
					観察期間中	2020-07-20	0.9		
					観察期間中	2020-07-22	1.9		
					観察期間中	2020-08-07	7.1		
					観察期間中	2020-09-04	7.8		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	24.1	
							観察期間中	2018-10-05	32.3
							観察期間中	2018-11-02	33.7
							観察期間中	2018-12-07	30.7
							観察期間中	2019-01-04	28.9
							観察期間中	2019-02-01	31.7
							観察期間中	2019-03-01	30.5
							観察期間中	2019-03-01	30.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-05	32.1
					観察期間中	2019-05-10	34.2
					観察期間中	2019-06-07	31.3
					観察期間中	2019-07-05	25.3
					観察期間中	2019-08-02	26.6
					観察期間中	2019-08-14	26.8
					観察期間中	2019-08-16	24.1
					観察期間中	2019-08-23	36.2
					観察期間中	2019-09-06	27.0
					観察期間中	2019-10-04	31.2
					観察期間中	2019-11-08	35.1
					観察期間中	2019-12-06	37.4
					観察期間中	2020-01-10	39.2
					観察期間中	2020-02-07	37.5
					観察期間中	2020-03-06	35.6
					観察期間中	2020-04-03	38.6
					観察期間中	2020-05-01	37.5
					観察期間中	2020-05-11	33.7
					観察期間中	2020-06-05	47.5
					観察期間中	2020-07-03	42.3
					観察期間中	2020-07-20	38.5
					観察期間中	2020-07-22	38.3
					観察期間中	2020-08-07	41.9
					観察期間中	2020-09-04	30.9
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	8552.33
					観察期間中	2018-10-05	6383.06
					観察期間中	2018-11-02	6215.04
					観察期間中	2018-12-07	7621.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-04	5249.52
					観察期間中	2019-02-01	5621.3
					観察期間中	2019-03-01	4813.14
					観察期間中	2019-03-01	4813.14
					観察期間中	2019-04-05	4522.88
					観察期間中	2019-05-10	4523.28
					観察期間中	2019-06-07	5404.96
					観察期間中	2019-07-05	3627.24
					観察期間中	2019-08-02	5574.05
					観察期間中	2019-08-14	4113.24
					観察期間中	2019-08-16	6469.12
					観察期間中	2019-08-23	10680.28
					観察期間中	2019-09-06	6148
					観察期間中	2019-10-04	10109.1
					観察期間中	2019-11-08	7769.32
					観察期間中	2019-12-06	9176
					観察期間中	2020-01-10	9703.26
					観察期間中	2020-02-07	9142.42
					観察期間中	2020-03-06	10750.8
					観察期間中	2020-04-03	9067.5
					観察期間中	2020-05-01	9817.86
					観察期間中	2020-05-11	9398.7
					観察期間中	2020-06-05	11774.28
					観察期間中	2020-07-03	9390.6
					観察期間中	2020-07-20	16211.37
					観察期間中	2020-07-22	12362.1
					観察期間中	2020-08-07	6472.14
					観察期間中	2020-09-04	4709.76

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与開始日又は開始直前	2018-09-07	21
					観察期間中	2018-10-05	21
					観察期間中	2018-11-02	17
					観察期間中	2018-12-07	19
					観察期間中	2019-01-04	16
					観察期間中	2019-02-01	18
					観察期間中	2019-03-01	15
					観察期間中	2019-03-01	15
					観察期間中	2019-04-05	15
					観察期間中	2019-05-10	12
					観察期間中	2019-06-07	14
					観察期間中	2019-07-05	14
					観察期間中	2019-08-02	15
					観察期間中	2019-08-14	17
					観察期間中	2019-08-23	12
					観察期間中	2019-09-06	14
					観察期間中	2019-10-04	12
					観察期間中	2019-11-08	16
					観察期間中	2019-12-06	13
					観察期間中	2020-01-10	14
					観察期間中	2020-02-07	12
					観察期間中	2020-03-06	13
					観察期間中	2020-04-03	14
					観察期間中	2020-05-01	13
					観察期間中	2020-05-11	14
					観察期間中	2020-06-05	11
					観察期間中	2020-07-03	12
					観察期間中	2020-07-20	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2020-07-22	19
						観察期間中	2020-08-07	35
						観察期間中	2020-09-04	12
						投与開始日又は開始直前	2018-09-07	14
						観察期間中	2018-10-05	10
						観察期間中	2018-11-02	10
						観察期間中	2018-12-07	9
						観察期間中	2019-01-04	7
						観察期間中	2019-02-01	8
						観察期間中	2019-03-01	7
						観察期間中	2019-03-01	7
						観察期間中	2019-04-05	8
						観察期間中	2019-05-10	4
						観察期間中	2019-06-07	7
						観察期間中	2019-07-05	6
						観察期間中	2019-08-02	6
						観察期間中	2019-08-14	9
						観察期間中	2019-08-23	10
						観察期間中	2019-09-06	7
						観察期間中	2019-10-04	6
						観察期間中	2019-11-08	10
						観察期間中	2019-12-06	6
						観察期間中	2020-01-10	7
						観察期間中	2020-02-07	10
						観察期間中	2020-03-06	9
						観察期間中	2020-04-03	9
						観察期間中	2020-05-01	9
						観察期間中	2020-05-11	8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-05	11
					観察期間中	2020-07-03	10
					観察期間中	2020-07-20	14
					観察期間中	2020-07-22	15
					観察期間中	2020-08-07	71
					観察期間中	2020-09-04	11
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2020-07-22	32
					観察期間中	2020-08-07	221
					観察期間中	2020-09-04	19
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	222
					観察期間中	2018-10-05	237
					観察期間中	2018-11-02	208
					観察期間中	2018-12-07	207
					観察期間中	2019-01-04	181
					観察期間中	2019-02-01	196
					観察期間中	2019-03-01	181
					観察期間中	2019-03-01	181
					観察期間中	2019-04-05	160
					観察期間中	2019-05-10	133
					観察期間中	2019-06-07	157
					観察期間中	2019-07-05	160
					観察期間中	2019-08-02	169
					観察期間中	2019-08-14	175
					観察期間中	2019-08-23	180
					観察期間中	2019-09-06	160
					観察期間中	2019-10-04	170
					観察期間中	2019-11-08	210
					観察期間中	2019-12-06	203

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-10	183
					観察期間中	2020-02-07	160
					観察期間中	2020-03-06	191
					観察期間中	2020-04-03	195
					観察期間中	2020-05-01	175
					観察期間中	2020-05-11	180
					観察期間中	2020-06-05	168
					観察期間中	2020-07-03	193
					観察期間中	2020-07-20	188
					観察期間中	2020-07-22	175
					観察期間中	2020-08-07	105
					観察期間中	2020-09-04	119
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	1.3
					観察期間中	2018-10-05	0.9
					観察期間中	2018-11-02	0.8
					観察期間中	2018-12-07	0.8
					観察期間中	2019-01-04	0.7
					観察期間中	2019-02-01	0.8
					観察期間中	2019-03-01	0.8
					観察期間中	2019-03-01	0.8
					観察期間中	2019-04-05	0.6
					観察期間中	2019-05-10	0.5
					観察期間中	2019-06-07	0.6
					観察期間中	2019-07-05	0.7
					観察期間中	2019-08-02	0.6
					観察期間中	2019-09-06	0.9
					観察期間中	2019-10-04	0.6
					観察期間中	2019-11-08	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-06	0.5
					観察期間中	2020-01-10	0.8
					観察期間中	2020-02-07	0.7
					観察期間中	2020-03-06	0.7
					観察期間中	2020-04-03	0.7
					観察期間中	2020-05-01	0.6
					観察期間中	2020-06-05	0.5
					観察期間中	2020-07-03	0.5
					観察期間中	2020-07-22	0.7
					観察期間中	2020-08-07	0.3
					観察期間中	2020-09-04	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	0.63
					観察期間中	2018-10-05	0.63
					観察期間中	2018-11-02	0.56
					観察期間中	2018-12-07	0.60
					観察期間中	2019-01-04	0.54
					観察期間中	2019-02-01	0.58
					観察期間中	2019-03-01	0.60
					観察期間中	2019-03-01	0.60
					観察期間中	2019-04-05	0.58
					観察期間中	2019-05-10	0.62
					観察期間中	2019-06-07	0.61
					観察期間中	2019-07-05	0.57
					観察期間中	2019-08-02	0.64
					観察期間中	2019-08-14	0.59
					観察期間中	2019-08-23	0.56
					観察期間中	2019-09-06	0.61
					観察期間中	2019-10-04	0.62

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-11-08	0.56
						観察期間中	2019-12-06	0.57
						観察期間中	2020-01-10	0.59
						観察期間中	2020-02-07	0.55
						観察期間中	2020-03-06	0.55
						観察期間中	2020-04-03	0.62
						観察期間中	2020-05-01	0.64
						観察期間中	2020-05-11	0.63
						観察期間中	2020-06-05	0.57
						観察期間中	2020-07-03	0.56
						観察期間中	2020-07-20	0.54
						観察期間中	2020-07-22	0.74
						観察期間中	2020-08-07	0.31
						観察期間中	2020-09-04	0.45
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2018-10-05	7.5
						観察期間中	2018-11-02	9.5
						観察期間中	2018-12-07	9.5
						観察期間中	2019-01-04	11.8
						観察期間中	2019-02-01	8.4
						観察期間中	2019-03-01	12.2
						観察期間中	2019-03-01	12.2
						観察期間中	2019-04-05	9.0
						観察期間中	2019-05-10	10.2
						観察期間中	2019-06-07	7.7
						観察期間中	2019-07-05	9.6
						観察期間中	2019-08-02	9.1
						観察期間中	2019-08-14	5.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-23	10.8
					観察期間中	2019-09-06	8.9
					観察期間中	2019-10-04	14.2
					観察期間中	2019-11-08	9.5
					観察期間中	2019-12-06	9.8
					観察期間中	2020-01-10	11.3
					観察期間中	2020-02-07	9.4
					観察期間中	2020-03-06	9.1
					観察期間中	2020-04-03	10.0
					観察期間中	2020-05-01	10.4
					観察期間中	2020-05-11	13.8
					観察期間中	2020-06-05	13.0
					観察期間中	2020-07-03	10.3
					観察期間中	2020-07-20	8.2
					観察期間中	2020-07-22	16.7
					観察期間中	2020-08-07	11.2
					観察期間中	2020-09-04	13.6
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2020-07-22	167
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	116
					観察期間中	2018-10-05	98
					観察期間中	2018-11-02	116
					観察期間中	2018-12-07	148
					観察期間中	2019-01-04	76
					観察期間中	2019-02-01	80
					観察期間中	2019-03-01	70
					観察期間中	2019-03-01	70
					観察期間中	2019-04-05	84
					観察期間中	2019-05-10	119

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2019-06-07	106		
						観察期間中	2019-07-05	92		
						観察期間中	2019-08-02	120		
						観察期間中	2019-09-06	93		
						観察期間中	2019-10-04	93		
						観察期間中	2019-11-08	118		
						観察期間中	2019-12-06	104		
						観察期間中	2020-01-10	97		
						観察期間中	2020-02-07	91		
						観察期間中	2020-03-06	66		
						観察期間中	2020-04-03	75		
						観察期間中	2020-05-01	123		
						観察期間中	2020-06-05	166		
						観察期間中	2020-07-03	134		
						観察期間中	2020-07-22	374		
						観察期間中	2020-08-07	342		
						観察期間中	2020-09-04	139		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-07	0.4	
								観察期間中	2018-10-05	1.1
								観察期間中	2018-11-02	1.7
								観察期間中	2018-12-07	1.2
								観察期間中	2019-01-04	2.8
								観察期間中	2019-02-01	1.7
								観察期間中	2019-03-01	4.3
								観察期間中	2019-03-01	4.3
								観察期間中	2019-04-05	3.2
								観察期間中	2019-05-10	8.3
								観察期間中	2019-06-07	2.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-05	3.8
					観察期間中	2019-08-02	13.8
					観察期間中	2019-08-14	42.4
					観察期間中	2019-08-16	35.3
					観察期間中	2019-08-23	2.7
					観察期間中	2019-09-06	4.8
					観察期間中	2019-10-04	3.3
					観察期間中	2019-11-08	4.3
					観察期間中	2019-12-06	12.3
					観察期間中	2020-01-10	19.3
					観察期間中	2020-02-07	5.9
					観察期間中	2020-03-06	8.7
					観察期間中	2020-04-03	30
					観察期間中	2020-05-01	28.8
					観察期間中	2020-05-11	22.9
					観察期間中	2020-06-05	11.6
					観察期間中	2020-07-03	82.5
					観察期間中	2020-07-20	31.8
					観察期間中	2020-07-22	16.9
					観察期間中	2020-08-07	25.6
					観察期間中	2020-09-04	2.2
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2018-10-05	6.5
					観察期間中	2018-12-07	5.5
					観察期間中	2019-02-01	4.6
					観察期間中	2019-04-05	4.5
					観察期間中	2019-06-07	4.1
					観察期間中	2019-08-02	22.8
					観察期間中	2019-10-04	15.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	11	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-12-06	17.0
							観察期間中	2020-02-07	70.6
							観察期間中	2020-04-03	184
							観察期間中	2020-06-05	224
							観察期間中	2020-08-07	750
							観察期間中	2020-09-04	20.8
							投与開始日又は開始直前	2018-03-03	506
							観察期間中	2018-03-27	513
							観察期間中	2018-04-21	498
							観察期間中	2018-05-15	509
							観察期間中	2018-06-12	528
							観察期間中	2018-07-10	492
							観察期間中	2018-08-14	541
							投与24週又は中止時	2018-09-15	514
							観察期間中	2018-10-16	513
							観察期間中	2018-11-17	523
							観察期間中	2018-12-15	514
							観察期間中	2019-01-08	536
							観察期間中	2019-02-02	527
							観察期間中	2019-03-02	504
							観察期間中	2019-03-26	522
							観察期間中	2019-04-20	507
							観察期間中	2019-05-21	526
							観察期間中	2019-07-09	529
							観察期間中	2019-08-06	519
							観察期間中	2019-09-07	529
							観察期間中	2019-10-01	512
							観察期間中	2019-10-29	541

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-26	551
					観察期間中	2019-12-24	528
					観察期間中	2020-01-18	531
					観察期間中	2020-02-15	517
					投与104週又は中止時	2020-03-10	545
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	14
					観察期間中	2018-03-27	13.9
					観察期間中	2018-04-21	13.6
					観察期間中	2018-05-15	13.8
					観察期間中	2018-06-12	14.3
					観察期間中	2018-07-10	13.4
					観察期間中	2018-08-14	14.8
					投与24週又は中止時	2018-09-15	14.2
					観察期間中	2018-10-16	14.1
					観察期間中	2018-11-17	14.7
					観察期間中	2018-12-15	14.4
					観察期間中	2019-01-08	14.7
					観察期間中	2019-02-02	14.7
					観察期間中	2019-03-02	14.0
					観察期間中	2019-03-26	14.6
					観察期間中	2019-04-20	14.3
					観察期間中	2019-05-21	14.7
					観察期間中	2019-07-09	14.6
					観察期間中	2019-08-06	14.2
					観察期間中	2019-09-07	14.9
					観察期間中	2019-10-01	14.3
					観察期間中	2019-10-29	14.9
					観察期間中	2019-11-26	15.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-24	14.8
					観察期間中	2020-01-18	15.1
					観察期間中	2020-02-15	14.6
					投与104週又は中止時	2020-03-10	15.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	40.7
					観察期間中	2018-03-27	41.3
					観察期間中	2018-04-21	39.8
					観察期間中	2018-05-15	41.3
					観察期間中	2018-06-12	42.2
					観察期間中	2018-07-10	39.4
					観察期間中	2018-08-14	43.3
					投与24週又は中止時	2018-09-15	41.4
					観察期間中	2018-10-16	41.6
					観察期間中	2018-11-17	42.4
					観察期間中	2018-12-15	42.0
					観察期間中	2019-01-08	43.3
					観察期間中	2019-02-02	43.6
					観察期間中	2019-03-02	41.8
					観察期間中	2019-03-26	43.0
					観察期間中	2019-04-20	41.4
					観察期間中	2019-05-21	43.2
					観察期間中	2019-07-09	43.5
					観察期間中	2019-08-06	42.3
					観察期間中	2019-09-07	42.8
					観察期間中	2019-10-01	41.5
					観察期間中	2019-10-29	44.1
					観察期間中	2019-11-26	45.2
					観察期間中	2019-12-24	44.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-18	44.4
					観察期間中	2020-02-15	42.4
					投与104週又は中止時	2020-03-10	45.7
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	6680
					観察期間中	2018-03-27	6880
					観察期間中	2018-04-21	5060
					観察期間中	2018-05-15	7430
					観察期間中	2018-06-12	5330
					観察期間中	2018-07-10	5100
					観察期間中	2018-08-14	5830
					投与24週又は中止時	2018-09-15	5820
					観察期間中	2018-10-16	5790
					観察期間中	2018-11-17	5820
					観察期間中	2018-12-15	4950
					観察期間中	2019-01-08	5330
					観察期間中	2019-02-02	4940
					観察期間中	2019-03-02	5230
					観察期間中	2019-03-26	6530
					観察期間中	2019-04-20	5840
					観察期間中	2019-05-21	5940
					観察期間中	2019-07-09	5010
					観察期間中	2019-08-06	5760
					観察期間中	2019-09-07	6530
					観察期間中	2019-10-01	5200
					観察期間中	2019-10-29	5090
					観察期間中	2019-11-26	5750
					観察期間中	2019-12-24	5600
					観察期間中	2020-01-18	5370

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-15	7580	
					投与104週又は中止時	2020-03-10	4640	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	53.6
					観察期間中	2018-03-27	51.1	
					観察期間中	2018-04-21	35.2	
					観察期間中	2018-05-15	59.2	
					観察期間中	2018-06-12	43.9	
					観察期間中	2018-07-10	40.6	
					観察期間中	2018-08-14	46.4	
					投与24週又は中止時	2018-09-15	44.3	
					観察期間中	2018-10-16	52.3	
					観察期間中	2018-11-17	44.4	
					観察期間中	2018-12-15	43.8	
					観察期間中	2019-01-08	52.7	
					観察期間中	2019-02-02	38.2	
					観察期間中	2019-03-02	40.7	
					観察期間中	2019-03-26	56.1	
					観察期間中	2019-04-20	44.8	
					観察期間中	2019-05-21	55.9	
					観察期間中	2019-07-09	50.3	
					観察期間中	2019-08-06	50.1	
					観察期間中	2019-09-07	43.4	
					観察期間中	2019-10-01	50.5	
					観察期間中	2019-10-29	50.3	
					観察期間中	2019-11-26	52.9	
					観察期間中	2019-12-24	45.4	
					観察期間中	2020-01-18	41.4	
					観察期間中	2020-02-15	60.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2020-03-10	53.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	37.6
					観察期間中	2018-03-27	38.5
					観察期間中	2018-04-21	51.8
					観察期間中	2018-05-15	29.2
					観察期間中	2018-06-12	42.6
					観察期間中	2018-07-10	44.5
					観察期間中	2018-08-14	41.2
					投与24週又は中止時	2018-09-15	44.8
					観察期間中	2018-10-16	35.9
					観察期間中	2018-11-17	43.0
					観察期間中	2018-12-15	45.1
					観察期間中	2019-01-08	36.2
					観察期間中	2019-02-02	49.0
					観察期間中	2019-03-02	48.4
					観察期間中	2019-03-26	32.9
					観察期間中	2019-04-20	43.2
					観察期間中	2019-05-21	35.4
					観察期間中	2019-07-09	37.2
					観察期間中	2019-08-06	36.8
					観察期間中	2019-09-07	44.6
					観察期間中	2019-10-01	38.1
					観察期間中	2019-10-29	40.7
					観察期間中	2019-11-26	36.9
					観察期間中	2019-12-24	44.1
					観察期間中	2020-01-18	47.7
					観察期間中	2020-02-15	30.3
					投与104週又は中止時	2020-03-10	36.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03 0.3
					観察期間中	2018-03-27	0.1
					観察期間中	2018-04-21	0.4
					観察期間中	2018-05-15	0.3
					観察期間中	2018-06-12	0.4
					観察期間中	2018-07-10	0.4
					観察期間中	2018-08-14	0.3
					投与24週又は中止時	2018-09-15	0.2
					観察期間中	2018-10-16	0.2
					観察期間中	2018-11-17	0.5
					観察期間中	2018-12-15	0.2
					観察期間中	2019-01-08	0.4
					観察期間中	2019-02-02	0.6
					観察期間中	2019-03-02	0.4
					観察期間中	2019-03-26	0.3
					観察期間中	2019-04-20	0.3
					観察期間中	2019-05-21	0.3
					観察期間中	2019-07-09	0.3
					観察期間中	2019-08-06	0.3
					観察期間中	2019-09-07	0.3
					観察期間中	2019-10-01	0.6
					観察期間中	2019-10-29	0.2
					観察期間中	2019-11-26	0.3
					観察期間中	2019-12-24	0.5
					観察期間中	2020-01-18	0.2
					観察期間中	2020-02-15	0.3
					投与104週又は中止時	2020-03-10	0.4
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03 3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	HbA1c (%)	観察期間中	2018-03-27	3.9
					観察期間中	2018-04-21	5.5
					観察期間中	2018-05-15	4.6
					観察期間中	2018-06-12	7.7
					観察期間中	2018-07-10	7.6
					観察期間中	2018-08-14	6.3
					投与24週又は中止時	2018-09-15	4.5
					観察期間中	2018-10-16	5.4
					観察期間中	2018-11-17	5.7
					観察期間中	2018-12-15	4.6
					観察期間中	2019-01-08	4.7
					観察期間中	2019-02-02	5.1
					観察期間中	2019-03-02	3.4
					観察期間中	2019-03-26	4.3
					観察期間中	2019-04-20	4.3
					観察期間中	2019-05-21	2.7
					観察期間中	2019-07-09	5.2
					観察期間中	2019-08-06	6.9
					観察期間中	2019-09-07	5.7
					観察期間中	2019-10-01	5.2
					観察期間中	2019-10-29	3.5
					観察期間中	2019-11-26	4.7
					観察期間中	2019-12-24	3.9
					観察期間中	2020-01-18	3.4
					観察期間中	2020-02-15	1.8
					投与104週又は中止時	2020-03-10	3.7
単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	5.5			
		観察期間中	2018-03-27	6.4			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-04-21	7.1		
					観察期間中	2018-05-15	6.7		
					観察期間中	2018-06-12	5.4		
					観察期間中	2018-07-10	6.9		
					観察期間中	2018-08-14	5.8		
					投与24週又は中止時	2018-09-15	6.2		
					観察期間中	2018-10-16	6.2		
					観察期間中	2018-11-17	6.4		
					観察期間中	2018-12-15	6.3		
					観察期間中	2019-01-08	6.0		
					観察期間中	2019-02-02	7.1		
					観察期間中	2019-03-02	7.1		
					観察期間中	2019-03-26	6.4		
					観察期間中	2019-04-20	7.4		
					観察期間中	2019-05-21	5.7		
					観察期間中	2019-07-09	7.0		
					観察期間中	2019-08-06	5.9		
					観察期間中	2019-09-07	6.0		
					観察期間中	2019-10-01	5.6		
					観察期間中	2019-10-29	5.3		
					観察期間中	2019-11-26	5.2		
					観察期間中	2019-12-24	6.1		
					観察期間中	2020-01-18	7.3		
					観察期間中	2020-02-15	7.4		
					投与104週又は中止時	2020-03-10	5.8		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	38.2
							観察期間中	2018-03-27	38.9
		観察期間中	2018-04-21	30.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-15	37.2
					観察期間中	2018-06-12	29.5
					観察期間中	2018-07-10	30.3
					観察期間中	2018-08-14	36.3
					投与24週又は中止時	2018-09-15	35.8
					観察期間中	2018-10-16	35
					観察期間中	2018-11-17	32.4
					観察期間中	2018-12-15	31.3
					観察期間中	2019-01-08	32.9
					観察期間中	2019-02-02	29.9
					観察期間中	2019-03-02	31.7
					観察期間中	2019-03-26	30.4
					観察期間中	2019-04-20	29.7
					観察期間中	2019-05-21	34.2
					観察期間中	2019-07-09	30.5
					観察期間中	2019-08-06	30.5
					観察期間中	2019-09-07	30.3
					観察期間中	2019-10-01	29.8
					観察期間中	2019-10-29	28.1
					観察期間中	2019-11-26	28.7
					観察期間中	2019-12-24	31.4
					観察期間中	2020-01-18	30.4
					観察期間中	2020-02-15	28.7
					投与104週又は中止時	2020-03-10	26.7
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	3580.48
					観察期間中	2018-03-27	3515.68
					観察期間中	2018-04-21	1781.12
					観察期間中	2018-05-15	4398.56

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2018-06-12	2339.87			
					観察期間中	2018-07-10	2070.6			
					観察期間中	2018-08-14	2705.12			
					投与24週又は中止時	2018-09-15	2578.26			
					観察期間中	2018-10-16	3028.17			
					観察期間中	2018-11-17	2584.08			
					観察期間中	2018-12-15	2168.1			
					観察期間中	2019-01-08	2808.91			
					観察期間中	2019-02-02	1887.08			
					観察期間中	2019-03-02	2128.61			
					観察期間中	2019-03-26	3663.33			
					観察期間中	2019-04-20	2616.32			
					観察期間中	2019-05-21	3320.46			
					観察期間中	2019-07-09	2520.03			
					観察期間中	2019-08-06	2885.76			
					観察期間中	2019-09-07	2834.02			
					観察期間中	2019-10-01	2626			
					観察期間中	2019-10-29	2560.27			
					観察期間中	2019-11-26	3041.75			
					観察期間中	2019-12-24	2542.4			
					観察期間中	2020-01-18	2223.18			
					観察期間中	2020-02-15	4563.16			
					投与104週又は中止時	2020-03-10	2500.96			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	17
								観察期間中	2018-03-27	18
			観察期間中	2018-04-21	20					
			観察期間中	2018-05-15	18					
			観察期間中	2018-06-12	17					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-07-10	20		
					観察期間中	2018-08-14	23		
					投与24週又は中止時	2018-09-15	20		
					観察期間中	2018-10-16	20		
					観察期間中	2018-11-17	22		
					観察期間中	2018-12-15	18		
					観察期間中	2019-01-08	18		
					観察期間中	2019-02-02	18		
					観察期間中	2019-03-02	17		
					観察期間中	2019-03-26	24		
					観察期間中	2019-04-20	18		
					観察期間中	2019-05-21	15		
					観察期間中	2019-07-09	19		
					観察期間中	2019-08-06	20		
					観察期間中	2019-09-07	17		
					観察期間中	2019-10-01	18		
					観察期間中	2019-10-29	17		
					観察期間中	2019-11-26	20		
					観察期間中	2019-12-24	18		
					観察期間中	2020-01-18	16		
					観察期間中	2020-02-15	22		
					投与104週又は中止時	2020-03-10	16		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	11
							観察期間中	2018-03-27	15
							観察期間中	2018-04-21	14
							観察期間中	2018-05-15	13
							観察期間中	2018-06-12	11
						観察期間中	2018-07-10	14	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-14	23
					投与24週又は中止時	2018-09-15	14
					観察期間中	2018-10-16	14
					観察期間中	2018-11-17	14
					観察期間中	2018-12-15	12
					観察期間中	2019-01-08	13
					観察期間中	2019-02-02	12
					観察期間中	2019-03-02	10
					観察期間中	2019-03-26	21
					観察期間中	2019-04-20	13
					観察期間中	2019-05-21	12
					観察期間中	2019-07-09	10
					観察期間中	2019-08-06	18
					観察期間中	2019-09-07	14
					観察期間中	2019-10-01	13
					観察期間中	2019-10-29	13
					観察期間中	2019-11-26	15
					観察期間中	2019-12-24	15
					観察期間中	2020-01-18	13
					観察期間中	2020-02-15	17
					投与104週又は中止時	2020-03-10	15
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	18
					観察期間中	2018-03-27	18
					観察期間中	2018-04-21	16
					観察期間中	2018-05-15	17
					観察期間中	2018-06-12	14
					観察期間中	2018-07-10	15
					観察期間中	2018-08-14	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2018-09-15	19
					観察期間中	2018-10-16	20
					観察期間中	2018-11-17	18
					観察期間中	2018-12-15	16
					観察期間中	2019-01-08	18
					観察期間中	2019-02-02	16
					観察期間中	2019-03-02	14
					観察期間中	2019-03-26	18
					観察期間中	2019-04-20	17
					観察期間中	2019-05-21	20
					観察期間中	2019-07-09	15
					観察期間中	2019-08-06	16
					観察期間中	2019-09-07	21
					観察期間中	2019-10-01	19
					観察期間中	2019-10-29	17
					観察期間中	2019-11-26	19
					観察期間中	2019-12-24	19
					観察期間中	2020-01-18	22
					観察期間中	2020-02-15	23
LDH			(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	241	
				観察期間中	2018-03-27	262	
				観察期間中	2018-04-21	252	
				観察期間中	2018-05-15	248	
				観察期間中	2018-06-12	235	
				観察期間中	2018-07-10	267	
				観察期間中	2018-08-14	249	
				投与24週又は中止時	2018-09-15	294	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-16	282
					観察期間中	2018-11-17	289
					観察期間中	2018-12-15	231
					観察期間中	2019-01-08	225
					観察期間中	2019-02-02	217
					観察期間中	2019-03-02	220
					観察期間中	2019-03-26	222
					観察期間中	2019-04-20	230
					観察期間中	2019-05-21	209
					観察期間中	2019-07-09	222
					観察期間中	2019-08-06	215
					観察期間中	2019-09-07	193
					観察期間中	2019-10-01	225
					観察期間中	2019-10-29	195
					観察期間中	2019-11-26	211
					観察期間中	2019-12-24	213
					観察期間中	2020-01-18	200
					観察期間中	2020-02-15	237
					投与104週又は中止時	2020-03-10	210
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	0.3
					観察期間中	2018-03-27	0.3
					観察期間中	2018-04-21	0.4
					観察期間中	2018-05-15	0.4
					観察期間中	2018-06-12	0.5
					観察期間中	2018-07-10	0.3
					観察期間中	2018-08-14	0.4
					投与24週又は中止時	2018-09-15	0.4
					観察期間中	2018-10-16	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-17	0.5
					観察期間中	2018-12-15	0.5
					観察期間中	2019-01-08	0.4
					観察期間中	2019-02-02	0.5
					観察期間中	2019-03-02	0.5
					観察期間中	2019-03-26	0.4
					観察期間中	2019-04-20	0.3
					観察期間中	2019-05-21	0.4
					観察期間中	2019-07-09	0.5
					観察期間中	2019-08-06	0.5
					観察期間中	2019-09-07	0.4
					観察期間中	2019-10-01	0.5
					観察期間中	2019-10-29	0.6
					観察期間中	2019-11-26	0.4
					観察期間中	2019-12-24	0.5
					観察期間中	2020-01-18	0.5
					観察期間中	2020-02-15	0.6
					投与104週又は中止時	2020-03-10	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	0.49
					観察期間中	2018-03-27	0.47
					観察期間中	2018-04-21	0.49
					観察期間中	2018-05-15	0.58
					観察期間中	2018-06-12	0.52
					観察期間中	2018-07-10	0.52
					観察期間中	2018-08-14	0.49
					投与24週又は中止時	2018-09-15	0.51
					観察期間中	2018-10-16	0.48
					観察期間中	2018-11-17	0.54

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-12-15	0.60		
					観察期間中	2019-01-08	0.52		
					観察期間中	2019-02-02	0.57		
					観察期間中	2019-03-02	0.55		
					観察期間中	2019-03-26	0.57		
					観察期間中	2019-04-20	0.54		
					観察期間中	2019-05-21	0.57		
					観察期間中	2019-07-09	0.60		
					観察期間中	2019-08-06	0.59		
					観察期間中	2019-09-07	0.59		
					観察期間中	2019-10-01	0.59		
					観察期間中	2019-10-29	0.67		
					観察期間中	2019-11-26	0.64		
					観察期間中	2019-12-24	0.67		
					観察期間中	2020-01-18	0.69		
					観察期間中	2020-02-15	0.74		
					投与104週又は中止時	2020-03-10	0.70		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	12.2
					観察期間中	2018-03-27	8.5		
					観察期間中	2018-04-21	10.4		
観察期間中	2018-05-15	8.7							
観察期間中	2018-06-12	8.1							
観察期間中	2018-07-10	8.5							
観察期間中	2018-08-14	9.6							
投与24週又は中止時	2018-09-15	11.7							
観察期間中	2018-10-16	9.4							
観察期間中	2018-11-17	11.4							
観察期間中	2018-12-15	7.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-08	8.4
					観察期間中	2019-02-02	9.6
					観察期間中	2019-03-02	8.8
					観察期間中	2019-03-26	11.7
					観察期間中	2019-04-20	10.3
					観察期間中	2019-05-21	10.0
					観察期間中	2019-07-09	9.4
					観察期間中	2019-08-06	11.4
					観察期間中	2019-09-07	12.1
					観察期間中	2019-10-01	10.7
					観察期間中	2019-10-29	9.7
					観察期間中	2019-11-26	9.4
					観察期間中	2019-12-24	11.5
					観察期間中	2020-01-18	9.4
					観察期間中	2020-02-15	10.6
					投与104週又は中止時	2020-03-10	10.2
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-04-21	140
					観察期間中	2018-05-15	138
					観察期間中	2018-06-12	135
					観察期間中	2018-07-10	117
					観察期間中	2018-08-14	135
					投与24週又は中止時	2018-09-15	140
					観察期間中	2018-10-16	141
					観察期間中	2018-11-17	143
					観察期間中	2018-12-15	124
					観察期間中	2019-01-08	139
					観察期間中	2019-02-02	127
					観察期間中	2019-03-02	117

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2019-03-26	126
					観察期間中	2019-04-20	128
					観察期間中	2019-05-21	124
					観察期間中	2019-07-09	131
					観察期間中	2019-08-06	143
					観察期間中	2019-09-07	143
					観察期間中	2019-10-01	120
					観察期間中	2019-10-29	133
					観察期間中	2019-11-26	136
					観察期間中	2019-12-24	137
					観察期間中	2020-01-18	146
					観察期間中	2020-02-15	145
					投与104週又は中止時	2020-03-10	118
					観察期間中	2018-04-21	83
					観察期間中	2018-05-15	103
					観察期間中	2018-06-12	96
					観察期間中	2018-07-10	130
					観察期間中	2018-08-14	186
					投与24週又は中止時	2018-09-15	83
					観察期間中	2018-10-16	164
					観察期間中	2018-11-17	116
					観察期間中	2018-12-15	71
					観察期間中	2019-01-08	128
					観察期間中	2019-02-02	46
					観察期間中	2019-03-02	59
					観察期間中	2019-03-26	155
					観察期間中	2019-04-20	103
					観察期間中	2019-05-21	108

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65			観察期間中	2019-07-09	80	
						観察期間中	2019-08-06	71	
						観察期間中	2019-09-07	216	
						観察期間中	2019-10-01	85	
						観察期間中	2019-10-29	84	
						観察期間中	2019-11-26	97	
						観察期間中	2019-12-24	102	
						観察期間中	2020-01-18	134	
						観察期間中	2020-02-15	77	
						投与104週又は中止時	2020-03-10	170	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	0.8
							観察期間中	2018-03-27	1.1
							観察期間中	2018-04-21	0.4
							観察期間中	2018-05-15	0.4
							観察期間中	2018-06-12	0.3
							観察期間中	2018-07-10	0.3
							観察期間中	2018-08-14	0.3
							投与24週又は中止時	2018-09-15	0.3
							観察期間中	2018-10-16	0.3
							観察期間中	2018-11-17	0.3
							観察期間中	2018-12-15	0.3
							観察期間中	2019-01-08	0.3
							観察期間中	2019-02-02	0.3
							観察期間中	2019-03-02	0.3
							観察期間中	2019-03-26	0.4
観察期間中	2019-04-20	0.3							
観察期間中	2019-05-21	0.3							
観察期間中	2019-07-09	0.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-06	0.3
					観察期間中	2019-09-07	0.3
					観察期間中	2019-10-01	0.7
					観察期間中	2019-10-29	0.3
					観察期間中	2019-11-26	0.3
					観察期間中	2019-12-24	0.3
					観察期間中	2020-01-18	0.3
					観察期間中	2020-02-15	0.3
					投与104週又は中止時	2020-03-10	0.4
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-03	2.5
					観察期間中	2018-03-27	2.5
					観察期間中	2018-04-21	2.5
					観察期間中	2018-05-15	2.5
					観察期間中	2018-06-12	2.5
					観察期間中	2018-07-10	2.5
					観察期間中	2018-08-14	2.5
					投与24週又は中止時	2018-09-15	2.5
					観察期間中	2018-10-16	<2.5
					観察期間中	2018-11-17	<2.5
					観察期間中	2018-12-15	<2.5
					観察期間中	2019-01-08	<2.5
					観察期間中	2019-02-02	<2.5
					観察期間中	2019-03-02	<2.5
					観察期間中	2019-03-26	<2.5
					観察期間中	2019-04-20	<2.5
					観察期間中	2019-05-21	<2.5
					観察期間中	2019-07-09	<2.5
					観察期間中	2019-08-06	<2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	37	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-09-07	<2.5
							観察期間中	2019-10-01	<2.5
							観察期間中	2019-10-29	<2.5
							観察期間中	2019-11-26	<2.5
							観察期間中	2019-12-24	<2.5
							観察期間中	2020-01-18	<2.5
							観察期間中	2020-02-15	<2.5
							投与104週又は中止時	2020-03-10	<2.5
							投与開始日又は開始直前	2018-06-27	473
							観察期間中	2018-07-25	489
							観察期間中	2018-08-24	589
							観察期間中	2018-09-21	496
							観察期間中	2018-10-19	485
							観察期間中	2018-11-16	500
							観察期間中	2018-12-14	488
							観察期間中	2018-12-14	488
							観察期間中	2019-01-11	471
							観察期間中	2019-02-08	464
							観察期間中	2019-03-08	468
							観察期間中	2019-03-24	493
							観察期間中	2019-04-05	487
							観察期間中	2019-04-05	487
							観察期間中	2019-05-15	454
							観察期間中	2019-06-12	491
							観察期間中	2019-06-12	491
							観察期間中	2019-07-10	472
							観察期間中	2019-08-14	458
							観察期間中	2019-09-11	565

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-08	505
					観察期間中	2019-10-09	490
					観察期間中	2019-11-06	478
					観察期間中	2019-11-30	473
					観察期間中	2019-12-04	497
					観察期間中	2019-12-27	474
					観察期間中	2020-01-15	476
					観察期間中	2020-01-24	489
					観察期間中	2020-02-21	470
					観察期間中	2020-03-18	471
					観察期間中	2020-04-15	496
					観察期間中	2020-05-13	508
					観察期間中	2020-06-10	498
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	13.0
					観察期間中	2018-07-25	12.7
					観察期間中	2018-08-24	14.4
					観察期間中	2018-09-21	12.2
					観察期間中	2018-10-19	12.2
					観察期間中	2018-11-16	12.9
					観察期間中	2018-12-14	12.8
					観察期間中	2018-12-14	12.8
					観察期間中	2019-01-11	12.2
					観察期間中	2019-02-08	12.3
					観察期間中	2019-03-08	12.4
					観察期間中	2019-03-24	13.3
					観察期間中	2019-04-05	12.8
					観察期間中	2019-04-05	12.8
					観察期間中	2019-05-15	12.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-12	13.2
					観察期間中	2019-06-12	13.2
					観察期間中	2019-07-10	13.0
					観察期間中	2019-08-14	12.6
					観察期間中	2019-09-11	15.1
					観察期間中	2019-10-08	13.4
					観察期間中	2019-10-09	13.4
					観察期間中	2019-11-06	12.7
					観察期間中	2019-11-30	12.5
					観察期間中	2019-12-04	13.0
					観察期間中	2019-12-27	12.7
					観察期間中	2020-01-15	12.6
					観察期間中	2020-01-24	13.1
					観察期間中	2020-02-21	12.4
					観察期間中	2020-03-18	12.5
					観察期間中	2020-04-15	12.9
					観察期間中	2020-05-13	13.1
					観察期間中	2020-06-10	12.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	42.7
					観察期間中	2018-07-25	41.8
					観察期間中	2018-08-24	47.1
					観察期間中	2018-09-21	40.9
					観察期間中	2018-10-19	38.5
					観察期間中	2018-11-16	40.4
					観察期間中	2018-12-14	39.7
					観察期間中	2018-12-14	39.7
					観察期間中	2019-01-11	38.3
					観察期間中	2019-02-08	38.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-03-08	38.8		
					観察期間中	2019-03-24	39.6		
					観察期間中	2019-04-05	39.3		
					観察期間中	2019-04-05	39.3		
					観察期間中	2019-05-15	36.7		
					観察期間中	2019-06-12	40.5		
					観察期間中	2019-06-12	40.5		
					観察期間中	2019-07-10	39.5		
					観察期間中	2019-08-14	38.7		
					観察期間中	2019-09-11	46.1		
					観察期間中	2019-10-08	41.6		
					観察期間中	2019-10-09	41.0		
					観察期間中	2019-11-06	39.3		
					観察期間中	2019-11-30	38.2		
					観察期間中	2019-12-04	40.4		
					観察期間中	2019-12-27	39.2		
					観察期間中	2020-01-15	38.4		
					観察期間中	2020-01-24	40.5		
					観察期間中	2020-02-21	37.7		
					観察期間中	2020-03-18	38.1		
					観察期間中	2020-04-15	39.7		
					観察期間中	2020-05-13	41.1		
					観察期間中	2020-06-10	40.0		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	14600
							観察期間中	2018-07-25	10300
		観察期間中	2018-08-24	11400					
		観察期間中	2018-09-21	4100					
		観察期間中	2018-10-19	6100					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-16	5700
					観察期間中	2018-12-14	7500
					観察期間中	2018-12-14	7500
					観察期間中	2019-01-11	2800
					観察期間中	2019-02-08	4700
					観察期間中	2019-03-08	3200
					観察期間中	2019-03-24	5900
					観察期間中	2019-04-05	8400
					観察期間中	2019-04-05	8400
					観察期間中	2019-05-15	13200
					観察期間中	2019-06-12	7300
					観察期間中	2019-06-12	7300
					観察期間中	2019-07-10	8300
					観察期間中	2019-08-14	7900
					観察期間中	2019-09-11	8000
					観察期間中	2019-10-08	6100
					観察期間中	2019-10-09	7200
					観察期間中	2019-11-06	5400
					観察期間中	2019-11-30	9600
					観察期間中	2019-12-04	12300
					観察期間中	2019-12-27	5200
					観察期間中	2020-01-15	5900
					観察期間中	2020-01-24	4700
					観察期間中	2020-02-21	4400
					観察期間中	2020-03-18	4600
					観察期間中	2020-04-15	5600
					観察期間中	2020-05-13	5800
					観察期間中	2020-06-10	7200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27 92.2
					観察期間中	2018-07-25	89.6
					観察期間中	2018-08-24	86.9
					観察期間中	2018-09-21	68.6
					観察期間中	2018-10-19	57.6
					観察期間中	2018-11-16	65.7
					観察期間中	2018-12-14	71
					観察期間中	2018-12-14	71.0
					観察期間中	2019-01-11	57.4
					観察期間中	2019-02-08	58.5
					観察期間中	2019-03-08	55.4
					観察期間中	2019-03-24	69.6
					観察期間中	2019-04-05	79.7
					観察期間中	2019-04-05	79.7
					観察期間中	2019-05-15	89.1
					観察期間中	2019-06-12	68.9
					観察期間中	2019-06-12	68.9
					観察期間中	2019-07-10	77.0
					観察期間中	2019-08-14	71.8
					観察期間中	2019-09-11	69.7
					観察期間中	2019-10-08	67.1
					観察期間中	2019-10-09	77.0
					観察期間中	2019-11-06	57.7
					観察期間中	2019-11-30	83.6
					観察期間中	2019-12-04	82.0
					観察期間中	2019-12-27	54.3
					観察期間中	2020-01-15	57.0
					観察期間中	2020-01-24	56.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-21	52.8
					観察期間中	2020-03-18	52.7
					観察期間中	2020-04-15	57.3
					観察期間中	2020-05-13	63.9
					観察期間中	2020-06-10	68.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	5.1
					観察期間中	2018-07-25	4.5
					観察期間中	2018-08-24	4.3
					観察期間中	2018-09-21	12.4
					観察期間中	2018-10-19	14.5
					観察期間中	2018-11-16	13.4
					観察期間中	2018-12-14	12
					観察期間中	2018-12-14	12.0
					観察期間中	2019-01-11	22.7
					観察期間中	2019-02-08	18.8
					観察期間中	2019-03-08	25.9
					観察期間中	2019-03-24	17.3
					観察期間中	2019-04-05	11.1
					観察期間中	2019-04-05	11.1
					観察期間中	2019-05-15	5.1
					観察期間中	2019-06-12	18.0
					観察期間中	2019-06-12	18.0
					観察期間中	2019-07-10	13.0
					観察期間中	2019-08-14	17.9
					観察期間中	2019-09-11	17.9
					観察期間中	2019-10-08	19.3
					観察期間中	2019-10-09	12.9
					観察期間中	2019-11-06	28.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-30	9.3
					観察期間中	2019-12-04	9.3
					観察期間中	2019-12-27	28.4
					観察期間中	2020-01-15	29.7
					観察期間中	2020-01-24	30.3
					観察期間中	2020-02-21	34.4
					観察期間中	2020-03-18	33.7
					観察期間中	2020-04-15	31.6
					観察期間中	2020-05-13	24.1
					観察期間中	2020-06-10	20.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	0.3
					観察期間中	2018-07-25	0.5
					観察期間中	2018-08-24	0.6
					観察期間中	2018-09-21	0.5
					観察期間中	2018-10-19	1.0
					観察期間中	2018-11-16	1.1
					観察期間中	2018-12-14	0.8
					観察期間中	2018-12-14	0.8
					観察期間中	2019-01-11	1.1
					観察期間中	2019-02-08	1.5
					観察期間中	2019-03-08	1.3
					観察期間中	2019-03-24	0.7
					観察期間中	2019-04-05	0.6
					観察期間中	2019-04-05	0.6
					観察期間中	2019-05-15	0.2
					観察期間中	2019-06-12	0.8
					観察期間中	2019-06-12	0.8
					観察期間中	2019-07-10	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-14	0.6
					観察期間中	2019-09-11	0.9
					観察期間中	2019-10-08	0.7
					観察期間中	2019-10-09	0.4
					観察期間中	2019-11-06	0.9
					観察期間中	2019-11-30	0.4
					観察期間中	2019-12-04	0.3
					観察期間中	2019-12-27	1.3
					観察期間中	2020-01-15	0.7
					観察期間中	2020-01-24	1.1
					観察期間中	2020-02-21	1.1
					観察期間中	2020-03-18	1.5
					観察期間中	2020-04-15	1.1
					観察期間中	2020-05-13	0.7
					観察期間中	2020-06-10	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	0.1
					観察期間中	2018-07-25	0.8
					観察期間中	2018-08-24	2.4
					観察期間中	2018-09-21	11.7
					観察期間中	2018-10-19	19.8
					観察期間中	2018-11-16	12.0
					観察期間中	2018-12-14	8.7
					観察期間中	2018-12-14	8.7
					観察期間中	2019-01-11	9.2
					観察期間中	2019-02-08	12.0
					観察期間中	2019-03-08	9.8
					観察期間中	2019-03-24	3.9
					観察期間中	2019-04-05	3.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2019-04-05	3.9			
					観察期間中	2019-05-15	1.5			
					観察期間中	2019-06-12	7.3			
					観察期間中	2019-06-12	7.3			
					観察期間中	2019-07-10	4.5			
					観察期間中	2019-08-14	5.3			
					観察期間中	2019-09-11	3.4			
					観察期間中	2019-10-08	4.8			
					観察期間中	2019-10-09	4.3			
					観察期間中	2019-11-06	6.3			
					観察期間中	2019-11-30	1.8			
					観察期間中	2019-12-04	0.4			
					観察期間中	2019-12-27	9.5			
					観察期間中	2020-01-15	6.8			
					観察期間中	2020-01-24	5.4			
					観察期間中	2020-02-21	5.4			
					観察期間中	2020-03-18	5.2			
					観察期間中	2020-04-15	4.8			
					観察期間中	2020-05-13	5.0			
					観察期間中	2020-06-10	3.4			
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	2.3		
								観察期間中	2018-07-25	4.6
								観察期間中	2018-08-24	5.8
								観察期間中	2018-09-21	6.8
								観察期間中	2018-10-19	7.1
								観察期間中	2018-11-16	7.8
								観察期間中	2018-12-14	7.5
								観察期間中	2018-12-14	7.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-11	9.6
					観察期間中	2019-02-08	9.2
					観察期間中	2019-03-08	7.6
					観察期間中	2019-03-24	8.5
					観察期間中	2019-04-05	4.7
					観察期間中	2019-04-05	4.7
					観察期間中	2019-05-15	4.1
					観察期間中	2019-06-12	5.0
					観察期間中	2019-06-12	5.0
					観察期間中	2019-07-10	5.1
					観察期間中	2019-08-14	4.4
					観察期間中	2019-09-11	8.1
					観察期間中	2019-10-08	8.1
					観察期間中	2019-10-09	5.4
					観察期間中	2019-11-06	7.0
					観察期間中	2019-11-30	4.9
					観察期間中	2019-12-04	8.0
					観察期間中	2019-12-27	6.5
					観察期間中	2020-01-15	5.8
					観察期間中	2020-01-24	6.7
					観察期間中	2020-02-21	6.3
					観察期間中	2020-03-18	6.9
					観察期間中	2020-04-15	5.2
					観察期間中	2020-05-13	6.3
					観察期間中	2020-06-10	7.3
				血小板数			
			(10 ⁴ /μL)		投与開始日又は開始直前	2018-06-27	64.4
					観察期間中	2018-07-25	39.7
					観察期間中	2018-08-24	43.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-21	32.6
					観察期間中	2018-10-19	31.7
					観察期間中	2018-11-16	33.0
					観察期間中	2018-12-14	39.9
					観察期間中	2018-12-14	39.9
					観察期間中	2019-01-11	31.2
					観察期間中	2019-02-08	36.8
					観察期間中	2019-03-08	33.4
					観察期間中	2019-03-24	30.3
					観察期間中	2019-04-05	37.2
					観察期間中	2019-04-05	37.2
					観察期間中	2019-05-15	31.7
					観察期間中	2019-06-12	27.8
					観察期間中	2019-06-12	27.8
					観察期間中	2019-07-10	33.9
					観察期間中	2019-08-14	29.2
					観察期間中	2019-09-11	33.5
					観察期間中	2019-10-08	29.4
					観察期間中	2019-10-09	29.0
					観察期間中	2019-11-06	29.2
					観察期間中	2019-11-30	26.3
					観察期間中	2019-12-04	28.4
					観察期間中	2019-12-27	28.5
					観察期間中	2020-01-15	26.6
					観察期間中	2020-01-24	34.7
					観察期間中	2020-02-21	29.7
					観察期間中	2020-03-18	28.4
					観察期間中	2020-04-15	31.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-05-13	31.0
							観察期間中	2020-06-10	31.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	17
							観察期間中	2018-07-25	21
							観察期間中	2018-08-24	133
							観察期間中	2018-09-21	23
							観察期間中	2018-10-19	23
							観察期間中	2018-11-16	22
							観察期間中	2018-12-14	27
				尿検査	尿中	観察期間中	2018-12-14	27	
						観察期間中	2019-01-11	25	
						観察期間中	2019-02-08	26	
						観察期間中	2019-03-08	27	
						観察期間中	2019-03-24	25	
						観察期間中	2019-04-05	20	
						観察期間中	2019-04-05	20	
						観察期間中	2019-05-15	20	
						観察期間中	2019-06-12	20	
						観察期間中	2019-06-12	20	
						観察期間中	2019-07-10	27	
						観察期間中	2019-08-14	21	
						観察期間中	2019-09-11	30	
						観察期間中	2019-10-08	50	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)			観察期間中	2019-10-09	56
						観察期間中	2019-11-06	40
						観察期間中	2019-11-30	60
						観察期間中	2019-12-04	30
						観察期間中	2019-12-27	88
						観察期間中	2020-01-15	77
						観察期間中	2020-01-24	60
						観察期間中	2020-02-21	57
						観察期間中	2020-03-18	45
						観察期間中	2020-04-15	33
						観察期間中	2020-05-13	56
						観察期間中	2020-06-10	33
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2018-07-25	32
						観察期間中	2018-08-24	63
						観察期間中	2018-09-21	20
						観察期間中	2018-10-19	21
						観察期間中	2018-11-16	19
						観察期間中	2018-12-14	22
						観察期間中	2018-12-14	22
						観察期間中	2019-01-11	22
						観察期間中	2019-02-08	25
						観察期間中	2019-03-08	24
						観察期間中	2019-03-24	15
						観察期間中	2019-04-05	18
観察期間中	2019-04-05	18						
観察期間中	2019-05-15	19						
観察期間中	2019-06-12	20						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-12	20
					観察期間中	2019-07-10	16
					観察期間中	2019-08-14	18
					観察期間中	2019-09-11	38
					観察期間中	2019-10-08	56
					観察期間中	2019-10-09	60
					観察期間中	2019-11-06	62
					観察期間中	2019-11-30	85
					観察期間中	2019-12-04	83
					観察期間中	2019-12-27	195
					観察期間中	2020-01-15	63
					観察期間中	2020-01-24	52
					観察期間中	2020-02-21	58
					観察期間中	2020-03-18	46
					観察期間中	2020-04-15	34
					観察期間中	2020-05-13	64
					観察期間中	2020-06-10	36
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	40
					観察期間中	2018-07-25	32
					観察期間中	2018-08-24	36
					観察期間中	2018-09-21	17
					観察期間中	2018-10-19	21
					観察期間中	2018-11-16	18
					観察期間中	2018-12-14	11
					観察期間中	2018-12-14	11
					観察期間中	2019-01-11	21
					観察期間中	2019-02-08	17
					観察期間中	2019-03-08	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-03-24	15		
					観察期間中	2019-04-05	16		
					観察期間中	2019-04-05	16		
					観察期間中	2019-05-15	29		
					観察期間中	2019-06-12	22		
					観察期間中	2019-06-12	22		
					観察期間中	2019-07-10	14		
					観察期間中	2019-08-14	18		
					観察期間中	2019-09-11	30		
					観察期間中	2019-10-08	31		
					観察期間中	2019-10-09	29		
					観察期間中	2019-11-06	30		
					観察期間中	2019-11-30	41		
					観察期間中	2019-12-04	46		
					観察期間中	2019-12-27	329		
					観察期間中	2020-01-15	96		
					観察期間中	2020-01-24	71		
					観察期間中	2020-02-21	38		
					観察期間中	2020-03-18	27		
					観察期間中	2020-04-15	33		
					観察期間中	2020-05-13	61		
					観察期間中	2020-06-10	58		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	175
							観察期間中	2018-07-25	254
							観察期間中	2018-08-24	438
							観察期間中	2018-09-21	206
		観察期間中	2018-10-19	223					
		観察期間中	2018-11-16	211					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-14	224
					観察期間中	2018-12-14	224
					観察期間中	2019-01-11	196
					観察期間中	2019-02-08	193
					観察期間中	2019-03-08	170
					観察期間中	2019-03-24	265
					観察期間中	2019-04-05	182
					観察期間中	2019-04-05	182
					観察期間中	2019-05-15	201
					観察期間中	2019-06-12	165
					観察期間中	2019-06-12	165
					観察期間中	2019-07-10	211
					観察期間中	2019-08-14	181
					観察期間中	2019-09-11	187
					観察期間中	2019-10-08	192
					観察期間中	2019-10-09	196
					観察期間中	2019-11-06	187
					観察期間中	2019-11-30	230
					観察期間中	2019-12-04	184
					観察期間中	2019-12-27	190
					観察期間中	2020-01-24	218
					観察期間中	2020-02-21	228
					観察期間中	2020-03-18	220
					観察期間中	2020-04-15	205
					観察期間中	2020-05-13	207
					観察期間中	2020-06-10	194
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	0.3
					観察期間中	2018-07-25	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-24	1.5
					観察期間中	2018-09-21	0.7
					観察期間中	2018-10-19	0.6
					観察期間中	2018-11-16	0.4
					観察期間中	2018-12-14	0.6
					観察期間中	2018-12-14	0.6
					観察期間中	2019-01-11	0.8
					観察期間中	2019-02-08	0.5
					観察期間中	2019-03-08	0.5
					観察期間中	2019-03-24	0.7
					観察期間中	2019-04-05	0.6
					観察期間中	2019-04-05	0.6
					観察期間中	2019-05-15	1.1
					観察期間中	2019-06-12	0.7
					観察期間中	2019-06-12	0.7
					観察期間中	2019-07-10	0.6
					観察期間中	2019-08-14	0.9
					観察期間中	2019-09-11	0.7
					観察期間中	2019-10-08	0.5
					観察期間中	2019-10-09	0.4
					観察期間中	2019-11-06	0.7
					観察期間中	2019-11-30	0.7
					観察期間中	2019-12-04	0.7
					観察期間中	2019-12-27	0.5
					観察期間中	2020-01-15	0.7
					観察期間中	2020-01-24	0.5
					観察期間中	2020-02-21	0.4
					観察期間中	2020-03-18	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-15	0.5
					観察期間中	2020-05-13	0.6
					観察期間中	2020-06-10	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	0.62
					観察期間中	2018-07-25	0.75
					観察期間中	2018-08-24	1.07
					観察期間中	2018-09-21	0.77
					観察期間中	2018-10-19	0.72
					観察期間中	2018-11-16	0.67
					観察期間中	2018-12-14	0.73
					観察期間中	2018-12-14	0.73
					観察期間中	2019-01-11	0.74
					観察期間中	2019-02-08	0.65
					観察期間中	2019-03-08	0.68
					観察期間中	2019-03-24	0.70
					観察期間中	2019-04-05	0.68
					観察期間中	2019-04-05	0.68
					観察期間中	2019-05-15	0.81
					観察期間中	2019-06-12	0.73
					観察期間中	2019-06-12	0.73
					観察期間中	2019-07-10	0.77
					観察期間中	2019-08-14	0.68
					観察期間中	2019-09-11	0.79
					観察期間中	2019-10-08	0.64
					観察期間中	2019-10-09	0.71
					観察期間中	2019-11-06	0.71
					観察期間中	2019-11-30	0.72
					観察期間中	2019-12-04	0.91

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-12-27	0.62
						観察期間中	2020-01-15	0.62
						観察期間中	2020-01-24	0.66
						観察期間中	2020-02-21	0.62
						観察期間中	2020-03-18	0.67
						観察期間中	2020-04-15	0.70
						観察期間中	2020-05-13	0.85
						観察期間中	2020-06-10	0.85
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	13
						観察期間中	2018-07-25	20
						観察期間中	2018-08-24	24
						観察期間中	2018-09-21	13
						観察期間中	2018-10-19	10
						観察期間中	2018-11-16	10
						観察期間中	2018-12-14	13
						観察期間中	2018-12-14	13
						観察期間中	2019-01-11	12
						観察期間中	2019-02-08	10
						観察期間中	2019-03-08	15
						観察期間中	2019-03-24	15
						観察期間中	2019-04-05	12
						観察期間中	2019-04-05	12
						観察期間中	2019-05-15	12
						観察期間中	2019-06-12	11
						観察期間中	2019-06-12	11
						観察期間中	2019-07-10	10
						観察期間中	2019-08-14	12
観察期間中	2019-09-11	16						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2019-10-08	9				
						観察期間中	2019-10-09	9				
						観察期間中	2019-11-06	10				
						観察期間中	2019-11-30	8				
						観察期間中	2019-12-04	10				
						観察期間中	2019-12-27	10				
						観察期間中	2020-01-15	10				
						観察期間中	2020-01-24	12				
						観察期間中	2020-02-21	10				
						観察期間中	2020-03-18	12				
						観察期間中	2020-04-15	11				
						観察期間中	2020-05-13	9				
						観察期間中	2020-06-10	6				
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-05-13	128				
						観察期間中	2020-06-10	104				
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-05-13	141				
						観察期間中	2020-06-10	129				
				血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-06-27	6
										観察期間中	2018-07-25	0.4
										観察期間中	2018-08-24	16.1
										観察期間中	2018-09-21	0.3
										観察期間中	2018-10-19	1.1
										観察期間中	2018-11-16	8.9
										観察期間中	2018-12-14	1.6
										観察期間中	2018-12-14	1.6
観察期間中	2019-01-11	1.6										
観察期間中	2019-02-08	0.9										
観察期間中	2019-03-08	1.5										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-24	7.4
					観察期間中	2019-04-05	1.5
					観察期間中	2019-04-05	1.5
					観察期間中	2019-05-15	104.8
					観察期間中	2019-05-21	100.6
					観察期間中	2019-05-22	112.7
					観察期間中	2019-05-24	26.1
					観察期間中	2019-06-12	1.2
					観察期間中	2019-06-12	1.2
					観察期間中	2019-07-10	11.8
					観察期間中	2019-08-14	3
					観察期間中	2019-09-11	11.4
					観察期間中	2019-10-08	4.9
					観察期間中	2019-10-09	5.3
					観察期間中	2019-11-06	2
					観察期間中	2019-11-30	17.5
					観察期間中	2019-12-04	111.2
					観察期間中	2019-12-27	0.6
					観察期間中	2020-01-15	2.6
					観察期間中	2020-01-24	0.9
					観察期間中	2020-02-21	0.6
					観察期間中	2020-03-18	0.6
					観察期間中	2020-04-15	1.2
					観察期間中	2020-05-13	3.5
					観察期間中	2020-06-10	3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2019-11-06	3.1
					観察期間中	2019-12-04	826.2
					観察期間中	2019-12-27	2.5以下

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	7	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-01-24	2.5未満
							観察期間中	2020-02-21	2.5未満
							観察期間中	2020-03-18	2.5未満
							観察期間中	2020-04-15	2.5未満
							観察期間中	2020-05-13	6.2
							観察期間中	2020-06-10	2.6
							投与開始日又は開始直前	2018-08-13	454
							観察期間中	2018-08-17	460
							観察期間中	2018-08-31	455
							観察期間中	2018-09-03	458
							観察期間中	2018-09-10	457
							観察期間中	2018-09-15	451
							観察期間中	2018-09-18	422
							観察期間中	2018-09-19	441
							観察期間中	2018-09-21	454
							観察期間中	2019-01-05	516
							観察期間中	2019-02-02	520
							投与24週又は中止時	2019-02-02	520
							観察期間中	2019-02-19	489
							観察期間中	2019-03-02	495
							観察期間中	2019-03-19	494
							観察期間中	2019-03-22	524
							観察期間中	2019-03-25	497
							観察期間中	2019-04-23	475
							観察期間中	2019-05-27	459
							観察期間中	2019-06-28	476
							観察期間中	2019-07-26	507
							投与48週又は中止時	2019-07-26	507

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-23	500
					観察期間中	2019-09-21	481
					観察期間中	2019-10-18	506
					観察期間中	2019-11-18	513
					観察期間中	2019-11-30	520
					観察期間中	2020-01-13	499
					観察期間中	2020-02-04	486
					観察期間中	2020-03-09	503
					観察期間中	2020-04-06	507
					観察期間中	2020-05-01	491
					投与104週又は中止時	2020-06-12	482
					観察期間中	2020-08-17	487
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	11.4
					観察期間中	2018-08-17	11.5
					観察期間中	2018-08-31	11.3
					観察期間中	2018-09-03	11.3
					観察期間中	2018-09-10	10.9
					観察期間中	2018-09-15	10.6
					観察期間中	2018-09-18	10.2
					観察期間中	2018-09-19	10.6
					観察期間中	2018-09-21	10.9
					観察期間中	2019-01-05	11.6
					観察期間中	2019-02-02	11.6
					投与24週又は中止時	2019-02-02	11.6
					観察期間中	2019-02-19	11.2
					観察期間中	2019-03-02	11.4
					観察期間中	2019-03-19	11.5
					観察期間中	2019-03-22	12.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-25	11.5
					観察期間中	2019-04-23	11.2
					観察期間中	2019-05-27	11.2
					観察期間中	2019-06-28	11.5
					観察期間中	2019-07-26	12.0
					投与48週又は中止時	2019-07-26	12.0
					観察期間中	2019-08-23	12.0
					観察期間中	2019-09-21	11.8
					観察期間中	2019-10-18	12.3
					観察期間中	2019-11-18	12.8
					観察期間中	2019-11-30	13.1
					観察期間中	2020-01-13	12.8
					観察期間中	2020-02-04	12.8
					観察期間中	2020-03-09	13.3
					観察期間中	2020-04-06	13.4
					観察期間中	2020-05-01	12.9
					投与104週又は中止時	2020-06-12	12.7
					観察期間中	2020-08-17	12.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	33.9
					観察期間中	2018-08-17	34.3
					観察期間中	2018-08-31	33.3
					観察期間中	2018-09-03	33.9
					観察期間中	2018-09-10	33.1
					観察期間中	2018-09-15	32.3
					観察期間中	2018-09-18	30.4
					観察期間中	2018-09-19	32.1
					観察期間中	2018-09-21	32.9
					観察期間中	2019-01-05	36.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-02	36.4
					投与24週又は中止時	2019-02-02	36.4
					観察期間中	2019-02-19	34.8
					観察期間中	2019-03-02	35.4
					観察期間中	2019-03-19	35.8
					観察期間中	2019-03-22	37.3
					観察期間中	2019-03-25	36.0
					観察期間中	2019-04-23	34.2
					観察期間中	2019-05-27	34.1
					観察期間中	2019-06-28	35.4
					観察期間中	2019-07-26	37.9
					投与48週又は中止時	2019-07-26	37.9
					観察期間中	2019-08-23	37.4
					観察期間中	2019-09-21	36.1
					観察期間中	2019-10-18	38.5
					観察期間中	2019-11-18	39.8
					観察期間中	2019-11-30	40.0
					観察期間中	2020-01-13	38.8
					観察期間中	2020-02-04	38.2
					観察期間中	2020-03-09	39.1
					観察期間中	2020-04-06	39.5
					観察期間中	2020-05-01	39.0
					投与104週又は中止時	2020-06-12	38.0
					観察期間中	2020-08-17	38.0
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	4100
					観察期間中	2018-08-17	2700
					観察期間中	2018-08-31	2200
					観察期間中	2018-09-03	2700

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-10	2600
					観察期間中	2018-09-15	2700
					観察期間中	2018-09-18	2500
					観察期間中	2018-09-19	2700
					観察期間中	2018-09-21	4500
					観察期間中	2019-01-05	3800
					観察期間中	2019-02-02	6400
					投与24週又は中止時	2019-02-02	6400
					観察期間中	2019-02-19	6300
					観察期間中	2019-03-02	5200
					観察期間中	2019-03-19	2800
					観察期間中	2019-03-22	3200
					観察期間中	2019-03-25	4200
					観察期間中	2019-04-23	4600
					観察期間中	2019-05-27	3700
					観察期間中	2019-06-28	3400
					観察期間中	2019-07-26	3300
					投与48週又は中止時	2019-07-26	3300
					観察期間中	2019-08-23	4700
					観察期間中	2019-09-21	4100
					観察期間中	2019-10-18	3700
					観察期間中	2019-11-18	3500
					観察期間中	2019-11-30	5100
					観察期間中	2020-01-13	4200
					観察期間中	2020-02-04	7000
					観察期間中	2020-03-09	4400
					観察期間中	2020-04-06	4500
					観察期間中	2020-05-01	4100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	投与104週又は中止時	2020-06-12	4600		
					観察期間中	2020-08-17	4400		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	65
							観察期間中	2018-08-17	48
							観察期間中	2018-08-31	39.1
							観察期間中	2018-09-03	39.5
							観察期間中	2018-09-10	46.9
							観察期間中	2018-09-15	30.8
							観察期間中	2018-09-18	50.8
							観察期間中	2018-09-19	23.8
							観察期間中	2018-09-21	65.9
							観察期間中	2019-01-05	28.3
							観察期間中	2019-02-02	54.6
							投与24週又は中止時	2019-02-02	54.6
							観察期間中	2019-02-19	75.2
							観察期間中	2019-03-02	30.9
							観察期間中	2019-03-19	58.8
							観察期間中	2019-03-22	20.7
							観察期間中	2019-03-25	29.4
							観察期間中	2019-04-23	48.7
							観察期間中	2019-05-27	27.2
							観察期間中	2019-06-28	38.6
							観察期間中	2019-07-26	29.0
							投与48週又は中止時	2019-07-26	29.0
							観察期間中	2019-08-23	45.4
							観察期間中	2019-09-21	32.8
							観察期間中	2019-10-18	34.6
							観察期間中	2019-11-18	28.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-30	33.9
					観察期間中	2020-01-13	35.7
					観察期間中	2020-02-04	59.5
					観察期間中	2020-03-09	41.6
					観察期間中	2020-04-06	34.0
					観察期間中	2020-05-01	30.6
					投与104週又は中止時	2020-06-12	39.2
					観察期間中	2020-08-17	42.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	21.2
					観察期間中	2018-08-17	45
					観察期間中	2018-08-31	47.3
					観察期間中	2018-09-03	44.3
					観察期間中	2018-09-10	40.3
					観察期間中	2018-09-15	58.4
					観察期間中	2018-09-18	38.8
					観察期間中	2018-09-19	59.6
					観察期間中	2018-09-21	29.5
					観察期間中	2019-01-05	57.4
					観察期間中	2019-02-02	33.8
					投与24週又は中止時	2019-02-02	33.8
					観察期間中	2019-02-19	18.4
					観察期間中	2019-03-02	60.7
					観察期間中	2019-03-19	22.5
					観察期間中	2019-03-22	69.5
					観察期間中	2019-03-25	61.7
					観察期間中	2019-04-23	44.2
					観察期間中	2019-05-27	60.8
					観察期間中	2019-06-28	45.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-07-26	57.5	
					投与48週又は中止時	2019-07-26	57.5	
					観察期間中	2019-08-23	45.2	
					観察期間中	2019-09-21	53.8	
					観察期間中	2019-10-18	49.0	
					観察期間中	2019-11-18	59.7	
					観察期間中	2019-11-30	55.9	
					観察期間中	2020-01-13	52.8	
					観察期間中	2020-02-04	34.3	
					観察期間中	2020-03-09	47.8	
					観察期間中	2020-04-06	55.7	
					観察期間中	2020-05-01	54.8	
					投与104週又は中止時	2020-06-12	46.5	
					観察期間中	2020-08-17	42.0	
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13
					観察期間中	2018-08-17	0.5	
					観察期間中	2018-08-31	0.9	
					観察期間中	2018-09-03	1.1	
					観察期間中	2018-09-10	0.8	
					観察期間中	2018-09-15	1.1	
					観察期間中	2018-09-18	1.2	
					観察期間中	2018-09-19	1.1	
					観察期間中	2018-09-21	0.4	
					観察期間中	2019-01-05	0.5	
					観察期間中	2019-02-02	0.3	
投与24週又は中止時	2019-02-02	0.3						
観察期間中	2019-02-19	3.0						
観察期間中	2019-03-02	0.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-03-19	0.7		
					観察期間中	2019-03-22	0.6		
					観察期間中	2019-03-25	0.7		
					観察期間中	2019-04-23	0.4		
					観察期間中	2019-05-27	0.8		
					観察期間中	2019-06-28	0.9		
					観察期間中	2019-07-26	0.9		
					投与48週又は中止時	2019-07-26	0.9		
					観察期間中	2019-08-23	0.6		
					観察期間中	2019-09-21	0.5		
					観察期間中	2019-10-18	0.8		
					観察期間中	2019-11-18	0.6		
					観察期間中	2019-11-30	0.4		
					観察期間中	2020-01-13	0.7		
					観察期間中	2020-02-04	0.6		
					観察期間中	2020-03-09	0.7		
					観察期間中	2020-04-06	0.7		
					観察期間中	2020-05-01	1.0		
					投与104週又は中止時	2020-06-12	0.9		
					観察期間中	2020-08-17	0.5		
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	0.2
					観察期間中			2018-08-17	2.5
					観察期間中			2018-08-31	4.1
					観察期間中			2018-09-03	7.7
					観察期間中			2018-09-10	2.7
					観察期間中			2018-09-15	1.9
観察期間中			2018-09-18	2.8					
観察期間中			2018-09-19	6.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-09-21	0.2		
					観察期間中	2019-01-05	1.0		
					観察期間中	2019-02-02	0.8		
					投与24週又は中止時	2019-02-02	0.8		
					観察期間中	2019-02-19	0.0		
					観察期間中	2019-03-02	1.5		
					観察期間中	2019-03-19	4.6		
					観察期間中	2019-03-22	3.5		
					観察期間中	2019-03-25	2.7		
					観察期間中	2019-04-23	0.4		
					観察期間中	2019-05-27	2.5		
					観察期間中	2019-06-28	0.9		
					観察期間中	2019-07-26	3.4		
					投与48週又は中止時	2019-07-26	3.4		
					観察期間中	2019-08-23	1.3		
					観察期間中	2019-09-21	3.2		
					観察期間中	2019-10-18	4.4		
					観察期間中	2019-11-18	1.2		
					観察期間中	2019-11-30	1.4		
					観察期間中	2020-01-13	1.7		
					観察期間中	2020-02-04	1.3		
					観察期間中	2020-03-09	2.1		
					観察期間中	2020-04-06	2.9		
					観察期間中	2020-05-01	2.7		
					投与104週又は中止時	2020-06-12	4.8		
					観察期間中	2020-08-17	2.8		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	13.1
							観察期間中	2018-08-17	4.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-31	8.6
					観察期間中	2018-09-03	7.4
					観察期間中	2018-09-10	9.3
					観察期間中	2018-09-15	7.8
					観察期間中	2018-09-18	6.4
					観察期間中	2018-09-19	9.1
					観察期間中	2018-09-21	4.0
					観察期間中	2019-01-05	12.8
					観察期間中	2019-02-02	10.5
				投与24週又は中止時		2019-02-02	10.5
					観察期間中	2019-02-19	3.0
					観察期間中	2019-03-02	6.5
					観察期間中	2019-03-19	13.4
					観察期間中	2019-03-22	5.7
					観察期間中	2019-03-25	5.5
					観察期間中	2019-04-23	6.3
					観察期間中	2019-05-27	8.7
					観察期間中	2019-06-28	14.3
					観察期間中	2019-07-26	9.2
				投与48週又は中止時		2019-07-26	9.2
					観察期間中	2019-08-23	7.5
					観察期間中	2019-09-21	9.7
					観察期間中	2019-10-18	11.2
					観察期間中	2019-11-18	10.1
					観察期間中	2019-11-30	8.4
					観察期間中	2020-01-13	9.1
					観察期間中	2020-02-04	4.3
					観察期間中	2020-03-09	7.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	100						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-10-18	31.0	
					観察期間中	2019-11-18	26.9	
					観察期間中	2019-11-30	35.2	
					観察期間中	2020-01-13	33.2	
					観察期間中	2020-02-04	32.7	
					観察期間中	2020-03-09	26.6	
					観察期間中	2020-04-06	33.0	
					観察期間中	2020-05-01	29.3	
					投与104週又は中止時	2020-06-12	32.3	
					観察期間中	2020-08-17	30.2	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	2665
						観察期間中	2018-08-17	1296
						観察期間中	2018-08-31	860.2
						観察期間中	2018-09-03	1066.5
						観察期間中	2018-09-10	1219.4
						観察期間中	2018-09-15	831.6
						観察期間中	2018-09-18	1270
						観察期間中	2018-09-19	642.6
						観察期間中	2018-09-21	2965.5
						観察期間中	2019-01-05	1075.4
						観察期間中	2019-02-02	3494.4
						投与24週又は中止時	2019-02-02	3494.4
						観察期間中	2019-02-19	4737.6
						観察期間中	2019-03-02	1606.8
						観察期間中	2019-03-19	1646.4
		観察期間中	2019-03-22	662.4				
		観察期間中	2019-03-25	1234.8				
		観察期間中	2019-04-23	2240.2				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2019-05-27	1006.4			
						観察期間中	2019-06-28	1312.4			
						観察期間中	2019-07-26	957			
						投与48週又は中止時	2019-07-26	957			
						観察期間中	2019-08-23	2133.8			
						観察期間中	2019-09-21	1344.8			
						観察期間中	2019-10-18	1280.2			
						観察期間中	2019-11-18	994			
						観察期間中	2019-11-30	1728.9			
						観察期間中	2020-01-13	1499.4			
						観察期間中	2020-02-04	4165			
						観察期間中	2020-03-09	1830.4			
						観察期間中	2020-04-06	1530			
						観察期間中	2020-05-01	1254.6			
						投与104週又は中止時	2020-06-12	1803.2			
						観察期間中	2020-08-17	1861.2			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	63
						観察期間中				2018-08-17	51
						観察期間中				2018-08-31	59
						観察期間中				2018-09-03	47
						観察期間中				2018-09-10	55
						観察期間中				2018-09-15	63
						観察期間中				2018-09-18	51
						観察期間中				2018-09-19	46
						観察期間中				2018-09-21	27
						観察期間中				2019-01-05	25
						観察期間中				2019-02-02	24
						投与24週又は中止時				2019-02-02	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-19	25	
					観察期間中	2019-03-02	18	
					観察期間中	2019-03-19	24	
					観察期間中	2019-03-22	28	
					観察期間中	2019-03-25	21	
					観察期間中	2019-04-23	23	
					観察期間中	2019-05-27	24	
					観察期間中	2019-06-28	23	
					観察期間中	2019-07-26	24	
					投与48週又は中止時	2019-07-26	24	
					観察期間中	2019-08-23	23	
					観察期間中	2019-09-21	24	
					観察期間中	2019-10-18	26	
					観察期間中	2019-11-18	26	
					観察期間中	2019-11-30	25	
					観察期間中	2020-01-13	25	
					観察期間中	2020-02-04	26	
					観察期間中	2020-03-09	25	
					観察期間中	2020-04-06	25	
					観察期間中	2020-05-01	22	
					投与104週又は中止時	2020-06-12	23	
					観察期間中	2020-08-17	25	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13
						観察期間中	2018-08-17	46
						観察期間中	2018-08-31	49
						観察期間中	2018-09-03	44
						観察期間中	2018-09-10	47
		観察期間中	2018-09-15	59				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-18	48
					観察期間中	2018-09-19	42
					観察期間中	2018-09-21	28
					観察期間中	2019-01-05	10
					観察期間中	2019-02-02	11
					投与24週又は中止時	2019-02-02	11
					観察期間中	2019-02-19	10
					観察期間中	2019-03-02	7
					観察期間中	2019-03-19	10
					観察期間中	2019-03-22	10
					観察期間中	2019-03-25	9
					観察期間中	2019-04-23	10
					観察期間中	2019-05-27	10
					観察期間中	2019-06-28	9
					観察期間中	2019-07-26	11
					投与48週又は中止時	2019-07-26	11
					観察期間中	2019-08-23	9
					観察期間中	2019-09-21	10
					観察期間中	2019-10-18	14
					観察期間中	2019-11-18	11
					観察期間中	2019-11-30	15
					観察期間中	2020-01-13	11
					観察期間中	2020-02-04	13
					観察期間中	2020-03-09	12
					観察期間中	2020-04-06	12
					観察期間中	2020-05-01	10
					投与104週又は中止時	2020-06-12	11
					観察期間中	2020-08-17	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	12
					観察期間中	2018-08-17	10	
				観察期間中	2018-08-31	12		
				観察期間中	2018-09-03	10		
				観察期間中	2018-09-10	11		
				観察期間中	2018-09-15	11		
				観察期間中	2018-09-18	11		
				観察期間中	2018-09-19	10		
				観察期間中	2018-09-21	12		
				観察期間中	2019-01-05	10		
				観察期間中	2019-02-02	10		
				投与24週又は中止時	2019-02-02	10		
				観察期間中	2019-02-19	10		
				観察期間中	2019-03-02	9		
				観察期間中	2019-03-19	10		
				観察期間中	2019-03-22	12		
				観察期間中	2019-03-25	10		
				観察期間中	2019-04-23	9		
				観察期間中	2019-05-27	10		
				観察期間中	2019-06-28	12		
				観察期間中	2019-07-26	12		
				投与48週又は中止時	2019-07-26	12		
				観察期間中	2019-08-23	11		
				観察期間中	2019-09-21	11		
				観察期間中	2019-10-18	10		
				観察期間中	2019-11-18	11		
				観察期間中	2019-11-30	9		
				観察期間中	2020-01-13	11		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-04	10
					観察期間中	2020-03-09	12
					観察期間中	2020-04-06	12
					観察期間中	2020-05-01	12
					投与104週又は中止時	2020-06-12	9
					観察期間中	2020-08-17	10
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	321
					観察期間中	2018-08-17	305
					観察期間中	2018-08-31	297
					観察期間中	2018-09-03	278
					観察期間中	2018-09-10	298
					観察期間中	2018-09-15	353
					観察期間中	2018-09-18	313
					観察期間中	2018-09-19	326
					観察期間中	2018-09-21	236
					観察期間中	2019-01-05	193
					観察期間中	2019-02-02	184
					投与24週又は中止時	2019-02-02	184
					観察期間中	2019-02-19	191
					観察期間中	2019-03-02	159
					観察期間中	2019-03-19	187
					観察期間中	2019-03-22	188
					観察期間中	2019-03-25	174
					観察期間中	2019-04-23	185
					観察期間中	2019-05-27	170
					観察期間中	2019-06-28	168
					観察期間中	2019-07-26	184
					投与48週又は中止時	2019-07-26	184

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	総ビリルビン	観察期間中	2019-08-23	170	
					観察期間中	2019-09-21	167	
					観察期間中	2019-10-18	185	
					観察期間中	2019-11-18	177	
					観察期間中	2019-11-30	201	
					観察期間中	2020-01-13	161	
					観察期間中	2020-02-04	185	
					観察期間中	2020-03-09	175	
					観察期間中	2020-04-06	175	
					観察期間中	2020-05-01	165	
					投与104週又は中止時	2020-06-12	172	
					観察期間中	2020-08-17	175	
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13
				観察期間中	2018-08-17	0.16		
				観察期間中	2018-08-31	0.28		
				観察期間中	2018-09-03	0.24		
				観察期間中	2018-09-10	0.23		
				観察期間中	2018-09-15	0.23		
				観察期間中	2018-09-18	0.23		
				観察期間中	2018-09-19	0.26		
				観察期間中	2018-09-21	0.22		
				観察期間中	2019-01-05	0.30		
				観察期間中	2019-02-02	0.34		
				投与24週又は中止時	2019-02-02	0.34		
				観察期間中	2019-02-19	0.25		
				観察期間中	2019-03-02	0.33		
				観察期間中	2019-03-19	0.31		
観察期間中	2019-03-22	0.35						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-25	0.33
					観察期間中	2019-04-23	0.35
					観察期間中	2019-05-27	0.28
					観察期間中	2019-06-28	0.39
					観察期間中	2019-07-26	0.33
					投与48週又は中止時	2019-07-26	0.33
					観察期間中	2019-08-23	0.30
					観察期間中	2019-09-21	0.29
					観察期間中	2019-10-18	0.32
					観察期間中	2019-11-18	0.27
					観察期間中	2019-11-30	0.19
					観察期間中	2020-01-13	0.29
					観察期間中	2020-02-04	0.29
					観察期間中	2020-03-09	0.39
					観察期間中	2020-04-06	0.31
					観察期間中	2020-05-01	0.40
					投与104週又は中止時	2020-06-12	0.39
					観察期間中	2020-08-17	0.48
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	0.41
					観察期間中	2018-08-17	0.33
					観察期間中	2018-08-31	0.31
					観察期間中	2018-09-03	0.32
					観察期間中	2018-09-10	0.33
					観察期間中	2018-09-15	0.32
					観察期間中	2018-09-18	0.31
					観察期間中	2018-09-21	0.27
					観察期間中	2019-01-05	0.39
					観察期間中	2019-02-02	0.33

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与24週又は中止時	2019-02-02	0.33		
					観察期間中	2019-02-19	0.34		
					観察期間中	2019-03-02	0.38		
					観察期間中	2019-03-19	0.35		
					観察期間中	2019-03-22	0.38		
					観察期間中	2019-03-25	0.35		
					観察期間中	2019-04-23	0.39		
					観察期間中	2019-05-27	0.38		
					観察期間中	2019-06-28	0.37		
					観察期間中	2019-07-26	0.33		
					投与48週又は中止時	2019-07-26	0.33		
					観察期間中	2019-08-23	0.36		
					観察期間中	2019-09-21	0.34		
					観察期間中	2019-10-18	0.35		
					観察期間中	2019-11-18	0.35		
					観察期間中	2019-11-30	0.35		
					観察期間中	2020-01-13	0.32		
					観察期間中	2020-02-04	0.35		
					観察期間中	2020-03-09	0.35		
					観察期間中	2020-04-06	0.34		
					観察期間中	2020-05-01	0.34		
					投与104週又は中止時	2020-06-12	0.41		
					観察期間中	2020-08-17	0.41		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	12.4
							観察期間中	2018-08-17	10.4
							観察期間中	2018-08-31	12.2
		観察期間中	2018-09-03	11.9					
		観察期間中	2018-09-10	13.3					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-15	11.1
					観察期間中	2018-09-18	11.0
					観察期間中	2018-09-19	7.9
					観察期間中	2018-09-21	13.9
					観察期間中	2019-01-05	19.0
					観察期間中	2019-02-02	18.3
					投与24週又は中止時	2019-02-02	18.3
					観察期間中	2019-02-19	21.8
					観察期間中	2019-03-02	26.9
					観察期間中	2019-03-19	20.9
					観察期間中	2019-03-22	22.1
					観察期間中	2019-03-25	19.2
					観察期間中	2019-04-23	20.1
					観察期間中	2019-05-27	26.4
					観察期間中	2019-06-28	21.5
					観察期間中	2019-07-26	20.5
					投与48週又は中止時	2019-07-26	20.5
					観察期間中	2019-08-23	18.5
					観察期間中	2019-09-21	20.6
					観察期間中	2019-10-18	23.7
					観察期間中	2019-11-18	22.8
					観察期間中	2019-11-30	18.3
					観察期間中	2020-01-13	16.8
					観察期間中	2020-02-04	26.6
					観察期間中	2020-03-09	19.9
					観察期間中	2020-04-06	18.4
					観察期間中	2020-05-01	21.8
					投与104週又は中止時	2020-06-12	25.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-17	25.5
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-09-03	109
					観察期間中	2018-09-10	108
					観察期間中	2018-09-15	108
					観察期間中	2018-09-18	112
					観察期間中	2018-09-19	111
					観察期間中	2018-09-21	132
					観察期間中	2019-01-05	171
					観察期間中	2019-02-02	138
					投与24週又は中止時	2019-02-02	138
					観察期間中	2019-02-19	140
					観察期間中	2019-03-02	176
					観察期間中	2019-03-19	154
					観察期間中	2019-03-22	153
					観察期間中	2019-03-25	148
					観察期間中	2019-04-23	165
					観察期間中	2019-05-27	147
					観察期間中	2019-06-28	162
					観察期間中	2019-07-26	154
					投与48週又は中止時	2019-07-26	154
					観察期間中	2019-08-23	140
					観察期間中	2019-09-21	165
					観察期間中	2019-10-18	138
					観察期間中	2019-11-18	162
					観察期間中	2019-11-30	128
					観察期間中	2020-01-13	157
					観察期間中	2020-02-04	170
					観察期間中	2020-03-09	164

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65			観察期間中	2020-04-06	153
						観察期間中	2020-05-01	173
						投与104週又は中止時	2020-06-12	152
						観察期間中	2020-08-17	146
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2018-09-03	64
						観察期間中	2018-09-10	53
						観察期間中	2018-09-15	76
						観察期間中	2018-09-18	69
						観察期間中	2018-09-19	81
						観察期間中	2018-09-21	54
						観察期間中	2019-01-05	66
						観察期間中	2019-02-02	42
						投与24週又は中止時	2019-02-02	42
						観察期間中	2019-02-19	54
						観察期間中	2019-03-02	48
						観察期間中	2019-03-19	46
						観察期間中	2019-03-22	56
						観察期間中	2019-03-25	71
						観察期間中	2019-04-23	77
						観察期間中	2019-05-27	61
						観察期間中	2019-06-28	48
						観察期間中	2019-07-26	76
						投与48週又は中止時	2019-07-26	76
						観察期間中	2019-08-23	49
						観察期間中	2019-09-21	60
						観察期間中	2019-10-18	55
						観察期間中	2019-11-18	53
						観察期間中	2019-11-30	95

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	2020-01-13	50
					観察期間中	2020-02-04	72
					観察期間中	2020-03-09	45
					観察期間中	2020-04-06	53
					観察期間中	2020-05-01	59
					投与104週又は中止時	2020-06-12	62
					観察期間中	2020-08-17	75
					投与開始日又は開始直前	2018-08-13	13
					観察期間中	2018-08-17	5
					観察期間中	2018-08-31	2.1
					観察期間中	2018-09-03	3
					観察期間中	2018-09-10	3
					観察期間中	2018-09-15	3
					観察期間中	2018-09-18	3
					観察期間中	2018-09-19	1.8
					観察期間中	2018-09-21	0.5
					観察期間中	2019-01-05	3
					観察期間中	2019-02-02	9
					投与24週又は中止時	2019-02-02	9
					観察期間中	2019-02-19	3
					観察期間中	2019-03-02	3
					観察期間中	2019-03-19	3
					観察期間中	2019-03-22	3
					観察期間中	2019-03-25	3
					観察期間中	2019-04-23	3
					観察期間中	2019-05-27	3
					観察期間中	2019-06-28	3
					観察期間中	2019-07-26	3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2019-07-26	3
					観察期間中	2019-08-23	3
					観察期間中	2019-09-21	3
					観察期間中	2019-10-18	3
					観察期間中	2019-11-18	3
					観察期間中	2019-11-30	3
					観察期間中	2020-01-13	3
					観察期間中	2020-02-04	3
					観察期間中	2020-03-09	3
					観察期間中	2020-04-06	3
					観察期間中	2020-05-01	3
					投与104週又は中止時	2020-06-12	3
					観察期間中	2020-08-17	3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	531
					観察期間中	2019-02-19	79.9
					観察期間中	2019-03-19	16.6
					観察期間中	2019-05-27	12.5
					観察期間中	2019-06-28	13.0
					観察期間中	2019-07-26	12.2
					投与48週又は中止時	2019-07-26	12.2
					観察期間中	2019-08-23	32.5
					観察期間中	2019-09-21	8.5
					観察期間中	2019-10-18	78.1
					観察期間中	2019-11-18	80.4
					観察期間中	2020-02-04	4.7
					観察期間中	2020-03-09	8.5
					観察期間中	2020-04-06	14.2
					観察期間中	2020-05-01	13.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	39	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与104週又は中止時	2020-06-12	6.8
							投与開始日又は開始直前	2018-08-24	545
							観察期間中	2018-09-21	498
							観察期間中	2018-10-17	538
							観察期間中	2018-10-24	529
							観察期間中	2018-11-21	527
							観察期間中	2018-12-19	507
							観察期間中	2018-12-26	507
							観察期間中	2018-12-27	504
							観察期間中	2019-01-18	533
							観察期間中	2019-02-12	515
							観察期間中	2019-02-12	515
							観察期間中	2019-03-13	517
							観察期間中	2019-03-20	521
							観察期間中	2019-03-22	506
							観察期間中	2019-03-25	515
							観察期間中	2019-03-27	503
							観察期間中	2019-04-04	532
							観察期間中	2019-04-12	521
							観察期間中	2019-05-07	487
							観察期間中	2019-06-05	500
							観察期間中	2019-07-02	470
							観察期間中	2019-07-31	521
							観察期間中	2019-08-28	508
							観察期間中	2019-09-25	498
							観察期間中	2019-10-23	505
							観察期間中	2019-11-20	510
							観察期間中	2019-12-18	515

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-15	526
					観察期間中	2020-01-27	488
					観察期間中	2020-01-28	441
					観察期間中	2020-01-30	459
					観察期間中	2020-02-01	451
					観察期間中	2020-02-03	472
					観察期間中	2020-02-06	492
					観察期間中	2020-02-08	484
					観察期間中	2020-02-10	482
					観察期間中	2020-02-18	513
					観察期間中	2020-03-02	489
					観察期間中	2020-03-18	499
					観察期間中	2020-04-14	493
					観察期間中	2020-05-12	497
					観察期間中	2020-06-09	547
					観察期間中	2020-07-07	536
					観察期間中	2020-08-04	512
					観察期間中	2020-09-01	510
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	16.0
					観察期間中	2018-09-21	14.7
					観察期間中	2018-10-17	15.9
					観察期間中	2018-10-24	15.7
					観察期間中	2018-11-21	15.7
					観察期間中	2018-12-19	14.5
					観察期間中	2018-12-26	14.8
					観察期間中	2018-12-27	14.4
					観察期間中	2019-01-18	15.8
					観察期間中	2019-02-12	15.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-12	15.3
					観察期間中	2019-03-13	14.8
					観察期間中	2019-03-20	14.7
					観察期間中	2019-03-22	14.2
					観察期間中	2019-03-25	14.7
					観察期間中	2019-03-27	14.4
					観察期間中	2019-04-04	15.2
					観察期間中	2019-04-12	15.4
					観察期間中	2019-05-07	14.7
					観察期間中	2019-06-05	14.7
					観察期間中	2019-07-02	13.9
					観察期間中	2019-07-31	15.3
					観察期間中	2019-08-28	15.0
					観察期間中	2019-09-25	14.6
					観察期間中	2019-10-23	14.9
					観察期間中	2019-11-20	15.2
					観察期間中	2019-12-18	15.5
					観察期間中	2020-01-15	16.0
					観察期間中	2020-01-27	14.5
					観察期間中	2020-01-28	12.7
					観察期間中	2020-01-30	13.4
					観察期間中	2020-02-01	12.7
					観察期間中	2020-02-03	13.7
					観察期間中	2020-02-06	14.1
					観察期間中	2020-02-08	13.9
					観察期間中	2020-02-10	14.0
					観察期間中	2020-02-18	15.1
					観察期間中	2020-03-02	14.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-18	14.5
					観察期間中	2020-04-14	14.5
					観察期間中	2020-05-12	14.0
					観察期間中	2020-06-09	15.6
					観察期間中	2020-07-07	15.8
					観察期間中	2020-08-04	14.8
					観察期間中	2020-09-01	14.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	45.9
					観察期間中	2018-09-21	43.8
					観察期間中	2018-10-17	47.1
					観察期間中	2018-10-24	45.9
					観察期間中	2018-11-21	46.0
					観察期間中	2018-12-19	43.3
					観察期間中	2018-12-26	42.2
					観察期間中	2018-12-27	43.0
					観察期間中	2019-01-18	46.4
					観察期間中	2019-02-12	43.8
					観察期間中	2019-02-12	43.8
					観察期間中	2019-03-13	44.2
					観察期間中	2019-03-20	43.5
					観察期間中	2019-03-22	42.0
					観察期間中	2019-03-25	42.3
					観察期間中	2019-03-27	41.0
					観察期間中	2019-04-04	45.2
					観察期間中	2019-04-12	45.3
					観察期間中	2019-05-07	43.3
					観察期間中	2019-06-05	43.3
					観察期間中	2019-07-02	38.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-31	45.2
					観察期間中	2019-08-28	43.5
					観察期間中	2019-09-25	41.9
					観察期間中	2019-10-23	43.2
					観察期間中	2019-11-20	43.1
					観察期間中	2019-12-18	45.1
					観察期間中	2020-01-15	46.0
					観察期間中	2020-01-27	40.9
					観察期間中	2020-01-28	36.3
					観察期間中	2020-01-30	38.1
					観察期間中	2020-02-01	36.7
					観察期間中	2020-02-03	38.9
					観察期間中	2020-02-06	40.4
					観察期間中	2020-02-08	40.8
					観察期間中	2020-02-10	40.6
					観察期間中	2020-02-18	43.3
					観察期間中	2020-03-02	41.3
					観察期間中	2020-03-18	43.3
					観察期間中	2020-04-14	42.8
					観察期間中	2020-05-12	40.8
					観察期間中	2020-06-09	45.8
					観察期間中	2020-07-07	46.1
					観察期間中	2020-08-04	44.9
					観察期間中	2020-09-01	45.0
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	5200
					観察期間中	2018-09-21	3670
					観察期間中	2018-10-17	4020
					観察期間中	2018-10-24	5550

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-21	4810
					観察期間中	2018-12-19	2950
					観察期間中	2018-12-26	4190
					観察期間中	2018-12-27	3750
					観察期間中	2019-01-18	4210
					観察期間中	2019-02-12	4410
					観察期間中	2019-02-12	4410
					観察期間中	2019-03-13	3930
					観察期間中	2019-03-20	4250
					観察期間中	2019-03-22	4800
					観察期間中	2019-03-25	4590
					観察期間中	2019-03-27	6440
					観察期間中	2019-04-04	10610
					観察期間中	2019-04-12	5390
					観察期間中	2019-05-07	5760
					観察期間中	2019-06-05	5090
					観察期間中	2019-07-02	4510
					観察期間中	2019-07-31	4970
					観察期間中	2019-08-28	3530
					観察期間中	2019-09-25	4150
					観察期間中	2019-10-23	4380
					観察期間中	2019-11-20	4620
					観察期間中	2019-12-18	3360
					観察期間中	2020-01-15	3830
					観察期間中	2020-01-27	6410
					観察期間中	2020-01-28	6960
					観察期間中	2020-01-30	9110
					観察期間中	2020-02-01	8920

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-03	9330
					観察期間中	2020-02-06	6390
					観察期間中	2020-02-08	9170
					観察期間中	2020-02-10	9300
					観察期間中	2020-02-18	9470
					観察期間中	2020-03-02	4690
					観察期間中	2020-03-18	7330
					観察期間中	2020-04-14	5720
					観察期間中	2020-05-12	3620
					観察期間中	2020-06-09	5100
					観察期間中	2020-07-07	4410
					観察期間中	2020-08-04	4740
					観察期間中	2020-09-01	3510
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2018-09-21	66.5
					観察期間中	2018-10-17	52.7
					観察期間中	2018-10-24	81.6
					観察期間中	2018-11-21	63.2
					観察期間中	2018-12-19	64.4
					観察期間中	2018-12-26	70.9
					観察期間中	2018-12-27	63.2
					観察期間中	2019-01-18	59.9
					観察期間中	2019-02-12	65.5
					観察期間中	2019-02-12	65.5
					観察期間中	2019-03-13	72.2
					観察期間中	2019-03-20	78.6
					観察期間中	2019-03-22	75.6
					観察期間中	2019-03-25	73.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-27	77.9
					観察期間中	2019-04-04	68.8
					観察期間中	2019-04-12	50.1
					観察期間中	2019-05-07	68.8
					観察期間中	2019-06-05	51.2
					観察期間中	2019-07-02	69.1
					観察期間中	2019-07-31	57.2
					観察期間中	2019-08-28	56.6
					観察期間中	2019-09-25	51.6
					観察期間中	2019-10-23	48.6
					観察期間中	2019-11-20	51.2
					観察期間中	2019-12-18	49.7
					観察期間中	2020-01-15	48.1
					観察期間中	2020-01-27	85.7
					観察期間中	2020-01-28	89.5
					観察期間中	2020-01-30	90.7
					観察期間中	2020-02-01	93.6
					観察期間中	2020-02-03	86.5
					観察期間中	2020-02-06	85.3
					観察期間中	2020-02-08	77.5
					観察期間中	2020-02-10	72.2
					観察期間中	2020-02-18	70.8
					観察期間中	2020-03-02	64.0
					観察期間中	2020-03-18	73.0
					観察期間中	2020-04-14	61.6
					観察期間中	2020-05-12	53.5
					観察期間中	2020-06-09	51.3
					観察期間中	2020-07-07	53.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-04	54.9
					観察期間中	2020-09-01	50.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	18.7
					観察期間中	2018-09-21	24.8
					観察期間中	2018-10-17	37.6
					観察期間中	2018-10-24	14.4
					観察期間中	2018-11-21	25.6
					観察期間中	2018-12-19	24.1
					観察期間中	2018-12-26	19.8
					観察期間中	2018-12-27	26.1
					観察期間中	2019-01-18	29.9
					観察期間中	2019-02-12	26.1
					観察期間中	2019-02-12	26.1
					観察期間中	2019-03-13	18.1
					観察期間中	2019-03-20	13.2
					観察期間中	2019-03-22	14.8
					観察期間中	2019-03-25	15.5
					観察期間中	2019-03-27	15.8
					観察期間中	2019-04-04	26.1
					観察期間中	2019-04-12	44.7
					観察期間中	2019-05-07	24.7
					観察期間中	2019-06-05	41.1
					観察期間中	2019-07-02	20.8
					観察期間中	2019-07-31	34.4
					観察期間中	2019-08-28	34.0
					観察期間中	2019-09-25	38.1
					観察期間中	2019-10-23	39.7
					観察期間中	2019-11-20	35.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-18	37.2
					観察期間中	2020-01-15	39.2
					観察期間中	2020-01-27	7.3
					観察期間中	2020-01-28	5.3
					観察期間中	2020-01-30	6.9
					観察期間中	2020-02-01	4.8
					観察期間中	2020-02-03	9.2
					観察期間中	2020-02-06	11.1
					観察期間中	2020-02-08	18.4
					観察期間中	2020-02-10	22.9
					観察期間中	2020-02-18	24.8
					観察期間中	2020-03-02	25.8
					観察期間中	2020-03-18	18.0
					観察期間中	2020-04-14	26.9
					観察期間中	2020-05-12	34.3
					観察期間中	2020-06-09	37.3
					観察期間中	2020-07-07	37.9
					観察期間中	2020-08-04	36.7
					観察期間中	2020-09-01	36.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	0.2
					観察期間中	2018-09-21	0.3
					観察期間中	2018-10-17	0.5
					観察期間中	2018-10-24	0.2
					観察期間中	2018-11-21	0.4
					観察期間中	2018-12-19	0.3
					観察期間中	2018-12-26	0.0
					観察期間中	2018-12-27	0.3
					観察期間中	2019-01-18	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-12	0.2
					観察期間中	2019-02-12	0.2
					観察期間中	2019-03-13	0.3
					観察期間中	2019-03-20	0.2
					観察期間中	2019-03-22	0.2
					観察期間中	2019-03-25	0.2
					観察期間中	2019-03-27	0.2
					観察期間中	2019-04-04	0.2
					観察期間中	2019-04-12	0.2
					観察期間中	2019-05-07	0.3
					観察期間中	2019-06-05	0.4
					観察期間中	2019-07-02	0.4
					観察期間中	2019-07-31	0.4
					観察期間中	2019-08-28	0.3
					観察期間中	2019-09-25	0.2
					観察期間中	2019-10-23	0.5
					観察期間中	2019-11-20	0.4
					観察期間中	2019-12-18	0.6
					観察期間中	2020-01-15	0.5
					観察期間中	2020-01-27	0.0
					観察期間中	2020-01-28	0.0
					観察期間中	2020-01-30	0.0
					観察期間中	2020-02-01	0.0
					観察期間中	2020-02-03	0.1
					観察期間中	2020-02-06	0.2
					観察期間中	2020-02-08	0.1
					観察期間中	2020-02-10	0.1
					観察期間中	2020-02-18	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-02	0.2
					観察期間中	2020-03-18	0.4
					観察期間中	2020-04-14	0.5
					観察期間中	2020-05-12	0.3
					観察期間中	2020-06-09	0.6
					観察期間中	2020-07-07	0.5
					観察期間中	2020-08-04	0.4
					観察期間中	2020-09-01	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	1.2
					観察期間中	2018-09-21	0.8
					観察期間中	2018-10-17	1.5
					観察期間中	2018-10-24	0.4
					観察期間中	2018-11-21	1.9
					観察期間中	2018-12-19	0.7
					観察期間中	2018-12-26	0.5
					観察期間中	2018-12-27	0.8
					観察期間中	2019-01-18	3.3
					観察期間中	2019-02-12	1.6
					観察期間中	2019-02-12	1.6
					観察期間中	2019-03-13	1.0
					観察期間中	2019-03-20	0.2
					観察期間中	2019-03-22	0.4
					観察期間中	2019-03-25	0.4
					観察期間中	2019-03-27	0.2
					観察期間中	2019-04-04	0.4
					観察期間中	2019-04-12	1.1
					観察期間中	2019-05-07	1.0
					観察期間中	2019-06-05	2.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-02	1.1
					観察期間中	2019-07-31	1.6
					観察期間中	2019-08-28	2.3
					観察期間中	2019-09-25	2.4
					観察期間中	2019-10-23	3.2
					観察期間中	2019-11-20	4.5
					観察期間中	2019-12-18	3.0
					観察期間中	2020-01-15	3.1
					観察期間中	2020-01-27	0.6
					観察期間中	2020-01-28	0.3
					観察期間中	2020-01-30	0.1
					観察期間中	2020-02-01	0.0
					観察期間中	2020-02-03	0.0
					観察期間中	2020-02-06	0.0
					観察期間中	2020-02-08	0.0
					観察期間中	2020-02-10	0.1
					観察期間中	2020-02-18	0.4
					観察期間中	2020-03-02	1.3
					観察期間中	2020-03-18	2.9
					観察期間中	2020-04-14	4.9
					観察期間中	2020-05-12	2.5
					観察期間中	2020-06-09	4.7
					観察期間中	2020-07-07	3.2
					観察期間中	2020-08-04	2.1
					観察期間中	2020-09-01	2.8
単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	6.7			
		観察期間中	2018-09-21	7.6			
		観察期間中	2018-10-17	7.7			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-24	3.4
					観察期間中	2018-11-21	8.9
					観察期間中	2018-12-19	10.5
					観察期間中	2018-12-26	8.8
					観察期間中	2018-12-27	9.6
					観察期間中	2019-01-18	6.7
					観察期間中	2019-02-12	6.6
					観察期間中	2019-02-12	6.6
					観察期間中	2019-03-13	8.4
					観察期間中	2019-03-20	7.8
					観察期間中	2019-03-22	9.0
					観察期間中	2019-03-25	10.2
					観察期間中	2019-03-27	5.9
					観察期間中	2019-04-04	4.5
					観察期間中	2019-04-12	3.9
					観察期間中	2019-05-07	5.2
					観察期間中	2019-06-05	4.7
					観察期間中	2019-07-02	8.6
					観察期間中	2019-07-31	6.4
					観察期間中	2019-08-28	6.8
					観察期間中	2019-09-25	7.7
					観察期間中	2019-10-23	8.0
					観察期間中	2019-11-20	8.2
					観察期間中	2019-12-18	9.5
					観察期間中	2020-01-15	9.1
					観察期間中	2020-01-27	6.4
					観察期間中	2020-01-28	4.9
					観察期間中	2020-01-30	2.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-01	1.6
					観察期間中	2020-02-03	4.2
					観察期間中	2020-02-06	3.4
					観察期間中	2020-02-08	4.0
					観察期間中	2020-02-10	4.7
					観察期間中	2020-02-18	3.9
					観察期間中	2020-03-02	8.7
					観察期間中	2020-03-18	5.7
					観察期間中	2020-04-14	6.1
					観察期間中	2020-05-12	9.4
					観察期間中	2020-06-09	6.1
					観察期間中	2020-07-07	5.2
					観察期間中	2020-08-04	5.9
					観察期間中	2020-09-01	9.7
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	15.1
					観察期間中	2018-09-21	11.8
					観察期間中	2018-10-17	16.5
					観察期間中	2018-10-24	18.9
					観察期間中	2018-11-21	15.5
					観察期間中	2018-12-19	12.1
					観察期間中	2018-12-26	12.7
					観察期間中	2018-12-26	11.8
					観察期間中	2018-12-27	12.1
					観察期間中	2018-12-27	12.3
					観察期間中	2019-01-18	17.0
					観察期間中	2019-02-12	14.7
					観察期間中	2019-02-12	14.7
					観察期間中	2019-03-13	11.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-20	11.3
					観察期間中	2019-03-22	14.6
					観察期間中	2019-03-25	13.4
					観察期間中	2019-03-27	17.4
					観察期間中	2019-04-04	26.5
					観察期間中	2019-04-12	15.3
					観察期間中	2019-05-07	19.6
					観察期間中	2019-06-05	22.8
					観察期間中	2019-07-02	15.5
					観察期間中	2019-07-31	21.4
					観察期間中	2019-08-28	15.3
					観察期間中	2019-09-25	15.3
					観察期間中	2019-10-23	14.8
					観察期間中	2019-11-20	18.3
					観察期間中	2019-12-18	14.5
					観察期間中	2020-01-15	17.3
					観察期間中	2020-01-27	5.2
					観察期間中	2020-01-27	3.8
					観察期間中	2020-01-28	4.6
					観察期間中	2020-01-30	8.1
					観察期間中	2020-02-01	8.8
					観察期間中	2020-02-03	19.9
					観察期間中	2020-02-06	18.2
					観察期間中	2020-02-08	24.2
					観察期間中	2020-02-10	23.7
					観察期間中	2020-02-18	12.2
					観察期間中	2020-03-02	15.7
					観察期間中	2020-03-18	17.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-04-14	18.8	
					観察期間中	2020-05-12	13.0	
					観察期間中	2020-06-09	17.0	
					観察期間中	2020-07-07	16.2	
					観察期間中	2020-08-04	17.6	
					観察期間中	2020-09-01	15.7	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	3806.4
						観察期間中	2018-09-21	2440.55
						観察期間中	2018-10-17	2118.54
						観察期間中	2018-10-24	4528.8
						観察期間中	2018-11-21	3039.92
						観察期間中	2018-12-19	1899.8
						観察期間中	2018-12-26	2970.71
						観察期間中	2018-12-27	2370
						観察期間中	2019-01-18	2521.79
						観察期間中	2019-02-12	2888.55
						観察期間中	2019-02-12	2888.55
						観察期間中	2019-03-13	2837.46
						観察期間中	2019-03-20	3340.5
						観察期間中	2019-03-22	3628.8
						観察期間中	2019-03-25	3382.83
						観察期間中	2019-03-27	5016.76
						観察期間中	2019-04-04	7299.68
						観察期間中	2019-04-12	2700.39
						観察期間中	2019-05-07	3962.88
						観察期間中	2019-06-05	2606.08
		観察期間中	2019-07-02	3116.41				
		観察期間中	2019-07-31	2842.84				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-28	1997.98
					観察期間中	2019-09-25	2141.4
					観察期間中	2019-10-23	2128.68
					観察期間中	2019-11-20	2365.44
					観察期間中	2019-12-18	1669.92
					観察期間中	2020-01-15	1842.23
					観察期間中	2020-01-27	5493.37
					観察期間中	2020-01-28	6229.2
					観察期間中	2020-01-30	8262.77
					観察期間中	2020-02-01	8349.12
					観察期間中	2020-02-03	8070.45
					観察期間中	2020-02-06	5450.67
					観察期間中	2020-02-08	7106.75
					観察期間中	2020-02-10	6714.6
					観察期間中	2020-02-18	6704.76
					観察期間中	2020-03-02	3001.6
					観察期間中	2020-03-18	5350.9
					観察期間中	2020-04-14	3523.52
					観察期間中	2020-05-12	1936.7
					観察期間中	2020-06-09	2616.3
					観察期間中	2020-07-07	2346.12
					観察期間中	2020-08-04	2602.26
					観察期間中	2020-09-01	1779.57
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)
			観察期間中	2018-09-21	36		
			観察期間中	2018-10-17	42		
			観察期間中	2018-10-24	31		
			観察期間中	2018-11-21	27		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-19	40
					観察期間中	2018-12-26	47
					観察期間中	2018-12-27	50
					観察期間中	2019-01-18	30
					観察期間中	2019-02-12	31
					観察期間中	2019-02-12	31
					観察期間中	2019-03-13	39
					観察期間中	2019-03-20	28
					観察期間中	2019-03-22	26
					観察期間中	2019-03-25	48
					観察期間中	2019-03-27	29
					観察期間中	2019-04-04	18
					観察期間中	2019-04-12	28
					観察期間中	2019-05-07	37
					観察期間中	2019-06-05	34
					観察期間中	2019-07-02	30
					観察期間中	2019-07-31	35
					観察期間中	2019-08-28	40
					観察期間中	2019-09-25	64
					観察期間中	2019-10-23	41
					観察期間中	2019-11-20	43
					観察期間中	2019-12-18	34
					観察期間中	2020-01-15	35
					観察期間中	2020-01-27	47
					観察期間中	2020-01-28	38
					観察期間中	2020-01-30	61
					観察期間中	2020-02-01	107
					観察期間中	2020-02-03	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-02-06	19
						観察期間中	2020-02-08	16
						観察期間中	2020-02-10	13
						観察期間中	2020-02-18	15
						観察期間中	2020-03-02	29
						観察期間中	2020-03-18	20
						観察期間中	2020-04-14	28
						観察期間中	2020-05-12	33
						観察期間中	2020-06-09	29
						観察期間中	2020-07-07	44
						観察期間中	2020-08-04	32
						観察期間中	2020-09-01	27
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2018-09-21	49
						観察期間中	2018-10-17	60
						観察期間中	2018-10-24	37
						観察期間中	2018-11-21	55
						観察期間中	2018-12-19	59
						観察期間中	2018-12-26	51
						観察期間中	2018-12-27	54
						観察期間中	2019-01-18	46
						観察期間中	2019-02-12	52
						観察期間中	2019-02-12	52
						観察期間中	2019-03-13	71
						観察期間中	2019-03-20	39
観察期間中	2019-03-22	33						
観察期間中	2019-03-25	68						
観察期間中	2019-03-27	54						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-04	30
					観察期間中	2019-04-12	41
					観察期間中	2019-05-07	66
					観察期間中	2019-06-05	37
					観察期間中	2019-07-02	44
					観察期間中	2019-07-31	37
					観察期間中	2019-08-28	47
					観察期間中	2019-09-25	70
					観察期間中	2019-10-23	51
					観察期間中	2019-11-20	57
					観察期間中	2019-12-18	59
					観察期間中	2020-01-15	38
					観察期間中	2020-01-27	78
					観察期間中	2020-01-28	63
					観察期間中	2020-01-30	125
					観察期間中	2020-02-01	367
					観察期間中	2020-02-03	175
					観察期間中	2020-02-06	78
					観察期間中	2020-02-08	60
					観察期間中	2020-02-10	41
					観察期間中	2020-02-18	28
					観察期間中	2020-03-02	42
					観察期間中	2020-03-18	17
					観察期間中	2020-04-14	33
					観察期間中	2020-05-12	41
					観察期間中	2020-06-09	40
					観察期間中	2020-07-07	60
					観察期間中	2020-08-04	41

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-01	33
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	21
					観察期間中	2018-09-21	21
					観察期間中	2018-10-17	20
					観察期間中	2018-10-24	16
					観察期間中	2018-11-21	19
					観察期間中	2018-12-19	19
					観察期間中	2018-12-26	20
					観察期間中	2018-12-27	19
					観察期間中	2019-01-18	20
					観察期間中	2019-02-12	17
					観察期間中	2019-02-12	17
					観察期間中	2019-03-13	45
					観察期間中	2019-03-20	51
					観察期間中	2019-03-22	51
					観察期間中	2019-03-25	91
					観察期間中	2019-03-27	81
					観察期間中	2019-04-04	41
					観察期間中	2019-04-12	29
					観察期間中	2019-05-07	22
					観察期間中	2019-06-05	22
					観察期間中	2019-07-02	35
					観察期間中	2019-07-31	19
					観察期間中	2019-08-28	15
					観察期間中	2019-09-25	20
					観察期間中	2019-10-23	21
					観察期間中	2019-11-20	29
					観察期間中	2019-12-18	37

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-01-15	22		
					観察期間中	2020-01-27	69		
					観察期間中	2020-01-28	57		
					観察期間中	2020-01-30	94		
					観察期間中	2020-02-01	190		
					観察期間中	2020-02-03	139		
					観察期間中	2020-02-06	100		
					観察期間中	2020-02-08	82		
					観察期間中	2020-02-10	72		
					観察期間中	2020-02-18	47		
					観察期間中	2020-03-02	29		
					観察期間中	2020-03-18	17		
					観察期間中	2020-04-14	20		
					観察期間中	2020-05-12	36		
					観察期間中	2020-06-09	23		
					観察期間中	2020-07-07	24		
					観察期間中	2020-08-04	23		
					観察期間中	2020-09-01	24		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	185
観察期間中	2018-10-17	184							
観察期間中	2018-10-24	190							
観察期間中	2018-11-21	140							
観察期間中	2018-12-19	222							
観察期間中	2018-12-26	274							
観察期間中	2018-12-27	255							
観察期間中	2019-01-18	155							
					観察期間中	2019-02-12	142		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-12	142
					観察期間中	2019-03-13	226
					観察期間中	2019-03-20	192
					観察期間中	2019-03-22	200
					観察期間中	2019-03-25	182
					観察期間中	2019-03-27	173
					観察期間中	2019-04-04	139
					観察期間中	2019-04-12	134
					観察期間中	2019-05-07	169
					観察期間中	2019-06-05	178
					観察期間中	2019-07-02	215
					観察期間中	2019-07-31	157
					観察期間中	2019-08-28	151
					観察期間中	2019-09-25	194
					観察期間中	2019-10-23	166
					観察期間中	2019-11-20	181
					観察期間中	2019-12-18	162
					観察期間中	2020-01-15	162
					観察期間中	2020-01-27	252
					観察期間中	2020-01-28	214
					観察期間中	2020-01-30	171
					観察期間中	2020-02-01	157
					観察期間中	2020-02-03	139
					観察期間中	2020-02-06	141
					観察期間中	2020-02-08	131
					観察期間中	2020-02-10	134
					観察期間中	2020-02-18	135
					観察期間中	2020-03-02	179

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-18	167
					観察期間中	2020-04-14	148
					観察期間中	2020-05-12	200
					観察期間中	2020-06-09	140
					観察期間中	2020-07-07	163
					観察期間中	2020-08-04	153
					観察期間中	2020-09-01	151
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	0.5
					観察期間中	2018-09-21	0.6
					観察期間中	2018-10-17	0.9
					観察期間中	2018-10-24	0.7
					観察期間中	2018-11-21	0.6
					観察期間中	2018-12-19	0.6
					観察期間中	2018-12-26	0.6
					観察期間中	2018-12-27	0.7
					観察期間中	2019-01-18	0.6
					観察期間中	2019-02-12	0.5
					観察期間中	2019-02-12	0.5
					観察期間中	2019-03-13	0.5
					観察期間中	2019-03-20	0.6
					観察期間中	2019-03-22	0.6
					観察期間中	2019-03-25	0.6
					観察期間中	2019-03-27	0.4
					観察期間中	2019-04-04	0.4
					観察期間中	2019-04-12	0.5
					観察期間中	2019-05-07	0.5
					観察期間中	2019-06-05	0.4
					観察期間中	2019-07-02	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-31	0.6
					観察期間中	2019-08-28	0.6
					観察期間中	2019-09-25	0.8
					観察期間中	2019-10-23	0.6
					観察期間中	2019-11-20	1.2
					観察期間中	2019-12-18	0.6
					観察期間中	2020-01-15	0.7
					観察期間中	2020-01-27	1.0
					観察期間中	2020-01-28	0.6
					観察期間中	2020-01-30	0.5
					観察期間中	2020-02-01	0.6
					観察期間中	2020-02-03	0.5
					観察期間中	2020-02-06	0.6
					観察期間中	2020-02-08	0.6
					観察期間中	2020-02-10	0.6
					観察期間中	2020-02-18	0.6
					観察期間中	2020-03-02	0.6
					観察期間中	2020-03-18	0.5
					観察期間中	2020-04-14	0.7
					観察期間中	2020-05-12	0.4
					観察期間中	2020-06-09	0.9
					観察期間中	2020-07-07	1.2
					観察期間中	2020-08-04	1.1
					観察期間中	2020-09-01	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	1.01
					観察期間中	2018-09-21	1.02
					観察期間中	2018-10-17	1.04
					観察期間中	2018-10-24	1.06

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-21	0.99
					観察期間中	2018-12-19	1.01
					観察期間中	2018-12-26	0.95
					観察期間中	2018-12-27	1.07
					観察期間中	2019-01-18	1.10
					観察期間中	2019-02-12	1.03
					観察期間中	2019-02-12	1.03
					観察期間中	2019-03-13	0.96
					観察期間中	2019-03-20	1.07
					観察期間中	2019-03-22	1.01
					観察期間中	2019-03-25	1.09
					観察期間中	2019-03-27	0.89
					観察期間中	2019-04-04	0.95
					観察期間中	2019-04-12	1.00
					観察期間中	2019-05-07	1.07
					観察期間中	2019-06-05	1.01
					観察期間中	2019-07-02	0.90
					観察期間中	2019-07-31	0.93
					観察期間中	2019-08-28	0.94
					観察期間中	2019-09-25	0.98
					観察期間中	2019-10-23	1.06
					観察期間中	2019-11-20	1.09
					観察期間中	2019-12-18	1.12
					観察期間中	2020-01-15	1.05
					観察期間中	2020-01-27	1.19
					観察期間中	2020-01-28	1.04
					観察期間中	2020-01-30	0.93
					観察期間中	2020-02-01	0.76

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-02-03	0.81
						観察期間中	2020-02-06	0.80
						観察期間中	2020-02-08	0.90
						観察期間中	2020-02-10	0.91
						観察期間中	2020-02-18	1.06
						観察期間中	2020-03-02	0.98
						観察期間中	2020-03-18	1.05
						観察期間中	2020-04-14	1.02
						観察期間中	2020-05-12	1.02
						観察期間中	2020-06-09	1.14
						観察期間中	2020-07-07	1.09
						観察期間中	2020-08-04	1.03
						観察期間中	2020-09-01	1.05
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-24	17.5
						観察期間中	2018-09-21	15.6
						観察期間中	2018-10-17	16.9
						観察期間中	2018-10-24	16.8
						観察期間中	2018-11-21	17.3
						観察期間中	2018-12-19	15.8
						観察期間中	2018-12-26	15.6
						観察期間中	2018-12-27	10.5
						観察期間中	2019-01-18	14.5
						観察期間中	2019-02-12	18.6
						観察期間中	2019-02-12	18.6
						観察期間中	2019-03-13	19.5
観察期間中	2019-03-20	16.8						
観察期間中	2019-03-22	13.9						
観察期間中	2019-03-25	14.8						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-27	21.1
					観察期間中	2019-04-04	19.5
					観察期間中	2019-04-12	14.8
					観察期間中	2019-05-07	20.4
					観察期間中	2019-06-05	19.7
					観察期間中	2019-07-02	17.3
					観察期間中	2019-07-31	18.4
					観察期間中	2019-08-28	15.7
					観察期間中	2019-09-25	13.6
					観察期間中	2019-10-23	16.9
					観察期間中	2019-11-20	18.6
					観察期間中	2019-12-18	21.3
					観察期間中	2020-01-15	19.0
					観察期間中	2020-01-27	12.9
					観察期間中	2020-01-28	57
					観察期間中	2020-01-30	20.7
					観察期間中	2020-02-01	18.6
					観察期間中	2020-02-03	23.8
					観察期間中	2020-02-06	22.9
					観察期間中	2020-02-08	21.5
					観察期間中	2020-02-10	20.0
					観察期間中	2020-02-18	18.9
					観察期間中	2020-03-02	18.6
					観察期間中	2020-03-18	11.8
					観察期間中	2020-04-14	13.1
					観察期間中	2020-05-12	11.8
					観察期間中	2020-06-09	12.2
					観察期間中	2020-07-07	16.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-04	18.7
					観察期間中	2020-09-01	16.2
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-12-26	188
					観察期間中	2019-01-18	208
					観察期間中	2019-02-12	200
					観察期間中	2019-02-12	200
					観察期間中	2019-03-13	174
					観察期間中	2019-03-20	164
					観察期間中	2020-01-27	170
					観察期間中	2020-03-02	219
					観察期間中	2020-04-14	199
					観察期間中	2020-05-12	169
					観察期間中	2020-06-09	201
					観察期間中	2020-07-07	214
					観察期間中	2020-08-04	210
					観察期間中	2020-09-01	195
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2018-12-26	281
					観察期間中	2019-01-18	149
					観察期間中	2019-02-12	245
					観察期間中	2019-02-12	245
					観察期間中	2019-03-13	202
					観察期間中	2019-03-20	114
					観察期間中	2020-01-27	107
					観察期間中	2020-03-02	199
					観察期間中	2020-04-14	175
					観察期間中	2020-05-12	293
					観察期間中	2020-06-09	166
					観察期間中	2020-07-07	130

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-08-04	194
								観察期間中	2020-09-01	129
								観察期間中	2018-08-24	1.2
								観察期間中	2018-09-21	1.7
								観察期間中	2018-10-17	1
								観察期間中	2018-10-24	1
								観察期間中	2018-11-21	1
								観察期間中	2018-12-19	4.8
								観察期間中	2018-12-26	7
								観察期間中	2018-12-27	3.8
								観察期間中	2019-01-18	1
								観察期間中	2019-02-12	1
								観察期間中	2019-02-12	1
								観察期間中	2019-03-13	10.1
								観察期間中	2019-03-20	33.7
								観察期間中	2019-03-22	53.1
								観察期間中	2019-03-25	62.1
								観察期間中	2019-03-27	29
								観察期間中	2019-04-04	1
								観察期間中	2019-04-12	1
								観察期間中	2019-05-07	1
								観察期間中	2019-06-05	1
								観察期間中	2019-07-02	8.1
								観察期間中	2019-07-31	1
								観察期間中	2019-08-28	1
								観察期間中	2019-09-25	1
								観察期間中	2019-10-23	1
								観察期間中	2019-11-20	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-18	7.4
					観察期間中	2020-01-15	1
					観察期間中	2020-01-27	133.4
					観察期間中	2020-01-28	134.3
					観察期間中	2020-01-30	108.4
					観察期間中	2020-02-01	85.3
					観察期間中	2020-02-03	19
					観察期間中	2020-02-06	43.4
					観察期間中	2020-02-08	7.3
					観察期間中	2020-02-10	1.4
					観察期間中	2020-02-18	1
					観察期間中	2020-03-02	6
					観察期間中	2020-03-18	3.5
					観察期間中	2020-04-14	1.4
					観察期間中	2020-05-12	4
					観察期間中	2020-06-09	1
					観察期間中	2020-07-07	1
					観察期間中	2020-08-04	1
					観察期間中	2020-09-01	1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2018-12-26	16.2
					観察期間中	2019-01-18	5.3
					観察期間中	2019-02-12	3.0
					観察期間中	2019-02-12	3.0
					観察期間中	2019-03-13	58.1
					観察期間中	2019-03-20	210.5
					観察期間中	2019-04-04	5.0
					観察期間中	2019-05-07	<=2.5
					観察期間中	2019-06-05	<=2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	40	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-07-02	20.6
							観察期間中	2019-07-31	3.2
							観察期間中	2019-08-28	< =2.5
							観察期間中	2019-09-25	< =2.5
							観察期間中	2019-10-23	< =2.5
							観察期間中	2019-11-20	2.7
							観察期間中	2019-12-18	19.7
							観察期間中	2020-01-15	4.2
							観察期間中	2020-01-27	1320
							観察期間中	2020-02-03	27.2
							観察期間中	2020-02-10	6.8
							観察期間中	2020-02-18	5.6
							観察期間中	2020-03-18	7.7
							観察期間中	2020-04-14	6.5
							観察期間中	2020-05-12	12.2
							観察期間中	2020-06-09	3.3
							観察期間中	2020-07-07	< =2.5
							観察期間中	2020-08-04	< =2.5
							観察期間中	2020-09-01	3.1
							投与開始日又は開始直前	2018-12-17	467
							観察期間中	2019-01-18	463
							観察期間中	2019-03-22	471
							観察期間中	2019-04-22	462
							観察期間中	2019-05-27	445
							観察期間中	2019-06-24	463
							投与24週又は中止時	2019-06-24	463
							観察期間中	2019-07-19	470
							観察期間中	2019-08-16	464

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-07	481
					観察期間中	2019-11-06	479
					観察期間中	2019-12-06	474
					観察期間中	2019-12-06	474
					観察期間中	2020-03-02	462
					観察期間中	2020-05-04	458
					観察期間中	2020-06-22	439
					観察期間中	2020-09-14	439
					投与104週又は中止時	2020-12-14	448
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	12.8
					観察期間中	2019-01-18	12.6
					観察期間中	2019-03-22	12.7
					観察期間中	2019-04-22	12.4
					観察期間中	2019-05-27	12.1
					観察期間中	2019-06-24	12.8
					投与24週又は中止時	2019-06-24	12.8
					観察期間中	2019-07-19	13
					観察期間中	2019-08-16	12.7
					観察期間中	2019-10-07	13.2
					観察期間中	2019-11-06	12.6
					観察期間中	2019-12-06	12.5
					観察期間中	2019-12-06	12.5
					観察期間中	2020-03-02	12.4
					観察期間中	2020-05-04	12.3
					観察期間中	2020-06-22	12.1
					観察期間中	2020-09-14	12.1
					投与104週又は中止時	2020-12-14	12.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	39.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-01-18	38.9		
					観察期間中	2019-03-22	39.8		
					観察期間中	2019-04-22	38.7		
					観察期間中	2019-05-27	37.9		
					観察期間中	2019-06-24	39.2		
					投与24週又は中止時	2019-06-24	39.2		
					観察期間中	2019-07-19	39.8		
					観察期間中	2019-08-16	39.2		
					観察期間中	2019-10-07	40.8		
					観察期間中	2019-11-06	40.5		
					観察期間中	2019-12-06	40.2		
					観察期間中	2019-12-06	40.2		
					観察期間中	2020-03-02	39.1		
					観察期間中	2020-05-04	39.3		
					観察期間中	2020-06-22	37.4		
					観察期間中	2020-09-14	37.4		
					投与104週又は中止時	2020-12-14	40.5		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	9600
					観察期間中	2019-01-18	9200		
					観察期間中	2019-03-22	6800		
観察期間中	2019-04-22	8600							
観察期間中	2019-05-27	9600							
観察期間中	2019-06-24	10400							
投与24週又は中止時	2019-06-24	10400							
観察期間中	2019-07-19	7900							
観察期間中	2019-08-16	8100							
観察期間中	2019-10-07	5600							
観察期間中	2019-11-06	9900							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-12-06	9600	
					観察期間中	2019-12-06	9600	
					観察期間中	2020-03-02	9800	
					観察期間中	2020-05-04	9600	
					観察期間中	2020-06-22	9200	
					観察期間中	2020-09-14	8700	
					投与104週又は中止時	2020-12-14	8800	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	62.5
						観察期間中	2019-01-18	71.8
						観察期間中	2019-03-22	59.2
						観察期間中	2019-04-22	66.2
						観察期間中	2019-05-27	66.1
						観察期間中	2019-06-24	65.9
						投与24週又は中止時	2019-06-24	65.9
						観察期間中	2019-07-19	63.8
						観察期間中	2019-08-16	62.3
						観察期間中	2019-10-07	87
						観察期間中	2019-11-06	64.9
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	5.9
						観察期間中	2019-01-18	16.7
						観察期間中	2019-03-22	25.7
						観察期間中	2019-04-22	20.8
						観察期間中	2019-05-27	20.6
						観察期間中	2019-06-24	22.9
						投与24週又は中止時	2019-06-24	22.9
						観察期間中	2019-07-19	23.2
						観察期間中	2019-08-16	22.7
						観察期間中	2019-10-07	10.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
	好塩基球		(%)		観察期間中	2019-11-06	19.8
					投与開始日又は開始直前	2018-12-17	0.4
					観察期間中	2019-01-18	0.5
					観察期間中	2019-03-22	1.2
					観察期間中	2019-04-22	0.5
					観察期間中	2019-05-27	0.4
					観察期間中	2019-06-24	0.4
					投与24週又は中止時	2019-06-24	0.4
					観察期間中	2019-07-19	0.5
					観察期間中	2019-08-16	0.6
					観察期間中	2019-10-07	0
					観察期間中	2019-11-06	0.8
					好酸球		(%)
	観察期間中	2019-01-18	5.6				
	観察期間中	2019-03-22	8.8				
	観察期間中	2019-04-22	6				
	観察期間中	2019-05-27	6.1				
	観察期間中	2019-06-24	3				
	投与24週又は中止時	2019-06-24	3				
	観察期間中	2019-07-19	5.9				
	観察期間中	2019-08-16	8.1				
	観察期間中	2019-10-07	0				
	単球		(%)		投与開始日又は開始直前	2018-12-17	6.4
					観察期間中	2019-01-18	5.4
					観察期間中	2019-03-22	5.1
観察期間中					2019-04-22	6.5	
観察期間中					2019-05-27	6.8	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-24	7.8
					投与24週又は中止時	2019-06-24	7.8
					観察期間中	2019-07-19	6.6
					観察期間中	2019-08-16	6.3
					観察期間中	2019-10-07	2.1
					観察期間中	2019-11-06	5.4
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	24.7
					観察期間中	2019-01-18	25.2
					観察期間中	2019-03-22	22.7
					観察期間中	2019-04-22	20.6
					観察期間中	2019-05-27	23.4
					観察期間中	2019-06-24	23.4
					投与24週又は中止時	2019-06-24	23.4
					観察期間中	2019-07-19	21.5
					観察期間中	2019-08-16	23.4
					観察期間中	2019-10-07	21.3
					観察期間中	2019-11-06	24.7
					観察期間中	2019-12-06	22.9
					観察期間中	2019-12-06	22.9
					観察期間中	2020-03-02	19.4
					観察期間中	2020-05-04	20.5
					観察期間中	2020-06-22	19.3
					観察期間中	2020-09-14	18.3
					投与104週又は中止時	2020-12-14	20.57
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	6000
					観察期間中	2019-01-18	6605.6
					観察期間中	2019-03-22	4025.6
					観察期間中	2019-04-22	5693.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2019-05-27	6345.6				
						観察期間中	2019-06-24	6853.6				
						投与24週又は中止時	2019-06-24	6853.6				
						観察期間中	2019-07-19	5040.2				
						観察期間中	2019-08-16	5046.3				
						観察期間中	2019-10-07	4872				
						観察期間中	2019-11-06	6425.1				
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	15	
										観察期間中	2019-01-18	17
										観察期間中	2019-03-22	15
										観察期間中	2019-04-22	15
										観察期間中	2019-05-27	15
										観察期間中	2019-06-24	14
										投与24週又は中止時	2019-06-24	14
										観察期間中	2019-07-19	15
										観察期間中	2019-08-16	17
										観察期間中	2019-10-07	16
										観察期間中	2019-11-06	16
										観察期間中	2019-12-06	16
										観察期間中	2019-12-06	16
										観察期間中	2020-03-02	16
										観察期間中	2020-05-04	16
										観察期間中	2020-06-22	14
										観察期間中	2020-09-14	15
ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	10								
観察期間中	2019-01-18	13										
						観察期間中	2019-03-22	10				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-22	11
					観察期間中	2019-05-27	10
					観察期間中	2019-06-24	12
					投与24週又は中止時	2019-06-24	12
					観察期間中	2019-07-19	9
					観察期間中	2019-08-16	11
					観察期間中	2019-10-07	12
					観察期間中	2019-11-06	13
					観察期間中	2019-12-06	10
					観察期間中	2019-12-06	10
					観察期間中	2020-03-02	9
					観察期間中	2020-05-04	11
					観察期間中	2020-06-22	9
					観察期間中	2020-09-14	9
					投与104週又は中止時	2020-12-14	11
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	20
					観察期間中	2019-01-18	18
					観察期間中	2019-03-22	18
					観察期間中	2019-04-22	17
					観察期間中	2019-05-27	17
					観察期間中	2019-06-24	19
					投与24週又は中止時	2019-06-24	19
					観察期間中	2019-07-19	15
					観察期間中	2019-08-16	18
					観察期間中	2019-10-07	16
					観察期間中	2019-11-06	14
					観察期間中	2019-12-06	18
					観察期間中	2019-12-06	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-03-02	14	
					観察期間中	2020-05-04	16	
					観察期間中	2020-06-22	16	
					観察期間中	2020-09-14	16	
					投与104週又は中止時	2020-12-14	18	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	133
						観察期間中	2019-01-18	136
						観察期間中	2019-03-22	137
						観察期間中	2019-04-22	140
						観察期間中	2019-05-27	175
						観察期間中	2019-06-24	123
						投与24週又は中止時	2019-06-24	123
						観察期間中	2019-07-19	122
						観察期間中	2019-08-16	129
						観察期間中	2019-10-07	130
						観察期間中	2019-11-06	136
						観察期間中	2019-12-06	142
						観察期間中	2019-12-06	142
						観察期間中	2020-03-02	123
						観察期間中	2020-05-04	127
						観察期間中	2020-06-22	121
						観察期間中	2020-09-14	121
						投与104週又は中止時	2020-12-14	134
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	0.63
						観察期間中	2019-01-18	0.63
						観察期間中	2019-03-22	0.6
						観察期間中	2019-04-22	0.61
		観察期間中	2019-05-27	0.66				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2019-06-24	0.6	
						投与24週又は中止時	2019-06-24	0.6	
						観察期間中	2019-07-19	0.64	
						観察期間中	2019-08-16	0.63	
						観察期間中	2019-10-07	0.73	
						観察期間中	2019-11-06	0.62	
						観察期間中	2019-12-06	0.67	
						観察期間中	2019-12-06	0.67	
						観察期間中	2020-03-02	0.65	
						観察期間中	2020-05-04	0.65	
						観察期間中	2020-06-22	0.69	
						観察期間中	2020-09-14	0.64	
						投与104週又は中止時	2020-12-14	0.67	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-17	17	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2019-01-18	13
							投与開始日又は開始直前	2018-12-17	0.4
							観察期間中	2019-01-18	0.4
							観察期間中	2019-03-22	0.4
							観察期間中	2019-04-22	0.4
							観察期間中	2019-05-27	30
							観察期間中	2019-06-24	19.8
							投与24週又は中止時	2019-06-24	19.8
							観察期間中	2019-07-19	0.4
							観察期間中	2019-08-16	3
							観察期間中	2019-10-07	0.4
							観察期間中	2019-11-06	0.4
							観察期間中	2019-12-06	0.8
							観察期間中	2019-12-06	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	30	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-03-02	0.4
							観察期間中	2020-05-04	1.2
							観察期間中	2020-06-22	0.4
							観察期間中	2020-09-14	3.5
							投与104週又は中止時	2020-12-14	0.4
							投与開始日又は開始直前	2018-05-30	412
							観察期間中	2018-07-03	425
							観察期間中	2018-08-01	415
							観察期間中	2018-09-12	419
							観察期間中	2018-10-10	418
							観察期間中	2018-11-14	419
							観察期間中	2018-11-14	419
							観察期間中	2018-12-12	392
							観察期間中	2019-01-09	424
							観察期間中	2019-02-13	408
							観察期間中	2019-03-13	394
							観察期間中	2019-04-10	413
							観察期間中	2019-05-15	415
							観察期間中	2019-05-15	415
							観察期間中	2019-06-19	418
							観察期間中	2019-07-16	402
							観察期間中	2019-08-13	414
							観察期間中	2019-09-10	411
							観察期間中	2019-10-08	416
							観察期間中	2019-11-12	413
							観察期間中	2019-12-10	400
							観察期間中	2020-01-14	422
							観察期間中	2020-02-18	411

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-24	431
					投与104週又は中止時	2020-04-28	425
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	12.5
					観察期間中	2018-07-03	12.9
					観察期間中	2018-08-01	12.7
					観察期間中	2018-09-12	12.7
					観察期間中	2018-10-10	12.8
					観察期間中	2018-11-14	13.0
					観察期間中	2018-11-14	13.0
					観察期間中	2018-12-12	12.1
					観察期間中	2019-01-09	13.3
					観察期間中	2019-02-13	12.7
					観察期間中	2019-03-13	12.1
					観察期間中	2019-04-10	12.8
					観察期間中	2019-05-15	12.7
					観察期間中	2019-05-15	12.7
					観察期間中	2019-06-19	12.9
					観察期間中	2019-07-16	12.4
					観察期間中	2019-08-13	12.8
					観察期間中	2019-09-10	12.6
					観察期間中	2019-10-08	12.7
					観察期間中	2019-11-12	12.1
					観察期間中	2019-12-10	11.8
					観察期間中	2020-01-14	12.2
					観察期間中	2020-02-18	11.9
					観察期間中	2020-03-24	12.9
					投与104週又は中止時	2020-04-28	12.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	37.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-03	38.3
					観察期間中	2018-08-01	37.2
					観察期間中	2018-09-12	38.0
					観察期間中	2018-10-10	37.9
					観察期間中	2018-11-14	37.9
					観察期間中	2018-11-14	37.9
					観察期間中	2018-12-12	35.6
					観察期間中	2019-01-09	37.3
					観察期間中	2019-02-13	37.0
					観察期間中	2019-03-13	35.8
					観察期間中	2019-04-10	37.7
					観察期間中	2019-05-15	37.6
					観察期間中	2019-05-15	37.6
					観察期間中	2019-06-19	38.0
					観察期間中	2019-07-16	36.0
					観察期間中	2019-08-13	37.0
					観察期間中	2019-09-10	36.3
					観察期間中	2019-10-08	37.0
					観察期間中	2019-11-12	36.8
					観察期間中	2019-12-10	35.7
					観察期間中	2020-01-14	37.3
					観察期間中	2020-02-18	36.0
					観察期間中	2020-03-24	38.4
					投与104週又は中止時	2020-04-28	38.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	6900
					観察期間中	2018-07-03	4160
					観察期間中	2018-08-01	6510
					観察期間中	2018-09-12	4680

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-10-10	5180		
					観察期間中	2018-11-14	6580		
					観察期間中	2018-11-14	6580		
					観察期間中	2018-12-12	4760		
					観察期間中	2019-01-09	4650		
					観察期間中	2019-02-13	6400		
					観察期間中	2019-03-13	4480		
					観察期間中	2019-04-10	4670		
					観察期間中	2019-05-15	4710		
					観察期間中	2019-05-15	4710		
					観察期間中	2019-06-19	5110		
					観察期間中	2019-07-16	5220		
					観察期間中	2019-08-13	5340		
					観察期間中	2019-09-10	5470		
					観察期間中	2019-10-08	4790		
					観察期間中	2019-11-12	5820		
					観察期間中	2019-12-10	8840		
					観察期間中	2020-01-14	7540		
					観察期間中	2020-02-18	4880		
					観察期間中	2020-03-24	4150		
					投与104週又は中止時	2020-04-28	5420		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	69.2
							観察期間中	2018-07-03	67.3
							観察期間中	2018-08-01	64.2
							観察期間中	2018-09-12	61.9
		観察期間中	2018-10-10	66.9					
		観察期間中	2018-11-14	70.6					
		観察期間中	2018-11-14	70.6					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-12	65.1
					観察期間中	2019-01-09	65.8
					観察期間中	2019-02-13	71.8
					観察期間中	2019-03-13	63.2
					観察期間中	2019-04-10	63.6
					観察期間中	2019-05-15	62.2
					観察期間中	2019-05-15	62.2
					観察期間中	2019-06-19	61.0
					観察期間中	2019-07-16	66.1
					観察期間中	2019-08-13	69.5
					観察期間中	2019-09-10	66.3
					観察期間中	2019-10-08	65.1
					観察期間中	2019-11-12	68.1
					観察期間中	2019-12-10	83.4
					観察期間中	2020-01-14	74.3
					観察期間中	2020-02-18	66.0
					観察期間中	2020-03-24	61.4
					投与104週又は中止時	2020-04-28	68.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	26.8
					観察期間中	2018-07-03	23.8
					観察期間中	2018-08-01	28.9
					観察期間中	2018-09-12	32.5
					観察期間中	2018-10-10	26.4
					観察期間中	2018-11-14	24.6
					観察期間中	2018-11-14	24.6
					観察期間中	2018-12-12	28.6
					観察期間中	2019-01-09	28.2
					観察期間中	2019-02-13	24.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-13	31.0
					観察期間中	2019-04-10	28.3
					観察期間中	2019-05-15	31.0
					観察期間中	2019-05-15	31.0
					観察期間中	2019-06-19	32.7
					観察期間中	2019-07-16	28.9
					観察期間中	2019-08-13	22.7
					観察期間中	2019-09-10	28.2
					観察期間中	2019-10-08	28.2
					観察期間中	2019-11-12	25.9
					観察期間中	2019-12-10	12.1
					観察期間中	2020-01-14	19.9
					観察期間中	2020-02-18	28.1
					観察期間中	2020-03-24	31.6
					投与104週又は中止時	2020-04-28	24.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	0.2
					観察期間中	2018-07-03	0.2
					観察期間中	2018-08-01	0.3
					観察期間中	2018-09-12	0.2
					観察期間中	2018-10-10	0.4
					観察期間中	2018-11-14	0.2
					観察期間中	2018-11-14	0.2
					観察期間中	2018-12-12	0.2
					観察期間中	2019-01-09	0.4
					観察期間中	2019-02-13	0.2
					観察期間中	2019-03-13	0.2
					観察期間中	2019-04-10	0.4
					観察期間中	2019-05-15	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-15	0.2
					観察期間中	2019-06-19	0.2
					観察期間中	2019-07-16	0.4
					観察期間中	2019-08-13	0.6
					観察期間中	2019-09-10	0.4
					観察期間中	2019-10-08	0.4
					観察期間中	2019-11-12	0.2
					観察期間中	2019-12-10	0.1
					観察期間中	2020-01-14	0.4
					観察期間中	2020-02-18	0.6
					観察期間中	2020-03-24	0.5
					投与104週又は中止時	2020-04-28	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	0.7
					観察期間中	2018-07-03	1.7
					観察期間中	2018-08-01	1.7
					観察期間中	2018-09-12	1.3
					観察期間中	2018-10-10	1.5
					観察期間中	2018-11-14	0.8
					観察期間中	2018-11-14	0.8
					観察期間中	2018-12-12	1.7
					観察期間中	2019-01-09	1.5
					観察期間中	2019-02-13	0.9
					観察期間中	2019-03-13	1.6
					観察期間中	2019-04-10	2.8
					観察期間中	2019-05-15	2.1
					観察期間中	2019-05-15	2.1
					観察期間中	2019-06-19	2.0
					観察期間中	2019-07-16	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-08-13	2.1	
					観察期間中	2019-09-10	1.1	
					観察期間中	2019-10-08	1.3	
					観察期間中	2019-11-12	1.0	
					観察期間中	2019-12-10	0.8	
					観察期間中	2020-01-14	1.6	
					観察期間中	2020-02-18	1.4	
					観察期間中	2020-03-24	1.7	
					投与104週又は中止時	2020-04-28	1.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	3.1
						観察期間中	2018-07-03	7.0
						観察期間中	2018-08-01	4.9
						観察期間中	2018-09-12	4.1
						観察期間中	2018-10-10	4.8
						観察期間中	2018-11-14	3.8
						観察期間中	2018-11-14	3.8
						観察期間中	2018-12-12	4.4
						観察期間中	2019-01-09	4.1
						観察期間中	2019-02-13	2.7
						観察期間中	2019-03-13	4.0
						観察期間中	2019-04-10	4.9
						観察期間中	2019-05-15	4.5
						観察期間中	2019-05-15	4.5
						観察期間中	2019-06-19	4.1
						観察期間中	2019-07-16	3.6
						観察期間中	2019-08-13	5.1
						観察期間中	2019-09-10	4.0
						観察期間中	2019-10-08	5.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-12	4.8
					観察期間中	2019-12-10	3.6
					観察期間中	2020-01-14	3.8
					観察期間中	2020-02-18	3.9
					観察期間中	2020-03-24	4.8
					投与104週又は中止時	2020-04-28	4.4
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	18.3
					観察期間中	2018-07-03	15.0
					観察期間中	2018-08-01	17.9
					観察期間中	2018-09-12	18.7
					観察期間中	2018-10-10	21.3
					観察期間中	2018-11-14	21.2
					観察期間中	2018-11-14	21.2
					観察期間中	2018-12-12	17.9
					観察期間中	2019-01-09	20.2
					観察期間中	2019-02-13	18.0
					観察期間中	2019-03-13	20.4
					観察期間中	2019-04-10	19.5
					観察期間中	2019-05-15	19.7
					観察期間中	2019-05-15	19.7
					観察期間中	2019-06-19	19.8
					観察期間中	2019-07-16	18.7
					観察期間中	2019-08-13	19.8
					観察期間中	2019-09-10	18.6
					観察期間中	2019-10-08	19.7
					観察期間中	2019-11-12	20.6
					観察期間中	2019-12-10	19.4
					観察期間中	2020-01-14	22.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-18	21.7	
					観察期間中	2020-03-24	22.2	
					投与104週又は中止時	2020-04-28	21.1	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	4774.8
				観察期間中			2018-07-03	2799.68
				観察期間中			2018-08-01	4179.42
				観察期間中			2018-09-12	2896.92
				観察期間中			2018-10-10	3465.42
				観察期間中			2018-11-14	4645.48
				観察期間中			2018-11-14	4645.48
				観察期間中			2018-12-12	3098.76
				観察期間中			2019-01-09	3059.7
				観察期間中			2019-02-13	4595.2
				観察期間中			2019-03-13	2831.36
				観察期間中			2019-04-10	2970.12
				観察期間中			2019-05-15	2929.62
				観察期間中			2019-05-15	2929.62
				観察期間中			2019-06-19	3117.1
				観察期間中			2019-07-16	3450.42
				観察期間中			2019-08-13	3711.3
				観察期間中			2019-09-10	3626.61
				観察期間中			2019-10-08	3118.29
				観察期間中			2019-11-12	3963.42
				観察期間中			2019-12-10	7372.56
				観察期間中			2020-01-14	5602.22
				観察期間中			2020-02-18	3220.8
				観察期間中			2020-03-24	2548.1
				投与104週又は中止時			2020-04-28	3728.96

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	12
							観察期間中	2018-07-03	14
							観察期間中	2018-08-01	13
							観察期間中	2018-09-12	15
							観察期間中	2018-10-10	15
							観察期間中	2018-11-14	15
							観察期間中	2018-11-14	15
							観察期間中	2018-12-12	15
							観察期間中	2019-01-09	34
							観察期間中	2019-02-13	16
							観察期間中	2019-03-13	13
							観察期間中	2019-04-10	16
							観察期間中	2019-05-15	19
							観察期間中	2019-05-15	19
							観察期間中	2019-06-19	15
							観察期間中	2019-07-16	15
							観察期間中	2019-08-13	14
							観察期間中	2019-09-10	13
							観察期間中	2019-10-08	13
							観察期間中	2019-11-12	17
				観察期間中	2019-12-10	15			
				観察期間中	2020-01-14	14			
				観察期間中	2020-02-18	16			
				観察期間中	2020-03-24	17			
				投与104週又は中止時	2020-04-28	17			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	9	
						観察期間中	2018-07-03	11	
						観察期間中	2018-08-01	11	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-12	13
					観察期間中	2018-10-10	15
					観察期間中	2018-11-14	10
					観察期間中	2018-11-14	10
					観察期間中	2018-12-12	13
					観察期間中	2019-01-09	50
					観察期間中	2019-02-13	12
					観察期間中	2019-03-13	12
					観察期間中	2019-04-10	19
					観察期間中	2019-05-15	31
					観察期間中	2019-05-15	31
					観察期間中	2019-06-19	20
					観察期間中	2019-07-16	15
					観察期間中	2019-08-13	12
					観察期間中	2019-09-10	9
					観察期間中	2019-10-08	10
					観察期間中	2019-11-12	15
					観察期間中	2019-12-10	15
					観察期間中	2020-01-14	16
					観察期間中	2020-02-18	16
					観察期間中	2020-03-24	17
					投与104週又は中止時	2020-04-28	16
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	10
					観察期間中	2018-07-03	9
					観察期間中	2018-08-01	10
					観察期間中	2018-09-12	11
					観察期間中	2018-10-10	9
					観察期間中	2018-11-14	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-14	10
					観察期間中	2018-12-12	10
					観察期間中	2019-01-09	13
					観察期間中	2019-02-13	10
					観察期間中	2019-03-13	10
					観察期間中	2019-04-10	14
					観察期間中	2019-05-15	13
					観察期間中	2019-05-15	13
					観察期間中	2019-06-19	15
					観察期間中	2019-07-16	13
					観察期間中	2019-08-13	12
					観察期間中	2019-09-10	10
					観察期間中	2019-10-08	10
					観察期間中	2019-11-12	15
					観察期間中	2019-12-10	12
					観察期間中	2020-01-14	11
					観察期間中	2020-02-18	12
					観察期間中	2020-03-24	11
					投与104週又は中止時	2020-04-28	12
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2018-07-03	124
					観察期間中	2018-08-01	135
					観察期間中	2018-09-12	146
					観察期間中	2018-10-10	161
					観察期間中	2018-11-14	148
					観察期間中	2018-11-14	148
					観察期間中	2018-12-12	137
					観察期間中	2019-01-09	156

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-13	146
					観察期間中	2019-03-13	124
					観察期間中	2019-04-10	149
					観察期間中	2019-05-15	143
					観察期間中	2019-05-15	143
					観察期間中	2019-06-19	134
					観察期間中	2019-07-16	162
					観察期間中	2019-08-13	154
					観察期間中	2019-09-10	145
					観察期間中	2019-10-08	145
					観察期間中	2019-11-12	141
					観察期間中	2019-12-10	150
					観察期間中	2020-01-14	140
					観察期間中	2020-02-18	146
					観察期間中	2020-03-24	153
					投与104週又は中止時	2020-04-28	146
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	1.4
					観察期間中	2018-07-03	0.9
					観察期間中	2018-08-01	1.4
					観察期間中	2018-09-12	1.6
					観察期間中	2018-10-10	1.3
					観察期間中	2018-11-14	1.8
					観察期間中	2018-11-14	1.8
					観察期間中	2018-12-12	1.1
					観察期間中	2019-01-09	1.6
					観察期間中	2019-02-13	1.6
					観察期間中	2019-03-13	1.2
					観察期間中	2019-04-10	1.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-15	1.1
					観察期間中	2019-05-15	1.1
					観察期間中	2019-06-19	1.3
					観察期間中	2019-07-16	1.4
					観察期間中	2019-08-13	1.0
					観察期間中	2019-09-10	2.0
					観察期間中	2019-10-08	1.3
					観察期間中	2019-11-12	1.5
					観察期間中	2019-12-10	1.4
					観察期間中	2020-01-14	0.9
					観察期間中	2020-02-18	1.4
					観察期間中	2020-03-24	1.7
					投与104週又は中止時	2020-04-28	1.2
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	0.55
					観察期間中	2018-07-03	0.57
					観察期間中	2018-08-01	0.59
					観察期間中	2018-09-12	0.63
					観察期間中	2018-10-10	0.56
					観察期間中	2018-11-14	0.61
					観察期間中	2018-11-14	0.61
					観察期間中	2018-12-12	0.57
					観察期間中	2019-01-09	0.54
					観察期間中	2019-02-13	0.57
					観察期間中	2019-03-13	0.53
					観察期間中	2019-04-10	0.62
					観察期間中	2019-05-15	0.60
					観察期間中	2019-05-15	0.6
					観察期間中	2019-06-19	0.57

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-07-16	0.59	
					観察期間中	2019-08-13	0.59	
					観察期間中	2019-09-10	0.52	
					観察期間中	2019-10-08	0.61	
					観察期間中	2019-11-12	0.57	
					観察期間中	2019-12-10	0.53	
					観察期間中	2020-01-14	0.53	
					観察期間中	2020-02-18	0.58	
					観察期間中	2020-03-24	0.57	
					投与104週又は中止時	2020-04-28	0.62	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-30	8.7
				観察期間中	2018-07-03	9.7		
				観察期間中	2018-08-01	13.9		
				観察期間中	2018-09-12	8.5		
				観察期間中	2018-10-10	13.0		
				観察期間中	2018-11-14	8.6		
				観察期間中	2018-11-14	8.6		
				観察期間中	2018-12-12	13.0		
				観察期間中	2019-01-09	10.3		
				観察期間中	2019-02-13	10.2		
				観察期間中	2019-03-13	9.3		
				観察期間中	2019-04-10	11.4		
				観察期間中	2019-05-15	10.6		
				観察期間中	2019-05-15	10.6		
				観察期間中	2019-06-19	15.2		
観察期間中	2019-07-16	10.9						
観察期間中	2019-08-13	13.5						
観察期間中	2019-09-10	8.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2019-10-08	8.4
					観察期間中	2019-11-12	10.5
					観察期間中	2019-12-10	7.7
					観察期間中	2020-01-14	10.4
					観察期間中	2020-02-18	8.0
					観察期間中	2020-03-24	7.0
					投与104週又は中止時	2020-04-28	8.7
					投与開始日又は開始直前	2018-05-30	49
					観察期間中	2018-07-03	48
					観察期間中	2018-08-01	66
					観察期間中	2018-09-12	37
					観察期間中	2018-10-10	72
					観察期間中	2018-11-14	42
					観察期間中	2018-11-14	42
					観察期間中	2018-12-12	35
					観察期間中	2019-01-09	29
					観察期間中	2019-02-13	29
					観察期間中	2019-03-13	29
					観察期間中	2019-04-10	49
					観察期間中	2019-05-15	47
					観察期間中	2019-05-15	47
					観察期間中	2019-06-19	81
					観察期間中	2019-07-16	36
					観察期間中	2019-08-13	50
					観察期間中	2019-09-10	38
					観察期間中	2019-10-08	56
					観察期間中	2019-11-12	43
					観察期間中	2019-12-10	46

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2020-01-14	47		
						観察期間中	2020-02-18	45		
						観察期間中	2020-03-24	40		
						投与104週又は中止時	2020-04-28	41		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)		投与開始日又は開始直前	2018-05-30	0.1
								観察期間中	2018-07-03	0.8
								観察期間中	2018-08-01	0
								観察期間中	2018-09-12	0.1
								観察期間中	2018-10-10	0.1
								観察期間中	2018-11-14	0
								観察期間中	2018-11-14	0
								観察期間中	2018-12-12	0.1
								観察期間中	2019-01-09	0.1
								観察期間中	2019-02-13	0.2
								観察期間中	2019-03-13	1.8
								観察期間中	2019-04-10	0.2
								観察期間中	2019-05-15	0.1
								観察期間中	2019-05-15	0.1
								観察期間中	2019-06-19	0.3
								観察期間中	2019-07-16	0.3
								観察期間中	2019-08-13	0.4
								観察期間中	2019-09-10	0.1
								観察期間中	2019-10-08	0.3
								観察期間中	2019-11-12	0.2
								観察期間中	2019-12-10	10.7
								観察期間中	2020-01-14	0.5
								観察期間中	2020-02-18	0
								観察期間中	2020-03-24	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	72	血液学的検査 赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与104週又は中止時	0
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	2020-04-28
						投与開始日又は開始直前	2018-05-30
						観察期間中	2018-07-03
						観察期間中	2018-08-01
						観察期間中	2018-09-12
						観察期間中	2018-10-10
						観察期間中	2018-11-14
						観察期間中	2018-11-14
						観察期間中	2018-12-12
						観察期間中	2019-01-09
						観察期間中	2019-02-13
						観察期間中	2019-03-13
						観察期間中	2019-04-10
						観察期間中	2019-05-15
						観察期間中	2019-05-15
						観察期間中	2019-06-19
						観察期間中	2019-07-16
						観察期間中	2019-08-13
						観察期間中	2019-09-10
						観察期間中	2019-10-08
						観察期間中	2019-11-12
						観察期間中	2019-12-10
						観察期間中	2020-01-14
						観察期間中	2020-02-18
						観察期間中	2020-03-24
						投与104週又は中止時	2020-04-28
						投与開始日又は開始直前	2019-01-16
						観察期間中	2019-02-13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-13	410
					観察期間中	2019-04-08	405
					観察期間中	2019-05-15	407
					観察期間中	2019-06-10	415
					観察期間中	2019-07-10	408
					観察期間中	2019-08-07	402
					観察期間中	2019-09-04	412
					観察期間中	2019-09-04	412
					観察期間中	2019-10-02	371
					観察期間中	2019-11-06	413
					観察期間中	2019-12-04	441
					投与48週又は中止時	2019-12-04	441
					観察期間中	2020-01-08	3.90
					観察期間中	2020-04-01	4.08
					観察期間中	2020-05-13	3.96
					観察期間中	2020-07-08	4.08
					観察期間中	2020-08-24	3.86
					観察期間中	2020-10-19	4.04
					観察期間中	2020-12-14	4.10
					投与104週又は中止時	2020-12-14	4.10
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	12.6
					観察期間中	2019-02-13	13.4
					観察期間中	2019-03-13	12.4
					観察期間中	2019-04-08	12.3
					観察期間中	2019-05-15	12.2
					観察期間中	2019-06-10	12.7
					観察期間中	2019-07-10	12.2
					観察期間中	2019-08-07	11.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-04	12.3
					観察期間中	2019-09-04	12.3
					観察期間中	2019-10-02	11.3
					観察期間中	2019-11-06	12.6
					観察期間中	2019-12-04	12.7
					投与48週又は中止時	2019-12-04	12.7
					観察期間中	2020-01-08	12.0
					観察期間中	2020-04-01	12.4
					観察期間中	2020-05-13	12.0
					観察期間中	2020-07-08	12.6
					観察期間中	2020-08-24	12.0
					観察期間中	2020-10-19	12.3
					観察期間中	2020-12-14	12.7
					投与104週又は中止時	2020-12-14	12.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	38.1
					観察期間中	2019-02-13	40.7
					観察期間中	2019-03-13	37.6
					観察期間中	2019-04-08	36.6
					観察期間中	2019-05-15	37.2
					観察期間中	2019-06-10	37.6
					観察期間中	2019-07-10	36.7
					観察期間中	2019-08-07	36.1
					観察期間中	2019-09-04	36.3
					観察期間中	2019-09-04	36.3
					観察期間中	2019-10-02	33.8
					観察期間中	2019-11-06	37.5
					観察期間中	2019-12-04	38.2
					投与48週又は中止時	2019-12-04	38.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	白血球数	(/μL)	観察期間中	2020-01-08	35.6
						観察期間中	2020-04-01	37.1
						観察期間中	2020-05-13	36.2
						観察期間中	2020-07-08	37.8
						観察期間中	2020-08-24	35.4
						観察期間中	2020-10-19	36.5
						観察期間中	2020-12-14	37.1
						投与104週又は中止時	2020-12-14	37.1
						投与開始日又は開始直前	2019-01-16	8900
				観察期間中	2019-02-13	9510		
				観察期間中	2019-03-13	5850		
				観察期間中	2019-04-08	7510		
				観察期間中	2019-05-15	5710		
				観察期間中	2019-06-10	6080		
				観察期間中	2019-07-10	5940		
				観察期間中	2019-08-07	7040		
				観察期間中	2019-09-04	7270		
				観察期間中	2019-09-04	7270		
				観察期間中	2019-10-02	6050		
				観察期間中	2019-11-06	7750		
				観察期間中	2019-12-04	8160		
				投与48週又は中止時	2019-12-04	8160		
				観察期間中	2020-01-08	6170		
				観察期間中	2020-04-01	6540		
				観察期間中	2020-05-13	8040		
観察期間中	2020-07-08	7830						
観察期間中	2020-08-24	7390						
観察期間中	2020-10-19	5680						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				好中球	(%)	観察期間中	2020-12-14	6620		
						投与104週又は中止時	2020-12-14	6620		
						投与開始日又は開始直前	2019-01-16	80.6		
						観察期間中	2019-02-13	77.8		
						観察期間中	2019-03-13	61.5		
						観察期間中	2019-04-08	82.3		
						観察期間中	2019-05-15	67.4		
						観察期間中	2019-06-10	69.3		
						観察期間中	2019-07-10	67.5		
						観察期間中	2019-08-07	67.0		
						観察期間中	2019-09-04	61.6		
						観察期間中	2019-09-04	61.6		
						観察期間中	2019-10-02	62.9		
						観察期間中	2019-11-06	77.6		
						観察期間中	2019-12-04	75.3		
						投与48週又は中止時	2019-12-04	75.3		
						観察期間中	2020-01-08	72.3		
						観察期間中	2020-04-01	71.6		
						観察期間中	2020-05-13	73.9		
						観察期間中	2020-07-08	75.0		
						観察期間中	2020-08-24	72.4		
						観察期間中	2020-10-19	69.5		
						観察期間中	2020-12-14	70.6		
						投与104週又は中止時	2020-12-14	70.6		
						リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	13.3
								観察期間中	2019-02-13	14.2
								観察期間中	2019-03-13	25.6
								観察期間中	2019-04-08	11.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-05-15	21.2		
					観察期間中	2019-06-10	21.9		
					観察期間中	2019-07-10	20.9		
					観察期間中	2019-08-07	22.6		
					観察期間中	2019-09-04	29.7		
					観察期間中	2019-09-04	29.7		
					観察期間中	2019-10-02	25.6		
					観察期間中	2019-11-06	14.5		
					観察期間中	2019-12-04	17.5		
					投与48週又は中止時	2019-12-04	17.5		
					観察期間中	2020-01-08	18.8		
					観察期間中	2020-04-01	18.5		
					観察期間中	2020-05-13	18.0		
					観察期間中	2020-07-08	15.2		
					観察期間中	2020-08-24	17.9		
					観察期間中	2020-10-19	19.9		
					観察期間中	2020-12-14	20.7		
					投与104週又は中止時	2020-12-14	20.7		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	0.4
					観察期間中	2019-02-13	0.8		
観察期間中	2019-03-13	1.7							
観察期間中	2019-04-08	0.8							
観察期間中	2019-05-15	0.9							
観察期間中	2019-06-10	1.0							
観察期間中	2019-07-10	1.0							
観察期間中	2019-08-07	0.9							
観察期間中	2019-09-04	0.8							
観察期間中	2019-09-04	0.8							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-02	1.2
					観察期間中	2019-11-06	0.8
					観察期間中	2019-12-04	0.9
					投与48週又は中止時	2019-12-04	0.9
					観察期間中	2020-01-08	0.6
					観察期間中	2020-04-01	0.6
					観察期間中	2020-05-13	0.5
					観察期間中	2020-07-08	0.9
					観察期間中	2020-08-24	0.8
					観察期間中	2020-10-19	0.9
					観察期間中	2020-12-14	0.8
					投与104週又は中止時	2020-12-14	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	0.9
					観察期間中	2019-02-13	0.8
					観察期間中	2019-03-13	3.8
					観察期間中	2019-04-08	1.2
					観察期間中	2019-05-15	3.3
					観察期間中	2019-06-10	1.5
					観察期間中	2019-07-10	2.4
					観察期間中	2019-08-07	2.1
					観察期間中	2019-09-04	1.2
					観察期間中	2019-09-04	1.2
					観察期間中	2019-10-02	2.0
					観察期間中	2019-11-06	1.3
					観察期間中	2019-12-04	1.0
					投与48週又は中止時	2019-12-04	1.0
					観察期間中	2020-01-08	1.3
					観察期間中	2020-04-01	1.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-05-13	1.9	
					観察期間中	2020-07-08	1.5	
					観察期間中	2020-08-24	1.2	
					観察期間中	2020-10-19	1.6	
					観察期間中	2020-12-14	1.1	
					投与104週又は中止時	2020-12-14	1.1	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	4.8
						観察期間中	2019-02-13	6.4
						観察期間中	2019-03-13	7.4
						観察期間中	2019-04-08	4.1
						観察期間中	2019-05-15	7.2
						観察期間中	2019-06-10	6.3
						観察期間中	2019-07-10	8.2
						観察期間中	2019-08-07	7.4
						観察期間中	2019-09-04	6.7
						観察期間中	2019-09-04	6.7
						観察期間中	2019-10-02	8.3
						観察期間中	2019-11-06	5.8
						観察期間中	2019-12-04	5.3
						投与48週又は中止時	2019-12-04	5.3
						観察期間中	2020-01-08	7.0
						観察期間中	2020-04-01	7.8
						観察期間中	2020-05-13	5.7
						観察期間中	2020-07-08	7.4
						観察期間中	2020-08-24	7.7
						観察期間中	2020-10-19	8.1
						観察期間中	2020-12-14	6.8
						投与104週又は中止時	2020-12-14	6.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	19.3
						観察期間中	2019-02-13	17.5
						観察期間中	2019-03-13	16.8
						観察期間中	2019-04-08	16.7
						観察期間中	2019-05-15	16.8
						観察期間中	2019-06-10	16.7
						観察期間中	2019-07-10	17.6
						観察期間中	2019-08-07	17.9
						観察期間中	2019-09-04	17.3
						観察期間中	2019-09-04	17.3
						観察期間中	2019-10-02	14.4
						観察期間中	2019-11-06	18.6
						観察期間中	2019-12-04	18.1
						投与48週又は中止時	2019-12-04	18.1
						観察期間中	2020-01-08	16.6
						観察期間中	2020-04-01	19.0
						観察期間中	2020-05-13	20.4
						観察期間中	2020-07-08	20.2
						観察期間中	2020-08-24	17.7
						観察期間中	2020-10-19	19.4
						観察期間中	2020-12-14	19.2
						投与104週又は中止時	2020-12-14	19.2
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	7173.4
						観察期間中	2019-02-13	7398.78
						観察期間中	2019-03-13	3597.75
						観察期間中	2019-04-08	6180.73
						観察期間中	2019-05-15	3848.54
						観察期間中	2019-06-10	4213.44

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2019-07-10	4009.5			
					観察期間中	2019-08-07	4716.8			
					観察期間中	2019-09-04	4478.32			
					観察期間中	2019-09-04	4478.32			
					観察期間中	2019-10-02	3805.45			
					観察期間中	2019-11-06	6014			
					観察期間中	2019-12-04	6144.48			
					投与48週又は中止時	2019-12-04	6144.48			
					観察期間中	2020-01-08	4460.91			
					観察期間中	2020-04-01	4682.64			
					観察期間中	2020-05-13	5941.56			
					観察期間中	2020-07-08	5872.5			
					観察期間中	2020-08-24	5350.36			
					観察期間中	2020-10-19	3947.6			
					観察期間中	2020-12-14	4673.72			
					投与104週又は中止時	2020-12-14	4673.72			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	34
								観察期間中	2019-02-13	26
								観察期間中	2019-03-13	22
								観察期間中	2019-04-08	29
			観察期間中	2019-05-15	24					
			観察期間中	2019-06-10	33					
			観察期間中	2019-07-10	25					
			観察期間中	2019-08-07	30					
			観察期間中	2019-09-04	39					
			観察期間中	2019-09-04	39					
			観察期間中	2019-10-02	34					
			観察期間中	2019-11-06	34					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2019-12-04	24	
						投与48週又は中止時	2019-12-04	24	
							観察期間中	2020-01-08	25
							観察期間中	2020-04-01	18
							観察期間中	2020-05-13	21
							観察期間中	2020-07-08	18
							観察期間中	2020-08-24	18
							観察期間中	2020-10-19	20
							観察期間中	2020-12-14	19
							投与104週又は中止時	2020-12-14	19
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	30
						観察期間中	2019-02-13	27	
						観察期間中	2019-03-13	18	
						観察期間中	2019-04-08	24	
						観察期間中	2019-05-15	19	
						観察期間中	2019-06-10	28	
						観察期間中	2019-07-10	17	
						観察期間中	2019-08-07	18	
						観察期間中	2019-09-04	29	
						観察期間中	2019-09-04	29	
						観察期間中	2019-10-02	27	
						観察期間中	2019-11-06	21	
						観察期間中	2019-12-04	20	
						投与48週又は中止時	2019-12-04	20	
						観察期間中	2020-01-08	17	
		観察期間中	2020-04-01	15					
		観察期間中	2020-05-13	16					
		観察期間中	2020-07-08	14					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-24	12
					観察期間中	2020-10-19	14
					観察期間中	2020-12-14	15
					投与104週又は中止時	2020-12-14	15
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	24
					観察期間中	2019-02-13	23
					観察期間中	2019-03-13	22
					観察期間中	2019-04-08	21
					観察期間中	2019-05-15	21
					観察期間中	2019-06-10	21
					観察期間中	2019-07-10	19
					観察期間中	2019-08-07	17
					観察期間中	2019-09-04	19
					観察期間中	2019-09-04	19
					観察期間中	2019-10-02	21
					観察期間中	2019-11-06	22
					観察期間中	2019-12-04	21
					投与48週又は中止時	2019-12-04	21
					観察期間中	2020-01-08	18
					観察期間中	2020-04-01	17
					観察期間中	2020-05-13	17
					観察期間中	2020-07-08	19
					観察期間中	2020-08-24	16
					観察期間中	2020-10-19	16
					観察期間中	2020-12-14	19
					投与104週又は中止時	2020-12-14	19
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	183
					観察期間中	2019-02-13	184

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-03-13	174	
					観察期間中	2019-04-08	191	
					観察期間中	2019-05-15	176	
					観察期間中	2019-06-10	194	
					観察期間中	2019-07-10	181	
					観察期間中	2019-08-07	198	
					観察期間中	2019-09-04	185	
					観察期間中	2019-09-04	185	
					観察期間中	2019-10-02	173	
					観察期間中	2019-11-06	188	
					観察期間中	2019-12-04	200	
					投与48週又は中止時	2019-12-04	200	
					観察期間中	2020-01-08	187	
					観察期間中	2020-04-01	181	
					観察期間中	2020-05-13	179	
					観察期間中	2020-07-08	190	
					観察期間中	2020-08-24	181	
					観察期間中	2020-10-19	183	
					観察期間中	2020-12-14	180	
					投与104週又は中止時	2020-12-14	180	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	0.5
				観察期間中	2019-02-13	0.8		
				観察期間中	2019-03-13	0.6		
				観察期間中	2019-04-08	0.6		
				観察期間中	2019-05-15	0.7		
				観察期間中	2019-06-10	0.6		
				観察期間中	2019-07-10	0.6		
				観察期間中	2019-08-07	0.7		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-04	0.6
					観察期間中	2019-09-04	0.6
					観察期間中	2019-10-02	0.6
					観察期間中	2019-11-06	0.7
					観察期間中	2019-12-04	0.7
					投与48週又は中止時	2019-12-04	0.7
					観察期間中	2020-01-08	0.7
					観察期間中	2020-04-01	0.6
					観察期間中	2020-05-13	0.5
					観察期間中	2020-07-08	0.5
					観察期間中	2020-08-24	0.6
					観察期間中	2020-10-19	0.6
					観察期間中	2020-12-14	0.5
					投与104週又は中止時	2020-12-14	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	0.62
					観察期間中	2019-02-13	0.56
					観察期間中	2019-03-13	0.60
					観察期間中	2019-04-08	0.61
					観察期間中	2019-05-15	0.60
					観察期間中	2019-06-10	0.61
					観察期間中	2019-07-10	0.66
					観察期間中	2019-08-07	0.6
					観察期間中	2019-09-04	0.60
					観察期間中	2019-09-04	0.6
					観察期間中	2019-10-02	0.57
					観察期間中	2019-11-06	0.55
					観察期間中	2019-12-04	0.63
					投与48週又は中止時	2019-12-04	0.63

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-01-08	0.67	
					観察期間中	2020-04-01	0.66	
					観察期間中	2020-05-13	0.63	
					観察期間中	2020-07-08	0.66	
					観察期間中	2020-08-24	0.60	
					観察期間中	2020-10-19	0.65	
					観察期間中	2020-12-14	0.61	
					投与104週又は中止時	2020-12-14	0.61	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	12
				観察期間中	2019-02-13	14		
				観察期間中	2019-03-13	17		
				観察期間中	2019-04-08	13		
				観察期間中	2019-05-15	13		
				観察期間中	2019-06-10	12		
				観察期間中	2019-07-10	14		
				観察期間中	2019-08-07	13		
				観察期間中	2019-09-04	13		
				観察期間中	2019-09-04	13		
				観察期間中	2019-10-02	15		
				観察期間中	2019-11-06	17		
				観察期間中	2019-12-04	13		
				投与48週又は中止時	2019-12-04	13		
				観察期間中	2020-01-08	17		
				観察期間中	2020-04-01	15		
				観察期間中	2020-05-13	16		
観察期間中	2020-07-08	15						
観察期間中	2020-08-24	19						
観察期間中	2020-10-19	14						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-14	12
					投与104週又は中止時	2020-12-14	12
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	164
					観察期間中	2019-02-13	168
					観察期間中	2019-03-13	181
					観察期間中	2019-04-08	176
					観察期間中	2019-05-15	181
					観察期間中	2019-06-10	168
					観察期間中	2019-07-10	159
					観察期間中	2019-08-07	162
					観察期間中	2019-09-04	145
					観察期間中	2019-09-04	145
					観察期間中	2019-10-02	140
					観察期間中	2019-11-06	164
					観察期間中	2019-12-04	160
					投与48週又は中止時	2019-12-04	160
					観察期間中	2020-01-08	166
					観察期間中	2020-04-01	158
					観察期間中	2020-05-13	157
					観察期間中	2020-07-08	165
					観察期間中	2020-08-24	151
					観察期間中	2020-10-19	152
					観察期間中	2020-12-14	159
					投与104週又は中止時	2020-12-14	159
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	171
					観察期間中	2019-02-13	164
					観察期間中	2019-03-13	119
					観察期間中	2019-04-08	139

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2019-05-15	166			
						観察期間中	2019-06-10	187			
						観察期間中	2019-07-10	176			
						観察期間中	2019-08-07	156			
						観察期間中	2019-09-04	161			
						観察期間中	2019-09-04	161			
						観察期間中	2019-10-02	164			
						観察期間中	2019-11-06	157			
						観察期間中	2019-12-04	112			
						投与48週又は中止時	2019-12-04	112			
						観察期間中	2020-01-08	78			
						観察期間中	2020-04-01	108			
						観察期間中	2020-05-13	184			
						観察期間中	2020-07-08	218			
						観察期間中	2020-08-24	158			
						観察期間中	2020-10-19	222			
						観察期間中	2020-12-14	106			
						投与104週又は中止時	2020-12-14	106			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	7
									観察期間中	2019-02-13	1
									観察期間中	2019-03-13	1
									観察期間中	2019-04-08	1
			観察期間中	2019-05-15	1						
			観察期間中	2019-06-10	1						
			観察期間中	2019-07-10	1						
			観察期間中	2019-08-07	2						
			観察期間中	2019-09-04	1						
			観察期間中	2019-09-04	1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	45	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-10-02	1
							観察期間中	2019-11-06	2
							観察期間中	2019-12-04	1
							投与48週又は中止時	2019-12-04	1
							観察期間中	2020-01-08	1
							観察期間中	2020-04-01	1
							観察期間中	2020-05-13	1
							観察期間中	2020-07-08	2
							観察期間中	2020-08-24	1
							観察期間中	2020-10-19	1
							観察期間中	2020-12-14	1
							投与104週又は中止時	2020-12-14	1
							投与開始日又は開始直前	2018-07-10	419
							観察期間中	2018-08-09	399
							観察期間中	2018-09-06	382
							観察期間中	2018-10-04	384
							観察期間中	2018-11-29	389
							観察期間中	2018-12-27	389
							観察期間中	2019-01-24	384
							観察期間中	2019-02-21	386
							観察期間中	2019-03-22	428
							観察期間中	2019-04-18	369
							観察期間中	2019-05-16	373
							観察期間中	2019-06-13	394
							観察期間中	2019-07-11	388
							観察期間中	2019-08-06	433
							観察期間中	2019-09-05	373
							観察期間中	2019-10-03	372

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2019-10-31	394
					観察期間中	2019-11-28	407
					観察期間中	2019-12-26	401
					観察期間中	2020-02-20	396
					観察期間中	2020-03-19	387
					観察期間中	2020-04-14	410
					観察期間中	2020-06-09	393
					投与104週又は中止時	2020-07-07	380
					投与開始日又は開始直前	2018-07-10	13.1
					観察期間中	2018-08-09	12.3
					観察期間中	2018-09-06	12.0
					観察期間中	2018-10-04	12.3
					観察期間中	2018-11-29	12.1
					観察期間中	2018-12-27	12.1
					観察期間中	2019-01-24	12.0
					観察期間中	2019-02-21	11.7
					観察期間中	2019-03-22	12.7
					観察期間中	2019-04-18	11.2
					観察期間中	2019-05-16	10.9
					観察期間中	2019-06-13	11.5
					観察期間中	2019-07-11	11.6
					観察期間中	2019-08-06	12.6
					観察期間中	2019-09-05	10.9
					観察期間中	2019-10-03	10.7
					観察期間中	2019-10-31	11.8
					観察期間中	2019-11-28	12.3
					観察期間中	2019-12-26	12.5
					観察期間中	2020-02-20	12.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-19	12.5
					観察期間中	2020-04-14	13.1
					観察期間中	2020-06-09	12.8
					投与104週又は中止時	2020-07-07	12.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	40.5
					観察期間中	2018-08-09	39.4
					観察期間中	2018-09-06	37.3
					観察期間中	2018-10-04	37.1
					観察期間中	2018-11-29	38.3
					観察期間中	2018-12-27	38.2
					観察期間中	2019-01-24	37.7
					観察期間中	2019-02-21	37.1
					観察期間中	2019-03-22	40.0
					観察期間中	2019-04-18	35.0
					観察期間中	2019-05-16	34.8
					観察期間中	2019-06-13	36.9
					観察期間中	2019-07-11	36.2
					観察期間中	2019-08-06	39.7
					観察期間中	2019-09-05	34.3
					観察期間中	2019-10-03	34.3
					観察期間中	2019-10-31	37.1
					観察期間中	2019-11-28	38.8
					観察期間中	2019-12-26	38.3
					観察期間中	2020-02-20	38.9
					観察期間中	2020-03-19	38.5
					観察期間中	2020-04-14	41.2
					観察期間中	2020-06-09	38.8
					投与104週又は中止時	2020-07-07	36.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10 4900
					観察期間中	2018-08-09	6000
					観察期間中	2018-09-06	4600
					観察期間中	2018-10-04	4800
					観察期間中	2018-11-29	4900
					観察期間中	2018-12-27	5100
					観察期間中	2019-01-24	5000
					観察期間中	2019-02-21	4200
					観察期間中	2019-03-22	5900
					観察期間中	2019-04-18	4800
					観察期間中	2019-05-16	4800
					観察期間中	2019-06-13	3600
					観察期間中	2019-07-11	5100
					観察期間中	2019-08-06	6800
					観察期間中	2019-09-05	4200
					観察期間中	2019-10-03	4600
					観察期間中	2019-10-31	5000
					観察期間中	2019-11-28	5400
					観察期間中	2019-12-26	5500
					観察期間中	2020-02-20	5500
					観察期間中	2020-03-19	5900
					観察期間中	2020-04-14	5500
					観察期間中	2020-06-09	4300
					投与104週又は中止時	2020-07-07	7300
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10 38.0
					観察期間中	2018-08-09	58.8
					観察期間中	2018-09-06	60.2
					観察期間中	2018-10-04	55.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-29	70.0
					観察期間中	2018-12-27	70.3
					観察期間中	2019-01-24	62.9
					観察期間中	2019-02-21	60.0
					観察期間中	2019-03-22	88.0
					観察期間中	2019-04-18	56.5
					観察期間中	2019-05-16	69.6
					観察期間中	2019-06-13	59.0
					観察期間中	2019-07-11	62.4
					観察期間中	2019-08-06	88.0
					観察期間中	2019-09-05	58.0
					観察期間中	2019-10-03	67.0
					観察期間中	2019-10-31	75.1
					観察期間中	2019-11-28	70.0
					観察期間中	2019-12-26	65.5
					観察期間中	2020-02-20	74.8
					観察期間中	2020-03-19	74.4
					観察期間中	2020-04-14	67.0
					観察期間中	2020-06-09	58.9
					投与104週又は中止時	2020-07-07	78.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	49.0
					観察期間中	2018-08-09	30.4
					観察期間中	2018-09-06	29.1
					観察期間中	2018-10-04	33.7
					観察期間中	2018-11-29	21.2
					観察期間中	2018-12-27	20.2
					観察期間中	2019-01-24	27.3
					観察期間中	2019-02-21	27.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-22	9.0
					観察期間中	2019-04-18	31.0
					観察期間中	2019-05-16	21.5
					観察期間中	2019-06-13	29.0
					観察期間中	2019-07-11	28.1
					観察期間中	2019-08-06	6.0
					観察期間中	2019-09-05	30.0
					観察期間中	2019-10-03	20.0
					観察期間中	2019-10-31	17.1
					観察期間中	2019-11-28	20.8
					観察期間中	2019-12-26	25.0
					観察期間中	2020-02-20	16.9
					観察期間中	2020-03-19	17.6
					観察期間中	2020-04-14	23.6
					観察期間中	2020-06-09	30.4
					投与104週又は中止時	2020-07-07	13.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	0.0
					観察期間中	2018-08-09	0.2
					観察期間中	2018-09-06	0.2
					観察期間中	2018-10-04	0.2
					観察期間中	2018-11-29	0.4
					観察期間中	2018-12-27	0.4
					観察期間中	2019-01-24	0.4
					観察期間中	2019-02-21	0.0
					観察期間中	2019-03-22	0.0
					観察期間中	2019-04-18	0.5
					観察期間中	2019-05-16	0.4
					観察期間中	2019-06-13	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-11	0.2
					観察期間中	2019-08-06	0.0
					観察期間中	2019-09-05	0.0
					観察期間中	2019-10-03	1.0
					観察期間中	2019-10-31	0.2
					観察期間中	2019-11-28	0.2
					観察期間中	2019-12-26	0.4
					観察期間中	2020-02-20	0.4
					観察期間中	2020-03-19	0.3
					観察期間中	2020-04-14	0.4
					観察期間中	2020-06-09	0.5
					投与104週又は中止時	2020-07-07	0.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	2.0
					観察期間中	2018-08-09	0.2
					観察期間中	2018-09-06	0.4
					観察期間中	2018-10-04	0.8
					観察期間中	2018-11-29	0.4
					観察期間中	2018-12-27	0.6
					観察期間中	2019-01-24	0.8
					観察期間中	2019-02-21	2.0
					観察期間中	2019-03-22	0.0
					観察期間中	2019-04-18	1.5
					観察期間中	2019-05-16	0.6
					観察期間中	2019-06-13	1.0
					観察期間中	2019-07-11	0.6
					観察期間中	2019-08-06	0.0
					観察期間中	2019-09-05	1.0
					観察期間中	2019-10-03	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-10-31	0.6	
					観察期間中	2019-11-28	0.7	
					観察期間中	2019-12-26	0.7	
					観察期間中	2020-02-20	0.6	
					観察期間中	2020-03-19	0.5	
					観察期間中	2020-04-14	0.5	
					観察期間中	2020-06-09	0.9	
					投与104週又は中止時	2020-07-07	0.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	11.0
					観察期間中	2018-08-09	10.4	
					観察期間中	2018-09-06	10.1	
					観察期間中	2018-10-04	10.3	
					観察期間中	2018-11-29	8.0	
					観察期間中	2018-12-27	8.5	
					観察期間中	2019-01-24	8.6	
					観察期間中	2019-02-21	11.0	
					観察期間中	2019-03-22	3.0	
					観察期間中	2019-04-18	10.0	
					観察期間中	2019-05-16	7.9	
					観察期間中	2019-06-13	10.0	
					観察期間中	2019-07-11	8.7	
					観察期間中	2019-08-06	4.0	
					観察期間中	2019-09-05	10.0	
					観察期間中	2019-10-03	9.0	
					観察期間中	2019-10-31	7.0	
観察期間中	2019-11-28	8.3						
観察期間中	2019-12-26	8.4						
観察期間中	2020-02-20	7.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-03-19	7.2
						観察期間中	2020-04-14	8.5
						観察期間中	2020-06-09	9.3
						投与104週又は中止時	2020-07-07	7.3
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	19.8
						観察期間中	2018-08-09	19.6
						観察期間中	2018-09-06	17.7
						観察期間中	2018-10-04	20.5
						観察期間中	2018-11-29	20.0
						観察期間中	2018-12-27	25.9
						観察期間中	2019-01-24	22.1
						観察期間中	2019-02-21	24.1
						観察期間中	2019-03-22	25.8
						観察期間中	2019-04-18	22.5
						観察期間中	2019-05-16	25.3
						観察期間中	2019-06-13	23.9
						観察期間中	2019-07-11	23.8
						観察期間中	2019-08-06	19.8
						観察期間中	2019-09-05	26.3
						観察期間中	2019-10-03	26.5
						観察期間中	2019-10-31	23.3
						観察期間中	2019-11-28	21.1
						観察期間中	2019-12-26	22.0
						観察期間中	2020-02-20	20.4
						観察期間中	2020-03-19	21.4
						観察期間中	2020-04-14	21.1
						観察期間中	2020-06-09	21.2
						投与104週又は中止時	2020-07-07	19.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	1862	
							観察期間中	2018-08-09	3528
							観察期間中	2018-09-06	2769.2
							観察期間中	2018-10-04	2640
							観察期間中	2018-11-29	3430
							観察期間中	2018-12-27	3585.3
							観察期間中	2019-01-24	3145
							観察期間中	2019-02-21	2520
							観察期間中	2019-03-22	5192
							観察期間中	2019-04-18	2712
							観察期間中	2019-05-16	3340.8
							観察期間中	2019-06-13	2124
							観察期間中	2019-07-11	3182.4
							観察期間中	2019-08-06	5984
							観察期間中	2019-09-05	2436
							観察期間中	2019-10-03	3082
							観察期間中	2019-10-31	3755
							観察期間中	2019-11-28	3780
							観察期間中	2019-12-26	3602.5
							観察期間中	2020-02-20	4114
							観察期間中	2020-03-19	4389.6
							観察期間中	2020-04-14	3685
							観察期間中	2020-06-09	2532.7
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	16	
							観察期間中	2018-08-09	15
							観察期間中	2018-09-06	15
							観察期間中	2018-10-04	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-29	24	
					観察期間中	2018-12-27	19	
					観察期間中	2019-01-24	21	
					観察期間中	2019-02-21	21	
					観察期間中	2019-03-22	26	
					観察期間中	2019-04-18	16	
					観察期間中	2019-05-16	18	
					観察期間中	2019-06-13	21	
					観察期間中	2019-07-11	20	
					観察期間中	2019-08-06	27	
					観察期間中	2019-09-05	22	
					観察期間中	2019-10-03	18	
					観察期間中	2019-10-31	22	
					観察期間中	2019-11-28	19	
					観察期間中	2019-12-26	21	
					観察期間中	2020-02-20	21	
					観察期間中	2020-03-19	20	
					観察期間中	2020-04-14	19	
					観察期間中	2020-06-09	22	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	14
				観察期間中	2018-08-09	16		
				観察期間中	2018-09-06	13		
				観察期間中	2018-10-04	19		
				観察期間中	2018-11-29	27		
				観察期間中	2018-12-27	16		
				観察期間中	2019-01-24	17		
				観察期間中	2019-02-21	16		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-22	26
					観察期間中	2019-04-18	13
					観察期間中	2019-05-16	15
					観察期間中	2019-06-13	20
					観察期間中	2019-07-11	18
					観察期間中	2019-08-06	22
					観察期間中	2019-09-05	21
					観察期間中	2019-10-03	17
					観察期間中	2019-10-31	26
					観察期間中	2019-11-28	17
					観察期間中	2019-12-26	23
					観察期間中	2020-02-20	18
					観察期間中	2020-03-19	17
					観察期間中	2020-04-14	16
					観察期間中	2020-06-09	22
					投与104週又は中止時	2020-07-07	12
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	9
					観察期間中	2018-08-09	10
					観察期間中	2018-09-06	7
					観察期間中	2018-10-04	7
					観察期間中	2018-11-29	6
					観察期間中	2018-12-27	8
					観察期間中	2019-01-24	7
					観察期間中	2019-02-21	8
					観察期間中	2019-03-22	8
					観察期間中	2019-04-18	8
					観察期間中	2019-05-16	9
					観察期間中	2019-06-13	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-07-11	8	
					観察期間中	2019-08-06	10	
					観察期間中	2019-09-05	8	
					観察期間中	2019-10-03	9	
					観察期間中	2019-10-31	8	
					観察期間中	2019-11-28	8	
					観察期間中	2019-12-26	10	
					観察期間中	2020-02-20	8	
					観察期間中	2020-03-19	6	
					観察期間中	2020-04-14	7	
					観察期間中	2020-06-09	8	
					投与104週又は中止時	2020-07-07	8	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	174
						観察期間中	2018-08-09	171
						観察期間中	2018-09-06	159
						観察期間中	2018-10-04	193
						観察期間中	2018-11-29	181
						観察期間中	2018-12-27	185
						観察期間中	2019-01-24	180
						観察期間中	2019-02-21	186
						観察期間中	2019-03-22	204
						観察期間中	2019-04-18	179
						観察期間中	2019-05-16	179
						観察期間中	2019-06-13	200
						観察期間中	2019-07-11	196
						観察期間中	2019-08-06	227
						観察期間中	2019-09-05	205
						観察期間中	2019-10-03	200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-31	202
					観察期間中	2019-11-28	178
					観察期間中	2019-12-26	198
					観察期間中	2020-02-20	173
					観察期間中	2020-03-19	201
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	0.8
					観察期間中	2018-08-09	0.7
					観察期間中	2018-09-06	0.7
					観察期間中	2018-10-04	0.7
					観察期間中	2018-11-29	0.6
					観察期間中	2018-12-27	0.8
					観察期間中	2019-01-24	0.6
					観察期間中	2019-02-21	0.6
					観察期間中	2019-03-22	0.8
					観察期間中	2019-04-18	0.5
					観察期間中	2019-05-16	0.6
					観察期間中	2019-06-13	0.6
					観察期間中	2019-07-11	0.6
					観察期間中	2019-08-06	0.7
					観察期間中	2019-09-05	0.5
					観察期間中	2019-10-03	0.7
					観察期間中	2019-11-28	0.6
					観察期間中	2019-12-26	0.6
					観察期間中	2020-02-20	0.8
					観察期間中	2020-03-19	0.8
					観察期間中	2020-04-14	0.7
					観察期間中	2020-06-09	0.5
					投与104週又は中止時	2020-07-07	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	0.76					
						観察期間中	2018-08-09	0.67					
						観察期間中	2018-09-06	0.66					
						観察期間中	2018-10-04	0.72					
						観察期間中	2018-11-29	0.71					
						観察期間中	2018-12-27	0.69					
						観察期間中	2019-01-24	0.68					
						観察期間中	2019-02-21	0.65					
						観察期間中	2019-03-22	0.60					
						観察期間中	2019-04-18	0.60					
						観察期間中	2019-05-16	0.68					
						観察期間中	2019-06-13	0.60					
						観察期間中	2019-07-11	0.73					
						観察期間中	2019-08-06	0.61					
						観察期間中	2019-09-05	0.64					
						観察期間中	2019-10-03	0.69					
						観察期間中	2019-10-31	0.65					
						観察期間中	2019-11-28	0.64					
						観察期間中	2019-12-26	0.64					
						観察期間中	2020-02-20	0.66					
						観察期間中	2020-03-19	0.58					
						観察期間中	2020-04-14	0.58					
						観察期間中	2020-06-09	0.65					
											投与104週又は中止時	2020-07-07	0.70
										BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10
観察期間中	2018-08-09	14											
観察期間中	2018-09-06	21											
観察期間中	2018-10-04	20											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-29	16
					観察期間中	2018-12-27	19
					観察期間中	2019-01-24	16
					観察期間中	2019-02-21	16
					観察期間中	2019-03-22	12
					観察期間中	2019-04-18	18
					観察期間中	2019-05-16	19
					観察期間中	2019-06-13	15
					観察期間中	2019-07-11	17
					観察期間中	2019-08-06	12
					観察期間中	2019-09-05	19
					観察期間中	2019-10-03	15
					観察期間中	2019-10-31	20
					観察期間中	2019-11-28	14
					観察期間中	2019-12-26	18
					観察期間中	2020-02-20	22
					観察期間中	2020-03-19	17
					観察期間中	2020-04-14	19
					観察期間中	2020-06-09	11
					投与104週又は中止時	2020-07-07	16
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-08-09	213
					観察期間中	2018-09-06	215
					観察期間中	2018-10-04	207
					観察期間中	2018-11-29	217
					観察期間中	2018-12-27	229
					観察期間中	2019-01-24	223
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	146
					観察期間中	2018-08-09	165

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-06	85	
					観察期間中	2018-10-04	97	
					観察期間中	2018-11-29	78	
					観察期間中	2018-12-27	77	
					観察期間中	2019-01-24	100	
					観察期間中	2019-02-21	95	
					観察期間中	2019-03-22	65	
					観察期間中	2019-04-18	120	
					観察期間中	2019-05-16	98	
					観察期間中	2019-06-13	95	
					観察期間中	2019-07-11	114	
					観察期間中	2019-08-06	99	
					観察期間中	2019-09-05	83	
					観察期間中	2019-10-03	124	
					観察期間中	2019-11-28	122	
					観察期間中	2019-12-26	186	
					観察期間中	2020-02-20	102	
					観察期間中	2020-03-19	104	
					観察期間中	2020-04-14	155	
					観察期間中	2020-06-09	193	
				投与104週又は中止時	2020-07-07	116		
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	0
						観察期間中	2018-08-09	0
						観察期間中	2018-09-06	0
						観察期間中	2018-10-04	0
						観察期間中	2018-11-29	0
						観察期間中	2018-12-27	0
						観察期間中	2019-01-24	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-21	0
					観察期間中	2019-03-22	2
					観察期間中	2019-04-18	0
					観察期間中	2019-05-16	0.1
					観察期間中	2019-06-13	0.1
					観察期間中	2019-07-11	0.1
					観察期間中	2019-08-06	0
					観察期間中	2019-09-05	0.1
					観察期間中	2019-10-03	0
					観察期間中	2019-10-31	0.2
					観察期間中	2019-11-28	0
					観察期間中	2019-12-26	0.1
					観察期間中	2020-02-20	0
					観察期間中	2020-03-19	0
					観察期間中	2020-04-14	0
					観察期間中	2020-06-09	0
					投与104週又は中止時	2020-07-07	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-10	<2.5
					観察期間中	2018-08-09	<2.5
					観察期間中	2018-09-06	<2.5
					観察期間中	2018-10-04	<2.5
					観察期間中	2018-11-29	<2.5
					観察期間中	2018-12-27	<2.5
					観察期間中	2019-01-24	<2.5
					観察期間中	2019-02-21	<2.5
					観察期間中	2019-03-22	17.8
					観察期間中	2019-04-18	14.1
					観察期間中	2019-05-16	2.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	8	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-06-13	3.8	
							観察期間中	2019-07-11	6.2	
							観察期間中	2019-08-06	2.7	
							観察期間中	2019-09-05	4.4	
							観察期間中	2019-10-03	<2.5	
							観察期間中	2019-11-28	<2.5	
							観察期間中	2019-12-26	4.1	
							観察期間中	2020-02-20	<2.5	
							観察期間中	2020-03-19	2.9	
							観察期間中	2020-04-14	<2.5	
							観察期間中	2020-06-09	3.1	
							投与104週又は中止時	2020-07-07	<2.5	
							投与開始日又は開始直前	2018-10-15	450	
							観察期間中	2018-10-22	503	
				観察期間中	2018-11-02	467				
				観察期間中	2018-11-21	463				
				観察期間中	2018-11-26	452				
				投与24週又は中止時	2018-12-11	449				
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	12.2		
						観察期間中	2018-10-22	13.4		
						観察期間中	2018-11-02	12.5		
						観察期間中	2018-11-21	12.5		
						観察期間中	2018-11-26	12.1		
						投与24週又は中止時	2018-12-11	12.0		
						ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	35.7
								観察期間中	2018-10-22	39.1
								観察期間中	2018-11-02	36.5
								観察期間中	2018-11-21	35.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-26	35.5	
					投与24週又は中止時	2018-12-11	35.1	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	11600
						観察期間中	2018-10-22	14800
						観察期間中	2018-11-02	8900
						観察期間中	2018-11-21	10500
						観察期間中	2018-11-26	7100
						投与24週又は中止時	2018-12-11	11000
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	65.6
						観察期間中	2018-10-22	64.9
						観察期間中	2018-11-02	42.1
						観察期間中	2018-11-21	61.5
						観察期間中	2018-11-26	56.7
						投与24週又は中止時	2018-12-11	69.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	27.0
						観察期間中	2018-10-22	27.7
						観察期間中	2018-11-02	48.6
						観察期間中	2018-11-21	31.1
						観察期間中	2018-11-26	35.6
						投与24週又は中止時	2018-12-11	23.1
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	0.3
						観察期間中	2018-10-22	0.3
						観察期間中	2018-11-02	0.9
						観察期間中	2018-11-21	0.2
						観察期間中	2018-11-26	0.3
						投与24週又は中止時	2018-12-11	0.3
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	2.4
						観察期間中	2018-10-22	3.3

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液生化学検査				単球	(%)	観察期間中	2018-11-02	3.4
						観察期間中	2018-11-21	2.8
						観察期間中	2018-11-26	2.5
						投与24週又は中止時	2018-12-11	1.2
						投与開始日又は開始直前	2018-10-15	4.7
						観察期間中	2018-10-22	3.8
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-11-02	5.0
						観察期間中	2018-11-21	4.4
						観察期間中	2018-11-26	4.9
						投与24週又は中止時	2018-12-11	6.3
						投与開始日又は開始直前	2018-10-15	35.3
						観察期間中	2018-10-22	45.6
				好中球数	(μL)	観察期間中	2018-11-02	47.3
						観察期間中	2018-11-21	38.6
						観察期間中	2018-11-26	35.8
						投与24週又は中止時	2018-12-11	45.8
						投与開始日又は開始直前	2018-10-15	7609.6
						観察期間中	2018-10-22	9605.2
						観察期間中	2018-11-02	3746.9
						観察期間中	2018-11-21	6457.5
観察期間中	2018-11-26	4025.7						
投与24週又は中止時	2018-12-11	7601						
AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15			21		
観察期間中	2018-10-22	25						
観察期間中	2018-11-02	28						
観察期間中	2018-11-21	28						
観察期間中	2018-11-26	32						
投与24週又は中止時	2018-12-11	54						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	8
					観察期間中	2018-10-22	10	
					観察期間中	2018-11-02	13	
					観察期間中	2018-11-21	9	
					観察期間中	2018-11-26	12	
					投与24週又は中止時	2018-12-11	43	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	9
						観察期間中	2018-10-22	12
						観察期間中	2018-11-21	10
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	147
						観察期間中	2018-10-22	190
						観察期間中	2018-11-02	178
						観察期間中	2018-11-21	168
						観察期間中	2018-11-26	156
						投与24週又は中止時	2018-12-11	210
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	0.3
						観察期間中	2018-10-22	0.1
						観察期間中	2018-11-02	0.3
						観察期間中	2018-11-21	0.4
						観察期間中	2018-11-26	0.2
						投与24週又は中止時	2018-12-11	0.2
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	0.35
						観察期間中	2018-10-22	0.33
						観察期間中	2018-11-02	0.36
						観察期間中	2018-11-21	0.35
						観察期間中	2018-11-26	0.31
						投与24週又は中止時	2018-12-11	0.30
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	11.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	30	血液免疫学的検査	総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	13.3
						観察期間中	16.9
						観察期間中	10.5
						観察期間中	3.3
						投与24週又は中止時	4.0
					中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	146
						観察期間中	161
						観察期間中	178
					C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	72
						観察期間中	180
						観察期間中	62
						観察期間中	39.6
						観察期間中	4.5
						観察期間中	0.6
						観察期間中	4.6
						観察期間中	0.9
						投与24週又は中止時	1.9
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-15	588.0
						観察期間中	8.0
						観察期間中	17.9
				血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	465
						観察期間中	483
						観察期間中	482
						観察期間中	498
						観察期間中	457
						観察期間中	468
						観察期間中	451
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	13.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-26	14.2
					観察期間中	2018-05-24	14.3
					観察期間中	2018-06-21	15.1
					観察期間中	2018-07-19	13.3
					観察期間中	2018-08-16	13.4
					観察期間中	2018-09-13	13.2
					観察期間中	2018-09-13	13.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	41.4
					観察期間中	2018-04-26	43.6
					観察期間中	2018-05-24	43.8
					観察期間中	2018-06-21	44.7
					観察期間中	2018-07-19	40.9
					観察期間中	2018-08-16	41.3
					観察期間中	2018-09-13	39.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	10300
					観察期間中	2018-04-26	9800
					観察期間中	2018-05-24	12200
					観察期間中	2018-06-21	11500
					観察期間中	2018-07-19	10400
					観察期間中	2018-08-16	8100
					観察期間中	2018-09-13	10900
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	32.8
					観察期間中	2018-04-26	28.1
					観察期間中	2018-05-24	32.4
					観察期間中	2018-06-21	51.1
					観察期間中	2018-07-19	35.3
					観察期間中	2018-08-16	43.9
					観察期間中	2018-09-13	50.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	56.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-04-26	58.6	
					観察期間中	2018-05-24	53.2	
					観察期間中	2018-06-21	40.0	
					観察期間中	2018-07-19	51.9	
					観察期間中	2018-08-16	41.0	
					観察期間中	2018-09-13	39.6	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	0.4
							2018-04-26	0.3
							2018-05-24	0.2
							2018-06-21	0.2
							2018-07-19	0.3
							2018-08-16	0.2
							2018-09-13	0.3
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	2.6
							2018-04-26	3.4
							2018-05-24	3.8
							2018-06-21	2.4
							2018-07-19	3.3
							2018-08-16	5.1
							2018-09-13	1.9
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	8.1
							2018-04-26	9.6
							2018-05-24	10.4
							2018-06-21	6.3
							2018-07-19	9.2
							2018-08-16	9.8
							2018-09-13	8.2
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	26.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2018-04-26	23.1		
						観察期間中	2018-05-24	23.2		
						観察期間中	2018-06-21	26.9		
						観察期間中	2018-07-19	24.6		
						観察期間中	2018-08-16	24.1		
						観察期間中	2018-09-13	29.4		
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	3378.4
						観察期間中	2018-04-26	2753.8		
						観察期間中	2018-05-24	3952.8		
						観察期間中	2018-06-21	5876.5		
						観察期間中	2018-07-19	3671.2		
						観察期間中	2018-08-16	3555.9		
						観察期間中	2018-09-13	5450		
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29
				観察期間中	2018-04-26					29
				観察期間中	2018-05-24					28
				観察期間中	2018-06-21					22
				観察期間中	2018-07-19					20
				観察期間中	2018-08-16					28
				観察期間中	2018-09-13					28
				ALT(GPT)	(IU/L)					投与開始日又は開始直前
							観察期間中	2018-04-26	52	
							観察期間中	2018-05-24	50	
							観察期間中	2018-06-21	33	
							観察期間中	2018-07-19	35	
							観察期間中	2018-08-16	47	
							観察期間中	2018-09-13	36	
							γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-26	76
					観察期間中	2018-05-24	66
					観察期間中	2018-06-21	63
					観察期間中	2018-07-19	63
					観察期間中	2018-08-16	71
					観察期間中	2018-09-13	103
					観察期間中	2018-09-13	103
				LDH	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	216
					観察期間中	2018-04-26	177
					観察期間中	2018-05-24	185
					観察期間中	2018-06-21	168
					観察期間中	2018-07-19	189
					観察期間中	2018-08-16	190
					観察期間中	2018-09-13	183
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	0.4
					観察期間中	2018-04-26	0.3
					観察期間中	2018-05-24	0.2
					観察期間中	2018-06-21	0.3
					観察期間中	2018-07-19	0.2
					観察期間中	2018-08-16	0.2
					観察期間中	2018-09-13	0.3
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	0.65
					観察期間中	2018-04-26	0.82
					観察期間中	2018-05-24	0.94
					観察期間中	2018-06-21	0.70
					観察期間中	2018-07-19	0.81
					観察期間中	2018-08-16	0.74
					観察期間中	2018-09-13	0.65
				BUN	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	54			観察期間中	2018-04-26	21		
						観察期間中	2018-05-24	22		
						観察期間中	2018-06-21	13		
						観察期間中	2018-07-19	20		
						観察期間中	2018-08-16	26		
						観察期間中	2018-09-13	19		
						総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2018-05-24	182
						観察期間中	2018-06-21	168		
						観察期間中	2018-07-19	165		
						観察期間中	2018-08-16	185		
						観察期間中	2018-09-13	193		
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2018-05-24	161
						観察期間中	2018-06-21	121		
						観察期間中	2018-07-19	208		
				観察期間中	2018-08-16	119				
				観察期間中	2018-09-13	130				
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-29	1.2	
							観察期間中	2018-04-26	2.7	
							観察期間中	2018-05-24	1.2	
							観察期間中	2018-06-21	11.8	
							観察期間中	2018-07-19	1.6	
							観察期間中	2018-08-16	1	
							観察期間中	2018-09-13	4.9	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	423	
							投与開始日又は開始直前	2018-12-12	394	
							観察期間中	2019-01-16	398	
							観察期間中	2019-02-13	414	
							観察期間中	2019-03-13	411	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-11	396
					観察期間中	2019-05-16	389
					観察期間中	2019-06-17	392
					観察期間中	2019-06-17	392
					観察期間中	2019-07-18	381
					観察期間中	2019-07-18	381
					観察期間中	2019-08-15	378
					観察期間中	2019-08-15	378
					観察期間中	2019-09-12	393
					観察期間中	2019-09-12	393
					観察期間中	2019-10-10	418
					観察期間中	2019-10-10	418
					観察期間中	2019-11-18	400
					観察期間中	2019-11-18	400
					観察期間中	2019-12-16	386
					観察期間中	2020-01-20	411
					観察期間中	2020-02-20	404
					観察期間中	2020-03-17	422
					観察期間中	2020-04-16	393
					観察期間中	2020-05-21	394
					観察期間中	2020-06-25	384
					観察期間中	2020-07-30	385
					観察期間中	2020-08-19	369
					観察期間中	2020-09-24	385
					観察期間中	2020-10-22	389
					観察期間中	2020-11-19	391
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	13.7
					投与開始日又は開始直前	2018-12-12	12.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-16	12.8
					観察期間中	2019-02-13	13.1
					観察期間中	2019-03-13	13.2
					観察期間中	2019-04-11	13.0
					観察期間中	2019-05-16	12.7
					観察期間中	2019-06-17	12.8
					観察期間中	2019-06-17	12.8
					観察期間中	2019-07-18	12.4
					観察期間中	2019-07-18	12.4
					観察期間中	2019-08-15	12.6
					観察期間中	2019-08-15	12.6
					観察期間中	2019-09-12	13.0
					観察期間中	2019-09-12	13.0
					観察期間中	2019-10-10	13.5
					観察期間中	2019-10-10	13.5
					観察期間中	2019-11-18	13.1
					観察期間中	2019-11-18	13.1
					観察期間中	2019-12-16	12.5
					観察期間中	2020-01-20	13.2
					観察期間中	2020-02-20	13.2
					観察期間中	2020-03-17	13.5
					観察期間中	2020-04-16	12.8
					観察期間中	2020-05-21	12.7
					観察期間中	2020-06-25	12.3
					観察期間中	2020-07-30	12.3
					観察期間中	2020-08-19	11.9
					観察期間中	2020-09-24	12.3
					観察期間中	2020-10-22	12.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-19	12.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	40.0
					投与開始日又は開始直前	2018-12-12	37.7
					観察期間中	2019-01-16	38.3
					観察期間中	2019-02-13	39.9
					観察期間中	2019-03-13	39.7
					観察期間中	2019-04-11	38.0
					観察期間中	2019-05-16	37.6
					観察期間中	2019-06-17	37.2
					観察期間中	2019-06-17	37.2
					観察期間中	2019-07-18	36.4
					観察期間中	2019-07-18	36.4
					観察期間中	2019-08-15	36.2
					観察期間中	2019-08-15	36.2
					観察期間中	2019-09-12	37.0
					観察期間中	2019-09-12	37.0
					観察期間中	2019-10-10	39.8
					観察期間中	2019-10-10	39.8
					観察期間中	2019-11-18	38.6
					観察期間中	2019-11-18	38.6
					観察期間中	2019-12-16	36.7
					観察期間中	2020-01-20	38.6
					観察期間中	2020-02-20	38.9
					観察期間中	2020-03-17	39.6
					観察期間中	2020-04-16	37.3
					観察期間中	2020-05-21	37.2
					観察期間中	2020-06-25	36.0
					観察期間中	2020-07-30	36.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	白血球数	(/μL)	観察期間中	2020-08-19	35.4
						観察期間中	2020-09-24	35.9
						観察期間中	2020-10-22	36.8
						観察期間中	2020-11-19	37.3
				投与開始日又は開始直前	2018-11-14	4900		
				投与開始日又は開始直前	2018-12-12	5700		
				観察期間中	2019-01-16	4700		
				観察期間中	2019-02-13	4800		
				観察期間中	2019-03-13	4500		
				観察期間中	2019-04-11	5000		
				観察期間中	2019-05-16	4300		
				観察期間中	2019-06-17	4300		
				観察期間中	2019-06-17	4300		
				観察期間中	2019-07-18	4600		
				観察期間中	2019-07-18	4600		
				観察期間中	2019-08-15	4500		
				観察期間中	2019-08-15	4500		
				観察期間中	2019-09-12	4000		
				観察期間中	2019-09-12	4000		
				観察期間中	2019-10-10	4500		
				観察期間中	2019-10-10	4500		
				観察期間中	2019-11-18	5700		
				観察期間中	2019-11-18	5700		
				観察期間中	2019-12-16	4300		
				観察期間中	2020-01-20	4000		
				観察期間中	2020-02-20	4400		
				観察期間中	2020-03-17	7200		
				観察期間中	2020-04-16	4000		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-05-21	4600	
					観察期間中	2020-06-25	5000	
					観察期間中	2020-07-30	5800	
					観察期間中	2020-08-19	10400	
					観察期間中	2020-09-24	5300	
					観察期間中	2020-10-22	8800	
					観察期間中	2020-11-19	5100	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	65.5
						投与開始日又は開始直前	2018-12-12	71.1
						観察期間中	2019-01-16	61.2
						観察期間中	2019-02-13	63.3
						観察期間中	2019-03-13	59.5
						観察期間中	2019-04-11	58.7
						観察期間中	2019-05-16	57.3
						観察期間中	2019-06-17	62.3
						観察期間中	2019-06-17	62.3
						観察期間中	2019-07-18	62.3
						観察期間中	2019-07-18	62.3
						観察期間中	2019-08-15	60.2
						観察期間中	2019-08-15	60.2
						観察期間中	2019-09-12	55.1
						観察期間中	2019-09-12	55.1
						観察期間中	2019-10-10	56.0
						観察期間中	2019-10-10	56.0
						観察期間中	2019-11-18	70.1
						観察期間中	2019-11-18	70.1
						観察期間中	2019-12-16	71.7
観察期間中	2020-01-20	66.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-20	60.1
					観察期間中	2020-03-17	87.9
					観察期間中	2020-04-16	65.6
					観察期間中	2020-05-21	69.2
					観察期間中	2020-06-25	66.6
					観察期間中	2020-07-30	71.4
					観察期間中	2020-08-19	83.7
					観察期間中	2020-09-24	64.2
					観察期間中	2020-10-22	85.1
					観察期間中	2020-11-19	65.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	22.6
					投与開始日又は開始直前	2018-12-12	17.9
					観察期間中	2019-01-16	26.7
					観察期間中	2019-02-13	22.2
					観察期間中	2019-03-13	25.2
					観察期間中	2019-04-11	26.5
					観察期間中	2019-05-16	26.0
					観察期間中	2019-06-17	24.4
					観察期間中	2019-06-17	24.4
					観察期間中	2019-07-18	25.5
					観察期間中	2019-07-18	25.5
					観察期間中	2019-08-15	26.1
					観察期間中	2019-08-15	26.1
					観察期間中	2019-09-12	30.9
					観察期間中	2019-09-12	30.9
					観察期間中	2019-10-10	29.7
					観察期間中	2019-10-10	29.7
					観察期間中	2019-11-18	19.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-11-18	19.3	
					観察期間中	2019-12-16	18.4	
					観察期間中	2020-01-20	22.8	
					観察期間中	2020-02-20	27.1	
					観察期間中	2020-03-17	7.3	
					観察期間中	2020-04-16	22.0	
					観察期間中	2020-05-21	21.5	
					観察期間中	2020-06-25	22.8	
					観察期間中	2020-07-30	19.2	
					観察期間中	2020-08-19	9.1	
					観察期間中	2020-09-24	24.9	
					観察期間中	2020-10-22	8.6	
					観察期間中	2020-11-19	23.8	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	0.4
						投与開始日又は開始直前	2018-12-12	0.5
						観察期間中	2019-01-16	0.4
						観察期間中	2019-02-13	0.6
						観察期間中	2019-03-13	0.9
						観察期間中	2019-04-11	0.8
						観察期間中	2019-05-16	0.7
						観察期間中	2019-06-17	0.5
						観察期間中	2019-06-17	0.5
						観察期間中	2019-07-18	0.4
						観察期間中	2019-07-18	0.4
						観察期間中	2019-08-15	0.7
観察期間中	2019-08-15	0.7						
観察期間中	2019-09-12	0.5						
観察期間中	2019-09-12	0.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-10	0.7
					観察期間中	2019-10-10	0.7
					観察期間中	2019-11-18	0.4
					観察期間中	2019-11-18	0.4
					観察期間中	2019-12-16	0.5
					観察期間中	2020-01-20	0.8
					観察期間中	2020-02-20	0.9
					観察期間中	2020-03-17	0.1
					観察期間中	2020-04-16	0.5
					観察期間中	2020-05-21	0.4
					観察期間中	2020-06-25	0.4
					観察期間中	2020-07-30	0.5
					観察期間中	2020-08-19	0.4
					観察期間中	2020-09-24	0.6
					観察期間中	2020-10-22	0.2
					観察期間中	2020-11-19	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	8.0
					投与開始日又は開始直前	2018-12-12	7.5
					観察期間中	2019-01-16	8.0
					観察期間中	2019-02-13	8.9
					観察期間中	2019-03-13	10.6
					観察期間中	2019-04-11	9.2
					観察期間中	2019-05-16	10.9
					観察期間中	2019-06-17	9.5
					観察期間中	2019-06-17	9.5
					観察期間中	2019-07-18	7.2
					観察期間中	2019-07-18	7.2
					観察期間中	2019-08-15	8.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-15	8.8
					観察期間中	2019-09-12	8.9
					観察期間中	2019-09-12	8.9
					観察期間中	2019-10-10	9.4
					観察期間中	2019-10-10	9.4
					観察期間中	2019-11-18	6.7
					観察期間中	2019-11-18	6.7
					観察期間中	2019-12-16	5.4
					観察期間中	2020-01-20	6.0
					観察期間中	2020-02-20	8.0
					観察期間中	2020-03-17	1.1
					観察期間中	2020-04-16	7.1
					観察期間中	2020-05-21	4.8
					観察期間中	2020-06-25	6.0
					観察期間中	2020-07-30	3.9
					観察期間中	2020-08-19	1.9
					観察期間中	2020-09-24	6.1
					観察期間中	2020-10-22	2.6
					観察期間中	2020-11-19	7.2
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2018-11-14	3.5
					投与開始日又は開始直前	2018-12-12	3.0
					観察期間中	2019-01-16	3.7
					観察期間中	2019-02-13	5.0
					観察期間中	2019-03-13	3.8
					観察期間中	2019-04-11	4.8
					観察期間中	2019-05-16	5.1
					観察期間中	2019-06-17	3.3
					観察期間中	2019-06-17	3.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-18	4.6
					観察期間中	2019-07-18	4.6
					観察期間中	2019-08-15	4.2
					観察期間中	2019-08-15	4.2
					観察期間中	2019-09-12	4.6
					観察期間中	2019-09-12	4.6
					観察期間中	2019-10-10	4.2
					観察期間中	2019-10-10	4.2
					観察期間中	2019-11-18	3.5
					観察期間中	2019-11-18	3.5
					観察期間中	2019-12-16	4.0
					観察期間中	2020-01-20	4.0
					観察期間中	2020-02-20	3.9
					観察期間中	2020-03-17	3.6
					観察期間中	2020-04-16	4.8
					観察期間中	2020-05-21	4.1
					観察期間中	2020-06-25	4.2
					観察期間中	2020-07-30	5.0
					観察期間中	2020-08-19	4.9
					観察期間中	2020-09-24	4.2
					観察期間中	2020-10-22	3.5
					観察期間中	2020-11-19	3.3
				血小板数			
				(10 ⁴ /μL)			
					投与開始日又は開始直前	2018-11-14	22.40
					投与開始日又は開始直前	2018-12-12	22.30
					観察期間中	2019-01-16	21.40
					観察期間中	2019-02-13	20.00
					観察期間中	2019-03-13	20.90
					観察期間中	2019-04-11	23.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-16	23.2
					観察期間中	2019-06-17	21.4
					観察期間中	2019-06-17	21.4
					観察期間中	2019-07-18	24.1
					観察期間中	2019-07-18	24.1
					観察期間中	2019-08-15	20.4
					観察期間中	2019-08-15	20.4
					観察期間中	2019-09-12	21.9
					観察期間中	2019-09-12	21.9
					観察期間中	2019-10-10	25.6
					観察期間中	2019-10-10	25.6
					観察期間中	2019-11-18	24.4
					観察期間中	2019-11-18	24.4
					観察期間中	2019-12-16	26.6
					観察期間中	2020-01-20	21.6
					観察期間中	2020-02-20	22.7
					観察期間中	2020-03-17	25.3
					観察期間中	2020-04-16	21.2
					観察期間中	2020-05-21	29.8
					観察期間中	2020-06-25	27.7
					観察期間中	2020-07-30	24.8
					観察期間中	2020-08-19	22.0
					観察期間中	2020-09-24	23.0
					観察期間中	2020-10-22	22.4
					観察期間中	2020-11-19	23.0
好中球数			(μL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	3209.5	
				投与開始日又は開始直前	2018-12-12	4052.7	
				観察期間中	2019-01-16	2876.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-13	3038.4
					観察期間中	2019-03-13	2677.5
					観察期間中	2019-04-11	2935
					観察期間中	2019-05-16	2463.9
					観察期間中	2019-06-17	2678.9
					観察期間中	2019-06-17	2678.9
					観察期間中	2019-07-18	2865.8
					観察期間中	2019-07-18	2865.8
					観察期間中	2019-08-15	2709
					観察期間中	2019-08-15	2709
					観察期間中	2019-09-12	2204
					観察期間中	2019-09-12	2204
					観察期間中	2019-10-10	2520
					観察期間中	2019-10-10	2520
					観察期間中	2019-11-18	3995.7
					観察期間中	2019-11-18	3995.7
					観察期間中	2019-12-16	3083.1
					観察期間中	2020-01-20	2656
					観察期間中	2020-02-20	2644.4
					観察期間中	2020-03-17	6328.8
					観察期間中	2020-04-16	2624
					観察期間中	2020-05-21	3183.2
					観察期間中	2020-06-25	3330
					観察期間中	2020-07-30	4141.2
					観察期間中	2020-08-19	8704.8
					観察期間中	2020-09-24	3402.6
					観察期間中	2020-10-22	7488.8
					観察期間中	2020-11-19	3330.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与開始日又は開始直前	2018-11-14	28
					観察期間中	2019-01-16	17
					観察期間中	2019-02-13	20
					観察期間中	2019-03-13	17
					観察期間中	2019-04-11	18
					観察期間中	2019-05-16	20
					観察期間中	2019-06-17	18
					観察期間中	2019-06-17	18
					観察期間中	2019-07-18	14
					観察期間中	2019-07-18	14
					観察期間中	2019-08-15	14
					観察期間中	2019-08-15	14
					観察期間中	2019-09-12	15
					観察期間中	2019-09-12	15
					観察期間中	2019-10-10	20
					観察期間中	2019-10-10	20
					観察期間中	2019-11-18	18
					観察期間中	2019-11-18	18
					観察期間中	2019-12-16	17
					観察期間中	2020-01-20	18
					観察期間中	2020-02-20	20
					観察期間中	2020-03-17	18
					観察期間中	2020-04-16	21
					観察期間中	2020-05-21	16
					観察期間中	2020-06-25	17
					観察期間中	2020-07-30	17
					観察期間中	2020-08-19	20
					観察期間中	2020-09-24	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-10-22	17
						観察期間中	2020-11-19	20
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	31
						観察期間中	2019-01-16	16
						観察期間中	2019-02-13	21
						観察期間中	2019-03-13	17
						観察期間中	2019-04-11	16
						観察期間中	2019-05-16	19
						観察期間中	2019-06-17	21
						観察期間中	2019-06-17	21
						観察期間中	2019-07-18	13
						観察期間中	2019-07-18	13
						観察期間中	2019-08-15	12
						観察期間中	2019-08-15	12
						観察期間中	2019-09-12	12
						観察期間中	2019-09-12	12
						観察期間中	2019-10-10	17
						観察期間中	2019-10-10	17
						観察期間中	2019-11-18	17
						観察期間中	2019-11-18	17
						観察期間中	2019-12-16	17
						観察期間中	2020-01-20	22
						観察期間中	2020-02-20	21
						観察期間中	2020-03-17	18
						観察期間中	2020-04-16	26
						観察期間中	2020-05-21	16
						観察期間中	2020-06-25	14
						観察期間中	2020-07-30	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-19	23
					観察期間中	2020-09-24	17
					観察期間中	2020-10-22	16
					観察期間中	2020-11-19	18
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2019-01-16	20
					観察期間中	2019-02-13	24
					観察期間中	2019-03-13	20
					観察期間中	2019-04-11	23
					観察期間中	2019-05-16	23
					観察期間中	2019-06-17	21
					観察期間中	2019-06-17	21
					観察期間中	2019-07-18	22
					観察期間中	2019-07-18	22
					観察期間中	2019-08-15	21
					観察期間中	2019-08-15	21
					観察期間中	2019-09-12	20
					観察期間中	2019-09-12	20
					観察期間中	2019-10-10	22
					観察期間中	2019-10-10	22
					観察期間中	2019-11-18	21
					観察期間中	2019-11-18	21
					観察期間中	2019-12-16	21
					観察期間中	2020-01-20	25
					観察期間中	2020-02-20	25
					観察期間中	2020-03-17	27
					観察期間中	2020-04-16	22
					観察期間中	2020-05-21	27
					観察期間中	2020-06-25	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-30	23
					観察期間中	2020-08-19	24
					観察期間中	2020-09-24	22
					観察期間中	2020-10-22	18
					観察期間中	2020-11-19	20
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	168
					観察期間中	2019-01-16	172
					観察期間中	2019-02-13	173
					観察期間中	2019-03-13	162
					観察期間中	2019-04-11	186
					観察期間中	2019-05-16	185
					観察期間中	2019-06-17	177
					観察期間中	2019-06-17	177
					観察期間中	2019-07-18	178
					観察期間中	2019-07-18	178
					観察期間中	2019-08-15	179
					観察期間中	2019-08-15	179
					観察期間中	2019-09-12	174
					観察期間中	2019-09-12	174
					観察期間中	2019-10-10	196
					観察期間中	2019-10-10	196
					観察期間中	2019-11-18	183
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	0.8
					観察期間中	2019-01-16	0.8
					観察期間中	2019-02-13	0.8
					観察期間中	2019-03-13	0.9
					観察期間中	2019-04-11	0.9
					観察期間中	2019-05-16	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-17	0.5
					観察期間中	2019-06-17	0.5
					観察期間中	2019-07-18	0.5
					観察期間中	2019-07-18	0.5
					観察期間中	2019-08-15	0.7
					観察期間中	2019-08-15	0.7
					観察期間中	2019-09-12	1.0
					観察期間中	2019-09-12	1.0
					観察期間中	2019-10-10	1.2
					観察期間中	2019-10-10	1.2
					観察期間中	2019-11-18	0.5
					観察期間中	2019-11-18	0.5
					観察期間中	2019-12-16	0.4
					観察期間中	2020-01-20	0.6
					観察期間中	2020-02-20	0.9
					観察期間中	2020-03-17	0.9
					観察期間中	2020-04-16	0.9
					観察期間中	2020-05-21	0.8
					観察期間中	2020-06-25	0.9
					観察期間中	2020-07-30	1.0
					観察期間中	2020-08-19	1.2
					観察期間中	2020-09-24	0.3
					観察期間中	2020-10-22	0.7
					観察期間中	2020-11-19	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	0.89
					観察期間中	2019-01-16	0.86
					観察期間中	2019-02-13	0.84
					観察期間中	2019-03-13	0.91

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-11	0.98
					観察期間中	2019-05-16	0.98
					観察期間中	2019-06-17	0.94
					観察期間中	2019-06-17	0.94
					観察期間中	2019-07-18	0.99
					観察期間中	2019-07-18	0.99
					観察期間中	2019-08-15	0.92
					観察期間中	2019-08-15	0.92
					観察期間中	2019-09-12	1.05
					観察期間中	2019-09-12	1.05
					観察期間中	2019-10-10	0.99
					観察期間中	2019-10-10	0.99
					観察期間中	2019-11-18	1.02
					観察期間中	2019-11-18	1.02
					観察期間中	2019-12-16	0.90
					観察期間中	2020-01-20	0.91
					観察期間中	2020-02-20	0.89
					観察期間中	2020-03-17	0.96
					観察期間中	2020-04-16	0.87
					観察期間中	2020-05-21	0.95
					観察期間中	2020-06-25	0.98
					観察期間中	2020-07-30	0.99
					観察期間中	2020-08-19	0.99
					観察期間中	2020-09-24	0.92
					観察期間中	2020-10-22	0.98
					観察期間中	2020-11-19	0.98
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-14	17
					観察期間中	2019-01-16	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-13	20
					観察期間中	2019-03-13	16
					観察期間中	2019-04-11	18
					観察期間中	2019-05-16	19
					観察期間中	2019-06-17	22
					観察期間中	2019-06-17	22
					観察期間中	2019-07-18	17
					観察期間中	2019-07-18	17
					観察期間中	2019-08-15	21
					観察期間中	2019-08-15	21
					観察期間中	2019-09-12	16
					観察期間中	2019-09-12	16
					観察期間中	2019-10-10	13
					観察期間中	2019-10-10	13
					観察期間中	2019-11-18	23
					観察期間中	2019-11-18	23
					観察期間中	2019-12-16	20
					観察期間中	2020-01-20	20
					観察期間中	2020-02-20	17
					観察期間中	2020-03-17	18
					観察期間中	2020-04-16	16
					観察期間中	2020-05-21	23
					観察期間中	2020-06-25	18
					観察期間中	2020-07-30	13
					観察期間中	2020-08-19	15
					観察期間中	2020-09-24	18
					観察期間中	2020-10-22	20
					観察期間中	2020-11-19	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2019-04-11	180
						観察期間中	2019-05-16	174
						観察期間中	2019-06-17	189
						観察期間中	2019-06-17	189
						観察期間中	2019-07-18	175
						観察期間中	2019-07-18	175
						観察期間中	2019-08-15	183
						観察期間中	2019-08-15	183
						観察期間中	2019-09-12	173
						観察期間中	2019-09-12	173
						観察期間中	2019-10-10	201
						観察期間中	2019-10-10	201
						観察期間中	2019-11-18	190
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2019-01-16	111
						観察期間中	2019-02-13	162
						観察期間中	2019-03-13	163
						観察期間中	2019-04-11	85
						観察期間中	2019-05-16	117
						観察期間中	2019-06-17	167
						観察期間中	2019-06-17	167
						観察期間中	2019-07-18	61
						観察期間中	2019-07-18	61
						観察期間中	2019-08-15	106
						観察期間中	2019-08-15	106
						観察期間中	2019-09-12	73
						観察期間中	2019-09-12	73
						観察期間中	2019-10-10	78
						観察期間中	2019-10-10	78

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-11-18	59
								観察期間中	2019-01-16	0.4
								観察期間中	2019-02-13	0.8
								観察期間中	2019-03-13	0.6
								観察期間中	2019-04-11	0.4
								観察期間中	2019-05-16	0.6
								観察期間中	2019-06-17	0.5
								観察期間中	2019-06-17	0.5
								観察期間中	2019-07-18	3.2
								観察期間中	2019-07-18	3.2
								観察期間中	2019-08-15	0.7
								観察期間中	2019-08-15	0.7
								観察期間中	2019-09-12	0.8
								観察期間中	2019-09-12	0.8
								観察期間中	2019-10-10	0.5
								観察期間中	2019-10-10	0.5
								観察期間中	2019-11-18	1.3
								観察期間中	2019-11-18	1.3
								観察期間中	2019-12-16	2.1
								観察期間中	2020-01-20	0.9
								観察期間中	2020-02-20	0.8
								観察期間中	2020-03-17	14.6
								観察期間中	2020-04-16	0.7
								観察期間中	2020-05-21	2.9
								観察期間中	2020-06-25	2.6
								観察期間中	2020-07-30	4.1
								観察期間中	2020-08-19	18.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-24	1.7
					観察期間中	2020-10-22	3.3
					観察期間中	2020-11-19	0.9
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2019-01-16	4.5
					観察期間中	2019-02-13	7.7
					観察期間中	2019-03-13	7.1
					観察期間中	2019-04-11	4.4
					観察期間中	2019-05-16	3.4
					観察期間中	2019-06-17	4.4
					観察期間中	2019-06-17	4.4
					観察期間中	2019-07-18	3.5
					観察期間中	2019-07-18	3.5
					観察期間中	2019-08-15	5.7
					観察期間中	2019-08-15	5.7
					観察期間中	2019-09-12	4.1
					観察期間中	2019-09-12	4.1
					観察期間中	2019-10-10	5.1
					観察期間中	2019-10-10	5.1
					観察期間中	2019-11-18	6.3
					観察期間中	2019-11-18	6.3
					観察期間中	2019-12-16	5.4
					観察期間中	2020-01-20	5.9
					観察期間中	2020-02-20	8.0
					観察期間中	2020-03-17	69.3
					観察期間中	2020-04-16	7.1
					観察期間中	2020-05-21	7.3
					観察期間中	2020-06-25	6.5
					観察期間中	2020-07-30	8.8

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	26	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	483
							観察期間中	2019-01-04	510
							観察期間中	2019-02-01	534
							観察期間中	2019-03-01	523
							観察期間中	2019-03-26	517
							観察期間中	2019-04-23	490
							観察期間中	2019-05-22	503
							観察期間中	2019-06-17	483
							観察期間中	2019-07-22	512
							観察期間中	2019-08-19	520
							観察期間中	2019-09-18	491
							観察期間中	2019-10-16	457
							観察期間中	2019-11-13	486
							観察期間中	2019-12-11	498
							観察期間中	2020-01-08	459
							観察期間中	2020-02-05	484
							観察期間中	2020-03-04	489
							観察期間中	2020-04-01	469
							観察期間中	2020-05-01	476
							観察期間中	2020-06-01	473
							観察期間中	2020-06-29	472
							観察期間中	2020-07-27	486
							観察期間中	2020-08-24	500
							観察期間中	2020-09-02	488

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-23	519
					観察期間中	2020-10-21	511
					観察期間中	2020-11-18	487
					観察期間中	2020-12-21	503
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	14.8
					観察期間中	2019-01-04	15.6
					観察期間中	2019-02-01	16.8
					観察期間中	2019-03-01	16.3
					観察期間中	2019-03-26	16.1
					観察期間中	2019-04-23	15.2
					観察期間中	2019-05-22	15.7
					観察期間中	2019-06-17	15.0
					観察期間中	2019-07-22	15.9
					観察期間中	2019-08-19	15.9
					観察期間中	2019-09-18	15.1
					観察期間中	2019-10-16	14.2
					観察期間中	2019-11-13	15.4
					観察期間中	2019-12-11	15.8
					観察期間中	2020-01-08	14.6
					観察期間中	2020-02-05	15.5
					観察期間中	2020-03-04	15.7
					観察期間中	2020-04-01	15.1
					観察期間中	2020-05-01	14.9
					観察期間中	2020-06-01	14.9
					観察期間中	2020-06-29	14.7
					観察期間中	2020-07-27	15.1
					観察期間中	2020-08-24	15.9
					観察期間中	2020-09-02	14.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-23	15.9
					観察期間中	2020-10-21	15.9
					観察期間中	2020-11-18	15.0
					観察期間中	2020-12-21	15.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	42.2
					観察期間中	2019-01-04	46.2
					観察期間中	2019-02-01	48.7
					観察期間中	2019-03-01	47.7
					観察期間中	2019-03-26	46.6
					観察期間中	2019-04-23	43.9
					観察期間中	2019-05-22	46.0
					観察期間中	2019-06-17	43.7
					観察期間中	2019-07-22	45.8
					観察期間中	2019-08-19	46.6
					観察期間中	2019-09-18	44.5
					観察期間中	2019-10-16	42.3
					観察期間中	2019-11-13	44.6
					観察期間中	2019-12-11	46.0
					観察期間中	2020-01-08	43.4
					観察期間中	2020-02-05	44.7
					観察期間中	2020-03-04	44.9
					観察期間中	2020-04-01	43.3
					観察期間中	2020-05-01	42.9
					観察期間中	2020-06-01	43.0
					観察期間中	2020-06-29	42.2
					観察期間中	2020-07-27	43.4
					観察期間中	2020-08-24	44.6
					観察期間中	2020-09-02	43.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	10			観察期間中	2020-09-23	46.8
						観察期間中	2020-10-21	45.6
						観察期間中	2020-11-18	43.2
						観察期間中	2020-12-21	45.0
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	6900
						観察期間中	2019-01-04	5100
						観察期間中	2019-02-01	7300
						観察期間中	2019-03-01	5200
						観察期間中	2019-03-26	4300
						観察期間中	2019-04-23	4300
						観察期間中	2019-05-22	5200
						観察期間中	2019-06-17	4100
						観察期間中	2019-07-22	6000
						観察期間中	2019-08-19	4200
						観察期間中	2019-09-18	3700
						観察期間中	2019-10-16	3400
						観察期間中	2019-11-13	4300
						観察期間中	2019-12-11	4100
						観察期間中	2020-01-08	4800
						観察期間中	2020-02-05	4400
						観察期間中	2020-03-04	5500
						観察期間中	2020-04-01	4000
						観察期間中	2020-05-01	4500
						観察期間中	2020-06-01	4300
						観察期間中	2020-06-29	4300
						観察期間中	2020-07-27	6000
						観察期間中	2020-08-24	5400
						観察期間中	2020-09-02	4000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)			観察期間中	2020-09-23	7300
						観察期間中	2020-10-21	5200
						観察期間中	2020-11-18	4900
						観察期間中	2020-12-21	4400
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	56.9
						観察期間中	2019-01-04	51.1
						観察期間中	2019-02-01	54.4
						観察期間中	2019-03-01	49.4
						観察期間中	2019-03-26	51.9
						観察期間中	2019-04-23	50.9
						観察期間中	2019-05-22	51.9
						観察期間中	2019-06-17	55.8
						観察期間中	2019-07-22	47.4
						観察期間中	2019-08-19	55.1
						観察期間中	2019-09-18	43.5
						観察期間中	2019-10-16	46.8
						観察期間中	2019-11-13	51.4
						観察期間中	2019-12-11	51.2
						観察期間中	2020-01-08	55.5
						観察期間中	2020-02-05	56.7
						観察期間中	2020-03-04	56.1
						観察期間中	2020-04-01	55.0
						観察期間中	2020-05-01	54.0
						観察期間中	2020-06-01	55.3
						観察期間中	2020-06-29	46.3
						観察期間中	2020-07-27	48.1
						観察期間中	2020-08-24	48.1
						観察期間中	2020-09-02	45.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-23	49.2
					観察期間中	2020-10-21	49.5
					観察期間中	2020-11-18	46.9
					観察期間中	2020-12-21	50.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	36.8
					観察期間中	2019-01-04	38.7
					観察期間中	2019-02-01	37.9
					観察期間中	2019-03-01	41.2
					観察期間中	2019-03-26	39.1
					観察期間中	2019-04-23	42.2
					観察期間中	2019-05-22	41.8
					観察期間中	2019-06-17	34.0
					観察期間中	2019-07-22	39.7
					観察期間中	2019-08-19	34.3
					観察期間中	2019-09-18	46.2
					観察期間中	2019-10-16	41.6
					観察期間中	2019-11-13	38.5
					観察期間中	2019-12-11	36.5
					観察期間中	2020-01-08	34.5
					観察期間中	2020-02-05	33.5
					観察期間中	2020-03-04	33.9
					観察期間中	2020-04-01	33.8
					観察期間中	2020-05-01	36.3
					観察期間中	2020-06-01	35.9
					観察期間中	2020-06-29	44.0
					観察期間中	2020-07-27	43.9
					観察期間中	2020-08-24	43.4
					観察期間中	2020-09-02	44.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-23	39.6
					観察期間中	2020-10-21	40.7
					観察期間中	2020-11-18	41.6
					観察期間中	2020-12-21	38.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	0.3
					観察期間中	2019-01-04	0.6
					観察期間中	2019-02-01	0.5
					観察期間中	2019-03-01	0.6
					観察期間中	2019-03-26	0.2
					観察期間中	2019-04-23	0.2
					観察期間中	2019-05-22	0.2
					観察期間中	2019-06-17	0.5
					観察期間中	2019-07-22	0.2
					観察期間中	2019-08-19	0.7
					観察期間中	2019-09-18	1.1
					観察期間中	2019-10-16	0.9
					観察期間中	2019-11-13	0.7
					観察期間中	2019-12-11	1.0
					観察期間中	2020-01-08	0.8
					観察期間中	2020-02-05	0.9
					観察期間中	2020-03-04	0.9
					観察期間中	2020-04-01	0.8
					観察期間中	2020-05-01	0.7
					観察期間中	2020-06-01	0.5
					観察期間中	2020-06-29	0.7
					観察期間中	2020-07-27	0.5
					観察期間中	2020-08-24	0.7
					観察期間中	2020-09-02	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-23	1.0
					観察期間中	2020-10-21	0.8
					観察期間中	2020-11-18	0.8
					観察期間中	2020-12-21	0.9
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	1.5
					観察期間中	2019-01-04	1.0
					観察期間中	2019-02-01	1.0
					観察期間中	2019-03-01	1.5
					観察期間中	2019-03-26	1.4
					観察期間中	2019-04-23	0.5
					観察期間中	2019-05-22	1.1
					観察期間中	2019-06-17	1.7
					観察期間中	2019-07-22	1.2
					観察期間中	2019-08-19	1.7
					観察期間中	2019-09-18	1.9
					観察期間中	2019-10-16	2.4
					観察期間中	2019-11-13	1.6
					観察期間中	2019-12-11	3.7
					観察期間中	2020-01-08	2.9
					観察期間中	2020-02-05	2.3
					観察期間中	2020-03-04	2.2
					観察期間中	2020-04-01	1.8
					観察期間中	2020-05-01	1.3
					観察期間中	2020-06-01	1.4
					観察期間中	2020-06-29	1.4
					観察期間中	2020-07-27	1.2
					観察期間中	2020-08-24	1.7
					観察期間中	2020-09-02	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)			観察期間中	2020-09-23	1.8
						観察期間中	2020-10-21	2.3
						観察期間中	2020-11-18	4.1
						観察期間中	2020-12-21	2.7
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	4.5
						観察期間中	2019-01-04	8.6
						観察期間中	2019-02-01	6.2
						観察期間中	2019-03-01	7.3
						観察期間中	2019-03-26	7.4
						観察期間中	2019-04-23	6.2
						観察期間中	2019-05-22	5.0
						観察期間中	2019-06-17	8.0
						観察期間中	2019-07-22	11.5
						観察期間中	2019-08-19	8.2
						観察期間中	2019-09-18	7.3
						観察期間中	2019-10-16	8.3
						観察期間中	2019-11-13	7.8
						観察期間中	2019-12-11	7.6
						観察期間中	2020-01-08	6.3
						観察期間中	2020-02-05	6.6
						観察期間中	2020-03-04	6.9
						観察期間中	2020-04-01	8.6
						観察期間中	2020-05-01	7.7
						観察期間中	2020-06-01	6.9
						観察期間中	2020-06-29	7.6
						観察期間中	2020-07-27	6.3
						観察期間中	2020-08-24	6.1
						観察期間中	2020-09-02	6.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-23	8.4
					観察期間中	2020-10-21	6.7
					観察期間中	2020-11-18	6.6
					観察期間中	2020-12-21	7.8
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	23.00
					観察期間中	2019-01-04	23.30
					観察期間中	2019-02-01	26.40
					観察期間中	2019-03-01	22.90
					観察期間中	2019-03-26	24.20
					観察期間中	2019-04-23	22.30
					観察期間中	2019-05-22	22.10
					観察期間中	2019-06-17	24.2
					観察期間中	2019-07-22	22.5
					観察期間中	2019-08-19	27.1
					観察期間中	2019-09-18	24.3
					観察期間中	2019-10-16	22.2
					観察期間中	2019-11-13	25.1
					観察期間中	2019-12-11	25.2
					観察期間中	2020-01-08	24.5
					観察期間中	2020-02-05	25.9
					観察期間中	2020-03-04	29.2
					観察期間中	2020-04-01	26.4
					観察期間中	2020-05-01	25.8
					観察期間中	2020-06-01	25.2
					観察期間中	2020-06-29	23.4
					観察期間中	2020-07-27	24.6
					観察期間中	2020-08-24	24.9
					観察期間中	2020-09-02	23.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-23	25.6	
					観察期間中	2020-10-21	24.7	
					観察期間中	2020-11-18	24.0	
					観察期間中	2020-12-21	26.2	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	3926.1
						観察期間中	2019-01-04	2606.1
						観察期間中	2019-02-01	3971.2
						観察期間中	2019-03-01	2568.8
						観察期間中	2019-03-26	2231.7
						観察期間中	2019-04-23	2188.7
						観察期間中	2019-05-22	2698.8
						観察期間中	2019-06-17	2287.8
						観察期間中	2019-07-22	2844
						観察期間中	2019-08-19	2314.2
						観察期間中	2019-09-18	1609.5
						観察期間中	2019-10-16	1591.2
						観察期間中	2019-11-13	2210.2
						観察期間中	2019-12-11	2099.2
						観察期間中	2020-01-08	2664
						観察期間中	2020-02-05	2494.8
						観察期間中	2020-03-04	3085.5
						観察期間中	2020-04-01	2200
						観察期間中	2020-05-01	2430
						観察期間中	2020-06-01	2377.9
						観察期間中	2020-06-29	1990.9
						観察期間中	2020-07-27	2886
						観察期間中	2020-08-24	2597.4
		観察期間中	2020-09-02	1820				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	38			
							観察期間中	2019-01-04	89			
							観察期間中	2019-02-01	142			
							観察期間中	2019-03-01	57			
										観察期間中	2019-03-26	46
										観察期間中	2019-04-23	43
										観察期間中	2019-05-22	45
										観察期間中	2019-06-17	51
										観察期間中	2019-07-22	133
										観察期間中	2019-08-19	68
										観察期間中	2019-09-18	33
										観察期間中	2019-10-16	25
										観察期間中	2019-11-13	31
										観察期間中	2019-12-11	33
										観察期間中	2020-01-08	30
										観察期間中	2020-02-05	33
										観察期間中	2020-03-04	41
										観察期間中	2020-04-01	31
										観察期間中	2020-05-01	55
										観察期間中	2020-06-01	33
										観察期間中	2020-06-29	45
										観察期間中	2020-07-27	36
										観察期間中	2020-08-24	380
										観察期間中	2020-09-02	62

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-09-23	79
						観察期間中	2020-10-21	43
						観察期間中	2020-11-18	38
						観察期間中	2020-12-21	37
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	80
						観察期間中	2019-01-04	184
						観察期間中	2019-02-01	249
						観察期間中	2019-03-01	112
						観察期間中	2019-03-26	67
						観察期間中	2019-04-23	67
						観察期間中	2019-05-22	59
						観察期間中	2019-06-17	75
						観察期間中	2019-07-22	191
						観察期間中	2019-08-19	71
						観察期間中	2019-09-18	31
						観察期間中	2019-10-16	28
						観察期間中	2019-11-13	34
						観察期間中	2019-12-11	31
						観察期間中	2020-01-08	24
						観察期間中	2020-02-05	27
						観察期間中	2020-03-04	52
						観察期間中	2020-04-01	34
						観察期間中	2020-05-01	73
						観察期間中	2020-06-01	37
						観察期間中	2020-06-29	42
						観察期間中	2020-07-27	60
						観察期間中	2020-08-24	292
						観察期間中	2020-09-02	150

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-23	118
					観察期間中	2020-10-21	82
					観察期間中	2020-11-18	55
					観察期間中	2020-12-21	63
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	200
					観察期間中	2019-06-17	104
					観察期間中	2019-07-22	260
					観察期間中	2019-08-19	167
					観察期間中	2019-09-18	122
					観察期間中	2019-10-16	91
					観察期間中	2019-11-13	96
					観察期間中	2019-12-11	75
					観察期間中	2020-01-08	71
					観察期間中	2020-02-05	88
					観察期間中	2020-03-04	124
					観察期間中	2020-04-01	136
					観察期間中	2020-05-01	237
					観察期間中	2020-06-01	180
					観察期間中	2020-06-29	156
					観察期間中	2020-07-27	285
					観察期間中	2020-08-24	631
					観察期間中	2020-09-02	410
					観察期間中	2020-09-23	457
					観察期間中	2020-10-21	353
					観察期間中	2020-11-18	313
					観察期間中	2020-12-21	229
				LDH (IU/L)	観察期間中	2019-06-17	156
					観察期間中	2019-07-22	197

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-19	186
					観察期間中	2019-09-18	133
					観察期間中	2019-10-16	132
					観察期間中	2019-11-13	131
					観察期間中	2019-12-11	173
					観察期間中	2020-01-08	163
					観察期間中	2020-02-05	179
					観察期間中	2020-03-04	182
					観察期間中	2020-04-01	164
					観察期間中	2020-05-01	170
					観察期間中	2020-06-01	170
					観察期間中	2020-06-29	152
					観察期間中	2020-07-27	161
					観察期間中	2020-08-24	349
					観察期間中	2020-09-02	168
					観察期間中	2020-09-23	191
					観察期間中	2020-10-21	174
					観察期間中	2020-11-18	199
					観察期間中	2020-12-21	167
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	0.5
					観察期間中	2019-01-04	1.1
					観察期間中	2019-02-01	1.1
					観察期間中	2019-03-01	1.0
					観察期間中	2019-03-26	0.9
					観察期間中	2019-04-23	1.0
					観察期間中	2019-05-22	0.7
					観察期間中	2019-06-17	0.8
					観察期間中	2019-07-22	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-19	0.8
					観察期間中	2019-09-18	0.6
					観察期間中	2019-10-16	0.5
					観察期間中	2019-11-13	0.5
					観察期間中	2019-12-11	0.7
					観察期間中	2020-01-08	0.6
					観察期間中	2020-02-05	0.6
					観察期間中	2020-03-04	0.6
					観察期間中	2020-04-01	0.6
					観察期間中	2020-05-01	0.7
					観察期間中	2020-06-01	0.8
					観察期間中	2020-06-29	1.0
					観察期間中	2020-07-27	0.8
					観察期間中	2020-08-24	0.7
					観察期間中	2020-09-02	0.8
					観察期間中	2020-09-23	0.9
					観察期間中	2020-10-21	1.1
					観察期間中	2020-11-18	1.0
					観察期間中	2020-12-21	1.0
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-12-03	0.74
					観察期間中	2019-01-04	0.74
					観察期間中	2019-02-01	0.84
					観察期間中	2019-03-01	0.88
					観察期間中	2019-03-26	0.88
					観察期間中	2019-04-23	0.86
					観察期間中	2019-05-22	0.82
					観察期間中	2019-06-17	0.79
					観察期間中	2019-07-22	0.73

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-08-19	0.74	
					観察期間中	2019-09-18	0.79	
					観察期間中	2019-10-16	0.70	
					観察期間中	2019-11-13	0.83	
					観察期間中	2019-12-11	0.80	
					観察期間中	2020-01-08	0.66	
					観察期間中	2020-02-05	0.82	
					観察期間中	2020-03-04	0.80	
					観察期間中	2020-04-01	0.71	
					観察期間中	2020-05-01	0.84	
					観察期間中	2020-06-01	0.83	
					観察期間中	2020-06-29	0.70	
					観察期間中	2020-07-27	0.74	
					観察期間中	2020-08-24	0.75	
					観察期間中	2020-09-02	0.83	
					観察期間中	2020-09-23	0.82	
					観察期間中	2020-10-21	0.86	
					観察期間中	2020-11-18	0.70	
					観察期間中	2020-12-21	0.84	
観察期間中	2019-01-04	11						
観察期間中	2019-02-01	8						
観察期間中	2019-03-01	8						
観察期間中	2019-03-26	9						
観察期間中	2019-04-23	5						
観察期間中	2019-05-22	6						
観察期間中	2019-06-17	6.5						
観察期間中	2019-07-22	10.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-08-19	7.3	
					観察期間中	2019-09-18	7.2	
					観察期間中	2019-10-16	10.4	
					観察期間中	2019-11-13	14.6	
					観察期間中	2019-12-11	12.3	
					観察期間中	2020-01-08	9.4	
					観察期間中	2020-02-05	12.3	
					観察期間中	2020-03-04	12.4	
					観察期間中	2020-04-01	12.3	
					観察期間中	2020-05-01	10.7	
					観察期間中	2020-06-01	11.2	
					観察期間中	2020-06-29	9.6	
					観察期間中	2020-07-27	11.1	
					観察期間中	2020-08-24	13.5	
					観察期間中	2020-09-02	10.0	
					観察期間中	2020-09-23	12.7	
					観察期間中	2020-10-21	12.3	
					観察期間中	2020-11-18	13.0	
					観察期間中	2020-12-21	14.5	
観察期間中	2019-07-22	154						
観察期間中	2019-08-19	126						
観察期間中	2019-09-18	56						
観察期間中	2019-10-16	61						
観察期間中	2019-11-13	57						
観察期間中	2019-12-11	128						
観察期間中	2020-01-08	43						
観察期間中	2020-02-05	50						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2020-03-04	131
							観察期間中	2020-04-01	93
							観察期間中	2020-05-01	236
							観察期間中	2020-06-01	111
							観察期間中	2020-07-27	96
							観察期間中	2020-08-24	168
							観察期間中	2020-09-23	309
							観察期間中	2020-10-21	183
							観察期間中	2020-11-18	228
							観察期間中	2020-12-21	217
				投与開始日又は開始直前	2018-12-03	0.4			
					観察期間中	2019-01-04	0.5		
					観察期間中	2019-02-01	0.5		
					観察期間中	2019-03-01	0.3		
					観察期間中	2019-03-26	0.2		
					観察期間中	2019-04-23	0.1		
					観察期間中	2019-05-22	0.2		
					観察期間中	2019-06-17	0.2		
					観察期間中	2019-07-22	0.2		
					観察期間中	2019-08-19	0.2		
					観察期間中	2019-09-18	0.1		
					観察期間中	2019-10-16	0.2		
					観察期間中	2019-11-13	0.2		
					観察期間中	2019-12-11	0.2		
					観察期間中	2020-01-08	0.1		
観察期間中	2020-02-05	0.1							
観察期間中	2020-03-04	0.3							
観察期間中	2020-04-01	0.2							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	56	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-05-01	0.4
							観察期間中	2020-06-01	0.2
							観察期間中	2020-06-29	0.2
							観察期間中	2020-07-27	0.4
							観察期間中	2020-08-24	0.6
							観察期間中	2020-09-02	0.8
							観察期間中	2020-09-23	0.3
							観察期間中	2020-10-21	0.7
							観察期間中	2020-11-18	0.4
							観察期間中	2020-12-21	0.6
							投与開始日又は開始直前	2018-10-19	450
							投与開始日又は開始直前	2018-11-19	460
							投与開始日又は開始直前	2018-11-26	443
							観察期間中	2018-12-03	362
							観察期間中	2018-12-25	413
							観察期間中	2019-01-04	435
							観察期間中	2019-02-01	437
							観察期間中	2019-03-01	441
							観察期間中	2019-03-26	443
							観察期間中	2019-04-23	430
							観察期間中	2019-05-22	450
							観察期間中	2019-06-19	431
							観察期間中	2019-07-17	417
							観察期間中	2019-09-11	394
							観察期間中	2019-10-09	405
							観察期間中	2019-11-06	429
							観察期間中	2019-12-04	435
							観察期間中	2020-01-29	418

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-26	439
					観察期間中	2020-03-25	431
					観察期間中	2020-04-22	435
					観察期間中	2020-05-20	443
					観察期間中	2020-06-17	430
					観察期間中	2020-07-15	407
					観察期間中	2020-08-12	402
					観察期間中	2020-09-09	434
					観察期間中	2020-11-04	413
					投与104週又は中止時	2020-12-02	399
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19	15.0
					投与開始日又は開始直前	2018-11-19	14.8
					投与開始日又は開始直前	2018-11-26	14.3
					観察期間中	2018-12-03	11.9
					観察期間中	2018-12-25	13.5
					観察期間中	2019-01-04	14.3
					観察期間中	2019-02-01	14.3
					観察期間中	2019-03-01	14.3
					観察期間中	2019-03-26	14.1
					観察期間中	2019-04-23	13.9
					観察期間中	2019-05-22	14.4
					観察期間中	2019-06-19	13.6
					観察期間中	2019-07-17	13.1
					観察期間中	2019-09-11	12.8
					観察期間中	2019-10-09	12.8
					観察期間中	2019-11-06	13.7
					観察期間中	2019-12-04	13.8
					観察期間中	2020-01-29	13.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-26	13.9
					観察期間中	2020-03-25	13.4
					観察期間中	2020-04-22	13.7
					観察期間中	2020-05-20	13.8
					観察期間中	2020-06-17	13.5
					観察期間中	2020-07-15	12.7
					観察期間中	2020-08-12	12.7
					観察期間中	2020-09-09	13.3
					観察期間中	2020-11-04	13.1
					投与104週又は中止時	2020-12-02	12.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19	44.0
					投与開始日又は開始直前	2018-11-19	44.1
					投与開始日又は開始直前	2018-11-26	42.0
					観察期間中	2018-12-03	34.3
					観察期間中	2018-12-25	40.3
					観察期間中	2019-01-04	42.1
					観察期間中	2019-02-01	42.8
					観察期間中	2019-03-01	43.1
					観察期間中	2019-03-26	42.6
					観察期間中	2019-04-23	40.9
					観察期間中	2019-05-22	42.5
					観察期間中	2019-06-19	40.9
					観察期間中	2019-07-17	39.6
					観察期間中	2019-09-11	36.9
					観察期間中	2019-10-09	38.1
					観察期間中	2019-11-06	40.3
					観察期間中	2019-12-04	41.6
					観察期間中	2020-01-29	39.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-26	41.7	
					観察期間中	2020-03-25	40.4	
					観察期間中	2020-04-22	40.9	
					観察期間中	2020-05-20	41.9	
					観察期間中	2020-06-17	40.6	
					観察期間中	2020-07-15	38.2	
					観察期間中	2020-08-12	38.1	
					観察期間中	2020-09-09	41.3	
					観察期間中	2020-11-04	39.7	
					投与104週又は中止時	2020-12-02	38.1	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19
				投与開始日又は開始直前			2018-11-19	3500
				投与開始日又は開始直前			2018-11-26	2700
				観察期間中			2018-12-03	2400
				観察期間中			2018-12-25	3500
				観察期間中			2019-01-04	3400
				観察期間中			2019-02-01	3000
				観察期間中			2019-03-01	2800
				観察期間中			2019-03-26	3000
				観察期間中			2019-04-23	3000
				観察期間中			2019-05-22	2800
				観察期間中			2019-06-19	2400
				観察期間中			2019-07-17	2900
				観察期間中			2019-09-11	2800
				観察期間中			2019-10-09	3300
				観察期間中	2019-11-06	3400		
観察期間中	2019-12-04	3300						
観察期間中	2020-01-29	2700						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-26	3200	
					観察期間中	2020-03-25	3700	
					観察期間中	2020-04-22	2900	
					観察期間中	2020-05-20	2700	
					観察期間中	2020-06-17	3200	
					観察期間中	2020-07-15	3000	
					観察期間中	2020-08-12	2700	
					観察期間中	2020-09-09	3400	
					観察期間中	2020-11-04	2600	
					投与104週又は中止時	2020-12-02	2300	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19
				投与開始日又は開始直前			2018-11-19	53.1
				投与開始日又は開始直前			2018-11-26	57.9
				観察期間中			2018-12-03	64.1
				観察期間中			2018-12-25	48.8
				観察期間中			2019-01-04	61.1
				観察期間中			2019-02-01	46.1
				観察期間中			2019-03-01	51.4
				観察期間中			2019-03-26	50.6
				観察期間中			2019-04-23	50.4
				観察期間中			2019-05-22	61.7
				観察期間中			2019-06-19	53.2
				観察期間中			2019-07-17	51.7
				観察期間中			2019-09-11	49.8
				観察期間中	2019-10-09	48.1		
観察期間中	2019-11-06	54.4						
観察期間中	2019-12-04	47.6						
観察期間中	2020-01-29	45.7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-26	45.7
					観察期間中	2020-03-25	53.3
					観察期間中	2020-04-22	49.8
					観察期間中	2020-05-20	50.6
					観察期間中	2020-06-17	54.1
					観察期間中	2020-07-15	54.2
					観察期間中	2020-08-12	51.4
					観察期間中	2020-09-09	52.7
					観察期間中	2020-11-04	55.1
					投与104週又は中止時	2020-12-02	48.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19	41.2
					投与開始日又は開始直前	2018-11-19	35.3
					投与開始日又は開始直前	2018-11-26	31.3
					観察期間中	2018-12-03	22.1
					観察期間中	2018-12-25	40.5
					観察期間中	2019-01-04	29.6
					観察期間中	2019-02-01	45.8
					観察期間中	2019-03-01	38.9
					観察期間中	2019-03-26	40.1
					観察期間中	2019-04-23	41.7
					観察期間中	2019-05-22	32.6
					観察期間中	2019-06-19	38.7
					観察期間中	2019-07-17	39.5
					観察期間中	2019-09-11	40.8
					観察期間中	2019-10-09	44.0
					観察期間中	2019-11-06	36.2
					観察期間中	2019-12-04	41.7
					観察期間中	2020-01-29	42.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-26	42.9
					観察期間中	2020-03-25	38.9
					観察期間中	2020-04-22	40.8
					観察期間中	2020-05-20	41.3
					観察期間中	2020-06-17	37.7
					観察期間中	2020-07-15	37.5
					観察期間中	2020-08-12	39.7
					観察期間中	2020-09-09	39.6
					観察期間中	2020-11-04	35.5
					投与104週又は中止時	2020-12-02	40.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19	0.3
					投与開始日又は開始直前	2018-11-19	0.3
					投与開始日又は開始直前	2018-11-26	0.4
					観察期間中	2018-12-03	0.0
					観察期間中	2018-12-25	0.3
					観察期間中	2019-01-04	0.3
					観察期間中	2019-02-01	0.3
					観察期間中	2019-03-01	0.4
					観察期間中	2019-03-26	0.3
					観察期間中	2019-04-23	0.3
					観察期間中	2019-05-22	0.4
					観察期間中	2019-06-19	0.4
					観察期間中	2019-07-17	0.3
					観察期間中	2019-09-11	0.7
					観察期間中	2019-10-09	0.3
					観察期間中	2019-11-06	0.6
					観察期間中	2019-12-04	0.6
					観察期間中	2020-01-29	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-26	0.6
					観察期間中	2020-03-25	0.5
					観察期間中	2020-04-22	0.3
					観察期間中	2020-05-20	0.7
					観察期間中	2020-06-17	0.6
					観察期間中	2020-07-15	0.3
					観察期間中	2020-08-12	0.4
					観察期間中	2020-09-09	0.6
					観察期間中	2020-11-04	0.8
					投与104週又は中止時	2020-12-02	0.9
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19	0.7
					投与開始日又は開始直前	2018-11-19	1.1
					投与開始日又は開始直前	2018-11-26	1.1
					観察期間中	2018-12-03	4.2
					観察期間中	2018-12-25	2.3
					観察期間中	2019-01-04	1.5
					観察期間中	2019-02-01	0.7
					観察期間中	2019-03-01	1.1
					観察期間中	2019-03-26	1.3
					観察期間中	2019-04-23	1.3
					観察期間中	2019-05-22	0.7
					観察期間中	2019-06-19	0.9
					観察期間中	2019-07-17	1.0
					観察期間中	2019-09-11	1.1
					観察期間中	2019-10-09	0.9
					観察期間中	2019-11-06	0.9
					観察期間中	2019-12-04	0.9
					観察期間中	2020-01-29	1.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-26	0.9	
					観察期間中	2020-03-25	1.1	
					観察期間中	2020-04-22	1.4	
					観察期間中	2020-05-20	0.4	
					観察期間中	2020-06-17	0.6	
					観察期間中	2020-07-15	1.0	
					観察期間中	2020-08-12	1.1	
					観察期間中	2020-09-09	0.6	
					観察期間中	2020-11-04	1.2	
					投与104週又は中止時	2020-12-02	1.3	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19
				投与開始日又は開始直前			2018-11-19	10.2
				投与開始日又は開始直前			2018-11-26	9.3
				観察期間中			2018-12-03	9.6
				観察期間中			2018-12-25	8.1
				観察期間中			2019-01-04	7.5
				観察期間中			2019-02-01	7.1
				観察期間中			2019-03-01	8.2
				観察期間中			2019-03-26	7.7
				観察期間中			2019-04-23	6.3
				観察期間中			2019-05-22	4.6
				観察期間中			2019-06-19	6.8
				観察期間中			2019-07-17	7.5
				観察期間中			2019-09-11	7.6
				観察期間中			2019-10-09	6.7
				観察期間中			2019-11-06	7.9
				観察期間中			2019-12-04	9.2
				観察期間中			2020-01-29	9.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-26	9.9	
					観察期間中	2020-03-25	6.2	
					観察期間中	2020-04-22	7.7	
					観察期間中	2020-05-20	7.0	
					観察期間中	2020-06-17	7.0	
					観察期間中	2020-07-15	7.0	
					観察期間中	2020-08-12	7.4	
					観察期間中	2020-09-09	6.5	
					観察期間中	2020-11-04	7.4	
					投与104週又は中止時	2020-12-02	9.8	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19
				投与開始日又は開始直前			2018-11-19	22.70
				投与開始日又は開始直前			2018-11-26	20.70
				観察期間中			2018-12-03	16.40
				観察期間中			2018-12-25	22.80
				観察期間中			2019-01-04	22.80
				観察期間中			2019-02-01	21.40
				観察期間中			2019-03-01	20.30
				観察期間中			2019-03-26	20.20
				観察期間中			2019-04-23	20.30
				観察期間中			2019-05-22	20.70
				観察期間中			2019-06-19	20.3
				観察期間中			2019-07-17	20.4
				観察期間中			2019-09-11	18.5
				観察期間中			2019-10-09	20.3
				観察期間中			2019-11-06	22.5
				観察期間中	2019-12-04	24.0		
観察期間中	2020-01-29	20.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-26	22.7	
					観察期間中	2020-03-25	21.4	
					観察期間中	2020-04-22	21.2	
					観察期間中	2020-05-20	21.1	
					観察期間中	2020-06-17	21.1	
					観察期間中	2020-07-15	20.7	
					観察期間中	2020-08-12	20.4	
					観察期間中	2020-09-09	25.9	
					観察期間中	2020-11-04	19.5	
					投与104週又は中止時	2020-12-02	19.5	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19	1512
						投与開始日又は開始直前	2018-11-19	1858.5
						投与開始日又は開始直前	2018-11-26	1563.3
						観察期間中	2018-12-03	1538.4
						観察期間中	2018-12-25	1708
						観察期間中	2019-01-04	2077.4
						観察期間中	2019-02-01	1383
						観察期間中	2019-03-01	1439.2
						観察期間中	2019-03-26	1518
						観察期間中	2019-04-23	1512
						観察期間中	2019-05-22	1727.6
						観察期間中	2019-06-19	1276.8
						観察期間中	2019-07-17	1499.3
						観察期間中	2019-09-11	1394.4
						観察期間中	2019-10-09	1587.3
						観察期間中	2019-11-06	1849.6
						観察期間中	2019-12-04	1570.8
観察期間中	2020-01-29	1233.9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2020-02-26	1462.4	
						観察期間中	2020-03-25	1972.1	
						観察期間中	2020-04-22	1444.2	
						観察期間中	2020-05-20	1366.2	
						観察期間中	2020-06-17	1731.2	
						観察期間中	2020-07-15	1626	
						観察期間中	2020-08-12	1387.8	
						観察期間中	2020-09-09	1791.8	
						観察期間中	2020-11-04	1432.6	
						投与104週又は中止時	2020-12-02	1104	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19	37
							投与開始日又は開始直前	2018-11-19	87
							投与開始日又は開始直前	2018-11-26	67
							観察期間中	2018-12-03	25
							観察期間中	2018-12-25	55
							観察期間中	2019-01-04	56
							観察期間中	2019-02-01	48
							観察期間中	2019-03-01	32
							観察期間中	2019-03-26	28
							観察期間中	2019-04-23	24
							観察期間中	2019-05-22	27
							観察期間中	2019-06-19	28
							観察期間中	2019-07-17	32
							観察期間中	2019-09-11	27
							観察期間中	2019-10-09	27
							観察期間中	2019-11-06	34
							観察期間中	2019-12-04	28
							観察期間中	2020-01-29	32

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-26	37	
					観察期間中	2020-03-25	32	
					観察期間中	2020-04-22	35	
					観察期間中	2020-05-20	40	
					観察期間中	2020-06-17	31	
					観察期間中	2020-07-15	26	
					観察期間中	2020-08-12	27	
					観察期間中	2020-09-09	24	
					観察期間中	2020-11-04	28	
					投与104週又は中止時	2020-12-02	27	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19
				投与開始日又は開始直前			2018-11-19	70
				投与開始日又は開始直前			2018-11-26	55
				観察期間中			2018-12-03	25
				観察期間中			2018-12-25	33
				観察期間中			2019-01-04	37
				観察期間中			2019-02-01	34
				観察期間中			2019-03-01	22
				観察期間中			2019-03-26	17
				観察期間中			2019-04-23	14
				観察期間中			2019-05-22	18
				観察期間中			2019-06-19	24
				観察期間中			2019-07-17	31
				観察期間中			2019-09-11	17
				観察期間中	2019-10-09	22		
観察期間中	2019-11-06	19						
観察期間中	2019-12-04	15						
観察期間中	2020-01-29	19						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-26	23
					観察期間中	2020-03-25	21
					観察期間中	2020-04-22	23
					観察期間中	2020-05-20	25
					観察期間中	2020-06-17	18
					観察期間中	2020-07-15	14
					観察期間中	2020-08-12	15
					観察期間中	2020-09-09	13
					観察期間中	2020-11-04	14
					投与104週又は中止時	2020-12-02	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-26	88
					観察期間中	2018-12-03	51
					観察期間中	2019-06-19	46
					観察期間中	2019-07-17	75
					観察期間中	2019-09-11	46
					観察期間中	2019-10-09	53
					観察期間中	2019-11-06	66
					観察期間中	2019-12-04	50
					観察期間中	2020-01-29	59
					観察期間中	2020-02-26	78
					観察期間中	2020-03-25	66
					観察期間中	2020-04-22	83
					観察期間中	2020-05-20	73
					観察期間中	2020-06-17	55
					観察期間中	2020-07-15	56
					観察期間中	2020-08-12	42
					観察期間中	2020-09-09	44
					観察期間中	2020-11-04	43

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	投与104週又は中止時	2020-12-02	36
						投与開始日又は開始直前	2018-10-19	153
						投与開始日又は開始直前	2018-11-19	185
						投与開始日又は開始直前	2018-11-26	173
						観察期間中	2018-12-03	145
						観察期間中	2018-12-25	370
						観察期間中	2019-01-04	232
						観察期間中	2019-02-01	174
						観察期間中	2019-03-01	165
						観察期間中	2019-03-26	161
						観察期間中	2019-04-23	146
						観察期間中	2019-05-22	160
						観察期間中	2019-06-19	162
						観察期間中	2019-07-17	156
						観察期間中	2019-09-11	151
						観察期間中	2019-10-09	151
						観察期間中	2019-11-06	168
						観察期間中	2019-12-04	186
						観察期間中	2020-01-29	185
						観察期間中	2020-02-26	184
						観察期間中	2020-03-25	165
						観察期間中	2020-04-22	175
						観察期間中	2020-05-20	174
						観察期間中	2020-06-17	175
						観察期間中	2020-07-15	148
						観察期間中	2020-08-12	152
						観察期間中	2020-09-09	158
						観察期間中	2020-11-04	179

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2020-12-02	188
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19	1.4
					投与開始日又は開始直前	2018-11-19	1.3
					投与開始日又は開始直前	2018-11-26	1.5
					観察期間中	2018-12-25	1.3
					観察期間中	2019-01-04	1.1
					観察期間中	2019-02-01	1.3
					観察期間中	2019-03-01	1.2
					観察期間中	2019-03-26	0.9
					観察期間中	2019-04-23	1.2
					観察期間中	2019-05-22	1.4
					観察期間中	2019-06-19	0.8
					観察期間中	2019-07-17	0.8
					観察期間中	2019-09-11	0.8
					観察期間中	2019-10-09	0.7
					観察期間中	2019-11-06	0.9
					観察期間中	2019-12-04	0.9
					観察期間中	2020-01-29	0.7
					観察期間中	2020-02-26	0.8
					観察期間中	2020-03-25	0.7
					観察期間中	2020-04-22	0.9
					観察期間中	2020-05-20	0.9
					観察期間中	2020-06-17	0.8
					観察期間中	2020-07-15	0.8
					観察期間中	2020-08-12	0.9
					観察期間中	2020-09-09	0.8
					観察期間中	2020-11-04	0.8
					投与104週又は中止時	2020-12-02	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	(mg/dL)		
					投与開始日又は開始直前	2018-10-19	0.51
					投与開始日又は開始直前	2018-11-19	0.55
					投与開始日又は開始直前	2018-11-26	0.53
					観察期間中	2018-12-03	0.51
					観察期間中	2018-12-25	0.51
					観察期間中	2019-01-04	0.58
					観察期間中	2019-02-01	0.60
					観察期間中	2019-03-01	0.55
					観察期間中	2019-03-26	0.49
					観察期間中	2019-04-23	0.56
					観察期間中	2019-05-22	0.53
					観察期間中	2019-06-19	0.49
					観察期間中	2019-07-17	0.50
					観察期間中	2019-09-11	0.49
					観察期間中	2019-10-09	0.46
					観察期間中	2019-11-06	0.47
					観察期間中	2019-12-04	0.52
					観察期間中	2020-01-29	0.45
					観察期間中	2020-02-26	0.48
					観察期間中	2020-03-25	0.43
					観察期間中	2020-04-22	0.46
					観察期間中	2020-05-20	0.46
					観察期間中	2020-06-17	0.52
					観察期間中	2020-07-15	0.50
					観察期間中	2020-08-12	0.54
					観察期間中	2020-09-09	0.50
					観察期間中	2020-11-04	0.49
					投与104週又は中止時	2020-12-02	0.51

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-19	20
						投与開始日又は開始直前	2018-11-19	15
						投与開始日又は開始直前	2018-11-26	16
						観察期間中	2018-12-03	8
						観察期間中	2018-12-25	14
						観察期間中	2019-01-04	16
						観察期間中	2019-02-01	10
						観察期間中	2019-03-01	10
						観察期間中	2019-03-26	16
						観察期間中	2019-04-23	18
						観察期間中	2019-05-22	15
						観察期間中	2019-06-19	17.1
						観察期間中	2019-07-17	21.2
						観察期間中	2019-09-11	17.8
						観察期間中	2019-10-09	21.3
						観察期間中	2019-11-06	22.1
						観察期間中	2019-12-04	17.8
						観察期間中	2020-01-29	19.1
						観察期間中	2020-02-26	17.6
						観察期間中	2020-03-25	23.7
						観察期間中	2020-04-22	17.4
						観察期間中	2020-05-20	16.1
						観察期間中	2020-06-17	15.0
						観察期間中	2020-07-15	14.6
						観察期間中	2020-08-12	12.9
						観察期間中	2020-09-09	13.6
						観察期間中	2020-11-04	14.7
						投与104週又は中止時	2020-12-02	13.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	
					投与開始日又は開始直前	2018-10-19	0.2
					投与開始日又は開始直前	2018-11-19	0.3
					投与開始日又は開始直前	2018-11-26	0.2
					観察期間中	2018-12-03	1.6
					観察期間中	2018-12-25	0.3
					観察期間中	2019-01-04	0.6
					観察期間中	2019-02-01	0.3
					観察期間中	2019-03-01	0.2
					観察期間中	2019-03-26	0.2
					観察期間中	2019-04-23	0.4
					観察期間中	2019-05-22	0.2
					観察期間中	2019-06-19	0.27
					観察期間中	2019-07-17	0.29
					観察期間中	2019-09-11	0.22
					観察期間中	2019-10-09	0.29
					観察期間中	2019-11-06	0.27
					観察期間中	2019-12-04	0.26
					観察期間中	2020-01-29	0.22
					観察期間中	2020-02-26	0.24
					観察期間中	2020-03-25	0.21
					観察期間中	2020-04-22	0.33
					観察期間中	2020-05-20	0.33
					観察期間中	2020-06-17	0.26
					観察期間中	2020-07-15	0.23
					観察期間中	2020-08-12	0.18
					観察期間中	2020-09-09	0.21
					観察期間中	2020-11-04	0.25
					投与104週又は中止時	2020-12-02	0.23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	48	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-26	4.9
							観察期間中	2019-03-01	6.2
							観察期間中	2019-04-23	4.0
							観察期間中	2019-05-22	3.7
							観察期間中	2019-06-19	3.8
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	420
							観察期間中	2018-10-29	410
							観察期間中	2018-11-26	437
							観察期間中	2018-12-25	427
							観察期間中	2019-01-28	435
							観察期間中	2019-02-26	438
							観察期間中	2019-03-07	427
							観察期間中	2019-04-25	419
							観察期間中	2019-05-23	418
							観察期間中	2019-06-24	443
							観察期間中	2019-07-23	430
							観察期間中	2019-08-27	420
							観察期間中	2019-09-24	412
							観察期間中	2019-10-29	434
							観察期間中	2019-11-26	455
							観察期間中	2019-12-26	433
							観察期間中	2020-01-27	411
							観察期間中	2020-02-27	409
							観察期間中	2020-03-26	443
							観察期間中	2020-04-23	444
							観察期間中	2020-05-22	440
							観察期間中	2020-06-25	443
							観察期間中	2020-07-21	421

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-20	414
					観察期間中	2020-08-24	402
					観察期間中	2020-09-15	434
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	13.4
					観察期間中	2018-10-29	13.1
					観察期間中	2018-11-26	13.8
					観察期間中	2018-12-25	13.5
					観察期間中	2019-01-28	13.7
					観察期間中	2019-02-26	13.9
					観察期間中	2019-03-07	13.5
					観察期間中	2019-04-25	13.0
					観察期間中	2019-05-23	13.1
					観察期間中	2019-06-24	13.7
					観察期間中	2019-07-23	13.2
					観察期間中	2019-08-27	13.0
					観察期間中	2019-09-24	13.1
					観察期間中	2019-10-29	13.6
					観察期間中	2019-11-26	14.1
					観察期間中	2019-12-26	13.6
					観察期間中	2020-01-27	12.8
					観察期間中	2020-02-27	12.9
					観察期間中	2020-03-26	14.0
					観察期間中	2020-04-23	14.0
					観察期間中	2020-05-22	13.8
					観察期間中	2020-06-25	13.9
					観察期間中	2020-07-21	13.2
					観察期間中	2020-08-20	12.9
					観察期間中	2020-08-24	12.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-15	13.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	39.5
					観察期間中	2018-10-29	39.2
					観察期間中	2018-11-26	40.7
					観察期間中	2018-12-25	40.4
					観察期間中	2019-01-28	40.9
					観察期間中	2019-02-26	40.2
					観察期間中	2019-03-07	39.7
					観察期間中	2019-04-25	39.7
					観察期間中	2019-05-23	39.4
					観察期間中	2019-06-24	42.0
					観察期間中	2019-07-23	39.6
					観察期間中	2019-08-27	39.1
					観察期間中	2019-09-24	38.8
					観察期間中	2019-10-29	40.8
					観察期間中	2019-11-26	43.4
					観察期間中	2019-12-26	40.4
					観察期間中	2020-01-27	38.3
					観察期間中	2020-02-27	38.6
					観察期間中	2020-03-26	41.6
					観察期間中	2020-04-23	42.1
					観察期間中	2020-05-22	41.2
					観察期間中	2020-06-25	40.8
					観察期間中	2020-07-21	38.9
					観察期間中	2020-08-20	39.1
					観察期間中	2020-08-24	38.2
					観察期間中	2020-09-15	41.0
				白血球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	6500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-29	4800
					観察期間中	2018-11-26	6500
					観察期間中	2018-12-25	7100
					観察期間中	2019-01-28	5400
					観察期間中	2019-02-26	6600
					観察期間中	2019-03-07	7000
					観察期間中	2019-04-25	4800
					観察期間中	2019-05-23	4800
					観察期間中	2019-06-24	5000
					観察期間中	2019-07-23	6000
					観察期間中	2019-08-27	5400
					観察期間中	2019-09-24	5800
					観察期間中	2019-10-29	5200
					観察期間中	2019-11-26	5000
					観察期間中	2019-12-26	7700
					観察期間中	2020-01-27	6400
					観察期間中	2020-02-27	6000
					観察期間中	2020-03-26	6200
					観察期間中	2020-04-23	6800
					観察期間中	2020-05-22	6900
					観察期間中	2020-06-25	5200
					観察期間中	2020-07-21	6400
					観察期間中	2020-08-20	6800
					観察期間中	2020-08-24	6700
					観察期間中	2020-09-15	7300
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2018-10-29	55.7			
		観察期間中	2018-11-26	54.2			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-25	47.4
					観察期間中	2019-01-28	46.3
					観察期間中	2019-02-26	58.3
					観察期間中	2019-03-07	51.1
					観察期間中	2019-04-25	55.8
					観察期間中	2019-05-23	51.2
					観察期間中	2019-06-24	41.9
					観察期間中	2019-07-23	51.9
					観察期間中	2019-08-27	48.6
					観察期間中	2019-09-24	57.2
					観察期間中	2019-10-29	45.7
					観察期間中	2019-11-26	57.4
					観察期間中	2019-12-26	75.0
					観察期間中	2020-01-27	48.4
					観察期間中	2020-02-27	52.5
					観察期間中	2020-03-26	51.0
					観察期間中	2020-04-23	43.7
					観察期間中	2020-05-22	50.6
					観察期間中	2020-06-25	39.9
					観察期間中	2020-07-21	43.8
					観察期間中	2020-08-20	67.9
					観察期間中	2020-08-24	49.8
					観察期間中	2020-09-15	44.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	38.5
					観察期間中	2018-10-29	39.1
					観察期間中	2018-11-26	41.7
					観察期間中	2018-12-25	46.2
					観察期間中	2019-01-28	47.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)		観察期間中	2019-02-26	37.6		
					観察期間中	2019-03-07	41.5		
					観察期間中	2019-04-25	34.9		
					観察期間中	2019-05-23	43.5		
					観察期間中	2019-06-24	51.9		
					観察期間中	2019-07-23	40.1		
					観察期間中	2019-08-27	45.4		
					観察期間中	2019-09-24	36.0		
					観察期間中	2019-10-29	46.6		
					観察期間中	2019-11-26	37.2		
					観察期間中	2019-12-26	22.8		
					観察期間中	2020-01-27	42.6		
					観察期間中	2020-02-27	39.6		
					観察期間中	2020-03-26	40.9		
					観察期間中	2020-04-23	50.6		
					観察期間中	2020-05-22	43.6		
					観察期間中	2020-06-25	52.6		
					観察期間中	2020-07-21	50.8		
					観察期間中	2020-08-20	28.0		
					観察期間中	2020-08-24	44.3		
					観察期間中	2020-09-15	48.5		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	0.3
							観察期間中	2018-10-29	0.2
							観察期間中	2018-11-26	0.2
							観察期間中	2018-12-25	0.3
		観察期間中	2019-01-28	0.2					
		観察期間中	2019-02-26	0.3					
		観察期間中	2019-03-07	0.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-04-25	0.4		
					観察期間中	2019-05-23	0.2		
					観察期間中	2019-06-24	0.4		
					観察期間中	2019-07-23	0.2		
					観察期間中	2019-08-27	0.4		
					観察期間中	2019-09-24	0.2		
					観察期間中	2019-10-29	0.4		
					観察期間中	2019-11-26	0.2		
					観察期間中	2019-12-26	0.1		
					観察期間中	2020-01-27	0.3		
					観察期間中	2020-02-27	0.3		
					観察期間中	2020-03-26	0.3		
					観察期間中	2020-04-23	0.3		
					観察期間中	2020-05-22	0.3		
					観察期間中	2020-06-25	0.2		
					観察期間中	2020-07-21	0.3		
					観察期間中	2020-08-20	0.1		
					観察期間中	2020-08-24	0.2		
					観察期間中	2020-09-15	0.4		
									好酸球
観察期間中	2018-10-29	0.8							
観察期間中	2018-11-26	0.3							
観察期間中	2018-12-25	1.3							
観察期間中	2019-01-28	1.5							
観察期間中	2019-02-26	0.6							
観察期間中	2019-03-07	2.0							
観察期間中	2019-04-25	1.0							
観察期間中	2019-05-23	1.0							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-24	2.2
					観察期間中	2019-07-23	3.0
					観察期間中	2019-08-27	1.5
					観察期間中	2019-09-24	1.4
					観察期間中	2019-10-29	2.7
					観察期間中	2019-11-26	1.0
					観察期間中	2019-12-26	0.4
					観察期間中	2020-01-27	2.5
					観察期間中	2020-02-27	2.3
					観察期間中	2020-03-26	1.9
					観察期間中	2020-04-23	1.6
					観察期間中	2020-05-22	1.3
					観察期間中	2020-06-25	2.1
					観察期間中	2020-07-21	1.4
					観察期間中	2020-08-20	0.3
					観察期間中	2020-08-24	0.9
					観察期間中	2020-09-15	0.7
				単球			
			(%)	投与開始日又は開始直前		2018-09-25	3.4
					観察期間中	2018-10-29	4.2
					観察期間中	2018-11-26	3.6
					観察期間中	2018-12-25	4.8
					観察期間中	2019-01-28	4.6
					観察期間中	2019-02-26	3.2
					観察期間中	2019-03-07	5.3
					観察期間中	2019-04-25	7.9
					観察期間中	2019-05-23	4.1
					観察期間中	2019-06-24	3.6
					観察期間中	2019-07-23	4.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-08-27	4.1	
					観察期間中	2019-09-24	5.2	
					観察期間中	2019-10-29	4.6	
					観察期間中	2019-11-26	4.2	
					観察期間中	2019-12-26	1.7	
					観察期間中	2020-01-27	6.2	
					観察期間中	2020-02-27	5.3	
					観察期間中	2020-03-26	5.9	
					観察期間中	2020-04-23	3.8	
					観察期間中	2020-05-22	4.2	
					観察期間中	2020-06-25	5.2	
					観察期間中	2020-07-21	3.7	
					観察期間中	2020-08-20	3.7	
					観察期間中	2020-08-24	4.8	
					観察期間中	2020-09-15	5.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	31.2
				観察期間中	2018-10-29	29.0		
				観察期間中	2018-11-26	31.9		
				観察期間中	2018-12-25	28.8		
				観察期間中	2019-01-28	29.5		
				観察期間中	2019-02-26	27.0		
				観察期間中	2019-03-07	29.6		
				観察期間中	2019-04-25	28.6		
				観察期間中	2019-05-23	32.4		
				観察期間中	2019-06-24	29.2		
観察期間中	2019-07-23	28.5						
観察期間中	2019-08-27	33.5						
観察期間中	2019-09-24	31.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-10-29	33.1	
					観察期間中	2019-11-26	29.6	
					観察期間中	2019-12-26	32.6	
					観察期間中	2020-01-27	31.0	
					観察期間中	2020-02-27	31.5	
					観察期間中	2020-03-26	32.1	
					観察期間中	2020-04-23	36.3	
					観察期間中	2020-05-22	31.6	
					観察期間中	2020-06-25	30.8	
					観察期間中	2020-07-21	35.1	
					観察期間中	2020-08-20	35.2	
					観察期間中	2020-08-24	29.5	
					観察期間中	2020-09-15	34.1	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25
					観察期間中	2018-10-29	2673.6	
					観察期間中	2018-11-26	3523	
					観察期間中	2018-12-25	3365.4	
					観察期間中	2019-01-28	2500.2	
					観察期間中	2019-02-26	3847.8	
					観察期間中	2019-03-07	3577	
					観察期間中	2019-04-25	2678.4	
					観察期間中	2019-05-23	2457.6	
					観察期間中	2019-06-24	2095	
					観察期間中	2019-07-23	3114	
					観察期間中	2019-08-27	2624.4	
観察期間中	2019-09-24	3317.6						
観察期間中	2019-10-29	2376.4						
観察期間中	2019-11-26	2870						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
							観察期間中	2019-12-26	5775				
							観察期間中	2020-01-27	3097.6				
							観察期間中	2020-02-27	3150				
							観察期間中	2020-03-26	3162				
							観察期間中	2020-04-23	2971.6				
							観察期間中	2020-05-22	3491.4				
							観察期間中	2020-06-25	2074.8				
							観察期間中	2020-07-21	2803.2				
							観察期間中	2020-08-20	4617.2				
							観察期間中	2020-08-24	3336.6				
							観察期間中	2020-09-15	3270.4				
							血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	29	
											観察期間中	2018-10-29	28
											観察期間中	2018-11-26	27
											観察期間中	2018-12-25	26
											観察期間中	2019-01-28	32
											観察期間中	2019-02-26	31
											観察期間中	2019-03-07	32
											観察期間中	2019-04-25	51
											観察期間中	2019-05-23	36
											観察期間中	2019-06-24	29
											観察期間中	2019-07-23	49
											観察期間中	2019-08-27	53
											観察期間中	2019-09-24	38
											観察期間中	2019-10-29	48
											観察期間中	2019-11-26	48
											観察期間中	2019-12-26	35
											観察期間中	2020-01-27	121

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-02-27	53
						観察期間中	2020-03-26	48
						観察期間中	2020-04-23	41
						観察期間中	2020-05-22	55
						観察期間中	2020-06-25	43
						観察期間中	2020-07-21	32
						観察期間中	2020-08-20	36
						観察期間中	2020-08-24	57
						観察期間中	2020-09-15	53
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	42
						観察期間中	2018-10-29	38
						観察期間中	2018-11-26	54
						観察期間中	2018-12-25	43
						観察期間中	2019-01-28	43
						観察期間中	2019-02-26	47
						観察期間中	2019-03-07	51
						観察期間中	2019-04-25	79
						観察期間中	2019-05-23	50
						観察期間中	2019-06-24	44
						観察期間中	2019-07-23	60
						観察期間中	2019-08-27	76
						観察期間中	2019-09-24	52
						観察期間中	2019-10-29	66
						観察期間中	2019-11-26	75
						観察期間中	2019-12-26	62
						観察期間中	2020-01-27	180
						観察期間中	2020-02-27	92
						観察期間中	2020-03-26	87

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-23	66
					観察期間中	2020-05-22	100
					観察期間中	2020-06-25	68
					観察期間中	2020-07-21	52
					観察期間中	2020-08-20	84
					観察期間中	2020-08-24	104
					観察期間中	2020-09-15	103
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	44
					観察期間中	2018-10-29	47
					観察期間中	2018-11-26	80
					観察期間中	2018-12-25	69
					観察期間中	2019-01-28	67
					観察期間中	2019-02-26	55
					観察期間中	2019-03-07	54
					観察期間中	2019-04-25	50
					観察期間中	2019-05-23	49
					観察期間中	2019-06-24	55
					観察期間中	2019-07-23	59
					観察期間中	2019-08-27	63
					観察期間中	2019-09-24	68
					観察期間中	2019-10-29	90
					観察期間中	2019-11-26	76
					観察期間中	2019-12-26	96
					観察期間中	2020-01-27	132
					観察期間中	2020-02-27	110
					観察期間中	2020-03-26	133
					観察期間中	2020-04-23	109
					観察期間中	2020-05-22	152

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-06-25	97
						観察期間中	2020-07-21	87
						観察期間中	2020-08-20	96
						観察期間中	2020-08-24	145
						観察期間中	2020-09-15	153
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	208
						観察期間中	2018-10-29	181
						観察期間中	2018-11-26	191
						観察期間中	2018-12-25	178
						観察期間中	2019-01-28	230
						観察期間中	2019-02-26	208
						観察期間中	2019-03-07	209
						観察期間中	2019-04-25	203
						観察期間中	2019-05-23	207
						観察期間中	2019-06-24	204
						観察期間中	2019-07-23	229
						観察期間中	2019-08-27	271
						観察期間中	2019-09-24	204
						観察期間中	2019-10-29	213
						観察期間中	2019-11-26	259
						観察期間中	2019-12-26	236
						観察期間中	2020-01-27	287
						観察期間中	2020-02-27	177
						観察期間中	2020-03-26	178
						観察期間中	2020-04-23	179
						観察期間中	2020-05-22	210
						観察期間中	2020-06-25	215
						観察期間中	2020-07-21	193

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-20	237
					観察期間中	2020-08-24	261
					観察期間中	2020-09-15	283
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	0.68
					観察期間中	2018-10-29	0.60
					観察期間中	2018-11-26	0.75
					観察期間中	2018-12-25	0.66
					観察期間中	2019-01-28	0.72
					観察期間中	2019-02-26	0.70
					観察期間中	2019-03-07	0.67
					観察期間中	2019-04-25	0.64
					観察期間中	2019-05-23	0.59
					観察期間中	2019-06-24	0.61
					観察期間中	2019-07-23	0.67
					観察期間中	2019-08-27	0.65
					観察期間中	2019-09-24	0.74
					観察期間中	2019-10-29	0.71
					観察期間中	2019-11-26	0.69
					観察期間中	2019-12-26	0.69
					観察期間中	2020-01-27	0.79
					観察期間中	2020-02-27	0.67
					観察期間中	2020-03-26	0.70
					観察期間中	2020-04-23	0.67
					観察期間中	2020-05-22	0.65
					観察期間中	2020-06-25	0.64
					観察期間中	2020-07-21	0.69
					観察期間中	2020-08-20	0.67
					観察期間中	2020-08-24	0.77

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-09-15	0.64		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	6
					観察期間中	2018-10-29	8		
					観察期間中	2018-11-26	13		
					観察期間中	2018-12-25	11		
					観察期間中	2019-01-28	11		
					観察期間中	2019-02-26	9		
					観察期間中	2019-03-07	12		
					観察期間中	2019-09-24	10		
					観察期間中	2019-10-29	8		
					観察期間中	2019-11-26	6		
					観察期間中	2019-12-26	11		
					観察期間中	2020-01-27	9		
					観察期間中	2020-02-27	11		
					観察期間中	2020-03-26	12		
					観察期間中	2020-04-23	14		
					観察期間中	2020-05-22	8		
					観察期間中	2020-06-25	9		
					観察期間中	2020-07-21	11		
					観察期間中	2020-08-20	9		
					観察期間中	2020-08-24	11		
					観察期間中	2020-09-15	8		
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	137
						観察期間中	2018-10-29	151	
						観察期間中	2018-11-26	100	
						観察期間中	2018-12-25	127	
						観察期間中	2019-01-28	82	
		観察期間中	2019-02-26	135					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2019-04-25	93			
						観察期間中	2019-05-23	130			
						観察期間中	2019-06-24	214			
						観察期間中	2019-07-23	189			
						観察期間中	2019-08-27	129			
						観察期間中	2019-09-24	247			
						観察期間中	2019-10-29	189			
						観察期間中	2019-11-26	111			
						観察期間中	2019-12-26	245			
						観察期間中	2020-01-27	126			
						観察期間中	2020-02-27	94			
						観察期間中	2020-03-26	240			
						観察期間中	2020-04-23	96			
						観察期間中	2020-05-22	287			
						観察期間中	2020-06-25	286			
						観察期間中	2020-07-21	457			
						観察期間中	2020-08-20	162			
						観察期間中	2020-09-15	279			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	0.5
観察期間中	2018-11-26	0.6									
観察期間中	2018-12-25	0.5									
観察期間中	2019-01-28	0.5									
観察期間中	2019-02-26	0.6									
観察期間中	2019-03-07	0.6									
観察期間中	2019-04-25	1.3									
観察期間中	2019-05-23	1.6									
観察期間中	2019-06-24	0.7									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-23	0.8
					観察期間中	2019-08-27	0.7
					観察期間中	2019-09-24	0.7
					観察期間中	2019-10-29	0.8
					観察期間中	2019-11-26	1.1
					観察期間中	2019-12-26	1.2
					観察期間中	2020-01-27	6.8
					観察期間中	2020-02-27	1.7
					観察期間中	2020-03-26	0.8
					観察期間中	2020-04-23	0.7
					観察期間中	2020-05-22	0.8
					観察期間中	2020-06-25	2.7
					観察期間中	2020-07-21	1.1
					観察期間中	2020-08-20	0.6
					観察期間中	2020-08-24	0.8
					観察期間中	2020-09-15	1.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-25	3.8
					観察期間中	2018-10-29	3.6
					観察期間中	2018-11-26	2.5未満
					観察期間中	2018-12-25	7.2
					観察期間中	2019-01-28	4.4
					観察期間中	2019-02-26	4.7
					観察期間中	2019-04-25	8.6
					観察期間中	2019-05-23	9.7
					観察期間中	2019-06-24	3.6
					観察期間中	2019-07-23	3.7
					観察期間中	2019-08-27	4.2
					観察期間中	2019-09-24	3.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	41	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-10-29	4.4
							観察期間中	2019-11-26	5.2
							観察期間中	2019-12-26	5.0
							観察期間中	2020-01-27	8.1
							観察期間中	2020-02-27	7.7
							観察期間中	2020-03-26	4.8
							観察期間中	2020-04-23	4.6
							観察期間中	2020-05-22	4.7
							観察期間中	2020-06-25	9.3
							観察期間中	2020-07-21	4.5
							観察期間中	2020-08-20	15.2
							観察期間中	2020-09-15	7.3
							投与開始日又は開始直前	2018-11-21	520
							観察期間中	2018-12-19	510
							観察期間中	2019-01-16	519
							投与24週又は中止時	2019-01-16	519
							観察期間中	2019-02-15	489
							観察期間中	2019-03-15	494
							観察期間中	2019-04-12	488
							観察期間中	2019-05-10	498
							投与24週又は中止時	2019-05-10	498
							観察期間中	2019-06-14	50.4
							観察期間中	2019-06-21	507
							観察期間中	2019-07-19	467
							観察期間中	2019-08-23	502
							観察期間中	2019-09-20	512
							投与48週又は中止時	2019-10-25	543
							観察期間中	2019-11-29	488

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-27	469
					観察期間中	2020-01-10	476
					観察期間中	2020-02-07	484
					観察期間中	2020-03-06	503
					観察期間中	2020-04-03	496
					観察期間中	2020-05-01	503
					観察期間中	2020-05-29	506
					観察期間中	2020-06-26	496
					観察期間中	2020-07-31	499
					観察期間中	2020-08-28	484
					投与104週又は中止時	2020-11-27	438
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	15.5
					観察期間中	2018-12-19	15.4
					観察期間中	2019-01-16	15.5
					投与24週又は中止時	2019-01-16	15.5
					観察期間中	2019-02-15	14.8
					観察期間中	2019-03-15	14.8
					観察期間中	2019-04-12	14.8
					観察期間中	2019-05-10	15.1
					投与24週又は中止時	2019-05-10	15.1
					観察期間中	2019-06-14	14.9
					観察期間中	2019-06-21	15.0
					観察期間中	2019-07-19	13.6
					観察期間中	2019-08-23	15.1
					観察期間中	2019-09-20	14.7
					投与48週又は中止時	2019-10-25	15.7
					観察期間中	2019-11-29	14.1
					観察期間中	2019-12-27	13.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-10	13.6
					観察期間中	2020-02-07	13.7
					観察期間中	2020-03-06	14.0
					観察期間中	2020-04-03	13.7
					観察期間中	2020-05-01	14.3
					観察期間中	2020-05-29	14.3
					観察期間中	2020-06-26	14.2
					観察期間中	2020-07-31	14.3
					観察期間中	2020-08-28	14.0
					投与104週又は中止時	2020-11-27	11.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	47.2
					観察期間中	2018-12-19	46.0
					観察期間中	2019-01-16	46.8
					投与24週又は中止時	2019-01-16	46.8
					観察期間中	2019-02-15	44.0
					観察期間中	2019-03-15	44.9
					観察期間中	2019-04-12	44.7
					観察期間中	2019-05-10	45.3
					投与24週又は中止時	2019-05-10	45.3
					観察期間中	2019-06-14	43.6
					観察期間中	2019-06-21	45.4
					観察期間中	2019-07-19	42.5
					観察期間中	2019-08-23	44.2
					観察期間中	2019-09-20	44.6
					投与48週又は中止時	2019-10-25	47.5
					観察期間中	2019-11-29	42.5
					観察期間中	2019-12-27	41.1
					観察期間中	2020-01-10	40.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60		観察期間中	2020-02-07	41.6
					観察期間中	2020-03-06	42.4
					観察期間中	2020-04-03	41.6
					観察期間中	2020-05-01	42.8
					観察期間中	2020-05-29	43.6
					観察期間中	2020-06-26	43.1
					観察期間中	2020-07-31	42.6
					観察期間中	2020-08-28	42.1
					投与104週又は中止時	2020-11-27	36.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	8400
					観察期間中	2018-12-19	6530
					観察期間中	2019-01-16	6830
					投与24週又は中止時	2019-01-16	6830
					観察期間中	2019-02-15	6110
					観察期間中	2019-03-15	8130
					観察期間中	2019-04-12	8100
					観察期間中	2019-05-10	7150
					投与24週又は中止時	2019-05-10	7150
					観察期間中	2019-06-14	5040
					観察期間中	2019-06-21	6150
					観察期間中	2019-07-19	4500
					観察期間中	2019-08-23	5520
					観察期間中	2019-09-20	7810
					投与48週又は中止時	2019-10-25	8110
					観察期間中	2019-11-29	6750
					観察期間中	2019-12-27	6240
					観察期間中	2020-01-10	5370
					観察期間中	2020-02-07	5590

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	好中球	観察期間中	2020-03-06	6470	
					観察期間中	2020-04-03	6900	
					観察期間中	2020-05-01	6240	
					観察期間中	2020-05-29	4720	
					観察期間中	2020-06-26	7580	
					観察期間中	2020-07-31	6000	
					観察期間中	2020-08-28	6280	
					投与104週又は中止時	2020-11-27	6400	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	85.5
					観察期間中	2018-12-19	74.9	
					観察期間中	2019-01-16	72.1	
					投与24週又は中止時	2019-01-16	72.1	
					観察期間中	2019-02-15	76.6	
					観察期間中	2019-03-15	79.0	
					観察期間中	2019-05-10	77.6	
					投与24週又は中止時	2019-05-10	77.6	
					観察期間中	2019-06-14	78.3	
					観察期間中	2019-06-21	62.1	
					観察期間中	2019-07-19	68.0	
					観察期間中	2019-08-23	76.9	
					観察期間中	2019-09-20	78.2	
					投与48週又は中止時	2019-10-25	81.0	
					観察期間中	2019-11-29	77.6	
					観察期間中	2019-12-27	71.3	
					観察期間中	2020-01-10	72.8	
					観察期間中	2020-02-07	73.0	
					観察期間中	2020-03-06	71.0	
					観察期間中	2020-04-03	74.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-01	75.4
					観察期間中	2020-05-29	59.1
					観察期間中	2020-06-26	77.0
					観察期間中	2020-07-31	72.9
					観察期間中	2020-08-28	72.9
					投与104週又は中止時	2020-11-27	75.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	11.1
					観察期間中	2018-12-19	17.2
					観察期間中	2019-01-16	19.5
					投与24週又は中止時	2019-01-16	19.5
					観察期間中	2019-02-15	16.0
					観察期間中	2019-03-15	15.0
					観察期間中	2019-05-10	16.5
					投与24週又は中止時	2019-05-10	16.5
					観察期間中	2019-06-14	15.1
					観察期間中	2019-06-21	24.7
					観察期間中	2019-07-19	25.3
					観察期間中	2019-08-23	16.3
					観察期間中	2019-09-20	14.6
					投与48週又は中止時	2019-10-25	11.0
					観察期間中	2019-11-29	15.4
					観察期間中	2019-12-27	18.1
					観察期間中	2020-01-10	17.3
					観察期間中	2020-02-07	19.3
					観察期間中	2020-03-06	20.6
					観察期間中	2020-04-03	18.8
					観察期間中	2020-05-01	16.3
					観察期間中	2020-05-29	26.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	観察期間中	2020-06-26	16.0
						観察期間中	2020-07-31	15.3
						観察期間中	2020-08-28	18.3
						投与104週又は中止時	2020-11-27	17.0
						投与開始日又は開始直前	2018-11-21	0.1
						観察期間中	2018-12-19	0.2
						観察期間中	2019-01-16	0.1
						投与24週又は中止時	2019-01-16	0.1
						観察期間中	2019-02-15	0.5
						観察期間中	2019-03-15	0.4
						観察期間中	2019-05-10	0.6
						投与24週又は中止時	2019-05-10	0.6
						観察期間中	2019-06-14	0.4
						観察期間中	2019-06-21	1.6
						観察期間中	2019-07-19	0.7
						観察期間中	2019-08-23	0.2
						観察期間中	2019-09-20	0.9
						投与48週又は中止時	2019-10-25	2.0
						観察期間中	2019-11-29	0.3
						観察期間中	2019-12-27	0.5
						観察期間中	2020-01-10	0.4
						観察期間中	2020-02-07	0.2
						観察期間中	2020-03-06	0.3
						観察期間中	2020-04-03	0.3
						観察期間中	2020-05-01	0.3
						観察期間中	2020-05-29	0.4
						観察期間中	2020-06-26	1.0
						観察期間中	2020-07-31	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-28	0.3
					投与104週又は中止時	2020-11-27	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	0.2
					観察期間中	2018-12-19	0.8
					観察期間中	2019-01-16	1.0
					投与24週又は中止時	2019-01-16	1.0
					観察期間中	2019-02-15	0.2
					観察期間中	2019-03-15	0.2
					観察期間中	2019-05-10	0.3
					投与24週又は中止時	2019-05-10	0.3
					観察期間中	2019-06-14	0.4
					観察期間中	2019-06-21	0.7
					観察期間中	2019-07-19	0.4
					観察期間中	2019-08-23	0.4
					観察期間中	2019-09-20	0.3
					投与48週又は中止時	2019-10-25	2.0
					観察期間中	2019-11-29	0.6
					観察期間中	2019-12-27	2.2
					観察期間中	2020-01-10	0.6
					観察期間中	2020-02-07	0.9
					観察期間中	2020-03-06	1.5
					観察期間中	2020-04-03	1.2
					観察期間中	2020-05-01	1.3
					観察期間中	2020-05-29	2.5
					観察期間中	2020-06-26	3.0
					観察期間中	2020-07-31	1.5
					観察期間中	2020-08-28	1.8
					投与104週又は中止時	2020-11-27	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21 3.1
						観察期間中	2018-12-19 6.9
						観察期間中	2019-01-16 7.3
						投与24週又は中止時	2019-01-16 7.3
						観察期間中	2019-02-15 6.7
						観察期間中	2019-03-15 5.4
						観察期間中	2019-05-10 5.0
						投与24週又は中止時	2019-05-10 5.0
						観察期間中	2019-06-14 5.8
						観察期間中	2019-06-21 10.9
						観察期間中	2019-07-19 5.6
						観察期間中	2019-08-23 6.2
						観察期間中	2019-09-20 6.0
						投与48週又は中止時	2019-10-25 4.0
						観察期間中	2019-11-29 6.1
						観察期間中	2019-12-27 7.9
						観察期間中	2020-01-10 8.9
						観察期間中	2020-02-07 6.6
						観察期間中	2020-03-06 6.6
						観察期間中	2020-04-03 5.7
						観察期間中	2020-05-01 6.7
						観察期間中	2020-05-29 11.9
						観察期間中	2020-06-26 3.0
						観察期間中	2020-07-31 10.0
						観察期間中	2020-08-28 6.7
						投与104週又は中止時	2020-11-27 6.7
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21 25.1
						観察期間中	2018-12-19 24.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-16	21.8
					投与24週又は中止時	2019-01-16	21.8
					観察期間中	2019-02-15	22.4
					観察期間中	2019-03-15	24.1
					観察期間中	2019-04-12	24.3
					観察期間中	2019-05-10	24.7
					投与24週又は中止時	2019-05-10	24.7
					観察期間中	2019-06-14	18.9
					観察期間中	2019-06-21	25.7
					観察期間中	2019-07-19	24.8
					観察期間中	2019-08-23	19.4
					観察期間中	2019-09-20	21.5
					投与48週又は中止時	2019-10-25	23.7
					観察期間中	2019-11-29	25.6
					観察期間中	2019-12-27	23.6
					観察期間中	2020-01-10	23.2
					観察期間中	2020-02-07	17.7
					観察期間中	2020-03-06	20.7
					観察期間中	2020-04-03	22.4
					観察期間中	2020-05-01	21
					観察期間中	2020-05-29	17.8
					観察期間中	2020-06-26	18.4
					観察期間中	2020-07-31	20.4
					観察期間中	2020-08-28	18.6
					投与104週又は中止時	2020-11-27	26.4
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2018-12-19	4890.97			
		観察期間中	2019-01-16	4924.43			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
					投与24週又は中止時	2019-01-16	4924.43						
					観察期間中	2019-02-15	4680.26						
					観察期間中	2019-03-15	6422.7						
					観察期間中	2019-05-10	5548.4						
					投与24週又は中止時	2019-05-10	5548.4						
					観察期間中	2019-06-14	3946.32						
					観察期間中	2019-06-21	3819.15						
					観察期間中	2019-07-19	3060						
					観察期間中	2019-08-23	4244.88						
					観察期間中	2019-09-20	6107.42						
					投与48週又は中止時	2019-10-25	6569.1						
					観察期間中	2019-11-29	5238						
					観察期間中	2019-12-27	4449.12						
					観察期間中	2020-01-10	3909.36						
					観察期間中	2020-02-07	4080.7						
					観察期間中	2020-03-06	4593.7						
					観察期間中	2020-04-03	5106						
					観察期間中	2020-05-01	4704.96						
					観察期間中	2020-05-29	2789.52						
					観察期間中	2020-06-26	5836.6						
					観察期間中	2020-07-31	4374						
					観察期間中	2020-08-28	4578.12						
					投与104週又は中止時	2020-11-27	4825.6						
					血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	25
											観察期間中	2018-12-19	30
観察期間中	2019-01-16	31											
投与24週又は中止時	2019-01-16	31											
観察期間中	2019-02-15	25											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-03-15	27		
					観察期間中	2019-04-12	23		
					観察期間中	2019-05-10	23		
					投与24週又は中止時	2019-05-10	23		
					観察期間中	2019-06-14	26		
					観察期間中	2019-06-21	24		
					観察期間中	2019-07-19	21		
					観察期間中	2019-08-23	34		
					観察期間中	2019-09-20	20		
					投与48週又は中止時	2019-10-25	20		
					観察期間中	2019-11-29	21		
					観察期間中	2019-12-27	16		
					観察期間中	2020-01-10	16		
					観察期間中	2020-02-07	21		
					観察期間中	2020-03-06	17		
					観察期間中	2020-04-03	24		
					観察期間中	2020-05-01	17		
					観察期間中	2020-05-29	16		
					観察期間中	2020-06-26	17		
					観察期間中	2020-07-31	18		
					観察期間中	2020-08-28	17		
					投与104週又は中止時	2020-11-27	18		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	51
							観察期間中	2018-12-19	73
						観察期間中	2019-01-16	75	
						投与24週又は中止時	2019-01-16	75	
						観察期間中	2019-02-15	54	
						観察期間中	2019-03-15	48	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-12	43
					観察期間中	2019-05-10	47
					投与24週又は中止時	2019-05-10	47
					観察期間中	2019-06-14	44
					観察期間中	2019-06-21	34
					観察期間中	2019-07-19	39
					観察期間中	2019-08-23	62
					観察期間中	2019-09-20	24
					投与48週又は中止時	2019-10-25	25
					観察期間中	2019-11-29	28
					観察期間中	2019-12-27	26
					観察期間中	2020-01-10	21
					観察期間中	2020-02-07	23
					観察期間中	2020-03-06	20
					観察期間中	2020-04-03	25
					観察期間中	2020-05-01	20
					観察期間中	2020-05-29	15
					観察期間中	2020-06-26	24
					観察期間中	2020-07-31	22
					観察期間中	2020-08-28	19
					投与104週又は中止時	2020-11-27	22
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	20
					観察期間中	2018-12-19	22
					観察期間中	2019-01-16	21
					投与24週又は中止時	2019-01-16	21
					観察期間中	2019-02-15	19
					観察期間中	2019-03-15	19
					観察期間中	2019-04-12	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-05-10	16		
					投与24週又は中止時	2019-05-10	16		
					観察期間中	2019-06-14	16		
					観察期間中	2019-06-21	17		
					観察期間中	2019-07-19	14		
					観察期間中	2019-08-23	18		
					観察期間中	2019-09-20	15		
					投与48週又は中止時	2019-10-25	16		
					観察期間中	2019-11-29	10		
					観察期間中	2019-12-27	11		
					観察期間中	2020-01-10	13		
					観察期間中	2020-02-07	11		
					観察期間中	2020-03-06	12		
					観察期間中	2020-04-03	11		
					観察期間中	2020-05-01	12		
					観察期間中	2020-05-29	10		
					観察期間中	2020-06-26	13		
					観察期間中	2020-07-31	13		
					観察期間中	2020-08-28	12		
					投与104週又は中止時	2020-11-27	10		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	191
					観察期間中	2018-12-19	191		
					観察期間中	2019-01-16	191		
					投与24週又は中止時	2019-01-16	191		
				観察期間中	2019-02-15	108			
				観察期間中	2019-03-15	188			
				観察期間中	2019-04-12	173			
				観察期間中	2019-05-10	180			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2019-05-10	180
					観察期間中	2019-06-14	171
					観察期間中	2019-06-21	186
					観察期間中	2019-07-19	153
					観察期間中	2019-08-23	200
					観察期間中	2019-09-20	145
					投与48週又は中止時	2019-10-25	136
					観察期間中	2019-11-29	138
					観察期間中	2019-12-27	141
					観察期間中	2020-01-10	154
					観察期間中	2020-02-07	135
					観察期間中	2020-03-06	141
					観察期間中	2020-04-03	141
					観察期間中	2020-05-01	134
					観察期間中	2020-05-29	128
					観察期間中	2020-06-26	131
					観察期間中	2020-07-31	129
					観察期間中	2020-08-28	127
					投与104週又は中止時	2020-11-27	140
総ビリルビン	(mg/dL)				投与開始日又は開始直前	2018-11-21	0.8
					観察期間中	2018-12-19	0.8
					観察期間中	2019-01-16	0.8
					投与24週又は中止時	2019-01-16	0.8
血清クレアチニン	(mg/dL)				投与開始日又は開始直前	2018-11-21	0.75
					観察期間中	2018-12-19	0.68
					観察期間中	2019-01-16	0.78
					投与24週又は中止時	2019-01-16	0.78
					観察期間中	2019-02-15	0.81

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	70	BUN	観察期間中	2019-03-15	0.80		
					観察期間中	2019-04-12	0.81		
					観察期間中	2019-05-10	0.83		
					投与24週又は中止時	2019-05-10	0.83		
					観察期間中	2019-06-14	0.77		
					観察期間中	2019-06-21	0.80		
					観察期間中	2019-07-19	0.76		
					観察期間中	2019-08-23	0.81		
					観察期間中	2019-09-20	0.71		
					投与48週又は中止時	2019-10-25	0.78		
					観察期間中	2019-11-29	0.86		
					観察期間中	2019-12-27	0.94		
					観察期間中	2020-01-10	0.81		
					観察期間中	2020-02-07	0.82		
					観察期間中	2020-03-06	0.76		
					観察期間中	2020-04-03	0.83		
					観察期間中	2020-05-01	0.80		
					観察期間中	2020-05-29	0.87		
					観察期間中	2020-06-26	0.75		
					観察期間中	2020-07-31	0.79		
					観察期間中	2020-08-28	0.82		
					投与104週又は中止時	2020-11-27	0.75		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-21	11
					観察期間中			2018-12-19	16
					観察期間中			2019-01-16	12
					投与24週又は中止時			2019-01-16	12
観察期間中			2019-02-15	13.0					
観察期間中			2019-03-15	10.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-12	13.5
					観察期間中	2019-05-10	9.5
					投与24週又は中止時	2019-05-10	9.5
					観察期間中	2019-06-14	8.6
					観察期間中	2019-06-21	9.3
					観察期間中	2019-07-19	11.2
					観察期間中	2019-08-23	13.0
					観察期間中	2019-09-20	10.3
					投与48週又は中止時	2019-10-25	9.7
					観察期間中	2019-11-29	10.8
					観察期間中	2019-12-27	13.2
					観察期間中	2020-01-10	10.3
					観察期間中	2020-02-07	12.1
					観察期間中	2020-03-06	11.3
					観察期間中	2020-04-03	16.5
					観察期間中	2020-05-01	9.0
					観察期間中	2020-05-29	10.2
					観察期間中	2020-06-26	11.6
					観察期間中	2020-07-31	12.2
					観察期間中	2020-08-28	11.8
					投与104週又は中止時	2020-11-27	20.5
総コレステロール				(mg/dL)	観察期間中	2019-02-15	205
					観察期間中	2019-03-15	205
					観察期間中	2019-04-12	202
					観察期間中	2019-05-10	224
					投与24週又は中止時	2019-05-10	224
					観察期間中	2019-06-14	186
中性脂肪(TG)				(mg/dL)	観察期間中	2019-02-15	142

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	1000							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	20	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-06-26	3.7
							観察期間中	2020-07-31	11.4
							観察期間中	2020-08-28	2.8
							投与104週又は中止時	2020-11-27	4
							投与開始日又は開始直前	2018-09-04	422
							観察期間中	2018-10-01	378
							観察期間中	2018-10-30	458
							観察期間中	2018-11-27	467
							観察期間中	2018-12-25	453
							投与24週又は中止時	2019-01-22	474
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	12.9
							観察期間中	2018-10-01	11.5
							観察期間中	2018-10-30	14.1
							観察期間中	2018-11-27	14.4
							観察期間中	2018-12-25	13.9
							投与24週又は中止時	2019-01-22	14.4
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	38.2
							観察期間中	2018-10-01	33.9
							観察期間中	2018-10-30	41.8
							観察期間中	2018-11-27	42.6
							観察期間中	2018-12-25	41.5
							投与24週又は中止時	2019-01-22	42.6
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	6280
							観察期間中	2018-10-01	5910
							観察期間中	2018-10-30	5680
							観察期間中	2018-11-27	6430
							観察期間中	2018-12-25	6650
							投与24週又は中止時	2019-01-22	7570

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
	好中球		(%)		投与開始日又は開始直前	2018-09-04	58.5
					観察期間中	2018-10-01	39.6
					観察期間中	2018-10-30	48.1
					観察期間中	2018-11-27	32.7
					観察期間中	2018-12-25	55.9
					投与24週又は中止時	2019-01-22	42.6
	リンパ球		(%)		投与開始日又は開始直前	2018-09-04	35.0
					観察期間中	2018-10-01	50.9
					観察期間中	2018-10-30	43.0
					観察期間中	2018-11-27	57.5
					観察期間中	2018-12-25	37.4
					投与24週又は中止時	2019-01-22	47.7
	好塩基球		(%)		投与開始日又は開始直前	2018-09-04	0.3
					観察期間中	2018-10-01	0.7
					観察期間中	2018-10-30	1.1
					観察期間中	2018-11-27	0.8
					観察期間中	2018-12-25	0.8
					投与24週又は中止時	2019-01-22	0.7
	好酸球		(%)		投与開始日又は開始直前	2018-09-04	2.9
					観察期間中	2018-10-01	4.1
					観察期間中	2018-10-30	4.8
					観察期間中	2018-11-27	5.4
					観察期間中	2018-12-25	2.7
					投与24週又は中止時	2019-01-22	4.9
	単球		(%)		投与開始日又は開始直前	2018-09-04	3.3
					観察期間中	2018-10-01	4.7
					観察期間中	2018-10-30	3.0
					観察期間中	2018-11-27	3.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				血小板数	観察期間中	2018-12-25	3.2		
					投与24週又は中止時	2019-01-22	4.1		
					投与開始日又は開始直前	2018-09-04	26.6		
					観察期間中	2018-10-01	17.3		
					観察期間中	2018-10-30	23.2		
					観察期間中	2018-11-27	23.9		
					観察期間中	2018-12-25	26.8		
					投与24週又は中止時	2019-01-22	23.4		
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	3673.8		
					観察期間中	2018-10-01	2340.36		
					観察期間中	2018-10-30	2732.08		
					観察期間中	2018-11-27	2102.61		
					観察期間中	2018-12-25	3717.35		
					投与24週又は中止時	2019-01-22	3224.82		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	12
						観察期間中	2018-10-01	12	
						観察期間中	2018-10-30	13	
						観察期間中	2018-11-27	13	
						観察期間中	2018-12-25	15	
						投与24週又は中止時	2019-01-22	16	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	11
						観察期間中	2018-10-01	12	
						観察期間中	2018-10-30	10	
						観察期間中	2018-11-27	10	
						観察期間中	2018-12-25	14	
						投与24週又は中止時	2019-01-22	14	
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	9
							観察期間中	2018-10-01	7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-30	10
					観察期間中	2018-11-27	10
					観察期間中	2018-12-25	10
					投与24週又は中止時	2019-01-22	11
				LDH	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	132
					観察期間中	2018-10-01	107
					観察期間中	2018-10-30	125
					観察期間中	2018-11-27	153
					観察期間中	2018-12-25	143
					投与24週又は中止時	2019-01-22	150
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	0.4
					観察期間中	2018-10-01	0.4
					観察期間中	2018-10-30	0.4
					観察期間中	2018-11-27	0.5
					観察期間中	2018-12-25	0.6
					投与24週又は中止時	2019-01-22	0.5
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	0.59
					観察期間中	2018-10-01	0.48
					観察期間中	2018-10-30	0.6
					観察期間中	2018-11-27	0.61
					観察期間中	2018-12-25	0.59
					投与24週又は中止時	2019-01-22	0.61
				BUN	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	17.7
					観察期間中	2018-10-01	7.8
					観察期間中	2018-10-30	18.7
					観察期間中	2018-11-27	15.1
					観察期間中	2018-12-25	18.6
					投与24週又は中止時	2019-01-22	21.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	23	血液免疫学の検査	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	62
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	0.2
							観察期間中	2018-10-01	0.2
							観察期間中	2018-10-30	0.2
							観察期間中	2018-11-27	0.2
							観察期間中	2018-12-25	0.2
							投与24週又は中止時	2019-01-22	0.2
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-04	3.6
							観察期間中	2018-10-01	≦2.5
							観察期間中	2018-10-30	≦2.5
							観察期間中	2018-11-27	≦2.5
							観察期間中	2018-12-25	2.9
							投与24週又は中止時	2019-01-22	≦2.5
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	469
							観察期間中	2019-03-28	472
							観察期間中	2019-05-23	453
							観察期間中	2019-08-17	460
							観察期間中	2019-12-16	481
							投与48週又は中止時	2020-01-26	474
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	13.5
							観察期間中	2019-03-28	13.9
							観察期間中	2019-05-23	13.3
							観察期間中	2019-08-17	13.8
							観察期間中	2019-12-16	15.0
							投与48週又は中止時	2020-01-26	14.5
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	41.5
							観察期間中	2019-03-28	41.8
							観察期間中	2019-05-23	40.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-17	41.5
					観察期間中	2019-12-16	44.5
					投与48週又は中止時	2020-01-26	42.6
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	5970
					観察期間中	2019-03-28	5240
					観察期間中	2019-05-23	5940
					観察期間中	2019-08-17	5760
					観察期間中	2019-12-16	6780
					投与48週又は中止時	2020-01-26	8710
				好中球	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	51.3
					観察期間中	2019-03-28	45.4
					観察期間中	2019-05-23	51.0
					観察期間中	2019-08-17	53.0
					観察期間中	2019-12-16	51.3
					投与48週又は中止時	2020-01-26	64.2
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	35.2
					観察期間中	2019-03-28	41.2
					観察期間中	2019-05-23	37.2
					観察期間中	2019-08-17	35.2
					観察期間中	2019-12-16	34.4
					投与48週又は中止時	2020-01-26	29.9
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	0.8
					観察期間中	2019-03-28	1.0
					観察期間中	2019-05-23	0.7
					観察期間中	2019-08-17	0.9
					観察期間中	2019-12-16	1.0
					投与48週又は中止時	2020-01-26	0.7
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	8.0

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
症例A					観察期間中	2019-03-28	8.6				
					観察期間中	2019-05-23	7.2				
					観察期間中	2019-08-17	5.0				
					観察期間中	2019-12-16	6.2				
					投与48週又は中止時	2020-01-26	1.5				
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	4.7			
						観察期間中	2019-03-28	3.8			
						観察期間中	2019-05-23	3.9			
						観察期間中	2019-08-17	5.9			
						観察期間中	2019-12-16	7.1			
						投与48週又は中止時	2020-01-26	3.7			
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	34.5	
								観察期間中	2019-03-28	32.4	
								観察期間中	2019-05-23	31.5	
								観察期間中	2019-08-17	33.0	
				観察期間中	2019-12-16			35.5			
						投与48週又は中止時	2020-01-26	35.9			
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	3062.61	
								観察期間中	2019-03-28	2378.96	
								観察期間中	2019-05-23	3029.4	
								観察期間中	2019-08-17	3052.8	
				観察期間中	2019-12-16			3478.14			
						投与48週又は中止時	2020-01-26	5591.82			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	22
									観察期間中	2019-03-28	20
									観察期間中	2019-05-23	20
観察期間中	2019-08-17	27									
観察期間中	2019-12-16	24									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	投与48週又は中止時		25
					投与開始日又は開始直前	2019-02-27	24
					観察期間中	2019-03-28	25
					観察期間中	2019-05-23	23
					観察期間中	2019-08-17	36
					観察期間中	2019-12-16	26
				γ-GTP	投与48週又は中止時		31
					投与開始日又は開始直前	2019-02-27	25
					観察期間中	2019-03-28	25
					観察期間中	2019-05-23	26
					観察期間中	2019-08-17	33
					観察期間中	2019-12-16	34
				LDH	投与48週又は中止時		59
					投与開始日又は開始直前	2019-02-27	157
					観察期間中	2019-05-23	154
					観察期間中	2019-08-17	159
					観察期間中	2019-12-16	180
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	0.5
					観察期間中	2019-03-28	0.6
					観察期間中	2019-05-23	0.3
					観察期間中	2019-08-17	0.4
					観察期間中	2019-12-16	0.4
				血清クレアチニン	投与48週又は中止時		0.4
					投与開始日又は開始直前	2019-02-27	0.52
					観察期間中	2019-03-28	0.54
					観察期間中	2019-05-23	0.55
					観察期間中	2019-08-17	0.56
					観察期間中	2019-12-16	0.61

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2020-01-26	0.58	
						投与開始日又は開始直前	2019-02-27	7.5	
						観察期間中	2019-03-28	6.9	
						観察期間中	2019-05-23	8.2	
						観察期間中	2019-08-17	7.4	
						観察期間中	2019-12-16	7.7	
						投与48週又は中止時	2020-01-26	7.8	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	201	
						観察期間中	2019-03-28	210	
						観察期間中	2019-05-23	211	
						観察期間中	2019-08-17	230	
						観察期間中	2019-12-16	234	
						投与48週又は中止時	2020-01-26	257	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	64	
						観察期間中	2019-03-28	94	
						観察期間中	2019-05-23	152	
						観察期間中	2019-08-17	62	
						観察期間中	2019-12-16	68	
						投与48週又は中止時	2020-01-26	87	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	2.3
							観察期間中	2019-03-28	1
							観察期間中	2019-05-23	0.5
							観察期間中	2019-08-17	0.8
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-27	8.9
							観察期間中	2019-03-28	6.2
							観察期間中	2019-05-23	5.6
							観察期間中	2019-08-17	8.4
							観察期間中	2019-12-16	8.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	27	血液学的検査	赤血球数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与48週又は中止時	2020-01-26	7.9
						投与開始日又は開始直前	2019-05-31	462
						観察期間中	2019-07-16	430
						観察期間中	2019-08-29	423
						観察期間中	2019-09-08	428
						観察期間中	2019-11-22	447
						観察期間中	2020-03-13	441
						観察期間中	2020-03-13	441
						観察期間中	2020-06-05	446
						観察期間中	2020-08-28	453
						観察期間中	2020-12-25	442
						観察期間中	2021-03-19	421
						観察期間中	2021-06-11	434
						観察期間中	2021-06-29	391
						観察期間中	2021-09-03	448
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	14.1
						観察期間中	2019-07-16	13.2
						観察期間中	2019-08-29	12.9
						観察期間中	2019-09-08	13.2
						観察期間中	2019-11-22	13.9
						観察期間中	2020-03-13	13.8
						観察期間中	2020-03-13	13.8
						観察期間中	2020-06-05	14.1
						観察期間中	2020-08-28	13.9
						観察期間中	2020-12-25	13.8
						観察期間中	2021-03-19	13.1
						観察期間中	2021-06-11	13.7
						観察期間中	2021-06-29	12.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-03	14.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	41.4
					観察期間中	2019-07-16	37.8
					観察期間中	2019-08-29	38.1
					観察期間中	2019-09-08	37.8
					観察期間中	2019-11-22	41.2
					観察期間中	2020-03-13	40.4
					観察期間中	2020-03-13	40.4
					観察期間中	2020-06-05	41.9
					観察期間中	2020-08-28	40.6
					観察期間中	2020-12-25	40.3
					観察期間中	2021-03-19	38.5
					観察期間中	2021-06-11	39.4
					観察期間中	2021-06-29	35.6
					観察期間中	2021-09-03	41.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	96
					観察期間中	2019-07-16	54
					観察期間中	2019-08-29	56
					観察期間中	2019-09-08	57
					観察期間中	2019-11-22	63
					観察期間中	2020-03-13	5100
					観察期間中	2020-03-13	5100
					観察期間中	2020-06-05	5700
					観察期間中	2020-08-28	7000
					観察期間中	2020-12-25	3900
					観察期間中	2021-03-19	6000
					観察期間中	2021-06-11	5100
					観察期間中	2021-06-29	5800

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
	好中球	(%)			観察期間中	2021-09-03	4000
					投与開始日又は開始直前	2019-05-31	77.0
					観察期間中	2019-08-29	49.0
					観察期間中	2019-11-22	60.0
					観察期間中	2020-03-13	62.0
					観察期間中	2020-03-13	62.0
					観察期間中	2020-06-05	59.0
					観察期間中	2020-08-28	67.0
					観察期間中	2020-12-25	60.0
					観察期間中	2021-03-19	76.0
					観察期間中	2021-06-11	61.0
					観察期間中	2021-09-03	54.0
	リンパ球	(%)			投与開始日又は開始直前	2019-05-31	17.0
					観察期間中	2019-07-16	27.9
					観察期間中	2019-08-29	35.0
					観察期間中	2019-09-08	25.9
					観察期間中	2019-11-22	33.0
					観察期間中	2020-03-13	31.0
					観察期間中	2020-03-13	31.0
					観察期間中	2020-06-05	28.0
					観察期間中	2020-08-28	27.0
					観察期間中	2020-12-25	30.0
					観察期間中	2021-03-19	17.0
					観察期間中	2021-06-11	26.0
					観察期間中	2021-06-29	42.9
					観察期間中	2021-09-03	32.0
	好塩基球	(%)			投与開始日又は開始直前	2019-05-31	1.0
					観察期間中	2019-07-16	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-29	1.0
					観察期間中	2019-09-08	0.5
					観察期間中	2020-03-13	1.0
					観察期間中	2020-03-13	1.0
					観察期間中	2020-06-05	1.0
					観察期間中	2020-08-28	1.0
					観察期間中	2021-06-11	1.0
					観察期間中	2021-06-29	0.5
					観察期間中	2021-09-03	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	1.0
					観察期間中	2019-07-16	3.7
					観察期間中	2019-08-29	7.0
					観察期間中	2019-09-08	3.0
					観察期間中	2020-03-13	2.0
					観察期間中	2020-03-13	2.0
					観察期間中	2020-06-05	4.0
					観察期間中	2020-08-28	3.0
					観察期間中	2020-12-25	3.0
					観察期間中	2021-03-19	2.0
					観察期間中	2021-06-11	4.0
					観察期間中	2021-06-29	3.9
					観察期間中	2021-09-03	5.0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	4.0
					観察期間中	2019-07-16	7.1
					観察期間中	2019-08-29	8.0
					観察期間中	2019-09-08	4.4
					観察期間中	2019-11-22	7.0
					観察期間中	2020-03-13	4.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-03-13	4.0
						観察期間中	2020-06-05	8.0
						観察期間中	2020-08-28	2.0
						観察期間中	2020-12-25	7.0
						観察期間中	2021-03-19	5.0
						観察期間中	2021-06-11	8.0
						観察期間中	2021-06-29	5.8
						観察期間中	2021-09-03	8.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	29.8
						観察期間中	2019-07-16	25.8
						観察期間中	2019-08-29	27.2
						観察期間中	2019-09-08	26.2
						観察期間中	2019-11-22	24.6
						観察期間中	2020-03-13	27.3
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	73.92
						観察期間中	2019-08-29	27.44
						観察期間中	2019-11-22	37.8
						観察期間中	2020-03-13	3162
						観察期間中	2020-03-13	3162
						観察期間中	2020-06-05	3363
						観察期間中	2020-08-28	4690
						観察期間中	2020-12-25	2340
						観察期間中	2021-03-19	4560
						観察期間中	2021-06-11	3111
						観察期間中	2021-09-03	2160
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	22			
			観察期間中	2019-07-16	17			
			観察期間中	2019-08-29	16			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-09-08	16
						観察期間中	2019-11-22	16
						観察期間中	2020-03-13	14
						観察期間中	2020-03-13	14
						観察期間中	2020-06-05	15
						観察期間中	2020-08-28	16
						観察期間中	2020-12-25	19
						観察期間中	2021-03-19	14
						観察期間中	2021-06-11	17
						観察期間中	2021-06-29	14
						観察期間中	2021-09-03	14
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	29
						観察期間中	2019-07-16	17
						観察期間中	2019-08-29	11
						観察期間中	2019-09-08	12
						観察期間中	2019-11-22	13
						観察期間中	2020-03-13	11
						観察期間中	2020-03-13	11
						観察期間中	2020-06-05	16
						観察期間中	2020-08-28	14
						観察期間中	2020-12-25	22
						観察期間中	2021-03-19	10
						観察期間中	2021-06-11	11
						観察期間中	2021-06-29	10
						観察期間中	2021-09-03	10
γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31			36		
		観察期間中	2019-08-29	15				
		観察期間中	2019-11-22	17				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-03-13	17	
					観察期間中	2020-03-13	17	
					観察期間中	2020-06-05	16	
					観察期間中	2020-08-28	15	
					観察期間中	2020-12-25	21	
					観察期間中	2021-03-19	12	
					観察期間中	2021-06-11	14	
					観察期間中	2021-06-29	12	
					観察期間中	2021-09-03	14	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	155
					観察期間中	2019-07-16	139	
					観察期間中	2019-08-29	144	
					観察期間中	2019-09-08	148	
					観察期間中	2019-11-22	143	
					観察期間中	2020-03-13	148	
					観察期間中	2021-03-19	131	
					観察期間中	2021-06-11	163	
					観察期間中	2021-09-03	151	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	0.7
					観察期間中	2019-07-16	1.4	
					観察期間中	2019-08-29	1.0	
					観察期間中	2019-09-08	0.8	
					観察期間中	2019-11-22	1.5	
					観察期間中	2020-03-13	1.7	
					観察期間中	2020-03-13	1.7	
					観察期間中	2020-06-05	1.3	
					観察期間中	2020-08-28	1.6	
				観察期間中	2020-12-25	1.0		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-19	1.7
					観察期間中	2021-06-11	1.5
					観察期間中	2021-09-03	1.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	0.64
					観察期間中	2019-07-16	0.62
					観察期間中	2019-08-29	0.58
					観察期間中	2019-09-08	0.61
					観察期間中	2019-11-22	0.52
					観察期間中	2020-03-13	0.58
					観察期間中	2020-03-13	0.58
					観察期間中	2020-06-05	0.62
					観察期間中	2020-08-28	0.62
					観察期間中	2020-12-25	0.54
					観察期間中	2021-03-19	0.60
					観察期間中	2021-06-11	0.58
					観察期間中	2021-06-29	0.65
					観察期間中	2021-09-03	0.55
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	10
					観察期間中	2019-07-16	8
					観察期間中	2019-08-29	8
					観察期間中	2019-09-08	10
					観察期間中	2019-11-22	10
					観察期間中	2020-03-13	10
					観察期間中	2020-03-13	10
					観察期間中	2020-06-05	11
					観察期間中	2020-08-28	10
					観察期間中	2020-12-25	11
					観察期間中	2021-03-19	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	30	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2021-06-11	12
							観察期間中	2021-06-29	11
							観察期間中	2021-09-03	9
							投与開始日又は開始直前	2019-05-31	1
							観察期間中	2019-07-16	0
							観察期間中	2019-08-29	0
							観察期間中	2019-09-08	0
							観察期間中	2019-11-22	0
							観察期間中	2020-03-13	1
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-31	30.7	
							観察期間中	2019-08-29	3.8
							観察期間中	2019-11-22	3.2
							観察期間中	2020-03-13	4.1
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	390
							観察期間中	2018-10-18	389
							観察期間中	2018-11-27	394
							観察期間中	2018-12-20	398
							観察期間中	2019-01-17	408
							観察期間中	2019-02-14	365
							投与24週又は中止時	2019-03-14	380
							観察期間中	2019-03-28	366
							観察期間中	2019-04-11	362
							観察期間中	2019-05-16	356
							観察期間中	2019-05-23	385
							観察期間中	2019-06-20	369
							観察期間中	2019-07-18	356
							投与48週又は中止時	2019-08-15	365
							観察期間中	2019-09-19	370

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-31	388
					観察期間中	2019-11-28	384
					観察期間中	2019-12-26	363
					観察期間中	2020-01-23	386
					観察期間中	2020-02-20	372
					観察期間中	2020-04-16	420
					観察期間中	2020-05-14	400
					観察期間中	2020-06-11	392
					観察期間中	2020-07-09	398
					観察期間中	2020-08-06	400
					観察期間中	2020-09-03	425
					観察期間中	2020-10-01	370
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	11.3
					観察期間中	2018-10-18	11.4
					観察期間中	2018-11-27	12.0
					観察期間中	2018-12-20	12.0
					観察期間中	2019-01-17	12.3
					観察期間中	2019-02-14	11.3
					投与24週又は中止時	2019-03-14	11.9
					観察期間中	2019-03-28	11.3
					観察期間中	2019-04-11	11.1
					観察期間中	2019-05-16	10.9
					観察期間中	2019-05-23	11.7
					観察期間中	2019-06-20	11.3
					観察期間中	2019-07-18	11.0
					投与48週又は中止時	2019-08-15	11.2
					観察期間中	2019-09-19	11.2
					観察期間中	2019-10-31	11.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-28	11.7
					観察期間中	2019-12-26	10.9
					観察期間中	2020-01-23	11.8
					観察期間中	2020-02-20	11.3
					観察期間中	2020-04-16	12.8
					観察期間中	2020-05-14	12.1
					観察期間中	2020-06-11	11.8
					観察期間中	2020-07-09	12.3
					観察期間中	2020-08-06	12.1
					観察期間中	2020-09-03	12.8
					観察期間中	2020-10-01	11.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	32.6
					観察期間中	2018-10-18	33.5
					観察期間中	2018-11-27	35.2
					観察期間中	2018-12-20	35.0
					観察期間中	2019-01-17	35.8
					観察期間中	2019-02-14	33.1
					投与24週又は中止時	2019-03-14	34.1
					観察期間中	2019-03-28	33.4
					観察期間中	2019-04-11	33.6
					観察期間中	2019-05-16	31.2
					観察期間中	2019-05-23	33.6
					観察期間中	2019-06-20	32.9
					観察期間中	2019-07-18	31.9
					投与48週又は中止時	2019-08-15	32.7
					観察期間中	2019-09-19	33.3
					観察期間中	2019-10-31	35.0
					観察期間中	2019-11-28	34.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-12-26	33.0	
					観察期間中	2020-01-23	34.8	
					観察期間中	2020-02-20	34.2	
					観察期間中	2020-04-16	37.2	
					観察期間中	2020-05-14	35.5	
					観察期間中	2020-06-11	35.4	
					観察期間中	2020-07-09	35.2	
					観察期間中	2020-08-06	35.8	
					観察期間中	2020-09-03	38.5	
					観察期間中	2020-10-01	33.7	
				白血球数	(μ L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	8700
				観察期間中	2018-10-18	6400		
				観察期間中	2018-11-27	6300		
				観察期間中	2018-12-20	5500		
				観察期間中	2019-01-17	6100		
				観察期間中	2019-02-14	6100		
				投与24週又は中止時	2019-03-14	7400		
				観察期間中	2019-03-28	6900		
				観察期間中	2019-04-11	6000		
				観察期間中	2019-05-16	8800		
				観察期間中	2019-05-23	8100		
				観察期間中	2019-06-20	6700		
				観察期間中	2019-07-18	5600		
				投与48週又は中止時	2019-08-15	5500		
				観察期間中	2019-09-19	5500		
				観察期間中	2019-10-31	7100		
観察期間中	2019-11-28	7400						
観察期間中	2019-12-26	6000						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-01-23	8200	
					観察期間中	2020-02-20	8200	
					観察期間中	2020-04-16	7300	
					観察期間中	2020-05-14	5200	
					観察期間中	2020-06-11	5900	
					観察期間中	2020-07-09	7400	
					観察期間中	2020-08-06	6800	
					観察期間中	2020-09-03	6100	
					観察期間中	2020-10-01	6000	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	42.0
						観察期間中	2018-10-18	45.3
						観察期間中	2018-11-27	44.3
						観察期間中	2018-12-20	39.2
						観察期間中	2019-01-17	37.0
						観察期間中	2019-02-14	47.3
						投与24週又は中止時	2019-03-14	51.8
						観察期間中	2019-03-28	46.6
						観察期間中	2019-04-11	43.1
						観察期間中	2019-05-16	63.3
						観察期間中	2019-05-23	42.5
						観察期間中	2019-06-20	43.9
						観察期間中	2019-07-18	25.9
						投与48週又は中止時	2019-08-15	33.3
						観察期間中	2019-09-19	29.5
						観察期間中	2019-10-31	34.9
		観察期間中	2019-11-28	41.0				
		観察期間中	2019-12-26	35.4				
		観察期間中	2020-01-23	49.5				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-20	51.1
					観察期間中	2020-04-16	47.2
					観察期間中	2020-05-14	38.0
					観察期間中	2020-06-11	43.5
					観察期間中	2020-07-09	39.4
					観察期間中	2020-08-06	46.2
					観察期間中	2020-09-03	38.4
					観察期間中	2020-10-01	37.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	52.3
					観察期間中	2018-10-18	45.4
					観察期間中	2018-11-27	48.3
					観察期間中	2018-12-20	52.1
					観察期間中	2019-01-17	54.9
					観察期間中	2019-02-14	43.4
					投与24週又は中止時	2019-03-14	40.7
					観察期間中	2019-03-28	45.5
					観察期間中	2019-04-11	45.0
					観察期間中	2019-05-16	31.5
					観察期間中	2019-05-23	49.0
					観察期間中	2019-06-20	49.0
					観察期間中	2019-07-18	63.4
					投与48週又は中止時	2019-08-15	57.9
					観察期間中	2019-09-19	62.2
					観察期間中	2019-10-31	51.5
					観察期間中	2019-11-28	46.6
					観察期間中	2019-12-26	54.0
					観察期間中	2020-01-23	43.4
					観察期間中	2020-02-20	40.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-16	45.7
					観察期間中	2020-05-14	53.7
					観察期間中	2020-06-11	49.7
					観察期間中	2020-07-09	52.8
					観察期間中	2020-08-06	46.5
					観察期間中	2020-09-03	52.5
					観察期間中	2020-10-01	53.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	0.3
					観察期間中	2018-10-18	0.6
					観察期間中	2018-11-27	0.8
					観察期間中	2018-12-20	0.7
					観察期間中	2019-01-17	0.7
					観察期間中	2019-02-14	0.5
					投与24週又は中止時	2019-03-14	0.5
					観察期間中	2019-03-28	0.3
					観察期間中	2019-04-11	0.5
					観察期間中	2019-05-16	0.2
					観察期間中	2019-05-23	0.5
					観察期間中	2019-06-20	0.4
					観察期間中	2019-07-18	0.5
					投与48週又は中止時	2019-08-15	0.5
					観察期間中	2019-09-19	0.5
					観察期間中	2019-10-31	0.9
					観察期間中	2019-11-28	0.3
					観察期間中	2019-12-26	0.5
					観察期間中	2020-01-23	0.5
					観察期間中	2020-02-20	0.5
					観察期間中	2020-04-16	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-14	0.6
					観察期間中	2020-06-11	0.7
					観察期間中	2020-07-09	0.7
					観察期間中	2020-08-06	0.4
					観察期間中	2020-09-03	0.7
					観察期間中	2020-10-01	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	0.7
					観察期間中	2018-10-18	2.3
					観察期間中	2018-11-27	1.7
					観察期間中	2018-12-20	1.3
					観察期間中	2019-01-17	1.8
					観察期間中	2019-02-14	1.6
					投与24週又は中止時	2019-03-14	2.0
					観察期間中	2019-03-28	1.9
					観察期間中	2019-04-11	2.7
					観察期間中	2019-05-16	0.1
					観察期間中	2019-05-23	1.0
					観察期間中	2019-06-20	1.6
					観察期間中	2019-07-18	1.6
					投与48週又は中止時	2019-08-15	2.0
					観察期間中	2019-09-19	2.0
					観察期間中	2019-10-31	5.5
					観察期間中	2019-11-28	2.2
					観察期間中	2019-12-26	2.5
					観察期間中	2020-01-23	1.5
					観察期間中	2020-02-20	1.8
					観察期間中	2020-04-16	1.5
					観察期間中	2020-05-14	2.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-06-11	1.5
						観察期間中	2020-07-09	1.2
						観察期間中	2020-08-06	1.3
						観察期間中	2020-09-03	3.0
						観察期間中	2020-10-01	3.7
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	4.7
						観察期間中	2018-10-18	6.4
						観察期間中	2018-11-27	4.9
						観察期間中	2018-12-20	6.7
						観察期間中	2019-01-17	5.6
						観察期間中	2019-02-14	7.2
						投与24週又は中止時	2019-03-14	5.0
						観察期間中	2019-03-28	5.7
						観察期間中	2019-04-11	8.7
						観察期間中	2019-05-16	4.9
						観察期間中	2019-05-23	7.0
						観察期間中	2019-06-20	5.1
						観察期間中	2019-07-18	8.6
						投与48週又は中止時	2019-08-15	6.3
						観察期間中	2019-09-19	5.8
						観察期間中	2019-10-31	7.2
						観察期間中	2019-11-28	9.9
						観察期間中	2019-12-26	7.6
						観察期間中	2020-01-23	5.1
						観察期間中	2020-02-20	6.0
						観察期間中	2020-04-16	5.1
						観察期間中	2020-05-14	5.0
						観察期間中	2020-06-11	4.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-07-09	5.9
						観察期間中	2020-08-06	5.6
						観察期間中	2020-09-03	5.4
						観察期間中	2020-10-01	4.8
				投与開始日又は開始直前	2018-09-21	27.6		
				観察期間中	2018-10-18	34.2		
				観察期間中	2018-11-27	28.1		
				観察期間中	2018-12-20	29.7		
				観察期間中	2019-01-17	30.3		
				観察期間中	2019-02-14	36.9		
				投与24週又は中止時	2019-03-14	35.4		
				観察期間中	2019-03-28	33.8		
				観察期間中	2019-04-11	33.5		
				観察期間中	2019-05-16	35.1		
				観察期間中	2019-05-23	50.6		
				観察期間中	2019-06-20	33.2		
				観察期間中	2019-07-18	34.4		
				投与48週又は中止時	2019-08-15	33.0		
				観察期間中	2019-09-19	26.3		
				観察期間中	2019-10-31	33.1		
				観察期間中	2019-11-28	34.8		
				観察期間中	2019-12-26	27.0		
				観察期間中	2020-01-23	31.0		
				観察期間中	2020-02-20	30.9		
				観察期間中	2020-04-16	43.0		
				観察期間中	2020-05-14	38.1		
				観察期間中	2020-06-11	30.1		
				観察期間中	2020-07-09	32.2		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2020-08-06	31.3
						観察期間中	2020-09-03	31.3
						観察期間中	2020-10-01	29.8
						投与開始日又は開始直前	2018-09-21	3654
						観察期間中	2018-10-18	2899.2
						観察期間中	2018-11-27	2790.9
						観察期間中	2018-12-20	2156
						観察期間中	2019-01-17	2257
						観察期間中	2019-02-14	2885.3
						投与24週又は中止時	2019-03-14	3833.2
						観察期間中	2019-03-28	3215.4
						観察期間中	2019-04-11	2586
						観察期間中	2019-05-16	5570.4
						観察期間中	2019-05-23	3442.5
						観察期間中	2019-06-20	2941.3
						観察期間中	2019-07-18	1450.4
						投与48週又は中止時	2019-08-15	1831.5
						観察期間中	2019-09-19	1622.5
						観察期間中	2019-10-31	2477.9
						観察期間中	2019-11-28	3034
						観察期間中	2019-12-26	2124
						観察期間中	2020-01-23	4059
						観察期間中	2020-02-20	4190.2
						観察期間中	2020-04-16	3445.6
						観察期間中	2020-05-14	1976
						観察期間中	2020-06-11	2566.5
						観察期間中	2020-07-09	2915.6
						観察期間中	2020-08-06	3141.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2020-09-03	2342.4
							観察期間中	2020-10-01	2268
							投与開始日又は開始直前	2018-09-21	77
							観察期間中	2018-10-18	23
							観察期間中	2018-11-27	16
							観察期間中	2018-12-20	14
							観察期間中	2019-01-17	25
							観察期間中	2019-02-14	16
							投与24週又は中止時	2019-03-14	14
							観察期間中	2019-03-28	16
							観察期間中	2019-04-11	14
							観察期間中	2019-05-16	35
							観察期間中	2019-05-23	22
							観察期間中	2019-06-20	14
							観察期間中	2019-07-18	17
							投与48週又は中止時	2019-08-15	16
							観察期間中	2019-09-19	21
							観察期間中	2019-10-31	17
							観察期間中	2019-11-28	15
							観察期間中	2019-12-26	13
							観察期間中	2020-01-23	13
							観察期間中	2020-02-20	13
							観察期間中	2020-04-16	16
							観察期間中	2020-05-14	12
							観察期間中	2020-06-11	12
							観察期間中	2020-07-09	13
							観察期間中	2020-08-06	14
							観察期間中	2020-09-03	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2020-10-01	12
						投与開始日又は開始直前	2018-09-21	99
						観察期間中	2018-10-18	22
						観察期間中	2018-11-27	11
						観察期間中	2018-12-20	9
						観察期間中	2019-01-17	24
						観察期間中	2019-02-14	13
						投与24週又は中止時	2019-03-14	13
						観察期間中	2019-03-28	22
						観察期間中	2019-04-11	17
						観察期間中	2019-05-16	67
						観察期間中	2019-05-23	38
						観察期間中	2019-06-20	15
						観察期間中	2019-07-18	16
						投与48週又は中止時	2019-08-15	15
						観察期間中	2019-09-19	22
						観察期間中	2019-10-31	20
						観察期間中	2019-11-28	13
						観察期間中	2019-12-26	9
						観察期間中	2020-01-23	9
						観察期間中	2020-02-20	8
						観察期間中	2020-04-16	25
						観察期間中	2020-05-14	10
						観察期間中	2020-06-11	8
						観察期間中	2020-07-09	9
						観察期間中	2020-08-06	13
						観察期間中	2020-09-03	9
						観察期間中	2020-10-01	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	33
						観察期間中	2018-10-18	20
				観察期間中	2018-11-27	14		
				観察期間中	2018-12-20	11		
				観察期間中	2019-01-17	15		
				観察期間中	2019-02-14	11		
				投与24週又は中止時	2019-03-14	13		
				観察期間中	2019-03-28	15		
				観察期間中	2019-04-11	13		
				観察期間中	2019-05-16	29		
				観察期間中	2019-05-23	33		
				観察期間中	2019-06-20	21		
				観察期間中	2019-07-18	21		
				投与48週又は中止時	2019-08-15	21		
				観察期間中	2019-09-19	12		
				観察期間中	2019-10-31	13		
				観察期間中	2019-11-28	12		
				観察期間中	2019-12-26	11		
				観察期間中	2020-01-23	11		
				観察期間中	2020-02-20	10		
				観察期間中	2020-04-16	17		
				観察期間中	2020-05-14	17		
				観察期間中	2020-06-11	10		
				観察期間中	2020-07-09	14		
				観察期間中	2020-08-06	13		
				観察期間中	2020-09-03	14		
				観察期間中	2020-10-01	16		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	348

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-18	152
					観察期間中	2018-11-27	138
					観察期間中	2018-12-20	118
					観察期間中	2019-01-17	126
					観察期間中	2019-02-14	118
					投与24週又は中止時	2019-03-14	112
					観察期間中	2019-03-28	16
					観察期間中	2019-04-11	14
					観察期間中	2019-05-16	35
					観察期間中	2019-05-23	22
					観察期間中	2019-06-20	14
					観察期間中	2019-07-18	17
					投与48週又は中止時	2019-08-15	16
					観察期間中	2020-08-06	107
					観察期間中	2020-09-03	116
					観察期間中	2020-10-01	119
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	0.2
					観察期間中	2018-10-18	0.5
					観察期間中	2018-11-27	0.2
					観察期間中	2018-12-20	0.3
					観察期間中	2019-01-17	0.3
					観察期間中	2019-02-14	0.4
					投与24週又は中止時	2019-03-14	0.3
					観察期間中	2019-03-28	0.2
					観察期間中	2019-04-11	0.2
					観察期間中	2019-05-16	0.3
					観察期間中	2019-05-23	0.5
					観察期間中	2019-06-20	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-18	0.4
					投与48週又は中止時	2019-08-15	0.3
					観察期間中	2019-09-19	0.3
					観察期間中	2019-10-31	0.2
					観察期間中	2019-11-28	0.1
					観察期間中	2019-12-26	0.2
					観察期間中	2020-01-23	0.3
					観察期間中	2020-02-20	0.3
					観察期間中	2020-04-16	0.3
					観察期間中	2020-05-14	0.4
					観察期間中	2020-06-11	0.4
					観察期間中	2020-07-09	0.3
					観察期間中	2020-08-06	0.2
					観察期間中	2020-09-03	0.4
					観察期間中	2020-10-01	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	0.71
					観察期間中	2018-10-18	0.59
					観察期間中	2018-11-27	0.53
					観察期間中	2018-12-20	0.57
					観察期間中	2019-01-17	0.69
					観察期間中	2019-02-14	0.64
					投与24週又は中止時	2019-03-14	0.59
					観察期間中	2019-03-28	0.60
					観察期間中	2019-04-11	0.57
					観察期間中	2019-05-16	0.52
					観察期間中	2019-05-23	0.59
					観察期間中	2019-06-20	0.62
					観察期間中	2019-07-18	0.60

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	BUN	投与48週又は中止時	2019-08-15	0.58
					観察期間中	2019-09-19	0.63
					観察期間中	2019-10-31	0.57
					観察期間中	2019-11-28	0.63
					観察期間中	2019-12-26	0.63
					観察期間中	2020-01-23	0.56
					観察期間中	2020-02-20	0.55
					観察期間中	2020-04-16	0.54
					観察期間中	2020-05-14	0.61
					観察期間中	2020-06-11	0.64
					観察期間中	2020-07-09	0.67
					観察期間中	2020-08-06	0.58
					観察期間中	2020-09-03	0.55
					観察期間中	2020-10-01	0.62
					投与開始日又は開始直前	2018-09-21	13.1
				観察期間中	2018-10-18	10.9	
				観察期間中	2018-11-27	14.4	
				観察期間中	2018-12-20	8.8	
				観察期間中	2019-01-17	15.0	
				観察期間中	2019-02-14	14.4	
				投与24週又は中止時	2019-03-14	12.7	
					観察期間中	2019-03-28	14.3
					観察期間中	2019-04-11	11.4
					観察期間中	2019-05-16	15.2
					観察期間中	2019-05-23	11.2
					観察期間中	2019-06-20	12.1
					観察期間中	2019-07-18	10.5
					投与48週又は中止時	2019-08-15	9.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値				
							観察期間中	2019-09-19	14.9				
							観察期間中	2019-10-31	12.2				
							観察期間中	2019-11-28	20.1				
							観察期間中	2019-12-26	12.6				
							観察期間中	2020-01-23	12.8				
							観察期間中	2020-02-20	15.5				
							観察期間中	2020-04-16	9.2				
							観察期間中	2020-05-14	7.7				
							観察期間中	2020-06-11	12.2				
							観察期間中	2020-07-09	8.4				
							観察期間中	2020-08-06	16.3				
							観察期間中	2020-09-03	5.7				
							観察期間中	2020-10-01	13.3				
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-21	46.4				
											観察期間中	2018-10-18	1.3
											観察期間中	2018-11-27	0.7
											観察期間中	2018-12-20	0.7
											観察期間中	2019-01-17	2.1
											観察期間中	2019-02-14	2.9
											投与24週又は中止時	2019-03-14	1.4
											観察期間中	2019-03-28	1.5
											観察期間中	2019-04-11	1.5
											観察期間中	2019-05-16	12
											観察期間中	2019-05-23	1.6
											観察期間中	2019-06-20	1
											観察期間中	2019-07-18	0.9
											投与48週又は中止時	2019-08-15	1.1
											観察期間中	2019-09-19	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	25	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-10-31	0.4
							観察期間中	2019-11-28	1.7
							観察期間中	2019-12-26	0.7
							観察期間中	2020-01-23	0.5
							観察期間中	2020-02-20	2.4
							観察期間中	2020-04-16	0.7
							観察期間中	2020-05-14	2.9
							観察期間中	2020-06-11	0.4
							観察期間中	2020-07-09	0.3
							観察期間中	2020-08-06	0.4
							観察期間中	2020-09-03	0.2
							観察期間中	2020-10-01	0.4
							投与開始日又は開始直前	2019-04-03	382
							投与開始日又は開始直前	2019-05-15	384
							観察期間中	2019-06-10	392
							観察期間中	2019-07-08	369
							観察期間中	2019-08-02	370
							観察期間中	2019-08-30	362
							観察期間中	2019-09-26	360
							観察期間中	2019-09-26	360
							観察期間中	2019-12-09	399
							投与24週又は中止時	2019-12-09	399
							観察期間中	2020-01-06	410
							観察期間中	2020-04-27	371
							観察期間中	2020-05-25	389
							観察期間中	2020-08-05	400
							観察期間中	2020-10-15	375
							観察期間中	2020-12-25	393

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-22	397
					観察期間中	2021-05-14	385
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	12.4
					投与開始日又は開始直前	2019-05-15	13.1
					観察期間中	2019-06-10	13.3
					観察期間中	2019-07-08	12.5
					観察期間中	2019-08-02	12.7
					観察期間中	2019-08-30	12.4
					観察期間中	2019-09-26	12.2
					観察期間中	2019-09-26	12.2
					観察期間中	2019-12-09	13.1
					投与24週又は中止時	2019-12-09	13.1
					観察期間中	2020-01-06	13.5
					観察期間中	2020-04-27	12.2
					観察期間中	2020-05-25	12.9
					観察期間中	2020-08-05	13.0
					観察期間中	2020-10-15	12.5
					観察期間中	2020-12-25	12.8
					観察期間中	2021-03-22	12.4
					観察期間中	2021-05-14	12.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	35.8
					投与開始日又は開始直前	2019-05-15	38.1
					観察期間中	2019-06-10	39.2
					観察期間中	2019-07-08	36.9
					観察期間中	2019-08-02	36.3
					観察期間中	2019-08-30	35.8
					観察期間中	2019-09-26	35.6
					観察期間中	2019-09-26	35.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-09	39.2
					投与24週又は中止時	2019-12-09	39.2
					観察期間中	2020-01-06	39.6
					観察期間中	2020-04-27	36.0
					観察期間中	2020-05-25	37.5
					観察期間中	2020-08-05	38.8
					観察期間中	2020-10-15	35.3
					観察期間中	2020-12-25	37.5
					観察期間中	2021-03-22	36.7
					観察期間中	2021-05-14	36.3
				白血球数			
				(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	5000
					投与開始日又は開始直前	2019-05-15	8700
					観察期間中	2019-06-10	4800
					観察期間中	2019-07-08	4200
					観察期間中	2019-08-02	5900
					観察期間中	2019-08-30	3900
					観察期間中	2019-09-26	2500
					観察期間中	2019-09-26	2500
					観察期間中	2019-12-09	5800
					投与24週又は中止時	2019-12-09	5800
					観察期間中	2020-01-06	3700
					観察期間中	2020-04-27	6400
					観察期間中	2020-05-25	4000
					観察期間中	2020-08-05	4000
					観察期間中	2020-10-15	5200
					観察期間中	2020-12-25	4800
					観察期間中	2021-03-22	4000
					観察期間中	2021-05-14	4300

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	51.9
						投与開始日又は開始直前	2019-05-15	68.6
						観察期間中	2019-06-10	53.5
						観察期間中	2019-07-08	56.8
						観察期間中	2019-08-02	73.2
						観察期間中	2019-08-30	54.0
						観察期間中	2019-09-26	45.8
						観察期間中	2019-09-26	45.8
						観察期間中	2019-12-09	66.0
						投与24週又は中止時	2019-12-09	66.0
						観察期間中	2020-01-06	55.9
						観察期間中	2020-04-27	67.7
						観察期間中	2020-05-25	45.4
						観察期間中	2020-08-05	55.5
						観察期間中	2020-10-15	47.7
						観察期間中	2020-12-25	52.8
						観察期間中	2021-03-22	55.7
						観察期間中	2021-05-14	54.8
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	39.9
						投与開始日又は開始直前	2019-05-15	21.8
						観察期間中	2019-06-10	35.7
						観察期間中	2019-07-08	30.2
						観察期間中	2019-08-02	20.6
						観察期間中	2019-08-30	33.9
						観察期間中	2019-09-26	40.6
						観察期間中	2019-09-26	40.6
						観察期間中	2019-12-09	26.0
						投与24週又は中止時	2019-12-09	26.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-06	33.0
					観察期間中	2020-04-27	20.1
					観察期間中	2020-05-25	41.2
					観察期間中	2020-08-05	36.1
					観察期間中	2020-10-15	41.6
					観察期間中	2020-12-25	34.6
					観察期間中	2021-03-22	35.2
					観察期間中	2021-05-14	34.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	0.2
					投与開始日又は開始直前	2019-05-15	0.3
					観察期間中	2019-06-10	0.4
					観察期間中	2019-07-08	0.2
					観察期間中	2019-08-02	0.0
					観察期間中	2019-08-30	0.3
					観察期間中	2019-09-26	0.4
					観察期間中	2019-09-26	0.4
					観察期間中	2019-12-09	0.2
					投与24週又は中止時	2019-12-09	0.2
					観察期間中	2020-01-06	0.3
					観察期間中	2020-04-27	0.3
					観察期間中	2020-05-25	0.5
					観察期間中	2020-08-05	0.2
					観察期間中	2020-10-15	0.4
					観察期間中	2020-12-25	0.6
					観察期間中	2021-03-22	0.5
					観察期間中	2021-05-14	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	0.6
					投与開始日又は開始直前	2019-05-15	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-10	0.4
					観察期間中	2019-07-08	0.7
					観察期間中	2019-08-02	0.0
					観察期間中	2019-08-30	0.5
					観察期間中	2019-09-26	1.2
					観察期間中	2019-09-26	1.2
					観察期間中	2019-12-09	0.7
					投与24週又は中止時	2019-12-09	0.7
					観察期間中	2020-01-06	0.5
					観察期間中	2020-04-27	0.8
					観察期間中	2020-05-25	2.0
					観察期間中	2020-08-05	1.2
					観察期間中	2020-10-15	1.5
					観察期間中	2020-12-25	0.8
					観察期間中	2021-03-22	1.5
					観察期間中	2021-05-14	1.4
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2019-04-03	7.4
					投与開始日又は開始直前	2019-05-15	8.8
					観察期間中	2019-06-10	10.0
					観察期間中	2019-07-08	12.1
					観察期間中	2019-08-02	6.2
					観察期間中	2019-08-30	11.3
					観察期間中	2019-09-26	12.0
					観察期間中	2019-09-26	12.0
					観察期間中	2019-12-09	7.1
					投与24週又は中止時	2019-12-09	7.1
					観察期間中	2020-01-06	10.3
					観察期間中	2020-04-27	11.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2020-05-25	10.9			
					観察期間中	2020-08-05	7.0			
					観察期間中	2020-10-15	8.8			
					観察期間中	2020-12-25	11.2			
					観察期間中	2021-03-22	7.1			
					観察期間中	2021-05-14	8.6			
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	32.9		
						投与開始日又は開始直前	2019-05-15	30.9		
						観察期間中	2019-06-10	28.1		
						観察期間中	2019-07-08	31.6		
						観察期間中	2019-08-02	37.2		
						観察期間中	2019-08-30	31.9		
						観察期間中	2019-09-26	30.6		
						観察期間中	2019-09-26	30.6		
						観察期間中	2019-12-09	33.0		
						投与24週又は中止時	2019-12-09	33.0		
						観察期間中	2020-01-06	33.2		
						観察期間中	2020-04-27	25.9		
						観察期間中	2020-05-25	23.6		
						観察期間中	2020-08-05	36.1		
						観察期間中	2020-10-15	32.1		
						観察期間中	2020-12-25	32.1		
						観察期間中	2021-03-22	33.6		
						観察期間中	2021-05-14	26.8		
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	2595
								投与開始日又は開始直前	2019-05-15	5968.2
								観察期間中	2019-06-10	2568
								観察期間中	2019-07-08	2385.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2019-08-02	4318.8			
						観察期間中	2019-08-30	2106			
						観察期間中	2019-09-26	1145			
						観察期間中	2019-09-26	1145			
						観察期間中	2019-12-09	3828			
						投与24週又は中止時	2019-12-09	3828			
						観察期間中	2020-01-06	2068.3			
						観察期間中	2020-04-27	4332.8			
						観察期間中	2020-05-25	1816			
						観察期間中	2020-08-05	2220			
						観察期間中	2020-10-15	2480.4			
						観察期間中	2020-12-25	2534.4			
						観察期間中	2021-03-22	2228			
						観察期間中	2021-05-14	2356.4			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	37
									投与開始日又は開始直前	2019-05-15	34
									観察期間中	2019-06-10	38
									観察期間中	2019-07-08	56
									観察期間中	2019-08-02	42
									観察期間中	2019-08-30	97
									観察期間中	2019-09-26	70
									観察期間中	2019-09-26	70
									観察期間中	2019-12-09	34
									投与24週又は中止時	2019-12-09	34
									観察期間中	2020-01-06	51
			観察期間中	2020-04-27	25						
			観察期間中	2020-05-25	31						
			観察期間中	2020-08-05	25						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-10-15	36	
					観察期間中	2020-12-25	45	
					観察期間中	2021-03-22	28	
					観察期間中	2021-05-14	37	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	45
						投与開始日又は開始直前	2019-05-15	31
						観察期間中	2019-06-10	47
						観察期間中	2019-07-08	44
						観察期間中	2019-08-02	42
						観察期間中	2019-08-30	49
						観察期間中	2019-09-26	57
						観察期間中	2019-09-26	57
						観察期間中	2019-12-09	34
						投与24週又は中止時	2019-12-09	34
						観察期間中	2020-01-06	52
						観察期間中	2020-04-27	39
						観察期間中	2020-05-25	35
						観察期間中	2020-08-05	34
						観察期間中	2020-10-15	34
						観察期間中	2020-12-25	53
						観察期間中	2021-03-22	34
						観察期間中	2021-05-14	45
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
				投与開始日又は開始直前	2019-05-15			76
				観察期間中	2019-06-10			101
				観察期間中	2019-07-08			98
				観察期間中	2019-08-02			115
観察期間中	2019-08-30	104						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-09-26	118		
					観察期間中	2019-09-26	118		
					観察期間中	2019-12-09	86		
					投与24週又は中止時	2019-12-09	86		
					観察期間中	2020-01-06	77		
					観察期間中	2020-04-27	63		
					観察期間中	2020-05-25	74		
					観察期間中	2020-08-05	81		
					観察期間中	2020-12-25	68		
					観察期間中	2021-03-22	54		
					観察期間中	2021-05-14	63		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	184
							投与開始日又は開始直前	2019-05-15	175
				観察期間中			2019-06-10	160	
				観察期間中			2019-07-08	178	
				観察期間中			2019-08-02	173	
				観察期間中			2019-08-30	210	
				観察期間中			2019-09-26	183	
				観察期間中			2019-09-26	183	
				観察期間中			2019-12-09	149	
				投与24週又は中止時			2019-12-09	149	
				観察期間中			2020-01-06	179	
				観察期間中			2020-04-27	135	
				観察期間中			2020-05-25	155	
				観察期間中	2020-08-05	148			
				観察期間中	2020-10-15	230			
観察期間中	2020-12-25	167							
観察期間中	2021-03-22	148							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-14	141
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	0.43
					投与開始日又は開始直前	2019-05-15	0.93
					観察期間中	2019-06-10	0.70
					観察期間中	2019-07-08	0.65
					観察期間中	2019-08-02	0.64
					観察期間中	2019-08-30	0.71
					観察期間中	2019-09-26	1.00
					観察期間中	2019-09-26	1.00
					観察期間中	2019-12-09	0.47
					投与24週又は中止時	2019-12-09	0.47
					観察期間中	2020-01-06	0.67
					観察期間中	2020-04-27	0.45
					観察期間中	2020-05-25	0.62
					観察期間中	2020-08-05	0.57
					観察期間中	2020-10-15	0.53
					観察期間中	2020-12-25	0.66
					観察期間中	2021-03-22	0.39
					観察期間中	2021-05-14	0.52
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	0.49
					投与開始日又は開始直前	2019-05-15	0.59
					観察期間中	2019-06-10	0.52
					観察期間中	2019-07-08	0.58
					観察期間中	2019-08-02	0.53
					観察期間中	2019-08-30	0.51
					観察期間中	2019-09-26	0.55
					観察期間中	2019-09-26	0.55
					観察期間中	2019-12-09	0.55

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2019-12-09	0.55
					観察期間中	2020-01-06	0.57
					観察期間中	2020-04-27	0.48
					観察期間中	2020-05-25	0.54
					観察期間中	2020-08-05	0.61
					観察期間中	2020-10-15	0.50
					観察期間中	2020-12-25	0.51
					観察期間中	2021-03-22	0.58
					観察期間中	2021-05-14	0.74
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	17
					投与開始日又は開始直前	2019-05-15	13
					観察期間中	2019-06-10	11
					観察期間中	2019-07-08	10
					観察期間中	2019-08-02	10
					観察期間中	2019-08-30	11
					観察期間中	2019-09-26	10
					観察期間中	2019-09-26	10
					観察期間中	2019-12-09	15
					投与24週又は中止時	2019-12-09	15
					観察期間中	2020-01-06	12
					観察期間中	2020-04-27	12
					観察期間中	2020-05-25	15
					観察期間中	2020-08-05	13
					観察期間中	2020-10-15	10
					観察期間中	2020-12-25	16
					観察期間中	2021-03-22	13
					観察期間中	2021-05-14	13
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)			
				(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-03	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	28	血液学的検査 赤血球数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2019-05-15	0.4
					観察期間中	2019-06-10	0.4
					観察期間中	2019-07-08	0.8
					観察期間中	2019-08-02	3.6
					観察期間中	2019-08-30	0.6
					観察期間中	2019-09-26	0.4
					観察期間中	2019-09-26	0.4
					観察期間中	2019-12-09	0.6
					投与24週又は中止時	2019-12-09	0.6
					観察期間中	2020-01-06	0.4
					観察期間中	2020-04-27	2.5
					観察期間中	2020-05-25	0.5
					観察期間中	2020-08-05	0.6
					観察期間中	2020-10-15	0.9
					観察期間中	2020-12-25	1.1
					観察期間中	2021-03-22	1.2
					観察期間中	2021-05-14	0.6
					投与開始日又は開始直前	2019-07-12	501
					観察期間中	2019-08-09	510
					観察期間中	2019-09-13	486
					観察期間中	2019-11-08	510
					観察期間中	2020-01-10	528
					観察期間中	2020-03-13	547
					観察期間中	2020-05-15	522
					観察期間中	2020-07-10	516
					観察期間中	2020-09-29	525
					観察期間中	2020-12-12	484
					観察期間中	2021-02-26	502

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2021-06-01	557
					投与開始日又は開始直前	2019-07-12	12.2
					観察期間中	2019-08-09	12.3
					観察期間中	2019-09-13	11.8
					観察期間中	2019-11-08	12.8
					観察期間中	2020-01-10	13.4
					観察期間中	2020-03-13	14.7
					観察期間中	2020-05-15	14.4
					観察期間中	2020-07-10	14.8
					観察期間中	2020-09-29	15.5
					観察期間中	2020-12-12	14.6
					観察期間中	2021-02-26	15.4
					観察期間中	2021-06-01	16.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	38.3
					観察期間中	2019-08-09	39.1
					観察期間中	2019-09-13	38.1
					観察期間中	2019-11-08	41.0
					観察期間中	2020-01-10	42.1
					観察期間中	2020-03-13	44.9
					観察期間中	2020-05-15	43.8
					観察期間中	2020-07-10	44.2
					観察期間中	2020-09-29	45.3
					観察期間中	2020-12-12	43.3
					観察期間中	2021-02-26	45.9
					観察期間中	2021-06-01	49.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	3800
					観察期間中	2019-08-09	5700
					観察期間中	2019-09-13	5200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-11-08	3700	
					観察期間中	2020-01-10	4900	
					観察期間中	2020-03-13	4600	
					観察期間中	2020-05-15	5300	
					観察期間中	2020-07-10	5700	
					観察期間中	2020-09-29	4300	
					観察期間中	2020-12-12	4000	
					観察期間中	2021-02-26	5100	
					観察期間中	2021-06-01	5400	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	59.1
						観察期間中	2019-08-09	65.5
						観察期間中	2019-09-13	60.6
						観察期間中	2019-11-08	47.3
						観察期間中	2020-01-10	49.7
						観察期間中	2020-03-13	46.6
						観察期間中	2020-05-15	61.6
						観察期間中	2020-07-10	64.2
						観察期間中	2020-09-29	53.4
						観察期間中	2020-12-12	56.6
						観察期間中	2021-02-26	71.5
						観察期間中	2021-06-01	68.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	28.9
						観察期間中	2019-08-09	23.3
						観察期間中	2019-09-13	26.7
						観察期間中	2019-11-08	39.3
		観察期間中	2020-01-10	37.0				
		観察期間中	2020-03-13	34.6				
		観察期間中	2020-05-15	27.0				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-10	26.0
					観察期間中	2020-09-29	31.9
					観察期間中	2020-12-12	30.0
					観察期間中	2021-02-26	19.5
					観察期間中	2021-06-01	19.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	0.8
					観察期間中	2019-08-09	0.3
					観察期間中	2019-09-13	0.6
					観察期間中	2019-11-08	0.5
					観察期間中	2020-01-10	0.4
					観察期間中	2020-03-13	0.7
					観察期間中	2020-05-15	0.4
					観察期間中	2020-07-10	0.7
					観察期間中	2020-09-29	0.7
					観察期間中	2020-12-12	0.5
					観察期間中	2021-02-26	0.4
					観察期間中	2021-06-01	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	0.5
					観察期間中	2019-08-09	0.9
					観察期間中	2019-09-13	1.0
					観察期間中	2019-11-08	1.4
					観察期間中	2020-01-10	1.0
					観察期間中	2020-03-13	4.8
					観察期間中	2020-05-15	2.5
					観察期間中	2020-07-10	3.0
					観察期間中	2020-09-29	2.6
					観察期間中	2020-12-12	1.3
					観察期間中	2021-02-26	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-01	1.1
					投与開始日又は開始直前	2019-07-12	10.7
					観察期間中	2019-08-09	10.0
				単球 (%)	観察期間中	2019-09-13	11.1
					観察期間中	2019-11-08	11.5
					観察期間中	2020-01-10	11.9
					観察期間中	2020-03-13	13.3
					観察期間中	2020-05-15	8.5
					観察期間中	2020-07-10	6.1
					観察期間中	2020-09-29	11.4
					観察期間中	2020-12-12	11.6
					観察期間中	2021-02-26	8.0
					観察期間中	2021-06-01	10.7
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	33.2
					観察期間中	2019-08-09	34.9
					観察期間中	2019-09-13	33.9
					観察期間中	2019-11-08	30.9
					観察期間中	2020-01-10	34.0
					観察期間中	2020-03-13	27.2
					観察期間中	2020-05-15	27.1
					観察期間中	2020-07-10	30.8
					観察期間中	2020-09-29	25.9
					観察期間中	2020-12-12	24.4
					観察期間中	2021-02-26	26.9
					観察期間中	2021-06-01	27.0
				好中球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	2245.8
					観察期間中	2019-08-09	3733.5
					観察期間中	2019-09-13	3151.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-08	1750.1
					観察期間中	2020-01-10	2435.3
					観察期間中	2020-03-13	2143.6
					観察期間中	2020-05-15	3264.8
					観察期間中	2020-07-10	3659.4
					観察期間中	2020-09-29	2296.2
					観察期間中	2020-12-12	2264
					観察期間中	2021-02-26	3646.5
					観察期間中	2021-06-01	3677.4
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	21
					観察期間中	2019-08-09	19
					観察期間中	2019-09-13	21
					観察期間中	2019-11-08	28
					観察期間中	2020-01-10	27
					観察期間中	2020-03-13	27
					観察期間中	2020-05-15	23
					観察期間中	2020-07-10	24
					観察期間中	2020-09-29	24
					観察期間中	2020-12-12	22
					観察期間中	2021-02-26	23
					観察期間中	2021-06-01	23
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	18
					観察期間中	2019-08-09	14
					観察期間中	2019-09-13	16
					観察期間中	2019-11-08	25
					観察期間中	2020-01-10	34
					観察期間中	2020-03-13	24
					観察期間中	2020-05-15	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-10	19
					観察期間中	2020-09-29	21
					観察期間中	2020-12-12	16
					観察期間中	2021-02-26	18
					観察期間中	2021-06-01	16
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	14
					観察期間中	2019-08-09	13
					観察期間中	2019-09-13	12
					観察期間中	2019-11-08	15
					観察期間中	2020-01-10	16
					観察期間中	2020-03-13	15
					観察期間中	2020-05-15	15
					観察期間中	2020-07-10	14
					観察期間中	2020-09-29	14
					観察期間中	2020-12-12	13
					観察期間中	2021-02-26	15
					観察期間中	2021-06-01	17
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	159
					観察期間中	2019-08-09	166
					観察期間中	2019-09-13	147
					観察期間中	2019-11-08	175
					観察期間中	2020-01-10	189
					観察期間中	2020-03-13	177
					観察期間中	2020-05-15	175
					観察期間中	2020-07-10	165
					観察期間中	2020-09-29	163
					観察期間中	2020-12-12	154
					観察期間中	2021-02-26	149

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2021-06-01	174
						観察期間中	2020-01-10	0.4
						観察期間中	2020-03-13	0.5
						観察期間中	2020-05-15	0.6
						観察期間中	2020-07-10	0.5
						観察期間中	2020-09-29	0.6
						観察期間中	2020-12-12	0.9
						観察期間中	2021-02-26	0.6
						観察期間中	2021-06-01	0.8
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	0.87
						観察期間中	2019-08-09	0.87
						観察期間中	2019-09-13	0.88
						観察期間中	2019-11-08	0.95
						観察期間中	2020-01-10	0.85
						観察期間中	2020-03-13	0.89
						観察期間中	2020-05-15	0.88
						観察期間中	2020-07-10	0.96
						観察期間中	2020-09-29	0.91
						観察期間中	2020-12-12	0.85
						観察期間中	2021-02-26	0.92
						観察期間中	2021-06-01	0.92
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2019-08-09			11
				観察期間中	2019-09-13			14
				観察期間中	2019-11-08			12
				観察期間中	2020-01-10			13
				観察期間中	2020-03-13			10
				観察期間中	2020-05-15			11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-10	11
					観察期間中	2020-09-29	11
					観察期間中	2020-12-12	10
					観察期間中	2021-02-26	12
					観察期間中	2021-06-01	8
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2020-01-10	153
					観察期間中	2020-03-13	165
					観察期間中	2020-05-15	139
					観察期間中	2020-07-10	138
					観察期間中	2020-09-29	146
					観察期間中	2020-12-12	127
					観察期間中	2021-02-26	137
					観察期間中	2021-06-01	160
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	44
					観察期間中	2019-08-09	36
					観察期間中	2019-09-13	70
					観察期間中	2019-11-08	29
					観察期間中	2020-01-10	68
					観察期間中	2020-03-13	70
					観察期間中	2020-05-15	117
					観察期間中	2020-07-10	44
					観察期間中	2020-09-29	36
					観察期間中	2020-12-12	43
					観察期間中	2021-02-26	81
					観察期間中	2021-06-01	33
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-12	0.18
					観察期間中	2019-08-09	1.2
					観察期間中	2019-09-13	0.73

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	22	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-11-08	0.22	
							観察期間中	2020-01-10	0.71	
							観察期間中	2020-03-13	0.22	
							観察期間中	2020-05-15	0.99	
							観察期間中	2020-07-10	1.61	
							観察期間中	2020-09-29	0.19	
							観察期間中	2020-12-12	4.63	
							観察期間中	2021-02-26	0.31	
							観察期間中	2021-06-01	0.44	
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2020-01-10	2.7
							観察期間中	2020-03-13	2.5	
							観察期間中	2020-05-15	3.4	
							観察期間中	2020-07-10	3.5	
							観察期間中	2020-09-29	<2.5	
							観察期間中	2020-12-12	13.9	
							観察期間中	2021-02-26	2.7	
							観察期間中	2021-06-01	3.9	
							投与開始日又は開始直前	2019-05-09	546	
				観察期間中	2019-06-06	488				
				観察期間中	2019-07-04	482				
				観察期間中	2019-08-29	521				
				観察期間中	2019-11-21	490				
観察期間中	2019-12-19	462								
観察期間中	2020-01-03	458								
観察期間中	2020-01-23	491								
観察期間中	2020-02-27	493								
投与48週又は中止時	2020-04-16	511								
観察期間中	2020-04-20	511								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2020-06-04	532
					観察期間中	2020-07-17	531
					観察期間中	2020-09-04	547
					観察期間中	2020-10-02	477
					観察期間中	2020-10-30	509
					観察期間中	2020-11-27	558
					観察期間中	2020-12-21	533
					観察期間中	2021-01-18	509
					観察期間中	2021-02-19	505
					観察期間中	2021-03-26	488
					投与104週又は中止時	2021-04-20	466
					観察期間中	2021-05-18	471
					投与開始日又は開始直前	2019-05-09	9.6
					観察期間中	2019-06-06	8.9
					観察期間中	2019-07-04	8.8
					観察期間中	2019-08-29	9.4
					観察期間中	2019-11-21	8.9
					観察期間中	2019-12-19	8.4
					観察期間中	2020-01-03	8.4
					観察期間中	2020-01-23	9.0
					観察期間中	2020-02-27	9.1
					投与48週又は中止時	2020-04-16	9.3
					観察期間中	2020-04-20	9.3
					観察期間中	2020-06-04	10.2
					観察期間中	2020-07-17	10.1
					観察期間中	2020-09-04	10.9
					観察期間中	2020-10-02	9.3
					観察期間中	2020-10-30	10.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-27	12.7
					観察期間中	2020-12-21	12.8
					観察期間中	2021-01-18	13.2
					観察期間中	2021-02-19	13.7
					観察期間中	2021-03-26	13.3
					投与104週又は中止時	2021-04-20	12.5
					観察期間中	2021-05-18	12.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	32.8
					観察期間中	2019-06-06	29.7
					観察期間中	2019-07-04	29.3
					観察期間中	2019-08-29	31.1
					観察期間中	2019-11-21	30.1
					観察期間中	2019-12-19	28.8
					観察期間中	2020-01-03	27.3
					観察期間中	2020-01-23	30.1
					観察期間中	2020-02-27	30.6
					投与48週又は中止時	2020-04-16	30.7
					観察期間中	2020-04-20	30.7
					観察期間中	2020-06-04	32.8
					観察期間中	2020-07-17	33.1
					観察期間中	2020-09-04	34.5
					観察期間中	2020-10-02	30.7
					観察期間中	2020-10-30	33.9
					観察期間中	2020-11-27	40.6
					観察期間中	2020-12-21	39.7
					観察期間中	2021-01-18	40.5
					観察期間中	2021-02-19	40.9
					観察期間中	2021-03-26	40.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2021-04-20	38.4
					観察期間中	2021-05-18	38.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	9600
					観察期間中	2019-06-06	3100
					観察期間中	2019-07-04	3900
					観察期間中	2019-08-29	5800
					観察期間中	2019-11-21	7000
					観察期間中	2019-12-19	5900
					観察期間中	2020-01-03	1800
					観察期間中	2020-01-23	4700
					観察期間中	2020-02-27	5100
					投与48週又は中止時	2020-04-16	6100
					観察期間中	2020-04-20	6100
					観察期間中	2020-06-04	4100
					観察期間中	2020-07-17	4500
					観察期間中	2020-09-04	7100
					観察期間中	2020-10-02	6400
					観察期間中	2020-10-30	6300
					観察期間中	2020-11-27	5000
					観察期間中	2020-12-21	4800
					観察期間中	2021-01-18	5100
					観察期間中	2021-02-19	5100
					観察期間中	2021-03-26	5000
					投与104週又は中止時	2021-04-20	3600
					観察期間中	2021-05-18	5600
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	72.0
					観察期間中	2019-06-06	47.8
					観察期間中	2019-07-04	53.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-29	48.0
					観察期間中	2019-11-21	55.0
					観察期間中	2019-12-19	39.8
					観察期間中	2020-01-23	45.1
					観察期間中	2020-02-27	45.6
					投与48週又は中止時	2020-04-16	49.3
					観察期間中	2020-04-20	49.3
					観察期間中	2020-06-04	47.6
					観察期間中	2020-07-17	51.5
					観察期間中	2020-09-04	48.0
					観察期間中	2020-10-02	30.3
					観察期間中	2020-11-27	51.4
					観察期間中	2020-12-21	48.1
					観察期間中	2021-01-18	44.9
					観察期間中	2021-02-19	49.6
					観察期間中	2021-03-26	59.5
					投与104週又は中止時	2021-04-20	45.2
					観察期間中	2021-05-18	64.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	20.5
					観察期間中	2019-06-06	43.5
					観察期間中	2019-07-04	34.9
					観察期間中	2019-08-29	30.3
					観察期間中	2019-11-21	26.0
					観察期間中	2019-12-19	41.0
					観察期間中	2020-01-23	35.2
					観察期間中	2020-02-27	38.3
					投与48週又は中止時	2020-04-16	35.7
					観察期間中	2020-04-20	35.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-04	42.6
					観察期間中	2020-07-17	36.8
					観察期間中	2020-09-04	35.6
					観察期間中	2020-10-02	32.7
					観察期間中	2020-11-27	35.8
					観察期間中	2020-12-21	38.8
					観察期間中	2021-01-18	42.7
					観察期間中	2021-02-19	36.5
					観察期間中	2021-03-26	28.3
					投与104週又は中止時	2021-04-20	43.2
					観察期間中	2021-05-18	26.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	0.6
					観察期間中	2019-06-06	1.6
					観察期間中	2019-07-04	1.0
					観察期間中	2019-08-29	1.5
					観察期間中	2019-11-21	1.0
					観察期間中	2019-12-19	1.5
					観察期間中	2020-01-23	2.1
					観察期間中	2020-02-27	2.1
					投与48週又は中止時	2020-04-16	1.1
					観察期間中	2020-04-20	1.1
					観察期間中	2020-06-04	1.2
					観察期間中	2020-07-17	1.8
					観察期間中	2020-09-04	1.1
					観察期間中	2020-10-02	1.9
					観察期間中	2020-11-27	1.0
					観察期間中	2020-12-21	1.0
					観察期間中	2021-01-18	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好酸球	観察期間中	2021-02-19	1.0
					観察期間中	2021-03-26	1.0
					投与104週又は中止時	2021-04-20	0.8
					観察期間中	2021-05-18	0.4
					投与開始日又は開始直前	2019-05-09	2.6
					観察期間中	2019-06-06	1.6
					観察期間中	2019-07-04	3.8
					観察期間中	2019-08-29	13.2
					観察期間中	2019-11-21	13.8
					観察期間中	2019-12-19	10.1
					観察期間中	2020-01-23	9.1
					観察期間中	2020-02-27	6.4
					投与48週又は中止時	2020-04-16	5.9
					観察期間中	2020-04-20	5.9
					観察期間中	2020-06-04	2.0
				単球	観察期間中	2020-07-17	3.5
					観察期間中	2020-09-04	7.6
					観察期間中	2020-10-02	29.6
					観察期間中	2020-11-27	6.6
					観察期間中	2020-12-21	5.6
					観察期間中	2021-01-18	4.1
					観察期間中	2021-02-19	6.1
					観察期間中	2021-03-26	4.4
					投与104週又は中止時	2021-04-20	5.3
					観察期間中	2021-05-18	3.8
					投与開始日又は開始直前	2019-05-09	4.3
					観察期間中	2019-06-06	5.5
					観察期間中	2019-07-04	7.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-08-29	7.0		
					観察期間中	2019-11-21	4.2		
					観察期間中	2019-12-19	7.6		
					観察期間中	2020-01-23	8.5		
					観察期間中	2020-02-27	7.6		
					投与48週又は中止時	2020-04-16	8.0		
					観察期間中	2020-04-20	8.0		
					観察期間中	2020-06-04	6.6		
					観察期間中	2020-07-17	6.4		
					観察期間中	2020-09-04	7.7		
					観察期間中	2020-10-02	5.5		
					観察期間中	2020-11-27	5.2		
					観察期間中	2020-12-21	6.5		
					観察期間中	2021-01-18	7.5		
					観察期間中	2021-02-19	6.8		
					観察期間中	2021-03-26	6.8		
					投与104週又は中止時	2021-04-20	5.5		
					観察期間中	2021-05-18	5.2		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	50.2
					観察期間中	2019-06-06	35.5		
					観察期間中	2019-07-04	32.5		
					観察期間中	2019-08-29	37.9		
					観察期間中	2019-11-21	39.4		
					観察期間中	2019-12-19	37.0		
					観察期間中	2020-01-03	19.1		
観察期間中	2020-01-23	42.8							
観察期間中	2020-02-27	35.0							
投与48週又は中止時	2020-04-16	36.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-04-20	36.3	
					観察期間中	2020-06-04	39.3	
					観察期間中	2020-07-17	28.8	
					観察期間中	2020-09-04	38.2	
					観察期間中	2020-10-02	30.4	
					観察期間中	2020-10-30	31.9	
					観察期間中	2020-11-27	23.6	
					観察期間中	2020-12-21	25.5	
					観察期間中	2021-01-18	21.3	
					観察期間中	2021-02-19	25.4	
					観察期間中	2021-03-26	19.1	
					投与104週又は中止時	2021-04-20	23.4	
					観察期間中	2021-05-18	23.7	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	6912
					観察期間中	2019-06-06	1481.8	
					観察期間中	2019-07-04	2074.8	
					観察期間中	2019-08-29	2784	
					観察期間中	2019-11-21	3850	
					観察期間中	2019-12-19	2348.2	
					観察期間中	2020-01-23	2119.7	
					観察期間中	2020-02-27	2325.6	
					投与48週又は中止時	2020-04-16	3007.3	
					観察期間中	2020-04-20	3007.3	
					観察期間中	2020-06-04	1951.6	
					観察期間中	2020-07-17	2317.5	
観察期間中	2020-09-04	3408						
観察期間中	2020-10-02	1939.2						
観察期間中	2020-11-27	2570						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2020-12-21	2308.8		
						観察期間中	2021-01-18	2289.9		
						観察期間中	2021-02-19	2529.6		
						観察期間中	2021-03-26	2975		
						投与104週又は中止時	2021-04-20	1627.2		
						観察期間中	2021-05-18	3589.6		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	22	
								観察期間中	2019-06-06	17
								観察期間中	2019-07-04	15
								観察期間中	2019-08-29	19
								観察期間中	2019-11-21	24
								観察期間中	2019-12-19	16
								観察期間中	2020-01-03	172
								観察期間中	2020-01-23	19
								観察期間中	2020-02-27	18
								投与48週又は中止時	2020-04-16	18
								観察期間中	2020-04-20	18
								観察期間中	2020-06-04	16
								観察期間中	2020-07-17	16
								観察期間中	2020-09-04	18
								観察期間中	2020-10-02	18
								観察期間中	2020-10-30	17
								観察期間中	2020-11-27	17
								観察期間中	2020-12-21	15
								観察期間中	2021-01-18	17
								観察期間中	2021-02-19	18
								観察期間中	2021-03-26	20
投与104週又は中止時	2021-04-20	19								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2021-05-18	14
						投与開始日又は開始直前	2019-05-09	15
						観察期間中	2019-06-06	8
						観察期間中	2019-07-04	7
						観察期間中	2019-08-29	9
						観察期間中	2019-11-21	11
						観察期間中	2019-12-19	8
						観察期間中	2020-01-03	250
						観察期間中	2020-01-23	17
						観察期間中	2020-02-27	8
						投与48週又は中止時	2020-04-16	8
						観察期間中	2020-04-20	8
						観察期間中	2020-06-04	6
						観察期間中	2020-07-17	9
						観察期間中	2020-09-04	8
						観察期間中	2020-10-02	10
						観察期間中	2020-10-30	10
						観察期間中	2020-11-27	9
						観察期間中	2020-12-21	8
						観察期間中	2021-01-18	6
						観察期間中	2021-02-19	10
						観察期間中	2021-03-26	11
						投与104週又は中止時	2021-04-20	13
						観察期間中	2021-05-18	8
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2019-12-19	11
						観察期間中	2020-01-03	21
						観察期間中	2020-01-23	24
						観察期間中	2020-02-27	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2020-04-16	11	
					観察期間中	2020-04-20	11	
					観察期間中	2020-06-04	10	
					観察期間中	2020-07-17	11	
					観察期間中	2020-09-04	10	
					観察期間中	2020-10-02	9	
					観察期間中	2020-11-27	12	
					観察期間中	2020-12-21	10	
					観察期間中	2021-01-18	11	
					観察期間中	2021-02-19	13	
					観察期間中	2021-03-26	13	
					投与104週又は中止時	2021-04-20	12	
					観察期間中	2021-05-18	12	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	270
				観察期間中	2019-06-06	160		
				観察期間中	2019-07-04	185		
				観察期間中	2019-08-29	280		
				観察期間中	2019-11-21	424		
				観察期間中	2019-12-19	196		
				観察期間中	2020-01-03	573		
				観察期間中	2020-01-23	227		
				観察期間中	2020-02-27	189		
				投与48週又は中止時	2020-04-16	166		
				観察期間中	2020-04-20	166		
				観察期間中	2020-06-04	149		
観察期間中	2020-07-17	150						
観察期間中	2020-09-04	177						
観察期間中	2020-10-02	155						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-27	144
					観察期間中	2020-12-21	143
					観察期間中	2021-01-18	138
					観察期間中	2021-02-19	138
					観察期間中	2021-03-26	144
					投与104週又は中止時	2021-04-20	139
					観察期間中	2021-05-18	139
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2019-12-19	0.2
					観察期間中	2020-01-03	0.3
					観察期間中	2020-01-23	0.4
					観察期間中	2020-02-27	0.4
					投与48週又は中止時	2020-04-16	0.3
					観察期間中	2020-04-20	0.3
					観察期間中	2020-06-04	0.3
					観察期間中	2020-07-17	0.4
					観察期間中	2020-09-04	0.4
					観察期間中	2020-10-02	0.4
					観察期間中	2020-11-27	0.5
					観察期間中	2020-12-21	0.4
					観察期間中	2021-01-18	0.3
					観察期間中	2021-02-19	0.5
					観察期間中	2021-03-26	0.7
					投与104週又は中止時	2021-04-20	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	0.55
					観察期間中	2019-06-06	0.54
					観察期間中	2019-07-04	0.52
					観察期間中	2019-08-29	0.50
					観察期間中	2019-11-21	0.48

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-12-19	0.47		
					観察期間中	2020-01-03	0.47		
					観察期間中	2020-01-23	0.49		
					観察期間中	2020-02-27	0.49		
					投与48週又は中止時	2020-04-16	0.58		
					観察期間中	2020-04-20	0.58		
					観察期間中	2020-06-04	0.57		
					観察期間中	2020-07-17	0.56		
					観察期間中	2020-09-04	0.59		
					観察期間中	2020-10-02	0.55		
					観察期間中	2020-10-30	0.60		
					観察期間中	2020-11-27	0.61		
					観察期間中	2020-12-21	0.56		
					観察期間中	2021-01-18	0.54		
					観察期間中	2021-02-19	0.55		
					観察期間中	2021-03-26	0.56		
					投与104週又は中止時	2021-04-20	0.57		
					観察期間中	2021-05-18	0.56		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	12
					観察期間中	2019-06-06	15		
					観察期間中	2019-07-04	12		
					観察期間中	2019-08-29	16		
					観察期間中	2019-11-21	15		
					観察期間中	2019-12-19	13		
					観察期間中	2020-01-03	4		
観察期間中	2020-01-23	14							
観察期間中	2020-02-27	14							
投与48週又は中止時	2020-04-16	16							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-20	16
					観察期間中	2020-06-04	11
					観察期間中	2020-07-17	13
					観察期間中	2020-09-04	13
					観察期間中	2020-10-02	12
					観察期間中	2020-11-27	20
					観察期間中	2020-12-21	16
					観察期間中	2021-01-18	20
					観察期間中	2021-02-19	17
					観察期間中	2021-03-26	17
					投与104週又は中止時	2021-04-20	12
					観察期間中	2021-05-18	17
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2019-12-19	148
					観察期間中	2020-02-27	191
					投与48週又は中止時	2020-04-16	176
					観察期間中	2020-04-20	176
					観察期間中	2020-06-04	175
					観察期間中	2020-07-17	171
					観察期間中	2020-09-04	190
					観察期間中	2020-10-02	168
					観察期間中	2020-11-27	184
					観察期間中	2020-12-21	179
					観察期間中	2021-01-18	179
					観察期間中	2021-02-19	176
					観察期間中	2021-03-26	198
					投与104週又は中止時	2021-04-20	163
					観察期間中	2021-05-18	160
				中性脂肪(TG) (mg/dL)			
					投与開始日又は開始直前	2019-05-09	91

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2019-06-06	48		
						観察期間中	2019-07-04	81		
						観察期間中	2019-08-29	63		
						観察期間中	2019-11-21	91		
						観察期間中	2019-12-19	97		
						観察期間中	2020-02-27	71		
						投与48週又は中止時	2020-04-16	75		
						観察期間中	2020-04-20	75		
						観察期間中	2020-06-04	168		
						観察期間中	2020-07-17	60		
						観察期間中	2020-09-04	78		
						観察期間中	2020-10-02	60		
						観察期間中	2020-11-27	81		
						観察期間中	2020-12-21	76		
						観察期間中	2021-01-18	94		
						観察期間中	2021-02-19	52		
						観察期間中	2021-03-26	49		
						投与104週又は中止時	2021-04-20	45		
						観察期間中	2021-05-18	74		
					血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-09	24.92
								観察期間中	2019-06-06	0.13
								観察期間中	2019-07-04	0.15
								観察期間中	2019-08-29	0.17
								観察期間中	2019-11-21	0.64
								観察期間中	2019-12-19	0.16
								観察期間中	2020-01-03	41.27
								観察期間中	2020-01-23	0.08
								観察期間中	2020-02-27	0.11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2020-04-16	0.15
					観察期間中	2020-04-20	0.16
					観察期間中	2020-06-04	0.09
					観察期間中	2020-07-17	0.09
					観察期間中	2020-09-04	0.11
					観察期間中	2020-10-02	0.11
					観察期間中	2020-10-30	0.88
					観察期間中	2020-11-27	0.2
					観察期間中	2020-12-21	0.53
					観察期間中	2021-01-18	0.13
					観察期間中	2021-02-19	0.32
					観察期間中	2021-03-26	1.34
					投与104週又は中止時	2021-04-20	0.1
					観察期間中	2021-05-18	14.82
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2019-12-19	<2.5
					観察期間中	2020-02-27	<2.5
					投与48週又は中止時	2020-04-16	<2.5
					観察期間中	2020-04-20	2.5
					観察期間中	2020-06-04	2.5
					観察期間中	2020-07-17	2.5
					観察期間中	2020-09-04	2.5
					観察期間中	2020-10-02	2.5
					観察期間中	2020-11-27	3.4
					観察期間中	2020-12-21	3.0
					観察期間中	2021-01-18	2.5
					観察期間中	2021-02-19	2.8
					観察期間中	2021-03-26	4.7
					投与104週又は中止時	2021-04-20	2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	14	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-05-18	24.3
							投与開始日又は開始直前	2018-07-04	491
							観察期間中	2018-07-10	484
							観察期間中	2018-07-17	480
							観察期間中	2018-08-02	463
							観察期間中	2018-08-28	473
							観察期間中	2018-09-25	507
							観察期間中	2018-10-24	514
							観察期間中	2018-11-22	503
							観察期間中	2018-12-20	498
							観察期間中	2018-12-20	498
							観察期間中	2019-01-16	475
							観察期間中	2019-02-13	477
							観察期間中	2019-03-12	486
							観察期間中	2019-04-12	494
							観察期間中	2019-05-08	519
							観察期間中	2019-06-05	514
							観察期間中	2019-06-05	514
							観察期間中	2019-07-09	541
							観察期間中	2019-08-13	515
							観察期間中	2019-09-19	526
							観察期間中	2019-10-17	515
							観察期間中	2019-11-12	463
							観察期間中	2019-12-12	486
							観察期間中	2020-01-09	478
							観察期間中	2020-02-06	474
							観察期間中	2020-02-19	540
							観察期間中	2020-03-05	529

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-09	539
					観察期間中	2020-05-07	524
					観察期間中	2020-06-04	499
					観察期間中	2020-07-09	508
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	12.5
					観察期間中	2018-07-10	12.3
					観察期間中	2018-07-17	12.1
					観察期間中	2018-08-02	11.9
					観察期間中	2018-08-28	11.4
					観察期間中	2018-09-25	12.1
					観察期間中	2018-10-24	11.9
					観察期間中	2018-11-22	12.1
					観察期間中	2018-12-20	12.5
					観察期間中	2018-12-20	12.5
					観察期間中	2019-01-16	12.1
					観察期間中	2019-02-13	12.5
					観察期間中	2019-03-12	12.5
					観察期間中	2019-04-12	12.4
					観察期間中	2019-05-08	13.1
					観察期間中	2019-06-05	13.0
					観察期間中	2019-06-05	13.0
					観察期間中	2019-07-09	13.3
					観察期間中	2019-08-13	13.2
					観察期間中	2019-09-19	13.8
					観察期間中	2019-10-17	13.5
					観察期間中	2019-11-12	12.2
					観察期間中	2019-12-12	12.7
					観察期間中	2020-01-09	12.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-06	12.1
					観察期間中	2020-02-19	14.0
					観察期間中	2020-03-05	13.7
					観察期間中	2020-04-09	14.4
					観察期間中	2020-05-07	14.3
					観察期間中	2020-06-04	13.5
					観察期間中	2020-07-09	13.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	38.0
					観察期間中	2018-07-10	37.5
					観察期間中	2018-07-17	37.6
					観察期間中	2018-08-02	35.8
					観察期間中	2018-08-28	35.3
					観察期間中	2018-09-25	38.3
					観察期間中	2018-10-24	37.2
					観察期間中	2018-11-22	37.6
					観察期間中	2018-12-20	38.5
					観察期間中	2018-12-20	38.5
					観察期間中	2019-01-16	36.9
					観察期間中	2019-02-13	38.2
					観察期間中	2019-03-12	39.7
					観察期間中	2019-04-12	39.0
					観察期間中	2019-05-08	40.8
					観察期間中	2019-06-05	40.0
					観察期間中	2019-06-05	40.0
					観察期間中	2019-07-09	42.8
					観察期間中	2019-08-13	40.9
					観察期間中	2019-09-19	41.9
					観察期間中	2019-10-17	41.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-11-12	37.4	
					観察期間中	2019-12-12	39.2	
					観察期間中	2020-01-09	38.6	
					観察期間中	2020-02-06	37.6	
					観察期間中	2020-02-19	43.7	
					観察期間中	2020-03-05	43.1	
					観察期間中	2020-04-09	44.0	
					観察期間中	2020-05-07	43.8	
					観察期間中	2020-06-04	42.5	
					観察期間中	2020-07-09	42.9	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	6200
				観察期間中	2018-07-10	4400		
				観察期間中	2018-07-17	6300		
				観察期間中	2018-08-02	5300		
				観察期間中	2018-08-28	4400		
				観察期間中	2018-09-25	5000		
				観察期間中	2018-10-24	4700		
				観察期間中	2018-11-22	5400		
				観察期間中	2018-12-20	4200		
				観察期間中	2018-12-20	4200		
				観察期間中	2019-01-16	4700		
				観察期間中	2019-02-13	3400		
				観察期間中	2019-03-12	4700		
観察期間中	2019-04-12	4300						
観察期間中	2019-05-08	4300						
観察期間中	2019-06-05	4000						
観察期間中	2019-06-05	4000						
観察期間中	2019-07-09	4800						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-08-13	4100	
					観察期間中	2019-09-19	4100	
					観察期間中	2019-10-17	5000	
					観察期間中	2019-11-12	4000	
					観察期間中	2019-12-12	3700	
					観察期間中	2020-01-09	3900	
					観察期間中	2020-02-06	3900	
					観察期間中	2020-02-19	8100	
					観察期間中	2020-03-05	5100	
					観察期間中	2020-04-09	6700	
					観察期間中	2020-05-07	5500	
					観察期間中	2020-06-04	5000	
					観察期間中	2020-07-09	4800	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	41.2
					観察期間中	2018-07-10	45.6	
					観察期間中	2018-07-17	57.3	
					観察期間中	2018-08-02	54.6	
					観察期間中	2018-08-28	40.7	
					観察期間中	2018-09-25	49.9	
					観察期間中	2018-10-24	47.7	
					観察期間中	2018-11-22	51.4	
					観察期間中	2018-12-20	51.1	
					観察期間中	2018-12-20	51.1	
					観察期間中	2019-01-16	49.3	
					観察期間中	2019-02-13	48.8	
観察期間中	2019-03-12	56.3						
観察期間中	2019-04-12	47.7						
観察期間中	2019-05-08	40.1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-05	46.7
					観察期間中	2019-06-05	46.7
					観察期間中	2019-07-09	41.8
					観察期間中	2019-08-13	38.8
					観察期間中	2019-09-19	46.9
					観察期間中	2019-10-17	48.8
					観察期間中	2019-11-12	45.0
					観察期間中	2019-12-12	51.6
					観察期間中	2020-01-09	50.5
					観察期間中	2020-02-06	51.4
					観察期間中	2020-02-19	30.5
					観察期間中	2020-03-05	30.4
					観察期間中	2020-04-09	54.2
					観察期間中	2020-05-07	63.6
					観察期間中	2020-06-04	36.3
					観察期間中	2020-07-09	52.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	50.5
					観察期間中	2018-07-10	47.4
					観察期間中	2018-07-17	34.2
					観察期間中	2018-08-02	36.0
					観察期間中	2018-08-28	51.1
					観察期間中	2018-09-25	40.7
					観察期間中	2018-10-24	44.7
					観察期間中	2018-11-22	39.7
					観察期間中	2018-12-20	38.6
					観察期間中	2018-12-20	38.6
					観察期間中	2019-01-16	42.0
					観察期間中	2019-02-13	43.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-12	34.6
					観察期間中	2019-04-12	43.8
					観察期間中	2019-05-08	52.7
					観察期間中	2019-06-05	44.8
					観察期間中	2019-06-05	44.8
					観察期間中	2019-07-09	51.1
					観察期間中	2019-08-13	50.3
					観察期間中	2019-09-19	44.0
					観察期間中	2019-10-17	42.8
					観察期間中	2019-11-12	49.1
					観察期間中	2019-12-12	40.0
					観察期間中	2020-01-09	40.0
					観察期間中	2020-02-06	38.8
					観察期間中	2020-02-19	63.2
					観察期間中	2020-03-05	61.1
					観察期間中	2020-04-09	37.0
					観察期間中	2020-05-07	28.7
					観察期間中	2020-06-04	52.3
					観察期間中	2020-07-09	38.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	0.6
					観察期間中	2018-07-10	0.3
					観察期間中	2018-07-17	0.4
					観察期間中	2018-08-02	0.4
					観察期間中	2018-08-28	0.6
					観察期間中	2018-09-25	0.8
					観察期間中	2018-10-24	0.6
					観察期間中	2018-11-22	0.7
					観察期間中	2018-12-20	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-20	0.7
					観察期間中	2019-01-16	0.8
					観察期間中	2019-02-13	0.5
					観察期間中	2019-03-12	0.7
					観察期間中	2019-04-12	0.7
					観察期間中	2019-05-08	0.5
					観察期間中	2019-06-05	0.6
					観察期間中	2019-06-05	0.6
					観察期間中	2019-07-09	0.7
					観察期間中	2019-08-13	0.8
					観察期間中	2019-09-19	0.5
					観察期間中	2019-10-17	0.7
					観察期間中	2019-11-12	0.5
					観察期間中	2019-12-12	0.6
					観察期間中	2020-01-09	0.5
					観察期間中	2020-02-06	0.5
					観察期間中	2020-02-19	0.7
					観察期間中	2020-03-05	0.5
					観察期間中	2020-04-09	0.5
					観察期間中	2020-05-07	0.4
					観察期間中	2020-06-04	0.6
					観察期間中	2020-07-09	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	1.3
					観察期間中	2018-07-10	0.7
					観察期間中	2018-07-17	0.7
					観察期間中	2018-08-02	0.9
					観察期間中	2018-08-28	1.0
					観察期間中	2018-09-25	2.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-10-24	1.3		
					観察期間中	2018-11-22	0.9		
					観察期間中	2018-12-20	1.3		
					観察期間中	2018-12-20	1.3		
					観察期間中	2019-01-16	1.0		
					観察期間中	2019-02-13	1.0		
					観察期間中	2019-03-12	0.9		
					観察期間中	2019-04-12	1.5		
					観察期間中	2019-05-08	1.4		
					観察期間中	2019-06-05	1.7		
					観察期間中	2019-06-05	1.7		
					観察期間中	2019-07-09	1.4		
					観察期間中	2019-08-13	1.4		
					観察期間中	2019-09-19	1.3		
					観察期間中	2019-10-17	1.3		
					観察期間中	2019-11-12	0.8		
					観察期間中	2019-12-12	1.6		
					観察期間中	2020-01-09	1.0		
					観察期間中	2020-02-06	1.6		
					観察期間中	2020-02-19	0.8		
					観察期間中	2020-03-05	1.0		
					観察期間中	2020-04-09	0.7		
					観察期間中	2020-05-07	0.4		
					観察期間中	2020-06-04	1.1		
					観察期間中	2020-07-09	0.8		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	6.4
							観察期間中	2018-07-10	6.0
							観察期間中	2018-07-17	7.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-02	8.1
					観察期間中	2018-08-28	6.6
					観察期間中	2018-09-25	6.0
					観察期間中	2018-10-24	5.7
					観察期間中	2018-11-22	7.3
					観察期間中	2018-12-20	8.3
					観察期間中	2018-12-20	8.3
					観察期間中	2019-01-16	6.9
					観察期間中	2019-02-13	6.6
					観察期間中	2019-03-12	7.5
					観察期間中	2019-04-12	6.3
					観察期間中	2019-05-08	5.3
					観察期間中	2019-06-05	6.2
					観察期間中	2019-06-05	6.2
					観察期間中	2019-07-09	5.0
					観察期間中	2019-08-13	8.7
					観察期間中	2019-09-19	7.3
					観察期間中	2019-10-17	6.4
					観察期間中	2019-11-12	4.6
					観察期間中	2019-12-12	6.2
					観察期間中	2020-01-09	8.0
					観察期間中	2020-02-06	7.7
					観察期間中	2020-02-19	4.8
					観察期間中	2020-03-05	7.0
					観察期間中	2020-04-09	7.6
					観察期間中	2020-05-07	6.9
					観察期間中	2020-06-04	9.7
					観察期間中	2020-07-09	7.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	28.0
						観察期間中	2018-07-10	29.3
						観察期間中	2018-07-17	29.7
						観察期間中	2018-08-02	38.4
						観察期間中	2018-08-28	38.3
						観察期間中	2018-09-25	36.8
						観察期間中	2018-10-24	36.9
						観察期間中	2018-11-22	28.8
						観察期間中	2018-12-20	32.2
						観察期間中	2018-12-20	32.2
						観察期間中	2019-01-16	31.7
						観察期間中	2019-02-13	24.3
						観察期間中	2019-03-12	33.0
						観察期間中	2019-04-12	30.8
						観察期間中	2019-05-08	30.7
						観察期間中	2019-06-05	28.4
						観察期間中	2019-06-05	28.4
						観察期間中	2019-07-09	31.1
						観察期間中	2019-08-13	29.8
						観察期間中	2019-09-19	32.4
						観察期間中	2019-10-17	28.4
						観察期間中	2019-11-12	32.9
						観察期間中	2019-12-12	29.9
						観察期間中	2020-01-09	34.6
						観察期間中	2020-02-06	38.4
						観察期間中	2020-02-19	35.9
						観察期間中	2020-03-05	27.0
						観察期間中	2020-04-09	30.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2020-05-07	30.9
						観察期間中	2020-06-04	32.6
						観察期間中	2020-07-09	33.6
						投与開始日又は開始直前	2018-07-04	2554.4
						観察期間中	2018-07-10	2006.4
						観察期間中	2018-07-17	3609.9
						観察期間中	2018-08-02	2893.8
						観察期間中	2018-08-28	1790.8
						観察期間中	2018-09-25	2495
						観察期間中	2018-10-24	2241.9
						観察期間中	2018-11-22	2775.6
						観察期間中	2018-12-20	2146.2
						観察期間中	2018-12-20	2146.2
						観察期間中	2019-01-16	2317.1
						観察期間中	2019-02-13	1659.2
						観察期間中	2019-03-12	2646.1
						観察期間中	2019-04-12	2051.1
						観察期間中	2019-05-08	1724.3
						観察期間中	2019-06-05	1868
						観察期間中	2019-06-05	1868
						観察期間中	2019-07-09	2006.4
						観察期間中	2019-08-13	1590.8
						観察期間中	2019-09-19	1922.9
						観察期間中	2019-10-17	2440
						観察期間中	2019-11-12	1800
						観察期間中	2019-12-12	1909.2
						観察期間中	2020-01-09	1969.5
						観察期間中	2020-02-06	2004.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
							観察期間中	2020-02-19	2470.5	
							観察期間中	2020-03-05	1550.4	
							観察期間中	2020-04-09	3631.4	
							観察期間中	2020-05-07	3498	
							観察期間中	2020-06-04	1815	
							観察期間中	2020-07-09	2539.2	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	28	
								観察期間中	2018-07-10	27
								観察期間中	2018-07-17	30
								観察期間中	2018-08-02	23
								観察期間中	2018-08-28	24
								観察期間中	2018-09-25	21
								観察期間中	2018-10-24	25
								観察期間中	2018-11-22	24
								観察期間中	2018-12-20	23
								観察期間中	2018-12-20	23
								観察期間中	2019-01-16	23
								観察期間中	2019-02-13	20
								観察期間中	2019-03-12	23
								観察期間中	2019-04-12	23
								観察期間中	2019-05-08	25
								観察期間中	2019-06-05	20
								観察期間中	2019-06-05	20
								観察期間中	2019-07-09	22
								観察期間中	2019-08-13	20
								観察期間中	2019-09-19	20
								観察期間中	2019-10-17	23
								観察期間中	2019-11-12	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-12-12	32	
					観察期間中	2020-01-09	26	
					観察期間中	2020-02-06	23	
					観察期間中	2020-02-19	24	
					観察期間中	2020-03-05	18	
					観察期間中	2020-04-09	17	
					観察期間中	2020-05-07	17	
					観察期間中	2020-06-04	17	
					観察期間中	2020-07-09	16	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	14
				観察期間中	2018-07-10	16		
					2018-07-17	14		
					2018-08-02	14		
					2018-08-28	13		
					2018-09-25	11		
					2018-10-24	11		
					2018-11-22	11		
					2018-12-20	12		
					2018-12-20	12		
					2019-01-16	10		
					2019-02-13	7		
					2019-03-12	7		
					2019-04-12	10		
					2019-05-08	11		
					2019-06-05	8		
					2019-06-05	8		
					2019-07-09	10		
2019-08-13	11							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-19	10
					観察期間中	2019-10-17	11
					観察期間中	2019-11-12	9
					観察期間中	2019-12-12	8
					観察期間中	2020-01-09	6
					観察期間中	2020-02-06	7
					観察期間中	2020-02-19	11
					観察期間中	2020-03-05	11
					観察期間中	2020-04-09	7
					観察期間中	2020-05-07	6
					観察期間中	2020-06-04	6
					観察期間中	2020-07-09	5
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	17
					観察期間中	2018-07-10	17
					観察期間中	2018-07-17	16
					観察期間中	2018-08-02	20
					観察期間中	2018-08-28	15
					観察期間中	2018-09-25	18
					観察期間中	2018-10-24	17
					観察期間中	2018-11-22	16
					観察期間中	2018-12-20	16
					観察期間中	2018-12-20	16
					観察期間中	2019-01-16	14
					観察期間中	2019-02-13	16
					観察期間中	2019-03-12	16
					観察期間中	2019-04-12	12
					観察期間中	2019-05-08	12
					観察期間中	2019-06-05	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-06-05	15	
					観察期間中	2019-07-09	14	
					観察期間中	2019-08-13	13	
					観察期間中	2019-09-19	14	
					観察期間中	2019-10-17	14	
					観察期間中	2019-11-12	17	
					観察期間中	2019-12-12	16	
					観察期間中	2020-01-09	15	
					観察期間中	2020-02-06	18	
					観察期間中	2020-02-19	20	
					観察期間中	2020-03-05	26	
					観察期間中	2020-04-09	19	
					観察期間中	2020-05-07	17	
					観察期間中	2020-06-04	17	
					観察期間中	2020-07-09	16	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	553
				観察期間中	2018-07-10	452		
				観察期間中	2018-07-17	663		
				観察期間中	2018-08-02	424		
				観察期間中	2018-08-28	381		
				観察期間中	2018-09-25	375		
				観察期間中	2018-10-24	396		
				観察期間中	2018-11-22	425		
				観察期間中	2018-12-20	369		
				観察期間中	2018-12-20	369		
観察期間中	2019-01-16	398						
観察期間中	2019-02-13	344						
観察期間中	2019-03-12	442						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-12	367
					観察期間中	2019-05-08	388
					観察期間中	2019-06-05	334
					観察期間中	2019-06-05	334
					観察期間中	2019-07-09	369
					観察期間中	2019-08-13	330
					観察期間中	2019-09-19	375
					観察期間中	2019-10-17	413
					観察期間中	2019-11-12	403
					観察期間中	2019-12-12	403
					観察期間中	2020-01-09	392
					観察期間中	2020-02-06	366
					観察期間中	2020-02-19	473
					観察期間中	2020-03-05	341
					観察期間中	2020-04-09	342
					観察期間中	2020-05-07	396
					観察期間中	2020-06-04	305
					観察期間中	2020-07-09	428
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	0.5
					観察期間中	2018-07-10	0.5
					観察期間中	2018-07-17	0.5
					観察期間中	2018-08-02	0.3
					観察期間中	2018-08-28	0.4
					観察期間中	2018-09-25	0.4
					観察期間中	2018-10-24	0.4
					観察期間中	2018-11-22	0.4
					観察期間中	2018-12-20	0.3
					観察期間中	2018-12-20	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-16	0.3
					観察期間中	2019-02-13	0.4
					観察期間中	2019-03-12	0.4
					観察期間中	2019-04-12	0.2
					観察期間中	2019-05-08	0.4
					観察期間中	2019-06-05	0.4
					観察期間中	2019-06-05	0.4
					観察期間中	2019-07-09	0.4
					観察期間中	2019-08-13	0.4
					観察期間中	2019-09-19	0.5
					観察期間中	2019-10-17	0.3
					観察期間中	2019-11-12	0.4
					観察期間中	2019-12-12	0.4
					観察期間中	2020-01-09	0.3
					観察期間中	2020-02-06	0.2
					観察期間中	2020-02-19	0.3
					観察期間中	2020-03-05	0.3
					観察期間中	2020-04-09	0.4
					観察期間中	2020-05-07	0.3
					観察期間中	2020-06-04	0.5
					観察期間中	2020-07-09	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	0.49
					観察期間中	2018-07-10	0.51
					観察期間中	2018-07-17	0.47
					観察期間中	2018-08-02	0.56
					観察期間中	2018-08-28	0.57
					観察期間中	2018-09-25	0.58
					観察期間中	2018-10-24	0.77

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-22	0.80
					観察期間中	2018-12-20	0.70
					観察期間中	2018-12-20	0.70
					観察期間中	2019-01-16	0.73
					観察期間中	2019-02-13	0.72
					観察期間中	2019-03-12	0.65
					観察期間中	2019-04-12	0.62
					観察期間中	2019-05-08	0.59
					観察期間中	2019-06-05	0.61
					観察期間中	2019-06-05	0.61
					観察期間中	2019-07-09	0.68
					観察期間中	2019-08-13	0.64
					観察期間中	2019-09-19	0.66
					観察期間中	2019-10-17	0.65
					観察期間中	2019-11-12	0.75
					観察期間中	2019-12-12	0.63
					観察期間中	2020-01-09	0.62
					観察期間中	2020-02-06	0.56
					観察期間中	2020-02-19	0.64
					観察期間中	2020-03-05	0.61
					観察期間中	2020-04-09	0.79
					観察期間中	2020-05-07	0.76
					観察期間中	2020-06-04	0.71
					観察期間中	2020-07-09	0.72
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	19
					観察期間中	2018-07-10	20
					観察期間中	2018-07-17	18
					観察期間中	2018-08-02	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-28	24
					観察期間中	2018-09-25	19
					観察期間中	2018-10-24	13
					観察期間中	2018-11-22	12
					観察期間中	2018-12-20	15
					観察期間中	2018-12-20	15
					観察期間中	2019-01-16	11
					観察期間中	2019-02-13	12
					観察期間中	2019-03-12	16
					観察期間中	2019-04-12	11
					観察期間中	2019-05-08	15
					観察期間中	2019-06-05	11
					観察期間中	2019-06-05	11
					観察期間中	2019-07-09	14
					観察期間中	2019-08-13	15
					観察期間中	2019-09-19	15
					観察期間中	2019-10-17	15
					観察期間中	2019-11-12	16
					観察期間中	2019-12-12	21
					観察期間中	2020-01-09	20
					観察期間中	2020-02-06	19
					観察期間中	2020-02-19	20
					観察期間中	2020-03-05	12
					観察期間中	2020-04-09	13
					観察期間中	2020-05-07	14
					観察期間中	2020-06-04	12
					観察期間中	2020-07-09	13
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	178

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	中性脂肪(TG)	観察期間中	2018-07-17	179
					観察期間中	2018-08-02	122
					観察期間中	2018-09-25	138
					観察期間中	2018-10-24	189
					観察期間中	2018-11-22	195
					観察期間中	2018-12-20	182
					観察期間中	2018-12-20	182
					観察期間中	2019-01-16	196
					観察期間中	2019-02-13	160
					観察期間中	2019-04-12	138
					観察期間中	2019-05-08	143
					観察期間中	2019-06-05	149
					観察期間中	2019-06-05	149
					観察期間中	2020-02-19	222
					観察期間中	2020-04-09	151
					観察期間中	2020-06-04	148
					投与開始日又は開始直前	2018-07-04	234
				観察期間中	2018-07-17	121	
				観察期間中	2018-08-02	163	
				観察期間中	2018-09-25	156	
				観察期間中	2018-10-24	147	
				観察期間中	2018-11-22	117	
				観察期間中	2018-12-20	189	
				観察期間中	2018-12-20	189	
				観察期間中	2019-01-16	192	
観察期間中	2019-02-13	126					
観察期間中	2019-04-12	254					
観察期間中	2019-05-08	179					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2019-06-05	196		
						観察期間中	2019-06-05	196		
						観察期間中	2020-02-19	299		
						観察期間中	2020-04-09	158		
						観察期間中	2020-06-04	186		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	0.2	
								観察期間中	2018-07-10	0.1
								観察期間中	2018-07-17	0.2
								観察期間中	2018-08-02	5.6
								観察期間中	2018-08-28	0.6
								観察期間中	2018-09-25	14.3
								観察期間中	2018-10-24	0.5
								観察期間中	2018-11-22	4.2
								観察期間中	2018-12-20	1.9
								観察期間中	2018-12-20	1.9
								観察期間中	2019-01-16	0.8
								観察期間中	2019-02-13	1.1
								観察期間中	2019-03-12	1.5
								観察期間中	2019-04-12	1.4
								観察期間中	2019-05-08	0.7
								観察期間中	2019-06-05	1.7
								観察期間中	2019-06-05	1.7
								観察期間中	2019-07-09	0.9
								観察期間中	2019-08-13	1.3
								観察期間中	2019-09-19	2.6
								観察期間中	2019-10-17	1
								観察期間中	2019-11-12	5.6
観察期間中	2019-12-12	8								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	29	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-01-09	16.9	
								観察期間中	2020-02-06	22	
								観察期間中	2020-02-19	0.1	
								観察期間中	2020-03-05	0.2	
								観察期間中	2020-04-09	0.7	
								観察期間中	2020-05-07	0.6	
								観察期間中	2020-06-04	1.4	
								観察期間中	2020-07-09	3.5	
								血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-07-04	<5
								観察期間中	2018-07-10	<5	
								観察期間中	2018-07-17	<5	
								観察期間中	2018-08-02	33	
								観察期間中	2018-08-28	12	
								観察期間中	2018-09-25	152	
								観察期間中	2018-10-24	14	
								観察期間中	2018-11-22	55	
								観察期間中	2018-12-20	29	
								観察期間中	2018-12-20	29	
								観察期間中	2019-01-16	17	
								観察期間中	2019-02-13	17	
								観察期間中	2019-03-12	10	
								観察期間中	2019-04-12	12	
								観察期間中	2019-05-08	7	
								観察期間中	2019-06-05	17	
								観察期間中	2019-06-05	17	
								観察期間中	2019-08-02	484	
								観察期間中	2019-09-16	493	
								観察期間中	2019-10-17	483	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-15	468
					観察期間中	2019-12-17	458
					観察期間中	2020-01-13	505
					観察期間中	2020-02-14	483
					投与24週又は中止時	2020-02-14	483
					観察期間中	2020-03-23	475
					観察期間中	2020-05-01	489
					観察期間中	2020-06-16	472
					観察期間中	2020-07-21	454
					投与48週又は中止時	2020-07-21	454
					観察期間中	2020-08-18	479
					観察期間中	2020-09-22	514
					観察期間中	2020-10-23	479
					観察期間中	2020-11-23	520
					観察期間中	2020-12-28	483
					観察期間中	2021-01-29	493
					観察期間中	2021-02-23	512
					観察期間中	2021-03-29	494
					観察期間中	2021-04-29	507
					観察期間中	2021-05-28	459
					投与104週又は中止時	2021-07-30	484
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	14.0
					観察期間中	2019-09-16	14.3
					観察期間中	2019-10-17	14.1
					観察期間中	2019-11-15	13.6
					観察期間中	2019-12-17	13.5
					観察期間中	2020-01-13	14.8
					観察期間中	2020-02-14	14.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2020-02-14	14.2
					観察期間中	2020-03-23	14.1
					観察期間中	2020-05-01	14.3
					観察期間中	2020-06-16	13.9
					観察期間中	2020-07-21	13.6
					投与48週又は中止時	2020-07-21	13.6
					観察期間中	2020-08-18	14.2
					観察期間中	2020-09-22	15.0
					観察期間中	2020-10-23	14.2
					観察期間中	2020-11-23	15.2
					観察期間中	2020-12-28	14.2
					観察期間中	2021-01-29	14.6
					観察期間中	2021-02-23	14.9
					観察期間中	2021-03-29	14.5
					観察期間中	2021-04-29	14.9
					観察期間中	2021-05-28	13.1
					投与104週又は中止時	2021-07-30	14.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	40.6
					観察期間中	2019-09-16	41.2
					観察期間中	2019-10-17	40.9
					観察期間中	2019-11-15	38.9
					観察期間中	2019-12-17	37.7
					観察期間中	2020-01-13	42.2
					観察期間中	2020-02-14	40.6
					投与24週又は中止時	2020-02-14	40.6
					観察期間中	2020-03-23	40.5
					観察期間中	2020-05-01	41.0
					観察期間中	2020-06-16	39.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-21	37.9
					投与48週又は中止時	2020-07-21	37.9
					観察期間中	2020-08-18	40.2
					観察期間中	2020-09-22	42.7
					観察期間中	2020-10-23	39.3
					観察期間中	2020-11-23	44.0
					観察期間中	2020-12-28	39.8
					観察期間中	2021-01-29	42.6
					観察期間中	2021-02-23	43.1
					観察期間中	2021-03-29	42.0
					観察期間中	2021-04-29	42.9
					観察期間中	2021-05-28	39.0
					投与104週又は中止時	2021-07-30	41.7
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	6300
					観察期間中	2019-09-16	6600
					観察期間中	2019-10-17	6400
					観察期間中	2019-11-15	6500
					観察期間中	2019-12-17	6300
					観察期間中	2020-01-13	5700
					観察期間中	2020-02-14	7000
					投与24週又は中止時	2020-02-14	7000
					観察期間中	2020-03-23	4400
					観察期間中	2020-05-01	4500
					観察期間中	2020-06-16	5200
					観察期間中	2020-07-21	6200
					投与48週又は中止時	2020-07-21	6200
					観察期間中	2020-08-18	6500
					観察期間中	2020-09-22	5900

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	62	好中球	観察期間中	2020-10-23	6200
					観察期間中	2020-11-23	5800
					観察期間中	2020-12-28	5700
					観察期間中	2021-01-29	6600
					観察期間中	2021-02-23	5200
					観察期間中	2021-03-29	4700
					観察期間中	2021-04-29	6700
					観察期間中	2021-05-28	4200
					投与104週又は中止時	2021-07-30	5700
				投与開始日又は開始直前	2019-08-02	66.0	
				観察期間中	2019-09-16	62.0	
				観察期間中	2019-10-17	58.5	
				観察期間中	2019-11-15	63.2	
				観察期間中	2019-12-17	61.8	
				観察期間中	2020-01-13	62.2	
				観察期間中	2020-02-14	63.6	
				投与24週又は中止時	2020-02-14	63.6	
				観察期間中	2020-03-23	63.4	
				観察期間中	2020-05-01	61.4	
				観察期間中	2020-06-16	56.0	
				観察期間中	2020-07-21	57.9	
				投与48週又は中止時	2020-07-21	57.9	
				観察期間中	2020-08-18	61.7	
				観察期間中	2020-09-22	65.6	
				観察期間中	2020-11-23	59.3	
				観察期間中	2020-12-28	70.1	
観察期間中	2021-01-29	62.6					
観察期間中	2021-02-23	65.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	リンパ球	観察期間中	2021-03-29	58.5	
					観察期間中	2021-04-29	74.1	
					観察期間中	2021-05-28	51.4	
					投与104週又は中止時	2021-07-30	61.4	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	26.4
				観察期間中	2019-09-16	28.9		
				観察期間中	2019-10-17	33.2		
				観察期間中	2019-11-15	29.2		
				観察期間中	2019-12-17	29.9		
				観察期間中	2020-01-13	28.9		
				観察期間中	2020-02-14	26.8		
				投与24週又は中止時	2020-02-14	26.8		
				観察期間中	2020-03-23	25.7		
				観察期間中	2020-05-01	27.1		
				観察期間中	2020-06-16	33.5		
				観察期間中	2020-07-21	32.1		
				投与48週又は中止時	2020-07-21	32.1		
				観察期間中	2020-08-18	28.9		
				観察期間中	2020-09-22	23.8		
				観察期間中	2020-10-23	27.5		
				観察期間中	2020-11-23	30.3		
				観察期間中	2020-12-28	20.8		
				観察期間中	2021-01-29	27.9		
				観察期間中	2021-02-23	24.8		
				観察期間中	2021-03-29	30.8		
				観察期間中	2021-04-29	18.5		
				観察期間中	2021-05-28	39.2		
				投与104週又は中止時	2021-07-30	30.5		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	0.6
						観察期間中	2019-09-16	0.8
						観察期間中	2019-10-17	0.8
						観察期間中	2019-11-15	0.5
						観察期間中	2019-12-17	0.5
						観察期間中	2020-01-13	0.7
						観察期間中	2020-02-14	0.6
						投与24週又は中止時	2020-02-14	0.6
						観察期間中	2020-03-23	0.9
						観察期間中	2020-05-01	0.9
						観察期間中	2020-06-16	0.8
						観察期間中	2020-07-21	0.6
						投与48週又は中止時	2020-07-21	0.6
						観察期間中	2020-08-18	0.6
						観察期間中	2020-09-22	0.7
						観察期間中	2020-10-23	1.0
						観察期間中	2020-11-23	0.9
						観察期間中	2020-12-28	0.9
						観察期間中	2021-01-29	0.6
						観察期間中	2021-02-23	0.8
						観察期間中	2021-03-29	0.6
						観察期間中	2021-04-29	0.4
						観察期間中	2021-05-28	1.0
						投与104週又は中止時	2021-07-30	0.5
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	1.6
						観察期間中	2019-09-16	1.2
						観察期間中	2019-10-17	0.9
						観察期間中	2019-11-15	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-12-17	1.6		
					観察期間中	2020-01-13	1.2		
					観察期間中	2020-02-14	1.0		
					投与24週又は中止時	2020-02-14	1.0		
					観察期間中	2020-03-23	1.4		
					観察期間中	2020-05-01	1.3		
					観察期間中	2020-06-16	1.5		
					観察期間中	2020-07-21	1.5		
					投与48週又は中止時	2020-07-21	1.5		
					観察期間中	2020-08-18	1.5		
					観察期間中	2020-09-22	1.9		
					観察期間中	2020-10-23	0.5		
					観察期間中	2020-11-23	1.9		
					観察期間中	2020-12-28	1.0		
					観察期間中	2021-01-29	1.1		
					観察期間中	2021-02-23	1.5		
					観察期間中	2021-03-29	1.7		
					観察期間中	2021-04-29	0.9		
					観察期間中	2021-05-28	1.9		
					投与104週又は中止時	2021-07-30	1.1		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	5.4
					観察期間中			2019-09-16	7.1
					観察期間中			2019-10-17	6.6
観察期間中			2019-11-15	6.0					
観察期間中			2019-12-17	6.2					
観察期間中			2020-01-13	7.0					
観察期間中			2020-02-14	8.0					
投与24週又は中止時			2020-02-14	8.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-03-23	8.6		
					観察期間中	2020-05-01	9.3		
					観察期間中	2020-06-16	8.2		
					観察期間中	2020-07-21	7.9		
					投与48週又は中止時	2020-07-21	7.9		
					観察期間中	2020-08-18	7.3		
					観察期間中	2020-09-22	8.0		
					観察期間中	2020-10-23	9.0		
					観察期間中	2020-11-23	7.6		
					観察期間中	2020-12-28	7.2		
					観察期間中	2021-01-29	7.8		
					観察期間中	2021-02-23	7.0		
					観察期間中	2021-03-29	8.4		
					観察期間中	2021-04-29	6.1		
					観察期間中	2021-05-28	6.5		
					投与104週又は中止時	2021-07-30	6.5		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	30.9
					観察期間中	2019-09-16	23.6		
					観察期間中	2019-10-17	22.3		
					観察期間中	2019-11-15	21.8		
観察期間中	2019-12-17	20.7							
観察期間中	2020-01-13	21.5							
観察期間中	2020-02-14	21.8							
投与24週又は中止時	2020-02-14	21.8							
観察期間中	2020-03-23	21.1							
観察期間中	2020-05-01	20.3							
観察期間中	2020-06-16	20.1							
観察期間中	2020-07-21	19.8							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	好中球数	投与48週又は中止時	2020-07-21	19.8
					観察期間中	2020-08-18	21.5
					観察期間中	2020-09-22	20.8
					観察期間中	2020-10-23	23.1
					観察期間中	2020-11-23	23.6
					観察期間中	2020-12-28	21.6
					観察期間中	2021-01-29	23.0
					観察期間中	2021-02-23	21.5
					観察期間中	2021-03-29	20.8
					観察期間中	2021-04-29	20.5
					観察期間中	2021-05-28	19.8
					投与104週又は中止時	2021-07-30	21.3
					投与開始日又は開始直前	2019-08-02	4158
				観察期間中	2019-09-16	4092	
				観察期間中	2019-10-17	3744	
				観察期間中	2019-11-15	4108	
				観察期間中	2019-12-17	3893.4	
				観察期間中	2020-01-13	3545.4	
				観察期間中	2020-02-14	4452	
				好中球数	投与24週又は中止時	2020-02-14	4452
					観察期間中	2020-03-23	2789.6
					観察期間中	2020-05-01	2763
					観察期間中	2020-06-16	2912
					観察期間中	2020-07-21	3589.8
					投与48週又は中止時	2020-07-21	3589.8
観察期間中	2020-08-18	4010.5					
観察期間中	2020-09-22	3870.4					
観察期間中	2020-11-23	3439.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT) (IU/L)	観察期間中	2020-12-28	3995.7
					観察期間中	2021-01-29	4131.6
					観察期間中	2021-02-23	3426.8
					観察期間中	2021-03-29	2749.5
					観察期間中	2021-04-29	4964.7
					観察期間中	2021-05-28	2158.8
					投与104週又は中止時	2021-07-30	3499.8
					投与開始日又は開始直前	2019-08-02	18
					観察期間中	2019-09-16	25
					観察期間中	2019-10-17	26
					観察期間中	2019-11-15	25
					観察期間中	2019-12-17	19
					観察期間中	2020-01-13	21
					観察期間中	2020-02-14	23
					投与24週又は中止時	2020-02-14	23
					観察期間中	2020-03-23	22
					観察期間中	2020-05-01	21
					観察期間中	2020-06-16	24
					観察期間中	2020-07-21	21
					投与48週又は中止時	2020-07-21	21
					観察期間中	2020-08-18	23
					観察期間中	2020-09-22	21
					観察期間中	2020-10-23	22
					観察期間中	2020-11-23	23
					観察期間中	2020-12-28	20
					観察期間中	2021-01-29	20
					観察期間中	2021-02-23	23
					観察期間中	2021-03-29	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2021-04-29	26		
						観察期間中	2021-05-28	23		
						投与104週又は中止時	2021-07-30	17		
						投与開始日又は開始直前	2019-08-02	20		
						観察期間中	2019-09-16	29		
						観察期間中	2019-10-17	31		
						観察期間中	2019-11-15	27		
						観察期間中	2019-12-17	21		
						観察期間中	2020-01-13	30		
						観察期間中	2020-02-14	24		
						投与24週又は中止時	2020-02-14	24		
						観察期間中	2020-03-23	21		
						観察期間中	2020-05-01	21		
						観察期間中	2020-06-16	25		
						観察期間中	2020-07-21	17		
						投与48週又は中止時	2020-07-21	17		
						観察期間中	2020-08-18	23		
						観察期間中	2020-09-22	19		
						観察期間中	2020-10-23	21		
						観察期間中	2020-11-23	25		
						観察期間中	2020-12-28	19		
						観察期間中	2021-01-29	17		
						観察期間中	2021-02-23	22		
						観察期間中	2021-03-29	24		
						観察期間中	2021-04-29	25		
						観察期間中	2021-05-28	25		
						投与104週又は中止時	2021-07-30	18		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-16	15
					観察期間中	2019-10-17	15
					観察期間中	2019-11-15	14
					観察期間中	2020-01-13	14
					観察期間中	2020-02-14	14
					投与24週又は中止時	2020-02-14	14
					観察期間中	2020-05-01	13
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	199
					観察期間中	2019-09-16	204
					観察期間中	2019-10-17	198
					観察期間中	2019-11-15	203
					観察期間中	2019-12-17	201
					観察期間中	2020-01-13	197
					観察期間中	2020-02-14	254
					投与24週又は中止時	2020-02-14	254
					観察期間中	2020-03-23	230
					観察期間中	2020-05-01	232
					観察期間中	2020-06-16	221
					観察期間中	2020-07-21	240
					投与48週又は中止時	2020-07-21	240
					観察期間中	2020-08-18	259
					観察期間中	2020-09-22	235
					観察期間中	2020-10-23	233
					観察期間中	2020-11-23	242
					観察期間中	2020-12-28	240
					観察期間中	2021-01-29	248
					観察期間中	2021-02-23	265
					観察期間中	2021-03-29	243

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-29	256
					観察期間中	2021-05-28	224
					投与104週又は中止時	2021-07-30	180
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	0.3
					観察期間中	2019-09-16	0.4
					観察期間中	2019-10-17	0.5
					観察期間中	2019-11-15	0.3
					観察期間中	2020-01-13	0.6
					観察期間中	2020-02-14	0.5
					投与24週又は中止時	2020-02-14	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	0.56
					観察期間中	2019-09-16	0.61
					観察期間中	2019-10-17	0.59
					観察期間中	2019-11-15	0.57
					観察期間中	2019-12-17	0.58
					観察期間中	2020-01-13	0.60
					観察期間中	2020-02-14	0.56
					投与24週又は中止時	2020-02-14	0.56
					観察期間中	2020-03-23	0.62
					観察期間中	2020-05-01	0.63
					観察期間中	2020-06-16	0.65
					観察期間中	2020-07-21	0.59
					投与48週又は中止時	2020-07-21	0.59
					観察期間中	2020-08-18	0.57
					観察期間中	2020-09-22	0.65
					観察期間中	2020-10-23	0.60
					観察期間中	2020-11-23	0.70
					観察期間中	2020-12-28	0.65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	2021-01-29	0.68
					観察期間中	2021-02-23	0.63
					観察期間中	2021-03-29	0.66
					観察期間中	2021-04-29	0.61
					観察期間中	2021-05-28	0.67
					投与104週又は中止時	2021-07-30	0.64
					投与開始日又は開始直前	2019-08-02	110.7
					観察期間中	2019-09-16	0.4
					観察期間中	2019-10-17	0.4
					観察期間中	2019-11-15	0.4
					観察期間中	2019-12-17	0.7
					観察期間中	2020-01-13	1.8
					観察期間中	2020-02-14	0.4
					投与24週又は中止時	2020-02-14	0.4
					観察期間中	2020-03-23	0.4
					観察期間中	2020-05-01	0.4
					観察期間中	2020-06-16	0.4
					観察期間中	2020-07-21	0.4
					投与48週又は中止時	2020-07-21	0.4
					観察期間中	2020-08-18	0.4
					観察期間中	2020-09-22	0.4
					観察期間中	2020-10-23	0.4
					観察期間中	2020-11-23	0.4
					観察期間中	2020-12-28	0.4
					観察期間中	2021-01-29	0.4
					観察期間中	2021-02-23	0.4
					観察期間中	2021-03-29	0.4
					観察期間中	2021-04-29	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	26	血液学的検査 赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	0.4
						投与104週又は中止時	0.4
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	1448.1
						投与開始日又は開始直前	2019-08-02
						観察期間中	2019-09-16
						観察期間中	2019-10-17
						観察期間中	2019-11-15
						観察期間中	2019-12-17
						観察期間中	2020-01-13
						観察期間中	2020-02-14
						投与24週又は中止時	2020-02-14
						観察期間中	2020-03-23
						観察期間中	2020-05-01
						観察期間中	2020-06-16
						観察期間中	2020-07-21
						投与48週又は中止時	2020-07-21
						観察期間中	2020-08-18
						観察期間中	2020-09-22
						観察期間中	2020-10-23
						観察期間中	2020-11-23
						観察期間中	2020-12-28
						観察期間中	2021-01-29
						観察期間中	2021-02-23
						観察期間中	2021-03-29
						観察期間中	2021-04-29
						観察期間中	2021-05-28
						投与104週又は中止時	2021-07-30
						投与開始日又は開始直前	2019-04-22
						観察期間中	2019-05-20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-17	418
					観察期間中	2019-07-16	422
					観察期間中	2019-07-29	397
					観察期間中	2019-08-13	408
					観察期間中	2019-08-26	392
					観察期間中	2019-09-09	417
					観察期間中	2019-10-07	416
					観察期間中	2019-11-05	416
					観察期間中	2019-12-02	405
					観察期間中	2019-12-10	417
					観察期間中	2019-12-27	411
					観察期間中	2020-01-20	395
					観察期間中	2020-02-17	401
					観察期間中	2020-03-03	431
					観察期間中	2020-03-10	404
					投与48週又は中止時	2020-03-16	408
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	12.7
					観察期間中	2019-05-20	12.7
					観察期間中	2019-06-17	12.9
					観察期間中	2019-07-16	13.2
					観察期間中	2019-07-29	12.2
					観察期間中	2019-08-13	12.9
					観察期間中	2019-08-26	12.3
					観察期間中	2019-09-09	13.1
					観察期間中	2019-10-07	13.1
					観察期間中	2019-11-05	13.2
					観察期間中	2019-12-02	12.7
					観察期間中	2019-12-10	12.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-27	12.7
					観察期間中	2020-01-20	12.2
					観察期間中	2020-02-17	12.7
					観察期間中	2020-03-03	13.1
					観察期間中	2020-03-10	12.2
					投与48週又は中止時	2020-03-16	12.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	39.6
					観察期間中	2019-05-20	40.4
					観察期間中	2019-06-17	39.2
					観察期間中	2019-07-16	38.9
					観察期間中	2019-07-29	37.1
					観察期間中	2019-08-13	38.5
					観察期間中	2019-08-26	37.0
					観察期間中	2019-09-09	39.2
					観察期間中	2019-10-07	39.3
					観察期間中	2019-11-05	39.7
					観察期間中	2019-12-02	37.7
					観察期間中	2019-12-10	39.0
					観察期間中	2019-12-27	38.2
					観察期間中	2020-01-20	36.2
					観察期間中	2020-02-17	37.0
					観察期間中	2020-03-03	39.7
					観察期間中	2020-03-10	37.3
					投与48週又は中止時	2020-03-16	37.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	13400
					観察期間中	2019-05-20	9800
					観察期間中	2019-06-17	9400
					観察期間中	2019-07-16	9100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-29	10400
					観察期間中	2019-08-13	11700
					観察期間中	2019-08-26	14600
					観察期間中	2019-09-09	8500
					観察期間中	2019-10-07	7200
					観察期間中	2019-11-05	8700
					観察期間中	2019-12-02	9400
					観察期間中	2019-12-10	7800
					観察期間中	2019-12-27	9400
					観察期間中	2020-01-20	8000
					観察期間中	2020-02-17	8300
					観察期間中	2020-03-03	8100
					観察期間中	2020-03-10	5800
					投与48週又は中止時	2020-03-16	8600
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	78.1
					観察期間中	2019-07-16	55.7
					観察期間中	2019-07-29	61.1
					観察期間中	2019-08-26	84.1
					観察期間中	2019-09-09	55.5
					観察期間中	2019-10-07	49.2
					観察期間中	2019-11-05	65.3
					観察期間中	2019-12-02	65.9
					観察期間中	2019-12-27	58.9
					観察期間中	2020-01-20	52.0
					観察期間中	2020-02-17	52.4
					観察期間中	2020-03-03	52.0
					観察期間中	2020-03-10	48.7
					投与48週又は中止時	2020-03-16	63.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	17.9
					観察期間中	2019-06-17	50.0	
					観察期間中	2019-07-16	38.7	
					観察期間中	2019-07-29	34.7	
					観察期間中	2019-08-13	44.0	
					観察期間中	2019-08-26	13.6	
					観察期間中	2019-09-09	38.5	
					観察期間中	2019-10-07	43.9	
					観察期間中	2019-11-05	29.6	
					観察期間中	2019-12-02	27.2	
					観察期間中	2019-12-10	28.0	
					観察期間中	2019-12-27	31.3	
					観察期間中	2020-01-20	35.3	
					観察期間中	2020-02-17	38.4	
					観察期間中	2020-03-03	30.8	
					観察期間中	2020-03-10	40.9	
					投与48週又は中止時	2020-03-16	30.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	0.4
					観察期間中	2019-06-17	0.0	
					観察期間中	2019-07-16	0.4	
					観察期間中	2019-07-29	0.4	
					観察期間中	2019-08-13	1.0	
					観察期間中	2019-08-26	0.3	
					観察期間中	2019-09-09	0.6	
					観察期間中	2019-10-07	0.7	
					観察期間中	2019-11-05	0.6	
					観察期間中	2019-12-02	0.7	
					観察期間中	2019-12-10	2.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-12-27	1.0		
					観察期間中	2020-01-20	1.3		
					観察期間中	2020-02-17	1.3		
					観察期間中	2020-03-03	0.9		
					観察期間中	2020-03-10	1.4		
					投与48週又は中止時	2020-03-16	0.9		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	0.4	
						観察期間中	2019-06-17	1.0	
						観察期間中	2019-07-16	0.4	
						観察期間中	2019-07-29	0.6	
						観察期間中	2019-08-13	0.0	
						観察期間中	2019-08-26	0.2	
						観察期間中	2019-09-09	1.2	
						観察期間中	2019-10-07	1.2	
						観察期間中	2019-11-05	1.0	
						観察期間中	2019-12-02	2.0	
						観察期間中	2019-12-10	3.0	
						観察期間中	2019-12-27	3.7	
						観察期間中	2020-01-20	5.5	
						観察期間中	2020-02-17	3.0	
						観察期間中	2020-03-03	1.5	
						観察期間中	2020-03-10	3.3	
						投与48週又は中止時	2020-03-16	1.9	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	3.2	
						観察期間中	2019-06-17	2.0	
						観察期間中	2019-07-16	4.8	
						観察期間中	2019-07-29	3.2	
						観察期間中	2019-08-13	3.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-08-26	1.8	
					観察期間中	2019-09-09	4.2	
					観察期間中	2019-10-07	5.0	
					観察期間中	2019-11-05	3.5	
					観察期間中	2019-12-02	4.2	
					観察期間中	2019-12-10	3.0	
					観察期間中	2019-12-27	5.1	
					観察期間中	2020-01-20	5.9	
					観察期間中	2020-02-17	4.9	
					観察期間中	2020-03-03	4.4	
					観察期間中	2020-03-10	5.7	
					投与48週又は中止時	2020-03-16	4.0	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22
				観察期間中	2019-05-20	30.4		
				観察期間中	2019-06-17	30.2		
				観察期間中	2019-07-16	31.2		
				観察期間中	2019-07-29	286		
				観察期間中	2019-08-13	367		
				観察期間中	2019-08-26	27.1		
				観察期間中	2019-09-09	30.6		
				観察期間中	2019-10-07	31.8		
				観察期間中	2019-11-05	31.9		
				観察期間中	2019-12-02	32.7		
				観察期間中	2019-12-10	33.9		
				観察期間中	2019-12-27	35.3		
観察期間中	2020-01-20	39.8						
観察期間中	2020-02-17	32.0						
観察期間中	2020-03-03	35.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-03-10	32.0		
					投与48週又は中止時	2020-03-16	35.0		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	10465.4	
						観察期間中	2019-07-16	5068.7	
						観察期間中	2019-07-29	6354.4	
						観察期間中	2019-08-26	12278.6	
						観察期間中	2019-09-09	4717.5	
						観察期間中	2019-10-07	3542.4	
						観察期間中	2019-11-05	5681.1	
						観察期間中	2019-12-02	6194.6	
						観察期間中	2019-12-27	5536.6	
						観察期間中	2020-01-20	4160	
						観察期間中	2020-02-17	4349.2	
						観察期間中	2020-03-03	4212	
						観察期間中	2020-03-10	2824.6	
						投与48週又は中止時	2020-03-16	5435.2	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	15
							観察期間中	2019-05-20	14
							観察期間中	2019-06-17	13
							観察期間中	2019-07-16	14
							観察期間中	2019-07-29	12
							観察期間中	2019-08-13	14
							観察期間中	2019-08-26	13
							観察期間中	2019-09-09	13
							観察期間中	2019-10-07	14
							観察期間中	2019-11-05	14
							観察期間中	2019-12-02	13
							観察期間中	2019-12-10	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-27	13
					観察期間中	2020-01-20	10
					観察期間中	2020-02-17	11
					観察期間中	2020-03-03	15
					観察期間中	2020-03-10	13
					投与48週又は中止時	2020-03-16	12
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	12
					観察期間中	2019-05-20	15
					観察期間中	2019-06-17	12
					観察期間中	2019-07-16	10
					観察期間中	2019-07-29	10
					観察期間中	2019-08-13	11
					観察期間中	2019-08-26	10
					観察期間中	2019-09-09	9
					観察期間中	2019-10-07	11
					観察期間中	2019-11-05	11
					観察期間中	2019-12-02	9
					観察期間中	2019-12-10	12
					観察期間中	2019-12-27	8
					観察期間中	2020-01-20	9
					観察期間中	2020-02-17	8
					観察期間中	2020-03-03	8
					観察期間中	2020-03-10	9
					投与48週又は中止時	2020-03-16	9
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	17
					観察期間中	2019-12-10	16
					観察期間中	2020-03-10	16
				LDH	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	178

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-20	142
					観察期間中	2019-06-17	132
					観察期間中	2019-07-16	146
					観察期間中	2019-07-29	144
					観察期間中	2019-08-13	157
					観察期間中	2019-08-26	143
					観察期間中	2019-09-09	157
					観察期間中	2019-10-07	157
					観察期間中	2019-11-05	147
					観察期間中	2019-12-02	147
					観察期間中	2019-12-10	143
					観察期間中	2019-12-27	142
					観察期間中	2020-01-20	138
					観察期間中	2020-02-17	143
					観察期間中	2020-03-03	141
					観察期間中	2020-03-10	130
					投与48週又は中止時	2020-03-16	132
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	0.4
					観察期間中	2019-05-20	0.4
					観察期間中	2019-06-17	0.6
					観察期間中	2019-07-16	0.6
					観察期間中	2019-07-29	0.5
					観察期間中	2019-08-13	0.6
					観察期間中	2019-08-26	0.5
					観察期間中	2019-09-09	0.5
					観察期間中	2019-10-07	0.5
					観察期間中	2019-11-05	0.4
					観察期間中	2019-12-02	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-10	0.5
					観察期間中	2019-12-27	0.3
					観察期間中	2020-01-20	0.4
					観察期間中	2020-02-17	0.3
					観察期間中	2020-03-03	0.6
					観察期間中	2020-03-10	0.3
					投与48週又は中止時	2020-03-16	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	0.54
					観察期間中	2019-05-20	0.59
					観察期間中	2019-06-17	0.59
					観察期間中	2019-07-16	0.55
					観察期間中	2019-07-29	0.52
					観察期間中	2019-08-13	0.52
					観察期間中	2019-08-26	0.52
					観察期間中	2019-09-09	0.53
					観察期間中	2019-10-07	0.56
					観察期間中	2019-11-05	0.56
					観察期間中	2019-12-02	0.56
					観察期間中	2019-12-10	0.61
					観察期間中	2019-12-27	0.57
					観察期間中	2020-01-20	0.50
					観察期間中	2020-02-17	0.48
					観察期間中	2020-03-03	0.49
					観察期間中	2020-03-10	0.46
					投与48週又は中止時	2020-03-16	0.43
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	13
					観察期間中	2019-05-20	14
					観察期間中	2019-06-17	13

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-16	9
					観察期間中	2019-07-29	7
					観察期間中	2019-08-13	7
					観察期間中	2019-08-26	8
					観察期間中	2019-09-09	8
					観察期間中	2019-10-07	7
					観察期間中	2019-11-05	10
					観察期間中	2019-12-02	6
					観察期間中	2019-12-10	8
					観察期間中	2019-12-27	9
					観察期間中	2020-01-20	7
					観察期間中	2020-02-17	11
					観察期間中	2020-03-03	12
					観察期間中	2020-03-10	7
					投与48週又は中止時	2020-03-16	15
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	194
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	137
血液免疫学的検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	1.8
					観察期間中	2019-05-20	1
					観察期間中	2019-06-17	1
					観察期間中	2019-07-16	1.6
					観察期間中	2019-07-29	1
					観察期間中	2019-08-13	1
					観察期間中	2019-08-26	1
					観察期間中	2019-09-09	1
					観察期間中	2019-10-07	1.3
					観察期間中	2019-11-05	2.1
					観察期間中	2019-12-02	5.7

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	27	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-12-10	5.2		
							観察期間中	2019-12-27	7.7		
							観察期間中	2020-01-20	5.9		
							観察期間中	2020-02-17	2.2		
							観察期間中	2020-03-03	4.5		
							観察期間中	2020-03-10	7.9		
							投与48週又は中止時	2020-03-16	2.6		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	7.2
							観察期間中	2019-05-20	4.8		
							観察期間中	2019-06-17	5.7		
							観察期間中	2019-07-16	6.5		
							観察期間中	2019-07-29	6.3		
							観察期間中	2019-08-13	7.3		
							観察期間中	2019-08-26	5.5		
							観察期間中	2019-09-09	8.4		
							観察期間中	2019-10-07	8.6		
							投与開始日又は開始直前	2019-04-12	4.24		
							投与開始日又は開始直前	2019-06-14	389		
							観察期間中	2019-07-11	424		
							観察期間中	2019-08-08	4.30		
観察期間中	2019-09-20	403									
観察期間中	2019-10-16	399									
観察期間中	2019-12-11	405									
観察期間中	2020-01-09	431									
観察期間中	2020-02-06	395									
投与48週又は中止時	2020-03-05	427									
観察期間中	2020-06-25	404									
観察期間中	2021-04-01	416									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	12.3
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	12.4
					観察期間中	2019-07-11	12.4	
					観察期間中	2019-08-08	12.4	
					観察期間中	2019-09-20	11.9	
					観察期間中	2019-10-16	11.8	
					観察期間中	2019-12-11	12.0	
					観察期間中	2020-01-09	12.6	
					観察期間中	2020-02-06	12.1	
					投与48週又は中止時	2020-03-05	12.5	
					観察期間中	2020-06-25	11.9	
					観察期間中	2021-04-01	12.4	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	37.3
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	35.0
						観察期間中	2019-07-11	38.7
						観察期間中	2019-08-08	37.8
						観察期間中	2019-09-20	37.3
						観察期間中	2019-10-16	36.9
						観察期間中	2019-12-11	37.3
						観察期間中	2020-01-09	39.5
						観察期間中	2020-02-06	36.5
						投与48週又は中止時	2020-03-05	37.7
						観察期間中	2020-06-25	35.9
						観察期間中	2021-04-01	37.2
白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	3800				
		投与開始日又は開始直前	2019-06-14	3800				
		観察期間中	2019-07-11	3700				
		観察期間中	2019-08-08	4100				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-20	5200	
					観察期間中	2019-10-16	3900	
					観察期間中	2019-12-11	3800	
					観察期間中	2020-01-09	4800	
					観察期間中	2020-02-06	4900	
					投与48週又は中止時	2020-03-05	4500	
					観察期間中	2020-06-25	5400	
					観察期間中	2021-04-01	3900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	56.7
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	38.4
					観察期間中		2019-07-11	38.8
							2019-08-08	58.6
							2019-09-20	47.3
							2019-10-16	38.7
							2019-12-11	41.5
							2020-01-09	37.3
							2020-02-06	51.4
						投与48週又は中止時	2020-03-05	49.3
						観察期間中	2020-06-25	48.2
						観察期間中	2021-04-01	31.2
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	37.9
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	51.0
					観察期間中		2019-07-11	50.6
							2019-08-08	34.8
							2019-09-20	44.4
							2019-10-16	51.0
							2019-12-11	49.9
						観察期間中	2020-01-09	52.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球		観察期間中	2020-02-06	41.6
						投与48週又は中止時	2020-03-05	43.0
						観察期間中	2020-06-25	43.8
						観察期間中	2021-04-01	59.4
						投与開始日又は開始直前	2019-04-12	1.0
					投与開始日又は開始直前	2019-06-14	1.7	
					観察期間中	2019-07-11	1.9	
					観察期間中	2019-08-08	0.5	
					観察期間中	2019-09-20	1.8	
					観察期間中	2019-10-16	1.4	
					観察期間中	2019-12-11	1.2	
					観察期間中	2020-01-09	1.1	
					観察期間中	2020-02-06	1.3	
					投与48週又は中止時	2020-03-05	0.7	
					観察期間中	2020-06-25	0.7	
					観察期間中	2021-04-01	1.7	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	0.5
					投与開始日又は開始直前	2019-06-14	0.9	
					観察期間中	2019-07-11	2.0	
					観察期間中	2019-08-08	0.7	
					観察期間中	2019-09-20	0.8	
					観察期間中	2019-10-16	1.1	
					観察期間中	2019-12-11	2.3	
					観察期間中	2020-01-09	1.8	
					観察期間中	2020-02-06	1.9	
					投与48週又は中止時	2020-03-05	1.5	
					観察期間中	2020-06-25	2.8	
					観察期間中	2021-04-01	1.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	3.9
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	8.0
						観察期間中	2019-07-11	6.7
						観察期間中	2019-08-08	5.4
						観察期間中	2019-09-20	5.7
						観察期間中	2019-10-16	7.8
						観察期間中	2019-12-11	5.1
						観察期間中	2020-01-09	6.9
						観察期間中	2020-02-06	3.9
						投与48週又は中止時	2020-03-05	5.5
						観察期間中	2020-06-25	4.5
						観察期間中	2021-04-01	6.2
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	26
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	21.1
						観察期間中	2019-07-11	25.2
						観察期間中	2019-08-08	25.5
						観察期間中	2019-09-20	23.1
						観察期間中	2019-10-16	22.8
						観察期間中	2019-12-11	22.6
						観察期間中	2020-01-09	24.8
						観察期間中	2020-02-06	23.9
						投与48週又は中止時	2020-03-05	25.1
						観察期間中	2020-06-25	24.5
						観察期間中	2021-04-01	31.2
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	2154.6
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	1459.2
						観察期間中	2019-07-11	1435.6
						観察期間中	2019-08-08	2402.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	観察期間中	2019-09-20	2459.6
					観察期間中	2019-10-16	1509.3
					観察期間中	2019-12-11	1577
					観察期間中	2020-01-09	1790.4
					観察期間中	2020-02-06	2518.6
					投与48週又は中止時	2020-03-05	2218.5
					観察期間中	2020-06-25	2602.8
					観察期間中	2021-04-01	1216.8
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	16
					投与開始日又は開始直前	2019-06-14	16
					観察期間中	2019-07-11	16
					観察期間中	2019-08-08	22
					観察期間中	2019-09-20	17
					観察期間中	2019-10-16	20
					観察期間中	2019-12-11	31
					観察期間中	2020-01-09	25
					観察期間中	2020-02-06	23
					投与48週又は中止時	2020-03-05	18
					観察期間中	2020-06-25	14
					観察期間中	2021-04-01	21
					投与開始日又は開始直前	2019-04-12	17
					投与開始日又は開始直前	2019-06-14	13
					観察期間中	2019-07-11	18
					観察期間中	2019-08-08	25
					観察期間中	2019-09-20	22
					観察期間中	2019-10-16	30
					観察期間中	2019-12-11	47
					観察期間中	2020-01-09	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-06	32
					投与48週又は中止時	2020-03-05	23
					観察期間中	2020-06-25	13
					観察期間中	2021-04-01	23
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	53
					投与開始日又は開始直前	2019-06-14	22
					観察期間中	2019-07-11	59
					観察期間中	2019-08-08	52
					観察期間中	2019-09-20	57
					観察期間中	2019-10-16	58
					観察期間中	2019-12-11	69
					観察期間中	2020-01-09	69
					観察期間中	2020-02-06	75
					投与48週又は中止時	2020-03-05	47
					観察期間中	2021-04-01	63
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	142
					投与開始日又は開始直前	2019-06-14	132
					観察期間中	2019-07-11	141
					観察期間中	2019-08-08	137
					観察期間中	2019-09-20	117
					観察期間中	2019-10-16	126
					観察期間中	2019-12-11	138
					観察期間中	2020-01-09	143
					観察期間中	2020-02-06	138
					投与48週又は中止時	2020-03-05	129
					観察期間中	2020-06-25	124
					観察期間中	2021-04-01	142
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2019-06-14	0.6	
					観察期間中	2019-07-11	0.5	
					観察期間中	2019-08-08	0.6	
					観察期間中	2019-09-20	0.4	
					観察期間中	2019-10-16	0.8	
					観察期間中	2019-12-11	0.5	
					観察期間中	2020-01-09	0.5	
					観察期間中	2020-02-06	0.5	
					投与48週又は中止時	2020-03-05	0.4	
					観察期間中	2020-06-25	0.4	
					観察期間中	2021-04-01	0.7	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	0.47
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	0.46
						観察期間中	2019-07-11	0.59
						観察期間中	2019-08-08	0.55
						観察期間中	2019-09-20	0.49
						観察期間中	2019-10-16	0.51
						観察期間中	2019-12-11	0.53
						観察期間中	2020-01-09	0.49
						観察期間中	2020-02-06	0.52
						投与48週又は中止時	2020-03-05	0.46
						観察期間中	2020-06-25	0.55
						観察期間中	2021-04-01	0.52
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	8
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	9.7
						観察期間中	2019-07-11	10.3
						観察期間中	2019-08-08	9
						観察期間中	2019-09-20	13.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-16	10.4
					観察期間中	2019-12-11	9.9
					観察期間中	2020-01-09	11.0
					観察期間中	2020-02-06	11.6
					投与48週又は中止時	2020-03-05	11
					観察期間中	2020-06-25	11
					観察期間中	2021-04-01	12.2
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	215
					投与開始日又は開始直前	2019-06-14	194
					観察期間中	2019-07-11	203
					観察期間中	2019-08-08	207
					観察期間中	2019-09-20	184
					観察期間中	2019-10-16	211
					観察期間中	2019-12-11	206
					観察期間中	2020-01-09	204
					観察期間中	2020-02-06	179
					投与48週又は中止時	2020-03-05	203
					観察期間中	2021-04-01	137
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	57
					投与開始日又は開始直前	2019-06-14	39
					観察期間中	2019-07-11	76
					観察期間中	2019-08-08	56
					観察期間中	2019-09-20	69
					観察期間中	2019-10-16	38
					観察期間中	2019-12-11	84
					観察期間中	2020-01-09	92
					観察期間中	2020-02-06	83
					投与48週又は中止時	2020-03-05	95

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■	男	5	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2021-04-01	65		
							投与開始日又は開始直前	2019-04-12	1		
							投与開始日又は開始直前	2019-06-14	0.2		
							観察期間中	2019-07-11	0.3		
							観察期間中	2019-08-08	1.5		
							観察期間中	2019-09-20	0.1		
							観察期間中	2019-10-16	0.2		
							観察期間中	2019-12-11	0.4		
							観察期間中	2020-01-09	0.4		
							観察期間中	2020-02-06	0.8		
							投与48週又は中止時	2020-03-05	1		
							観察期間中	2020-06-25	1		
							観察期間中	2021-04-01	0.2		
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-12	1.2			
						投与開始日又は開始直前	2019-06-14	<2.5			
						観察期間中	2019-07-11	<2.5			
						観察期間中	2019-09-20	<2.5			
						観察期間中	2019-10-16	<2.5			
						観察期間中	2019-12-11	2.8			
						観察期間中	2020-01-09	<2.5			
						観察期間中	2020-02-06	4.4			
						観察期間中	2020-06-25	3.6			
						観察期間中	2021-04-01	<2.5			
						血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	5.60
									観察期間中	2019-05-14	5.35
									観察期間中	2019-05-28	5.26
									観察期間中	2019-06-25	4.65
									観察期間中	2019-07-23	5.12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-27	5.34
					観察期間中	2019-09-24	5.39
					観察期間中	2019-10-29	5.23
					観察期間中	2019-12-10	5.34
					観察期間中	2019-12-23	5.37
					観察期間中	2020-01-09	4.99
					観察期間中	2020-02-10	5.97
					観察期間中	2020-03-03	6.17
					投与48週又は中止時	2020-04-14	5.56
					観察期間中	2020-05-12	555
					観察期間中	2020-06-09	505
					観察期間中	2020-06-23	503
					観察期間中	2020-07-07	533
					観察期間中	2020-08-04	511
					観察期間中	2020-09-01	485
					観察期間中	2020-10-06	518
					観察期間中	2020-11-10	488
					観察期間中	2021-01-05	510
					観察期間中	2021-02-02	536
					観察期間中	2021-03-02	510
					投与104週又は中止時	2021-04-06	492
					観察期間中	2021-05-11	503
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	10.4
					観察期間中	2019-05-14	10.1
					観察期間中	2019-05-28	9.8
					観察期間中	2019-06-25	8.5
					観察期間中	2019-07-23	9.5
					観察期間中	2019-08-27	10.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-24	10.3
					観察期間中	2019-10-29	9.8
					観察期間中	2019-12-10	9.7
					観察期間中	2019-12-23	9.1
					観察期間中	2020-01-09	9.2
					観察期間中	2020-02-10	13.4
					観察期間中	2020-03-03	15.0
					投与48週又は中止時	2020-04-14	15.7
					観察期間中	2020-05-12	16.0
					観察期間中	2020-06-09	15.3
					観察期間中	2020-06-23	15.0
					観察期間中	2020-07-07	16.0
					観察期間中	2020-08-04	15.4
					観察期間中	2020-09-01	14.1
					観察期間中	2020-10-06	15.2
					観察期間中	2020-11-10	14.4
					観察期間中	2021-01-05	15.0
					観察期間中	2021-02-02	16.1
					観察期間中	2021-03-02	15.0
					投与104週又は中止時	2021-04-06	14.4
					観察期間中	2021-05-11	14.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	34.1
					観察期間中	2019-05-14	34.3
					観察期間中	2019-05-28	34.4
					観察期間中	2019-06-25	29.8
					観察期間中	2019-07-23	32.1
					観察期間中	2019-08-27	34.7
					観察期間中	2019-09-24	33.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-29	33.7
					観察期間中	2019-12-10	33.1
					観察期間中	2019-12-23	31.3
					観察期間中	2020-01-09	32.2
					観察期間中	2020-02-10	43.2
					観察期間中	2020-03-03	46.4
					投与48週又は中止時	2020-04-14	45.3
					観察期間中	2020-05-12	46.4
					観察期間中	2020-06-09	43.0
					観察期間中	2020-06-23	43.3
					観察期間中	2020-07-07	44.8
					観察期間中	2020-08-04	43.5
					観察期間中	2020-09-01	40.1
					観察期間中	2020-10-06	42.8
					観察期間中	2020-11-10	40.5
					観察期間中	2021-01-05	41.1
					観察期間中	2021-02-02	45.0
					観察期間中	2021-03-02	42.8
					投与104週又は中止時	2021-04-06	41.7
					観察期間中	2021-05-11	43.7
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	6630
					観察期間中	2019-05-14	6110
					観察期間中	2019-05-28	4730
					観察期間中	2019-06-25	3170
					観察期間中	2019-07-23	4530
					観察期間中	2019-08-27	4390
					観察期間中	2019-09-24	4090
					観察期間中	2019-10-29	4030

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-12-10	4310	
					観察期間中	2019-12-23	5460	
					観察期間中	2020-01-09	6750	
					観察期間中	2020-02-10	5320	
					観察期間中	2020-03-03	6700	
					投与48週又は中止時	2020-04-14	5130	
					観察期間中	2020-05-12	5150	
					観察期間中	2020-06-09	4840	
					観察期間中	2020-06-23	4890	
					観察期間中	2020-07-07	5710	
					観察期間中	2020-08-04	5190	
					観察期間中	2020-09-01	6750	
					観察期間中	2020-10-06	5200	
					観察期間中	2020-11-10	5060	
					観察期間中	2021-01-05	4100	
					観察期間中	2021-02-02	5670	
					観察期間中	2021-03-02	4050	
					投与104週又は中止時	2021-04-06	5160	
					観察期間中	2021-05-11	3950	
観察期間中	2019-05-14	65						
観察期間中	2019-05-28	51.8						
観察期間中	2019-06-25	58.4						
観察期間中	2019-07-23	73.0						
観察期間中	2019-08-27	58.0						
観察期間中	2019-09-24	50.2						
観察期間中	2019-10-29	35.0						
観察期間中	2019-12-10	50.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-23	67.0
					観察期間中	2020-01-09	58.0
					観察期間中	2020-02-10	55.2
					観察期間中	2020-03-03	51.0
					投与48週又は中止時	2020-04-14	56.3
					観察期間中	2020-05-12	46.8
					観察期間中	2020-06-09	45.9
					観察期間中	2020-06-23	52.8
					観察期間中	2020-07-07	48.5
					観察期間中	2020-08-04	51.1
					観察期間中	2020-09-01	66.4
					観察期間中	2020-10-06	58.9
					観察期間中	2020-11-10	47.5
					観察期間中	2021-01-05	59.8
					観察期間中	2021-02-02	43.9
					観察期間中	2021-03-02	44.9
					投与104週又は中止時	2021-04-06	64.1
					観察期間中	2021-05-11	44.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	24
					観察期間中	2019-05-14	23
					観察期間中	2019-05-28	32.6
					観察期間中	2019-06-25	24.9
					観察期間中	2019-07-23	21.0
					観察期間中	2019-08-27	29.0
					観察期間中	2019-09-24	33.0
					観察期間中	2019-10-29	48.0
					観察期間中	2019-12-10	29.7
					観察期間中	2019-12-23	19.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-01-09	35.0		
					観察期間中	2020-02-10	29.3		
					観察期間中	2020-03-03	33.0		
					投与48週又は中止時	2020-04-14	29.2		
					観察期間中	2020-05-12	36.7		
					観察期間中	2020-06-09	38.2		
					観察期間中	2020-06-23	28.4		
					観察期間中	2020-07-07	32.4		
					観察期間中	2020-08-04	30.4		
					観察期間中	2020-09-01	17.8		
					観察期間中	2020-10-06	25.0		
					観察期間中	2020-11-10	32.2		
					観察期間中	2021-01-05	23.9		
					観察期間中	2021-02-02	39.3		
					観察期間中	2021-03-02	35.1		
					投与104週又は中止時	2021-04-06	19.0		
					観察期間中	2021-05-11	34.7		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	0
					観察期間中	2019-05-14	0		
					観察期間中	2019-05-28	0.6		
観察期間中	2019-06-25	0.6							
観察期間中	2019-07-23	0							
観察期間中	2019-08-27	0							
観察期間中	2019-09-24	0.5							
観察期間中	2019-10-29	1.0							
観察期間中	2019-12-10	0.2							
観察期間中	2019-12-23	0							
観察期間中	2020-01-09	1.0							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-10	0.6
					観察期間中	2020-03-03	0
					投与48週又は中止時	2020-04-14	0.6
					観察期間中	2020-05-12	0.6
					観察期間中	2020-06-09	0.6
					観察期間中	2020-06-23	0.6
					観察期間中	2020-07-07	0.7
					観察期間中	2020-08-04	0.6
					観察期間中	2020-09-01	0.4
					観察期間中	2020-10-06	0.8
					観察期間中	2020-11-10	0.6
					観察期間中	2021-01-05	0.5
					観察期間中	2021-02-02	0.4
					観察期間中	2021-03-02	0.7
					投与104週又は中止時	2021-04-06	0.6
					観察期間中	2021-05-11	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	4
					観察期間中	2019-05-14	2
					観察期間中	2019-05-28	3.2
					観察期間中	2019-06-25	1.9
					観察期間中	2019-07-23	0
					観察期間中	2019-08-27	1.0
					観察期間中	2019-09-24	2.4
					観察期間中	2019-10-29	3.0
					観察期間中	2019-12-10	2.3
					観察期間中	2019-12-23	1.0
					観察期間中	2020-01-09	0
					観察期間中	2020-02-10	1.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-03-03	4.0	
					投与48週又は中止時	2020-04-14	1.2	
					観察期間中	2020-05-12	1.7	
					観察期間中	2020-06-09	2.7	
					観察期間中	2020-06-23	2.7	
					観察期間中	2020-07-07	3.3	
					観察期間中	2020-08-04	5.2	
					観察期間中	2020-09-01	2.7	
					観察期間中	2020-10-06	4.0	
					観察期間中	2020-11-10	5.3	
					観察期間中	2021-01-05	4.6	
					観察期間中	2021-02-02	2.8	
					観察期間中	2021-03-02	3.5	
					投与104週又は中止時	2021-04-06	2.9	
					観察期間中	2021-05-11	5.8	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	7
				観察期間中	2019-05-14	10		
				観察期間中	2019-05-28	11.8		
				観察期間中	2019-06-25	14.2		
				観察期間中	2019-07-23	6.0		
				観察期間中	2019-08-27	12.0		
				観察期間中	2019-09-24	13.9		
				観察期間中	2019-10-29	13.0		
				観察期間中	2019-12-10	17.6		
				観察期間中	2019-12-23	12.0		
				観察期間中	2020-01-09	5.0		
				観察期間中	2020-02-10	13.2		
観察期間中	2020-03-03	12.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2020-04-14	12.7	
					観察期間中	2020-05-12	14.2	
					観察期間中	2020-06-09	12.6	
					観察期間中	2020-06-23	15.5	
					観察期間中	2020-07-07	15.1	
					観察期間中	2020-08-04	12.7	
					観察期間中	2020-09-01	12.7	
					観察期間中	2020-10-06	11.3	
					観察期間中	2020-11-10	14.4	
					観察期間中	2021-01-05	11.2	
					観察期間中	2021-02-02	13.6	
					観察期間中	2021-03-02	15.8	
					投与104週又は中止時	2021-04-06	13.4	
					観察期間中	2021-05-11	13.9	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	29.0
						観察期間中	2019-05-14	29.5
						観察期間中	2019-05-28	21.4
						観察期間中	2019-06-25	24.9
						観察期間中	2019-07-23	18.8
						観察期間中	2019-08-27	17.5
						観察期間中	2019-09-24	19.2
						観察期間中	2019-10-29	18.4
						観察期間中	2019-12-10	15.0
						観察期間中	2019-12-23	25.4
						観察期間中	2020-01-09	21.1
観察期間中	2020-02-10	21.1						
観察期間中	2020-03-03	23.0						
				投与48週又は中止時	2020-04-14	20.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	好中球数	観察期間中	2020-05-12	19.5
					観察期間中	2020-06-09	20.1
					観察期間中	2020-06-23	18.5
					観察期間中	2020-07-07	20.9
					観察期間中	2020-08-04	19.9
					観察期間中	2020-09-01	18.9
					観察期間中	2020-10-06	19.2
					観察期間中	2020-11-10	20.0
					観察期間中	2021-01-05	17.9
					観察期間中	2021-02-02	20.2
					観察期間中	2021-03-02	22.9
					投与104週又は中止時	2021-04-06	20.3
					観察期間中	2021-05-11	21.9
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	4243.2
					観察期間中	2019-05-14	3971.5
					観察期間中	2019-05-28	2450.14
					観察期間中	2019-06-25	1851.28
					観察期間中	2019-07-23	3306.9
					観察期間中	2019-08-27	2546.2
					観察期間中	2019-09-24	2053.18
					観察期間中	2019-10-29	1410.5
					観察期間中	2019-12-10	2163.62
					観察期間中	2019-12-23	3658.2
					観察期間中	2020-01-09	3915
					観察期間中	2020-02-10	2936.64
観察期間中	2020-03-03	3417					
投与48週又は中止時	2020-04-14	2888.19					
観察期間中	2020-05-12	2410.2					

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	10000001	男	60	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2020-06-09	2221.56
							観察期間中	2020-06-23	2581.92
							観察期間中	2020-07-07	2769.35
							観察期間中	2020-08-04	2652.09
							観察期間中	2020-09-01	4482
							観察期間中	2020-10-06	3062.8
							観察期間中	2020-11-10	2403.5
							観察期間中	2021-01-05	2451.8
							観察期間中	2021-02-02	2489.13
							観察期間中	2021-03-02	1818.45
							投与104週又は中止時	2021-04-06	3307.56
							観察期間中	2021-05-11	1769.6
							投与開始日又は開始直前	2019-04-29	30
							観察期間中	2019-05-14	32
							観察期間中	2019-05-28	34
							観察期間中	2019-06-25	38
							観察期間中	2019-07-23	34
							観察期間中	2019-08-27	38
							観察期間中	2019-09-24	42
観察期間中	2019-10-29	114							
観察期間中	2019-12-10	315							
観察期間中	2019-12-23	1176							
観察期間中	2019-12-24	1380							
観察期間中	2020-01-09	60							
観察期間中	2020-02-10	32							
観察期間中	2020-02-10	32							
観察期間中	2020-03-03	37							
投与48週又は中止時	2020-04-14	39							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-05-12	36
						観察期間中	2020-06-09	41
						観察期間中	2020-06-23	39
						観察期間中	2020-07-07	42
						観察期間中	2020-08-04	40
						観察期間中	2020-09-01	31
						観察期間中	2020-10-06	37
						観察期間中	2020-11-10	30
						観察期間中	2021-01-05	34
						観察期間中	2021-02-02	34
						観察期間中	2021-03-02	31
						投与104週又は中止時	2021-04-06	31
						観察期間中	2021-05-11	31
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	20
						観察期間中	2019-05-14	21
						観察期間中	2019-05-28	23
						観察期間中	2019-06-25	29
						観察期間中	2019-07-23	24
						観察期間中	2019-08-27	20
						観察期間中	2019-09-24	38
						観察期間中	2019-10-29	198
						観察期間中	2019-12-10	430
						観察期間中	2019-12-23	1355
						観察期間中	2019-12-24	1388
						観察期間中	2020-01-09	230
観察期間中	2020-02-10	23						
観察期間中	2020-02-10	23						
観察期間中	2020-03-03	25						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2020-04-14	24
					観察期間中	2020-05-12	31
					観察期間中	2020-06-09	67
					観察期間中	2020-06-23	52
					観察期間中	2020-07-07	37
					観察期間中	2020-08-04	35
					観察期間中	2020-09-01	18
					観察期間中	2020-10-06	22
					観察期間中	2020-11-10	18
					観察期間中	2021-01-05	23
					観察期間中	2021-02-02	19
					観察期間中	2021-03-02	18
					投与104週又は中止時	2021-04-06	16
					観察期間中	2021-05-11	16
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	20
					観察期間中	2019-05-14	15
					観察期間中	2019-05-28	16
					観察期間中	2019-06-25	11
					観察期間中	2019-07-23	15
					観察期間中	2019-08-27	13
					観察期間中	2019-09-24	14
					観察期間中	2019-10-29	26
					観察期間中	2019-12-10	50
					観察期間中	2019-12-23	52
					観察期間中	2020-01-09	154
					観察期間中	2020-02-10	41
					観察期間中	2020-03-03	30
					投与48週又は中止時	2020-04-14	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70		観察期間中	2020-05-12	19	
					観察期間中	2020-06-09	20	
					観察期間中	2020-06-23	17	
					観察期間中	2020-07-07	15	
					観察期間中	2020-08-04	15	
					観察期間中	2020-09-01	13	
					観察期間中	2020-10-06	15	
					観察期間中	2020-11-10	12	
					観察期間中	2021-01-05	14	
					観察期間中	2021-02-02	14	
					観察期間中	2021-03-02	12	
					投与104週又は中止時	2021-04-06	12	
					観察期間中	2021-05-11	11	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	337
				観察期間中	2019-05-14	395		
				観察期間中	2019-05-28	374		
				観察期間中	2019-06-25	409		
				観察期間中	2019-07-23	377		
				観察期間中	2019-08-27	413		
				観察期間中	2019-09-24	375		
				観察期間中	2019-10-29	357		
				観察期間中	2019-12-10	442		
				観察期間中	2019-12-23	513		
				観察期間中	2020-01-09	315		
				観察期間中	2020-02-10	355		
観察期間中	2020-03-03	491						
投与48週又は中止時	2020-04-14	493						
観察期間中	2020-05-12	402						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	10	総ビリルビン	観察期間中	2020-06-09	386
					観察期間中	2020-06-23	379
					観察期間中	2020-07-07	474
					観察期間中	2020-08-04	418
					観察期間中	2020-09-01	412
					観察期間中	2020-10-06	440
					観察期間中	2020-11-10	333
					観察期間中	2021-01-05	362
					観察期間中	2021-02-02	386
					観察期間中	2021-03-02	357
					投与104週又は中止時	2021-04-06	429
					観察期間中	2021-05-11	336
					投与開始日又は開始直前	2019-04-29	0.6
					観察期間中	2019-05-14	0.5
				観察期間中	2019-05-28	0.4	
				観察期間中	2019-06-25	0.4	
				観察期間中	2019-07-23	0.5	
				観察期間中	2019-08-27	0.5	
				観察期間中	2019-09-24	0.5	
				観察期間中	2019-10-29	0.6	
				観察期間中	2019-12-10	0.7	
				観察期間中	2019-12-23	4.8	
				観察期間中	2020-01-09	1.2	
				観察期間中	2020-02-10	0.5	
				観察期間中	2020-03-03	0.6	
				投与48週又は中止時	2020-04-14	0.6	
				観察期間中	2020-05-12	0.7	
				観察期間中	2020-06-09	0.8	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-23	0.7
					観察期間中	2020-07-07	0.6
					観察期間中	2020-08-04	0.6
					観察期間中	2020-09-01	0.7
					観察期間中	2020-10-06	0.8
					観察期間中	2020-11-10	0.6
					観察期間中	2021-01-05	0.7
					観察期間中	2021-02-02	0.7
					観察期間中	2021-03-02	0.8
					投与104週又は中止時	2021-04-06	0.6
					観察期間中	2021-05-11	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	0.29
					観察期間中	2019-05-14	0.23
					観察期間中	2019-05-28	0.24
					観察期間中	2019-06-25	0.24
					観察期間中	2019-07-23	0.26
					観察期間中	2019-08-27	0.29
					観察期間中	2019-09-24	0.29
					観察期間中	2019-10-29	0.29
					観察期間中	2019-12-10	0.27
					観察期間中	2019-12-23	0.27
					観察期間中	2020-01-09	0.29
					観察期間中	2020-02-10	0.29
					観察期間中	2020-03-03	0.28
					投与48週又は中止時	2020-04-14	0.31
					観察期間中	2020-05-12	0.32
					観察期間中	2020-06-09	0.32
					観察期間中	2020-06-23	0.29

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-07-07	0.35	
					観察期間中	2020-08-04	0.33	
					観察期間中	2020-09-01	0.33	
					観察期間中	2020-10-06	0.34	
					観察期間中	2020-11-10	0.29	
					観察期間中	2021-01-05	0.30	
					観察期間中	2021-02-02	0.32	
					観察期間中	2021-03-02	0.33	
					投与104週又は中止時	2021-04-06	0.34	
					観察期間中	2021-05-11	0.33	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-29	3
				観察期間中	2019-05-14	9		
				観察期間中	2019-05-28	10		
				観察期間中	2019-06-25	13		
				観察期間中	2019-07-23	10		
				観察期間中	2019-08-27	12		
				観察期間中	2019-09-24	10		
				観察期間中	2019-10-29	11		
				観察期間中	2019-12-10	9		
				観察期間中	2019-12-23	9		
				観察期間中	2020-01-09	12		
				観察期間中	2020-02-10	9		
				観察期間中	2020-03-03	9		
				投与48週又は中止時	2020-04-14	9		
				観察期間中	2020-05-12	8		
				観察期間中	2020-06-09	12		
				観察期間中	2020-06-23	9		
				観察期間中	2020-07-07	15		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-04	7
					観察期間中	2020-09-01	13
					観察期間中	2020-10-06	14
					観察期間中	2020-11-10	8
					観察期間中	2021-01-05	9
					観察期間中	2021-02-02	8
					観察期間中	2021-03-02	9
					投与104週又は中止時	2021-04-06	6
					観察期間中	2021-05-11	11
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2019-08-27	130
					観察期間中	2019-09-24	127
					観察期間中	2019-10-29	116
					観察期間中	2020-05-12	186
					観察期間中	2020-06-09	163
					観察期間中	2020-06-23	142
					観察期間中	2020-10-06	171
					観察期間中	2020-11-10	144
					観察期間中	2021-01-05	169
					観察期間中	2021-02-02	168
					観察期間中	2021-03-02	153
					投与104週又は中止時	2021-04-06	163
					観察期間中	2021-05-11	154
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2019-08-27	58
					観察期間中	2019-09-24	63
					観察期間中	2019-10-29	50
					観察期間中	2020-05-12	64
					観察期間中	2020-06-09	28
					観察期間中	2020-06-23	42

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	2020-10-06	42
					観察期間中	2020-11-10	53
					観察期間中	2021-01-05	32
					観察期間中	2021-02-02	33
					観察期間中	2021-03-02	57
					投与104週又は中止時	2021-04-06	74
					観察期間中	2021-05-11	47
					投与開始日又は開始直前	2019-04-29	9
					観察期間中	2019-05-14	1
					観察期間中	2019-05-28	1
					観察期間中	2019-06-25	1
					観察期間中	2019-07-23	1
					観察期間中	2019-08-27	1
					観察期間中	2019-09-24	1
					観察期間中	2019-10-29	1
					観察期間中	2019-12-10	1
					観察期間中	2019-12-23	3
					観察期間中	2020-01-09	1
					観察期間中	2020-02-10	1
					観察期間中	2020-03-03	1
					投与48週又は中止時	2020-04-14	1
					観察期間中	2020-05-12	1
					観察期間中	2020-06-09	1
					観察期間中	2020-06-23	1
					観察期間中	2020-07-07	1
					観察期間中	2020-08-04	1
					観察期間中	2020-09-01	1
					観察期間中	2020-10-06	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	46	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	1
							観察期間中	1
							観察期間中	1
							観察期間中	1
							投与104週又は中止時	1
							観察期間中	1
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中
								2019-09-24 2.5 >
							観察期間中	2019-10-29 3.1
							観察期間中	2020-10-06 2.5 >
							観察期間中	2020-11-10 2.5 >
							観察期間中	2021-01-05 3.9
							観察期間中	2021-02-02 2.5 >
							投与開始日又は開始直前	2019-08-09 499
							観察期間中	2019-08-10 461
							観察期間中	2019-08-11 440
							観察期間中	2019-08-12 421
							観察期間中	2019-08-13 424
							観察期間中	2019-08-14 424
							観察期間中	2019-10-16 515
							観察期間中	2019-10-18 452
							観察期間中	2019-10-21 432
							観察期間中	2019-10-25 449
							ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前
								2019-08-09 13.4
							観察期間中	2019-08-10 12.6
							観察期間中	2019-08-11 11.6
							観察期間中	2019-08-12 11.2
							観察期間中	2019-08-13 11.2
							観察期間中	2019-08-14 11.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-16	14.0
					観察期間中	2019-10-18	12.5
					観察期間中	2019-10-21	12.0
					観察期間中	2019-10-25	12.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	39.1
					観察期間中	2019-08-10	36.3
					観察期間中	2019-08-11	35.0
					観察期間中	2019-08-12	33.8
					観察期間中	2019-08-13	33.9
					観察期間中	2019-08-14	34.1
					観察期間中	2019-10-16	42.2
					観察期間中	2019-10-18	37.1
					観察期間中	2019-10-21	35.6
					観察期間中	2019-10-25	37.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	17200
					観察期間中	2019-08-10	15300
					観察期間中	2019-08-11	15900
					観察期間中	2019-08-12	13800
					観察期間中	2019-08-13	11700
					観察期間中	2019-08-14	10200
					観察期間中	2019-10-16	25500
					観察期間中	2019-10-18	14400
					観察期間中	2019-10-21	15000
					観察期間中	2019-10-25	9200
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	87.0
					観察期間中	2019-08-12	80.8
					観察期間中	2019-08-13	81.2
					観察期間中	2019-08-14	80.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-10-16	88.5	
					観察期間中	2019-10-18	86.0	
					観察期間中	2019-10-21	87.0	
					観察期間中	2019-10-25	79.0	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	4.0
					観察期間中	2019-08-12	7.5	
					観察期間中	2019-08-13	9.8	
					観察期間中	2019-08-14	11.8	
					観察期間中	2019-10-16	5.0	
					観察期間中	2019-10-18	6.5	
					観察期間中	2019-10-21	5.0	
					観察期間中	2019-10-25	8.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	0.0
					観察期間中	2019-08-12	0.2	
					観察期間中	2019-08-13	0.2	
					観察期間中	2019-08-14	0.2	
					観察期間中	2019-10-16	0.0	
					観察期間中	2019-10-18	0.0	
					観察期間中	2019-10-21	0.0	
					観察期間中	2019-10-25	0.0	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	0.0
					観察期間中	2019-08-12	1.3	
					観察期間中	2019-08-13	1.9	
					観察期間中	2019-08-14	2.0	
					観察期間中	2019-10-16	0.0	
					観察期間中	2019-10-18	0.0	
					観察期間中	2019-10-21	0.5	
					観察期間中	2019-10-25	0.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	8.5
					観察期間中	2019-08-12	10.2	
					観察期間中	2019-08-13	6.9	
					観察期間中	2019-08-14	5.8	
					観察期間中	2019-10-16	6.0	
					観察期間中	2019-10-18	7.0	
					観察期間中	2019-10-21	5.5	
					観察期間中	2019-10-25	12.5	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	20.1
					観察期間中	2019-08-10	20.9	
					観察期間中	2019-08-11	22.7	
					観察期間中	2019-08-12	26.1	
					観察期間中	2019-08-13	30.2	
					観察期間中	2019-08-14	33.1	
					観察期間中	2019-10-16	21.3	
					観察期間中	2019-10-18	25.8	
					観察期間中	2019-10-21	36.5	
					観察期間中	2019-10-25	42.6	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	14964
					観察期間中	2019-08-12	11150.4	
					観察期間中	2019-08-13	9500.4	
					観察期間中	2019-08-14	8180.4	
					観察期間中	2019-10-16	22567.5	
					観察期間中	2019-10-18	12384	
					観察期間中	2019-10-21	13050	
					観察期間中	2019-10-25	7268	
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	30			
				観察期間中	2019-08-13	42		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-16	59
					観察期間中	2019-10-18	55
					観察期間中	2019-10-21	58
					観察期間中	2019-10-25	67
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	30
					観察期間中	2019-08-13	40
					観察期間中	2019-10-16	30
					観察期間中	2019-10-18	32
					観察期間中	2019-10-21	35
					観察期間中	2019-10-25	42
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	135
					観察期間中	2019-10-16	189
				LDH	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	200
					観察期間中	2019-08-13	210
					観察期間中	2019-10-16	303
					観察期間中	2019-10-18	201
					観察期間中	2019-10-21	231
					観察期間中	2019-10-25	178
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	0.3
					観察期間中	2019-08-13	0.2
					観察期間中	2019-10-16	0.4
					観察期間中	2019-10-18	0.3
					観察期間中	2019-10-21	0.3
					観察期間中	2019-10-25	0.4
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2019-08-09	0.84
					観察期間中	2019-08-13	0.71
					観察期間中	2019-10-16	0.79
					観察期間中	2019-10-18	0.52

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-31	433
					観察期間中	2019-11-16	434
					観察期間中	2020-01-18	444
					観察期間中	2020-02-15	444
					観察期間中	2020-03-21	456
					観察期間中	2020-03-21	456
					観察期間中	2020-04-22	447
					観察期間中	2020-05-20	446
					観察期間中	2020-06-17	444
					観察期間中	2020-07-22	432
					観察期間中	2020-08-26	437
					観察期間中	2020-09-16	413
					観察期間中	2020-10-28	423
					観察期間中	2020-11-25	437
					観察期間中	2020-12-23	429
					観察期間中	2021-01-20	433
					観察期間中	2021-02-17	414
					観察期間中	2021-03-31	425
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	13.0
					投与開始日又は開始直前	2019-02-16	13.7
					投与開始日又は開始直前	2019-03-16	12.7
					投与開始日又は開始直前	2019-04-20	13.5
					観察期間中	2019-05-29	13.1
					観察期間中	2019-06-22	13.2
					観察期間中	2019-07-24	13.0
					観察期間中	2019-08-17	13.4
					観察期間中	2019-09-21	13.3
					観察期間中	2019-10-31	13.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-31	13.0
					観察期間中	2019-11-16	12.9
					観察期間中	2020-01-18	13.2
					観察期間中	2020-02-15	13.1
					観察期間中	2020-03-21	13.6
					観察期間中	2020-03-21	13.6
					観察期間中	2020-04-22	13.5
					観察期間中	2020-05-20	13.3
					観察期間中	2020-06-17	13.3
					観察期間中	2020-07-22	13.2
					観察期間中	2020-08-26	13.3
					観察期間中	2020-09-16	12.6
					観察期間中	2020-10-28	12.9
					観察期間中	2020-11-25	13.5
					観察期間中	2020-12-23	13.1
					観察期間中	2021-01-20	13.4
					観察期間中	2021-02-17	12.8
					観察期間中	2021-03-31	13.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	38.4
					投与開始日又は開始直前	2019-02-16	40.3
					投与開始日又は開始直前	2019-03-16	38.0
					投与開始日又は開始直前	2019-04-20	38.6
					観察期間中	2019-05-29	38.4
					観察期間中	2019-06-22	38.9
					観察期間中	2019-07-24	38.4
					観察期間中	2019-08-17	39.7
					観察期間中	2019-09-21	39.4
					観察期間中	2019-10-31	38.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-31	38.2
					観察期間中	2019-11-16	38.3
					観察期間中	2020-01-18	39.1
					観察期間中	2020-02-15	39.4
					観察期間中	2020-03-21	39.9
					観察期間中	2020-03-21	39.9
					観察期間中	2020-04-22	39.9
					観察期間中	2020-05-20	39.3
					観察期間中	2020-06-17	38.9
					観察期間中	2020-07-22	38.5
					観察期間中	2020-08-26	39.1
					観察期間中	2020-09-16	36.7
					観察期間中	2020-10-28	38.5
					観察期間中	2020-11-25	39.6
					観察期間中	2020-12-23	39.1
					観察期間中	2021-01-20	39.4
					観察期間中	2021-02-17	37.2
					観察期間中	2021-03-31	38.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	7900
					投与開始日又は開始直前	2019-02-16	10500
					投与開始日又は開始直前	2019-03-16	8200
					投与開始日又は開始直前	2019-04-20	9000
					観察期間中	2019-05-29	5600
					観察期間中	2019-06-22	5700
					観察期間中	2019-07-24	7000
					観察期間中	2019-08-17	6700
					観察期間中	2019-09-21	6500
					観察期間中	2019-10-31	6200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2019-10-31	6200					
					観察期間中	2019-11-16	5900					
					観察期間中	2020-01-18	6700					
					観察期間中	2020-02-15	6400					
					観察期間中	2020-03-21	8800					
					観察期間中	2020-03-21	8800					
					観察期間中	2020-04-22	6100					
					観察期間中	2020-05-20	5200					
					観察期間中	2020-06-17	6200					
					観察期間中	2020-07-22	6500					
					観察期間中	2020-08-26	6700					
					観察期間中	2020-09-16	6900					
					観察期間中	2020-10-28	7200					
					観察期間中	2020-11-25	7900					
					観察期間中	2020-12-23	7100					
					観察期間中	2021-01-20	6100					
					観察期間中	2021-02-17	6700					
					観察期間中	2021-03-31	6600					
					好中球			(%)		投与開始日又は開始直前	2019-01-19	57.3
										投与開始日又は開始直前	2019-02-16	69.5
投与開始日又は開始直前	2019-03-16	61.0										
投与開始日又は開始直前	2019-04-20	52.2										
観察期間中	2019-05-29	49.2										
観察期間中	2019-06-22	48.1										
観察期間中	2019-07-24	52.8										
観察期間中	2019-08-17	45.3										
観察期間中	2019-09-21	49.7										
観察期間中	2019-10-31	52.5										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-10-31	52.5		
					観察期間中	2019-11-16	50.3		
					観察期間中	2020-01-18	51.6		
					観察期間中	2020-02-15	44.0		
					観察期間中	2020-03-21	53.7		
					観察期間中	2020-03-21	53.7		
					観察期間中	2020-04-22	51.8		
					観察期間中	2020-05-20	47.2		
					観察期間中	2020-06-17	49.8		
					観察期間中	2020-07-22	49.7		
					観察期間中	2020-08-26	49.8		
					観察期間中	2020-09-16	50.9		
					観察期間中	2020-10-28	48.5		
					観察期間中	2020-11-25	57.7		
					観察期間中	2020-12-23	56.7		
					観察期間中	2021-01-20	50.6		
					観察期間中	2021-02-17	54.4		
					観察期間中	2021-03-31	54.1		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	31.9
							投与開始日又は開始直前	2019-02-16	23.1
		投与開始日又は開始直前	2019-03-16	28.1					
		投与開始日又は開始直前	2019-04-20	38.0					
		観察期間中	2019-05-29	41.3					
		観察期間中	2019-06-22	42.8					
		観察期間中	2019-07-24	37.5					
		観察期間中	2019-08-17	44.1					
		観察期間中	2019-09-21	37.2					
		観察期間中	2019-10-31	37.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2019-10-31	37.7					
					観察期間中	2019-11-16	40.5					
					観察期間中	2020-01-18	39.2					
					観察期間中	2020-02-15	45.2					
					観察期間中	2020-03-21	36.6					
					観察期間中	2020-03-21	36.6					
					観察期間中	2020-04-22	38.8					
					観察期間中	2020-05-20	42.8					
					観察期間中	2020-06-17	40.2					
					観察期間中	2020-07-22	39.1					
					観察期間中	2020-08-26	38.6					
					観察期間中	2020-09-16	38.6					
					観察期間中	2020-10-28	42.0					
					観察期間中	2020-11-25	35.7					
					観察期間中	2020-12-23	33.6					
					観察期間中	2021-01-20	38.3					
					観察期間中	2021-02-17	38.1					
					観察期間中	2021-03-31	39.1					
					好塩基球			(%)		投与開始日又は開始直前	2019-01-19	0.5
										投与開始日又は開始直前	2019-02-16	0.5
投与開始日又は開始直前	2019-03-16	0.4										
投与開始日又は開始直前	2019-04-20	0.8										
観察期間中	2019-05-29	0.7										
観察期間中	2019-06-22	0.5										
観察期間中	2019-07-24	0.7										
観察期間中	2019-08-17	0.8										
観察期間中	2019-09-21	0.6										
観察期間中	2019-10-31	0.5										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-31	0.5
					観察期間中	2019-11-16	0.7
					観察期間中	2020-01-18	0.6
					観察期間中	2020-02-15	0.5
					観察期間中	2020-03-21	0.8
					観察期間中	2020-03-21	0.8
					観察期間中	2020-04-22	0.5
					観察期間中	2020-05-20	0.8
					観察期間中	2020-06-17	0.5
					観察期間中	2020-07-22	0.6
					観察期間中	2020-08-26	0.6
					観察期間中	2020-09-16	0.6
					観察期間中	2020-10-28	0.7
					観察期間中	2020-11-25	0.4
					観察期間中	2020-12-23	0.6
					観察期間中	2021-01-20	0.8
					観察期間中	2021-02-17	0.4
					観察期間中	2021-03-31	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	3.9
					投与開始日又は開始直前	2019-02-16	1.3
					投与開始日又は開始直前	2019-03-16	3.6
					投与開始日又は開始直前	2019-04-20	2.9
					観察期間中	2019-05-29	2.8
					観察期間中	2019-06-22	3.3
					観察期間中	2019-07-24	2.3
					観察期間中	2019-08-17	2.7
					観察期間中	2019-09-21	3.7
					観察期間中	2019-10-31	4.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-10-31	4.0		
					観察期間中	2019-11-16	2.4		
					観察期間中	2020-01-18	2.2		
					観察期間中	2020-02-15	2.8		
					観察期間中	2020-03-21	2.6		
					観察期間中	2020-03-21	2.6		
					観察期間中	2020-04-22	2.5		
					観察期間中	2020-05-20	2.9		
					観察期間中	2020-06-17	3.4		
					観察期間中	2020-07-22	4.3		
					観察期間中	2020-08-26	4.5		
					観察期間中	2020-09-16	3.5		
					観察期間中	2020-10-28	2.7		
					観察期間中	2020-11-25	1.5		
					観察期間中	2020-12-23	2.6		
					観察期間中	2021-01-20	3.3		
					観察期間中	2021-02-17	2.2		
					観察期間中	2021-03-31	0.9		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	6.4
							投与開始日又は開始直前	2019-02-16	5.6
		投与開始日又は開始直前	2019-03-16	6.9					
		投与開始日又は開始直前	2019-04-20	6.1					
		観察期間中	2019-05-29	6.0					
		観察期間中	2019-06-22	5.3					
		観察期間中	2019-07-24	6.7					
		観察期間中	2019-08-17	7.1					
		観察期間中	2019-09-21	8.8					
		観察期間中	2019-10-31	5.3					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-10-31	5.3		
					観察期間中	2019-11-16	6.1		
					観察期間中	2020-01-18	6.4		
					観察期間中	2020-02-15	7.5		
					観察期間中	2020-03-21	6.3		
					観察期間中	2020-03-21	6.3		
					観察期間中	2020-04-22	6.4		
					観察期間中	2020-05-20	6.3		
					観察期間中	2020-06-17	6.1		
					観察期間中	2020-07-22	6.3		
					観察期間中	2020-08-26	6.5		
					観察期間中	2020-09-16	6.4		
					観察期間中	2020-10-28	6.1		
					観察期間中	2020-11-25	4.7		
					観察期間中	2020-12-23	6.5		
					観察期間中	2021-01-20	7.0		
					観察期間中	2021-02-17	4.9		
					観察期間中	2021-03-31	5.3		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	24.7
							投与開始日又は開始直前	2019-02-16	28.5
投与開始日又は開始直前	2019-03-16	28.7							
投与開始日又は開始直前	2019-04-20	29.2							
観察期間中	2019-05-29	22.9							
観察期間中	2019-06-22	22.0							
観察期間中	2019-07-24	25.1							
観察期間中	2019-08-17	23.1							
観察期間中	2019-09-21	23.3							
観察期間中	2019-10-31	24.6							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2019-10-31	24.6					
					観察期間中	2019-11-16	23.1					
					観察期間中	2020-01-18	22.2					
					観察期間中	2020-02-15	23.2					
					観察期間中	2020-03-21	25.3					
					観察期間中	2020-03-21	25.3					
					観察期間中	2020-04-22	24.2					
					観察期間中	2020-05-20	22.7					
					観察期間中	2020-06-17	23.5					
					観察期間中	2020-07-22	22.9					
					観察期間中	2020-08-26	25.9					
					観察期間中	2020-09-16	22.3					
					観察期間中	2020-10-28	22.0					
					観察期間中	2020-11-25	23.8					
					観察期間中	2020-12-23	23.2					
					観察期間中	2021-01-20	24.4					
					観察期間中	2021-02-17	22.7					
					観察期間中	2021-03-31	26.5					
					好中球数				(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	4526.7
										投与開始日又は開始直前	2019-02-16	7297.5
投与開始日又は開始直前	2019-03-16	5002										
投与開始日又は開始直前	2019-04-20	4698										
観察期間中	2019-05-29	2755.2										
観察期間中	2019-06-22	2741.7										
観察期間中	2019-07-24	3696										
観察期間中	2019-08-17	3035.1										
観察期間中	2019-09-21	3230.5										
観察期間中	2019-10-31	3255										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2019-10-31	3255			
					観察期間中	2019-11-16	2967.7			
					観察期間中	2020-01-18	3457.2			
					観察期間中	2020-02-15	2816			
					観察期間中	2020-03-21	4725.6			
					観察期間中	2020-03-21	4725.6			
					観察期間中	2020-04-22	3159.8			
					観察期間中	2020-05-20	2454.4			
					観察期間中	2020-06-17	3087.6			
					観察期間中	2020-07-22	3230.5			
					観察期間中	2020-08-26	3336.6			
					観察期間中	2020-09-16	3512.1			
					観察期間中	2020-10-28	3492			
					観察期間中	2020-11-25	4558.3			
					観察期間中	2020-12-23	4025.7			
					観察期間中	2021-01-20	3086.6			
					観察期間中	2021-02-17	3644.8			
					観察期間中	2021-03-31	3570.6			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	16
								投与開始日又は開始直前	2019-02-16	16
								投与開始日又は開始直前	2019-03-16	15
								投与開始日又は開始直前	2019-04-20	16
								観察期間中	2019-05-29	20
								観察期間中	2019-06-22	20
								観察期間中	2019-07-24	15
								観察期間中	2019-08-17	21
								観察期間中	2019-09-21	28
								観察期間中	2019-10-31	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-10-31	22		
					観察期間中	2019-11-16	31		
					観察期間中	2020-01-18	22		
					観察期間中	2020-02-15	29		
					観察期間中	2020-03-21	27		
					観察期間中	2020-03-21	27		
					観察期間中	2020-04-22	36		
					観察期間中	2020-05-20	34		
					観察期間中	2020-06-17	26		
					観察期間中	2020-07-22	17		
					観察期間中	2020-08-26	15		
					観察期間中	2020-09-16	14		
					観察期間中	2020-10-28	14		
					観察期間中	2020-11-25	16		
					観察期間中	2020-12-23	16		
					観察期間中	2021-01-20	15		
					観察期間中	2021-02-17	13		
					観察期間中	2021-03-31	12		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	18
							投与開始日又は開始直前	2019-02-16	13
						投与開始日又は開始直前	2019-03-16	14	
						投与開始日又は開始直前	2019-04-20	13	
						観察期間中	2019-05-29	32	
						観察期間中	2019-06-22	24	
						観察期間中	2019-07-24	22	
						観察期間中	2019-08-17	35	
						観察期間中	2019-09-21	47	
						観察期間中	2019-10-31	41	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-31	41
					観察期間中	2019-11-16	65
					観察期間中	2020-01-18	42
					観察期間中	2020-02-15	55
					観察期間中	2020-03-21	47
					観察期間中	2020-03-21	47
					観察期間中	2020-04-22	67
					観察期間中	2020-05-20	62
					観察期間中	2020-06-17	47
					観察期間中	2020-07-22	26
					観察期間中	2020-08-26	18
					観察期間中	2020-09-16	14
					観察期間中	2020-10-28	12
					観察期間中	2020-11-25	12
					観察期間中	2020-12-23	14
					観察期間中	2021-01-20	13
					観察期間中	2021-02-17	11
					観察期間中	2021-03-31	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	22
					投与開始日又は開始直前	2019-02-16	22
					投与開始日又は開始直前	2019-03-16	23
					投与開始日又は開始直前	2019-04-20	22
					観察期間中	2019-05-29	22
					観察期間中	2019-06-22	25
					観察期間中	2019-07-24	23
					観察期間中	2019-08-17	27
					観察期間中	2019-09-21	32
					観察期間中	2019-10-31	26

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-10-31	26		
					観察期間中	2019-11-16	30		
					観察期間中	2020-01-18	30		
					観察期間中	2020-02-15	35		
					観察期間中	2020-03-21	35		
					観察期間中	2020-03-21	35		
					観察期間中	2020-04-22	36		
					観察期間中	2020-05-20	39		
					観察期間中	2020-06-17	22		
					観察期間中	2020-07-22	18		
					観察期間中	2020-08-26	22		
					観察期間中	2020-09-16	20		
					観察期間中	2020-10-28	19		
					観察期間中	2020-11-25	21		
					観察期間中	2020-12-23	21		
					観察期間中	2021-01-20	21		
					観察期間中	2021-02-17	18		
					観察期間中	2021-03-31	21		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	179
							投与開始日又は開始直前	2019-02-16	205
		投与開始日又は開始直前	2019-03-16	167					
		投与開始日又は開始直前	2019-04-20	205					
		観察期間中	2019-05-29	192					
		観察期間中	2019-06-22	192					
		観察期間中	2019-07-24	178					
		観察期間中	2019-08-17	203					
		観察期間中	2019-09-21	192					
		観察期間中	2019-10-31	196					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-31	196
					観察期間中	2019-11-16	189
					観察期間中	2020-01-18	180
					観察期間中	2020-02-15	204
					観察期間中	2020-03-21	199
					観察期間中	2021-01-20	181
					観察期間中	2021-02-17	181
					観察期間中	2021-03-31	176
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	0.25
					投与開始日又は開始直前	2019-02-16	0.55
					投与開始日又は開始直前	2019-03-16	0.24
					投与開始日又は開始直前	2019-04-20	0.13
					観察期間中	2019-05-29	0.51
					観察期間中	2019-06-22	0.34
					観察期間中	2019-07-24	0.50
					観察期間中	2019-08-17	0.33
					観察期間中	2019-09-21	0.54
					観察期間中	2019-10-31	0.31
					観察期間中	2019-10-31	0.31
					観察期間中	2019-11-16	0.54
					観察期間中	2020-01-18	0.21
					観察期間中	2020-02-15	0.39
					観察期間中	2020-03-21	0.26
					観察期間中	2020-03-21	0.26
					観察期間中	2020-04-22	0.64
					観察期間中	2020-05-20	0.69
					観察期間中	2020-06-17	0.48
					観察期間中	2020-07-22	0.33

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-26	0.36
					観察期間中	2020-09-16	0.42
					観察期間中	2020-10-28	0.59
					観察期間中	2020-11-25	0.72
					観察期間中	2020-12-23	0.34
					観察期間中	2021-01-20	0.30
					観察期間中	2021-02-17	0.47
					観察期間中	2021-03-31	0.61
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	0.44
					投与開始日又は開始直前	2019-02-16	0.49
					投与開始日又は開始直前	2019-03-16	0.49
					投与開始日又は開始直前	2019-04-20	0.48
					観察期間中	2019-05-29	0.56
					観察期間中	2019-06-22	0.47
					観察期間中	2019-07-24	0.48
					観察期間中	2019-08-17	0.54
					観察期間中	2019-09-21	0.52
					観察期間中	2019-10-31	0.54
					観察期間中	2019-10-31	0.54
					観察期間中	2019-11-16	0.49
					観察期間中	2020-01-18	0.50
					観察期間中	2020-02-15	0.54
					観察期間中	2020-03-21	0.53
					観察期間中	2020-03-21	0.53
					観察期間中	2020-04-22	0.51
					観察期間中	2020-05-20	0.48
					観察期間中	2020-06-17	0.57
					観察期間中	2020-07-22	0.55

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-08-26	0.49	
					観察期間中	2020-09-16	0.49	
					観察期間中	2020-10-28	0.50	
					観察期間中	2020-11-25	0.53	
					観察期間中	2020-12-23	0.51	
					観察期間中	2021-01-20	0.55	
					観察期間中	2021-02-17	0.53	
					観察期間中	2021-03-31	0.55	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	16
						投与開始日又は開始直前	2019-02-16	14
						投与開始日又は開始直前	2019-03-16	15
						投与開始日又は開始直前	2019-04-20	17
						観察期間中	2019-05-29	14
						観察期間中	2019-06-22	17
						観察期間中	2019-07-24	14
						観察期間中	2019-08-17	14
						観察期間中	2019-09-21	15
						観察期間中	2019-10-31	17
						観察期間中	2019-10-31	17
						観察期間中	2019-11-16	12
						観察期間中	2020-01-18	15
						観察期間中	2020-02-15	14
						観察期間中	2020-03-21	10
						観察期間中	2020-03-21	10
						観察期間中	2020-04-22	11
						観察期間中	2020-05-20	13
						観察期間中	2020-06-17	18
						観察期間中	2020-07-22	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-08-26	13	
					観察期間中	2020-09-16	15	
					観察期間中	2020-10-28	12	
					観察期間中	2020-11-25	16	
					観察期間中	2020-12-23	16	
					観察期間中	2021-01-20	19	
					観察期間中	2021-02-17	13	
					観察期間中	2021-03-31	15	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-19	104
						投与開始日又は開始直前	2019-02-16	106
						投与開始日又は開始直前	2019-03-16	158
						投与開始日又は開始直前	2019-04-20	647
						観察期間中	2019-05-29	68
						観察期間中	2019-06-22	86
						観察期間中	2019-07-24	120
						観察期間中	2019-08-17	82
						観察期間中	2019-09-21	120
						観察期間中	2019-10-31	176
						観察期間中	2019-10-31	176
						観察期間中	2019-11-16	202
						観察期間中	2020-01-18	113
						観察期間中	2020-02-15	107
						観察期間中	2020-03-21	171
						観察期間中	2020-03-21	171
						観察期間中	2020-04-22	242
						観察期間中	2020-05-20	134
						観察期間中	2020-06-17	47
						観察期間中	2020-07-22	98

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-26	75
					観察期間中	2020-09-16	52
					観察期間中	2020-10-28	124
					観察期間中	2020-11-25	114
					観察期間中	2020-12-23	160
					観察期間中	2021-01-20	181
					観察期間中	2021-02-17	75
					観察期間中	2021-03-31	175
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)		(mg/L)	投与開始日又は開始直前		2019-01-19	2.4
						2019-02-16	4.1
						2019-03-16	30.7
						2019-04-20	2.5
					観察期間中	2019-05-29	0.4
					観察期間中	2019-06-22	0.4
					観察期間中	2019-07-24	0.4
					観察期間中	2019-08-17	1.2
					観察期間中	2019-09-21	13.8
					観察期間中	2019-10-31	0.5
					観察期間中	2019-10-31	0.5
					観察期間中	2019-11-16	0.5
					観察期間中	2020-01-18	0.4
					観察期間中	2020-02-15	0.7
					観察期間中	2020-03-21	0.3
					観察期間中	2020-03-21	0.3
					観察期間中	2020-04-22	0.7
					観察期間中	2020-05-20	0.5
					観察期間中	2020-06-17	0.3
					観察期間中	2020-07-22	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	28	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-08-26	1
							観察期間中	2020-09-16	0.6
							観察期間中	2020-10-28	0.4
							観察期間中	2020-11-25	0.2
							観察期間中	2020-12-23	0.4
							観察期間中	2021-01-20	0.6
							観察期間中	2021-02-17	0.2
							観察期間中	2021-03-31	0.3
							投与開始日又は開始直前	2018-11-05	519
							観察期間中	2018-12-27	503
							観察期間中	2019-01-22	535
							観察期間中	2019-01-28	534
							観察期間中	2019-02-25	502
							観察期間中	2019-03-18	497
							観察期間中	2019-04-22	506
							観察期間中	2019-05-20	515
							観察期間中	2019-06-17	528
							観察期間中	2019-07-22	540
							観察期間中	2019-08-17	528
							観察期間中	2019-09-09	521
							観察期間中	2019-10-07	525
							観察期間中	2019-11-11	521
							観察期間中	2019-11-11	521
							観察期間中	2019-12-02	534
							観察期間中	2019-12-28	514
							観察期間中	2020-01-27	529
							観察期間中	2020-02-05	517
							観察期間中	2020-02-08	506

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-14	499
					観察期間中	2020-03-02	511
					観察期間中	2020-03-28	527
					観察期間中	2020-04-22	532
					観察期間中	2020-05-20	519
					観察期間中	2020-06-17	514
					観察期間中	2020-07-08	525
					観察期間中	2020-07-29	522
					観察期間中	2020-09-02	492
					観察期間中	2020-10-07	500
					投与104週又は中止時	2020-11-04	518
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	15.3
					観察期間中	2018-12-27	15.2
					観察期間中	2019-01-22	16.2
					観察期間中	2019-01-28	16.1
					観察期間中	2019-02-25	14.9
					観察期間中	2019-03-18	14.9
					観察期間中	2019-04-22	15.3
					観察期間中	2019-05-20	15.5
					観察期間中	2019-06-17	16.0
					観察期間中	2019-07-22	16.1
					観察期間中	2019-08-17	16.1
					観察期間中	2019-09-09	15.8
					観察期間中	2019-10-07	15.9
					観察期間中	2019-11-11	15.8
					観察期間中	2019-11-11	15.8
					観察期間中	2019-12-02	16.0
					観察期間中	2019-12-28	15.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-27	16.3
					観察期間中	2020-02-05	15.7
					観察期間中	2020-02-08	15.2
					観察期間中	2020-02-14	15.1
					観察期間中	2020-03-02	15.4
					観察期間中	2020-03-28	16.0
					観察期間中	2020-04-22	16.2
					観察期間中	2020-05-20	15.8
					観察期間中	2020-06-17	15.9
					観察期間中	2020-07-08	16.1
					観察期間中	2020-07-29	16.1
					観察期間中	2020-09-02	14.7
					観察期間中	2020-10-07	15.3
					投与104週又は中止時	2020-11-04	15.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	45.7
					観察期間中	2018-12-27	45.4
					観察期間中	2019-01-22	48.1
					観察期間中	2019-01-28	48.7
					観察期間中	2019-02-25	45.9
					観察期間中	2019-03-18	44.5
					観察期間中	2019-04-22	45.4
					観察期間中	2019-05-20	46.3
					観察期間中	2019-06-17	46.7
					観察期間中	2019-07-22	48.4
					観察期間中	2019-08-17	47.3
					観察期間中	2019-09-09	46.8
					観察期間中	2019-10-07	47.2
					観察期間中	2019-11-11	47.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-11-11	47.2		
					観察期間中	2019-12-02	48.6		
					観察期間中	2019-12-28	46.8		
					観察期間中	2020-01-27	47.8		
					観察期間中	2020-02-05	47.1		
					観察期間中	2020-02-08	46.2		
					観察期間中	2020-02-14	44.8		
					観察期間中	2020-03-02	46.5		
					観察期間中	2020-03-28	47.9		
					観察期間中	2020-04-22	48.4		
					観察期間中	2020-05-20	48.4		
					観察期間中	2020-06-17	47.6		
					観察期間中	2020-07-08	47.9		
					観察期間中	2020-07-29	46.7		
					観察期間中	2020-09-02	44.5		
					観察期間中	2020-10-07	45.1		
					投与104週又は中止時	2020-11-04	47.5		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	5800
					観察期間中	2018-12-27	6000		
					観察期間中	2019-01-22	8000		
観察期間中	2019-01-28	5300							
観察期間中	2019-02-25	7300							
観察期間中	2019-03-18	5100							
観察期間中	2019-04-22	5600							
観察期間中	2019-05-20	4300							
観察期間中	2019-06-17	5400							
観察期間中	2019-07-22	5300							
観察期間中	2019-08-17	5800							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-09	4400
					観察期間中	2019-10-07	5100
					観察期間中	2019-11-11	5000
					観察期間中	2019-11-11	5000
					観察期間中	2019-12-02	5000
					観察期間中	2019-12-28	5800
					観察期間中	2020-01-27	5500
					観察期間中	2020-02-05	5700
					観察期間中	2020-02-08	6500
					観察期間中	2020-02-14	6800
					観察期間中	2020-03-02	6000
					観察期間中	2020-03-28	5300
					観察期間中	2020-04-22	6100
					観察期間中	2020-05-20	5000
					観察期間中	2020-06-17	6400
					観察期間中	2020-07-08	5200
					観察期間中	2020-07-29	4400
					観察期間中	2020-09-02	4100
					観察期間中	2020-10-07	4900
好中球			(%)		投与開始日又は開始直前	2018-11-05	67.9
					観察期間中	2018-12-27	67.7
					観察期間中	2019-01-22	76.3
					観察期間中	2019-01-28	66.3
					観察期間中	2019-02-25	76.2
					観察期間中	2019-03-18	57.5
					観察期間中	2019-04-22	64.6
					観察期間中	2019-05-20	63.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	63	リンパ球	観察期間中	2019-06-17	53.6		
					観察期間中	2019-07-22	60.9		
					観察期間中	2019-08-17	57.9		
					観察期間中	2019-09-09	63.3		
					観察期間中	2019-10-07	65.7		
					観察期間中	2019-11-11	63.0		
					観察期間中	2019-11-11	63.0		
					観察期間中	2019-12-02	64.8		
					観察期間中	2019-12-28	63.5		
					観察期間中	2020-01-27	62.2		
					観察期間中	2020-02-05	61.6		
					観察期間中	2020-03-02	60.1		
					観察期間中	2020-03-28	57.3		
					観察期間中	2020-04-22	60.1		
					観察期間中	2020-05-20	65.0		
					観察期間中	2020-06-17	68.2		
					観察期間中	2020-07-08	65.4		
					観察期間中	2020-07-29	56.3		
					観察期間中	2020-09-02	59.1		
					観察期間中	2020-10-07	57.5		
					投与104週又は中止時	2020-11-04	64.5		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	23.1
					観察期間中			2018-12-27	21.1
					観察期間中			2019-01-22	17.3
					観察期間中			2019-01-28	25.3
観察期間中			2019-02-25	16.1					
観察期間中			2019-03-18	34.1					
観察期間中			2019-04-22	25.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-20	27.6
					観察期間中	2019-06-17	36.0
					観察期間中	2019-07-22	30.0
					観察期間中	2019-08-17	31.2
					観察期間中	2019-09-09	25.1
					観察期間中	2019-10-07	25.3
					観察期間中	2019-11-11	28.2
					観察期間中	2019-11-11	28.2
					観察期間中	2019-12-02	27.2
					観察期間中	2019-12-28	26.2
					観察期間中	2020-01-27	25.2
					観察期間中	2020-02-05	28.0
					観察期間中	2020-03-02	28.8
					観察期間中	2020-03-28	31.3
					観察期間中	2020-04-22	29.3
					観察期間中	2020-05-20	25.0
					観察期間中	2020-06-17	22.9
					観察期間中	2020-07-08	25.2
					観察期間中	2020-07-29	34.9
					観察期間中	2020-09-02	30.1
					観察期間中	2020-10-07	29.5
					投与104週又は中止時	2020-11-04	26.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	0.9
					観察期間中	2018-12-27	0.7
					観察期間中	2019-01-22	0.5
					観察期間中	2019-01-28	0.7
					観察期間中	2019-02-25	0.5
					観察期間中	2019-03-18	1.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-22	0.7
					観察期間中	2019-05-20	0.7
					観察期間中	2019-06-17	0.6
					観察期間中	2019-07-22	0.4
					観察期間中	2019-08-17	0.9
					観察期間中	2019-09-09	0.9
					観察期間中	2019-10-07	0.6
					観察期間中	2019-11-11	0.6
					観察期間中	2019-11-11	0.6
					観察期間中	2019-12-02	1.0
					観察期間中	2019-12-28	0.7
					観察期間中	2020-01-27	0.9
					観察期間中	2020-02-05	0.9
					観察期間中	2020-03-02	0.5
					観察期間中	2020-03-28	1.1
					観察期間中	2020-04-22	0.7
					観察期間中	2020-05-20	0.8
					観察期間中	2020-06-17	0.6
					観察期間中	2020-07-08	0.8
					観察期間中	2020-07-29	0.9
					観察期間中	2020-09-02	1.0
					観察期間中	2020-10-07	0.8
					投与104週又は中止時	2020-11-04	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	3.6
					観察期間中	2018-12-27	2.8
					観察期間中	2019-01-22	1.8
					観察期間中	2019-01-28	2.6
					観察期間中	2019-02-25	1.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	HbA1c (%)	観察期間中	2019-03-18	4.0
					観察期間中	2019-04-22	3.8
					観察期間中	2019-05-20	3.5
					観察期間中	2019-06-17	3.3
					観察期間中	2019-07-22	3.8
					観察期間中	2019-08-17	3.6
					観察期間中	2019-09-09	5.0
					観察期間中	2019-10-07	3.5
					観察期間中	2019-11-11	3.8
					観察期間中	2019-11-11	3.8
					観察期間中	2019-12-02	2.6
					観察期間中	2019-12-28	2.8
					観察期間中	2020-01-27	4.6
					観察期間中	2020-02-05	3.5
					観察期間中	2020-03-02	5.0
					観察期間中	2020-03-28	4.7
					観察期間中	2020-04-22	3.8
					観察期間中	2020-05-20	3.2
					観察期間中	2020-06-17	3.6
					観察期間中	2020-07-08	3.4
					観察期間中	2020-07-29	3.4
					観察期間中	2020-09-02	4.2
					観察期間中	2020-10-07	6.6
					投与104週又は中止時	2020-11-04	3.4
					症例2	002	女
観察期間中	2018-12-27	7.7					
観察期間中	2019-01-22	4.1					
観察期間中	2019-01-28	5.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-25	5.7	
					観察期間中	2019-03-18	3.2	
					観察期間中	2019-04-22	5.5	
					観察期間中	2019-05-20	5.1	
					観察期間中	2019-06-17	6.5	
					観察期間中	2019-07-22	4.9	
					観察期間中	2019-08-17	6.4	
					観察期間中	2019-09-09	5.7	
					観察期間中	2019-10-07	4.9	
					観察期間中	2019-11-11	4.4	
					観察期間中	2019-11-11	4.4	
					観察期間中	2019-12-02	4.4	
					観察期間中	2019-12-28	6.8	
					観察期間中	2020-01-27	7.1	
					観察期間中	2020-02-05	6.0	
					観察期間中	2020-03-02	5.6	
					観察期間中	2020-03-28	5.6	
					観察期間中	2020-04-22	6.1	
					観察期間中	2020-05-20	6.0	
					観察期間中	2020-06-17	4.7	
					観察期間中	2020-07-08	5.2	
					観察期間中	2020-07-29	4.5	
					観察期間中	2020-09-02	5.6	
					観察期間中	2020-10-07	5.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	23.6
						観察期間中	2018-12-27	23.1
						観察期間中	2019-01-22	21.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-28	22.6
					観察期間中	2019-02-25	21.1
					観察期間中	2019-03-18	22.4
					観察期間中	2019-04-22	21.6
					観察期間中	2019-05-20	22.9
					観察期間中	2019-06-17	19.1
					観察期間中	2019-07-22	22.5
					観察期間中	2019-08-17	20.8
					観察期間中	2019-09-09	20.4
					観察期間中	2019-10-07	20.0
					観察期間中	2019-11-11	21.7
					観察期間中	2019-11-11	21.7
					観察期間中	2019-12-02	21.3
					観察期間中	2019-12-28	21.2
					観察期間中	2020-01-27	21.3
					観察期間中	2020-02-05	21.3
					観察期間中	2020-02-08	22.0
					観察期間中	2020-02-14	22.9
					観察期間中	2020-03-02	19.4
					観察期間中	2020-03-28	20.2
					観察期間中	2020-04-22	21.7
					観察期間中	2020-05-20	21.4
					観察期間中	2020-06-17	21.8
					観察期間中	2020-07-08	22.0
					観察期間中	2020-07-29	22.0
					観察期間中	2020-09-02	20.4
					観察期間中	2020-10-07	22.4
					投与104週又は中止時	2020-11-04	22.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05 3938.2
						観察期間中	2018-12-27 4062
						観察期間中	2019-01-22 6104
						観察期間中	2019-01-28 3513.9
						観察期間中	2019-02-25 5562.6
						観察期間中	2019-03-18 2932.5
						観察期間中	2019-04-22 3617.6
						観察期間中	2019-05-20 2713.3
						観察期間中	2019-06-17 2894.4
						観察期間中	2019-07-22 3227.7
						観察期間中	2019-08-17 3358.2
						観察期間中	2019-09-09 2785.2
						観察期間中	2019-10-07 3350.7
						観察期間中	2019-11-11 3150
						観察期間中	2019-11-11 3150
						観察期間中	2019-12-02 3240
						観察期間中	2019-12-28 3683
						観察期間中	2020-01-27 3421
						観察期間中	2020-02-05 3511.2
						観察期間中	2020-03-02 3606
						観察期間中	2020-03-28 3036.9
						観察期間中	2020-04-22 3666.1
						観察期間中	2020-05-20 3250
						観察期間中	2020-06-17 4364.8
						観察期間中	2020-07-08 3400.8
						観察期間中	2020-07-29 2477.2
						観察期間中	2020-09-02 2423.1
						観察期間中	2020-10-07 2817.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与104週又は中止時	2020-11-04	3418.5
					投与開始日又は開始直前	2018-11-05	18
					観察期間中	2018-12-27	16
					観察期間中	2019-01-22	19
					観察期間中	2019-01-28	18
					観察期間中	2019-02-25	19
					観察期間中	2019-03-18	15
					観察期間中	2019-04-22	14
					観察期間中	2019-05-20	15
					観察期間中	2019-06-17	17
					観察期間中	2019-07-22	15
					観察期間中	2019-08-17	19
					観察期間中	2019-09-09	17
					観察期間中	2019-10-07	15
					観察期間中	2019-11-11	21
					観察期間中	2019-11-11	21
					観察期間中	2019-12-02	18
					観察期間中	2019-12-28	19
					観察期間中	2020-01-27	18
					観察期間中	2020-02-05	19
					観察期間中	2020-02-08	14
					観察期間中	2020-02-14	15
					観察期間中	2020-03-02	14
					観察期間中	2020-03-28	16
					観察期間中	2020-04-22	19
					観察期間中	2020-05-20	16
					観察期間中	2020-06-17	18
					観察期間中	2020-07-08	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-07-29	19
						観察期間中	2020-09-02	13
						観察期間中	2020-10-07	17
						投与104週又は中止時	2020-11-04	17
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	11
						観察期間中	2018-12-27	10
						観察期間中	2019-01-22	11
						観察期間中	2019-01-28	12
						観察期間中	2019-02-25	10
						観察期間中	2019-03-18	7
						観察期間中	2019-04-22	8
						観察期間中	2019-05-20	8
						観察期間中	2019-06-17	13
						観察期間中	2019-07-22	10
						観察期間中	2019-08-17	10
						観察期間中	2019-09-09	8
						観察期間中	2019-10-07	8
						観察期間中	2019-11-11	13
						観察期間中	2019-11-11	13
						観察期間中	2019-12-02	9
						観察期間中	2019-12-28	12
						観察期間中	2020-01-27	12
						観察期間中	2020-02-05	10
						観察期間中	2020-02-08	8
						観察期間中	2020-02-14	10
						観察期間中	2020-03-02	7
						観察期間中	2020-03-28	9
						観察期間中	2020-04-22	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-20	8
					観察期間中	2020-06-17	10
					観察期間中	2020-07-08	12
					観察期間中	2020-07-29	13
					観察期間中	2020-09-02	8
					観察期間中	2020-10-07	14
					投与104週又は中止時	2020-11-04	9
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	14
					観察期間中	2018-12-27	14
					観察期間中	2019-01-22	16
					観察期間中	2019-01-28	15
					観察期間中	2019-02-25	15
					観察期間中	2019-03-18	14
					観察期間中	2019-04-22	14
					観察期間中	2019-05-20	15
					観察期間中	2019-06-17	16
					観察期間中	2019-07-22	16
					観察期間中	2019-08-17	15
					観察期間中	2019-09-09	16
					観察期間中	2019-10-07	14
					観察期間中	2019-11-11	15
					観察期間中	2019-11-11	15
					観察期間中	2019-12-02	15
					観察期間中	2019-12-28	16
					観察期間中	2020-01-27	17
					観察期間中	2020-02-05	18
					観察期間中	2020-03-02	15
					観察期間中	2020-03-28	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-04-22	17	
					観察期間中	2020-05-20	16	
					観察期間中	2020-06-17	18	
					観察期間中	2020-07-08	18	
					観察期間中	2020-07-29	20	
					観察期間中	2020-09-02	17	
					観察期間中	2020-10-07	18	
					投与104週又は中止時	2020-11-04	18	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	176
				観察期間中	2018-12-27	176		
				観察期間中	2019-01-22	176		
				観察期間中	2019-01-28	185		
				観察期間中	2019-02-25	173		
				観察期間中	2019-03-18	169		
				観察期間中	2019-04-22	156		
				観察期間中	2019-05-20	163		
				観察期間中	2019-06-17	164		
				観察期間中	2019-07-22	171		
				観察期間中	2019-08-17	201		
				観察期間中	2019-09-09	165		
				観察期間中	2019-10-07	164		
				観察期間中	2019-11-11	180		
				観察期間中	2019-11-11	180		
				観察期間中	2019-12-02	175		
				観察期間中	2019-12-28	176		
				観察期間中	2020-01-27	170		
観察期間中	2020-02-05	212						
観察期間中	2020-03-02	152						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-28	161
					観察期間中	2020-04-22	183
					観察期間中	2020-05-20	164
					観察期間中	2020-06-17	193
					観察期間中	2020-07-08	171
					観察期間中	2020-07-29	190
					観察期間中	2020-09-02	156
					観察期間中	2020-10-07	170
					投与104週又は中止時	2020-11-04	173
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	0.92
					観察期間中	2018-12-27	0.83
					観察期間中	2019-01-22	1.06
					観察期間中	2019-01-28	1.44
					観察期間中	2019-02-25	0.89
					観察期間中	2019-03-18	0.88
					観察期間中	2019-04-22	1.13
					観察期間中	2019-05-20	1.05
					観察期間中	2019-06-17	1.05
					観察期間中	2019-07-22	1.21
					観察期間中	2019-08-17	0.86
					観察期間中	2019-09-09	1.20
					観察期間中	2019-10-07	0.87
					観察期間中	2019-11-11	2.11
					観察期間中	2019-11-11	2.11
					観察期間中	2019-12-02	1.36
					観察期間中	2019-12-28	1.37
					観察期間中	2020-01-27	1.44
					観察期間中	2020-02-05	1.22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-02	0.62
					観察期間中	2020-03-28	0.88
					観察期間中	2020-04-22	0.86
					観察期間中	2020-05-20	1.03
					観察期間中	2020-06-17	1.32
					観察期間中	2020-07-08	0.92
					観察期間中	2020-07-29	1.59
					観察期間中	2020-09-02	1.56
					観察期間中	2020-10-07	1.00
					投与104週又は中止時	2020-11-04	0.88
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	0.71
					観察期間中	2018-12-27	0.78
					観察期間中	2019-01-22	0.73
					観察期間中	2019-01-28	0.74
					観察期間中	2019-02-25	0.76
					観察期間中	2019-03-18	0.67
					観察期間中	2019-04-22	0.67
					観察期間中	2019-05-20	0.69
					観察期間中	2019-06-17	0.68
					観察期間中	2019-07-22	0.74
					観察期間中	2019-08-17	0.67
					観察期間中	2019-09-09	0.74
					観察期間中	2019-10-07	0.69
					観察期間中	2019-11-11	0.74
					観察期間中	2019-11-11	0.74
					観察期間中	2019-12-02	0.75
					観察期間中	2019-12-28	0.69
					観察期間中	2020-01-27	0.64

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-05	0.68	
					観察期間中	2020-02-08	0.68	
					観察期間中	2020-02-14	0.72	
					観察期間中	2020-03-02	0.69	
					観察期間中	2020-03-28	0.82	
					観察期間中	2020-04-22	0.73	
					観察期間中	2020-05-20	0.74	
					観察期間中	2020-06-17	0.70	
					観察期間中	2020-07-08	0.68	
					観察期間中	2020-07-29	0.68	
					観察期間中	2020-09-02	0.69	
					観察期間中	2020-10-07	0.79	
					投与104週又は中止時	2020-11-04	0.70	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05
				観察期間中	2018-12-27	17		
				観察期間中	2019-01-22	9		
				観察期間中	2019-01-28	13		
				観察期間中	2019-02-25	9		
				観察期間中	2019-03-18	13		
				観察期間中	2019-04-22	10		
				観察期間中	2019-05-20	10		
				観察期間中	2019-06-17	10		
				観察期間中	2019-07-22	12		
				観察期間中	2019-08-17	8		
				観察期間中	2019-09-09	11		
観察期間中	2019-10-07	10						
観察期間中	2019-11-11	11						
観察期間中	2019-11-11	11						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-02	10
					観察期間中	2019-12-28	11
					観察期間中	2020-01-27	10
					観察期間中	2020-02-05	13
					観察期間中	2020-02-08	9
					観察期間中	2020-02-14	11
					観察期間中	2020-03-02	12
					観察期間中	2020-03-28	12
					観察期間中	2020-04-22	18
					観察期間中	2020-05-20	9
					観察期間中	2020-06-17	9
					観察期間中	2020-07-08	10
					観察期間中	2020-07-29	10
					観察期間中	2020-09-02	9
					観察期間中	2020-10-07	11
					投与104週又は中止時	2020-11-04	10
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	156
					観察期間中	2018-12-27	145
					観察期間中	2019-01-22	178
					観察期間中	2019-01-28	178
					観察期間中	2019-02-25	161
					観察期間中	2019-04-22	167
					観察期間中	2019-05-20	157
					観察期間中	2019-06-17	178
					観察期間中	2019-07-22	171
					観察期間中	2019-08-17	156
					観察期間中	2019-09-09	141
					観察期間中	2019-10-07	160

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	中性脂肪(TG)	観察期間中	2019-11-11	157
					観察期間中	2019-11-11	157
					観察期間中	2019-12-02	169
					観察期間中	2019-12-28	186
					観察期間中	2020-01-27	183
					観察期間中	2020-03-02	134
					観察期間中	2020-03-28	155
					観察期間中	2020-04-22	171
					観察期間中	2020-05-20	161
					観察期間中	2020-06-17	179
					観察期間中	2020-07-08	181
					観察期間中	2020-07-29	183
					観察期間中	2020-09-02	159
					観察期間中	2020-10-07	176
					投与104週又は中止時	2020-11-04	181
				投与開始日又は開始直前	2018-11-05	80	
				観察期間中	2018-12-27	188	
				観察期間中	2019-01-22	105	
				観察期間中	2019-01-28	88	
				観察期間中	2019-02-25	75	
				観察期間中	2019-04-22	138	
				観察期間中	2019-05-20	84	
				観察期間中	2019-06-17	335	
				観察期間中	2019-07-22	135	
				観察期間中	2019-08-17	140	
観察期間中	2019-09-09	100					
観察期間中	2019-10-07	151					
観察期間中	2019-11-11	82					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2019-11-11	82		
						観察期間中	2019-12-02	111		
						観察期間中	2019-12-28	126		
						観察期間中	2020-01-27	170		
						観察期間中	2020-02-05	164		
						観察期間中	2020-03-02	61		
						観察期間中	2020-03-28	93		
						観察期間中	2020-04-22	114		
						観察期間中	2020-05-20	95		
						観察期間中	2020-06-17	155		
						観察期間中	2020-07-08	197		
						観察期間中	2020-07-29	116		
						観察期間中	2020-09-02	89		
						観察期間中	2020-10-07	117		
						投与104週又は中止時	2020-11-04	88		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-11-05	0.2	
								観察期間中	2018-12-27	0.2
								観察期間中	2019-01-22	0.2
								観察期間中	2019-01-28	0.2
								観察期間中	2019-02-25	0.2
								観察期間中	2019-03-18	0.2
								観察期間中	2019-04-22	0.2
								観察期間中	2019-05-20	0.2
								観察期間中	2019-06-17	0.2
								観察期間中	2019-07-22	0.2
								観察期間中	2019-08-17	0.2
								観察期間中	2019-09-09	0.2
								観察期間中	2019-10-07	0.2

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	8	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-11-11	0.2		
							観察期間中	2019-11-11	0.2		
							観察期間中	2019-12-02	0.2		
							観察期間中	2019-12-28	0.5		
							観察期間中	2020-01-27	0.3		
							観察期間中	2020-02-05	0.5		
							観察期間中	2020-03-02	0.2		
							観察期間中	2020-03-28	0.2		
							観察期間中	2020-04-22	0.3		
							観察期間中	2020-05-20	0.2		
							観察期間中	2020-06-17	0.2		
							観察期間中	2020-07-08	0.2		
							観察期間中	2020-07-29	0.2		
							観察期間中	2020-09-02	0.2		
							観察期間中	2020-10-07	0.2		
							投与104週又は中止時	2020-11-04	0.2		
							投与開始日又は開始直前	2019-02-25	477		
							観察期間中	2019-09-26	436		
							観察期間中	2019-11-28	426		
							観察期間中	2019-12-23	450		
							投与48週又は中止時	2019-12-23	450		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	13.1
									観察期間中	2019-09-26	12.4
		観察期間中	2019-11-28	12.2							
		観察期間中	2019-12-23	12.8							
		投与48週又は中止時	2019-12-23	12.8							
ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	38.8							
		観察期間中	2019-09-26	36.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-28	34.6
					観察期間中	2019-12-23	36.5
					投与48週又は中止時	2019-12-23	36.5
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	7800
					観察期間中	2019-09-26	8100
					観察期間中	2019-11-28	7500
					観察期間中	2019-12-23	7400
					投与48週又は中止時	2019-12-23	7400
				好中球	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	42
					観察期間中	2019-09-26	44.9
					観察期間中	2019-11-28	49.5
					観察期間中	2019-12-23	50.1
					投与48週又は中止時	2019-12-23	50.1
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	43
					観察期間中	2019-09-26	39.7
					観察期間中	2019-11-28	37.8
					観察期間中	2019-12-23	36.5
					投与48週又は中止時	2019-12-23	36.5
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	1
					観察期間中	2019-09-26	0.7
					観察期間中	2019-11-28	0.4
					観察期間中	2019-12-23	0.4
					投与48週又は中止時	2019-12-23	0.4
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	9
					観察期間中	2019-09-26	9.8
					観察期間中	2019-11-28	7.6
					観察期間中	2019-12-23	8.1
					投与48週又は中止時	2019-12-23	8.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	5	
					観察期間中	2019-09-26	4.9		
					観察期間中	2019-11-28	4.7		
					観察期間中	2019-12-23	4.9		
					投与48週又は中止時	2019-12-23	4.9		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	39.9	
					観察期間中	2019-09-26	38.7		
					観察期間中	2019-11-28	33.8		
					観察期間中	2019-12-23	30.6		
					投与48週又は中止時	2019-12-23	30.6		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	3276	
					観察期間中	2019-09-26	3636.9		
					観察期間中	2019-11-28	3712.5		
					観察期間中	2019-12-23	3707.4		
					投与48週又は中止時	2019-12-23	3707.4		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	27
						観察期間中	2019-09-26	26	
						観察期間中	2019-11-28	25	
						観察期間中	2019-12-23	26	
						投与48週又は中止時	2019-12-23	26	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	10
						観察期間中	2019-09-26	9	
						観察期間中	2019-11-28	9	
						観察期間中	2019-12-23	13	
						投与48週又は中止時	2019-12-23	13	
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	11
						観察期間中	2019-09-26	11	
						観察期間中	2019-11-28	11	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-12-23	12	
					投与48週又は中止時	2019-12-23	12	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	229
					観察期間中	2019-09-26	229	
					観察期間中	2019-11-28	218	
					観察期間中	2019-12-23	241	
					投与48週又は中止時	2019-12-23	241	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	0.3
					観察期間中	2019-09-26	0.3	
					観察期間中	2019-11-28	0.4	
					観察期間中	2019-12-23	0.4	
					投与48週又は中止時	2019-12-23	0.4	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	0.35
					観察期間中	2019-09-26	0.47	
					観察期間中	2019-11-28	0.47	
					観察期間中	2019-12-23	0.45	
					投与48週又は中止時	2019-12-23	0.45	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	9.5
					観察期間中	2019-09-26	14.0	
					観察期間中	2019-11-28	14.5	
					観察期間中	2019-12-23	14.3	
					投与48週又は中止時	2019-12-23	14.3	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	168
					観察期間中	2019-09-26	181	
					観察期間中	2019-11-28	182	
					観察期間中	2019-12-23	195	
					投与48週又は中止時	2019-12-23	195	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-25	127

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	5	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2019-09-26	112
							観察期間中	2019-11-28	65
							観察期間中	2019-12-23	55
							投与48週又は中止時	2019-12-23	55
							投与開始日又は開始直前	2019-02-25	1.4
							観察期間中	2019-09-26	0.4
							観察期間中	2019-11-28	0.5
							観察期間中	2019-12-23	0.5
							投与48週又は中止時	2019-12-23	0.5
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	470
							観察期間中	2019-07-08	467
							観察期間中	2019-09-26	464
							観察期間中	2019-11-28	460
							観察期間中	2019-12-23	445
							投与48週又は中止時	2020-03-19	461
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	12.6
							観察期間中	2019-07-08	13.0
							観察期間中	2019-09-26	13.2
							観察期間中	2019-11-28	13.1
							観察期間中	2019-12-23	12.6
							投与48週又は中止時	2020-03-19	13.0
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	36.1	
						観察期間中	2019-07-08	36.1	
						観察期間中	2019-09-26	36.7	
						観察期間中	2019-11-28	36.2	
						観察期間中	2019-12-23	34.3	
						投与48週又は中止時	2020-03-19	36.4	
				白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	8900	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-08	8300
					観察期間中	2019-09-26	11700
					観察期間中	2019-11-28	8300
					観察期間中	2019-12-23	6200
					投与48週又は中止時	2020-03-19	8500
				好中球	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	31
					観察期間中	2019-07-08	32
					観察期間中	2019-09-26	36
					観察期間中	2019-11-28	44.5
					観察期間中	2019-12-23	35.6
					投与48週又は中止時	2020-03-19	51.2
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	59
					観察期間中	2019-07-08	53
					観察期間中	2019-09-26	42
					観察期間中	2019-11-28	44.9
					観察期間中	2019-12-23	48.0
					投与48週又は中止時	2020-03-19	38.5
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	2
					観察期間中	2019-07-08	1
					観察期間中	2019-09-26	2
					観察期間中	2019-11-28	0.6
					観察期間中	2019-12-23	0.5
					投与48週又は中止時	2020-03-19	0.5
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	4
					観察期間中	2019-07-08	8
					観察期間中	2019-09-26	14
					観察期間中	2019-11-28	6.4
					観察期間中	2019-12-23	8.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与48週又は中止時	2020-03-19	6.4	
						投与開始日又は開始直前	2019-03-27	3	
						観察期間中	2019-07-08	6	
						観察期間中	2019-09-26	6	
						観察期間中	2019-11-28	3.6	
						観察期間中	2019-12-23	7.7	
						投与48週又は中止時	2020-03-19	3.4	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	39.0	
						観察期間中	2019-07-08	35.1	
						観察期間中	2019-09-26	46.2	
						観察期間中	2019-11-28	37.7	
						観察期間中	2019-12-23	31.8	
						投与48週又は中止時	2020-03-19	36.1	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	2759	
						観察期間中	2019-07-08	2656	
						観察期間中	2019-09-26	4212	
						観察期間中	2019-11-28	3693.5	
						観察期間中	2019-12-23	2207.2	
						投与48週又は中止時	2020-03-19	4352	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	34
							観察期間中	2019-07-08	34
							観察期間中	2019-09-26	31
							観察期間中	2019-11-28	34
							観察期間中	2019-12-23	32
							投与48週又は中止時	2020-03-19	32
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	13
							観察期間中	2019-07-08	20
							観察期間中	2019-09-26	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP	観察期間中	2019-11-28	15
						2019-12-23	15
						2020-03-19	13
					投与開始日又は開始直前	2019-03-27	11
					観察期間中	2019-07-08	13
					観察期間中	2019-09-26	14
					観察期間中	2019-11-28	12
					観察期間中	2019-12-23	12
					投与48週又は中止時	2020-03-19	12
				LDH	観察期間中	2019-03-27	230
						2019-07-08	255
						2019-09-26	245
					観察期間中	2019-11-28	242
					観察期間中	2019-12-23	229
					投与48週又は中止時	2020-03-19	238
				総ビリルビン	観察期間中	2019-03-27	0.6
						2019-07-08	0.4
						2019-09-26	0.3
					観察期間中	2019-11-28	0.4
					観察期間中	2019-12-23	0.4
					投与48週又は中止時	2020-03-19	0.4
				血清クレアチニン	観察期間中	2019-03-27	0.29
						2019-07-08	0.28
						2019-09-26	0.39
					観察期間中	2019-11-28	0.30
					観察期間中	2019-12-23	0.29
					投与48週又は中止時	2020-03-19	0.34
				BUN	投与開始日又は開始直前	2019-03-27	10.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	44	総コレステロール	観察期間中	2019-07-08	8.1
						2019-09-26	15.5
						2019-11-28	13.5
						2019-12-23	12.6
						2020-03-19	16.4
					投与開始日又は開始直前	2019-03-27	188
					観察期間中	2019-07-08	166
					観察期間中	2019-09-26	211
					観察期間中	2019-11-28	197
					観察期間中	2019-12-23	164
					投与48週又は中止時	2020-03-19	208
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2019-03-27	65
						2019-07-08	96
						2019-09-26	274
						2019-11-28	63
						2019-12-23	67
					投与48週又は中止時	2020-03-19	56
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	2019-03-27	0.4
						2019-07-08	0.3
						2019-09-26	0.2
						2019-11-28	0.2
						2019-12-23	0.7
					投与48週又は中止時	2020-03-19	0.3
				血液学的検査	赤血球数	2019-04-10	389
						2019-05-20	364
						2019-06-05	395
						2019-09-26	375
					ヘモグロビン	2019-04-10	12.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-20	11.8
					観察期間中	2019-06-05	12.9
					観察期間中	2019-09-26	12.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	35.9
					観察期間中	2019-05-20	34.9
					観察期間中	2019-06-05	37.2
					観察期間中	2019-09-26	35.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	8100
					観察期間中	2019-05-20	5200
					観察期間中	2019-06-05	5500
					観察期間中	2019-09-26	6700
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	68.9
					観察期間中	2019-05-20	60.3
					観察期間中	2019-06-05	83.5
					観察期間中	2019-09-26	59.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	26.2
					観察期間中	2019-05-20	30.8
					観察期間中	2019-06-05	10.4
					観察期間中	2019-09-26	31.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	0.4
					観察期間中	2019-05-20	0.6
					観察期間中	2019-06-05	0.4
					観察期間中	2019-09-26	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	1.0
					観察期間中	2019-05-20	3.5
					観察期間中	2019-06-05	1.1
					観察期間中	2019-09-26	2.7
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	3.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				血小板数	観察期間中	2019-05-20	4.8
					観察期間中	2019-06-05	4.6
					観察期間中	2019-09-26	6.0
					投与開始日又は開始直前	2019-04-10	26.5
					観察期間中	2019-05-20	24.2
					観察期間中	2019-06-05	22.9
					観察期間中	2019-09-26	28.8
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	5580.9
					観察期間中	2019-05-20	3135.6
					観察期間中	2019-06-05	4592.5
					観察期間中	2019-09-26	3966.4
				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	19
					観察期間中	2019-05-20	23
					観察期間中	2019-06-05	20
					観察期間中	2019-09-26	19
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	14
					観察期間中	2019-05-20	19
					観察期間中	2019-06-05	13
					観察期間中	2019-09-26	17
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	14
					観察期間中	2019-05-20	15
					観察期間中	2019-06-05	13
					観察期間中	2019-09-26	15
				LDH	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	154
					観察期間中	2019-05-20	139
					観察期間中	2019-06-05	192
					観察期間中	2019-09-26	134
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	0.8

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	男	17	血液免疫学的検査		観察期間中	2019-05-20	0.3		
						観察期間中	2019-06-05	0.7		
						観察期間中	2019-09-26	0.8		
						血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	0.63
								観察期間中	2019-05-20	0.64
								観察期間中	2019-06-05	0.54
								観察期間中	2019-09-26	0.63
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	11.5
								観察期間中	2019-05-20	14.1
								観察期間中	2019-06-05	8.6
								観察期間中	2019-09-26	11.8
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	171
				観察期間中	2019-09-26			172		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	66		
						観察期間中	2019-09-26	56		
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	0.1		
						観察期間中	2019-05-20	0.1		
						観察期間中	2019-06-05	5.2		
						観察期間中	2019-09-26	0.1		
				血液学的検査		血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-10	<2.5
						赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-25	497
観察期間中	2019-05-21	518								
観察期間中	2019-07-04	486								
ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-25			14.6				
		観察期間中	2019-05-21			15.2				
		観察期間中	2019-07-04			14.3				
ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-25			41.5				
		観察期間中	2019-05-21			43.5				

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例A				白血球数	(μL)	観察期間中	2019-07-04	40.5
						投与開始日又は開始直前	2019-04-25	6800
						観察期間中	2019-05-21	5600
				好中球	(%)	観察期間中	2019-07-04	6600
						投与開始日又は開始直前	2019-04-25	49.5
						観察期間中	2019-05-21	53.1
				リンパ球	(%)	観察期間中	2019-07-04	64.9
						投与開始日又は開始直前	2019-04-25	39.8
						観察期間中	2019-05-21	36.1
				好塩基球	(%)	観察期間中	2019-07-04	26.9
						投与開始日又は開始直前	2019-04-25	0.4
						観察期間中	2019-05-21	0.5
				好酸球	(%)	観察期間中	2019-07-04	0.2
						投与開始日又は開始直前	2019-04-25	4.4
						観察期間中	2019-05-21	6.0
				単球	(%)	観察期間中	2019-07-04	2.6
						投与開始日又は開始直前	2019-04-25	5.9
						観察期間中	2019-05-21	4.3
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-07-04	5.4
						投与開始日又は開始直前	2019-04-25	22.6
						観察期間中	2019-05-21	24.2
				好中球数	(／μL)	観察期間中	2019-07-04	25.1
						投与開始日又は開始直前	2019-04-25	3366
						観察期間中	2019-05-21	2973.6
						観察期間中	2019-07-04	4283.4
						投与開始日又は開始直前	2019-04-25	29
						観察期間中	2019-05-21	21
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2019-07-04	15			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-09-04	17
							観察期間中	2019-04-25	18
							観察期間中	2019-05-21	28
							観察期間中	2019-07-04	13
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-09-04	16
							観察期間中	2019-04-25	11
							観察期間中	2019-05-21	11
							観察期間中	2019-07-04	12
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-04-25	207
							観察期間中	2019-05-21	156
							観察期間中	2019-07-04	131
							観察期間中	2019-09-04	137
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-04-25	0.9
							観察期間中	2019-05-21	0.8
							観察期間中	2019-07-04	0.8
							観察期間中	2019-09-04	0.5
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-04-25	0.79
							観察期間中	2019-05-21	0.78
							観察期間中	2019-07-04	0.74
							観察期間中	2019-09-04	0.81
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-04-25	14.5
							観察期間中	2019-05-21	13.5
							観察期間中	2019-07-04	11.4
							観察期間中	2019-09-04	12.8
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-04-25	151
							観察期間中	2019-05-21	154
							観察期間中	2019-07-04	147
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-04-25	67

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-22	434
					観察期間中	2020-06-08	432
					観察期間中	2020-07-06	444
					観察期間中	2020-08-03	437
					観察期間中	2020-09-01	436
					観察期間中	2020-09-30	460
					観察期間中	2020-10-30	440
					観察期間中	2020-11-30	428
					観察期間中	2020-12-28	441
					観察期間中	2021-02-01	439
					観察期間中	2021-03-01	430
					観察期間中	2021-03-29	432
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	13.4
					観察期間中	2019-04-01	13.7
					観察期間中	2019-04-19	13.9
					観察期間中	2019-05-20	14.4
					観察期間中	2019-06-03	13.2
					観察期間中	2019-07-08	14.0
					観察期間中	2019-08-10	13.3
					観察期間中	2019-09-20	13.7
					観察期間中	2019-09-20	13.7
					観察期間中	2019-10-21	14.4
					観察期間中	2019-11-18	13.7
					観察期間中	2019-12-16	13.8
					観察期間中	2020-01-11	14.4
					観察期間中	2020-01-11	14.4
					観察期間中	2020-02-15	13.4
					観察期間中	2020-02-15	13.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-16	13.4
					観察期間中	2020-03-16	13.4
					観察期間中	2020-04-13	13.2
					観察期間中	2020-05-11	13.2
					観察期間中	2020-05-22	13.0
					観察期間中	2020-06-08	13.2
					観察期間中	2020-07-06	13.6
					観察期間中	2020-08-03	13.2
					観察期間中	2020-09-01	13.3
					観察期間中	2020-09-30	14.2
					観察期間中	2020-10-30	13.4
					観察期間中	2020-11-30	13.1
					観察期間中	2020-12-28	13.4
					観察期間中	2021-02-01	13.6
					観察期間中	2021-03-01	13.3
					観察期間中	2021-03-29	13.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	39.9
					観察期間中	2019-04-01	40.8
					観察期間中	2019-04-19	41.2
					観察期間中	2019-05-20	41.6
					観察期間中	2019-06-03	38.2
					観察期間中	2019-07-08	41.5
					観察期間中	2019-08-10	40.3
					観察期間中	2019-09-20	40.9
					観察期間中	2019-09-20	40.9
					観察期間中	2019-10-21	42.7
					観察期間中	2019-11-18	41.1
					観察期間中	2019-12-16	41.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-11	42.4
					観察期間中	2020-01-11	42.4
					観察期間中	2020-02-15	39.4
					観察期間中	2020-02-15	39.4
					観察期間中	2020-03-16	39.8
					観察期間中	2020-03-16	39.8
					観察期間中	2020-04-13	40.3
					観察期間中	2020-05-11	40.3
					観察期間中	2020-05-22	39.6
					観察期間中	2020-06-08	40.4
					観察期間中	2020-07-06	40.9
					観察期間中	2020-08-03	40.0
					観察期間中	2020-09-01	40.0
					観察期間中	2020-09-30	43.3
					観察期間中	2020-10-30	40.8
					観察期間中	2020-11-30	39.3
					観察期間中	2020-12-28	41.1
					観察期間中	2021-02-01	40.4
					観察期間中	2021-03-01	39.4
					観察期間中	2021-03-29	40.0
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	7200
					観察期間中	2019-04-01	4700
					観察期間中	2019-04-19	4800
					観察期間中	2019-05-20	7000
					観察期間中	2019-06-03	6700
					観察期間中	2019-07-08	5100
					観察期間中	2019-08-10	4700
					観察期間中	2019-09-20	4100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-20	4100
					観察期間中	2019-10-21	5100
					観察期間中	2019-11-18	5900
					観察期間中	2019-12-16	6000
					観察期間中	2020-01-11	5700
					観察期間中	2020-01-11	5700
					観察期間中	2020-02-15	4200
					観察期間中	2020-02-15	4200
					観察期間中	2020-03-16	5500
					観察期間中	2020-03-16	5500
					観察期間中	2020-04-13	5500
					観察期間中	2020-05-11	4600
					観察期間中	2020-05-22	12300
					観察期間中	2020-06-08	5200
					観察期間中	2020-07-06	4600
					観察期間中	2020-08-03	5000
					観察期間中	2020-09-01	4800
					観察期間中	2020-09-30	4900
					観察期間中	2020-10-30	4500
					観察期間中	2020-11-30	5600
					観察期間中	2020-12-28	6400
					観察期間中	2021-02-01	8300
					観察期間中	2021-03-01	6700
					観察期間中	2021-03-29	5200
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2019-04-01	45.2			
		観察期間中	2019-04-19	39.1			
		観察期間中	2019-05-20	65.1			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-03	48.8
					観察期間中	2019-07-08	45.2
					観察期間中	2019-08-10	39.9
					観察期間中	2019-09-20	42.5
					観察期間中	2019-09-20	42.5
					観察期間中	2019-10-21	45.7
					観察期間中	2019-11-18	51.2
					観察期間中	2019-12-16	48.5
					観察期間中	2020-01-11	38.7
					観察期間中	2020-01-11	38.7
					観察期間中	2020-02-15	40.5
					観察期間中	2020-02-15	40.5
					観察期間中	2020-03-16	48.0
					観察期間中	2020-03-16	48.0
					観察期間中	2020-04-13	50.5
					観察期間中	2020-05-11	47.8
					観察期間中	2020-05-22	76.6
					観察期間中	2020-06-08	36.9
					観察期間中	2020-07-06	40.2
					観察期間中	2020-08-03	41.0
					観察期間中	2020-09-01	42.9
					観察期間中	2020-09-30	45.8
					観察期間中	2020-10-30	45.4
					観察期間中	2020-11-30	47.3
					観察期間中	2020-12-28	57.9
					観察期間中	2021-02-01	68.4
					観察期間中	2021-03-01	56.3
					観察期間中	2021-03-29	45.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18 42.3
					観察期間中	2019-04-01	45.1
					観察期間中	2019-04-19	52.0
					観察期間中	2019-05-20	29.6
					観察期間中	2019-06-03	42.4
					観察期間中	2019-07-08	46.0
					観察期間中	2019-08-10	48.3
					観察期間中	2019-09-20	48.3
					観察期間中	2019-09-20	48.3
					観察期間中	2019-10-21	44.9
					観察期間中	2019-11-18	40.9
					観察期間中	2019-12-16	45.1
					観察期間中	2020-01-11	51.5
					観察期間中	2020-01-11	51.5
					観察期間中	2020-02-15	50.1
					観察期間中	2020-02-15	50.1
					観察期間中	2020-03-16	42.4
					観察期間中	2020-03-16	42.4
					観察期間中	2020-04-13	39.9
					観察期間中	2020-05-11	42.4
					観察期間中	2020-05-22	17.2
					観察期間中	2020-06-08	52.2
					観察期間中	2020-07-06	44.2
					観察期間中	2020-08-03	48.8
					観察期間中	2020-09-01	46.5
					観察期間中	2020-09-30	45.2
					観察期間中	2020-10-30	44.8
					観察期間中	2020-11-30	43.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-28	33.5
					観察期間中	2021-02-01	24.7
					観察期間中	2021-03-01	35.6
					観察期間中	2021-03-29	46.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	0.4
					観察期間中	2019-04-01	0.6
					観察期間中	2019-04-19	0.4
					観察期間中	2019-05-20	0.3
					観察期間中	2019-06-03	0.3
					観察期間中	2019-07-08	0.4
					観察期間中	2019-08-10	0.2
					観察期間中	2019-09-20	0.5
					観察期間中	2019-09-20	0.5
					観察期間中	2019-10-21	0.4
					観察期間中	2019-11-18	0.3
					観察期間中	2019-12-16	0.3
					観察期間中	2020-01-11	0.5
					観察期間中	2020-01-11	0.5
					観察期間中	2020-02-15	0.5
					観察期間中	2020-02-15	0.5
					観察期間中	2020-03-16	0.6
					観察期間中	2020-03-16	0.6
					観察期間中	2020-04-13	0.4
					観察期間中	2020-05-11	0.7
					観察期間中	2020-05-22	0.2
					観察期間中	2020-06-08	0.6
					観察期間中	2020-07-06	0.7
					観察期間中	2020-08-03	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-01	0.4
					観察期間中	2020-09-30	0.6
					観察期間中	2020-10-30	0.9
					観察期間中	2020-11-30	0.7
					観察期間中	2020-12-28	0.6
					観察期間中	2021-02-01	0.4
					観察期間中	2021-03-01	0.4
					観察期間中	2021-03-29	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	2.5
					観察期間中	2019-04-01	2.5
					観察期間中	2019-04-19	3.7
					観察期間中	2019-05-20	1.7
					観察期間中	2019-06-03	2.7
					観察期間中	2019-07-08	3.1
					観察期間中	2019-08-10	4.0
					観察期間中	2019-09-20	3.4
					観察期間中	2019-09-20	3.4
					観察期間中	2019-10-21	3.5
					観察期間中	2019-11-18	2.0
					観察期間中	2019-12-16	2.3
					観察期間中	2020-01-11	3.0
					観察期間中	2020-01-11	3.0
					観察期間中	2020-02-15	3.6
					観察期間中	2020-02-15	3.6
					観察期間中	2020-03-16	3.5
					観察期間中	2020-03-16	3.5
					観察期間中	2020-04-13	3.1
					観察期間中	2020-05-11	2.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-05-22	2.0	
					観察期間中	2020-06-08	4.0	
					観察期間中	2020-07-06	8.3	
					観察期間中	2020-08-03	3.2	
					観察期間中	2020-09-01	3.3	
					観察期間中	2020-09-30	2.5	
					観察期間中	2020-10-30	2.9	
					観察期間中	2020-11-30	2.3	
					観察期間中	2020-12-28	2.2	
					観察期間中	2021-02-01	1.3	
					観察期間中	2021-03-01	1.6	
					観察期間中	2021-03-29	2.3	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18
					観察期間中	2019-04-01	6.6	
					観察期間中	2019-04-19	4.8	
					観察期間中	2019-05-20	3.3	
					観察期間中	2019-06-03	5.8	
					観察期間中	2019-07-08	5.3	
					観察期間中	2019-08-10	7.6	
					観察期間中	2019-09-20	5.3	
					観察期間中	2019-09-20	5.3	
					観察期間中	2019-10-21	5.5	
					観察期間中	2019-11-18	5.6	
					観察期間中	2019-12-16	3.8	
					観察期間中	2020-01-11	6.3	
観察期間中	2020-01-11	6.3						
観察期間中	2020-02-15	5.3						
観察期間中	2020-02-15	5.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-03-16	5.5		
					観察期間中	2020-03-16	5.5		
					観察期間中	2020-04-13	6.1		
					観察期間中	2020-05-11	6.3		
					観察期間中	2020-05-22	4.0		
					観察期間中	2020-06-08	6.3		
					観察期間中	2020-07-06	6.6		
					観察期間中	2020-08-03	6.2		
					観察期間中	2020-09-01	6.9		
					観察期間中	2020-09-30	5.9		
					観察期間中	2020-10-30	6.0		
					観察期間中	2020-11-30	6.7		
					観察期間中	2020-12-28	5.8		
					観察期間中	2021-02-01	5.2		
					観察期間中	2021-03-01	6.1		
					観察期間中	2021-03-29	5.9		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	32.8
						観察期間中	2019-04-01	30.0	
				観察期間中		2019-04-19	23.8		
				観察期間中		2019-05-20	25.4		
				観察期間中		2019-06-03	22.8		
				観察期間中		2019-07-08	25.3		
				観察期間中		2019-08-10	22.6		
				観察期間中		2019-09-20	23.3		
				観察期間中		2019-09-20	23.3		
観察期間中	2019-10-21	24.4							
観察期間中	2019-11-18	24.2							
観察期間中	2019-12-16	25.5							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-01-11	34.9		
					観察期間中	2020-01-11	34.9		
					観察期間中	2020-02-15	24.2		
					観察期間中	2020-02-15	24.2		
					観察期間中	2020-03-16	24.2		
					観察期間中	2020-03-16	24.2		
					観察期間中	2020-04-13	22.5		
					観察期間中	2020-05-11	22.0		
					観察期間中	2020-05-22	22.8		
					観察期間中	2020-06-08	24.2		
					観察期間中	2020-07-06	24.4		
					観察期間中	2020-08-03	22.4		
					観察期間中	2020-09-01	22.7		
					観察期間中	2020-09-30	23.1		
					観察期間中	2020-10-30	24.6		
					観察期間中	2020-11-30	25.5		
					観察期間中	2020-12-28	23.6		
					観察期間中	2021-02-01	25.9		
					観察期間中	2021-03-01	11.5		
					観察期間中	2021-03-29	23.5		
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	3434.4	
							観察期間中	2019-04-01	2124.4
							観察期間中	2019-04-19	1876.8
							観察期間中	2019-05-20	4557
							観察期間中	2019-06-03	3269.6
							観察期間中	2019-07-08	2305.2
							観察期間中	2019-08-10	1875.3
							観察期間中	2019-09-20	1742.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-09-20	1742.5		
					観察期間中	2019-10-21	2330.7		
					観察期間中	2019-11-18	3020.8		
					観察期間中	2019-12-16	2910		
					観察期間中	2020-01-11	2205.9		
					観察期間中	2020-01-11	2205.9		
					観察期間中	2020-02-15	1701		
					観察期間中	2020-02-15	1701		
					観察期間中	2020-03-16	2640		
					観察期間中	2020-03-16	2640		
					観察期間中	2020-04-13	2777.5		
					観察期間中	2020-05-11	2198.8		
					観察期間中	2020-05-22	9421.8		
					観察期間中	2020-06-08	1918.8		
					観察期間中	2020-07-06	1849.2		
					観察期間中	2020-08-03	2050		
					観察期間中	2020-09-01	2059.2		
					観察期間中	2020-09-30	2244.2		
					観察期間中	2020-10-30	2043		
					観察期間中	2020-11-30	2648.8		
					観察期間中	2020-12-28	3705.6		
					観察期間中	2021-02-01	5677.2		
					観察期間中	2021-03-01	3772.1		
					観察期間中	2021-03-29	2350.4		
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	36	
							観察期間中	2019-04-01	31
							観察期間中	2019-04-19	32
							観察期間中	2019-05-20	31

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-03	28
					観察期間中	2019-07-08	32
					観察期間中	2019-08-10	30
					観察期間中	2019-09-20	30
					観察期間中	2019-09-20	30
					観察期間中	2019-10-21	33
					観察期間中	2019-11-18	27
					観察期間中	2019-12-16	31
					観察期間中	2020-01-11	34
					観察期間中	2020-01-11	34
					観察期間中	2020-02-15	30
					観察期間中	2020-02-15	30
					観察期間中	2020-03-16	21
					観察期間中	2020-03-16	21
					観察期間中	2020-04-13	23
					観察期間中	2020-05-11	30
					観察期間中	2020-05-22	22
					観察期間中	2020-06-08	25
					観察期間中	2020-07-06	32
					観察期間中	2020-08-03	26
					観察期間中	2020-09-01	26
					観察期間中	2020-09-30	27
					観察期間中	2020-10-30	21
					観察期間中	2020-11-30	25
					観察期間中	2020-12-28	25
					観察期間中	2021-02-01	21
					観察期間中	2021-03-01	29
					観察期間中	2021-03-29	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	68
						観察期間中	2019-04-01	45
						観察期間中	2019-04-19	53
						観察期間中	2019-05-20	53
						観察期間中	2019-06-03	45
						観察期間中	2019-07-08	52
						観察期間中	2019-08-10	55
						観察期間中	2019-09-20	50
						観察期間中	2019-09-20	50
						観察期間中	2019-10-21	56
						観察期間中	2019-11-18	50
						観察期間中	2019-12-16	53
						観察期間中	2020-01-11	55
						観察期間中	2020-01-11	55
						観察期間中	2020-02-15	46
						観察期間中	2020-02-15	46
						観察期間中	2020-03-16	26
						観察期間中	2020-03-16	26
						観察期間中	2020-04-13	36
						観察期間中	2020-05-11	50
						観察期間中	2020-05-22	36
						観察期間中	2020-06-08	35
						観察期間中	2020-07-06	51
						観察期間中	2020-08-03	45
						観察期間中	2020-09-01	39
						観察期間中	2020-09-30	43
						観察期間中	2020-10-30	25
						観察期間中	2020-11-30	36

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-28	34
					観察期間中	2021-02-01	34
					観察期間中	2021-03-01	42
					観察期間中	2021-03-29	29
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	17
					観察期間中	2019-04-01	15
					観察期間中	2019-04-19	17
					観察期間中	2019-05-20	16
					観察期間中	2019-06-03	15
					観察期間中	2019-07-08	16
					観察期間中	2019-08-10	19
					観察期間中	2019-09-20	16
					観察期間中	2019-09-20	16
					観察期間中	2019-10-21	19
					観察期間中	2019-11-18	15
					観察期間中	2019-12-16	15
					観察期間中	2020-01-11	18
					観察期間中	2020-01-11	18
					観察期間中	2020-02-15	15
					観察期間中	2020-02-15	15
					観察期間中	2020-03-16	12
					観察期間中	2020-03-16	12
					観察期間中	2020-04-13	12
					観察期間中	2020-05-11	15
					観察期間中	2020-05-22	17
					観察期間中	2020-06-08	18
					観察期間中	2020-07-06	16
					観察期間中	2020-08-03	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-01	12	
					観察期間中	2020-09-30	13	
					観察期間中	2020-10-30	11	
					観察期間中	2020-11-30	14	
					観察期間中	2020-12-28	12	
					観察期間中	2021-02-01	16	
					観察期間中	2021-03-01	16	
					観察期間中	2021-03-29	14	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	133
				観察期間中	2019-04-01	119		
				観察期間中	2019-04-19	123		
				観察期間中	2019-05-20	125		
				観察期間中	2019-06-03	123		
				観察期間中	2019-07-08	120		
				観察期間中	2019-08-10	123		
				観察期間中	2019-09-20	128		
				観察期間中	2019-09-20	128		
				観察期間中	2019-10-21	117		
				観察期間中	2019-11-18	117		
				観察期間中	2019-12-16	119		
				観察期間中	2020-01-11	163		
				観察期間中	2020-01-11	163		
				観察期間中	2020-02-15	120		
				観察期間中	2020-02-15	120		
				観察期間中	2020-03-16	116		
				観察期間中	2020-03-16	116		
				観察期間中	2020-04-13	109		
				観察期間中	2020-05-11	123		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-22	132
					観察期間中	2020-06-08	119
					観察期間中	2020-07-06	116
					観察期間中	2020-08-03	114
					観察期間中	2020-09-01	127
					観察期間中	2020-09-30	117
					観察期間中	2020-10-30	110
					観察期間中	2020-11-30	126
					観察期間中	2020-12-28	118
					観察期間中	2021-02-01	119
					観察期間中	2021-03-01	131
					観察期間中	2021-03-29	116
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	0.53
					観察期間中	2019-04-01	0.56
					観察期間中	2019-04-19	0.53
					観察期間中	2019-05-20	0.56
					観察期間中	2019-06-03	0.54
					観察期間中	2019-07-08	0.53
					観察期間中	2019-08-10	0.53
					観察期間中	2019-09-20	0.56
					観察期間中	2019-09-20	0.56
					観察期間中	2019-10-21	0.63
					観察期間中	2019-11-18	0.59
					観察期間中	2019-12-16	0.55
					観察期間中	2020-01-11	0.56
					観察期間中	2020-01-11	0.56
					観察期間中	2020-02-15	0.56
					観察期間中	2020-02-15	0.56

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-03-16	0.55		
					観察期間中	2020-03-16	0.55		
					観察期間中	2020-04-13	0.53		
					観察期間中	2020-05-11	0.56		
					観察期間中	2020-05-22	0.55		
					観察期間中	2020-06-08	0.55		
					観察期間中	2020-07-06	0.53		
					観察期間中	2020-08-03	0.63		
					観察期間中	2020-09-01	0.57		
					観察期間中	2020-09-30	0.58		
					観察期間中	2020-10-30	0.58		
					観察期間中	2020-11-30	0.62		
					観察期間中	2020-12-28	0.57		
					観察期間中	2021-02-01	0.57		
					観察期間中	2021-03-01	0.53		
					観察期間中	2021-03-29	0.55		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	8.5
					観察期間中	2019-04-01	10.1		
					観察期間中	2019-04-19	11.2		
					観察期間中	2019-05-20	11.1		
観察期間中	2019-06-03	9.3							
観察期間中	2019-07-08	7.7							
観察期間中	2019-08-10	9.3							
観察期間中	2019-09-20	8.5							
観察期間中	2019-09-20	8.5							
観察期間中	2019-10-21	10.6							
観察期間中	2019-11-18	9.5							
観察期間中	2019-12-16	8.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-01-11	8.7
						観察期間中	2020-01-11	8.7
						観察期間中	2020-02-15	9.8
						観察期間中	2020-02-15	9.8
						観察期間中	2020-03-16	7.6
						観察期間中	2020-03-16	7.6
						観察期間中	2020-04-13	10.0
						観察期間中	2020-05-11	10.1
						観察期間中	2020-05-22	8.9
						観察期間中	2020-06-08	10.9
						観察期間中	2020-07-06	11.4
						観察期間中	2020-08-03	9.8
						観察期間中	2020-09-01	9.1
						観察期間中	2020-09-30	12.5
						観察期間中	2020-10-30	11.1
						観察期間中	2020-11-30	8.9
						観察期間中	2020-12-28	9.0
						観察期間中	2021-02-01	7.0
						観察期間中	2021-03-01	12.3
						観察期間中	2021-03-29	11.8
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-18	0.91
						観察期間中	2019-04-01	0.18
						観察期間中	2019-04-19	0.07
						観察期間中	2019-05-20	0.04
						観察期間中	2019-06-03	0.2
						観察期間中	2019-07-08	0.07
						観察期間中	2019-08-10	0.13
						観察期間中	2019-09-20	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-20	0.1
					観察期間中	2019-10-21	0.05
					観察期間中	2019-11-18	0.05
					観察期間中	2019-12-16	0.09
					観察期間中	2020-01-11	0.21
					観察期間中	2020-01-11	0.21
					観察期間中	2020-02-15	0.08
					観察期間中	2020-02-15	0.08
					観察期間中	2020-03-16	0.05
					観察期間中	2020-03-16	0.05
					観察期間中	2020-04-13	0.06
					観察期間中	2020-05-11	0.05
					観察期間中	2020-05-22	6.43
					観察期間中	2020-06-08	0.06
					観察期間中	2020-07-06	0.08
					観察期間中	2020-08-03	0.03
					観察期間中	2020-09-01	0.01
					観察期間中	2020-09-30	0.04
					観察期間中	2020-10-30	0.01
					観察期間中	2020-11-30	0.07
					観察期間中	2020-12-28	0.03
					観察期間中	2021-02-01	0.1
					観察期間中	2021-03-01	0.09
					観察期間中	2021-03-29	0.04
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-05	2.5以下
					投与開始日又は開始直前	2019-02-19	2.9
					投与開始日又は開始直前	2019-03-05	5.0
					投与開始日又は開始直前	2019-03-18	33.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-01	5.6
					観察期間中	2019-04-19	2.5以下
					観察期間中	2019-05-20	3.4
					観察期間中	2019-06-03	5.6
					観察期間中	2019-07-08	4.1
					観察期間中	2019-08-10	6.6
					観察期間中	2019-09-20	2.9
					観察期間中	2019-09-20	2.9
					観察期間中	2019-10-21	3.2
					観察期間中	2019-11-18	3.5
					観察期間中	2019-12-16	3.3
					観察期間中	2020-01-11	7.2
					観察期間中	2020-01-11	7.2
					観察期間中	2020-02-15	3.2
					観察期間中	2020-02-15	3.2
					観察期間中	2020-03-16	3.3
					観察期間中	2020-03-16	3.3
					観察期間中	2020-04-13	2.6
					観察期間中	2020-05-11	3.6
					観察期間中	2020-05-22	280.8
					観察期間中	2020-06-08	4.3
					観察期間中	2020-07-06	3.9
					観察期間中	2020-08-03	2.5以下
					観察期間中	2020-09-01	2.5以下
					観察期間中	2020-09-30	2.8
					観察期間中	2020-10-30	2.8
					観察期間中	2020-11-30	5.2
					観察期間中	2020-12-28	4.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	33	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-02-01	6.2
							観察期間中	2021-03-01	4.6
							観察期間中	2021-03-29	2.6
							投与開始日又は開始直前	2019-09-27	500
							観察期間中	2019-10-25	520
							観察期間中	2019-11-22	522
							観察期間中	2019-12-20	495
							観察期間中	2020-01-17	516
							観察期間中	2020-02-14	522
							観察期間中	2020-04-10	513
							観察期間中	2020-05-18	505
							観察期間中	2020-06-19	514
							観察期間中	2020-07-20	498
							観察期間中	2020-08-24	501
							観察期間中	2020-09-28	496
							観察期間中	2020-11-02	503
							観察期間中	2020-12-07	490
							観察期間中	2021-01-04	515
							観察期間中	2021-02-08	513
							観察期間中	2021-03-15	480
							観察期間中	2021-04-19	490
							観察期間中	2021-05-24	487
							観察期間中	2021-06-28	494
							観察期間中	2021-08-02	492
							観察期間中	2021-09-13	480
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前		2019-09-27	14.8
							観察期間中	2019-10-25	15.5
							観察期間中	2019-11-22	15.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-20	14.8
					観察期間中	2020-01-17	15.5
					観察期間中	2020-02-14	15.7
					観察期間中	2020-04-10	15.6
					観察期間中	2020-05-18	15.0
					観察期間中	2020-06-19	15.1
					観察期間中	2020-07-20	15.0
					観察期間中	2020-08-24	15.4
					観察期間中	2020-09-28	14.9
					観察期間中	2020-11-02	15.3
					観察期間中	2020-12-07	15.0
					観察期間中	2021-01-04	15.7
					観察期間中	2021-02-08	15.8
					観察期間中	2021-03-15	14.4
					観察期間中	2021-04-19	15.3
					観察期間中	2021-05-24	14.9
					観察期間中	2021-06-28	15.2
					観察期間中	2021-08-02	14.9
					観察期間中	2021-09-13	14.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	44.9
					観察期間中	2019-10-25	46.2
					観察期間中	2019-11-22	48.3
					観察期間中	2019-12-20	44.3
					観察期間中	2020-01-17	46.3
					観察期間中	2020-02-14	46.9
					観察期間中	2020-04-10	45.4
					観察期間中	2020-05-18	45.4
					観察期間中	2020-06-19	46.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-20	44.2
					観察期間中	2020-08-24	44.4
					観察期間中	2020-09-28	44.5
					観察期間中	2020-11-02	45.6
					観察期間中	2020-12-07	44.4
					観察期間中	2021-01-04	46.1
					観察期間中	2021-02-08	45.1
					観察期間中	2021-03-15	44.0
					観察期間中	2021-04-19	45.3
					観察期間中	2021-05-24	44.0
					観察期間中	2021-06-28	44.4
					観察期間中	2021-08-02	44.3
					観察期間中	2021-09-13	43.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	4810
					観察期間中	2019-10-25	4740
					観察期間中	2019-11-22	3710
					観察期間中	2019-12-20	3800
					観察期間中	2020-01-17	3290
					観察期間中	2020-02-14	4210
					観察期間中	2020-04-10	4170
					観察期間中	2020-05-18	3590
					観察期間中	2020-06-19	3550
					観察期間中	2020-07-20	5150
					観察期間中	2020-08-24	3810
					観察期間中	2020-09-28	5540
					観察期間中	2020-11-02	4510
					観察期間中	2020-12-07	6360
					観察期間中	2021-01-04	3140

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-02-08	3750	
					観察期間中	2021-03-15	4810	
					観察期間中	2021-04-19	3200	
					観察期間中	2021-05-24	3480	
					観察期間中	2021-06-28	4170	
					観察期間中	2021-08-02	5820	
					観察期間中	2021-09-13	4540	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	56.9
						観察期間中	2019-10-25	49.3
						観察期間中	2019-11-22	48.3
						観察期間中	2019-12-20	55.4
						観察期間中	2020-01-17	54.7
						観察期間中	2020-02-14	64.2
						観察期間中	2020-04-10	62.6
						観察期間中	2020-05-18	58.5
						観察期間中	2020-06-19	47.2
						観察期間中	2020-07-20	59.2
						観察期間中	2020-08-24	57.3
						観察期間中	2020-09-28	67.2
						観察期間中	2020-11-02	71.4
						観察期間中	2020-12-07	77.8
						観察期間中	2021-01-04	48.5
						観察期間中	2021-02-08	64.0
						観察期間中	2021-03-15	71.8
						観察期間中	2021-04-19	64.7
						観察期間中	2021-05-24	61.5
						観察期間中	2021-06-28	64.5
						観察期間中	2021-08-02	74.0

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-13	61.7			
							観察期間中	2019-09-27	33.7			
							観察期間中	2019-10-25	43.0			
							観察期間中	2019-11-22	42.3			
							観察期間中	2019-12-20	35.8			
							観察期間中	2020-01-17	36.8			
							観察期間中	2020-02-14	29.9			
							観察期間中	2020-04-10	30.2			
							観察期間中	2020-05-18	32.9			
							観察期間中	2020-06-19	40.6			
							観察期間中	2020-07-20	34.0			
							観察期間中	2020-08-24	33.3			
							観察期間中	2020-09-28	26.2			
							観察期間中	2020-11-02	23.3			
							観察期間中	2020-12-07	17.9			
							観察期間中	2021-01-04	43.3			
							観察期間中	2021-02-08	29.3			
							観察期間中	2021-03-15	22.0			
							観察期間中	2021-04-19	27.5			
							観察期間中	2021-05-24	31.0			
							観察期間中	2021-06-28	28.1			
							観察期間中	2021-08-02	27.0			
							観察期間中	2021-09-13	29.1			
							好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-09-27	0.2
										観察期間中	2019-10-25	0.4
										観察期間中	2019-11-22	0.3
										観察期間中	2019-12-20	0.3
										観察期間中	2020-01-17	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-02-14	0.2	
					観察期間中	2020-04-10	0.5	
					観察期間中	2020-05-18	0.3	
					観察期間中	2020-06-19	0.3	
					観察期間中	2020-07-20	0.4	
					観察期間中	2020-08-24	0.5	
					観察期間中	2020-09-28	0.5	
					観察期間中	2020-11-02	0.2	
					観察期間中	2020-12-07	0.2	
					観察期間中	2021-01-04	0.3	
					観察期間中	2021-02-08	0.3	
					観察期間中	2021-03-15	0.4	
					観察期間中	2021-04-19	0.3	
					観察期間中	2021-05-24	0.3	
					観察期間中	2021-06-28	0.2	
					観察期間中	2021-08-02	0.2	
					観察期間中	2021-09-13	0.2	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	4.6
					観察期間中	2019-10-25	2.7	
					観察期間中	2019-11-22	4.0	
					観察期間中	2019-12-20	3.2	
					観察期間中	2020-01-17	1.8	
					観察期間中	2020-02-14	1.7	
					観察期間中	2020-04-10	1.9	
					観察期間中	2020-05-18	2.5	
					観察期間中	2020-06-19	5.4	
					観察期間中	2020-07-20	2.3	
					観察期間中	2020-08-24	4.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-28	2.3	
					観察期間中	2020-11-02	1.8	
					観察期間中	2020-12-07	1.3	
					観察期間中	2021-01-04	2.5	
					観察期間中	2021-02-08	2.1	
					観察期間中	2021-03-15	2.1	
					観察期間中	2021-04-19	2.5	
					観察期間中	2021-05-24	2.0	
					観察期間中	2021-06-28	2.4	
					観察期間中	2021-08-02	1.0	
					観察期間中	2021-09-13	3.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	4.6
					観察期間中	2019-10-25	4.6	
					観察期間中	2019-11-22	5.1	
					観察期間中	2019-12-20	5.3	
					観察期間中	2020-01-17	6.4	
					観察期間中	2020-02-14	4.0	
					観察期間中	2020-04-10	4.8	
					観察期間中	2020-05-18	5.8	
					観察期間中	2020-06-19	6.5	
					観察期間中	2020-07-20	4.1	
					観察期間中	2020-08-24	4.7	
観察期間中	2020-09-28	3.8						
観察期間中	2020-11-02	3.3						
観察期間中	2020-12-07	2.8						
観察期間中	2021-01-04	5.4						
観察期間中	2021-02-08	4.3						
観察期間中	2021-03-15	3.7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-19	5.0
					観察期間中	2021-05-24	5.2
					観察期間中	2021-06-28	4.8
					観察期間中	2021-08-02	3.8
					観察期間中	2021-09-13	5.3
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	19.1
					観察期間中	2019-10-25	20.1
					観察期間中	2019-11-22	19.7
					観察期間中	2019-12-20	17.8
					観察期間中	2020-01-17	17.9
					観察期間中	2020-02-14	19.0
					観察期間中	2020-04-10	19.5
					観察期間中	2020-05-18	17.8
					観察期間中	2020-06-19	19.1
					観察期間中	2020-07-20	17.9
					観察期間中	2020-08-24	17.7
					観察期間中	2020-09-28	18.2
					観察期間中	2020-11-02	19.4
					観察期間中	2020-12-07	18.5
					観察期間中	2021-01-04	17.6
					観察期間中	2021-02-08	18.8
					観察期間中	2021-03-15	18.5
					観察期間中	2021-04-19	17.3
					観察期間中	2021-05-24	17.5
					観察期間中	2021-06-28	17.9
					観察期間中	2021-08-02	18.5
					観察期間中	2021-09-13	17.8
				好中球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	2736.89

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2019-10-25	2336.82			
					観察期間中	2019-11-22	1791.93			
					観察期間中	2019-12-20	2105.2			
					観察期間中	2020-01-17	1799.63			
					観察期間中	2020-02-14	2702.82			
					観察期間中	2020-04-10	2610.42			
					観察期間中	2020-05-18	2100.15			
					観察期間中	2020-06-19	1675.6			
					観察期間中	2020-07-20	3048.8			
					観察期間中	2020-08-24	2183.13			
					観察期間中	2020-09-28	3722.88			
					観察期間中	2020-11-02	3220.14			
					観察期間中	2020-12-07	4948.08			
					観察期間中	2021-01-04	1522.9			
					観察期間中	2021-02-08	2400			
					観察期間中	2021-03-15	3453.58			
					観察期間中	2021-04-19	2070.4			
					観察期間中	2021-05-24	2140.2			
					観察期間中	2021-06-28	2689.65			
					観察期間中	2021-08-02	4306.8			
					観察期間中	2021-09-13	2801.18			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	28
										観察期間中
観察期間中	2019-11-22	30								
観察期間中	2019-12-20	21								
観察期間中	2020-01-17	25								
観察期間中	2020-02-14	20								
観察期間中	2020-04-10	18								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2020-05-18	16				
						観察期間中	2020-06-19	16				
						観察期間中	2020-07-20	18				
						観察期間中	2020-08-24	15				
						観察期間中	2020-09-28	28				
						観察期間中	2020-11-02	21				
						観察期間中	2020-12-07	19				
						観察期間中	2021-01-04	22				
						観察期間中	2021-02-08	19				
						観察期間中	2021-03-15	15				
						観察期間中	2021-04-19	18				
						観察期間中	2021-05-24	16				
						観察期間中	2021-06-28	19				
						観察期間中	2021-08-02	17				
						観察期間中	2021-09-13	19				
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	49				
										観察期間中	2019-10-25	45
										観察期間中	2019-11-22	54
										観察期間中	2019-12-20	26
										観察期間中	2020-01-17	34
										観察期間中	2020-02-14	25
										観察期間中	2020-04-10	19
										観察期間中	2020-05-18	14
										観察期間中	2020-06-19	17
										観察期間中	2020-07-20	16
観察期間中	2020-08-24	16										
						観察期間中	2020-09-28	20				
						観察期間中	2020-11-02	18				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-07	18
					観察期間中	2021-01-04	18
					観察期間中	2021-02-08	15
					観察期間中	2021-03-15	11
					観察期間中	2021-04-19	16
					観察期間中	2021-05-24	15
					観察期間中	2021-06-28	20
					観察期間中	2021-08-02	20
					観察期間中	2021-09-13	18
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	21
					観察期間中	2019-10-25	23
					観察期間中	2019-11-22	24
					観察期間中	2019-12-20	22
					観察期間中	2020-01-17	22
					観察期間中	2020-02-14	19
					観察期間中	2020-04-10	16
					観察期間中	2020-05-18	19
					観察期間中	2020-06-19	21
					観察期間中	2020-07-20	19
					観察期間中	2020-08-24	19
					観察期間中	2020-09-28	19
					観察期間中	2020-11-02	18
					観察期間中	2020-12-07	21
					観察期間中	2021-01-04	17
					観察期間中	2021-02-08	16
					観察期間中	2021-03-15	17
					観察期間中	2021-04-19	15
					観察期間中	2021-05-24	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-28	18
					観察期間中	2021-08-02	19
					観察期間中	2021-09-13	17
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	199
					観察期間中	2019-10-25	213
					観察期間中	2019-11-22	211
					観察期間中	2019-12-20	212
					観察期間中	2020-01-17	197
					観察期間中	2020-02-14	216
					観察期間中	2020-04-10	210
					観察期間中	2020-05-18	204
					観察期間中	2020-06-19	213
					観察期間中	2020-07-20	209
					観察期間中	2020-08-24	196
					観察期間中	2020-09-28	235
					観察期間中	2020-11-02	218
					観察期間中	2020-12-07	217
					観察期間中	2021-01-04	210
					観察期間中	2021-02-08	217
					観察期間中	2021-03-15	189
					観察期間中	2021-04-19	201
					観察期間中	2021-05-24	203
					観察期間中	2021-06-28	225
					観察期間中	2021-08-02	207
					観察期間中	2021-09-13	211
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	0.67
					観察期間中	2019-10-25	0.73
					観察期間中	2019-11-22	0.68

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-20	0.63
					観察期間中	2020-01-17	0.69
					観察期間中	2020-02-14	0.70
					観察期間中	2020-04-10	0.72
					観察期間中	2020-05-18	0.65
					観察期間中	2020-06-19	0.71
					観察期間中	2020-07-20	0.69
					観察期間中	2020-08-24	0.69
					観察期間中	2020-09-28	0.66
					観察期間中	2020-11-02	0.64
					観察期間中	2020-12-07	0.69
					観察期間中	2021-01-04	0.70
					観察期間中	2021-02-08	0.69
					観察期間中	2021-03-15	0.70
					観察期間中	2021-04-19	0.67
					観察期間中	2021-05-24	0.65
					観察期間中	2021-06-28	0.66
					観察期間中	2021-08-02	0.65
					観察期間中	2021-09-13	0.69
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	11.9
					観察期間中	2019-10-25	12.2
					観察期間中	2019-11-22	13.1
					観察期間中	2019-12-20	12.0
					観察期間中	2020-01-17	13.7
					観察期間中	2020-02-14	13.7
					観察期間中	2020-04-10	12.9
					観察期間中	2020-05-18	12.3
					観察期間中	2020-06-19	11.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-07-20	11.7
						観察期間中	2020-08-24	10.7
						観察期間中	2020-09-28	9.9
						観察期間中	2020-11-02	10.1
						観察期間中	2020-12-07	14.5
						観察期間中	2021-01-04	12.5
						観察期間中	2021-02-08	7.9
						観察期間中	2021-03-15	11.6
						観察期間中	2021-04-19	13.4
						観察期間中	2021-05-24	11.8
						観察期間中	2021-06-28	14.0
						観察期間中	2021-08-02	10.7
						観察期間中	2021-09-13	12.1
						血液免疫学の検査		
観察期間中	2019-10-25	0.1						
観察期間中	2019-11-22	0						
観察期間中	2019-12-20	0						
観察期間中	2020-01-17	0.1						
観察期間中	2020-02-14	0.2						
観察期間中	2020-04-10	0						
観察期間中	2020-05-18	0						
観察期間中	2020-06-19	0						
観察期間中	2020-07-20	0						
観察期間中	2020-08-24	0						
観察期間中	2020-09-28	0						
観察期間中	2020-11-02	0						
観察期間中	2020-12-07	0						
観察期間中	2021-01-04	0						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	22			観察期間中	2021-02-08	0.1		
						観察期間中	2021-03-15	0		
						観察期間中	2021-04-19	0		
						観察期間中	2021-05-24	0		
						観察期間中	2021-06-28	0		
						観察期間中	2021-08-02	0		
						観察期間中	2021-09-13	0		
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-27	1300			
						観察期間中	2020-04-10	≦2.5		
						観察期間中	2020-05-18	≦2.5		
						観察期間中	2020-06-19	≦2.5		
						観察期間中	2020-07-20	≦2.5		
						観察期間中	2020-08-24	≦2.5		
						観察期間中	2020-09-28	< =2.5		
						観察期間中	2020-11-02	< =2.5		
						観察期間中	2020-12-07	< =2.5		
						観察期間中	2021-01-04	< =2.5		
						観察期間中	2021-03-15	< =2.5		
						観察期間中	2021-05-24	< =2.5		
						観察期間中	2021-08-02	< =2.5		
						観察期間中	2021-09-13	< =2.5		
					血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	394
						ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	11.7
						ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	35.5
						白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	9600
好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	36.0						
リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	49.0						
好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	1.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	男	51	血液生化学検査	好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	3.0
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	11.0
					血小板数	(10 ⁴ μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	43.4
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	3456
					AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	15
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	12
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	11
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	135
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	0.6
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	0.57
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	12
					血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	470
							投与開始日又は開始直前	2019-08-16	460
							観察期間中	2019-09-13	473
							観察期間中	2019-10-11	476
							観察期間中	2019-11-15	487
							観察期間中	2019-12-13	494
							観察期間中	2020-01-10	476
							観察期間中	2020-02-04	478
							観察期間中	2020-03-04	467
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	15.0
							投与開始日又は開始直前	2019-08-16	14.9
							観察期間中	2019-09-13	14.8
							観察期間中	2019-10-11	15.0
							観察期間中	2019-11-15	15.3
		観察期間中	2019-12-13	15.6					
		観察期間中	2020-01-10	15.4					

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	10	ヘマトクリット	(%)	観察期間中	2020-02-04	15.6		
						観察期間中	2020-03-04	15.3		
						投与開始日又は開始直前	2019-08-02	43.4		
						投与開始日又は開始直前	2019-08-16	43.0		
						観察期間中	2019-09-13	43.4		
						観察期間中	2019-10-11	44.1		
						観察期間中	2019-11-15	45.4		
						観察期間中	2019-12-13	45.4		
						観察期間中	2020-01-10	44.4		
						観察期間中	2020-02-04	46.0		
						観察期間中	2020-03-04	45.2		
						白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	4300
								投与開始日又は開始直前	2019-08-16	3300
								観察期間中	2019-09-13	3800
				観察期間中	2019-10-11			3300		
				観察期間中	2019-11-15			3400		
				観察期間中	2019-12-13			3300		
				観察期間中	2020-01-10			3500		
				観察期間中	2020-02-04			3500		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	65.5		
						投与開始日又は開始直前	2019-08-16	60.9		
						観察期間中	2019-09-13	62.2		
						観察期間中	2019-10-11	61.5		
						観察期間中	2019-11-15	58.0		
						観察期間中	2019-12-13	56.5		
						観察期間中	2020-01-10	64.0		
観察期間中	2020-02-04	64.2								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	観察期間中	2020-03-04	69.2
						投与開始日又は開始直前	2019-08-02	27.6
						投与開始日又は開始直前	2019-08-16	30.2
						観察期間中	2019-09-13	31.1
						観察期間中	2019-10-11	30.4
						観察期間中	2019-11-15	33.5
						観察期間中	2019-12-13	35.6
						観察期間中	2020-01-10	29.0
						観察期間中	2020-02-04	28.4
						観察期間中	2020-03-04	24.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	0.5
						投与開始日又は開始直前	2019-08-16	0.9
						観察期間中	2019-09-13	0.8
						観察期間中	2019-10-11	0.3
						観察期間中	2019-11-15	0.6
						観察期間中	2019-12-13	0.9
						観察期間中	2020-01-10	0.6
						観察期間中	2020-02-04	0.9
						観察期間中	2020-03-04	0.7
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	1.2
						投与開始日又は開始直前	2019-08-16	2.2
						観察期間中	2019-09-13	1.1
						観察期間中	2019-10-11	1.5
						観察期間中	2019-11-15	1.2
						観察期間中	2019-12-13	1.5
						観察期間中	2020-01-10	1.2
						観察期間中	2020-02-04	1.4
						観察期間中	2020-03-04	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例A	1000						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2019-08-16	28	
					観察期間中	2019-09-13	24	
					観察期間中	2019-10-11	46	
					観察期間中	2019-11-15	64	
					観察期間中	2019-12-13	46	
					観察期間中	2020-01-10	44	
					観察期間中	2020-02-04	33	
					観察期間中	2020-03-04	35	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	24
						投与開始日又は開始直前	2019-08-16	20
						観察期間中	2019-09-13	20
						観察期間中	2019-10-11	45
						観察期間中	2019-11-15	67
						観察期間中	2019-12-13	63
						観察期間中	2020-01-10	54
						観察期間中	2020-02-04	37
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2020-03-04	63
						LDH	(IU/L)	観察期間中
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-16	0.6
						観察期間中	2019-09-13	0.5
						観察期間中	2019-10-11	0.5
						観察期間中	2019-11-15	0.5
						観察期間中	2019-12-13	0.6
						観察期間中	2020-01-10	0.9
						観察期間中	2020-02-04	0.5
						観察期間中	2020-03-04	0.6
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	0.91

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■■■■	男	18			投与開始日又は開始直前	2019-08-16	0.83				
						観察期間中	2019-09-13	0.91				
						観察期間中	2019-10-11	0.90				
						観察期間中	2019-11-15	0.84				
						観察期間中	2019-12-13	0.92				
						観察期間中	2020-01-10	0.78				
						観察期間中	2020-02-04	0.86				
						観察期間中	2020-03-04	0.88				
				血液免疫学的検査	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-02	13			
							投与開始日又は開始直前	2019-08-16	15			
							観察期間中	2019-09-13	14			
							観察期間中	2019-10-11	10			
							観察期間中	2019-11-15	12			
							観察期間中	2019-12-13	13			
							観察期間中	2020-01-10	13			
							観察期間中	2020-02-04	11			
							観察期間中	2020-03-04	11			
								C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2020-03-04	0.1
								血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-16	2.6
							血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	546
観察期間中	2019-02-12	507										
観察期間中	2019-03-12	523										
観察期間中	2019-04-23	515										
観察期間中	2019-05-20	543										
観察期間中	2019-06-17	542										
観察期間中	2019-07-16	567										
観察期間中	2019-07-16	567										
			観察期間中	2019-08-19	554							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-17	551
					観察期間中	2019-10-21	561
					観察期間中	2019-11-18	544
					観察期間中	2019-12-17	547
					観察期間中	2020-03-03	548
					観察期間中	2020-03-12	559
					観察期間中	2020-04-02	535
					観察期間中	2020-04-10	556
					観察期間中	2020-05-08	539
					観察期間中	2020-06-05	571
					観察期間中	2020-07-10	549
					観察期間中	2020-08-04	528
					観察期間中	2020-09-01	562
					観察期間中	2020-09-29	552
					観察期間中	2020-10-28	528
					観察期間中	2020-11-25	548
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	15.8
					観察期間中	2019-02-12	14.6
					観察期間中	2019-03-12	15.0
					観察期間中	2019-04-23	14.7
					観察期間中	2019-05-20	15.7
					観察期間中	2019-06-17	15.7
					観察期間中	2019-07-16	16.3
					観察期間中	2019-07-16	16.3
					観察期間中	2019-08-19	16.2
					観察期間中	2019-09-17	16.2
					観察期間中	2019-10-21	16.1
					観察期間中	2019-11-18	15.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-17	15.7
					観察期間中	2020-03-03	15.9
					観察期間中	2020-03-12	16.1
					観察期間中	2020-04-02	15.6
					観察期間中	2020-04-10	16.3
					観察期間中	2020-05-08	15.6
					観察期間中	2020-06-05	16.6
					観察期間中	2020-07-10	15.8
					観察期間中	2020-08-04	15.4
					観察期間中	2020-09-01	16.2
					観察期間中	2020-09-29	15.8
					観察期間中	2020-10-28	15.4
					観察期間中	2020-11-25	15.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	45.9
					観察期間中	2019-02-12	44.0
					観察期間中	2019-03-12	44.5
					観察期間中	2019-04-23	44.5
					観察期間中	2019-05-20	46.1
					観察期間中	2019-06-17	45.8
					観察期間中	2019-07-16	47.5
					観察期間中	2019-07-16	47.5
					観察期間中	2019-08-19	46.9
					観察期間中	2019-09-17	46.6
					観察期間中	2019-10-21	47.5
					観察期間中	2019-11-18	46.5
					観察期間中	2019-12-17	46.8
					観察期間中	2020-03-03	47.0
					観察期間中	2020-03-12	48.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-04-02	46.7	
					観察期間中	2020-04-10	48.2	
					観察期間中	2020-05-08	46.9	
					観察期間中	2020-06-05	50.0	
					観察期間中	2020-07-10	47.2	
					観察期間中	2020-08-04	45.2	
					観察期間中	2020-09-01	47.8	
					観察期間中	2020-09-29	47.0	
					観察期間中	2020-10-28	45.5	
					観察期間中	2020-11-25	47.1	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07
				観察期間中			2019-02-12	5200
				観察期間中			2019-03-12	9600
				観察期間中			2019-04-23	6000
				観察期間中			2019-05-20	6100
				観察期間中			2019-06-17	6200
				観察期間中			2019-07-16	6900
				観察期間中			2019-07-16	6900
				観察期間中			2019-08-19	6400
				観察期間中			2019-09-17	7600
				観察期間中			2019-10-21	8300
				観察期間中			2019-11-18	6800
				観察期間中			2019-12-17	6000
				観察期間中			2020-03-03	8800
				観察期間中			2020-03-12	7900
観察期間中			2020-04-02	7400				
観察期間中			2020-04-10	6300				
観察期間中			2020-05-08	7500				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-05	8700
					観察期間中	2020-07-10	7900
					観察期間中	2020-08-04	5600
					観察期間中	2020-09-01	6400
					観察期間中	2020-09-29	5800
					観察期間中	2020-10-28	6000
					観察期間中	2020-11-25	6800
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	61.4
					観察期間中	2019-02-12	49.8
					観察期間中	2019-03-12	89.0
					観察期間中	2019-04-23	55.8
					観察期間中	2019-05-20	54.7
					観察期間中	2019-06-17	52.1
					観察期間中	2019-07-16	59.2
					観察期間中	2019-07-16	59.2
					観察期間中	2019-08-19	53.3
					観察期間中	2019-09-17	62.7
					観察期間中	2019-10-21	58.9
					観察期間中	2019-11-18	57.5
					観察期間中	2019-12-17	62.1
					観察期間中	2020-03-03	57.8
					観察期間中	2020-03-12	60.8
					観察期間中	2020-04-02	57.1
					観察期間中	2020-04-10	64.7
					観察期間中	2020-05-08	59.8
					観察期間中	2020-06-05	60.4
					観察期間中	2020-07-10	61.0
					観察期間中	2020-08-04	63.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-01	66.0
					観察期間中	2020-09-29	56.2
					観察期間中	2020-10-28	53.0
					観察期間中	2020-11-25	63.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	31.3
					観察期間中	2019-02-12	41.8
					観察期間中	2019-03-12	6.4
					観察期間中	2019-04-23	37.5
					観察期間中	2019-05-20	38.6
					観察期間中	2019-06-17	41.3
					観察期間中	2019-07-16	34.1
					観察期間中	2019-07-16	34.1
					観察期間中	2019-08-19	41.4
					観察期間中	2019-09-17	31.8
					観察期間中	2019-10-21	34.6
					観察期間中	2019-11-18	36.3
					観察期間中	2019-12-17	31.5
					観察期間中	2020-03-03	35.4
					観察期間中	2020-03-12	33.0
					観察期間中	2020-04-02	35.8
					観察期間中	2020-04-10	29.5
					観察期間中	2020-05-08	32.5
					観察期間中	2020-06-05	33.8
					観察期間中	2020-07-10	33.2
					観察期間中	2020-08-04	29.4
					観察期間中	2020-09-01	28.3
					観察期間中	2020-09-29	37.2
					観察期間中	2020-10-28	39.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-25	30.8
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	0.8
					観察期間中	2019-02-12	0.4
					観察期間中	2019-03-12	0.2
					観察期間中	2019-04-23	0.7
					観察期間中	2019-05-20	0.5
					観察期間中	2019-06-17	0.6
					観察期間中	2019-07-16	0.6
					観察期間中	2019-07-16	0.6
					観察期間中	2019-08-19	0.5
					観察期間中	2019-09-17	0.3
					観察期間中	2019-10-21	0.5
					観察期間中	2019-11-18	0.6
					観察期間中	2019-12-17	0.7
					観察期間中	2020-03-03	0.6
					観察期間中	2020-03-12	0.6
					観察期間中	2020-04-02	0.8
					観察期間中	2020-04-10	0.8
					観察期間中	2020-05-08	0.9
					観察期間中	2020-06-05	0.5
					観察期間中	2020-07-10	0.3
					観察期間中	2020-08-04	0.9
					観察期間中	2020-09-01	0.5
					観察期間中	2020-09-29	0.5
					観察期間中	2020-10-28	0.5
					観察期間中	2020-11-25	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	1.6
					観察期間中	2019-02-12	1.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
症例1	001	男	65	HbA1c	観察期間中	2019-03-12	0.1						
					観察期間中	2019-04-23	1.5						
					観察期間中	2019-05-20	2.0						
					観察期間中	2019-06-17	1.6						
					観察期間中	2019-07-16	1.6						
					観察期間中	2019-07-16	1.6						
					観察期間中	2019-08-19	1.7						
					観察期間中	2019-09-17	0.7						
					観察期間中	2019-10-21	1.2						
					観察期間中	2019-11-18	2.1						
					観察期間中	2019-12-17	1.3						
					観察期間中	2020-03-03	1.5						
					観察期間中	2020-03-12	1.4						
					観察期間中	2020-04-02	1.7						
					観察期間中	2020-04-10	0.9						
					観察期間中	2020-05-08	1.3						
					観察期間中	2020-06-05	1.0						
					観察期間中	2020-07-10	0.8						
					観察期間中	2020-08-04	1.1						
					観察期間中	2020-09-01	0.9						
					観察期間中	2020-09-29	1.4						
					観察期間中	2020-10-28	1.7						
					観察期間中	2020-11-25	1.0						
					症例2	002	女	72	単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	4.9
										観察期間中	2019-02-12	6.3	
観察期間中	2019-03-12	4.3											
観察期間中	2019-04-23	4.5											
観察期間中	2019-05-20	4.2											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-06-17	4.4		
					観察期間中	2019-07-16	4.5		
					観察期間中	2019-07-16	4.5		
					観察期間中	2019-08-19	3.1		
					観察期間中	2019-09-17	4.5		
					観察期間中	2019-10-21	4.8		
					観察期間中	2019-11-18	3.5		
					観察期間中	2019-12-17	4.4		
					観察期間中	2020-03-03	4.7		
					観察期間中	2020-03-12	4.2		
					観察期間中	2020-04-02	4.6		
					観察期間中	2020-04-10	4.1		
					観察期間中	2020-05-08	5.5		
					観察期間中	2020-06-05	4.3		
					観察期間中	2020-07-10	4.7		
					観察期間中	2020-08-04	5.5		
					観察期間中	2020-09-01	4.3		
					観察期間中	2020-09-29	4.7		
					観察期間中	2020-10-28	5.7		
					観察期間中	2020-11-25	4.5		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	19.5	
							観察期間中	2019-02-12	18.2
							観察期間中	2019-03-12	15.6
							観察期間中	2019-04-23	18.3
							観察期間中	2019-05-20	19.6
							観察期間中	2019-06-17	18.6
							観察期間中	2019-07-16	19.7
							観察期間中	2019-07-16	19.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-08-19	18.9		
					観察期間中	2019-09-17	21.3		
					観察期間中	2019-10-21	20.0		
					観察期間中	2019-11-18	19.8		
					観察期間中	2019-12-17	19.6		
					観察期間中	2020-03-03	21.50		
					観察期間中	2020-03-12	20.60		
					観察期間中	2020-04-02	21.40		
					観察期間中	2020-04-10	21.70		
					観察期間中	2020-05-08	22.20		
					観察期間中	2020-06-05	21.2		
					観察期間中	2020-07-10	18.4		
					観察期間中	2020-08-04	19.0		
					観察期間中	2020-09-01	21.3		
					観察期間中	2020-09-29	19.4		
					観察期間中	2020-10-28	19.4		
					観察期間中	2020-11-25	21.2		
					好中球数	(μ L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	3806.8
					観察期間中			2019-02-12	2589.6
					観察期間中			2019-03-12	8544
観察期間中			2019-04-23	3348					
観察期間中			2019-05-20	3336.7					
観察期間中			2019-06-17	3230.2					
観察期間中			2019-07-16	4084.8					
観察期間中			2019-07-16	4084.8					
観察期間中			2019-08-19	3411.2					
観察期間中			2019-09-17	4765.2					
観察期間中			2019-10-21	4888.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-11-18	3910		
					観察期間中	2019-12-17	3726		
					観察期間中	2020-03-03	5086.4		
					観察期間中	2020-03-12	4803.2		
					観察期間中	2020-04-02	4225.4		
					観察期間中	2020-04-10	4076.1		
					観察期間中	2020-05-08	4485		
					観察期間中	2020-06-05	5254.8		
					観察期間中	2020-07-10	4819		
					観察期間中	2020-08-04	3533.6		
					観察期間中	2020-09-01	4224		
					観察期間中	2020-09-29	3259.6		
					観察期間中	2020-10-28	3180		
					観察期間中	2020-11-25	4290.8		
					血液生化学検査				AST(GOT)
観察期間中	2019-02-12	17							
観察期間中	2019-03-12	15							
観察期間中	2019-04-23	12							
観察期間中	2019-05-20	15							
観察期間中	2019-06-17	17							
観察期間中	2019-07-16	15							
観察期間中	2019-07-16	15							
観察期間中	2019-08-19	16							
観察期間中	2019-09-17	17							
観察期間中	2019-10-21	20							
観察期間中	2019-11-18	26							
観察期間中	2019-12-17	20							
観察期間中	2020-03-03	13							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-03-12	14
						観察期間中	2020-04-02	14
						観察期間中	2020-04-10	13
						観察期間中	2020-05-08	12
						観察期間中	2020-06-05	14
						観察期間中	2020-07-10	23
						観察期間中	2020-08-04	15
						観察期間中	2020-09-01	21
						観察期間中	2020-09-29	21
						観察期間中	2020-10-28	29
						観察期間中	2020-11-25	19
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2019-02-12	27
						観察期間中	2019-03-12	19
						観察期間中	2019-04-23	16
						観察期間中	2019-05-20	19
						観察期間中	2019-06-17	28
						観察期間中	2019-07-16	22
						観察期間中	2019-07-16	22
						観察期間中	2019-08-19	22
						観察期間中	2019-09-17	27
						観察期間中	2019-10-21	32
						観察期間中	2019-11-18	46
						観察期間中	2019-12-17	31
						観察期間中	2020-03-03	16
観察期間中	2020-03-12	22						
観察期間中	2020-04-02	26						
観察期間中	2020-04-10	22						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-08	14
					観察期間中	2020-06-05	15
					観察期間中	2020-07-10	26
					観察期間中	2020-08-04	15
					観察期間中	2020-09-01	37
					観察期間中	2020-09-29	36
					観察期間中	2020-10-28	56
					観察期間中	2020-11-25	34
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	31
					観察期間中	2019-10-21	27
					観察期間中	2019-11-18	32
					観察期間中	2019-12-17	27
					観察期間中	2020-03-03	19
					観察期間中	2020-03-12	22
					観察期間中	2020-04-02	23
					観察期間中	2020-04-10	24
					観察期間中	2020-05-08	21
					観察期間中	2020-06-05	19
					観察期間中	2020-07-10	22
					観察期間中	2020-08-04	20
					観察期間中	2020-09-01	32
					観察期間中	2020-09-29	33
					観察期間中	2020-10-28	37
					観察期間中	2020-11-25	31
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	128
					観察期間中	2019-02-12	135
					観察期間中	2019-03-12	146
					観察期間中	2019-04-23	111

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-20	118
					観察期間中	2019-06-17	128
					観察期間中	2019-07-16	131
					観察期間中	2019-07-16	131
					観察期間中	2019-08-19	123
					観察期間中	2019-09-17	127
					観察期間中	2019-10-21	133
					観察期間中	2019-11-18	144
					観察期間中	2019-12-17	138
					観察期間中	2020-03-03	126
					観察期間中	2020-03-12	113
					観察期間中	2020-04-02	120
					観察期間中	2020-04-10	110
					観察期間中	2020-05-08	111
					観察期間中	2020-06-05	151
					観察期間中	2020-07-10	145
					観察期間中	2020-08-04	143
					観察期間中	2020-09-01	174
					観察期間中	2020-09-29	166
					観察期間中	2020-10-28	173
					観察期間中	2020-11-25	150
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	0.8
					観察期間中	2020-06-05	0.85
					観察期間中	2020-07-10	0.55
					観察期間中	2020-08-04	0.71
					観察期間中	2020-09-01	0.82
					観察期間中	2020-09-29	0.66
					観察期間中	2020-10-28	0.89

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-25	0.55
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	0.77
					観察期間中	2019-02-12	0.78
					観察期間中	2019-03-12	0.72
					観察期間中	2019-04-23	0.86
					観察期間中	2019-05-20	0.84
					観察期間中	2019-06-17	0.81
					観察期間中	2019-07-16	0.87
					観察期間中	2019-07-16	0.87
					観察期間中	2019-08-19	0.86
					観察期間中	2019-09-17	0.93
					観察期間中	2019-10-21	0.8
					観察期間中	2019-11-18	0.79
					観察期間中	2019-12-17	0.76
					観察期間中	2020-03-03	0.74
					観察期間中	2020-03-12	0.86
					観察期間中	2020-04-02	0.84
					観察期間中	2020-04-10	0.81
					観察期間中	2020-05-08	0.85
					観察期間中	2020-06-05	0.88
					観察期間中	2020-07-10	0.78
					観察期間中	2020-08-04	0.80
					観察期間中	2020-09-01	0.82
					観察期間中	2020-09-29	0.85
					観察期間中	2020-10-28	0.81
					観察期間中	2020-11-25	0.82
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	12
					観察期間中	2019-02-12	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-12	14
					観察期間中	2019-04-23	12
					観察期間中	2019-05-20	9
					観察期間中	2019-06-17	10
					観察期間中	2019-07-16	10
					観察期間中	2019-07-16	10
					観察期間中	2019-08-19	13
					観察期間中	2019-09-17	14
					観察期間中	2019-10-21	11
					観察期間中	2019-11-18	11
					観察期間中	2019-12-17	10
					観察期間中	2020-03-03	10
					観察期間中	2020-03-12	11
					観察期間中	2020-04-02	9
					観察期間中	2020-04-10	11
					観察期間中	2020-05-08	9
					観察期間中	2020-06-05	13.0
					観察期間中	2020-07-10	12.0
					観察期間中	2020-08-04	11.6
					観察期間中	2020-09-01	11.8
					観察期間中	2020-09-29	13.5
					観察期間中	2020-10-28	11.7
					観察期間中	2020-11-25	9.8
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	198
					観察期間中	2019-10-21	214
					観察期間中	2019-11-18	230
					観察期間中	2019-12-17	210
					観察期間中	2020-03-12	194

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-02	208			
						観察期間中	2020-04-10	220			
						観察期間中	2020-05-08	196			
						投与開始日又は開始直前	2019-01-07	349			
						観察期間中	2019-10-21	290			
						観察期間中	2019-11-18	175			
						観察期間中	2019-12-17	220			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	0.2
									観察期間中	2019-02-12	0.3
				観察期間中	2019-03-12				7.3		
				観察期間中	2019-04-23				0.1		
				観察期間中	2019-05-20				0.2		
				観察期間中	2019-06-17				0.2		
				観察期間中	2019-07-16				0.4		
				観察期間中	2019-07-16				0.4		
				観察期間中	2019-08-19				0.2		
				観察期間中	2019-09-17				0.3		
				観察期間中	2019-10-21				0.2		
				観察期間中	2019-11-18				0.2		
				観察期間中	2019-12-17				0.2		
				観察期間中	2020-03-03				0.1		
				観察期間中	2020-03-12				0.1		
				観察期間中	2020-04-02				0.2		
				観察期間中	2020-04-10				0.1		
				観察期間中	2020-05-08				0.1		
				観察期間中	2020-06-05	0.1					
				観察期間中	2020-07-10	0.2					
観察期間中	2020-08-04	0.2									

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	39			観察期間中	2020-09-01	0.2	
						観察期間中	2020-09-29	0.3	
						観察期間中	2020-10-28	0.2	
						観察期間中	2020-11-25	0.2	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-07	7.2
							観察期間中	2019-02-12	6.8
							観察期間中	2019-03-12	95.5
							観察期間中	2019-04-23	3.0
							観察期間中	2019-05-20	3.8
							観察期間中	2019-06-17	4.7
							観察期間中	2019-07-16	6.7
							観察期間中	2019-07-16	6.7
							観察期間中	2019-08-19	5.0
							観察期間中	2019-09-17	10.5
							観察期間中	2019-10-21	8.4
							観察期間中	2019-11-18	7.6
							観察期間中	2019-12-17	5.7
							観察期間中	2020-03-12	4.8
							観察期間中	2020-04-02	6.2
							観察期間中	2020-04-10	5.1
							観察期間中	2020-05-08	4.6
							投与開始日又は開始直前	2019-07-25	421
							投与開始日又は開始直前	2019-08-19	428
							投与開始日又は開始直前	2019-08-19	428
				観察期間中	2019-09-30	394			
				観察期間中	2019-12-23	417			
観察期間中	2020-02-17	411							
観察期間中	2020-02-17	411							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-17	411
					観察期間中	2020-04-13	393
					観察期間中	2020-06-08	416
					観察期間中	2020-08-03	382
					観察期間中	2021-01-25	419
					観察期間中	2021-02-22	413
					観察期間中	2021-03-16	411
					観察期間中	2021-04-13	395
					観察期間中	2021-05-11	385
					観察期間中	2021-06-08	392
					観察期間中	2021-07-06	372
					観察期間中	2021-08-03	389
					観察期間中	2021-09-28	402
					観察期間中	2021-10-07	364
					観察期間中	2021-10-26	408
					観察期間中	2021-11-30	372
					観察期間中	2021-12-28	357
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	11.7
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	11.8
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	11.8
					観察期間中	2019-09-30	11.6
					観察期間中	2019-12-23	12.5
					観察期間中	2020-02-17	12.3
					観察期間中	2020-02-17	12.3
					観察期間中	2020-02-17	12.3
					観察期間中	2020-04-13	12.2
					観察期間中	2020-06-08	13.1
					観察期間中	2020-08-03	12.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-25	13.5
					観察期間中	2021-02-22	13.7
					観察期間中	2021-03-16	13.7
					観察期間中	2021-04-13	13.0
					観察期間中	2021-05-11	13.0
					観察期間中	2021-06-08	13.1
					観察期間中	2021-07-06	12.5
					観察期間中	2021-08-03	13.0
					観察期間中	2021-09-28	13.3
					観察期間中	2021-10-07	12.0
					観察期間中	2021-10-26	13.5
					観察期間中	2021-11-30	12.2
					観察期間中	2021-12-28	11.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	36.5
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	36.8
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	36.8
					観察期間中	2019-09-30	35.3
					観察期間中	2019-12-23	38.1
					観察期間中	2020-02-17	37.7
					観察期間中	2020-02-17	37.7
					観察期間中	2020-02-17	37.7
					観察期間中	2020-04-13	37.1
					観察期間中	2020-06-08	39.8
					観察期間中	2020-08-03	37.3
					観察期間中	2021-01-25	40.8
					観察期間中	2021-02-22	41.4
					観察期間中	2021-03-16	40.5
					観察期間中	2021-04-13	39.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-05-11	38.5	
					観察期間中	2021-06-08	39.7	
					観察期間中	2021-07-06	37.2	
					観察期間中	2021-08-03	38.2	
					観察期間中	2021-09-28	40.3	
					観察期間中	2021-10-07	36.1	
					観察期間中	2021-10-26	41.0	
					観察期間中	2021-11-30	37.5	
					観察期間中	2021-12-28	35.9	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	4800
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	8300
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	8300
						観察期間中	2019-09-30	5900
						観察期間中	2019-12-23	7400
						観察期間中	2020-02-17	7400
						観察期間中	2020-02-17	5300
						観察期間中	2020-02-17	5300
						観察期間中	2020-04-13	5400
						観察期間中	2020-06-08	5500
						観察期間中	2020-08-03	4800
						観察期間中	2021-01-25	5300
						観察期間中	2021-02-22	11300
						観察期間中	2021-03-16	7600
						観察期間中	2021-04-13	7300
						観察期間中	2021-05-11	6600
						観察期間中	2021-06-08	5500
						観察期間中	2021-07-06	5200
						観察期間中	2021-08-03	7300

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-28	6000
					観察期間中	2021-10-07	5300
					観察期間中	2021-10-26	5800
					観察期間中	2021-11-30	6900
					観察期間中	2021-12-28	6000
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	58.7
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	63.8
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	63.8
					観察期間中	2019-09-30	54.7
					観察期間中	2019-12-23	58.8
					観察期間中	2020-02-17	54.3
					観察期間中	2020-02-17	54.3
					観察期間中	2020-02-17	54.3
					観察期間中	2020-04-13	54.0
					観察期間中	2020-06-08	58.8
					観察期間中	2020-08-03	55.3
					観察期間中	2021-01-25	48.1
					観察期間中	2021-02-22	80.7
					観察期間中	2021-03-16	59.0
					観察期間中	2021-04-13	52.1
					観察期間中	2021-05-11	54.6
					観察期間中	2021-06-08	44.7
					観察期間中	2021-07-06	53.5
					観察期間中	2021-08-03	62.9
					観察期間中	2021-09-28	55.7
					観察期間中	2021-10-26	55.2
					観察期間中	2021-11-30	61.8
					観察期間中	2021-12-28	59.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	34.8
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	30.4
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	30.4
						観察期間中	2019-09-30	35.9
						観察期間中	2019-12-23	35.7
						観察期間中	2020-02-17	38.6
						観察期間中	2020-02-17	38.6
						観察期間中	2020-02-17	38.6
						観察期間中	2020-04-13	37.0
						観察期間中	2020-06-08	33.0
						観察期間中	2020-08-03	36.4
						観察期間中	2021-01-25	43.2
						観察期間中	2021-02-22	13.6
						観察期間中	2021-03-16	34.3
						観察期間中	2021-04-13	41.0
						観察期間中	2021-05-11	38.0
						観察期間中	2021-06-08	46.9
						観察期間中	2021-07-06	38.8
						観察期間中	2021-08-03	30.9
						観察期間中	2021-09-28	35.4
						観察期間中	2021-10-26	36.6
						観察期間中	2021-11-30	30.7
						観察期間中	2021-12-28	34.0
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	0.4
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	0.7
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	0.7
						観察期間中	2019-09-30	0.8
						観察期間中	2019-12-23	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-17	0.4
					観察期間中	2020-02-17	0.4
					観察期間中	2020-02-17	0.4
					観察期間中	2020-04-13	0.7
					観察期間中	2020-06-08	0.7
					観察期間中	2020-08-03	0.8
					観察期間中	2021-01-25	0.9
					観察期間中	2021-02-22	0.4
					観察期間中	2021-03-16	0.7
					観察期間中	2021-04-13	0.5
					観察期間中	2021-05-11	0.5
					観察期間中	2021-06-08	0.7
					観察期間中	2021-07-06	0.8
					観察期間中	2021-08-03	0.6
					観察期間中	2021-09-28	0.8
					観察期間中	2021-10-26	0.5
					観察期間中	2021-11-30	0.7
					観察期間中	2021-12-28	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	1.3
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	1.2
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	1.2
					観察期間中	2019-09-30	2.5
					観察期間中	2019-12-23	1.6
					観察期間中	2020-02-17	2.6
					観察期間中	2020-02-17	2.6
					観察期間中	2020-02-17	2.6
					観察期間中	2020-04-13	3.3
					観察期間中	2020-06-08	2.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-08-03	2.7	
					観察期間中	2021-01-25	2.3	
					観察期間中	2021-02-22	1.5	
					観察期間中	2021-03-16	1.6	
					観察期間中	2021-04-13	1.9	
					観察期間中	2021-05-11	1.7	
					観察期間中	2021-06-08	1.5	
					観察期間中	2021-07-06	1.9	
					観察期間中	2021-08-03	1.1	
					観察期間中	2021-09-28	2.3	
					観察期間中	2021-10-26	2.3	
					観察期間中	2021-11-30	2.2	
					観察期間中	2021-12-28	1.3	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	4.8
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	3.9
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	3.9
						観察期間中	2019-09-30	6.1
						観察期間中	2019-12-23	3.5
						観察期間中	2020-02-17	4.1
						観察期間中	2020-02-17	4.1
						観察期間中	2020-02-17	4.1
						観察期間中	2020-04-13	5.0
						観察期間中	2020-06-08	5.1
						観察期間中	2020-08-03	4.8
						観察期間中	2021-01-25	5.5
						観察期間中	2021-02-22	3.8
						観察期間中	2021-03-16	4.4
						観察期間中	2021-04-13	4.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-05-11	5.2	
					観察期間中	2021-06-08	6.2	
					観察期間中	2021-07-06	5.0	
					観察期間中	2021-08-03	4.5	
					観察期間中	2021-09-28	5.8	
					観察期間中	2021-10-26	5.4	
					観察期間中	2021-11-30	4.6	
					観察期間中	2021-12-28	4.7	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	31.3
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	34.3
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	34.3
						観察期間中	2019-09-30	27.5
						観察期間中	2019-12-23	30.7
						観察期間中	2020-02-17	27.6
						観察期間中	2020-02-17	27.6
						観察期間中	2020-02-17	27.6
						観察期間中	2020-04-13	24.3
						観察期間中	2020-06-08	25.3
						観察期間中	2020-08-03	22.0
						観察期間中	2021-01-25	21.6
						観察期間中	2021-02-22	21.2
						観察期間中	2021-03-16	28.8
						観察期間中	2021-04-13	24.2
						観察期間中	2021-05-11	26.5
						観察期間中	2021-06-08	25.3
						観察期間中	2021-07-06	23.1
						観察期間中	2021-08-03	25.1
						観察期間中	2021-09-28	26.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)			観察期間中	2021-10-07	22.9	
						観察期間中	2021-10-26	27.1	
						観察期間中	2021-11-30	18.3	
						観察期間中	2021-12-28	24.4	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	2817.6	
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	5295.4	
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	5295.4	
						観察期間中	2019-09-30	3227.3	
						観察期間中	2019-12-23	4351.2	
						観察期間中	2020-02-17	4018.2	
						観察期間中	2020-02-17	2877.9	
						観察期間中	2020-02-17	2877.9	
						観察期間中	2020-04-13	2916	
						観察期間中	2020-06-08	3234	
						観察期間中	2020-08-03	2654.4	
						観察期間中	2021-01-25	2549.3	
						観察期間中	2021-02-22	9119.1	
						観察期間中	2021-03-16	4484	
						観察期間中	2021-04-13	3803.3	
						観察期間中	2021-05-11	3603.6	
						観察期間中	2021-06-08	2458.5	
						観察期間中	2021-07-06	2782	
						観察期間中	2021-08-03	4591.7	
						観察期間中	2021-09-28	3342	
						観察期間中	2021-10-26	3201.6	
						観察期間中	2021-11-30	4264.2	
						観察期間中	2021-12-28	3552	
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	17	
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	17	
					観察期間中	2019-09-30	15	
					観察期間中	2019-12-23	19	
					観察期間中	2020-02-17	19	
					観察期間中	2020-02-17	19	
					観察期間中	2020-02-17	19	
					観察期間中	2020-04-13	21	
					観察期間中	2020-06-08	19	
					観察期間中	2020-08-03	22	
					観察期間中	2021-01-25	22	
					観察期間中	2021-02-22	26	
					観察期間中	2021-03-16	26	
					観察期間中	2021-04-13	20	
					観察期間中	2021-05-11	20	
					観察期間中	2021-06-08	24	
					観察期間中	2021-07-06	23	
					観察期間中	2021-08-03	26	
					観察期間中	2021-09-28	25	
					観察期間中	2021-10-07	20	
					観察期間中	2021-10-26	21	
					観察期間中	2021-11-30	28	
					観察期間中	2021-12-28	34	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	13
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	13
						観察期間中	2019-09-30	7
						観察期間中	2019-12-23	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-17	11
					観察期間中	2020-02-17	11
					観察期間中	2020-02-17	11
					観察期間中	2020-04-13	14
					観察期間中	2020-06-08	15
					観察期間中	2020-08-03	15
					観察期間中	2021-01-25	16
					観察期間中	2021-02-22	19
					観察期間中	2021-03-16	22
					観察期間中	2021-04-13	12
					観察期間中	2021-05-11	15
					観察期間中	2021-06-08	22
					観察期間中	2021-07-06	17
					観察期間中	2021-08-03	21
					観察期間中	2021-09-28	19
					観察期間中	2021-10-07	15
					観察期間中	2021-10-26	13
					観察期間中	2021-11-30	30
					観察期間中	2021-12-28	18
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	18
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	16
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	16
					観察期間中	2019-09-30	13
					観察期間中	2019-12-23	19
					観察期間中	2020-02-17	13
					観察期間中	2020-02-17	13
					観察期間中	2020-02-17	13
					観察期間中	2020-04-13	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	LDH	観察期間中	2020-06-08	16
					観察期間中	2020-08-03	17
					観察期間中	2021-01-25	21
					観察期間中	2021-02-22	29
					観察期間中	2021-03-16	34
					観察期間中	2021-04-13	38
					観察期間中	2021-05-11	40
					観察期間中	2021-06-08	39
					観察期間中	2021-07-06	38
					観察期間中	2021-08-03	52
					観察期間中	2021-09-28	62
					観察期間中	2021-10-07	49
					観察期間中	2021-10-26	47
					観察期間中	2021-11-30	114
					観察期間中	2021-12-28	73
				投与開始日又は開始直前	2019-07-25	129	
				投与開始日又は開始直前	2019-08-19	145	
				投与開始日又は開始直前	2019-08-19	145	
				観察期間中	2019-09-30	123	
				観察期間中	2019-12-23	152	
				観察期間中	2020-02-17	156	
				観察期間中	2020-02-17	156	
				観察期間中	2020-02-17	156	
				観察期間中	2020-04-13	159	
				観察期間中	2020-06-08	136	
				観察期間中	2020-08-03	150	
				観察期間中	2021-01-25	173	
観察期間中	2021-02-22	218					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-16	170
					観察期間中	2021-04-13	146
					観察期間中	2021-05-11	140
					観察期間中	2021-06-08	152
					観察期間中	2021-07-06	144
					観察期間中	2021-08-03	161
					観察期間中	2021-09-28	180
					観察期間中	2021-10-07	152
					観察期間中	2021-10-26	167
					観察期間中	2021-11-30	172
					観察期間中	2021-12-28	224
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	0.3
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	0.4
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	0.4
					観察期間中	2019-09-30	0.3
					観察期間中	2019-12-23	0.6
					観察期間中	2020-02-17	0.5
					観察期間中	2020-02-17	0.5
					観察期間中	2020-02-17	0.5
					観察期間中	2020-04-13	0.3
					観察期間中	2020-06-08	0.4
					観察期間中	2020-08-03	0.3
					観察期間中	2021-01-25	0.3
					観察期間中	2021-02-22	0.2
					観察期間中	2021-03-16	0.3
					観察期間中	2021-04-13	0.4
					観察期間中	2021-05-11	0.3
					観察期間中	2021-06-08	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-06	0.4
					観察期間中	2021-08-03	0.4
					観察期間中	2021-09-28	0.3
					観察期間中	2021-10-07	0.4
					観察期間中	2021-10-26	0.5
					観察期間中	2021-11-30	0.4
					観察期間中	2021-12-28	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	0.82
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	0.74
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	0.74
					観察期間中	2019-09-30	0.73
					観察期間中	2019-12-23	0.73
					観察期間中	2020-02-17	0.77
					観察期間中	2020-02-17	0.77
					観察期間中	2020-02-17	0.77
					観察期間中	2020-04-13	0.81
					観察期間中	2020-06-08	0.84
					観察期間中	2020-08-03	0.83
					観察期間中	2021-01-25	0.77
					観察期間中	2021-02-22	0.75
					観察期間中	2021-03-16	0.79
					観察期間中	2021-04-13	0.77
					観察期間中	2021-05-11	0.72
					観察期間中	2021-06-08	0.77
					観察期間中	2021-07-06	0.79
					観察期間中	2021-08-03	0.86
					観察期間中	2021-09-28	0.75
					観察期間中	2021-10-07	0.74

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2021-10-26	0.81			
						観察期間中	2021-11-30	0.82			
						観察期間中	2021-12-28	0.75			
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	7			
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	4			
						投与開始日又は開始直前	2019-08-19	4			
						観察期間中	2019-09-30	7			
						観察期間中	2019-12-23	8			
						観察期間中	2020-02-17	9			
						観察期間中	2020-02-17	9			
						観察期間中	2020-02-17	9			
						観察期間中	2020-04-13	7			
						観察期間中	2020-06-08	7			
						観察期間中	2020-08-03	5			
						観察期間中	2021-01-25	9			
						観察期間中	2021-02-22	5			
						観察期間中	2021-03-16	10			
						観察期間中	2021-04-13	8			
						観察期間中	2021-05-11	11			
						観察期間中	2021-06-08	8			
						観察期間中	2021-07-06	9			
						観察期間中	2021-08-03	14			
						観察期間中	2021-09-28	13			
						観察期間中	2021-10-07	10			
						観察期間中	2021-10-26	11			
						観察期間中	2021-11-30	10			
						観察期間中	2021-12-28	10			
							中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-25	49

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	61
					投与開始日又は開始直前	2019-08-19	61
					観察期間中	2019-09-30	118
					観察期間中	2019-12-23	94
					観察期間中	2020-02-17	62
					観察期間中	2020-02-17	62
					観察期間中	2020-02-17	62
					観察期間中	2020-04-13	61
					観察期間中	2020-06-08	88
					観察期間中	2020-08-03	55
					観察期間中	2020-08-03	55
					観察期間中	2020-09-28	103
					観察期間中	2020-10-26	43
					観察期間中	2020-11-30	80
					観察期間中	2020-12-28	61
					観察期間中	2021-01-25	48
					観察期間中	2021-02-22	128
					観察期間中	2021-03-16	119
					観察期間中	2021-04-13	97
					観察期間中	2021-05-11	126
					観察期間中	2021-06-08	97
					観察期間中	2021-07-06	101
					観察期間中	2021-08-03	117
					観察期間中	2021-09-28	93
					観察期間中	2021-10-26	153
					観察期間中	2021-11-30	113
					観察期間中	2021-12-28	114
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-19	0.7		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	43	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-19	0.7
							観察期間中	2019-09-30	0.3
							観察期間中	2019-12-23	0.3
							観察期間中	2020-02-17	18.2
							観察期間中	2020-02-17	18.2
							観察期間中	2020-02-17	18.2
							観察期間中	2020-04-13	1.5
							観察期間中	2020-06-08	0.4
							観察期間中	2020-08-03	0.3
							観察期間中	2021-01-25	0.3
							観察期間中	2021-02-22	6.8
							観察期間中	2021-03-16	0.7
							観察期間中	2021-04-13	0.5
							観察期間中	2021-05-11	0.3
							観察期間中	2021-06-08	0.3
							観察期間中	2021-07-06	0.5
							観察期間中	2021-08-03	0.4
							観察期間中	2021-09-28	0.7
							観察期間中	2021-10-07	0.5
							観察期間中	2021-10-26	0.4
							観察期間中	2021-11-30	0.3
							観察期間中	2021-12-28	0.7
							観察期間中	2019-06-24	482
							観察期間中	2019-07-22	487
							観察期間中	2019-08-19	470
							観察期間中	2019-09-20	447
							観察期間中	2019-10-18	461
							投与24週又は中止時	2019-12-09	467

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-10	471
					観察期間中	2020-02-10	461
					観察期間中	2020-03-09	475
					観察期間中	2020-04-06	463
					観察期間中	2020-05-11	472
					投与48週又は中止時	2020-06-08	478
					観察期間中	2020-07-06	482
					観察期間中	2020-08-03	481
					観察期間中	2020-09-07	473
					観察期間中	2020-10-05	509
					観察期間中	2020-11-02	508
					観察期間中	2020-12-07	472
					観察期間中	2021-01-04	472
					観察期間中	2021-02-01	490
					観察期間中	2021-03-01	470
					観察期間中	2021-04-05	449
					観察期間中	2021-05-01	488
					観察期間中	2021-05-14	465
					観察期間中	2021-06-07	497
					観察期間中	2021-07-05	511
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2019-06-24	13.6
					観察期間中	2019-07-22	13.6
					観察期間中	2019-08-19	13.3
					観察期間中	2019-09-20	12.8
					観察期間中	2019-10-18	13.0
					投与24週又は中止時	2019-12-09	12.9
					観察期間中	2020-01-10	13.2
					観察期間中	2020-02-10	12.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-09	13.1
					観察期間中	2020-04-06	12.5
					観察期間中	2020-05-11	12.6
					投与48週又は中止時	2020-06-08	12.7
					観察期間中	2020-07-06	12.6
					観察期間中	2020-08-03	12.5
					観察期間中	2020-09-07	12.3
					観察期間中	2020-10-05	13.0
					観察期間中	2020-11-02	12.7
					観察期間中	2020-12-07	12.2
					観察期間中	2021-01-04	12.1
					観察期間中	2021-02-01	12.6
					観察期間中	2021-03-01	12.1
					観察期間中	2021-04-05	11.6
					観察期間中	2021-05-01	12.4
					観察期間中	2021-05-14	11.7
					観察期間中	2021-06-07	12.2
					観察期間中	2021-07-05	12.7
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2019-06-24	40.2
					観察期間中	2019-07-22	40.8
					観察期間中	2019-08-19	39.5
					観察期間中	2019-09-20	38.5
					観察期間中	2019-10-18	39.1
					投与24週又は中止時	2019-12-09	39.4
					観察期間中	2020-01-10	39.2
					観察期間中	2020-02-10	38.2
					観察期間中	2020-03-09	39.6
					観察期間中	2020-04-06	38.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-11	38.7
					投与48週又は中止時	2020-06-08	38.8
					観察期間中	2020-07-06	38.2
					観察期間中	2020-08-03	37.8
					観察期間中	2020-09-07	37.4
					観察期間中	2020-10-05	39.9
					観察期間中	2020-11-02	40.3
					観察期間中	2020-12-07	38.1
					観察期間中	2021-01-04	37.9
					観察期間中	2021-02-01	39.3
					観察期間中	2021-03-01	37.5
					観察期間中	2021-04-05	36.2
					観察期間中	2021-05-01	39.5
					観察期間中	2021-05-14	36.4
					観察期間中	2021-06-07	38.5
					観察期間中	2021-07-05	39.5
				白血球数 (/μL)	観察期間中	2019-06-24	7400
					観察期間中	2019-07-22	6200
					観察期間中	2019-08-19	5800
					観察期間中	2019-09-20	5700
					観察期間中	2019-10-18	5800
					投与24週又は中止時	2019-12-09	5400
					観察期間中	2020-01-10	8400
					観察期間中	2020-02-10	6400
					観察期間中	2020-03-09	7100
					観察期間中	2020-04-06	7100
					観察期間中	2020-05-11	7300
					投与48週又は中止時	2020-06-08	7400

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-06	6500
					観察期間中	2020-08-03	7800
					観察期間中	2020-09-07	6300
					観察期間中	2020-10-05	6700
					観察期間中	2020-11-02	6700
					観察期間中	2020-12-07	8400
					観察期間中	2021-01-04	6900
					観察期間中	2021-02-01	6700
					観察期間中	2021-03-01	6200
					観察期間中	2021-04-05	5900
					観察期間中	2021-05-01	6600
					観察期間中	2021-05-14	7800
					観察期間中	2021-06-07	7000
					観察期間中	2021-07-05	6800
				好中球 (%)	観察期間中	2019-06-24	47.4
					観察期間中	2019-07-22	48.3
					観察期間中	2019-08-19	45.6
					観察期間中	2019-09-20	49.2
					観察期間中	2019-10-18	55.4
					投与24週又は中止時	2019-12-09	49.5
					観察期間中	2020-01-10	62.5
					観察期間中	2020-02-10	58.4
					観察期間中	2020-03-09	55.5
					観察期間中	2020-04-06	57.1
					観察期間中	2020-05-11	59.6
					投与48週又は中止時	2020-06-08	55.8
					観察期間中	2020-07-06	57.3
					観察期間中	2020-08-03	47.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-07	48.6
					観察期間中	2020-10-05	47.7
					観察期間中	2020-11-02	53.6
					観察期間中	2020-12-07	68.1
					観察期間中	2021-01-04	53.4
					観察期間中	2021-02-01	45.7
					観察期間中	2021-03-01	52.4
					観察期間中	2021-04-05	48.6
					観察期間中	2021-05-01	50.1
					観察期間中	2021-05-14	53.0
					観察期間中	2021-06-07	52.2
					観察期間中	2021-07-05	52.3
				リンパ球 (%)	観察期間中	2019-06-24	41.8
					観察期間中	2019-07-22	39.5
					観察期間中	2019-08-19	40.7
					観察期間中	2019-09-20	39.6
					観察期間中	2019-10-18	35.7
					投与24週又は中止時	2019-12-09	40.5
					観察期間中	2020-01-10	29.7
					観察期間中	2020-02-10	30.4
					観察期間中	2020-03-09	34.2
					観察期間中	2020-04-06	33.7
					観察期間中	2020-05-11	30.7
					投与48週又は中止時	2020-06-08	34.0
					観察期間中	2020-07-06	33.1
					観察期間中	2020-08-03	42.2
					観察期間中	2020-09-07	42.6
					観察期間中	2020-10-05	42.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-02	36.6
					観察期間中	2020-12-07	25.2
					観察期間中	2021-01-04	35.9
					観察期間中	2021-02-01	42.7
					観察期間中	2021-03-01	38.3
					観察期間中	2021-04-05	39.8
					観察期間中	2021-05-01	39.6
					観察期間中	2021-05-14	37.8
					観察期間中	2021-06-07	36.4
					観察期間中	2021-07-05	37.2
				好塩基球 (%)	観察期間中	2019-06-24	0.4
					観察期間中	2019-07-22	0.5
					観察期間中	2019-08-19	0.3
					観察期間中	2019-09-20	0.5
					観察期間中	2019-10-18	0.5
					投与24週又は中止時	2019-12-09	0.5
					観察期間中	2020-01-10	0.5
					観察期間中	2020-02-10	0.5
					観察期間中	2020-03-09	0.4
					観察期間中	2020-04-06	0.3
					観察期間中	2020-05-11	0.3
					投与48週又は中止時	2020-06-08	0.3
					観察期間中	2020-07-06	0.3
					観察期間中	2020-08-03	0.5
					観察期間中	2020-09-07	0.3
					観察期間中	2020-10-05	0.4
					観察期間中	2020-11-02	0.4
					観察期間中	2020-12-07	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-04	0.3
					観察期間中	2021-02-01	0.3
					観察期間中	2021-03-01	0.3
					観察期間中	2021-04-05	0.5
					観察期間中	2021-05-01	0.3
					観察期間中	2021-05-14	0.3
					観察期間中	2021-06-07	0.3
					観察期間中	2021-07-05	0.4
				好酸球 (%)	観察期間中	2019-06-24	3.8
					観察期間中	2019-07-22	5.6
					観察期間中	2019-08-19	5.5
					観察期間中	2019-09-20	3.8
					観察期間中	2019-10-18	3.8
					投与24週又は中止時	2019-12-09	3.8
					観察期間中	2020-01-10	2.7
					観察期間中	2020-02-10	3.7
					観察期間中	2020-03-09	4.2
					観察期間中	2020-04-06	3.5
					観察期間中	2020-05-11	3.8
					投与48週又は中止時	2020-06-08	3.6
					観察期間中	2020-07-06	3.8
					観察期間中	2020-08-03	4.3
					観察期間中	2020-09-07	3.3
					観察期間中	2020-10-05	3.6
					観察期間中	2020-11-02	2.7
					観察期間中	2020-12-07	2.6
					観察期間中	2021-01-04	3.8
					観察期間中	2021-02-01	4.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-01	3.4	
					観察期間中	2021-04-05	3.9	
					観察期間中	2021-05-01	3.7	
					観察期間中	2021-05-14	2.9	
					観察期間中	2021-06-07	3.7	
					観察期間中	2021-07-05	3.5	
				単球	(%)	観察期間中	2019-06-24	6.6
						観察期間中	2019-07-22	6.1
						観察期間中	2019-08-19	7.9
						観察期間中	2019-09-20	6.9
						観察期間中	2019-10-18	4.6
						投与24週又は中止時	2019-12-09	5.7
						観察期間中	2020-01-10	4.6
						観察期間中	2020-02-10	7.0
						観察期間中	2020-03-09	5.7
						観察期間中	2020-04-06	5.4
						観察期間中	2020-05-11	5.6
						投与48週又は中止時	2020-06-08	6.3
						観察期間中	2020-07-06	5.5
						観察期間中	2020-08-03	6.0
						観察期間中	2020-09-07	5.2
						観察期間中	2020-10-05	6.0
						観察期間中	2020-11-02	6.7
						観察期間中	2020-12-07	3.9
						観察期間中	2021-01-04	6.6
						観察期間中	2021-02-01	6.9
						観察期間中	2021-03-01	5.6
						観察期間中	2021-04-05	7.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60		観察期間中	2021-05-01	6.3	
					観察期間中	2021-05-14	6.0	
					観察期間中	2021-06-07	7.4	
					観察期間中	2021-07-05	6.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-06-24	27.0
						観察期間中	2019-07-22	22.8
						観察期間中	2019-08-19	23.8
						観察期間中	2019-09-20	27.2
						観察期間中	2019-10-18	23.5
						投与24週又は中止時	2019-12-09	27.4
						観察期間中	2020-01-10	27.3
						観察期間中	2020-02-10	27.2
						観察期間中	2020-03-09	30.4
						観察期間中	2020-04-06	28.1
						観察期間中	2020-05-11	27.1
						投与48週又は中止時	2020-06-08	26.7
						観察期間中	2020-07-06	25.8
						観察期間中	2020-08-03	27.9
						観察期間中	2020-09-07	28.2
						観察期間中	2020-10-05	29.0
						観察期間中	2020-11-02	32.7
						観察期間中	2020-12-07	30.1
						観察期間中	2021-01-04	30.6
						観察期間中	2021-02-01	29.0
						観察期間中	2021-03-01	26.8
						観察期間中	2021-04-05	25.5
						観察期間中	2021-05-01	28.5
						観察期間中	2021-05-14	29.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-07	28.2
					観察期間中	2021-07-05	29.4
				好中球数	(/μL)		
					観察期間中	2019-06-24	3507.6
					観察期間中	2019-07-22	2994.6
					観察期間中	2019-08-19	2644.8
					観察期間中	2019-09-20	2804.4
					観察期間中	2019-10-18	3213.2
					投与24週又は中止時	2019-12-09	2673
					観察期間中	2020-01-10	5250
					観察期間中	2020-02-10	3737.6
					観察期間中	2020-03-09	3940.5
					観察期間中	2020-04-06	4054.1
					観察期間中	2020-05-11	4350.8
					投与48週又は中止時	2020-06-08	4129.2
					観察期間中	2020-07-06	3724.5
					観察期間中	2020-08-03	3666
					観察期間中	2020-09-07	3061.8
					観察期間中	2020-10-05	3195.9
					観察期間中	2020-11-02	3591.2
					観察期間中	2020-12-07	5720.4
					観察期間中	2021-01-04	3684.6
					観察期間中	2021-02-01	3061.9
					観察期間中	2021-03-01	3248.8
					観察期間中	2021-04-05	2867.4
					観察期間中	2021-05-01	3306.6
					観察期間中	2021-05-14	4134
					観察期間中	2021-06-07	3654
					観察期間中	2021-07-05	3556.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2019-06-24 35
						観察期間中	2019-07-22 42
						観察期間中	2019-08-19 45
						観察期間中	2019-09-20 64
						観察期間中	2019-10-18 83
						投与24週又は中止時	2019-12-09 106
						観察期間中	2020-01-10 66
						観察期間中	2020-02-10 59
						観察期間中	2020-03-09 66
						観察期間中	2020-04-06 55
						観察期間中	2020-05-11 64
						投与48週又は中止時	2020-06-08 56
						観察期間中	2020-07-06 39
						観察期間中	2020-08-03 38
						観察期間中	2020-09-07 34
						観察期間中	2020-10-05 58
						観察期間中	2020-11-02 41
						観察期間中	2020-12-07 47
						観察期間中	2021-01-04 37
						観察期間中	2021-02-01 31
						観察期間中	2021-03-01 40
						観察期間中	2021-04-05 54
						観察期間中	2021-05-01 80
						観察期間中	2021-05-14 77
						観察期間中	2021-06-07 79
						観察期間中	2021-07-05 105
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2019-06-24 62
						観察期間中	2019-07-22 81

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-19	99
					観察期間中	2019-09-20	122
					観察期間中	2019-10-18	144
					投与24週又は中止時	2019-12-09	180
					観察期間中	2020-01-10	159
					観察期間中	2020-02-10	145
					観察期間中	2020-03-09	135
					観察期間中	2020-04-06	125
					観察期間中	2020-05-11	143
					投与48週又は中止時	2020-06-08	132
					観察期間中	2020-07-06	100
					観察期間中	2020-08-03	99
					観察期間中	2020-09-07	71
					観察期間中	2020-10-05	117
					観察期間中	2020-11-02	101
					観察期間中	2020-12-07	114
					観察期間中	2021-01-04	67
					観察期間中	2021-02-01	72
					観察期間中	2021-03-01	78
					観察期間中	2021-04-05	129
					観察期間中	2021-05-01	198
					観察期間中	2021-05-14	206
					観察期間中	2021-06-07	202
					観察期間中	2021-07-05	203
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2019-06-24	67
					観察期間中	2019-07-22	78
					観察期間中	2019-08-19	80
					観察期間中	2019-09-20	75

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-10-18	95		
					投与24週又は中止時	2019-12-09	126		
					観察期間中	2020-01-10	101		
					観察期間中	2020-02-10	102		
					観察期間中	2020-03-09	125		
					観察期間中	2020-04-06	126		
					観察期間中	2020-05-11	125		
					投与48週又は中止時	2020-06-08	118		
					観察期間中	2020-07-06	76		
					観察期間中	2020-08-03	87		
					観察期間中	2020-09-07	89		
					観察期間中	2020-10-05	95		
					観察期間中	2020-11-02	110		
					観察期間中	2020-12-07	79		
					観察期間中	2021-01-04	66		
					観察期間中	2021-02-01	75		
					観察期間中	2021-03-01	81		
					観察期間中	2021-04-05	95		
					観察期間中	2021-05-01	127		
					観察期間中	2021-05-14	127		
					観察期間中	2021-06-07	135		
					観察期間中	2021-07-05	156		
					LDH	(IU/L)	観察期間中	2019-06-24	188
							観察期間中	2019-07-22	207
						観察期間中	2019-08-19	190	
						観察期間中	2019-09-20	207	
						観察期間中	2019-10-18	213	
						投与24週又は中止時	2019-12-09	228	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-10	200
					観察期間中	2020-02-10	169
					観察期間中	2020-03-09	188
					観察期間中	2020-04-06	165
					観察期間中	2020-05-11	197
					投与48週又は中止時	2020-06-08	163
					観察期間中	2020-07-06	169
					観察期間中	2020-08-03	158
					観察期間中	2020-09-07	158
					観察期間中	2020-10-05	193
					観察期間中	2020-11-02	161
					観察期間中	2020-12-07	180
					観察期間中	2021-01-04	161
					観察期間中	2021-02-01	166
					観察期間中	2021-03-01	169
					観察期間中	2021-04-05	179
					観察期間中	2021-05-01	193
					観察期間中	2021-05-14	204
					観察期間中	2021-06-07	188
					観察期間中	2021-07-05	220
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2019-06-24	0.2
					観察期間中	2019-07-22	0.3
					観察期間中	2019-08-19	0.4
					観察期間中	2019-09-20	0.3
					観察期間中	2019-10-18	0.4
					投与24週又は中止時	2019-12-09	0.3
					観察期間中	2020-01-10	0.4
					観察期間中	2020-02-10	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-09	0.4
					観察期間中	2020-04-06	0.3
					観察期間中	2020-05-11	0.4
					投与48週又は中止時	2020-06-08	0.2
					観察期間中	2020-07-06	0.3
					観察期間中	2020-08-03	0.2
					観察期間中	2020-09-07	0.2
					観察期間中	2020-10-05	0.3
					観察期間中	2020-11-02	0.3
					観察期間中	2020-12-07	0.2
					観察期間中	2021-01-04	0.3
					観察期間中	2021-02-01	0.3
					観察期間中	2021-03-01	0.2
					観察期間中	2021-04-05	0.3
					観察期間中	2021-05-01	0.2
					観察期間中	2021-05-14	0.3
					観察期間中	2021-06-07	0.3
					観察期間中	2021-07-05	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2019-06-24	0.71
					観察期間中	2019-07-22	0.73
					観察期間中	2019-08-19	0.72
					観察期間中	2019-09-20	0.73
					観察期間中	2019-10-18	0.77
					投与24週又は中止時	2019-12-09	0.72
					観察期間中	2020-01-10	0.60
					観察期間中	2020-02-10	0.66
					観察期間中	2020-03-09	0.66
					観察期間中	2020-04-06	0.73

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-11	0.75
					投与48週又は中止時	2020-06-08	0.75
					観察期間中	2020-07-06	0.74
					観察期間中	2020-08-03	0.70
					観察期間中	2020-09-07	0.63
					観察期間中	2020-10-05	0.68
					観察期間中	2020-11-02	0.71
					観察期間中	2020-12-07	0.71
					観察期間中	2021-01-04	0.65
					観察期間中	2021-02-01	0.66
					観察期間中	2021-03-01	0.65
					観察期間中	2021-04-05	0.79
					観察期間中	2021-05-01	0.66
					観察期間中	2021-05-14	0.62
					観察期間中	2021-06-07	0.65
					観察期間中	2021-07-05	0.67
				BUN			
				(mg/dL)	観察期間中	2019-06-24	12
					観察期間中	2019-07-22	11
					観察期間中	2019-08-19	13
					観察期間中	2019-09-20	12
					観察期間中	2019-10-18	11
					投与24週又は中止時	2019-12-09	13
					観察期間中	2020-01-10	11
					観察期間中	2020-02-10	14
					観察期間中	2020-03-09	13
					観察期間中	2020-04-06	15
					観察期間中	2020-05-11	11
					投与48週又は中止時	2020-06-08	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-06	12
					観察期間中	2020-08-03	14
					観察期間中	2020-09-07	15
					観察期間中	2020-10-05	11
					観察期間中	2020-11-02	15
					観察期間中	2020-12-07	10
					観察期間中	2021-01-04	16
					観察期間中	2021-02-01	15
					観察期間中	2021-03-01	14
					観察期間中	2021-04-05	13
					観察期間中	2021-05-01	17
					観察期間中	2021-05-14	10
					観察期間中	2021-06-07	13
					観察期間中	2021-07-05	14
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2019-06-24	224
					観察期間中	2019-07-22	221
					観察期間中	2019-08-19	206
					観察期間中	2019-09-20	207
					観察期間中	2019-10-18	202
					投与24週又は中止時	2019-12-09	230
					観察期間中	2020-01-10	226
					観察期間中	2020-02-10	214
					観察期間中	2020-03-09	229
					観察期間中	2020-04-06	240
					観察期間中	2020-05-11	230
					投与48週又は中止時	2020-06-08	236
					観察期間中	2020-07-06	223
					観察期間中	2020-08-03	223

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査						観察期間中	2020-09-07	240
						観察期間中	2020-10-05	226
						観察期間中	2020-11-02	255
						観察期間中	2020-12-07	219
						観察期間中	2021-01-04	232
						観察期間中	2021-02-01	240
						観察期間中	2021-03-01	247
						観察期間中	2021-04-05	236
						観察期間中	2021-05-01	243
						観察期間中	2021-05-14	226
						観察期間中	2021-06-07	260
						観察期間中	2021-07-05	257
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-05-14	192
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2019-06-24	1.5
						観察期間中	2019-07-22	1.2
						観察期間中	2019-08-19	3.3
						観察期間中	2019-09-20	2.2
						観察期間中	2019-10-18	2.6
						投与24週又は中止時	2019-12-09	2.2
						観察期間中	2020-01-10	2.8
						観察期間中	2020-02-10	3.1
						観察期間中	2020-03-09	4
						観察期間中	2020-04-06	3.1
						観察期間中	2020-05-11	3.9
						投与48週又は中止時	2020-06-08	3.3
						観察期間中	2020-07-06	2.9
						観察期間中	2020-08-03	2.6
						観察期間中	2020-09-07	4.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-05	5
					観察期間中	2020-11-02	5.8
					観察期間中	2020-12-07	12.3
					観察期間中	2021-01-04	1.3
					観察期間中	2021-02-01	1.6
					観察期間中	2021-03-01	2.3
					観察期間中	2021-04-05	2.7
					観察期間中	2021-05-01	3
					観察期間中	2021-05-14	1.7
					観察期間中	2021-06-07	2.9
					観察期間中	2021-07-05	2.6
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2019-06-24	7.7
					観察期間中	2019-07-22	8.1
					観察期間中	2019-08-19	11.1
					観察期間中	2019-09-20	10.5
					観察期間中	2019-10-18	11.0
					投与24週又は中止時	2019-12-09	13.4
					観察期間中	2020-01-10	14.1
					観察期間中	2020-02-10	11.2
					観察期間中	2020-03-09	13.8
					観察期間中	2020-04-06	12.2
					観察期間中	2020-05-11	11.2
					投与48週又は中止時	2020-06-08	11.3
					観察期間中	2020-07-06	10.3
					観察期間中	2020-08-03	8.1
					観察期間中	2020-09-07	9.7
					観察期間中	2020-10-05	12.5
					観察期間中	2020-11-02	14.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	47	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-12-07	44.1
							観察期間中	2021-01-04	11.5
							観察期間中	2021-02-01	11.2
							観察期間中	2021-03-01	11.5
							観察期間中	2021-04-05	11.9
							観察期間中	2021-05-01	12.6
							観察期間中	2021-06-07	13.3
							観察期間中	2021-07-05	11.8
					投与開始日又は開始直前	2019-02-01	534		
						2019-03-01	538		
						2019-04-05	538		
						2019-06-07	530		
						2019-06-11	533		
						観察期間中	2019-06-21	541	
						観察期間中	2019-07-12	548	
						観察期間中	2019-08-08	545	
						観察期間中	2019-09-05	543	
						観察期間中	2019-10-03	537	
						観察期間中	2019-10-31	549	
						観察期間中	2019-11-28	541	
						観察期間中	2020-01-23	525	
						観察期間中	2020-05-14	566	
						観察期間中	2020-10-29	556	
						観察期間中	2021-06-10	558	
	ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	15.2				
			投与開始日又は開始直前	2019-03-01	15.2				
			投与開始日又は開始直前	2019-04-05	15.4				
			投与開始日又は開始直前	2019-06-07	15.4				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-06-11	15.2
					観察期間中	2019-06-21	15.6
					観察期間中	2019-07-12	15.6
					観察期間中	2019-08-08	15.6
					観察期間中	2019-09-05	15.4
					観察期間中	2019-10-03	15.3
					観察期間中	2019-10-31	15.6
					観察期間中	2019-11-28	15.4
					観察期間中	2020-01-23	15.1
					観察期間中	2020-05-14	16.3
					観察期間中	2020-10-29	16.1
					観察期間中	2021-06-10	15.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	47.2
					投与開始日又は開始直前	2019-03-01	47.1
					投与開始日又は開始直前	2019-04-05	46.6
					投与開始日又は開始直前	2019-06-07	45.6
					投与開始日又は開始直前	2019-06-11	45.8
					観察期間中	2019-06-21	46.2
					観察期間中	2019-07-12	46.9
					観察期間中	2019-08-08	47.0
					観察期間中	2019-09-05	46.7
					観察期間中	2019-10-03	46.1
					観察期間中	2019-10-31	47.0
					観察期間中	2019-11-28	46.4
					観察期間中	2020-01-23	45.5
					観察期間中	2020-05-14	48.2
					観察期間中	2020-10-29	48.5
					観察期間中	2021-06-10	48.3

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
症例1	001	男	10	白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	3600						
						投与開始日又は開始直前	2019-03-01	3700						
						投与開始日又は開始直前	2019-04-05	4100						
						投与開始日又は開始直前	2019-06-07	4900						
						投与開始日又は開始直前	2019-06-11	5500						
						観察期間中	2019-06-21	4200						
						観察期間中	2019-07-12	3700						
						観察期間中	2019-08-08	4000						
						観察期間中	2019-09-05	3800						
						観察期間中	2019-10-03	3600						
						観察期間中	2019-10-31	4000						
						観察期間中	2019-11-28	3500						
						観察期間中	2020-01-23	4100						
						観察期間中	2020-05-14	4200						
						観察期間中	2020-10-29	4200						
						観察期間中	2021-06-10	4900						
						症例2	002	女	10	好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	45.8
												投与開始日又は開始直前	2019-03-01	50.5
												投与開始日又は開始直前	2019-04-05	45.6
												投与開始日又は開始直前	2019-06-07	54.5
投与開始日又は開始直前	2019-06-11	42.6												
観察期間中	2019-06-21	50.3												
観察期間中	2019-07-12	40.4												
観察期間中	2019-08-08	37.5												
観察期間中	2019-09-05	40.5												
観察期間中	2019-10-03	42.6												

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-01-23	49.9	
					観察期間中	2020-05-14	46.2	
					観察期間中	2020-10-29	39.3	
					観察期間中	2021-06-10	43.3	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	43.3
				投与開始日又は開始直前	2019-03-01	36.4		
				投与開始日又は開始直前	2019-04-05	42.1		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-07	36.3		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-11	45.4		
				観察期間中	2019-06-21	37.6		
				観察期間中	2019-07-12	47.6		
				観察期間中	2019-08-08	49.9		
				観察期間中	2019-09-05	48.5		
				観察期間中	2019-10-03	45.3		
				観察期間中	2019-10-31	45.0		
				観察期間中	2019-11-28	46.1		
				観察期間中	2020-01-23	37.3		
				観察期間中	2020-05-14	42.7		
				観察期間中	2020-10-29	46.7		
				観察期間中	2021-06-10	43.6		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	0.3
				投与開始日又は開始直前	2019-03-01	0.5		
				投与開始日又は開始直前	2019-04-05	0.2		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-07	0.4		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-11	0.4		
				観察期間中	2019-06-21	0.2		
				観察期間中	2019-07-12	0.3		
				観察期間中	2019-08-08	0.2		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-05	0.3	
					観察期間中	2019-10-03	0.3	
					観察期間中	2019-10-31	0.2	
					観察期間中	2019-11-28	0.3	
					観察期間中	2020-01-23	0.5	
					観察期間中	2020-05-14	0.5	
					観察期間中	2020-10-29	0.5	
					観察期間中	2021-06-10	0.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	4.2
						投与開始日又は開始直前	2019-03-01	6.3
						投与開始日又は開始直前	2019-04-05	5.3
						投与開始日又は開始直前	2019-06-07	3.5
						投与開始日又は開始直前	2019-06-11	3.8
						観察期間中	2019-06-21	3.8
						観察期間中	2019-07-12	3.7
						観察期間中	2019-08-08	4.2
						観察期間中	2019-09-05	4.8
						観察期間中	2019-10-03	5.2
						観察期間中	2019-10-31	5.0
						観察期間中	2019-11-28	4.9
						観察期間中	2020-01-23	2.9
						観察期間中	2020-05-14	3.5
						観察期間中	2020-10-29	3.6
						観察期間中	2021-06-10	3.5
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	6.4
						投与開始日又は開始直前	2019-03-01	6.3
						投与開始日又は開始直前	2019-04-05	6.8
						投与開始日又は開始直前	2019-06-07	5.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-06-11	7.8
					観察期間中	2019-06-21	8.1
					観察期間中	2019-07-12	8.0
					観察期間中	2019-08-08	8.2
					観察期間中	2019-09-05	5.9
					観察期間中	2019-10-03	6.6
					観察期間中	2019-10-31	6.9
					観察期間中	2019-11-28	5.4
					観察期間中	2020-01-23	9.4
					観察期間中	2020-05-14	7.1
					観察期間中	2020-10-29	9.9
					観察期間中	2021-06-10	9.2
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	15.60
					投与開始日又は開始直前	2019-03-01	16.40
					投与開始日又は開始直前	2019-04-05	14.50
					投与開始日又は開始直前	2019-06-07	14.40
					投与開始日又は開始直前	2019-06-11	15.30
					観察期間中	2019-06-21	16.80
					観察期間中	2019-07-12	14.10
					観察期間中	2019-08-08	14.40
					観察期間中	2019-09-05	14.60
					観察期間中	2019-10-03	13.00
					観察期間中	2019-10-31	15.20
					観察期間中	2019-11-28	15.10
					観察期間中	2020-01-23	16.90
					観察期間中	2020-05-14	14.20
					観察期間中	2020-10-29	17.90
					観察期間中	2021-06-10	16.20

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	1648.8	
						投与開始日又は開始直前	2019-03-01	1868.5	
						投与開始日又は開始直前	2019-04-05	1869.6	
						投与開始日又は開始直前	2019-06-07	2670.5	
						投与開始日又は開始直前	2019-06-11	2343	
						観察期間中	2019-06-21	2112.6	
						観察期間中	2019-07-12	1494.8	
						観察期間中	2019-08-08	1500	
						観察期間中	2019-09-05	1539	
						観察期間中	2019-10-03	1533.6	
						観察期間中	2019-10-31	1716	
						観察期間中	2019-11-28	1515.5	
						観察期間中	2020-01-23	2045.9	
						観察期間中	2020-05-14	1940.4	
						観察期間中	2020-10-29	1650.6	
						観察期間中	2021-06-10	2121.7	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	57
							投与開始日又は開始直前	2019-03-01	72
							投与開始日又は開始直前	2019-04-05	51
							投与開始日又は開始直前	2019-06-07	69
							投与開始日又は開始直前	2019-06-11	69
							観察期間中	2019-06-21	55
							観察期間中	2019-07-12	95
							観察期間中	2019-08-08	79
							観察期間中	2019-09-05	72
							観察期間中	2019-10-03	55
							観察期間中	2019-10-31	64
							観察期間中	2019-11-28	47

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2020-01-23	36
						観察期間中	2020-05-14	83
						観察期間中	2020-10-29	89
						観察期間中	2021-06-10	79
				投与開始日又は開始直前	2019-02-01	90		
				投与開始日又は開始直前	2019-03-01	103		
				投与開始日又は開始直前	2019-04-05	81		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-07	117		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-11	107		
				観察期間中	2019-06-21	99		
				観察期間中	2019-07-12	138		
				観察期間中	2019-08-08	122		
				観察期間中	2019-09-05	124		
				観察期間中	2019-10-03	95		
				観察期間中	2019-10-31	110		
				観察期間中	2019-11-28	86		
				観察期間中	2020-01-23	54		
				観察期間中	2020-05-14	138		
				観察期間中	2020-10-29	136		
				観察期間中	2021-06-10	121		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	109
				投与開始日又は開始直前	2019-03-01	126		
				投与開始日又は開始直前	2019-04-05	132		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-07	173		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-11	153		
				観察期間中	2019-06-21	155		
				観察期間中	2019-07-12	172		
				観察期間中	2019-08-08	187		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2019-09-05	181
						観察期間中	2019-10-03	173
						観察期間中	2019-10-31	176
						観察期間中	2019-11-28	144
						観察期間中	2020-01-23	113
						観察期間中	2020-05-14	205
						観察期間中	2020-10-29	171
						観察期間中	2021-06-10	196
				投与開始日又は開始直前	2019-02-01	192		
				投与開始日又は開始直前	2019-03-01	200		
				投与開始日又は開始直前	2019-04-05	206		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-07	204		
				投与開始日又は開始直前	2019-06-11	179		
				観察期間中	2019-06-21	204		
				観察期間中	2019-07-12	240		
				観察期間中	2019-08-08	225		
				観察期間中	2019-09-05	194		
				観察期間中	2019-10-03	203		
				観察期間中	2019-10-31	201		
				観察期間中	2019-11-28	183		
				観察期間中	2020-01-23	162		
				観察期間中	2020-05-14	220		
				観察期間中	2020-10-29	416		
				観察期間中	2021-06-10	207		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	0.5
						投与開始日又は開始直前	2019-03-01	0.6
						投与開始日又は開始直前	2019-04-05	0.6
						投与開始日又は開始直前	2019-06-07	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-06-11	0.5
					観察期間中	2019-06-21	0.5
					観察期間中	2019-07-12	0.6
					観察期間中	2019-08-08	0.6
					観察期間中	2019-09-05	0.6
					観察期間中	2019-10-03	0.5
					観察期間中	2019-10-31	0.5
					観察期間中	2019-11-28	0.5
					観察期間中	2020-01-23	0.5
					観察期間中	2020-05-14	0.6
					観察期間中	2020-10-29	0.5
					観察期間中	2021-06-10	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	1.18
					投与開始日又は開始直前	2019-03-01	1.21
					投与開始日又は開始直前	2019-04-05	1.07
					投与開始日又は開始直前	2019-06-07	1.15
					投与開始日又は開始直前	2019-06-11	1.11
					観察期間中	2019-06-21	1.34
					観察期間中	2019-07-12	1.09
					観察期間中	2019-08-08	1.15
					観察期間中	2019-09-05	1.16
					観察期間中	2019-10-03	1.11
					観察期間中	2019-10-31	1.17
					観察期間中	2019-11-28	1.09
					観察期間中	2020-01-23	1.14
					観察期間中	2020-05-14	1.13
					観察期間中	2020-10-29	1.03
					観察期間中	2021-06-10	1.03

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	9			
						投与開始日又は開始直前	2019-03-01	12			
						投与開始日又は開始直前	2019-04-05	10			
						投与開始日又は開始直前	2019-06-07	12			
						投与開始日又は開始直前	2019-06-11	12			
						観察期間中	2019-06-21	12			
						観察期間中	2019-07-12	11			
						観察期間中	2019-08-08	13			
						観察期間中	2019-09-05	10			
						観察期間中	2019-10-03	11			
						観察期間中	2019-10-31	11			
						観察期間中	2019-11-28	13			
						観察期間中	2020-01-23	11			
						観察期間中	2020-05-14	12			
						観察期間中	2020-10-29	13			
						観察期間中	2021-06-10	13			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-01	1.3
									投与開始日又は開始直前	2019-03-01	0.5
									投与開始日又は開始直前	2019-04-05	1.1
									投与開始日又は開始直前	2019-06-07	0.8
									投与開始日又は開始直前	2019-06-11	1.3
									観察期間中	2019-06-21	0.4
									観察期間中	2019-07-12	0.5
									観察期間中	2019-08-08	0.5
									観察期間中	2019-09-05	0.4
									観察期間中	2019-10-03	0.3
観察期間中	2019-10-31	0.6									
観察期間中	2019-11-28	0.5									

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	41	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	21.0	
						観察期間中	2019-10-03	8.1	
						観察期間中	2019-11-28	9.6	
						観察期間中	2020-01-23	9.9	
					観察期間中	2020-05-14	12.9		
					観察期間中	2020-10-29	15.5		
					観察期間中	2021-06-10	12.8		
					赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	434	
						観察期間中	2019-12-03	418	
						観察期間中	2020-01-06	378	
						観察期間中	2020-02-06	410	
						観察期間中	2020-03-09	426	
						観察期間中	2020-04-06	416	
						観察期間中	2020-06-08	369	
						観察期間中	2020-07-06	412	
				観察期間中		2020-08-03	383		
				観察期間中		2020-09-08	422		
				観察期間中		2020-10-12	413		
				観察期間中	2021-04-12	443			
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	11.6		
					観察期間中	2019-12-03	10.5		
					観察期間中	2020-01-06	8.8		
					観察期間中	2020-02-06	10.4		
観察期間中	2020-03-09	11.8							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-06	11.6
					観察期間中	2020-06-08	10.1
					観察期間中	2020-07-06	11.6
					観察期間中	2020-08-03	10.7
					観察期間中	2020-09-08	11.4
					観察期間中	2020-10-12	10.8
					観察期間中	2021-04-12	10.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	37.3
					観察期間中	2019-12-03	33.4
					観察期間中	2020-01-06	29.6
					観察期間中	2020-02-06	34.2
					観察期間中	2020-03-09	36.8
					観察期間中	2020-04-06	36.1
					観察期間中	2020-06-08	32.0
					観察期間中	2020-07-06	36.2
					観察期間中	2020-08-03	32.9
					観察期間中	2020-09-08	34.9
					観察期間中	2020-10-12	34.1
					観察期間中	2021-04-12	35.4
				白血球数 (/ μ L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	8600
					観察期間中	2019-12-03	5600
					観察期間中	2020-01-06	4100
					観察期間中	2020-02-06	4800
					観察期間中	2020-03-09	4100
					観察期間中	2020-04-06	4100
					観察期間中	2020-06-08	3300
					観察期間中	2020-07-06	5000
					観察期間中	2020-08-03	4800

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-09-08	5400		
					観察期間中	2020-10-12	6400		
					観察期間中	2021-04-12	4600		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	71.9	
							観察期間中	2019-12-03	76.1
							観察期間中	2020-01-06	51.6
							観察期間中	2020-02-06	58.6
							観察期間中	2020-03-09	57.5
							観察期間中	2020-04-06	56.5
							観察期間中	2020-06-08	47.7
							観察期間中	2020-07-06	55.7
							観察期間中	2020-08-03	57.3
							観察期間中	2020-09-08	58.4
							観察期間中	2020-10-12	67.9
							観察期間中	2021-04-12	58.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	19.4	
							観察期間中	2019-12-03	11.8
							観察期間中	2020-01-06	30.9
							観察期間中	2020-02-06	30.7
							観察期間中	2020-03-09	32.7
							観察期間中	2020-04-06	36.0
							観察期間中	2020-06-08	43.2
							観察期間中	2020-07-06	36.5
							観察期間中	2020-08-03	33.6
							観察期間中	2020-09-08	33.3
							観察期間中	2020-10-12	26.0
							観察期間中	2021-04-12	34.3
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	0.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-12-03	0.5	
					観察期間中	2020-01-06	0.5	
					観察期間中	2020-02-06	0.4	
					観察期間中	2020-03-09	0.7	
					観察期間中	2020-04-06	0.5	
					観察期間中	2020-06-08	0.6	
					観察期間中	2020-07-06	0.4	
					観察期間中	2020-08-03	0.4	
					観察期間中	2020-09-08	0.4	
					観察期間中	2020-10-12	0.6	
					観察期間中	2021-04-12	0.2	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	0.5
					観察期間中	2019-12-03	0.2	
					観察期間中	2020-01-06	4.1	
					観察期間中	2020-02-06	1.9	
					観察期間中	2020-03-09	1.5	
					観察期間中	2020-04-06	0.7	
					観察期間中	2020-06-08	1.2	
					観察期間中	2020-07-06	1.2	
					観察期間中	2020-08-03	1.3	
					観察期間中	2020-09-08	1.1	
					観察期間中	2020-10-12	0.8	
					観察期間中	2021-04-12	0.9	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	7.8
					観察期間中	2019-12-03	11.4	
					観察期間中	2020-01-06	12.9	
					観察期間中	2020-02-06	8.4	
					観察期間中	2020-03-09	7.6	

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	12	血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-04-06	6.3
							観察期間中	2020-06-08	7.3
							観察期間中	2020-07-06	6.2
							観察期間中	2020-08-03	7.4
							観察期間中	2020-09-08	6.8
							観察期間中	2020-10-12	4.7
							観察期間中	2021-04-12	6.5
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	29.80	
							観察期間中	2019-12-03	29.50
							観察期間中	2020-01-06	35.10
							観察期間中	2020-02-06	25.60
							観察期間中	2020-03-09	26.70
							観察期間中	2020-04-06	23.90
							観察期間中	2020-06-08	25.30
							観察期間中	2020-07-06	28.10
							観察期間中	2020-08-03	26.20
							観察期間中	2020-09-08	27.50
							観察期間中	2020-10-12	32.90
							観察期間中	2021-04-12	26.10
							好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2019-12-03	4261.6			
				観察期間中	2020-01-06	2115.6			
				観察期間中	2020-02-06	2812.8			
				観察期間中	2020-03-09	2357.5			
				観察期間中	2020-04-06	2316.5			
				観察期間中	2020-06-08	1574.1			
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-06	2785	
観察期間中	2020-08-03	2750.4							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-09-08	3153.6
								観察期間中	2020-10-12	4345.6
								観察期間中	2021-04-12	2672.6
								観察期間中	2019-11-05	18
								観察期間中	2019-12-03	22
								観察期間中	2020-01-06	21
								観察期間中	2020-02-06	16
								観察期間中	2020-03-09	17
								観察期間中	2020-04-06	19
								観察期間中	2020-06-08	19
								観察期間中	2020-07-06	25
								観察期間中	2020-08-03	19
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-09-08	19
								観察期間中	2020-10-12	19
								観察期間中	2021-04-12	19
								観察期間中	2019-11-05	16
								観察期間中	2019-12-03	20
								観察期間中	2020-01-06	18
								観察期間中	2020-02-06	12
								観察期間中	2020-03-09	13
								観察期間中	2020-04-06	15
								観察期間中	2020-06-08	13
								観察期間中	2020-07-06	25
								観察期間中	2020-08-03	16
								観察期間中	2020-09-08	16
								観察期間中	2020-10-12	15
								観察期間中	2021-04-12	16
								γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-12-03	17	
					観察期間中	2020-01-06	15	
					観察期間中	2020-02-06	15	
					観察期間中	2020-04-06	13	
					観察期間中	2020-07-06	13	
					観察期間中	2020-08-03	12	
					観察期間中	2020-09-08	13	
					観察期間中	2020-10-12	17	
					観察期間中	2021-04-12	14	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	195
				観察期間中	2019-12-03	159		
				観察期間中	2020-01-06	163		
				観察期間中	2020-02-06	146		
				観察期間中	2020-03-09	139		
				観察期間中	2020-04-06	157		
				観察期間中	2020-06-08	157		
				観察期間中	2020-07-06	151		
				観察期間中	2020-08-03	152		
				観察期間中	2020-09-08	146		
				観察期間中	2020-10-12	167		
				観察期間中	2021-04-12	138		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	0.7
				観察期間中	2019-12-03	0.5		
				観察期間中	2020-01-06	0.5		
				観察期間中	2020-02-06	0.5		
観察期間中	2020-03-09	0.5						
観察期間中	2020-04-06	0.5						
観察期間中	2020-06-08	0.8						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-06	0.7
					観察期間中	2020-08-03	0.7
					観察期間中	2020-09-08	0.6
					観察期間中	2020-10-12	0.7
					観察期間中	2021-04-12	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	0.59
					観察期間中	2019-12-03	0.49
					観察期間中	2020-01-06	0.50
					観察期間中	2020-02-06	0.57
					観察期間中	2020-03-09	0.57
					観察期間中	2020-04-06	0.54
					観察期間中	2020-06-08	0.53
					観察期間中	2020-07-06	0.58
					観察期間中	2020-08-03	0.55
					観察期間中	2020-09-08	0.59
					観察期間中	2020-10-12	0.58
					観察期間中	2021-04-12	0.56
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	10
					観察期間中	2019-12-03	13
					観察期間中	2020-01-06	10
					観察期間中	2020-02-06	16
					観察期間中	2020-03-09	19
					観察期間中	2020-04-06	14
					観察期間中	2020-06-08	15
					観察期間中	2020-07-06	14
					観察期間中	2020-08-03	14
					観察期間中	2020-09-08	16
					観察期間中	2020-10-12	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中
							2021-04-12
							17
							2019-11-05
							203
							観察期間中
							2019-12-03
							187
							観察期間中
							2020-01-06
							191
							観察期間中
							2020-02-06
							166
							観察期間中
							2020-03-09
							184
							観察期間中
							2020-04-06
							181
							観察期間中
							2020-06-08
							178
							観察期間中
							2020-07-06
							196
							観察期間中
							2020-08-03
							166
							観察期間中
							2020-09-08
							197
							観察期間中
							2020-10-12
							188
							観察期間中
							2021-04-12
							180
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05
							0.2
							観察期間中
							2019-12-03
							10.2
							観察期間中
							2020-01-06
							0.2
							観察期間中
							2020-02-06
							0.7
							観察期間中
							2020-03-09
							0.2
							観察期間中
							2020-04-06
							0.6
							観察期間中
							2020-06-08
							0.2
							観察期間中
							2020-07-06
							0.3
							観察期間中
							2020-08-03
							0.2
							観察期間中
							2020-09-08
							0.4
							観察期間中
							2020-10-12
							0.2
							観察期間中
							2021-04-12
							0.3
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05
							9.6
							観察期間中
							2019-12-03
							235.6
							観察期間中
							2020-01-06
							3.6

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	53	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-02-06	4.7
							観察期間中	2020-04-06	5.6
							観察期間中	2020-07-06	< =2.5
							観察期間中	2020-09-08	4.8
							観察期間中	2020-10-12	3.6
							観察期間中	2021-04-12	4.2
				投与開始日又は開始直前	2019-06-12	405			
					観察期間中	2019-07-16	417		
					観察期間中	2019-08-09	415		
					観察期間中	2019-09-06	407		
					観察期間中	2019-10-11	403		
					観察期間中	2019-11-15	404		
					観察期間中	2019-12-13	417		
					観察期間中	2020-01-23	411		
					観察期間中	2020-02-28	415		
					観察期間中	2020-04-03	413		
					投与48週又は中止時	2020-05-08	396		
					観察期間中	2020-07-17	383		
					観察期間中	2020-08-03	471		
					観察期間中	2020-10-30	400		
					観察期間中	2021-03-24	388		
					観察期間中	2021-04-26	423		
					観察期間中	2021-06-02	388		
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	12.1
				観察期間中				2019-07-16	12.6
観察期間中	2019-08-09	12.3							
観察期間中	2019-09-06	12.4							
観察期間中	2019-10-11	12.2							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-15	12.1
					観察期間中	2019-12-13	12.6
					観察期間中	2020-01-23	12.4
					観察期間中	2020-02-28	12.7
					観察期間中	2020-04-03	12.8
					投与48週又は中止時	2020-05-08	12.1
					観察期間中	2020-07-17	11.6
					観察期間中	2020-08-03	14.2
					観察期間中	2020-10-30	12.1
					観察期間中	2021-03-24	11.8
					観察期間中	2021-04-26	12.6
					観察期間中	2021-06-02	11.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	36.4
					観察期間中	2019-07-16	38.2
					観察期間中	2019-08-09	37.3
					観察期間中	2019-09-06	37.0
					観察期間中	2019-10-11	37.4
					観察期間中	2019-11-15	36.9
					観察期間中	2019-12-13	38.6
					観察期間中	2020-01-23	38.0
					観察期間中	2020-02-28	38.3
					観察期間中	2020-04-03	38.1
					投与48週又は中止時	2020-05-08	36.4
					観察期間中	2020-07-17	35.1
					観察期間中	2020-08-03	42.0
					観察期間中	2020-10-30	36.2
					観察期間中	2021-03-24	35.5
					観察期間中	2021-04-26	38.7

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	10	白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-06-02	36.0
							観察期間中	2019-06-12	5200
							観察期間中	2019-07-16	5600
							観察期間中	2019-08-09	4600
							観察期間中	2019-09-06	5300
							観察期間中	2019-10-11	5200
							観察期間中	2019-11-15	4600
							観察期間中	2019-12-13	4400
							観察期間中	2020-01-23	3700
							観察期間中	2020-02-28	4500
							観察期間中	2020-04-03	4800
							投与48週又は中止時	2020-05-08	3900
							観察期間中	2020-07-17	4100
							観察期間中	2020-08-03	6100
							観察期間中	2020-10-30	4100
							観察期間中	2021-03-24	3700
							観察期間中	2021-04-26	4200
							観察期間中	2021-06-02	3700
							好中球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2019-07-16	73.8			
				観察期間中	2019-08-09	65.2			
				観察期間中	2019-09-06	66.6			
				観察期間中	2019-10-11	61.2			
観察期間中	2019-11-15	60.4							
好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-12-13	53.7				
			観察期間中	2020-01-23	40.5				
			観察期間中	2020-02-28	52.0				
			観察期間中	2020-04-03	62.8				
			観察期間中	2020-06-02	58.0				
			観察期間中	2020-07-16	55.0				
			観察期間中	2020-08-03	50.0				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2020-05-08	58.3	
					観察期間中	2020-07-17	56.9	
					観察期間中	2020-08-03	70.0	
					観察期間中	2020-10-30	52.8	
					観察期間中	2021-03-24	50.0	
					観察期間中	2021-04-26	62.6	
					観察期間中	2021-06-02	43.4	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	24.8
						観察期間中	2019-07-16	18.4
						観察期間中	2019-08-09	24.8
						観察期間中	2019-09-06	25.0
						観察期間中	2019-10-11	30.0
						観察期間中	2019-11-15	30.2
						観察期間中	2019-12-13	36.1
						観察期間中	2020-01-23	48.1
						観察期間中	2020-02-28	37.6
						観察期間中	2020-04-03	28.1
						投与48週又は中止時	2020-05-08	32.0
						観察期間中	2020-07-17	32.6
						観察期間中	2020-08-03	22.4
						観察期間中	2020-10-30	36.7
						観察期間中	2021-03-24	37.8
						観察期間中	2021-04-26	28.8
						観察期間中	2021-06-02	44.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	0.4
						観察期間中	2019-07-16	0.9
						観察期間中	2019-08-09	0.9
						観察期間中	2019-09-06	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-11	0.8
					観察期間中	2019-11-15	0.9
					観察期間中	2019-12-13	0.7
					観察期間中	2020-01-23	0.8
					観察期間中	2020-02-28	0.7
					観察期間中	2020-04-03	0.6
					投与48週又は中止時	2020-05-08	0.5
					観察期間中	2020-07-17	0.5
					観察期間中	2020-08-03	0.2
					観察期間中	2020-10-30	0.5
					観察期間中	2021-03-24	0.5
					観察期間中	2021-04-26	0.7
					観察期間中	2021-06-02	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	1.9
					観察期間中	2019-07-16	2.5
					観察期間中	2019-08-09	2.8
					観察期間中	2019-09-06	2.1
					観察期間中	2019-10-11	2.1
					観察期間中	2019-11-15	2.4
					観察期間中	2019-12-13	2.8
					観察期間中	2020-01-23	4.1
					観察期間中	2020-02-28	3.4
					観察期間中	2020-04-03	3.1
					投与48週又は中止時	2020-05-08	2.3
					観察期間中	2020-07-17	2.9
					観察期間中	2020-08-03	1.9
					観察期間中	2020-10-30	2.9
					観察期間中	2021-03-24	4.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-04-26	1.7
							観察期間中	2021-06-02	4.5
							観察期間中	2019-06-12	3.9
							観察期間中	2019-07-16	4.4
							観察期間中	2019-08-09	6.3
							観察期間中	2019-09-06	5.7
							観察期間中	2019-10-11	5.9
							観察期間中	2019-11-15	6.1
							観察期間中	2019-12-13	6.7
							観察期間中	2020-01-23	6.5
							観察期間中	2020-02-28	6.3
							観察期間中	2020-04-03	5.4
							投与48週又は中止時	2020-05-08	6.9
							観察期間中	2020-07-17	7.1
							観察期間中	2020-08-03	5.6
							観察期間中	2020-10-30	7.1
							観察期間中	2021-03-24	7.6
							観察期間中	2021-04-26	6.2
							観察期間中	2021-06-02	6.4
							血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2019-07-16	25.8			
				観察期間中	2019-08-09	24.8			
				観察期間中	2019-09-06	23.3			
				観察期間中	2019-10-11	25.2			
				観察期間中	2019-11-15	24.0			
				観察期間中	2019-12-13	26.0			
				観察期間中	2020-01-23	23.3			
				観察期間中	2020-02-28	26.6			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2020-04-03	27.5	
						投与48週又は中止時	2020-05-08	23.7	
							観察期間中	2020-07-17	24.0
							観察期間中	2020-08-03	30.7
							観察期間中	2020-10-30	23.8
							観察期間中	2021-03-24	22.3
							観察期間中	2021-04-26	29.7
							観察期間中	2021-06-02	24.8
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	3588	
						観察期間中	2019-07-16	4132.8	
						観察期間中	2019-08-09	2999.2	
						観察期間中	2019-09-06	3529.8	
						観察期間中	2019-10-11	3182.4	
						観察期間中	2019-11-15	2778.4	
						観察期間中	2019-12-13	2362.8	
						観察期間中	2020-01-23	1498.5	
						観察期間中	2020-02-28	2340	
						観察期間中	2020-04-03	3014.4	
						投与48週又は中止時	2020-05-08	2273.7	
						観察期間中	2020-07-17	2332.9	
						観察期間中	2020-08-03	4270	
						観察期間中	2020-10-30	2164.8	
						観察期間中	2021-03-24	1850	
						観察期間中	2021-04-26	2629.2	
						観察期間中	2021-06-02	1605.8	
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	29	
						観察期間中	2019-07-16	32	
						観察期間中	2019-08-09	33	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-09-06	22
						観察期間中	2019-10-11	22
						観察期間中	2019-11-15	20
						観察期間中	2019-12-13	24
						観察期間中	2020-01-23	25
						観察期間中	2020-02-28	21
						観察期間中	2020-04-03	26
						投与48週又は中止時	2020-05-08	22
						観察期間中	2020-07-17	25
						観察期間中	2020-08-03	23
						観察期間中	2020-10-30	21
						観察期間中	2021-03-24	28
						観察期間中	2021-04-26	36
						観察期間中	2021-06-02	22
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2019-07-16	33
						観察期間中	2019-08-09	30
						観察期間中	2019-09-06	25
						観察期間中	2019-10-11	19
						観察期間中	2019-11-15	19
						観察期間中	2019-12-13	21
						観察期間中	2020-01-23	20
						観察期間中	2020-02-28	19
						観察期間中	2020-04-03	19
						投与48週又は中止時	2020-05-08	18
観察期間中	2020-07-17	21						
観察期間中	2020-08-03	20						
観察期間中	2020-10-30	19						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP	観察期間中	2021-03-24	21
						2021-04-26	24
						2021-06-02	16
					投与開始日又は開始直前	2019-06-12	19
					観察期間中	2019-07-16	18
					観察期間中	2019-08-09	20
					観察期間中	2019-09-06	18
					観察期間中	2019-10-11	17
					観察期間中	2019-11-15	18
					観察期間中	2019-12-13	18
					観察期間中	2020-01-23	18
					観察期間中	2020-02-28	18
					観察期間中	2020-04-03	15
					投与48週又は中止時	2020-05-08	14
					観察期間中	2020-07-17	17
					観察期間中	2020-10-30	19
				LDH	観察期間中	2021-03-24	13
					観察期間中	2021-04-26	17
					観察期間中	2021-06-02	14
					投与開始日又は開始直前	2019-06-12	175
					観察期間中	2019-07-16	181
					観察期間中	2019-08-09	191
					観察期間中	2019-09-06	174
					観察期間中	2019-10-11	162
					観察期間中	2019-11-15	162
					観察期間中	2019-12-13	190
					観察期間中	2020-01-23	191
					観察期間中	2020-02-28	181

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-03	190
					投与48週又は中止時	2020-05-08	176
					観察期間中	2020-07-17	209
					観察期間中	2020-08-03	149
					観察期間中	2020-10-30	168
					観察期間中	2021-03-24	198
					観察期間中	2021-04-26	216
					観察期間中	2021-06-02	159
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	0.8
					観察期間中	2019-07-16	1.3
					観察期間中	2019-08-09	1.5
					観察期間中	2019-09-06	1.5
					観察期間中	2019-10-11	1.3
					観察期間中	2019-11-15	1.4
					観察期間中	2019-12-13	1.4
					観察期間中	2020-02-28	1.7
					観察期間中	2020-04-03	1.5
					投与48週又は中止時	2020-05-08	1.2
					観察期間中	2020-07-17	1.4
					観察期間中	2020-08-03	1.0
					観察期間中	2020-10-30	1.3
					観察期間中	2021-03-24	1.3
					観察期間中	2021-04-26	1.4
					観察期間中	2021-06-02	1.0
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	0.67
					観察期間中	2019-07-16	0.98
					観察期間中	2019-08-09	0.93
					観察期間中	2019-09-06	1.22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-10-11	0.94	
					観察期間中	2019-11-15	0.62	
					観察期間中	2019-12-13	1.52	
					観察期間中	2020-01-23	0.63	
					観察期間中	2020-02-28	0.61	
					観察期間中	2020-04-03	0.95	
					投与48週又は中止時	2020-05-08	1.14	
					観察期間中	2020-07-17	0.73	
					観察期間中	2020-08-03	1.72	
					観察期間中	2020-10-30	0.62	
					観察期間中	2021-03-24	0.88	
					観察期間中	2021-04-26	0.78	
					観察期間中	2021-06-02	0.63	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12
					観察期間中	2019-07-16	17.8	
					観察期間中	2019-08-09	15.5	
					観察期間中	2019-09-06	19.8	
					観察期間中	2019-10-11	18.2	
					観察期間中	2019-11-15	10.9	
					観察期間中	2019-12-13	24.8	
					観察期間中	2020-01-23	13.0	
					観察期間中	2020-02-28	13.3	
					観察期間中	2020-04-03	17.2	
					投与48週又は中止時	2020-05-08	20.4	
					観察期間中	2020-07-17	15.2	
					観察期間中	2020-08-03	23.2	
					観察期間中	2020-10-30	14.1	
観察期間中	2021-03-24	16.1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-26	10.6
					観察期間中	2021-06-02	14.3
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	183
					観察期間中	2019-08-09	186
					観察期間中	2019-09-06	188
					観察期間中	2019-10-11	185
					観察期間中	2019-11-15	183
					観察期間中	2019-12-13	207
					観察期間中	2020-02-28	209
					観察期間中	2020-04-03	211
					投与48週又は中止時	2020-05-08	194
					観察期間中	2020-07-17	183
					観察期間中	2020-10-30	184
					観察期間中	2021-03-24	181
					観察期間中	2021-04-26	196
					観察期間中	2021-06-02	184
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-06-12	79
					観察期間中	2019-08-09	92
					観察期間中	2019-09-06	136
					観察期間中	2019-10-11	101
					観察期間中	2019-11-15	165
					観察期間中	2019-12-13	143
					観察期間中	2020-02-28	171
					観察期間中	2020-04-03	127
					投与48週又は中止時	2020-05-08	78
					観察期間中	2020-07-17	81
					観察期間中	2020-10-30	139
					観察期間中	2021-03-24	100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2021-04-26	119
							観察期間中	2021-06-02	93
							投与開始日又は開始直前	2019-06-12	0.8
							観察期間中	2019-07-16	0.3
							観察期間中	2019-08-09	0.7
							観察期間中	2019-09-06	0.4
							観察期間中	2019-10-11	0.5
							観察期間中	2019-11-15	0.9
							観察期間中	2019-12-13	0.6
							観察期間中	2020-01-23	0.3
							観察期間中	2020-02-28	0.3
							観察期間中	2020-04-03	0.4
							投与48週又は中止時	2020-05-08	0.3
							観察期間中	2020-07-17	0.4
				観察期間中	2020-08-03	7.5			
				観察期間中	2020-10-30	0.3			
				観察期間中	2021-03-24	2.3			
				観察期間中	2021-04-26	0.2			
				観察期間中	2021-06-02	0.4			
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2019-08-09	14.9	
						観察期間中	2019-09-06	13.0	
						観察期間中	2019-10-11	15.2	
						観察期間中	2019-11-15	28.6	
						観察期間中	2019-12-13	11.6	
						観察期間中	2020-02-28	12.1	
						観察期間中	2020-04-03	16.5	
						投与48週又は中止時	2020-05-08	11.2	
観察期間中	2020-07-17	12.9							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	23	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-10-30	11.4
							観察期間中	2021-03-24	25.9
							観察期間中	2021-04-26	17.3
							観察期間中	2021-06-02	10.4
							投与開始日又は開始直前	2019-01-16	452
							観察期間中	2019-02-14	494
							観察期間中	2019-03-14	498
							観察期間中	2019-04-15	511
							観察期間中	2019-05-13	486
							観察期間中	2019-06-10	481
							観察期間中	2019-07-08	497
							観察期間中	2019-07-08	497
							観察期間中	2019-08-05	479
							観察期間中	2019-08-05	479
							観察期間中	2019-09-02	507
							観察期間中	2019-09-02	507
							観察期間中	2019-09-02	507
							観察期間中	2019-09-30	487
							観察期間中	2019-09-30	487
							観察期間中	2019-09-30	487
							観察期間中	2019-10-28	483
							観察期間中	2019-10-28	483
							観察期間中	2019-10-28	483
							観察期間中	2019-11-25	505
							観察期間中	2019-11-25	505
							観察期間中	2019-11-25	505
							観察期間中	2020-01-20	511
							観察期間中	2020-01-20	511

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-20	511
					観察期間中	2020-03-16	503
					観察期間中	2020-03-16	503
					観察期間中	2020-06-08	514
					観察期間中	2020-06-08	514
					観察期間中	2020-08-31	490
					観察期間中	2020-08-31	490
					観察期間中	2020-11-24	514
					観察期間中	2021-02-15	492
					投与104週又は中止時	2021-04-12	529
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	13.1
					観察期間中	2019-02-14	14.7
					観察期間中	2019-03-14	14.7
					観察期間中	2019-04-15	15.2
					観察期間中	2019-05-13	14.5
					観察期間中	2019-06-10	14.7
					観察期間中	2019-07-08	15.1
					観察期間中	2019-07-08	15.1
					観察期間中	2019-08-05	14.5
					観察期間中	2019-08-05	14.5
					観察期間中	2019-09-02	15.1
					観察期間中	2019-09-02	15.1
					観察期間中	2019-09-02	15.1
					観察期間中	2019-09-30	14.7
					観察期間中	2019-09-30	14.7
					観察期間中	2019-09-30	14.7
					観察期間中	2019-10-28	14.5
					観察期間中	2019-10-28	14.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-28	14.5
					観察期間中	2019-11-25	15.3
					観察期間中	2019-11-25	15.3
					観察期間中	2019-11-25	15.3
					観察期間中	2020-01-20	15.7
					観察期間中	2020-01-20	15.7
					観察期間中	2020-01-20	15.7
					観察期間中	2020-03-16	15.4
					観察期間中	2020-03-16	15.4
					観察期間中	2020-06-08	15.3
					観察期間中	2020-06-08	15.3
					観察期間中	2020-08-31	14.7
					観察期間中	2020-08-31	14.7
					観察期間中	2020-11-24	15.2
					観察期間中	2021-02-15	14.9
					投与104週又は中止時	2021-04-12	15.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	39.3
					観察期間中	2019-02-14	43.1
					観察期間中	2019-03-14	44.0
					観察期間中	2019-04-15	44.5
					観察期間中	2019-05-13	42.1
					観察期間中	2019-06-10	42.6
					観察期間中	2019-07-08	43.7
					観察期間中	2019-07-08	43.7
					観察期間中	2019-08-05	42.1
					観察期間中	2019-08-05	42.1
					観察期間中	2019-09-02	44.2
					観察期間中	2019-09-02	44.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-02	44.2
					観察期間中	2019-09-30	42.7
					観察期間中	2019-09-30	42.7
					観察期間中	2019-09-30	42.7
					観察期間中	2019-10-28	42.9
					観察期間中	2019-10-28	42.9
					観察期間中	2019-10-28	42.9
					観察期間中	2019-11-25	44.3
					観察期間中	2019-11-25	44.3
					観察期間中	2019-11-25	44.3
					観察期間中	2020-01-20	45.7
					観察期間中	2020-01-20	45.7
					観察期間中	2020-01-20	45.7
					観察期間中	2020-03-16	44.4
					観察期間中	2020-03-16	44.4
					観察期間中	2020-06-08	45.5
					観察期間中	2020-06-08	45.5
					観察期間中	2020-08-31	42.8
					観察期間中	2020-08-31	42.8
					観察期間中	2020-11-24	45.1
					観察期間中	2021-02-15	43.5
					投与104週又は中止時	2021-04-12	45.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	7760
					観察期間中	2019-02-14	6820
					観察期間中	2019-03-14	5270
					観察期間中	2019-04-15	8200
					観察期間中	2019-05-13	5400
					観察期間中	2019-06-10	4100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-08	4800
					観察期間中	2019-07-08	4800
					観察期間中	2019-08-05	5700
					観察期間中	2019-08-05	5700
					観察期間中	2019-09-02	5600
					観察期間中	2019-09-02	5600
					観察期間中	2019-09-02	5600
					観察期間中	2019-09-30	6500
					観察期間中	2019-09-30	6500
					観察期間中	2019-09-30	6500
					観察期間中	2019-10-28	5400
					観察期間中	2019-10-28	5400
					観察期間中	2019-10-28	5400
					観察期間中	2019-11-25	5300
					観察期間中	2019-11-25	5300
					観察期間中	2019-11-25	5300
					観察期間中	2020-01-20	6800
					観察期間中	2020-01-20	6800
					観察期間中	2020-01-20	6800
					観察期間中	2020-03-16	6000
					観察期間中	2020-03-16	6000
					観察期間中	2020-06-08	5300
					観察期間中	2020-06-08	5300
					観察期間中	2020-08-31	5800
					観察期間中	2020-08-31	5800
					観察期間中	2020-11-24	6700
					観察期間中	2021-02-15	5000
					投与104週又は中止時	2021-04-12	5900

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16 62.9
					観察期間中	2019-02-14	62.0
					観察期間中	2019-03-14	51.4
					観察期間中	2019-04-15	55.0
					観察期間中	2019-05-13	59.4
					観察期間中	2019-06-10	56.4
					観察期間中	2019-07-08	50.0
					観察期間中	2019-07-08	50.0
					観察期間中	2019-08-05	53.0
					観察期間中	2019-08-05	53.0
					観察期間中	2019-09-02	49.0
					観察期間中	2019-09-02	49.0
					観察期間中	2019-09-02	49.0
					観察期間中	2019-09-30	63.3
					観察期間中	2019-09-30	63.3
					観察期間中	2019-09-30	63.3
					観察期間中	2019-10-28	59.0
					観察期間中	2019-10-28	59.0
					観察期間中	2019-10-28	59.0
					観察期間中	2019-11-25	56.0
					観察期間中	2019-11-25	56.0
					観察期間中	2019-11-25	56.0
					観察期間中	2020-01-20	62.4
					観察期間中	2020-01-20	62.4
					観察期間中	2020-01-20	62.4
					観察期間中	2020-03-16	56.0
					観察期間中	2020-03-16	56.0
					観察期間中	2020-06-08	60.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-08	60.0
					観察期間中	2020-08-31	57.4
					観察期間中	2020-08-31	57.4
					観察期間中	2020-11-24	62.4
					観察期間中	2021-02-15	60.0
					投与104週又は中止時	2021-04-12	46.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	26.0
					観察期間中	2019-02-14	27.6
					観察期間中	2019-03-14	31.9
					観察期間中	2019-04-15	31.0
					観察期間中	2019-05-13	25.7
					観察期間中	2019-06-10	31.7
					観察期間中	2019-07-08	33.0
					観察期間中	2019-07-08	33.0
					観察期間中	2019-08-05	28.6
					観察期間中	2019-08-05	28.6
					観察期間中	2019-09-02	30.0
					観察期間中	2019-09-02	30.0
					観察期間中	2019-09-02	30.0
					観察期間中	2019-09-30	30.6
					観察期間中	2019-09-30	30.6
					観察期間中	2019-09-30	30.6
					観察期間中	2019-10-28	30.0
					観察期間中	2019-10-28	30.0
					観察期間中	2019-10-28	30.0
					観察期間中	2019-11-25	26.0
					観察期間中	2019-11-25	26.0
					観察期間中	2019-11-25	26.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-20	22.8
					観察期間中	2020-01-20	22.8
					観察期間中	2020-01-20	22.8
					観察期間中	2020-03-16	32.0
					観察期間中	2020-03-16	32.0
					観察期間中	2020-06-08	25.0
					観察期間中	2020-06-08	25.0
					観察期間中	2020-08-31	30.7
					観察期間中	2020-08-31	30.7
					観察期間中	2020-11-24	25.7
					観察期間中	2021-02-15	27.5
					投与104週又は中止時	2021-04-12	28.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	1.2
					観察期間中	2019-02-14	1.0
					観察期間中	2019-03-14	1.7
					観察期間中	2019-04-15	2.0
					観察期間中	2019-05-13	1.0
					観察期間中	2019-06-10	2.0
					観察期間中	2019-07-08	1.0
					観察期間中	2019-07-08	1.0
					観察期間中	2019-08-05	2.0
					観察期間中	2019-08-05	2.0
					観察期間中	2019-09-02	3.0
					観察期間中	2019-09-02	3.0
					観察期間中	2019-09-02	3.0
					観察期間中	2019-09-30	0.0
					観察期間中	2019-09-30	0.0
					観察期間中	2019-09-30	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-28	2.0
					観察期間中	2019-10-28	2.0
					観察期間中	2019-10-28	2.0
					観察期間中	2019-11-25	1.0
					観察期間中	2019-11-25	1.0
					観察期間中	2019-11-25	1.0
					観察期間中	2020-01-20	3.0
					観察期間中	2020-01-20	3.0
					観察期間中	2020-01-20	3.0
					観察期間中	2020-03-16	1.0
					観察期間中	2020-03-16	1.0
					観察期間中	2020-06-08	1.0
					観察期間中	2020-06-08	1.0
					観察期間中	2020-08-31	0.0
					観察期間中	2020-08-31	0.0
					観察期間中	2020-11-24	1.0
					観察期間中	2021-02-15	2.0
					投与104週又は中止時	2021-04-12	2.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	4.9
					観察期間中	2019-02-14	4.1
					観察期間中	2019-03-14	8.2
					観察期間中	2019-04-15	6.0
					観察期間中	2019-05-13	2.0
					観察期間中	2019-06-10	0.0
					観察期間中	2019-07-08	7.0
					観察期間中	2019-07-08	7.0
					観察期間中	2019-08-05	8.2
					観察期間中	2019-08-05	8.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-09-02	8.0		
					観察期間中	2019-09-02	8.0		
					観察期間中	2019-09-02	8.0		
					観察期間中	2019-09-30	3.0		
					観察期間中	2019-09-30	3.0		
					観察期間中	2019-09-30	3.0		
					観察期間中	2019-10-28	6.0		
					観察期間中	2019-10-28	6.0		
					観察期間中	2019-10-28	6.0		
					観察期間中	2019-11-25	7.0		
					観察期間中	2019-11-25	7.0		
					観察期間中	2019-11-25	7.0		
					観察期間中	2020-01-20	4.9		
					観察期間中	2020-01-20	4.9		
					観察期間中	2020-01-20	4.9		
					観察期間中	2020-03-16	7.0		
					観察期間中	2020-03-16	7.0		
					観察期間中	2020-06-08	7.0		
					観察期間中	2020-06-08	7.0		
					観察期間中	2020-08-31	4.0		
					観察期間中	2020-08-31	4.0		
					観察期間中	2020-11-24	4.0		
					観察期間中	2021-02-15	7.0		
					投与104週又は中止時	2021-04-12	10.1		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	5.0
							観察期間中	2019-02-14	5.3
							観察期間中	2019-03-14	6.8
		観察期間中	2019-04-15	5.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-13	11.9
					観察期間中	2019-06-10	8.9
					観察期間中	2019-07-08	9.0
					観察期間中	2019-07-08	9.0
					観察期間中	2019-08-05	8.2
					観察期間中	2019-08-05	8.2
					観察期間中	2019-09-02	10.0
					観察期間中	2019-09-02	10.0
					観察期間中	2019-09-02	10.0
					観察期間中	2019-09-30	3.1
					観察期間中	2019-09-30	3.1
					観察期間中	2019-09-30	3.1
					観察期間中	2019-10-28	3.0
					観察期間中	2019-10-28	3.0
					観察期間中	2019-10-28	3.0
					観察期間中	2019-11-25	9.0
					観察期間中	2019-11-25	9.0
					観察期間中	2019-11-25	9.0
					観察期間中	2020-01-20	6.9
					観察期間中	2020-01-20	6.9
					観察期間中	2020-01-20	6.9
					観察期間中	2020-03-16	4.0
					観察期間中	2020-03-16	4.0
					観察期間中	2020-06-08	7.0
					観察期間中	2020-06-08	7.0
					観察期間中	2020-08-31	7.9
					観察期間中	2020-08-31	7.9
					観察期間中	2020-11-24	5.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-02-15	3.5
					投与104週又は中止時	2021-04-12	13.1
					投与開始日又は開始直前	2019-01-16	27.7
					観察期間中	2019-02-14	18.7
					観察期間中	2019-03-14	19.5
					観察期間中	2019-04-15	22.8
					観察期間中	2019-05-13	19.2
					観察期間中	2019-06-10	18.9
					観察期間中	2019-07-08	20.6
					観察期間中	2019-07-08	20.6
					観察期間中	2019-08-05	21.1
					観察期間中	2019-08-05	21.1
					観察期間中	2019-09-02	21.2
					観察期間中	2019-09-02	21.2
					観察期間中	2019-09-02	21.2
					観察期間中	2019-09-30	22.7
					観察期間中	2019-09-30	22.7
					観察期間中	2019-09-30	22.7
					観察期間中	2019-10-28	22.1
					観察期間中	2019-10-28	22.1
					観察期間中	2019-10-28	22.1
					観察期間中	2019-11-25	21.5
					観察期間中	2019-11-25	21.5
					観察期間中	2019-11-25	21.5
					観察期間中	2020-01-20	21.9
					観察期間中	2020-01-20	21.9
					観察期間中	2020-01-20	21.9
					観察期間中	2020-03-16	20.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-03-16	20.2	
					観察期間中	2020-06-08	19.6	
					観察期間中	2020-06-08	19.6	
					観察期間中	2020-08-31	21.3	
					観察期間中	2020-08-31	21.3	
					観察期間中	2020-11-24	23.6	
					観察期間中	2021-02-15	20.4	
					投与104週又は中止時	2021-04-12	23.6	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16
				観察期間中	2019-02-14	4228.4		
				観察期間中	2019-03-14	2708.78		
				観察期間中	2019-04-15	4510		
				観察期間中	2019-05-13	3207.6		
				観察期間中	2019-06-10	2312.4		
				観察期間中	2019-07-08	2400		
				観察期間中	2019-07-08	2400		
				観察期間中	2019-08-05	3021		
				観察期間中	2019-08-05	3021		
				観察期間中	2019-09-02	2744		
				観察期間中	2019-09-02	2744		
				観察期間中	2019-09-02	2744		
				観察期間中	2019-09-30	4114.5		
				観察期間中	2019-09-30	4114.5		
				観察期間中	2019-09-30	4114.5		
				観察期間中	2019-10-28	3186		
観察期間中	2019-10-28	3186						
観察期間中	2019-10-28	3186						
観察期間中	2019-11-25	2968						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-11-25	2968
						観察期間中	2019-11-25	2968
						観察期間中	2020-01-20	4243.2
						観察期間中	2020-01-20	4243.2
						観察期間中	2020-01-20	4243.2
						観察期間中	2020-03-16	3360
						観察期間中	2020-03-16	3360
						観察期間中	2020-06-08	3180
						観察期間中	2020-06-08	3180
						観察期間中	2020-08-31	3329.2
						観察期間中	2020-08-31	3329.2
						観察期間中	2020-11-24	4180.8
						観察期間中	2021-02-15	3000
						投与104週又は中止時	2021-04-12	2743.5
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	15
						観察期間中	2019-02-14	16
						観察期間中	2019-03-14	22
						観察期間中	2019-04-15	19
						観察期間中	2019-05-13	16
						観察期間中	2019-06-10	17
						観察期間中	2019-07-08	28
						観察期間中	2019-07-08	28
						観察期間中	2019-08-05	21
						観察期間中	2019-08-05	21
						観察期間中	2019-09-02	25
						観察期間中	2019-09-02	25
						観察期間中	2019-09-02	25
						観察期間中	2019-09-30	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-30	23	
					観察期間中	2019-09-30	23	
					観察期間中	2019-10-28	19	
					観察期間中	2019-10-28	19	
					観察期間中	2019-10-28	19	
					観察期間中	2019-11-25	20	
					観察期間中	2019-11-25	20	
					観察期間中	2019-11-25	20	
					観察期間中	2020-01-20	26	
					観察期間中	2020-01-20	26	
					観察期間中	2020-01-20	26	
					観察期間中	2020-03-16	21	
					観察期間中	2020-03-16	21	
					観察期間中	2020-06-08	21	
					観察期間中	2020-06-08	21	
					観察期間中	2020-08-31	17	
					観察期間中	2020-08-31	17	
					観察期間中	2020-11-24	21	
					観察期間中	2021-02-15	22	
					投与104週又は中止時	2021-04-12	21	
観察期間中	2019-02-14	10						
観察期間中	2019-03-14	33						
観察期間中	2019-04-15	23						
観察期間中	2019-05-13	14						
観察期間中	2019-06-10	9						
観察期間中	2019-07-08	24						
観察期間中	2019-07-08	24						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-05	22
					観察期間中	2019-08-05	22
					観察期間中	2019-09-02	23
					観察期間中	2019-09-02	23
					観察期間中	2019-09-02	23
					観察期間中	2019-09-30	22
					観察期間中	2019-09-30	22
					観察期間中	2019-09-30	22
					観察期間中	2019-10-28	14
					観察期間中	2019-10-28	14
					観察期間中	2019-10-28	14
					観察期間中	2019-11-25	15
					観察期間中	2019-11-25	15
					観察期間中	2019-11-25	15
					観察期間中	2020-01-20	17
					観察期間中	2020-01-20	17
					観察期間中	2020-01-20	17
					観察期間中	2020-03-16	19
					観察期間中	2020-03-16	19
					観察期間中	2020-06-08	18
					観察期間中	2020-06-08	18
					観察期間中	2020-08-31	13
					観察期間中	2020-08-31	13
					観察期間中	2020-11-24	14
					観察期間中	2021-02-15	21
					投与104週又は中止時	2021-04-12	25
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	15
					観察期間中	2019-02-14	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-14	14
					観察期間中	2019-04-15	16
					観察期間中	2019-05-13	14
					観察期間中	2019-06-10	12
					観察期間中	2019-07-08	15
					観察期間中	2019-07-08	15
					観察期間中	2019-08-05	14
					観察期間中	2019-08-05	14
					観察期間中	2019-09-02	15
					観察期間中	2019-09-02	15
					観察期間中	2019-09-02	15
					観察期間中	2019-09-30	14
					観察期間中	2019-09-30	14
					観察期間中	2019-09-30	14
					観察期間中	2019-10-28	13
					観察期間中	2019-10-28	13
					観察期間中	2019-10-28	13
					観察期間中	2019-11-25	14
					観察期間中	2019-11-25	14
					観察期間中	2019-11-25	14
					観察期間中	2020-01-20	13
					観察期間中	2020-01-20	13
					観察期間中	2020-01-20	13
					観察期間中	2020-03-16	16
					観察期間中	2020-03-16	16
					観察期間中	2020-06-08	14
					観察期間中	2020-06-08	14
					観察期間中	2020-08-31	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-08-31	14	
					観察期間中	2020-11-24	14	
					観察期間中	2021-02-15	19	
					投与104週又は中止時	2021-04-12	17	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	317
						観察期間中	2019-02-14	325
						観察期間中	2019-03-14	269
						観察期間中	2019-04-15	318
						観察期間中	2019-05-13	219
						観察期間中	2019-06-10	254
						観察期間中	2019-07-08	270
						観察期間中	2019-07-08	270
						観察期間中	2019-08-05	287
						観察期間中	2019-08-05	287
						観察期間中	2019-09-02	305
						観察期間中	2019-09-02	305
						観察期間中	2019-09-02	305
						観察期間中	2019-09-30	321
						観察期間中	2019-09-30	321
						観察期間中	2019-09-30	321
						観察期間中	2019-10-28	267
						観察期間中	2019-10-28	267
						観察期間中	2019-10-28	267
						観察期間中	2019-11-25	302
						観察期間中	2019-11-25	302
						観察期間中	2019-11-25	302
						観察期間中	2020-01-20	344
						観察期間中	2020-01-20	344

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-01-20	344	
					観察期間中	2020-03-16	287	
					観察期間中	2020-03-16	287	
					観察期間中	2020-06-08	256	
					観察期間中	2020-06-08	256	
					観察期間中	2020-08-31	283	
					投与104週又は中止時	2021-04-12	259	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	1.1
						観察期間中	2019-02-14	0.7
						観察期間中	2019-03-14	0.8
						観察期間中	2019-04-15	0.4
						観察期間中	2019-05-13	1.0
						観察期間中	2019-06-10	1.0
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	0.80
						観察期間中	2019-02-14	0.82
						観察期間中	2019-03-14	0.89
						観察期間中	2019-04-15	0.73
						観察期間中	2019-05-13	0.82
						観察期間中	2019-07-08	0.75
						観察期間中	2019-07-08	0.75
						観察期間中	2019-08-05	0.83
						観察期間中	2019-08-05	0.83
						観察期間中	2019-09-02	0.76
						観察期間中	2019-09-02	0.76
						観察期間中	2019-09-02	0.76
						観察期間中	2019-09-30	0.72
						観察期間中	2019-09-30	0.72
						観察期間中	2019-09-30	0.72

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-10-28	0.74		
					観察期間中	2019-10-28	0.74		
					観察期間中	2019-10-28	0.74		
					観察期間中	2019-11-25	0.81		
					観察期間中	2019-11-25	0.81		
					観察期間中	2019-11-25	0.81		
					観察期間中	2020-01-20	0.76		
					観察期間中	2020-01-20	0.76		
					観察期間中	2020-01-20	0.76		
					観察期間中	2020-03-16	0.73		
					観察期間中	2020-03-16	0.73		
					観察期間中	2020-06-08	0.78		
					観察期間中	2020-06-08	0.78		
					観察期間中	2020-08-31	0.83		
					観察期間中	2020-08-31	0.83		
					観察期間中	2020-11-24	0.80		
					観察期間中	2021-02-15	0.76		
					投与104週又は中止時	2021-04-12	0.79		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	14.9
観察期間中	2019-03-14	11.8							
観察期間中	2019-04-15	13.0							
観察期間中	2019-06-10	9.6							
観察期間中	2019-07-08	9.4							
観察期間中	2019-07-08	9.4							
観察期間中	2019-08-05	15.3							
観察期間中	2019-08-05	15.3							
観察期間中	2019-09-02	14.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-09-02	14.3
						観察期間中	2019-09-02	14.3
						観察期間中	2019-09-30	17.0
						観察期間中	2019-09-30	17.0
						観察期間中	2019-09-30	17.0
						観察期間中	2019-10-28	13.1
						観察期間中	2019-10-28	13.1
						観察期間中	2019-10-28	13.1
						観察期間中	2019-11-25	10.4
						観察期間中	2019-11-25	10.4
						観察期間中	2019-11-25	10.4
						観察期間中	2020-01-20	13.7
						観察期間中	2020-01-20	13.7
						観察期間中	2020-01-20	13.7
						観察期間中	2020-03-16	13.4
						観察期間中	2020-03-16	13.4
						観察期間中	2020-06-08	12.5
						観察期間中	2020-06-08	12.5
						観察期間中	2020-08-31	12.2
						観察期間中	2020-08-31	12.2
						観察期間中	2020-11-24	9.8
						観察期間中	2021-02-15	12.9
						投与104週又は中止時	2021-04-12	14.5
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	3.7
						観察期間中	2019-02-14	0.3
						観察期間中	2019-03-14	0.3
						観察期間中	2019-04-15	0.3
						観察期間中	2019-05-13	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-10	0.3
					観察期間中	2019-07-08	0.4
					観察期間中	2019-07-08	0.4
					観察期間中	2019-08-05	0.3
					観察期間中	2019-08-05	0.3
					観察期間中	2019-09-02	0.3
					観察期間中	2019-09-02	0.3
					観察期間中	2019-09-02	0.3
					観察期間中	2019-09-30	0.3
					観察期間中	2019-09-30	0.3
					観察期間中	2019-09-30	0.3
					観察期間中	2019-09-30	0.3
					観察期間中	2019-10-28	0.3
					観察期間中	2019-10-28	0.3
					観察期間中	2019-10-28	0.3
					観察期間中	2019-11-25	0.3
					観察期間中	2019-11-25	0.3
					観察期間中	2019-11-25	0.3
					観察期間中	2020-01-20	0.4
					観察期間中	2020-01-20	0.4
					観察期間中	2020-01-20	0.4
					観察期間中	2020-03-16	0.3
					観察期間中	2020-03-16	0.3
					観察期間中	2020-06-08	0.3
					観察期間中	2020-06-08	0.3
					観察期間中	2020-08-31	0.3
					観察期間中	2020-08-31	0.3
					観察期間中	2020-11-24	0.3
					観察期間中	2021-02-15	0.3

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	14	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与104週又は中止時	2021-04-12	0.3		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-16	14.2
							観察期間中			2019-02-14	< =2.5
							観察期間中			2019-03-14	< =2.5
							投与開始日又は開始直前			2019-04-23	454
							観察期間中			2019-07-09	501
							観察期間中			2019-08-06	423
							観察期間中			2019-09-03	413
							観察期間中			2019-09-30	449
							観察期間中			2019-11-26	443
							観察期間中			2019-11-26	443
							観察期間中			2019-12-17	481
							観察期間中			2019-12-24	433
							観察期間中			2020-01-21	434
							観察期間中			2020-02-25	432
							観察期間中			2020-03-24	438
							観察期間中			2020-04-21	452
							投与48週又は中止時			2020-04-21	452
							観察期間中			2020-05-19	453
							観察期間中			2020-06-16	481
							観察期間中			2020-07-14	400
							観察期間中			2020-08-11	438
							観察期間中			2020-09-08	447
							観察期間中			2020-10-06	415
							観察期間中			2020-11-04	442
観察期間中			2020-12-01	426							
観察期間中			2020-12-28	441							
観察期間中			2021-01-27	444							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-24	415
					観察期間中	2021-03-23	420
					観察期間中	2021-04-20	412
					投与104週又は中止時	2021-05-18	441
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	13.2
					観察期間中	2019-07-09	15.1
					観察期間中	2019-08-06	12.6
					観察期間中	2019-09-03	12.6
					観察期間中	2019-09-30	13.3
					観察期間中	2019-11-26	13.3
					観察期間中	2019-11-26	13.3
					観察期間中	2019-12-17	14.2
					観察期間中	2019-12-24	12.6
					観察期間中	2020-01-21	12.8
					観察期間中	2020-02-25	12.8
					観察期間中	2020-03-24	12.8
					観察期間中	2020-04-21	13.3
					投与48週又は中止時	2020-04-21	13.3
					観察期間中	2020-05-19	13.2
					観察期間中	2020-06-16	14.3
					観察期間中	2020-07-14	12.1
					観察期間中	2020-08-11	13.1
					観察期間中	2020-09-08	13.5
					観察期間中	2020-10-06	12.2
					観察期間中	2020-11-04	13.0
					観察期間中	2020-12-01	12.7
					観察期間中	2020-12-28	13.4
					観察期間中	2021-01-27	13.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-24	12.7
					観察期間中	2021-03-23	12.6
					観察期間中	2021-04-20	12.3
					投与104週又は中止時	2021-05-18	13.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	41.0
					観察期間中	2019-07-09	44.7
					観察期間中	2019-08-06	38.7
					観察期間中	2019-09-03	37.4
					観察期間中	2019-09-30	41.5
					観察期間中	2019-11-26	39.8
					観察期間中	2019-11-26	39.8
					観察期間中	2019-12-17	42.3
					観察期間中	2019-12-24	38.8
					観察期間中	2020-01-21	40.4
					観察期間中	2020-02-25	39.0
					観察期間中	2020-03-24	39.3
					観察期間中	2020-04-21	40.5
					投与48週又は中止時	2020-04-21	40.5
					観察期間中	2020-05-19	40.8
					観察期間中	2020-06-16	43.1
					観察期間中	2020-07-14	36.8
					観察期間中	2020-08-11	40.0
					観察期間中	2020-09-08	40.8
					観察期間中	2020-10-06	37.6
					観察期間中	2020-11-04	39.8
					観察期間中	2020-12-01	39.0
					観察期間中	2020-12-28	40.9
					観察期間中	2021-01-27	39.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	白血球数	観察期間中	2021-02-24	38.2
					観察期間中	2021-03-23	39.3
					観察期間中	2021-04-20	38.2
					投与104週又は中止時	2021-05-18	40.3
				投与開始日又は開始直前	2019-04-23	4860	
				観察期間中	2019-07-09	10310	
				観察期間中	2019-08-06	4570	
				観察期間中	2019-09-03	4510	
				観察期間中	2019-09-30	5310	
				観察期間中	2019-11-26	4440	
				観察期間中	2019-11-26	4440	
				観察期間中	2019-12-17	15320	
				観察期間中	2019-12-24	8610	
				観察期間中	2020-01-21	5020	
				観察期間中	2020-02-25	4760	
				観察期間中	2020-03-24	5950	
				観察期間中	2020-04-21	5740	
				投与48週又は中止時	2020-04-21	5740	
				観察期間中	2020-05-19	5240	
				観察期間中	2020-06-16	7950	
				観察期間中	2020-07-14	4800	
				観察期間中	2020-08-11	4520	
				観察期間中	2020-09-08	5280	
				観察期間中	2020-10-06	4850	
				観察期間中	2020-11-04	4670	
				観察期間中	2020-12-01	5100	
				観察期間中	2020-12-28	4240	
				観察期間中	2021-01-27	6200	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-02-24	5030	
					観察期間中	2021-03-23	4920	
					観察期間中	2021-04-20	4720	
					投与104週又は中止時	2021-05-18	9720	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	44.9
						観察期間中	2019-07-09	74.9
						観察期間中	2019-08-06	38.5
						観察期間中	2019-09-03	45.3
						観察期間中	2019-09-30	40.5
						観察期間中	2019-11-26	47.4
						観察期間中	2019-11-26	47.4
						観察期間中	2019-12-17	86.1
						観察期間中	2019-12-24	59.8
						観察期間中	2020-01-21	51.0
						観察期間中	2020-02-25	48.1
						観察期間中	2020-03-24	53.8
						観察期間中	2020-04-21	47.1
						投与48週又は中止時	2020-04-21	47.1
						観察期間中	2020-05-19	50.2
						観察期間中	2020-06-16	72.5
						観察期間中	2020-07-14	41.5
						観察期間中	2020-08-11	46.0
						観察期間中	2020-09-08	36.5
						観察期間中	2020-10-06	46.3
						観察期間中	2020-11-04	52.5
						観察期間中	2020-12-01	53.1
						観察期間中	2020-12-28	58.3
						観察期間中	2021-01-27	54.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-24	48.3
					観察期間中	2021-03-23	46.3
					観察期間中	2021-04-20	45.7
					投与104週又は中止時	2021-05-18	77.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	49.8
					観察期間中	2019-07-09	17.9
					観察期間中	2019-08-06	52.7
					観察期間中	2019-09-03	49.2
					観察期間中	2019-09-30	52.5
					観察期間中	2019-11-26	46.4
					観察期間中	2019-11-26	46.4
					観察期間中	2019-12-17	9.3
					観察期間中	2019-12-24	34.8
					観察期間中	2020-01-21	43.0
					観察期間中	2020-02-25	46.0
					観察期間中	2020-03-24	41.2
					観察期間中	2020-04-21	46.7
					投与48週又は中止時	2020-04-21	46.7
					観察期間中	2020-05-19	43.7
					観察期間中	2020-06-16	19.7
					観察期間中	2020-07-14	50.6
					観察期間中	2020-08-11	48.5
					観察期間中	2020-09-08	57.2
					観察期間中	2020-10-06	47.8
					観察期間中	2020-11-04	42.4
					観察期間中	2020-12-01	41.0
					観察期間中	2020-12-28	37.7
					観察期間中	2021-01-27	38.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-24	45.1
					観察期間中	2021-03-23	47.2
					観察期間中	2021-04-20	48.7
					投与104週又は中止時	2021-05-18	17.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	0.6
					観察期間中	2019-07-09	0.3
					観察期間中	2019-08-06	0.9
					観察期間中	2019-09-03	0.7
					観察期間中	2019-09-30	0.8
					観察期間中	2019-11-26	0.7
					観察期間中	2019-11-26	0.7
					観察期間中	2019-12-17	0.3
					観察期間中	2019-12-24	0.6
					観察期間中	2020-01-21	0.4
					観察期間中	2020-02-25	0.4
					観察期間中	2020-03-24	0.3
					観察期間中	2020-04-21	0.3
					投与48週又は中止時	2020-04-21	0.3
					観察期間中	2020-05-19	0.4
					観察期間中	2020-06-16	0.3
					観察期間中	2020-07-14	0.8
					観察期間中	2020-08-11	0.4
					観察期間中	2020-09-08	0.6
					観察期間中	2020-10-06	0.4
					観察期間中	2020-11-04	0.4
					観察期間中	2020-12-01	0.6
					観察期間中	2020-12-28	0.5
					観察期間中	2021-01-27	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-24	0.6
					観察期間中	2021-03-23	0.6
					観察期間中	2021-04-20	0.4
					投与104週又は中止時	2021-05-18	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	0.6
					観察期間中	2019-07-09	0.7
					観察期間中	2019-08-06	3.1
					観察期間中	2019-09-03	1.3
					観察期間中	2019-09-30	1.7
					観察期間中	2019-11-26	1.4
					観察期間中	2019-11-26	1.4
					観察期間中	2019-12-17	0.1
					観察期間中	2019-12-24	1.5
					観察期間中	2020-01-21	1.2
					観察期間中	2020-02-25	2.1
					観察期間中	2020-03-24	0.7
					観察期間中	2020-04-21	1.0
					投与48週又は中止時	2020-04-21	1.0
					観察期間中	2020-05-19	1.1
					観察期間中	2020-06-16	1.1
					観察期間中	2020-07-14	1.9
					観察期間中	2020-08-11	0.9
					観察期間中	2020-09-08	0.8
					観察期間中	2020-10-06	0.8
					観察期間中	2020-11-04	0.6
					観察期間中	2020-12-01	0.8
					観察期間中	2020-12-28	0.7
					観察期間中	2021-01-27	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-02-24	1.4	
					観察期間中	2021-03-23	1.2	
					観察期間中	2021-04-20	0.8	
					投与104週又は中止時	2021-05-18	0.8	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	4.1
						観察期間中	2019-07-09	6.2
						観察期間中	2019-08-06	4.8
						観察期間中	2019-09-03	3.5
						観察期間中	2019-09-30	4.5
						観察期間中	2019-11-26	4.1
						観察期間中	2019-11-26	4.1
						観察期間中	2019-12-17	4.2
						観察期間中	2019-12-24	3.3
						観察期間中	2020-01-21	4.4
						観察期間中	2020-02-25	3.4
						観察期間中	2020-03-24	4.0
						観察期間中	2020-04-21	4.9
						投与48週又は中止時	2020-04-21	4.9
						観察期間中	2020-05-19	4.6
						観察期間中	2020-06-16	6.4
						観察期間中	2020-07-14	5.2
						観察期間中	2020-08-11	4.2
						観察期間中	2020-09-08	4.9
						観察期間中	2020-10-06	4.7
						観察期間中	2020-11-04	4.1
						観察期間中	2020-12-01	4.5
						観察期間中	2020-12-28	2.8
						観察期間中	2021-01-27	5.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-02-24	4.6
						観察期間中	2021-03-23	4.7
						観察期間中	2021-04-20	4.4
						投与104週又は中止時	2021-05-18	4.5
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	20.7
						観察期間中	2019-07-09	24.1
						観察期間中	2019-08-06	38.7
						観察期間中	2019-09-03	20.3
						観察期間中	2019-09-30	19.9
						観察期間中	2019-11-26	20.8
						観察期間中	2019-11-26	20.8
						観察期間中	2019-12-17	22.0
						観察期間中	2019-12-24	29.1
						観察期間中	2020-01-21	26.1
						観察期間中	2020-02-25	22.8
						観察期間中	2020-03-24	20.7
						観察期間中	2020-04-21	22.8
						投与48週又は中止時	2020-04-21	22.8
						観察期間中	2020-05-19	21.0
						観察期間中	2020-06-16	19.5
						観察期間中	2020-07-14	20.3
						観察期間中	2020-08-11	21.5
						観察期間中	2020-09-08	20.1
						観察期間中	2020-10-06	21.1
						観察期間中	2020-11-04	20.0
						観察期間中	2020-12-01	20.6
						観察期間中	2020-12-28	19.9
						観察期間中	2021-01-27	25.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-02-24	20.3	
					観察期間中	2021-03-23	17.8	
					観察期間中	2021-04-20	19.9	
					投与104週又は中止時	2021-05-18	18.6	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	2182.14
						観察期間中	2019-07-09	7722.19
						観察期間中	2019-08-06	1759.45
						観察期間中	2019-09-03	2043.03
						観察期間中	2019-09-30	2150.55
						観察期間中	2019-11-26	2104.56
						観察期間中	2019-11-26	2104.56
						観察期間中	2019-12-17	13190.52
						観察期間中	2019-12-24	5148.78
						観察期間中	2020-01-21	2560.2
						観察期間中	2020-02-25	2289.56
						観察期間中	2020-03-24	3201.1
						観察期間中	2020-04-21	2703.54
						投与48週又は中止時	2020-04-21	2703.54
						観察期間中	2020-05-19	2630.48
						観察期間中	2020-06-16	5763.75
						観察期間中	2020-07-14	1992
						観察期間中	2020-08-11	2079.2
						観察期間中	2020-09-08	1927.2
						観察期間中	2020-10-06	2245.55
						観察期間中	2020-11-04	2451.75
						観察期間中	2020-12-01	2708.1
						観察期間中	2020-12-28	2471.92
						観察期間中	2021-01-27	3354.2

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2021-02-24	2429.49
							観察期間中	2021-03-23	2277.96
							観察期間中	2021-04-20	2157.04
							投与104週又は中止時	2021-05-18	7484.4
							投与開始日又は開始直前	2019-04-23	30
							観察期間中	2019-07-09	15
							観察期間中	2019-08-06	21
							観察期間中	2019-09-03	19
							観察期間中	2019-09-30	24
							観察期間中	2019-11-26	22
							観察期間中	2019-11-26	22
							観察期間中	2019-12-17	19
							観察期間中	2019-12-24	18
							観察期間中	2020-01-21	21
							観察期間中	2020-02-25	18
							観察期間中	2020-03-24	17
							観察期間中	2020-04-21	16
							投与48週又は中止時	2020-04-21	16
							観察期間中	2020-05-19	22
							観察期間中	2020-06-16	18
							観察期間中	2020-07-14	20
							観察期間中	2020-08-11	17
							観察期間中	2020-09-08	19
							観察期間中	2020-10-06	19
							観察期間中	2020-11-04	17
							観察期間中	2020-12-01	18
							観察期間中	2020-12-28	16
							観察期間中	2021-01-27	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-02-24	17
						観察期間中	2021-03-23	16
						観察期間中	2021-04-20	15
						投与104週又は中止時	2021-05-18	15
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	35
						観察期間中	2019-07-09	8
						観察期間中	2019-08-06	15
						観察期間中	2019-09-03	13
						観察期間中	2019-09-30	21
						観察期間中	2019-11-26	17
						観察期間中	2019-11-26	17
						観察期間中	2019-12-17	12
						観察期間中	2019-12-24	9
						観察期間中	2020-01-21	17
						観察期間中	2020-02-25	9
						観察期間中	2020-03-24	10
						観察期間中	2020-04-21	9
						投与48週又は中止時	2020-04-21	9
						観察期間中	2020-05-19	15
						観察期間中	2020-06-16	15
						観察期間中	2020-07-14	13
						観察期間中	2020-08-11	12
						観察期間中	2020-09-08	13
						観察期間中	2020-10-06	12
						観察期間中	2020-11-04	11
						観察期間中	2020-12-01	11
						観察期間中	2020-12-28	10
						観察期間中	2021-01-27	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-24	10
					観察期間中	2021-03-23	9
					観察期間中	2021-04-20	9
					投与104週又は中止時	2021-05-18	8
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	12
					観察期間中	2019-07-09	13
					観察期間中	2019-08-06	13
					観察期間中	2019-09-03	12
					観察期間中	2019-09-30	11
					観察期間中	2019-11-26	10
					観察期間中	2019-11-26	10
					観察期間中	2019-12-17	13
					観察期間中	2019-12-24	9
					観察期間中	2020-01-21	13
					観察期間中	2020-02-25	15
					観察期間中	2020-03-24	13
					観察期間中	2020-04-21	11
					投与48週又は中止時	2020-04-21	11
					観察期間中	2020-05-19	10
					観察期間中	2020-06-16	9
					観察期間中	2020-07-14	11
					観察期間中	2020-08-11	11
					観察期間中	2020-09-08	11
					観察期間中	2020-10-06	9
					観察期間中	2020-11-04	17
					観察期間中	2020-12-01	18
					観察期間中	2020-12-28	16
					観察期間中	2021-01-27	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-02-24	14	
					観察期間中	2021-03-23	12	
					観察期間中	2021-04-20	11	
					投与104週又は中止時	2021-05-18	12	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	181
						観察期間中	2019-07-09	172
						観察期間中	2019-08-06	184
						観察期間中	2019-09-03	172
						観察期間中	2019-09-30	177
						観察期間中	2019-11-26	176
						観察期間中	2019-11-26	176
						観察期間中	2019-12-24	187
						観察期間中	2020-01-21	184
						観察期間中	2020-02-25	167
						観察期間中	2020-03-24	178
						観察期間中	2020-04-21	158
						投与48週又は中止時	2020-04-21	158
						観察期間中	2020-05-19	181
						観察期間中	2020-06-16	163
						観察期間中	2020-07-14	166
						観察期間中	2020-08-11	148
						観察期間中	2020-09-08	183
						観察期間中	2020-10-06	163
						観察期間中	2020-11-04	154
						観察期間中	2020-12-01	162
						観察期間中	2020-12-28	157
						観察期間中	2021-01-27	117
						観察期間中	2021-02-24	183

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-23	166
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	0.3
					観察期間中	2019-07-09	0.4
					観察期間中	2019-08-06	0.4
					観察期間中	2019-09-03	0.5
					観察期間中	2019-09-30	0.5
					観察期間中	2019-11-26	0.4
					観察期間中	2019-11-26	0.4
					観察期間中	2019-12-24	0.1
					観察期間中	2020-01-21	0.4
					観察期間中	2020-02-25	0.3
					観察期間中	2020-03-24	0.5
					観察期間中	2020-04-21	0.4
					投与48週又は中止時	2020-04-21	0.4
					観察期間中	2020-05-19	0.4
					観察期間中	2020-06-16	0.5
					観察期間中	2020-07-14	0.4
					観察期間中	2020-08-11	0.5
					観察期間中	2020-09-08	0.5
					観察期間中	2020-10-06	0.4
					観察期間中	2020-11-04	0.6
					観察期間中	2020-12-01	0.8
					観察期間中	2020-12-28	0.5
					観察期間中	2021-01-27	0.2
					観察期間中	2021-02-24	0.6
					観察期間中	2021-03-23	0.4
					観察期間中	2021-04-20	0.4
					投与104週又は中止時	2021-05-18	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	0.59
					観察期間中	2019-07-09	0.71	
				観察期間中	2019-08-06	0.61		
				観察期間中	2019-09-03	0.61		
				観察期間中	2019-09-30	0.65		
				観察期間中	2019-11-26	0.62		
				観察期間中	2019-11-26	0.62		
				観察期間中	2019-12-17	0.64		
				観察期間中	2019-12-24	0.72		
				観察期間中	2020-01-21	0.56		
				観察期間中	2020-02-25	0.77		
				観察期間中	2020-03-24	0.72		
				観察期間中	2020-04-21	0.71		
				投与48週又は中止時	2020-04-21	0.71		
				観察期間中	2020-05-19	0.85		
				観察期間中	2020-06-16	0.74		
				観察期間中	2020-07-14	0.68		
				観察期間中	2020-08-11	0.78		
				観察期間中	2020-09-08	0.78		
				観察期間中	2020-10-06	0.73		
				観察期間中	2020-11-04	0.68		
				観察期間中	2020-12-01	0.66		
				観察期間中	2020-12-28	0.77		
				観察期間中	2021-01-27	0.72		
				観察期間中	2021-02-24	0.75		
				観察期間中	2021-03-23	0.68		
				観察期間中	2021-04-20	0.81		
				投与104週又は中止時	2021-05-18	0.80		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23 14.7
					観察期間中	2019-07-09	17.5
					観察期間中	2019-08-06	12.0
					観察期間中	2019-09-03	17.9
					観察期間中	2019-09-30	13.8
					観察期間中	2019-11-26	20.0
					観察期間中	2019-11-26	20.0
					観察期間中	2019-12-17	15.5
					観察期間中	2019-12-24	14.9
					観察期間中	2020-01-21	17.0
					観察期間中	2020-02-25	15.9
					観察期間中	2020-03-24	16.2
					観察期間中	2020-04-21	11.6
					投与48週又は中止時	2020-04-21	11.6
					観察期間中	2020-05-19	17.3
					観察期間中	2020-06-16	11.6
					観察期間中	2020-07-14	18.9
					観察期間中	2020-08-11	15.4
					観察期間中	2020-09-08	13.2
					観察期間中	2020-10-06	13.4
					観察期間中	2020-11-04	12.8
					観察期間中	2020-12-01	14.4
					観察期間中	2020-12-28	21.2
					観察期間中	2021-01-27	13.4
					観察期間中	2021-02-24	17.2
					観察期間中	2021-03-23	12.8
					観察期間中	2021-04-20	14.8
					投与104週又は中止時	2021-05-18	9.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	178
					観察期間中	2019-07-09	160
					観察期間中	2019-08-06	192
					観察期間中	2019-09-03	198
					観察期間中	2019-09-30	176
					観察期間中	2019-11-26	166
					観察期間中	2019-11-26	166
					観察期間中	2019-12-24	143
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	97
					観察期間中	2019-07-09	74
					観察期間中	2019-08-06	127
					観察期間中	2019-09-03	54
					観察期間中	2019-09-30	91
					観察期間中	2019-11-26	94
					観察期間中	2019-11-26	94
					観察期間中	2019-12-24	163
					観察期間中	2020-01-21	88
					観察期間中	2020-02-25	171
					観察期間中	2020-03-24	87
					観察期間中	2020-04-21	118
					投与48週又は中止時	2020-04-21	118
					観察期間中	2020-05-19	92
					観察期間中	2020-06-16	84
					観察期間中	2020-07-14	79
					観察期間中	2020-08-11	96
					観察期間中	2020-09-08	47
					観察期間中	2020-10-06	41
					観察期間中	2020-11-04	45

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	2020-12-01	48
					観察期間中	2020-12-28	77
					観察期間中	2021-01-27	102
					観察期間中	2021-02-24	44
					観察期間中	2021-03-23	49
					観察期間中	2021-04-20	53
					投与104週又は中止時	2021-05-18	69
					投与開始日又は開始直前	2019-04-23	0.2
					観察期間中	2019-07-09	102.8
					観察期間中	2019-08-06	0.2
					観察期間中	2019-09-03	0.2
					観察期間中	2019-09-30	0.2
					観察期間中	2019-11-26	0.2
					観察期間中	2019-11-26	0.2
					観察期間中	2019-12-17	82.1
					観察期間中	2019-12-24	16.8
					観察期間中	2020-01-21	0.2
					観察期間中	2020-02-25	0.2
					観察期間中	2020-03-24	0.2
					観察期間中	2020-04-21	0.2
					投与48週又は中止時	2020-04-21	0.2
					観察期間中	2020-05-19	0.2
					観察期間中	2020-06-16	41
					観察期間中	2020-07-14	0.2
					観察期間中	2020-08-11	0.2
					観察期間中	2020-09-08	0.2
					観察期間中	2020-10-06	0.2
					観察期間中	2020-11-04	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-01	0.2
					観察期間中	2020-12-28	0.2
					観察期間中	2021-01-27	14.2
					観察期間中	2021-02-24	0.2
					観察期間中	2021-03-23	0.2
					観察期間中	2021-04-20	0.2
					投与104週又は中止時	2021-05-18	21.8
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-23	≦2.5
					観察期間中	2019-07-09	816.4
					観察期間中	2019-08-06	≦2.5
					観察期間中	2019-09-03	≦2.5
					観察期間中	2019-09-30	≦2.5
					観察期間中	2019-11-26	≦2.5
					観察期間中	2019-11-26	≦2.5
					観察期間中	2019-12-24	59.4
					観察期間中	2020-01-21	≦2.5
					観察期間中	2020-02-25	2.9
					観察期間中	2020-03-24	4.0
					観察期間中	2020-04-21	3.4
					投与48週又は中止時	2020-04-21	3.4
					観察期間中	2020-05-19	2.7
					観察期間中	2020-06-16	532.7
					観察期間中	2020-07-14	<=2.5
					観察期間中	2020-08-11	<=2.5
					観察期間中	2020-09-08	<=2.5
					観察期間中	2020-10-06	<=2.5
					観察期間中	2020-11-04	<=2.5
					観察期間中	2020-12-01	4.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	49	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-12-28	5.2		
							観察期間中	2021-01-27	104.6		
							観察期間中	2021-02-24	4.6		
							観察期間中	2021-03-23	3.6		
							観察期間中	2021-04-20	3.8		
							投与104週又は中止時	2021-05-18	115.7		
							投与開始日又は開始直前	2019-04-01	455		
							観察期間中	2019-05-13	451		
							観察期間中	2019-08-05	450		
							投与24週又は中止時	2019-09-30	446		
							観察期間中	2019-10-28	439		
							観察期間中	2019-11-25	452		
							観察期間中	2019-12-23	448		
							観察期間中	2020-01-20	434		
							観察期間中	2020-02-17	470		
							観察期間中	2020-04-13	461		
							観察期間中	2020-05-11	448		
							観察期間中	2020-06-08	466		
							観察期間中	2020-07-06	469		
							観察期間中	2020-08-03	471		
							観察期間中	2020-09-07	453		
							観察期間中	2020-11-02	441		
							観察期間中	2020-12-07	449		
							観察期間中	2021-02-15	473		
							観察期間中	2021-03-08	486		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	14.1
									観察期間中	2019-05-13	13.9
									観察期間中	2019-08-05	14.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2019-09-30	13.8
					観察期間中	2019-10-28	13.8
					観察期間中	2019-11-25	14.3
					観察期間中	2019-12-23	13.9
					観察期間中	2020-01-20	13.6
					観察期間中	2020-02-17	14.8
					観察期間中	2020-04-13	14.3
					観察期間中	2020-05-11	14.3
					観察期間中	2020-06-08	14.7
					観察期間中	2020-07-06	15.0
					観察期間中	2020-08-03	14.8
					観察期間中	2020-09-07	13.9
					観察期間中	2020-11-02	14.0
					観察期間中	2020-12-07	14.3
					観察期間中	2021-02-15	15.2
					観察期間中	2021-03-08	15.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	42.5
					観察期間中	2019-05-13	42.8
					観察期間中	2019-08-05	42.2
					投与24週又は中止時	2019-09-30	42.8
					観察期間中	2019-10-28	41.6
					観察期間中	2019-11-25	42.5
					観察期間中	2019-12-23	42.9
					観察期間中	2020-01-20	41.6
					観察期間中	2020-02-17	44.7
					観察期間中	2020-04-13	44.1
					観察期間中	2020-05-11	42.5
					観察期間中	2020-06-08	44.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-06	45.1
					観察期間中	2020-08-03	44.2
					観察期間中	2020-09-07	42.2
					観察期間中	2020-11-02	42.3
					観察期間中	2020-12-07	43.1
					観察期間中	2021-02-15	45.5
					観察期間中	2021-03-08	46.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	18700
					観察期間中	2019-05-13	7800
					観察期間中	2019-08-05	10600
					投与24週又は中止時	2019-09-30	14500
					観察期間中	2019-10-28	7200
					観察期間中	2019-11-25	8300
					観察期間中	2019-12-23	7900
					観察期間中	2020-01-20	11700
					観察期間中	2020-02-17	6300
					観察期間中	2020-04-13	5100
					観察期間中	2020-05-11	9200
					観察期間中	2020-06-08	6900
					観察期間中	2020-07-06	5700
					観察期間中	2020-08-03	6700
					観察期間中	2020-09-07	7600
					観察期間中	2020-11-02	7400
					観察期間中	2020-12-07	7300
					観察期間中	2021-02-15	8400
					観察期間中	2021-03-08	5900
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	63
					観察期間中	2019-05-13	37.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	リンパ球	観察期間中	2019-08-05	30.0
					投与24週又は中止時	2019-09-30	50
					観察期間中	2019-10-28	32.0
					観察期間中	2019-11-25	43.2
					観察期間中	2019-12-23	41.7
					観察期間中	2020-01-20	58.7
					観察期間中	2020-02-17	34.5
					観察期間中	2020-04-13	32.2
					観察期間中	2020-05-11	22.0
					観察期間中	2020-06-08	38.5
					観察期間中	2020-07-06	32.9
					観察期間中	2020-08-03	48.2
					観察期間中	2020-09-07	35.9
					観察期間中	2020-11-02	49.8
					観察期間中	2020-12-07	50.1
					観察期間中	2021-02-15	39.0
					観察期間中	2021-03-08	49.7
					投与開始日又は開始直前	2019-04-01	29
					観察期間中	2019-05-13	53.0
					観察期間中	2019-08-05	60.0
					投与24週又は中止時	2019-09-30	37
					観察期間中	2019-10-28	57.0
					観察期間中	2019-11-25	48.5
					観察期間中	2019-12-23	46.6
					観察期間中	2020-01-20	31.3
					観察期間中	2020-02-17	55.3
観察期間中	2020-04-13	54.8					
観察期間中	2020-05-11	64.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-08	51.7
					観察期間中	2020-07-06	56.4
					観察期間中	2020-08-03	40.0
					観察期間中	2020-09-07	49.2
					観察期間中	2020-11-02	41.5
					観察期間中	2020-12-07	40.3
					観察期間中	2021-02-15	49.0
					観察期間中	2021-03-08	38.8
				好塩基球 (%)	観察期間中	2019-05-13	1.0
					観察期間中	2019-10-28	2.0
					観察期間中	2019-11-25	0.6
					観察期間中	2019-12-23	0.4
					観察期間中	2020-01-20	0.3
					観察期間中	2020-02-17	1.0
					観察期間中	2020-04-13	0.6
					観察期間中	2020-06-08	0.4
					観察期間中	2020-07-06	0.7
					観察期間中	2020-08-03	0.8
					観察期間中	2020-09-07	0.9
					観察期間中	2020-11-02	0.7
					観察期間中	2020-12-07	0.7
					観察期間中	2021-02-15	1.0
					観察期間中	2021-03-08	0.9
				好酸球 (%)	観察期間中	2019-05-13	3.0
					観察期間中	2019-08-05	1.0
					観察期間中	2019-10-28	2.0
					観察期間中	2019-11-25	2.5
					観察期間中	2019-12-23	1.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-01-20	1.6	
					観察期間中	2020-02-17	1.4	
					観察期間中	2020-04-13	2.4	
					観察期間中	2020-05-11	4.0	
					観察期間中	2020-06-08	1.0	
					観察期間中	2020-07-06	1.2	
					観察期間中	2020-08-03	1.3	
					観察期間中	2020-09-07	4.6	
					観察期間中	2020-11-02	1.5	
					観察期間中	2020-12-07	1.5	
					観察期間中	2021-03-08	0.9	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01
					観察期間中	2019-05-13	6.0	
					観察期間中	2019-08-05	9.0	
					投与24週又は中止時	2019-09-30	11	
					観察期間中	2019-10-28	7.0	
					観察期間中	2019-11-25	5.2	
					観察期間中	2019-12-23	9.8	
					観察期間中	2020-01-20	8.1	
					観察期間中	2020-02-17	7.8	
					観察期間中	2020-04-13	10.0	
					観察期間中	2020-05-11	10.0	
					観察期間中	2020-06-08	8.4	
					観察期間中	2020-07-06	8.8	
					観察期間中	2020-08-03	9.7	
観察期間中	2020-09-07	9.4						
観察期間中	2020-11-02	6.5						
観察期間中	2020-12-07	7.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-15	11.0
					観察期間中	2021-03-08	9.7
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	61.7
					観察期間中	2019-05-13	57.8
					観察期間中	2019-08-05	51.6
					投与24週又は中止時	2019-09-30	55.7
					観察期間中	2019-10-28	48.3
					観察期間中	2019-11-25	54.8
					観察期間中	2019-12-23	53.0
					観察期間中	2020-01-20	55.8
					観察期間中	2020-02-17	59.3
					観察期間中	2020-04-13	51.1
					観察期間中	2020-05-11	48.1
					観察期間中	2020-06-08	47.8
					観察期間中	2020-07-06	55.8
					観察期間中	2020-08-03	36.2
					観察期間中	2020-09-07	48.8
					観察期間中	2020-11-02	44.7
					観察期間中	2020-12-07	45.4
					観察期間中	2021-02-15	45.0
					観察期間中	2021-03-08	44.3
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	11781
					観察期間中	2019-05-13	2886
					観察期間中	2019-08-05	3180
					投与24週又は中止時	2019-09-30	7250
					観察期間中	2019-10-28	2304
					観察期間中	2019-11-25	3585.6
					観察期間中	2019-12-23	3294.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2020-01-20	6867.9	
						観察期間中	2020-02-17	2173.5	
						観察期間中	2020-04-13	1642.2	
						観察期間中	2020-05-11	2024	
						観察期間中	2020-06-08	2656.5	
						観察期間中	2020-07-06	1875.3	
						観察期間中	2020-08-03	3229.4	
						観察期間中	2020-09-07	2728.4	
						観察期間中	2020-11-02	3685.2	
						観察期間中	2020-12-07	3657.3	
						観察期間中	2021-02-15	3276	
						観察期間中	2021-03-08	2932.3	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	31
							観察期間中	2019-05-13	33
							観察期間中	2019-08-05	46
							投与24週又は中止時	2019-09-30	31
							観察期間中	2019-10-28	42
							観察期間中	2019-11-25	39
							観察期間中	2019-12-23	33
							観察期間中	2020-01-20	28
							観察期間中	2020-02-17	31
							観察期間中	2020-04-13	19
							観察期間中	2020-05-11	33
							観察期間中	2020-06-08	29
							観察期間中	2020-07-06	33
							観察期間中	2020-08-03	31
							観察期間中	2020-09-07	19
							観察期間中	2020-11-02	38

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2020-12-07	21			
						観察期間中	2021-02-15	22			
						観察期間中	2021-03-08	22			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	48			
						観察期間中	2019-05-13	44			
						観察期間中	2019-08-05	68			
						投与24週又は中止時	2019-09-30	50			
						観察期間中	2019-10-28	59			
						観察期間中	2019-11-25	38			
						観察期間中	2019-12-23	34			
						観察期間中	2020-01-20	29			
						観察期間中	2020-02-17	34			
						観察期間中	2020-04-13	20			
						観察期間中	2020-05-11	36			
						観察期間中	2020-06-08	44			
						観察期間中	2020-07-06	39			
						観察期間中	2020-08-03	41			
						観察期間中	2020-09-07	22			
						観察期間中	2020-11-02	27			
						観察期間中	2020-12-07	25			
						観察期間中	2021-02-15	20			
						観察期間中	2021-03-08	23			
							γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	91
									観察期間中	2019-05-13	77
									観察期間中	2019-08-05	108
									投与24週又は中止時	2019-09-30	89
									観察期間中	2019-10-28	99
									観察期間中	2019-11-25	79

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	LDH	観察期間中	2019-12-23	58
					観察期間中	2020-01-20	53
					観察期間中	2020-02-17	50
					観察期間中	2020-04-13	23
					観察期間中	2020-05-11	68
					観察期間中	2020-06-08	63
					観察期間中	2020-07-06	52
					観察期間中	2020-08-03	54
					観察期間中	2020-09-07	39
					観察期間中	2020-11-02	45
					観察期間中	2020-12-07	47
					観察期間中	2021-02-15	41
					観察期間中	2021-03-08	39
				投与開始日又は開始直前	2019-04-01	221	
				観察期間中	2019-05-13	209	
				観察期間中	2019-08-05	212	
				投与24週又は中止時	2019-09-30	222	
				観察期間中	2019-10-28	229	
				観察期間中	2019-11-25	202	
				観察期間中	2019-12-23	189	
				観察期間中	2020-01-20	187	
				観察期間中	2020-02-17	206	
				観察期間中	2020-04-13	242	
				観察期間中	2020-05-11	207	
				観察期間中	2020-06-08	212	
観察期間中	2020-07-06	217					
観察期間中	2020-08-03	213					
観察期間中	2020-09-07	206					

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2020-11-02	247
						観察期間中	2020-12-07	195
						観察期間中	2021-02-15	210
						観察期間中	2021-03-08	220
				投与開始日又は開始直前	2019-04-01	0.1		
				観察期間中	2019-05-13	0.1		
				観察期間中	2019-08-05	0.1		
				投与24週又は中止時	2019-09-30	0.4		
				観察期間中	2019-10-28	0.4		
				観察期間中	2019-11-25	0.4		
				観察期間中	2019-12-23	0.5		
				観察期間中	2020-01-20	0.4		
				観察期間中	2020-02-17	0.6		
				観察期間中	2020-04-13	0.4		
				観察期間中	2020-05-11	0.4		
				観察期間中	2020-06-08	0.5		
				観察期間中	2020-07-06	0.4		
				観察期間中	2020-08-03	0.4		
				観察期間中	2020-09-07	0.3		
				観察期間中	2020-11-02	0.4		
				観察期間中	2020-12-07	0.4		
				観察期間中	2021-02-15	0.6		
				観察期間中	2021-03-08	0.3		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	0.68
				観察期間中	2019-05-13	0.82		
				観察期間中	2019-08-05	0.80		
				投与24週又は中止時	2019-09-30	0.84		
観察期間中	2019-10-28	0.79						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-11-25	0.84	
					観察期間中	2019-12-23	0.74	
					観察期間中	2020-01-20	0.75	
					観察期間中	2020-02-17	0.80	
					観察期間中	2020-04-13	0.77	
					観察期間中	2020-05-11	0.88	
					観察期間中	2020-06-08	0.91	
					観察期間中	2020-07-06	0.95	
					観察期間中	2020-08-03	0.85	
					観察期間中	2020-09-07	0.96	
					観察期間中	2020-11-02	0.89	
					観察期間中	2020-12-07	0.86	
					観察期間中	2021-02-15	0.83	
					観察期間中	2021-03-08	0.91	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01
					観察期間中	2019-05-13	12	
					観察期間中	2019-08-05	10	
					投与24週又は中止時	2019-09-30	13	
					観察期間中	2019-10-28	10	
					観察期間中	2019-11-25	11	
					観察期間中	2019-12-23	8	
					観察期間中	2020-01-20	12	
					観察期間中	2020-02-17	11	
					観察期間中	2020-04-13	15	
					観察期間中	2020-05-11	14	
					観察期間中	2020-06-08	10	
					観察期間中	2020-07-06	14	
観察期間中	2020-08-03	18						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2020-09-07	18
					観察期間中	2020-11-02	13
					観察期間中	2020-12-07	15
					観察期間中	2021-02-15	14
					観察期間中	2021-03-08	14
					観察期間中	2019-05-13	112
					観察期間中	2019-08-05	75
					投与24週又は中止時	2019-09-30	118
					観察期間中	2019-10-28	164
					観察期間中	2019-11-25	133
					観察期間中	2019-12-23	82
					観察期間中	2020-01-20	117
					観察期間中	2020-02-17	174
					観察期間中	2020-04-13	161
					観察期間中	2020-05-11	118
					観察期間中	2020-06-08	122
					観察期間中	2020-07-06	66
					観察期間中	2020-08-03	78
					観察期間中	2020-09-07	176
					観察期間中	2020-11-02	94
					観察期間中	2020-12-07	199
					観察期間中	2021-02-15	90
					観察期間中	2021-03-08	151
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-01	12.4
					観察期間中	2019-05-13	1.7
					観察期間中	2019-08-05	1.1
					投与24週又は中止時	2019-09-30	0.7
					観察期間中	2019-10-28	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	61	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-11-25	1.5
							観察期間中	2019-12-23	4
							観察期間中	2020-01-20	14.4
							観察期間中	2020-02-17	0.7
							観察期間中	2020-04-13	5.2
							観察期間中	2020-05-11	1.3
							観察期間中	2020-06-08	2.4
							観察期間中	2020-07-06	1
							観察期間中	2020-08-03	4.6
							観察期間中	2020-09-07	1.3
							観察期間中	2020-11-02	4.4
							観察期間中	2020-12-07	4.9
							観察期間中	2021-02-15	4.1
							観察期間中	2021-03-08	2.6
							投与開始日又は開始直前	2019-12-19	297
							観察期間中	2020-01-16	277
							投与24週又は中止時	2020-01-16	277
							観察期間中	2020-02-27	259
							観察期間中	2020-02-29	235
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	8.3	
						観察期間中	2020-01-16	7.6	
						投与24週又は中止時	2020-01-16	7.6	
						観察期間中	2020-02-27	7.3	
						観察期間中	2020-02-29	6.6	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	30.2	
						観察期間中	2020-01-16	28.4	
						投与24週又は中止時	2020-01-16	28.4	
						観察期間中	2020-02-27	25.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	観察期間中	2020-02-29	22.9
						投与開始日又は開始直前	2019-12-19	8500
						観察期間中	2020-01-16	5000
						投与24週又は中止時	2020-01-16	5000
						観察期間中	2020-02-27	3400
				観察期間中	2020-02-29	3000		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	91.0
						観察期間中	2020-01-16	81.0
						投与24週又は中止時	2020-01-16	81.0
						観察期間中	2020-02-27	82.1
						観察期間中	2020-02-29	80.2
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	4.0
						観察期間中	2020-01-16	14.0
						投与24週又は中止時	2020-01-16	14.0
						観察期間中	2020-02-27	14.4
						観察期間中	2020-02-29	15.4
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	0
						観察期間中	2020-01-16	0
						投与24週又は中止時	2020-01-16	0
						観察期間中	2020-02-27	0.3
						観察期間中	2020-02-29	0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	0
						観察期間中	2020-01-16	0
						投与24週又は中止時	2020-01-16	0
						観察期間中	2020-02-27	0
観察期間中	2020-02-29	0						
単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	5.0				
		観察期間中	2020-01-16	4.5				

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
症例1	001	男性	65	血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2020-01-16	4.5			
						観察期間中	2020-02-27	3.2			
						観察期間中	2020-02-29	4.4			
						投与開始日又は開始直前	2019-12-19	15.8			
						観察期間中	2020-01-16	18.5			
						投与24週又は中止時	2020-01-16	18.5			
						観察期間中	2020-02-27	8.2			
						観察期間中	2020-02-29	7.4			
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	7735	
								観察期間中	2020-01-16	4050	
								投与24週又は中止時	2020-01-16	4050	
								観察期間中	2020-02-27	2791.4	
				観察期間中	2020-02-29			2406			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	8		
							観察期間中	2020-01-16	6		
							投与24週又は中止時	2020-01-16	6		
							観察期間中	2020-02-27	8		
							観察期間中	2020-02-29	9		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	8
									観察期間中	2020-01-16	5
									投与24週又は中止時	2020-01-16	5
					観察期間中	2020-02-27			10		
					観察期間中	2020-02-29			8		
					γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2020-01-16	13		
							投与24週又は中止時	2020-01-16	13		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	183		
							観察期間中	2020-01-16	162		
							投与24週又は中止時	2020-01-16	162		

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2020-02-27	142	
					観察期間中	2020-02-29	167		
					血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2020-01-16	0.3
						投与24週又は中止時	2020-01-16	0.3	
						観察期間中	2020-02-27	0.3	
						観察期間中	2020-02-29	0.2	
				BUN		(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	0.59
					観察期間中	2020-01-16	0.65		
					投与24週又は中止時	2020-01-16	0.65		
					観察期間中	2020-02-27	0.39		
					観察期間中	2020-02-29	0.30		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	22	
					観察期間中	2020-01-16	20		
					投与24週又は中止時	2020-01-16	20		
					観察期間中	2020-02-27	10		
					観察期間中	2020-02-29	8		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	178	
					観察期間中	2020-01-16	138		
					投与24週又は中止時	2020-01-16	138		
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-19	173
観察期間中	2020-01-16	136							
投与24週又は中止時	2020-01-16	136							
投与開始日又は開始直前	2019-12-19	18.29							
観察期間中	2020-01-16	122.84							
投与24週又は中止時	2020-01-16	122.84							
観察期間中	2020-02-27	74.45							
観察期間中	2020-02-29	25.81							
血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2020-01-16				1449.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	23	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2020-01-16	1449.1
							投与開始日又は開始直前	2019-04-24	412
							観察期間中	2019-07-23	424
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	12.7
							観察期間中	2019-07-23	13.5
							観察期間中	2019-08-19	13.9
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	39.3
							観察期間中	2019-07-23	41.3
							観察期間中	2019-08-19	42.6
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	6300
							観察期間中	2019-07-23	5900
							観察期間中	2019-08-19	5700
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	36.1
							観察期間中	2019-07-23	48.7
							観察期間中	2019-08-19	42.1
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	51.3
							観察期間中	2019-07-23	38.8
							観察期間中	2019-08-19	48.0
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	0.8
							観察期間中	2019-07-23	1.0
							観察期間中	2019-08-19	1.1
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	3.6
							観察期間中	2019-07-23	4.3
							観察期間中	2019-08-19	2.6
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	8.2
							観察期間中	2019-07-23	7.2
							観察期間中	2019-08-19	6.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	25.6	
						観察期間中	2019-07-23	35.8	
						観察期間中	2019-08-19	39.0	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	2274.3	
						観察期間中	2019-07-23	2873.3	
						観察期間中	2019-08-19	2399.7	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	87
							観察期間中	2019-07-23	22
							観察期間中	2019-08-19	20
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	131
							観察期間中	2019-07-23	46
							観察期間中	2019-08-19	33
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	93
							観察期間中	2019-07-23	60
							観察期間中	2019-08-19	31
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	172
							観察期間中	2019-07-23	138
							観察期間中	2019-08-19	150
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	0.5
							観察期間中	2019-07-23	0.4
							観察期間中	2019-08-19	0.5
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	0.52
							観察期間中	2019-07-23	0.48
							観察期間中	2019-08-19	0.57
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	6	
						観察期間中	2019-07-23	13	
						観察期間中	2019-08-19	12	
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-24	0.3				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	51	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-07-23	0.5
							観察期間中	2019-08-19	0.4
							投与開始日又は開始直前	2018-01-25	544
							観察期間中	2018-02-09	558
							観察期間中	2018-02-22	566
							観察期間中	2018-03-22	572
							観察期間中	2018-04-19	561
							観察期間中	2018-05-17	558
							観察期間中	2018-06-11	588
							投与24週又は中止時	2018-07-12	570
							観察期間中	2018-08-09	578
							観察期間中	2018-09-06	581
							観察期間中	2018-10-04	585
							観察期間中	2018-11-01	568
							観察期間中	2018-11-29	586
							観察期間中	2018-12-27	581
							観察期間中	2019-01-24	576
							観察期間中	2019-02-21	575
							観察期間中	2019-03-14	597
							観察期間中	2019-04-11	548
							観察期間中	2019-05-09	571
							観察期間中	2019-06-07	577
							観察期間中	2019-07-05	600
							観察期間中	2019-08-01	591
							観察期間中	2019-08-29	592
							観察期間中	2019-09-26	597
							観察期間中	2019-10-24	581
							投与104週又は中止時	2020-01-16	606

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	15.8
						観察期間中	2018-02-09	15.8
						観察期間中	2018-02-22	16.0
						観察期間中	2018-03-22	16.3
						観察期間中	2018-04-19	16.1
						観察期間中	2018-05-17	16.0
						観察期間中	2018-06-11	16.9
						投与24週又は中止時	2018-07-12	16.4
						観察期間中	2018-08-09	16.5
						観察期間中	2018-09-06	16.8
						観察期間中	2018-10-04	16.9
						観察期間中	2018-11-01	16.6
						観察期間中	2018-11-29	17.2
						観察期間中	2018-12-27	16.8
						観察期間中	2019-01-24	16.9
						観察期間中	2019-02-21	16.7
						観察期間中	2019-03-14	17.4
						観察期間中	2019-04-11	16.2
						観察期間中	2019-05-09	16.8
						観察期間中	2019-06-07	16.8
						観察期間中	2019-07-05	17.3
						観察期間中	2019-08-01	16.6
						観察期間中	2019-08-29	16.7
						観察期間中	2019-09-26	16.8
						観察期間中	2019-10-24	17.1
					投与104週又は中止時	2020-01-16	17.2	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	47.2
						観察期間中	2018-02-09	48.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-22	48.4
					観察期間中	2018-03-22	49.2
					観察期間中	2018-04-19	47.8
					観察期間中	2018-05-17	47.8
					観察期間中	2018-06-11	50.4
					投与24週又は中止時	2018-07-12	48.8
					観察期間中	2018-08-09	50.6
					観察期間中	2018-09-06	50.6
					観察期間中	2018-10-04	50.9
					観察期間中	2018-11-01	49.9
					観察期間中	2018-11-29	51.1
					観察期間中	2018-12-27	51.9
					観察期間中	2019-01-24	50.7
					観察期間中	2019-02-21	50.4
					観察期間中	2019-03-14	51.5
					観察期間中	2019-04-11	48.2
					観察期間中	2019-05-09	49.6
					観察期間中	2019-06-07	50.6
					観察期間中	2019-07-05	51.6
					観察期間中	2019-08-01	51.1
					観察期間中	2019-08-29	50.7
					観察期間中	2019-09-26	51.7
					観察期間中	2019-10-24	51.1
					投与104週又は中止時	2020-01-16	53.9
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	9100
					観察期間中	2018-02-09	6800
					観察期間中	2018-02-22	5600
					観察期間中	2018-03-22	5300

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-04-19	5400	
					観察期間中	2018-05-17	5800	
					観察期間中	2018-06-11	7100	
					投与24週又は中止時	2018-07-12	5100	
					観察期間中	2018-08-09	5800	
					観察期間中	2018-09-06	4800	
					観察期間中	2018-10-04	5600	
					観察期間中	2018-11-01	5500	
					観察期間中	2018-11-29	5200	
					観察期間中	2018-12-27	6300	
					観察期間中	2019-01-24	5200	
					観察期間中	2019-02-21	5400	
					観察期間中	2019-03-14	5800	
					観察期間中	2019-04-11	5900	
					観察期間中	2019-05-09	5500	
					観察期間中	2019-06-07	6400	
					観察期間中	2019-07-05	6100	
					観察期間中	2019-08-01	5500	
					観察期間中	2019-08-29	5100	
					観察期間中	2019-09-26	5900	
					観察期間中	2019-10-24	6100	
					投与104週又は中止時	2020-01-16	6100	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25
						観察期間中	2018-02-09	66.9
						観察期間中	2018-02-22	66.6
						観察期間中	2018-03-22	61.4
						観察期間中	2018-04-19	54.9
		観察期間中	2018-05-17	63.0				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-11	60.3
					投与24週又は中止時	2018-07-12	61.9
					観察期間中	2018-08-09	56.9
					観察期間中	2018-09-06	49.0
					観察期間中	2018-10-04	57.9
					観察期間中	2018-11-01	65.6
					観察期間中	2018-11-29	55.9
					観察期間中	2018-12-27	62.2
					観察期間中	2019-01-24	62.5
					観察期間中	2019-02-21	60.1
					観察期間中	2019-03-14	67.0
					観察期間中	2019-04-11	64.0
					観察期間中	2019-05-09	57.4
					観察期間中	2019-06-07	64.1
					観察期間中	2019-07-05	61.2
					観察期間中	2019-08-01	68.9
					観察期間中	2019-08-29	58.6
					観察期間中	2019-09-26	66.1
					観察期間中	2019-10-24	58.0
					投与104週又は中止時	2020-01-16	61.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	13.9
					観察期間中	2018-02-09	24.2
					観察期間中	2018-02-22	24.5
					観察期間中	2018-03-22	30.5
					観察期間中	2018-04-19	33.1
					観察期間中	2018-05-17	25.2
					観察期間中	2018-06-11	29.4
					投与24週又は中止時	2018-07-12	27.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-09	30.7
					観察期間中	2018-09-06	36.0
					観察期間中	2018-10-04	29.5
					観察期間中	2018-11-01	22.9
					観察期間中	2018-11-29	31.9
					観察期間中	2018-12-27	26.7
					観察期間中	2019-01-24	26.2
					観察期間中	2019-02-21	28.5
					観察期間中	2019-03-14	23.8
					観察期間中	2019-04-11	27.4
					観察期間中	2019-05-09	29.8
					観察期間中	2019-06-07	26.4
					観察期間中	2019-07-05	29.6
					観察期間中	2019-08-01	22.2
					観察期間中	2019-08-29	30.2
					観察期間中	2019-09-26	23.4
					観察期間中	2019-10-24	29.3
					投与104週又は中止時	2020-01-16	26.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	0.4
					観察期間中	2018-02-09	0.7
					観察期間中	2018-02-22	0.7
					観察期間中	2018-03-22	0.6
					観察期間中	2018-04-19	0.7
					観察期間中	2018-05-17	1.0
					観察期間中	2018-06-11	0.6
					投与24週又は中止時	2018-07-12	0.8
					観察期間中	2018-08-09	0.7
					観察期間中	2018-09-06	1.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-04	0.9
					観察期間中	2018-11-01	1.3
					観察期間中	2018-11-29	1.2
					観察期間中	2018-12-27	1.0
					観察期間中	2019-01-24	0.8
					観察期間中	2019-02-21	0.7
					観察期間中	2019-03-14	0.5
					観察期間中	2019-04-11	0.8
					観察期間中	2019-05-09	1.1
					観察期間中	2019-06-07	0.6
					観察期間中	2019-07-05	0.8
					観察期間中	2019-08-01	0.6
					観察期間中	2019-08-29	0.6
					観察期間中	2019-09-26	0.7
					観察期間中	2019-10-24	1.0
					投与104週又は中止時	2020-01-16	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	1.3
					観察期間中	2018-02-09	3.1
					観察期間中	2018-02-22	3.2
					観察期間中	2018-03-22	2.4
					観察期間中	2018-04-19	4.8
					観察期間中	2018-05-17	5.2
					観察期間中	2018-06-11	3.8
					投与24週又は中止時	2018-07-12	3.5
					観察期間中	2018-08-09	5.7
					観察期間中	2018-09-06	7.1
					観察期間中	2018-10-04	3.8
					観察期間中	2018-11-01	4.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	Hb	観察期間中	2018-11-29	5.2	
					観察期間中	2018-12-27	4.3	
					観察期間中	2019-01-24	4.5	
					観察期間中	2019-02-21	4.4	
					観察期間中	2019-03-14	2.7	
					観察期間中	2019-04-11	3.6	
					観察期間中	2019-05-09	4.5	
					観察期間中	2019-06-07	3.9	
					観察期間中	2019-07-05	3.6	
					観察期間中	2019-08-01	3.3	
					観察期間中	2019-08-29	4.5	
					観察期間中	2019-09-26	4.7	
					観察期間中	2019-10-24	5.6	
					投与104週又は中止時	2020-01-16	4.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	5.5
					観察期間中	2018-02-09	5.1	
						2018-02-22	5.0	
						2018-03-22	5.1	
						2018-04-19	6.5	
						2018-05-17	5.6	
						2018-06-11	5.9	
						投与24週又は中止時	2018-07-12	5.9
						2018-08-09	6.0	
						2018-09-06	6.7	
						2018-10-04	7.9	
2018-11-01	6.0							
2018-11-29	5.8							
2018-12-27	5.8							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-24	6.0
					観察期間中	2019-02-21	6.3
					観察期間中	2019-03-14	6.0
					観察期間中	2019-04-11	4.2
					観察期間中	2019-05-09	7.2
					観察期間中	2019-06-07	5.0
					観察期間中	2019-07-05	4.8
					観察期間中	2019-08-01	5.0
					観察期間中	2019-08-29	6.1
					観察期間中	2019-09-26	5.1
					観察期間中	2019-10-24	6.1
					投与104週又は中止時	2020-01-16	6.7
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	33.1
					観察期間中	2018-02-09	25.4
					観察期間中	2018-02-22	28.5
					観察期間中	2018-03-22	34.4
					観察期間中	2018-04-19	29.1
					観察期間中	2018-05-17	27.3
					観察期間中	2018-06-11	27.4
					投与24週又は中止時	2018-07-12	25.4
					観察期間中	2018-08-09	27.8
					観察期間中	2018-09-06	29.5
					観察期間中	2018-10-04	29.3
					観察期間中	2018-11-01	29.0
					観察期間中	2018-11-29	28.6
					観察期間中	2018-12-27	29.9
					観察期間中	2019-01-24	28.8
					観察期間中	2019-02-21	28.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-03-14	31.1	
					観察期間中	2019-04-11	28.4	
					観察期間中	2019-05-09	28.7	
					観察期間中	2019-06-07	31.5	
					観察期間中	2019-07-05	28.4	
					観察期間中	2019-08-01	31.5	
					観察期間中	2019-08-29	26.5	
					観察期間中	2019-09-26	28.3	
					観察期間中	2019-10-24	27.7	
					投与104週又は中止時	2020-01-16	29.2	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	7179.9
						観察期間中	2018-02-09	4549.2
						観察期間中	2018-02-22	3729.6
						観察期間中	2018-03-22	3254.2
						観察期間中	2018-04-19	2964.6
						観察期間中	2018-05-17	3654
						観察期間中	2018-06-11	4281.3
						投与24週又は中止時	2018-07-12	3156.9
						観察期間中	2018-08-09	3300.2
						観察期間中	2018-09-06	2352
						観察期間中	2018-10-04	3242.4
						観察期間中	2018-11-01	3608
						観察期間中	2018-11-29	2906.8
						観察期間中	2018-12-27	3918.6
						観察期間中	2019-01-24	3250
観察期間中	2019-02-21	3245.4						
観察期間中	2019-03-14	3886						
観察期間中	2019-04-11	3776						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2019-05-09	3157
						観察期間中	2019-06-07	4102.4
						観察期間中	2019-07-05	3733.2
						観察期間中	2019-08-01	3789.5
						観察期間中	2019-08-29	2988.6
						観察期間中	2019-09-26	3899.9
						観察期間中	2019-10-24	3538
						投与104週又は中止時	2020-01-16	3775.9
						投与開始日又は開始直前	2018-01-25	31
						観察期間中	2018-02-09	34
						観察期間中	2018-02-22	29
						観察期間中	2018-03-22	33
						観察期間中	2018-04-19	46
						観察期間中	2018-05-17	42
						観察期間中	2018-06-11	49
						投与24週又は中止時	2018-07-12	42
						観察期間中	2018-08-09	52
						観察期間中	2018-09-06	42
						観察期間中	2018-10-04	51
						観察期間中	2018-11-01	54
						観察期間中	2018-11-29	49
						観察期間中	2018-12-27	45
						観察期間中	2019-01-24	45
						観察期間中	2019-02-21	43
						観察期間中	2019-03-14	38
						観察期間中	2019-04-11	33
						観察期間中	2019-05-09	36
						観察期間中	2019-06-07	31

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-07-05	34	
					観察期間中	2019-08-01	31	
					観察期間中	2019-08-29	33	
					観察期間中	2019-09-26	39	
					観察期間中	2019-10-24	32	
					投与104週又は中止時	2020-01-16	35	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	36
						観察期間中	2018-02-09	48
						観察期間中	2018-02-22	43
						観察期間中	2018-03-22	42
						観察期間中	2018-04-19	51
						観察期間中	2018-05-17	51
						観察期間中	2018-06-11	59
						投与24週又は中止時	2018-07-12	50
						観察期間中	2018-08-09	64
						観察期間中	2018-09-06	54
						観察期間中	2018-10-04	65
						観察期間中	2018-11-01	61
						観察期間中	2018-11-29	66
						観察期間中	2018-12-27	55
						観察期間中	2019-01-24	57
						観察期間中	2019-02-21	50
						観察期間中	2019-03-14	45
						観察期間中	2019-04-11	37
						観察期間中	2019-05-09	44
						観察期間中	2019-06-07	34
						観察期間中	2019-07-05	37
						観察期間中	2019-08-01	32

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-29	39
					観察期間中	2019-09-26	43
					観察期間中	2019-10-24	35
					投与104週又は中止時	2020-01-16	35
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	30
					観察期間中	2018-02-09	28
					観察期間中	2018-02-22	33
					観察期間中	2018-03-22	30
					観察期間中	2018-04-19	33
					観察期間中	2018-05-17	31
					観察期間中	2018-06-11	35
					投与24週又は中止時	2018-07-12	33
					観察期間中	2018-08-09	38
					観察期間中	2018-09-06	28
					観察期間中	2018-10-04	31
					観察期間中	2018-11-01	36
					観察期間中	2018-11-29	34
					観察期間中	2018-12-27	39
					観察期間中	2019-01-24	37
					観察期間中	2019-02-21	36
					観察期間中	2019-03-14	33
					観察期間中	2019-04-11	25
					観察期間中	2019-05-09	27
					観察期間中	2019-06-07	24
					観察期間中	2019-07-05	27
					観察期間中	2019-08-01	25
					観察期間中	2019-08-29	31
					観察期間中	2019-09-26	28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-10-24	27	
					投与104週又は中止時	2020-01-16	26	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	333
					観察期間中	2018-02-09	246	
					観察期間中	2018-02-22	232	
					観察期間中	2018-03-22	304	
					観察期間中	2018-04-19	307	
					観察期間中	2018-05-17	305	
					観察期間中	2018-06-11	361	
					投与24週又は中止時	2018-07-12	301	
					観察期間中	2018-08-09	300	
					観察期間中	2018-09-06	302	
					観察期間中	2018-10-04	371	
					観察期間中	2018-11-01	389	
					観察期間中	2018-11-29	321	
					観察期間中	2018-12-27	348	
					観察期間中	2019-01-24	343	
					観察期間中	2019-02-21	286	
					観察期間中	2019-03-14	334	
					観察期間中	2019-04-11	277	
					観察期間中	2019-05-09	299	
					観察期間中	2019-06-07	277	
					観察期間中	2019-07-05	305	
					観察期間中	2019-08-01	309	
					観察期間中	2019-08-29	285	
					観察期間中	2019-09-26	301	
					観察期間中	2019-10-24	274	
					投与104週又は中止時	2020-01-16	302	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	0.8
					観察期間中	2018-02-09	0.6	
					観察期間中	2018-02-22	0.6	
					観察期間中	2018-03-22	0.5	
					観察期間中	2018-04-19	0.7	
					観察期間中	2018-05-17	0.6	
					観察期間中	2018-06-11	0.8	
					投与24週又は中止時	2018-07-12	0.9	
					観察期間中	2018-08-09	1.0	
					観察期間中	2018-09-06	0.9	
					観察期間中	2018-10-04	0.8	
					観察期間中	2018-11-01	0.9	
					観察期間中	2018-11-29	0.8	
					観察期間中	2018-12-27	0.7	
					観察期間中	2019-01-24	0.9	
					観察期間中	2019-02-21	0.5	
					観察期間中	2019-03-14	0.9	
					観察期間中	2019-04-11	0.6	
					観察期間中	2019-05-09	0.8	
					観察期間中	2019-06-07	0.8	
					観察期間中	2019-07-05	0.8	
					観察期間中	2019-08-01	0.7	
					観察期間中	2019-08-29	0.7	
					観察期間中	2019-09-26	0.7	
					観察期間中	2019-10-24	0.9	
					投与104週又は中止時	2020-01-16	0.6	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	0.81
						観察期間中	2018-02-09	0.84

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-02-22	0.86		
					観察期間中	2018-03-22	0.82		
					観察期間中	2018-04-19	0.90		
					観察期間中	2018-05-17	0.87		
					観察期間中	2018-06-11	0.96		
					投与24週又は中止時	2018-07-12	0.91		
					観察期間中	2018-08-09	0.84		
					観察期間中	2018-09-06	0.86		
					観察期間中	2018-10-04	0.95		
					観察期間中	2018-11-01	0.89		
					観察期間中	2018-11-29	0.86		
					観察期間中	2018-12-27	0.89		
					観察期間中	2019-01-24	0.85		
					観察期間中	2019-02-21	0.87		
					観察期間中	2019-03-14	0.90		
					観察期間中	2019-04-11	0.90		
					観察期間中	2019-05-09	0.87		
					観察期間中	2019-06-07	0.88		
					観察期間中	2019-07-05	0.82		
					観察期間中	2019-08-01	0.85		
					観察期間中	2019-08-29	0.90		
					観察期間中	2019-09-26	0.84		
					観察期間中	2019-10-24	0.89		
					投与104週又は中止時	2020-01-16	0.89		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	10
							観察期間中	2018-02-09	12
							観察期間中	2018-02-22	11
		観察期間中	2018-03-22	11					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-19	12
					観察期間中	2018-05-17	13
					観察期間中	2018-06-11	13
					投与24週又は中止時	2018-07-12	13
					観察期間中	2018-08-09	14
					観察期間中	2018-09-06	13
					観察期間中	2018-10-04	13
					観察期間中	2018-11-01	13
					観察期間中	2018-11-29	15
					観察期間中	2018-12-27	13
					観察期間中	2019-01-24	14
					観察期間中	2019-02-21	12
					観察期間中	2019-03-14	12
					観察期間中	2019-04-11	15
					観察期間中	2019-05-09	16
					観察期間中	2019-06-07	15
					観察期間中	2019-07-05	16
					観察期間中	2019-08-01	16
					観察期間中	2019-08-29	13
					観察期間中	2019-09-26	14
					観察期間中	2019-10-24	13
					投与104週又は中止時	2020-01-16	17
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	191
					観察期間中	2018-02-22	175
					観察期間中	2018-03-22	193
					観察期間中	2018-04-19	205
					観察期間中	2018-05-17	180
					観察期間中	2018-06-11	196

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2018-07-12	175
					観察期間中	2018-08-09	184
					観察期間中	2018-09-06	195
					観察期間中	2018-10-04	200
					観察期間中	2018-11-01	193
					観察期間中	2018-11-29	241
					観察期間中	2018-12-27	225
					観察期間中	2019-01-24	220
					観察期間中	2019-02-21	229
					観察期間中	2019-03-14	233
					観察期間中	2019-04-11	217
					観察期間中	2019-05-09	220
					観察期間中	2019-06-07	210
					観察期間中	2019-07-05	226
					観察期間中	2019-08-01	206
					観察期間中	2019-08-29	195
					観察期間中	2019-09-26	224
					観察期間中	2019-10-24	229
					投与104週又は中止時	2020-01-16	211
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)		(mg/L)		投与開始日又は開始直前	2018-01-25	24.7
					観察期間中	2018-02-09	2.3
					観察期間中	2018-02-22	0.8
					観察期間中	2018-03-22	1.7
					観察期間中	2018-04-19	2.4
					観察期間中	2018-05-17	2.3
					観察期間中	2018-06-11	2.2
					投与24週又は中止時	2018-07-12	2.5
					観察期間中	2018-08-09	2.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-06	2.8
					観察期間中	2018-10-04	3
					観察期間中	2018-11-01	3.1
					観察期間中	2018-11-29	1.7
					観察期間中	2018-12-27	2.3
					観察期間中	2019-01-24	2.6
					観察期間中	2019-02-21	3.4
					観察期間中	2019-03-14	1.9
					観察期間中	2019-04-11	1.3
					観察期間中	2019-05-09	2.8
					観察期間中	2019-06-07	1.2
					観察期間中	2019-07-05	1.6
					観察期間中	2019-08-01	5.4
					観察期間中	2019-08-29	8.4
					観察期間中	2019-09-26	1.9
					観察期間中	2019-10-24	2.9
					投与104週又は中止時	2020-01-16	3.2
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-01-25	167.6
					観察期間中	2018-02-22	< 5.0
					観察期間中	2018-03-22	5.1
					観察期間中	2018-04-19	< 5.0
					観察期間中	2018-05-17	5.7
					観察期間中	2018-06-11	< 5.0
					投与24週又は中止時	2018-07-12	< 5.0
					観察期間中	2018-08-09	< 5.0
					観察期間中	2018-09-06	7.1
					観察期間中	2018-10-04	< 5.0
					観察期間中	2018-11-01	6.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	75	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-01-24	< 5.0
							観察期間中	2019-02-21	8.7
							観察期間中	2019-03-14	< 5.0
							観察期間中	2019-04-11	< 5.0
							観察期間中	2019-05-09	< 5.0
							観察期間中	2019-06-07	< 5.0
							観察期間中	2019-07-05	< 5.0
							観察期間中	2019-08-01	6.1
							観察期間中	2019-08-29	18.1
							観察期間中	2019-09-26	< 5.0
							観察期間中	2019-10-24	5.3
							投与104週又は中止時	2020-01-16	< 5.0
							投与開始日又は開始直前	2019-11-11	297
							観察期間中	2019-12-25	267
							観察期間中	2020-01-21	296
							観察期間中	2020-02-18	273
							観察期間中	2020-03-17	287
							観察期間中	2020-04-14	314
							観察期間中	2020-05-12	294
							投与24週又は中止時	2020-05-12	294
							観察期間中	2020-06-09	261
							観察期間中	2020-07-07	219
							観察期間中	2020-07-28	278
							観察期間中	2020-08-25	279
							観察期間中	2020-09-23	279
							観察期間中	2020-10-20	297
							観察期間中	2020-11-17	299
							観察期間中	2021-02-09	326

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-06	328
					観察期間中	2021-05-06	338
					観察期間中	2021-08-26	308
					観察期間中	2021-11-16	317
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	8.4
					観察期間中	2019-12-25	7.8
					観察期間中	2020-01-21	8.5
					観察期間中	2020-02-18	7.8
					観察期間中	2020-03-17	8.2
					観察期間中	2020-04-14	8.7
					観察期間中	2020-05-12	8.4
					投与24週又は中止時	2020-05-12	8.4
					観察期間中	2020-06-09	7.4
					観察期間中	2020-07-07	7.1
					観察期間中	2020-07-28	8.0
					観察期間中	2020-08-25	8.0
					観察期間中	2020-09-23	8.0
					観察期間中	2020-10-20	8.6
					観察期間中	2020-11-17	8.3
					観察期間中	2021-02-09	9.4
					観察期間中	2021-04-06	9.4
					観察期間中	2021-05-06	9.8
					観察期間中	2021-08-26	8.9
					観察期間中	2021-11-16	9.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	26.4
					観察期間中	2019-12-25	23.0
					観察期間中	2020-01-21	26.0
					観察期間中	2020-02-18	23.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-17	25.5
					観察期間中	2020-04-14	27.8
					観察期間中	2020-05-12	25.4
					投与24週又は中止時	2020-05-12	25.4
					観察期間中	2020-06-09	22.5
					観察期間中	2020-07-07	21.9
					観察期間中	2020-07-28	24.5
					観察期間中	2020-08-25	24.7
					観察期間中	2020-09-23	25.1
					観察期間中	2020-10-20	26.7
					観察期間中	2020-11-17	26.6
					観察期間中	2021-02-09	28.9
					観察期間中	2021-04-06	28.7
					観察期間中	2021-05-06	30.0
					観察期間中	2021-08-26	27.3
					観察期間中	2021-11-16	29.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	8230
					観察期間中	2019-12-25	5650
					観察期間中	2020-01-21	4370
					観察期間中	2020-02-18	7180
					観察期間中	2020-03-17	4350
					観察期間中	2020-04-14	5310
					観察期間中	2020-05-12	5010
					投与24週又は中止時	2020-05-12	5010
					観察期間中	2020-06-09	6850
					観察期間中	2020-07-07	8340
					観察期間中	2020-07-28	4680
					観察期間中	2020-08-25	4980

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-23	7710	
					観察期間中	2020-10-20	4350	
					観察期間中	2020-11-17	7950	
					観察期間中	2021-02-09	7430	
					観察期間中	2021-04-06	5170	
					観察期間中	2021-05-06	5930	
					観察期間中	2021-08-26	4950	
					観察期間中	2021-11-16	5330	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	75.5
					観察期間中	2019-12-25	76.4	
					観察期間中	2020-01-21	56.0	
					観察期間中	2020-02-18	70.8	
					観察期間中	2020-03-17	61.9	
					観察期間中	2020-04-14	60.4	
					観察期間中	2020-05-12	62.5	
					投与24週又は中止時	2020-05-12	62.5	
					観察期間中	2020-06-09	77.3	
					観察期間中	2020-07-07	80.2	
					観察期間中	2020-07-28	69.5	
					観察期間中	2020-08-25	68.9	
					観察期間中	2020-09-23	67.2	
					観察期間中	2020-10-20	51.3	
					観察期間中	2020-11-17	75.8	
					観察期間中	2021-02-09	71.1	
					観察期間中	2021-04-06	58.3	
					観察期間中	2021-05-06	63.1	
観察期間中	2021-08-26	65.0						
観察期間中	2021-11-16	66.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11 16.8
						観察期間中	2019-12-25 12.4
						観察期間中	2020-01-21 33.9
						観察期間中	2020-02-18 15.9
						観察期間中	2020-03-17 26.4
						観察期間中	2020-04-14 28.2
						観察期間中	2020-05-12 28.1
						投与24週又は中止時	2020-05-12 28.1
						観察期間中	2020-06-09 14.7
						観察期間中	2020-07-07 10.3
						観察期間中	2020-07-28 18.6
						観察期間中	2020-08-25 20.5
						観察期間中	2020-09-23 20.8
						観察期間中	2020-10-20 34.9
						観察期間中	2020-11-17 14.7
						観察期間中	2021-02-09 17.5
						観察期間中	2021-04-06 30.6
						観察期間中	2021-05-06 25.6
						観察期間中	2021-08-26 25.3
						観察期間中	2021-11-16 22.3
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11 0.2
						観察期間中	2019-12-25 0.2
						観察期間中	2020-01-21 0.2
						観察期間中	2020-02-18 0.3
						観察期間中	2020-03-17 0.5
						観察期間中	2020-04-14 0.6
						観察期間中	2020-05-12 0.4
						投与24週又は中止時	2020-05-12 0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-09	0.3
					観察期間中	2020-07-07	0.2
					観察期間中	2020-07-28	0.2
					観察期間中	2020-08-25	0.4
					観察期間中	2020-09-23	0.6
					観察期間中	2020-10-20	0.7
					観察期間中	2020-11-17	0.5
					観察期間中	2021-02-09	0.4
					観察期間中	2021-04-06	0.6
					観察期間中	2021-05-06	0.3
					観察期間中	2021-08-26	0.4
					観察期間中	2021-11-16	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	0.2
					観察期間中	2019-12-25	0.0
					観察期間中	2020-01-21	0.1
					観察期間中	2020-02-18	0.4
					観察期間中	2020-03-17	0.9
					観察期間中	2020-04-14	0.4
					観察期間中	2020-05-12	0.6
					投与24週又は中止時	2020-05-12	0.6
					観察期間中	2020-06-09	0.1
					観察期間中	2020-07-07	0.1
					観察期間中	2020-07-28	0.4
					観察期間中	2020-08-25	0.2
					観察期間中	2020-09-23	0.9
					観察期間中	2020-10-20	2.1
					観察期間中	2020-11-17	0.6
					観察期間中	2021-02-09	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-04-06	0.8		
					観察期間中	2021-05-06	0.5		
					観察期間中	2021-08-26	0.8		
					観察期間中	2021-11-16	0.4		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	7.3	
						観察期間中	2019-12-25	10.8	
						観察期間中	2020-01-21	9.4	
						観察期間中	2020-02-18	12.3	
						観察期間中	2020-03-17	10.3	
						観察期間中	2020-04-14	10.4	
						観察期間中	2020-05-12	4.2	
						投与24週又は中止時	2020-05-12	4.2	
						観察期間中	2020-06-09	7.6	
						観察期間中	2020-07-07	9.2	
						観察期間中	2020-07-28	11.3	
						観察期間中	2020-08-25	10.0	
						観察期間中	2020-09-23	8.1	
						観察期間中	2020-10-20	4.8	
						観察期間中	2020-11-17	6.7	
						観察期間中	2021-02-09	7.9	
						観察期間中	2021-04-06	9.7	
						観察期間中	2021-05-06	6.2	
						観察期間中	2021-08-26	4.2	
						観察期間中	2021-11-16	0.58	
				血小板数		(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	31.8
							観察期間中	2019-12-25	40.2
							観察期間中	2020-01-21	29.7
			観察期間中	2020-02-18	26.9				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-17	22.8
					観察期間中	2020-04-14	32.8
					観察期間中	2020-05-12	35.1
					投与24週又は中止時	2020-05-12	35.1
					観察期間中	2020-06-09	31.0
					観察期間中	2020-07-07	37.8
					観察期間中	2020-07-28	27.5
					観察期間中	2020-08-25	34.8
					観察期間中	2020-09-23	39.9
					観察期間中	2020-10-20	28.0
					観察期間中	2020-11-17	45.0
					観察期間中	2021-02-09	27.9
					観察期間中	2021-04-06	263
					観察期間中	2021-05-06	33.9
					観察期間中	2021-08-26	19.2
					観察期間中	2021-11-16	23.4
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	6213.65
					観察期間中	2019-12-25	4316.6
					観察期間中	2020-01-21	2447.2
					観察期間中	2020-02-18	5083.44
					観察期間中	2020-03-17	2692.65
					観察期間中	2020-04-14	3207.24
					観察期間中	2020-05-12	3131.25
					投与24週又は中止時	2020-05-12	3131.25
					観察期間中	2020-06-09	5295.05
					観察期間中	2020-07-07	6688.68
					観察期間中	2020-07-28	3252.6
					観察期間中	2020-08-25	3431.22

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-09-23	5181.12
						観察期間中	2020-10-20	2231.55
						観察期間中	2020-11-17	6026.1
						観察期間中	2021-02-09	5282.73
						観察期間中	2021-04-06	3014.11
						観察期間中	2021-05-06	3741.83
						観察期間中	2021-08-26	3217.5
						観察期間中	2021-11-16	3517.8
	血液生化学検査	AST(GOT)		(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	19	
						観察期間中	2019-12-25	48
						観察期間中	2020-01-21	19
						観察期間中	2020-02-18	24
						観察期間中	2020-03-17	15
						観察期間中	2020-04-14	22
						観察期間中	2020-05-12	20
						投与24週又は中止時	2020-05-12	20
						観察期間中	2020-06-09	15
						観察期間中	2020-07-07	27
						観察期間中	2020-07-28	19
						観察期間中	2020-08-25	15
						観察期間中	2020-09-23	16
						観察期間中	2020-10-20	15
						観察期間中	2020-11-17	26
						観察期間中	2021-02-09	16
						観察期間中	2021-04-06	18
						観察期間中	2021-05-06	19
						観察期間中	2021-08-26	16
観察期間中						2021-11-16	19	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	24
				観察期間中			2019-12-25	40
				観察期間中			2020-01-21	13
				観察期間中			2020-02-18	23
				観察期間中			2020-03-17	7
				観察期間中			2020-04-14	12
				観察期間中			2020-05-12	13
				投与24週又は中止時			2020-05-12	13
				観察期間中			2020-06-09	13
				観察期間中			2020-07-07	33
				観察期間中			2020-07-28	22
				観察期間中			2020-08-25	11
				観察期間中			2020-09-23	14
				観察期間中			2020-10-20	22
				観察期間中			2020-11-17	47
				観察期間中			2021-02-09	11
				観察期間中			2021-04-06	10
				観察期間中			2021-05-06	12
				観察期間中			2021-08-26	10
				観察期間中			2021-11-16	13
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	30
				観察期間中			2019-12-25	50
				観察期間中			2020-01-21	23
				観察期間中			2020-02-18	48
				観察期間中			2020-03-17	18
				観察期間中			2020-04-14	16
				観察期間中			2020-05-12	18
				投与24週又は中止時			2020-05-12	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-06-09	18		
					観察期間中	2020-07-07	55		
					観察期間中	2020-07-28	38		
					観察期間中	2020-08-25	23		
					観察期間中	2020-09-23	24		
					観察期間中	2020-10-20	12		
					観察期間中	2020-11-17	25		
					観察期間中	2021-02-09	15		
					観察期間中	2021-04-06	22		
					観察期間中	2021-05-06	17		
					観察期間中	2021-08-26	16		
					観察期間中	2021-11-16	16		
					LDH	(IU/L)	観察期間中	2020-03-17	237
					観察期間中	2020-04-14	238		
					観察期間中	2020-05-12	253		
				投与24週又は中止時	2020-05-12	253			
				観察期間中	2020-06-09	184			
				観察期間中	2020-07-07	158			
				観察期間中	2020-07-28	159			
				観察期間中	2020-08-25	222			
				観察期間中	2020-09-23	207			
				観察期間中	2020-10-20	286			
				観察期間中	2020-11-17	255			
				観察期間中	2021-02-09	210			
				観察期間中	2021-04-06	208			
				観察期間中	2021-05-06	236			
				観察期間中	2021-08-26	250			
				観察期間中	2021-11-16	257			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2020-01-21	0.8
						観察期間中	2020-02-18	1.0
						観察期間中	2020-03-17	1.0
						観察期間中	2020-04-14	0.9
						観察期間中	2020-05-12	0.8
						投与24週又は中止時	2020-05-12	0.8
						観察期間中	2020-06-09	0.8
						観察期間中	2020-07-07	0.9
						観察期間中	2020-07-28	0.7
						観察期間中	2020-08-25	0.7
						観察期間中	2020-09-23	0.5
						観察期間中	2020-10-20	0.6
						観察期間中	2020-11-17	0.5
						観察期間中	2021-02-09	0.6
						観察期間中	2021-04-06	0.6
						観察期間中	2021-05-06	0.9
						観察期間中	2021-08-26	0.8
						観察期間中	2021-11-16	0.8
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	0.71
						観察期間中	2019-12-25	0.59
						観察期間中	2020-01-21	0.67
						観察期間中	2020-02-18	0.73
						観察期間中	2020-03-17	0.68
						観察期間中	2020-04-14	0.75
						観察期間中	2020-05-12	0.73
						投与24週又は中止時	2020-05-12	0.73
						観察期間中	2020-06-09	0.76
						観察期間中	2020-07-07	0.69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-07-28	0.66	
					観察期間中	2020-08-25	0.67	
					観察期間中	2020-09-23	0.75	
					観察期間中	2020-10-20	0.63	
					観察期間中	2020-11-17	0.71	
					観察期間中	2021-02-09	0.77	
					観察期間中	2021-04-06	0.75	
					観察期間中	2021-05-06	0.76	
					観察期間中	2021-08-26	0.75	
					観察期間中	2021-11-16	0.70	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	8.3
				観察期間中	2019-12-25	12.5		
				観察期間中	2020-01-21	10.6		
				観察期間中	2020-02-18	14.3		
				観察期間中	2020-03-17	12.1		
				観察期間中	2020-04-14	12.4		
				観察期間中	2020-05-12	12.3		
				投与24週又は中止時	2020-05-12	12.3		
				観察期間中	2020-06-09	15.0		
				観察期間中	2020-07-07	7.3		
				観察期間中	2020-07-28	17.3		
				観察期間中	2020-08-25	12.2		
				観察期間中	2020-09-23	17.4		
				観察期間中	2020-10-20	14.3		
				観察期間中	2020-11-17	11.2		
				観察期間中	2021-02-09	16.0		
				観察期間中	2021-04-06	12.9		
観察期間中	2021-05-06	24.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-26	14.2
					観察期間中	2021-11-16	14.5
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2019-12-25	85
					観察期間中	2020-01-21	121
					観察期間中	2020-02-18	120
					観察期間中	2020-03-17	122
					観察期間中	2020-04-14	133
					観察期間中	2020-05-12	106
					投与24週又は中止時	2020-05-12	106
					観察期間中	2020-06-09	98
					観察期間中	2020-07-07	106
					観察期間中	2020-07-28	109
					観察期間中	2020-08-25	109
					観察期間中	2020-09-23	99
					観察期間中	2020-10-20	116
					観察期間中	2020-11-17	96
					観察期間中	2021-02-09	110
					観察期間中	2021-04-06	98
					観察期間中	2021-05-06	107
					観察期間中	2021-08-26	109
					観察期間中	2021-11-16	120
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2019-12-25	84
					観察期間中	2020-03-17	50
					観察期間中	2020-04-14	69
					観察期間中	2020-05-12	58
					投与24週又は中止時	2020-05-12	58
					観察期間中	2020-06-09	71
					観察期間中	2020-07-07	75

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2020-07-28	84		
						観察期間中	2020-08-25	91		
						観察期間中	2020-09-23	69		
						観察期間中	2020-10-20	53		
						観察期間中	2020-11-17	42		
						観察期間中	2021-02-09	96		
						観察期間中	2021-04-06	81		
						観察期間中	2021-05-06	57		
						観察期間中	2021-08-26	71		
						観察期間中	2021-11-16	83		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-11	38.2	
								観察期間中	2019-12-25	142
								観察期間中	2020-01-21	3.8
								観察期間中	2020-02-18	196.2
								観察期間中	2020-03-17	12.5
								観察期間中	2020-04-14	44.2
								観察期間中	2020-05-12	11.1
								投与24週又は中止時	2020-05-12	11.1
								観察期間中	2020-06-09	80.8
								観察期間中	2020-07-07	133
								観察期間中	2020-07-28	73.9
								観察期間中	2020-08-25	13
								観察期間中	2020-09-23	28.3
								観察期間中	2020-10-20	3.8
								観察期間中	2020-11-17	37.1
								観察期間中	2021-02-09	17.3
								観察期間中	2021-04-06	5.5
								観察期間中	2021-05-06	13.3

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	男	53	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-08-26	11.3	
								観察期間中	2021-11-16	20.5	
								血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-05	2370
								観察期間中	2019-12-09	2370	
								観察期間中	2020-01-10	18.0	
								観察期間中	2020-02-18	2970	
								観察期間中	2020-03-17	53.3	
								観察期間中	2020-04-14	422	
								観察期間中	2020-05-12	47.7	
								投与24週又は中止時	2020-05-12	47.7	
								観察期間中	2020-06-09	2720	
								観察期間中	2020-07-07	1960	
								観察期間中	2020-07-28	1830	
								観察期間中	2020-08-25	127	
								観察期間中	2020-09-23	313	
								観察期間中	2020-10-20	12.2	
								観察期間中	2020-11-17	392	
								観察期間中	2021-02-09	135	
								観察期間中	2021-04-06	17.0	
								観察期間中	2021-05-06	57.7	
								観察期間中	2021-08-26	36.8	
								観察期間中	2021-11-16	73.1	
								観察期間中	2019-06-11	197	
								観察期間中	2019-06-18	189	
								観察期間中	2019-06-25	185	
								観察期間中	2019-07-09	154	
観察期間中	2019-07-15	174									
観察期間中	2019-07-17	176									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-23	161
					観察期間中	2019-07-30	182
					投与24週又は中止時	2019-08-13	190
				ヘモグロビン	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	7.5
					観察期間中	2019-06-18	7.3
					観察期間中	2019-06-25	7.0
					観察期間中	2019-07-09	5.8
					観察期間中	2019-07-15	6.2
					観察期間中	2019-07-17	6.2
					観察期間中	2019-07-23	5.8
					観察期間中	2019-07-30	6.2
					投与24週又は中止時	2019-08-13	6.8
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	22.7
					観察期間中	2019-06-18	22.0
					観察期間中	2019-06-25	21.4
					観察期間中	2019-07-09	18.4
					観察期間中	2019-07-15	18.9
					観察期間中	2019-07-17	19.2
					観察期間中	2019-07-23	17.7
					観察期間中	2019-07-30	19.4
					投与24週又は中止時	2019-08-13	20.5
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	5400
					観察期間中	2019-06-18	3100
					観察期間中	2019-06-25	2500
					観察期間中	2019-07-09	2300
					観察期間中	2019-07-15	3500
					観察期間中	2019-07-17	3400
					観察期間中	2019-07-23	2600

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-07-30	2900	
					投与24週又は中止時	2019-08-13	1900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	75.0
					観察期間中	2019-06-18	48.0	
					観察期間中	2019-06-25	45.0	
					観察期間中	2019-07-09	57.0	
					観察期間中	2019-07-15	69.8	
					観察期間中	2019-07-17	62.7	
					観察期間中	2019-07-23	35.0	
					観察期間中	2019-07-30	53.0	
					投与24週又は中止時	2019-08-13	24.0	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	17.0
					観察期間中	2019-06-18	37.0	
					観察期間中	2019-06-25	38.6	
					観察期間中	2019-07-09	32.0	
					観察期間中	2019-07-15	24.6	
					観察期間中	2019-07-17	25.4	
					観察期間中	2019-07-23	44.0	
					観察期間中	2019-07-30	33.0	
					投与24週又は中止時	2019-08-13	64.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	2.0
					観察期間中	2019-06-18	2.0	
					観察期間中	2019-06-25	4.0	
					観察期間中	2019-07-09	0.0	
					観察期間中	2019-07-17	0.0	
					観察期間中	2019-07-23	1.0	
					観察期間中	2019-07-30	3.0	
					投与24週又は中止時	2019-08-13	2.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	1.0
						観察期間中	2019-06-18	1.0
						観察期間中	2019-06-25	1.0
						観察期間中	2019-07-09	1.0
						観察期間中	2019-07-17	3.0
						観察期間中	2019-07-23	2.0
						観察期間中	2019-07-30	1.0
						投与24週又は中止時	2019-08-13	1.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	4.0
						観察期間中	2019-06-18	3.0
						観察期間中	2019-06-25	4.0
						観察期間中	2019-07-09	4.0
						観察期間中	2019-07-17	5.0
						観察期間中	2019-07-23	8.0
						観察期間中	2019-07-30	4.0
						投与24週又は中止時	2019-08-13	2.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	10.1
						観察期間中	2019-06-18	9.7
						観察期間中	2019-06-25	10.1
						観察期間中	2019-07-09	7.6
						観察期間中	2019-07-15	6.6
						観察期間中	2019-07-17	6.6
						観察期間中	2019-07-23	8.8
						観察期間中	2019-07-30	9.8
						投与24週又は中止時	2019-08-13	7.5
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	4050
						観察期間中	2019-06-18	1488
						観察期間中	2019-06-25	1125

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2019-07-09	1311
							観察期間中	2019-07-15	2443
							観察期間中	2019-07-17	2131.8
							観察期間中	2019-07-23	910
							観察期間中	2019-07-30	1537
							投与24週又は中止時	2019-08-13	456
							投与開始日又は開始直前	2019-06-11	8
							観察期間中	2019-06-18	13
							観察期間中	2019-06-25	10
							観察期間中	2019-07-09	10
				観察期間中	2019-07-15	12			
				観察期間中	2019-07-17	11			
				観察期間中	2019-07-23	10			
				観察期間中	2019-07-30	32			
				投与24週又は中止時	2019-08-13	12			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	8	
				観察期間中	2019-06-18	12			
				観察期間中	2019-06-25	14			
				観察期間中	2019-07-09	16			
				観察期間中	2019-07-15	19			
				観察期間中	2019-07-17	14			
				観察期間中	2019-07-23	15			
				観察期間中	2019-07-30	24			
				投与24週又は中止時	2019-08-13	11			
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	35	
観察期間中	2019-06-18	35							
観察期間中	2019-06-25	45							
観察期間中	2019-07-09	27							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-15	46
					観察期間中	2019-07-17	37
					観察期間中	2019-07-23	29
					観察期間中	2019-07-30	89
					投与24週又は中止時	2019-08-13	46
				LDH	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	156
					観察期間中	2019-06-18	136
					観察期間中	2019-06-25	175
					観察期間中	2019-07-09	150
					観察期間中	2019-07-15	202
					観察期間中	2019-07-17	223
					観察期間中	2019-07-23	168
					観察期間中	2019-07-30	190
					投与24週又は中止時	2019-08-13	140
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	0.5
					観察期間中	2019-06-18	0.4
					観察期間中	2019-06-25	0.6
					観察期間中	2019-07-09	0.3
					観察期間中	2019-07-15	0.3
					観察期間中	2019-07-17	0.3
					観察期間中	2019-07-23	0.3
					観察期間中	2019-07-30	0.4
					投与24週又は中止時	2019-08-13	0.4
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	0.91
					観察期間中	2019-06-18	1.09
					観察期間中	2019-06-25	0.89
					観察期間中	2019-07-09	0.97
					観察期間中	2019-07-15	1.06

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	18	血液免疫学の検査	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2019-07-17	1.02
							観察期間中	2019-07-23	0.85
							観察期間中	2019-07-30	0.93
							投与24週又は中止時	2019-08-13	0.97
							投与開始日又は開始直前	2019-06-11	20.6
							観察期間中	2019-06-18	29.3
							観察期間中	2019-06-25	35.0
							観察期間中	2019-07-09	18.1
							観察期間中	2019-07-15	28.0
							観察期間中	2019-07-17	15.5
							観察期間中	2019-07-23	18.5
							観察期間中	2019-07-30	20.3
							投与24週又は中止時	2019-08-13	19.1
					投与開始日又は開始直前	2019-06-11	71.7		
					観察期間中	2019-06-18	4.4		
					観察期間中	2019-06-25	4.2		
					観察期間中	2019-07-09	2.5		
					観察期間中	2019-07-15	76		
					観察期間中	2019-07-17	44.8		
					観察期間中	2019-07-23	23.5		
					観察期間中	2019-07-30	31.4		
					投与24週又は中止時	2019-08-13	1.8		
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-06-11	1170.0
					観察期間中	2019-06-18	70.8		
					観察期間中	2019-06-25	31.0		
					観察期間中	2019-07-09	17.8		
				投与24週又は中止時	2019-08-13	8.5			
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	493

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-14	523
					観察期間中	2018-01-04	548
					観察期間中	2018-02-03	525
					観察期間中	2018-03-01	546
					観察期間中	2018-03-29	538
					観察期間中	2018-04-26	527
					観察期間中	2018-05-24	518
					観察期間中	2018-06-21	540
					観察期間中	2018-07-19	548
					観察期間中	2018-08-16	528
					観察期間中	2018-09-13	548
					観察期間中	2018-10-11	523
					観察期間中	2018-12-06	527
					観察期間中	2019-08-29	488
					観察期間中	2019-09-19	462
					観察期間中	2019-10-18	462
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	14.0
					観察期間中	2017-12-14	15.0
					観察期間中	2018-01-04	15.6
					観察期間中	2018-02-03	15.1
					観察期間中	2018-03-01	15.6
					観察期間中	2018-03-29	15.2
					観察期間中	2018-04-26	15.0
					観察期間中	2018-05-24	15.2
					観察期間中	2018-06-21	15.6
					観察期間中	2018-07-19	15.6
					観察期間中	2018-08-16	15.1
					観察期間中	2018-09-13	15.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-11	15.0
					観察期間中	2018-12-06	15.2
					観察期間中	2019-08-29	13.9
					観察期間中	2019-09-19	13.3
					観察期間中	2019-10-18	13.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	42.7
					観察期間中	2017-12-14	45.7
					観察期間中	2018-01-04	47.8
					観察期間中	2018-02-03	45.3
					観察期間中	2018-03-01	47.1
					観察期間中	2018-03-29	46.3
					観察期間中	2018-04-26	45.5
					観察期間中	2018-05-24	44.6
					観察期間中	2018-06-21	46.0
					観察期間中	2018-07-19	46.6
					観察期間中	2018-08-16	44.6
					観察期間中	2018-09-13	46.5
					観察期間中	2018-10-11	43.5
					観察期間中	2018-12-06	45.8
					観察期間中	2019-08-29	41.3
					観察期間中	2019-09-19	39.6
					観察期間中	2019-10-18	39.7
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	4700
					観察期間中	2017-12-14	4300
					観察期間中	2018-01-04	4600
					観察期間中	2018-02-03	4000
					観察期間中	2018-03-01	4000
					観察期間中	2018-03-29	3800

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-26	4600
					観察期間中	2018-05-24	5100
					観察期間中	2018-06-21	4400
					観察期間中	2018-07-19	4400
					観察期間中	2018-08-16	3700
					観察期間中	2018-09-13	4300
					観察期間中	2018-10-11	4500
					観察期間中	2018-12-06	2500
					観察期間中	2019-08-29	5200
					観察期間中	2019-09-19	5700
					観察期間中	2019-10-18	5500
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	58.5
					観察期間中	2017-12-14	55.2
					観察期間中	2018-01-04	55.9
					観察期間中	2018-02-03	52.3
					観察期間中	2018-03-01	58.2
					観察期間中	2018-03-29	60.9
					観察期間中	2018-04-26	56.9
					観察期間中	2018-05-24	62.6
					観察期間中	2018-06-21	53.1
					観察期間中	2018-07-19	54.1
					観察期間中	2018-08-16	61.3
					観察期間中	2018-09-13	59.0
					観察期間中	2018-10-11	59.4
					観察期間中	2018-12-06	47.0
					観察期間中	2019-08-29	59.8
					観察期間中	2019-09-19	60.9
					観察期間中	2019-10-18	68.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16 32.5
						観察期間中	2017-12-14 33.0
						観察期間中	2018-01-04 34.2
						観察期間中	2018-02-03 38.3
						観察期間中	2018-03-01 31.4
						観察期間中	2018-03-29 28.5
						観察期間中	2018-04-26 33.6
						観察期間中	2018-05-24 28.1
						観察期間中	2018-06-21 36.1
						観察期間中	2018-07-19 36.1
						観察期間中	2018-08-16 30.7
						観察期間中	2018-09-13 31.9
						観察期間中	2018-10-11 27.4
						観察期間中	2018-12-06 40.1
						観察期間中	2019-08-29 32.8
						観察期間中	2019-09-19 30.8
						観察期間中	2019-10-18 23.5
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16 0.6
						観察期間中	2017-12-14 1.4
						観察期間中	2018-01-04 0.4
						観察期間中	2018-02-03 0.5
						観察期間中	2018-03-01 0.7
						観察期間中	2018-03-29 1.1
						観察期間中	2018-04-26 0.4
						観察期間中	2018-05-24 0.4
						観察期間中	2018-06-21 0.9
						観察期間中	2018-07-19 0.7
						観察期間中	2018-08-16 0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-13	0.5
					観察期間中	2018-10-11	0.9
					観察期間中	2018-12-06	0.8
					観察期間中	2019-08-29	0.8
					観察期間中	2019-09-19	0.7
					観察期間中	2019-10-18	0.7
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	2.5
					観察期間中	2017-12-14	3.7
					観察期間中	2018-01-04	3.1
					観察期間中	2018-02-03	1.7
					観察期間中	2018-03-01	2.7
					観察期間中	2018-03-29	3.4
					観察期間中	2018-04-26	2.4
					観察期間中	2018-05-24	2.4
					観察期間中	2018-06-21	2.7
					観察期間中	2018-07-19	2.3
					観察期間中	2018-08-16	1.9
					観察期間中	2018-09-13	2.1
					観察期間中	2018-10-11	1.1
					観察期間中	2018-12-06	2.0
					観察期間中	2019-08-29	1.4
					観察期間中	2019-09-19	2.3
					観察期間中	2019-10-18	0.9
				単球	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	5.9
					観察期間中	2017-12-14	6.7
					観察期間中	2018-01-04	6.4
					観察期間中	2018-02-03	7.2
					観察期間中	2018-03-01	7.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-29	6.1
					観察期間中	2018-04-26	6.7
					観察期間中	2018-05-24	6.5
					観察期間中	2018-06-21	7.2
					観察期間中	2018-07-19	6.8
					観察期間中	2018-08-16	5.6
					観察期間中	2018-09-13	6.5
					観察期間中	2018-10-11	11.2
					観察期間中	2018-12-06	10.1
					観察期間中	2019-08-29	5.2
					観察期間中	2019-09-19	5.3
					観察期間中	2019-10-18	6.9
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	18.4
					観察期間中	2017-12-14	17.4
					観察期間中	2018-01-04	16.9
					観察期間中	2018-02-03	16.3
					観察期間中	2018-03-01	14.9
					観察期間中	2018-03-29	16.4
					観察期間中	2018-04-26	16.7
					観察期間中	2018-05-24	16.6
					観察期間中	2018-06-21	17.8
					観察期間中	2018-07-19	17.3
					観察期間中	2018-08-16	16.4
					観察期間中	2018-09-13	17.0
					観察期間中	2018-10-11	16.3
					観察期間中	2018-12-06	15.1
					観察期間中	2019-08-29	17.8
					観察期間中	2019-09-19	19.6

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値						
症例1	1000000000	男	60	好中球数	(/μL)	観察期間中	2019-10-18	16.9						
						投与開始日又は開始直前	2017-11-16	2749.5						
						観察期間中	2017-12-14	2373.6						
						観察期間中	2018-01-04	2571.4						
						観察期間中	2018-02-03	2092						
						観察期間中	2018-03-01	2328						
						観察期間中	2018-03-29	2314.2						
						観察期間中	2018-04-26	2617.4						
						観察期間中	2018-05-24	3192.6						
						観察期間中	2018-06-21	2336.4						
						観察期間中	2018-07-19	2380.4						
						観察期間中	2018-08-16	2268.1						
						観察期間中	2018-09-13	2537						
						観察期間中	2018-10-11	2673						
						観察期間中	2018-12-06	1175						
						観察期間中	2019-08-29	3109.6						
						観察期間中	2019-09-19	3471.3						
						観察期間中	2019-10-18	3740						
						症例2	1000000000	男	60	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	17
												観察期間中	2017-12-14	23
観察期間中	2018-01-04	43												
観察期間中	2018-02-03	43												
観察期間中	2018-03-01	60												
観察期間中	2018-03-01	50												
観察期間中	2018-03-29	44												
観察期間中	2018-04-26	29												
観察期間中	2018-05-24	30												
観察期間中	2018-05-24	30												

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2018-06-21	34
						観察期間中	2018-07-19	23
						観察期間中	2018-08-16	23
						観察期間中	2018-09-13	20
						観察期間中	2018-10-11	18
						観察期間中	2018-12-06	21
						観察期間中	2019-08-29	20
						観察期間中	2019-09-19	15
						観察期間中	2019-10-18	20
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	15
						観察期間中	2017-12-14	27
						観察期間中	2018-01-04	86
						観察期間中	2018-02-03	104
						観察期間中	2018-03-01	105
						観察期間中	2018-03-01	105
						観察期間中	2018-03-29	87
						観察期間中	2018-04-26	69
						観察期間中	2018-05-24	59
						観察期間中	2018-05-24	59
						観察期間中	2018-06-21	69
						観察期間中	2018-07-19	33
						観察期間中	2018-08-16	32
						観察期間中	2018-09-13	20
						観察期間中	2018-10-11	21
						観察期間中	2018-12-06	22
観察期間中	2019-08-29	14						
観察期間中	2019-09-19	13						
観察期間中	2019-10-18	25						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	22
						観察期間中	2017-12-14	23
						観察期間中	2018-01-04	34
						観察期間中	2018-02-03	32
						観察期間中	2018-03-01	31
						観察期間中	2018-03-29	25
						観察期間中	2018-04-26	25
						観察期間中	2018-05-24	28
						観察期間中	2018-06-21	27
						観察期間中	2018-07-19	24
						観察期間中	2018-08-16	20
						観察期間中	2018-09-13	21
						観察期間中	2018-10-11	24
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	172
						観察期間中	2017-12-14	179
						観察期間中	2018-01-04	192
						観察期間中	2018-02-03	194
						観察期間中	2018-03-01	199
						観察期間中	2018-03-29	179
						観察期間中	2018-04-26	170
						観察期間中	2018-05-24	187
						観察期間中	2018-06-21	188
						観察期間中	2018-07-19	166
						観察期間中	2018-08-16	152
						観察期間中	2018-09-13	159
						観察期間中	2018-10-11	168
						観察期間中	2018-12-06	179
						観察期間中	2019-08-29	200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-19	174
					観察期間中	2019-10-18	172
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2017-12-14	0.87
					観察期間中	2018-01-04	0.82
					観察期間中	2018-02-03	0.84
					観察期間中	2018-03-01	1.09
					観察期間中	2018-03-29	0.92
					観察期間中	2018-04-26	0.90
					観察期間中	2018-05-24	0.83
					観察期間中	2018-06-21	0.77
					観察期間中	2018-07-19	0.83
					観察期間中	2018-08-16	1.01
					観察期間中	2018-09-13	0.68
					観察期間中	2018-10-11	0.48
					観察期間中	2018-12-06	0.83
					観察期間中	2019-08-29	0.96
					観察期間中	2019-09-19	0.73
					観察期間中	2019-10-18	0.82
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	0.65
					観察期間中	2017-12-14	0.62
					観察期間中	2018-01-04	0.65
					観察期間中	2018-02-03	0.62
					観察期間中	2018-03-01	0.69
					観察期間中	2018-03-29	0.66
					観察期間中	2018-04-26	0.66
					観察期間中	2018-05-24	0.71
					観察期間中	2018-06-21	0.68
					観察期間中	2018-07-19	0.65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	70	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	12		
						観察期間中	2017-12-14	13		
						観察期間中	2018-01-04	11		
						観察期間中	2018-02-03	14		
						観察期間中	2018-03-01	11		
						観察期間中	2018-03-29	11		
						観察期間中	2018-04-26	11		
				観察期間中	2018-05-24	11				
				観察期間中	2018-06-21	10				
				観察期間中	2018-07-19	9				
				観察期間中	2018-08-16	9				
				観察期間中	2018-09-13	10				
				観察期間中	2018-10-11	11				
				観察期間中	2018-12-06	8				
				観察期間中	2019-08-29	12				
				観察期間中	2019-09-19	13				
				観察期間中	2019-10-18	8				
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-16	0	
								観察期間中	2017-12-14	0
								観察期間中	2018-01-04	0
								観察期間中	2018-02-03	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	15	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-03-01	0.2
							観察期間中	2018-03-29	0.2
							観察期間中	2018-04-26	0.2
							観察期間中	2018-05-24	0.2
							観察期間中	2018-06-21	0.2
							観察期間中	2018-07-19	0.2
							観察期間中	2018-08-16	0.2
							観察期間中	2018-09-13	0.2
							観察期間中	2018-10-11	0.2
							観察期間中	2018-12-06	0.2
							観察期間中	2019-08-29	0.2
							観察期間中	2019-09-19	0.2
							観察期間中	2019-10-18	0.2
							投与開始日又は開始直前	2017-11-08	568
							観察期間中	2017-12-14	565
							観察期間中	2018-02-15	509
							観察期間中	2018-04-12	528
							観察期間中	2018-05-07	493
							投与24週又は中止時	2018-05-07	493
							観察期間中	2018-07-02	497
							観察期間中	2018-07-30	526
							観察期間中	2018-08-27	493
							観察期間中	2018-09-20	491
							投与48週又は中止時	2018-10-15	516
							観察期間中	2018-11-05	491
							観察期間中	2018-12-27	420
							観察期間中	2019-02-21	531
							観察期間中	2019-04-15	488

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-13	530
					観察期間中	2019-08-05	505
					観察期間中	2019-10-03	507
					投与104週又は中止時	2019-10-31	493
				ヘモグロビン	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	13.4
					観察期間中	2017-12-14	13.4
					観察期間中	2018-02-15	12.2
					観察期間中	2018-04-12	12.8
					観察期間中	2018-05-07	12.0
					投与24週又は中止時	2018-05-07	12.0
					観察期間中	2018-07-02	12.2
					観察期間中	2018-07-30	13.1
					観察期間中	2018-08-27	12.5
					観察期間中	2018-09-20	12.7
					投与48週又は中止時	2018-10-15	13.3
					観察期間中	2018-11-05	12.8
					観察期間中	2018-12-27	10.7
					観察期間中	2019-02-21	13.3
					観察期間中	2019-04-15	11.8
					観察期間中	2019-06-13	12.8
					観察期間中	2019-08-05	12.5
					観察期間中	2019-10-03	12.9
					投与104週又は中止時	2019-10-31	12.9
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	43.1
					観察期間中	2017-12-14	43.3
					観察期間中	2018-02-15	38.8
					観察期間中	2018-04-12	40.2
					観察期間中	2018-05-07	37.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2018-05-07	37.4
					観察期間中	2018-07-02	37.3
					観察期間中	2018-07-30	40.8
					観察期間中	2018-08-27	38.5
					観察期間中	2018-09-20	38.5
					投与48週又は中止時	2018-10-15	40.7
					観察期間中	2018-11-05	38.9
					観察期間中	2018-12-27	33.1
					観察期間中	2019-02-21	41.6
					観察期間中	2019-04-15	37.0
					観察期間中	2019-06-13	40.0
					観察期間中	2019-08-05	37.2
					観察期間中	2019-10-03	39.3
					投与104週又は中止時	2019-10-31	38.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	9100
					観察期間中	2017-12-14	7900
					観察期間中	2018-02-15	8000
					観察期間中	2018-04-12	7300
					観察期間中	2018-05-07	8800
					投与24週又は中止時	2018-05-07	8800
					観察期間中	2018-07-02	8600
					観察期間中	2018-07-30	6100
					観察期間中	2018-08-27	12400
					観察期間中	2018-09-20	7100
					投与48週又は中止時	2018-10-15	10800
					観察期間中	2018-11-05	10300
					観察期間中	2018-12-27	7800
					観察期間中	2019-02-21	9000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-04-15	4700	
					観察期間中	2019-06-13	5400	
					観察期間中	2019-08-05	6400	
					観察期間中	2019-10-03	5600	
					投与104週又は中止時	2019-10-31	5900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	63.0
						観察期間中	2017-12-14	72.0
						観察期間中	2018-02-15	53.0
						観察期間中	2018-04-12	46.0
						観察期間中	2018-05-07	60.0
						投与24週又は中止時	2018-05-07	60.0
						観察期間中	2018-07-02	70.0
						観察期間中	2018-07-30	72.0
						観察期間中	2018-08-27	94.0
						観察期間中	2018-09-20	79.0
						投与48週又は中止時	2018-10-15	79.5
						観察期間中	2018-11-05	86.5
						観察期間中	2018-12-27	52.0
						観察期間中	2019-02-21	68.5
						観察期間中	2019-04-15	62.5
						観察期間中	2019-06-13	58.0
						観察期間中	2019-08-05	52.0
						観察期間中	2019-10-03	53.5
						投与104週又は中止時	2019-10-31	59.5
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	30.0
						観察期間中	2017-12-14	23.0
						観察期間中	2018-02-15	37.0
						観察期間中	2018-04-12	42.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-07	31.0
					投与24週又は中止時	2018-05-07	31
					観察期間中	2018-07-02	25.5
					観察期間中	2018-07-30	21.5
					観察期間中	2018-08-27	3.0
					観察期間中	2018-09-20	16.5
					投与48週又は中止時	2018-10-15	18.0
					観察期間中	2018-11-05	9.5
					観察期間中	2018-12-27	35.5
					観察期間中	2019-02-21	26.5
					観察期間中	2019-04-15	31.5
					観察期間中	2019-06-13	32.5
					観察期間中	2019-08-05	35.0
					観察期間中	2019-10-03	36.5
					投与104週又は中止時	2019-10-31	35.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	1.0
					観察期間中	2017-12-14	0
					観察期間中	2018-02-15	0
					観察期間中	2018-04-12	1.0
					観察期間中	2018-05-07	0.5
					投与24週又は中止時	2018-05-07	0.5
					観察期間中	2018-07-02	0
					観察期間中	2018-07-30	0.5
					観察期間中	2018-08-27	0
					観察期間中	2018-09-20	0.5
					投与48週又は中止時	2018-10-15	0
					観察期間中	2018-11-05	0.5
					観察期間中	2018-12-27	2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-21	0.5
					観察期間中	2019-04-15	1.5
					観察期間中	2019-06-13	4.5
					観察期間中	2019-08-05	1.5
					観察期間中	2019-10-03	2.5
					投与104週又は中止時	2019-10-31	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.5
					観察期間中	2017-12-14	1.0
					観察期間中	2018-02-15	2.0
					観察期間中	2018-04-12	0
					観察期間中	2018-05-07	0.5
					投与24週又は中止時	2018-05-07	0.5
					観察期間中	2018-07-02	0.5
					観察期間中	2018-07-30	0
					観察期間中	2018-08-27	0
					観察期間中	2018-09-20	0
					投与48週又は中止時	2018-10-15	0
					観察期間中	2018-11-05	0
					観察期間中	2018-12-27	0.5
					観察期間中	2019-02-21	0.5
					観察期間中	2019-04-15	0
					観察期間中	2019-06-13	0
					観察期間中	2019-08-05	1.0
					観察期間中	2019-10-03	0.5
					投与104週又は中止時	2019-10-31	0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	5.5
					観察期間中	2017-12-14	3.5
					観察期間中	2018-02-15	8.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-12	10.5
					観察期間中	2018-05-07	7.5
					投与24週又は中止時	2018-05-07	7.5
					観察期間中	2018-07-02	4.0
					観察期間中	2018-07-30	6.0
					観察期間中	2018-08-27	2.5
					観察期間中	2018-09-20	4.0
					投与48週又は中止時	2018-10-15	2.0
					観察期間中	2018-11-05	3.5
					観察期間中	2018-12-27	9.5
					観察期間中	2019-02-21	4.0
					観察期間中	2019-04-15	4.5
					観察期間中	2019-06-13	5.0
					観察期間中	2019-08-05	10.5
					観察期間中	2019-10-03	7.0
					投与104週又は中止時	2019-10-31	4.0
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	33.2
					観察期間中	2017-12-14	26.6
					観察期間中	2018-02-15	31.6
					観察期間中	2018-04-12	30.4
					観察期間中	2018-05-07	29.0
					投与24週又は中止時	2018-05-07	29.0
					観察期間中	2018-07-02	28.8
					観察期間中	2018-07-30	30.6
					観察期間中	2018-08-27	33.3
					観察期間中	2018-09-20	30.5
					投与48週又は中止時	2018-10-15	37.8
					観察期間中	2018-11-05	32.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-12-27	26.6	
					観察期間中	2019-02-21	40.0	
					観察期間中	2019-04-15	26.9	
					観察期間中	2019-06-13	31.5	
					観察期間中	2019-08-05	28.0	
					観察期間中	2019-10-03	26.5	
					投与104週又は中止時	2019-10-31	27.5	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	5733
						観察期間中	2017-12-14	5688
						観察期間中	2018-02-15	4240
						観察期間中	2018-04-12	3358
						観察期間中	2018-05-07	5280
						投与24週又は中止時	2018-05-07	5280
						観察期間中	2018-07-02	6020
						観察期間中	2018-07-30	4392
						観察期間中	2018-08-27	11656
						観察期間中	2018-09-20	5609
						投与48週又は中止時	2018-10-15	8586
						観察期間中	2018-11-05	8909.5
						観察期間中	2018-12-27	4056
						観察期間中	2019-02-21	6165
						観察期間中	2019-04-15	2937.5
						観察期間中	2019-06-13	3132
						観察期間中	2019-08-05	3328
						観察期間中	2019-10-03	2996
						投与104週又は中止時	2019-10-31	3510.5
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前			2017-11-08	19	
			観察期間中	2017-12-14	29			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2018-02-15	21		
						観察期間中	2018-04-12	24		
						観察期間中	2018-05-07	18		
						投与24週又は中止時	2018-05-07	18		
						観察期間中	2018-07-02	32		
						観察期間中	2018-07-30	14		
						観察期間中	2018-08-27	17		
						観察期間中	2018-09-20	27		
						投与48週又は中止時	2018-10-15	27		
						観察期間中	2018-11-05	33		
						観察期間中	2018-12-27	41		
						観察期間中	2019-02-21	18		
						観察期間中	2019-04-15	23		
						観察期間中	2019-06-13	18		
						観察期間中	2019-08-05	19		
						観察期間中	2019-10-03	15		
						投与104週又は中止時	2019-10-31	16		
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	20
						観察期間中			2017-12-14	52
						観察期間中			2018-02-15	29
						観察期間中			2018-04-12	36
						観察期間中			2018-05-07	28
						投与24週又は中止時			2018-05-07	28
						観察期間中			2018-07-02	60
						観察期間中			2018-07-30	24
観察期間中			2018-08-27	37						
観察期間中			2018-09-20	50						
投与48週又は中止時			2018-10-15	56						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-05	72
					観察期間中	2018-12-27	79
					観察期間中	2019-02-21	28
					観察期間中	2019-04-15	26
					観察期間中	2019-06-13	17
					観察期間中	2019-08-05	21
					観察期間中	2019-10-03	14
					投与104週又は中止時	2019-10-31	22
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	18
					観察期間中	2017-12-14	19
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	169
					観察期間中	2017-12-14	191
					観察期間中	2018-02-15	150
					観察期間中	2018-04-12	139
					観察期間中	2018-05-07	140
					投与24週又は中止時	2018-05-07	140
					観察期間中	2018-07-02	144
					観察期間中	2018-07-30	159
					観察期間中	2018-08-27	170
					観察期間中	2018-09-20	182
					投与48週又は中止時	2018-10-15	221
					観察期間中	2018-11-05	239
					観察期間中	2018-12-27	183
					観察期間中	2019-02-21	192
					観察期間中	2019-04-15	170
					観察期間中	2019-06-13	152
					観察期間中	2019-08-05	159
					観察期間中	2019-10-03	127

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-10-31	147
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2018-02-15	0.33
					観察期間中	2018-04-12	0.43
					観察期間中	2018-05-07	0.45
					投与24週又は中止時	2018-05-07	0.45
					観察期間中	2018-07-02	0.62
					観察期間中	2018-07-30	0.49
					観察期間中	2018-08-27	0.38
					観察期間中	2018-09-20	0.52
					投与48週又は中止時	2018-10-15	0.48
					観察期間中	2018-11-05	0.55
					観察期間中	2018-12-27	0.57
					観察期間中	2019-02-21	0.44
					観察期間中	2019-04-15	0.60
					観察期間中	2019-06-13	0.53
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.41
					観察期間中	2017-12-14	0.38
					観察期間中	2018-02-15	0.35
					観察期間中	2018-04-12	0.43
					観察期間中	2018-05-07	0.38
					投与24週又は中止時	2018-05-07	0.38
					観察期間中	2018-07-02	0.37
					観察期間中	2018-07-30	0.39
					観察期間中	2018-08-27	0.31
					観察期間中	2018-09-20	0.47
					投与48週又は中止時	2018-10-15	0.38
					観察期間中	2018-11-05	0.40
					観察期間中	2018-12-27	0.47

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2019-02-21	0.43
						観察期間中	2019-04-15	0.40
						観察期間中	2019-06-13	0.41
						観察期間中	2019-08-05	0.42
						観察期間中	2019-10-03	0.40
						投与104週又は中止時	2019-10-31	0.36
						投与開始日又は開始直前	2017-11-08	8
						観察期間中	2017-12-14	9
						観察期間中	2018-02-15	10
						観察期間中	2018-04-12	8
						観察期間中	2018-05-07	9
						投与24週又は中止時	2018-05-07	9
						観察期間中	2018-07-02	9
						観察期間中	2018-07-30	7
						観察期間中	2018-08-27	10
						観察期間中	2018-09-20	8
						投与48週又は中止時	2018-10-15	10
						観察期間中	2018-11-05	8
						観察期間中	2018-12-27	7
						観察期間中	2019-02-21	9
						観察期間中	2019-04-15	10
						観察期間中	2019-06-13	9
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	215
						観察期間中	2018-02-15	174
						観察期間中	2018-04-12	154
						観察期間中	2018-05-07	169
						投与24週又は中止時	2018-05-07	169
						観察期間中	2018-07-02	165

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
血液免疫学の検査						観察期間中	2018-07-30	206	
						観察期間中	2018-08-27	186	
						観察期間中	2018-09-20	210	
						投与48週又は中止時	2018-10-15	222	
						観察期間中	2018-11-05	211	
						観察期間中	2018-12-27	183	
						観察期間中	2019-02-21	210	
						観察期間中	2019-04-15	193	
						観察期間中	2019-06-13	188	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	65	
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)		観察期間中	2017-12-14	5
							観察期間中	2018-02-15	0.8
							観察期間中	2018-04-12	0.5
							観察期間中	2018-05-07	1.2
							投与24週又は中止時	2018-05-07	1.2
							観察期間中	2018-07-02	0.4
							観察期間中	2018-07-30	0.8
							観察期間中	2018-08-27	0.2
							観察期間中	2018-09-20	0.4
							投与48週又は中止時	2018-10-15	0.3
							観察期間中	2018-11-05	1.3
							観察期間中	2018-12-27	28.9
							観察期間中	2019-02-21	2.2
							観察期間中	2019-04-15	4.3
							観察期間中	2019-08-05	5.7
							観察期間中	2019-10-03	1.9
							投与104週又は中止時	2019-10-31	3.1
							観察期間中	2019-11-25	2.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	34	血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	18.5
					投与開始日又は開始直前	2020-02-25	516
				血液学的検査 赤血球数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-03-25	492
					観察期間中	2020-05-25	466
					観察期間中	2020-06-29	502
					観察期間中	2020-07-27	497
					観察期間中	2020-08-24	481
					観察期間中	2020-09-23	491
					観察期間中	2020-10-26	499
					観察期間中	2020-12-14	499
					観察期間中	2021-02-22	487
					観察期間中	2021-03-29	519
					観察期間中	2021-07-26	502
					観察期間中	2022-02-28	534
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	14.9
					観察期間中	2020-03-25	14.2
					観察期間中	2020-05-25	13.7
					観察期間中	2020-06-29	15.0
					観察期間中	2020-07-27	14.6
					観察期間中	2020-08-24	14.3
					観察期間中	2020-09-23	14.4
					観察期間中	2020-10-26	14.6
					観察期間中	2020-12-14	15.0
					観察期間中	2021-02-22	14.6
					観察期間中	2021-03-29	15.1
					観察期間中	2021-07-26	14.7
					観察期間中	2022-02-28	14.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	43.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-03-25	41.6	
					観察期間中	2020-05-25	40.1	
					観察期間中	2020-06-29	42.3	
					観察期間中	2020-07-27	42.4	
					観察期間中	2020-08-24	41.6	
					観察期間中	2020-09-23	42.6	
					観察期間中	2020-10-26	42.8	
					観察期間中	2020-12-14	43.2	
					観察期間中	2021-02-22	41.8	
					観察期間中	2021-03-29	44.2	
					観察期間中	2021-07-26	42.6	
					観察期間中	2022-02-28	45.2	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	8600
						観察期間中	2020-03-25	7500
						観察期間中	2020-05-25	8700
						観察期間中	2020-06-29	6100
						観察期間中	2020-07-27	6200
						観察期間中	2020-08-24	6100
						観察期間中	2020-09-23	5600
						観察期間中	2020-10-26	7400
						観察期間中	2020-12-14	7100
						観察期間中	2021-02-22	8700
						観察期間中	2021-03-29	7500
						観察期間中	2021-07-26	9000
						観察期間中	2022-02-28	6900
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	57.4
						観察期間中	2020-03-25	51.3
						観察期間中	2020-05-25	54.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-06-29	48.5	
					観察期間中	2020-07-27	52.6	
					観察期間中	2020-08-24	47.1	
					観察期間中	2020-09-23	53.0	
					観察期間中	2020-10-26	63.4	
					観察期間中	2020-12-14	54.9	
					観察期間中	2021-02-22	53.4	
					観察期間中	2021-03-29	58.6	
					観察期間中	2021-07-26	57.7	
					観察期間中	2022-02-28	49.3	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	32.7
				観察期間中	2020-03-25	38.3		
				観察期間中	2020-05-25	35.1		
				観察期間中	2020-06-29	41.1		
				観察期間中	2020-07-27	37.2		
				観察期間中	2020-08-24	42.6		
				観察期間中	2020-09-23	37.1		
				観察期間中	2020-10-26	28.3		
				観察期間中	2020-12-14	36.7		
				観察期間中	2021-02-22	33.7		
				観察期間中	2021-03-29	31.8		
				観察期間中	2021-07-26	31.8		
				観察期間中	2022-02-28	39.1		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	0.6
				観察期間中	2020-03-25	0.3		
				観察期間中	2020-05-25	0.3		
				観察期間中	2020-06-29	0.5		
				観察期間中	2020-07-27	0.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-24	0.5
					観察期間中	2020-09-23	0.5
					観察期間中	2020-10-26	0.5
					観察期間中	2020-12-14	0.4
					観察期間中	2021-02-22	0.6
					観察期間中	2021-03-29	0.5
					観察期間中	2021-07-26	0.7
					観察期間中	2022-02-28	0.9
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	4.0
					観察期間中	2020-03-25	4.6
					観察期間中	2020-05-25	3.8
					観察期間中	2020-06-29	4.1
					観察期間中	2020-07-27	3.4
					観察期間中	2020-08-24	3.3
					観察期間中	2020-09-23	3.9
					観察期間中	2020-10-26	3.2
					観察期間中	2020-12-14	2.8
					観察期間中	2021-02-22	4.7
					観察期間中	2021-03-29	4.3
					観察期間中	2021-07-26	3.3
					観察期間中	2022-02-28	3.0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	5.3
					観察期間中	2020-03-25	5.5
					観察期間中	2020-05-25	6.0
					観察期間中	2020-06-29	5.8
					観察期間中	2020-07-27	6.2
					観察期間中	2020-08-24	6.5
					観察期間中	2020-09-23	5.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	4.6
					観察期間中	2020-12-14	5.2
					観察期間中	2021-02-22	7.6
					観察期間中	2021-03-29	4.8
					観察期間中	2021-07-26	6.5
					観察期間中	2022-02-28	7.7
					投与開始日又は開始直前	2020-02-25	32.90
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2020-03-25	26.00
					観察期間中	2020-05-25	26.60
					観察期間中	2020-06-29	27.60
					観察期間中	2020-07-27	28.70
					観察期間中	2020-08-24	28.90
					観察期間中	2020-09-23	30.30
					観察期間中	2020-10-26	28.50
					観察期間中	2020-12-14	28.40
					観察期間中	2021-02-22	27.20
					観察期間中	2021-03-29	30.50
					観察期間中	2021-07-26	29.10
					観察期間中	2022-02-28	32.00
				好中球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	4936.4
					観察期間中	2020-03-25	3847.5
					観察期間中	2020-05-25	4767.6
					観察期間中	2020-06-29	2958.5
					観察期間中	2020-07-27	3261.2
					観察期間中	2020-08-24	2873.1
					観察期間中	2020-09-23	2968
					観察期間中	2020-10-26	4691.6
					観察期間中	2020-12-14	3897.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-22	4645.8
					観察期間中	2021-03-29	4395
					観察期間中	2021-07-26	5193
					観察期間中	2022-02-28	3401.7
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	48
					観察期間中	2020-03-25	51
					観察期間中	2020-05-25	37
					観察期間中	2020-06-29	46
					観察期間中	2020-07-27	56
					観察期間中	2020-08-24	72
					観察期間中	2020-09-23	54
					観察期間中	2020-10-26	64
					観察期間中	2020-12-14	38
					観察期間中	2021-02-22	48
					観察期間中	2021-03-29	38
					観察期間中	2021-07-26	66
					観察期間中	2022-02-28	63
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	113
					観察期間中	2020-03-25	123
					観察期間中	2020-05-25	95
					観察期間中	2020-06-29	124
					観察期間中	2020-07-27	127
					観察期間中	2020-08-24	163
					観察期間中	2020-09-23	147
					観察期間中	2020-10-26	172
					観察期間中	2020-12-14	101
					観察期間中	2021-02-22	114
					観察期間中	2021-03-29	104

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-26	162
					観察期間中	2022-02-28	138
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	44
					観察期間中	2020-03-25	47
					観察期間中	2020-05-25	40
					観察期間中	2020-06-29	51
					観察期間中	2020-07-27	46
					観察期間中	2020-08-24	50
					観察期間中	2020-09-23	53
					観察期間中	2020-10-26	53
					観察期間中	2020-12-14	46
					観察期間中	2021-02-22	51
					観察期間中	2021-03-29	45
					観察期間中	2021-07-26	58
					観察期間中	2022-02-28	57
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	178
					観察期間中	2020-07-27	165
					観察期間中	2020-08-24	194
					観察期間中	2020-09-23	166
					観察期間中	2020-10-26	176
					観察期間中	2020-12-14	163
					観察期間中	2021-02-22	162
					観察期間中	2021-03-29	166
					観察期間中	2021-07-26	194
					観察期間中	2022-02-28	187
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	0.4
					観察期間中	2020-03-25	0.4
					観察期間中	2020-05-25	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-29	0.6
					観察期間中	2020-07-27	0.6
					観察期間中	2020-08-24	0.5
					観察期間中	2020-09-23	0.8
					観察期間中	2020-10-26	0.4
					観察期間中	2020-12-14	0.4
					観察期間中	2021-02-22	0.5
					観察期間中	2021-03-29	0.6
					観察期間中	2021-07-26	0.4
					観察期間中	2022-02-28	0.9
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	0.68
					観察期間中	2020-03-25	0.66
					観察期間中	2020-05-25	0.66
					観察期間中	2020-06-29	0.69
					観察期間中	2020-07-27	0.75
					観察期間中	2020-08-24	0.67
					観察期間中	2020-09-23	0.67
					観察期間中	2020-10-26	0.77
					観察期間中	2020-12-14	0.75
					観察期間中	2021-02-22	0.62
					観察期間中	2021-03-29	0.64
					観察期間中	2021-07-26	0.68
					観察期間中	2022-02-28	0.61
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	16
					観察期間中	2020-03-25	11
					観察期間中	2020-05-25	13
					観察期間中	2020-06-29	12
					観察期間中	2020-07-27	12

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
新規登録症例	新規登録症例A	女性	60			観察期間中	2020-08-24	10					
						観察期間中	2020-09-23	13					
						観察期間中	2020-10-26	13					
						観察期間中	2020-12-14	15					
						観察期間中	2021-02-22	13					
						観察期間中	2021-03-29	14					
						観察期間中	2021-07-26	11					
						観察期間中	2022-02-28	10					
	新規登録症例B	男性	65	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	105					
						観察期間中	2020-03-25	77					
						観察期間中	2020-05-25	182					
						観察期間中	2020-06-29	85					
						観察期間中	2020-07-27	147					
						観察期間中	2020-08-24	200					
						観察期間中	2020-09-23	66					
						観察期間中	2020-10-26	165					
						観察期間中	2020-12-14	179					
						観察期間中	2021-02-22	142					
						観察期間中	2021-03-29	148					
						観察期間中	2021-07-26	218					
						観察期間中	2022-02-28	174					
						血液免疫学の検査		65	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-25	1.6
											観察期間中	2020-03-25	1.5
											観察期間中	2020-05-25	0.9
											観察期間中	2020-06-29	0.9
											観察期間中	2020-07-27	0.7
											観察期間中	2020-08-24	0.6
観察期間中	2020-09-23	1.9											

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	●	女	34	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-10-26	0.5		
							観察期間中	2020-12-14	0.4		
							観察期間中	2021-02-22	0.6		
							観察期間中	2021-03-29	1.7		
							観察期間中	2021-07-26	0.9		
							観察期間中	2022-02-28	1		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2020-03-25	16.3
							観察期間中	2020-05-25	15.8		
							観察期間中	2020-06-29	14.5		
							観察期間中	2020-07-27	12.8		
							観察期間中	2020-08-24	12.7		
							観察期間中	2020-09-23	15.8		
							観察期間中	2020-10-26	15.0		
							観察期間中	2020-12-14	12.5		
							観察期間中	2021-02-22	10.5		
				観察期間中	2021-03-29	13.8					
				観察期間中	2021-07-26	14.5					
				観察期間中	2022-02-28	17.5					
				投与開始日又は開始直前	2019-08-22	420					
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	410				
					観察期間中	2020-04-08	391				
					観察期間中	2020-04-08	391				
					観察期間中	2020-05-13	394				
					観察期間中	2020-05-13	394				
					観察期間中	2020-06-24	383				
観察期間中	2020-06-24	383									
観察期間中	2020-08-05	390									
観察期間中	2020-08-05	390									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-16	383
					観察期間中	2020-09-16	383
					観察期間中	2020-10-28	409
					観察期間中	2020-12-09	367
					観察期間中	2021-01-27	366
					観察期間中	2021-03-17	388
					観察期間中	2021-04-21	383
					観察期間中	2021-05-27	400
					観察期間中	2021-07-01	387
					観察期間中	2021-08-05	413
					観察期間中	2021-09-02	455
					観察期間中	2021-09-06	420
					観察期間中	2021-09-07	423
					観察期間中	2021-09-08	424
					観察期間中	2021-09-09	396
					観察期間中	2021-09-10	404
					観察期間中	2021-09-11	386
					観察期間中	2021-09-30	410
					観察期間中	2021-11-11	377
					観察期間中	2021-12-23	415
					観察期間中	2022-02-03	423
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22	13.0
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	12.7
					観察期間中	2020-04-08	12.1
					観察期間中	2020-04-08	12.1
					観察期間中	2020-05-13	12.2
					観察期間中	2020-05-13	12.2
					観察期間中	2020-06-24	12.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-24	12.3
					観察期間中	2020-08-05	12.3
					観察期間中	2020-08-05	12.3
					観察期間中	2020-09-16	12.5
					観察期間中	2020-09-16	12.5
					観察期間中	2020-10-28	13.1
					観察期間中	2020-12-09	11.8
					観察期間中	2021-01-27	11.5
					観察期間中	2021-03-17	12.2
					観察期間中	2021-04-21	12.3
					観察期間中	2021-05-27	12.7
					観察期間中	2021-07-01	12.4
					観察期間中	2021-08-05	13.1
					観察期間中	2021-09-02	14.1
					観察期間中	2021-09-06	13.0
					観察期間中	2021-09-07	13.2
					観察期間中	2021-09-08	13.3
					観察期間中	2021-09-09	12.4
					観察期間中	2021-09-10	12.7
					観察期間中	2021-09-11	12.2
					観察期間中	2021-09-30	12.7
					観察期間中	2021-11-11	12.0
					観察期間中	2021-12-23	13.2
					観察期間中	2022-02-03	13.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22	40.2
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	38.5
					観察期間中	2020-04-08	37.2
					観察期間中	2020-04-08	37.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-13	37.7
					観察期間中	2020-05-13	37.7
					観察期間中	2020-06-24	36.8
					観察期間中	2020-06-24	36.8
					観察期間中	2020-08-05	36.9
					観察期間中	2020-08-05	36.9
					観察期間中	2020-09-16	36.4
					観察期間中	2020-09-16	36.4
					観察期間中	2020-10-28	30.3
					観察期間中	2020-12-09	34.8
					観察期間中	2021-01-27	34.7
					観察期間中	2021-03-17	37.4
					観察期間中	2021-04-21	37.0
					観察期間中	2021-05-27	38.4
					観察期間中	2021-07-01	37.1
					観察期間中	2021-08-05	39.9
					観察期間中	2021-09-02	42.4
					観察期間中	2021-09-06	38.4
					観察期間中	2021-09-07	40.0
					観察期間中	2021-09-08	39.7
					観察期間中	2021-09-09	37.4
					観察期間中	2021-09-10	38.5
					観察期間中	2021-09-11	36.7
					観察期間中	2021-09-30	38.9
					観察期間中	2021-11-11	37.1
					観察期間中	2021-12-23	39.9
観察期間中	2022-02-03	39.7					
白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22	4420			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	7110
					観察期間中	2020-04-08	3190
					観察期間中	2020-04-08	3190
					観察期間中	2020-05-13	3440
					観察期間中	2020-05-13	3440
					観察期間中	2020-06-24	3270
					観察期間中	2020-06-24	3270
					観察期間中	2020-08-05	4160
					観察期間中	2020-08-05	4160
					観察期間中	2020-09-16	3470
					観察期間中	2020-09-16	3470
					観察期間中	2020-10-28	4390
					観察期間中	2020-12-09	3230
					観察期間中	2021-01-27	3430
					観察期間中	2021-03-17	4200
					観察期間中	2021-04-21	6940
					観察期間中	2021-05-27	4540
					観察期間中	2021-07-01	5610
					観察期間中	2021-08-05	4420
					観察期間中	2021-09-02	4910
					観察期間中	2021-09-06	2180
					観察期間中	2021-09-07	2210
					観察期間中	2021-09-08	2540
					観察期間中	2021-09-09	2840
					観察期間中	2021-09-10	2660
					観察期間中	2021-09-11	2860
					観察期間中	2021-09-30	5890
					観察期間中	2021-11-11	4900

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球	(%)	観察期間中	2021-12-23	4100
						観察期間中	2022-02-03	5560
						投与開始日又は開始直前	2019-08-22	49.5
						投与開始日又は開始直前	2020-02-26	71.9
						観察期間中	2020-04-08	50.8
						観察期間中	2020-04-08	50.8
						観察期間中	2020-05-13	48.8
						観察期間中	2020-05-13	48.8
						観察期間中	2020-06-24	42.6
						観察期間中	2020-06-24	42.6
						観察期間中	2020-08-05	57.7
						観察期間中	2020-08-05	57.7
						観察期間中	2020-09-16	50.1
						観察期間中	2020-09-16	50.1
						観察期間中	2020-10-28	48.5
						観察期間中	2020-12-09	53.0
						観察期間中	2021-01-27	54.2
						観察期間中	2021-03-17	56.8
						観察期間中	2021-04-21	71.2
						観察期間中	2021-05-27	57.2
						観察期間中	2021-07-01	64.3
						観察期間中	2021-08-05	61.0
						観察期間中	2021-09-02	74.9
						観察期間中	2021-09-06	34.5
						観察期間中	2021-09-07	31.2
						観察期間中	2021-09-08	32.2
						観察期間中	2021-09-09	38.3
						観察期間中	2021-09-10	41.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-11	43.4
					観察期間中	2021-09-30	64.5
					観察期間中	2021-11-11	60.0
					観察期間中	2021-12-23	48.7
					観察期間中	2022-02-03	54.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22	41.9
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	22.5
					観察期間中	2020-04-08	42.0
					観察期間中	2020-04-08	42.0
					観察期間中	2020-05-13	43.6
					観察期間中	2020-05-13	43.6
					観察期間中	2020-06-24	48.9
					観察期間中	2020-06-24	48.9
					観察期間中	2020-08-05	34.6
					観察期間中	2020-08-05	34.6
					観察期間中	2020-09-16	43.5
					観察期間中	2020-09-16	43.5
					観察期間中	2020-10-28	44.2
					観察期間中	2020-12-09	40.2
					観察期間中	2021-01-27	40.2
					観察期間中	2021-03-17	36.2
					観察期間中	2021-04-21	23.6
					観察期間中	2021-05-27	37.0
					観察期間中	2021-07-01	29.6
					観察期間中	2021-08-05	32.8
					観察期間中	2021-09-02	20.2
					観察期間中	2021-09-06	52.9
					観察期間中	2021-09-07	58.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-08	57.5
					観察期間中	2021-09-09	50.7
					観察期間中	2021-09-10	48.9
					観察期間中	2021-09-11	46.2
					観察期間中	2021-09-30	28.7
					観察期間中	2021-11-11	33.3
					観察期間中	2021-12-23	43.4
					観察期間中	2022-02-03	40.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22	0.7
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	0.1
					観察期間中	2020-04-08	0.6
					観察期間中	2020-04-08	0.6
					観察期間中	2020-05-13	0.9
					観察期間中	2020-05-13	0.9
					観察期間中	2020-06-24	0.9
					観察期間中	2020-06-24	0.9
					観察期間中	2020-08-05	0.5
					観察期間中	2020-08-05	0.5
					観察期間中	2020-09-16	0.9
					観察期間中	2020-09-16	0.9
					観察期間中	2020-10-28	0.9
					観察期間中	2020-12-09	0.9
					観察期間中	2021-01-27	0.6
					観察期間中	2021-03-17	0.5
					観察期間中	2021-04-21	0.3
					観察期間中	2021-05-27	0.9
					観察期間中	2021-07-01	0.7
					観察期間中	2021-08-05	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-02	0.0
					観察期間中	2021-09-06	1.0
					観察期間中	2021-09-07	0.5
					観察期間中	2021-09-08	0.8
					観察期間中	2021-09-09	0.4
					観察期間中	2021-09-10	1.1
					観察期間中	2021-09-11	1.0
					観察期間中	2021-09-30	0.5
					観察期間中	2021-11-11	0.8
					観察期間中	2021-12-23	1.0
					観察期間中	2022-02-03	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22	1.8
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	1.0
					観察期間中	2020-04-08	1.6
					観察期間中	2020-04-08	1.6
					観察期間中	2020-05-13	1.2
					観察期間中	2020-05-13	1.2
					観察期間中	2020-06-24	1.8
					観察期間中	2020-06-24	1.8
					観察期間中	2020-08-05	1.2
					観察期間中	2020-08-05	1.2
					観察期間中	2020-09-16	1.2
					観察期間中	2020-09-16	1.2
					観察期間中	2020-10-28	1.8
					観察期間中	2020-12-09	0.9
					観察期間中	2021-01-27	1.2
					観察期間中	2021-03-17	1.0
					観察期間中	2021-04-21	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-05-27	0.7	
					観察期間中	2021-07-01	0.9	
					観察期間中	2021-08-05	0.7	
					観察期間中	2021-09-02	0.2	
					観察期間中	2021-09-06	2.9	
					観察期間中	2021-09-07	2.7	
					観察期間中	2021-09-08	2.4	
					観察期間中	2021-09-09	2.5	
					観察期間中	2021-09-10	1.9	
					観察期間中	2021-09-11	1.7	
					観察期間中	2021-09-30	1.7	
					観察期間中	2021-11-11	0.8	
					観察期間中	2021-12-23	2.0	
					観察期間中	2022-02-03	1.4	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22
						投与開始日又は開始直前	2020-02-26	4.5
						観察期間中	2020-04-08	5.0
						観察期間中	2020-04-08	5.0
						観察期間中	2020-05-13	5.5
						観察期間中	2020-05-13	5.5
						観察期間中	2020-06-24	5.8
						観察期間中	2020-06-24	5.8
						観察期間中	2020-08-05	6.0
						観察期間中	2020-08-05	6.0
						観察期間中	2020-09-16	4.3
						観察期間中	2020-09-16	4.3
						観察期間中	2020-10-28	4.6
		観察期間中	2020-12-09	5.0				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-27	3.8
					観察期間中	2021-03-17	5.5
					観察期間中	2021-04-21	3.9
					観察期間中	2021-05-27	4.2
					観察期間中	2021-07-01	4.5
					観察期間中	2021-08-05	5.0
					観察期間中	2021-09-02	4.7
					観察期間中	2021-09-06	8.7
					観察期間中	2021-09-07	6.8
					観察期間中	2021-09-08	7.1
					観察期間中	2021-09-09	8.1
					観察期間中	2021-09-10	6.4
					観察期間中	2021-09-11	7.7
					観察期間中	2021-09-30	4.6
					観察期間中	2021-11-11	5.1
					観察期間中	2021-12-23	4.9
					観察期間中	2022-02-03	3.2
				血小板数			
			(10 ⁴ /μL)		投与開始日又は開始直前	2019-08-22	32.9
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	34.4
					観察期間中	2020-04-08	29.9
					観察期間中	2020-04-08	29.9
					観察期間中	2020-05-13	29.2
					観察期間中	2020-05-13	29.2
					観察期間中	2020-06-24	26.2
					観察期間中	2020-06-24	26.2
					観察期間中	2020-08-05	29.1
					観察期間中	2020-08-05	29.1
					観察期間中	2020-09-16	28.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-16	28.6
					観察期間中	2020-10-28	28.6
					観察期間中	2020-12-09	28.4
					観察期間中	2021-01-27	26.6
					観察期間中	2021-03-17	26.9
					観察期間中	2021-04-21	32.2
					観察期間中	2021-05-27	27.8
					観察期間中	2021-07-01	34.6
					観察期間中	2021-08-05	28.3
					観察期間中	2021-09-02	19.5
					観察期間中	2021-09-06	34.7
					観察期間中	2021-09-07	39.9
					観察期間中	2021-09-08	46.2
					観察期間中	2021-09-09	45.0
					観察期間中	2021-09-10	46.4
					観察期間中	2021-09-11	46.3
					観察期間中	2021-09-30	34.3
					観察期間中	2021-11-11	31.4
					観察期間中	2021-12-23	30.5
					観察期間中	2022-02-03	31.4
好中球数			(/μL)		投与開始日又は開始直前	2019-08-22	2187.9
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	5112.09
					観察期間中	2020-04-08	1620.52
					観察期間中	2020-04-08	1620.52
					観察期間中	2020-05-13	1678.72
					観察期間中	2020-05-13	1678.72
					観察期間中	2020-06-24	1393.02
					観察期間中	2020-06-24	1393.02

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
					観察期間中	2020-08-05	2400.32						
					観察期間中	2020-08-05	2400.32						
					観察期間中	2020-09-16	1738.47						
					観察期間中	2020-09-16	1738.47						
					観察期間中	2020-10-28	2129.15						
					観察期間中	2020-12-09	1711.9						
					観察期間中	2021-01-27	1859.06						
					観察期間中	2021-03-17	2385.6						
					観察期間中	2021-04-21	4941.28						
					観察期間中	2021-05-27	2596.88						
					観察期間中	2021-07-01	3607.23						
					観察期間中	2021-08-05	2696.2						
					観察期間中	2021-09-02	3677.59						
					観察期間中	2021-09-06	752.1						
					観察期間中	2021-09-07	689.52						
					観察期間中	2021-09-08	817.88						
					観察期間中	2021-09-09	1087.72						
					観察期間中	2021-09-10	1109.22						
					観察期間中	2021-09-11	1241.24						
					観察期間中	2021-09-30	3799.05						
					観察期間中	2021-11-11	2940						
					観察期間中	2021-12-23	1996.7						
					観察期間中	2022-02-03	3024.64						
					血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22	15
											投与開始日又は開始直前	2020-02-26	17
観察期間中	2020-04-08	14											
観察期間中	2020-04-08	14											
観察期間中	2020-05-13	12											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-13	12
					観察期間中	2020-06-24	13
					観察期間中	2020-06-24	13
					観察期間中	2020-08-05	16
					観察期間中	2020-08-05	16
					観察期間中	2020-09-16	12
					観察期間中	2020-09-16	12
					観察期間中	2020-10-28	12
					観察期間中	2020-12-09	14
					観察期間中	2021-01-27	12
					観察期間中	2021-03-17	13
					観察期間中	2021-04-21	13
					観察期間中	2021-05-27	13
					観察期間中	2021-07-01	12
					観察期間中	2021-08-05	15
					観察期間中	2021-09-02	21
					観察期間中	2021-09-06	12
					観察期間中	2021-09-07	13
					観察期間中	2021-09-08	13
					観察期間中	2021-09-09	13
					観察期間中	2021-09-10	13
					観察期間中	2021-09-11	12
					観察期間中	2021-09-30	17
					観察期間中	2021-11-11	15
					観察期間中	2021-12-23	16
					観察期間中	2022-02-03	18
ALT(GPT)		(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22	11		
			投与開始日又は開始直前	2020-02-26	21		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-08	12
					観察期間中	2020-04-08	12
					観察期間中	2020-05-13	10
					観察期間中	2020-05-13	10
					観察期間中	2020-06-24	11
					観察期間中	2020-06-24	11
					観察期間中	2020-08-05	12
					観察期間中	2020-08-05	12
					観察期間中	2020-09-16	9
					観察期間中	2020-09-16	9
					観察期間中	2020-10-28	10
					観察期間中	2020-12-09	12
					観察期間中	2021-01-27	9
					観察期間中	2021-03-17	12
					観察期間中	2021-04-21	10
					観察期間中	2021-05-27	10
					観察期間中	2021-07-01	10
					観察期間中	2021-08-05	13
					観察期間中	2021-09-02	10
					観察期間中	2021-09-06	10
					観察期間中	2021-09-07	9
					観察期間中	2021-09-08	8
					観察期間中	2021-09-09	8
					観察期間中	2021-09-10	9
					観察期間中	2021-09-11	9
					観察期間中	2021-09-30	18
					観察期間中	2021-11-11	15
					観察期間中	2021-12-23	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-03	23
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2021-09-02	17
					観察期間中	2021-09-06	14
					観察期間中	2021-09-07	15
					観察期間中	2021-09-08	14
					観察期間中	2021-09-09	13
					観察期間中	2021-09-10	14
					観察期間中	2021-09-11	13
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-22	100
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	110
					観察期間中	2020-04-08	99
					観察期間中	2020-04-08	99
					観察期間中	2020-05-13	99
					観察期間中	2020-05-13	99
					観察期間中	2020-06-24	102
					観察期間中	2020-06-24	102
					観察期間中	2020-08-05	103
					観察期間中	2020-08-05	103
					観察期間中	2020-09-16	110
					観察期間中	2020-09-16	110
					観察期間中	2020-10-28	105
					観察期間中	2020-12-09	107
					観察期間中	2021-01-27	103
					観察期間中	2021-03-17	96
					観察期間中	2021-04-21	118
					観察期間中	2021-05-27	109
					観察期間中	2021-07-01	124
					観察期間中	2021-08-05	114

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-02	334
					観察期間中	2021-09-06	217
					観察期間中	2021-09-07	220
					観察期間中	2021-09-08	193
					観察期間中	2021-09-09	201
					観察期間中	2021-09-10	168
					観察期間中	2021-09-11	151
					観察期間中	2021-09-30	125
					観察期間中	2021-11-11	113
					観察期間中	2021-12-23	115
					観察期間中	2022-02-03	159
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2021-09-02	0.6
					観察期間中	2021-09-06	0.6
					観察期間中	2021-09-07	0.6
					観察期間中	2021-09-08	0.6
					観察期間中	2021-09-09	0.5
					観察期間中	2021-09-10	0.6
					観察期間中	2021-09-11	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2020-04-08	0.55
					観察期間中	2020-04-08	0.55
					観察期間中	2020-05-13	0.48
					観察期間中	2020-05-13	0.48
					観察期間中	2020-06-24	0.53
					観察期間中	2020-06-24	0.53
					観察期間中	2020-08-05	0.47
					観察期間中	2020-08-05	0.47
					観察期間中	2020-09-16	0.50
					観察期間中	2020-09-16	0.50

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-28	0.57
					観察期間中	2020-12-09	0.56
					観察期間中	2021-01-27	0.49
					観察期間中	2021-03-17	0.45
					観察期間中	2021-04-21	0.52
					観察期間中	2021-05-27	0.54
					観察期間中	2021-07-01	0.52
					観察期間中	2021-08-05	0.63
					観察期間中	2021-09-02	0.56
					観察期間中	2021-09-06	0.55
					観察期間中	2021-09-07	0.53
					観察期間中	2021-09-08	0.53
					観察期間中	2021-09-09	0.52
					観察期間中	2021-09-10	0.50
					観察期間中	2021-09-11	0.51
					観察期間中	2021-09-30	0.57
					観察期間中	2021-11-11	0.49
					観察期間中	2021-12-23	0.54
					観察期間中	2022-02-03	0.61
				BUN			
				(mg/dL)	観察期間中	2020-04-08	12.6
					観察期間中	2020-04-08	12.6
					観察期間中	2020-05-13	9.2
					観察期間中	2020-05-13	9.2
					観察期間中	2020-06-24	10.7
					観察期間中	2020-06-24	10.7
					観察期間中	2020-08-05	9.1
					観察期間中	2020-08-05	9.1
					観察期間中	2020-09-16	11.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-16	11.0
					観察期間中	2020-10-28	12.7
					観察期間中	2020-12-09	12.0
					観察期間中	2021-01-27	8.7
					観察期間中	2021-03-17	12.2
					観察期間中	2021-04-21	10.7
					観察期間中	2021-05-27	9.9
					観察期間中	2021-07-01	10.4
					観察期間中	2021-08-05	11.3
					観察期間中	2021-09-02	13.2
					観察期間中	2021-09-06	6.9
					観察期間中	2021-09-07	6.9
					観察期間中	2021-09-08	8.9
					観察期間中	2021-09-09	8.6
					観察期間中	2021-09-10	8.6
					観察期間中	2021-09-11	7.9
					観察期間中	2021-09-30	9.6
					観察期間中	2021-11-11	12.9
					観察期間中	2021-12-23	11.9
					観察期間中	2022-02-03	15.8
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	
					観察期間中	2020-04-08	0.2
					観察期間中	2020-04-08	0.2
					観察期間中	2020-05-13	0.1
					観察期間中	2020-05-13	0.1
					観察期間中	2020-06-24	0.2
					観察期間中	2020-06-24	0.2
					観察期間中	2020-08-05	0.2
					観察期間中	2020-08-05	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-16	0.9
					観察期間中	2020-09-16	0.9
					観察期間中	2020-10-28	0.2
					観察期間中	2020-12-09	0.3
					観察期間中	2021-01-27	0.3
					観察期間中	2021-03-17	0.1
					観察期間中	2021-04-21	3.8
					観察期間中	2021-05-27	0.1
					観察期間中	2021-07-01	0.3
					観察期間中	2021-08-05	0.1
					観察期間中	2021-09-02	54.1
					観察期間中	2021-09-06	15.4
					観察期間中	2021-09-07	8.7
					観察期間中	2021-09-08	5.6
					観察期間中	2021-09-09	3.6
					観察期間中	2021-09-10	2.7
					観察期間中	2021-09-11	2.1
					観察期間中	2021-09-30	0.8
					観察期間中	2021-11-11	0.2
					観察期間中	2021-12-23	0.3
					観察期間中	2022-02-03	0.8
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2020-04-08	5.3
					観察期間中	2020-04-08	5.3
					観察期間中	2020-05-13	4.5
					観察期間中	2020-05-13	4.5
					観察期間中	2020-06-24	4.1
					観察期間中	2020-06-24	4.1
					観察期間中	2020-08-05	4.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	63	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-08-05	4.4
							観察期間中	2020-09-16	16.4
							観察期間中	2020-09-16	16.4
							観察期間中	2020-10-28	5.6
							観察期間中	2020-12-09	6.6
							観察期間中	2021-01-27	4.4
							観察期間中	2021-03-17	4.2
							観察期間中	2021-04-21	48.6
							観察期間中	2021-05-27	5.1
							観察期間中	2021-07-01	4.8
							観察期間中	2021-08-05	6.4
							観察期間中	2021-11-11	6.8
							観察期間中	2021-12-23	7.0
							観察期間中	2022-02-03	13.5
							投与開始日又は開始直前	2020-04-13	388
							観察期間中	2020-05-11	366
							観察期間中	2020-06-08	348
							観察期間中	2020-07-06	393
							観察期間中	2020-08-03	346
							観察期間中	2020-09-07	373
							投与24週又は中止時	2020-10-05	310
							観察期間中	2020-11-30	382
							観察期間中	2020-12-11	356
							観察期間中	2020-12-18	386
							観察期間中	2021-01-18	373
							観察期間中	2021-02-15	365
							観察期間中	2021-03-22	371
							観察期間中	2021-04-19	390

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-17	354
					観察期間中	2021-06-14	388
					観察期間中	2021-07-12	371
					観察期間中	2021-08-30	323
					観察期間中	2021-09-27	336
					観察期間中	2021-10-25	384
					観察期間中	2021-11-22	393
					観察期間中	2021-12-27	379
					観察期間中	2022-01-31	382
					観察期間中	2022-02-28	406
					投与104週又は中止時	2022-03-28	391
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	13.3
					観察期間中	2020-05-11	12.5
					観察期間中	2020-06-08	12.2
					観察期間中	2020-07-06	13.5
					観察期間中	2020-08-03	12.0
					観察期間中	2020-09-07	12.7
					投与24週又は中止時	2020-10-05	12.6
					観察期間中	2020-11-30	12.9
					観察期間中	2020-12-11	12.0
					観察期間中	2020-12-18	13.1
					観察期間中	2021-01-18	12.6
					観察期間中	2021-02-15	12.4
					観察期間中	2021-03-22	12.6
					観察期間中	2021-04-19	13.4
					観察期間中	2021-05-17	12.4
					観察期間中	2021-06-14	13.4
					観察期間中	2021-07-12	12.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-30	10.9
					観察期間中	2021-09-27	11.3
					観察期間中	2021-10-25	13.0
					観察期間中	2021-11-22	12.9
					観察期間中	2021-12-27	12.5
					観察期間中	2022-01-31	12.8
					観察期間中	2022-02-28	13.3
					投与104週又は中止時	2022-03-28	13.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	38.5
					観察期間中	2020-05-11	37.0
					観察期間中	2020-06-08	35.4
					観察期間中	2020-07-06	39.3
					観察期間中	2020-08-03	34.3
					観察期間中	2020-09-07	38.0
					投与24週又は中止時	2020-10-05	37.9
					観察期間中	2020-11-30	38.4
					観察期間中	2020-12-11	35.5
					観察期間中	2020-12-18	40.3
					観察期間中	2021-01-18	36.1
					観察期間中	2021-02-15	34.6
					観察期間中	2021-03-22	36.0
					観察期間中	2021-04-19	38.6
					観察期間中	2021-05-17	35.4
					観察期間中	2021-06-14	38.9
					観察期間中	2021-07-12	36.1
					観察期間中	2021-08-30	31.6
					観察期間中	2021-09-27	33.6
					観察期間中	2021-10-25	39.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-22	37.9
					観察期間中	2021-12-27	36.7
					観察期間中	2022-01-31	38.5
					観察期間中	2022-02-28	39.1
					投与104週又は中止時	2022-03-28	39.0
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	4930
					観察期間中	2020-05-11	4910
					観察期間中	2020-06-08	3700
					観察期間中	2020-07-06	4010
					観察期間中	2020-08-03	3096
					観察期間中	2020-09-07	4120
					投与24週又は中止時	2020-10-05	4820
					観察期間中	2020-11-30	3780
					観察期間中	2020-12-11	4190
					観察期間中	2020-12-18	6270
					観察期間中	2021-01-18	4700
					観察期間中	2021-02-15	5080
					観察期間中	2021-03-22	6420
					観察期間中	2021-04-19	5020
					観察期間中	2021-05-17	7240
					観察期間中	2021-06-14	4660
					観察期間中	2021-07-12	4330
					観察期間中	2021-08-30	10470
					観察期間中	2021-09-27	5050
					観察期間中	2021-10-25	5370
					観察期間中	2021-11-22	5550
					観察期間中	2021-12-27	4690
					観察期間中	2022-01-31	4900

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球				(%)	観察期間中	2022-02-28	5740
					投与104週又は中止時	2022-03-28	5240
					投与開始日又は開始直前	2020-04-13	39.2
					観察期間中	2020-05-11	43.0
					観察期間中	2020-06-08	46.0
					観察期間中	2020-07-06	39.9
					観察期間中	2020-08-03	41.6
					観察期間中	2020-09-07	38.4
					投与24週又は中止時	2020-10-05	43.3
					観察期間中	2020-11-30	34.1
					観察期間中	2020-12-11	32.9
					観察期間中	2020-12-18	45.7
					観察期間中	2021-01-18	39.8
					観察期間中	2021-02-15	44.3
					観察期間中	2021-03-22	37.1
					観察期間中	2021-04-19	40.0
					観察期間中	2021-05-17	41.3
					観察期間中	2021-06-14	43.1
					観察期間中	2021-07-12	36.0
					観察期間中	2021-08-30	69.8
					観察期間中	2021-09-27	45.9
					観察期間中	2021-10-25	45.8
					観察期間中	2021-11-22	44.2
					観察期間中	2021-12-27	31.0
					観察期間中	2022-01-31	38.4
					観察期間中	2022-02-28	43.8
					投与104週又は中止時	2022-03-28	43.1
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-11	47.3
					観察期間中	2020-06-08	46.0
					観察期間中	2020-07-06	47.4
					観察期間中	2020-08-03	41.5
					観察期間中	2020-09-07	48.2
					投与24週又は中止時	2020-10-05	45.3
					観察期間中	2020-11-30	54.3
					観察期間中	2020-12-11	55.8
					観察期間中	2020-12-18	44.9
					観察期間中	2021-01-18	53.8
					観察期間中	2021-02-15	47.8
					観察期間中	2021-03-22	55.5
					観察期間中	2021-04-19	50.0
					観察期間中	2021-05-17	50.4
					観察期間中	2021-06-14	45.9
					観察期間中	2021-07-12	54.0
					観察期間中	2021-08-30	24.4
					観察期間中	2021-09-27	43.6
					観察期間中	2021-10-25	43.8
					観察期間中	2021-11-22	46.1
					観察期間中	2021-12-27	64.0
					観察期間中	2022-01-31	53.3
					観察期間中	2022-02-28	46.9
					投与104週又は中止時	2022-03-28	48.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	0.7
					観察期間中	2020-05-11	0.4
					観察期間中	2020-06-08	0.0
					観察期間中	2020-07-06	1.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-03	1.0
					観察期間中	2020-09-07	0.9
					投与24週又は中止時	2020-10-05	0.9
					観察期間中	2020-11-30	0.5
					観察期間中	2020-12-11	0.7
					観察期間中	2020-12-18	1.0
					観察期間中	2021-01-18	1.1
					観察期間中	2021-02-15	0.6
					観察期間中	2021-03-22	1.4
					観察期間中	2021-04-19	1.0
					観察期間中	2021-05-17	1.0
					観察期間中	2021-06-14	1.1
					観察期間中	2021-07-12	1.2
					観察期間中	2021-08-30	0.3
					観察期間中	2021-09-27	1.0
					観察期間中	2021-10-25	1.1
					観察期間中	2021-11-22	1.1
					観察期間中	2021-12-27	1.0
					観察期間中	2022-01-31	1.6
					観察期間中	2022-02-28	1.2
					投与104週又は中止時	2022-03-28	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	1.3
					観察期間中	2020-05-11	1.2
					観察期間中	2020-06-08	1.0
					観察期間中	2020-07-06	1.7
					観察期間中	2020-08-03	5.4
					観察期間中	2020-09-07	4.6
					投与24週又は中止時	2020-10-05	1.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-11-30	2.6		
					観察期間中	2020-12-11	1.6		
					観察期間中	2020-12-18	1.5		
					観察期間中	2021-01-18	1.9		
					観察期間中	2021-02-15	1.8		
					観察期間中	2021-03-22	2.0		
					観察期間中	2021-04-19	3.0		
					観察期間中	2021-05-17	1.8		
					観察期間中	2021-06-14	1.1		
					観察期間中	2021-07-12	2.8		
					観察期間中	2021-08-30	0.4		
					観察期間中	2021-09-27	3.8		
					観察期間中	2021-10-25	2.4		
					観察期間中	2021-11-22	3.2		
					観察期間中	2021-12-27	0.0		
					観察期間中	2022-01-31	1.8		
					観察期間中	2022-02-28	3.0		
					投与104週又は中止時	2022-03-28	2.1		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	6.2
					観察期間中			2020-05-11	5.1
					観察期間中			2020-06-08	7.0
					観察期間中			2020-07-06	6.3
					観察期間中			2020-08-03	7.5
					観察期間中			2020-09-07	5.2
					投与24週又は中止時			2020-10-05	5.8
観察期間中			2020-11-30	6.0					
観察期間中			2020-12-11	5.9					
観察期間中			2020-12-18	4.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-18	3.4
					観察期間中	2021-02-15	5.5
					観察期間中	2021-03-22	4.0
					観察期間中	2021-04-19	6.0
					観察期間中	2021-05-17	5.5
					観察期間中	2021-06-14	8.8
					観察期間中	2021-07-12	6.0
					観察期間中	2021-08-30	5.1
					観察期間中	2021-09-27	5.7
					観察期間中	2021-10-25	6.9
					観察期間中	2021-11-22	5.4
					観察期間中	2021-12-27	4.0
					観察期間中	2022-01-31	4.9
					観察期間中	2022-02-28	5.1
					投与104週又は中止時	2022-03-28	5.3
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	18.7
					観察期間中	2020-05-11	19.1
					観察期間中	2020-06-08	15.0
					観察期間中	2020-07-06	16.7
					観察期間中	2020-08-03	15.6
					観察期間中	2020-09-07	15.1
					投与24週又は中止時	2020-10-05	16.4
					観察期間中	2020-11-30	13.8
					観察期間中	2020-12-11	13.1
					観察期間中	2020-12-18	22.3
					観察期間中	2021-01-18	21.9
					観察期間中	2021-02-15	18.4
					観察期間中	2021-03-22	21.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-04-19	19.7	
					観察期間中	2021-05-17	19.2	
					観察期間中	2021-06-14	20.0	
					観察期間中	2021-07-12	20.3	
					観察期間中	2021-08-30	39.6	
					観察期間中	2021-09-27	22.1	
					観察期間中	2021-10-25	21.2	
					観察期間中	2021-11-22	18.6	
					観察期間中	2021-12-27	18.4	
					観察期間中	2022-01-31	31.0	
					観察期間中	2022-02-28	20.0	
					投与104週又は中止時	2022-03-28	19.0	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13
					観察期間中	2020-05-11	2111.3	
					観察期間中	2020-06-08	1702	
					観察期間中	2020-07-06	1599.99	
					観察期間中	2020-08-03	1287.936	
					観察期間中	2020-09-07	1582.08	
					投与24週又は中止時	2020-10-05	2087.06	
					観察期間中	2020-11-30	1288.98	
					観察期間中	2020-12-11	1378.51	
					観察期間中	2020-12-18	2865.39	
					観察期間中	2021-01-18	1870.6	
					観察期間中	2021-02-15	2250.44	
					観察期間中	2021-03-22	2381.82	
観察期間中	2021-04-19	2008						
観察期間中	2021-05-17	2990.12						
観察期間中	2021-06-14	2008.46						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	60	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-07-12	1558.8
							観察期間中	2021-08-30	7308.0	
							観察期間中	2021-09-27	2317.9	
							観察期間中	2021-10-25	2459.4	
							観察期間中	2021-11-22	2453.1	
							観察期間中	2021-12-27	1453.9	
							観察期間中	2022-01-31	1881.6	
							観察期間中	2022-02-28	2514.1	
				投与104週又は中止時	投与104週又は中止時	2022-03-28	2258.4			
					投与開始日又は開始直前	2020-04-13	79			
					観察期間中	2020-05-11	52			
					観察期間中	2020-06-08	79			
					観察期間中	2020-07-06	102			
					観察期間中	2020-08-03	79			
					観察期間中	2020-09-07	76			
					投与24週又は中止時	2020-10-05	60			
					観察期間中	2020-11-30	51			
					観察期間中	2020-12-11	85			
					観察期間中	2020-12-18	74			
					観察期間中	2021-01-18	45			
					観察期間中	2021-02-15	32			
					観察期間中	2021-03-22	49			
					観察期間中	2021-04-19	34			
					観察期間中	2021-05-17	19			
					観察期間中	2021-06-14	21			
観察期間中	2021-07-12	33								
観察期間中	2021-08-30	33								
観察期間中	2021-09-27	26								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2021-10-25	26		
						観察期間中	2021-11-22	26		
						観察期間中	2021-12-27	21		
						観察期間中	2022-01-31	28		
						観察期間中	2022-02-28	25		
						投与104週又は中止時	2022-03-28	21		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	40		
						観察期間中	2020-05-11	36		
						観察期間中	2020-06-08	48		
						観察期間中	2020-07-06	58		
						観察期間中	2020-08-03	41		
						観察期間中	2020-09-07	48		
						投与24週又は中止時	2020-10-05	44		
						観察期間中	2020-11-30	39		
						観察期間中	2020-12-11	64		
						観察期間中	2020-12-18	52		
						観察期間中	2021-01-18	36		
						観察期間中	2021-02-15	27		
						観察期間中	2021-03-22	47		
						観察期間中	2021-04-19	27		
						観察期間中	2021-05-17	12		
						観察期間中	2021-06-14	12		
						観察期間中	2021-07-12	20		
						観察期間中	2021-08-30	20		
						観察期間中	2021-09-27	15		
						観察期間中	2021-10-25	15		
						観察期間中	2021-11-22	17		
						観察期間中	2021-12-27	14		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-31	19
					観察期間中	2022-02-28	25
					投与104週又は中止時	2022-03-28	15
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	90
					観察期間中	2020-05-11	95
					観察期間中	2020-06-08	94
					観察期間中	2020-07-06	98
					観察期間中	2020-08-03	96
					観察期間中	2020-09-07	98
					投与24週又は中止時	2020-10-05	96
					観察期間中	2020-11-30	103
					観察期間中	2020-12-11	118
					観察期間中	2020-12-18	118
					観察期間中	2021-01-18	102
					観察期間中	2021-02-15	76
					観察期間中	2021-03-22	48
					観察期間中	2021-04-19	61
					観察期間中	2021-05-17	44
					観察期間中	2021-06-14	38
					観察期間中	2021-07-12	38
					観察期間中	2021-08-30	41
					観察期間中	2021-09-27	46
					観察期間中	2021-10-25	46
					観察期間中	2021-11-22	49
					観察期間中	2021-12-27	63
					観察期間中	2022-01-31	46
					観察期間中	2022-02-28	60
					投与104週又は中止時	2022-03-28	37

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2020-05-11	231
						観察期間中	2020-06-08	262
						観察期間中	2020-07-06	253
						観察期間中	2020-08-03	235
						観察期間中	2020-09-07	254
						投与24週又は中止時	2020-10-05	244
						観察期間中	2020-11-30	193
						観察期間中	2020-12-11	226
						観察期間中	2020-12-18	296
						観察期間中	2021-01-18	225
						観察期間中	2021-02-15	213
						観察期間中	2021-03-22	194
						観察期間中	2021-04-19	229
						観察期間中	2021-05-17	179
						観察期間中	2021-06-14	182
						観察期間中	2021-07-12	233
						観察期間中	2021-08-30	214
						観察期間中	2021-09-27	196
						観察期間中	2021-10-25	196
						観察期間中	2021-11-22	232
						観察期間中	2021-12-27	241
						観察期間中	2022-01-31	206
						観察期間中	2022-02-28	211
						投与104週又は中止時	2022-03-28	189
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	0.9
						観察期間中	2020-05-11	0.8
						観察期間中	2020-06-08	0.9
						観察期間中	2020-07-06	1.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-03	1.0
					観察期間中	2020-09-07	0.7
					投与24週又は中止時	2020-10-05	0.8
					観察期間中	2021-04-19	1.1
					観察期間中	2021-05-17	1.0
					観察期間中	2021-06-14	1.5
					観察期間中	2021-07-12	0.8
					観察期間中	2021-08-30	1.3
					観察期間中	2021-09-27	0.8
					観察期間中	2021-10-25	1.2
					観察期間中	2021-11-22	0.9
					観察期間中	2021-12-27	0.8
					観察期間中	2022-01-31	0.6
					観察期間中	2022-02-28	0.6
					投与104週又は中止時	2022-03-28	1.0
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	0.47
					観察期間中	2020-05-11	0.54
					観察期間中	2020-06-08	0.53
					観察期間中	2020-07-06	0.64
					観察期間中	2020-08-03	0.57
					観察期間中	2020-09-07	0.59
					投与24週又は中止時	2020-10-05	0.60
					観察期間中	2020-11-30	0.58
					観察期間中	2020-12-11	0.57
					観察期間中	2020-12-18	0.50
					観察期間中	2021-01-18	0.56
					観察期間中	2021-02-15	0.60
					観察期間中	2021-03-22	0.92

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-04-19	0.56	
					観察期間中	2021-05-17	0.61	
					観察期間中	2021-06-14	1.04	
					観察期間中	2021-07-12	0.65	
					観察期間中	2021-08-30	0.62	
					観察期間中	2021-09-27	0.58	
					観察期間中	2021-10-25	0.56	
					観察期間中	2021-11-22	0.63	
					観察期間中	2021-12-27	0.63	
					観察期間中	2022-01-31	0.69	
					観察期間中	2022-02-28	0.84	
					投与104週又は中止時	2022-03-28	0.67	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13
					観察期間中	2020-05-11	11	
					観察期間中	2020-06-08	10	
					観察期間中	2020-07-06	13	
					観察期間中	2020-08-03	8	
					観察期間中	2020-09-07	11	
					投与24週又は中止時	2020-10-05	11	
					観察期間中	2020-11-30	11	
					観察期間中	2020-12-11	9	
					観察期間中	2020-12-18	8	
					観察期間中	2021-01-18	9	
					観察期間中	2021-02-15	13	
					観察期間中	2021-03-22	24	
観察期間中	2021-04-19	12						
観察期間中	2021-05-17	15						
観察期間中	2021-06-14	22						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2021-07-12	9	
						観察期間中	2021-08-30	16	
						観察期間中	2021-09-27	5	
						観察期間中	2021-10-25	13	
						観察期間中	2021-11-22	14	
						観察期間中	2021-12-27	11	
						観察期間中	2022-01-31	14	
						観察期間中	2022-02-28	28	
						投与104週又は中止時	2022-03-28	16	
						投与開始日又は開始直前	2020-04-13	168	
						観察期間中	2020-05-11	182	
						観察期間中	2020-06-08	188	
						観察期間中	2020-07-06	142	
						観察期間中	2020-08-03	148	
						観察期間中	2020-09-07	168	
						投与24週又は中止時	2020-10-05	178	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	230	
						観察期間中	2020-05-11	221	
						観察期間中	2020-06-08	218	
						観察期間中	2020-07-06	186	
						観察期間中	2020-08-03	192	
						観察期間中	2020-09-07	201	
						投与24週又は中止時	2020-10-05	222	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	3.3
							観察期間中	2020-05-11	2.5
							観察期間中	2020-06-08	4
							観察期間中	2020-07-06	2.6
							観察期間中	2020-08-03	3.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	28			観察期間中	2020-09-07	2.7	
						投与24週又は中止時	2020-10-05	2.3	
						観察期間中	2020-11-30	3.4	
						観察期間中	2020-12-11	2.3	
						観察期間中	2020-12-18	1.5	
						観察期間中	2021-01-18	2.2	
						観察期間中	2021-02-15	2.4	
						観察期間中	2021-03-22	1.1	
						観察期間中	2021-04-19	2	
						観察期間中	2021-05-17	1.3	
						観察期間中	2021-06-14	1.7	
						観察期間中	2021-07-12	1.4	
						観察期間中	2021-08-30	5.4	
						観察期間中	2021-09-27	2.8	
						観察期間中	2021-10-25	1.3	
						観察期間中	2021-11-22	1.2	
						観察期間中	2021-12-27	11.2	
						観察期間中	2022-01-31	1.3	
						観察期間中	2022-02-28	2.9	
						投与104週又は中止時	2022-03-28	0.9	
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-04-13	8.5
						観察期間中	2020-05-11	8.2	
						観察期間中	2020-06-08	8.0	
						観察期間中	2020-07-06	7.9	
				観察期間中	2020-08-03	7.0			
				観察期間中	2020-09-07	6.5			
				投与24週又は中止時	2020-10-05	6.3			
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	501

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-18	496
					観察期間中	2019-10-30	506
					観察期間中	2019-12-25	486
					観察期間中	2020-02-19	506
					観察期間中	2020-05-20	482
					投与48週又は中止時	2020-05-20	482
					観察期間中	2020-07-10	505
					観察期間中	2020-08-26	502
					観察期間中	2020-09-30	482
					観察期間中	2020-10-28	486
					観察期間中	2020-11-25	514
					観察期間中	2020-12-23	479
					観察期間中	2021-01-27	474
					観察期間中	2021-02-24	472
					観察期間中	2021-03-31	483
					観察期間中	2021-05-19	474
					投与104週又は中止時	2021-08-25	476
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	15.4
					観察期間中	2019-09-18	15.1
					観察期間中	2019-10-30	15.2
					観察期間中	2019-12-25	14.8
					観察期間中	2020-02-19	15.7
					観察期間中	2020-05-20	14.5
					投与48週又は中止時	2020-05-20	14.5
					観察期間中	2020-07-10	15.6
					観察期間中	2020-08-26	15.0
					観察期間中	2020-09-30	14.8
					観察期間中	2020-10-28	14.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-25	16.0
					観察期間中	2020-12-23	14.9
					観察期間中	2021-01-27	14.8
					観察期間中	2021-02-24	14.7
					観察期間中	2021-03-31	14.9
					観察期間中	2021-05-19	14.6
					投与104週又は中止時	2021-08-25	14.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	43.3
					観察期間中	2019-09-18	42.5
					観察期間中	2019-10-30	42.6
					観察期間中	2019-12-25	41.6
					観察期間中	2020-02-19	43.4
					観察期間中	2020-05-20	40.8
					投与48週又は中止時	2020-05-20	40.8
					観察期間中	2020-07-10	43.7
					観察期間中	2020-08-26	42.9
					観察期間中	2020-09-30	41.2
					観察期間中	2020-10-28	42.2
					観察期間中	2020-11-25	45.4
					観察期間中	2020-12-23	41.6
					観察期間中	2021-01-27	41.4
					観察期間中	2021-02-24	41.5
					観察期間中	2021-03-31	42.0
					観察期間中	2021-05-19	41.3
					投与104週又は中止時	2021-08-25	41.3
				白血球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	4490
					観察期間中	2019-09-18	4080
					観察期間中	2019-10-30	3930

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-25	4120
					観察期間中	2020-02-19	5100
					観察期間中	2020-05-20	3990
					投与48週又は中止時	2020-05-20	3990
					観察期間中	2020-07-10	4330
					観察期間中	2020-08-26	4470
					観察期間中	2020-09-30	4390
					観察期間中	2020-10-28	4610
					観察期間中	2020-11-25	5750
					観察期間中	2020-12-23	5550
					観察期間中	2021-01-27	4430
					観察期間中	2021-02-24	4400
					観察期間中	2021-03-31	4800
					観察期間中	2021-05-19	4200
					投与104週又は中止時	2021-08-25	5000
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	67.3
					観察期間中	2019-09-18	54.7
					観察期間中	2019-10-30	55.5
					観察期間中	2019-12-25	62.0
					観察期間中	2020-02-19	61.5
					観察期間中	2020-05-20	54.1
					投与48週又は中止時	2020-05-20	54.1
					観察期間中	2020-07-10	66.0
					観察期間中	2020-08-26	67.0
					観察期間中	2020-09-30	66.3
					観察期間中	2020-10-28	67.2
					観察期間中	2020-11-25	76.4
					観察期間中	2020-12-23	69.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-27	61.8
					観察期間中	2021-02-24	64.3
					観察期間中	2021-03-31	57.2
					観察期間中	2021-05-19	55.6
					投与104週又は中止時	2021-08-25	66.8
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	22.3
					観察期間中	2019-09-18	31.6
					観察期間中	2019-10-30	27.7
					観察期間中	2019-12-25	23.5
					観察期間中	2020-02-19	26.7
					観察期間中	2020-05-20	25.8
					投与48週又は中止時	2020-05-20	25.8
					観察期間中	2020-07-10	22.0
					観察期間中	2020-08-26	23.0
					観察期間中	2020-09-30	21.9
					観察期間中	2020-10-28	20.2
					観察期間中	2020-11-25	15.1
					観察期間中	2020-12-23	20.9
					観察期間中	2021-01-27	25.1
					観察期間中	2021-02-24	22.5
					観察期間中	2021-03-31	29.4
					観察期間中	2021-05-19	26.7
					投与104週又は中止時	2021-08-25	19.6
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	1.3
					観察期間中	2019-09-18	1.5
					観察期間中	2019-10-30	2.5
					観察期間中	2019-12-25	1.7
					観察期間中	2020-02-19	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-20	1.3
					投与48週又は中止時	2020-05-20	1.3
					観察期間中	2020-07-10	1.0
					観察期間中	2020-08-26	1.0
					観察期間中	2020-09-30	1.1
					観察期間中	2020-10-28	1.1
					観察期間中	2020-11-25	0.7
					観察期間中	2020-12-23	0.7
					観察期間中	2021-01-27	1.4
					観察期間中	2021-02-24	1.4
					観察期間中	2021-03-31	1.4
					観察期間中	2021-05-19	1.0
					投与104週又は中止時	2021-08-25	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	4.0
					観察期間中	2019-09-18	6.1
					観察期間中	2019-10-30	5.9
					観察期間中	2019-12-25	5.8
					観察期間中	2020-02-19	2.7
					観察期間中	2020-05-20	7.8
					投与48週又は中止時	2020-05-20	7.8
					観察期間中	2020-07-10	2.0
					観察期間中	2020-08-26	3.0
					観察期間中	2020-09-30	3.6
					観察期間中	2020-10-28	4.3
					観察期間中	2020-11-25	1.4
					観察期間中	2020-12-23	2.3
					観察期間中	2021-01-27	4.7
					観察期間中	2021-02-24	4.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-31	5.2
					観察期間中	2021-05-19	6.0
					投与104週又は中止時	2021-08-25	5.4
				単球	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	5.1
					観察期間中	2019-09-18	6.1
					観察期間中	2019-10-30	8.4
					観察期間中	2019-12-25	7.0
					観察期間中	2020-02-19	7.1
					観察期間中	2020-05-20	11.0
					投与48週又は中止時	2020-05-20	11.0
					観察期間中	2020-07-10	9.0
					観察期間中	2020-08-26	6.0
					観察期間中	2020-09-30	7.1
					観察期間中	2020-10-28	7.2
					観察期間中	2020-11-25	5.9
					観察期間中	2020-12-23	6.7
					観察期間中	2021-01-27	7.0
					観察期間中	2021-02-24	7.3
					観察期間中	2021-03-31	6.9
					観察期間中	2021-05-19	10.7
					投与104週又は中止時	2021-08-25	7.6
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	35.2
					観察期間中	2019-09-18	31.6
					観察期間中	2019-10-30	30.1
					観察期間中	2019-12-25	32.7
					観察期間中	2020-02-19	33.1
					観察期間中	2020-05-20	32.4
					投与48週又は中止時	2020-05-20	32.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-07-10	32.2	
					観察期間中	2020-08-26	36.5	
					観察期間中	2020-09-30	31.6	
					観察期間中	2020-10-28	33.1	
					観察期間中	2020-11-25	33.0	
					観察期間中	2020-12-23	34.1	
					観察期間中	2021-01-27	32.4	
					観察期間中	2021-02-24	30.6	
					観察期間中	2021-03-31	32.1	
					観察期間中	2021-05-19	33.6	
					投与104週又は中止時	2021-08-25	32.2	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21
				観察期間中			2019-09-18	2231.76
				観察期間中			2019-10-30	2181.15
				観察期間中			2019-12-25	2554.4
				観察期間中			2020-02-19	3136.5
				観察期間中			2020-05-20	2158.59
				投与48週又は中止時			2020-05-20	2158.59
				観察期間中			2020-07-10	2857.8
						観察期間中	2020-08-26	2994.9
観察期間中	2020-09-30	2910.57						
観察期間中	2020-10-28	3097.92						
観察期間中	2020-11-25	4393						
観察期間中	2020-12-23	3851.7						
観察期間中	2021-01-27	2737.74						
観察期間中	2021-02-24	2829.2						
観察期間中	2021-03-31	2745.6						
観察期間中	2021-05-19	2335.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与104週又は中止時	2021-08-25	3340
							投与開始日又は開始直前	2019-08-21	20
							観察期間中	2019-09-18	19
							観察期間中	2019-10-30	17
							観察期間中	2019-12-25	17
							観察期間中	2020-02-19	17
							観察期間中	2020-05-20	27
							投与48週又は中止時	2020-05-20	27
							観察期間中	2020-07-10	17
							観察期間中	2020-08-26	17
							観察期間中	2020-09-30	16
							観察期間中	2020-10-28	15
							観察期間中	2020-11-25	19
							観察期間中	2020-12-23	20
							観察期間中	2021-01-27	16
							観察期間中	2021-02-24	21
							観察期間中	2021-03-31	17
							観察期間中	2021-05-19	21
							投与104週又は中止時	2021-08-25	18
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2019-09-18	22			
				観察期間中	2019-10-30	17			
				観察期間中	2019-12-25	22			
				観察期間中	2020-02-19	18			
				観察期間中	2020-05-20	25			
				投与48週又は中止時	2020-05-20	25			
				観察期間中	2020-07-10	15			
				観察期間中	2020-08-26	26			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-30	18
					観察期間中	2020-10-28	14
					観察期間中	2020-11-25	25
					観察期間中	2020-12-23	18
					観察期間中	2021-01-27	15
					観察期間中	2021-02-24	21
					観察期間中	2021-03-31	18
					観察期間中	2021-05-19	24
					投与104週又は中止時	2021-08-25	21
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	45
					観察期間中	2019-09-18	28
					観察期間中	2019-10-30	25
					観察期間中	2019-12-25	45
					観察期間中	2020-02-19	39
					観察期間中	2020-05-20	41
					投与48週又は中止時	2020-05-20	41
					観察期間中	2020-07-10	26
					観察期間中	2020-08-26	61
					観察期間中	2020-09-30	29
					観察期間中	2020-10-28	19
					観察期間中	2020-11-25	27
					観察期間中	2020-12-23	28
					観察期間中	2021-01-27	23
					観察期間中	2021-02-24	27
					観察期間中	2021-03-31	30
					観察期間中	2021-05-19	40
					投与104週又は中止時	2021-08-25	41
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	236

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-18	206
					観察期間中	2019-10-30	205
					観察期間中	2019-12-25	207
					観察期間中	2020-02-19	246
					観察期間中	2020-05-20	275
					投与48週又は中止時	2020-05-20	275
					観察期間中	2020-07-10	218
					観察期間中	2020-08-26	218
					観察期間中	2020-09-30	209
					観察期間中	2020-10-28	196
					観察期間中	2020-11-25	252
					観察期間中	2020-12-23	232
					観察期間中	2021-01-27	194
					観察期間中	2021-02-24	218
					観察期間中	2021-03-31	202
					観察期間中	2021-05-19	227
					投与104週又は中止時	2021-08-25	222
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	0.6
					観察期間中	2019-09-18	1.0
					観察期間中	2019-10-30	1.2
					観察期間中	2019-12-25	1.0
					観察期間中	2020-02-19	1.0
					観察期間中	2020-05-20	0.8
					投与48週又は中止時	2020-05-20	0.8
					観察期間中	2020-07-10	1.02
					観察期間中	2020-08-26	0.94
					観察期間中	2020-09-30	1.53
					観察期間中	2020-10-28	1.46

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-25	1.16
					観察期間中	2020-12-23	1.21
					観察期間中	2021-01-27	1.24
					観察期間中	2021-02-24	0.97
					観察期間中	2021-03-31	1.41
					観察期間中	2021-05-19	1.1
					投与104週又は中止時	2021-08-25	1.0
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	0.72
					観察期間中	2019-09-18	0.61
					観察期間中	2019-10-30	0.62
					観察期間中	2019-12-25	0.54
					観察期間中	2020-02-19	0.62
					観察期間中	2020-05-20	0.65
					投与48週又は中止時	2020-05-20	0.65
					観察期間中	2020-07-10	0.66
					観察期間中	2020-08-26	0.75
					観察期間中	2020-09-30	0.61
					観察期間中	2020-10-28	0.67
					観察期間中	2020-11-25	0.62
					観察期間中	2020-12-23	0.73
					観察期間中	2021-01-27	0.7
					観察期間中	2021-02-24	0.66
					観察期間中	2021-03-31	0.71
					観察期間中	2021-05-19	0.60
					投与104週又は中止時	2021-08-25	0.66
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	13.3
					観察期間中	2019-09-18	11.9
					観察期間中	2019-10-30	11.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-25	15.5
					観察期間中	2020-02-19	12.1
					観察期間中	2020-05-20	15.1
					投与48週又は中止時	2020-05-20	15.1
					観察期間中	2020-07-10	11.8
					観察期間中	2020-08-26	13.6
					観察期間中	2020-09-30	13.1
					観察期間中	2020-10-28	13.4
					観察期間中	2020-11-25	11.7
					観察期間中	2020-12-23	12.8
					観察期間中	2021-01-27	13.2
					観察期間中	2021-02-24	13.8
					観察期間中	2021-03-31	12.2
					観察期間中	2021-05-19	12.4
					投与104週又は中止時	2021-08-25	17.1
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	167
					観察期間中	2019-09-18	145
					観察期間中	2019-10-30	164
					観察期間中	2019-12-25	162
					観察期間中	2020-02-19	175
					観察期間中	2020-05-20	175
					投与48週又は中止時	2020-05-20	175
					観察期間中	2020-07-10	153
					観察期間中	2021-05-19	172
					投与104週又は中止時	2021-08-25	160
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-21	98
					観察期間中	2019-09-18	120
					観察期間中	2019-10-30	72

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-25	89
					観察期間中	2020-02-19	69
					観察期間中	2020-05-20	121
					投与48週又は中止時	2020-05-20	121
					観察期間中	2020-07-10	54
					観察期間中	2021-05-19	99
					投与104週又は中止時	2021-08-25	61
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)		投与開始日又は開始直前		2019-08-21	1.8
					観察期間中	2019-09-18	0.4
					観察期間中	2019-10-30	0.3
					観察期間中	2019-12-25	0.2
					観察期間中	2020-02-19	0.3
					観察期間中	2020-05-20	0.5
					投与48週又は中止時	2020-05-20	0.5
					観察期間中	2020-07-10	1.8
					観察期間中	2020-08-26	0.96
					観察期間中	2020-09-30	0.12
					観察期間中	2020-10-28	0.1
					観察期間中	2020-11-25	0.2
					観察期間中	2020-12-23	0.26
					観察期間中	2021-01-27	0.12
					観察期間中	2021-02-24	0.15
					観察期間中	2021-03-31	0.26
					観察期間中	2021-05-19	0.2
					投与104週又は中止時	2021-08-25	0.3
血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)			投与開始日又は開始直前		2019-08-21	≦2.5
					観察期間中	2019-09-18	≦2.5
					観察期間中	2019-10-30	≦2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	30	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-12-25	≦2.5
							観察期間中	2020-02-19	≦2.5
							観察期間中	2020-05-20	2.7
							投与48週又は中止時	2020-05-20	2.7
							観察期間中	2021-05-19	≦2.5
							投与104週又は中止時	2021-08-25	≦2.5
							投与開始日又は開始直前	2020-01-21	443
							観察期間中	2020-02-18	428
							観察期間中	2020-03-17	444
							観察期間中	2020-04-14	471
							観察期間中	2020-05-12	428
							観察期間中	2020-06-09	431
							投与24週又は中止時	2020-07-07	448
							観察期間中	2020-08-04	448
							観察期間中	2020-09-01	443
							観察期間中	2020-09-29	439
							観察期間中	2020-10-27	435
							観察期間中	2020-11-24	464
							観察期間中	2020-12-22	496
							観察期間中	2020-12-28	468
							投与48週又は中止時	2021-01-26	443
							観察期間中	2021-06-08	446
							投与104週又は中止時	2021-12-28	438
							投与104週又は中止時	2022-01-25	446
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	13.3	
						観察期間中	2020-02-18	13.0	
						観察期間中	2020-03-17	13.4	
						観察期間中	2020-04-14	13.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-12	13.1
					観察期間中	2020-06-09	13.0
					投与24週又は中止時	2020-07-07	13.3
					観察期間中	2020-08-04	13.5
					観察期間中	2020-09-01	13.5
					観察期間中	2020-09-29	13.1
					観察期間中	2020-10-27	13.1
					観察期間中	2020-11-24	13.7
					観察期間中	2020-12-22	14.5
					観察期間中	2020-12-28	13.6
					投与48週又は中止時	2021-01-26	13.1
					観察期間中	2021-06-08	13.3
					投与104週又は中止時	2021-12-28	13.4
					投与104週又は中止時	2022-01-25	13.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	40.3
					観察期間中	2020-02-18	39.3
					観察期間中	2020-03-17	39.8
					観察期間中	2020-04-14	41.8
					観察期間中	2020-05-12	38.8
					観察期間中	2020-06-09	38.5
					投与24週又は中止時	2020-07-07	40.0
					観察期間中	2020-08-04	39.9
					観察期間中	2020-09-01	39.7
					観察期間中	2020-09-29	40.2
					観察期間中	2020-10-27	39.7
					観察期間中	2020-11-24	42.6
					観察期間中	2020-12-22	44.5
					観察期間中	2020-12-28	42.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	白血球数	(μL)	投与48週又は中止時	2021-01-26	40.2
						観察期間中	2021-06-08	40.5
						投与104週又は中止時	2021-12-28	40.5
						投与104週又は中止時	2022-01-25	41.1
				投与開始日又は開始直前	2020-01-21	4800		
				観察期間中	2020-02-18	4400		
				観察期間中	2020-03-17	3800		
				観察期間中	2020-04-14	4700		
				観察期間中	2020-05-12	3300		
				観察期間中	2020-06-09	3300		
				投与24週又は中止時	2020-07-07	4700		
				観察期間中	2020-08-04	4100		
				観察期間中	2020-09-01	3500		
				観察期間中	2020-09-29	4800		
				観察期間中	2020-10-27	3900		
				観察期間中	2020-11-24	4500		
				観察期間中	2020-12-22	3900		
				観察期間中	2020-12-28	4400		
				投与48週又は中止時	2021-01-26	3900		
				観察期間中	2021-06-08	3600		
				投与104週又は中止時	2021-12-28	3500		
				投与104週又は中止時	2022-01-25	4800		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	59.5
				観察期間中	2020-02-18	50.5		
				観察期間中	2020-03-17	51.4		
				観察期間中	2020-04-14	58.7		
				観察期間中	2020-05-12	46.7		
				観察期間中	2020-06-09	45.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2020-07-07	53.6	
					観察期間中	2020-08-04	47.0	
					観察期間中	2020-09-01	49.7	
					観察期間中	2020-09-29	60.2	
					観察期間中	2020-10-27	54.4	
					観察期間中	2020-11-24	55.2	
					観察期間中	2020-12-22	49.8	
					観察期間中	2020-12-28	49.3	
					投与48週又は中止時	2021-01-26	54.2	
					観察期間中	2021-06-08	50.9	
					投与104週又は中止時	2021-12-28	52.8	
					投与104週又は中止時	2022-01-25	60.0	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	29.8
				観察期間中	2020-02-18	39.7		
				観察期間中	2020-03-17	36.0		
				観察期間中	2020-04-14	28.2		
				観察期間中	2020-05-12	41.3		
				観察期間中	2020-06-09	39.7		
				投与24週又は中止時	2020-07-07	32.3		
				観察期間中	2020-08-04	37.8		
				観察期間中	2020-09-01	37.0		
				観察期間中	2020-09-29	27.3		
				観察期間中	2020-10-27	29.8		
				観察期間中	2020-11-24	30.7		
				観察期間中	2020-12-22	36.6		
観察期間中	2020-12-28	36.0						
投与48週又は中止時	2021-01-26	33.4						
観察期間中	2021-06-08	39.1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2021-12-28	34.9
					投与104週又は中止時	2022-01-25	28.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	0.6
					観察期間中	2020-02-18	0.5
					観察期間中	2020-03-17	0.8
					観察期間中	2020-04-14	0.9
					観察期間中	2020-05-12	0.6
					観察期間中	2020-06-09	0.9
					投与24週又は中止時	2020-07-07	0.4
					観察期間中	2020-08-04	0.5
					観察期間中	2020-09-01	0.6
					観察期間中	2020-09-29	0.6
					観察期間中	2020-10-27	0.8
					観察期間中	2020-11-24	0.9
					観察期間中	2020-12-22	0.5
					観察期間中	2020-12-28	0.5
					投与48週又は中止時	2021-01-26	0.5
					観察期間中	2021-06-08	0.3
					投与104週又は中止時	2021-12-28	0.3
					投与104週又は中止時	2022-01-25	0.2
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	2.9
					観察期間中	2020-02-18	1.1
					観察期間中	2020-03-17	1.1
					観察期間中	2020-04-14	1.5
					観察期間中	2020-05-12	1.2
					観察期間中	2020-06-09	1.2
					投与24週又は中止時	2020-07-07	1.9
					観察期間中	2020-08-04	3.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-01	2.6	
					観察期間中	2020-09-29	1.7	
					観察期間中	2020-10-27	2.8	
					観察期間中	2020-11-24	3.8	
					観察期間中	2020-12-22	1.3	
					観察期間中	2020-12-28	2.5	
					投与48週又は中止時	2021-01-26	0.8	
					観察期間中	2021-06-08	2.2	
					投与104週又は中止時	2021-12-28	1.4	
					投与104週又は中止時	2022-01-25	1.1	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21
						観察期間中	2020-02-18	8.2
						観察期間中	2020-03-17	10.7
						観察期間中	2020-04-14	10.7
						観察期間中	2020-05-12	10.2
						観察期間中	2020-06-09	12.6
						投与24週又は中止時	2020-07-07	11.8
						観察期間中	2020-08-04	11.5
						観察期間中	2020-09-01	10.1
						観察期間中	2020-09-29	10.2
						観察期間中	2020-10-27	12.2
						観察期間中	2020-11-24	9.4
						観察期間中	2020-12-22	11.8
						観察期間中	2020-12-28	11.7
						投与48週又は中止時	2021-01-26	11.1
						観察期間中	2021-06-08	7.5
						投与104週又は中止時	2021-12-28	10.6
						投与104週又は中止時	2022-01-25	10.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	20.9
						観察期間中	2020-02-18	20.1
						観察期間中	2020-03-17	18.8
						観察期間中	2020-04-14	19.1
						観察期間中	2020-05-12	17.5
						観察期間中	2020-06-09	15.5
						投与24週又は中止時	2020-07-07	17.6
						観察期間中	2020-08-04	16.7
						観察期間中	2020-09-01	18.8
						観察期間中	2020-09-29	17.7
						観察期間中	2020-10-27	17.8
						観察期間中	2020-11-24	19.5
						観察期間中	2020-12-22	22.6
						観察期間中	2020-12-28	17.1
						投与48週又は中止時	2021-01-26	17.2
						観察期間中	2021-06-08	18.2
						投与104週又は中止時	2021-12-28	19.5
						投与104週又は中止時	2022-01-25	22.0
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	2856
						観察期間中	2020-02-18	2222
						観察期間中	2020-03-17	1953.2
						観察期間中	2020-04-14	2758.9
						観察期間中	2020-05-12	1541.1
						観察期間中	2020-06-09	1504.8
						投与24週又は中止時	2020-07-07	2519.2
						観察期間中	2020-08-04	1927
						観察期間中	2020-09-01	1739.5
						観察期間中	2020-09-29	2889.6

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	24
							観察期間中	2020-02-18	17
							観察期間中	2020-03-17	17
							観察期間中	2020-04-14	20
							観察期間中	2020-05-12	18
							観察期間中	2020-06-09	22
							投与24週又は中止時	2020-07-07	22
							観察期間中	2020-08-04	21
							観察期間中	2020-09-01	19
				観察期間中	2020-09-29	16			
				観察期間中	2020-10-27	23			
				観察期間中	2020-11-24	21			
				観察期間中	2020-12-22	113			
				観察期間中	2020-12-28	26			
				投与48週又は中止時	2021-01-26	21			
				観察期間中	2021-06-08	17			
				投与104週又は中止時	2021-12-28	24			
				投与104週又は中止時	2022-01-25	31			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	26	
						観察期間中	2020-02-18	17	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-17	15
					観察期間中	2020-04-14	19
					観察期間中	2020-05-12	18
					観察期間中	2020-06-09	18
					投与24週又は中止時	2020-07-07	25
					観察期間中	2020-08-04	20
					観察期間中	2020-09-01	17
					観察期間中	2020-09-29	14
					観察期間中	2020-10-27	25
					観察期間中	2020-11-24	19
					観察期間中	2020-12-22	107
					観察期間中	2020-12-28	47
					投与48週又は中止時	2021-01-26	24
					観察期間中	2021-06-08	18
					投与104週又は中止時	2021-12-28	22
					投与104週又は中止時	2022-01-25	31
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	16
					観察期間中	2020-02-18	15
					観察期間中	2020-03-17	14
					観察期間中	2020-04-14	17
					観察期間中	2020-05-12	14
					観察期間中	2020-06-09	13
					投与24週又は中止時	2020-07-07	13
					観察期間中	2020-08-04	16
					観察期間中	2020-09-01	13
					観察期間中	2020-09-29	14
					観察期間中	2020-10-27	14
					観察期間中	2020-11-24	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				LDH		観察期間中	2020-12-22	22		
						観察期間中	2020-12-28	19		
						投与48週又は中止時	2021-01-26	20		
						観察期間中	2021-06-08	14		
						投与104週又は中止時	2021-12-28	15		
						投与104週又は中止時	2022-01-25	16		
						投与開始日又は開始直前	2020-01-21	183		
						観察期間中	2020-02-18	177		
						観察期間中	2020-03-17	173		
						観察期間中	2020-04-14	182		
						観察期間中	2020-05-12	167		
						観察期間中	2020-06-09	187		
						投与24週又は中止時	2020-07-07	178		
						観察期間中	2020-08-04	208		
						観察期間中	2020-09-01	187		
						観察期間中	2020-09-29	178		
						観察期間中	2020-10-27	185		
						観察期間中	2020-11-24	207		
						観察期間中	2020-12-22	423		
						観察期間中	2020-12-28	175		
						投与48週又は中止時	2021-01-26	175		
						観察期間中	2021-06-08	175		
						投与104週又は中止時	2021-12-28	189		
						投与104週又は中止時	2022-01-25	222		
						総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	0.5
								観察期間中	2020-02-18	0.4
								観察期間中	2020-03-17	0.5
								観察期間中	2020-04-14	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-12	0.5
					観察期間中	2020-06-09	0.6
					投与24週又は中止時	2020-07-07	0.5
					観察期間中	2020-08-04	0.6
					観察期間中	2020-09-01	0.6
					観察期間中	2020-09-29	0.5
					観察期間中	2020-10-27	0.5
					観察期間中	2020-11-24	0.4
					観察期間中	2020-12-22	0.7
					観察期間中	2020-12-28	0.6
					投与48週又は中止時	2021-01-26	0.4
					観察期間中	2021-06-08	0.4
					投与104週又は中止時	2021-12-28	0.5
					投与104週又は中止時	2022-01-25	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	0.75
					観察期間中	2020-02-18	0.74
					観察期間中	2020-03-17	0.76
					観察期間中	2020-04-14	0.76
					観察期間中	2020-05-12	0.81
					観察期間中	2020-06-09	0.78
					投与24週又は中止時	2020-07-07	0.77
					観察期間中	2020-08-04	0.78
					観察期間中	2020-09-01	0.86
					観察期間中	2020-09-29	0.82
					観察期間中	2020-10-27	0.86
					観察期間中	2020-11-24	0.85
					観察期間中	2020-12-22	0.82
					観察期間中	2020-12-28	0.77

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						投与48週又は中止時	2021-01-26	0.78	
						観察期間中	2021-06-08	0.79	
						投与104週又は中止時	2021-12-28	0.91	
						投与104週又は中止時	2022-01-25	0.72	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	13.8	
						観察期間中	2020-02-18	12.2	
						観察期間中	2020-03-17	14.9	
						観察期間中	2020-04-14	13.8	
						観察期間中	2020-05-12	14.9	
						観察期間中	2020-06-09	15.4	
						投与24週又は中止時	2020-07-07	14.7	
						観察期間中	2020-08-04	14.8	
						観察期間中	2020-09-01	13.6	
						観察期間中	2020-09-29	15.8	
						観察期間中	2020-10-27	13.0	
						観察期間中	2020-11-24	18.9	
						観察期間中	2020-12-22	14.7	
						観察期間中	2020-12-28	15.5	
						投与48週又は中止時	2021-01-26	15.7	
						観察期間中	2021-06-08	14.2	
				投与104週又は中止時	2021-12-28	14.4			
				投与104週又は中止時	2022-01-25	15.9			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	0.2
							観察期間中	2020-02-18	0.4
							観察期間中	2020-03-17	0.2
							観察期間中	2020-04-14	0.8
							観察期間中	2020-05-12	0.2
							観察期間中	2020-06-09	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2020-07-07	0.2
					観察期間中	2020-08-04	0.2
					観察期間中	2020-09-01	0.1
					観察期間中	2020-09-29	0.1
					観察期間中	2020-10-27	0.2
					観察期間中	2020-11-24	0.6
					観察期間中	2020-12-22	0.2
					観察期間中	2020-12-28	0.1
					投与48週又は中止時	2021-01-26	0.2
					観察期間中	2021-06-08	0.1
					投与104週又は中止時	2021-12-28	1.3
					投与104週又は中止時	2022-01-25	0.4
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-21	5.7
					観察期間中	2020-02-18	7.5
					観察期間中	2020-03-17	5.4
					観察期間中	2020-04-14	10.3
					観察期間中	2020-05-12	4.7
					観察期間中	2020-06-09	3.7
					投与24週又は中止時	2020-07-07	5.5
					観察期間中	2020-08-04	4.1
					観察期間中	2020-09-01	4.4
					観察期間中	2020-09-29	6.6
					観察期間中	2020-10-27	3.5
					観察期間中	2020-11-24	5.5
					観察期間中	2020-12-22	7.2
					観察期間中	2020-12-28	4.3
					投与48週又は中止時	2021-01-26	4.1
					観察期間中	2021-06-08	4.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	42	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与104週又は中止時	2021-12-28	25.5
							投与104週又は中止時	2022-01-25	6.6
							投与開始日又は開始直前	2019-10-28	510
							観察期間中	2019-11-08	513
							観察期間中	2019-12-03	541
							観察期間中	2019-12-20	523
							観察期間中	2020-02-14	559
							観察期間中	2020-05-08	543
							観察期間中	2020-06-05	549
							観察期間中	2020-07-03	530
							観察期間中	2020-07-29	545
							観察期間中	2020-08-28	533
							観察期間中	2020-09-25	561
							観察期間中	2020-10-23	537
							観察期間中	2020-11-20	531
							観察期間中	2020-12-18	553
							観察期間中	2021-01-15	542
							観察期間中	2021-02-12	572
							観察期間中	2021-03-12	534
							観察期間中	2021-04-09	503
							観察期間中	2021-05-07	501
							観察期間中	2021-06-07	527
							観察期間中	2021-07-02	496
							観察期間中	2021-07-30	495
							観察期間中	2021-08-27	487
							観察期間中	2021-09-24	516
							投与104週又は中止時	2021-10-08	504
							投与104週又は中止時	2021-11-05	511

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	14.1
						観察期間中	2019-11-08	14.6
						観察期間中	2019-12-03	15.2
						観察期間中	2019-12-20	14.8
						観察期間中	2020-02-14	15.8
						観察期間中	2020-05-08	15.3
						観察期間中	2020-06-05	15.6
						観察期間中	2020-07-03	15.1
						観察期間中	2020-07-29	15.2
						観察期間中	2020-08-28	14.8
						観察期間中	2020-09-25	15.5
						観察期間中	2020-10-23	14.9
						観察期間中	2020-11-20	14.9
						観察期間中	2020-12-18	15.5
						観察期間中	2021-01-15	14.8
						観察期間中	2021-02-12	16.0
						観察期間中	2021-03-12	14.9
						観察期間中	2021-04-09	14.3
						観察期間中	2021-05-07	14.3
						観察期間中	2021-06-07	15.1
						観察期間中	2021-07-02	14.2
						観察期間中	2021-07-30	14.1
						観察期間中	2021-08-27	13.8
						観察期間中	2021-09-24	14.5
						投与104週又は中止時	2021-11-05	14.3
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	42.5
						観察期間中	2019-11-08	43.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-03	45.5
					観察期間中	2019-12-20	44.0
					観察期間中	2020-02-14	46.5
					観察期間中	2020-05-08	45.6
					観察期間中	2020-06-05	41.3
					観察期間中	2020-07-03	44.3
					観察期間中	2020-07-29	45.2
					観察期間中	2020-08-28	43.7
					観察期間中	2020-09-25	46.1
					観察期間中	2020-10-23	44.4
					観察期間中	2020-11-20	43.8
					観察期間中	2020-12-18	46.7
					観察期間中	2021-01-15	45.7
					観察期間中	2021-02-12	47.2
					観察期間中	2021-03-12	44.6
					観察期間中	2021-04-09	42.0
					観察期間中	2021-05-07	42.2
					観察期間中	2021-06-07	44.1
					観察期間中	2021-07-02	42.3
					観察期間中	2021-07-30	42.2
					観察期間中	2021-08-27	41.5
					観察期間中	2021-09-24	44.1
					投与104週又は中止時	2021-10-08	43.2
					投与104週又は中止時	2021-11-05	43.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	7670
					観察期間中	2019-11-08	5120
					観察期間中	2019-12-03	7650
					観察期間中	2019-12-20	5500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	観察期間中	2020-02-14	7280		
					観察期間中	2020-05-08	8730		
					観察期間中	2020-06-05	8430		
					観察期間中	2020-07-03	6780		
					観察期間中	2020-07-29	6380		
					観察期間中	2020-08-28	8750		
					観察期間中	2020-09-25	8550		
					観察期間中	2020-10-23	4490		
					観察期間中	2020-11-20	5840		
					観察期間中	2020-12-18	5950		
					観察期間中	2021-01-15	4660		
					観察期間中	2021-02-12	6400		
					観察期間中	2021-03-12	6800		
					観察期間中	2021-04-09	8100		
					観察期間中	2021-05-07	5000		
					観察期間中	2021-06-07	6800		
					観察期間中	2021-07-02	7300		
					観察期間中	2021-07-30	7300		
					観察期間中	2021-08-27	5000		
					観察期間中	2021-09-24	7500		
					投与104週又は中止時	2021-10-08	4800		
					投与104週又は中止時	2021-11-05	6400		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	64.7
							観察期間中	2019-11-08	57.1
							観察期間中	2019-12-03	59.6
		観察期間中	2019-12-20	59.2					
		観察期間中	2020-02-14	57.1					
		観察期間中	2020-05-08	62.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-05	61.9
					観察期間中	2020-07-03	55.5
					観察期間中	2020-07-29	53.1
					観察期間中	2020-08-28	62.3
					観察期間中	2020-09-25	57.3
					観察期間中	2020-10-23	50.2
					観察期間中	2020-11-20	53.9
					観察期間中	2020-12-18	46.5
					観察期間中	2021-01-15	48.2
					観察期間中	2021-02-12	61.2
					観察期間中	2021-03-12	55.6
					観察期間中	2021-04-09	60.0
					観察期間中	2021-05-07	49.0
					観察期間中	2021-06-07	52.5
					観察期間中	2021-07-02	68.1
					観察期間中	2021-07-30	60.0
					観察期間中	2021-08-27	52.9
					観察期間中	2021-09-24	63.5
					投与104週又は中止時	2021-10-08	49.4
					投与104週又は中止時	2021-11-05	52.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	28.3
					観察期間中	2019-11-08	34.8
					観察期間中	2019-12-03	33.3
					観察期間中	2019-12-20	33.5
					観察期間中	2020-02-14	37.5
					観察期間中	2020-05-08	31.8
					観察期間中	2020-06-05	32.7
					観察期間中	2020-07-03	37.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-07-29	39.5		
					観察期間中	2020-08-28	31.0		
					観察期間中	2020-09-25	35.0		
					観察期間中	2020-10-23	42.5		
					観察期間中	2020-11-20	38.9		
					観察期間中	2020-12-18	40.5		
					観察期間中	2021-01-15	40.6		
					観察期間中	2021-02-12	29.4		
					観察期間中	2021-03-12	35.2		
					観察期間中	2021-04-09	29.0		
					観察期間中	2021-05-07	39.3		
					観察期間中	2021-06-07	38.5		
					観察期間中	2021-07-02	25.3		
					観察期間中	2021-07-30	31.2		
					観察期間中	2021-08-27	37.0		
					観察期間中	2021-09-24	28.6		
					投与104週又は中止時	2021-10-08	31.7		
					投与104週又は中止時	2021-11-05	36.3		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	0.3
							観察期間中	2019-11-08	0.6
観察期間中	2019-12-03	0.3							
観察期間中	2019-12-20	0.2							
観察期間中	2020-02-14	0.4							
観察期間中	2020-05-08	0.2							
観察期間中	2020-06-05	0.2							
観察期間中	2020-07-03	0.4							
観察期間中	2020-07-29	0.3							
観察期間中	2020-08-28	0.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-25	0.5
					観察期間中	2020-10-23	0.2
					観察期間中	2020-11-20	0.3
					観察期間中	2020-12-18	0.5
					観察期間中	2021-01-15	0.9
					観察期間中	2021-02-12	0.6
					観察期間中	2021-03-12	0.4
					観察期間中	2021-04-09	0.5
					観察期間中	2021-05-07	0.8
					観察期間中	2021-06-07	0.3
					観察期間中	2021-07-02	0.3
					観察期間中	2021-07-30	0.4
					観察期間中	2021-08-27	0.6
					観察期間中	2021-09-24	0.4
					投与104週又は中止時	2021-10-08	0.4
					投与104週又は中止時	2021-11-05	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	1.6
					観察期間中	2019-11-08	2.0
					観察期間中	2019-12-03	2.1
					観察期間中	2019-12-20	2.4
					観察期間中	2020-02-14	1.6
					観察期間中	2020-05-08	1.8
					観察期間中	2020-06-05	1.8
					観察期間中	2020-07-03	2.4
					観察期間中	2020-07-29	1.9
					観察期間中	2020-08-28	1.9
					観察期間中	2020-09-25	2.5
					観察期間中	2020-10-23	2.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-11-20	2.1	
					観察期間中	2020-12-18	6.4	
					観察期間中	2021-01-15	3.0	
					観察期間中	2021-02-12	2.5	
					観察期間中	2021-03-12	1.9	
					観察期間中	2021-04-09	1.7	
					観察期間中	2021-05-07	3.2	
					観察期間中	2021-06-07	1.3	
					観察期間中	2021-07-02	1.9	
					観察期間中	2021-07-30	1.8	
					観察期間中	2021-08-27	2.2	
					観察期間中	2021-09-24	1.7	
					投与104週又は中止時	2021-10-08	3.8	
					投与104週又は中止時	2021-11-05	2.3	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	5.1
						観察期間中	2019-11-08	5.5
						観察期間中	2019-12-03	4.7
						観察期間中	2019-12-20	4.7
						観察期間中	2020-02-14	3.4
						観察期間中	2020-05-08	3.8
						観察期間中	2020-06-05	3.4
						観察期間中	2020-07-03	3.8
						観察期間中	2020-07-29	5.2
						観察期間中	2020-08-28	4.5
						観察期間中	2020-09-25	4.7
						観察期間中	2020-10-23	4.9
						観察期間中	2020-11-20	4.8
						観察期間中	2020-12-18	6.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-01-15	7.3	
					観察期間中	2021-02-12	6.3	
					観察期間中	2021-03-12	6.9	
					観察期間中	2021-04-09	8.8	
					観察期間中	2021-05-07	7.7	
					観察期間中	2021-06-07	7.4	
					観察期間中	2021-07-02	4.4	
					観察期間中	2021-07-30	6.6	
					観察期間中	2021-08-27	7.3	
					観察期間中	2021-09-24	5.8	
					投与104週又は中止時	2021-10-08	14.7	
					投与104週又は中止時	2021-11-05	8.3	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	36.5
					観察期間中	2019-11-08	37.9	
					観察期間中	2019-12-03	37.6	
					観察期間中	2019-12-20	34.6	
					観察期間中	2020-02-14	37.2	
					観察期間中	2020-05-08	38.1	
					観察期間中	2020-06-05	37.4	
					観察期間中	2020-07-03	35.3	
					観察期間中	2020-07-29	33.6	
					観察期間中	2020-08-28	34.3	
					観察期間中	2020-09-25	40.1	
					観察期間中	2020-10-23	35.7	
					観察期間中	2020-11-20	35.0	
					観察期間中	2020-12-18	38.4	
					観察期間中	2021-01-15	37.3	
					観察期間中	2021-02-12	39.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)		観察期間中	2021-03-12	37.3	
					観察期間中	2021-04-09	32.9	
					観察期間中	2021-05-07	35.4	
					観察期間中	2021-06-07	36.4	
					観察期間中	2021-07-02	32.7	
					観察期間中	2021-07-30	34.1	
					観察期間中	2021-08-27	33.4	
					観察期間中	2021-09-24	32.6	
					投与104週又は中止時	2021-10-08	33.0	
					投与104週又は中止時	2021-11-05	30.0	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	4962.49
						観察期間中	2019-11-08	2923.52
						観察期間中	2019-12-03	4559.4
						観察期間中	2019-12-20	3256
						観察期間中	2020-02-14	4156.88
						観察期間中	2020-05-08	5447.52
						観察期間中	2020-06-05	5218.17
						観察期間中	2020-07-03	3762.9
						観察期間中	2020-07-29	3387.78
						観察期間中	2020-08-28	5451.25
						観察期間中	2020-09-25	4899.15
						観察期間中	2020-10-23	2253.98
						観察期間中	2020-11-20	3147.76
						観察期間中	2020-12-18	2766.75
						観察期間中	2021-01-15	2246.12
						観察期間中	2021-02-12	3916.8
						観察期間中	2021-03-12	3780.8
		観察期間中	2021-04-09	4860				

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2021-05-07	2450	
						観察期間中	2021-06-07	3570	
						観察期間中	2021-07-02	4971.3	
						観察期間中	2021-07-30	4380	
						観察期間中	2021-08-27	2645	
						観察期間中	2021-09-24	4762.5	
						投与104週又は中止時	2021-10-08	2371.2	
						投与104週又は中止時	2021-11-05	3379.2	
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
				投与開始日又は開始直前	2019-10-28				24
				観察期間中	2019-11-08				47
				観察期間中	2019-12-03				48
				観察期間中	2019-12-20				48
				観察期間中	2020-02-14				34
				観察期間中	2020-05-08				38
				観察期間中	2020-06-05				35
				観察期間中	2020-07-03				32
				観察期間中	2020-07-29				36
				観察期間中	2020-08-28				34
				観察期間中	2020-09-25				43
				観察期間中	2020-10-23				34
				観察期間中	2020-11-20				40
				観察期間中	2020-12-18				31
				観察期間中	2021-01-15				37
				観察期間中	2021-02-12				28
				観察期間中	2021-03-12				36
				観察期間中	2021-04-09				26
				観察期間中	2021-05-07	30			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-06-07	30	
					観察期間中	2021-07-02	31	
					観察期間中	2021-07-06	37	
					観察期間中	2021-07-30	25	
					観察期間中	2021-08-27	32	
					観察期間中	2021-09-24	36	
					投与104週又は中止時	2021-10-08	39	
					投与104週又は中止時	2021-11-05	32	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	48
						投与開始日又は開始直前	2019-10-28	48
						観察期間中	2019-11-08	81
						観察期間中	2019-12-03	99
						観察期間中	2019-12-20	85
						観察期間中	2020-02-14	71
						観察期間中	2020-05-08	67
						観察期間中	2020-06-05	58
						観察期間中	2020-07-03	61
						観察期間中	2020-07-29	76
						観察期間中	2020-08-28	77
						観察期間中	2020-09-25	90
						観察期間中	2020-10-23	57
						観察期間中	2020-11-20	66
						観察期間中	2020-12-18	56
						観察期間中	2021-01-15	64
						観察期間中	2021-02-12	48
						観察期間中	2021-03-12	52
						観察期間中	2021-04-09	40
						観察期間中	2021-05-07	40

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-06-07	58	
					観察期間中	2021-07-02	45	
					観察期間中	2021-07-06	44	
					観察期間中	2021-07-30	38	
					観察期間中	2021-08-27	47	
					観察期間中	2021-09-24	53	
					投与104週又は中止時	2021-10-08	63	
					投与104週又は中止時	2021-11-05	55	
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2020-02-14	184
						観察期間中	2020-06-05	165
						観察期間中	2020-07-03	157
						観察期間中	2020-07-29	174
						観察期間中	2020-08-28	163
						観察期間中	2020-09-25	195
						観察期間中	2020-10-23	132
						観察期間中	2020-11-20	151
						観察期間中	2020-12-18	127
						観察期間中	2021-01-15	125
						観察期間中	2021-02-12	115
						観察期間中	2021-03-12	116
						観察期間中	2021-04-09	94
						観察期間中	2021-05-07	94
						観察期間中	2021-06-07	84
						観察期間中	2021-07-02	88
						観察期間中	2021-07-06	121
						観察期間中	2021-07-30	148
						観察期間中	2021-08-27	73
						観察期間中	2021-09-24	78

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				LDH	(IU/L)	投与104週又は中止時	2021-11-05	98		
						投与開始日又は開始直前	2019-10-28	134		
						観察期間中	2019-11-08	164		
						観察期間中	2019-12-03	158		
						観察期間中	2019-12-20	167		
						観察期間中	2020-02-14	174		
						観察期間中	2020-05-08	212		
						観察期間中	2020-06-05	161		
						観察期間中	2020-07-03	168		
						観察期間中	2020-07-29	151		
						観察期間中	2020-08-28	158		
						観察期間中	2020-09-25	157		
						観察期間中	2020-10-23	147		
						観察期間中	2020-11-20	163		
						観察期間中	2020-12-18	162		
						観察期間中	2021-01-15	159		
						観察期間中	2021-02-12	156		
						観察期間中	2021-03-12	169		
						観察期間中	2021-04-09	145		
						観察期間中	2021-05-07	141		
						観察期間中	2021-06-07	158		
						観察期間中	2021-07-02	160		
						観察期間中	2021-07-30	127		
						観察期間中	2021-08-27	137		
						観察期間中	2021-09-24	153		
						投与104週又は中止時	2021-11-05	138		
						総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2019-11-08	1.1
								観察期間中	2019-12-03	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-20	0.9
					観察期間中	2020-05-08	1.0
					観察期間中	2020-06-05	0.9
					観察期間中	2020-07-03	0.8
					観察期間中	2020-07-29	1.0
					観察期間中	2020-08-28	0.9
					観察期間中	2020-09-25	1.2
					観察期間中	2020-10-23	1.0
					観察期間中	2020-11-20	1.2
					観察期間中	2020-12-18	1.0
					観察期間中	2021-01-15	0.7
					観察期間中	2021-02-12	1.2
					観察期間中	2021-03-12	1.2
					観察期間中	2021-04-09	0.9
					観察期間中	2021-05-07	1.0
					観察期間中	2021-06-07	1.2
					観察期間中	2021-07-02	0.8
					観察期間中	2021-07-30	0.7
					観察期間中	2021-08-27	0.8
					観察期間中	2021-09-24	0.9
					投与104週又は中止時	2021-10-08	0.7
					投与104週又は中止時	2021-11-05	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	0.51
					観察期間中	2019-11-08	0.58
					観察期間中	2019-12-03	0.58
					観察期間中	2019-12-20	0.54
					観察期間中	2020-02-14	0.59
					観察期間中	2020-05-08	0.73

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-06-05	0.65		
					観察期間中	2020-07-03	0.59		
					観察期間中	2020-07-29	0.55		
					観察期間中	2020-08-28	0.62		
					観察期間中	2020-09-25	0.71		
					観察期間中	2020-10-23	0.54		
					観察期間中	2020-11-20	0.64		
					観察期間中	2020-12-18	0.64		
					観察期間中	2021-01-15	0.58		
					観察期間中	2021-02-12	0.74		
					観察期間中	2021-03-12	0.53		
					観察期間中	2021-04-09	0.57		
					観察期間中	2021-05-07	0.64		
					観察期間中	2021-06-07	0.69		
					観察期間中	2021-07-02	0.65		
					観察期間中	2021-07-30	0.55		
					観察期間中	2021-08-27	0.57		
					観察期間中	2021-09-24	0.59		
					投与104週又は中止時	2021-10-08	0.56		
					投与104週又は中止時	2021-11-05	0.57		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	13.9
							観察期間中	2019-11-08	7.1
							観察期間中	2019-12-03	7.9
							観察期間中	2019-12-20	7.7
							観察期間中	2020-02-14	4.6
		観察期間中	2020-05-08	10.1					
		観察期間中	2020-06-05	8.2					
		観察期間中	2020-07-03	10.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-29	7.7
					観察期間中	2020-08-28	11.6
					観察期間中	2020-09-25	11.2
					観察期間中	2020-10-23	7.7
					観察期間中	2020-11-20	6.9
					観察期間中	2020-12-18	12.7
					観察期間中	2021-01-15	7.2
					観察期間中	2021-02-12	8
					観察期間中	2021-03-12	8
					観察期間中	2021-04-09	6
					観察期間中	2021-05-07	7
					観察期間中	2021-06-07	5
					観察期間中	2021-07-02	7
					観察期間中	2021-07-30	7
					観察期間中	2021-08-27	8
					観察期間中	2021-09-24	9
					投与104週又は中止時	2021-10-08	6
					投与104週又は中止時	2021-11-05	11
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2020-02-14	301
					観察期間中	2020-06-05	324
					観察期間中	2020-07-03	310
					観察期間中	2020-08-28	272
					観察期間中	2020-09-25	289
					観察期間中	2020-10-23	265
					観察期間中	2020-11-20	269
					観察期間中	2020-12-18	259
					観察期間中	2021-01-15	259
					観察期間中	2021-02-12	199

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-12	162	
					観察期間中	2021-04-09	146	
					観察期間中	2021-05-07	138	
					観察期間中	2021-06-07	141	
					観察期間中	2021-07-02	171	
					観察期間中	2021-07-30	183	
					観察期間中	2021-08-27	180	
					観察期間中	2021-09-24	197	
					投与104週又は中止時	2021-11-05	192	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-02-14	389
						観察期間中	2020-06-05	222
						観察期間中	2020-07-03	439
						観察期間中	2020-08-28	366
						観察期間中	2020-09-25	323
						観察期間中	2020-10-23	190
						観察期間中	2020-11-20	187
						観察期間中	2020-12-18	262
						観察期間中	2021-01-15	205
						観察期間中	2021-02-12	138
						観察期間中	2021-03-12	159
						観察期間中	2021-04-09	121
						観察期間中	2021-05-07	176
						観察期間中	2021-06-07	110
						観察期間中	2021-07-02	180
						観察期間中	2021-07-30	112
観察期間中	2021-08-27	169						
観察期間中	2021-09-24	216						
投与104週又は中止時	2021-11-05	176						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-10-28	2
							観察期間中	2019-11-08	1
							観察期間中	2019-12-03	1
							観察期間中	2019-12-20	1
							観察期間中	2020-02-14	2
							観察期間中	2020-05-08	0
							観察期間中	2020-06-05	1
							観察期間中	2020-07-03	1
							観察期間中	2020-07-29	1
							観察期間中	2020-08-28	2
							観察期間中	2020-09-25	1
							観察期間中	2020-10-23	1
							観察期間中	2020-11-20	1
							観察期間中	2020-12-18	1
							観察期間中	2021-01-15	1
							観察期間中	2021-02-12	0.6
							観察期間中	2021-03-12	0.8
							観察期間中	2021-04-09	6.5
							観察期間中	2021-05-07	0.4
							観察期間中	2021-06-07	0.2
							観察期間中	2021-07-02	0.6
							観察期間中	2021-07-30	0.3
							観察期間中	2021-08-27	0.6
							観察期間中	2021-09-24	0.6
							投与104週又は中止時	2021-10-08	2.9
投与104週又は中止時	2021-11-05	0.6							
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2020-11-20	6.6	
						観察期間中	2020-12-18	8.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	37	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-01-15	6.8
							観察期間中	2021-02-12	6.0
							観察期間中	2021-03-12	6.6
							観察期間中	2021-04-09	35.6
							観察期間中	2021-05-07	10.3
							観察期間中	2021-06-07	5.9
							観察期間中	2021-07-02	6.4
							観察期間中	2021-07-30	5.9
							観察期間中	2021-08-27	6.4
							観察期間中	2021-09-24	8.3
							投与104週又は中止時	2021-11-05	7.7
							投与開始日又は開始直前	2020-05-29	541
							観察期間中	2020-06-26	533
							観察期間中	2020-07-31	544
							観察期間中	2020-08-28	567
							観察期間中	2020-09-25	568
							観察期間中	2020-10-30	558
							観察期間中	2020-11-27	554
							観察期間中	2020-11-27	554
							観察期間中	2020-12-25	548
							投与24週又は中止時	2020-12-25	548
							観察期間中	2021-02-05	497
							観察期間中	2021-03-05	519
							観察期間中	2021-04-02	532
							観察期間中	2021-05-07	480
							投与48週又は中止時	2021-05-07	480
							観察期間中	2021-06-04	497
							観察期間中	2021-07-02	518

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-06	529
					観察期間中	2021-09-17	522
					観察期間中	2021-10-22	506
					観察期間中	2021-11-19	523
					観察期間中	2021-12-24	510
					観察期間中	2022-01-21	511
					観察期間中	2022-02-25	524
					観察期間中	2022-03-25	533
					投与104週又は中止時	2022-05-20	490
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	16.7
					観察期間中	2020-06-26	16.4
					観察期間中	2020-07-31	16.7
					観察期間中	2020-08-28	17.2
					観察期間中	2020-09-25	17.6
					観察期間中	2020-10-30	17.1
					観察期間中	2020-11-27	16.9
					観察期間中	2020-11-27	16.9
					観察期間中	2020-12-25	16.6
					投与24週又は中止時	2020-12-25	16.6
					観察期間中	2021-02-05	15.3
					観察期間中	2021-03-05	16.0
					観察期間中	2021-04-02	16.4
					観察期間中	2021-05-07	15.0
					投与48週又は中止時	2021-05-07	15.0
					観察期間中	2021-06-04	15.3
					観察期間中	2021-07-02	16.2
					観察期間中	2021-08-06	16.3
					観察期間中	2021-09-17	16.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-22	15.7
					観察期間中	2021-11-19	16.1
					観察期間中	2021-12-24	15.6
					観察期間中	2022-01-21	15.9
					観察期間中	2022-02-25	16.2
					観察期間中	2022-03-25	16.4
					投与104週又は中止時	2022-05-20	14.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	48.3
					観察期間中	2020-06-26	46.7
					観察期間中	2020-07-31	47.2
					観察期間中	2020-08-28	48.6
					観察期間中	2020-09-25	48.8
					観察期間中	2020-10-30	49.0
					観察期間中	2020-11-27	48.5
					観察期間中	2020-11-27	48.5
					観察期間中	2020-12-25	47.4
					投与24週又は中止時	2020-12-25	47.4
					観察期間中	2021-02-05	44.7
					観察期間中	2021-03-05	46.7
					観察期間中	2021-04-02	47.5
					観察期間中	2021-05-07	43.0
					投与48週又は中止時	2021-05-07	43.0
					観察期間中	2021-06-04	44.0
					観察期間中	2021-07-02	46.2
					観察期間中	2021-08-06	46.0
					観察期間中	2021-09-17	45.8
					観察期間中	2021-10-22	44.6
					観察期間中	2021-11-19	45.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-24	46.2
					観察期間中	2022-01-21	45.5
					観察期間中	2022-02-25	47.3
					観察期間中	2022-03-25	46.5
					投与104週又は中止時	2022-05-20	43.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	9600
					観察期間中	2020-06-26	8500
					観察期間中	2020-07-31	7900
					観察期間中	2020-08-28	8300
					観察期間中	2020-09-25	10500
					観察期間中	2020-10-30	9000
					観察期間中	2020-11-27	8500
					観察期間中	2020-11-27	8500
					観察期間中	2020-12-25	8500
					投与24週又は中止時	2020-12-25	8500
					観察期間中	2021-02-05	6900
					観察期間中	2021-03-05	7300
					観察期間中	2021-04-02	8100
					観察期間中	2021-05-07	8400
					投与48週又は中止時	2021-05-07	8400
					観察期間中	2021-06-04	8500
					観察期間中	2021-07-02	9800
					観察期間中	2021-08-06	9000
					観察期間中	2021-09-17	9300
					観察期間中	2021-10-22	10400
					観察期間中	2021-11-19	10200
					観察期間中	2021-12-24	9000
					観察期間中	2022-01-21	10600

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球 (%)	観察期間中	2022-02-25	8800
					観察期間中	2022-03-25	9600
					投与104週又は中止時	2022-05-20	8100
					投与開始日又は開始直前	2020-05-29	48.0
					観察期間中	2020-06-26	44.5
					観察期間中	2020-07-31	42.3
					観察期間中	2020-08-28	42.4
					観察期間中	2020-09-25	50.0
					観察期間中	2020-10-30	44.5
					観察期間中	2020-11-27	42.8
					観察期間中	2020-11-27	42.8
					観察期間中	2020-12-25	40.9
					投与24週又は中止時	2020-12-25	40.9
					観察期間中	2021-02-05	38.3
					観察期間中	2021-03-05	44.2
					観察期間中	2021-04-02	44.2
					観察期間中	2021-05-07	44.7
					投与48週又は中止時	2021-05-07	44.7
					観察期間中	2021-06-04	50.6
					観察期間中	2021-07-02	51.7
					観察期間中	2021-08-06	47.8
					観察期間中	2021-09-17	50.0
					観察期間中	2021-10-22	57.4
					観察期間中	2021-11-19	47.2
					観察期間中	2021-12-24	43.5
					観察期間中	2022-01-21	41.5
					観察期間中	2022-02-25	45.9
					観察期間中	2022-03-25	45.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球	(%)	投与104週又は中止時	46.1
						投与開始日又は開始直前	39.0
						観察期間中	43.8
						観察期間中	46.2
						観察期間中	45.5
						観察期間中	37.0
						観察期間中	43.5
						観察期間中	44.9
						観察期間中	44.9
						観察期間中	45.5
						投与24週又は中止時	45.5
						観察期間中	46.5
						観察期間中	42.5
						観察期間中	44.4
						観察期間中	41.7
						投与48週又は中止時	41.7
						観察期間中	37.4
						観察期間中	35.1
						観察期間中	39.2
						観察期間中	39.5
						観察期間中	29.4
						観察期間中	38.6
						観察期間中	42.0
						観察期間中	46.5
						観察期間中	40.0
						観察期間中	43.5
						投与104週又は中止時	41.1
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-06-26	1.1		
					観察期間中	2020-07-31	1.4		
					観察期間中	2020-08-28	1.1		
					観察期間中	2020-09-25	1.0		
					観察期間中	2020-10-30	1.0		
					観察期間中	2020-11-27	1.3		
					観察期間中	2020-11-27	1.3		
					観察期間中	2020-12-25	1.5		
					投与24週又は中止時	2020-12-25	1.5		
					観察期間中	2021-02-05	1.5		
					観察期間中	2021-03-05	1.0		
					観察期間中	2021-04-02	1.2		
					観察期間中	2021-05-07	1.1		
					投与48週又は中止時	2021-05-07	1.1		
					観察期間中	2021-06-04	1.1		
					観察期間中	2021-07-02	1.3		
					観察期間中	2021-08-06	1.1		
					観察期間中	2021-09-17	0.5		
					観察期間中	2021-10-22	1.2		
					観察期間中	2021-11-19	1.2		
					観察期間中	2021-12-24	0		
					観察期間中	2022-01-21	1.5		
					観察期間中	2022-02-25	1.1		
					観察期間中	2022-03-25	1.0		
					投与104週又は中止時	2022-05-20	1.5		
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	7.0
							観察期間中	2020-06-26	6.7
							観察期間中	2020-07-31	6.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-08-28	6.8		
					観察期間中	2020-09-25	6.0		
					観察期間中	2020-10-30	6.0		
					観察期間中	2020-11-27	6.4		
					観察期間中	2020-11-27	6.4		
					観察期間中	2020-12-25	6.9		
					投与24週又は中止時	2020-12-25	6.9		
					観察期間中	2021-02-05	8.9		
					観察期間中	2021-03-05	7.2		
					観察期間中	2021-04-02	5.9		
					観察期間中	2021-05-07	7.7		
					投与48週又は中止時	2021-05-07	7.7		
					観察期間中	2021-06-04	6.4		
					観察期間中	2021-07-02	7.3		
					観察期間中	2021-08-06	6.9		
					観察期間中	2021-09-17	6.5		
					観察期間中	2021-10-22	7.3		
					観察期間中	2021-11-19	7.5		
					観察期間中	2021-12-24	6.5		
					観察期間中	2022-01-21	5.5		
					観察期間中	2022-02-25	7.3		
					観察期間中	2022-03-25	4.5		
					投与104週又は中止時	2022-05-20	6.7		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	5.5
							観察期間中	2020-06-26	3.9
						観察期間中	2020-07-31	3.7	
						観察期間中	2020-08-28	4.2	
						観察期間中	2020-09-25	6.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-10-30	5.0		
					観察期間中	2020-11-27	4.6		
					観察期間中	2020-11-27	4.6		
					観察期間中	2020-12-25	5.2		
					投与24週又は中止時	2020-12-25	5.2		
					観察期間中	2021-02-05	4.8		
					観察期間中	2021-03-05	5.1		
					観察期間中	2021-04-02	4.3		
					観察期間中	2021-05-07	4.8		
					投与48週又は中止時	2021-05-07	4.8		
					観察期間中	2021-06-04	4.5		
					観察期間中	2021-07-02	4.6		
					観察期間中	2021-08-06	5.0		
					観察期間中	2021-09-17	3.5		
					観察期間中	2021-10-22	4.7		
					観察期間中	2021-11-19	5.5		
					観察期間中	2021-12-24	8.0		
					観察期間中	2022-01-21	5.0		
					観察期間中	2022-02-25	5.7		
					観察期間中	2022-03-25	6.0		
					投与104週又は中止時	2022-05-20	4.6		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	20.9
							観察期間中	2020-06-26	18.5
							観察期間中	2020-07-31	20.5
							観察期間中	2020-08-28	19.1
							観察期間中	2020-09-25	22.0
		観察期間中	2020-10-30	20.1					
		観察期間中	2020-11-27	19.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-27	19.4
					観察期間中	2020-12-25	21.0
					投与24週又は中止時	2020-12-25	21.0
					観察期間中	2021-02-05	18.0
					観察期間中	2021-03-05	18.7
					観察期間中	2021-04-02	20.4
					観察期間中	2021-05-07	19.0
					投与48週又は中止時	2021-05-07	19.0
					観察期間中	2021-06-04	19.8
					観察期間中	2021-07-02	20.8
					観察期間中	2021-08-06	20.2
					観察期間中	2021-09-17	21.5
					観察期間中	2021-10-22	20.0
					観察期間中	2021-11-19	22.5
					観察期間中	2021-12-24	20.4
					観察期間中	2022-01-21	21.6
					観察期間中	2022-02-25	20.1
					観察期間中	2022-03-25	19.3
					投与104週又は中止時	2022-05-20	20.0
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2020-06-26	3782.5			
		観察期間中	2020-07-31	3341.7			
		観察期間中	2020-08-28	3519.2			
		観察期間中	2020-09-25	5250			
		観察期間中	2020-10-30	4005			
		観察期間中	2020-11-27	3638			
		観察期間中	2020-11-27	3638			
		観察期間中	2020-12-25	3476.5			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2020-12-25	3476.5
					観察期間中	2021-02-05	2642.7
					観察期間中	2021-03-05	3226.6
					観察期間中	2021-04-02	3580.2
					観察期間中	2021-05-07	3754.8
					投与48週又は中止時	2021-05-07	3754.8
					観察期間中	2021-06-04	4301
					観察期間中	2021-07-02	5066.6
					観察期間中	2021-08-06	4302
					観察期間中	2021-09-17	4650
					観察期間中	2021-10-22	5969.6
					観察期間中	2021-11-19	4814.4
					観察期間中	2021-12-24	3915
					観察期間中	2022-01-21	4399
					観察期間中	2022-02-25	4039.2
					観察期間中	2022-03-25	4320
					投与104週又は中止時	2022-05-20	3734.1
血液生化学検査	AST(GOT)		(IU/L)		投与開始日又は開始直前	2020-05-29	55
					観察期間中	2020-06-26	108
					観察期間中	2020-07-31	98
					観察期間中	2020-08-28	106
					観察期間中	2020-09-25	62
					観察期間中	2020-10-30	50
					観察期間中	2020-11-27	59
					観察期間中	2020-11-27	59
					観察期間中	2020-12-25	37
					投与24週又は中止時	2020-12-25	37
					観察期間中	2021-02-05	33

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-05	37	
					観察期間中	2021-04-02	25	
					観察期間中	2021-05-07	24	
					投与48週又は中止時	2021-05-07	24	
					観察期間中	2021-06-04	25	
					観察期間中	2021-07-02	29	
					観察期間中	2021-08-06	30	
					観察期間中	2021-09-17	34	
					観察期間中	2021-10-22	27	
					観察期間中	2021-11-19	31	
					観察期間中	2021-12-24	48	
					観察期間中	2022-01-21	49	
					観察期間中	2022-02-25	54	
					観察期間中	2022-03-25	42	
					投与104週又は中止時	2022-05-20	45	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	104
				観察期間中	2020-06-26	154		
				観察期間中	2020-07-31	141		
				観察期間中	2020-08-28	169		
				観察期間中	2020-09-25	108		
				観察期間中	2020-10-30	81		
				観察期間中	2020-11-27	92		
				観察期間中	2020-11-27	92		
				観察期間中	2020-12-25	68		
				投与24週又は中止時	2020-12-25	68		
観察期間中	2021-02-05	49						
観察期間中	2021-03-05	73						
観察期間中	2021-04-02	38						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	γ-GTP	観察期間中	2021-05-07	36
					投与48週又は中止時	2021-05-07	36
					観察期間中	2021-06-04	40
					観察期間中	2021-07-02	49
					観察期間中	2021-08-06	53
					観察期間中	2021-09-17	56
					観察期間中	2021-10-22	45
					観察期間中	2021-11-19	54
					観察期間中	2021-12-24	81
					観察期間中	2022-01-21	93
					観察期間中	2022-02-25	94
					観察期間中	2022-03-25	94
					投与104週又は中止時	2022-05-20	88
					観察期間中	2020-07-31	132
					観察期間中	2020-08-28	123
				観察期間中	2020-09-25	118	
				観察期間中	2020-10-30	100	
				観察期間中	2020-11-27	107	
				観察期間中	2020-11-27	107	
				観察期間中	2020-12-25	94	
				投与24週又は中止時	2020-12-25	94	
				観察期間中	2021-02-05	31	
				観察期間中	2021-03-05	39	
				観察期間中	2021-04-02	36	
				観察期間中	2021-08-06	55	
				観察期間中	2022-01-21	67	
				観察期間中	2022-02-25	72	
観察期間中	2022-03-25	80					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				LDH	(IU/L)	投与104週又は中止時	2022-05-20	65		
						投与開始日又は開始直前	2020-05-29	208		
						観察期間中	2020-06-26	256		
						観察期間中	2020-07-31	238		
						観察期間中	2020-08-28	271		
						観察期間中	2020-09-25	217		
						観察期間中	2020-10-30	20.3		
						観察期間中	2020-11-27	231		
						観察期間中	2020-11-27	231		
						観察期間中	2020-12-25	197		
						投与24週又は中止時	2020-12-25	197		
						観察期間中	2021-02-05	144		
						観察期間中	2021-03-05	157		
						観察期間中	2021-04-02	188		
						観察期間中	2021-05-07	179		
						投与48週又は中止時	2021-05-07	179		
						観察期間中	2021-06-04	188		
						観察期間中	2021-07-02	203		
						観察期間中	2021-08-06	202		
						観察期間中	2021-09-17	208		
						観察期間中	2021-10-22	197		
						観察期間中	2021-11-19	186		
						観察期間中	2021-12-24	211		
						観察期間中	2022-01-21	221		
						観察期間中	2022-02-25	230		
						観察期間中	2022-03-25	245		
						投与104週又は中止時	2022-05-20	222		
						総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2021-04-02	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-22	0.6
					観察期間中	2022-02-25	0.9
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	0.90
					観察期間中	2020-06-26	0.91
					観察期間中	2020-07-31	0.81
					観察期間中	2020-08-28	0.81
					観察期間中	2020-09-25	0.84
					観察期間中	2020-10-30	1.00
					観察期間中	2020-11-27	0.89
					観察期間中	2020-11-27	0.89
					観察期間中	2020-12-25	0.92
					投与24週又は中止時	2020-12-25	0.92
					観察期間中	2021-02-05	1.03
					観察期間中	2021-03-05	1.11
					観察期間中	2021-04-02	0.96
					観察期間中	2021-05-07	0.96
					投与48週又は中止時	2021-05-07	0.96
					観察期間中	2021-06-04	0.94
					観察期間中	2021-07-02	1.00
					観察期間中	2021-08-06	1.10
					観察期間中	2021-09-17	0.98
					観察期間中	2021-10-22	0.91
					観察期間中	2021-11-19	0.92
					観察期間中	2021-12-24	0.94
					観察期間中	2022-01-21	0.98
					観察期間中	2022-02-25	0.98
					観察期間中	2022-03-25	0.98
					投与104週又は中止時	2022-05-20	0.96

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	8.8
						観察期間中	2020-06-26	6.9
						観察期間中	2020-07-31	9.1
						観察期間中	2020-08-28	8.0
						観察期間中	2020-09-25	8.0
						観察期間中	2020-10-30	8.5
						観察期間中	2020-11-27	6.7
						観察期間中	2020-12-25	8.0
						投与24週又は中止時	2020-12-25	9.4
						観察期間中	2021-02-05	5.6
						観察期間中	2021-04-02	8.0
						観察期間中	2021-09-17	9.1
						観察期間中	2021-10-22	8.7
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-25	211
						観察期間中	2020-12-25	219
						投与24週又は中止時	2020-12-25	219
						観察期間中	2021-04-02	195
						観察期間中	2021-10-22	184
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-25	225
						観察期間中	2020-12-25	195
						投与24週又は中止時	2020-12-25	195
						観察期間中	2021-04-02	398
						観察期間中	2021-10-22	402
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	1.7			
			観察期間中	2020-06-26	0.8			
			観察期間中	2020-07-31	1			
			観察期間中	2020-08-28	1			
			観察期間中	2020-09-25	0.7			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-30	0.7
					観察期間中	2020-11-27	0.7
					観察期間中	2020-11-27	0.7
					観察期間中	2020-12-25	0.7
					投与24週又は中止時	2020-12-25	0.7
					観察期間中	2021-02-05	0.4
					観察期間中	2021-03-05	0.4
					観察期間中	2021-04-02	0.4
					観察期間中	2021-05-07	0.4
					投与48週又は中止時	2021-05-07	0.4
					観察期間中	2021-06-04	0.4
					観察期間中	2021-07-02	0.4
					観察期間中	2021-08-06	0.4
					観察期間中	2021-09-17	0.4
					観察期間中	2021-10-22	0.9
					観察期間中	2021-11-19	0.5
					観察期間中	2021-12-24	0.4
					観察期間中	2022-01-21	0.4
					観察期間中	2022-02-25	0.6
					観察期間中	2022-03-25	1.2
					投与104週又は中止時	2022-05-20	0.5
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2020-06-26	9.6
					観察期間中	2020-07-31	10.0
					観察期間中	2020-08-28	11.5
					観察期間中	2020-09-25	8.3
					観察期間中	2020-10-30	9.6
					観察期間中	2020-11-27	8.1
					観察期間中	2020-11-27	8.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	20	血液学的検査 赤血球数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2020-12-25	6.8
					投与24週又は中止時	2020-12-25	6.8
					観察期間中	2021-02-05	2.6
					観察期間中	2021-03-05	4.0
					観察期間中	2021-04-02	6.4
					観察期間中	2021-05-07	3.9
					投与48週又は中止時	2021-05-07	3.9
					観察期間中	2021-06-04	5.1
					観察期間中	2021-07-02	5.9
					観察期間中	2021-08-06	7.2
					観察期間中	2021-09-17	7.2
					観察期間中	2021-10-22	8.8
					観察期間中	2021-11-19	8.6
					観察期間中	2021-12-24	7.4
					観察期間中	2022-01-21	6.6
					観察期間中	2022-02-25	8.0
					観察期間中	2022-03-25	11.8
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	457
					観察期間中	2020-03-05	440
					観察期間中	2020-04-01	445
					観察期間中	2020-05-01	469
					観察期間中	2020-07-15	474
					観察期間中	2020-08-19	464
					観察期間中	2020-09-30	466
					観察期間中	2020-11-04	453
					観察期間中	2020-12-16	445
					観察期間中	2021-01-20	478
					観察期間中	2021-07-21	459

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	投与104週又は中止時	2022-01-28	496
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	14.6
					観察期間中	2020-03-05	14.3
					観察期間中	2020-04-01	14.3
					観察期間中	2020-05-01	15.1
					観察期間中	2020-07-15	14.9
					観察期間中	2020-08-19	14.9
					観察期間中	2020-09-30	14.9
					観察期間中	2020-11-04	15.0
					観察期間中	2020-12-16	14.4
					観察期間中	2021-01-20	15.6
					観察期間中	2021-07-21	14.6
					投与104週又は中止時	2022-01-28	15.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	42.3
					観察期間中	2020-03-05	40.9
					観察期間中	2020-04-01	41.9
					観察期間中	2020-05-01	43.7
					観察期間中	2020-07-15	44.0
					観察期間中	2020-08-19	43.4
					観察期間中	2020-09-30	43.5
					観察期間中	2020-11-04	41.2
					観察期間中	2020-12-16	42.0
					観察期間中	2021-01-20	45.2
					観察期間中	2021-07-21	43.4
					投与104週又は中止時	2022-01-28	47.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	7300
					観察期間中	2020-03-05	6500
					観察期間中	2020-04-01	6800

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球			(%)		観察期間中	2020-05-01	5400
					観察期間中	2020-07-15	8400
					観察期間中	2020-08-19	6600
					観察期間中	2020-09-30	6600
					観察期間中	2020-11-04	8300
					観察期間中	2020-12-16	5700
					観察期間中	2021-01-20	6500
					観察期間中	2021-07-21	6400
					投与104週又は中止時	2022-01-28	7500
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	42.0
					観察期間中	2020-04-01	51.0
					観察期間中	2020-05-01	63.0
					観察期間中	2020-09-30	46.7
					観察期間中	2020-11-04	51.8
					観察期間中	2020-12-16	41.3
					観察期間中	2021-01-20	42.0
					観察期間中	2021-07-21	40.6
					投与104週又は中止時	2022-01-28	37.6
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	41.0
					観察期間中	2020-04-01	34.0
リンパ球			(%)		観察期間中	2020-05-01	27.0
					観察期間中	2020-09-30	36.3
					観察期間中	2020-11-04	33.3
					観察期間中	2020-12-16	41.2
					観察期間中	2021-01-20	38.6
					観察期間中	2021-07-21	43.7
					投与104週又は中止時	2022-01-28	44.2
					投与開始日又は開始直前	2020-02-26	0.5
好塩基球			(%)		投与開始日又は開始直前	2020-02-26	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-01	0.5
					観察期間中	2020-05-01	0.0
					観察期間中	2020-09-30	1.1
					観察期間中	2020-11-04	1.1
					観察期間中	2020-12-16	1.1
					観察期間中	2021-01-20	1.2
					観察期間中	2021-07-21	1.6
					投与104週又は中止時	2022-01-28	1.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	4.5
					観察期間中	2020-04-01	6.5
					観察期間中	2020-05-01	3.5
					観察期間中	2020-09-30	8.7
					観察期間中	2020-11-04	7.5
					観察期間中	2020-12-16	9.5
					観察期間中	2021-01-20	11.6
					観察期間中	2021-07-21	8.0
					投与104週又は中止時	2022-01-28	8.7
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	12.0
					観察期間中	2020-04-01	7.5
					観察期間中	2020-05-01	6.5
					観察期間中	2020-09-30	7.2
					観察期間中	2020-11-04	6.3
					観察期間中	2020-12-16	6.9
					観察期間中	2021-01-20	6.6
					観察期間中	2021-07-21	6.1
					投与104週又は中止時	2022-01-28	8.0
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	36
					観察期間中	2020-03-05	39.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	好中球数	(μL)	観察期間中	2020-04-01	36.5	
						観察期間中	2020-05-01	34.4	
						観察期間中	2020-07-15	35.4	
						観察期間中	2020-08-19	33.7	
						観察期間中	2020-09-30	33.2	
						観察期間中	2020-11-04	35.6	
						観察期間中	2020-12-16	34.5	
						観察期間中	2021-01-20	34.3	
						観察期間中	2021-07-21	36.5	
						投与104週又は中止時	2022-01-28	35.5	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	3066
							観察期間中	2020-04-01	3468
							観察期間中	2020-05-01	3402
							観察期間中	2020-09-30	3082.2
							観察期間中	2020-11-04	4299.4
							観察期間中	2020-12-16	2354.1
							観察期間中	2021-01-20	2730
							観察期間中	2021-07-21	2598.4
							投与104週又は中止時	2022-01-28	2820
							症例2	002	女
観察期間中	2020-04-01	18							
観察期間中	2020-05-01	18							
観察期間中	2020-06-10	23							
観察期間中	2020-07-15	16							
観察期間中	2020-08-19	15							
観察期間中	2020-09-30	18							
観察期間中	2020-11-04	19							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2020-12-16	20		
						観察期間中	2021-01-20	16		
						観察期間中	2021-07-21	17		
						投与104週又は中止時	2022-01-28	21		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	17		
						観察期間中	2020-03-05	18		
						観察期間中	2020-04-01	16		
						観察期間中	2020-05-01	15		
						観察期間中	2020-06-10	35		
						観察期間中	2020-07-15	14		
						観察期間中	2020-08-19	12		
						観察期間中	2020-09-30	16		
						観察期間中	2020-11-04	18		
						観察期間中	2020-12-16	16		
						観察期間中	2021-01-20	17		
						観察期間中	2021-07-21	17		
						投与104週又は中止時	2022-01-28	21		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	16		
						観察期間中	2020-03-05	17		
						観察期間中	2020-04-01	17		
						観察期間中	2020-05-01	18		
						観察期間中	2020-06-10	31		
						観察期間中	2020-07-15	17		
						観察期間中	2020-08-19	17		
						観察期間中	2020-09-30	18		
						観察期間中	2020-11-04	21		
						観察期間中	2020-12-16	21		
						観察期間中	2021-01-20	20		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-21	16	
					投与104週又は中止時	2022-01-28	21	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	139
						観察期間中	2020-03-05	123
						観察期間中	2020-04-01	147
						観察期間中	2020-05-01	140
						観察期間中	2020-06-10	169
						観察期間中	2020-07-15	162
						観察期間中	2020-08-19	160
						観察期間中	2020-09-30	155
						観察期間中	2020-11-04	140
						観察期間中	2020-12-16	149
						観察期間中	2021-01-20	137
						観察期間中	2021-07-21	150
						投与104週又は中止時	2022-01-28	151
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2020-06-10	0.5
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	0.68
						観察期間中	2020-03-05	0.67
						観察期間中	2020-04-01	0.7
						観察期間中	2020-05-01	0.78
						観察期間中	2020-06-10	0.69
						観察期間中	2020-07-15	0.77
						観察期間中	2020-08-19	0.82
						観察期間中	2020-09-30	0.74
						観察期間中	2020-11-04	0.72
						観察期間中	2020-12-16	0.78
						観察期間中	2021-01-20	0.73
		観察期間中	2021-07-21	0.88				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
					BUN	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2022-01-28	0.72
							投与開始日又は開始直前	2020-02-26	8.8
					観察期間中	2020-03-05	11.0		
					観察期間中	2020-04-01	10.5		
					観察期間中	2020-05-01	10.2		
					観察期間中	2020-07-15	9.4		
					観察期間中	2020-08-19	6.8		
					観察期間中	2020-09-30	9.0		
					観察期間中	2020-11-04	13.5		
					観察期間中	2020-12-16	8.8		
					観察期間中	2021-01-20	9.9		
					観察期間中	2021-07-21	9.6		
					投与104週又は中止時	2022-01-28	10.4		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	141	
						観察期間中	2020-04-01	147	
					観察期間中	2020-05-01	156		
					観察期間中	2020-07-15	156		
					観察期間中	2020-08-19	147		
					観察期間中	2020-09-30	149		
					観察期間中	2020-11-04	162		
					観察期間中	2020-12-16	161		
					観察期間中	2021-01-20	155		
					観察期間中	2021-07-21	144		
					投与104週又は中止時	2022-01-28	173		
血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	0.2				
			観察期間中	2020-03-05	0.2				
			観察期間中	2020-04-01	0.2				
			観察期間中	2020-05-01	0.4				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	男	48	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-07-15	0.2		
							観察期間中	2020-08-19	0.2		
							観察期間中	2020-09-30	0.1		
							観察期間中	2020-11-04	0.2		
							観察期間中	2020-12-16	0.2		
							観察期間中	2021-01-20	0.1		
							観察期間中	2021-07-21	0.1		
							投与104週又は中止時	2022-01-28	0		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-26	3.2
							観察期間中	2020-03-05	2.2		
							観察期間中	2020-04-01	1.9		
							観察期間中	2020-05-01	1.9		
							観察期間中	2020-07-15	0.8		
							観察期間中	2020-08-19	1.0		
							観察期間中	2020-09-30	2.1		
							観察期間中	2020-11-04	1.5		
							観察期間中	2020-12-16	1.7		
							観察期間中	2021-01-20	1.0		
							観察期間中	2021-07-21	0.9		
							投与104週又は中止時	2022-01-28	1.9		
							投与開始日又は開始直前	2019-11-12	548		
							観察期間中	2019-11-26	522		
							観察期間中	2019-12-10	534		
							観察期間中	2020-01-07	528		
							観察期間中	2020-02-04	560		
							観察期間中	2020-03-03	525		
							観察期間中	2020-03-31	536		
							投与24週又は中止時	2020-04-28	530		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-26	546
					観察期間中	2020-06-23	534
					観察期間中	2020-07-21	541
					観察期間中	2020-08-18	532
					観察期間中	2020-09-15	520
					投与48週又は中止時	2020-10-13	529
					観察期間中	2020-11-10	534
					観察期間中	2020-11-17	521
					観察期間中	2020-12-15	537
					観察期間中	2021-01-12	557
					観察期間中	2021-02-09	544
					観察期間中	2021-03-09	538
					観察期間中	2021-04-06	528
					観察期間中	2021-04-27	573
					観察期間中	2021-05-25	537
					観察期間中	2021-06-22	541
					観察期間中	2021-07-20	538
					投与104週又は中止時	2021-10-12	513
					観察期間中	2021-11-09	530
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	16.7
					観察期間中	2019-11-26	15.8
					観察期間中	2019-12-10	16.4
					観察期間中	2020-01-07	16.2
					観察期間中	2020-02-04	17.2
					観察期間中	2020-03-03	16.4
					観察期間中	2020-03-31	16.4
					投与24週又は中止時	2020-04-28	16.4
					観察期間中	2020-05-26	16.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-23	16.4
					観察期間中	2020-07-21	16.6
					観察期間中	2020-08-18	16.3
					観察期間中	2020-09-15	16.1
					投与48週又は中止時	2020-10-13	16.0
					観察期間中	2020-11-10	16.1
					観察期間中	2020-11-17	15.7
					観察期間中	2020-12-15	16.3
					観察期間中	2021-01-12	16.2
					観察期間中	2021-02-09	16.2
					観察期間中	2021-03-09	16.3
					観察期間中	2021-04-06	15.9
					観察期間中	2021-04-27	17.0
					観察期間中	2021-05-25	16.3
					観察期間中	2021-06-22	16.6
					観察期間中	2021-07-20	16.3
					投与104週又は中止時	2021-10-12	15.3
					観察期間中	2021-11-09	16.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	48.5
					観察期間中	2019-11-26	46.7
					観察期間中	2019-12-10	47.6
					観察期間中	2020-01-07	47.2
					観察期間中	2020-02-04	50.7
					観察期間中	2020-03-03	47.5
					観察期間中	2020-03-31	47.2
					投与24週又は中止時	2020-04-28	46.6
					観察期間中	2020-05-26	48.8
					観察期間中	2020-06-23	47.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-07-21	48.4		
					観察期間中	2020-08-18	46.5		
					観察期間中	2020-09-15	46.8		
					投与48週又は中止時	2020-10-13	47.0		
					観察期間中	2020-11-10	47.9		
					観察期間中	2020-11-17	47.0		
					観察期間中	2020-12-15	48.5		
					観察期間中	2021-01-12	49.6		
					観察期間中	2021-02-09	48.6		
					観察期間中	2021-03-09	47.9		
					観察期間中	2021-04-06	47.7		
					観察期間中	2021-04-27	50.8		
					観察期間中	2021-05-25	48.4		
					観察期間中	2021-06-22	48.3		
					観察期間中	2021-07-20	48.2		
					投与104週又は中止時	2021-10-12	46.4		
					観察期間中	2021-11-09	47.4		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	10100
					観察期間中	2019-11-26	7100		
					観察期間中	2019-12-10	7900		
観察期間中	2020-01-07	7000							
観察期間中	2020-02-04	7500							
観察期間中	2020-03-03	7900							
観察期間中	2020-03-31	8000							
投与24週又は中止時	2020-04-28	7600							
観察期間中	2020-05-26	7800							
観察期間中	2020-06-23	8400							
観察期間中	2020-07-21	7200							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-18	7700
					観察期間中	2020-09-15	7000
					投与48週又は中止時	2020-10-13	7300
					観察期間中	2020-11-10	8900
					観察期間中	2020-11-17	7700
					観察期間中	2020-12-15	7600
					観察期間中	2021-01-12	8800
					観察期間中	2021-02-09	7000
					観察期間中	2021-03-09	7400
					観察期間中	2021-04-06	7700
					観察期間中	2021-04-27	9500
					観察期間中	2021-05-25	8100
					観察期間中	2021-06-22	8700
					観察期間中	2021-07-20	7200
					投与104週又は中止時	2021-10-12	6500
					観察期間中	2021-11-09	7400
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	65.0
					観察期間中	2019-11-26	53.0
					観察期間中	2019-12-10	53.0
					観察期間中	2020-01-07	51.0
					観察期間中	2020-02-04	53.0
					観察期間中	2020-03-03	50.0
					観察期間中	2020-03-31	51.0
					投与24週又は中止時	2020-04-28	58.0
					観察期間中	2020-05-26	59.0
					観察期間中	2020-06-23	54.0
					観察期間中	2020-07-21	56.0
					観察期間中	2020-08-18	64.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-15	65.0
					投与48週又は中止時	2020-10-13	66.0
					観察期間中	2020-11-10	64.0
					観察期間中	2020-11-17	61.0
					観察期間中	2020-12-15	64.0
					観察期間中	2021-01-12	53.0
					観察期間中	2021-02-09	62.0
					観察期間中	2021-03-09	60.0
					観察期間中	2021-04-06	60.0
					観察期間中	2021-04-27	58.0
					観察期間中	2021-05-25	68.5
					観察期間中	2021-06-22	67.0
					観察期間中	2021-07-20	58.0
					投与104週又は中止時	2021-10-12	54.0
					観察期間中	2021-11-09	51.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	24.0
					観察期間中	2019-11-26	33.1
					観察期間中	2019-12-10	32.0
					観察期間中	2020-01-07	37.0
					観察期間中	2020-02-04	28.0
					観察期間中	2020-03-03	34.0
					観察期間中	2020-03-31	34.0
					投与24週又は中止時	2020-04-28	26.0
					観察期間中	2020-05-26	28.5
					観察期間中	2020-06-23	29.0
					観察期間中	2020-07-21	30.0
					観察期間中	2020-08-18	27.0
					観察期間中	2020-09-15	24.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2020-10-13	25.0
					観察期間中	2020-11-10	30.0
					観察期間中	2020-11-17	28.0
					観察期間中	2020-12-15	22.0
					観察期間中	2021-01-12	32.0
					観察期間中	2021-02-09	26.0
					観察期間中	2021-03-09	23.0
					観察期間中	2021-04-06	22.0
					観察期間中	2021-04-27	27.0
					観察期間中	2021-05-25	18.5
					観察期間中	2021-06-22	22.0
					観察期間中	2021-07-20	28.0
					投与104週又は中止時	2021-10-12	24.0
					観察期間中	2021-11-09	33.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	0
					観察期間中	2019-11-26	1.0
					観察期間中	2019-12-10	1.0
					観察期間中	2020-01-07	1.0
					観察期間中	2020-02-04	0
					観察期間中	2020-03-03	0
					観察期間中	2020-03-31	0
					投与24週又は中止時	2020-04-28	0
					観察期間中	2020-05-26	0.5
					観察期間中	2020-06-23	1.0
					観察期間中	2020-07-21	0.0
					観察期間中	2020-08-18	0.0
					観察期間中	2020-09-15	1.0
					投与48週又は中止時	2020-10-13	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-10	0.0
					観察期間中	2020-11-17	1.0
					観察期間中	2020-12-15	1.0
					観察期間中	2021-01-12	2.0
					観察期間中	2021-02-09	1.0
					観察期間中	2021-03-09	0.0
					観察期間中	2021-04-06	0.0
					観察期間中	2021-04-27	0.0
					観察期間中	2021-05-25	1.5
					観察期間中	2021-06-22	0.0
					観察期間中	2021-07-20	0.0
					投与104週又は中止時	2021-10-12	2.0
					観察期間中	2021-11-09	0.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	2.0
					観察期間中	2019-11-26	2.7
					観察期間中	2019-12-10	3.0
					観察期間中	2020-01-07	3.5
					観察期間中	2020-02-04	4.0
					観察期間中	2020-03-03	1.0
					観察期間中	2020-03-31	5.0
					投与24週又は中止時	2020-04-28	2.0
					観察期間中	2020-05-26	2.0
					観察期間中	2020-06-23	2.0
					観察期間中	2020-07-21	2.0
					観察期間中	2020-08-18	1.0
					観察期間中	2020-09-15	2.0
					投与48週又は中止時	2020-10-13	1.0
					観察期間中	2020-11-10	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
単球				(%)	観察期間中	2020-11-17	3.0
					観察期間中	2020-12-15	2.0
					観察期間中	2021-01-12	1.0
					観察期間中	2021-02-09	2.0
					観察期間中	2021-03-09	4.0
					観察期間中	2021-04-06	1.0
					観察期間中	2021-04-27	3.0
					観察期間中	2021-05-25	2.0
					観察期間中	2021-06-22	1.0
					観察期間中	2021-07-20	2.0
					投与104週又は中止時	2021-10-12	3.0
					観察期間中	2021-11-09	2.0
					投与開始日又は開始直前	2019-11-12	6.0
					観察期間中	2019-11-26	10.2
					観察期間中	2019-12-10	10.0
					観察期間中	2020-01-07	6.0
					観察期間中	2020-02-04	11.0
					観察期間中	2020-03-03	11.0
					観察期間中	2020-03-31	9.0
					投与24週又は中止時	2020-04-28	13.0
					観察期間中	2020-05-26	6.5
					観察期間中	2020-06-23	11.0
					観察期間中	2020-07-21	9.0
					観察期間中	2020-08-18	7.0
					観察期間中	2020-09-15	6.0
					投与48週又は中止時	2020-10-13	6.0
					観察期間中	2020-11-10	5.0
					観察期間中	2020-11-17	6.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-12-15	8.0	
					観察期間中	2021-01-12	10.0	
					観察期間中	2021-02-09	8.0	
					観察期間中	2021-03-09	11.0	
					観察期間中	2021-04-06	14.0	
					観察期間中	2021-04-27	9.0	
					観察期間中	2021-05-25	7.0	
					観察期間中	2021-06-22	9.0	
					観察期間中	2021-07-20	10.0	
					投与104週又は中止時	2021-10-12	16.0	
					観察期間中	2021-11-09	13.0	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	26.1
						観察期間中	2019-11-26	22.4
						観察期間中	2019-12-10	21.7
						観察期間中	2020-01-07	25.2
						観察期間中	2020-02-04	25.2
						観察期間中	2020-03-03	22.1
						観察期間中	2020-03-31	22.8
						投与24週又は中止時	2020-04-28	21.2
						観察期間中	2020-05-26	23.0
						観察期間中	2020-06-23	23.0
						観察期間中	2020-07-21	22.9
観察期間中	2020-08-18	23.6						
観察期間中	2020-09-15	25.5						
投与48週又は中止時	2020-10-13	23.4						
観察期間中	2020-11-10	23.6						
観察期間中	2020-11-17	20.9						
観察期間中	2020-12-15	25.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-01-12	25.4	
					観察期間中	2021-02-09	22.9	
					観察期間中	2021-03-09	22.2	
					観察期間中	2021-04-06	21.3	
					観察期間中	2021-04-27	24.3	
					観察期間中	2021-05-25	21.9	
					観察期間中	2021-06-22	24.5	
					観察期間中	2021-07-20	22.4	
					投与104週又は中止時	2021-10-12	20.6	
					観察期間中	2021-11-09	21.3	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	6565
				観察期間中	2019-11-26	3763		
				観察期間中	2019-12-10	4187		
				観察期間中	2020-01-07	3570		
				観察期間中	2020-02-04	3975		
				観察期間中	2020-03-03	3950		
				観察期間中	2020-03-31	4080		
				投与24週又は中止時	2020-04-28	4408		
				観察期間中	2020-05-26	4602		
				観察期間中	2020-06-23	4536		
				観察期間中	2020-07-21	4032		
				観察期間中	2020-08-18	4928		
				観察期間中	2020-09-15	4550		
				投与48週又は中止時	2020-10-13	4818		
				観察期間中	2020-11-10	5696		
				観察期間中	2020-11-17	4697		
				観察期間中	2020-12-15	4864		
				観察期間中	2021-01-12	4664		

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例A	A-001	男	67			観察期間中	2021-02-09	4340	
						観察期間中	2021-03-09	4440	
						観察期間中	2021-04-06	4620	
						観察期間中	2021-04-27	5510	
						観察期間中	2021-05-25	5548.5	
						観察期間中	2021-06-22	5829	
						観察期間中	2021-07-20	4176	
						投与104週又は中止時	2021-10-12	3510	
						観察期間中	2021-11-09	3774	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	43
							観察期間中	2019-11-26	32
							観察期間中	2019-12-10	39
							観察期間中	2020-01-07	35
							観察期間中	2020-02-04	43
							観察期間中	2020-03-03	33
							観察期間中	2020-03-31	45
							投与24週又は中止時	2020-04-28	67
							観察期間中	2020-05-26	71
							観察期間中	2020-06-23	44
							観察期間中	2020-07-21	54
							観察期間中	2020-08-18	41
							観察期間中	2020-09-15	51
							投与48週又は中止時	2020-10-13	32
							観察期間中	2020-11-10	28
							観察期間中	2020-11-17	33
							観察期間中	2020-12-15	33
							観察期間中	2021-01-12	24
							観察期間中	2021-02-09	35

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2021-03-09	36				
						観察期間中	2021-04-06	36				
						観察期間中	2021-04-27	47				
						観察期間中	2021-05-25	59				
						観察期間中	2021-06-22	64				
						観察期間中	2021-07-20	66				
						投与104週又は中止時	2021-10-12	56				
						観察期間中	2021-11-09	69				
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	83				
										観察期間中	2019-11-26	67
										観察期間中	2019-12-10	77
										観察期間中	2020-01-07	64
										観察期間中	2020-02-04	83
										観察期間中	2020-03-03	67
										観察期間中	2020-03-31	81
										投与24週又は中止時	2020-04-28	112
										観察期間中	2020-05-26	96
										観察期間中	2020-06-23	92
										観察期間中	2020-07-21	94
										観察期間中	2020-08-18	70
										観察期間中	2020-09-15	98
										投与48週又は中止時	2020-10-13	57
										観察期間中	2020-11-10	45
										観察期間中	2020-11-17	55
										観察期間中	2020-12-15	53
										観察期間中	2021-01-12	40
										観察期間中	2021-02-09	55
										観察期間中	2021-03-09	67

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-06	70
					観察期間中	2021-04-27	78
					観察期間中	2021-05-25	95
					観察期間中	2021-06-22	94
					観察期間中	2021-07-20	102
					投与104週又は中止時	2021-10-12	86
					観察期間中	2021-11-09	93
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	55
					観察期間中	2019-11-26	53
					観察期間中	2019-12-10	56
					観察期間中	2020-01-07	54
					観察期間中	2020-02-04	67
					観察期間中	2020-03-03	62
					観察期間中	2020-03-31	66
					投与24週又は中止時	2020-04-28	90
					観察期間中	2020-05-26	70
					観察期間中	2020-06-23	68
					観察期間中	2020-07-21	55
					観察期間中	2020-08-18	62
					観察期間中	2020-09-15	56
					投与48週又は中止時	2020-10-13	48
					観察期間中	2020-11-10	44
					観察期間中	2020-11-17	49
					観察期間中	2020-12-15	50
					観察期間中	2021-01-12	49
					観察期間中	2021-02-09	53
					観察期間中	2021-03-09	59
					観察期間中	2021-04-06	62

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-04-27	69	
					観察期間中	2021-05-25	68	
					観察期間中	2021-06-22	68	
					観察期間中	2021-07-20	79	
					投与104週又は中止時	2021-10-12	64	
					観察期間中	2021-11-09	59	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	198
				観察期間中	2019-11-26	190		
				観察期間中	2019-12-10	198		
				観察期間中	2020-01-07	208		
				観察期間中	2020-02-04	197		
				観察期間中	2020-03-03	190		
				観察期間中	2020-03-31	219		
				投与24週又は中止時	2020-04-28	237		
				観察期間中	2020-05-26	239		
				観察期間中	2020-06-23	198		
				観察期間中	2020-07-21	220		
				観察期間中	2020-08-18	214		
				観察期間中	2020-09-15	213		
				投与48週又は中止時	2020-10-13	192		
				観察期間中	2020-11-10	178		
				観察期間中	2020-11-17	185		
				観察期間中	2020-12-15	209		
				観察期間中	2021-01-12	240		
				観察期間中	2021-02-09	192		
				観察期間中	2021-03-09	188		
				観察期間中	2021-04-06	193		
				観察期間中	2021-04-27	196		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-25	203
					観察期間中	2021-06-22	231
					観察期間中	2021-07-20	221
					投与104週又は中止時	2021-10-12	227
					観察期間中	2021-11-09	221
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	0.7
					観察期間中	2019-11-26	0.6
					観察期間中	2019-12-10	0.8
					観察期間中	2020-01-07	1.0
					観察期間中	2020-02-04	0.8
					観察期間中	2020-03-03	0.9
					観察期間中	2020-03-31	0.7
					投与24週又は中止時	2020-04-28	1.0
					観察期間中	2020-05-26	1.0
					観察期間中	2020-06-23	0.7
					観察期間中	2020-07-21	1.1
					観察期間中	2020-08-18	0.9
					観察期間中	2020-09-15	0.7
					投与48週又は中止時	2020-10-13	0.9
					観察期間中	2020-11-10	0.9
					観察期間中	2020-11-17	1.1
					観察期間中	2020-12-15	0.9
					観察期間中	2021-01-12	1.0
					観察期間中	2021-02-09	1.1
					観察期間中	2021-03-09	1.0
					観察期間中	2021-04-06	0.7
					観察期間中	2021-04-27	0.9
					観察期間中	2021-05-25	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-22	1.1
					観察期間中	2021-07-20	1.0
					投与104週又は中止時	2021-10-12	1.2
					観察期間中	2021-11-09	1.1
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	0.95
					観察期間中	2019-11-26	0.99
					観察期間中	2019-12-10	0.97
					観察期間中	2020-01-07	0.93
					観察期間中	2020-02-04	1.05
					観察期間中	2020-03-03	0.95
					観察期間中	2020-03-31	0.94
					投与24週又は中止時	2020-04-28	0.96
					観察期間中	2020-05-26	0.90
					観察期間中	2020-06-23	0.87
					観察期間中	2020-07-21	0.93
					観察期間中	2020-08-18	0.92
					観察期間中	2020-09-15	0.86
					投与48週又は中止時	2020-10-13	0.87
					観察期間中	2020-11-10	0.88
					観察期間中	2020-11-17	0.94
					観察期間中	2020-12-15	0.89
					観察期間中	2021-01-12	0.95
					観察期間中	2021-02-09	0.77
					観察期間中	2021-03-09	0.92
					観察期間中	2021-04-06	0.91
					観察期間中	2021-04-27	0.91
					観察期間中	2021-05-25	0.81
					観察期間中	2021-06-22	0.92

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2021-07-20	0.95
						投与104週又は中止時	2021-10-12	0.91
						観察期間中	2021-11-09	0.95
						投与開始日又は開始直前	2019-11-12	9.8
						観察期間中	2019-11-26	9.7
						観察期間中	2019-12-10	11.6
						観察期間中	2020-01-07	10.0
						観察期間中	2020-02-04	11.0
						観察期間中	2020-03-03	13.5
						観察期間中	2020-03-31	8.8
						投与24週又は中止時	2020-04-28	8.6
						観察期間中	2020-05-26	12.6
						観察期間中	2020-06-23	11.7
						観察期間中	2020-07-21	11.4
						観察期間中	2020-08-18	9.5
						観察期間中	2020-09-15	12.7
						投与48週又は中止時	2020-10-13	13.4
						観察期間中	2020-11-10	9.2
						観察期間中	2020-11-17	10.5
						観察期間中	2020-12-15	10.3
						観察期間中	2021-01-12	10.2
						観察期間中	2021-02-09	10.3
						観察期間中	2021-03-09	12.5
						観察期間中	2021-04-06	8.3
						観察期間中	2021-04-27	11.0
						観察期間中	2021-05-25	10.5
						観察期間中	2021-06-22	10.0
						観察期間中	2021-07-20	11.1

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2021-10-12	12.0
					観察期間中	2021-11-09	10.9
				総コレステロール (mg/dL)	投与104週又は中止時	2021-10-12	205
					観察期間中	2021-11-09	226
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与104週又は中止時	2021-10-12	261
					観察期間中	2021-11-09	249
	血液免疫学の検査			C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	3.4
					観察期間中	2019-11-26	0.9
					観察期間中	2019-12-10	1.3
					観察期間中	2020-01-07	1
					観察期間中	2020-02-04	0.9
					観察期間中	2020-03-03	1.5
					観察期間中	2020-03-31	1.4
					投与24週又は中止時	2020-04-28	1.7
					観察期間中	2020-05-26	2.3
					観察期間中	2020-06-23	3.2
					観察期間中	2020-07-21	5.2
					観察期間中	2020-08-18	2.7
					観察期間中	2020-09-15	4.3
					投与48週又は中止時	2020-10-13	2.6
					観察期間中	2020-11-10	2.7
					観察期間中	2020-11-17	2.8
					観察期間中	2020-12-15	2.4
					観察期間中	2021-01-12	2.3
					観察期間中	2021-02-09	2.5
					観察期間中	2021-03-09	2.9
					観察期間中	2021-04-06	2.9
					観察期間中	2021-04-27	3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-25	3.2
					観察期間中	2021-06-22	3.5
					観察期間中	2021-07-20	4.6
					投与104週又は中止時	2021-10-12	3.5
					観察期間中	2021-11-09	3.3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2019-12-10	7.1
					観察期間中	2020-01-07	6.8
					観察期間中	2020-02-04	6.8
					観察期間中	2020-03-03	9.3
					観察期間中	2020-03-31	9.7
					投与24週又は中止時	2020-04-28	11.1
					観察期間中	2020-05-26	9.1
					観察期間中	2020-06-23	12.1
					観察期間中	2020-07-21	12.6
					観察期間中	2020-08-18	11.6
					観察期間中	2020-09-15	13.8
					投与48週又は中止時	2020-10-13	7.8
					観察期間中	2020-11-10	9.5
					観察期間中	2020-11-17	15.2
					観察期間中	2020-12-15	8.5
					観察期間中	2021-01-12	8.3
					観察期間中	2021-02-09	11.1
					観察期間中	2021-03-09	12.6
					観察期間中	2021-04-06	10.9
					観察期間中	2021-04-27	11.6
					観察期間中	2021-05-25	10.2
					観察期間中	2021-06-22	11.3
					観察期間中	2021-07-20	13.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	21	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与104週又は中止時	2021-10-12	10.3
							投与開始日又は開始直前	2020-03-02	557
							観察期間中	2020-03-30	565
							観察期間中	2020-04-27	575
							観察期間中	2020-05-25	572
							観察期間中	2020-06-22	575
							観察期間中	2020-07-01	559
							観察期間中	2020-07-20	574
							観察期間中	2020-08-17	557
							観察期間中	2020-08-17	557
							観察期間中	2020-09-14	590
							観察期間中	2020-10-12	552
							観察期間中	2020-11-09	555
							観察期間中	2020-11-09	555
							観察期間中	2020-12-07	555
							観察期間中	2021-01-04	581
							観察期間中	2021-02-08	579
							観察期間中	2021-03-08	588
							観察期間中	2021-04-05	576
							観察期間中	2021-05-10	584
							観察期間中	2021-06-07	594
							観察期間中	2021-06-07	594
							観察期間中	2021-07-05	588
							観察期間中	2021-08-02	588
							観察期間中	2021-08-30	554
							観察期間中	2021-09-30	588
							観察期間中	2021-10-25	589
							観察期間中	2021-12-13	558

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-11	555
					観察期間中	2022-02-07	572
					観察期間中	2022-03-07	553
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	16.2
					観察期間中	2020-03-30	15.9
					観察期間中	2020-04-27	16.4
					観察期間中	2020-05-25	16.4
					観察期間中	2020-06-22	16.5
					観察期間中	2020-07-01	16.0
					観察期間中	2020-07-20	16.6
					観察期間中	2020-08-17	16.1
					観察期間中	2020-08-17	16.1
					観察期間中	2020-09-14	16.9
					観察期間中	2020-10-12	15.6
					観察期間中	2020-11-09	15.9
					観察期間中	2020-11-09	15.9
					観察期間中	2020-12-07	15.8
					観察期間中	2021-01-04	16.6
					観察期間中	2021-02-08	16.8
					観察期間中	2021-03-08	16.9
					観察期間中	2021-04-05	16.5
					観察期間中	2021-05-10	16.7
					観察期間中	2021-06-07	16.9
					観察期間中	2021-06-07	16.9
					観察期間中	2021-07-05	16.6
					観察期間中	2021-08-02	16.7
					観察期間中	2021-08-30	16.4
					観察期間中	2021-09-30	17.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-25	17.3
					観察期間中	2021-12-13	16.3
					観察期間中	2022-01-11	16.5
					観察期間中	2022-02-07	17.0
					観察期間中	2022-03-07	16.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	46.6
					観察期間中	2020-03-30	46.6
					観察期間中	2020-04-27	47.5
					観察期間中	2020-05-25	47.7
					観察期間中	2020-06-22	48.1
					観察期間中	2020-07-01	47.1
					観察期間中	2020-07-20	48.2
					観察期間中	2020-08-17	47.4
					観察期間中	2020-08-17	47.4
					観察期間中	2020-09-14	49.7
					観察期間中	2020-10-12	47.1
					観察期間中	2020-11-09	47.4
					観察期間中	2020-11-09	47.4
					観察期間中	2020-12-07	47.3
					観察期間中	2021-01-04	50.0
					観察期間中	2021-02-08	49.7
					観察期間中	2021-03-08	50.2
					観察期間中	2021-04-05	48.5
					観察期間中	2021-05-10	51.0
					観察期間中	2021-06-07	50.7
					観察期間中	2021-06-07	50.7
					観察期間中	2021-07-05	49.5
					観察期間中	2021-08-02	49.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-30	48.6
					観察期間中	2021-09-30	50.7
					観察期間中	2021-10-25	50.9
					観察期間中	2021-12-13	48.2
					観察期間中	2022-01-11	48.8
					観察期間中	2022-02-07	50.2
					観察期間中	2022-03-07	48.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	7800
					観察期間中	2020-03-30	6100
					観察期間中	2020-04-27	7400
					観察期間中	2020-05-25	8100
					観察期間中	2020-06-22	7500
					観察期間中	2020-07-01	5500
					観察期間中	2020-07-20	7900
					観察期間中	2020-08-17	8600
					観察期間中	2020-08-17	8600
					観察期間中	2020-09-14	7500
					観察期間中	2020-10-12	6200
					観察期間中	2020-11-09	7100
					観察期間中	2020-11-09	7100
					観察期間中	2020-12-07	8300
					観察期間中	2021-01-04	8100
					観察期間中	2021-02-08	7900
					観察期間中	2021-03-08	7900
					観察期間中	2021-04-05	7700
					観察期間中	2021-05-10	7100
					観察期間中	2021-06-07	7600
					観察期間中	2021-06-07	7600

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-05	6300	
					観察期間中	2021-08-02	7600	
					観察期間中	2021-08-30	7900	
					観察期間中	2021-09-30	6300	
					観察期間中	2021-10-25	8100	
					観察期間中	2021-12-13	8100	
					観察期間中	2022-01-11	7900	
					観察期間中	2022-02-07	7700	
					観察期間中	2022-03-07	7200	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	48.7
				観察期間中	2020-03-30	50.7		
					2020-04-27	52.8		
					2020-05-25	54.3		
					2020-06-22	56.8		
					2020-07-01	44.2		
					2020-07-20	55.4		
					2020-08-17	62.5		
					2020-08-17	62.5		
					2020-09-14	60.3		
					2020-10-12	46.8		
					2020-11-09	55.4		
					2020-11-09	55.4		
					2020-12-07	53.1		
					2021-01-04	58.9		
					2021-02-08	59.0		
					2021-03-08	54.2		
					2021-04-05	55.8		
2021-05-10	53.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-07	52.7
					観察期間中	2021-06-07	52.7
					観察期間中	2021-07-05	51.5
					観察期間中	2021-08-02	54.8
					観察期間中	2021-08-30	62.2
					観察期間中	2021-09-30	52.5
					観察期間中	2021-10-25	45.8
					観察期間中	2021-12-13	47.1
					観察期間中	2022-01-11	45.2
					観察期間中	2022-02-07	50.8
					観察期間中	2022-03-07	42.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	41.9
					観察期間中	2020-03-30	42.3
					観察期間中	2020-04-27	38.8
					観察期間中	2020-05-25	35.7
					観察期間中	2020-06-22	35.9
					観察期間中	2020-07-01	48.1
					観察期間中	2020-07-20	37.0
					観察期間中	2020-08-17	28.4
					観察期間中	2020-08-17	28.4
					観察期間中	2020-09-14	27.5
					観察期間中	2020-10-12	42.4
					観察期間中	2020-11-09	34.3
					観察期間中	2020-11-09	34.3
					観察期間中	2020-12-07	37.8
					観察期間中	2021-01-04	34.8
					観察期間中	2021-02-08	33.1
					観察期間中	2021-03-08	36.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-05	34.6
					観察期間中	2021-05-10	39.1
					観察期間中	2021-06-07	40.4
					観察期間中	2021-06-07	40.4
					観察期間中	2021-07-05	42.3
					観察期間中	2021-08-02	37.9
					観察期間中	2021-08-30	28.2
					観察期間中	2021-09-30	35.7
					観察期間中	2021-10-25	44.5
					観察期間中	2021-12-13	43.4
					観察期間中	2022-01-11	45.7
					観察期間中	2022-02-07	39.8
					観察期間中	2022-03-07	48.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	0.4
					観察期間中	2020-03-30	0.3
					観察期間中	2020-04-27	0.3
					観察期間中	2020-05-25	0.4
					観察期間中	2020-06-22	0.3
					観察期間中	2020-07-01	0.2
					観察期間中	2020-07-20	0.3
					観察期間中	2020-08-17	0.6
					観察期間中	2020-08-17	0.6
					観察期間中	2020-09-14	0.4
					観察期間中	2020-10-12	0.3
					観察期間中	2020-11-09	0.4
					観察期間中	2020-11-09	0.4
					観察期間中	2020-12-07	0.4
					観察期間中	2021-01-04	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-08	0.3
					観察期間中	2021-03-08	0.3
					観察期間中	2021-04-05	0.4
					観察期間中	2021-05-10	0.3
					観察期間中	2021-06-07	0.3
					観察期間中	2021-06-07	0.3
					観察期間中	2021-07-05	0.2
					観察期間中	2021-08-02	0.3
					観察期間中	2021-08-30	0.3
					観察期間中	2021-09-30	0.3
					観察期間中	2021-10-25	0.5
					観察期間中	2021-12-13	0.4
					観察期間中	2022-01-11	0.3
					観察期間中	2022-02-07	0.3
					観察期間中	2022-03-07	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	3.1
					観察期間中	2020-03-30	2.1
					観察期間中	2020-04-27	3.4
					観察期間中	2020-05-25	4.3
					観察期間中	2020-06-22	2.9
					観察期間中	2020-07-01	3.1
					観察期間中	2020-07-20	3.0
					観察期間中	2020-08-17	2.2
					観察期間中	2020-08-17	2.2
					観察期間中	2020-09-14	2.1
					観察期間中	2020-10-12	5.3
					観察期間中	2020-11-09	5.1
					観察期間中	2020-11-09	5.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-07	4.1
					観察期間中	2021-01-04	2.7
					観察期間中	2021-02-08	2.6
					観察期間中	2021-03-08	4.7
					観察期間中	2021-04-05	4.7
					観察期間中	2021-05-10	4.1
					観察期間中	2021-06-07	3.4
					観察期間中	2021-06-07	3.4
					観察期間中	2021-07-05	2.5
					観察期間中	2021-08-02	2.1
					観察期間中	2021-08-30	2.9
					観察期間中	2021-09-30	3.2
					観察期間中	2021-10-25	4.7
					観察期間中	2021-12-13	4.0
					観察期間中	2022-01-11	3.3
					観察期間中	2022-02-07	3.8
					観察期間中	2022-03-07	4.4
				単球			
			(%)	投与開始日又は開始直前		2020-03-02	5.9
					観察期間中	2020-03-30	4.6
					観察期間中	2020-04-27	4.7
					観察期間中	2020-05-25	5.3
					観察期間中	2020-06-22	4.1
					観察期間中	2020-07-01	4.4
					観察期間中	2020-07-20	4.3
					観察期間中	2020-08-17	6.3
					観察期間中	2020-08-17	6.3
					観察期間中	2020-09-14	9.7
					観察期間中	2020-10-12	5.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-09	4.8
					観察期間中	2020-11-09	4.8
					観察期間中	2020-12-07	4.6
					観察期間中	2021-01-04	3.2
					観察期間中	2021-02-08	5.0
					観察期間中	2021-03-08	4.3
					観察期間中	2021-04-05	4.5
					観察期間中	2021-05-10	3.2
					観察期間中	2021-06-07	3.2
					観察期間中	2021-06-07	3.2
					観察期間中	2021-07-05	3.5
					観察期間中	2021-08-02	4.9
					観察期間中	2021-08-30	6.4
					観察期間中	2021-09-30	8.3
					観察期間中	2021-10-25	4.5
					観察期間中	2021-12-13	5.1
					観察期間中	2022-01-11	5.5
					観察期間中	2022-02-07	5.3
					観察期間中	2022-03-07	4.2
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2020-03-30	22.3			
		観察期間中	2020-04-27	21.9			
		観察期間中	2020-05-25	22.0			
		観察期間中	2020-06-22	22.1			
		観察期間中	2020-07-01	20.5			
		観察期間中	2020-07-20	22.1			
		観察期間中	2020-08-17	21.1			
		観察期間中	2020-08-17	21.1			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-14	19.7
					観察期間中	2020-10-12	20.0
					観察期間中	2020-11-09	24.3
					観察期間中	2020-11-09	24.3
					観察期間中	2020-12-07	20.5
					観察期間中	2021-01-04	20.4
					観察期間中	2021-02-08	19.9
					観察期間中	2021-03-08	20.6
					観察期間中	2021-04-05	22.5
					観察期間中	2021-05-10	21.6
					観察期間中	2021-06-07	20.0
					観察期間中	2021-06-07	20.0
					観察期間中	2021-07-05	21.9
					観察期間中	2021-08-02	21.3
					観察期間中	2021-08-30	25.7
					観察期間中	2021-09-30	19.0
					観察期間中	2021-10-25	20.1
					観察期間中	2021-12-13	19.8
					観察期間中	2022-01-11	20.9
					観察期間中	2022-02-07	20.9
					観察期間中	2022-03-07	20.5
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	3798.6
					観察期間中	2020-03-30	3092.7
					観察期間中	2020-04-27	3907.2
					観察期間中	2020-05-25	4398.3
					観察期間中	2020-06-22	4260
					観察期間中	2020-07-01	2431
					観察期間中	2020-07-20	4376.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-08-17	5375		
					観察期間中	2020-08-17	5375		
					観察期間中	2020-09-14	4522.5		
					観察期間中	2020-10-12	2901.6		
					観察期間中	2020-11-09	3933.4		
					観察期間中	2020-11-09	3933.4		
					観察期間中	2020-12-07	4407.3		
					観察期間中	2021-01-04	4770.9		
					観察期間中	2021-02-08	4661		
					観察期間中	2021-03-08	4281.8		
					観察期間中	2021-04-05	4296.6		
					観察期間中	2021-05-10	3784.3		
					観察期間中	2021-06-07	4005.2		
					観察期間中	2021-06-07	4005.2		
					観察期間中	2021-07-05	3244.5		
					観察期間中	2021-08-02	4164.8		
					観察期間中	2021-08-30	4913.8		
					観察期間中	2021-09-30	3307.5		
					観察期間中	2021-10-25	3709.8		
					観察期間中	2021-12-13	3815.1		
					観察期間中	2022-01-11	3570.8		
					観察期間中	2022-02-07	3911.6		
観察期間中	2022-03-07	3045.6							
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	19	
							観察期間中	2020-03-30	19
							観察期間中	2020-04-27	19
							観察期間中	2020-05-25	20
							観察期間中	2020-06-22	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-07-01	20	
					観察期間中	2020-07-20	22	
					観察期間中	2020-08-17	31	
					観察期間中	2020-08-17	31	
					観察期間中	2020-09-14	24	
					観察期間中	2020-10-12	35	
					観察期間中	2020-11-09	37	
					観察期間中	2020-11-09	37	
					観察期間中	2020-12-07	28	
					観察期間中	2021-01-04	27	
					観察期間中	2021-02-08	26	
					観察期間中	2021-03-08	20	
					観察期間中	2021-04-05	42	
					観察期間中	2021-05-10	19	
					観察期間中	2021-06-07	20	
					観察期間中	2021-06-07	20	
					観察期間中	2021-07-05	22	
					観察期間中	2021-08-02	20	
					観察期間中	2021-08-30	19	
					観察期間中	2021-09-30	18	
					観察期間中	2021-10-25	22	
					観察期間中	2021-12-13	20	
					観察期間中	2022-01-11	22	
					観察期間中	2022-02-07	22	
					観察期間中	2022-03-07	19	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	33
						観察期間中	2020-03-30	30
						観察期間中	2020-04-27	37

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-25	41
					観察期間中	2020-06-22	38
					観察期間中	2020-07-01	30
					観察期間中	2020-07-20	29
					観察期間中	2020-08-17	43
					観察期間中	2020-08-17	43
					観察期間中	2020-09-14	28
					観察期間中	2020-10-12	71
					観察期間中	2020-11-09	72
					観察期間中	2020-11-09	72
					観察期間中	2020-12-07	31
					観察期間中	2021-01-04	44
					観察期間中	2021-02-08	34
					観察期間中	2021-03-08	32
					観察期間中	2021-04-05	48
					観察期間中	2021-05-10	24
					観察期間中	2021-06-07	22
					観察期間中	2021-06-07	22
					観察期間中	2021-07-05	30
					観察期間中	2021-08-02	17
					観察期間中	2021-08-30	27
					観察期間中	2021-09-30	16
					観察期間中	2021-10-25	18
					観察期間中	2021-12-13	21
					観察期間中	2022-01-11	22
					観察期間中	2022-02-07	22
					観察期間中	2022-03-07	18
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-30	23
					観察期間中	2020-04-27	23
					観察期間中	2020-05-25	26
					観察期間中	2020-06-22	28
					観察期間中	2020-07-01	25
					観察期間中	2020-07-20	25
					観察期間中	2020-08-17	49
					観察期間中	2020-08-17	49
					観察期間中	2020-09-14	41
					観察期間中	2020-10-12	41
					観察期間中	2020-11-09	36
					観察期間中	2020-11-09	36
					観察期間中	2020-12-07	33
					観察期間中	2021-01-04	35
					観察期間中	2021-02-08	20
					観察期間中	2021-03-08	23
					観察期間中	2021-04-05	27
					観察期間中	2021-05-10	21
					観察期間中	2021-06-07	23
					観察期間中	2021-06-07	23
					観察期間中	2021-07-05	22
					観察期間中	2021-08-02	45
					観察期間中	2021-08-30	42
					観察期間中	2021-09-30	31
					観察期間中	2021-10-25	36
					観察期間中	2021-12-13	38
					観察期間中	2022-01-11	41
					観察期間中	2022-02-07	41

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-07	38
				LDH	(IU/L) 投与開始日又は開始直前	2020-03-02	145
					観察期間中	2020-03-30	141
					観察期間中	2020-04-27	144
					観察期間中	2020-05-25	155
					観察期間中	2020-06-22	167
					観察期間中	2020-07-01	145
					観察期間中	2020-07-20	167
					観察期間中	2020-08-17	190
					観察期間中	2020-08-17	190
					観察期間中	2020-09-14	190
					観察期間中	2020-10-12	170
					観察期間中	2020-11-09	197
					観察期間中	2020-11-09	197
					観察期間中	2020-12-07	194
					観察期間中	2021-01-04	172
					観察期間中	2021-02-08	157
					観察期間中	2021-03-08	160
					観察期間中	2021-04-05	182
					観察期間中	2021-05-10	192
					観察期間中	2021-06-07	169
					観察期間中	2021-06-07	169
					観察期間中	2021-07-05	166
					観察期間中	2021-08-02	167
					観察期間中	2021-08-30	170
					観察期間中	2021-09-30	154
					観察期間中	2021-10-25	180
					観察期間中	2021-12-13	186

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-11	208
					観察期間中	2022-02-07	196
					観察期間中	2022-03-07	180
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	0.4
					観察期間中	2020-03-30	0.6
					観察期間中	2020-04-27	0.8
					観察期間中	2020-05-25	0.7
					観察期間中	2020-06-22	0.7
					観察期間中	2020-07-01	0.7
					観察期間中	2020-07-20	0.7
					観察期間中	2020-08-17	0.3
					観察期間中	2020-08-17	0.3
					観察期間中	2020-09-14	0.3
					観察期間中	2020-10-12	0.6
					観察期間中	2020-11-09	0.7
					観察期間中	2020-11-09	0.7
					観察期間中	2020-12-07	0.6
					観察期間中	2021-01-04	0.5
					観察期間中	2021-02-08	0.4
					観察期間中	2021-03-08	0.6
					観察期間中	2021-04-05	0.8
					観察期間中	2021-05-10	0.6
					観察期間中	2021-06-07	0.6
					観察期間中	2021-06-07	0.6
					観察期間中	2021-07-05	0.5
					観察期間中	2021-08-02	0.8
					観察期間中	2021-08-30	0.6
					観察期間中	2021-09-30	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-25	0.7
					観察期間中	2021-12-13	0.7
					観察期間中	2022-01-11	0.6
					観察期間中	2022-02-07	0.8
					観察期間中	2022-03-07	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	0.87
					観察期間中	2020-03-30	0.93
					観察期間中	2020-04-27	0.93
					観察期間中	2020-05-25	0.92
					観察期間中	2020-06-22	0.82
					観察期間中	2020-07-01	0.91
					観察期間中	2020-07-20	0.80
					観察期間中	2020-08-17	0.80
					観察期間中	2020-08-17	0.80
					観察期間中	2020-09-14	0.83
					観察期間中	2020-10-12	0.91
					観察期間中	2020-11-09	0.77
					観察期間中	2020-11-09	0.77
					観察期間中	2020-12-07	0.81
					観察期間中	2021-01-04	0.80
					観察期間中	2021-02-08	0.73
					観察期間中	2021-03-08	0.86
					観察期間中	2021-04-05	0.81
					観察期間中	2021-05-10	0.94
					観察期間中	2021-06-07	0.81
					観察期間中	2021-06-07	0.81
					観察期間中	2021-07-05	0.77
					観察期間中	2021-08-02	0.78

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	BUN	観察期間中	2021-08-30	0.92
					観察期間中	2021-09-30	0.91
					観察期間中	2021-10-25	0.84
					観察期間中	2021-12-13	0.86
					観察期間中	2022-01-11	0.87
					観察期間中	2022-02-07	0.98
					観察期間中	2022-03-07	0.93
				投与開始日又は開始直前	2020-03-02	11.7	
				観察期間中	2020-03-30	12.2	
				観察期間中	2020-04-27	11.4	
				観察期間中	2020-05-25	8.1	
				観察期間中	2020-06-22	10.0	
				観察期間中	2020-07-01	7.1	
				観察期間中	2020-07-20	8.8	
				観察期間中	2020-08-17	12.2	
				観察期間中	2020-08-17	12.2	
				観察期間中	2020-09-14	10.3	
				観察期間中	2020-10-12	11.8	
				観察期間中	2020-11-09	10.6	
				観察期間中	2020-11-09	10.6	
				観察期間中	2020-12-07	12.3	
				観察期間中	2021-01-04	14.6	
				観察期間中	2021-02-08	9.4	
				観察期間中	2021-03-08	14.3	
				観察期間中	2021-04-05	14.5	
観察期間中	2021-05-10	13.6					
観察期間中	2021-06-07	11.9					
観察期間中	2021-06-07	11.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-05	11.6
					観察期間中	2021-08-02	8.3
					観察期間中	2021-08-30	11.4
					観察期間中	2021-09-30	11.3
					観察期間中	2021-10-25	13.7
					観察期間中	2021-12-13	12.2
					観察期間中	2022-01-11	10.3
					観察期間中	2022-02-07	11.1
					観察期間中	2022-03-07	10.3
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2020-08-17	180
					観察期間中	2020-08-17	180
					観察期間中	2020-09-14	161
					観察期間中	2020-10-12	164
					観察期間中	2020-11-09	159
					観察期間中	2020-11-09	159
					観察期間中	2020-12-07	164
					観察期間中	2021-01-04	163
					観察期間中	2021-02-08	156
					観察期間中	2021-03-08	156
					観察期間中	2021-04-05	172
					観察期間中	2021-05-10	161
					観察期間中	2021-06-07	156
					観察期間中	2021-06-07	156
					観察期間中	2021-07-05	152
					観察期間中	2021-08-02	189
					観察期間中	2021-08-30	170
					観察期間中	2021-09-30	161
					観察期間中	2021-10-25	184

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2021-12-13	191			
						観察期間中	2022-01-11	177			
						観察期間中	2022-02-07	184			
						観察期間中	2022-03-07	188			
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-08-17	62			
						観察期間中	2020-08-17	62			
						観察期間中	2020-09-14	89			
						観察期間中	2020-10-12	48			
						観察期間中	2020-11-09	126			
						観察期間中	2020-11-09	126			
						観察期間中	2020-12-07	100			
						観察期間中	2021-01-04	104			
						観察期間中	2021-02-08	63			
						観察期間中	2021-03-08	62			
						観察期間中	2021-04-05	80			
						観察期間中	2021-05-10	69			
						観察期間中	2021-06-07	81			
						観察期間中	2021-06-07	81			
						観察期間中	2021-07-05	90			
						観察期間中	2021-08-02	73			
						観察期間中	2021-08-30	63			
						観察期間中	2021-09-30	96			
						観察期間中	2021-10-25	52			
						観察期間中	2021-12-13	65			
						観察期間中	2022-01-11	59			
						観察期間中	2022-02-07	86			
						観察期間中	2022-03-07	102			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-02	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-30	0
					観察期間中	2020-04-27	0
					観察期間中	2020-05-25	0
					観察期間中	2020-06-22	0
					観察期間中	2020-07-01	0
					観察期間中	2020-07-20	0
					観察期間中	2020-08-17	0
					観察期間中	2020-08-17	0
					観察期間中	2020-09-14	14
					観察期間中	2020-10-12	0
					観察期間中	2020-11-09	0
					観察期間中	2020-11-09	0
					観察期間中	2020-12-07	0
					観察期間中	2021-01-04	0
					観察期間中	2021-02-08	0
					観察期間中	2021-03-08	1
					観察期間中	2021-04-05	1
					観察期間中	2021-05-10	0
					観察期間中	2021-06-07	0
					観察期間中	2021-06-07	0
					観察期間中	2021-07-05	0
					観察期間中	2021-08-02	0
					観察期間中	2021-08-30	2
					観察期間中	2021-09-30	10
					観察期間中	2021-10-25	0
					観察期間中	2021-12-13	0
					観察期間中	2022-01-11	0.2
					観察期間中	2022-02-07	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■■	女	31	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-03-07	0.1
							投与開始日又は開始直前	2020-03-04	431
							観察期間中	2020-03-18	417
							観察期間中	2020-04-01	427
							観察期間中	2020-04-29	456
							観察期間中	2020-05-27	448
							観察期間中	2020-06-24	429
							観察期間中	2020-07-22	480
							観察期間中	2020-08-19	436
							観察期間中	2020-08-19	436
							観察期間中	2020-09-16	449
							観察期間中	2020-09-16	449
							観察期間中	2020-10-14	442
							観察期間中	2020-10-14	442
							観察期間中	2020-12-09	414
							観察期間中	2021-01-13	447
							観察期間中	2021-04-07	428
							観察期間中	2021-04-07	428
							観察期間中	2021-06-30	423
							観察期間中	2021-08-25	425
							観察期間中	2021-11-19	425
							観察期間中	2022-02-14	422
							観察期間中	2022-03-18	419
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	12.4	
						観察期間中	2020-03-18	12.3	
						観察期間中	2020-04-01	12.6	
						観察期間中	2020-04-29	13.3	
						観察期間中	2020-05-27	13.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-24	12.4
					観察期間中	2020-07-22	14.3
					観察期間中	2020-08-19	13.3
					観察期間中	2020-08-19	13.3
					観察期間中	2020-09-16	13.7
					観察期間中	2020-09-16	13.7
					観察期間中	2020-10-14	13.6
					観察期間中	2020-10-14	13.6
					観察期間中	2020-12-09	13.0
					観察期間中	2021-01-13	13.5
					観察期間中	2021-04-07	12.9
					観察期間中	2021-04-07	12.9
					観察期間中	2021-06-30	12.8
					観察期間中	2021-08-25	12.9
					観察期間中	2021-11-19	12.8
					観察期間中	2022-02-14	12.5
					観察期間中	2022-03-18	12.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	37.9
					観察期間中	2020-03-18	36.9
					観察期間中	2020-04-01	37.6
					観察期間中	2020-04-29	40.2
					観察期間中	2020-05-27	40.1
					観察期間中	2020-06-24	36.1
					観察期間中	2020-07-22	40.8
					観察期間中	2020-08-19	37.4
					観察期間中	2020-08-19	37.4
					観察期間中	2020-09-16	38.7
					観察期間中	2020-09-16	38.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	観察期間中	観察期間中	2020-10-14	37.5	
					観察期間中	2020-10-14	37.5	
					観察期間中	2020-12-09	36.2	
					観察期間中	2021-01-13	39.0	
					観察期間中	2021-04-07	37.0	
					観察期間中	2021-04-07	37.0	
					観察期間中	2021-06-30	36.4	
					観察期間中	2021-08-25	36.4	
					観察期間中	2021-11-19	36.5	
					観察期間中	2022-02-14	36.0	
					観察期間中	2022-03-18	36.9	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04
				観察期間中	2020-03-18	4740		
				観察期間中	2020-04-01	5060		
				観察期間中	2020-04-29	6740		
				観察期間中	2020-05-27	5840		
				観察期間中	2020-06-24	6460		
				観察期間中	2020-07-22	5620		
				観察期間中	2020-08-19	4090		
				観察期間中	2020-08-19	4090		
				観察期間中	2020-09-16	5890		
				観察期間中	2020-09-16	5890		
				観察期間中	2020-10-14	6030		
				観察期間中	2020-10-14	6030		
				観察期間中	2020-12-09	5880		
観察期間中	2021-01-13	5080						
観察期間中	2021-04-07	6450						
観察期間中	2021-04-07	6450						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-06-30	4290	
					観察期間中	2021-08-25	3710	
					観察期間中	2021-11-19	5780	
					観察期間中	2022-02-14	4700	
					観察期間中	2022-03-18	3850	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	33.4
					観察期間中	2020-03-18	46.0	
					観察期間中	2020-04-01	43.9	
					観察期間中	2020-04-29	48.2	
					観察期間中	2020-05-27	43.1	
					観察期間中	2020-06-24	43.1	
					観察期間中	2020-07-22	45.3	
					観察期間中	2020-08-19	48.9	
					観察期間中	2020-08-19	48.9	
					観察期間中	2020-09-16	39.9	
					観察期間中	2020-09-16	39.9	
					観察期間中	2020-10-14	47.4	
					観察期間中	2020-10-14	47.4	
					観察期間中	2020-12-09	52.2	
					観察期間中	2021-01-13	48.9	
					観察期間中	2021-04-07	54.0	
					観察期間中	2021-04-07	54.0	
					観察期間中	2021-06-30	49.1	
					観察期間中	2021-08-25	56.6	
					観察期間中	2021-11-19	49.0	
					観察期間中	2022-02-14	44.3	
					観察期間中	2022-03-18	38.2	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	55.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2020-03-18	44.9					
					観察期間中	2020-04-01	41.6					
					観察期間中	2020-04-29	41.5					
					観察期間中	2020-05-27	45.3					
					観察期間中	2020-06-24	48.0					
					観察期間中	2020-07-22	45.4					
					観察期間中	2020-08-19	39.4					
					観察期間中	2020-08-19	39.4					
					観察期間中	2020-09-16	50.8					
					観察期間中	2020-09-16	50.8					
					観察期間中	2020-10-14	42.5					
					観察期間中	2020-10-14	42.5					
					観察期間中	2020-12-09	39.5					
					観察期間中	2021-01-13	41.7					
					観察期間中	2021-04-07	37.7					
					観察期間中	2021-04-07	37.7					
					観察期間中	2021-06-30	40.6					
					観察期間中	2021-08-25	35.0					
					観察期間中	2021-11-19	40.8					
					観察期間中	2022-02-14	45.3					
					観察期間中	2022-03-18	53.2					
					好塩基球				(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	0.7
										観察期間中	2020-03-18	0.4
観察期間中	2020-04-01	2.0										
観察期間中	2020-04-29	0.4										
観察期間中	2020-05-27	0.8										
観察期間中	2020-06-24	0.8										
観察期間中	2020-07-22	0.6										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-19	0.7
					観察期間中	2020-08-19	0.7
					観察期間中	2020-09-16	0.5
					観察期間中	2020-09-16	0.5
					観察期間中	2020-10-14	0.5
					観察期間中	2020-10-14	0.5
					観察期間中	2020-12-09	0.7
					観察期間中	2021-01-13	0.8
					観察期間中	2021-04-07	0.5
					観察期間中	2021-04-07	0.5
					観察期間中	2021-06-30	0.5
					観察期間中	2021-08-25	0.3
					観察期間中	2021-11-19	0.5
					観察期間中	2022-02-14	0.6
					観察期間中	2022-03-18	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	6.0
					観察期間中	2020-03-18	4.6
					観察期間中	2020-04-01	7.6
					観察期間中	2020-04-29	5.6
					観察期間中	2020-05-27	5.7
					観察期間中	2020-06-24	3.9
					観察期間中	2020-07-22	5.2
					観察期間中	2020-08-19	4.2
					観察期間中	2020-08-19	4.2
					観察期間中	2020-09-16	6.1
					観察期間中	2020-09-16	6.1
					観察期間中	2020-10-14	6.1
					観察期間中	2020-10-14	6.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-09	4.9
					観察期間中	2021-01-13	4.9
					観察期間中	2021-04-07	4.5
					観察期間中	2021-04-07	4.5
					観察期間中	2021-06-30	4.0
					観察期間中	2021-08-25	0.8
					観察期間中	2021-11-19	6.1
					観察期間中	2022-02-14	6.2
					観察期間中	2022-03-18	4.2
				単球			
			(%)	投与開始日又は開始直前		2020-03-04	3.3
					観察期間中	2020-03-18	2.5
					観察期間中	2020-04-01	3.6
					観察期間中	2020-04-29	3.2
					観察期間中	2020-05-27	3.3
					観察期間中	2020-06-24	4.2
					観察期間中	2020-07-22	3.5
					観察期間中	2020-08-19	6.8
					観察期間中	2020-08-19	6.8
					観察期間中	2020-09-16	2.7
					観察期間中	2020-09-16	2.7
					観察期間中	2020-10-14	3.5
					観察期間中	2020-10-14	3.5
					観察期間中	2020-12-09	2.7
					観察期間中	2021-01-13	3.7
					観察期間中	2021-04-07	3.3
					観察期間中	2021-04-07	3.3
					観察期間中	2021-06-30	5.8
					観察期間中	2021-08-25	7.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-19	3.6
					観察期間中	2022-02-14	3.6
					観察期間中	2022-03-18	3.9
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	32.4
					観察期間中	2020-03-18	27.8
					観察期間中	2020-04-01	30.8
					観察期間中	2020-04-29	31.3
					観察期間中	2020-05-27	37.0
					観察期間中	2020-06-24	37.7
					観察期間中	2020-07-22	30.6
					観察期間中	2020-08-19	26.7
					観察期間中	2020-08-19	26.7
					観察期間中	2020-09-16	25.5
					観察期間中	2020-09-16	25.5
					観察期間中	2020-10-14	28.7
					観察期間中	2020-10-14	28.7
					観察期間中	2020-12-09	24.3
					観察期間中	2021-01-13	26.1
					観察期間中	2021-04-07	31.9
					観察期間中	2021-04-07	31.9
					観察期間中	2021-06-30	22.4
					観察期間中	2021-08-25	24.6
					観察期間中	2021-11-19	28.1
					観察期間中	2022-02-14	24.5
					観察期間中	2022-03-18	22.4
				好中球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	1179.02
					観察期間中	2020-03-18	2180.4
					観察期間中	2020-04-01	2221.34

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2020-04-29	3248.68			
					観察期間中	2020-05-27	2517.04			
					観察期間中	2020-06-24	2784.26			
					観察期間中	2020-07-22	2545.86			
					観察期間中	2020-08-19	2000.01			
					観察期間中	2020-08-19	2000.01			
					観察期間中	2020-09-16	2350.11			
					観察期間中	2020-09-16	2350.11			
					観察期間中	2020-10-14	2858.22			
					観察期間中	2020-10-14	2858.22			
					観察期間中	2020-12-09	3069.36			
					観察期間中	2021-01-13	2484.12			
					観察期間中	2021-04-07	3483			
					観察期間中	2021-04-07	3483			
					観察期間中	2021-06-30	2106.39			
					観察期間中	2021-08-25	2099.86			
					観察期間中	2021-11-19	2832.2			
					観察期間中	2022-02-14	2082.1			
					観察期間中	2022-03-18	1470.7			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	19
								観察期間中	2020-03-18	21
								観察期間中	2020-04-01	20
								観察期間中	2020-04-29	19
								観察期間中	2020-05-27	18
								観察期間中	2020-06-24	29
								観察期間中	2020-07-22	23
								観察期間中	2020-08-19	25
								観察期間中	2020-08-19	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-16	29	
					観察期間中	2020-09-16	29	
					観察期間中	2020-10-14	23	
					観察期間中	2020-10-14	23	
					観察期間中	2020-12-09	18	
					観察期間中	2021-01-13	10	
					観察期間中	2021-04-07	21	
					観察期間中	2021-04-07	21	
					観察期間中	2021-06-30	26	
					観察期間中	2021-08-25	25	
					観察期間中	2021-11-19	26	
					観察期間中	2022-02-14	39	
					観察期間中	2022-03-18	31	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	20
					観察期間中	2020-03-18	26	
					観察期間中	2020-04-01	24	
					観察期間中	2020-04-29	21	
					観察期間中	2020-05-27	19	
					観察期間中	2020-06-24	32	
					観察期間中	2020-07-22	22	
					観察期間中	2020-08-19	24	
					観察期間中	2020-08-19	24	
					観察期間中	2020-09-16	30	
					観察期間中	2020-09-16	30	
					観察期間中	2020-10-14	27	
					観察期間中	2020-10-14	27	
					観察期間中	2020-12-09	13	
					観察期間中	2021-01-13	10	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-07	23
					観察期間中	2021-04-07	23
					観察期間中	2021-06-30	20
					観察期間中	2021-08-25	20
					観察期間中	2021-11-19	27
					観察期間中	2022-02-14	46
					観察期間中	2022-03-18	29
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2020-03-18	31
					観察期間中	2020-05-27	38
					観察期間中	2020-08-19	19
					観察期間中	2020-08-19	19
					観察期間中	2020-09-16	21
					観察期間中	2020-09-16	21
					観察期間中	2020-10-14	21
					観察期間中	2020-10-14	21
					観察期間中	2020-12-09	16
					観察期間中	2021-01-13	12
					観察期間中	2021-04-07	46
					観察期間中	2021-04-07	46
					観察期間中	2021-06-30	24
					観察期間中	2021-08-25	23
					観察期間中	2021-11-19	41
					観察期間中	2022-02-14	35
					観察期間中	2022-03-18	38
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	126
					観察期間中	2020-03-18	130
					観察期間中	2020-04-01	128
					観察期間中	2020-04-29	150

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-27	128
					観察期間中	2020-06-24	184
					観察期間中	2020-07-22	158
					観察期間中	2020-08-19	134
					観察期間中	2020-08-19	134
					観察期間中	2020-09-16	153
					観察期間中	2020-09-16	153
					観察期間中	2020-10-14	147
					観察期間中	2020-10-14	147
					観察期間中	2020-12-09	131
					観察期間中	2021-01-13	130
					観察期間中	2021-04-07	137
					観察期間中	2021-04-07	137
					観察期間中	2021-06-30	154
					観察期間中	2021-08-25	160
					観察期間中	2021-11-19	164
					観察期間中	2022-02-14	184
					観察期間中	2022-03-18	161
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2022-03-18	0.54
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	0.50
					観察期間中	2020-03-18	0.56
					観察期間中	2020-04-01	0.53
					観察期間中	2020-04-29	0.57
					観察期間中	2020-05-27	0.61
					観察期間中	2020-06-24	0.55
					観察期間中	2020-07-22	0.61
					観察期間中	2020-08-19	0.59
					観察期間中	2020-08-19	0.59

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-09-16	0.52
						観察期間中	2020-09-16	0.52
						観察期間中	2020-10-14	0.55
						観察期間中	2020-10-14	0.55
						観察期間中	2020-12-09	0.57
						観察期間中	2021-01-13	0.32
						観察期間中	2021-04-07	0.57
						観察期間中	2021-04-07	0.57
						観察期間中	2021-06-30	0.68
						観察期間中	2021-08-25	0.75
						観察期間中	2021-11-19	0.61
						観察期間中	2022-02-14	0.57
						観察期間中	2022-03-18	0.56
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	13.2
						観察期間中	2020-03-18	10.6
						観察期間中	2020-04-01	11.5
						観察期間中	2020-04-29	16.1
						観察期間中	2020-05-27	16.2
						観察期間中	2020-06-24	13.8
						観察期間中	2020-07-22	13.5
						観察期間中	2020-08-19	12.3
						観察期間中	2020-08-19	12.3
						観察期間中	2020-09-16	13.2
						観察期間中	2020-09-16	13.2
						観察期間中	2020-10-14	10.9
観察期間中	2020-10-14	10.9						
観察期間中	2020-12-09	9.0						
観察期間中	2021-01-13	8.4						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2021-04-07	9.1		
						観察期間中	2021-04-07	9.1		
						観察期間中	2021-06-30	11.4		
						観察期間中	2021-08-25	9.8		
						観察期間中	2021-11-19	15.9		
						観察期間中	2022-02-14	14.2		
						観察期間中	2022-03-18	12.7		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	29.9	
								観察期間中	2020-03-18	4.5
								観察期間中	2020-04-01	7.1
								観察期間中	2020-04-29	1.3
								観察期間中	2020-05-27	0.8
								観察期間中	2020-06-24	0.9
								観察期間中	2020-07-22	0.2
								観察期間中	2020-08-19	0.4
								観察期間中	2020-08-19	0.4
								観察期間中	2020-09-16	0.3
								観察期間中	2020-09-16	0.3
								観察期間中	2020-10-14	0.3
								観察期間中	2020-10-14	0.3
								観察期間中	2020-12-09	0.3
								観察期間中	2021-01-13	0.3
								観察期間中	2021-04-07	0.4
								観察期間中	2021-04-07	0.4
								観察期間中	2021-06-30	4.9
観察期間中	2021-08-25	1.4								
観察期間中	2021-11-19	0.9								
観察期間中	2022-02-14	1.8								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	31	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2022-03-18	1.4
						観察期間中	2020-03-18	<2.5
						観察期間中	2020-05-27	<2.5
						観察期間中	2020-08-19	3.4
						観察期間中	2020-08-19	3.4
						観察期間中	2020-12-09	<2.5
						観察期間中	2021-06-30	12.1
						観察期間中	2021-08-25	15.1
						観察期間中	2021-11-19	<2.5
						観察期間中	2022-02-14	<2.5
				血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	440
						観察期間中	2020-09-04	460
						観察期間中	2020-09-14	455
						観察期間中	2020-09-28	467
						観察期間中	2020-10-01	438
						観察期間中	2020-10-12	471
						観察期間中	2020-11-02	461
						観察期間中	2020-12-25	455
						投与24週又は中止時	2021-01-15	435
						観察期間中	2021-02-19	429
						観察期間中	2021-03-12	448
						観察期間中	2021-03-19	420
						観察期間中	2021-04-23	406
						観察期間中	2021-05-28	430
						投与48週又は中止時	2021-06-25	407
						投与104週又は中止時	2022-07-29	409
				ヘモグロビン (g/dL)		投与開始日又は開始直前	2020-08-03	9.7
						観察期間中	2020-09-04	10.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-14	10.2
					観察期間中	2020-09-28	10.4
					観察期間中	2020-10-01	9.9
					観察期間中	2020-10-12	10.3
					観察期間中	2020-11-02	10.3
					観察期間中	2020-12-25	9.6
					投与24週又は中止時	2021-01-15	8.9
					観察期間中	2021-02-19	8.9
					観察期間中	2021-03-12	8.6
					観察期間中	2021-03-19	8.2
					観察期間中	2021-04-23	8.1
					観察期間中	2021-05-28	8.2
					投与48週又は中止時	2021-06-25	7.6
					投与104週又は中止時	2022-07-29	9.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	31.9
					観察期間中	2020-09-04	34.5
					観察期間中	2020-09-14	33.9
					観察期間中	2020-09-28	34.5
					観察期間中	2020-10-01	32.4
					観察期間中	2020-10-12	33.9
					観察期間中	2020-11-02	34.0
					観察期間中	2020-12-25	32.5
					投与24週又は中止時	2021-01-15	30.8
					観察期間中	2021-02-19	29.5
					観察期間中	2021-03-12	30.0
					観察期間中	2021-03-19	28.3
					観察期間中	2021-04-23	27.6
					観察期間中	2021-05-28	28.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	白血球数	(μL)	投与48週又は中止時	2021-06-25	26.9
						投与104週又は中止時	2022-07-29	31.5
				白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	6840
						観察期間中	2020-09-04	7970
				白血球数	(μL)	観察期間中	2020-09-14	8150
						観察期間中	2020-09-28	6550
				白血球数	(μL)	観察期間中	2020-10-01	5930
						観察期間中	2020-10-12	6470
				白血球数	(μL)	観察期間中	2020-11-02	6430
						観察期間中	2020-12-25	5730
				白血球数	(μL)	投与24週又は中止時	2021-01-15	7170
						観察期間中	2021-02-19	6950
				白血球数	(μL)	観察期間中	2021-03-12	7110
						観察期間中	2021-03-19	6400
				白血球数	(μL)	観察期間中	2021-04-23	6570
						観察期間中	2021-05-28	8780
				白血球数	(μL)	投与48週又は中止時	2021-06-25	6850
						投与104週又は中止時	2022-07-29	6460
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	66.1
						観察期間中	2020-09-04	69.5
				好中球	(%)	観察期間中	2020-09-14	68.5
						観察期間中	2020-09-28	57.0
				好中球	(%)	観察期間中	2020-10-01	61.9
						観察期間中	2020-10-12	57.4
				好中球	(%)	観察期間中	2020-11-02	56.3
						観察期間中	2020-12-25	64.2
好中球	(%)	投与24週又は中止時	2021-01-15	70.4				
		観察期間中	2021-02-19	70.3				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-12	68.6
					観察期間中	2021-03-19	74.0
					観察期間中	2021-04-23	70.6
					観察期間中	2021-05-28	79.9
					投与48週又は中止時	2021-06-25	72.7
					投与104週又は中止時	2022-07-29	70.9
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	26.9
					観察期間中	2020-09-04	24.7
					観察期間中	2020-09-14	24.9
					観察期間中	2020-09-28	34.5
					観察期間中	2020-10-01	29.8
					観察期間中	2020-10-12	33.5
					観察期間中	2020-11-02	35.1
					観察期間中	2020-12-25	28.1
					投与24週又は中止時	2021-01-15	23.2
					観察期間中	2021-02-19	20.7
					観察期間中	2021-03-12	24.6
					観察期間中	2021-03-19	19.2
					観察期間中	2021-04-23	20.9
					観察期間中	2021-05-28	13.6
					投与48週又は中止時	2021-06-25	21.0
					投与104週又は中止時	2022-07-29	22.1
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	0.4
					観察期間中	2020-09-04	0.3
					観察期間中	2020-09-14	0.4
					観察期間中	2020-09-28	0.9
					観察期間中	2020-10-01	0.7
					観察期間中	2020-10-12	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-02	0.8
					観察期間中	2020-12-25	0.7
					投与24週又は中止時	2021-01-15	0.4
					観察期間中	2021-02-19	0.6
					観察期間中	2021-03-12	0.6
					観察期間中	2021-03-19	0.5
					観察期間中	2021-04-23	0.6
					観察期間中	2021-05-28	0.3
					投与48週又は中止時	2021-06-25	0.3
					投与104週又は中止時	2022-07-29	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	1.3
					観察期間中	2020-09-04	0.9
					観察期間中	2020-09-14	0.9
					観察期間中	2020-09-28	2.1
					観察期間中	2020-10-01	2.0
					観察期間中	2020-10-12	2.6
					観察期間中	2020-11-02	2.5
					観察期間中	2020-12-25	1.2
					投与24週又は中止時	2021-01-15	1.4
					観察期間中	2021-02-19	2.9
					観察期間中	2021-03-12	1.7
					観察期間中	2021-03-19	1.9
					観察期間中	2021-04-23	2.0
					観察期間中	2021-05-28	1.6
					投与48週又は中止時	2021-06-25	1.5
					投与104週又は中止時	2022-07-29	1.1
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	5.3
					観察期間中	2020-09-04	4.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-14	5.3	
					観察期間中	2020-09-28	5.5	
					観察期間中	2020-10-01	5.6	
					観察期間中	2020-10-12	5.7	
					観察期間中	2020-11-02	5.3	
					観察期間中	2020-12-25	5.8	
					投与24週又は中止時	2021-01-15	4.6	
					観察期間中	2021-02-19	5.5	
					観察期間中	2021-03-12	4.5	
					観察期間中	2021-03-19	4.4	
					観察期間中	2021-04-23	5.9	
					観察期間中	2021-05-28	4.6	
					投与48週又は中止時	2021-06-25	4.5	
					投与104週又は中止時	2022-07-29	5.4	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	29.0
				観察期間中	2020-09-04	25.5		
				観察期間中	2020-09-14	27.1		
				観察期間中	2020-09-28	34.0		
				観察期間中	2020-10-01	30.3		
				観察期間中	2020-10-12	28.8		
				観察期間中	2020-11-02	31.2		
				観察期間中	2020-12-25	29.5		
				投与24週又は中止時	2021-01-15	29.6		
				観察期間中	2021-02-19	31.5		
				観察期間中	2021-03-12	40.0		
				観察期間中	2021-03-19	28.3		
				観察期間中	2021-04-23	27.6		
				観察期間中	2021-05-28	33.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
症例A				好中球数	(/μL)	投与48週又は中止時	2021-06-25	28.7			
						投与104週又は中止時	2022-07-29	27.4			
						投与開始日又は開始直前	2020-08-03	4521.24			
						観察期間中	2020-09-04	5539.15			
						観察期間中	2020-09-14	5582.75			
						観察期間中	2020-09-28	3733.5			
						観察期間中	2020-10-01	3670.67			
						観察期間中	2020-10-12	3713.78			
						観察期間中	2020-11-02	3620.09			
						観察期間中	2020-12-25	3678.66			
						投与24週又は中止時	2021-01-15	5047.68			
						観察期間中	2021-02-19	4885.85			
						観察期間中	2021-03-12	4877.46			
						観察期間中	2021-03-19	4736			
						観察期間中	2021-04-23	4638.42			
						観察期間中	2021-05-28	7015.22			
						投与48週又は中止時	2021-06-25	4979.95			
						投与104週又は中止時	2022-07-29	4580.14			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	12
									観察期間中	2020-09-04	13
									観察期間中	2020-09-14	16
									観察期間中	2020-09-28	16
									観察期間中	2020-10-01	13
									観察期間中	2020-10-12	18
									観察期間中	2020-11-02	19
									観察期間中	2020-12-25	12
投与24週又は中止時	2021-01-15	11									
観察期間中	2021-02-19	13									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-12	10
					観察期間中	2021-03-19	13
					観察期間中	2021-04-23	10
					観察期間中	2021-05-28	10
					投与48週又は中止時	2021-06-25	15
					投与104週又は中止時	2022-07-29	15
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	14
					観察期間中	2020-09-04	20
					観察期間中	2020-09-14	25
					観察期間中	2020-09-28	20
					観察期間中	2020-10-01	15
					観察期間中	2020-10-12	23
					観察期間中	2020-11-02	26
					観察期間中	2020-12-25	16
					投与24週又は中止時	2021-01-15	12
					観察期間中	2021-02-19	13
					観察期間中	2021-03-12	9
					観察期間中	2021-03-19	13
					観察期間中	2021-04-23	8
					観察期間中	2021-05-28	11
					投与48週又は中止時	2021-06-25	19
					投与104週又は中止時	2022-07-29	23
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	22
					観察期間中	2020-09-04	26
					観察期間中	2020-09-14	31
					観察期間中	2020-09-28	31
					観察期間中	2020-10-01	28
					観察期間中	2020-10-12	27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-11-02	27	
					観察期間中	2020-12-25	21	
					投与24週又は中止時	2021-01-15	18	
					観察期間中	2021-02-19	20	
					観察期間中	2021-03-12	19	
					観察期間中	2021-03-19	16	
					観察期間中	2021-04-23	14	
					観察期間中	2021-05-28	15	
					投与48週又は中止時	2021-06-25	25	
					投与104週又は中止時	2022-07-29	27	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03
				観察期間中	2020-09-04	152		
				観察期間中	2020-09-14	159		
				観察期間中	2020-09-28	158		
				観察期間中	2020-10-01	152		
				観察期間中	2020-10-12	161		
				観察期間中	2020-11-02	182		
				観察期間中	2020-12-25	166		
				投与24週又は中止時	2021-01-15	158		
				観察期間中	2021-02-19	157		
				観察期間中	2021-03-12	144		
				観察期間中	2021-03-19	146		
				観察期間中	2021-04-23	133		
				観察期間中	2021-05-28	137		
				投与48週又は中止時	2021-06-25	146		
				投与104週又は中止時	2022-07-29	170		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	0.25
観察期間中	2020-09-04	0.31						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-14	0.34
					観察期間中	2020-09-28	0.43
					観察期間中	2020-10-01	0.34
					観察期間中	2020-10-12	0.25
					観察期間中	2020-11-02	0.30
					観察期間中	2020-12-25	0.46
					投与24週又は中止時	2021-01-15	0.20
					観察期間中	2021-02-19	0.21
					観察期間中	2021-03-12	0.33
					観察期間中	2021-03-19	0.25
					観察期間中	2021-04-23	0.17
					観察期間中	2021-05-28	0.24
					投与48週又は中止時	2021-06-25	0.28
					投与104週又は中止時	2022-07-29	0.21
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	0.54
					観察期間中	2020-09-04	0.56
					観察期間中	2020-09-14	0.53
					観察期間中	2020-09-28	0.56
					観察期間中	2020-10-01	0.48
					観察期間中	2020-10-12	0.51
					観察期間中	2020-11-02	0.54
					観察期間中	2020-12-25	0.55
					投与24週又は中止時	2021-01-15	0.49
					観察期間中	2021-02-19	0.55
					観察期間中	2021-03-12	0.49
					観察期間中	2021-03-19	0.46
					観察期間中	2021-04-23	0.50
					観察期間中	2021-05-28	0.57

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	BUN	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2021-06-25	0.53	
						投与104週又は中止時	2022-07-29	0.49	
						投与開始日又は開始直前	2020-08-03	11.7	
						観察期間中	2020-09-04	12.8	
						観察期間中	2020-09-14	13.2	
						観察期間中	2020-09-28	14.4	
						観察期間中	2020-10-01	11.3	
						観察期間中	2020-10-12	14.9	
						観察期間中	2020-11-02	9.8	
						観察期間中	2020-12-25	14.7	
						投与24週又は中止時	2021-01-15	13.4	
						観察期間中	2021-02-19	18.0	
				観察期間中	2021-03-12	16.0			
				観察期間中	2021-03-19	13.8			
				観察期間中	2021-04-23	13.7			
				観察期間中	2021-05-28	18.2			
				投与48週又は中止時	2021-06-25	10.9			
				投与104週又は中止時	2022-07-29	10.3			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-03	5.3
							観察期間中	2020-09-04	0.3
							観察期間中	2020-09-14	0.3
							観察期間中	2020-09-28	0.3
							観察期間中	2020-10-01	0.3
							観察期間中	2020-10-12	0.3
							観察期間中	2020-11-02	0.4
観察期間中	2020-12-25	0.3							
投与24週又は中止時	2021-01-15	0.3							
観察期間中	2021-02-19	0.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	44	血液学的検査		観察期間中	0.3
						観察期間中	0.3
						観察期間中	0.5
						投与48週又は中止時	0.3
						投与104週又は中止時	0.7
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	3.0
					赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	477
						観察期間中	444
						観察期間中	468
						観察期間中	504
						観察期間中	478
						観察期間中	498
						観察期間中	505
					ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	14.8
						観察期間中	13.6
						観察期間中	13.9
						観察期間中	15.3
						観察期間中	14.8
						観察期間中	15.4
						観察期間中	15.4
					ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	42.9
						観察期間中	38.9
						観察期間中	40.8
						観察期間中	44.2
						観察期間中	43.5
						観察期間中	44.9
						観察期間中	45.5
					白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	7100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-04-09	8800		
					観察期間中	2018-05-17	8100		
					観察期間中	2018-06-21	8800		
					観察期間中	2018-08-16	9600		
					観察期間中	2018-09-20	7900		
					観察期間中	2018-10-25	8200		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	54.9	
							観察期間中	2018-04-09	38.3
							観察期間中	2018-05-17	51.0
							観察期間中	2018-06-21	57.1
							観察期間中	2018-08-16	54.8
							観察期間中	2018-09-20	42.9
							観察期間中	2018-10-25	56.2
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	35.2	
							観察期間中	2018-04-09	54.3
							観察期間中	2018-05-17	41.0
							観察期間中	2018-06-21	35.7
							観察期間中	2018-08-16	38.3
							観察期間中	2018-09-20	48.9
							観察期間中	2018-10-25	33.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	0.8	
							観察期間中	2018-04-09	0.7
							観察期間中	2018-05-17	0.4
							観察期間中	2018-06-21	0.6
							観察期間中	2018-08-16	0.7
							観察期間中	2018-09-20	0.6
							観察期間中	2018-10-25	0.9
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	2.8	

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例A	001	男	67			観察期間中	2018-04-09	1.8		
						観察期間中	2018-05-17	1.4		
						観察期間中	2018-06-21	1.3		
						観察期間中	2018-08-16	1.3		
						観察期間中	2018-09-20	2.3		
						観察期間中	2018-10-25	2.4		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-03-12	6.3	
							観察期間中	2018-04-09	4.9	
							観察期間中	2018-05-17	6.2	
							観察期間中	2018-06-21	5.3	
							観察期間中	2018-08-16	4.9	
							観察期間中	2018-09-20	5.3	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-10-25	6.6	
							観察期間中	2018-03-12	22.0	
							観察期間中	2018-04-09	23.4	
							観察期間中	2018-05-17	19.0	
							観察期間中	2018-06-21	20.3	
							観察期間中	2018-08-16	20.9	
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-09-20	20.6	
							観察期間中	2018-10-25	21.0	
							観察期間中	2018-03-12	3897.9	
							観察期間中	2018-04-09	3370.4	
							観察期間中	2018-05-17	4131	
							観察期間中	2018-06-21	5024.8	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-08-16	5260.8
								観察期間中	2018-09-20	3389.1
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-10-25	4608.4
								観察期間中	2018-03-12	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-09	15
					観察期間中	2018-05-17	18
					観察期間中	2018-06-21	21
					観察期間中	2018-08-16	21
					観察期間中	2018-09-20	22
					観察期間中	2018-10-25	31
					観察期間中	2018-10-25	31
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	9
					観察期間中	2018-04-09	16
					観察期間中	2018-05-17	12
					観察期間中	2018-06-21	10
					観察期間中	2018-08-16	13
					観察期間中	2018-09-20	14
					観察期間中	2018-10-25	15
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	20
					観察期間中	2018-04-09	25
					観察期間中	2018-05-17	23
					観察期間中	2018-06-21	22
					観察期間中	2018-08-16	29
					観察期間中	2018-09-20	28
					観察期間中	2018-10-25	35
				LDH	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	190
					観察期間中	2018-04-09	159
					観察期間中	2018-05-17	158
					観察期間中	2018-06-21	189
					観察期間中	2018-08-16	192
					観察期間中	2018-09-20	189
					観察期間中	2018-10-25	207
				総ビリルビン	観察期間中	2018-04-09	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-17	0.5
					観察期間中	2018-06-21	0.5
					観察期間中	2018-08-16	0.3
					観察期間中	2018-09-20	0.5
					観察期間中	2018-10-25	0.5
					投与開始日又は開始直前	2018-03-12	0.50
					観察期間中	2018-04-09	0.56
					観察期間中	2018-05-17	0.72
					観察期間中	2018-06-21	0.51
					観察期間中	2018-08-16	0.63
					観察期間中	2018-09-20	0.60
					観察期間中	2018-10-25	0.55
				BUN	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	11
					観察期間中	2018-04-09	9
					観察期間中	2018-05-17	8
					観察期間中	2018-06-21	7
					観察期間中	2018-08-16	6
					観察期間中	2018-09-20	8
					観察期間中	2018-10-25	9
				総コレステロール	観察期間中	2018-05-17	194
					観察期間中	2018-06-21	221
					観察期間中	2018-08-16	208
					観察期間中	2018-09-20	193
					観察期間中	2018-10-25	238
血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)			(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-12	0.7
					観察期間中	2018-04-09	0.2
					観察期間中	2018-05-17	0.6
					観察期間中	2018-06-21	1.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	27	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-08-16	0.3
							観察期間中	2018-09-20	0.5
							観察期間中	2018-10-25	0.4
							投与開始日又は開始直前	2020-02-19	526
							観察期間中	2020-03-18	517
							観察期間中	2020-04-15	521
							観察期間中	2020-05-13	501
							観察期間中	2020-06-10	516
							観察期間中	2020-06-24	533
					観察期間中	2020-07-08	545		
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	15.8
							観察期間中	2020-03-18	15.8
							観察期間中	2020-04-15	15.9
							観察期間中	2020-05-13	15.3
							観察期間中	2020-06-10	15.7
							観察期間中	2020-06-24	16.5
							観察期間中	2020-07-08	16.8
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	45.1
							観察期間中	2020-03-18	45.1
							観察期間中	2020-04-15	44.9
							観察期間中	2020-05-13	43.4
							観察期間中	2020-06-10	44.6
							観察期間中	2020-06-24	45.8
							観察期間中	2020-07-08	46.5
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	7850	
						観察期間中	2020-03-18	9100	
						観察期間中	2020-04-15	8890	
						観察期間中	2020-05-13	10180	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-06-10	9020		
					観察期間中	2020-06-24	8320		
					観察期間中	2020-07-08	6560		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	86.8	
							観察期間中	2020-03-18	72.0
							観察期間中	2020-04-15	86.2
							観察期間中	2020-05-13	81.9
							観察期間中	2020-06-10	62.0
							観察期間中	2020-06-24	74.2
							観察期間中	2020-07-08	60.0
							リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2020-03-18	19.7			
				観察期間中	2020-04-15	9.6			
				観察期間中	2020-05-13	12.1			
				観察期間中	2020-06-10	26.0			
				観察期間中	2020-06-24	19.1			
				観察期間中	2020-07-08	27.0			
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	0.4	
							観察期間中	2020-03-18	0.7
							観察期間中	2020-04-15	0.4
							観察期間中	2020-05-13	3.0
							観察期間中	2020-06-10	1.0
							観察期間中	2020-06-24	0.6
							観察期間中	2020-07-08	3.0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	0.1	
観察期間中	2020-03-18	1.6							
観察期間中	2020-04-15	0.2							
観察期間中	2020-05-13	0.0							

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	2.8		
						観察期間中	2020-03-18	6.0		
						観察期間中	2020-04-15	3.6		
						観察期間中	2020-05-13	3.0		
						観察期間中	2020-06-10	8.0		
						観察期間中	2020-06-24	5.0		
						観察期間中	2020-07-08	8.0		
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	19.5
								観察期間中	2020-03-18	18.7
				観察期間中	2020-04-15			18.8		
				観察期間中	2020-05-13			18.4		
				観察期間中	2020-06-10			16.3		
				観察期間中	2020-06-24			19.1		
				観察期間中	2020-07-08			21.1		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	6813.8		
						観察期間中	2020-03-18	6552		
						観察期間中	2020-04-15	7663.18		
						観察期間中	2020-05-13	8337.42		
						観察期間中	2020-06-10	5592.4		
						観察期間中	2020-06-24	6173.44		
観察期間中	2020-07-08	3936								
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	23					
			観察期間中	2020-03-18	21					
			観察期間中	2020-04-15	19					
			観察期間中	2020-05-13	20					

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	ALT(GPT)	投与前	観察期間中	2020-06-10	23
						観察期間中	2020-06-24	25
						観察期間中	2020-07-08	26
					投与開始日又は開始直前	2020-02-19	56	
						観察期間中	2020-03-18	48
						観察期間中	2020-04-15	38
						観察期間中	2020-05-13	43
						観察期間中	2020-06-10	53
						観察期間中	2020-06-24	54
				観察期間中		2020-07-08	63	
				γ-GTP		投与開始日又は開始直前	2020-02-19	53
					観察期間中		2020-03-18	56
					観察期間中		2020-04-15	48
					観察期間中		2020-05-13	53
					観察期間中		2020-06-10	54
					観察期間中		2020-06-24	68
					観察期間中		2020-07-08	71
				LDH	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	209	
						観察期間中	2020-03-18	219
						観察期間中	2020-04-15	228
						観察期間中	2020-05-13	217
						観察期間中	2020-06-10	254
						観察期間中	2020-06-24	227
						観察期間中	2020-07-08	225
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	0.7	
観察期間中	2020-03-18	0.9						
観察期間中	2020-04-15	0.8						
観察期間中	2020-05-13	0.8						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2020-06-10	0.9
					観察期間中	2020-06-24	0.8
					観察期間中	2020-07-08	1.4
					投与開始日又は開始直前	2020-02-19	0.87
					観察期間中	2020-03-18	1.00
					観察期間中	2020-04-15	0.91
					観察期間中	2020-05-13	0.91
					観察期間中	2020-06-10	1.00
					観察期間中	2020-06-24	0.96
					観察期間中	2020-07-08	0.98
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	21
					観察期間中	2020-03-18	25
					観察期間中	2020-04-15	16
					観察期間中	2020-05-13	23
					観察期間中	2020-06-10	24
					観察期間中	2020-06-24	17
					観察期間中	2020-07-08	19
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	61
					観察期間中	2020-03-18	129
					観察期間中	2020-04-15	92
				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	0.2
					観察期間中	2020-03-18	0.5
					観察期間中	2020-04-15	0.4
					観察期間中	2020-05-13	0.6
					観察期間中	2020-06-10	0.3
					観察期間中	2020-06-24	0.2
					観察期間中	2020-07-08	0.2
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-19	5.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■■■■	男	47	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-03-18	12.4		
							観察期間中	2020-04-15	7.1		
							観察期間中	2020-05-13	11.9		
							観察期間中	2020-06-10	7.2		
							観察期間中	2020-06-24	6.8		
							観察期間中	2020-07-08	6.8		
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	511		
							観察期間中	2020-08-01	510		
							観察期間中	2020-08-29	563		
							観察期間中	2021-01-08	381		
							ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	14.4
									観察期間中	2020-08-01	14.2
				観察期間中	2020-08-29	15.3					
				観察期間中	2021-01-08	9.8					
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	44.2			
						観察期間中	2020-08-01	46.1			
						観察期間中	2020-08-29	51.4			
						観察期間中	2021-01-08	31.9			
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	7700			
						観察期間中	2020-08-01	5100			
						観察期間中	2020-08-29	14100			
						観察期間中	2021-01-08	8600			
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	73.7			
						観察期間中	2020-08-01	66.1			
						観察期間中	2020-08-29	87.3			
						観察期間中	2021-01-08	76.0			
						投与開始日又は開始直前	2020-06-30	20.7			
						観察期間中	2020-08-01	28.8			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-08-29	8.0
							観察期間中	2021-01-08	18.2
							観察期間中	2020-08-01	0.6
							観察期間中	2020-08-29	0.2
							観察期間中	2021-01-08	0.5
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	2020-06-30	0.9
							観察期間中	2020-08-01	0.8
							観察期間中	2020-08-29	0.1
							観察期間中	2021-01-08	0.9
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	2020-06-30	4.2
							観察期間中	2020-08-01	3.7
							観察期間中	2020-08-29	4.4
							観察期間中	2021-01-08	4.4
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	2020-06-30	29.7
							観察期間中	2020-08-01	39.2
							観察期間中	2020-08-29	22.9
							観察期間中	2021-01-08	48.1
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	2020-06-30	5674.9
							観察期間中	2020-08-01	3371.1
							観察期間中	2020-08-29	12309.3
							観察期間中	2021-01-08	6536
血液生化学検査			AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	2020-06-30	18	
						観察期間中	2020-08-01	25	
						観察期間中	2020-08-29	21	
						観察期間中	2021-01-08	17	
			ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	2020-06-30	23	
						観察期間中	2020-08-01	56	

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	女	7	血液免疫学的検査			観察期間中	2020-08-29	22	
							観察期間中	2021-01-08	24	
						γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2020-08-29	61
						LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	188
							観察期間中	2020-08-01	189	
							観察期間中	2020-08-29	274	
							観察期間中	2021-01-08	167	
						血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	0.87
							観察期間中	2020-08-01	0.76	
							観察期間中	2020-08-29	0.96	
							観察期間中	2021-01-08	0.78	
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	8.3
							観察期間中	2020-08-01	10.6	
							観察期間中	2020-08-29	10.9	
							観察期間中	2021-01-08	13.0	
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-08-29	182		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-08-29	99		
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	0.5	
								観察期間中	2020-08-01	1.6
								観察期間中	2020-08-29	97.4
								観察期間中	2021-01-08	3.7
				血液アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-30	6.8		
							観察期間中	2020-08-01	6.9	
							観察期間中	2020-08-29	1950	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	436	
観察期間中	2019-12-17	416								
観察期間中	2020-01-14	441								
観察期間中	2020-02-13	450								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-10	445
					観察期間中	2020-04-08	445
					投与24週又は中止時	2020-05-07	455
					観察期間中	2020-06-09	451
					観察期間中	2020-07-07	443
					観察期間中	2020-08-04	425
					観察期間中	2020-09-01	426
					投与48週又は中止時	2020-09-29	447
					観察期間中	2020-10-29	414
					観察期間中	2020-11-24	461
					観察期間中	2020-12-22	440
					観察期間中	2021-01-19	434
					観察期間中	2021-02-16	441
					投与104週又は中止時	2021-03-16	466
					観察期間中	2021-04-13	428
					観察期間中	2021-05-10	429
					観察期間中	2021-06-07	444
					観察期間中	2021-07-05	416
					観察期間中	2021-08-02	417
					観察期間中	2021-09-02	433
					観察期間中	2021-10-04	414
					投与104週又は中止時	2021-11-01	425
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	10.8
					観察期間中	2019-12-17	10.7
					観察期間中	2020-01-14	11.4
					観察期間中	2020-02-13	11.3
					観察期間中	2020-03-10	11.4
					観察期間中	2020-04-08	11.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2020-05-07	11.6
					観察期間中	2020-06-09	11.6
					観察期間中	2020-07-07	11.6
					観察期間中	2020-08-04	11.3
					観察期間中	2020-09-01	11.3
					投与48週又は中止時	2020-09-29	11.7
					観察期間中	2020-10-29	11.2
					観察期間中	2020-11-24	12.3
					観察期間中	2020-12-22	11.6
					観察期間中	2021-01-19	11.4
					観察期間中	2021-02-16	11.7
					投与104週又は中止時	2021-03-16	12.4
					観察期間中	2021-04-13	11.5
					観察期間中	2021-05-10	11.6
					観察期間中	2021-06-07	12.3
					観察期間中	2021-07-05	11.1
					観察期間中	2021-08-02	11.4
					観察期間中	2021-09-02	11.8
					観察期間中	2021-10-04	11.4
					投与104週又は中止時	2021-11-01	11.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	34.2
					観察期間中	2019-12-17	32.7
					観察期間中	2020-01-14	34.3
					観察期間中	2020-02-13	35.5
					観察期間中	2020-03-10	34.7
					観察期間中	2020-04-08	34.7
					投与24週又は中止時	2020-05-07	35.6
					観察期間中	2020-06-09	35.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2020-07-07	35.7			
					観察期間中	2020-08-04	34.1			
					観察期間中	2020-09-01	34.2			
					投与48週又は中止時	2020-09-29	35.6			
					観察期間中	2020-10-29	33.3			
					観察期間中	2020-11-24	37.3			
					観察期間中	2020-12-22	35.2			
					観察期間中	2021-01-19	34.9			
					観察期間中	2021-02-16	34.8			
					投与104週又は中止時	2021-03-16	37.4			
					観察期間中	2021-04-13	35.1			
					観察期間中	2021-05-10	36.0			
					観察期間中	2021-06-07	37.5			
					観察期間中	2021-07-05	34.7			
					観察期間中	2021-08-02	35.2			
					観察期間中	2021-09-02	35.6			
					観察期間中	2021-10-04	35.0			
					投与104週又は中止時	2021-11-01	34.4			
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	9400	
									観察期間中	2019-12-17
				観察期間中					2020-01-14	6500
				観察期間中					2020-02-13	12100
				観察期間中					2020-03-10	9600
				観察期間中					2020-04-08	10300
				投与24週又は中止時					2020-05-07	8200
				観察期間中					2020-06-09	8700
				観察期間中					2020-07-07	8900
				観察期間中	2020-08-04	8500				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-09-01	9200		
					投与48週又は中止時	2020-09-29	11600		
					観察期間中	2020-10-29	11400		
					観察期間中	2020-11-24	9300		
					観察期間中	2020-12-22	9000		
					観察期間中	2021-01-19	9700		
					観察期間中	2021-02-16	8400		
					投与104週又は中止時	2021-03-16	8200		
					観察期間中	2021-04-13	8700		
					観察期間中	2021-05-10	8850		
					観察期間中	2021-06-07	12410		
					観察期間中	2021-07-05	7910		
					観察期間中	2021-08-02	9000		
					観察期間中	2021-09-02	11970		
					観察期間中	2021-10-04	6670		
					投与104週又は中止時	2021-11-01	10180		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	55.8
					観察期間中	2019-12-17	38.0		
					観察期間中	2020-01-14	68.0		
					観察期間中	2020-02-13	69.7		
					観察期間中	2020-03-10	56.3		
					観察期間中	2020-04-08	44.0		
					投与24週又は中止時	2020-05-07	37.1		
					観察期間中	2020-06-09	42.2		
					観察期間中	2020-07-07	46.2		
観察期間中	2020-08-04	54.2							
観察期間中	2020-09-01	61.0							
投与48週又は中止時	2020-09-29	46.0							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-29	57.1
					観察期間中	2020-11-24	58.6
					観察期間中	2020-12-22	47.2
					観察期間中	2021-01-19	43.3
					観察期間中	2021-02-16	38.0
					投与104週又は中止時	2021-03-16	52.6
					観察期間中	2021-04-13	49.0
					観察期間中	2021-05-10	50.0
					観察期間中	2021-06-07	43.5
					観察期間中	2021-07-05	50.5
					観察期間中	2021-08-02	62.0
					観察期間中	2021-09-02	38.0
					観察期間中	2021-10-04	31.0
					投与104週又は中止時	2021-11-01	40.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	37.8
					観察期間中	2019-12-17	55.0
					観察期間中	2020-01-14	26.0
					観察期間中	2020-02-13	22.5
					観察期間中	2020-03-10	35.5
					観察期間中	2020-04-08	45.0
					投与24週又は中止時	2020-05-07	54.8
					観察期間中	2020-06-09	52.5
					観察期間中	2020-07-07	45.9
					観察期間中	2020-08-04	34.9
					観察期間中	2020-09-01	29.9
					投与48週又は中止時	2020-09-29	42.0
					観察期間中	2020-10-29	35.4
					観察期間中	2020-11-24	31.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-22	43.8
					観察期間中	2021-01-19	46.9
					観察期間中	2021-02-16	52.0
					投与104週又は中止時	2021-03-16	37.0
					観察期間中	2021-04-13	46.0
					観察期間中	2021-05-10	40.0
					観察期間中	2021-06-07	48.0
					観察期間中	2021-07-05	38.0
					観察期間中	2021-08-02	26.5
					観察期間中	2021-09-02	50.0
					観察期間中	2021-10-04	58.0
					投与104週又は中止時	2021-11-01	50.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	2.1
					観察期間中	2019-12-17	1.0
					観察期間中	2020-01-14	0
					観察期間中	2020-02-13	1.2
					観察期間中	2020-03-10	2.0
					観察期間中	2020-04-08	4.0
					投与24週又は中止時	2020-05-07	2.6
					観察期間中	2020-06-09	1.8
					観察期間中	2020-07-07	2.4
					観察期間中	2020-08-04	2.6
					観察期間中	2020-09-01	2.2
					投与48週又は中止時	2020-09-29	9.0
					観察期間中	2020-10-29	3.6
					観察期間中	2020-11-24	3.1
					観察期間中	2020-12-22	4.4
					観察期間中	2021-01-19	5.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-16	6.0
					投与104週又は中止時	2021-03-16	3.0
					観察期間中	2021-04-13	0
					観察期間中	2021-05-10	2.0
					観察期間中	2021-06-07	1.0
					観察期間中	2021-07-05	0.5
					観察期間中	2021-08-02	2.0
					観察期間中	2021-09-02	1.0
					観察期間中	2021-10-04	1.0
					投与104週又は中止時	2021-11-01	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	1.0
					観察期間中	2019-12-17	2.0
					観察期間中	2020-01-14	0
					観察期間中	2020-02-13	0.7
					観察期間中	2020-03-10	0.4
					観察期間中	2020-04-08	1.0
					投与24週又は中止時	2020-05-07	1.2
					観察期間中	2020-06-09	0.7
					観察期間中	2020-07-07	0.7
					観察期間中	2020-08-04	0.8
					観察期間中	2020-09-01	0.4
					投与48週又は中止時	2020-09-29	1.0
					観察期間中	2020-10-29	0.6
					観察期間中	2020-11-24	0.8
					観察期間中	2020-12-22	0.8
					観察期間中	2021-01-19	1.1
					観察期間中	2021-02-16	2.0
					投与104週又は中止時	2021-03-16	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-13	3.0
					観察期間中	2021-05-10	6.0
					観察期間中	2021-06-07	4.5
					観察期間中	2021-07-05	3.0
					観察期間中	2021-08-02	1.5
					観察期間中	2021-09-02	4.0
					観察期間中	2021-10-04	4.5
					投与104週又は中止時	2021-11-01	4.0
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2019-11-12	3.3
					観察期間中	2019-12-17	4.0
					観察期間中	2020-01-14	6.0
					観察期間中	2020-02-13	5.9
					観察期間中	2020-03-10	5.8
					観察期間中	2020-04-08	6.0
					投与24週又は中止時	2020-05-07	4.3
					観察期間中	2020-06-09	2.8
					観察期間中	2020-07-07	4.8
					観察期間中	2020-08-04	7.5
					観察期間中	2020-09-01	6.5
					投与48週又は中止時	2020-09-29	2.0
					観察期間中	2020-10-29	3.3
					観察期間中	2020-11-24	6.1
					観察期間中	2020-12-22	3.8
					観察期間中	2021-01-19	3.6
					観察期間中	2021-02-16	2.0
					投与104週又は中止時	2021-03-16	6.6
					観察期間中	2021-04-13	2.0
					観察期間中	2021-05-10	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-07	3.0
					観察期間中	2021-07-05	6.5
					観察期間中	2021-08-02	8.0
					観察期間中	2021-09-02	5.0
					観察期間中	2021-10-04	5.5
					投与104週又は中止時	2021-11-01	5.0
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	39.9
					観察期間中	2019-12-17	38.4
					観察期間中	2020-01-14	23.1
					観察期間中	2020-02-13	34.9
					観察期間中	2020-03-10	32.5
					観察期間中	2020-04-08	32.3
					投与24週又は中止時	2020-05-07	28.9
					観察期間中	2020-06-09	30.1
					観察期間中	2020-07-07	26.9
					観察期間中	2020-08-04	23.7
					観察期間中	2020-09-01	21.9
					投与48週又は中止時	2020-09-29	30.8
					観察期間中	2020-10-29	26.9
					観察期間中	2020-11-24	26.2
					観察期間中	2020-12-22	29.3
					観察期間中	2021-01-19	31.6
					観察期間中	2021-02-16	34.0
					投与104週又は中止時	2021-03-16	26.5
					観察期間中	2021-04-13	27.4
					観察期間中	2021-05-10	25.1
					観察期間中	2021-06-07	29.0
					観察期間中	2021-07-05	20.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)		観察期間中	2021-08-02	21.9	
					観察期間中	2021-09-02	37.4	
					観察期間中	2021-10-04	20.0	
					投与104週又は中止時	2021-11-01	26.9	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	5245.2
						観察期間中	2019-12-17	3192
						観察期間中	2020-01-14	4420
						観察期間中	2020-02-13	8433.7
						観察期間中	2020-03-10	5404.8
						観察期間中	2020-04-08	4532
						投与24週又は中止時	2020-05-07	3042.2
						観察期間中	2020-06-09	3671.4
						観察期間中	2020-07-07	4111.8
						観察期間中	2020-08-04	4607
						観察期間中	2020-09-01	5612
						投与48週又は中止時	2020-09-29	5336
						観察期間中	2020-10-29	6509.4
						観察期間中	2020-11-24	5449.8
						観察期間中	2020-12-22	4248
						観察期間中	2021-01-19	4200.1
						観察期間中	2021-02-16	3192
						投与104週又は中止時	2021-03-16	4313.2
						観察期間中	2021-04-13	4263
						観察期間中	2021-05-10	4425
						観察期間中	2021-06-07	5398.35
						観察期間中	2021-07-05	3994.55
						観察期間中	2021-08-02	5580
						観察期間中	2021-09-02	4548.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	女性	70	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2021-10-04	2067.7
							投与104週又は中止時	2021-11-01	4072
							投与開始日又は開始直前	2019-11-12	18
							観察期間中	2019-12-17	19
							観察期間中	2020-01-14	24
							観察期間中	2020-02-13	20
							観察期間中	2020-03-10	19
							観察期間中	2020-04-08	23
							投与24週又は中止時	2020-05-07	19
							観察期間中	2020-06-09	22
							観察期間中	2020-07-07	22
							観察期間中	2020-08-04	22
							観察期間中	2020-09-01	22
							投与48週又は中止時	2020-09-29	21
							観察期間中	2020-10-29	20
							観察期間中	2020-11-24	23
							観察期間中	2020-12-22	22
							観察期間中	2021-01-19	23
							観察期間中	2021-02-16	21
							投与104週又は中止時	2021-03-16	23
							観察期間中	2021-04-13	22
							観察期間中	2021-05-10	24
							観察期間中	2021-06-07	23
							観察期間中	2021-07-05	24
							観察期間中	2021-08-02	21
							観察期間中	2021-09-02	38
							観察期間中	2021-10-04	20
							投与104週又は中止時	2021-11-01	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	8		
						観察期間中	2019-12-17	8		
						観察期間中	2020-01-14	11		
						観察期間中	2020-02-13	9		
						観察期間中	2020-03-10	8		
						観察期間中	2020-04-08	10		
						投与24週又は中止時	2020-05-07	9		
						観察期間中	2020-06-09	9		
						観察期間中	2020-07-07	9		
						観察期間中	2020-08-04	9		
						観察期間中	2020-09-01	8		
						投与48週又は中止時	2020-09-29	10		
						観察期間中	2020-10-29	9		
						観察期間中	2020-11-24	9		
						観察期間中	2020-12-22	10		
						観察期間中	2021-01-19	12		
						観察期間中	2021-02-16	10		
						投与104週又は中止時	2021-03-16	10		
						観察期間中	2021-04-13	11		
						観察期間中	2021-05-10	11		
						観察期間中	2021-06-07	12		
						観察期間中	2021-07-05	8		
						観察期間中	2021-08-02	11		
						観察期間中	2021-09-02	28		
						観察期間中	2021-10-04	8		
						投与104週又は中止時	2021-11-01	10		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	11
								観察期間中	2019-12-17	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-14	12
					観察期間中	2020-02-13	12
					観察期間中	2020-03-10	11
					観察期間中	2020-04-08	11
					投与24週又は中止時	2020-05-07	11
					観察期間中	2020-06-09	11
					観察期間中	2020-07-07	11
					観察期間中	2020-08-04	10
					観察期間中	2020-09-01	10
					投与48週又は中止時	2020-09-29	12
					観察期間中	2020-10-29	11
					観察期間中	2020-11-24	12
					観察期間中	2020-12-22	12
					観察期間中	2021-01-19	12
					観察期間中	2021-02-16	12
					投与104週又は中止時	2021-03-16	13
					観察期間中	2021-04-13	13
					観察期間中	2021-05-10	14
					観察期間中	2021-06-07	14
					観察期間中	2021-07-05	11
					観察期間中	2021-08-02	12
					観察期間中	2021-09-02	16
					観察期間中	2021-10-04	13
					投与104週又は中止時	2021-11-01	12
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2019-12-17	175			
		観察期間中	2020-01-14	187			
		観察期間中	2020-02-13	171			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-10	189
					観察期間中	2020-04-08	189
					投与24週又は中止時	2020-05-07	186
					観察期間中	2020-06-09	204
					観察期間中	2020-07-07	172
					観察期間中	2020-08-04	168
					観察期間中	2020-09-01	181
					投与48週又は中止時	2020-09-29	182
					観察期間中	2020-10-29	172
					観察期間中	2020-11-24	182
					観察期間中	2020-12-22	188
					観察期間中	2021-01-19	171
					観察期間中	2021-02-16	191
					投与104週又は中止時	2021-03-16	193
					観察期間中	2021-04-13	197
					観察期間中	2021-05-10	223
					観察期間中	2021-06-07	187
					観察期間中	2021-07-05	243
					観察期間中	2021-08-02	196
					観察期間中	2021-09-02	210
					観察期間中	2021-10-04	167
					投与104週又は中止時	2021-11-01	199
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	0.24
					観察期間中	2019-12-17	0.41
					観察期間中	2020-01-14	0.62
					観察期間中	2020-02-13	0.42
					観察期間中	2020-03-10	0.37
					観察期間中	2020-04-08	0.47

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2020-05-07	0.40
					観察期間中	2020-06-09	0.43
					観察期間中	2020-07-07	0.52
					観察期間中	2020-08-04	0.41
					観察期間中	2020-09-01	0.32
					投与48週又は中止時	2020-09-29	0.41
					観察期間中	2020-10-29	0.50
					観察期間中	2020-11-24	0.37
					観察期間中	2020-12-22	0.47
					観察期間中	2021-01-19	0.50
					観察期間中	2021-02-16	0.32
					投与104週又は中止時	2021-03-16	0.51
					観察期間中	2021-04-13	0.45
					観察期間中	2021-05-10	0.42
					観察期間中	2021-06-07	0.36
					観察期間中	2021-07-05	0.29
					観察期間中	2021-08-02	0.50
					観察期間中	2021-09-02	0.35
					観察期間中	2021-10-04	0.38
					投与104週又は中止時	2021-11-01	0.54
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	0.31
					観察期間中	2019-12-17	0.29
					観察期間中	2020-01-14	0.32
					観察期間中	2020-02-13	0.35
					観察期間中	2020-03-10	0.29
					観察期間中	2020-04-08	0.32
					投与24週又は中止時	2020-05-07	0.31
					観察期間中	2020-06-09	0.34

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-07-07	0.37		
					観察期間中	2020-08-04	0.35		
					観察期間中	2020-09-01	0.36		
					投与48週又は中止時	2020-09-29	0.35		
					観察期間中	2020-10-29	0.35		
					観察期間中	2020-11-24	0.35		
					観察期間中	2020-12-22	0.34		
					観察期間中	2021-01-19	0.34		
					観察期間中	2021-02-16	0.34		
					投与104週又は中止時	2021-03-16	0.36		
					観察期間中	2021-04-13	0.37		
					観察期間中	2021-05-10	0.34		
					観察期間中	2021-06-07	0.48		
					観察期間中	2021-07-05	0.37		
					観察期間中	2021-08-02	0.44		
					観察期間中	2021-09-02	0.35		
					観察期間中	2021-10-04	0.40		
					投与104週又は中止時	2021-11-01	0.36		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	7.0
					観察期間中	2019-12-17	7.8		
					観察期間中	2020-01-14	15.6		
					観察期間中	2020-02-13	10.3		
					観察期間中	2020-03-10	9.0		
					観察期間中	2020-04-08	10.2		
					投与24週又は中止時	2020-05-07	9.6		
					観察期間中	2020-06-09	9.3		
					観察期間中	2020-07-07	11.4		
観察期間中	2020-08-04	9.6							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-01	6.1
					投与48週又は中止時	2020-09-29	14.4
					観察期間中	2020-10-29	14.4
					観察期間中	2020-11-24	10.9
					観察期間中	2020-12-22	9.3
					観察期間中	2021-01-19	11.0
					観察期間中	2021-02-16	9.1
					投与104週又は中止時	2021-03-16	13.3
					観察期間中	2021-04-13	15.6
					観察期間中	2021-05-10	10.4
					観察期間中	2021-06-07	13.1
					観察期間中	2021-07-05	10.5
					観察期間中	2021-08-02	11.6
					観察期間中	2021-09-02	13.6
					観察期間中	2021-10-04	8.7
					投与104週又は中止時	2021-11-01	11.7
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	181
					観察期間中	2019-12-17	155
					観察期間中	2020-01-14	197
					観察期間中	2020-02-13	190
					観察期間中	2020-03-10	192
					観察期間中	2020-04-08	166
					投与24週又は中止時	2020-05-07	173
					観察期間中	2020-06-09	183
					観察期間中	2020-07-07	186
					観察期間中	2020-08-04	150
					観察期間中	2020-09-01	159
					投与48週又は中止時	2020-09-29	176

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
症例1	10000001	男	60	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-10-29	169			
						観察期間中	2020-11-24	168			
						観察期間中	2020-12-22	167			
						観察期間中	2021-01-19	165			
						観察期間中	2021-02-16	179			
						投与104週又は中止時	2021-03-16	19.1			
						投与開始日又は開始直前	2019-11-12	126			
						観察期間中	2019-12-17	158			
						観察期間中	2020-01-14	57			
						観察期間中	2020-02-13	101			
						観察期間中	2020-03-10	123			
						観察期間中	2020-04-08	95			
						投与24週又は中止時	2020-05-07	291			
						観察期間中	2020-06-09	116			
						観察期間中	2020-07-07	112			
						観察期間中	2020-08-04	198			
						観察期間中	2020-09-01	95			
						投与48週又は中止時	2020-09-29	126			
						観察期間中	2020-10-29	104			
						観察期間中	2020-11-24	334			
						観察期間中	2020-12-22	76			
						観察期間中	2021-01-19	77			
						観察期間中	2021-02-16	171			
						投与104週又は中止時	2021-03-16	79			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	6.7
									観察期間中	2019-12-17	1.6
									観察期間中	2020-01-14	10.1
観察期間中	2020-02-13	7.1									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-10	9.1
					観察期間中	2020-04-08	0.5
					投与24週又は中止時	2020-05-07	1.6
					観察期間中	2020-06-09	0.6
					観察期間中	2020-07-07	0.2
					観察期間中	2020-08-04	0.6
					観察期間中	2020-09-01	2.6
					投与48週又は中止時	2020-09-29	0.2
					観察期間中	2020-10-29	0.2
					観察期間中	2020-11-24	0.7
					観察期間中	2020-12-22	2
					観察期間中	2021-01-19	0.2
					観察期間中	2021-02-16	1.8
					投与104週又は中止時	2021-03-16	0.3
					観察期間中	2021-04-13	0.3
					観察期間中	2021-05-10	0.9
					観察期間中	2021-06-07	0.2
					観察期間中	2021-07-05	4.9
					観察期間中	2021-08-02	0.6
					観察期間中	2021-09-02	0.4
					観察期間中	2021-10-04	0.2
					投与104週又は中止時	2021-11-01	0.2
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	80.5
					観察期間中	2019-12-17	17.0
					観察期間中	2020-01-14	137
					観察期間中	2020-02-13	49.0
					観察期間中	2020-03-10	64.7
					観察期間中	2020-04-08	3.0

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	男	26	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2020-05-07	27.9
							観察期間中	2020-06-09	6.5
							観察期間中	2020-07-07	4.0
							観察期間中	2020-08-04	7.9
							観察期間中	2020-09-01	24.9
							投与48週又は中止時	2020-09-29	4.2
							観察期間中	2020-10-29	3.0
							観察期間中	2020-11-24	11.3
							観察期間中	2020-12-22	14.3
							観察期間中	2021-01-19	≦2.5
							観察期間中	2021-02-16	15.5
							投与104週又は中止時	2021-03-16	3.3
							観察期間中	2021-04-13	4.2
							観察期間中	2021-05-10	11.1
							観察期間中	2021-06-07	≦2.5
							観察期間中	2021-07-05	77.6
							観察期間中	2021-08-02	10.5
							観察期間中	2021-09-02	4.2
							観察期間中	2021-10-04	≦2.5
							投与104週又は中止時	2021-11-01	≦2.5
							投与開始日又は開始直前	2020-10-07	507
							観察期間中	2020-11-02	494
							観察期間中	2020-11-30	481
							観察期間中	2020-12-28	484
							観察期間中	2021-01-25	493
観察期間中	2021-02-22	517							
観察期間中	2021-03-22	501							
観察期間中	2021-03-22	501							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-19	501
					観察期間中	2021-05-17	511
					観察期間中	2021-06-14	482
					観察期間中	2021-07-12	518
					観察期間中	2021-08-10	502
					観察期間中	2021-08-10	502
					観察期間中	2021-09-06	537
					観察期間中	2021-09-06	537
					観察期間中	2021-10-04	520
					観察期間中	2021-10-22	531
					観察期間中	2021-11-01	516
					観察期間中	2021-11-29	521
					観察期間中	2021-12-27	547
					観察期間中	2022-01-24	532
					観察期間中	2022-02-21	547
					観察期間中	2022-03-22	515
					観察期間中	2022-04-11	484
					観察期間中	2022-04-18	499
					観察期間中	2022-05-16	515
					観察期間中	2022-06-13	513
					観察期間中	2022-07-11	492
					観察期間中	2022-08-08	488
					観察期間中	2022-09-05	510
					観察期間中	2022-10-03	493
					観察期間中	2022-11-01	496
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	16.6
					観察期間中	2020-11-02	16.4
					観察期間中	2020-11-30	16.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-28	16.1
					観察期間中	2021-01-25	16.4
					観察期間中	2021-02-22	16.9
					観察期間中	2021-03-22	16.3
					観察期間中	2021-03-22	16.3
					観察期間中	2021-04-19	15.8
					観察期間中	2021-05-17	16.3
					観察期間中	2021-06-14	15.3
					観察期間中	2021-07-12	16.4
					観察期間中	2021-08-10	15.9
					観察期間中	2021-08-10	15.9
					観察期間中	2021-09-06	16.8
					観察期間中	2021-09-06	16.8
					観察期間中	2021-10-04	16.1
					観察期間中	2021-10-22	16.4
					観察期間中	2021-11-01	16.1
					観察期間中	2021-11-29	16.1
					観察期間中	2021-12-27	16.7
					観察期間中	2022-01-24	16.4
					観察期間中	2022-02-21	16.5
					観察期間中	2022-03-22	15.9
					観察期間中	2022-04-11	15.1
					観察期間中	2022-04-18	15.4
					観察期間中	2022-05-16	15.9
					観察期間中	2022-06-13	15.8
					観察期間中	2022-07-11	15.0
					観察期間中	2022-08-08	14.9
					観察期間中	2022-09-05	15.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-03	15.3
					観察期間中	2022-11-01	15.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	49.0
					観察期間中	2020-11-02	48.5
					観察期間中	2020-11-30	48.8
					観察期間中	2020-12-28	47.8
					観察期間中	2021-01-25	47.7
					観察期間中	2021-02-22	50.0
					観察期間中	2021-03-22	47.1
					観察期間中	2021-03-22	47.1
					観察期間中	2021-04-19	46.4
					観察期間中	2021-05-17	46.5
					観察期間中	2021-06-14	43.9
					観察期間中	2021-07-12	46.7
					観察期間中	2021-08-10	46.2
					観察期間中	2021-08-10	46.2
					観察期間中	2021-09-06	49.7
					観察期間中	2021-09-06	49.7
					観察期間中	2021-10-04	48.0
					観察期間中	2021-10-22	48.9
					観察期間中	2021-11-01	48.3
					観察期間中	2021-11-29	47.7
					観察期間中	2021-12-27	49.3
					観察期間中	2022-01-24	48.7
					観察期間中	2022-02-21	49.1
					観察期間中	2022-03-22	45.8
					観察期間中	2022-04-11	43.9
					観察期間中	2022-04-18	44.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-16	46.6
					観察期間中	2022-06-13	46.8
					観察期間中	2022-07-11	44.5
					観察期間中	2022-08-08	43.9
					観察期間中	2022-09-05	45.5
					観察期間中	2022-10-03	44.7
					観察期間中	2022-11-01	44.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	8930
					観察期間中	2020-11-02	8590
					観察期間中	2020-11-30	8140
					観察期間中	2020-12-28	7350
					観察期間中	2021-01-25	7360
					観察期間中	2021-02-22	6500
					観察期間中	2021-03-22	6200
					観察期間中	2021-03-22	6200
					観察期間中	2021-04-19	5600
					観察期間中	2021-05-17	4900
					観察期間中	2021-06-14	4600
					観察期間中	2021-07-12	5100
					観察期間中	2021-08-10	4800
					観察期間中	2021-08-10	4800
					観察期間中	2021-09-06	5900
					観察期間中	2021-09-06	5900
					観察期間中	2021-10-04	5200
					観察期間中	2021-10-22	4400
					観察期間中	2021-11-01	4700
					観察期間中	2021-11-29	5700
					観察期間中	2021-12-27	3300

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-01-24	4800	
					観察期間中	2022-02-21	5100	
					観察期間中	2022-03-22	4500	
					観察期間中	2022-04-11	9200	
					観察期間中	2022-04-18	5900	
					観察期間中	2022-05-16	5100	
					観察期間中	2022-06-13	6600	
					観察期間中	2022-07-11	6300	
					観察期間中	2022-08-08	6500	
					観察期間中	2022-09-05	5200	
					観察期間中	2022-10-03	6200	
					観察期間中	2022-11-01	5900	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07
					観察期間中	2020-11-02	87.5	
					観察期間中	2020-11-30	77.0	
					観察期間中	2020-12-28	70.0	
					観察期間中	2021-01-25	74.0	
					観察期間中	2021-02-22	56.8	
					観察期間中	2021-03-22	61.5	
					観察期間中	2021-03-22	61.5	
					観察期間中	2021-04-19	70.3	
					観察期間中	2021-05-17	56.7	
					観察期間中	2021-06-14	47.4	
					観察期間中	2021-07-12	63.4	
					観察期間中	2021-08-10	66.3	
観察期間中	2021-08-10	66.3						
観察期間中	2021-09-06	62.5						
観察期間中	2021-09-06	62.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-04	48.6
					観察期間中	2021-11-01	64.6
					観察期間中	2021-11-29	69.3
					観察期間中	2021-12-27	60.7
					観察期間中	2022-01-24	58.1
					観察期間中	2022-02-21	43.4
					観察期間中	2022-03-22	50.3
					観察期間中	2022-04-18	61.6
					観察期間中	2022-05-16	43.8
					観察期間中	2022-07-11	46.8
					観察期間中	2022-08-08	51.3
					観察期間中	2022-09-05	46.0
					観察期間中	2022-10-03	52.6
					観察期間中	2022-11-01	44.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	10.0
					観察期間中	2020-11-02	6.0
					観察期間中	2020-11-30	10.5
					観察期間中	2020-12-28	19.0
					観察期間中	2021-01-25	11.4
					観察期間中	2021-02-22	28.4
					観察期間中	2021-03-22	24.2
					観察期間中	2021-03-22	24.2
					観察期間中	2021-04-19	18.1
					観察期間中	2021-05-17	27.7
					観察期間中	2021-06-14	34.5
					観察期間中	2021-07-12	21.1
					観察期間中	2021-08-10	19.9
					観察期間中	2021-08-10	19.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-09-06	21.7		
					観察期間中	2021-09-06	21.7		
					観察期間中	2021-10-04	36.3		
					観察期間中	2021-11-01	20.9		
					観察期間中	2021-11-29	15.0		
					観察期間中	2021-12-27	24.9		
					観察期間中	2022-01-24	28.3		
					観察期間中	2022-02-21	40.6		
					観察期間中	2022-03-22	31.8		
					観察期間中	2022-04-11	17.0		
					観察期間中	2022-04-18	23.6		
					観察期間中	2022-05-16	37.2		
					観察期間中	2022-06-13	23.0		
					観察期間中	2022-07-11	32.0		
					観察期間中	2022-08-08	33.3		
					観察期間中	2022-09-05	37.1		
					観察期間中	2022-10-03	32.4		
					観察期間中	2022-11-01	39.9		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	1.0
					観察期間中			2020-11-02	0.5
観察期間中			2020-11-30	1.0					
観察期間中			2020-12-28	1.0					
観察期間中			2021-01-25	0.4					
観察期間中			2021-02-22	0.6					
観察期間中			2021-03-22	0.5					
観察期間中			2021-03-22	0.5					
観察期間中			2021-04-19	0.5					
観察期間中			2021-05-17	0.8					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-14	0.4
					観察期間中	2021-07-12	0.4
					観察期間中	2021-08-10	0.6
					観察期間中	2021-08-10	0.6
					観察期間中	2021-09-06	0.7
					観察期間中	2021-09-06	0.7
					観察期間中	2021-10-04	1.4
					観察期間中	2021-11-01	0.4
					観察期間中	2021-11-29	0.3
					観察期間中	2021-12-27	0.6
					観察期間中	2022-01-24	0.4
					観察期間中	2022-02-21	0.4
					観察期間中	2022-03-22	0.4
					観察期間中	2022-04-18	0.5
					観察期間中	2022-05-16	0.6
					観察期間中	2022-07-11	0.8
					観察期間中	2022-08-08	0.5
					観察期間中	2022-09-05	0.4
					観察期間中	2022-10-03	0.3
					観察期間中	2022-11-01	0.5
好酸球			(%)		投与開始日又は開始直前	2020-10-07	2.0
					観察期間中	2020-11-02	1.0
					観察期間中	2020-11-30	0.5
					観察期間中	2020-12-28	0.0
					観察期間中	2021-01-25	2.2
					観察期間中	2021-02-22	3.5
					観察期間中	2021-03-22	3.6
					観察期間中	2021-03-22	3.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-19	2.7
					観察期間中	2021-05-17	4.7
					観察期間中	2021-06-14	5.6
					観察期間中	2021-07-12	3.7
					観察期間中	2021-08-10	4.6
					観察期間中	2021-08-10	4.6
					観察期間中	2021-09-06	4.9
					観察期間中	2021-09-06	4.9
					観察期間中	2021-10-04	3.3
					観察期間中	2021-11-01	2.8
					観察期間中	2021-11-29	2.8
					観察期間中	2021-12-27	2.7
					観察期間中	2022-01-24	2.9
					観察期間中	2022-02-21	3.5
					観察期間中	2022-03-22	4.9
					観察期間中	2022-04-11	4.0
					観察期間中	2022-04-18	6.1
					観察期間中	2022-05-16	8.0
					観察期間中	2022-06-13	8.0
					観察期間中	2022-07-11	11.4
					観察期間中	2022-08-08	5.6
					観察期間中	2022-09-05	7.8
					観察期間中	2022-10-03	5.8
					観察期間中	2022-11-01	6.3
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2020-11-02	4.5			
		観察期間中	2020-11-30	10.5			
		観察期間中	2020-12-28	10.0			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-25	12.0
					観察期間中	2021-02-22	10.7
					観察期間中	2021-03-22	10.2
					観察期間中	2021-03-22	10.2
					観察期間中	2021-04-19	8.4
					観察期間中	2021-05-17	10.1
					観察期間中	2021-06-14	12.1
					観察期間中	2021-07-12	11.4
					観察期間中	2021-08-10	8.6
					観察期間中	2021-08-10	8.6
					観察期間中	2021-09-06	10.2
					観察期間中	2021-09-06	10.2
					観察期間中	2021-10-04	10.4
					観察期間中	2021-11-01	11.3
					観察期間中	2021-11-29	12.6
					観察期間中	2021-12-27	11.1
					観察期間中	2022-01-24	10.3
					観察期間中	2022-02-21	12.1
					観察期間中	2022-03-22	12.6
					観察期間中	2022-04-11	10.0
					観察期間中	2022-04-18	8.2
					観察期間中	2022-05-16	10.4
					観察期間中	2022-06-13	11.0
					観察期間中	2022-07-11	9.0
					観察期間中	2022-08-08	9.3
					観察期間中	2022-09-05	8.7
					観察期間中	2022-10-03	8.9
					観察期間中	2022-11-01	8.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	16.3
						観察期間中	2020-11-02	17.6
				観察期間中	2020-11-30	17.8		
				観察期間中	2020-12-28	19.9		
				観察期間中	2021-01-25	20.2		
				観察期間中	2021-02-22	22.5		
				観察期間中	2021-03-22	20.8		
				観察期間中	2021-03-22	20.8		
				観察期間中	2021-04-19	20.7		
				観察期間中	2021-05-17	20.2		
				観察期間中	2021-06-14	18.6		
				観察期間中	2021-07-12	20.8		
				観察期間中	2021-08-10	19.8		
				観察期間中	2021-08-10	19.8		
				観察期間中	2021-09-06	22.8		
				観察期間中	2021-09-06	22.8		
				観察期間中	2021-10-04	19.3		
				観察期間中	2021-10-22	22.1		
				観察期間中	2021-11-01	20.0		
				観察期間中	2021-11-29	19.9		
				観察期間中	2021-12-27	18.1		
				観察期間中	2022-01-24	19.0		
				観察期間中	2022-02-21	21.3		
				観察期間中	2022-03-22	20.8		
				観察期間中	2022-04-11	19.0		
				観察期間中	2022-04-18	26.0		
				観察期間中	2022-05-16	19.1		
				観察期間中	2022-06-13	22.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-11	20.4
					観察期間中	2022-08-08	25.1
					観察期間中	2022-09-05	20.9
					観察期間中	2022-10-03	20.6
					観察期間中	2022-11-01	22.7
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	6876.1
					観察期間中	2020-11-02	7516.25
					観察期間中	2020-11-30	6267.8
					観察期間中	2020-12-28	5145
					観察期間中	2021-01-25	5446.4
					観察期間中	2021-02-22	3692
					観察期間中	2021-03-22	3813
					観察期間中	2021-03-22	3813
					観察期間中	2021-04-19	3936.8
					観察期間中	2021-05-17	2778.3
					観察期間中	2021-06-14	2180.4
					観察期間中	2021-07-12	3233.4
					観察期間中	2021-08-10	3182.4
					観察期間中	2021-08-10	3182.4
					観察期間中	2021-09-06	3687.5
					観察期間中	2021-09-06	3687.5
					観察期間中	2021-10-04	2527.2
					観察期間中	2021-11-01	3036.2
					観察期間中	2021-11-29	3950.1
					観察期間中	2021-12-27	2003.1
					観察期間中	2022-01-24	2788.8
					観察期間中	2022-02-21	2213.4
					観察期間中	2022-03-22	2263.5

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	60	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-04-18	3634.4
								観察期間中	2022-05-16	2233.8
								観察期間中	2022-07-11	2948.4
								観察期間中	2022-08-08	3334.5
								観察期間中	2022-09-05	2392
								観察期間中	2022-10-03	3261.2
								観察期間中	2022-11-01	2619.6
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-10-07	26
								観察期間中	2020-11-02	23
								観察期間中	2020-11-30	17
								観察期間中	2020-12-28	24
								観察期間中	2021-01-25	24
								観察期間中	2021-02-22	22
								観察期間中	2021-03-22	19
								観察期間中	2021-03-22	19
								観察期間中	2021-04-19	19
								観察期間中	2021-05-17	20
								観察期間中	2021-06-14	17
								観察期間中	2021-07-12	16
								観察期間中	2021-08-10	23
								観察期間中	2021-08-10	23
								観察期間中	2021-09-06	18
								観察期間中	2021-09-06	18
								観察期間中	2021-09-16	25
								観察期間中	2021-10-04	20
								観察期間中	2021-10-22	17
観察期間中	2021-11-01	16								
観察期間中	2021-11-29	22								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-12-27	19
						観察期間中	2022-01-24	12
						観察期間中	2022-02-21	16
						観察期間中	2022-03-22	18
						観察期間中	2022-04-11	18
						観察期間中	2022-04-18	18
						観察期間中	2022-05-16	16
						観察期間中	2022-06-13	20
						観察期間中	2022-07-11	15
						観察期間中	2022-08-08	18
						観察期間中	2022-09-05	18
						観察期間中	2022-10-03	19
						観察期間中	2022-11-01	16
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	77
						観察期間中	2020-11-02	107
						観察期間中	2020-11-30	62
						観察期間中	2020-12-28	62
						観察期間中	2021-01-25	52
						観察期間中	2021-02-22	50
						観察期間中	2021-03-22	35
						観察期間中	2021-03-22	35
						観察期間中	2021-04-19	31
						観察期間中	2021-05-17	34
						観察期間中	2021-06-14	23
						観察期間中	2021-07-12	25
						観察期間中	2021-08-10	27
						観察期間中	2021-08-10	27
						観察期間中	2021-09-06	26

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-06	26
					観察期間中	2021-09-16	24
					観察期間中	2021-10-04	23
					観察期間中	2021-10-22	17
					観察期間中	2021-11-01	16
					観察期間中	2021-11-29	19
					観察期間中	2021-12-27	16
					観察期間中	2022-01-24	11
					観察期間中	2022-02-21	19
					観察期間中	2022-03-22	20
					観察期間中	2022-04-11	16
					観察期間中	2022-04-18	17
					観察期間中	2022-05-16	19
					観察期間中	2022-06-13	23
					観察期間中	2022-07-11	16
					観察期間中	2022-08-08	20
					観察期間中	2022-09-05	22
					観察期間中	2022-10-03	22
					観察期間中	2022-11-01	21
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	84
					観察期間中	2020-11-02	138
					観察期間中	2020-11-30	77
					観察期間中	2020-12-28	68
					観察期間中	2021-01-25	47
					観察期間中	2021-02-22	48
					観察期間中	2021-03-22	48
					観察期間中	2021-03-22	48
					観察期間中	2021-04-19	53

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-05-17	46		
					観察期間中	2021-06-14	37		
					観察期間中	2021-07-12	36		
					観察期間中	2021-08-10	33		
					観察期間中	2021-08-10	33		
					観察期間中	2021-09-06	33		
					観察期間中	2021-09-06	33		
					観察期間中	2021-10-04	22		
					観察期間中	2021-11-01	23		
					観察期間中	2021-11-29	20		
					観察期間中	2021-12-27	18		
					観察期間中	2022-01-24	18		
					観察期間中	2022-02-21	27		
					観察期間中	2022-03-22	36		
					観察期間中	2022-04-18	33		
					観察期間中	2022-05-16	32		
					観察期間中	2022-06-13	32		
					観察期間中	2022-07-11	35		
					観察期間中	2022-08-08	45		
					観察期間中	2022-09-05	45		
					観察期間中	2022-10-03	47		
					観察期間中	2022-11-01	45		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	341
							観察期間中	2020-11-02	407
							観察期間中	2020-11-30	371
		観察期間中	2020-12-28	352					
		観察期間中	2021-01-25	269					
		観察期間中	2021-02-22	233					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-22	199
					観察期間中	2021-03-22	199
					観察期間中	2021-04-19	166
					観察期間中	2021-05-17	167
					観察期間中	2021-06-14	176
					観察期間中	2021-07-12	148
					観察期間中	2021-08-10	153
					観察期間中	2021-08-10	153
					観察期間中	2021-09-06	167
					観察期間中	2021-09-06	167
					観察期間中	2021-09-16	182
					観察期間中	2021-10-04	150
					観察期間中	2021-10-22	176
					観察期間中	2021-11-01	155
					観察期間中	2021-11-29	177
					観察期間中	2021-12-27	185
					観察期間中	2022-01-24	137
					観察期間中	2022-02-21	146
					観察期間中	2022-03-22	140
					観察期間中	2022-04-11	171
					観察期間中	2022-04-18	176
					観察期間中	2022-05-16	145
					観察期間中	2022-06-13	146
					観察期間中	2022-07-11	134
					観察期間中	2022-08-08	141
					観察期間中	2022-09-05	143
					観察期間中	2022-10-03	160
					観察期間中	2022-11-01	151

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	10	総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	0.7
				観察期間中	2020-11-02	0.8		
				観察期間中	2020-11-30	0.6		
				観察期間中	2020-12-28	0.7		
				観察期間中	2021-01-25	0.7		
				観察期間中	2021-02-22	0.8		
				観察期間中	2021-03-22	0.5		
				観察期間中	2021-03-22	0.5		
				観察期間中	2021-04-19	0.4		
				観察期間中	2021-05-17	1.0		
				観察期間中	2021-06-14	0.7		
				観察期間中	2021-07-12	1.1		
				観察期間中	2021-08-10	0.8		
				観察期間中	2021-08-10	0.8		
				観察期間中	2021-09-06	1.0		
				観察期間中	2021-09-06	1.0		
				観察期間中	2021-10-04	0.9		
				観察期間中	2021-11-01	0.9		
				観察期間中	2021-11-29	0.7		
				観察期間中	2021-12-27	1.2		
				観察期間中	2022-01-24	0.5		
				観察期間中	2022-02-21	0.9		
				観察期間中	2022-03-22	0.8		
				観察期間中	2022-04-18	0.6		
				観察期間中	2022-05-16	0.8		
				観察期間中	2022-06-13	0.6		
				観察期間中	2022-07-11	0.7		
観察期間中	2022-08-08	0.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-05	0.8
					観察期間中	2022-10-03	0.6
					観察期間中	2022-11-01	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	0.73
					観察期間中	2020-11-02	0.73
					観察期間中	2020-11-30	0.75
					観察期間中	2020-12-28	0.85
					観察期間中	2021-01-25	0.91
					観察期間中	2021-02-22	1.12
					観察期間中	2021-03-22	0.96
					観察期間中	2021-03-22	0.96
					観察期間中	2021-04-19	1.00
					観察期間中	2021-05-17	0.99
					観察期間中	2021-06-14	1.02
					観察期間中	2021-07-12	0.91
					観察期間中	2021-08-10	0.87
					観察期間中	2021-08-10	0.87
					観察期間中	2021-09-06	0.94
					観察期間中	2021-09-06	0.94
					観察期間中	2021-09-16	0.99
					観察期間中	2021-10-04	1.00
					観察期間中	2021-10-22	0.98
					観察期間中	2021-11-01	1.04
					観察期間中	2021-11-29	1.11
					観察期間中	2021-12-27	1.00
					観察期間中	2022-01-24	1.05
					観察期間中	2022-02-21	0.98
					観察期間中	2022-03-22	1.00

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-11	1.02
					観察期間中	2022-04-18	0.87
					観察期間中	2022-05-16	0.96
					観察期間中	2022-06-13	0.92
					観察期間中	2022-07-11	0.96
					観察期間中	2022-08-08	0.94
					観察期間中	2022-09-05	0.95
					観察期間中	2022-10-03	0.98
					観察期間中	2022-11-01	0.94
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	9.7
					観察期間中	2020-11-02	8.5
					観察期間中	2020-11-30	10.3
					観察期間中	2020-12-28	12.5
					観察期間中	2021-01-25	10.1
					観察期間中	2021-02-22	9
					観察期間中	2021-03-22	8
					観察期間中	2021-03-22	8
					観察期間中	2021-04-19	11
					観察期間中	2021-05-17	8
					観察期間中	2021-06-14	12
					観察期間中	2021-07-12	14
					観察期間中	2021-08-10	10
					観察期間中	2021-08-10	10
					観察期間中	2021-09-06	12
					観察期間中	2021-09-06	12
					観察期間中	2021-09-16	15
					観察期間中	2021-10-04	13
					観察期間中	2021-10-22	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-01	17
					観察期間中	2021-11-29	18
					観察期間中	2021-12-27	14
					観察期間中	2022-01-24	17
					観察期間中	2022-02-21	19
					観察期間中	2022-03-22	14
					観察期間中	2022-04-11	12
					観察期間中	2022-04-18	13
					観察期間中	2022-05-16	21
					観察期間中	2022-06-13	15
					観察期間中	2022-07-11	11
					観察期間中	2022-08-08	14
					観察期間中	2022-09-05	12
					観察期間中	2022-10-03	16
					観察期間中	2022-11-01	15
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	214
					観察期間中	2020-11-02	237
					観察期間中	2020-11-30	226
					観察期間中	2020-12-28	269
					観察期間中	2021-01-25	245
					観察期間中	2021-02-22	252
					観察期間中	2021-03-22	250
					観察期間中	2021-03-22	250
					観察期間中	2021-04-19	233
					観察期間中	2021-05-17	229
					観察期間中	2021-06-14	194
					観察期間中	2021-07-12	194
					観察期間中	2021-08-10	190

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-08-10	190		
					観察期間中	2021-09-06	197		
					観察期間中	2021-09-06	197		
					観察期間中	2021-10-04	172		
					観察期間中	2021-11-01	208		
					観察期間中	2021-11-29	184		
					観察期間中	2021-12-27	224		
					観察期間中	2022-01-24	205		
					観察期間中	2022-02-21	233		
					観察期間中	2022-03-22	197		
					観察期間中	2022-04-18	168		
					観察期間中	2022-05-16	197		
					観察期間中	2022-06-13	200		
					観察期間中	2022-07-11	189		
					観察期間中	2022-08-08	208		
					観察期間中	2022-09-05	213		
					観察期間中	2022-10-03	200		
					観察期間中	2022-11-01	213		
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	195
					観察期間中			2020-11-02	209
観察期間中			2020-11-30	220					
観察期間中			2020-12-28	147					
観察期間中			2021-01-25	223					
観察期間中			2021-02-22	211					
観察期間中			2021-03-22	255					
観察期間中			2021-03-22	255					
観察期間中			2021-04-19	111					
観察期間中			2021-05-17	143					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-14	130
					観察期間中	2021-07-12	156
					観察期間中	2021-08-10	172
					観察期間中	2021-08-10	172
					観察期間中	2021-09-06	104
					観察期間中	2021-09-06	104
					観察期間中	2021-10-04	83
					観察期間中	2021-11-01	100
					観察期間中	2021-11-29	90
					観察期間中	2021-12-27	80
					観察期間中	2022-01-24	86
					観察期間中	2022-02-21	148
					観察期間中	2022-03-22	150
					観察期間中	2022-04-18	215
					観察期間中	2022-05-16	100
					観察期間中	2022-06-13	100
					観察期間中	2022-07-11	230
					観察期間中	2022-08-08	158
					観察期間中	2022-09-05	229
					観察期間中	2022-10-03	238
					観察期間中	2022-11-01	194
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)		(mg/L)	投与開始日又は開始直前		2020-10-07	0
					観察期間中	2020-11-02	0
					観察期間中	2020-11-30	0
					観察期間中	2020-12-28	0
					観察期間中	2021-01-25	0
					観察期間中	2021-02-22	0
					観察期間中	2021-03-22	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-22	0.2
					観察期間中	2021-04-19	0.3
					観察期間中	2021-05-17	0
					観察期間中	2021-06-14	0
					観察期間中	2021-07-12	0
					観察期間中	2021-08-10	0
					観察期間中	2021-08-10	0
					観察期間中	2021-09-06	0
					観察期間中	2021-09-06	0
					観察期間中	2021-10-04	0.1
					観察期間中	2021-11-01	0
					観察期間中	2021-11-29	10.6
					観察期間中	2021-12-27	0
					観察期間中	2022-01-24	0.1
					観察期間中	2022-02-21	0.1
					観察期間中	2022-03-22	0.1
					観察期間中	2022-04-11	7.1
					観察期間中	2022-04-18	0.8
					観察期間中	2022-05-16	0.1
					観察期間中	2022-06-13	0.1
					観察期間中	2022-07-11	0.1
					観察期間中	2022-08-08	0.3
					観察期間中	2022-09-05	0.1
					観察期間中	2022-10-03	0.3
					観察期間中	2022-11-01	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-07	12.1
					観察期間中	2020-11-02	14.0
					観察期間中	2020-11-30	12.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	71	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-12-28	10.7
							観察期間中	2021-01-25	8.5
							観察期間中	2021-02-22	6.6
							観察期間中	2021-03-22	7.6
							観察期間中	2021-03-22	7.6
							観察期間中	2021-04-19	5.6
							観察期間中	2021-05-17	4.7
							観察期間中	2021-06-14	< =2.5
							観察期間中	2021-07-12	5.6
							観察期間中	2021-08-10	6.9
							観察期間中	2021-08-10	6.9
							観察期間中	2021-09-06	6.0
							観察期間中	2021-09-06	6.0
							観察期間中	2021-10-04	7.2
							観察期間中	2021-11-01	4.0
							観察期間中	2021-11-29	251.8
							観察期間中	2021-12-27	3.5
							観察期間中	2022-01-24	7.0
							観察期間中	2022-02-21	5.0
							観察期間中	2022-03-22	6.2
							投与開始日又は開始直前	2020-03-16	378
							観察期間中	2020-04-13	388
							観察期間中	2020-05-11	414
							観察期間中	2020-06-08	410
							観察期間中	2020-08-31	370
							観察期間中	2020-09-28	363
							投与24週又は中止時	2020-09-28	363
							観察期間中	2020-10-26	396

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-27	355
					観察期間中	2020-12-28	361
					観察期間中	2021-01-25	336
					観察期間中	2021-02-08	333
					投与48週又は中止時	2021-02-08	333
					観察期間中	2021-03-15	428
					観察期間中	2021-04-12	366
					観察期間中	2021-05-10	371
					観察期間中	2021-06-14	383
					観察期間中	2021-07-12	367
					観察期間中	2021-08-16	362
					観察期間中	2021-09-17	378
					観察期間中	2021-10-22	420
					投与104週又は中止時	2021-11-22	360
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	11.9
					観察期間中	2020-04-13	12.2
					観察期間中	2020-05-11	13.7
					観察期間中	2020-06-08	13.4
					観察期間中	2020-08-31	12.5
					観察期間中	2020-09-28	12.7
					投与24週又は中止時	2020-09-28	12.7
					観察期間中	2020-10-26	12.5
					観察期間中	2020-11-27	12.8
					観察期間中	2020-12-28	12.6
					観察期間中	2021-01-25	11.5
					観察期間中	2021-02-08	12.1
					投与48週又は中止時	2021-02-08	12.1
					観察期間中	2021-03-15	14.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-12	12.7
					観察期間中	2021-05-10	12.4
					観察期間中	2021-06-14	13.1
					観察期間中	2021-07-12	12.4
					観察期間中	2021-08-16	12
					観察期間中	2021-09-17	12.9
					観察期間中	2021-10-22	13.9
					投与104週又は中止時	2021-11-22	12.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	35.3
					観察期間中	2020-04-13	37.5
					観察期間中	2020-05-11	41.2
					観察期間中	2020-06-08	39.7
					観察期間中	2020-08-31	37.9
					観察期間中	2020-09-28	38.3
					投与24週又は中止時	2020-09-28	38.3
					観察期間中	2020-10-26	37.5
					観察期間中	2020-11-27	38.5
					観察期間中	2020-12-28	39
					観察期間中	2021-01-25	36.3
					観察期間中	2021-02-08	37.5
					投与48週又は中止時	2021-02-08	37.5
					観察期間中	2021-03-15	45.4
					観察期間中	2021-04-12	38
					観察期間中	2021-05-10	38.7
					観察期間中	2021-06-14	39.4
					観察期間中	2021-07-12	38.3
					観察期間中	2021-08-16	37.5
					観察期間中	2021-09-17	40.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				白血球数	観察期間中	2021-10-22	42.9			
					投与104週又は中止時	2021-11-22	35.7			
					投与開始日又は開始直前	2020-03-16	2800			
					観察期間中	2020-04-13	3000			
					観察期間中	2020-05-11	3700			
					観察期間中	2020-06-08	8900			
					観察期間中	2020-08-31	3700			
					観察期間中	2020-09-28	4200			
					投与24週又は中止時	2020-09-28	4200			
					観察期間中	2020-10-26	3600			
					観察期間中	2020-11-27	4900			
					観察期間中	2020-12-28	5000			
					観察期間中	2021-01-25	10300			
					観察期間中	2021-02-08	4700			
					投与48週又は中止時	2021-02-08	4700			
				観察期間中	2021-03-15	4100				
				観察期間中	2021-04-12	3400				
				観察期間中	2021-05-10	5300				
				観察期間中	2021-06-14	18200				
				観察期間中	2021-07-12	5100				
				観察期間中	2021-08-16	5100				
				観察期間中	2021-09-17	4500				
				観察期間中	2021-10-22	3900				
				投与104週又は中止時	2021-11-22	5000				
				好中球			(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	36.3
								観察期間中	2020-04-13	40.5
								観察期間中	2020-05-11	41.5
								観察期間中	2020-06-08	61

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-31	41.6
					観察期間中	2020-09-28	45
					投与24週又は中止時	2020-09-28	45
					観察期間中	2020-10-26	42.5
					観察期間中	2020-11-27	55
					観察期間中	2020-12-28	54.5
					観察期間中	2021-01-25	48
					観察期間中	2021-02-08	41
					投与48週又は中止時	2021-02-08	41
					観察期間中	2021-03-15	56.1
					観察期間中	2021-04-12	46.4
					観察期間中	2021-05-10	55
					観察期間中	2021-06-14	65.6
					観察期間中	2021-07-12	44.5
					観察期間中	2021-08-16	36.5
					観察期間中	2021-09-17	31.2
					観察期間中	2021-10-22	38.4
					投与104週又は中止時	2021-11-22	33.6
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	48.9
					観察期間中	2020-04-13	32.5
					観察期間中	2020-05-11	29.5
					観察期間中	2020-06-08	12.5
					観察期間中	2020-08-31	40.8
					観察期間中	2020-09-28	31
					投与24週又は中止時	2020-09-28	31
					観察期間中	2020-10-26	31.8
					観察期間中	2020-11-27	19
					観察期間中	2020-12-28	12.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-25	36
					観察期間中	2021-02-08	35.3
					投与48週又は中止時	2021-02-08	35.3
					観察期間中	2021-03-15	33.1
					観察期間中	2021-04-12	28.7
					観察期間中	2021-05-10	26.5
					観察期間中	2021-06-14	7.7
					観察期間中	2021-07-12	38
					観察期間中	2021-08-16	44.5
					観察期間中	2021-09-17	52.5
					観察期間中	2021-10-22	38.7
					投与104週又は中止時	2021-11-22	45.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	0.4
					観察期間中	2020-04-13	0.5
					観察期間中	2020-05-11	0
					観察期間中	2020-06-08	0
					観察期間中	2020-08-31	0.3
					観察期間中	2020-09-28	0.5
					投与24週又は中止時	2020-09-28	0.5
					観察期間中	2020-10-26	0.3
					観察期間中	2020-11-27	0
					観察期間中	2020-12-28	0
					観察期間中	2021-01-25	0
					観察期間中	2021-02-08	0
					投与48週又は中止時	2021-02-08	0
					観察期間中	2021-03-15	0.2
					観察期間中	2021-04-12	0
					観察期間中	2021-05-10	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-14	0
					観察期間中	2021-07-12	0
					観察期間中	2021-08-16	1.0
					観察期間中	2021-09-17	0.2
					観察期間中	2021-10-22	0.3
					投与104週又は中止時	2021-11-22	0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	0.4
					観察期間中	2020-04-13	0.5
					観察期間中	2020-05-11	0
					観察期間中	2020-06-08	0
					観察期間中	2020-08-31	0
					観察期間中	2020-09-28	0
					投与24週又は中止時	2020-09-28	0
					観察期間中	2020-10-26	0.3
					観察期間中	2020-11-27	0
					観察期間中	2020-12-28	0
					観察期間中	2021-01-25	0
					観察期間中	2021-02-08	0
					投与48週又は中止時	2021-02-08	0
					観察期間中	2021-03-15	0
					観察期間中	2021-04-12	0
					観察期間中	2021-05-10	0
					観察期間中	2021-06-14	0
					観察期間中	2021-07-12	0
					観察期間中	2021-08-16	0
					観察期間中	2021-09-17	0
					観察期間中	2021-10-22	0
					投与104週又は中止時	2021-11-22	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	100							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2020-09-28	14.2
					観察期間中	2020-10-26	20
					観察期間中	2020-11-27	13
					観察期間中	2020-12-28	17.9
					観察期間中	2021-01-25	16.9
					観察期間中	2021-02-08	15.1
					投与48週又は中止時	2021-02-08	15.1
					観察期間中	2021-03-15	17.4
					観察期間中	2021-04-12	14.0
					観察期間中	2021-05-10	16.0
					観察期間中	2021-06-14	12.5
					観察期間中	2021-07-12	9.9
					観察期間中	2021-08-16	10.7
					観察期間中	2021-09-17	13.5
					観察期間中	2021-10-22	9.9
					投与104週又は中止時	2021-11-22	18.8
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	1016.4
					観察期間中	2020-04-13	1215
					観察期間中	2020-05-11	1535.5
					観察期間中	2020-06-08	5429
					観察期間中	2020-08-31	1539.2
					観察期間中	2020-09-28	1890
					投与24週又は中止時	2020-09-28	1890
					観察期間中	2020-10-26	1530
					観察期間中	2020-11-27	2695
					観察期間中	2020-12-28	2725
					観察期間中	2021-01-25	4944
					観察期間中	2021-02-08	1927

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2021-02-08	1927
					観察期間中	2021-03-15	2300.1
					観察期間中	2021-04-12	1577.6
					観察期間中	2021-05-10	2915
					観察期間中	2021-06-14	11939.2
					観察期間中	2021-07-12	2269.5
					観察期間中	2021-08-16	1861.5
					観察期間中	2021-09-17	1404
					観察期間中	2021-10-22	1497.6
					投与104週又は中止時	2021-11-22	1680
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与開始日又は開始直前	2020-03-16	96
					観察期間中	2020-04-13	67
					観察期間中	2020-05-11	58
					観察期間中	2020-06-08	31
					観察期間中	2020-08-31	32
					観察期間中	2020-09-28	79
					投与24週又は中止時	2020-09-28	79
					観察期間中	2020-10-26	84
					観察期間中	2020-11-27	37
					観察期間中	2020-12-28	54
					観察期間中	2021-01-25	43
					観察期間中	2021-02-08	37
					投与48週又は中止時	2021-02-08	37
					観察期間中	2021-03-15	99
					観察期間中	2021-04-12	94
					観察期間中	2021-05-10	63
					観察期間中	2021-06-14	19
					観察期間中	2021-07-12	48

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2021-08-16	74		
						観察期間中	2021-09-17	55		
						観察期間中	2021-10-22	58		
						投与104週又は中止時	2021-11-22	85		
						投与開始日又は開始直前	2020-03-16	102		
						観察期間中	2020-04-13	83		
						観察期間中	2020-05-11	66		
						観察期間中	2020-06-08	36		
						観察期間中	2020-08-31	44		
						観察期間中	2020-09-28	91		
						投与24週又は中止時	2020-09-28	91		
						観察期間中	2020-10-26	70		
						観察期間中	2020-11-27	71		
						観察期間中	2020-12-28	108		
						観察期間中	2021-01-25	42		
						観察期間中	2021-02-08	48		
						投与48週又は中止時	2021-02-08	48		
						観察期間中	2021-03-15	148		
						観察期間中	2021-04-12	113		
						観察期間中	2021-05-10	59		
						観察期間中	2021-06-14	33		
						観察期間中	2021-07-12	37		
						観察期間中	2021-08-16	52		
						観察期間中	2021-09-17	52		
						観察期間中	2021-10-22	51		
						投与104週又は中止時	2021-11-22	153		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	66
								観察期間中	2020-04-13	70

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-05-11	71		
					観察期間中	2020-06-08	75		
					観察期間中	2020-08-31	51		
					観察期間中	2020-09-28	99		
					投与24週又は中止時	2020-09-28	99		
					観察期間中	2020-10-26	68		
					観察期間中	2020-11-27	62		
					観察期間中	2020-12-28	55		
					観察期間中	2021-01-25	53		
					観察期間中	2021-02-08	47		
					投与48週又は中止時	2021-02-08	47		
					観察期間中	2021-03-15	112		
					観察期間中	2021-04-12	87		
					観察期間中	2021-05-10	76		
					観察期間中	2021-06-14	55		
					観察期間中	2021-07-12	45		
					観察期間中	2021-08-16	44		
					観察期間中	2021-09-17	42		
					観察期間中	2021-10-22	47		
					投与104週又は中止時	2021-11-22	40		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	160
							観察期間中	2020-04-13	153
							観察期間中	2020-05-11	168
							観察期間中	2020-06-08	295
							観察期間中	2020-08-31	180
		観察期間中	2020-09-28	260					
		投与24週又は中止時	2020-09-28	260					
		観察期間中	2020-11-27	192					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-28	390
					観察期間中	2021-01-25	245
					観察期間中	2021-02-08	261
					投与48週又は中止時	2021-02-08	261
					観察期間中	2021-03-15	202
					観察期間中	2021-04-12	202
					観察期間中	2021-05-10	184
					観察期間中	2021-06-14	200
					観察期間中	2021-07-12	166
					観察期間中	2021-08-16	176
					観察期間中	2021-09-17	171
					観察期間中	2021-10-22	176
					投与104週又は中止時	2021-11-22	170
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2020-09-28	0.6
					投与24週又は中止時	2020-09-28	0.6
					観察期間中	2021-01-25	0.1
					観察期間中	2021-02-08	0.1
					投与48週又は中止時	2021-02-08	0.1
					観察期間中	2021-03-15	1.1
					観察期間中	2021-04-12	0.7
					観察期間中	2021-05-10	0.5
					観察期間中	2021-06-14	0.2
					観察期間中	2021-07-12	0.1
					観察期間中	2021-08-16	0.7
					観察期間中	2021-09-17	0.6
					観察期間中	2021-10-22	0.7
					投与104週又は中止時	2021-11-22	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	0.87

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-13	0.76
					観察期間中	2020-05-11	0.83
					観察期間中	2020-06-08	1.06
					観察期間中	2020-08-31	0.9
					観察期間中	2020-09-28	0.8
					投与24週又は中止時	2020-09-28	0.8
					観察期間中	2020-10-26	1.2
					観察期間中	2020-11-27	1.0
					観察期間中	2020-12-28	1.02
					観察期間中	2021-01-25	1.13
					観察期間中	2021-02-08	0.9
					投与48週又は中止時	2021-02-08	0.9
					観察期間中	2021-03-15	1.68
					観察期間中	2021-04-12	0.89
					観察期間中	2021-05-10	0.71
					観察期間中	2021-06-14	1.3
					観察期間中	2021-07-12	0.9
					観察期間中	2021-08-16	0.9
					観察期間中	2021-09-17	0.81
					観察期間中	2021-10-22	0.8
					投与104週又は中止時	2021-11-22	0.88
					BUN		
観察期間中	2020-09-28	21					
投与24週又は中止時	2020-09-28	21					
観察期間中	2021-01-25	39					
観察期間中	2021-02-08	21					
投与48週又は中止時	2021-02-08	21					
観察期間中	2021-03-15	32					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2021-04-12	0.89	
						観察期間中	2021-05-10	20	
						観察期間中	2021-06-14	31	
						観察期間中	2021-07-12	22	
						観察期間中	2021-08-16	20	
						観察期間中	2021-09-17	17	
						観察期間中	2021-10-22	17	
						投与104週又は中止時	2021-11-22	21	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-28	164	
						投与24週又は中止時	2020-09-28	164	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-16	2.1
							観察期間中	2020-04-13	1.6
							観察期間中	2020-05-11	1.4
							観察期間中	2020-06-08	118.5
							観察期間中	2020-08-31	0.4
							観察期間中	2020-09-28	0.5
							投与24週又は中止時	2020-09-28	0.5
							観察期間中	2020-10-26	57
							観察期間中	2020-11-27	1.7
							観察期間中	2020-12-28	41.7
							観察期間中	2021-01-25	0.4
							観察期間中	2021-02-08	0.4
							投与48週又は中止時	2021-02-08	0.4
							観察期間中	2021-03-15	1.2
							観察期間中	2021-04-12	1
							観察期間中	2021-05-10	0.9
							観察期間中	2021-06-14	136.1
							観察期間中	2021-07-12	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	41	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-08-16	0.9
							観察期間中	2021-09-17	0.4
							観察期間中	2021-10-22	0.5
							投与104週又は中止時	2021-11-22	1.8
							投与開始日又は開始直前	2020-08-31	522
							観察期間中	2020-10-12	547
							観察期間中	2020-11-09	525
							観察期間中	2020-12-21	508
							観察期間中	2021-01-18	540
							観察期間中	2021-02-15	503
							観察期間中	2021-03-15	493
							観察期間中	2021-03-15	493
							観察期間中	2021-04-12	539
							観察期間中	2021-05-17	528
							観察期間中	2021-06-21	516
							観察期間中	2021-07-19	515
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	12.7
					観察期間中	2020-10-12	13.2		
					観察期間中	2020-11-09	13.1		
					観察期間中	2020-12-21	12.7		
					観察期間中	2021-01-18	13.4		
					観察期間中	2021-02-15	13.2		
					観察期間中	2021-03-15	12.7		
					観察期間中	2021-03-15	12.7		
					観察期間中	2021-04-12	13.7		
					観察期間中	2021-05-17	13.4		
					観察期間中	2021-06-21	13.2		
					観察期間中	2021-07-19	13.3		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	42.3
					観察期間中	2020-10-12	43.5	
					観察期間中	2020-11-09	43.0	
					観察期間中	2020-12-21	41.9	
					観察期間中	2021-01-18	44.0	
					観察期間中	2021-02-15	42.0	
					観察期間中	2021-03-15	40.9	
					観察期間中	2021-03-15	40.9	
					観察期間中	2021-04-12	44.5	
					観察期間中	2021-05-17	44.6	
					観察期間中	2021-06-21	43.1	
					観察期間中	2021-07-19	43.3	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	11200
					観察期間中	2020-10-12	7000	
					観察期間中	2020-11-09	5100	
					観察期間中	2020-12-21	9900	
					観察期間中	2021-01-18	7600	
					観察期間中	2021-02-15	7900	
					観察期間中	2021-03-15	5700	
					観察期間中	2021-03-15	5700	
					観察期間中	2021-04-12	7100	
					観察期間中	2021-05-17	7100	
					観察期間中	2021-06-21	6500	
					観察期間中	2021-07-19	8400	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	96
					観察期間中	2020-11-09	86.0	
					観察期間中	2020-12-21	96.0	
					観察期間中	2021-01-18	86.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-02-15	85.0		
					観察期間中	2021-03-15	82.0		
					観察期間中	2021-03-15	82.0		
					観察期間中	2021-04-12	88.0		
					観察期間中	2021-05-17	83.0		
					観察期間中	2021-06-21	83.0		
					観察期間中	2021-07-19	84.0		
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	2.0	
							観察期間中	2020-11-09	12.0
							観察期間中	2020-12-21	2.0
							観察期間中	2021-01-18	10.6
							観察期間中	2021-02-15	12.0
							観察期間中	2021-03-15	12.0
							観察期間中	2021-03-15	12.0
							観察期間中	2021-04-12	8.0
							観察期間中	2021-05-17	11.4
							観察期間中	2021-06-21	11.0
							観察期間中	2021-07-19	8.0
				好塩基球	(%)	観察期間中	2020-12-21	1.0	
							観察期間中	2021-01-18	0.3
							観察期間中	2021-05-17	0.1
				好酸球	(%)	観察期間中	2021-01-18	0.4	
							観察期間中	2021-05-17	0.4
							観察期間中	2021-06-21	2.0
							観察期間中	2021-07-19	2.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	1.0	
							観察期間中	2020-11-09	2.0
							観察期間中	2020-12-21	1.0

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
新規発症例	A-001	男性	79		観察期間中	2021-01-18	2.6				
					観察期間中	2021-02-15	3.0				
					観察期間中	2021-03-15	6.0				
					観察期間中	2021-03-15	6.0				
					観察期間中	2021-04-12	4.0				
					観察期間中	2021-05-17	5.1				
					観察期間中	2021-06-21	4.0				
					観察期間中	2021-07-19	6.0				
	B-002	女性	77	血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	26.7				
					観察期間中	2020-10-12	23.7				
					観察期間中	2020-11-09	22.0				
					観察期間中	2020-12-21	17.9				
					観察期間中	2021-01-18	22.6				
					観察期間中	2021-02-15	19.3				
					観察期間中	2021-03-15	18.7				
					観察期間中	2021-03-15	18.7				
					観察期間中	2021-04-12	19.1				
					観察期間中	2021-05-17	22.5				
					観察期間中	2021-06-21	20.4				
					観察期間中	2021-07-19	22.7				
					C-003	女性	77	好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	10752
									観察期間中	2020-11-09	4386
									観察期間中	2020-12-21	9504
									観察期間中	2021-01-18	6543.6
									観察期間中	2021-02-15	6715
									観察期間中	2021-03-15	4674
観察期間中	2021-03-15	4674									
観察期間中	2021-04-12	6248									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2021-05-17	5893
							観察期間中	2021-06-21	5395
							観察期間中	2021-07-19	7056
					投与開始日又は開始直前	2020-08-31	13		
					観察期間中	2020-10-12	14		
					観察期間中	2020-11-09	32		
					観察期間中	2020-12-21	16		
					観察期間中	2021-01-18	17		
					観察期間中	2021-02-15	14		
					観察期間中	2021-03-15	42		
					観察期間中	2021-03-15	42		
					観察期間中	2021-04-12	17		
					観察期間中	2021-05-17	14		
					観察期間中	2021-06-21	20		
					観察期間中	2021-07-19	18		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	16	
				観察期間中	2020-10-12	16			
				観察期間中	2020-11-09	50			
				観察期間中	2020-12-21	20			
				観察期間中	2021-01-18	24			
				観察期間中	2021-02-15	16			
				観察期間中	2021-03-15	48			
				観察期間中	2021-03-15	48			
				観察期間中	2021-04-12	21			
				観察期間中	2021-05-17	18			
				観察期間中	2021-06-21	20			
				観察期間中	2021-07-19	16			
γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	16					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-10-12	17		
					観察期間中	2020-11-09	20		
					観察期間中	2020-12-21	15		
					観察期間中	2021-01-18	18		
					観察期間中	2021-02-15	13		
					観察期間中	2021-03-15	28		
					観察期間中	2021-03-15	28		
					観察期間中	2021-04-12	19		
					観察期間中	2021-05-17	15		
					観察期間中	2021-06-21	16		
					観察期間中	2021-07-19	23		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	165
					観察期間中	2020-10-12	179		
					観察期間中	2020-11-09	189		
					観察期間中	2020-12-21	144		
					観察期間中	2021-01-18	156		
					観察期間中	2021-02-15	145		
					観察期間中	2021-03-15	161		
					観察期間中	2021-03-15	161		
					観察期間中	2021-04-12	167		
					観察期間中	2021-05-17	180		
					観察期間中	2021-06-21	193		
					観察期間中	2021-07-19	239		
					総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2020-11-09	0.6
					観察期間中	2020-12-21	0.6		
					観察期間中	2021-01-18	0.6		
					観察期間中	2021-02-15	0.7		
観察期間中	2021-03-15	0.5							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-15	0.5
					観察期間中	2021-04-12	0.7
					観察期間中	2021-05-17	0.6
					観察期間中	2021-06-21	0.7
					観察期間中	2021-07-19	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	0.65
					観察期間中	2020-11-09	0.61
					観察期間中	2020-12-21	0.68
					観察期間中	2021-01-18	0.64
					観察期間中	2021-02-15	0.62
					観察期間中	2021-03-15	0.58
					観察期間中	2021-03-15	0.58
					観察期間中	2021-04-12	0.60
					観察期間中	2021-05-17	0.68
					観察期間中	2021-06-21	0.65
					観察期間中	2021-07-19	0.67
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	23
					観察期間中	2020-11-09	14
					観察期間中	2020-12-21	15
					観察期間中	2021-01-18	18
					観察期間中	2021-02-15	12
					観察期間中	2021-03-15	15
					観察期間中	2021-03-15	15
					観察期間中	2021-04-12	14
					観察期間中	2021-05-17	16
					観察期間中	2021-06-21	12
					観察期間中	2021-07-19	17
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2020-11-09	209

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	67	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	2.6
							観察期間中	2020-10-12	0.5
							観察期間中	2020-11-09	0.2
							観察期間中	2020-12-21	5.8
							観察期間中	2021-01-18	0.2
							観察期間中	2021-02-15	5
							観察期間中	2021-03-15	14
							観察期間中	2021-03-15	14
							観察期間中	2021-04-12	5.2
							観察期間中	2021-05-17	0.2
							観察期間中	2021-06-21	5.7
							観察期間中	2021-07-19	3.5
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	253
							観察期間中	2020-06-16	209
							観察期間中	2020-07-07	232
							観察期間中	2020-07-14	207
							観察期間中	2020-08-04	208
							観察期間中	2020-09-01	200
							投与24週又は中止時	2020-09-29	268
							観察期間中	2021-01-18	0.2
							観察期間中	2021-02-15	5
							観察期間中	2021-03-15	14
							観察期間中	2021-03-15	14
							観察期間中	2021-04-12	5.2
							観察期間中	2021-05-17	0.2
							観察期間中	2021-06-21	5.7
							観察期間中	2021-07-19	3.5
							観察期間中	2021-07-19	183
							観察期間中	2021-06-21	181
							観察期間中	2021-05-17	181
							観察期間中	2021-04-12	195
							観察期間中	2021-03-15	161
							観察期間中	2021-03-15	161
							観察期間中	2021-02-15	182
							観察期間中	2021-01-18	195
							観察期間中	2020-12-21	178

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	9.8
					観察期間中	2020-06-16	7.9	
					観察期間中	2020-07-07	9.0	
					観察期間中	2020-07-14	8.1	
					観察期間中	2020-08-04	8.2	
					観察期間中	2020-09-01	7.3	
					投与24週又は中止時	2020-09-29	9.4	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	30.5
					観察期間中	2020-06-16	24.8	
					観察期間中	2020-07-07	28.0	
					観察期間中	2020-07-14	25.0	
					観察期間中	2020-08-04	25.2	
					観察期間中	2020-09-01	23.6	
					投与24週又は中止時	2020-09-29	29.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	5800
					観察期間中	2020-06-16	3600	
					観察期間中	2020-07-07	4200	
					観察期間中	2020-07-14	3600	
					観察期間中	2020-08-04	3100	
					観察期間中	2020-09-01	3500	
					投与24週又は中止時	2020-09-29	4700	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	75.0
					観察期間中	2020-06-16	51.0	
					観察期間中	2020-07-07	74.0	
					観察期間中	2020-07-14	43.0	
					観察期間中	2020-08-04	65.0	
					観察期間中	2020-09-01	72.0	
					投与24週又は中止時	2020-09-29	70.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
	リンパ球		(%)		投与開始日又は開始直前	2020-06-09	8.0
					観察期間中	2020-06-16	26.0
					観察期間中	2020-07-07	15.0
					観察期間中	2020-07-14	22.0
					観察期間中	2020-08-04	17.0
					観察期間中	2020-09-01	6.0
					投与24週又は中止時	2020-09-29	5.0
	好塩基球		(%)		投与開始日又は開始直前	2020-06-09	1.0
					観察期間中	2020-06-16	0.0
					観察期間中	2020-07-07	0.0
					観察期間中	2020-07-14	0.0
					観察期間中	2020-08-04	1.0
					観察期間中	2020-09-01	0.0
					投与24週又は中止時	2020-09-29	1.0
	好酸球		(%)		投与開始日又は開始直前	2020-06-09	0.0
					観察期間中	2020-06-16	0.0
					観察期間中	2020-07-07	0.0
					観察期間中	2020-07-14	1.0
					観察期間中	2020-08-04	0.0
					観察期間中	2020-09-01	0.0
	単球		(%)		投与開始日又は開始直前	2020-06-09	11.0
					観察期間中	2020-06-16	17.0
					観察期間中	2020-07-07	9.0
					観察期間中	2020-07-14	31.0
					観察期間中	2020-08-04	13.0
					観察期間中	2020-09-01	16.0
					投与24週又は中止時	2020-09-29	18.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	30.4	
						観察期間中	2020-06-16	9.5	
						観察期間中	2020-07-07	21.1	
						観察期間中	2020-07-14	21.7	
						観察期間中	2020-08-04	31.6	
						観察期間中	2020-09-01	20.9	
						投与24週又は中止時	2020-09-29	24.1	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	4350	
						観察期間中	2020-06-16	1836	
						観察期間中	2020-07-07	3108	
						観察期間中	2020-07-14	1548	
						観察期間中	2020-08-04	2015	
						観察期間中	2020-09-01	2520	
						投与24週又は中止時	2020-09-29	3290	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	25
							観察期間中	2020-06-16	28
							観察期間中	2020-07-07	22
							観察期間中	2020-07-14	39
							観察期間中	2020-08-04	57
							観察期間中	2020-09-01	22
							投与24週又は中止時	2020-09-29	15
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	33
							観察期間中	2020-06-16	20
							観察期間中	2020-07-07	22
							観察期間中	2020-07-14	23
							観察期間中	2020-08-04	56
							観察期間中	2020-09-01	27
							投与24週又は中止時	2020-09-29	26

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	30
					観察期間中	2020-06-16	24	
					観察期間中	2020-07-07	22	
					観察期間中	2020-07-14	24	
					観察期間中	2020-08-04	36	
					観察期間中	2020-09-01	38	
					投与24週又は中止時	2020-09-29	38	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	303
					観察期間中	2020-06-16	363	
					観察期間中	2020-07-07	276	
					観察期間中	2020-07-14	330	
					観察期間中	2020-08-04	317	
					観察期間中	2020-09-01	274	
					投与24週又は中止時	2020-09-29	249	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	0.4
					観察期間中	2020-06-16	0.3	
					観察期間中	2020-07-07	0.3	
					観察期間中	2020-07-14	0.3	
					観察期間中	2020-08-04	0.5	
					観察期間中	2020-09-01	0.3	
					投与24週又は中止時	2020-09-29	0.5	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	0.93
					観察期間中	2020-06-16	0.89	
					観察期間中	2020-07-07	0.98	
					観察期間中	2020-07-14	1.07	
					観察期間中	2020-08-04	1.10	
					観察期間中	2020-09-01	0.71	
					投与24週又は中止時	2020-09-29	0.91	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	49	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	12.3	
						観察期間中	2020-06-16	15.4	
						観察期間中	2020-07-07	13.8	
						観察期間中	2020-07-14	12.3	
						観察期間中	2020-08-04	18.2	
						観察期間中	2020-09-01	16.5	
						投与24週又は中止時	2020-09-29	13.3	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	3.4
							観察期間中	2020-06-16	43
							観察期間中	2020-07-07	12.6
							観察期間中	2020-07-14	60.6
							観察期間中	2020-08-04	7.2
							観察期間中	2020-09-01	23.3
							投与24週又は中止時	2020-09-29	21.7
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-09	34.0	
						観察期間中	2020-06-16	1550.0	
						観察期間中	2020-07-07	355.0	
						観察期間中	2020-07-14	1180.0	
						観察期間中	2020-08-04	56.0	
						観察期間中	2020-09-01	699.0	
						投与24週又は中止時	2020-09-29	474.0	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	448
							投与24週又は中止時	2021-03-11	465
							投与48週又は中止時	2021-08-26	461
							観察期間中	2022-02-10	493
							観察期間中	2022-04-07	474
							観察期間中	2022-06-02	474
							観察期間中	2022-07-28	499

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	投与104週又は中止時	2022-09-15	464
					投与開始日又は開始直前	2020-09-09	14.0
					投与24週又は中止時	2021-03-11	14.0
					投与48週又は中止時	2021-08-26	14.0
					観察期間中	2022-02-10	14.7
					観察期間中	2022-04-07	14.3
					観察期間中	2022-06-02	14.2
					観察期間中	2022-07-28	15.1
					投与104週又は中止時	2022-09-15	13.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	42.5
					投与24週又は中止時	2021-03-11	42.3
					投与48週又は中止時	2021-08-26	41.4
					観察期間中	2022-02-10	45.3
					観察期間中	2022-04-07	43.3
					観察期間中	2022-06-02	42.7
					観察期間中	2022-07-28	45.0
					投与104週又は中止時	2022-09-15	42.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	6380
					投与24週又は中止時	2021-03-11	5590
					投与48週又は中止時	2021-08-26	5900
					観察期間中	2022-02-10	5760
					観察期間中	2022-04-07	5540
					観察期間中	2022-06-02	8250
					観察期間中	2022-07-28	6540
					投与104週又は中止時	2022-09-15	6090
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	58.5
					投与24週又は中止時	2021-03-11	56.4
					投与48週又は中止時	2021-08-26	63.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-10	56.3
					観察期間中	2022-04-07	54.7
					観察期間中	2022-06-02	68.4
					観察期間中	2022-07-28	62.3
					投与104週又は中止時	2022-09-15	60.2
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	29.6
					投与24週又は中止時	2021-03-11	28.3
					投与48週又は中止時	2021-08-26	27.6
					観察期間中	2022-02-10	27.8
					観察期間中	2022-04-07	29.8
					観察期間中	2022-06-02	24.2
					観察期間中	2022-07-28	24.8
					投与104週又は中止時	2022-09-15	25.9
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	1.1
					投与24週又は中止時	2021-03-11	8.6
					投与48週又は中止時	2021-08-26	0.8
					観察期間中	2022-02-10	1.6
					観察期間中	2022-04-07	1.4
					観察期間中	2022-06-02	0.8
					観察期間中	2022-07-28	1.5
					投与104週又は中止時	2022-09-15	1.5
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	4.2
					投与24週又は中止時	2021-03-11	1.3
					投与48週又は中止時	2021-08-26	1.4
					観察期間中	2022-02-10	8.7
					観察期間中	2022-04-07	9.2
					観察期間中	2022-06-02	1.1
					観察期間中	2022-07-28	7.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	投与104週又は中止時	2022-09-15	8.0
						2020-09-09	6.6
					投与24週又は中止時	2021-03-11	5.4
					投与48週又は中止時	2021-08-26	6.3
					観察期間中	2022-02-10	5.6
					観察期間中	2022-04-07	4.9
					観察期間中	2022-06-02	5.5
					観察期間中	2022-07-28	4.4
					投与104週又は中止時	2022-09-15	4.4
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	19.5
						2021-03-11	20.4
					投与48週又は中止時	2021-08-26	19.2
					観察期間中	2022-02-10	17.8
					観察期間中	2022-04-07	18.2
					観察期間中	2022-06-02	18.2
					観察期間中	2022-07-28	21.5
					投与104週又は中止時	2022-09-15	18.5
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	3732.3
						2021-03-11	3152.76
					投与48週又は中止時	2021-08-26	3770.1
					観察期間中	2022-02-10	3242.88
					観察期間中	2022-04-07	3030.38
					観察期間中	2022-06-02	5643
					観察期間中	2022-07-28	4074.42
					投与104週又は中止時	2022-09-15	3666.18
血液生化学検査	AST(GOT)				投与開始日又は開始直前	2020-09-09	43
						2021-03-11	40
					投与48週又は中止時	2021-08-26	54

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2022-02-10	68
						観察期間中	2022-04-07	61
						観察期間中	2022-06-02	64
						観察期間中	2022-07-28	258
						投与104週又は中止時	2022-09-15	181
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	56
						投与24週又は中止時	2021-03-11	69
						投与48週又は中止時	2021-08-26	99
						観察期間中	2022-02-10	108
						観察期間中	2022-04-07	111
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2022-06-02	115
						観察期間中	2022-07-28	208
						投与104週又は中止時	2022-09-15	156
						投与開始日又は開始直前	2020-09-09	41
						投与24週又は中止時	2021-03-11	55
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与48週又は中止時	2021-08-26	80
						観察期間中	2022-02-10	99
						観察期間中	2022-04-07	97
						観察期間中	2022-06-02	159
						観察期間中	2022-07-28	163
				γ-GTP	(IU/L)	投与104週又は中止時	2022-09-15	162
						投与開始日又は開始直前	2020-09-09	184
						投与24週又は中止時	2021-03-11	205
						投与48週又は中止時	2021-08-26	222
						観察期間中	2022-02-10	299
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2022-04-07	198
						観察期間中	2022-06-02	188
						観察期間中	2022-07-28	295

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2022-09-15	127
					投与開始日又は開始直前	2020-09-09	0.83	
					投与24週又は中止時	2021-03-11	0.89	
					投与48週又は中止時	2021-08-26	0.8	
					観察期間中	2022-02-10	0.88	
					観察期間中	2022-04-07	0.85	
					観察期間中	2022-06-02	0.77	
					観察期間中	2022-07-28	0.86	
					投与104週又は中止時	2022-09-15	0.80	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	14
					投与24週又は中止時	2021-03-11	17	
					投与48週又は中止時	2021-08-26	20	
					観察期間中	2022-02-10	15	
					観察期間中	2022-04-07	15	
					観察期間中	2022-06-02	21	
					観察期間中	2022-07-28	20	
					投与104週又は中止時	2022-09-15	15	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	212
					投与24週又は中止時	2021-03-11	222	
					投与48週又は中止時	2021-08-26	240	
					観察期間中	2022-02-10	252	
					観察期間中	2022-04-07	246	
					観察期間中	2022-06-02	262	
					観察期間中	2022-07-28	261	
					投与104週又は中止時	2022-09-15	232	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-09	208
					投与24週又は中止時	2021-03-11	251	
					投与48週又は中止時	2021-08-26	180	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	51	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-02-10	336
							観察期間中	2022-04-07	289
							観察期間中	2022-06-02	324
							観察期間中	2022-07-28	325
							投与104週又は中止時	2022-09-15	433
							投与開始日又は開始直前	2020-09-09	0.5
							投与24週又は中止時	2021-03-11	1.2
							投与48週又は中止時	2021-08-26	2.2
							観察期間中	2022-02-10	2.6
							観察期間中	2022-04-07	1.5
							観察期間中	2022-06-02	2.5
							観察期間中	2022-07-28	5.1
							投与104週又は中止時	2022-09-15	4.8
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	477
							観察期間中	2020-07-30	444
							観察期間中	2020-08-27	464
							観察期間中	2020-09-25	463
							観察期間中	2020-10-26	439
							観察期間中	2020-11-24	410
							観察期間中	2020-12-21	424
							観察期間中	2020-12-21	424
							観察期間中	2021-01-14	434
							投与24週又は中止時	2021-01-14	434
							観察期間中	2021-02-18	446
							観察期間中	2021-03-15	405
							観察期間中	2021-04-12	462
							観察期間中	2021-05-10	458
							投与48週又は中止時	2021-06-07	475

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2021-08-02	464
					観察期間中	2021-11-22	458
					観察期間中	2022-02-14	449
					観察期間中	2022-03-14	482
					観察期間中	2022-05-09	453
					観察期間中	2022-06-06	452
					投与104週又は中止時	2022-07-04	445
					投与開始日又は開始直前	2020-07-02	11.3
					観察期間中	2020-07-30	10.7
					観察期間中	2020-08-27	10.9
					観察期間中	2020-09-25	10.9
					観察期間中	2020-10-26	10.2
					観察期間中	2020-11-24	9.8
					観察期間中	2020-12-21	10.0
					観察期間中	2020-12-21	10.0
					観察期間中	2021-01-14	10.1
					投与24週又は中止時	2021-01-14	10.1
					観察期間中	2021-02-18	10.3
					観察期間中	2021-03-15	9.2
					観察期間中	2021-04-12	12.2
					観察期間中	2021-05-10	12.8
					投与48週又は中止時	2021-06-07	14.2
					観察期間中	2021-08-02	15.3
					観察期間中	2021-11-22	14.9
					観察期間中	2022-02-14	14.5
					観察期間中	2022-03-14	15.0
					観察期間中	2022-05-09	14.0
					観察期間中	2022-06-06	14.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2022-07-04	14.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	37.6
					観察期間中	2020-07-30	34.7
					観察期間中	2020-08-27	35.8
					観察期間中	2020-09-25	35.8
					観察期間中	2020-10-26	34.0
					観察期間中	2020-11-24	32.4
					観察期間中	2020-12-21	33.5
					観察期間中	2020-12-21	33.5
					観察期間中	2021-01-14	33.5
					投与24週又は中止時	2021-01-14	33.5
					観察期間中	2021-02-18	33.9
					観察期間中	2021-03-15	30.7
					観察期間中	2021-04-12	39.3
					観察期間中	2021-05-10	40.9
					投与48週又は中止時	2021-06-07	45.4
					観察期間中	2021-08-02	46.6
					観察期間中	2021-11-22	45.0
					観察期間中	2022-02-14	44.3
					観察期間中	2022-03-14	46.3
					観察期間中	2022-05-09	43.1
					観察期間中	2022-06-06	43.1
					投与104週又は中止時	2022-07-04	42.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	14720
					観察期間中	2020-07-30	8340
					観察期間中	2020-08-27	6510
					観察期間中	2020-09-25	8790
					観察期間中	2020-10-26	6010

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-11-24	5740		
					観察期間中	2020-12-21	7440		
					観察期間中	2020-12-21	7440		
					観察期間中	2021-01-14	7350		
					投与24週又は中止時	2021-01-14	7350		
					観察期間中	2021-02-18	7610		
					観察期間中	2021-03-15	9920		
					観察期間中	2021-04-12	6250		
					観察期間中	2021-05-10	5780		
					投与48週又は中止時	2021-06-07	5720		
					観察期間中	2021-08-02	7550		
					観察期間中	2021-11-22	8000		
					観察期間中	2022-02-14	6540		
					観察期間中	2022-03-14	7000		
					観察期間中	2022-05-09	5975		
					観察期間中	2022-06-06	4747		
					投与104週又は中止時	2022-07-04	8521		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	72.1
					観察期間中			2020-07-30	30.0
					観察期間中			2020-08-27	25.4
					観察期間中			2020-09-25	45.4
					観察期間中			2020-10-26	30.0
					観察期間中			2020-11-24	43.0
					観察期間中			2020-12-21	41.0
					観察期間中			2020-12-21	41.0
観察期間中			2021-01-14	27.5					
投与24週又は中止時			2021-01-14	27.5					
観察期間中			2021-02-18	41.6					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-15	73.0
					観察期間中	2021-04-12	43.0
					観察期間中	2021-05-10	53.5
					投与48週又は中止時	2021-06-07	35.0
					観察期間中	2021-08-02	36.4
					観察期間中	2021-11-22	41.5
					観察期間中	2022-02-14	41.4
					観察期間中	2022-03-14	41.1
					観察期間中	2022-05-09	34.6
					観察期間中	2022-06-06	40.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	20.5
					観察期間中	2020-07-30	57.0
					観察期間中	2020-08-27	55.8
					観察期間中	2020-09-25	40.8
					観察期間中	2020-10-26	50.6
					観察期間中	2020-11-24	36.9
					観察期間中	2020-12-21	44.0
					観察期間中	2020-12-21	44.0
					観察期間中	2021-01-14	52.5
					投与24週又は中止時	2021-01-14	52.5
					観察期間中	2021-02-18	43.5
					観察期間中	2021-03-15	17.5
					観察期間中	2021-04-12	42.0
					観察期間中	2021-05-10	32.0
					投与48週又は中止時	2021-06-07	49.5
					観察期間中	2021-08-02	47.3
					観察期間中	2021-11-22	44.4
					観察期間中	2022-02-14	44.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-14	43.6
					観察期間中	2022-05-09	49.9
					観察期間中	2022-06-06	42.8
					投与104週又は中止時	2022-07-04	25.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	0.3
					観察期間中	2020-07-30	1.0
					観察期間中	2020-08-27	1.2
					観察期間中	2020-09-25	0.9
					観察期間中	2020-10-26	0.8
					観察期間中	2020-11-24	0.7
					観察期間中	2020-12-21	0.9
					観察期間中	2020-12-21	0.9
					観察期間中	2021-01-14	1.0
					投与24週又は中止時	2021-01-14	1.0
					観察期間中	2021-02-18	0.8
					観察期間中	2021-03-15	0.5
					観察期間中	2021-04-12	1.0
					観察期間中	2021-05-10	0.5
					投与48週又は中止時	2021-06-07	0.5
					観察期間中	2021-08-02	0.9
					観察期間中	2021-11-22	0.6
					観察期間中	2022-02-14	0.8
					観察期間中	2022-03-14	1.0
					観察期間中	2022-05-09	1.2
					観察期間中	2022-06-06	0.9
					投与104週又は中止時	2022-07-04	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	2.7
					観察期間中	2020-07-30	7.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-08-27	11.1		
					観察期間中	2020-09-25	7.7		
					観察期間中	2020-10-26	13.1		
					観察期間中	2020-11-24	13.8		
					観察期間中	2020-12-21	8.7		
					観察期間中	2020-12-21	8.7		
					観察期間中	2021-01-14	12.0		
					投与24週又は中止時	2021-01-14	12.0		
					観察期間中	2021-02-18	8.7		
					観察期間中	2021-03-15	5.0		
					観察期間中	2021-04-12	9.0		
					観察期間中	2021-05-10	9.5		
					投与48週又は中止時	2021-06-07	10.0		
					観察期間中	2021-08-02	9.8		
					観察期間中	2021-11-22	7.5		
					観察期間中	2022-02-14	6.9		
					観察期間中	2022-03-14	6.1		
					観察期間中	2022-05-09	6.5		
					観察期間中	2022-06-06	8.3		
					投与104週又は中止時	2022-07-04	6.5		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	4.4
					観察期間中			2020-07-30	5.0
					観察期間中			2020-08-27	6.5
					観察期間中			2020-09-25	5.2
観察期間中			2020-10-26	5.5					
観察期間中			2020-11-24	5.6					
観察期間中			2020-12-21	5.4					
観察期間中			2020-12-21	5.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-01-14	7.0
					投与24週又は中止時	2021-01-14	7.0
					観察期間中	2021-02-18	5.4
					観察期間中	2021-03-15	4.0
					観察期間中	2021-04-12	5.0
					観察期間中	2021-05-10	4.5
					投与48週又は中止時	2021-06-07	5.0
					観察期間中	2021-08-02	5.6
					観察期間中	2021-11-22	6.0
					観察期間中	2022-02-14	6.1
					観察期間中	2022-03-14	8.2
					観察期間中	2022-05-09	7.9
					観察期間中	2022-06-06	7.8
					投与104週又は中止時	2022-07-04	8.0
					投与開始日又は開始直前	2020-07-02	33.7
				観察期間中	2020-07-30	32.6	
				観察期間中	2020-08-27	32.3	
				観察期間中	2020-09-25	31.9	
				観察期間中	2020-10-26	31.2	
				観察期間中	2020-11-24	26.7	
				観察期間中	2020-12-21	31.6	
				観察期間中	2020-12-21	31.6	
				観察期間中	2021-01-14	28.8	
				投与24週又は中止時	2021-01-14	28.8	
				観察期間中	2021-02-18	33.3	
				観察期間中	2021-03-15	29.7	
				観察期間中	2021-04-12	24.4	
観察期間中	2021-05-10	19.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	好中球数	投与48週又は中止時	2021-06-07	20.1
					観察期間中	2021-08-02	23.9
					観察期間中	2021-11-22	22.0
					観察期間中	2022-02-14	22.4
					観察期間中	2022-03-14	23.8
					観察期間中	2022-05-09	22.1
					観察期間中	2022-06-06	21.5
					投与104週又は中止時	2022-07-04	22.3
					投与開始日又は開始直前	2020-07-02	10613.12
				観察期間中	2020-07-30	2502	
				観察期間中	2020-08-27	1653.54	
				観察期間中	2020-09-25	3990.66	
				観察期間中	2020-10-26	1803	
				観察期間中	2020-11-24	2468.2	
				観察期間中	2020-12-21	3050.4	
				観察期間中	2020-12-21	3050.4	
				観察期間中	2021-01-14	2021.25	
				投与24週又は中止時	2021-01-14	2021.25	
				観察期間中	2021-02-18	3165.76	
				観察期間中	2021-03-15	7241.6	
				観察期間中	2021-04-12	2687.5	
				観察期間中	2021-05-10	3092.3	
				投与48週又は中止時	2021-06-07	2002	
				観察期間中	2021-08-02	2748.2	
				観察期間中	2021-11-22	3320	
				観察期間中	2022-02-14	2707.56	
				観察期間中	2022-03-14	2877	
観察期間中	2022-05-09	2067.35					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2022-06-06	1913.041
							投与開始日又は開始直前	2020-07-02	73
							観察期間中	2020-07-30	109
							観察期間中	2020-08-27	99
							観察期間中	2020-09-25	68
							観察期間中	2020-10-26	62
							観察期間中	2020-11-24	78
							観察期間中	2020-12-21	45
							観察期間中	2020-12-21	45
							観察期間中	2021-01-14	55
							投与24週又は中止時	2021-01-14	55
							観察期間中	2021-02-18	56
							観察期間中	2021-03-15	54
							観察期間中	2021-04-12	55
							観察期間中	2021-05-10	60
				投与48週又は中止時	2021-06-07	58			
				観察期間中	2021-08-02	83			
				観察期間中	2021-11-22	54			
				観察期間中	2022-02-14	67			
				観察期間中	2022-03-14	68			
				観察期間中	2022-05-09	49			
				観察期間中	2022-06-06	51			
				投与104週又は中止時	2022-07-04	53			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	63	
						観察期間中	2020-07-30	69	
						観察期間中	2020-08-27	69	
						観察期間中	2020-09-25	49	
						観察期間中	2020-10-26	44	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-24	51
					観察期間中	2020-12-21	41
					観察期間中	2020-12-21	41
					観察期間中	2021-01-14	43
					投与24週又は中止時	2021-01-14	43
					観察期間中	2021-02-18	43
					観察期間中	2021-03-15	36
					観察期間中	2021-04-12	46
					観察期間中	2021-05-10	55
					投与48週又は中止時	2021-06-07	54
					観察期間中	2021-08-02	75
					観察期間中	2021-11-22	41
					観察期間中	2022-02-14	51
					観察期間中	2022-03-14	53
					観察期間中	2022-05-09	36
					観察期間中	2022-06-06	36
					投与104週又は中止時	2022-07-04	37
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	64
					観察期間中	2020-07-30	59
					観察期間中	2020-08-27	56
					観察期間中	2020-09-25	51
					観察期間中	2020-10-26	40
					観察期間中	2020-11-24	44
					観察期間中	2020-12-21	41
					観察期間中	2020-12-21	41
					観察期間中	2021-01-14	38
					投与24週又は中止時	2021-01-14	38
					観察期間中	2021-02-18	38

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-15	34	
					観察期間中	2021-04-12	46	
					観察期間中	2021-05-10	53	
					投与48週又は中止時	2021-06-07	66	
					観察期間中	2021-08-02	73	
					観察期間中	2021-11-22	54	
					観察期間中	2022-02-14	49	
					観察期間中	2022-03-14	47	
					観察期間中	2022-05-09	49	
					観察期間中	2022-06-06	42	
					投与104週又は中止時	2022-07-04	51	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02
				観察期間中	2020-07-30	198		
				観察期間中	2020-08-27	201		
				観察期間中	2020-09-25	164		
				観察期間中	2020-10-26	194		
				観察期間中	2020-11-24	189		
				観察期間中	2020-12-21	159		
				観察期間中	2020-12-21	159		
				観察期間中	2021-01-14	176		
				投与24週又は中止時	2021-01-14	176		
				観察期間中	2021-02-18	197		
				観察期間中	2021-03-15	183		
				観察期間中	2021-04-12	177		
				観察期間中	2021-05-10	168		
投与48週又は中止時	2021-06-07	182						
観察期間中	2021-08-02	195						
観察期間中	2021-11-22	188						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-14	191
					観察期間中	2022-03-14	206
					観察期間中	2022-05-09	179
					観察期間中	2022-06-06	193
					投与104週又は中止時	2022-07-04	192
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	0.5
					観察期間中	2020-07-30	0.4
					観察期間中	2020-08-27	0.4
					観察期間中	2020-09-25	0.7
					観察期間中	2020-10-26	0.4
					観察期間中	2020-11-24	0.4
					観察期間中	2020-12-21	0.4
					観察期間中	2020-12-21	0.4
					観察期間中	2021-01-14	0.3
					投与24週又は中止時	2021-01-14	0.3
					観察期間中	2021-02-18	0.3
					観察期間中	2021-03-15	0.4
					観察期間中	2021-04-12	0.4
					観察期間中	2021-05-10	0.3
					投与48週又は中止時	2021-06-07	0.3
					観察期間中	2021-08-02	0.6
					観察期間中	2021-11-22	0.8
					観察期間中	2022-02-14	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02	0.62
					観察期間中	2020-07-30	0.63
					観察期間中	2020-08-27	0.66
					観察期間中	2020-09-25	0.70
					観察期間中	2020-10-26	0.61

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-11-24	0.63	
					観察期間中	2020-12-21	0.62	
					観察期間中	2020-12-21	0.62	
					観察期間中	2021-01-14	0.66	
					投与24週又は中止時	2021-01-14	0.66	
					観察期間中	2021-02-18	0.71	
					観察期間中	2021-03-15	0.70	
					観察期間中	2021-04-12	0.65	
					観察期間中	2021-05-10	0.60	
					投与48週又は中止時	2021-06-07	0.60	
					観察期間中	2021-08-02	0.64	
					観察期間中	2021-11-22	0.61	
					観察期間中	2022-02-14	0.65	
					観察期間中	2022-03-14	0.64	
					観察期間中	2022-05-09	0.56	
					観察期間中	2022-06-06	0.65	
					投与104週又は中止時	2022-07-04	0.59	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-02
				観察期間中	2020-07-30	7.4		
				観察期間中	2020-08-27	5.9		
				観察期間中	2020-09-25	8.3		
				観察期間中	2020-10-26	5.4		
				観察期間中	2020-11-24	7.7		
				観察期間中	2020-12-21	6.6		
				観察期間中	2020-12-21	6.6		
				観察期間中	2021-01-14	9.1		
投与24週又は中止時	2021-01-14	9.1						
観察期間中	2021-02-18	7.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2021-03-15	7.7		
						観察期間中	2021-04-12	8.6		
						観察期間中	2021-05-10	4.2		
						投与48週又は中止時	2021-06-07	5.9		
						観察期間中	2021-08-02	4.2		
						観察期間中	2021-11-22	5.2		
						観察期間中	2022-02-14	6.6		
						観察期間中	2022-03-14	6.5		
						観察期間中	2022-05-09	5.6		
						観察期間中	2022-06-06	6.3		
						投与104週又は中止時	2022-07-04	6.7		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)		投与開始日又は開始直前	2020-07-02	47
								観察期間中	2020-07-30	7.5
								観察期間中	2020-08-27	7.5
								観察期間中	2020-09-25	11.3
								観察期間中	2020-10-26	7.2
								観察期間中	2020-11-24	5
								観察期間中	2020-12-21	12
								観察期間中	2020-12-21	12
								観察期間中	2021-01-14	4.1
								投与24週又は中止時	2021-01-14	4.1
								観察期間中	2021-02-18	7.2
								観察期間中	2021-03-15	9.2
								観察期間中	2021-04-12	9.5
								観察期間中	2021-05-10	9.7
								投与48週又は中止時	2021-06-07	15.1
								観察期間中	2021-08-02	11.1
								観察期間中	2021-11-22	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	31	血液学的検査		観察期間中	5.9
						観察期間中	6.21
						観察期間中	15.28
						観察期間中	7.7
						投与104週又は中止時	12.5
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	98.7
					赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	391
						観察期間中	403
						観察期間中	377
						観察期間中	426
						投与48週又は中止時	441
						観察期間中	369
						観察期間中	397
						観察期間中	414
						観察期間中	384
						観察期間中	386
						観察期間中	382
						観察期間中	388
						観察期間中	350
						観察期間中	379
						観察期間中	421
						投与104週又は中止時	422
					ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	11.8
						観察期間中	12.2
						観察期間中	11.2
						観察期間中	12.7
						投与48週又は中止時	12.7
						観察期間中	10.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-30	11.1
					観察期間中	2021-05-28	11.4
					観察期間中	2021-06-25	10.5
					観察期間中	2021-07-30	10.4
					観察期間中	2021-08-20	10.1
					観察期間中	2021-09-17	10.3
					観察期間中	2021-11-26	9.0
					観察期間中	2021-12-24	9.2
					観察期間中	2022-02-25	10.7
					投与104週又は中止時	2022-03-25	10.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	35.8
					観察期間中	2020-07-17	37.0
					観察期間中	2020-11-06	34.3
					観察期間中	2020-12-25	39.8
					投与48週又は中止時	2021-02-19	39.9
					観察期間中	2021-04-02	33.5
					観察期間中	2021-04-30	35.2
					観察期間中	2021-05-28	35.9
					観察期間中	2021-06-25	33.2
					観察期間中	2021-07-30	33.7
					観察期間中	2021-08-20	32.9
					観察期間中	2021-09-17	33.8
					観察期間中	2021-11-26	30.9
					観察期間中	2021-12-24	32.3
					観察期間中	2022-02-25	36.5
					投与104週又は中止時	2022-03-25	36.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	6500
					観察期間中	2020-07-17	5000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	好中球	観察期間中	2020-11-06	5400
					観察期間中	2020-12-25	7400
					投与48週又は中止時	2021-02-19	7200
					観察期間中	2021-04-02	5600
					観察期間中	2021-04-30	6200
					観察期間中	2021-05-28	6000
					観察期間中	2021-06-25	5400
					観察期間中	2021-07-30	6900
					観察期間中	2021-08-20	5300
					観察期間中	2021-09-17	7200
					観察期間中	2021-11-26	6500
					観察期間中	2021-12-24	7100
					観察期間中	2022-02-25	8000
					投与104週又は中止時	2022-03-25	7700
					投与開始日又は開始直前	2020-03-27	58.9
				観察期間中	2020-07-17	64.2	
				観察期間中	2020-11-06	52.6	
				観察期間中	2020-12-25	74.2	
				投与48週又は中止時	2021-02-19	70.5	
				観察期間中	2021-04-02	64.6	
				観察期間中	2021-04-30	70.9	
				観察期間中	2021-05-28	75.9	
				観察期間中	2021-06-25	73.0	
				観察期間中	2021-07-30	75.3	
				観察期間中	2021-08-20	66.4	
観察期間中	2021-09-17	74.9					
観察期間中	2021-11-26	68.1					
観察期間中	2021-12-24	76.5					

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-25	74.0
					投与104週又は中止時	2022-03-25	67.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	34.1
					観察期間中	2020-07-17	29.2
					観察期間中	2020-11-06	39.2
					観察期間中	2020-12-25	21.4
					投与48週又は中止時	2021-02-19	24.1
					観察期間中	2021-04-02	29.0
					観察期間中	2021-04-30	22.0
					観察期間中	2021-05-28	18.0
					観察期間中	2021-06-25	18.5
					観察期間中	2021-07-30	20.3
					観察期間中	2021-08-20	28.0
					観察期間中	2021-09-17	19.5
					観察期間中	2021-11-26	25.3
					観察期間中	2021-12-24	17.7
					観察期間中	2022-02-25	19.7
					投与104週又は中止時	2022-03-25	25.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	1.1
					観察期間中	2020-07-17	1.2
					観察期間中	2020-11-06	1.1
					観察期間中	2020-12-25	0.8
					投与48週又は中止時	2021-02-19	0.7
					観察期間中	2021-04-02	0.9
					観察期間中	2021-04-30	0.6
					観察期間中	2021-05-28	0.7
					観察期間中	2021-06-25	0.6
					観察期間中	2021-07-30	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-08-20	0.9	
					観察期間中	2021-09-17	0.7	
					観察期間中	2021-11-26	0.9	
					観察期間中	2021-12-24	1.0	
					観察期間中	2022-02-25	0.7	
					投与104週又は中止時	2022-03-25	0.8	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	1.8
						観察期間中	2020-07-17	2.0
						観察期間中	2020-11-06	1.9
						観察期間中	2020-12-25	1.4
						投与48週又は中止時	2021-02-19	1.2
						観察期間中	2021-04-02	1.4
						観察期間中	2021-04-30	1.8
						観察期間中	2021-05-28	1.5
						観察期間中	2021-06-25	1.7
						観察期間中	2021-07-30	0.9
						観察期間中	2021-08-20	1.1
						観察期間中	2021-09-17	1.1
						観察期間中	2021-11-26	1.8
						観察期間中	2021-12-24	2.0
						観察期間中	2022-02-25	2.4
						投与104週又は中止時	2022-03-25	1.8
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	4.1
						観察期間中	2020-07-17	3.4
						観察期間中	2020-11-06	5.2
						観察期間中	2020-12-25	2.2
						投与48週又は中止時	2021-02-19	3.5
						観察期間中	2021-04-02	4.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-30	4.7
					観察期間中	2021-05-28	3.9
					観察期間中	2021-06-25	6.2
					観察期間中	2021-07-30	3.1
					観察期間中	2021-08-20	3.6
					観察期間中	2021-09-17	3.8
					観察期間中	2021-11-26	3.9
					観察期間中	2021-12-24	2.8
					観察期間中	2022-02-25	3.2
					投与104週又は中止時	2022-03-25	4.5
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	20.7
					観察期間中	2020-07-17	20.8
					観察期間中	2020-11-06	20.4
					観察期間中	2020-12-25	25.6
					投与48週又は中止時	2021-02-19	28.4
					観察期間中	2021-04-02	24.0
					観察期間中	2021-04-30	24.2
					観察期間中	2021-05-28	23.0
					観察期間中	2021-06-25	15.8
					観察期間中	2021-07-30	26.5
					観察期間中	2021-08-20	29.0
					観察期間中	2021-09-17	27.6
					観察期間中	2021-11-26	38.6
					観察期間中	2021-12-24	49.9
					観察期間中	2022-02-25	32.4
					投与104週又は中止時	2022-03-25	29.9
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	3828.5
					観察期間中	2020-07-17	3210

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2020-11-06	2840.4
							観察期間中	2020-12-25	5490.8
							投与48週又は中止時	2021-02-19	5076
							観察期間中	2021-04-02	3617.6
							観察期間中	2021-04-30	4395.8
							観察期間中	2021-05-28	4554
							観察期間中	2021-06-25	3942
							観察期間中	2021-07-30	5195.7
							観察期間中	2021-08-20	3519.2
							観察期間中	2021-09-17	5392.8
							観察期間中	2021-11-26	4426.5
							観察期間中	2021-12-24	5431.5
							観察期間中	2022-02-25	5920
							投与104週又は中止時	2022-03-25	5174.4
							投与開始日又は開始直前	2020-03-27	22
				観察期間中	2020-07-17	22			
				観察期間中	2020-11-06	38			
				観察期間中	2020-12-25	30			
				投与48週又は中止時	2021-02-19	22			
				観察期間中	2021-04-02	22			
				観察期間中	2021-04-30	19			
				観察期間中	2021-05-28	18			
				観察期間中	2021-06-25	30			
				観察期間中	2021-07-30	22			
				観察期間中	2021-08-20	18			
観察期間中	2021-09-17	19							
観察期間中	2021-11-26	16							
観察期間中	2021-12-24	17							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-02-25	13	
					投与104週又は中止時	2022-03-25	13	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	20
						観察期間中	2020-07-17	20
						観察期間中	2020-11-06	69
						観察期間中	2020-12-25	26
						投与48週又は中止時	2021-02-19	22
						観察期間中	2021-04-02	19
						観察期間中	2021-04-30	19
						観察期間中	2021-05-28	15
						観察期間中	2021-06-25	40
						観察期間中	2021-07-30	25
						観察期間中	2021-08-20	16
						観察期間中	2021-09-17	16
						観察期間中	2021-11-26	12
						観察期間中	2021-12-24	15
						観察期間中	2022-02-25	12
						投与104週又は中止時	2022-03-25	13
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	16
						観察期間中	2020-07-17	22
						観察期間中	2020-11-06	62
						観察期間中	2020-12-25	36
						投与48週又は中止時	2021-02-19	40
						観察期間中	2021-04-02	32
						観察期間中	2021-04-30	25
						観察期間中	2021-05-28	18
						観察期間中	2021-06-25	46
		観察期間中	2021-07-30	43				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-08-20	25	
					観察期間中	2021-09-17	29	
					観察期間中	2021-11-26	11	
					観察期間中	2021-12-24	13	
					観察期間中	2022-02-25	16	
					投与104週又は中止時	2022-03-25	15	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2020-11-06	196
						観察期間中	2020-12-25	201
						投与48週又は中止時	2021-02-19	170
						観察期間中	2021-04-02	171
						観察期間中	2021-04-30	156
						観察期間中	2021-05-28	170
						観察期間中	2021-06-25	163
						観察期間中	2021-07-30	170
						観察期間中	2021-08-20	162
						観察期間中	2021-09-17	194
						観察期間中	2021-11-26	165
						観察期間中	2021-12-24	159
						観察期間中	2022-02-25	157
						投与104週又は中止時	2022-03-25	150
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2021-02-19	0.3
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	0.54
						観察期間中	2020-07-17	0.58
						観察期間中	2020-11-06	0.61
						観察期間中	2020-12-25	0.53
						投与48週又は中止時	2021-02-19	0.61
						観察期間中	2021-04-02	0.55
						観察期間中	2021-04-30	0.58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				BUN	観察期間中	2021-05-28	0.56
					観察期間中	2021-06-25	0.56
					観察期間中	2021-07-30	0.56
					観察期間中	2021-08-20	0.65
					観察期間中	2021-09-17	0.60
					観察期間中	2021-11-26	0.59
					観察期間中	2021-12-24	0.61
					観察期間中	2022-02-25	0.57
					投与104週又は中止時	2022-03-25	0.61
					投与開始日又は開始直前	2020-03-27	21
					観察期間中	2020-07-17	16
					観察期間中	2020-11-06	16
					観察期間中	2020-12-25	20
					投与48週又は中止時	2021-02-19	11
					観察期間中	2021-04-02	11
					観察期間中	2021-04-30	15
					観察期間中	2021-05-28	15
					観察期間中	2021-06-25	15
					観察期間中	2021-07-30	18.9
					観察期間中	2021-08-20	14.9
					観察期間中	2021-09-17	14.8
					観察期間中	2021-11-26	11.4
					観察期間中	2021-12-24	12.4
					観察期間中	2022-02-25	13.9
					投与104週又は中止時	2022-03-25	16.3
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2020-03-27	0.6
					観察期間中	2020-07-17	0.6
					観察期間中	2020-11-06	7.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	21	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-12-25	11.9		
							投与48週又は中止時	2021-02-19	16		
							観察期間中	2021-04-02	11.6		
							観察期間中	2021-04-30	30.1		
							観察期間中	2021-05-28	18.7		
							観察期間中	2021-06-25	81.2		
							観察期間中	2021-07-30	31.4		
							観察期間中	2021-08-20	18.4		
							観察期間中	2021-09-17	10.9		
							観察期間中	2021-11-26	6.6		
							観察期間中	2021-12-24	14.2		
							観察期間中	2022-02-25	1.9		
							投与104週又は中止時	2022-03-25	9.3		
							投与開始日又は開始直前	2020-08-28	401		
							投与開始日又は開始直前	2020-09-04	389		
							投与開始日又は開始直前	2020-09-18	426		
							観察期間中	2020-10-05	447		
							観察期間中	2020-11-04	449		
							観察期間中	2020-11-24	473		
							観察期間中	2020-12-04	458		
							観察期間中	2021-01-04	452		
							観察期間中	2021-02-02	421		
							観察期間中	2021-03-01	434		
							観察期間中	2021-07-19	419		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	13.3
									投与開始日又は開始直前	2020-09-04	12.8
									投与開始日又は開始直前	2020-09-18	13.9
									観察期間中	2020-10-05	14.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-11-04	14.8	
					観察期間中	2020-11-24	15.9	
					観察期間中	2020-12-04	15.1	
					観察期間中	2021-01-04	15.0	
					観察期間中	2021-02-02	14.1	
					観察期間中	2021-03-01	14.4	
					観察期間中	2021-07-19	13.3	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	37.1
						投与開始日又は開始直前	2020-09-04	36.6
						投与開始日又は開始直前	2020-09-18	40.2
						観察期間中	2020-10-05	42.8
						観察期間中	2020-11-04	43.1
						観察期間中	2020-11-24	45.9
						観察期間中	2020-12-04	44.9
						観察期間中	2021-01-04	45.3
						観察期間中	2021-02-02	41.2
						観察期間中	2021-03-01	41.9
						観察期間中	2021-07-19	39.1
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	5600
						投与開始日又は開始直前	2020-09-04	11800
						投与開始日又は開始直前	2020-09-18	8600
						観察期間中	2020-10-05	10600
						観察期間中	2020-11-04	8000
						観察期間中	2020-11-24	9900
						観察期間中	2020-12-04	7800
						観察期間中	2021-01-04	12900
						観察期間中	2021-02-02	9500
						観察期間中	2021-03-01	7200

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球	(%)	観察期間中	2021-07-19	9500
						投与開始日又は開始直前	2020-08-28	58.1
						投与開始日又は開始直前	2020-09-04	72.8
						投与開始日又は開始直前	2020-09-18	83.0
						観察期間中	2020-10-05	84.6
						観察期間中	2020-11-04	71.6
						観察期間中	2020-11-24	59.0
						観察期間中	2020-12-04	71.8
						観察期間中	2021-01-04	84.8
						観察期間中	2021-02-02	80.3
						観察期間中	2021-03-01	74.6
						観察期間中	2021-07-19	67.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	33.7
						投与開始日又は開始直前	2020-09-04	21.8
						投与開始日又は開始直前	2020-09-18	15.1
						観察期間中	2020-10-05	12.6
						観察期間中	2020-11-04	21.4
						観察期間中	2020-11-24	36.0
						観察期間中	2020-12-04	23.8
						観察期間中	2021-01-04	12.0
						観察期間中	2021-02-02	16.4
						観察期間中	2021-03-01	21.1
						観察期間中	2021-07-19	26.1
						好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前
				投与開始日又は開始直前	2020-09-04			0.3
				投与開始日又は開始直前	2020-09-18			0.2
				観察期間中	2020-10-05			0.2
				観察期間中	2020-11-04			0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-24	0.0
					観察期間中	2020-12-04	0.4
					観察期間中	2021-01-04	0.3
					観察期間中	2021-02-02	0.3
					観察期間中	2021-03-01	0.4
					観察期間中	2021-07-19	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	3.2
					投与開始日又は開始直前	2020-09-04	1.4
					投与開始日又は開始直前	2020-09-18	0.1
					観察期間中	2020-10-05	0.2
					観察期間中	2020-11-04	1.9
					観察期間中	2020-11-24	3.0
					観察期間中	2020-12-04	1.1
					観察期間中	2021-01-04	0.4
					観察期間中	2021-02-02	0.3
					観察期間中	2021-03-01	0.8
					観察期間中	2021-07-19	1.5
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	4.5
					投与開始日又は開始直前	2020-09-04	3.7
					投与開始日又は開始直前	2020-09-18	1.6
					観察期間中	2020-10-05	2.4
					観察期間中	2020-11-04	5.0
					観察期間中	2020-11-24	2.0
					観察期間中	2020-12-04	2.9
					観察期間中	2021-01-04	2.5
					観察期間中	2021-02-02	2.7
					観察期間中	2021-03-01	3.1
					観察期間中	2021-07-19	4.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	23.30
						投与開始日又は開始直前	2020-09-04	24.90
						投与開始日又は開始直前	2020-09-18	31.70
						観察期間中	2020-10-05	29.00
						観察期間中	2020-11-04	28.20
						観察期間中	2020-11-24	30.40
						観察期間中	2020-12-04	28.50
						観察期間中	2021-01-04	27.20
						観察期間中	2021-02-02	26.20
						観察期間中	2021-03-01	30.60
						観察期間中	2021-07-19	27.00
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	3253.6
						投与開始日又は開始直前	2020-09-04	8590.4
						投与開始日又は開始直前	2020-09-18	7138
						観察期間中	2020-10-05	8967.6
						観察期間中	2020-11-04	5728
						観察期間中	2020-11-24	5841
						観察期間中	2020-12-04	5600.4
						観察期間中	2021-01-04	10939.2
						観察期間中	2021-02-02	7628.5
						観察期間中	2021-03-01	5371.2
						観察期間中	2021-07-19	6403
血液生化学検査			AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	18	
					投与開始日又は開始直前	2020-09-04	16	
					投与開始日又は開始直前	2020-09-18	18	
					観察期間中	2020-10-05	16	
					観察期間中	2020-11-04	15	
					観察期間中	2020-11-24	16	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2020-12-04	13			
					観察期間中	2021-01-04	20			
					観察期間中	2021-02-02	14			
					観察期間中	2021-03-01	19			
					観察期間中	2021-07-19	19			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	24		
						投与開始日又は開始直前	2020-09-04	18		
						投与開始日又は開始直前	2020-09-18	58		
						観察期間中	2020-10-05	27		
						観察期間中	2020-11-04	23		
						観察期間中	2020-11-24	20		
						観察期間中	2020-12-04	17		
						観察期間中	2021-01-04	24		
						観察期間中	2021-02-02	17		
						観察期間中	2021-03-01	26		
						観察期間中	2021-07-19	18		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	59
								投与開始日又は開始直前	2020-09-04	56
								投与開始日又は開始直前	2020-09-18	88
				観察期間中	2020-10-05			61		
				観察期間中	2020-11-04			48		
				観察期間中	2020-11-24			41		
				観察期間中	2020-12-04			39		
				観察期間中	2021-01-04			48		
				観察期間中	2021-02-02			32		
						観察期間中	2021-03-01	44		
						観察期間中	2021-07-19	33		
						LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	112

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2020-09-04	104
					投与開始日又は開始直前	2020-09-18	107
					観察期間中	2020-10-05	122
					観察期間中	2020-11-04	135
					観察期間中	2020-11-24	137
					観察期間中	2020-12-04	126
					観察期間中	2021-01-04	140
					観察期間中	2021-02-02	122
					観察期間中	2021-03-01	128
					観察期間中	2021-07-19	132
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2021-07-19	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	0.59
					投与開始日又は開始直前	2020-09-04	0.64
					投与開始日又は開始直前	2020-09-18	0.59
					観察期間中	2020-10-05	0.60
					観察期間中	2020-11-04	0.64
					観察期間中	2020-11-24	0.69
					観察期間中	2020-12-04	0.69
					観察期間中	2021-01-04	0.65
					観察期間中	2021-02-02	0.60
					観察期間中	2021-03-01	0.62
					観察期間中	2021-07-19	0.60
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	14
					投与開始日又は開始直前	2020-09-04	16
					投与開始日又は開始直前	2020-09-18	17
					観察期間中	2020-10-05	15
					観察期間中	2020-11-04	16
					観察期間中	2020-11-24	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	男	58	血液免疫学的検査	総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-12-04	16	
						観察期間中	2021-01-04	21		
						観察期間中	2021-02-02	11		
						観察期間中	2021-03-01	11		
						観察期間中	2021-07-19	16		
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-28	2.9	
						投与開始日又は開始直前	2020-09-04	33		
						投与開始日又は開始直前	2020-09-18	0.7		
						観察期間中	2020-10-05	0.3		
						観察期間中	2020-11-04	0.6		
						観察期間中	2020-11-24	0.6		
						観察期間中	2020-12-04	0.6		
						観察期間中	2021-01-04	0.7		
						観察期間中	2021-02-02	0.6		
						観察期間中	2021-03-01	1.1		
						観察期間中	2021-07-19	7		
						血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2020-10-05	<=2.5
							観察期間中	2020-11-04	3.6	
							観察期間中	2020-12-04	3.2	
							観察期間中	2021-01-04	4.4	
							観察期間中	2021-02-02	<=2.5	
						観察期間中	2021-03-01	<=2.5		
						観察期間中	2021-07-19	8.6		
						血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01
				観察期間中	2020-07-06				413	
				観察期間中	2020-08-03				372	
				観察期間中	2020-09-11				397	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-09	419
					観察期間中	2020-11-06	438
					観察期間中	2020-12-04	437
					観察期間中	2021-01-15	417
					観察期間中	2021-02-12	422
					観察期間中	2021-03-12	429
					観察期間中	2021-03-22	420
					観察期間中	2021-04-09	411
					観察期間中	2021-05-07	419
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	12.5
					観察期間中	2020-07-06	13.1
					観察期間中	2020-08-03	11.9
					観察期間中	2020-09-11	12.7
					観察期間中	2020-10-09	13.2
					観察期間中	2020-11-06	13.9
					観察期間中	2020-12-04	13.9
					観察期間中	2021-01-15	13.4
					観察期間中	2021-02-12	13.5
					観察期間中	2021-03-12	14.0
					観察期間中	2021-03-22	13.6
					観察期間中	2021-04-09	13.6
					観察期間中	2021-05-07	13.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	36.2
					観察期間中	2020-07-06	37.9
					観察期間中	2020-08-03	34.5
					観察期間中	2020-09-11	36.1
					観察期間中	2020-10-09	38.1
					観察期間中	2020-11-06	39.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-04	40.0
					観察期間中	2021-01-15	38.0
					観察期間中	2021-02-12	38.5
					観察期間中	2021-03-12	39.2
					観察期間中	2021-03-22	37.5
					観察期間中	2021-04-09	37.4
					観察期間中	2021-05-07	38.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	5800
					観察期間中	2020-07-06	4600
					観察期間中	2020-08-03	4100
					観察期間中	2020-09-11	4300
					観察期間中	2020-10-09	5700
					観察期間中	2020-11-06	4600
					観察期間中	2020-12-04	4200
					観察期間中	2021-01-15	3400
					観察期間中	2021-02-12	3800
					観察期間中	2021-03-12	5200
					観察期間中	2021-03-22	3500
					観察期間中	2021-04-09	4200
					観察期間中	2021-05-07	4100
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	58.9
					観察期間中	2020-07-06	58.1
					観察期間中	2020-08-03	44.2
					観察期間中	2020-09-11	55.2
					観察期間中	2020-10-09	56.5
					観察期間中	2020-11-06	60.7
					観察期間中	2020-12-04	45.3
					観察期間中	2021-01-15	33.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-02-12	39.3	
					観察期間中	2021-03-12	54.2	
					観察期間中	2021-03-22	49.9	
					観察期間中	2021-04-09	49.5	
					観察期間中	2021-05-07	42.9	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	36.1
				観察期間中	2020-07-06	34.3		
				観察期間中	2020-08-03	49.5		
				観察期間中	2020-09-11	37.1		
				観察期間中	2020-10-09	38.0		
				観察期間中	2020-11-06	32.5		
				観察期間中	2020-12-04	48.9		
				観察期間中	2021-01-15	58.0		
				観察期間中	2021-02-12	54.6		
				観察期間中	2021-03-12	39.7		
				観察期間中	2021-03-22	44.1		
				観察期間中	2021-04-09	42.6		
				観察期間中	2021-05-07	49.8		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.3
				観察期間中	2020-07-06	0.2		
				観察期間中	2020-08-03	0.2		
				観察期間中	2020-09-11	0.0		
				観察期間中	2020-10-09	0.2		
				観察期間中	2020-11-06	0.2		
				観察期間中	2020-12-04	0.5		
				観察期間中	2021-01-15	0.0		
				観察期間中	2021-02-12	0.3		
				観察期間中	2021-03-12	0.2		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-03-22	0.3		
					観察期間中	2021-04-09	0.2		
					観察期間中	2021-05-07	0.2		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	1.2	
							観察期間中	2020-07-06	1.5
							観察期間中	2020-08-03	1.5
							観察期間中	2020-09-11	0.9
							観察期間中	2020-10-09	0.5
							観察期間中	2020-11-06	0.7
							観察期間中	2020-12-04	1.0
							観察期間中	2021-01-15	1.5
							観察期間中	2021-02-12	1.3
							観察期間中	2021-03-12	1.3
							観察期間中	2021-03-22	1.1
							観察期間中	2021-04-09	1.7
							観察期間中	2021-05-07	2.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	3.5	
							観察期間中	2020-07-06	5.9
							観察期間中	2020-08-03	4.6
							観察期間中	2020-09-11	6.8
							観察期間中	2020-10-09	4.8
							観察期間中	2020-11-06	5.9
							観察期間中	2020-12-04	4.3
							観察期間中	2021-01-15	6.7
							観察期間中	2021-02-12	4.5
							観察期間中	2021-03-12	4.6
							観察期間中	2021-03-22	4.6
							観察期間中	2021-04-09	6.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-05-07	5.1
						投与開始日又は開始直前	2020-06-01	14.10
						観察期間中	2020-07-06	11.70
						観察期間中	2020-08-03	11.40
						観察期間中	2020-09-11	12.70
						観察期間中	2020-10-09	13.40
						観察期間中	2020-11-06	15.50
						観察期間中	2020-12-04	15.00
						観察期間中	2021-01-15	11.50
						観察期間中	2021-02-12	11.60
						観察期間中	2021-03-12	11.60
						観察期間中	2021-03-22	12.60
						観察期間中	2021-04-09	12.10
						観察期間中	2021-05-07	12.90
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	3416.2
						観察期間中	2020-07-06	2672.6
						観察期間中	2020-08-03	1812.2
						観察期間中	2020-09-11	2373.6
						観察期間中	2020-10-09	3220.5
						観察期間中	2020-11-06	2792.2
						観察期間中	2020-12-04	1902.6
						観察期間中	2021-01-15	1149.2
						観察期間中	2021-02-12	1493.4
						観察期間中	2021-03-12	2818.4
						観察期間中	2021-03-22	1746.5
						観察期間中	2021-04-09	2079
						観察期間中	2021-05-07	1758.9
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	12			

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	ALT(GPT)	観察期間中	2020-07-06	15
					観察期間中	2020-08-03	15
					観察期間中	2020-09-11	15
					観察期間中	2020-10-09	15
					観察期間中	2020-11-06	18
					観察期間中	2020-12-04	19
					観察期間中	2021-01-15	23
					観察期間中	2021-02-12	20
					観察期間中	2021-03-12	19
					観察期間中	2021-03-22	16
					観察期間中	2021-04-09	22
					観察期間中	2021-05-07	17
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	11
				LDH	観察期間中	2020-07-06	14
					観察期間中	2020-08-03	14
					観察期間中	2020-09-11	12
					観察期間中	2020-10-09	13
					観察期間中	2020-11-06	17
					観察期間中	2020-12-04	19
					観察期間中	2021-01-15	25
					観察期間中	2021-02-12	20
					観察期間中	2021-03-12	19
					観察期間中	2021-03-22	16
					観察期間中	2021-04-09	22
					観察期間中	2021-05-07	18
					観察期間中	2020-07-06	124
					観察期間中	2020-08-03	131
観察期間中	2020-09-11	136					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-09	136
					観察期間中	2020-11-06	143
					観察期間中	2020-12-04	130
					観察期間中	2021-01-15	141
					観察期間中	2021-02-12	130
					観察期間中	2021-03-12	139
					観察期間中	2021-03-22	129
					観察期間中	2021-04-09	171
					観察期間中	2021-05-07	140
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.8
					観察期間中	2020-07-06	1.0
					観察期間中	2020-08-03	1.2
					観察期間中	2020-09-11	1.6
					観察期間中	2020-10-09	1.2
					観察期間中	2020-11-06	1.5
					観察期間中	2020-12-04	1.5
					観察期間中	2021-01-15	1.6
					観察期間中	2021-02-12	1.8
					観察期間中	2021-03-12	1.4
					観察期間中	2021-03-22	1.5
					観察期間中	2021-04-09	1.6
					観察期間中	2021-05-07	1.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.73
					観察期間中	2020-07-06	0.87
					観察期間中	2020-08-03	0.74
					観察期間中	2020-09-11	0.76
					観察期間中	2020-10-09	0.81
					観察期間中	2020-11-06	0.79

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
症例1	001	男	65	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-12-04	0.74			
							観察期間中	2021-01-15	0.81			
							観察期間中	2021-02-12	0.75			
							観察期間中	2021-03-12	0.74			
							観察期間中	2021-03-22	0.69			
							観察期間中	2021-04-09	0.76			
							観察期間中	2021-05-07	0.76			
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-06-01	10			
							観察期間中	2020-07-06	9			
							観察期間中	2020-08-03	13			
							観察期間中	2020-09-11	13			
							観察期間中	2020-10-09	16			
							観察期間中	2020-11-06	12			
							観察期間中	2020-12-04	12			
							観察期間中	2021-01-15	15			
							観察期間中	2021-02-12	11			
							観察期間中	2021-03-12	11			
							観察期間中	2021-03-22	10			
							観察期間中	2021-04-09	12			
							観察期間中	2021-05-07	9			
							総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-06-01	181
										観察期間中	2020-07-06	196
										観察期間中	2020-08-03	163
				観察期間中	2020-09-11	168						
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-10-09	184			
							観察期間中	2020-11-06	212			
							観察期間中	2020-12-04	212			
観察期間中	2021-01-15	185										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2021-02-12	186	
						観察期間中	2021-03-12	197	
						観察期間中	2021-04-09	195	
						観察期間中	2021-05-07	218	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	144	
						観察期間中	2020-07-06	330	
						観察期間中	2020-08-03	138	
						観察期間中	2020-09-11	126	
						観察期間中	2020-10-09	218	
						観察期間中	2020-11-06	220	
						観察期間中	2020-12-04	161	
						観察期間中	2021-01-15	380	
						観察期間中	2021-02-12	252	
						観察期間中	2021-03-12	243	
						観察期間中	2021-04-09	316	
						観察期間中	2021-05-07	321	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	4.7
							観察期間中	2020-07-06	0.6
							観察期間中	2020-08-03	0.6
							観察期間中	2020-09-11	0.5
							観察期間中	2020-10-09	1.9
							観察期間中	2020-11-06	0.7
							観察期間中	2020-12-04	0.5
							観察期間中	2021-01-15	0.4
							観察期間中	2021-02-12	0.2
							観察期間中	2021-03-12	0.3
							観察期間中	2021-03-22	0.3
							観察期間中	2021-04-09	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	24	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2021-05-07	0.3
						投与開始日又は開始直前	2020-06-01	8.1
						観察期間中	2020-07-06	<=2.5
						観察期間中	2020-08-03	<=2.5
						観察期間中	2020-09-11	3.4
						観察期間中	2020-10-09	<=2.5
						観察期間中	2020-11-06	2.8
						観察期間中	2020-12-04	<=2.5
						観察期間中	2021-01-15	<=2.5
						観察期間中	2021-02-12	<=2.5
						観察期間中	2021-03-12	2.8
						観察期間中	2021-04-09	2.7
						観察期間中	2021-05-07	<=2.5
				血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	447
						観察期間中	2020-07-03	440
						観察期間中	2020-08-07	465
						観察期間中	2020-09-04	471
						観察期間中	2020-09-28	401
					ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	12.7
						観察期間中	2020-07-03	13.1
						観察期間中	2020-08-07	13.7
						観察期間中	2020-09-04	13.6
						観察期間中	2020-09-28	11.3
					ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	39.6
						観察期間中	2020-07-03	39.4
						観察期間中	2020-08-07	42.0
						観察期間中	2020-09-04	41.9
						観察期間中	2020-09-28	35.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	8400
					観察期間中	2020-07-03	3200	
					観察期間中	2020-08-07	3300	
					観察期間中	2020-09-04	4300	
					観察期間中	2020-09-28	5800	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	84.4
					観察期間中	2020-07-03	52.3	
					観察期間中	2020-08-07	49.4	
					観察期間中	2020-09-04	65.0	
					観察期間中	2020-09-28	76.9	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	6.8
					観察期間中	2020-07-03	31.6	
					観察期間中	2020-08-07	31.6	
					観察期間中	2020-09-04	20.3	
					観察期間中	2020-09-28	14.8	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	0.4
					観察期間中	2020-07-03	0.9	
					観察期間中	2020-08-07	0.9	
					観察期間中	2020-09-04	0.7	
					観察期間中	2020-09-28	0.3	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	0.2
					観察期間中	2020-07-03	8.9	
					観察期間中	2020-08-07	7.1	
					観察期間中	2020-09-04	4.1	
					観察期間中	2020-09-28	0.9	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	8.2
					観察期間中	2020-07-03	6.3	
					観察期間中	2020-08-07	11.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	観察期間中	2020-09-04	9.9
						2020-09-28	7.1
					投与開始日又は開始直前	2020-04-27	31.10
					観察期間中	2020-07-03	27.10
					観察期間中	2020-08-07	28.10
					観察期間中	2020-09-04	31.40
					観察期間中	2020-09-28	30.80
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	7089.6
					観察期間中	2020-07-03	1673.6
					観察期間中	2020-08-07	1630.2
					観察期間中	2020-09-04	2795
					観察期間中	2020-09-28	4460.2
				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	17
					観察期間中	2020-07-03	17
					観察期間中	2020-08-07	17
					観察期間中	2020-09-04	18
					観察期間中	2020-09-28	16
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	14
					観察期間中	2020-07-03	14
					観察期間中	2020-08-07	11
					観察期間中	2020-09-04	17
					観察期間中	2020-09-28	14
				LDH	観察期間中	2020-07-03	133
					観察期間中	2020-08-07	147
					観察期間中	2020-09-04	169
					観察期間中	2020-09-28	169
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2020-04-27	0.64
					観察期間中	2020-07-03	0.64

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	52	血液免疫学的検査	BUN (mg/dL)	観察期間中	0.64
						観察期間中	0.65
						観察期間中	0.62
						投与開始日又は開始直前	16
						観察期間中	7
						観察期間中	11
						観察期間中	10
						観察期間中	9
					C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	15
						観察期間中	0.1
						観察期間中	13.5
						観察期間中	5.8
						観察期間中	70.7
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	3.8
						観察期間中	398.1
						観察期間中	122.4
						観察期間中	2318.0
				血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	458
						観察期間中	438
						観察期間中	433
						観察期間中	428
						観察期間中	434
					ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	14.4
						観察期間中	14.0
						観察期間中	14.1
						観察期間中	13.9
						観察期間中	13.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	42.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-07-13	41.8	
					観察期間中	2020-08-17	42.0	
					観察期間中	2020-09-14	41.3	
					観察期間中	2020-10-12	41.2	
				白血球数	(μ L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	7300
					観察期間中	2020-07-13	5800	
					観察期間中	2020-08-17	5600	
					観察期間中	2020-09-14	5300	
					観察期間中	2020-10-12	6200	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	28.9
					観察期間中	2020-07-13	29.7	
					観察期間中	2020-08-17	34.0	
					観察期間中	2020-09-14	31.0	
					観察期間中	2020-10-12	33.0	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	63.0
					観察期間中	2020-07-13	61.6	
					観察期間中	2020-08-17	58.0	
					観察期間中	2020-09-14	59.3	
					観察期間中	2020-10-12	63.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.8
					観察期間中	2020-07-13	0.7	
					観察期間中	2020-08-17	0.9	
					観察期間中	2020-09-14	0.9	
					観察期間中	2020-10-12	0.0	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	1.9
					観察期間中	2020-07-13	2.4	
					観察期間中	2020-08-17	2.3	
					観察期間中	2020-09-14	2.8	

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-10-12	3.0			
							2020-06-01	5.4				
							血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-07-13	5.6
										観察期間中	2020-08-17	4.8
										観察期間中	2020-09-14	6.0
				観察期間中	2020-10-12	1.0						
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前				2020-06-01	20.50	
							観察期間中	2020-07-13	20.10			
							観察期間中	2020-08-17	17.60			
							観察期間中	2020-09-14	16.90			
							観察期間中	2020-10-12	18.20			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	2109.7			
								観察期間中	2020-07-13	1722.6		
								観察期間中	2020-08-17	1904		
								観察期間中	2020-09-14	1643		
								観察期間中	2020-10-12	2046		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	50			
								観察期間中	2020-07-13	53		
								観察期間中	2020-08-17	48		
								観察期間中	2020-09-14	42		
								観察期間中	2020-10-12	42		
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	105			
								観察期間中	2020-07-13	117		
								観察期間中	2020-08-17	110		
								観察期間中	2020-09-14	101		
観察期間中	2020-10-12	101										
							2020-06-01	166				
							観察期間中	2020-07-13	165			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■■	女	18	血液免疫学の検査	LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	201	
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.5	
								観察期間中	2020-07-13	0.5
								観察期間中	2020-08-17	0.4
								観察期間中	2020-09-14	0.6
								観察期間中	2020-10-12	0.4
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-11	436	
								観察期間中	2020-01-08	424
								観察期間中	2020-02-04	444
								観察期間中	2020-02-04	444
								観察期間中	2020-02-19	473
								観察期間中	2020-03-03	444
								観察期間中	2020-03-03	444
								観察期間中	2020-04-07	483
								観察期間中	2020-04-07	483
								観察期間中	2020-05-12	433
								観察期間中	2020-05-12	433
								観察期間中	2020-06-09	430
								観察期間中	2020-06-09	430
								観察期間中	2020-07-15	427
								観察期間中	2020-08-19	428
								観察期間中	2020-09-16	435
								観察期間中	2020-10-13	437
								観察期間中	2020-11-10	433
								観察期間中	2020-11-10	433

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
					観察期間中	2020-12-09	458						
					観察期間中	2020-12-09	458						
					観察期間中	2021-01-06	431						
					観察期間中	2021-01-13	441						
					観察期間中	2021-02-03	418						
					観察期間中	2021-02-16	411						
					観察期間中	2021-03-03	422						
					観察期間中	2021-04-07	425						
					観察期間中	2021-05-12	414						
					観察期間中	2021-06-09	413						
					観察期間中	2021-07-07	403						
					観察期間中	2021-08-04	420						
					観察期間中	2021-09-01	430						
					観察期間中	2021-10-06	427						
					観察期間中	2021-11-02	438						
					投与104週又は中止時	2021-12-01	431						
					観察期間中	2021-12-14	430						
					観察期間中	2022-01-04	450						
									ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-11	12.4
									観察期間中	2020-01-08	12.3		
観察期間中	2020-02-04	12.6											
観察期間中	2020-02-04	12.6											
観察期間中	2020-02-19	13.7											
観察期間中	2020-03-03	12.6											
観察期間中	2020-03-03	12.6											
観察期間中	2020-04-07	13.9											
観察期間中	2020-04-07	13.9											
観察期間中	2020-05-12	12.7											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-12	12.7
					観察期間中	2020-06-09	12.9
					観察期間中	2020-06-09	12.9
					観察期間中	2020-07-15	12.8
					観察期間中	2020-08-19	12.7
					観察期間中	2020-09-16	12.8
					観察期間中	2020-10-13	12.9
					観察期間中	2020-11-10	12.6
					観察期間中	2020-11-10	12.6
					観察期間中	2020-12-09	13.3
					観察期間中	2020-12-09	13.3
					観察期間中	2021-01-06	12.7
					観察期間中	2021-01-13	12.9
					観察期間中	2021-02-03	12.3
					観察期間中	2021-02-16	12.4
					観察期間中	2021-03-03	13.3
					観察期間中	2021-04-07	12.7
					観察期間中	2021-05-12	12.6
					観察期間中	2021-06-09	12.5
					観察期間中	2021-07-07	12.2
					観察期間中	2021-08-04	12.5
					観察期間中	2021-09-01	12.4
					観察期間中	2021-10-06	12.8
					観察期間中	2021-11-02	12.9
					投与104週又は中止時	2021-12-01	12.9
					観察期間中	2021-12-14	13.0
					観察期間中	2022-01-04	13.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-11	38.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-08	37.3
					観察期間中	2020-02-04	39.5
					観察期間中	2020-02-04	39.5
					観察期間中	2020-02-19	39.9
					観察期間中	2020-03-03	38.0
					観察期間中	2020-03-03	38.0
					観察期間中	2020-04-07	41.4
					観察期間中	2020-04-07	41.4
					観察期間中	2020-05-12	37.6
					観察期間中	2020-05-12	37.6
					観察期間中	2020-06-09	37.8
					観察期間中	2020-06-09	37.8
					観察期間中	2020-07-15	37.4
					観察期間中	2020-08-19	38.3
					観察期間中	2020-09-16	39.4
					観察期間中	2020-10-13	39.4
					観察期間中	2020-11-10	39.1
					観察期間中	2020-11-10	39.1
					観察期間中	2020-12-09	41.2
					観察期間中	2020-12-09	41.2
					観察期間中	2021-01-06	39.9
					観察期間中	2021-01-13	40.7
					観察期間中	2021-02-03	38.3
					観察期間中	2021-02-16	37.7
					観察期間中	2021-03-03	39.2
					観察期間中	2021-04-07	39.1
					観察期間中	2021-05-12	38.2
					観察期間中	2021-06-09	37.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-07	36.7	
					観察期間中	2021-08-04	38.0	
					観察期間中	2021-09-01	38.7	
					観察期間中	2021-10-06	38.1	
					観察期間中	2021-11-02	38.6	
					投与104週又は中止時	2021-12-01	39.4	
					観察期間中	2021-12-14	39.6	
					観察期間中	2022-01-04	41.3	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-11	6340
				観察期間中	2020-01-08	4200		
				観察期間中	2020-02-04	4500		
				観察期間中	2020-02-04	4500		
				観察期間中	2020-02-19	6820		
				観察期間中	2020-03-03	5410		
				観察期間中	2020-03-03	5410		
				観察期間中	2020-04-07	4530		
				観察期間中	2020-04-07	4530		
				観察期間中	2020-05-12	4890		
				観察期間中	2020-05-12	4890		
				観察期間中	2020-06-09	6010		
				観察期間中	2020-06-09	6010		
				観察期間中	2020-07-15	4850		
				観察期間中	2020-08-19	4090		
				観察期間中	2020-09-16	4220		
				観察期間中	2020-10-13	7090		
				観察期間中	2020-11-10	5960		
観察期間中	2020-11-10	5960						
観察期間中	2020-12-09	3980						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-09	3980
					観察期間中	2021-01-06	3850
					観察期間中	2021-01-13	5370
					観察期間中	2021-02-03	4490
					観察期間中	2021-02-16	5100
					観察期間中	2021-03-03	4510
					観察期間中	2021-04-07	4500
					観察期間中	2021-05-12	3920
					観察期間中	2021-06-09	4250
					観察期間中	2021-07-07	5020
					観察期間中	2021-08-04	5140
					観察期間中	2021-09-01	6600
					観察期間中	2021-10-06	5640
					観察期間中	2021-11-02	5050
					投与104週又は中止時	2021-12-01	4120
					観察期間中	2021-12-14	5280
					観察期間中	2022-01-04	6270
				好中球 (%)	観察期間中	2020-08-19	42.1
					観察期間中	2020-09-16	48.3
					観察期間中	2020-10-13	56.5
					観察期間中	2020-11-10	62.2
					観察期間中	2020-12-09	45.4
				リンパ球 (%)	観察期間中	2020-08-19	45.2
					観察期間中	2020-09-16	42.9
					観察期間中	2020-10-13	34.8
					観察期間中	2020-11-10	31.7
					観察期間中	2020-12-09	44.0
				好塩基球 (%)	観察期間中	2020-08-19	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-16	0.5
					観察期間中	2020-10-13	0.3
					観察期間中	2020-11-10	0.2
					観察期間中	2020-12-09	0.5
				好酸球 (%)	観察期間中	2020-08-19	3.7
					観察期間中	2020-09-16	3.1
					観察期間中	2020-10-13	2.5
					観察期間中	2020-11-10	2.0
					観察期間中	2020-12-09	4.3
				単球 (%)	観察期間中	2020-08-19	8.8
					観察期間中	2020-09-16	5.2
					観察期間中	2020-10-13	5.9
					観察期間中	2020-11-10	3.9
					観察期間中	2020-12-09	5.8
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-11	24.3
					観察期間中	2020-01-08	25.4
					観察期間中	2020-02-04	25.6
					観察期間中	2020-02-04	25.6
					観察期間中	2020-02-19	20.4
					観察期間中	2020-03-03	24.8
					観察期間中	2020-03-03	24.8
					観察期間中	2020-04-07	23.4
					観察期間中	2020-04-07	23.4
					観察期間中	2020-05-12	20.4
					観察期間中	2020-05-12	20.4
					観察期間中	2020-06-09	20.9
					観察期間中	2020-06-09	20.9
					観察期間中	2020-07-15	20.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-19	19.5
					観察期間中	2020-09-16	18.9
					観察期間中	2020-10-13	21.8
					観察期間中	2020-11-10	21.8
					観察期間中	2020-11-10	21.8
					観察期間中	2020-12-09	24.4
					観察期間中	2020-12-09	24.4
					観察期間中	2021-01-06	20.4
					観察期間中	2021-01-13	23.5
					観察期間中	2021-02-03	19.5
					観察期間中	2021-02-16	20.1
					観察期間中	2021-03-03	23.2
					観察期間中	2021-04-07	19.3
					観察期間中	2021-05-12	21.8
					観察期間中	2021-06-09	19.9
					観察期間中	2021-07-07	21.2
					観察期間中	2021-08-04	22.9
					観察期間中	2021-09-01	19.0
					観察期間中	2021-10-06	20.8
					観察期間中	2021-11-02	21.7
					投与104週又は中止時	2021-12-01	26.2
					観察期間中	2021-12-14	21.0
					観察期間中	2022-01-04	22.7
好中球数							
					観察期間中	2020-08-19	1721.89
					観察期間中	2020-09-16	2038.26
					観察期間中	2020-10-13	4005.85
					観察期間中	2020-11-10	3707.12
観察期間中	2020-12-09	1806.92					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与開始日又は開始直前	2019-12-11	20
					観察期間中	2020-01-08	18
					観察期間中	2020-02-04	24
					観察期間中	2020-02-04	24
					観察期間中	2020-02-19	19
					観察期間中	2020-03-03	17
					観察期間中	2020-03-03	17
					観察期間中	2020-04-07	17
					観察期間中	2020-04-07	17
					観察期間中	2020-05-12	16
					観察期間中	2020-05-12	16
					観察期間中	2020-06-09	17
					観察期間中	2020-06-09	17
					観察期間中	2020-07-15	18
					観察期間中	2020-08-19	17
					観察期間中	2020-09-16	17
					観察期間中	2020-10-13	16
					観察期間中	2020-11-10	17
					観察期間中	2020-11-10	17
					観察期間中	2020-12-09	17
					観察期間中	2020-12-09	17
					観察期間中	2021-01-06	20
					観察期間中	2021-01-13	23
					観察期間中	2021-02-03	20
					観察期間中	2021-02-16	14
					観察期間中	2021-03-03	18
					観察期間中	2021-04-07	15
					観察期間中	2021-05-12	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-06-09	17	
					観察期間中	2021-07-07	16	
					観察期間中	2021-08-04	17	
					観察期間中	2021-09-01	19	
					観察期間中	2021-10-06	19	
					観察期間中	2021-11-02	21	
					投与104週又は中止時	2021-12-01	18	
					観察期間中	2021-12-14	17	
					観察期間中	2022-01-04	15	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-11	26
						観察期間中	2020-01-08	23
						観察期間中	2020-02-04	32
						観察期間中	2020-02-04	32
						観察期間中	2020-02-19	28
						観察期間中	2020-03-03	19
						観察期間中	2020-03-03	19
						観察期間中	2020-04-07	22
						観察期間中	2020-04-07	22
						観察期間中	2020-05-12	22
						観察期間中	2020-05-12	22
						観察期間中	2020-06-09	21
						観察期間中	2020-06-09	21
						観察期間中	2020-07-15	22
						観察期間中	2020-08-19	25
						観察期間中	2020-09-16	25
						観察期間中	2020-10-13	20
						観察期間中	2020-11-10	23
						観察期間中	2020-11-10	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-09	19
					観察期間中	2020-12-09	19
					観察期間中	2021-01-06	34
					観察期間中	2021-01-13	30
					観察期間中	2021-02-03	34
					観察期間中	2021-02-16	15
					観察期間中	2021-03-03	19
					観察期間中	2021-04-07	21
					観察期間中	2021-05-12	32
					観察期間中	2021-06-09	24
					観察期間中	2021-07-07	17
					観察期間中	2021-08-04	12
					観察期間中	2021-09-01	17
					観察期間中	2021-10-06	24
					観察期間中	2021-11-02	23
					投与104週又は中止時	2021-12-01	17
					観察期間中	2021-12-14	18
					観察期間中	2022-01-04	15
				γ-GTP	(IU/L)		
					観察期間中	2020-08-19	13
					観察期間中	2020-09-16	12
					観察期間中	2020-10-13	14
					観察期間中	2020-11-10	13
					観察期間中	2020-11-10	13
					観察期間中	2020-12-09	14
					観察期間中	2020-12-09	14
					観察期間中	2021-01-06	16
					観察期間中	2021-02-03	15
					観察期間中	2021-02-16	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-03	14	
					観察期間中	2021-04-07	12	
					観察期間中	2021-05-12	12	
					観察期間中	2021-06-09	16	
					観察期間中	2021-07-07	15	
					観察期間中	2021-08-04	11	
					観察期間中	2021-09-01	11	
					観察期間中	2021-10-06	14	
					観察期間中	2021-11-02	12	
					投与104週又は中止時	2021-12-01	12	
					観察期間中	2021-12-14	14	
					観察期間中	2022-01-04	15	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2021-02-16	125
				観察期間中	2021-03-03	142		
				観察期間中	2021-04-07	144		
				観察期間中	2021-05-12	134		
				観察期間中	2021-06-09	133		
				観察期間中	2021-07-07	132		
				観察期間中	2021-08-04	132		
				観察期間中	2021-09-01	136		
				観察期間中	2021-10-06	135		
				観察期間中	2021-11-02	136		
				投与104週又は中止時	2021-12-01	158		
				観察期間中	2021-12-14	130		
				観察期間中	2022-01-04	146		
総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2020-08-19	1.1				
		観察期間中	2020-09-16	1.1				
		観察期間中	2020-10-13	1.3				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-10	1.1
					観察期間中	2020-11-10	1.1
					観察期間中	2020-12-09	0.9
					観察期間中	2020-12-09	0.9
					観察期間中	2021-01-06	0.8
					観察期間中	2021-02-03	0.7
					観察期間中	2021-02-16	0.6
					観察期間中	2021-03-03	0.6
					観察期間中	2021-04-07	0.9
					観察期間中	2021-05-12	0.8
					観察期間中	2021-06-09	1.2
					観察期間中	2021-07-07	0.9
					観察期間中	2021-08-04	1.0
					観察期間中	2021-09-01	0.8
					観察期間中	2021-10-06	1.0
					観察期間中	2021-11-02	0.7
					投与104週又は中止時	2021-12-01	0.9
					観察期間中	2021-12-14	1.0
					観察期間中	2022-01-04	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-11	0.48
					観察期間中	2020-01-08	0.51
					観察期間中	2020-02-04	0.56
					観察期間中	2020-02-04	0.56
					観察期間中	2020-02-19	0.56
					観察期間中	2020-03-03	0.55
					観察期間中	2020-03-03	0.55
					観察期間中	2020-04-07	0.58
					観察期間中	2020-04-07	0.58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-12	0.54
					観察期間中	2020-05-12	0.54
					観察期間中	2020-06-09	0.52
					観察期間中	2020-06-09	0.52
					観察期間中	2020-07-15	0.55
					観察期間中	2020-08-19	0.51
					観察期間中	2020-09-16	0.54
					観察期間中	2020-10-13	0.53
					観察期間中	2020-11-10	0.52
					観察期間中	2020-11-10	0.52
					観察期間中	2020-12-09	0.57
					観察期間中	2020-12-09	0.57
					観察期間中	2021-01-06	0.62
					観察期間中	2021-01-13	0.59
					観察期間中	2021-02-03	0.61
					観察期間中	2021-02-16	0.57
					観察期間中	2021-03-03	0.61
					観察期間中	2021-04-07	0.67
					観察期間中	2021-05-12	0.58
					観察期間中	2021-06-09	0.58
					観察期間中	2021-07-07	0.54
					観察期間中	2021-08-04	0.57
					観察期間中	2021-09-01	0.53
					観察期間中	2021-10-06	0.58
					観察期間中	2021-11-02	0.69
					投与104週又は中止時	2021-12-01	0.56
					観察期間中	2021-12-14	0.63
					観察期間中	2022-01-04	0.59

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-11	7.3
				観察期間中	2020-01-08	10.4		
				観察期間中	2020-02-04	11.2		
				観察期間中	2020-02-04	11.2		
				観察期間中	2020-02-19	8.9		
				観察期間中	2020-03-03	9.2		
				観察期間中	2020-03-03	9.2		
				観察期間中	2020-04-07	13.9		
				観察期間中	2020-04-07	13.9		
				観察期間中	2020-05-12	9.3		
				観察期間中	2020-05-12	9.3		
				観察期間中	2020-06-09	6.8		
				観察期間中	2020-06-09	6.8		
				観察期間中	2020-07-15	9.7		
				観察期間中	2020-08-19	7.6		
				観察期間中	2020-09-16	7.0		
				観察期間中	2020-10-13	8.6		
				観察期間中	2020-11-10	8.1		
				観察期間中	2020-11-10	8.1		
				観察期間中	2020-12-09	7.5		
				観察期間中	2020-12-09	7.5		
				観察期間中	2021-01-06	12.2		
				観察期間中	2021-01-13	10.3		
				観察期間中	2021-02-03	13.1		
				観察期間中	2021-02-16	7.9		
				観察期間中	2021-03-03	12.0		
				観察期間中	2021-04-07	11.4		
				観察期間中	2021-05-12	11.2		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2021-06-09	9.8
					観察期間中	2021-07-07	6.4
					観察期間中	2021-08-04	6.1
					観察期間中	2021-09-01	6.9
					観察期間中	2021-10-06	9.2
					観察期間中	2021-11-02	11.1
					投与104週又は中止時	2021-12-01	8.6
					観察期間中	2021-12-14	9.7
					観察期間中	2022-01-04	12.7
					観察期間中	2020-08-19	42
					観察期間中	2020-09-16	54
					観察期間中	2020-10-13	42
					観察期間中	2020-11-10	54
					観察期間中	2020-11-10	54
					観察期間中	2020-12-09	70
					観察期間中	2020-12-09	70
					観察期間中	2021-01-06	38
					観察期間中	2021-02-03	42
					観察期間中	2021-02-16	54
					観察期間中	2021-03-03	24
					観察期間中	2021-04-07	48
					観察期間中	2021-05-12	31
					観察期間中	2021-06-09	94
					観察期間中	2021-07-07	35
					観察期間中	2021-08-04	33
					観察期間中	2021-09-01	34
					観察期間中	2021-10-06	61
					観察期間中	2021-11-02	56

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	1000							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-03	0.1
					観察期間中	2021-04-07	0.1
					観察期間中	2021-05-12	0.1
					観察期間中	2021-06-09	0.1
					観察期間中	2021-07-07	0.1
					観察期間中	2021-08-04	0.1
					観察期間中	2021-09-01	0.1
					観察期間中	2021-10-06	0.1
					観察期間中	2021-11-02	0.1
					投与104週又は中止時	2021-12-01	0.1
					観察期間中	2021-12-14	0.1
					観察期間中	2022-01-04	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-11	4.3
					観察期間中	2020-02-04	3.9
					観察期間中	2020-02-04	3.9
					観察期間中	2020-02-19	181
					観察期間中	2020-03-03	6.1
					観察期間中	2020-03-03	6.1
					観察期間中	2020-04-07	5.3
					観察期間中	2020-04-07	5.3
					観察期間中	2020-05-12	3.5
					観察期間中	2020-05-12	3.5
					観察期間中	2020-06-09	3.4
					観察期間中	2020-06-09	3.4
					観察期間中	2020-07-15	<2.5
					観察期間中	2020-08-19	3.0
					観察期間中	2020-09-16	4.1
					観察期間中	2020-10-13	3.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	41	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-11-10	4.0
							観察期間中	2020-11-10	4.0
							観察期間中	2020-12-09	5.0
							観察期間中	2020-12-09	5.0
							観察期間中	2021-01-06	7.4
							観察期間中	2021-01-13	4.6
							観察期間中	2021-02-03	6.6
							観察期間中	2021-02-16	4.7
							観察期間中	2021-03-03	4.2
							観察期間中	2021-04-07	5.3
							観察期間中	2021-05-12	4.8
							観察期間中	2021-06-09	5.3
							観察期間中	2021-07-07	5.2
							観察期間中	2021-08-04	3.7
							観察期間中	2021-09-01	5.3
							観察期間中	2021-10-06	5.8
							観察期間中	2021-11-02	4.4
							投与104週又は中止時	2021-12-01	6.4
							観察期間中	2021-12-14	4.1
							観察期間中	2022-01-04	6.9
							投与開始日又は開始直前	2019-05-20	452
							観察期間中	2019-06-25	387
							観察期間中	2019-07-22	406
							観察期間中	2019-08-16	423
							観察期間中	2019-09-27	509
							観察期間中	2019-10-25	449
							観察期間中	2019-11-08	5.03
							観察期間中	2019-12-20	4.53

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-10	4.50
					観察期間中	2020-04-24	5.14
					観察期間中	2020-11-13	4.83
					観察期間中	2021-04-09	4.46
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	12.9
					観察期間中	2019-06-25	10.8
					観察期間中	2019-07-22	10.7
					観察期間中	2019-08-16	10.6
					観察期間中	2019-09-27	12.3
					観察期間中	2019-10-25	11.9
					観察期間中	2019-11-08	13.6
					観察期間中	2019-12-20	12.6
					観察期間中	2020-01-10	12.5
					観察期間中	2020-04-24	13.6
					観察期間中	2020-11-13	13.2
					観察期間中	2021-04-09	12.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	40.0
					観察期間中	2019-06-25	33.2
					観察期間中	2019-07-22	33.7
					観察期間中	2019-08-16	33.7
					観察期間中	2019-09-27	38.2
					観察期間中	2019-10-25	36.6
					観察期間中	2019-11-08	41.7
					観察期間中	2019-12-20	39.0
					観察期間中	2020-01-10	38.5
					観察期間中	2020-04-24	42.2
					観察期間中	2020-11-13	40.9
					観察期間中	2021-04-09	37.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	10500
						観察期間中	2019-06-25	4700
						観察期間中	2019-07-22	5600
						観察期間中	2019-08-16	7800
						観察期間中	2019-09-27	8400
						観察期間中	2019-10-25	6900
						観察期間中	2019-11-08	8500
						観察期間中	2019-12-20	12800
						観察期間中	2020-01-10	7600
						観察期間中	2020-04-24	9600
						観察期間中	2020-11-13	10600
						観察期間中	2021-04-09	9700
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	83.5
						観察期間中	2019-06-25	77.3
						観察期間中	2019-07-22	44.7
						観察期間中	2019-08-16	76.9
						観察期間中	2019-09-27	77.9
						観察期間中	2019-10-25	84.5
						観察期間中	2019-11-08	73.4
						観察期間中	2019-12-20	87.5
						観察期間中	2020-01-10	63.9
						観察期間中	2020-04-24	77.1
						観察期間中	2020-11-13	74.1
						観察期間中	2021-04-09	85.3
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	12.7
						観察期間中	2019-06-25	18.9
						観察期間中	2019-07-22	43.8
						観察期間中	2019-08-16	16.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-27	12.4
					観察期間中	2019-10-25	11.6
					観察期間中	2019-11-08	16.9
					観察期間中	2019-12-20	8.5
					観察期間中	2020-01-10	24.3
					観察期間中	2020-04-24	14.1
					観察期間中	2020-11-13	15.5
					観察期間中	2021-04-09	10.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	1.1
					観察期間中	2019-06-25	0.4
					観察期間中	2019-07-22	1.1
					観察期間中	2019-08-16	0.6
					観察期間中	2019-09-27	0.8
					観察期間中	2019-10-25	0.9
					観察期間中	2019-11-08	1.2
					観察期間中	2019-12-20	0.5
					観察期間中	2020-01-10	0.9
					観察期間中	2020-04-24	1.1
					観察期間中	2020-11-13	1.0
					観察期間中	2021-04-09	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	0.3
					観察期間中	2019-06-25	0.1
					観察期間中	2019-07-22	1.8
					観察期間中	2019-08-16	0.6
					観察期間中	2019-09-27	1.8
					観察期間中	2019-10-25	0.3
					観察期間中	2019-11-08	1.0
					観察期間中	2019-12-20	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-10	1.5
					観察期間中	2020-04-24	1.1
					観察期間中	2020-11-13	1.8
					観察期間中	2021-04-09	0.3
				単球	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	2.4
					観察期間中	2019-06-25	3.3
					観察期間中	2019-07-22	8.6
					観察期間中	2019-08-16	5.8
					観察期間中	2019-09-27	7.1
					観察期間中	2019-10-25	2.7
					観察期間中	2019-11-08	7.5
					観察期間中	2019-12-20	3.2
					観察期間中	2020-01-10	9.4
					観察期間中	2020-04-24	6.6
					観察期間中	2020-11-13	7.0
					観察期間中	2021-04-09	3.0
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	54.6
					観察期間中	2019-06-25	49.1
					観察期間中	2019-07-22	44.8
					観察期間中	2019-08-16	52.2
					観察期間中	2019-09-27	49.3
					観察期間中	2019-10-25	40.7
					観察期間中	2019-11-08	58.2
					観察期間中	2019-12-20	63.4
					観察期間中	2020-01-10	53.7
					観察期間中	2020-04-24	43.7
					観察期間中	2020-11-13	49.6
					観察期間中	2021-04-09	50.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	8767.5	
						観察期間中	2019-06-25	3633.1	
						観察期間中	2019-07-22	2503.2	
						観察期間中	2019-08-16	5998.2	
						観察期間中	2019-09-27	6543.6	
						観察期間中	2019-10-25	5830.5	
						観察期間中	2019-11-08	6239	
						観察期間中	2019-12-20	11200	
						観察期間中	2020-01-10	4856.4	
						観察期間中	2020-04-24	7401.6	
						観察期間中	2020-11-13	7854.6	
						観察期間中	2021-04-09	8274.1	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	18
							観察期間中	2019-06-25	13
							観察期間中	2019-07-22	13
							観察期間中	2019-08-16	14
							観察期間中	2019-09-27	12
							観察期間中	2019-10-25	13
							観察期間中	2019-11-08	13
							観察期間中	2019-12-20	13
							観察期間中	2020-01-10	13
							観察期間中	2020-04-24	13
							観察期間中	2020-11-13	15
							観察期間中	2021-04-09	15
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	9
							観察期間中	2019-06-25	5
							観察期間中	2019-07-22	6
							観察期間中	2019-08-16	5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-09-27	4		
					観察期間中	2019-10-25	8		
					観察期間中	2019-11-08	5		
					観察期間中	2019-12-20	8		
					観察期間中	2020-01-10	8		
					観察期間中	2020-04-24	7		
					観察期間中	2020-11-13	9		
					観察期間中	2021-04-09	8		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	19	
							観察期間中	2019-06-25	13
							観察期間中	2019-07-22	14
							観察期間中	2019-08-16	16
							観察期間中	2019-09-27	11
							観察期間中	2019-10-25	17
							観察期間中	2019-11-08	17
							観察期間中	2019-12-20	25
							観察期間中	2020-01-10	25
							観察期間中	2020-04-24	18
							観察期間中	2020-11-13	22
							観察期間中	2021-04-09	15
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	191	
							観察期間中	2019-06-25	156
							観察期間中	2019-07-22	175
							観察期間中	2019-08-16	210
							観察期間中	2019-09-27	159
							観察期間中	2019-10-25	165
							観察期間中	2019-11-08	180
							観察期間中	2019-12-20	172

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-10	198
					観察期間中	2020-04-24	180
					観察期間中	2020-11-13	183
					観察期間中	2021-04-09	183
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	0.6
					観察期間中	2019-06-25	0.3
					観察期間中	2019-07-22	0.3
					観察期間中	2019-08-16	0.4
					観察期間中	2019-09-27	0.3
					観察期間中	2019-10-25	0.4
					観察期間中	2019-11-08	0.3
					観察期間中	2019-12-20	0.4
					観察期間中	2020-01-10	0.4
					観察期間中	2020-04-24	0.4
					観察期間中	2020-11-13	0.3
					観察期間中	2021-04-09	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	0.79
					観察期間中	2019-06-25	0.75
					観察期間中	2019-07-22	0.76
					観察期間中	2019-08-16	0.78
					観察期間中	2019-09-27	0.89
					観察期間中	2019-10-25	0.70
					観察期間中	2019-11-08	0.79
					観察期間中	2019-12-20	0.76
					観察期間中	2020-01-10	0.76
					観察期間中	2020-04-24	0.76
					観察期間中	2020-11-13	0.99
					観察期間中	2021-04-09	0.74

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	14.3
						観察期間中	2019-06-25	11.4
						観察期間中	2019-07-22	11.1
						観察期間中	2019-08-16	8.9
						観察期間中	2019-09-27	18.2
						観察期間中	2019-10-25	12.2
						観察期間中	2019-11-08	11.3
						観察期間中	2019-12-20	18.0
						観察期間中	2020-01-10	14.9
						観察期間中	2020-04-24	9.0
						観察期間中	2020-11-13	12.0
						観察期間中	2021-04-09	14.5
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	324
						観察期間中	2020-04-24	257
						観察期間中	2020-11-13	289
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	176
						観察期間中	2019-06-25	127
						観察期間中	2019-07-22	146
						観察期間中	2019-08-16	182
						観察期間中	2019-09-27	121
						観察期間中	2019-10-25	200
						観察期間中	2019-11-08	265
						観察期間中	2019-12-20	272
						観察期間中	2020-01-10	308
						観察期間中	2020-04-24	239
						観察期間中	2020-11-13	215
						観察期間中	2021-04-09	125
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-20	1.1			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	53				観察期間中	2019-06-25	1	
							観察期間中	2019-07-22	2.3	
							観察期間中	2019-08-16	0.7	
							観察期間中	2019-09-27	20.8	
							観察期間中	2019-10-25	1.7	
							観察期間中	2019-11-08	1.1	
							観察期間中	2019-12-20	1	
							観察期間中	2020-01-10	0.9	
							観察期間中	2020-04-24	0.9	
							観察期間中	2020-11-13	0.6	
							観察期間中	2021-04-09	1.4	
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2019-07-22	7.1
							観察期間中	2019-12-20	6.2	
							観察期間中	2020-01-10	3.4	
				観察期間中	2020-04-24	3.8				
				観察期間中	2020-11-13	3.8				
				観察期間中	2021-04-09	3.4				
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-06-16	494	
							観察期間中	2020-07-14	466	
							観察期間中	2020-08-11	450	
							観察期間中	2020-09-08	439	
							観察期間中	2020-10-06	473	
							観察期間中	2020-11-10	462	
							観察期間中	2020-12-08	483	
							観察期間中	2021-01-12	467	
							観察期間中	2021-02-09	482	
							観察期間中	2021-03-09	453	
							観察期間中	2021-04-06	446	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-01	446
					観察期間中	2021-06-01	441
					観察期間中	2021-07-06	478
					観察期間中	2021-08-03	484
					観察期間中	2021-09-01	462
					観察期間中	2021-10-05	479
					観察期間中	2021-12-01	465
					観察期間中	2022-02-08	490
					観察期間中	2022-04-05	461
					観察期間中	2022-05-10	479
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2020-06-16	15.1
					観察期間中	2020-07-14	14.1
					観察期間中	2020-08-11	14.0
					観察期間中	2020-09-08	13.4
					観察期間中	2020-10-06	14.8
					観察期間中	2020-11-10	14.4
					観察期間中	2020-12-08	14.7
					観察期間中	2021-01-12	14.2
					観察期間中	2021-02-09	15.0
					観察期間中	2021-03-09	13.9
					観察期間中	2021-04-06	13.4
					観察期間中	2021-05-01	13.6
					観察期間中	2021-06-01	13.5
					観察期間中	2021-07-06	14.8
					観察期間中	2021-08-03	14.8
					観察期間中	2021-09-01	14.5
					観察期間中	2021-10-05	15.1
					観察期間中	2021-12-01	14.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	15.5
					観察期間中	2022-04-05	14.7
					観察期間中	2022-05-10	15.2
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2020-06-16	44.9
					観察期間中	2020-07-14	43.6
					観察期間中	2020-08-11	41.4
					観察期間中	2020-09-08	40.1
					観察期間中	2020-10-06	42.9
					観察期間中	2020-11-10	42.9
					観察期間中	2020-12-08	43.7
					観察期間中	2021-01-12	43.3
					観察期間中	2021-02-09	45.1
					観察期間中	2021-03-09	41.0
					観察期間中	2021-04-06	40.9
					観察期間中	2021-05-01	40.1
					観察期間中	2021-06-01	39.6
					観察期間中	2021-07-06	42.2
					観察期間中	2021-08-03	43.5
					観察期間中	2021-09-01	41.6
					観察期間中	2021-10-05	43.3
					観察期間中	2021-12-01	42.6
					観察期間中	2022-02-08	44
					観察期間中	2022-04-05	43.7
					観察期間中	2022-05-10	44.6
				白血球数 (/μL)	観察期間中	2020-06-16	6200
					観察期間中	2020-07-14	4700
					観察期間中	2020-08-11	5100
					観察期間中	2020-09-08	4300

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-06	4600
					観察期間中	2020-11-10	6300
					観察期間中	2020-12-08	4400
					観察期間中	2021-01-12	4400
					観察期間中	2021-02-09	5400
					観察期間中	2021-03-09	11200
					観察期間中	2021-04-06	3000
					観察期間中	2021-05-01	5000
					観察期間中	2021-06-01	3200
					観察期間中	2021-07-06	4500
					観察期間中	2021-08-03	4200
					観察期間中	2021-09-01	4500
					観察期間中	2021-10-05	4400
					観察期間中	2021-12-01	4000
					観察期間中	2022-02-08	4200
					観察期間中	2022-04-05	3000
					観察期間中	2022-05-10	4400
				好中球	(%)		
					観察期間中	2020-06-16	55.3
					観察期間中	2020-07-14	62
					観察期間中	2020-08-11	58.5
					観察期間中	2020-09-08	60.5
					観察期間中	2020-10-06	55.4
					観察期間中	2020-11-10	64.4
					観察期間中	2020-12-08	53.3
					観察期間中	2021-01-12	65
					観察期間中	2021-02-09	69
					観察期間中	2021-03-09	83.8
					観察期間中	2021-04-06	57.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-01	63.7
					観察期間中	2021-06-01	55.3
					観察期間中	2021-07-06	58.2
					観察期間中	2021-08-03	54.2
					観察期間中	2021-09-01	71.4
					観察期間中	2021-10-05	56.9
					観察期間中	2021-12-01	59.3
					観察期間中	2022-02-08	58.1
					観察期間中	2022-04-05	58.6
					観察期間中	2022-05-10	60.9
				リンパ球 (%)	観察期間中	2020-06-16	34.1
					観察期間中	2020-07-14	28.1
					観察期間中	2020-08-11	31.5
					観察期間中	2020-09-08	29.3
					観察期間中	2020-10-06	34.6
					観察期間中	2020-11-10	24.6
					観察期間中	2020-12-08	36.3
					観察期間中	2021-01-12	24.3
					観察期間中	2021-02-09	17
					観察期間中	2021-03-09	9.9
					観察期間中	2021-04-06	31.2
					観察期間中	2021-05-01	26.2
					観察期間中	2021-06-01	32.4
					観察期間中	2021-07-06	31.5
					観察期間中	2021-08-03	34.9
					観察期間中	2021-09-01	18.6
					観察期間中	2021-10-05	33.3
					観察期間中	2021-12-01	31.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	32.5
					観察期間中	2022-04-05	23.7
					観察期間中	2022-05-10	29.4
				好塩基球 (%)	観察期間中	2020-06-16	2.9
					観察期間中	2020-07-14	2.7
					観察期間中	2020-08-11	3.3
					観察期間中	2020-09-08	2.8
					観察期間中	2020-10-06	2.4
					観察期間中	2020-11-10	0.3
					観察期間中	2020-12-08	0.5
					観察期間中	2021-01-12	0.5
					観察期間中	2021-02-09	0.2
					観察期間中	2021-03-09	0.3
					観察期間中	2021-04-06	0.3
					観察期間中	2021-05-01	0.6
					観察期間中	2021-06-01	0.3
					観察期間中	2021-07-06	0.2
					観察期間中	2021-08-03	0.5
					観察期間中	2021-09-01	0.4
					観察期間中	2021-10-05	0.2
					観察期間中	2021-12-01	0.5
					観察期間中	2022-02-08	0.5
					観察期間中	2022-04-05	0.3
					観察期間中	2022-05-10	0.5
				好酸球 (%)	観察期間中	2020-06-16	0.5
					観察期間中	2020-07-14	0.2
					観察期間中	2020-08-11	0.6
					観察期間中	2020-09-08	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-06	0.2
					観察期間中	2020-11-10	2.2
					観察期間中	2020-12-08	2.5
					観察期間中	2021-01-12	2.0
					観察期間中	2021-02-09	1.1
					観察期間中	2021-03-09	0.1
					観察期間中	2021-04-06	3.3
					観察期間中	2021-05-01	2.6
					観察期間中	2021-06-01	4.1
					観察期間中	2021-07-06	2.2
					観察期間中	2021-08-03	2.4
					観察期間中	2021-09-01	1.6
					観察期間中	2021-10-05	1.6
					観察期間中	2021-12-01	1.5
					観察期間中	2022-02-08	1.7
					観察期間中	2022-04-05	4.7
					観察期間中	2022-05-10	2.3
				単球			
			(%)		観察期間中	2020-06-16	7.2
					観察期間中	2020-07-14	7.0
					観察期間中	2020-08-11	6.1
					観察期間中	2020-09-08	6.9
					観察期間中	2020-10-06	7.4
					観察期間中	2020-11-10	8.5
					観察期間中	2020-12-08	7.4
					観察期間中	2021-01-12	8.2
					観察期間中	2021-02-09	10.4
					観察期間中	2021-03-09	5.9
					観察期間中	2021-04-06	8.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-05-01	6.9	
					観察期間中	2021-06-01	7.9	
					観察期間中	2021-07-06	7.9	
					観察期間中	2021-08-03	8	
					観察期間中	2021-09-01	8	
					観察期間中	2021-10-05	8	
					観察期間中	2021-12-01	6.9	
					観察期間中	2022-02-08	7.2	
					観察期間中	2022-04-05	12.7	
					観察期間中	2022-05-10	6.9	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-06-16	15.7
						観察期間中	2020-07-14	10.5
						観察期間中	2020-08-11	10.9
						観察期間中	2020-09-08	10
						観察期間中	2020-10-06	8.8
						観察期間中	2020-11-10	11.3
						観察期間中	2020-12-08	10.0
						観察期間中	2021-01-12	9.8
						観察期間中	2021-02-09	8.8
						観察期間中	2021-03-09	24.6
						観察期間中	2021-04-06	11.8
						観察期間中	2021-05-01	9.5
						観察期間中	2021-06-01	8.6
						観察期間中	2021-07-06	8.6
						観察期間中	2021-08-03	9.2
観察期間中	2021-09-01	7.8						
観察期間中	2021-10-05	10.1						
観察期間中	2021-12-01	11.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	好中球数	(/μL)	観察期間中	2022-02-08	9.2	
						観察期間中	2022-04-05	7.4	
						観察期間中	2022-05-10	10.7	
						観察期間中	2020-06-16	3428.6	
						観察期間中	2020-07-14	2914	
						観察期間中	2020-08-11	2983.5	
						観察期間中	2020-09-08	2601.5	
						観察期間中	2020-10-06	2548.4	
						観察期間中	2020-11-10	4057.2	
						観察期間中	2020-12-08	2345.2	
						観察期間中	2021-01-12	2860	
						観察期間中	2021-02-09	3726	
						観察期間中	2021-03-09	9385.6	
						観察期間中	2021-04-06	1716	
						観察期間中	2021-05-01	3185	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2021-06-01	1769.6
							観察期間中	2021-07-06	2619
							観察期間中	2021-08-03	2276.4
							観察期間中	2021-09-01	3213
							観察期間中	2021-10-05	2503.6
							観察期間中	2021-12-01	2372
							観察期間中	2022-02-08	2440.2
							観察期間中	2022-04-05	1758
							観察期間中	2022-05-10	2679.6
							観察期間中	2020-06-16	105
							観察期間中	2020-07-14	119
							観察期間中	2020-08-11	90
							観察期間中	2020-09-08	74

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-10-06	71	
					観察期間中	2020-11-10	57	
					観察期間中	2020-12-08	61	
					観察期間中	2021-01-12	40	
					観察期間中	2021-02-09	44	
					観察期間中	2021-03-09	24	
					観察期間中	2021-04-06	42	
					観察期間中	2021-05-01	40	
					観察期間中	2021-06-01	56	
					観察期間中	2021-07-06	90	
					観察期間中	2021-08-03	88	
					観察期間中	2021-09-01	65	
					観察期間中	2021-10-05	97	
					観察期間中	2021-12-01	73	
					観察期間中	2022-02-08	37	
					観察期間中	2022-04-05	42	
					観察期間中	2022-05-10	25	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2020-06-16	134
						観察期間中	2020-07-14	133
						観察期間中	2020-08-11	102
						観察期間中	2020-09-08	84
						観察期間中	2020-10-06	101
						観察期間中	2020-11-10	86
						観察期間中	2020-12-08	77
						観察期間中	2021-01-12	61
						観察期間中	2021-02-09	46
						観察期間中	2021-03-09	41
						観察期間中	2021-04-06	47

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-01	63
					観察期間中	2021-06-01	60
					観察期間中	2021-07-06	123
					観察期間中	2021-08-03	94
					観察期間中	2021-09-01	79
					観察期間中	2021-10-05	105
					観察期間中	2021-12-01	108
					観察期間中	2022-02-08	41
					観察期間中	2022-04-05	46
					観察期間中	2022-05-10	29
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2020-06-16	147
					観察期間中	2020-07-14	160
					観察期間中	2020-08-11	136
					観察期間中	2020-09-08	108
					観察期間中	2020-10-06	113
					観察期間中	2020-11-10	116
					観察期間中	2020-12-08	98
					観察期間中	2021-01-12	93
					観察期間中	2021-02-09	107
					観察期間中	2021-03-09	197
					観察期間中	2021-04-06	84
					観察期間中	2021-05-01	99
					観察期間中	2021-06-01	110
					観察期間中	2021-07-06	174
					観察期間中	2021-08-03	158
					観察期間中	2021-09-01	149
					観察期間中	2021-10-05	146
					観察期間中	2021-12-01	116

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2022-02-08	79		
						観察期間中	2022-04-05	108		
						観察期間中	2022-05-10	65		
						観察期間中	2020-06-16	168		
						観察期間中	2020-07-14	180		
						観察期間中	2020-08-11	171		
						観察期間中	2020-09-08	168		
						観察期間中	2020-10-06	159		
						観察期間中	2020-11-10	160		
						観察期間中	2020-12-08	165		
						観察期間中	2021-01-12	137		
						観察期間中	2021-02-09	158		
						観察期間中	2021-03-09	102		
						観察期間中	2021-04-06	146		
						観察期間中	2021-05-01	140		
						観察期間中	2021-06-01	146		
						観察期間中	2021-07-06	157		
						観察期間中	2021-08-03	158		
						観察期間中	2021-09-01	151		
						観察期間中	2021-10-05	179		
						観察期間中	2021-12-01	151		
						観察期間中	2022-02-08	135		
						観察期間中	2022-04-05	155		
						観察期間中	2022-05-10	129		
						血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2020-06-16	1.01
								観察期間中	2020-07-14	0.96
								観察期間中	2020-08-11	0.92
								観察期間中	2020-09-08	0.83

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-06	0.93
					観察期間中	2020-11-10	0.88
					観察期間中	2020-12-08	0.86
					観察期間中	2021-01-12	0.95
					観察期間中	2021-02-09	0.9
					観察期間中	2021-03-09	0.97
					観察期間中	2021-04-06	0.87
					観察期間中	2021-05-01	0.93
					観察期間中	2021-06-01	0.82
					観察期間中	2021-07-06	0.74
					観察期間中	2021-08-03	0.9
					観察期間中	2021-09-01	0.9
					観察期間中	2021-10-05	0.98
					観察期間中	2021-12-01	0.81
					観察期間中	2022-02-08	0.92
					観察期間中	2022-04-05	0.88
					観察期間中	2022-05-10	0.94
				BUN			
				(mg/dL)	観察期間中	2020-06-16	16.3
					観察期間中	2020-07-14	18.4
					観察期間中	2020-08-11	16.8
					観察期間中	2020-09-08	16
					観察期間中	2020-10-06	16.9
					観察期間中	2020-11-10	23.2
					観察期間中	2020-12-08	16.6
					観察期間中	2021-01-12	18.9
					観察期間中	2021-02-09	20.7
					観察期間中	2021-03-09	13.4
					観察期間中	2021-04-06	13.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-01	18.6
					観察期間中	2021-06-01	15.4
					観察期間中	2021-07-06	19.7
					観察期間中	2021-08-03	15.7
					観察期間中	2021-09-01	15.7
					観察期間中	2021-10-05	14.9
					観察期間中	2021-12-01	16.6
					観察期間中	2022-02-08	13.7
					観察期間中	2022-04-05	12.3
					観察期間中	2022-05-10	18.4
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2020-06-16	178
					観察期間中	2020-07-14	178
					観察期間中	2020-08-11	180
					観察期間中	2020-09-08	173
					観察期間中	2020-10-06	173
					観察期間中	2020-11-10	164
					観察期間中	2020-12-08	178
					観察期間中	2021-01-12	161
					観察期間中	2021-02-09	182
					観察期間中	2021-03-09	157
					観察期間中	2021-04-06	176
					観察期間中	2021-05-01	184
					観察期間中	2021-06-01	150
					観察期間中	2021-07-06	177
					観察期間中	2021-08-03	195
					観察期間中	2021-09-01	195
					観察期間中	2021-10-05	190
					観察期間中	2021-12-01	183

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	3	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-02-08	150
							観察期間中	2022-04-05	180
							観察期間中	2022-05-10	177
							観察期間中	2020-06-16	4.4
							観察期間中	2020-07-14	6.6
							観察期間中	2020-08-11	1.9
							観察期間中	2020-09-08	2.2
							観察期間中	2020-10-06	1.5
							観察期間中	2020-11-10	9.3
							観察期間中	2020-12-08	1.1
							観察期間中	2021-01-12	0.8
							観察期間中	2021-02-09	7.6
							観察期間中	2021-03-09	2.7
							観察期間中	2021-04-06	1.6
							観察期間中	2021-05-01	1.5
							観察期間中	2021-06-01	2.2
							観察期間中	2021-07-06	2
							観察期間中	2021-08-03	1.4
							観察期間中	2021-09-01	2.2
							観察期間中	2021-10-05	2.1
							観察期間中	2021-12-01	1.8
							観察期間中	2022-02-08	0.8
							観察期間中	2022-04-05	0.9
							観察期間中	2022-05-10	0.9
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	505
							観察期間中	2020-11-10	526
							観察期間中	2020-12-08	524
							観察期間中	2021-01-12	598

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-09	582
					観察期間中	2021-03-09	545
					投与24週又は中止時	2021-03-09	545
					観察期間中	2021-04-08	536
					観察期間中	2021-06-03	513
					観察期間中	2021-08-05	517
					観察期間中	2021-10-05	475
					観察期間中	2021-11-04	505
					観察期間中	2022-01-06	523
					観察期間中	2022-03-03	458
					観察期間中	2022-04-05	502
					観察期間中	2022-05-02	449
					観察期間中	2022-06-30	460
					観察期間中	2022-09-29	450
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	8.0
					観察期間中	2020-11-10	8.4
					観察期間中	2020-12-08	8.4
					観察期間中	2021-01-12	10.1
					観察期間中	2021-02-09	10.0
					観察期間中	2021-03-09	9.7
					投与24週又は中止時	2021-03-09	9.7
					観察期間中	2021-04-08	9.8
					観察期間中	2021-06-03	10.0
					観察期間中	2021-08-05	12.3
					観察期間中	2021-10-05	12.1
					観察期間中	2021-11-04	13.0
					観察期間中	2022-01-06	13.3
					観察期間中	2022-03-03	11.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-05	13.2
					観察期間中	2022-05-02	11.6
					観察期間中	2022-06-30	12.0
					観察期間中	2022-09-29	12.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	29.9
					観察期間中	2020-11-10	30.6
					観察期間中	2020-12-08	32.5
					観察期間中	2021-01-12	35.9
					観察期間中	2021-02-09	37.0
					観察期間中	2021-03-09	35.3
					投与24週又は中止時	2021-03-09	35.3
					観察期間中	2021-04-08	33.8
					観察期間中	2021-06-03	34.2
					観察期間中	2021-08-05	38.3
					観察期間中	2021-10-05	37.7
					観察期間中	2021-11-04	40.2
					観察期間中	2022-01-06	40.6
					観察期間中	2022-03-03	36.0
					観察期間中	2022-04-05	41.5
					観察期間中	2022-05-02	35.0
					観察期間中	2022-06-30	36.5
					観察期間中	2022-09-29	36.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	17570
					観察期間中	2020-11-10	4940
					観察期間中	2020-12-08	3620
					観察期間中	2021-01-12	8850
					観察期間中	2021-02-09	6460
					観察期間中	2021-03-09	4010

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2021-03-09	4010	
					観察期間中	2021-04-08	5400	
					観察期間中	2021-06-03	5200	
					観察期間中	2021-08-05	4500	
					観察期間中	2021-10-05	6730	
					観察期間中	2021-11-04	6800	
					観察期間中	2022-01-06	5300	
					観察期間中	2022-03-03	5500	
					観察期間中	2022-04-05	4830	
					観察期間中	2022-05-02	3100	
					観察期間中	2022-06-30	5300	
					観察期間中	2022-09-29	6300	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	72
						観察期間中	2020-11-10	29
						観察期間中	2020-12-08	32
						観察期間中	2021-01-12	52
						観察期間中	2021-02-09	54
						観察期間中	2021-03-09	37
						投与24週又は中止時	2021-03-09	37
						観察期間中	2021-04-08	47.0
						観察期間中	2021-06-03	50.0
						観察期間中	2021-08-05	28.5
						観察期間中	2021-10-05	55.2
						観察期間中	2021-11-04	52.0
		観察期間中	2022-01-06	52.5				
		観察期間中	2022-03-03	58.5				
		観察期間中	2022-04-05	55.1				
		観察期間中	2022-05-02	43.0				

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
リンパ球				(%)	観察期間中	2022-06-30	56.0				
					観察期間中	2022-09-29	53.5				
					投与開始日又は開始直前	2020-10-13	21				
					観察期間中	2020-11-10	63				
					観察期間中	2020-12-08	58				
					観察期間中	2021-01-12	39				
					観察期間中	2021-02-09	34				
					観察期間中	2021-03-09	53				
					投与24週又は中止時	2021-03-09	53				
					観察期間中	2021-04-08	46.5				
					観察期間中	2021-06-03	41.5				
					観察期間中	2021-08-05	66.0				
					観察期間中	2021-10-05	36.6				
					観察期間中	2021-11-04	43.0				
					観察期間中	2022-01-06	39.5				
					観察期間中	2022-03-03	34.0				
					観察期間中	2022-04-05	32.9				
					観察期間中	2022-05-02	48.0				
					観察期間中	2022-06-30	37.5				
					観察期間中	2022-09-29	38.0				
					好塩基球			(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	0
									観察期間中	2020-11-10	0
									観察期間中	2020-12-08	0
									観察期間中	2021-01-12	0
									観察期間中	2021-02-09	0
									観察期間中	2021-03-09	0
投与24週又は中止時	2021-03-09	0									
観察期間中	2021-04-08	0									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-06-03	0		
					観察期間中	2021-08-05	0		
					観察期間中	2021-10-05	0.0		
					観察期間中	2021-11-04	0.5		
					観察期間中	2022-04-05	0.2		
					観察期間中	2022-09-29	1.0		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	1	
							観察期間中	2020-11-10	3
							観察期間中	2020-12-08	3
							観察期間中	2021-01-12	1
							観察期間中	2021-02-09	1
							観察期間中	2021-03-09	4
							投与24週又は中止時	2021-03-09	4
								観察期間中	2021-04-08
							観察期間中	2021-06-03	2.5
							観察期間中	2021-08-05	2.0
							観察期間中	2021-10-05	2.4
							観察期間中	2021-11-04	1.0
							観察期間中	2022-01-06	2.0
							観察期間中	2022-03-03	1.5
							観察期間中	2022-04-05	0.8
							観察期間中	2022-06-30	2.0
							観察期間中	2022-09-29	2.0
							単球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2020-11-10	5			
				観察期間中	2020-12-08	6			
				観察期間中	2021-01-12	8			
				観察期間中	2021-02-09	10			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-03-09	6		
					投与24週又は中止時	2021-03-09	6		
					観察期間中	2021-04-08	6.0		
					観察期間中	2021-06-03	6.0		
					観察期間中	2021-08-05	3.5		
					観察期間中	2021-10-05	5.8		
					観察期間中	2021-11-04	3.5		
					観察期間中	2022-01-06	6.0		
					観察期間中	2022-03-03	6.0		
					観察期間中	2022-04-05	11.0		
					観察期間中	2022-05-02	9.0		
					観察期間中	2022-06-30	4.5		
					観察期間中	2022-09-29	5.5		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	48.4
					観察期間中	2020-11-10	32.4		
				観察期間中	2020-12-08	24.1			
				観察期間中	2021-01-12	43.8			
				観察期間中	2021-02-09	30.0			
				観察期間中	2021-03-09	30.5			
				投与24週又は中止時	2021-03-09	30.5			
				観察期間中	2021-04-08	31.9			
				観察期間中	2021-06-03	25.1			
				観察期間中	2021-08-05	24.2			
				観察期間中	2021-10-05	28.3			
				観察期間中	2021-11-04	30.6			
				観察期間中	2022-01-06	26.4			
				観察期間中	2022-03-03	20.5			
				観察期間中	2022-04-05	22.0			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	18			観察期間中	2022-05-02	18.9			
						観察期間中	2022-06-30	18.7			
						観察期間中	2022-09-29	24.4			
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	12650.4			
						観察期間中	2020-11-10	1432.6			
						観察期間中	2020-12-08	1158.4			
						観察期間中	2021-01-12	4602			
						観察期間中	2021-02-09	3488.4			
						観察期間中	2021-03-09	1483.7			
						投与24週又は中止時	2021-03-09	1483.7			
						観察期間中	2021-04-08	2538			
						観察期間中	2021-06-03	2600			
						観察期間中	2021-08-05	1282.5			
						観察期間中	2021-10-05	3714.96			
						観察期間中	2021-11-04	3536			
						観察期間中	2022-01-06	2782.5			
						観察期間中	2022-03-03	3217.5			
						観察期間中	2022-04-05	2661.33			
						観察期間中	2022-05-02	1333			
						観察期間中	2022-06-30	2968			
						観察期間中	2022-09-29	3370.5			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	17
									観察期間中	2020-11-10	23
				観察期間中	2020-12-08				28		
				観察期間中	2021-01-12				26		
観察期間中	2021-02-09	24									
観察期間中	2021-03-09	26									
投与24週又は中止時	2021-03-09	26									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-04-08	21
						観察期間中	2021-06-03	20
						観察期間中	2021-08-05	25
						観察期間中	2021-10-05	25
						観察期間中	2021-11-04	26
						観察期間中	2022-01-06	27
						観察期間中	2022-03-03	23
						観察期間中	2022-04-05	31
						観察期間中	2022-05-02	29
						観察期間中	2022-06-30	21
						観察期間中	2022-09-29	22
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2020-11-10	8
						観察期間中	2020-12-08	26
						観察期間中	2021-01-12	8
						観察期間中	2021-02-09	9
						観察期間中	2021-03-09	8
						投与24週又は中止時	2021-03-09	8
						観察期間中	2021-04-08	6
						観察期間中	2021-06-03	6
						観察期間中	2021-08-05	11
						観察期間中	2021-10-05	11
						観察期間中	2021-11-04	10
						観察期間中	2022-01-06	14
						観察期間中	2022-03-03	10
						観察期間中	2022-04-05	14
観察期間中	2022-05-02	12						
観察期間中	2022-06-30	8						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2022-09-29	9
						投与開始日又は開始直前	2020-10-13	10
						観察期間中	2020-11-10	8
						観察期間中	2020-12-08	15
						観察期間中	2021-01-12	6
						観察期間中	2021-02-09	9
						観察期間中	2021-03-09	11
						投与24週又は中止時	2021-03-09	11
						観察期間中	2021-04-08	9
						観察期間中	2021-06-03	10
						観察期間中	2021-08-05	12
						観察期間中	2021-10-05	10
						観察期間中	2021-11-04	12
						観察期間中	2022-01-06	12
						観察期間中	2022-03-03	13
						観察期間中	2022-04-05	11
						観察期間中	2022-05-02	11
						観察期間中	2022-06-30	11
						観察期間中	2022-09-29	12
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	193
						観察期間中	2020-11-10	216
						観察期間中	2020-12-08	248
						観察期間中	2021-01-12	324
						観察期間中	2021-02-09	265
						観察期間中	2021-03-09	239
						投与24週又は中止時	2021-03-09	239
						観察期間中	2021-04-08	219
観察期間中	2021-06-03	207						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-05	236
					観察期間中	2021-10-05	258
					観察期間中	2021-11-04	268
					観察期間中	2022-01-06	256
					観察期間中	2022-03-03	249
					観察期間中	2022-04-05	281
					観察期間中	2022-05-02	212
					観察期間中	2022-06-30	225
					観察期間中	2022-09-29	228
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	0.2
					観察期間中	2020-11-10	0.3
					観察期間中	2020-12-08	0.2
					観察期間中	2021-01-12	0.2
					観察期間中	2021-02-09	0.2
					観察期間中	2021-03-09	0.2
					投与24週又は中止時	2021-03-09	0.2
					観察期間中	2021-04-08	0.2
					観察期間中	2021-06-03	0.2
					観察期間中	2021-08-05	0.3
					観察期間中	2021-10-05	0.3
					観察期間中	2021-11-04	0.2
					観察期間中	2022-01-06	0.3
					観察期間中	2022-03-03	0.2
					観察期間中	2022-04-05	0.4
					観察期間中	2022-05-02	0.2
					観察期間中	2022-06-30	0.3
					観察期間中	2022-09-29	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	0.17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-11-10	0.12		
					観察期間中	2020-12-08	0.17		
					観察期間中	2021-01-12	0.24		
					観察期間中	2021-02-09	0.17		
					観察期間中	2021-03-09	0.15		
					投与24週又は中止時	2021-03-09	0.15		
					観察期間中	2021-04-08	0.15		
					観察期間中	2021-06-03	0.22		
					観察期間中	2021-08-05	0.19		
					観察期間中	2021-10-05	0.25		
					観察期間中	2021-11-04	0.22		
					観察期間中	2022-01-06	0.26		
					観察期間中	2022-03-03	0.19		
					観察期間中	2022-04-05	0.22		
					観察期間中	2022-05-02	0.38		
					観察期間中	2022-06-30	0.21		
					観察期間中	2022-09-29	0.14		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	8
					観察期間中	2020-11-10	11		
					観察期間中	2020-12-08	13		
					観察期間中	2021-01-12	9		
					観察期間中	2021-02-09	12		
					観察期間中	2021-03-09	6		
					投与24週又は中止時	2021-03-09	6		
					観察期間中	2021-04-08	8		
観察期間中	2021-06-03	7							
観察期間中	2021-08-05	13							
観察期間中	2021-10-05	15							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-04	8
					観察期間中	2022-01-06	13
					観察期間中	2022-03-03	12
					観察期間中	2022-04-05	11
					観察期間中	2022-05-02	7
					観察期間中	2022-06-30	12
					観察期間中	2022-09-29	18
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	135
					観察期間中	2020-11-10	150
					観察期間中	2020-12-08	153
					観察期間中	2021-01-12	189
					観察期間中	2021-02-09	181
					観察期間中	2021-03-09	165
					投与24週又は中止時	2021-03-09	165
					観察期間中	2021-10-05	189
					観察期間中	2021-11-04	188
					観察期間中	2022-01-06	198
					観察期間中	2022-03-03	187
					観察期間中	2022-04-05	195
					観察期間中	2022-05-02	104
					観察期間中	2022-06-30	182
					観察期間中	2022-09-29	179
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	122
					観察期間中	2020-11-10	62
					観察期間中	2020-12-08	55
					観察期間中	2021-01-12	351
					観察期間中	2021-02-09	110
					観察期間中	2021-03-09	158

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-03-09	158
					観察期間中	2021-10-05	112
					観察期間中	2021-11-04	194
					観察期間中	2022-01-06	239
					観察期間中	2022-03-03	152
					観察期間中	2022-04-05	111
					観察期間中	2022-05-02	81
					観察期間中	2022-06-30	84
					観察期間中	2022-09-29	69
				血液免疫学の検査	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	67
					観察期間中	2020-11-10	1
					観察期間中	2020-12-08	5
					観察期間中	2021-01-12	22
					観察期間中	2021-02-09	2
					観察期間中	2021-03-09	1
					投与24週又は中止時	2021-03-09	1
					観察期間中	2021-04-08	0
					観察期間中	2021-06-03	0
					観察期間中	2021-08-05	0
					観察期間中	2021-10-05	1
					観察期間中	2021-11-04	4
					観察期間中	2022-01-06	0
					観察期間中	2022-03-03	2
					観察期間中	2022-04-05	12.4
					観察期間中	2022-05-02	6
					観察期間中	2022-06-30	0
					観察期間中	2022-09-29	1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-13	167.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	25	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-11-10	2.5＞
							観察期間中	2020-12-08	13.8
							観察期間中	2021-01-12	19.0
							観察期間中	2021-02-09	2.7
							観察期間中	2021-03-09	2.5＞
							投与24週又は中止時	2021-03-09	2.5＞
							観察期間中	2021-04-08	＜2.5
							観察期間中	2021-06-03	＜2.5
							観察期間中	2021-08-05	＜2.5
							観察期間中	2021-10-05	2.5＞
							観察期間中	2021-11-04	2.5
							観察期間中	2022-01-06	＜2.5
							観察期間中	2022-03-03	3.4
							投与開始日又は開始直前	2019-12-10	451
							投与開始日又は開始直前	2020-01-28	461
							投与開始日又は開始直前	2020-03-03	435
							観察期間中	2020-03-31	451
							観察期間中	2020-04-28	477
							観察期間中	2020-05-26	468
							観察期間中	2020-06-23	414
							観察期間中	2020-07-21	446
							観察期間中	2020-08-18	449
							観察期間中	2020-08-18	449
							観察期間中	2020-09-16	439
							観察期間中	2020-09-16	439
							観察期間中	2020-10-13	455
							観察期間中	2020-10-13	455
							観察期間中	2020-11-10	423

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-10	423
					観察期間中	2020-12-08	442
					観察期間中	2020-12-08	442
					観察期間中	2021-01-05	462
					投与48週又は中止時	2021-02-02	432
					観察期間中	2021-03-02	440
					観察期間中	2021-03-30	461
					観察期間中	2021-04-27	466
					観察期間中	2021-05-25	426
					観察期間中	2021-06-22	437
					観察期間中	2021-07-20	459
					観察期間中	2021-08-17	435
					観察期間中	2021-09-14	421
					観察期間中	2021-10-12	435
					観察期間中	2021-11-09	429
					観察期間中	2021-12-07	461
					観察期間中	2022-01-06	455
					観察期間中	2022-02-03	430
					観察期間中	2022-03-03	470
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	13.5
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	13.9
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	12.9
					観察期間中	2020-03-31	13.7
					観察期間中	2020-04-28	14.4
					観察期間中	2020-05-26	13.8
					観察期間中	2020-06-23	12.4
					観察期間中	2020-07-21	13.4
					観察期間中	2020-08-18	13.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-18	13.3
					観察期間中	2020-09-16	13.0
					観察期間中	2020-09-16	13.0
					観察期間中	2020-10-13	13.7
					観察期間中	2020-10-13	13.7
					観察期間中	2020-11-10	12.8
					観察期間中	2020-11-10	12.8
					観察期間中	2020-12-08	13.1
					観察期間中	2020-12-08	13.1
					観察期間中	2021-01-05	14.2
					投与48週又は中止時	2021-02-02	13.1
					観察期間中	2021-03-02	13.0
					観察期間中	2021-03-30	13.7
					観察期間中	2021-04-27	13.9
					観察期間中	2021-05-25	12.8
					観察期間中	2021-06-22	13.2
					観察期間中	2021-07-20	13.9
					観察期間中	2021-08-17	13.0
					観察期間中	2021-09-14	12.4
					観察期間中	2021-10-12	13.1
					観察期間中	2021-11-09	13.1
					観察期間中	2021-12-07	13.8
					観察期間中	2022-01-06	13.6
					観察期間中	2022-02-03	12.8
					観察期間中	2022-03-03	13.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	40.0
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	41.2
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	38.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-31	40.8
					観察期間中	2020-04-28	42.8
					観察期間中	2020-05-26	41.7
					観察期間中	2020-06-23	36.7
					観察期間中	2020-07-21	40.3
					観察期間中	2020-08-18	39.7
					観察期間中	2020-08-18	39.7
					観察期間中	2020-09-16	38.2
					観察期間中	2020-09-16	38.2
					観察期間中	2020-10-13	40.5
					観察期間中	2020-10-13	40.5
					観察期間中	2020-11-10	38.1
					観察期間中	2020-11-10	38.1
					観察期間中	2020-12-08	39.0
					観察期間中	2020-12-08	39.0
					観察期間中	2021-01-05	42.5
					投与48週又は中止時	2021-02-02	39.6
					観察期間中	2021-03-02	39.2
					観察期間中	2021-03-30	40.8
					観察期間中	2021-04-27	42.5
					観察期間中	2021-05-25	39.0
					観察期間中	2021-06-22	39.8
					観察期間中	2021-07-20	41.4
					観察期間中	2021-08-17	39.1
					観察期間中	2021-09-14	38.1
					観察期間中	2021-10-12	39.7
					観察期間中	2021-11-09	39.1
					観察期間中	2021-12-07	41.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	白血球数 (/μL)	観察期間中	2022-01-06	42.3
					観察期間中	2022-02-03	39.5
					観察期間中	2022-03-03	43.2
					投与開始日又は開始直前	2019-12-10	6010
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	7900
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	7180
					観察期間中	2020-03-31	4180
					観察期間中	2020-04-28	6210
					観察期間中	2020-05-26	5930
					観察期間中	2020-06-23	4080
					観察期間中	2020-07-21	4260
					観察期間中	2020-08-18	7590
					観察期間中	2020-08-18	7590
					観察期間中	2020-09-16	5430
					観察期間中	2020-09-16	5430
					観察期間中	2020-10-13	6460
					観察期間中	2020-10-13	6460
					観察期間中	2020-11-10	4660
					観察期間中	2020-11-10	4660
					観察期間中	2020-12-08	5340
					観察期間中	2020-12-08	5340
					観察期間中	2021-01-05	5200
					投与48週又は中止時	2021-02-02	4750
					観察期間中	2021-03-02	4280
					観察期間中	2021-03-30	4620
					観察期間中	2021-04-27	4820
					観察期間中	2021-05-25	4230
					観察期間中	2021-06-22	4870

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-20	4990	
					観察期間中	2021-08-17	4280	
					観察期間中	2021-09-14	4760	
					観察期間中	2021-10-12	5130	
					観察期間中	2021-11-09	3620	
					観察期間中	2021-12-07	4030	
					観察期間中	2022-01-06	5140	
					観察期間中	2022-02-03	4830	
					観察期間中	2022-03-03	4550	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	56.5
						投与開始日又は開始直前	2020-01-28	72.8
						投与開始日又は開始直前	2020-03-03	69.4
						観察期間中	2020-03-31	54.3
						観察期間中	2020-04-28	56.9
						観察期間中	2020-05-26	55.8
						観察期間中	2020-06-23	45.5
						観察期間中	2020-07-21	43.9
						観察期間中	2020-08-18	67.3
						観察期間中	2020-08-18	67.3
						観察期間中	2020-09-16	48.1
						観察期間中	2020-09-16	48.1
						観察期間中	2020-10-13	65.1
						観察期間中	2020-10-13	65.1
						観察期間中	2020-11-10	60.8
						観察期間中	2020-11-10	60.8
観察期間中	2020-12-08	49.8						
観察期間中	2020-12-08	49.8						
観察期間中	2021-01-05	46.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2021-02-02	46.3
					観察期間中	2021-03-02	50.8
					観察期間中	2021-03-30	53.2
					観察期間中	2021-04-27	55.0
					観察期間中	2021-05-25	54.1
					観察期間中	2021-06-22	52.2
					観察期間中	2021-07-20	54.7
					観察期間中	2021-08-17	51.4
					観察期間中	2021-09-14	57.8
					観察期間中	2021-10-12	57.7
					観察期間中	2021-11-09	55.2
					観察期間中	2021-12-07	56.1
					観察期間中	2022-01-06	62.6
					観察期間中	2022-02-03	50.2
					観察期間中	2022-03-03	52.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	34.3
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	21.6
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	21.0
					観察期間中	2020-03-31	36.8
					観察期間中	2020-04-28	32.2
					観察期間中	2020-05-26	28.5
					観察期間中	2020-06-23	41.7
					観察期間中	2020-07-21	43.2
					観察期間中	2020-08-18	26.2
					観察期間中	2020-08-18	26.2
					観察期間中	2020-09-16	42.0
					観察期間中	2020-09-16	42.0
					観察期間中	2020-10-13	29.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-10-13	29.1		
					観察期間中	2020-11-10	28.8		
					観察期間中	2020-11-10	28.8		
					観察期間中	2020-12-08	39.0		
					観察期間中	2020-12-08	39.0		
					観察期間中	2021-01-05	42.3		
					投与48週又は中止時	2021-02-02	43.6		
					観察期間中	2021-03-02	39.0		
					観察期間中	2021-03-30	35.3		
					観察期間中	2021-04-27	33.6		
					観察期間中	2021-05-25	33.1		
					観察期間中	2021-06-22	35.9		
					観察期間中	2021-07-20	35.5		
					観察期間中	2021-08-17	38.1		
					観察期間中	2021-09-14	30.0		
					観察期間中	2021-10-12	29.8		
					観察期間中	2021-11-09	34.3		
					観察期間中	2021-12-07	33.0		
					観察期間中	2022-01-06	28.6		
					観察期間中	2022-02-03	39.1		
					観察期間中	2022-03-03	36.9		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	0.5
							投与開始日又は開始直前	2020-01-28	0.4
							投与開始日又は開始直前	2020-03-03	0.7
							観察期間中	2020-03-31	1.0
							観察期間中	2020-04-28	0.6
							観察期間中	2020-05-26	1.0
		観察期間中	2020-06-23	0.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-21	1.2
					観察期間中	2020-08-18	0.7
					観察期間中	2020-08-18	0.7
					観察期間中	2020-09-16	0.9
					観察期間中	2020-09-16	0.9
					観察期間中	2020-10-13	0.5
					観察期間中	2020-10-13	0.5
					観察期間中	2020-11-10	0.6
					観察期間中	2020-11-10	0.6
					観察期間中	2020-12-08	0.9
					観察期間中	2020-12-08	0.9
					観察期間中	2021-01-05	1.0
					投与48週又は中止時	2021-02-02	0.6
					観察期間中	2021-03-02	0.7
					観察期間中	2021-03-30	1.1
					観察期間中	2021-04-27	0.8
					観察期間中	2021-05-25	1.2
					観察期間中	2021-06-22	1.0
					観察期間中	2021-07-20	0.8
					観察期間中	2021-08-17	0.7
					観察期間中	2021-09-14	0.4
					観察期間中	2021-10-12	0.8
					観察期間中	2021-11-09	0.6
					観察期間中	2021-12-07	0.7
					観察期間中	2022-01-06	0.8
					観察期間中	2022-02-03	0.6
					観察期間中	2022-03-03	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	3.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	2.3
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	3.6
					観察期間中	2020-03-31	3.8
					観察期間中	2020-04-28	4.5
					観察期間中	2020-05-26	10.1
					観察期間中	2020-06-23	4.7
					観察期間中	2020-07-21	4.9
					観察期間中	2020-08-18	2.2
					観察期間中	2020-08-18	2.2
					観察期間中	2020-09-16	2.9
					観察期間中	2020-09-16	2.9
					観察期間中	2020-10-13	1.1
					観察期間中	2020-10-13	1.1
					観察期間中	2020-11-10	3.4
					観察期間中	2020-11-10	3.4
					観察期間中	2020-12-08	3.7
					観察期間中	2020-12-08	3.7
					観察期間中	2021-01-05	3.5
					投与48週又は中止時	2021-02-02	3.6
					観察期間中	2021-03-02	3.7
					観察期間中	2021-03-30	3.7
					観察期間中	2021-04-27	5.4
					観察期間中	2021-05-25	4.7
					観察期間中	2021-06-22	4.3
					観察期間中	2021-07-20	2.6
					観察期間中	2021-08-17	3.7
					観察期間中	2021-09-14	4.2
					観察期間中	2021-10-12	5.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-11-09	3.0
						観察期間中	2021-12-07	2.5
						観察期間中	2022-01-06	2.9
						観察期間中	2022-02-03	3.3
						観察期間中	2022-03-03	3.5
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	5.7
						投与開始日又は開始直前	2020-01-28	2.9
						投与開始日又は開始直前	2020-03-03	5.3
						観察期間中	2020-03-31	4.1
						観察期間中	2020-04-28	5.8
						観察期間中	2020-05-26	4.6
						観察期間中	2020-06-23	7.4
						観察期間中	2020-07-21	6.8
						観察期間中	2020-08-18	3.6
						観察期間中	2020-08-18	3.6
						観察期間中	2020-09-16	6.1
						観察期間中	2020-09-16	6.1
						観察期間中	2020-10-13	4.2
						観察期間中	2020-10-13	4.2
						観察期間中	2020-11-10	6.4
						観察期間中	2020-11-10	6.4
						観察期間中	2020-12-08	6.6
						観察期間中	2020-12-08	6.6
						観察期間中	2021-01-05	6.9
						投与48週又は中止時	2021-02-02	5.9
						観察期間中	2021-03-02	5.8
						観察期間中	2021-03-30	6.7
						観察期間中	2021-04-27	5.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-25	6.9
					観察期間中	2021-06-22	6.6
					観察期間中	2021-07-20	6.4
					観察期間中	2021-08-17	6.1
					観察期間中	2021-09-14	7.6
					観察期間中	2021-10-12	6.6
					観察期間中	2021-11-09	6.9
					観察期間中	2021-12-07	7.7
					観察期間中	2022-01-06	5.1
					観察期間中	2022-02-03	6.8
					観察期間中	2022-03-03	6.6
				血小板数			
				(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	23.2
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	19.7
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	20.1
					観察期間中	2020-03-31	18.7
					観察期間中	2020-04-28	19.1
					観察期間中	2020-05-26	19.6
					観察期間中	2020-06-23	16.7
					観察期間中	2020-07-21	18.6
					観察期間中	2020-08-18	20.7
					観察期間中	2020-08-18	20.7
					観察期間中	2020-09-16	20.2
					観察期間中	2020-09-16	20.2
					観察期間中	2020-10-13	20.9
					観察期間中	2020-10-13	20.9
					観察期間中	2020-11-10	21.1
					観察期間中	2020-11-10	21.1
					観察期間中	2020-12-08	18.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-12-08	18.7		
					観察期間中	2021-01-05	21.9		
					投与48週又は中止時	2021-02-02	19.0		
					観察期間中	2021-03-02	18.6		
					観察期間中	2021-03-30	19.8		
					観察期間中	2021-04-27	21.4		
					観察期間中	2021-05-25	19.7		
					観察期間中	2021-06-22	20.5		
					観察期間中	2021-07-20	21.8		
					観察期間中	2021-08-17	19.8		
					観察期間中	2021-09-14	20.5		
					観察期間中	2021-10-12	22.9		
					観察期間中	2021-11-09	21.1		
					観察期間中	2021-12-07	20.0		
					観察期間中	2022-01-06	19.8		
					観察期間中	2022-02-03	19.2		
					観察期間中	2022-03-03	19.9		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	3395.65
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	5751.2		
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	4982.92		
観察期間中	2020-03-31	2269.74							
観察期間中	2020-04-28	3533.49							
観察期間中	2020-05-26	3308.94							
観察期間中	2020-06-23	1856.4							
観察期間中	2020-07-21	1870.14							
観察期間中	2020-08-18	5108.07							
観察期間中	2020-08-18	5108.07							
観察期間中	2020-09-16	2611.83							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-16	2611.83	
					観察期間中	2020-10-13	4205.46	
					観察期間中	2020-10-13	4205.46	
					観察期間中	2020-11-10	2833.28	
					観察期間中	2020-11-10	2833.28	
					観察期間中	2020-12-08	2659.32	
					観察期間中	2020-12-08	2659.32	
					観察期間中	2021-01-05	2407.6	
					投与48週又は中止時	2021-02-02	2199.25	
					観察期間中	2021-03-02	2174.24	
					観察期間中	2021-03-30	2457.84	
					観察期間中	2021-04-27	2651	
					観察期間中	2021-05-25	2288.43	
					観察期間中	2021-06-22	2542.14	
					観察期間中	2021-07-20	2729.53	
					観察期間中	2021-08-17	2199.92	
					観察期間中	2021-09-14	2751.28	
					観察期間中	2021-10-12	2960.01	
					観察期間中	2021-11-09	1998.24	
					観察期間中	2021-12-07	2260.83	
					観察期間中	2022-01-06	3217.64	
					観察期間中	2022-02-03	2424.66	
					観察期間中	2022-03-03	2379.65	
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	16
						投与開始日又は開始直前	2020-01-28	16
						投与開始日又は開始直前	2020-03-03	16
						観察期間中	2020-03-31	17
						観察期間中	2020-04-28	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-26	14
					観察期間中	2020-06-23	17
					観察期間中	2020-07-21	14
					観察期間中	2020-08-18	19
					観察期間中	2020-08-18	19
					観察期間中	2020-09-16	16
					観察期間中	2020-09-16	16
					観察期間中	2020-10-13	16
					観察期間中	2020-10-13	16
					観察期間中	2020-11-10	16
					観察期間中	2020-11-10	16
					観察期間中	2020-12-08	16
					観察期間中	2020-12-08	16
					観察期間中	2021-01-05	16
					投与48週又は中止時	2021-02-02	15
					観察期間中	2021-03-02	15
					観察期間中	2021-03-30	30
					観察期間中	2021-04-27	19
					観察期間中	2021-05-25	15
					観察期間中	2021-06-22	14
					観察期間中	2021-07-20	18
					観察期間中	2021-08-17	21
					観察期間中	2021-09-14	20
					観察期間中	2021-10-12	17
					観察期間中	2021-11-09	21
					観察期間中	2021-12-07	17
					観察期間中	2022-01-06	21
					観察期間中	2022-02-03	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2022-03-03	17
						投与開始日又は開始直前	2019-12-10	11
				投与開始日又は開始直前	2020-01-28	10		
				投与開始日又は開始直前	2020-03-03	9		
				観察期間中	2020-03-31	13		
				観察期間中	2020-04-28	10		
				観察期間中	2020-05-26	9		
				観察期間中	2020-06-23	12		
				観察期間中	2020-07-21	8		
				観察期間中	2020-08-18	21		
				観察期間中	2020-08-18	21		
				観察期間中	2020-09-16	12		
				観察期間中	2020-09-16	12		
				観察期間中	2020-10-13	12		
				観察期間中	2020-10-13	12		
				観察期間中	2020-11-10	14		
				観察期間中	2020-11-10	14		
				観察期間中	2020-12-08	12		
				観察期間中	2020-12-08	12		
				観察期間中	2021-01-05	12		
				投与48週又は中止時	2021-02-02	12		
				観察期間中	2021-03-02	11		
				観察期間中	2021-03-30	26		
				観察期間中	2021-04-27	14		
				観察期間中	2021-05-25	12		
				観察期間中	2021-06-22	9		
				観察期間中	2021-07-20	16		
				観察期間中	2021-08-17	24		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-14	21
					観察期間中	2021-10-12	15
					観察期間中	2021-11-09	14
					観察期間中	2021-12-07	11
					観察期間中	2022-01-06	18
					観察期間中	2022-02-03	10
					観察期間中	2022-03-03	10
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	17
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	15
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	14
					観察期間中	2020-03-31	12
					観察期間中	2020-04-28	13
					観察期間中	2020-05-26	14
					観察期間中	2020-06-23	11
					観察期間中	2020-07-21	13
					観察期間中	2020-08-18	16
					観察期間中	2020-08-18	16
					観察期間中	2020-09-16	14
					観察期間中	2020-09-16	14
					観察期間中	2020-10-13	16
					観察期間中	2020-10-13	16
					観察期間中	2020-11-10	17
					観察期間中	2020-11-10	17
					観察期間中	2020-12-08	13
					観察期間中	2020-12-08	13
					観察期間中	2021-01-05	13
					投与48週又は中止時	2021-02-02	13
					観察期間中	2021-03-02	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-30	15	
					観察期間中	2021-04-27	15	
					観察期間中	2021-05-25	11	
					観察期間中	2021-06-22	12	
					観察期間中	2021-07-20	16	
					観察期間中	2021-08-17	18	
					観察期間中	2021-09-14	22	
					観察期間中	2021-10-12	15	
					観察期間中	2021-11-09	15	
					観察期間中	2021-12-07	13	
					観察期間中	2022-01-06	16	
					観察期間中	2022-02-03	13	
					観察期間中	2022-03-03	12	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	134
						投与開始日又は開始直前	2020-01-28	155
						投与開始日又は開始直前	2020-03-03	138
						観察期間中	2020-03-31	115
						観察期間中	2020-04-28	122
						観察期間中	2020-05-26	125
						観察期間中	2020-06-23	110
						観察期間中	2020-07-21	119
						観察期間中	2020-08-18	121
						観察期間中	2020-08-18	121
						観察期間中	2020-09-16	106
						観察期間中	2020-09-16	106
						観察期間中	2020-10-13	105
						観察期間中	2020-10-13	105
						観察期間中	2020-11-10	119

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-10	119
					観察期間中	2020-12-08	109
					観察期間中	2020-12-08	109
					観察期間中	2021-01-05	119
					投与48週又は中止時	2021-02-02	110
					観察期間中	2021-03-02	99
					観察期間中	2021-03-30	137
					観察期間中	2021-04-27	135
					観察期間中	2021-05-25	106
					観察期間中	2021-06-22	108
					観察期間中	2021-07-20	117
					観察期間中	2021-08-17	128
					観察期間中	2021-09-14	117
					観察期間中	2021-10-12	103
					観察期間中	2021-11-09	160
					観察期間中	2021-12-07	123
					観察期間中	2022-01-06	134
					観察期間中	2022-02-03	120
					観察期間中	2022-03-03	125
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	0.5
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	0.4
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	0.6
					観察期間中	2020-03-31	0.4
					観察期間中	2020-04-28	0.7
					観察期間中	2020-05-26	0.5
					観察期間中	2020-06-23	0.7
					観察期間中	2020-07-21	0.5
					観察期間中	2020-08-18	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-18	0.6
					観察期間中	2020-09-16	0.4
					観察期間中	2020-09-16	0.4
					観察期間中	2020-10-13	0.7
					観察期間中	2020-10-13	0.7
					観察期間中	2020-11-10	0.5
					観察期間中	2020-11-10	0.5
					観察期間中	2020-12-08	0.3
					観察期間中	2020-12-08	0.3
					観察期間中	2021-01-05	0.6
					投与48週又は中止時	2021-02-02	0.4
					観察期間中	2021-03-02	0.3
					観察期間中	2021-03-30	0.6
					観察期間中	2021-04-27	0.4
					観察期間中	2021-05-25	0.5
					観察期間中	2021-06-22	0.4
					観察期間中	2021-07-20	0.3
					観察期間中	2021-08-17	0.4
					観察期間中	2021-09-14	0.7
					観察期間中	2021-10-12	0.4
					観察期間中	2021-11-09	0.6
					観察期間中	2021-12-07	0.4
					観察期間中	2022-01-06	0.7
					観察期間中	2022-02-03	0.5
					観察期間中	2022-03-03	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	0.73
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	0.62
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	0.48

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-31	0.61
					観察期間中	2020-04-28	0.60
					観察期間中	2020-05-26	0.61
					観察期間中	2020-06-23	0.61
					観察期間中	2020-07-21	0.56
					観察期間中	2020-08-18	0.62
					観察期間中	2020-08-18	0.62
					観察期間中	2020-09-16	0.73
					観察期間中	2020-09-16	0.73
					観察期間中	2020-10-13	0.69
					観察期間中	2020-10-13	0.69
					観察期間中	2020-11-10	0.59
					観察期間中	2020-11-10	0.59
					観察期間中	2020-12-08	0.53
					観察期間中	2020-12-08	0.53
					観察期間中	2021-01-05	0.66
					投与48週又は中止時	2021-02-02	0.64
					観察期間中	2021-03-02	0.63
					観察期間中	2021-03-30	0.78
					観察期間中	2021-04-27	0.76
					観察期間中	2021-05-25	0.69
					観察期間中	2021-06-22	0.67
					観察期間中	2021-07-20	0.70
					観察期間中	2021-08-17	0.67
					観察期間中	2021-09-14	0.67
					観察期間中	2021-10-12	0.63
					観察期間中	2021-11-09	0.68
					観察期間中	2021-12-07	0.61

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2022-01-06	0.63
						観察期間中	2022-02-03	0.59
						観察期間中	2022-03-03	0.69
						投与開始日又は開始直前	2019-12-10	13.7
						投与開始日又は開始直前	2020-01-28	12.2
						投与開始日又は開始直前	2020-03-03	8.5
						観察期間中	2020-03-31	8.1
						観察期間中	2020-04-28	9.0
						観察期間中	2020-05-26	8.2
						観察期間中	2020-06-23	6.1
						観察期間中	2020-07-21	7.3
						観察期間中	2020-08-18	6.3
						観察期間中	2020-08-18	6.3
						観察期間中	2020-09-16	10.5
						観察期間中	2020-09-16	10.5
						観察期間中	2020-10-13	13.9
						観察期間中	2020-10-13	13.9
						観察期間中	2020-11-10	9.0
						観察期間中	2020-11-10	9.0
						観察期間中	2020-12-08	8.7
						観察期間中	2020-12-08	8.7
						観察期間中	2021-01-05	10.8
						投与48週又は中止時	2021-02-02	8.9
						観察期間中	2021-03-02	8.2
						観察期間中	2021-03-30	9.0
						観察期間中	2021-04-27	11.3
						観察期間中	2021-05-25	11.7
						観察期間中	2021-06-22	9.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2021-07-20	9.2			
						観察期間中	2021-08-17	8.5			
						観察期間中	2021-09-14	9.5			
						観察期間中	2021-10-12	7.6			
						観察期間中	2021-11-09	9.5			
						観察期間中	2021-12-07	9.4			
						観察期間中	2022-01-06	9.3			
						観察期間中	2022-02-03	12.1			
						観察期間中	2022-03-03	8.2			
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-03-30	100			
						観察期間中	2021-04-27	156			
						観察期間中	2021-05-25	175			
						観察期間中	2021-06-22	148			
						観察期間中	2021-07-20	108			
						観察期間中	2021-08-17	144			
						観察期間中	2021-09-14	224			
						観察期間中	2021-10-12	204			
						観察期間中	2021-11-09	119			
						観察期間中	2021-12-07	148			
						観察期間中	2022-01-06	193			
						観察期間中	2022-02-03	119			
						観察期間中	2022-03-03	130			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	7.7
									投与開始日又は開始直前	2020-01-28	4.9
									投与開始日又は開始直前	2020-03-03	0.5
									観察期間中	2020-03-31	0.4
									観察期間中	2020-04-28	1.1
									観察期間中	2020-05-26	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-23	0.9
					観察期間中	2020-07-21	0.3
					観察期間中	2020-08-18	1
					観察期間中	2020-08-18	1
					観察期間中	2020-09-16	1.6
					観察期間中	2020-09-16	1.6
					観察期間中	2020-10-13	1.2
					観察期間中	2020-10-13	1.2
					観察期間中	2020-11-10	1.4
					観察期間中	2020-11-10	1.4
					観察期間中	2020-12-08	0.8
					観察期間中	2020-12-08	0.8
					観察期間中	2021-01-05	1.6
					投与48週又は中止時	2021-02-02	1.4
					観察期間中	2021-03-02	1.4
					観察期間中	2021-03-30	1.5
					観察期間中	2021-04-27	1.1
					観察期間中	2021-05-25	1.5
					観察期間中	2021-06-22	1.2
					観察期間中	2021-07-20	1.5
					観察期間中	2021-08-17	1.3
					観察期間中	2021-09-14	1.4
					観察期間中	2021-10-12	3
					観察期間中	2021-11-09	1.8
					観察期間中	2021-12-07	2.5
					観察期間中	2022-01-06	1.5
					観察期間中	2022-02-03	1.6
					観察期間中	2022-03-03	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-10	3.0
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	7.1
					投与開始日又は開始直前	2020-03-03	<=2.5
					観察期間中	2020-04-28	<=2.5
					観察期間中	2020-05-26	<=2.5
					観察期間中	2020-06-23	<=2.5
					観察期間中	2020-07-21	<=2.5
					観察期間中	2020-08-18	<=2.5
					観察期間中	2020-08-18	≦2.5
					観察期間中	2020-09-16	<=2.5
					観察期間中	2020-09-16	≦2.5
					観察期間中	2020-10-13	<=2.5
					観察期間中	2020-10-13	≦2.5
					観察期間中	2020-11-10	<=2.5
					観察期間中	2020-11-10	≦2.5
					観察期間中	2020-12-08	<=2.5
					観察期間中	2020-12-08	≦2.5
					観察期間中	2021-01-05	≦2.5
					投与48週又は中止時	2021-02-02	<2.5
					観察期間中	2021-03-02	<=2.5
					観察期間中	2021-03-30	<=2.5
					観察期間中	2021-04-27	3.1
					観察期間中	2021-05-25	2.8
					観察期間中	2021-06-22	<=2.5
					観察期間中	2021-07-20	2.8
					観察期間中	2021-08-17	<=2.5
					観察期間中	2021-09-14	<=2.5
					観察期間中	2021-10-12	3.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	32	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-11-09	<=2.5
							観察期間中	2021-12-07	3.4
							観察期間中	2022-01-06	2.9
							観察期間中	2022-02-03	5.7
							観察期間中	2022-03-03	<=2.5
							投与開始日又は開始直前	2020-07-30	545
							観察期間中	2020-08-27	549
							観察期間中	2020-09-24	521
							観察期間中	2020-10-22	534
							観察期間中	2020-11-19	546
							観察期間中	2020-12-17	544
							観察期間中	2021-01-14	556
							観察期間中	2021-02-18	525
							観察期間中	2021-03-18	532
							観察期間中	2021-04-15	518
							観察期間中	2021-05-13	533
							観察期間中	2021-06-10	501
							観察期間中	2021-07-15	497
							観察期間中	2021-07-15	497
							観察期間中	2021-09-09	455
							観察期間中	2021-11-08	500
							観察期間中	2022-01-06	534
							観察期間中	2022-03-03	536
							観察期間中	2022-05-26	511
							投与104週又は中止時	2022-07-21	536
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	13.2	
						観察期間中	2020-08-27	13.4	
						観察期間中	2020-09-24	12.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-22	13.6
					観察期間中	2020-11-19	14.1
					観察期間中	2020-12-17	14.2
					観察期間中	2021-01-14	14.7
					観察期間中	2021-02-18	13.8
					観察期間中	2021-03-18	13.9
					観察期間中	2021-04-15	13.1
					観察期間中	2021-05-13	13.3
					観察期間中	2021-06-10	12.3
					観察期間中	2021-07-15	12.5
					観察期間中	2021-07-15	12.5
					観察期間中	2021-09-09	11.0
					観察期間中	2021-11-08	10.0
					観察期間中	2022-01-06	12.1
					観察期間中	2022-03-03	13.9
					観察期間中	2022-05-26	13.8
					投与104週又は中止時	2022-07-21	14.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	42.4
					観察期間中	2020-08-27	41.0
					観察期間中	2020-09-24	38.5
					観察期間中	2020-10-22	43.1
					観察期間中	2020-11-19	43.8
					観察期間中	2020-12-17	43.9
					観察期間中	2021-01-14	45.3
					観察期間中	2021-02-18	43.3
					観察期間中	2021-03-18	43.2
					観察期間中	2021-04-15	41.2
					観察期間中	2021-05-13	42.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	Hb	観察期間中	2021-06-10	39.8	
					観察期間中	2021-07-15	40.2	
					観察期間中	2021-07-15	40.2	
					観察期間中	2021-09-09	36.0	
					観察期間中	2021-11-08	33.9	
					観察期間中	2022-01-06	40.8	
					観察期間中	2022-03-03	44.5	
					観察期間中	2022-05-26	43.8	
					投与104週又は中止時	2022-07-21	45.9	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	7600
						観察期間中	2020-08-27	11600
						観察期間中	2020-09-24	6000
						観察期間中	2020-10-22	9900
						観察期間中	2020-11-19	11200
						観察期間中	2020-12-17	10300
						観察期間中	2021-01-14	12200
						観察期間中	2021-02-18	8400
						観察期間中	2021-03-18	9000
						観察期間中	2021-04-15	6700
						観察期間中	2021-05-13	7900
						観察期間中	2021-06-10	8300
						観察期間中	2021-07-15	7000
						観察期間中	2021-07-15	7000
						観察期間中	2021-09-09	6800
						観察期間中	2021-11-08	9200
						観察期間中	2022-01-06	7100
						観察期間中	2022-03-03	6300
						観察期間中	2022-05-26	7200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球				(%)	投与104週又は中止時	2022-07-21	7900
					投与開始日又は開始直前	2020-07-30	79.9
					観察期間中	2020-08-27	82.8
					観察期間中	2020-09-24	78.9
					観察期間中	2020-10-22	77.6
					観察期間中	2020-11-19	81.0
					観察期間中	2020-12-17	82.1
					観察期間中	2021-01-14	85.7
					観察期間中	2021-02-18	80.3
					観察期間中	2021-03-18	81.6
					観察期間中	2021-04-15	77.4
					観察期間中	2021-05-13	83.2
					観察期間中	2021-06-10	82.5
					観察期間中	2021-07-15	79.6
					観察期間中	2021-07-15	79.6
					観察期間中	2021-09-09	74.7
					観察期間中	2021-11-08	83.6
					観察期間中	2022-01-06	79.8
					観察期間中	2022-03-03	73.8
					観察期間中	2022-05-26	81.1
					投与104週又は中止時	2022-07-21	79.1
リンパ球				(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	11.5
					観察期間中	2020-08-27	9.6
					観察期間中	2020-09-24	14.4
					観察期間中	2020-10-22	13.5
					観察期間中	2020-11-19	11.9
					観察期間中	2020-12-17	10.3
					観察期間中	2021-01-14	8.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-18	10.9
					観察期間中	2021-03-18	10.7
					観察期間中	2021-04-15	11.2
					観察期間中	2021-05-13	9.1
					観察期間中	2021-06-10	9.5
					観察期間中	2021-07-15	11.9
					観察期間中	2021-07-15	11.9
					観察期間中	2021-09-09	14.2
					観察期間中	2021-11-08	8.8
					観察期間中	2022-01-06	12.9
					観察期間中	2022-03-03	18.0
					観察期間中	2022-05-26	12.5
					投与104週又は中止時	2022-07-21	14.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	0.3
					観察期間中	2020-08-27	0.3
					観察期間中	2020-09-24	0.2
					観察期間中	2020-10-22	0.2
					観察期間中	2020-11-19	0.2
					観察期間中	2020-12-17	0.2
					観察期間中	2021-01-14	0.2
					観察期間中	2021-02-18	0.4
					観察期間中	2021-03-18	0.2
					観察期間中	2021-04-15	0.3
					観察期間中	2021-05-13	0.4
					観察期間中	2021-06-10	0.2
					観察期間中	2021-07-15	0.1
					観察期間中	2021-07-15	0.1
					観察期間中	2021-09-09	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-08	0.1
					観察期間中	2022-01-06	0.1
					観察期間中	2022-03-03	0.2
					観察期間中	2022-05-26	0.3
					投与104週又は中止時	2022-07-21	0.3
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	3.4
					観察期間中	2020-08-27	1.8
					観察期間中	2020-09-24	1.0
					観察期間中	2020-10-22	2.8
					観察期間中	2020-11-19	1.2
					観察期間中	2020-12-17	1.3
					観察期間中	2021-01-14	1.0
					観察期間中	2021-02-18	3.1
					観察期間中	2021-03-18	1.7
					観察期間中	2021-04-15	3.0
					観察期間中	2021-05-13	1.4
					観察期間中	2021-06-10	1.7
					観察期間中	2021-07-15	1.7
					観察期間中	2021-07-15	1.7
					観察期間中	2021-09-09	3.8
					観察期間中	2021-11-08	0.7
					観察期間中	2022-01-06	0.3
					観察期間中	2022-03-03	1.7
					観察期間中	2022-05-26	1.4
					投与104週又は中止時	2022-07-21	2.0
				単球	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	4.9
					観察期間中	2020-08-27	5.5
					観察期間中	2020-09-24	5.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-22	5.9
					観察期間中	2020-11-19	5.7
					観察期間中	2020-12-17	6.1
					観察期間中	2021-01-14	5.1
					観察期間中	2021-02-18	5.3
					観察期間中	2021-03-18	5.8
					観察期間中	2021-04-15	8.1
					観察期間中	2021-05-13	5.9
					観察期間中	2021-06-10	6.1
					観察期間中	2021-07-15	6.7
					観察期間中	2021-07-15	6.7
					観察期間中	2021-09-09	7.0
					観察期間中	2021-11-08	6.8
					観察期間中	2022-01-06	6.9
					観察期間中	2022-03-03	6.3
					観察期間中	2022-05-26	4.7
					投与104週又は中止時	2022-07-21	4.3
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	39.3
					観察期間中	2020-08-27	50.8
					観察期間中	2020-09-24	42.2
					観察期間中	2020-10-22	36.1
					観察期間中	2020-11-19	38.5
					観察期間中	2020-12-17	34.2
					観察期間中	2021-01-14	41.9
					観察期間中	2021-02-18	39.2
					観察期間中	2021-03-18	53.0
					観察期間中	2021-04-15	39.0
					観察期間中	2021-05-13	44.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-06-10	48.0	
					観察期間中	2021-07-15	50.2	
					観察期間中	2021-07-15	50.2	
					観察期間中	2021-09-09	46.8	
					観察期間中	2021-11-08	50.5	
					観察期間中	2022-01-06	39.9	
					観察期間中	2022-03-03	34.3	
					観察期間中	2022-05-26	34.0	
					投与104週又は中止時	2022-07-21	42.3	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	6072.4
						観察期間中	2020-08-27	9604.8
						観察期間中	2020-09-24	4734
						観察期間中	2020-10-22	7682.4
						観察期間中	2020-11-19	9072
						観察期間中	2020-12-17	8456.3
						観察期間中	2021-01-14	10455.4
						観察期間中	2021-02-18	6745.2
						観察期間中	2021-03-18	7344
						観察期間中	2021-04-15	5185.8
						観察期間中	2021-05-13	6572.8
						観察期間中	2021-06-10	6847.5
						観察期間中	2021-07-15	5572
						観察期間中	2021-07-15	5572
						観察期間中	2021-09-09	5079.6
						観察期間中	2021-11-08	7691.2
観察期間中	2022-01-06	5665.8						
観察期間中	2022-03-03	4649.4						
観察期間中	2022-05-26	5839.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与104週又は中止時	2022-07-21	6248.9
							投与開始日又は開始直前	2020-07-30	15
							観察期間中	2020-08-27	14
							観察期間中	2020-09-24	192
							観察期間中	2020-10-22	15
							観察期間中	2020-11-19	14
							観察期間中	2020-12-17	14
							観察期間中	2021-01-14	15
							観察期間中	2021-02-18	13
							観察期間中	2021-03-18	14
							観察期間中	2021-04-15	13
							観察期間中	2021-05-13	15
							観察期間中	2021-06-10	16
							観察期間中	2021-07-15	14
							観察期間中	2021-07-15	14
				観察期間中	2021-09-09	17			
				観察期間中	2021-11-08	14			
				観察期間中	2022-01-06	18			
				観察期間中	2022-03-03	18			
				観察期間中	2022-05-26	16			
				投与104週又は中止時	2022-07-21	17			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	13	
						観察期間中	2020-08-27	13	
						観察期間中	2020-09-24	204	
						観察期間中	2020-10-22	16	
						観察期間中	2020-11-19	13	
						観察期間中	2020-12-17	12	
						観察期間中	2021-01-14	13	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-18	11
					観察期間中	2021-03-18	13
					観察期間中	2021-04-15	8
					観察期間中	2021-05-13	15
					観察期間中	2021-06-10	14
					観察期間中	2021-07-15	16
					観察期間中	2021-07-15	16
					観察期間中	2021-09-09	18
					観察期間中	2021-11-08	13
					観察期間中	2022-01-06	20
					観察期間中	2022-03-03	18
					観察期間中	2022-05-26	17
					投与104週又は中止時	2022-07-21	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	21
					観察期間中	2020-08-27	29
					観察期間中	2020-09-24	210
					観察期間中	2020-10-22	42
					観察期間中	2020-11-19	35
					観察期間中	2020-12-17	20
					観察期間中	2021-01-14	24
					観察期間中	2021-02-18	18
					観察期間中	2021-03-18	19
					観察期間中	2021-04-15	16
					観察期間中	2021-05-13	21
					観察期間中	2021-06-10	19
					観察期間中	2021-07-15	28
					観察期間中	2021-07-15	28
					観察期間中	2021-09-09	36

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-11-08	28	
					観察期間中	2022-01-06	50	
					観察期間中	2022-03-03	33	
					観察期間中	2022-05-26	39	
					投与104週又は中止時	2022-07-21	24	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	126
						観察期間中	2020-08-27	113
						観察期間中	2020-09-24	219
						観察期間中	2020-10-22	107
						観察期間中	2020-11-19	110
						観察期間中	2020-12-17	109
						観察期間中	2021-01-14	137
						観察期間中	2021-02-18	120
						観察期間中	2021-03-18	119
						観察期間中	2021-04-15	104
						観察期間中	2021-05-13	101
						観察期間中	2021-06-10	123
						観察期間中	2021-07-15	137
						観察期間中	2021-07-15	137
						観察期間中	2021-09-09	102
						観察期間中	2021-11-08	95
						観察期間中	2022-01-06	129
						観察期間中	2022-03-03	131
						観察期間中	2022-05-26	127
						投与104週又は中止時	2022-07-21	140
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	0.2
						観察期間中	2020-08-27	0.3
						観察期間中	2020-09-24	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-22	0.3
					観察期間中	2020-11-19	0.2
					観察期間中	2020-12-17	0.3
					観察期間中	2021-01-14	0.4
					観察期間中	2021-02-18	0.3
					観察期間中	2021-03-18	0.2
					観察期間中	2021-04-15	0.3
					観察期間中	2021-05-13	0.3
					観察期間中	2021-06-10	0.2
					観察期間中	2021-07-15	0.2
					観察期間中	2021-07-15	0.2
					観察期間中	2021-09-09	0.2
					観察期間中	2021-11-08	0.3
					観察期間中	2022-01-06	0.2
					観察期間中	2022-03-03	0.3
					観察期間中	2022-05-26	0.4
					投与104週又は中止時	2022-07-21	0.2
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	0.74
					観察期間中	2020-08-27	0.67
					観察期間中	2020-09-24	0.57
					観察期間中	2020-10-22	0.71
					観察期間中	2020-11-19	0.66
					観察期間中	2020-12-17	0.67
					観察期間中	2021-01-14	0.67
					観察期間中	2021-02-18	0.66
					観察期間中	2021-03-18	0.68
					観察期間中	2021-04-15	0.68
					観察期間中	2021-05-13	0.66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-06-10	0.61	
					観察期間中	2021-07-15	0.57	
					観察期間中	2021-07-15	0.57	
					観察期間中	2021-09-09	0.60	
					観察期間中	2021-11-08	0.62	
					観察期間中	2022-01-06	0.58	
					観察期間中	2022-03-03	0.65	
					観察期間中	2022-05-26	0.73	
					投与104週又は中止時	2022-07-21	0.70	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	9
						観察期間中	2020-08-27	11
						観察期間中	2020-09-24	4
						観察期間中	2020-10-22	11
						観察期間中	2020-11-19	13
						観察期間中	2020-12-17	10
						観察期間中	2021-01-14	9
						観察期間中	2021-02-18	11
						観察期間中	2021-03-18	10
						観察期間中	2021-04-15	7
						観察期間中	2021-05-13	9
						観察期間中	2021-06-10	7
						観察期間中	2021-07-15	4
						観察期間中	2021-07-15	4
						観察期間中	2021-09-09	8
						観察期間中	2021-11-08	9
						観察期間中	2022-01-06	7
						観察期間中	2022-03-03	8
		観察期間中	2022-05-26	10				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	1000000000	女性	60	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2022-07-21	8	
						投与開始日又は開始直前	2020-07-30	89	
						観察期間中	2020-08-27	62	
						観察期間中	2020-09-24	115	
						観察期間中	2020-10-22	116	
						観察期間中	2020-11-19	192	
						観察期間中	2020-12-17	100	
						観察期間中	2021-01-14	82	
						観察期間中	2021-02-18	94	
						観察期間中	2021-03-18	85	
						観察期間中	2021-04-15	69	
						観察期間中	2021-05-13	63	
						観察期間中	2021-06-10	63	
						観察期間中	2021-07-15	61	
						観察期間中	2021-07-15	61	
						観察期間中	2021-09-09	102	
						観察期間中	2021-11-08	101	
						観察期間中	2022-01-06	103	
						観察期間中	2022-03-03	95	
						観察期間中	2022-05-26	74	
						投与104週又は中止時	2022-07-21	77	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-30	33
							観察期間中	2020-08-27	40.9
							観察期間中	2020-09-24	32.2
							観察期間中	2020-10-22	12.9
							観察期間中	2020-11-19	12.9
							観察期間中	2020-12-17	32.6
観察期間中	2021-01-14	51							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	43	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-02-18	31
							観察期間中	2021-03-18	49.1
							観察期間中	2021-04-15	72.2
							観察期間中	2021-05-13	43.9
							観察期間中	2021-06-10	33.9
							観察期間中	2021-07-15	33.1
							観察期間中	2021-07-15	33.1
							観察期間中	2021-09-09	47
							観察期間中	2021-11-08	39
							観察期間中	2022-01-06	47.6
							観察期間中	2022-03-03	24.6
							観察期間中	2022-05-26	27.9
							投与104週又は中止時	2022-07-21	16.8
							投与開始日又は開始直前	2017-06-28	495
							観察期間中	2017-07-19	492
							観察期間中	2017-08-30	519
							観察期間中	2017-09-27	443
							観察期間中	2017-10-25	482
							観察期間中	2017-11-22	461
							観察期間中	2017-12-20	474
							観察期間中	2018-01-17	462
							観察期間中	2018-02-14	455
							観察期間中	2018-03-14	459
							観察期間中	2018-04-11	541
							観察期間中	2018-05-09	503
							観察期間中	2018-06-06	526
							観察期間中	2018-08-01	524
							観察期間中	2018-09-26	519

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-17	481
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	14.1
					観察期間中	2017-07-19	14.3
					観察期間中	2017-08-30	15.3
					観察期間中	2017-09-27	13.1
					観察期間中	2017-10-25	14.3
					観察期間中	2017-11-22	14.0
					観察期間中	2017-12-20	14.4
					観察期間中	2018-01-17	14.0
					観察期間中	2018-02-14	13.7
					観察期間中	2018-03-14	13.5
					観察期間中	2018-04-11	16.0
					観察期間中	2018-05-09	14.8
					観察期間中	2018-06-06	15.5
					観察期間中	2018-08-01	15.5
					観察期間中	2018-09-26	15.7
					観察期間中	2019-01-17	14.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	44.3
					観察期間中	2017-07-19	43.5
					観察期間中	2017-08-30	46.2
					観察期間中	2017-09-27	39.9
					観察期間中	2017-10-25	43.3
					観察期間中	2017-11-22	41.4
					観察期間中	2017-12-20	43.6
					観察期間中	2018-01-17	41.8
					観察期間中	2018-02-14	41
					観察期間中	2018-03-14	40.8
					観察期間中	2018-04-11	46.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-09	43.2
					観察期間中	2018-06-06	45.7
					観察期間中	2018-08-01	45.7
					観察期間中	2018-09-26	46.0
					観察期間中	2019-01-17	42.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	5800
					観察期間中	2017-07-19	6200
					観察期間中	2017-08-30	5500
					観察期間中	2017-09-27	4700
					観察期間中	2017-10-25	6300
					観察期間中	2017-11-22	5900
					観察期間中	2017-12-20	9300
					観察期間中	2018-01-17	5600
					観察期間中	2018-02-14	5600
					観察期間中	2018-03-14	5600
					観察期間中	2018-04-11	7100
					観察期間中	2018-05-09	5600
					観察期間中	2018-06-06	6000
					観察期間中	2018-08-01	6300
					観察期間中	2018-09-26	5600
					観察期間中	2019-01-17	5400
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	66
					観察期間中	2017-08-30	56
					観察期間中	2017-09-27	67
					観察期間中	2017-10-25	67.7
					観察期間中	2017-11-22	61.5
					観察期間中	2017-12-20	72.1
					観察期間中	2018-01-17	55.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-14	65
					観察期間中	2018-03-14	53.6
					観察期間中	2018-04-11	57.8
					観察期間中	2018-05-09	55.1
					観察期間中	2018-06-06	58.5
					観察期間中	2018-08-01	54.5
					観察期間中	2018-09-26	61.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	26
					観察期間中	2017-08-30	34.7
					観察期間中	2017-09-27	25
					観察期間中	2017-10-25	23.4
					観察期間中	2017-11-22	31.6
					観察期間中	2017-12-20	22.7
					観察期間中	2018-01-17	34.5
					観察期間中	2018-02-14	27.2
					観察期間中	2018-03-14	34.9
					観察期間中	2018-04-11	31.0
					観察期間中	2018-05-09	35.5
					観察期間中	2018-06-06	32.9
					観察期間中	2018-08-01	37.6
					観察期間中	2018-09-26	30.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	1
					観察期間中	2017-08-30	0.7
					観察期間中	2017-09-27	1
					観察期間中	2017-10-25	0.5
					観察期間中	2017-11-22	0.3
					観察期間中	2017-12-20	0.4
					観察期間中	2018-01-17	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-02-14	0.4		
					観察期間中	2018-03-14	0.7		
					観察期間中	2018-04-11	0.6		
					観察期間中	2018-05-09	0.5		
					観察期間中	2018-06-06	0.5		
					観察期間中	2018-08-01	0.6		
					観察期間中	2018-09-26	0.2		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	3	
							観察期間中	2017-08-30	2.5
							観察期間中	2017-09-27	2
							観察期間中	2017-10-25	2.5
							観察期間中	2017-11-22	2.5
							観察期間中	2017-12-20	1.3
							観察期間中	2018-01-17	3.4
							観察期間中	2018-02-14	2.9
							観察期間中	2018-03-14	4.7
							観察期間中	2018-04-11	5.2
							観察期間中	2018-05-09	3.6
							観察期間中	2018-06-06	2.9
							観察期間中	2018-08-01	2.2
							観察期間中	2018-09-26	2.5
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	4	
							観察期間中	2017-08-30	6.1
							観察期間中	2017-09-27	5
							観察期間中	2017-10-25	5.9
							観察期間中	2017-11-22	4.1
							観察期間中	2017-12-20	3.5
							観察期間中	2018-01-17	6.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-02-14	4.5		
					観察期間中	2018-03-14	6.1		
					観察期間中	2018-04-11	5.4		
					観察期間中	2018-05-09	5.3		
					観察期間中	2018-06-06	5.2		
					観察期間中	2018-08-01	5.1		
					観察期間中	2018-09-26	5.0		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	25.3	
							観察期間中	2017-07-19	20.5
							観察期間中	2017-08-30	22.6
							観察期間中	2017-09-27	19.6
							観察期間中	2017-10-25	21.8
							観察期間中	2017-11-22	21.7
							観察期間中	2017-12-20	21.9
							観察期間中	2018-01-17	19.9
							観察期間中	2018-02-14	22.8
							観察期間中	2018-03-14	19.8
							観察期間中	2018-04-11	24.2
							観察期間中	2018-05-09	21.7
							観察期間中	2018-06-06	24.6
							観察期間中	2018-08-01	25.1
							観察期間中	2018-09-26	22.9
							観察期間中	2019-01-17	22.9
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	3828	
							観察期間中	2017-08-30	3080
							観察期間中	2017-09-27	3149
							観察期間中	2017-10-25	4265.1
							観察期間中	2017-11-22	3628.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)			観察期間中	2017-12-20	6705.3					
						観察期間中	2018-01-17	3091.2					
						観察期間中	2018-02-14	3640					
						観察期間中	2018-03-14	3001.6					
						観察期間中	2018-04-11	4103.8					
						観察期間中	2018-05-09	3085.6					
						観察期間中	2018-06-06	3510					
						観察期間中	2018-08-01	3433.5					
						観察期間中	2018-09-26	3460.8					
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	36				
								観察期間中	2017-07-19	39			
								観察期間中	2017-08-30	32			
								観察期間中	2017-09-27	34			
								観察期間中	2017-10-25	28			
								観察期間中	2017-11-22	26			
								観察期間中	2017-12-20	26			
								観察期間中	2018-01-17	25			
								観察期間中	2018-02-14	17			
								観察期間中	2018-03-14	17			
								観察期間中	2018-04-11	21			
								観察期間中	2018-05-09	20			
								観察期間中	2018-06-06	25			
								観察期間中	2018-08-01	29			
								観察期間中	2018-09-26	21			
								観察期間中	2019-01-17	25			
									ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	49
												観察期間中	2017-07-19
観察期間中	2017-08-30	42											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-27	34
					観察期間中	2017-10-25	36
					観察期間中	2017-11-22	26
					観察期間中	2017-12-20	26
					観察期間中	2018-01-17	26
					観察期間中	2018-02-14	15
					観察期間中	2018-03-14	20
					観察期間中	2018-04-11	25
					観察期間中	2018-05-09	30
					観察期間中	2018-06-06	37
					観察期間中	2018-08-01	40
					観察期間中	2018-09-26	29
					観察期間中	2019-01-17	28
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	86
					観察期間中	2017-07-19	91
					観察期間中	2017-08-30	70
					観察期間中	2017-09-27	49
					観察期間中	2017-10-25	51
					観察期間中	2017-11-22	40
					観察期間中	2017-12-20	51
					観察期間中	2018-01-17	43
					観察期間中	2018-02-14	33
					観察期間中	2018-03-14	37
					観察期間中	2018-04-11	46
					観察期間中	2018-05-09	55
					観察期間中	2018-06-06	76
					観察期間中	2018-08-01	103
					観察期間中	2018-09-26	66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-17	69
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	172
					観察期間中	2017-07-19	163
					観察期間中	2017-08-30	179
					観察期間中	2017-09-27	195
					観察期間中	2017-10-25	171
					観察期間中	2017-11-22	191
					観察期間中	2017-12-20	170
					観察期間中	2018-01-17	162
					観察期間中	2018-02-14	142
					観察期間中	2018-03-14	125
					観察期間中	2018-04-11	164
					観察期間中	2018-05-09	145
					観察期間中	2018-06-06	164
					観察期間中	2018-08-01	162
					観察期間中	2018-09-26	154
					観察期間中	2019-01-17	192
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	0.3
					観察期間中	2017-09-27	0.7
					観察期間中	2017-10-25	0.6
					観察期間中	2017-11-22	0.5
					観察期間中	2017-12-20	0.3
					観察期間中	2018-01-17	0.4
					観察期間中	2018-02-14	0.6
					観察期間中	2018-03-14	0.5
					観察期間中	2018-04-11	0.9
					観察期間中	2018-05-09	0.4
					観察期間中	2018-06-06	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-01	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	1.14
					観察期間中	2017-07-19	1.09
					観察期間中	2017-08-30	1.16
					観察期間中	2017-09-27	1.15
					観察期間中	2017-10-25	1.23
					観察期間中	2017-11-22	1.25
					観察期間中	2017-12-20	1.21
					観察期間中	2018-01-17	1.24
					観察期間中	2018-02-14	1.29
					観察期間中	2018-03-14	1.27
					観察期間中	2018-04-11	1.4
					観察期間中	2018-05-09	1.28
					観察期間中	2018-06-06	1.30
					観察期間中	2018-08-01	1.37
					観察期間中	2018-09-26	1.31
					観察期間中	2019-01-17	1.26
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-28	10
					観察期間中	2017-07-19	12
					観察期間中	2017-08-30	12
					観察期間中	2017-09-27	16
					観察期間中	2017-10-25	14
					観察期間中	2017-11-22	11
					観察期間中	2017-12-20	14
					観察期間中	2018-01-17	12
					観察期間中	2018-02-14	15
					観察期間中	2018-03-14	14
					観察期間中	2018-04-11	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	72	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2018-05-09	12
							観察期間中	2018-06-06	13
							観察期間中	2018-08-01	11
							観察期間中	2018-09-26	11
							観察期間中	2019-01-17	11
							投与開始日又は開始直前	2017-06-28	1.6
							観察期間中	2017-07-19	0.4
							観察期間中	2017-08-30	3.4
							観察期間中	2017-09-27	0.4
							観察期間中	2017-10-25	0.6
							観察期間中	2017-11-22	0.4
							観察期間中	2017-12-20	0.6
							観察期間中	2018-01-17	0.3
							観察期間中	2018-02-14	1.7
							観察期間中	2018-03-14	0.4
							観察期間中	2018-04-11	0.7
							観察期間中	2018-05-09	0.4
							観察期間中	2018-06-06	0.4
							観察期間中	2018-08-01	0.3
							観察期間中	2018-09-26	0.3
							観察期間中	2019-01-17	0.5
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	420
							観察期間中	2020-09-29	438
							観察期間中	2020-10-27	442
							観察期間中	2020-11-10	399
							観察期間中	2021-01-21	392
							観察期間中	2021-02-09	399
							投与24週又は中止時	2021-03-23	421

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-11	405
					観察期間中	2021-07-13	423
					観察期間中	2021-10-26	406
					観察期間中	2021-12-14	410
					観察期間中	2022-02-08	427
					観察期間中	2022-04-12	426
					観察期間中	2022-06-14	436
					観察期間中	2022-08-09	416
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	12.2
					観察期間中	2020-09-29	12.8
					観察期間中	2020-10-27	13.1
					観察期間中	2020-11-10	12.3
					観察期間中	2021-01-21	12.3
					観察期間中	2021-02-09	12.5
					投与24週又は中止時	2021-03-23	13.2
					観察期間中	2021-05-11	12.5
					観察期間中	2021-07-13	13.6
					観察期間中	2021-10-26	12.7
					観察期間中	2021-12-14	12.7
					観察期間中	2022-02-08	12.9
					観察期間中	2022-04-12	13.2
					観察期間中	2022-06-14	13.5
					観察期間中	2022-08-09	12.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	37.1
					観察期間中	2020-09-29	39.1
					観察期間中	2020-10-27	39.2
					観察期間中	2020-11-10	36.1
					観察期間中	2021-01-21	35.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-02-09	37.6	
					投与24週又は中止時	2021-03-23	40.6	
					観察期間中	2021-05-11	38.5	
					観察期間中	2021-07-13	41.0	
					観察期間中	2021-10-26	37.8	
					観察期間中	2021-12-14	38.8	
					観察期間中	2022-02-08	40.7	
					観察期間中	2022-04-12	41.2	
					観察期間中	2022-06-14	40.7	
					観察期間中	2022-08-09	39.7	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09
				観察期間中	2020-09-29	6360		
				観察期間中	2020-10-27	5990		
				観察期間中	2020-11-10	5660		
				観察期間中	2021-01-21	5470		
				観察期間中	2021-02-09	5180		
				投与24週又は中止時	2021-03-23	4920		
				観察期間中	2021-05-11	4270		
				観察期間中	2021-07-13	5800		
				観察期間中	2021-10-26	5470		
				観察期間中	2021-12-14	5040		
				観察期間中	2022-02-08	5210		
				観察期間中	2022-04-12	4660		
				観察期間中	2022-06-14	4770		
				観察期間中	2022-08-09	5110		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	88.0
				観察期間中	2020-09-29	41.3		
				観察期間中	2020-10-27	48.9		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-10	48.1
					観察期間中	2021-01-21	47.4
					観察期間中	2021-02-09	52.3
					投与24週又は中止時	2021-03-23	48.0
					観察期間中	2021-05-11	50.2
					観察期間中	2021-07-13	47.1
					観察期間中	2021-10-26	53.6
					観察期間中	2021-12-14	51.8
					観察期間中	2022-02-08	50.7
					観察期間中	2022-04-12	52.6
					観察期間中	2022-06-14	49.8
					観察期間中	2022-08-09	51.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	9.0
					観察期間中	2020-09-29	47.6
					観察期間中	2020-10-27	40.6
					観察期間中	2020-11-10	41.5
					観察期間中	2021-01-21	40.2
					観察期間中	2021-02-09	36.9
					投与24週又は中止時	2021-03-23	39.4
					観察期間中	2021-05-11	39.3
					観察期間中	2021-07-13	42.2
					観察期間中	2021-10-26	36.4
					観察期間中	2021-12-14	36.3
					観察期間中	2022-02-08	39.5
					観察期間中	2022-04-12	36.3
					観察期間中	2022-06-14	41.7
					観察期間中	2022-08-09	36.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-29	0.3
					観察期間中	2020-10-27	0.3
					観察期間中	2020-11-10	0.5
					観察期間中	2021-01-21	0.5
					観察期間中	2021-02-09	0.2
					投与24週又は中止時	2021-03-23	0.6
					観察期間中	2021-05-11	0.5
					観察期間中	2021-07-13	0.5
					観察期間中	2021-10-26	0.4
					観察期間中	2021-12-14	0.4
					観察期間中	2022-02-08	0.4
					観察期間中	2022-04-12	0.6
					観察期間中	2022-06-14	0.2
					観察期間中	2022-08-09	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	1.0
					観察期間中	2020-09-29	2.5
					観察期間中	2020-10-27	1.0
					観察期間中	2020-11-10	1.6
					観察期間中	2021-01-21	1.5
					観察期間中	2021-02-09	1.5
					投与24週又は中止時	2021-03-23	2.4
					観察期間中	2021-05-11	0.9
					観察期間中	2021-07-13	1.6
					観察期間中	2021-10-26	1.6
					観察期間中	2021-12-14	1.2
					観察期間中	2022-02-08	1.7
					観察期間中	2022-04-12	1.5
					観察期間中	2022-06-14	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	観察期間中	2022-08-09	1.2
						2020-07-09	1.0
					観察期間中	2020-09-29	8.3
					観察期間中	2020-10-27	9.2
					観察期間中	2020-11-10	8.3
					観察期間中	2021-01-21	10.4
					観察期間中	2021-02-09	9.1
					投与24週又は中止時	2021-03-23	9.6
					観察期間中	2021-05-11	9.1
					観察期間中	2021-07-13	8.6
					観察期間中	2021-10-26	8.0
					観察期間中	2021-12-14	10.3
					観察期間中	2022-02-08	7.7
					観察期間中	2022-04-12	9.0
					観察期間中	2022-06-14	7.5
					観察期間中	2022-08-09	10.4
				血小板数	観察期間中	2020-07-09	27.2
						2020-09-29	21.2
					観察期間中	2020-10-27	22.6
					観察期間中	2020-11-10	21.8
					観察期間中	2021-01-21	22.1
					観察期間中	2021-02-09	24.2
					投与24週又は中止時	2021-03-23	23.0
					観察期間中	2021-05-11	21.6
					観察期間中	2021-07-13	24.8
					観察期間中	2021-10-26	23.8
					観察期間中	2021-12-14	23.1
					観察期間中	2022-02-08	23.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2022-04-12	23.1	
						観察期間中	2022-06-14	24.2	
						観察期間中	2022-08-09	23.4	
						投与開始日又は開始直前	2020-07-09	16992.8	
						観察期間中	2020-09-29	2626.68	
						観察期間中	2020-10-27	2929.11	
						観察期間中	2020-11-10	2722.46	
						観察期間中	2021-01-21	2592.78	
						観察期間中	2021-02-09	2709.14	
						投与24週又は中止時	2021-03-23	2361.6	
						観察期間中	2021-05-11	2143.54	
						観察期間中	2021-07-13	2731.8	
						観察期間中	2021-10-26	2931.92	
						観察期間中	2021-12-14	2610.72	
						観察期間中	2022-02-08	2641.47	
						観察期間中	2022-04-12	2451.16	
						観察期間中	2022-06-14	2375.46	
						観察期間中	2022-08-09	2616.32	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	19
							観察期間中	2020-09-29	21
							観察期間中	2020-10-27	20
							観察期間中	2020-11-10	18
							観察期間中	2021-01-21	19
							観察期間中	2021-02-09	17
							投与24週又は中止時	2021-03-23	22
							観察期間中	2021-05-11	21
							観察期間中	2021-07-13	23
							観察期間中	2021-10-26	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65			観察期間中	2021-12-14	20
						観察期間中	2022-02-08	21
						観察期間中	2022-04-12	21
						観察期間中	2022-06-14	23
						観察期間中	2022-08-09	21
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	8
						観察期間中	2020-09-29	10
						観察期間中	2020-10-27	11
						観察期間中	2020-11-10	10
						観察期間中	2021-01-21	10
						観察期間中	2021-02-09	10
						投与24週又は中止時	2021-03-23	13
						観察期間中	2021-05-11	12
						観察期間中	2021-07-13	12
						観察期間中	2021-10-26	14
						観察期間中	2021-12-14	11
						観察期間中	2022-02-08	12
						観察期間中	2022-04-12	14
						観察期間中	2022-06-14	13
						観察期間中	2022-08-09	11
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	15
						観察期間中	2020-09-29	15
						観察期間中	2020-10-27	14
						観察期間中	2020-11-10	14
						観察期間中	2021-01-21	13
						観察期間中	2021-02-09	13
						投与24週又は中止時	2021-03-23	16
		観察期間中	2021-05-11	15				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-07-13	18				
							観察期間中	2021-10-26	15				
							観察期間中	2021-12-14	15				
							観察期間中	2022-02-08	12				
							観察期間中	2022-04-12	16				
							観察期間中	2022-06-14	17				
							観察期間中	2022-08-09	17				
											2020-07-09	199	
											観察期間中	2020-09-29	163
											観察期間中	2020-10-27	166
											観察期間中	2020-11-10	148
											観察期間中	2021-01-21	149
											観察期間中	2021-02-09	146
											投与24週又は中止時	2021-03-23	178
											観察期間中	2021-05-11	169
											観察期間中	2021-07-13	192
											観察期間中	2021-10-26	174
											観察期間中	2021-12-14	162
											観察期間中	2022-02-08	168
											観察期間中	2022-04-12	184
											観察期間中	2022-06-14	187
											観察期間中	2022-08-09	169
											総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2020-09-29	0.5							
				観察期間中	2020-10-27	0.5							
				観察期間中	2020-11-10	0.5							
				観察期間中	2021-01-21	0.5							
観察期間中	2021-02-09	0.5											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-03-23	0.5
					観察期間中	2021-05-11	0.5
					観察期間中	2021-07-13	0.7
					観察期間中	2021-10-26	0.5
					観察期間中	2021-12-14	0.6
					観察期間中	2022-02-08	0.6
					観察期間中	2022-04-12	0.6
					観察期間中	2022-06-14	0.6
					観察期間中	2022-08-09	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	0.50
					観察期間中	2020-09-29	0.53
					観察期間中	2020-10-27	0.50
					観察期間中	2020-11-10	0.50
					観察期間中	2021-01-21	0.52
					観察期間中	2021-02-09	0.50
					投与24週又は中止時	2021-03-23	0.51
					観察期間中	2021-05-11	0.5
					観察期間中	2021-07-13	0.5
					観察期間中	2021-10-26	0.53
					観察期間中	2021-12-14	0.53
					観察期間中	2022-02-08	0.52
					観察期間中	2022-04-12	0.59
					観察期間中	2022-06-14	0.54
					観察期間中	2022-08-09	0.55
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	13
					観察期間中	2020-09-29	14
					観察期間中	2020-10-27	16
					観察期間中	2020-11-10	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-21	11
					観察期間中	2021-02-09	12
					投与24週又は中止時	2021-03-23	13
					観察期間中	2021-05-11	13
					観察期間中	2021-07-13	13
					観察期間中	2021-10-26	13
					観察期間中	2021-12-14	11
					観察期間中	2022-02-08	10
					観察期間中	2022-04-12	10
					観察期間中	2022-06-14	12
					観察期間中	2022-08-09	15
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	169
					観察期間中	2020-09-29	211
					観察期間中	2020-10-27	216
					観察期間中	2020-11-10	206
					観察期間中	2021-01-21	217
					観察期間中	2021-02-09	246
					投与24週又は中止時	2021-03-23	217
					観察期間中	2021-05-11	199
					観察期間中	2021-07-13	224
					観察期間中	2021-10-26	202
					観察期間中	2021-12-14	215
					観察期間中	2022-02-08	245
					観察期間中	2022-04-12	234
					観察期間中	2022-06-14	236
					観察期間中	2022-08-09	207
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	78
					観察期間中	2020-09-29	217

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2020-10-27	152			
						観察期間中	2020-11-10	143			
						観察期間中	2021-01-21	153			
						観察期間中	2021-02-09	183			
						投与24週又は中止時	2021-03-23	162			
						観察期間中	2021-05-11	139			
						観察期間中	2021-07-13	182			
						観察期間中	2021-10-26	215			
						観察期間中	2021-12-14	183			
						観察期間中	2022-02-08	144			
						観察期間中	2022-04-12	132			
						観察期間中	2022-06-14	127			
						観察期間中	2022-08-09	159			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-09	47
								観察期間中	2020-09-29	1	
				観察期間中	2020-10-27			1			
				観察期間中	2020-11-10			2			
				観察期間中	2021-01-21			1			
				観察期間中	2021-02-09			1			
				投与24週又は中止時	2021-03-23			1			
				観察期間中	2021-05-11			1			
				観察期間中	2021-07-13			1			
				観察期間中	2021-10-26			1			
				観察期間中	2021-12-14			1			
				観察期間中	2022-02-08			1			
				観察期間中	2022-04-12	1					
観察期間中	2022-06-14	1									
観察期間中	2022-08-09	1.6									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	52	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2020-10-27	5.1
						観察期間中	2020-11-10	7.8
						観察期間中	2021-02-09	4.4
						投与24週又は中止時	2021-03-23	4.8
					赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	443
						観察期間中	2018-11-02	439
						観察期間中	2018-12-14	419
						観察期間中	2019-02-08	401
						観察期間中	2019-04-05	430
						観察期間中	2019-05-15	428
						観察期間中	2019-06-20	417
						観察期間中	2019-09-25	359
						観察期間中	2019-12-18	360
						観察期間中	2020-03-10	358
						観察期間中	2020-06-06	370
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	12.5	
					観察期間中	2018-11-02	12.6	
					観察期間中	2018-12-14	11.7	
					観察期間中	2019-02-08	11.0	
					観察期間中	2019-04-05	11.7	
					観察期間中	2019-05-15	11.3	
					観察期間中	2019-06-20	10.6	
					観察期間中	2019-09-25	9.4	
					観察期間中	2019-12-18	9.7	
					観察期間中	2020-03-10	9.4	
					観察期間中	2020-06-06	10.9	
					ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	41.0
						観察期間中	2018-11-02	40.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
症例1	001	男	10	白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-12-14	39.0			
							観察期間中	2019-02-08	38.6			
							観察期間中	2019-04-05	38.2			
							観察期間中	2019-05-15	37.4			
							観察期間中	2019-06-20	36.3			
							観察期間中	2019-09-25	31.0			
							観察期間中	2019-12-18	31.4			
							観察期間中	2020-03-10	30.3			
							観察期間中	2020-06-06	32.0			
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	4500				
							観察期間中	2018-11-02	5500			
							観察期間中	2018-12-14	5800			
							観察期間中	2019-02-08	6300			
							観察期間中	2019-04-05	6900			
							観察期間中	2019-05-15	6200			
							観察期間中	2019-06-20	5900			
							観察期間中	2019-09-25	3900			
							観察期間中	2019-12-18	5200			
							観察期間中	2020-03-10	5900			
							観察期間中	2020-06-06	16400			
							好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	67.8	
										観察期間中	2018-11-02	90.3
										観察期間中	2018-12-14	79.8
										観察期間中	2019-02-08	92.1
										観察期間中	2019-04-05	90.3
観察期間中	2019-05-15	92.3										
観察期間中	2019-06-20	92.4										
観察期間中	2019-09-25	76.8										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-12-18	89.5
					観察期間中	2020-03-10	90.2
					観察期間中	2020-06-06	90.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	23.3
					観察期間中	2018-11-02	6.2
					観察期間中	2018-12-14	13.4
					観察期間中	2019-02-08	4.7
					観察期間中	2019-04-05	5.8
					観察期間中	2019-05-15	5.9
					観察期間中	2019-06-20	5.4
					観察期間中	2019-09-25	15.2
					観察期間中	2019-12-18	6.7
					観察期間中	2020-03-10	6.7
					観察期間中	2020-06-06	3.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	0.01
					観察期間中	2018-11-02	0.01
					観察期間中	2018-12-14	0.3
					観察期間中	2019-02-08	0.2
					観察期間中	2019-04-05	0.1
					観察期間中	2019-05-15	0.2
					観察期間中	2019-06-20	0.2
					観察期間中	2019-09-25	0.3
					観察期間中	2019-12-18	0.2
					観察期間中	2020-03-10	0.4
					観察期間中	2020-06-06	0.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	0.01
					観察期間中	2018-11-02	0.00
					観察期間中	2018-12-14	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	10	単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-02-08	0
							観察期間中	2019-04-05	0
							観察期間中	2019-05-15	0
							観察期間中	2019-06-20	0
							観察期間中	2019-09-25	0.3
							観察期間中	2019-12-18	0
							観察期間中	2020-03-10	0
							観察期間中	2020-06-06	0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	0.38	
							観察期間中	2018-11-02	0.18
							観察期間中	2018-12-14	6.5
							観察期間中	2019-02-08	3.0
							観察期間中	2019-04-05	1.6
							観察期間中	2019-05-15	1.5
							観察期間中	2019-06-20	2.0
							観察期間中	2019-09-25	5.4
							観察期間中	2019-12-18	3.6
							観察期間中	2020-03-10	2.7
							観察期間中	2020-06-06	6.1
							2018-05-07	16	
							観察期間中	2018-11-02	17.3
							観察期間中	2018-12-14	19.8
							観察期間中	2019-02-08	17.2
							観察期間中	2019-04-05	16.9
							観察期間中	2019-05-15	16
観察期間中	2019-06-20	17.4							
観察期間中	2019-09-25	16.5							
観察期間中	2019-12-18	15.4							

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
症例A	001	男	78	好中球数	(μL)	観察期間中	2020-03-10	17.0			
						観察期間中	2020-06-06	30.6			
						投与開始日又は開始直前	2018-05-07	3051			
						観察期間中	2018-11-02	4966.5			
						観察期間中	2018-12-14	4628.4			
						観察期間中	2019-02-08	5802.3			
						観察期間中	2019-04-05	6230.7			
						観察期間中	2019-05-15	5722.6			
						観察期間中	2019-06-20	5451.6			
						観察期間中	2019-09-25	2995.2			
						観察期間中	2019-12-18	4654			
						観察期間中	2020-03-10	5321.8			
						観察期間中	2020-06-06	14825.6			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	29
									観察期間中	2018-11-02	17
									観察期間中	2018-12-14	16
									観察期間中	2019-02-08	17
									観察期間中	2019-04-05	16
									観察期間中	2019-05-15	16
				観察期間中	2019-06-20				14		
							観察期間中	2019-09-25	20		
							観察期間中	2019-12-18	13		
							観察期間中	2020-03-10	15		
							観察期間中	2020-06-06	12		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	43
							観察期間中	2018-11-02	23		
観察期間中	2018-12-14	34									
観察期間中	2019-02-08	24									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-05	22
					観察期間中	2019-05-15	22
					観察期間中	2019-06-20	18
					観察期間中	2019-09-25	32
					観察期間中	2019-12-18	14
					観察期間中	2020-03-10	15
					観察期間中	2020-06-06	6
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	15
					観察期間中	2018-11-02	13
					観察期間中	2018-12-14	12
					観察期間中	2019-02-08	10
					観察期間中	2019-04-05	13
					観察期間中	2019-05-15	13
					観察期間中	2019-06-20	11
					観察期間中	2019-09-25	11
					観察期間中	2019-12-18	10
					観察期間中	2020-03-10	12
					観察期間中	2020-06-06	10
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	207
					観察期間中	2018-11-02	190
					観察期間中	2018-12-14	183
					観察期間中	2019-02-08	172
					観察期間中	2019-04-05	181
					観察期間中	2019-05-15	181
					観察期間中	2019-06-20	168
					観察期間中	2019-09-25	159
					観察期間中	2019-12-18	149
					観察期間中	2020-03-10	143

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2020-06-06	166
						投与開始日又は開始直前	2018-05-07	0.4
						観察期間中	2018-11-02	0.3
						観察期間中	2018-12-14	0.4
						観察期間中	2019-02-08	0.4
						観察期間中	2019-04-05	0.3
						観察期間中	2019-05-15	0.3
						観察期間中	2019-06-20	0.3
						観察期間中	2019-09-25	0.2
						観察期間中	2019-12-18	0.3
						観察期間中	2020-03-10	0.6
						観察期間中	2020-06-06	0.4
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-07	0.76
						観察期間中	2018-11-02	0.71
						観察期間中	2018-12-14	0.57
						観察期間中	2019-02-08	0.70
						観察期間中	2019-04-05	0.74
						観察期間中	2019-05-15	0.74
						観察期間中	2019-06-20	0.7
						観察期間中	2019-09-25	0.8
						観察期間中	2019-12-18	0.67
						観察期間中	2020-03-10	0.74
						観察期間中	2020-06-06	1.53
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2018-11-02			10
				観察期間中	2018-12-14			8
				観察期間中	2019-02-08			8
				観察期間中	2019-04-05			13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	56	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	13
						観察期間中	9
						観察期間中	9
						観察期間中	9
						観察期間中	14
						観察期間中	25
						投与開始日又は開始直前	0.2
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	24.1
				血液学の検査	赤血球数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	462
						投与開始日又は開始直前	448
						観察期間中	470
						観察期間中	455
						観察期間中	227
						観察期間中	301
						観察期間中	303
						観察期間中	322
						観察期間中	373
						観察期間中	356
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	11.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2020-06-23	11.2
					観察期間中	2020-07-07	11.9
					観察期間中	2020-07-21	11.5
					観察期間中	2020-08-21	5.5
					観察期間中	2020-08-24	8.1
					観察期間中	2020-08-26	8.1
					観察期間中	2020-08-28	8.5
					観察期間中	2020-09-03	10.1
					観察期間中	2020-09-25	9.6
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	36.7
					投与開始日又は開始直前	2020-06-23	36.3
					観察期間中	2020-07-07	38.9
					観察期間中	2020-07-21	37.3
					観察期間中	2020-08-21	18.5
					観察期間中	2020-08-24	25.4
					観察期間中	2020-08-26	25.8
					観察期間中	2020-08-28	27.5
					観察期間中	2020-09-03	33.4
					観察期間中	2020-09-25	31.2
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	11900
					投与開始日又は開始直前	2020-06-23	8900
					観察期間中	2020-07-07	7800
					観察期間中	2020-07-21	9400
					観察期間中	2020-08-21	8900
					観察期間中	2020-08-24	5500
					観察期間中	2020-08-26	4500
					観察期間中	2020-08-28	6100
					観察期間中	2020-09-03	6200

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球	(%)	観察期間中	2020-09-25	6700
						投与開始日又は開始直前	2020-06-16	89.1
						投与開始日又は開始直前	2020-06-23	68.1
						観察期間中	2020-07-07	82.0
						観察期間中	2020-07-21	79.5
						観察期間中	2020-08-21	91.4
						観察期間中	2020-08-24	73.6
						観察期間中	2020-08-26	58.0
						観察期間中	2020-09-03	71.2
						観察期間中	2020-09-25	74.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	9.9
						投与開始日又は開始直前	2020-06-23	23.8
						観察期間中	2020-07-07	13.5
						観察期間中	2020-07-21	11.4
						観察期間中	2020-08-21	5.8
						観察期間中	2020-08-24	16.1
						観察期間中	2020-08-26	28.7
						観察期間中	2020-09-03	20.1
						観察期間中	2020-09-25	19.3
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	0.2
投与開始日又は開始直前	2020-06-23	0.7						
観察期間中	2020-07-07	0.4						
観察期間中	2020-07-21	0.7						
観察期間中	2020-08-21	0.3						
観察期間中	2020-08-24	0.7						
観察期間中	2020-08-26	1.1						
観察期間中	2020-09-03	0.8						
観察期間中	2020-09-25	0.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	0.0
						投与開始日又は開始直前	2020-06-23	1.2
						観察期間中	2020-07-07	1.0
						観察期間中	2020-07-21	1.8
						観察期間中	2020-08-21	0.1
						観察期間中	2020-08-24	2.9
						観察期間中	2020-08-26	3.8
						観察期間中	2020-09-03	2.1
						観察期間中	2020-09-25	0.7
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	0.8
						投与開始日又は開始直前	2020-06-23	6.2
						観察期間中	2020-07-07	3.1
						観察期間中	2020-07-21	6.6
						観察期間中	2020-08-21	2.4
						観察期間中	2020-08-24	6.7
						観察期間中	2020-08-26	8.4
						観察期間中	2020-09-03	5.8
						観察期間中	2020-09-25	5.3
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	56.8
						投与開始日又は開始直前	2020-06-23	49.1
						観察期間中	2020-07-07	26.5
						観察期間中	2020-07-21	37.8
						観察期間中	2020-08-21	48.8
						観察期間中	2020-08-24	35.5
						観察期間中	2020-08-26	40.2
						観察期間中	2020-08-28	36.4
						観察期間中	2020-09-03	41.2
						観察期間中	2020-09-25	27.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	10602.9
						2020-06-23	6060.9
					観察期間中	2020-07-07	6396
						2020-07-21	7473
						2020-08-21	8134.6
						2020-08-24	4048
						2020-08-26	2610
						2020-09-03	4414.4
						2020-09-25	4964.7
				血液生化学検査	AST(GOT)	2020-06-16	12
						2020-06-23	13
					観察期間中	2020-07-07	16
						2020-07-21	17
						2020-08-21	14
						2020-08-24	9
						2020-09-03	16
						2020-09-25	12
					ALT(GPT)	2020-06-16	15
						2020-06-23	13
					観察期間中	2020-07-07	14
						2020-07-21	12
						2020-08-21	14
						2020-08-24	9
						2020-09-03	18
						2020-09-25	9
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	39
						2020-06-23	33
					観察期間中	2020-07-07	28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-07-21	25	
					観察期間中	2020-08-24	14	
					観察期間中	2020-09-03	19	
					観察期間中	2020-09-25	17	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	121
						投与開始日又は開始直前	2020-06-23	122
						観察期間中	2020-08-24	86
						観察期間中	2020-09-03	108
						観察期間中	2020-09-25	116
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-23	0.3
						観察期間中	2020-07-21	0.3
						観察期間中	2020-08-21	0.3
						観察期間中	2020-08-24	0.4
						観察期間中	2020-09-03	0.2
						観察期間中	2020-09-25	0.3
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	0.74
						投与開始日又は開始直前	2020-06-23	0.79
						観察期間中	2020-07-07	0.81
						観察期間中	2020-07-21	0.83
						観察期間中	2020-08-21	0.79
						観察期間中	2020-08-24	0.72
						観察期間中	2020-08-28	0.67
						観察期間中	2020-09-03	0.69
						観察期間中	2020-09-25	0.77
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	18
						投与開始日又は開始直前	2020-06-23	21
						観察期間中	2020-07-07	21
						観察期間中	2020-07-21	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	48	血液免疫学の検査		観察期間中	2020-08-21	13	
						観察期間中	2020-08-24	6	
						観察期間中	2020-08-28	10	
						観察期間中	2020-09-03	13	
						観察期間中	2020-09-25	29	
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-23	128
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-16	12.4
							投与開始日又は開始直前	2020-06-23	1
							観察期間中	2020-07-07	3.2
							観察期間中	2020-07-21	7.2
							観察期間中	2020-08-21	32.1
							観察期間中	2020-08-24	9.9
						観察期間中	2020-08-26	12.1	
						観察期間中	2020-08-28	6.6	
						観察期間中	2020-09-03	1.2	
						観察期間中	2020-09-25	2	
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2020-09-25	6.5	
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	411
							投与開始日又は開始直前	2020-01-29	446
							投与開始日又は開始直前	2020-04-22	452
							投与開始日又は開始直前	2020-07-15	448
							投与開始日又は開始直前	2020-09-29	445
							投与開始日又は開始直前	2020-10-14	447
		投与開始日又は開始直前	2020-11-25		435				
		観察期間中	2020-12-23		431				
		観察期間中	2021-01-20		443				
		観察期間中	2021-02-17		453				
		観察期間中	2021-03-17		426				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-14	436
					観察期間中	2021-06-02	419
					観察期間中	2021-09-01	417
					観察期間中	2021-11-24	439
					観察期間中	2022-01-19	447
					観察期間中	2022-03-16	437
					観察期間中	2022-05-11	411
					観察期間中	2022-07-06	414
					観察期間中	2022-08-31	410
					観察期間中	2022-11-24	434
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	12.5
					投与開始日又は開始直前	2020-01-29	13.7
					投与開始日又は開始直前	2020-04-22	13.8
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	13.5
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	13.7
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	13.7
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	13.2
					観察期間中	2020-12-23	13.3
					観察期間中	2021-01-20	13.5
					観察期間中	2021-02-17	13.7
					観察期間中	2021-03-17	13.1
					観察期間中	2021-04-14	13.4
					観察期間中	2021-06-02	12.9
					観察期間中	2021-09-01	12.6
					観察期間中	2021-11-24	13.3
					観察期間中	2022-01-19	13.7
					観察期間中	2022-03-16	13.5
					観察期間中	2022-05-11	12.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-06	12.7
					観察期間中	2022-08-31	12.7
					観察期間中	2022-11-24	13.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	35.8
					投与開始日又は開始直前	2020-01-29	38.6
					投与開始日又は開始直前	2020-04-22	39.2
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	38.7
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	38.5
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	38.6
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	38.3
					観察期間中	2020-12-23	37.2
					観察期間中	2021-01-20	38.8
					観察期間中	2021-02-17	38.8
					観察期間中	2021-03-17	36.2
					観察期間中	2021-04-14	37.5
					観察期間中	2021-06-02	36.7
					観察期間中	2021-09-01	37.9
					観察期間中	2021-11-24	40.3
					観察期間中	2022-01-19	39.4
					観察期間中	2022-03-16	38.7
					観察期間中	2022-05-11	36.6
					観察期間中	2022-07-06	37.2
					観察期間中	2022-08-31	36.5
					観察期間中	2022-11-24	39.0
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	4400
					投与開始日又は開始直前	2020-01-29	4100
					投与開始日又は開始直前	2020-04-22	5200
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	3900

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	4800		
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	5000		
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	3500		
					観察期間中	2020-12-23	2200		
					観察期間中	2021-01-20	3500		
					観察期間中	2021-02-17	3200		
					観察期間中	2021-03-17	4600		
					観察期間中	2021-04-14	3500		
					観察期間中	2021-06-02	3500		
					観察期間中	2021-09-01	3400		
					観察期間中	2021-11-24	3900		
					観察期間中	2022-01-19	3600		
					観察期間中	2022-03-16	3600		
					観察期間中	2022-05-11	3400		
					観察期間中	2022-07-06	3400		
					観察期間中	2022-08-31	3700		
					観察期間中	2022-11-24	3600		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	67.6
					投与開始日又は開始直前	2020-01-29	59.2		
					投与開始日又は開始直前	2020-04-22	68.5		
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	59.4		
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	71.9		
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	71.6		
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	58.9		
					観察期間中	2020-12-23	49.7		
観察期間中	2021-01-20	60.2							
観察期間中	2021-02-17	58.8							
観察期間中	2021-03-17	49.8							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-14	56.8
					観察期間中	2021-06-02	57.0
					観察期間中	2021-09-01	58.9
					観察期間中	2021-11-24	59.0
					観察期間中	2022-01-19	55.0
					観察期間中	2022-03-16	55.6
					観察期間中	2022-05-11	51.1
					観察期間中	2022-07-06	47.4
					観察期間中	2022-08-31	51.9
					観察期間中	2022-11-24	54.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	22.6
					投与開始日又は開始直前	2020-01-29	30.2
					投与開始日又は開始直前	2020-04-22	22.6
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	29.4
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	21.0
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	20.4
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	30.1
					観察期間中	2020-12-23	38.5
					観察期間中	2021-01-20	28.9
					観察期間中	2021-02-17	29.9
					観察期間中	2021-03-17	40.3
					観察期間中	2021-04-14	33.1
					観察期間中	2021-06-02	32.3
					観察期間中	2021-09-01	31.6
					観察期間中	2021-11-24	30.9
					観察期間中	2022-01-19	34.9
					観察期間中	2022-03-16	33.8
					観察期間中	2022-05-11	37.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-07-06	39.7	
					観察期間中	2022-08-31	37.0	
					観察期間中	2022-11-24	34.6	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	0.7
						投与開始日又は開始直前	2020-01-29	1.0
						投与開始日又は開始直前	2020-04-22	0.6
						投与開始日又は開始直前	2020-07-15	1.0
						投与開始日又は開始直前	2020-09-29	0.4
						投与開始日又は開始直前	2020-10-14	0.4
						投与開始日又は開始直前	2020-11-25	0.9
						観察期間中	2020-12-23	0.9
						観察期間中	2021-01-20	0.6
						観察期間中	2021-02-17	1.6
						観察期間中	2021-03-17	0.7
						観察期間中	2021-04-14	0.8
						観察期間中	2021-06-02	0.8
						観察期間中	2021-09-01	0.6
						観察期間中	2021-11-24	1.3
						観察期間中	2022-01-19	1.7
						観察期間中	2022-03-16	1.6
						観察期間中	2022-05-11	1.5
						観察期間中	2022-07-06	2.1
						観察期間中	2022-08-31	1.1
						観察期間中	2022-11-24	2.0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	1.6
						投与開始日又は開始直前	2020-01-29	1.2
						投与開始日又は開始直前	2020-04-22	2.1
						投与開始日又は開始直前	2020-07-15	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	1.5
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	1.0
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	1.7
					観察期間中	2020-12-23	2.3
					観察期間中	2021-01-20	2.0
					観察期間中	2021-02-17	2.5
					観察期間中	2021-03-17	0.7
					観察期間中	2021-04-14	2.0
					観察期間中	2021-06-02	2.0
					観察期間中	2021-09-01	1.5
					観察期間中	2021-11-24	1.3
					観察期間中	2022-01-19	2.0
					観察期間中	2022-03-16	1.9
					観察期間中	2022-05-11	2.9
					観察期間中	2022-07-06	2.7
					観察期間中	2022-08-31	2.7
					観察期間中	2022-11-24	2.2
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2019-11-08	7.5
					投与開始日又は開始直前	2020-01-29	8.4
					投与開始日又は開始直前	2020-04-22	6.2
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	8.2
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	5.2
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	6.6
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	8.4
					観察期間中	2020-12-23	8.6
					観察期間中	2021-01-20	8.3
					観察期間中	2021-02-17	7.2
					観察期間中	2021-03-17	8.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-14	7.3
					観察期間中	2021-06-02	7.9
					観察期間中	2021-09-01	7.4
					観察期間中	2021-11-24	7.5
					観察期間中	2022-01-19	6.4
					観察期間中	2022-03-16	7.1
					観察期間中	2022-05-11	6.7
					観察期間中	2022-07-06	8.1
					観察期間中	2022-08-31	7.3
					観察期間中	2022-11-24	7.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	20.7
						投与開始日又は開始直前	21.6
						投与開始日又は開始直前	21.1
						投与開始日又は開始直前	20.8
						投与開始日又は開始直前	22.2
						投与開始日又は開始直前	20.0
						投与開始日又は開始直前	18.6
						観察期間中	19.3
						観察期間中	20.0
						観察期間中	21.2
						観察期間中	22.2
						観察期間中	22.5
						観察期間中	20.3
						観察期間中	21.1
						観察期間中	23.3
						観察期間中	21.4
						観察期間中	23.0
						観察期間中	22.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2022-07-06	20.5	
						観察期間中	2022-08-31	19.1	
						観察期間中	2022-11-24	21.6	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	2974.4	
						投与開始日又は開始直前	2020-01-29	2427.2	
						投与開始日又は開始直前	2020-04-22	3562	
						投与開始日又は開始直前	2020-07-15	2316.6	
						投与開始日又は開始直前	2020-09-29	3451.2	
						投与開始日又は開始直前	2020-10-14	3580	
						投与開始日又は開始直前	2020-11-25	2061.5	
						観察期間中	2020-12-23	1093.4	
						観察期間中	2021-01-20	2107	
						観察期間中	2021-02-17	1881.6	
						観察期間中	2021-03-17	2290.8	
						観察期間中	2021-04-14	1988	
						観察期間中	2021-06-02	1995	
						観察期間中	2021-09-01	2002.6	
						観察期間中	2021-11-24	2301	
						観察期間中	2022-01-19	1980	
						観察期間中	2022-03-16	2001.6	
						観察期間中	2022-05-11	1737.4	
						観察期間中	2022-07-06	1611.6	
						観察期間中	2022-08-31	1920.3	
						観察期間中	2022-11-24	1951.2	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	21
							投与開始日又は開始直前	2020-01-29	24
							投与開始日又は開始直前	2020-04-22	23
							投与開始日又は開始直前	2020-07-15	30

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	26	
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	22	
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	65	
					観察期間中	2020-12-23	29	
					観察期間中	2021-01-20	24	
					観察期間中	2021-02-17	19	
					観察期間中	2021-03-17	13	
					観察期間中	2021-04-14	20	
					観察期間中	2021-06-02	19	
					観察期間中	2021-09-01	16	
					観察期間中	2021-11-24	26	
					観察期間中	2022-01-19	24	
					観察期間中	2022-03-16	16	
					観察期間中	2022-05-11	20	
					観察期間中	2022-07-06	27	
					観察期間中	2022-08-31	18	
					観察期間中	2022-11-24	24	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	23
				投与開始日又は開始直前	2020-01-29	35		
				投与開始日又は開始直前	2020-04-22	38		
				投与開始日又は開始直前	2020-07-15	38		
				投与開始日又は開始直前	2020-09-29	42		
				投与開始日又は開始直前	2020-10-14	43		
				投与開始日又は開始直前	2020-11-25	99		
				観察期間中	2020-12-23	47		
				観察期間中	2021-01-20	31		
				観察期間中	2021-02-17	24		
				観察期間中	2021-03-17	18		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-14	21
					観察期間中	2021-06-02	21
					観察期間中	2021-09-01	22
					観察期間中	2021-11-24	31
					観察期間中	2022-01-19	30
					観察期間中	2022-03-16	18
					観察期間中	2022-05-11	27
					観察期間中	2022-07-06	31
					観察期間中	2022-08-31	28
					観察期間中	2022-11-24	36
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	23
					投与開始日又は開始直前	2020-01-29	33
					投与開始日又は開始直前	2020-04-22	31
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	27
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	30
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	26
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	50
					観察期間中	2020-12-23	31
					観察期間中	2021-01-20	24
					観察期間中	2021-02-17	24
					観察期間中	2021-03-17	20
					観察期間中	2021-04-14	20
					観察期間中	2021-06-02	13
					観察期間中	2021-09-01	19
					観察期間中	2021-11-24	30
					観察期間中	2022-01-19	23
					観察期間中	2022-03-16	16
					観察期間中	2022-05-11	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-07-06	18	
					観察期間中	2022-08-31	27	
					観察期間中	2022-11-24	29	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	178
						投与開始日又は開始直前	2020-01-29	180
						投与開始日又は開始直前	2020-04-22	164
						投与開始日又は開始直前	2020-07-15	182
						投与開始日又は開始直前	2020-09-29	160
						投与開始日又は開始直前	2020-10-14	157
						投与開始日又は開始直前	2020-11-25	180
						観察期間中	2020-12-23	146
						観察期間中	2021-01-20	142
						観察期間中	2021-02-17	137
						観察期間中	2021-03-17	135
						観察期間中	2021-04-14	151
						観察期間中	2021-06-02	149
						観察期間中	2021-09-01	137
						観察期間中	2021-11-24	156
						観察期間中	2022-01-19	151
						観察期間中	2022-03-16	149
						観察期間中	2022-05-11	164
						観察期間中	2022-07-06	154
						観察期間中	2022-08-31	142
						観察期間中	2022-11-24	171
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	1.37
						投与開始日又は開始直前	2020-01-29	0.85
						投与開始日又は開始直前	2020-04-22	0.73
						投与開始日又は開始直前	2020-07-15	0.79

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	0.90
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	0.86
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	0.47
					観察期間中	2020-12-23	0.92
					観察期間中	2021-01-20	0.88
					観察期間中	2021-02-17	0.53
					観察期間中	2021-03-17	0.91
					観察期間中	2021-04-14	0.33
					観察期間中	2021-06-02	0.43
					観察期間中	2021-09-01	1.28
					観察期間中	2021-11-24	0.81
					観察期間中	2022-01-19	0.55
					観察期間中	2022-03-16	0.74
					観察期間中	2022-05-11	0.57
					観察期間中	2022-07-06	0.85
					観察期間中	2022-08-31	0.66
					観察期間中	2022-11-24	0.50
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	0.71
					投与開始日又は開始直前	2020-01-29	0.69
					投与開始日又は開始直前	2020-04-22	0.61
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	0.68
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	0.71
					投与開始日又は開始直前	2020-10-14	0.67
					投与開始日又は開始直前	2020-11-25	0.66
					観察期間中	2020-12-23	0.72
					観察期間中	2021-01-20	0.65
					観察期間中	2021-02-17	0.67
					観察期間中	2021-03-17	0.70

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-04-14	0.68	
					観察期間中	2021-06-02	0.71	
					観察期間中	2021-09-01	0.73	
					観察期間中	2021-11-24	0.63	
					観察期間中	2022-01-19	0.62	
					観察期間中	2022-03-16	0.69	
					観察期間中	2022-05-11	0.63	
					観察期間中	2022-07-06	0.61	
					観察期間中	2022-08-31	0.70	
					観察期間中	2022-11-24	0.66	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-08	8.7
				投与開始日又は開始直前	2020-01-29	8.8		
				投与開始日又は開始直前	2020-04-22	9.2		
				投与開始日又は開始直前	2020-07-15	8.1		
				投与開始日又は開始直前	2020-09-29	9.6		
				投与開始日又は開始直前	2020-10-14	8.7		
				投与開始日又は開始直前	2020-11-25	6.7		
				観察期間中	2020-12-23	9.8		
				観察期間中	2021-01-20	8.1		
				観察期間中	2021-02-17	7.6		
				観察期間中	2021-03-17	8.5		
				観察期間中	2021-04-14	9.1		
				観察期間中	2021-06-02	8.4		
				観察期間中	2021-09-01	7.4		
				観察期間中	2021-11-24	7.9		
				観察期間中	2022-01-19	8.6		
				観察期間中	2022-03-16	9.1		
				観察期間中	2022-05-11	7.3		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	21	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-07-06	7.4
							観察期間中	2022-08-31	8.7
							観察期間中	2022-11-24	9.1
							投与開始日又は開始直前	2019-11-08	0.1
							投与開始日又は開始直前	2020-01-29	0.1
							投与開始日又は開始直前	2020-04-22	0.1
							投与開始日又は開始直前	2020-07-15	0.1
							投与開始日又は開始直前	2020-09-29	0.15
							投与開始日又は開始直前	2020-10-14	0.1
							投与開始日又は開始直前	2020-11-25	0.1
							観察期間中	2020-12-23	0.14
							観察期間中	2021-01-20	0.18
							観察期間中	2021-02-17	0.19
							観察期間中	2021-03-17	0.11
							観察期間中	2021-04-14	0.1
							観察期間中	2021-06-02	0.1
							観察期間中	2021-09-01	0.1
							観察期間中	2021-11-24	0.14
							観察期間中	2022-01-19	0.17
							観察期間中	2022-03-16	0.1
							観察期間中	2022-05-11	0.14
							観察期間中	2022-07-06	0.18
							観察期間中	2022-08-31	0.18
							観察期間中	2022-11-24	0.23
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	441
							投与開始日又は開始直前	2018-11-28	478
							投与開始日又は開始直前	2019-01-05	476
							投与開始日又は開始直前	2019-02-26	515

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-03-30	478
					投与開始日又は開始直前	2019-07-23	489
					投与開始日又は開始直前	2019-10-23	489
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	442
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	456
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	462
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	465
					観察期間中	2020-08-12	493
					観察期間中	2020-10-14	460
					観察期間中	2020-11-11	483
					観察期間中	2021-02-16	458
					観察期間中	2021-02-16	458
					観察期間中	2021-04-14	466
					観察期間中	2021-04-14	466
					観察期間中	2021-06-09	454
					観察期間中	2021-06-09	454
					観察期間中	2021-08-04	468
					観察期間中	2021-10-06	443
					観察期間中	2021-11-09	485
					観察期間中	2021-12-01	449
					観察期間中	2022-02-02	470
					観察期間中	2022-03-30	442
					観察期間中	2022-05-25	480
					観察期間中	2022-07-20	483
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	13.4
					投与開始日又は開始直前	2018-11-28	14.5
					投与開始日又は開始直前	2019-01-05	14.7
					投与開始日又は開始直前	2019-02-26	15.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-03-30	14.4
					投与開始日又は開始直前	2019-07-23	14.6
					投与開始日又は開始直前	2019-10-23	15.3
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	13.4
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	13.8
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	13.7
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	14.4
					観察期間中	2020-08-12	14.8
					観察期間中	2020-10-14	14.6
					観察期間中	2020-11-11	15.1
					観察期間中	2021-02-16	14.5
					観察期間中	2021-02-16	14.5
					観察期間中	2021-04-14	14.5
					観察期間中	2021-04-14	14.5
					観察期間中	2021-06-09	13.8
					観察期間中	2021-06-09	13.8
					観察期間中	2021-08-04	14.5
					観察期間中	2021-10-06	13.8
					観察期間中	2021-11-09	15.0
					観察期間中	2021-12-01	14.0
					観察期間中	2022-02-02	14.3
					観察期間中	2022-03-30	14.0
					観察期間中	2022-05-25	15.0
					観察期間中	2022-07-20	15.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	40.1
					投与開始日又は開始直前	2018-11-28	43.4
					投与開始日又は開始直前	2019-01-05	43.0
					投与開始日又は開始直前	2019-02-26	45.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-03-30	42.9
					投与開始日又は開始直前	2019-07-23	44.0
					投与開始日又は開始直前	2019-10-23	44.6
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	40.1
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	40.6
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	40.8
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	41.1
					観察期間中	2020-08-12	42.8
					観察期間中	2020-10-14	41.6
					観察期間中	2020-11-11	44.0
					観察期間中	2021-02-16	41.3
					観察期間中	2021-02-16	41.3
					観察期間中	2021-04-14	42.9
					観察期間中	2021-04-14	42.9
					観察期間中	2021-06-09	41.4
					観察期間中	2021-06-09	41.4
					観察期間中	2021-08-04	43.1
					観察期間中	2021-10-06	40.0
					観察期間中	2021-11-09	44.0
					観察期間中	2021-12-01	41.2
					観察期間中	2022-02-02	42.6
					観察期間中	2022-03-30	40.3
					観察期間中	2022-05-25	43.3
					観察期間中	2022-07-20	44.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	11600
					投与開始日又は開始直前	2018-11-28	4600
					投与開始日又は開始直前	2019-01-05	8500
					投与開始日又は開始直前	2019-02-26	12000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-03-30	6300
					投与開始日又は開始直前	2019-07-23	9100
					投与開始日又は開始直前	2019-10-23	8600
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	5700
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	7300
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	7100
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	6300
					観察期間中	2020-08-12	5200
					観察期間中	2020-10-14	8800
					観察期間中	2020-11-11	4500
					観察期間中	2021-02-16	4100
					観察期間中	2021-02-16	4100
					観察期間中	2021-04-14	5700
					観察期間中	2021-04-14	5700
					観察期間中	2021-06-09	4400
					観察期間中	2021-06-09	4400
					観察期間中	2021-08-04	4000
					観察期間中	2021-10-06	4000
					観察期間中	2021-11-09	4200
					観察期間中	2021-12-01	4400
					観察期間中	2022-02-02	3900
					観察期間中	2022-03-30	5100
					観察期間中	2022-05-25	4800
					観察期間中	2022-07-20	3900
					好中球		
投与開始日又は開始直前	2019-01-05	73					
投与開始日又は開始直前	2019-02-26	87					
投与開始日又は開始直前	2019-03-30	68					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
症例1	001	男	60	リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-23	81						
						投与開始日又は開始直前	2019-10-23	81						
						投与開始日又は開始直前	2019-11-16	72						
						投与開始日又は開始直前	2020-01-11	71						
						投与開始日又は開始直前	2020-03-07	75						
						投与開始日又は開始直前	2020-07-15	69						
						観察期間中	2020-08-12	45						
						観察期間中	2020-10-14	76						
						観察期間中	2021-02-16	54						
						観察期間中	2021-02-16	54						
						観察期間中	2021-04-14	59						
						観察期間中	2021-04-14	59						
						観察期間中	2021-06-09	52						
						観察期間中	2021-06-09	52						
						観察期間中	2021-08-04	55						
						観察期間中	2021-10-06	57						
						観察期間中	2021-11-09	54						
						観察期間中	2021-12-01	58						
						観察期間中	2022-02-02	52						
						観察期間中	2022-03-30	63						
						観察期間中	2022-05-25	49						
						観察期間中	2022-07-20	54						
						症例2	002	女	55	リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	9
												投与開始日又は開始直前	2018-11-28	37
												投与開始日又は開始直前	2019-01-05	19
投与開始日又は開始直前	2019-02-26	8												
投与開始日又は開始直前	2019-03-30	24												
症例3	003	男	65	リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-23	12						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-10-23	12
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	20
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	21
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	18
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	22
					観察期間中	2020-08-12	43
					観察期間中	2020-10-14	14
					観察期間中	2020-11-11	32
					観察期間中	2021-02-16	37
					観察期間中	2021-02-16	37
					観察期間中	2021-04-14	33
					観察期間中	2021-04-14	33
					観察期間中	2021-06-09	38
					観察期間中	2021-06-09	38
					観察期間中	2021-08-04	36
					観察期間中	2021-10-06	33
					観察期間中	2021-11-09	35
					観察期間中	2021-12-01	33
					観察期間中	2022-02-02	38
					観察期間中	2022-03-30	29
					観察期間中	2022-05-25	42
					観察期間中	2022-07-20	35
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	0
					投与開始日又は開始直前	2019-01-05	1
					投与開始日又は開始直前	2019-02-26	0
					投与開始日又は開始直前	2019-03-30	1
					投与開始日又は開始直前	2019-07-23	1
					投与開始日又は開始直前	2019-10-23	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	1	
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	1	
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	1	
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	1	
					観察期間中	2020-08-12	2	
					観察期間中	2020-10-14	1	
					観察期間中	2020-11-11	2	
					観察期間中	2021-02-16	1	
					観察期間中	2021-02-16	1	
					観察期間中	2021-04-14	1	
					観察期間中	2021-04-14	1	
					観察期間中	2021-06-09	1	
					観察期間中	2021-06-09	1	
					観察期間中	2021-08-04	1	
					観察期間中	2021-10-06	1	
					観察期間中	2021-11-09	1	
					観察期間中	2021-12-01	1	
					観察期間中	2022-02-02	1	
					観察期間中	2022-03-30	1	
					観察期間中	2022-05-25	1	
観察期間中	2022-07-20	1						
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	1
						投与開始日又は開始直前	2018-11-28	1
						投与開始日又は開始直前	2019-01-05	1
						投与開始日又は開始直前	2019-02-26	0
						投与開始日又は開始直前	2019-03-30	1
						投与開始日又は開始直前	2019-07-23	0
						投与開始日又は開始直前	2019-10-23	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	2		
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	1		
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	1		
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	1		
					観察期間中	2020-08-12	2		
					観察期間中	2020-10-14	2		
					観察期間中	2020-11-11	1		
					観察期間中	2021-02-16	1		
					観察期間中	2021-02-16	1		
					観察期間中	2021-04-14	1		
					観察期間中	2021-04-14	1		
					観察期間中	2021-06-09	1		
					観察期間中	2021-06-09	1		
					観察期間中	2021-08-04	1		
					観察期間中	2021-10-06	1		
					観察期間中	2021-11-09	2		
					観察期間中	2021-12-01	2		
					観察期間中	2022-02-02	1		
					観察期間中	2022-03-30	1		
					観察期間中	2022-05-25	2		
					観察期間中	2022-07-20	2		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	4
							投与開始日又は開始直前	2018-11-28	7
							投与開始日又は開始直前	2019-01-05	6
							投与開始日又は開始直前	2019-02-26	5
		投与開始日又は開始直前	2019-03-30	6					
		投与開始日又は開始直前	2019-07-23	6					
		投与開始日又は開始直前	2019-10-23	5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	5				
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	6				
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	5				
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	7				
					観察期間中	2020-08-12	8				
					観察期間中	2020-10-14	7				
					観察期間中	2020-11-11	7				
					観察期間中	2021-02-16	7				
					観察期間中	2021-02-16	7				
					観察期間中	2021-04-14	6				
					観察期間中	2021-04-14	6				
					観察期間中	2021-06-09	8				
					観察期間中	2021-06-09	8				
					観察期間中	2021-08-04	7				
					観察期間中	2021-10-06	8				
					観察期間中	2021-11-09	8				
					観察期間中	2021-12-01	6				
					観察期間中	2022-02-02	8				
					観察期間中	2022-03-30	6				
					観察期間中	2022-05-25	6				
					観察期間中	2022-07-20	8				
					血小板数			(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	30.5
									投与開始日又は開始直前	2018-11-28	25.2
									投与開始日又は開始直前	2019-01-05	25.6
									投与開始日又は開始直前	2019-02-26	27.8
投与開始日又は開始直前	2019-03-30	34.0									
投与開始日又は開始直前	2019-07-23	32.1									
投与開始日又は開始直前	2019-10-23	26.9									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	32.7
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	33.5
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	36.2
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	24.6
					観察期間中	2020-08-12	25.0
					観察期間中	2020-10-14	23.5
					観察期間中	2020-11-11	26.6
					観察期間中	2021-02-16	25.1
					観察期間中	2021-02-16	25.1
					観察期間中	2021-04-14	23.6
					観察期間中	2021-04-14	23.6
					観察期間中	2021-06-09	25.6
					観察期間中	2021-06-09	25.6
					観察期間中	2021-08-04	26.0
					観察期間中	2021-10-06	24.7
					観察期間中	2021-11-09	25.5
					観察期間中	2021-12-01	23.8
					観察期間中	2022-02-02	25.7
					観察期間中	2022-03-30	25.7
					観察期間中	2022-05-25	25.8
観察期間中	2022-07-20	23.2					
好中球数				(μL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	9976
					投与開始日又は開始直前	2019-01-05	6205
					投与開始日又は開始直前	2019-02-26	10440
					投与開始日又は開始直前	2019-03-30	4284
					投与開始日又は開始直前	2019-07-23	7371
					投与開始日又は開始直前	2019-10-23	6966
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	4104

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	5183	
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	5325	
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	4347	
					観察期間中	2020-08-12	2340	
					観察期間中	2020-10-14	6688	
					観察期間中	2021-02-16	2214	
					観察期間中	2021-02-16	2214	
					観察期間中	2021-04-14	3363	
					観察期間中	2021-04-14	3363	
					観察期間中	2021-06-09	2288	
					観察期間中	2021-06-09	2288	
					観察期間中	2021-08-04	2200	
					観察期間中	2021-10-06	2280	
					観察期間中	2021-11-09	2268	
					観察期間中	2021-12-01	2552	
					観察期間中	2022-02-02	2028	
					観察期間中	2022-03-30	3213	
					観察期間中	2022-05-25	2352	
					観察期間中	2022-07-20	2106	
					血液生化学検査			
投与開始日又は開始直前	2018-11-28	23						
投与開始日又は開始直前	2019-01-05	20						
投与開始日又は開始直前	2019-02-26	16						
投与開始日又は開始直前	2019-03-30	19						
投与開始日又は開始直前	2019-07-23	13						
投与開始日又は開始直前	2019-10-23	14						
投与開始日又は開始直前	2019-11-16	11						
投与開始日又は開始直前	2020-01-11	14						
投与開始日又は開始直前								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	12	
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	14	
					観察期間中	2020-08-12	14	
					観察期間中	2020-10-14	15	
					観察期間中	2020-11-11	32	
					観察期間中	2021-02-16	17	
					観察期間中	2021-02-16	17	
					観察期間中	2021-04-14	16	
					観察期間中	2021-04-14	16	
					観察期間中	2021-06-09	14	
					観察期間中	2021-06-09	14	
					観察期間中	2021-08-04	17	
					観察期間中	2021-10-06	14	
					観察期間中	2021-11-09	16	
					観察期間中	2021-12-01	16	
					観察期間中	2022-02-02	18	
					観察期間中	2022-03-30	15	
					観察期間中	2022-05-25	16	
					観察期間中	2022-07-20	16	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	19
						投与開始日又は開始直前	2018-11-28	31
						投与開始日又は開始直前	2019-01-05	28
						投与開始日又は開始直前	2019-02-26	21
						投与開始日又は開始直前	2019-03-30	38
						投与開始日又は開始直前	2019-07-23	14
						投与開始日又は開始直前	2019-10-23	18
						投与開始日又は開始直前	2019-11-16	11
						投与開始日又は開始直前	2020-01-11	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	11
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	18
					観察期間中	2020-08-12	15
					観察期間中	2020-10-14	15
					観察期間中	2020-11-11	47
					観察期間中	2021-02-16	16
					観察期間中	2021-02-16	16
					観察期間中	2021-04-14	16
					観察期間中	2021-04-14	16
					観察期間中	2021-06-09	13
					観察期間中	2021-06-09	13
					観察期間中	2021-08-04	16
					観察期間中	2021-10-06	13
					観察期間中	2021-11-09	17
					観察期間中	2021-12-01	14
					観察期間中	2022-02-02	18
					観察期間中	2022-03-30	12
					観察期間中	2022-05-25	22
					観察期間中	2022-07-20	21
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	22
						2019-02-26	19
					観察期間中	2020-10-14	18
					観察期間中	2020-11-11	22
					観察期間中	2021-02-16	20
					観察期間中	2021-02-16	20
					観察期間中	2021-04-14	19
					観察期間中	2021-04-14	19
					観察期間中	2021-06-09	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-06-09	18	
					観察期間中	2021-08-04	21	
					観察期間中	2021-10-06	21	
					観察期間中	2021-11-09	20	
					観察期間中	2021-12-01	17	
					観察期間中	2022-02-02	21	
					観察期間中	2022-03-30	18	
					観察期間中	2022-05-25	23	
					観察期間中	2022-07-20	23	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	146
						投与開始日又は開始直前	2018-11-28	155
						投与開始日又は開始直前	2019-01-05	153
						投与開始日又は開始直前	2019-02-26	159
						投与開始日又は開始直前	2019-03-30	139
						投与開始日又は開始直前	2019-07-23	138
						投与開始日又は開始直前	2019-10-23	165
						投与開始日又は開始直前	2019-11-16	143
						投与開始日又は開始直前	2020-01-11	199
						投与開始日又は開始直前	2020-03-07	140
						投与開始日又は開始直前	2020-07-15	156
						観察期間中	2020-08-12	156
						観察期間中	2020-10-14	170
						観察期間中	2020-11-11	216
						観察期間中	2021-02-16	167
						観察期間中	2021-02-16	167
						観察期間中	2021-04-14	171
						観察期間中	2021-04-14	171
						観察期間中	2021-06-09	160

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-09	160
					観察期間中	2021-08-04	198
					観察期間中	2021-10-06	170
					観察期間中	2021-11-09	183
					観察期間中	2021-12-01	224
					観察期間中	2022-02-02	195
					観察期間中	2022-03-30	154
					観察期間中	2022-05-25	181
					観察期間中	2022-07-20	159
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	0.35
					投与開始日又は開始直前	2019-02-26	0.95
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	1.11
					投与開始日又は開始直前	2018-11-28	1.05
					投与開始日又は開始直前	2019-01-05	1.00
					投与開始日又は開始直前	2019-02-26	1.10
					投与開始日又は開始直前	2019-03-30	1.13
					投与開始日又は開始直前	2019-07-23	0.96
					投与開始日又は開始直前	2019-10-23	1.10
					投与開始日又は開始直前	2019-11-16	0.92
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	1.06
					投与開始日又は開始直前	2020-03-07	0.90
					投与開始日又は開始直前	2020-07-15	0.96
					観察期間中	2020-08-12	1.02
					観察期間中	2020-10-14	1.21
					観察期間中	2020-11-11	0.89
					観察期間中	2021-02-16	0.89
					観察期間中	2021-02-16	0.89
					観察期間中	2021-04-14	1.02

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-04-14	1.02	
					観察期間中	2021-06-09	0.94	
					観察期間中	2021-06-09	0.94	
					観察期間中	2021-08-04	1.05	
					観察期間中	2021-10-06	0.98	
					観察期間中	2021-11-09	1.08	
					観察期間中	2021-12-01	0.94	
					観察期間中	2022-02-02	1.00	
					観察期間中	2022-03-30	1.01	
					観察期間中	2022-05-25	1.08	
					観察期間中	2022-07-20	1.02	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30
				投与開始日又は開始直前	2018-11-28	11.0		
				投与開始日又は開始直前	2019-01-05	12.1		
				投与開始日又は開始直前	2019-02-26	12.8		
				投与開始日又は開始直前	2019-03-30	13.7		
				投与開始日又は開始直前	2019-07-23	10.9		
				投与開始日又は開始直前	2019-10-23	10.5		
				投与開始日又は開始直前	2019-11-16	11.5		
				投与開始日又は開始直前	2020-01-11	10.8		
				投与開始日又は開始直前	2020-03-07	10.0		
				投与開始日又は開始直前	2020-07-15	12.4		
				観察期間中	2020-08-12	16.5		
				観察期間中	2020-10-14	17.4		
				観察期間中	2020-11-11	13.7		
観察期間中	2021-02-16	10.5						
観察期間中	2021-02-16	10.5						
観察期間中	2021-04-14	13.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-14	13.2
					観察期間中	2021-06-09	11.9
					観察期間中	2021-06-09	11.9
					観察期間中	2021-08-04	14.7
					観察期間中	2021-10-06	15.5
					観察期間中	2021-11-09	10.9
					観察期間中	2021-12-01	11.6
					観察期間中	2022-02-02	11.3
					観察期間中	2022-03-30	18.4
					観察期間中	2022-05-25	17.7
					観察期間中	2022-07-20	12.3
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	145
					観察期間中	2020-10-14	165
					観察期間中	2020-11-11	186
					観察期間中	2021-02-16	185
					観察期間中	2021-02-16	185
					観察期間中	2021-04-14	176
					観察期間中	2021-04-14	176
					観察期間中	2021-06-09	172
					観察期間中	2021-06-09	172
					観察期間中	2021-08-04	194
					観察期間中	2021-10-06	188
					観察期間中	2021-11-09	196
					観察期間中	2021-12-01	200
					観察期間中	2022-02-02	207
					観察期間中	2022-03-30	185
					観察期間中	2022-05-25	209
					観察期間中	2022-07-20	190

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	87		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	78.3	
								投与開始日又は開始直前	2018-11-28	0.4
								投与開始日又は開始直前	2019-01-05	3.4
								投与開始日又は開始直前	2019-02-26	50
								投与開始日又は開始直前	2019-03-30	14.3
								投与開始日又は開始直前	2019-07-23	45.6
								投与開始日又は開始直前	2019-10-23	15.4
								投与開始日又は開始直前	2019-11-16	70.3
								投与開始日又は開始直前	2020-01-11	28.4
								投与開始日又は開始直前	2020-03-07	94.4
								投与開始日又は開始直前	2020-07-15	45.1
								観察期間中	2020-08-12	0.1
								観察期間中	2020-10-14	26.7
								観察期間中	2020-11-11	1
								観察期間中	2021-02-16	0.2
								観察期間中	2021-02-16	0.2
								観察期間中	2021-04-14	0.2
								観察期間中	2021-04-14	0.2
								観察期間中	2021-06-09	0.2
								観察期間中	2021-06-09	0.2
								観察期間中	2021-08-04	0.4
								観察期間中	2021-10-06	0.3
								観察期間中	2021-11-09	0.3
								観察期間中	2021-12-01	1.4
								観察期間中	2022-02-02	0.7
								観察期間中	2022-03-30	0.5
								観察期間中	2022-05-25	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	28	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-07-20	0.3	
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-10-30	619
								投与開始日又は開始直前	2018-11-28	2.5 ≥
								投与開始日又は開始直前	2019-01-05	16.0
								投与開始日又は開始直前	2019-02-26	242
								投与開始日又は開始直前	2019-03-30	4.0
								投与開始日又は開始直前	2019-07-23	200
								投与開始日又は開始直前	2019-10-23	60.8
								投与開始日又は開始直前	2019-11-16	251
								投与開始日又は開始直前	2020-01-11	94.4
								投与開始日又は開始直前	2020-03-07	422
								投与開始日又は開始直前	2020-07-15	164
								観察期間中	2020-08-12	2.5 ≥
								観察期間中	2020-10-14	141
								観察期間中	2020-11-11	2.5 ≥
								観察期間中	2021-02-16	2.5 ≥
								観察期間中	2021-02-16	2.5 ≥
								観察期間中	2021-04-14	2.5 ≥
								観察期間中	2021-06-09	2.5 ≥
								投与開始日又は開始直前	2021-02-19	370
								観察期間中	2021-03-19	385
								観察期間中	2021-04-16	414
								観察期間中	2021-05-14	434
								観察期間中	2021-06-11	423
								観察期間中	2021-07-09	402
								観察期間中	2021-08-06	437
								観察期間中	2021-10-20	433
								観察期間中	2021-12-22	450

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2022-02-16	421
					観察期間中	2022-08-05	417
					投与104週又は中止時	2023-02-22	464
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	11.3
					観察期間中	2021-03-19	11.6
					観察期間中	2021-04-16	13.1
					観察期間中	2021-05-14	13.0
					観察期間中	2021-06-11	12.7
					観察期間中	2021-07-09	12.4
					観察期間中	2021-08-06	13.3
					観察期間中	2021-10-20	13.2
					観察期間中	2021-12-22	13.7
					投与48週又は中止時	2022-02-16	12.5
					観察期間中	2022-08-05	12.3
					投与104週又は中止時	2023-02-22	14.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	33.2
					観察期間中	2021-03-19	34.5
					観察期間中	2021-04-16	37.2
					観察期間中	2021-05-14	37.7
					観察期間中	2021-06-11	36.5
					観察期間中	2021-07-09	35.5
					観察期間中	2021-08-06	38.2
					観察期間中	2021-10-20	38.2
					観察期間中	2021-12-22	41.1
					投与48週又は中止時	2022-02-16	38.1
					観察期間中	2022-08-05	37.3
					投与104週又は中止時	2023-02-22	41.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	5100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-19	5400	
					観察期間中	2021-04-16	4100	
					観察期間中	2021-05-14	4900	
					観察期間中	2021-06-11	5400	
					観察期間中	2021-07-09	4700	
					観察期間中	2021-08-06	4600	
					観察期間中	2021-10-20	6300	
					観察期間中	2021-12-22	4500	
					投与48週又は中止時	2022-02-16	5900	
					観察期間中	2022-08-05	4800	
					投与104週又は中止時	2023-02-22	5100	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	58.6
						観察期間中	2021-03-19	45.8
						観察期間中	2021-04-16	54.7
						観察期間中	2021-05-14	62.1
						観察期間中	2021-06-11	62.1
						観察期間中	2021-07-09	51.2
						観察期間中	2021-08-06	53.6
						観察期間中	2021-10-20	62.5
						観察期間中	2021-12-22	51.6
						投与48週又は中止時	2022-02-16	56.2
						観察期間中	2022-08-05	53.6
						投与104週又は中止時	2023-02-22	53.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	36.0
						観察期間中	2021-03-19	47.3
						観察期間中	2021-04-16	36.6
						観察期間中	2021-05-14	30.6
						観察期間中	2021-06-11	30.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-09	39.4	
					観察期間中	2021-08-06	38.4	
					観察期間中	2021-10-20	30.0	
					観察期間中	2021-12-22	40.8	
					投与48週又は中止時	2022-02-16	35.9	
					観察期間中	2022-08-05	39.4	
					投与104週又は中止時	2023-02-22	31.6	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	0.2
						観察期間中	2021-03-19	0.2
						観察期間中	2021-04-16	0.2
						観察期間中	2021-05-14	0.2
						観察期間中	2021-06-11	0.4
						観察期間中	2021-07-09	0.4
						観察期間中	2021-08-06	0.4
						観察期間中	2021-10-20	0.3
						観察期間中	2021-12-22	0.2
						投与48週又は中止時	2022-02-16	0.3
						観察期間中	2022-08-05	0.4
						投与104週又は中止時	2023-02-22	0.4
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	1.6
						観察期間中	2021-03-19	1.3
						観察期間中	2021-04-16	2.4
						観察期間中	2021-05-14	1.8
						観察期間中	2021-06-11	1.8
						観察期間中	2021-07-09	4.1
						観察期間中	2021-08-06	2.8
						観察期間中	2021-10-20	2.6
						観察期間中	2021-12-22	2.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	投与48週又は中止時 観察期間中 投与104週又は中止時	2022-02-16	2.7
						2022-08-05	2.9
						2023-02-22	7.1
					投与開始日又は開始直前 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中	2021-02-19	3.6
						2021-03-19	5.4
						2021-04-16	6.1
						2021-05-14	5.3
						2021-06-11	0.3
						2021-07-09	4.9
						2021-08-06	4.8
						2021-10-20	4.6
						2021-12-22	4.7
						2022-02-16	4.9
						2022-08-05	3.7
						2023-02-22	7.5
				血小板数	投与開始日又は開始直前 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中	2021-02-19	25.4
						2021-03-19	26.3
						2021-04-16	25.7
						2021-05-14	22.8
						2021-06-11	21.8
						2021-07-09	28.5
						2021-08-06	29.3
						2021-10-20	25.9
						2021-12-22	23.4
						2022-02-16	21.4
						2022-08-05	28
						2023-02-22	29.7
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	2988.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-19	2473.2
					観察期間中	2021-04-16	2242.7
					観察期間中	2021-05-14	3042.9
					観察期間中	2021-06-11	3353.4
					観察期間中	2021-07-09	2406.4
					観察期間中	2021-08-06	2465.6
					観察期間中	2021-10-20	3937.5
					観察期間中	2021-12-22	2322
					投与48週又は中止時	2022-02-16	3315.8
					観察期間中	2022-08-05	2572.8
					投与104週又は中止時	2023-02-22	2723.4
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	20
					観察期間中	2021-03-19	17
					観察期間中	2021-04-16	17
					観察期間中	2021-05-14	18
					観察期間中	2021-06-11	18
					観察期間中	2021-07-09	16
					観察期間中	2021-08-06	19
					観察期間中	2021-10-20	16
					観察期間中	2021-12-22	18
					投与48週又は中止時	2022-02-16	31
					観察期間中	2022-08-05	15
					投与104週又は中止時	2023-02-22	19
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	19
					観察期間中	2021-03-19	13
					観察期間中	2021-04-16	11
					観察期間中	2021-05-14	12
					観察期間中	2021-06-11	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2021-07-09	13
						観察期間中	2021-08-06	13
						観察期間中	2021-10-20	12
						観察期間中	2021-12-22	13
						投与48週又は中止時	2022-02-16	31
						観察期間中	2022-08-05	11
						投与104週又は中止時	2023-02-22	14
						投与開始日又は開始直前	2021-02-19	36
						観察期間中	2021-03-19	20
						観察期間中	2021-04-16	23
						観察期間中	2021-05-14	23
						観察期間中	2021-06-11	36
						観察期間中	2021-07-09	26
						観察期間中	2021-08-06	26
						観察期間中	2021-10-20	22
						観察期間中	2021-12-22	27
						投与48週又は中止時	2022-02-16	27
						観察期間中	2022-08-05	21
						投与104週又は中止時	2023-02-22	26
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	146
						観察期間中	2021-03-19	159
						観察期間中	2021-04-16	162
						観察期間中	2021-05-14	163
						観察期間中	2021-06-11	153
						観察期間中	2021-07-09	158
						観察期間中	2021-08-06	168
						観察期間中	2021-10-20	165
						観察期間中	2021-12-22	165

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2022-02-16	164
					観察期間中	2022-08-05	157
					投与104週又は中止時	2023-02-22	193
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	0.38
					観察期間中	2021-03-19	0.52
					観察期間中	2021-04-16	0.55
					観察期間中	2021-05-14	0.48
					観察期間中	2021-06-11	0.66
					観察期間中	2021-07-09	0.56
					観察期間中	2021-08-06	0.83
					観察期間中	2021-10-20	0.42
					観察期間中	2021-12-22	0.33
					投与48週又は中止時	2022-02-16	0.75
					観察期間中	2022-08-05	0.44
					投与104週又は中止時	2023-02-22	1.03
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	0.53
					観察期間中	2021-03-19	0.48
					観察期間中	2021-04-16	0.51
					観察期間中	2021-05-14	0.44
					観察期間中	2021-06-11	0.42
					観察期間中	2021-07-09	0.57
					観察期間中	2021-08-06	0.57
					観察期間中	2021-10-20	0.50
					観察期間中	2021-12-22	0.49
					投与48週又は中止時	2022-02-16	0.51
					観察期間中	2022-08-05	0.53
					投与104週又は中止時	2023-02-22	0.56
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	98

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-19	9.1
					観察期間中	2021-04-16	12.2
					観察期間中	2021-05-14	12.8
					観察期間中	2021-06-11	7.7
					観察期間中	2021-07-09	12.7
					観察期間中	2021-08-06	10.9
					観察期間中	2021-10-20	11.1
					観察期間中	2021-12-22	13.2
					投与48週又は中止時	2022-02-16	10.8
					観察期間中	2022-08-05	8.7
					投与104週又は中止時	2023-02-22	11.0
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	236
					観察期間中	2021-03-19	218
					観察期間中	2021-04-16	237
					観察期間中	2021-05-14	218
					観察期間中	2021-06-11	201
					観察期間中	2021-07-09	241
					観察期間中	2021-08-06	227
					観察期間中	2021-10-20	201
					観察期間中	2021-12-22	246
					投与48週又は中止時	2022-02-16	228
					観察期間中	2022-08-05	203
					投与104週又は中止時	2023-02-22	267
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	242
					観察期間中	2021-03-19	154
					観察期間中	2021-04-16	255
					観察期間中	2021-05-14	204
					観察期間中	2022-08-05	227

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	●	女	18	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与104週又は中止時	2023-02-22	204
							投与開始日又は開始直前	2021-02-19	3
							観察期間中	2021-03-19	3
							観察期間中	2021-04-16	3
							観察期間中	2021-05-14	3
							観察期間中	2021-06-11	0.3
							観察期間中	2021-07-09	0.4
							観察期間中	2021-08-06	0.2
							観察期間中	2021-10-20	1.5
							観察期間中	2021-12-22	0.6
							投与48週又は中止時	2022-02-16	3.7
							観察期間中	2022-08-05	0.6
				投与104週又は中止時	2023-02-22	1.1			
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-19	2.6	
						観察期間中	2021-03-19	<2.5	
						観察期間中	2021-04-16	3.3	
						観察期間中	2021-05-14	3.0	
						観察期間中	2021-06-11	<2.5	
						観察期間中	2021-07-09	≦2.5	
						観察期間中	2021-08-06	≦2.5	
						観察期間中	2021-10-20	2.8	
						観察期間中	2021-12-22	3.1	
						投与48週又は中止時	2022-02-16	13.5	
血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前			2020-10-08	425		
			観察期間中	2020-11-19	430				
			観察期間中	2020-12-17	416				
			観察期間中	2021-01-21	434				
			観察期間中	2021-02-18	423				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-03-18	430
					観察期間中	2021-04-15	433
					観察期間中	2021-06-17	466
					観察期間中	2021-07-15	423
					観察期間中	2021-08-12	425
					観察期間中	2021-09-24	445
					観察期間中	2022-03-14	440
					投与104週又は中止時	2022-10-06	427
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	12.6
					観察期間中	2020-11-19	12.4
					観察期間中	2020-12-17	11.5
					観察期間中	2021-01-21	11.9
					観察期間中	2021-02-18	11.3
					投与24週又は中止時	2021-03-18	11.4
					観察期間中	2021-04-15	11.8
					観察期間中	2021-06-17	12.2
					観察期間中	2021-07-15	11.7
					観察期間中	2021-08-12	11.8
					観察期間中	2021-09-24	12.0
					観察期間中	2022-03-14	11.8
					投与104週又は中止時	2022-10-06	12.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	36.8
					観察期間中	2020-11-19	36.8
					観察期間中	2020-12-17	35.5
					観察期間中	2021-01-21	36.2
					観察期間中	2021-02-18	35.9
					投与24週又は中止時	2021-03-18	36.7
					観察期間中	2021-04-15	36.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-17	39.0
					観察期間中	2021-07-15	36.4
					観察期間中	2021-08-12	36.7
					観察期間中	2021-09-24	38.9
					観察期間中	2022-03-14	38.3
					投与104週又は中止時	2022-10-06	38.5
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	7120
					観察期間中	2020-11-19	6210
					観察期間中	2020-12-17	5550
					観察期間中	2021-01-21	5890
					観察期間中	2021-02-18	5050
					投与24週又は中止時	2021-03-18	4850
					観察期間中	2021-04-15	4490
					観察期間中	2021-06-17	6150
					観察期間中	2021-07-15	7160
					観察期間中	2021-08-12	4670
					観察期間中	2021-09-24	7000
					観察期間中	2022-03-14	4400
					投与104週又は中止時	2022-10-06	7910
				好中球	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	62.2
					観察期間中	2020-11-19	50.7
					観察期間中	2020-12-17	49.5
					観察期間中	2021-01-21	46.1
					観察期間中	2021-02-18	50.5
					投与24週又は中止時	2021-03-18	49.5
					観察期間中	2021-04-15	48.4
					観察期間中	2021-06-17	45
					観察期間中	2021-07-15	58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-12	42.4
					観察期間中	2021-09-24	49
					観察期間中	2022-03-14	52.7
					投与104週又は中止時	2022-10-06	62.1
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	26.5
					観察期間中	2020-11-19	35.1
					観察期間中	2020-12-17	35.7
					観察期間中	2021-01-21	38.0
					観察期間中	2021-02-18	35.2
					投与24週又は中止時	2021-03-18	34.0
					観察期間中	2021-04-15	36.5
					観察期間中	2021-06-17	42
					観察期間中	2021-07-15	30
					観察期間中	2021-08-12	40.5
					観察期間中	2021-09-24	35
					観察期間中	2022-03-14	35.0
					投与104週又は中止時	2022-10-06	27.4
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	0.4
					観察期間中	2020-11-19	0.5
					観察期間中	2020-12-17	0.5
					観察期間中	2021-01-21	0.2
					観察期間中	2021-02-18	0.2
					投与24週又は中止時	2021-03-18	0.2
					観察期間中	2021-04-15	0.4
					観察期間中	2021-06-17	0.3
					観察期間中	2021-07-15	0.4
					観察期間中	2021-08-12	0.9
					観察期間中	2021-09-24	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-14	0.5
					投与104週又は中止時	2022-10-06	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	4.4
					観察期間中	2020-11-19	8.2
					観察期間中	2020-12-17	5.8
					観察期間中	2021-01-21	5.4
					観察期間中	2021-02-18	4.8
					投与24週又は中止時	2021-03-18	5.2
					観察期間中	2021-04-15	1.6
					観察期間中	2021-06-17	3.1
					観察期間中	2021-07-15	3.5
					観察期間中	2021-08-12	5.0
					観察期間中	2021-09-24	1.0
					観察期間中	2022-03-14	3.4
					投与104週又は中止時	2022-10-06	3.0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	6.5
					観察期間中	2020-11-19	5.5
					観察期間中	2020-12-17	8.5
					観察期間中	2021-01-21	10.0
					観察期間中	2021-02-18	9.3
					投与24週又は中止時	2021-03-18	11.1
					観察期間中	2021-04-15	13.1
					観察期間中	2021-06-17	9.6
					観察期間中	2021-07-15	8.1
					観察期間中	2021-08-12	11.0
					観察期間中	2021-09-24	1.0
					観察期間中	2022-03-14	8.4
					投与104週又は中止時	2022-10-06	7.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	34.6
						観察期間中	2020-11-19	37.7
						観察期間中	2020-12-17	31.1
						観察期間中	2021-01-21	32.6
						観察期間中	2021-02-18	25.1
						投与24週又は中止時	2021-03-18	28.9
						観察期間中	2021-04-15	27.4
						観察期間中	2021-06-17	28.7
						観察期間中	2021-07-15	28.5
						観察期間中	2021-08-12	32.1
						観察期間中	2021-09-24	44.7
						観察期間中	2022-03-14	31.5
						投与104週又は中止時	2022-10-06	33.0
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	4428.64
						観察期間中	2020-11-19	3148.47
						観察期間中	2020-12-17	2747.25
						観察期間中	2021-01-21	2715.29
						観察期間中	2021-02-18	2550.25
						投与24週又は中止時	2021-03-18	2400.75
						観察期間中	2021-04-15	2173.16
						観察期間中	2021-06-17	2767.5
						観察期間中	2021-07-15	4152.8
						観察期間中	2021-08-12	1980.08
						観察期間中	2021-09-24	3430
						観察期間中	2022-03-14	2318.8
						投与104週又は中止時	2022-10-06	4912.11
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	14
						観察期間中	2020-11-19	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	観察期間中	2020-12-17	18
					観察期間中	2021-01-21	18
					観察期間中	2021-02-18	17
					投与24週又は中止時	2021-03-18	18
					観察期間中	2021-04-15	19
					観察期間中	2021-06-17	16
					観察期間中	2021-07-15	14
					観察期間中	2021-08-12	17
					観察期間中	2021-09-24	19
					観察期間中	2022-03-14	17
					投与104週又は中止時	2022-10-06	15
					投与開始日又は開始直前	2020-10-08	7
					観察期間中	2020-11-19	9
					観察期間中	2020-12-17	12
					観察期間中	2021-01-21	14
					観察期間中	2021-02-18	11
					投与24週又は中止時	2021-03-18	12
					観察期間中	2021-04-15	11
					観察期間中	2021-06-17	7
					観察期間中	2021-07-15	9
					観察期間中	2021-08-12	12
					観察期間中	2021-09-24	16
					観察期間中	2022-03-14	9
					投与104週又は中止時	2022-10-06	7
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	7
					観察期間中	2020-11-19	7
					観察期間中	2020-12-17	9
					観察期間中	2021-01-21	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-18	7
					投与24週又は中止時	2021-03-18	8
					観察期間中	2021-04-15	9
					観察期間中	2021-06-17	8
					観察期間中	2021-07-15	8
					観察期間中	2021-08-12	10
					観察期間中	2021-09-24	16
					観察期間中	2022-03-14	9
					投与104週又は中止時	2022-10-06	12
				LDH	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	133
					観察期間中	2020-11-19	166
					観察期間中	2020-12-17	144
					観察期間中	2021-01-21	161
					観察期間中	2021-02-18	153
					投与24週又は中止時	2021-03-18	163
					観察期間中	2021-04-15	183
					観察期間中	2021-06-17	189
					観察期間中	2021-07-15	155
					観察期間中	2021-08-12	162
					観察期間中	2021-09-24	161
					観察期間中	2022-03-14	155
					投与104週又は中止時	2022-10-06	140
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	0.4
					観察期間中	2020-11-19	0.6
					観察期間中	2020-12-17	0.7
					観察期間中	2021-01-21	0.6
					観察期間中	2021-02-18	0.6
					投与24週又は中止時	2021-03-18	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-15	0.6
					観察期間中	2021-06-17	0.6
					観察期間中	2021-07-15	0.7
					観察期間中	2021-08-12	0.7
					観察期間中	2021-09-24	0.5
					観察期間中	2022-03-14	0.5
					投与104週又は中止時	2022-10-06	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	0.54
					観察期間中	2020-11-19	0.51
					観察期間中	2020-12-17	0.48
					観察期間中	2021-01-21	0.49
					観察期間中	2021-02-18	0.46
					投与24週又は中止時	2021-03-18	0.46
					観察期間中	2021-04-15	0.50
					観察期間中	2021-06-17	0.51
					観察期間中	2021-07-15	0.49
					観察期間中	2021-08-12	0.62
					観察期間中	2021-09-24	0.5
					観察期間中	2022-03-14	0.52
					投与104週又は中止時	2022-10-06	0.50
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	9
					観察期間中	2020-11-19	7
					観察期間中	2020-12-17	7
					観察期間中	2021-01-21	6
					観察期間中	2021-02-18	11
					投与24週又は中止時	2021-03-18	8
					観察期間中	2021-04-15	7
					観察期間中	2021-06-17	7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2021-07-15	7				
						観察期間中	2021-08-12	11				
						観察期間中	2021-09-24	6.1				
						観察期間中	2022-03-14	10				
						投与104週又は中止時	2022-10-06	8				
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-08	218		
						観察期間中	2020-11-19	217				
						観察期間中	2020-12-17	211				
						観察期間中	2021-01-21	189				
						観察期間中	2021-02-18	183				
						投与24週又は中止時	2021-03-18	184				
						観察期間中	2021-04-15	167				
						観察期間中	2021-06-17	158				
						観察期間中	2021-07-15	169				
				観察期間中	2021-08-12	177						
				観察期間中	2022-03-14	186						
				投与104週又は中止時	2022-10-06	150						
				血液免疫学の検査						投与開始日又は開始直前	2020-10-08	1
										観察期間中	2020-11-19	0
										観察期間中	2020-12-17	0
										観察期間中	2021-01-21	0
										観察期間中	2021-02-18	0
										投与24週又は中止時	2021-03-18	1
										観察期間中	2021-04-15	0
										観察期間中	2021-06-17	1
										観察期間中	2021-07-15	1
										観察期間中	2021-08-12	1
										観察期間中	2022-03-14	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■■■■	男	64	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与104週又は中止時	2022-10-06	1			
					赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-03-14	<2.5			
								投与開始日又は開始直前	2019-10-31	482		
								観察期間中	2019-11-13	456		
								観察期間中	2020-01-06	491		
								投与24週又は中止時	2020-01-20	468		
								観察期間中	2020-02-19	471		
								観察期間中	2020-03-18	465		
								観察期間中	2020-04-15	472		
								観察期間中	2020-04-15	472		
								観察期間中	2020-06-10	472		
								観察期間中	2020-06-17	423		
								観察期間中	2020-07-01	469		
								観察期間中	2020-08-12	462		
								投与48週又は中止時	2020-09-23	465		
								観察期間中	2021-10-20	452		
								ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	14.0
										観察期間中	2019-11-13	13.3
										観察期間中	2020-01-06	14.4
										投与24週又は中止時	2020-01-20	14.0
										観察期間中	2020-02-19	14.1
										観察期間中	2020-03-18	13.6
										観察期間中	2020-04-15	14.0
										観察期間中	2020-04-15	14.0
										観察期間中	2020-06-10	13.5
										観察期間中	2020-06-17	12.3
										観察期間中	2020-07-01	13.3
										観察期間中	2020-08-12	12.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2020-09-23	13.0
					観察期間中	2021-10-20	12.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	42.4
					観察期間中	2019-11-13	40.3
					観察期間中	2020-01-06	44.2
					投与24週又は中止時	2020-01-20	42.5
					観察期間中	2020-02-19	42.6
					観察期間中	2020-03-18	42.1
					観察期間中	2020-04-15	42.4
					観察期間中	2020-04-15	42.4
					観察期間中	2020-06-10	41.4
					観察期間中	2020-06-17	37.1
					観察期間中	2020-07-01	41.0
					観察期間中	2020-08-12	39.6
					投与48週又は中止時	2020-09-23	40.5
					観察期間中	2021-10-20	37.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	8520
					観察期間中	2019-11-13	6120
					観察期間中	2020-01-06	5810
					投与24週又は中止時	2020-01-20	6730
					観察期間中	2020-02-19	5570
					観察期間中	2020-03-18	6980
					観察期間中	2020-04-15	6780
					観察期間中	2020-04-15	6780
					観察期間中	2020-06-10	15600
					観察期間中	2020-06-17	7130
					観察期間中	2020-07-01	5880
					観察期間中	2020-08-12	6600

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2020-09-23	8170	
					観察期間中	2021-10-20	6320	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	76.3
						観察期間中	2019-11-13	65.5
						観察期間中	2020-01-06	65
						投与24週又は中止時	2020-01-20	74
						観察期間中	2020-02-19	64
						観察期間中	2020-03-18	67
						観察期間中	2020-04-15	65
						観察期間中	2020-04-15	65
						観察期間中	2020-06-10	86
						観察期間中	2020-06-17	74
						観察期間中	2020-07-01	64.1
						観察期間中	2020-08-12	65
						投与48週又は中止時	2020-09-23	74
						観察期間中	2021-10-20	68
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	12.5
						観察期間中	2019-11-13	20.6
						観察期間中	2020-01-06	22
						投与24週又は中止時	2020-01-20	14
						観察期間中	2020-02-19	23
						観察期間中	2020-03-18	23
						観察期間中	2020-04-15	21
						観察期間中	2020-04-15	21
						観察期間中	2020-06-10	5
						観察期間中	2020-06-17	14.7
						観察期間中	2020-07-01	20.9
						観察期間中	2020-08-12	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2020-09-23	14
					観察期間中	2021-10-20	19
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	0.7
					観察期間中	2019-11-13	0.8
					観察期間中	2020-01-06	2
					投与24週又は中止時	2020-01-20	1
					観察期間中	2020-02-19	0
					観察期間中	2020-03-18	0
					観察期間中	2020-04-15	0
					観察期間中	2020-04-15	0
					観察期間中	2020-06-10	1
					観察期間中	2020-06-17	0.4
					観察期間中	2020-07-01	1.2
					観察期間中	2020-08-12	1
					投与48週又は中止時	2020-09-23	0
					観察期間中	2021-10-20	1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	1.8
					観察期間中	2019-11-13	1.6
					観察期間中	2020-01-06	1
					投与24週又は中止時	2020-01-20	0
					観察期間中	2020-02-19	0
					観察期間中	2020-03-18	1
					観察期間中	2020-04-15	1
					観察期間中	2020-04-15	1
					観察期間中	2020-06-10	0
					観察期間中	2020-06-17	1.9
					観察期間中	2020-07-01	2.3
					観察期間中	2020-08-12	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2020-09-23	1	
					観察期間中	2021-10-20	2	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	8.7
						観察期間中	2019-11-13	11.5
						観察期間中	2020-01-06	10
						投与24週又は中止時	2020-01-20	11
						観察期間中	2020-02-19	13
						観察期間中	2020-03-18	9
						観察期間中	2020-04-15	13
						観察期間中	2020-04-15	13
						観察期間中	2020-06-10	8
						観察期間中	2020-06-17	9.0
						観察期間中	2020-07-01	11.5
						観察期間中	2020-08-12	13
						投与48週又は中止時	2020-09-23	11
						観察期間中	2021-10-20	10
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	33.4
						観察期間中	2019-11-13	21.7
						観察期間中	2020-01-06	27.0
						投与24週又は中止時	2020-01-20	22.4
						観察期間中	2020-02-19	24.8
						観察期間中	2020-03-18	32.1
						観察期間中	2020-04-15	24.5
						観察期間中	2020-04-15	24.5
						観察期間中	2020-06-10	32.6
						観察期間中	2020-06-17	53.0
						観察期間中	2020-07-01	31.1
						観察期間中	2020-08-12	30.2

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	60	好中球数	投与48週又は中止時	2020-09-23	44.2		
					観察期間中	2021-10-20	65		
					投与開始日又は開始直前	2019-10-31	6500.76		
					観察期間中	2019-11-13	4008.6		
					観察期間中	2020-01-06	3776.5		
					投与24週又は中止時	2020-01-20	4980.2		
					観察期間中	2020-02-19	3564.8		
					観察期間中	2020-03-18	4676.6		
					観察期間中	2020-04-15	4407		
					観察期間中	2020-04-15	4407		
					観察期間中	2020-06-10	13416		
					観察期間中	2020-06-17	5276.2		
					観察期間中	2020-07-01	3769.08		
					観察期間中	2020-08-12	4290		
				投与48週又は中止時	2020-09-23	6045.8			
				観察期間中	2021-10-20	4297.6			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	10
							観察期間中	2019-11-13	11
							観察期間中	2020-01-06	17
							投与24週又は中止時	2020-01-20	15
							観察期間中	2020-02-19	17
							観察期間中	2020-03-18	17
							観察期間中	2020-04-15	19
							観察期間中	2020-04-15	19
							観察期間中	2020-06-10	29
							観察期間中	2020-06-17	23
							観察期間中	2020-07-01	17
観察期間中	2020-08-12	14							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与48週又は中止時	2020-09-23	14
						観察期間中	2021-10-20	12
						投与開始日又は開始直前	2019-10-31	10
						観察期間中	2019-11-13	10
						観察期間中	2020-01-06	11
						投与24週又は中止時	2020-01-20	9
						観察期間中	2020-02-19	8
						観察期間中	2020-03-18	8
						観察期間中	2020-04-15	13
						観察期間中	2020-04-15	13
						観察期間中	2020-06-10	19
						観察期間中	2020-06-17	20
						観察期間中	2020-07-01	12
						観察期間中	2020-08-12	8
						投与48週又は中止時	2020-09-23	10
				観察期間中	2021-10-20	8		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	28
				観察期間中	2019-11-13	20		
				観察期間中	2020-01-06	21		
				投与24週又は中止時	2020-01-20	17		
				観察期間中	2020-02-19	18		
				観察期間中	2020-03-18	29		
				観察期間中	2020-04-15	24		
				観察期間中	2020-04-15	24		
				観察期間中	2020-06-10	79		
				観察期間中	2020-06-17	112		
				観察期間中	2020-07-01	50		
観察期間中	2020-08-12	23						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	投与48週又は中止時	2020-09-23	63
						観察期間中	2021-10-20	38
					投与開始日又は開始直前	2019-10-31	116	
					観察期間中	2019-11-13	131	
					観察期間中	2020-01-06	154	
					投与24週又は中止時	2020-01-20	151	
					観察期間中	2020-02-19	132	
					観察期間中	2020-03-18	118	
					観察期間中	2020-04-15	124	
					観察期間中	2020-04-15	124	
					観察期間中	2020-06-10	120	
					観察期間中	2020-06-17	99	
					観察期間中	2020-07-01	98	
					観察期間中	2020-08-12	101	
				投与48週又は中止時	2020-09-23	95		
				観察期間中	2021-10-20	77		
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2019-11-13	0.8
						観察期間中	2020-01-06	0.7
						投与24週又は中止時	2020-01-20	0.5
						観察期間中	2020-02-19	0.6
						観察期間中	2020-03-18	0.7
						観察期間中	2020-04-15	0.7
						観察期間中	2020-04-15	0.7
						観察期間中	2020-06-10	1.3
						観察期間中	2020-08-12	0.7
						投与48週又は中止時	2020-09-23	0.5
						観察期間中	2021-10-20	0.2
血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31			0.78		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-11-13	0.69	
					観察期間中	2020-01-06	0.89	
					投与24週又は中止時	2020-01-20	0.78	
					観察期間中	2020-02-19	0.81	
					観察期間中	2020-03-18	0.84	
					観察期間中	2020-04-15	0.80	
					観察期間中	2020-04-15	0.80	
					観察期間中	2020-06-10	0.80	
					観察期間中	2020-06-17	0.71	
					観察期間中	2020-07-01	0.73	
					観察期間中	2020-08-12	0.76	
					投与48週又は中止時	2020-09-23	0.83	
					観察期間中	2021-10-20	0.78	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	10.5
					観察期間中	2019-11-13	9.6	
					観察期間中	2020-01-06	8.4	
					投与24週又は中止時	2020-01-20	10.1	
					観察期間中	2020-02-19	11.2	
					観察期間中	2020-03-18	12.7	
					観察期間中	2020-04-15	12.4	
					観察期間中	2020-04-15	12.4	
					観察期間中	2020-06-10	12.0	
					観察期間中	2020-06-17	10.6	
					観察期間中	2020-07-01	11.7	
					観察期間中	2020-08-12	14.9	
投与48週又は中止時	2020-09-23	11.6						
観察期間中	2021-10-20	12.4						
総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-01-06	222				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-19	195
					観察期間中	2020-03-18	188
					観察期間中	2020-04-15	205
					観察期間中	2020-04-15	205
					観察期間中	2020-06-10	173
					観察期間中	2020-08-12	178
					投与48週又は中止時	2020-09-23	173
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2020-01-06	93
					観察期間中	2020-02-19	135
					観察期間中	2020-03-18	125
					観察期間中	2020-04-15	156
					観察期間中	2020-04-15	156
					観察期間中	2020-06-10	68
					観察期間中	2020-08-12	144
					投与48週又は中止時	2020-09-23	135
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2019-10-31	8.83
					観察期間中	2019-11-13	0.39
					観察期間中	2020-01-06	0.41
					投与24週又は中止時	2020-01-20	1.54
					観察期間中	2020-02-19	1.62
					観察期間中	2020-03-18	23.86
					観察期間中	2020-04-15	6.45
					観察期間中	2020-04-15	6.45
					観察期間中	2020-06-10	248.84
					観察期間中	2020-06-17	53.16
					観察期間中	2020-07-01	8.17
					観察期間中	2020-08-12	15.09
					投与48週又は中止時	2020-09-23	99.15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値							
新規症例	■■■■	女	28	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2021-10-20	36.55						
						投与開始日又は開始直前	2019-10-31	137.0							
											観察期間中	2020-08-12	39.2		
											投与開始日又は開始直前	2021-03-06	458		
											観察期間中	2021-04-10	441		
											観察期間中	2021-06-05	413		
											観察期間中	2021-07-10	451		
											観察期間中	2021-08-14	412		
											観察期間中	2021-10-16	421		
											観察期間中	2021-11-06	427		
											観察期間中	2022-01-15	437		
											観察期間中	2022-01-15	437		
											観察期間中	2022-02-12	424		
											投与48週又は中止時	2022-02-12	424		
											観察期間中	2022-03-12	435		
											観察期間中	2022-05-07	405		
											観察期間中	2022-07-02	419		
											観察期間中	2022-08-27	419		
											観察期間中	2022-11-05	441		
											観察期間中	2023-01-14	410		
											投与104週又は中止時	2023-03-18	432		
											ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-06	14.1
													観察期間中	2021-04-10	13.5
					観察期間中	2021-06-05	12.9								
					観察期間中	2021-07-10	13.9								
					観察期間中	2021-08-14	12.9								
					観察期間中	2021-10-16	13.0								
					観察期間中	2021-11-06	13.7								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-15	13.8
					観察期間中	2022-01-15	13.8
					観察期間中	2022-02-12	13.3
					投与48週又は中止時	2022-02-12	13.3
					観察期間中	2022-03-12	13.7
					観察期間中	2022-05-07	12.7
					観察期間中	2022-07-02	13.3
					観察期間中	2022-08-27	13.2
					観察期間中	2022-11-05	14.0
					観察期間中	2023-01-14	13.0
					投与104週又は中止時	2023-03-18	13.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-06	41.8
					観察期間中	2021-04-10	40.3
					観察期間中	2021-06-05	37.1
					観察期間中	2021-07-10	40.4
					観察期間中	2021-08-14	36.7
					観察期間中	2021-10-16	37.6
					観察期間中	2021-11-06	40.2
					観察期間中	2022-01-15	39.8
					観察期間中	2022-01-15	39.8
					観察期間中	2022-02-12	39.1
					投与48週又は中止時	2022-02-12	39.1
					観察期間中	2022-03-12	40.1
					観察期間中	2022-05-07	36.7
					観察期間中	2022-07-02	38.2
					観察期間中	2022-08-27	38.7
					観察期間中	2022-11-05	40.7
					観察期間中	2023-01-14	38.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
					投与104週又は中止時	2023-03-18	40.0				
					白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-06	8700			
					観察期間中	2021-04-10	4200				
					観察期間中	2021-06-05	4300				
					観察期間中	2021-07-10	4800				
					観察期間中	2021-08-14	4400				
					観察期間中	2021-10-16	5190				
					観察期間中	2021-11-06	4400				
					観察期間中	2022-01-15	6540				
					観察期間中	2022-01-15	6540				
					観察期間中	2022-02-12	5080				
					投与48週又は中止時	2022-02-12	5080				
					観察期間中	2022-03-12	5390				
					観察期間中	2022-05-07	3900				
					観察期間中	2022-07-02	5190				
					観察期間中	2022-08-27	4260				
					観察期間中	2022-11-05	6360				
					観察期間中	2023-01-14	5280				
					投与104週又は中止時	2023-03-18	6290				
									好中球 (%)		
									観察期間中	2022-01-15	65.6
									観察期間中	2022-01-15	65.6
									観察期間中	2022-02-12	70.9
									投与48週又は中止時	2022-02-12	70.9
									観察期間中	2022-03-12	67.7
									観察期間中	2022-05-07	53.4
									観察期間中	2022-07-02	64.1
					観察期間中	2022-08-27	58.0				
					観察期間中	2022-11-05	69.7				

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				リンパ球	観察期間中	2023-01-14	69.9		
						投与104週又は中止時	2023-03-18	67.8	
						観察期間中	2022-01-15	26.3	
					観察期間中	2022-01-15	26.3		
					観察期間中	2022-02-12	22.2		
					投与48週又は中止時	2022-02-12	22.2		
					観察期間中	2022-03-12	23.0		
					観察期間中	2022-05-07	35.9		
					観察期間中	2022-07-02	28.1		
					観察期間中	2022-08-27	32.9		
					観察期間中	2022-11-05	19.8		
					観察期間中	2023-01-14	24.1		
					投与104週又は中止時	2023-03-18	25.0		
					好塩基球	観察期間中	2022-01-15	1.2	
							観察期間中	2022-01-15	1.2
				観察期間中			2022-02-12	1.6	
				投与48週又は中止時		2022-02-12	1.6		
				観察期間中		2022-03-12	1.5		
				観察期間中		2022-05-07	1.5		
				観察期間中		2022-07-02	1.3		
				観察期間中		2022-08-27	1.4		
				観察期間中		2022-11-05	1.1		
				観察期間中		2023-01-14	1.1		
				投与104週又は中止時		2023-03-18	1.1		
				好酸球		観察期間中	2022-01-15	1.2	
							観察期間中	2022-01-15	1.2
							観察期間中	2022-02-12	1.4
							投与48週又は中止時	2022-02-12	1.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	単球	(%)	観察期間中	2022-03-12	1.9
						観察期間中	2022-05-07	2.3
						観察期間中	2022-07-02	1.3
						観察期間中	2022-08-27	1.6
						観察期間中	2022-11-05	1.1
						観察期間中	2023-01-14	1.3
						投与104週又は中止時	2023-03-18	1.3
				単球	(%)	観察期間中	2022-01-15	5.7
						観察期間中	2022-01-15	5.7
						観察期間中	2022-02-12	3.9
						投与48週又は中止時	2022-02-12	3.9
						観察期間中	2022-03-12	5.9
						観察期間中	2022-05-07	6.9
						観察期間中	2022-07-02	5.2
						観察期間中	2022-08-27	6.1
						観察期間中	2022-11-05	8.3
						観察期間中	2023-01-14	3.6
						投与104週又は中止時	2023-03-18	4.8
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中
				観察期間中	2022-01-15			27.1
				観察期間中	2022-01-15			27.1
				観察期間中	2022-02-12			26.1
				投与48週又は中止時	2022-02-12			26.1
				観察期間中	2022-03-12			26.3
				観察期間中	2022-05-07			21.2
				観察期間中	2022-07-02			21.2
				観察期間中	2022-08-27			21.0
観察期間中	2022-11-05	22.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	好中球数	(/μL)	観察期間中	2023-01-14	20.0	
						投与104週又は中止時	2023-03-18	21.4	
						観察期間中	2022-01-15	4290.24	
						観察期間中	2022-01-15	4290.24	
						観察期間中	2022-02-12	3601.72	
						投与48週又は中止時	2022-02-12	3601.72	
						観察期間中	2022-03-12	3649.03	
						観察期間中	2022-05-07	2082.6	
						観察期間中	2022-07-02	3326.79	
						観察期間中	2022-08-27	2470.8	
						観察期間中	2022-11-05	4432.92	
						観察期間中	2023-01-14	3690.72	
						投与104週又は中止時	2023-03-18	4264.62	
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-04-10				20
				観察期間中	2021-06-05				19
				観察期間中	2021-07-10				18
				観察期間中	2021-08-14				18
				観察期間中	2021-10-16				25
				観察期間中	2021-11-06				20
				観察期間中	2022-01-15				25
				観察期間中	2022-01-15				25
				観察期間中	2022-02-12				16
				投与48週又は中止時	2022-02-12				16
				観察期間中	2022-03-12				20
				観察期間中	2022-05-07	30			
観察期間中	2022-07-02	18							
観察期間中	2022-08-27	20							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2022-11-05	19
						観察期間中	2023-01-14	38
						投与104週又は中止時	2023-03-18	24
						投与開始日又は開始直前	2021-03-06	17
						観察期間中	2021-04-10	18
						観察期間中	2021-06-05	19
						観察期間中	2021-07-10	18
						観察期間中	2021-08-14	18
						観察期間中	2021-10-16	34
						観察期間中	2021-11-06	23
						観察期間中	2022-01-15	34
						観察期間中	2022-01-15	34
						観察期間中	2022-02-12	13
				投与48週又は中止時	2022-02-12	13		
				観察期間中	2022-03-12	20		
				観察期間中	2022-05-07	35		
				観察期間中	2022-07-02	15		
				観察期間中	2022-08-27	19		
				観察期間中	2022-11-05	25		
				観察期間中	2023-01-14	39		
				投与104週又は中止時	2023-03-18	26		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-06	20
						観察期間中	2021-04-10	21
						観察期間中	2021-06-05	15
						観察期間中	2021-07-10	18
						観察期間中	2021-08-14	18
観察期間中	2021-10-16	26						
観察期間中	2021-11-06	31						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-01-15	27	
					観察期間中	2022-01-15	27	
					観察期間中	2022-02-12	16	
					投与48週又は中止時	2022-02-12	16	
					観察期間中	2022-03-12	22	
					観察期間中	2022-05-07	28	
					観察期間中	2022-07-02	19	
					観察期間中	2022-08-27	19	
					観察期間中	2022-11-05	25	
					観察期間中	2023-01-14	34	
					投与104週又は中止時	2023-03-18	23	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-06
					観察期間中	2021-04-10	144	
					観察期間中	2021-06-05	135	
					観察期間中	2021-07-10	140	
					観察期間中	2021-08-14	128	
					観察期間中	2021-10-16	159	
					観察期間中	2022-01-15	136	
					観察期間中	2022-01-15	136	
					観察期間中	2022-02-12	160	
					投与48週又は中止時	2022-02-12	160	
					観察期間中	2022-03-12	132	
					観察期間中	2022-05-07	140	
観察期間中	2022-07-02	132						
観察期間中	2022-08-27	128						
観察期間中	2022-11-05	133						
観察期間中	2023-01-14	128						
投与104週又は中止時	2023-03-18	139						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-06	1.8
						観察期間中	2021-04-10	0.7
						観察期間中	2021-06-05	1.2
						観察期間中	2021-07-10	1.0
						観察期間中	2021-08-14	0.8
						観察期間中	2021-10-16	0.7
						観察期間中	2022-01-15	0.8
						観察期間中	2022-01-15	0.8
						観察期間中	2022-02-12	0.6
						投与48週又は中止時	2022-02-12	0.6
						観察期間中	2022-03-12	0.7
						観察期間中	2022-05-07	0.5
						観察期間中	2022-07-02	1.2
						観察期間中	2022-08-27	0.7
						観察期間中	2022-11-05	1.0
						観察期間中	2023-01-14	0.5
						投与104週又は中止時	2023-03-18	0.6
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-06	0.63
						観察期間中	2021-04-10	0.63
						観察期間中	2021-06-05	0.63
						観察期間中	2021-07-10	0.71
						観察期間中	2021-08-14	0.54
						観察期間中	2021-10-16	0.62
						観察期間中	2022-01-15	0.60
						観察期間中	2022-01-15	0.60
						観察期間中	2022-02-12	0.58
						投与48週又は中止時	2022-02-12	0.58
						観察期間中	2022-03-12	0.63

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1		男	60	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2022-05-07	0.61	
						観察期間中	2022-07-02	0.65	
						観察期間中	2022-08-27	0.65	
						観察期間中	2022-11-05	0.64	
						観察期間中	2023-01-14	0.53	
						投与104週又は中止時	2023-03-18	0.56	
						投与開始日又は開始直前	2021-03-06	9.5	
						観察期間中	2021-04-10	11.9	
						観察期間中	2021-06-05	15.5	
						観察期間中	2021-07-10	14.8	
						観察期間中	2021-08-14	15.7	
						観察期間中	2021-10-16	13.6	
						観察期間中	2022-01-15	11.5	
						観察期間中	2022-01-15	11.5	
						観察期間中	2022-02-12	11.8	
						投与48週又は中止時	2022-02-12	11.8	
						観察期間中	2022-03-12	12.7	
						観察期間中	2022-05-07	12.3	
				観察期間中	2022-07-02	11.3			
				観察期間中	2022-08-27	13.6			
				観察期間中	2022-11-05	11.4			
				観察期間中	2023-01-14	11.0			
				投与104週又は中止時	2023-03-18	10.2			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-06	19.8
							観察期間中	2021-04-10	3.5
							観察期間中	2021-06-05	0
							観察期間中	2021-07-10	0.3
観察期間中	2021-08-14	0.3							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	52			観察期間中	2021-10-16	0.2
						観察期間中	2021-11-06	0.7
						観察期間中	2021-11-06	0.7
						観察期間中	2022-01-15	0.1
						観察期間中	2022-01-15	0.1
						観察期間中	2022-02-12	0
						投与48週又は中止時	2022-02-12	0
						観察期間中	2022-03-12	0.1
						観察期間中	2022-05-07	0.7
						観察期間中	2022-07-02	0.3
						観察期間中	2022-08-27	0.2
						観察期間中	2022-11-05	0.3
						観察期間中	2023-01-14	0.4
						投与104週又は中止時	2023-03-18	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-06	307.3	
				観察期間中	2021-04-10	28.6		
				観察期間中	2021-06-05	5.1		
				観察期間中	2021-07-10	7.3		
				観察期間中	2021-08-14	6.4		
				観察期間中	2021-10-16	5.3		
				観察期間中	2021-11-06	7.2		
				観察期間中	2021-11-06	7.2		
				観察期間中	2022-01-15	8.5		
				観察期間中	2022-01-15	8.5		
				観察期間中	2022-02-12	5.3		
				投与48週又は中止時	2022-02-12	5.3		
				観察期間中	2022-03-12	5.1		
						投与開始日又は開始直前	2021-02-22	534

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-22	567
					観察期間中	2021-04-26	554
					観察期間中	2021-05-24	552
					観察期間中	2021-06-28	526
					投与24週又は中止時	2021-07-26	556
					観察期間中	2021-08-30	506
					観察期間中	2021-09-27	493
					観察期間中	2021-10-25	515
					観察期間中	2021-12-27	557
					観察期間中	2022-02-28	454
					観察期間中	2022-04-25	504
					観察期間中	2022-05-23	528
					観察期間中	2022-06-27	540
					観察期間中	2022-07-25	538
					観察期間中	2022-08-29	504
					観察期間中	2022-11-28	533
					投与104週又は中止時	2023-02-27	516
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	14.1
					観察期間中	2021-03-22	15.6
					観察期間中	2021-04-26	15.6
					観察期間中	2021-05-24	16.0
					観察期間中	2021-06-28	15.8
					投与24週又は中止時	2021-07-26	16.6
					観察期間中	2021-08-30	14.9
					観察期間中	2021-09-27	14.7
					観察期間中	2021-10-25	15.7
					観察期間中	2021-12-27	16.6
					観察期間中	2022-02-28	13.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-25	14.5
					観察期間中	2022-05-23	15.2
					観察期間中	2022-06-27	15.0
					観察期間中	2022-07-25	15.1
					観察期間中	2022-08-29	14.8
					観察期間中	2022-11-28	15.1
					投与104週又は中止時	2023-02-27	14.8
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	45.2
					観察期間中	2021-03-22	48.0
					観察期間中	2021-04-26	47.9
					観察期間中	2021-05-24	48.9
					観察期間中	2021-06-28	47.3
					投与24週又は中止時	2021-07-26	49.5
					観察期間中	2021-08-30	45.6
					観察期間中	2021-09-27	44.9
					観察期間中	2021-10-25	47.6
					観察期間中	2021-12-27	50.2
					観察期間中	2022-02-28	41.6
					観察期間中	2022-04-25	44.7
					観察期間中	2022-05-23	46.4
					観察期間中	2022-06-27	46.6
					観察期間中	2022-07-25	46.7
					観察期間中	2022-08-29	44.3
					観察期間中	2022-11-28	46.9
					投与104週又は中止時	2023-02-27	45.5
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	6200
					観察期間中	2021-03-22	5500
					観察期間中	2021-04-26	6300

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-24	6300
					観察期間中	2021-06-28	7600
					投与24週又は中止時	2021-07-26	5700
					観察期間中	2021-08-30	5200
					観察期間中	2021-09-27	7700
					観察期間中	2021-10-25	5800
					観察期間中	2021-12-27	6300
					観察期間中	2022-02-28	12900
					観察期間中	2022-04-25	5900
					観察期間中	2022-05-23	10500
					観察期間中	2022-06-27	5700
					観察期間中	2022-07-25	6400
					観察期間中	2022-08-29	11500
					観察期間中	2022-11-28	6300
					投与104週又は中止時	2023-02-27	10000
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	49.8
					観察期間中	2021-03-22	49.5
					観察期間中	2021-04-26	47.1
					観察期間中	2021-05-24	49.5
					観察期間中	2021-06-28	56.6
					投与24週又は中止時	2021-07-26	47.0
					観察期間中	2021-08-30	59.6
					観察期間中	2021-09-27	67.1
					観察期間中	2021-10-25	59.1
					観察期間中	2021-12-27	68.2
					観察期間中	2022-02-28	87.1
					観察期間中	2022-04-25	61.1
					観察期間中	2022-05-23	75.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-27	63.9
					観察期間中	2022-07-25	54.9
					観察期間中	2022-08-29	76.6
					観察期間中	2022-11-28	55.3
					投与104週又は中止時	2023-02-27	78.3
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	32.2
					観察期間中	2021-03-22	35.9
					観察期間中	2021-04-26	35.2
					観察期間中	2021-05-24	33.8
					観察期間中	2021-06-28	30.1
					投与24週又は中止時	2021-07-26	36.8
					観察期間中	2021-08-30	25.2
					観察期間中	2021-09-27	21.3
					観察期間中	2021-10-25	27.5
					観察期間中	2021-12-27	21.6
					観察期間中	2022-02-28	5.0
					観察期間中	2022-04-25	28.0
					観察期間中	2022-05-23	15.8
					観察期間中	2022-06-27	25.5
					観察期間中	2022-07-25	33.3
					観察期間中	2022-08-29	14.0
					観察期間中	2022-11-28	32.5
					投与104週又は中止時	2023-02-27	16.7
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	1.5
					観察期間中	2021-03-22	0.9
					観察期間中	2021-04-26	1.0
					観察期間中	2021-05-24	1.3
					観察期間中	2021-06-28	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2021-07-26	1.1	
					観察期間中	2021-08-30	1.0	
					観察期間中	2021-09-27	1.2	
					観察期間中	2021-10-25	1.2	
					観察期間中	2021-12-27	1.0	
					観察期間中	2022-02-28	0.2	
					観察期間中	2022-04-25	1.0	
					観察期間中	2022-05-23	0.6	
					観察期間中	2022-06-27	1.1	
					観察期間中	2022-07-25	1.3	
					観察期間中	2022-08-29	0.5	
					観察期間中	2022-11-28	1.0	
					投与104週又は中止時	2023-02-27	0.6	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	10.7
						観察期間中	2021-03-22	7.7
						観察期間中	2021-04-26	9.4
						観察期間中	2021-05-24	8.9
						観察期間中	2021-06-28	7.0
						投与24週又は中止時	2021-07-26	7.9
						観察期間中	2021-08-30	7.1
						観察期間中	2021-09-27	4.4
						観察期間中	2021-10-25	5.7
						観察期間中	2021-12-27	3.8
						観察期間中	2022-02-28	1.1
						観察期間中	2022-04-25	5.5
観察期間中	2022-05-23	3.1						
観察期間中	2022-06-27	4.2						
観察期間中	2022-07-25	4.4						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	単球 (%)	観察期間中	2022-08-29	2.1
					観察期間中	2022-11-28	4.6
					投与104週又は中止時	2023-02-27	1.6
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	5.8
					観察期間中	2021-03-22	6.0
					観察期間中	2021-04-26	7.3
					観察期間中	2021-05-24	6.5
					観察期間中	2021-06-28	5.5
					投与24週又は中止時	2021-07-26	7.2
					観察期間中	2021-08-30	7.1
					観察期間中	2021-09-27	6.0
					観察期間中	2021-10-25	6.5
					観察期間中	2021-12-27	5.4
					観察期間中	2022-02-28	6.6
				観察期間中	2022-04-25	4.4	
				観察期間中	2022-05-23	5.4	
				観察期間中	2022-06-27	5.3	
				観察期間中	2022-07-25	6.1	
				観察期間中	2022-08-29	6.8	
				観察期間中	2022-11-28	6.6	
				投与104週又は中止時	2023-02-27	2.8	
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	43.2
					観察期間中	2021-03-22	33.8
					観察期間中	2021-04-26	32.8
					観察期間中	2021-05-24	35.4
					観察期間中	2021-06-28	33.4
					投与24週又は中止時	2021-07-26	34.0
観察期間中	2021-08-30	30.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-27	33.8
					観察期間中	2021-10-25	31.4
					観察期間中	2021-12-27	32.1
					観察期間中	2022-02-28	26.0
					観察期間中	2022-04-25	40.2
					観察期間中	2022-05-23	30.9
					観察期間中	2022-06-27	35.9
					観察期間中	2022-07-25	38.9
					観察期間中	2022-08-29	32.3
					観察期間中	2022-11-28	33.4
					投与104週又は中止時	2023-02-27	42.6
好中球数				(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	3087.6
					観察期間中	2021-03-22	2722.5
					観察期間中	2021-04-26	2967.3
					観察期間中	2021-05-24	3118.5
					観察期間中	2021-06-28	4301.6
					投与24週又は中止時	2021-07-26	2679
					観察期間中	2021-08-30	3099.2
					観察期間中	2021-09-27	5166.7
					観察期間中	2021-10-25	3427.8
					観察期間中	2021-12-27	4296.6
					観察期間中	2022-02-28	11235.9
					観察期間中	2022-04-25	3604.9
					観察期間中	2022-05-23	7885.5
					観察期間中	2022-06-27	3642.3
					観察期間中	2022-07-25	3513.6
					観察期間中	2022-08-29	8809
					観察期間中	2022-11-28	3483.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与104週又は中止時	2023-02-27	7830
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	20
					観察期間中	2021-03-22	23
					観察期間中	2021-04-26	22
					観察期間中	2021-05-24	24
					観察期間中	2021-06-28	23
					投与24週又は中止時	2021-07-26	26
					観察期間中	2021-08-30	24
					観察期間中	2021-09-27	26
					観察期間中	2021-10-25	27
					観察期間中	2021-12-27	27
					観察期間中	2022-02-28	51
					観察期間中	2022-04-25	22
					観察期間中	2022-05-23	27
					観察期間中	2022-06-27	22
					観察期間中	2022-07-25	24
					観察期間中	2022-08-29	21
					観察期間中	2022-11-28	24
					投与104週又は中止時	2023-02-27	16
				ALT(GPT)	(IU/L)		
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	18
					観察期間中	2021-03-22	20
					観察期間中	2021-04-26	18
					観察期間中	2021-05-24	20
					観察期間中	2021-06-28	22
					投与24週又は中止時	2021-07-26	23
					観察期間中	2021-08-30	17
					観察期間中	2021-09-27	23
					観察期間中	2021-10-25	27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2021-12-27	25
					観察期間中	2022-02-28	42
					観察期間中	2022-04-25	24
					観察期間中	2022-05-23	21
					観察期間中	2022-06-27	21
					観察期間中	2022-07-25	20
					観察期間中	2022-08-29	17
					観察期間中	2022-11-28	18
					投与104週又は中止時	2023-02-27	14
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	17
					観察期間中	2021-03-22	18
					観察期間中	2021-04-26	16
					観察期間中	2021-05-24	14
					観察期間中	2021-06-28	19
					投与24週又は中止時	2021-07-26	18
					観察期間中	2021-08-30	14
					観察期間中	2021-09-27	17
					観察期間中	2021-10-25	15
					観察期間中	2021-12-27	19
					観察期間中	2022-02-28	35
					観察期間中	2022-04-25	34
					観察期間中	2022-05-23	20
					観察期間中	2022-06-27	16
					観察期間中	2022-07-25	17
					観察期間中	2022-08-29	16
					観察期間中	2022-11-28	16
					投与104週又は中止時	2023-02-27	21
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	252

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-22	250
					観察期間中	2021-04-26	265
					観察期間中	2021-05-24	262
					観察期間中	2021-06-28	287
					投与24週又は中止時	2021-07-26	300
					観察期間中	2021-08-30	291
					観察期間中	2021-09-27	279
					観察期間中	2021-10-25	250
					観察期間中	2021-12-27	303
					観察期間中	2022-02-28	334
					観察期間中	2022-04-25	270
					観察期間中	2022-05-23	340
					観察期間中	2022-06-27	282
					観察期間中	2022-07-25	284
					観察期間中	2022-08-29	334
					観察期間中	2022-11-28	285
					投与104週又は中止時	2023-02-27	247
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	0.4
					観察期間中	2021-03-22	0.6
					観察期間中	2021-04-26	0.5
					観察期間中	2021-05-24	0.5
					観察期間中	2021-06-28	0.6
					投与24週又は中止時	2021-07-26	0.4
					観察期間中	2021-08-30	0.3
					観察期間中	2021-09-27	0.3
					観察期間中	2021-10-25	0.3
					観察期間中	2021-12-27	0.4
					観察期間中	2022-02-28	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-04-25	0.3	
					観察期間中	2022-05-23	0.3	
					観察期間中	2022-06-27	0.4	
					観察期間中	2022-07-25	0.3	
					観察期間中	2022-08-29	0.4	
					観察期間中	2022-11-28	0.5	
					投与104週又は中止時	2023-02-27	0.3	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	0.45
						観察期間中	2021-03-22	0.45
						観察期間中	2021-04-26	0.50
						観察期間中	2021-05-24	0.49
						観察期間中	2021-06-28	0.52
						投与24週又は中止時	2021-07-26	0.50
						観察期間中	2021-08-30	0.43
						観察期間中	2021-09-27	0.44
						観察期間中	2021-10-25	0.47
						観察期間中	2021-12-27	0.47
						観察期間中	2022-02-28	0.46
						観察期間中	2022-04-25	0.51
						観察期間中	2022-05-23	0.50
						観察期間中	2022-06-27	0.46
						観察期間中	2022-07-25	0.52
						観察期間中	2022-08-29	0.46
						観察期間中	2022-11-28	0.43
						投与104週又は中止時	2023-02-27	0.54
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	11
						観察期間中	2021-03-22	15
						観察期間中	2021-04-26	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-24	13
					観察期間中	2021-06-28	17
					投与24週又は中止時	2021-07-26	13
					観察期間中	2021-08-30	14
					観察期間中	2021-09-27	12
					観察期間中	2021-10-25	12
					観察期間中	2021-12-27	13
					観察期間中	2022-02-28	16
					観察期間中	2022-04-25	16
					観察期間中	2022-05-23	17
					観察期間中	2022-06-27	17
					観察期間中	2022-07-25	12
					観察期間中	2022-08-29	14
					観察期間中	2022-11-28	16
					投与104週又は中止時	2023-02-27	20
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	248
					観察期間中	2021-03-22	271
					観察期間中	2021-04-26	289
					観察期間中	2021-05-24	254
					観察期間中	2021-06-28	264
					投与24週又は中止時	2021-07-26	251
					観察期間中	2021-08-30	235
					観察期間中	2021-09-27	203
					観察期間中	2021-10-25	234
					観察期間中	2021-12-27	298
					観察期間中	2022-02-28	209
					観察期間中	2022-04-25	247
					観察期間中	2022-05-23	257

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	46				観察期間中	2022-06-27	277
							観察期間中	2022-07-25	254
							観察期間中	2022-08-29	262
							観察期間中	2022-11-28	256
							投与104週又は中止時	2023-02-27	260
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-22	7.3
							観察期間中	2021-03-22	0.2
							観察期間中	2021-04-26	0.2
							観察期間中	2021-05-24	0.1
							観察期間中	2021-06-28	0.2
							投与24週又は中止時	2021-07-26	0.1
							観察期間中	2021-08-30	0.2
							観察期間中	2021-09-27	0.2
							観察期間中	2021-10-25	0.2
							観察期間中	2021-12-27	0.4
							観察期間中	2022-02-28	98.1
							観察期間中	2022-04-25	9.5
							観察期間中	2022-05-23	4.2
							観察期間中	2022-06-27	0.7
							観察期間中	2022-07-25	5.3
							観察期間中	2022-08-29	6.5
							観察期間中	2022-11-28	0.9
							投与104週又は中止時	2023-02-27	21.1
							血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)
				観察期間中	2020-07-16	511			
投与開始日又は開始直前	2020-11-04	466							
観察期間中	2020-12-02	507							
観察期間中	2021-01-04	489							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-03	502
					観察期間中	2021-03-03	492
					観察期間中	2021-03-31	486
					投与24週又は中止時	2021-03-31	486
					観察期間中	2021-04-30	472
					観察期間中	2021-06-02	487
					観察期間中	2021-06-30	511
					観察期間中	2021-07-28	504
					観察期間中	2021-08-25	489
					観察期間中	2021-09-27	490
					観察期間中	2021-10-29	493
					観察期間中	2021-11-26	496
					観察期間中	2021-12-24	501
					投与104週又は中止時	2022-01-26	489
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	14.9
					観察期間中	2020-07-16	15.8
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	14.3
					観察期間中	2020-12-02	15.5
					観察期間中	2021-01-04	15.3
					観察期間中	2021-02-03	15.3
					観察期間中	2021-03-03	14.9
					観察期間中	2021-03-31	14.9
					投与24週又は中止時	2021-03-31	14.9
					観察期間中	2021-04-30	14.5
					観察期間中	2021-06-02	15.1
					観察期間中	2021-06-30	15.6
					観察期間中	2021-07-28	15.4
					観察期間中	2021-08-25	15.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-27	15.0
					観察期間中	2021-10-29	15.3
					観察期間中	2021-11-26	15.5
					観察期間中	2021-12-24	15.4
					投与104週又は中止時	2022-01-26	15.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	45.8
					観察期間中	2020-07-16	46.3
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	42.2
					観察期間中	2020-12-02	45.9
					観察期間中	2021-01-04	43.6
					観察期間中	2021-02-03	44.9
					観察期間中	2021-03-03	44.2
					観察期間中	2021-03-31	44.2
					投与24週又は中止時	2021-03-31	44.2
					観察期間中	2021-04-30	43.2
					観察期間中	2021-06-02	44.2
					観察期間中	2021-06-30	46.5
					観察期間中	2021-07-28	45.7
					観察期間中	2021-08-25	44.5
					観察期間中	2021-09-27	44.6
					観察期間中	2021-10-29	44.4
					観察期間中	2021-11-26	45.4
					観察期間中	2021-12-24	45.7
					投与104週又は中止時	2022-01-26	44.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	6900
					観察期間中	2020-07-16	8000
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	5600
					観察期間中	2020-12-02	6600

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-04	7600
					観察期間中	2021-02-03	6800
					観察期間中	2021-03-03	5800
					観察期間中	2021-03-31	6800
					投与24週又は中止時	2021-03-31	6800
					観察期間中	2021-04-30	7300
					観察期間中	2021-06-02	6500
					観察期間中	2021-06-30	6600
					観察期間中	2021-07-28	8000
					観察期間中	2021-08-25	7400
					観察期間中	2021-09-27	7500
					観察期間中	2021-10-29	7700
					観察期間中	2021-11-26	7700
					観察期間中	2021-12-24	7300
					投与104週又は中止時	2022-01-26	6600
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	63.4
					観察期間中	2020-07-16	64.2
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	56.9
					観察期間中	2020-12-02	61.4
					観察期間中	2021-01-04	58.3
					観察期間中	2021-02-03	65.7
					観察期間中	2021-03-03	58.6
					観察期間中	2021-03-31	60.2
					投与24週又は中止時	2021-03-31	60.2
					観察期間中	2021-04-30	62.5
					観察期間中	2021-06-02	65.2
					観察期間中	2021-06-30	65.9
					観察期間中	2021-07-28	62.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-25	65.9
					観察期間中	2021-09-27	65.9
					観察期間中	2021-10-29	60.3
					観察期間中	2021-11-26	63.8
					観察期間中	2021-12-24	66.5
					投与104週又は中止時	2022-01-26	59.4
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	28.1
						2020-07-16	27.5
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	33.9
						2020-12-02	28.8
					観察期間中	2021-01-04	30.0
					観察期間中	2021-02-03	26.1
					観察期間中	2021-03-03	30.7
					観察期間中	2021-03-31	30.4
					投与24週又は中止時	2021-03-31	30.4
					観察期間中	2021-04-30	27.8
					観察期間中	2021-06-02	25.5
					観察期間中	2021-06-30	24.9
					観察期間中	2021-07-28	27.1
					観察期間中	2021-08-25	24.5
					観察期間中	2021-09-27	26.1
					観察期間中	2021-10-29	31.6
					観察期間中	2021-11-26	27.3
					観察期間中	2021-12-24	25.4
					投与104週又は中止時	2022-01-26	31.6
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	0.04
						2020-07-16	0.06
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-02	0.5
					観察期間中	2021-01-04	0.3
					観察期間中	2021-02-03	0.3
					観察期間中	2021-03-03	0.7
					観察期間中	2021-03-31	0.3
					投与24週又は中止時	2021-03-31	0.3
					観察期間中	2021-04-30	0.5
					観察期間中	2021-06-02	0.3
					観察期間中	2021-06-30	0.5
					観察期間中	2021-07-28	0.2
					観察期間中	2021-08-25	0.4
					観察期間中	2021-09-27	0.3
					観察期間中	2021-10-29	0.5
					観察期間中	2021-11-26	0.5
					観察期間中	2021-12-24	0.4
					投与104週又は中止時	2022-01-26	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	0.22
					観察期間中	2020-07-16	0.29
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	4.9
					観察期間中	2020-12-02	4.7
					観察期間中	2021-01-04	6.1
					観察期間中	2021-02-03	3.8
					観察期間中	2021-03-03	5.7
					観察期間中	2021-03-31	4.4
					投与24週又は中止時	2021-03-31	4.4
					観察期間中	2021-04-30	4.8
					観察期間中	2021-06-02	4.2
					観察期間中	2021-06-30	4.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-28	5.6	
					観察期間中	2021-08-25	4.4	
					観察期間中	2021-09-27	4.1	
					観察期間中	2021-10-29	3.3	
					観察期間中	2021-11-26	4.0	
					観察期間中	2021-12-24	4.0	
					投与104週又は中止時	2022-01-26	4.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	0.32
						観察期間中	2020-07-16	0.31
						投与開始日又は開始直前	2020-11-04	4.1
						観察期間中	2020-12-02	4.6
						観察期間中	2021-01-04	5.3
						観察期間中	2021-02-03	4.1
						観察期間中	2021-03-03	4.3
						観察期間中	2021-03-31	4.7
						投与24週又は中止時	2021-03-31	4.7
						観察期間中	2021-04-30	4.4
						観察期間中	2021-06-02	4.8
						観察期間中	2021-06-30	3.8
						観察期間中	2021-07-28	4.2
						観察期間中	2021-08-25	4.8
						観察期間中	2021-09-27	3.6
						観察期間中	2021-10-29	4.3
						観察期間中	2021-11-26	4.4
						観察期間中	2021-12-24	3.7
						投与104週又は中止時	2022-01-26	4.0
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前
観察期間中	2020-07-16	26.9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	23.9		
					観察期間中	2020-12-02	29.4		
					観察期間中	2021-01-04	22.9		
					観察期間中	2021-02-03	24.0		
					観察期間中	2021-03-03	25.6		
					観察期間中	2021-03-31	25.2		
					投与24週又は中止時	2021-03-31	25.2		
					観察期間中	2021-04-30	25		
					観察期間中	2021-06-02	23.7		
					観察期間中	2021-06-30	25.2		
					観察期間中	2021-07-28	27.4		
					観察期間中	2021-08-25	27.6		
					観察期間中	2021-09-27	26.1		
					観察期間中	2021-10-29	27.9		
					観察期間中	2021-11-26	26.5		
					観察期間中	2021-12-24	26.7		
					投与104週又は中止時	2022-01-26	25.4		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	4374.6
					観察期間中	2020-07-16	5136		
観察期間中	2020-12-02	4052.4							
観察期間中	2021-01-04	4430.8							
観察期間中	2021-02-03	4467.6							
観察期間中	2021-03-03	3398.8							
観察期間中	2021-03-31	4093.6							
投与24週又は中止時	2021-03-31	4093.6							
観察期間中	2021-04-30	4562.5							
観察期間中	2021-06-02	4238							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	4349.4
						観察期間中	5032
						観察期間中	4876.6
						観察期間中	4942.5
						観察期間中	4643.1
						観察期間中	4912.6
						観察期間中	4854.5
						投与104週又は中止時	3920.4
						投与開始日又は開始直前	16
						観察期間中	20
						投与開始日又は開始直前	22
						観察期間中	20
						観察期間中	21
						観察期間中	22
						観察期間中	21
						観察期間中	21
						投与24週又は中止時	21
						観察期間中	20
						観察期間中	21
						観察期間中	21
						観察期間中	37
						観察期間中	30
						観察期間中	30
						観察期間中	26
						観察期間中	22
						観察期間中	20
						投与104週又は中止時	19
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-07-16	26		
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	21		
					観察期間中	2020-12-02	20		
					観察期間中	2021-01-04	30		
					観察期間中	2021-02-03	29		
					観察期間中	2021-03-03	22		
					観察期間中	2021-03-31	25		
					投与24週又は中止時	2021-03-31	25		
					観察期間中	2021-04-30	23		
					観察期間中	2021-06-02	21		
					観察期間中	2021-06-30	29		
					観察期間中	2021-07-28	42		
					観察期間中	2021-08-25	47		
					観察期間中	2021-09-27	33		
					観察期間中	2021-10-29	28		
					観察期間中	2021-11-26	24		
					観察期間中	2021-12-24	24		
					投与104週又は中止時	2022-01-26	22		
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	61
							観察期間中	2020-07-16	53
LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	132					
		観察期間中	2020-07-16	144					
		投与開始日又は開始直前	2020-11-04	151					
		観察期間中	2020-12-02	146					
		観察期間中	2021-01-04	156					
		観察期間中	2021-02-03	170					
		観察期間中	2021-03-03	155					
		観察期間中	2021-03-31	133					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-03-31	133
					観察期間中	2021-04-30	141
					観察期間中	2021-06-02	149
					観察期間中	2021-06-30	139
					観察期間中	2021-07-28	180
					観察期間中	2021-08-25	164
					観察期間中	2021-09-27	178
					観察期間中	2021-10-29	163
					観察期間中	2021-11-26	154
					観察期間中	2021-12-24	128
					投与104週又は中止時	2022-01-26	142
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	0.4
					観察期間中	2020-07-16	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	0.81
					観察期間中	2020-07-16	0.78
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	0.91
					観察期間中	2020-12-02	1.01
					観察期間中	2021-01-04	0.89
					観察期間中	2021-02-03	0.86
					観察期間中	2021-03-03	0.99
					観察期間中	2021-03-31	0.92
					投与24週又は中止時	2021-03-31	0.92
					観察期間中	2021-04-30	0.89
					観察期間中	2021-06-02	0.87
					観察期間中	2021-06-30	0.88
					観察期間中	2021-07-28	0.90
					観察期間中	2021-08-25	0.84
					観察期間中	2021-09-27	0.86

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2021-10-29	0.93
						観察期間中	2021-11-26	0.86
						観察期間中	2021-12-24	0.90
						投与104週又は中止時	2022-01-26	0.91
						投与開始日又は開始直前	2020-01-17	10
						観察期間中	2020-07-16	11
						投与開始日又は開始直前	2020-11-04	8.8
						観察期間中	2020-12-02	12.7
						観察期間中	2021-01-04	11.6
						観察期間中	2021-02-03	11.8
						観察期間中	2021-03-03	10.3
						観察期間中	2021-03-31	10.7
						投与24週又は中止時	2021-03-31	10.7
						観察期間中	2021-04-30	8.8
						観察期間中	2021-06-02	12.2
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2021-06-30	13.4
						観察期間中	2021-07-28	13.0
						観察期間中	2021-08-25	11.9
						観察期間中	2021-09-27	10.7
						観察期間中	2021-10-29	9.9
						観察期間中	2021-11-26	11.7
						観察期間中	2021-12-24	13.0
						投与104週又は中止時	2022-01-26	12.2
						観察期間中	2021-04-30	188
						観察期間中	2021-06-02	198
						観察期間中	2021-06-30	213
						観察期間中	2021-07-28	206
						観察期間中	2021-08-25	223

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2021-09-27	201
					観察期間中	2021-10-29	213
					観察期間中	2021-11-26	206
					観察期間中	2021-12-24	214
					投与104週又は中止時	2022-01-26	204
					観察期間中	2021-04-30	158
					観察期間中	2021-06-02	94
					観察期間中	2021-06-30	106
					観察期間中	2021-07-28	120
					観察期間中	2021-08-25	195
					観察期間中	2021-09-27	224
					観察期間中	2021-10-29	213
					観察期間中	2021-11-26	174
					観察期間中	2021-12-24	140
					投与104週又は中止時	2022-01-26	103
				血液免疫学の検査 C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2020-01-17	24.6
					観察期間中	2020-07-16	0.6
					投与開始日又は開始直前	2020-11-04	2.2
					観察期間中	2020-12-02	0.9
					観察期間中	2021-01-04	1.7
					観察期間中	2021-02-03	0.4
					観察期間中	2021-03-03	0.4
					観察期間中	2021-03-31	0.7
					投与24週又は中止時	2021-03-31	0.7
					観察期間中	2021-04-30	1.4
					観察期間中	2021-06-02	0.4
					観察期間中	2021-06-30	1.4
					観察期間中	2021-07-28	1.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	52	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-08-25	0.8
							観察期間中	2021-09-27	0.7
							観察期間中	2021-10-29	0.6
							観察期間中	2021-11-26	0.7
							観察期間中	2021-12-24	0.5
							投与104週又は中止時	2022-01-26	1.1
							投与開始日又は開始直前	2021-03-22	445
							観察期間中	2021-04-19	409
							観察期間中	2021-05-17	422
							観察期間中	2021-06-14	444
							観察期間中	2021-07-12	444
							観察期間中	2021-08-16	440
							観察期間中	2021-09-15	428
							観察期間中	2021-10-11	459
							観察期間中	2021-11-08	454
							観察期間中	2021-12-06	472
							観察期間中	2022-01-07	435
							観察期間中	2022-02-07	436
							観察期間中	2022-03-07	423
							観察期間中	2022-04-04	450
							観察期間中	2022-05-02	432
							観察期間中	2022-05-30	427
							観察期間中	2022-06-27	441
							観察期間中	2022-07-25	437
							観察期間中	2022-08-29	444
							観察期間中	2022-09-26	440
							観察期間中	2022-10-24	430
							観察期間中	2022-11-21	440

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-19	425
					観察期間中	2023-01-16	447
					観察期間中	2023-02-13	445
					投与104週又は中止時	2023-03-13	442
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	13.1
					観察期間中	2021-04-19	12.3
					観察期間中	2021-05-17	12.7
					観察期間中	2021-06-14	13.3
					観察期間中	2021-07-12	13.1
					観察期間中	2021-08-16	12.8
					観察期間中	2021-09-15	12.5
					観察期間中	2021-10-11	13.2
					観察期間中	2021-11-08	13.1
					観察期間中	2021-12-06	13.5
					観察期間中	2022-01-07	12.3
					観察期間中	2022-02-07	12.6
					観察期間中	2022-03-07	12.1
					観察期間中	2022-04-04	12.7
					観察期間中	2022-05-02	12.1
					観察期間中	2022-05-30	12.1
					観察期間中	2022-06-27	12.2
					観察期間中	2022-07-25	12.3
					観察期間中	2022-08-29	12.6
					観察期間中	2022-09-26	12.5
					観察期間中	2022-10-24	12.3
					観察期間中	2022-11-21	12.6
					観察期間中	2022-12-19	12.2
					観察期間中	2023-01-16	12.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-13	12.8
					投与104週又は中止時	2023-03-13	12.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	40.4
					観察期間中	2021-04-19	37.2
					観察期間中	2021-05-17	37.7
					観察期間中	2021-06-14	40.2
					観察期間中	2021-07-12	39.3
					観察期間中	2021-08-16	39.0
					観察期間中	2021-09-15	38.2
					観察期間中	2021-10-11	40.3
					観察期間中	2021-11-08	40.0
					観察期間中	2021-12-06	41.6
					観察期間中	2022-01-07	37.9
					観察期間中	2022-02-07	38.4
					観察期間中	2022-03-07	37.0
					観察期間中	2022-04-04	38.8
					観察期間中	2022-05-02	37.3
					観察期間中	2022-05-30	38.0
					観察期間中	2022-06-27	38.3
					観察期間中	2022-07-25	37.2
					観察期間中	2022-08-29	38.4
					観察期間中	2022-09-26	37.8
					観察期間中	2022-10-24	37.0
					観察期間中	2022-11-21	38.2
					観察期間中	2022-12-19	37.3
					観察期間中	2023-01-16	39.4
					観察期間中	2023-02-13	38.5
					投与104週又は中止時	2023-03-13	37.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22 4170
					観察期間中	2021-04-19	5320
					観察期間中	2021-05-17	4650
					観察期間中	2021-06-14	5230
					観察期間中	2021-07-12	5360
					観察期間中	2021-08-16	5540
					観察期間中	2021-09-15	3900
					観察期間中	2021-10-11	4560
					観察期間中	2021-11-08	5680
					観察期間中	2021-12-06	3810
					観察期間中	2022-01-07	4470
					観察期間中	2022-02-07	3880
					観察期間中	2022-03-07	3860
					観察期間中	2022-04-04	4760
					観察期間中	2022-05-02	3960
					観察期間中	2022-05-30	4390
					観察期間中	2022-06-27	3870
					観察期間中	2022-07-25	4860
					観察期間中	2022-08-29	5580
					観察期間中	2022-09-26	4500
					観察期間中	2022-10-24	4030
					観察期間中	2022-11-21	4400
					観察期間中	2022-12-19	4890
					観察期間中	2023-01-16	4690
					観察期間中	2023-02-13	4810
					投与104週又は中止時	2023-03-13	5750
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22 53.2
						観察期間中	2021-04-19 59.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-17	52.5
					観察期間中	2021-06-14	50.3
					観察期間中	2021-07-12	55.7
					観察期間中	2021-08-16	55.9
					観察期間中	2021-09-15	52.8
					観察期間中	2021-10-11	48.4
					観察期間中	2021-11-08	54.1
					観察期間中	2021-12-06	56.8
					観察期間中	2022-01-07	60.9
					観察期間中	2022-02-07	69.6
					観察期間中	2022-03-07	77.2
					観察期間中	2022-04-04	51.7
					観察期間中	2022-05-02	58.0
					観察期間中	2022-05-30	47.4
					観察期間中	2022-06-27	49.4
					観察期間中	2022-07-25	57.6
					観察期間中	2022-08-29	55.0
					観察期間中	2022-09-26	50.6
					観察期間中	2022-10-24	54.3
					観察期間中	2022-11-21	49.6
					観察期間中	2022-12-19	50.2
					観察期間中	2023-01-16	50.3
					観察期間中	2023-02-13	53.4
					投与104週又は中止時	2023-03-13	53.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	39.8
					観察期間中	2021-04-19	32.3
					観察期間中	2021-05-17	37.2
					観察期間中	2021-06-14	40.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-12	36.0
					観察期間中	2021-08-16	35.4
					観察期間中	2021-09-15	38.5
					観察期間中	2021-10-11	43.6
					観察期間中	2021-11-08	37.1
					観察期間中	2021-12-06	32.5
					観察期間中	2022-01-07	27.7
					観察期間中	2022-02-07	18.3
					観察期間中	2022-03-07	13.7
					観察期間中	2022-04-04	35.9
					観察期間中	2022-05-02	25.8
					観察期間中	2022-05-30	42.8
					観察期間中	2022-06-27	40.3
					観察期間中	2022-07-25	34.6
					観察期間中	2022-08-29	37.5
					観察期間中	2022-09-26	41.6
					観察期間中	2022-10-24	35.5
					観察期間中	2022-11-21	42.0
					観察期間中	2022-12-19	40.5
					観察期間中	2023-01-16	41.2
					観察期間中	2023-02-13	38.9
					投与104週又は中止時	2023-03-13	37.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	0.5
					観察期間中	2021-04-19	0.8
					観察期間中	2021-05-17	0.6
					観察期間中	2021-06-14	1.0
					観察期間中	2021-07-12	0.6
					観察期間中	2021-08-16	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-15	0.5
					観察期間中	2021-10-11	0.9
					観察期間中	2021-11-08	0.7
					観察期間中	2021-12-06	1.0
					観察期間中	2022-01-07	1.1
					観察期間中	2022-02-07	1.0
					観察期間中	2022-03-07	1.0
					観察期間中	2022-04-04	1.1
					観察期間中	2022-05-02	0.8
					観察期間中	2022-05-30	1.1
					観察期間中	2022-06-27	0.8
					観察期間中	2022-07-25	0.8
					観察期間中	2022-08-29	0.9
					観察期間中	2022-09-26	0.9
					観察期間中	2022-10-24	0.5
					観察期間中	2022-11-21	0.7
					観察期間中	2022-12-19	0.6
					観察期間中	2023-01-16	1.1
					観察期間中	2023-02-13	0.6
					投与104週又は中止時	2023-03-13	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	1.7
					観察期間中	2021-04-19	2.4
					観察期間中	2021-05-17	4.1
					観察期間中	2021-06-14	2.5
					観察期間中	2021-07-12	1.9
					観察期間中	2021-08-16	2.2
					観察期間中	2021-09-15	2.6
					観察期間中	2021-10-11	1.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-11-08	1.8		
					観察期間中	2021-12-06	3.1		
					観察期間中	2022-01-07	4.0		
					観察期間中	2022-02-07	3.1		
					観察期間中	2022-03-07	2.1		
					観察期間中	2022-04-04	5.0		
					観察期間中	2022-05-02	6.8		
					観察期間中	2022-05-30	2.1		
					観察期間中	2022-06-27	2.8		
					観察期間中	2022-07-25	1.4		
					観察期間中	2022-08-29	1.4		
					観察期間中	2022-09-26	1.6		
					観察期間中	2022-10-24	2.5		
					観察期間中	2022-11-21	2.5		
					観察期間中	2022-12-19	2.0		
					観察期間中	2023-01-16	1.9		
					観察期間中	2023-02-13	2.1		
					投与104週又は中止時	2023-03-13	1.9		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	4.8
観察期間中	2021-05-17	5.6							
観察期間中	2021-06-14	5.5							
観察期間中	2021-07-12	5.8							
観察期間中	2021-08-16	5.8							
観察期間中	2021-09-15	5.6							
観察期間中	2021-10-11	5.3							
観察期間中	2021-11-08	6.3							
観察期間中	2021-12-06	6.6							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	血小板数	観察期間中	2022-01-07	6.3
					観察期間中	2022-02-07	8.0
					観察期間中	2022-03-07	6.0
					観察期間中	2022-04-04	6.3
					観察期間中	2022-05-02	8.6
					観察期間中	2022-05-30	6.6
					観察期間中	2022-06-27	6.7
					観察期間中	2022-07-25	5.6
					観察期間中	2022-08-29	5.2
					観察期間中	2022-09-26	5.3
					観察期間中	2022-10-24	7.2
					観察期間中	2022-11-21	5.2
					観察期間中	2022-12-19	6.7
					観察期間中	2023-01-16	5.5
					観察期間中	2023-02-13	5.0
					投与104週又は中止時	2023-03-13	6.1
					投与開始日又は開始直前	2021-03-22	16.4
				観察期間中	2021-04-19	16.0	
				観察期間中	2021-05-17	15.6	
				観察期間中	2021-06-14	17.8	
				観察期間中	2021-07-12	16.4	
				観察期間中	2021-08-16	20.4	
				観察期間中	2021-09-15	17.3	
				観察期間中	2021-10-11	16.0	
				観察期間中	2021-11-08	18.4	
観察期間中	2021-12-06	17.1					
観察期間中	2022-01-07	17.4					
観察期間中	2022-02-07	15.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-07	14.4
					観察期間中	2022-04-04	19.1
					観察期間中	2022-05-02	16.1
					観察期間中	2022-05-30	18.0
					観察期間中	2022-06-27	17.5
					観察期間中	2022-07-25	17.5
					観察期間中	2022-08-29	17.7
					観察期間中	2022-09-26	17.1
					観察期間中	2022-10-24	16.3
					観察期間中	2022-11-21	16.6
					観察期間中	2022-12-19	17.9
					観察期間中	2023-01-16	18.1
					観察期間中	2023-02-13	16.1
					投与104週又は中止時	2023-03-13	15.4
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	2218.44
					観察期間中	2021-04-19	3160.08
					観察期間中	2021-05-17	2441.25
					観察期間中	2021-06-14	2630.69
					観察期間中	2021-07-12	2985.52
					観察期間中	2021-08-16	3096.86
					観察期間中	2021-09-15	2059.2
					観察期間中	2021-10-11	2207.04
					観察期間中	2021-11-08	3072.88
					観察期間中	2021-12-06	2164.08
					観察期間中	2022-01-07	2722.23
					観察期間中	2022-02-07	2700.48
					観察期間中	2022-03-07	2979.92
					観察期間中	2022-04-04	2460.92

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2022-05-02	2296.8		
						観察期間中	2022-05-30	2080.86		
						観察期間中	2022-06-27	1911.78		
						観察期間中	2022-07-25	2799.36		
						観察期間中	2022-08-29	3069		
						観察期間中	2022-09-26	2277		
						観察期間中	2022-10-24	2188.29		
						観察期間中	2022-11-21	2182.4		
						観察期間中	2022-12-19	2454.78		
						観察期間中	2023-01-16	2359.07		
						観察期間中	2023-02-13	2568.54		
						投与104週又は中止時	2023-03-13	3093.5		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	11	
								観察期間中	2021-04-19	14
								観察期間中	2021-05-17	14
								観察期間中	2021-06-14	15
								観察期間中	2021-07-12	14
								観察期間中	2021-08-16	14
								観察期間中	2021-09-15	15
								観察期間中	2021-10-11	16
								観察期間中	2021-11-08	15
								観察期間中	2021-12-06	16
								観察期間中	2022-01-07	16
								観察期間中	2022-02-07	15
								観察期間中	2022-03-07	13
								観察期間中	2022-04-04	15
								観察期間中	2022-05-02	15
								観察期間中	2022-05-30	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-06-27	15
						観察期間中	2022-07-25	15
						観察期間中	2022-08-29	13
						観察期間中	2022-09-26	14
						観察期間中	2022-10-24	14
						観察期間中	2022-11-21	17
						観察期間中	2022-12-19	14
						観察期間中	2023-01-16	17
						観察期間中	2023-02-13	15
						投与104週又は中止時	2023-03-13	14
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	8
						観察期間中	2021-04-19	9
						観察期間中	2021-05-17	9
						観察期間中	2021-06-14	10
						観察期間中	2021-07-12	8
						観察期間中	2021-08-16	9
						観察期間中	2021-09-15	10
						観察期間中	2021-10-11	9
						観察期間中	2021-11-08	9
						観察期間中	2021-12-06	10
						観察期間中	2022-01-07	10
						観察期間中	2022-02-07	8
						観察期間中	2022-03-07	7
						観察期間中	2022-04-04	9
						観察期間中	2022-05-02	9
観察期間中	2022-05-30	9						
観察期間中	2022-06-27	8						
観察期間中	2022-07-25	10						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-29	7
					観察期間中	2022-09-26	8
					観察期間中	2022-10-24	9
					観察期間中	2022-11-21	12
					観察期間中	2022-12-19	8
					観察期間中	2023-01-16	9
					観察期間中	2023-02-13	9
					投与104週又は中止時	2023-03-13	8
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2021-04-19	11
					観察期間中	2021-05-17	9
					観察期間中	2021-06-14	10
					観察期間中	2021-07-12	8
					観察期間中	2021-08-16	10
					観察期間中	2021-09-15	10
					観察期間中	2021-10-11	10
					観察期間中	2021-11-08	11
					観察期間中	2021-12-06	13
					観察期間中	2022-01-07	7
					観察期間中	2022-02-07	9
					観察期間中	2022-03-07	8
					観察期間中	2022-04-04	12
					観察期間中	2022-05-02	10
					観察期間中	2022-06-27	9
					観察期間中	2022-07-25	9
					観察期間中	2022-08-29	7
					観察期間中	2022-09-26	10
					観察期間中	2022-10-24	9
					観察期間中	2022-11-21	8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-12-19	6	
					観察期間中	2023-01-16	11	
					観察期間中	2023-02-13	9	
					投与104週又は中止時	2023-03-13	7	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	118
						観察期間中	2021-04-19	118
						観察期間中	2021-05-17	123
						観察期間中	2021-06-14	126
						観察期間中	2021-07-12	118
						観察期間中	2021-08-16	125
						観察期間中	2021-09-15	130
						観察期間中	2021-10-11	130
						観察期間中	2021-11-08	140
						観察期間中	2021-12-06	147
						観察期間中	2022-01-07	137
						観察期間中	2022-02-07	122
						観察期間中	2022-03-07	120
						観察期間中	2022-04-04	127
						観察期間中	2022-05-02	132
						観察期間中	2022-05-30	151
						観察期間中	2022-06-27	140
						観察期間中	2022-07-25	137
						観察期間中	2022-08-29	122
						観察期間中	2022-09-26	129
						観察期間中	2022-10-24	130
						観察期間中	2022-11-21	129
						観察期間中	2022-12-19	127
						観察期間中	2023-01-16	138

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-13	122
					投与104週又は中止時	2023-03-13	128
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2021-04-19	0.44
					観察期間中	2021-05-17	0.70
					観察期間中	2021-06-14	0.63
					観察期間中	2021-07-12	0.55
					観察期間中	2021-08-16	0.56
					観察期間中	2021-09-15	0.50
					観察期間中	2021-10-11	0.64
					観察期間中	2021-11-08	0.44
					観察期間中	2021-12-06	0.59
					観察期間中	2022-01-07	0.51
					観察期間中	2022-02-07	0.70
					観察期間中	2022-03-07	0.58
					観察期間中	2022-04-04	0.51
					観察期間中	2022-05-02	0.70
					観察期間中	2022-06-27	0.64
					観察期間中	2022-07-25	0.47
					観察期間中	2022-08-29	0.62
					観察期間中	2022-09-26	0.59
					観察期間中	2022-10-24	0.54
					観察期間中	2022-11-21	0.61
					観察期間中	2022-12-19	0.54
					観察期間中	2023-01-16	0.59
					観察期間中	2023-02-13	0.55
					投与104週又は中止時	2023-03-13	0.56
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	0.72
					観察期間中	2021-04-19	0.74

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-17	0.67
					観察期間中	2021-06-14	0.75
					観察期間中	2021-07-12	0.72
					観察期間中	2021-08-16	0.73
					観察期間中	2021-09-15	0.75
					観察期間中	2021-10-11	0.71
					観察期間中	2021-11-08	0.75
					観察期間中	2021-12-06	0.72
					観察期間中	2022-01-07	0.71
					観察期間中	2022-02-07	0.73
					観察期間中	2022-03-07	0.76
					観察期間中	2022-04-04	0.78
					観察期間中	2022-05-02	0.72
					観察期間中	2022-05-30	0.68
					観察期間中	2022-06-27	0.71
					観察期間中	2022-07-25	0.71
					観察期間中	2022-08-29	0.71
					観察期間中	2022-09-26	0.72
					観察期間中	2022-10-24	0.70
					観察期間中	2022-11-21	0.74
					観察期間中	2022-12-19	0.66
					観察期間中	2023-01-16	0.72
					観察期間中	2023-02-13	0.85
					投与104週又は中止時	2023-03-13	0.70
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2021-04-19	11.1			
		観察期間中	2021-05-17	9.7			
		観察期間中	2021-06-14	8.2			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-12	9.1
					観察期間中	2021-08-16	9.4
					観察期間中	2021-09-15	10.2
					観察期間中	2021-10-11	10.0
					観察期間中	2021-11-08	11.3
					観察期間中	2021-12-06	9.5
					観察期間中	2022-01-07	8.6
					観察期間中	2022-02-07	7.9
					観察期間中	2022-03-07	9.9
					観察期間中	2022-04-04	10.9
					観察期間中	2022-05-02	9.0
					観察期間中	2022-05-30	10.0
					観察期間中	2022-06-27	8.7
					観察期間中	2022-07-25	11.2
					観察期間中	2022-08-29	8.4
					観察期間中	2022-09-26	10.5
					観察期間中	2022-10-24	10.9
					観察期間中	2022-11-21	11.4
					観察期間中	2022-12-19	10.4
					観察期間中	2023-01-16	11.3
					観察期間中	2023-02-13	10.6
					投与104週又は中止時	2023-03-13	10.6
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2021-04-19	238
					観察期間中	2021-05-17	219
					観察期間中	2021-06-14	248
					観察期間中	2021-07-12	222
					観察期間中	2021-08-16	219
					観察期間中	2021-09-15	230

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2021-10-11	236			
						観察期間中	2021-11-08	245			
						観察期間中	2021-12-06	245			
						観察期間中	2022-01-07	218			
						観察期間中	2022-02-07	221			
						観察期間中	2022-03-07	202			
						観察期間中	2022-04-04	227			
						観察期間中	2022-05-02	192			
						観察期間中	2022-06-27	223			
						観察期間中	2022-07-25	217			
						観察期間中	2022-08-29	215			
						観察期間中	2022-09-26	219			
						観察期間中	2022-10-24	230			
						観察期間中	2022-11-21	245			
						観察期間中	2022-12-19	228			
						観察期間中	2023-01-16	265			
						観察期間中	2023-02-13	233			
						投与104週又は中止時		2023-03-13	242		
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-22	0.3
観察期間中	2021-05-17	0.2									
観察期間中	2021-06-14	0.2									
観察期間中	2021-07-12	0.5									
観察期間中	2021-08-16	0.3									
観察期間中	2021-09-15	0.2									
観察期間中	2021-10-11	0.3									
観察期間中	2021-11-08	0.2									
観察期間中	2021-12-06	0.6									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	11.1
					観察期間中	2021-04-09	11.4	
					観察期間中	2021-05-07	10.9	
					観察期間中	2021-06-01	8.1	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	38.2
					観察期間中	2021-04-09	38.2	
					観察期間中	2021-05-07	35.5	
					観察期間中	2021-06-01	26.3	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	8900
					観察期間中	2021-04-09	8600	
					観察期間中	2021-05-07	10400	
					観察期間中	2021-06-01	12600	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	73.6
					観察期間中	2021-04-09	75.6	
					観察期間中	2021-05-07	77.6	
					観察期間中	2021-06-01	81.9	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	18.5
					観察期間中	2021-04-09	18.1	
					観察期間中	2021-05-07	15.0	
					観察期間中	2021-06-01	10.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	0.3
					観察期間中	2021-04-09	0.4	
					観察期間中	2021-05-07	0.2	
					観察期間中	2021-06-01	0.2	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	0.7
					観察期間中	2021-04-09	1.3	
					観察期間中	2021-05-07	0.6	
					観察期間中	2021-06-01	0.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	6.9	
					観察期間中	2021-04-09	4.6		
					観察期間中	2021-05-07	6.6		
					観察期間中	2021-06-01	7.7		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	58.10	
					観察期間中	2021-04-09	48.50		
					観察期間中	2021-05-07	74.70		
					観察期間中	2021-06-01	68.50		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	6550.4	
					観察期間中	2021-04-09	6501.6		
					観察期間中	2021-05-07	8070.4		
					観察期間中	2021-06-01	10319.4		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	9
							投与開始日又は開始直前	2021-03-11	9
							観察期間中	2021-04-09	8
							観察期間中	2021-05-07	10
							観察期間中	2021-06-01	28
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	11
							投与開始日又は開始直前	2021-03-11	11
							観察期間中	2021-04-09	9
							観察期間中	2021-05-07	14
							観察期間中	2021-06-01	66
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	17	
						投与開始日又は開始直前	2021-03-11	16	
						観察期間中	2021-04-09	15	
						観察期間中	2021-05-07	24	
						観察期間中	2021-06-01	253	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	99	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2021-03-11	97
					観察期間中	2021-04-09	104
					観察期間中	2021-05-07	92
					観察期間中	2021-06-01	101
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	0.2
					観察期間中	2021-05-07	0.2
					観察期間中	2021-06-01	0.2
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	0.67
					投与開始日又は開始直前	2021-03-11	0.64
					観察期間中	2021-04-09	0.65
					観察期間中	2021-05-07	0.89
					観察期間中	2021-06-01	0.47
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	6
					投与開始日又は開始直前	2021-03-11	6
					観察期間中	2021-04-09	7
					観察期間中	2021-05-07	5
					観察期間中	2021-06-01	8
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	171
					観察期間中	2021-05-07	102
					観察期間中	2021-06-01	140
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	83
					観察期間中	2021-05-07	97
					観察期間中	2021-06-01	106
				血液免疫学的検査 C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	38
					投与開始日又は開始直前	2021-03-11	34.5
					観察期間中	2021-04-09	25.5
					観察期間中	2021-05-07	106.9
					観察期間中	2021-06-01	74.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	45	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	325.5	
						観察期間中	2021-05-07	940.6	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-17	500
							観察期間中	2021-03-19	496
							観察期間中	2021-04-16	529
							観察期間中	2021-05-14	496
							観察期間中	2021-06-11	500
							観察期間中	2022-01-07	499
							観察期間中	2023-02-17	512
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-17	15.0	
							観察期間中	2021-03-19	15.0
							観察期間中	2021-04-16	15.6
							観察期間中	2021-05-14	14.5
							観察期間中	2021-06-11	14.5
							観察期間中	2022-01-07	14.7
							観察期間中	2023-02-17	15.0
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-17	45.5	
							観察期間中	2021-03-19	45.1
							観察期間中	2021-04-16	48.1
							観察期間中	2021-05-14	44.9
							観察期間中	2021-06-11	44.6
							観察期間中	2022-01-07	45.9
							観察期間中	2023-02-17	45.9
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-17	4300	
							観察期間中	2021-03-19	5600
							観察期間中	2021-04-16	5300
							観察期間中	2021-05-14	4100
							観察期間中	2021-06-11	4400

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-01-07	4400		
					観察期間中	2023-02-17	4500		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-17	38.7	
							観察期間中	2021-03-19	53.4
							観察期間中	2021-04-16	46.8
							観察期間中	2021-05-14	43.9
							観察期間中	2021-06-11	45.4
							観察期間中	2022-01-07	48.7
							観察期間中	2023-02-17	44.3
							リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-03-19	34.3			
				観察期間中	2021-04-16	39.6			
				観察期間中	2021-05-14	41.7			
				観察期間中	2021-06-11	41.2			
				観察期間中	2022-01-07	31.8			
				観察期間中	2023-02-17	42.8			
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前			
							観察期間中	2021-03-19	1.1
							観察期間中	2021-04-16	1.7
							観察期間中	2021-05-14	1.7
							観察期間中	2021-06-11	1.1
							観察期間中	2022-01-07	1.8
							観察期間中	2023-02-17	1.6
							好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-03-19	4.1			
				観察期間中	2021-04-16	4.9			
				観察期間中	2021-05-14	6.6			
				観察期間中	2021-06-11	5.9			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				単球	(%)	観察期間中	2022-01-07	8.2
						観察期間中	2023-02-17	4.0
						投与開始日又は開始直前	2021-02-17	8.4
						観察期間中	2021-03-19	7.1
						観察期間中	2021-04-16	7.0
						観察期間中	2021-05-14	6.1
						観察期間中	2021-06-11	6.4
						観察期間中	2022-01-07	9.5
						観察期間中	2023-02-17	7.3
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-17	24.20
						観察期間中	2021-03-19	26.40
						観察期間中	2021-04-16	27.80
						観察期間中	2021-05-14	25.50
						観察期間中	2021-06-11	23.70
						観察期間中	2022-01-07	26.30
						観察期間中	2023-02-17	26.80
						好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-03-19			2990.4
				観察期間中	2021-04-16			2480.4
				観察期間中	2021-05-14			1799.9
				観察期間中	2021-06-11			1997.6
				観察期間中	2022-01-07			2142.8
				観察期間中	2023-02-17			1993.5
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-17	15			
			観察期間中	2021-03-19	14			
			観察期間中	2021-04-16	14			
			観察期間中	2021-05-14	13			
			観察期間中	2021-06-11	15			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	観察期間中	2022-01-07	14
						2023-02-17	15
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	13
					観察期間中	2021-03-19	9
					観察期間中	2021-04-16	10
					観察期間中	2021-05-14	9
					観察期間中	2021-06-11	8
					観察期間中	2022-01-07	9
					観察期間中	2023-02-17	10
				γ-GTP	観察期間中	2022-01-07	9
						2023-02-17	10
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	16
					観察期間中	2021-03-19	14
					観察期間中	2021-04-16	15
					観察期間中	2021-05-14	16
					観察期間中	2021-06-11	15
					観察期間中	2022-01-07	15
					観察期間中	2023-02-17	19
				LDH	観察期間中	2022-01-07	9
						2023-02-17	10
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	138
					観察期間中	2021-03-19	139
					観察期間中	2021-04-16	129
					観察期間中	2021-05-14	139
					観察期間中	2021-06-11	180
					観察期間中	2022-01-07	134
					観察期間中	2023-02-17	153
				総ビリルビン	観察期間中	2022-01-07	9
						2023-02-17	10
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	0.6
					観察期間中	2021-03-19	0.6
					観察期間中	2021-04-16	0.6
					観察期間中	2021-05-14	0.4
					観察期間中	2021-06-11	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン		観察期間中	0.5
						観察期間中	0.4
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	1.10
					観察期間中	2021-03-19	1.07
					観察期間中	2021-04-16	1.10
					観察期間中	2021-05-14	1.08
					観察期間中	2021-06-11	1.10
					観察期間中	2022-01-07	1.16
					観察期間中	2023-02-17	1.02
				BUN		投与開始日又は開始直前	14
						観察期間中	13
						観察期間中	15
						観察期間中	16
						観察期間中	16
						観察期間中	12
						観察期間中	16
						観察期間中	16
				総コレステロール		投与開始日又は開始直前	248
						観察期間中	221
						観察期間中	238
						観察期間中	226
						観察期間中	221
						観察期間中	220
						観察期間中	253
						観察期間中	253
				中性脂肪(TG)		投与開始日又は開始直前	92
						観察期間中	77
						観察期間中	90
						観察期間中	81
						観察期間中	87
						観察期間中	87

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	54	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-01-07	106		
							観察期間中	2023-02-17	81		
							投与開始日又は開始直前	2021-02-17	0.1		
								観察期間中	2021-03-19	0.1	
								観察期間中	2021-04-16	0.1	
								観察期間中	2021-05-14	0.1	
								観察期間中	2021-06-11	0.1	
								観察期間中	2022-01-07	0.1	
								観察期間中	2023-02-17	0.1	
								血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2022-01-07
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)		投与開始日又は開始直前	2021-02-12	424	
								観察期間中	2021-03-12	422	
							観察期間中	2021-04-09	397		
							観察期間中	2021-05-07	394		
							観察期間中	2021-06-11	417		
							観察期間中	2021-07-16	430		
							観察期間中	2022-01-07	388		
							観察期間中	2022-07-22	374		
							観察期間中	2022-09-02	417		
							観察期間中	2022-10-28	413		
							観察期間中	2022-11-25	400		
							観察期間中	2022-12-09	417		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	13.4
									観察期間中	2021-03-12	13.4
									観察期間中	2021-04-09	12.7
									観察期間中	2021-05-07	12.7
									観察期間中	2021-06-11	13.5
									観察期間中	2021-07-16	13.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-07	12.5
					観察期間中	2022-07-22	12.0
					観察期間中	2022-09-02	13.7
					観察期間中	2022-10-28	13.4
					観察期間中	2022-11-25	13.2
					観察期間中	2022-12-09	13.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	40.2
					観察期間中	2021-03-12	40.3
					観察期間中	2021-04-09	36.9
					観察期間中	2021-05-07	37.9
					観察期間中	2021-06-11	39.7
					観察期間中	2021-07-16	39.6
					観察期間中	2022-01-07	37.4
					観察期間中	2022-07-22	36.9
					観察期間中	2022-09-02	40.0
					観察期間中	2022-10-28	39.5
					観察期間中	2022-11-25	39.3
					観察期間中	2022-12-09	39.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	1900
					観察期間中	2021-03-12	3300
					観察期間中	2021-04-09	3000
					観察期間中	2021-05-07	2500
					観察期間中	2021-06-11	2200
					観察期間中	2021-07-16	3600
					観察期間中	2022-01-07	2300
					観察期間中	2022-07-22	2900
					観察期間中	2022-09-02	3100
					観察期間中	2022-10-28	3100

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2022-11-25	2900					
					観察期間中	2022-12-09	7200					
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前		2021-02-12	38.2			
							観察期間中	2021-03-12	57.3			
							観察期間中	2021-04-09	40.7			
							観察期間中	2021-05-07	45.5			
							観察期間中	2021-06-11	40.5			
							観察期間中	2021-07-16	62.4			
							観察期間中	2022-01-07	39.6			
							観察期間中	2022-07-22	50.0			
							観察期間中	2022-09-02	41.5			
							観察期間中	2022-10-28	49.7			
							観察期間中	2022-11-25	45.3			
							観察期間中	2022-12-09	93.8			
							リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前		2021-02-12	44.6
										観察期間中	2021-03-12	23.9
				観察期間中	2021-04-09	41.1						
				観察期間中	2021-05-07	33.5						
				観察期間中	2021-06-11	41.4						
				観察期間中	2021-07-16	22.4						
				観察期間中	2022-01-07	38.8						
				観察期間中	2022-07-22	32.3						
				観察期間中	2022-09-02	39.0						
				観察期間中	2022-10-28	34.7						
				観察期間中	2022-11-25	38.2						
				観察期間中	2022-12-09	5.1						
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前					2021-02-12	2.7
観察期間中	2021-03-12	2.1										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-09	1.3
					観察期間中	2021-05-07	2.0
					観察期間中	2021-06-11	1.8
					観察期間中	2021-07-16	1.4
					観察期間中	2022-01-07	1.3
					観察期間中	2022-07-22	1.7
					観察期間中	2022-09-02	1.9
					観察期間中	2022-10-28	1.9
					観察期間中	2022-11-25	1.4
					観察期間中	2022-12-09	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	4.3
					観察期間中	2021-03-12	8.8
					観察期間中	2021-04-09	7.1
					観察期間中	2021-05-07	9.7
					観察期間中	2021-06-11	6.8
					観察期間中	2021-07-16	6.6
					観察期間中	2022-01-07	8.8
					観察期間中	2022-07-22	4.9
					観察期間中	2022-09-02	6.4
					観察期間中	2022-10-28	5.7
					観察期間中	2022-11-25	5.6
					観察期間中	2022-12-09	0.0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	10.2
					観察期間中	2021-03-12	7.9
					観察期間中	2021-04-09	9.8
					観察期間中	2021-05-07	9.3
					観察期間中	2021-06-11	9.5
					観察期間中	2021-07-16	7.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-07	11.5
					観察期間中	2022-07-22	11.1
					観察期間中	2022-09-02	11.2
					観察期間中	2022-10-28	8.0
					観察期間中	2022-11-25	9.5
					観察期間中	2022-12-09	0.7
					投与開始日又は開始直前	2021-02-12	21.90
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2021-03-12	20.60
					観察期間中	2021-04-09	22.40
					観察期間中	2021-05-07	23.50
					観察期間中	2021-06-11	22.80
					観察期間中	2021-07-16	20.80
					観察期間中	2022-01-07	23.80
					観察期間中	2022-07-22	23.30
					観察期間中	2022-09-02	22.20
					観察期間中	2022-10-28	26.20
					観察期間中	2022-11-25	24.20
					観察期間中	2022-12-09	24.90
				好中球数 ($/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	725.8
					観察期間中	2021-03-12	1890.9
					観察期間中	2021-04-09	1221
					観察期間中	2021-05-07	1137.5
					観察期間中	2021-06-11	891
					観察期間中	2021-07-16	2246.4
					観察期間中	2022-01-07	910.8
					観察期間中	2022-07-22	1450
					観察期間中	2022-09-02	1286.5
					観察期間中	2022-10-28	1540.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-25	1313.7		
								観察期間中	2022-12-09	6753.6		
								観察期間中	2021-02-12	27		
								観察期間中	2021-03-12	29		
								観察期間中	2021-04-09	21		
								観察期間中	2021-05-07	22		
								観察期間中	2021-06-11	25		
								観察期間中	2021-07-16	23		
								観察期間中	2022-01-07	21		
								観察期間中	2022-07-22	19		
								観察期間中	2022-09-02	43		
								観察期間中	2022-10-28	30		
								観察期間中	2022-11-25	21		
								観察期間中	2022-12-09	23		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-02-12	19			
							観察期間中	2021-03-12	21			
							観察期間中	2021-04-09	15			
							観察期間中	2021-05-07	13			
							観察期間中	2021-06-11	15			
							観察期間中	2021-07-16	12			
							観察期間中	2022-01-07	11			
							観察期間中	2022-07-22	12			
							観察期間中	2022-09-02	23			
							観察期間中	2022-10-28	22			
							観察期間中	2022-11-25	12			
							観察期間中	2022-12-09	15			
							γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-02-12	54
										観察期間中	2021-03-12	41

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2021-04-09	37
						観察期間中	2021-05-07	33
						観察期間中	2021-06-11	35
						観察期間中	2021-07-16	28
						観察期間中	2022-01-07	27
						観察期間中	2022-07-22	26
						観察期間中	2022-09-02	45
						観察期間中	2022-10-28	78
						観察期間中	2022-11-25	66
						観察期間中	2022-12-09	57
					(mg/dL)	観察期間中	2021-03-12	173
						観察期間中	2021-04-09	166
						観察期間中	2021-05-07	172
						観察期間中	2021-06-11	186
						観察期間中	2021-07-16	184
						観察期間中	2022-01-07	178
						観察期間中	2022-07-22	189
						観察期間中	2022-09-02	204
						観察期間中	2022-10-28	191
						観察期間中	2022-11-25	171
						観察期間中	2022-12-09	183
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	0.8
						観察期間中	2021-03-12	0.7
						観察期間中	2021-04-09	0.3
						観察期間中	2021-05-07	0.8
						観察期間中	2021-06-11	0.9
						観察期間中	2021-07-16	0.4
						観察期間中	2022-01-07	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-22	0.8
					観察期間中	2022-09-02	0.5
					観察期間中	2022-10-28	1.4
					観察期間中	2022-11-25	1.1
					観察期間中	2022-12-09	1.0
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	0.73
					観察期間中	2021-03-12	0.76
					観察期間中	2021-04-09	0.76
					観察期間中	2021-05-07	0.80
					観察期間中	2021-06-11	0.80
					観察期間中	2021-07-16	0.81
					観察期間中	2022-01-07	0.73
					観察期間中	2022-07-22	0.72
					観察期間中	2022-09-02	0.73
					観察期間中	2022-10-28	0.79
					観察期間中	2022-11-25	0.78
					観察期間中	2022-12-09	0.67
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	12
					観察期間中	2021-03-12	12
					観察期間中	2021-04-09	13
					観察期間中	2021-05-07	12
					観察期間中	2021-06-11	12
					観察期間中	2021-07-16	12
					観察期間中	2022-01-07	9
					観察期間中	2022-07-22	12
					観察期間中	2022-09-02	14
					観察期間中	2022-10-28	13
					観察期間中	2022-11-25	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
経過観察中		男	70	総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2022-12-09	11	
					投与開始日又は開始直前	2021-02-12	264	
					観察期間中	2021-03-12	265	
					観察期間中	2021-04-09	234	
					観察期間中	2021-05-07	266	
					観察期間中	2021-06-11	245	
					観察期間中	2021-07-16	204	
					観察期間中	2022-01-07	211	
					観察期間中	2022-07-22	228	
					観察期間中	2022-09-02	224	
					観察期間中	2022-10-28	242	
					観察期間中	2022-11-25	228	
					中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	82
						観察期間中	2021-03-12	129
				観察期間中		2021-04-09	165	
				観察期間中		2021-05-07	54	
				観察期間中		2021-06-11	66	
				観察期間中		2021-07-16	92	
				観察期間中		2022-01-07	136	
				観察期間中		2022-07-22	62	
				観察期間中		2022-09-02	100	
				観察期間中		2022-10-28	105	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-12	0.1
						観察期間中	2021-03-12	0.1
						観察期間中	2021-04-09	0.3
						観察期間中	2021-05-07	0.4
観察期間中	2021-06-11	0.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	36	血液学的検査		観察期間中	2021-07-16	0.7
						観察期間中	2022-01-07	0.3
						観察期間中	2022-07-22	0.2
						観察期間中	2022-09-02	0.2
						観察期間中	2022-10-28	0.3
						観察期間中	2022-11-25	0.2
						観察期間中	2022-12-09	0.4
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2021-03-12	< =2.5
						観察期間中	2021-04-09	4.5
						観察期間中	2021-05-07	5.9
						観察期間中	2021-06-11	6.0
						観察期間中	2021-07-16	10.4
						観察期間中	2022-01-07	3.2
						投与開始日又は開始直前	2020-12-28	388
				観察期間中	2021-02-01		413	
				観察期間中	2021-03-01		394	
				観察期間中	2021-03-29		393	
				観察期間中	2021-05-24		381	
				観察期間中	2021-12-06		369	
				観察期間中	2022-03-28		387	
				観察期間中	2022-05-23		371	
				観察期間中	2022-07-25		399	
				観察期間中	2022-10-03		377	
				観察期間中	2022-12-05		383	
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前		2020-12-28	11.5
					観察期間中		2021-02-01	12.2
					観察期間中		2021-03-01	12.0
					観察期間中	2021-03-29	11.8	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-24	11.6
					観察期間中	2021-12-06	11.4
					観察期間中	2022-03-28	11.8
					観察期間中	2022-05-23	11.5
					観察期間中	2022-07-25	12.8
					観察期間中	2022-10-03	11.8
					観察期間中	2022-12-05	11.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	35.5
					観察期間中	2021-02-01	37.7
					観察期間中	2021-03-01	36.9
					観察期間中	2021-03-29	36.5
					観察期間中	2021-05-24	36.0
					観察期間中	2021-12-06	34.6
					観察期間中	2022-03-28	36.3
					観察期間中	2022-05-23	35.8
					観察期間中	2022-07-25	37.5
					観察期間中	2022-10-03	34.8
					観察期間中	2022-12-05	35.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	6900
					観察期間中	2021-02-01	5100
					観察期間中	2021-03-01	5100
					観察期間中	2021-03-29	4800
					観察期間中	2021-05-24	5000
					観察期間中	2021-12-06	5900
					観察期間中	2022-03-28	6500
					観察期間中	2022-05-23	6400
					観察期間中	2022-07-25	5900
					観察期間中	2022-10-03	5400

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値									
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-12-05	6300							
							2020-12-28	74.8								
							リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-02-01	59.0				
										観察期間中	2021-03-01	65.0				
										観察期間中	2021-03-29	61.6				
										観察期間中	2021-05-24	61.0				
										観察期間中	2021-12-06	61.4				
										観察期間中	2022-03-28	66.7				
										観察期間中	2022-05-23	63.9				
										観察期間中	2022-07-25	64.3				
										観察期間中	2022-10-03	60.0				
										観察期間中	2022-12-05	68.1				
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前				観察期間中	2021-02-01	32.2				
										観察期間中	2021-03-01	26.4				
							観察期間中	2021-03-29	27.9							
							観察期間中	2021-05-24	30.0							
							観察期間中	2021-12-06	29.6							
							観察期間中	2022-03-28	26.4							
							観察期間中	2022-05-23	28.0							
							観察期間中	2022-07-25	26.9							
							観察期間中	2022-10-03	30.4							
							観察期間中	2022-12-05	24.4							
														観察期間中	2020-12-28	0.4
														観察期間中	2021-02-01	0.6
				観察期間中	2021-03-01	0.6										
				観察期間中	2021-03-29	0.8										
				観察期間中	2021-05-24	0.6										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-06	0.5
					観察期間中	2022-03-28	0.6
					観察期間中	2022-05-23	0.6
					観察期間中	2022-07-25	0.7
					観察期間中	2022-10-03	0.9
					観察期間中	2022-12-05	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	5.9
					観察期間中	2021-02-01	4.1
					観察期間中	2021-03-01	3.5
					観察期間中	2021-03-29	6.1
					観察期間中	2021-05-24	3.2
					観察期間中	2021-12-06	3.4
					観察期間中	2022-03-28	2.0
					観察期間中	2022-05-23	3.3
					観察期間中	2022-07-25	2.7
					観察期間中	2022-10-03	3.5
					観察期間中	2022-12-05	2.4
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	3.0
					観察期間中	2021-02-01	4.1
					観察期間中	2021-03-01	4.5
					観察期間中	2021-03-29	3.6
					観察期間中	2021-05-24	5.2
					観察期間中	2021-12-06	5.1
					観察期間中	2022-03-28	4.3
					観察期間中	2022-05-23	4.2
					観察期間中	2022-07-25	5.4
					観察期間中	2022-10-03	5.2
					観察期間中	2022-12-05	4.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	33.00	
							観察期間中	2021-02-01	31.50
							観察期間中	2021-03-01	29.60
							観察期間中	2021-03-29	31.20
							観察期間中	2021-05-24	26.90
							観察期間中	2021-12-06	31.70
							観察期間中	2022-03-28	31.10
							観察期間中	2022-05-23	32.60
							観察期間中	2022-07-25	29.20
							観察期間中	2022-10-03	33.30
							観察期間中	2022-12-05	32.00
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	5161.2	
							観察期間中	2021-02-01	3009
							観察期間中	2021-03-01	3315
							観察期間中	2021-03-29	2956.8
							観察期間中	2021-05-24	3050
							観察期間中	2021-12-06	3622.6
							観察期間中	2022-03-28	4335.5
							観察期間中	2022-05-23	4089.6
							観察期間中	2022-07-25	3793.7
							観察期間中	2022-10-03	3240
							観察期間中	2022-12-05	4290.3
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	11				
				観察期間中	2021-02-01	12			
				観察期間中	2021-03-01	12			
				観察期間中	2021-03-29	12			
				観察期間中	2021-05-24	10			
				観察期間中	2021-12-06	11			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値													
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-03-28	12											
							観察期間中	2022-05-23	10											
							観察期間中	2022-07-25	13											
							観察期間中	2022-10-03	12											
							観察期間中	2022-12-05	12											
											観察期間中	2021-02-01	8							
											観察期間中	2021-03-01	7							
											観察期間中	2021-03-29	7							
											観察期間中	2021-05-24	6							
											観察期間中	2021-12-06	7							
											観察期間中	2022-03-28	7							
											観察期間中	2022-05-23	6							
											観察期間中	2022-07-25	9							
											観察期間中	2022-10-03	6							
											観察期間中	2022-12-05	7							
																		観察期間中	2020-12-28	12
																		観察期間中	2021-02-01	10
																		観察期間中	2021-03-01	11
				観察期間中	2021-03-29	12														
				観察期間中	2021-05-24	11														
				観察期間中	2021-12-06	12														
				観察期間中	2022-03-28	13														
				観察期間中	2022-05-23	11														
				観察期間中	2022-07-25	12														
											観察期間中	2022-10-03	14							
											観察期間中	2022-12-05	13							
											LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	133					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-01	135
					観察期間中	2021-03-01	134
					観察期間中	2021-03-29	133
					観察期間中	2021-05-24	113
					観察期間中	2021-12-06	120
					観察期間中	2022-03-28	120
					観察期間中	2022-05-23	120
					観察期間中	2022-07-25	124
					観察期間中	2022-10-03	127
					観察期間中	2022-12-05	119
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	0.4
					観察期間中	2021-02-01	0.7
					観察期間中	2021-03-01	0.5
					観察期間中	2021-03-29	0.5
					観察期間中	2021-05-24	0.4
					観察期間中	2021-12-06	0.4
					観察期間中	2022-03-28	0.8
					観察期間中	2022-05-23	0.6
					観察期間中	2022-07-25	0.7
					観察期間中	2022-10-03	0.6
					観察期間中	2022-12-05	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	0.64
					観察期間中	2021-02-01	0.69
					観察期間中	2021-03-01	0.67
					観察期間中	2021-03-29	0.63
					観察期間中	2021-05-24	0.67
					観察期間中	2021-12-06	0.59
					観察期間中	2022-03-28	0.62

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-05-23	0.65	
					観察期間中	2022-07-25	0.69	
					観察期間中	2022-10-03	0.69	
					観察期間中	2022-12-05	0.64	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	10
					観察期間中	2021-02-01	11	
					観察期間中	2021-03-01	11	
					観察期間中	2021-03-29	11	
					観察期間中	2021-05-24	12	
					観察期間中	2021-12-06	12	
					観察期間中	2022-03-28	12	
					観察期間中	2022-05-23	11	
					観察期間中	2022-07-25	12	
					観察期間中	2022-10-03	12	
					観察期間中	2022-12-05	10	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	157
					観察期間中	2021-02-01	152	
					観察期間中	2021-03-01	159	
					観察期間中	2021-03-29	150	
					観察期間中	2021-05-24	133	
					観察期間中	2021-12-06	148	
					観察期間中	2022-03-28	158	
					観察期間中	2022-05-23	150	
					観察期間中	2022-07-25	176	
					観察期間中	2022-10-03	177	
					観察期間中	2022-12-05	167	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-28	87
						観察期間中	2021-02-01	111

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	52	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-03-01	130
								観察期間中	2021-03-29	87
								観察期間中	2021-05-24	92
								観察期間中	2021-12-06	157
								観察期間中	2022-03-28	135
								観察期間中	2022-05-23	106
								観察期間中	2022-07-25	63
								観察期間中	2022-10-03	102
								観察期間中	2022-12-05	96
								観察期間中	2021-02-01	0.4
								観察期間中	2021-03-01	0.5
								観察期間中	2021-03-29	0.7
								観察期間中	2021-05-24	1.2
								観察期間中	2021-12-06	0.4
								観察期間中	2022-03-28	0.5
								観察期間中	2022-05-23	0.4
								観察期間中	2022-07-25	0.2
								観察期間中	2022-10-03	9.2
								観察期間中	2022-12-05	0.4
								血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-02-01	2.6				
				観察期間中	2021-03-01	< =2.5				
				観察期間中	2021-03-29	4.8				
				観察期間中	2021-05-24	5.1				
				観察期間中	2021-12-06	< =2.5				
				観察期間中	2022-03-28	< =2.5				
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	429	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-13	416
					観察期間中	2021-02-10	420
					観察期間中	2021-03-10	415
					観察期間中	2021-04-14	412
					観察期間中	2021-05-12	409
					投与24週又は中止時	2021-06-16	398
					観察期間中	2021-07-14	417
					観察期間中	2021-08-18	421
					観察期間中	2021-09-15	396
					観察期間中	2021-10-13	398
					投与48週又は中止時	2021-11-10	405
					観察期間中	2021-12-08	417
					観察期間中	2022-03-16	394
					観察期間中	2022-05-18	407
					観察期間中	2022-06-15	410
					観察期間中	2022-09-21	386
					投与104週又は中止時	2022-12-14	399
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	13.9
					観察期間中	2021-01-13	13.5
					観察期間中	2021-02-10	13.3
					観察期間中	2021-03-10	13.6
					観察期間中	2021-04-14	13.2
					観察期間中	2021-05-12	13.5
					投与24週又は中止時	2021-06-16	12.9
					観察期間中	2021-07-14	13.4
					観察期間中	2021-08-18	14.0
					観察期間中	2021-09-15	13.3
					観察期間中	2021-10-13	13.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2021-11-10	13.4
					観察期間中	2021-12-08	13.9
					観察期間中	2022-03-16	13.4
					観察期間中	2022-05-18	13.5
					観察期間中	2022-06-15	13.8
					観察期間中	2022-09-21	13.1
					投与104週又は中止時	2022-12-14	13.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	40.5
					観察期間中	2021-01-13	39.6
					観察期間中	2021-02-10	40.4
					観察期間中	2021-03-10	40.2
					観察期間中	2021-04-14	39.9
					観察期間中	2021-05-12	39.5
					投与24週又は中止時	2021-06-16	38.9
					観察期間中	2021-07-14	40.9
					観察期間中	2021-08-18	40.9
					観察期間中	2021-09-15	38.4
					観察期間中	2021-10-13	38.6
					投与48週又は中止時	2021-11-10	39.3
					観察期間中	2021-12-08	40.8
					観察期間中	2022-03-16	38.7
					観察期間中	2022-05-18	39.1
					観察期間中	2022-06-15	39.7
					観察期間中	2022-09-21	38.4
					投与104週又は中止時	2022-12-14	39.7
				白血球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	4400
					観察期間中	2021-01-13	4300
					観察期間中	2021-02-10	4300

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-10	4600
					観察期間中	2021-04-14	4200
					観察期間中	2021-05-12	4900
					投与24週又は中止時	2021-06-16	4200
					観察期間中	2021-07-14	4200
					観察期間中	2021-08-18	4000
					観察期間中	2021-09-15	3800
					観察期間中	2021-10-13	4700
					投与48週又は中止時	2021-11-10	3700
					観察期間中	2021-12-08	3800
					観察期間中	2022-03-16	4300
					観察期間中	2022-05-18	3700
					観察期間中	2022-06-15	3970
					観察期間中	2022-09-21	4500
					投与104週又は中止時	2022-12-14	4000
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	56.0
					観察期間中	2021-01-13	54.7
					観察期間中	2021-02-10	54.3
					観察期間中	2021-03-10	51.9
					観察期間中	2021-04-14	55.5
					観察期間中	2021-05-12	54.9
					投与24週又は中止時	2021-06-16	55.7
					観察期間中	2021-07-14	52.3
					観察期間中	2021-08-18	54.8
					観察期間中	2021-09-15	48.3
					観察期間中	2021-10-13	57.4
					投与48週又は中止時	2021-11-10	50.4
					観察期間中	2021-12-08	53.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-16	48.7
					観察期間中	2022-05-18	51.8
					観察期間中	2022-06-15	49.6
					観察期間中	2022-09-21	58.4
					投与104週又は中止時	2022-12-14	60.2
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	24.2
					観察期間中	2021-01-13	25.9
					観察期間中	2021-02-10	25.6
					観察期間中	2021-03-10	26.4
					観察期間中	2021-04-14	25.7
					観察期間中	2021-05-12	24.8
					投与24週又は中止時	2021-06-16	26.4
					観察期間中	2021-07-14	27.9
					観察期間中	2021-08-18	25.0
					観察期間中	2021-09-15	33.1
					観察期間中	2021-10-13	25.4
					投与48週又は中止時	2021-11-10	28.5
					観察期間中	2021-12-08	28.1
					観察期間中	2022-03-16	30.3
					観察期間中	2022-05-18	29.5
					観察期間中	2022-06-15	30.3
					観察期間中	2022-09-21	23.8
					投与104週又は中止時	2022-12-14	20.9
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	0.6
					観察期間中	2021-01-13	0.7
					観察期間中	2021-02-10	0.5
					観察期間中	2021-03-10	0.5
					観察期間中	2021-04-14	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-05-12	0.4	
					投与24週又は中止時	2021-06-16	0.6	
					観察期間中	2021-07-14	0.7	
					観察期間中	2021-08-18	0.5	
					観察期間中	2021-09-15	0.6	
					観察期間中	2021-10-13	0.5	
					投与48週又は中止時	2021-11-10	0.6	
					観察期間中	2021-12-08	0.6	
					観察期間中	2022-03-16	0.6	
					観察期間中	2022-05-18	0.7	
					観察期間中	2022-06-15	0.6	
					観察期間中	2022-09-21	0.6	
					投与104週又は中止時	2022-12-14	0.6	
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09
					観察期間中	2021-01-13	8.5	
					観察期間中	2021-02-10	8.0	
					観察期間中	2021-03-10	9.4	
					観察期間中	2021-04-14	8.0	
					観察期間中	2021-05-12	9.2	
					投与24週又は中止時	2021-06-16	5.9	
					観察期間中	2021-07-14	6.1	
					観察期間中	2021-08-18	6.2	
					観察期間中	2021-09-15	5.5	
					観察期間中	2021-10-13	5.7	
					投与48週又は中止時	2021-11-10	7.0	
					観察期間中	2021-12-08	6.7	
観察期間中	2022-03-16	7.8						
観察期間中	2022-05-18	6.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	観察期間中	2022-06-15	6.1
						観察期間中	2022-09-21	4.7
						投与104週又は中止時	2022-12-14	5.1
						投与開始日又は開始直前	2020-12-09	9.7
						観察期間中	2021-01-13	10.2
						観察期間中	2021-02-10	11.6
						観察期間中	2021-03-10	11.8
						観察期間中	2021-04-14	10.2
						観察期間中	2021-05-12	10.7
						投与24週又は中止時	2021-06-16	11.4
						観察期間中	2021-07-14	13.0
						観察期間中	2021-08-18	13.5
						観察期間中	2021-09-15	12.5
						観察期間中	2021-10-13	11.0
						投与48週又は中止時	2021-11-10	13.5
						観察期間中	2021-12-08	10.7
						観察期間中	2022-03-16	12.5
						観察期間中	2022-05-18	11.4
						観察期間中	2022-06-15	13.4
						観察期間中	2022-09-21	12.5
						投与104週又は中止時	2022-12-14	13.2
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	19.5
						観察期間中	2021-01-13	18.4
						観察期間中	2021-02-10	18.0
						観察期間中	2021-03-10	18.2
						観察期間中	2021-04-14	19.1
						観察期間中	2021-05-12	18.6
						投与24週又は中止時	2021-06-16	17.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	好中球数	観察期間中	2021-07-14	17.8
					観察期間中	2021-08-18	20.5
					観察期間中	2021-09-15	17.1
					観察期間中	2021-10-13	17.6
					投与48週又は中止時	2021-11-10	17.9
					観察期間中	2021-12-08	18.9
					観察期間中	2022-03-16	18.2
					観察期間中	2022-05-18	17.9
					観察期間中	2022-06-15	15.4
					観察期間中	2022-09-21	15.7
					投与104週又は中止時	2022-12-14	17.3
				投与開始日又は開始直前	2020-12-09	2464	
				観察期間中	2021-01-13	2352.1	
				観察期間中	2021-02-10	2334.9	
				観察期間中	2021-03-10	2387.4	
				観察期間中	2021-04-14	2331	
				観察期間中	2021-05-12	2690.1	
				投与24週又は中止時	2021-06-16	2339.4	
				観察期間中	2021-07-14	2196.6	
				観察期間中	2021-08-18	2192	
				観察期間中	2021-09-15	1835.4	
観察期間中	2021-10-13	2697.8					
投与48週又は中止時	2021-11-10	1864.8					
観察期間中	2021-12-08	2048.2					
観察期間中	2022-03-16	2094.1					
観察期間中	2022-05-18	1916.6					
観察期間中	2022-06-15	1969.12					
観察期間中	2022-09-21	2628					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与104週又は中止時	2022-12-14	2408
							投与開始日又は開始直前	2020-12-09	60
							観察期間中	2021-01-13	39
							観察期間中	2021-02-10	30
							観察期間中	2021-03-10	31
							観察期間中	2021-04-14	37
							観察期間中	2021-05-12	33
							投与24週又は中止時	2021-06-16	33
							観察期間中	2021-07-14	36
							観察期間中	2021-08-18	34
							観察期間中	2021-09-15	30
							観察期間中	2021-10-13	38
							投与48週又は中止時	2021-11-10	31
							観察期間中	2021-12-08	37
							観察期間中	2022-03-16	27
							観察期間中	2022-05-18	29
				観察期間中	2022-06-15	29			
				観察期間中	2022-09-21	28			
				投与104週又は中止時	2022-12-14	35			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	79	
						観察期間中	2021-01-13	54	
						観察期間中	2021-02-10	40	
						観察期間中	2021-03-10	33	
						観察期間中	2021-04-14	45	
						観察期間中	2021-05-12	39	
						投与24週又は中止時	2021-06-16	38	
						観察期間中	2021-07-14	44	
						観察期間中	2021-08-18	44	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-15	39
					観察期間中	2021-10-13	46
					投与48週又は中止時	2021-11-10	38
					観察期間中	2021-12-08	42
					観察期間中	2022-03-16	27
					観察期間中	2022-05-18	28
					観察期間中	2022-06-15	29
					観察期間中	2022-09-21	31
					投与104週又は中止時	2022-12-14	38
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	84
					観察期間中	2021-01-13	70
					観察期間中	2021-02-10	64
					観察期間中	2021-03-10	62
					観察期間中	2021-04-14	71
					観察期間中	2021-05-12	65
					投与24週又は中止時	2021-06-16	62
					観察期間中	2021-07-14	67
					観察期間中	2021-08-18	72
					観察期間中	2021-09-15	71
					観察期間中	2021-10-13	68
					投与48週又は中止時	2021-11-10	63
					観察期間中	2021-12-08	64
					観察期間中	2022-03-16	61
					観察期間中	2022-05-18	52
					観察期間中	2022-06-15	49
					観察期間中	2022-09-21	55
					投与104週又は中止時	2022-12-14	56
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	219

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-13	205
					観察期間中	2021-02-10	204
					観察期間中	2021-03-10	204
					観察期間中	2021-04-14	204
					観察期間中	2021-05-12	215
					投与24週又は中止時	2021-06-16	208
					観察期間中	2021-07-14	225
					観察期間中	2021-08-18	237
					観察期間中	2021-09-15	235
					観察期間中	2021-10-13	242
					投与48週又は中止時	2021-11-10	227
					観察期間中	2021-12-08	236
					観察期間中	2022-03-16	223
					観察期間中	2022-05-18	240
					観察期間中	2022-06-15	222
					観察期間中	2022-09-21	226
					投与104週又は中止時	2022-12-14	248
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	0.61
					観察期間中	2021-01-13	0.57
					観察期間中	2021-02-10	0.55
					観察期間中	2021-03-10	0.59
					観察期間中	2021-04-14	0.57
					観察期間中	2021-05-12	0.53
					投与24週又は中止時	2021-06-16	0.60
					観察期間中	2021-07-14	0.58
					観察期間中	2021-08-18	0.61
					観察期間中	2021-09-15	0.55
					観察期間中	2021-10-13	0.63

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				BUN	投与48週又は中止時	2021-11-10	0.61
					観察期間中	2021-12-08	0.58
					観察期間中	2022-03-16	0.56
					観察期間中	2022-05-18	0.59
					観察期間中	2022-06-15	0.60
					観察期間中	2022-09-21	0.55
					投与104週又は中止時	2022-12-14	0.61
					投与開始日又は開始直前	2020-12-09	14
					観察期間中	2021-01-13	15
					観察期間中	2021-02-10	15
					観察期間中	2021-03-10	15
					観察期間中	2021-04-14	15
					観察期間中	2021-05-12	16
					投与24週又は中止時	2021-06-16	14
					観察期間中	2021-07-14	19
					観察期間中	2021-08-18	12
					観察期間中	2021-09-15	16
					観察期間中	2021-10-13	15
					投与48週又は中止時	2021-11-10	16
					観察期間中	2021-12-08	17
					観察期間中	2022-03-16	16
					観察期間中	2022-05-18	19
					観察期間中	2022-06-15	16
					観察期間中	2022-09-21	18
					投与104週又は中止時	2022-12-14	19
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	0.8
					観察期間中	2021-01-13	0.8
					観察期間中	2021-02-10	1.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	48	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-03-10	1.9
							観察期間中	2021-04-14	1.8
							観察期間中	2021-05-12	1.4
							投与24週又は中止時	2021-06-16	1
							観察期間中	2021-07-14	0.8
							観察期間中	2021-08-18	1
							観察期間中	2021-09-15	0.9
							観察期間中	2021-10-13	0.9
							投与48週又は中止時	2021-11-10	1
							観察期間中	2021-12-08	1.1
							観察期間中	2022-03-16	1.6
							観察期間中	2022-05-18	1
							観察期間中	2022-06-15	0.9
							観察期間中	2022-09-21	0.8
							投与104週又は中止時	2022-12-14	0.8
							観察期間中	2021-01-25	411
							観察期間中	2021-02-22	430
							観察期間中	2021-03-22	424
							観察期間中	2021-04-19	434
							観察期間中	2021-04-21	435
							観察期間中	2021-04-26	454
							観察期間中	2021-05-24	463
							観察期間中	2021-06-21	454
							観察期間中	2021-07-19	441
							観察期間中	2021-09-13	450
							投与104週又は中止時	2021-09-13	394
				ヘモグロビン	(g/dL)	観察期間中	2021-01-25	8.9	
						観察期間中	2021-02-22	9.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-22	8.6
					観察期間中	2021-04-19	8.7
					観察期間中	2021-04-21	8.8
					観察期間中	2021-04-26	9.1
					観察期間中	2021-05-24	9.3
					観察期間中	2021-06-21	9.1
					観察期間中	2021-07-19	8.7
					観察期間中	2021-09-13	10.0
					投与104週又は中止時	2021-09-13	8.0
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2021-01-25	29.7
					観察期間中	2021-02-22	30.7
					観察期間中	2021-03-22	29.3
					観察期間中	2021-04-19	29.9
					観察期間中	2021-04-21	30.4
					観察期間中	2021-04-26	31.5
					観察期間中	2021-05-24	31.9
					観察期間中	2021-06-21	31.5
					観察期間中	2021-07-19	30.3
					観察期間中	2021-09-13	33.0
					投与104週又は中止時	2021-09-13	27.9
				白血球数 (/μL)	観察期間中	2021-01-25	6200
					観察期間中	2021-02-22	6000
					観察期間中	2021-03-22	6700
					観察期間中	2021-04-19	7900
					観察期間中	2021-04-21	4300
					観察期間中	2021-04-26	6800
					観察期間中	2021-05-24	7600
					観察期間中	2021-06-21	6600

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球	観察期間中	2021-07-19	9300
					観察期間中	2021-09-13	6500
					投与104週又は中止時	2021-09-13	7500
					観察期間中	2021-01-25	59.0
					観察期間中	2021-02-22	54.0
					観察期間中	2021-03-22	64.0
					観察期間中	2021-04-19	84.0
					観察期間中	2021-05-24	76.0
					観察期間中	2021-06-21	69.0
					観察期間中	2021-07-19	77.0
					投与104週又は中止時	2021-09-13	75
				リンパ球	観察期間中	2021-01-25	34.0
					観察期間中	2021-02-22	36.0
					観察期間中	2021-03-22	27.0
					観察期間中	2021-04-19	12.0
					観察期間中	2021-05-24	18.0
					観察期間中	2021-06-21	23.0
					観察期間中	2021-07-19	16.0
					投与104週又は中止時	2021-09-13	19
				好塩基球	観察期間中	2021-02-22	2.0
					観察期間中	2021-05-24	1.0
					投与104週又は中止時	2021-09-13	0
				好酸球	観察期間中	2021-02-22	3.0
					観察期間中	2021-03-22	1.0
					観察期間中	2021-05-24	1.0
					観察期間中	2021-06-21	4.0
					投与104週又は中止時	2021-09-13	0
				単球	観察期間中	2021-01-25	7.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-02-22	5.0
						観察期間中	2021-03-22	8.0
						観察期間中	2021-04-19	4.0
						観察期間中	2021-05-24	4.0
						観察期間中	2021-06-21	4.0
						観察期間中	2021-07-19	7.0
						投与104週又は中止時	2021-09-13	6
						観察期間中	2021-01-25	48.4
						観察期間中	2021-02-22	45.4
						観察期間中	2021-03-22	49.0
						観察期間中	2021-04-19	44.6
						観察期間中	2021-04-21	46.5
						観察期間中	2021-04-26	54.4
						観察期間中	2021-05-24	59.9
				観察期間中	2021-06-21	54.3		
				観察期間中	2021-07-19	66.2		
				観察期間中	2021-09-13	35.0		
				投与104週又は中止時	2021-09-13	77		
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2021-01-25	3658
				観察期間中	2021-02-22	3240		
				観察期間中	2021-03-22	4288		
				観察期間中	2021-04-19	6636		
				観察期間中	2021-05-24	5776		
				観察期間中	2021-06-21	4554		
				観察期間中	2021-07-19	7161		
				投与104週又は中止時	2021-09-13	5625		
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2021-01-25	22
						観察期間中	2021-02-22	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	観察期間中	2021-03-22	25
					観察期間中	2021-04-19	510
					観察期間中	2021-04-21	68
					観察期間中	2021-04-26	30
					観察期間中	2021-05-24	20
					観察期間中	2021-06-21	40
					観察期間中	2021-07-19	17
					投与104週又は中止時	2021-09-13	36
					観察期間中	2021-01-25	23
					観察期間中	2021-02-22	28
					観察期間中	2021-03-22	35
					観察期間中	2021-04-19	291
					観察期間中	2021-04-21	196
					観察期間中	2021-04-26	63
					観察期間中	2021-05-24	28
					観察期間中	2021-06-21	45
					観察期間中	2021-07-19	21
					投与104週又は中止時	2021-09-13	32
				γ-GTP	観察期間中	2021-01-25	38
					観察期間中	2021-02-22	39
					観察期間中	2021-03-22	43
					観察期間中	2021-04-19	214
					観察期間中	2021-04-21	184
					観察期間中	2021-04-26	135
					観察期間中	2021-05-24	51
					観察期間中	2021-06-21	122
					観察期間中	2021-07-19	90
					投与104週又は中止時	2021-09-13	82

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2021-01-25	183
						観察期間中	2021-02-22	181
						観察期間中	2021-03-22	172
						観察期間中	2021-04-19	432
						観察期間中	2021-04-21	164
						観察期間中	2021-04-26	173
						観察期間中	2021-05-24	170
						観察期間中	2021-06-21	171
						観察期間中	2021-07-19	129
						投与104週又は中止時	2021-09-13	161
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2021-01-25	0.6
						観察期間中	2021-02-22	0.5
						観察期間中	2021-03-22	0.7
						観察期間中	2021-04-19	1.0
						観察期間中	2021-04-21	0.5
						観察期間中	2021-04-26	0.7
						観察期間中	2021-05-24	0.5
						観察期間中	2021-06-21	0.5
						観察期間中	2021-07-19	0.3
						投与104週又は中止時	2021-09-13	0.3
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2021-01-25	0.60
						観察期間中	2021-02-22	0.59
						観察期間中	2021-03-22	0.75
						観察期間中	2021-04-19	0.79
						観察期間中	2021-04-21	0.58
						観察期間中	2021-04-26	0.73
						観察期間中	2021-05-24	0.68
						観察期間中	2021-06-21	0.66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2021-07-19	0.64	
						投与104週又は中止時	2021-09-13	0.49	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2021-01-25	15	
						観察期間中	2021-02-22	13	
						観察期間中	2021-03-22	19	
						観察期間中	2021-04-19	20	
						観察期間中	2021-04-21	13	
						観察期間中	2021-04-26	18	
						観察期間中	2021-05-24	23	
						観察期間中	2021-06-21	14	
						観察期間中	2021-07-19	15	
						投与104週又は中止時	2021-09-13	4	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2021-09-13	91	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-01-25	121	
						観察期間中	2021-02-22	136	
						観察期間中	2021-03-22	112	
						観察期間中	2021-04-19	143	
						観察期間中	2021-05-24	196	
						観察期間中	2021-06-21	194	
						観察期間中	2021-07-19	171	
						観察期間中	2021-09-13	140	
						投与104週又は中止時	2021-09-13	133	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2021-01-25	0.3
							観察期間中	2021-02-22	0.2
							観察期間中	2021-03-22	0.2
							観察期間中	2021-04-19	0.7
							観察期間中	2021-04-21	1
							観察期間中	2021-04-26	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	47	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-05-24	0.4
							観察期間中	2021-06-21	1.2
							観察期間中	2021-07-19	72.4
							投与開始日又は開始直前	2021-03-26	366
							観察期間中	2021-05-07	408
							観察期間中	2021-06-04	423
							観察期間中	2021-07-02	405
							観察期間中	2021-07-30	406
							観察期間中	2021-08-27	381
							観察期間中	2021-09-24	405
							観察期間中	2021-10-22	388
							観察期間中	2021-11-19	400
							観察期間中	2021-12-17	382
							観察期間中	2022-01-14	389
							観察期間中	2022-02-14	397
							観察期間中	2022-03-18	396
							観察期間中	2022-04-15	381
							観察期間中	2022-05-13	382
							観察期間中	2022-06-10	395
							観察期間中	2022-07-08	374
							観察期間中	2022-08-12	383
							観察期間中	2022-09-12	393
							観察期間中	2022-10-14	396
							観察期間中	2022-11-11	391
							観察期間中	2022-12-09	384
							観察期間中	2023-01-13	392
							観察期間中	2023-02-10	386
							観察期間中	2023-03-10	374

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-07	373
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	11.3
					観察期間中	2021-05-07	12.2
					観察期間中	2021-06-04	12.4
					観察期間中	2021-07-02	12.5
					観察期間中	2021-07-30	12.6
					観察期間中	2021-08-27	12.0
					観察期間中	2021-09-24	12.7
					観察期間中	2021-10-22	12.2
					観察期間中	2021-11-19	12.8
					観察期間中	2021-12-17	12.2
					観察期間中	2022-01-14	12.2
					観察期間中	2022-02-14	12.5
					観察期間中	2022-03-18	12.3
					観察期間中	2022-04-15	12.1
					観察期間中	2022-05-13	12.1
					観察期間中	2022-06-10	12.7
					観察期間中	2022-07-08	12.0
					観察期間中	2022-08-12	12.2
					観察期間中	2022-09-12	13.0
					観察期間中	2022-10-14	12.7
					観察期間中	2022-11-11	12.7
					観察期間中	2022-12-09	12.4
					観察期間中	2023-01-13	12.7
					観察期間中	2023-02-10	12.6
					観察期間中	2023-03-10	12.3
					観察期間中	2023-04-07	12.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	33.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-07	37.3
					観察期間中	2021-06-04	37.1
					観察期間中	2021-07-02	36.2
					観察期間中	2021-07-30	37.4
					観察期間中	2021-08-27	35.7
					観察期間中	2021-09-24	38.9
					観察期間中	2021-10-22	37.0
					観察期間中	2021-11-19	37.5
					観察期間中	2021-12-17	35.7
					観察期間中	2022-01-14	36.9
					観察期間中	2022-02-14	37.7
					観察期間中	2022-03-18	37.5
					観察期間中	2022-04-15	36.1
					観察期間中	2022-05-13	35.8
					観察期間中	2022-06-10	37.8
					観察期間中	2022-07-08	35.7
					観察期間中	2022-08-12	36.8
					観察期間中	2022-09-12	37.6
					観察期間中	2022-10-14	37.8
					観察期間中	2022-11-11	37.3
					観察期間中	2022-12-09	36.2
					観察期間中	2023-01-13	36.8
					観察期間中	2023-02-10	36.6
					観察期間中	2023-03-10	35.5
					観察期間中	2023-04-07	35.3
白血球数		(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	7100		
			観察期間中	2021-05-07	5410		
			観察期間中	2021-06-04	5140		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-07-02	4880		
					観察期間中	2021-07-30	4510		
					観察期間中	2021-08-27	4960		
					観察期間中	2021-09-24	5350		
					観察期間中	2021-10-22	5410		
					観察期間中	2021-11-19	5080		
					観察期間中	2021-12-17	5140		
					観察期間中	2022-01-14	5010		
					観察期間中	2022-02-14	6540		
					観察期間中	2022-03-18	5220		
					観察期間中	2022-04-15	4850		
					観察期間中	2022-05-13	5940		
					観察期間中	2022-06-10	5370		
					観察期間中	2022-07-08	4840		
					観察期間中	2022-08-12	4650		
					観察期間中	2022-09-12	5660		
					観察期間中	2022-10-14	5370		
					観察期間中	2022-11-11	5160		
					観察期間中	2022-12-09	4780		
					観察期間中	2023-01-13	6050		
					観察期間中	2023-02-10	3630		
					観察期間中	2023-03-10	5660		
					観察期間中	2023-04-07	5680		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	59.0
							観察期間中	2021-05-07	54.5
		観察期間中	2021-06-04	47.2					
		観察期間中	2021-07-02	40.9					
		観察期間中	2021-07-30	39.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-08-27	41.0			
					観察期間中	2021-09-24	41.4			
					観察期間中	2021-10-22	41.2			
					観察期間中	2021-11-19	48.1			
					観察期間中	2021-12-17	40.8			
					観察期間中	2022-01-14	42.7			
					観察期間中	2022-02-14	52.5			
					観察期間中	2022-03-18	38.2			
					観察期間中	2022-04-15	34.2			
					観察期間中	2022-05-13	39.6			
					観察期間中	2022-06-10	38.4			
					観察期間中	2022-07-08	38.0			
					観察期間中	2022-08-12	35.7			
					観察期間中	2022-09-12	38.1			
					観察期間中	2022-10-14	43.5			
					観察期間中	2022-11-11	38.1			
					観察期間中	2022-12-09	47.0			
					観察期間中	2023-01-13	43.0			
					観察期間中	2023-02-10	34.2			
					観察期間中	2023-03-10	38.8			
					観察期間中	2023-04-07	33.9			
					リンパ球		(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	36.1
								観察期間中	2021-05-07	37.9
			観察期間中	2021-06-04	44.6					
			観察期間中	2021-07-02	48.4					
			観察期間中	2021-07-30	50.8					
			観察期間中	2021-08-27	47.6					
			観察期間中	2021-09-24	49.5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-22	48.4
					観察期間中	2021-11-19	42.7
					観察期間中	2021-12-17	47.3
					観察期間中	2022-01-14	48.7
					観察期間中	2022-02-14	37.0
					観察期間中	2022-03-18	52.3
					観察期間中	2022-04-15	52.6
					観察期間中	2022-05-13	47.8
					観察期間中	2022-06-10	50.8
					観察期間中	2022-07-08	48.8
					観察期間中	2022-08-12	50.8
					観察期間中	2022-09-12	52.7
					観察期間中	2022-10-14	46.4
					観察期間中	2022-11-11	49.4
					観察期間中	2022-12-09	40.0
					観察期間中	2023-01-13	46.1
					観察期間中	2023-02-10	49.3
					観察期間中	2023-03-10	48.8
					観察期間中	2023-04-07	51.9
					好塩基球		
観察期間中	2021-05-07	0.9					
観察期間中	2021-06-04	0.8					
観察期間中	2021-07-02	0.6					
観察期間中	2021-07-30	1.3					
観察期間中	2021-08-27	1.0					
観察期間中	2021-09-24	0.7					
観察期間中	2021-10-22	1.1					
観察期間中	2021-11-19	1.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-17	1.0
					観察期間中	2022-01-14	0.8
					観察期間中	2022-02-14	1.1
					観察期間中	2022-03-18	1.0
					観察期間中	2022-04-15	1.2
					観察期間中	2022-05-13	1.0
					観察期間中	2022-06-10	0.7
					観察期間中	2022-07-08	0.8
					観察期間中	2022-08-12	1.3
					観察期間中	2022-09-12	0.9
					観察期間中	2022-10-14	0.9
					観察期間中	2022-11-11	1.2
					観察期間中	2022-12-09	1.0
					観察期間中	2023-01-13	1.0
					観察期間中	2023-02-10	1.7
					観察期間中	2023-03-10	0.7
					観察期間中	2023-04-07	1.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	1.1
					観察期間中	2021-05-07	3.0
					観察期間中	2021-06-04	2.9
					観察期間中	2021-07-02	6.6
					観察期間中	2021-07-30	5.3
					観察期間中	2021-08-27	6.0
					観察期間中	2021-09-24	4.1
					観察期間中	2021-10-22	5.0
					観察期間中	2021-11-19	4.9
					観察期間中	2021-12-17	6.2
					観察期間中	2022-01-14	3.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-02-14	6.0	
					観察期間中	2022-03-18	5.4	
					観察期間中	2022-04-15	8.7	
					観察期間中	2022-05-13	8.4	
					観察期間中	2022-06-10	7.1	
					観察期間中	2022-07-08	8.1	
					観察期間中	2022-08-12	9.0	
					観察期間中	2022-09-12	4.4	
					観察期間中	2022-10-14	6.0	
					観察期間中	2022-11-11	7.0	
					観察期間中	2022-12-09	6.1	
					観察期間中	2023-01-13	6.9	
					観察期間中	2023-02-10	10.7	
					観察期間中	2023-03-10	7.8	
					観察期間中	2023-04-07	9.2	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	3.2
				観察期間中	2021-05-07	3.7		
				観察期間中	2021-06-04	4.5		
				観察期間中	2021-07-02	3.5		
				観察期間中	2021-07-30	3.5		
				観察期間中	2021-08-27	4.4		
				観察期間中	2021-09-24	4.3		
				観察期間中	2021-10-22	4.3		
				観察期間中	2021-11-19	3.3		
				観察期間中	2021-12-17	4.7		
				観察期間中	2022-01-14	4.0		
				観察期間中	2022-02-14	3.4		
				観察期間中	2022-03-18	3.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	血中尿酸値	観察期間中	2022-04-15	3.3	
					観察期間中	2022-05-13	3.2	
					観察期間中	2022-06-10	3.0	
					観察期間中	2022-07-08	4.3	
					観察期間中	2022-08-12	3.2	
					観察期間中	2022-09-12	3.9	
					観察期間中	2022-10-14	3.2	
					観察期間中	2022-11-11	4.3	
					観察期間中	2022-12-09	5.9	
					観察期間中	2023-01-13	3.0	
					観察期間中	2023-02-10	4.1	
					観察期間中	2023-03-10	3.9	
					観察期間中	2023-04-07	3.9	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26
				観察期間中		2021-05-07	21.7	
				観察期間中		2021-06-04	23.9	
				観察期間中		2021-07-02	21.3	
				観察期間中		2021-07-30	19.6	
				観察期間中		2021-08-27	18.5	
				観察期間中		2021-09-24	20.6	
				観察期間中		2021-10-22	18.7	
				観察期間中		2021-11-19	17.7	
				観察期間中		2021-12-17	19.5	
				観察期間中		2022-01-14	20.2	
				観察期間中	2022-02-14	20.4		
観察期間中	2022-03-18	19.0						
観察期間中	2022-04-15	16.6						
観察期間中	2022-05-13	17.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-06-10	17.0	
					観察期間中	2022-07-08	17.0	
					観察期間中	2022-08-12	16.6	
					観察期間中	2022-09-12	18.4	
					観察期間中	2022-10-14	19.4	
					観察期間中	2022-11-11	18.4	
					観察期間中	2022-12-09	18.5	
					観察期間中	2023-01-13	19.5	
					観察期間中	2023-02-10	18.9	
					観察期間中	2023-03-10	17.2	
					観察期間中	2023-04-07	17.6	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26
					観察期間中	2021-05-07	2948.45	
					観察期間中	2021-06-04	2426.08	
					観察期間中	2021-07-02	1995.92	
					観察期間中	2021-07-30	1763.41	
					観察期間中	2021-08-27	2033.6	
					観察期間中	2021-09-24	2214.9	
					観察期間中	2021-10-22	2228.92	
					観察期間中	2021-11-19	2443.48	
					観察期間中	2021-12-17	2097.12	
					観察期間中	2022-01-14	2139.27	
					観察期間中	2022-02-14	3433.5	
観察期間中	2022-03-18	1994.04						
観察期間中	2022-04-15	1658.7						
観察期間中	2022-05-13	2352.24						
観察期間中	2022-06-10	2062.08						
観察期間中	2022-07-08	1839.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液生化学検査	AST(GOT)			(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-08-12	1660.05
						観察期間中	2022-09-12	2156.46
						観察期間中	2022-10-14	2335.95
						観察期間中	2022-11-11	1965.96
						観察期間中	2022-12-09	2246.6
						観察期間中	2023-01-13	2601.5
						観察期間中	2023-02-10	1241.46
						観察期間中	2023-03-10	2196.08
						観察期間中	2023-04-07	1925.52
						観察期間中	2021-03-26	15
						観察期間中	2021-05-07	30
						観察期間中	2021-06-04	36
						観察期間中	2021-07-02	27
						観察期間中	2021-07-30	37
						観察期間中	2021-08-27	30
						観察期間中	2021-09-24	24
						観察期間中	2021-10-22	31
						観察期間中	2021-11-19	33
						観察期間中	2021-12-17	30
						観察期間中	2022-01-14	30
						観察期間中	2022-02-14	27
						観察期間中	2022-03-18	32
						観察期間中	2022-04-15	27
						観察期間中	2022-05-13	26
						観察期間中	2022-06-10	25
						観察期間中	2022-07-08	27
						観察期間中	2022-08-12	23
						観察期間中	2022-09-12	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2022-10-14	23				
						観察期間中	2022-11-11	25				
						観察期間中	2022-12-09	22				
						観察期間中	2023-01-13	22				
						観察期間中	2023-02-10	24				
						観察期間中	2023-03-10	23				
						観察期間中	2023-04-07	22				
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	18				
										観察期間中	2021-05-07	27
										観察期間中	2021-06-04	49
										観察期間中	2021-07-02	29
										観察期間中	2021-07-30	40
										観察期間中	2021-08-27	31
										観察期間中	2021-09-24	27
										観察期間中	2021-10-22	34
										観察期間中	2021-11-19	35
										観察期間中	2021-12-17	39
										観察期間中	2022-01-14	33
										観察期間中	2022-02-14	29
										観察期間中	2022-03-18	29
										観察期間中	2022-04-15	37
										観察期間中	2022-05-13	26
										観察期間中	2022-06-10	27
										観察期間中	2022-07-08	30
										観察期間中	2022-08-12	26
観察期間中	2022-09-12	33										
観察期間中	2022-10-14	28										
観察期間中	2022-11-11	35										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-09	23
					観察期間中	2023-01-13	23
					観察期間中	2023-02-10	23
					観察期間中	2023-03-10	24
					観察期間中	2023-04-07	23
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	21
					観察期間中	2021-05-07	21
					観察期間中	2021-06-04	26
					観察期間中	2021-07-02	16
					観察期間中	2021-08-27	18
					観察期間中	2021-09-24	21
					観察期間中	2021-10-22	20
					観察期間中	2021-11-19	20
					観察期間中	2021-12-17	23
					観察期間中	2022-01-14	27
					観察期間中	2022-02-14	30
					観察期間中	2022-03-18	25
					観察期間中	2022-04-15	26
					観察期間中	2022-05-13	20
					観察期間中	2022-06-10	24
					観察期間中	2022-07-08	22
					観察期間中	2022-08-12	19
					観察期間中	2022-09-12	24
					観察期間中	2022-10-14	24
					観察期間中	2022-11-11	24
					観察期間中	2022-12-09	24
					観察期間中	2023-01-13	21
					観察期間中	2023-02-10	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
					観察期間中	2023-03-10	17				
					観察期間中	2023-04-07	18				
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	114			
						観察期間中	2021-05-07	147			
						観察期間中	2021-06-04	149			
						観察期間中	2021-07-02	150			
						観察期間中	2021-08-27	155			
						観察期間中	2021-09-24	143			
						観察期間中	2021-10-22	152			
						観察期間中	2021-11-19	171			
						観察期間中	2021-12-17	161			
						観察期間中	2022-01-14	185			
						観察期間中	2022-02-14	165			
						観察期間中	2022-03-18	160			
						観察期間中	2022-04-15	148			
						観察期間中	2022-05-13	156			
						観察期間中	2022-06-10	161			
						観察期間中	2022-07-08	152			
						観察期間中	2022-08-12	146			
						観察期間中	2022-09-12	143			
						観察期間中	2022-10-14	149			
						観察期間中	2022-11-11	148			
						観察期間中	2022-12-09	153			
						観察期間中	2023-01-13	140			
						観察期間中	2023-02-10	137			
						観察期間中	2023-03-10	144			
						観察期間中	2023-04-07	162			
							血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	0.67

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-07	0.68
					観察期間中	2021-06-04	0.75
					観察期間中	2021-07-02	0.74
					観察期間中	2021-07-30	0.70
					観察期間中	2021-08-27	0.69
					観察期間中	2021-09-24	0.78
					観察期間中	2021-10-22	0.74
					観察期間中	2021-11-19	0.74
					観察期間中	2021-12-17	0.75
					観察期間中	2022-01-14	0.74
					観察期間中	2022-02-14	0.80
					観察期間中	2022-03-18	0.80
					観察期間中	2022-04-15	0.74
					観察期間中	2022-05-13	0.76
					観察期間中	2022-06-10	0.80
					観察期間中	2022-07-08	0.72
					観察期間中	2022-08-12	0.75
					観察期間中	2022-09-12	0.75
					観察期間中	2022-10-14	0.72
					観察期間中	2022-11-11	0.74
					観察期間中	2022-12-09	0.72
					観察期間中	2023-01-13	0.73
					観察期間中	2023-02-10	0.68
					観察期間中	2023-03-10	0.69
					観察期間中	2023-04-07	0.73
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	9.1
					観察期間中	2021-05-07	8.9
					観察期間中	2021-06-04	8.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-07-02	10.9
						観察期間中	2021-07-30	9.2
						観察期間中	2021-08-27	10.1
						観察期間中	2021-09-24	12.4
						観察期間中	2021-10-22	11.4
						観察期間中	2021-11-19	7.7
						観察期間中	2021-12-17	10.2
						観察期間中	2022-01-14	9.1
						観察期間中	2022-02-14	11.7
						観察期間中	2022-03-18	9.1
						観察期間中	2022-04-15	10.4
						観察期間中	2022-05-13	15.6
						観察期間中	2022-06-10	15.8
						観察期間中	2022-07-08	9.7
						観察期間中	2022-08-12	9.5
						観察期間中	2022-09-12	10.9
						観察期間中	2022-10-14	11.5
						観察期間中	2022-11-11	12.8
						観察期間中	2022-12-09	11.0
						観察期間中	2023-01-13	8.6
						観察期間中	2023-02-10	10.4
						観察期間中	2023-03-10	8.7
						観察期間中	2023-04-07	10.9
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	1
						観察期間中	2021-05-07	0.2
						観察期間中	2021-06-04	0.3
						観察期間中	2021-07-02	0.1
						観察期間中	2021-07-30	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-27	0.1
					観察期間中	2021-09-24	0.1
					観察期間中	2021-10-22	0.1
					観察期間中	2021-11-19	0.1
					観察期間中	2021-12-17	0.2
					観察期間中	2022-01-14	0
					観察期間中	2022-02-14	0.1
					観察期間中	2022-03-18	0
					観察期間中	2022-04-15	0.1
					観察期間中	2022-05-13	0.2
					観察期間中	2022-06-10	0.1
					観察期間中	2022-07-08	0.1
					観察期間中	2022-08-12	0.1
					観察期間中	2022-09-12	0
					観察期間中	2022-10-14	0.1
					観察期間中	2022-11-11	0.2
					観察期間中	2022-12-09	1.2
					観察期間中	2023-01-13	0.1
					観察期間中	2023-02-10	0.2
					観察期間中	2023-03-10	0.1
					観察期間中	2023-04-07	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-26	8.3
					観察期間中	2021-05-07	2.6
					観察期間中	2021-06-04	4.1
					観察期間中	2021-07-02	4.4
					観察期間中	2021-08-27	2.9
					観察期間中	2021-09-24	3.3
					観察期間中	2021-10-22	2.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	55	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-11-19	≤2.5
							観察期間中	2021-12-17	3.4
							観察期間中	2022-01-14	3.0
							観察期間中	2022-02-14	6.1
							観察期間中	2022-03-18	4.7
							投与開始日又は開始直前	2021-05-12	483
							観察期間中	2021-06-09	479
							観察期間中	2021-07-07	460
							観察期間中	2021-08-11	484
							観察期間中	2021-09-08	467
							観察期間中	2021-10-06	481
							観察期間中	2021-11-08	453
							観察期間中	2021-11-08	453
							観察期間中	2021-12-08	453
							観察期間中	2022-01-05	452
							観察期間中	2022-02-09	479
							観察期間中	2022-03-09	459
							観察期間中	2022-04-06	447
							観察期間中	2022-05-11	477
							観察期間中	2022-06-08	456
							観察期間中	2022-07-06	447
							観察期間中	2022-08-10	460
							観察期間中	2022-09-07	458
							観察期間中	2022-10-05	482
							観察期間中	2022-11-09	456
							観察期間中	2022-12-07	472
							観察期間中	2023-01-04	493
							観察期間中	2023-02-01	491

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-01	461
					観察期間中	2023-04-28	458
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	14.8
					観察期間中	2021-06-09	14.3
					観察期間中	2021-07-07	14.2
					観察期間中	2021-08-11	14.9
					観察期間中	2021-09-08	14.5
					観察期間中	2021-10-06	15.0
					観察期間中	2021-11-08	14.0
					観察期間中	2021-11-08	14.0
					観察期間中	2021-12-08	14.2
					観察期間中	2022-01-05	14.2
					観察期間中	2022-02-09	14.8
					観察期間中	2022-03-09	13.9
					観察期間中	2022-04-06	13.7
					観察期間中	2022-05-11	14.8
					観察期間中	2022-06-08	13.9
					観察期間中	2022-07-06	13.6
					観察期間中	2022-08-10	14.2
					観察期間中	2022-09-07	14.0
					観察期間中	2022-10-05	14.9
					観察期間中	2022-11-09	14.3
					観察期間中	2022-12-07	14.4
					観察期間中	2023-01-04	15.2
					観察期間中	2023-02-01	15.3
					観察期間中	2023-03-01	14.3
					観察期間中	2023-04-28	14.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	44.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-09	43.1
					観察期間中	2021-07-07	41.2
					観察期間中	2021-08-11	43.8
					観察期間中	2021-09-08	42.4
					観察期間中	2021-10-06	44.3
					観察期間中	2021-11-08	40.9
					観察期間中	2021-11-08	40.9
					観察期間中	2021-12-08	41.7
					観察期間中	2022-01-05	41.7
					観察期間中	2022-02-09	44.3
					観察期間中	2022-03-09	41.6
					観察期間中	2022-04-06	41.0
					観察期間中	2022-05-11	43.3
					観察期間中	2022-06-08	41.9
					観察期間中	2022-07-06	40.8
					観察期間中	2022-08-10	41.7
					観察期間中	2022-09-07	42.0
					観察期間中	2022-10-05	44.2
					観察期間中	2022-11-09	41.8
					観察期間中	2022-12-07	42.5
					観察期間中	2023-01-04	44.0
					観察期間中	2023-02-01	43.9
					観察期間中	2023-03-01	41.0
					観察期間中	2023-04-28	42.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	7980
					観察期間中	2021-06-09	8830
					観察期間中	2021-07-07	7250
					観察期間中	2021-08-11	8920

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2021-09-08	7260					
					観察期間中	2021-10-06	9590					
					観察期間中	2021-11-08	7970					
					観察期間中	2021-11-08	7970					
					観察期間中	2021-12-08	7450					
					観察期間中	2022-01-05	8710					
					観察期間中	2022-02-09	7250					
					観察期間中	2022-03-09	7820					
					観察期間中	2022-04-06	8130					
					観察期間中	2022-05-11	7960					
					観察期間中	2022-06-08	7210					
					観察期間中	2022-07-06	7780					
					観察期間中	2022-08-10	7350					
					観察期間中	2022-09-07	7820					
					観察期間中	2022-10-05	7900					
					観察期間中	2022-11-09	7690					
					観察期間中	2022-12-07	6770					
					観察期間中	2023-01-04	8470					
					観察期間中	2023-02-01	8400					
					観察期間中	2023-03-01	7330					
					観察期間中	2023-04-28	6470					
					好中球			(%)		投与開始日又は開始直前	2021-05-12	61.0
										観察期間中	2021-06-09	54.3
観察期間中	2021-07-07	54.7										
観察期間中	2021-08-11	54.8										
観察期間中	2021-09-08	50.4										
観察期間中	2021-10-06	57.5										
観察期間中	2021-11-08	59.5										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-08	59.5
					観察期間中	2021-12-08	55.8
					観察期間中	2022-01-05	54.5
					観察期間中	2022-02-09	55.8
					観察期間中	2022-03-09	59.6
					観察期間中	2022-04-06	60.2
					観察期間中	2022-05-11	57.2
					観察期間中	2022-06-08	53.5
					観察期間中	2022-07-06	56.6
					観察期間中	2022-08-10	57.9
					観察期間中	2022-09-07	57.6
					観察期間中	2022-10-05	54.9
					観察期間中	2022-11-09	57.1
					観察期間中	2022-12-07	53.6
					観察期間中	2023-01-04	58.0
					観察期間中	2023-02-01	60.0
					観察期間中	2023-03-01	57.6
					観察期間中	2023-04-28	50.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	29.1
					観察期間中	2021-06-09	34.8
					観察期間中	2021-07-07	32.4
					観察期間中	2021-08-11	34.5
					観察期間中	2021-09-08	37.3
					観察期間中	2021-10-06	32.6
					観察期間中	2021-11-08	28.4
					観察期間中	2021-11-08	28.4
					観察期間中	2021-12-08	33.4
					観察期間中	2022-01-05	33.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-09	33.0
					観察期間中	2022-03-09	30.6
					観察期間中	2022-04-06	29.8
					観察期間中	2022-05-11	31.0
					観察期間中	2022-06-08	33.4
					観察期間中	2022-07-06	31.1
					観察期間中	2022-08-10	32.9
					観察期間中	2022-09-07	30.3
					観察期間中	2022-10-05	32.8
					観察期間中	2022-11-09	30.4
					観察期間中	2022-12-07	33.4
					観察期間中	2023-01-04	31.3
					観察期間中	2023-02-01	29.4
					観察期間中	2023-03-01	30.4
					観察期間中	2023-04-28	35.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	0.9
					観察期間中	2021-06-09	0.6
					観察期間中	2021-07-07	1.1
					観察期間中	2021-08-11	0.7
					観察期間中	2021-09-08	1.0
					観察期間中	2021-10-06	0.8
					観察期間中	2021-11-08	0.8
					観察期間中	2021-11-08	0.8
					観察期間中	2021-12-08	0.5
					観察期間中	2022-01-05	0.8
					観察期間中	2022-02-09	0.6
					観察期間中	2022-03-09	0.6
					観察期間中	2022-04-06	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-05-11	0.9	
					観察期間中	2022-06-08	0.8	
					観察期間中	2022-07-06	0.6	
					観察期間中	2022-08-10	0.5	
					観察期間中	2022-09-07	0.6	
					観察期間中	2022-10-05	0.9	
					観察期間中	2022-11-09	0.7	
					観察期間中	2022-12-07	0.6	
					観察期間中	2023-01-04	0.8	
					観察期間中	2023-02-01	0.7	
					観察期間中	2023-03-01	0.7	
					観察期間中	2023-04-28	0.9	
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12
					観察期間中	2021-06-09	2.4	
					観察期間中	2021-07-07	3.4	
					観察期間中	2021-08-11	2.9	
					観察期間中	2021-09-08	3.6	
					観察期間中	2021-10-06	2.1	
					観察期間中	2021-11-08	2.9	
					観察期間中	2021-11-08	2.9	
					観察期間中	2021-12-08	2.8	
					観察期間中	2022-01-05	2.6	
					観察期間中	2022-02-09	3.0	
					観察期間中	2022-03-09	2.2	
					観察期間中	2022-04-06	2.6	
観察期間中	2022-05-11	3.5						
観察期間中	2022-06-08	3.7						
観察期間中	2022-07-06	3.1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-10	2.4
					観察期間中	2022-09-07	3.2
					観察期間中	2022-10-05	2.3
					観察期間中	2022-11-09	3.5
					観察期間中	2022-12-07	4.0
					観察期間中	2023-01-04	3.2
					観察期間中	2023-02-01	2.3
					観察期間中	2023-03-01	2.7
					観察期間中	2023-04-28	3.4
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2021-05-12	6.4
					観察期間中	2021-06-09	7.9
					観察期間中	2021-07-07	8.4
					観察期間中	2021-08-11	7.1
					観察期間中	2021-09-08	7.7
					観察期間中	2021-10-06	7.0
					観察期間中	2021-11-08	8.4
					観察期間中	2021-11-08	8.4
					観察期間中	2021-12-08	7.5
					観察期間中	2022-01-05	8.3
					観察期間中	2022-02-09	7.6
					観察期間中	2022-03-09	7.0
					観察期間中	2022-04-06	6.8
					観察期間中	2022-05-11	7.4
					観察期間中	2022-06-08	8.6
					観察期間中	2022-07-06	8.6
					観察期間中	2022-08-10	6.3
					観察期間中	2022-09-07	8.3
					観察期間中	2022-10-05	9.1

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	10	血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-09	8.3
							観察期間中	2022-12-07	8.4
							観察期間中	2023-01-04	6.7
							観察期間中	2023-02-01	7.6
							観察期間中	2023-03-01	8.6
							観察期間中	2023-04-28	10.2
				観察期間中	2021-05-12	26.4			
					2021-06-09	36.2			
					2021-07-07	23.9			
					2021-08-11	26.1			
					2021-09-08	24.5			
					2021-10-06	27.9			
					2021-11-08	24.3			
					2021-11-08	24.3			
					2021-12-08	26.0			
					2022-01-05	25.3			
					2022-02-09	24.8			
					2022-03-09	24.7			
					2022-04-06	24.5			
					2022-05-11	24.4			
					2022-06-08	23.5			
					2022-07-06	24.2			
					2022-08-10	24.9			
					2022-09-07	25.7			
					2022-10-05	25.3			
					2022-11-09	23.3			
					2022-12-07	23.8			
					2023-01-04	26.3			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65		観察期間中	2023-02-01	27.0	
					観察期間中	2023-03-01	24.8	
					観察期間中	2023-04-28	23.0	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	4867.8
						観察期間中	2021-06-09	4794.69
						観察期間中	2021-07-07	3965.75
						観察期間中	2021-08-11	4888.16
						観察期間中	2021-09-08	3659.04
						観察期間中	2021-10-06	5514.25
						観察期間中	2021-11-08	4742.15
						観察期間中	2021-11-08	4742.15
						観察期間中	2021-12-08	4157.1
						観察期間中	2022-01-05	4746.95
						観察期間中	2022-02-09	4045.5
						観察期間中	2022-03-09	4660.72
						観察期間中	2022-04-06	4894.26
						観察期間中	2022-05-11	4553.12
						観察期間中	2022-06-08	3857.35
						観察期間中	2022-07-06	4403.48
						観察期間中	2022-08-10	4255.65
						観察期間中	2022-09-07	4504.32
						観察期間中	2022-10-05	4337.1
						観察期間中	2022-11-09	4390.99
						観察期間中	2022-12-07	3628.72
						観察期間中	2023-01-04	4912.6
						観察期間中	2023-02-01	5040
						観察期間中	2023-03-01	4222.08
						観察期間中	2023-04-28	3254.41

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12 36
						観察期間中	2021-06-09 51
						観察期間中	2021-07-07 48
						観察期間中	2021-08-11 45
						観察期間中	2021-09-08 46
						観察期間中	2021-10-06 43
						観察期間中	2021-11-08 34
						観察期間中	2021-11-08 34
						観察期間中	2021-12-08 35
						観察期間中	2022-01-05 28
						観察期間中	2022-02-09 25
						観察期間中	2022-03-09 25
						観察期間中	2022-04-06 39
						観察期間中	2022-05-11 48
						観察期間中	2022-06-08 45
						観察期間中	2022-07-06 45
						観察期間中	2022-08-10 68
						観察期間中	2022-09-07 58
						観察期間中	2022-10-05 51
						観察期間中	2022-11-09 43
						観察期間中	2022-12-07 46
						観察期間中	2023-01-04 37
						観察期間中	2023-02-01 31
						観察期間中	2023-03-01 33
						観察期間中	2023-04-28 37
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12 66
						観察期間中	2021-06-09 131
						観察期間中	2021-07-07 99

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-11	86
					観察期間中	2021-09-08	103
					観察期間中	2021-10-06	89
					観察期間中	2021-11-08	69
					観察期間中	2021-11-08	69
					観察期間中	2021-12-08	68
					観察期間中	2022-01-05	56
					観察期間中	2022-02-09	48
					観察期間中	2022-03-09	48
					観察期間中	2022-04-06	68
					観察期間中	2022-05-11	96
					観察期間中	2022-06-08	93
					観察期間中	2022-07-06	93
					観察期間中	2022-08-10	127
					観察期間中	2022-09-07	135
					観察期間中	2022-10-05	108
					観察期間中	2022-11-09	93
					観察期間中	2022-12-07	89
					観察期間中	2023-01-04	84
					観察期間中	2023-02-01	70
					観察期間中	2023-03-01	60
					観察期間中	2023-04-28	80
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	57
					観察期間中	2021-06-09	72
					観察期間中	2021-07-07	64
					観察期間中	2021-08-11	68
					観察期間中	2021-09-08	84
					観察期間中	2021-10-06	68

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-11-08	61			
					観察期間中	2021-11-08	61			
					観察期間中	2021-12-08	53			
					観察期間中	2022-01-05	48			
					観察期間中	2022-02-09	40			
					観察期間中	2022-03-09	45			
					観察期間中	2022-04-06	62			
					観察期間中	2022-05-11	74			
					観察期間中	2022-06-08	68			
					観察期間中	2022-07-06	65			
					観察期間中	2022-08-10	87			
					観察期間中	2022-09-07	88			
					観察期間中	2022-10-05	82			
					観察期間中	2022-11-09	72			
					観察期間中	2022-12-07	67			
					観察期間中	2023-01-04	71			
					観察期間中	2023-02-01	67			
					観察期間中	2023-03-01	52			
					観察期間中	2023-04-28	56			
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	151	
								観察期間中	2021-06-09	166
								観察期間中	2021-07-07	162
								観察期間中	2021-08-11	172
								観察期間中	2021-09-08	161
								観察期間中	2021-10-06	182
								観察期間中	2021-11-08	165
								観察期間中	2021-11-08	165
								観察期間中	2021-12-08	162

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-05	153
					観察期間中	2022-02-09	143
					観察期間中	2022-03-09	152
					観察期間中	2022-04-06	165
					観察期間中	2022-05-11	193
					観察期間中	2022-06-08	161
					観察期間中	2022-07-06	152
					観察期間中	2022-08-10	169
					観察期間中	2022-09-07	168
					観察期間中	2022-10-05	164
					観察期間中	2022-11-09	166
					観察期間中	2022-12-07	177
					観察期間中	2023-01-04	182
					観察期間中	2023-02-01	184
					観察期間中	2023-03-01	153
					観察期間中	2023-04-28	153
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	0.97
					観察期間中	2021-06-09	0.82
					観察期間中	2021-07-07	0.80
					観察期間中	2021-08-11	0.79
					観察期間中	2021-09-08	0.85
					観察期間中	2021-10-06	1.12
					観察期間中	2021-11-08	0.77
					観察期間中	2021-11-08	0.77
					観察期間中	2021-12-08	0.70
					観察期間中	2022-01-05	0.70
					観察期間中	2022-02-09	0.50
					観察期間中	2022-03-09	0.84

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-06	0.95
					観察期間中	2022-05-11	0.62
					観察期間中	2022-06-08	0.48
					観察期間中	2022-07-06	0.71
					観察期間中	2022-08-10	1.31
					観察期間中	2022-09-07	0.59
					観察期間中	2022-10-05	0.93
					観察期間中	2022-11-09	0.55
					観察期間中	2022-12-07	0.73
					観察期間中	2023-01-04	0.56
					観察期間中	2023-02-01	0.83
					観察期間中	2023-03-01	0.80
					観察期間中	2023-04-28	0.76
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	0.79
					観察期間中	2021-06-09	0.79
					観察期間中	2021-07-07	0.81
					観察期間中	2021-08-11	0.91
					観察期間中	2021-09-08	0.77
					観察期間中	2021-10-06	0.97
					観察期間中	2021-11-08	0.90
					観察期間中	2021-11-08	0.90
					観察期間中	2021-12-08	0.87
					観察期間中	2022-01-05	0.87
					観察期間中	2022-02-09	0.77
					観察期間中	2022-03-09	0.84
					観察期間中	2022-04-06	0.99
					観察期間中	2022-05-11	0.98
					観察期間中	2022-06-08	0.80

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-06	0.90
					観察期間中	2022-08-10	0.93
					観察期間中	2022-09-07	0.96
					観察期間中	2022-10-05	0.87
					観察期間中	2022-11-09	0.82
					観察期間中	2022-12-07	0.82
					観察期間中	2023-01-04	0.90
					観察期間中	2023-02-01	0.84
					観察期間中	2023-03-01	0.94
					観察期間中	2023-04-28	0.88
				BUN	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	13.7
				(mg/dL)		2021-06-09	16.1
						2021-07-07	15.8
						2021-08-11	16.5
						2021-09-08	15.6
						2021-10-06	18.8
						2021-11-08	16.9
						2021-11-08	16.9
						2021-12-08	21.5
						2022-01-05	19.7
					観察期間中	2022-02-09	15.6
						2022-03-09	18.4
						2022-04-06	20.2
						2022-05-11	20.7
						2022-06-08	17.5
						2022-07-06	20.8
						2022-08-10	21.8
						2022-09-07	20.1

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
経過観察中		男	67	総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2022-10-05	16.1	
						観察期間中	2022-11-09	18.5	
						観察期間中	2022-12-07	16.6	
						観察期間中	2023-01-04	27.8	
						観察期間中	2023-02-01	18.8	
						観察期間中	2023-03-01	18.2	
						観察期間中	2023-04-28	16.5	
						観察期間中	2021-09-08	234	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-10-06	222	
						観察期間中	2021-11-08	219	
						観察期間中	2021-11-08	219	
						観察期間中	2021-12-08	201	
						観察期間中	2022-01-05	198	
						観察期間中	2022-02-09	196	
						観察期間中	2021-09-08	283	
						観察期間中	2021-10-06	379	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	4.2
							観察期間中	2021-06-09	1.9
							観察期間中	2021-07-07	1.8
							観察期間中	2021-08-11	1.2
観察期間中	2021-09-08	1.3							
観察期間中	2021-10-06	1.1							
観察期間中	2021-11-08	4.7							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-08	4.7
					観察期間中	2021-12-08	1.3
					観察期間中	2022-01-05	0.7
					観察期間中	2022-02-09	3.2
					観察期間中	2022-03-09	1
					観察期間中	2022-04-06	1.6
					観察期間中	2022-05-11	1.4
					観察期間中	2022-06-08	0.8
					観察期間中	2022-07-06	3.7
					観察期間中	2022-08-10	0.9
					観察期間中	2022-09-07	1.6
					観察期間中	2022-10-05	5.4
					観察期間中	2022-11-09	2.9
					観察期間中	2022-12-07	2
					観察期間中	2023-01-04	1.2
					観察期間中	2023-02-01	1
					観察期間中	2023-03-01	1.8
					観察期間中	2023-04-28	1.5
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	14.1
					観察期間中	2021-06-09	9.6
					観察期間中	2021-07-07	8.9
					観察期間中	2021-08-11	7.9
					観察期間中	2021-09-08	9.4
					観察期間中	2021-10-06	6.2
					観察期間中	2021-11-08	16.5
					観察期間中	2021-11-08	16.5
					観察期間中	2021-12-08	6.0
					観察期間中	2022-01-05	4.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	46	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-02-09	8.7
							観察期間中	2022-03-09	3.3
					投与開始日又は開始直前	2020-11-18	432		
						観察期間中	2021-03-01	467	
					観察期間中	2021-08-02	457		
					観察期間中	2022-06-08	500		
					観察期間中	2022-09-02	499		
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	11.4
							観察期間中	2021-03-01	11.4
					観察期間中	2021-08-02	10.5		
					観察期間中	2022-06-08	14.1		
					観察期間中	2022-09-02	14.5		
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	34.7
							観察期間中	2021-03-01	36.7
					観察期間中	2021-08-02	34.5		
					観察期間中	2022-06-08	43.6		
					観察期間中	2022-09-02	43.2		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	8900
							観察期間中	2021-03-01	4200
					観察期間中	2021-08-02	6100		
					観察期間中	2022-06-08	6100		
					観察期間中	2022-09-02	5700		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	75
							観察期間中	2021-03-01	69
					観察期間中	2021-08-02	74		
					観察期間中	2022-06-08	67		
					観察期間中	2022-09-02	72		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-01	21
					観察期間中	2021-08-02	18
					観察期間中	2022-06-08	23
					観察期間中	2022-09-02	20
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	1
					観察期間中	2021-03-01	1
					観察期間中	2021-08-02	1
					観察期間中	2022-06-08	1
					観察期間中	2022-09-02	1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	2
					観察期間中	2021-03-01	1
					観察期間中	2021-08-02	1
					観察期間中	2022-06-08	3
					観察期間中	2022-09-02	2
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	6
					観察期間中	2021-03-01	8
					観察期間中	2021-08-02	6
					観察期間中	2022-06-08	6
					観察期間中	2022-09-02	6
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	26.1
					観察期間中	2021-03-01	29.5
					観察期間中	2021-08-02	29.7
					観察期間中	2022-06-08	27
					観察期間中	2022-09-02	23.2
				好中球数 ($/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	6675
					観察期間中	2021-03-01	2898
					観察期間中	2021-08-02	4514
					観察期間中	2022-06-08	4087

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-09-02	4104
								2020-11-18	18	
								観察期間中	2021-03-01	25
								観察期間中	2021-08-02	21
								観察期間中	2022-06-08	23
				観察期間中	2022-09-02	25				
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	20		
							2021-03-01	26		
							2021-08-02	24		
							2022-06-08	33		
							2022-09-02	34		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	174		
							2021-03-01	164		
							2021-08-02	169		
							2022-06-08	164		
							2022-09-02	160		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	0.7		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	0.5		
							観察期間中	2021-03-01	0.6	
							観察期間中	2021-08-02	0.74	
							観察期間中	2022-06-08	0.71	
							観察期間中	2022-09-02	0.70	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	13.9		
							観察期間中	2021-03-01	20.8	
							観察期間中	2021-08-02	18.5	
							観察期間中	2022-06-08	20.2	
							観察期間中	2022-09-02	17.7	
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	2					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	19	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-03-01	6.3
							観察期間中	2021-08-02	1.4
							観察期間中	2022-06-08	1.9
							観察期間中	2022-09-02	1.2
							観察期間中	2021-05-06	456
							観察期間中	2021-06-03	447
							観察期間中	2021-07-01	432
							観察期間中	2021-08-26	452
							観察期間中	2021-10-28	428
							観察期間中	2021-10-28	428
							観察期間中	2021-12-23	434
							観察期間中	2022-02-24	417
							投与48週又は中止時	2022-02-24	417
							観察期間中	2022-04-28	425
							観察期間中	2022-06-23	437
							観察期間中	2022-08-25	422
							観察期間中	2022-10-27	431
							観察期間中	2022-12-22	425
							観察期間中	2023-02-16	419
				ヘモグロビン	(g/dL)	観察期間中	2021-05-06	14.3	
						観察期間中	2021-06-03	14.1	
						観察期間中	2021-07-01	14.0	
						観察期間中	2021-08-26	14.1	
						観察期間中	2021-10-28	13.6	
						観察期間中	2021-10-28	13.6	
						観察期間中	2021-12-23	13.7	
						観察期間中	2022-02-24	13.1	
						投与48週又は中止時	2022-02-24	13.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-28	13.1
					観察期間中	2022-06-23	13.6
					観察期間中	2022-08-25	13.4
					観察期間中	2022-10-27	13.5
					観察期間中	2022-12-22	13.6
					観察期間中	2023-02-16	13.7
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2021-05-06	41.0
					観察期間中	2021-06-03	40.8
					観察期間中	2021-07-01	40.7
					観察期間中	2021-08-26	41.5
					観察期間中	2021-10-28	41.4
					観察期間中	2021-10-28	41.4
					観察期間中	2021-12-23	41.2
					観察期間中	2022-02-24	39.8
					投与48週又は中止時	2022-02-24	39.8
					観察期間中	2022-04-28	40.3
					観察期間中	2022-06-23	41.2
					観察期間中	2022-08-25	39.3
					観察期間中	2022-10-27	40.1
					観察期間中	2022-12-22	40.7
					観察期間中	2023-02-16	39.3
				白血球数 (/μL)	観察期間中	2021-05-06	5400
					観察期間中	2021-06-03	5100
					観察期間中	2021-07-01	12300
					観察期間中	2021-08-26	6200
					観察期間中	2021-10-28	7600
					観察期間中	2021-10-28	7600
					観察期間中	2021-12-23	5300

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球	観察期間中	2022-02-24	5900
					投与48週又は中止時	2022-02-24	5900
					観察期間中	2022-04-28	6300
					観察期間中	2022-06-23	8400
					観察期間中	2022-08-25	7400
					観察期間中	2022-10-27	5400
					観察期間中	2022-12-22	5900
					観察期間中	2023-02-16	6200
					観察期間中	2021-05-06	65.9
					観察期間中	2021-06-03	60.4
					観察期間中	2021-07-01	87.3
					観察期間中	2021-08-26	66.3
					観察期間中	2021-10-28	60.2
					観察期間中	2021-10-28	60.2
				観察期間中	2021-12-23	63.2	
				リンパ球	観察期間中	2022-02-24	60.2
					投与48週又は中止時	2022-02-24	60.2
					観察期間中	2022-04-28	66.3
					観察期間中	2022-06-23	66.6
					観察期間中	2022-08-25	67.8
					観察期間中	2022-10-27	68.2
					観察期間中	2022-12-22	61.3
					観察期間中	2023-02-16	65.3
					観察期間中	2021-05-06	29.1
					観察期間中	2021-06-03	33.8
					観察期間中	2021-07-01	9.9
					観察期間中	2021-08-26	29.2
観察期間中	2021-10-28	34.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-28	34.1
					観察期間中	2021-12-23	31.5
					観察期間中	2022-02-24	32.1
					投与48週又は中止時	2022-02-24	32.1
					観察期間中	2022-04-28	28.6
					観察期間中	2022-06-23	28.9
					観察期間中	2022-08-25	26.5
					観察期間中	2022-10-27	25.6
					観察期間中	2022-12-22	31.6
					観察期間中	2023-02-16	30.1
				好塩基球 (%)	観察期間中	2021-05-06	0.4
					観察期間中	2021-06-03	0.6
					観察期間中	2021-07-01	0.2
					観察期間中	2021-08-26	0.5
					観察期間中	2021-10-28	0.5
					観察期間中	2021-10-28	0.5
					観察期間中	2021-12-23	0.4
					観察期間中	2022-02-24	0.5
					投与48週又は中止時	2022-02-24	0.5
					観察期間中	2022-04-28	0.5
					観察期間中	2022-06-23	0.4
					観察期間中	2022-08-25	0.4
					観察期間中	2022-10-27	0.4
					観察期間中	2022-12-22	0.5
					観察期間中	2023-02-16	0.3
				好酸球 (%)	観察期間中	2021-05-06	0.9
					観察期間中	2021-06-03	1.8
					観察期間中	2021-07-01	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-26	0.8
					観察期間中	2021-10-28	1.1
					観察期間中	2021-10-28	1.1
					観察期間中	2021-12-23	0.9
					観察期間中	2022-02-24	2.9
					投与48週又は中止時	2022-02-24	2.9
					観察期間中	2022-04-28	1.6
					観察期間中	2022-06-23	1.0
					観察期間中	2022-08-25	1.1
					観察期間中	2022-10-27	1.9
					観察期間中	2022-12-22	2.2
					観察期間中	2023-02-16	0.6
				単球	(%)		
					観察期間中	2021-05-06	3.7
					観察期間中	2021-06-03	3.4
					観察期間中	2021-07-01	2.4
					観察期間中	2021-08-26	3.2
					観察期間中	2021-10-28	4.1
					観察期間中	2021-10-28	4.1
					観察期間中	2021-12-23	4.0
					観察期間中	2022-02-24	4.3
					投与48週又は中止時	2022-02-24	4.3
					観察期間中	2022-04-28	3.0
					観察期間中	2022-06-23	3.1
					観察期間中	2022-08-25	4.2
					観察期間中	2022-10-27	3.9
					観察期間中	2022-12-22	4.4
					観察期間中	2023-02-16	3.7
				血小板数	($10^4/\mu\text{L}$)		
					観察期間中	2021-05-06	23.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-03	25.5
					観察期間中	2021-07-01	22.4
					観察期間中	2021-08-26	30.6
					観察期間中	2021-10-28	26.6
					観察期間中	2021-10-28	26.6
					観察期間中	2021-12-23	24.7
					観察期間中	2022-02-24	25.1
					投与48週又は中止時	2022-02-24	25.1
					観察期間中	2022-04-28	26.6
					観察期間中	2022-06-23	28.3
					観察期間中	2022-08-25	26.6
					観察期間中	2022-10-27	22.6
					観察期間中	2022-12-22	31.0
					観察期間中	2023-02-16	23.8
				好中球数	(/μL)		
					観察期間中	2021-05-06	3558.6
					観察期間中	2021-06-03	3080.4
					観察期間中	2021-07-01	10737.9
					観察期間中	2021-08-26	4110.6
					観察期間中	2021-10-28	4575.2
					観察期間中	2021-10-28	4575.2
					観察期間中	2021-12-23	3349.6
					観察期間中	2022-02-24	3551.8
					投与48週又は中止時	2022-02-24	3551.8
					観察期間中	2022-04-28	4176.9
					観察期間中	2022-06-23	5594.4
					観察期間中	2022-08-25	5017.2
					観察期間中	2022-10-27	3682.8
					観察期間中	2022-12-22	3616.7

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-02-16	4048.6
							観察期間中	2021-05-06	17
							観察期間中	2021-06-03	18
							観察期間中	2021-07-01	17
							観察期間中	2021-08-26	16
							観察期間中	2021-10-28	19
							観察期間中	2021-10-28	19
							観察期間中	2021-12-23	17
							観察期間中	2022-02-24	14
							投与48週又は中止時	2022-02-24	14
							観察期間中	2022-04-28	19
							観察期間中	2022-06-23	20
							観察期間中	2022-08-25	17
							観察期間中	2022-10-27	17
				観察期間中	2022-12-22	15			
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2023-02-16	15	
						観察期間中	2021-05-06	17	
						観察期間中	2021-06-03	19	
						観察期間中	2021-07-01	18	
						観察期間中	2021-08-26	17	
						観察期間中	2021-10-28	21	
						観察期間中	2021-10-28	21	
						観察期間中	2021-12-23	19	
						観察期間中	2022-02-24	16	
						投与48週又は中止時	2022-02-24	16	
						観察期間中	2022-04-28	33	
						観察期間中	2022-06-23	23	
						観察期間中	2022-08-25	17	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-27	21
					観察期間中	2022-12-22	18
					観察期間中	2023-02-16	14
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2021-05-06	13
					観察期間中	2021-06-03	11
					観察期間中	2021-07-01	12
					観察期間中	2021-08-26	12
					観察期間中	2021-10-28	11
					観察期間中	2021-10-28	11
					観察期間中	2021-12-23	11
					観察期間中	2022-02-24	9
					投与48週又は中止時	2022-02-24	9
					観察期間中	2022-04-28	13
					観察期間中	2022-06-23	12
					観察期間中	2022-08-25	10
					観察期間中	2022-10-27	10
					観察期間中	2022-12-22	11
					観察期間中	2023-02-16	8
				LDH (IU/L)	観察期間中	2021-05-06	125
					観察期間中	2021-06-03	131
					観察期間中	2021-07-01	137
					観察期間中	2021-08-26	141
					観察期間中	2021-10-28	155
					観察期間中	2021-10-28	155
					観察期間中	2021-12-23	144
					観察期間中	2022-02-24	124
					投与48週又は中止時	2022-02-24	124
					観察期間中	2022-04-28	144

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-23	143
					観察期間中	2022-08-25	129
					観察期間中	2022-10-27	135
					観察期間中	2022-12-22	150
					観察期間中	2023-02-16	120
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2021-05-06	0.55
					観察期間中	2021-06-03	0.61
					観察期間中	2021-07-01	0.57
					観察期間中	2021-08-26	0.58
					観察期間中	2021-10-28	0.56
					観察期間中	2021-10-28	0.56
					観察期間中	2021-12-23	0.55
					観察期間中	2022-02-24	0.58
					投与48週又は中止時	2022-02-24	0.58
					観察期間中	2022-04-28	0.65
					観察期間中	2022-06-23	0.68
					観察期間中	2022-08-25	0.60
					観察期間中	2022-10-27	0.61
					観察期間中	2022-12-22	0.59
					観察期間中	2023-02-16	0.62
				BUN (mg/dL)	観察期間中	2021-05-06	9
					観察期間中	2021-06-03	9
					観察期間中	2021-07-01	12
					観察期間中	2021-08-26	11.1
					観察期間中	2021-10-28	13.8
					観察期間中	2021-10-28	13.8
					観察期間中	2021-12-23	13.7
					観察期間中	2022-02-24	11.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	15	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与48週又は中止時	2022-02-24	11.4	
							観察期間中	2022-04-28	17.6	
							観察期間中	2022-06-23	14.5	
							観察期間中	2022-08-25	6.9	
							観察期間中	2022-10-27	12.3	
							観察期間中	2022-12-22	12.5	
							観察期間中	2023-02-16	10.2	
							観察期間中	2021-05-06	0.2	
							観察期間中	2021-06-03	0.2	
							観察期間中	2021-07-01	0.2	
							観察期間中	2021-08-26	0.3	
							観察期間中	2021-10-28	0.3	
							観察期間中	2021-10-28	0.3	
							観察期間中	2021-12-23	0.3	
				観察期間中	2022-02-24	0.3				
				投与48週又は中止時	2022-02-24	0.3				
					観察期間中	2022-04-28	0.3			
					観察期間中	2022-06-23	0.3			
					観察期間中	2022-08-25	0.3			
					観察期間中	2022-10-27	0.3			
					観察期間中	2022-12-22	0.3			
					観察期間中	2023-02-16	0.3			
					血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	507
								観察期間中	2020-01-18	497
								観察期間中	2020-02-07	526
								観察期間中	2020-03-07	489
								観察期間中	2020-04-04	454
								観察期間中	2020-05-02	452

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-30	449
					観察期間中	2020-06-27	456
					観察期間中	2020-07-25	495
					観察期間中	2020-08-22	444
					観察期間中	2020-09-19	463
					観察期間中	2020-10-17	488
					観察期間中	2020-11-14	457
					観察期間中	2020-12-09	467
					観察期間中	2020-12-24	489
					観察期間中	2021-01-06	486
					観察期間中	2021-01-16	472
					観察期間中	2021-01-23	475
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	508
					観察期間中	2021-03-23	502
					観察期間中	2021-04-20	456
					観察期間中	2021-05-18	448
					観察期間中	2021-06-15	485
					観察期間中	2021-07-13	466
					投与24週又は中止時	2021-08-17	477
					投与48週又は中止時	2022-01-11	443
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	13.8
					観察期間中	2020-01-18	13.4
					観察期間中	2020-02-07	14.4
					観察期間中	2020-03-07	13.7
					観察期間中	2020-04-04	13.1
					観察期間中	2020-05-02	13.0
					観察期間中	2020-05-30	12.5
					観察期間中	2020-06-27	12.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2020-07-25	13.9					
					観察期間中	2020-08-22	12.6					
					観察期間中	2020-09-19	13.0					
					観察期間中	2020-10-17	13.8					
					観察期間中	2020-11-14	13.0					
					観察期間中	2020-12-09	13.5					
					観察期間中	2020-12-24	14.2					
					観察期間中	2021-01-06	14.3					
					観察期間中	2021-01-16	14.1					
					観察期間中	2021-01-23	13.9					
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	14.6					
					観察期間中	2021-03-23	14.8					
					観察期間中	2021-04-20	13.9					
					観察期間中	2021-05-18	13.2					
					観察期間中	2021-06-15	14.2					
					観察期間中	2021-07-13	14.1					
					投与24週又は中止時	2021-08-17	14.5					
					投与48週又は中止時	2022-01-11	14.3					
					ヘマトクリット			(%)		投与開始日又は開始直前	2020-01-11	41.2
										観察期間中	2020-01-18	40.4
観察期間中	2020-02-07	42.6										
観察期間中	2020-03-07	40.5										
観察期間中	2020-04-04	38.8										
観察期間中	2020-05-02	38.1										
観察期間中	2020-05-30	38.3										
観察期間中	2020-06-27	38.8										
観察期間中	2020-07-25	41.2										
観察期間中	2020-08-22	37.2										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-09-19	39.0		
					観察期間中	2020-10-17	41.1		
					観察期間中	2020-11-14	39.1		
					観察期間中	2020-12-09	40.3		
					観察期間中	2020-12-24	42.1		
					観察期間中	2021-01-06	42.2		
					観察期間中	2021-01-16	40.4		
					観察期間中	2021-01-23	41.4		
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	44.4		
					観察期間中	2021-03-23	45.3		
					観察期間中	2021-04-20	41.2		
					観察期間中	2021-05-18	40.0		
					観察期間中	2021-06-15	43.1		
					観察期間中	2021-07-13	40.9		
					投与24週又は中止時	2021-08-17	41.7		
					投与48週又は中止時	2022-01-11	41.9		
					白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	5100
					観察期間中	2020-01-18	5250		
					観察期間中	2020-02-07	4940		
					観察期間中	2020-03-07	6310		
観察期間中	2020-04-04	4340							
観察期間中	2020-05-02	4620							
観察期間中	2020-05-30	4900							
観察期間中	2020-06-27	4250							
観察期間中	2020-07-25	6880							
観察期間中	2020-08-22	5780							
観察期間中	2020-09-19	3850							
観察期間中	2020-10-17	5510							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-14	5730
					観察期間中	2020-12-09	9150
					観察期間中	2020-12-24	4900
					観察期間中	2021-01-06	7450
					観察期間中	2021-01-16	6350
					観察期間中	2021-01-23	4310
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	6800
					観察期間中	2021-03-23	6400
					観察期間中	2021-04-20	5500
					観察期間中	2021-05-18	6600
					観察期間中	2021-06-15	6700
					観察期間中	2021-07-13	7000
					投与24週又は中止時	2021-08-17	7500
					投与48週又は中止時	2022-01-11	6200
					好中球		
観察期間中	2020-01-18	58.4					
観察期間中	2020-02-07	58.2					
観察期間中	2020-03-07	60.6					
観察期間中	2020-04-04	56.3					
観察期間中	2020-05-02	48.9					
観察期間中	2020-05-30	47.4					
観察期間中	2020-06-27	48.5					
観察期間中	2020-07-25	56.8					
観察期間中	2020-08-22	54.7					
観察期間中	2020-09-19	47.3					
観察期間中	2020-10-17	54.7					
観察期間中	2020-11-14	52.2					
観察期間中	2020-12-09	76.2					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-24	47.2
					観察期間中	2021-01-06	74.3
					観察期間中	2021-01-16	57.0
					観察期間中	2021-01-23	47.8
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	53.4
					観察期間中	2021-03-23	59.4
					観察期間中	2021-04-20	50.4
					観察期間中	2021-05-18	49.8
					観察期間中	2021-06-15	52.7
					観察期間中	2021-07-13	53.5
					投与24週又は中止時	2021-08-17	57.9
					投与48週又は中止時	2022-01-11	52.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	35.7
					観察期間中	2020-01-18	34.9
					観察期間中	2020-02-07	36.6
					観察期間中	2020-03-07	34.2
					観察期間中	2020-04-04	37.3
					観察期間中	2020-05-02	42.4
					観察期間中	2020-05-30	45.1
					観察期間中	2020-06-27	46.1
					観察期間中	2020-07-25	36.8
					観察期間中	2020-08-22	41.2
					観察期間中	2020-09-19	45.5
					観察期間中	2020-10-17	40.3
					観察期間中	2020-11-14	42.8
					観察期間中	2020-12-09	19.1
					観察期間中	2020-12-24	46.1
					観察期間中	2021-01-06	20.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-01-16	36.4	
					観察期間中	2021-01-23	44.1	
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	37.1	
					観察期間中	2021-03-23	34.1	
					観察期間中	2021-04-20	42.4	
					観察期間中	2021-05-18	41.5	
					観察期間中	2021-06-15	38.9	
					観察期間中	2021-07-13	38.5	
					投与24週又は中止時	2021-08-17	32.8	
					投与48週又は中止時	2022-01-11	39.3	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	0.2
						観察期間中	2020-01-18	0.4
						観察期間中	2020-02-07	0.4
						観察期間中	2020-03-07	0.3
						観察期間中	2020-04-04	0.2
						観察期間中	2020-05-02	0.4
						観察期間中	2020-05-30	0.4
						観察期間中	2020-06-27	0.2
						観察期間中	2020-07-25	0.3
						観察期間中	2020-08-22	0.2
		観察期間中	2020-09-19	0.5				
		観察期間中	2020-10-17	0.4				
		観察期間中	2020-11-14	0.3				
		観察期間中	2020-12-09	0.3				
		観察期間中	2020-12-24	0.4				
		観察期間中	2021-01-06	0.3				
		観察期間中	2021-01-16	0.3				
		観察期間中	2021-01-23	0.5				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	0.6	
					観察期間中	2021-03-23	0.3	
					観察期間中	2021-04-20	0.4	
					観察期間中	2021-05-18	0.5	
					観察期間中	2021-06-15	0.5	
					観察期間中	2021-07-13	0.4	
					投与24週又は中止時	2021-08-17	0.3	
					投与48週又は中止時	2022-01-11	0.3	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	0.8
						観察期間中	2020-01-18	0.6
						観察期間中	2020-02-07	0.8
						観察期間中	2020-03-07	0.3
						観察期間中	2020-04-04	0.7
						観察期間中	2020-05-02	0.9
						観察期間中	2020-05-30	0.8
						観察期間中	2020-06-27	0.7
						観察期間中	2020-07-25	0.6
						観察期間中	2020-08-22	0.3
						観察期間中	2020-09-19	0.5
		観察期間中	2020-10-17	0.4				
		観察期間中	2020-11-14	0.2				
		観察期間中	2020-12-09	0.1				
		観察期間中	2020-12-24	0.4				
		観察期間中	2021-01-06	0.0				
		観察期間中	2021-01-16	0.6				
		観察期間中	2021-01-23	0.9				
		投与開始日又は開始直前	2021-02-22	1.2				
観察期間中	2021-03-23	0.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-04-20	0.4	
					観察期間中	2021-05-18	0.9	
					観察期間中	2021-06-15	0.5	
					観察期間中	2021-07-13	0.6	
					投与24週又は中止時	2021-08-17	0.3	
					投与48週又は中止時	2022-01-11	0.5	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	4.3
						観察期間中	2020-01-18	5.7
						観察期間中	2020-02-07	4.0
						観察期間中	2020-03-07	4.6
						観察期間中	2020-04-04	5.5
						観察期間中	2020-05-02	7.4
						観察期間中	2020-05-30	6.3
						観察期間中	2020-06-27	4.5
						観察期間中	2020-07-25	5.5
						観察期間中	2020-08-22	3.6
						観察期間中	2020-09-19	6.2
						観察期間中	2020-10-17	4.2
						観察期間中	2020-11-14	4.5
						観察期間中	2020-12-09	4.3
						観察期間中	2020-12-24	5.9
						観察期間中	2021-01-06	4.6
						観察期間中	2021-01-16	5.7
						観察期間中	2021-01-23	6.7
						投与開始日又は開始直前	2021-02-22	7.7
						観察期間中	2021-03-23	5.8
						観察期間中	2021-04-20	6.4
		観察期間中	2021-05-18	7.3				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	血小板数	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	29.6
					観察期間中	2020-01-18	26.1
					観察期間中	2020-02-07	29.9
					観察期間中	2020-03-07	31.7
				観察期間中	2020-04-04	31.5	
				観察期間中	2020-05-02	32.6	
				観察期間中	2020-05-30	28.3	
				観察期間中	2020-06-27	28.6	
				観察期間中	2020-07-25	32.6	
				観察期間中	2020-08-22	28.1	
				観察期間中	2020-09-19	26.8	
				観察期間中	2020-10-17	32.6	
				観察期間中	2020-11-14	31.3	
				観察期間中	2020-12-09	29.1	
				観察期間中	2020-12-24	30.5	
				観察期間中	2021-01-06	29.9	
				観察期間中	2021-01-16	23.0	
				観察期間中	2021-01-23	24.9	
				投与開始日又は開始直前	2021-02-22	31.7	
				観察期間中	2021-03-23	28.1	
				観察期間中	2021-04-20	27.1	
				観察期間中	2021-05-18	29.8	
				観察期間中	2021-06-15	30.3	
				観察期間中	2021-07-13	26.5	
				観察期間中	2021-08-17	8.7	
				観察期間中	2021-07-13	7.0	
				観察期間中	2021-06-15	7.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	好中球数 (/μL)	投与24週又は中止時	2021-08-17	23.6
					投与48週又は中止時	2022-01-11	20.1
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	3009
					観察期間中	2020-01-18	3066
					観察期間中	2020-02-07	2875.08
					観察期間中	2020-03-07	3823.86
					観察期間中	2020-04-04	2443.42
					観察期間中	2020-05-02	2259.18
					観察期間中	2020-05-30	2322.6
					観察期間中	2020-06-27	2061.25
					観察期間中	2020-07-25	3907.84
					観察期間中	2020-08-22	3161.66
					観察期間中	2020-09-19	1821.05
					観察期間中	2020-10-17	3013.97
					観察期間中	2020-11-14	2991.06
					観察期間中	2020-12-09	6972.3
					観察期間中	2020-12-24	2312.8
					観察期間中	2021-01-06	5535.35
					観察期間中	2021-01-16	3619.5
					観察期間中	2021-01-23	2060.18
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	3631.2
					観察期間中	2021-03-23	3801.6
					観察期間中	2021-04-20	2772
					観察期間中	2021-05-18	3286.8
					観察期間中	2021-06-15	3530.9
					観察期間中	2021-07-13	3745
					投与24週又は中止時	2021-08-17	4342.5
					投与48週又は中止時	2022-01-11	3255

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	27
					観察期間中	2020-01-18	19
					観察期間中	2020-02-07	18
					観察期間中	2020-03-07	20
					観察期間中	2020-04-04	26
					観察期間中	2020-05-02	22
					観察期間中	2020-05-30	20
					観察期間中	2020-06-27	27
					観察期間中	2020-07-25	21
					観察期間中	2020-08-22	20
					観察期間中	2020-09-19	19
					観察期間中	2020-10-17	20
					観察期間中	2020-11-14	24
					観察期間中	2020-12-09	18
					観察期間中	2020-12-24	21
					観察期間中	2021-01-06	20
					観察期間中	2021-01-16	18
					観察期間中	2021-01-23	16
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	19
					観察期間中	2021-03-23	17
					観察期間中	2021-04-20	18
					観察期間中	2021-05-18	15
					観察期間中	2021-06-15	20
					観察期間中	2021-07-13	16
					投与24週又は中止時	2021-08-17	19
					投与48週又は中止時	2022-01-11	18
				ALT(GPT)	(IU/L)		
					投与開始日又は開始直前	2020-01-11	32
					観察期間中	2020-01-18	27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-07	23
					観察期間中	2020-03-07	32
					観察期間中	2020-04-04	41
					観察期間中	2020-05-02	36
					観察期間中	2020-05-30	25
					観察期間中	2020-06-27	54
					観察期間中	2020-07-25	32
					観察期間中	2020-08-22	27
					観察期間中	2020-09-19	34
					観察期間中	2020-10-17	28
					観察期間中	2020-11-14	38
					観察期間中	2020-12-09	22
					観察期間中	2020-12-24	24
					観察期間中	2021-01-06	42
					観察期間中	2021-01-16	29
					観察期間中	2021-01-23	21
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	26
					観察期間中	2021-03-23	22
					観察期間中	2021-04-20	24
					観察期間中	2021-05-18	23
					観察期間中	2021-06-15	34
					観察期間中	2021-07-13	22
					投与24週又は中止時	2021-08-17	29
					投与48週又は中止時	2022-01-11	21
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2020-08-22	11
					観察期間中	2020-09-19	10
					観察期間中	2020-10-17	11
					観察期間中	2020-11-14	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-12-09	10	
					観察期間中	2020-12-24	10	
					観察期間中	2021-01-06	19	
					観察期間中	2021-01-16	17	
					観察期間中	2021-01-23	14	
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	15	
					観察期間中	2021-03-23	13	
					観察期間中	2021-04-20	11	
					観察期間中	2021-05-18	12	
					観察期間中	2021-06-15	14	
					観察期間中	2021-07-13	15	
					投与24週又は中止時	2021-08-17	15	
					投与48週又は中止時	2022-01-11	11	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11
				観察期間中	2020-01-18	155		
				観察期間中	2020-02-07	170		
				観察期間中	2020-03-07	197		
				観察期間中	2020-04-04	182		
				観察期間中	2020-05-02	191		
				観察期間中	2020-05-30	205		
				観察期間中	2020-06-27	205		
				観察期間中	2020-07-25	233		
				観察期間中	2020-08-22	206		
				観察期間中	2020-09-19	197		
				観察期間中	2020-10-17	233		
観察期間中	2020-11-14	196						
観察期間中	2020-12-09	221						
観察期間中	2020-12-24	209						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-06	244
					観察期間中	2021-01-16	200
					観察期間中	2021-01-23	173
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	210
					観察期間中	2021-03-23	174
					観察期間中	2021-04-20	165
					観察期間中	2021-05-18	165
					観察期間中	2021-06-15	173
					観察期間中	2021-07-13	168
					投与24週又は中止時	2021-08-17	200
					投与48週又は中止時	2022-01-11	183
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	0.3
					観察期間中	2020-01-18	0.3
					観察期間中	2020-02-07	0.5
					観察期間中	2020-03-07	0.6
					観察期間中	2020-04-04	0.5
					観察期間中	2020-05-02	0.5
					観察期間中	2020-05-30	0.4
					観察期間中	2020-06-27	0.6
					観察期間中	2020-07-25	0.5
					観察期間中	2020-08-22	0.5
					観察期間中	2020-09-19	0.5
					観察期間中	2020-10-17	0.7
					観察期間中	2020-11-14	0.7
					観察期間中	2020-12-09	0.7
					観察期間中	2020-12-24	0.5
					観察期間中	2021-01-06	0.5
					観察期間中	2021-01-16	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-23	0.4
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	0.4
					観察期間中	2021-03-23	0.6
					観察期間中	2021-04-20	0.5
					観察期間中	2021-05-18	0.4
					観察期間中	2021-06-15	0.5
					観察期間中	2021-07-13	0.6
					投与24週又は中止時	2021-08-17	0.6
					投与48週又は中止時	2022-01-11	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	0.50
					観察期間中	2020-01-18	0.55
					観察期間中	2020-02-07	0.50
					観察期間中	2020-03-07	0.47
					観察期間中	2020-04-04	0.57
					観察期間中	2020-05-02	0.51
					観察期間中	2020-05-30	0.55
					観察期間中	2020-06-27	0.61
					観察期間中	2020-07-25	0.63
					観察期間中	2020-08-22	0.63
					観察期間中	2020-09-19	0.65
					観察期間中	2020-10-17	0.60
					観察期間中	2020-11-14	0.65
					観察期間中	2020-12-09	0.64
					観察期間中	2020-12-24	0.65
					観察期間中	2021-01-06	0.61
					観察期間中	2021-01-16	0.58
					観察期間中	2021-01-23	0.61
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	0.54

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	BUN	観察期間中	2021-03-23	0.60
					観察期間中	2021-04-20	0.57
					観察期間中	2021-05-18	0.54
					観察期間中	2021-06-15	0.51
					観察期間中	2021-07-13	0.51
					投与24週又は中止時	2021-08-17	0.57
					投与48週又は中止時	2022-01-11	0.54
				投与開始日又は開始直前	2020-01-11	12.6	
				観察期間中	2020-01-18	10.0	
				観察期間中	2020-02-07	10.4	
				観察期間中	2020-03-07	10.3	
				観察期間中	2020-04-04	11.1	
				観察期間中	2020-05-02	10.3	
				観察期間中	2020-05-30	12.9	
				観察期間中	2020-06-27	9.0	
				観察期間中	2020-07-25	12.0	
				観察期間中	2020-08-22	10.7	
				観察期間中	2020-09-19	10.3	
				観察期間中	2020-10-17	10.6	
				観察期間中	2020-11-14	9.6	
				観察期間中	2020-12-09	10.3	
				観察期間中	2020-12-24	8.8	
				観察期間中	2021-01-06	9.0	
				観察期間中	2021-01-16	9.1	
				観察期間中	2021-01-23	9.4	
投与開始日又は開始直前	2021-02-22	10.2					
観察期間中	2021-03-23	8.6					
観察期間中	2021-04-20	10.5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-18	15.8
					観察期間中	2021-06-15	16.5
					観察期間中	2021-07-13	15.8
					投与24週又は中止時	2021-08-17	10.7
					投与48週又は中止時	2022-01-11	8.3
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	182
					観察期間中	2020-01-18	169
					観察期間中	2020-02-07	181
					観察期間中	2020-03-07	162
					観察期間中	2020-04-04	182
					観察期間中	2020-05-02	194
					観察期間中	2020-05-30	171
					観察期間中	2020-06-27	162
					観察期間中	2020-07-25	172
					観察期間中	2020-08-22	157
					観察期間中	2020-09-19	158
					観察期間中	2020-10-17	193
					観察期間中	2020-11-14	188
					観察期間中	2020-12-09	175
					観察期間中	2020-12-24	186
					観察期間中	2021-01-06	200
					観察期間中	2021-01-16	173
					観察期間中	2021-01-23	172
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	81
					観察期間中	2020-01-18	59
					観察期間中	2020-02-07	93
					観察期間中	2020-03-07	77
					観察期間中	2020-04-04	65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2020-05-02	98		
						観察期間中	2020-05-30	60		
						観察期間中	2020-06-27	64		
						観察期間中	2020-07-25	112		
						観察期間中	2020-08-22	52		
						観察期間中	2020-09-19	47		
						観察期間中	2020-10-17	67		
						観察期間中	2020-11-14	71		
						観察期間中	2020-12-09	50		
						観察期間中	2020-12-24	83		
						観察期間中	2021-01-06	51		
						観察期間中	2021-01-16	52		
						観察期間中	2021-01-23	61		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	0.3	
								観察期間中	2020-01-18	0.3
								観察期間中	2020-02-07	0.3
								観察期間中	2020-03-07	0.3
								観察期間中	2020-04-04	0.3
								観察期間中	2020-05-02	0.3
								観察期間中	2020-05-30	0.3
								観察期間中	2020-06-27	0.3
								観察期間中	2020-07-25	0.3
								観察期間中	2020-08-22	0.3
								観察期間中	2020-09-19	0.3
								観察期間中	2020-10-17	0.3
								観察期間中	2020-11-14	0.3
								観察期間中	2020-12-09	0.3
								観察期間中	2020-12-24	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-06	0.3
					観察期間中	2021-01-16	0.3
					観察期間中	2021-01-23	0.3
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	0.1
					観察期間中	2021-03-23	0.1
					観察期間中	2021-04-20	0.1
					観察期間中	2021-05-18	0.1
					観察期間中	2021-06-15	0.1
					観察期間中	2021-07-13	0.1
					投与24週又は中止時	2021-08-17	0.1
					投与48週又は中止時	2022-01-11	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-11	11.2
					観察期間中	2020-02-07	9.0
					観察期間中	2020-03-07	9.2
					観察期間中	2020-04-04	12.6
					観察期間中	2020-05-02	14.0
					観察期間中	2020-06-27	9.4
					観察期間中	2020-07-25	7.8
					観察期間中	2020-08-22	6.1
					観察期間中	2020-09-19	6.2
					観察期間中	2020-10-17	8.6
					観察期間中	2020-11-14	9.2
					観察期間中	2020-12-09	5.4
					観察期間中	2020-12-24	8.4
					観察期間中	2021-01-06	13.8
					観察期間中	2021-01-16	7.4
					観察期間中	2021-01-23	7.7
					投与開始日又は開始直前	2021-02-22	12.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	51	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-03-23	10.2
							観察期間中	2021-04-20	10.1
							観察期間中	2021-05-18	12.6
							観察期間中	2021-06-15	13.5
							観察期間中	2021-07-13	10.1
							投与24週又は中止時	2021-08-17	7.6
							投与48週又は中止時	2022-01-11	6.6
							投与開始日又は開始直前	2020-06-01	515
							投与開始日又は開始直前	2020-06-29	529
							観察期間中	2020-07-27	544
							観察期間中	2020-08-24	526
							観察期間中	2020-09-28	504
							観察期間中	2020-10-26	517
							観察期間中	2020-11-30	502
							観察期間中	2020-12-07	518
							観察期間中	2020-12-07	518
							観察期間中	2021-01-07	544
							観察期間中	2021-01-07	544
							観察期間中	2021-02-08	532
							観察期間中	2021-03-08	540
							観察期間中	2021-04-05	521
							観察期間中	2021-05-10	549
							観察期間中	2021-06-07	550
							観察期間中	2021-07-05	573
							観察期間中	2021-08-02	576
							観察期間中	2021-09-06	574
							観察期間中	2021-10-04	568
							観察期間中	2021-11-01	567

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-06	538
					観察期間中	2022-01-17	569
					観察期間中	2022-02-14	596
					観察期間中	2022-03-14	549
					観察期間中	2022-04-11	572
					観察期間中	2022-05-09	549
					観察期間中	2022-06-06	551
					観察期間中	2022-07-04	551
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	14.8
					投与開始日又は開始直前	2020-06-29	14.5
					観察期間中	2020-07-27	15.3
					観察期間中	2020-08-24	15.5
					観察期間中	2020-09-28	14.8
					観察期間中	2020-10-26	15.2
					観察期間中	2020-11-30	15.5
					観察期間中	2020-12-07	15.9
					観察期間中	2020-12-07	15.9
					観察期間中	2021-01-07	17.0
					観察期間中	2021-01-07	17.0
					観察期間中	2021-02-08	16.5
					観察期間中	2021-03-08	16.6
					観察期間中	2021-04-05	16.2
					観察期間中	2021-05-10	16.8
					観察期間中	2021-06-07	17.0
					観察期間中	2021-07-05	17.5
					観察期間中	2021-08-02	17.6
					観察期間中	2021-09-06	17.4
					観察期間中	2021-10-04	17.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-01	17.9
					観察期間中	2021-12-06	16.9
					観察期間中	2022-01-17	17.4
					観察期間中	2022-02-14	18.7
					観察期間中	2022-03-14	17.0
					観察期間中	2022-04-11	17.8
					観察期間中	2022-05-09	16.7
					観察期間中	2022-06-06	16.9
					観察期間中	2022-07-04	17.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	46.0
					投与開始日又は開始直前	2020-06-29	45.6
					観察期間中	2020-07-27	48.1
					観察期間中	2020-08-24	45.6
					観察期間中	2020-09-28	45.4
					観察期間中	2020-10-26	47.0
					観察期間中	2020-11-30	46.1
					観察期間中	2020-12-07	47.4
					観察期間中	2020-12-07	47.4
					観察期間中	2021-01-07	49.2
					観察期間中	2021-01-07	49.2
					観察期間中	2021-02-08	48.1
					観察期間中	2021-03-08	50.8
					観察期間中	2021-04-05	48.4
					観察期間中	2021-05-10	50.0
					観察期間中	2021-06-07	50.8
					観察期間中	2021-07-05	52.7
					観察期間中	2021-08-02	52.4
					観察期間中	2021-09-06	51.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-10-04	51.7	
					観察期間中	2021-11-01	52.6	
					観察期間中	2021-12-06	49.5	
					観察期間中	2022-01-17	51.7	
					観察期間中	2022-02-14	53.7	
					観察期間中	2022-03-14	51.8	
					観察期間中	2022-04-11	52.7	
					観察期間中	2022-05-09	49.7	
					観察期間中	2022-06-06	51.1	
					観察期間中	2022-07-04	51.1	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	9600
						投与開始日又は開始直前	2020-06-29	8400
						観察期間中	2020-07-27	7000
						観察期間中	2020-08-24	6500
						観察期間中	2020-09-28	6400
						観察期間中	2020-10-26	7600
						観察期間中	2020-11-30	8200
						観察期間中	2020-12-07	6400
						観察期間中	2020-12-07	6400
						観察期間中	2021-01-07	7800
						観察期間中	2021-01-07	7800
						観察期間中	2021-02-08	7200
						観察期間中	2021-03-08	8100
						観察期間中	2021-04-05	6800
						観察期間中	2021-05-10	7300
観察期間中	2021-06-07	7000						
観察期間中	2021-07-05	6900						
観察期間中	2021-08-02	6900						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-06	6400
					観察期間中	2021-10-04	7600
					観察期間中	2021-11-01	6600
					観察期間中	2021-12-06	6900
					観察期間中	2022-01-17	8100
					観察期間中	2022-02-14	8600
					観察期間中	2022-03-14	7100
					観察期間中	2022-04-11	7300
					観察期間中	2022-05-09	7300
					観察期間中	2022-06-06	8200
					観察期間中	2022-07-04	8100
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-29	67.5
					観察期間中	2020-07-27	61.1
					観察期間中	2020-08-24	51.9
					観察期間中	2020-09-28	53.6
					観察期間中	2020-10-26	53.1
					観察期間中	2020-11-30	54.0
					観察期間中	2021-01-07	55.2
					観察期間中	2021-01-07	55.2
					観察期間中	2021-03-08	61.5
					観察期間中	2021-04-05	57.0
					観察期間中	2021-05-10	54.3
					観察期間中	2021-06-07	51.9
					観察期間中	2022-07-04	60.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-29	16.3
					観察期間中	2020-07-27	24.1
					観察期間中	2020-08-24	32.5
					観察期間中	2020-09-28	31.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	30.3
					観察期間中	2020-11-30	31.6
					観察期間中	2021-01-07	30.1
					観察期間中	2021-01-07	30.1
					観察期間中	2021-03-08	25.9
					観察期間中	2021-04-05	28.5
					観察期間中	2021-05-10	31.9
					観察期間中	2021-06-07	33.0
					観察期間中	2022-07-04	33.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-29	1.5
					観察期間中	2020-07-27	1.7
					観察期間中	2020-08-24	1.7
					観察期間中	2020-09-28	2.0
					観察期間中	2020-10-26	2.2
					観察期間中	2020-11-30	1.3
					観察期間中	2021-01-07	1.5
					観察期間中	2021-01-07	1.5
					観察期間中	2021-03-08	1.9
					観察期間中	2021-04-05	2.1
					観察期間中	2021-05-10	2.1
					観察期間中	2021-06-07	1.8
					観察期間中	2022-07-04	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-29	7.6
					観察期間中	2020-07-27	6.3
					観察期間中	2020-08-24	3.8
					観察期間中	2020-09-28	3.8
					観察期間中	2020-10-26	3.7
					観察期間中	2020-11-30	4.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-07	3.9
					観察期間中	2021-01-07	3.9
					観察期間中	2021-03-08	3.3
					観察期間中	2021-04-05	4.7
					観察期間中	2021-05-10	3.8
					観察期間中	2021-06-07	4.4
					観察期間中	2022-07-04	1.0
				単球	投与開始日又は開始直前	2020-06-29	4.5
						2020-07-27	4.9
					観察期間中	2020-08-24	6.1
					観察期間中	2020-09-28	6.4
					観察期間中	2020-10-26	7.6
					観察期間中	2020-11-30	6.4
					観察期間中	2021-01-07	6.2
					観察期間中	2021-01-07	6.2
					観察期間中	2021-03-08	5.3
					観察期間中	2021-04-05	5.2
					観察期間中	2021-05-10	5.0
					観察期間中	2021-06-07	5.3
					観察期間中	2022-07-04	5.0
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	29.7
						2020-06-29	29.5
					観察期間中	2020-07-27	22.8
					観察期間中	2020-08-24	23.8
					観察期間中	2020-09-28	21.9
					観察期間中	2020-10-26	23.5
					観察期間中	2020-11-30	21.0
					観察期間中	2020-12-07	22.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-07	22.4
					観察期間中	2021-01-07	25.4
					観察期間中	2021-01-07	25.4
					観察期間中	2021-02-08	26.0
					観察期間中	2021-03-08	24.0
					観察期間中	2021-04-05	24.9
					観察期間中	2021-05-10	23.5
					観察期間中	2021-06-07	23.8
					観察期間中	2021-07-05	24.1
					観察期間中	2021-08-02	23.8
					観察期間中	2021-09-06	22.0
					観察期間中	2021-10-04	24.0
					観察期間中	2021-11-01	24.1
					観察期間中	2021-12-06	22.4
					観察期間中	2022-01-17	25.4
					観察期間中	2022-02-14	23.3
					観察期間中	2022-03-14	22.0
					観察期間中	2022-04-11	24.4
					観察期間中	2022-05-09	23.1
					観察期間中	2022-06-06	23.0
					観察期間中	2022-07-04	22.6
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-29	5670
					観察期間中	2020-07-27	4277
					観察期間中	2020-08-24	3373.5
					観察期間中	2020-09-28	3430.4
					観察期間中	2020-10-26	4035.6
					観察期間中	2020-11-30	4428
					観察期間中	2021-01-07	4305.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2021-01-07	4305.6	
						観察期間中	2021-03-08	4981.5	
						観察期間中	2021-04-05	3876	
						観察期間中	2021-05-10	3963.9	
						観察期間中	2021-06-07	3633	
						観察期間中	2022-07-04	4860	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	19
							投与開始日又は開始直前	2020-06-29	22
							観察期間中	2020-07-27	21
							観察期間中	2020-08-24	20
							観察期間中	2020-09-28	22
							観察期間中	2020-10-26	27
							観察期間中	2020-11-30	21
							観察期間中	2020-12-07	21
							観察期間中	2020-12-07	21
							観察期間中	2021-01-07	29
							観察期間中	2021-01-07	29
							観察期間中	2021-02-08	31
							観察期間中	2021-03-08	26
							観察期間中	2021-04-05	42
							観察期間中	2021-05-10	32
							観察期間中	2021-06-07	30
							観察期間中	2021-07-05	31
							観察期間中	2021-08-02	31
							観察期間中	2021-09-06	27
							観察期間中	2021-10-04	33
							観察期間中	2021-11-01	32
							観察期間中	2021-12-06	29

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-01-17	28
						観察期間中	2022-02-14	32
						観察期間中	2022-03-14	32
						観察期間中	2022-04-11	39
						観察期間中	2022-05-09	33
						観察期間中	2022-06-06	35
						観察期間中	2022-07-04	39
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	18
						投与開始日又は開始直前	2020-06-29	27
						観察期間中	2020-07-27	27
						観察期間中	2020-08-24	24
						観察期間中	2020-09-28	27
						観察期間中	2020-10-26	31
						観察期間中	2020-11-30	33
						観察期間中	2020-12-07	32
						観察期間中	2020-12-07	32
						観察期間中	2021-01-07	45
						観察期間中	2021-01-07	45
						観察期間中	2021-02-08	39
						観察期間中	2021-03-08	38
						観察期間中	2021-04-05	59
						観察期間中	2021-05-10	51
						観察期間中	2021-06-07	41
						観察期間中	2021-07-05	53
						観察期間中	2021-08-02	53
観察期間中	2021-09-06	47						
観察期間中	2021-10-04	48						
観察期間中	2021-11-01	43						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-06	42
					観察期間中	2022-01-17	49
					観察期間中	2022-02-14	55
					観察期間中	2022-03-14	51
					観察期間中	2022-04-11	59
					観察期間中	2022-05-09	51
					観察期間中	2022-06-06	62
					観察期間中	2022-07-04	63
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	25
					投与開始日又は開始直前	2020-06-29	38
					観察期間中	2020-07-27	31
					観察期間中	2020-08-24	28
					観察期間中	2020-09-28	29
					観察期間中	2020-10-26	32
					観察期間中	2020-11-30	32
					観察期間中	2020-12-07	33
					観察期間中	2020-12-07	33
					観察期間中	2021-01-07	38
					観察期間中	2021-01-07	38
					観察期間中	2021-02-08	37
					観察期間中	2021-03-08	33
					観察期間中	2021-04-05	45
					観察期間中	2021-05-10	38
					観察期間中	2021-06-07	35
					観察期間中	2021-07-05	41
					観察期間中	2021-08-02	38
					観察期間中	2021-09-06	38
					観察期間中	2021-10-04	38

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-01	35
					観察期間中	2021-12-06	33
					観察期間中	2022-01-17	35
					観察期間中	2022-02-14	40
					観察期間中	2022-03-14	38
					観察期間中	2022-04-11	41
					観察期間中	2022-05-09	43
					観察期間中	2022-06-06	45
					観察期間中	2022-07-04	47
				LDH			
			(IU/L)		投与開始日又は開始直前	2020-06-01	236
					投与開始日又は開始直前	2020-06-29	170
					観察期間中	2020-07-27	195
					観察期間中	2020-08-24	191
					観察期間中	2020-09-28	214
					観察期間中	2020-10-26	241
					観察期間中	2020-11-30	217
					観察期間中	2020-12-07	237
					観察期間中	2020-12-07	237
					観察期間中	2021-01-07	234
					観察期間中	2021-01-07	234
					観察期間中	2021-02-08	260
					観察期間中	2021-03-08	226
					観察期間中	2021-04-05	273
					観察期間中	2021-05-10	219
					観察期間中	2021-06-07	241
					観察期間中	2021-07-05	242
					観察期間中	2021-08-02	229
					観察期間中	2021-09-06	240

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-04	250
					観察期間中	2021-11-01	240
					観察期間中	2021-12-06	246
					観察期間中	2022-01-17	223
					観察期間中	2022-02-14	241
					観察期間中	2022-03-14	230
					観察期間中	2022-04-11	255
					観察期間中	2022-05-09	252
					観察期間中	2022-06-06	252
					観察期間中	2022-07-04	258
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.5
					投与開始日又は開始直前	2020-06-29	0.4
					観察期間中	2020-07-27	0.4
					観察期間中	2020-08-24	0.5
					観察期間中	2020-09-28	0.5
					観察期間中	2020-10-26	0.6
					観察期間中	2020-11-30	0.5
					観察期間中	2020-12-07	0.6
					観察期間中	2020-12-07	0.6
					観察期間中	2021-01-07	0.4
					観察期間中	2021-01-07	0.4
					観察期間中	2021-02-08	0.6
					観察期間中	2021-03-08	0.5
					観察期間中	2021-04-05	0.5
					観察期間中	2021-05-10	0.5
					観察期間中	2021-06-07	0.4
					観察期間中	2021-07-05	0.4
					観察期間中	2021-08-02	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-06	0.4
					観察期間中	2021-10-04	0.5
					観察期間中	2021-11-01	0.5
					観察期間中	2021-12-06	0.5
					観察期間中	2022-01-17	0.5
					観察期間中	2022-02-14	0.6
					観察期間中	2022-03-14	0.5
					観察期間中	2022-04-11	0.5
					観察期間中	2022-05-09	0.5
					観察期間中	2022-06-06	0.5
					観察期間中	2022-07-04	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	1.12
					投与開始日又は開始直前	2020-06-29	0.87
					観察期間中	2020-07-27	1.00
					観察期間中	2020-08-24	1.04
					観察期間中	2020-09-28	1.07
					観察期間中	2020-10-26	1.11
					観察期間中	2020-11-30	1.23
					観察期間中	2020-12-07	1.13
					観察期間中	2020-12-07	1.13
					観察期間中	2021-01-07	1.16
					観察期間中	2021-01-07	1.16
					観察期間中	2021-02-08	1.05
					観察期間中	2021-03-08	1.04
					観察期間中	2021-04-05	1.16
					観察期間中	2021-05-10	1.21
					観察期間中	2021-06-07	1.17
					観察期間中	2021-07-05	1.20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-02	1.17
					観察期間中	2021-09-06	1.19
					観察期間中	2021-10-04	1.26
					観察期間中	2021-11-01	1.12
					観察期間中	2021-12-06	1.11
					観察期間中	2022-01-17	1.14
					観察期間中	2022-02-14	1.27
					観察期間中	2022-03-14	1.19
					観察期間中	2022-04-11	1.22
					観察期間中	2022-05-09	1.26
					観察期間中	2022-06-06	1.16
					観察期間中	2022-07-04	1.06
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-01	21
					投与開始日又は開始直前	2020-06-29	17
					観察期間中	2020-07-27	21
					観察期間中	2020-08-24	16
					観察期間中	2020-09-28	20
					観察期間中	2020-10-26	22
					観察期間中	2020-11-30	16
					観察期間中	2020-12-07	18
					観察期間中	2020-12-07	18
					観察期間中	2021-01-07	16
					観察期間中	2021-01-07	16
					観察期間中	2021-02-08	13
					観察期間中	2021-03-08	15
					観察期間中	2021-04-05	18
					観察期間中	2021-05-10	15
					観察期間中	2021-06-07	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	2021-07-05	18
					観察期間中	2021-08-02	21
					観察期間中	2021-09-06	17
					観察期間中	2021-10-04	15
					観察期間中	2021-11-01	15
					観察期間中	2021-12-06	14
					観察期間中	2022-01-17	16
					観察期間中	2022-02-14	15
					観察期間中	2022-03-14	15
					観察期間中	2022-04-11	15
					観察期間中	2022-05-09	15
					観察期間中	2022-06-06	14
					観察期間中	2022-07-04	13
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	50.1
					投与開始日又は開始直前	2020-06-29	21.9
					観察期間中	2020-07-27	4.2
					観察期間中	2020-08-24	3.1
					観察期間中	2020-09-28	3.8
					観察期間中	2020-10-26	4.1
					観察期間中	2020-11-30	2.5
					観察期間中	2021-01-07	3.2
					観察期間中	2021-01-07	3.2
					観察期間中	2021-02-08	11.5
					観察期間中	2021-03-08	2.3
					観察期間中	2021-04-05	3
					観察期間中	2021-05-10	2.4
					観察期間中	2021-06-07	2.5
					観察期間中	2021-07-05	2.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	20	血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-08-02	2.4	
						観察期間中	2021-09-06	2.2	
						観察期間中	2021-10-04	2.6	
						観察期間中	2021-11-01	1.8	
						観察期間中	2021-12-06	1.9	
						観察期間中	2022-01-17	3.7	
						観察期間中	2022-02-14	2.1	
						観察期間中	2022-03-14	2.3	
						観察期間中	2022-04-11	2.3	
						観察期間中	2022-05-09	2.6	
						観察期間中	2022-06-06	2.5	
						観察期間中	2022-07-04	2.3	
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-29	30.4
						観察期間中	2020-09-28	10.3	
				観察期間中	2020-10-26	8.4			
				観察期間中	2020-11-30	7.9			
				観察期間中	2021-01-07	6.9			
						投与開始日又は開始直前	2019-05-28	462	
						投与開始日又は開始直前	2020-01-20	499	
						観察期間中	2020-03-02	506	
						観察期間中	2020-04-27	504	
						観察期間中	2020-05-27	496	
						観察期間中	2020-06-24	511	
観察期間中	2020-08-19	502							
観察期間中	2020-11-18	453							
投与開始日又は開始直前	2021-02-17	474							
観察期間中	2021-04-14	456							
観察期間中	2021-11-08	491							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	13.1
						投与開始日又は開始直前	2020-01-20	14.1
					観察期間中	2020-03-02	14.0	
					観察期間中	2020-04-27	13.7	
					観察期間中	2020-05-27	13.7	
					観察期間中	2020-06-24	14.1	
					観察期間中	2020-08-19	14.1	
					観察期間中	2020-11-18	13.0	
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	13.6	
					観察期間中	2021-04-14	13.2	
					観察期間中	2021-11-08	13.5	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	39.9
						投与開始日又は開始直前	2020-01-20	41.5
						観察期間中	2020-03-02	42.5
						観察期間中	2020-04-27	41.9
						観察期間中	2020-05-27	40.3
						観察期間中	2020-06-24	42.7
						観察期間中	2020-08-19	41.8
						観察期間中	2020-11-18	38.7
						投与開始日又は開始直前	2021-02-17	41.4
						観察期間中	2021-04-14	40.4
						観察期間中	2021-11-08	42.6
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	9400
						投与開始日又は開始直前	2020-01-20	10600
						観察期間中	2020-03-02	8400
						観察期間中	2020-04-27	8000
						観察期間中	2020-05-27	7600
						観察期間中	2020-06-24	6500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球			(%)		観察期間中	2020-08-19	6500
					観察期間中	2020-11-18	7900
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	8700
					観察期間中	2021-04-14	8200
					観察期間中	2021-11-08	7000
					投与開始日又は開始直前	2019-05-28	73.8
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	57.7
					観察期間中	2020-03-02	53.0
					観察期間中	2020-04-27	52.8
					観察期間中	2020-05-27	53.7
					観察期間中	2020-06-24	41.7
					観察期間中	2020-08-19	49.6
					観察期間中	2020-11-18	55.8
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	48
					観察期間中	2021-04-14	54.5
					観察期間中	2021-11-08	63.4
リンパ球			(%)		投与開始日又は開始直前	2019-05-28	18.8
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	37.5
					観察期間中	2020-03-02	38.4
					観察期間中	2020-04-27	39.9
					観察期間中	2020-05-27	37.9
					観察期間中	2020-06-24	48.5
					観察期間中	2020-08-19	42.5
					観察期間中	2020-11-18	37.0
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	42.7
					観察期間中	2021-04-14	38.4
					観察期間中	2021-11-08	28.2
好塩基球			(%)		投与開始日又は開始直前	2019-05-28	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	0.3
					観察期間中	2020-03-02	0.2
					観察期間中	2020-04-27	0.4
					観察期間中	2020-05-27	0.4
					観察期間中	2020-06-24	0.3
					観察期間中	2020-08-19	0.3
					観察期間中	2020-11-18	0.1
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	0.6
					観察期間中	2021-04-14	0.2
					観察期間中	2021-11-08	0.1
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	0.1
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	0.4
					観察期間中	2020-03-02	0.5
					観察期間中	2020-04-27	0.5
					観察期間中	2020-05-27	0.5
					観察期間中	2020-06-24	0.6
					観察期間中	2020-08-19	0.3
					観察期間中	2020-11-18	0.4
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	0.8
					観察期間中	2021-04-14	0.7
					観察期間中	2021-11-08	0.3
				単球	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	7.2
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	4.1
					観察期間中	2020-03-02	7.9
					観察期間中	2020-04-27	6.4
					観察期間中	2020-05-27	7.5
					観察期間中	2020-06-24	8.9
					観察期間中	2020-08-19	7.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				血小板数	観察期間中	2020-11-18	6.7			
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	7.9			
					観察期間中	2021-04-14	6.2			
					観察期間中	2021-11-08	8.0			
					投与開始日又は開始直前	2019-05-28	20.9			
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	35.5			
					観察期間中	2020-03-02	31.5			
					観察期間中	2020-04-27	31.1			
					観察期間中	2020-05-27	27.0			
					観察期間中	2020-06-24	22.1			
					観察期間中	2020-08-19	20.1			
					観察期間中	2020-11-18	20.5			
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	21.9			
					観察期間中	2021-04-14	20.7			
					観察期間中	2021-11-08	20.7			
				好中球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	6937.2		
				投与開始日又は開始直前		2020-01-20	6116.2			
				観察期間中		2020-03-02	4452			
				観察期間中		2020-04-27	4224			
				観察期間中		2020-05-27	4081.2			
				観察期間中		2020-06-24	2710.5			
				観察期間中		2020-08-19	3224			
				観察期間中		2020-11-18	4408.2			
				投与開始日又は開始直前		2021-02-17	4176			
				観察期間中		2021-04-14	4469			
				観察期間中		2021-11-08	4438			
				血液生化学検査		AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	22
								投与開始日又は開始直前	2020-01-20	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-02	22
					観察期間中	2020-04-27	41
					観察期間中	2020-05-27	25
					観察期間中	2020-06-24	24
					観察期間中	2020-11-18	20
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	25
					観察期間中	2021-04-14	34
					観察期間中	2021-11-08	25
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	14
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	18
					観察期間中	2020-03-02	22
					観察期間中	2020-04-27	43
					観察期間中	2020-05-27	18
					観察期間中	2020-06-24	24
					観察期間中	2020-11-18	16
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	25
					観察期間中	2021-04-14	33
					観察期間中	2021-11-08	21
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	26
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	44
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	44
				LDH	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	198
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	175
					観察期間中	2020-03-02	173
					観察期間中	2020-04-27	196
					観察期間中	2020-05-27	182
					観察期間中	2020-06-24	171
					観察期間中	2020-11-18	152

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例A	001	男	67	総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-17	164
						観察期間中	2021-04-14	145
						観察期間中	2021-11-08	194
					投与開始日又は開始直前	2019-05-28	0.5	
					投与開始日又は開始直前	2020-01-20	0.4	
					観察期間中	2020-03-02	0.3	
					観察期間中	2020-04-27	0.4	
					観察期間中	2020-05-27	0.4	
					観察期間中	2020-06-24	0.5	
				観察期間中	2020-11-18	0.4		
				投与開始日又は開始直前	2021-02-17	0.5		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	0.64
						投与開始日又は開始直前	2020-01-20	0.53
						観察期間中	2020-03-02	0.53
					観察期間中	2020-04-27	0.57	
					観察期間中	2020-05-27	0.60	
					観察期間中	2020-06-24	0.61	
					観察期間中	2020-11-18	0.53	
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	0.48	
					観察期間中	2021-04-14	0.56	
観察期間中	2021-11-08	0.58						
BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	8				
		投与開始日又は開始直前	2020-01-20	8				
		観察期間中	2020-03-02	7				
		観察期間中	2020-04-27	11				
		観察期間中	2020-05-27	8				
		観察期間中	2020-06-24	6				
観察期間中	2020-11-18	10						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
					投与開始日又は開始直前	2021-02-17	10.9				
					観察期間中	2021-04-14	12				
					観察期間中	2021-11-08	6.5				
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	156			
						投与開始日又は開始直前	2020-01-20	161			
						観察期間中	2021-11-08	166			
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	83			
						投与開始日又は開始直前	2020-01-20	103			
						観察期間中	2020-03-02	194			
						観察期間中	2020-04-27	181			
						観察期間中	2020-05-27	108			
						観察期間中	2020-06-24	72			
						観察期間中	2020-11-18	89			
						観察期間中	2021-04-14	166			
						観察期間中	2021-11-08	83			
						血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-05-28	25.3
									投与開始日又は開始直前	2020-01-20	4.3
									観察期間中	2020-03-02	11.4
				観察期間中	2020-04-27				3.4		
				観察期間中	2020-05-27				0.8		
				観察期間中	2020-06-24				0.4		
				観察期間中	2020-08-19				0.8		
				観察期間中	2020-11-18				1.9		
				投与開始日又は開始直前	2021-02-17				0.3		
				観察期間中	2021-04-14				0.7		
				観察期間中	2021-11-08				9.3		
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)				投与開始日又は開始直前	2019-05-28	255
									投与開始日又は開始直前	2020-01-20	29.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	61	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-03-02	69.8
							観察期間中	2020-04-27	27.2
							観察期間中	2020-05-27	8.7
							観察期間中	2020-06-24	5.9
							観察期間中	2020-08-19	12.3
							観察期間中	2020-11-18	11.7
							観察期間中	2021-04-14	6.3
							観察期間中	2021-11-08	42.2
					投与開始日又は開始直前	2020-07-20	218		
						観察期間中	2020-08-03	230	
						観察期間中	2020-08-11	279	
						観察期間中	2020-08-14	254	
						観察期間中	2020-08-17	236	
						観察期間中	2020-08-24	159	
						観察期間中	2020-08-31	227	
						投与24週又は中止時	2020-09-23	159	
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	7.1
							観察期間中	2020-08-03	7.8
							観察期間中	2020-08-11	9.7
							観察期間中	2020-08-14	8.9
							観察期間中	2020-08-17	8.2
							観察期間中	2020-08-24	5.6
							観察期間中	2020-08-31	8.2
							投与24週又は中止時	2020-09-23	5.6
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	22.3
							観察期間中	2020-08-03	24.0
							観察期間中	2020-08-11	29.9
							観察期間中	2020-08-14	27.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-17	25.7
					観察期間中	2020-08-24	18.3
					観察期間中	2020-08-31	25.4
					投与24週又は中止時	2020-09-23	17.2
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	7660
					観察期間中	2020-08-03	9380
					観察期間中	2020-08-11	12610
					観察期間中	2020-08-14	15730
					観察期間中	2020-08-17	8920
					観察期間中	2020-08-24	10430
					観察期間中	2020-08-31	6450
					投与24週又は中止時	2020-09-23	11880
				好中球	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	70.9
					観察期間中	2020-08-03	79.9
					観察期間中	2020-08-11	77.8
					観察期間中	2020-08-17	78.7
					観察期間中	2020-08-24	77.1
					観察期間中	2020-08-31	74.2
					投与24週又は中止時	2020-09-23	79.4
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	19.6
					観察期間中	2020-08-03	17.0
					観察期間中	2020-08-11	12.0
					観察期間中	2020-08-17	12.7
					観察期間中	2020-08-24	12.3
					観察期間中	2020-08-31	15.2
					投与24週又は中止時	2020-09-23	10.4
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	0.1
					観察期間中	2020-08-03	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-11	0.6
					観察期間中	2020-08-14	0.4
					観察期間中	2020-08-17	0.3
					観察期間中	2020-08-24	0.9
					観察期間中	2020-08-31	0.3
					投与24週又は中止時	2020-09-23	0.3
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	0.0
					観察期間中	2020-08-03	0.1
					観察期間中	2020-08-11	0.1
					観察期間中	2020-08-14	0.1
					観察期間中	2020-08-17	0.0
					観察期間中	2020-08-24	0.1
					観察期間中	2020-08-31	0.2
					投与24週又は中止時	2020-09-23	0.1
				単球	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	9.4
					観察期間中	2020-08-03	2.8
					観察期間中	2020-08-11	9.5
					観察期間中	2020-08-14	3.9
					観察期間中	2020-08-17	8.3
					観察期間中	2020-08-24	9.6
					観察期間中	2020-08-31	10.1
					投与24週又は中止時	2020-09-23	9.8
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	20.7
					観察期間中	2020-08-03	18.1
					観察期間中	2020-08-11	30.6
					観察期間中	2020-08-14	21.7
					観察期間中	2020-08-17	18.1
					観察期間中	2020-08-24	19.6

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例1	10000001	男	60			観察期間中	2020-08-31	26.0		
						投与24週又は中止時	2020-09-23	18.0		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	好中球数	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	5430.94
							観察期間中	2020-08-03	7494.62	
							観察期間中	2020-08-11	9810.58	
							観察期間中	2020-08-17	7020.04	
							観察期間中	2020-08-24	8041.53	
							観察期間中	2020-08-31	4785.9	
							投与24週又は中止時	2020-09-23	9432.72	
							投与開始日又は開始直前	2020-07-20	10	
							観察期間中	2020-08-03	12	
							観察期間中	2020-08-11	28	
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2020-08-14	18		
						観察期間中	2020-08-17	17		
						観察期間中	2020-08-24	11		
						観察期間中	2020-08-31	12		
						投与24週又は中止時	2020-09-23	12		
						投与開始日又は開始直前	2020-07-20	6		
						観察期間中	2020-08-03	8		
						観察期間中	2020-08-11	37		
						観察期間中	2020-08-14	18		
						観察期間中	2020-08-17	15		
観察期間中	2020-08-24	7								
観察期間中	2020-08-31	7								
投与24週又は中止時	2020-09-23	10								
症例2	10000002	女	60			投与開始日又は開始直前	2020-07-20	37		
						観察期間中	2020-08-03	35		
						観察期間中	2020-08-11	148		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-14	114
					観察期間中	2020-08-17	121
					観察期間中	2020-08-24	59
					観察期間中	2020-08-31	54
					投与24週又は中止時	2020-09-23	49
				LDH	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	203
					観察期間中	2020-08-03	247
					観察期間中	2020-08-11	382
					観察期間中	2020-08-14	394
					観察期間中	2020-08-17	321
					観察期間中	2020-08-24	281
					観察期間中	2020-08-31	277
					投与24週又は中止時	2020-09-23	235
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	0.7
					観察期間中	2020-08-03	0.6
					観察期間中	2020-08-11	0.5
					観察期間中	2020-08-17	0.4
					観察期間中	2020-08-24	0.5
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	0.78
					観察期間中	2020-08-03	0.57
					観察期間中	2020-08-11	0.49
					観察期間中	2020-08-14	0.80
					観察期間中	2020-08-17	0.62
					観察期間中	2020-08-24	0.62
					観察期間中	2020-08-31	0.79
					投与24週又は中止時	2020-09-23	0.60
				BUN	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	28.7
					観察期間中	2020-08-03	11.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	33	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2020-08-11	16.1
							観察期間中	2020-08-14	24.2
							観察期間中	2020-08-17	19.2
							観察期間中	2020-08-24	24.6
							観察期間中	2020-08-31	13.7
							投与24週又は中止時	2020-09-23	19.8
							投与開始日又は開始直前	2020-07-20	3
							観察期間中	2020-08-03	6.2
							観察期間中	2020-08-11	5.9
							観察期間中	2020-08-14	11.7
							観察期間中	2020-08-17	26.4
							観察期間中	2020-08-24	29.8
							観察期間中	2020-08-31	29.7
							投与24週又は中止時	2020-09-23	30.6
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	364
							投与24週又は中止時	2021-11-24	402
							観察期間中	2022-01-19	411
							観察期間中	2022-03-02	394
							観察期間中	2022-04-13	372
							投与48週又は中止時	2022-05-25	395
							観察期間中	2022-07-06	377
							観察期間中	2022-08-24	379
							観察期間中	2022-10-05	376
							観察期間中	2022-11-09	410
							観察期間中	2022-12-22	399
							観察期間中	2023-02-01	387
							観察期間中	2023-03-01	392
							観察期間中	2023-04-12	372

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	投与104週又は中止時	2023-05-24	370
					投与開始日又は開始直前	2021-05-19	11.5
					投与24週又は中止時	2021-11-24	12.6
					観察期間中	2022-01-19	12.7
					観察期間中	2022-03-02	12.2
					観察期間中	2022-04-13	11.6
					投与48週又は中止時	2022-05-25	12.2
					観察期間中	2022-07-06	11.5
					観察期間中	2022-08-24	11.8
					観察期間中	2022-10-05	12.0
					観察期間中	2022-11-09	12.9
					観察期間中	2022-12-22	12.5
					観察期間中	2023-02-01	12.1
					観察期間中	2023-03-01	12.0
					観察期間中	2023-04-12	11.8
					投与104週又は中止時	2023-05-24	11.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	32.9
					投与24週又は中止時	2021-11-24	35.8
					観察期間中	2022-01-19	36.4
					観察期間中	2022-03-02	36.0
					観察期間中	2022-04-13	34.0
					投与48週又は中止時	2022-05-25	35.3
					観察期間中	2022-07-06	34.7
					観察期間中	2022-08-24	34.4
					観察期間中	2022-10-05	34.3
					観察期間中	2022-11-09	37.6
					観察期間中	2022-12-22	36.1
					観察期間中	2023-02-01	35.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-01	35.9
					観察期間中	2023-04-12	34.1
					投与104週又は中止時	2023-05-24	34.3
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	4850
					投与24週又は中止時	2021-11-24	6030
				(μL)	観察期間中	2022-01-19	5990
					観察期間中	2022-03-02	4590
					観察期間中	2022-04-13	4940
					投与48週又は中止時	2022-05-25	4940
					観察期間中	2022-07-06	5070
					観察期間中	2022-08-24	5470
					観察期間中	2022-10-05	4530
					観察期間中	2022-11-09	5040
					観察期間中	2022-12-22	5160
					観察期間中	2023-02-01	5710
					観察期間中	2023-03-01	4920
					観察期間中	2023-04-12	5630
					投与104週又は中止時	2023-05-24	3860
				好中球	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	59.2
					投与24週又は中止時	2021-11-24	56.4
					観察期間中	2022-01-19	53.5
					観察期間中	2022-03-02	49.1
					観察期間中	2022-04-13	56.1
					投与48週又は中止時	2022-05-25	52.4
					観察期間中	2022-07-06	53.4
					観察期間中	2022-08-24	55.1
					観察期間中	2022-10-05	53.2
					観察期間中	2022-11-09	56.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-22	52.5
					観察期間中	2023-02-01	59.6
					観察期間中	2023-03-01	53.7
					観察期間中	2023-04-12	36.2
					投与104週又は中止時	2023-05-24	50.3
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	32.6
					投与24週又は中止時	2021-11-24	34.8
					観察期間中	2022-01-19	37.7
					観察期間中	2022-03-02	41.0
					観察期間中	2022-04-13	35.0
					投与48週又は中止時	2022-05-25	39.1
					観察期間中	2022-07-06	37.3
					観察期間中	2022-08-24	35.1
					観察期間中	2022-10-05	36.4
					観察期間中	2022-11-09	34.3
					観察期間中	2022-12-22	39.5
					観察期間中	2023-02-01	31.7
					観察期間中	2023-03-01	33.9
					観察期間中	2023-04-12	30.4
					投与104週又は中止時	2023-05-24	31.9
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	0.6
					投与24週又は中止時	2021-11-24	0.7
					観察期間中	2022-01-19	0.7
					観察期間中	2022-03-02	0.9
					観察期間中	2022-04-13	0.8
					投与48週又は中止時	2022-05-25	0.4
					観察期間中	2022-07-06	0.8
					観察期間中	2022-08-24	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-05	0.9
					観察期間中	2022-11-09	0.8
					観察期間中	2022-12-22	0.8
					観察期間中	2023-02-01	1.1
					観察期間中	2023-03-01	0.8
					観察期間中	2023-04-12	1.2
					投与104週又は中止時	2023-05-24	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	1.4
					投与24週又は中止時	2021-11-24	1.3
					観察期間中	2022-01-19	1.3
					観察期間中	2022-03-02	2.2
					観察期間中	2022-04-13	1.4
					投与48週又は中止時	2022-05-25	1.8
					観察期間中	2022-07-06	2.8
					観察期間中	2022-08-24	2.0
					観察期間中	2022-10-05	2.0
					観察期間中	2022-11-09	2.0
					観察期間中	2022-12-22	1.2
					観察期間中	2023-02-01	1.1
					観察期間中	2023-03-01	1.8
					観察期間中	2023-04-12	26.3
					投与104週又は中止時	2023-05-24	10.1
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	6.2
					投与24週又は中止時	2021-11-24	6.8
					観察期間中	2022-01-19	6.8
					観察期間中	2022-03-02	6.8
					観察期間中	2022-04-13	6.7
					投与48週又は中止時	2022-05-25	6.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	1000000000	男	60	血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-07-06	5.7
						観察期間中	2022-08-24	7.1
						観察期間中	2022-10-05	7.5
						観察期間中	2022-11-09	6.3
						観察期間中	2022-12-22	6.0
						観察期間中	2023-02-01	6.5
						観察期間中	2023-03-01	9.8
						観察期間中	2023-04-12	5.9
						投与104週又は中止時	2023-05-24	6.7
						投与開始日又は開始直前	2021-05-19	19.5
						投与24週又は中止時	2021-11-24	20.0
						観察期間中	2022-01-19	19.7
						観察期間中	2022-03-02	20.2
						観察期間中	2022-04-13	19.3
				投与48週又は中止時	2022-05-25	19.3		
				観察期間中	2022-07-06	19.2		
				観察期間中	2022-08-24	18.3		
				観察期間中	2022-10-05	20.3		
				観察期間中	2022-11-09	20.0		
				観察期間中	2022-12-22	22.4		
				観察期間中	2023-02-01	21.9		
				観察期間中	2023-03-01	18.8		
				観察期間中	2023-04-12	21.4		
				投与104週又は中止時	2023-05-24	20.0		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	2871.2
						投与24週又は中止時	2021-11-24	3400.92
						観察期間中	2022-01-19	3204.65
						観察期間中	2022-03-02	2253.69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2022-04-13	2771.34	
						投与48週又は中止時	2022-05-25	2588.56	
						観察期間中	2022-07-06	2707.38	
						観察期間中	2022-08-24	3013.97	
						観察期間中	2022-10-05	2409.96	
						観察期間中	2022-11-09	2852.64	
						観察期間中	2022-12-22	2709	
						観察期間中	2023-02-01	3403.16	
						観察期間中	2023-03-01	2642.04	
						観察期間中	2023-04-12	2038.06	
						投与104週又は中止時	2023-05-24	1941.58	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	12
							投与24週又は中止時	2021-11-24	13
							観察期間中	2022-01-19	14
							観察期間中	2022-03-02	14
							観察期間中	2022-04-13	12
							投与48週又は中止時	2022-05-25	13
							観察期間中	2022-07-06	12
							観察期間中	2022-08-24	12
							観察期間中	2022-10-05	13
							観察期間中	2022-11-09	18
							観察期間中	2022-12-22	14
							観察期間中	2023-02-01	12
							観察期間中	2023-03-01	15
							観察期間中	2023-04-12	14
								投与104週又は中止時	2023-05-24
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	6
							投与24週又は中止時	2021-11-24	8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-19	9
					観察期間中	2022-03-02	9
					観察期間中	2022-04-13	7
					投与48週又は中止時	2022-05-25	9
					観察期間中	2022-07-06	10
					観察期間中	2022-08-24	9
					観察期間中	2022-10-05	8
					観察期間中	2022-11-09	13
					観察期間中	2022-12-22	7
					観察期間中	2023-02-01	8
					観察期間中	2023-03-01	12
					観察期間中	2023-04-12	11
					投与104週又は中止時	2023-05-24	10
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	8
					投与24週又は中止時	2021-11-24	6
					観察期間中	2022-01-19	8
					観察期間中	2022-03-02	7
					観察期間中	2022-04-13	7
					投与48週又は中止時	2022-05-25	8
					観察期間中	2022-07-06	8
					観察期間中	2022-08-24	7
					観察期間中	2022-10-05	7
					観察期間中	2022-11-09	7
					観察期間中	2022-12-22	8
					観察期間中	2023-02-01	7
					観察期間中	2023-03-01	7
					観察期間中	2023-04-12	6
					投与104週又は中止時	2023-05-24	7

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	60	LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	111	
						投与24週又は中止時	2021-11-24	137	
					観察期間中	2022-01-19	126		
					観察期間中	2022-03-02	121		
					観察期間中	2022-04-13	117		
					投与48週又は中止時	2022-05-25	119		
					観察期間中	2022-07-06	124		
					観察期間中	2022-08-24	121		
					観察期間中	2022-10-05	124		
					観察期間中	2022-11-09	176		
					観察期間中	2022-12-22	126		
					観察期間中	2023-02-01	117		
					観察期間中	2023-03-01	115		
					観察期間中	2023-04-12	151		
					投与104週又は中止時	2023-05-24	129		
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	0.54
							投与24週又は中止時	2021-11-24	0.62
				観察期間中			2022-01-19	0.61	
				観察期間中			2022-03-02	0.57	
				観察期間中			2022-04-13	0.56	
				投与48週又は中止時			2022-05-25	0.58	
				観察期間中			2022-07-06	0.58	
				観察期間中			2022-08-24	0.58	
				観察期間中	2022-10-05	0.54			
				観察期間中	2022-11-09	0.58			
観察期間中	2022-12-22	0.50							
観察期間中	2023-02-01	0.56							
観察期間中	2023-03-01	0.62							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-04-12	0.57	
					投与104週又は中止時	2023-05-24	0.57	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	16
					投与24週又は中止時	2021-11-24	13	
					観察期間中	2022-01-19	14	
					観察期間中	2022-03-02	14	
					観察期間中	2022-04-13	20	
					投与48週又は中止時	2022-05-25	18	
					観察期間中	2022-07-06	19	
					観察期間中	2022-08-24	14	
					観察期間中	2022-10-05	15	
					観察期間中	2022-11-09	13	
					観察期間中	2022-12-22	15	
					観察期間中	2023-02-01	16	
					観察期間中	2023-03-01	15	
					観察期間中	2023-04-12	12	
					投与104週又は中止時	2023-05-24	13	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	137
					投与24週又は中止時	2021-11-24	138	
					観察期間中	2022-01-19	143	
					観察期間中	2022-03-02	150	
					観察期間中	2022-04-13	129	
					投与48週又は中止時	2022-05-25	146	
					観察期間中	2022-07-06	136	
					観察期間中	2022-08-24	129	
					観察期間中	2022-10-05	148	
					観察期間中	2022-11-09	155	
					観察期間中	2022-12-22	141	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2023-02-01	133	
						観察期間中	2023-03-01	152	
						観察期間中	2023-04-12	138	
						投与104週又は中止時	2023-05-24	158	
						投与開始日又は開始直前	2021-05-19	54	
						投与24週又は中止時	2021-11-24	51	
						観察期間中	2022-01-19	53	
						観察期間中	2022-03-02	55	
						観察期間中	2022-04-13	43	
						投与48週又は中止時	2022-05-25	37	
						観察期間中	2022-07-06	35	
						観察期間中	2022-08-24	49	
						観察期間中	2022-10-05	57	
						観察期間中	2022-11-09	57	
				観察期間中	2022-12-22	59			
				観察期間中	2023-02-01	52			
				観察期間中	2023-03-01	52			
				観察期間中	2023-04-12	41			
				投与104週又は中止時	2023-05-24	73			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-19	0.1
							投与24週又は中止時	2021-11-24	0
							観察期間中	2022-01-19	0
							観察期間中	2022-04-13	0
							投与48週又は中止時	2022-05-25	0.1
							観察期間中	2022-07-06	0
							観察期間中	2022-08-24	0
							観察期間中	2022-10-05	0
観察期間中	2022-11-09	0.1							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	22	血液学的検査		観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0
						観察期間中	0.2
						投与104週又は中止時	0.1
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	≤2.5
					赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	471
						観察期間中	460
						観察期間中	456
						観察期間中	462
						観察期間中	462
						観察期間中	452
						観察期間中	465
						観察期間中	429
						投与24週又は中止時	429
						観察期間中	452
						観察期間中	489
						投与48週又は中止時	485
						観察期間中	444
						観察期間中	466
						投与104週又は中止時	493
						観察期間中	488
						観察期間中	455
					ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	13.1
						観察期間中	12.8
						観察期間中	12.8
						観察期間中	12.9
						観察期間中	12.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-27	12.9
					観察期間中	2021-10-25	13.3
					観察期間中	2021-11-22	12.7
					投与24週又は中止時	2021-11-22	12.7
					観察期間中	2021-12-20	12.8
					観察期間中	2022-02-14	13.8
					投与48週又は中止時	2022-04-11	14.0
					観察期間中	2022-06-06	13.0
					観察期間中	2022-08-01	13.7
					投与104週又は中止時	2022-10-03	14.7
					観察期間中	2022-10-31	14.2
					観察期間中	2023-05-09	13.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	42.0
					観察期間中	2021-06-11	40.9
					観察期間中	2021-07-05	41.3
					観察期間中	2021-08-02	40.5
					観察期間中	2021-08-30	41.6
					観察期間中	2021-09-27	41.5
					観察期間中	2021-10-25	42.4
					観察期間中	2021-11-22	39.6
					投与24週又は中止時	2021-11-22	39.6
					観察期間中	2021-12-20	41.6
					観察期間中	2022-02-14	44.1
					投与48週又は中止時	2022-04-11	44.3
					観察期間中	2022-06-06	41.3
					観察期間中	2022-08-01	43.1
					投与104週又は中止時	2022-10-03	45.6
					観察期間中	2022-10-31	44.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	白血球数	(μL)	観察期間中	2023-05-09	42.6
						投与開始日又は開始直前	2021-05-14	7900
						観察期間中	2021-06-11	7500
						観察期間中	2021-07-05	5000
						観察期間中	2021-08-02	5700
						観察期間中	2021-08-30	6600
						観察期間中	2021-09-27	8000
						観察期間中	2021-10-25	5800
						観察期間中	2021-11-22	4900
						投与24週又は中止時	2021-11-22	4900
						観察期間中	2021-12-20	4500
						観察期間中	2022-02-14	7500
						投与48週又は中止時	2022-04-11	8200
						観察期間中	2022-06-06	4600
				観察期間中	2022-08-01	6800		
				投与104週又は中止時	2022-10-03	7400		
				観察期間中	2022-10-31	6770		
				観察期間中	2023-05-09	6000		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	55.9
						観察期間中	2021-06-11	59.8
						観察期間中	2021-07-05	32.1
						観察期間中	2021-08-02	40.2
						観察期間中	2021-08-30	39.0
						観察期間中	2021-09-27	49.5
						観察期間中	2021-10-25	25.8
						観察期間中	2021-11-22	38.2
投与24週又は中止時	2021-11-22	38.2						
観察期間中	2021-12-20	34.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-02-14	46.6	
					投与48週又は中止時	2022-04-11	47.1	
					観察期間中	2022-06-06	42.8	
					観察期間中	2022-08-01	57.6	
					投与104週又は中止時	2022-10-03	57.0	
					観察期間中	2022-10-31	51.9	
					観察期間中	2023-05-09	38.0	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	34.8
						観察期間中	2021-06-11	29.7
						観察期間中	2021-07-05	58.7
						観察期間中	2021-08-02	49.8
						観察期間中	2021-08-30	50.0
						観察期間中	2021-09-27	40.7
						観察期間中	2021-10-25	65.1
						観察期間中	2021-11-22	50.7
						投与24週又は中止時	2021-11-22	50.7
						観察期間中	2021-12-20	56.6
						観察期間中	2022-02-14	42.5
						投与48週又は中止時	2022-04-11	43.4
						観察期間中	2022-06-06	49.7
						観察期間中	2022-08-01	32.8
						投与104週又は中止時	2022-10-03	31.2
						観察期間中	2022-10-31	36.2
						観察期間中	2023-05-09	51.7
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	0.5
						観察期間中	2021-06-11	0.4
						観察期間中	2021-07-05	1.0
						観察期間中	2021-08-02	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-08-30	1.1	
					観察期間中	2021-09-27	0.9	
					観察期間中	2021-10-25	1.2	
					観察期間中	2021-11-22	1.0	
					投与24週又は中止時	2021-11-22	1.0	
					観察期間中	2021-12-20	0.9	
					観察期間中	2022-02-14	0.9	
					投与48週又は中止時	2022-04-11	0.9	
					観察期間中	2022-06-06	1.1	
					観察期間中	2022-08-01	0.7	
					投与104週又は中止時	2022-10-03	0.5	
					観察期間中	2022-10-31	0.6	
					観察期間中	2023-05-09	0.3	
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14
					観察期間中	2021-06-11	0.5	
					観察期間中	2021-07-05	1.4	
					観察期間中	2021-08-02	2.3	
					観察期間中	2021-08-30	2.3	
					観察期間中	2021-09-27	2.5	
					観察期間中	2021-10-25	2.4	
					観察期間中	2021-11-22	2.2	
					投与24週又は中止時	2021-11-22	2.2	
					観察期間中	2021-12-20	2.0	
					観察期間中	2022-02-14	2.8	
					投与48週又は中止時	2022-04-11	3.3	
					観察期間中	2022-06-06	1.9	
					観察期間中	2022-08-01	1.5	
					投与104週又は中止時	2022-10-03	1.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-10-31	1.6
							観察期間中	2023-05-09	3.2
							観察期間中	2021-05-14	6.9
							観察期間中	2021-06-11	9.6
							観察期間中	2021-07-05	6.8
							観察期間中	2021-08-02	6.8
							観察期間中	2021-08-30	7.6
							観察期間中	2021-09-27	6.4
							観察期間中	2021-10-25	5.5
							観察期間中	2021-11-22	7.9
							投与24週又は中止時	2021-11-22	7.9
							観察期間中	2021-12-20	6.2
							観察期間中	2022-02-14	7.2
							投与48週又は中止時	2022-04-11	5.3
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-06-06	4.5
							観察期間中	2022-08-01	7.4
							投与104週又は中止時	2022-10-03	9.4
							観察期間中	2022-10-31	9.7
							観察期間中	2023-05-09	6.8
							観察期間中	2021-05-14	16.7
							観察期間中	2021-06-11	13.2
							観察期間中	2021-07-05	16.1
							観察期間中	2021-08-02	19.8
							観察期間中	2021-08-30	20.1
							観察期間中	2021-09-27	16.8
							観察期間中	2021-10-25	18.5
							観察期間中	2021-11-22	15.9
							投与24週又は中止時	2021-11-22	15.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	4416.1	
						観察期間中	2021-06-11	4485	
						観察期間中	2021-07-05	1605	
						観察期間中	2021-08-02	2291.4	
						観察期間中	2021-08-30	2574	
						観察期間中	2021-09-27	3960	
						観察期間中	2021-10-25	1496.4	
						観察期間中	2021-11-22	1871.8	
				投与24週又は中止時	2021-11-22	1871.8			
				観察期間中	2021-12-20	1543.5			
				観察期間中	2022-02-14	3495			
				投与48週又は中止時	2022-04-11	3862.2			
				観察期間中	2022-06-06	1968.8			
				観察期間中	2022-08-01	3916.8			
				投与104週又は中止時	2022-10-03	4218			
				観察期間中	2022-10-31	3513.63			
				観察期間中	2023-05-09	2280			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	18
							観察期間中	2021-06-11	18
							観察期間中	2021-07-05	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-08-02	20	
					観察期間中	2021-08-30	19	
					観察期間中	2021-09-27	25	
					観察期間中	2021-10-25	19	
					観察期間中	2021-11-22	20	
					投与24週又は中止時	2021-11-22	20	
					観察期間中	2021-12-20	18	
					観察期間中	2022-02-14	19	
					投与48週又は中止時	2022-04-11	18	
					観察期間中	2022-06-06	19	
					観察期間中	2022-08-01	19	
					投与104週又は中止時	2022-10-03	16	
					観察期間中	2022-10-31	23	
					観察期間中	2023-05-09	20	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	17
				観察期間中	2021-06-11	12		
				観察期間中	2021-07-05	13		
				観察期間中	2021-08-02	12		
				観察期間中	2021-08-30	15		
				観察期間中	2021-09-27	21		
				観察期間中	2021-10-25	11		
				観察期間中	2021-11-22	12		
				投与24週又は中止時	2021-11-22	12		
				観察期間中	2021-12-20	12		
				観察期間中	2022-02-14	13		
				投与48週又は中止時	2022-04-11	12		
				観察期間中	2022-06-06	14		
				観察期間中	2022-08-01	10		

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	投与104週又は中止時	2022-10-03	18
						観察期間中	2022-10-31	24
						観察期間中	2023-05-09	22
					投与開始日又は開始直前	2021-05-14	12	
					観察期間中	2021-06-11	10	
					観察期間中	2021-07-05	12	
					観察期間中	2021-08-02	14	
					観察期間中	2021-08-30	16	
					観察期間中	2021-09-27	15	
				観察期間中	2021-10-25	15		
				観察期間中	2021-11-22	15		
				投与24週又は中止時	2021-11-22	15		
				観察期間中	2021-12-20	17		
				観察期間中	2022-02-14	19		
				投与48週又は中止時	2022-04-11	15		
				観察期間中	2022-06-06	12		
				観察期間中	2022-08-01	15		
				投与104週又は中止時	2022-10-03	15		
				観察期間中	2022-10-31	14		
				観察期間中	2023-05-09	17		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	140
				観察期間中	2021-06-11	153		
				観察期間中	2021-07-05	143		
				観察期間中	2021-08-02	153		
				観察期間中	2021-08-30	158		
				観察期間中	2021-09-27	151		
				観察期間中	2021-10-25	148		
観察期間中	2021-11-22	149						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-11-22	149
					観察期間中	2021-12-20	161
					観察期間中	2022-02-14	151
					投与48週又は中止時	2022-04-11	158
					観察期間中	2022-06-06	161
					観察期間中	2022-08-01	147
					投与104週又は中止時	2022-10-03	148
					観察期間中	2022-10-31	150
					観察期間中	2023-05-09	206
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	0.7
					観察期間中	2021-06-11	0.5
					観察期間中	2021-07-05	1.0
					観察期間中	2021-08-02	1.0
					観察期間中	2021-08-30	0.9
					観察期間中	2021-09-27	0.5
					観察期間中	2021-10-25	1.0
					観察期間中	2021-11-22	0.7
					投与24週又は中止時	2021-11-22	0.7
					観察期間中	2021-12-20	0.7
					観察期間中	2022-02-14	0.7
					投与48週又は中止時	2022-04-11	0.8
					観察期間中	2022-06-06	0.9
					観察期間中	2022-08-01	1.0
					投与104週又は中止時	2022-10-03	0.7
					観察期間中	2023-05-09	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	0.66
					観察期間中	2021-06-11	0.62
					観察期間中	2021-07-05	0.66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2021-08-02	0.65
						観察期間中	2021-08-30	0.61
						観察期間中	2021-09-27	0.60
						観察期間中	2021-10-25	0.66
						観察期間中	2021-11-22	0.67
						投与24週又は中止時	2021-11-22	0.67
						観察期間中	2021-12-20	0.64
						観察期間中	2022-02-14	0.65
						投与48週又は中止時	2022-04-11	0.63
						観察期間中	2022-06-06	0.67
						観察期間中	2022-08-01	0.67
						投与104週又は中止時	2022-10-03	0.65
						観察期間中	2022-10-31	0.65
						観察期間中	2023-05-09	0.72
						投与開始日又は開始直前	2021-05-14	13
				観察期間中	2021-06-11	9		
				観察期間中	2021-07-05	9		
				観察期間中	2021-08-02	12		
				観察期間中	2021-08-30	11		
				観察期間中	2021-09-27	9		
				観察期間中	2021-10-25	10		
				観察期間中	2021-11-22	13		
				投与24週又は中止時	2021-11-22	13		
				観察期間中	2021-12-20	12		
				観察期間中	2022-02-14	14		
投与48週又は中止時	2022-04-11	12						
観察期間中	2022-06-06	12						
観察期間中	2022-08-01	11						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査				総コレステロール	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2022-10-03	9
						観察期間中	2022-10-31	14
						観察期間中	2023-05-09	16
						投与開始日又は開始直前	2021-05-14	144
						観察期間中	2021-06-11	141
						観察期間中	2021-07-05	148
						観察期間中	2021-08-02	133
						観察期間中	2021-08-30	145
						観察期間中	2021-09-27	153
						観察期間中	2021-10-25	143
						観察期間中	2021-11-22	135
						投与24週又は中止時	2021-11-22	135
						観察期間中	2021-12-20	148
						観察期間中	2022-02-14	140
						投与48週又は中止時	2022-04-11	147
				観察期間中	2022-06-06	135		
				観察期間中	2022-08-01	126		
				投与104週又は中止時	2022-10-03	148		
				観察期間中	2022-10-31	160		
				観察期間中	2023-05-09	193		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2022-10-31	83
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	0.1
						観察期間中	2021-06-11	7.7
						観察期間中	2021-07-05	0.1
						観察期間中	2021-08-02	0.1
						観察期間中	2021-08-30	0.1
						観察期間中	2021-09-27	0.1
						観察期間中	2021-10-25	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	男	33	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-11-22	0.1	
							投与24週又は中止時	2021-11-22	0.1	
							観察期間中	2021-12-20	0.1	
							観察期間中	2022-02-14	0.1	
							投与48週又は中止時	2022-04-11	0.1	
							観察期間中	2022-06-06	0.1	
							観察期間中	2022-08-01	0.1	
							投与104週又は中止時	2022-10-03	1.2	
							観察期間中	2022-10-31	3.7	
							観察期間中	2023-05-09	0.1	
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-14	< 5.0
							観察期間中	2021-06-11	94.7	
							観察期間中	2021-07-05	< 5.0	
							観察期間中	2021-08-02	< 5.0	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	447	
							観察期間中	2021-03-12	448	
							投与開始日又は開始直前	2021-04-09	438	
							観察期間中	2021-05-07	431	
							観察期間中	2021-06-04	429	
							観察期間中	2021-07-02	434	
							投与24週又は中止時	2021-07-02	434	
							観察期間中	2021-08-27	421	
							観察期間中	2021-09-24	434	
							観察期間中	2021-10-22	444	
							観察期間中	2021-11-19	434	
							観察期間中	2021-12-17	426	
							投与48週又は中止時	2021-12-17	426	
							観察期間中	2022-06-03	451	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	投与104週又は中止時	2023-01-20	414
					投与開始日又は開始直前	2021-01-15	14.5
					観察期間中	2021-03-12	14.8
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	14.6
					観察期間中	2021-05-07	14.4
					観察期間中	2021-06-04	14.4
					観察期間中	2021-07-02	14.4
					投与24週又は中止時	2021-07-02	14.4
					観察期間中	2021-08-27	14.5
					観察期間中	2021-09-24	14.9
					観察期間中	2021-10-22	15.0
					観察期間中	2021-11-19	15.0
					観察期間中	2021-12-17	14.6
					投与48週又は中止時	2021-12-17	14.6
					観察期間中	2022-06-03	15.1
					投与104週又は中止時	2023-01-20	14.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	43.9
					観察期間中	2021-03-12	44.0
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	44.8
					観察期間中	2021-05-07	44.8
					観察期間中	2021-06-04	44.0
					観察期間中	2021-07-02	43.9
					投与24週又は中止時	2021-07-02	43.9
					観察期間中	2021-08-27	43.4
					観察期間中	2021-09-24	45.3
					観察期間中	2021-10-22	45.3
					観察期間中	2021-11-19	43.8
					観察期間中	2021-12-17	43.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	白血球数	投与48週又は中止時	2021-12-17	43.7
					観察期間中	2022-06-03	44.2
					投与104週又は中止時	2023-01-20	42.2
				好中球	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	4000
					観察期間中	2021-03-12	5000
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	4780
					観察期間中	2021-05-07	5030
					観察期間中	2021-06-04	5040
					観察期間中	2021-07-02	5370
					投与24週又は中止時	2021-07-02	5370
					観察期間中	2021-08-27	5050
					観察期間中	2021-09-24	6640
					観察期間中	2021-10-22	4950
					観察期間中	2021-11-19	5270
					観察期間中	2021-12-17	4390
					投与48週又は中止時	2021-12-17	4390
					観察期間中	2022-06-03	5860
					投与104週又は中止時	2023-01-20	5950
				好中球	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	71.0
					観察期間中	2021-03-12	56.2
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	51.0
					観察期間中	2021-05-07	50.0
					観察期間中	2021-06-04	55.7
					観察期間中	2021-07-02	53.6
					投与24週又は中止時	2021-07-02	53.6
					観察期間中	2021-08-27	58.2
					観察期間中	2021-09-24	55.4
観察期間中	2021-10-22	46.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-11-19	49.7	
					観察期間中	2021-12-17	47.3	
					投与48週又は中止時	2021-12-17	47.3	
					観察期間中	2022-06-03	49.7	
					投与104週又は中止時	2023-01-20	48.2	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	18.0
						観察期間中	2021-03-12	26.4
						投与開始日又は開始直前	2021-04-09	29.4
						観察期間中	2021-05-07	29.0
						観察期間中	2021-06-04	23.3
						観察期間中	2021-07-02	29.4
						投与24週又は中止時	2021-07-02	29.4
						観察期間中	2021-08-27	25.8
						観察期間中	2021-09-24	28.9
						観察期間中	2021-10-22	33.7
						観察期間中	2021-11-19	31.0
						観察期間中	2021-12-17	30.9
						投与48週又は中止時	2021-12-17	30.9
						観察期間中	2022-06-03	31.5
						投与104週又は中止時	2023-01-20	34.0
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	0.0
						観察期間中	2021-03-12	0.8
						投与開始日又は開始直前	2021-04-09	0.6
						観察期間中	2021-05-07	0.6
						観察期間中	2021-06-04	0.2
						観察期間中	2021-07-02	0.3
						投与24週又は中止時	2021-07-02	0.3
						観察期間中	2021-08-27	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-24	0.4
					観察期間中	2021-10-22	0.4
					観察期間中	2021-11-19	0.4
					観察期間中	2021-12-17	0.3
					投与48週又は中止時	2021-12-17	0.3
					観察期間中	2022-06-03	0.6
					投与104週又は中止時	2023-01-20	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	7.0
					観察期間中	2021-03-12	7.9
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	7.7
					観察期間中	2021-05-07	9.6
					観察期間中	2021-06-04	8.3
					観察期間中	2021-07-02	6.7
					投与24週又は中止時	2021-07-02	6.7
					観察期間中	2021-08-27	5.5
					観察期間中	2021-09-24	5.8
					観察期間中	2021-10-22	8.2
					観察期間中	2021-11-19	7.6
					観察期間中	2021-12-17	10.4
					投与48週又は中止時	2021-12-17	10.4
					観察期間中	2022-06-03	6.8
					投与104週又は中止時	2023-01-20	6.6
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	4.0
					観察期間中	2021-03-12	8.7
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	7.9
					観察期間中	2021-05-07	6.7
					観察期間中	2021-06-04	9.0
					観察期間中	2021-07-02	6.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2021-07-02	6.4
						観察期間中	2021-08-27	7.8
						観察期間中	2021-09-24	6.2
						観察期間中	2021-10-22	7.2
						観察期間中	2021-11-19	7.8
						観察期間中	2021-12-17	7.6
						投与48週又は中止時	2021-12-17	7.6
						観察期間中	2022-06-03	7.4
						投与104週又は中止時	2023-01-20	7.3
						投与開始日又は開始直前	2021-01-15	10.60
						観察期間中	2021-03-12	10.00
						投与開始日又は開始直前	2021-04-09	12.4
						観察期間中	2021-05-07	10.1
						観察期間中	2021-06-04	11.1
				観察期間中	2021-07-02	10.5		
				好中球数	(/μL)	投与24週又は中止時	2021-07-02	10.5
						観察期間中	2021-08-27	10.2
						観察期間中	2021-09-24	9.7
						観察期間中	2021-10-22	10.7
						観察期間中	2021-11-19	9.9
						観察期間中	2021-12-17	10.7
						投与48週又は中止時	2021-12-17	10.7
						観察期間中	2022-06-03	12.7
						投与104週又は中止時	2023-01-20	9.5
						投与開始日又は開始直前	2021-01-15	2840
						観察期間中	2021-03-12	2810
						投与開始日又は開始直前	2021-04-09	2437.8
観察期間中	2021-05-07	2515						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-04	2807.28
					観察期間中	2021-07-02	2878.32
					投与24週又は中止時	2021-07-02	2878.32
					観察期間中	2021-08-27	2939.1
					観察期間中	2021-09-24	3678.56
					観察期間中	2021-10-22	2311.65
					観察期間中	2021-11-19	2619.19
					観察期間中	2021-12-17	2076.47
					投与48週又は中止時	2021-12-17	2076.47
					観察期間中	2022-06-03	2912.42
					投与104週又は中止時	2023-01-20	2867.9
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	29
					観察期間中	2021-03-12	27
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	26
					観察期間中	2021-05-07	26
					観察期間中	2021-06-04	22
					観察期間中	2021-07-02	24
					投与24週又は中止時	2021-07-02	24
					観察期間中	2021-08-27	21
					観察期間中	2021-09-24	22
					観察期間中	2021-10-22	28
					観察期間中	2021-11-19	27
					観察期間中	2021-12-17	25
					投与48週又は中止時	2021-12-17	25
					観察期間中	2022-06-03	25
					投与104週又は中止時	2023-01-20	25
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	50
					観察期間中	2021-03-12	40

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	39	
					観察期間中	2021-05-07	35	
					観察期間中	2021-06-04	36	
					観察期間中	2021-07-02	42	
					投与24週又は中止時	2021-07-02	42	
					観察期間中	2021-08-27	36	
					観察期間中	2021-09-24	31	
					観察期間中	2021-10-22	43	
					観察期間中	2021-11-19	35	
					観察期間中	2021-12-17	37	
					投与48週又は中止時	2021-12-17	37	
					観察期間中	2022-06-03	25	
					投与104週又は中止時	2023-01-20	39	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	60
						観察期間中	2021-03-12	66
						観察期間中	2021-08-27	43
						観察期間中	2021-09-24	42
						観察期間中	2021-10-22	58
						観察期間中	2021-11-19	57
						観察期間中	2021-12-17	70
						投与48週又は中止時	2021-12-17	70
						観察期間中	2022-06-03	34
						投与104週又は中止時	2023-01-20	76
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-04-09	156
						観察期間中	2021-05-07	133
						観察期間中	2021-06-04	136
						観察期間中	2021-07-02	147
						投与24週又は中止時	2021-07-02	147

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-27	146
					観察期間中	2021-09-24	144
					観察期間中	2021-10-22	147
					観察期間中	2021-11-19	145
					観察期間中	2021-12-17	156
					投与48週又は中止時	2021-12-17	156
					観察期間中	2022-06-03	139
					投与104週又は中止時	2023-01-20	155
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	0.8
					観察期間中	2021-03-12	0.6
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	0.98
					観察期間中	2021-05-07	0.63
					観察期間中	2021-06-04	0.64
					観察期間中	2021-07-02	0.96
					投与24週又は中止時	2021-07-02	0.96
					観察期間中	2021-08-27	0.92
					観察期間中	2021-09-24	1.06
					観察期間中	2021-10-22	0.83
					観察期間中	2021-11-19	1.08
					観察期間中	2021-12-17	1.04
					投与48週又は中止時	2021-12-17	1.04
					観察期間中	2022-06-03	0.65
					投与104週又は中止時	2023-01-20	0.41
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	0.89
					観察期間中	2021-03-12	0.87
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	0.84
					観察期間中	2021-05-07	0.82
					観察期間中	2021-06-04	0.82

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-02	0.84
					投与24週又は中止時	2021-07-02	0.84
					観察期間中	2021-08-27	0.87
					観察期間中	2021-09-24	0.81
					観察期間中	2021-10-22	0.84
					観察期間中	2021-11-19	0.81
					観察期間中	2021-12-17	0.76
					投与48週又は中止時	2021-12-17	0.76
					観察期間中	2022-06-03	0.79
					投与104週又は中止時	2023-01-20	0.88
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	19
					観察期間中	2021-03-12	20
					投与開始日又は開始直前	2021-04-09	19.3
					観察期間中	2021-05-07	15.1
					観察期間中	2021-06-04	13.7
					観察期間中	2021-07-02	18.2
					投与24週又は中止時	2021-07-02	18.2
					観察期間中	2021-08-27	21.1
					観察期間中	2021-09-24	15.9
					観察期間中	2021-10-22	20.5
					観察期間中	2021-11-19	16.9
					観察期間中	2021-12-17	18.3
					投与48週又は中止時	2021-12-17	18.3
					観察期間中	2022-06-03	16.7
					投与104週又は中止時	2023-01-20	23.8
				総コレステロール			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	222
					観察期間中	2021-03-12	198
				中性脂肪(TG)			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	114

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	26	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2021-03-12	91
							投与開始日又は開始直前	2021-01-15	0.1
							観察期間中	2021-03-12	0.6
							観察期間中	2021-06-04	0.9
							観察期間中	2021-07-02	1
							投与24週又は中止時	2021-07-02	1
							観察期間中	2021-08-27	0.9
							観察期間中	2021-09-24	0.9
							観察期間中	2021-10-22	1
							観察期間中	2021-11-19	0.9
							観察期間中	2021-12-17	1.1
							投与48週又は中止時	2021-12-17	1.1
							観察期間中	2022-06-03	1.2
							投与104週又は中止時	2023-01-20	1.3
				血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2021-03-12	3.3
							投与開始日又は開始直前	2021-01-19	473
							観察期間中	2021-05-11	488
							観察期間中	2021-08-31	469
							投与24週又は中止時	2021-08-31	469
							観察期間中	2021-09-28	494
							観察期間中	2021-10-26	487
							観察期間中	2021-11-26	496
							観察期間中	2021-12-24	521
							投与48週又は中止時	2021-12-24	521
							観察期間中	2022-01-21	493
							観察期間中	2022-02-18	516
							観察期間中	2022-03-18	485
							観察期間中	2022-04-15	470

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-13	5080
					観察期間中	2022-06-10	4820
					観察期間中	2022-07-08	506
					観察期間中	2022-08-05	473
					観察期間中	2022-09-02	458
					観察期間中	2022-09-30	478
					観察期間中	2022-10-28	465
					観察期間中	2022-11-25	476
					観察期間中	2022-12-02	491
					観察期間中	2022-12-23	469
					投与104週又は中止時	2023-01-20	471
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-19	13.7
					観察期間中	2021-05-11	14.0
					観察期間中	2021-08-31	13.4
					投与24週又は中止時	2021-08-31	13.4
					観察期間中	2021-09-28	14.0
					観察期間中	2021-10-26	13.7
					観察期間中	2021-11-26	14.0
					観察期間中	2021-12-24	14.9
					投与48週又は中止時	2021-12-24	14.9
					観察期間中	2022-01-21	14.0
					観察期間中	2022-02-18	14.5
					観察期間中	2022-03-18	13.5
					観察期間中	2022-04-15	13.5
					観察期間中	2022-05-13	14.1
					観察期間中	2022-06-10	13.9
					観察期間中	2022-07-08	14.5
					観察期間中	2022-08-05	13.8

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-02	13.7
					観察期間中	2022-09-30	14.1
					観察期間中	2022-10-28	13.8
					観察期間中	2022-11-25	13.9
					観察期間中	2022-12-02	14.5
					観察期間中	2022-12-23	13.8
					投与104週又は中止時	2023-01-20	14.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-19	41.5
					観察期間中	2021-05-11	41.9
					観察期間中	2021-08-31	40.9
					投与24週又は中止時	2021-08-31	40.9
					観察期間中	2021-09-28	42.9
					観察期間中	2021-10-26	42.5
					観察期間中	2021-11-26	43.0
					観察期間中	2021-12-24	44.7
					投与48週又は中止時	2021-12-24	44.7
					観察期間中	2022-01-21	43.3
					観察期間中	2022-02-18	44.4
					観察期間中	2022-03-18	41.8
					観察期間中	2022-04-15	43.0
					観察期間中	2022-05-13	45.0
					観察期間中	2022-06-10	42.9
					観察期間中	2022-07-08	45.2
					観察期間中	2022-08-05	42.1
					観察期間中	2022-09-02	41.2
					観察期間中	2022-09-30	43.1
					観察期間中	2022-10-28	42.3
					観察期間中	2022-11-25	42.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-02	43.9
					観察期間中	2022-12-23	42.0
					投与104週又は中止時	2023-01-20	44.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-19	7160
					観察期間中	2021-05-11	8850
					観察期間中	2021-08-31	5220
					投与24週又は中止時	2021-08-31	5220
					観察期間中	2021-09-28	6370
					観察期間中	2021-10-26	6390
					観察期間中	2021-11-26	6670
					観察期間中	2021-12-24	6370
					投与48週又は中止時	2021-12-24	6370
					観察期間中	2022-01-21	6590
					観察期間中	2022-02-18	5980
					観察期間中	2022-03-18	5800
					観察期間中	2022-04-15	4920
					観察期間中	2022-05-13	6140
					観察期間中	2022-06-10	5920
					観察期間中	2022-07-08	5140
					観察期間中	2022-08-05	4620
					観察期間中	2022-09-02	5100
					観察期間中	2022-09-30	5260
					観察期間中	2022-10-28	5100
					観察期間中	2022-11-25	5030
					観察期間中	2022-12-02	5780
					観察期間中	2022-12-23	5360
					投与104週又は中止時	2023-01-20	4710
				好中球 (%)	観察期間中	2022-12-02	74.1

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	観察期間中	2022-12-02	20.4
				好塩基球	(%)	観察期間中	2022-12-02	0.5
				好酸球	(%)	観察期間中	2022-12-02	0.5
				単球	(%)	観察期間中	2022-12-02	4.5
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-19	29
						観察期間中	2021-05-11	29.2
						観察期間中	2021-08-31	24.8
						投与24週又は中止時	2021-08-31	24.8
						観察期間中	2021-09-28	31.4
						観察期間中	2021-10-26	30.4
						観察期間中	2021-11-26	30.8
						観察期間中	2021-12-24	34
						投与48週又は中止時	2021-12-24	34
						観察期間中	2022-01-21	29.7
						観察期間中	2022-02-18	28.6
						観察期間中	2022-03-18	26.7
						観察期間中	2022-04-15	24.8
						観察期間中	2022-05-13	26.2
						観察期間中	2022-06-10	24.8
						観察期間中	2022-07-08	26.3
						観察期間中	2022-08-05	22.3
						観察期間中	2022-09-02	24.0
						観察期間中	2022-09-30	25.2
						観察期間中	2022-10-28	23.0
						観察期間中	2022-11-25	24.9
						観察期間中	2022-12-02	23.1
						観察期間中	2022-12-23	26.8
						投与104週又は中止時	2023-01-20	25.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2022-12-02	4282.98	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-19	18
					観察期間中	2021-05-11	17		
					観察期間中	2021-08-31	15		
					投与24週又は中止時	2021-08-31	15		
					観察期間中	2021-09-28	25		
					観察期間中	2021-10-26	17		
					観察期間中	2021-11-26	21		
					観察期間中	2021-12-24	16		
					投与48週又は中止時	2021-12-24	16		
					観察期間中	2022-01-21	15		
					観察期間中	2022-02-18	19		
					観察期間中	2022-03-18	16		
					観察期間中	2022-04-15	15		
					観察期間中	2022-05-13	15		
					観察期間中	2022-06-10	14		
					観察期間中	2022-07-08	17		
					観察期間中	2022-08-05	14		
					観察期間中	2022-09-02	15		
					観察期間中	2022-09-30	16		
					観察期間中	2022-10-28	19		
					観察期間中	2022-11-25	17		
					観察期間中	2022-12-02	28		
					観察期間中	2022-12-23	22		
					投与104週又は中止時	2023-01-20	21		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-19	18
					観察期間中	2021-05-11	17		
				観察期間中	2021-08-31	13			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-08-31	13
					観察期間中	2021-09-28	30
					観察期間中	2021-10-26	18
					観察期間中	2021-11-26	20
					観察期間中	2021-12-24	16
					投与48週又は中止時	2021-12-24	16
					観察期間中	2022-01-21	14
					観察期間中	2022-02-18	17
					観察期間中	2022-03-18	15
					観察期間中	2022-04-15	16
					観察期間中	2022-05-13	15
					観察期間中	2022-06-10	14
					観察期間中	2022-07-08	17
					観察期間中	2022-08-05	12
					観察期間中	2022-09-02	14
					観察期間中	2022-09-30	18
					観察期間中	2022-10-28	18
					観察期間中	2022-11-25	16
					観察期間中	2022-12-02	30
					観察期間中	2022-12-23	24
					投与104週又は中止時	2023-01-20	23
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2021-08-31	47
					投与24週又は中止時	2021-08-31	47
					観察期間中	2021-09-28	112
					観察期間中	2021-10-26	85
					観察期間中	2021-11-26	73
					観察期間中	2021-12-24	51
					投与48週又は中止時	2021-12-24	51

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-01-21	33	
					観察期間中	2022-02-18	38	
					観察期間中	2022-03-18	31	
					観察期間中	2022-04-15	38	
					観察期間中	2022-05-13	31	
					観察期間中	2022-06-10	31	
					観察期間中	2022-07-08	41	
					観察期間中	2022-08-05	32	
					観察期間中	2022-09-02	35	
					観察期間中	2022-09-30	46	
					観察期間中	2022-10-28	47	
					観察期間中	2022-11-25	50	
					観察期間中	2022-12-02	65	
					観察期間中	2022-12-23	57	
					投与104週又は中止時	2023-01-20	66	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-19	166
						観察期間中	2021-05-11	173
						観察期間中	2021-08-31	185
						投与24週又は中止時	2021-08-31	185
						観察期間中	2021-09-28	204
						観察期間中	2021-10-26	149
						観察期間中	2021-11-26	179
						観察期間中	2021-12-24	157
						投与48週又は中止時	2021-12-24	157
						観察期間中	2022-01-21	136
						観察期間中	2022-02-18	164
						観察期間中	2022-03-18	152
						観察期間中	2022-04-15	151

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-13	155
					観察期間中	2022-06-10	161
					観察期間中	2022-07-08	153
					観察期間中	2022-08-05	162
					観察期間中	2022-09-02	155
					観察期間中	2022-09-30	163
					観察期間中	2022-10-28	170
					観察期間中	2022-11-25	161
					観察期間中	2022-12-02	156
					観察期間中	2022-12-23	159
					投与104週又は中止時	2023-01-20	145
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-19	0.6
					観察期間中	2021-05-11	0.5
					観察期間中	2021-08-31	0.4
					投与24週又は中止時	2021-08-31	0.4
					観察期間中	2021-09-28	0.6
					観察期間中	2021-10-26	0.5
					観察期間中	2021-11-26	0.6
					観察期間中	2021-12-24	0.4
					投与48週又は中止時	2021-12-24	0.4
					観察期間中	2022-01-21	0.5
					観察期間中	2022-02-18	0.6
					観察期間中	2022-03-18	0.5
					観察期間中	2022-04-15	0.8
					観察期間中	2022-05-13	0.7
					観察期間中	2022-06-10	0.7
					観察期間中	2022-07-08	0.6
					観察期間中	2022-08-05	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-02	0.6
					観察期間中	2022-09-30	0.7
					観察期間中	2022-10-28	0.7
					観察期間中	2022-11-25	0.7
					観察期間中	2022-12-02	0.8
					観察期間中	2022-12-23	0.7
					投与104週又は中止時	2023-01-20	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-19	0.55
					観察期間中	2021-05-11	0.56
					観察期間中	2021-08-31	0.60
					投与24週又は中止時	2021-08-31	0.60
					観察期間中	2021-09-28	0.56
					観察期間中	2021-10-26	0.55
					観察期間中	2021-11-26	0.58
					観察期間中	2021-12-24	0.57
					投与48週又は中止時	2021-12-24	0.57
					観察期間中	2022-01-21	0.58
					観察期間中	2022-02-18	0.55
					観察期間中	2022-03-18	0.56
					観察期間中	2022-04-15	0.55
					観察期間中	2022-05-13	0.53
					観察期間中	2022-06-10	0.54
					観察期間中	2022-07-08	0.59
					観察期間中	2022-08-05	0.59
					観察期間中	2022-09-02	0.55
					観察期間中	2022-09-30	0.55
					観察期間中	2022-10-28	0.60
					観察期間中	2022-11-25	0.54

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2022-12-02	0.47		
						観察期間中	2022-12-23	0.50		
						投与104週又は中止時	2023-01-20	0.51		
						投与開始日又は開始直前	2021-01-19	12.1		
						観察期間中	2021-05-11	14.1		
						観察期間中	2021-08-31	10.2		
						投与24週又は中止時	2021-08-31	10.2		
						観察期間中	2021-09-28	11.3		
						観察期間中	2021-10-26	12.2		
						観察期間中	2021-11-26	10.8		
						観察期間中	2021-12-24	12.9		
						投与48週又は中止時	2021-12-24	12.9		
						観察期間中	2022-01-21	14.6		
						観察期間中	2022-02-18	12.6		
						観察期間中	2022-03-18	10.9		
						観察期間中	2022-04-15	14.0		
						観察期間中	2022-05-13	13.3		
						観察期間中	2022-06-10	15.3		
						観察期間中	2022-07-08	13.4		
						観察期間中	2022-08-05	11.7		
						観察期間中	2022-09-02	11.2		
						観察期間中	2022-09-30	14.0		
						観察期間中	2022-10-28	12.5		
						観察期間中	2022-11-25	13.0		
						観察期間中	2022-12-02	11.3		
						観察期間中	2022-12-23	12.7		
						投与104週又は中止時	2023-01-20	15.4		
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2022-03-18	81

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	52	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-04-15	75
							投与開始日又は開始直前	2021-01-19	0.2
							観察期間中	2021-05-11	0.6
							観察期間中	2021-08-31	0.3
							投与24週又は中止時	2021-08-31	0.3
							観察期間中	2021-09-28	0.4
							観察期間中	2021-10-26	0.2
							観察期間中	2021-11-26	0.4
							観察期間中	2021-12-24	0.2
							投与48週又は中止時	2021-12-24	0.2
							観察期間中	2022-01-21	0.2
							観察期間中	2022-02-18	0.2
							観察期間中	2022-03-18	0.2
							観察期間中	2022-04-15	0.2
							観察期間中	2022-05-13	0.2
							観察期間中	2022-06-10	0.2
							観察期間中	2022-07-08	0.2
							観察期間中	2022-08-05	0.2
							観察期間中	2022-09-02	0.2
							観察期間中	2022-09-30	0.2
							観察期間中	2022-10-28	0.2
							観察期間中	2022-11-25	0.3
							観察期間中	2022-12-02	0.3
							観察期間中	2022-12-23	0.2
							投与104週又は中止時	2023-01-20	0.2
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	423
							投与開始日又は開始直前	2021-02-01	401
							投与開始日又は開始直前	2021-02-01	401

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-01	398
					観察期間中	2021-04-05	389
					観察期間中	2021-04-26	426
					観察期間中	2021-05-24	434
					観察期間中	2021-06-22	434
					観察期間中	2021-07-20	418
					投与24週又は中止時	2021-07-20	418
					観察期間中	2021-08-17	417
					観察期間中	2021-09-17	428
					観察期間中	2021-10-22	399
					観察期間中	2021-11-26	429
					観察期間中	2021-12-24	412
					観察期間中	2022-01-24	388
					観察期間中	2022-02-18	411
					観察期間中	2022-03-18	430
					観察期間中	2022-04-15	429
					観察期間中	2022-05-13	411
					観察期間中	2022-06-10	432
					観察期間中	2022-07-08	413
					観察期間中	2022-08-05	419
					観察期間中	2022-09-02	400
					観察期間中	2022-10-03	392
					観察期間中	2022-10-28	419
					観察期間中	2022-11-25	421
					観察期間中	2022-12-08	349
					観察期間中	2022-12-23	355
					観察期間中	2023-01-20	368
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	13.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	13.7
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	13.7
					観察期間中	2021-03-01	13.4
					観察期間中	2021-04-05	13.4
					観察期間中	2021-04-26	14.1
					観察期間中	2021-05-24	13.9
					観察期間中	2021-06-22	14.3
					観察期間中	2021-07-20	13.9
					投与24週又は中止時	2021-07-20	13.9
					観察期間中	2021-08-17	13.7
					観察期間中	2021-09-17	14.2
					観察期間中	2021-10-22	13.4
					観察期間中	2021-11-26	14.3
					観察期間中	2021-12-24	13.8
					観察期間中	2022-01-24	13.4
					観察期間中	2022-02-18	14.0
					観察期間中	2022-03-18	14.3
					観察期間中	2022-04-15	14.3
					観察期間中	2022-05-13	13.4
					観察期間中	2022-06-10	14.2
					観察期間中	2022-07-08	13.9
					観察期間中	2022-08-05	14.1
					観察期間中	2022-09-02	13.4
					観察期間中	2022-10-03	13.1
					観察期間中	2022-10-28	14.4
					観察期間中	2022-11-25	14.6
					観察期間中	2022-12-08	12.1
					観察期間中	2022-12-23	12.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-20	12.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	41.6
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	40.6
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	40.6
					観察期間中	2021-03-01	39.9
					観察期間中	2021-04-05	39.6
					観察期間中	2021-04-26	42.6
					観察期間中	2021-05-24	42.6
					観察期間中	2021-06-22	42.5
					観察期間中	2021-07-20	41.2
					投与24週又は中止時	2021-07-20	41.2
					観察期間中	2021-08-17	40.8
					観察期間中	2021-09-17	42.9
					観察期間中	2021-10-22	40.1
					観察期間中	2021-11-26	43.2
					観察期間中	2021-12-24	41.2
					観察期間中	2022-01-24	39.8
					観察期間中	2022-02-18	42.6
					観察期間中	2022-03-18	43.5
					観察期間中	2022-04-15	43.2
					観察期間中	2022-05-13	41.6
					観察期間中	2022-06-10	43.6
					観察期間中	2022-07-08	41.0
					観察期間中	2022-08-05	41.7
					観察期間中	2022-09-02	39.2
					観察期間中	2022-10-03	39.9
					観察期間中	2022-10-28	42.8
					観察期間中	2022-11-25	42.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60		観察期間中	2022-12-08	36.1	
					観察期間中	2022-12-23	37.3	
					観察期間中	2023-01-20	38.9	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	12610
						投与開始日又は開始直前	2021-02-01	4340
						投与開始日又は開始直前	2021-02-01	4340
						観察期間中	2021-03-01	5490
						観察期間中	2021-04-05	4500
						観察期間中	2021-04-26	4410
						観察期間中	2021-05-24	5050
						観察期間中	2021-06-22	4580
						観察期間中	2021-07-20	4130
						投与24週又は中止時	2021-07-20	4130
						観察期間中	2021-08-17	4090
						観察期間中	2021-09-17	5500
						観察期間中	2021-10-22	4350
						観察期間中	2021-11-26	4550
						観察期間中	2021-12-24	5910
						観察期間中	2022-01-24	10330
						観察期間中	2022-02-18	3440
						観察期間中	2022-03-18	6660
						観察期間中	2022-04-15	4650
						観察期間中	2022-05-13	4220
						観察期間中	2022-06-10	4330
						観察期間中	2022-07-08	4070
						観察期間中	2022-08-05	4280
						観察期間中	2022-09-02	4240
				観察期間中	2022-10-03	4200		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-10-28	4230	
					観察期間中	2022-11-25	3610	
					観察期間中	2022-12-08	6820	
					観察期間中	2022-12-23	7420	
					観察期間中	2023-01-20	3720	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-01	60.6
						投与開始日又は開始直前	2021-02-01	60.6
					観察期間中	2021-03-01	67.0	
					観察期間中	2021-04-05	69.0	
					観察期間中	2021-04-26	54.0	
					観察期間中	2021-05-24	60.5	
					観察期間中	2021-06-22	51.0	
					観察期間中	2021-07-20	56.5	
					投与24週又は中止時	2021-07-20	56.5	
					観察期間中	2021-08-17	69.5	
					観察期間中	2021-09-17	63.0	
					観察期間中	2021-10-22	55.0	
					観察期間中	2021-11-26	52.5	
					観察期間中	2021-12-24	72.0	
					観察期間中	2022-01-24	86.5	
					観察期間中	2022-02-18	60.0	
					観察期間中	2022-03-18	74.0	
					観察期間中	2022-04-15	60.5	
					観察期間中	2022-05-13	57.0	
					観察期間中	2022-06-10	58.5	
					観察期間中	2022-07-08	61.0	
	観察期間中	2022-08-05	59.0					
	観察期間中	2022-09-02	58.5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-03	60.5
					観察期間中	2022-10-28	60.0
					観察期間中	2022-11-25	51.0
					観察期間中	2022-12-08	89.0
					観察期間中	2022-12-23	92.5
					観察期間中	2023-01-20	58.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	9.7
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	26.1
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	26.1
					観察期間中	2021-03-01	28.5
					観察期間中	2021-04-05	25.5
					観察期間中	2021-04-26	36.0
					観察期間中	2021-05-24	32.0
					観察期間中	2021-06-22	44.5
					観察期間中	2021-07-20	31.5
					投与24週又は中止時	2021-07-20	31.5
					観察期間中	2021-08-17	23.5
					観察期間中	2021-09-17	31.0
					観察期間中	2021-10-22	36.0
					観察期間中	2021-11-26	37.5
					観察期間中	2021-12-24	20.5
					観察期間中	2022-01-24	11.5
					観察期間中	2022-02-18	30.0
					観察期間中	2022-03-18	21.0
					観察期間中	2022-04-15	31.5
					観察期間中	2022-05-13	34.5
					観察期間中	2022-06-10	33.0
					観察期間中	2022-07-08	31.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-08-05	32.0	
					観察期間中	2022-09-02	35.5	
					観察期間中	2022-10-03	31.0	
					観察期間中	2022-10-28	34.0	
					観察期間中	2022-11-25	45.0	
					観察期間中	2022-12-08	8.0	
					観察期間中	2022-12-23	3.0	
					観察期間中	2023-01-20	33.5	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	0.2
						投与開始日又は開始直前	2021-02-01	0.7
						投与開始日又は開始直前	2021-02-01	0.7
						観察期間中	2021-03-01	1.5
						観察期間中	2021-04-05	1.0
						観察期間中	2021-04-26	0.5
						観察期間中	2021-05-24	0.0
						観察期間中	2021-06-22	0.5
						観察期間中	2021-07-20	1.0
						投与24週又は中止時	2021-07-20	1.0
						観察期間中	2021-08-17	0.0
						観察期間中	2021-09-17	0.5
						観察期間中	2021-10-22	0.5
						観察期間中	2021-11-26	0.0
						観察期間中	2021-12-24	0.0
						観察期間中	2022-01-24	0.0
						観察期間中	2022-02-18	1.5
						観察期間中	2022-03-18	0.5
						観察期間中	2022-04-15	0.0
観察期間中	2022-05-13	0.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-10	0.0
					観察期間中	2022-07-08	0.0
					観察期間中	2022-08-05	1.0
					観察期間中	2022-09-02	0.0
					観察期間中	2022-10-03	0.0
					観察期間中	2022-10-28	0.5
					観察期間中	2022-11-25	0.5
					観察期間中	2022-12-08	0.0
					観察期間中	2022-12-23	0.5
					観察期間中	2023-01-20	0.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	0.9
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	1.3
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	1.3
					観察期間中	2021-03-01	0.5
					観察期間中	2021-04-05	1.0
					観察期間中	2021-04-26	1.5
					観察期間中	2021-05-24	0.5
					観察期間中	2021-06-22	0.5
					観察期間中	2021-07-20	3.0
					投与24週又は中止時	2021-07-20	3.0
					観察期間中	2021-08-17	1.5
					観察期間中	2021-09-17	0.5
					観察期間中	2021-10-22	2.5
					観察期間中	2021-11-26	2.5
					観察期間中	2021-12-24	0.5
					観察期間中	2022-01-24	1.0
					観察期間中	2022-02-18	2.0
					観察期間中	2022-03-18	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
単球				(%)	観察期間中	2022-04-15	0.5
					観察期間中	2022-05-13	1.5
					観察期間中	2022-06-10	0.0
					観察期間中	2022-07-08	0.5
					観察期間中	2022-08-05	0.5
					観察期間中	2022-09-02	0.0
					観察期間中	2022-10-03	3.0
					観察期間中	2022-10-28	0.0
					観察期間中	2022-11-25	1.5
					観察期間中	2022-12-08	0.0
					観察期間中	2022-12-23	0.5
					観察期間中	2023-01-20	0.5
					投与開始日又は開始直前	2019-01-28	3.8
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	9.0
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	9.0
					観察期間中	2021-03-01	2.5
					観察期間中	2021-04-05	3.5
					観察期間中	2021-04-26	8.0
					観察期間中	2021-05-24	7.0
					観察期間中	2021-06-22	3.5
					観察期間中	2021-07-20	8.0
					投与24週又は中止時	2021-07-20	8.0
					観察期間中	2021-08-17	5.5
					観察期間中	2021-09-17	5.0
					観察期間中	2021-10-22	6.0
					観察期間中	2021-11-26	7.0
					観察期間中	2021-12-24	7.0
					観察期間中	2022-01-24	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-18	6.5
					観察期間中	2022-03-18	4.5
					観察期間中	2022-04-15	6.5
					観察期間中	2022-05-13	6.5
					観察期間中	2022-06-10	8.5
					観察期間中	2022-07-08	7.0
					観察期間中	2022-08-05	7.5
					観察期間中	2022-09-02	6.0
					観察期間中	2022-10-03	5.0
					観察期間中	2022-10-28	5.5
					観察期間中	2022-11-25	2.0
					観察期間中	2022-12-08	3.0
					観察期間中	2022-12-23	3.5
					観察期間中	2023-01-20	7.5
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	27.2
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	24.5
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	24.5
					観察期間中	2021-03-01	23.0
					観察期間中	2021-04-05	24.2
					観察期間中	2021-04-26	24.9
					観察期間中	2021-05-24	23.8
					観察期間中	2021-06-22	25.3
					観察期間中	2021-07-20	25.4
					投与24週又は中止時	2021-07-20	25.4
					観察期間中	2021-08-17	23.8
					観察期間中	2021-09-17	24.5
					観察期間中	2021-10-22	23.6
					観察期間中	2021-11-26	27.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-12-24	28.2		
					観察期間中	2022-01-24	28.1		
					観察期間中	2022-02-18	26.5		
					観察期間中	2022-03-18	27.8		
					観察期間中	2022-04-15	28.4		
					観察期間中	2022-05-13	25.3		
					観察期間中	2022-06-10	25.8		
					観察期間中	2022-07-08	26.7		
					観察期間中	2022-08-05	25.1		
					観察期間中	2022-09-02	27.7		
					観察期間中	2022-10-03	24.9		
					観察期間中	2022-10-28	27.3		
					観察期間中	2022-11-25	24.9		
					観察期間中	2022-12-08	22.5		
					観察期間中	2022-12-23	26.2		
					観察期間中	2023-01-20	25.6		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-01	2630.04
							投与開始日又は開始直前	2021-02-01	2630.04
							観察期間中	2021-03-01	3678.3
							観察期間中	2021-04-05	3105
		観察期間中	2021-04-26	2381.4					
		観察期間中	2021-05-24	3055.25					
		観察期間中	2021-06-22	2335.8					
		観察期間中	2021-07-20	2333.45					
		投与24週又は中止時	2021-07-20	2333.45					
		観察期間中	2021-08-17	2842.55					
		観察期間中	2021-09-17	3465					
		観察期間中	2021-10-22	2392.5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-26	2388.75
					観察期間中	2021-12-24	4255.2
					観察期間中	2022-01-24	8935.45
					観察期間中	2022-02-18	2064
					観察期間中	2022-03-18	4928.4
					観察期間中	2022-04-15	2813.25
					観察期間中	2022-05-13	2405.4
					観察期間中	2022-06-10	2533.05
					観察期間中	2022-07-08	2482.7
					観察期間中	2022-08-05	2525.2
					観察期間中	2022-09-02	2480.4
					観察期間中	2022-10-03	2541
					観察期間中	2022-10-28	2538
					観察期間中	2022-11-25	1841.1
					観察期間中	2022-12-08	6069.8
					観察期間中	2022-12-23	6863.5
					観察期間中	2023-01-20	2176.2
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	20
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	23
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	23
					観察期間中	2021-03-01	22
					観察期間中	2021-04-05	20
					観察期間中	2021-04-26	17
					観察期間中	2021-05-24	18
					観察期間中	2021-06-22	16
					観察期間中	2021-07-20	16
					投与24週又は中止時	2021-07-20	16
					観察期間中	2021-08-17	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-09-17	21	
					観察期間中	2021-10-22	16	
					観察期間中	2021-11-26	18	
					観察期間中	2021-12-24	14	
					観察期間中	2022-01-24	18	
					観察期間中	2022-02-18	16	
					観察期間中	2022-03-18	19	
					観察期間中	2022-04-15	16	
					観察期間中	2022-05-13	17	
					観察期間中	2022-06-10	18	
					観察期間中	2022-07-08	16	
					観察期間中	2022-08-05	16	
					観察期間中	2022-09-02	17	
					観察期間中	2022-10-03	16	
					観察期間中	2022-10-28	21	
					観察期間中	2022-11-25	27	
					観察期間中	2022-12-08	17	
					観察期間中	2022-12-23	13	
					観察期間中	2023-01-20	15	
投与開始日又は開始直前	2021-02-01	11						
投与開始日又は開始直前	2021-02-01	11						
観察期間中	2021-03-01	13						
観察期間中	2021-04-05	14						
観察期間中	2021-04-26	13						
観察期間中	2021-05-24	12						
観察期間中	2021-06-22	11						
観察期間中	2021-07-20	12						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-07-20	12
					観察期間中	2021-08-17	11
					観察期間中	2021-09-17	13
					観察期間中	2021-10-22	9
					観察期間中	2021-11-26	11
					観察期間中	2021-12-24	8
					観察期間中	2022-01-24	10
					観察期間中	2022-02-18	11
					観察期間中	2022-03-18	12
					観察期間中	2022-04-15	10
					観察期間中	2022-05-13	10
					観察期間中	2022-06-10	13
					観察期間中	2022-07-08	11
					観察期間中	2022-08-05	11
					観察期間中	2022-09-02	12
					観察期間中	2022-10-03	10
					観察期間中	2022-10-28	13
					観察期間中	2022-11-25	16
					観察期間中	2022-12-08	10
					観察期間中	2022-12-23	9
					観察期間中	2023-01-20	11
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	30
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	26
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	26
					観察期間中	2021-03-01	30
					観察期間中	2021-04-05	22
					観察期間中	2021-04-26	22
					観察期間中	2021-05-24	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-06-22	23		
					観察期間中	2021-07-20	26		
					投与24週又は中止時	2021-07-20	26		
					観察期間中	2021-08-17	24		
					観察期間中	2021-09-17	23		
					観察期間中	2021-10-22	23		
					観察期間中	2021-11-26	27		
					観察期間中	2021-12-24	22		
					観察期間中	2022-01-24	24		
					観察期間中	2022-02-18	22		
					観察期間中	2022-03-18	24		
					観察期間中	2022-04-15	24		
					観察期間中	2022-05-13	25		
					観察期間中	2022-06-10	25		
					観察期間中	2022-07-08	24		
					観察期間中	2022-08-05	25		
					観察期間中	2022-09-02	26		
					観察期間中	2022-10-03	22		
					観察期間中	2022-11-25	28		
					観察期間中	2022-12-23	24		
					観察期間中	2023-01-20	27		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	154
							投与開始日又は開始直前	2021-02-01	195
							投与開始日又は開始直前	2021-02-01	195
							観察期間中	2021-03-01	164
							観察期間中	2021-04-05	145
							観察期間中	2021-04-26	148
		観察期間中	2021-05-24	149					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-22	158
					観察期間中	2021-07-20	157
					投与24週又は中止時	2021-07-20	157
					観察期間中	2021-08-17	155
					観察期間中	2021-09-17	159
					観察期間中	2021-10-22	144
					観察期間中	2021-11-26	162
					観察期間中	2021-12-24	158
					観察期間中	2022-01-24	171
					観察期間中	2022-02-18	147
					観察期間中	2022-03-18	160
					観察期間中	2022-04-15	157
					観察期間中	2022-05-13	147
					観察期間中	2022-06-10	154
					観察期間中	2022-07-08	158
					観察期間中	2022-08-05	165
					観察期間中	2022-09-02	156
					観察期間中	2022-10-03	157
					観察期間中	2022-11-25	162
					観察期間中	2022-12-08	160
					観察期間中	2022-12-23	164
					観察期間中	2023-01-20	156
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	0.6
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	0.7
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	0.7
					観察期間中	2021-03-01	0.8
					観察期間中	2021-04-05	0.7
					観察期間中	2021-04-26	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-24	0.5
					観察期間中	2021-06-22	0.9
					観察期間中	2021-07-20	0.7
					投与24週又は中止時	2021-07-20	0.7
					観察期間中	2021-08-17	0.4
					観察期間中	2021-09-17	0.6
					観察期間中	2021-10-22	0.7
					観察期間中	2021-11-26	0.8
					観察期間中	2021-12-24	0.7
					観察期間中	2022-01-24	1.2
					観察期間中	2022-02-18	1.1
					観察期間中	2022-03-18	0.5
					観察期間中	2022-04-15	0.8
					観察期間中	2022-05-13	1.0
					観察期間中	2022-06-10	1.1
					観察期間中	2022-07-08	1.3
					観察期間中	2022-08-05	1.3
					観察期間中	2022-09-02	0.8
					観察期間中	2022-10-03	0.8
					観察期間中	2022-10-28	1.4
					観察期間中	2022-11-25	0.9
					観察期間中	2022-12-23	0.8
					観察期間中	2023-01-20	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-28	0.89
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	0.92
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	0.92
					観察期間中	2021-03-01	0.91
					観察期間中	2021-04-05	0.95

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-26	0.88
					観察期間中	2021-05-24	0.90
					観察期間中	2021-06-22	0.94
					観察期間中	2021-07-20	0.85
					投与24週又は中止時	2021-07-20	0.85
					観察期間中	2021-08-17	0.90
					観察期間中	2021-09-17	0.95
					観察期間中	2021-10-22	0.88
					観察期間中	2021-11-26	0.87
					観察期間中	2021-12-24	0.87
					観察期間中	2022-01-24	0.88
					観察期間中	2022-02-18	0.93
					観察期間中	2022-03-18	0.87
					観察期間中	2022-04-15	0.94
					観察期間中	2022-05-13	0.91
					観察期間中	2022-06-10	0.94
					観察期間中	2022-07-08	1.00
					観察期間中	2022-08-05	0.92
					観察期間中	2022-09-02	0.99
					観察期間中	2022-10-03	0.83
					観察期間中	2022-10-28	0.98
					観察期間中	2022-11-25	1.02
					観察期間中	2022-12-08	0.85
					観察期間中	2022-12-23	0.81
					観察期間中	2023-01-20	0.83
BUN			(mg/dL)		投与開始日又は開始直前	2019-01-28	14.5
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	20
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-01	15.7
					観察期間中	2021-04-05	16.4
					観察期間中	2021-04-26	12.3
					観察期間中	2021-05-24	17.9
					観察期間中	2021-06-22	14.8
					観察期間中	2021-07-20	18.6
					投与24週又は中止時	2021-07-20	18.6
					観察期間中	2021-08-17	16.2
					観察期間中	2021-09-17	16.7
					観察期間中	2021-10-22	17.6
					観察期間中	2021-11-26	18.0
					観察期間中	2021-12-24	12.6
					観察期間中	2022-01-24	14.2
					観察期間中	2022-02-18	15.7
					観察期間中	2022-03-18	13.2
					観察期間中	2022-04-15	10.6
					観察期間中	2022-05-13	17.4
					観察期間中	2022-06-10	16.0
					観察期間中	2022-07-08	14.0
					観察期間中	2022-08-05	12.6
					観察期間中	2022-09-02	10.9
					観察期間中	2022-10-03	15.3
					観察期間中	2022-10-28	15.1
					観察期間中	2022-11-25	16.9
					観察期間中	2022-12-08	11.6
					観察期間中	2022-12-23	16.5
					観察期間中	2023-01-20	13.0
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-01	165

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						投与開始日又は開始直前	2021-02-01	165
						観察期間中	2021-03-01	175
						観察期間中	2021-04-05	165
						観察期間中	2021-04-26	167
						観察期間中	2021-05-24	159
						観察期間中	2021-06-22	151
						観察期間中	2021-07-20	153
						投与24週又は中止時	2021-07-20	153
						観察期間中	2021-08-17	166
						観察期間中	2021-09-17	147
						観察期間中	2021-11-26	176
						観察期間中	2021-12-24	151
						観察期間中	2022-01-24	166
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-01	56
						投与開始日又は開始直前	2021-02-01	56
						観察期間中	2021-03-01	57
						観察期間中	2021-04-05	41
						観察期間中	2021-04-26	48
						観察期間中	2021-05-24	78
						観察期間中	2021-06-22	50
						観察期間中	2021-07-20	59
						投与24週又は中止時	2021-07-20	59
						観察期間中	2021-08-17	43
						観察期間中	2021-09-17	44
						観察期間中	2021-11-26	43
						観察期間中	2021-12-24	58
						観察期間中	2022-01-24	< 30
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	0.1
					投与開始日又は開始直前	2021-02-01	0.1
					観察期間中	2021-03-01	0.1
					観察期間中	2021-04-05	0.2
					観察期間中	2021-04-26	0.2
					観察期間中	2021-05-24	0.1
					観察期間中	2021-06-22	0.1
					観察期間中	2021-07-20	0.2
					投与24週又は中止時	2021-07-20	0.2
					観察期間中	2021-08-17	0.1
					観察期間中	2021-09-17	0.1
					観察期間中	2021-10-22	0.1
					観察期間中	2021-11-26	0.2
					観察期間中	2021-12-24	2.1
					観察期間中	2022-01-24	2.8
					観察期間中	2022-02-18	0.1
					観察期間中	2022-03-18	0.2
					観察期間中	2022-04-15	0.7
					観察期間中	2022-05-13	0.1
					観察期間中	2022-06-10	0.2
					観察期間中	2022-07-08	0.2
					観察期間中	2022-08-05	0.1
					観察期間中	2022-09-02	0.3
					観察期間中	2022-10-03	0.1
					観察期間中	2022-10-28	0.1
					観察期間中	2022-11-25	0.2
					観察期間中	2022-12-08	5.2
					観察期間中	2022-12-23	12.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	45	血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-01-20	0.3	
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2021-03-01	<=2.5
						観察期間中	2021-04-05	<=2.5	
						観察期間中	2021-04-26	<=2.5	
						観察期間中	2021-05-24	<=2.5	
						観察期間中	2021-06-22	<=2.5	
						観察期間中	2021-07-20	<=2.5	
						投与24週又は中止時	2021-07-20	<=2.5	
						観察期間中	2021-08-17	<=2.5	
						観察期間中	2021-09-17	<=2.5	
						観察期間中	2021-10-22	<=2.5	
						観察期間中	2021-11-26	<=2.5	
						観察期間中	2021-12-24	14.8	
						観察期間中	2022-01-24	29.2	
						投与開始日又は開始直前	2021-03-04	500	
						観察期間中	2021-04-08	505	
						観察期間中	2021-05-13	498	
						観察期間中	2021-06-10	499	
						観察期間中	2021-07-08	500	
						観察期間中	2021-08-05	493	
						観察期間中	2021-09-09	525	
						観察期間中	2021-09-09	525	
						観察期間中	2021-10-07	508	
						観察期間中	2021-11-04	502	
						観察期間中	2021-12-09	426	
						観察期間中	2022-01-13	520	
						観察期間中	2022-02-10	550	
						観察期間中	2022-02-10	550	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-10	539
					観察期間中	2022-04-14	502
					観察期間中	2022-05-12	493
					観察期間中	2022-06-17	517
					観察期間中	2022-07-15	489
					観察期間中	2022-08-12	479
					観察期間中	2022-09-12	483
					観察期間中	2022-10-14	493
					観察期間中	2022-11-17	504
					観察期間中	2022-12-15	480
					観察期間中	2023-01-18	478
					観察期間中	2023-03-23	472
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04	16.0
					観察期間中	2021-04-08	16.2
					観察期間中	2021-05-13	16.1
					観察期間中	2021-06-10	16.1
					観察期間中	2021-07-08	16.2
					観察期間中	2021-08-05	15.9
					観察期間中	2021-09-09	16.6
					観察期間中	2021-09-09	16.6
					観察期間中	2021-10-07	16.2
					観察期間中	2021-11-04	16.2
					観察期間中	2021-12-09	13.9
					観察期間中	2022-01-13	16.5
					観察期間中	2022-02-10	17.3
					観察期間中	2022-02-10	17.3
					観察期間中	2022-03-10	16.7
					観察期間中	2022-04-14	15.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-12	16.0
					観察期間中	2022-06-17	16.3
					観察期間中	2022-07-15	16.0
					観察期間中	2022-08-12	15.7
					観察期間中	2022-09-12	15.8
					観察期間中	2022-10-14	16.1
					観察期間中	2022-11-17	16.3
					観察期間中	2022-12-15	15.9
					観察期間中	2023-01-18	15.7
					観察期間中	2023-03-23	15.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04	43.8
					観察期間中	2021-04-08	42.9
					観察期間中	2021-05-13	43.2
					観察期間中	2021-06-10	43.2
					観察期間中	2021-07-08	43.5
					観察期間中	2021-08-05	43.8
					観察期間中	2021-09-09	46.0
					観察期間中	2021-09-09	46.0
					観察期間中	2021-10-07	44.6
					観察期間中	2021-11-04	43.7
					観察期間中	2021-12-09	39.2
					観察期間中	2022-01-13	45.4
					観察期間中	2022-02-10	46.8
					観察期間中	2022-02-10	46.8
					観察期間中	2022-03-10	45.6
					観察期間中	2022-04-14	42.8
					観察期間中	2022-05-12	43.1
					観察期間中	2022-06-17	44.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10		観察期間中	2022-07-15	42.9	
					観察期間中	2022-08-12	42.9	
					観察期間中	2022-09-12	42.3	
					観察期間中	2022-10-14	43.1	
					観察期間中	2022-11-17	47.5	
					観察期間中	2022-12-15	45.2	
					観察期間中	2023-01-18	45.5	
					観察期間中	2023-03-23	44.4	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04	6460
						観察期間中	2021-04-08	6190
						観察期間中	2021-05-13	6380
						観察期間中	2021-06-10	6250
						観察期間中	2021-07-08	5780
						観察期間中	2021-08-05	6610
						観察期間中	2021-09-09	5960
						観察期間中	2021-09-09	5960
						観察期間中	2021-10-07	6590
						観察期間中	2021-11-04	5630
						観察期間中	2021-12-09	5720
						観察期間中	2022-01-13	6140
						観察期間中	2022-02-10	6420
						観察期間中	2022-02-10	6420
						観察期間中	2022-03-10	5540
						観察期間中	2022-04-14	5240
						観察期間中	2022-05-12	5710
		観察期間中	2022-06-17	5940				
		観察期間中	2022-07-15	5090				
		観察期間中	2022-08-12	6660				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-09-12	5320	
					観察期間中	2022-10-14	5570	
					観察期間中	2022-11-17	5700	
					観察期間中	2022-12-15	5700	
					観察期間中	2023-01-18	5100	
					観察期間中	2023-03-23	5700	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04
						観察期間中	2021-04-08	59.8
						観察期間中	2021-05-13	59.5
						観察期間中	2021-06-10	49.2
						観察期間中	2021-07-08	58.3
						観察期間中	2021-08-05	63.4
						観察期間中	2021-09-09	57.8
						観察期間中	2021-09-09	57.8
						観察期間中	2021-10-07	69.6
						観察期間中	2021-11-04	58.6
						観察期間中	2021-12-09	66.9
						観察期間中	2022-01-13	66.5
						観察期間中	2022-02-10	62.5
						観察期間中	2022-02-10	62.5
						観察期間中	2022-03-10	63.3
						観察期間中	2022-04-14	56.5
						観察期間中	2022-05-12	62.8
						観察期間中	2022-06-17	59.0
						観察期間中	2022-07-15	59.4
						観察期間中	2022-08-12	62.3
						観察期間中	2022-09-12	52.9
						観察期間中	2022-10-14	58.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-17	56.0
					観察期間中	2022-12-15	59.6
					観察期間中	2023-01-18	52.3
					観察期間中	2023-03-23	54.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04	23.8
					観察期間中	2021-04-08	27.1
					観察期間中	2021-05-13	29.2
					観察期間中	2021-06-10	40.2
					観察期間中	2021-07-08	31.7
					観察期間中	2021-08-05	26.3
					観察期間中	2021-09-09	32.6
					観察期間中	2021-09-09	32.6
					観察期間中	2021-10-07	22.5
					観察期間中	2021-11-04	30.2
					観察期間中	2021-12-09	23.1
					観察期間中	2022-01-13	24.1
					観察期間中	2022-02-10	27.4
					観察期間中	2022-02-10	27.4
					観察期間中	2022-03-10	26.7
					観察期間中	2022-04-14	29.6
					観察期間中	2022-05-12	25.9
					観察期間中	2022-06-17	30.6
					観察期間中	2022-07-15	30.8
					観察期間中	2022-08-12	26.7
					観察期間中	2022-09-12	33.8
					観察期間中	2022-10-14	31.6
					観察期間中	2022-11-17	31.8
					観察期間中	2022-12-15	31.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-18	33.6
					観察期間中	2023-03-23	28.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04	0.6
					観察期間中	2021-04-08	0.2
					観察期間中	2021-05-13	0.8
					観察期間中	2021-06-10	0.3
					観察期間中	2021-07-08	0.5
					観察期間中	2021-08-05	0.2
					観察期間中	2021-09-09	0.2
					観察期間中	2021-09-09	0.2
					観察期間中	2021-10-07	0.2
					観察期間中	2021-11-04	0.4
					観察期間中	2021-12-09	0.2
					観察期間中	2022-01-13	0.2
					観察期間中	2022-02-10	0.3
					観察期間中	2022-02-10	0.3
					観察期間中	2022-03-10	0.4
					観察期間中	2022-04-14	0.5
					観察期間中	2022-05-12	0.4
					観察期間中	2022-06-17	0.5
					観察期間中	2022-07-15	0.2
					観察期間中	2022-08-12	0.3
					観察期間中	2022-09-12	0.2
					観察期間中	2022-10-14	0.2
					観察期間中	2022-11-17	0.9
					観察期間中	2022-12-15	0.9
					観察期間中	2023-01-18	0.5
					観察期間中	2023-03-23	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04 5.6
						観察期間中	2021-04-08 5.3
						観察期間中	2021-05-13 4.1
						観察期間中	2021-06-10 3.7
						観察期間中	2021-07-08 3.6
						観察期間中	2021-08-05 3.3
						観察期間中	2021-09-09 3.9
						観察期間中	2021-09-09 3.9
						観察期間中	2021-10-07 2.7
						観察期間中	2021-11-04 3.9
						観察期間中	2021-12-09 3.5
						観察期間中	2022-01-13 3.1
						観察期間中	2022-02-10 3.9
						観察期間中	2022-02-10 3.9
						観察期間中	2022-03-10 3.8
						観察期間中	2022-04-14 6.9
						観察期間中	2022-05-12 4.9
						観察期間中	2022-06-17 3.5
						観察期間中	2022-07-15 3.7
						観察期間中	2022-08-12 3.5
						観察期間中	2022-09-12 3.9
						観察期間中	2022-10-14 4.5
						観察期間中	2022-11-17 3.5
						観察期間中	2022-12-15 3.2
						観察期間中	2023-01-18 4.4
						観察期間中	2023-03-23 9.4
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04 5.6
						観察期間中	2021-04-08 7.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-13	6.4
					観察期間中	2021-06-10	6.6
					観察期間中	2021-07-08	5.9
					観察期間中	2021-08-05	6.8
					観察期間中	2021-09-09	5.5
					観察期間中	2021-09-09	5.5
					観察期間中	2021-10-07	5.0
					観察期間中	2021-11-04	6.9
					観察期間中	2021-12-09	6.3
					観察期間中	2022-01-13	6.1
					観察期間中	2022-02-10	5.9
					観察期間中	2022-02-10	5.9
					観察期間中	2022-03-10	5.8
					観察期間中	2022-04-14	6.5
					観察期間中	2022-05-12	6.0
					観察期間中	2022-06-17	6.4
					観察期間中	2022-07-15	5.9
					観察期間中	2022-08-12	7.2
					観察期間中	2022-09-12	9.2
					観察期間中	2022-10-14	5.7
					観察期間中	2022-11-17	7.8
					観察期間中	2022-12-15	5.2
					観察期間中	2023-01-18	9.2
					観察期間中	2023-03-23	5.8
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2021-04-08	22.4			
		観察期間中	2021-05-13	21.4			
		観察期間中	2021-06-10	21.6			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	10	好中球数	観察期間中	2021-07-08	20.8
					観察期間中	2021-08-05	19.9
					観察期間中	2021-09-09	21.8
					観察期間中	2021-09-09	21.8
					観察期間中	2021-10-07	23.0
					観察期間中	2021-11-04	21.8
					観察期間中	2021-12-09	24.2
					観察期間中	2022-01-13	21.9
					観察期間中	2022-02-10	21.4
					観察期間中	2022-02-10	21.4
					観察期間中	2022-03-10	20.9
					観察期間中	2022-04-14	20.4
					観察期間中	2022-05-12	20.3
					観察期間中	2022-06-17	21.0
					観察期間中	2022-07-15	20.1
					観察期間中	2022-08-12	22.1
					観察期間中	2022-09-12	19.3
					観察期間中	2022-10-14	18.9
					観察期間中	2022-11-17	21.4
					観察期間中	2022-12-15	22.1
					観察期間中	2023-01-18	21.4
					観察期間中	2023-03-23	20.1
					症例2	002	女
観察期間中	2021-04-08	3701.62					
観察期間中	2021-05-13	3796.1					
観察期間中	2021-06-10	3075					
観察期間中	2021-07-08	3369.74					
観察期間中	2021-08-05	4190.74					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-09	3444.88
					観察期間中	2021-09-09	3444.88
					観察期間中	2021-10-07	4586.64
					観察期間中	2021-11-04	3299.18
					観察期間中	2021-12-09	3826.68
					観察期間中	2022-01-13	4083.1
					観察期間中	2022-02-10	4012.5
					観察期間中	2022-02-10	4012.5
					観察期間中	2022-03-10	3506.82
					観察期間中	2022-04-14	2960.6
					観察期間中	2022-05-12	3585.88
					観察期間中	2022-06-17	3504.6
					観察期間中	2022-07-15	3023.46
					観察期間中	2022-08-12	4149.18
					観察期間中	2022-09-12	2814.28
					観察期間中	2022-10-14	3230.6
					観察期間中	2022-11-17	3192
					観察期間中	2022-12-15	3397.2
					観察期間中	2023-01-18	2667.3
					観察期間中	2023-03-23	3123.6
血液生化学検査	AST(GOT)		(IU/L)	投与開始日又は開始直前		2021-03-04	30
					観察期間中	2021-04-08	30
					観察期間中	2021-05-13	30
					観察期間中	2021-06-10	35
					観察期間中	2021-07-08	33
					観察期間中	2021-08-05	37
					観察期間中	2021-09-09	40
					観察期間中	2021-09-09	40
					観察期間中	2021-09-09	40

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-10-07	46		
					観察期間中	2021-11-04	37		
					観察期間中	2021-12-09	37		
					観察期間中	2022-01-13	39		
					観察期間中	2022-02-10	36		
					観察期間中	2022-02-10	36		
					観察期間中	2022-03-10	29		
					観察期間中	2022-04-14	31		
					観察期間中	2022-05-12	28		
					観察期間中	2022-06-17	32		
					観察期間中	2022-07-15	36		
					観察期間中	2022-08-12	44		
					観察期間中	2022-09-12	31		
					観察期間中	2022-10-14	34		
					観察期間中	2022-11-17	34		
					観察期間中	2022-12-15	29		
					観察期間中	2023-01-18	35		
					観察期間中	2023-03-23	28		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04	43
観察期間中	2021-05-13	49							
観察期間中	2021-06-10	54							
観察期間中	2021-07-08	51							
観察期間中	2021-08-05	67							
観察期間中	2021-09-09	69							
観察期間中	2021-09-09	69							
観察期間中	2021-10-07	75							
観察期間中	2021-11-04	66							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-09	48
					観察期間中	2022-01-13	61
					観察期間中	2022-02-10	54
					観察期間中	2022-02-10	54
					観察期間中	2022-03-10	47
					観察期間中	2022-04-14	48
					観察期間中	2022-05-12	42
					観察期間中	2022-06-17	51
					観察期間中	2022-07-15	60
					観察期間中	2022-08-12	72
					観察期間中	2022-09-12	56
					観察期間中	2022-10-14	54
					観察期間中	2022-11-17	53
					観察期間中	2022-12-15	46
					観察期間中	2023-01-18	61
					観察期間中	2023-03-23	43
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2022-11-17	30
					観察期間中	2022-12-15	27
					観察期間中	2023-01-18	27
					観察期間中	2023-03-23	23
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04	174
					観察期間中	2021-04-08	192
					観察期間中	2021-05-13	194
					観察期間中	2021-06-10	205
					観察期間中	2021-07-08	204
					観察期間中	2021-08-05	203
					観察期間中	2021-09-09	212
					観察期間中	2021-09-09	212

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-07	228
					観察期間中	2021-11-04	201
					観察期間中	2021-12-09	552
					観察期間中	2022-01-13	201
					観察期間中	2022-02-10	212
					観察期間中	2022-02-10	212
					観察期間中	2022-03-10	190
					観察期間中	2022-04-14	192
					観察期間中	2022-05-12	190
					観察期間中	2022-06-17	208
					観察期間中	2022-07-15	191
					観察期間中	2022-08-12	223
					観察期間中	2022-09-12	171
					観察期間中	2022-10-14	194
					観察期間中	2022-11-17	224
					観察期間中	2022-12-15	228
					観察期間中	2023-01-18	221
					観察期間中	2023-03-23	220
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2022-04-14	1.7
					観察期間中	2022-05-12	1.5
					観察期間中	2022-06-17	1.0
					観察期間中	2022-07-15	1.6
					観察期間中	2022-08-12	1.7
					観察期間中	2022-09-12	1.6
					観察期間中	2022-10-14	1.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04	0.79
					観察期間中	2021-04-08	0.76
					観察期間中	2021-05-13	0.73

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-06-10	0.76		
					観察期間中	2021-07-08	0.79		
					観察期間中	2021-08-05	0.67		
					観察期間中	2021-09-09	0.75		
					観察期間中	2021-09-09	0.75		
					観察期間中	2021-10-07	0.85		
					観察期間中	2021-11-04	0.73		
					観察期間中	2021-12-09	0.77		
					観察期間中	2022-01-13	0.78		
					観察期間中	2022-02-10	0.80		
					観察期間中	2022-02-10	0.80		
					観察期間中	2022-03-10	0.81		
					観察期間中	2022-04-14	0.71		
					観察期間中	2022-05-12	0.75		
					観察期間中	2022-06-17	0.68		
					観察期間中	2022-07-15	0.71		
					観察期間中	2022-08-12	0.82		
					観察期間中	2022-09-12	0.75		
					観察期間中	2022-10-14	0.72		
					観察期間中	2022-12-15	0.75		
					観察期間中	2023-01-18	0.74		
					観察期間中	2023-03-23	0.73		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-04	10.3
							観察期間中	2021-04-08	12.1
							観察期間中	2021-05-13	9.7
		観察期間中	2021-06-10	15.1					
		観察期間中	2021-07-08	13.3					
		観察期間中	2021-08-05	10.8					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-09-09	11.5
						観察期間中	2021-09-09	11.5
						観察期間中	2021-10-07	11.2
						観察期間中	2021-11-04	10.4
						観察期間中	2021-12-09	11.6
						観察期間中	2022-01-13	14.6
						観察期間中	2022-02-10	10.6
						観察期間中	2022-02-10	10.6
						観察期間中	2022-03-10	14.9
						観察期間中	2022-04-14	12.3
						観察期間中	2022-05-12	13.0
						観察期間中	2022-06-17	18.3
						観察期間中	2022-07-15	13.5
						観察期間中	2022-08-12	12.4
						観察期間中	2022-09-12	14.4
						観察期間中	2022-10-14	12.8
						観察期間中	2022-12-15	16.7
						観察期間中	2023-01-18	13.1
						観察期間中	2023-03-23	13.8
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)
観察期間中	2021-04-08	0.7						
観察期間中	2021-05-13	0.3						
観察期間中	2021-06-10	1.7						
観察期間中	2021-07-08	0.4						
観察期間中	2021-08-05	1.9						
観察期間中	2021-09-09	1.1						
観察期間中	2021-09-09	1.1						
観察期間中	2021-10-07	0.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	25	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	417
							観察期間中	2021-02-01	434
							観察期間中	2021-03-01	412
							観察期間中	2021-04-05	417
							観察期間中	2021-05-10	435
							観察期間中	2021-06-07	443
							観察期間中	2021-07-16	414
							観察期間中	2021-08-16	463
							観察期間中	2021-09-20	421
							観察期間中	2021-10-25	431
							観察期間中	2021-11-29	418
							観察期間中	2021-12-15	0
							観察期間中	2022-01-18	1
							観察期間中	2022-02-10	0.5
							観察期間中	2022-03-10	0.5
							観察期間中	2022-04-14	0.7
							観察期間中	2022-05-12	0.2
							観察期間中	2022-06-17	0.6
							観察期間中	2022-07-15	0.5
							観察期間中	2022-08-12	0.9
							観察期間中	2022-09-12	0.6
							観察期間中	2022-10-14	0.3
							観察期間中	2022-11-17	0
							観察期間中	2022-12-15	0
							観察期間中	2023-01-18	1
							観察期間中	2023-03-23	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-27	419
					観察期間中	2022-01-31	424
					観察期間中	2022-02-28	404
					観察期間中	2022-04-04	476
					観察期間中	2022-05-09	417
					観察期間中	2022-06-06	397
					観察期間中	2022-07-04	416
					観察期間中	2022-08-08	415
					観察期間中	2022-09-05	413
					観察期間中	2022-10-03	403
					観察期間中	2022-11-28	421
					投与104週又は中止時	2022-12-26	434
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	11.2
					観察期間中	2021-02-01	11.6
					観察期間中	2021-03-01	10.8
					観察期間中	2021-04-05	11.0
					観察期間中	2021-05-10	11.1
					観察期間中	2021-06-07	11.3
					観察期間中	2021-07-16	11.6
					観察期間中	2021-08-16	12.1
					観察期間中	2021-09-20	12.3
					観察期間中	2021-10-25	12.8
					観察期間中	2021-11-29	12.4
					観察期間中	2021-12-27	12.2
					観察期間中	2022-01-31	12.2
					観察期間中	2022-02-28	11.8
					観察期間中	2022-04-04	12.2
					観察期間中	2022-05-09	12.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-06	11.5
					観察期間中	2022-07-04	12.2
					観察期間中	2022-08-08	11.8
					観察期間中	2022-09-05	11.9
					観察期間中	2022-10-03	11.8
					観察期間中	2022-11-28	11.8
					投与104週又は中止時	2022-12-26	12.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	33.5
					観察期間中	2021-02-01	35.4
					観察期間中	2021-03-01	33.4
					観察期間中	2021-04-05	33.3
					観察期間中	2021-05-10	34.7
					観察期間中	2021-06-07	35.1
					観察期間中	2021-07-16	34.0
					観察期間中	2021-08-16	31.3
					観察期間中	2021-09-20	35.9
					観察期間中	2021-10-25	37.7
					観察期間中	2021-11-29	37.6
					観察期間中	2021-12-27	36.4
					観察期間中	2022-01-31	37.0
					観察期間中	2022-02-28	36.5
					観察期間中	2022-04-04	36.2
					観察期間中	2022-05-09	36.9
					観察期間中	2022-06-06	34.6
					観察期間中	2022-07-04	36.4
					観察期間中	2022-08-08	35.7
					観察期間中	2022-09-05	36.7
					観察期間中	2022-10-03	35.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				白血球数	(μL)	観察期間中	2022-11-28	35.7		
						投与104週又は中止時	2022-12-26	37.8		
						投与開始日又は開始直前	2021-01-04	3780		
						観察期間中	2021-02-01	4290		
						観察期間中	2021-03-01	4500		
						観察期間中	2021-04-05	4040		
						観察期間中	2021-05-10	4170		
						観察期間中	2021-06-07	4350		
						観察期間中	2021-07-16	4140		
						観察期間中	2021-08-16	4170		
						観察期間中	2021-09-20	5720		
						観察期間中	2021-10-25	5160		
						観察期間中	2021-11-29	4750		
						観察期間中	2021-12-27	4130		
						観察期間中	2022-01-31	4520		
						観察期間中	2022-02-28	5250		
						観察期間中	2022-04-04	4760		
						観察期間中	2022-05-09	4130		
						観察期間中	2022-06-06	4430		
						観察期間中	2022-07-04	5180		
						観察期間中	2022-08-08	4830		
						観察期間中	2022-09-05	4950		
						観察期間中	2022-10-03	5180		
						観察期間中	2022-11-28	4640		
						投与104週又は中止時	2022-12-26	4610		
						好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	42.9
								観察期間中	2021-02-01	28.1
								観察期間中	2021-03-01	38.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-05	24.0
					観察期間中	2021-05-10	32.3
					観察期間中	2021-06-07	38.1
					観察期間中	2021-07-16	29.7
					観察期間中	2021-08-16	34.1
					観察期間中	2021-09-20	39.4
					観察期間中	2021-10-25	27.3
					観察期間中	2021-11-29	28.4
					観察期間中	2021-12-27	32.4
					観察期間中	2022-01-31	44.5
					観察期間中	2022-02-28	35.6
					観察期間中	2022-04-04	30.6
					観察期間中	2022-05-09	31.4
					観察期間中	2022-06-06	37.7
					観察期間中	2022-07-04	29.0
					観察期間中	2022-08-08	36.9
					観察期間中	2022-09-05	29.3
					観察期間中	2022-10-03	33.8
					観察期間中	2022-11-28	30.8
					投与104週又は中止時	2022-12-26	41.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	45.0
					観察期間中	2021-02-01	59.7
					観察期間中	2021-03-01	49.8
					観察期間中	2021-04-05	65.0
					観察期間中	2021-05-10	54.6
					観察期間中	2021-06-07	50.1
					観察期間中	2021-07-16	55.6
					観察期間中	2021-08-16	51.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-20	48.3
					観察期間中	2021-10-25	59.9
					観察期間中	2021-11-29	59.2
					観察期間中	2021-12-27	55.7
					観察期間中	2022-01-31	41.3
					観察期間中	2022-02-28	53.5
					観察期間中	2022-04-04	55.9
					観察期間中	2022-05-09	55.4
					観察期間中	2022-06-06	48.5
					観察期間中	2022-07-04	58.5
					観察期間中	2022-08-08	51.3
					観察期間中	2022-09-05	59.4
					観察期間中	2022-10-03	52.7
					観察期間中	2022-11-28	52.8
					投与104週又は中止時	2022-12-26	46.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	0.8
					観察期間中	2021-02-01	0.7
					観察期間中	2021-03-01	0.4
					観察期間中	2021-04-05	0.0
					観察期間中	2021-05-10	0.8
					観察期間中	2021-06-07	0.6
					観察期間中	2021-07-16	0.7
					観察期間中	2021-08-16	0.0
					観察期間中	2021-09-20	0.8
					観察期間中	2021-10-25	0.4
					観察期間中	2021-11-29	0.6
					観察期間中	2021-12-27	0.5
					観察期間中	2022-01-31	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-28	0.6
					観察期間中	2022-04-04	0.6
					観察期間中	2022-05-09	0.7
					観察期間中	2022-06-06	0.5
					観察期間中	2022-07-04	0.8
					観察期間中	2022-08-08	0.6
					観察期間中	2022-09-05	0.8
					観察期間中	2022-10-03	0.6
					観察期間中	2022-11-28	0.6
					投与104週又は中止時	2022-12-26	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	4.2
					観察期間中	2021-02-01	6.8
					観察期間中	2021-03-01	6.7
					観察期間中	2021-04-05	6.0
					観察期間中	2021-05-10	6.6
					観察期間中	2021-06-07	5.9
					観察期間中	2021-07-16	7.7
					観察期間中	2021-08-16	3.9
					観察期間中	2021-09-20	7.4
					観察期間中	2021-10-25	6.6
					観察期間中	2021-11-29	6.3
					観察期間中	2021-12-27	6.3
					観察期間中	2022-01-31	9.2
					観察期間中	2022-02-28	5.0
					観察期間中	2022-04-04	7.4
					観察期間中	2022-05-09	7.7
					観察期間中	2022-06-06	6.8
					観察期間中	2022-07-04	7.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-08-08	6.4
						観察期間中	2022-09-05	5.7
						観察期間中	2022-10-03	8.5
						観察期間中	2022-11-28	10.6
						投与104週又は中止時	2022-12-26	5.6
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	7.1
						観察期間中	2021-02-01	4.7
						観察期間中	2021-03-01	5.1
						観察期間中	2021-04-05	5.0
						観察期間中	2021-05-10	5.7
						観察期間中	2021-06-07	5.3
						観察期間中	2021-07-16	6.3
						観察期間中	2021-08-16	11.0
						観察期間中	2021-09-20	4.1
						観察期間中	2021-10-25	5.8
						観察期間中	2021-11-29	5.5
						観察期間中	2021-12-27	5.1
						観察期間中	2022-01-31	4.4
						観察期間中	2022-02-28	5.3
						観察期間中	2022-04-04	5.5
						観察期間中	2022-05-09	4.8
						観察期間中	2022-06-06	6.5
						観察期間中	2022-07-04	4.4
						観察期間中	2022-08-08	4.8
						観察期間中	2022-09-05	4.8
						観察期間中	2022-10-03	4.4
						観察期間中	2022-11-28	5.2
		投与104週又は中止時	2022-12-26	5.2				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04 19.5
					観察期間中	2021-02-01	23.2
					観察期間中	2021-03-01	28.9
					観察期間中	2021-04-05	27.0
					観察期間中	2021-05-10	25.8
					観察期間中	2021-06-07	25.5
					観察期間中	2021-07-16	20.5
					観察期間中	2021-08-16	20.2
					観察期間中	2021-09-20	23.4
					観察期間中	2021-10-25	25.9
					観察期間中	2021-11-29	23.9
					観察期間中	2021-12-27	22.8
					観察期間中	2022-01-31	22.0
					観察期間中	2022-02-28	22.5
					観察期間中	2022-04-04	26.7
					観察期間中	2022-05-09	24.2
					観察期間中	2022-06-06	27.2
					観察期間中	2022-07-04	26.0
					観察期間中	2022-08-08	26.3
					観察期間中	2022-09-05	27.5
					観察期間中	2022-10-03	25.5
					観察期間中	2022-11-28	27.3
					投与104週又は中止時	2022-12-26	27.2
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04 1621.62
					観察期間中	2021-02-01	1205.49
					観察期間中	2021-03-01	1710
					観察期間中	2021-04-05	969.6
					観察期間中	2021-05-10	1346.91

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-06-07	1657.35			
					観察期間中	2021-07-16	1229.58			
					観察期間中	2021-08-16	1421.97			
					観察期間中	2021-09-20	2253.68			
					観察期間中	2021-10-25	1408.68			
					観察期間中	2021-11-29	1349			
					観察期間中	2021-12-27	1338.12			
					観察期間中	2022-01-31	2011.4			
					観察期間中	2022-02-28	1869			
					観察期間中	2022-04-04	1456.56			
					観察期間中	2022-05-09	1296.82			
					観察期間中	2022-06-06	1670.11			
					観察期間中	2022-07-04	1502.2			
					観察期間中	2022-08-08	1782.27			
					観察期間中	2022-09-05	1450.35			
					観察期間中	2022-10-03	1750.84			
					観察期間中	2022-11-28	1429.12			
					投与104週又は中止時	2022-12-26	1931.59			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	45
								観察期間中	2021-02-01	53
				観察期間中				2021-03-01	63	
				観察期間中				2021-04-05	40	
				観察期間中				2021-05-10	33	
				観察期間中				2021-06-07	31	
				観察期間中				2021-07-16	44	
				観察期間中				2021-08-16	31	
				観察期間中	2021-09-20	31				
				観察期間中	2021-10-25	29				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-11-29	30
						観察期間中	2021-12-27	25
						観察期間中	2022-01-31	21
						観察期間中	2022-02-28	20
						観察期間中	2022-04-04	18
						観察期間中	2022-05-09	20
						観察期間中	2022-06-06	21
						観察期間中	2022-07-04	20
						観察期間中	2022-08-08	18
						観察期間中	2022-09-05	17
						観察期間中	2022-10-03	15
						観察期間中	2022-11-28	29
						投与104週又は中止時	2022-12-26	17
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	50
						観察期間中	2021-02-01	57
						観察期間中	2021-03-01	62
						観察期間中	2021-04-05	40
						観察期間中	2021-05-10	41
						観察期間中	2021-06-07	34
						観察期間中	2021-07-16	46
						観察期間中	2021-08-16	35
						観察期間中	2021-09-20	38
						観察期間中	2021-10-25	40
						観察期間中	2021-11-29	38
						観察期間中	2021-12-27	24
						観察期間中	2022-01-31	20
						観察期間中	2022-02-28	17
						観察期間中	2022-04-04	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-09	16
					観察期間中	2022-06-06	16
					観察期間中	2022-07-04	17
					観察期間中	2022-08-08	15
					観察期間中	2022-09-05	17
					観察期間中	2022-10-03	12
					観察期間中	2022-11-28	16
					投与104週又は中止時	2022-12-26	14
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	64
					観察期間中	2021-02-01	67
					観察期間中	2021-03-01	66
					観察期間中	2021-04-05	67
					観察期間中	2021-05-10	64
					観察期間中	2021-06-07	59
					観察期間中	2021-07-16	61
					観察期間中	2021-08-16	71
					観察期間中	2021-09-20	67
					観察期間中	2021-10-25	68
					観察期間中	2021-11-29	53
					観察期間中	2021-12-27	39
					観察期間中	2022-01-31	33
					観察期間中	2022-02-28	30
					観察期間中	2022-04-04	30
					観察期間中	2022-05-09	26
					観察期間中	2022-06-06	24
					観察期間中	2022-07-04	27
					観察期間中	2022-08-08	26
					観察期間中	2022-09-05	29

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-10-03	25			
					観察期間中	2022-11-28	20			
					投与104週又は中止時	2022-12-26	21			
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	103		
						観察期間中	2021-02-01	111		
						観察期間中	2021-03-01	116		
						観察期間中	2021-04-05	123		
						観察期間中	2021-05-10	119		
						観察期間中	2021-06-07	106		
						観察期間中	2021-07-16	106		
						観察期間中	2021-08-16	124		
						観察期間中	2021-09-20	116		
						観察期間中	2021-10-25	112		
						観察期間中	2021-11-29	110		
						観察期間中	2021-12-27	109		
						観察期間中	2022-01-31	106		
						観察期間中	2022-02-28	106		
						観察期間中	2022-04-04	113		
						観察期間中	2022-05-09	106		
						観察期間中	2022-06-06	107		
						観察期間中	2022-07-04	115		
						観察期間中	2022-08-08	112		
						観察期間中	2022-09-05	112		
						観察期間中	2022-10-03	98		
						観察期間中	2022-11-28	169		
						投与104週又は中止時	2022-12-26	99		
						総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	0.2
								観察期間中	2021-02-01	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-01	0.2
					観察期間中	2021-04-05	0.2
					観察期間中	2021-05-10	0.2
					観察期間中	2021-06-07	0.3
					観察期間中	2021-07-16	0.3
					観察期間中	2021-08-16	0.2
					観察期間中	2021-09-20	0.2
					観察期間中	2021-10-25	0.3
					観察期間中	2021-11-29	0.3
					観察期間中	2021-12-27	0.2
					観察期間中	2022-01-31	0.2
					観察期間中	2022-02-28	0.3
					観察期間中	2022-04-04	0.3
					観察期間中	2022-05-09	0.2
					観察期間中	2022-06-06	0.2
					観察期間中	2022-07-04	0.2
					観察期間中	2022-08-08	0.3
					観察期間中	2022-09-05	0.2
					観察期間中	2022-10-03	0.3
					観察期間中	2022-11-28	0.2
					投与104週又は中止時	2022-12-26	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	0.48
					観察期間中	2021-02-01	0.55
					観察期間中	2021-03-01	0.49
					観察期間中	2021-04-05	0.56
					観察期間中	2021-05-10	0.51
					観察期間中	2021-06-07	0.56
					観察期間中	2021-07-16	0.50

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-08-16	0.49	
					観察期間中	2021-09-20	0.54	
					観察期間中	2021-10-25	0.53	
					観察期間中	2021-11-29	0.53	
					観察期間中	2021-12-27	0.51	
					観察期間中	2022-01-31	0.57	
					観察期間中	2022-02-28	0.52	
					観察期間中	2022-04-04	0.55	
					観察期間中	2022-05-09	0.51	
					観察期間中	2022-06-06	0.53	
					観察期間中	2022-07-04	0.55	
					観察期間中	2022-08-08	0.48	
					観察期間中	2022-09-05	0.58	
					観察期間中	2022-10-03	0.51	
					観察期間中	2022-11-28	0.52	
					投与104週又は中止時	2022-12-26	0.54	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04
						観察期間中	2021-02-01	13
						観察期間中	2021-03-01	9
						観察期間中	2021-04-05	10
						観察期間中	2021-05-10	9
						観察期間中	2021-06-07	13
						観察期間中	2021-07-16	10
						観察期間中	2021-08-16	9
						観察期間中	2021-09-20	9
		観察期間中	2021-10-25	9				
		観察期間中	2021-11-29	10				
		観察期間中	2021-12-27	11				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2022-01-31	10		
						観察期間中	2022-02-28	14		
						観察期間中	2022-04-04	12		
						観察期間中	2022-05-09	8		
						観察期間中	2022-06-06	12		
						観察期間中	2022-07-04	12		
						観察期間中	2022-08-08	9		
						観察期間中	2022-09-05	11		
						観察期間中	2022-10-03	10		
						観察期間中	2022-11-28	14		
						投与104週又は中止時	2022-12-26	11		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-04	13.8	
								観察期間中	2021-02-01	3.7
								観察期間中	2021-03-01	3.1
								観察期間中	2021-04-05	1.6
								観察期間中	2021-05-10	1.2
								観察期間中	2021-06-07	1
								観察期間中	2021-07-16	4.2
								観察期間中	2021-08-16	5.5
								観察期間中	2021-09-20	3
								観察期間中	2021-10-25	2.5
								観察期間中	2021-11-29	1.9
								観察期間中	2021-12-27	1.9
								観察期間中	2022-01-31	3.2
								観察期間中	2022-02-28	1.3
								観察期間中	2022-04-04	1.9
								観察期間中	2022-05-09	2.8
								観察期間中	2022-06-06	3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	33	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-07-04	4
							観察期間中	2022-08-08	3.5
							観察期間中	2022-09-05	4.4
							観察期間中	2022-10-03	3.7
							観察期間中	2022-11-28	3
							投与104週又は中止時	2022-12-26	4.5
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2021-02-01	6.3		
						観察期間中	2021-03-01	2.0	
						投与開始日又は開始直前	2020-11-18	439	
							2021-02-05	443	
							2021-03-03	465	
							観察期間中	2021-04-02	455
							観察期間中	2021-05-07	455
				投与開始日又は開始直前	2021-06-08		443		
				観察期間中	2021-07-06		446		
					2021-09-28	458			
					2021-10-26	453			
					2021-11-30	469			
					2022-01-11	476			
					投与48週又は中止時	2022-02-08	475		
					観察期間中	2022-07-12	454		
					観察期間中	2022-08-23	457		
					観察期間中	2023-01-10	467		
					観察期間中	2023-02-07	462		
					投与104週又は中止時	2023-03-07	469		
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	13.4
							投与開始日又は開始直前	2021-02-05	13.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2021-03-03	14.0
					観察期間中	2021-04-02	14.0
					観察期間中	2021-05-07	14.1
					投与開始日又は開始直前	2021-06-08	14.2
					観察期間中	2021-07-06	14.4
					観察期間中	2021-09-28	14.5
					観察期間中	2021-10-26	14.2
					観察期間中	2021-11-30	14.7
					観察期間中	2022-01-11	14.9
					投与48週又は中止時	2022-02-08	15.0
					観察期間中	2022-07-12	14.5
					観察期間中	2022-08-23	14.4
					観察期間中	2023-01-10	14.9
					観察期間中	2023-02-07	14.6
					投与104週又は中止時	2023-03-07	14.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	40.8
					投与開始日又は開始直前	2021-02-05	40.0
					投与開始日又は開始直前	2021-03-03	43.3
					観察期間中	2021-04-02	42.3
					観察期間中	2021-05-07	42.9
					投与開始日又は開始直前	2021-06-08	41.3
					観察期間中	2021-07-06	41.7
					観察期間中	2021-09-28	43.0
					観察期間中	2021-10-26	42.7
					観察期間中	2021-11-30	44.0
					観察期間中	2022-01-11	44.8
					投与48週又は中止時	2022-02-08	44.4
					観察期間中	2022-07-12	42.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-08-23	42.7	
					観察期間中	2023-01-10	44.1	
					観察期間中	2023-02-07	43.4	
					投与104週又は中止時	2023-03-07	44.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	6900
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	8100
						投与開始日又は開始直前	2021-03-03	9200
						観察期間中	2021-04-02	8700
						観察期間中	2021-05-07	6600
						投与開始日又は開始直前	2021-06-08	8800
						観察期間中	2021-07-06	8100
						観察期間中	2021-09-28	6900
						観察期間中	2021-10-26	7100
						観察期間中	2021-11-30	6600
						観察期間中	2022-01-11	7600
						投与48週又は中止時	2022-02-08	6800
						観察期間中	2022-07-12	8000
						観察期間中	2022-08-23	6800
						観察期間中	2023-01-10	8100
						観察期間中	2023-02-07	6900
						投与104週又は中止時	2023-03-07	8100
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	54.0
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	58.0
						投与開始日又は開始直前	2021-03-03	52.5
						観察期間中	2021-04-02	48.9
						観察期間中	2021-05-07	48.9
						投与開始日又は開始直前	2021-06-08	48.9
						観察期間中	2021-07-06	54.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-28	48.8
					観察期間中	2021-10-26	46.1
					観察期間中	2021-11-30	51.7
					観察期間中	2022-01-11	55.4
					投与48週又は中止時	2022-02-08	52.5
					観察期間中	2022-07-12	41.3
					観察期間中	2022-08-23	42.9
					観察期間中	2023-01-10	50.5
					観察期間中	2023-02-07	50.8
					投与104週又は中止時	2023-03-07	53.6
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	37.0
					投与開始日又は開始直前	2021-02-05	36.0
					投与開始日又は開始直前	2021-03-03	38.5
					観察期間中	2021-04-02	42.0
					観察期間中	2021-05-07	41.2
					投与開始日又は開始直前	2021-06-08	36.0
					観察期間中	2021-07-06	34.8
					観察期間中	2021-09-28	36.9
					観察期間中	2021-10-26	40.6
					観察期間中	2021-11-30	35.7
					観察期間中	2022-01-11	31.2
					投与48週又は中止時	2022-02-08	36.5
					観察期間中	2022-07-12	37.5
					観察期間中	2022-08-23	42.3
					観察期間中	2023-01-10	36.1
					観察期間中	2023-02-07	35.3
					投与104週又は中止時	2023-03-07	33.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	3.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2021-02-05	0.0
					投与開始日又は開始直前	2021-03-03	0.9
					観察期間中	2021-04-02	0.8
					観察期間中	2021-05-07	1.1
					投与開始日又は開始直前	2021-06-08	0.9
					観察期間中	2021-07-06	1.1
					観察期間中	2021-09-28	1.8
					観察期間中	2021-10-26	1.5
					観察期間中	2021-11-30	1.4
					観察期間中	2022-01-11	1.3
					投与48週又は中止時	2022-02-08	1.3
					観察期間中	2022-07-12	1.3
					観察期間中	2022-08-23	1.4
					観察期間中	2023-01-10	1.3
					観察期間中	2023-02-07	1.2
					投与104週又は中止時	2023-03-07	1.4
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	3.0
					投与開始日又は開始直前	2021-02-05	2.0
					投与開始日又は開始直前	2021-03-03	2.3
					観察期間中	2021-04-02	2.1
					観察期間中	2021-05-07	2.7
					投与開始日又は開始直前	2021-06-08	7.6
					観察期間中	2021-07-06	3.0
					観察期間中	2021-09-28	4.2
					観察期間中	2021-10-26	4.6
					観察期間中	2021-11-30	3.4
					観察期間中	2022-01-11	4.4
					投与48週又は中止時	2022-02-08	3.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-07-12	11.7	
					観察期間中	2022-08-23	5.5	
					観察期間中	2023-01-10	3.5	
					観察期間中	2023-02-07	4.9	
					投与104週又は中止時	2023-03-07	4.2	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	3.0
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	4.0
						投与開始日又は開始直前	2021-03-03	5.8
						観察期間中	2021-04-02	6.2
						観察期間中	2021-05-07	6.1
						投与開始日又は開始直前	2021-06-08	6.6
						観察期間中	2021-07-06	6.4
						観察期間中	2021-09-28	8.3
						観察期間中	2021-10-26	7.2
						観察期間中	2021-11-30	7.8
						観察期間中	2022-01-11	7.7
						投与48週又は中止時	2022-02-08	6.4
						観察期間中	2022-07-12	8.2
						観察期間中	2022-08-23	7.9
						観察期間中	2023-01-10	8.6
						観察期間中	2023-02-07	7.8
						投与104週又は中止時	2023-03-07	7.6
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	29.40
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	33.70
						投与開始日又は開始直前	2021-03-03	27.90
						観察期間中	2021-04-02	28.30
						観察期間中	2021-05-07	27.70
						投与開始日又は開始直前	2021-06-08	26.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-06	24.7	
					観察期間中	2021-09-28	23.0	
					観察期間中	2021-10-26	28.2	
					観察期間中	2021-11-30	25.8	
					観察期間中	2022-01-11	24.6	
					投与48週又は中止時	2022-02-08	29.1	
					観察期間中	2022-07-12	24.1	
					観察期間中	2022-08-23	24.9	
					観察期間中	2023-01-10	24.8	
					観察期間中	2023-02-07	24.6	
					投与104週又は中止時	2023-03-07	28.5	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18
				投与開始日又は開始直前			2021-02-05	4698
				投与開始日又は開始直前			2021-03-03	4830
				観察期間中			2021-04-02	4254.3
				観察期間中			2021-05-07	3227.4
				投与開始日又は開始直前			2021-06-08	4303.2
				観察期間中			2021-07-06	4430.7
				観察期間中			2021-09-28	3367.2
				観察期間中			2021-10-26	3273.1
				観察期間中			2021-11-30	3412.2
				観察期間中			2022-01-11	4210.4
				投与48週又は中止時			2022-02-08	3570
				観察期間中			2022-07-12	3304
				観察期間中	2022-08-23	2917.2		
観察期間中	2023-01-10	4090.5						
観察期間中	2023-02-07	3505.2						
投与104週又は中止時	2023-03-07	4341.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	14
							投与開始日又は開始直前	2021-02-05	12
							投与開始日又は開始直前	2021-03-03	19
							観察期間中	2021-04-02	22
							観察期間中	2021-05-07	16
							投与開始日又は開始直前	2021-06-08	20
							観察期間中	2021-07-06	24
							観察期間中	2021-09-28	25
					観察期間中	2021-10-26	20		
					観察期間中	2021-11-30	24		
					観察期間中	2022-01-11	22		
					投与48週又は中止時	2022-02-08	20		
					観察期間中	2022-07-12	17		
					観察期間中	2022-08-23	19		
					観察期間中	2023-01-10	16		
					観察期間中	2023-02-07	21		
				投与104週又は中止時	2023-03-07	18			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	20	
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	19	
						投与開始日又は開始直前	2021-03-03	25	
						観察期間中	2021-04-02	33	
						観察期間中	2021-05-07	29	
						投与開始日又は開始直前	2021-06-08	34	
						観察期間中	2021-07-06	39	
						観察期間中	2021-09-28	42	
						観察期間中	2021-10-26	36	
						観察期間中	2021-11-30	45	
						観察期間中	2022-01-11	41	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2022-02-08	35	
					観察期間中	2022-07-12	25	
					観察期間中	2022-08-23	29	
					観察期間中	2023-01-10	30	
					観察期間中	2023-02-07	34	
					投与104週又は中止時	2023-03-07	31	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	26
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	27
						投与開始日又は開始直前	2021-03-03	33
						観察期間中	2021-04-02	28
						観察期間中	2021-05-07	29
						LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-04-02			129
				観察期間中	2021-05-07			123
				投与開始日又は開始直前	2021-06-08			126
				観察期間中	2021-07-06			147
				観察期間中	2021-09-28			146
				観察期間中	2021-10-26			134
				観察期間中	2021-11-30			148
				観察期間中	2022-01-11			133
				投与48週又は中止時	2022-02-08			139
				観察期間中	2022-07-12			143
				観察期間中	2022-08-23			137
				観察期間中	2023-01-10			154
				観察期間中	2023-02-07			149
				投与104週又は中止時	2023-03-07			165
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	0.4
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2021-03-03	0.3	
					観察期間中	2021-04-02	0.4	
					観察期間中	2021-05-07	0.4	
					投与開始日又は開始直前	2021-06-08	0.3	
					観察期間中	2021-07-06	0.6	
					観察期間中	2021-09-28	0.6	
					観察期間中	2021-10-26	0.3	
					観察期間中	2021-11-30	0.5	
					観察期間中	2022-01-11	0.4	
					投与48週又は中止時	2022-02-08	0.3	
					観察期間中	2022-07-12	0.5	
					観察期間中	2022-08-23	0.6	
					観察期間中	2023-01-10	0.2	
					観察期間中	2023-02-07	0.7	
					投与104週又は中止時	2023-03-07	0.5	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	0.52
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	0.42
						投与開始日又は開始直前	2021-03-03	0.54
						観察期間中	2021-04-02	0.52
						観察期間中	2021-05-07	0.54
						投与開始日又は開始直前	2021-06-08	0.52
						観察期間中	2021-07-06	0.43
						観察期間中	2021-09-28	0.52
						観察期間中	2021-10-26	0.51
						観察期間中	2021-11-30	0.50
						観察期間中	2022-01-11	0.53
						投与48週又は中止時	2022-02-08	0.45
						観察期間中	2022-07-12	0.53

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-08-23	0.44
						観察期間中	2023-01-10	0.46
						観察期間中	2023-02-07	0.49
						投与104週又は中止時	2023-03-07	0.51
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	18
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	12
						投与開始日又は開始直前	2021-03-03	14
						観察期間中	2021-04-02	15
						観察期間中	2021-05-07	16
						投与開始日又は開始直前	2021-06-08	15.6
						観察期間中	2021-07-06	13.7
						観察期間中	2021-09-28	11.1
						観察期間中	2021-10-26	15.6
						観察期間中	2021-11-30	11.3
						観察期間中	2022-01-11	11.6
						投与48週又は中止時	2022-02-08	13.4
						観察期間中	2022-07-12	16.9
						観察期間中	2022-08-23	13.0
						観察期間中	2023-01-10	16.3
						観察期間中	2023-02-07	13.0
						投与104週又は中止時	2023-03-07	11.3
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	53
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	135
						投与開始日又は開始直前	2021-03-03	102
						観察期間中	2021-04-02	50
						観察期間中	2021-05-07	47
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-18	1.2
						投与開始日又は開始直前	2021-02-05	1.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■■■■	男	19	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-03	2.2		
							観察期間中	2021-04-02	0.2		
							観察期間中	2021-05-07	0.1		
							投与開始日又は開始直前	2021-06-08	0.16		
							観察期間中	2021-07-06	0.15		
							観察期間中	2021-09-28	0.42		
							観察期間中	2021-10-26	0.16		
							観察期間中	2021-11-30	0.13		
							観察期間中	2022-01-11	0.15		
							投与48週又は中止時	2022-02-08	0.27		
							観察期間中	2022-07-12	0.17		
							観察期間中	2022-08-23	0.15		
							観察期間中	2023-01-10	0.1		
							観察期間中	2023-02-07	0.15		
							投与104週又は中止時	2023-03-07	0.13		
								ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15
				観察期間中	2021-02-15	446					
				観察期間中	2021-03-09	419					
				投与24週又は中止時	2021-03-18	491					
				投与開始日又は開始直前	2021-01-15	10.3					
				観察期間中	2021-02-15	9.6					
				観察期間中	2021-03-09	8.8					
				投与24週又は中止時	2021-03-18	11.0					
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前				2021-01-15	33.9
						観察期間中				2021-02-15	32.4
						観察期間中				2021-03-09	29.7
						投与24週又は中止時				2021-03-18	36.8
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	6900			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-02-15	5800	
					観察期間中	2021-03-09	5270	
					投与24週又は中止時	2021-03-18	10850	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	71.1
						観察期間中	2021-02-15	68.1
						観察期間中	2021-03-09	50.0
						投与24週又は中止時	2021-03-18	84.2
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	26.8
						観察期間中	2021-02-15	28.9
						観察期間中	2021-03-09	39.0
						投与24週又は中止時	2021-03-18	11.3
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	0.0
						観察期間中	2021-02-15	0.0
						観察期間中	2021-03-09	2.0
						投与24週又は中止時	2021-03-18	0.3
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	1.1
						観察期間中	2021-02-15	0.9
						観察期間中	2021-03-09	1.0
						投与24週又は中止時	2021-03-18	0.6
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	1.0
						観察期間中	2021-02-15	2.1
						観察期間中	2021-03-09	8.0
						投与24週又は中止時	2021-03-18	3.6
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	36.7
						観察期間中	2021-02-15	39.2
						観察期間中	2021-03-09	34.7
						投与24週又は中止時	2021-03-18	26.4
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	4905.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2021-02-15	3949.8
							観察期間中	2021-03-09	2635
							投与24週又は中止時	2021-03-18	9135.7
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	69
							観察期間中	2021-02-15	70
							観察期間中	2021-03-09	62
							投与24週又は中止時	2021-03-18	58
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	68
							観察期間中	2021-02-15	60
							観察期間中	2021-03-09	65
							投与24週又は中止時	2021-03-18	55
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	302
							観察期間中	2021-02-15	363
							観察期間中	2021-03-09	317
							投与24週又は中止時	2021-03-18	380
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	0.6	
						観察期間中	2021-02-15	0.5	
						観察期間中	2021-03-09	0.7	
						投与24週又は中止時	2021-03-18	1.6	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	0.60	
						観察期間中	2021-02-15	0.56	
						観察期間中	2021-03-09	0.56	
						投与24週又は中止時	2021-03-18	0.67	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	8	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	[REDACTED]	女	48	血液免疫学的検査		観察期間中	2021-02-15	10				
						観察期間中	2021-03-09	8				
						投与24週又は中止時	2021-03-18	7				
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-03-09	76			
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	30.2			
							観察期間中	2021-02-15	22.7			
							観察期間中	2021-03-09	22.4			
							投与24週又は中止時	2021-03-18	214.7			
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-15	115			
							観察期間中	2021-02-15	57.8			
							観察期間中	2021-03-09	83.1			
							投与24週又は中止時	2021-03-18	2680			
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	439			
							観察期間中	2020-12-07	402			
							観察期間中	2021-01-07	408			
							観察期間中	2021-02-04	418			
							観察期間中	2021-03-04	440			
							観察期間中	2021-04-01	442			
							観察期間中	2021-05-13	435			
							観察期間中	2021-06-17	422			
							観察期間中	2021-07-29	416			
							観察期間中	2021-09-09	424			
							投与48週又は中止時	2021-10-26	407			
							観察期間中	2022-04-19	411			
							投与104週又は中止時	2022-11-10	432			
							ヘモグロビン		(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	14.1
										観察期間中	2020-12-07	12.9
										観察期間中	2021-01-07	13.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-04	13.4
					観察期間中	2021-03-04	14.2
					観察期間中	2021-04-01	13.9
					観察期間中	2021-05-13	14.3
					観察期間中	2021-06-17	13.9
					観察期間中	2021-07-29	13.6
					観察期間中	2021-09-09	13.7
					投与48週又は中止時	2021-10-26	13.2
					観察期間中	2022-04-19	13.2
					投与104週又は中止時	2022-11-10	14.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	41.5
					観察期間中	2020-12-07	38.6
					観察期間中	2021-01-07	39.2
					観察期間中	2021-02-04	40.0
					観察期間中	2021-03-04	42.2
					観察期間中	2021-04-01	42.4
					観察期間中	2021-05-13	41.4
					観察期間中	2021-06-17	40.7
					観察期間中	2021-07-29	40.4
					観察期間中	2021-09-09	41.2
					投与48週又は中止時	2021-10-26	38.8
					観察期間中	2022-04-19	40.2
					投与104週又は中止時	2022-11-10	42.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	6400
					観察期間中	2020-12-07	4390
					観察期間中	2021-01-07	4430
					観察期間中	2021-02-04	4590
					観察期間中	2021-03-04	4460

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球					観察期間中	2021-04-01	4720
					観察期間中	2021-05-13	4570
					観察期間中	2021-06-17	4580
					観察期間中	2021-07-29	6130
					観察期間中	2021-09-09	4520
					投与48週又は中止時	2021-10-26	5510
					観察期間中	2022-04-19	4960
					投与104週又は中止時	2022-11-10	4500
					投与開始日又は開始直前	2020-11-12	62.2
					観察期間中	2020-12-07	65.3
					観察期間中	2021-01-07	57.3
					観察期間中	2021-02-04	58.0
					観察期間中	2021-03-04	53.1
					観察期間中	2021-04-01	61.8
					観察期間中	2021-05-13	55.2
					観察期間中	2021-06-17	42.0
					観察期間中	2021-07-29	69.0
					観察期間中	2021-09-09	59.2
					投与48週又は中止時	2021-10-26	61.2
					観察期間中	2022-04-19	64.6
					投与104週又は中止時	2022-11-10	54.0
リンパ球					投与開始日又は開始直前	2020-11-12	27.4
					観察期間中	2020-12-07	24.2
					観察期間中	2021-01-07	32.3
					観察期間中	2021-02-04	32.0
					観察期間中	2021-03-04	30.6
					観察期間中	2021-04-01	30.9
					観察期間中	2021-05-13	37.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-06-17	48.0	
					観察期間中	2021-07-29	26.0	
					観察期間中	2021-09-09	28.6	
					投与48週又は中止時	2021-10-26	29.6	
					観察期間中	2022-04-19	27.3	
					投与104週又は中止時	2022-11-10	33.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	2.1
						観察期間中	2020-12-07	2.1
						観察期間中	2021-01-07	2.1
						観察期間中	2021-02-04	1.0
						観察期間中	2021-03-04	3.1
						観察期間中	2021-04-01	1.0
						観察期間中	2021-05-13	2.1
						観察期間中	2021-06-17	3.0
						観察期間中	2021-07-29	2.0
						観察期間中	2021-09-09	1.0
						投与48週又は中止時	2021-10-26	1.0
						観察期間中	2022-04-19	0.0
						投与104週又は中止時	2022-11-10	0.0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	0.0
						観察期間中	2020-12-07	1.1
						観察期間中	2021-01-07	2.1
						観察期間中	2021-02-04	5.0
						観察期間中	2021-03-04	4.1
						観察期間中	2021-04-01	0.0
						観察期間中	2021-05-13	1.0
						観察期間中	2021-06-17	1.0
						観察期間中	2021-07-29	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-09-09	2.0	
					投与48週又は中止時	2021-10-26	1.0	
					観察期間中	2022-04-19	4.0	
					投与104週又は中止時	2022-11-10	1.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	8.3
					観察期間中	2020-12-07	7.3	
					観察期間中	2021-01-07	6.2	
					観察期間中	2021-02-04	4.0	
					観察期間中	2021-03-04	9.1	
					観察期間中	2021-04-01	6.3	
					観察期間中	2021-05-13	4.2	
					観察期間中	2021-06-17	6.0	
					観察期間中	2021-07-29	2.0	
					観察期間中	2021-09-09	9.2	
					投与48週又は中止時	2021-10-26	7.2	
					観察期間中	2022-04-19	4.1	
					投与104週又は中止時	2022-11-10	12.0	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	29.4
					観察期間中	2020-12-07	25.1	
					観察期間中	2021-01-07	26.7	
					観察期間中	2021-02-04	26.3	
					観察期間中	2021-03-04	28.3	
					観察期間中	2021-04-01	28.9	
					観察期間中	2021-05-13	26.8	
					観察期間中	2021-06-17	27.4	
					観察期間中	2021-07-29	27.1	
					観察期間中	2021-09-09	28.4	
					投与48週又は中止時	2021-10-26	27.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(μL)	観察期間中	2022-04-19	28.6	
						投与104週又は中止時	2022-11-10	26.8	
						投与開始日又は開始直前	2020-11-12	3980.8	
						観察期間中	2020-12-07	2866.67	
						観察期間中	2021-01-07	2538.39	
						観察期間中	2021-02-04	2662.2	
						観察期間中	2021-03-04	2368.26	
						観察期間中	2021-04-01	2916.96	
						観察期間中	2021-05-13	2522.64	
						観察期間中	2021-06-17	1923.6	
						観察期間中	2021-07-29	4229.7	
						観察期間中	2021-09-09	2675.84	
						投与48週又は中止時	2021-10-26	3372.12	
						観察期間中	2022-04-19	3204.16	
				投与104週又は中止時	2022-11-10	2430			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	17
							観察期間中	2020-12-07	21
							観察期間中	2021-01-07	18
							観察期間中	2021-02-04	28
							観察期間中	2021-03-04	18
							観察期間中	2021-04-01	16
							観察期間中	2021-05-13	23
							観察期間中	2021-06-17	21
							観察期間中	2021-07-29	22
							観察期間中	2021-09-09	19
							投与48週又は中止時	2021-10-26	19
							観察期間中	2022-04-19	21
							投与104週又は中止時	2022-11-10	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	19
						観察期間中	2020-12-07	19
						観察期間中	2021-01-07	18
						観察期間中	2021-02-04	28
						観察期間中	2021-03-04	20
						観察期間中	2021-04-01	16
						観察期間中	2021-05-13	25
						観察期間中	2021-06-17	21
						観察期間中	2021-07-29	22
						観察期間中	2021-09-09	17
						投与48週又は中止時	2021-10-26	13
						観察期間中	2022-04-19	16
						投与104週又は中止時	2022-11-10	13
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	15
						観察期間中	2020-12-07	13
						観察期間中	2021-01-07	13
						観察期間中	2021-02-04	15
						観察期間中	2021-03-04	17
						観察期間中	2021-04-01	16
						観察期間中	2021-05-13	15
						観察期間中	2021-06-17	16
						観察期間中	2021-07-29	14
						観察期間中	2021-09-09	17
						投与48週又は中止時	2021-10-26	12
						観察期間中	2022-04-19	12
						投与104週又は中止時	2022-11-10	13
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	123
						観察期間中	2020-12-07	124

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-01-07	124			
					観察期間中	2021-02-04	145			
					観察期間中	2021-03-04	129			
					観察期間中	2021-04-01	130			
					観察期間中	2021-05-13	142			
					観察期間中	2021-06-17	148			
					観察期間中	2021-07-29	140			
					観察期間中	2021-09-09	132			
					投与48週又は中止時	2021-10-26	120			
					観察期間中	2022-04-19	143			
					投与104週又は中止時	2022-11-10	124			
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	1.0		
						観察期間中	2020-12-07	1.0		
						観察期間中	2021-01-07	0.6		
						観察期間中	2021-02-04	1.1		
						観察期間中	2021-03-04	1.2		
						観察期間中	2021-04-01	1.2		
						観察期間中	2021-05-13	0.8		
						観察期間中	2021-06-17	1.1		
						観察期間中	2021-07-29	0.8		
						観察期間中	2021-09-09	0.8		
						投与48週又は中止時	2021-10-26	1.0		
						観察期間中	2022-04-19	1.3		
						投与104週又は中止時	2022-11-10	1.0		
						血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	0.63
								観察期間中	2020-12-07	0.60
								観察期間中	2021-01-07	0.50
								観察期間中	2021-02-04	0.59

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2021-03-04	0.57
						観察期間中	2021-04-01	0.68
						観察期間中	2021-05-13	0.58
						観察期間中	2021-06-17	0.52
						観察期間中	2021-07-29	0.57
						観察期間中	2021-09-09	0.57
						投与48週又は中止時	2021-10-26	0.52
						観察期間中	2022-04-19	0.55
						投与104週又は中止時	2022-11-10	0.60
						投与開始日又は開始直前	2020-11-12	23
						観察期間中	2020-12-07	13
						観察期間中	2021-01-07	15
						観察期間中	2021-02-04	17
						観察期間中	2021-03-04	27
				観察期間中	2021-04-01	12		
				観察期間中	2021-05-13	12		
				観察期間中	2021-06-17	16		
				観察期間中	2021-07-29	12		
				観察期間中	2021-09-09	14		
				投与48週又は中止時	2021-10-26	20		
				観察期間中	2022-04-19	17		
				投与104週又は中止時	2022-11-10	14		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	202
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	64
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-12	1.3
						観察期間中	2020-12-07	0.2
						観察期間中	2021-01-07	0.2
						観察期間中	2021-02-04	0.3

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	28	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-03-04	0.3	
							観察期間中	2021-04-01	0.2	
							観察期間中	2021-05-13	0.3	
							観察期間中	2021-06-17	0.2	
							観察期間中	2021-07-29	0.2	
							観察期間中	2021-09-09	0.2	
							投与48週又は中止時	2021-10-26	1	
							観察期間中	2022-04-19	1.2	
							投与104週又は中止時	2022-11-10	0.2	
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2020-12-07	2.5
							観察期間中	2021-01-07	2.5	
							観察期間中	2021-02-04	4.1	
							観察期間中	2021-03-04	3.2	
							観察期間中	2021-04-01	3.0	
							観察期間中	2021-05-13	2.5	
							観察期間中	2021-06-17	≦2.5	
							観察期間中	2021-07-29	≦2.5	
							観察期間中	2021-09-09	≦2.5	
							投与48週又は中止時	2021-10-26	7.6	
				投与開始日又は開始直前	2020-09-02	452				
				観察期間中	2020-10-07	432				
				観察期間中	2020-10-26	457				
				観察期間中	2020-11-05	458				
観察期間中	2020-11-26	469								
観察期間中	2020-12-17	484								
観察期間中	2020-12-24	473								
観察期間中	2021-01-15	509								
観察期間中	2021-01-18	480								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-01	425
					観察期間中	2021-02-18	455
					投与24週又は中止時	2021-03-04	472
					観察期間中	2021-03-25	466
					観察期間中	2021-04-22	466
					観察期間中	2021-05-20	476
					観察期間中	2021-06-17	450
					観察期間中	2021-07-15	473
					観察期間中	2021-08-12	452
					観察期間中	2021-08-19	435
					観察期間中	2021-09-09	450
					観察期間中	2021-10-07	456
					観察期間中	2021-11-04	467
					観察期間中	2021-12-09	456
					観察期間中	2022-01-13	470
					観察期間中	2022-02-10	452
					観察期間中	2022-03-03	466
					観察期間中	2022-04-14	435
					観察期間中	2022-05-12	447
					観察期間中	2022-06-09	437
					観察期間中	2022-07-07	444
					観察期間中	2022-08-04	452
					観察期間中	2022-08-19	435
					観察期間中	2022-08-22	459
					観察期間中	2022-09-08	460
					観察期間中	2022-10-06	455
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	11.4
					観察期間中	2020-10-07	11.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	12.0
					観察期間中	2020-11-05	12.1
					観察期間中	2020-11-26	12.4
					観察期間中	2020-12-17	12.8
					観察期間中	2020-12-24	12.7
					観察期間中	2021-01-15	13.9
					観察期間中	2021-01-18	13.3
					観察期間中	2021-02-01	12.0
					観察期間中	2021-02-18	12.9
					投与24週又は中止時	2021-03-04	12.8
					観察期間中	2021-03-25	13.8
					観察期間中	2021-04-22	13.2
					観察期間中	2021-05-20	13.5
					観察期間中	2021-06-17	13.3
					観察期間中	2021-07-15	14.0
					観察期間中	2021-08-12	13.6
					観察期間中	2021-08-19	13.1
					観察期間中	2021-09-09	13.6
					観察期間中	2021-10-07	13.5
					観察期間中	2021-11-04	13.6
					観察期間中	2021-12-09	13.4
					観察期間中	2022-01-13	13.6
					観察期間中	2022-02-10	13.4
					観察期間中	2022-03-03	14.0
					観察期間中	2022-04-14	13.3
					観察期間中	2022-05-12	13.1
					観察期間中	2022-06-09	13.2
					観察期間中	2022-07-07	13.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-04	13.6
					観察期間中	2022-08-19	13.5
					観察期間中	2022-08-22	14.1
					観察期間中	2022-09-08	13.2
					観察期間中	2022-10-06	13.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	36.9
					観察期間中	2020-10-07	35.8
					観察期間中	2020-10-26	38.6
					観察期間中	2020-11-05	38.7
					観察期間中	2020-11-26	39.5
					観察期間中	2020-12-17	39.5
					観察期間中	2020-12-24	40.1
					観察期間中	2021-01-15	43.2
					観察期間中	2021-01-18	40.3
					観察期間中	2021-02-01	35.5
					観察期間中	2021-02-18	38.4
					投与24週又は中止時	2021-03-04	40.4
					観察期間中	2021-03-25	39.8
					観察期間中	2021-04-22	39.7
					観察期間中	2021-05-20	39.9
					観察期間中	2021-06-17	38.4
					観察期間中	2021-07-15	40.6
					観察期間中	2021-08-12	38.9
					観察期間中	2021-08-19	37.5
					観察期間中	2021-09-09	38.6
					観察期間中	2021-10-07	39.5
					観察期間中	2021-11-04	41.2
					観察期間中	2021-12-09	40.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-01-13	41.2	
					観察期間中	2022-02-10	39.3	
					観察期間中	2022-03-03	40.6	
					観察期間中	2022-04-14	38.2	
					観察期間中	2022-05-12	39.6	
					観察期間中	2022-06-09	39.9	
					観察期間中	2022-07-07	39.6	
					観察期間中	2022-08-04	40.4	
					観察期間中	2022-08-19	39.1	
					観察期間中	2022-08-22	40.8	
					観察期間中	2022-09-08	41.3	
					観察期間中	2022-10-06	40.8	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02
					観察期間中	2020-10-07	7300	
					観察期間中	2020-10-26	4700	
					観察期間中	2020-11-05	7900	
					観察期間中	2020-11-26	6400	
					観察期間中	2020-12-17	7900	
					観察期間中	2020-12-24	6900	
					観察期間中	2021-01-15	7600	
					観察期間中	2021-01-18	8100	
					観察期間中	2021-02-01	6500	
					観察期間中	2021-02-18	7400	
					投与24週又は中止時	2021-03-04	5400	
					観察期間中	2021-03-25	5600	
観察期間中	2021-04-22	8300						
観察期間中	2021-05-20	6000						
観察期間中	2021-06-17	6000						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-15	5100
					観察期間中	2021-08-12	6800
					観察期間中	2021-08-19	4600
					観察期間中	2021-09-09	5700
					観察期間中	2021-10-07	4200
					観察期間中	2021-11-04	6400
					観察期間中	2021-12-09	4900
					観察期間中	2022-01-13	5400
					観察期間中	2022-02-10	5600
					観察期間中	2022-03-03	5600
					観察期間中	2022-04-14	5900
					観察期間中	2022-05-12	4900
					観察期間中	2022-06-09	4100
					観察期間中	2022-07-07	5000
					観察期間中	2022-08-04	6400
					観察期間中	2022-08-19	2800
					観察期間中	2022-08-22	2300
					観察期間中	2022-09-08	5500
					観察期間中	2022-10-06	5700
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2020-10-07	69.2
					観察期間中	2020-10-26	53.2
					観察期間中	2020-11-05	62.7
					観察期間中	2020-11-26	51.7
					観察期間中	2020-12-17	55.1
					観察期間中	2020-12-24	55.7
					観察期間中	2021-01-15	56.3
					観察期間中	2021-01-18	64.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-01	59.5
					観察期間中	2021-02-18	49.2
					投与24週又は中止時	2021-03-04	50.9
					観察期間中	2021-03-25	54.7
					観察期間中	2021-04-22	57.9
					観察期間中	2021-05-20	52.5
					観察期間中	2021-06-17	51.4
					観察期間中	2021-07-15	53.7
					観察期間中	2021-08-12	58.7
					観察期間中	2021-08-19	50.6
					観察期間中	2021-09-09	54.3
					観察期間中	2021-10-07	51.9
					観察期間中	2021-11-04	55.5
					観察期間中	2021-12-09	56.4
					観察期間中	2022-01-13	58.0
					観察期間中	2022-02-10	55.6
					観察期間中	2022-03-03	53.6
					観察期間中	2022-04-14	58.8
					観察期間中	2022-05-12	57.6
					観察期間中	2022-06-09	57.7
					観察期間中	2022-07-07	58.3
					観察期間中	2022-08-04	54.6
					観察期間中	2022-08-19	75.3
					観察期間中	2022-08-22	40.0
					観察期間中	2022-09-08	52.6
					観察期間中	2022-10-06	58.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	5.9
					観察期間中	2020-10-07	21.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	35.3
					観察期間中	2020-11-05	26.3
					観察期間中	2020-11-26	34.0
					観察期間中	2020-12-17	31.6
					観察期間中	2020-12-24	32.9
					観察期間中	2021-01-15	28.3
					観察期間中	2021-01-18	23.5
					観察期間中	2021-02-01	28.2
					観察期間中	2021-02-18	39.9
					投与24週又は中止時	2021-03-04	35.2
					観察期間中	2021-03-25	34.7
					観察期間中	2021-04-22	30.9
					観察期間中	2021-05-20	35.2
					観察期間中	2021-06-17	35.7
					観察期間中	2021-07-15	34.0
					観察期間中	2021-08-12	29.7
					観察期間中	2021-08-19	36.2
					観察期間中	2021-09-09	33.8
					観察期間中	2021-10-07	36.1
					観察期間中	2021-11-04	32.0
					観察期間中	2021-12-09	31.3
					観察期間中	2022-01-13	31.1
					観察期間中	2022-02-10	33.2
					観察期間中	2022-03-03	33.6
					観察期間中	2022-04-14	29.6
					観察期間中	2022-05-12	32.1
					観察期間中	2022-06-09	30.0
					観察期間中	2022-07-07	30.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-04	34.6
					観察期間中	2022-08-19	11.0
					観察期間中	2022-08-22	41.5
					観察期間中	2022-09-08	33.4
					観察期間中	2022-10-06	28.8
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	0.0
					観察期間中	2020-10-07	0.1
					観察期間中	2020-10-26	0.5
					観察期間中	2020-11-05	0.2
					観察期間中	2020-11-26	0.7
					観察期間中	2020-12-17	0.8
					観察期間中	2020-12-24	0.8
					観察期間中	2021-01-15	0.6
					観察期間中	2021-01-18	0.6
					観察期間中	2021-02-01	0.3
					観察期間中	2021-02-18	0.7
					投与24週又は中止時	2021-03-04	0.9
					観察期間中	2021-03-25	0.7
					観察期間中	2021-04-22	0.4
					観察期間中	2021-05-20	0.6
					観察期間中	2021-06-17	0.6
					観察期間中	2021-07-15	0.6
					観察期間中	2021-08-12	0.4
					観察期間中	2021-08-19	0.8
					観察期間中	2021-09-09	0.7
					観察期間中	2021-10-07	0.6
					観察期間中	2021-11-04	0.7
					観察期間中	2021-12-09	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-13	0.6
					観察期間中	2022-02-10	0.5
					観察期間中	2022-03-03	0.7
					観察期間中	2022-04-14	0.8
					観察期間中	2022-05-12	0.6
					観察期間中	2022-06-09	0.4
					観察期間中	2022-07-07	0.9
					観察期間中	2022-08-04	0.5
					観察期間中	2022-08-19	0.6
					観察期間中	2022-08-22	0.8
					観察期間中	2022-09-08	0.8
					観察期間中	2022-10-06	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	0.2
					観察期間中	2020-10-07	1.8
					観察期間中	2020-10-26	1.5
					観察期間中	2020-11-05	1.2
					観察期間中	2020-11-26	4.4
					観察期間中	2020-12-17	5.4
					観察期間中	2020-12-24	2.9
					観察期間中	2021-01-15	6.4
					観察期間中	2021-01-18	3.2
					観察期間中	2021-02-01	2.8
					観察期間中	2021-02-18	1.6
					投与24週又は中止時	2021-03-04	3.2
					観察期間中	2021-03-25	1.7
					観察期間中	2021-04-22	1.4
					観察期間中	2021-05-20	1.6
					観察期間中	2021-06-17	1.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-15	2.0
					観察期間中	2021-08-12	2.5
					観察期間中	2021-08-19	2.3
					観察期間中	2021-09-09	1.5
					観察期間中	2021-10-07	2.1
					観察期間中	2021-11-04	1.9
					観察期間中	2021-12-09	2.1
					観察期間中	2022-01-13	1.1
					観察期間中	2022-02-10	1.7
					観察期間中	2022-03-03	1.5
					観察期間中	2022-04-14	1.2
					観察期間中	2022-05-12	1.2
					観察期間中	2022-06-09	1.3
					観察期間中	2022-07-07	1.4
					観察期間中	2022-08-04	1.7
					観察期間中	2022-08-19	0.8
					観察期間中	2022-08-22	1.6
					観察期間中	2022-09-08	1.9
					観察期間中	2022-10-06	1.2
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2020-10-07	6.0
					観察期間中	2020-10-26	6.9
					観察期間中	2020-11-05	6.9
					観察期間中	2020-11-26	6.0
					観察期間中	2020-12-17	4.5
					観察期間中	2020-12-24	5.2
					観察期間中	2021-01-15	5.6
					観察期間中	2021-01-18	6.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-01	6.8
					観察期間中	2021-02-18	6.0
					投与24週又は中止時	2021-03-04	7.0
					観察期間中	2021-03-25	5.8
					観察期間中	2021-04-22	6.3
					観察期間中	2021-05-20	7.4
					観察期間中	2021-06-17	7.4
					観察期間中	2021-07-15	7.2
					観察期間中	2021-08-12	6.1
					観察期間中	2021-08-19	7.1
					観察期間中	2021-09-09	7.2
					観察期間中	2021-10-07	6.8
					観察期間中	2021-11-04	6.8
					観察期間中	2021-12-09	6.9
					観察期間中	2022-01-13	6.9
					観察期間中	2022-02-10	6.6
					観察期間中	2022-03-03	7.0
					観察期間中	2022-04-14	7.0
					観察期間中	2022-05-12	6.5
					観察期間中	2022-06-09	7.7
					観察期間中	2022-07-07	6.6
					観察期間中	2022-08-04	5.6
					観察期間中	2022-08-19	10.5
					観察期間中	2022-08-22	12.9
					観察期間中	2022-09-08	7.9
					観察期間中	2022-10-06	7.8
				血小板数			
				(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	22.1
					観察期間中	2020-10-07	22.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	29.6
					観察期間中	2020-11-05	22.0
					観察期間中	2020-11-26	28.3
					観察期間中	2020-12-17	33.8
					観察期間中	2020-12-24	34.0
					観察期間中	2021-01-15	24.5
					観察期間中	2021-01-18	26.1
					観察期間中	2021-02-01	23.5
					観察期間中	2021-02-18	30.1
					投与24週又は中止時	2021-03-04	25.5
					観察期間中	2021-03-25	24.0
					観察期間中	2021-04-22	26.1
					観察期間中	2021-05-20	25.7
					観察期間中	2021-06-17	24.6
					観察期間中	2021-07-15	25.7
					観察期間中	2021-08-12	26.9
					観察期間中	2021-08-19	22.5
					観察期間中	2021-09-09	21.8
					観察期間中	2021-10-07	23.3
					観察期間中	2021-11-04	26.9
					観察期間中	2021-12-09	26.5
					観察期間中	2022-01-13	23.9
					観察期間中	2022-02-10	24.1
					観察期間中	2022-03-03	27.1
					観察期間中	2022-04-14	25.6
					観察期間中	2022-05-12	26.0
					観察期間中	2022-06-09	22.6
					観察期間中	2022-07-07	24.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-04	24.5
					観察期間中	2022-08-19	16.8
					観察期間中	2022-08-22	17.5
					観察期間中	2022-09-08	24.7
					観察期間中	2022-10-06	24.2
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	10608.2
					観察期間中	2020-10-07	5051.6
					観察期間中	2020-10-26	2500.4
					観察期間中	2020-11-05	4953.3
					観察期間中	2020-11-26	3308.8
					観察期間中	2020-12-17	4352.9
					観察期間中	2020-12-24	3843.3
					観察期間中	2021-01-15	4278.8
					観察期間中	2021-01-18	5192.1
					観察期間中	2021-02-01	3867.5
					観察期間中	2021-02-18	3640.8
					投与24週又は中止時	2021-03-04	2748.6
					観察期間中	2021-03-25	3063.2
					観察期間中	2021-04-22	4805.7
					観察期間中	2021-05-20	3150
					観察期間中	2021-06-17	3084
					観察期間中	2021-07-15	2738.7
					観察期間中	2021-08-12	3991.6
					観察期間中	2021-08-19	2327.6
					観察期間中	2021-09-09	3095.1
					観察期間中	2021-10-07	2179.8
					観察期間中	2021-11-04	3552
					観察期間中	2021-12-09	2763.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2022-01-13	3132	
						観察期間中	2022-02-10	3113.6	
						観察期間中	2022-03-03	3001.6	
						観察期間中	2022-04-14	3469.2	
						観察期間中	2022-05-12	2822.4	
						観察期間中	2022-06-09	2365.7	
						観察期間中	2022-07-07	2915	
						観察期間中	2022-08-04	3494.4	
						観察期間中	2022-08-19	2108.4	
						観察期間中	2022-08-22	920	
						観察期間中	2022-09-08	2893	
						観察期間中	2022-10-06	3351.6	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	21
						観察期間中	2020-10-07	13	
						観察期間中	2020-10-26	15	
						観察期間中	2020-11-05	14	
						観察期間中	2020-11-26	18	
						観察期間中	2020-12-17	14	
						観察期間中	2020-12-24	15	
						観察期間中	2021-01-15	15	
						観察期間中	2021-01-18	15	
						観察期間中	2021-02-01	14	
						観察期間中	2021-02-18	20	
						投与24週又は中止時	2021-03-04	21	
						観察期間中	2021-03-25	24	
						観察期間中	2021-04-22	21	
						観察期間中	2021-05-20	44	
						観察期間中	2021-06-17	30	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-15	27
					観察期間中	2021-08-12	59
					観察期間中	2021-08-19	34
					観察期間中	2021-09-09	44
					観察期間中	2021-10-07	36
					観察期間中	2021-11-04	31
					観察期間中	2021-12-09	44
					観察期間中	2022-01-13	37
					観察期間中	2022-02-10	36
					観察期間中	2022-03-03	44
					観察期間中	2022-04-14	46
					観察期間中	2022-05-12	45
					観察期間中	2022-06-09	67
					観察期間中	2022-07-07	56
					観察期間中	2022-08-04	115
					観察期間中	2022-08-19	150
					観察期間中	2022-08-22	120
					観察期間中	2022-09-08	71
					観察期間中	2022-10-06	76
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2020-10-07	<7
					観察期間中	2020-10-26	9
					観察期間中	2020-11-05	10
					観察期間中	2020-11-26	12
					観察期間中	2020-12-17	12
					観察期間中	2020-12-24	12
					観察期間中	2021-01-15	12
					観察期間中	2021-01-18	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-01	10
					観察期間中	2021-02-18	15
					投与24週又は中止時	2021-03-04	13
					観察期間中	2021-03-25	19
					観察期間中	2021-04-22	18
					観察期間中	2021-05-20	43
					観察期間中	2021-06-17	32
					観察期間中	2021-07-15	33
					観察期間中	2021-08-12	58
					観察期間中	2021-08-19	39
					観察期間中	2021-09-09	56
					観察期間中	2021-10-07	40
					観察期間中	2021-11-04	37
					観察期間中	2021-12-09	59
					観察期間中	2022-01-13	50
					観察期間中	2022-02-10	43
					観察期間中	2022-03-03	64
					観察期間中	2022-04-14	63
					観察期間中	2022-05-12	66
					観察期間中	2022-06-09	124
					観察期間中	2022-07-07	75
					観察期間中	2022-08-04	118
					観察期間中	2022-08-19	168
					観察期間中	2022-08-22	174
					観察期間中	2022-09-08	92
					観察期間中	2022-10-06	104
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	<7
					観察期間中	2020-10-07	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	16
					観察期間中	2020-11-05	15
					観察期間中	2020-11-26	11
					観察期間中	2020-12-17	18
					観察期間中	2020-12-24	12
					観察期間中	2021-01-15	10
					観察期間中	2021-01-18	9
					観察期間中	2021-02-01	15
					観察期間中	2021-02-18	13
					投与24週又は中止時	2021-03-04	13
					観察期間中	2021-03-25	12
					観察期間中	2021-04-22	13
					観察期間中	2021-05-20	14
					観察期間中	2021-06-17	14
					観察期間中	2021-07-15	16
					観察期間中	2021-08-12	17
					観察期間中	2021-08-19	17
					観察期間中	2021-09-09	24
					観察期間中	2021-10-07	20
					観察期間中	2021-11-04	23
					観察期間中	2021-12-09	27
					観察期間中	2022-01-13	30
					観察期間中	2022-02-10	30
					観察期間中	2022-03-03	38
					観察期間中	2022-04-14	42
					観察期間中	2022-05-12	42
					観察期間中	2022-06-09	58
					観察期間中	2022-07-07	52

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-08-04	60	
					観察期間中	2022-08-19	65	
					観察期間中	2022-08-22	89	
					観察期間中	2022-09-08	74	
					観察期間中	2022-10-06	56	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	196
						観察期間中	2020-10-07	119
						観察期間中	2020-10-26	138
						観察期間中	2020-11-05	135
						観察期間中	2020-11-26	160
						観察期間中	2020-12-17	153
						観察期間中	2020-12-24	150
						観察期間中	2021-01-15	160
						観察期間中	2021-01-18	147
						観察期間中	2021-02-01	123
						観察期間中	2021-02-18	167
						投与24週又は中止時	2021-03-04	153
						観察期間中	2021-03-25	156
						観察期間中	2021-04-22	174
						観察期間中	2021-05-20	186
						観察期間中	2021-06-17	174
						観察期間中	2021-07-15	166
						観察期間中	2021-08-12	204
						観察期間中	2021-08-19	163
						観察期間中	2021-09-09	198
						観察期間中	2021-10-07	175
						観察期間中	2021-11-04	172
						観察期間中	2021-12-09	175

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-13	192
					観察期間中	2022-02-10	165
					観察期間中	2022-03-03	175
					観察期間中	2022-04-14	184
					観察期間中	2022-05-12	174
					観察期間中	2022-06-09	200
					観察期間中	2022-07-07	193
					観察期間中	2022-08-04	382
					観察期間中	2022-08-19	239
					観察期間中	2022-08-22	220
					観察期間中	2022-09-08	206
					観察期間中	2022-10-06	214
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	0.5
					観察期間中	2020-10-07	0.3
					観察期間中	2020-10-26	0.3
					観察期間中	2020-11-05	0.3
					観察期間中	2020-11-26	0.3
					観察期間中	2020-12-17	0.2
					観察期間中	2020-12-24	0.4
					観察期間中	2021-01-15	0.5
					観察期間中	2021-01-18	0.3
					観察期間中	2021-02-01	0.3
					観察期間中	2021-02-18	0.2
					投与24週又は中止時	2021-03-04	0.4
					観察期間中	2021-03-25	0.4
					観察期間中	2021-04-22	0.4
					観察期間中	2021-05-20	0.4
					観察期間中	2021-06-17	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-15	0.6
					観察期間中	2021-08-12	0.6
					観察期間中	2021-08-19	0.5
					観察期間中	2021-09-09	0.6
					観察期間中	2021-10-07	0.6
					観察期間中	2021-11-04	0.4
					観察期間中	2021-12-09	0.7
					観察期間中	2022-01-13	0.7
					観察期間中	2022-02-10	0.6
					観察期間中	2022-03-03	0.6
					観察期間中	2022-04-14	0.6
					観察期間中	2022-05-12	0.7
					観察期間中	2022-06-09	0.7
					観察期間中	2022-07-07	0.8
					観察期間中	2022-08-04	0.8
					観察期間中	2022-08-19	0.3
					観察期間中	2022-08-22	0.3
					観察期間中	2022-09-08	0.9
					観察期間中	2022-10-06	0.9
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	0.64
					観察期間中	2020-10-07	0.60
					観察期間中	2020-10-26	0.73
					観察期間中	2020-11-05	0.61
					観察期間中	2020-11-26	0.67
					観察期間中	2020-12-17	0.66
					観察期間中	2020-12-24	0.73
					観察期間中	2021-01-15	0.76
					観察期間中	2021-01-18	0.70

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-01	0.68
					観察期間中	2021-02-18	0.69
					投与24週又は中止時	2021-03-04	0.78
					観察期間中	2021-03-25	0.78
					観察期間中	2021-04-22	0.71
					観察期間中	2021-05-20	0.74
					観察期間中	2021-06-17	0.70
					観察期間中	2021-07-15	0.78
					観察期間中	2021-08-12	0.73
					観察期間中	2021-08-19	0.78
					観察期間中	2021-09-09	0.80
					観察期間中	2021-10-07	0.81
					観察期間中	2021-11-04	0.77
					観察期間中	2021-12-09	0.76
					観察期間中	2022-01-13	0.77
					観察期間中	2022-02-10	0.75
					観察期間中	2022-03-03	0.71
					観察期間中	2022-04-14	0.71
					観察期間中	2022-05-12	0.80
					観察期間中	2022-06-09	0.77
					観察期間中	2022-07-07	0.75
					観察期間中	2022-08-04	0.81
					観察期間中	2022-08-19	0.69
					観察期間中	2022-08-22	0.68
					観察期間中	2022-09-08	0.77
					観察期間中	2022-10-06	0.73
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	13.5
					観察期間中	2020-10-07	6.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	16.5
					観察期間中	2020-11-05	16.1
					観察期間中	2020-11-26	13.6
					観察期間中	2020-12-17	8.9
					観察期間中	2020-12-24	10.0
					観察期間中	2021-01-15	14.5
					観察期間中	2021-01-18	16.8
					観察期間中	2021-02-01	6.6
					観察期間中	2021-02-18	14.7
					投与24週又は中止時	2021-03-04	13.8
					観察期間中	2021-03-25	14.8
					観察期間中	2021-04-22	10.1
					観察期間中	2021-05-20	10.7
					観察期間中	2021-06-17	14.9
					観察期間中	2021-07-15	10.2
					観察期間中	2021-08-12	10.8
					観察期間中	2021-08-19	12.6
					観察期間中	2021-09-09	11.2
					観察期間中	2021-10-07	10.4
					観察期間中	2021-11-04	12.6
					観察期間中	2021-12-09	11.9
					観察期間中	2022-01-13	11.3
					観察期間中	2022-02-10	11.8
					観察期間中	2022-03-03	13.1
					観察期間中	2022-04-14	11.8
					観察期間中	2022-05-12	12.3
					観察期間中	2022-06-09	11.4
					観察期間中	2022-07-07	10.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	10			観察期間中	2022-08-04	12.5			
						観察期間中	2022-08-19	8.1			
						観察期間中	2022-08-22	9.8			
						観察期間中	2022-09-08	8.7			
						観察期間中	2022-10-06	9.3			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-09-02	5.9	
								観察期間中	2020-10-07	71.4	
								観察期間中	2020-10-26	0.7	
								観察期間中	2020-11-05	78.7	
								観察期間中	2020-11-26	0.7	
								観察期間中	2020-12-17	8.2	
								観察期間中	2020-12-24	0.9	
								観察期間中	2021-01-15	1.5	
								観察期間中	2021-01-18	1.7	
								観察期間中	2021-02-01	54.4	
								観察期間中	2021-02-18	1.3	
								投与24週又は中止時	観察期間中	2021-03-04	0.6
									観察期間中	2021-03-25	1.1
									観察期間中	2021-04-22	1.9
									観察期間中	2021-05-20	1.3
									観察期間中	2021-06-17	1.4
									観察期間中	2021-07-15	2
									観察期間中	2021-08-12	1.8
									観察期間中	2021-08-19	2.4
								観察期間中	2021-09-09	0.7	
								観察期間中	2021-10-07	0.6	
								観察期間中	2021-11-04	1.2	
								観察期間中	2021-12-09	0.6	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-13	0.9
					観察期間中	2022-02-10	1.2
					観察期間中	2022-03-03	0.8
					観察期間中	2022-04-14	1.6
					観察期間中	2022-05-12	1.5
					観察期間中	2022-06-09	1.1
					観察期間中	2022-07-07	1.3
					観察期間中	2022-08-04	1.9
					観察期間中	2022-08-19	10.8
					観察期間中	2022-08-22	3.1
					観察期間中	2022-09-08	1.3
					観察期間中	2022-10-06	1.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-09-02	4.1
					観察期間中	2020-10-07	487
					観察期間中	2021-02-01	388
					観察期間中	2021-02-18	3.2
					投与24週又は中止時	2021-03-04	3.4
					観察期間中	2021-03-25	4.4
					観察期間中	2021-04-22	3.5
					観察期間中	2021-05-20	2.6
					観察期間中	2021-06-17	4.3
					観察期間中	2021-07-15	5.1
					観察期間中	2021-08-12	5.6
					観察期間中	2021-09-09	4.3
					観察期間中	2021-10-07	3.3
					観察期間中	2021-11-04	4.5
					観察期間中	2021-12-09	6.2
					観察期間中	2022-01-13	3.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	54	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-02-10	3.7		
							観察期間中	2022-03-03	3.2		
							投与開始日又は開始直前	2020-10-12	212		
							観察期間中	2020-10-15	223		
							観察期間中	2020-10-19	228		
							観察期間中	2020-10-21	223		
							観察期間中	2020-10-23	234		
							観察期間中	2020-10-26	229		
							観察期間中	2020-10-29	250		
							観察期間中	2020-11-02	166		
							観察期間中	2020-11-03	337		
							投与24週又は中止時	2020-11-04	313		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	7.2
							観察期間中	2020-10-15	7.6		
							観察期間中	2020-10-19	7.9		
							観察期間中	2020-10-21	7.7		
							観察期間中	2020-10-23	8.1		
							観察期間中	2020-10-26	8.1		
							観察期間中	2020-10-29	9.0		
							観察期間中	2020-11-02	5.9		
							観察期間中	2020-11-03	11.1		
							投与24週又は中止時	2020-11-04	10.3		
							ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	23.6
							観察期間中	2020-10-15	25.1		
							観察期間中	2020-10-19	26.0		
							観察期間中	2020-10-21	25.2		
							観察期間中	2020-10-23	26.6		
							観察期間中	2020-10-26	26.3		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-29	29.4
					観察期間中	2020-11-02	19.9
					観察期間中	2020-11-03	35.1
					投与24週又は中止時	2020-11-04	33.1
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	13510
					観察期間中	2020-10-15	13950
					観察期間中	2020-10-19	19220
					観察期間中	2020-10-21	18900
					観察期間中	2020-10-23	18300
					観察期間中	2020-10-26	18670
					観察期間中	2020-10-29	14560
					観察期間中	2020-11-02	54900
					観察期間中	2020-11-03	49030
					投与24週又は中止時	2020-11-04	44790
				好中球	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	63.1
					観察期間中	2020-10-15	67.2
					観察期間中	2020-10-19	74.5
					観察期間中	2020-10-21	74.0
					観察期間中	2020-10-23	72.9
					観察期間中	2020-10-26	79.2
					観察期間中	2020-10-29	74.9
					観察期間中	2020-11-02	89.2
					観察期間中	2020-11-03	95.3
					投与24週又は中止時	2020-11-04	94.8
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	23.9
					観察期間中	2020-10-15	21.8
					観察期間中	2020-10-19	15.4
					観察期間中	2020-10-21	17.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-23	18.0
					観察期間中	2020-10-26	14.9
					観察期間中	2020-10-29	18.3
					観察期間中	2020-11-02	7.3
					観察期間中	2020-11-03	1.7
					投与24週又は中止時	2020-11-04	1.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	0.7
					観察期間中	2020-10-15	0.7
					観察期間中	2020-10-19	0.4
					観察期間中	2020-10-21	0.4
					観察期間中	2020-10-23	0.4
					観察期間中	2020-10-26	0.3
					観察期間中	2020-10-29	0.3
					観察期間中	2020-11-02	0.2
					観察期間中	2020-11-03	0.1
					投与24週又は中止時	2020-11-04	0.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	0.8
					観察期間中	2020-10-15	1.0
					観察期間中	2020-10-19	0.5
					観察期間中	2020-10-21	0.2
					観察期間中	2020-10-23	0.3
					観察期間中	2020-10-26	0.1
					観察期間中	2020-10-29	0.1
					観察期間中	2020-11-02	0.1
					観察期間中	2020-11-03	0.0
					投与24週又は中止時	2020-11-04	0.2
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	11.5
					観察期間中	2020-10-15	9.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-19	9.2
					観察期間中	2020-10-21	7.6
					観察期間中	2020-10-23	8.4
					観察期間中	2020-10-26	5.5
					観察期間中	2020-10-29	6.4
					観察期間中	2020-11-02	3.2
					観察期間中	2020-11-03	2.9
					投与24週又は中止時	2020-11-04	3.5
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	28.0
					観察期間中	2020-10-15	31.0
					観察期間中	2020-10-19	31.4
					観察期間中	2020-10-21	33.7
					観察期間中	2020-10-23	36.5
					観察期間中	2020-10-26	35.6
					観察期間中	2020-10-29	36.0
					観察期間中	2020-11-02	42.2
					観察期間中	2020-11-03	25.3
					投与24週又は中止時	2020-11-04	16.5
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	8524.81
					観察期間中	2020-10-15	9374.4
					観察期間中	2020-10-19	14318.9
					観察期間中	2020-10-21	13986
					観察期間中	2020-10-23	13340.7
					観察期間中	2020-10-26	14786.64
					観察期間中	2020-10-29	10905.44
					観察期間中	2020-11-02	48970.8
					観察期間中	2020-11-03	46725.59
					投与24週又は中止時	2020-11-04	42460.92

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	30
							観察期間中	2020-10-15	26
							観察期間中	2020-10-19	29
							観察期間中	2020-10-21	64
							観察期間中	2020-10-23	29
							観察期間中	2020-10-26	33
							観察期間中	2020-10-29	74
							観察期間中	2020-11-02	67
							観察期間中	2020-11-03	42
							投与24週又は中止時	2020-11-04	43
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	17	
						観察期間中	2020-10-15	15	
						観察期間中	2020-10-19	20	
						観察期間中	2020-10-21	24	
						観察期間中	2020-10-23	22	
						観察期間中	2020-10-26	29	
						観察期間中	2020-10-29	52	
						観察期間中	2020-11-02	67	
						観察期間中	2020-11-03	53	
						投与24週又は中止時	2020-11-04	40	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	204	
						観察期間中	2020-10-15	190	
						観察期間中	2020-10-19	189	
						観察期間中	2020-10-21	199	
						観察期間中	2020-10-23	168	
						観察期間中	2020-10-26	174	
						観察期間中	2020-10-29	236	
観察期間中	2020-11-02	209							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-11-03	183	
					投与24週又は中止時	2020-11-04	153	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	178
				観察期間中	2020-10-15	201		
				観察期間中	2020-10-19	216		
				観察期間中	2020-10-21	223		
				観察期間中	2020-10-23	198		
				観察期間中	2020-10-26	213		
				観察期間中	2020-10-29	219		
				観察期間中	2020-11-02	237		
				観察期間中	2020-11-03	184		
				投与24週又は中止時	2020-11-04	185		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	0.22
				観察期間中	2020-10-15	0.22		
				観察期間中	2020-10-19	0.13		
				観察期間中	2020-10-21	0.14		
				観察期間中	2020-10-23	0.13		
				観察期間中	2020-10-26	0.16		
				観察期間中	2020-10-29	0.18		
				観察期間中	2020-11-02	0.37		
				観察期間中	2020-11-03	0.69		
				投与24週又は中止時	2020-11-04	0.67		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-12	1.11
				観察期間中	2020-10-15	1.00		
				観察期間中	2020-10-19	1.09		
				観察期間中	2020-10-21	0.97		
				観察期間中	2020-10-23	1.00		
				観察期間中	2020-10-26	0.81		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■■	女	25	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2020-10-29	0.77
							観察期間中	2020-11-02	1.23
							観察期間中	2020-11-03	1.29
							投与24週又は中止時	2020-11-04	1.47
							投与開始日又は開始直前	2020-10-12	21.0
							観察期間中	2020-10-15	18.7
							観察期間中	2020-10-19	20.8
							観察期間中	2020-10-21	20.1
							観察期間中	2020-10-23	23.0
							観察期間中	2020-10-26	24.1
							観察期間中	2020-10-29	21.4
							観察期間中	2020-11-02	33.3
							観察期間中	2020-11-03	40.1
							投与24週又は中止時	2020-11-04	44.7
							投与開始日又は開始直前	2020-10-12	62.4
							観察期間中	2020-10-15	58.4
							観察期間中	2020-10-19	47.3
							観察期間中	2020-10-21	36.7
							観察期間中	2020-10-23	33
							観察期間中	2020-10-26	44.9
							観察期間中	2020-10-29	24.3
							観察期間中	2020-11-02	209.4
							観察期間中	2020-11-03	306.7
							投与24週又は中止時	2020-11-04	272.3
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	351
							観察期間中	2021-02-17	453
							観察期間中	2021-03-19	499
							投与開始日又は開始直前	2021-04-16	524

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	観察期間中	2021-04-30	469
						観察期間中	2021-05-14	485
						投与24週又は中止時	2021-06-01	501
						投与開始日又は開始直前	2020-12-11	10.9
						観察期間中	2021-02-17	14.4
						観察期間中	2021-03-19	15.3
						投与開始日又は開始直前	2021-04-16	15.8
						観察期間中	2021-04-30	14.3
						観察期間中	2021-05-14	14.6
						投与24週又は中止時	2021-06-01	14.6
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	32.5
						観察期間中	2021-02-17	43.6
						観察期間中	2021-03-19	46.6
						投与開始日又は開始直前	2021-04-16	47.5
						観察期間中	2021-04-30	41.7
						観察期間中	2021-05-14	43.4
						投与24週又は中止時	2021-06-01	43.9
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	8700
						観察期間中	2021-02-17	11040
						観察期間中	2021-03-19	11100
						投与開始日又は開始直前	2021-04-16	11000
						観察期間中	2021-04-30	10700
						観察期間中	2021-05-14	8900
						投与24週又は中止時	2021-06-01	12100
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	91.4
観察期間中	2021-02-17	75.4						
観察期間中	2021-03-19	92.7						
投与開始日又は開始直前	2021-04-16	78.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球	観察期間中	2021-04-30	93.7
					観察期間中	2021-05-14	91.8
					投与24週又は中止時	2021-06-01	88.9
					投与開始日又は開始直前	2020-12-11	4.0
					観察期間中	2021-02-17	17.8
					観察期間中	2021-03-19	6.0
					投与開始日又は開始直前	2021-04-16	12.3
					観察期間中	2021-04-30	4.2
					観察期間中	2021-05-14	6.1
					投与24週又は中止時	2021-06-01	6.4
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	0.0
					観察期間中	2021-02-17	0.5
					観察期間中	2021-03-19	0.5
					投与開始日又は開始直前	2021-04-16	0.6
					観察期間中	2021-04-30	0.3
					観察期間中	2021-05-14	0.3
					投与24週又は中止時	2021-06-01	0.2
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	0.0
					観察期間中	2021-02-17	0.2
					観察期間中	2021-03-19	0.1
					投与開始日又は開始直前	2021-04-16	0.1
					観察期間中	2021-04-30	0.1
					観察期間中	2021-05-14	0.0
					投与24週又は中止時	2021-06-01	0.2
				単球	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	4.6
					観察期間中	2021-02-17	6.2
					観察期間中	2021-03-19	0.7
					投与開始日又は開始直前	2021-04-16	8.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-04-30	1.7			
						観察期間中	2021-05-14	1.8			
						投与24週又は中止時	2021-06-01	4.3			
						投与開始日又は開始直前	2020-12-11	31.4			
						観察期間中	2021-02-17	32.7			
						観察期間中	2021-03-19	32.3			
						投与開始日又は開始直前	2021-04-16	34.8			
						観察期間中	2021-04-30	37.9			
						観察期間中	2021-05-14	32.1			
						投与24週又は中止時	2021-06-01	39.9			
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	7951.8			
						観察期間中	2021-02-17	8324.16			
						観察期間中	2021-03-19	10289.7			
						投与開始日又は開始直前	2021-04-16	8635			
						観察期間中	2021-04-30	10025.9			
						観察期間中	2021-05-14	8170.2			
						投与24週又は中止時	2021-06-01	10756.9			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	16		
							観察期間中	2021-02-17	17		
							観察期間中	2021-03-19	19		
							投与開始日又は開始直前	2021-04-16	15		
							観察期間中	2021-04-30	17		
							観察期間中	2021-05-14	15		
							投与24週又は中止時	2021-06-01	14		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	27
							観察期間中		2021-02-17	35	
							観察期間中		2021-03-19	27	
							投与開始日又は開始直前		2021-04-16	14	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP	観察期間中	2021-04-30	16
					観察期間中	2021-05-14	20
					投与24週又は中止時	2021-06-01	14
					投与開始日又は開始直前	2020-12-11	15
					観察期間中	2021-02-17	15
					観察期間中	2021-03-19	14
					投与開始日又は開始直前	2021-04-16	12
					観察期間中	2021-04-30	11
					観察期間中	2021-05-14	11
					投与24週又は中止時	2021-06-01	12
				LDH	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	79
					観察期間中	2021-02-17	159
					観察期間中	2021-03-19	179
					投与開始日又は開始直前	2021-04-16	162
					観察期間中	2021-04-30	148
					観察期間中	2021-05-14	147
					投与24週又は中止時	2021-06-01	141
				総ビリルビン	観察期間中	2021-02-17	2.1
					投与開始日又は開始直前	2021-04-16	1.9
					観察期間中	2021-04-30	1.3
					観察期間中	2021-05-14	1.6
					投与24週又は中止時	2021-06-01	1.4
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	0.48
					観察期間中	2021-02-17	0.68
					観察期間中	2021-03-19	0.85
					投与開始日又は開始直前	2021-04-16	0.69
					観察期間中	2021-04-30	1.18
					観察期間中	2021-05-14	0.70

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	42	BUN	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2021-06-01	0.68	
						投与開始日又は開始直前	2020-12-11	15	
						観察期間中	2021-02-17	8	
						観察期間中	2021-03-19	10	
						投与開始日又は開始直前	2021-04-16	8	
						観察期間中	2021-04-30	9	
						観察期間中	2021-05-14	9	
						投与24週又は中止時	2021-06-01	8	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	152	
						投与開始日又は開始直前	2021-04-16	155	
						観察期間中	2021-04-30	153	
						観察期間中	2021-05-14	175	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	130	
						投与開始日又は開始直前	2021-04-16	122	
						観察期間中	2021-04-30	115	
						観察期間中	2021-05-14	102	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	0.15
							観察期間中	2021-02-17	0.22
							観察期間中	2021-03-19	0.26
							投与開始日又は開始直前	2021-04-16	38.5
							観察期間中	2021-04-30	3.4
							観察期間中	2021-05-14	4.7
							投与24週又は中止時	2021-06-01	16.5
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-12-11	10	
						投与開始日又は開始直前	2021-04-16	477	
						観察期間中	2021-04-30	27	
						観察期間中	2021-05-14	39	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	527

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-13	512
					観察期間中	2020-02-20	562
					観察期間中	2020-03-19	549
					観察期間中	2020-04-16	539
					観察期間中	2020-05-14	534
					観察期間中	2020-06-11	548
					観察期間中	2020-07-16	534
					観察期間中	2020-08-20	536
					観察期間中	2020-09-17	537
					観察期間中	2020-10-15	515
					観察期間中	2020-11-12	579
					観察期間中	2020-12-17	591
					観察期間中	2021-01-04	604
					観察期間中	2021-02-18	578
					観察期間中	2021-03-18	567
					観察期間中	2021-04-15	552
					観察期間中	2021-05-13	550
					観察期間中	2021-06-01	545
					観察期間中	2021-07-15	537
					観察期間中	2021-08-12	561
					観察期間中	2021-09-09	552
					観察期間中	2021-10-18	558
					観察期間中	2021-11-25	549
					投与104週又は中止時	2021-12-23	573
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	15.0
					観察期間中	2020-01-13	15.0
					観察期間中	2020-02-20	15.5
					観察期間中	2020-03-19	15.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-16	14.6
					観察期間中	2020-05-14	14.6
					観察期間中	2020-06-11	14.8
					観察期間中	2020-07-16	14.8
					観察期間中	2020-08-20	15.0
					観察期間中	2020-09-17	14.9
					観察期間中	2020-10-15	15.0
					観察期間中	2020-11-12	16.2
					観察期間中	2020-12-17	16.8
					観察期間中	2021-01-04	17.1
					観察期間中	2021-02-18	16.4
					観察期間中	2021-03-18	16.8
					観察期間中	2021-04-15	16.0
					観察期間中	2021-05-13	16.1
					観察期間中	2021-06-01	16.1
					観察期間中	2021-07-15	15.4
					観察期間中	2021-08-12	16.1
					観察期間中	2021-09-09	15.7
					観察期間中	2021-10-18	15.6
					観察期間中	2021-11-25	15.6
					投与104週又は中止時	2021-12-23	15.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	45.7
					観察期間中	2020-01-13	44.2
					観察期間中	2020-02-20	46.9
					観察期間中	2020-03-19	45.5
					観察期間中	2020-04-16	44.8
					観察期間中	2020-05-14	44.4
					観察期間中	2020-06-11	45.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-07-16	43.9		
					観察期間中	2020-08-20	44.1		
					観察期間中	2020-09-17	45.2		
					観察期間中	2020-10-15	42.9		
					観察期間中	2020-11-12	48.4		
					観察期間中	2020-12-17	49.3		
					観察期間中	2021-01-04	50.4		
					観察期間中	2021-02-18	48.7		
					観察期間中	2021-03-18	47.5		
					観察期間中	2021-04-15	47.2		
					観察期間中	2021-05-13	47.5		
					観察期間中	2021-06-01	46.5		
					観察期間中	2021-07-15	45.0		
					観察期間中	2021-08-12	47.1		
					観察期間中	2021-09-09	46.4		
					観察期間中	2021-10-18	47.0		
					観察期間中	2021-11-25	45.6		
					投与104週又は中止時	2021-12-23	47.1		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	7500
							観察期間中	2020-01-13	6600
		観察期間中	2020-02-20	8700					
		観察期間中	2020-03-19	4100					
		観察期間中	2020-04-16	6100					
		観察期間中	2020-05-14	4200					
		観察期間中	2020-06-11	4700					
		観察期間中	2020-07-16	4700					
		観察期間中	2020-08-20	5400					
		観察期間中	2020-09-17	4500					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-15	5400
					観察期間中	2020-11-12	6000
					観察期間中	2020-12-17	5100
					観察期間中	2021-01-04	5900
					観察期間中	2021-02-18	5900
					観察期間中	2021-03-18	6400
					観察期間中	2021-04-15	5700
					観察期間中	2021-05-13	5100
					観察期間中	2021-06-01	4700
					観察期間中	2021-07-15	4000
					観察期間中	2021-08-12	5000
					観察期間中	2021-09-09	5000
					観察期間中	2021-10-18	6400
					観察期間中	2021-11-25	5200
					投与104週又は中止時	2021-12-23	4600
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	67.7
					観察期間中	2020-01-13	70.4
					観察期間中	2020-02-20	84.6
					観察期間中	2020-03-19	78.0
					観察期間中	2020-04-16	70.0
					観察期間中	2020-05-14	64.4
					観察期間中	2020-06-11	68.1
					観察期間中	2020-07-16	71.3
					観察期間中	2020-08-20	72.9
					観察期間中	2020-09-17	70.8
					観察期間中	2020-10-15	75.0
					観察期間中	2020-11-12	76.6
					観察期間中	2020-12-17	74.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-04	70.4
					観察期間中	2021-02-18	73.9
					観察期間中	2021-03-18	77.1
					観察期間中	2021-04-15	76.7
					観察期間中	2021-05-13	73.9
					観察期間中	2021-06-01	71.3
					観察期間中	2021-07-15	64.9
					観察期間中	2021-08-12	69.0
					観察期間中	2021-09-09	72.9
					観察期間中	2021-10-18	85.6
					観察期間中	2021-11-25	66.6
					投与104週又は中止時	2021-12-23	68.6
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	23.3
					観察期間中	2020-01-13	23.2
					観察期間中	2020-02-20	11.1
					観察期間中	2020-03-19	16.2
					観察期間中	2020-04-16	19.2
					観察期間中	2020-05-14	24.5
					観察期間中	2020-06-11	20.5
					観察期間中	2020-07-16	20.5
					観察期間中	2020-08-20	18.9
					観察期間中	2020-09-17	20.4
					観察期間中	2020-10-15	17.4
					観察期間中	2020-11-12	15.6
					観察期間中	2020-12-17	16.4
					観察期間中	2021-01-04	19.9
					観察期間中	2021-02-18	17.6
					観察期間中	2021-03-18	16.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-04-15	16.0	
					観察期間中	2021-05-13	17.0	
					観察期間中	2021-06-01	19.9	
					観察期間中	2021-07-15	22.5	
					観察期間中	2021-08-12	19.4	
					観察期間中	2021-09-09	17.9	
					観察期間中	2021-10-18	8.2	
					観察期間中	2021-11-25	23.7	
					投与104週又は中止時	2021-12-23	23.1	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	0.5
						観察期間中	2020-01-13	0.2
						観察期間中	2020-02-20	0.2
						観察期間中	2020-03-19	0.7
						観察期間中	2020-04-16	0.3
						観察期間中	2020-05-14	0.5
						観察期間中	2020-06-11	0.4
						観察期間中	2020-07-16	0.2
						観察期間中	2020-08-20	0.4
						観察期間中	2020-09-17	0.4
						観察期間中	2020-10-15	0.4
						観察期間中	2020-11-12	0.3
						観察期間中	2020-12-17	0.4
						観察期間中	2021-01-04	0.5
						観察期間中	2021-02-18	0.3
						観察期間中	2021-03-18	0.5
観察期間中	2021-04-15	0.4						
観察期間中	2021-05-13	0.4						
観察期間中	2021-06-01	0.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-15	0.5
					観察期間中	2021-08-12	0.6
					観察期間中	2021-09-09	0.4
					観察期間中	2021-10-18	0.3
					観察期間中	2021-11-25	0.2
					投与104週又は中止時	2021-12-23	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	2.1
					観察期間中	2020-01-13	1.4
					観察期間中	2020-02-20	1.0
					観察期間中	2020-03-19	1.2
					観察期間中	2020-04-16	2.3
					観察期間中	2020-05-14	3.1
					観察期間中	2020-06-11	3.6
					観察期間中	2020-07-16	2.1
					観察期間中	2020-08-20	1.9
					観察期間中	2020-09-17	2.0
					観察期間中	2020-10-15	2.2
					観察期間中	2020-11-12	2.0
					観察期間中	2020-12-17	2.3
					観察期間中	2021-01-04	2.9
					観察期間中	2021-02-18	1.9
					観察期間中	2021-03-18	1.4
					観察期間中	2021-04-15	1.8
					観察期間中	2021-05-13	2.6
					観察期間中	2021-06-01	2.3
					観察期間中	2021-07-15	2.7
					観察期間中	2021-08-12	3.8
					観察期間中	2021-09-09	2.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	単球	観察期間中	2021-10-18	0.8
					観察期間中	2021-11-25	2.5
					投与104週又は中止時	2021-12-23	1.9
				単球	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	6.4
					観察期間中	2020-01-13	4.8
					観察期間中	2020-02-20	3.1
					観察期間中	2020-03-19	3.9
					観察期間中	2020-04-16	8.2
					観察期間中	2020-05-14	7.5
					観察期間中	2020-06-11	7.4
					観察期間中	2020-07-16	5.9
					観察期間中	2020-08-20	5.9
					観察期間中	2020-09-17	6.4
					観察期間中	2020-10-15	5.4
					観察期間中	2020-11-12	5.5
					観察期間中	2020-12-17	6.0
					観察期間中	2021-01-04	6.3
					観察期間中	2021-02-18	6.3
					観察期間中	2021-03-18	5.0
					観察期間中	2021-04-15	5.1
					観察期間中	2021-05-13	6.1
					観察期間中	2021-06-01	6.1
					観察期間中	2021-07-15	9.4
					観察期間中	2021-08-12	7.2
					観察期間中	2021-09-09	6.6
					観察期間中	2021-10-18	5.1
					観察期間中	2021-11-25	7.0
					投与104週又は中止時	2021-12-23	6.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23 29.5
					観察期間中	2020-01-13	24.5
					観察期間中	2020-02-20	29.6
					観察期間中	2020-03-19	30.8
					観察期間中	2020-04-16	30.3
					観察期間中	2020-05-14	26.9
					観察期間中	2020-06-11	26.8
					観察期間中	2020-07-16	26.6
					観察期間中	2020-08-20	26.3
					観察期間中	2020-09-17	26.3
					観察期間中	2020-10-15	24.2
					観察期間中	2020-11-12	26.5
					観察期間中	2020-12-17	26.6
					観察期間中	2021-01-04	26.4
					観察期間中	2021-02-18	28.0
					観察期間中	2021-03-18	27.1
					観察期間中	2021-04-15	25.2
					観察期間中	2021-05-13	26.1
					観察期間中	2021-06-01	25.5
					観察期間中	2021-07-15	23.3
					観察期間中	2021-08-12	27.3
					観察期間中	2021-09-09	25.8
					観察期間中	2021-10-18	25.4
					観察期間中	2021-11-25	27.4
					投与104週又は中止時	2021-12-23	28.8
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23 5077.5
					観察期間中	2020-01-13	4646.4
					観察期間中	2020-02-20	7360.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-19	3198
					観察期間中	2020-04-16	4270
					観察期間中	2020-05-14	2704.8
					観察期間中	2020-06-11	3200.7
					観察期間中	2020-07-16	3351.1
					観察期間中	2020-08-20	3936.6
					観察期間中	2020-09-17	3186
					観察期間中	2020-10-15	4050
					観察期間中	2020-11-12	4596
					観察期間中	2020-12-17	3819.9
					観察期間中	2021-01-04	4153.6
					観察期間中	2021-02-18	4360.1
					観察期間中	2021-03-18	4934.4
					観察期間中	2021-04-15	4371.9
					観察期間中	2021-05-13	3768.9
					観察期間中	2021-06-01	3351.1
					観察期間中	2021-07-15	2596
					観察期間中	2021-08-12	3450
					観察期間中	2021-09-09	3645
					観察期間中	2021-10-18	5478.4
					観察期間中	2021-11-25	3463.2
					投与104週又は中止時	2021-12-23	3155.6
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)
観察期間中	2020-01-13	32					
観察期間中	2020-02-20	30					
観察期間中	2020-03-19	30					
観察期間中	2020-04-16	49					
観察期間中	2020-05-14	30					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-11	27
					観察期間中	2020-07-16	58
					観察期間中	2020-08-20	41
					観察期間中	2020-09-17	38
					観察期間中	2020-10-15	28
					観察期間中	2020-11-12	30
					観察期間中	2020-12-17	36
					観察期間中	2021-01-04	34
					観察期間中	2021-02-18	37
					観察期間中	2021-03-18	31
					観察期間中	2021-04-15	36
					観察期間中	2021-05-13	32
					観察期間中	2021-06-01	29
					観察期間中	2021-07-15	40
					観察期間中	2021-08-12	38
					観察期間中	2021-09-09	41
					観察期間中	2021-10-18	33
					観察期間中	2021-11-25	39
					投与104週又は中止時	2021-12-23	45
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2020-01-13	31
					観察期間中	2020-02-20	31
					観察期間中	2020-03-19	31
					観察期間中	2020-04-16	40
					観察期間中	2020-05-14	30
					観察期間中	2020-06-11	32
					観察期間中	2020-07-16	109
					観察期間中	2020-08-20	60

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-17	48
					観察期間中	2020-10-15	43
					観察期間中	2020-11-12	41
					観察期間中	2020-12-17	50
					観察期間中	2021-01-04	44
					観察期間中	2021-02-18	51
					観察期間中	2021-03-18	42
					観察期間中	2021-04-15	47
					観察期間中	2021-05-13	37
					観察期間中	2021-06-01	45
					観察期間中	2021-07-15	49
					観察期間中	2021-08-12	55
					観察期間中	2021-09-09	56
					観察期間中	2021-10-18	47
					観察期間中	2021-11-25	58
					投与104週又は中止時	2021-12-23	67
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2020-01-13	29
					観察期間中	2020-02-20	28
					観察期間中	2020-03-19	25
					観察期間中	2020-04-16	19
					観察期間中	2020-05-14	20
					観察期間中	2020-06-11	21
					観察期間中	2020-07-16	43
					観察期間中	2020-08-20	42
					観察期間中	2020-09-17	35
					観察期間中	2020-10-15	30
					観察期間中	2020-11-12	33
					観察期間中	2020-12-17	28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-01-04	34	
					観察期間中	2021-02-18	41	
					観察期間中	2021-03-18	37	
					観察期間中	2021-04-15	29	
					観察期間中	2021-05-13	27	
					観察期間中	2021-06-01	29	
					観察期間中	2021-07-15	28	
					観察期間中	2021-08-12	33	
					観察期間中	2021-09-09	29	
					観察期間中	2021-10-18	27	
					観察期間中	2021-11-25	24	
					投与104週又は中止時	2021-12-23	24	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23
					観察期間中	2020-01-13	297	
					観察期間中	2020-02-20	284	
					観察期間中	2020-03-19	280	
					観察期間中	2020-04-16	324	
					観察期間中	2020-05-14	257	
					観察期間中	2020-06-11	276	
					観察期間中	2020-07-16	273	
					観察期間中	2020-08-20	256	
					観察期間中	2020-09-17	228	
					観察期間中	2020-10-15	211	
					観察期間中	2020-11-12	224	
					観察期間中	2020-12-17	263	
観察期間中	2021-01-04	249						
観察期間中	2021-02-18	268						
観察期間中	2021-03-18	232						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-15	266
					観察期間中	2021-05-13	246
					観察期間中	2021-06-01	221
					観察期間中	2021-07-15	291
					観察期間中	2021-08-12	268
					観察期間中	2021-09-09	287
					観察期間中	2021-10-18	263
					観察期間中	2021-11-25	281
					投与104週又は中止時	2021-12-23	306
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	0.4
					観察期間中	2020-01-13	0.5
					観察期間中	2020-02-20	0.6
					観察期間中	2020-03-19	0.5
					観察期間中	2020-04-16	0.6
					観察期間中	2020-05-14	0.6
					観察期間中	2020-06-11	0.5
					観察期間中	2020-07-16	0.6
					観察期間中	2020-08-20	0.7
					観察期間中	2020-09-17	0.6
					観察期間中	2020-10-15	0.4
					観察期間中	2021-01-04	0.6
					観察期間中	2021-02-18	0.6
					観察期間中	2021-03-18	0.5
					観察期間中	2021-04-15	0.5
					観察期間中	2021-05-13	0.4
					観察期間中	2021-06-01	0.6
					観察期間中	2021-07-15	0.6
					観察期間中	2021-08-12	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-09	0.5
					観察期間中	2021-10-18	0.8
					観察期間中	2021-11-25	0.5
					投与104週又は中止時	2021-12-23	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	0.86
					観察期間中	2020-01-13	0.95
					観察期間中	2020-02-20	0.94
					観察期間中	2020-03-19	0.84
					観察期間中	2020-04-16	0.85
					観察期間中	2020-05-14	0.84
					観察期間中	2020-06-11	0.86
					観察期間中	2020-07-16	0.85
					観察期間中	2020-08-20	0.88
					観察期間中	2020-09-17	0.86
					観察期間中	2020-10-15	0.96
					観察期間中	2020-11-12	1.00
					観察期間中	2020-12-17	0.87
					観察期間中	2021-01-04	0.94
					観察期間中	2021-02-18	1.01
					観察期間中	2021-03-18	0.94
					観察期間中	2021-04-15	0.88
					観察期間中	2021-05-13	0.82
					観察期間中	2021-06-01	0.78
					観察期間中	2021-07-15	0.89
					観察期間中	2021-08-12	0.89
					観察期間中	2021-09-09	0.91
					観察期間中	2021-10-18	0.81
					観察期間中	2021-11-25	0.95

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	BUN	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2021-12-23	0.91
						投与開始日又は開始直前	2019-12-23	18.1
						観察期間中	2020-01-13	13.1
						観察期間中	2020-02-20	12.5
						観察期間中	2020-03-19	14.3
						観察期間中	2020-04-16	11.9
						観察期間中	2020-05-14	13.4
						観察期間中	2020-06-11	14.0
						観察期間中	2020-07-16	13.0
						観察期間中	2020-08-20	14.8
						観察期間中	2020-09-17	11.4
						観察期間中	2020-10-15	17.6
						観察期間中	2020-11-12	16.0
						観察期間中	2020-12-17	15.1
						観察期間中	2021-01-04	12.9
						観察期間中	2021-02-18	16.2
						観察期間中	2021-03-18	11.1
						観察期間中	2021-04-15	16.3
						観察期間中	2021-05-13	12.8
						観察期間中	2021-06-01	12.3
						観察期間中	2021-07-15	12.1
						観察期間中	2021-08-12	17.8
						観察期間中	2021-09-09	17.6
						観察期間中	2021-10-18	15.5
						観察期間中	2021-11-25	13.1
						投与104週又は中止時	2021-12-23	12.0
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-06-11	172
観察期間中	2020-12-17	169						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2021-02-18	215
					観察期間中	2021-03-18	230
					観察期間中	2021-04-15	183
					観察期間中	2021-05-13	193
					観察期間中	2021-07-15	192
					観察期間中	2021-08-12	182
					観察期間中	2021-09-09	172
					投与104週又は中止時	2021-12-23	176
					観察期間中	2020-06-11	160
					観察期間中	2020-07-16	139
					観察期間中	2020-12-17	124
					観察期間中	2021-02-18	149
					観察期間中	2021-03-18	349
					観察期間中	2021-04-15	346
					観察期間中	2021-05-13	442
					観察期間中	2021-07-15	214
					観察期間中	2021-08-12	159
					観察期間中	2021-09-09	206
					投与104週又は中止時	2021-12-23	127
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2019-12-23	3
					観察期間中	2020-01-13	3
					観察期間中	2020-02-20	3
					観察期間中	2020-03-19	3
					観察期間中	2020-04-16	4
					観察期間中	2020-05-14	3
					観察期間中	2020-06-11	3
					観察期間中	2020-07-16	3
					観察期間中	2020-08-20	3

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	男	19	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-09-17	3		
							観察期間中	2020-10-15	3		
							観察期間中	2020-11-12	3		
							観察期間中	2020-12-17	3		
							観察期間中	2021-01-04	3		
							観察期間中	2021-02-18	3		
							観察期間中	2021-03-18	3		
							観察期間中	2021-04-15	3		
							観察期間中	2021-05-13	3		
							観察期間中	2021-06-01	3		
							観察期間中	2021-07-15	3		
							観察期間中	2021-08-12	3		
							観察期間中	2021-09-09	3		
							観察期間中	2021-10-18	8		
							観察期間中	2021-11-25	3		
							投与104週又は中止時	2021-12-23	3		
							投与開始日又は開始直前	2018-03-13	476		
							観察期間中	2018-06-19	482		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	15.2
							観察期間中	2018-06-19	15.4		
ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	44.9							
観察期間中	2018-06-19	45.1									
白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	3400							
観察期間中	2018-06-19	3300									
好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	41.0							
観察期間中	2018-06-19	35.6									
リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	49.4							
観察期間中	2018-06-19	51.8									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	46	好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	0.6		
						観察期間中	2018-06-19	0.6		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	3.9		
						観察期間中	2018-06-19	6.3		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	5.1		
						観察期間中	2018-06-19	5.7		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	20.0		
						観察期間中	2018-06-19	20.1		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	1394		
						観察期間中	2018-06-19	1174.8		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	20	
							観察期間中	2018-06-19	17	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	21	
							観察期間中	2018-06-19	12	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	143	
							観察期間中	2018-06-19	145	
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	0.69	
							観察期間中	2018-06-19	0.80	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	14.2		
							観察期間中	2018-06-19	13.8	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	3	
							観察期間中	2018-06-19	3	
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-13	<2.5	
							観察期間中	2018-06-19	<2.5	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	360	
								観察期間中	2019-11-26	426
								観察期間中	2020-02-18	435
								観察期間中	2020-03-16	455

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-21	398
					観察期間中	2020-03-23	407
					観察期間中	2020-03-25	385
					観察期間中	2020-04-15	403
					観察期間中	2020-05-13	407
					観察期間中	2020-06-10	402
					観察期間中	2020-07-08	405
					観察期間中	2020-08-01	445
					観察期間中	2020-08-03	432
					観察期間中	2020-08-05	412
					観察期間中	2020-08-07	421
					観察期間中	2020-08-11	426
					観察期間中	2020-08-14	417
					観察期間中	2020-09-02	412
					投与48週又は中止時	2020-09-30	421
					観察期間中	2020-10-28	446
					観察期間中	2020-11-25	428
					観察期間中	2020-12-23	433
					観察期間中	2021-01-05	421
					観察期間中	2021-01-06	419
					観察期間中	2021-01-07	430
					観察期間中	2021-01-08	408
					観察期間中	2021-01-12	364
					観察期間中	2021-01-14	398
					観察期間中	2021-01-16	400
					観察期間中	2021-01-20	422
					観察期間中	2021-02-17	413
					観察期間中	2021-03-17	383

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-14	416
					観察期間中	2021-05-12	421
					観察期間中	2021-06-09	435
					観察期間中	2021-07-04	484
					観察期間中	2021-07-05	451
					観察期間中	2021-07-07	430
					観察期間中	2021-07-09	420
					観察期間中	2021-07-12	396
					観察期間中	2021-07-15	410
					観察期間中	2021-07-21	411
					観察期間中	2021-08-18	422
					観察期間中	2021-09-15	396
					観察期間中	2021-10-13	445
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	10.4
					観察期間中	2019-11-26	12.0
					観察期間中	2020-02-18	13.3
					観察期間中	2020-03-16	13.7
					観察期間中	2020-03-21	11.7
					観察期間中	2020-03-23	12.0
					観察期間中	2020-03-25	11.7
					観察期間中	2020-04-15	12.3
					観察期間中	2020-05-13	12.5
					観察期間中	2020-06-10	12.0
					観察期間中	2020-07-08	12.3
					観察期間中	2020-08-01	13.3
					観察期間中	2020-08-03	12.9
					観察期間中	2020-08-05	12.2
					観察期間中	2020-08-07	12.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-11	12.6
					観察期間中	2020-08-14	12.0
					観察期間中	2020-09-02	12.2
					投与48週又は中止時	2020-09-30	12.7
					観察期間中	2020-10-28	13.6
					観察期間中	2020-11-25	12.9
					観察期間中	2020-12-23	12.7
					観察期間中	2021-01-05	12.1
					観察期間中	2021-01-06	12.2
					観察期間中	2021-01-07	12.7
					観察期間中	2021-01-08	11.9
					観察期間中	2021-01-12	10.5
					観察期間中	2021-01-14	11.4
					観察期間中	2021-01-16	11.5
					観察期間中	2021-01-20	12.2
					観察期間中	2021-02-17	12.3
					観察期間中	2021-03-17	11.1
					観察期間中	2021-04-14	11.8
					観察期間中	2021-05-12	11.6
					観察期間中	2021-06-09	12.0
					観察期間中	2021-07-04	13.6
					観察期間中	2021-07-05	12.7
					観察期間中	2021-07-07	12.0
					観察期間中	2021-07-09	11.6
					観察期間中	2021-07-12	11.0
					観察期間中	2021-07-15	11.3
					観察期間中	2021-07-21	11.4
					観察期間中	2021-08-18	11.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-15	11.3
					観察期間中	2021-10-13	12.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	33.2
					観察期間中	2019-11-26	37.2
					観察期間中	2020-02-18	40.8
					観察期間中	2020-03-16	41.6
					観察期間中	2020-03-21	35.6
					観察期間中	2020-03-23	37.0
					観察期間中	2020-03-25	35.3
					観察期間中	2020-04-15	37.9
					観察期間中	2020-05-13	38.2
					観察期間中	2020-06-10	37.1
					観察期間中	2020-07-08	37.7
					観察期間中	2020-08-01	41.2
					観察期間中	2020-08-03	39.8
					観察期間中	2020-08-05	36.2
					観察期間中	2020-08-07	36.5
					観察期間中	2020-08-11	37.5
					観察期間中	2020-08-14	37.5
					観察期間中	2020-09-02	37.6
					投与48週又は中止時	2020-09-30	38.9
					観察期間中	2020-10-28	41.4
					観察期間中	2020-11-25	39.8
					観察期間中	2020-12-23	39.8
					観察期間中	2021-01-05	37.0
					観察期間中	2021-01-06	38.7
					観察期間中	2021-01-07	38.1
					観察期間中	2021-01-08	34.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-01-12	31.7	
					観察期間中	2021-01-14	35.4	
					観察期間中	2021-01-16	35.0	
					観察期間中	2021-01-20	38.5	
					観察期間中	2021-02-17	38.3	
					観察期間中	2021-03-17	34.8	
					観察期間中	2021-04-14	36.6	
					観察期間中	2021-05-12	37.2	
					観察期間中	2021-06-09	38.1	
					観察期間中	2021-07-04	41.2	
					観察期間中	2021-07-05	39.5	
					観察期間中	2021-07-07	36.0	
					観察期間中	2021-07-09	35.0	
					観察期間中	2021-07-12	33.6	
					観察期間中	2021-07-15	35.3	
					観察期間中	2021-07-21	35.9	
					観察期間中	2021-08-18	37.7	
					観察期間中	2021-09-15	34.8	
					観察期間中	2021-10-13	39.5	
観察期間中	2019-11-26	3400						
観察期間中	2020-02-18	3900						
観察期間中	2020-03-16	16600						
観察期間中	2020-03-21	11900						
観察期間中	2020-03-23	8900						
観察期間中	2020-03-25	4100						
観察期間中	2020-04-15	3500						
観察期間中	2020-05-13	4600						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-10	4500
					観察期間中	2020-07-08	3900
					観察期間中	2020-08-01	11900
					観察期間中	2020-08-03	9500
					観察期間中	2020-08-05	10200
					観察期間中	2020-08-07	13300
					観察期間中	2020-08-11	9100
					観察期間中	2020-08-14	4500
					観察期間中	2020-09-02	4300
					投与48週又は中止時	2020-09-30	5400
					観察期間中	2020-10-28	3900
					観察期間中	2020-11-25	4100
					観察期間中	2020-12-23	3500
					観察期間中	2021-01-05	8900
					観察期間中	2021-01-06	12200
					観察期間中	2021-01-07	11800
					観察期間中	2021-01-08	10100
					観察期間中	2021-01-12	12400
					観察期間中	2021-01-14	9200
					観察期間中	2021-01-16	5700
					観察期間中	2021-01-20	3700
					観察期間中	2021-02-17	3800
					観察期間中	2021-03-17	3000
					観察期間中	2021-04-14	4600
					観察期間中	2021-05-12	3800
					観察期間中	2021-06-09	3300
					観察期間中	2021-07-04	8600
					観察期間中	2021-07-05	7200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-07	10700	
					観察期間中	2021-07-09	13300	
					観察期間中	2021-07-12	11300	
					観察期間中	2021-07-15	6200	
					観察期間中	2021-07-21	2900	
					観察期間中	2021-08-18	3400	
					観察期間中	2021-09-15	4100	
					観察期間中	2021-10-13	3500	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	62.1
						観察期間中	2019-11-26	56.3
						観察期間中	2020-02-18	56.6
						観察期間中	2020-03-16	92.0
						観察期間中	2020-03-21	87.5
						観察期間中	2020-03-23	83.0
						観察期間中	2020-03-25	63.0
						観察期間中	2020-04-15	52.6
						観察期間中	2020-05-13	62.8
						観察期間中	2020-06-10	57.2
						観察期間中	2020-07-08	56.5
						観察期間中	2020-08-01	90.3
						観察期間中	2020-08-03	59.5
						観察期間中	2020-08-05	66.0
						観察期間中	2020-08-07	88.5
						観察期間中	2020-08-11	79.6
						観察期間中	2020-08-14	63.8
		観察期間中	2020-09-02	54.8				
		投与48週又は中止時	2020-09-30	66.9				
		観察期間中	2020-10-28	56.1				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-25	58.6
					観察期間中	2020-12-23	49.9
					観察期間中	2021-01-05	93.0
					観察期間中	2021-01-06	91.5
					観察期間中	2021-01-08	96.0
					観察期間中	2021-01-12	86.5
					観察期間中	2021-01-14	89.0
					観察期間中	2021-01-16	67.0
					観察期間中	2021-01-20	47.6
					観察期間中	2021-02-17	57.5
					観察期間中	2021-03-17	54.3
					観察期間中	2021-04-14	60.5
					観察期間中	2021-05-12	53.7
					観察期間中	2021-06-09	54.4
					観察期間中	2021-07-04	90.0
					観察期間中	2021-07-05	88.0
					観察期間中	2021-07-07	85.5
					観察期間中	2021-07-09	92.0
					観察期間中	2021-07-12	82.0
					観察期間中	2021-07-15	79.0
					観察期間中	2021-07-21	39.3
					観察期間中	2021-08-18	50.0
					観察期間中	2021-09-15	62.9
					観察期間中	2021-10-13	53.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	28.5
					観察期間中	2019-11-26	34.7
					観察期間中	2020-02-18	34.0
					観察期間中	2020-03-16	3.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-21	4.0
					観察期間中	2020-03-23	10.0
					観察期間中	2020-03-25	25.0
					観察期間中	2020-04-15	37.3
					観察期間中	2020-05-13	27.9
					観察期間中	2020-06-10	33.9
					観察期間中	2020-07-08	34.4
					観察期間中	2020-08-01	5.4
					観察期間中	2020-08-03	6.0
					観察期間中	2020-08-05	2.5
					観察期間中	2020-08-07	3.5
					観察期間中	2020-08-11	12.7
					観察期間中	2020-08-14	27.1
					観察期間中	2020-09-02	36.1
					投与48週又は中止時	2020-09-30	25.4
					観察期間中	2020-10-28	33.8
					観察期間中	2020-11-25	32.2
					観察期間中	2020-12-23	40.4
					観察期間中	2021-01-05	3.0
					観察期間中	2021-01-06	4.0
					観察期間中	2021-01-08	2.0
					観察期間中	2021-01-12	4.0
					観察期間中	2021-01-14	8.0
					観察期間中	2021-01-16	21.0
					観察期間中	2021-01-20	41.8
					観察期間中	2021-02-17	34.6
					観察期間中	2021-03-17	36.1
					観察期間中	2021-04-14	31.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-12	37.1
					観察期間中	2021-06-09	38.0
					観察期間中	2021-07-04	4.0
					観察期間中	2021-07-05	5.0
					観察期間中	2021-07-07	4.5
					観察期間中	2021-07-09	1.5
					観察期間中	2021-07-12	6.5
					観察期間中	2021-07-15	12.0
					観察期間中	2021-07-21	50.2
					観察期間中	2021-08-18	39.0
					観察期間中	2021-09-15	30.0
					観察期間中	2021-10-13	36.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	0.9
					観察期間中	2019-11-26	1.2
					観察期間中	2020-02-18	1.3
					観察期間中	2020-03-16	0.5
					観察期間中	2020-03-21	0.0
					観察期間中	2020-03-23	0.0
					観察期間中	2020-03-25	0.0
					観察期間中	2020-04-15	1.4
					観察期間中	2020-05-13	1.3
					観察期間中	2020-06-10	1.1
					観察期間中	2020-07-08	1.6
					観察期間中	2020-08-01	0.3
					観察期間中	2020-08-03	0
					観察期間中	2020-08-05	0
					観察期間中	2020-08-07	0
					観察期間中	2020-08-11	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-14	0.9
					観察期間中	2020-09-02	1.2
					投与48週又は中止時	2020-09-30	0.9
					観察期間中	2020-10-28	1.8
					観察期間中	2020-11-25	1.2
					観察期間中	2020-12-23	1.7
					観察期間中	2021-01-05	0.0
					観察期間中	2021-01-06	0.5
					観察期間中	2021-01-08	0.0
					観察期間中	2021-01-12	0.0
					観察期間中	2021-01-14	0.0
					観察期間中	2021-01-16	0.0
					観察期間中	2021-01-20	2.1
					観察期間中	2021-02-17	1.3
					観察期間中	2021-03-17	1.3
					観察期間中	2021-04-14	1.3
					観察期間中	2021-05-12	1.1
					観察期間中	2021-06-09	1.5
					観察期間中	2021-07-04	0.0
					観察期間中	2021-07-05	0.0
					観察期間中	2021-07-07	0.0
					観察期間中	2021-07-09	0.0
					観察期間中	2021-07-12	0.5
					観察期間中	2021-07-15	1.0
					観察期間中	2021-07-21	2.7
					観察期間中	2021-08-18	1.5
					観察期間中	2021-09-15	1.0
					観察期間中	2021-10-13	1.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10 2.2
					観察期間中	2019-11-26	2.4
					観察期間中	2020-02-18	2.7
					観察期間中	2020-03-16	0.0
					観察期間中	2020-03-21	0.0
					観察期間中	2020-03-23	2.0
					観察期間中	2020-03-25	5.0
					観察期間中	2020-04-15	2.8
					観察期間中	2020-05-13	1.7
					観察期間中	2020-06-10	2.0
					観察期間中	2020-07-08	1.6
					観察期間中	2020-08-01	0.1
					観察期間中	2020-08-03	0.6
					観察期間中	2020-08-05	0.5
					観察期間中	2020-08-07	0
					観察期間中	2020-08-11	0.4
					観察期間中	2020-08-14	3.1
					観察期間中	2020-09-02	2.3
					投与48週又は中止時	2020-09-30	1.5
					観察期間中	2020-10-28	2.6
					観察期間中	2020-11-25	2.4
					観察期間中	2020-12-23	2.0
					観察期間中	2021-01-05	0.5
					観察期間中	2021-01-06	0.0
					観察期間中	2021-01-08	0.0
					観察期間中	2021-01-12	0.0
					観察期間中	2021-01-14	0.0
					観察期間中	2021-01-16	5.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-01-20	2.9		
					観察期間中	2021-02-17	1.6		
					観察期間中	2021-03-17	1.3		
					観察期間中	2021-04-14	0.9		
					観察期間中	2021-05-12	1.3		
					観察期間中	2021-06-09	0.6		
					観察期間中	2021-07-04	0.0		
					観察期間中	2021-07-05	0.0		
					観察期間中	2021-07-07	0.0		
					観察期間中	2021-07-09	0.0		
					観察期間中	2021-07-12	0.0		
					観察期間中	2021-07-15	1.0		
					観察期間中	2021-07-21	2.0		
					観察期間中	2021-08-18	1.7		
					観察期間中	2021-09-15	1.0		
					観察期間中	2021-10-13	1.7		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	6.3
					観察期間中			2019-11-26	5.4
					観察期間中			2020-02-18	5.4
					観察期間中			2020-03-16	3.5
観察期間中			2020-03-21	8.0					
観察期間中			2020-03-23	4.0					
観察期間中			2020-03-25	7.0					
観察期間中			2020-04-15	5.9					
観察期間中			2020-05-13	6.3					
観察期間中			2020-06-10	5.8					
観察期間中			2020-07-08	5.9					
観察期間中			2020-08-01	3.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-03	3.5
					観察期間中	2020-08-05	7.5
					観察期間中	2020-08-07	7.5
					観察期間中	2020-08-11	7.1
					観察期間中	2020-08-14	5.1
					観察期間中	2020-09-02	5.6
					投与48週又は中止時	2020-09-30	5.3
					観察期間中	2020-10-28	5.7
					観察期間中	2020-11-25	5.6
					観察期間中	2020-12-23	6.0
					観察期間中	2021-01-05	3.5
					観察期間中	2021-01-06	4.0
					観察期間中	2021-01-08	2.0
					観察期間中	2021-01-12	8.5
					観察期間中	2021-01-14	2.0
					観察期間中	2021-01-16	6.0
					観察期間中	2021-01-20	5.6
					観察期間中	2021-02-17	5.0
					観察期間中	2021-03-17	7.0
					観察期間中	2021-04-14	5.7
					観察期間中	2021-05-12	6.8
					観察期間中	2021-06-09	5.5
					観察期間中	2021-07-04	5.0
					観察期間中	2021-07-05	7.0
					観察期間中	2021-07-07	9.5
					観察期間中	2021-07-09	6.5
					観察期間中	2021-07-12	11.0
					観察期間中	2021-07-15	7.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	1000							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-07	27.2
					観察期間中	2021-01-08	29.6
					観察期間中	2021-01-12	48.3
					観察期間中	2021-01-14	73.6
					観察期間中	2021-01-16	81.5
					観察期間中	2021-01-20	70.9
					観察期間中	2021-02-17	31.6
					観察期間中	2021-03-17	27.0
					観察期間中	2021-04-14	29.7
					観察期間中	2021-05-12	12.7
					観察期間中	2021-06-09	27.4
					観察期間中	2021-07-04	29.6
					観察期間中	2021-07-05	32.7
					観察期間中	2021-07-07	32.3
					観察期間中	2021-07-09	35.3
					観察期間中	2021-07-12	43.1
					観察期間中	2021-07-15	75.1
					観察期間中	2021-07-21	61.5
					観察期間中	2021-08-18	30.4
					観察期間中	2021-09-15	29.8
					観察期間中	2021-10-13	30.6
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	2856.6
					観察期間中	2019-11-26	1914.2
					観察期間中	2020-02-18	2207.4
					観察期間中	2020-03-16	15272
					観察期間中	2020-03-21	10412.5
					観察期間中	2020-03-23	7387
					観察期間中	2020-03-25	2583

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-15	1841
					観察期間中	2020-05-13	2888.8
					観察期間中	2020-06-10	2574
					観察期間中	2020-07-08	2203.5
					観察期間中	2020-08-01	10745.7
					観察期間中	2020-08-03	5652.5
					観察期間中	2020-08-05	6732
					観察期間中	2020-08-07	11770.5
					観察期間中	2020-08-11	7243.6
					観察期間中	2020-08-14	2871
					観察期間中	2020-09-02	2356.4
					投与48週又は中止時	2020-09-30	3612.6
					観察期間中	2020-10-28	2187.9
					観察期間中	2020-11-25	2402.6
					観察期間中	2020-12-23	1746.5
					観察期間中	2021-01-05	8277
					観察期間中	2021-01-06	11163
					観察期間中	2021-01-08	9696
					観察期間中	2021-01-12	10726
					観察期間中	2021-01-14	8188
					観察期間中	2021-01-16	3819
					観察期間中	2021-01-20	1761.2
					観察期間中	2021-02-17	2185
					観察期間中	2021-03-17	1629
					観察期間中	2021-04-14	2783
					観察期間中	2021-05-12	2040.6
					観察期間中	2021-06-09	1795.2
					観察期間中	2021-07-04	7740

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2021-07-05	6336		
						観察期間中	2021-07-07	9148.5		
						観察期間中	2021-07-09	12236		
						観察期間中	2021-07-12	9266		
						観察期間中	2021-07-15	4898		
						観察期間中	2021-07-21	1139.7		
						観察期間中	2021-08-18	1700		
						観察期間中	2021-09-15	2578.9		
						観察期間中	2021-10-13	1872.5		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	16	
								観察期間中	2019-11-26	19
								観察期間中	2020-02-18	25
								観察期間中	2020-03-16	20
								観察期間中	2020-03-21	14
								観察期間中	2020-03-23	21
								観察期間中	2020-03-25	22
								観察期間中	2020-04-15	15
								観察期間中	2020-05-13	17
								観察期間中	2020-06-10	18
								観察期間中	2020-07-08	17
								観察期間中	2020-08-01	18
								観察期間中	2020-08-03	13
								観察期間中	2020-08-05	12
								観察期間中	2020-08-07	17
								観察期間中	2020-08-11	15
								観察期間中	2020-08-14	31
								観察期間中	2020-09-02	15
									投与48週又は中止時	2020-09-30

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-10-28	18		
					観察期間中	2020-11-25	18		
					観察期間中	2020-12-23	19		
					観察期間中	2021-01-05	17		
					観察期間中	2021-01-06	17		
					観察期間中	2021-01-07	12		
					観察期間中	2021-01-08	14		
					観察期間中	2021-01-12	18		
					観察期間中	2021-01-14	16		
					観察期間中	2021-01-16	19		
					観察期間中	2021-01-20	28		
					観察期間中	2021-02-17	17		
					観察期間中	2021-03-17	18		
					観察期間中	2021-04-14	16		
					観察期間中	2021-05-12	19		
					観察期間中	2021-06-09	21		
					観察期間中	2021-07-04	20		
					観察期間中	2021-07-05	18		
					観察期間中	2021-07-07	11		
					観察期間中	2021-07-09	17		
					観察期間中	2021-07-12	16		
					観察期間中	2021-07-15	15		
					観察期間中	2021-07-21	23		
					観察期間中	2021-08-18	18		
					観察期間中	2021-09-15	18		
					観察期間中	2021-10-13	23		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	10
							観察期間中	2019-11-26	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-18	10
					観察期間中	2020-03-16	10
					観察期間中	2020-03-21	13
					観察期間中	2020-03-23	24
					観察期間中	2020-03-25	26
					観察期間中	2020-04-15	9
					観察期間中	2020-05-13	8
					観察期間中	2020-06-10	9
					観察期間中	2020-07-08	9
					観察期間中	2020-08-01	10
					観察期間中	2020-08-03	7
					観察期間中	2020-08-05	8
					観察期間中	2020-08-07	10
					観察期間中	2020-08-11	17
					観察期間中	2020-08-14	34
					観察期間中	2020-09-02	11
					投与48週又は中止時	2020-09-30	9
					観察期間中	2020-10-28	9
					観察期間中	2020-11-25	9
					観察期間中	2020-12-23	12
					観察期間中	2021-01-05	8
					観察期間中	2021-01-06	8
					観察期間中	2021-01-07	7
					観察期間中	2021-01-08	8
					観察期間中	2021-01-12	19
					観察期間中	2021-01-14	19
					観察期間中	2021-01-16	20
					観察期間中	2021-01-20	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-17	9
					観察期間中	2021-03-17	9
					観察期間中	2021-04-14	8
					観察期間中	2021-05-12	9
					観察期間中	2021-06-09	11
					観察期間中	2021-07-04	12
					観察期間中	2021-07-05	11
					観察期間中	2021-07-07	8
					観察期間中	2021-07-09	9
					観察期間中	2021-07-12	18
					観察期間中	2021-07-15	17
					観察期間中	2021-07-21	22
					観察期間中	2021-08-18	9
					観察期間中	2021-09-15	9
					観察期間中	2021-10-13	12
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	11
					観察期間中	2019-11-26	12
					観察期間中	2020-02-18	13
					観察期間中	2020-03-16	12
					観察期間中	2020-03-21	19
					観察期間中	2020-03-23	28
					観察期間中	2020-03-25	29
					観察期間中	2020-04-15	15
					観察期間中	2020-05-13	12
					観察期間中	2020-06-10	12
					観察期間中	2020-07-08	12
					観察期間中	2020-08-01	12
					観察期間中	2020-08-03	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-05	10
					観察期間中	2020-08-07	13
					観察期間中	2020-08-11	19
					観察期間中	2020-08-14	24
					観察期間中	2020-09-02	16
					投与48週又は中止時	2020-09-30	12
					観察期間中	2020-10-28	11
					観察期間中	2020-11-25	11
					観察期間中	2020-12-23	12
					観察期間中	2021-01-05	9
					観察期間中	2021-01-06	10
					観察期間中	2021-01-07	8
					観察期間中	2021-01-08	10
					観察期間中	2021-01-12	15
					観察期間中	2021-01-14	20
					観察期間中	2021-01-16	19
					観察期間中	2021-01-20	19
					観察期間中	2021-02-17	16
					観察期間中	2021-03-17	10
					観察期間中	2021-04-14	10
					観察期間中	2021-05-12	11
					観察期間中	2021-06-09	10
					観察期間中	2021-07-04	11
					観察期間中	2021-07-05	10
					観察期間中	2021-07-07	10
					観察期間中	2021-07-09	10
					観察期間中	2021-07-12	14
					観察期間中	2021-07-15	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-21	18
					観察期間中	2021-08-18	14
					観察期間中	2021-09-15	9
					観察期間中	2021-10-13	12
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	121
					観察期間中	2019-11-26	115
					観察期間中	2020-02-18	207
					観察期間中	2020-03-16	180
					観察期間中	2020-03-21	242
					観察期間中	2020-03-23	151
					観察期間中	2020-03-25	187
					観察期間中	2020-04-15	126
					観察期間中	2020-05-13	115
					観察期間中	2020-06-10	120
					観察期間中	2020-07-08	131
					観察期間中	2020-08-01	113
					観察期間中	2020-08-03	105
					観察期間中	2020-08-05	89
					観察期間中	2020-08-07	176
					観察期間中	2020-08-11	149
					観察期間中	2020-08-14	126
					観察期間中	2020-09-02	125
					投与48週又は中止時	2020-09-30	171
					観察期間中	2020-10-28	119
					観察期間中	2020-11-25	122
					観察期間中	2020-12-23	134
					観察期間中	2021-01-05	139
					観察期間中	2021-01-06	163

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-07	125
					観察期間中	2021-01-08	120
					観察期間中	2021-01-12	138
					観察期間中	2021-01-14	144
					観察期間中	2021-01-16	114
					観察期間中	2021-01-20	163
					観察期間中	2021-02-17	134
					観察期間中	2021-03-17	124
					観察期間中	2021-04-14	114
					観察期間中	2021-05-12	145
					観察期間中	2021-06-09	156
					観察期間中	2021-07-04	135
					観察期間中	2021-07-05	139
					観察期間中	2021-07-07	111
					観察期間中	2021-07-09	128
					観察期間中	2021-07-12	147
					観察期間中	2021-07-15	119
					観察期間中	2021-07-21	153
					観察期間中	2021-08-18	136
					観察期間中	2021-09-15	115
					観察期間中	2021-10-13	144
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	0.5
					観察期間中	2019-11-26	0.4
					観察期間中	2020-02-18	0.6
					観察期間中	2020-03-16	0.5
					観察期間中	2020-03-21	0.2
					観察期間中	2020-03-23	0.2
					観察期間中	2020-03-25	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-15	0.6
					観察期間中	2020-05-13	0.8
					観察期間中	2020-06-10	0.8
					観察期間中	2020-07-08	0.6
					観察期間中	2020-08-01	0.6
					観察期間中	2020-08-03	0.3
					観察期間中	2020-08-05	0.2
					観察期間中	2020-08-07	0.2
					観察期間中	2020-08-11	0.2
					観察期間中	2020-08-14	0.2
					観察期間中	2020-09-02	0.7
					投与48週又は中止時	2020-09-30	0.9
					観察期間中	2020-10-28	0.7
					観察期間中	2020-11-25	0.5
					観察期間中	2020-12-23	0.7
					観察期間中	2021-01-05	0.5
					観察期間中	2021-01-06	0.4
					観察期間中	2021-01-07	0.3
					観察期間中	2021-01-08	0.3
					観察期間中	2021-01-12	0.2
					観察期間中	2021-01-14	0.2
					観察期間中	2021-01-16	0.3
					観察期間中	2021-01-20	0.4
					観察期間中	2021-02-17	0.8
					観察期間中	2021-03-17	0.6
					観察期間中	2021-04-14	0.5
					観察期間中	2021-05-12	0.8
					観察期間中	2021-06-09	1.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-04	0.4
					観察期間中	2021-07-05	0.4
					観察期間中	2021-07-07	0.2
					観察期間中	2021-07-09	0.2
					観察期間中	2021-07-12	0.2
					観察期間中	2021-07-15	0.2
					観察期間中	2021-07-21	0.4
					観察期間中	2021-08-18	0.9
					観察期間中	2021-09-15	0.7
					観察期間中	2021-10-13	1.0
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2019-11-26	0.52
					観察期間中	2020-02-18	0.54
					観察期間中	2020-03-16	0.57
					観察期間中	2020-03-21	0.43
					観察期間中	2020-03-23	0.44
					観察期間中	2020-03-25	0.42
					観察期間中	2020-04-15	0.53
					観察期間中	2020-05-13	0.63
					観察期間中	2020-06-10	0.58
					観察期間中	2020-07-08	0.55
					観察期間中	2020-08-01	0.58
					観察期間中	2020-08-03	0.51
					観察期間中	2020-08-05	0.42
					観察期間中	2020-08-07	0.35
					観察期間中	2020-08-11	0.40
					観察期間中	2020-08-14	0.41
					観察期間中	2020-09-02	0.50
					投与48週又は中止時	2020-09-30	0.50

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-28	0.58
					観察期間中	2020-11-25	0.55
					観察期間中	2020-12-23	0.58
					観察期間中	2021-01-05	0.44
					観察期間中	2021-01-06	0.51
					観察期間中	2021-01-07	0.44
					観察期間中	2021-01-08	0.44
					観察期間中	2021-01-12	0.40
					観察期間中	2021-01-14	0.40
					観察期間中	2021-01-16	0.41
					観察期間中	2021-01-20	0.45
					観察期間中	2021-02-17	0.53
					観察期間中	2021-03-17	0.48
					観察期間中	2021-04-14	0.55
					観察期間中	2021-05-12	0.58
					観察期間中	2021-06-09	0.59
					観察期間中	2021-07-04	0.50
					観察期間中	2021-07-05	0.51
					観察期間中	2021-07-07	0.52
					観察期間中	2021-07-09	0.41
					観察期間中	2021-07-12	0.39
					観察期間中	2021-07-15	0.41
					観察期間中	2021-07-21	0.49
					観察期間中	2021-08-18	0.53
					観察期間中	2021-09-15	0.48
					観察期間中	2021-10-13	0.58
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-10	7
					観察期間中	2019-11-26	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-18	9
					観察期間中	2020-03-16	14
					観察期間中	2020-03-21	10
					観察期間中	2020-03-23	9
					観察期間中	2020-03-25	10
					観察期間中	2020-04-15	7
					観察期間中	2020-05-13	10
					観察期間中	2020-06-10	10
					観察期間中	2020-07-08	9
					観察期間中	2020-08-01	9
					観察期間中	2020-08-03	6
					観察期間中	2020-08-05	6
					観察期間中	2020-08-07	8
					観察期間中	2020-08-11	7
					観察期間中	2020-08-14	7
					観察期間中	2020-09-02	8
					投与48週又は中止時	2020-09-30	7
					観察期間中	2020-10-28	11
					観察期間中	2020-11-25	7
					観察期間中	2020-12-23	9
					観察期間中	2021-01-05	11
					観察期間中	2021-01-06	10
					観察期間中	2021-01-07	9
					観察期間中	2021-01-08	10
					観察期間中	2021-01-12	5
					観察期間中	2021-01-14	5
					観察期間中	2021-01-16	7
					観察期間中	2021-01-20	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-17	9
					観察期間中	2021-03-17	9
					観察期間中	2021-04-14	10
					観察期間中	2021-05-12	8
					観察期間中	2021-06-09	10
					観察期間中	2021-07-04	10
					観察期間中	2021-07-05	9
					観察期間中	2021-07-07	8
					観察期間中	2021-07-09	6
					観察期間中	2021-07-12	3
					観察期間中	2021-07-15	5
					観察期間中	2021-07-21	6
					観察期間中	2021-08-18	10
					観察期間中	2021-09-15	8
					観察期間中	2021-10-13	10
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2019-11-26	225
					観察期間中	2020-02-18	259
					観察期間中	2020-03-16	237
					観察期間中	2020-04-15	271
					観察期間中	2020-05-13	257
					観察期間中	2020-06-10	230
					観察期間中	2020-07-08	228
					観察期間中	2020-08-01	226
					観察期間中	2020-08-05	144
					観察期間中	2020-08-07	142
					観察期間中	2020-08-11	164
					観察期間中	2020-08-14	201
					観察期間中	2020-09-02	294

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2020-09-30	250
					観察期間中	2020-10-28	267
					観察期間中	2020-11-25	249
					観察期間中	2020-12-23	263
					観察期間中	2021-01-05	209
					観察期間中	2021-01-06	185
					観察期間中	2021-01-20	270
					観察期間中	2021-02-17	292
					観察期間中	2021-03-17	228
					観察期間中	2021-04-14	243
					観察期間中	2021-05-12	254
					観察期間中	2021-06-09	238
					観察期間中	2021-07-04	186
					観察期間中	2021-07-05	182
					観察期間中	2021-07-07	142
					観察期間中	2021-07-09	114
					観察期間中	2021-07-12	141
					観察期間中	2021-07-15	168
					観察期間中	2021-07-21	270
					観察期間中	2021-08-18	283
					観察期間中	2021-09-15	246
					観察期間中	2021-10-13	253
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)		
					観察期間中	2019-11-26	64
					観察期間中	2020-02-18	57
					観察期間中	2020-03-16	54
					観察期間中	2020-04-15	62
					観察期間中	2020-05-13	84
					観察期間中	2020-06-10	65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-08	52
					観察期間中	2020-08-01	64
					観察期間中	2020-08-05	104
					観察期間中	2020-08-07	120
					観察期間中	2020-08-11	153
					観察期間中	2020-08-14	127
					観察期間中	2020-09-02	81
					投与48週又は中止時	2020-09-30	82
					観察期間中	2020-10-28	79
					観察期間中	2020-11-25	82
					観察期間中	2020-12-23	60
					観察期間中	2021-01-06	63
					観察期間中	2021-01-20	181
					観察期間中	2021-02-17	61
					観察期間中	2021-03-17	48
					観察期間中	2021-04-14	83
					観察期間中	2021-05-12	65
					観察期間中	2021-06-09	58
					観察期間中	2021-07-04	72
					観察期間中	2021-07-05	69
					観察期間中	2021-07-07	93
					観察期間中	2021-07-09	88
					観察期間中	2021-07-12	101
					観察期間中	2021-07-15	145
					観察期間中	2021-07-21	169
					観察期間中	2021-08-18	59
					観察期間中	2021-09-15	91
					観察期間中	2021-10-13	81

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	
					観察期間中	2019-11-26	0.9
					観察期間中	2020-02-18	5.1
					観察期間中	2020-03-16	97.5
					観察期間中	2020-03-21	210.2
					観察期間中	2020-03-23	98.1
					観察期間中	2020-03-25	21.1
					観察期間中	2020-04-15	0.9
					観察期間中	2020-05-13	0.9
					観察期間中	2020-06-10	2
					観察期間中	2020-07-08	0.9
					観察期間中	2020-08-01	76.5
					観察期間中	2020-08-03	186.5
					観察期間中	2020-08-05	246.4
					観察期間中	2020-08-07	242.3
					観察期間中	2020-08-11	75
					観察期間中	2020-08-14	12.2
					観察期間中	2020-09-02	0.9
					投与48週又は中止時	2020-09-30	0.9
					観察期間中	2020-10-28	0.9
					観察期間中	2020-11-25	0.9
					観察期間中	2020-12-23	0.9
					観察期間中	2021-01-05	90.4
					観察期間中	2021-01-06	196.6
					観察期間中	2021-01-07	205.8
					観察期間中	2021-01-08	216.6
					観察期間中	2021-01-12	134
					観察期間中	2021-01-14	62.6
					観察期間中	2021-01-16	16.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	9	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-01-20	3
							観察期間中	2021-02-17	0.9
							観察期間中	2021-03-17	7.4
							観察期間中	2021-04-14	0.9
							観察期間中	2021-05-12	0.9
							観察期間中	2021-06-09	0.9
							観察期間中	2021-07-04	227.9
							観察期間中	2021-07-05	228.3
							観察期間中	2021-07-07	166.2
							観察期間中	2021-07-09	240.2
							観察期間中	2021-07-12	149.9
							観察期間中	2021-07-15	23.6
							観察期間中	2021-07-21	2.1
							観察期間中	2021-08-18	0.9
							観察期間中	2021-09-15	0.9
							観察期間中	2021-10-13	0.9
							投与開始日又は開始直前	2021-04-30	442
							観察期間中	2021-06-14	465
							観察期間中	2021-06-16	531
							観察期間中	2021-06-21	498
							観察期間中	2021-07-08	475
							観察期間中	2021-09-28	512
							投与24週又は中止時	2021-10-13	468
							観察期間中	2021-10-28	502
							観察期間中	2022-02-14	503
							投与48週又は中止時	2022-03-26	488
							観察期間中	2022-04-22	491
							観察期間中	2022-07-22	493

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-12	518
					観察期間中	2022-10-05	519
					観察期間中	2022-12-20	493
					観察期間中	2023-01-26	561
					観察期間中	2023-04-05	494
					投与104週又は中止時	2023-05-10	484
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	10.0
					観察期間中	2021-06-14	10.4
					観察期間中	2021-06-16	11.8
					観察期間中	2021-06-21	11.0
					観察期間中	2021-07-08	10.2
					観察期間中	2021-09-28	10.6
					投与24週又は中止時	2021-10-13	9.7
					観察期間中	2021-10-28	10.4
					観察期間中	2022-02-14	10.2
					投与48週又は中止時	2022-03-26	9.7
					観察期間中	2022-04-22	9.8
					観察期間中	2022-07-22	9.9
					観察期間中	2022-09-12	10.8
					観察期間中	2022-10-05	10.8
					観察期間中	2022-12-20	10.0
					観察期間中	2023-01-26	11.1
					観察期間中	2023-04-05	9.9
					投与104週又は中止時	2023-05-10	9.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	31.4
					観察期間中	2021-06-14	32.9
					観察期間中	2021-06-16	37.8
					観察期間中	2021-06-21	35.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-08	33.6
					観察期間中	2021-09-28	34.4
					投与24週又は中止時	2021-10-13	31.0
					観察期間中	2021-10-28	33.4
					観察期間中	2022-02-14	33.2
					投与48週又は中止時	2022-03-26	30.9
					観察期間中	2022-04-22	31.3
					観察期間中	2022-07-22	31.1
					観察期間中	2022-09-12	33.8
					観察期間中	2022-10-05	33.7
					観察期間中	2022-12-20	31.5
					観察期間中	2023-01-26	35.3
					観察期間中	2023-04-05	30.8
					投与104週又は中止時	2023-05-10	30.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	6450
					観察期間中	2021-06-14	11610
					観察期間中	2021-06-16	15910
					観察期間中	2021-06-21	6150
					観察期間中	2021-07-08	4930
					観察期間中	2021-09-28	7840
					投与24週又は中止時	2021-10-13	10020
					観察期間中	2021-10-28	15110
					観察期間中	2022-02-14	12910
					投与48週又は中止時	2022-03-26	11163
					観察期間中	2022-04-22	8180
					観察期間中	2022-07-22	5885
					観察期間中	2022-09-12	5579
					観察期間中	2022-10-05	12145

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-12-20	10496		
					観察期間中	2023-01-26	12373		
					観察期間中	2023-04-05	8544		
					投与104週又は中止時	2023-05-10	7503		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	58.2
					観察期間中	2021-06-14	81.5		
					観察期間中	2021-06-16	85.3		
					観察期間中	2021-06-21	53.0		
					観察期間中	2021-07-08	56.5		
					観察期間中	2021-09-28	63.0		
					投与24週又は中止時	2021-10-13	62.5		
					観察期間中	2021-10-28	83.0		
					観察期間中	2022-02-14	73.0		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	32.6
					観察期間中	2021-06-14	15.5		
					観察期間中	2021-06-16	7.0		
					観察期間中	2021-06-21	32.0		
					観察期間中	2021-07-08	32.5		
					観察期間中	2021-09-28	28.5		
					投与24週又は中止時	2021-10-13	28.0		
					観察期間中	2021-10-28	11.0		
					観察期間中	2022-02-14	19.0		
					観察期間中	2022-04-22	45.5		
					観察期間中	2022-07-22	41.5		
					観察期間中	2022-09-12	43.5		
					観察期間中	2022-10-05	15.5		
					観察期間中	2022-12-20	8.5		
					観察期間中	2023-04-05	20.5		

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				好塩基球	(%)	投与104週又は中止時	2023-05-10	41.5		
						投与開始日又は開始直前	2021-04-30	0.5		
						観察期間中	2021-06-14	0.5		
						観察期間中	2021-06-16	0.3		
						観察期間中	2021-06-21	2.0		
						観察期間中	2021-07-08	1.0		
						観察期間中	2021-09-28	0		
						投与24週又は中止時	2021-10-13	1.5		
						観察期間中	2021-10-28	1.0		
						観察期間中	2022-04-22	1.0		
						観察期間中	2022-07-22	1.0		
						観察期間中	2022-09-12	2.5		
						観察期間中	2023-04-05	0.5		
						投与104週又は中止時	2023-05-10	3.5		
						好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	1.1
						観察期間中	2021-06-14	1.0		
						観察期間中	2021-06-16	0.1		
						観察期間中	2021-06-21	5.0		
						観察期間中	2021-07-08	3.5		
						観察期間中	2021-09-28	2.5		
						投与24週又は中止時	2021-10-13	2.5		
						観察期間中	2021-10-28	1.0		
						観察期間中	2022-02-14	1.5		
						観察期間中	2022-04-22	4.5		
						観察期間中	2022-07-22	8.0		
観察期間中	2022-09-12	4.0								
観察期間中	2022-10-05	0.5								
観察期間中	2023-04-05	1.0								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与104週又は中止時	2023-05-10	2.5
						投与開始日又は開始直前	2021-04-30	7.6
						観察期間中	2021-06-14	1.5
						観察期間中	2021-06-16	7.3
						観察期間中	2021-06-21	8.0
						観察期間中	2021-07-08	6.5
						観察期間中	2021-09-28	6.0
						投与24週又は中止時	2021-10-13	5.5
						観察期間中	2021-10-28	4.0
						観察期間中	2022-02-14	5.5
						観察期間中	2022-04-22	3.0
						観察期間中	2022-07-22	5.0
						観察期間中	2022-09-12	4.0
						観察期間中	2022-10-05	8.5
						観察期間中	2022-12-20	2.5
						観察期間中	2023-04-05	6.0
						投与104週又は中止時	2023-05-10	3.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	43.1
						観察期間中	2021-06-14	43.4
						観察期間中	2021-06-16	51.1
						観察期間中	2021-06-21	54.3
						観察期間中	2021-07-08	47.3
						観察期間中	2021-09-28	43.0
						投与24週又は中止時	2021-10-13	45.2
						観察期間中	2021-10-28	49.0
						観察期間中	2022-02-14	50.7
						投与48週又は中止時	2022-03-26	50.2
						観察期間中	2022-04-22	38.5

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	好中球数	(μL)	観察期間中	2022-07-22	38.5	
						観察期間中	2022-09-12	38.4	
						観察期間中	2022-10-05	39.4	
						観察期間中	2022-12-20	49.2	
						観察期間中	2023-01-26	49.2	
						観察期間中	2023-04-05	36.6	
						投与104週又は中止時	2023-05-10	46.3	
						投与開始日又は開始直前	2021-04-30	3753.9	
						観察期間中	2021-06-14	9462.15	
						観察期間中	2021-06-16	13571.23	
						観察期間中	2021-06-21	3259.5	
						観察期間中	2021-07-08	2785.45	
				観察期間中	2021-09-28	4939.2			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与24週又は中止時	2021-10-13	6262.5
							観察期間中	2021-10-28	12541.3
							観察期間中	2022-02-14	9424.3
							投与開始日又は開始直前	2021-04-30	16
							観察期間中	2021-06-14	18
							観察期間中	2021-06-16	16
							観察期間中	2021-06-21	17
							観察期間中	2021-07-08	17
							観察期間中	2021-09-28	20
							投与24週又は中止時	2021-10-13	17
							観察期間中	2021-10-28	12
							観察期間中	2022-02-14	10
投与48週又は中止時	2022-03-26	16							
観察期間中	2022-04-22	17							
観察期間中	2022-07-22	19							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	観察期間中	2022-09-12	20	
					観察期間中	2022-10-05	16	
					観察期間中	2022-12-20	17	
					観察期間中	2023-01-26	27	
					観察期間中	2023-04-05	18	
					投与104週又は中止時	2023-05-10	21	
					投与開始日又は開始直前	2021-04-30	7	
					観察期間中	2021-06-14	9	
					観察期間中	2021-06-16	8	
					観察期間中	2021-06-21	10	
					観察期間中	2021-07-08	8	
					観察期間中	2021-09-28	11	
					投与24週又は中止時	2021-10-13	12	
					観察期間中	2021-10-28	7	
					観察期間中	2022-02-14	5	
					投与48週又は中止時	2022-03-26	11	
					観察期間中	2022-04-22	15	
					観察期間中	2022-07-22	20	
					観察期間中	2022-09-12	14	
					観察期間中	2022-10-05	9	
					観察期間中	2022-12-20	15	
					観察期間中	2023-01-26	18	
					観察期間中	2023-04-05	15	
					投与104週又は中止時	2023-05-10	21	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	11
						観察期間中	2021-06-14	10
						観察期間中	2021-06-16	9
						観察期間中	2021-06-21	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	LDH	観察期間中	2021-07-08	11
					観察期間中	2021-09-28	12
					投与24週又は中止時	2021-10-13	11
					観察期間中	2021-10-28	11
					観察期間中	2022-02-14	9
					投与48週又は中止時	2022-03-26	13
					観察期間中	2022-04-22	13
					観察期間中	2022-07-22	13
					観察期間中	2022-09-12	13
					観察期間中	2022-10-05	10
					観察期間中	2022-12-20	13
					観察期間中	2023-01-26	13
					観察期間中	2023-04-05	14
					投与104週又は中止時	2023-05-10	11
				投与開始日又は開始直前	2021-04-30	199	
				観察期間中	2021-06-14	201	
				観察期間中	2021-06-16	185	
				観察期間中	2021-06-21	190	
				観察期間中	2021-07-08	164	
				観察期間中	2021-09-28	208	
				投与24週又は中止時	2021-10-13	172	
				観察期間中	2021-10-28	153	
				観察期間中	2022-02-14	146	
				投与48週又は中止時	2022-03-26	174	
				観察期間中	2022-04-22	156	
				観察期間中	2022-07-22	192	
				観察期間中	2022-09-12	167	
観察期間中	2022-10-05	169					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2022-12-20	169
					観察期間中	2023-01-26	292
					観察期間中	2023-04-05	218
					投与104週又は中止時	2023-05-10	161
					投与開始日又は開始直前	2021-04-30	0.4
					観察期間中	2021-06-14	0.4
					観察期間中	2021-06-16	0.3
					観察期間中	2021-06-21	0.1
					観察期間中	2021-07-08	0.2
					観察期間中	2021-09-28	0.3
					投与24週又は中止時	2021-10-13	0.2
					観察期間中	2021-10-28	0.2
					観察期間中	2022-02-14	0.1
					投与48週又は中止時	2022-03-26	0.4
				観察期間中	2022-04-22	0.2	
				観察期間中	2022-07-22	0.3	
				観察期間中	2022-09-12	0.5	
				観察期間中	2022-10-05	0.4	
				観察期間中	2022-12-20	0.6	
				観察期間中	2023-01-26	0.6	
				観察期間中	2023-04-05	0.5	
				投与104週又は中止時	2023-05-10	0.3	
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	0.37
				観察期間中	2021-06-14	0.41	
				観察期間中	2021-06-16	0.35	
				観察期間中	2021-06-21	0.32	
				観察期間中	2021-07-08	0.33	
観察期間中	2021-09-28	0.34					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2021-10-13	0.36	
					観察期間中	2021-10-28	0.30	
					観察期間中	2022-02-14	0.33	
					投与48週又は中止時	2022-03-26	0.29	
					観察期間中	2022-04-22	0.34	
					観察期間中	2022-07-22	0.37	
					観察期間中	2022-09-12	0.39	
					観察期間中	2022-10-05	0.33	
					観察期間中	2022-12-20	0.31	
					観察期間中	2023-01-26	0.41	
					観察期間中	2023-04-05	0.40	
					投与104週又は中止時	2023-05-10	0.47	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30
				観察期間中	2021-06-14	17.1		
				観察期間中	2021-06-16	17.3		
				観察期間中	2021-06-21	11.0		
				観察期間中	2021-07-08	10.3		
				観察期間中	2021-09-28	12.4		
				投与24週又は中止時	2021-10-13	13.3		
				観察期間中	2021-10-28	9.1		
				観察期間中	2022-02-14	4.4		
				投与48週又は中止時	2022-03-26	11.5		
				観察期間中	2022-04-22	14.1		
				観察期間中	2022-07-22	13.0		
				観察期間中	2022-09-12	13.2		
観察期間中	2022-10-05	15.9						
観察期間中	2022-12-20	11.4						
観察期間中	2023-01-26	15.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-05	15.3
					投与104週又は中止時	2023-05-10	16.4
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	191
					観察期間中	2021-06-16	186
					観察期間中	2021-07-08	166
				血液免疫学的検査 C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-04-30	0.1
					観察期間中	2021-06-14	10.7
					観察期間中	2021-06-16	96.2
					観察期間中	2021-06-21	18.2
					観察期間中	2021-07-08	13.6
					観察期間中	2021-09-28	4
					投与24週又は中止時	2021-10-13	4.2
					観察期間中	2021-10-28	52.4
					観察期間中	2022-02-14	79.5
					投与48週又は中止時	2022-03-26	43.93
					観察期間中	2022-04-22	2.79
					観察期間中	2022-07-22	0.2
					観察期間中	2022-09-12	0.1
					観察期間中	2022-10-05	31.1
					観察期間中	2022-12-20	54.9
					観察期間中	2023-01-26	40.7
					観察期間中	2023-04-05	73.5
					投与104週又は中止時	2023-05-10	0.3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2021-06-14	35.7
					観察期間中	2021-09-30	8.5
					投与24週又は中止時	2021-10-13	12.6
					観察期間中	2021-10-28	223
					観察期間中	2022-02-14	196

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	男	82	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	272	
							観察期間中	2020-06-24	277	
							観察期間中	2020-07-29	248	
							観察期間中	2020-08-26	205	
							観察期間中	2020-09-18	228	
							観察期間中	2020-10-07	212	
							観察期間中	2020-11-11	210	
							投与24週又は中止時	2020-11-11	210	
							観察期間中	2020-12-09	196	
							観察期間中	2021-01-06	192	
							観察期間中	2021-03-03	164	
							投与48週又は中止時	2021-04-14	242	
							観察期間中	2021-05-19	201	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	9.6		
						観察期間中	2020-06-24	10.0		
						観察期間中	2020-07-29	9.0		
						観察期間中	2020-08-26	7.1		
						観察期間中	2020-09-18	7.5		
						観察期間中	2020-10-07	7.5		
						観察期間中	2020-11-11	8.1		
						投与24週又は中止時	2020-11-11	8.1		
						観察期間中	2020-12-09	7.7		
						観察期間中	2021-01-06	7.8		
						観察期間中	2021-03-03	5.9		
						投与48週又は中止時	2021-04-14	8.4		
						観察期間中	2021-05-19	7.3		
						ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	28.8
								観察期間中	2020-06-24	29.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-29	26.9
					観察期間中	2020-08-26	21.6
					観察期間中	2020-09-18	22.6
					観察期間中	2020-10-07	23.3
					観察期間中	2020-11-11	24.4
					投与24週又は中止時	2020-11-11	24.4
					観察期間中	2020-12-09	23.4
					観察期間中	2021-01-06	24.4
					観察期間中	2021-03-03	18.0
					投与48週又は中止時	2021-04-14	24.8
					観察期間中	2021-05-19	21.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	3100
					観察期間中	2020-06-24	4200
					観察期間中	2020-07-29	4100
					観察期間中	2020-08-26	4100
					観察期間中	2020-09-18	13400
					観察期間中	2020-10-07	5600
					観察期間中	2020-11-11	3100
					投与24週又は中止時	2020-11-11	3100
					観察期間中	2020-12-09	5600
					観察期間中	2021-01-06	2800
					観察期間中	2021-03-03	6800
					投与48週又は中止時	2021-04-14	8100
					観察期間中	2021-05-19	6700
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	78.8
					観察期間中	2020-06-24	87.5
					観察期間中	2020-07-29	67.6
					観察期間中	2020-08-26	70.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-18	85.9	
					観察期間中	2020-10-07	91.3	
					観察期間中	2020-11-11	54.7	
					投与24週又は中止時	2020-11-11	54.7	
					観察期間中	2020-12-09	72.5	
					観察期間中	2021-01-06	76.9	
					観察期間中	2021-03-03	77.7	
					投与48週又は中止時	2021-04-14	77.7	
					観察期間中	2021-05-19	72.9	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	10.8
						観察期間中	2020-06-24	5.7
						観察期間中	2020-07-29	10.7
						観察期間中	2020-08-26	11.7
						観察期間中	2020-09-18	3.1
						観察期間中	2020-10-07	3.9
						観察期間中	2020-11-11	17.2
						投与24週又は中止時	2020-11-11	17.2
						観察期間中	2020-12-09	11.3
						観察期間中	2021-01-06	10.8
						観察期間中	2021-03-03	6.6
						投与48週又は中止時	2021-04-14	5.7
						観察期間中	2021-05-19	8.1
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	0.1
						観察期間中	2020-06-24	0.6
						観察期間中	2020-07-29	0.3
						観察期間中	2020-08-26	0.2
						観察期間中	2020-09-18	0.1
						観察期間中	2020-10-07	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-11	0.1
					投与24週又は中止時	2020-11-11	0.1
					観察期間中	2020-12-09	0.1
					観察期間中	2021-01-06	0.1
					観察期間中	2021-03-03	0
					投与48週又は中止時	2021-04-14	0.1
					観察期間中	2021-05-19	0.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	0.0
					観察期間中	2020-06-24	0.6
					観察期間中	2020-07-29	0.3
					観察期間中	2020-08-26	0.1
					観察期間中	2020-09-18	0.0
					観察期間中	2020-10-07	0.0
					観察期間中	2020-11-11	0.2
					投与24週又は中止時	2020-11-11	0.2
					観察期間中	2020-12-09	0.1
					観察期間中	2021-01-06	0
					観察期間中	2021-03-03	0.2
					投与48週又は中止時	2021-04-14	0
					観察期間中	2021-05-19	0.0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	10.3
					観察期間中	2020-06-24	6.2
					観察期間中	2020-07-29	21.1
					観察期間中	2020-08-26	17.2
					観察期間中	2020-09-18	10.9
					観察期間中	2020-10-07	4.7
					観察期間中	2020-11-11	27.8
					投与24週又は中止時	2020-11-11	27.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-09	16.0
					観察期間中	2021-01-06	12.2
					観察期間中	2021-03-03	15.5
					投与48週又は中止時	2021-04-14	16.5
					観察期間中	2021-05-19	18.9
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	9.2
					観察期間中	2020-06-24	10.3
					観察期間中	2020-07-29	12.1
					観察期間中	2020-08-26	13.0
					観察期間中	2020-09-18	14.9
					観察期間中	2020-10-07	12.0
					観察期間中	2020-11-11	10.5
					投与24週又は中止時	2020-11-11	10.5
					観察期間中	2020-12-09	13.2
					観察期間中	2021-01-06	9.8
					観察期間中	2021-03-03	18.5
					投与48週又は中止時	2021-04-14	16.7
					観察期間中	2021-05-19	18.6
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	2442.8
					観察期間中	2020-06-24	3675
					観察期間中	2020-07-29	2771.6
					観察期間中	2020-08-26	2902.8
					観察期間中	2020-09-18	11510.6
					観察期間中	2020-10-07	5112.8
					観察期間中	2020-11-11	1695.7
					投与24週又は中止時	2020-11-11	1695.7
					観察期間中	2020-12-09	4060
					観察期間中	2021-01-06	2153.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2021-03-03	5283.6
							投与48週又は中止時	2021-04-14	6293.7
							観察期間中	2021-05-19	4884.3
							投与開始日又は開始直前	2020-05-27	30
							観察期間中	2020-06-24	22
							観察期間中	2020-07-29	15
							観察期間中	2020-08-26	28
							観察期間中	2020-09-18	26
							観察期間中	2020-10-07	24
							観察期間中	2020-11-11	17
							投与24週又は中止時	2020-11-11	17
							観察期間中	2020-12-09	20
							観察期間中	2021-01-06	23
				観察期間中	2021-03-03	24			
				投与48週又は中止時	2021-04-14	21			
				観察期間中	2021-05-19	27			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	15	
				観察期間中	2020-06-24	10			
				観察期間中	2020-07-29	8			
				観察期間中	2020-08-26	13			
				観察期間中	2020-09-18	18			
				観察期間中	2020-10-07	19			
				観察期間中	2020-11-11	12			
				投与24週又は中止時	2020-11-11	12			
				観察期間中	2020-12-09	14			
				観察期間中	2021-01-06	13			
				観察期間中	2021-03-03	20			
				投与48週又は中止時	2021-04-14	19			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例A				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2021-05-19	19		
						投与開始日又は開始直前	2020-05-27	27		
						観察期間中	2020-06-24	26		
						観察期間中	2020-07-29	26		
						観察期間中	2020-08-26	23		
						観察期間中	2020-09-18	26		
						観察期間中	2020-10-07	45		
						観察期間中	2020-11-11	37		
						投与24週又は中止時	2020-11-11	37		
						観察期間中	2020-12-09	41		
						観察期間中	2021-01-06	34		
						観察期間中	2021-03-03	38		
						投与48週又は中止時	2021-04-14	55		
						観察期間中	2021-05-19	48		
						LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	306
								観察期間中	2020-06-24	278
				観察期間中	2020-07-29			222		
				観察期間中	2020-08-26			399		
				観察期間中	2020-09-18			394		
				観察期間中	2020-10-07			255		
				観察期間中	2020-11-11			217		
				投与24週又は中止時	2020-11-11			217		
				観察期間中	2020-12-09			296		
				観察期間中	2021-01-06			278		
				観察期間中	2021-03-03			335		
				投与48週又は中止時	2021-04-14	379				
				観察期間中	2021-05-19	354				
総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	0.43						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2020-06-24	0.52			
					観察期間中	2020-07-29	0.46			
					観察期間中	2020-08-26	0.38			
					観察期間中	2020-09-18	0.75			
					観察期間中	2020-10-07	0.45			
					観察期間中	2020-11-11	0.53			
					投与24週又は中止時	2020-11-11	0.53			
					観察期間中	2020-12-09	0.49			
					観察期間中	2021-01-06	0.46			
					観察期間中	2021-03-03	0.4			
					投与48週又は中止時	2021-04-14	0.5			
					観察期間中	2021-05-19	0.47			
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	1.3		
						観察期間中	2020-06-24	1.21		
						観察期間中	2020-07-29	1.33		
						観察期間中	2020-08-26	1.38		
						観察期間中	2020-09-18	1.47		
						観察期間中	2020-10-07	1.20		
						観察期間中	2020-11-11	1.24		
						投与24週又は中止時	2020-11-11	1.24		
						観察期間中	2020-12-09	1.30		
						観察期間中	2021-01-06	1.26		
						観察期間中	2021-03-03	1.30		
						投与48週又は中止時	2021-04-14	1.13		
						観察期間中	2021-05-19	1.17		
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	23
								観察期間中	2020-06-24	22
								観察期間中	2020-07-29	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-26	23
					観察期間中	2020-09-18	28
					観察期間中	2020-10-07	23
					観察期間中	2020-11-11	17
					投与24週又は中止時	2020-11-11	17
					観察期間中	2020-12-09	31
					観察期間中	2021-01-06	31
					観察期間中	2021-03-03	28
					投与48週又は中止時	2021-04-14	32
					観察期間中	2021-05-19	26
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	220
					観察期間中	2020-06-24	231
					観察期間中	2020-07-29	204
					観察期間中	2020-08-26	173
					観察期間中	2020-10-07	192
					観察期間中	2020-11-11	208
					投与24週又は中止時	2020-11-11	208
					観察期間中	2020-12-09	224
					観察期間中	2021-01-06	205
					観察期間中	2021-03-03	170
					投与48週又は中止時	2021-04-14	234
					観察期間中	2021-05-19	201
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-27	98
					観察期間中	2020-06-24	140
					観察期間中	2020-07-29	150
					観察期間中	2020-08-26	128
					観察期間中	2020-10-07	169
					観察期間中	2020-11-11	211

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与24週又は中止時	2020-11-11	211
							観察期間中	2020-12-09	236
							観察期間中	2021-01-06	201
							観察期間中	2021-03-03	185
							投与48週又は中止時	2021-04-14	205
							観察期間中	2021-05-19	252
							投与開始日又は開始直前	2020-05-27	84.1
							観察期間中	2020-06-24	29.1
							観察期間中	2020-07-29	7.7
							観察期間中	2020-08-26	61.6
							観察期間中	2020-10-07	17.9
							観察期間中	2020-11-11	3.1
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与24週又は中止時	2020-11-11	3.1	
						観察期間中	2020-12-09	8.6	
						観察期間中	2021-01-06	38.7	
						観察期間中	2021-03-03	57.4	
						投与48週又は中止時	2021-04-14	46.1	
						観察期間中	2021-05-19	37.4	
						投与開始日又は開始直前	2020-05-27	1622	
						観察期間中	2020-06-24	444.5	
						観察期間中	2020-07-29	36	
						観察期間中	2020-08-26	597.6	
						観察期間中	2020-10-07	413.5	
						観察期間中	2020-11-11	28.1	
						投与24週又は中止時	2020-11-11	28.1	
						観察期間中	2020-12-09	135.7	
						観察期間中	2021-01-06	709.8	
						観察期間中	2021-03-03	887.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	67	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与48週又は中止時	2021-04-14	1076.5
							観察期間中	2021-05-19	929
							投与開始日又は開始直前	2020-05-29	250
							観察期間中	2020-06-05	346
							観察期間中	2020-07-01	238
							投与24週又は中止時	2020-07-10	229
							投与開始日又は開始直前	2020-07-29	271
							観察期間中	2020-08-11	238
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	8
							観察期間中	2020-06-05	10.8
							観察期間中	2020-07-01	7.2
							投与24週又は中止時	2020-07-10	6.9
							投与開始日又は開始直前	2020-07-29	8.5
							観察期間中	2020-08-11	7.3
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	23.3
							観察期間中	2020-06-05	32.0
							観察期間中	2020-07-01	21.7
							投与24週又は中止時	2020-07-10	21.0
							投与開始日又は開始直前	2020-07-29	24.0
							観察期間中	2020-08-11	20.5
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	200
							観察期間中	2020-06-05	1790
							観察期間中	2020-07-01	2400
							投与24週又は中止時	2020-07-10	2160
							投与開始日又は開始直前	2020-07-29	1150
							観察期間中	2020-08-11	280
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	50
							観察期間中	2020-06-05	64

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-01	68
					投与24週又は中止時	2020-07-10	50
					投与開始日又は開始直前	2020-07-29	48
					観察期間中	2020-08-11	22
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	44
					観察期間中	2020-06-05	10
					観察期間中	2020-07-01	10
					投与24週又は中止時	2020-07-10	37
					投与開始日又は開始直前	2020-07-29	21
					観察期間中	2020-08-11	52
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	0
					観察期間中	2020-06-05	0
					観察期間中	2020-07-01	0
					投与24週又は中止時	2020-07-10	0
					投与開始日又は開始直前	2020-07-29	0
					観察期間中	2020-08-11	0
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	2
					観察期間中	2020-06-05	0
					観察期間中	2020-07-01	0
					投与24週又は中止時	2020-07-10	3
					投与開始日又は開始直前	2020-07-29	3
					観察期間中	2020-08-11	0
				単球	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	2
					観察期間中	2020-06-05	0
					観察期間中	2020-07-01	11
					投与24週又は中止時	2020-07-10	10
					投与開始日又は開始直前	2020-07-29	4
					観察期間中	2020-08-11	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
症例1	001	男	10	血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	0.5			
						観察期間中	2020-06-05	1.2			
						観察期間中	2020-07-01	4.3			
						投与24週又は中止時	2020-07-10	1.6			
						投与開始日又は開始直前	2020-07-29	3.3			
						観察期間中	2020-08-11	1.9			
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	100			
						観察期間中	2020-06-05	1145.6			
						観察期間中	2020-07-01	1632			
						投与24週又は中止時	2020-07-10	1080			
						投与開始日又は開始直前	2020-07-29	552			
						観察期間中	2020-08-11	61.6			
				血液生化学検査			AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	77
									観察期間中	2020-06-05	83
									観察期間中	2020-07-01	11
									投与24週又は中止時	2020-07-10	13
									投与開始日又は開始直前	2020-07-29	40
									観察期間中	2020-08-11	61
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	251
									観察期間中	2020-06-05	176
									観察期間中	2020-07-01	39
投与24週又は中止時	2020-07-10	29									
投与開始日又は開始直前	2020-07-29	13									
観察期間中	2020-08-11	24									
γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2020-06-05				59				
		観察期間中	2020-07-01				75				
		投与24週又は中止時	2020-07-10				40				
		投与開始日又は開始直前	2020-07-29				38				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
血液免疫学的検査				LDH	(IU/L)	観察期間中	2020-08-11	72
						投与開始日又は開始直前	2020-05-29	430
						観察期間中	2020-06-05	504
						観察期間中	2020-07-01	150
						投与24週又は中止時	2020-07-10	148
						投与開始日又は開始直前	2020-07-29	114
						観察期間中	2020-08-11	305
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	7.7
						観察期間中	2020-06-05	7.9
						観察期間中	2020-07-01	0.9
						投与24週又は中止時	2020-07-10	0.7
						投与開始日又は開始直前	2020-07-29	0.5
						観察期間中	2020-08-11	0.9
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	1.08
						観察期間中	2020-06-05	1.2
						観察期間中	2020-07-01	0.41
						投与24週又は中止時	2020-07-10	0.37
						投与開始日又は開始直前	2020-07-29	0.44
						観察期間中	2020-08-11	0.58
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	45
						観察期間中	2020-06-05	51
						観察期間中	2020-07-01	26
						投与24週又は中止時	2020-07-10	19
						投与開始日又は開始直前	2020-07-29	17
						観察期間中	2020-08-11	31
				総コレステロール	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2020-07-10	119
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	141.5
						観察期間中	2020-06-05	99.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	53	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-07-01	66.5
							投与24週又は中止時	2020-07-10	44.7
							投与開始日又は開始直前	2020-07-29	56.9
							観察期間中	2020-08-11	14.9
							投与開始日又は開始直前	2021-03-08	350
					観察期間中	2021-03-11	317		
						観察期間中	2021-03-22	256	
						観察期間中	2021-03-31	217	
						観察期間中	2021-04-06	204	
						ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-08
					観察期間中			2021-03-11	10.1
					観察期間中			2021-03-22	8.1
					観察期間中			2021-03-31	6.9
					観察期間中			2021-04-06	6.8
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-08	33.3
							観察期間中	2021-03-11	30.1
							観察期間中	2021-03-22	24.7
							観察期間中	2021-03-31	21.5
							観察期間中	2021-04-06	20.8
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-08	3510
観察期間中	2021-03-11	4570							
観察期間中	2021-03-22	4300							
観察期間中	2021-03-31	4950							
観察期間中	2021-04-06	4700							
好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-08	62.6					
		観察期間中	2021-03-11	70.3					
		観察期間中	2021-03-22	58.8					
		観察期間中	2021-03-31	65.3					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例A		男	70	リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-04-06	67.5
							観察期間中	2021-03-08	22.5
							観察期間中	2021-03-11	19.4
							観察期間中	2021-03-22	25.3
							観察期間中	2021-03-31	18.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-04-06	21.0
							観察期間中	2021-03-08	0.8
							観察期間中	2021-03-11	0.6
							観察期間中	2021-03-22	0.0
							観察期間中	2021-03-31	0.5
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-04-06	0.5
							観察期間中	2021-03-08	1.2
							観察期間中	2021-03-11	1.5
							観察期間中	2021-03-22	5.8
							観察期間中	2021-03-31	6.1
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-04-06	2.1
							観察期間中	2021-03-08	10.5
							観察期間中	2021-03-11	5.0
							観察期間中	2021-03-22	7.8
							観察期間中	2021-03-31	9.2
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-04-06	9.5
							観察期間中	2021-03-08	5.5
							観察期間中	2021-03-11	6.8
							観察期間中	2021-03-22	10.5
							観察期間中	2021-03-31	10.3
				好中球数	(／μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-04-06	9.8
観察期間中	2021-03-08	2197.26							
好中球数	(／μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-03-11	3212.71				

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	67	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-03-22	2528.4
							観察期間中	2021-03-31	3232.35	
							観察期間中	2021-04-06	3172.5	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-03-08	64
							観察期間中	2021-03-11	79	
							観察期間中	2021-03-22	194	
							観察期間中	2021-03-31	126	
							観察期間中	2021-04-06	78	
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-03-08	40
				観察期間中			2021-03-11	43		
				観察期間中			2021-03-22	64		
				観察期間中			2021-03-31	57		
				観察期間中			2021-04-06	46		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-03-08	274	
						観察期間中	2021-03-11	274		
						観察期間中	2021-03-22	195		
						観察期間中	2021-03-31	176		
						観察期間中	2021-04-06	170		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-03-08	284	
						観察期間中	2021-03-11	284		
						観察期間中	2021-03-22	353		
						観察期間中	2021-03-31	324		
						観察期間中	2021-04-06	349		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-03-08	1.4	
						観察期間中	2021-03-11	1.1		
観察期間中	2021-03-22	1.2								
観察期間中	2021-03-31	1.2								
観察期間中	2021-04-06	2.0								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	44	血液免疫学的検査	血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-08	0.82
						観察期間中	2021-03-11	0.73	
						観察期間中	2021-03-22	0.88	
						観察期間中	2021-03-31	1.08	
						観察期間中	2021-04-06	1.05	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-08	12
						観察期間中	2021-03-11	10	
						観察期間中	2021-03-22	14	
						観察期間中	2021-03-31	23	
						観察期間中	2021-04-06	24	
				血液学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-08	33.5
						観察期間中	2021-03-11	29.7	
						観察期間中	2021-03-22	15.5	
						観察期間中	2021-03-31	16	
						観察期間中	2021-04-06	51	
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2021-03-11	60.5
						観察期間中	2021-03-22	24.0	
						観察期間中	2021-03-31	28.3	
						観察期間中	2021-04-06	107.6	
					赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	439
						観察期間中	2020-04-09	470	
						観察期間中	2020-07-08	454	
						投与24週又は中止時	2020-09-02	487	
						投与開始日又は開始直前	2020-09-29	479	
						観察期間中	2020-10-27	460	
						観察期間中	2020-11-24	471	
						観察期間中	2020-12-22	451	
					観察期間中	2021-01-19	478		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-16	474
					観察期間中	2021-03-16	448
					観察期間中	2021-08-03	463
					観察期間中	2022-03-15	446
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	13.2
					観察期間中	2020-04-09	14
					観察期間中	2020-07-08	14.1
					投与24週又は中止時	2020-09-02	15.4
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	14.4
					観察期間中	2020-10-27	14.1
					観察期間中	2020-11-24	14.3
					観察期間中	2020-12-22	14.0
					観察期間中	2021-01-19	14.8
					観察期間中	2021-02-16	14.5
					観察期間中	2021-03-16	13.8
					観察期間中	2021-08-03	14.3
					観察期間中	2022-03-15	13.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	39.5
					観察期間中	2020-04-09	42.5
					観察期間中	2020-07-08	41.4
					投与24週又は中止時	2020-09-02	44.5
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	43.6
					観察期間中	2020-10-27	41.4
					観察期間中	2020-11-24	42.8
					観察期間中	2020-12-22	41.0
					観察期間中	2021-01-19	43.5
					観察期間中	2021-02-16	41.5
					観察期間中	2021-03-16	40.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-08-03	41.8	
					観察期間中	2022-03-15	40.5	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	8800
						観察期間中	2020-04-09	8500
						観察期間中	2020-07-08	4200
						投与24週又は中止時	2020-09-02	5100
						投与開始日又は開始直前	2020-09-29	5200
						観察期間中	2020-10-27	4900
						観察期間中	2020-11-24	4400
						観察期間中	2020-12-22	5000
						観察期間中	2021-01-19	6000
						観察期間中	2021-02-16	6100
						観察期間中	2021-03-16	4700
						観察期間中	2021-08-03	4700
						観察期間中	2022-03-15	5700
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	81
						観察期間中	2020-04-09	71
						観察期間中	2020-07-08	67
						投与24週又は中止時	2020-09-02	53
						投与開始日又は開始直前	2020-09-29	65.9
						観察期間中	2020-10-27	58.7
						観察期間中	2020-11-24	57.8
						観察期間中	2020-12-22	62.0
						観察期間中	2021-01-19	65.5
						観察期間中	2021-02-16	60.1
						観察期間中	2021-03-16	59.2
						観察期間中	2021-08-03	59.6
						観察期間中	2022-03-15	63.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	13
					観察期間中	2020-04-09	19	
					観察期間中	2020-07-08	24	
					投与24週又は中止時	2020-09-02	34	
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	25.6	
					観察期間中	2020-10-27	32.0	
					観察期間中	2020-11-24	30.8	
					観察期間中	2020-12-22	27.4	
					観察期間中	2021-01-19	26.5	
					観察期間中	2021-02-16	29.2	
					観察期間中	2021-03-16	29.6	
					観察期間中	2021-08-03	29.4	
					観察期間中	2022-03-15	27.2	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	1
					観察期間中	2020-04-09	1	
					観察期間中	2020-07-08	1	
					投与24週又は中止時	2020-09-02	1	
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	1.0	
					観察期間中	2020-10-27	0.6	
					観察期間中	2020-11-24	0.9	
					観察期間中	2020-12-22	0.6	
					観察期間中	2021-01-19	0.7	
					観察期間中	2021-02-16	0.7	
					観察期間中	2021-03-16	1.1	
					観察期間中	2021-08-03	0.6	
					観察期間中	2022-03-15	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	1
					観察期間中	2020-04-09	2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	観察期間中	2020-07-08	1
					投与24週又は中止時	2020-09-02	3
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	2.7
					観察期間中	2020-10-27	2.4
					観察期間中	2020-11-24	3.9
					観察期間中	2020-12-22	2.8
					観察期間中	2021-01-19	1.8
					観察期間中	2021-02-16	3.3
					観察期間中	2021-03-16	3.2
					観察期間中	2021-08-03	3.4
					観察期間中	2022-03-15	3.5
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	4
					観察期間中	2020-04-09	7
					観察期間中	2020-07-08	7
					投与24週又は中止時	2020-09-02	9
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	4.8
					観察期間中	2020-10-27	6.3
					観察期間中	2020-11-24	6.6
					観察期間中	2020-12-22	7.2
					観察期間中	2021-01-19	5.5
					観察期間中	2021-02-16	6.7
					観察期間中	2021-03-16	6.9
					観察期間中	2021-08-03	7.0
					観察期間中	2022-03-15	5.7
					投与開始日又は開始直前	2020-03-09	31.0
					観察期間中	2020-04-09	22.7
					観察期間中	2020-07-08	24.0
					投与24週又は中止時	2020-09-02	29.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	24.9
					観察期間中	2020-10-27	24.9
					観察期間中	2020-11-24	25.9
					観察期間中	2020-12-22	24.6
					観察期間中	2021-01-19	24.9
					観察期間中	2021-02-16	23.8
					観察期間中	2021-03-16	21.6
					観察期間中	2021-08-03	22.7
					観察期間中	2022-03-15	23.4
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	7128
					観察期間中	2020-04-09	6035
					観察期間中	2020-07-08	2814
					投与24週又は中止時	2020-09-02	2703
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	3426.8
					観察期間中	2020-10-27	2876.3
					観察期間中	2020-11-24	2543.2
					観察期間中	2020-12-22	3100
					観察期間中	2021-01-19	3930
					観察期間中	2021-02-16	3666.1
					観察期間中	2021-03-16	2782.4
					観察期間中	2021-08-03	2801.2
					観察期間中	2022-03-15	3596.7
血液生化学検査				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	11
					観察期間中	2020-04-09	12
					観察期間中	2020-07-08	13
					投与24週又は中止時	2020-09-02	15
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	13
					観察期間中	2020-10-27	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60			観察期間中	2020-11-24	15
						観察期間中	2020-12-22	14
						観察期間中	2021-01-19	14
						観察期間中	2021-02-16	12
						観察期間中	2021-03-16	13
						観察期間中	2021-08-03	14
						観察期間中	2022-03-15	13
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	16
						観察期間中	2020-04-09	13
						観察期間中	2020-07-08	16
						投与24週又は中止時	2020-09-02	26
						投与開始日又は開始直前	2020-09-29	17
						観察期間中	2020-10-27	18
						観察期間中	2020-11-24	19
						観察期間中	2020-12-22	18
						観察期間中	2021-01-19	17
						観察期間中	2021-02-16	20
						観察期間中	2021-03-16	17
						観察期間中	2021-08-03	18
						観察期間中	2022-03-15	16
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	13
						観察期間中	2020-04-09	11
						観察期間中	2020-07-08	9
						投与24週又は中止時	2020-09-02	11
						投与開始日又は開始直前	2020-09-29	10
						観察期間中	2020-10-27	9
						観察期間中	2020-11-24	10
観察期間中	2020-12-22	9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2021-01-19	10
						観察期間中	2021-02-16	9
						観察期間中	2021-03-16	9
						観察期間中	2021-08-03	11
						観察期間中	2022-03-15	12
				投与開始日又は開始直前	2020-03-09	249		
				観察期間中	2020-04-09	162		
				観察期間中	2020-07-08	151		
				投与24週又は中止時	2020-09-02	164		
				投与開始日又は開始直前	2020-09-29	162		
				観察期間中	2020-10-27	195		
				観察期間中	2020-11-24	174		
				観察期間中	2020-12-22	178		
				観察期間中	2021-01-19	161		
				観察期間中	2021-02-16	155		
				観察期間中	2021-03-16	154		
				観察期間中	2021-08-03	150		
				観察期間中	2022-03-15	161		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	1.4
				観察期間中	2020-04-09	2.1		
				観察期間中	2020-07-08	0.8		
				投与24週又は中止時	2020-09-02	1.6		
				投与開始日又は開始直前	2020-09-29	0.92		
				観察期間中	2020-10-27	1.38		
				観察期間中	2020-11-24	1.37		
				観察期間中	2020-12-22	1.61		
				観察期間中	2021-01-19	0.97		
				観察期間中	2021-02-16	1.10		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-16	0.82
					観察期間中	2021-08-03	1.37
					観察期間中	2022-03-15	1.18
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	0.56
					観察期間中	2020-04-09	0.61
					観察期間中	2020-07-08	0.7
					投与24週又は中止時	2020-09-02	0.76
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	0.67
					観察期間中	2020-10-27	0.68
					観察期間中	2020-11-24	0.69
					観察期間中	2020-12-22	0.72
					観察期間中	2021-01-19	0.62
					観察期間中	2021-02-16	0.62
					観察期間中	2021-03-16	0.73
					観察期間中	2021-08-03	0.67
					観察期間中	2022-03-15	0.69
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-09	12
					観察期間中	2020-04-09	13
					観察期間中	2020-07-08	15
					投与24週又は中止時	2020-09-02	16
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	13.4
					観察期間中	2020-10-27	15.0
					観察期間中	2020-11-24	13.0
					観察期間中	2020-12-22	17.4
					観察期間中	2021-01-19	16.6
					観察期間中	2021-02-16	18.0
					観察期間中	2021-03-16	12.6
					観察期間中	2021-08-03	13.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	41	血液免疫学的検査	総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2022-03-15	15.6
							観察期間中	2020-04-09	169
							観察期間中	2020-07-08	166
							投与24週又は中止時	2020-09-02	182
					投与開始日又は開始直前	2020-03-09	61.8		
					観察期間中	2020-04-09	0.8		
					観察期間中	2020-07-08	0.3		
					投与24週又は中止時	2020-09-02	0.3		
					投与開始日又は開始直前	2020-09-29	0.7		
					観察期間中	2020-10-27	0.3		
					観察期間中	2020-11-24	0.4		
					観察期間中	2020-12-22	0.3		
					観察期間中	2021-01-19	0.2		
					観察期間中	2021-02-16	0.2		
					観察期間中	2021-03-16	0.2		
					観察期間中	2021-08-03	0.2		
					観察期間中	2022-03-15	0.2		
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2020-07-08	≦2.5
							投与24週又は中止時	2020-09-02	≦2.5
				血液学的検査			赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2020-08-06	416			
				観察期間中	2020-09-08	445			
				観察期間中	2020-10-22	469			
				観察期間中	2020-11-10	493			
				観察期間中	2020-11-30	452			
				観察期間中	2020-12-23	451			
				観察期間中	2020-12-26	481			
				観察期間中	2021-01-18	516			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2021-01-20	398
					投与開始日又は開始直前	2020-07-14	10.0
					観察期間中	2020-08-06	9.5
					観察期間中	2020-09-08	9.6
					観察期間中	2020-10-22	10.0
					観察期間中	2020-11-10	10.3
					観察期間中	2020-11-30	9.5
					観察期間中	2020-12-23	9.5
					観察期間中	2020-12-26	9.9
					観察期間中	2021-01-18	10.7
					観察期間中	2021-01-20	8.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	32.6
					観察期間中	2020-08-06	30.5
					観察期間中	2020-09-08	32.0
					観察期間中	2020-10-22	33.3
					観察期間中	2020-11-10	33.5
					観察期間中	2020-11-30	31.3
					観察期間中	2020-12-23	31.0
					観察期間中	2020-12-26	32.4
					観察期間中	2021-01-18	35.3
					観察期間中	2021-01-20	38.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	7300
					観察期間中	2020-08-06	13300
					観察期間中	2020-09-08	8900
					観察期間中	2020-10-22	6100
					観察期間中	2020-11-10	9400
					観察期間中	2020-11-30	10200
					観察期間中	2020-12-23	14200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-12-26	17700		
					観察期間中	2021-01-18	16200		
					観察期間中	2021-01-20	19300		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	55.2	
							観察期間中	2020-08-06	83.2
							観察期間中	2020-09-08	47.1
							観察期間中	2020-10-22	46.7
							観察期間中	2020-11-10	51.6
							観察期間中	2020-11-30	50.5
							観察期間中	2020-12-23	89.4
							観察期間中	2020-12-26	86.2
							観察期間中	2021-01-18	92.5
							観察期間中	2021-01-20	76.3
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	33.6	
							観察期間中	2020-08-06	12.9
							観察期間中	2020-09-08	43.4
							観察期間中	2020-10-22	42.6
							観察期間中	2020-11-10	38.1
							観察期間中	2020-11-30	40.7
							観察期間中	2020-12-23	6.9
							観察期間中	2020-12-26	7.6
							観察期間中	2021-01-18	6.1
							観察期間中	2021-01-20	20.4
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	0.4	
							観察期間中	2020-08-06	0.1
							観察期間中	2020-09-08	0.4
							観察期間中	2020-10-22	0.7
							観察期間中	2020-11-10	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-30	0.4
					観察期間中	2020-12-23	0.2
					観察期間中	2020-12-26	0.2
					観察期間中	2021-01-18	0.5
					観察期間中	2021-01-20	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	2.1
					観察期間中	2020-08-06	0.0
					観察期間中	2020-09-08	2.0
					観察期間中	2020-10-22	2.1
					観察期間中	2020-11-10	3.7
					観察期間中	2020-11-30	1.8
					観察期間中	2020-12-23	0.3
					観察期間中	2020-12-26	0.3
					観察期間中	2021-01-18	0.1
					観察期間中	2021-01-20	0.3
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	8.7
					観察期間中	2020-08-06	3.8
					観察期間中	2020-09-08	7.1
					観察期間中	2020-10-22	7.9
					観察期間中	2020-11-10	6.1
					観察期間中	2020-11-30	6.6
					観察期間中	2020-12-23	3.2
					観察期間中	2020-12-26	5.7
					観察期間中	2021-01-18	0.8
					観察期間中	2021-01-20	2.5
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	42.5
					観察期間中	2020-08-06	44.6
					観察期間中	2020-09-08	43.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2020-10-22	49.2		
						観察期間中	2020-11-10	49.9		
						観察期間中	2020-11-30	42.8		
						観察期間中	2020-12-23	51.0		
						観察期間中	2020-12-26	48.8		
						観察期間中	2021-01-18	70.8		
						観察期間中	2021-01-20	38.1		
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	4029.6
						観察期間中	2020-08-06	11065.6		
						観察期間中	2020-09-08	4191.9		
						観察期間中	2020-10-22	2848.7		
						観察期間中	2020-11-10	4850.4		
						観察期間中	2020-11-30	5151		
						観察期間中	2020-12-23	12694.8		
				観察期間中	2020-12-26	15257.4				
				観察期間中	2021-01-18	14985				
				観察期間中	2021-01-20	14725.9				
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	18	
								観察期間中	2020-08-06	16
								観察期間中	2020-09-08	17
								観察期間中	2020-10-22	17
								観察期間中	2020-11-10	21
								観察期間中	2020-11-30	12
								観察期間中	2020-12-23	29
								観察期間中	2020-12-26	33
								観察期間中	2021-01-18	19
								観察期間中	2021-01-20	1252
								ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-06	17
					観察期間中	2020-09-08	16
					観察期間中	2020-10-22	16
					観察期間中	2020-11-30	10
					観察期間中	2020-12-23	44
					観察期間中	2020-12-26	43
					観察期間中	2021-01-18	17
					観察期間中	2021-01-20	466
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	53
					観察期間中	2020-08-06	59
					観察期間中	2020-09-08	57
					観察期間中	2020-10-22	81
					観察期間中	2020-11-10	94
					観察期間中	2020-11-30	52
					観察期間中	2020-12-23	185
					観察期間中	2020-12-26	234
					観察期間中	2021-01-18	162
					観察期間中	2021-01-20	170
				LDH (IU/L)	観察期間中	2020-11-10	166
					観察期間中	2020-12-23	222
					観察期間中	2020-12-26	673
					観察期間中	2021-01-20	4134
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	0.2
					観察期間中	2020-08-06	0.1
					観察期間中	2020-09-08	0.1
					観察期間中	2020-10-22	0.1
					観察期間中	2020-11-10	0.1
					観察期間中	2020-11-30	0.2

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	0.54	
						観察期間中	2020-08-06	0.55	
						観察期間中	2020-09-08	0.58	
						観察期間中	2020-10-22	0.60	
						観察期間中	2020-11-10	0.63	
				観察期間中	2020-11-30	0.59			
					2020-12-23	0.51			
					2020-12-26	0.53			
					2021-01-18	0.45			
					2021-01-20	1.89			
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	11.2
							観察期間中	2020-08-06	7.7
							観察期間中	2020-09-08	11.3
							観察期間中	2020-10-22	10.7
							観察期間中	2020-11-10	19.4
					観察期間中	2020-11-30	16.3		
						2020-12-23	10.9		
						2020-12-26	8.3		
						2021-01-18	20.3		
						2021-01-20	55.4		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	1.3
							観察期間中	2020-08-06	3.9
							観察期間中	2020-09-08	0.2
							観察期間中	2020-10-22	0.2
							観察期間中	2020-11-10	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	23	血液学的検査		観察期間中	2020-11-30	0.1	
						観察期間中	2020-12-23	27.1	
						観察期間中	2020-12-26	171.4	
						観察期間中	2021-01-18	54.6	
						観察期間中	2021-01-20	118.9	
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-14	65.9	
					観察期間中	2020-08-06	9.6		
					観察期間中	2020-09-08	3.1		
					観察期間中	2020-10-22	3.5		
					血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	511
				観察期間中			2021-03-19	510	
				観察期間中			2021-04-02	502	
						観察期間中	2021-04-30	497	
						観察期間中	2021-05-24	507	
						観察期間中	2021-05-28	531	
						観察期間中	2021-06-28	512	
						観察期間中	2021-07-26	490	
						観察期間中	2021-09-10	512	
						観察期間中	2021-10-08	483	
						投与開始日又は開始直前	2021-12-14	502	
						観察期間中	2022-02-09	532	
						観察期間中	2022-02-09	532	
						観察期間中	2022-05-02	479	
						観察期間中	2022-06-03	508	
						観察期間中	2022-08-01	507	
						ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	15.5
							観察期間中	2021-03-19	15.7
				観察期間中	2021-04-02		15.3		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-30	15.4
					観察期間中	2021-05-24	16.0
					観察期間中	2021-05-28	16.6
					観察期間中	2021-06-28	15.9
					観察期間中	2021-07-26	15.3
					観察期間中	2021-09-10	15.8
					観察期間中	2021-10-08	15.1
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	15.4
					観察期間中	2022-02-09	16.4
					観察期間中	2022-02-09	16.4
					観察期間中	2022-05-02	14.7
					観察期間中	2022-06-03	15.9
					観察期間中	2022-08-01	15.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	47.3
					観察期間中	2021-03-19	47.2
					観察期間中	2021-04-02	47.2
					観察期間中	2021-04-30	47.1
					観察期間中	2021-05-24	47.5
					観察期間中	2021-05-28	50.2
					観察期間中	2021-06-28	48.0
					観察期間中	2021-07-26	45.8
					観察期間中	2021-09-10	47.9
					観察期間中	2021-10-08	45.4
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	45.8
					観察期間中	2022-02-09	48.1
					観察期間中	2022-02-09	48.1
					観察期間中	2022-05-02	44.5
					観察期間中	2022-06-03	47.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-01	46.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	5200
					観察期間中	2021-03-19	4200
					観察期間中	2021-04-02	5200
					観察期間中	2021-04-30	5600
					観察期間中	2021-05-24	4300
					観察期間中	2021-05-28	4100
					観察期間中	2021-06-28	3700
					観察期間中	2021-07-26	3500
					観察期間中	2021-09-10	4500
					観察期間中	2021-10-08	4200
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	4010
					観察期間中	2022-02-09	5150
					観察期間中	2022-02-09	5150
					観察期間中	2022-05-02	4400
					観察期間中	2022-06-03	5500
					観察期間中	2022-08-01	3900
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	45.7
					観察期間中	2021-03-19	34.5
					観察期間中	2021-04-02	53.9
					観察期間中	2021-04-30	60.6
					観察期間中	2021-05-28	39.3
					観察期間中	2021-06-28	41.7
					観察期間中	2021-07-26	47.5
					観察期間中	2021-09-10	51.8
					観察期間中	2021-10-08	44.1
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	46.8
					観察期間中	2022-02-09	39.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-09	39.1
					観察期間中	2022-05-02	49.3
					観察期間中	2022-06-03	70.9
					観察期間中	2022-08-01	34.6
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	42.8
					観察期間中	2021-03-19	53.6
					観察期間中	2021-04-02	36.8
					観察期間中	2021-04-30	30.2
					観察期間中	2021-05-24	25.0
					観察期間中	2021-05-28	50.6
					観察期間中	2021-06-28	45.4
					観察期間中	2021-07-26	38.7
					観察期間中	2021-09-10	37.9
					観察期間中	2021-10-08	41.6
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	43.6
					観察期間中	2022-02-09	49.1
					観察期間中	2022-02-09	49.1
					観察期間中	2022-05-02	36.8
					観察期間中	2022-06-03	16.2
					観察期間中	2022-08-01	52.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	0.5
					観察期間中	2021-03-19	0.5
					観察期間中	2021-04-02	0.4
					観察期間中	2021-04-30	0.4
					観察期間中	2021-05-24	1.0
					観察期間中	2021-05-28	0.6
					観察期間中	2021-06-28	0.7
					観察期間中	2021-07-26	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-10	0.3
					観察期間中	2021-10-08	0.4
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	0.2
					観察期間中	2022-02-09	0.4
					観察期間中	2022-02-09	0.4
					観察期間中	2022-05-02	0.5
					観察期間中	2022-06-03	0.5
					観察期間中	2022-08-01	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	1.3
					観察期間中	2021-03-19	1.2
					観察期間中	2021-04-02	0.7
					観察期間中	2021-04-30	0.7
					観察期間中	2021-05-24	0.0
					観察期間中	2021-05-28	1.4
					観察期間中	2021-06-28	1.8
					観察期間中	2021-07-26	1.9
					観察期間中	2021-09-10	1.0
					観察期間中	2021-10-08	1.8
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	1.7
					観察期間中	2022-02-09	3.1
					観察期間中	2022-02-09	3.1
					観察期間中	2022-05-02	2.2
					観察期間中	2022-06-03	1.0
					観察期間中	2022-08-01	3.4
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	9.7
					観察期間中	2021-03-19	10.2
					観察期間中	2021-04-02	8.2
					観察期間中	2021-04-30	8.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-24	12.0
					観察期間中	2021-05-28	8.1
					観察期間中	2021-06-28	10.4
					観察期間中	2021-07-26	11.0
					観察期間中	2021-09-10	9.0
					観察期間中	2021-10-08	12.1
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	7.7
					観察期間中	2022-02-09	8.3
					観察期間中	2022-02-09	8.3
					観察期間中	2022-05-02	11.2
					観察期間中	2022-06-03	11.4
					観察期間中	2022-08-01	8.9
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	21.1
					観察期間中	2021-03-19	20.4
					観察期間中	2021-04-02	21.0
					観察期間中	2021-04-30	18.9
					観察期間中	2021-05-24	19.3
					観察期間中	2021-05-28	20.0
					観察期間中	2021-06-28	18.7
					観察期間中	2021-07-26	17.8
					観察期間中	2021-09-10	20.2
					観察期間中	2021-10-08	18.4
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	21.1
					観察期間中	2022-02-09	19.0
					観察期間中	2022-02-09	19.0
					観察期間中	2022-05-02	22.6
					観察期間中	2022-06-03	21.9
					観察期間中	2022-08-01	18.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	2376.4	
						観察期間中	2021-03-19	1449	
						観察期間中	2021-04-02	2802.8	
						観察期間中	2021-04-30	3393.6	
						観察期間中	2021-05-28	1611.3	
						観察期間中	2021-06-28	1542.9	
						観察期間中	2021-07-26	1662.5	
						観察期間中	2021-09-10	2331	
						観察期間中	2021-10-08	1852.2	
						投与開始日又は開始直前	2021-12-14	1876.68	
						観察期間中	2022-02-09	2013.65	
						観察期間中	2022-02-09	2013.65	
						観察期間中	2022-05-02	2169.2	
						観察期間中	2022-06-03	3899.5	
						観察期間中	2022-08-01	1349.4	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	25
							観察期間中	2021-03-19	28
							観察期間中	2021-04-02	26
							観察期間中	2021-04-30	24
							観察期間中	2021-05-24	23
							観察期間中	2021-05-28	25
							観察期間中	2021-06-28	21
							観察期間中	2021-07-26	22
							観察期間中	2021-09-10	21
							観察期間中	2021-10-08	22
							投与開始日又は開始直前	2021-12-14	24
							観察期間中	2022-02-09	22
							観察期間中	2022-02-09	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2022-05-02	20
						観察期間中	2022-06-03	25
						観察期間中	2022-08-01	24
						投与開始日又は開始直前	2021-03-05	27
						観察期間中	2021-03-19	32
						観察期間中	2021-04-02	26
						観察期間中	2021-04-30	24
						観察期間中	2021-05-24	23
						観察期間中	2021-05-28	25
						観察期間中	2021-06-28	23
						観察期間中	2021-07-26	20
						観察期間中	2021-09-10	26
						観察期間中	2021-10-08	22
						投与開始日又は開始直前	2021-12-14	22
						観察期間中	2022-02-09	24
						観察期間中	2022-02-09	24
						観察期間中	2022-05-02	19
						観察期間中	2022-06-03	31
						観察期間中	2022-08-01	20
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	27
						観察期間中	2021-03-19	31
						観察期間中	2021-04-02	27
						観察期間中	2021-04-30	22
						観察期間中	2021-05-24	20
						観察期間中	2021-05-28	24
						観察期間中	2021-06-28	22
						観察期間中	2021-07-26	18
						観察期間中	2021-09-10	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				LDH	観察期間中	2021-10-08	20
						2021-12-14	22
					観察期間中	2022-02-09	23
					観察期間中	2022-02-09	23
					観察期間中	2022-05-02	21
					観察期間中	2022-06-03	23
					観察期間中	2022-08-01	22
					投与開始日又は開始直前	2021-03-05	182
						2021-03-19	185
					観察期間中	2021-04-02	181
					観察期間中	2021-04-30	170
					観察期間中	2021-05-24	177
					観察期間中	2021-05-28	172
					観察期間中	2021-06-28	173
					観察期間中	2021-07-26	182
					観察期間中	2021-09-10	152
					観察期間中	2021-10-08	159
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	174
						2022-02-09	161
					観察期間中	2022-02-09	161
					観察期間中	2022-05-02	182
					観察期間中	2022-06-03	189
					観察期間中	2022-08-01	183
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	1.6
						2021-03-19	2.7
					観察期間中	2021-04-02	2.7
					観察期間中	2021-04-30	2.8
					観察期間中	2021-05-24	1.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-28	2.7
					観察期間中	2021-06-28	2.5
					観察期間中	2021-07-26	2.4
					観察期間中	2021-09-10	5.0
					観察期間中	2021-10-08	2.7
					観察期間中	2022-05-02	2.3
					観察期間中	2022-06-03	3.7
					観察期間中	2022-08-01	3.1
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	0.82
					観察期間中	2021-03-19	0.90
					観察期間中	2021-04-02	0.91
					観察期間中	2021-04-30	0.92
					観察期間中	2021-05-24	0.81
					観察期間中	2021-05-28	0.92
					観察期間中	2021-06-28	0.82
					観察期間中	2021-07-26	0.90
					観察期間中	2021-09-10	0.89
					観察期間中	2021-10-08	0.96
					投与開始日又は開始直前	2021-12-14	0.90
					観察期間中	2022-02-09	0.84
					観察期間中	2022-02-09	0.84
					観察期間中	2022-05-02	0.88
					観察期間中	2022-06-03	0.89
					観察期間中	2022-08-01	0.90
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	13.1
					観察期間中	2021-03-19	15.4
					観察期間中	2021-04-02	13.7
					観察期間中	2021-04-30	15.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2021-05-24	16.3		
						観察期間中	2021-05-28	16.3		
						観察期間中	2021-06-28	11.1		
						観察期間中	2021-07-26	13.3		
						観察期間中	2021-09-10	14.5		
						観察期間中	2021-10-08	11.5		
						投与開始日又は開始直前	2021-12-14	16.7		
						観察期間中	2022-02-09	14.6		
						観察期間中	2022-02-09	14.6		
						観察期間中	2022-05-02	12.4		
						観察期間中	2022-06-03	12.2		
						観察期間中	2022-08-01	13.8		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-05	0.6	
								観察期間中	2021-03-19	0.3
								観察期間中	2021-04-02	0.3
								観察期間中	2021-04-30	0.3
								観察期間中	2021-05-24	0.3
								観察期間中	2021-05-28	0.3
								観察期間中	2021-06-28	0.3
								観察期間中	2021-07-26	0.3
								観察期間中	2021-09-10	0.3
								観察期間中	2021-10-08	0.3
								投与開始日又は開始直前	2021-12-14	1
								観察期間中	2022-02-09	0.5
								観察期間中	2022-02-09	0.5
								観察期間中	2022-05-02	0.6
								観察期間中	2022-06-03	12.5
								観察期間中	2022-08-01	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	41	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-14	2.5未満
							観察期間中	2022-02-09	2.5未満
							観察期間中	2022-02-09	2.5未満
					赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	468
							観察期間中	2020-03-27	509
							投与24週又は中止時	2020-05-26	479
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	13.8
							観察期間中	2020-03-27	14.9
							投与24週又は中止時	2020-05-26	14.0
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	41.4	
						観察期間中	2020-03-27	44.7	
						投与24週又は中止時	2020-05-26	41.5	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	4500	
						観察期間中	2020-03-27	7900	
						投与24週又は中止時	2020-05-26	6100	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	42.5	
						観察期間中	2020-03-27	82.9	
						投与24週又は中止時	2020-05-26	31.8	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	31.3	
						観察期間中	2020-03-27	11.0	
						投与24週又は中止時	2020-05-26	14.5	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	1.8	
						観察期間中	2020-03-27	0.3	
						投与24週又は中止時	2020-05-26	0.3	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	19.7	
						観察期間中	2020-03-27	2.5	
						投与24週又は中止時	2020-05-26	49.8	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	4.7	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
血液生化学検査					観察期間中	2020-03-27	3.3	
					投与24週又は中止時	2020-05-26	3.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	26.9
						観察期間中	2020-03-27	33.5
						投与24週又は中止時	2020-05-26	26.7
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	1912.5
						観察期間中	2020-03-27	6549.1
						投与24週又は中止時	2020-05-26	1939.8
				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	31
						観察期間中	2020-03-27	19
						投与24週又は中止時	2020-05-26	22
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	41
						観察期間中	2020-03-27	18
						投与24週又は中止時	2020-05-26	42
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	57
						投与24週又は中止時	2020-05-26	33
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	146
						投与24週又は中止時	2020-05-26	319
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	0.4
						投与24週又は中止時	2020-05-26	0.4
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	0.71
						観察期間中	2020-03-27	0.76
						投与24週又は中止時	2020-05-26	0.74
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	7
						観察期間中	2020-03-27	17
						投与24週又は中止時	2020-05-26	6
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-27	0.7
						観察期間中	2020-03-27	3.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	10	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2020-05-26	10
							投与開始日又は開始直前	2021-09-06	462
							観察期間中	2021-09-07	498
							観察期間中	2021-10-11	453
							観察期間中	2021-10-12	503
							観察期間中	2021-11-01	461
							観察期間中	2021-11-23	533
							観察期間中	2021-11-29	481
							観察期間中	2021-12-06	467
							観察期間中	2021-12-17	479
							観察期間中	2021-12-21	522
							観察期間中	2021-12-27	464
							観察期間中	2022-01-17	477
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	12.4	
						観察期間中	2021-09-07	13.5	
						観察期間中	2021-10-11	12.2	
						観察期間中	2021-10-12	13.5	
						観察期間中	2021-11-01	12.3	
						観察期間中	2021-11-23	14.0	
						観察期間中	2021-11-29	12.7	
						観察期間中	2021-12-06	12.4	
						観察期間中	2021-12-17	12.6	
						観察期間中	2021-12-21	13.6	
						観察期間中	2021-12-27	12.2	
						観察期間中	2022-01-17	12.4	
						ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06
				観察期間中	2021-09-07			39.3	
				観察期間中	2021-10-11			37.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-10-12	39.9	
					観察期間中	2021-11-01	37.5	
					観察期間中	2021-11-23	41.4	
					観察期間中	2021-11-29	38.6	
					観察期間中	2021-12-06	37.6	
					観察期間中	2021-12-17	37.6	
					観察期間中	2021-12-21	40.9	
					観察期間中	2021-12-27	37.4	
					観察期間中	2022-01-17	38.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	6580
						観察期間中	2021-09-07	8610
						観察期間中	2021-10-11	5960
						観察期間中	2021-10-12	10090
						観察期間中	2021-11-01	5470
						観察期間中	2021-11-23	10400
						観察期間中	2021-11-29	5260
						観察期間中	2021-12-06	5690
						観察期間中	2021-12-17	8510
						観察期間中	2021-12-21	3970
						観察期間中	2021-12-27	5280
						観察期間中	2022-01-17	5780
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	57.5
						観察期間中	2021-09-07	83.0
						観察期間中	2021-10-11	52.0
						観察期間中	2021-11-01	31.5
						観察期間中	2021-11-29	40.0
						観察期間中	2021-12-06	41.5
		観察期間中	2021-12-21	45.5				

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				リンパ球		観察期間中	2021-12-27	26.0	
						観察期間中	2022-01-17	31.0	
						投与開始日又は開始直前		2021-09-06	34.5
							観察期間中	2021-09-07	9.5
							観察期間中	2021-10-11	37.5
							観察期間中	2021-10-12	12.4
							観察期間中	2021-11-01	56.0
							観察期間中	2021-11-23	9.4
							観察期間中	2021-11-29	48.5
							観察期間中	2021-12-06	47.5
							観察期間中	2021-12-17	14.8
							観察期間中	2021-12-21	44.0
							観察期間中	2021-12-27	61.5
							観察期間中	2022-01-17	57.5
				好塩基球		投与開始日又は開始直前	2021-09-06	0.0	
							観察期間中	2021-09-07	0.0
							観察期間中	2021-10-11	0.0
							観察期間中	2021-10-12	0.3
							観察期間中	2021-11-01	0.5
							観察期間中	2021-11-23	0.2
							観察期間中	2021-11-29	0.0
							観察期間中	2021-12-06	0.5
							観察期間中	2021-12-17	0.4
							観察期間中	2021-12-21	1.0
							観察期間中	2021-12-27	2.0
							観察期間中	2022-01-17	0.0
					好酸球		投与開始日又は開始直前	2021-09-06	3.0
								観察期間中	2021-09-07

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-10-11	2.5	
					観察期間中	2021-10-12	0.5	
					観察期間中	2021-11-01	5.5	
					観察期間中	2021-11-23	0.5	
					観察期間中	2021-11-29	6.5	
					観察期間中	2021-12-06	2.5	
					観察期間中	2021-12-17	1.5	
					観察期間中	2021-12-21	6.0	
					観察期間中	2021-12-27	6.5	
					観察期間中	2022-01-17	6.5	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06
				観察期間中	2021-09-07	7.5		
				観察期間中	2021-10-11	8.0		
				観察期間中	2021-10-12	4.4		
				観察期間中	2021-11-01	6.5		
				観察期間中	2021-11-23	5.5		
				観察期間中	2021-11-29	4.0		
				観察期間中	2021-12-06	8.0		
				観察期間中	2021-12-17	6.3		
				観察期間中	2021-12-21	3.5		
				観察期間中	2021-12-27	4.0		
				観察期間中	2022-01-17	5.0		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	26.8
				観察期間中	2021-09-07	23.4		
				観察期間中	2021-10-11	30.2		
				観察期間中	2021-10-12	32.4		
				観察期間中	2021-11-01	28.5		
観察期間中	2021-11-23	31.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2021-11-29	30.0		
						観察期間中	2021-12-06	38.5		
						観察期間中	2021-12-17	23.6		
						観察期間中	2021-12-21	26.1		
						観察期間中	2021-12-27	35.0		
						観察期間中	2022-01-17	29.6		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	3783.5		
						観察期間中	2021-09-07	7146.3		
						観察期間中	2021-10-11	3099.2		
						観察期間中	2021-11-01	1723.05		
						観察期間中	2021-11-29	2104		
						観察期間中	2021-12-06	2361.35		
						観察期間中	2021-12-21	1806.35		
						観察期間中	2021-12-27	1372.8		
						観察期間中	2022-01-17	1791.8		
						血液生化学検査	AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	21
								観察期間中	2021-09-07	20
								観察期間中	2021-10-11	17
				観察期間中	2021-10-12			27		
				観察期間中	2021-11-01			18		
				観察期間中	2021-11-23			18		
				観察期間中	2021-11-29			21		
				観察期間中	2021-12-06			19		
				観察期間中	2021-12-17			18		
				観察期間中	2021-12-21			19		
				観察期間中	2021-12-27			17		
				観察期間中	2022-01-17			18		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	13	

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	60	γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-07	11
							観察期間中	2021-10-11	8
							観察期間中	2021-10-12	9
							観察期間中	2021-11-01	8
							観察期間中	2021-11-23	8
							観察期間中	2021-11-29	13
							観察期間中	2021-12-06	12
							観察期間中	2021-12-17	8
							観察期間中	2021-12-21	6
							観察期間中	2021-12-27	10
							観察期間中	2022-01-17	8
							観察期間中	2021-09-06	12
							観察期間中	2021-09-07	12
				観察期間中	2021-10-11	10			
				観察期間中	2021-10-12	9			
				観察期間中	2021-11-01	10			
				観察期間中	2021-11-23	11			
				観察期間中	2021-11-29	12			
				観察期間中	2021-12-06	13			
				観察期間中	2021-12-17	11			
				観察期間中	2021-12-21	10			
				観察期間中	2021-12-27	10			
				観察期間中	2022-01-17	9			
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-06	172
							観察期間中	2021-09-07	172
観察期間中	2021-10-11	175							
観察期間中	2021-10-12	306							
観察期間中	2021-11-01	186							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-23	159
					観察期間中	2021-11-29	161
					観察期間中	2021-12-06	165
					観察期間中	2021-12-17	174
					観察期間中	2021-12-21	197
					観察期間中	2021-12-27	162
					観察期間中	2022-01-17	166
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	0.5
					観察期間中	2021-09-07	0.8
					観察期間中	2021-10-11	0.4
					観察期間中	2021-10-12	0.7
					観察期間中	2021-11-01	0.3
					観察期間中	2021-11-23	0.6
					観察期間中	2021-11-29	<0.2
					観察期間中	2021-12-06	0.3
					観察期間中	2021-12-17	0.6
					観察期間中	2021-12-21	0.3
					観察期間中	2021-12-27	0.3
					観察期間中	2022-01-17	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	0.36
					観察期間中	2021-09-07	0.38
					観察期間中	2021-10-11	0.41
					観察期間中	2021-10-12	0.41
					観察期間中	2021-11-01	0.50
					観察期間中	2021-11-23	0.39
					観察期間中	2021-11-29	0.33
					観察期間中	2021-12-06	0.38
					観察期間中	2021-12-17	0.40

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-12-21	0.37
						観察期間中	2021-12-27	0.35
						観察期間中	2022-01-17	0.38
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	7.2
						観察期間中	2021-09-07	9.7
						観察期間中	2021-10-11	7.0
						観察期間中	2021-10-12	13.0
						観察期間中	2021-11-01	6.6
						観察期間中	2021-11-23	14.9
						観察期間中	2021-11-29	7.3
						観察期間中	2021-12-06	5.8
						観察期間中	2021-12-17	10.0
						観察期間中	2021-12-21	3.6
						観察期間中	2021-12-27	7.2
						観察期間中	2022-01-17	11.3
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	167
						観察期間中	2021-09-07	177
						観察期間中	2021-10-12	165
						観察期間中	2021-11-23	196
						観察期間中	2021-12-17	159
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	102
						観察期間中	2021-09-07	41
						観察期間中	2021-10-12	37
						観察期間中	2021-11-23	81
						観察期間中	2021-12-17	37
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	0.3
						観察期間中	2021-09-07	13.8
						観察期間中	2021-10-11	0.7

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	28			観察期間中	2021-10-12	8.9	
						観察期間中	2021-11-01	0.1	
						観察期間中	2021-11-23	84	
						観察期間中	2021-11-29	12.8	
						観察期間中	2021-12-06	0.5	
						観察期間中	2021-12-17	6.6	
						観察期間中	2021-12-21	18.2	
						観察期間中	2021-12-27	0.8	
						観察期間中	2022-01-17	0.1	
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	< =2.5		
					観察期間中	2021-09-07	168.6		
					観察期間中	2021-10-11	4.0		
					観察期間中	2021-10-12	42.2		
					観察期間中	2021-11-01	< =2.5		
					観察期間中	2021-11-23	435.9		
					観察期間中	2021-11-29	66.6		
					観察期間中	2021-12-06	< =2.5		
					観察期間中	2021-12-17	63.8		
					観察期間中	2021-12-21	12.6		
					観察期間中	2021-12-27	< =2.5		
					観察期間中	2022-01-17	< =2.5		
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	457
							観察期間中	2021-10-04	434
							観察期間中	2021-11-01	460
							観察期間中	2021-12-06	454
							観察期間中	2022-01-17	439
			投与24週又は中止時	2022-02-14	443				
			投与48週又は中止時	2022-08-08	433				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-09-05	435	
					観察期間中	2022-10-03	453	
					観察期間中	2022-10-31	432	
					観察期間中	2022-11-28	433	
					観察期間中	2022-12-26	453	
					観察期間中	2023-01-23	415	
					観察期間中	2023-02-20	426	
					観察期間中	2023-03-20	447	
					観察期間中	2023-04-17	445	
					観察期間中	2023-05-12	423	
					観察期間中	2023-06-09	452	
					観察期間中	2023-07-07	424	
					観察期間中	2023-08-04	449	
					観察期間中	2023-09-01	436	
					投与104週又は中止時	2023-09-01	436	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	13.2
						観察期間中	2021-10-04	12.7
						観察期間中	2021-11-01	13.7
						観察期間中	2021-12-06	13.4
						観察期間中	2022-01-17	12.8
						投与24週又は中止時	2022-02-14	13.3
						投与48週又は中止時	2022-08-08	13.1
						観察期間中	2022-09-05	12.8
						観察期間中	2022-10-03	13.3
						観察期間中	2022-10-31	12.8
						観察期間中	2022-11-28	12.7
						観察期間中	2022-12-26	13.4
						観察期間中	2023-01-23	12.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-20	12.7
					観察期間中	2023-03-20	13.2
					観察期間中	2023-04-17	13.3
					観察期間中	2023-05-12	12.9
					観察期間中	2023-06-09	13.1
					観察期間中	2023-07-07	12.9
					観察期間中	2023-08-04	13.1
					観察期間中	2023-09-01	13.3
					投与104週又は中止時	2023-09-01	13.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	40.3
					観察期間中	2021-10-04	38.6
					観察期間中	2021-11-01	41.0
					観察期間中	2021-12-06	40.9
					観察期間中	2022-01-17	39.5
					投与24週又は中止時	2022-02-14	39.9
					投与48週又は中止時	2022-08-08	90.1
					観察期間中	2022-09-05	38.3
					観察期間中	2022-10-03	40.7
					観察期間中	2022-10-31	39.4
					観察期間中	2022-11-28	39.5
					観察期間中	2022-12-26	41.0
					観察期間中	2023-01-23	37.8
					観察期間中	2023-02-20	38.2
					観察期間中	2023-03-20	40.5
					観察期間中	2023-04-17	40.4
					観察期間中	2023-05-12	38.9
					観察期間中	2023-06-09	40.8
					観察期間中	2023-07-07	39.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-04	40.2
					観察期間中	2023-09-01	39.7
					投与104週又は中止時	2023-09-01	39.7
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	6100
					観察期間中	2021-10-04	4700
					観察期間中	2021-11-01	5100
					観察期間中	2021-12-06	4100
					観察期間中	2022-01-17	4700
					投与24週又は中止時	2022-02-14	4700
					投与48週又は中止時	2022-08-08	5300
					観察期間中	2022-09-05	5000
					観察期間中	2022-10-03	4300
					観察期間中	2022-10-31	4400
					観察期間中	2022-11-28	4600
					観察期間中	2022-12-26	4300
					観察期間中	2023-01-23	4500
					観察期間中	2023-02-20	4200
					観察期間中	2023-03-20	4600
					観察期間中	2023-04-17	4300
					観察期間中	2023-05-12	4040
					観察期間中	2023-06-09	4520
					観察期間中	2023-07-07	4240
					観察期間中	2023-08-04	4490
					観察期間中	2023-09-01	4360
					投与104週又は中止時	2023-09-01	4360
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	60.5
					観察期間中	2021-10-04	43.6
					観察期間中	2021-11-01	51.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-06	40.6
					観察期間中	2022-01-17	44.2
					投与24週又は中止時	2022-02-14	48.7
					投与48週又は中止時	2022-08-08	58.3
					観察期間中	2022-09-05	58.5
					観察期間中	2022-10-03	38.1
					観察期間中	2022-10-31	41.3
					観察期間中	2022-11-28	46.1
					観察期間中	2022-12-26	35.0
					観察期間中	2023-01-23	47.9
					観察期間中	2023-02-20	47.6
					観察期間中	2023-03-20	52.0
					観察期間中	2023-04-17	39.5
					観察期間中	2023-05-12	40.6
					観察期間中	2023-06-09	45.3
					観察期間中	2023-07-07	45.0
					観察期間中	2023-08-04	42.2
					観察期間中	2023-09-01	47.5
					投与104週又は中止時	2023-09-01	47.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	31.3
					観察期間中	2021-10-04	46.5
					観察期間中	2021-11-01	38.7
					観察期間中	2021-12-06	46.7
					観察期間中	2022-01-17	42.1
					投与24週又は中止時	2022-02-14	39.6
					投与48週又は中止時	2022-08-08	29.4
					観察期間中	2022-09-05	32.9
					観察期間中	2022-10-03	45.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-31	46.8
					観察期間中	2022-11-28	41.7
					観察期間中	2022-12-26	52.0
					観察期間中	2023-01-23	41.3
					観察期間中	2023-02-20	41.1
					観察期間中	2023-03-20	36.3
					観察期間中	2023-04-17	46.0
					観察期間中	2023-05-12	44.1
					観察期間中	2023-06-09	40.7
					観察期間中	2023-07-07	42.7
					観察期間中	2023-08-04	44.3
					観察期間中	2023-09-01	38.1
					投与104週又は中止時	2023-09-01	38.1
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	0.8
					観察期間中	2021-10-04	0.9
					観察期間中	2021-11-01	1.0
					観察期間中	2021-12-06	1.5
					観察期間中	2022-01-17	1.1
					投与24週又は中止時	2022-02-14	1.1
					投与48週又は中止時	2022-08-08	1.9
					観察期間中	2022-09-05	0.8
					観察期間中	2022-10-03	1.2
					観察期間中	2022-10-31	1.4
					観察期間中	2022-11-28	1.3
					観察期間中	2022-12-26	1.2
					観察期間中	2023-01-23	0.9
					観察期間中	2023-02-20	1.4
					観察期間中	2023-03-20	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-17	1.4
					観察期間中	2023-05-12	1.5
					観察期間中	2023-06-09	0.9
					観察期間中	2023-07-07	1.2
					観察期間中	2023-08-04	1.3
					観察期間中	2023-09-01	1.1
					投与104週又は中止時	2023-09-01	1.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	1.5
					観察期間中	2021-10-04	2.4
					観察期間中	2021-11-01	2.6
					観察期間中	2021-12-06	2.7
					観察期間中	2022-01-17	1.9
					投与24週又は中止時	2022-02-14	1.9
					投与48週又は中止時	2022-08-08	0.8
					観察期間中	2022-09-05	1.8
					観察期間中	2022-10-03	2.6
					観察期間中	2022-10-31	3.2
					観察期間中	2022-11-28	2.6
					観察期間中	2022-12-26	3.3
					観察期間中	2023-01-23	2.0
					観察期間中	2023-02-20	2.1
					観察期間中	2023-03-20	0.7
					観察期間中	2023-04-17	2.6
					観察期間中	2023-05-12	2.7
					観察期間中	2023-06-09	2.7
					観察期間中	2023-07-07	1.9
					観察期間中	2023-08-04	2.4
					観察期間中	2023-09-01	1.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与104週又は中止時	2023-09-01	1.8
						投与開始日又は開始直前	2021-09-06	5.9
						観察期間中	2021-10-04	6.6
						観察期間中	2021-11-01	6.3
						観察期間中	2021-12-06	8.5
						観察期間中	2022-01-17	10.7
						投与24週又は中止時	2022-02-14	8.7
						投与48週又は中止時	2022-08-08	9.6
						観察期間中	2022-09-05	6.0
						観察期間中	2022-10-03	12.4
						観察期間中	2022-10-31	7.3
						観察期間中	2022-11-28	8.3
						観察期間中	2022-12-26	8.5
						観察期間中	2023-01-23	7.9
						観察期間中	2023-02-20	7.8
						観察期間中	2023-03-20	10.1
						観察期間中	2023-04-17	10.5
						観察期間中	2023-05-12	11.1
						観察期間中	2023-06-09	10.4
						観察期間中	2023-07-07	9.2
						観察期間中	2023-08-04	9.8
						観察期間中	2023-09-01	11.5
						投与104週又は中止時	2023-09-01	11.5
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	25.90
						観察期間中	2021-10-04	22.50
						観察期間中	2021-11-01	22.60
						観察期間中	2021-12-06	22.10
						観察期間中	2022-01-17	20.80

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与24週又は中止時	2022-02-14	20.40		
					投与48週又は中止時	2022-08-08	21.1		
					観察期間中	2022-09-05	19.2		
					観察期間中	2022-10-03	19.9		
					観察期間中	2022-10-31	19.3		
					観察期間中	2022-11-28	18.8		
					観察期間中	2022-12-26	20.6		
					観察期間中	2023-01-23	22.3		
					観察期間中	2023-02-20	21.4		
					観察期間中	2023-03-20	22.4		
					観察期間中	2023-04-17	20.7		
					観察期間中	2023-05-12	20.3		
					観察期間中	2023-06-09	20.5		
					観察期間中	2023-07-07	20.1		
					観察期間中	2023-08-04	21.8		
					観察期間中	2023-09-01	21.9		
					投与104週又は中止時	2023-09-01	21.9		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	3690.5
					観察期間中	2021-10-04	2049.2		
					観察期間中	2021-11-01	2621.4		
観察期間中	2021-12-06	1664.6							
観察期間中	2022-01-17	2077.4							
投与24週又は中止時	2022-02-14	2288.9							
投与48週又は中止時	2022-08-08	3089.9							
観察期間中	2022-09-05	2925							
観察期間中	2022-10-03	1638.3							
観察期間中	2022-10-31	1817.2							
観察期間中	2022-11-28	2120.6							

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例A					観察期間中	2022-12-26	1505			
					観察期間中	2023-01-23	2155.5			
					観察期間中	2023-02-20	1999.2			
					観察期間中	2023-03-20	2392			
					観察期間中	2023-04-17	1698.5			
					観察期間中	2023-05-12	1640.24			
					観察期間中	2023-06-09	2047.56			
					観察期間中	2023-07-07	1908			
					観察期間中	2023-08-04	1894.78			
					観察期間中	2023-09-01	2071			
					投与104週又は中止時	2023-09-01	2071			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	17
								観察期間中	2021-10-04	14
								観察期間中	2021-11-01	14
								観察期間中	2021-12-06	14
								観察期間中	2022-01-17	19
								投与24週又は中止時	2022-02-14	13
								投与48週又は中止時	2022-08-08	20
								観察期間中	2022-09-05	22
								観察期間中	2022-10-03	19
観察期間中	2022-10-31	16								
観察期間中	2022-11-28	20								
観察期間中	2022-12-26	28								
観察期間中	2023-01-23	13								
観察期間中	2023-02-20	15								
観察期間中	2023-03-20	19								
観察期間中	2023-04-17	14								
観察期間中	2023-05-12	17								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2023-06-09	24			
						観察期間中	2023-07-07	16			
						観察期間中	2023-08-04	17			
						観察期間中	2023-09-01	16			
						投与104週又は中止時	2023-09-01	16			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	15			
									観察期間中	2021-10-04	11
									観察期間中	2021-11-01	11
									観察期間中	2021-12-06	11
									観察期間中	2022-01-17	17
									投与24週又は中止時	2022-02-14	11
									投与48週又は中止時	2022-08-08	20
									観察期間中	2022-09-05	40
									観察期間中	2022-10-03	19
									観察期間中	2022-10-31	16
									観察期間中	2022-11-28	20
									観察期間中	2022-12-26	34
									観察期間中	2023-01-23	10
									観察期間中	2023-02-20	14
									観察期間中	2023-03-20	23
									観察期間中	2023-04-17	13
									観察期間中	2023-05-12	17
									観察期間中	2023-06-09	17
									観察期間中	2023-07-07	12
									観察期間中	2023-08-04	14
									観察期間中	2023-09-01	12
				投与104週又は中止時	2023-09-01	12					
γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2023-05-12	18							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2023-06-09	18
						観察期間中	2023-07-07	18
						観察期間中	2023-08-04	17
						観察期間中	2023-09-01	20
						投与104週又は中止時	2023-09-01	20
						観察期間中	2023-05-12	160
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2023-06-09	216
						観察期間中	2023-07-07	157
						観察期間中	2023-08-04	162
						観察期間中	2023-09-01	161
						投与104週又は中止時	2023-09-01	161
						観察期間中	2023-05-12	0.6
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2023-06-09	0.5
						観察期間中	2023-07-07	0.7
						観察期間中	2023-08-04	0.5
						観察期間中	2023-09-01	0.5
						投与104週又は中止時	2023-09-01	0.5
						投与開始日又は開始直前	2021-09-06	0.58
						観察期間中	2021-10-04	0.52
						観察期間中	2021-11-01	0.57
						観察期間中	2021-12-06	0.50
						観察期間中	2022-01-17	0.50
						投与24週又は中止時	2022-02-14	0.48
						投与48週又は中止時	2022-08-08	0.53
						観察期間中	2022-09-05	0.53
						観察期間中	2022-10-03	0.51
						観察期間中	2022-10-31	0.49
						観察期間中	2022-11-28	0.49

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	BUN	観察期間中	2022-12-26	0.53
					観察期間中	2023-01-23	0.53
					観察期間中	2023-02-20	0.50
					観察期間中	2023-03-20	0.48
					観察期間中	2023-04-17	0.52
					観察期間中	2023-05-12	0.41
					観察期間中	2023-06-09	0.43
					観察期間中	2023-07-07	0.47
					観察期間中	2023-08-04	0.49
					観察期間中	2023-09-01	0.51
					投与104週又は中止時	2023-09-01	0.51
				投与開始日又は開始直前	2021-09-06	6	
					観察期間中	2021-10-04	7
					観察期間中	2021-11-01	8
					観察期間中	2021-12-06	9
					観察期間中	2022-01-17	9
					投与24週又は中止時	2022-02-14	7
					投与48週又は中止時	2022-08-08	4
					観察期間中	2022-09-05	8
					観察期間中	2022-10-03	7
					観察期間中	2022-10-31	5
					観察期間中	2022-11-28	7
					観察期間中	2022-12-26	7
					観察期間中	2023-01-23	8
					観察期間中	2023-02-20	7
観察期間中	2023-03-20	9					
観察期間中	2023-04-17	8					
観察期間中	2023-05-12	5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-09	7
					観察期間中	2023-07-07	6
					観察期間中	2023-08-04	9
					観察期間中	2023-09-01	8
					投与104週又は中止時	2023-09-01	8
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	223
					観察期間中	2021-10-04	221
					観察期間中	2021-11-01	238
					観察期間中	2021-12-06	242
					観察期間中	2022-01-17	238
					投与24週又は中止時	2022-02-14	212
					投与48週又は中止時	2022-08-08	141
					観察期間中	2022-09-05	150
					観察期間中	2022-10-03	150
					観察期間中	2022-11-28	149
					観察期間中	2022-12-26	240
					観察期間中	2023-01-23	210
					観察期間中	2023-02-20	222
					観察期間中	2023-03-20	223
					観察期間中	2023-04-17	210
					観察期間中	2023-05-12	236
					観察期間中	2023-06-09	254
					観察期間中	2023-07-07	236
					観察期間中	2023-08-04	237
					観察期間中	2023-09-01	226
					投与104週又は中止時	2023-09-01	226
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-06	1.1
					観察期間中	2021-10-04	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	23	血液学的検査	赤血球数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	0.2
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.2
						投与24週又は中止時	0.1
						投与48週又は中止時	0.1
						観察期間中	2.2
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	1.9
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						観察期間中	0.1
						投与104週又は中止時	0.1
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2021-09-06 11.9
						観察期間中	2021-10-04 10.0
						観察期間中	2021-11-01 8.6
						観察期間中	2021-12-06 8.7
						観察期間中	2022-01-17 11.6
						投与24週又は中止時	2022-02-14 9.6
						投与開始日又は開始直前	2021-05-07 487
						観察期間中	2021-06-07 494

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-05	454
					観察期間中	2021-08-02	461
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-07	14.8
					観察期間中	2021-06-07	15.4
					観察期間中	2021-07-05	14.3
					観察期間中	2021-08-02	14.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-07	44.2
					観察期間中	2021-06-07	43.4
					観察期間中	2021-07-05	40.0
					観察期間中	2021-08-02	41.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-07	6900
					観察期間中	2021-06-07	6500
					観察期間中	2021-07-05	6000
					観察期間中	2021-08-02	7300
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-07	62.6
					観察期間中	2021-06-07	52.4
					観察期間中	2021-07-05	57.7
					観察期間中	2021-08-02	54.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-07	29.0
					観察期間中	2021-06-07	34.1
					観察期間中	2021-07-05	30.6
					観察期間中	2021-08-02	32.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-07	0.7
					観察期間中	2021-06-07	0.6
					観察期間中	2021-07-05	0.8
					観察期間中	2021-08-02	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-07	3.8
					観察期間中	2021-06-07	7.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-07-05	6.8
							観察期間中	2021-08-02	6.7
							観察期間中	2021-05-07	3.9
							観察期間中	2021-06-07	5.6
							観察期間中	2021-07-05	4.1
							観察期間中	2021-08-02	6.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-05-07	19.50
							観察期間中	2021-06-07	19.30
							観察期間中	2021-07-05	16.80
							観察期間中	2021-08-02	18.00
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-05-07	4319.4
							観察期間中	2021-06-07	3406
							観察期間中	2021-07-05	3462
							観察期間中	2021-08-02	3963.9
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2021-06-07	14
							観察期間中	2021-07-05	12
							観察期間中	2021-08-02	11
					ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2021-06-07	12
							観察期間中	2021-07-05	11
							観察期間中	2021-08-02	12
					γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2021-06-07	21
							観察期間中	2021-07-05	20
							観察期間中	2021-08-02	18
					LDH	(IU/L)	観察期間中	2021-06-07	144
							観察期間中	2021-07-05	114
							観察期間中	2021-08-02	106
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2021-06-07	0.2
							観察期間中	2021-07-05	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	22	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2021-08-02	0.1
							投与開始日又は開始直前	2021-05-07	< =2.5
					赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-08-02	< =2.5
							投与開始日又は開始直前	2020-08-31	5.43
					ヘモグロビン	(g/dL)	観察期間中	2020-10-09	5340
							観察期間中	2020-10-23	5.38
							観察期間中	2020-10-26	5.50
							観察期間中	2020-10-27	5.37
							観察期間中	2020-10-28	5.58
							観察期間中	2020-10-29	5.62
							投与24週又は中止時	2021-02-08	4.59
							投与開始日又は開始直前	2020-08-31	11.7
							観察期間中	2020-10-09	12.1
							観察期間中	2020-10-23	12.9
							観察期間中	2020-10-26	13.4
							観察期間中	2020-10-27	13.1
							観察期間中	2020-10-28	13.4
							観察期間中	2020-10-29	13.9
							投与24週又は中止時	2021-02-08	13.5
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	39.4
							観察期間中	2020-10-09	39.4
							観察期間中	2020-10-23	41.3
							観察期間中	2020-10-26	42.0
							観察期間中	2020-10-27	40.3
							観察期間中	2020-10-28	41.2
							観察期間中	2020-10-29	42.4
							投与24週又は中止時	2021-02-08	42.3
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	8070

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-10-09	10210		
					観察期間中	2020-10-23	11610		
					観察期間中	2020-10-26	9860		
					観察期間中	2020-10-27	8990		
					観察期間中	2020-10-28	9640		
					観察期間中	2020-10-29	9910		
					投与24週又は中止時	2021-02-08	11460		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	57.2	
							観察期間中	2020-10-09	92.0
							観察期間中	2020-10-23	92.7
							観察期間中	2020-10-26	91.1
							観察期間中	2020-10-27	90.0
							観察期間中	2020-10-28	81.7
							観察期間中	2020-10-29	75.0
							投与24週又は中止時	2021-02-08	74.5
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	25.5	
							観察期間中	2020-10-09	3.7
							観察期間中	2020-10-23	4.2
							観察期間中	2020-10-26	4.7
							観察期間中	2020-10-27	4.5
							観察期間中	2020-10-28	10.0
							観察期間中	2020-10-29	14.0
							投与24週又は中止時	2021-02-08	11.1
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	0.2	
							観察期間中	2020-10-09	0.1
							観察期間中	2020-10-23	0.1
							観察期間中	2020-10-26	0.1
							観察期間中	2020-10-27	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好酸球	観察期間中	2020-10-28	0.1
						2020-10-29	0.0
						2021-02-08	0.6
					投与開始日又は開始直前	2020-08-31	6.4
					観察期間中	2020-10-09	0.0
					観察期間中	2020-10-23	0.0
					観察期間中	2020-10-26	0.0
					観察期間中	2020-10-27	0.0
					観察期間中	2020-10-28	0.1
					観察期間中	2020-10-29	1.0
					投与24週又は中止時	2021-02-08	2.0
				単球	観察期間中	2020-08-31	10.7
						2020-10-09	4.2
						2020-10-23	3.0
					観察期間中	2020-10-26	4.1
					観察期間中	2020-10-27	5.5
					観察期間中	2020-10-28	8.1
					観察期間中	2020-10-29	8.0
					投与24週又は中止時	2021-02-08	11.8
				血小板数	観察期間中	2020-08-31	15.8
						2020-10-09	10.7
						2020-10-23	8.0
					観察期間中	2020-10-26	7.8
					観察期間中	2020-10-27	8.1
					観察期間中	2020-10-28	9.2
					観察期間中	2020-10-29	10.2
					投与24週又は中止時	2021-02-08	18.4
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	4616.04

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2020-10-09	9393.2			
							観察期間中	2020-10-23	10762.47			
							観察期間中	2020-10-26	8982.46			
							観察期間中	2020-10-27	8091			
							観察期間中	2020-10-28	7875.88			
							観察期間中	2020-10-29	7432.5			
							投与24週又は中止時	2021-02-08	8537.7			
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	30			
							観察期間中	2020-10-09	56			
							観察期間中	2020-10-23	44			
							観察期間中	2020-10-26	63			
							観察期間中	2020-10-27	72			
							観察期間中	2020-10-28	54			
							観察期間中	2020-10-29	44			
							投与24週又は中止時	2021-02-08	32			
								γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	26
										観察期間中	2020-10-09	154
										観察期間中	2020-10-23	70
										観察期間中	2020-10-26	77
										観察期間中	2020-10-27	106
										観察期間中	2020-10-28	101
				観察期間中	2020-10-29	101						
							投与24週又は中止時	2021-02-08	39			
								γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	39
										観察期間中	2020-10-09	211
										観察期間中	2020-10-23	258
				観察期間中	2020-10-26	366						
											観察期間中	2020-10-27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				LDH	観察期間中	2020-10-28	440
					観察期間中	2020-10-29	427
					投与24週又は中止時	2021-02-08	65
					投与開始日又は開始直前	2020-08-31	149
					観察期間中	2020-10-09	182
					観察期間中	2020-10-23	181
					観察期間中	2020-10-26	183
					観察期間中	2020-10-27	185
					観察期間中	2020-10-28	203
					観察期間中	2020-10-29	207
					投与24週又は中止時	2021-02-08	250
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	1.8
					観察期間中	2020-10-09	1.3
					観察期間中	2020-10-23	1.1
					観察期間中	2020-10-26	1.2
					観察期間中	2020-10-27	1.3
					観察期間中	2020-10-28	1.2
					観察期間中	2020-10-29	1.5
					投与24週又は中止時	2021-02-08	1.1
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	0.80
					観察期間中	2020-10-09	0.75
					観察期間中	2020-10-23	0.74
					観察期間中	2020-10-26	0.82
					観察期間中	2020-10-27	0.78
					観察期間中	2020-10-28	0.89
					観察期間中	2020-10-29	0.84
					投与24週又は中止時	2021-02-08	0.80
				BUN	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	50	血液免疫学の検査	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-10-09	15
							観察期間中	2020-10-23	15
							観察期間中	2020-10-26	19
							観察期間中	2020-10-27	17
							観察期間中	2020-10-28	17
							観察期間中	2020-10-29	15
							投与24週又は中止時	2021-02-08	11
					投与開始日又は開始直前	2020-08-31	96		
					観察期間中	2020-10-09	41		
					観察期間中	2020-10-23	141		
					観察期間中	2020-10-26	97		
					観察期間中	2020-10-27	104		
					投与24週又は中止時	2021-02-08	444		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	1
							観察期間中	2020-10-09	1
							観察期間中	2020-10-23	1
							観察期間中	2020-10-26	1
							観察期間中	2020-10-27	1
							観察期間中	2020-10-28	1
							観察期間中	2020-10-29	1
							投与24週又は中止時	2021-02-08	1
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-31	2.5>
							観察期間中	2020-10-09	12.6
							観察期間中	2020-10-23	2.5>
							観察期間中	2020-10-26	5.3
							投与24週又は中止時	2021-02-08	9.5
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	450
							観察期間中	2021-12-24	452

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	ヘモグロビン		観察期間中	2022-01-21	437
						観察期間中	2022-02-18	452
						観察期間中	2022-03-18	453
						観察期間中	2022-04-15	409
						観察期間中	2022-05-13	447
						観察期間中	2022-11-04	415
						観察期間中	2023-04-21	433
						投与104週又は中止時	2023-12-08	488
						投与開始日又は開始直前	2021-11-26	14
					観察期間中	2021-12-24	14.2	
					観察期間中	2022-01-21	13.7	
					観察期間中	2022-02-18	14.3	
					観察期間中	2022-03-18	14.1	
					観察期間中	2022-04-15	12.7	
					観察期間中	2022-05-13	13.7	
					観察期間中	2022-11-04	12.7	
					観察期間中	2023-04-21	12.8	
					投与104週又は中止時	2023-12-08	13.9	
				ヘマトクリット		投与開始日又は開始直前	2021-11-26	41.7
						観察期間中	2021-12-24	41.2
						観察期間中	2022-01-21	41.4
						観察期間中	2022-02-18	42.6
						観察期間中	2022-03-18	43.8
						観察期間中	2022-04-15	39.4
						観察期間中	2022-05-13	42.4
	観察期間中	2022-11-04	38.1					
	観察期間中	2023-04-21	38.7					
	投与104週又は中止時	2023-12-08	42.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	5400
						観察期間中	2021-12-24	7300
						観察期間中	2022-01-21	6700
						観察期間中	2022-02-18	11200
						観察期間中	2022-03-18	7700
						観察期間中	2022-04-15	6400
						観察期間中	2022-05-13	6500
						観察期間中	2022-11-04	7700
						観察期間中	2023-04-21	8100
						投与104週又は中止時	2023-12-08	7800
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	38.9
						観察期間中	2021-12-24	55.9
						観察期間中	2022-01-21	56.9
						観察期間中	2022-02-18	71.8
						観察期間中	2022-03-18	51.5
						観察期間中	2022-04-15	60.0
						観察期間中	2022-05-13	54.0
						観察期間中	2022-11-04	53
						観察期間中	2023-04-21	55.2
						投与104週又は中止時	2023-12-08	42.5
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	46.1
						観察期間中	2021-12-24	33.9
						観察期間中	2022-01-21	30.8
						観察期間中	2022-02-18	21.9
						観察期間中	2022-03-18	36.5
						観察期間中	2022-04-15	29.0
						観察期間中	2022-05-13	32.4
						観察期間中	2022-11-04	29.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球	(%)	観察期間中	2023-04-21	26.7
						投与104週又は中止時	2023-12-08	36.8
						投与開始日又は開始直前	2021-11-26	0.7
						観察期間中	2021-12-24	0.4
						観察期間中	2022-01-21	0.6
						観察期間中	2022-02-18	0.3
						観察期間中	2022-03-18	0.5
						観察期間中	2022-04-15	1.0
						観察期間中	2022-05-13	0.6
						観察期間中	2022-11-04	0.9
						観察期間中	2023-04-21	0.6
						投与104週又は中止時	2023-12-08	1.4
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	6.8
						観察期間中	2021-12-24	2.9
						観察期間中	2022-01-21	3.3
						観察期間中	2022-02-18	1.2
						観察期間中	2022-03-18	2.1
						観察期間中	2022-04-15	4.0
						観察期間中	2022-05-13	3.1
						観察期間中	2022-11-04	7.1
						観察期間中	2023-04-21	8.6
						投与104週又は中止時	2023-12-08	10.7
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	7.5
						観察期間中	2021-12-24	6.9
						観察期間中	2022-01-21	8.4
						観察期間中	2022-02-18	4.8
						観察期間中	2022-03-18	9.4
						観察期間中	2022-04-15	6.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	観察期間中	2022-05-13	9.9
					観察期間中	2022-11-04	9.3
					観察期間中	2023-04-21	8.9
					投与104週又は中止時	2023-12-08	8.6
					投与開始日又は開始直前	2021-11-26	22.4
					観察期間中	2021-12-24	26.4
					観察期間中	2022-01-21	22.4
					観察期間中	2022-02-18	30.3
					観察期間中	2022-03-18	24.4
					観察期間中	2022-04-15	27.3
					観察期間中	2022-05-13	26.6
					観察期間中	2022-11-04	24.7
					観察期間中	2023-04-21	24.4
					投与104週又は中止時	2023-12-08	30.1
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	2100.6
					観察期間中	2021-12-24	4080.7
					観察期間中	2022-01-21	3812.3
					観察期間中	2022-02-18	8041.6
					観察期間中	2022-03-18	3965.5
					観察期間中	2022-04-15	3840
					観察期間中	2022-05-13	3510
					観察期間中	2022-11-04	4081
					観察期間中	2023-04-21	4471.2
					投与104週又は中止時	2023-12-08	3315
血液生化学検査				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	17
					観察期間中	2021-12-24	17
					観察期間中	2022-01-21	14
					観察期間中	2022-02-18	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2022-03-18	19
						観察期間中	2022-04-15	16
						観察期間中	2022-05-13	18
						観察期間中	2022-11-04	28
						観察期間中	2023-04-21	33
						投与104週又は中止時	2023-12-08	15
						投与開始日又は開始直前	2021-11-26	13
						観察期間中	2021-12-24	13
						観察期間中	2022-01-21	10
						観察期間中	2022-02-18	14
						観察期間中	2022-03-18	16
						観察期間中	2022-04-15	14
						観察期間中	2022-05-13	18
						観察期間中	2022-11-04	29
						観察期間中	2023-04-21	45
						投与104週又は中止時	2023-12-08	15
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	17
						観察期間中	2021-12-24	17
						観察期間中	2022-01-21	16
						観察期間中	2022-02-18	1.8
						観察期間中	2022-03-18	21
						観察期間中	2022-04-15	23
						観察期間中	2022-05-13	23
						観察期間中	2022-11-04	45
						観察期間中	2023-04-21	92
						投与104週又は中止時	2023-12-08	35
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	165
						観察期間中	2021-12-24	177

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2022-01-21	166
						観察期間中	2022-02-18	198
						観察期間中	2022-03-18	167
						観察期間中	2022-04-15	155
						観察期間中	2022-05-13	150
						観察期間中	2022-11-04	195
						観察期間中	2023-04-21	192
						投与104週又は中止時	2023-12-08	195
						総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-12-24	1.3		
				観察期間中	2022-01-21	1.0		
				観察期間中	2022-02-18	0.9		
				観察期間中	2022-03-18	0.6		
				観察期間中	2022-04-15	0.4		
				観察期間中	2022-05-13	0.8		
				観察期間中	2022-11-04	0.4		
				観察期間中	2023-04-21	0.7		
				投与104週又は中止時	2023-12-08	0.6		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	0.65
				観察期間中	2021-12-24	0.65		
				観察期間中	2022-01-21	0.66		
				観察期間中	2022-02-18	0.82		
				観察期間中	2022-03-18	0.71		
				観察期間中	2022-04-15	0.63		
				観察期間中	2022-05-13	0.79		
観察期間中	2022-11-04	0.68						
観察期間中	2023-04-21	0.72						
投与104週又は中止時	2023-12-08	0.79						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	23	血液免疫学の検査	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	9.9
					観察期間中	2021-12-24	7.2		
					観察期間中	2022-01-21	10.0		
					観察期間中	2022-02-18	7.2		
					観察期間中	2022-03-18	7.5		
					観察期間中	2022-04-15	11.8		
					観察期間中	2022-05-13	12.9		
					観察期間中	2022-11-04	8.6		
					観察期間中	2023-04-21	11.4		
					投与104週又は中止時	2023-12-08	13.0		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	0.8
					観察期間中	2021-12-24	1		
					観察期間中	2022-01-21	1.2		
					観察期間中	2022-02-18	1.2		
					観察期間中	2022-03-18	1		
					観察期間中	2022-04-15	2		
					観察期間中	2022-05-13	1.8		
					観察期間中	2022-11-04	15.8		
					観察期間中	2023-04-21	12.6		
					投与104週又は中止時	2023-12-08	6.6		
				血液免疫学の検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-26	6.0
					観察期間中	2021-12-24	8.6		
					観察期間中	2022-01-21	11.1		
					観察期間中	2022-02-18	5.0		
					観察期間中	2022-03-18	3.0		
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	437
							観察期間中	2021-09-03	445
							観察期間中	2021-10-01	439

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-29	453
					観察期間中	2021-11-26	425
					観察期間中	2021-12-24	417
					観察期間中	2022-01-21	420
					観察期間中	2022-02-18	433
					観察期間中	2022-03-18	429
					観察期間中	2022-04-15	461
					観察期間中	2022-05-13	484
					観察期間中	2022-06-10	443
					観察期間中	2022-07-08	443
					観察期間中	2022-08-05	472
					観察期間中	2022-12-02	433
					観察期間中	2023-01-27	434
					投与104週又は中止時	2023-08-18	426
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	12.8
					観察期間中	2021-09-03	13.1
					観察期間中	2021-10-01	12.8
					観察期間中	2021-10-29	13.3
					観察期間中	2021-11-26	12.5
					観察期間中	2021-12-24	12.2
					観察期間中	2022-01-21	12.4
					観察期間中	2022-02-18	12.7
					観察期間中	2022-03-18	12.1
					観察期間中	2022-04-15	13.0
					観察期間中	2022-05-13	13.6
					観察期間中	2022-06-10	13.0
					観察期間中	2022-07-08	13.3
					観察期間中	2022-08-05	14.5

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	ヘマトクリット	観察期間中	2022-12-02	13.8	
					観察期間中	2023-01-27	14.1	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	13.6	
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	38.9	
					観察期間中	2021-09-03	39.5	
					観察期間中	2021-10-01	39.0	
					観察期間中	2021-10-29	40.3	
					観察期間中	2021-11-26	38.2	
					観察期間中	2021-12-24	37.0	
					観察期間中	2022-01-21	38.3	
					観察期間中	2022-02-18	38.7	
					観察期間中	2022-03-18	38.2	
					観察期間中	2022-04-15	41.1	
					観察期間中	2022-05-13	43.3	
					観察期間中	2022-06-10	39.5	
					観察期間中	2022-07-08	40.0	
					観察期間中	2022-08-05	43.9	
					観察期間中	2022-12-02	41.7	
					観察期間中	2023-01-27	42.0	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	39.5	
					白血球数	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	6600
						観察期間中	2021-09-03	4500
						観察期間中	2021-10-01	6400
				観察期間中		2021-10-29	7000	
				観察期間中		2021-11-26	6000	
				観察期間中		2021-12-24	6800	
				観察期間中		2022-01-21	7700	
観察期間中	2022-02-18	8100						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-03-18	7800		
					観察期間中	2022-04-15	7200		
					観察期間中	2022-05-13	6900		
					観察期間中	2022-06-10	8700		
					観察期間中	2022-07-08	7300		
					観察期間中	2022-08-05	6800		
					観察期間中	2022-12-02	7700		
					観察期間中	2023-01-27	9600		
					投与104週又は中止時	2023-08-18	7300		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	33.3
					観察期間中	2021-09-03	34.7		
					観察期間中	2021-10-01	40.4		
					観察期間中	2021-10-29	41.1		
					観察期間中	2021-11-26	37.4		
					観察期間中	2021-12-24	32.8		
					観察期間中	2022-01-21	40.3		
					観察期間中	2022-02-18	30.7		
					観察期間中	2022-03-18	36.9		
					観察期間中	2022-04-15	37.6		
					観察期間中	2022-05-13	43.6		
観察期間中	2022-06-10	40.5							
観察期間中	2022-07-08	44.2							
観察期間中	2022-08-05	23.0							
観察期間中	2022-12-02	41.6							
観察期間中	2023-01-27	44.5							
投与104週又は中止時	2023-08-18	41.7							
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	50.8
					観察期間中	2021-09-03	52.0		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-01	44.6
					観察期間中	2021-10-29	43.6
					観察期間中	2021-11-26	47.7
					観察期間中	2021-12-24	53.0
					観察期間中	2022-01-21	46.6
					観察期間中	2022-02-18	54.0
					観察期間中	2022-03-18	45.2
					観察期間中	2022-04-15	42.5
					観察期間中	2022-05-13	42.4
					観察期間中	2022-06-10	43.5
					観察期間中	2022-07-08	40.3
					観察期間中	2022-08-05	66.0
					観察期間中	2022-12-02	43.4
					観察期間中	2023-01-27	41.0
					投与104週又は中止時	2023-08-18	48.1
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	0.5
					観察期間中	2021-09-03	0.4
					観察期間中	2021-10-01	0.5
					観察期間中	2021-10-29	0.7
					観察期間中	2021-11-26	0.5
					観察期間中	2021-12-24	0.6
					観察期間中	2022-01-21	0.5
					観察期間中	2022-02-18	0.4
					観察期間中	2022-03-18	0.5
					観察期間中	2022-04-15	0.6
					観察期間中	2022-05-13	0.4
					観察期間中	2022-06-10	0.5
					観察期間中	2022-07-08	0.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	好酸球	(%)	投与104週又は中止時	2023-08-18	0.3
						投与開始日又は開始直前	2021-08-06	6.1
						観察期間中	2021-09-03	4.9
						観察期間中	2021-10-01	5.9
						観察期間中	2021-10-29	6.6
				観察期間中	2021-11-26	5.9		
				観察期間中	2021-12-24	4.9		
				観察期間中	2022-01-21	5.9		
				観察期間中	2022-02-18	6.8		
				観察期間中	2022-03-18	8.5		
				観察期間中	2022-04-15	11.0		
				観察期間中	2022-05-13	5.4		
				観察期間中	2022-06-10	6.6		
				観察期間中	2022-07-08	5.2		
				観察期間中	2022-08-05	3.0		
				観察期間中	2022-12-02	5.7		
				観察期間中	2023-01-27	4.2		
				投与104週又は中止時	2023-08-18	3.4		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	9.3
				観察期間中	2021-09-03	8.0		
				観察期間中	2021-10-01	8.6		
				観察期間中	2021-10-29	8.0		
				観察期間中	2021-11-26	8.5		
				観察期間中	2021-12-24	8.7		
				観察期間中	2022-01-21	6.7		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	100						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-03	1561.5
					観察期間中	2021-10-01	2585.6
					観察期間中	2021-10-29	2877
					観察期間中	2021-11-26	2244
					観察期間中	2021-12-24	2230.4
					観察期間中	2022-01-21	3103.1
					観察期間中	2022-02-18	2486.7
					観察期間中	2022-03-18	2878.2
					観察期間中	2022-04-15	2707.2
					観察期間中	2022-05-13	3008.4
					観察期間中	2022-06-10	3523.5
					観察期間中	2022-07-08	3226.6
					観察期間中	2022-08-05	1564
					観察期間中	2022-12-02	3203.2
					観察期間中	2023-01-27	4272
					投与104週又は中止時	2023-08-18	3044.1
血液生化学検査	AST(GOT)		(IU/L)		投与開始日又は開始直前	2021-08-06	11
					観察期間中	2021-09-03	12
					観察期間中	2021-10-01	15
					観察期間中	2021-10-29	16
					観察期間中	2021-11-26	15
					観察期間中	2021-12-24	16
					観察期間中	2022-01-21	15
					観察期間中	2022-02-18	16
					観察期間中	2022-03-18	16
					観察期間中	2022-04-15	14
					観察期間中	2022-05-13	16
					観察期間中	2022-06-10	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-07-08	15	
					観察期間中	2022-08-05	20	
					観察期間中	2022-12-02	26	
					観察期間中	2023-01-27	33	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	37	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	19
					観察期間中	2021-09-03	18	
					観察期間中	2021-10-01	21	
					観察期間中	2021-10-29	22	
					観察期間中	2021-11-26	23	
					観察期間中	2021-12-24	18	
					観察期間中	2022-01-21	19	
					観察期間中	2022-02-18	26	
					観察期間中	2022-03-18	25	
					観察期間中	2022-04-15	18	
					観察期間中	2022-05-13	29	
					観察期間中	2022-06-10	23	
					観察期間中	2022-07-08	34	
					観察期間中	2022-08-05	29	
					観察期間中	2022-12-02	55	
					観察期間中	2023-01-27	66	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	94	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	8
					観察期間中	2021-09-03	10	
					観察期間中	2021-10-01	10	
					観察期間中	2021-10-29	10	
					観察期間中	2021-11-26	12	
					観察期間中	2021-12-24	11	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-01-21	9	
					観察期間中	2022-02-18	10	
					観察期間中	2022-03-18	10	
					観察期間中	2022-04-15	9	
					観察期間中	2022-05-13	10	
					観察期間中	2022-06-10	10	
					観察期間中	2022-07-08	13	
					観察期間中	2022-08-05	12	
					観察期間中	2022-12-02	16	
					観察期間中	2023-01-27	20	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	28	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	135
						観察期間中	2021-09-03	160
						観察期間中	2021-10-01	139
						観察期間中	2021-10-29	165
						観察期間中	2021-11-26	151
						観察期間中	2021-12-24	149
						観察期間中	2022-01-21	149
						観察期間中	2022-02-18	132
						観察期間中	2022-03-18	132
						観察期間中	2022-04-15	149
						観察期間中	2022-05-13	150
						観察期間中	2022-06-10	151
						観察期間中	2022-07-08	134
						観察期間中	2022-08-05	149
						観察期間中	2022-12-02	142
						観察期間中	2023-01-27	152
						投与104週又は中止時	2023-08-18	164

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	0.3
						観察期間中	2021-09-03	0.5
						観察期間中	2021-10-01	0.3
						観察期間中	2021-10-29	0.5
						観察期間中	2021-11-26	0.5
						観察期間中	2021-12-24	0.4
						観察期間中	2022-01-21	0.2
						観察期間中	2022-12-02	0.4
						観察期間中	2023-01-27	0.5
						投与104週又は中止時	2023-08-18	0.6
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	0.49
						観察期間中	2021-09-03	0.51
						観察期間中	2021-10-01	0.52
						観察期間中	2021-10-29	0.56
						観察期間中	2021-11-26	0.48
						観察期間中	2021-12-24	0.50
						観察期間中	2022-01-21	0.48
						観察期間中	2022-02-18	0.51
						観察期間中	2022-03-18	0.53
						観察期間中	2022-04-15	0.50
						観察期間中	2022-05-13	0.54
						観察期間中	2022-06-10	0.51
						観察期間中	2022-07-08	0.54
						観察期間中	2022-08-05	0.54
						観察期間中	2022-12-02	0.55
						観察期間中	2023-01-27	0.46
						投与104週又は中止時	2023-08-18	0.44
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	10.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-09-03	5.8			
					観察期間中	2021-10-01	9.0			
					観察期間中	2021-10-29	7.2			
					観察期間中	2021-11-26	9.4			
					観察期間中	2021-12-24	5.8			
					観察期間中	2022-01-21	5.9			
					観察期間中	2022-02-18	12.2			
					観察期間中	2022-03-18	9.2			
					観察期間中	2022-04-15	6.6			
					観察期間中	2022-05-13	5.3			
					観察期間中	2022-06-10	5.1			
					観察期間中	2022-07-08	5.1			
					観察期間中	2022-08-05	7.5			
					観察期間中	2022-12-02	4.7			
					観察期間中	2023-01-27	6.4			
					投与104週又は中止時	2023-08-18	9.0			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-06	0.1	
								観察期間中	2021-09-03	0.1
								観察期間中	2021-10-01	0.1
								観察期間中	2021-10-29	0
								観察期間中	2021-11-26	0.2
								観察期間中	2021-12-24	0.3
								観察期間中	2022-01-21	0.3
								観察期間中	2022-02-18	0.2
								観察期間中	2022-03-18	0
								観察期間中	2022-04-15	0.2
								観察期間中	2022-05-13	0.3
								観察期間中	2022-06-10	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	55	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-07-08	0.3
							観察期間中	2022-08-05	0.3
							観察期間中	2022-12-02	0.2
							観察期間中	2023-01-27	0.3
							投与104週又は中止時	2023-08-18	0.4
							投与開始日又は開始直前	2021-08-06	6.0
							観察期間中	2021-09-03	5.7
							観察期間中	2021-10-01	3.6
							観察期間中	2021-11-26	6.2
							観察期間中	2021-12-24	5.0
							観察期間中	2022-01-21	7.6
							観察期間中	2022-02-18	4.6
							観察期間中	2022-03-18	4.8
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前
				投与開始日又は開始直前	2021-10-08	441			
				観察期間中	2021-11-05	461			
				観察期間中	2022-01-07	461			
				観察期間中	2022-02-04	464			
				観察期間中	2022-04-01	454			
				観察期間中	2022-05-06	424			
				投与開始日又は開始直前	2021-09-10	14.4			
				投与開始日又は開始直前	2021-10-08	14.3			
				観察期間中	2021-11-05	14.7			
				観察期間中	2022-01-07	14.8			
				観察期間中	2022-02-04	14.5			
				観察期間中	2022-04-01	13.8			
				観察期間中	2022-05-06	13.4			
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	43.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2021-10-08	43.6	
					観察期間中	2021-11-05	45.8	
					観察期間中	2022-01-07	46.0	
					観察期間中	2022-02-04	44.9	
					観察期間中	2022-04-01	44.2	
					観察期間中	2022-05-06	40.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	7500
						投与開始日又は開始直前	2021-10-08	4400
						観察期間中	2021-11-05	4000
						観察期間中	2022-01-07	4600
						観察期間中	2022-02-04	4300
						観察期間中	2022-04-01	4200
						観察期間中	2022-05-06	5600
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	66.4
						投与開始日又は開始直前	2021-10-08	62.1
						観察期間中	2021-11-05	58.9
						観察期間中	2022-01-07	50.3
						観察期間中	2022-02-04	51.7
						観察期間中	2022-04-01	50.7
						観察期間中	2022-05-06	57.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	22.6
						投与開始日又は開始直前	2021-10-08	27.9
						観察期間中	2021-11-05	30.9
						観察期間中	2022-01-07	37.5
						観察期間中	2022-02-04	35.4
						観察期間中	2022-04-01	36.9
						観察期間中	2022-05-06	28.8
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2021-10-08	0.7	
					観察期間中	2021-11-05	1.0	
					観察期間中	2022-01-07	0.7	
					観察期間中	2022-02-04	0.9	
					観察期間中	2022-04-01	0.7	
					観察期間中	2022-05-06	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	3.6
						投与開始日又は開始直前	2021-10-08	3.4
						観察期間中	2021-11-05	3.0
						観察期間中	2022-01-07	2.9
						観察期間中	2022-02-04	3.5
						観察期間中	2022-04-01	2.4
						観察期間中	2022-05-06	3.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	7.1
						投与開始日又は開始直前	2021-10-08	5.9
						観察期間中	2021-11-05	6.2
						観察期間中	2022-01-07	8.6
						観察期間中	2022-02-04	8.5
						観察期間中	2022-04-01	9.3
						観察期間中	2022-05-06	10.3
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	18.20
						投与開始日又は開始直前	2021-10-08	16.50
						観察期間中	2021-11-05	23.70
						観察期間中	2022-01-07	20.70
						観察期間中	2022-02-04	21.10
						観察期間中	2022-04-01	20.20
						観察期間中	2022-05-06	19.6
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	4980

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						投与開始日又は開始直前	2021-10-08	2732.4	
						観察期間中	2021-11-05	2356	
						観察期間中	2022-01-07	2313.8	
						観察期間中	2022-02-04	2223.1	
						観察期間中	2022-04-01	2129.4	
						観察期間中	2022-05-06	3214.4	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	46
							投与開始日又は開始直前	2021-10-08	63
						観察期間中	2021-11-05	101	
						観察期間中	2022-01-07	157	
						観察期間中	2022-02-04	120	
						観察期間中	2022-04-01	77	
						観察期間中	2022-05-06	36	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	75
							投与開始日又は開始直前	2021-10-08	104
							観察期間中	2021-11-05	94
							観察期間中	2022-01-07	162
							観察期間中	2022-02-04	139
							観察期間中	2022-04-01	87
						観察期間中	2022-05-06	43	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	296	
						投与開始日又は開始直前	2021-10-08	395	
						観察期間中	2021-11-05	365	
						観察期間中	2022-01-07	438	
						観察期間中	2022-02-04	416	
						観察期間中	2022-04-01	386	
						観察期間中	2022-05-06	314	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	193	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2021-10-08	184
					観察期間中	2021-11-05	206
					観察期間中	2022-01-07	231
					観察期間中	2022-02-04	193
					観察期間中	2022-04-01	176
					観察期間中	2022-05-06	165
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	0.4
					投与開始日又は開始直前	2021-10-08	0.4
					観察期間中	2021-11-05	0.4
					観察期間中	2022-01-07	0.5
					観察期間中	2022-02-04	0.4
					観察期間中	2022-04-01	0.5
					観察期間中	2022-05-06	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	0.53
					投与開始日又は開始直前	2021-10-08	0.52
					観察期間中	2021-11-05	0.53
					観察期間中	2022-01-07	0.50
					観察期間中	2022-02-04	0.50
					観察期間中	2022-04-01	0.50
					観察期間中	2022-05-06	0.52
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	17
					投与開始日又は開始直前	2021-10-08	10
					観察期間中	2021-11-05	12
					観察期間中	2022-01-07	14
					観察期間中	2022-02-04	11
					観察期間中	2022-04-01	11
					観察期間中	2022-05-06	14
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	257

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	52	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-08	245
							観察期間中	2021-11-05	147
							観察期間中	2022-01-07	212
							観察期間中	2022-02-04	176
							観察期間中	2022-04-01	130
							観察期間中	2022-05-06	103
							投与開始日又は開始直前	2021-09-10	2.3
							投与開始日又は開始直前	2021-10-08	2.4
							観察期間中	2021-11-05	4.9
							観察期間中	2022-01-07	4.5
							観察期間中	2022-02-04	10
							観察期間中	2022-04-01	19.5
							観察期間中	2022-05-06	17.4
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	314
							投与開始日又は開始直前	2021-10-01	307
							観察期間中	2021-10-14	309
							観察期間中	2021-10-29	303
							観察期間中	2021-11-11	320
							観察期間中	2021-11-25	301
							観察期間中	2021-12-24	300
							観察期間中	2022-01-13	290
							観察期間中	2022-01-21	296
							観察期間中	2022-02-18	359
							観察期間中	2022-03-18	315
							観察期間中	2022-03-18	315
							観察期間中	2022-04-14	296
							観察期間中	2022-05-06	245
							観察期間中	2022-07-22	274

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-19	282
					観察期間中	2022-09-16	207
					観察期間中	2023-03-13	260
					観察期間中	2023-10-02	274
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	10.5
					投与開始日又は開始直前	2021-10-01	10.0
					観察期間中	2021-10-14	10.1
					観察期間中	2021-10-29	9.8
					観察期間中	2021-11-11	10.3
					観察期間中	2021-11-25	9.4
					観察期間中	2021-12-24	9.0
					観察期間中	2022-01-13	8.6
					観察期間中	2022-01-21	8.6
					観察期間中	2022-02-18	9.6
					観察期間中	2022-03-18	8.4
					観察期間中	2022-03-18	8.4
					観察期間中	2022-04-14	8.0
					観察期間中	2022-05-06	7.0
					観察期間中	2022-07-22	8.5
					観察期間中	2022-08-19	9.5
					観察期間中	2022-09-16	6.9
					観察期間中	2023-03-13	8.6
					観察期間中	2023-10-02	9.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	32.0
					投与開始日又は開始直前	2021-10-01	31.6
					観察期間中	2021-10-14	30.5
					観察期間中	2021-10-29	30.4
					観察期間中	2021-11-11	32.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-25	29.7
					観察期間中	2021-12-24	28.3
					観察期間中	2022-01-13	27.4
					観察期間中	2022-01-21	27.5
					観察期間中	2022-02-18	31.6
					観察期間中	2022-03-18	27.8
					観察期間中	2022-03-18	27.8
					観察期間中	2022-04-14	26.2
					観察期間中	2022-05-06	22.4
					観察期間中	2022-07-22	26.5
					観察期間中	2022-08-19	29.1
					観察期間中	2022-09-16	21.8
					観察期間中	2023-03-13	26.7
					観察期間中	2023-10-02	31.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	6200
					投与開始日又は開始直前	2021-10-01	4400
					観察期間中	2021-10-14	4500
					観察期間中	2021-10-29	7400
					観察期間中	2021-11-11	6600
					観察期間中	2021-11-25	5000
					観察期間中	2021-12-24	7400
					観察期間中	2022-01-13	5700
					観察期間中	2022-01-21	5800
					観察期間中	2022-02-18	6000
					観察期間中	2022-03-18	5500
					観察期間中	2022-03-18	5500
					観察期間中	2022-04-14	5800
					観察期間中	2022-05-06	7400

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-07-22	7200	
					観察期間中	2022-08-19	9900	
					観察期間中	2022-09-16	6800	
					観察期間中	2023-03-13	3400	
					観察期間中	2023-10-02	3700	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	81.0
						投与開始日又は開始直前	2021-10-01	86.0
						観察期間中	2021-10-14	71.0
						観察期間中	2021-10-29	89.0
						観察期間中	2021-11-11	89.2
						観察期間中	2021-11-25	80.0
						観察期間中	2021-12-24	89.0
						観察期間中	2022-01-13	78.0
						観察期間中	2022-01-21	66.7
						観察期間中	2022-02-18	68.8
						観察期間中	2022-03-18	80.0
						観察期間中	2022-03-18	80.0
						観察期間中	2022-04-14	64.3
						観察期間中	2022-05-06	77.5
						観察期間中	2022-07-22	69.0
						観察期間中	2022-08-19	88.9
						観察期間中	2022-09-16	69.7
						観察期間中	2023-03-13	58.1
						観察期間中	2023-10-02	76.0
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	10.0
						投与開始日又は開始直前	2021-10-01	12.0
						観察期間中	2021-10-14	19.0
観察期間中	2021-10-29	4.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-11	7.0
					観察期間中	2021-11-25	12.0
					観察期間中	2021-12-24	7.0
					観察期間中	2022-01-13	17.0
					観察期間中	2022-01-21	21.4
					観察期間中	2022-02-18	20.1
					観察期間中	2022-03-18	15.0
					観察期間中	2022-03-18	15.0
					観察期間中	2022-04-14	21.7
					観察期間中	2022-05-06	12.2
					観察期間中	2022-07-22	22.0
					観察期間中	2022-08-19	5.9
					観察期間中	2022-09-16	19.5
					観察期間中	2023-03-13	26.2
					観察期間中	2023-10-02	20.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	0.0
					投与開始日又は開始直前	2021-10-01	0.0
					観察期間中	2021-10-14	1.0
					観察期間中	2021-10-29	1.0
					観察期間中	2021-11-11	0.3
					観察期間中	2021-11-25	1.0
					観察期間中	2021-12-24	0.0
					観察期間中	2022-01-13	0.0
					観察期間中	2022-01-21	0.3
					観察期間中	2022-02-18	0.5
					観察期間中	2022-03-18	1.0
					観察期間中	2022-03-18	1.0
					観察期間中	2022-04-14	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-05-06	0.3	
					観察期間中	2022-07-22	0.0	
					観察期間中	2022-08-19	0.3	
					観察期間中	2022-09-16	0.3	
					観察期間中	2023-03-13	0.6	
					観察期間中	2023-10-02	0.0	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	0.0
						投与開始日又は開始直前	2021-10-01	0.0
						観察期間中	2021-10-14	1.0
						観察期間中	2021-10-29	1.0
						観察期間中	2021-11-11	0.2
						観察期間中	2021-11-25	2.0
						観察期間中	2021-12-24	0.0
						観察期間中	2022-01-13	1.0
						観察期間中	2022-01-21	0.9
						観察期間中	2022-02-18	1.2
						観察期間中	2022-03-18	1.0
						観察期間中	2022-03-18	1.0
						観察期間中	2022-04-14	0.9
						観察期間中	2022-05-06	0.8
						観察期間中	2022-07-22	1.0
						観察期間中	2022-08-19	0.1
						観察期間中	2022-09-16	0.6
						観察期間中	2023-03-13	0.3
						観察期間中	2023-10-02	2.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	8.0
						投与開始日又は開始直前	2021-10-01	2.0
						観察期間中	2021-10-14	7.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-29	5.0
					観察期間中	2021-11-11	3.3
					観察期間中	2021-11-25	5.0
					観察期間中	2021-12-24	4.0
					観察期間中	2022-01-13	4.0
					観察期間中	2022-01-21	10.7
					観察期間中	2022-02-18	9.4
					観察期間中	2022-03-18	3.0
					観察期間中	2022-03-18	3.0
					観察期間中	2022-04-14	12.8
					観察期間中	2022-05-06	9.2
					観察期間中	2022-07-22	6.0
					観察期間中	2022-08-19	4.8
					観察期間中	2022-09-16	9.9
					観察期間中	2023-03-13	14.8
					観察期間中	2023-10-02	2.0
				血小板数			
				(10 ⁴ /μL)			
					投与開始日又は開始直前	2021-09-10	22.80
					投与開始日又は開始直前	2021-10-01	19.40
					観察期間中	2021-10-14	20.80
					観察期間中	2021-10-29	21.50
					観察期間中	2021-11-11	24.80
					観察期間中	2021-11-25	20.20
					観察期間中	2021-12-24	19.10
					観察期間中	2022-01-13	26.50
					観察期間中	2022-01-21	21.80
					観察期間中	2022-02-18	28.20
					観察期間中	2022-03-18	23.10
					観察期間中	2022-03-18	23.10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-04-14	26.10
						観察期間中	2022-05-06	27.40
						観察期間中	2022-07-22	25.10
						観察期間中	2022-08-19	22.60
						観察期間中	2022-09-16	23.60
						観察期間中	2023-03-13	11.30
						観察期間中	2023-10-02	10.60
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	5022
						投与開始日又は開始直前	2021-10-01	3784
						観察期間中	2021-10-14	3195
						観察期間中	2021-10-29	6586
						観察期間中	2021-11-11	5887.2
						観察期間中	2021-11-25	4000
						観察期間中	2021-12-24	6586
						観察期間中	2022-01-13	4446
						観察期間中	2022-01-21	3868.6
						観察期間中	2022-02-18	4128
						観察期間中	2022-03-18	4400
						観察期間中	2022-03-18	4400
						観察期間中	2022-04-14	3729.4
						観察期間中	2022-05-06	5735
						観察期間中	2022-07-22	4968
						観察期間中	2022-08-19	8801.1
						観察期間中	2022-09-16	4739.6
						観察期間中	2023-03-13	1975.4
観察期間中	2023-10-02	2812						
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	32			
			投与開始日又は開始直前	2021-10-01	44			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-10-14	85	
					観察期間中	2021-10-29	56	
					観察期間中	2021-11-11	53	
					観察期間中	2021-11-25	38	
					観察期間中	2021-12-23	39	
					観察期間中	2021-12-24	37	
					観察期間中	2022-01-12	30	
					観察期間中	2022-01-13	35	
					観察期間中	2022-01-21	32	
					観察期間中	2022-02-18	44	
					観察期間中	2022-02-24	34	
					観察期間中	2022-03-17	49	
					観察期間中	2022-03-18	62	
					観察期間中	2022-03-18	62	
					観察期間中	2022-04-14	65	
					観察期間中	2022-05-06	89	
					観察期間中	2022-07-22	52	
					観察期間中	2022-08-19	44	
					観察期間中	2022-09-16	53	
					観察期間中	2023-03-13	68	
					観察期間中	2023-10-02	21	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	19
				投与開始日又は開始直前	2021-10-01	25		
				観察期間中	2021-10-14	41		
				観察期間中	2021-10-29	27		
				観察期間中	2021-11-11	19		
				観察期間中	2021-11-25	18		
				観察期間中	2021-12-23	17		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-24	16
					観察期間中	2022-01-12	12
					観察期間中	2022-01-13	13
					観察期間中	2022-01-21	13
					観察期間中	2022-02-18	16
					観察期間中	2022-02-24	12
					観察期間中	2022-03-17	16
					観察期間中	2022-03-18	21
					観察期間中	2022-03-18	21
					観察期間中	2022-04-14	32
					観察期間中	2022-05-06	33
					観察期間中	2022-07-22	32
					観察期間中	2022-08-19	23
					観察期間中	2022-09-16	19
					観察期間中	2023-03-13	42
					観察期間中	2023-10-02	14
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	409
					投与開始日又は開始直前	2021-10-01	329
					観察期間中	2021-10-14	582
					観察期間中	2021-10-29	608
					観察期間中	2021-11-11	634
					観察期間中	2021-11-25	623
					観察期間中	2021-12-23	459
					観察期間中	2021-12-24	448
					観察期間中	2022-01-12	388
					観察期間中	2022-01-13	406
					観察期間中	2022-01-21	377
					観察期間中	2022-02-18	478

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-24	426
					観察期間中	2022-03-17	455
					観察期間中	2022-03-18	499
					観察期間中	2022-03-18	499
					観察期間中	2022-04-14	586
					観察期間中	2022-05-06	771
					観察期間中	2022-07-22	519
					観察期間中	2022-08-19	645
					観察期間中	2022-09-16	693
					観察期間中	2023-03-13	336
					観察期間中	2023-10-02	195
				LDH			
				(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	299
					投与開始日又は開始直前	2021-10-01	322
					観察期間中	2021-10-14	396
					観察期間中	2021-10-29	499
					観察期間中	2021-11-11	511
					観察期間中	2021-11-25	407
					観察期間中	2021-12-23	434
					観察期間中	2021-12-24	427
					観察期間中	2022-01-12	351
					観察期間中	2022-01-13	382
					観察期間中	2022-01-21	360
					観察期間中	2022-02-18	484
					観察期間中	2022-02-24	306
					観察期間中	2022-03-17	303
					観察期間中	2022-03-18	317
					観察期間中	2022-03-18	317
					観察期間中	2022-04-14	365

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-06	357
					観察期間中	2022-07-22	396
					観察期間中	2022-08-19	291
					観察期間中	2022-09-16	313
					観察期間中	2023-03-13	316
					観察期間中	2023-10-02	269
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2022-04-14	0.5
					観察期間中	2022-07-22	0.3
					観察期間中	2022-08-19	0.5
					観察期間中	2022-09-16	0.4
					観察期間中	2023-10-02	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	2.38
					投与開始日又は開始直前	2021-10-01	1.96
					観察期間中	2021-10-14	1.78
					観察期間中	2021-10-29	1.86
					観察期間中	2021-11-11	1.76
					観察期間中	2021-11-25	1.81
					観察期間中	2021-12-23	1.64
					観察期間中	2021-12-24	1.63
					観察期間中	2022-01-12	1.95
					観察期間中	2022-01-13	1.86
					観察期間中	2022-01-21	1.81
					観察期間中	2022-02-18	1.88
					観察期間中	2022-02-24	1.98
					観察期間中	2022-03-17	1.75
					観察期間中	2022-03-18	1.69
					観察期間中	2022-03-18	1.69
					観察期間中	2022-04-14	1.66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-05-06	1.84	
					観察期間中	2022-07-22	1.76	
					観察期間中	2022-08-19	1.71	
					観察期間中	2022-09-16	1.88	
					観察期間中	2023-03-13	1.89	
					観察期間中	2023-10-02	5.89	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	23
						投与開始日又は開始直前	2021-10-01	28
						観察期間中	2021-10-14	19
						観察期間中	2021-10-29	23
						観察期間中	2021-11-11	19
						観察期間中	2021-11-25	19
						観察期間中	2021-12-23	25
						観察期間中	2021-12-24	24
						観察期間中	2022-01-12	20
						観察期間中	2022-01-13	18
						観察期間中	2022-01-21	21
						観察期間中	2022-02-18	20
						観察期間中	2022-02-24	11
						観察期間中	2022-03-17	20
						観察期間中	2022-03-18	21
						観察期間中	2022-03-18	21
						観察期間中	2022-04-14	17
						観察期間中	2022-05-06	30
						観察期間中	2022-07-22	30
						観察期間中	2022-08-19	18
						観察期間中	2022-09-16	23
						観察期間中	2023-03-13	29

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-02	63
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2022-04-14	259
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2022-04-14	92
					観察期間中	2022-07-22	262
					観察期間中	2022-08-19	129
					観察期間中	2022-09-16	179
				血液免疫学的検査 C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-10	0.6
					投与開始日又は開始直前	2021-10-01	0.3
					観察期間中	2021-10-14	0.5
					観察期間中	2021-10-29	1.6
					観察期間中	2021-11-11	0.6
					観察期間中	2021-11-25	0.3
					観察期間中	2021-12-23	1.6
					観察期間中	2021-12-24	1
					観察期間中	2022-01-12	0.2
					観察期間中	2022-01-13	0.2
					観察期間中	2022-01-21	0.4
					観察期間中	2022-02-18	0.4
					観察期間中	2022-02-24	0.9
					観察期間中	2022-03-17	0.3
					観察期間中	2022-03-18	0.3
					観察期間中	2022-03-18	0.3
					観察期間中	2022-04-14	1
					観察期間中	2022-05-06	0.8
					観察期間中	2022-07-22	0.3
					観察期間中	2022-08-19	0.5
					観察期間中	2022-09-16	0.5
					観察期間中	2023-03-13	1.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■■	男	51	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-10-02	0.4
							投与開始日又は開始直前	2020-03-19	464
							観察期間中	2020-09-08	486
							観察期間中	2020-10-06	455
							観察期間中	2020-12-03	479
							観察期間中	2021-02-04	469
							観察期間中	2021-04-01	486
							観察期間中	2022-02-22	486
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-19	15
							観察期間中	2020-09-08	16.6
							観察期間中	2020-10-06	15.7
							観察期間中	2020-12-03	16.2
							観察期間中	2021-02-04	15.9
							観察期間中	2021-04-01	16.4
							観察期間中	2022-02-22	16.3
							ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2020-09-08			45.1
					観察期間中	2020-10-06			44.4
					観察期間中	2020-12-03			44.4
					観察期間中	2021-02-04			45.3
					観察期間中	2021-04-01			47.1
					観察期間中	2022-02-22			46.8
					白血球数	(/μL)			投与開始日又は開始直前
							観察期間中	2020-09-08	6500
							観察期間中	2020-10-06	5900
							観察期間中	2020-12-03	5400
							観察期間中	2021-02-04	6400
							観察期間中	2021-04-01	7500

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-02-22	5500
							2020-03-19	69.3	
							観察期間中	2020-09-08	48.3
							観察期間中	2020-10-06	39.8
							観察期間中	2020-12-03	49.9
							観察期間中	2021-02-04	45.6
							観察期間中	2021-04-01	51.7
							観察期間中	2022-02-22	39.9
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-19	20.6	
							観察期間中	2020-09-08	35.4
							観察期間中	2020-10-06	44.5
							観察期間中	2020-12-03	37.3
							観察期間中	2021-02-04	39.1
							観察期間中	2021-04-01	33.0
							観察期間中	2022-02-22	42.2
							好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2020-09-08	0.1			
				観察期間中	2020-10-06	1.9			
				観察期間中	2020-12-03	1.7			
				観察期間中	2021-02-04	1.6			
				観察期間中	2021-04-01	0.1			
				観察期間中	2022-02-22	0.1			
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前			
							観察期間中	2020-09-08	0.48
							観察期間中	2020-10-06	5.5
							観察期間中	2020-12-03	6.3
							観察期間中	2021-02-04	5.7
							観察期間中	2021-04-01	0.35

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例A	001	男	67	単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-02-22	0.48	
						観察期間中	2020-03-19	0.7		
						観察期間中	2020-09-08	0.48		
						観察期間中	2020-10-06	8.3		
						観察期間中	2020-12-03	6.8		
						観察期間中	2021-02-04	8.0		
						観察期間中	2021-04-01	9.3		
						観察期間中	2022-02-22	7.3		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-03-19	31.5	
						観察期間中	2020-09-08	18.5		
						観察期間中	2020-10-06	21.1		
						観察期間中	2020-12-03	19.1		
						観察期間中	2021-02-04	18.8		
						観察期間中	2021-04-01	19.4		
						観察期間中	2022-02-22	19.6		
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-03-19	7207.2	
						観察期間中	2020-09-08	3139.5		
						観察期間中	2020-10-06	2348.2		
						観察期間中	2020-12-03	2694.6		
						観察期間中	2021-02-04	2918.4		
						観察期間中	2021-04-01	3877.5		
						観察期間中	2022-02-22	2194.5		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-03-19	18
							観察期間中	2020-09-08	50	
							観察期間中	2020-10-06	44	
							観察期間中	2020-12-03	54	
							観察期間中	2021-02-04	61	
							観察期間中	2021-04-01	43	
							観察期間中	2022-02-22	43	

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-02-22	39			
							観察期間中	2020-09-08	88			
							観察期間中	2020-10-06	65			
							観察期間中	2020-12-03	85			
							観察期間中	2021-02-04	88			
							観察期間中	2021-04-01	58			
							観察期間中	2022-02-22	46			
							γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-09-08	229
				観察期間中	2020-10-06	181						
				観察期間中	2020-12-03	166						
				観察期間中	2021-02-04	159						
				観察期間中	2021-04-01	114						
				観察期間中	2022-02-22	88						
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前				観察期間中	2020-09-08	191
										観察期間中	2020-10-06	186
							観察期間中	2020-12-03	205			
							観察期間中	2021-02-04	193			
							観察期間中	2021-04-01	190			
							観察期間中	2022-02-22	189			
							総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-09-08	0.9
										観察期間中	2020-10-06	1.1
				観察期間中	2020-12-03	0.5						
				観察期間中	2021-02-04	0.7						
				観察期間中	2021-04-01	1.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2022-02-22	0.4
						投与開始日又は開始直前	2020-03-19	0.76
						観察期間中	2020-09-08	0.73
						観察期間中	2020-10-06	0.86
						観察期間中	2020-12-03	0.94
						観察期間中	2021-02-04	1.0
						観察期間中	2021-04-01	1.03
						観察期間中	2022-02-22	0.89
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-19	13
						観察期間中	2020-09-08	12
						観察期間中	2020-10-06	13
						観察期間中	2020-12-03	14
						観察期間中	2021-02-04	14
						観察期間中	2021-04-01	14
						観察期間中	2022-02-22	13
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-08	217
						観察期間中	2020-10-06	204
						観察期間中	2020-12-03	250
						観察期間中	2021-02-04	209
						観察期間中	2021-04-01	234
						観察期間中	2022-02-22	236
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-08	778
						観察期間中	2020-10-06	491
						観察期間中	2020-12-03	1189
						観察期間中	2021-02-04	751
						観察期間中	2021-04-01	801
						観察期間中	2022-02-22	980
血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-19	233			

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	28	血液学的検査			観察期間中	2020-09-08	2.8
							観察期間中	2020-10-06	4.7
							観察期間中	2020-12-03	1.6
							観察期間中	2021-02-04	3.5
							観察期間中	2021-04-01	1.7
							観察期間中	2022-02-22	1.2
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2020-09-08
					観察期間中	2020-10-06	13.6		
					投与開始日又は開始直前	2021-10-25	437		
						観察期間中	2021-11-22	448	
						観察期間中	2021-12-20	436	
						観察期間中	2022-01-21	434	
						観察期間中	2022-02-21	431	
						観察期間中	2022-03-25	417	
				観察期間中		2022-04-25	416		
				観察期間中		2022-05-23	423		
				観察期間中		2022-06-20	428		
				観察期間中		2022-07-15	425		
				観察期間中		2022-08-12	448		
				観察期間中		2022-09-09	447		
				観察期間中		2022-10-07	439		
				観察期間中	2022-11-04	447			
					観察期間中	2022-12-05	454		
					観察期間中	2023-01-04	449		
					観察期間中	2023-02-06	446		
					観察期間中	2023-03-06	448		
					観察期間中	2023-04-07	444		
観察期間中	2023-05-08	454							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-09	453
					観察期間中	2023-07-10	451
					観察期間中	2023-08-07	446
					観察期間中	2023-09-08	458
					観察期間中	2023-10-06	456
					投与104週又は中止時	2023-11-06	440
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	12.9
					観察期間中	2021-11-22	13.2
					観察期間中	2021-12-20	12.6
					観察期間中	2022-01-21	12.4
					観察期間中	2022-02-21	12.4
					観察期間中	2022-03-25	11.9
					観察期間中	2022-04-25	11.9
					観察期間中	2022-05-23	11.7
					観察期間中	2022-06-20	11.8
					観察期間中	2022-07-15	11.8
					観察期間中	2022-08-12	12.0
					観察期間中	2022-09-09	12.5
					観察期間中	2022-10-07	11.5
					観察期間中	2022-11-04	12.1
					観察期間中	2022-12-05	12.3
					観察期間中	2023-01-04	12.1
					観察期間中	2023-02-06	12.1
					観察期間中	2023-03-06	12.0
					観察期間中	2023-04-07	12.0
					観察期間中	2023-05-08	12.2
					観察期間中	2023-06-09	12.2
					観察期間中	2023-07-10	12.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-07	12.2
					観察期間中	2023-09-08	12.7
					観察期間中	2023-10-06	12.6
					投与104週又は中止時	2023-11-06	12.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	40.1
					観察期間中	2021-11-22	40.5
					観察期間中	2021-12-20	39.4
					観察期間中	2022-01-21	40.0
					観察期間中	2022-02-21	39.4
					観察期間中	2022-03-25	38.2
					観察期間中	2022-04-25	38.2
					観察期間中	2022-05-23	38.1
					観察期間中	2022-06-20	38.3
					観察期間中	2022-07-15	37.7
					観察期間中	2022-08-12	39.7
					観察期間中	2022-09-09	39.3
					観察期間中	2022-10-07	38.5
					観察期間中	2022-11-04	38.3
					観察期間中	2022-12-05	39.6
					観察期間中	2023-01-04	38.6
					観察期間中	2023-02-06	38.7
					観察期間中	2023-03-06	38.8
					観察期間中	2023-04-07	38.7
					観察期間中	2023-05-08	39.6
					観察期間中	2023-06-09	39.7
					観察期間中	2023-07-10	39.7
					観察期間中	2023-08-07	39.1
					観察期間中	2023-09-08	39.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-06	40.6
					投与104週又は中止時	2023-11-06	39.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	3600
					観察期間中	2021-11-22	3800
					観察期間中	2021-12-20	3600
					観察期間中	2022-01-21	4400
					観察期間中	2022-02-21	3800
					観察期間中	2022-03-25	4400
					観察期間中	2022-04-25	3400
					観察期間中	2022-05-23	4200
					観察期間中	2022-06-20	5400
					観察期間中	2022-07-15	4000
					観察期間中	2022-08-12	4300
					観察期間中	2022-09-09	4200
					観察期間中	2022-10-07	4100
					観察期間中	2022-11-04	3300
					観察期間中	2022-12-05	4600
					観察期間中	2023-01-04	3500
					観察期間中	2023-02-06	3400
					観察期間中	2023-03-06	3600
					観察期間中	2023-04-07	3300
					観察期間中	2023-05-08	3900
					観察期間中	2023-06-09	4000
					観察期間中	2023-07-10	3400
					観察期間中	2023-08-07	3100
					観察期間中	2023-09-08	3900
					観察期間中	2023-10-06	4300
					投与104週又は中止時	2023-11-06	3700

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25 48.0
						観察期間中	2021-11-22 47.7
						観察期間中	2021-12-20 48.3
						観察期間中	2022-01-21 60.0
						観察期間中	2022-02-21 59.7
						観察期間中	2022-03-25 56.6
						観察期間中	2022-04-25 45.6
						観察期間中	2022-05-23 59.3
						観察期間中	2022-06-20 56.1
						観察期間中	2022-07-15 57.1
						観察期間中	2022-08-12 53.0
						観察期間中	2022-09-09 49.8
						観察期間中	2022-10-07 49.8
						観察期間中	2022-11-04 45.8
						観察期間中	2022-12-05 53.3
						観察期間中	2023-01-04 41.5
						観察期間中	2023-02-06 48.6
						観察期間中	2023-03-06 47.3
						観察期間中	2023-04-07 51.4
						観察期間中	2023-05-08 44.1
						観察期間中	2023-06-09 48.9
						観察期間中	2023-07-10 49.0
						観察期間中	2023-08-07 47.4
						観察期間中	2023-09-08 44.6
						観察期間中	2023-10-06 51.8
						投与104週又は中止時	2023-11-06 58.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25 38.2
						観察期間中	2021-11-22 38.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-20	37.4
					観察期間中	2022-01-21	29.5
					観察期間中	2022-02-21	29.5
					観察期間中	2022-03-25	32.1
					観察期間中	2022-04-25	41.9
					観察期間中	2022-05-23	29.8
					観察期間中	2022-06-20	33.2
					観察期間中	2022-07-15	33.2
					観察期間中	2022-08-12	33.6
					観察期間中	2022-09-09	37.5
					観察期間中	2022-10-07	34.2
					観察期間中	2022-11-04	39.2
					観察期間中	2022-12-05	31.1
					観察期間中	2023-01-04	37.9
					観察期間中	2023-02-06	36.6
					観察期間中	2023-03-06	33.1
					観察期間中	2023-04-07	36.3
					観察期間中	2023-05-08	36.2
					観察期間中	2023-06-09	34.7
					観察期間中	2023-07-10	37.0
					観察期間中	2023-08-07	37.4
					観察期間中	2023-09-08	41.1
					観察期間中	2023-10-06	36.2
					投与104週又は中止時	2023-11-06	29.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	0.8
					観察期間中	2021-11-22	0.8
					観察期間中	2021-12-20	0.6
					観察期間中	2022-01-21	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-21	0.5
					観察期間中	2022-03-25	0.5
					観察期間中	2022-04-25	0.6
					観察期間中	2022-05-23	0.5
					観察期間中	2022-06-20	0.6
					観察期間中	2022-07-15	0.8
					観察期間中	2022-08-12	0.5
					観察期間中	2022-09-09	0.5
					観察期間中	2022-10-07	0.7
					観察期間中	2022-11-04	0.6
					観察期間中	2022-12-05	0.7
					観察期間中	2023-01-04	1.2
					観察期間中	2023-02-06	0.9
					観察期間中	2023-03-06	1.1
					観察期間中	2023-04-07	0.9
					観察期間中	2023-05-08	0.5
					観察期間中	2023-06-09	0.5
					観察期間中	2023-07-10	0.9
					観察期間中	2023-08-07	1.0
					観察期間中	2023-09-08	0.8
					観察期間中	2023-10-06	0.5
					投与104週又は中止時	2023-11-06	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	6.6
					観察期間中	2021-11-22	4.4
					観察期間中	2021-12-20	5.3
					観察期間中	2022-01-21	2.5
					観察期間中	2022-02-21	3.7
					観察期間中	2022-03-25	3.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-04-25	3.5		
					観察期間中	2022-05-23	3.3		
					観察期間中	2022-06-20	3.3		
					観察期間中	2022-07-15	2.8		
					観察期間中	2022-08-12	4.2		
					観察期間中	2022-09-09	4.8		
					観察期間中	2022-10-07	6.7		
					観察期間中	2022-11-04	4.8		
					観察期間中	2022-12-05	5.9		
					観察期間中	2023-01-04	11.3		
					観察期間中	2023-02-06	6.5		
					観察期間中	2023-03-06	5.8		
					観察期間中	2023-04-07	4.8		
					観察期間中	2023-05-08	11.5		
					観察期間中	2023-06-09	6.7		
					観察期間中	2023-07-10	6.7		
					観察期間中	2023-08-07	5.5		
					観察期間中	2023-09-08	6.6		
					観察期間中	2023-10-06	4.0		
									投与104週又は中止時
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	6.4	
							観察期間中	2021-11-22	8.6
							観察期間中	2021-12-20	8.4
							観察期間中	2022-01-21	7.5
							観察期間中	2022-02-21	6.6
							観察期間中	2022-03-25	7.8
							観察期間中	2022-04-25	8.4
							観察期間中	2022-05-23	7.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-06-20	6.8		
					観察期間中	2022-07-15	6.1		
					観察期間中	2022-08-12	8.7		
					観察期間中	2022-09-09	7.4		
					観察期間中	2022-10-07	8.6		
					観察期間中	2022-11-04	9.6		
					観察期間中	2022-12-05	9.0		
					観察期間中	2023-01-04	8.1		
					観察期間中	2023-02-06	7.4		
					観察期間中	2023-03-06	12.7		
					観察期間中	2023-04-07	6.6		
					観察期間中	2023-05-08	7.7		
					観察期間中	2023-06-09	9.2		
					観察期間中	2023-07-10	6.4		
					観察期間中	2023-08-07	8.7		
					観察期間中	2023-09-08	6.9		
					観察期間中	2023-10-06	7.5		
					投与104週又は中止時	2023-11-06	8.3		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	22.7
							観察期間中	2021-11-22	19.4
観察期間中	2021-12-20	22.2							
観察期間中	2022-01-21	23.4							
観察期間中	2022-02-21	23.3							
観察期間中	2022-03-25	24.8							
観察期間中	2022-04-25	24.1							
観察期間中	2022-05-23	24.2							
観察期間中	2022-06-20	28.0							
観察期間中	2022-07-15	24.9							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-08-12	23.7		
					観察期間中	2022-09-09	22.3		
					観察期間中	2022-10-07	24.0		
					観察期間中	2022-11-04	21.8		
					観察期間中	2022-12-05	24.0		
					観察期間中	2023-01-04	26.5		
					観察期間中	2023-02-06	22.8		
					観察期間中	2023-03-06	20.4		
					観察期間中	2023-04-07	21.2		
					観察期間中	2023-05-08	26.6		
					観察期間中	2023-06-09	24.0		
					観察期間中	2023-07-10	23.8		
					観察期間中	2023-08-07	22.8		
					観察期間中	2023-09-08	21.2		
					観察期間中	2023-10-06	21.9		
					投与104週又は中止時	2023-11-06	24.0		
					好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	1728
					観察期間中			2021-11-22	1812.6
					観察期間中			2021-12-20	1738.8
					観察期間中			2022-01-21	2640
観察期間中			2022-02-21	2268.6					
観察期間中			2022-03-25	2490.4					
観察期間中			2022-04-25	1550.4					
観察期間中			2022-05-23	2490.6					
観察期間中			2022-06-20	3029.4					
観察期間中			2022-07-15	2284					
観察期間中			2022-08-12	2279					
観察期間中			2022-09-09	2091.6					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-07	2041.8
					観察期間中	2022-11-04	1511.4
					観察期間中	2022-12-05	2451.8
					観察期間中	2023-01-04	1452.5
					観察期間中	2023-02-06	1652.4
					観察期間中	2023-03-06	1702.8
					観察期間中	2023-04-07	1696.2
					観察期間中	2023-05-08	1719.9
					観察期間中	2023-06-09	1956
					観察期間中	2023-07-10	1666
					観察期間中	2023-08-07	1469.4
					観察期間中	2023-09-08	1739.4
					観察期間中	2023-10-06	2227.4
					投与104週又は中止時	2023-11-06	2149.7
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)
					投与開始日又は開始直前	2021-10-25	43
					観察期間中	2021-11-22	19
					観察期間中	2021-12-20	19
					観察期間中	2022-01-21	21
					観察期間中	2022-02-21	24
					観察期間中	2022-03-25	24
					観察期間中	2022-04-25	19
					観察期間中	2022-05-23	18
					観察期間中	2022-06-20	20
					観察期間中	2022-07-15	18
					観察期間中	2022-08-12	24
					観察期間中	2022-09-09	15
					観察期間中	2022-10-07	19
					観察期間中	2022-11-04	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-12-05	17
						観察期間中	2023-01-04	15
						観察期間中	2023-02-06	13
						観察期間中	2023-03-06	12
						観察期間中	2023-04-07	14
						観察期間中	2023-05-08	20
						観察期間中	2023-06-09	16
						観察期間中	2023-07-10	15
						観察期間中	2023-08-07	19
						観察期間中	2023-09-08	21
						観察期間中	2023-10-06	19
						投与104週又は中止時	2023-11-06	16
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	57
						観察期間中	2021-11-22	23
						観察期間中	2021-12-20	22
						観察期間中	2022-01-21	28
						観察期間中	2022-02-21	38
						観察期間中	2022-03-25	29
						観察期間中	2022-04-25	22
						観察期間中	2022-05-23	20
						観察期間中	2022-06-20	24
						観察期間中	2022-07-15	19
						観察期間中	2022-08-12	31
						観察期間中	2022-09-09	13
						観察期間中	2022-10-07	24
						観察期間中	2022-11-04	18
						観察期間中	2022-12-05	20
						観察期間中	2023-01-04	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-06	14
					観察期間中	2023-03-06	12
					観察期間中	2023-04-07	14
					観察期間中	2023-05-08	34
					観察期間中	2023-06-09	20
					観察期間中	2023-07-10	23
					観察期間中	2023-08-07	29
					観察期間中	2023-09-08	41
					観察期間中	2023-10-06	24
					投与104週又は中止時	2023-11-06	17
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	11
					観察期間中	2021-11-22	10
					観察期間中	2021-12-20	8
					観察期間中	2022-01-21	9
					観察期間中	2022-02-21	9
					観察期間中	2022-03-25	9
					観察期間中	2022-04-25	9
					観察期間中	2022-05-23	10
					観察期間中	2022-06-20	14
					観察期間中	2022-07-15	11
					観察期間中	2022-08-12	13
					観察期間中	2022-09-09	12
					観察期間中	2022-10-07	13
					観察期間中	2022-11-04	12
					観察期間中	2022-12-05	12
					観察期間中	2023-01-04	13
					観察期間中	2023-02-06	12
					観察期間中	2023-03-06	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-04-07	11	
					観察期間中	2023-05-08	19	
					観察期間中	2023-06-09	14	
					観察期間中	2023-07-10	14	
					観察期間中	2023-08-07	18	
					観察期間中	2023-09-08	17	
					観察期間中	2023-10-06	15	
					投与104週又は中止時	2023-11-06	13	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	167
				観察期間中	2021-11-22	144		
				観察期間中	2021-12-20	148		
				観察期間中	2022-01-21	157		
				観察期間中	2022-02-21	153		
				観察期間中	2022-03-25	190		
				観察期間中	2022-04-25	159		
				観察期間中	2022-05-23	153		
				観察期間中	2022-06-20	151		
				観察期間中	2022-07-15	140		
				観察期間中	2022-08-12	161		
				観察期間中	2022-09-09	154		
				観察期間中	2022-10-07	165		
				観察期間中	2022-11-04	169		
				観察期間中	2022-12-05	158		
				観察期間中	2023-01-04	157		
				観察期間中	2023-02-06	154		
観察期間中	2023-03-06	180						
観察期間中	2023-04-07	172						
観察期間中	2023-05-08	173						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-09	178
					観察期間中	2023-07-10	163
					観察期間中	2023-08-07	183
					観察期間中	2023-09-08	182
					観察期間中	2023-10-06	186
					投与104週又は中止時	2023-11-06	176
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	0.4
					観察期間中	2021-11-22	0.6
					観察期間中	2021-12-20	0.6
					観察期間中	2022-01-21	0.6
					観察期間中	2022-02-21	0.5
					観察期間中	2022-03-25	0.4
					観察期間中	2022-04-25	0.5
					観察期間中	2022-05-23	0.4
					観察期間中	2022-06-20	0.3
					観察期間中	2022-07-15	0.4
					観察期間中	2022-08-12	0.4
					観察期間中	2022-09-09	0.5
					観察期間中	2022-10-07	0.4
					観察期間中	2022-11-04	0.4
					観察期間中	2022-12-05	0.6
					観察期間中	2023-01-04	0.5
					観察期間中	2023-02-06	0.5
					観察期間中	2023-03-06	0.4
					観察期間中	2023-04-07	0.6
					観察期間中	2023-05-08	0.4
					観察期間中	2023-06-09	0.5
					観察期間中	2023-07-10	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-07	0.5
					観察期間中	2023-09-08	0.5
					観察期間中	2023-10-06	0.5
					投与104週又は中止時	2023-11-06	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	0.60
					観察期間中	2021-11-22	0.73
					観察期間中	2021-12-20	0.71
					観察期間中	2022-01-21	0.59
					観察期間中	2022-02-21	0.59
					観察期間中	2022-03-25	0.56
					観察期間中	2022-04-25	0.63
					観察期間中	2022-05-23	0.62
					観察期間中	2022-06-20	0.62
					観察期間中	2022-07-15	0.56
					観察期間中	2022-08-12	0.64
					観察期間中	2022-09-09	0.57
					観察期間中	2022-10-07	0.54
					観察期間中	2022-11-04	0.57
					観察期間中	2022-12-05	0.67
					観察期間中	2023-01-04	0.67
					観察期間中	2023-02-06	0.61
					観察期間中	2023-03-06	0.74
					観察期間中	2023-04-07	0.63
					観察期間中	2023-05-08	0.73
					観察期間中	2023-06-09	0.66
					観察期間中	2023-07-10	0.71
					観察期間中	2023-08-07	0.61
					観察期間中	2023-09-08	0.69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2023-10-06	0.69
						投与104週又は中止時	2023-11-06	0.61
						投与開始日又は開始直前	2021-10-25	9
						観察期間中	2021-11-22	9
						観察期間中	2021-12-20	9
						観察期間中	2022-01-21	14
						観察期間中	2022-02-21	12
						観察期間中	2022-03-25	14
						観察期間中	2022-04-25	10
						観察期間中	2022-05-23	16
						観察期間中	2022-06-20	13
						観察期間中	2022-07-15	9
						観察期間中	2022-08-12	12
						観察期間中	2022-09-09	7
						観察期間中	2022-10-07	5
						観察期間中	2022-11-04	8
						観察期間中	2022-12-05	12
						観察期間中	2023-01-04	9
						観察期間中	2023-02-06	14
						観察期間中	2023-03-06	11
						観察期間中	2023-04-07	11
						観察期間中	2023-05-08	10
						観察期間中	2023-06-09	12
						観察期間中	2023-07-10	7
						観察期間中	2023-08-07	7
						観察期間中	2023-09-08	10
						観察期間中	2023-10-06	10
						投与104週又は中止時	2023-11-06	8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	132
						観察期間中	2021-11-22	177
						観察期間中	2021-12-20	187
						観察期間中	2022-01-21	168
						観察期間中	2022-02-21	171
						観察期間中	2022-03-25	190
						観察期間中	2022-04-25	178
						観察期間中	2022-05-23	183
						観察期間中	2022-06-20	179
						観察期間中	2022-07-15	196
						観察期間中	2022-08-12	180
						観察期間中	2022-09-09	172
						観察期間中	2022-10-07	163
						観察期間中	2022-11-04	171
						観察期間中	2022-12-05	168
						観察期間中	2023-01-04	157
						観察期間中	2023-02-06	174
						観察期間中	2023-03-06	165
						観察期間中	2023-04-07	165
						観察期間中	2023-05-08	169
						観察期間中	2023-06-09	164
						観察期間中	2023-07-10	165
						観察期間中	2023-08-07	153
						観察期間中	2023-09-08	171
						観察期間中	2023-10-06	181
					投与104週又は中止時	2023-11-06	169	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	58
						観察期間中	2021-11-22	65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-20	59
					観察期間中	2022-01-21	93
					観察期間中	2022-02-21	75
					観察期間中	2022-03-25	70
					観察期間中	2022-04-25	149
					観察期間中	2022-05-23	67
					観察期間中	2022-06-20	55
					観察期間中	2022-07-15	76
					観察期間中	2022-08-12	96
					観察期間中	2022-09-09	100
					観察期間中	2022-10-07	60
					観察期間中	2022-11-04	51
					観察期間中	2022-12-05	66
					観察期間中	2023-01-04	97
					観察期間中	2023-02-06	49
					観察期間中	2023-03-06	55
					観察期間中	2023-04-07	45
					観察期間中	2023-05-08	96
					観察期間中	2023-06-09	97
					観察期間中	2023-07-10	70
					観察期間中	2023-08-07	85
					観察期間中	2023-09-08	105
					観察期間中	2023-10-06	84
					投与104週又は中止時	2023-11-06	90
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)			投与開始日又は開始直前	2021-10-25	0.2
					観察期間中	2021-11-22	0.1
					観察期間中	2021-12-20	0.1
					観察期間中	2022-01-21	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-21	0.1
					観察期間中	2022-03-25	0.4
					観察期間中	2022-04-25	0.2
					観察期間中	2022-05-23	0.2
					観察期間中	2022-06-20	0.8
					観察期間中	2022-07-15	0.2
					観察期間中	2022-08-12	0.2
					観察期間中	2022-09-09	0.1
					観察期間中	2022-10-07	0.1
					観察期間中	2022-11-04	0.1
					観察期間中	2022-12-05	0.1
					観察期間中	2023-01-04	0.1
					観察期間中	2023-02-06	0.3
					観察期間中	2023-03-06	0.2
					観察期間中	2023-04-07	0.1
					観察期間中	2023-05-08	0.2
					観察期間中	2023-06-09	0.2
					観察期間中	2023-07-10	0.1
					観察期間中	2023-08-07	0.2
					観察期間中	2023-09-08	0.1
					観察期間中	2023-10-06	0.3
					投与104週又は中止時	2023-11-06	0.2
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-25	6.5
					観察期間中	2021-11-22	6.0
					観察期間中	2021-12-20	9.4
					観察期間中	2022-01-21	9.0
					観察期間中	2022-02-21	7.7
					観察期間中	2022-03-25	13.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例		女	38	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	377
							観察期間中	2021-07-16	357
							観察期間中	2021-09-10	375
							観察期間中	2021-11-05	327
							観察期間中	2022-03-04	409
							観察期間中	2022-04-22	395
							観察期間中	2022-06-17	399
							観察期間中	2022-08-12	372
							観察期間中	2022-10-07	397
							観察期間中	2022-12-02	385
							観察期間中	2023-01-27	410
							観察期間中	2023-03-24	405
							観察期間中	2023-05-19	382
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	9.1	
						観察期間中	2021-07-16	8.3	
						観察期間中	2021-09-10	10.3	
						観察期間中	2021-11-05	10.1	
						観察期間中	2022-03-04	11.8	
						観察期間中	2022-04-22	11.8	
						観察期間中	2022-06-17	11.7	
						観察期間中	2022-08-12	11.0	
						観察期間中	2022-10-07	11.8	
						観察期間中	2022-12-02	11.5	
						観察期間中	2023-01-27	12.4	
						観察期間中	2023-03-24	12.4	
						観察期間中	2023-05-19	11.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	3400	
						観察期間中	2021-07-16	4400	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-09-10	4800	
					観察期間中	2021-11-05	4300	
					観察期間中	2022-03-04	5200	
					観察期間中	2022-04-22	5200	
					観察期間中	2022-06-17	5800	
					観察期間中	2022-08-12	5300	
					観察期間中	2022-10-07	4600	
					観察期間中	2022-12-02	5600	
					観察期間中	2023-01-27	4300	
					観察期間中	2023-03-24	4000	
					観察期間中	2023-05-19	4200	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	51.3
					観察期間中	2021-07-16	63.8	
					観察期間中	2021-09-10	68.3	
					観察期間中	2021-11-05	71.7	
					観察期間中	2022-03-04	71.9	
					観察期間中	2022-04-22	67.9	
					観察期間中	2022-06-17	72.1	
					観察期間中	2022-08-12	69.9	
					観察期間中	2022-10-07	64.4	
					観察期間中	2022-12-02	71.6	
					観察期間中	2023-01-27	62.7	
					観察期間中	2023-03-24	58.3	
					観察期間中	2023-05-19	62.6	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	42.3
					観察期間中	2021-07-16	28.9	
					観察期間中	2021-09-10	25.7	
					観察期間中	2021-11-05	21.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-04	21.7
					観察期間中	2022-04-22	26.5
					観察期間中	2022-06-17	22.4
					観察期間中	2022-08-12	24.8
					観察期間中	2022-10-07	26.5
					観察期間中	2022-12-02	23.1
					観察期間中	2023-01-27	30.1
					観察期間中	2023-03-24	34.1
					観察期間中	2023-05-19	30.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	0.6
					観察期間中	2021-07-16	0.5
					観察期間中	2021-09-10	0.4
					観察期間中	2021-11-05	0.2
					観察期間中	2022-03-04	0.6
					観察期間中	2022-04-22	0.8
					観察期間中	2022-06-17	0.5
					観察期間中	2022-08-12	0.4
					観察期間中	2022-10-07	0.7
					観察期間中	2022-12-02	0.4
					観察期間中	2023-01-27	0.7
					観察期間中	2023-03-24	0.8
					観察期間中	2023-05-19	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	0.6
					観察期間中	2021-07-16	0.9
					観察期間中	2021-09-10	1.0
					観察期間中	2021-11-05	0.9
					観察期間中	2022-03-04	0.8
					観察期間中	2022-04-22	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-06-17	0.5	
					観察期間中	2022-08-12	0.9	
					観察期間中	2022-10-07	4.3	
					観察期間中	2022-12-02	1.3	
					観察期間中	2023-01-27	1.2	
					観察期間中	2023-03-24	2.3	
					観察期間中	2023-05-19	1.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	5.2
					観察期間中	2021-07-16	5.9	
					観察期間中	2021-09-10	4.6	
					観察期間中	2021-11-05	5.8	
					観察期間中	2022-03-04	5.0	
					観察期間中	2022-04-22	3.8	
					観察期間中	2022-06-17	4.5	
					観察期間中	2022-08-12	4.0	
					観察期間中	2022-10-07	4.1	
					観察期間中	2022-12-02	3.6	
					観察期間中	2023-01-27	5.3	
					観察期間中	2023-03-24	4.5	
					観察期間中	2023-05-19	4.7	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	22.8
					観察期間中	2021-07-16	22.6	
					観察期間中	2021-09-10	22.7	
					観察期間中	2021-11-05	21.5	
					観察期間中	2022-03-04	21.6	
					観察期間中	2022-04-22	22.9	
					観察期間中	2022-06-17	22.8	
					観察期間中	2022-08-12	20.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2022-10-07	21.0	
						観察期間中	2022-12-02	23.2	
						観察期間中	2023-01-27	20.8	
						観察期間中	2023-03-24	20.9	
						観察期間中	2023-05-19	19.8	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	1744.2	
						観察期間中	2021-07-16	2807.2	
						観察期間中	2021-09-10	3278.4	
						観察期間中	2021-11-05	3083.1	
						観察期間中	2022-03-04	3738.8	
						観察期間中	2022-04-22	3530.8	
						観察期間中	2022-06-17	4181.8	
						観察期間中	2022-08-12	3704.7	
						観察期間中	2022-10-07	2962.4	
						観察期間中	2022-12-02	4009.6	
						観察期間中	2023-01-27	2696.1	
						観察期間中	2023-03-24	2332	
						観察期間中	2023-05-19	2629.2	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	17
						観察期間中	2021-07-16	19	
						観察期間中	2021-09-10	15	
						観察期間中	2021-11-05	18	
						観察期間中	2022-03-04	18	
						観察期間中	2022-04-22	16	
						観察期間中	2022-06-17	17	
						観察期間中	2022-08-12	20	
						観察期間中	2022-10-07	21	
						観察期間中	2022-12-02	23	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	65			観察期間中	2023-01-27	24		
						観察期間中	2023-03-24	19		
						観察期間中	2023-05-19	19		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	8		
						観察期間中	2021-07-16	10		
						観察期間中	2021-09-10	11		
						観察期間中	2021-11-05	11		
						観察期間中	2022-03-04	13		
						観察期間中	2022-04-22	10		
						観察期間中	2022-06-17	9		
						観察期間中	2022-08-12	20		
						観察期間中	2022-10-07	14		
						観察期間中	2022-12-02	17		
						観察期間中	2023-01-27	21		
						観察期間中	2023-03-24	14		
						観察期間中	2023-05-19	13		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	14
								観察期間中	2021-07-16	17
				観察期間中	2021-09-10			30		
						観察期間中	2021-11-05	17		
						観察期間中	2022-03-04	35		
						観察期間中	2022-04-22	24		
						観察期間中	2022-06-17	30		
						観察期間中	2022-08-12	38		
						観察期間中	2022-10-07	36		
						観察期間中	2022-12-02	32		
						観察期間中	2023-01-27	35		
観察期間中	2023-03-24	27								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-19	26
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	149
					観察期間中	2021-07-16	148
					観察期間中	2021-09-10	136
					観察期間中	2021-11-05	146
					観察期間中	2022-03-04	150
					観察期間中	2022-04-22	145
					観察期間中	2022-06-17	153
					観察期間中	2022-08-12	133
					観察期間中	2022-10-07	153
					観察期間中	2022-12-02	155
					観察期間中	2023-01-27	168
					観察期間中	2023-03-24	152
					観察期間中	2023-05-19	153
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	0.6
					観察期間中	2021-07-16	0.5
					観察期間中	2021-09-10	0.3
					観察期間中	2021-11-05	0.3
					観察期間中	2022-03-04	0.4
					観察期間中	2022-04-22	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	0.53
					観察期間中	2021-07-16	0.48
					観察期間中	2021-09-10	0.54
					観察期間中	2021-11-05	0.48
					観察期間中	2022-03-04	0.50
					観察期間中	2022-04-22	0.52
					観察期間中	2022-06-17	0.53
					観察期間中	2022-08-12	0.54

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70			観察期間中	2022-10-07	0.58	
						観察期間中	2022-12-02	0.54	
						観察期間中	2023-01-27	0.49	
						観察期間中	2023-03-24	0.58	
						観察期間中	2023-05-19	0.51	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	7.3	
						観察期間中	2021-07-16	12.7	
						観察期間中	2021-09-10	12.3	
						観察期間中	2021-11-05	9.2	
						観察期間中	2022-03-04	8.3	
						観察期間中	2022-04-22	11.7	
						観察期間中	2022-06-17	8.1	
						観察期間中	2022-08-12	12.5	
						観察期間中	2022-10-07	10.1	
						観察期間中	2022-12-02	9.9	
						観察期間中	2023-01-27	10.5	
						観察期間中	2023-03-24	9.4	
						観察期間中	2023-05-19	16.6	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-21	0.3
							観察期間中	2021-07-16	0.3
							観察期間中	2021-09-10	0.3
							観察期間中	2021-11-05	0.3
							観察期間中	2022-03-04	1.1
							観察期間中	2022-04-22	0.3
							観察期間中	2022-06-17	0.3
							観察期間中	2022-08-12	0.4
							観察期間中	2022-10-07	0.3
			観察期間中	2022-12-02	0.3				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	21	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-01-27	0.3
							観察期間中	2023-03-24	0.3
							観察期間中	2023-05-19	0.3
							投与開始日又は開始直前	2021-07-30	396
							観察期間中	2021-08-30	400
							観察期間中	2021-09-24	345
							観察期間中	2021-10-22	370
							観察期間中	2021-11-19	368
							観察期間中	2021-12-17	374
							観察期間中	2022-01-17	397
							観察期間中	2022-03-02	405
							観察期間中	2022-03-30	385
							観察期間中	2022-05-20	377
							観察期間中	2022-06-17	384
							観察期間中	2022-07-15	433
							観察期間中	2022-08-19	403
							観察期間中	2022-09-16	402
							観察期間中	2022-10-14	394
							観察期間中	2022-11-11	404
							観察期間中	2022-12-19	394
							観察期間中	2023-01-13	387
							観察期間中	2023-02-10	391
							観察期間中	2023-03-10	392
							観察期間中	2023-05-12	392
							観察期間中	2023-06-09	392
							観察期間中	2023-07-07	378
							投与104週又は中止時	2023-08-07	387
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	11.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-30	11.9
					観察期間中	2021-09-24	10.4
					観察期間中	2021-10-22	11.3
					観察期間中	2021-11-19	11.4
					観察期間中	2021-12-17	11.4
					観察期間中	2022-01-17	12.0
					観察期間中	2022-03-02	12.1
					観察期間中	2022-03-30	11.4
					観察期間中	2022-05-20	11.3
					観察期間中	2022-06-17	11.4
					観察期間中	2022-07-15	12.7
					観察期間中	2022-08-19	12.2
					観察期間中	2022-09-16	12.0
					観察期間中	2022-10-14	11.7
					観察期間中	2022-11-11	12.1
					観察期間中	2022-12-19	11.9
					観察期間中	2023-01-13	11.7
					観察期間中	2023-02-10	11.7
					観察期間中	2023-03-10	11.7
					観察期間中	2023-05-12	11.7
					観察期間中	2023-06-09	11.7
					観察期間中	2023-07-07	11.5
					投与104週又は中止時	2023-08-07	11.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	36.6
					観察期間中	2021-08-30	36.5
					観察期間中	2021-09-24	31.6
					観察期間中	2021-10-22	34.1
					観察期間中	2021-11-19	34.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-12-17	34.5	
					観察期間中	2022-01-17	37.1	
					観察期間中	2022-03-02	36.8	
					観察期間中	2022-03-30	35.5	
					観察期間中	2022-05-20	34.6	
					観察期間中	2022-06-17	34.9	
					観察期間中	2022-07-15	39.2	
					観察期間中	2022-08-19	37.2	
					観察期間中	2022-09-16	37.3	
					観察期間中	2022-10-14	36.3	
					観察期間中	2022-11-11	37.0	
					観察期間中	2022-12-19	36.7	
					観察期間中	2023-01-13	36.3	
					観察期間中	2023-02-10	36.4	
					観察期間中	2023-03-10	36.7	
					観察期間中	2023-05-12	36.9	
					観察期間中	2023-06-09	36.8	
					観察期間中	2023-07-07	35.5	
					投与104週又は中止時	2023-08-07	36	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	5630
						観察期間中	2021-08-30	4520
						観察期間中	2021-09-24	6120
						観察期間中	2021-10-22	5230
						観察期間中	2021-11-19	5590
						観察期間中	2021-12-17	5370
						観察期間中	2022-01-17	4410
						観察期間中	2022-03-02	4720
						観察期間中	2022-03-30	4080

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-20	4820
					観察期間中	2022-06-17	4490
					観察期間中	2022-07-15	5740
					観察期間中	2022-08-19	3700
					観察期間中	2022-09-16	4760
					観察期間中	2022-10-14	5150
					観察期間中	2022-11-11	5050
					観察期間中	2022-12-19	4780
					観察期間中	2023-01-13	4900
					観察期間中	2023-02-10	7810
					観察期間中	2023-03-10	5250
					観察期間中	2023-05-12	5240
					観察期間中	2023-06-09	5380
					観察期間中	2023-07-07	5310
					投与104週又は中止時	2023-08-07	7010
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	51.5
					観察期間中	2021-08-30	37.0
					観察期間中	2021-09-24	71.0
					観察期間中	2021-10-22	43.9
					観察期間中	2021-11-19	42.4
					観察期間中	2021-12-17	40.4
					観察期間中	2022-01-17	40.1
					観察期間中	2022-03-02	37.8
					観察期間中	2022-03-30	34.2
					観察期間中	2022-05-20	53.2
					観察期間中	2022-06-17	37.5
					観察期間中	2022-07-15	59.3
					観察期間中	2022-08-19	33.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-16	51.0
					観察期間中	2022-10-14	48.3
					観察期間中	2022-11-11	45.4
					観察期間中	2022-12-19	39.8
					観察期間中	2023-01-13	52.7
					観察期間中	2023-02-10	61.8
					観察期間中	2023-03-10	48.3
					観察期間中	2023-05-12	49.7
					観察期間中	2023-06-09	52.8
					観察期間中	2023-07-07	53.6
					投与104週又は中止時	2023-08-07	56.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	39.1
					観察期間中	2021-08-30	54.4
					観察期間中	2021-09-24	23.0
					観察期間中	2021-10-22	47.6
					観察期間中	2021-11-19	49.2
					観察期間中	2021-12-17	50.8
					観察期間中	2022-01-17	48.8
					観察期間中	2022-03-02	55.5
					観察期間中	2022-03-30	57.8
					観察期間中	2022-05-20	40.2
					観察期間中	2022-06-17	51.0
					観察期間中	2022-07-15	33.8
					観察期間中	2022-08-19	58.1
					観察期間中	2022-09-16	39.5
					観察期間中	2022-10-14	45.6
					観察期間中	2022-11-11	47.9
					観察期間中	2022-12-19	52.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-13	41.4
					観察期間中	2023-02-10	31.9
					観察期間中	2023-03-10	42.7
					観察期間中	2023-05-12	42.0
					観察期間中	2023-06-09	40.1
					観察期間中	2023-07-07	37.1
					投与104週又は中止時	2023-08-07	36.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	0.5
					観察期間中	2021-08-30	0.7
					観察期間中	2021-09-24	0.3
					観察期間中	2021-10-22	0.6
					観察期間中	2021-11-19	0.7
					観察期間中	2021-12-17	0.4
					観察期間中	2022-01-17	0.9
					観察期間中	2022-03-02	0.6
					観察期間中	2022-03-30	0.7
					観察期間中	2022-05-20	0.4
					観察期間中	2022-06-17	0.4
					観察期間中	2022-07-15	0.5
					観察期間中	2022-08-19	0.8
					観察期間中	2022-09-16	0.6
					観察期間中	2022-10-14	1.0
					観察期間中	2022-11-11	1.0
					観察期間中	2022-12-19	0.8
					観察期間中	2023-01-13	0.6
					観察期間中	2023-02-10	0.5
					観察期間中	2023-03-10	1.0
					観察期間中	2023-05-12	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-09	0.6
					観察期間中	2023-07-07	0.6
					投与104週又は中止時	2023-08-07	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	0.7
					観察期間中	2021-08-30	0.4
					観察期間中	2021-09-24	0.0
					観察期間中	2021-10-22	0.4
					観察期間中	2021-11-19	0.4
					観察期間中	2021-12-17	0.4
					観察期間中	2022-01-17	0.7
					観察期間中	2022-03-02	0.4
					観察期間中	2022-03-30	0.7
					観察期間中	2022-05-20	0.4
					観察期間中	2022-06-17	1.3
					観察期間中	2022-07-15	0.5
					観察期間中	2022-08-19	1.1
					観察期間中	2022-09-16	1.1
					観察期間中	2022-10-14	0.8
					観察期間中	2022-11-11	0.6
					観察期間中	2022-12-19	0.8
					観察期間中	2023-01-13	0.2
					観察期間中	2023-02-10	0.4
					観察期間中	2023-03-10	0.8
					観察期間中	2023-05-12	1.0
					観察期間中	2023-06-09	0.6
					観察期間中	2023-07-07	0.6
					投与104週又は中止時	2023-08-07	0.6
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	8.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-08-30	7.5		
					観察期間中	2021-09-24	5.7		
					観察期間中	2021-10-22	7.5		
					観察期間中	2021-11-19	7.3		
					観察期間中	2021-12-17	8.0		
					観察期間中	2022-01-17	9.5		
					観察期間中	2022-03-02	5.7		
					観察期間中	2022-03-30	6.6		
					観察期間中	2022-05-20	5.8		
					観察期間中	2022-06-17	9.8		
					観察期間中	2022-07-15	5.9		
					観察期間中	2022-08-19	6.2		
					観察期間中	2022-09-16	7.8		
					観察期間中	2022-10-14	4.3		
					観察期間中	2022-11-11	5.1		
					観察期間中	2022-12-19	5.9		
					観察期間中	2023-01-13	5.1		
					観察期間中	2023-02-10	5.4		
					観察期間中	2023-03-10	7.2		
					観察期間中	2023-05-12	6.5		
					観察期間中	2023-06-09	5.9		
					観察期間中	2023-07-07	8.1		
					投与104週又は中止時	2023-08-07	5.1		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	24.3
							観察期間中	2021-08-30	22.0
		観察期間中	2021-09-24	21.5					
		観察期間中	2021-10-22	22.8					
		観察期間中	2021-11-19	23.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	観察期間中	2021-12-17	23.5
					観察期間中	2022-01-17	26.3
					観察期間中	2022-03-02	29.0
					観察期間中	2022-03-30	28.1
					観察期間中	2022-05-20	24.2
					観察期間中	2022-06-17	22.1
					観察期間中	2022-07-15	27.2
					観察期間中	2022-08-19	26.2
					観察期間中	2022-09-16	28.5
					観察期間中	2022-10-14	26.6
					観察期間中	2022-11-11	25.7
					観察期間中	2022-12-19	24.9
					観察期間中	2023-01-13	24.6
					観察期間中	2023-02-10	22.9
					観察期間中	2023-03-10	26.1
					観察期間中	2023-05-12	22.9
					観察期間中	2023-06-09	24.0
					観察期間中	2023-07-07	22.7
					投与104週又は中止時	2023-08-07	25
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
観察期間中	2021-08-30	1672.4					
観察期間中	2021-09-24	4345.2					
観察期間中	2021-10-22	2295.97					
観察期間中	2021-11-19	2370.16					
観察期間中	2021-12-17	2169.48					
観察期間中	2022-01-17	1768.41					
観察期間中	2022-03-02	1784.16					
観察期間中	2022-03-30	1395.36					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-05-20	2564.24		
					観察期間中	2022-06-17	1683.75		
					観察期間中	2022-07-15	3403.82		
					観察期間中	2022-08-19	1250.6		
					観察期間中	2022-09-16	2427.6		
					観察期間中	2022-10-14	2487.45		
					観察期間中	2022-11-11	2292.7		
					観察期間中	2022-12-19	1902.44		
					観察期間中	2023-01-13	2582.3		
					観察期間中	2023-02-10	4826.58		
					観察期間中	2023-03-10	2535.75		
					観察期間中	2023-05-12	2604.28		
					観察期間中	2023-06-09	2840.64		
					観察期間中	2023-07-07	2846.16		
					投与104週又は中止時	2023-08-07	3981.68		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	27
				観察期間中				2021-08-30	20
				観察期間中				2021-09-24	20
				観察期間中				2021-10-22	23
				観察期間中				2021-11-19	21
				観察期間中				2021-12-17	22
				観察期間中				2022-01-17	26
				観察期間中				2022-03-02	38
				観察期間中				2022-03-30	25
				観察期間中				2022-05-20	23
				観察期間中				2022-06-17	29
				観察期間中				2022-07-15	32
				観察期間中				2022-08-19	36

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60			観察期間中	2022-09-16	38
						観察期間中	2022-10-14	21
						観察期間中	2022-11-11	21
						観察期間中	2022-12-19	22
						観察期間中	2023-01-13	23
						観察期間中	2023-02-10	22
						観察期間中	2023-03-10	21
						観察期間中	2023-05-12	19
						観察期間中	2023-06-09	21
						観察期間中	2023-07-07	21
						投与104週又は中止時	2023-08-07	21
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2021-08-30	11
						観察期間中	2021-09-24	10
						観察期間中	2021-10-22	15
						観察期間中	2021-11-19	11
						観察期間中	2021-12-17	10
						観察期間中	2022-01-17	14
						観察期間中	2022-03-02	36
						観察期間中	2022-03-30	18
						観察期間中	2022-05-20	11
						観察期間中	2022-06-17	16
						観察期間中	2022-07-15	21
						観察期間中	2022-08-19	40
						観察期間中	2022-09-16	37
		観察期間中	2022-10-14	13				
		観察期間中	2022-11-11	10				
		観察期間中	2022-12-19	9				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2023-01-13	11
					観察期間中	2023-02-10	10
					観察期間中	2023-03-10	11
					観察期間中	2023-05-12	9
					観察期間中	2023-06-09	12
					観察期間中	2023-07-07	11
					投与104週又は中止時	2023-08-07	11
					投与開始日又は開始直前	2021-07-30	21
					観察期間中	2021-08-30	14
					観察期間中	2021-09-24	12
					観察期間中	2021-10-22	10
					観察期間中	2021-11-19	13
					観察期間中	2021-12-17	14
					観察期間中	2022-01-17	13
					観察期間中	2022-03-02	25
					観察期間中	2022-03-30	21
					観察期間中	2022-05-20	12
					観察期間中	2022-06-17	10
					観察期間中	2022-07-15	16
					観察期間中	2022-08-19	21
					観察期間中	2022-09-16	20
					観察期間中	2022-10-14	14
					観察期間中	2022-11-11	12
					観察期間中	2022-12-19	9
					観察期間中	2023-01-13	9
					観察期間中	2023-02-10	11
					観察期間中	2023-03-10	12
					観察期間中	2023-05-12	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2023-06-09	12		
						観察期間中	2023-07-07	12		
						投与104週又は中止時	2023-08-07	11		
						投与開始日又は開始直前	2021-07-30	158		
						観察期間中	2021-08-30	160		
						観察期間中	2021-09-24	143		
						観察期間中	2021-10-22	143		
						観察期間中	2021-11-19	139		
						観察期間中	2021-12-17	152		
						観察期間中	2022-01-17	157		
						観察期間中	2022-03-02	192		
						観察期間中	2022-03-30	147		
						観察期間中	2022-05-20	162		
						観察期間中	2022-06-17	165		
						観察期間中	2022-07-15	159		
						観察期間中	2022-08-19	167		
						観察期間中	2022-09-16	185		
						観察期間中	2022-10-14	142		
						観察期間中	2022-11-11	140		
						観察期間中	2022-12-19	150		
						観察期間中	2023-01-13	167		
						観察期間中	2023-02-10	160		
						観察期間中	2023-03-10	147		
						観察期間中	2023-05-12	139		
						観察期間中	2023-06-09	143		
						観察期間中	2023-07-07	148		
						投与104週又は中止時	2023-08-07	145		
						総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-30	0.5
					観察期間中	2021-09-24	0.6
					観察期間中	2021-10-22	0.6
					観察期間中	2021-11-19	0.4
					観察期間中	2021-12-17	0.4
					観察期間中	2022-01-17	0.3
					観察期間中	2022-03-02	0.5
					観察期間中	2022-03-30	0.5
					観察期間中	2022-05-20	0.4
					観察期間中	2022-06-17	0.3
					観察期間中	2022-07-15	0.4
					観察期間中	2022-08-19	0.4
					観察期間中	2022-09-16	0.6
					観察期間中	2022-10-14	0.5
					観察期間中	2022-11-11	0.4
					観察期間中	2022-12-19	0.4
					観察期間中	2023-01-13	0.5
					観察期間中	2023-02-10	0.5
					観察期間中	2023-03-10	0.4
					観察期間中	2023-05-12	0.3
					観察期間中	2023-06-09	0.4
					観察期間中	2023-07-07	0.4
					投与104週又は中止時	2023-08-07	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	0.54
					観察期間中	2021-08-30	0.47
					観察期間中	2021-09-24	0.47
					観察期間中	2021-10-22	0.45
					観察期間中	2021-11-19	0.46

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-12-17	0.44	
					観察期間中	2022-01-17	0.49	
					観察期間中	2022-03-02	0.45	
					観察期間中	2022-03-30	0.49	
					観察期間中	2022-05-20	0.44	
					観察期間中	2022-06-17	0.42	
					観察期間中	2022-07-15	0.49	
					観察期間中	2022-08-19	0.47	
					観察期間中	2022-09-16	0.50	
					観察期間中	2022-10-14	0.58	
					観察期間中	2022-11-11	0.55	
					観察期間中	2022-12-19	0.56	
					観察期間中	2023-01-13	0.57	
					観察期間中	2023-02-10	0.51	
					観察期間中	2023-03-10	0.47	
					観察期間中	2023-05-12	0.51	
					観察期間中	2023-06-09	0.59	
					観察期間中	2023-07-07	0.48	
					投与104週又は中止時	2023-08-07	0.57	
観察期間中	2021-08-30	7						
観察期間中	2021-09-24	7						
観察期間中	2021-10-22	6						
観察期間中	2021-11-19	7						
観察期間中	2021-12-17	6						
観察期間中	2022-01-17	8						
観察期間中	2022-03-02	9						
観察期間中	2022-03-30	7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-05-20	7		
					観察期間中	2022-06-17	10		
					観察期間中	2022-07-15	9		
					観察期間中	2022-08-19	7		
					観察期間中	2022-09-16	5		
					観察期間中	2022-10-14	10		
					観察期間中	2022-11-11	10		
					観察期間中	2022-12-19	11		
					観察期間中	2023-01-13	7		
					観察期間中	2023-02-10	8		
					観察期間中	2023-03-10	9		
					観察期間中	2023-05-12	6		
					観察期間中	2023-06-09	9		
					観察期間中	2023-07-07	8		
					投与104週又は中止時	2023-08-07	7		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-07-30	0.14
							観察期間中	2021-08-30	1.14
							観察期間中	2021-09-24	6.6
							観察期間中	2021-10-22	1.82
							観察期間中	2021-11-19	1.69
							観察期間中	2021-12-17	1.27
							観察期間中	2022-01-17	4.69
							観察期間中	2022-03-02	1.18
							観察期間中	2022-03-30	2.88
							観察期間中	2022-05-20	3.08
							観察期間中	2022-06-17	8.82
							観察期間中	2022-07-15	2.22
							観察期間中	2022-08-19	0.57

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	28	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-09-16	2.69
							観察期間中	2022-10-14	0.78
							観察期間中	2022-11-11	1.38
							観察期間中	2022-12-19	2.04
							観察期間中	2023-01-13	2.8
							観察期間中	2023-02-10	2.41
							観察期間中	2023-03-10	1.96
							観察期間中	2023-05-12	1.35
							観察期間中	2023-06-09	2.11
							観察期間中	2023-07-07	3.33
							投与104週又は中止時	2023-08-07	4.34
							投与開始日又は開始直前	2019-08-14	480
							観察期間中	2019-09-11	477
							観察期間中	2019-10-09	484
							観察期間中	2019-11-05	484
							観察期間中	2019-12-03	490
							観察期間中	2020-01-07	522
							観察期間中	2020-02-04	498
							観察期間中	2020-02-04	498
							観察期間中	2020-03-03	497
							観察期間中	2020-04-07	509
							観察期間中	2020-05-11	500
							観察期間中	2020-06-08	511
							観察期間中	2020-07-06	491
							観察期間中	2020-08-03	495
							観察期間中	2020-08-31	481
							観察期間中	2020-09-28	458
							観察期間中	2020-10-29	461

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-30	510
					観察期間中	2020-12-28	503
					観察期間中	2021-01-25	513
					観察期間中	2021-03-01	516
					観察期間中	2021-04-05	479
					観察期間中	2021-05-10	491
					観察期間中	2021-05-19	489
					観察期間中	2021-05-21	428
					観察期間中	2021-05-24	464
					観察期間中	2021-06-07	473
					観察期間中	2021-07-05	502
					観察期間中	2021-08-02	498
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	15.2
					観察期間中	2019-09-11	15.0
					観察期間中	2019-10-09	15.2
					観察期間中	2019-11-05	15.3
					観察期間中	2019-12-03	15.3
					観察期間中	2020-01-07	16.5
					観察期間中	2020-02-04	15.6
					観察期間中	2020-02-04	15.6
					観察期間中	2020-03-03	15.7
					観察期間中	2020-04-07	16.0
					観察期間中	2020-05-11	15.2
					観察期間中	2020-06-08	16.0
					観察期間中	2020-07-06	15.5
					観察期間中	2020-08-03	15.7
					観察期間中	2020-08-31	15.2
					観察期間中	2020-09-28	14.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-29	14.8
					観察期間中	2020-11-30	15.9
					観察期間中	2020-12-28	15.8
					観察期間中	2021-01-25	16.1
					観察期間中	2021-03-01	16.0
					観察期間中	2021-04-05	14.8
					観察期間中	2021-05-10	15.2
					観察期間中	2021-05-19	15.3
					観察期間中	2021-05-21	13.4
					観察期間中	2021-05-24	14.5
					観察期間中	2021-06-07	14.9
					観察期間中	2021-07-05	15.3
					観察期間中	2021-08-02	14.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	44.2
					観察期間中	2019-09-11	43.6
					観察期間中	2019-10-09	45.5
					観察期間中	2019-11-05	45.4
					観察期間中	2019-12-03	45.7
					観察期間中	2020-01-07	48.1
					観察期間中	2020-02-04	46.7
					観察期間中	2020-02-04	46.7
					観察期間中	2020-03-03	46.5
					観察期間中	2020-04-07	48.2
					観察期間中	2020-05-11	46.3
					観察期間中	2020-06-08	47.2
					観察期間中	2020-07-06	45.6
					観察期間中	2020-08-03	45.4
					観察期間中	2020-08-31	45.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-28	43.2
					観察期間中	2020-10-29	43.6
					観察期間中	2020-11-30	49.5
					観察期間中	2020-12-28	47.7
					観察期間中	2021-01-25	47.7
					観察期間中	2021-03-01	48.8
					観察期間中	2021-04-05	44.7
					観察期間中	2021-05-10	46.9
					観察期間中	2021-05-19	45.8
					観察期間中	2021-05-21	39.8
					観察期間中	2021-05-24	42.1
					観察期間中	2021-06-07	44.2
					観察期間中	2021-07-05	47.6
					観察期間中	2021-08-02	46.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	5290
					観察期間中	2019-09-11	4290
					観察期間中	2019-10-09	4160
					観察期間中	2019-11-05	4030
					観察期間中	2019-12-03	3800
					観察期間中	2020-01-07	4770
					観察期間中	2020-02-04	4740
					観察期間中	2020-02-04	4740
					観察期間中	2020-03-03	4880
					観察期間中	2020-04-07	4410
					観察期間中	2020-05-11	4010
					観察期間中	2020-06-08	5060
					観察期間中	2020-07-06	6030
					観察期間中	2020-08-03	13160

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-31	4850
					観察期間中	2020-09-28	3680
					観察期間中	2020-10-29	5190
					観察期間中	2020-11-30	5000
					観察期間中	2020-12-28	4260
					観察期間中	2021-01-25	4230
					観察期間中	2021-03-01	3740
					観察期間中	2021-04-05	4800
					観察期間中	2021-05-10	4790
					観察期間中	2021-05-19	11420
					観察期間中	2021-05-21	12430
					観察期間中	2021-05-24	4610
					観察期間中	2021-06-07	5390
					観察期間中	2021-07-05	4670
					観察期間中	2021-08-02	6170
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	57.9
					観察期間中	2019-09-11	49.2
					観察期間中	2019-10-09	46.4
					観察期間中	2019-11-05	49.3
					観察期間中	2019-12-03	46.5
					観察期間中	2020-01-07	64.8
					観察期間中	2020-02-04	65.4
					観察期間中	2020-02-04	65.4
					観察期間中	2020-03-03	60.1
					観察期間中	2020-04-07	58.1
					観察期間中	2020-05-11	56.9
					観察期間中	2020-06-08	56.7
					観察期間中	2020-07-06	73.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-03	86.6
					観察期間中	2020-08-31	42.7
					観察期間中	2020-09-28	57.7
					観察期間中	2020-10-29	50.1
					観察期間中	2020-11-30	44.0
					観察期間中	2020-12-28	45.6
					観察期間中	2021-01-25	45.0
					観察期間中	2021-03-01	47.1
					観察期間中	2021-04-05	47.9
					観察期間中	2021-05-10	49.5
					観察期間中	2021-05-19	77.9
					観察期間中	2021-05-21	85.2
					観察期間中	2021-05-24	58.4
					観察期間中	2021-06-07	43.3
					観察期間中	2021-07-05	44.1
					観察期間中	2021-08-02	55.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	32.3
					観察期間中	2019-09-11	38.9
					観察期間中	2019-10-09	37.0
					観察期間中	2019-11-05	38.7
					観察期間中	2019-12-03	40.0
					観察期間中	2020-01-07	27.0
					観察期間中	2020-02-04	24.7
					観察期間中	2020-02-04	24.7
					観察期間中	2020-03-03	27.7
					観察期間中	2020-04-07	29.9
					観察期間中	2020-05-11	32.9
					観察期間中	2020-06-08	32.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-07-06	17.2		
					観察期間中	2020-08-03	9.4		
					観察期間中	2020-08-31	43.1		
					観察期間中	2020-09-28	30.4		
					観察期間中	2020-10-29	36.8		
					観察期間中	2020-11-30	41.6		
					観察期間中	2020-12-28	38.7		
					観察期間中	2021-01-25	40.4		
					観察期間中	2021-03-01	35.8		
					観察期間中	2021-04-05	37.5		
					観察期間中	2021-05-10	36.3		
					観察期間中	2021-05-19	12.9		
					観察期間中	2021-05-21	8.4		
					観察期間中	2021-05-24	26.2		
					観察期間中	2021-06-07	41.7		
					観察期間中	2021-07-05	39.8		
					観察期間中	2021-08-02	32.9		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	1.3
					観察期間中	2019-09-11	1.6		
					観察期間中	2019-10-09	1.7		
観察期間中	2019-11-05	1.5							
観察期間中	2019-12-03	1.6							
観察期間中	2020-01-07	1.5							
観察期間中	2020-02-04	1.1							
観察期間中	2020-02-04	1.1							
観察期間中	2020-03-03	1.6							
観察期間中	2020-04-07	1.8							
観察期間中	2020-05-11	1.7							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-08	1.6
					観察期間中	2020-07-06	1.3
					観察期間中	2020-08-03	0.6
					観察期間中	2020-08-31	1.6
					観察期間中	2020-09-28	1.9
					観察期間中	2020-10-29	1.7
					観察期間中	2020-11-30	2.2
					観察期間中	2020-12-28	2.1
					観察期間中	2021-01-25	1.9
					観察期間中	2021-03-01	2.4
					観察期間中	2021-04-05	1.5
					観察期間中	2021-05-10	1.9
					観察期間中	2021-05-19	0.8
					観察期間中	2021-05-21	0.3
					観察期間中	2021-05-24	0.9
					観察期間中	2021-06-07	2.0
					観察期間中	2021-07-05	1.9
					観察期間中	2021-08-02	1.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	3.4
					観察期間中	2019-09-11	4.9
					観察期間中	2019-10-09	10.1
					観察期間中	2019-11-05	5.5
					観察期間中	2019-12-03	6.1
					観察期間中	2020-01-07	1.9
					観察期間中	2020-02-04	4.6
					観察期間中	2020-02-04	4.6
					観察期間中	2020-03-03	4.7
					観察期間中	2020-04-07	4.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-11	3.0
					観察期間中	2020-06-08	3.8
					観察期間中	2020-07-06	2.0
					観察期間中	2020-08-03	0.4
					観察期間中	2020-08-31	6.2
					観察期間中	2020-09-28	3.5
					観察期間中	2020-10-29	6.4
					観察期間中	2020-11-30	7.0
					観察期間中	2020-12-28	6.8
					観察期間中	2021-01-25	7.3
					観察期間中	2021-03-01	8.3
					観察期間中	2021-04-05	7.1
					観察期間中	2021-05-10	7.1
					観察期間中	2021-05-19	2.5
					観察期間中	2021-05-21	1.1
					観察期間中	2021-05-24	6.3
					観察期間中	2021-06-07	7.2
					観察期間中	2021-07-05	8.8
					観察期間中	2021-08-02	5.5
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2019-09-11	5.4
					観察期間中	2019-10-09	4.8
					観察期間中	2019-11-05	5.0
					観察期間中	2019-12-03	5.8
					観察期間中	2020-01-07	4.8
					観察期間中	2020-02-04	4.2
					観察期間中	2020-02-04	4.2
観察期間中	2020-03-03	5.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-07	6.1
					観察期間中	2020-05-11	5.5
					観察期間中	2020-06-08	5.5
					観察期間中	2020-07-06	5.8
					観察期間中	2020-08-03	3.0
					観察期間中	2020-08-31	6.4
					観察期間中	2020-09-28	6.5
					観察期間中	2020-10-29	5.0
					観察期間中	2020-11-30	5.2
					観察期間中	2020-12-28	6.8
					観察期間中	2021-01-25	5.4
					観察期間中	2021-03-01	6.4
					観察期間中	2021-04-05	6.0
					観察期間中	2021-05-10	5.2
					観察期間中	2021-05-19	5.9
					観察期間中	2021-05-21	5.0
					観察期間中	2021-05-24	8.2
					観察期間中	2021-06-07	5.8
					観察期間中	2021-07-05	5.4
					観察期間中	2021-08-02	4.9
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	21.4
					観察期間中	2019-09-11	21.2
					観察期間中	2019-10-09	19.8
					観察期間中	2019-11-05	19.1
					観察期間中	2019-12-03	20.4
					観察期間中	2020-01-07	24.1
					観察期間中	2020-02-04	22.9
					観察期間中	2020-02-04	22.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-03	20.3
					観察期間中	2020-04-07	19.8
					観察期間中	2020-05-11	24.4
					観察期間中	2020-06-08	20.9
					観察期間中	2020-07-06	19.5
					観察期間中	2020-08-03	21.9
					観察期間中	2020-08-31	20.2
					観察期間中	2020-09-28	19.1
					観察期間中	2020-10-29	19.5
					観察期間中	2020-11-30	21.2
					観察期間中	2020-12-28	20.2
					観察期間中	2021-01-25	22.3
					観察期間中	2021-03-01	21.1
					観察期間中	2021-04-05	18.8
					観察期間中	2021-05-10	21.2
					観察期間中	2021-05-19	19.8
					観察期間中	2021-05-21	18.0
					観察期間中	2021-05-24	24.3
					観察期間中	2021-06-07	25.8
					観察期間中	2021-07-05	21.2
					観察期間中	2021-08-02	25.5
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	3062.91
					観察期間中	2019-09-11	2110.68
					観察期間中	2019-10-09	1930.24
					観察期間中	2019-11-05	1986.79
					観察期間中	2019-12-03	1767
					観察期間中	2020-01-07	3090.96
					観察期間中	2020-02-04	3099.96

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2020-02-04	3099.96			
					観察期間中	2020-03-03	2932.88			
					観察期間中	2020-04-07	2562.21			
					観察期間中	2020-05-11	2281.69			
					観察期間中	2020-06-08	2869.02			
					観察期間中	2020-07-06	4444.11			
					観察期間中	2020-08-03	11396.56			
					観察期間中	2020-08-31	2070.95			
					観察期間中	2020-09-28	2123.36			
					観察期間中	2020-10-29	2600.19			
					観察期間中	2020-11-30	2200			
					観察期間中	2020-12-28	1942.56			
					観察期間中	2021-01-25	1903.5			
					観察期間中	2021-03-01	1761.54			
					観察期間中	2021-04-05	2299.2			
					観察期間中	2021-05-10	2371.05			
					観察期間中	2021-05-19	8896.18			
					観察期間中	2021-05-21	10590.36			
					観察期間中	2021-05-24	2692.24			
					観察期間中	2021-06-07	2333.87			
					観察期間中	2021-07-05	2059.47			
					観察期間中	2021-08-02	3405.84			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	16
								観察期間中	2019-09-11	18
								観察期間中	2019-10-09	34
			観察期間中	2019-11-05	15					
			観察期間中	2019-12-03	17					
			観察期間中	2020-01-07	17					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-02-04	15		
					観察期間中	2020-02-04	15		
					観察期間中	2020-03-03	18		
					観察期間中	2020-04-07	16		
					観察期間中	2020-05-11	17		
					観察期間中	2020-06-08	18		
					観察期間中	2020-07-06	18		
					観察期間中	2020-08-03	15		
					観察期間中	2020-08-31	15		
					観察期間中	2020-09-28	14		
					観察期間中	2020-10-29	13		
					観察期間中	2020-11-30	17		
					観察期間中	2020-12-28	13		
					観察期間中	2021-01-25	14		
					観察期間中	2021-03-01	14		
					観察期間中	2021-04-05	12		
					観察期間中	2021-05-10	13		
					観察期間中	2021-05-19	13		
					観察期間中	2021-05-21	11		
					観察期間中	2021-05-24	19		
					観察期間中	2021-06-07	15		
					観察期間中	2021-07-05	13		
					観察期間中	2021-08-02	13		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	25
							観察期間中	2019-09-11	28
		観察期間中	2019-10-09	33					
		観察期間中	2019-11-05	17					
		観察期間中	2019-12-03	16					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-07	23
					観察期間中	2020-02-04	19
					観察期間中	2020-02-04	19
					観察期間中	2020-03-03	18
					観察期間中	2020-04-07	18
					観察期間中	2020-05-11	18
					観察期間中	2020-06-08	20
					観察期間中	2020-07-06	20
					観察期間中	2020-08-03	14
					観察期間中	2020-08-31	13
					観察期間中	2020-09-28	13
					観察期間中	2020-10-29	10
					観察期間中	2020-11-30	36
					観察期間中	2020-12-28	9
					観察期間中	2021-01-25	12
					観察期間中	2021-03-01	11
					観察期間中	2021-04-05	9
					観察期間中	2021-05-10	10
					観察期間中	2021-05-19	9
					観察期間中	2021-05-21	8
					観察期間中	2021-05-24	17
					観察期間中	2021-06-07	20
					観察期間中	2021-07-05	12
					観察期間中	2021-08-02	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	27
					観察期間中	2019-09-11	27
					観察期間中	2019-10-09	26
					観察期間中	2019-11-05	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-12-03	22	
					観察期間中	2020-01-07	26	
					観察期間中	2020-02-04	24	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	126
				観察期間中	2019-09-11	122		
				観察期間中	2019-10-09	161		
				観察期間中	2019-11-05	128		
				観察期間中	2019-12-03	148		
				観察期間中	2020-01-07	147		
				観察期間中	2020-02-04	127		
				観察期間中	2020-07-06	128		
				観察期間中	2020-08-03	134		
				観察期間中	2020-08-31	116		
				観察期間中	2020-09-28	123		
				観察期間中	2020-10-29	123		
				観察期間中	2020-11-30	154		
				観察期間中	2020-12-28	124		
				観察期間中	2021-01-25	135		
				観察期間中	2021-03-01	134		
				観察期間中	2021-04-05	127		
				観察期間中	2021-05-10	127		
				観察期間中	2021-05-19	134		
				観察期間中	2021-05-21	146		
				観察期間中	2021-05-24	140		
				観察期間中	2021-06-07	116		
				観察期間中	2021-07-05	129		
				観察期間中	2021-08-02	138		
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2020-05-11	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-08	0.9
					観察期間中	2020-07-06	1.1
					観察期間中	2020-08-03	0.8
					観察期間中	2020-08-31	0.6
					観察期間中	2020-09-28	0.8
					観察期間中	2020-10-29	1.0
					観察期間中	2020-11-30	0.8
					観察期間中	2020-12-28	0.5
					観察期間中	2021-01-25	0.5
					観察期間中	2021-03-01	0.8
					観察期間中	2021-04-05	0.5
					観察期間中	2021-05-10	0.7
					観察期間中	2021-05-19	1.2
					観察期間中	2021-05-21	1.3
					観察期間中	2021-05-24	0.8
					観察期間中	2021-06-07	0.3
					観察期間中	2021-07-05	0.4
					観察期間中	2021-08-02	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	0.89
					観察期間中	2019-09-11	0.92
					観察期間中	2019-10-09	0.84
					観察期間中	2019-11-05	0.90
					観察期間中	2019-12-03	0.90
					観察期間中	2020-01-07	0.90
					観察期間中	2020-02-04	0.93
					観察期間中	2020-02-04	0.93
					観察期間中	2020-03-03	0.92
					観察期間中	2020-04-07	0.88

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-11	0.85
					観察期間中	2020-06-08	0.93
					観察期間中	2020-07-06	0.91
					観察期間中	2020-08-03	1.05
					観察期間中	2020-08-31	0.96
					観察期間中	2020-09-28	0.98
					観察期間中	2020-10-29	0.93
					観察期間中	2020-11-30	1.05
					観察期間中	2020-12-28	1.02
					観察期間中	2021-01-25	1.03
					観察期間中	2021-03-01	1.24
					観察期間中	2021-04-05	0.98
					観察期間中	2021-05-10	1.01
					観察期間中	2021-05-19	0.97
					観察期間中	2021-05-21	0.96
					観察期間中	2021-05-24	1.01
					観察期間中	2021-06-07	1.32
					観察期間中	2021-07-05	0.97
					観察期間中	2021-08-02	0.97
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	12.0
					観察期間中	2019-09-11	12.3
					観察期間中	2019-10-09	9.1
					観察期間中	2019-11-05	10.9
					観察期間中	2019-12-03	10.6
					観察期間中	2020-01-07	17.0
					観察期間中	2020-02-04	12.8
					観察期間中	2020-02-04	12.8
					観察期間中	2020-03-03	14.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
					観察期間中	2020-04-07	12.5							
					観察期間中	2020-05-11	12.8							
					観察期間中	2020-06-08	15.0							
					観察期間中	2020-07-06	11.5							
					観察期間中	2020-08-03	17.6							
					観察期間中	2020-08-31	12.1							
					観察期間中	2020-09-28	11.4							
					観察期間中	2020-10-29	11.6							
					観察期間中	2020-11-30	9.5							
					観察期間中	2020-12-28	22.3							
					観察期間中	2021-01-25	11.6							
					観察期間中	2021-03-01	14.9							
					観察期間中	2021-04-05	19.3							
					観察期間中	2021-05-10	8.1							
					観察期間中	2021-05-19	10.9							
					観察期間中	2021-05-21	10.8							
					観察期間中	2021-05-24	13.4							
					観察期間中	2021-06-07	14.8							
					観察期間中	2021-07-05	11.3							
					観察期間中	2021-08-02	16.7							
					血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-08-14	0.6	
												観察期間中	2019-09-11	0.1
												観察期間中	2019-10-09	0.9
観察期間中	2019-11-05	0.2												
観察期間中	2019-12-03	0.1												
観察期間中	2020-01-07	0.2												
観察期間中	2020-02-04	0.2												
観察期間中	2020-02-04	0.2												

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	69	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-03-03	0.2
								観察期間中	2020-04-07	0.2
								観察期間中	2020-05-11	0.1
								観察期間中	2020-06-08	0.3
								観察期間中	2020-07-06	0.1
								観察期間中	2020-08-03	0.3
								観察期間中	2020-08-31	0.1
								観察期間中	2020-09-28	0.1
								観察期間中	2020-10-29	0.1
								観察期間中	2020-11-30	0.7
								観察期間中	2020-12-28	0.1
								観察期間中	2021-01-25	0.2
								観察期間中	2021-03-01	0.1
								観察期間中	2021-04-05	0.2
								観察期間中	2021-05-10	0.1
								観察期間中	2021-05-19	10.8
								観察期間中	2021-05-21	162.9
								観察期間中	2021-05-24	50.1
								観察期間中	2021-06-07	0.5
								観察期間中	2021-07-05	0.1
								観察期間中	2021-08-02	0.6
新規症例	■	女	69	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	378	
								観察期間中	2021-11-16	383
								観察期間中	2021-11-30	377
								観察期間中	2021-12-14	386
								観察期間中	2021-12-28	398
								観察期間中	2022-01-25	395
								観察期間中	2022-02-22	395

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	観察期間中	2022-03-22	398	
						投与24週又は中止時	2022-04-19	380
						観察期間中	2022-05-17	401
						観察期間中	2022-06-14	378
						観察期間中	2022-07-12	371
						観察期間中	2022-08-09	380
						観察期間中	2022-09-06	358
					投与開始日又は開始直前	2021-11-02	11.7	
						観察期間中	2021-11-16	11.7
						観察期間中	2021-11-30	11.6
						観察期間中	2021-12-14	12.3
						観察期間中	2021-12-28	12.3
						観察期間中	2022-01-25	12.2
						観察期間中	2022-02-22	12.4
						観察期間中	2022-03-22	12.4
						投与24週又は中止時	2022-04-19	12.0
						観察期間中	2022-05-17	11.9
						観察期間中	2022-06-14	11.7
						観察期間中	2022-07-12	11.3
						観察期間中	2022-08-09	11.5
						観察期間中	2022-09-06	10.8
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	33.9	
						観察期間中	2021-11-16	34.5
						観察期間中	2021-11-30	34.3
						観察期間中	2021-12-14	35.6
						観察期間中	2021-12-28	36.9
						観察期間中	2022-01-25	36.4
						観察期間中	2022-02-22	36.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-03-22	37.5		
					投与24週又は中止時	2022-04-19	35.4		
					観察期間中	2022-05-17	37.1		
					観察期間中	2022-06-14	34.4		
					観察期間中	2022-07-12	33.6		
					観察期間中	2022-08-09	34.4		
					観察期間中	2022-09-06	32.8		
				白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	4370	
							観察期間中	2021-11-16	3850
							観察期間中	2021-11-30	4008
							観察期間中	2021-12-14	4920
							観察期間中	2021-12-28	8860
							観察期間中	2022-01-25	8420
							観察期間中	2022-02-22	7530
							観察期間中	2022-03-22	6480
							投与24週又は中止時	2022-04-19	6230
							観察期間中	2022-05-17	4360
							観察期間中	2022-06-14	3940
							観察期間中	2022-07-12	3420
							観察期間中	2022-08-09	3830
							観察期間中	2022-09-06	4600
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	43.2	
							観察期間中	2021-11-16	37.9
							観察期間中	2021-11-30	45.4
							観察期間中	2021-12-14	51.4
							観察期間中	2021-12-28	54.0
							観察期間中	2022-01-25	52.1
							観察期間中	2022-02-22	62.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-03-22	57.5		
					投与24週又は中止時	2022-04-19	45.9		
					観察期間中	2022-05-17	43.2		
					観察期間中	2022-06-14	40.9		
					観察期間中	2022-07-12	41.0		
					観察期間中	2022-08-09	40.3		
					観察期間中	2022-09-06	44.1		
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	44.9	
						観察期間中	2021-11-16	50.4	
						観察期間中	2021-11-30	43.9	
						観察期間中	2021-12-14	38.2	
						観察期間中	2021-12-28	39.0	
						観察期間中	2022-01-25	42.4	
						観察期間中	2022-02-22	32.1	
						観察期間中	2022-03-22	36.6	
						投与24週又は中止時	2022-04-19	45.9	
						観察期間中	2022-05-17	48.6	
						観察期間中	2022-06-14	48.2	
						観察期間中	2022-07-12	48.5	
						観察期間中	2022-08-09	50.4	
						観察期間中	2022-09-06	43.7	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	0.7	
						観察期間中	2021-11-16	0.8	
						観察期間中	2021-11-30	0.7	
						観察期間中	2021-12-14	0.6	
						観察期間中	2021-12-28	1.0	
						観察期間中	2022-01-25	0.4	
						観察期間中	2022-02-22	0.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-03-22	0.5		
					投与24週又は中止時	2022-04-19	0.6		
					観察期間中	2022-05-17	0.7		
					観察期間中	2022-06-14	0.5		
					観察期間中	2022-07-12	0.6		
					観察期間中	2022-08-09	0.5		
					観察期間中	2022-09-06	0.9		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	4.6	
							観察期間中	2021-11-16	4.4
							観察期間中	2021-11-30	3.9
							観察期間中	2021-12-14	3.9
							観察期間中	2021-12-28	0.5
							観察期間中	2022-01-25	0.6
							観察期間中	2022-02-22	0.3
							観察期間中	2022-03-22	1.4
							投与24週又は中止時	2022-04-19	1.8
							観察期間中	2022-05-17	1.8
							観察期間中	2022-06-14	3.8
							観察期間中	2022-07-12	2.9
							観察期間中	2022-08-09	2.3
							観察期間中	2022-09-06	3.7
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	6.6	
							観察期間中	2021-11-16	0.5
							観察期間中	2021-11-30	6.1
							観察期間中	2021-12-14	5.9
							観察期間中	2021-12-28	5.5
							観察期間中	2022-01-25	4.5
							観察期間中	2022-02-22	5.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-03-22	4.0	
					投与24週又は中止時	2022-04-19	5.8	
					観察期間中	2022-05-17	5.7	
					観察期間中	2022-06-14	6.6	
					観察期間中	2022-07-12	7.0	
					観察期間中	2022-08-09	6.5	
					観察期間中	2022-09-06	7.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	22.6
						観察期間中	2021-11-16	20.9
						観察期間中	2021-11-30	19.4
						観察期間中	2021-12-14	25.1
						観察期間中	2021-12-28	26.9
						観察期間中	2022-01-25	28.2
						観察期間中	2022-02-22	23.1
						観察期間中	2022-03-22	27.0
						投与24週又は中止時	2022-04-19	27.4
						観察期間中	2022-05-17	24.2
						観察期間中	2022-06-14	24.5
						観察期間中	2022-07-12	17.1
						観察期間中	2022-08-09	20.3
						観察期間中	2022-09-06	27.6
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	1887.84
						観察期間中	2021-11-16	1459.15
						観察期間中	2021-11-30	1819.632
						観察期間中	2021-12-14	2528.88
						観察期間中	2021-12-28	4784.4
						観察期間中	2022-01-25	4386.82
						観察期間中	2022-02-22	4691.19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	65
							観察期間中	2021-11-16	72
							観察期間中	2021-11-30	69
							観察期間中	2021-12-14	59
							観察期間中	2021-12-28	37
							観察期間中	2022-01-25	41
							観察期間中	2022-02-22	42
					観察期間中	2022-03-22	39		
					投与24週又は中止時	2022-04-19	46		
					観察期間中	2022-05-17	82		
					観察期間中	2022-06-14	34		
					観察期間中	2022-07-12	67		
					観察期間中	2022-08-09	68		
					観察期間中	2022-09-06	38		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	76	
						観察期間中	2021-11-16	72	
						観察期間中	2021-11-30	81	
						観察期間中	2021-12-14	59	
						観察期間中	2021-12-28	54	
						観察期間中	2022-01-25	51	
						観察期間中	2022-02-22	56	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-22	48
					投与24週又は中止時	2022-04-19	54
					観察期間中	2022-05-17	71
					観察期間中	2022-06-14	27
					観察期間中	2022-07-12	54
					観察期間中	2022-08-09	58
					観察期間中	2022-09-06	36
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	85
					観察期間中	2021-11-16	76
					観察期間中	2021-11-30	81
					観察期間中	2021-12-14	80
					観察期間中	2021-12-28	71
					観察期間中	2022-01-25	65
					観察期間中	2022-02-22	53
					観察期間中	2022-03-22	53
					投与24週又は中止時	2022-04-19	84
					観察期間中	2022-05-17	111
					観察期間中	2022-06-14	72
					観察期間中	2022-07-12	61
					観察期間中	2022-08-09	80
					観察期間中	2022-09-06	75
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	205
					観察期間中	2021-11-16	172
					観察期間中	2021-11-30	191
					観察期間中	2021-12-14	181
					観察期間中	2021-12-28	159
					観察期間中	2022-01-25	163
					観察期間中	2022-02-22	180

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	観察期間中	2022-03-22	188	
						投与24週又は中止時	2022-04-19	191
						観察期間中	2022-05-17	230
						観察期間中	2022-06-14	170
						観察期間中	2022-07-12	180
						観察期間中	2022-08-09	204
						観察期間中	2022-09-06	178
					投与開始日又は開始直前	2021-11-02	0.9	
						観察期間中	2021-11-16	0.8
						観察期間中	2021-11-30	0.7
						観察期間中	2021-12-14	0.9
						観察期間中	2021-12-28	0.8
						観察期間中	2022-01-25	0.8
						観察期間中	2022-02-22	0.8
						観察期間中	2022-03-22	0.9
						投与24週又は中止時	2022-04-19	0.5
						観察期間中	2022-05-17	0.6
						観察期間中	2022-06-14	0.8
						観察期間中	2022-07-12	0.9
						観察期間中	2022-08-09	0.8
						観察期間中	2022-09-06	0.7
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	0.56	
						観察期間中	2021-11-16	0.58
						観察期間中	2021-11-30	0.51
						観察期間中	2021-12-14	0.57
						観察期間中	2021-12-28	0.59
						観察期間中	2022-01-25	0.59
						観察期間中	2022-02-22	0.58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				BUN	観察期間中	2022-03-22	0.61
					投与24週又は中止時	2022-04-19	0.60
					観察期間中	2022-05-17	0.58
					観察期間中	2022-06-14	0.61
					観察期間中	2022-07-12	0.56
					観察期間中	2022-08-09	0.52
					観察期間中	2022-09-06	0.56
					投与開始日又は開始直前	2021-11-02	16
					観察期間中	2021-11-16	14
					観察期間中	2021-11-30	17
					観察期間中	2021-12-14	14
					観察期間中	2021-12-28	15
					観察期間中	2022-01-25	19
					観察期間中	2022-02-22	16
					観察期間中	2022-03-22	12
				総コレステロール	投与24週又は中止時	2022-04-19	14
					観察期間中	2022-05-17	13
					観察期間中	2022-06-14	15
					観察期間中	2022-07-12	13
					観察期間中	2022-08-09	15
					観察期間中	2022-09-06	16
					投与開始日又は開始直前	2021-11-02	159
					観察期間中	2021-11-16	136
					観察期間中	2021-11-30	152
					観察期間中	2021-12-14	177
					観察期間中	2021-12-28	202
					観察期間中	2022-01-25	203
					観察期間中	2022-02-22	192

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-03-22	241
						投与24週又は中止時	2022-04-19	164
						観察期間中	2022-05-17	152
						観察期間中	2022-06-14	107
						観察期間中	2022-07-12	141
						観察期間中	2022-08-09	153
						観察期間中	2022-09-06	184
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	107
						観察期間中	2021-11-16	82
						観察期間中	2021-11-30	111
						観察期間中	2021-12-14	103
						観察期間中	2021-12-28	221
						観察期間中	2022-01-25	180
						観察期間中	2022-02-22	141
						観察期間中	2022-03-22	129
						投与24週又は中止時	2022-04-19	176
						観察期間中	2022-05-17	130
						観察期間中	2022-06-14	107
						観察期間中	2022-07-12	72
						観察期間中	2022-08-09	94
						観察期間中	2022-09-06	156
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-02	0			
			観察期間中	2021-11-16	0			
			観察期間中	2021-11-30	0			
			観察期間中	2021-12-14	0			
			観察期間中	2021-12-28	0			
			観察期間中	2022-01-25	0.1			
			観察期間中	2022-02-22	0			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2022-04-14	40.8	
					観察期間中	2022-05-12	39.7	
					観察期間中	2022-09-08	38.7	
					観察期間中	2023-04-06	39.8	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	10240
						観察期間中	2021-11-25	7650
						観察期間中	2022-02-17	9580
						投与24週又は中止時	2022-04-14	7610
						観察期間中	2022-05-12	5990
						観察期間中	2022-09-08	5540
						観察期間中	2023-04-06	6430
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	65.2
						観察期間中	2021-11-25	55.8
						投与24週又は中止時	2022-04-14	52.2
						観察期間中	2022-05-12	27.3
						観察期間中	2022-09-08	26.5
						観察期間中	2023-04-06	50.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	30.2
						観察期間中	2021-11-25	37.6
						投与24週又は中止時	2022-04-14	41.9
						観察期間中	2022-05-12	28.5
						観察期間中	2022-09-08	25.4
						観察期間中	2023-04-06	43.4
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	0.6
						観察期間中	2021-11-25	0.8
						投与24週又は中止時	2022-04-14	0.7
						観察期間中	2022-05-12	0.5
						観察期間中	2022-09-08	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-02-17	17	
					投与24週又は中止時	2022-04-14	15	
					観察期間中	2022-05-12	15	
					観察期間中	2022-09-08	19	
					観察期間中	2023-04-06	16	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	28
					観察期間中	2021-11-25	17	
					観察期間中	2022-02-17	16	
					投与24週又は中止時	2022-04-14	15	
					観察期間中	2022-05-12	17	
					観察期間中	2022-09-08	16	
					観察期間中	2023-04-06	17	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	19
					観察期間中	2021-11-25	17	
					観察期間中	2022-02-17	20	
					投与24週又は中止時	2022-04-14	19	
					観察期間中	2022-05-12	16	
					観察期間中	2022-09-08	23	
					観察期間中	2023-04-06	19	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	154
					観察期間中	2021-11-25	162	
					観察期間中	2022-02-17	128	
					投与24週又は中止時	2022-04-14	128	
					観察期間中	2022-05-12	126	
					観察期間中	2022-09-08	140	
					観察期間中	2023-04-06	144	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	0.57

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
血液免疫学的検査					観察期間中	2022-02-17	0.72	
					投与24週又は中止時	2022-04-14	0.64	
					観察期間中	2022-05-12	0.58	
					観察期間中	2022-09-08	0.81	
					観察期間中	2023-04-06	0.90	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	0.71
					観察期間中	2021-11-25	0.83	
					観察期間中	2022-02-17	0.78	
					投与24週又は中止時	2022-04-14	0.99	
					観察期間中	2022-05-12	0.73	
					観察期間中	2022-09-08	0.79	
					観察期間中	2023-04-06	0.93	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	7.3
					観察期間中	2021-11-25	9.3	
					観察期間中	2022-02-17	9.0	
					投与24週又は中止時	2022-04-14	8.6	
					観察期間中	2022-05-12	8.1	
					観察期間中	2022-09-08	8.3	
					観察期間中	2023-04-06	12.0	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	158
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	117
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-14	0.1
					観察期間中	2021-11-25	0.1	
					観察期間中	2022-02-17	0.1	
					投与24週又は中止時	2022-04-14	0.1	
					観察期間中	2022-05-12	0.1	
					観察期間中	2022-09-08	0.1	
					観察期間中	2023-04-06	0.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例		女	34	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	394
							観察期間中	2021-02-15	410
							観察期間中	2021-03-02	415
							観察期間中	2021-03-30	500
							観察期間中	2021-04-05	462
							観察期間中	2021-04-27	514
							観察期間中	2021-05-25	491
							観察期間中	2021-06-22	501
							観察期間中	2021-07-20	454
							投与24週又は中止時	2021-08-17	464
							観察期間中	2021-09-21	473
							観察期間中	2021-10-19	458
							観察期間中	2021-11-16	462
							観察期間中	2021-12-14	447
							観察期間中	2022-01-18	486
							観察期間中	2022-02-22	461
							観察期間中	2022-03-29	448
							観察期間中	2022-04-26	438
							観察期間中	2022-05-24	465
							観察期間中	2022-06-21	450
							観察期間中	2022-07-19	439
							観察期間中	2022-08-16	457
							観察期間中	2022-09-13	434
							観察期間中	2022-10-18	461
							観察期間中	2022-11-22	461
							観察期間中	2022-12-20	470
							投与104週又は中止時	2023-01-24	465
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-15	9.1
					観察期間中	2021-03-02	9.1
					観察期間中	2021-03-30	12.3
					観察期間中	2021-04-05	11.6
					観察期間中	2021-04-27	13.5
					観察期間中	2021-05-25	13.6
					観察期間中	2021-06-22	14.2
					観察期間中	2021-07-20	13.5
					投与24週又は中止時	2021-08-17	13.6
					観察期間中	2021-09-21	13.9
					観察期間中	2021-10-19	13.7
					観察期間中	2021-11-16	13.9
					観察期間中	2021-12-14	13.6
					観察期間中	2022-01-18	14.5
					観察期間中	2022-02-22	13.5
					観察期間中	2022-03-29	13.4
					観察期間中	2022-04-26	12.8
					観察期間中	2022-05-24	13.4
					観察期間中	2022-06-21	13
					観察期間中	2022-07-19	12.8
					観察期間中	2022-08-16	13.4
					観察期間中	2022-09-13	13
					観察期間中	2022-10-18	13.9
					観察期間中	2022-11-22	13.7
					観察期間中	2022-12-20	13.7
					投与104週又は中止時	2023-01-24	13.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	30.9
					観察期間中	2021-02-15	31.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-02	31.6
					観察期間中	2021-03-30	41.0
					観察期間中	2021-04-05	39.2
					観察期間中	2021-04-27	43.7
					観察期間中	2021-05-25	43.6
					観察期間中	2021-06-22	44.8
					観察期間中	2021-07-20	41.6
					投与24週又は中止時	2021-08-17	41.9
					観察期間中	2021-09-21	42.5
					観察期間中	2021-10-19	41.0
					観察期間中	2021-11-16	42.7
					観察期間中	2021-12-14	42.4
					観察期間中	2022-01-18	44.5
					観察期間中	2022-02-22	41.9
					観察期間中	2022-03-29	40.4
					観察期間中	2022-04-26	39.9
					観察期間中	2022-05-24	42
					観察期間中	2022-06-21	39.8
					観察期間中	2022-07-19	40.4
					観察期間中	2022-08-16	41.8
					観察期間中	2022-09-13	38.9
					観察期間中	2022-10-18	41.1
					観察期間中	2022-11-22	40.7
					観察期間中	2022-12-20	41.9
					投与104週又は中止時	2023-01-24	42
白血球数		(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	3220		
			観察期間中	2021-02-15	4050		
			観察期間中	2021-03-02	4040		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-03-30	5210		
					観察期間中	2021-04-05	5640		
					観察期間中	2021-04-27	5020		
					観察期間中	2021-05-25	4490		
					観察期間中	2021-06-22	5370		
					観察期間中	2021-07-20	4810		
					投与24週又は中止時	2021-08-17	4230		
					観察期間中	2021-09-21	4110		
					観察期間中	2021-10-19	5810		
					観察期間中	2021-11-16	4740		
					観察期間中	2021-12-14	4420		
					観察期間中	2022-01-18	5060		
					観察期間中	2022-02-22	5460		
					観察期間中	2022-03-29	5550		
					観察期間中	2022-04-26	5320		
					観察期間中	2022-05-24	5070		
					観察期間中	2022-06-21	4460		
					観察期間中	2022-07-19	5130		
					観察期間中	2022-08-16	4310		
					観察期間中	2022-09-13	4730		
					観察期間中	2022-10-18	4510		
					観察期間中	2022-11-22	3750		
					観察期間中	2022-12-20	4770		
					投与104週又は中止時	2023-01-24	6550		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	39.8
							観察期間中	2021-02-15	44.9
							観察期間中	2021-03-02	50.0
							観察期間中	2021-03-30	58.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-05	68.3
					観察期間中	2021-04-27	45.8
					観察期間中	2021-05-25	45.7
					観察期間中	2021-06-22	49.3
					観察期間中	2021-07-20	44.3
					投与24週又は中止時	2021-08-17	44.8
					観察期間中	2021-09-21	42.4
					観察期間中	2021-10-19	52.0
					観察期間中	2021-11-16	46.4
					観察期間中	2021-12-14	44.2
					観察期間中	2022-01-18	47.8
					観察期間中	2022-02-22	53.1
					観察期間中	2022-03-29	51.5
					観察期間中	2022-04-26	51.1
					観察期間中	2022-05-24	47.5
					観察期間中	2022-06-21	35.9
					観察期間中	2022-07-19	53
					観察期間中	2022-08-16	52.7
					観察期間中	2022-09-13	49.1
					観察期間中	2022-10-18	44
					観察期間中	2022-11-22	43.4
					観察期間中	2022-12-20	46.8
					投与104週又は中止時	2023-01-24	56.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	49.4
					観察期間中	2021-02-15	45.7
					観察期間中	2021-03-02	41.1
					観察期間中	2021-03-30	33.8
					観察期間中	2021-04-05	27.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-27	46.0
					観察期間中	2021-05-25	45.4
					観察期間中	2021-06-22	43.4
					観察期間中	2021-07-20	46.2
					投与24週又は中止時	2021-08-17	48.9
					観察期間中	2021-09-21	48.9
					観察期間中	2021-10-19	38.5
					観察期間中	2021-11-16	44.5
					観察期間中	2021-12-14	47.3
					観察期間中	2022-01-18	44.3
					観察期間中	2022-02-22	40.3
					観察期間中	2022-03-29	41.3
					観察期間中	2022-04-26	41
					観察期間中	2022-05-24	45
					観察期間中	2022-06-21	54.5
					観察期間中	2022-07-19	37.8
					観察期間中	2022-08-16	40.6
					観察期間中	2022-09-13	41.9
					観察期間中	2022-10-18	48.3
					観察期間中	2022-11-22	47.5
					観察期間中	2022-12-20	45.5
					投与104週又は中止時	2023-01-24	37.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	0.3
					観察期間中	2021-02-15	0.5
					観察期間中	2021-03-02	0.5
					観察期間中	2021-03-30	0.2
					観察期間中	2021-04-05	0.0
					観察期間中	2021-04-27	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-05-25	0.2			
					観察期間中	2021-06-22	0.4			
					観察期間中	2021-07-20	0.4			
					投与24週又は中止時	2021-08-17	0.5			
					観察期間中	2021-09-21	0.2			
					観察期間中	2021-10-19	0.5			
					観察期間中	2021-11-16	0.6			
					観察期間中	2021-12-14	0.2			
					観察期間中	2022-01-18	0.2			
					観察期間中	2022-02-22	0.4			
					観察期間中	2022-03-29	0.4			
					観察期間中	2022-04-26	0.4			
					観察期間中	2022-05-24	0.6			
					観察期間中	2022-06-21	0.4			
					観察期間中	2022-07-19	0.2			
					観察期間中	2022-08-16	0.5			
					観察期間中	2022-09-13	0.2			
					観察期間中	2022-10-18	0.4			
					観察期間中	2022-11-22	0.5			
					観察期間中	2022-12-20	0.6			
					投与104週又は中止時	2023-01-24	0.3			
					好酸球	(%)		投与開始日又は開始直前	2021-02-02	4.3
								観察期間中	2021-02-15	3.2
観察期間中	2021-03-02	2.5								
観察期間中	2021-03-30	2.7								
観察期間中	2021-04-05	0.5								
観察期間中	2021-04-27	2.4								
観察期間中	2021-05-25	3.1								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-06-22	1.9		
					観察期間中	2021-07-20	3.7		
					投与24週又は中止時	2021-08-17	1.9		
					観察期間中	2021-09-21	3.4		
					観察期間中	2021-10-19	2.5		
					観察期間中	2021-11-16	3.6		
					観察期間中	2021-12-14	2.9		
					観察期間中	2022-01-18	2.8		
					観察期間中	2022-02-22	2		
					観察期間中	2022-03-29	2.7		
					観察期間中	2022-04-26	2.4		
					観察期間中	2022-05-24	2.8		
					観察期間中	2022-06-21	4.3		
					観察期間中	2022-07-19	3.3		
					観察期間中	2022-08-16	2.3		
					観察期間中	2022-09-13	2.5		
					観察期間中	2022-10-18	2.2		
					観察期間中	2022-11-22	3.5		
					観察期間中	2022-12-20	2.5		
					投与104週又は中止時	2023-01-24	2.1		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	6.2
					観察期間中			2021-02-15	5.7
観察期間中			2021-03-02	5.9					
観察期間中			2021-03-30	4.8					
観察期間中			2021-04-05	3.7					
観察期間中			2021-04-27	5.2					
観察期間中			2021-05-25	5.6					
観察期間中			2021-06-22	5.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-20	5.4
					投与24週又は中止時	2021-08-17	4.3
					観察期間中	2021-09-21	5.1
					観察期間中	2021-10-19	6.5
					観察期間中	2021-11-16	4.9
					観察期間中	2021-12-14	5.4
					観察期間中	2022-01-18	4.9
					観察期間中	2022-02-22	4.2
					観察期間中	2022-03-29	4.1
					観察期間中	2022-04-26	5.1
					観察期間中	2022-05-24	4.1
					観察期間中	2022-06-21	4.9
					観察期間中	2022-07-19	5.7
					観察期間中	2022-08-16	3.9
					観察期間中	2022-09-13	6.3
					観察期間中	2022-10-18	5.1
					観察期間中	2022-11-22	5.1
					観察期間中	2022-12-20	4.6
					投与104週又は中止時	2023-01-24	4.4
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2021-02-15	30.7			
		観察期間中	2021-03-02	31.6			
		観察期間中	2021-03-30	24.1			
		観察期間中	2021-04-05	22.0			
		観察期間中	2021-04-27	24.3			
		観察期間中	2021-05-25	25.3			
		観察期間中	2021-06-22	26.9			
		観察期間中	2021-07-20	26.3			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
					投与24週又は中止時	2021-08-17	25.6						
					観察期間中	2021-09-21	23.4						
					観察期間中	2021-10-19	23.7						
					観察期間中	2021-11-16	26.0						
					観察期間中	2021-12-14	25.9						
					観察期間中	2022-01-18	27.9						
					観察期間中	2022-02-22	27.1						
					観察期間中	2022-03-29	27.2						
					観察期間中	2022-04-26	34.8						
					観察期間中	2022-05-24	26.4						
					観察期間中	2022-06-21	25.3						
					観察期間中	2022-07-19	24.2						
					観察期間中	2022-08-16	25						
					観察期間中	2022-09-13	25.5						
					観察期間中	2022-10-18	26.8						
					観察期間中	2022-11-22	24.1						
					観察期間中	2022-12-20	26.8						
					投与104週又は中止時	2023-01-24	26.1						
									好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	1281.56
											観察期間中	2021-02-15	1818.45
観察期間中	2021-03-02	2020											
観察期間中	2021-03-30	3047.85											
観察期間中	2021-04-05	3852.12											
観察期間中	2021-04-27	2299.16											
観察期間中	2021-05-25	2051.93											
観察期間中	2021-06-22	2647.41											
観察期間中	2021-07-20	2130.83											
投与24週又は中止時	2021-08-17	1895.04											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-09-21	1742.64		
					観察期間中	2021-10-19	3021.2		
					観察期間中	2021-11-16	2199.36		
					観察期間中	2021-12-14	1953.64		
					観察期間中	2022-01-18	2418.68		
					観察期間中	2022-02-22	2899.26		
					観察期間中	2022-03-29	2858.25		
					観察期間中	2022-04-26	2718.52		
					観察期間中	2022-05-24	2408.25		
					観察期間中	2022-06-21	1601.14		
					観察期間中	2022-07-19	2718.9		
					観察期間中	2022-08-16	2271.37		
					観察期間中	2022-09-13	2322.43		
					観察期間中	2022-10-18	1984.4		
					観察期間中	2022-11-22	1627.5		
					観察期間中	2022-12-20	2232.36		
					投与104週又は中止時	2023-01-24	3700.75		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	18
					観察期間中			2021-02-15	16
					観察期間中			2021-03-02	17
					観察期間中			2021-03-30	16
					観察期間中			2021-04-27	25
					観察期間中			2021-05-25	23
					観察期間中			2021-06-22	19
					観察期間中			2021-07-20	16
					投与24週又は中止時			2021-08-17	19
					観察期間中			2021-09-21	19
					観察期間中			2021-10-19	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	1000						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-01-18	21			
					観察期間中	2022-02-22	27			
					観察期間中	2022-03-29	26			
					観察期間中	2022-04-26	22			
					観察期間中	2022-05-24	40			
					観察期間中	2022-06-21	15			
					観察期間中	2022-07-19	16			
					観察期間中	2022-08-16	25			
					観察期間中	2022-09-13	14			
					観察期間中	2022-10-18	14			
					観察期間中	2022-11-22	17			
					観察期間中	2022-12-20	15			
					投与104週又は中止時	2023-01-24	18			
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	21		
						観察期間中	2022-03-29	51		
						観察期間中	2022-04-26	31		
						観察期間中	2022-05-24	45		
						観察期間中	2022-06-21	25		
						観察期間中	2022-07-19	30		
						観察期間中	2022-08-16	35		
						観察期間中	2022-09-13	30		
						観察期間中	2022-10-18	21		
						観察期間中	2022-11-22	18		
						観察期間中	2022-12-20	19		
						投与104週又は中止時	2023-01-24	23		
						LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	146
								観察期間中	2021-02-15	133
								観察期間中	2021-03-02	150

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-30	161
					観察期間中	2021-04-27	192
					観察期間中	2021-05-25	173
					観察期間中	2021-06-22	166
					観察期間中	2021-07-20	163
					投与24週又は中止時	2021-08-17	158
					観察期間中	2021-09-21	165
					観察期間中	2021-10-19	158
					観察期間中	2021-11-16	160
					観察期間中	2021-12-14	156
					観察期間中	2022-01-18	172
					観察期間中	2022-02-22	182
					観察期間中	2022-03-29	167
					観察期間中	2022-04-26	190
					観察期間中	2022-05-24	154
					観察期間中	2022-06-21	154
					観察期間中	2022-07-19	143
					観察期間中	2022-08-16	161
					観察期間中	2022-09-13	146
					観察期間中	2022-10-18	148
					観察期間中	2022-11-22	129
					観察期間中	2022-12-20	159
					投与104週又は中止時	2023-01-24	152
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	0.6
					観察期間中	2021-02-15	0.9
					観察期間中	2021-03-02	0.9
					観察期間中	2021-03-30	0.7
					観察期間中	2021-04-27	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-25	0.6
					観察期間中	2021-06-22	1.0
					観察期間中	2021-07-20	1.2
					投与24週又は中止時	2021-08-17	1.0
					観察期間中	2021-09-21	1.6
					観察期間中	2021-10-19	0.7
					観察期間中	2021-11-16	0.9
					観察期間中	2021-12-14	0.8
					観察期間中	2022-01-18	0.9
					観察期間中	2022-02-22	1.1
					観察期間中	2022-03-29	1.1
					観察期間中	2022-04-26	0.7
					観察期間中	2022-05-24	0.8
					観察期間中	2022-06-21	1.1
					観察期間中	2022-07-19	0.7
					観察期間中	2022-08-16	1
					観察期間中	2022-09-13	1.1
					観察期間中	2022-10-18	1
					観察期間中	2022-11-22	0.9
					観察期間中	2022-12-20	1.5
					投与104週又は中止時	2023-01-24	1.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	0.61
					観察期間中	2021-02-15	0.63
					観察期間中	2021-03-02	0.64
					観察期間中	2021-03-30	0.66
					観察期間中	2021-04-27	0.69
					観察期間中	2021-05-25	0.70
					観察期間中	2021-06-22	0.70

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-20	0.68	
					投与24週又は中止時	2021-08-17	0.71	
					観察期間中	2021-09-21	0.69	
					観察期間中	2021-10-19	0.69	
					観察期間中	2021-11-16	0.66	
					観察期間中	2021-12-14	0.65	
					観察期間中	2022-01-18	0.70	
					観察期間中	2022-02-22	0.59	
					観察期間中	2022-03-29	0.7	
					観察期間中	2022-04-26	0.7	
					観察期間中	2022-05-24	0.64	
					観察期間中	2022-06-21	0.69	
					観察期間中	2022-07-19	0.7	
					観察期間中	2022-08-16	0.66	
					観察期間中	2022-09-13	0.69	
					観察期間中	2022-10-18	0.62	
					観察期間中	2022-11-22	0.68	
					観察期間中	2022-12-20	0.73	
					投与104週又は中止時	2023-01-24	0.72	
観察期間中	2021-02-15	10.2						
観察期間中	2021-03-02	7.1						
観察期間中	2021-03-30	9.6						
観察期間中	2021-04-27	10.7						
観察期間中	2021-05-25	6.1						
観察期間中	2021-06-22	8.1						
観察期間中	2021-07-20	8.7						
投与24週又は中止時	2021-08-17	11.7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-21	8.6
					観察期間中	2021-10-19	10.7
					観察期間中	2021-11-16	8.1
					観察期間中	2021-12-14	7.2
					観察期間中	2022-01-18	10.6
					観察期間中	2022-02-22	6.9
					観察期間中	2022-03-29	10.2
					観察期間中	2022-04-26	8.1
					観察期間中	2022-05-24	12.9
					観察期間中	2022-06-21	8.9
					観察期間中	2022-07-19	11.4
					観察期間中	2022-08-16	10.5
					観察期間中	2022-09-13	8.7
					観察期間中	2022-10-18	10.6
					観察期間中	2022-11-22	8.8
					観察期間中	2022-12-20	13.3
					投与104週又は中止時	2023-01-24	12.5
				血液免疫学の検査	投与開始日又は開始直前	2021-02-02	0.2
					観察期間中	2021-02-15	0.5
					観察期間中	2021-03-02	0.1
					観察期間中	2021-03-30	0.2
					観察期間中	2021-04-05	0.1
					観察期間中	2021-04-27	0.5
					観察期間中	2021-05-25	0.2
					観察期間中	2021-06-22	0.2
					観察期間中	2021-07-20	0.1
					投与24週又は中止時	2021-08-17	0.2
					観察期間中	2021-09-21	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	[REDACTED]	男	69	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-10-19	0.2		
							観察期間中	2021-11-16	0.2		
							観察期間中	2021-12-14	0.3		
							観察期間中	2022-01-18	0.2		
							観察期間中	2022-02-22	0.3		
							観察期間中	2022-03-29	0.1		
							観察期間中	2022-04-26	1.3		
							観察期間中	2022-05-24	0.3		
							観察期間中	2022-06-21	0.1		
							観察期間中	2022-07-19	0.2		
							観察期間中	2022-08-16	0.2		
							観察期間中	2022-09-13	0.3		
							観察期間中	2022-10-18	0.2		
							観察期間中	2022-11-22	0.1		
							観察期間中	2022-12-20	0.1		
							投与104週又は中止時	2023-01-24	0.2		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2021-12-14	9
									観察期間中	2022-01-18	5
									観察期間中	2022-02-22	7.8
									観察期間中	2022-03-29	6.3
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	284
									観察期間中	2020-09-20	268
									観察期間中	2020-10-22	286
									投与開始日又は開始直前	2020-08-21	8.1
									観察期間中	2020-09-20	7.8
観察期間中	2020-10-22	8.1									
ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	25.6							
		観察期間中	2020-09-20	24.0							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	観察期間中	2020-10-22	25.7
					投与開始日又は開始直前	2020-08-21	6150
					観察期間中	2020-09-20	4130
				好中球	観察期間中	2020-10-22	5190
					投与開始日又は開始直前	2020-08-21	62.5
					観察期間中	2020-09-20	75.5
					観察期間中	2020-10-22	75.4
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	1.11
					観察期間中	2020-09-20	14.5
					観察期間中	2020-10-22	9.0
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	0
					観察期間中	2020-09-20	1.0
					観察期間中	2020-10-22	0.5
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	3.0
					観察期間中	2020-09-20	3.0
					観察期間中	2020-10-22	2.0
				単球	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	16.0
					観察期間中	2020-09-20	6.0
					観察期間中	2020-10-22	12.6
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	13.5
					観察期間中	2020-09-20	9.3
					観察期間中	2020-10-22	10.9
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	3843.75
					観察期間中	2020-09-20	3118.15
					観察期間中	2020-10-22	3913.26
血液生化学検査				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	54
					観察期間中	2020-09-20	44
					観察期間中	2020-10-22	69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	37	ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	28	
						観察期間中	2020-09-20	25	
						観察期間中	2020-10-22	40	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	728	
						観察期間中	2020-09-20	505	
						観察期間中	2020-10-22	681	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	185	
						観察期間中	2020-09-20	161	
						観察期間中	2020-10-22	296	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	0.4	
						観察期間中	2020-09-20	0.3	
						観察期間中	2020-10-22	0.4	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	0.34	
						観察期間中	2020-09-20	0.37	
						観察期間中	2020-10-22	0.42	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	12.6	
						観察期間中	2020-09-20	13.1	
						観察期間中	2020-10-22	17.1	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-21	38.7
							観察期間中	2020-09-20	28.2
							観察期間中	2020-10-22	24
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	435
							観察期間中	2022-01-07	407
							観察期間中	2022-01-19	429
							観察期間中	2022-02-04	376
							観察期間中	2022-03-04	358
							観察期間中	2022-04-06	414
							観察期間中	2022-05-03	316

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-19	334
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	11.8
					観察期間中	2022-01-07	11.3
					観察期間中	2022-01-19	12.0
					観察期間中	2022-02-04	10.3
					観察期間中	2022-03-04	10.9
					観察期間中	2022-04-06	12.3
					観察期間中	2022-05-03	9.1
					観察期間中	2022-05-19	10.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	36.6
					観察期間中	2022-01-07	34.3
					観察期間中	2022-01-19	36.2
					観察期間中	2022-02-04	30.9
					観察期間中	2022-03-04	32.2
					観察期間中	2022-04-06	36.0
					観察期間中	2022-05-03	26.8
					観察期間中	2022-05-19	30.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	5400
					観察期間中	2022-01-07	3200
					観察期間中	2022-01-19	5000
					観察期間中	2022-02-04	5300
					観察期間中	2022-03-04	3000
					観察期間中	2022-04-06	5100
					観察期間中	2022-05-03	4300
					観察期間中	2022-05-19	2900
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	68.2
					観察期間中	2022-01-07	47.9
					観察期間中	2022-01-19	64.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-02-04	61.3	
					観察期間中	2022-03-04	39.9	
					観察期間中	2022-04-06	55.4	
					観察期間中	2022-05-19	58.4	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	22.6
					観察期間中	2022-01-07	42.1	
					観察期間中	2022-01-19	22.1	
					観察期間中	2022-02-04	30.4	
					観察期間中	2022-03-04	47.9	
					観察期間中	2022-04-06	35.4	
					観察期間中	2022-05-19	33.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	0.4
					観察期間中	2022-01-07	0.7	
					観察期間中	2022-01-19	0.5	
					観察期間中	2022-02-04	0.5	
					観察期間中	2022-03-04	0.9	
					観察期間中	2022-04-06	0.5	
					観察期間中	2022-05-19	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	1.0
					観察期間中	2022-01-07	2.1	
					観察期間中	2022-01-19	0.6	
					観察期間中	2022-02-04	1.0	
					観察期間中	2022-03-04	2.4	
					観察期間中	2022-04-06	1.5	
					観察期間中	2022-05-19	1.6	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	7.8
					観察期間中	2022-01-07	7.2	
					観察期間中	2022-01-19	12.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	24.7		
						観察期間中	2022-01-07	21.4		
						観察期間中	2022-01-19	23.2		
						観察期間中	2022-02-04	25.3		
						観察期間中	2022-03-04	19.7		
						観察期間中	2022-04-06	23.4		
						観察期間中	2022-05-03	21.8		
						観察期間中	2022-05-19	24.3		
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	3682.8
								観察期間中	2022-01-07	1532.8
								観察期間中	2022-01-19	3240
								観察期間中	2022-02-04	3248.9
								観察期間中	2022-03-04	1197
								観察期間中	2022-04-06	2825.4
								観察期間中	2022-05-19	1693.6
								血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)
				観察期間中	2022-01-07	15				
				観察期間中	2022-01-19	14				
				観察期間中	2022-02-04	15				
				観察期間中	2022-03-04	16				
				観察期間中	2022-04-06	20				
				観察期間中	2022-05-03	10				
				観察期間中	2022-05-19	14				
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	9		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-01-07	11		
					観察期間中	2022-01-19	8		
					観察期間中	2022-02-04	13		
					観察期間中	2022-03-04	17		
					観察期間中	2022-04-06	23		
					観察期間中	2022-05-03	9		
					観察期間中	2022-05-19	14		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	7	
							観察期間中	2022-01-07	7
							観察期間中	2022-01-19	7
							観察期間中	2022-02-04	7
							観察期間中	2022-03-04	7
							観察期間中	2022-04-06	7
							観察期間中	2022-05-19	8
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	109	
							観察期間中	2022-01-07	118
							観察期間中	2022-01-19	129
							観察期間中	2022-02-04	111
							観察期間中	2022-03-04	108
							観察期間中	2022-04-06	124
							観察期間中	2022-05-03	125
					(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-19	122	
							2021-12-10	0.6	
							観察期間中	2022-01-07	0.5
							観察期間中	2022-01-19	0.6
							観察期間中	2022-02-04	0.4
							観察期間中	2022-03-04	0.5
							観察期間中	2022-04-06	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2022-05-19	0.5
						投与開始日又は開始直前	2021-12-10	0.45
						観察期間中	2022-01-07	0.45
						観察期間中	2022-01-19	0.47
						観察期間中	2022-02-04	0.41
						観察期間中	2022-03-04	0.44
						観察期間中	2022-04-06	0.44
						観察期間中	2022-05-03	0.41
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2022-05-19	0.41
						投与開始日又は開始直前	2021-12-10	10
						観察期間中	2022-01-07	11
						観察期間中	2022-01-19	10
						観察期間中	2022-02-04	14
						観察期間中	2022-03-04	10
						観察期間中	2022-04-06	12
						観察期間中	2022-05-03	14
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2022-05-19	8
						投与開始日又は開始直前	2021-12-10	151
						観察期間中	2022-01-07	139
						観察期間中	2022-02-04	146
						観察期間中	2022-03-04	143
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2022-04-06	166
						投与開始日又は開始直前	2021-12-10	54
						観察期間中	2022-01-07	43
						観察期間中	2022-02-04	62
						観察期間中	2022-03-04	56
		観察期間中	2022-04-06	33				
		血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	25.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	6	血液学的検査			観察期間中	2022-01-07	2.1
							観察期間中	2022-01-19	30.7
							観察期間中	2022-02-04	14.8
							観察期間中	2022-03-04	0.1
							観察期間中	2022-04-06	0.1
							観察期間中	2022-05-19	0.1
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	309.3	
						観察期間中	2022-01-07	12.6	
						観察期間中	2022-02-04	202.6	
						観察期間中	2022-03-04	2.5未満	
					赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	437	
						観察期間中	2022-01-24	433	
						観察期間中	2022-04-11	429	
						観察期間中	2022-05-09	416	
						観察期間中	2022-11-07	438	
						観察期間中	2022-12-05	446	
						投与48週又は中止時	2022-12-05	446	
						観察期間中	2023-01-11	444	
						観察期間中	2023-02-08	424	
						観察期間中	2023-03-13	436	
						観察期間中	2023-04-10	425	
						観察期間中	2023-05-08	448	
						観察期間中	2023-06-12	423	
						観察期間中	2023-07-10	441	
						観察期間中	2023-08-07	422	
	観察期間中	2023-09-04	428						
	観察期間中	2023-10-02	416						
	投与104週又は中止時	2023-11-13	422						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値						
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	13.3						
						観察期間中	2022-01-24	13.4						
						観察期間中	2022-04-11	13.1						
						観察期間中	2022-05-09	12.7						
						観察期間中	2022-11-07	13.2						
						観察期間中	2022-12-05	13.3						
						投与48週又は中止時	2022-12-05	13.3						
						観察期間中	2023-01-11	13.2						
						観察期間中	2023-02-08	12.8						
						観察期間中	2023-03-13	13.2						
						観察期間中	2023-04-10	13.0						
						観察期間中	2023-05-08	13.1						
						観察期間中	2023-06-12	12.9						
						観察期間中	2023-07-10	13.2						
						観察期間中	2023-08-07	12.5						
						観察期間中	2023-09-04	13.1						
						観察期間中	2023-10-02	12.8						
						投与104週又は中止時	2023-11-13	12.7						
										ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	39.2
												観察期間中	2022-01-24	39.6
観察期間中	2022-04-11	39.1												
観察期間中	2022-05-09	38.3												
観察期間中	2022-11-07	40.0												
観察期間中	2022-12-05	40.7												
投与48週又は中止時	2022-12-05	40.7												
観察期間中	2023-01-11	41.2												
観察期間中	2023-02-08	38.6												
観察期間中	2023-03-13	39.8												

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-10	38.8
					観察期間中	2023-05-08	40.8
					観察期間中	2023-06-12	38.7
					観察期間中	2023-07-10	39.5
					観察期間中	2023-08-07	37.8
					観察期間中	2023-09-04	39.3
					観察期間中	2023-10-02	38.0
					投与104週又は中止時	2023-11-13	38.6
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	7110
					観察期間中	2022-01-24	6490
					観察期間中	2022-04-11	6200
					観察期間中	2022-05-09	6730
					観察期間中	2022-11-07	8750
					観察期間中	2022-12-05	5440
					投与48週又は中止時	2022-12-05	5440
					観察期間中	2023-01-11	5460
					観察期間中	2023-02-08	4820
					観察期間中	2023-03-13	5260
					観察期間中	2023-04-10	6350
					観察期間中	2023-05-08	5020
					観察期間中	2023-06-12	5610
					観察期間中	2023-07-10	5820
					観察期間中	2023-08-07	6400
					観察期間中	2023-09-04	5170
					観察期間中	2023-10-02	5490
					投与104週又は中止時	2023-11-13	4530
				好中球	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	40.8
					観察期間中	2022-01-24	25.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-11	35.0
					観察期間中	2022-05-09	35.0
					観察期間中	2022-11-07	58.8
					観察期間中	2022-12-05	29.9
					投与48週又は中止時	2022-12-05	29.9
					観察期間中	2023-01-11	33.0
					観察期間中	2023-02-08	36.3
					観察期間中	2023-03-13	35.5
					観察期間中	2023-04-10	36.9
					観察期間中	2023-05-08	31.0
					観察期間中	2023-06-12	33.9
					観察期間中	2023-07-10	32.5
					観察期間中	2023-08-07	37.3
					観察期間中	2023-09-04	34.1
					観察期間中	2023-10-02	36.8
					投与104週又は中止時	2023-11-13	32.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	46.5
					観察期間中	2022-01-24	59.0
					観察期間中	2022-04-11	46.0
					観察期間中	2022-05-09	43.0
					観察期間中	2022-11-07	29.2
					観察期間中	2022-12-05	52.8
					投与48週又は中止時	2022-12-05	52.8
					観察期間中	2023-01-11	54.0
					観察期間中	2023-02-08	52.6
					観察期間中	2023-03-13	52.4
					観察期間中	2023-04-10	44.4
					観察期間中	2023-05-08	47.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-12	48.3
					観察期間中	2023-07-10	53.7
					観察期間中	2023-08-07	49.1
					観察期間中	2023-09-04	52.4
					観察期間中	2023-10-02	51.2
					投与104週又は中止時	2023-11-13	57.1
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	0.4
					観察期間中	2022-01-24	0.0
					観察期間中	2022-04-11	0.0
					観察期間中	2022-05-09	0.0
					観察期間中	2022-11-07	0.3
					観察期間中	2022-12-05	0.6
					投与48週又は中止時	2022-12-05	0.6
					観察期間中	2023-01-11	0.5
					観察期間中	2023-02-08	0.3
					観察期間中	2023-03-13	0.3
					観察期間中	2023-04-10	0.6
					観察期間中	2023-05-08	2.0
					観察期間中	2023-06-12	0.5
					観察期間中	2023-07-10	0.3
					観察期間中	2023-08-07	0.4
					観察期間中	2023-09-04	0.3
					観察期間中	2023-10-02	0.2
					投与104週又は中止時	2023-11-13	0.1
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	7.3
					観察期間中	2022-01-24	12.0
					観察期間中	2022-04-11	15.0
					観察期間中	2022-05-09	16.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	HbA1c	観察期間中	2022-11-07	5.8	
					観察期間中	2022-12-05	10.2	
					投与48週又は中止時	2022-12-05	10.2	
					観察期間中	2023-01-11	7.0	
					観察期間中	2023-02-08	5.4	
					観察期間中	2023-03-13	7.4	
					観察期間中	2023-04-10	14.1	
					観察期間中	2023-05-08	12.0	
					観察期間中	2023-06-12	12.8	
					観察期間中	2023-07-10	9.4	
					観察期間中	2023-08-07	8.0	
					観察期間中	2023-09-04	7.8	
					観察期間中	2023-10-02	5.4	
					投与104週又は中止時	2023-11-13	5.6	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-27
				HbA1c		観察期間中	2022-01-24	4.0
						観察期間中	2022-04-11	4.0
						観察期間中	2022-05-09	6.0
						観察期間中	2022-11-07	5.9
						観察期間中	2022-12-05	6.3
						投与48週又は中止時	2022-12-05	6.3
						観察期間中	2023-01-11	5.5
						観察期間中	2023-02-08	5.4
						観察期間中	2023-03-13	4.3
						観察期間中	2023-04-10	4.1
						観察期間中	2023-05-08	7.0
				観察期間中	2023-06-12	4.5		
観察期間中	2023-07-10	4.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-07	5.2	
					観察期間中	2023-09-04	5.5	
					観察期間中	2023-10-02	6.4	
					投与104週又は中止時	2023-11-13	4.5	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	29.3
						観察期間中	2022-01-24	25.0
						観察期間中	2022-04-11	24.0
						観察期間中	2022-05-09	23.2
						観察期間中	2022-11-07	25.4
						観察期間中	2022-12-05	24.3
						投与48週又は中止時	2022-12-05	24.3
						観察期間中	2023-01-11	23.5
						観察期間中	2023-02-08	23.8
						観察期間中	2023-03-13	24.5
						観察期間中	2023-04-10	29.2
						観察期間中	2023-05-08	20.6
						観察期間中	2023-06-12	22.6
						観察期間中	2023-07-10	22.2
						観察期間中	2023-08-07	23.7
						観察期間中	2023-09-04	25.3
						観察期間中	2023-10-02	30.3
						投与104週又は中止時	2023-11-13	23.1
						好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2022-01-24			1622.5
				観察期間中	2022-04-11			2170
				観察期間中	2022-05-09			2355.5
				観察期間中	2022-11-07			5145
観察期間中	2022-12-05	1626.56						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2022-12-05	1626.56
					観察期間中	2023-01-11	1801.8
					観察期間中	2023-02-08	1749.66
					観察期間中	2023-03-13	1867.3
					観察期間中	2023-04-10	2343.15
					観察期間中	2023-05-08	1556.2
					観察期間中	2023-06-12	1901.79
					観察期間中	2023-07-10	1891.5
					観察期間中	2023-08-07	2387.2
					観察期間中	2023-09-04	1762.97
					観察期間中	2023-10-02	2020.32
					投与104週又は中止時	2023-11-13	1485.84
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	23
					観察期間中	2022-01-24	23
					観察期間中	2022-04-11	21
					観察期間中	2022-05-09	22
					観察期間中	2022-11-07	23
					観察期間中	2022-12-05	31
					投与48週又は中止時	2022-12-05	31
					観察期間中	2023-01-11	25
					観察期間中	2023-02-08	22
					観察期間中	2023-03-13	21
					観察期間中	2023-04-10	20
					観察期間中	2023-05-08	22
					観察期間中	2023-06-12	21
					観察期間中	2023-07-10	20
					観察期間中	2023-08-07	21
					観察期間中	2023-09-04	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2023-10-02	19
						投与104週又は中止時	2023-11-13	20
						投与開始日又は開始直前	2021-12-27	11
						観察期間中	2022-01-24	18
						観察期間中	2022-04-11	12
						観察期間中	2022-05-09	13
						観察期間中	2022-11-07	13
						観察期間中	2022-12-05	24
						投与48週又は中止時	2022-12-05	24
						観察期間中	2023-01-11	30
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2023-02-08	13
						観察期間中	2023-03-13	12
						観察期間中	2023-04-10	9
						観察期間中	2023-05-08	11
						観察期間中	2023-06-12	14
						観察期間中	2023-07-10	11
						観察期間中	2023-08-07	13
						観察期間中	2023-09-04	13
						観察期間中	2023-10-02	10
						投与104週又は中止時	2023-11-13	11
						投与開始日又は開始直前	2021-12-27	7
						観察期間中	2022-01-24	7
						観察期間中	2022-04-11	6
						観察期間中	2022-05-09	7
						観察期間中	2022-12-05	7
投与48週又は中止時	2022-12-05	7						
観察期間中	2023-01-11	9						
観察期間中	2023-02-08	7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	LDH	(IU/L)	観察期間中	2023-03-13	7
						観察期間中	2023-04-10	8
						観察期間中	2023-05-08	6
						観察期間中	2023-06-12	6
						観察期間中	2023-07-10	7
						観察期間中	2023-08-07	7
						観察期間中	2023-09-04	7
						観察期間中	2023-10-02	7
						投与104週又は中止時	2023-11-13	5
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	241
						観察期間中	2022-01-24	229
						観察期間中	2022-04-11	242
						観察期間中	2022-05-09	248
						観察期間中	2022-11-07	211
						観察期間中	2022-12-05	241
						投与48週又は中止時	2022-12-05	241
						観察期間中	2023-01-11	239
						観察期間中	2023-02-08	211
						観察期間中	2023-03-13	220
						観察期間中	2023-04-10	236
						観察期間中	2023-05-08	249
						観察期間中	2023-06-12	253
						観察期間中	2023-07-10	250
						観察期間中	2023-08-07	257
						観察期間中	2023-09-04	238
						観察期間中	2023-10-02	233
						投与104週又は中止時	2023-11-13	218
総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2022-12-05	0.48				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-11	0.56
					観察期間中	2023-02-08	0.43
					観察期間中	2023-03-13	0.38
					観察期間中	2023-04-10	0.34
					観察期間中	2023-05-08	0.54
					観察期間中	2023-06-12	0.38
					観察期間中	2023-07-10	0.30
					観察期間中	2023-08-07	0.41
					観察期間中	2023-09-04	0.65
					観察期間中	2023-10-02	0.56
					投与104週又は中止時	2023-11-13	0.47
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	0.25
					観察期間中	2022-01-24	0.29
					観察期間中	2022-04-11	0.29
					観察期間中	2022-05-09	0.29
					観察期間中	2022-11-07	0.29
					観察期間中	2022-12-05	0.29
					投与48週又は中止時	2022-12-05	0.29
					観察期間中	2023-01-11	0.29
					観察期間中	2023-02-08	0.27
					観察期間中	2023-03-13	0.27
					観察期間中	2023-04-10	0.28
					観察期間中	2023-05-08	0.28
					観察期間中	2023-06-12	0.27
					観察期間中	2023-07-10	0.27
					観察期間中	2023-08-07	0.26
					観察期間中	2023-09-04	0.28
					観察期間中	2023-10-02	0.27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2023-11-13	0.28
						投与開始日又は開始直前	2021-12-27	6.8
						観察期間中	2022-01-24	11.1
						観察期間中	2022-04-11	6.4
						観察期間中	2022-05-09	9.5
						観察期間中	2022-11-07	7.3
						観察期間中	2022-12-05	8.1
						投与48週又は中止時	2022-12-05	8.1
						観察期間中	2023-01-11	8.2
						観察期間中	2023-02-08	11.1
						観察期間中	2023-03-13	7.9
						観察期間中	2023-04-10	8.7
						観察期間中	2023-05-08	10.7
						観察期間中	2023-06-12	12.7
						観察期間中	2023-07-10	10.6
						観察期間中	2023-08-07	8.3
						観察期間中	2023-09-04	13.2
						観察期間中	2023-10-02	9.0
						投与104週又は中止時	2023-11-13	7.4
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2022-01-24	190		
				観察期間中	2022-04-11	207		
				観察期間中	2022-11-07	196		
				観察期間中	2022-12-05	200		
				投与48週又は中止時	2022-12-05	200		
				観察期間中	2023-09-04	207		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前		2021-12-27
				観察期間中		2022-01-24	42	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	40	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-04-11	54
							観察期間中	2022-11-07	54
							観察期間中	2022-12-05	48
							投与48週又は中止時	2022-12-05	48
							観察期間中	2023-09-04	38
							投与開始日又は開始直前	2021-12-27	0.7
							観察期間中	2022-01-24	0.2
							観察期間中	2022-04-11	0.2
							観察期間中	2022-05-09	0.2
							観察期間中	2022-11-07	26
							観察期間中	2022-12-05	0.2
							投与48週又は中止時	2022-12-05	0.2
							観察期間中	2023-01-11	0.2
							観察期間中	2023-02-08	0.2
							観察期間中	2023-03-13	0.2
							観察期間中	2023-04-10	1.4
							観察期間中	2023-05-08	0.2
							観察期間中	2023-06-12	0.2
							観察期間中	2023-07-10	0.2
							観察期間中	2023-08-07	0.2
							観察期間中	2023-09-04	0.2
							観察期間中	2023-10-02	0.2
							投与104週又は中止時	2023-11-13	0.2
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-27	5.9	
				観察期間中			2022-01-24	4.9	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	445
				観察期間中			2022-03-14	441	
				観察期間中			2022-04-06	482	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-09	450
					観察期間中	2022-06-06	409
					観察期間中	2022-07-04	390
					観察期間中	2022-08-08	432
					観察期間中	2022-08-08	432
					観察期間中	2022-09-05	414
					観察期間中	2022-10-03	438
					観察期間中	2022-10-31	410
					観察期間中	2022-11-28	391
					観察期間中	2022-12-26	411
					観察期間中	2023-01-23	415
					観察期間中	2023-03-27	413
					観察期間中	2023-06-19	387
					観察期間中	2023-07-18	377
					観察期間中	2023-09-11	360
					観察期間中	2023-12-04	400
					観察期間中	2024-02-19	402
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	12.7
					観察期間中	2022-03-14	13.2
					観察期間中	2022-04-06	14.6
					観察期間中	2022-05-09	13.7
					観察期間中	2022-06-06	12.7
					観察期間中	2022-07-04	12.2
					観察期間中	2022-08-08	13.6
					観察期間中	2022-08-08	13.6
					観察期間中	2022-09-05	12.9
					観察期間中	2022-10-03	13.7
					観察期間中	2022-10-31	13.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-28	12.6
					観察期間中	2022-12-26	13.3
					観察期間中	2023-01-23	13.1
					観察期間中	2023-03-27	13.2
					観察期間中	2023-06-19	12.6
					観察期間中	2023-07-18	12.4
					観察期間中	2023-09-11	11.7
					観察期間中	2023-12-04	12.6
					観察期間中	2024-02-19	12.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	38.9
					観察期間中	2022-03-14	39.9
					観察期間中	2022-04-06	44.8
					観察期間中	2022-05-09	41.6
					観察期間中	2022-06-06	37.7
					観察期間中	2022-07-04	34.9
					観察期間中	2022-08-08	39.3
					観察期間中	2022-08-08	39.3
					観察期間中	2022-09-05	37.2
					観察期間中	2022-10-03	40.5
					観察期間中	2022-10-31	38.6
					観察期間中	2022-11-28	36.4
					観察期間中	2022-12-26	39.2
					観察期間中	2023-01-23	37.5
					観察期間中	2023-03-27	39.3
					観察期間中	2023-06-19	36.5
					観察期間中	2023-07-18	34.9
					観察期間中	2023-09-11	33.6
					観察期間中	2023-12-04	36.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-02-19	36.0
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	4750
					観察期間中	2022-03-14	2590
					観察期間中	2022-04-06	3830
					観察期間中	2022-05-09	4400
					観察期間中	2022-06-06	4840
					観察期間中	2022-07-04	3940
					観察期間中	2022-08-08	2710
					観察期間中	2022-08-08	2710
					観察期間中	2022-09-05	7480
					観察期間中	2022-10-03	4730
					観察期間中	2022-10-31	4950
					観察期間中	2022-11-28	4150
					観察期間中	2022-12-26	4200
					観察期間中	2023-01-23	3070
					観察期間中	2023-03-27	2730
					観察期間中	2023-06-19	2560
					観察期間中	2023-07-18	3650
					観察期間中	2023-09-11	2900
					観察期間中	2023-12-04	4290
					観察期間中	2024-02-19	3400
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	72.0
					観察期間中	2022-03-14	52.5
					観察期間中	2022-04-06	72.3
					観察期間中	2022-05-09	75.4
					観察期間中	2022-06-06	70.5
					観察期間中	2022-07-04	68.0
					観察期間中	2022-08-08	62.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-08-08	62.3	
					観察期間中	2022-09-05	83.4	
					観察期間中	2022-10-03	70.7	
					観察期間中	2022-10-31	70.1	
					観察期間中	2022-11-28	70.9	
					観察期間中	2022-12-26	65.5	
					観察期間中	2023-01-23	59.0	
					観察期間中	2023-03-27	54.2	
					観察期間中	2023-06-19	59.7	
					観察期間中	2023-07-18	61.6	
					観察期間中	2023-09-11	61.1	
					観察期間中	2023-12-04	69.3	
					観察期間中	2024-02-19	60.8	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	19.5
				観察期間中	2022-03-14	37.5		
				観察期間中	2022-04-06	20.6		
				観察期間中	2022-05-09	16.1		
				観察期間中	2022-06-06	22.5		
				観察期間中	2022-07-04	24.1		
				観察期間中	2022-08-08	26.6		
				観察期間中	2022-08-08	26.6		
				観察期間中	2022-09-05	10.7		
				観察期間中	2022-10-03	22.4		
				観察期間中	2022-10-31	22.0		
				観察期間中	2022-11-28	22.7		
				観察期間中	2022-12-26	25.2		
				観察期間中	2023-01-23	30.9		
				観察期間中	2023-03-27	33.3		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-19	29.7
					観察期間中	2023-07-18	28.8
					観察期間中	2023-09-11	28.6
					観察期間中	2023-12-04	18.4
					観察期間中	2024-02-19	27.1
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.6
					観察期間中	2022-03-14	1.5
					観察期間中	2022-04-06	0.8
					観察期間中	2022-05-09	0.5
					観察期間中	2022-06-06	0.4
					観察期間中	2022-07-04	0.3
					観察期間中	2022-08-08	1.1
					観察期間中	2022-08-08	1.1
					観察期間中	2022-09-05	0.3
					観察期間中	2022-10-03	0.2
					観察期間中	2022-10-31	0.8
					観察期間中	2022-11-28	0.2
					観察期間中	2022-12-26	0.7
					観察期間中	2023-01-23	0.7
					観察期間中	2023-03-27	1.1
					観察期間中	2023-06-19	0.8
					観察期間中	2023-07-18	0.5
					観察期間中	2023-09-11	0.7
					観察期間中	2023-12-04	0.9
					観察期間中	2024-02-19	0.9
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	1.2
					観察期間中	2022-03-14	1.2
					観察期間中	2022-04-06	1.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-05-09	1.4	
					観察期間中	2022-06-06	0.8	
					観察期間中	2022-07-04	1.0	
					観察期間中	2022-08-08	1.5	
					観察期間中	2022-08-08	1.5	
					観察期間中	2022-09-05	0.3	
					観察期間中	2022-10-03	0.4	
					観察期間中	2022-10-31	0.8	
					観察期間中	2022-11-28	0.7	
					観察期間中	2022-12-26	0.7	
					観察期間中	2023-01-23	1.6	
					観察期間中	2023-03-27	3.7	
					観察期間中	2023-06-19	2.0	
					観察期間中	2023-07-18	1.4	
					観察期間中	2023-09-11	2.4	
					観察期間中	2023-12-04	0.9	
					観察期間中	2024-02-19	1.2	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	6.7
					観察期間中	2022-03-14	7.3	
					観察期間中	2022-04-06	4.7	
					観察期間中	2022-05-09	6.6	
					観察期間中	2022-06-06	5.8	
					観察期間中	2022-07-04	6.6	
					観察期間中	2022-08-08	8.5	
					観察期間中	2022-08-08	8.5	
					観察期間中	2022-09-05	5.3	
					観察期間中	2022-10-03	6.3	
					観察期間中	2022-10-31	6.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-28	5.5
					観察期間中	2022-12-26	7.9
					観察期間中	2023-01-23	7.8
					観察期間中	2023-03-27	7.7
					観察期間中	2023-06-19	7.8
					観察期間中	2023-07-18	7.7
					観察期間中	2023-09-11	7.2
					観察期間中	2023-12-04	10.5
					観察期間中	2024-02-19	10.0
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	23.7
					観察期間中	2022-03-14	21.3
					観察期間中	2022-04-06	22.1
					観察期間中	2022-05-09	22.4
					観察期間中	2022-06-06	19.9
					観察期間中	2022-07-04	18.3
					観察期間中	2022-08-08	19.3
					観察期間中	2022-08-08	19.3
					観察期間中	2022-09-05	17.5
					観察期間中	2022-10-03	19.7
					観察期間中	2022-10-31	22.4
					観察期間中	2022-11-28	16.4
					観察期間中	2022-12-26	16.4
					観察期間中	2023-01-23	18.3
					観察期間中	2023-03-27	20.1
					観察期間中	2023-06-19	19.1
					観察期間中	2023-07-18	18.1
					観察期間中	2023-09-11	18.9
					観察期間中	2023-12-04	23.7

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	好中球数	(/μL)	観察期間中	2024-02-19	18.9				
						投与開始日又は開始直前	2022-02-14	3420				
						観察期間中	2022-03-14	1359.75				
						観察期間中	2022-04-06	2769.09				
						観察期間中	2022-05-09	3317.6				
						観察期間中	2022-06-06	3412.2				
						観察期間中	2022-07-04	2679.2				
						観察期間中	2022-08-08	1688.33				
						観察期間中	2022-08-08	1688.33				
						観察期間中	2022-09-05	6238.32				
						観察期間中	2022-10-03	3344.11				
						観察期間中	2022-10-31	3469.95				
						観察期間中	2022-11-28	2942.35				
						観察期間中	2022-12-26	2751				
						観察期間中	2023-01-23	1811.3				
						観察期間中	2023-03-27	1479.66				
						観察期間中	2023-06-19	1528.32				
						観察期間中	2023-07-18	2248.4				
						観察期間中	2023-09-11	1771.9				
						観察期間中	2023-12-04	2972.97				
						観察期間中	2024-02-19	2067.2				
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	28	
										観察期間中	2022-03-14	25
										観察期間中	2022-04-06	27
										観察期間中	2022-05-09	24
観察期間中	2022-06-06	26										
観察期間中	2022-07-04	27										
観察期間中	2022-08-08	27										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-08-08	27
						観察期間中	2022-09-05	31
						観察期間中	2022-10-03	31
						観察期間中	2022-10-31	31
						観察期間中	2022-11-28	27
						観察期間中	2022-12-26	29
						観察期間中	2023-01-23	35
						観察期間中	2023-03-27	29
						観察期間中	2023-06-19	27
						観察期間中	2023-07-18	29
						観察期間中	2023-09-11	28
						観察期間中	2023-12-04	30
						観察期間中	2024-02-19	28
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	19
						観察期間中	2022-03-14	14
						観察期間中	2022-04-06	15
						観察期間中	2022-05-09	14
						観察期間中	2022-06-06	15
						観察期間中	2022-07-04	15
						観察期間中	2022-08-08	16
						観察期間中	2022-08-08	16
						観察期間中	2022-09-05	17
						観察期間中	2022-10-03	19
						観察期間中	2022-10-31	20
						観察期間中	2022-11-28	16
						観察期間中	2022-12-26	16
						観察期間中	2023-01-23	24
						観察期間中	2023-03-27	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2023-06-19	16				
						観察期間中	2023-07-18	17				
						観察期間中	2023-09-11	17				
						観察期間中	2023-12-04	17				
						観察期間中	2024-02-19	19				
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	62				
							観察期間中	2022-03-14	57			
							観察期間中	2022-04-06	64			
							観察期間中	2022-05-09	52			
							観察期間中	2022-08-08	64			
							観察期間中	2022-08-08	64			
							観察期間中	2022-10-31	60			
							観察期間中	2022-12-26	66			
							観察期間中	2023-01-23	81			
							観察期間中	2023-03-27	84			
							観察期間中	2023-06-19	56			
							観察期間中	2023-07-18	74			
							観察期間中	2023-09-11	87			
							観察期間中	2023-12-04	64			
							観察期間中	2024-02-19	82			
							LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	233	
										観察期間中	2022-03-14	208
										観察期間中	2022-04-06	272
				観察期間中	2022-05-09	281						
				観察期間中	2022-06-06	253						
				観察期間中	2022-07-04	255						
				観察期間中	2022-08-08	207						
				観察期間中	2022-08-08	207						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-09-05	325	
					観察期間中	2022-10-03	253	
					観察期間中	2022-10-31	199	
					観察期間中	2022-11-28	210	
					観察期間中	2022-12-26	255	
					観察期間中	2023-01-23	283	
					観察期間中	2023-03-27	253	
					観察期間中	2023-06-19	254	
					観察期間中	2023-07-18	317	
					観察期間中	2023-09-11	258	
					観察期間中	2023-12-04	306	
					観察期間中	2024-02-19	281	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.53
				観察期間中	2022-03-14	1.23		
				観察期間中	2022-04-06	1.01		
				観察期間中	2022-05-09	0.72		
				観察期間中	2022-06-06	0.5		
				観察期間中	2022-07-04	0.6		
				観察期間中	2022-08-08	0.61		
				観察期間中	2022-08-08	0.61		
				観察期間中	2022-09-05	1.1		
				観察期間中	2022-10-03	0.8		
				観察期間中	2022-10-31	0.74		
				観察期間中	2022-11-28	0.9		
				観察期間中	2022-12-26	0.8		
				観察期間中	2023-01-23	1.14		
				観察期間中	2023-03-27	0.67		
				観察期間中	2023-06-19	0.92		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-18	0.9
					観察期間中	2023-09-11	0.87
					観察期間中	2023-12-04	0.95
					観察期間中	2024-02-19	0.80
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.63
					観察期間中	2022-03-14	0.71
					観察期間中	2022-04-06	0.58
					観察期間中	2022-05-09	0.72
					観察期間中	2022-06-06	0.68
					観察期間中	2022-07-04	0.76
					観察期間中	2022-08-08	0.74
					観察期間中	2022-08-08	0.74
					観察期間中	2022-09-05	0.71
					観察期間中	2022-10-03	0.66
					観察期間中	2022-10-31	0.65
					観察期間中	2022-11-28	0.61
					観察期間中	2022-12-26	0.67
					観察期間中	2023-01-23	0.67
					観察期間中	2023-03-27	0.64
					観察期間中	2023-06-19	0.64
					観察期間中	2023-07-18	0.68
					観察期間中	2023-09-11	0.62
					観察期間中	2023-12-04	0.70
					観察期間中	2024-02-19	0.68
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	21.0
					観察期間中	2022-03-14	19.2
					観察期間中	2022-04-06	15.6
					観察期間中	2022-05-09	18.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-06	17.3
					観察期間中	2022-07-04	17.8
					観察期間中	2022-08-08	17.5
					観察期間中	2022-08-08	17.5
					観察期間中	2022-09-05	17.8
					観察期間中	2022-10-03	16.1
					観察期間中	2022-10-31	13.7
					観察期間中	2022-11-28	12.4
					観察期間中	2022-12-26	15.3
					観察期間中	2023-01-23	14.1
					観察期間中	2023-03-27	17.0
					観察期間中	2023-06-19	12.9
					観察期間中	2023-07-18	14.6
					観察期間中	2023-09-11	12.1
					観察期間中	2023-12-04	16.1
					観察期間中	2024-02-19	17.9
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	182
					観察期間中	2022-03-14	209
					観察期間中	2022-04-06	238
					観察期間中	2022-05-09	208
					観察期間中	2022-08-08	180
					観察期間中	2022-08-08	180
					観察期間中	2022-10-31	196
					観察期間中	2023-01-23	215
					観察期間中	2023-03-27	195
					観察期間中	2023-06-19	192
					観察期間中	2023-09-11	201
					観察期間中	2023-12-04	188

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	36	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2024-02-19	222
							投与開始日又は開始直前	2022-02-14	4.8
							観察期間中	2022-03-14	0.3
							観察期間中	2022-04-06	0.5
							観察期間中	2022-05-09	0.2
							観察期間中	2022-06-06	2
							観察期間中	2022-07-04	0.4
							観察期間中	2022-08-08	5.9
							観察期間中	2022-08-08	5.9
							観察期間中	2022-09-05	0.9
							観察期間中	2022-10-03	1.2
							観察期間中	2022-10-31	2
							観察期間中	2022-11-28	1.8
							観察期間中	2022-12-26	0.5
							観察期間中	2023-01-23	0.2
							観察期間中	2023-03-27	0.3
							観察期間中	2023-06-19	0.4
							観察期間中	2023-07-18	1.8
							観察期間中	2023-09-11	0.9
							観察期間中	2023-12-04	2.3
							観察期間中	2024-02-19	0.4
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	37.3	
							観察期間中	2022-03-14	3.2
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	500
							観察期間中	2021-10-21	490
							投与開始日又は開始直前	2022-02-09	499
							観察期間中	2022-03-09	494
							観察期間中	2022-04-06	486

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-27	506
					観察期間中	2022-05-25	484
					観察期間中	2022-06-22	494
					観察期間中	2022-07-20	497
					投与48週又は中止時	2022-08-17	497
					観察期間中	2022-09-14	490
					観察期間中	2022-10-12	499
					観察期間中	2022-11-09	499
					観察期間中	2022-12-07	493
					観察期間中	2023-01-04	479
					観察期間中	2023-02-01	478
					観察期間中	2023-03-08	479
					観察期間中	2023-03-29	493
					観察期間中	2023-04-19	486
					観察期間中	2023-05-17	478
					観察期間中	2023-06-07	465
					投与104週又は中止時	2023-09-27	476
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	14.8
					観察期間中	2021-10-21	14.7
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	15.1
					観察期間中	2022-03-09	14.7
					観察期間中	2022-04-06	14.4
					観察期間中	2022-04-27	15.3
					観察期間中	2022-05-25	14.3
					観察期間中	2022-06-22	14.6
					観察期間中	2022-07-20	14.5
					投与48週又は中止時	2022-08-17	14.7
					観察期間中	2022-09-14	14.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-12	14.7
					観察期間中	2022-11-09	14.6
					観察期間中	2022-12-07	14.4
					観察期間中	2023-01-04	14.3
					観察期間中	2023-02-01	14.1
					観察期間中	2023-03-08	14.5
					観察期間中	2023-03-29	14.5
					観察期間中	2023-04-19	14.3
					観察期間中	2023-05-17	14.0
					観察期間中	2023-06-07	13.5
					投与104週又は中止時	2023-09-27	14.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	46.2
					観察期間中	2021-10-21	44.6
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	46.0
					観察期間中	2022-03-09	44.8
					観察期間中	2022-04-06	44.4
					観察期間中	2022-04-27	45.6
					観察期間中	2022-05-25	44.7
					観察期間中	2022-06-22	45.0
					観察期間中	2022-07-20	47.8
					投与48週又は中止時	2022-08-17	45.4
					観察期間中	2022-09-14	45.9
					観察期間中	2022-10-12	45.5
					観察期間中	2022-11-09	46.8
					観察期間中	2022-12-07	45.5
					観察期間中	2023-01-04	44.8
					観察期間中	2023-02-01	43.8
					観察期間中	2023-03-08	44.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-29	45.4
					観察期間中	2023-04-19	44.5
					観察期間中	2023-05-17	44.0
					観察期間中	2023-06-07	44.0
					投与104週又は中止時	2023-09-27	44.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	8050
					観察期間中	2021-10-21	8090
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	7900
					観察期間中	2022-03-09	7700
					観察期間中	2022-04-06	7600
					観察期間中	2022-04-27	8400
					観察期間中	2022-05-25	6800
					観察期間中	2022-06-22	8000
					観察期間中	2022-07-20	7300
					投与48週又は中止時	2022-08-17	7300
					観察期間中	2022-09-14	8300
					観察期間中	2022-10-12	7400
					観察期間中	2022-11-09	8100
					観察期間中	2022-12-07	7500
					観察期間中	2023-01-04	8700
					観察期間中	2023-02-01	6700
					観察期間中	2023-03-08	6600
					観察期間中	2023-03-29	8000
					観察期間中	2023-04-19	7300
					観察期間中	2023-05-17	7400
					観察期間中	2023-06-07	7500
					投与104週又は中止時	2023-09-27	8100
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	61.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-21	57.1
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	45.8
					観察期間中	2022-03-09	46.3
					観察期間中	2022-04-06	43.7
					観察期間中	2022-04-27	44.9
					観察期間中	2022-05-25	44.5
					観察期間中	2022-06-22	49.1
					観察期間中	2022-07-20	44.7
					投与48週又は中止時	2022-08-17	47.4
					観察期間中	2022-09-14	47.9
					観察期間中	2022-10-12	46.2
					観察期間中	2022-11-09	46.6
					観察期間中	2022-12-07	41.7
					観察期間中	2023-01-04	45.9
					観察期間中	2023-02-01	45.6
					観察期間中	2023-03-08	49.7
					観察期間中	2023-03-29	43.2
					観察期間中	2023-04-19	41.1
					観察期間中	2023-05-17	44.6
					観察期間中	2023-06-07	46.0
					投与104週又は中止時	2023-09-27	47.5
				リンパ球			(%)
					投与開始日又は開始直前	2021-09-16	26.1
					観察期間中	2021-10-21	31.8
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	42.6
					観察期間中	2022-03-09	39.6
					観察期間中	2022-04-06	44.4
					観察期間中	2022-04-27	43.8
					観察期間中	2022-05-25	44.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-22	39.8
					観察期間中	2022-07-20	43.0
					投与48週又は中止時	2022-08-17	40.0
					観察期間中	2022-09-14	39.2
					観察期間中	2022-10-12	42.1
					観察期間中	2022-11-09	41.7
					観察期間中	2022-12-07	47.1
					観察期間中	2023-01-04	43.2
					観察期間中	2023-02-01	41.9
					観察期間中	2023-03-08	39.6
					観察期間中	2023-03-29	46.8
					観察期間中	2023-04-19	47.3
					観察期間中	2023-05-17	42.9
					観察期間中	2023-06-07	42.5
					投与104週又は中止時	2023-09-27	41.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	3.4
					観察期間中	2021-10-21	0.6
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	1.1
					観察期間中	2022-03-09	1.3
					観察期間中	2022-04-06	0.8
					観察期間中	2022-04-27	1.1
					観察期間中	2022-05-25	0.7
					観察期間中	2022-06-22	0.8
					観察期間中	2022-07-20	1.2
					投与48週又は中止時	2022-08-17	1.1
					観察期間中	2022-09-14	0.7
					観察期間中	2022-10-12	1.2
					観察期間中	2022-11-09	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-07	0.9
					観察期間中	2023-01-04	0.9
					観察期間中	2023-02-01	1.0
					観察期間中	2023-03-08	0.9
					観察期間中	2023-03-29	1.0
					観察期間中	2023-04-19	1.5
					観察期間中	2023-05-17	1.2
					観察期間中	2023-06-07	0.9
					投与104週又は中止時	2023-09-27	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	0.9
					観察期間中	2021-10-21	3.2
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	3.8
					観察期間中	2022-03-09	4.7
					観察期間中	2022-04-06	3.9
					観察期間中	2022-04-27	3.5
					観察期間中	2022-05-25	4.1
					観察期間中	2022-06-22	3.3
					観察期間中	2022-07-20	4.4
					投与48週又は中止時	2022-08-17	4.4
					観察期間中	2022-09-14	4.7
					観察期間中	2022-10-12	3.6
					観察期間中	2022-11-09	3.9
					観察期間中	2022-12-07	4.0
					観察期間中	2023-01-04	3.6
					観察期間中	2023-02-01	4.8
					観察期間中	2023-03-08	3.3
					観察期間中	2023-03-29	3.3
					観察期間中	2023-04-19	4.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	観察期間中	2023-05-17	4.2	
					観察期間中	2023-06-07	3.9	
					投与104週又は中止時	2023-09-27	3.6	
					投与開始日又は開始直前	2021-09-16	7.8	
				観察期間中	2021-10-21	7.3		
				投与開始日又は開始直前	2022-02-09	6.7		
				観察期間中	2022-03-09	8.1		
				観察期間中	2022-04-06	7.2		
				観察期間中	2022-04-27	6.7		
				観察期間中	2022-05-25	6.6		
				観察期間中	2022-06-22	7.0		
				観察期間中	2022-07-20	6.7		
				投与48週又は中止時	2022-08-17	7.1		
				観察期間中	2022-09-14	7.5		
				観察期間中	2022-10-12	6.9		
				観察期間中	2022-11-09	6.9		
				観察期間中	2022-12-07	6.3		
				観察期間中	2023-01-04	6.4		
				観察期間中	2023-02-01	6.7		
				観察期間中	2023-03-08	6.5		
				観察期間中	2023-03-29	5.7		
				観察期間中	2023-04-19	5.9		
				観察期間中	2023-05-17	7.1		
				観察期間中	2023-06-07	6.7		
				投与104週又は中止時	2023-09-27	6.6		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	251
						観察期間中	2021-10-21	243
						投与開始日又は開始直前	2022-02-09	27.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-03-09	26.4	
					観察期間中	2022-04-06	26.7	
					観察期間中	2022-04-27	28.2	
					観察期間中	2022-05-25	26.7	
					観察期間中	2022-06-22	24.7	
					観察期間中	2022-07-20	24.7	
					投与48週又は中止時	2022-08-17	26.5	
					観察期間中	2022-09-14	28.5	
					観察期間中	2022-10-12	26.7	
					観察期間中	2022-11-09	27.1	
					観察期間中	2022-12-07	26.1	
					観察期間中	2023-01-04	26.2	
					観察期間中	2023-02-01	27.5	
					観察期間中	2023-03-08	27.0	
					観察期間中	2023-03-29	27.1	
					観察期間中	2023-04-19	25.7	
					観察期間中	2023-05-17	27.0	
					観察期間中	2023-06-07	23.3	
					投与104週又は中止時	2023-09-27	25.3	
観察期間中	2021-10-21	4619.39						
投与開始日又は開始直前	2022-02-09	3618.2						
観察期間中	2022-03-09	3565.1						
観察期間中	2022-04-06	3321.2						
観察期間中	2022-04-27	3771.6						
観察期間中	2022-05-25	3026						
観察期間中	2022-06-22	3928						
観察期間中	2022-07-20	3263.1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						投与48週又は中止時	2022-08-17	3460.2	
						観察期間中	2022-09-14	3975.7	
						観察期間中	2022-10-12	3418.8	
						観察期間中	2022-11-09	3774.6	
						観察期間中	2022-12-07	3127.5	
						観察期間中	2023-01-04	3993.3	
						観察期間中	2023-02-01	3055.2	
						観察期間中	2023-03-08	3280.2	
						観察期間中	2023-03-29	3456	
						観察期間中	2023-04-19	3000.3	
						観察期間中	2023-05-17	3300.4	
						観察期間中	2023-06-07	3450	
						投与104週又は中止時	2023-09-27	3847.5	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	49
							観察期間中	2021-10-21	51
					投与開始日又は開始直前		観察期間中	2022-02-09	45
							観察期間中	2022-03-09	46
							観察期間中	2022-04-06	39
							観察期間中	2022-04-27	43
							観察期間中	2022-05-25	67
							観察期間中	2022-06-22	43
							観察期間中	2022-07-20	42
							投与48週又は中止時	2022-08-17	42
							観察期間中	2022-09-14	32
							観察期間中	2022-10-12	31
							観察期間中	2022-11-09	36
							観察期間中	2022-12-07	36
							観察期間中	2023-01-04	36

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-01	34	
					観察期間中	2023-03-08	36	
					観察期間中	2023-03-29	35	
					観察期間中	2023-04-19	42	
					観察期間中	2023-05-17	32	
					観察期間中	2023-06-07	38	
					投与104週又は中止時	2023-09-27	30	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	89
						観察期間中	2021-10-21	91
						投与開始日又は開始直前	2022-02-09	82
						観察期間中	2022-03-09	92
						観察期間中	2022-04-06	67
						観察期間中	2022-04-27	72
						観察期間中	2022-05-25	121
						観察期間中	2022-06-22	83
						観察期間中	2022-07-20	70
						投与48週又は中止時	2022-08-17	71
						観察期間中	2022-09-14	56
						観察期間中	2022-10-12	54
						観察期間中	2022-11-09	69
						観察期間中	2022-12-07	60
						観察期間中	2023-01-04	63
						観察期間中	2023-02-01	58
						観察期間中	2023-03-08	70
						観察期間中	2023-03-29	67
観察期間中	2023-04-19	71						
観察期間中	2023-05-17	59						
観察期間中	2023-06-07	65						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2023-09-27	44
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	261
					観察期間中	2021-10-21	238
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	265
					観察期間中	2022-03-09	270
					観察期間中	2022-04-06	213
					観察期間中	2022-04-27	239
					観察期間中	2022-05-25	224
					観察期間中	2022-06-22	263
					観察期間中	2022-07-20	250
					投与48週又は中止時	2022-08-17	246
					観察期間中	2022-09-14	152
					観察期間中	2022-10-12	195
					観察期間中	2022-11-09	201
					観察期間中	2022-12-07	245
					観察期間中	2023-01-04	165
					観察期間中	2023-02-01	139
					観察期間中	2023-03-08	193
					観察期間中	2023-03-29	191
					観察期間中	2023-04-19	234
					観察期間中	2023-05-17	207
					観察期間中	2023-06-07	235
					投与104週又は中止時	2023-09-27	167
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	255
					観察期間中	2021-10-21	211
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	176
					観察期間中	2022-03-09	186
					観察期間中	2022-04-06	174

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-27	184
					観察期間中	2022-05-25	184
					観察期間中	2022-06-22	209
					観察期間中	2022-07-20	194
					投与48週又は中止時	2022-08-17	181
					観察期間中	2022-09-14	159
					観察期間中	2022-10-12	194
					観察期間中	2022-11-09	166
					観察期間中	2022-12-07	156
					観察期間中	2023-01-04	162
					観察期間中	2023-02-01	164
					観察期間中	2023-03-08	160
					観察期間中	2023-03-29	151
					観察期間中	2023-04-19	166
					観察期間中	2023-05-17	163
					観察期間中	2023-06-07	153
					投与104週又は中止時	2023-09-27	150
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	0.6
					観察期間中	2021-10-21	0.5
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	0.53
					観察期間中	2022-03-09	0.52
					観察期間中	2022-04-06	0.42
					観察期間中	2022-04-27	0.54
					観察期間中	2022-05-25	0.46
					観察期間中	2022-06-22	0.39
					観察期間中	2022-07-20	0.51
					投与48週又は中止時	2022-08-17	0.56
					観察期間中	2022-09-14	0.87

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-12	0.72
					観察期間中	2022-11-09	0.74
					観察期間中	2022-12-07	0.29
					観察期間中	2023-01-04	0.37
					観察期間中	2023-02-01	0.46
					観察期間中	2023-03-08	0.27
					観察期間中	2023-03-29	0.52
					観察期間中	2023-04-19	0.34
					観察期間中	2023-05-17	0.56
					観察期間中	2023-06-07	0.41
					投与104週又は中止時	2023-09-27	0.33
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	0.92
					観察期間中	2021-10-21	0.94
					投与開始日又は開始直前	2022-02-09	0.94
					観察期間中	2022-03-09	0.88
					観察期間中	2022-04-06	0.92
					観察期間中	2022-04-27	0.92
					観察期間中	2022-05-25	0.91
					観察期間中	2022-06-22	0.95
					観察期間中	2022-07-20	0.96
					投与48週又は中止時	2022-08-17	1.03
					観察期間中	2022-09-14	1.00
					観察期間中	2022-10-12	0.94
					観察期間中	2022-11-09	1.03
					観察期間中	2022-12-07	0.99
					観察期間中	2023-01-04	0.95
					観察期間中	2023-02-01	1.00
					観察期間中	2023-03-08	0.99

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2023-03-29	0.97			
					観察期間中	2023-04-19	1.06			
					観察期間中	2023-05-17	1.04			
					観察期間中	2023-06-07	0.97			
					投与104週又は中止時	2023-09-27	1.06			
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	10		
						観察期間中	2021-10-21	12		
						投与開始日又は開始直前	2022-02-09	10.3		
						観察期間中	2022-03-09	10.1		
						観察期間中	2022-04-06	8.1		
						観察期間中	2022-04-27	11.2		
						観察期間中	2022-05-25	9.4		
						観察期間中	2022-06-22	7.0		
						観察期間中	2022-07-20	7.4		
						投与48週又は中止時	2022-08-17	8.4		
						観察期間中	2022-09-14	7.4		
						観察期間中	2022-10-12	6.8		
						観察期間中	2022-11-09	9.9		
						観察期間中	2022-12-07	10.3		
						観察期間中	2023-01-04	9.4		
						観察期間中	2023-02-01	8.9		
						観察期間中	2023-03-08	9.4		
						観察期間中	2023-03-29	10.7		
						観察期間中	2023-04-19	7.9		
						観察期間中	2023-05-17	12.9		
						観察期間中	2023-06-07	10.4		
						投与104週又は中止時	2023-09-27	11.8		
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	226

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	15	血液免疫学の検査	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-10-21	227
							投与開始日又は開始直前	2021-09-16	169
							観察期間中	2021-10-21	172
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-16	1
							観察期間中	2021-10-21	1
							投与開始日又は開始直前	2022-02-09	0.3
							観察期間中	2022-03-09	0.4
							観察期間中	2022-04-06	0.3
							観察期間中	2022-04-27	0.4
							観察期間中	2022-05-25	0.2
							観察期間中	2022-06-22	0.3
							観察期間中	2022-07-20	0.3
							投与48週又は中止時	2022-08-17	0.5
							観察期間中	2022-09-14	0.2
							観察期間中	2022-10-12	0.3
							観察期間中	2022-11-09	0.3
							観察期間中	2022-12-07	0.3
							観察期間中	2023-01-04	0.2
							観察期間中	2023-02-01	0.2
							観察期間中	2023-03-08	0.4
							観察期間中	2023-03-29	0.4
							観察期間中	2023-04-19	0.3
							観察期間中	2023-05-17	0.2
					観察期間中	2023-06-07	0.4		
					投与104週又は中止時	2023-09-27	0.3		
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-09	3.2
							観察期間中	2022-03-09	2.5ミマン
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ μL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	484

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-27	458
					観察期間中	2021-10-27	481
					観察期間中	2022-03-30	476
					観察期間中	2022-08-29	481
					投与104週又は中止時	2023-03-17	508
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	14.7
					観察期間中	2021-09-27	13.5
					観察期間中	2021-10-27	14.4
					観察期間中	2022-03-30	14.3
					観察期間中	2022-08-29	14.2
					投与104週又は中止時	2023-03-17	14.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	43.3
					観察期間中	2021-09-27	40.1
					観察期間中	2021-10-27	42.2
					観察期間中	2022-03-30	42.5
					観察期間中	2022-08-29	41.5
					投与104週又は中止時	2023-03-17	45.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	10100
					観察期間中	2021-09-27	8100
					観察期間中	2021-10-27	9700
					観察期間中	2022-03-30	7300
					観察期間中	2022-08-29	9300
					投与104週又は中止時	2023-03-17	8900
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	75
					観察期間中	2021-09-27	43
					観察期間中	2021-10-27	62
					観察期間中	2022-03-30	66
					観察期間中	2022-08-29	64.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規発症者	リンパ球		(%)		投与104週又は中止時	2023-03-17	68.8
					投与開始日又は開始直前	2021-08-05	18
					観察期間中	2021-09-27	41
					観察期間中	2021-10-27	28
					観察期間中	2022-03-30	25
					観察期間中	2022-08-29	22.7
					投与104週又は中止時	2023-03-17	22.0
	好塩基球		(%)		投与開始日又は開始直前	2021-08-05	0
					観察期間中	2021-09-27	1
					観察期間中	2021-10-27	0
					観察期間中	2022-03-30	0
					観察期間中	2022-08-29	0.5
					投与104週又は中止時	2023-03-17	0.2
	好酸球		(%)		投与開始日又は開始直前	2021-08-05	0
					観察期間中	2021-09-27	7
					観察期間中	2021-10-27	1
					観察期間中	2022-03-30	5
					観察期間中	2022-08-29	1.1
					投与104週又は中止時	2023-03-17	0.8
	単球		(%)		投与開始日又は開始直前	2021-08-05	7
					観察期間中	2021-09-27	9
					観察期間中	2021-10-27	8
					観察期間中	2022-03-30	4
					観察期間中	2022-08-29	11.6
					投与104週又は中止時	2023-03-17	8.2
	血小板数		(10 ⁴ /μL)		投与開始日又は開始直前	2021-08-05	28.7
観察期間中					2021-09-27	24.9	
観察期間中					2021-10-27	27.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2022-03-30	27.8			
						観察期間中	2022-08-29	27.4			
						投与104週又は中止時	2023-03-17	35.0			
						投与開始日又は開始直前	2021-08-05	7575			
						観察期間中	2021-09-27	3483			
						観察期間中	2021-10-27	6014			
						観察期間中	2022-03-30	4818			
						観察期間中	2022-08-29	5961.3			
						投与104週又は中止時	2023-03-17	6123.2			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	21		
							観察期間中	2021-09-27	23		
							観察期間中	2021-10-27	21		
							観察期間中	2022-03-30	20		
							観察期間中	2022-08-29	19		
							投与104週又は中止時	2023-03-17	23		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	14
									観察期間中	2021-09-27	23
									観察期間中	2021-10-27	15
									観察期間中	2022-03-30	15
									観察期間中	2022-08-29	12
									投与104週又は中止時	2023-03-17	22
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2021-09-27	20			
						観察期間中	2021-10-27	15			
						観察期間中	2022-03-30	15			
						観察期間中	2022-08-29	14			
						投与104週又は中止時	2023-03-17	19			
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	254			
						観察期間中	2021-09-27	231			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-27	245
					観察期間中	2022-03-30	224
					観察期間中	2022-08-29	208
					投与104週又は中止時	2023-03-17	258
					投与開始日又は開始直前	2021-08-05	0.58
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2021-09-27	0.31
					観察期間中	2021-10-27	0.44
					観察期間中	2022-03-30	0.41
					観察期間中	2022-08-29	0.95
					投与104週又は中止時	2023-03-17	0.42
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	0.59
					観察期間中	2021-09-27	0.63
					観察期間中	2021-10-27	0.66
					観察期間中	2022-03-30	0.56
					観察期間中	2022-08-29	0.61
					投与104週又は中止時	2023-03-17	0.58
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	8.0
					観察期間中	2021-09-27	12.0
					観察期間中	2021-10-27	20.4
					観察期間中	2022-03-30	13.3
					観察期間中	2022-08-29	12.1
					投与104週又は中止時	2023-03-17	8.7
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2021-09-27	149
					観察期間中	2021-10-27	169
					観察期間中	2022-03-30	168
					観察期間中	2022-08-29	149
					投与104週又は中止時	2023-03-17	194
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2021-09-27	71

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	69	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2021-10-27	79
							観察期間中	2022-03-30	87
							観察期間中	2022-08-29	53
							投与104週又は中止時	2023-03-17	49
							投与開始日又は開始直前	2021-08-05	33
							観察期間中	2021-09-27	0
							観察期間中	2021-10-27	0
							観察期間中	2022-03-30	0
							観察期間中	2022-08-29	1
							投与104週又は中止時	2023-03-17	2
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	295
							観察期間中	2022-03-22	282
							観察期間中	2022-06-07	328
							投与24週又は中止時	2022-08-05	217
							投与48週又は中止時	2023-01-16	273
							観察期間中	2023-07-10	217
							観察期間中	2024-01-10	292
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	8.9
							観察期間中	2022-03-22	8.8
							観察期間中	2022-06-07	10
							投与24週又は中止時	2022-08-05	7.2
							投与48週又は中止時	2023-01-16	8.3
							観察期間中	2023-07-10	6.2
							観察期間中	2024-01-10	8.6
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	28.3
							観察期間中	2022-03-22	27.6
							観察期間中	2022-06-07	31.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2022-08-05	23
					投与48週又は中止時	2023-01-16	27.7
					観察期間中	2023-07-10	21.2
					観察期間中	2024-01-10	28.2
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	1500
					観察期間中	2022-03-22	900
					観察期間中	2022-06-07	1600
					投与24週又は中止時	2022-08-05	700
					投与48週又は中止時	2023-01-16	2000
					観察期間中	2023-07-10	2800
					観察期間中	2024-01-10	2300
				好中球	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	76
					観察期間中	2022-03-22	68
					観察期間中	2022-06-07	81
					投与24週又は中止時	2022-08-05	42
					投与48週又は中止時	2023-01-16	74.7
					観察期間中	2023-07-10	81.0
				リンパ球	観察期間中	2024-01-10	70.0
					投与開始日又は開始直前	2022-02-14	7
					観察期間中	2022-03-22	15
					観察期間中	2022-06-07	1
					投与24週又は中止時	2022-08-05	28
					投与48週又は中止時	2023-01-16	7.4
				好塩基球	観察期間中	2023-07-10	5.0
					観察期間中	2024-01-10	7.4
					投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0
					観察期間中	2022-03-22	0
					観察期間中	2022-06-07	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2022-08-05	0	
					投与48週又は中止時	2023-01-16	0.5	
					観察期間中	2023-07-10	0.0	
					観察期間中	2024-01-10	0.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0
						観察期間中	2022-03-22	1
						観察期間中	2022-06-07	0
						投与24週又は中止時	2022-08-05	12
						投与48週又は中止時	2023-01-16	3
						観察期間中	2023-07-10	0.0
						観察期間中	2024-01-10	6.1
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	14
						観察期間中	2022-03-22	11
						観察期間中	2022-06-07	8
						投与24週又は中止時	2022-08-05	12
						投与48週又は中止時	2023-01-16	14.4
						観察期間中	2023-07-10	13.0
						観察期間中	2024-01-10	16.1
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	15.4
						観察期間中	2022-03-22	12.2
						観察期間中	2022-06-07	11.4
						投与24週又は中止時	2022-08-05	13.2
						投与48週又は中止時	2023-01-16	27.5
						観察期間中	2023-07-10	19.70
						観察期間中	2024-01-10	17.10
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	1140
						観察期間中	2022-03-22	612
						観察期間中	2022-06-07	1296

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	70	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与24週又は中止時	2022-08-05	294	
							投与48週又は中止時	2023-01-16	1494	
							観察期間中	2023-07-10	2268	
							観察期間中	2024-01-10	1610	
							投与開始日又は開始直前	2022-02-14	14	
							観察期間中	2022-03-22	20	
							観察期間中	2022-06-07	21	
							投与24週又は中止時	2022-08-05	23	
							投与48週又は中止時	2023-01-16	13	
							観察期間中	2023-07-10	17	
				観察期間中	2024-01-10	17				
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	19		
						観察期間中	2022-03-22	31		
						観察期間中	2022-06-07	19		
						投与24週又は中止時	2022-08-05	30		
						投与48週又は中止時	2023-01-16	7		
						観察期間中	2023-07-10	14		
						観察期間中	2024-01-10	21		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	167
								観察期間中	2022-03-22	360
								観察期間中	2022-06-07	191
				投与24週又は中止時	2022-08-05			188		
				投与48週又は中止時	2023-01-16			42		
				観察期間中	2023-07-10			57		
				観察期間中	2024-01-10			52		
LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	92						
		観察期間中	2022-03-22	114						
		観察期間中	2022-06-07	234						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査				総ビリルビン	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2022-08-05	135
						投与48週又は中止時	2023-01-16	168
						観察期間中	2023-07-10	205
						観察期間中	2024-01-10	139
						投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.2
						観察期間中	2022-03-22	0.3
						観察期間中	2022-06-07	0.1
						投与24週又は中止時	2022-08-05	0.3
						投与48週又は中止時	2023-01-16	0.4
						観察期間中	2023-07-10	0.3
						観察期間中	2024-01-10	0.2
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.74
						観察期間中	2022-03-22	1.01
						観察期間中	2022-06-07	0.59
						投与24週又は中止時	2022-08-05	0.85
						投与48週又は中止時	2023-01-16	1.08
						観察期間中	2023-07-10	0.96
						観察期間中	2024-01-10	0.91
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	17
						観察期間中	2022-03-22	22
						観察期間中	2022-06-07	13
						投与24週又は中止時	2022-08-05	18
						投与48週又は中止時	2023-01-16	18
						観察期間中	2023-07-10	12
						観察期間中	2024-01-10	18
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2023-07-10	154
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2023-07-10	190
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	19.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	51	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-03-22	4.1
							観察期間中	2022-06-07	28.3
							投与24週又は中止時	2022-08-05	0.5
							投与48週又は中止時	2023-01-16	45.3
							観察期間中	2023-07-10	67.6
							観察期間中	2024-01-10	61.6
							投与104週又は中止時	2024-02-28	61.4
							投与開始日又は開始直前	2021-12-17	386
							投与開始日又は開始直前	2022-01-07	371
							観察期間中	2022-02-04	380
							観察期間中	2022-03-04	373
							観察期間中	2022-04-01	399
							観察期間中	2022-05-02	386
							観察期間中	2022-06-03	363
							観察期間中	2022-07-01	349
							投与48週又は中止時	2022-12-02	361
							観察期間中	2023-06-09	358
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	11.6	
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	11.3	
						観察期間中	2022-02-04	11.7	
						観察期間中	2022-03-04	11.0	
						観察期間中	2022-04-01	12.1	
						観察期間中	2022-05-02	11.9	
						観察期間中	2022-06-03	11.1	
						観察期間中	2022-07-01	10.8	
						投与48週又は中止時	2022-12-02	11.0	
						観察期間中	2023-06-09	11.0	
						ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与開始日又は開始直前	2022-01-07	35.2	
					観察期間中	2022-02-04	36.0	
					観察期間中	2022-03-04	35.4	
					観察期間中	2022-04-01	37.6	
					観察期間中	2022-05-02	36.4	
					観察期間中	2022-06-03	34.4	
					観察期間中	2022-07-01	32.7	
					投与48週又は中止時	2022-12-02	33.8	
					観察期間中	2023-06-09	34.3	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	4300
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	4300
						観察期間中	2022-02-04	4600
						観察期間中	2022-03-04	3400
						観察期間中	2022-04-01	3000
						観察期間中	2022-05-02	6600
						観察期間中	2022-06-03	3700
						観察期間中	2022-07-01	3500
						投与48週又は中止時	2022-12-02	3600
						観察期間中	2023-06-09	3500
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	28.9
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	46.3
						観察期間中	2022-02-04	51.0
						観察期間中	2022-03-04	77.5
						観察期間中	2022-04-01	21.0
						観察期間中	2022-05-02	62.5
						観察期間中	2022-06-03	33.8
						観察期間中	2022-07-01	23.1
						投与48週又は中止時	2022-12-02	28.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	観察期間中	2023-06-09	36.5
						投与開始日又は開始直前	2021-12-17	61.1
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	45.7
						観察期間中	2022-02-04	42.6
						観察期間中	2022-03-04	19.0
						観察期間中	2022-04-01	73.0
						観察期間中	2022-05-02	32.7
						観察期間中	2022-06-03	57.4
						観察期間中	2022-07-01	67.0
						投与48週又は中止時	2022-12-02	62.1
						観察期間中	2023-06-09	53.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	0.5
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	0.5
						観察期間中	2022-02-04	0.4
						観察期間中	2022-03-04	0.6
						観察期間中	2022-04-01	1.0
						観察期間中	2022-05-02	0.5
						観察期間中	2022-06-03	0.5
						観察期間中	2022-07-01	0.9
						投与48週又は中止時	2022-12-02	0.8
						観察期間中	2023-06-09	0.3
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	2.1
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	2.1
						観察期間中	2022-02-04	2.0
						観察期間中	2022-03-04	0.9
						観察期間中	2022-04-01	4.0
						観察期間中	2022-05-02	1.2
						観察期間中	2022-06-03	2.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	観察期間中	2022-07-01	2.6
					投与48週又は中止時	2022-12-02	2.2
					観察期間中	2023-06-09	2.6
					投与開始日又は開始直前	2021-12-17	7.4
					投与開始日又は開始直前	2022-01-07	5.4
					観察期間中	2022-02-04	4.0
					観察期間中	2022-03-04	2.0
					観察期間中	2022-04-01	1.0
					観察期間中	2022-05-02	3.1
					観察期間中	2022-06-03	5.9
					観察期間中	2022-07-01	6.4
					投与48週又は中止時	2022-12-02	6.2
					観察期間中	2023-06-09	6.7
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	14.50
					投与開始日又は開始直前	2022-01-07	15.10
					観察期間中	2022-02-04	12.40
					観察期間中	2022-03-04	10.00
					観察期間中	2022-04-01	11.30
					観察期間中	2022-05-02	13.30
					観察期間中	2022-06-03	12.00
					観察期間中	2022-07-01	12.30
					投与48週又は中止時	2022-12-02	12.20
					観察期間中	2023-06-09	15.20
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	1242.7
					投与開始日又は開始直前	2022-01-07	1990.9
					観察期間中	2022-02-04	2346
					観察期間中	2022-03-04	2635
					観察期間中	2022-04-01	630

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2022-05-02	4125
							観察期間中	2022-06-03	1250.6
							観察期間中	2022-07-01	808.5
							投与48週又は中止時	2022-12-02	1033.2
							観察期間中	2023-06-09	1277.5
							投与開始日又は開始直前	2021-12-17	33
							投与開始日又は開始直前	2022-01-07	26
							観察期間中	2022-02-04	28
							観察期間中	2022-03-04	31
							観察期間中	2022-04-01	41
				観察期間中	2022-05-02	39			
				観察期間中	2022-06-03	31			
				観察期間中	2022-07-01	28			
				投与48週又は中止時	2022-12-02	26			
				観察期間中	2023-06-09	17			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	36	
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	32	
						観察期間中	2022-02-04	33	
						観察期間中	2022-03-04	39	
						観察期間中	2022-04-01	56	
観察期間中	2022-05-02	53							
観察期間中	2022-06-03	39							
観察期間中	2022-07-01	33							
投与48週又は中止時	2022-12-02	23							
観察期間中	2023-06-09	14							
γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	17					
		投与開始日又は開始直前	2022-01-07	14					
		観察期間中	2022-02-04	14					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2022-03-04	16
						観察期間中	2022-04-01	17
						観察期間中	2022-05-02	17
						観察期間中	2022-06-03	15
						観察期間中	2022-07-01	15
						投与48週又は中止時	2022-12-02	14
						観察期間中	2023-06-09	13
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	126
						観察期間中	2022-02-04	129
						観察期間中	2022-03-04	122
						観察期間中	2022-04-01	134
						観察期間中	2022-05-02	136
						観察期間中	2022-06-03	126
						観察期間中	2022-07-01	129
						投与48週又は中止時	2022-12-02	134
						観察期間中	2023-06-09	121
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	0.8
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	0.6
						観察期間中	2022-02-04	0.7
						観察期間中	2022-03-04	0.7
						観察期間中	2022-04-01	0.7
						観察期間中	2022-05-02	0.7
						観察期間中	2022-06-03	0.6
						観察期間中	2022-07-01	0.8
						投与48週又は中止時	2022-12-02	0.7
						観察期間中	2023-06-09	0.4
血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	0.66				
		投与開始日又は開始直前	2022-01-07	0.62				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2022-02-04	0.66	
						観察期間中	2022-03-04	0.67	
						観察期間中	2022-04-01	0.71	
						観察期間中	2022-05-02	0.68	
						観察期間中	2022-06-03	0.66	
						観察期間中	2022-07-01	0.66	
						投与48週又は中止時	2022-12-02	0.69	
						観察期間中	2023-06-09	0.64	
						投与開始日又は開始直前	2021-12-17	6	
						投与開始日又は開始直前	2022-01-07	8	
						観察期間中	2022-02-04	7	
						観察期間中	2022-03-04	9	
						観察期間中	2022-04-01	10	
						観察期間中	2022-05-02	9	
						観察期間中	2022-06-03	11	
						観察期間中	2022-07-01	8	
						投与48週又は中止時	2022-12-02	5	
						観察期間中	2023-06-09	9	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-17	0.3
							投与開始日又は開始直前	2022-01-07	1.5
							観察期間中	2022-02-04	0.4
							観察期間中	2022-03-04	0.4
							観察期間中	2022-04-01	0.2
							観察期間中	2022-05-02	0.2
							観察期間中	2022-06-03	0.2
							観察期間中	2022-07-01	0.1
							投与48週又は中止時	2022-12-02	0.6
							観察期間中	2023-06-09	1.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例		女	26	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	444
							観察期間中	2021-10-25	459
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	13.6
							観察期間中	2021-10-25	13.9
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	39.7
							観察期間中	2021-10-25	40.6
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	4600
							観察期間中	2021-10-25	4600
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	50.2
							観察期間中	2021-10-25	48.7
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	36.0
							観察期間中	2021-10-25	40.1
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	0.9
							観察期間中	2021-10-25	0.7
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	5.7
							観察期間中	2021-10-25	4.6
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	7.2
							観察期間中	2021-10-25	5.9
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	22.2
							観察期間中	2021-10-25	20.2
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	2309.2
							観察期間中	2021-10-25	2240.2
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	15
							観察期間中	2021-10-25	14
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	15
							観察期間中	2021-10-25	11
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	17
							観察期間中	2021-10-25	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	43	血液免疫学的検査	LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	119
							観察期間中	2021-10-25	134
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	0.47
							観察期間中	2021-10-25	0.56
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	14
							観察期間中	2021-10-25	14
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-10-25	37
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	0.2
							観察期間中	2021-10-25	0.2
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-05-10	5.7
							観察期間中	2021-10-25	5.1
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	442
							投与24週又は中止時	2021-11-26	433
							投与48週又は中止時	2022-05-13	413
							投与104週又は中止時	2023-06-09	468
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	13.7
							投与24週又は中止時	2021-11-26	13.3
							投与48週又は中止時	2022-05-13	13.1
							投与104週又は中止時	2023-06-09	14.3
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	41.4
							投与24週又は中止時	2021-11-26	40.5
							投与48週又は中止時	2022-05-13	39.5
							投与104週又は中止時	2023-06-09	42.9
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	7600
							投与24週又は中止時	2021-11-26	5000
							投与48週又は中止時	2022-05-13	6000
							投与104週又は中止時	2023-06-09	5000
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	59.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球		投与24週又は中止時	2021-11-26	54.8
						投与48週又は中止時	2022-05-13	58.9
						投与104週又は中止時	2023-06-09	49.9
						投与開始日又は開始直前	2021-06-10	32.2
						投与24週又は中止時	2021-11-26	37.2
						投与48週又は中止時	2022-05-13	32.6
						投与104週又は中止時	2023-06-09	37.5
					好塩基球		投与開始日又は開始直前	2021-06-10
						投与24週又は中止時	2021-11-26	0.4
						投与48週又は中止時	2022-05-13	0.3
						投与104週又は中止時	2023-06-09	0.8
				好酸球		投与開始日又は開始直前	2021-06-10	2.5
						投与24週又は中止時	2021-11-26	3.4
						投与48週又は中止時	2022-05-13	2.2
						投与104週又は中止時	2023-06-09	3.6
				単球		投与開始日又は開始直前	2021-06-10	5.6
						投与24週又は中止時	2021-11-26	4.2
						投与48週又は中止時	2022-05-13	6.0
						投与104週又は中止時	2023-06-09	8.2
				血小板数		投与開始日又は開始直前	2021-06-10	26.6
						投与24週又は中止時	2021-11-26	27.2
						投与48週又は中止時	2022-05-13	22.3
						投与104週又は中止時	2023-06-09	19.7
				好中球数		投与開始日又は開始直前	2021-06-10	4514.4
						投与24週又は中止時	2021-11-26	2740
						投与48週又は中止時	2022-05-13	3534
						投与104週又は中止時	2023-06-09	2495
血液生化学検査			AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	17	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2021-11-26	22	
					投与48週又は中止時	2022-05-13	14	
					投与104週又は中止時	2023-06-09	17	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10
					投与24週又は中止時	2021-11-26	22	
					投与48週又は中止時	2022-05-13	12	
					投与104週又は中止時	2023-06-09	15	
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10
					投与24週又は中止時	2021-11-26	43	
					投与48週又は中止時	2022-05-13	26	
					投与104週又は中止時	2023-06-09	31	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10
					投与24週又は中止時	2021-11-26	178	
					投与48週又は中止時	2022-05-13	166	
					投与104週又は中止時	2023-06-09	179	
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10
					投与24週又は中止時	2021-11-26	0.67	
					投与48週又は中止時	2022-05-13	0.81	
					投与104週又は中止時	2023-06-09	0.78	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10
					投与24週又は中止時	2021-11-26	9	
					投与48週又は中止時	2022-05-13	16	
					投与104週又は中止時	2023-06-09	16	
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10
					投与24週又は中止時	2021-11-26	191	
					投与48週又は中止時	2022-05-13	174	
					投与104週又は中止時	2023-06-09	141	
					血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-03	452
					観察期間中	2023-11-07	457
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	13.8
					観察期間中	2022-01-04	13.6
					観察期間中	2022-02-01	13.9
					観察期間中	2022-03-01	13.9
					観察期間中	2022-04-05	14.4
					観察期間中	2022-05-10	13.8
					観察期間中	2022-05-10	13.8
					観察期間中	2022-06-07	13.4
					観察期間中	2022-07-05	13.4
					観察期間中	2022-08-02	13.7
					観察期間中	2022-09-06	14.0
					観察期間中	2022-10-04	13.7
					観察期間中	2022-11-01	13.6
					観察期間中	2022-12-06	13.1
					観察期間中	2023-01-10	13.3
					観察期間中	2023-02-07	12.7
					観察期間中	2023-03-07	13.3
					観察期間中	2023-04-04	13.2
					観察期間中	2023-05-02	12.9
					観察期間中	2023-06-06	14.8
					観察期間中	2023-07-04	14.7
					観察期間中	2023-08-01	14.2
					観察期間中	2023-09-05	13.5
					観察期間中	2023-10-03	13.4
					観察期間中	2023-11-07	13.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	43.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-04	42.9
					観察期間中	2022-02-01	41.6
					観察期間中	2022-03-01	44.4
					観察期間中	2022-04-05	43.1
					観察期間中	2022-05-10	40.1
					観察期間中	2022-05-10	40.1
					観察期間中	2022-06-07	40.0
					観察期間中	2022-07-05	40.4
					観察期間中	2022-08-02	41.9
					観察期間中	2022-09-06	41.8
					観察期間中	2022-10-04	40.6
					観察期間中	2022-11-01	41.4
					観察期間中	2022-12-06	39.6
					観察期間中	2023-01-10	39.9
					観察期間中	2023-02-07	38.6
					観察期間中	2023-03-07	40.1
					観察期間中	2023-04-04	39.4
					観察期間中	2023-05-02	38.9
					観察期間中	2023-06-06	44.7
					観察期間中	2023-07-04	44.6
					観察期間中	2023-08-01	42.6
					観察期間中	2023-09-05	39.9
					観察期間中	2023-10-03	40.0
					観察期間中	2023-11-07	41.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	6530
					観察期間中	2022-01-04	5960
					観察期間中	2022-02-01	6420
					観察期間中	2022-03-01	7620

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-04-05	6060		
					観察期間中	2022-05-10	7370		
					観察期間中	2022-05-10	7370		
					観察期間中	2022-06-07	6200		
					観察期間中	2022-07-05	6020		
					観察期間中	2022-08-02	5820		
					観察期間中	2022-09-06	7530		
					観察期間中	2022-10-04	7500		
					観察期間中	2022-11-01	7470		
					観察期間中	2022-12-06	10310		
					観察期間中	2023-01-10	7120		
					観察期間中	2023-02-07	7340		
					観察期間中	2023-03-07	8210		
					観察期間中	2023-04-04	6590		
					観察期間中	2023-05-02	5430		
					観察期間中	2023-06-06	8900		
					観察期間中	2023-07-04	7480		
					観察期間中	2023-08-01	6150		
					観察期間中	2023-09-05	7650		
					観察期間中	2023-10-03	5770		
					観察期間中	2023-11-07	7660		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	55.9
							観察期間中	2022-01-04	53.2
							観察期間中	2022-02-01	54.4
							観察期間中	2022-03-01	68.9
		観察期間中	2022-04-05	51.1					
		観察期間中	2022-05-10	56.4					
		観察期間中	2022-05-10	56.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-07	44.5
					観察期間中	2022-07-05	59.2
					観察期間中	2022-08-02	56.0
					観察期間中	2022-09-06	65.2
					観察期間中	2022-10-04	53.0
					観察期間中	2022-11-01	58.1
					観察期間中	2022-12-06	86.1
					観察期間中	2023-01-10	54.0
					観察期間中	2023-02-07	42.1
					観察期間中	2023-03-07	53.7
					観察期間中	2023-04-04	57.7
					観察期間中	2023-05-02	46.5
					観察期間中	2023-06-06	77.5
					観察期間中	2023-07-04	51.4
					観察期間中	2023-08-01	43.0
					観察期間中	2023-09-05	41.3
					観察期間中	2023-10-03	50.0
					観察期間中	2023-11-07	51.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	37.2
					観察期間中	2022-01-04	40.9
					観察期間中	2022-02-01	40.2
					観察期間中	2022-03-01	25.9
					観察期間中	2022-04-05	42.2
					観察期間中	2022-05-10	38.0
					観察期間中	2022-05-10	38.0
					観察期間中	2022-06-07	49.0
					観察期間中	2022-07-05	34.1
					観察期間中	2022-08-02	36.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-09-06	31.5	
					観察期間中	2022-10-04	42.5	
					観察期間中	2022-11-01	37.2	
					観察期間中	2022-12-06	12.2	
					観察期間中	2023-01-10	39.2	
					観察期間中	2023-02-07	51.2	
					観察期間中	2023-03-07	40.7	
					観察期間中	2023-04-04	35.5	
					観察期間中	2023-05-02	44.4	
					観察期間中	2023-06-06	19.3	
					観察期間中	2023-07-04	41.8	
					観察期間中	2023-08-01	49.3	
					観察期間中	2023-09-05	52.8	
					観察期間中	2023-10-03	44.2	
					観察期間中	2023-11-07	41.6	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	0.6
					観察期間中	2022-01-04	0.7	
					観察期間中	2022-02-01	0.8	
					観察期間中	2022-03-01	0.4	
					観察期間中	2022-04-05	0.7	
					観察期間中	2022-05-10	0.5	
					観察期間中	2022-05-10	0.5	
					観察期間中	2022-06-07	0.5	
					観察期間中	2022-07-05	0.7	
					観察期間中	2022-08-02	0.5	
					観察期間中	2022-09-06	0.4	
					観察期間中	2022-10-04	0.4	
					観察期間中	2022-11-01	0.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-06	0.3
					観察期間中	2023-01-10	0.6
					観察期間中	2023-02-07	0.7
					観察期間中	2023-03-07	0.5
					観察期間中	2023-04-04	0.6
					観察期間中	2023-05-02	0.7
					観察期間中	2023-06-06	0.4
					観察期間中	2023-07-04	0.8
					観察期間中	2023-08-01	0.7
					観察期間中	2023-09-05	0.5
					観察期間中	2023-10-03	0.9
					観察期間中	2023-11-07	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	0.9
					観察期間中	2022-01-04	0.7
					観察期間中	2022-02-01	0.9
					観察期間中	2022-03-01	0.7
					観察期間中	2022-04-05	1.0
					観察期間中	2022-05-10	0.8
					観察期間中	2022-05-10	0.8
					観察期間中	2022-06-07	0.8
					観察期間中	2022-07-05	0.7
					観察期間中	2022-08-02	1.0
					観察期間中	2022-09-06	0.1
					観察期間中	2022-10-04	0.8
					観察期間中	2022-11-01	0.7
					観察期間中	2022-12-06	0.0
					観察期間中	2023-01-10	0.4
					観察期間中	2023-02-07	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-07	0.6	
					観察期間中	2023-04-04	2.1	
					観察期間中	2023-05-02	1.8	
					観察期間中	2023-06-06	0.9	
					観察期間中	2023-07-04	1.6	
					観察期間中	2023-08-01	1.8	
					観察期間中	2023-09-05	1.0	
					観察期間中	2023-10-03	0.9	
					観察期間中	2023-11-07	0.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	5.4
				観察期間中	2022-01-04	4.5		
					2022-02-01	3.7		
					2022-03-01	4.1		
					2022-04-05	5.0		
					2022-05-10	4.3		
					2022-05-10	4.3		
					2022-06-07	5.2		
					2022-07-05	5.3		
					2022-08-02	5.7		
					2022-09-06	2.8		
					2022-10-04	3.3		
					2022-11-01	3.6		
					2022-12-06	1.4		
					2023-01-10	5.8		
					2023-02-07	5.3		
					2023-03-07	4.5		
					2023-04-04	4.1		
					2023-05-02	6.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-06	1.9	
					観察期間中	2023-07-04	4.4	
					観察期間中	2023-08-01	5.2	
					観察期間中	2023-09-05	4.4	
					観察期間中	2023-10-03	4.0	
					観察期間中	2023-11-07	5.7	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	24.5
						観察期間中	2022-01-04	23.6
						観察期間中	2022-02-01	23.8
						観察期間中	2022-03-01	23.4
						観察期間中	2022-04-05	24.7
						観察期間中	2022-05-10	26.1
						観察期間中	2022-05-10	26.1
						観察期間中	2022-06-07	23.6
						観察期間中	2022-07-05	24.2
						観察期間中	2022-08-02	24.9
						観察期間中	2022-09-06	22.9
						観察期間中	2022-10-04	23.7
						観察期間中	2022-11-01	24.1
						観察期間中	2022-12-06	22.7
						観察期間中	2023-01-10	30.4
						観察期間中	2023-02-07	24.8
						観察期間中	2023-03-07	28.2
						観察期間中	2023-04-04	25.5
						観察期間中	2023-05-02	23.2
						観察期間中	2023-06-06	24.7
						観察期間中	2023-07-04	28.4
		観察期間中	2023-08-01	24.3				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-05	23.0	
					観察期間中	2023-10-03	21.7	
					観察期間中	2023-11-07	25.9	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	3650.27
				観察期間中	2022-01-04	3170.72		
				観察期間中	2022-02-01	3492.48		
				観察期間中	2022-03-01	5250.18		
				観察期間中	2022-04-05	3096.66		
				観察期間中	2022-05-10	4156.68		
				観察期間中	2022-05-10	4156.68		
				観察期間中	2022-06-07	2759		
				観察期間中	2022-07-05	3563.84		
				観察期間中	2022-08-02	3259.2		
				観察期間中	2022-09-06	4909.56		
				観察期間中	2022-10-04	3975		
				観察期間中	2022-11-01	4340.07		
				観察期間中	2022-12-06	8876.91		
				観察期間中	2023-01-10	3844.8		
				観察期間中	2023-02-07	3090.14		
				観察期間中	2023-03-07	4408.77		
				観察期間中	2023-04-04	3802.43		
				観察期間中	2023-05-02	2524.95		
				観察期間中	2023-06-06	6897.5		
				観察期間中	2023-07-04	3844.72		
				観察期間中	2023-08-01	2644.5		
				観察期間中	2023-09-05	3159.45		
				観察期間中	2023-10-03	2885		
観察期間中	2023-11-07	3944.9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	18			
							観察期間中	2022-01-04	17			
							観察期間中	2022-02-01	16			
							観察期間中	2022-03-01	16			
							観察期間中	2022-04-05	18			
							観察期間中	2022-05-10	16			
							観察期間中	2022-05-10	16			
							観察期間中	2022-06-07	16			
							観察期間中	2022-07-05	16			
							観察期間中	2022-08-02	17			
							観察期間中	2022-09-06	17			
							観察期間中	2022-10-04	17			
							観察期間中	2022-11-01	17			
							観察期間中	2022-12-06	18			
							観察期間中	2023-01-10	21			
							観察期間中	2023-02-07	18			
							観察期間中	2023-03-07	18			
							観察期間中	2023-04-04	17			
							観察期間中	2023-05-02	17			
							観察期間中	2023-06-06	17			
				観察期間中	2023-07-04	21						
				観察期間中	2023-08-01	18						
				観察期間中	2023-09-05	15						
				観察期間中	2023-10-03	16						
				観察期間中	2023-11-07	16						
								ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	13
										観察期間中	2022-01-04	12
						観察期間中	2022-02-01	14				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-03-01	15			
					観察期間中	2022-04-05	12			
					観察期間中	2022-05-10	11			
					観察期間中	2022-05-10	11			
					観察期間中	2022-06-07	11			
					観察期間中	2022-07-05	10			
					観察期間中	2022-08-02	15			
					観察期間中	2022-09-06	18			
					観察期間中	2022-10-04	14			
					観察期間中	2022-11-01	15			
					観察期間中	2022-12-06	18			
					観察期間中	2023-01-10	31			
					観察期間中	2023-02-07	17			
					観察期間中	2023-03-07	16			
					観察期間中	2023-04-04	13			
					観察期間中	2023-05-02	12			
					観察期間中	2023-06-06	15			
					観察期間中	2023-07-04	20			
					観察期間中	2023-08-01	13			
					観察期間中	2023-09-05	12			
					観察期間中	2023-10-03	15			
					観察期間中	2023-11-07	12			
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	18		
								観察期間中	2022-01-04	17
								観察期間中	2022-02-01	18
								観察期間中	2022-03-01	19
								観察期間中	2022-04-05	18
								観察期間中	2022-05-10	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-10	20
					観察期間中	2022-06-07	19
					観察期間中	2022-07-05	23
					観察期間中	2022-08-02	23
					観察期間中	2022-09-06	22
					観察期間中	2022-10-04	22
					観察期間中	2022-11-01	26
					観察期間中	2022-12-06	25
					観察期間中	2023-01-10	34
					観察期間中	2023-02-07	32
					観察期間中	2023-03-07	28
					観察期間中	2023-04-04	25
					観察期間中	2023-05-02	20
					観察期間中	2023-06-06	24
					観察期間中	2023-07-04	24
					観察期間中	2023-08-01	19
					観察期間中	2023-09-05	18
					観察期間中	2023-10-03	20
					観察期間中	2023-11-07	26
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2022-01-04	121
					観察期間中	2022-02-01	120
					観察期間中	2022-03-01	124
					観察期間中	2022-04-05	128
					観察期間中	2022-05-10	121
					観察期間中	2022-05-10	121
					観察期間中	2022-06-07	109
					観察期間中	2022-07-05	116

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-02	118
					観察期間中	2022-09-06	125
					観察期間中	2022-10-04	121
					観察期間中	2022-11-01	113
					観察期間中	2022-12-06	131
					観察期間中	2023-01-10	116
					観察期間中	2023-02-07	112
					観察期間中	2023-03-07	114
					観察期間中	2023-04-04	116
					観察期間中	2023-05-02	124
					観察期間中	2023-06-06	124
					観察期間中	2023-07-04	128
					観察期間中	2023-08-01	130
					観察期間中	2023-09-05	106
					観察期間中	2023-10-03	116
					観察期間中	2023-11-07	126
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	0.4
					観察期間中	2022-01-04	0.6
					観察期間中	2022-02-01	0.4
					観察期間中	2022-03-01	0.7
					観察期間中	2022-04-05	0.7
					観察期間中	2022-05-10	0.5
					観察期間中	2022-05-10	0.5
					観察期間中	2022-06-07	0.4
					観察期間中	2022-07-05	0.5
					観察期間中	2022-08-02	0.6
					観察期間中	2022-09-06	0.6
					観察期間中	2022-10-04	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-01	0.8
					観察期間中	2022-12-06	0.5
					観察期間中	2023-01-10	0.4
					観察期間中	2023-02-07	0.5
					観察期間中	2023-03-07	0.3
					観察期間中	2023-04-04	0.4
					観察期間中	2023-05-02	0.6
					観察期間中	2023-06-06	0.5
					観察期間中	2023-07-04	0.4
					観察期間中	2023-08-01	0.4
					観察期間中	2023-09-05	0.5
					観察期間中	2023-10-03	0.5
					観察期間中	2023-11-07	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	0.72
					観察期間中	2022-01-04	0.67
					観察期間中	2022-02-01	0.59
					観察期間中	2022-03-01	0.70
					観察期間中	2022-04-05	0.65
					観察期間中	2022-05-10	0.61
					観察期間中	2022-05-10	0.61
					観察期間中	2022-06-07	0.65
					観察期間中	2022-07-05	0.59
					観察期間中	2022-08-02	0.63
					観察期間中	2022-09-06	0.63
					観察期間中	2022-10-04	0.74
					観察期間中	2022-11-01	0.71
					観察期間中	2022-12-06	0.69
					観察期間中	2023-01-10	0.65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-07	0.68
					観察期間中	2023-03-07	0.63
					観察期間中	2023-04-04	0.61
					観察期間中	2023-05-02	0.67
					観察期間中	2023-06-06	0.72
					観察期間中	2023-07-04	0.65
					観察期間中	2023-08-01	0.70
					観察期間中	2023-09-05	0.70
					観察期間中	2023-10-03	0.66
					観察期間中	2023-11-07	0.61
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	7.4
					観察期間中	2022-01-04	15.8
					観察期間中	2022-02-01	7.6
					観察期間中	2022-03-01	6.6
					観察期間中	2022-04-05	9.4
					観察期間中	2022-05-10	9.9
					観察期間中	2022-05-10	9.9
					観察期間中	2022-06-07	10.3
					観察期間中	2022-07-05	6.3
					観察期間中	2022-08-02	7.3
					観察期間中	2022-09-06	7.1
					観察期間中	2022-10-04	8.7
					観察期間中	2022-11-01	10.0
					観察期間中	2022-12-06	9.0
					観察期間中	2023-01-10	7.4
					観察期間中	2023-02-07	9.2
					観察期間中	2023-03-07	7.1
					観察期間中	2023-04-04	8.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	1	男	10	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	1
							観察期間中	2022-01-04	1
							観察期間中	2022-02-01	1
							観察期間中	2022-03-01	1
							観察期間中	2022-04-05	1
							観察期間中	2022-05-10	1
							観察期間中	2022-05-10	1
							観察期間中	2022-06-07	1
				観察期間中	2022-07-05	1			
				観察期間中	2022-08-02	1			
				観察期間中	2022-09-06	1			
				観察期間中	2022-10-04	1			
				観察期間中	2022-11-01	1			
				観察期間中	2022-12-06	1			
				観察期間中	2023-01-10	1			
				観察期間中	2023-02-07	1			
				観察期間中	2023-03-07	1			
				観察期間中	2023-04-04	1			
				観察期間中	2023-05-02	1			
				観察期間中	2023-06-06	1			
				観察期間中	2023-07-04	1			
				観察期間中	2023-05-02	5.7			
				観察期間中	2023-06-06	7.6			
				観察期間中	2023-07-04	7.7			
				観察期間中	2023-08-01	8.0			
観察期間中	2023-09-05	9.5							
観察期間中	2023-10-03	6.8							
観察期間中	2023-11-07	9.5							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	32	血液学的検査		観察期間中	2023-08-01	1
						観察期間中	2023-09-05	1
						観察期間中	2023-10-03	1
						観察期間中	2023-11-07	1
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-15	<2.5
					赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	442
						観察期間中	2021-10-26	445
						観察期間中	2021-11-16	481
						観察期間中	2021-12-14	454
						観察期間中	2022-03-09	460
						観察期間中	2022-04-05	469
						観察期間中	2022-04-05	469
						観察期間中	2022-05-02	471
						観察期間中	2022-06-07	478
						観察期間中	2022-07-05	478
						観察期間中	2022-08-02	473
						観察期間中	2022-09-06	462
						観察期間中	2022-10-04	490
						投与104週又は中止時	2023-03-01	429
						観察期間中	2023-04-04	462
						観察期間中	2023-05-02	485
						観察期間中	2023-06-06	469
						観察期間中	2023-07-04	464
						観察期間中	2023-08-01	451
						観察期間中	2023-09-05	467
						観察期間中	2023-10-03	502
					ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	12.6
						観察期間中	2021-10-26	12.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-16	13.2
					観察期間中	2021-12-14	12.3
					観察期間中	2022-03-09	11.7
					観察期間中	2022-04-05	11.7
					観察期間中	2022-04-05	11.7
					観察期間中	2022-05-02	11.5
					観察期間中	2022-06-07	11.7
					観察期間中	2022-07-05	11.8
					観察期間中	2022-08-02	11.6
					観察期間中	2022-09-06	11.3
					観察期間中	2022-10-04	12.1
					投与104週又は中止時	2023-03-01	11.0
					観察期間中	2023-04-04	11.2
					観察期間中	2023-05-02	11.4
					観察期間中	2023-06-06	11.2
					観察期間中	2023-07-04	11.4
					観察期間中	2023-08-01	11.0
					観察期間中	2023-09-05	11.4
					観察期間中	2023-10-03	11.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	39.1
					観察期間中	2021-10-26	38.1
					観察期間中	2021-11-16	41.2
					観察期間中	2021-12-14	38.8
					観察期間中	2022-03-09	37.6
					観察期間中	2022-04-05	38.0
					観察期間中	2022-04-05	38.0
					観察期間中	2022-05-02	38.0
					観察期間中	2022-06-07	38.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-07-05	38.1
						観察期間中	2022-08-02	37.1
						観察期間中	2022-09-06	37.3
						観察期間中	2022-10-04	39.6
						投与104週又は中止時	2023-03-01	33.3
						観察期間中	2023-04-04	36.2
						観察期間中	2023-05-02	37.7
						観察期間中	2023-06-06	36.9
						観察期間中	2023-07-04	37.3
						観察期間中	2023-08-01	34.8
						観察期間中	2023-09-05	36.4
						観察期間中	2023-10-03	38.7
						白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2021-10-26	1530
						観察期間中	2021-11-16	2500
						観察期間中	2021-12-14	2440
						観察期間中	2022-03-09	1900
						観察期間中	2022-04-05	2830
						観察期間中	2022-04-05	2830
						観察期間中	2022-05-02	2020
						観察期間中	2022-06-07	2030
						観察期間中	2022-07-05	2030
						観察期間中	2022-08-02	1980
						観察期間中	2022-09-06	2240
						観察期間中	2022-10-04	1960
投与104週又は中止時	2023-03-01	1800						
観察期間中	2023-04-04	2020						
観察期間中	2023-05-02	2310						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-06	2200
					観察期間中	2023-07-04	2090
					観察期間中	2023-08-01	2280
					観察期間中	2023-09-05	2830
					観察期間中	2023-10-03	2810
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	70.3
					観察期間中	2021-10-26	61.4
					観察期間中	2021-11-16	55.2
					観察期間中	2021-12-14	61.1
					観察期間中	2022-04-05	57.6
					観察期間中	2022-04-05	57.6
					観察期間中	2022-05-02	51.0
					観察期間中	2022-06-07	42.9
					観察期間中	2022-07-05	45.8
					観察期間中	2022-09-06	40.6
					観察期間中	2022-10-04	45.4
					観察期間中	2023-04-04	44.0
					観察期間中	2023-05-02	48.5
					観察期間中	2023-06-06	50.4
					観察期間中	2023-07-04	45.0
					観察期間中	2023-08-01	44.8
					観察期間中	2023-09-05	52.3
					観察期間中	2023-10-03	60.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	23.3
					観察期間中	2021-10-26	30.1
					観察期間中	2021-11-16	32.0
					観察期間中	2021-12-14	29.5
					観察期間中	2022-04-05	31.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-05	31.8
					観察期間中	2022-05-02	38.6
					観察期間中	2022-06-07	44.3
					観察期間中	2022-07-05	43.3
					観察期間中	2022-08-02	48.0
					観察期間中	2022-09-06	48.7
					観察期間中	2022-10-04	42.9
					観察期間中	2023-04-04	42.6
					観察期間中	2023-05-02	39.0
					観察期間中	2023-06-06	40.0
					観察期間中	2023-07-04	44.5
					観察期間中	2023-08-01	43.0
					観察期間中	2023-09-05	37.8
					観察期間中	2023-10-03	30.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	0.3
					観察期間中	2021-10-26	0.0
					観察期間中	2021-11-16	0.4
					観察期間中	2021-12-14	0.0
					観察期間中	2022-04-05	0.7
					観察期間中	2022-04-05	0.0
					観察期間中	2022-05-02	0.0
					観察期間中	2022-06-07	0.5
					観察期間中	2022-07-05	0.0
					観察期間中	2022-08-02	0.0
					観察期間中	2022-09-06	0.0
					観察期間中	2022-10-04	0.5
					観察期間中	2023-04-04	0.5
					観察期間中	2023-05-02	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-06	0.5
					観察期間中	2023-07-04	0.0
					観察期間中	2023-08-01	0.4
					観察期間中	2023-09-05	0.4
					観察期間中	2023-10-03	0.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	0.3
					観察期間中	2021-10-26	0.0
					観察期間中	2021-11-16	0.0
					観察期間中	2021-12-14	0.0
					観察期間中	2022-04-05	0.7
					観察期間中	2022-04-05	0.7
					観察期間中	2022-05-02	0.5
					観察期間中	2022-06-07	1.5
					観察期間中	2022-07-05	1.0
					観察期間中	2022-08-02	1.0
					観察期間中	2022-09-06	0.9
					観察期間中	2022-10-04	0.5
					観察期間中	2023-04-04	1.0
					観察期間中	2023-05-02	0.4
					観察期間中	2023-06-06	0.5
					観察期間中	2023-07-04	0.5
					観察期間中	2023-08-01	1.3
					観察期間中	2023-09-05	0.7
					観察期間中	2023-10-03	0.7
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	5.8
					観察期間中	2021-10-26	8.5
					観察期間中	2021-11-16	12.4
					観察期間中	2021-12-14	9.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-04-05	9.9	
					観察期間中	2022-04-05	9.9	
					観察期間中	2022-05-02	9.9	
					観察期間中	2022-06-07	10.8	
					観察期間中	2022-07-05	9.9	
					観察期間中	2022-08-02	10.0	
					観察期間中	2022-09-06	9.8	
					観察期間中	2022-10-04	10.7	
					観察期間中	2023-04-04	11.9	
					観察期間中	2023-05-02	11.7	
					観察期間中	2023-06-06	8.6	
					観察期間中	2023-07-04	10.0	
					観察期間中	2023-08-01	10.5	
					観察期間中	2023-09-05	8.8	
					観察期間中	2023-10-03	7.8	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	16.8
				観察期間中			2021-10-26	14.3
				観察期間中			2021-11-16	20.1
				観察期間中			2021-12-14	18.7
				観察期間中			2022-04-05	19.7
				観察期間中			2022-04-05	19.7
				観察期間中			2022-05-02	19.1
				観察期間中			2022-06-07	17.6
				観察期間中			2022-07-05	18.6
				観察期間中			2022-08-02	15.8
				観察期間中			2022-09-06	15.7
				観察期間中			2022-10-04	17.3
				観察期間中			2023-04-04	17.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-02	18.7	
					観察期間中	2023-06-06	17.8	
					観察期間中	2023-07-04	18.3	
					観察期間中	2023-08-01	17.6	
					観察期間中	2023-09-05	16.5	
					観察期間中	2023-10-03	16.9	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	2291.78
					観察期間中	2021-10-26	939.42	
					観察期間中	2021-11-16	1380	
					観察期間中	2021-12-14	1490.84	
					観察期間中	2022-04-05	1630.08	
					観察期間中	2022-04-05	1630.08	
					観察期間中	2022-05-02	1030.2	
					観察期間中	2022-06-07	870.87	
					観察期間中	2022-07-05	929.74	
					観察期間中	2022-09-06	909.44	
					観察期間中	2022-10-04	889.84	
					観察期間中	2023-04-04	888.8	
					観察期間中	2023-05-02	1120.35	
					観察期間中	2023-06-06	1108.8	
					観察期間中	2023-07-04	940.5	
					観察期間中	2023-08-01	1021.44	
					観察期間中	2023-09-05	1480.09	
					観察期間中	2023-10-03	1711.29	
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	13
				観察期間中	2021-10-26	31		
				観察期間中	2021-11-16	16		
				観察期間中	2021-12-14	14		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-03-09	12			
					観察期間中	2022-04-05	15			
					観察期間中	2022-04-05	15			
					観察期間中	2022-05-02	16			
					観察期間中	2022-06-07	18			
					観察期間中	2022-07-05	14			
					観察期間中	2022-08-02	16			
					観察期間中	2022-09-06	22			
					観察期間中	2022-10-04	17			
					投与104週又は中止時	2023-03-01	12			
					観察期間中	2023-04-04	15			
					観察期間中	2023-05-02	14			
					観察期間中	2023-06-06	17			
					観察期間中	2023-07-04	15			
					観察期間中	2023-08-01	18			
					観察期間中	2023-09-05	14			
					観察期間中	2023-10-03	15			
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	10	
									観察期間中	2021-10-26
				観察期間中					2021-11-16	14
				観察期間中					2021-12-14	13
				観察期間中					2022-03-09	8
				観察期間中					2022-04-05	9
				観察期間中					2022-04-05	9
				観察期間中					2022-05-02	11
								観察期間中	2022-06-07	17
観察期間中	2022-07-05	12								
観察期間中	2022-08-02	9								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-06	21
					観察期間中	2022-10-04	12
					投与104週又は中止時	2023-03-01	10
					観察期間中	2023-04-04	12
					観察期間中	2023-05-02	13
					観察期間中	2023-06-06	14
					観察期間中	2023-07-04	14
					観察期間中	2023-08-01	18
					観察期間中	2023-09-05	13
					観察期間中	2023-10-03	12
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	13
					観察期間中	2021-10-26	26
					観察期間中	2021-11-16	17
					観察期間中	2021-12-14	16
					観察期間中	2022-03-09	13
					観察期間中	2022-04-05	15
					観察期間中	2022-04-05	15
					観察期間中	2022-05-02	15
					観察期間中	2022-06-07	15
					観察期間中	2022-07-05	14
					観察期間中	2022-08-02	11
					観察期間中	2022-09-06	15
					観察期間中	2022-10-04	12
					投与104週又は中止時	2023-03-01	17
					観察期間中	2023-04-04	14
					観察期間中	2023-05-02	19
					観察期間中	2023-06-06	15
					観察期間中	2023-07-04	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-01	17
					観察期間中	2023-09-05	16
					観察期間中	2023-10-03	17
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	151
					観察期間中	2021-10-26	202
					観察期間中	2021-11-16	162
					観察期間中	2021-12-14	151
					観察期間中	2022-04-05	140
					観察期間中	2022-04-05	140
					観察期間中	2022-05-02	152
					観察期間中	2022-06-07	143
					観察期間中	2022-07-05	143
					観察期間中	2022-08-02	201
					観察期間中	2022-09-06	149
					観察期間中	2022-10-04	156
					投与104週又は中止時	2023-03-01	159
					観察期間中	2023-04-04	150
					観察期間中	2023-05-02	144
					観察期間中	2023-06-06	149
					観察期間中	2023-07-04	148
					観察期間中	2023-08-01	152
					観察期間中	2023-09-05	147
					観察期間中	2023-10-03	151
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	0.5
					観察期間中	2021-10-26	0.4
					観察期間中	2021-11-16	0.4
					観察期間中	2021-12-14	0.5
					観察期間中	2022-04-05	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-05	0.4
					観察期間中	2022-05-02	0.4
					観察期間中	2022-06-07	0.5
					観察期間中	2022-07-05	0.4
					観察期間中	2022-08-02	0.6
					観察期間中	2022-09-06	0.5
					観察期間中	2022-10-04	0.6
					観察期間中	2023-04-04	0.4
					観察期間中	2023-05-02	0.4
					観察期間中	2023-06-06	0.6
					観察期間中	2023-07-04	0.5
					観察期間中	2023-08-01	0.5
					観察期間中	2023-09-05	0.6
					観察期間中	2023-10-03	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	0.57
					観察期間中	2021-10-26	0.54
					観察期間中	2021-11-16	0.57
					観察期間中	2021-12-14	0.56
					観察期間中	2022-04-05	0.57
					観察期間中	2022-04-05	0.57
					観察期間中	2022-05-02	0.53
					観察期間中	2022-06-07	0.56
					観察期間中	2022-07-05	0.57
					観察期間中	2022-08-02	0.62
					観察期間中	2022-09-06	0.54
					観察期間中	2022-10-04	0.57
					投与104週又は中止時	2023-03-01	0.56
					観察期間中	2023-04-04	0.58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				BUN		観察期間中	2023-05-02	0.62		
						観察期間中	2023-06-06	0.62		
						観察期間中	2023-07-04	0.59		
						観察期間中	2023-08-01	0.54		
						観察期間中	2023-09-05	0.60		
						観察期間中	2023-10-03	0.57		
						投与開始日又は開始直前	2021-09-28	6.9		
						観察期間中	2021-10-26	7.9		
						観察期間中	2021-11-16	7.9		
						観察期間中	2021-12-14	7.6		
						観察期間中	2022-04-05	9.9		
						観察期間中	2022-04-05	9.9		
						観察期間中	2022-05-02	8.7		
						観察期間中	2022-06-07	8.5		
						観察期間中	2022-07-05	12.7		
						観察期間中	2022-08-02	19.0		
						観察期間中	2022-09-06	9.1		
						観察期間中	2022-10-04	7.6		
						投与104週又は中止時	2023-03-01	14.6		
						観察期間中	2023-04-04	9.8		
						観察期間中	2023-05-02	8.4		
						観察期間中	2023-06-06	9.0		
						観察期間中	2023-07-04	6.9		
						観察期間中	2023-08-01	8.4		
						観察期間中	2023-09-05	10.3		
						観察期間中	2023-10-03	8.4		
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	126
								観察期間中	2021-10-26	128

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-11-16	179		
					観察期間中	2021-12-14	124		
					観察期間中	2022-03-09	122		
					観察期間中	2022-04-05	121		
					観察期間中	2022-04-05	121		
					観察期間中	2022-05-02	111		
					観察期間中	2022-06-07	136		
					観察期間中	2022-07-05	122		
					観察期間中	2022-08-02	138		
					観察期間中	2022-09-06	140		
					観察期間中	2022-10-04	137		
					観察期間中	2023-04-04	113		
					観察期間中	2023-05-02	122		
					観察期間中	2023-06-06	141		
					観察期間中	2023-07-04	119		
					観察期間中	2023-08-01	116		
					観察期間中	2023-09-05	119		
					観察期間中	2023-10-03	128		
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-28	71
観察期間中	2021-11-16	150							
観察期間中	2021-12-14	110							
観察期間中	2022-03-09	60							
観察期間中	2022-04-05	127							
観察期間中	2022-04-05	127							
観察期間中	2022-05-02	52							
観察期間中	2022-06-07	51							
観察期間中	2022-07-05	51							

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2022-08-02	101	
						観察期間中	2022-09-06	56	
						観察期間中	2022-10-04	72	
						投与104週又は中止時	2023-03-01	47	
						観察期間中	2023-04-04	59	
						観察期間中	2023-05-02	114	
						観察期間中	2023-06-06	58	
						観察期間中	2023-07-04	69	
						観察期間中	2023-08-01	108	
						観察期間中	2023-09-05	78	
						観察期間中	2023-10-03	79	
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前
							観察期間中	2021-10-26	3.6
							観察期間中	2021-11-16	1
							観察期間中	2021-12-14	1
							観察期間中	2022-04-05	1
							観察期間中	2022-04-05	1
							観察期間中	2022-05-02	1
							観察期間中	2022-06-07	1
							観察期間中	2022-07-05	1
			観察期間中	2022-08-02	1				
			観察期間中	2022-09-06	1				
			観察期間中	2022-10-04	1				
			観察期間中	2023-04-04	1				
			観察期間中	2023-05-02	1				
			観察期間中	2023-06-06	1				
			観察期間中	2023-07-04	1				
			観察期間中	2023-08-01	1				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	74	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2023-09-05	1
						観察期間中	2023-10-03	1
						投与開始日又は開始直前	2021-09-28	4.0
						観察期間中	2021-10-26	314.2
						観察期間中	2021-11-16	3.8
						観察期間中	2021-12-14	6.4
						投与開始日又は開始直前	2020-07-20	469
						観察期間中	2020-08-19	461
						観察期間中	2020-09-28	478
						観察期間中	2020-10-26	465
						観察期間中	2020-11-18	441
						観察期間中	2020-12-28	464
						観察期間中	2021-01-20	452
						観察期間中	2021-03-08	452
						観察期間中	2021-03-17	422
						観察期間中	2021-04-05	430
						観察期間中	2021-05-10	440
						観察期間中	2021-05-19	427
						観察期間中	2021-06-07	420
						観察期間中	2021-07-05	419
					ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	14.5
						観察期間中	2020-08-19	14.4
						観察期間中	2020-09-28	14.8
						観察期間中	2020-10-26	14.2
						観察期間中	2020-11-18	13.6
						観察期間中	2020-12-28	14.3
						観察期間中	2021-01-20	13.5
						観察期間中	2021-03-08	13.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-17	13.1
					観察期間中	2021-04-05	13.1
					観察期間中	2021-05-10	13.4
					観察期間中	2021-05-19	13.2
					観察期間中	2021-06-07	12.7
					観察期間中	2021-07-05	13.0
					観察期間中	2021-07-05	13.0
					観察期間中	2021-07-21	12.9
					観察期間中	2021-08-02	12.7
					観察期間中	2021-09-06	12.5
					観察期間中	2021-09-15	12.7
					観察期間中	2021-10-04	12.4
					観察期間中	2021-11-01	12.1
					観察期間中	2021-11-17	12.2
					観察期間中	2021-12-06	12.2
					観察期間中	2022-01-04	12.8
					観察期間中	2022-01-19	12.0
					観察期間中	2022-02-07	13.1
					観察期間中	2022-03-07	12.5
					観察期間中	2022-03-16	12.4
					観察期間中	2022-04-04	12.9
					観察期間中	2022-05-02	13.9
					観察期間中	2022-05-18	12.5
					観察期間中	2022-06-06	13.4
					観察期間中	2022-07-04	12.5
					観察期間中	2022-07-20	12.9
					観察期間中	2022-08-01	13.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	42.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	観察期間中		2020-08-19	43.1	
						2020-09-28	45.3	
						2020-10-26	43.5	
						2020-11-18	41.2	
						2020-12-28	42.5	
						2021-01-20	42.5	
						2021-03-08	42.2	
						2021-03-17	39.8	
						2021-04-05	39.2	
						2021-05-10	41.4	
						2021-05-19	40.2	
						2021-06-07	39.1	
						2021-07-05	39.2	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	7220
				観察期間中		2020-08-19	5460	
						2020-09-28	5860	
						2020-10-26	4760	
						2020-11-18	4710	
						2020-12-28	4710	
						2021-01-20	4780	
						2021-03-08	5100	
						2021-03-17	4460	
						2021-04-05	3780	
						2021-05-10	4880	
						2021-05-19	4990	
	2021-06-07	4270						
	2021-07-05	3960						
	2021-07-05	3960						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-21	4160
					観察期間中	2021-08-02	4330
					観察期間中	2021-09-06	4100
					観察期間中	2021-09-15	3540
					観察期間中	2021-10-04	3740
					観察期間中	2021-11-01	3800
					観察期間中	2021-11-17	4460
					観察期間中	2021-12-06	4280
					観察期間中	2022-01-04	3730
					観察期間中	2022-01-19	4100
					観察期間中	2022-02-07	4650
					観察期間中	2022-03-07	4470
					観察期間中	2022-03-16	4710
					観察期間中	2022-04-04	4050
					観察期間中	2022-05-02	4270
					観察期間中	2022-05-18	5210
					観察期間中	2022-06-06	4570
					観察期間中	2022-07-04	5010
					観察期間中	2022-07-20	5330
					観察期間中	2022-08-01	4720
好中球			(%)		投与開始日又は開始直前	2020-07-20	66.4
					観察期間中	2020-08-19	39.0
					観察期間中	2020-09-28	44.0
					観察期間中	2020-10-26	39.5
					観察期間中	2020-11-18	60.3
					観察期間中	2020-12-28	54.0
					観察期間中	2021-01-20	57.3
					観察期間中	2021-03-08	53.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-17	51.3
					観察期間中	2021-04-05	55.9
					観察期間中	2021-05-10	54.8
					観察期間中	2021-05-19	48.7
					観察期間中	2021-06-07	49.7
					観察期間中	2021-07-05	52.5
					観察期間中	2021-07-05	52.5
					観察期間中	2021-07-21	58.0
					観察期間中	2021-08-02	48.2
					観察期間中	2021-09-06	51.2
					観察期間中	2021-09-15	50.6
					観察期間中	2021-10-04	56.7
					観察期間中	2021-11-01	57.1
					観察期間中	2021-11-17	55.4
					観察期間中	2021-12-06	63.9
					観察期間中	2022-01-04	52.5
					観察期間中	2022-01-19	61.7
					観察期間中	2022-02-07	57.3
					観察期間中	2022-03-07	65.1
					観察期間中	2022-03-16	65.8
					観察期間中	2022-04-04	50.4
					観察期間中	2022-05-02	64.2
					観察期間中	2022-05-18	69.1
					観察期間中	2022-06-06	68.4
					観察期間中	2022-07-04	65.8
					観察期間中	2022-07-20	66.2
					観察期間中	2022-08-01	52.6
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	28.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-19	46.0
					観察期間中	2020-09-28	37.9
					観察期間中	2020-10-26	41.0
					観察期間中	2020-11-18	29.8
					観察期間中	2020-12-28	31.0
					観察期間中	2021-01-20	31.0
					観察期間中	2021-03-08	32.4
					観察期間中	2021-03-17	35.0
					観察期間中	2021-04-05	29.6
					観察期間中	2021-05-10	31.8
					観察期間中	2021-05-19	38.9
					観察期間中	2021-06-07	35.8
					観察期間中	2021-07-05	32.1
					観察期間中	2021-07-05	32.1
					観察期間中	2021-07-21	28.8
					観察期間中	2021-08-02	34.9
					観察期間中	2021-09-06	33.4
					観察期間中	2021-09-15	35.6
					観察期間中	2021-10-04	28.3
					観察期間中	2021-11-01	30.0
					観察期間中	2021-11-17	31.6
					観察期間中	2021-12-06	24.5
					観察期間中	2022-01-04	31.4
					観察期間中	2022-01-19	27.3
					観察期間中	2022-02-07	31.8
					観察期間中	2022-03-07	26.2
					観察期間中	2022-03-16	26.3
					観察期間中	2022-04-04	35.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-02	26.7
					観察期間中	2022-05-18	22.6
					観察期間中	2022-06-06	23.6
					観察期間中	2022-07-04	23.2
					観察期間中	2022-07-20	24.6
					観察期間中	2022-08-01	34.1
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	0.4
					観察期間中	2020-08-19	0.7
					観察期間中	2020-09-28	0.6
					観察期間中	2020-10-26	0.6
					観察期間中	2020-11-18	0.6
					観察期間中	2020-12-28	0.6
					観察期間中	2021-01-20	0.6
					観察期間中	2021-03-08	0.6
					観察期間中	2021-03-17	0.7
					観察期間中	2021-04-05	0.5
					観察期間中	2021-05-10	0.6
					観察期間中	2021-05-19	0.6
					観察期間中	2021-06-07	0.5
					観察期間中	2021-07-05	1.0
					観察期間中	2021-07-05	1.0
					観察期間中	2021-07-21	0.7
					観察期間中	2021-08-02	0.7
					観察期間中	2021-09-06	0.7
					観察期間中	2021-09-15	0.8
					観察期間中	2021-10-04	0.8
					観察期間中	2021-11-01	0.8
					観察期間中	2021-11-17	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-12-06	0.7	
					観察期間中	2022-01-04	0.8	
					観察期間中	2022-01-19	0.5	
					観察期間中	2022-02-07	0.6	
					観察期間中	2022-03-07	0.4	
					観察期間中	2022-03-16	0.4	
					観察期間中	2022-04-04	0.7	
					観察期間中	2022-05-02	0.7	
					観察期間中	2022-05-18	0.6	
					観察期間中	2022-06-06	0.4	
					観察期間中	2022-07-04	0.6	
					観察期間中	2022-07-20	0.6	
					観察期間中	2022-08-01	0.6	
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20
					観察期間中	2020-08-19	5.9	
					観察期間中	2020-09-28	4.4	
					観察期間中	2020-10-26	4.4	
					観察期間中	2020-11-18	1.5	
					観察期間中	2020-12-28	2.5	
					観察期間中	2021-01-20	1.5	
					観察期間中	2021-03-08	2.0	
					観察期間中	2021-03-17	1.6	
					観察期間中	2021-04-05	1.6	
					観察期間中	2021-05-10	2.3	
					観察期間中	2021-05-19	1.4	
観察期間中	2021-06-07	2.3						
観察期間中	2021-07-05	3.0						
観察期間中	2021-07-05	3.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-21	2.9	
					観察期間中	2021-08-02	5.1	
					観察期間中	2021-09-06	3.2	
					観察期間中	2021-09-15	2.0	
					観察期間中	2021-10-04	1.9	
					観察期間中	2021-11-01	2.4	
					観察期間中	2021-11-17	0.9	
					観察期間中	2021-12-06	1.6	
					観察期間中	2022-01-04	4.0	
					観察期間中	2022-01-19	1.5	
					観察期間中	2022-02-07	1.3	
					観察期間中	2022-03-07	1.1	
					観察期間中	2022-03-16	1.1	
					観察期間中	2022-04-04	1.2	
					観察期間中	2022-05-02	0.9	
					観察期間中	2022-05-18	1.0	
					観察期間中	2022-06-06	0.2	
					観察期間中	2022-07-04	1.4	
					観察期間中	2022-07-20	0.9	
					観察期間中	2022-08-01	2.1	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	3.6
				観察期間中	2020-08-19	8.4		
				観察期間中	2020-09-28	11.9		
				観察期間中	2020-10-26	14.5		
				観察期間中	2020-11-18	7.8		
				観察期間中	2020-12-28	11.3		
				観察期間中	2021-01-20	9.6		
				観察期間中	2021-03-08	11.4		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-17	11.4
					観察期間中	2021-04-05	12.4
					観察期間中	2021-05-10	10.5
					観察期間中	2021-05-19	10.4
					観察期間中	2021-06-07	11.7
					観察期間中	2021-07-05	11.4
					観察期間中	2021-07-05	11.4
					観察期間中	2021-07-21	9.6
					観察期間中	2021-08-02	11.1
					観察期間中	2021-09-06	11.5
					観察期間中	2021-09-15	11.0
					観察期間中	2021-10-04	12.3
					観察期間中	2021-11-01	9.7
					観察期間中	2021-11-17	11.7
					観察期間中	2021-12-06	9.3
					観察期間中	2022-01-04	11.3
					観察期間中	2022-01-19	9.0
					観察期間中	2022-02-07	9.0
					観察期間中	2022-03-07	7.2
					観察期間中	2022-03-16	6.4
					観察期間中	2022-04-04	11.9
					観察期間中	2022-05-02	7.5
					観察期間中	2022-05-18	6.7
					観察期間中	2022-06-06	7.4
					観察期間中	2022-07-04	9.0
					観察期間中	2022-07-20	7.7
観察期間中	2022-08-01	10.6					
血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	19.1			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-19	13.9
					観察期間中	2020-09-28	14.7
					観察期間中	2020-10-26	15.7
					観察期間中	2020-11-18	14.4
					観察期間中	2020-12-28	15.3
					観察期間中	2021-01-20	15.9
					観察期間中	2021-03-08	16.0
					観察期間中	2021-03-17	15.0
					観察期間中	2021-04-05	13.5
					観察期間中	2021-05-10	17.0
					観察期間中	2021-05-19	14.8
					観察期間中	2021-06-07	15.5
					観察期間中	2021-07-05	14.8
					観察期間中	2021-07-05	14.8
					観察期間中	2021-07-21	15.3
					観察期間中	2021-08-02	15.8
					観察期間中	2021-09-06	14.8
					観察期間中	2021-09-15	15.4
					観察期間中	2021-10-04	15.0
					観察期間中	2021-11-01	16.0
					観察期間中	2021-11-17	17.1
					観察期間中	2021-12-06	16.0
					観察期間中	2022-01-04	15.0
					観察期間中	2022-01-19	17.6
					観察期間中	2022-02-07	16.1
					観察期間中	2022-03-07	16.2
					観察期間中	2022-03-16	15.5
					観察期間中	2022-04-04	16.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-05-02	16.4	
					観察期間中	2022-05-18	16.1	
					観察期間中	2022-06-06	16.2	
					観察期間中	2022-07-04	16.8	
					観察期間中	2022-07-20	17.1	
					観察期間中	2022-08-01	16.2	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	4794.08
				観察期間中			2020-08-19	2129.4
				観察期間中			2020-09-28	2578.4
				観察期間中			2020-10-26	1880.2
				観察期間中			2020-11-18	2840.13
				観察期間中			2020-12-28	2543.4
				観察期間中			2021-01-20	2738.94
				観察期間中			2021-03-08	2733.6
				観察期間中			2021-03-17	2287.98
				観察期間中			2021-04-05	2113.02
				観察期間中			2021-05-10	2674.24
				観察期間中			2021-05-19	2430.13
				観察期間中			2021-06-07	2122.19
				観察期間中			2021-07-05	2079
				観察期間中			2021-07-05	2079
				観察期間中			2021-07-21	2412.8
				観察期間中			2021-08-02	2087.06
				観察期間中			2021-09-06	2099.2
				観察期間中			2021-09-15	1791.24
観察期間中			2021-10-04	2120.58				
観察期間中			2021-11-01	2169.8				
観察期間中			2021-11-17	2470.84				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-12-06	2734.92
						観察期間中	2022-01-04	1958.25
						観察期間中	2022-01-19	2529.7
						観察期間中	2022-02-07	2664.45
						観察期間中	2022-03-07	2909.97
						観察期間中	2022-03-16	3099.18
						観察期間中	2022-04-04	2041.2
						観察期間中	2022-05-02	2741.34
						観察期間中	2022-05-18	3600.11
						観察期間中	2022-06-06	3125.88
						観察期間中	2022-07-04	3296.58
						観察期間中	2022-07-20	3528.46
						観察期間中	2022-08-01	2482.72
						血液生化学検査		
観察期間中	2020-08-19	47						
観察期間中	2020-09-28	55						
観察期間中	2020-10-26	57						
観察期間中	2020-11-18	56						
観察期間中	2020-12-28	61						
観察期間中	2021-01-20	55						
観察期間中	2021-03-08	46						
観察期間中	2021-03-17	56						
観察期間中	2021-04-05	54						
観察期間中	2021-05-10	48						
観察期間中	2021-05-19	54						
観察期間中	2021-06-07	46						
観察期間中	2021-07-05	46						
観察期間中	2021-07-05	46						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-07-21	44			
					観察期間中	2021-08-02	42			
					観察期間中	2021-09-06	38			
					観察期間中	2021-09-15	48			
					観察期間中	2021-10-04	39			
					観察期間中	2021-11-01	40			
					観察期間中	2021-11-17	44			
					観察期間中	2021-12-06	36			
					観察期間中	2022-01-04	39			
					観察期間中	2022-01-19	42			
					観察期間中	2022-02-07	44			
					観察期間中	2022-03-07	38			
					観察期間中	2022-03-16	35			
					観察期間中	2022-04-04	37			
					観察期間中	2022-05-02	37			
					観察期間中	2022-05-18	39			
					観察期間中	2022-06-06	39			
					観察期間中	2022-07-04	35			
					観察期間中	2022-07-20	39			
					観察期間中	2022-08-01	37			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	28		
								観察期間中	2020-08-19	37
								観察期間中	2020-09-28	45
								観察期間中	2020-10-26	43
								観察期間中	2020-11-18	39
								観察期間中	2020-12-28	39
								観察期間中	2021-01-20	35
								観察期間中	2021-03-08	27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-17	33
					観察期間中	2021-04-05	32
					観察期間中	2021-05-10	24
					観察期間中	2021-05-19	28
					観察期間中	2021-06-07	23
					観察期間中	2021-07-05	23
					観察期間中	2021-07-05	23
					観察期間中	2021-07-21	20
					観察期間中	2021-08-02	22
					観察期間中	2021-09-06	18
					観察期間中	2021-09-15	25
					観察期間中	2021-10-04	20
					観察期間中	2021-11-01	20
					観察期間中	2021-11-17	20
					観察期間中	2021-12-06	19
					観察期間中	2022-01-04	23
					観察期間中	2022-01-19	22
					観察期間中	2022-02-07	24
					観察期間中	2022-03-07	22
					観察期間中	2022-03-16	22
					観察期間中	2022-04-04	20
					観察期間中	2022-05-02	20
					観察期間中	2022-05-18	23
					観察期間中	2022-06-06	21
					観察期間中	2022-07-04	19
					観察期間中	2022-07-20	23
					観察期間中	2022-08-01	18
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	57

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-19	53
					観察期間中	2020-09-28	62
					観察期間中	2020-10-26	83
					観察期間中	2020-11-18	91
					観察期間中	2020-12-28	118
					観察期間中	2021-01-20	116
					観察期間中	2021-03-08	93
					観察期間中	2021-03-17	84
					観察期間中	2021-04-05	82
					観察期間中	2021-05-10	75
					観察期間中	2021-05-19	68
					観察期間中	2021-06-07	63
					観察期間中	2021-07-05	60
					観察期間中	2021-07-05	60
					観察期間中	2021-07-21	52
					観察期間中	2021-08-02	44
					観察期間中	2021-09-06	44
					観察期間中	2021-09-15	44
					観察期間中	2021-10-04	45
					観察期間中	2021-11-01	49
					観察期間中	2021-11-17	51
					観察期間中	2021-12-06	45
					観察期間中	2022-01-04	43
					観察期間中	2022-01-19	40
					観察期間中	2022-02-07	41
					観察期間中	2022-03-07	35
					観察期間中	2022-03-16	30
					観察期間中	2022-04-04	31

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-05-02	32	
					観察期間中	2022-05-18	31	
					観察期間中	2022-06-06	33	
					観察期間中	2022-07-04	32	
					観察期間中	2022-07-20	30	
					観察期間中	2022-08-01	29	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	217
						観察期間中	2020-08-19	205
						観察期間中	2020-09-28	228
						観察期間中	2020-10-26	248
						観察期間中	2020-11-18	268
						観察期間中	2020-12-28	271
						観察期間中	2021-01-20	276
						観察期間中	2021-03-08	266
						観察期間中	2021-03-17	277
						観察期間中	2021-04-05	286
						観察期間中	2021-05-10	269
						観察期間中	2021-05-19	278
						観察期間中	2021-06-07	274
						観察期間中	2021-07-05	303
						観察期間中	2021-07-05	303
						観察期間中	2021-07-21	290
						観察期間中	2021-08-02	265
						観察期間中	2021-09-06	236
						観察期間中	2021-09-15	264
						観察期間中	2021-10-04	268
						観察期間中	2021-11-01	263
						観察期間中	2021-11-17	274

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-06	248
					観察期間中	2022-01-04	246
					観察期間中	2022-01-19	255
					観察期間中	2022-02-07	247
					観察期間中	2022-03-07	231
					観察期間中	2022-03-16	215
					観察期間中	2022-04-04	213
					観察期間中	2022-05-02	236
					観察期間中	2022-05-18	248
					観察期間中	2022-06-06	257
					観察期間中	2022-07-04	261
					観察期間中	2022-07-20	256
					観察期間中	2022-08-01	242
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	1.0
					観察期間中	2020-08-19	1.0
					観察期間中	2020-09-28	0.9
					観察期間中	2020-10-26	0.9
					観察期間中	2020-11-18	0.9
					観察期間中	2020-12-28	1.0
					観察期間中	2021-01-20	0.8
					観察期間中	2021-03-08	0.9
					観察期間中	2021-03-17	0.8
					観察期間中	2021-05-19	0.9
					観察期間中	2021-07-21	1.0
					観察期間中	2021-09-15	0.8
					観察期間中	2021-11-17	0.7
					観察期間中	2022-01-19	0.7
					観察期間中	2022-03-16	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-18	0.7
					観察期間中	2022-07-20	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	0.75
					観察期間中	2020-08-19	0.96
					観察期間中	2020-09-28	0.78
					観察期間中	2020-10-26	0.76
					観察期間中	2020-11-18	0.80
					観察期間中	2020-12-28	0.72
					観察期間中	2021-01-20	0.76
					観察期間中	2021-03-08	0.69
					観察期間中	2021-03-17	0.77
					観察期間中	2021-04-05	0.61
					観察期間中	2021-05-10	0.72
					観察期間中	2021-05-19	0.74
					観察期間中	2021-06-07	0.73
					観察期間中	2021-07-05	0.72
					観察期間中	2021-07-05	0.72
					観察期間中	2021-07-21	0.90
					観察期間中	2021-08-02	0.79
					観察期間中	2021-09-06	0.71
					観察期間中	2021-09-15	0.78
					観察期間中	2021-10-04	0.69
					観察期間中	2021-11-01	0.68
					観察期間中	2021-11-17	0.81
					観察期間中	2021-12-06	0.70
					観察期間中	2022-01-04	0.69
					観察期間中	2022-01-19	0.75
					観察期間中	2022-02-07	0.79

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-03-07	0.72	
					観察期間中	2022-03-16	0.81	
					観察期間中	2022-04-04	0.70	
					観察期間中	2022-05-02	0.70	
					観察期間中	2022-05-18	0.75	
					観察期間中	2022-06-06	0.76	
					観察期間中	2022-07-04	0.70	
					観察期間中	2022-07-20	0.82	
					観察期間中	2022-08-01	0.74	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	16.8
				観察期間中	2020-08-19	15.6		
				観察期間中	2020-09-28	14.4		
				観察期間中	2020-10-26	14.6		
				観察期間中	2020-11-18	15.4		
				観察期間中	2020-12-28	13.3		
				観察期間中	2021-01-20	14.6		
				観察期間中	2021-03-08	13.0		
				観察期間中	2021-03-17	13.0		
				観察期間中	2021-04-05	14.6		
				観察期間中	2021-05-10	13.8		
				観察期間中	2021-05-19	13.7		
				観察期間中	2021-06-07	13.5		
				観察期間中	2021-07-05	10.8		
				観察期間中	2021-07-05	10.8		
				観察期間中	2021-07-21	11.9		
				観察期間中	2021-08-02	12.1		
				観察期間中	2021-09-06	13.3		
				観察期間中	2021-09-15	11.4		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-04	11.1
					観察期間中	2021-11-01	14.2
					観察期間中	2021-11-17	14.2
					観察期間中	2021-12-06	15.1
					観察期間中	2022-01-04	14.3
					観察期間中	2022-01-19	12.0
					観察期間中	2022-02-07	15.0
					観察期間中	2022-03-07	14.1
					観察期間中	2022-03-16	16.2
					観察期間中	2022-04-04	14.7
					観察期間中	2022-05-02	15.7
					観察期間中	2022-05-18	14.9
					観察期間中	2022-06-06	14.1
					観察期間中	2022-07-04	12.1
					観察期間中	2022-07-20	13.1
					観察期間中	2022-08-01	13.3
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	256
					観察期間中	2020-08-19	240
					観察期間中	2020-09-28	242
					観察期間中	2020-10-26	194
					観察期間中	2020-11-18	180
					観察期間中	2020-12-28	201
					観察期間中	2021-01-20	212
					観察期間中	2021-03-08	225
					観察期間中	2021-03-17	201
					観察期間中	2021-04-05	210
					観察期間中	2021-05-10	221
					観察期間中	2021-05-19	215

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-06-07	209		
					観察期間中	2021-07-05	208		
					観察期間中	2021-07-05	208		
					観察期間中	2021-07-21	204		
					観察期間中	2021-08-02	195		
					観察期間中	2021-09-06	195		
					観察期間中	2021-09-15	204		
					観察期間中	2021-10-04	195		
					観察期間中	2021-11-01	193		
					観察期間中	2021-11-17	199		
					観察期間中	2021-12-06	206		
					観察期間中	2022-01-04	204		
					観察期間中	2022-01-19	196		
					観察期間中	2022-02-07	224		
					観察期間中	2022-03-07	219		
					観察期間中	2022-03-16	219		
					観察期間中	2022-04-04	215		
					観察期間中	2022-05-02	223		
					観察期間中	2022-05-18	211		
					観察期間中	2022-06-06	220		
					観察期間中	2022-07-04	213		
					観察期間中	2022-07-20	222		
					観察期間中	2022-08-01	222		
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-07-20	149
							観察期間中	2020-08-19	116
		観察期間中	2020-09-28	187					
		観察期間中	2020-10-26	160					
		観察期間中	2020-11-18	118					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-28	160
					観察期間中	2021-01-20	131
					観察期間中	2021-03-08	141
					観察期間中	2021-03-17	138
					観察期間中	2021-04-05	150
					観察期間中	2021-05-10	143
					観察期間中	2021-05-19	151
					観察期間中	2021-06-07	110
					観察期間中	2021-07-05	139
					観察期間中	2021-07-05	139
					観察期間中	2021-07-21	116
					観察期間中	2021-08-02	150
					観察期間中	2021-09-06	114
					観察期間中	2021-09-15	110
					観察期間中	2021-10-04	125
					観察期間中	2021-11-01	158
					観察期間中	2021-11-17	122
					観察期間中	2021-12-06	135
					観察期間中	2022-01-04	173
					観察期間中	2022-01-19	126
					観察期間中	2022-02-07	172
					観察期間中	2022-03-07	148
					観察期間中	2022-03-16	134
					観察期間中	2022-04-04	139
					観察期間中	2022-05-02	138
					観察期間中	2022-05-18	146
					観察期間中	2022-06-06	125
					観察期間中	2022-07-04	158

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-07-20	157
								観察期間中	2022-08-01	147
								2020-07-20	2.1	
								観察期間中	2020-08-19	1
								観察期間中	2020-09-28	1
								観察期間中	2020-10-26	1
								観察期間中	2020-11-18	1
								観察期間中	2020-12-28	3.4
								観察期間中	2021-01-20	7.1
								観察期間中	2021-03-08	6
								観察期間中	2021-03-17	3.7
								観察期間中	2021-04-05	4.4
								観察期間中	2021-05-10	3.5
								観察期間中	2021-05-19	4.6
								観察期間中	2021-06-07	4.4
								観察期間中	2021-07-05	5.8
								観察期間中	2021-07-05	5.8
								観察期間中	2021-07-21	4.6
								観察期間中	2021-08-02	2.1
								観察期間中	2021-09-06	3.8
								観察期間中	2021-09-15	2.8
								観察期間中	2021-10-04	3.7
								観察期間中	2021-11-01	4.7
								観察期間中	2021-11-17	9.7
								観察期間中	2021-12-06	4.9
								観察期間中	2022-01-04	1.6
								観察期間中	2022-01-19	4.3
								観察期間中	2022-02-07	6.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	36	血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	5
						観察期間中	4.2
						観察期間中	5.6
						観察期間中	3.7
						観察期間中	2.3
						観察期間中	4
						観察期間中	3.5
						観察期間中	5.6
						観察期間中	3.4
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	20.1
						観察期間中	4.3
						観察期間中	20.2
						観察期間中	20.4
						観察期間中	26.8
						観察期間中	26.8
						観察期間中	18.8
						投与開始日又は開始直前	2020-07-20
						観察期間中	2020-08-19
						観察期間中	2020-12-28
						観察期間中	2021-04-05
						観察期間中	2021-07-05
						観察期間中	2021-07-05
						観察期間中	2021-11-01
						投与開始日又は開始直前	2020-10-19
						観察期間中	2020-11-16
						観察期間中	2020-12-14
						観察期間中	2021-01-12
						観察期間中	2021-02-22
						観察期間中	2021-03-22
						観察期間中	2021-04-19
						投与24週又は中止時	2021-04-19
						観察期間中	2021-05-17
						観察期間中	2021-06-14
						観察期間中	2021-07-12
						観察期間中	2021-08-02

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-24	429
					観察期間中	2021-08-31	389
					観察期間中	2021-09-06	414
					観察期間中	2021-10-04	400
					観察期間中	2022-02-01	431
					観察期間中	2022-03-01	434
					観察期間中	2022-04-05	448
					観察期間中	2022-05-02	472
					観察期間中	2022-05-09	434
					観察期間中	2022-05-10	509
					観察期間中	2022-05-11	491
					観察期間中	2022-06-07	410
					観察期間中	2022-06-27	430
					観察期間中	2022-07-05	425
					観察期間中	2022-08-02	450
					観察期間中	2022-09-06	426
					観察期間中	2022-10-04	445
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	12.6
					観察期間中	2020-11-16	12.3
					観察期間中	2020-12-14	12.9
					観察期間中	2021-01-12	12.2
					観察期間中	2021-02-22	11.7
					観察期間中	2021-03-22	12.2
					観察期間中	2021-04-19	12.4
					投与24週又は中止時	2021-04-19	12.4
					観察期間中	2021-05-17	12.0
					観察期間中	2021-06-14	12.1
					観察期間中	2021-07-12	12.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-02	12.4
					観察期間中	2021-08-24	12.5
					観察期間中	2021-08-31	11.6
					観察期間中	2021-09-06	12.4
					観察期間中	2021-10-04	11.9
					観察期間中	2022-02-01	12.1
					観察期間中	2022-03-01	12.1
					観察期間中	2022-04-05	12.6
					観察期間中	2022-05-02	13.4
					観察期間中	2022-05-09	12.5
					観察期間中	2022-05-10	14.4
					観察期間中	2022-05-11	13.9
					観察期間中	2022-06-07	11.8
					観察期間中	2022-06-27	12.4
					観察期間中	2022-07-05	12.3
					観察期間中	2022-08-02	12.7
					観察期間中	2022-09-06	12.2
					観察期間中	2022-10-04	12.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	40.0
					観察期間中	2020-11-16	37.7
					観察期間中	2020-12-14	40.8
					観察期間中	2021-01-12	37.8
					観察期間中	2021-02-22	36.4
					観察期間中	2021-03-22	37.4
					観察期間中	2021-04-19	38.5
					投与24週又は中止時	2021-04-19	38.5
					観察期間中	2021-05-17	37.5
					観察期間中	2021-06-14	36.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-12	36.6	
					観察期間中	2021-08-02	37.8	
					観察期間中	2021-08-24	38.3	
					観察期間中	2021-08-31	34.9	
					観察期間中	2021-09-06	37.3	
					観察期間中	2021-10-04	36.1	
					観察期間中	2022-02-01	37.9	
					観察期間中	2022-03-01	37.9	
					観察期間中	2022-04-05	38.6	
					観察期間中	2022-05-02	40.3	
					観察期間中	2022-05-09	37.7	
					観察期間中	2022-05-10	43.1	
					観察期間中	2022-05-11	41.2	
					観察期間中	2022-06-07	37.1	
					観察期間中	2022-06-27	38.2	
					観察期間中	2022-07-05	37.4	
					観察期間中	2022-08-02	40.0	
					観察期間中	2022-09-06	37.0	
					観察期間中	2022-10-04	38.8	
観察期間中	2020-11-16	5000						
観察期間中	2020-12-14	4800						
観察期間中	2021-01-12	4510						
観察期間中	2021-02-22	6120						
観察期間中	2021-03-22	5210						
観察期間中	2021-04-19	6700						
					投与24週又は中止時	2021-04-19	6700	
					観察期間中	2021-05-17	4650	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-06-14	4810		
					観察期間中	2021-07-12	4470		
					観察期間中	2021-08-02	6700		
					観察期間中	2021-08-24	5620		
					観察期間中	2021-08-31	4720		
					観察期間中	2021-09-06	4640		
					観察期間中	2021-10-04	4160		
					観察期間中	2022-02-01	5770		
					観察期間中	2022-03-01	5710		
					観察期間中	2022-04-05	4840		
					観察期間中	2022-05-02	5290		
					観察期間中	2022-05-09	4160		
					観察期間中	2022-05-10	6530		
					観察期間中	2022-05-11	4500		
					観察期間中	2022-06-07	4640		
					観察期間中	2022-06-27	5010		
					観察期間中	2022-07-05	5770		
					観察期間中	2022-08-02	4450		
					観察期間中	2022-09-06	4160		
					観察期間中	2022-10-04	4410		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	44.4	
							観察期間中	2020-11-16	55.2
							観察期間中	2020-12-14	49.6
							観察期間中	2021-01-12	59.0
							観察期間中	2021-02-22	62.8
							観察期間中	2021-03-22	59.3
							観察期間中	2021-04-19	62.4
							投与24週又は中止時	2021-04-19	62.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-17	58.1
					観察期間中	2021-06-14	58.9
					観察期間中	2021-07-12	56.0
					観察期間中	2021-08-02	79.0
					観察期間中	2021-08-24	61.2
					観察期間中	2021-08-31	60.6
					観察期間中	2021-09-06	65.1
					観察期間中	2021-10-04	54.4
					観察期間中	2022-02-01	61.9
					観察期間中	2022-03-01	58.4
					観察期間中	2022-04-05	59.6
					観察期間中	2022-05-02	52.8
					観察期間中	2022-05-09	81.7
					観察期間中	2022-05-10	83.8
					観察期間中	2022-05-11	63.1
					観察期間中	2022-06-07	55.8
					観察期間中	2022-06-27	58.9
					観察期間中	2022-07-05	62.6
					観察期間中	2022-08-02	56.6
					観察期間中	2022-09-06	50.2
観察期間中	2022-10-04	58.0					
リンパ球			(%)		投与開始日又は開始直前	2020-10-19	45.1
					観察期間中	2020-11-16	38.0
					観察期間中	2020-12-14	42.1
					観察期間中	2021-01-12	32.6
					観察期間中	2021-02-22	30.2
					観察期間中	2021-03-22	32.4
					観察期間中	2021-04-19	29.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-04-19	29.1
					観察期間中	2021-05-17	32.0
					観察期間中	2021-06-14	34.3
					観察期間中	2021-07-12	37.1
					観察期間中	2021-08-02	15.2
					観察期間中	2021-08-24	29.5
					観察期間中	2021-08-31	31.8
					観察期間中	2021-09-06	26.5
					観察期間中	2021-10-04	36.5
					観察期間中	2022-02-01	29.5
					観察期間中	2022-03-01	34.2
					観察期間中	2022-04-05	32.0
					観察期間中	2022-05-02	38.9
					観察期間中	2022-05-09	9.4
					観察期間中	2022-05-10	10.3
					観察期間中	2022-05-11	28.9
					観察期間中	2022-06-07	34.5
					観察期間中	2022-06-27	32.9
					観察期間中	2022-07-05	29.8
					観察期間中	2022-08-02	34.6
					観察期間中	2022-09-06	41.8
					観察期間中	2022-10-04	34.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	0.4
					観察期間中	2020-11-16	0.4
					観察期間中	2020-12-14	0.6
					観察期間中	2021-01-12	0.4
					観察期間中	2021-02-22	0.3
					観察期間中	2021-03-22	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-19	0.4
					投与24週又は中止時	2021-04-19	0.4
					観察期間中	2021-05-17	0.6
					観察期間中	2021-06-14	0.6
					観察期間中	2021-07-12	0.4
					観察期間中	2021-08-02	0.3
					観察期間中	2021-08-24	0.4
					観察期間中	2021-08-31	0.6
					観察期間中	2021-09-06	0.4
					観察期間中	2021-10-04	0.7
					観察期間中	2022-02-01	0.3
					観察期間中	2022-03-01	0.5
					観察期間中	2022-04-05	0.4
					観察期間中	2022-05-02	0.6
					観察期間中	2022-05-09	0.5
					観察期間中	2022-05-10	0.2
					観察期間中	2022-05-11	0.4
					観察期間中	2022-06-07	0.4
					観察期間中	2022-06-27	0.4
					観察期間中	2022-07-05	0.3
					観察期間中	2022-08-02	0.7
					観察期間中	2022-09-06	0.5
					観察期間中	2022-10-04	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	1.2
					観察期間中	2020-11-16	0.6
					観察期間中	2020-12-14	0.8
					観察期間中	2021-01-12	0.9
					観察期間中	2021-02-22	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-22	0.8	
					観察期間中	2021-04-19	1.8	
					投与24週又は中止時	2021-04-19	1.8	
					観察期間中	2021-05-17	1.3	
					観察期間中	2021-06-14	0.8	
					観察期間中	2021-07-12	0.9	
					観察期間中	2021-08-02	0.1	
					観察期間中	2021-08-24	1.8	
					観察期間中	2021-08-31	2.1	
					観察期間中	2021-09-06	1.1	
					観察期間中	2021-10-04	1.7	
					観察期間中	2022-02-01	1.4	
					観察期間中	2022-03-01	0.9	
					観察期間中	2022-04-05	1.2	
					観察期間中	2022-05-02	1.5	
					観察期間中	2022-05-09	0.7	
					観察期間中	2022-05-10	0.0	
					観察期間中	2022-05-11	0.0	
					観察期間中	2022-06-07	1.3	
					観察期間中	2022-06-27	0.8	
					観察期間中	2022-07-05	1.2	
					観察期間中	2022-08-02	1.6	
					観察期間中	2022-09-06	1.2	
					観察期間中	2022-10-04	1.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	8.9
						観察期間中	2020-11-16	5.8
						観察期間中	2020-12-14	6.9
						観察期間中	2021-01-12	7.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-02-22	5.6		
					観察期間中	2021-03-22	7.1		
					観察期間中	2021-04-19	6.3		
					投与24週又は中止時	2021-04-19	6.3		
					観察期間中	2021-05-17	8.0		
					観察期間中	2021-06-14	5.4		
					観察期間中	2021-07-12	5.6		
					観察期間中	2021-08-02	5.4		
					観察期間中	2021-08-24	7.1		
					観察期間中	2021-08-31	4.9		
					観察期間中	2021-09-06	6.9		
					観察期間中	2021-10-04	6.7		
					観察期間中	2022-02-01	6.9		
					観察期間中	2022-03-01	6.0		
					観察期間中	2022-04-05	6.8		
					観察期間中	2022-05-02	6.2		
					観察期間中	2022-05-09	7.7		
					観察期間中	2022-05-10	5.7		
					観察期間中	2022-05-11	7.6		
					観察期間中	2022-06-07	8.0		
					観察期間中	2022-06-27	7.0		
					観察期間中	2022-07-05	6.1		
					観察期間中	2022-08-02	6.5		
					観察期間中	2022-09-06	6.3		
					観察期間中	2022-10-04	5.4		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	22.5
							観察期間中	2020-11-16	21.7
							観察期間中	2020-12-14	22.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-01-12	23.0		
					観察期間中	2021-02-22	19.6		
					観察期間中	2021-03-22	15.8		
					観察期間中	2021-04-19	20.5		
					投与24週又は中止時	2021-04-19	20.5		
					観察期間中	2021-05-17	17.6		
					観察期間中	2021-06-14	17.6		
					観察期間中	2021-07-12	17.8		
					観察期間中	2021-08-02	24.1		
					観察期間中	2021-08-24	20.1		
					観察期間中	2021-08-31	22.3		
					観察期間中	2021-09-06	18.1		
					観察期間中	2021-10-04	20.0		
					観察期間中	2022-02-01	18.4		
					観察期間中	2022-03-01	19.5		
					観察期間中	2022-04-05	18.4		
					観察期間中	2022-05-02	20.5		
					観察期間中	2022-05-09	18.6		
					観察期間中	2022-05-10	15.0		
					観察期間中	2022-05-11	14.7		
					観察期間中	2022-06-07	17.0		
					観察期間中	2022-06-27	18.8		
					観察期間中	2022-07-05	22.9		
					観察期間中	2022-08-02	22.7		
					観察期間中	2022-09-06	20.6		
					観察期間中	2022-10-04	20.7		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	2282.16
							観察期間中	2020-11-16	2760

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中
							2020-12-14
							2380.8
							観察期間中
							2021-01-12
							2660.9
							観察期間中
							2021-02-22
							3843.36
							観察期間中
							2021-03-22
							3089.53
							観察期間中
							2021-04-19
							4180.8
							投与24週又は中止時
							2021-04-19
							4180.8
							観察期間中
							2021-05-17
							2701.65
							観察期間中
							2021-06-14
							2833.09
							観察期間中
							2021-07-12
							2503.2
							観察期間中
							2021-08-02
							5293
							観察期間中
							2021-08-24
							3439.44
							観察期間中
							2021-08-31
							2860.32
							観察期間中
							2021-09-06
							3020.64
							観察期間中
							2021-10-04
							2263.04
							観察期間中
							2022-02-01
							3571.63
							観察期間中
							2022-03-01
							3334.64
							観察期間中
							2022-04-05
							2884.64
							観察期間中
							2022-05-02
							2793.12
							観察期間中
							2022-05-09
							3398.72
							観察期間中
							2022-05-10
							5472.14
							観察期間中
							2022-05-11
							2839.5
							観察期間中
							2022-06-07
							2589.12
							観察期間中
							2022-06-27
							2950.89
							観察期間中
							2022-07-05
							3612.02
							観察期間中
							2022-08-02
							2518.7
							観察期間中
							2022-09-06
							2088.32
							観察期間中
							2022-10-04
							2557.8
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19
							22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-16	25
					観察期間中	2020-12-14	28
					観察期間中	2021-01-12	27
					観察期間中	2021-02-22	27
					観察期間中	2021-03-22	21
					観察期間中	2021-04-19	23
					投与24週又は中止時	2021-04-19	23
					観察期間中	2021-05-17	18
					観察期間中	2021-06-14	23
					観察期間中	2021-07-12	25
					観察期間中	2021-08-02	15
					観察期間中	2021-08-24	19
					観察期間中	2021-08-31	20
					観察期間中	2021-09-06	25
					観察期間中	2021-10-04	24
					観察期間中	2022-02-01	23
					観察期間中	2022-03-01	20
					観察期間中	2022-04-05	19
					観察期間中	2022-05-02	20
					観察期間中	2022-05-09	20
					観察期間中	2022-05-10	30
					観察期間中	2022-05-11	26
					観察期間中	2022-06-07	19
					観察期間中	2022-06-27	22
					観察期間中	2022-07-05	17
					観察期間中	2022-08-02	20
					観察期間中	2022-09-06	19
					観察期間中	2022-10-04	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	18
						観察期間中	2020-11-16	14
						観察期間中	2020-12-14	18
						観察期間中	2021-01-12	15
						観察期間中	2021-02-22	18
						観察期間中	2021-03-22	11
						観察期間中	2021-04-19	14
						投与24週又は中止時	2021-04-19	14
						観察期間中	2021-05-17	10
						観察期間中	2021-06-14	15
						観察期間中	2021-07-12	16
						観察期間中	2021-08-02	13
						観察期間中	2021-08-24	20
						観察期間中	2021-08-31	13
						観察期間中	2021-09-06	21
						観察期間中	2021-10-04	16
						観察期間中	2022-02-01	14
						観察期間中	2022-03-01	12
						観察期間中	2022-04-05	12
						観察期間中	2022-05-02	11
						観察期間中	2022-05-09	10
						観察期間中	2022-05-10	14
						観察期間中	2022-05-11	13
						観察期間中	2022-06-07	14
						観察期間中	2022-06-27	13
						観察期間中	2022-07-05	11
						観察期間中	2022-08-02	13
						観察期間中	2022-09-06	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-04	10
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	16
					観察期間中	2020-11-16	14
					観察期間中	2020-12-14	13
					観察期間中	2021-01-12	12
					観察期間中	2021-02-22	12
					観察期間中	2021-03-22	10
					観察期間中	2021-04-19	12
					投与24週又は中止時	2021-04-19	12
					観察期間中	2021-05-17	11
					観察期間中	2021-06-14	11
					観察期間中	2021-07-12	10
					観察期間中	2021-08-02	13
					観察期間中	2021-08-24	13
					観察期間中	2021-08-31	11
					観察期間中	2021-09-06	12
					観察期間中	2021-10-04	11
					観察期間中	2022-02-01	14
					観察期間中	2022-03-01	13
					観察期間中	2022-04-05	12
					観察期間中	2022-05-02	14
					観察期間中	2022-05-09	13
					観察期間中	2022-05-10	15
					観察期間中	2022-05-11	14
					観察期間中	2022-06-07	13
					観察期間中	2022-06-27	14
					観察期間中	2022-07-05	12
					観察期間中	2022-08-02	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-06	11
					観察期間中	2022-10-04	13
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	167
					観察期間中	2020-11-16	200
					観察期間中	2020-12-14	186
					観察期間中	2021-01-12	154
					観察期間中	2021-02-22	180
					観察期間中	2021-03-22	142
					観察期間中	2021-04-19	171
					投与24週又は中止時	2021-04-19	171
					観察期間中	2021-05-17	153
					観察期間中	2021-06-14	148
					観察期間中	2021-07-12	162
					観察期間中	2021-08-02	150
					観察期間中	2021-08-24	163
					観察期間中	2021-08-31	151
					観察期間中	2021-09-06	152
					観察期間中	2021-10-04	172
					観察期間中	2022-02-01	174
					観察期間中	2022-03-01	173
					観察期間中	2022-04-05	160
					観察期間中	2022-05-02	169
					観察期間中	2022-05-09	168
					観察期間中	2022-05-10	218
					観察期間中	2022-05-11	174
					観察期間中	2022-06-07	157
					観察期間中	2022-06-27	164
					観察期間中	2022-07-05	154

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-02	156
					観察期間中	2022-09-06	167
					観察期間中	2022-10-04	177
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	0.6
					観察期間中	2020-11-16	0.8
					観察期間中	2020-12-14	0.5
					観察期間中	2021-01-12	0.5
					観察期間中	2021-02-22	0.4
					観察期間中	2021-03-22	0.6
					観察期間中	2021-04-19	0.5
					投与24週又は中止時	2021-04-19	0.5
					観察期間中	2021-05-17	0.6
					観察期間中	2021-06-14	0.5
					観察期間中	2021-07-12	0.5
					観察期間中	2021-08-02	0.6
					観察期間中	2021-08-24	0.7
					観察期間中	2021-08-31	0.5
					観察期間中	2021-09-06	0.4
					観察期間中	2021-10-04	0.7
					観察期間中	2022-02-01	0.6
					観察期間中	2022-03-01	0.5
					観察期間中	2022-04-05	0.6
					観察期間中	2022-05-02	0.8
					観察期間中	2022-05-09	0.6
					観察期間中	2022-05-10	0.5
					観察期間中	2022-05-11	0.4
					観察期間中	2022-06-07	0.6
					観察期間中	2022-06-27	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-05	0.5
					観察期間中	2022-08-02	0.6
					観察期間中	2022-09-06	0.6
					観察期間中	2022-10-04	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	0.65
					観察期間中	2020-11-16	0.65
					観察期間中	2020-12-14	0.78
					観察期間中	2021-01-12	0.62
					観察期間中	2021-02-22	0.63
					観察期間中	2021-03-22	0.62
					観察期間中	2021-04-19	0.64
					投与24週又は中止時	2021-04-19	0.64
					観察期間中	2021-05-17	0.63
					観察期間中	2021-06-14	0.70
					観察期間中	2021-07-12	0.72
					観察期間中	2021-08-02	0.71
					観察期間中	2021-08-24	0.66
					観察期間中	2021-08-31	0.69
					観察期間中	2021-09-06	0.63
					観察期間中	2021-10-04	0.63
					観察期間中	2022-02-01	0.68
					観察期間中	2022-03-01	0.71
					観察期間中	2022-04-05	0.65
					観察期間中	2022-05-02	0.71
					観察期間中	2022-05-09	0.66
					観察期間中	2022-05-10	0.78
					観察期間中	2022-05-11	0.72
					観察期間中	2022-06-07	0.65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-06-27	0.68
						観察期間中	2022-07-05	0.68
						観察期間中	2022-08-02	0.72
						観察期間中	2022-09-06	0.66
						観察期間中	2022-10-04	0.69
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	11.3
						観察期間中	2020-11-16	14.1
						観察期間中	2020-12-14	15.3
						観察期間中	2021-01-12	12.9
						観察期間中	2021-02-22	15.4
						観察期間中	2021-03-22	10.1
						観察期間中	2021-04-19	14.7
						投与24週又は中止時	2021-04-19	14.7
						観察期間中	2021-05-17	6.8
						観察期間中	2021-06-14	9.0
						観察期間中	2021-07-12	10.5
						観察期間中	2021-08-02	13.1
						観察期間中	2021-08-24	12.8
						観察期間中	2021-08-31	10.5
						観察期間中	2021-09-06	11.4
						観察期間中	2021-10-04	12.9
						観察期間中	2022-02-01	15.5
						観察期間中	2022-03-01	14.7
						観察期間中	2022-04-05	14.4
						観察期間中	2022-05-02	16.3
						観察期間中	2022-05-09	8.7
						観察期間中	2022-05-10	16.1
						観察期間中	2022-05-11	17.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)			観察期間中	2022-06-07	10.8	
						観察期間中	2022-06-27	13.9	
						観察期間中	2022-07-05	12.1	
						観察期間中	2022-08-02	14.7	
						観察期間中	2022-09-06	13.5	
						観察期間中	2022-10-04	13.5	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-19	1
							観察期間中	2020-11-16	1
							観察期間中	2020-12-14	1
							観察期間中	2021-01-12	1
							観察期間中	2021-02-22	1
							観察期間中	2021-03-22	1
							観察期間中	2021-04-19	1
							投与24週又は中止時	2021-04-19	1
							観察期間中	2021-05-17	1
							観察期間中	2021-06-14	1
							観察期間中	2021-07-12	1
							観察期間中	2021-08-02	1
							観察期間中	2021-08-24	1
							観察期間中	2021-08-31	1
							観察期間中	2021-09-06	1.7
							観察期間中	2021-10-04	1
							観察期間中	2022-02-01	1
							観察期間中	2022-03-01	1
							観察期間中	2022-04-05	1
							観察期間中	2022-05-02	1
							観察期間中	2022-05-09	1
観察期間中	2022-05-11	10.7							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-26	557
					観察期間中	2021-11-22	563
					観察期間中	2021-12-21	542
					観察期間中	2022-01-25	563
					観察期間中	2022-02-22	547
					観察期間中	2022-03-22	552
					観察期間中	2022-04-19	541
					観察期間中	2022-05-17	557
					観察期間中	2022-06-14	555
					観察期間中	2022-07-12	531
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	16.2
					観察期間中	2020-07-14	15.1
					観察期間中	2020-08-11	16.4
					観察期間中	2020-09-08	15.2
					観察期間中	2020-10-06	15.8
					観察期間中	2020-11-10	15.6
					観察期間中	2020-11-10	15.6
					投与24週又は中止時	2020-12-22	16.6
					観察期間中	2021-01-19	16.5
					観察期間中	2021-02-16	17.2
					観察期間中	2021-03-16	17.2
					観察期間中	2021-04-13	17.5
					観察期間中	2021-06-15	16.7
					観察期間中	2021-07-12	17.1
					観察期間中	2021-08-05	15.8
					観察期間中	2021-08-16	16.0
					観察期間中	2021-09-21	15.9
					観察期間中	2021-10-26	16.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-22	16.8
					観察期間中	2021-12-21	16.3
					観察期間中	2022-01-25	17.0
					観察期間中	2022-02-22	16.2
					観察期間中	2022-03-22	16.9
					観察期間中	2022-04-19	16.2
					観察期間中	2022-05-17	16.6
					観察期間中	2022-06-14	16.7
					観察期間中	2022-07-12	15.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	48.1
					観察期間中	2020-07-14	43.8
					観察期間中	2020-08-11	47.1
					観察期間中	2020-09-08	43.9
					観察期間中	2020-10-06	45.8
					観察期間中	2020-11-10	45.4
					観察期間中	2020-11-10	45.4
					投与24週又は中止時	2020-12-22	47.7
					観察期間中	2021-01-19	48.1
					観察期間中	2021-02-16	49.0
					観察期間中	2021-03-16	50.7
					観察期間中	2021-04-13	50.4
					観察期間中	2021-06-15	47.7
					観察期間中	2021-07-12	47.4
					観察期間中	2021-08-05	45.2
					観察期間中	2021-08-16	46.8
					観察期間中	2021-09-21	45.1
					観察期間中	2021-10-26	48.0
					観察期間中	2021-11-22	48.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	白血球数		観察期間中	2021-12-21	46.5
						観察期間中	2022-01-25	48.4
						観察期間中	2022-02-22	47.1
						観察期間中	2022-03-22	46.7
						観察期間中	2022-04-19	46.3
						観察期間中	2022-05-17	47.4
						観察期間中	2022-06-14	47.0
						観察期間中	2022-07-12	45.2
					投与開始日又は開始直前	2020-06-15	10020	
					観察期間中	2020-07-14	6280	
					観察期間中	2020-08-11	7360	
					観察期間中	2020-09-08	7680	
					観察期間中	2020-10-06	6590	
					観察期間中	2020-11-10	6510	
					観察期間中	2020-11-10	6510	
					投与24週又は中止時	2020-12-22	8010	
					観察期間中	2021-01-19	6490	
					観察期間中	2021-02-16	6730	
					観察期間中	2021-03-16	6800	
					観察期間中	2021-04-13	6540	
					観察期間中	2021-06-15	6580	
					観察期間中	2021-07-12	6970	
					観察期間中	2021-08-05	8150	
					観察期間中	2021-08-16	7460	
					観察期間中	2021-09-21	6580	
					観察期間中	2021-10-26	8490	
					観察期間中	2021-11-22	8330	
	観察期間中	2021-12-21	7220					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-25	8280
					観察期間中	2022-02-22	7250
					観察期間中	2022-03-22	7260
					観察期間中	2022-04-19	6180
					観察期間中	2022-05-17	7010
					観察期間中	2022-06-14	6210
					観察期間中	2022-07-12	6980
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	65.7
					観察期間中	2020-07-14	52.8
					観察期間中	2020-08-11	56.7
					観察期間中	2020-09-08	56.0
					観察期間中	2020-10-06	54.6
					観察期間中	2020-11-10	54.8
					観察期間中	2020-11-10	54.8
					投与24週又は中止時	2020-12-22	55.2
					観察期間中	2021-01-19	47.8
					観察期間中	2021-02-16	56.4
					観察期間中	2021-03-16	55.9
					観察期間中	2021-04-13	54.6
					観察期間中	2021-06-15	55.2
					観察期間中	2021-07-12	55.1
					観察期間中	2021-08-05	55.5
					観察期間中	2021-08-16	52.2
					観察期間中	2021-09-21	46.5
					観察期間中	2021-10-26	59.9
					観察期間中	2021-11-22	57.8
					観察期間中	2021-12-21	54.6
					観察期間中	2022-01-25	58.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-22	57.8
					観察期間中	2022-03-22	55.9
					観察期間中	2022-04-19	53.0
					観察期間中	2022-05-17	54.0
					観察期間中	2022-06-14	55.6
					観察期間中	2022-07-12	51.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	28.3
					観察期間中	2020-07-14	37.1
					観察期間中	2020-08-11	34.2
					観察期間中	2020-09-08	35.7
					観察期間中	2020-10-06	36.1
					観察期間中	2020-11-10	35.0
					観察期間中	2020-11-10	35.0
					投与24週又は中止時	2020-12-22	36.6
					観察期間中	2021-01-19	42.7
					観察期間中	2021-02-16	34.8
					観察期間中	2021-03-16	35.1
					観察期間中	2021-04-13	37.0
					観察期間中	2021-06-15	36.2
					観察期間中	2021-07-12	36.9
					観察期間中	2021-08-05	33.1
					観察期間中	2021-08-16	39.1
					観察期間中	2021-09-21	44.7
					観察期間中	2021-10-26	31.8
					観察期間中	2021-11-22	33.6
					観察期間中	2021-12-21	37.3
					観察期間中	2022-01-25	33.9
					観察期間中	2022-02-22	33.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-22	36.6
					観察期間中	2022-04-19	39.0
					観察期間中	2022-05-17	37.5
					観察期間中	2022-06-14	36.1
					観察期間中	2022-07-12	40.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	0.3
					観察期間中	2020-07-14	0.5
					観察期間中	2020-08-11	0.5
					観察期間中	2020-09-08	0.5
					観察期間中	2020-10-06	0.5
					観察期間中	2020-11-10	0.3
					観察期間中	2020-11-10	0.3
					投与24週又は中止時	2020-12-22	0.5
					観察期間中	2021-01-19	0.5
					観察期間中	2021-02-16	0.4
					観察期間中	2021-03-16	0.4
					観察期間中	2021-04-13	0.6
					観察期間中	2021-06-15	0.5
					観察期間中	2021-07-12	0.4
					観察期間中	2021-08-05	0.5
					観察期間中	2021-08-16	0.5
					観察期間中	2021-09-21	0.5
					観察期間中	2021-10-26	0.5
					観察期間中	2021-11-22	0.5
					観察期間中	2021-12-21	0.6
					観察期間中	2022-01-25	0.6
					観察期間中	2022-02-22	0.7
					観察期間中	2022-03-22	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-19	0.5
					観察期間中	2022-05-17	0.4
					観察期間中	2022-06-14	0.5
					観察期間中	2022-07-12	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	0.8
					観察期間中	2020-07-14	3.5
					観察期間中	2020-08-11	3.8
					観察期間中	2020-09-08	3.0
					観察期間中	2020-10-06	3.6
					観察期間中	2020-11-10	3.4
					観察期間中	2020-11-10	3.4
					投与24週又は中止時	2020-12-22	2.5
					観察期間中	2021-01-19	3.9
					観察期間中	2021-02-16	2.5
					観察期間中	2021-03-16	2.6
					観察期間中	2021-04-13	2.4
					観察期間中	2021-06-15	2.6
					観察期間中	2021-07-12	2.4
					観察期間中	2021-08-05	3.3
					観察期間中	2021-08-16	2.8
					観察期間中	2021-09-21	2.7
					観察期間中	2021-10-26	2.6
					観察期間中	2021-11-22	2.5
					観察期間中	2021-12-21	2.5
					観察期間中	2022-01-25	2.1
					観察期間中	2022-02-22	2.8
					観察期間中	2022-03-22	2.3
					観察期間中	2022-04-19	2.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	単位	観察期間中	2022-05-17	2.4		
						観察期間中	2022-06-14	2.3		
						観察期間中	2022-07-12	2.7		
						単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	4.9
								観察期間中	2020-07-14	6.1
								観察期間中	2020-08-11	4.8
								観察期間中	2020-09-08	4.8
								観察期間中	2020-10-06	5.2
								観察期間中	2020-11-10	6.5
								観察期間中	2020-11-10	6.5
								投与24週又は中止時	2020-12-22	5.2
								観察期間中	2021-01-19	5.1
								観察期間中	2021-02-16	5.9
								観察期間中	2021-03-16	6.0
								観察期間中	2021-04-13	5.4
								観察期間中	2021-06-15	5.5
								観察期間中	2021-07-12	5.2
								観察期間中	2021-08-05	7.6
								観察期間中	2021-08-16	5.4
								観察期間中	2021-09-21	5.6
								観察期間中	2021-10-26	5.2
								観察期間中	2021-11-22	5.6
								観察期間中	2021-12-21	5.0
								観察期間中	2022-01-25	5.2
								観察期間中	2022-02-22	4.8
								観察期間中	2022-03-22	4.8
								観察期間中	2022-04-19	5.2
								観察期間中	2022-05-17	5.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-14	5.5
					観察期間中	2022-07-12	5.4
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	39.2
					観察期間中	2020-07-14	28.5
					観察期間中	2020-08-11	30.8
					観察期間中	2020-09-08	33.2
					観察期間中	2020-10-06	30.2
					観察期間中	2020-11-10	30.0
					観察期間中	2020-11-10	30.0
					投与24週又は中止時	2020-12-22	47.5
					観察期間中	2021-01-19	26.9
					観察期間中	2021-02-16	31.6
					観察期間中	2021-03-16	35.6
					観察期間中	2021-04-13	34.5
					観察期間中	2021-06-15	32.2
					観察期間中	2021-07-12	34.5
					観察期間中	2021-08-05	29.3
					観察期間中	2021-08-16	30.7
					観察期間中	2021-09-21	30.9
					観察期間中	2021-10-26	30.2
					観察期間中	2021-11-22	33.5
					観察期間中	2021-12-21	31.8
					観察期間中	2022-01-25	30.3
					観察期間中	2022-02-22	28.8
					観察期間中	2022-03-22	29.5
					観察期間中	2022-04-19	25.5
					観察期間中	2022-05-17	29.3
					観察期間中	2022-06-14	30.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-12	28.4
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	6583.14
					観察期間中	2020-07-14	3315.84
					観察期間中	2020-08-11	4173.12
					観察期間中	2020-09-08	4300.8
					観察期間中	2020-10-06	3598.14
					観察期間中	2020-11-10	3567.48
					観察期間中	2020-11-10	3567.48
					投与24週又は中止時	2020-12-22	4421.52
					観察期間中	2021-01-19	3102.22
					観察期間中	2021-02-16	3795.72
					観察期間中	2021-03-16	3801.2
					観察期間中	2021-04-13	3570.84
					観察期間中	2021-06-15	3632.16
					観察期間中	2021-07-12	3840.47
					観察期間中	2021-08-05	4523.25
					観察期間中	2021-08-16	3894.12
					観察期間中	2021-09-21	3059.7
					観察期間中	2021-10-26	5085.51
					観察期間中	2021-11-22	4814.74
					観察期間中	2021-12-21	3942.12
					観察期間中	2022-01-25	4818.96
					観察期間中	2022-02-22	4190.5
					観察期間中	2022-03-22	4058.34
					観察期間中	2022-04-19	3275.4
					観察期間中	2022-05-17	3785.4
					観察期間中	2022-06-14	3452.76
					観察期間中	2022-07-12	3594.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	21			
							観察期間中	2020-07-14	26			
							観察期間中	2020-08-11	29			
							観察期間中	2020-09-08	35			
							観察期間中	2020-10-06	43			
							観察期間中	2020-11-10	102			
							観察期間中	2020-11-10	102			
							投与24週又は中止時	2020-12-22	23			
							観察期間中	2021-01-19	37			
							観察期間中	2021-02-16	33			
							観察期間中	2021-03-16	36			
							観察期間中	2021-04-13	36			
							観察期間中	2021-06-15	39			
							観察期間中	2021-07-12	37			
							観察期間中	2021-08-05	40			
							観察期間中	2021-08-16	42			
							観察期間中	2021-09-21	35			
							観察期間中	2021-10-26	41			
							観察期間中	2021-11-22	34			
							観察期間中	2021-12-21	33			
							観察期間中	2022-01-25	36			
							観察期間中	2022-02-22	33			
							観察期間中	2022-03-22	37			
							観察期間中	2022-04-19	36			
							観察期間中	2022-05-17	40			
							観察期間中	2022-06-14	34			
							観察期間中	2022-07-12	39			
								ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	37

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-14	44
					観察期間中	2020-08-11	52
					観察期間中	2020-09-08	73
					観察期間中	2020-10-06	85
					観察期間中	2020-11-10	178
					観察期間中	2020-11-10	178
					投与24週又は中止時	2020-12-22	44
					観察期間中	2021-01-19	79
					観察期間中	2021-02-16	61
					観察期間中	2021-03-16	70
					観察期間中	2021-04-13	61
					観察期間中	2021-06-15	67
					観察期間中	2021-07-12	72
					観察期間中	2021-08-05	73
					観察期間中	2021-08-16	77
					観察期間中	2021-09-21	70
					観察期間中	2021-10-26	72
					観察期間中	2021-11-22	63
					観察期間中	2021-12-21	62
					観察期間中	2022-01-25	64
					観察期間中	2022-02-22	64
					観察期間中	2022-03-22	78
					観察期間中	2022-04-19	74
					観察期間中	2022-05-17	81
					観察期間中	2022-06-14	61
					観察期間中	2022-07-12	70
				γ-GTP			
				(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	32
					観察期間中	2020-07-14	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-08-11	38		
					観察期間中	2020-09-08	33		
					観察期間中	2020-10-06	65		
					観察期間中	2020-11-10	97		
					観察期間中	2020-11-10	97		
					投与24週又は中止時	2020-12-22	49		
					観察期間中	2021-01-19	62		
					観察期間中	2021-02-16	38		
					観察期間中	2021-03-16	45		
					観察期間中	2021-04-13	36		
					観察期間中	2021-06-15	38		
					観察期間中	2021-07-12	47		
					観察期間中	2021-08-05	59		
					観察期間中	2021-08-16	70		
					観察期間中	2021-09-21	50		
					観察期間中	2021-10-26	49		
					観察期間中	2021-11-22	42		
					観察期間中	2021-12-21	48		
					観察期間中	2022-01-25	47		
					観察期間中	2022-02-22	55		
					観察期間中	2022-03-22	65		
					観察期間中	2022-04-19	53		
					観察期間中	2022-05-17	78		
					観察期間中	2022-06-14	48		
					観察期間中	2022-07-12	49		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	152
							観察期間中	2020-07-14	169
							観察期間中	2020-08-11	172

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-08	187
					観察期間中	2020-10-06	182
					観察期間中	2020-11-10	253
					観察期間中	2020-11-10	253
					投与24週又は中止時	2020-12-22	152
					観察期間中	2021-01-19	164
					観察期間中	2021-02-16	179
					観察期間中	2021-03-16	162
					観察期間中	2021-04-13	171
					観察期間中	2021-06-15	182
					観察期間中	2021-07-12	173
					観察期間中	2021-08-05	208
					観察期間中	2021-08-16	194
					観察期間中	2021-09-21	206
					観察期間中	2021-10-26	185
					観察期間中	2021-11-22	173
					観察期間中	2021-12-21	155
					観察期間中	2022-01-25	177
					観察期間中	2022-02-22	162
					観察期間中	2022-03-22	167
					観察期間中	2022-04-19	152
					観察期間中	2022-05-17	168
					観察期間中	2022-06-14	168
					観察期間中	2022-07-12	170
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	0.6
					観察期間中	2020-07-14	0.8
					観察期間中	2020-08-11	0.7
					観察期間中	2020-09-08	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-06	0.5
					観察期間中	2020-11-10	0.8
					観察期間中	2020-11-10	0.8
					投与24週又は中止時	2020-12-22	0.4
					観察期間中	2021-01-19	1.1
					観察期間中	2021-02-16	1.0
					観察期間中	2021-03-16	0.8
					観察期間中	2021-04-13	1.3
					観察期間中	2021-06-15	1.3
					観察期間中	2021-07-12	1.2
					観察期間中	2021-08-05	0.8
					観察期間中	2021-08-16	1.0
					観察期間中	2021-09-21	0.8
					観察期間中	2021-10-26	1.5
					観察期間中	2021-11-22	0.5
					観察期間中	2021-12-21	0.8
					観察期間中	2022-01-25	1.3
					観察期間中	2022-02-22	0.6
					観察期間中	2022-03-22	0.7
					観察期間中	2022-04-19	0.8
					観察期間中	2022-05-17	0.9
					観察期間中	2022-06-14	1.1
					観察期間中	2022-07-12	1.1
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	0.71
					観察期間中	2020-07-14	0.70
					観察期間中	2020-08-11	0.74
					観察期間中	2020-09-08	0.70
					観察期間中	2020-10-06	0.69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-11-10	0.68		
					観察期間中	2020-11-10	0.68		
					投与24週又は中止時	2020-12-22	0.77		
					観察期間中	2021-01-19	0.62		
					観察期間中	2021-02-16	0.74		
					観察期間中	2021-03-16	0.69		
					観察期間中	2021-04-13	0.70		
					観察期間中	2021-06-15	0.70		
					観察期間中	2021-07-12	0.72		
					観察期間中	2021-08-05	0.71		
					観察期間中	2021-08-16	0.67		
					観察期間中	2021-09-21	0.69		
					観察期間中	2021-10-26	0.76		
					観察期間中	2021-11-22	0.80		
					観察期間中	2021-12-21	0.73		
					観察期間中	2022-01-25	0.81		
					観察期間中	2022-02-22	0.74		
					観察期間中	2022-03-22	0.70		
					観察期間中	2022-04-19	0.73		
					観察期間中	2022-05-17	0.73		
					観察期間中	2022-06-14	0.73		
					観察期間中	2022-07-12	0.75		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	9.2
							観察期間中	2020-07-14	6.1
							観察期間中	2020-08-11	9.3
		観察期間中	2020-09-08	8.5					
		観察期間中	2020-10-06	8.2					
		観察期間中	2020-11-10	10.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-10	10.1
					投与24週又は中止時	2020-12-22	8.6
					観察期間中	2021-01-19	7.5
					観察期間中	2021-02-16	6.6
					観察期間中	2021-03-16	6.2
					観察期間中	2021-04-13	8.3
					観察期間中	2021-06-15	6.9
					観察期間中	2021-07-12	7.5
					観察期間中	2021-08-05	5.2
					観察期間中	2021-08-16	7.7
					観察期間中	2021-09-21	6.7
					観察期間中	2021-10-26	7.9
					観察期間中	2021-11-22	9.7
					観察期間中	2021-12-21	8.1
					観察期間中	2022-01-25	8.0
					観察期間中	2022-02-22	7.5
					観察期間中	2022-03-22	8.0
					観察期間中	2022-04-19	7.0
					観察期間中	2022-05-17	7.8
					観察期間中	2022-06-14	8.0
					観察期間中	2022-07-12	7.7
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	193
					観察期間中	2020-07-14	186
					観察期間中	2020-08-11	218
					観察期間中	2020-09-08	209
					観察期間中	2020-10-06	179
					観察期間中	2020-11-10	160
					観察期間中	2020-11-10	160

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2020-12-22	192
					観察期間中	2021-01-19	230
					観察期間中	2021-02-16	200
					観察期間中	2021-03-16	257
					観察期間中	2021-04-13	224
					観察期間中	2021-06-15	223
					観察期間中	2021-07-12	205
					観察期間中	2021-08-16	226
					観察期間中	2021-09-21	164
					観察期間中	2021-10-26	236
					観察期間中	2021-11-22	211
					観察期間中	2021-12-21	221
					観察期間中	2022-01-25	228
					観察期間中	2022-02-22	189
					観察期間中	2022-03-22	180
					観察期間中	2022-04-19	172
					観察期間中	2022-05-17	201
					観察期間中	2022-06-14	202
					観察期間中	2022-07-12	191
				中性脂肪(TG)			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	142
					観察期間中	2020-07-14	160
					観察期間中	2020-08-11	205
					観察期間中	2020-09-08	213
					観察期間中	2020-10-06	250
					観察期間中	2020-11-10	116
					観察期間中	2020-11-10	116
					投与24週又は中止時	2020-12-22	193
					観察期間中	2021-01-19	267

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-02-16	156			
					観察期間中	2021-03-16	193			
					観察期間中	2021-04-13	181			
					観察期間中	2021-06-15	151			
					観察期間中	2021-07-12	183			
					観察期間中	2021-08-16	247			
					観察期間中	2021-09-21	119			
					観察期間中	2021-10-26	194			
					観察期間中	2021-11-22	329			
					観察期間中	2021-12-21	122			
					観察期間中	2022-01-25	168			
					観察期間中	2022-02-22	231			
					観察期間中	2022-03-22	137			
					観察期間中	2022-04-19	61			
					観察期間中	2022-05-17	137			
					観察期間中	2022-06-14	213			
					観察期間中	2022-07-12	135			
					血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-15	1
								観察期間中	2020-07-14	1
								観察期間中	2020-08-11	1
							観察期間中	2020-09-08	1	
							観察期間中	2020-10-06	1	
							観察期間中	2020-11-10	1	
							観察期間中	2020-11-10	1	
							投与24週又は中止時	2020-12-22	1.5	
							観察期間中	2021-01-19	1	
							観察期間中	2021-02-16	1	
							観察期間中	2021-03-16	1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-19	434
					観察期間中	2021-02-16	440
					投与24週又は中止時	2021-03-16	444
					観察期間中	2021-04-13	437
					観察期間中	2021-05-17	438
					観察期間中	2021-06-15	416
					観察期間中	2021-07-12	418
					観察期間中	2021-08-10	458
					観察期間中	2021-09-13	466
					観察期間中	2021-10-05	448
					観察期間中	2021-11-09	428
					観察期間中	2021-12-14	419
					観察期間中	2022-01-18	438
					観察期間中	2022-02-14	435
					観察期間中	2022-02-22	433
					観察期間中	2022-03-15	421
					観察期間中	2022-04-19	420
					観察期間中	2022-05-16	417
					観察期間中	2022-05-24	390
					観察期間中	2022-06-14	388
					観察期間中	2022-07-12	329
					観察期間中	2022-07-15	352
					観察期間中	2022-07-17	323
					観察期間中	2022-07-19	288
					観察期間中	2022-07-22	294
					観察期間中	2022-07-25	306
					観察期間中	2022-07-26	311
					観察期間中	2022-07-28	306

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-01	333
					観察期間中	2022-08-04	314
					観察期間中	2022-08-09	346
					観察期間中	2022-08-12	350
					観察期間中	2022-09-06	405
					観察期間中	2022-10-04	408
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	13.7
					観察期間中	2020-10-27	13.4
					観察期間中	2020-11-24	13.9
					観察期間中	2020-12-22	13.5
					観察期間中	2021-01-19	13.3
					観察期間中	2021-02-16	13.6
					投与24週又は中止時	2021-03-16	13.4
					観察期間中	2021-04-13	13.3
					観察期間中	2021-05-17	13.6
					観察期間中	2021-06-15	12.6
					観察期間中	2021-07-12	12.7
					観察期間中	2021-08-10	14.2
					観察期間中	2021-09-13	14.2
					観察期間中	2021-10-05	14.1
					観察期間中	2021-11-09	13.2
					観察期間中	2021-12-14	13.3
					観察期間中	2022-01-18	13.7
					観察期間中	2022-02-14	13.6
					観察期間中	2022-02-22	13.6
					観察期間中	2022-03-15	13.2
					観察期間中	2022-04-19	13.0
					観察期間中	2022-05-16	12.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-24	12.1
					観察期間中	2022-06-14	12.0
					観察期間中	2022-07-12	10.3
					観察期間中	2022-07-15	10.8
					観察期間中	2022-07-17	10.0
					観察期間中	2022-07-19	8.9
					観察期間中	2022-07-22	9.0
					観察期間中	2022-07-25	9.3
					観察期間中	2022-07-26	9.5
					観察期間中	2022-07-28	9.4
					観察期間中	2022-08-01	10.2
					観察期間中	2022-08-04	9.7
					観察期間中	2022-08-09	10.6
					観察期間中	2022-08-12	10.6
					観察期間中	2022-09-06	12.1
					観察期間中	2022-10-04	12.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	40.1
					観察期間中	2020-10-27	38.7
					観察期間中	2020-11-24	40.4
					観察期間中	2020-12-22	40.8
					観察期間中	2021-01-19	37.6
					観察期間中	2021-02-16	39.9
					投与24週又は中止時	2021-03-16	39.9
					観察期間中	2021-04-13	40.0
					観察期間中	2021-05-17	40.0
					観察期間中	2021-06-15	37.6
					観察期間中	2021-07-12	37.5
					観察期間中	2021-08-10	41.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-13	42.1
					観察期間中	2021-10-05	40.6
					観察期間中	2021-11-09	40.0
					観察期間中	2021-12-14	38.6
					観察期間中	2022-01-18	40.0
					観察期間中	2022-02-14	39.2
					観察期間中	2022-02-22	39.0
					観察期間中	2022-03-15	37.6
					観察期間中	2022-04-19	38.6
					観察期間中	2022-05-16	38.8
					観察期間中	2022-05-24	35.5
					観察期間中	2022-06-14	36.4
					観察期間中	2022-07-12	30.6
					観察期間中	2022-07-15	32.8
					観察期間中	2022-07-17	29.6
					観察期間中	2022-07-19	26.5
					観察期間中	2022-07-22	26.2
					観察期間中	2022-07-25	27.6
					観察期間中	2022-07-26	28.3
					観察期間中	2022-07-28	28.3
					観察期間中	2022-08-01	30.9
					観察期間中	2022-08-04	28.4
					観察期間中	2022-08-09	31.2
					観察期間中	2022-08-12	32.1
					観察期間中	2022-09-06	36.7
					観察期間中	2022-10-04	35.7
				白血球数	投与開始日又は開始直前 観察期間中	2020-09-01	6640
				(/μL)		2020-10-27	6760

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-24	7040
					観察期間中	2020-12-22	7110
					観察期間中	2021-01-19	7110
					観察期間中	2021-02-16	6700
					投与24週又は中止時	2021-03-16	6620
					観察期間中	2021-04-13	6340
					観察期間中	2021-05-17	6620
					観察期間中	2021-06-15	9200
					観察期間中	2021-07-12	6320
					観察期間中	2021-08-10	7000
					観察期間中	2021-09-13	7680
					観察期間中	2021-10-05	6750
					観察期間中	2021-11-09	7070
					観察期間中	2021-12-14	7850
					観察期間中	2022-01-18	7730
					観察期間中	2022-02-14	7910
					観察期間中	2022-02-22	7760
					観察期間中	2022-03-15	8650
					観察期間中	2022-04-19	8150
					観察期間中	2022-05-16	10740
					観察期間中	2022-05-24	7230
					観察期間中	2022-06-14	10160
					観察期間中	2022-07-12	10520
					観察期間中	2022-07-15	13260
					観察期間中	2022-07-17	15950
					観察期間中	2022-07-19	11970
					観察期間中	2022-07-22	9610
					観察期間中	2022-07-25	8060

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-07-26	7010	
					観察期間中	2022-07-28	6610	
					観察期間中	2022-08-01	10950	
					観察期間中	2022-08-04	5110	
					観察期間中	2022-08-09	4180	
					観察期間中	2022-08-12	4530	
					観察期間中	2022-09-06	5700	
					観察期間中	2022-10-04	6720	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	64.7
						観察期間中	2020-10-27	60.4
						観察期間中	2020-11-24	68.2
						観察期間中	2020-12-22	66.0
						観察期間中	2021-01-19	66.1
						観察期間中	2021-02-16	66.4
						投与24週又は中止時	2021-03-16	66.6
						観察期間中	2021-04-13	67.9
						観察期間中	2021-05-17	63.7
						観察期間中	2021-06-15	70.3
						観察期間中	2021-07-12	65.5
						観察期間中	2021-08-10	65.8
						観察期間中	2021-09-13	63.4
						観察期間中	2021-10-05	68.4
						観察期間中	2021-11-09	67.3
						観察期間中	2021-12-14	67.1
						観察期間中	2022-01-18	71.0
		観察期間中	2022-02-14	71.4				
		観察期間中	2022-02-22	71.5				
		観察期間中	2022-03-15	72.4				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-19	69.6
					観察期間中	2022-05-16	72.7
					観察期間中	2022-05-24	67.5
					観察期間中	2022-06-14	75.1
					観察期間中	2022-07-15	80.7
					観察期間中	2022-07-17	86.6
					観察期間中	2022-07-19	85.5
					観察期間中	2022-07-22	72.5
					観察期間中	2022-07-25	68.1
					観察期間中	2022-07-26	67.5
					観察期間中	2022-08-01	77.2
					観察期間中	2022-08-04	62.4
					観察期間中	2022-08-09	54.7
					観察期間中	2022-08-12	50.8
					観察期間中	2022-09-06	57.8
					観察期間中	2022-10-04	65.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	20.2
					観察期間中	2020-10-27	25.1
					観察期間中	2020-11-24	18.2
					観察期間中	2020-12-22	17.0
					観察期間中	2021-01-19	19.4
					観察期間中	2021-02-16	18.7
					投与24週又は中止時	2021-03-16	19.9
					観察期間中	2021-04-13	16.4
					観察期間中	2021-05-17	20.8
					観察期間中	2021-06-15	15.3
					観察期間中	2021-07-12	18.2
					観察期間中	2021-08-10	17.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-13	23.3
					観察期間中	2021-10-05	17.2
					観察期間中	2021-11-09	18.5
					観察期間中	2021-12-14	16.8
					観察期間中	2022-01-18	16.8
					観察期間中	2022-02-14	15.9
					観察期間中	2022-02-22	16.5
					観察期間中	2022-03-15	15.1
					観察期間中	2022-04-19	15.5
					観察期間中	2022-05-16	14.4
					観察期間中	2022-05-24	16.0
					観察期間中	2022-06-14	14.5
					観察期間中	2022-07-12	11.0
					観察期間中	2022-07-15	6.9
					観察期間中	2022-07-17	5.0
					観察期間中	2022-07-19	4.8
					観察期間中	2022-07-22	9.2
					観察期間中	2022-07-25	9.6
					観察期間中	2022-07-26	9.8
					観察期間中	2022-07-28	12.0
					観察期間中	2022-08-01	8.8
					観察期間中	2022-08-04	16.6
					観察期間中	2022-08-09	21.8
					観察期間中	2022-08-12	25.6
					観察期間中	2022-09-06	24.4
					観察期間中	2022-10-04	21.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	1.1
					観察期間中	2020-10-27	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-24	1.0
					観察期間中	2020-12-22	1.3
					観察期間中	2021-01-19	1.3
					観察期間中	2021-02-16	1.3
					投与24週又は中止時	2021-03-16	1.1
					観察期間中	2021-04-13	1.4
					観察期間中	2021-05-17	0.6
					観察期間中	2021-06-15	0.9
					観察期間中	2021-07-12	1.1
					観察期間中	2021-08-10	1.3
					観察期間中	2021-09-13	1.2
					観察期間中	2021-10-05	1.2
					観察期間中	2021-11-09	0.8
					観察期間中	2021-12-14	1.3
					観察期間中	2022-01-18	0.9
					観察期間中	2022-02-14	1.0
					観察期間中	2022-02-22	0.9
					観察期間中	2022-03-15	0.7
					観察期間中	2022-04-19	0.9
					観察期間中	2022-05-16	1.0
					観察期間中	2022-05-24	1.0
					観察期間中	2022-06-14	0.7
					観察期間中	2022-07-12	1.0
					観察期間中	2022-07-15	0.7
					観察期間中	2022-07-17	0.6
					観察期間中	2022-07-19	0.7
					観察期間中	2022-07-22	0.7
					観察期間中	2022-07-25	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-26	0.7
					観察期間中	2022-07-28	1.0
					観察期間中	2022-08-01	0.8
					観察期間中	2022-08-04	0.6
					観察期間中	2022-08-09	0.7
					観察期間中	2022-08-12	1.3
					観察期間中	2022-09-06	1.2
					観察期間中	2022-10-04	1.2
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	5.4
					観察期間中	2020-10-27	6.4
					観察期間中	2020-11-24	5.4
					観察期間中	2020-12-22	8.2
					観察期間中	2021-01-19	6.3
					観察期間中	2021-02-16	6.4
					投与24週又は中止時	2021-03-16	4.8
					観察期間中	2021-04-13	7.4
					観察期間中	2021-05-17	7.3
					観察期間中	2021-06-15	6.4
					観察期間中	2021-07-12	7.6
					観察期間中	2021-08-10	7.7
					観察期間中	2021-09-13	6.5
					観察期間中	2021-10-05	6.1
					観察期間中	2021-11-09	5.5
					観察期間中	2021-12-14	7.5
					観察期間中	2022-01-18	3.5
					観察期間中	2022-02-14	5.3
					観察期間中	2022-02-22	4.4
					観察期間中	2022-03-15	5.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-04-19	6.9		
					観察期間中	2022-05-16	6.5		
					観察期間中	2022-05-24	7.2		
					観察期間中	2022-06-14	4.0		
					観察期間中	2022-07-12	12.0		
					観察期間中	2022-07-15	7.8		
					観察期間中	2022-07-17	1.8		
					観察期間中	2022-07-19	2.5		
					観察期間中	2022-07-22	10.1		
					観察期間中	2022-07-25	12.8		
					観察期間中	2022-07-26	12.6		
					観察期間中	2022-07-28	11.0		
					観察期間中	2022-08-01	6.6		
					観察期間中	2022-08-04	11.2		
					観察期間中	2022-08-09	10.8		
					観察期間中	2022-08-12	10.8		
					観察期間中	2022-09-06	8.4		
					観察期間中	2022-10-04	6.4		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	8.6
						観察期間中	2020-10-27	7.1	
				観察期間中		2020-11-24	7.2		
				観察期間中		2020-12-22	7.5		
				観察期間中		2021-01-19	6.9		
				観察期間中		2021-02-16	7.2		
				投与24週又は中止時		2021-03-16	7.6		
				観察期間中		2021-04-13	6.9		
				観察期間中		2021-05-17	7.6		
				観察期間中	2021-06-15	7.1			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-12	7.6
					観察期間中	2021-08-10	7.6
					観察期間中	2021-09-13	5.6
					観察期間中	2021-10-05	7.1
					観察期間中	2021-11-09	7.9
					観察期間中	2021-12-14	7.3
					観察期間中	2022-01-18	7.8
					観察期間中	2022-02-14	6.4
					観察期間中	2022-02-22	6.7
					観察期間中	2022-03-15	6.0
					観察期間中	2022-04-19	7.1
					観察期間中	2022-05-16	5.4
					観察期間中	2022-05-24	8.3
					観察期間中	2022-06-14	5.7
					観察期間中	2022-07-12	13.0
					観察期間中	2022-07-15	3.9
					観察期間中	2022-07-17	6.0
					観察期間中	2022-07-19	6.5
					観察期間中	2022-07-22	7.5
					観察期間中	2022-07-25	8.6
					観察期間中	2022-07-26	9.4
					観察期間中	2022-07-28	9.0
					観察期間中	2022-08-01	6.6
					観察期間中	2022-08-04	9.2
					観察期間中	2022-08-09	12.0
					観察期間中	2022-08-12	11.5
					観察期間中	2022-09-06	8.2
					観察期間中	2022-10-04	5.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01 22.8
						観察期間中	2020-10-27 24.4
						観察期間中	2020-11-24 23.3
						観察期間中	2020-12-22 25.0
						観察期間中	2021-01-19 24.2
						観察期間中	2021-02-16 23.2
						投与24週又は中止時	2021-03-16 22.4
						観察期間中	2021-04-13 24.4
						観察期間中	2021-05-17 21.2
						観察期間中	2021-06-15 28.2
						観察期間中	2021-07-12 21.6
						観察期間中	2021-08-10 23.2
						観察期間中	2021-09-13 23.0
						観察期間中	2021-10-05 24.1
						観察期間中	2021-11-09 24.5
						観察期間中	2021-12-14 24.8
						観察期間中	2022-01-18 24.9
						観察期間中	2022-02-14 22.9
						観察期間中	2022-02-22 23.8
						観察期間中	2022-03-15 23.1
						観察期間中	2022-04-19 25.1
						観察期間中	2022-05-16 27.8
						観察期間中	2022-05-24 24.0
						観察期間中	2022-06-14 25.0
						観察期間中	2022-07-12 54.4
						観察期間中	2022-07-15 59.9
						観察期間中	2022-07-17 43.3
						観察期間中	2022-07-19 38.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-07-22	37.3	
					観察期間中	2022-07-25	39.9	
					観察期間中	2022-07-26	39.3	
					観察期間中	2022-07-28	42.7	
					観察期間中	2022-08-01	46.1	
					観察期間中	2022-08-04	37.7	
					観察期間中	2022-08-09	34.6	
					観察期間中	2022-08-12	32.4	
					観察期間中	2022-09-06	27.4	
					観察期間中	2022-10-04	23.3	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01
					観察期間中	2020-10-27	4083.04	
					観察期間中	2020-11-24	4801.28	
					観察期間中	2020-12-22	4692.6	
					観察期間中	2021-01-19	4699.71	
					観察期間中	2021-02-16	4448.8	
					投与24週又は中止時	2021-03-16	4408.92	
					観察期間中	2021-04-13	4304.86	
					観察期間中	2021-05-17	4216.94	
					観察期間中	2021-06-15	6467.6	
					観察期間中	2021-07-12	4139.6	
					観察期間中	2021-08-10	4606	
					観察期間中	2021-09-13	4869.12	
					観察期間中	2021-10-05	4617	
					観察期間中	2021-11-09	4758.11	
					観察期間中	2021-12-14	5267.35	
					観察期間中	2022-01-18	5488.3	
					観察期間中	2022-02-14	5647.74	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2022-02-22	5548.4			
						観察期間中	2022-03-15	6262.6			
						観察期間中	2022-04-19	5672.4			
						観察期間中	2022-05-16	7807.98			
						観察期間中	2022-05-24	4880.25			
						観察期間中	2022-06-14	7630.16			
						観察期間中	2022-07-15	10700.82			
						観察期間中	2022-07-17	13812.7			
						観察期間中	2022-07-19	10234.35			
						観察期間中	2022-07-22	6967.25			
						観察期間中	2022-07-25	5488.86			
						観察期間中	2022-07-26	4731.75			
						観察期間中	2022-08-01	8453.4			
						観察期間中	2022-08-04	3188.64			
						観察期間中	2022-08-09	2286.46			
						観察期間中	2022-08-12	2301.24			
						観察期間中	2022-09-06	3294.6			
						観察期間中	2022-10-04	4374.72			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	24
									観察期間中	2020-10-27	29
			観察期間中	2020-11-24	29						
			観察期間中	2020-12-22	29						
			観察期間中	2021-01-19	26						
			観察期間中	2021-02-16	30						
			投与24週又は中止時	2021-03-16	30						
			観察期間中	2021-04-13	30						
			観察期間中	2021-05-17	31						
			観察期間中	2021-06-15	30						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-12	30
					観察期間中	2021-08-10	29
					観察期間中	2021-09-13	31
					観察期間中	2021-10-05	27
					観察期間中	2021-11-09	32
					観察期間中	2021-12-14	32
					観察期間中	2022-01-18	32
					観察期間中	2022-02-14	24
					観察期間中	2022-02-22	28
					観察期間中	2022-03-15	26
					観察期間中	2022-04-19	39
					観察期間中	2022-05-16	30
					観察期間中	2022-05-24	45
					観察期間中	2022-06-14	38
					観察期間中	2022-07-12	18
					観察期間中	2022-07-15	17
					観察期間中	2022-07-17	15
					観察期間中	2022-07-19	16
					観察期間中	2022-07-22	14
					観察期間中	2022-07-25	31
					観察期間中	2022-07-26	36
					観察期間中	2022-07-28	26
					観察期間中	2022-08-01	17
					観察期間中	2022-08-04	16
					観察期間中	2022-08-09	20
					観察期間中	2022-08-12	24
					観察期間中	2022-09-06	26
					観察期間中	2022-10-04	26

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01 19
						観察期間中	2020-10-27 21
						観察期間中	2020-11-24 21
						観察期間中	2020-12-22 21
						観察期間中	2021-01-19 22
						観察期間中	2021-02-16 17
						投与24週又は中止時	2021-03-16 21
						観察期間中	2021-04-13 22
						観察期間中	2021-05-17 23
						観察期間中	2021-06-15 22
						観察期間中	2021-07-12 23
						観察期間中	2021-08-10 21
						観察期間中	2021-09-13 21
						観察期間中	2021-10-05 22
						観察期間中	2021-11-09 23
						観察期間中	2021-12-14 23
						観察期間中	2022-01-18 23
						観察期間中	2022-02-14 18
						観察期間中	2022-02-22 17
						観察期間中	2022-03-15 19
						観察期間中	2022-04-19 26
						観察期間中	2022-05-16 22
						観察期間中	2022-05-24 30
						観察期間中	2022-06-14 28
						観察期間中	2022-07-12 17
						観察期間中	2022-07-15 16
						観察期間中	2022-07-17 12
						観察期間中	2022-07-19 13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-22	9
					観察期間中	2022-07-25	15
					観察期間中	2022-07-26	20
					観察期間中	2022-07-28	18
					観察期間中	2022-08-01	13
					観察期間中	2022-08-04	8
					観察期間中	2022-08-09	10
					観察期間中	2022-08-12	12
					観察期間中	2022-09-06	18
					観察期間中	2022-10-04	17
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	12
					観察期間中	2020-10-27	12
					観察期間中	2020-11-24	14
					観察期間中	2020-12-22	12
					観察期間中	2021-01-19	11
					観察期間中	2021-02-16	12
					投与24週又は中止時	2021-03-16	12
					観察期間中	2021-04-13	13
					観察期間中	2021-05-17	14
					観察期間中	2021-06-15	12
					観察期間中	2021-07-12	11
					観察期間中	2021-08-10	11
					観察期間中	2021-09-13	12
					観察期間中	2021-10-05	11
					観察期間中	2021-11-09	11
					観察期間中	2021-12-14	12
					観察期間中	2022-01-18	11
					観察期間中	2022-02-14	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-02-22	10	
					観察期間中	2022-03-15	8	
					観察期間中	2022-04-19	9	
					観察期間中	2022-05-16	10	
					観察期間中	2022-05-24	10	
					観察期間中	2022-06-14	8	
					観察期間中	2022-07-12	22	
					観察期間中	2022-07-15	19	
					観察期間中	2022-07-17	16	
					観察期間中	2022-07-19	13	
					観察期間中	2022-07-22	13	
					観察期間中	2022-07-25	13	
					観察期間中	2022-07-26	14	
					観察期間中	2022-07-28	14	
					観察期間中	2022-08-01	14	
					観察期間中	2022-08-04	13	
					観察期間中	2022-08-09	11	
					観察期間中	2022-08-12	10	
					観察期間中	2022-09-06	9	
					観察期間中	2022-10-04	10	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	194
				観察期間中	2020-10-27	230		
				観察期間中	2020-11-24	228		
				観察期間中	2020-12-22	212		
				観察期間中	2021-01-19	228		
				観察期間中	2021-02-16	216		
				投与24週又は中止時	2021-03-16	217		
観察期間中	2021-04-13	219						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-17	242
					観察期間中	2021-06-15	228
					観察期間中	2021-07-12	225
					観察期間中	2021-08-10	244
					観察期間中	2021-09-13	253
					観察期間中	2021-10-05	226
					観察期間中	2021-11-09	231
					観察期間中	2021-12-14	225
					観察期間中	2022-01-18	252
					観察期間中	2022-02-14	202
					観察期間中	2022-02-22	217
					観察期間中	2022-03-15	214
					観察期間中	2022-04-19	260
					観察期間中	2022-05-16	225
					観察期間中	2022-05-24	274
					観察期間中	2022-06-14	263
					観察期間中	2022-07-12	187
					観察期間中	2022-07-15	185
					観察期間中	2022-07-17	153
					観察期間中	2022-07-19	143
					観察期間中	2022-07-22	154
					観察期間中	2022-07-25	149
					観察期間中	2022-07-26	153
					観察期間中	2022-07-28	154
					観察期間中	2022-08-01	148
					観察期間中	2022-08-04	131
					観察期間中	2022-08-09	143
					観察期間中	2022-08-12	154

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-06	199
					観察期間中	2022-10-04	195
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	1.0
					観察期間中	2020-10-27	1.0
					観察期間中	2020-11-24	0.9
					観察期間中	2020-12-22	0.8
					観察期間中	2021-01-19	0.8
					観察期間中	2021-02-16	0.9
					投与24週又は中止時	2021-03-16	0.9
					観察期間中	2021-04-13	0.9
					観察期間中	2021-05-17	1.0
					観察期間中	2021-06-15	0.8
					観察期間中	2021-07-12	1.0
					観察期間中	2021-08-10	0.9
					観察期間中	2021-09-13	0.6
					観察期間中	2021-10-05	0.8
					観察期間中	2021-11-09	0.7
					観察期間中	2021-12-14	0.6
					観察期間中	2022-01-18	1.0
					観察期間中	2022-02-14	0.7
					観察期間中	2022-02-22	0.9
					観察期間中	2022-03-15	0.7
					観察期間中	2022-04-19	0.7
					観察期間中	2022-05-16	0.6
					観察期間中	2022-05-24	0.9
					観察期間中	2022-06-14	0.7
					観察期間中	2022-07-12	0.5
					観察期間中	2022-07-15	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-17	1.0
					観察期間中	2022-07-19	0.8
					観察期間中	2022-07-22	0.4
					観察期間中	2022-07-25	0.2
					観察期間中	2022-07-26	0.2
					観察期間中	2022-07-28	0.3
					観察期間中	2022-08-01	0.5
					観察期間中	2022-08-04	0.4
					観察期間中	2022-08-09	0.5
					観察期間中	2022-08-12	0.5
					観察期間中	2022-09-06	0.7
					観察期間中	2022-10-04	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	0.74
					観察期間中	2020-10-27	0.78
					観察期間中	2020-11-24	0.77
					観察期間中	2020-12-22	0.77
					観察期間中	2021-01-19	0.77
					観察期間中	2021-02-16	0.82
					投与24週又は中止時	2021-03-16	0.85
					観察期間中	2021-04-13	0.86
					観察期間中	2021-05-17	0.81
					観察期間中	2021-06-15	0.78
					観察期間中	2021-07-12	0.75
					観察期間中	2021-08-10	0.81
					観察期間中	2021-09-13	0.78
					観察期間中	2021-10-05	0.79
					観察期間中	2021-11-09	0.83
					観察期間中	2021-12-14	0.84

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-18	0.84
					観察期間中	2022-02-14	0.75
					観察期間中	2022-02-22	0.83
					観察期間中	2022-03-15	0.76
					観察期間中	2022-04-19	0.82
					観察期間中	2022-05-16	0.79
					観察期間中	2022-05-24	0.86
					観察期間中	2022-06-14	0.81
					観察期間中	2022-07-12	0.67
					観察期間中	2022-07-15	0.67
					観察期間中	2022-07-17	0.72
					観察期間中	2022-07-19	0.72
					観察期間中	2022-07-22	0.48
					観察期間中	2022-07-25	0.50
					観察期間中	2022-07-26	0.55
					観察期間中	2022-07-28	0.56
					観察期間中	2022-08-01	0.55
					観察期間中	2022-08-04	0.50
					観察期間中	2022-08-09	0.51
					観察期間中	2022-08-12	0.51
					観察期間中	2022-09-06	0.64
					観察期間中	2022-10-04	0.69
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	17.3
					観察期間中	2020-10-27	14.9
					観察期間中	2020-11-24	22.0
					観察期間中	2020-12-22	18.2
					観察期間中	2021-01-19	18.4
					観察期間中	2021-02-16	18.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-03-16	18.3
					観察期間中	2021-04-13	18.5
					観察期間中	2021-05-17	19.8
					観察期間中	2021-06-15	21.2
					観察期間中	2021-07-12	16.2
					観察期間中	2021-08-10	17.3
					観察期間中	2021-09-13	19.7
					観察期間中	2021-10-05	19.7
					観察期間中	2021-11-09	20.6
					観察期間中	2021-12-14	28.5
					観察期間中	2022-01-18	19.4
					観察期間中	2022-02-14	19.5
					観察期間中	2022-02-22	18.6
					観察期間中	2022-03-15	17.5
					観察期間中	2022-04-19	17.7
					観察期間中	2022-05-16	19.6
					観察期間中	2022-05-24	23.5
					観察期間中	2022-06-14	23.8
					観察期間中	2022-07-12	22.3
					観察期間中	2022-07-15	24.3
					観察期間中	2022-07-17	16.7
					観察期間中	2022-07-19	13.2
					観察期間中	2022-07-22	8.3
					観察期間中	2022-07-25	11.6
					観察期間中	2022-07-26	17.0
					観察期間中	2022-07-28	20.7
					観察期間中	2022-08-01	21.4
					観察期間中	2022-08-04	12.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-09	10.0
					観察期間中	2022-08-12	9.4
					観察期間中	2022-09-06	16.0
					観察期間中	2022-10-04	19.9
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	167
					観察期間中	2020-10-27	149
					観察期間中	2020-11-24	163
					観察期間中	2020-12-22	159
					観察期間中	2021-01-19	155
					観察期間中	2021-02-16	170
					投与24週又は中止時	2021-03-16	158
					観察期間中	2021-04-13	153
					観察期間中	2021-05-17	151
					観察期間中	2021-06-15	144
					観察期間中	2021-07-12	154
					観察期間中	2021-08-10	154
					観察期間中	2021-09-13	157
					観察期間中	2021-10-05	162
					観察期間中	2021-11-09	148
					観察期間中	2021-12-14	167
					観察期間中	2022-01-18	153
					観察期間中	2022-02-22	153
					観察期間中	2022-03-15	150
					観察期間中	2022-04-19	154
					観察期間中	2022-05-16	143
					観察期間中	2022-05-24	139
					観察期間中	2022-06-14	148
					観察期間中	2022-07-12	137

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-07-15	159
						観察期間中	2022-07-17	120
						観察期間中	2022-07-19	104
						観察期間中	2022-07-22	104
						観察期間中	2022-07-25	135
						観察期間中	2022-07-26	146
						観察期間中	2022-07-28	156
						観察期間中	2022-08-01	178
						観察期間中	2022-08-04	157
						観察期間中	2022-08-09	155
						観察期間中	2022-08-12	164
						観察期間中	2022-09-06	155
						観察期間中	2022-10-04	153
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-09-01	68
						観察期間中	2020-10-27	130
						観察期間中	2020-11-24	78
						観察期間中	2020-12-22	140
						観察期間中	2021-01-19	87
						観察期間中	2021-02-16	110
						投与24週又は中止時	2021-03-16	115
						観察期間中	2021-04-13	67
						観察期間中	2021-05-17	78
						観察期間中	2021-06-15	75
						観察期間中	2021-07-12	82
						観察期間中	2021-08-10	91
						観察期間中	2021-09-13	106
						観察期間中	2021-10-05	108
観察期間中	2021-11-09	113						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
					観察期間中	2021-12-14	96				
					観察期間中	2022-01-18	73				
					観察期間中	2022-02-22	84				
					観察期間中	2022-03-15	102				
					観察期間中	2022-04-19	73				
					観察期間中	2022-05-16	82				
					観察期間中	2022-05-24	44				
					観察期間中	2022-06-14	86				
					観察期間中	2022-07-12	79				
					観察期間中	2022-07-15	73				
					観察期間中	2022-07-17	59				
					観察期間中	2022-07-19	71				
					観察期間中	2022-07-22	87				
					観察期間中	2022-07-25	145				
					観察期間中	2022-07-26	161				
					観察期間中	2022-07-28	126				
					観察期間中	2022-08-01	93				
					観察期間中	2022-08-04	75				
					観察期間中	2022-08-09	85				
					観察期間中	2022-08-12	72				
					観察期間中	2022-09-06	107				
					観察期間中	2022-10-04	79				
					血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前		2020-09-01	1
									観察期間中	2020-10-27	1
観察期間中	2020-11-24	1									
観察期間中	2020-12-22	1									
観察期間中	2021-01-19	1									
観察期間中	2021-02-16	1									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-03-16	1
					観察期間中	2021-04-13	1
					観察期間中	2021-05-17	6.3
					観察期間中	2021-06-15	1
					観察期間中	2021-07-12	1
					観察期間中	2021-08-10	1
					観察期間中	2021-09-13	1
					観察期間中	2021-10-05	1
					観察期間中	2021-11-09	1
					観察期間中	2021-12-14	1
					観察期間中	2022-01-18	1
					観察期間中	2022-02-14	1
					観察期間中	2022-02-22	1
					観察期間中	2022-03-15	1
					観察期間中	2022-04-19	1
					観察期間中	2022-05-16	1
					観察期間中	2022-06-14	0.9
					観察期間中	2022-07-12	21
					観察期間中	2022-07-15	17.2
					観察期間中	2022-07-17	145.3
					観察期間中	2022-07-19	156.4
					観察期間中	2022-07-22	76.6
					観察期間中	2022-07-25	14.6
					観察期間中	2022-07-26	9.3
					観察期間中	2022-07-28	3.3
					観察期間中	2022-08-01	1.6
					観察期間中	2022-08-04	13.4
					観察期間中	2022-08-09	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	39	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-08-12	1
							観察期間中	2022-09-06	1
							観察期間中	2022-10-04	1
							投与開始日又は開始直前	2021-01-21	425
							観察期間中	2021-02-25	433
							観察期間中	2021-03-25	416
							観察期間中	2021-04-19	419
							観察期間中	2021-05-13	393
							観察期間中	2021-09-07	409
							観察期間中	2021-10-05	385
							観察期間中	2021-11-02	393
							観察期間中	2021-11-10	394
							観察期間中	2021-11-30	395
							観察期間中	2021-12-01	403
							観察期間中	2022-01-04	415
							観察期間中	2022-01-04	415
							観察期間中	2022-03-01	412
							観察期間中	2022-03-01	412
							観察期間中	2022-04-05	411
							観察期間中	2022-05-10	404
							観察期間中	2022-06-07	415
							観察期間中	2022-07-05	410
							観察期間中	2022-08-02	460
							投与104週又は中止時	2022-09-02	337
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	10.6	
						観察期間中	2021-02-25	10.8	
						観察期間中	2021-03-25	10.0	
						観察期間中	2021-04-19	10.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-13	10.8
					観察期間中	2021-09-07	12.9
					観察期間中	2021-10-05	12.5
					観察期間中	2021-11-02	13.1
					観察期間中	2021-11-10	13.4
					観察期間中	2021-11-30	12.8
					観察期間中	2021-12-01	13.2
					観察期間中	2022-01-04	13.4
					観察期間中	2022-01-04	13.4
					観察期間中	2022-03-01	12.6
					観察期間中	2022-03-01	12.6
					観察期間中	2022-04-05	12.2
					観察期間中	2022-05-10	11.7
					観察期間中	2022-06-07	12.2
					観察期間中	2022-07-05	11.8
					観察期間中	2022-08-02	13.5
					投与104週又は中止時	2022-09-02	10.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	35.2
					観察期間中	2021-02-25	34.8
					観察期間中	2021-03-25	33.5
					観察期間中	2021-04-19	33.5
					観察期間中	2021-05-13	35.3
					観察期間中	2021-09-07	39.7
					観察期間中	2021-10-05	38.9
					観察期間中	2021-11-02	40.6
					観察期間中	2021-11-10	40.1
					観察期間中	2021-11-30	39.5
					観察期間中	2021-12-01	41.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10		観察期間中	2022-01-04	40.4	
					観察期間中	2022-01-04	40.4	
					観察期間中	2022-03-01	38.8	
					観察期間中	2022-03-01	38.8	
					観察期間中	2022-04-05	37.9	
					観察期間中	2022-05-10	36.5	
					観察期間中	2022-06-07	37.0	
					観察期間中	2022-07-05	37.0	
					観察期間中	2022-08-02	41.2	
					投与104週又は中止時	2022-09-02	34.8	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	6170
						観察期間中	2021-02-25	5910
						観察期間中	2021-03-25	4800
						観察期間中	2021-04-19	7630
						観察期間中	2021-05-13	8660
						観察期間中	2021-09-07	9210
						観察期間中	2021-10-05	8350
						観察期間中	2021-11-02	6400
						観察期間中	2021-11-10	7100
						観察期間中	2021-11-30	8410
						観察期間中	2021-12-01	8210
						観察期間中	2022-01-04	5440
						観察期間中	2022-01-04	5440
						観察期間中	2022-03-01	6520
						観察期間中	2022-03-01	6520
		観察期間中	2022-04-05	4610				
		観察期間中	2022-05-10	4600				
		観察期間中	2022-06-07	3250				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-07-05	3680	
					観察期間中	2022-08-02	5460	
					投与104週又は中止時	2022-09-02	5960	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21
				観察期間中			2021-02-25	66.3
				観察期間中			2021-03-25	60.5
				観察期間中			2021-04-19	86.5
				観察期間中			2021-05-13	83.0
				観察期間中			2021-09-07	82.0
				観察期間中			2021-10-05	82.7
				観察期間中			2021-11-02	70.7
				観察期間中			2021-11-10	81.3
				観察期間中			2021-11-30	74.8
				観察期間中			2021-12-01	72.6
				観察期間中			2022-01-04	77.7
				観察期間中			2022-01-04	77.7
				観察期間中			2022-03-01	67.6
				観察期間中			2022-03-01	67.6
				観察期間中			2022-04-05	64.8
				観察期間中			2022-05-10	54.6
				観察期間中			2022-06-07	48.9
				観察期間中			2022-07-05	42.7
				観察期間中			2022-08-02	57.5
				投与104週又は中止時			2022-09-02	57.7
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	31.3
				観察期間中			2021-02-25	23.5
				観察期間中			2021-03-25	30.0
観察期間中			2021-04-19	10.0				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-05-13	11.3		
					観察期間中	2021-09-07	11.8		
					観察期間中	2021-10-05	12.5		
					観察期間中	2021-11-02	21.3		
					観察期間中	2021-11-10	14.8		
					観察期間中	2021-11-30	17.4		
					観察期間中	2021-12-01	18.6		
					観察期間中	2022-01-04	17.1		
					観察期間中	2022-01-04	17.1		
					観察期間中	2022-03-01	23.5		
					観察期間中	2022-03-01	23.5		
					観察期間中	2022-04-05	25.6		
					観察期間中	2022-05-10	35.7		
					観察期間中	2022-06-07	39.1		
					観察期間中	2022-07-05	44.0		
					観察期間中	2022-08-02	28.8		
					投与104週又は中止時	2022-09-02	34.6		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	0.3
					観察期間中			2021-02-25	0.7
					観察期間中			2021-03-25	0.6
観察期間中			2021-04-19	0.5					
観察期間中			2021-05-13	0.3					
観察期間中			2021-09-07	0.4					
観察期間中			2021-10-05	0.6					
観察期間中			2021-11-02	0.5					
観察期間中			2021-11-10	0.4					
観察期間中			2021-11-30	0.5					
観察期間中			2021-12-01	0.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-04	0.6
					観察期間中	2022-01-04	0.6
					観察期間中	2022-03-01	0.6
					観察期間中	2022-03-01	0.6
					観察期間中	2022-04-05	0.7
					観察期間中	2022-05-10	0.7
					観察期間中	2022-06-07	0.6
					観察期間中	2022-07-05	0.8
					観察期間中	2022-08-02	0.5
					投与104週又は中止時	2022-09-02	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	0.2
					観察期間中	2021-02-25	0.2
					観察期間中	2021-03-25	0.4
					観察期間中	2021-04-19	0.4
					観察期間中	2021-05-13	0.2
					観察期間中	2021-09-07	1.0
					観察期間中	2021-10-05	0.1
					観察期間中	2021-11-02	0.8
					観察期間中	2021-11-10	0.3
					観察期間中	2021-11-30	0.6
					観察期間中	2021-12-01	1.1
					観察期間中	2022-01-04	0.4
					観察期間中	2022-01-04	0.4
					観察期間中	2022-03-01	3.1
					観察期間中	2022-03-01	3.1
					観察期間中	2022-04-05	2.0
					観察期間中	2022-05-10	0.7
					観察期間中	2022-06-07	2.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-07-05	2.7			
					観察期間中	2022-08-02	1.5			
					投与104週又は中止時	2022-09-02	1.0			
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	6.3		
						観察期間中	2021-02-25	9.3		
						観察期間中	2021-03-25	8.5		
						観察期間中	2021-04-19	2.6		
						観察期間中	2021-05-13	5.2		
						観察期間中	2021-09-07	4.8		
						観察期間中	2021-10-05	4.1		
						観察期間中	2021-11-02	6.7		
						観察期間中	2021-11-10	3.2		
						観察期間中	2021-11-30	6.7		
						観察期間中	2021-12-01	6.8		
						観察期間中	2022-01-04	4.2		
						観察期間中	2022-01-04	4.2		
						観察期間中	2022-03-01	5.2		
						観察期間中	2022-03-01	5.2		
						観察期間中	2022-04-05	6.9		
						観察期間中	2022-05-10	8.3		
						観察期間中	2022-06-07	9.2		
						観察期間中	2022-07-05	9.8		
						観察期間中	2022-08-02	11.7		
						投与104週又は中止時	2022-09-02	6.0		
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	40.6
								観察期間中	2021-02-25	36.6
								観察期間中	2021-03-25	37.6
								観察期間中	2021-04-19	43.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-05-13	64.2		
					観察期間中	2021-09-07	30.0		
					観察期間中	2021-10-05	30.6		
					観察期間中	2021-11-02	30.2		
					観察期間中	2021-11-10	30.9		
					観察期間中	2021-11-30	33.4		
					観察期間中	2021-12-01	34.0		
					観察期間中	2022-01-04	31.0		
					観察期間中	2022-01-04	31.0		
					観察期間中	2022-03-01	34.0		
					観察期間中	2022-03-01	34.0		
					観察期間中	2022-04-05	28.6		
					観察期間中	2022-05-10	37.8		
					観察期間中	2022-06-07	23.2		
					観察期間中	2022-07-05	31.1		
					観察期間中	2022-08-02	32.2		
					投与104週又は中止時	2022-09-02	24.4		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	3819.23
					観察期間中	2021-02-25	3918.33		
					観察期間中	2021-03-25	2904		
観察期間中	2021-04-19	6599.95							
観察期間中	2021-05-13	7187.8							
観察期間中	2021-09-07	7552.2							
観察期間中	2021-10-05	6905.45							
観察期間中	2021-11-02	4524.8							
観察期間中	2021-11-10	5772.3							
観察期間中	2021-11-30	6290.68							
観察期間中	2021-12-01	5960.46							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2022-01-04	4226.88		
						観察期間中	2022-01-04	4226.88		
						観察期間中	2022-03-01	4407.52		
						観察期間中	2022-03-01	4407.52		
						観察期間中	2022-04-05	2987.28		
						観察期間中	2022-05-10	2511.6		
						観察期間中	2022-06-07	1589.25		
						観察期間中	2022-07-05	1571.36		
						観察期間中	2022-08-02	3139.5		
						投与104週又は中止時	2022-09-02	3438.92		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	19	
								観察期間中	2021-02-25	18
								観察期間中	2021-03-25	16
								観察期間中	2021-04-19	16
								観察期間中	2021-05-13	27
								観察期間中	2021-09-07	14
								観察期間中	2021-10-05	13
								観察期間中	2021-11-02	13
								観察期間中	2021-11-10	17
								観察期間中	2021-11-30	18
								観察期間中	2021-12-01	14
								観察期間中	2022-01-04	15
								観察期間中	2022-01-04	15
								観察期間中	2022-03-01	24
								観察期間中	2022-03-01	24
								観察期間中	2022-04-05	25
								観察期間中	2022-05-10	25
								観察期間中	2022-06-07	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2022-07-05	23		
						観察期間中	2022-08-02	37		
						投与104週又は中止時	2022-09-02	20		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	16		
						観察期間中	2021-02-25	12		
						観察期間中	2021-03-25	11		
						観察期間中	2021-04-19	9		
						観察期間中	2021-05-13	47		
						観察期間中	2021-09-07	20		
						観察期間中	2021-10-05	12		
						観察期間中	2021-11-02	11		
						観察期間中	2021-11-10	12		
						観察期間中	2021-11-30	12		
						観察期間中	2021-12-01	11		
						観察期間中	2022-01-04	11		
						観察期間中	2022-01-04	11		
						観察期間中	2022-03-01	26		
						観察期間中	2022-03-01	26		
						観察期間中	2022-04-05	28		
						観察期間中	2022-05-10	23		
						観察期間中	2022-06-07	18		
						観察期間中	2022-07-05	21		
						観察期間中	2022-08-02	30		
						投与104週又は中止時	2022-09-02	34		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	14
								観察期間中	2021-02-25	11
								観察期間中	2021-03-25	10
								観察期間中	2021-04-19	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-05-13	77		
					観察期間中	2021-09-07	27		
					観察期間中	2021-10-05	28		
					観察期間中	2021-11-02	21		
					観察期間中	2021-11-10	22		
					観察期間中	2021-11-30	26		
					観察期間中	2021-12-01	25		
					観察期間中	2022-01-04	25		
					観察期間中	2022-01-04	25		
					観察期間中	2022-03-01	38		
					観察期間中	2022-03-01	38		
					観察期間中	2022-04-05	34		
					観察期間中	2022-05-10	60		
					観察期間中	2022-06-07	30		
					観察期間中	2022-07-05	39		
					観察期間中	2022-08-02	48		
					投与104週又は中止時	2022-09-02	28		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	142
					観察期間中	2021-02-25	142		
					観察期間中	2021-03-25	134		
観察期間中	2021-04-19	143							
観察期間中	2021-05-13	200							
観察期間中	2021-09-07	171							
観察期間中	2021-10-05	143							
観察期間中	2021-11-02	168							
観察期間中	2021-11-10	214							
観察期間中	2021-11-30	225							
観察期間中	2021-12-01	179							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-04	172
					観察期間中	2022-01-04	172
					観察期間中	2022-03-01	134
					観察期間中	2022-03-01	134
					観察期間中	2022-04-05	140
					観察期間中	2022-05-10	142
					観察期間中	2022-06-07	153
					観察期間中	2022-07-05	158
					観察期間中	2022-08-02	161
					投与104週又は中止時	2022-09-02	136
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	0.4
					観察期間中	2021-02-25	0.3
					観察期間中	2021-03-25	0.4
					観察期間中	2021-04-19	0.4
					観察期間中	2021-05-13	0.3
					観察期間中	2021-09-07	0.6
					観察期間中	2021-10-05	0.9
					観察期間中	2021-11-02	0.6
					観察期間中	2021-11-10	0.7
					観察期間中	2021-11-30	0.4
					観察期間中	2021-12-01	0.5
					観察期間中	2022-01-04	0.6
					観察期間中	2022-01-04	0.6
					観察期間中	2022-03-01	0.4
					観察期間中	2022-03-01	0.4
					観察期間中	2022-04-05	0.4
					観察期間中	2022-05-10	0.5
					観察期間中	2022-06-07	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-05	0.5
					観察期間中	2022-08-02	0.4
					投与104週又は中止時	2022-09-02	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	0.60
					観察期間中	2021-02-25	0.68
					観察期間中	2021-03-25	0.68
					観察期間中	2021-04-19	0.64
					観察期間中	2021-05-13	0.56
					観察期間中	2021-09-07	0.66
					観察期間中	2021-10-05	0.61
					観察期間中	2021-11-02	0.67
					観察期間中	2021-11-10	0.62
					観察期間中	2021-11-30	0.66
					観察期間中	2021-12-01	0.70
					観察期間中	2022-01-04	0.62
					観察期間中	2022-01-04	0.62
					観察期間中	2022-03-01	0.64
					観察期間中	2022-03-01	0.64
					観察期間中	2022-04-05	0.65
					観察期間中	2022-05-10	0.60
					観察期間中	2022-06-07	0.67
					観察期間中	2022-07-05	0.62
					観察期間中	2022-08-02	0.67
					投与104週又は中止時	2022-09-02	0.46
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	7.4
					観察期間中	2021-02-25	10.1
					観察期間中	2021-03-25	8.3
					観察期間中	2021-04-19	6.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-05-13	7.8	
					観察期間中	2021-09-07	8.2	
					観察期間中	2021-10-05	11.1	
					観察期間中	2021-11-02	9.6	
					観察期間中	2021-11-10	16.0	
					観察期間中	2021-11-30	12.1	
					観察期間中	2021-12-01	15.0	
					観察期間中	2022-01-04	13.5	
					観察期間中	2022-01-04	13.5	
					観察期間中	2022-03-01	13.3	
					観察期間中	2022-03-01	13.3	
					観察期間中	2022-04-05	7.4	
					観察期間中	2022-05-10	15.5	
					観察期間中	2022-06-07	13.2	
					観察期間中	2022-07-05	10.9	
					観察期間中	2022-08-02	10.3	
					投与104週又は中止時	2022-09-02	5.1	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	95
				観察期間中	2021-02-25	86		
				観察期間中	2021-03-25	76		
				観察期間中	2021-04-19	71		
				観察期間中	2021-05-13	102		
				観察期間中	2021-09-07	96		
				観察期間中	2021-10-05	84		
				観察期間中	2021-11-02	69		
				観察期間中	2021-11-10	68		
				観察期間中	2021-11-30	183		
				観察期間中	2021-12-01	95		

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2022-01-04	148			
						観察期間中	2022-01-04	148			
						観察期間中	2022-03-01	162			
						観察期間中	2022-03-01	162			
						観察期間中	2022-04-05	163			
						観察期間中	2022-05-10	123			
						観察期間中	2022-06-07	127			
						観察期間中	2022-07-05	72			
						観察期間中	2022-08-02	138			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-21	1
									観察期間中	2021-02-25	1
									観察期間中	2021-03-25	1
									観察期間中	2021-04-19	2.4
									観察期間中	2021-05-13	16.8
									観察期間中	2021-09-07	1
									観察期間中	2021-10-05	1
									観察期間中	2021-11-02	1
									観察期間中	2021-11-10	1
									観察期間中	2021-11-30	1
									観察期間中	2021-12-01	1
			観察期間中	2022-01-04	1						
			観察期間中	2022-01-04	1						
			観察期間中	2022-03-01	1						
			観察期間中	2022-03-01	1						
			観察期間中	2022-04-05	1						
			観察期間中	2022-05-10	1						
			観察期間中	2022-06-07	1						
			観察期間中	2022-07-05	1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	35	血液学的検査	赤血球数	観察期間中	20.8
						投与104週又は中止時	1
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	5.9
						観察期間中	2021-04-19
						投与開始日又は開始直前	2020-02-28
						(10 ⁴ /μL)	498
						観察期間中	2020-03-02
						観察期間中	2020-03-06
						観察期間中	2020-03-16
						観察期間中	2020-03-19
						観察期間中	2020-03-23
						観察期間中	2020-03-26
						観察期間中	2020-03-27
						観察期間中	2020-03-28
						観察期間中	2020-03-29
						観察期間中	2020-03-30
						観察期間中	2020-03-31
						観察期間中	2020-04-01
						観察期間中	2020-04-03
						観察期間中	2020-04-06
						観察期間中	2020-04-06
						観察期間中	2020-04-08
						観察期間中	2020-04-13
						観察期間中	2020-04-21
						観察期間中	2020-05-08
						観察期間中	2020-05-08
						観察期間中	2020-05-22
						観察期間中	2020-06-12
						観察期間中	2020-07-17
						観察期間中	2020-07-22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-14	467
					観察期間中	2020-09-11	603
					観察期間中	2020-10-08	429
					観察期間中	2020-11-06	428
					観察期間中	2020-12-04	484
					観察期間中	2020-12-28	573
					観察期間中	2021-01-22	433
					観察期間中	2021-07-16	468
					観察期間中	2021-08-13	490
					観察期間中	2021-10-08	478
					観察期間中	2021-12-03	503
					観察期間中	2022-01-30	554
					観察期間中	2022-02-09	508
					観察期間中	2022-02-25	575
					観察期間中	2022-03-04	452
					観察期間中	2022-03-22	494
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	10.2
					観察期間中	2020-03-02	9.2
					観察期間中	2020-03-06	9.6
					観察期間中	2020-03-16	9.3
					観察期間中	2020-03-19	9.9
					観察期間中	2020-03-23	9.6
					観察期間中	2020-03-26	10.5
					観察期間中	2020-03-27	8.9
					観察期間中	2020-03-28	7.3
					観察期間中	2020-03-29	6.6
					観察期間中	2020-03-30	8.3
					観察期間中	2020-03-31	7.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-01	8.2
					観察期間中	2020-04-03	9.0
					観察期間中	2020-04-06	9.1
					観察期間中	2020-04-06	9.1
					観察期間中	2020-04-08	9.3
					観察期間中	2020-04-13	9.4
					観察期間中	2020-04-21	11.4
					観察期間中	2020-05-08	10.7
					観察期間中	2020-05-08	9.4
					観察期間中	2020-05-22	9.8
					観察期間中	2020-06-12	10.0
					観察期間中	2020-07-17	9.8
					観察期間中	2020-07-22	10.3
					観察期間中	2020-08-14	9.5
					観察期間中	2020-09-11	12.1
					観察期間中	2020-10-08	8.7
					観察期間中	2020-11-06	9.1
					観察期間中	2020-12-04	9.3
					観察期間中	2020-12-28	10.8
					観察期間中	2021-01-22	8.7
					観察期間中	2021-07-16	9.5
					観察期間中	2021-08-13	10.2
					観察期間中	2021-10-08	9.8
					観察期間中	2021-12-03	10.7
					観察期間中	2022-01-30	12.0
					観察期間中	2022-02-09	11.1
					観察期間中	2022-02-25	13.1
					観察期間中	2022-03-04	10.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-22	12.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	36.0
					観察期間中	2020-03-02	32.0
					観察期間中	2020-03-06	33.1
					観察期間中	2020-03-16	32.9
					観察期間中	2020-03-19	34.3
					観察期間中	2020-03-23	34.0
					観察期間中	2020-03-26	37.2
					観察期間中	2020-03-27	31.6
					観察期間中	2020-03-28	25.7
					観察期間中	2020-03-29	22.9
					観察期間中	2020-03-30	27.6
					観察期間中	2020-03-31	25.9
					観察期間中	2020-04-01	27.9
					観察期間中	2020-04-03	31.0
					観察期間中	2020-04-06	31.0
					観察期間中	2020-04-06	31.0
					観察期間中	2020-04-08	31.8
					観察期間中	2020-04-13	33.1
					観察期間中	2020-04-21	39.2
					観察期間中	2020-05-08	35.3
					観察期間中	2020-05-08	32.0
					観察期間中	2020-05-22	34.1
					観察期間中	2020-06-12	34.4
					観察期間中	2020-07-17	34.1
					観察期間中	2020-07-22	35.1
					観察期間中	2020-08-14	32.5
					観察期間中	2020-09-11	41.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-08	30.4
					観察期間中	2020-11-06	30.7
					観察期間中	2020-12-04	33.8
					観察期間中	2020-12-28	39.3
					観察期間中	2021-01-22	30.5
					観察期間中	2021-07-16	32.2
					観察期間中	2021-08-13	34.5
					観察期間中	2021-10-08	33.9
					観察期間中	2021-12-03	36.1
					観察期間中	2022-01-30	40.0
					観察期間中	2022-02-09	38.1
					観察期間中	2022-02-25	43.9
					観察期間中	2022-03-04	35.2
					観察期間中	2022-03-22	39.7
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	22700
					観察期間中	2020-03-02	17000
					観察期間中	2020-03-06	19400
					観察期間中	2020-03-16	13700
					観察期間中	2020-03-19	14100
					観察期間中	2020-03-23	9600
					観察期間中	2020-03-26	6500
					観察期間中	2020-03-27	14800
					観察期間中	2020-03-28	18000
					観察期間中	2020-03-29	15000
					観察期間中	2020-03-30	16800
					観察期間中	2020-03-31	13700
					観察期間中	2020-04-01	8300
					観察期間中	2020-04-03	8800

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-06	12500
					観察期間中	2020-04-06	12500
					観察期間中	2020-04-08	11600
					観察期間中	2020-04-13	10100
					観察期間中	2020-04-21	13500
					観察期間中	2020-05-08	14400
					観察期間中	2020-05-08	11700
					観察期間中	2020-05-22	9800
					観察期間中	2020-06-12	12200
					観察期間中	2020-07-17	14300
					観察期間中	2020-07-22	12700
					観察期間中	2020-08-14	11600
					観察期間中	2020-09-11	14000
					観察期間中	2020-10-08	12700
					観察期間中	2020-11-06	13800
					観察期間中	2020-12-04	12500
					観察期間中	2020-12-28	18100
					観察期間中	2021-01-22	9800
					観察期間中	2021-07-16	11300
					観察期間中	2021-08-13	12900
					観察期間中	2021-10-08	17700
					観察期間中	2021-12-03	17000
					観察期間中	2022-01-30	12200
					観察期間中	2022-02-09	17300
					観察期間中	2022-02-25	14600
					観察期間中	2022-03-04	12400
観察期間中	2022-03-22	13100					
好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	87.0			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-02	80.0
					観察期間中	2020-03-06	89.0
					観察期間中	2020-03-16	84.0
					観察期間中	2020-03-19	77.0
					観察期間中	2020-03-23	81.0
					観察期間中	2020-03-26	87.0
					観察期間中	2020-03-27	88.0
					観察期間中	2020-03-28	91.0
					観察期間中	2020-03-29	90.0
					観察期間中	2020-03-30	94.0
					観察期間中	2020-03-31	94.0
					観察期間中	2020-04-01	78.0
					観察期間中	2020-04-03	78.0
					観察期間中	2020-04-06	85.0
					観察期間中	2020-04-06	85.0
					観察期間中	2020-04-08	77.0
					観察期間中	2020-04-13	76.0
					観察期間中	2020-04-21	75.0
					観察期間中	2020-05-08	74.0
					観察期間中	2020-05-22	64.0
					観察期間中	2020-06-12	72.0
					観察期間中	2020-07-17	76.0
					観察期間中	2020-07-22	73.0
					観察期間中	2020-08-14	67.0
					観察期間中	2020-09-11	75.0
					観察期間中	2020-10-08	73.0
					観察期間中	2020-11-06	85.0
					観察期間中	2020-12-04	71.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-28	75.0
					観察期間中	2021-01-22	63.0
					観察期間中	2021-07-16	69.0
					観察期間中	2021-08-13	68.0
					観察期間中	2021-10-08	81.0
					観察期間中	2021-12-03	80.0
					観察期間中	2022-01-30	77.5
					観察期間中	2022-02-09	78.0
					観察期間中	2022-02-25	76.0
					観察期間中	2022-03-04	70.0
					観察期間中	2022-03-22	65.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	10.0
					観察期間中	2020-03-02	14.0
					観察期間中	2020-03-06	7.0
					観察期間中	2020-03-16	8.0
					観察期間中	2020-03-19	13.0
					観察期間中	2020-03-23	12.0
					観察期間中	2020-03-26	8.0
					観察期間中	2020-03-27	9.0
					観察期間中	2020-03-28	6.0
					観察期間中	2020-03-29	6.0
					観察期間中	2020-03-30	3.0
					観察期間中	2020-03-31	4.0
					観察期間中	2020-04-01	15.0
					観察期間中	2020-04-03	18.0
					観察期間中	2020-04-06	10.0
					観察期間中	2020-04-06	10.0
					観察期間中	2020-04-08	15.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-13	15.0
					観察期間中	2020-04-21	20.0
					観察期間中	2020-05-08	21.0
					観察期間中	2020-05-22	28.0
					観察期間中	2020-06-12	21.0
					観察期間中	2020-07-17	17.0
					観察期間中	2020-07-22	19.0
					観察期間中	2020-08-14	24.0
					観察期間中	2020-09-11	15.0
					観察期間中	2020-10-08	19.0
					観察期間中	2020-11-06	10.0
					観察期間中	2020-12-04	23.0
					観察期間中	2020-12-28	14.0
					観察期間中	2021-01-22	30.0
					観察期間中	2021-07-16	23.0
					観察期間中	2021-08-13	25.0
					観察期間中	2021-10-08	13.0
					観察期間中	2021-12-03	15.0
					観察期間中	2022-01-30	16.3
					観察期間中	2022-02-09	15.0
					観察期間中	2022-02-25	17.0
					観察期間中	2022-03-04	24.9
					観察期間中	2022-03-22	26.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	0.0
					観察期間中	2020-03-02	0.0
					観察期間中	2020-03-06	0.0
					観察期間中	2020-03-16	0.0
					観察期間中	2020-03-19	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-23	0.0
					観察期間中	2020-03-26	0.0
					観察期間中	2020-03-27	0.0
					観察期間中	2020-03-28	0.0
					観察期間中	2020-03-29	0.0
					観察期間中	2020-03-30	0.0
					観察期間中	2020-03-31	0.0
					観察期間中	2020-04-01	0.0
					観察期間中	2020-04-03	0.0
					観察期間中	2020-04-06	0.0
					観察期間中	2020-04-06	0.0
					観察期間中	2020-04-08	0.0
					観察期間中	2020-04-13	0.0
					観察期間中	2020-04-21	0.0
					観察期間中	2020-05-08	0.0
					観察期間中	2020-05-22	0.0
					観察期間中	2020-06-12	0.0
					観察期間中	2020-07-17	0.0
					観察期間中	2020-07-22	0.0
					観察期間中	2020-08-14	0.0
					観察期間中	2020-09-11	1.0
					観察期間中	2020-10-08	1.0
					観察期間中	2020-11-06	0.0
					観察期間中	2020-12-04	0.0
					観察期間中	2020-12-28	0.0
					観察期間中	2021-01-22	0.0
					観察期間中	2021-07-16	0.0
					観察期間中	2021-08-13	0.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-08	0.0
					観察期間中	2021-12-03	0.0
					観察期間中	2022-01-30	0.4
					観察期間中	2022-02-09	0.0
					観察期間中	2022-02-25	0.0
					観察期間中	2022-03-04	0.2
					観察期間中	2022-03-22	0.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	0.0
					観察期間中	2020-03-02	0.0
					観察期間中	2020-03-06	0.0
					観察期間中	2020-03-16	1.0
					観察期間中	2020-03-19	0.0
					観察期間中	2020-03-23	0.0
					観察期間中	2020-03-26	0.0
					観察期間中	2020-03-27	1.0
					観察期間中	2020-03-28	0.0
					観察期間中	2020-03-29	0.0
					観察期間中	2020-03-30	0.0
					観察期間中	2020-03-31	0.0
					観察期間中	2020-04-01	1.0
					観察期間中	2020-04-03	0.0
					観察期間中	2020-04-06	0.0
					観察期間中	2020-04-06	0.0
					観察期間中	2020-04-08	0.0
					観察期間中	2020-04-13	0.0
					観察期間中	2020-04-21	0.0
					観察期間中	2020-05-08	0.0
					観察期間中	2020-05-22	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2020-06-12	2.0			
					観察期間中	2020-07-17	1.0			
					観察期間中	2020-07-22	2.0			
					観察期間中	2020-08-14	3.0			
					観察期間中	2020-09-11	1.0			
					観察期間中	2020-10-08	2.0			
					観察期間中	2020-11-06	0.0			
					観察期間中	2020-12-04	1.0			
					観察期間中	2020-12-28	1.0			
					観察期間中	2021-01-22	1.0			
					観察期間中	2021-07-16	2.0			
					観察期間中	2021-08-13	1.0			
					観察期間中	2021-10-08	1.0			
					観察期間中	2021-12-03	0.0			
					観察期間中	2022-01-30	1.1			
					観察期間中	2022-02-09	0.0			
					観察期間中	2022-02-25	2.0			
					観察期間中	2022-03-04	0.6			
					観察期間中	2022-03-22	1.0			
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	2.0		
								観察期間中	2020-03-02	5.0
								観察期間中	2020-03-06	4.0
								観察期間中	2020-03-16	7.0
								観察期間中	2020-03-19	9.0
								観察期間中	2020-03-23	6.0
								観察期間中	2020-03-26	4.0
								観察期間中	2020-03-27	2.0
								観察期間中	2020-03-28	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-29	2.0
					観察期間中	2020-03-30	3.0
					観察期間中	2020-03-31	2.0
					観察期間中	2020-04-01	5.0
					観察期間中	2020-04-03	4.0
					観察期間中	2020-04-06	3.0
					観察期間中	2020-04-06	3.0
					観察期間中	2020-04-08	7.0
					観察期間中	2020-04-13	7.0
					観察期間中	2020-04-21	4.0
					観察期間中	2020-05-08	4.0
					観察期間中	2020-05-22	5.0
					観察期間中	2020-06-12	4.0
					観察期間中	2020-07-17	6.0
					観察期間中	2020-07-22	5.0
					観察期間中	2020-08-14	6.0
					観察期間中	2020-09-11	8.0
					観察期間中	2020-10-08	5.0
					観察期間中	2020-11-06	4.0
					観察期間中	2020-12-04	5.0
					観察期間中	2020-12-28	8.0
					観察期間中	2021-01-22	6.0
					観察期間中	2021-07-16	6.0
					観察期間中	2021-08-13	5.0
					観察期間中	2021-10-08	5.0
					観察期間中	2021-12-03	4.0
					観察期間中	2022-01-30	4.7
					観察期間中	2022-02-09	5.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-25	4.0
					観察期間中	2022-03-04	4.3
					観察期間中	2022-03-22	6.0
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	32.80
					観察期間中	2020-03-02	40.80
					観察期間中	2020-03-06	35.50
					観察期間中	2020-03-16	31.50
					観察期間中	2020-03-19	34.30
					観察期間中	2020-03-23	30.20
					観察期間中	2020-03-26	33.10
					観察期間中	2020-03-27	22.70
					観察期間中	2020-03-28	20.90
					観察期間中	2020-03-29	20.30
					観察期間中	2020-03-30	25.60
					観察期間中	2020-03-31	27.10
					観察期間中	2020-04-01	27.80
					観察期間中	2020-04-03	32.40
					観察期間中	2020-04-06	30.70
					観察期間中	2020-04-06	30.70
					観察期間中	2020-04-08	26.90
					観察期間中	2020-04-13	23.90
					観察期間中	2020-04-21	25.80
					観察期間中	2020-05-08	29.50
					観察期間中	2020-05-08	26.20
					観察期間中	2020-05-22	24.50
					観察期間中	2020-06-12	29.40
					観察期間中	2020-07-17	32.30
					観察期間中	2020-07-22	32.90

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-08-14	28.60		
					観察期間中	2020-09-11	27.60		
					観察期間中	2020-10-08	23.20		
					観察期間中	2020-11-06	21.30		
					観察期間中	2020-12-04	25.80		
					観察期間中	2020-12-28	33.20		
					観察期間中	2021-01-22	20.80		
					観察期間中	2021-07-16	21.10		
					観察期間中	2021-08-13	21.60		
					観察期間中	2021-10-08	22.10		
					観察期間中	2021-12-03	25.70		
					観察期間中	2022-01-30	28.10		
					観察期間中	2022-02-09	28.00		
					観察期間中	2022-02-25	24.50		
					観察期間中	2022-03-04	17.80		
					観察期間中	2022-03-22	24.60		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	19749
					観察期間中			2020-03-02	13600
					観察期間中			2020-03-06	17266
					観察期間中			2020-03-16	11508
観察期間中			2020-03-19	10857					
観察期間中			2020-03-23	7776					
観察期間中			2020-03-26	5655					
観察期間中			2020-03-27	13024					
観察期間中			2020-03-28	16380					
観察期間中			2020-03-29	13500					
観察期間中			2020-03-30	15792					
観察期間中			2020-03-31	12878					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-01	6474
					観察期間中	2020-04-03	6864
					観察期間中	2020-04-06	10625
					観察期間中	2020-04-06	10625
					観察期間中	2020-04-08	8932
					観察期間中	2020-04-13	7676
					観察期間中	2020-04-21	10125
					観察期間中	2020-05-08	8658
					観察期間中	2020-05-22	6272
					観察期間中	2020-06-12	8784
					観察期間中	2020-07-17	10868
					観察期間中	2020-07-22	9271
					観察期間中	2020-08-14	7772
					観察期間中	2020-09-11	10500
					観察期間中	2020-10-08	9271
					観察期間中	2020-11-06	11730
					観察期間中	2020-12-04	8875
					観察期間中	2020-12-28	13575
					観察期間中	2021-01-22	6174
					観察期間中	2021-07-16	7797
					観察期間中	2021-08-13	8772
					観察期間中	2021-10-08	14337
					観察期間中	2021-12-03	13600
					観察期間中	2022-01-30	9455
					観察期間中	2022-02-09	13494
					観察期間中	2022-02-25	11096
					観察期間中	2022-03-04	8680
					観察期間中	2022-03-22	8515

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	15
							観察期間中	2020-03-02	8
							観察期間中	2020-03-06	11
							観察期間中	2020-03-16	10
							観察期間中	2020-03-19	9
							観察期間中	2020-03-23	12
							観察期間中	2020-03-26	12
							観察期間中	2020-03-27	16
							観察期間中	2020-03-28	11
							観察期間中	2020-03-29	10
							観察期間中	2020-03-30	6
							観察期間中	2020-03-31	7
							観察期間中	2020-04-01	14
							観察期間中	2020-04-03	17
							観察期間中	2020-04-06	43
							観察期間中	2020-04-06	43
							観察期間中	2020-04-08	60
							観察期間中	2020-04-13	27
							観察期間中	2020-04-21	53
							観察期間中	2020-05-08	29
							観察期間中	2020-05-08	24
							観察期間中	2020-05-22	34
							観察期間中	2020-06-12	29
							観察期間中	2020-07-17	36
							観察期間中	2020-07-22	32
							観察期間中	2020-08-14	27
							観察期間中	2020-09-11	58
							観察期間中	2020-10-08	46

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-11-06	22
						観察期間中	2020-12-04	43
						観察期間中	2020-12-28	30
						観察期間中	2021-01-22	45
						観察期間中	2021-07-16	136
						観察期間中	2021-08-13	139
						観察期間中	2021-10-08	61
						観察期間中	2021-12-03	86
						観察期間中	2022-01-30	133
						観察期間中	2022-02-09	58
						観察期間中	2022-02-25	67
						観察期間中	2022-03-04	48
						観察期間中	2022-03-22	92
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2020-03-02	18
						観察期間中	2020-03-06	23
						観察期間中	2020-03-16	19
						観察期間中	2020-03-19	14
						観察期間中	2020-03-23	24
						観察期間中	2020-03-26	28
						観察期間中	2020-03-27	22
						観察期間中	2020-03-28	16
						観察期間中	2020-03-29	14
						観察期間中	2020-03-30	11
						観察期間中	2020-03-31	9
観察期間中	2020-04-01	11						
観察期間中	2020-04-03	17						
観察期間中	2020-04-06	49						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-06	49
					観察期間中	2020-04-08	82
					観察期間中	2020-04-13	84
					観察期間中	2020-04-21	116
					観察期間中	2020-05-08	45
					観察期間中	2020-05-08	38
					観察期間中	2020-05-22	49
					観察期間中	2020-06-12	35
					観察期間中	2020-07-17	46
					観察期間中	2020-07-22	50
					観察期間中	2020-08-14	36
					観察期間中	2020-09-11	106
					観察期間中	2020-10-08	109
					観察期間中	2020-11-06	34
					観察期間中	2020-12-04	59
					観察期間中	2020-12-28	47
					観察期間中	2021-01-22	56
					観察期間中	2021-07-16	195
					観察期間中	2021-08-13	189
					観察期間中	2021-10-08	84
					観察期間中	2021-12-03	113
					観察期間中	2022-01-30	171
					観察期間中	2022-02-09	83
					観察期間中	2022-02-25	121
					観察期間中	2022-03-04	84
					観察期間中	2022-03-22	138
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	92
					観察期間中	2020-03-02	75

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-06	73
					観察期間中	2020-03-16	86
					観察期間中	2020-03-19	117
					観察期間中	2020-03-23	248
					観察期間中	2020-03-26	313
					観察期間中	2020-03-27	200
					観察期間中	2020-03-28	135
					観察期間中	2020-03-29	107
					観察期間中	2020-03-30	97
					観察期間中	2020-03-31	101
					観察期間中	2020-04-01	119
					観察期間中	2020-04-03	128
					観察期間中	2020-04-06	192
					観察期間中	2020-04-06	192
					観察期間中	2020-04-08	225
					観察期間中	2020-04-13	162
					観察期間中	2020-04-21	150
					観察期間中	2020-05-08	96
					観察期間中	2020-05-08	81
					観察期間中	2020-05-22	106
					観察期間中	2020-06-12	101
					観察期間中	2020-07-17	133
					観察期間中	2020-07-22	132
					観察期間中	2020-08-14	103
					観察期間中	2020-09-11	142
					観察期間中	2020-10-08	239
					観察期間中	2020-11-06	143
					観察期間中	2020-12-04	167

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-12-28	130	
					観察期間中	2021-01-22	151	
					観察期間中	2021-07-16	480	
					観察期間中	2021-08-13	454	
					観察期間中	2021-10-08	486	
					観察期間中	2021-12-03	639	
					観察期間中	2022-01-30	666	
					観察期間中	2022-02-09	638	
					観察期間中	2022-02-25	1090	
					観察期間中	2022-03-04	682	
					観察期間中	2022-03-22	821	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28
				観察期間中	2020-03-02	98		
				観察期間中	2020-03-06	139		
				観察期間中	2020-03-16	142		
				観察期間中	2020-03-19	123		
				観察期間中	2020-03-23	117		
				観察期間中	2020-03-26	112		
				観察期間中	2020-03-27	182		
				観察期間中	2020-03-28	206		
				観察期間中	2020-03-29	203		
				観察期間中	2020-03-30	177		
				観察期間中	2020-03-31	165		
				観察期間中	2020-04-01	149		
				観察期間中	2020-04-03	143		
観察期間中	2020-04-06	176						
観察期間中	2020-04-06	176						
観察期間中	2020-04-08	166						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-13	116
					観察期間中	2020-04-21	176
					観察期間中	2020-05-08	182
					観察期間中	2020-05-08	153
					観察期間中	2020-05-22	151
					観察期間中	2020-06-12	147
					観察期間中	2020-07-17	142
					観察期間中	2020-07-22	154
					観察期間中	2020-08-14	130
					観察期間中	2020-09-11	191
					観察期間中	2020-10-08	136
					観察期間中	2020-11-06	140
					観察期間中	2020-12-04	175
					観察期間中	2020-12-28	150
					観察期間中	2021-01-22	152
					観察期間中	2021-07-16	181
					観察期間中	2021-08-13	175
					観察期間中	2021-10-08	147
					観察期間中	2021-12-03	158
					観察期間中	2022-01-30	170
					観察期間中	2022-02-09	170
					観察期間中	2022-02-25	182
					観察期間中	2022-03-04	187
					観察期間中	2022-03-22	203
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	0.6
					観察期間中	2020-03-02	0.5
					観察期間中	2020-03-06	0.4
					観察期間中	2020-03-16	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-19	0.7
					観察期間中	2020-03-23	0.5
					観察期間中	2020-03-26	0.5
					観察期間中	2020-03-27	0.6
					観察期間中	2020-03-28	0.9
					観察期間中	2020-03-29	0.7
					観察期間中	2020-03-30	0.9
					観察期間中	2020-03-31	0.6
					観察期間中	2020-04-01	0.5
					観察期間中	2020-04-03	0.5
					観察期間中	2020-04-06	0.6
					観察期間中	2020-04-06	0.6
					観察期間中	2020-04-08	0.8
					観察期間中	2020-04-13	0.6
					観察期間中	2020-04-21	0.6
					観察期間中	2020-05-08	0.3
					観察期間中	2020-05-08	0.2
					観察期間中	2020-05-22	0.5
					観察期間中	2020-06-12	0.4
					観察期間中	2020-07-17	0.3
					観察期間中	2020-07-22	0.6
					観察期間中	2020-08-14	0.5
					観察期間中	2020-09-11	0.7
					観察期間中	2020-10-08	0.4
					観察期間中	2020-11-06	0.5
					観察期間中	2020-12-04	1.0
					観察期間中	2020-12-28	0.3
					観察期間中	2021-01-22	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-16	0.8
					観察期間中	2021-08-13	0.5
					観察期間中	2021-10-08	0.7
					観察期間中	2021-12-03	0.7
					観察期間中	2022-01-30	0.7
					観察期間中	2022-02-09	0.5
					観察期間中	2022-02-25	0.9
					観察期間中	2022-03-04	0.5
					観察期間中	2022-03-22	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	0.52
					観察期間中	2020-03-02	0.45
					観察期間中	2020-03-06	0.45
					観察期間中	2020-03-16	0.33
					観察期間中	2020-03-19	0.41
					観察期間中	2020-03-23	0.36
					観察期間中	2020-03-26	0.52
					観察期間中	2020-03-27	0.33
					観察期間中	2020-03-28	0.28
					観察期間中	2020-03-29	0.28
					観察期間中	2020-03-30	0.19
					観察期間中	2020-03-31	0.19
					観察期間中	2020-04-01	0.21
					観察期間中	2020-04-03	0.20
					観察期間中	2020-04-06	0.23
					観察期間中	2020-04-06	0.23
					観察期間中	2020-04-08	0.27
					観察期間中	2020-04-13	0.30
					観察期間中	2020-04-21	0.34

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-05-08	0.40		
					観察期間中	2020-05-08	0.39		
					観察期間中	2020-05-22	0.36		
					観察期間中	2020-06-12	0.37		
					観察期間中	2020-07-17	0.45		
					観察期間中	2020-07-22	0.48		
					観察期間中	2020-08-14	0.41		
					観察期間中	2020-09-11	1.46		
					観察期間中	2020-10-08	0.57		
					観察期間中	2020-11-06	0.45		
					観察期間中	2020-12-04	0.50		
					観察期間中	2020-12-28	0.51		
					観察期間中	2021-01-22	0.59		
					観察期間中	2021-07-16	0.42		
					観察期間中	2021-08-13	0.43		
					観察期間中	2021-10-08	0.42		
					観察期間中	2021-12-03	0.41		
					観察期間中	2022-01-30	0.39		
					観察期間中	2022-02-09	0.53		
					観察期間中	2022-02-25	0.81		
					観察期間中	2022-03-04	0.56		
					観察期間中	2022-03-22	0.54		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	16.9
							観察期間中	2020-03-02	16.5
							観察期間中	2020-03-06	18.8
							観察期間中	2020-03-16	19.3
		観察期間中	2020-03-19	20.2					
		観察期間中	2020-03-23	27.3					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-26	33.7
					観察期間中	2020-03-27	17.9
					観察期間中	2020-03-28	4.2
					観察期間中	2020-03-29	0.9
					観察期間中	2020-03-30	2.5
					観察期間中	2020-03-31	9.3
					観察期間中	2020-04-01	12.2
					観察期間中	2020-04-03	9.1
					観察期間中	2020-04-06	14.7
					観察期間中	2020-04-06	14.7
					観察期間中	2020-04-08	14.0
					観察期間中	2020-04-13	8.4
					観察期間中	2020-04-21	10.5
					観察期間中	2020-05-08	11.6
					観察期間中	2020-05-08	12.2
					観察期間中	2020-05-22	5.3
					観察期間中	2020-06-12	6.5
					観察期間中	2020-07-17	8.5
					観察期間中	2020-07-22	6.8
					観察期間中	2020-08-14	4.6
					観察期間中	2020-09-11	18.2
					観察期間中	2020-10-08	12.6
					観察期間中	2020-11-06	12.3
					観察期間中	2020-12-04	5.6
					観察期間中	2020-12-28	14.9
					観察期間中	2021-01-22	10.0
					観察期間中	2021-07-16	8.7
					観察期間中	2021-08-13	8.8

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2021-10-08	5.4		
						観察期間中	2021-12-03	6.6		
						観察期間中	2022-01-30	7.9		
						観察期間中	2022-02-09	12.8		
						観察期間中	2022-02-25	19.4		
						観察期間中	2022-03-04	8.5		
						観察期間中	2022-03-22	8.3		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-28	15.5	
								観察期間中	2020-03-02	8.9
								観察期間中	2020-03-06	11.3
								観察期間中	2020-03-16	149.2
								観察期間中	2020-03-19	260.2
								観察期間中	2020-03-23	105
								観察期間中	2020-03-26	146.6
								観察期間中	2020-03-27	427.8
								観察期間中	2020-03-28	412.5
								観察期間中	2020-03-29	409.4
								観察期間中	2020-03-30	433.7
								観察期間中	2020-03-31	200.8
								観察期間中	2020-04-01	73.4
								観察期間中	2020-04-03	11.7
								観察期間中	2020-04-06	2.8
								観察期間中	2020-04-06	2.8
								観察期間中	2020-04-08	1.1
								観察期間中	2020-04-13	4.4
観察期間中	2020-04-21	4.2								
観察期間中	2020-05-08	3.9								
観察期間中	2020-05-08	2.8								

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	89	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-22	2.4
							観察期間中	2020-06-12	2.3
							観察期間中	2020-07-17	24
							観察期間中	2020-07-22	34.8
							観察期間中	2020-08-14	5.4
							観察期間中	2020-09-11	31.3
							観察期間中	2020-10-08	5.8
							観察期間中	2020-11-06	1.7
							観察期間中	2020-12-04	1.3
							観察期間中	2020-12-28	10.4
							観察期間中	2021-01-22	0.5
							観察期間中	2021-07-16	3.9
							観察期間中	2021-08-13	6.7
							観察期間中	2021-10-08	1.9
							観察期間中	2021-12-03	6.6
							観察期間中	2022-01-30	5.5
							観察期間中	2022-02-09	0.5
							観察期間中	2022-02-25	0.9
							観察期間中	2022-03-04	0.9
							観察期間中	2022-03-22	0.5
							観察期間中	2022-02-14	285
							観察期間中	2022-03-14	284
							観察期間中	2022-04-11	256
観察期間中	2022-05-09	275							
観察期間中	2022-05-23	219							
観察期間中	2022-06-06	272							
観察期間中	2022-07-01	273							
観察期間中	2022-07-20	254							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-17	244
					観察期間中	2023-01-11	264
					観察期間中	2023-07-12	263
					投与104週又は中止時	2024-01-31	271
				ヘモグロビン	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	8.4
					観察期間中	2022-03-14	8.5
					観察期間中	2022-04-11	7.6
					観察期間中	2022-05-09	8.2
					観察期間中	2022-05-23	6.5
					観察期間中	2022-06-06	8.3
					観察期間中	2022-07-01	8.7
					観察期間中	2022-07-20	8.1
					観察期間中	2022-08-17	7.8
					観察期間中	2023-01-11	8.1
					観察期間中	2023-07-12	7.8
					投与104週又は中止時	2024-01-31	8.1
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	26.5
					観察期間中	2022-03-14	26.0
					観察期間中	2022-04-11	24.2
					観察期間中	2022-05-09	26.3
					観察期間中	2022-05-23	20.6
					観察期間中	2022-06-06	26.4
					観察期間中	2022-07-01	26.9
					観察期間中	2022-07-20	25.1
					観察期間中	2022-08-17	24.7
					観察期間中	2023-01-11	26.1
					観察期間中	2023-07-12	24.9
					投与104週又は中止時	2024-01-31	26.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	3410		
						観察期間中	2022-03-14	3600		
						観察期間中	2022-04-11	3040		
						観察期間中	2022-05-09	5240		
						観察期間中	2022-05-23	7530		
						観察期間中	2022-06-06	5740		
						観察期間中	2022-07-01	6020		
						観察期間中	2022-07-20	5080		
						観察期間中	2022-08-17	4250		
						観察期間中	2023-01-11	4140		
						観察期間中	2023-07-12	4990		
						投与104週又は中止時	2024-01-31	5520		
						好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	53.4
				観察期間中	2022-03-14			59.7		
				観察期間中	2022-04-11			66.0		
				観察期間中	2022-05-09			62.2		
				観察期間中	2022-06-06			68.5		
				観察期間中	2022-07-01			69.0		
				観察期間中	2022-07-20			73.0		
				観察期間中	2022-08-17			71.0		
				観察期間中	2023-01-11			61.6		
				観察期間中	2023-07-12			66.5		
				投与104週又は中止時	2024-01-31			60.9		
				リンパ球	(%)			投与開始日又は開始直前	2022-02-14	26.7
								観察期間中	2022-03-14	21.9
						観察期間中	2022-04-11	21.0		
						観察期間中	2022-05-09	19.7		
						観察期間中	2022-06-06	10.0		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-01	14.0
					観察期間中	2022-07-20	10.0
					観察期間中	2022-08-17	13.0
					観察期間中	2023-01-11	17.4
					観察期間中	2023-07-12	18.5
					投与104週又は中止時	2024-01-31	19.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	2.3
					観察期間中	2022-03-14	1.7
					観察期間中	2022-04-11	2.0
					観察期間中	2022-05-09	1.3
					観察期間中	2022-06-06	1.0
					観察期間中	2022-07-01	1.0
					観察期間中	2022-07-20	3.0
					観察期間中	2022-08-17	2.0
					観察期間中	2023-01-11	2.2
					観察期間中	2023-07-12	3.0
					投与104週又は中止時	2024-01-31	2.2
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	3.5
					観察期間中	2022-03-14	2.8
					観察期間中	2022-04-11	2.0
					観察期間中	2022-05-09	2.3
					観察期間中	2022-06-06	3.0
					観察期間中	2022-07-01	1.0
					観察期間中	2022-07-20	2.0
					観察期間中	2022-08-17	1.0
					観察期間中	2023-01-11	6.5
					観察期間中	2023-07-12	2.0
					投与104週又は中止時	2024-01-31	4.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	14.1
						観察期間中	2022-03-14	13.9
						観察期間中	2022-04-11	8.0
						観察期間中	2022-05-09	14.5
						観察期間中	2022-06-06	17.0
						観察期間中	2022-07-01	15.0
						観察期間中	2022-07-20	12.0
						観察期間中	2022-08-17	12.0
						観察期間中	2023-01-11	12.3
						観察期間中	2023-07-12	8.5
						投与104週又は中止時	2024-01-31	12.1
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	17.6
						観察期間中	2022-03-14	18.6
						観察期間中	2022-04-11	19.6
						観察期間中	2022-05-09	18.5
						観察期間中	2022-05-23	14.7
						観察期間中	2022-06-06	19.3
						観察期間中	2022-07-01	18.9
						観察期間中	2022-07-20	24.2
						観察期間中	2022-08-17	18.9
観察期間中	2023-01-11	17.1						
観察期間中	2023-07-12	18.9						
投与104週又は中止時	2024-01-31	17.6						
好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	1820.94				
		観察期間中	2022-03-14	2149.2				
		観察期間中	2022-04-11	2006.4				
		観察期間中	2022-05-09	3259.28				
		観察期間中	2022-06-06	3931.9				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2022-07-01	4153.8
							観察期間中	2022-07-20	3708.4
							観察期間中	2022-08-17	3017.5
							観察期間中	2023-01-11	2550.24
							観察期間中	2023-07-12	3318.35
							投与104週又は中止時	2024-01-31	3361.68
							投与開始日又は開始直前	2022-02-14	60
							観察期間中	2022-03-14	40
							観察期間中	2022-04-11	22
							観察期間中	2022-05-09	25
							観察期間中	2022-05-23	17
							観察期間中	2022-06-06	19
							観察期間中	2022-07-01	20
							観察期間中	2022-07-20	25
							観察期間中	2022-08-17	21
							観察期間中	2023-01-11	25
							観察期間中	2023-07-12	20
							投与104週又は中止時	2024-01-31	23
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	44	
							観察期間中	2022-03-14	34
							観察期間中	2022-04-11	12
							観察期間中	2022-05-09	14
							観察期間中	2022-05-23	10
							観察期間中	2022-06-06	13
							観察期間中	2022-07-01	10
							観察期間中	2022-07-20	11
							観察期間中	2022-08-17	9
							観察期間中	2023-01-11	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2023-07-12	9
					投与104週又は中止時	2024-01-31	11
					投与開始日又は開始直前	2022-02-14	14
					観察期間中	2022-03-14	15
					観察期間中	2022-04-11	13
					観察期間中	2022-05-09	14
					観察期間中	2022-06-06	18
					観察期間中	2022-07-01	19
					観察期間中	2022-07-20	86
					観察期間中	2022-08-17	29
					観察期間中	2023-01-11	17
					観察期間中	2023-07-12	14
					投与104週又は中止時	2024-01-31	17
					LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14
				観察期間中		2022-03-14	257
				観察期間中		2022-04-11	190
				観察期間中		2022-05-09	194
				観察期間中		2022-05-23	146
				観察期間中		2022-06-06	167
				観察期間中		2022-07-01	160
				観察期間中		2022-07-20	148
				観察期間中		2022-08-17	152
				観察期間中		2023-01-11	180
				観察期間中		2023-07-12	166
				投与104週又は中止時		2024-01-31	194
				総ビリルビン (mg/dL)		投与開始日又は開始直前	2022-02-14
					観察期間中	2022-03-14	0.4
観察期間中	2022-04-11	0.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2022-05-09	0.3	
						観察期間中	2022-05-23	0.3	
						観察期間中	2022-06-06	0.3	
						観察期間中	2022-07-01	0.5	
						観察期間中	2022-07-20	0.4	
						観察期間中	2022-08-17	0.3	
						観察期間中	2023-01-11	0.3	
						観察期間中	2023-07-12	0.3	
						投与104週又は中止時	2024-01-31	0.3	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.9	
							観察期間中	2022-03-14	1.0
							観察期間中	2022-04-11	1.1
							観察期間中	2022-05-09	1.0
							観察期間中	2022-05-23	1.2
							観察期間中	2022-06-06	1.1
							観察期間中	2022-07-01	1.0
							観察期間中	2022-07-20	1.1
							観察期間中	2022-08-17	1.4
							観察期間中	2023-01-11	1.2
							観察期間中	2023-07-12	1.1
							投与104週又は中止時	2024-01-31	0.9
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	31.0	
							観察期間中	2022-03-14	36.7
							観察期間中	2022-04-11	38.3
							観察期間中	2022-05-09	32.4
							観察期間中	2022-05-23	29.0
							観察期間中	2022-06-06	31.5
							観察期間中	2022-07-01	20.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2022-07-20	20.4		
						観察期間中	2022-08-17	40.3		
						観察期間中	2023-01-11	37.5		
						観察期間中	2023-07-12	28.4		
						投与104週又は中止時	2024-01-31	29.9		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	133		
							観察期間中	2022-03-14	142	
							観察期間中	2022-04-11	149	
							観察期間中	2022-05-09	148	
							観察期間中	2022-06-06	155	
							観察期間中	2022-07-01	156	
							観察期間中	2022-07-20	129	
							観察期間中	2022-08-17	150	
							観察期間中	2023-01-11	156	
							観察期間中	2023-07-12	158	
							投与104週又は中止時	2024-01-31	148	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.5	
								観察期間中	2022-03-14	0.5
								観察期間中	2022-04-11	0.8
								観察期間中	2022-05-09	1.1
								観察期間中	2022-05-23	24.3
								観察期間中	2022-06-06	13.5
								観察期間中	2022-07-01	25.2
								観察期間中	2022-07-20	17.7
								観察期間中	2022-08-17	1.6
								観察期間中	2023-01-11	1.2
								観察期間中	2023-07-12	2
								投与104週又は中止時	2024-01-31	2.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例		男	23	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-04-15	369
							投与開始日又は開始直前	2019-05-02	375
							観察期間中	2019-05-20	437
							観察期間中	2019-05-24	426
							投与24週又は中止時	2019-05-24	426
				ヘモグロビン	(g/dL)	観察期間中	2019-04-15	8.7	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	9.7	
						観察期間中	2019-05-20	12.0	
						観察期間中	2019-05-24	12.1	
						投与24週又は中止時	2019-05-24	12.1	
				ヘマトクリット	(%)	観察期間中	2019-04-15	29.3	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	31.8	
						観察期間中	2019-05-20	37.7	
						観察期間中	2019-05-24	37.3	
						投与24週又は中止時	2019-05-24	37.3	
				白血球数	(/μL)	観察期間中	2019-04-15	4700	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	3400	
						観察期間中	2019-05-20	3700	
						観察期間中	2019-05-24	3500	
						投与24週又は中止時	2019-05-24	3500	
				好中球	(%)	観察期間中	2019-04-15	81.0	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	60.8	
				リンパ球	(%)	観察期間中	2019-04-15	16.0	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	30.2	
				好塩基球	(%)	観察期間中	2019-04-15	0.0	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	0.6	
				好酸球	(%)	観察期間中	2019-04-15	1.0	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	2.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	観察期間中	2019-04-15	1.0	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	5.5	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-04-15	30.8	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	30.4	
						観察期間中	2019-05-20	22.2	
						観察期間中	2019-05-24	29.2	
						投与24週又は中止時	2019-05-24	29.2	
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2019-04-15	3807	
						投与開始日又は開始直前	2019-05-02	2067.2	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2019-04-15	11
							投与開始日又は開始直前	2019-05-02	11
							観察期間中	2019-05-20	10
							観察期間中	2019-05-24	10
							投与24週又は中止時	2019-05-24	10
					ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2019-04-15	6
							投与開始日又は開始直前	2019-05-02	8
							観察期間中	2019-05-20	6
							観察期間中	2019-05-24	4
							投与24週又は中止時	2019-05-24	4
					γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2019-04-15	9
							観察期間中	2019-05-20	12
							観察期間中	2019-05-24	11
							投与24週又は中止時	2019-05-24	11
					LDH	(IU/L)	観察期間中	2019-04-15	115
							投与開始日又は開始直前	2019-05-02	91
							観察期間中	2019-05-20	106
							観察期間中	2019-05-24	107
				投与24週又は中止時			2019-05-24	107	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	60	総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2019-04-15	0.9	
					投与開始日又は開始直前	2019-05-02	0.6		
					観察期間中	2019-05-20	0.8		
					観察期間中	2019-05-24	0.8		
					投与24週又は中止時	2019-05-24	0.8		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2019-04-15	0.60	
					投与開始日又は開始直前	2019-05-02	0.60		
					観察期間中	2019-05-20	0.63		
					観察期間中	2019-05-24	0.62		
					投与24週又は中止時	2019-05-24	0.62		
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2019-04-15	11	
					投与開始日又は開始直前	2019-05-02	7		
					観察期間中	2019-05-20	14		
					観察期間中	2019-05-24	11		
					投与24週又は中止時	2019-05-24	11		
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2019-04-15	102	
					観察期間中	2019-05-20	117		
					観察期間中	2019-05-24	126		
					投与24週又は中止時	2019-05-24	126		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2019-04-15	41	
					観察期間中	2019-05-24	87		
					投与24週又は中止時	2019-05-24	87		
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2019-04-15	7.5
							投与開始日又は開始直前	2019-05-02	6.6
							観察期間中	2019-05-20	20.9
観察期間中	2019-05-24	21							
投与24週又は中止時	2019-05-24	21							
血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2019-04-15				53.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	44	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-05-24	41.4
							投与24週又は中止時	2019-05-24	41.4
							投与開始日又は開始直前	2019-12-16	418
							観察期間中	2020-01-15	444
							観察期間中	2020-04-08	437
							観察期間中	2020-05-07	453
							投与開始日又は開始直前	2020-06-01	453
							観察期間中	2020-06-29	444
							観察期間中	2020-06-29	444
							観察期間中	2020-07-27	417
							観察期間中	2020-07-27	417
							観察期間中	2020-08-24	434
							観察期間中	2020-08-24	434
							観察期間中	2020-09-28	448
							観察期間中	2020-09-28	448
							観察期間中	2020-10-26	450
							観察期間中	2020-10-26	450
							観察期間中	2020-11-25	460
							観察期間中	2020-12-21	426
							観察期間中	2020-12-21	426
							観察期間中	2021-01-18	457
							観察期間中	2021-01-18	457
							観察期間中	2021-02-15	450
							観察期間中	2021-03-15	455
							観察期間中	2021-04-12	460
							観察期間中	2021-05-10	468
							観察期間中	2021-06-07	439
							観察期間中	2021-07-05	436

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-16	429
					観察期間中	2021-09-13	435
					観察期間中	2021-10-18	468
					観察期間中	2021-11-24	490
					観察期間中	2021-12-20	452
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	13.4
					観察期間中	2020-01-15	13.9
					観察期間中	2020-04-08	14.1
					観察期間中	2020-05-07	14.8
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	14.5
					観察期間中	2020-06-29	14.4
					観察期間中	2020-06-29	14.4
					観察期間中	2020-07-27	13.4
					観察期間中	2020-07-27	13.4
					観察期間中	2020-08-24	14.1
					観察期間中	2020-08-24	14.1
					観察期間中	2020-09-28	14.4
					観察期間中	2020-09-28	14.4
					観察期間中	2020-10-26	14.5
					観察期間中	2020-10-26	14.5
					観察期間中	2020-11-25	15.0
					観察期間中	2020-12-21	13.5
					観察期間中	2020-12-21	13.5
					観察期間中	2021-01-18	14.1
					観察期間中	2021-01-18	14.1
					観察期間中	2021-02-15	14.4
					観察期間中	2021-03-15	14.3
					観察期間中	2021-04-12	14.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-10	15.2
					観察期間中	2021-06-07	14.4
					観察期間中	2021-07-05	14.2
					観察期間中	2021-08-16	13.8
					観察期間中	2021-09-13	14.0
					観察期間中	2021-10-18	15.1
					観察期間中	2021-11-24	15.4
					観察期間中	2021-12-20	14.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	39.6
					観察期間中	2020-01-15	41.8
					観察期間中	2020-04-08	40.8
					観察期間中	2020-05-07	43.0
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	42.5
					観察期間中	2020-06-29	41.9
					観察期間中	2020-06-29	41.9
					観察期間中	2020-07-27	39.6
					観察期間中	2020-07-27	39.6
					観察期間中	2020-08-24	40.5
					観察期間中	2020-08-24	40.5
					観察期間中	2020-09-28	42.3
					観察期間中	2020-09-28	42.3
					観察期間中	2020-10-26	42.7
					観察期間中	2020-10-26	42.7
					観察期間中	2020-11-25	43.4
					観察期間中	2020-12-21	40.1
					観察期間中	2020-12-21	40.1
					観察期間中	2021-01-18	43.6
					観察期間中	2021-01-18	43.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	白血球数	観察期間中	2021-02-15	42.6
					観察期間中	2021-03-15	43.1
					観察期間中	2021-04-12	43.6
					観察期間中	2021-05-10	44.1
					観察期間中	2021-06-07	41.9
					観察期間中	2021-07-05	41.6
					観察期間中	2021-08-16	40.3
					観察期間中	2021-09-13	41.2
					観察期間中	2021-10-18	43.7
					観察期間中	2021-11-24	44.5
					観察期間中	2021-12-20	42.8
					投与開始日又は開始直前	2019-12-16	4100
				観察期間中	2020-01-15	4300	
				観察期間中	2020-04-08	4100	
				観察期間中	2020-05-07	5900	
				投与開始日又は開始直前	2020-06-01	4500	
				観察期間中	2020-06-29	4400	
				観察期間中	2020-06-29	4400	
				観察期間中	2020-07-27	4900	
				観察期間中	2020-07-27	4900	
				観察期間中	2020-08-24	5200	
				観察期間中	2020-08-24	5200	
				観察期間中	2020-09-28	5500	
				観察期間中	2020-09-28	5500	
				観察期間中	2020-10-26	5000	
観察期間中	2020-10-26	5000					
観察期間中	2020-11-25	3600					
観察期間中	2020-12-21	4100					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-21	4100
					観察期間中	2021-01-18	4900
					観察期間中	2021-01-18	4900
					観察期間中	2021-02-15	4200
					観察期間中	2021-03-15	5100
					観察期間中	2021-04-12	4600
					観察期間中	2021-05-10	5000
					観察期間中	2021-06-07	4700
					観察期間中	2021-07-05	4700
					観察期間中	2021-08-16	4500
					観察期間中	2021-09-13	4900
					観察期間中	2021-10-18	5100
					観察期間中	2021-11-24	4300
					観察期間中	2021-12-20	4500
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	50
					観察期間中	2020-01-15	50
					観察期間中	2020-04-08	51
					観察期間中	2020-05-07	74
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	44.5
					観察期間中	2020-06-29	48.0
					観察期間中	2020-06-29	48.0
					観察期間中	2020-07-27	54.9
					観察期間中	2020-07-27	54.9
					観察期間中	2020-08-24	53.1
					観察期間中	2020-08-24	53.1
					観察期間中	2020-09-28	52.1
					観察期間中	2020-09-28	52.1
					観察期間中	2020-10-26	50.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	50.7
					観察期間中	2020-11-25	48
					観察期間中	2020-12-21	49.1
					観察期間中	2020-12-21	49.1
					観察期間中	2021-01-18	53.5
					観察期間中	2021-01-18	53.5
					観察期間中	2021-02-15	48.6
					観察期間中	2021-03-15	44.6
					観察期間中	2021-04-12	54.8
					観察期間中	2021-05-10	54.0
					観察期間中	2021-06-07	52.3
					観察期間中	2021-07-05	51.8
					観察期間中	2021-08-16	48.9
					観察期間中	2021-09-13	52.0
					観察期間中	2021-10-18	55.9
					観察期間中	2021-11-24	57
					観察期間中	2021-12-20	55.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	37
					観察期間中	2020-01-15	40
					観察期間中	2020-04-08	36
					観察期間中	2020-05-07	14
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	46.1
					観察期間中	2020-06-29	40.3
					観察期間中	2020-06-29	40.3
					観察期間中	2020-07-27	32.4
					観察期間中	2020-07-27	32.4
					観察期間中	2020-08-24	36.3
					観察期間中	2020-08-24	36.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-28	38.0
					観察期間中	2020-09-28	38.0
					観察期間中	2020-10-26	37.6
					観察期間中	2020-10-26	37.6
					観察期間中	2020-11-25	41
					観察期間中	2020-12-21	41.5
					観察期間中	2020-12-21	41.5
					観察期間中	2021-01-18	37.0
					観察期間中	2021-01-18	37.0
					観察期間中	2021-02-15	42.7
					観察期間中	2021-03-15	44.5
					観察期間中	2021-04-12	36.3
					観察期間中	2021-05-10	37.9
					観察期間中	2021-06-07	38.0
					観察期間中	2021-07-05	39.2
					観察期間中	2021-08-16	40.9
					観察期間中	2021-09-13	35.9
					観察期間中	2021-10-18	34.1
					観察期間中	2021-11-24	35
					観察期間中	2021-12-20	34.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	1
					観察期間中	2020-01-15	1
					観察期間中	2020-04-08	1
					観察期間中	2020-05-07	1
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.6
					観察期間中	2020-06-29	0.8
					観察期間中	2020-06-29	0.8
					観察期間中	2020-07-27	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-27	0.5
					観察期間中	2020-08-24	1.0
					観察期間中	2020-08-24	1.0
					観察期間中	2020-09-28	0.6
					観察期間中	2020-09-28	0.6
					観察期間中	2020-10-26	0.8
					観察期間中	2020-10-26	0.8
					観察期間中	2020-11-25	1
					観察期間中	2020-12-21	0.8
					観察期間中	2020-12-21	0.8
					観察期間中	2021-01-18	0.8
					観察期間中	2021-01-18	0.8
					観察期間中	2021-02-15	0.8
					観察期間中	2021-03-15	0.8
					観察期間中	2021-04-12	0.8
					観察期間中	2021-05-10	0.5
					観察期間中	2021-06-07	0.8
					観察期間中	2021-07-05	0.6
					観察期間中	2021-08-16	0.7
					観察期間中	2021-09-13	0.8
					観察期間中	2021-10-18	0.7
					観察期間中	2021-11-24	1
					観察期間中	2021-12-20	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	2
					観察期間中	2020-01-15	1
					観察期間中	2020-04-08	3
					観察期間中	2020-05-07	1
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-29	1.7
					観察期間中	2020-06-29	1.7
					観察期間中	2020-07-27	1.3
					観察期間中	2020-07-27	1.3
					観察期間中	2020-08-24	1.8
					観察期間中	2020-08-24	1.8
					観察期間中	2020-09-28	1.5
					観察期間中	2020-09-28	1.5
					観察期間中	2020-10-26	0.7
					観察期間中	2020-10-26	0.7
					観察期間中	2020-11-25	1
					観察期間中	2020-12-21	0.9
					観察期間中	2020-12-21	0.9
					観察期間中	2021-01-18	1.5
					観察期間中	2021-01-18	1.5
					観察期間中	2021-02-15	0.9
					観察期間中	2021-03-15	1.6
					観察期間中	2021-04-12	0.9
					観察期間中	2021-05-10	0.6
					観察期間中	2021-06-07	1.1
					観察期間中	2021-07-05	1.2
					観察期間中	2021-08-16	1.5
					観察期間中	2021-09-13	2.3
					観察期間中	2021-10-18	1.7
					観察期間中	2021-11-24	1
					観察期間中	2021-12-20	1.4
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2020-01-15	8			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-08	9
					観察期間中	2020-05-07	10
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	7.9
					観察期間中	2020-06-29	9.2
					観察期間中	2020-06-29	9.2
					観察期間中	2020-07-27	10.9
					観察期間中	2020-07-27	10.9
					観察期間中	2020-08-24	7.8
					観察期間中	2020-08-24	7.8
					観察期間中	2020-09-28	7.8
					観察期間中	2020-09-28	7.8
					観察期間中	2020-10-26	10.2
					観察期間中	2020-10-26	10.2
					観察期間中	2020-11-25	9
					観察期間中	2020-12-21	7.7
					観察期間中	2020-12-21	7.7
					観察期間中	2021-01-18	7.2
					観察期間中	2021-01-18	7.2
					観察期間中	2021-02-15	7.0
					観察期間中	2021-03-15	8.5
					観察期間中	2021-04-12	7.2
					観察期間中	2021-05-10	7.0
					観察期間中	2021-06-07	7.8
					観察期間中	2021-07-05	7.2
					観察期間中	2021-08-16	8.0
					観察期間中	2021-09-13	9.0
					観察期間中	2021-10-18	7.6
					観察期間中	2021-11-24	6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-20	7.7
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	24.2
					観察期間中	2020-01-15	22.1
					観察期間中	2020-04-08	20.2
					観察期間中	2020-05-07	18.9
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	21.6
					観察期間中	2020-06-29	21.6
					観察期間中	2020-06-29	21.6
					観察期間中	2020-07-27	19.3
					観察期間中	2020-07-27	19.3
					観察期間中	2020-08-24	20.0
					観察期間中	2020-08-24	20.0
					観察期間中	2020-09-28	20.3
					観察期間中	2020-09-28	20.3
					観察期間中	2020-10-26	21.3
					観察期間中	2020-10-26	21.3
					観察期間中	2020-11-25	21.7
					観察期間中	2020-12-21	21.8
					観察期間中	2020-12-21	21.8
					観察期間中	2021-01-18	22.1
					観察期間中	2021-01-18	22.1
					観察期間中	2021-02-15	22.4
					観察期間中	2021-03-15	21.6
					観察期間中	2021-04-12	20.7
					観察期間中	2021-05-10	21.4
					観察期間中	2021-06-07	20.5
					観察期間中	2021-07-05	20.5
					観察期間中	2021-08-16	19.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	1000						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)			観察期間中	2021-06-07	2458.1		
						観察期間中	2021-07-05	2434.6		
						観察期間中	2021-08-16	2200.5		
						観察期間中	2021-09-13	2548		
						観察期間中	2021-10-18	2850.9		
						観察期間中	2021-11-24	2451		
						観察期間中	2021-12-20	2515.5		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	48
								観察期間中	2020-01-15	45
								観察期間中	2020-04-08	56
								観察期間中	2020-05-07	39
								投与開始日又は開始直前	2020-06-01	68
								観察期間中	2020-06-29	51
								観察期間中	2020-06-29	51
								観察期間中	2020-07-27	54
								観察期間中	2020-07-27	54
								観察期間中	2020-08-24	41
								観察期間中	2020-08-24	41
								観察期間中	2020-09-28	51
								観察期間中	2020-09-28	51
								観察期間中	2020-10-26	42
								観察期間中	2020-10-26	42
								観察期間中	2020-11-25	41
								観察期間中	2020-12-21	37
								観察期間中	2020-12-21	37
観察期間中	2021-01-18	29								
観察期間中	2021-01-18	29								
観察期間中	2021-02-15	33								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-03-15	36
						観察期間中	2021-04-12	26
						観察期間中	2021-05-10	29
						観察期間中	2021-06-07	30
						観察期間中	2021-07-05	31
						観察期間中	2021-08-16	30
						観察期間中	2021-09-13	28
						観察期間中	2021-10-18	32
						観察期間中	2021-11-24	39
						観察期間中	2021-12-20	30
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	87
						観察期間中	2020-01-15	95
						観察期間中	2020-04-08	131
						観察期間中	2020-05-07	95
						投与開始日又は開始直前	2020-06-01	147
						観察期間中	2020-06-29	98
						観察期間中	2020-06-29	98
						観察期間中	2020-07-27	87
						観察期間中	2020-07-27	87
						観察期間中	2020-08-24	82
						観察期間中	2020-08-24	82
						観察期間中	2020-09-28	97
						観察期間中	2020-09-28	97
						観察期間中	2020-10-26	93
						観察期間中	2020-10-26	93
観察期間中	2020-11-25	83						
観察期間中	2020-12-21	67						
観察期間中	2020-12-21	67						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-18	54
					観察期間中	2021-01-18	54
					観察期間中	2021-02-15	57
					観察期間中	2021-03-15	61
					観察期間中	2021-04-12	46
					観察期間中	2021-05-10	51
					観察期間中	2021-06-07	54
					観察期間中	2021-07-05	53
					観察期間中	2021-08-16	53
					観察期間中	2021-09-13	41
					観察期間中	2021-10-18	60
					観察期間中	2021-11-24	69
					観察期間中	2021-12-20	52
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2020-01-15	43
					観察期間中	2020-04-08	39
					観察期間中	2020-05-07	35
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	58
					観察期間中	2020-06-29	38
					観察期間中	2020-06-29	38
					観察期間中	2020-07-27	47
					観察期間中	2020-07-27	47
					観察期間中	2020-08-24	42
					観察期間中	2020-08-24	42
					観察期間中	2020-09-28	43
					観察期間中	2020-09-28	43
					観察期間中	2020-10-26	42
					観察期間中	2020-10-26	42
					観察期間中	2020-11-25	40

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-21	39
					観察期間中	2020-12-21	39
					観察期間中	2021-01-18	39
					観察期間中	2021-01-18	39
					観察期間中	2021-02-15	42
					観察期間中	2021-03-15	38
					観察期間中	2021-04-12	35
					観察期間中	2021-05-10	45
					観察期間中	2021-06-07	53
					観察期間中	2021-07-05	58
					観察期間中	2021-08-16	65
					観察期間中	2021-09-13	62
					観察期間中	2021-10-18	61
					観察期間中	2021-11-24	69
					観察期間中	2021-12-20	60
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	202
					観察期間中	2020-01-15	185
					観察期間中	2020-04-08	212
					観察期間中	2020-05-07	225
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	255
					観察期間中	2020-06-29	270
					観察期間中	2020-06-29	270
					観察期間中	2020-07-27	246
					観察期間中	2020-07-27	246
					観察期間中	2020-08-24	237
					観察期間中	2020-08-24	237
					観察期間中	2020-11-25	231
					観察期間中	2021-11-24	258

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	1.2
						観察期間中	2020-01-15	1.2
						観察期間中	2020-04-08	1.6
						観察期間中	2020-05-07	1.4
						観察期間中	2020-11-25	1.7
						観察期間中	2021-02-15	1.33
						観察期間中	2021-03-15	1.55
						観察期間中	2021-04-12	1.46
						観察期間中	2021-05-10	1.79
						観察期間中	2021-06-07	1.49
						観察期間中	2021-07-05	1.09
						観察期間中	2021-08-16	1.32
						観察期間中	2021-09-13	1.29
						観察期間中	2021-10-18	1.35
						観察期間中	2021-11-24	1.1
						観察期間中	2021-12-20	1.28
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	0.85
						観察期間中	2020-01-15	0.82
						観察期間中	2020-04-08	0.86
						観察期間中	2020-05-07	0.92
						投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.86
						観察期間中	2020-06-29	0.84
						観察期間中	2020-06-29	0.84
						観察期間中	2020-07-27	0.81
						観察期間中	2020-07-27	0.81
						観察期間中	2020-08-24	0.79
						観察期間中	2020-08-24	0.79
						観察期間中	2020-09-28	0.82

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-28	0.82
					観察期間中	2020-10-26	0.94
					観察期間中	2020-10-26	0.94
					観察期間中	2020-11-25	0.9
					観察期間中	2020-12-21	0.86
					観察期間中	2020-12-21	0.86
					観察期間中	2021-01-18	0.80
					観察期間中	2021-01-18	0.80
					観察期間中	2021-02-15	0.84
					観察期間中	2021-03-15	1.05
					観察期間中	2021-04-12	0.87
					観察期間中	2021-05-10	0.82
					観察期間中	2021-06-07	0.87
					観察期間中	2021-07-05	0.77
					観察期間中	2021-08-16	0.77
					観察期間中	2021-09-13	0.78
					観察期間中	2021-10-18	0.86
					観察期間中	2021-11-24	0.93
					観察期間中	2021-12-20	0.82
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	19
					観察期間中	2020-01-15	18
					観察期間中	2020-04-08	20
					観察期間中	2020-05-07	18
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	18
					観察期間中	2020-06-29	19
					観察期間中	2020-06-29	19
					観察期間中	2020-07-27	15
					観察期間中	2020-07-27	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-24	15
					観察期間中	2020-08-24	15
					観察期間中	2020-09-28	17
					観察期間中	2020-09-28	17
					観察期間中	2020-10-26	19
					観察期間中	2020-10-26	19
					観察期間中	2020-11-25	17
					観察期間中	2020-12-21	13
					観察期間中	2020-12-21	13
					観察期間中	2021-01-18	17
					観察期間中	2021-01-18	17
					観察期間中	2021-02-15	17
					観察期間中	2021-03-15	16
					観察期間中	2021-04-12	15
					観察期間中	2021-05-10	16
					観察期間中	2021-06-07	19
					観察期間中	2021-07-05	17
					観察期間中	2021-08-16	11
					観察期間中	2021-09-13	14
					観察期間中	2021-10-18	15
					観察期間中	2021-11-24	13
					観察期間中	2021-12-20	15
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	185
					観察期間中	2020-01-15	198
					観察期間中	2020-04-08	195
					観察期間中	2020-05-07	191
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	236
					観察期間中	2020-06-29	194

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-29	194
					観察期間中	2020-07-27	186
					観察期間中	2020-07-27	186
					観察期間中	2020-08-24	194
					観察期間中	2020-08-24	194
					観察期間中	2020-09-28	211
					観察期間中	2020-09-28	211
					観察期間中	2020-10-26	227
					観察期間中	2020-10-26	227
					観察期間中	2020-11-25	234
					観察期間中	2020-12-21	195
					観察期間中	2020-12-21	195
					観察期間中	2021-01-18	213
					観察期間中	2021-01-18	213
					観察期間中	2021-11-24	221
				中性脂肪(TG)			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	96
					観察期間中	2020-01-15	105
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	89
					観察期間中	2020-06-29	99
					観察期間中	2020-06-29	99
					観察期間中	2020-07-27	118
					観察期間中	2020-07-27	118
					観察期間中	2020-08-24	204
					観察期間中	2020-08-24	204
					観察期間中	2020-09-28	137
					観察期間中	2020-09-28	137
					観察期間中	2020-10-26	107
					観察期間中	2020-10-26	107

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2020-12-21	134			
						観察期間中	2020-12-21	134			
						観察期間中	2021-01-18	140			
						観察期間中	2021-01-18	140			
						観察期間中	2021-02-15	75			
						観察期間中	2021-03-15	74			
						観察期間中	2021-04-12	169			
						観察期間中	2021-05-10	119			
						観察期間中	2021-06-07	223			
						観察期間中	2021-07-05	214			
						観察期間中	2021-08-16	209			
						観察期間中	2021-09-13	207			
						観察期間中	2021-10-18	217			
						観察期間中	2021-12-20	230			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-16	0.7
									観察期間中	2020-01-15	0.3
									観察期間中	2020-04-08	0.8
									観察期間中	2020-05-07	3.9
									投与開始日又は開始直前	2020-06-01	0.4
									観察期間中	2020-06-29	0.5
観察期間中	2020-06-29	0.5									
観察期間中	2020-07-27	17.6									
観察期間中	2020-07-27	17.6									
観察期間中	2020-08-24	0.2									
観察期間中	2020-08-24	0.2									
観察期間中	2020-09-28	0.5									
観察期間中	2020-09-28	0.5									
観察期間中	2020-10-26	0.4									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	0.4
					観察期間中	2020-11-25	0.3
					観察期間中	2020-12-21	0.3
					観察期間中	2020-12-21	0.3
					観察期間中	2021-01-18	0.2
					観察期間中	2021-01-18	0.2
					観察期間中	2021-02-15	0.3
					観察期間中	2021-03-15	0.3
					観察期間中	2021-04-12	0.2
					観察期間中	2021-05-10	0.4
					観察期間中	2021-06-07	0.3
					観察期間中	2021-07-05	0.3
					観察期間中	2021-08-16	0.4
					観察期間中	2021-09-13	0.3
					観察期間中	2021-10-18	0.2
					観察期間中	2021-11-24	0.1
					観察期間中	2021-12-20	0.3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2020-05-07	26.4
					投与開始日又は開始直前	2020-06-01	8.0>
					観察期間中	2020-06-29	<8.0
					観察期間中	2020-06-29	<8.0
					観察期間中	2020-07-27	201.6
					観察期間中	2020-07-27	201.6
					観察期間中	2020-08-24	<8.0
					観察期間中	2020-08-24	<8.0
					観察期間中	2020-09-28	<8.0
					観察期間中	2020-09-28	<8.0
					観察期間中	2020-10-26	<8.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	49	血液学的検査 赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	< 8.0
						観察期間中	3.7
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	< 8.0
						観察期間中	3.3
						投与開始日又は開始直前	2020-05-29 410
						観察期間中	2020-06-24 394
						観察期間中	2020-09-09 358
						投与24週又は中止時	2020-11-04 394
						観察期間中	2020-12-28 401
						観察期間中	2021-01-27 423
						観察期間中	2021-02-24 419
						観察期間中	2021-02-24 419
						観察期間中	2021-03-24 394
						投与48週又は中止時	2021-04-19 394
						観察期間中	2021-11-08 408
						投与104週又は中止時	2022-05-30 370

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	12.7
					観察期間中	2020-06-24	12.2	
					観察期間中	2020-09-09	12.3	
					投与24週又は中止時	2020-11-04	13.3	
					観察期間中	2020-12-28	13.1	
					観察期間中	2021-01-27	13.5	
					観察期間中	2021-02-24	13.6	
					観察期間中	2021-02-24	13.6	
					観察期間中	2021-03-24	12.8	
					投与48週又は中止時	2021-04-19	12.8	
					観察期間中	2021-11-08	13.1	
					投与104週又は中止時	2022-05-30	11.6	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	38.5
					観察期間中	2020-06-24	39.1	
					観察期間中	2020-09-09	37.4	
					投与24週又は中止時	2020-11-04	40.4	
					観察期間中	2020-12-28	39.8	
					観察期間中	2021-01-27	41.0	
					観察期間中	2021-02-24	40.9	
					観察期間中	2021-02-24	40.9	
					観察期間中	2021-03-24	38.3	
					投与48週又は中止時	2021-04-19	38.3	
					観察期間中	2021-11-08	39.5	
					投与104週又は中止時	2022-05-30	36.1	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	6800
					観察期間中	2020-06-24	11000	
					観察期間中	2020-09-09	13400	
					投与24週又は中止時	2020-11-04	15100	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	好中球	(%)	観察期間中	2020-12-28	10600
						観察期間中	2021-01-27	11800
						観察期間中	2021-02-24	9800
						観察期間中	2021-02-24	9800
						観察期間中	2021-03-24	6900
						投与48週又は中止時	2021-04-19	6900
						観察期間中	2021-11-08	7300
						投与104週又は中止時	2022-05-30	5700
						投与開始日又は開始直前	2020-05-29	69.1
				リンパ球	(%)	観察期間中	2020-06-24	90.0
						観察期間中	2020-09-09	93.0
						投与24週又は中止時	2020-11-04	94
						観察期間中	2020-12-28	91
						観察期間中	2021-01-27	90
						観察期間中	2021-02-24	91.0
						観察期間中	2021-02-24	91.0
						観察期間中	2021-03-24	77.2
						投与48週又は中止時	2021-04-19	90.0
				好中球	(%)	観察期間中	2021-11-08	78.5
						投与104週又は中止時	2022-05-30	74.8
						投与開始日又は開始直前	2020-05-29	19.7
						観察期間中	2020-06-24	5.0
						観察期間中	2020-09-09	0
						投与24週又は中止時	2020-11-04	3.0
						観察期間中	2020-12-28	4
リンパ球	(%)	観察期間中	2021-01-27	4				
		観察期間中	2021-02-24	6.0				
		観察期間中	2021-02-24	6.0				
		観察期間中	2021-02-24	6.0				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-24	16.1
					投与48週又は中止時	2021-04-19	7.0
					観察期間中	2021-11-08	15.4
					投与104週又は中止時	2022-05-30	18.2
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	0.4
					観察期間中	2020-06-24	0
					観察期間中	2020-09-09	0
					投与24週又は中止時	2020-11-04	0
					観察期間中	2020-12-28	0
					観察期間中	2021-01-27	0
					観察期間中	2021-02-24	0.0
					観察期間中	2021-02-24	0
					観察期間中	2021-03-24	0.7
					投与48週又は中止時	2021-04-19	0.0
					観察期間中	2021-11-08	0.5
					投与104週又は中止時	2022-05-30	0.7
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	1.9
					観察期間中	2020-06-24	1.0
					観察期間中	2020-09-09	1.0
					投与24週又は中止時	2020-11-04	0
					観察期間中	2020-12-28	0
					観察期間中	2021-01-27	1.0
					観察期間中	2021-02-24	0.0
					観察期間中	2021-02-24	0
					観察期間中	2021-03-24	1.2
					投与48週又は中止時	2021-04-19	0.0
					観察期間中	2021-11-08	1.4
					投与104週又は中止時	2022-05-30	1.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	8.9
						観察期間中	2020-06-24	2.0
						観察期間中	2020-09-09	0
						投与24週又は中止時	2020-11-04	2.0
						観察期間中	2020-12-28	4
						観察期間中	2021-01-27	3.0
						観察期間中	2021-02-24	3.0
						観察期間中	2021-02-24	3
						観察期間中	2021-03-24	4.8
						投与48週又は中止時	2021-04-19	3.0
						観察期間中	2021-11-08	0.5
						投与104週又は中止時	2022-05-30	0.7
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	27.9
						観察期間中	2020-06-24	28.4
						観察期間中	2020-09-09	33.9
						投与24週又は中止時	2020-11-04	37.2
						観察期間中	2020-12-28	35.2
						観察期間中	2021-01-27	39.9
						観察期間中	2021-02-24	39.1
						観察期間中	2021-02-24	39.1
						観察期間中	2021-03-24	34.6
						投与48週又は中止時	2021-04-19	32.8
						観察期間中	2021-11-08	40.4
						投与104週又は中止時	2022-05-30	28.6
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	4698.8
						観察期間中	2020-06-24	9900
						観察期間中	2020-09-09	12462
						投与24週又は中止時	2020-11-04	14194

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-28	9646
					観察期間中	2021-01-27	10620
					観察期間中	2021-02-24	8918
					観察期間中	2021-02-24	8918
					観察期間中	2021-03-24	5326.8
					投与48週又は中止時	2021-04-19	6210
					観察期間中	2021-11-08	5730.5
					投与104週又は中止時	2022-05-30	4263.6
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	22
					観察期間中	2020-06-24	24
					観察期間中	2020-09-09	15
					投与24週又は中止時	2020-11-04	17
					観察期間中	2020-12-28	24
					観察期間中	2021-01-27	13
					観察期間中	2021-02-24	16
					観察期間中	2021-02-24	16
					観察期間中	2021-03-24	19
					投与48週又は中止時	2021-04-19	13
					観察期間中	2021-11-08	15
					投与104週又は中止時	2022-05-30	15
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	17
					観察期間中	2020-06-24	19
					観察期間中	2020-09-09	12
					投与24週又は中止時	2020-11-04	11
					観察期間中	2020-12-28	16
					観察期間中	2021-01-27	8
					観察期間中	2021-02-24	9
					観察期間中	2021-02-24	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-24	10	
					投与48週又は中止時	2021-04-19	8	
					観察期間中	2021-11-08	9	
					投与104週又は中止時	2022-05-30	8	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	11
				観察期間中	2020-06-24	12		
				観察期間中	2020-09-09	23		
				投与24週又は中止時	2020-11-04	28		
				観察期間中	2020-12-28	23		
				観察期間中	2021-01-27	19		
				観察期間中	2021-02-24	16		
				観察期間中	2021-02-24	16		
				観察期間中	2021-03-24	14		
				投与48週又は中止時	2021-04-19	15		
				観察期間中	2021-11-08	17		
				投与104週又は中止時	2022-05-30	13		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	274
				観察期間中	2020-06-24	412		
				観察期間中	2020-09-09	248		
				投与24週又は中止時	2020-11-04	280		
				観察期間中	2020-12-28	248		
				観察期間中	2021-01-27	223		
				観察期間中	2021-02-24	254		
				観察期間中	2021-02-24	254		
				観察期間中	2021-03-24	222		
				投与48週又は中止時	2021-04-19	217		
				観察期間中	2021-11-08	233		
				投与104週又は中止時	2022-05-30	225		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	0.7
					観察期間中	2020-06-24	0.9	
					観察期間中	2020-09-09	0.8	
					投与24週又は中止時	2020-11-04	0.6	
					観察期間中	2020-12-28	0.5	
					観察期間中	2021-01-27	0.5	
					観察期間中	2021-02-24	0.6	
					観察期間中	2021-02-24	0.6	
					観察期間中	2021-03-24	0.5	
					投与48週又は中止時	2021-04-19	0.6	
					観察期間中	2021-11-08	0.7	
					投与104週又は中止時	2022-05-30	0.5	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	0.68
					観察期間中	2020-06-24	0.62	
					観察期間中	2020-09-09	0.61	
					投与24週又は中止時	2020-11-04	0.6	
					観察期間中	2020-12-28	0.57	
					観察期間中	2021-01-27	0.73	
					観察期間中	2021-02-24	0.68	
					観察期間中	2021-02-24	0.68	
					観察期間中	2021-03-24	0.66	
					投与48週又は中止時	2021-04-19	0.63	
					観察期間中	2021-11-08	0.68	
					投与104週又は中止時	2022-05-30	0.53	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	12.7
					観察期間中	2020-06-24	13.3	
					観察期間中	2020-09-09	10.1	
					投与24週又は中止時	2020-11-04	13.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-12-28	12.6	
						観察期間中	2021-01-27	20.5	
						観察期間中	2021-02-24	12.7	
						観察期間中	2021-02-24	12.7	
						観察期間中	2021-03-24	20.3	
						投与48週又は中止時	2021-04-19	13.6	
						観察期間中	2021-11-08	13.0	
						投与104週又は中止時	2022-05-30	10.5	
						観察期間中	2020-06-24	197	
						観察期間中	2020-09-09	146	
						観察期間中	2020-12-28	174	
						観察期間中	2021-01-27	189	
						観察期間中	2021-02-24	182	
						観察期間中	2021-02-24	182	
				観察期間中	2021-03-24	166			
				投与48週又は中止時	2021-04-19	165			
				投与104週又は中止時	2022-05-30	167			
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-06-24	85	
				観察期間中	2020-09-09	94			
				観察期間中	2020-12-28	101			
				観察期間中	2021-01-27	103			
				観察期間中	2021-02-24	97			
				観察期間中	2021-02-24	97			
				観察期間中	2021-03-24	60			
				投与48週又は中止時	2021-04-19	93			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-05-29	0.5
							観察期間中	2020-06-24	0.5
							観察期間中	2020-09-09	2.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	68			観察期間中	2020-11-04	1.8	
						投与24週又は中止時	2020-11-04	1.8	
						観察期間中	2020-12-28	19.2	
						観察期間中	2021-01-27	3.4	
						観察期間中	2021-02-24	0.5	
						観察期間中	2021-02-24	0.5	
						観察期間中	2021-03-24	0.5	
						投与48週又は中止時	2021-04-19	1.1	
						観察期間中	2021-11-08	0.5	
						投与104週又は中止時	2022-05-30	0.5	
					血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2020-06-24
				赤血球数		(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	436
							投与24週又は中止時	2021-11-18	408
				ヘモグロビン		(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	13.1
							投与24週又は中止時	2021-11-18	11.8
				ヘマトクリット		(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	39.3
							投与24週又は中止時	2021-11-18	36.5
				白血球数		(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	3960
							投与24週又は中止時	2021-11-18	4110
				好中球		(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	51.7
							投与24週又は中止時	2021-11-18	45
				リンパ球		(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	40.7
							投与24週又は中止時	2021-11-18	47.2
				好塩基球		(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	0.5
							投与24週又は中止時	2021-11-18	0.5
				好酸球		(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	1.3
							投与24週又は中止時	2021-11-18	1.7
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	5.8	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	72	血液生化学検査		投与24週又は中止時	2021-11-18	5.6	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	22.7
							投与24週又は中止時	2021-11-18	21.8
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	2047.32
							投与24週又は中止時	2021-11-18	1849.5
					AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	18
							投与24週又は中止時	2021-11-18	20
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	11
							投与24週又は中止時	2021-11-18	12
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	16
							投与24週又は中止時	2021-11-18	15
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	225
							投与24週又は中止時	2021-11-18	206
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	0.46
							投与24週又は中止時	2021-11-18	0.35
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	0.64
							投与24週又は中止時	2021-11-18	0.68
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	11.1
							投与24週又は中止時	2021-11-18	12.9
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	1.3
							投与24週又は中止時	2021-11-18	0.2
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-10-18	3.3
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	418
							観察期間中	2022-04-13	410
							観察期間中	2022-08-03	409
							観察期間中	2022-09-07	412
							投与48週又は中止時	2022-10-05	417
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	11.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-13	11.2
					観察期間中	2022-08-03	11.0
					観察期間中	2022-09-07	11.1
					投与48週又は中止時	2022-10-05	11.5
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	37.4
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2022-04-13	37.0
					観察期間中	2022-08-03	36.5
					観察期間中	2022-09-07	36.1
					投与48週又は中止時	2022-10-05	36.4
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	6010
				白血球数 (/μL)	観察期間中	2022-04-13	5660
					観察期間中	2022-08-03	4730
					観察期間中	2022-09-07	5860
					投与48週又は中止時	2022-10-05	5730
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	60.2
				好中球 (%)	観察期間中	2022-04-13	51.6
					観察期間中	2022-08-03	60.0
					観察期間中	2022-09-07	63.8
					投与48週又は中止時	2022-10-05	61.1
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	30.3
				リンパ球 (%)	観察期間中	2022-04-13	36.2
					観察期間中	2022-08-03	26.0
					観察期間中	2022-09-07	22.5
					投与48週又は中止時	2022-10-05	26.4
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	0.3
				好塩基球 (%)	観察期間中	2022-04-13	0.2
					観察期間中	2022-08-03	0.4
					観察期間中	2022-09-07	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	投与48週又は中止時	2022-10-05	0.2
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	1.5	
					観察期間中	2022-04-13	2.3	
					観察期間中	2022-08-03	1.5	
					観察期間中	2022-09-07	0.9	
				単球	(%)	投与48週又は中止時	2022-10-05	1.0
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	7.7	
					観察期間中	2022-04-13	9.7	
					観察期間中	2022-08-03	12.1	
					観察期間中	2022-09-07	12.5	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与48週又は中止時	2022-10-05	11.3
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	212	
					観察期間中	2022-04-13	201	
					観察期間中	2022-08-03	245	
					観察期間中	2022-09-07	214	
				好中球数	(/μL)	投与48週又は中止時	2022-10-05	228
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	3618.02	
					観察期間中	2022-04-13	2920.56	
					観察期間中	2022-08-03	2838	
					観察期間中	2022-09-07	3738.68	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与48週又は中止時	2022-10-05
投与開始日又は開始直前	2022-03-09	20						
観察期間中	2022-04-13	18						
観察期間中	2022-08-03	18						
観察期間中	2022-09-07	17						
ALT(GPT)	(IU/L)	投与48週又は中止時	2022-10-05		19			
	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	10					
	観察期間中	2022-04-13	10					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP	観察期間中	2022-08-03	9
					観察期間中	2022-09-07	7
					投与48週又は中止時	2022-10-05	10
					投与開始日又は開始直前	2022-03-09	22
					観察期間中	2022-04-13	20
					観察期間中	2022-08-03	19
					観察期間中	2022-09-07	19
					投与48週又は中止時	2022-10-05	20
				LDH	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	205
					観察期間中	2022-04-13	163
					観察期間中	2022-08-03	150
					観察期間中	2022-09-07	151
					投与48週又は中止時	2022-10-05	157
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	0.5
					観察期間中	2022-04-13	0.5
					観察期間中	2022-08-03	0.3
					観察期間中	2022-09-07	0.4
					投与48週又は中止時	2022-10-05	0.4
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	0.79
					観察期間中	2022-04-13	0.77
					観察期間中	2022-08-03	0.76
					観察期間中	2022-09-07	0.72
					投与48週又は中止時	2022-10-05	0.83
				BUN	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	11
					観察期間中	2022-04-13	13
					観察期間中	2022-08-03	5
					観察期間中	2022-09-07	7
					投与48週又は中止時	2022-10-05	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	63	血液免疫学的検査	総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	235
						観察期間中	2022-04-13	218	
						観察期間中	2022-08-03	180	
						観察期間中	2022-09-07	180	
						投与48週又は中止時	2022-10-05	185	
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	160
						観察期間中	2022-04-13	175	
						観察期間中	2022-08-03	146	
						観察期間中	2022-09-07	137	
						投与48週又は中止時	2022-10-05	123	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	1.6
						観察期間中	2022-04-13	1.3	
						観察期間中	2022-08-03	5.7	
						観察期間中	2022-09-07	12.8	
						投与48週又は中止時	2022-10-05	14.4	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	426
							観察期間中	2020-01-21	368
							観察期間中	2020-04-07	430
							観察期間中	2020-05-07	400
							観察期間中	2020-06-04	410
							投与24週又は中止時	2020-06-04	410
							観察期間中	2020-07-01	366
							観察期間中	2020-07-01	366
							観察期間中	2020-07-30	392
							観察期間中	2020-08-24	388
							観察期間中	2020-09-23	357
							観察期間中	2020-10-22	323
							投与48週又は中止時	2020-11-26	267

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-23	298
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	12.3
					観察期間中	2020-01-21	10.8
					観察期間中	2020-04-07	12.7
					観察期間中	2020-05-07	12.1
					観察期間中	2020-06-04	12.1
					投与24週又は中止時	2020-06-04	12.1
					観察期間中	2020-07-01	10.7
					観察期間中	2020-07-01	10.7
					観察期間中	2020-07-30	11.6
					観察期間中	2020-08-24	11.9
					観察期間中	2020-09-23	11.3
					観察期間中	2020-10-22	9.9
					投与48週又は中止時	2020-11-26	8.2
					観察期間中	2020-12-23	9.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	36.5
					観察期間中	2020-01-21	32.0
					観察期間中	2020-04-07	38.6
					観察期間中	2020-05-07	35.3
					観察期間中	2020-06-04	35.1
					投与24週又は中止時	2020-06-04	35.1
					観察期間中	2020-07-01	31.4
					観察期間中	2020-07-01	31.4
					観察期間中	2020-07-30	35.1
					観察期間中	2020-08-24	35.2
					観察期間中	2020-09-23	33.3
					観察期間中	2020-10-22	29.1
					投与48週又は中止時	2020-11-26	24.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	観察期間中	2020-12-23	28.8
						投与開始日又は開始直前	2019-12-26	8000
						観察期間中	2020-01-21	5600
						観察期間中	2020-04-07	7600
						観察期間中	2020-05-07	10900
						観察期間中	2020-06-04	6100
						投与24週又は中止時	2020-06-04	6100
						観察期間中	2020-07-01	5900
						観察期間中	2020-07-01	5900
						観察期間中	2020-07-30	5200
						観察期間中	2020-08-24	5500
						観察期間中	2020-09-23	4100
						観察期間中	2020-10-22	5500
						投与48週又は中止時	2020-11-26	10600
						観察期間中	2020-12-23	4900
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	75.1
						観察期間中	2020-01-21	60.1
						観察期間中	2020-04-07	80.1
						観察期間中	2020-05-07	77.0
						観察期間中	2020-06-04	83.7
						投与24週又は中止時	2020-06-04	83.7
						観察期間中	2020-07-01	84.0
						観察期間中	2020-07-01	84
						観察期間中	2020-07-30	81.8
						観察期間中	2020-08-24	85.2
						観察期間中	2020-09-23	72.3
						観察期間中	2020-10-22	81.7
						投与48週又は中止時	2020-11-26	83

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	観察期間中	2020-12-23	79.5
						投与開始日又は開始直前	2019-12-26	15.7
						観察期間中	2020-01-21	26.4
						観察期間中	2020-04-07	9.7
						観察期間中	2020-05-07	13.0
						観察期間中	2020-06-04	7.4
						投与24週又は中止時	2020-06-04	7.4
						観察期間中	2020-07-01	5.0
						観察期間中	2020-07-01	5
						観察期間中	2020-07-30	8.6
						観察期間中	2020-08-24	8.1
						観察期間中	2020-09-23	14.3
						観察期間中	2020-10-22	7.3
				投与48週又は中止時	2020-11-26	6		
				観察期間中	2020-12-23	13.8		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	0.6
						観察期間中	2020-01-21	1.8
						観察期間中	2020-04-07	1.2
						観察期間中	2020-05-07	1.0
						観察期間中	2020-06-04	0.8
						投与24週又は中止時	2020-06-04	0.8
						観察期間中	2020-07-01	0.0
						観察期間中	2020-07-01	0.0
						観察期間中	2020-07-30	1.0
						観察期間中	2020-08-24	0.5
						観察期間中	2020-09-23	1.0
観察期間中	2020-10-22	0.7						
投与48週又は中止時	2020-11-26	0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	観察期間中	2020-12-23	0.6
						投与開始日又は開始直前	2019-12-26	3.1
						観察期間中	2020-01-21	3.8
						観察期間中	2020-04-07	3.9
						観察期間中	2020-05-07	2.0
						観察期間中	2020-06-04	1.7
						投与24週又は中止時	2020-06-04	1.7
						観察期間中	2020-07-01	1.0
						観察期間中	2020-07-01	1.0
						観察期間中	2020-07-30	1.3
						観察期間中	2020-08-24	0.4
						観察期間中	2020-09-23	3.2
						観察期間中	2020-10-22	2.6
						投与48週又は中止時	2020-11-26	0
						観察期間中	2020-12-23	1.2
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	5.5
						観察期間中	2020-01-21	7.9
						観察期間中	2020-04-07	5.1
						観察期間中	2020-05-07	7.0
						観察期間中	2020-06-04	6.4
						投与24週又は中止時	2020-06-04	6.4
						観察期間中	2020-07-01	8.0
						観察期間中	2020-07-01	8.0
						観察期間中	2020-07-30	7.3
						観察期間中	2020-08-24	5.8
						観察期間中	2020-09-23	9.2
						観察期間中	2020-10-22	7.7
						投与48週又は中止時	2020-11-26	7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2020-12-23	4.9
					投与開始日又は開始直前	2019-12-26	60.2
					観察期間中	2020-01-21	42.2
					観察期間中	2020-04-07	69.5
					観察期間中	2020-05-07	59.9
					観察期間中	2020-06-04	83.7
					投与24週又は中止時	2020-06-04	83.7
					観察期間中	2020-07-01	33.7
					観察期間中	2020-07-01	33.7
					観察期間中	2020-07-30	65.5
					観察期間中	2020-08-24	59.3
					観察期間中	2020-09-23	43.5
					観察期間中	2020-10-22	46.7
					投与48週又は中止時	2020-11-26	58.1
					観察期間中	2020-12-23	55.9
				好中球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	6008
					観察期間中	2020-01-21	3365.6
					観察期間中	2020-04-07	6087.6
					観察期間中	2020-05-07	8393
					観察期間中	2020-06-04	5105.7
					投与24週又は中止時	2020-06-04	5105.7
					観察期間中	2020-07-01	4956
					観察期間中	2020-07-01	4956
					観察期間中	2020-07-30	4253.6
					観察期間中	2020-08-24	4686
					観察期間中	2020-09-23	2964.3
					観察期間中	2020-10-22	4493.5
					投与48週又は中止時	2020-11-26	8798

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2020-12-23	3895.5
							投与開始日又は開始直前	2019-12-26	18
							観察期間中	2020-01-21	19
							観察期間中	2020-04-07	47
							観察期間中	2020-05-07	36
							観察期間中	2020-06-04	88
							投与24週又は中止時	2020-06-04	88
							観察期間中	2020-07-01	66
							観察期間中	2020-07-01	66
							観察期間中	2020-07-30	45
							観察期間中	2020-08-24	47
							観察期間中	2020-09-23	49
							観察期間中	2020-10-22	51
							投与48週又は中止時	2020-11-26	29
							観察期間中	2020-12-23	39
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	13	
						観察期間中	2020-01-21	13	
						観察期間中	2020-04-07	46	
						観察期間中	2020-05-07	33	
						観察期間中	2020-06-04	109	
						投与24週又は中止時	2020-06-04	109	
						観察期間中	2020-07-01	80	
						観察期間中	2020-07-01	80	
						観察期間中	2020-07-30	42	
						観察期間中	2020-08-24	50	
						観察期間中	2020-09-23	53	
						観察期間中	2020-10-22	62	
投与48週又は中止時	2020-11-26	31							

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2020-12-23	38
					投与開始日又は開始直前	2019-12-26	14
					観察期間中	2020-01-21	16
					観察期間中	2020-04-07	38
					観察期間中	2020-05-07	32
					観察期間中	2020-06-04	58
					投与24週又は中止時	2020-06-04	58
					観察期間中	2020-07-01	54
					観察期間中	2020-07-01	54
					観察期間中	2020-07-30	48
					観察期間中	2020-08-24	44
					観察期間中	2020-09-23	38
					観察期間中	2020-10-22	42
					投与48週又は中止時	2020-11-26	32
					観察期間中	2020-12-23	25
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	222
					観察期間中	2020-01-21	185
					観察期間中	2020-04-07	222
					観察期間中	2020-05-07	209
					観察期間中	2020-06-04	219
					投与24週又は中止時	2020-06-04	219
					観察期間中	2020-07-01	202
					観察期間中	2020-07-01	202
					観察期間中	2020-07-30	223
					観察期間中	2020-08-24	208
					観察期間中	2020-09-23	224
					観察期間中	2020-10-22	180
投与48週又は中止時	2020-11-26	130					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	170
						投与開始日又は開始直前	2019-12-26 0.32
						観察期間中	2020-01-21 0.36
						観察期間中	2020-04-07 0.49
						観察期間中	2020-05-07 0.36
						観察期間中	2020-06-04 0.48
						投与24週又は中止時	2020-06-04 0.48
						観察期間中	2020-07-01 0.50
						観察期間中	2020-07-01 0.50
						観察期間中	2020-07-30 0.64
						観察期間中	2020-08-24 0.58
						観察期間中	2020-09-23 0.43
						観察期間中	2020-10-22 0.32
						投与48週又は中止時	2020-11-26 0.32
						観察期間中	2020-12-23 0.35
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26 0.98
						観察期間中	2020-01-21 1.21
						観察期間中	2020-04-07 1.08
						観察期間中	2020-05-07 0.98
						観察期間中	2020-06-04 1.48
						投与24週又は中止時	2020-06-04 1.48
						観察期間中	2020-07-01 1.22
						観察期間中	2020-07-01 1.22
						観察期間中	2020-07-30 1.22
						観察期間中	2020-08-24 1.29
						観察期間中	2020-09-23 1.16
						観察期間中	2020-10-22 1.14
						投与48週又は中止時	2020-11-26 1.08

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2020-12-23	0.96	
						投与開始日又は開始直前	2019-12-26	9.5	
						観察期間中	2020-01-21	13.2	
						観察期間中	2020-04-07	14.9	
						観察期間中	2020-05-07	9.7	
						観察期間中	2020-06-04	25.8	
						投与24週又は中止時	2020-06-04	25.8	
						観察期間中	2020-07-01	19.0	
						観察期間中	2020-07-01	19.0	
						観察期間中	2020-07-30	19.0	
						観察期間中	2020-08-24	22.0	
						観察期間中	2020-09-23	50	
						観察期間中	2020-10-22	29.0	
						投与48週又は中止時	2020-11-26	25.4	
						観察期間中	2020-12-23	24.5	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-12-26	0.7
							観察期間中	2020-01-21	0.7
							観察期間中	2020-04-07	0.5
							観察期間中	2020-05-07	2.4
							観察期間中	2020-06-04	0.8
							投与24週又は中止時	2020-06-04	0.8
							観察期間中	2020-07-01	6.9
							観察期間中	2020-07-01	6.9
							観察期間中	2020-07-30	5.4
							観察期間中	2020-08-24	0.5
							観察期間中	2020-09-23	0.4
							観察期間中	2020-10-22	2.5
							投与48週又は中止時	2020-11-26	75.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	70	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-12-23	6.4
							投与開始日又は開始直前	2022-03-30	500
							観察期間中	2022-04-07	470
							観察期間中	2022-04-28	415
							観察期間中	2022-05-26	441
							観察期間中	2022-06-10	444
							観察期間中	2022-06-13	405
							観察期間中	2022-06-23	470
							観察期間中	2022-07-04	350
							観察期間中	2022-07-18	273
							観察期間中	2022-08-01	357
							観察期間中	2022-08-12	359
							投与24週又は中止時	2022-09-13	355
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	13.3	
							観察期間中	2022-04-07	13.1
							観察期間中	2022-04-28	11.2
							観察期間中	2022-05-26	12.1
							観察期間中	2022-06-10	12.0
							観察期間中	2022-06-13	11.1
							観察期間中	2022-06-23	12.5
							観察期間中	2022-07-04	9.2
							観察期間中	2022-07-18	6.8
							観察期間中	2022-08-01	9.0
							観察期間中	2022-08-12	9.3
							投与24週又は中止時	2022-09-13	9.8
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	40.7	
							観察期間中	2022-04-07	40.0
							観察期間中	2022-04-28	33.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-05-26	36.7			
					観察期間中	2022-06-10	35.2			
					観察期間中	2022-06-13	33.0			
					観察期間中	2022-06-23	37.2			
					観察期間中	2022-07-04	28.6			
					観察期間中	2022-07-18	20.5			
					観察期間中	2022-08-01	28.3			
					観察期間中	2022-08-12	28.3			
					投与24週又は中止時	2022-09-13	30.5			
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	5870		
						観察期間中	2022-04-07	5870		
						観察期間中	2022-04-28	4450		
						観察期間中	2022-05-26	4950		
						観察期間中	2022-06-10	5760		
						観察期間中	2022-06-13	4500		
						観察期間中	2022-06-23	5190		
						観察期間中	2022-07-04	3150		
						観察期間中	2022-07-18	5580		
						観察期間中	2022-08-01	640		
						観察期間中	2022-08-12	8330		
						投与24週又は中止時	2022-09-13	4240		
						好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	64.0
								観察期間中	2022-04-07	63.8
								観察期間中	2022-04-28	62.1
								観察期間中	2022-05-26	65.9
観察期間中	2022-06-10	74.4								
観察期間中	2022-06-13	65.3								
観察期間中	2022-06-23	69.5								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-04	62.6
					観察期間中	2022-07-18	57.5
					観察期間中	2022-08-01	18.8
					観察期間中	2022-08-12	88.3
					投与24週又は中止時	2022-09-13	66.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	23.9
					観察期間中	2022-04-07	22.1
					観察期間中	2022-04-28	22.9
					観察期間中	2022-05-26	19.8
					観察期間中	2022-06-10	10.1
					観察期間中	2022-06-13	16.7
					観察期間中	2022-06-23	11.6
					観察期間中	2022-07-04	20.6
					観察期間中	2022-07-18	19.4
					観察期間中	2022-08-01	75.0
					観察期間中	2022-08-12	4.3
					投与24週又は中止時	2022-09-13	22.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	0.7
					観察期間中	2022-04-07	0.5
					観察期間中	2022-04-28	0.4
					観察期間中	2022-05-26	0.6
					観察期間中	2022-06-10	0.2
					観察期間中	2022-06-13	0.2
					観察期間中	2022-06-23	0.6
					観察期間中	2022-07-04	0.3
					観察期間中	2022-07-18	0.2
					観察期間中	2022-08-01	0.0
					観察期間中	2022-08-12	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	投与24週又は中止時	2022-09-13	0.0
						投与開始日又は開始直前	2022-03-30	4.9
						観察期間中	2022-04-07	5.8
						観察期間中	2022-04-28	1.1
						観察期間中	2022-05-26	4.0
						観察期間中	2022-06-10	0.2
						観察期間中	2022-06-13	0.2
						観察期間中	2022-06-23	0.4
						観察期間中	2022-07-04	0.3
						観察期間中	2022-07-18	0.0
						観察期間中	2022-08-01	3.1
						観察期間中	2022-08-12	0.0
						投与24週又は中止時	2022-09-13	1.2
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	6.5
						観察期間中	2022-04-07	7.8
						観察期間中	2022-04-28	13.5
						観察期間中	2022-05-26	9.7
						観察期間中	2022-06-10	15.1
						観察期間中	2022-06-13	17.6
						観察期間中	2022-06-23	17.9
						観察期間中	2022-07-04	16.2
						観察期間中	2022-07-18	22.9
						観察期間中	2022-08-01	3.1
						観察期間中	2022-08-12	7.2
						投与24週又は中止時	2022-09-13	9.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	17.0
						観察期間中	2022-04-07	14.5
						観察期間中	2022-04-28	25.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-05-26	15.7		
					観察期間中	2022-06-10	15.4		
					観察期間中	2022-06-13	15.2		
					観察期間中	2022-06-23	10.6		
					観察期間中	2022-07-04	11.2		
					観察期間中	2022-07-18	11.0		
					観察期間中	2022-08-01	7.9		
					観察期間中	2022-08-12	17.1		
					投与24週又は中止時	2022-09-13	32.1		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	3756.8	
						観察期間中	2022-04-07	3745.06	
						観察期間中	2022-04-28	2763.45	
						観察期間中	2022-05-26	3262.05	
						観察期間中	2022-06-10	4285.44	
						観察期間中	2022-06-13	2938.5	
						観察期間中	2022-06-23	3607.05	
						観察期間中	2022-07-04	1971.9	
						観察期間中	2022-07-18	3208.5	
						観察期間中	2022-08-01	120.32	
						観察期間中	2022-08-12	7355.39	
						投与24週又は中止時	2022-09-13	2828.08	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	56
							観察期間中	2022-04-07	27
							観察期間中	2022-04-28	39
							観察期間中	2022-05-26	28
							観察期間中	2022-06-10	41
							観察期間中	2022-06-13	29
							観察期間中	2022-06-23	50

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-04	33
					観察期間中	2022-07-18	29
					観察期間中	2022-08-01	31
					観察期間中	2022-08-12	28
					投与24週又は中止時	2022-09-13	25
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	57
					観察期間中	2022-04-07	27
					観察期間中	2022-04-28	50
					観察期間中	2022-05-26	19
					観察期間中	2022-06-10	41
					観察期間中	2022-06-13	35
					観察期間中	2022-06-23	155
					観察期間中	2022-07-04	44
					観察期間中	2022-07-18	10
					観察期間中	2022-08-01	10
					観察期間中	2022-08-12	22
					投与24週又は中止時	2022-09-13	18
				γ-GTP	観察期間中	2022-06-10	198
					観察期間中	2022-06-23	340
					観察期間中	2022-07-04	77
					観察期間中	2022-08-01	161
					観察期間中	2022-08-12	80
					投与24週又は中止時	2022-09-13	37
				LDH	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	199
					観察期間中	2022-04-07	166
					観察期間中	2022-04-28	345
					観察期間中	2022-05-26	183
					観察期間中	2022-06-10	310

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60		観察期間中	2022-06-13	271	
					観察期間中	2022-06-23	329	
					観察期間中	2022-07-04	298	
					観察期間中	2022-07-18	254	
					観察期間中	2022-08-01	216	
					観察期間中	2022-08-12	171	
					投与24週又は中止時	2022-09-13	129	
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2022-06-10	0.5
						観察期間中	2022-06-23	0.91
						観察期間中	2022-07-04	0.45
						観察期間中	2022-07-18	0.84
						観察期間中	2022-08-01	0.62
						観察期間中	2022-08-12	0.53
						投与24週又は中止時	2022-09-13	0.44
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-30	0.66
						観察期間中	2022-04-07	0.14
						観察期間中	2022-04-28	0.59
						観察期間中	2022-05-26	0.64
						観察期間中	2022-06-10	0.71
						観察期間中	2022-06-13	0.58
						観察期間中	2022-06-23	0.59
						観察期間中	2022-07-04	0.59
						観察期間中	2022-07-18	0.87
						観察期間中	2022-08-01	0.49
						観察期間中	2022-08-12	0.52
						投与24週又は中止時	2022-09-13	0.48
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
観察期間中	2022-04-07	14.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	21	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-04-28	12.0		
							観察期間中	2022-05-26	19.6		
							観察期間中	2022-06-10	12.9		
							観察期間中	2022-06-13	11.9		
							観察期間中	2022-06-23	14.5		
							観察期間中	2022-07-04	9.8		
							観察期間中	2022-07-18	21.3		
							観察期間中	2022-08-01	7.1		
							観察期間中	2022-08-12	24.4		
							投与24週又は中止時	2022-09-13	18.8		
							総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2022-08-01	243
							投与24週又は中止時	2022-09-13	215		
							投与開始日又は開始直前	2022-03-30	0.5		
							観察期間中	2022-04-07	2.7		
							観察期間中	2022-04-28	53.4		
							観察期間中	2022-05-26	3.2		
							観察期間中	2022-06-10	175.6		
							観察期間中	2022-06-13	190.9		
							観察期間中	2022-06-23	165.5		
							観察期間中	2022-07-04	119.6		
							観察期間中	2022-07-18	230.6		
							観察期間中	2022-08-01	3.3		
							観察期間中	2022-08-12	0.3		
							投与24週又は中止時	2022-09-13	0.4		
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	347		
							観察期間中	2021-04-10	376		
							観察期間中	2021-06-15	323		
							観察期間中	2021-07-13	332		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-10	345
					観察期間中	2021-09-07	397
					観察期間中	2021-10-05	425
					観察期間中	2021-11-02	399
					観察期間中	2021-11-30	404
					観察期間中	2021-12-28	388
					観察期間中	2022-01-25	385
					観察期間中	2022-03-22	405
					観察期間中	2022-04-19	425
					観察期間中	2022-05-17	391
					観察期間中	2022-06-14	373
					観察期間中	2022-07-12	378
					観察期間中	2022-08-09	367
					観察期間中	2022-09-06	352
					観察期間中	2022-10-04	369
					観察期間中	2022-11-01	353
					観察期間中	2022-12-27	357
					観察期間中	2023-02-21	333
					投与104週又は中止時	2023-03-23	291
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	11.0
					観察期間中	2021-04-10	11.5
					観察期間中	2021-06-15	10.8
					観察期間中	2021-07-13	10.9
					観察期間中	2021-08-10	10.7
					観察期間中	2021-09-07	10.7
					観察期間中	2021-10-05	11.1
					観察期間中	2021-11-02	10.4
					観察期間中	2021-11-30	11.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-28	11.5
					観察期間中	2022-01-25	11.4
					観察期間中	2022-03-22	11.6
					観察期間中	2022-04-19	11.0
					観察期間中	2022-05-17	10.1
					観察期間中	2022-06-14	9.4
					観察期間中	2022-07-12	10.1
					観察期間中	2022-08-09	9.8
					観察期間中	2022-09-06	9.6
					観察期間中	2022-10-04	9.7
					観察期間中	2022-11-01	9.2
					観察期間中	2022-12-27	10.0
					観察期間中	2023-02-21	10.0
					投与104週又は中止時	2023-03-23	8.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	33.2
					観察期間中	2021-04-10	35.9
					観察期間中	2021-06-15	32.6
					観察期間中	2021-07-13	33.2
					観察期間中	2021-08-10	33.1
					観察期間中	2021-09-07	34.7
					観察期間中	2021-10-05	34.8
					観察期間中	2021-11-02	32.6
					観察期間中	2021-11-30	36.2
					観察期間中	2021-12-28	36.2
					観察期間中	2022-01-25	34.6
					観察期間中	2022-03-22	35.7
					観察期間中	2022-04-19	35.7
					観察期間中	2022-05-17	31.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-06-14	29.8	
					観察期間中	2022-07-12	31.8	
					観察期間中	2022-08-09	30.6	
					観察期間中	2022-09-06	30.1	
					観察期間中	2022-10-04	30.9	
					観察期間中	2022-11-01	29.9	
					観察期間中	2022-12-27	31.2	
					観察期間中	2023-02-21	31.2	
					投与104週又は中止時	2023-03-23	26.5	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	5670
						観察期間中	2021-04-10	9520
						観察期間中	2021-06-15	8150
						観察期間中	2021-07-13	7860
						観察期間中	2021-08-10	7240
						観察期間中	2021-09-07	8570
						観察期間中	2021-10-05	9090
						観察期間中	2021-11-02	6640
						観察期間中	2021-11-30	6650
						観察期間中	2021-12-28	5640
						観察期間中	2022-01-25	6990
						観察期間中	2022-03-22	5130
						観察期間中	2022-04-19	8300
						観察期間中	2022-05-17	4500
						観察期間中	2022-06-14	3550
						観察期間中	2022-07-12	6050
観察期間中	2022-08-09	5210						
観察期間中	2022-09-06	6050						
観察期間中	2022-10-04	3760						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球				(%)	観察期間中	2022-11-01	6020
					観察期間中	2022-12-27	6130
					観察期間中	2023-02-21	4700
					投与104週又は中止時	2023-03-23	4980
					投与開始日又は開始直前	2021-03-23	65.5
					観察期間中	2021-04-10	84.2
					観察期間中	2021-06-15	78.9
					観察期間中	2021-07-13	79.0
					観察期間中	2021-08-10	81.8
					観察期間中	2021-09-07	82.0
					観察期間中	2021-10-05	76.7
					観察期間中	2021-11-02	77.4
					観察期間中	2021-11-30	80.8
					観察期間中	2021-12-28	82.6
					観察期間中	2022-01-25	77.1
					観察期間中	2022-03-22	72.7
					観察期間中	2022-04-19	83.7
					観察期間中	2022-05-17	83.1
					観察期間中	2022-06-14	88.2
					観察期間中	2022-07-12	89.9
					観察期間中	2022-08-09	85.0
					観察期間中	2022-09-06	74.9
					観察期間中	2022-10-04	76.7
					観察期間中	2022-11-01	75.2
					観察期間中	2022-12-27	82.8
					観察期間中	2023-02-21	76.7
					投与104週又は中止時	2023-03-23	75.9
リンパ球				(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	26.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-10	11.8
					観察期間中	2021-06-15	14.5
					観察期間中	2021-07-13	14.3
					観察期間中	2021-08-10	11.8
					観察期間中	2021-09-07	13.3
					観察期間中	2021-10-05	16.5
					観察期間中	2021-11-02	14.8
					観察期間中	2021-11-30	11.3
					観察期間中	2021-12-28	12.5
					観察期間中	2022-01-25	16.2
					観察期間中	2022-03-22	18.3
					観察期間中	2022-04-19	12.1
					観察期間中	2022-05-17	10.6
					観察期間中	2022-06-14	7.4
					観察期間中	2022-07-12	5.8
					観察期間中	2022-08-09	11.0
					観察期間中	2022-09-06	18.9
					観察期間中	2022-10-04	18.2
					観察期間中	2022-11-01	17.5
					観察期間中	2022-12-27	11.9
					観察期間中	2023-02-21	13.8
					投与104週又は中止時	2023-03-23	16.1
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	0.1
					観察期間中	2021-04-10	0.1
					観察期間中	2021-06-15	0.1
					観察期間中	2021-07-13	0.2
					観察期間中	2021-08-10	0.1
					観察期間中	2021-09-07	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-05	0.1
					観察期間中	2021-11-02	0.1
					観察期間中	2021-11-30	1.7
					観察期間中	2021-12-28	0.1
					観察期間中	2022-01-25	0.4
					観察期間中	2022-03-22	0.2
					観察期間中	2022-04-19	0.1
					観察期間中	2022-05-17	0.2
					観察期間中	2022-06-14	0.1
					観察期間中	2022-07-12	0.1
					観察期間中	2022-08-09	0.1
					観察期間中	2022-09-06	0.1
					観察期間中	2022-10-04	0.1
					観察期間中	2022-11-01	0.1
					観察期間中	2022-12-27	0.1
					観察期間中	2023-02-21	0.1
					投与104週又は中止時	2023-03-23	0.2
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	1.0
					観察期間中	2021-04-10	0.9
					観察期間中	2021-06-15	0.9
					観察期間中	2021-07-13	1.0
					観察期間中	2021-08-10	0.8
					観察期間中	2021-09-07	0.1
					観察期間中	2021-10-05	0.2
					観察期間中	2021-11-02	0.3
					観察期間中	2021-11-30	0.4
					観察期間中	2021-12-28	0.1
					観察期間中	2022-01-25	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-03-22	0.4	
					観察期間中	2022-04-19	0.2	
					観察期間中	2022-05-17	0.3	
					観察期間中	2022-06-14	0.5	
					観察期間中	2022-07-12	0.3	
					観察期間中	2022-08-09	1.1	
					観察期間中	2022-09-06	0.3	
					観察期間中	2022-10-04	0.5	
					観察期間中	2022-11-01	1.3	
					観察期間中	2022-12-27	1.0	
					観察期間中	2023-02-21	3.9	
					投与104週又は中止時	2023-03-23	1.8	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	5.6
				観察期間中	2021-04-10	2.4		
				観察期間中	2021-06-15	4.8		
				観察期間中	2021-07-13	4.5		
				観察期間中	2021-08-10	4.4		
				観察期間中	2021-09-07	3.7		
				観察期間中	2021-10-05	5.2		
				観察期間中	2021-11-02	6.3		
				観察期間中	2021-11-30	4.8		
				観察期間中	2021-12-28	3.6		
				観察期間中	2022-01-25	4.9		
				観察期間中	2022-03-22	7.1		
				観察期間中	2022-04-19	3.1		
				観察期間中	2022-05-17	4.3		
				観察期間中	2022-06-14	3.0		
				観察期間中	2022-07-12	3.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2022-08-09	2.1
					観察期間中	2022-09-06	5.2
					観察期間中	2022-10-04	4.1
					観察期間中	2022-11-01	5.2
					観察期間中	2022-12-27	3.1
					観察期間中	2023-02-21	4.1
					投与104週又は中止時	2023-03-23	6.0
					投与開始日又は開始直前	2021-03-23	23.6
					観察期間中	2021-04-10	27.3
					観察期間中	2021-06-15	23.7
					観察期間中	2021-07-13	24.7
					観察期間中	2021-08-10	20.8
					観察期間中	2021-09-07	40.1
					観察期間中	2021-10-05	30.1
					観察期間中	2021-11-02	25.1
					観察期間中	2021-11-30	22.6
					観察期間中	2021-12-28	242
					観察期間中	2022-01-25	272
					観察期間中	2022-03-22	26.2
					観察期間中	2022-04-19	42.1
					観察期間中	2022-05-17	18.3
					観察期間中	2022-06-14	22.9
					観察期間中	2022-07-12	22.1
					観察期間中	2022-08-09	23.8
					観察期間中	2022-09-06	22.8
					観察期間中	2022-10-04	21.4
					観察期間中	2022-11-01	27.0
					観察期間中	2022-12-27	24.2

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
症例A				好中球数	(μL)	観察期間中	2023-02-21	22.5					
						投与104週又は中止時	2023-03-23	18.2					
						投与開始日又は開始直前	2021-03-23	3713.85					
						観察期間中	2021-04-10	8015.84					
						観察期間中	2021-06-15	6430.35					
						観察期間中	2021-07-13	6209.4					
						観察期間中	2021-08-10	5922.32					
						観察期間中	2021-09-07	7027.4					
						観察期間中	2021-10-05	6972.03					
						観察期間中	2021-11-02	5139.36					
						観察期間中	2021-11-30	5373.2					
						観察期間中	2021-12-28	4658.64					
						観察期間中	2022-01-25	5389.29					
						観察期間中	2022-03-22	3729.51					
						観察期間中	2022-04-19	6947.1					
						観察期間中	2022-05-17	3739.5					
						観察期間中	2022-06-14	3131.1					
						観察期間中	2022-07-12	5438.95					
						観察期間中	2022-08-09	4428.5					
						観察期間中	2022-09-06	4531.45					
						観察期間中	2022-10-04	2883.92					
						観察期間中	2022-11-01	4527.04					
						観察期間中	2022-12-27	5075.64					
						観察期間中	2023-02-21	3604.9					
						投与104週又は中止時	2023-03-23	3779.82					
						血液生化学検査			AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	14
											観察期間中	2021-04-10	17
観察期間中	2021-06-15	25											

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-07-13	52		
					観察期間中	2021-08-10	143		
					観察期間中	2021-09-07	52		
					観察期間中	2021-10-05	24		
					観察期間中	2021-11-02	42		
					観察期間中	2021-11-30	29		
					観察期間中	2021-12-28	23		
					観察期間中	2022-01-25	25		
					観察期間中	2022-03-22	50		
					観察期間中	2022-04-19	35		
					観察期間中	2022-05-17	48		
					観察期間中	2022-06-14	54		
					観察期間中	2022-07-12	33		
					観察期間中	2022-08-09	23		
					観察期間中	2022-09-06	17		
					観察期間中	2022-10-04	15		
					観察期間中	2022-11-01	15		
					観察期間中	2022-12-27	17		
					観察期間中	2023-02-21	24		
					投与104週又は中止時	2023-03-23	17		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	13
							観察期間中	2021-04-10	22
							観察期間中	2021-06-15	29
		観察期間中	2021-07-13	42					
		観察期間中	2021-08-10	221					
		観察期間中	2021-09-07	88					
		観察期間中	2021-10-05	25					
		観察期間中	2021-11-02	25					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-30	27
					観察期間中	2021-12-28	21
					観察期間中	2022-01-25	18
					観察期間中	2022-03-22	30
					観察期間中	2022-04-19	45
					観察期間中	2022-05-17	25
					観察期間中	2022-06-14	31
					観察期間中	2022-07-12	47
					観察期間中	2022-08-09	19
					観察期間中	2022-09-06	14
					観察期間中	2022-10-04	8
					観察期間中	2022-11-01	10
					観察期間中	2022-12-27	10
					観察期間中	2023-02-21	15
					投与104週又は中止時	2023-03-23	9
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2021-09-07	180
					観察期間中	2021-10-05	51
					観察期間中	2021-11-02	27
					観察期間中	2021-11-30	21
					観察期間中	2021-12-28	20
					観察期間中	2022-01-25	17
					観察期間中	2022-03-22	24
					観察期間中	2022-04-19	40
					観察期間中	2022-05-17	28
					観察期間中	2022-06-14	50
					観察期間中	2022-07-12	32
					観察期間中	2022-08-09	18
					観察期間中	2022-09-06	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-10-04	11	
					観察期間中	2022-11-01	26	
					観察期間中	2022-12-27	13	
					観察期間中	2023-02-21	14	
					投与104週又は中止時	2023-03-23	11	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	153
				観察期間中	2021-04-10	163		
				観察期間中	2021-06-15	174		
				観察期間中	2021-07-13	209		
				観察期間中	2021-08-10	310		
				観察期間中	2021-09-07	209		
				観察期間中	2021-10-05	193		
				観察期間中	2021-11-02	184		
				観察期間中	2021-11-30	161		
				観察期間中	2021-12-28	153		
				観察期間中	2022-01-25	174		
				観察期間中	2022-03-22	361		
				観察期間中	2022-04-19	243		
				観察期間中	2022-05-17	489		
				観察期間中	2022-06-14	618		
				観察期間中	2022-07-12	263		
				観察期間中	2022-08-09	198		
				観察期間中	2022-09-06	178		
				観察期間中	2022-10-04	154		
				観察期間中	2022-11-01	168		
				観察期間中	2022-12-27	179		
				観察期間中	2023-02-21	163		
				投与104週又は中止時	2023-03-23	164		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	1.2
						観察期間中	2021-04-10	1.2
						観察期間中	2021-06-15	1.0
						観察期間中	2021-07-13	1.0
						観察期間中	2021-08-10	0.9
						観察期間中	2021-09-07	1.0
						観察期間中	2021-10-05	1.0
						観察期間中	2021-11-02	1.2
						観察期間中	2021-11-30	1.2
						観察期間中	2021-12-28	1.3
						観察期間中	2022-01-25	0.8
						観察期間中	2022-03-22	0.6
						観察期間中	2022-04-19	0.7
						観察期間中	2022-05-17	1.1
						観察期間中	2022-06-14	1.2
						観察期間中	2022-07-12	1.1
						観察期間中	2022-08-09	1.5
						観察期間中	2022-09-06	1.0
						観察期間中	2022-10-04	1.2
						観察期間中	2022-11-01	0.9
						観察期間中	2022-12-27	1.3
						観察期間中	2023-02-21	1.3
						投与104週又は中止時		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	0.79
						観察期間中	2021-04-10	0.68
						観察期間中	2021-06-15	0.86
						観察期間中	2021-07-13	0.73
						観察期間中	2021-08-10	0.47

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-09-07	0.52		
					観察期間中	2021-10-05	0.69		
					観察期間中	2021-11-02	0.75		
					観察期間中	2021-11-30	0.76		
					観察期間中	2021-12-28	0.66		
					観察期間中	2022-01-25	0.57		
					観察期間中	2022-03-22	0.52		
					観察期間中	2022-04-19	0.54		
					観察期間中	2022-05-17	0.63		
					観察期間中	2022-06-14	0.58		
					観察期間中	2022-07-12	0.63		
					観察期間中	2022-08-09	0.54		
					観察期間中	2022-09-06	0.68		
					観察期間中	2022-10-04	0.82		
					観察期間中	2022-11-01	0.86		
					観察期間中	2022-12-27	0.73		
					観察期間中	2023-02-21	0.76		
					投与104週又は中止時	2023-03-23	1.0		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	27
観察期間中	2021-06-15	23							
観察期間中	2021-07-13	17							
観察期間中	2021-08-10	19							
観察期間中	2021-09-07	15							
観察期間中	2021-10-05	31							
観察期間中	2021-11-02	30							
観察期間中	2021-11-30	20							
観察期間中	2021-12-28	29							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-25	26
					観察期間中	2022-03-22	15
					観察期間中	2022-04-19	18
					観察期間中	2022-05-17	18
					観察期間中	2022-06-14	15
					観察期間中	2022-07-12	24
					観察期間中	2022-08-09	27
					観察期間中	2022-09-06	20
					観察期間中	2022-10-04	25
					観察期間中	2022-11-01	28
					観察期間中	2022-12-27	20
					観察期間中	2023-02-21	21
					投与104週又は中止時	2023-03-23	22
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	172
					観察期間中	2021-04-10	174
					観察期間中	2021-06-15	133
					観察期間中	2021-07-13	139
					観察期間中	2021-08-10	149
					観察期間中	2021-09-07	178
					観察期間中	2021-10-05	189
					観察期間中	2021-11-02	159
					観察期間中	2021-11-30	156
					観察期間中	2021-12-28	159
					観察期間中	2022-01-25	153
					観察期間中	2022-03-22	137
					観察期間中	2022-04-19	167
					観察期間中	2022-05-17	145
					観察期間中	2022-06-14	138

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
症例1	001	男	65	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2022-07-12	165				
						観察期間中	2022-08-09	169				
						観察期間中	2022-09-06	129				
						観察期間中	2022-10-04	150				
						観察期間中	2022-11-01	163				
						観察期間中	2022-12-27	156				
						観察期間中	2023-02-21	15				
						投与104週又は中止時	2023-03-23	142				
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	251			
							観察期間中	2021-04-10	209			
							観察期間中	2021-06-15	150			
							観察期間中	2021-07-13	186			
							観察期間中	2021-08-10	221			
							観察期間中	2022-06-14	207			
							観察期間中	2022-07-12	180			
							観察期間中	2022-08-09	177			
							観察期間中	2022-09-06	122			
							観察期間中	2022-10-04	100			
							観察期間中	2022-11-01	174			
							観察期間中	2022-12-27	101			
							観察期間中	2023-02-21	124			
							投与104週又は中止時	2023-03-23	74			
							血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-23	0.1
										観察期間中	2021-04-10	0.1
										観察期間中	2021-06-15	0.1
観察期間中	2021-07-13	0.1										
観察期間中	2021-08-10	0.4										
観察期間中	2021-09-07	0.2										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	32	血液学の検査 赤血球数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2021-10-05	0.1
					観察期間中	2021-11-02	0.3
					観察期間中	2021-11-30	0.1
					観察期間中	2021-12-28	0.1
					観察期間中	2022-01-25	0.1
					観察期間中	2022-03-22	0.8
					観察期間中	2022-04-19	0.2
					観察期間中	2022-05-17	0.7
					観察期間中	2022-06-14	31.4
					観察期間中	2022-07-12	0.3
					観察期間中	2022-08-09	0.1
					観察期間中	2022-09-06	0.2
					観察期間中	2022-10-04	0.1
					観察期間中	2022-11-01	0.2
					観察期間中	2022-12-27	0.1
					観察期間中	2023-02-21	0.1
					投与104週又は中止時	2023-03-23	0.1
					投与開始日又は開始直前	2021-08-10	549
					観察期間中	2021-09-07	544
					観察期間中	2021-09-21	537
					観察期間中	2021-10-18	551
					観察期間中	2021-11-18	524
					観察期間中	2021-12-16	507
					観察期間中	2022-01-20	515
					投与24週又は中止時	2022-01-20	515
					観察期間中	2022-02-22	551
					観察期間中	2022-05-31	544
					観察期間中	2022-07-26	544

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2022-07-26	544
					観察期間中	2022-08-30	529
					観察期間中	2022-10-25	539
					観察期間中	2022-11-29	521
					観察期間中	2023-01-31	522
					観察期間中	2023-03-07	521
					観察期間中	2023-05-02	540
					観察期間中	2023-06-27	558
					投与104週又は中止時	2023-08-22	589
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	14.6
					観察期間中	2021-09-07	15.2
					観察期間中	2021-09-21	14.7
					観察期間中	2021-10-18	15.1
					観察期間中	2021-11-18	14.5
					観察期間中	2021-12-16	14.3
					観察期間中	2022-01-20	14.5
					投与24週又は中止時	2022-01-20	14.5
					観察期間中	2022-02-22	15.2
					観察期間中	2022-05-31	14.9
					観察期間中	2022-07-26	15.0
					投与48週又は中止時	2022-07-26	15.0
					観察期間中	2022-08-30	14.4
					観察期間中	2022-10-25	14.7
					観察期間中	2022-11-29	14.3
					観察期間中	2023-01-31	14.4
					観察期間中	2023-03-07	14.1
					観察期間中	2023-05-02	14.2
					観察期間中	2023-06-27	14.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	ヘマトクリット	(%)	投与104週又は中止時	2023-08-22	15.7
						投与開始日又は開始直前	2021-08-10	44.7
						観察期間中	2021-09-07	44.1
						観察期間中	2021-09-21	45.0
						観察期間中	2021-10-18	45.1
						観察期間中	2021-11-18	44.2
						観察期間中	2021-12-16	43.2
						観察期間中	2022-01-20	44.0
						投与24週又は中止時	2022-01-20	44.0
						観察期間中	2022-02-22	46.2
						観察期間中	2022-05-31	45.4
						観察期間中	2022-07-26	45.3
						投与48週又は中止時	2022-07-26	45.3
						観察期間中	2022-08-30	43.7
						観察期間中	2022-10-25	43.7
				観察期間中	2022-11-29	42.6		
				観察期間中	2023-01-31	42.3		
				観察期間中	2023-03-07	42.5		
				観察期間中	2023-05-02	43.3		
				観察期間中	2023-06-27	44.4		
				投与104週又は中止時	2023-08-22	46.7		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	5870
						観察期間中	2021-09-07	4480
						観察期間中	2021-09-21	5690
						観察期間中	2021-10-18	6060
						観察期間中	2021-11-18	4900
						観察期間中	2021-12-16	4760
						観察期間中	2022-01-20	6050

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2022-01-20	6050	
					観察期間中	2022-02-22	6700	
					観察期間中	2022-05-31	5430	
					観察期間中	2022-07-26	4490	
					投与48週又は中止時	2022-07-26	4490	
					観察期間中	2022-08-30	5170	
					観察期間中	2022-10-25	4920	
					観察期間中	2022-11-29	4340	
					観察期間中	2023-01-31	7400	
					観察期間中	2023-03-07	3620	
					観察期間中	2023-05-02	4320	
					観察期間中	2023-06-27	4740	
					投与104週又は中止時	2023-08-22	5960	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	46.9
						観察期間中	2021-09-07	45.3
						観察期間中	2021-09-21	40.3
						観察期間中	2021-10-18	44.2
						観察期間中	2021-11-18	52.0
						観察期間中	2021-12-16	44.0
						観察期間中	2022-01-20	55.1
						投与24週又は中止時	2022-01-20	55.1
						観察期間中	2022-02-22	59.1
						観察期間中	2022-05-31	55.3
						観察期間中	2022-07-26	46.8
						投与48週又は中止時	2022-07-26	46.8
観察期間中	2022-08-30	48.8						
観察期間中	2022-10-25	46.5						
観察期間中	2022-11-29	49.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-31	65.2
					観察期間中	2023-03-07	51.0
					観察期間中	2023-05-02	51.4
					観察期間中	2023-06-27	54.4
					投与104週又は中止時	2023-08-22	64.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	45.7
					観察期間中	2021-09-07	46.6
					観察期間中	2021-09-21	49.6
					観察期間中	2021-10-18	45.8
					観察期間中	2021-11-18	37.9
					観察期間中	2021-12-16	46.5
					観察期間中	2022-01-20	34.7
					投与24週又は中止時	2022-01-20	34.7
					観察期間中	2022-02-22	32.4
					観察期間中	2022-05-31	36.4
					観察期間中	2022-07-26	41.4
					投与48週又は中止時	2022-07-26	41.4
					観察期間中	2022-08-30	40.1
					観察期間中	2022-10-25	42.3
					観察期間中	2022-11-29	42.5
					観察期間中	2023-01-31	26.9
					観察期間中	2023-03-07	40.5
					観察期間中	2023-05-02	38.2
					観察期間中	2023-06-27	36.1
					投与104週又は中止時	2023-08-22	27.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	0.3
					観察期間中	2021-09-07	0.2
					観察期間中	2021-09-21	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-10-18	0.5		
					観察期間中	2021-11-18	0.6		
					観察期間中	2021-12-16	0.2		
					観察期間中	2022-01-20	0.3		
					投与24週又は中止時	2022-01-20	0.3		
					観察期間中	2022-02-22	0.3		
					観察期間中	2022-05-31	0.5		
					観察期間中	2022-07-26	0.4		
					投与48週又は中止時	2022-07-26	0.4		
					観察期間中	2022-08-30	0.4		
					観察期間中	2022-10-25	0.7		
					観察期間中	2022-11-29	0.3		
					観察期間中	2023-01-31	0.4		
					観察期間中	2023-03-07	0.3		
					観察期間中	2023-05-02	0.5		
					観察期間中	2023-06-27	0.2		
					投与104週又は中止時	2023-08-22	0.3		
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	1.7
					観察期間中	2021-09-07	1.8		
					観察期間中	2021-09-21	2.1		
観察期間中	2021-10-18	1.3							
観察期間中	2021-11-18	1.2							
観察期間中	2021-12-16	2.2							
観察期間中	2022-01-20	2.1							
投与24週又は中止時	2022-01-20	2.1							
観察期間中	2022-02-22	1.5							
観察期間中	2022-05-31	1.7							
観察期間中	2022-07-26	2.6							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与48週又は中止時	2022-07-26	2.6		
					観察期間中	2022-08-30	4.7		
					観察期間中	2022-10-25	2.1		
					観察期間中	2022-11-29	2.1		
					観察期間中	2023-01-31	2.3		
					観察期間中	2023-03-07	2.1		
					観察期間中	2023-05-02	1.6		
					観察期間中	2023-06-27	1.7		
					投与104週又は中止時	2023-08-22	1.2		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	3.5
							観察期間中	2021-09-07	4.4
							観察期間中	2021-09-21	5.0
							観察期間中	2021-10-18	5.3
							観察期間中	2021-11-18	5.8
							観察期間中	2021-12-16	5.1
				観察期間中			2022-01-20	5.8	
				投与24週又は中止時			2022-01-20	5.8	
				観察期間中			2022-02-22	5.1	
				観察期間中			2022-05-31	4.5	
				観察期間中			2022-07-26	6.3	
				投与48週又は中止時		2022-07-26	6.3		
						2022-08-30	4.4		
						2022-10-25	6.4		
						2022-11-29	4.5		
						2023-01-31	3.9		
						2023-03-07	4.8		
2023-05-02	8.3								
観察期間中	2023-06-27	7.6							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与104週又は中止時	2023-08-22	6.2
						投与開始日又は開始直前	2021-08-10	22.7
						観察期間中	2021-09-07	19.7
						観察期間中	2021-09-21	20.6
						観察期間中	2021-10-18	20.9
						観察期間中	2021-11-18	21.2
						観察期間中	2021-12-16	19.3
						観察期間中	2022-01-20	19.3
						投与24週又は中止時	2022-01-20	19.3
						観察期間中	2022-02-22	19.4
						観察期間中	2022-05-31	21.6
						観察期間中	2022-07-26	17.7
						投与48週又は中止時	2022-07-26	17.7
						観察期間中	2022-08-30	19.1
						観察期間中	2022-10-25	23.0
						観察期間中	2022-11-29	17.3
						観察期間中	2023-01-31	19.8
						観察期間中	2023-03-07	17.4
						観察期間中	2023-05-02	20.8
						観察期間中	2023-06-27	19.9
				投与104週又は中止時	2023-08-22	22.2		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	2753.03
						観察期間中	2021-09-07	2029.44
						観察期間中	2021-09-21	2293.07
						観察期間中	2021-10-18	2678.52
						観察期間中	2021-11-18	2548
						観察期間中	2021-12-16	2094.4
観察期間中	2022-01-20	3333.55						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						投与24週又は中止時	2022-01-20	3333.55	
						観察期間中	2022-02-22	3959.7	
						観察期間中	2022-05-31	3002.79	
						観察期間中	2022-07-26	2101.32	
						投与48週又は中止時	2022-07-26	2101.32	
						観察期間中	2022-08-30	2522.96	
						観察期間中	2022-10-25	2287.8	
						観察期間中	2022-11-29	2135.28	
						観察期間中	2023-01-31	4824.8	
						観察期間中	2023-03-07	1846.2	
						観察期間中	2023-05-02	2220.48	
						観察期間中	2023-06-27	2578.56	
						投与104週又は中止時	2023-08-22	3838.24	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	24
							観察期間中	2021-09-07	25
							観察期間中	2021-09-21	25
							観察期間中	2021-10-18	26
							観察期間中	2021-11-18	29
							観察期間中	2021-12-16	28
							観察期間中	2022-01-20	37
							投与24週又は中止時	2022-01-20	37
							観察期間中	2022-02-22	32
							観察期間中	2022-05-31	36
							観察期間中	2022-07-26	39
							投与48週又は中止時	2022-07-26	39
							観察期間中	2022-08-30	32
							観察期間中	2022-10-25	28
							観察期間中	2022-11-29	26

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-01-31	27	
						観察期間中	2023-03-07	37	
						観察期間中	2023-05-02	38	
						観察期間中	2023-06-27	35	
						投与104週又は中止時	2023-08-22	39	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	18	
							観察期間中	2021-09-07	23
							観察期間中	2021-09-21	23
							観察期間中	2021-10-18	20
							観察期間中	2021-11-18	24
							観察期間中	2021-12-16	37
							観察期間中	2022-01-20	48
							投与24週又は中止時	2022-01-20	48
							観察期間中	2022-02-22	31
							観察期間中	2022-05-31	36
							観察期間中	2022-07-26	33
							投与48週又は中止時	2022-07-26	33
							観察期間中	2022-08-30	28
							観察期間中	2022-10-25	25
							観察期間中	2022-11-29	20
							観察期間中	2023-01-31	27
							観察期間中	2023-03-07	37
							観察期間中	2023-05-02	22
							観察期間中	2023-06-27	31
					投与104週又は中止時	2023-08-22	40		
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2021-09-07	15	
						観察期間中	2021-09-21	16	
						観察期間中	2021-10-18	15	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	LDH	観察期間中	2021-11-18	16
					観察期間中	2021-12-16	15
					観察期間中	2022-01-20	16
					投与24週又は中止時	2022-01-20	16
					観察期間中	2022-02-22	17
					観察期間中	2022-05-31	17
					観察期間中	2022-07-26	15
					投与48週又は中止時	2022-07-26	15
					観察期間中	2022-08-30	14
					観察期間中	2022-10-25	14
					観察期間中	2022-11-29	15
					観察期間中	2023-01-31	16
					観察期間中	2023-03-07	17
					観察期間中	2023-05-02	14
					観察期間中	2023-06-27	14
					投与104週又は中止時	2023-08-22	16
					投与開始日又は開始直前	2021-08-10	163
					観察期間中	2021-09-07	159
					観察期間中	2021-10-18	201
					観察期間中	2021-11-18	205
					観察期間中	2021-12-16	173
					観察期間中	2022-01-20	194
					投与24週又は中止時	2022-01-20	194
					観察期間中	2022-02-22	192
					観察期間中	2022-05-31	207
観察期間中	2022-07-26	226					
投与48週又は中止時	2022-07-26	226					
観察期間中	2022-08-30	180					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-25	184
					観察期間中	2022-11-29	173
					観察期間中	2023-01-31	175
					観察期間中	2023-03-07	178
					観察期間中	2023-05-02	282
					観察期間中	2023-06-27	188
					投与104週又は中止時	2023-08-22	229
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	0.4
					観察期間中	2021-09-07	0.4
					観察期間中	2021-09-21	0.3
					観察期間中	2021-10-18	0.5
					観察期間中	2021-11-18	0.6
					観察期間中	2021-12-16	0.4
					観察期間中	2022-01-20	0.5
					投与24週又は中止時	2022-01-20	0.5
					観察期間中	2022-02-22	0.7
					観察期間中	2022-05-31	0.7
					観察期間中	2022-07-26	0.5
					投与48週又は中止時	2022-07-26	0.5
					観察期間中	2022-08-30	0.4
					観察期間中	2022-10-25	0.4
					観察期間中	2022-11-29	0.6
					観察期間中	2023-01-31	0.5
					観察期間中	2023-03-07	0.4
					観察期間中	2023-05-02	0.5
					観察期間中	2023-06-27	0.5
					投与104週又は中止時	2023-08-22	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	0.67

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-07	0.66
					観察期間中	2021-09-21	0.70
					観察期間中	2021-10-18	0.66
					観察期間中	2021-11-18	0.66
					観察期間中	2021-12-16	0.60
					観察期間中	2022-01-20	0.56
					投与24週又は中止時	2022-01-20	0.56
					観察期間中	2022-02-22	0.62
					観察期間中	2022-05-31	0.58
					観察期間中	2022-07-26	0.59
					投与48週又は中止時	2022-07-26	0.59
					観察期間中	2022-08-30	0.65
					観察期間中	2022-10-25	0.63
					観察期間中	2022-11-29	0.69
					観察期間中	2023-01-31	0.60
					観察期間中	2023-03-07	0.59
					観察期間中	2023-05-02	0.58
					観察期間中	2023-06-27	0.67
					投与104週又は中止時	2023-08-22	0.67
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2021-09-07	12
					観察期間中	2021-09-21	16
					観察期間中	2021-10-18	19
					観察期間中	2021-11-18	14
					観察期間中	2021-12-16	10
					観察期間中	2022-01-20	17
					投与24週又は中止時	2022-01-20	17
					観察期間中	2022-02-22	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-05-31	16
						観察期間中	2022-07-26	15
						投与48週又は中止時	2022-07-26	15
						観察期間中	2022-08-30	18
						観察期間中	2022-10-25	15
						観察期間中	2022-11-29	15
						観察期間中	2023-01-31	14
						観察期間中	2023-03-07	14
						観察期間中	2023-05-02	13
						観察期間中	2023-06-27	12
						投与104週又は中止時	2023-08-22	17
						投与開始日又は開始直前	2021-08-10	7
						観察期間中	2021-09-07	1.7
						観察期間中	2021-09-21	3.6
						観察期間中	2021-10-18	13
						観察期間中	2021-11-18	5.9
						観察期間中	2021-12-16	4.3
						観察期間中	2022-01-20	7.2
						投与24週又は中止時	2022-01-20	7.2
						観察期間中	2022-02-22	6
						観察期間中	2022-05-31	6.8
						観察期間中	2022-07-26	7.7
						投与48週又は中止時	2022-07-26	7.7
						観察期間中	2022-08-30	8
						観察期間中	2022-10-25	7.9
						観察期間中	2022-11-29	6.9
						観察期間中	2023-01-31	16.5
						観察期間中	2023-03-07	12.9

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	66	血液学的検査		観察期間中	2023-05-02	9.7	
						観察期間中	2023-06-27	5.7	
						投与104週又は中止時	2023-08-22	12.9	
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-10	41.7
					赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	499
						観察期間中	2022-06-13	444	
						観察期間中	2022-07-15	466	
						観察期間中	2022-09-05	448	
						観察期間中	2022-10-14	460	
						観察期間中	2022-11-11	448	
						観察期間中	2022-11-11	448	
						観察期間中	2022-12-09	467	
						観察期間中	2023-01-06	464	
						観察期間中	2023-02-06	453	
						観察期間中	2023-03-06	462	
						観察期間中	2023-04-03	458	
						観察期間中	2023-05-01	473	
						観察期間中	2023-07-24	436	
						観察期間中	2023-09-25	440	
						観察期間中	2023-11-20	453	
						観察期間中	2024-01-15	455	
						観察期間中	2024-03-22	435	
						投与104週又は中止時	2024-05-27	456	
	ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	15.0				
		観察期間中	2022-06-13	13.5					
		観察期間中	2022-07-15	14.0					
		観察期間中	2022-09-05	13.6					
		観察期間中	2022-10-14	14.2					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-25	40.3	
					観察期間中	2023-11-20	42.6	
					観察期間中	2024-01-15	41.7	
					観察期間中	2024-03-22	40.8	
					投与104週又は中止時	2024-05-27	42.2	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	5040
					観察期間中	2022-06-13	4740	
					観察期間中	2022-07-15	5160	
					観察期間中	2022-09-05	4660	
					観察期間中	2022-10-14	4640	
					観察期間中	2022-11-11	4670	
					観察期間中	2022-11-11	4670	
					観察期間中	2022-12-09	4940	
					観察期間中	2023-01-06	4250	
					観察期間中	2023-02-06	5880	
					観察期間中	2023-03-06	5470	
					観察期間中	2023-04-03	5370	
					観察期間中	2023-05-01	6410	
					観察期間中	2023-07-24	6090	
					観察期間中	2023-09-25	5280	
					観察期間中	2023-11-20	5240	
					観察期間中	2024-01-15	5610	
					観察期間中	2024-03-22	4720	
					投与104週又は中止時	2024-05-27	5720	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	46.6
					観察期間中	2022-06-13	43.0	
					観察期間中	2022-07-15	47.2	
					観察期間中	2022-09-05	54.7	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-14	49.2
					観察期間中	2022-11-11	38.4
					観察期間中	2022-11-11	38.4
					観察期間中	2022-12-09	44.7
					観察期間中	2023-01-06	41.7
					観察期間中	2023-02-06	52.2
					観察期間中	2023-03-06	43.9
					観察期間中	2023-04-03	47.1
					観察期間中	2023-05-01	46.7
					観察期間中	2023-07-24	57.2
					観察期間中	2023-09-25	43.0
					観察期間中	2023-11-20	46.9
					観察期間中	2024-01-15	42.0
					観察期間中	2024-03-22	45.2
					投与104週又は中止時	2024-05-27	57.9
リンパ球				(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	46.2
					観察期間中	2022-06-13	49.4
					観察期間中	2022-07-15	45.2
					観察期間中	2022-09-05	38.8
					観察期間中	2022-10-14	43.1
					観察期間中	2022-11-11	53.1
					観察期間中	2022-11-11	53.1
					観察期間中	2022-12-09	47.4
					観察期間中	2023-01-06	51.3
					観察期間中	2023-02-06	42.2
					観察期間中	2023-03-06	49.5
					観察期間中	2023-04-03	46.6
					観察期間中	2023-05-01	47.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-24	35.6
					観察期間中	2023-09-25	48.1
					観察期間中	2023-11-20	44.3
					観察期間中	2024-01-15	43.0
					観察期間中	2024-03-22	44.5
					投与104週又は中止時	2024-05-27	35.0
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	0.4
					観察期間中	2022-06-13	0.6
					観察期間中	2022-07-15	0.4
					観察期間中	2022-09-05	0.4
					観察期間中	2022-10-14	0.4
					観察期間中	2022-11-11	0.4
					観察期間中	2022-11-11	0.4
					観察期間中	2022-12-09	0.4
					観察期間中	2023-01-06	0.2
					観察期間中	2023-02-06	0.3
					観察期間中	2023-03-06	0.2
					観察期間中	2023-04-03	0.6
					観察期間中	2023-05-01	0.3
					観察期間中	2023-07-24	0.5
					観察期間中	2023-09-25	0.6
					観察期間中	2023-11-20	0.4
					観察期間中	2024-01-15	0.7
					観察期間中	2024-03-22	0.6
					投与104週又は中止時	2024-05-27	0.3
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	0.8
					観察期間中	2022-06-13	1.3
					観察期間中	2022-07-15	1.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-09-05	0.9	
					観察期間中	2022-10-14	1.3	
					観察期間中	2022-11-11	2.1	
					観察期間中	2022-11-11	2.1	
					観察期間中	2022-12-09	1.2	
					観察期間中	2023-01-06	0.9	
					観察期間中	2023-02-06	0.7	
					観察期間中	2023-03-06	1.3	
					観察期間中	2023-04-03	0.7	
					観察期間中	2023-05-01	1.2	
					観察期間中	2023-07-24	2.1	
					観察期間中	2023-09-25	3.0	
					観察期間中	2023-11-20	3.2	
					観察期間中	2024-01-15	8.6	
					観察期間中	2024-03-22	2.1	
					投与104週又は中止時	2024-05-27	1.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	6.0
				観察期間中	2022-06-13	5.7		
				観察期間中	2022-07-15	6.0		
				観察期間中	2022-09-05	5.2		
				観察期間中	2022-10-14	6.0		
				観察期間中	2022-11-11	6.0		
				観察期間中	2022-11-11	6.0		
				観察期間中	2022-12-09	6.3		
				観察期間中	2023-01-06	5.9		
				観察期間中	2023-02-06	4.6		
				観察期間中	2023-03-06	5.1		
				観察期間中	2023-04-03	5.0		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-01	4.7	
					観察期間中	2023-07-24	4.6	
					観察期間中	2023-09-25	5.3	
					観察期間中	2023-11-20	5.2	
					観察期間中	2024-01-15	5.7	
					観察期間中	2024-03-22	7.6	
					投与104週又は中止時	2024-05-27	5.1	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	20.8
						観察期間中	2022-06-13	16.3
						観察期間中	2022-07-15	18.9
						観察期間中	2022-09-05	20.9
						観察期間中	2022-10-14	17.9
						観察期間中	2022-11-11	18.5
						観察期間中	2022-11-11	18.5
						観察期間中	2022-12-09	18.8
						観察期間中	2023-01-06	17.9
						観察期間中	2023-02-06	17.4
						観察期間中	2023-03-06	19.0
						観察期間中	2023-04-03	18.6
						観察期間中	2023-05-01	19.8
						観察期間中	2023-07-24	16.7
						観察期間中	2023-09-25	15.0
						観察期間中	2023-11-20	15.8
						観察期間中	2024-01-15	18.8
						観察期間中	2024-03-22	19.9
						投与104週又は中止時	2024-05-27	21.2
好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16			2348.64		
		観察期間中	2022-06-13	2038.2				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-07-15	2435.52		
					観察期間中	2022-09-05	2549.02		
					観察期間中	2022-10-14	2282.88		
					観察期間中	2022-11-11	1793.28		
					観察期間中	2022-11-11	1793.28		
					観察期間中	2022-12-09	2208.18		
					観察期間中	2023-01-06	1772.25		
					観察期間中	2023-02-06	3069.36		
					観察期間中	2023-03-06	2401.33		
					観察期間中	2023-04-03	2529.27		
					観察期間中	2023-05-01	2993.47		
					観察期間中	2023-07-24	3483.48		
					観察期間中	2023-09-25	2270.4		
					観察期間中	2023-11-20	2457.56		
					観察期間中	2024-01-15	2356.2		
					観察期間中	2024-03-22	2133.44		
					投与104週又は中止時	2024-05-27	3311.88		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	48
							観察期間中	2022-06-13	38
							観察期間中	2022-07-15	35
							観察期間中	2022-09-05	55
							観察期間中	2022-10-14	39
							観察期間中	2022-11-11	47
							観察期間中	2022-11-11	47
							観察期間中	2022-12-09	39
							観察期間中	2023-01-06	43
							観察期間中	2023-02-06	37
							観察期間中	2023-03-06	36

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2023-04-03	40			
					観察期間中	2023-05-01	37			
					観察期間中	2023-07-24	38			
					観察期間中	2023-09-25	38			
					観察期間中	2023-11-20	42			
					観察期間中	2024-01-15	53			
					観察期間中	2024-03-22	39			
					投与104週又は中止時	2024-05-27	34			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	52		
						観察期間中	2022-06-13	39		
						観察期間中	2022-07-15	38		
						観察期間中	2022-09-05	70		
						観察期間中	2022-10-14	42		
						観察期間中	2022-11-11	51		
						観察期間中	2022-11-11	51		
						観察期間中	2022-12-09	43		
						観察期間中	2023-01-06	46		
						観察期間中	2023-02-06	41		
						観察期間中	2023-03-06	37		
						観察期間中	2023-04-03	41		
						観察期間中	2023-05-01	38		
						観察期間中	2023-07-24	38		
						観察期間中	2023-09-25	47		
						観察期間中	2023-11-20	47		
						観察期間中	2024-01-15	63		
						観察期間中	2024-03-22	40		
						投与104週又は中止時	2024-05-27	32		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-06-13	24	
					観察期間中	2022-07-15	24	
					観察期間中	2022-09-05	30	
					観察期間中	2022-10-14	29	
					観察期間中	2022-11-11	35	
					観察期間中	2022-11-11	35	
					観察期間中	2022-12-09	31	
					観察期間中	2023-01-06	33	
					観察期間中	2023-02-06	34	
					観察期間中	2023-03-06	33	
					観察期間中	2023-04-03	32	
					観察期間中	2023-05-01	32	
					観察期間中	2023-07-24	29	
					観察期間中	2023-09-25	34	
					観察期間中	2023-11-20	30	
					観察期間中	2024-01-15	32	
					観察期間中	2024-03-22	26	
					投与104週又は中止時	2024-05-27	28	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	178
				観察期間中	2022-06-13	212		
				観察期間中	2022-07-15	192		
				観察期間中	2022-09-05	185		
				観察期間中	2022-10-14	184		
				観察期間中	2022-11-11	184		
				観察期間中	2022-11-11	184		
				観察期間中	2022-12-09	187		
				観察期間中	2023-01-06	174		
				観察期間中	2023-02-06	181		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-06	189
					観察期間中	2023-04-03	180
					観察期間中	2023-05-01	187
					観察期間中	2023-07-24	192
					観察期間中	2023-09-25	180
					観察期間中	2023-11-20	188
					観察期間中	2024-01-15	177
					観察期間中	2024-03-22	179
					投与104週又は中止時	2024-05-27	172
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	0.84
					観察期間中	2022-06-13	0.90
					観察期間中	2022-07-15	0.73
					観察期間中	2022-09-05	0.71
					観察期間中	2022-10-14	0.91
					観察期間中	2022-11-11	0.56
					観察期間中	2022-11-11	0.56
					観察期間中	2022-12-09	1.05
					観察期間中	2023-01-06	0.77
					観察期間中	2023-02-06	0.68
					観察期間中	2023-03-06	0.77
					観察期間中	2023-04-03	0.88
					観察期間中	2023-05-01	0.61
					観察期間中	2023-07-24	0.83
					観察期間中	2023-09-25	0.48
					観察期間中	2023-11-20	0.66
					観察期間中	2024-01-15	0.83
					観察期間中	2024-03-22	0.74
					投与104週又は中止時	2024-05-27	0.75

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	0.74	
						観察期間中	2022-06-13	0.66	
						観察期間中	2022-07-15	0.72	
						観察期間中	2022-09-05	0.74	
						観察期間中	2022-10-14	0.76	
						観察期間中	2022-11-11	0.69	
						観察期間中	2022-11-11	0.69	
						観察期間中	2022-12-09	0.77	
						観察期間中	2023-01-06	0.71	
						観察期間中	2023-02-06	0.74	
						観察期間中	2023-03-06	0.73	
						観察期間中	2023-04-03	0.71	
						観察期間中	2023-05-01	0.72	
						観察期間中	2023-07-24	0.73	
						観察期間中	2023-09-25	0.72	
						観察期間中	2023-11-20	0.67	
						観察期間中	2024-01-15	0.68	
						観察期間中	2024-03-22	0.70	
							投与104週又は中止時	2024-05-27	0.75
								BUN	(mg/dL)
		観察期間中	2022-06-13					13.1	
		観察期間中	2022-07-15					15.8	
		観察期間中	2022-09-05					11.5	
		観察期間中	2022-10-14					13.7	
		観察期間中	2022-11-11					15.3	
		観察期間中	2022-11-11					15.3	
		観察期間中	2022-12-09					14.9	
		観察期間中	2023-01-06					16.8	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-06	14.5	
					観察期間中	2023-03-06	14.6	
					観察期間中	2023-04-03	16.7	
					観察期間中	2023-05-01	17.4	
					観察期間中	2023-07-24	20.4	
					観察期間中	2023-09-25	15.7	
					観察期間中	2023-11-20	16.8	
					観察期間中	2024-01-15	15.5	
					観察期間中	2024-03-22	16.0	
					投与104週又は中止時	2024-05-27	15.6	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-16	289
						観察期間中	2022-06-13	242
						観察期間中	2022-07-15	250
						観察期間中	2022-09-05	232
						観察期間中	2022-10-14	251
						観察期間中	2022-11-11	267
						観察期間中	2022-11-11	267
						観察期間中	2022-12-09	287
						観察期間中	2023-01-06	266
						観察期間中	2023-02-06	268
						観察期間中	2023-03-06	272
						観察期間中	2023-04-03	276
						観察期間中	2023-05-01	287
						観察期間中	2023-07-24	249
						観察期間中	2023-09-25	249
						観察期間中	2023-11-20	270
						観察期間中	2024-01-15	243
観察期間中	2024-03-22	251						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■■	女	17	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与104週又は中止時	2024-05-27	288
							投与開始日又は開始直前	2022-05-16	0.2
							観察期間中	2022-06-13	1.1
							観察期間中	2022-07-15	0.5
							観察期間中	2022-09-05	0.3
							観察期間中	2022-10-14	0.7
							観察期間中	2022-11-11	0.7
							観察期間中	2022-11-11	0.7
							観察期間中	2022-12-09	0.7
							観察期間中	2023-01-06	0.5
							観察期間中	2023-02-06	0.5
							観察期間中	2023-03-06	2.2
							観察期間中	2023-04-03	0.4
							観察期間中	2023-05-01	0.7
							観察期間中	2023-07-24	0.6
							観察期間中	2023-09-25	0.6
							観察期間中	2023-11-20	0.6
							観察期間中	2024-01-15	0.4
							観察期間中	2024-03-22	0.5
							投与104週又は中止時	2024-05-27	0.4
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	422
							観察期間中	2021-07-30	462
							観察期間中	2021-08-27	440
							観察期間中	2021-09-24	444
							観察期間中	2021-10-22	464
							観察期間中	2021-11-19	463
							観察期間中	2021-12-17	452
							投与24週又は中止時	2021-12-17	452

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-07	470
					観察期間中	2022-02-04	448
					観察期間中	2022-03-04	448
					観察期間中	2022-04-01	436
					観察期間中	2022-04-27	430
					投与48週又は中止時	2022-05-27	445
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	12.5
					観察期間中	2021-07-30	13.6
					観察期間中	2021-08-27	13.0
					観察期間中	2021-09-24	13.3
					観察期間中	2021-10-22	14.3
					観察期間中	2021-11-19	14.2
					観察期間中	2021-12-17	13.7
					投与24週又は中止時	2021-12-17	13.7
					観察期間中	2022-01-07	14.0
					観察期間中	2022-02-04	13.5
					観察期間中	2022-03-04	13.4
					観察期間中	2022-04-01	13.3
					観察期間中	2022-04-27	13.1
					投与48週又は中止時	2022-05-27	13.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	37.0
					観察期間中	2021-07-30	40.7
					観察期間中	2021-08-27	39.0
					観察期間中	2021-09-24	40.5
					観察期間中	2021-10-22	42.3
					観察期間中	2021-11-19	42.2
					観察期間中	2021-12-17	41.0
					投与24週又は中止時	2021-12-17	41.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	白血球数	観察期間中	2022-01-07	42.3	
					観察期間中	2022-02-04	40.1	
					観察期間中	2022-03-04	39.5	
					観察期間中	2022-04-01	38.6	
					観察期間中	2022-04-27	37.6	
					投与48週又は中止時	2022-05-27	39.3	
					投与開始日又は開始直前	2021-06-10	13780	
				観察期間中	2021-07-30	10310		
				観察期間中	2021-08-27	10410		
				観察期間中	2021-09-24	6860		
				観察期間中	2021-10-22	10650		
				観察期間中	2021-11-19	12450		
				観察期間中	2021-12-17	7290		
				投与24週又は中止時	2021-12-17	7290		
				観察期間中	2022-01-07	7010		
				観察期間中	2022-02-04	4640		
				観察期間中	2022-03-04	5390		
				観察期間中	2022-04-01	4540		
				観察期間中	2022-04-27	4750		
				投与48週又は中止時	2022-05-27	3810		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	82.5
				観察期間中	2021-07-30	75.5		
				観察期間中	2021-08-27	71.5		
				観察期間中	2021-09-24	61.1		
				観察期間中	2021-10-22	71.5		
観察期間中	2021-11-19	74.0						
観察期間中	2021-12-17	57.9						
投与24週又は中止時	2021-12-17	57.9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-07	54.1
					観察期間中	2022-02-04	37.6
					観察期間中	2022-03-04	27.7
					観察期間中	2022-04-01	25.9
					観察期間中	2022-04-27	24.2
					投与48週又は中止時	2022-05-27	32.3
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	13.0
					観察期間中	2021-07-30	18.2
					観察期間中	2021-08-27	21.5
					観察期間中	2021-09-24	31.0
					観察期間中	2021-10-22	21.7
					観察期間中	2021-11-19	17.7
					観察期間中	2021-12-17	33.3
					投与24週又は中止時	2021-12-17	33.3
					観察期間中	2022-01-07	35.5
					観察期間中	2022-02-04	51.1
					観察期間中	2022-03-04	55.1
					観察期間中	2022-04-01	60.4
					観察期間中	2022-04-27	65.7
					投与48週又は中止時	2022-05-27	58.3
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	0.1
					観察期間中	2021-07-30	0.2
					観察期間中	2021-08-27	0.2
					観察期間中	2021-09-24	0.3
					観察期間中	2021-10-22	0.1
					観察期間中	2021-11-19	0.2
					観察期間中	2021-12-17	0.3
					投与24週又は中止時	2021-12-17	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	観察期間中	2022-01-07	0.4
						観察期間中	2022-02-04	1.1
						観察期間中	2022-03-04	1.1
						観察期間中	2022-04-01	1.1
						観察期間中	2022-04-27	0.4
						投与48週又は中止時	2022-05-27	0.8
						投与開始日又は開始直前	2021-06-10	1.3
						観察期間中	2021-07-30	1.5
						観察期間中	2021-08-27	2.4
						観察期間中	2021-09-24	2.9
						観察期間中	2021-10-22	1.7
						観察期間中	2021-11-19	2.7
						観察期間中	2021-12-17	4.1
						投与24週又は中止時	2021-12-17	4.1
						観察期間中	2022-01-07	4.3
						観察期間中	2022-02-04	5.0
						観察期間中	2022-03-04	9.8
						観察期間中	2022-04-01	8.4
						観察期間中	2022-04-27	6.1
				投与48週又は中止時	2022-05-27	4.7		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	3.1
						観察期間中	2021-07-30	4.6
						観察期間中	2021-08-27	4.4
						観察期間中	2021-09-24	4.7
						観察期間中	2021-10-22	5.0
						観察期間中	2021-11-19	5.4
観察期間中	2021-12-17	4.4						
					投与24週又は中止時	2021-12-17	4.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2022-01-07	5.7
					観察期間中	2022-02-04	5.2
					観察期間中	2022-03-04	6.3
					観察期間中	2022-04-01	4.2
					観察期間中	2022-04-27	3.6
					投与48週又は中止時	2022-05-27	3.9
					投与開始日又は開始直前	2021-06-10	37.8
					観察期間中	2021-07-30	37.7
					観察期間中	2021-08-27	36.2
					観察期間中	2021-09-24	35.2
					観察期間中	2021-10-22	38.1
					観察期間中	2021-11-19	38.9
					観察期間中	2021-12-17	39.3
					投与24週又は中止時	2021-12-17	39.3
					観察期間中	2022-01-07	33.1
					観察期間中	2022-02-04	31.0
					観察期間中	2022-03-04	29.7
					観察期間中	2022-04-01	30.0
					観察期間中	2022-04-27	31.9
					投与48週又は中止時	2022-05-27	28.2
				好中球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	11368.5
					観察期間中	2021-07-30	7784.05
					観察期間中	2021-08-27	7443.15
					観察期間中	2021-09-24	4191.46
					観察期間中	2021-10-22	7614.75
					観察期間中	2021-11-19	9213
					観察期間中	2021-12-17	4220.91
					投与24週又は中止時	2021-12-17	4220.91

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2022-01-07	3792.41			
						観察期間中	2022-02-04	1744.64			
						観察期間中	2022-03-04	1493.03			
						観察期間中	2022-04-01	1175.86			
						観察期間中	2022-04-27	1149.5			
						投与48週又は中止時	2022-05-27	1230.63			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	22		
							観察期間中	2021-07-30	24		
							観察期間中	2021-08-27	20		
							観察期間中	2021-09-24	19		
							観察期間中	2021-10-22	24		
							観察期間中	2021-11-19	21		
							観察期間中	2021-12-17	46		
							投与24週又は中止時	2021-12-17	46		
							観察期間中	2022-01-07	22		
							観察期間中	2022-02-04	24		
							観察期間中	2022-03-04	19		
							観察期間中	2022-04-01	19		
							観察期間中	2022-04-27	19		
							投与48週又は中止時	2022-05-27	20		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	21
									観察期間中	2021-07-30	22
									観察期間中	2021-08-27	20
									観察期間中	2021-09-24	17
				観察期間中	2021-10-22	24					
				観察期間中	2021-11-19	24					
							観察期間中	2021-12-17	58		
投与24週又は中止時	2021-12-17	58									

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2022-01-07	21
						観察期間中	2022-02-04	19
						観察期間中	2022-03-04	15
						観察期間中	2022-04-01	14
						観察期間中	2022-04-27	20
						投与48週又は中止時	2022-05-27	16
						投与開始日又は開始直前	2021-06-10	29
						観察期間中	2021-07-30	47
						観察期間中	2021-08-27	39
						観察期間中	2021-09-24	38
						観察期間中	2021-10-22	47
						観察期間中	2021-11-19	49
						観察期間中	2021-12-17	74
						投与24週又は中止時	2021-12-17	74
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2022-01-07	53
						観察期間中	2022-02-04	42
						観察期間中	2022-03-04	40
						観察期間中	2022-04-01	29
						観察期間中	2022-04-27	34
						投与48週又は中止時	2022-05-27	30
						観察期間中	2021-07-30	196
						観察期間中	2021-08-27	171
						観察期間中	2021-09-24	157
						観察期間中	2021-10-22	192
						観察期間中	2021-11-19	154
						観察期間中	2021-12-17	164
						投与24週又は中止時	2021-12-17	164
観察期間中	2022-01-07	158						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-04	155
					観察期間中	2022-03-04	154
					観察期間中	2022-04-01	140
					観察期間中	2022-04-27	152
					投与48週又は中止時	2022-05-27	160
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	0.5
					観察期間中	2022-01-07	0.8
					観察期間中	2022-02-04	0.5
					観察期間中	2022-03-04	0.7
					観察期間中	2022-04-01	0.7
					観察期間中	2022-04-27	0.6
					投与48週又は中止時	2022-05-27	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	0.56
					観察期間中	2021-07-30	0.50
					観察期間中	2021-08-27	0.54
					観察期間中	2021-09-24	0.53
					観察期間中	2021-10-22	0.52
					観察期間中	2021-11-19	0.55
					観察期間中	2021-12-17	0.53
					投与24週又は中止時	2021-12-17	0.53
					観察期間中	2022-01-07	0.54
					観察期間中	2022-02-04	0.57
					観察期間中	2022-03-04	0.56
					観察期間中	2022-04-01	0.59
					観察期間中	2022-04-27	0.59
					投与48週又は中止時	2022-05-27	0.62
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	5.6
					観察期間中	2022-01-07	10.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				総コレステロール	観察期間中	2022-02-04	9.0		
						2022-03-04	9.0		
						2022-04-01	9.6		
						2022-04-27	9.7		
						投与48週又は中止時	2022-05-27	6.6	
					観察期間中	2022-01-07	235		
						2022-02-04	168		
						2022-03-04	231		
						2022-04-01	214		
						2022-04-27	185		
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2022-01-07	68		
						2022-02-04	188		
						2022-03-04	73		
						2022-04-01	81		
						2022-04-27	122		
					投与48週又は中止時	2022-05-27	107		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-10	30.3
								2021-07-30	32.1
								2021-08-27	9.9
								2021-09-24	8.3
								2021-10-22	2.9
								2021-11-19	3.3
								2021-12-17	3.2
					投与24週又は中止時	2021-12-17	3.2		
						2022-01-07	1.6		
						2022-02-04	1.8		
						2022-03-04	0.4		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	58	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	0.2
							観察期間中	1
							投与48週又は中止時	0.1
							投与開始日又は開始直前	147
							観察期間中	52.8
							観察期間中	17.0
							観察期間中	17.6
							観察期間中	3.1
							観察期間中	6.0
							観察期間中	3.6
							投与24週又は中止時	3.6
							観察期間中	≤2.5
							観察期間中	≤2.5
							観察期間中	≤2.5
							投与開始日又は開始直前	476
							観察期間中	512
							観察期間中	491
							観察期間中	510
							観察期間中	489
							観察期間中	465
							観察期間中	491
							投与48週又は中止時	445
							観察期間中	475
							観察期間中	430
							観察期間中	431
							観察期間中	458
							観察期間中	418
						ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	14.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-02-04	15.0			
					観察期間中	2022-03-04	14.5			
					観察期間中	2022-04-01	14.8			
					観察期間中	2022-05-06	14.6			
					観察期間中	2022-06-03	13.8			
					観察期間中	2022-07-01	14.4			
					投与48週又は中止時	2022-12-02	13.5			
					観察期間中	2023-04-07	14.4			
					観察期間中	2023-06-02	13.3			
					観察期間中	2023-08-04	13.4			
					観察期間中	2023-10-13	14.1			
					観察期間中	2023-12-01	12.9			
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	43.8		
						観察期間中	2022-02-04	46.7		
						観察期間中	2022-03-04	45.4		
						観察期間中	2022-04-01	46.3		
						観察期間中	2022-05-06	44.8		
						観察期間中	2022-06-03	43.2		
						観察期間中	2022-07-01	45.1		
						投与48週又は中止時	2022-12-02	41.5		
						観察期間中	2023-04-07	44.7		
						観察期間中	2023-06-02	41.3		
						観察期間中	2023-08-04	40.9		
						観察期間中	2023-10-13	44.3		
						観察期間中	2023-12-01	39.8		
						白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	5500
								観察期間中	2022-02-04	8600
								観察期間中	2022-03-04	7000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-01	8100
					観察期間中	2022-05-06	7800
					観察期間中	2022-06-03	8600
					観察期間中	2022-07-01	7700
					投与48週又は中止時	2022-12-02	8000
					観察期間中	2023-04-07	7300
					観察期間中	2023-06-02	6800
					観察期間中	2023-08-04	5700
					観察期間中	2023-10-13	7000
					観察期間中	2023-12-01	5800
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	42.4
					観察期間中	2022-02-04	53.0
					観察期間中	2022-03-04	62.2
					観察期間中	2022-04-01	61.0
					観察期間中	2022-05-06	63.6
					観察期間中	2022-06-03	57.5
					観察期間中	2022-07-01	53.1
					投与48週又は中止時	2022-12-02	55.6
					観察期間中	2023-04-07	56.8
					観察期間中	2023-06-02	55.4
					観察期間中	2023-08-04	52.5
					観察期間中	2023-10-13	61.1
					観察期間中	2023-12-01	59.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	43.2
					観察期間中	2022-02-04	35.5
					観察期間中	2022-03-04	26.8
					観察期間中	2022-04-01	27.9
					観察期間中	2022-05-06	26.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-06-03	30.3	
					観察期間中	2022-07-01	34.6	
					投与48週又は中止時	2022-12-02	33.2	
					観察期間中	2023-04-07	33.0	
					観察期間中	2023-06-02	32.5	
					観察期間中	2023-08-04	34.1	
					観察期間中	2023-10-13	29.0	
					観察期間中	2023-12-01	28.8	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	0.5
					観察期間中	2022-02-04	0.5	
					観察期間中	2022-03-04	0.4	
					観察期間中	2022-04-01	0.6	
					観察期間中	2022-05-06	0.4	
					観察期間中	2022-06-03	0.4	
					観察期間中	2022-07-01	0.4	
					投与48週又は中止時	2022-12-02	0.5	
					観察期間中	2023-04-07	0.6	
					観察期間中	2023-06-02	0.6	
					観察期間中	2023-08-04	0.5	
					観察期間中	2023-10-13	0.6	
					観察期間中	2023-12-01	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	3.1
					観察期間中	2022-02-04	2.0	
					観察期間中	2022-03-04	2.4	
					観察期間中	2022-04-01	2.1	
					観察期間中	2022-05-06	2.3	
					観察期間中	2022-06-03	2.1	
					観察期間中	2022-07-01	2.6	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	投与48週又は中止時	2022-12-02	1.9
						2023-04-07	1.8
						2023-06-02	2.2
						2023-08-04	3.2
						2023-10-13	2.0
						2023-12-01	2.4
					観察期間中	2022-12-10	10.8
						2022-02-04	9.0
						2022-03-04	8.2
						2022-04-01	8.4
						2022-05-06	7.4
						2022-06-03	9.7
						2022-07-01	9.3
					投与48週又は中止時	2022-12-02	8.8
						2023-04-07	7.8
						2023-06-02	9.3
						2023-08-04	9.7
						2023-10-13	7.3
						2023-12-01	9.1
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	22.60
						2022-02-04	28.80
						2022-03-04	26.90
						2022-04-01	27.90
						2022-05-06	29.00
						2022-06-03	26.10
						2022-07-01	26.00
					投与48週又は中止時	2022-12-02	26.0
						2023-04-07	23.70

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2023-06-02	25.60	
						観察期間中	2023-08-04	21.10	
						観察期間中	2023-10-13	24.20	
						観察期間中	2023-12-01	23.20	
						投与開始日又は開始直前	2021-12-10	2332	
						観察期間中	2022-02-04	4558	
						観察期間中	2022-03-04	4354	
						観察期間中	2022-04-01	4941	
						観察期間中	2022-05-06	4960.8	
						観察期間中	2022-06-03	4945	
						観察期間中	2022-07-01	4088.7	
						投与48週又は中止時	2022-12-02	4448	
						観察期間中	2023-04-07	4146.4	
						観察期間中	2023-06-02	3767.2	
						観察期間中	2023-08-04	2992.5	
						観察期間中	2023-10-13	4277	
				観察期間中	2023-12-01	3433.6			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	31
							観察期間中	2022-02-04	29
							観察期間中	2022-03-04	25
							観察期間中	2022-04-01	32
							観察期間中	2022-05-06	35
							観察期間中	2022-06-03	39
							観察期間中	2022-07-01	29
							投与48週又は中止時	2022-12-02	27
							観察期間中	2023-04-07	27
							観察期間中	2023-06-02	32
							観察期間中	2023-08-04	29

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	観察期間中	2023-10-13	27
					観察期間中	2023-12-01	30
					投与開始日又は開始直前	2021-12-10	29
					観察期間中	2022-02-04	30
					観察期間中	2022-03-04	26
					観察期間中	2022-04-01	35
					観察期間中	2022-05-06	32
					観察期間中	2022-06-03	41
					観察期間中	2022-07-01	36
					投与48週又は中止時	2022-12-02	29
					観察期間中	2023-04-07	27
					観察期間中	2023-06-02	39
					観察期間中	2023-08-04	34
					観察期間中	2023-10-13	31
					観察期間中	2023-12-01	30
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	31
					観察期間中	2022-02-04	37
					観察期間中	2022-03-04	28
					観察期間中	2022-04-01	33
					観察期間中	2022-05-06	33
					観察期間中	2022-06-03	40
					観察期間中	2022-07-01	41
					投与48週又は中止時	2022-12-02	30
					観察期間中	2023-04-07	38
					観察期間中	2023-06-02	37
					観察期間中	2023-08-04	35
					観察期間中	2023-10-13	34
					観察期間中	2023-12-01	35

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	0.6
					観察期間中	2022-02-04	0.6	
					観察期間中	2022-03-04	0.5	
					観察期間中	2022-04-01	0.5	
					観察期間中	2022-05-06	0.5	
					観察期間中	2022-06-03	0.3	
					観察期間中	2022-07-01	0.4	
					投与48週又は中止時	2022-12-02	0.3	
					観察期間中	2023-04-07	0.5	
					観察期間中	2023-06-02	0.4	
					観察期間中	2023-08-04	0.6	
					観察期間中	2023-10-13	0.5	
					観察期間中	2023-12-01	0.4	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	0.84
					観察期間中	2022-02-04	0.89	
					観察期間中	2022-03-04	0.80	
					観察期間中	2022-04-01	0.92	
					観察期間中	2022-05-06	0.97	
					観察期間中	2022-06-03	0.90	
					観察期間中	2022-07-01	0.89	
					投与48週又は中止時	2022-12-02	0.85	
					観察期間中	2023-04-07	0.86	
					観察期間中	2023-06-02	0.84	
					観察期間中	2023-08-04	0.84	
					観察期間中	2023-10-13	0.85	
					観察期間中	2023-12-01	0.85	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	12
					観察期間中	2022-02-04	17	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-04	13
					観察期間中	2022-04-01	15
					観察期間中	2022-05-06	13
					観察期間中	2022-06-03	16
					観察期間中	2022-07-01	18
					投与48週又は中止時	2022-12-02	17
					観察期間中	2023-04-07	18
					観察期間中	2023-06-02	16
					観察期間中	2023-08-04	15
					観察期間中	2023-10-13	17
					観察期間中	2023-12-01	16
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	268
					観察期間中	2022-02-04	269
					観察期間中	2022-03-04	239
					観察期間中	2022-04-01	280
					観察期間中	2022-05-06	245
					観察期間中	2022-06-03	240
					観察期間中	2022-07-01	239
					投与48週又は中止時	2022-12-02	230
					観察期間中	2023-04-07	256
					観察期間中	2023-06-02	234
					観察期間中	2023-08-04	229
					観察期間中	2023-10-13	244
					観察期間中	2023-12-01	212
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	79
					観察期間中	2022-02-04	92
					観察期間中	2022-03-04	158
					観察期間中	2022-04-01	133

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	32	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	0.1
							観察期間中	2022-02-04	0.2
							観察期間中	2022-03-04	0.3
							観察期間中	2022-04-01	0.3
							観察期間中	2022-05-06	0.3
							観察期間中	2022-06-03	0.7
							観察期間中	2022-07-01	0.7
							投与48週又は中止時	2022-12-02	1.1
							観察期間中	2023-04-07	0.4
							観察期間中	2023-06-02	0.5
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-10	0.6
							観察期間中	2023-08-04	1
							観察期間中	2023-10-13	0.5
							観察期間中	2023-12-01	0.6
							観察期間中	2022-02-07	448
							観察期間中	2022-03-07	419
							観察期間中	2022-04-04	433
							観察期間中	2022-05-02	427
							観察期間中	2022-06-06	431
							観察期間中	2022-07-04	419
							観察期間中	2022-07-01	101
							観察期間中	2022-06-03	169
							観察期間中	2022-07-01	123
							投与48週又は中止時	2022-12-02	224
							観察期間中	2023-04-07	130
観察期間中	2023-06-02	181							
観察期間中	2023-08-04	110							
観察期間中	2023-10-13	126							
観察期間中	2023-12-01	133							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-08-01	409	
					観察期間中	2023-01-16	454	
					観察期間中	2023-06-28	449	
					観察期間中	2023-09-27	402	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	11.2
					観察期間中	2022-03-07	10.2	
					観察期間中	2022-04-04	10.9	
					観察期間中	2022-05-02	10.7	
					観察期間中	2022-06-06	10.4	
					観察期間中	2022-07-04	9.8	
					観察期間中	2022-08-01	9.4	
					観察期間中	2023-01-16	11.7	
					観察期間中	2023-06-28	13.2	
					観察期間中	2023-09-27	12.4	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	36.9
					観察期間中	2022-03-07	34.1	
					観察期間中	2022-04-04	36.0	
					観察期間中	2022-05-02	35.0	
					観察期間中	2022-06-06	34.5	
					観察期間中	2022-07-04	33.3	
					観察期間中	2022-08-01	31.2	
					観察期間中	2023-01-16	37.3	
					観察期間中	2023-06-28	40.5	
					観察期間中	2023-09-27	37.6	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	5700
						観察期間中	2022-03-07	7000
						観察期間中	2022-04-04	6100
		観察期間中	2022-05-02	6200				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-06-06	4800		
					観察期間中	2022-07-04	6000		
					観察期間中	2022-08-01	4400		
					観察期間中	2023-01-16	8200		
					観察期間中	2023-06-28	7100		
					観察期間中	2023-09-27	8000		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	48.4	
							観察期間中	2022-03-07	60.8
							観察期間中	2022-04-04	50.9
							観察期間中	2022-05-02	54.1
							観察期間中	2022-06-06	48.0
							観察期間中	2022-07-04	51.6
							観察期間中	2022-08-01	47.5
							観察期間中	2023-01-16	69.7
							観察期間中	2023-06-28	59.2
							観察期間中	2023-09-27	70.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	39.3	
							観察期間中	2022-03-07	29.5
							観察期間中	2022-04-04	35.7
							観察期間中	2022-05-02	36.7
							観察期間中	2022-06-06	40.5
							観察期間中	2022-07-04	39.4
							観察期間中	2022-08-01	42.7
							観察期間中	2023-01-16	23.7
							観察期間中	2023-06-28	28.4
							観察期間中	2023-09-27	22.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	1.1	
							観察期間中	2022-03-07	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-04	0.7
					観察期間中	2022-05-02	1.0
					観察期間中	2022-06-06	1.0
					観察期間中	2022-07-04	0.7
					観察期間中	2022-08-01	0.7
					観察期間中	2023-01-16	0.9
					観察期間中	2023-06-28	1.4
					観察期間中	2023-09-27	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	2.6
					観察期間中	2022-03-07	1.6
					観察期間中	2022-04-04	2.0
					観察期間中	2022-05-02	1.6
					観察期間中	2022-06-06	2.1
					観察期間中	2022-07-04	1.5
					観察期間中	2022-08-01	1.4
					観察期間中	2023-01-16	0.7
					観察期間中	2023-06-28	4.3
					観察期間中	2023-09-27	1.1
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	8.6
					観察期間中	2022-03-07	7.4
					観察期間中	2022-04-04	10.7
					観察期間中	2022-05-02	6.6
					観察期間中	2022-06-06	8.4
					観察期間中	2022-07-04	6.8
					観察期間中	2022-08-01	7.7
					観察期間中	2023-01-16	5.0
					観察期間中	2023-06-28	6.7
					観察期間中	2023-09-27	5.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	29.80
						観察期間中	2022-03-07	35.10
						観察期間中	2022-04-04	29.70
						観察期間中	2022-05-02	37.50
						観察期間中	2022-06-06	28.70
						観察期間中	2022-07-04	31.80
						観察期間中	2022-08-01	33.20
						観察期間中	2023-01-16	31.10
						観察期間中	2023-06-28	27.80
						観察期間中	2023-09-27	25.10
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	2758.8
						観察期間中	2022-03-07	4256
						観察期間中	2022-04-04	3104.9
						観察期間中	2022-05-02	3354.2
						観察期間中	2022-06-06	2304
						観察期間中	2022-07-04	3096
						観察期間中	2022-08-01	2090
						観察期間中	2023-01-16	5715.4
						観察期間中	2023-06-28	4203.2
						観察期間中	2023-09-27	5608
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	14			
			観察期間中	2022-03-07	36			
			観察期間中	2022-04-04	67			
			観察期間中	2022-05-02	15			
			観察期間中	2022-06-06	15			
			観察期間中	2022-07-04	18			
			観察期間中	2022-08-01	14			
			観察期間中	2023-01-16	14			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-28	23	
					観察期間中	2023-09-27	18	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	15
					観察期間中	2022-03-07	69	
					観察期間中	2022-04-04	135	
					観察期間中	2022-05-02	18	
					観察期間中	2022-06-06	12	
					観察期間中	2022-07-04	18	
					観察期間中	2022-08-01	14	
					観察期間中	2023-01-16	16	
					観察期間中	2023-06-28	24	
					観察期間中	2023-09-27	22	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	20
					観察期間中	2022-03-07	30	
					観察期間中	2022-04-04	56	
					観察期間中	2022-05-02	36	
					観察期間中	2022-06-06	17	
					観察期間中	2022-07-04	14	
					観察期間中	2022-08-01	13	
					観察期間中	2023-01-16	16	
					観察期間中	2023-06-28	23	
					観察期間中	2023-09-27	27	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	110
					観察期間中	2022-03-07	135	
					観察期間中	2022-04-04	152	
					観察期間中	2022-05-02	126	
					観察期間中	2022-06-06	128	
					観察期間中	2022-07-04	128	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-08-01	117	
					観察期間中	2023-01-16	116	
					観察期間中	2023-06-28	136	
					観察期間中	2023-09-27	128	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	0.60
						観察期間中	2022-03-07	0.54
						観察期間中	2022-04-04	0.60
						観察期間中	2022-05-02	0.63
						観察期間中	2022-06-06	0.62
						観察期間中	2022-07-04	0.61
						観察期間中	2022-08-01	0.65
						観察期間中	2023-01-16	0.69
						観察期間中	2023-06-28	0.65
						観察期間中	2023-09-27	0.69
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	14
						観察期間中	2022-03-07	17
						観察期間中	2022-04-04	16
						観察期間中	2022-05-02	20
						観察期間中	2022-06-06	17
						観察期間中	2022-07-04	16
						観察期間中	2022-08-01	17
						観察期間中	2023-01-16	10
						観察期間中	2023-06-28	19
						観察期間中	2023-09-27	15
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	147
						観察期間中	2022-03-07	140
						観察期間中	2022-04-04	152
						観察期間中	2022-05-02	184

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	男	40	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-06-06	179
							観察期間中	2022-07-04	147
							観察期間中	2022-08-01	136
							観察期間中	2023-01-16	177
							観察期間中	2023-06-28	210
							観察期間中	2023-09-27	189
							投与開始日又は開始直前	2022-02-07	0.1
							観察期間中	2022-03-07	0.2
							観察期間中	2022-04-04	0.3
							観察期間中	2022-05-02	0.1
							観察期間中	2022-06-06	0.2
							観察期間中	2022-07-04	0.2
				観察期間中	2022-08-01	0.2			
				観察期間中	2023-01-16	1			
				観察期間中	2023-06-28	0.5			
				観察期間中	2023-09-27	0.7			
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-02-07	<=2.5	
							観察期間中	2022-03-07	<=2.5
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	537
							投与開始日又は開始直前	2022-03-14	510
							観察期間中	2022-05-16	517
							観察期間中	2022-07-11	504
							観察期間中	2022-08-18	463
ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14				14.3		
		投与開始日又は開始直前	2022-03-14				13.6		
		観察期間中	2022-05-16				14.2		
		観察期間中	2022-07-11				14.2		
		観察期間中	2022-08-18				13.2		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	46.2
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	43.4	
					観察期間中	2022-05-16	43.9	
					観察期間中	2022-07-11	44.7	
					観察期間中	2022-08-18	40.6	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	7600
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	5600	
					観察期間中	2022-05-16	5600	
					観察期間中	2022-07-11	5400	
					観察期間中	2022-08-18	13900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	69.6
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	61.5	
					観察期間中	2022-05-16	67.8	
					観察期間中	2022-07-11	61.0	
					観察期間中	2022-08-18	82.4	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	18.7
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	27.3	
					観察期間中	2022-05-16	20.3	
					観察期間中	2022-07-11	25.3	
					観察期間中	2022-08-18	7.9	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.5
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	1.1	
					観察期間中	2022-05-16	0.7	
					観察期間中	2022-07-11	1.5	
					観察期間中	2022-08-18	0.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	2.3
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	1.4	
					観察期間中	2022-05-16	0.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	観察期間中	2022-07-11	3.1
					観察期間中	2022-08-18	0.4
					投与開始日又は開始直前	2022-02-14	8.9
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	8.7
					観察期間中	2022-05-16	10.7
					観察期間中	2022-07-11	9.1
					観察期間中	2022-08-18	8.9
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	25.30
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	19.80
					観察期間中	2022-05-16	22.30
					観察期間中	2022-07-11	19.00
					観察期間中	2022-08-18	24.60
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	5289.6
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	3444
					観察期間中	2022-05-16	3796.8
					観察期間中	2022-07-11	3294
					観察期間中	2022-08-18	11453.6
血液生化学検査				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	29
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	43
					観察期間中	2022-05-16	31
					観察期間中	2022-07-11	27
					観察期間中	2022-08-18	23
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	23
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	40
					観察期間中	2022-05-16	25
					観察期間中	2022-07-11	21
					観察期間中	2022-08-18	19
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	61

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	32
					観察期間中	2022-05-16	28
					観察期間中	2022-07-11	21
					観察期間中	2022-08-18	31
				LDH	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	156
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	150
					観察期間中	2022-05-16	156
					観察期間中	2022-07-11	157
					観察期間中	2022-08-18	164
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.3
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	0.6
					観察期間中	2022-05-16	0.3
					観察期間中	2022-07-11	0.5
					観察期間中	2022-08-18	0.5
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	0.74
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	0.76
					観察期間中	2022-05-16	0.81
					観察期間中	2022-07-11	0.89
					観察期間中	2022-08-18	0.83
				BUN	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	9
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	9
					観察期間中	2022-05-16	9
					観察期間中	2022-07-11	12
					観察期間中	2022-08-18	11
				総コレステロール	投与開始日又は開始直前	2022-02-14	169
					投与開始日又は開始直前	2022-03-14	196
					観察期間中	2022-05-16	177
					観察期間中	2022-07-11	189

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■■■■	女	4	血液免疫学の検査	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2022-08-18	141		
							投与開始日又は開始直前	2022-02-14	95		
							投与開始日又は開始直前	2022-03-14	138		
							観察期間中	2022-05-16	207		
							観察期間中	2022-07-11	184		
							観察期間中	2022-08-18	66		
							投与開始日又は開始直前	2022-02-14	67.5		
							投与開始日又は開始直前	2022-03-14	0.5		
							観察期間中	2022-05-16	0.2		
							観察期間中	2022-07-11	0.1		
							観察期間中	2022-08-18	76.1		
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	492		
							観察期間中	2019-12-10	484		
							観察期間中	2020-01-07	517		
							観察期間中	2020-02-12	492		
							観察期間中	2020-03-10	483		
							観察期間中	2020-05-12	505		
							観察期間中	2020-09-29	508		
							観察期間中	2021-05-25	512		
							投与104週又は中止時	2021-11-09	493		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	13.0
									観察期間中	2019-12-10	12.8
									観察期間中	2020-01-07	13.6
									観察期間中	2020-02-12	12.8
									観察期間中	2020-03-10	12.9
									観察期間中	2020-05-12	13.2
									観察期間中	2020-09-29	14.6
									観察期間中	2021-05-25	14.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘマトクリット	投与104週又は中止時		14.1
					観察期間中	2019-11-12	39.9
						2019-12-10	38.8
						2020-01-07	40.9
						2020-02-12	39.4
						2020-03-10	39.0
						2020-05-12	40.5
						2020-09-29	42.3
						2021-05-25	43.9
					投与104週又は中止時		41.4
				白血球数	観察期間中	2019-11-12	10350
						2019-12-10	9770
						2020-01-07	8040
						2020-02-12	10100
						2020-03-10	8950
						2020-05-12	8680
						2020-09-29	9800
						2021-05-25	9270
					投与104週又は中止時		9230
				好中球	観察期間中	2020-09-29	43.8
						2021-05-25	50
					投与104週又は中止時		52.4
				リンパ球	観察期間中	2020-09-29	48.8
						2021-05-25	43.3
					投与104週又は中止時		40.1
				好塩基球	観察期間中	2020-09-29	0.6
						2021-05-25	0.4
					投与104週又は中止時		0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	観察期間中	2020-09-29	1.4	
						観察期間中	2021-05-25	1.8	
						投与104週又は中止時	2021-11-09	0.8	
				単球	(%)	観察期間中	2020-09-29	5.4	
						観察期間中	2021-05-25	4.5	
						投与104週又は中止時	2021-11-09	6.0	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	52.1	
						観察期間中	2019-12-10	27.4	
						観察期間中	2020-01-07	43	
						観察期間中	2020-02-12	51	
						観察期間中	2020-03-10	48.9	
						観察期間中	2020-05-12	42	
						観察期間中	2020-09-29	39	
						観察期間中	2021-05-25	40	
						投与104週又は中止時	2021-11-09	36	
						好中球数	(/μL)	観察期間中	2020-09-29
				観察期間中	2021-05-25			4635	
				投与104週又は中止時	2021-11-09			4836.52	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	21
							観察期間中	2019-12-10	27
							観察期間中	2020-01-07	25
							観察期間中	2020-02-12	22
							観察期間中	2020-03-10	23
							観察期間中	2020-05-12	23
							観察期間中	2020-09-29	28
							観察期間中	2021-05-25	30
							投与104週又は中止時	2021-11-09	27
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
血液免疫学的検査					観察期間中	2019-12-10	15	
					観察期間中	2020-01-07	10	
					観察期間中	2020-02-12	14	
					観察期間中	2020-03-10	14	
					観察期間中	2020-05-12	12	
					観察期間中	2020-09-29	15	
					観察期間中	2021-05-25	14	
					投与104週又は中止時	2021-11-09	28	
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2020-09-29	13
						観察期間中	2021-05-25	13
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2020-09-29	249
						投与104週又は中止時	2021-11-09	219
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-29	0.6
						観察期間中	2021-05-25	0.5
						投与104週又は中止時	2021-11-09	0.8
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-29	0.34
						観察期間中	2021-05-25	0.39
						投与104週又は中止時	2021-11-09	0.34
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-29	12
						観察期間中	2021-05-25	10
						投与104週又は中止時	2021-11-09	11
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-29	217
						観察期間中	2021-05-25	200
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-09-29	64
						観察期間中	2021-05-25	143
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-11-12	0.8
						観察期間中	2019-12-10	2.4
						観察期間中	2020-01-07	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	30	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-02-12	0.8
							観察期間中	2020-03-10	1
							観察期間中	2020-05-12	0.8
							観察期間中	2020-09-29	0.7
							観察期間中	2021-05-25	0.5
							投与104週又は中止時	2021-11-09	13.4
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2020-09-29	2.3
							観察期間中	2021-05-25	1.4
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	430
							観察期間中	2021-10-28	458
							観察期間中	2021-12-02	429
							観察期間中	2022-01-05	442
							観察期間中	2022-01-07	373
							観察期間中	2022-01-09	367
							観察期間中	2022-01-12	426
							投与開始日又は開始直前	2021-09-02	11.3
							観察期間中	2021-10-28	13.3
							観察期間中	2021-12-02	13.2
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	35.0
							観察期間中	2021-10-28	39.5
							観察期間中	2021-12-02	38.5
							観察期間中	2022-01-05	39.6
				観察期間中			2022-01-07	34.1	
				観察期間中			2022-01-09	32.8	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-12	38.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	4600
					観察期間中	2021-10-28	4200
					観察期間中	2021-12-02	4200
					観察期間中	2022-01-05	4600
					観察期間中	2022-01-07	4500
					観察期間中	2022-01-09	5700
					観察期間中	2022-01-12	4800
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	62.4
					観察期間中	2021-10-28	61.4
					観察期間中	2021-12-02	57.4
					観察期間中	2022-01-05	73.7
					観察期間中	2022-01-07	55.2
					観察期間中	2022-01-12	62.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	22.2
					観察期間中	2021-10-28	25.3
					観察期間中	2021-12-02	25.1
					観察期間中	2022-01-05	14.3
					観察期間中	2022-01-07	26.5
					観察期間中	2022-01-12	20.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	0.7
					観察期間中	2021-10-28	1.0
					観察期間中	2021-12-02	0.9
					観察期間中	2022-01-05	0.4
					観察期間中	2022-01-07	0.4
					観察期間中	2022-01-12	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	5.4
					観察期間中	2021-10-28	3.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-02	5.7
					観察期間中	2022-01-05	1.9
					観察期間中	2022-01-07	4.4
					観察期間中	2022-01-12	3.8
				単球	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	9.3
					観察期間中	2021-10-28	8.9
					観察期間中	2021-12-02	10.9
					観察期間中	2022-01-05	9.7
					観察期間中	2022-01-07	13.5
					観察期間中	2022-01-12	12.6
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	41.5
					観察期間中	2021-10-28	39.7
					観察期間中	2021-12-02	38.5
					観察期間中	2022-01-05	33.3
					観察期間中	2022-01-07	31.0
					観察期間中	2022-01-09	33.1
					観察期間中	2022-01-12	37.9
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	2870.4
					観察期間中	2021-10-28	2578.8
					観察期間中	2021-12-02	2410.8
					観察期間中	2022-01-05	3390.2
					観察期間中	2022-01-07	2484
					観察期間中	2022-01-12	3009.6
血液生化学検査				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2021-09-02	23
					観察期間中	2021-10-28	19
					観察期間中	2021-12-02	24
					観察期間中	2022-01-05	20
					観察期間中	2022-01-07	18

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-01-12	18
							観察期間中	2021-09-02	18
							観察期間中	2021-10-28	13
							観察期間中	2021-12-02	18
							観察期間中	2022-01-05	18
							観察期間中	2022-01-07	15
							観察期間中	2022-01-12	12
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-02	18
							観察期間中	2021-10-28	23
							観察期間中	2021-12-02	17
							観察期間中	2022-01-05	22
							観察期間中	2022-01-07	19
							観察期間中	2022-01-12	18
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-02	124
							観察期間中	2021-10-28	120
							観察期間中	2021-12-02	117
							観察期間中	2022-01-05	116
							観察期間中	2022-01-07	111
							観察期間中	2022-01-12	110
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-02	0.52
							観察期間中	2021-10-28	1.11
							観察期間中	2021-12-02	0.43
							観察期間中	2022-01-05	0.98
							観察期間中	2022-01-07	0.9
							観察期間中	2022-01-12	0.7
血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-02	0.64				
			観察期間中	2021-10-28	0.67				
			観察期間中	2021-12-02	0.7				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■■■■	女	22	血液学的検査	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-01-05	0.7		
								観察期間中	2022-01-07	0.82		
								観察期間中	2022-01-09	0.79		
								観察期間中	2022-01-12	0.82		
								観察期間中	2021-09-02	10.0		
								観察期間中	2021-10-28	9.5		
								観察期間中	2021-12-02	6.4		
								観察期間中	2022-01-05	8.8		
								観察期間中	2022-01-07	8.7		
								観察期間中	2022-01-09	7.4		
								観察期間中	2022-01-12	7.1		
								総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2021-10-28	210
										観察期間中	2021-12-02	173
					観察期間中	2022-01-05	201					
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-10-28	83			
							観察期間中	2021-12-02	98			
							観察期間中	2022-01-05	72			
					血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-02	0.5	
									観察期間中	2021-10-28	2.7	
									観察期間中	2021-12-02	0.7	
									観察期間中	2022-01-05	1.9	
									観察期間中	2022-01-07	1.2	
									観察期間中	2022-01-12	2.8	
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2022-01-05	9.6			
					血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-04-05	404	
									観察期間中	2022-04-21	418	
観察期間中	2022-05-12	409										
観察期間中	2022-07-07	411										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-01	386
					観察期間中	2022-10-27	431
					観察期間中	2023-01-19	414
					観察期間中	2023-02-16	431
					投与48週又は中止時	2023-03-16	413
					投与104週又は中止時	2023-09-12	402
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	12.2
					観察期間中	2022-04-21	13.0
					観察期間中	2022-05-12	12.5
					観察期間中	2022-07-07	12.7
					観察期間中	2022-09-01	12.3
					観察期間中	2022-10-27	13.5
					観察期間中	2023-01-19	13.0
					観察期間中	2023-02-16	13.5
					投与48週又は中止時	2023-03-16	13.0
					投与104週又は中止時	2023-09-12	12.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	37.9
					観察期間中	2022-04-21	39.1
					観察期間中	2022-05-12	38.0
					観察期間中	2022-07-07	38.2
					観察期間中	2022-09-01	36.9
					観察期間中	2022-10-27	40.3
					観察期間中	2023-01-19	38.9
					観察期間中	2023-02-16	40.2
					投与48週又は中止時	2023-03-16	38.8
					投与104週又は中止時	2023-09-12	37.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	6240
					観察期間中	2022-04-21	5700

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-05-12	5060			
					観察期間中	2022-07-07	5690			
					観察期間中	2022-09-01	4730			
					観察期間中	2022-10-27	5570			
					観察期間中	2023-01-19	5580			
					観察期間中	2023-02-16	5370			
					投与48週又は中止時	2023-03-16	5790			
					投与104週又は中止時	2023-09-12	5200			
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	64.0		
						観察期間中	2022-04-21	46.9		
						観察期間中	2022-07-07	40.5		
						観察期間中	2022-09-01	49.1		
						観察期間中	2022-10-27	45		
						観察期間中	2023-01-19	45		
						観察期間中	2023-02-16	42		
						投与48週又は中止時	2023-03-16	51		
						投与104週又は中止時	2023-09-12	46.2		
						リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	27.0
								観察期間中	2022-04-21	51.1
								観察期間中	2022-07-07	48.2
								観察期間中	2022-09-01	41.0
								観察期間中	2022-10-27	45
								観察期間中	2023-01-19	44
								観察期間中	2023-02-16	50
				投与48週又は中止時	2023-03-16			42		
		投与104週又は中止時	2023-09-12	44.0						
		好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	0				
観察期間中	2022-04-21			0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-27	1
					観察期間中	2023-01-19	0
					観察期間中	2023-02-16	0
					投与48週又は中止時	2023-03-16	0
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	3.0
					観察期間中	2022-04-21	0
					観察期間中	2022-10-27	6
					観察期間中	2023-01-19	6
					観察期間中	2023-02-16	3
					投与48週又は中止時	2023-03-16	4
				単球	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	6.0
					観察期間中	2022-04-21	2.0
					観察期間中	2022-10-27	3
					観察期間中	2023-01-19	5
					観察期間中	2023-02-16	5
					投与48週又は中止時	2023-03-16	3
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	19.8
					観察期間中	2022-04-21	23.0
					観察期間中	2022-05-12	17.3
					観察期間中	2022-07-07	22.3
					観察期間中	2022-09-01	20.7
					観察期間中	2022-10-27	21.8
					観察期間中	2023-01-19	21.2
					観察期間中	2023-02-16	20.9
					投与48週又は中止時	2023-03-16	22.7
					投与104週又は中止時	2023-09-12	23
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	3993.6
					観察期間中	2022-04-21	2673.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	観察期間中	2022-07-07	2304.45
					観察期間中	2022-09-01	2322.43
					観察期間中	2022-10-27	2506.5
					観察期間中	2023-01-19	2511
					観察期間中	2023-02-16	2255.4
					投与48週又は中止時	2023-03-16	2952.9
					投与104週又は中止時	2023-09-12	2402.4
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	17
					投与開始日又は開始直前	2022-04-05	17
					観察期間中	2022-04-21	18
					観察期間中	2022-05-12	18
					観察期間中	2022-07-07	19
					観察期間中	2022-09-01	19
					観察期間中	2022-10-27	43
					観察期間中	2023-01-19	129
					観察期間中	2023-01-19	129
					観察期間中	2023-02-16	108
					投与48週又は中止時	2023-03-16	118
					観察期間中	2023-07-06	182
					投与104週又は中止時	2023-09-12	102
					投与開始日又は開始直前	2022-04-05	17
					投与開始日又は開始直前	2022-04-05	17
					観察期間中	2022-04-21	17
					観察期間中	2022-05-12	17
					観察期間中	2022-07-07	18
					観察期間中	2022-09-01	19
					観察期間中	2022-10-27	78
					観察期間中	2023-01-19	246

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	60	γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2023-01-19	246		
						観察期間中	2023-02-16	205		
						投与48週又は中止時	2023-03-16	195		
						観察期間中	2023-07-06	270		
						投与104週又は中止時	2023-09-12	162		
					投与開始日又は開始直前	2022-04-05	13			
					投与開始日又は開始直前	2022-04-05	13			
					観察期間中	2022-07-07	16			
					観察期間中	2022-09-01	13			
					観察期間中	2022-10-27	23			
					観察期間中	2023-01-19	49			
					観察期間中	2023-01-19	49			
					観察期間中	2023-02-16	44			
					投与48週又は中止時	2023-03-16	40			
					観察期間中	2023-07-06	49			
				投与104週又は中止時	2023-09-12	26				
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	151		
						観察期間中	2022-05-12	153		
						観察期間中	2022-07-07	178		
						観察期間中	2022-09-01	169		
						観察期間中	2022-10-27	204		
						観察期間中	2023-01-19	258		
						観察期間中	2023-02-16	256		
						投与48週又は中止時	2023-03-16	261		
						投与104週又は中止時	2023-09-12	241		
						総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	1.1
								投与開始日又は開始直前	2022-04-05	1.1
観察期間中	2022-10-27	0.4								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-19	0.8
					観察期間中	2023-01-19	0.8
					観察期間中	2023-02-16	0.6
					投与48週又は中止時	2023-03-16	0.6
					観察期間中	2023-07-06	0.8
					投与104週又は中止時	2023-09-12	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	0.68
					観察期間中	2022-04-21	0.66
					観察期間中	2022-05-12	0.62
					観察期間中	2022-07-07	0.67
					観察期間中	2022-09-01	0.68
					観察期間中	2022-10-27	0.70
					観察期間中	2023-01-19	0.65
					観察期間中	2023-02-16	0.73
					投与48週又は中止時	2023-03-16	0.78
					投与104週又は中止時	2023-09-12	0.69
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	11.2
					観察期間中	2022-04-21	11.2
					観察期間中	2022-05-12	8.2
					観察期間中	2022-07-07	14.7
					観察期間中	2022-09-01	11.5
					観察期間中	2022-10-27	12.1
					観察期間中	2023-01-19	14.1
					観察期間中	2023-02-16	10.6
					投与48週又は中止時	2023-03-16	11.9
					投与104週又は中止時	2023-09-12	12.5
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2022-10-27	212
					観察期間中	2023-01-19	235

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	男	8	血液免疫学の検査	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2023-02-16	252	
							投与48週又は中止時	2023-03-16	227	
						観察期間中	2022-10-27	157		
							2023-01-19	257		
							2023-02-16	187		
							投与48週又は中止時	2023-03-16	202	
						C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-05	31.6
								観察期間中	2022-04-21	2.6
					観察期間中			2022-05-12	10.1	
					観察期間中			2022-07-07	0.9	
					観察期間中			2022-09-01	1.4	
					観察期間中			2022-10-27	3.4	
					観察期間中			2023-01-19	1.1	
					観察期間中			2023-02-16	0.5	
					血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与48週又は中止時	2023-03-16	0.6
								投与104週又は中止時	2023-09-12	4.3
				投与開始日又は開始直前				2021-08-05	461	
				観察期間中				2021-08-31	456	
				観察期間中				2021-11-30	470	
				観察期間中				2022-01-25	448	
				投与24週又は中止時				2022-01-25	448	
				ヘモグロビン				(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05
					観察期間中	2021-08-31	12.5			
					観察期間中	2021-11-30	13.0			
					観察期間中	2022-01-25	12.7			
					投与24週又は中止時	2022-01-25	12.7			
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前		2021-08-05	40.1
							観察期間中		2021-08-31	38.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-30	41.1
					観察期間中	2022-01-25	39.9
					投与24週又は中止時	2022-01-25	39.9
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	11600
					観察期間中	2021-08-31	13700
					観察期間中	2021-11-30	9200
					観察期間中	2022-01-25	8700
					投与24週又は中止時	2022-01-25	8700
				好中球	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	86.5
					観察期間中	2021-08-31	86.2
					観察期間中	2021-11-30	83.1
					観察期間中	2022-01-25	82.9
					投与24週又は中止時	2022-01-25	82.9
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	9.7
					観察期間中	2021-08-31	7.5
					観察期間中	2021-11-30	12.9
					観察期間中	2022-01-25	11.7
					投与24週又は中止時	2022-01-25	11.7
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	0.1
					観察期間中	2021-08-31	0.2
					観察期間中	2021-11-30	0.2
					観察期間中	2022-01-25	0.2
					投与24週又は中止時	2022-01-25	0.2
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	0.2
					観察期間中	2021-08-31	0.4
					観察期間中	2021-11-30	0.6
					観察期間中	2022-01-25	1.0
					投与24週又は中止時	2022-01-25	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	3.5	
						観察期間中	2021-08-31	5.7	
						観察期間中	2021-11-30	3.2	
						観察期間中	2022-01-25	4.2	
						投与24週又は中止時	2022-01-25	4.2	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	27.6	
						観察期間中	2021-08-31	24.8	
						観察期間中	2021-11-30	28.0	
						観察期間中	2022-01-25	29.6	
						投与24週又は中止時	2022-01-25	29.6	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	10034	
						観察期間中	2021-08-31	11809.4	
						観察期間中	2021-11-30	7645.2	
						観察期間中	2022-01-25	7212.3	
						投与24週又は中止時	2022-01-25	7212.3	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	40
							観察期間中	2021-08-31	42
							観察期間中	2021-11-30	37
							観察期間中	2022-01-25	32
							投与24週又は中止時	2022-01-25	32
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	68
							観察期間中	2021-08-31	53
							観察期間中	2021-11-30	55
							観察期間中	2022-01-25	33
							投与24週又は中止時	2022-01-25	33
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	42
							観察期間中	2021-08-31	37
							観察期間中	2021-11-30	42

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
血液免疫学的検査					観察期間中	2022-01-25	27	
					投与24週又は中止時	2022-01-25	27	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	306
						観察期間中	2021-08-31	455
						観察期間中	2021-11-30	314
						観察期間中	2022-01-25	280
						投与24週又は中止時	2022-01-25	280
						総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-08-31			0.47
						観察期間中	2021-11-30	0.48
						観察期間中	2022-01-25	0.42
						投与24週又は中止時	2022-01-25	0.42
						血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-08-31			0.45
						観察期間中	2021-11-30	0.51
						観察期間中	2022-01-25	0.50
						投与24週又は中止時	2022-01-25	0.50
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-08-31			10.5
						観察期間中	2021-11-30	11.7
						観察期間中	2022-01-25	11.7
						投与24週又は中止時	2022-01-25	11.7
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-08-31			230
			C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-08-05	0.4	
					観察期間中	2021-08-31	31.1	
					観察期間中	2021-11-30	0.2	
					観察期間中	2022-01-25	0.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	43	血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2022-01-25	0.2
						投与開始日又は開始直前	2021-08-05	15.8
						観察期間中	2021-08-31	651
						観察期間中	2021-11-30	10.1
						観察期間中	2022-01-25	8.0
						投与24週又は中止時	2022-01-25	8.0
						投与開始日又は開始直前	2021-07-15	432
						観察期間中	2021-08-18	478
						観察期間中	2021-09-15	509
						観察期間中	2021-10-13	493
						観察期間中	2021-11-11	516
						観察期間中	2021-12-09	485
						観察期間中	2022-01-04	521
						投与24週又は中止時	2022-01-04	521
						観察期間中	2022-06-22	480
						投与48週又は中止時	2022-06-22	480
						投与104週又は中止時	2022-09-13	509
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	10.3	
					観察期間中	2021-08-18	11.0	
					観察期間中	2021-09-15	11.6	
					観察期間中	2021-10-13	11.1	
					観察期間中	2021-11-11	11.7	
					観察期間中	2021-12-09	11.2	
					観察期間中	2022-01-04	12.8	
					投与24週又は中止時	2022-01-04	12.8	
					観察期間中	2022-06-22	12.5	
					投与48週又は中止時	2022-06-22	12.5	
					投与104週又は中止時	2022-09-13	11.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	34.3
					観察期間中	2021-08-18	37.3	
					観察期間中	2021-09-15	39.0	
					観察期間中	2021-10-13	37.0	
					観察期間中	2021-11-11	39.7	
					観察期間中	2021-12-09	37.0	
					観察期間中	2022-01-04	42.4	
					投与24週又は中止時	2022-01-04	42.4	
					観察期間中	2022-06-22	40.0	
					投与48週又は中止時	2022-06-22	40.0	
					投与104週又は中止時	2022-09-13	39.3	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	3770
					観察期間中	2021-08-18	3700	
					観察期間中	2021-09-15	7210	
					観察期間中	2021-10-13	5940	
					観察期間中	2021-11-11	4930	
					観察期間中	2021-12-09	5500	
					観察期間中	2022-01-04	4390	
					投与24週又は中止時	2022-01-04	4390	
					観察期間中	2022-06-22	4320	
					投与48週又は中止時	2022-06-22	4320	
					投与104週又は中止時	2022-09-13	5760	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	67.3
					観察期間中	2021-08-18	79.6	
					観察期間中	2021-09-15	83.9	
					観察期間中	2021-10-13	79.7	
					観察期間中	2021-11-11	84.4	
					観察期間中	2021-12-09	81.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-01-04	74.0	
					投与24週又は中止時	2022-01-04	74.0	
					観察期間中	2022-06-22	74.0	
					投与48週又は中止時	2022-06-22	74.0	
					投与104週又は中止時	2022-09-13	84.5	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	25.2
						観察期間中	2021-08-18	14.9
						観察期間中	2021-09-15	10.8
						観察期間中	2021-10-13	14.4
						観察期間中	2021-11-11	10.5
						観察期間中	2021-12-09	11.9
						観察期間中	2022-01-04	17.5
						投与24週又は中止時	2022-01-04	17.5
						観察期間中	2022-06-22	18.3
						投与48週又は中止時	2022-06-22	18.3
						投与104週又は中止時	2022-09-13	10.3
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	1.5
						観察期間中	2021-08-18	0.8
						観察期間中	2021-09-15	1.2
						観察期間中	2021-10-13	0.9
						観察期間中	2021-11-11	0.7
						観察期間中	2021-12-09	0.9
						観察期間中	2022-01-04	1.1
						投与24週又は中止時	2022-01-04	1.1
						観察期間中	2022-06-22	1.0
						投与48週又は中止時	2022-06-22	1.0
						投与104週又は中止時	2022-09-13	0.8
好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	2.7				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-08-18	1.8	
					観察期間中	2021-09-15	1.6	
					観察期間中	2021-10-13	2.1	
					観察期間中	2021-11-11	1.9	
					観察期間中	2021-12-09	3.1	
					観察期間中	2022-01-04	4.1	
					投与24週又は中止時	2022-01-04	4.1	
					観察期間中	2022-06-22	3.1	
					投与48週又は中止時	2022-06-22	3.1	
					投与104週又は中止時	2022-09-13	2.2	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	1.0
				観察期間中	2021-08-18	1.2		
				観察期間中	2021-09-15	1.4		
				観察期間中	2021-10-13	1.0		
				観察期間中	2021-11-11	1.0		
				観察期間中	2021-12-09	1.2		
				観察期間中	2022-01-04	1.1		
				投与24週又は中止時	2022-01-04	1.1		
				観察期間中	2022-06-22	1.1		
				投与48週又は中止時	2022-06-22	1.1		
				投与104週又は中止時	2022-09-13	1.0		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	37.4
					観察期間中	2021-08-18	37.0	
					観察期間中	2021-09-15	32.3	
					観察期間中	2021-10-13	34.1	
					観察期間中	2021-11-11	32.5	
					観察期間中	2021-12-09	29.3	
					観察期間中	2022-01-04	22.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						投与24週又は中止時	2022-01-04	22.2			
						観察期間中	2022-06-22	35.2			
						投与48週又は中止時	2022-06-22	35.2			
						投与104週又は中止時	2022-09-13	44.1			
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	2537.21			
						観察期間中	2021-08-18	2945.2			
						観察期間中	2021-09-15	6049.19			
						観察期間中	2021-10-13	4734.18			
						観察期間中	2021-11-11	4160.92			
						観察期間中	2021-12-09	4471.5			
						観察期間中	2022-01-04	3248.6			
						投与24週又は中止時	2022-01-04	3248.6			
						観察期間中	2022-06-22	3196.8			
						投与48週又は中止時	2022-06-22	3196.8			
						投与104週又は中止時	2022-09-13	4867.2			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	8		
							観察期間中	2021-08-18	9		
							観察期間中	2021-09-15	7		
							観察期間中	2021-10-13	11		
							観察期間中	2021-11-11	9		
							観察期間中	2021-12-09	10		
							観察期間中	2022-01-04	10		
							投与24週又は中止時	2022-01-04	10		
							観察期間中	2022-06-22	9		
							投与48週又は中止時	2022-06-22	9		
							投与104週又は中止時	2022-09-13	9		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	11
									観察期間中	2021-08-18	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-15	17
					観察期間中	2021-10-13	21
					観察期間中	2021-11-11	16
					観察期間中	2021-12-09	13
					観察期間中	2022-01-04	19
					投与24週又は中止時	2022-01-04	19
					観察期間中	2022-06-22	7
					投与48週又は中止時	2022-06-22	7
					投与104週又は中止時	2022-09-13	15
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	14
					観察期間中	2021-08-18	12
					観察期間中	2021-09-15	14
					観察期間中	2021-10-13	12
					観察期間中	2021-11-11	11
					観察期間中	2021-12-09	12
					観察期間中	2022-01-04	13
					投与24週又は中止時	2022-01-04	13
					観察期間中	2022-06-22	13
					投与48週又は中止時	2022-06-22	13
					投与104週又は中止時	2022-09-13	19
				LDH	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	143
					観察期間中	2021-08-18	173
					観察期間中	2021-09-15	160
					観察期間中	2021-10-13	207
					観察期間中	2021-11-11	192
					観察期間中	2021-12-09	195
					観察期間中	2022-01-04	179
					投与24週又は中止時	2022-01-04	179

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-06-22	178	
					投与48週又は中止時	2022-06-22	178	
					投与104週又は中止時	2022-09-13	230	
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2021-08-18	0.6
						観察期間中	2021-09-15	0.4
						観察期間中	2021-10-13	0.4
						観察期間中	2021-11-11	0.5
						観察期間中	2021-12-09	0.6
						観察期間中	2022-01-04	0.7
						投与24週又は中止時	2022-01-04	0.7
						観察期間中	2022-06-22	0.4
						投与48週又は中止時	2022-06-22	0.4
						投与104週又は中止時	2022-09-13	0.7
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	0.45
						観察期間中	2021-08-18	0.57
						観察期間中	2021-09-15	0.50
						観察期間中	2021-10-13	0.53
						観察期間中	2021-11-11	0.55
						観察期間中	2021-12-09	0.49
						観察期間中	2022-01-04	0.62
						投与24週又は中止時	2022-01-04	0.62
						観察期間中	2022-06-22	0.57
						投与48週又は中止時	2022-06-22	0.57
						投与104週又は中止時	2022-09-13	0.57
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	6
						観察期間中	2021-08-18	13
						観察期間中	2021-09-15	18
						観察期間中	2021-10-13	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2021-11-11	11			
						観察期間中	2021-12-09	12			
						観察期間中	2022-01-04	19			
						投与24週又は中止時	2022-01-04	19			
						投与104週又は中止時	2022-09-13	10			
						総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2021-10-13	209	
						観察期間中	2021-11-11	211			
						観察期間中	2021-12-09	206			
						観察期間中	2022-01-04	212			
						投与24週又は中止時	2022-01-04	212			
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-09-15	95			
						観察期間中	2021-10-13	98			
						観察期間中	2021-11-11	145			
						観察期間中	2021-12-09	96			
						観察期間中	2022-01-04	94			
						投与24週又は中止時	2022-01-04	94			
						投与104週又は中止時	2022-09-13	152			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-07-15	22.4
									観察期間中	2021-08-18	15.5
									観察期間中	2021-09-15	14.7
				観察期間中	2021-10-13				2.2		
				観察期間中	2021-11-11				1.5		
				観察期間中	2021-12-09				5.1		
				観察期間中	2022-01-04				4.2		
				投与24週又は中止時	2022-01-04				4.2		
				観察期間中	2022-06-22				40.8		
				投与48週又は中止時	2022-06-22				40.8		
				投与104週又は中止時	2022-09-13	42.3					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	36	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	498
							観察期間中	2021-07-28	495
							観察期間中	2021-08-24	536
							観察期間中	2021-09-15	482
							観察期間中	2021-10-13	475
							投与24週又は中止時	2021-11-10	504
							観察期間中	2021-12-08	483
							観察期間中	2022-03-30	477
							観察期間中	2022-05-30	537
							観察期間中	2022-06-22	469
							観察期間中	2022-08-17	486
							観察期間中	2022-10-12	465
							観察期間中	2022-12-07	488
							観察期間中	2023-03-01	498
							観察期間中	2023-04-26	521
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	13.4	
						観察期間中	2021-07-28	14.0	
						観察期間中	2021-08-24	14.8	
						観察期間中	2021-09-15	13.3	
						観察期間中	2021-10-13	13.2	
						投与24週又は中止時	2021-11-10	14.1	
						観察期間中	2021-12-08	13.6	
						観察期間中	2022-03-30	13.2	
						観察期間中	2022-05-30	14.8	
						観察期間中	2022-06-22	13.4	
						観察期間中	2022-08-17	13.6	
						観察期間中	2022-10-12	13.5	
						観察期間中	2022-12-07	13.7	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-01	14.1
					観察期間中	2023-04-26	14.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	41.5
					観察期間中	2021-07-28	43.0
					観察期間中	2021-08-24	46.3
					観察期間中	2021-09-15	41.2
					観察期間中	2021-10-13	42.0
					投与24週又は中止時	2021-11-10	44.5
					観察期間中	2021-12-08	42.7
					観察期間中	2022-03-30	42.1
					観察期間中	2022-05-30	48.2
					観察期間中	2022-06-22	42.1
					観察期間中	2022-08-17	43.4
					観察期間中	2022-10-12	41.4
					観察期間中	2022-12-07	43.2
					観察期間中	2023-03-01	42.7
					観察期間中	2023-04-26	45.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	10080
					観察期間中	2021-07-28	11710
					観察期間中	2021-08-24	12720
					観察期間中	2021-09-15	12700
					観察期間中	2021-10-13	12640
					投与24週又は中止時	2021-11-10	13190
					観察期間中	2021-12-08	11030
					観察期間中	2022-03-30	11730
					観察期間中	2022-05-30	8510
					観察期間中	2022-06-22	9630
					観察期間中	2022-08-17	10120

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-10-12	11520	
					観察期間中	2022-12-07	12530	
					観察期間中	2023-03-01	12470	
					観察期間中	2023-04-26	9960	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	82.3
						観察期間中	2021-07-28	85.9
						観察期間中	2021-08-24	58.7
						観察期間中	2021-09-15	80.8
						観察期間中	2021-10-13	85.5
						投与24週又は中止時	2021-11-10	78.9
						観察期間中	2021-12-08	82.7
						観察期間中	2022-03-30	74.4
						観察期間中	2022-05-30	75.4
						観察期間中	2022-06-22	79.0
						観察期間中	2022-08-17	68.9
						観察期間中	2022-10-12	82.0
						観察期間中	2022-12-07	85.4
						観察期間中	2023-03-01	78.8
						観察期間中	2023-04-26	68.8
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	14.8
						観察期間中	2021-07-28	11.1
						観察期間中	2021-08-24	34.1
						観察期間中	2021-09-15	15.8
						観察期間中	2021-10-13	12.3
						投与24週又は中止時	2021-11-10	17.3
						観察期間中	2021-12-08	14.4
						観察期間中	2022-03-30	21.3
						観察期間中	2022-05-30	20.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-22	16.0
					観察期間中	2022-08-17	22.5
					観察期間中	2022-10-12	13.7
					観察期間中	2022-12-07	11.1
					観察期間中	2023-03-01	17.6
					観察期間中	2023-04-26	25.8
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	0.3
					観察期間中	2021-07-28	0.2
					観察期間中	2021-08-24	0.4
					観察期間中	2021-09-15	0.3
					観察期間中	2021-10-13	0.2
					投与24週又は中止時	2021-11-10	0.2
					観察期間中	2021-12-08	0.2
					観察期間中	2022-03-30	0.2
					観察期間中	2022-05-30	0.3
					観察期間中	2022-06-22	0.3
					観察期間中	2022-08-17	0.5
					観察期間中	2022-10-12	0.2
					観察期間中	2022-12-07	0.4
					観察期間中	2023-03-01	0.2
					観察期間中	2023-04-26	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	0.2
					観察期間中	2021-07-28	0.5
					観察期間中	2021-08-24	0.6
					観察期間中	2021-09-15	0.5
					観察期間中	2021-10-13	0.4
					投与24週又は中止時	2021-11-10	0.4
					観察期間中	2021-12-08	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-03-30	0.8		
					観察期間中	2022-05-30	1.4		
					観察期間中	2022-06-22	2.4		
					観察期間中	2022-08-17	1.0		
					観察期間中	2022-10-12	1.9		
					観察期間中	2022-12-07	0.5		
					観察期間中	2023-03-01	0.4		
					観察期間中	2023-04-26	0.4		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	1.5	
							観察期間中	2021-07-28	1.4
							観察期間中	2021-08-24	4.2
							観察期間中	2021-09-15	1.6
							観察期間中	2021-10-13	0.9
							投与24週又は中止時	2021-11-10	2.1
							観察期間中	2021-12-08	1.6
							観察期間中	2022-03-30	2.2
							観察期間中	2022-05-30	2.0
							観察期間中	2022-06-22	1.6
							観察期間中	2022-08-17	5.6
							観察期間中	2022-10-12	1.6
							観察期間中	2022-12-07	2.0
							観察期間中	2023-03-01	2.3
							観察期間中	2023-04-26	4.6
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	36.9	
							観察期間中	2021-07-28	29.1
							観察期間中	2021-08-24	35.5
							観察期間中	2021-09-15	37.7
							観察期間中	2021-10-13	29.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-11-10	35.7
					観察期間中	2021-12-08	33.6
					観察期間中	2022-03-30	34.5
					観察期間中	2022-05-30	43.5
					観察期間中	2022-06-22	35.1
					観察期間中	2022-08-17	33.1
					観察期間中	2022-10-12	35.4
					観察期間中	2022-12-07	36.0
					観察期間中	2023-03-01	33.9
					観察期間中	2023-04-26	35.3
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	8295.84
					観察期間中	2021-07-28	10058.89
					観察期間中	2021-08-24	7466.64
					観察期間中	2021-09-15	10261.6
					観察期間中	2021-10-13	10807.2
					投与24週又は中止時	2021-11-10	10406.91
					観察期間中	2021-12-08	9121.81
					観察期間中	2022-03-30	8727.12
					観察期間中	2022-05-30	6416.54
					観察期間中	2022-06-22	7607.7
					観察期間中	2022-08-17	6972.68
					観察期間中	2022-10-12	9446.4
					観察期間中	2022-12-07	10700.62
					観察期間中	2023-03-01	9826.36
					観察期間中	2023-04-26	6852.48
血液生化学検査	AST(GOT)			(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	16
					観察期間中	2021-07-28	17
					観察期間中	2021-08-24	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-09-15	17
						観察期間中	2021-10-13	15
						投与24週又は中止時	2021-11-10	14
						観察期間中	2021-12-08	15
						観察期間中	2022-03-30	14
						観察期間中	2022-05-30	23
						観察期間中	2022-06-22	17
						観察期間中	2022-08-17	15
						観察期間中	2022-10-12	16
						観察期間中	2022-12-07	18
						観察期間中	2023-03-01	16
						観察期間中	2023-04-26	16
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	15
						観察期間中	2021-07-28	13
						観察期間中	2021-08-24	13
						観察期間中	2021-09-15	16
						観察期間中	2021-10-13	11
						投与24週又は中止時	2021-11-10	9
						観察期間中	2021-12-08	8
						観察期間中	2022-03-30	10
						観察期間中	2022-05-30	15
						観察期間中	2022-06-22	10
						観察期間中	2022-08-17	11
						観察期間中	2022-10-12	10
						観察期間中	2022-12-07	11
						観察期間中	2023-03-01	11
						観察期間中	2023-04-26	11
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	39

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-28	21
					観察期間中	2021-08-24	24
					観察期間中	2021-09-15	23
					観察期間中	2021-10-13	25
					投与24週又は中止時	2021-11-10	27
					観察期間中	2021-12-08	26
					観察期間中	2022-03-30	27
					観察期間中	2022-05-30	43
					観察期間中	2022-06-22	31
					観察期間中	2022-08-17	33
					観察期間中	2022-10-12	26
					観察期間中	2022-12-07	21
					観察期間中	2023-03-01	35
					観察期間中	2023-04-26	27
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	143
					観察期間中	2021-07-28	156
					観察期間中	2021-08-24	180
					観察期間中	2021-09-15	157
					観察期間中	2021-10-13	139
					投与24週又は中止時	2021-11-10	152
					観察期間中	2021-12-08	162
					観察期間中	2022-03-30	149
					観察期間中	2022-05-30	236
					観察期間中	2022-06-22	172
					観察期間中	2022-08-17	138
					観察期間中	2022-10-12	165
					観察期間中	2022-12-07	169
					観察期間中	2023-03-01	157

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-26	156
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	0.3
					観察期間中	2021-07-28	0.5
					観察期間中	2021-08-24	0.7
					観察期間中	2021-09-15	0.4
					観察期間中	2021-10-13	0.6
					投与24週又は中止時	2021-11-10	0.5
					観察期間中	2021-12-08	0.6
					観察期間中	2022-03-30	0.5
					観察期間中	2022-05-30	0.6
					観察期間中	2022-06-22	0.5
					観察期間中	2022-08-17	0.5
					観察期間中	2022-10-12	0.5
					観察期間中	2022-12-07	0.6
					観察期間中	2023-03-01	0.4
					観察期間中	2023-04-26	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	0.57
					観察期間中	2021-07-28	0.58
					観察期間中	2021-08-24	0.60
					観察期間中	2021-09-15	0.52
					観察期間中	2021-10-13	0.55
					投与24週又は中止時	2021-11-10	0.55
					観察期間中	2021-12-08	0.59
					観察期間中	2022-03-30	0.64
					観察期間中	2022-05-30	0.63
					観察期間中	2022-06-22	0.60
					観察期間中	2022-08-17	0.62
					観察期間中	2022-10-12	0.59

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2022-12-07	0.55		
						観察期間中	2023-03-01	0.65		
						観察期間中	2023-04-26	0.69		
						投与開始日又は開始直前	2021-06-02	19		
						観察期間中	2021-07-28	9		
						観察期間中	2021-08-24	11		
						観察期間中	2021-09-15	14		
						観察期間中	2021-10-13	11		
						投与24週又は中止時	2021-11-10	10		
						観察期間中	2021-12-08	12		
						観察期間中	2022-03-30	11		
						観察期間中	2022-06-22	12		
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2022-08-17	11		
						観察期間中	2022-10-12	13		
						観察期間中	2022-12-07	10		
						観察期間中	2023-03-01	13		
						観察期間中	2023-04-26	9		
						投与24週又は中止時	2021-11-10	55		
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	85
								観察期間中	2021-07-28	52
								観察期間中	2021-08-24	68
								観察期間中	2021-09-15	80
								観察期間中	2021-10-13	43
								観察期間中	2021-12-08	52
								観察期間中	2022-03-30	58
観察期間中	2022-05-30	72								
観察期間中	2022-06-22	47								
観察期間中	2022-08-17	111								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値			
新規症例	■■■■	女	23	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-10-12	51			
							観察期間中	2022-12-07	87			
							観察期間中	2023-03-01	54			
							観察期間中	2023-04-26	87			
							投与開始日又は開始直前	2021-06-02	2.4			
							観察期間中	2021-07-28	28.9			
							観察期間中	2021-08-24	1.5			
							観察期間中	2021-09-15	2.1			
							観察期間中	2021-10-13	0.9			
							投与24週又は中止時	2021-11-10	5.4			
							観察期間中	2021-12-08	0.6			
							観察期間中	2022-03-30	1.9			
							観察期間中	2022-06-22	1.7			
							観察期間中	2022-08-17	1.5			
							観察期間中	2022-10-12	1			
							観察期間中	2022-12-07	1.1			
							観察期間中	2023-03-01	1.3			
							観察期間中	2023-04-26	0.7			
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2021-06-02	10.9			
							観察期間中	2021-08-24	10.7			
							観察期間中	2021-09-15	7.0			
							観察期間中	2021-10-13	7.1			
							投与24週又は中止時	2021-11-10	13.4			
							観察期間中	2021-12-08	3.6			
							観察期間中	2022-03-30	7.9			
							血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	506
										観察期間中	2019-03-11	509
										観察期間中	2019-04-08	488

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-13	535
					観察期間中	2019-06-10	522
					観察期間中	2019-07-08	524
					観察期間中	2019-08-05	437
					投与48週又は中止時	2020-01-06	496
					観察期間中	2020-07-06	502
					投与104週又は中止時	2021-02-01	498
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	13.5
					観察期間中	2019-03-11	13.3
					観察期間中	2019-04-08	12.9
					観察期間中	2019-05-13	14.1
					観察期間中	2019-06-10	13.5
					観察期間中	2019-07-08	13.6
					観察期間中	2019-08-05	11.3
					投与48週又は中止時	2020-01-06	12.7
					観察期間中	2020-07-06	11.6
					投与104週又は中止時	2021-02-01	11.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	40.8
					観察期間中	2019-03-11	40.4
					観察期間中	2019-04-08	38.8
					観察期間中	2019-05-13	42.1
					観察期間中	2019-06-10	41.8
					観察期間中	2019-07-08	41.0
					観察期間中	2019-08-05	34.6
					投与48週又は中止時	2020-01-06	39.2
					観察期間中	2020-07-06	37.2
					投与104週又は中止時	2021-02-01	37.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	5620

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-03-11	4990	
					観察期間中	2019-04-08	6420	
					観察期間中	2019-05-13	4970	
					観察期間中	2019-06-10	4800	
					観察期間中	2019-07-08	3990	
					観察期間中	2019-08-05	3810	
					投与48週又は中止時	2020-01-06	3260	
					観察期間中	2020-07-06	4740	
					投与104週又は中止時	2021-02-01	4140	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	53
						観察期間中	2019-03-11	49.3
						観察期間中	2019-04-08	66.6
						観察期間中	2019-05-13	43.3
						観察期間中	2019-06-10	55.0
						観察期間中	2019-07-08	44.3
						観察期間中	2019-08-05	46.6
						投与48週又は中止時	2020-01-06	47.6
						観察期間中	2020-07-06	47.3
						投与104週又は中止時	2021-02-01	60.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	39
						観察期間中	2019-03-11	41.1
						観察期間中	2019-04-08	25.7
						観察期間中	2019-05-13	43.7
						観察期間中	2019-06-10	34.2
						観察期間中	2019-07-08	44.4
						観察期間中	2019-08-05	42.3
						投与48週又は中止時	2020-01-06	41.7
						観察期間中	2020-07-06	43.2

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好塩基球				(%)	投与104週又は中止時	2021-02-01	28.5
					投与開始日又は開始直前	2019-02-13	0
					観察期間中	2019-03-11	0.4
					観察期間中	2019-04-08	0.3
					観察期間中	2019-05-13	0.4
					観察期間中	2019-06-10	0.6
					観察期間中	2019-07-08	0.5
					観察期間中	2019-08-05	0.3
					投与48週又は中止時	2020-01-06	0.3
					観察期間中	2020-07-06	0
					投与104週又は中止時	2021-02-01	0.2
					投与開始日又は開始直前	2019-02-13	1
					観察期間中	2019-03-11	3
					観察期間中	2019-04-08	0.9
					観察期間中	2019-05-13	5.2
					観察期間中	2019-06-10	4.6
					観察期間中	2019-07-08	6.0
					観察期間中	2019-08-05	5.0
					投与48週又は中止時	2020-01-06	4.0
					観察期間中	2020-07-06	3.8
					投与104週又は中止時	2021-02-01	2.7
単球				(%)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	7
					観察期間中	2019-03-11	6.2
					観察期間中	2019-04-08	6.5
					観察期間中	2019-05-13	7.4
					観察期間中	2019-06-10	5.6
					観察期間中	2019-07-08	4.8
					観察期間中	2019-08-05	5.8

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与48週又は中止時	2020-01-06	6.4		
						観察期間中	2020-07-06	5.7		
						投与104週又は中止時	2021-02-01	8.2		
						投与開始日又は開始直前	2019-02-13	26.1		
						観察期間中	2019-03-11	31.5		
						観察期間中	2019-04-08	30.0		
						観察期間中	2019-05-13	31.1		
						観察期間中	2019-06-10	27.3		
						観察期間中	2019-07-08	28.2		
						観察期間中	2019-08-05	24.3		
						投与48週又は中止時	2020-01-06	25.7		
						観察期間中	2020-07-06	28.3		
						投与104週又は中止時	2021-02-01	31.5		
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	2978.6
						観察期間中	2019-03-11	2460.07		
						観察期間中	2019-04-08	4275.72		
						観察期間中	2019-05-13	2152.01		
						観察期間中	2019-06-10	2640		
				観察期間中	2019-07-08	1767.57				
				観察期間中	2019-08-05	1775.46				
投与48週又は中止時	2020-01-06	1551.76								
観察期間中	2020-07-06	2242.02								
投与104週又は中止時	2021-02-01	2500.56								
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	20					
				観察期間中	2019-03-11	18				
				観察期間中	2019-04-08	25				
				観察期間中	2019-05-13	19				
				観察期間中	2019-06-10	16				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-07-08	23	
					観察期間中	2019-08-05	21	
					投与48週又は中止時	2020-01-06	23	
					観察期間中	2020-07-06	22	
					投与104週又は中止時	2021-02-01	20	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	14
						観察期間中	2019-03-11	13
						観察期間中	2019-04-08	29
						観察期間中	2019-05-13	17
						観察期間中	2019-06-10	14
						観察期間中	2019-07-08	24
						観察期間中	2019-08-05	20
						投与48週又は中止時	2020-01-06	20
						観察期間中	2020-07-06	27
						投与104週又は中止時	2021-02-01	20
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	15
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	215
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	0.6
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	0.51
						観察期間中	2019-03-11	0.46
						観察期間中	2019-04-08	0.52
						観察期間中	2019-05-13	0.56
						観察期間中	2019-06-10	0.59
						観察期間中	2019-07-08	0.57
						観察期間中	2019-08-05	0.54
						投与48週又は中止時	2020-01-06	0.52
						観察期間中	2020-07-06	0.49
		投与104週又は中止時	2021-02-01	0.54				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	35	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	9.8	
						観察期間中	2019-03-11	8.5	
						観察期間中	2019-04-08	9.9	
						観察期間中	2019-05-13	12.9	
						観察期間中	2019-06-10	10.0	
						観察期間中	2019-07-08	10.7	
						観察期間中	2019-08-05	9.3	
						投与48週又は中止時	2020-01-06	8.1	
						観察期間中	2020-07-06	7.4	
						投与104週又は中止時	2021-02-01	7.6	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-02-13	0.3
							観察期間中	2019-03-11	0.2
							観察期間中	2019-04-08	0.2
							観察期間中	2019-05-13	0.2
							観察期間中	2019-06-10	0.2
							観察期間中	2019-07-08	0.2
							観察期間中	2019-08-05	0.2
							投与48週又は中止時	2020-01-06	0.1
							観察期間中	2020-07-06	0.2
							投与104週又は中止時	2021-02-01	0.2
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2019-05-13	< 5.6	
						観察期間中	2019-06-10	< 5.6	
						観察期間中	2019-07-08	< 5.6	
						観察期間中	2019-08-05	< 5.6	
						投与48週又は中止時	2020-01-06	< 5.6	
						観察期間中	2020-07-06	< 5.6	
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	447
							観察期間中	2017-08-23	438

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-20	404
					観察期間中	2017-10-23	407
					観察期間中	2017-11-20	414
					観察期間中	2017-12-18	404
					観察期間中	2018-01-15	394
					観察期間中	2018-01-15	394
					観察期間中	2018-02-19	424
					観察期間中	2018-03-19	393
					観察期間中	2018-04-16	411
					観察期間中	2018-05-14	434
					観察期間中	2018-06-11	406
					観察期間中	2018-12-03	387
					観察期間中	2019-06-10	373
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	14.0
					観察期間中	2017-08-23	13.6
					観察期間中	2017-09-20	12.8
					観察期間中	2017-10-23	12.8
					観察期間中	2017-11-20	13.1
					観察期間中	2017-12-18	12.9
					観察期間中	2018-01-15	12.4
					観察期間中	2018-01-15	12.4
					観察期間中	2018-02-19	13.3
					観察期間中	2018-03-19	12.3
					観察期間中	2018-04-16	12.9
					観察期間中	2018-05-14	13.6
					観察期間中	2018-06-11	12.6
					観察期間中	2018-12-03	12.5
					観察期間中	2019-06-10	12.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	40.5
						観察期間中	2017-08-23	40.3
						観察期間中	2017-09-20	37.1
						観察期間中	2017-10-23	37.6
						観察期間中	2017-11-20	38.6
						観察期間中	2017-12-18	37.6
						観察期間中	2018-01-15	36.6
						観察期間中	2018-01-15	36.6
						観察期間中	2018-02-19	39.1
						観察期間中	2018-03-19	35.7
						観察期間中	2018-04-16	37.5
						観察期間中	2018-05-14	40.0
						観察期間中	2018-06-11	37.6
						観察期間中	2018-12-03	35.9
						観察期間中	2019-06-10	35.9
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	6220
						観察期間中	2017-08-23	4310
						観察期間中	2017-09-20	7180
						観察期間中	2017-10-23	6760
						観察期間中	2017-11-20	5210
						観察期間中	2017-12-18	6400
						観察期間中	2018-01-15	8000
						観察期間中	2018-01-15	8000
						観察期間中	2018-02-19	6840
						観察期間中	2018-03-19	6320
						観察期間中	2018-04-16	6440
						観察期間中	2018-05-14	7020
						観察期間中	2018-06-11	5950

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-12-03	6500	
					観察期間中	2019-06-10	6690	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	59.6
					観察期間中	2017-08-23	47.6	
					観察期間中	2017-09-20	62.4	
					観察期間中	2017-10-23	64.5	
					観察期間中	2017-11-20	47.0	
					観察期間中	2017-12-18	58.0	
					観察期間中	2018-01-15	58.1	
					観察期間中	2018-01-15	58.1	
					観察期間中	2018-02-19	48.9	
					観察期間中	2018-03-19	50.0	
					観察期間中	2018-04-16	56.2	
					観察期間中	2018-06-11	58.1	
					観察期間中	2018-12-03	47.8	
					観察期間中	2019-06-10	47.2	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	32.0
					観察期間中	2017-08-23	37.6	
					観察期間中	2017-09-20	29.1	
					観察期間中	2017-10-23	27.1	
					観察期間中	2017-11-20	44.3	
					観察期間中	2017-12-18	33.6	
					観察期間中	2018-01-15	32.3	
					観察期間中	2018-01-15	32.3	
					観察期間中	2018-02-19	40.8	
					観察期間中	2018-03-19	40.5	
					観察期間中	2018-04-16	33.9	
					観察期間中	2018-06-11	30.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-03	40.5
					観察期間中	2019-06-10	40.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	0.3
					観察期間中	2017-08-23	0.7
					観察期間中	2017-09-20	0.3
					観察期間中	2017-10-23	0.6
					観察期間中	2017-11-20	0.6
					観察期間中	2017-12-18	0.6
					観察期間中	2018-01-15	0.4
					観察期間中	2018-01-15	0.4
					観察期間中	2018-02-19	0.4
					観察期間中	2018-03-19	0.5
					観察期間中	2018-04-16	0.6
					観察期間中	2018-06-11	0.7
					観察期間中	2018-12-03	0.5
					観察期間中	2019-06-10	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	1.8
					観察期間中	2017-08-23	3.2
					観察期間中	2017-09-20	1.9
					観察期間中	2017-10-23	1.6
					観察期間中	2017-11-20	2.3
					観察期間中	2017-12-18	1.4
					観察期間中	2018-01-15	1.6
					観察期間中	2018-01-15	1.6
					観察期間中	2018-02-19	2.0
					観察期間中	2018-03-19	2.5
					観察期間中	2018-04-16	2.2
					観察期間中	2018-06-11	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-12-03	3.5	
					観察期間中	2019-06-10	2.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	6.3
					観察期間中	2017-08-23	10.9	
					観察期間中	2017-09-20	6.3	
					観察期間中	2017-10-23	6.2	
					観察期間中	2017-11-20	5.8	
					観察期間中	2017-12-18	6.4	
					観察期間中	2018-01-15	7.6	
					観察期間中	2018-01-15	7.6	
					観察期間中	2018-02-19	7.9	
					観察期間中	2018-03-19	6.5	
					観察期間中	2018-04-16	7.1	
					観察期間中	2018-06-11	9.1	
					観察期間中	2018-12-03	7.7	
					観察期間中	2019-06-10	9.3	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	27.5
					観察期間中	2017-08-23	22.8	
					観察期間中	2017-09-20	22.5	
					観察期間中	2017-10-23	23.2	
					観察期間中	2017-11-20	25.9	
					観察期間中	2017-12-18	24.0	
					観察期間中	2018-01-15	26.7	
					観察期間中	2018-01-15	26.7	
					観察期間中	2018-02-19	26.4	
					観察期間中	2018-03-19	22.4	
					観察期間中	2018-04-16	25.2	
					観察期間中	2018-05-14	26.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
						観察期間中	2018-06-11	24.2					
						観察期間中	2018-12-03	24.5					
						観察期間中	2019-06-10	25.0					
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	3707.12					
							観察期間中	2017-08-23	2051.56				
							観察期間中	2017-09-20	4480.32				
							観察期間中	2017-10-23	4360.2				
							観察期間中	2017-11-20	2448.7				
							観察期間中	2017-12-18	3712				
							観察期間中	2018-01-15	4648				
							観察期間中	2018-01-15	4648				
							観察期間中	2018-02-19	3344.76				
							観察期間中	2018-03-19	3160				
							観察期間中	2018-04-16	3619.28				
							観察期間中	2018-06-11	3456.95				
							観察期間中	2018-12-03	3107				
							観察期間中	2019-06-10	3157.68				
							血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	17	
											観察期間中	2017-08-23	19
											観察期間中	2017-09-20	16
											観察期間中	2017-10-23	18
				観察期間中	2017-11-20	19							
				観察期間中	2017-12-18	20							
				観察期間中	2018-01-15	18							
				観察期間中	2018-01-15	18							
				観察期間中	2018-02-19	20							
				観察期間中	2018-03-19	20							
				観察期間中	2018-04-16	18							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2018-05-14	20
						観察期間中	2018-06-11	17
						観察期間中	2018-12-03	22
						観察期間中	2019-06-10	21
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	13
						観察期間中	2017-08-23	13
						観察期間中	2017-09-20	16
						観察期間中	2017-10-23	14
						観察期間中	2017-11-20	16
						観察期間中	2017-12-18	16
						観察期間中	2018-01-15	19
						観察期間中	2018-01-15	19
						観察期間中	2018-02-19	18
						観察期間中	2018-03-19	18
						観察期間中	2018-04-16	20
						観察期間中	2018-05-14	22
						観察期間中	2018-06-11	18
						観察期間中	2018-12-03	22
						観察期間中	2019-06-10	27
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	31
						観察期間中	2017-08-23	23
						観察期間中	2017-09-20	27
						観察期間中	2017-10-23	32
						観察期間中	2017-11-20	29
						観察期間中	2017-12-18	31
						観察期間中	2018-01-15	31
						観察期間中	2018-01-15	31
						観察期間中	2018-02-19	28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-03-19	20
							観察期間中	2018-04-16	22
							観察期間中	2018-05-14	25
							観察期間中	2018-06-11	20
							観察期間中	2018-12-03	27
							観察期間中	2019-06-10	28
							観察期間中	2017-07-19	155
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-08-23	175
							観察期間中	2017-09-20	157
							観察期間中	2017-10-23	161
							観察期間中	2017-11-20	148
							観察期間中	2017-12-18	151
							観察期間中	2018-01-15	143
							観察期間中	2018-01-15	143
							観察期間中	2018-02-19	148
							観察期間中	2018-03-19	154
							観察期間中	2018-04-16	152
							観察期間中	2018-05-14	162
							観察期間中	2018-06-11	157
							観察期間中	2018-12-03	218
							観察期間中	2019-06-10	177
							観察期間中	2017-07-19	0.79
							観察期間中	2017-08-23	0.84
							観察期間中	2017-09-20	0.85
							観察期間中	2017-10-23	0.85
							観察期間中	2017-11-20	0.86
							観察期間中	2017-12-18	0.79
							観察期間中	2018-01-15	0.80

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-01-15	0.8	
						観察期間中	2018-02-19	0.8	
						観察期間中	2018-03-19	0.73	
						観察期間中	2018-04-16	0.74	
						観察期間中	2018-05-14	0.85	
						観察期間中	2018-06-11	0.80	
						観察期間中	2018-12-03	0.89	
						観察期間中	2019-06-10	0.74	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	17.0	
						観察期間中	2017-08-23	8.9	
						観察期間中	2017-09-20	15.9	
						観察期間中	2017-10-23	13.4	
						観察期間中	2017-11-20	14.1	
						観察期間中	2017-12-18	14.9	
						観察期間中	2018-01-15	20.3	
						観察期間中	2018-01-15	20.3	
						観察期間中	2018-02-19	14.1	
						観察期間中	2018-03-19	16.1	
						観察期間中	2018-04-16	16.7	
						観察期間中	2018-05-14	16.3	
						観察期間中	2018-06-11	15.2	
						観察期間中	2018-12-03	24.4	
						観察期間中	2019-06-10	12	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	0.4
							観察期間中	2017-08-23	6
							観察期間中	2017-09-20	0.3
							観察期間中	2017-10-23	0.4
							観察期間中	2017-11-20	0.5

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2017-12-18	1.1	
						観察期間中	2018-01-15	1	
						観察期間中	2018-01-15	1	
						観察期間中	2018-02-19	0.3	
						観察期間中	2018-03-19	0.3	
						観察期間中	2018-04-16	0.3	
						観察期間中	2018-05-14	0.2	
						観察期間中	2018-06-11	0.2	
						観察期間中	2018-12-03	0.2	
						観察期間中	2019-06-10	0.2	
						血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-07-19	<5.6
						観察期間中	2017-08-23	5.7	
						観察期間中	2017-09-20	<5.6	
						観察期間中	2017-10-23	<5.6	
						観察期間中	2017-11-20	<5.6	
						観察期間中	2017-12-18	<5.6	
						観察期間中	2018-01-15	<5.6	
						観察期間中	2018-01-15	<5.6	
						観察期間中	2018-02-19	<5.6	
						観察期間中	2018-03-19	<5.6	
						観察期間中	2018-04-16	<5.6	
						観察期間中	2018-05-14	<5.6	
						観察期間中	2018-06-11	<5.6	
						観察期間中	2018-12-03	<5.6	
						観察期間中	2019-06-10	<5.6	
						新規症例		女	32
投与開始日又は開始直前	2022-03-30	416							
観察期間中	2022-03-30	416							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	444
					観察期間中	2022-05-25	444
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	405
					観察期間中	2022-06-15	405
					観察期間中	2022-07-13	421
					観察期間中	2022-07-13	421
					観察期間中	2022-08-17	462
					観察期間中	2022-08-17	462
					観察期間中	2022-09-14	406
					観察期間中	2022-09-14	406
					観察期間中	2022-10-11	425
					観察期間中	2022-10-11	425
					観察期間中	2022-11-09	406
					観察期間中	2022-11-09	406
					観察期間中	2022-12-07	398
					観察期間中	2022-12-07	398
					観察期間中	2022-12-21	426
					観察期間中	2023-01-04	421
					観察期間中	2023-01-18	415
					観察期間中	2023-02-01	450
					観察期間中	2023-02-15	448
					観察期間中	2023-03-01	423
					観察期間中	2023-03-15	445
					観察期間中	2023-03-29	437
					観察期間中	2023-04-12	436
					観察期間中	2023-05-10	468
					観察期間中	2023-05-24	474
					観察期間中	2023-11-08	460

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2024-06-05	441
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	13.4
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	12.7
					観察期間中	2022-03-30	12.7
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	13.2
					観察期間中	2022-05-25	13.2
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	12.1
					観察期間中	2022-06-15	12.1
					観察期間中	2022-07-13	12.8
					観察期間中	2022-07-13	12.8
					観察期間中	2022-08-17	14.2
					観察期間中	2022-08-17	14.2
					観察期間中	2022-09-14	12.7
					観察期間中	2022-09-14	12.7
					観察期間中	2022-10-11	12.8
					観察期間中	2022-10-11	12.8
					観察期間中	2022-11-09	12.4
					観察期間中	2022-11-09	12.4
					観察期間中	2022-12-07	11.8
					観察期間中	2022-12-07	11.8
					観察期間中	2022-12-21	12.9
					観察期間中	2023-01-04	12.8
					観察期間中	2023-01-18	12.7
					観察期間中	2023-02-01	13.6
					観察期間中	2023-02-15	13.6
					観察期間中	2023-03-01	12.8
					観察期間中	2023-03-15	13.7
					観察期間中	2023-03-29	13.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-12	13.3
					観察期間中	2023-05-10	14.1
					観察期間中	2023-05-24	14.1
					観察期間中	2023-11-08	13.8
					投与104週又は中止時	2024-06-05	13.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	39.0
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	36.7
					観察期間中	2022-03-30	36.7
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	38.9
					観察期間中	2022-05-25	38.9
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	35.8
					観察期間中	2022-06-15	35.8
					観察期間中	2022-07-13	37.6
					観察期間中	2022-07-13	37.6
					観察期間中	2022-08-17	41.1
					観察期間中	2022-08-17	41.1
					観察期間中	2022-09-14	36.5
					観察期間中	2022-09-14	36.5
					観察期間中	2022-10-11	37.6
					観察期間中	2022-10-11	37.6
					観察期間中	2022-11-09	36.5
					観察期間中	2022-11-09	36.5
					観察期間中	2022-12-07	35.3
					観察期間中	2022-12-07	35.3
					観察期間中	2022-12-21	39.2
					観察期間中	2023-01-04	38.0
					観察期間中	2023-01-18	36.9
					観察期間中	2023-02-01	40.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-15	40.2
					観察期間中	2023-03-01	37.3
					観察期間中	2023-03-15	39.6
					観察期間中	2023-03-29	38.6
					観察期間中	2023-04-12	38.6
					観察期間中	2023-05-10	40.3
					観察期間中	2023-05-24	40.5
					観察期間中	2023-11-08	39.6
					投与104週又は中止時	2024-06-05	40.0
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	9500
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	8300
					観察期間中	2022-03-30	8300
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	4000
					観察期間中	2022-05-25	4000
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	5200
					観察期間中	2022-06-15	5200
					観察期間中	2022-07-13	5600
					観察期間中	2022-07-13	5600
					観察期間中	2022-08-17	7800
					観察期間中	2022-08-17	7800
					観察期間中	2022-09-14	5700
					観察期間中	2022-09-14	5700
					観察期間中	2022-10-11	6700
					観察期間中	2022-10-11	6700
					観察期間中	2022-11-09	6300
					観察期間中	2022-11-09	6300
					観察期間中	2022-12-07	4800
					観察期間中	2022-12-07	4800

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-12-21	5100	
					観察期間中	2023-01-04	4200	
					観察期間中	2023-01-18	5700	
					観察期間中	2023-02-01	4900	
					観察期間中	2023-02-15	4400	
					観察期間中	2023-03-01	4900	
					観察期間中	2023-03-15	4600	
					観察期間中	2023-03-29	5000	
					観察期間中	2023-04-12	4100	
					観察期間中	2023-05-10	8900	
					観察期間中	2023-05-24	7400	
					観察期間中	2023-11-08	5500	
					投与104週又は中止時	2024-06-05	5300	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26
				投与開始日又は開始直前			2022-03-30	61
				観察期間中			2022-03-30	61
				投与開始日又は開始直前			2022-05-25	43
				観察期間中			2022-05-25	43
				投与開始日又は開始直前			2022-06-15	52
				観察期間中			2022-06-15	52
				観察期間中			2022-07-13	41
				観察期間中			2022-07-13	41
				観察期間中			2022-08-17	79
				観察期間中			2022-08-17	79
				観察期間中	2022-09-14	70		
観察期間中	2022-09-14	70						
観察期間中	2022-10-11	75						
観察期間中	2022-10-11	75						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-11-09	73	
					観察期間中	2022-11-09	73	
					観察期間中	2022-12-07	53	
					観察期間中	2022-12-07	53	
					観察期間中	2022-12-21	51	
					観察期間中	2023-01-04	59	
					観察期間中	2023-01-18	60	
					観察期間中	2023-02-01	51	
					観察期間中	2023-02-15	48	
					観察期間中	2023-03-01	56	
					観察期間中	2023-03-15	52	
					観察期間中	2023-03-29	56	
					観察期間中	2023-04-12	54	
					観察期間中	2023-05-24	75	
					観察期間中	2023-11-08	60	
					投与104週又は中止時	2024-06-05	61	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	18
						投与開始日又は開始直前	2022-03-30	29
						観察期間中	2022-03-30	29
						投与開始日又は開始直前	2022-05-25	48
						観察期間中	2022-05-25	48
						投与開始日又は開始直前	2022-06-15	41
						観察期間中	2022-06-15	41
						観察期間中	2022-07-13	49
						観察期間中	2022-07-13	49
						観察期間中	2022-08-17	16
						観察期間中	2022-08-17	16
						観察期間中	2022-09-14	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-14	24
					観察期間中	2022-10-11	20
					観察期間中	2022-10-11	20
					観察期間中	2022-11-09	21
					観察期間中	2022-11-09	21
					観察期間中	2022-12-07	39
					観察期間中	2022-12-07	39
					観察期間中	2022-12-21	38
					観察期間中	2023-01-04	32
					観察期間中	2023-01-18	31
					観察期間中	2023-02-01	40
					観察期間中	2023-02-15	40
					観察期間中	2023-03-01	36
					観察期間中	2023-03-15	39
					観察期間中	2023-03-29	36
					観察期間中	2023-04-12	36
					観察期間中	2023-05-10	17
					観察期間中	2023-05-24	16
					観察期間中	2023-11-08	29
					投与104週又は中止時	2024-06-05	30
好塩基球				(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	1
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	1
					観察期間中	2022-03-30	1
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	1
					観察期間中	2022-05-25	1
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	1
					観察期間中	2022-06-15	1
					観察期間中	2022-07-13	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
					観察期間中	2022-07-13	1				
					観察期間中	2022-08-17	0				
					観察期間中	2022-08-17	0				
					観察期間中	2022-09-14	1				
					観察期間中	2022-09-14	1				
					観察期間中	2022-10-11	0				
					観察期間中	2022-10-11	0				
					観察期間中	2022-11-09	1				
					観察期間中	2022-11-09	1				
					観察期間中	2022-12-07	1				
					観察期間中	2022-12-07	1				
					観察期間中	2022-12-21	2				
					観察期間中	2023-01-04	1				
					観察期間中	2023-01-18	1				
					観察期間中	2023-02-01	1				
					観察期間中	2023-02-15	1				
					観察期間中	2023-03-01	1				
					観察期間中	2023-03-15	1				
					観察期間中	2023-03-29	0				
					観察期間中	2023-04-12	2				
					観察期間中	2023-05-10	1				
					観察期間中	2023-05-24	1				
					観察期間中	2023-11-08	1				
									投与104週又は中止時	2024-06-05	1
					好酸球			(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	1
投与開始日又は開始直前	2022-03-30	3									
観察期間中	2022-03-30	3									
投与開始日又は開始直前	2022-05-25	2									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-25	2
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	2
					観察期間中	2022-06-15	2
					観察期間中	2022-07-13	3
					観察期間中	2022-07-13	3
					観察期間中	2022-08-17	1
					観察期間中	2022-08-17	1
					観察期間中	2022-09-14	1
					観察期間中	2022-09-14	1
					観察期間中	2022-10-11	1
					観察期間中	2022-10-11	1
					観察期間中	2022-11-09	2
					観察期間中	2022-11-09	2
					観察期間中	2022-12-07	2
					観察期間中	2022-12-07	2
					観察期間中	2022-12-21	4
					観察期間中	2023-01-04	4
					観察期間中	2023-01-18	4
					観察期間中	2023-02-01	3
					観察期間中	2023-02-15	6
					観察期間中	2023-03-01	3
					観察期間中	2023-03-15	3
					観察期間中	2023-03-29	1
					観察期間中	2023-04-12	3
					観察期間中	2023-05-24	1
					観察期間中	2023-11-08	5
					投与104週又は中止時	2024-06-05	5
単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	4			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	6
					観察期間中	2022-03-30	6
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	6
					観察期間中	2022-05-25	6
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	4
					観察期間中	2022-06-15	4
					観察期間中	2022-07-13	6
					観察期間中	2022-07-13	6
					観察期間中	2022-08-17	4
					観察期間中	2022-08-17	4
					観察期間中	2022-09-14	4
					観察期間中	2022-09-14	4
					観察期間中	2022-10-11	4
					観察期間中	2022-10-11	4
					観察期間中	2022-11-09	3
					観察期間中	2022-11-09	3
					観察期間中	2022-12-07	5
					観察期間中	2022-12-07	5
					観察期間中	2022-12-21	5
					観察期間中	2023-01-04	4
					観察期間中	2023-01-18	4
					観察期間中	2023-02-01	5
					観察期間中	2023-02-15	5
					観察期間中	2023-03-01	4
					観察期間中	2023-03-15	5
					観察期間中	2023-03-29	7
					観察期間中	2023-04-12	5
					観察期間中	2023-05-10	5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-24	7
					観察期間中	2023-11-08	5
					投与104週又は中止時	2024-06-05	3
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	27.4
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	29.5
					観察期間中	2022-03-30	29.5
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	29.5
					観察期間中	2022-05-25	29.5
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	25.7
					観察期間中	2022-06-15	25.7
					観察期間中	2022-07-13	21.8
					観察期間中	2022-07-13	21.8
					観察期間中	2022-08-17	26.4
					観察期間中	2022-08-17	26.4
					観察期間中	2022-09-14	25.6
					観察期間中	2022-09-14	25.6
					観察期間中	2022-10-11	31.0
					観察期間中	2022-10-11	31.0
					観察期間中	2022-11-09	30.1
					観察期間中	2022-11-09	30.1
					観察期間中	2022-12-07	26.2
					観察期間中	2022-12-07	26.2
					観察期間中	2022-12-21	31.0
					観察期間中	2023-01-04	24.7
					観察期間中	2023-01-18	27.2
					観察期間中	2023-02-01	25.3
					観察期間中	2023-02-15	27.4
					観察期間中	2023-03-01	30.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-15	29.8	
					観察期間中	2023-03-29	31.2	
					観察期間中	2023-04-12	27.4	
					観察期間中	2023-05-10	30.6	
					観察期間中	2023-05-24	30.5	
					観察期間中	2023-11-08	23.9	
					投与104週又は中止時	2024-06-05	24.5	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	7220
						投与開始日又は開始直前	2022-03-30	5063
						観察期間中	2022-03-30	5063
						投与開始日又は開始直前	2022-05-25	1720
						観察期間中	2022-05-25	1720
						投与開始日又は開始直前	2022-06-15	2704
						観察期間中	2022-06-15	2704
						観察期間中	2022-07-13	2296
						観察期間中	2022-07-13	2296
						観察期間中	2022-08-17	6162
						観察期間中	2022-08-17	6162
						観察期間中	2022-09-14	3990
						観察期間中	2022-09-14	3990
						観察期間中	2022-10-11	5025
						観察期間中	2022-10-11	5025
						観察期間中	2022-11-09	4599
						観察期間中	2022-11-09	4599
						観察期間中	2022-12-07	2544
						観察期間中	2022-12-07	2544
						観察期間中	2022-12-21	2601
						観察期間中	2023-01-04	2478

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-01-18	3420
							観察期間中	2023-02-01	2499
							観察期間中	2023-02-15	2112
							観察期間中	2023-03-01	2744
							観察期間中	2023-03-15	2392
							観察期間中	2023-03-29	2800
							観察期間中	2023-04-12	2214
							観察期間中	2023-05-24	5550
							観察期間中	2023-11-08	3300
				投与104週又は中止時	2024-06-05	3233			
				投与開始日又は開始直前	2022-01-26	14			
				投与開始日又は開始直前	2022-03-30	15			
				観察期間中	2022-03-30	15			
				投与開始日又は開始直前	2022-05-25	18			
				観察期間中	2022-05-25	18			
				投与開始日又は開始直前	2022-06-15	17			
				観察期間中	2022-06-15	17			
				観察期間中	2022-07-13	23			
				観察期間中	2022-07-13	23			
				観察期間中	2022-08-17	15			
				観察期間中	2022-08-17	15			
				観察期間中	2022-09-14	12			
				観察期間中	2022-09-14	12			
				観察期間中	2022-10-11	14			
				観察期間中	2022-10-11	14			
観察期間中	2022-11-09	13							
観察期間中	2022-11-09	13							
観察期間中	2022-12-07	11							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-12-07	11	
					観察期間中	2022-12-21	12	
					観察期間中	2023-01-04	13	
					観察期間中	2023-01-18	13	
					観察期間中	2023-02-01	12	
					観察期間中	2023-02-15	12	
					観察期間中	2023-03-01	11	
					観察期間中	2023-03-15	13	
					観察期間中	2023-03-29	16	
					観察期間中	2023-04-12	15	
					観察期間中	2023-05-10	14	
					観察期間中	2023-05-24	19	
					観察期間中	2023-11-08	20	
					投与104週又は中止時	2024-06-05	16	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	10
						投与開始日又は開始直前	2022-03-30	12
						観察期間中	2022-03-30	12
						投与開始日又は開始直前	2022-05-25	12
						観察期間中	2022-05-25	12
						投与開始日又は開始直前	2022-06-15	12
						観察期間中	2022-06-15	12
						観察期間中	2022-07-13	22
						観察期間中	2022-07-13	22
						観察期間中	2022-08-17	10
						観察期間中	2022-08-17	10
観察期間中	2022-09-14	8						
観察期間中	2022-09-14	8						
観察期間中	2022-10-11	11						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-10-11	11	
					観察期間中	2022-11-09	14	
					観察期間中	2022-11-09	14	
					観察期間中	2022-12-07	9	
					観察期間中	2022-12-07	9	
					観察期間中	2022-12-21	11	
					観察期間中	2023-01-04	8	
					観察期間中	2023-01-18	10	
					観察期間中	2023-02-01	9	
					観察期間中	2023-02-15	8	
					観察期間中	2023-03-01	9	
					観察期間中	2023-03-15	12	
					観察期間中	2023-03-29	11	
					観察期間中	2023-04-12	12	
					観察期間中	2023-05-10	16	
					観察期間中	2023-05-24	23	
					観察期間中	2023-11-08	20	
					投与104週又は中止時	2024-06-05	20	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	12
						投与開始日又は開始直前	2022-03-30	12
						観察期間中	2022-03-30	12
						投与開始日又は開始直前	2022-06-15	15
						観察期間中	2022-06-15	15
						観察期間中	2022-07-13	16
						観察期間中	2022-07-13	16
						観察期間中	2022-08-17	13
						観察期間中	2022-08-17	13
						観察期間中	2022-09-14	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-09-14	12	
					観察期間中	2022-10-11	19	
					観察期間中	2022-10-11	19	
					観察期間中	2022-11-09	14	
					観察期間中	2022-11-09	14	
					観察期間中	2022-12-07	15	
					観察期間中	2022-12-07	15	
					観察期間中	2023-01-18	12	
					観察期間中	2023-02-01	12	
					観察期間中	2023-02-15	12	
					観察期間中	2023-03-01	11	
					観察期間中	2023-03-15	14	
					観察期間中	2023-03-29	11	
					観察期間中	2023-04-12	14	
					観察期間中	2023-05-10	16	
					観察期間中	2023-05-24	15	
					観察期間中	2023-11-08	13	
					投与104週又は中止時	2024-06-05	15	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	115
						投与開始日又は開始直前	2022-03-30	114
						観察期間中	2022-03-30	114
						投与開始日又は開始直前	2022-05-25	127
						観察期間中	2022-05-25	127
						投与開始日又は開始直前	2022-06-15	130
						観察期間中	2022-06-15	130
						観察期間中	2022-07-13	121
						観察期間中	2022-07-13	121
						観察期間中	2022-08-17	133

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-17	133
					観察期間中	2022-09-14	117
					観察期間中	2022-09-14	117
					観察期間中	2022-10-11	140
					観察期間中	2022-10-11	140
					観察期間中	2022-11-09	106
					観察期間中	2022-11-09	106
					観察期間中	2022-12-07	125
					観察期間中	2022-12-07	125
					観察期間中	2022-12-21	107
					観察期間中	2023-01-04	111
					観察期間中	2023-01-18	103
					観察期間中	2023-02-01	118
					観察期間中	2023-02-15	135
					観察期間中	2023-03-01	121
					観察期間中	2023-03-15	128
					観察期間中	2023-03-29	138
					観察期間中	2023-04-12	115
					観察期間中	2023-05-10	130
					観察期間中	2023-05-24	120
					観察期間中	2023-11-08	150
					投与104週又は中止時	2024-06-05	120
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	0.71
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	0.76
					観察期間中	2022-03-30	0.76
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	0.71
					観察期間中	2022-05-25	0.71
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	0.70

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-15	0.70
					観察期間中	2022-07-13	0.76
					観察期間中	2022-07-13	0.76
					観察期間中	2022-08-17	0.78
					観察期間中	2022-08-17	0.78
					観察期間中	2022-09-14	0.73
					観察期間中	2022-09-14	0.73
					観察期間中	2022-10-11	0.85
					観察期間中	2022-10-11	0.85
					観察期間中	2022-11-09	0.72
					観察期間中	2022-11-09	0.72
					観察期間中	2022-12-07	0.70
					観察期間中	2022-12-07	0.70
					観察期間中	2022-12-21	0.71
					観察期間中	2023-01-04	0.74
					観察期間中	2023-01-18	0.75
					観察期間中	2023-02-01	0.74
					観察期間中	2023-02-15	0.77
					観察期間中	2023-03-01	0.73
					観察期間中	2023-03-15	0.79
					観察期間中	2023-03-29	0.75
					観察期間中	2023-04-12	0.73
					観察期間中	2023-05-10	0.77
					観察期間中	2023-05-24	0.79
					観察期間中	2023-11-08	0.75
					投与104週又は中止時	2024-06-05	0.72
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	8.2
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	8.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-30	8.5
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	8.0
					観察期間中	2022-05-25	8.0
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	9.0
					観察期間中	2022-06-15	9.0
					観察期間中	2022-07-13	8.7
					観察期間中	2022-07-13	8.7
					観察期間中	2022-08-17	10.0
					観察期間中	2022-08-17	10.0
					観察期間中	2022-09-14	9.2
					観察期間中	2022-09-14	9.2
					観察期間中	2022-10-11	7.4
					観察期間中	2022-10-11	7.4
					観察期間中	2022-11-09	8.1
					観察期間中	2022-11-09	8.1
					観察期間中	2022-12-07	6.5
					観察期間中	2022-12-07	6.5
					観察期間中	2022-12-21	11.0
					観察期間中	2023-01-04	9.4
					観察期間中	2023-01-18	11.7
					観察期間中	2023-02-01	7.6
					観察期間中	2023-02-15	12.3
					観察期間中	2023-03-01	12.6
					観察期間中	2023-03-15	13.1
					観察期間中	2023-03-29	7.9
					観察期間中	2023-04-12	10.4
					観察期間中	2023-05-10	10.5
					観察期間中	2023-05-24	10.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総コレステロール	観察期間中	2023-11-08	11.2
					投与104週又は中止時	2024-06-05	11.8
					投与開始日又は開始直前	2022-01-26	168
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	180
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	193
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	190
					観察期間中	2022-07-13	191
					観察期間中	2022-08-17	190
					観察期間中	2022-09-14	204
					観察期間中	2022-10-11	215
					観察期間中	2022-11-09	186
					観察期間中	2022-12-07	165
				血液免疫学の検査 C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2022-01-26	11.8
					投与開始日又は開始直前	2022-03-30	12
					観察期間中	2022-03-30	12
					投与開始日又は開始直前	2022-05-25	91.8
					観察期間中	2022-05-25	91.8
					投与開始日又は開始直前	2022-06-15	40.8
					観察期間中	2022-06-15	40.8
					観察期間中	2022-07-13	3.6
					観察期間中	2022-07-13	3.6
					観察期間中	2022-08-17	11.8
					観察期間中	2022-08-17	11.8
					観察期間中	2022-09-14	4.3
					観察期間中	2022-09-14	4.3
					観察期間中	2022-10-11	52.1
					観察期間中	2022-10-11	52.1
					観察期間中	2022-11-09	2.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	29	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-11-09	2.3
							観察期間中	2022-12-07	39
							観察期間中	2022-12-07	39
							観察期間中	2022-12-21	0.9
							観察期間中	2023-01-04	2.2
							観察期間中	2023-01-18	0.8
							観察期間中	2023-02-01	1.7
							観察期間中	2023-02-15	0.7
							観察期間中	2023-03-01	2.7
							観察期間中	2023-03-15	1.7
							観察期間中	2023-03-29	16.4
							観察期間中	2023-04-12	1.4
							観察期間中	2023-05-10	26.3
							観察期間中	2023-05-24	4.4
							観察期間中	2023-11-08	4.7
							投与104週又は中止時	2024-06-05	2
							投与開始日又は開始直前	2022-03-24	485
							観察期間中	2022-05-12	515
							観察期間中	2022-06-09	495
							観察期間中	2022-07-07	494
							観察期間中	2022-08-04	487
							観察期間中	2022-09-01	512
							観察期間中	2022-09-29	521
							投与48週又は中止時	2023-03-13	484
							観察期間中	2023-09-25	485
							投与104週又は中止時	2024-04-04	521
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	15.2
							観察期間中	2022-05-12	16.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-09	15.5
					観察期間中	2022-07-07	15.4
					観察期間中	2022-08-04	14.9
					観察期間中	2022-09-01	15.9
					観察期間中	2022-09-29	15.9
					投与48週又は中止時	2023-03-13	15.3
					観察期間中	2023-09-25	15.4
					投与104週又は中止時	2024-04-04	16.2
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	43.3
					観察期間中	2022-05-12	46.5
					観察期間中	2022-06-09	44.9
					観察期間中	2022-07-07	44.8
					観察期間中	2022-08-04	43.7
					観察期間中	2022-09-01	45.6
					観察期間中	2022-09-29	47.1
					投与48週又は中止時	2023-03-13	44.3
					観察期間中	2023-09-25	45.4
					投与104週又は中止時	2024-04-04	46.5
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	4400
					観察期間中	2022-05-12	4200
					観察期間中	2022-06-09	4100
					観察期間中	2022-07-07	4600
					観察期間中	2022-08-04	3800
					観察期間中	2022-09-01	4200
					観察期間中	2022-09-29	3500
					投与48週又は中止時	2023-03-13	4500
					観察期間中	2023-09-25	3300
					投与104週又は中止時	2024-04-04	4000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	45.9
					観察期間中	2022-05-12	42.2	
					観察期間中	2022-06-09	49.1	
					観察期間中	2022-07-07	47.5	
					観察期間中	2022-08-04	45.0	
					観察期間中	2022-09-01	46.0	
					観察期間中	2022-09-29	43.8	
					投与48週又は中止時	2023-03-13	42.2	
					観察期間中	2023-09-25	42.3	
					投与104週又は中止時	2024-04-04	52.8	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	36.6
					観察期間中	2022-05-12	42.1	
					観察期間中	2022-06-09	37.8	
					観察期間中	2022-07-07	38.7	
					観察期間中	2022-08-04	37.6	
					観察期間中	2022-09-01	38.7	
					観察期間中	2022-09-29	39.3	
					投与48週又は中止時	2023-03-13	35.8	
					観察期間中	2023-09-25	41.4	
					投与104週又は中止時	2024-04-04	29.8	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	0.5
					観察期間中	2022-05-12	0.7	
					観察期間中	2022-06-09	0.5	
					観察期間中	2022-07-07	0.4	
					観察期間中	2022-08-04	0.8	
					観察期間中	2022-09-01	0.5	
					観察期間中	2022-09-29	0.6	
					投与48週又は中止時	2023-03-13	0.7	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				好酸球	(%)	観察期間中	2023-09-25	0.6		
						投与104週又は中止時	2024-04-04	0.8		
						投与開始日又は開始直前	2022-03-24	4.5		
						観察期間中	2022-05-12	3.6		
						観察期間中	2022-06-09	2.2		
						観察期間中	2022-07-07	2.8		
						観察期間中	2022-08-04	4.2		
						観察期間中	2022-09-01	4.0		
						観察期間中	2022-09-29	4.3		
						投与48週又は中止時	2023-03-13	6.4		
						観察期間中	2023-09-25	3.3		
						投与104週又は中止時	2024-04-04	3.8		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	12.5		
						観察期間中	2022-05-12	11.4		
						観察期間中	2022-06-09	10.4		
						観察期間中	2022-07-07	10.6		
						観察期間中	2022-08-04	12.4		
						観察期間中	2022-09-01	10.8		
						観察期間中	2022-09-29	12.0		
						投与48週又は中止時	2023-03-13	14.9		
						観察期間中	2023-09-25	12.4		
						投与104週又は中止時	2024-04-04	12.8		
						血小板数	(10 ⁴ μL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	21.9
								観察期間中	2022-05-12	22.1
				観察期間中	2022-06-09			25.0		
				観察期間中	2022-07-07			23.7		
				観察期間中	2022-08-04			21.9		
観察期間中	2022-09-01	26.2								

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	好中球数	(μL)	観察期間中	2022-09-29	24.1	
						投与48週又は中止時	2023-03-13	25.6	
						観察期間中	2023-09-25	22.7	
						投与104週又は中止時	2024-04-04	23.3	
						投与開始日又は開始直前	2022-03-24	2019.6	
						観察期間中	2022-05-12	1772.4	
						観察期間中	2022-06-09	2013.1	
						観察期間中	2022-07-07	2185	
						観察期間中	2022-08-04	1710	
						観察期間中	2022-09-01	1932	
						観察期間中	2022-09-29	1533	
						投与48週又は中止時	2023-03-13	1899	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-09-25	1395.9
							投与104週又は中止時	2024-04-04	2112
							投与開始日又は開始直前	2022-03-24	22
							観察期間中	2022-05-12	28
							観察期間中	2022-06-09	19
							観察期間中	2022-07-07	20
							観察期間中	2022-08-04	22
							観察期間中	2022-09-01	48
							観察期間中	2022-09-29	27
							投与48週又は中止時	2023-03-13	28
							観察期間中	2023-09-25	27
							投与104週又は中止時	2024-04-04	23
ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	21					
		観察期間中	2022-05-12	32					
		観察期間中	2022-06-09	17					
		観察期間中	2022-07-07	20					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2022-08-04	23
						観察期間中	2022-09-01	34
						観察期間中	2022-09-29	36
						投与48週又は中止時	2023-03-13	31
						観察期間中	2023-09-25	27
						投与104週又は中止時	2024-04-04	26
						投与開始日又は開始直前	2022-03-24	169
						観察期間中	2022-05-12	177
						観察期間中	2022-06-09	162
						観察期間中	2022-07-07	178
						観察期間中	2022-08-04	162
						観察期間中	2022-09-01	210
						観察期間中	2022-09-29	183
						投与48週又は中止時	2023-03-13	171
						観察期間中	2023-09-25	153
						投与104週又は中止時	2024-04-04	167
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	0.88
						観察期間中	2022-05-12	0.93
						観察期間中	2022-06-09	0.98
						観察期間中	2022-07-07	0.95
						観察期間中	2022-08-04	0.92
						観察期間中	2022-09-01	0.97
						観察期間中	2022-09-29	0.93
						投与48週又は中止時	2023-03-13	1.01
						観察期間中	2023-09-25	1.03
						投与104週又は中止時	2024-04-04	0.99
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-24	15.8
						観察期間中	2022-05-12	16.3

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	24	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-06-09	19.0
							観察期間中	2022-07-07	18.5
							観察期間中	2022-08-04	17.2
							観察期間中	2022-09-01	12.4
							観察期間中	2022-09-29	14.4
							投与48週又は中止時	2023-03-13	20.7
							観察期間中	2023-09-25	16.1
							投与104週又は中止時	2024-04-04	18.2
							投与開始日又は開始直前	2022-03-24	0.2
							観察期間中	2022-05-12	0.2
							観察期間中	2022-06-09	0.2
							観察期間中	2022-07-07	0.2
							観察期間中	2022-08-04	0.2
							観察期間中	2022-09-01	0.2
				観察期間中	2022-09-29	0.2			
				投与48週又は中止時	2023-03-13	0.2			
				観察期間中	2023-09-25	0.2			
				投与104週又は中止時	2024-04-04	0.2			
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	460
							観察期間中	2021-10-13	443
							観察期間中	2021-11-10	459
							観察期間中	2021-12-08	451
							観察期間中	2022-02-02	460
観察期間中	2022-03-30	440							
観察期間中	2022-09-14	452							
観察期間中	2023-03-08	448							
ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-15				14.7		
		観察期間中	2021-10-13	14.1					

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-11-10	14.9	
					観察期間中	2021-12-08	14.7	
					観察期間中	2022-02-02	14.8	
					観察期間中	2022-03-30	13.9	
					観察期間中	2022-09-14	14.4	
					観察期間中	2023-03-08	14.2	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	43.8
						観察期間中	2021-10-13	42.3
						観察期間中	2021-11-10	44.0
						観察期間中	2021-12-08	42.5
						観察期間中	2022-02-02	43.2
						観察期間中	2022-03-30	41.9
						観察期間中	2022-09-14	43.1
						観察期間中	2023-03-08	42.7
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	6300
						観察期間中	2021-10-13	7700
						観察期間中	2021-11-10	4600
						観察期間中	2021-12-08	5300
						観察期間中	2022-02-02	5400
						観察期間中	2022-03-30	5000
		観察期間中	2022-09-14	4800				
		観察期間中	2023-03-08	4600				
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	46.4
						観察期間中	2021-10-13	59.8
						観察期間中	2021-11-10	50.1
						観察期間中	2021-12-08	34.1
						観察期間中	2022-02-02	51.8
						観察期間中	2022-03-30	53.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-09-14	54.9
							観察期間中	2023-03-08	51.1
							観察期間中	2021-09-15	43.3
							観察期間中	2021-10-13	32.2
							観察期間中	2021-11-10	40.8
							観察期間中	2021-12-08	55.2
							観察期間中	2022-02-02	40.5
							観察期間中	2022-03-30	37.8
							観察期間中	2022-09-14	36.9
							観察期間中	2023-03-08	39.2
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-15	0.5
							観察期間中	2021-10-13	0.5
							観察期間中	2021-11-10	0.6
							観察期間中	2021-12-08	0.8
							観察期間中	2022-02-02	0.7
							観察期間中	2022-03-30	0.6
							観察期間中	2022-09-14	2.9
							観察期間中	2023-03-08	2.8
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-15	4.1
							観察期間中	2021-10-13	2.1
観察期間中	2021-11-10	3.5							
観察期間中	2021-12-08	4.0							
観察期間中	2022-02-02	1.8							
観察期間中	2022-03-30	2.2							
観察期間中	2022-09-14	2.9							
観察期間中	2023-03-08	1.1							
単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-09-15	5.7				
			観察期間中	2021-10-13	5.2				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2021-11-10	5.0
					観察期間中	2021-12-08	5.9
					観察期間中	2022-02-02	5.2
					観察期間中	2022-03-30	6.0
					観察期間中	2022-09-14	0.9
					観察期間中	2023-03-08	5.8
					投与開始日又は開始直前	2021-09-15	23.5
					観察期間中	2021-10-13	22.6
					観察期間中	2021-11-10	21.5
					観察期間中	2021-12-08	24.9
					観察期間中	2022-02-02	23.9
					観察期間中	2022-03-30	24.3
					観察期間中	2022-09-14	24.7
					観察期間中	2023-03-08	22
				好中球数 ($/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	2923.2
					観察期間中	2021-10-13	4604.6
					観察期間中	2021-11-10	2304.6
					観察期間中	2021-12-08	1807.3
					観察期間中	2022-02-02	2797.2
					観察期間中	2022-03-30	2670
					観察期間中	2022-09-14	2635.2
					観察期間中	2023-03-08	2350.6
				血液生化学検査 AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	16
					観察期間中	2021-10-13	13
					観察期間中	2021-11-10	17
					観察期間中	2021-12-08	14
					観察期間中	2022-02-02	18
					観察期間中	2022-03-30	14

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-09-14	14
						観察期間中	2023-03-08	14
					観察期間中	2021-09-15	14	
						2021-10-13	10	
						2021-11-10	14	
						2021-12-08	10	
						2022-02-02	12	
						2022-03-30	9	
						2022-09-14	11	
						2023-03-08	11	
				γ-GTP		投与開始日又は開始直前	2021-09-15	14
					2021-10-13		14	
					観察期間中	2021-11-10	14	
						2021-12-08	16	
						2022-02-02	14	
						2022-03-30	15	
						2022-09-14	17	
				LDH	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	173	
						2021-10-13	178	
					観察期間中	2021-11-10	178	
						2021-12-08	173	
						2022-02-02	214	
						2022-03-30	185	
						2022-09-14	180	
						2023-03-08	201	
総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	1.0					
		観察期間中	2021-10-13	0.5				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2021-11-10	0.6
						観察期間中	2021-12-08	0.7
						観察期間中	2022-02-02	0.4
						観察期間中	2022-03-30	0.5
						観察期間中	2022-09-14	0.7
						観察期間中	2023-03-08	0.5
						投与開始日又は開始直前	2021-09-15	0.72
						観察期間中	2021-10-13	0.85
						観察期間中	2021-11-10	0.69
						観察期間中	2021-12-08	0.74
						観察期間中	2022-02-02	0.73
						観察期間中	2022-03-30	0.71
						観察期間中	2022-09-14	0.78
				観察期間中	2023-03-08	0.8		
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	10
						観察期間中	2021-10-13	12
						観察期間中	2021-11-10	11
						観察期間中	2021-12-08	9
						観察期間中	2022-02-02	21
						観察期間中	2022-03-30	8
						観察期間中	2022-09-14	10
観察期間中	2023-03-08	13						
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-15	0.3			
			観察期間中	2021-10-13	0.2			
			観察期間中	2021-11-10	0.2			
			観察期間中	2021-12-08	0.2			
			観察期間中	2022-02-02	0.2			
			観察期間中	2022-03-30	0.4			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	19	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-09-14	0.2
							観察期間中	2023-03-08	0.2
							投与開始日又は開始直前	2021-01-22	463
							観察期間中	2021-02-19	453
							観察期間中	2021-05-14	455
							投与24週又は中止時	2021-07-09	445
							投与48週又は中止時	2022-01-07	481
							観察期間中	2022-06-17	474
							投与104週又は中止時	2023-01-20	474
							観察期間中	2023-02-24	484
							観察期間中	2023-03-24	467
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	14.3
							観察期間中	2021-02-19	13.8
							観察期間中	2021-05-14	13.2
							投与24週又は中止時	2021-07-09	13.1
							投与48週又は中止時	2022-01-07	14.3
							観察期間中	2022-06-17	13.9
							投与104週又は中止時	2023-01-20	14.0
							観察期間中	2023-02-24	14.1
							観察期間中	2023-03-24	13.5
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	43.1
							観察期間中	2021-02-19	41.7
							観察期間中	2021-05-14	40.6
							投与24週又は中止時	2021-07-09	39.2
							投与48週又は中止時	2022-01-07	43.7
							観察期間中	2022-06-17	42.5
							投与104週又は中止時	2023-01-20	43.7
							観察期間中	2023-02-24	44.1

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	白血球数	(μL)	観察期間中	2023-03-24	41.5
						投与開始日又は開始直前	2021-01-22	4370
						観察期間中	2021-02-19	4310
						観察期間中	2021-05-14	3190
						投与24週又は中止時	2021-07-09	4690
						投与48週又は中止時	2022-01-07	5810
						観察期間中	2022-06-17	4470
						投与104週又は中止時	2023-01-20	5530
						観察期間中	2023-02-24	5070
				観察期間中	2023-03-24	5240		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	50.2
						観察期間中	2021-02-19	49.6
						観察期間中	2021-05-14	43.9
						投与24週又は中止時	2021-07-09	50.9
						投与48週又は中止時	2022-01-07	49.1
						観察期間中	2022-06-17	43.6
						投与104週又は中止時	2023-01-20	64.1
						観察期間中	2023-02-24	51.5
						観察期間中	2023-03-24	51.5
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	42.8
						観察期間中	2021-02-19	41.1
						観察期間中	2021-05-14	46.4
						投与24週又は中止時	2021-07-09	41.2
						投与48週又は中止時	2022-01-07	43.9
						観察期間中	2022-06-17	47.0
投与104週又は中止時	2023-01-20	30.0						
観察期間中	2023-02-24	41.2						
観察期間中	2023-03-24	40.1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	0.9
					観察期間中	2021-02-19	1.2	
					観察期間中	2021-05-14	0.6	
					投与24週又は中止時	2021-07-09	0.6	
					投与48週又は中止時	2022-01-07	1.0	
					観察期間中	2022-06-17	0.7	
					投与104週又は中止時	2023-01-20	0.7	
					観察期間中	2023-02-24	0.8	
					観察期間中	2023-03-24	1.0	
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22
				観察期間中		2021-02-19	2.8	
				観察期間中		2021-05-14	1.6	
				投与24週又は中止時		2021-07-09	1.3	
				投与48週又は中止時		2022-01-07	1.4	
				観察期間中		2022-06-17	1.8	
				投与104週又は中止時		2023-01-20	0.5	
				観察期間中		2023-02-24	1.4	
				観察期間中		2023-03-24	1.1	
				単球		(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22
					観察期間中	2021-02-19	5.3	
					観察期間中	2021-05-14	7.5	
					投与24週又は中止時	2021-07-09	6.0	
					投与48週又は中止時	2022-01-07	4.6	
					観察期間中	2022-06-17	6.9	
					投与104週又は中止時	2023-01-20	4.7	
					観察期間中	2023-02-24	5.1	
					観察期間中	2023-03-24	6.3	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	2193.74			
						観察期間中	2021-02-19	2137.76			
						観察期間中	2021-05-14	1400.41			
						投与24週又は中止時	2021-07-09	2387.21			
						投与48週又は中止時	2022-01-07	2852.71			
						観察期間中	2022-06-17	1948.92			
						投与104週又は中止時	2023-01-20	3544.73			
						観察期間中	2023-02-24	2611.05			
						観察期間中	2023-03-24	2698.6			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	14
									観察期間中	2021-02-19	14
									観察期間中	2021-05-14	13
									投与24週又は中止時	2021-07-09	14
									投与48週又は中止時	2022-01-07	17
									観察期間中	2022-06-17	14
									投与104週又は中止時	2023-01-20	13
									観察期間中	2023-02-24	15
				観察期間中	2023-03-24				13		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	9			
						観察期間中	2021-02-19	10			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2021-05-14	8
						投与24週又は中止時	2021-07-09	8
						投与48週又は中止時	2022-01-07	13
						観察期間中	2022-06-17	9
						投与104週又は中止時	2023-01-20	8
						観察期間中	2023-02-24	10
						観察期間中	2023-03-24	9
						投与開始日又は開始直前	2021-01-22	14
						観察期間中	2021-02-19	10
						観察期間中	2021-05-14	11
						投与24週又は中止時	2021-07-09	11
						投与48週又は中止時	2022-01-07	15
						観察期間中	2022-06-17	11
						投与104週又は中止時	2023-01-20	11
						観察期間中	2023-02-24	11
						観察期間中	2023-03-24	10
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	165
						観察期間中	2021-02-19	156
						観察期間中	2021-05-14	157
						投与24週又は中止時	2021-07-09	197
						投与48週又は中止時	2022-01-07	226
						観察期間中	2022-06-17	169
						投与104週又は中止時	2023-01-20	165
						観察期間中	2023-02-24	194
						観察期間中	2023-03-24	145
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	0.5
						観察期間中	2021-02-19	0.5
						観察期間中	2021-05-14	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2021-07-09	0.3	
					投与48週又は中止時	2022-01-07	0.3	
					観察期間中	2022-06-17	0.3	
					投与104週又は中止時	2023-01-20	0.3	
					観察期間中	2023-02-24	0.5	
					観察期間中	2023-03-24	0.5	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	0.49
						観察期間中	2021-02-19	0.51
						観察期間中	2021-05-14	0.54
						投与24週又は中止時	2021-07-09	0.54
						投与48週又は中止時	2022-01-07	0.47
						観察期間中	2022-06-17	0.46
						投与104週又は中止時	2023-01-20	0.57
						観察期間中	2023-02-24	0.58
						観察期間中	2023-03-24	0.52
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	10
						観察期間中	2021-02-19	9
						観察期間中	2021-05-14	9
						投与24週又は中止時	2021-07-09	12
						投与48週又は中止時	2022-01-07	8
						観察期間中	2022-06-17	8
						投与104週又は中止時	2023-01-20	10
						観察期間中	2023-02-24	10
						観察期間中	2023-03-24	9
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	167
						観察期間中	2021-02-19	159
						観察期間中	2021-05-14	164
						投与24週又は中止時	2021-07-09	135

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	[REDACTED]	男	43	血液免疫学の検査	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2022-01-07	181		
							観察期間中	2023-03-24	164		
							投与開始日又は開始直前	2021-01-22	84		
							観察期間中	2021-02-19	86		
							観察期間中	2021-05-14	70		
							投与24週又は中止時	2021-07-09	98		
							投与48週又は中止時	2022-01-07	55		
							観察期間中	2023-03-24	91		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-22	1
									観察期間中	2021-02-19	1
				観察期間中	2021-05-14	1					
				投与24週又は中止時	2021-07-09	1.4					
				投与48週又は中止時	2022-01-07	1.6					
				観察期間中	2022-06-17	4.3					
				投与104週又は中止時	2023-01-20	1.4					
				観察期間中	2023-02-24	1					
				観察期間中	2023-03-24	3.1					
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)			投与開始日又は開始直前	2017-02-03	504
							投与開始日又は開始直前	2017-03-31	539		
							投与開始日又は開始直前	2017-05-26	510		
投与開始日又は開始直前	2017-07-21	548									
投与開始日又は開始直前	2017-08-25	544									
投与開始日又は開始直前	2017-09-21	485									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-27	493
					観察期間中	2017-10-20	516
					観察期間中	2017-11-01	496
					観察期間中	2017-11-22	526
					観察期間中	2017-12-20	542
					観察期間中	2018-01-19	540
					観察期間中	2018-02-16	567
					観察期間中	2018-03-16	533
					観察期間中	2018-04-13	553
					観察期間中	2018-05-11	541
					観察期間中	2018-06-08	523
					観察期間中	2018-07-13	556
					観察期間中	2018-08-17	531
					観察期間中	2018-09-07	518
					観察期間中	2018-10-05	493
					観察期間中	2018-11-02	530
					観察期間中	2018-12-07	546
					観察期間中	2019-01-04	537
					観察期間中	2019-02-01	503
					観察期間中	2019-02-28	532
					観察期間中	2019-03-26	560
					観察期間中	2019-04-04	557
					観察期間中	2019-05-10	538
					観察期間中	2019-06-06	548
					観察期間中	2019-06-24	539
					観察期間中	2019-07-08	561
					観察期間中	2019-08-02	539
					観察期間中	2019-09-06	508

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-04	532
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	15.3
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	16.4
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	15.9
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	16.4
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	16.4
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	14.6
					観察期間中	2017-09-27	15.1
					観察期間中	2017-10-20	15.7
					観察期間中	2017-11-01	15.4
					観察期間中	2017-11-22	15.8
					観察期間中	2017-12-20	16.3
					観察期間中	2018-01-19	16.4
					観察期間中	2018-02-16	17.3
					観察期間中	2018-03-16	15.9
					観察期間中	2018-04-13	16.4
					観察期間中	2018-05-11	16.3
					観察期間中	2018-06-08	16.2
					観察期間中	2018-07-13	16.8
					観察期間中	2018-08-17	16.4
					観察期間中	2018-09-07	15.9
					観察期間中	2018-10-05	15.2
					観察期間中	2018-11-02	16.3
					観察期間中	2018-12-07	16.8
					観察期間中	2019-01-04	16.3
					観察期間中	2019-02-01	15.7
					観察期間中	2019-02-28	16.1
					観察期間中	2019-03-26	17.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-04	16.7
					観察期間中	2019-05-10	16.5
					観察期間中	2019-06-06	16.0
					観察期間中	2019-06-24	16.2
					観察期間中	2019-07-08	16.7
					観察期間中	2019-08-02	16.1
					観察期間中	2019-09-06	15.4
					観察期間中	2019-10-04	16.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	44.0
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	48.5
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	45.5
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	48.3
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	48.0
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	41.4
					観察期間中	2017-09-27	42.9
					観察期間中	2017-10-20	45.2
					観察期間中	2017-11-01	43.7
					観察期間中	2017-11-22	46.5
					観察期間中	2017-12-20	48.9
					観察期間中	2018-01-19	47.7
					観察期間中	2018-02-16	50.2
					観察期間中	2018-03-16	46.6
					観察期間中	2018-04-13	50.3
					観察期間中	2018-05-11	49.1
					観察期間中	2018-06-08	45.6
					観察期間中	2018-07-13	49.8
					観察期間中	2018-08-17	45.4
					観察期間中	2018-09-07	46.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	観察期間中	観察期間中	2018-10-05	43.5	
					観察期間中	2018-11-02	47.2	
					観察期間中	2018-12-07	48.3	
					観察期間中	2019-01-04	49.5	
					観察期間中	2019-02-01	44.6	
					観察期間中	2019-02-28	47.9	
					観察期間中	2019-03-26	48.3	
					観察期間中	2019-04-04	47.9	
					観察期間中	2019-05-10	45.6	
					観察期間中	2019-06-06	47.0	
					観察期間中	2019-06-24	46.1	
					観察期間中	2019-07-08	47.8	
					観察期間中	2019-08-02	46.5	
					観察期間中	2019-09-06	44.1	
					観察期間中	2019-10-04	45.6	
				白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	8270
						投与開始日又は開始直前	2017-03-31	6380
						投与開始日又は開始直前	2017-05-26	7820
						投与開始日又は開始直前	2017-07-21	7150
						投与開始日又は開始直前	2017-08-25	6370
						投与開始日又は開始直前	2017-09-21	5970
						観察期間中	2017-09-27	7200
						観察期間中	2017-10-20	6360
						観察期間中	2017-11-01	5800
						観察期間中	2017-11-22	5900
	観察期間中	2017-12-20	6540					
	観察期間中	2018-01-19	6590					
	観察期間中	2018-02-16	5460					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-16	5750
					観察期間中	2018-04-13	6370
					観察期間中	2018-05-11	5170
					観察期間中	2018-06-08	5570
					観察期間中	2018-07-13	7020
					観察期間中	2018-08-17	7070
					観察期間中	2018-09-07	6130
					観察期間中	2018-10-05	5430
					観察期間中	2018-11-02	6360
					観察期間中	2018-12-07	6210
					観察期間中	2019-01-04	7240
					観察期間中	2019-02-01	5950
					観察期間中	2019-02-28	5800
					観察期間中	2019-03-26	6330
					観察期間中	2019-04-04	6860
					観察期間中	2019-05-10	8250
					観察期間中	2019-06-06	5450
					観察期間中	2019-06-24	6040
					観察期間中	2019-07-08	6000
					観察期間中	2019-08-02	6840
好中球			(%)		観察期間中	2019-09-06	5680
					観察期間中	2019-10-04	6800
					投与開始日又は開始直前	2017-02-03	62.3
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	51.2
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	63.8
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	58.6
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	45.0
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	46.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-27	53.9
					観察期間中	2017-10-20	46.8
					観察期間中	2017-11-01	48.7
					観察期間中	2017-11-22	44.9
					観察期間中	2017-12-20	56.7
					観察期間中	2018-01-19	55.6
					観察期間中	2018-02-16	50.0
					観察期間中	2018-03-16	55.7
					観察期間中	2018-04-13	52.8
					観察期間中	2018-05-11	53.3
					観察期間中	2018-06-08	48.1
					観察期間中	2018-07-13	49.2
					観察期間中	2018-08-17	54.8
					観察期間中	2018-09-07	54.1
					観察期間中	2018-10-05	52.2
					観察期間中	2018-11-02	48.5
					観察期間中	2018-12-07	51.6
					観察期間中	2019-01-04	55.8
					観察期間中	2019-02-01	54.7
					観察期間中	2019-02-28	50.9
					観察期間中	2019-03-26	45.3
					観察期間中	2019-04-04	46.4
					観察期間中	2019-05-10	65.6
					観察期間中	2019-06-06	48.9
					観察期間中	2019-06-24	51.4
					観察期間中	2019-07-08	52.0
					観察期間中	2019-08-02	56.4
					観察期間中	2019-09-06	54.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-04	53.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	24.2
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	32.7
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	24.8
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	28.3
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	37.2
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	39.3
					観察期間中	2017-09-27	32.8
					観察期間中	2017-10-20	35.1
					観察期間中	2017-11-01	34.7
					観察期間中	2017-11-22	37.3
					観察期間中	2017-12-20	29.5
					観察期間中	2018-01-19	31.0
					観察期間中	2018-02-16	32.4
					観察期間中	2018-03-16	30.5
					観察期間中	2018-04-13	33.2
					観察期間中	2018-05-11	32.8
					観察期間中	2018-06-08	37.8
					観察期間中	2018-07-13	35.6
					観察期間中	2018-08-17	30.9
					観察期間中	2018-09-07	32.5
					観察期間中	2018-10-05	32.7
					観察期間中	2018-11-02	36.4
					観察期間中	2018-12-07	33.7
					観察期間中	2019-01-04	31.0
					観察期間中	2019-02-01	32.3
					観察期間中	2019-02-28	35.9
					観察期間中	2019-03-26	43.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	好塩基球	(%)	観察期間中	2019-04-04	40.2
						観察期間中	2019-05-10	21.6
						観察期間中	2019-06-06	38.5
						観察期間中	2019-06-24	36.9
						観察期間中	2019-07-08	33.5
						観察期間中	2019-08-02	30.8
						観察期間中	2019-09-06	33.8
						観察期間中	2019-10-04	34.4
				投与開始日又は開始直前	2017-02-03	0.8		
				投与開始日又は開始直前	2017-03-31	1.0		
				投与開始日又は開始直前	2017-05-26	0.7		
				投与開始日又は開始直前	2017-07-21	0.6		
				投与開始日又は開始直前	2017-08-25	1.0		
				投与開始日又は開始直前	2017-09-21	0.8		
				観察期間中	2017-09-27	0.6		
				観察期間中	2017-10-20	1.3		
				観察期間中	2017-11-01	0.9		
				観察期間中	2017-11-22	1.0		
				観察期間中	2017-12-20	0.7		
				観察期間中	2018-01-19	1.2		
				観察期間中	2018-02-16	1.0		
				観察期間中	2018-03-16	0.7		
				観察期間中	2018-04-13	0.9		
				観察期間中	2018-05-11	1.0		
				観察期間中	2018-06-08	1.1		
観察期間中	2018-07-13	0.6						
観察期間中	2018-08-17	0.8						
観察期間中	2018-09-07	0.7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-05	0.9
					観察期間中	2018-11-02	0.8
					観察期間中	2018-12-07	0.9
					観察期間中	2019-01-04	0.7
					観察期間中	2019-02-01	0.8
					観察期間中	2019-02-28	0.9
					観察期間中	2019-03-26	1.1
					観察期間中	2019-04-04	1.2
					観察期間中	2019-05-10	0.6
					観察期間中	2019-06-06	0.7
					観察期間中	2019-06-24	0.8
					観察期間中	2019-07-08	0.7
					観察期間中	2019-08-02	1.0
					観察期間中	2019-09-06	0.9
					観察期間中	2019-10-04	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	6.9
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	8.6
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	6.1
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	6.0
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	8.7
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	7.8
					観察期間中	2017-09-27	6.9
					観察期間中	2017-10-20	8.6
					観察期間中	2017-11-01	7.5
					観察期間中	2017-11-22	7.5
					観察期間中	2017-12-20	6.4
					観察期間中	2018-01-19	6.6
					観察期間中	2018-02-16	7.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	観察期間中	2018-03-16	6.6		
					観察期間中	2018-04-13	6.6		
					観察期間中	2018-05-11	5.8		
					観察期間中	2018-06-08	6.7		
					観察期間中	2018-07-13	6.4		
					観察期間中	2018-08-17	5.3		
					観察期間中	2018-09-07	6.5		
					観察期間中	2018-10-05	8.3		
					観察期間中	2018-11-02	7.3		
					観察期間中	2018-12-07	6.7		
					観察期間中	2019-01-04	5.7		
					観察期間中	2019-02-01	6.1		
					観察期間中	2019-02-28	6.2		
					観察期間中	2019-03-26	6.5		
					観察期間中	2019-04-04	7.0		
					観察期間中	2019-05-10	5.8		
					観察期間中	2019-06-06	6.6		
					観察期間中	2019-06-24	6.1		
					観察期間中	2019-07-08	8.3		
					観察期間中	2019-08-02	7.0		
					観察期間中	2019-09-06	6.3		
					観察期間中	2019-10-04	6.0		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	4.3
							投与開始日又は開始直前	2017-03-31	4.8
							投与開始日又は開始直前	2017-05-26	3.6
		投与開始日又は開始直前	2017-07-21	5.1					
		投与開始日又は開始直前	2017-08-25	5.7					
		投与開始日又は開始直前	2017-09-21	3.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-27	4.2
					観察期間中	2017-10-20	5.5
					観察期間中	2017-11-01	5.8
					観察期間中	2017-11-22	6.7
					観察期間中	2017-12-20	5.4
					観察期間中	2018-01-19	4.4
					観察期間中	2018-02-16	6.8
					観察期間中	2018-03-16	5.0
					観察期間中	2018-04-13	4.7
					観察期間中	2018-05-11	5.6
					観察期間中	2018-06-08	4.7
					観察期間中	2018-07-13	6.7
					観察期間中	2018-08-17	6.5
					観察期間中	2018-09-07	4.6
					観察期間中	2018-10-05	4.8
					観察期間中	2018-11-02	5.3
					観察期間中	2018-12-07	5.0
					観察期間中	2019-01-04	5.0
					観察期間中	2019-02-01	4.6
					観察期間中	2019-02-28	4.3
					観察期間中	2019-03-26	4.1
					観察期間中	2019-04-04	5.2
					観察期間中	2019-05-10	6.4
					観察期間中	2019-06-06	5.3
					観察期間中	2019-06-24	4.8
					観察期間中	2019-07-08	5.5
					観察期間中	2019-08-02	4.8
					観察期間中	2019-09-06	4.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-04	5.4
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	27.4
						投与開始日又は開始直前	21.1
						投与開始日又は開始直前	21.5
						投与開始日又は開始直前	22.5
						投与開始日又は開始直前	23.6
						投与開始日又は開始直前	21.3
						観察期間中	22.5
						観察期間中	23.9
						観察期間中	21.9
						観察期間中	25.0
						観察期間中	23.0
						観察期間中	22.7
						観察期間中	20.1
						観察期間中	24.9
						観察期間中	22.4
						観察期間中	25.3
						観察期間中	22.0
						観察期間中	23.8
						観察期間中	22.7
						観察期間中	22.1
						観察期間中	22.2
						観察期間中	24.5
						観察期間中	21.8
						観察期間中	23.0
						観察期間中	21.8
						観察期間中	20.7
						観察期間中	22.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	1000						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-10-05	2834.46		
					観察期間中	2018-11-02	3084.6		
					観察期間中	2018-12-07	3204.36		
					観察期間中	2019-01-04	4039.92		
					観察期間中	2019-02-01	3254.65		
					観察期間中	2019-02-28	2952.2		
					観察期間中	2019-03-26	2867.49		
					観察期間中	2019-04-04	3183.04		
					観察期間中	2019-05-10	5412		
					観察期間中	2019-06-06	2665.05		
					観察期間中	2019-06-24	3104.56		
					観察期間中	2019-07-08	3120		
					観察期間中	2019-08-02	3857.76		
					観察期間中	2019-09-06	3112.64		
					観察期間中	2019-10-04	3638		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	68
							投与開始日又は開始直前	2017-03-31	51
							投与開始日又は開始直前	2017-05-26	74
							投与開始日又は開始直前	2017-07-21	70
							投与開始日又は開始直前	2017-08-25	81
							投与開始日又は開始直前	2017-09-21	61
							観察期間中	2017-09-27	57
							観察期間中	2017-10-20	96
							観察期間中	2017-11-01	78
							観察期間中	2017-11-22	78
							観察期間中	2017-12-20	72
							観察期間中	2018-01-19	71
							観察期間中	2018-02-16	58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-03-16	54	
					観察期間中	2018-04-13	45	
					観察期間中	2018-05-11	35	
					観察期間中	2018-06-08	38	
					観察期間中	2018-07-13	42	
					観察期間中	2018-08-17	48	
					観察期間中	2018-09-07	45	
					観察期間中	2018-10-05	54	
					観察期間中	2018-11-02	46	
					観察期間中	2018-12-07	58	
					観察期間中	2019-01-04	46	
					観察期間中	2019-02-01	39	
					観察期間中	2019-02-28	39	
					観察期間中	2019-03-26	41	
					観察期間中	2019-04-04	48	
					観察期間中	2019-05-10	34	
					観察期間中	2019-06-06	35	
					観察期間中	2019-06-24	50	
					観察期間中	2019-07-08	55	
					観察期間中	2019-08-02	50	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2019-09-06	44
						観察期間中	2019-10-04	45
						投与開始日又は開始直前	2017-02-03	152
						投与開始日又は開始直前	2017-03-31	138
						投与開始日又は開始直前	2017-05-26	172
						投与開始日又は開始直前	2017-07-21	177
						投与開始日又は開始直前	2017-08-25	210
						投与開始日又は開始直前	2017-09-21	157

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-27	156
					観察期間中	2017-10-20	241
					観察期間中	2017-11-01	189
					観察期間中	2017-11-22	201
					観察期間中	2017-12-20	153
					観察期間中	2018-01-19	190
					観察期間中	2018-02-16	136
					観察期間中	2018-03-16	109
					観察期間中	2018-04-13	105
					観察期間中	2018-05-11	83
					観察期間中	2018-06-08	80
					観察期間中	2018-07-13	103
					観察期間中	2018-08-17	124
					観察期間中	2018-09-07	106
					観察期間中	2018-10-05	113
					観察期間中	2018-11-02	125
					観察期間中	2018-12-07	122
					観察期間中	2019-01-04	102
					観察期間中	2019-02-01	88
					観察期間中	2019-02-28	79
					観察期間中	2019-03-26	74
					観察期間中	2019-04-04	108
					観察期間中	2019-05-10	85
					観察期間中	2019-06-06	65
					観察期間中	2019-06-24	92
					観察期間中	2019-07-08	129
					観察期間中	2019-08-02	128
					観察期間中	2019-09-06	122

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-04	115
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-21	119
					観察期間中	2017-09-27	117
					観察期間中	2017-10-20	154
					観察期間中	2017-11-01	108
					観察期間中	2017-11-22	104
					観察期間中	2017-12-20	101
					観察期間中	2018-01-19	117
					観察期間中	2018-02-16	110
					観察期間中	2018-03-16	67
					観察期間中	2018-04-13	82
					観察期間中	2018-05-11	64
					観察期間中	2018-06-08	52
					観察期間中	2018-07-13	79
					観察期間中	2018-08-17	88
					観察期間中	2018-09-07	82
					観察期間中	2018-10-05	77
					観察期間中	2018-11-02	92
					観察期間中	2018-12-07	78
					観察期間中	2019-01-04	74
					観察期間中	2019-02-01	57
					観察期間中	2019-02-28	49
					観察期間中	2019-03-26	54
					観察期間中	2019-04-04	79
					観察期間中	2019-05-10	66
					観察期間中	2019-06-06	64
					観察期間中	2019-06-24	73
					観察期間中	2019-07-08	90

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2019-08-02	97
						観察期間中	2019-09-06	75
						観察期間中	2019-10-04	71
						投与開始日又は開始直前	2017-02-03	213
						投与開始日又は開始直前	2017-03-31	185
						投与開始日又は開始直前	2017-05-26	218
						投与開始日又は開始直前	2017-07-21	189
						投与開始日又は開始直前	2017-08-25	218
						投与開始日又は開始直前	2017-09-21	204
						観察期間中	2017-09-27	209
						観察期間中	2017-10-20	233
						観察期間中	2017-11-01	239
						観察期間中	2017-11-22	247
						観察期間中	2017-12-20	228
						観察期間中	2018-01-19	218
						観察期間中	2018-02-16	256
						観察期間中	2018-03-16	225
						観察期間中	2018-04-13	243
						観察期間中	2018-05-11	209
						観察期間中	2018-06-08	215
						観察期間中	2018-07-13	253
						観察期間中	2018-08-17	233
						観察期間中	2018-09-07	219
						観察期間中	2018-10-05	218
						観察期間中	2018-11-02	211
						観察期間中	2018-12-07	255
						観察期間中	2019-01-04	222
						観察期間中	2019-02-01	215

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-28	233
					観察期間中	2019-03-26	288
					観察期間中	2019-04-04	227
					観察期間中	2019-05-10	207
					観察期間中	2019-06-06	181
					観察期間中	2019-06-24	242
					観察期間中	2019-07-08	227
					観察期間中	2019-08-02	217
					観察期間中	2019-09-06	196
					観察期間中	2019-10-04	205
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	0.44
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	0.36
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	1.38
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	0.81
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	0.99
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	0.63
					観察期間中	2017-09-27	0.61
					観察期間中	2017-10-20	0.79
					観察期間中	2017-11-01	1.38
					観察期間中	2017-11-22	1.35
					観察期間中	2017-12-20	1.63
					観察期間中	2018-01-19	0.70
					観察期間中	2018-02-16	0.71
					観察期間中	2018-03-16	0.81
					観察期間中	2018-04-13	0.74
					観察期間中	2018-05-11	0.82
					観察期間中	2018-06-08	1.19
					観察期間中	2018-07-13	1.01

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-17	1.48
					観察期間中	2018-09-07	0.94
					観察期間中	2018-10-05	1.50
					観察期間中	2018-11-02	0.98
					観察期間中	2018-12-07	0.87
					観察期間中	2019-01-04	0.61
					観察期間中	2019-02-01	0.59
					観察期間中	2019-02-28	1.14
					観察期間中	2019-03-26	0.32
					観察期間中	2019-04-04	0.78
					観察期間中	2019-05-10	0.93
					観察期間中	2019-06-06	0.76
					観察期間中	2019-06-24	0.54
					観察期間中	2019-07-08	1.06
					観察期間中	2019-08-02	0.65
					観察期間中	2019-09-06	1.03
					観察期間中	2019-10-04	0.97
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	0.75
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	0.85
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	0.83
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	0.81
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	0.76
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	0.82
					観察期間中	2017-09-27	0.84
					観察期間中	2017-10-20	0.87
					観察期間中	2017-11-01	0.80
					観察期間中	2017-11-22	0.91
					観察期間中	2017-12-20	0.88

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-19	0.78
					観察期間中	2018-02-16	0.86
					観察期間中	2018-03-16	0.89
					観察期間中	2018-04-13	0.86
					観察期間中	2018-05-11	0.87
					観察期間中	2018-06-08	0.84
					観察期間中	2018-07-13	0.85
					観察期間中	2018-08-17	0.92
					観察期間中	2018-09-07	0.78
					観察期間中	2018-10-05	0.79
					観察期間中	2018-11-02	0.88
					観察期間中	2018-12-07	0.91
					観察期間中	2019-01-04	0.81
					観察期間中	2019-02-01	0.92
					観察期間中	2019-02-28	0.83
					観察期間中	2019-03-26	0.81
					観察期間中	2019-04-04	0.89
					観察期間中	2019-05-10	0.94
					観察期間中	2019-06-06	0.80
					観察期間中	2019-06-24	0.82
					観察期間中	2019-07-08	0.85
					観察期間中	2019-08-02	0.81
					観察期間中	2019-09-06	0.81
					観察期間中	2019-10-04	0.92
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	11
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	10
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	8
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	8
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	9
					観察期間中	2017-09-27	12
					観察期間中	2017-10-20	10
					観察期間中	2017-11-01	9
					観察期間中	2017-11-22	12
					観察期間中	2017-12-20	11
					観察期間中	2018-01-19	11
					観察期間中	2018-02-16	11
					観察期間中	2018-03-16	10
					観察期間中	2018-04-13	11
					観察期間中	2018-05-11	10
					観察期間中	2018-06-08	8
					観察期間中	2018-07-13	9
					観察期間中	2018-08-17	12
					観察期間中	2018-09-07	10
					観察期間中	2018-10-05	9
					観察期間中	2018-11-02	12
					観察期間中	2018-12-07	13
					観察期間中	2019-01-04	10
					観察期間中	2019-02-01	13
					観察期間中	2019-02-28	10
					観察期間中	2019-03-26	10
					観察期間中	2019-04-04	11
					観察期間中	2019-05-10	14
					観察期間中	2019-06-06	12
					観察期間中	2019-06-24	10
					観察期間中	2019-07-08	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-02	14
					観察期間中	2019-09-06	11
					観察期間中	2019-10-04	10
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	172
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	174
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	170
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	181
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	181
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	170
					観察期間中	2017-09-27	198
					観察期間中	2019-06-24	195
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	229
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	330
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	236
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	221
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	376
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	245
					観察期間中	2017-09-27	462
					観察期間中	2017-10-20	235
					観察期間中	2019-01-04	593
					観察期間中	2019-02-01	433
					観察期間中	2019-02-28	189
					観察期間中	2019-03-26	933
					観察期間中	2019-04-04	354
					観察期間中	2019-05-10	313
					観察期間中	2019-06-06	277
					観察期間中	2019-06-24	608
					観察期間中	2019-07-08	337

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-02	395
					観察期間中	2019-09-06	189
					観察期間中	2019-10-04	232
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	
					投与開始日又は開始直前	2017-02-03	8.2
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	1.4
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	1.8
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	1.4
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	1.4
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	1.6
					観察期間中	2017-09-27	2.6
					観察期間中	2017-10-20	1.9
					観察期間中	2017-11-01	1.5
					観察期間中	2017-11-22	2
					観察期間中	2017-12-20	3.1
					観察期間中	2018-01-19	1.5
					観察期間中	2018-02-16	3.1
					観察期間中	2018-03-16	1.5
					観察期間中	2018-04-13	1.8
					観察期間中	2018-05-11	1.7
					観察期間中	2018-06-08	1.2
					観察期間中	2018-07-13	1.8
					観察期間中	2018-08-17	2.1
					観察期間中	2018-09-07	1
					観察期間中	2018-10-05	1.8
					観察期間中	2018-11-02	0.9
					観察期間中	2018-12-07	1.7
					観察期間中	2019-01-04	1.7
					観察期間中	2019-02-01	1.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-28	1.5
					観察期間中	2019-03-26	0.9
					観察期間中	2019-04-04	1.8
					観察期間中	2019-05-10	8.6
					観察期間中	2019-06-06	2.3
					観察期間中	2019-06-24	2.8
					観察期間中	2019-07-08	1.2
					観察期間中	2019-08-02	1.4
					観察期間中	2019-09-06	1.3
					観察期間中	2019-10-04	2.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-03	9.7
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	4.7
					投与開始日又は開始直前	2017-05-26	5.0
					投与開始日又は開始直前	2017-07-21	5.0
					投与開始日又は開始直前	2017-08-25	5.1
					投与開始日又は開始直前	2017-09-21	7.3
					観察期間中	2017-09-27	19.5
					観察期間中	2017-10-20	7.1
					観察期間中	2017-11-01	6.0
					観察期間中	2017-11-22	6.6
					観察期間中	2017-12-20	14.5
					観察期間中	2018-01-19	5.0
					観察期間中	2018-02-16	11.7
					観察期間中	2018-03-16	4.1
					観察期間中	2018-04-13	4.5
					観察期間中	2018-05-11	4.3
					観察期間中	2018-06-08	3.4
					観察期間中	2018-07-13	4.3

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	61	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-17	7.0
							観察期間中	2018-09-07	3.2
							観察期間中	2018-10-05	4.8
							観察期間中	2018-11-02	3.6
							観察期間中	2018-12-07	5.1
							観察期間中	2019-01-04	4.2
							観察期間中	2019-02-01	5.2
							観察期間中	2019-03-26	3.8
							観察期間中	2019-04-04	4.1
							観察期間中	2019-05-10	24.0
							観察期間中	2019-06-06	8.1
							観察期間中	2019-07-08	4.4
							観察期間中	2019-08-02	4.9
							観察期間中	2019-09-06	2.5以下
							観察期間中	2019-10-04	4.7
							投与開始日又は開始直前	2019-09-25	477
							観察期間中	2019-10-28	481
							観察期間中	2019-11-25	516
							観察期間中	2019-12-23	512
							観察期間中	2020-01-20	511
							観察期間中	2020-02-17	494
							観察期間中	2020-03-16	502
							観察期間中	2020-04-13	513
							観察期間中	2020-05-11	500
							観察期間中	2020-06-08	479
							観察期間中	2020-07-06	473
							観察期間中	2020-07-31	474
観察期間中	2020-08-31	481							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-28	483
					観察期間中	2020-09-28	483
					観察期間中	2020-10-26	485
					観察期間中	2020-11-25	474
					観察期間中	2020-12-28	482
					観察期間中	2021-01-25	504
					観察期間中	2021-02-22	515
					観察期間中	2021-03-22	502
					観察期間中	2021-04-19	485
					観察期間中	2021-05-17	485
					観察期間中	2021-06-14	472
					観察期間中	2021-07-12	480
					観察期間中	2021-08-11	474
					観察期間中	2021-10-06	463
					観察期間中	2021-11-08	465
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	14.6
					観察期間中	2019-10-28	15.3
					観察期間中	2019-11-25	16.0
					観察期間中	2019-12-23	15.6
					観察期間中	2020-01-20	15.8
					観察期間中	2020-02-17	15.3
					観察期間中	2020-03-16	15.5
					観察期間中	2020-04-13	16.1
					観察期間中	2020-05-11	15.7
					観察期間中	2020-06-08	15.1
					観察期間中	2020-07-06	15.0
					観察期間中	2020-07-31	14.9
					観察期間中	2020-08-31	15.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-28	15.0
					観察期間中	2020-09-28	15.0
					観察期間中	2020-10-26	14.9
					観察期間中	2020-11-25	14.7
					観察期間中	2020-12-28	14.9
					観察期間中	2021-01-25	15.2
					観察期間中	2021-02-22	15.6
					観察期間中	2021-03-22	15.4
					観察期間中	2021-04-19	15.0
					観察期間中	2021-05-17	14.9
					観察期間中	2021-06-14	14.6
					観察期間中	2021-07-12	14.5
					観察期間中	2021-08-11	14.4
					観察期間中	2021-10-06	14.1
					観察期間中	2021-11-08	14.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	45.0
					観察期間中	2019-10-28	44.9
					観察期間中	2019-11-25	47.5
					観察期間中	2019-12-23	48.0
					観察期間中	2020-01-20	47.8
					観察期間中	2020-02-17	46.9
					観察期間中	2020-03-16	48.0
					観察期間中	2020-04-13	48.7
					観察期間中	2020-05-11	46.1
					観察期間中	2020-06-08	45.2
					観察期間中	2020-07-06	44.5
					観察期間中	2020-07-31	44.5
					観察期間中	2020-08-31	45.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-28	45.5
					観察期間中	2020-09-28	45.5
					観察期間中	2020-10-26	46.0
					観察期間中	2020-11-25	45.5
					観察期間中	2020-12-28	45.5
					観察期間中	2021-01-25	46.8
					観察期間中	2021-02-22	48.9
					観察期間中	2021-03-22	47.3
					観察期間中	2021-04-19	46.0
					観察期間中	2021-05-17	46.8
					観察期間中	2021-06-14	44.8
					観察期間中	2021-07-12	44.9
					観察期間中	2021-08-11	45.4
					観察期間中	2021-10-06	44.0
					観察期間中	2021-11-08	45.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	8480
					観察期間中	2019-10-28	7350
					観察期間中	2019-11-25	8370
					観察期間中	2019-12-23	7730
					観察期間中	2020-01-20	7190
					観察期間中	2020-02-17	6570
					観察期間中	2020-03-16	6650
					観察期間中	2020-04-13	9210
					観察期間中	2020-05-11	8580
					観察期間中	2020-06-08	7530
					観察期間中	2020-07-06	7560
					観察期間中	2020-07-31	8780
					観察期間中	2020-08-31	7460

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-28	6780
					観察期間中	2020-09-28	6780
					観察期間中	2020-10-26	7790
					観察期間中	2020-11-25	7500
					観察期間中	2020-12-28	6150
					観察期間中	2021-01-25	7280
					観察期間中	2021-02-22	6690
					観察期間中	2021-03-22	5880
					観察期間中	2021-04-19	5790
					観察期間中	2021-05-17	6490
					観察期間中	2021-06-14	6800
					観察期間中	2021-07-12	5970
					観察期間中	2021-08-11	8010
					観察期間中	2021-10-06	7390
					観察期間中	2021-11-08	7880
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	75.0
					観察期間中	2019-10-28	69.0
					観察期間中	2019-11-25	68.6
					観察期間中	2019-12-23	69.4
					観察期間中	2020-01-20	69.0
					観察期間中	2020-02-17	65.2
					観察期間中	2020-03-16	60.0
					観察期間中	2020-04-13	74.0
					観察期間中	2020-05-11	76.0
					観察期間中	2020-06-08	71.0
					観察期間中	2020-07-06	72.0
					観察期間中	2020-07-31	74.0
					観察期間中	2020-08-31	63.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-28	72.0
					観察期間中	2020-09-28	72.0
					観察期間中	2020-10-26	78.0
					観察期間中	2020-11-25	64.0
					観察期間中	2020-12-28	67.0
					観察期間中	2021-01-25	51.0
					観察期間中	2021-02-22	56.0
					観察期間中	2021-03-22	61.0
					観察期間中	2021-04-19	61.0
					観察期間中	2021-05-17	69.0
					観察期間中	2021-06-14	62.0
					観察期間中	2021-07-12	66.0
					観察期間中	2021-08-11	62.0
					観察期間中	2021-10-06	69.0
					観察期間中	2021-11-08	77.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	18.0
					観察期間中	2019-10-28	19.0
					観察期間中	2019-11-25	19.4
					観察期間中	2019-12-23	20.4
					観察期間中	2020-01-20	23.0
					観察期間中	2020-02-17	27.7
					観察期間中	2020-03-16	27.3
					観察期間中	2020-04-13	17.0
					観察期間中	2020-05-11	19.0
					観察期間中	2020-06-08	20.0
					観察期間中	2020-07-06	23.0
					観察期間中	2020-07-31	16.0
					観察期間中	2020-08-31	27.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-28	20.0
					観察期間中	2020-09-28	20.0
					観察期間中	2020-10-26	16.0
					観察期間中	2020-11-25	23.0
					観察期間中	2020-12-28	20.0
					観察期間中	2021-01-25	25.0
					観察期間中	2021-02-22	21.0
					観察期間中	2021-03-22	22.0
					観察期間中	2021-04-19	18.0
					観察期間中	2021-05-17	21.0
					観察期間中	2021-06-14	27.0
					観察期間中	2021-07-12	22.0
					観察期間中	2021-08-11	30.0
					観察期間中	2021-10-06	20.0
					観察期間中	2021-11-08	13.0
				好塩基球 (%)	観察期間中	2019-10-28	1.0
					観察期間中	2019-11-25	1.9
					観察期間中	2019-12-23	1.9
					観察期間中	2020-01-20	2.0
					観察期間中	2020-02-17	0.9
					観察期間中	2020-03-16	3.6
					観察期間中	2020-04-13	2.0
					観察期間中	2020-05-11	2.0
					観察期間中	2020-06-08	1.0
					観察期間中	2020-07-06	1.0
					観察期間中	2020-07-31	2.0
					観察期間中	2020-09-28	1.0
					観察期間中	2020-09-28	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	2.0
					観察期間中	2020-11-25	5.0
					観察期間中	2020-12-28	3.0
					観察期間中	2021-01-25	4.0
					観察期間中	2021-02-22	3.0
					観察期間中	2021-03-22	2.0
					観察期間中	2021-04-19	3.0
					観察期間中	2021-07-12	4.0
					観察期間中	2021-08-11	2.0
					観察期間中	2021-10-06	2.0
					観察期間中	2021-11-08	2.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	4.0
					観察期間中	2019-10-28	4.0
					観察期間中	2019-11-25	1.9
					観察期間中	2019-12-23	3.7
					観察期間中	2020-01-20	3.0
					観察期間中	2020-02-17	1.8
					観察期間中	2020-03-16	4.5
					観察期間中	2020-04-13	1.0
					観察期間中	2020-06-08	1.0
					観察期間中	2020-07-06	1.0
					観察期間中	2020-07-31	1.0
					観察期間中	2020-08-31	1.0
					観察期間中	2020-09-28	1.0
					観察期間中	2020-09-28	1.0
					観察期間中	2020-10-26	1.0
					観察期間中	2020-11-25	4.0
					観察期間中	2020-12-28	4.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-01-25	12.0	
					観察期間中	2021-02-22	12.0	
					観察期間中	2021-03-22	7.0	
					観察期間中	2021-04-19	7.0	
					観察期間中	2021-05-17	5.0	
					観察期間中	2021-06-14	5.0	
					観察期間中	2021-07-12	6.0	
					観察期間中	2021-08-11	3.0	
					観察期間中	2021-10-06	4.0	
					観察期間中	2021-11-08	2.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	3.0
				観察期間中	2019-10-28	5.0		
				観察期間中	2019-11-25	7.4		
				観察期間中	2019-12-23	4.6		
				観察期間中	2020-01-20	3.0		
				観察期間中	2020-02-17	4.5		
				観察期間中	2020-03-16	3.6		
				観察期間中	2020-04-13	6.0		
				観察期間中	2020-05-11	3.0		
				観察期間中	2020-06-08	6.0		
				観察期間中	2020-07-06	2.0		
				観察期間中	2020-07-31	7.0		
				観察期間中	2020-08-31	8.0		
				観察期間中	2020-09-28	6.0		
				観察期間中	2020-09-28	6.0		
観察期間中	2020-10-26	2.0						
観察期間中	2020-11-25	4.0						
観察期間中	2020-12-28	5.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-01-25	8.0	
					観察期間中	2021-02-22	8.0	
					観察期間中	2021-03-22	7.0	
					観察期間中	2021-04-19	10.0	
					観察期間中	2021-05-17	5.0	
					観察期間中	2021-06-14	6.0	
					観察期間中	2021-07-12	2.0	
					観察期間中	2021-08-11	3.0	
					観察期間中	2021-10-06	5.0	
					観察期間中	2021-11-08	6.0	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25
				観察期間中	2019-10-28	71.1		
				観察期間中	2019-11-25	79.7		
				観察期間中	2019-12-23	79.8		
				観察期間中	2020-01-20	82.9		
				観察期間中	2020-02-17	79.2		
				観察期間中	2020-03-16	81.1		
				観察期間中	2020-04-13	92.9		
				観察期間中	2020-05-11	78.2		
				観察期間中	2020-06-08	78.4		
				観察期間中	2020-07-06	77.7		
				観察期間中	2020-07-31	78.1		
				観察期間中	2020-08-31	83.7		
				観察期間中	2020-09-28	76.5		
				観察期間中	2020-09-28	76.5		
				観察期間中	2020-10-26	96.3		
				観察期間中	2020-11-25	90.0		
観察期間中	2020-12-28	85.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-01-25	90.5	
					観察期間中	2021-02-22	97.5	
					観察期間中	2021-03-22	86.4	
					観察期間中	2021-04-19	88.0	
					観察期間中	2021-05-17	90.1	
					観察期間中	2021-06-14	83.6	
					観察期間中	2021-07-12	82.4	
					観察期間中	2021-08-11	88.1	
					観察期間中	2021-10-06	79.4	
					観察期間中	2021-11-08	82.1	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25
					観察期間中	2019-10-28	5071.5	
					観察期間中	2019-11-25	5741.82	
					観察期間中	2019-12-23	5364.62	
					観察期間中	2020-01-20	4961.1	
					観察期間中	2020-02-17	4283.64	
					観察期間中	2020-03-16	3990	
					観察期間中	2020-04-13	6815.4	
					観察期間中	2020-05-11	6520.8	
					観察期間中	2020-06-08	5346.3	
					観察期間中	2020-07-06	5443.2	
					観察期間中	2020-07-31	6497.2	
					観察期間中	2020-08-31	4699.8	
					観察期間中	2020-09-28	4881.6	
					観察期間中	2020-09-28	4881.6	
観察期間中	2020-10-26	6076.2						
観察期間中	2020-11-25	4800						
観察期間中	2020-12-28	4120.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2021-01-25	3712.8	
						観察期間中	2021-02-22	3746.4	
						観察期間中	2021-03-22	3586.8	
						観察期間中	2021-04-19	3531.9	
						観察期間中	2021-05-17	4478.1	
						観察期間中	2021-06-14	4216	
						観察期間中	2021-07-12	3940.2	
						観察期間中	2021-08-11	4966.2	
						観察期間中	2021-10-06	5099.1	
						観察期間中	2021-11-08	6067.6	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	33
						観察期間中	2019-10-28	19	
						観察期間中	2019-11-25	26	
						観察期間中	2019-12-23	28	
						観察期間中	2020-01-20	26	
						観察期間中	2020-02-17	33	
						観察期間中	2020-03-16	36	
						観察期間中	2020-04-13	42	
						観察期間中	2020-05-11	71	
						観察期間中	2020-06-08	44	
観察期間中	2020-07-06	55							
		観察期間中	2020-07-31	37					
		観察期間中	2020-08-31	39					
		観察期間中	2020-09-28	48					
		観察期間中	2020-09-28	48					
		観察期間中	2020-10-26	28					
		観察期間中	2020-11-25	31					
		観察期間中	2020-12-28	28					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-01-25	31
						観察期間中	2021-02-22	39
						観察期間中	2021-03-22	34
						観察期間中	2021-04-19	31
						観察期間中	2021-05-17	40
						観察期間中	2021-06-14	23
						観察期間中	2021-07-12	21
						観察期間中	2021-08-11	23
						観察期間中	2021-10-06	39
						観察期間中	2021-11-08	39
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	59
						観察期間中	2019-10-28	18
						観察期間中	2019-11-25	43
						観察期間中	2019-12-23	37
						観察期間中	2020-01-20	40
						観察期間中	2020-02-17	47
						観察期間中	2020-03-16	51
						観察期間中	2020-04-13	45
						観察期間中	2020-05-11	83
						観察期間中	2020-06-08	67
						観察期間中	2020-07-06	70
						観察期間中	2020-07-31	50
						観察期間中	2020-08-31	70
						観察期間中	2020-09-28	58
						観察期間中	2020-09-28	58
観察期間中	2020-10-26	37						
観察期間中	2020-11-25	42						
観察期間中	2020-12-28	33						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-25	33
					観察期間中	2021-02-22	48
					観察期間中	2021-03-22	47
					観察期間中	2021-04-19	35
					観察期間中	2021-05-17	47
					観察期間中	2021-06-14	23
					観察期間中	2021-07-12	27
					観察期間中	2021-08-11	31
					観察期間中	2021-10-06	42
					観察期間中	2021-11-08	35
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	125
					観察期間中	2019-10-28	92
					観察期間中	2019-11-25	85
					観察期間中	2019-12-23	86
					観察期間中	2020-01-20	88
					観察期間中	2020-02-17	131
					観察期間中	2020-03-16	141
					観察期間中	2020-04-13	130
					観察期間中	2020-05-11	237
					観察期間中	2020-06-08	195
					観察期間中	2020-07-06	244
					観察期間中	2020-07-31	216
					観察期間中	2020-08-31	200
					観察期間中	2020-09-28	216
					観察期間中	2020-09-28	216
					観察期間中	2020-10-26	99
					観察期間中	2020-11-25	71
					観察期間中	2020-12-28	66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70		観察期間中	2021-01-25	73	
					観察期間中	2021-02-22	72	
					観察期間中	2021-03-22	66	
					観察期間中	2021-04-19	81	
					観察期間中	2021-05-17	104	
					観察期間中	2021-06-14	69	
					観察期間中	2021-07-12	54	
					観察期間中	2021-08-11	78	
					観察期間中	2021-10-06	152	
					観察期間中	2021-11-08	163	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	240
					観察期間中	2019-10-28	330	
					観察期間中	2019-11-25	220	
					観察期間中	2019-12-23	241	
					観察期間中	2020-01-20	235	
					観察期間中	2020-02-17	254	
					観察期間中	2020-03-16	315	
					観察期間中	2020-04-13	367	
					観察期間中	2020-05-11	275	
					観察期間中	2020-06-08	282	
					観察期間中	2020-07-06	261	
					観察期間中	2020-07-31	250	
					観察期間中	2020-08-31	247	
					観察期間中	2020-09-28	235	
					観察期間中	2020-09-28	235	
	観察期間中	2020-10-26	291					
	観察期間中	2020-11-25	215					
	観察期間中	2020-12-28	220					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-25	234
					観察期間中	2021-02-22	237
					観察期間中	2021-03-22	220
					観察期間中	2021-04-19	229
					観察期間中	2021-05-17	232
					観察期間中	2021-06-14	245
					観察期間中	2021-07-12	202
					観察期間中	2021-08-11	221
					観察期間中	2021-10-06	354
					観察期間中	2021-11-08	211
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	0.71
					観察期間中	2019-10-28	1.41
					観察期間中	2019-11-25	0.84
					観察期間中	2019-12-23	1.34
					観察期間中	2020-01-20	1.25
					観察期間中	2020-02-17	0.77
					観察期間中	2020-03-16	0.85
					観察期間中	2020-04-13	1.04
					観察期間中	2020-05-11	1.22
					観察期間中	2020-06-08	1.02
					観察期間中	2020-07-06	0.92
					観察期間中	2020-08-31	0.85
					観察期間中	2020-09-28	1.04
					観察期間中	2020-09-28	1.04
					観察期間中	2020-10-26	0.58
					観察期間中	2020-11-25	0.57
					観察期間中	2020-12-28	1.05
					観察期間中	2021-01-25	1.11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-22	0.72
					観察期間中	2021-03-22	0.88
					観察期間中	2021-04-19	0.99
					観察期間中	2021-05-17	0.74
					観察期間中	2021-06-14	0.97
					観察期間中	2021-07-12	0.75
					観察期間中	2021-08-11	0.98
					観察期間中	2021-10-06	1.19
					観察期間中	2021-11-08	0.87
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	0.87
					観察期間中	2019-10-28	0.81
					観察期間中	2019-11-25	0.86
					観察期間中	2019-12-23	0.87
					観察期間中	2020-01-20	0.90
					観察期間中	2020-02-17	0.89
					観察期間中	2020-03-16	0.84
					観察期間中	2020-04-13	0.82
					観察期間中	2020-05-11	0.80
					観察期間中	2020-06-08	0.88
					観察期間中	2020-07-06	0.85
					観察期間中	2020-07-31	0.85
					観察期間中	2020-08-31	0.90
					観察期間中	2020-09-28	0.98
					観察期間中	2020-09-28	0.98
					観察期間中	2020-10-26	0.96
					観察期間中	2020-11-25	0.88
					観察期間中	2020-12-28	0.90
					観察期間中	2021-01-25	0.87

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-02-22	1.00	
					観察期間中	2021-03-22	0.96	
					観察期間中	2021-04-19	0.83	
					観察期間中	2021-05-17	0.95	
					観察期間中	2021-06-14	0.85	
					観察期間中	2021-07-12	0.83	
					観察期間中	2021-08-11	0.82	
					観察期間中	2021-10-06	0.85	
					観察期間中	2021-11-08	0.83	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	18
				観察期間中	2019-10-28	18		
				観察期間中	2019-11-25	16		
				観察期間中	2019-12-23	18		
				観察期間中	2020-01-20	15		
				観察期間中	2020-02-17	14		
				観察期間中	2020-03-16	15		
				観察期間中	2020-04-13	12		
				観察期間中	2020-05-11	15		
				観察期間中	2020-06-08	14		
				観察期間中	2020-07-06	11		
				観察期間中	2020-07-31	16		
				観察期間中	2020-08-31	17		
				観察期間中	2020-09-28	10		
				観察期間中	2020-09-28	10		
				観察期間中	2020-10-26	14		
				観察期間中	2020-11-25	16		
				観察期間中	2020-12-28	10		
観察期間中	2021-01-25	14						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-22	14
					観察期間中	2021-03-22	15
					観察期間中	2021-04-19	16
					観察期間中	2021-05-17	9
					観察期間中	2021-06-14	9
					観察期間中	2021-07-12	10
					観察期間中	2021-08-11	15
					観察期間中	2021-10-06	8
					観察期間中	2021-11-08	13
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	257
					観察期間中	2019-10-28	330
					観察期間中	2019-11-25	195
					観察期間中	2019-12-23	190
					観察期間中	2020-01-20	166
					観察期間中	2020-02-17	178
					観察期間中	2020-03-16	199
					観察期間中	2020-04-13	184
					観察期間中	2020-05-11	183
					観察期間中	2020-06-08	203
					観察期間中	2020-07-06	207
					観察期間中	2020-08-31	228
					観察期間中	2020-09-28	185
					観察期間中	2020-09-28	185
					観察期間中	2020-10-26	183
					観察期間中	2020-11-25	186
					観察期間中	2020-12-28	200
					観察期間中	2021-01-25	200
					観察期間中	2021-02-22	226

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-22	227	
					観察期間中	2021-04-19	177	
					観察期間中	2021-05-17	218	
					観察期間中	2021-06-14	207	
					観察期間中	2021-07-12	184	
					観察期間中	2021-08-11	207	
					観察期間中	2021-10-06	197	
					観察期間中	2021-11-08	217	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	150
				観察期間中	2019-10-28	211		
				観察期間中	2019-11-25	337		
				観察期間中	2019-12-23	158		
				観察期間中	2020-01-20	288		
				観察期間中	2020-02-17	181		
				観察期間中	2020-03-16	105		
				観察期間中	2020-04-13	167		
				観察期間中	2020-05-11	361		
				観察期間中	2020-06-08	217		
				観察期間中	2020-07-06	449		
				観察期間中	2020-08-31	429		
				観察期間中	2020-09-28	181		
				観察期間中	2020-09-28	181		
				観察期間中	2020-10-26	140		
				観察期間中	2020-11-25	232		
				観察期間中	2020-12-28	148		
				観察期間中	2021-01-25	130		
				観察期間中	2021-02-22	192		
				観察期間中	2021-03-22	161		

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2021-04-19	164		
						観察期間中	2021-05-17	142		
						観察期間中	2021-06-14	133		
						観察期間中	2021-07-12	133		
						観察期間中	2021-08-11	152		
						観察期間中	2021-10-06	247		
						観察期間中	2021-11-08	154		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	0.9	
								観察期間中	2019-10-28	0.9
								観察期間中	2019-11-25	1.1
								観察期間中	2019-12-23	0.8
								観察期間中	2020-01-20	0.5
								観察期間中	2020-02-17	0.7
								観察期間中	2020-03-16	0.8
								観察期間中	2020-04-13	0.9
								観察期間中	2020-05-11	1.3
								観察期間中	2020-06-08	0.7
								観察期間中	2020-07-06	0.8
								観察期間中	2020-07-31	0.8
								観察期間中	2020-08-31	0.9
								観察期間中	2020-09-28	1.1
								観察期間中	2020-09-28	1.1
								観察期間中	2020-10-26	0.6
								観察期間中	2020-11-25	0.6
								観察期間中	2020-12-28	0.9
								観察期間中	2021-01-25	0.7
観察期間中	2021-02-22	0.8								
観察期間中	2021-03-22	0.9								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-19	0.7
					観察期間中	2021-05-17	0.6
					観察期間中	2021-06-14	0.6
					観察期間中	2021-07-12	0.7
					観察期間中	2021-08-11	0.5
					観察期間中	2021-10-06	0.6
					観察期間中	2021-11-08	19
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-25	4.2
					観察期間中	2019-10-28	2.5以下
					観察期間中	2019-11-25	2.5以下
					観察期間中	2019-12-23	2.5以下
					観察期間中	2020-01-20	2.5以下
					観察期間中	2020-02-17	2.5以下
					観察期間中	2020-03-16	2.5以下
					観察期間中	2020-04-13	3.1
					観察期間中	2020-05-11	2.5以下
					観察期間中	2020-06-08	2.6
					観察期間中	2020-07-06	2.6
					観察期間中	2020-08-31	2.5以下
					観察期間中	2020-09-28	3.1
					観察期間中	2020-09-28	3.1
					観察期間中	2020-10-26	5.2
					観察期間中	2020-11-25	2.5以下
					観察期間中	2020-12-28	3.2
					観察期間中	2021-01-25	2.9
					観察期間中	2021-02-22	2.5以下
					観察期間中	2021-03-22	3.5
					観察期間中	2021-04-19	2.5以下

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	9	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-05-17	2.5以下
							観察期間中	2021-06-14	3.0
							観察期間中	2021-07-12	3.5
							観察期間中	2021-08-11	3.5
							観察期間中	2021-10-06	2.8
							観察期間中	2021-11-08	48.6
							投与開始日又は開始直前	2021-11-20	460
							観察期間中	2021-12-16	457
							観察期間中	2022-01-14	465
							観察期間中	2022-02-02	492
							観察期間中	2022-02-16	488
							観察期間中	2022-02-24	493
							観察期間中	2022-03-02	467
							観察期間中	2022-03-10	513
							観察期間中	2022-03-19	487
							観察期間中	2022-04-05	477
							観察期間中	2022-04-27	439
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	11.1	
						観察期間中	2021-12-16	11.4	
						観察期間中	2022-01-14	11.7	
						観察期間中	2022-02-02	12.2	
						観察期間中	2022-02-16	11.8	
						観察期間中	2022-02-24	11.9	
						観察期間中	2022-03-02	11.2	
						観察期間中	2022-03-10	11.8	
						観察期間中	2022-03-19	11.1	
						観察期間中	2022-04-05	11.0	
						観察期間中	2022-04-27	10.6	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	35.5
					観察期間中	2021-12-16	34.9	
					観察期間中	2022-01-14	35.5	
					観察期間中	2022-02-02	37.1	
					観察期間中	2022-02-16	36.6	
					観察期間中	2022-02-24	36.5	
					観察期間中	2022-03-02	34.6	
					観察期間中	2022-03-10	37.7	
					観察期間中	2022-03-19	35.7	
					観察期間中	2022-04-05	35.8	
					観察期間中	2022-04-27	33.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	8150
					観察期間中	2021-12-16	9770	
					観察期間中	2022-01-14	9090	
					観察期間中	2022-02-02	9420	
					観察期間中	2022-02-16	10740	
					観察期間中	2022-02-24	15890	
					観察期間中	2022-03-02	10720	
					観察期間中	2022-03-10	15200	
					観察期間中	2022-03-19	15690	
					観察期間中	2022-04-05	7910	
					観察期間中	2022-04-27	8220	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	54.1
					観察期間中	2021-12-16	56.4	
					観察期間中	2022-01-14	61.5	
					観察期間中	2022-02-02	65.3	
					観察期間中	2022-02-16	70.5	
					観察期間中	2022-02-24	78.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-03-02	73.5	
					観察期間中	2022-03-10	74.0	
					観察期間中	2022-03-19	73.2	
					観察期間中	2022-04-05	50.0	
					観察期間中	2022-04-27	60.3	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	38.7
						観察期間中	2021-12-16	37.3
						観察期間中	2022-01-14	30.4
						観察期間中	2022-02-02	27.4
						観察期間中	2022-02-16	22.8
						観察期間中	2022-02-24	15.5
						観察期間中	2022-03-02	18.5
						観察期間中	2022-03-10	19.3
						観察期間中	2022-03-19	21.9
						観察期間中	2022-04-05	43.1
						観察期間中	2022-04-27	32.2
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	0.5
						観察期間中	2021-12-16	0.5
						観察期間中	2022-01-14	0.3
						観察期間中	2022-02-02	0.4
						観察期間中	2022-02-16	0.3
						観察期間中	2022-02-24	0.3
						観察期間中	2022-03-02	0.2
						観察期間中	2022-03-10	0.2
						観察期間中	2022-03-19	0.2
						観察期間中	2022-04-05	0.6
						観察期間中	2022-04-27	0.2
好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	3.3				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-16	2.8
					観察期間中	2022-01-14	3.9
					観察期間中	2022-02-02	3.1
					観察期間中	2022-02-16	2.5
					観察期間中	2022-02-24	1.1
					観察期間中	2022-03-02	0.5
					観察期間中	2022-03-10	1.3
					観察期間中	2022-03-19	1.3
					観察期間中	2022-04-05	2.4
					観察期間中	2022-04-27	2.2
				単球	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	3.4
					観察期間中	2021-12-16	3.0
					観察期間中	2022-01-14	3.9
					観察期間中	2022-02-02	3.8
					観察期間中	2022-02-16	3.9
					観察期間中	2022-02-24	5.0
					観察期間中	2022-03-02	7.3
					観察期間中	2022-03-10	5.2
					観察期間中	2022-03-19	3.4
					観察期間中	2022-04-05	3.9
					観察期間中	2022-04-27	5.1
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	42.3
					観察期間中	2021-12-16	42.0
					観察期間中	2022-01-14	41.1
					観察期間中	2022-02-02	42.8
					観察期間中	2022-02-16	41.8
					観察期間中	2022-02-24	46.7
					観察期間中	2022-03-02	52.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-03-10	77.4		
					観察期間中	2022-03-19	64.1		
					観察期間中	2022-04-05	59.7		
					観察期間中	2022-04-27	38.7		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	4409.15	
					観察期間中	2021-12-16	5510.28		
					観察期間中	2022-01-14	5590.35		
					観察期間中	2022-02-02	6151.26		
					観察期間中	2022-02-16	7571.7		
					観察期間中	2022-02-24	12410.09		
					観察期間中	2022-03-02	7879.2		
					観察期間中	2022-03-10	11248		
					観察期間中	2022-03-19	11485.08		
					観察期間中	2022-04-05	3955		
					観察期間中	2022-04-27	4956.66		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	22
						観察期間中	2021-12-16	24	
						観察期間中	2022-01-14	21	
						観察期間中	2022-02-02	19	
						観察期間中	2022-02-16	17	
						観察期間中	2022-02-24	16	
						観察期間中	2022-03-02	14	
						観察期間中	2022-03-10	13	
						観察期間中	2022-03-19	14	
						観察期間中	2022-04-05	16	
						観察期間中	2022-04-27	17	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	16
							観察期間中	2021-12-16	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-14	11
					観察期間中	2022-02-02	11
					観察期間中	2022-02-16	9
					観察期間中	2022-02-24	7
					観察期間中	2022-03-02	6
					観察期間中	2022-03-10	7
					観察期間中	2022-03-19	7
					観察期間中	2022-04-05	9
					観察期間中	2022-04-27	9
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	16
					観察期間中	2021-12-16	12
					観察期間中	2022-01-14	11
					観察期間中	2022-02-02	11
					観察期間中	2022-02-16	11
					観察期間中	2022-02-24	12
					観察期間中	2022-03-02	17
					観察期間中	2022-03-10	19
					観察期間中	2022-03-19	21
					観察期間中	2022-04-05	16
					観察期間中	2022-04-27	11
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	191
					観察期間中	2021-12-16	228
					観察期間中	2022-01-14	202
					観察期間中	2022-02-02	165
					観察期間中	2022-02-16	165
					観察期間中	2022-02-24	189
					観察期間中	2022-03-02	184
					観察期間中	2022-03-10	153

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-19	150
					観察期間中	2022-04-05	157
					観察期間中	2022-04-27	167
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	0.5
					観察期間中	2021-12-16	0.6
					観察期間中	2022-01-14	0.6
					観察期間中	2022-02-02	0.6
					観察期間中	2022-02-16	0.6
					観察期間中	2022-02-24	0.6
					観察期間中	2022-03-02	0.4
					観察期間中	2022-03-10	0.3
					観察期間中	2022-03-19	0.3
					観察期間中	2022-04-05	0.4
					観察期間中	2022-04-27	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	0.28
					観察期間中	2021-12-16	0.45
					観察期間中	2022-01-14	0.30
					観察期間中	2022-02-02	0.35
					観察期間中	2022-02-16	0.36
					観察期間中	2022-02-24	0.35
					観察期間中	2022-03-02	0.29
					観察期間中	2022-03-10	0.30
					観察期間中	2022-03-19	0.37
					観察期間中	2022-04-05	0.30
					観察期間中	2022-04-27	0.37
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	11.7
					観察期間中	2021-12-16	8.9
					観察期間中	2022-01-14	11.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-02	13.4
					観察期間中	2022-02-16	11.1
					観察期間中	2022-02-24	10.2
					観察期間中	2022-03-02	9.3
					観察期間中	2022-03-10	11.6
					観察期間中	2022-03-19	14.8
					観察期間中	2022-04-05	12.2
					観察期間中	2022-04-27	13.0
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	164
					観察期間中	2021-12-16	148
					観察期間中	2022-01-14	138
					観察期間中	2022-02-02	154
					観察期間中	2022-02-16	136
					観察期間中	2022-02-24	142
					観察期間中	2022-03-02	134
					観察期間中	2022-03-10	142
					観察期間中	2022-03-19	146
					観察期間中	2022-04-05	168
					観察期間中	2022-04-27	146
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	126
					観察期間中	2021-12-16	75
					観察期間中	2022-01-14	152
					観察期間中	2022-02-02	69
					観察期間中	2022-02-16	87
					観察期間中	2022-02-24	71
					観察期間中	2022-03-02	78
					観察期間中	2022-03-10	93
					観察期間中	2022-03-19	129

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	23	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-04-05	142			
							観察期間中	2022-04-27	71			
							投与開始日又は開始直前	2021-11-20	0.5			
							観察期間中	2021-12-16	1.2			
							観察期間中	2022-01-14	1.8			
							観察期間中	2022-02-02	14.9			
							観察期間中	2022-02-16	16.9			
							観察期間中	2022-02-24	99.1			
							観察期間中	2022-03-02	164.3			
							観察期間中	2022-03-10	92.3			
							観察期間中	2022-03-19	68.3			
							観察期間中	2022-04-05	27.1			
							観察期間中	2022-04-27	10.9			
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-20	3.9				
							観察期間中	2021-12-16	2.5			
							観察期間中	2022-01-14	3.4			
							観察期間中	2022-02-02	20.9			
							観察期間中	2022-02-16	34.7			
							観察期間中	2022-02-24	933.6			
							観察期間中	2022-03-02	1237.0			
							観察期間中	2022-03-10	978.0			
							観察期間中	2022-03-19	349.9			
							血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-02-18	487
										観察期間中	2022-03-18	448
										観察期間中	2022-04-15	466
										観察期間中	2022-05-13	500
										観察期間中	2022-06-17	466
										投与24週又は中止時	2022-08-12	451

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-16	477
					観察期間中	2022-10-14	469
					観察期間中	2022-11-11	475
					観察期間中	2022-12-16	476
					投与48週又は中止時	2023-01-13	489
					観察期間中	2023-02-17	455
					観察期間中	2023-03-17	499
					観察期間中	2023-04-14	466
					観察期間中	2023-05-12	499
					観察期間中	2023-06-16	463
					観察期間中	2023-07-21	467
					投与104週又は中止時	2023-08-18	479
					観察期間中	2023-09-19	459
					観察期間中	2023-10-17	484
					観察期間中	2023-11-14	476
					観察期間中	2023-12-12	475
					観察期間中	2024-01-17	482
					観察期間中	2024-02-14	478
					投与104週又は中止時	2024-02-14	478
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2022-02-18	13.1
					観察期間中	2022-03-18	12.1
					観察期間中	2022-04-15	12.4
					観察期間中	2022-05-13	13.4
					観察期間中	2022-06-17	12.3
					投与24週又は中止時	2022-08-12	11.6
					観察期間中	2022-09-16	12.3
					観察期間中	2022-10-14	12.1
					観察期間中	2022-11-11	12.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-16	12.6
					投与48週又は中止時	2023-01-13	12.5
					観察期間中	2023-02-17	11.5
					観察期間中	2023-03-17	12.4
					観察期間中	2023-04-14	12.0
					観察期間中	2023-05-12	12.6
					観察期間中	2023-06-16	12.0
					観察期間中	2023-07-21	12.1
					投与104週又は中止時	2023-08-18	12.3
					観察期間中	2023-09-19	11.6
					観察期間中	2023-10-17	11.8
					観察期間中	2023-11-14	12.0
					観察期間中	2023-12-12	11.9
					観察期間中	2024-01-17	11.9
					観察期間中	2024-02-14	11.5
					投与104週又は中止時	2024-02-14	11.5
				ヘマトクリット	観察期間中	2022-02-18	41.6
					観察期間中	2022-03-18	38.5
					観察期間中	2022-04-15	39.8
					観察期間中	2022-05-13	41.9
					観察期間中	2022-06-17	39.4
					投与24週又は中止時	2022-08-12	37.7
					観察期間中	2022-09-16	39.4
					観察期間中	2022-10-14	39.9
					観察期間中	2022-11-11	39.8
					観察期間中	2022-12-16	39.9
					投与48週又は中止時	2023-01-13	41.2
					観察期間中	2023-02-17	39.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-17	41.6	
					観察期間中	2023-04-14	37.6	
					観察期間中	2023-05-12	41.3	
					観察期間中	2023-06-16	37.8	
					観察期間中	2023-07-21	38.3	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	38.9	
					観察期間中	2023-09-19	38.3	
					観察期間中	2023-10-17	38.9	
					観察期間中	2023-11-14	39.1	
					観察期間中	2023-12-12	39.5	
					観察期間中	2024-01-17	38.6	
					観察期間中	2024-02-14	38.1	
					投与104週又は中止時	2024-02-14	38.1	
				白血球数	(/μL)	観察期間中	2022-02-18	7040
						観察期間中	2022-03-18	7950
						観察期間中	2022-04-15	7190
						観察期間中	2022-05-13	9940
						観察期間中	2022-06-17	8010
						投与24週又は中止時	2022-08-12	9020
						観察期間中	2022-09-16	7550
						観察期間中	2022-10-14	7550
						観察期間中	2022-11-11	8380
						観察期間中	2022-12-16	6840
						投与48週又は中止時	2023-01-13	7950
						観察期間中	2023-02-17	6550
						観察期間中	2023-03-17	8270
						観察期間中	2023-04-14	8560
						観察期間中	2023-05-12	6800

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-16	7360	
					観察期間中	2023-07-21	8340	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	10250	
					観察期間中	2023-09-19	8750	
					観察期間中	2023-10-17	13090	
					観察期間中	2023-11-14	9560	
					観察期間中	2023-12-12	7040	
					観察期間中	2024-01-17	6980	
					観察期間中	2024-02-14	6530	
					投与104週又は中止時	2024-02-14	6530	
				好中球	(%)	観察期間中	2022-02-18	61.3
						観察期間中	2022-03-18	68.6
						観察期間中	2022-04-15	59.6
						観察期間中	2022-05-13	64.2
						観察期間中	2022-06-17	63.6
						投与24週又は中止時	2022-08-12	69.3
						観察期間中	2022-09-16	64.3
						観察期間中	2022-10-14	65.2
						観察期間中	2022-11-11	62.8
						観察期間中	2022-12-16	60.1
						投与48週又は中止時	2023-01-13	52.1
						観察期間中	2023-02-17	37.2
						観察期間中	2023-03-17	69.47
						観察期間中	2023-04-14	46.9
						観察期間中	2023-05-12	40.2
						観察期間中	2023-06-16	48.3
						観察期間中	2023-07-21	46.8
						投与104週又は中止時	2023-08-18	64.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-19	53.2	
					観察期間中	2023-10-17	70.0	
					観察期間中	2023-11-14	49.7	
					観察期間中	2023-12-12	48.4	
					観察期間中	2024-01-17	42.6	
					観察期間中	2024-02-14	47.0	
					投与104週又は中止時	2024-02-14	47.0	
				リンパ球	(%)	観察期間中	2022-02-18	31.7
						観察期間中	2022-03-18	24.9
						観察期間中	2022-04-15	34.1
						観察期間中	2022-05-13	29.8
						観察期間中	2022-06-17	31.1
						投与24週又は中止時	2022-08-12	26.7
						観察期間中	2022-09-16	31.4
						観察期間中	2022-10-14	29.3
						観察期間中	2022-11-11	32.2
						観察期間中	2022-12-16	34.3
						投与48週又は中止時	2023-01-13	39.5
						観察期間中	2023-02-17	37.3
						観察期間中	2023-03-17	12.0
						観察期間中	2023-04-14	39.6
						観察期間中	2023-05-12	34.1
						観察期間中	2023-06-16	26.8
						観察期間中	2023-07-21	37.5
						投与104週又は中止時	2023-08-18	30.2
						観察期間中	2023-09-19	38.4
						観察期間中	2023-10-17	21.1
						観察期間中	2023-11-14	42.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-12	42.3
					観察期間中	2024-01-17	48.3
					観察期間中	2024-02-14	44.7
					投与104週又は中止時	2024-02-14	44.7
				好塩基球 (%)	観察期間中	2022-02-18	0.4
					観察期間中	2022-03-18	0.3
					観察期間中	2022-04-15	0.4
					観察期間中	2022-05-13	0.3
					観察期間中	2022-06-17	0.4
					投与24週又は中止時	2022-08-12	0.3
					観察期間中	2022-09-16	0.4
					観察期間中	2022-10-14	0.3
					観察期間中	2022-11-11	0.1
					観察期間中	2022-12-16	0.3
					投与48週又は中止時	2023-01-13	0.4
					観察期間中	2023-02-17	0.5
					観察期間中	2023-03-17	0
					観察期間中	2023-04-14	0.4
					観察期間中	2023-05-12	0.3
					観察期間中	2023-06-16	0.4
					観察期間中	2023-07-21	0.2
					投与104週又は中止時	2023-08-18	0.3
					観察期間中	2023-09-19	0.3
					観察期間中	2023-10-17	0.2
					観察期間中	2023-11-14	0.3
					観察期間中	2023-12-12	0.3
					観察期間中	2024-01-17	0.4
					観察期間中	2024-02-14	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2024-02-14	0.5
				好酸球 (%)	観察期間中	2022-02-18	2.6
					観察期間中	2022-03-18	0.8
					観察期間中	2022-04-15	0.6
					観察期間中	2022-05-13	1.0
					観察期間中	2022-06-17	0.5
					投与24週又は中止時	2022-08-12	0.4
					観察期間中	2022-09-16	0.7
					観察期間中	2022-10-14	0.8
					観察期間中	2022-11-11	0.5
					観察期間中	2022-12-16	0.4
					投与48週又は中止時	2023-01-13	1.0
					観察期間中	2023-02-17	0.5
					観察期間中	2023-03-17	0
					観察期間中	2023-04-14	0.9
					観察期間中	2023-05-12	1.0
					観察期間中	2023-06-16	1.8
					観察期間中	2023-07-21	1.2
					投与104週又は中止時	2023-08-18	1.0
					観察期間中	2023-09-19	1.0
					観察期間中	2023-10-17	0.1
					観察期間中	2023-11-14	0.9
					観察期間中	2023-12-12	1.3
					観察期間中	2024-01-17	1.3
					観察期間中	2024-02-14	1.2
					投与104週又は中止時	2024-02-14	1.2
				単球 (%)	観察期間中	2022-02-18	4.0
					観察期間中	2022-03-18	5.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-15	5.3
					観察期間中	2022-05-13	4.7
					観察期間中	2022-06-17	4.4
					投与24週又は中止時	2022-08-12	3.3
					観察期間中	2022-09-16	3.2
					観察期間中	2022-10-14	4.4
					観察期間中	2022-11-11	4.4
					観察期間中	2022-12-16	5.0
					投与48週又は中止時	2023-01-13	7.0
					観察期間中	2023-02-17	5.0
					観察期間中	2023-03-17	4.0
					観察期間中	2023-04-14	4.3
					観察期間中	2023-05-12	5.4
					観察期間中	2023-06-16	5.4
					観察期間中	2023-07-21	4.9
					投与104週又は中止時	2023-08-18	6.0
					観察期間中	2023-09-19	7.1
					観察期間中	2023-10-17	8.6
					観察期間中	2023-11-14	6.9
					観察期間中	2023-12-12	7.7
					観察期間中	2024-01-17	7.4
					観察期間中	2024-02-14	6.6
					投与104週又は中止時	2024-02-14	6.6
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-02-18	34.4
					観察期間中	2022-03-18	24.7
					観察期間中	2022-04-15	28.8
					観察期間中	2022-05-13	31.5
					観察期間中	2022-06-17	34.5

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	10	好中球数	投与24週又は中止時	2022-08-12	33.7
					観察期間中	2022-09-16	34.3
					観察期間中	2022-10-14	35.6
					観察期間中	2022-11-11	34.6
					観察期間中	2022-12-16	32.8
					投与48週又は中止時	2023-01-13	36.9
					観察期間中	2023-02-17	29.2
					観察期間中	2023-03-17	34
					観察期間中	2023-04-14	30.5
					観察期間中	2023-05-12	30.2
					観察期間中	2023-06-16	30.2
					観察期間中	2023-07-21	32.9
					投与104週又は中止時	2023-08-18	31.4
					観察期間中	2023-09-19	28.8
					観察期間中	2023-10-17	35.4
					観察期間中	2023-11-14	32.3
					観察期間中	2023-12-12	33.4
					観察期間中	2024-01-17	30.3
					観察期間中	2024-02-14	27.1
					投与104週又は中止時	2024-02-14	27.1
					観察期間中	2022-02-18	4315.52
					観察期間中	2022-03-18	5453.7
					観察期間中	2022-04-15	4285.24
					観察期間中	2022-05-13	6381.48
					観察期間中	2022-06-17	5094.36
					投与24週又は中止時	2022-08-12	6250.86
					観察期間中	2022-09-16	4854.65
					観察期間中	2022-10-14	4922.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-11	5262.64
					観察期間中	2022-12-16	4110.84
					投与48週又は中止時	2023-01-13	4141.95
					観察期間中	2023-02-17	2436.6
					観察期間中	2023-03-17	5745.169
					観察期間中	2023-04-14	4014.64
					観察期間中	2023-05-12	2733.6
					観察期間中	2023-06-16	3554.88
					観察期間中	2023-07-21	3903.12
					投与104週又は中止時	2023-08-18	6560
					観察期間中	2023-09-19	4655
					観察期間中	2023-10-17	9163
					観察期間中	2023-11-14	4751.32
					観察期間中	2023-12-12	3407.36
					観察期間中	2024-01-17	2973.48
					観察期間中	2024-02-14	3069.1
					投与104週又は中止時	2024-02-14	3069.1
血液生化学検査	AST(GOT)		(IU/L)		観察期間中	2022-02-18	22
					観察期間中	2022-03-18	20
					観察期間中	2022-04-15	18
					観察期間中	2022-05-13	18
					観察期間中	2022-06-17	16
					投与24週又は中止時	2022-08-12	15
					観察期間中	2022-09-16	15
					観察期間中	2022-10-14	18
					観察期間中	2022-11-11	16
					観察期間中	2022-12-16	17
					投与48週又は中止時	2023-01-13	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-17	15	
					観察期間中	2023-03-17	18	
					観察期間中	2023-04-14	17	
					観察期間中	2023-05-12	19	
					観察期間中	2023-06-16	17	
					観察期間中	2023-07-21	18	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	15	
					観察期間中	2023-09-19	18	
					観察期間中	2023-10-17	21	
					観察期間中	2023-11-14	18	
					観察期間中	2023-12-12	27	
					観察期間中	2024-01-17	32	
					観察期間中	2024-02-14	39	
					投与104週又は中止時	2024-02-14	39	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2022-02-18	20
				観察期間中	2022-03-18	18		
				観察期間中	2022-04-15	15		
				観察期間中	2022-05-13	15		
				観察期間中	2022-06-17	13		
				投与24週又は中止時	2022-08-12	11		
				観察期間中	2022-09-16	14		
				観察期間中	2022-10-14	13		
				観察期間中	2022-11-11	12		
				観察期間中	2022-12-16	13		
				投与48週又は中止時	2023-01-13	11		
				観察期間中	2023-02-17	12		
				観察期間中	2023-03-17	15		
				観察期間中	2023-04-14	13		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-12	14	
					観察期間中	2023-06-16	14	
					観察期間中	2023-07-21	14	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	11	
					観察期間中	2023-09-19	13	
					観察期間中	2023-10-17	17	
					観察期間中	2023-11-14	14	
					観察期間中	2023-12-12	35	
					観察期間中	2024-01-17	42	
					観察期間中	2024-02-14	56	
					投与104週又は中止時	2024-02-14	56	
					γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2022-02-18
				観察期間中	2022-03-18	25		
				観察期間中	2022-04-15	22		
				観察期間中	2022-05-13	24		
				観察期間中	2022-06-17	22		
				投与24週又は中止時	2022-08-12	20		
				観察期間中	2022-09-16	18		
				観察期間中	2022-10-14	17		
				観察期間中	2022-11-11	17		
				観察期間中	2022-12-16	17		
				投与48週又は中止時	2023-01-13	17		
				観察期間中	2023-02-17	16		
				観察期間中	2023-03-17	19		
				観察期間中	2023-04-14	18		
				観察期間中	2023-05-12	18		
				観察期間中	2023-06-16	18		
				観察期間中	2023-07-21	23		

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	LDH		投与104週又は中止時	2023-08-18	18
						観察期間中	2023-09-19	16
						観察期間中	2023-10-17	18
						観察期間中	2023-11-14	18
						観察期間中	2023-12-12	37
						観察期間中	2024-01-17	41
						観察期間中	2024-02-14	41
						投与104週又は中止時	2024-02-14	41
						観察期間中	2022-02-18	138
						観察期間中	2022-03-18	129
						観察期間中	2022-04-15	118
						観察期間中	2022-05-13	129
						観察期間中	2022-06-17	119
						投与24週又は中止時	2022-08-12	134
						観察期間中	2022-09-16	121
						観察期間中	2022-10-14	122
						観察期間中	2022-11-11	124
						観察期間中	2022-12-16	124
						投与48週又は中止時	2023-01-13	126
						観察期間中	2023-02-17	113
						観察期間中	2023-03-17	118
						観察期間中	2023-04-14	118
						観察期間中	2023-05-12	133
						観察期間中	2023-06-16	128
						観察期間中	2023-07-21	127
						投与104週又は中止時	2023-08-18	124
						観察期間中	2023-09-19	129
						観察期間中	2023-10-17	143

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-11-14	149
						観察期間中	2023-12-12	164
						観察期間中	2024-01-17	173
						観察期間中	2024-02-14	186
						投与104週又は中止時	2024-02-14	186
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2022-02-18	0.39
						観察期間中	2022-03-18	0.4
						観察期間中	2022-04-15	0.34
						観察期間中	2022-05-13	0.4
						観察期間中	2022-06-17	0.34
						投与24週又は中止時	2022-08-12	0.29
						観察期間中	2022-09-16	0.28
						観察期間中	2022-10-14	0.3
						観察期間中	2022-11-11	0.31
						観察期間中	2022-12-16	0.28
						投与48週又は中止時	2023-01-13	0.23
						観察期間中	2023-02-17	0.25
						観察期間中	2023-03-17	0.29
						観察期間中	2023-04-14	0.30
						観察期間中	2023-05-12	0.29
						観察期間中	2023-06-16	0.35
						観察期間中	2023-07-21	0.36
						投与104週又は中止時	2023-08-18	0.23
						観察期間中	2023-09-19	0.3
						観察期間中	2023-10-17	0.3
						観察期間中	2023-11-14	0.3
						観察期間中	2023-12-12	0.2
						観察期間中	2024-01-17	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-02-14	0.5
					投与104週又は中止時	2024-02-14	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2022-02-18	0.57
					観察期間中	2022-03-18	0.54
					観察期間中	2022-04-15	0.52
					観察期間中	2022-05-13	0.5
					観察期間中	2022-06-17	0.5
					投与24週又は中止時	2022-08-12	0.57
					観察期間中	2022-09-16	0.54
					観察期間中	2022-10-14	0.57
					観察期間中	2022-11-11	0.57
					観察期間中	2022-12-16	0.51
					投与48週又は中止時	2023-01-13	0.58
					観察期間中	2023-02-17	0.53
					観察期間中	2023-03-17	0.62
					観察期間中	2023-04-14	0.56
					観察期間中	2023-05-12	0.54
					観察期間中	2023-06-16	0.60
					観察期間中	2023-07-21	0.55
					投与104週又は中止時	2023-08-18	0.65
					観察期間中	2023-09-19	0.59
					観察期間中	2023-10-17	0.64
					観察期間中	2023-11-14	0.59
					観察期間中	2023-12-12	0.56
					観察期間中	2024-01-17	0.55
					観察期間中	2024-02-14	0.60
					投与104週又は中止時	2024-02-14	0.60
				BUN (mg/dL)	観察期間中	2022-02-18	8.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-18	8.8
					観察期間中	2022-04-15	8.3
					観察期間中	2022-05-13	10.1
					観察期間中	2022-06-17	7.4
					投与24週又は中止時	2022-08-12	7.8
					観察期間中	2022-09-16	8.6
					観察期間中	2022-10-14	7.9
					観察期間中	2022-11-11	9.8
					観察期間中	2022-12-16	7.7
					投与48週又は中止時	2023-01-13	6.4
					観察期間中	2023-02-17	6.3
					観察期間中	2023-03-17	7.1
					観察期間中	2023-04-14	7.3
					観察期間中	2023-05-12	7.3
					観察期間中	2023-06-16	8.2
					観察期間中	2023-07-21	9.6
					投与104週又は中止時	2023-08-18	8.8
					観察期間中	2023-09-19	7
					観察期間中	2023-10-17	6
					観察期間中	2023-11-14	6
					観察期間中	2023-12-12	6
					観察期間中	2024-01-17	8
					観察期間中	2024-02-14	9
					投与104週又は中止時	2024-02-14	9
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2022-02-18	323
					観察期間中	2022-03-18	315
					観察期間中	2022-04-15	311
					観察期間中	2022-05-13	272

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-06-17	251	
					投与24週又は中止時	2022-08-12	223	
					観察期間中	2022-09-16	246	
					観察期間中	2022-10-14	258	
					観察期間中	2022-11-11	254	
					観察期間中	2022-12-16	269	
					投与48週又は中止時	2023-01-13	266	
					観察期間中	2023-02-17	225	
					観察期間中	2023-03-17	256	
					観察期間中	2023-04-14	225	
					観察期間中	2023-05-12	237	
					観察期間中	2023-06-16	223	
					観察期間中	2023-07-21	262	
					投与104週又は中止時	2023-08-18	246	
					観察期間中	2023-09-19	224	
					観察期間中	2023-10-17	257	
					観察期間中	2023-11-14	236	
					観察期間中	2023-12-12	203	
					観察期間中	2024-01-17	183	
					観察期間中	2024-02-14	187	
				投与104週又は中止時	2024-02-14	187		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2022-02-18	244
						観察期間中	2022-03-18	162
						観察期間中	2022-04-15	198
						観察期間中	2022-05-13	191
						観察期間中	2022-06-17	206
						投与24週又は中止時	2022-08-12	166
						観察期間中	2022-09-16	225

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
症例1	001	男	65	C反応性蛋白(CRP)	観察期間中	2022-10-14	235							
					観察期間中	2022-11-11	177							
					観察期間中	2022-12-16	274							
					投与48週又は中止時	2023-01-13	216							
					観察期間中	2023-02-17	159							
					観察期間中	2023-03-17	131							
					観察期間中	2023-04-14	177							
					観察期間中	2023-05-12	153							
					観察期間中	2023-06-16	194							
					観察期間中	2023-07-21	219							
					投与104週又は中止時	2023-08-18	426							
					観察期間中	2023-09-19	182							
					観察期間中	2023-10-17	197							
					観察期間中	2023-11-14	262							
					観察期間中	2023-12-12	135							
					観察期間中	2024-01-17	121							
					観察期間中	2024-02-14	76							
					投与104週又は中止時	2024-02-14	76							
					症例2	002	女	72	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-02-18	2
												観察期間中	2022-03-18	8
観察期間中	2022-04-15	10.6												
観察期間中	2022-05-13	10												
観察期間中	2022-06-17	7.2												
投与24週又は中止時	2022-08-12	15												
観察期間中	2022-09-16	17.4												
観察期間中	2022-10-14	9												
観察期間中	2022-11-11	6.7												
観察期間中	2022-12-16	6.2												

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	39	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与48週又は中止時	2023-01-13	7.5
							観察期間中	2023-02-17	15.5
							観察期間中	2023-03-17	33.1
							観察期間中	2023-04-14	5.2
							観察期間中	2023-05-12	2
							観察期間中	2023-06-16	3.7
							観察期間中	2023-07-21	5.1
							投与104週又は中止時	2023-08-18	4.3
							観察期間中	2023-09-19	6.2
							観察期間中	2023-10-17	16
							観察期間中	2023-11-14	5.1
							観察期間中	2023-12-12	0.6
							観察期間中	2024-01-17	0.2
							観察期間中	2024-02-14	0.2
							投与104週又は中止時	2024-02-14	0.2
							投与開始日又は開始直前	2022-06-21	452
							観察期間中	2022-08-16	478
							観察期間中	2022-09-09	445
							観察期間中	2022-10-07	463
							観察期間中	2022-11-04	481
							観察期間中	2022-12-09	460
							観察期間中	2023-01-06	469
							投与24週又は中止時	2023-01-06	469
							観察期間中	2023-02-03	481
							観察期間中	2023-03-03	459
							観察期間中	2023-04-07	484
							観察期間中	2023-05-09	483
							観察期間中	2023-06-06	477

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2023-07-04	482
					観察期間中	2023-08-04	466
					観察期間中	2023-09-01	453
					観察期間中	2023-10-06	451
					観察期間中	2023-11-04	466
					観察期間中	2023-12-01	459
					観察期間中	2024-01-05	457
					観察期間中	2024-02-02	474
					観察期間中	2024-03-01	451
					観察期間中	2024-04-05	469
					観察期間中	2024-05-10	457
					観察期間中	2024-06-07	448
					投与104週又は中止時	2024-07-05	451
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	11.5
					観察期間中	2022-08-16	12.0
					観察期間中	2022-09-09	11.5
					観察期間中	2022-10-07	11.7
					観察期間中	2022-11-04	12.4
					観察期間中	2022-12-09	11.9
					観察期間中	2023-01-06	11.8
					投与24週又は中止時	2023-01-06	11.8
					観察期間中	2023-02-03	12.2
					観察期間中	2023-03-03	11.7
					観察期間中	2023-04-07	12.3
					観察期間中	2023-05-09	12.0
					観察期間中	2023-06-06	12.0
					投与48週又は中止時	2023-07-04	12.1
					観察期間中	2023-08-04	12.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-01	11.6
					観察期間中	2023-10-06	11.5
					観察期間中	2023-11-04	12.0
					観察期間中	2023-12-01	11.9
					観察期間中	2024-01-05	11.9
					観察期間中	2024-02-02	12.4
					観察期間中	2024-03-01	11.8
					観察期間中	2024-04-05	12.1
					観察期間中	2024-05-10	12.1
					観察期間中	2024-06-07	11.8
					投与104週又は中止時	2024-07-05	11.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	35.9
					観察期間中	2022-08-16	36.9
					観察期間中	2022-09-09	35.7
					観察期間中	2022-10-07	37.2
					観察期間中	2022-11-04	38.7
					観察期間中	2022-12-09	37.7
					観察期間中	2023-01-06	38.1
					投与24週又は中止時	2023-01-06	38.1
					観察期間中	2023-02-03	39.3
					観察期間中	2023-03-03	38.0
					観察期間中	2023-04-07	39.4
					観察期間中	2023-05-09	39.4
					観察期間中	2023-06-06	38.2
					投与48週又は中止時	2023-07-04	38.7
					観察期間中	2023-08-04	37.9
					観察期間中	2023-09-01	35.9
					観察期間中	2023-10-06	36.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-04	38.1	
					観察期間中	2023-12-01	37.1	
					観察期間中	2024-01-05	37.1	
					観察期間中	2024-02-02	38.4	
					観察期間中	2024-03-01	36.6	
					観察期間中	2024-04-05	38.1	
					観察期間中	2024-05-10	37.6	
					観察期間中	2024-06-07	36.6	
					投与104週又は中止時	2024-07-05	36.4	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	5250
						観察期間中	2022-08-16	5640
						観察期間中	2022-09-09	5540
						観察期間中	2022-10-07	5430
						観察期間中	2022-11-04	6030
						観察期間中	2022-12-09	5620
						観察期間中	2023-01-06	4650
						投与24週又は中止時	2023-01-06	4650
						観察期間中	2023-02-03	4860
						観察期間中	2023-03-03	4830
						観察期間中	2023-04-07	5800
						観察期間中	2023-05-09	6760
						観察期間中	2023-06-06	5770
						投与48週又は中止時	2023-07-04	6010
						観察期間中	2023-08-04	5400
						観察期間中	2023-09-01	5900
						観察期間中	2023-10-06	6700
						観察期間中	2023-11-04	6600
						観察期間中	2023-12-01	6200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-01-05	4800	
					観察期間中	2024-02-02	6100	
					観察期間中	2024-03-01	6000	
					観察期間中	2024-04-05	5300	
					観察期間中	2024-05-10	5600	
					観察期間中	2024-06-07	5700	
					投与104週又は中止時	2024-07-05	6200	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	52.2
						観察期間中	2022-08-16	40.4
						観察期間中	2022-09-09	49.9
						観察期間中	2022-10-07	50.4
						観察期間中	2022-11-04	54.4
						観察期間中	2022-12-09	49.7
						観察期間中	2023-01-06	42.3
						投与24週又は中止時	2023-01-06	42.3
						観察期間中	2023-02-03	44.7
						観察期間中	2023-03-03	46.7
						観察期間中	2023-04-07	47.7
						観察期間中	2023-05-09	54.6
						観察期間中	2023-06-06	46.5
						投与48週又は中止時	2023-07-04	52.2
						観察期間中	2023-08-04	41.7
						観察期間中	2023-09-01	44.0
						観察期間中	2023-10-06	50.1
						観察期間中	2023-11-04	47.9
						観察期間中	2023-12-01	44.0
						観察期間中	2024-01-05	44.1
						観察期間中	2024-02-02	39.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-03-01	47.3
					観察期間中	2024-04-05	50.2
					観察期間中	2024-05-10	42.4
					観察期間中	2024-06-07	54.4
					投与104週又は中止時	2024-07-05	48.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	37.3
					観察期間中	2022-08-16	51.4
					観察期間中	2022-09-09	42.6
					観察期間中	2022-10-07	35.5
					観察期間中	2022-11-04	33.5
					観察期間中	2022-12-09	39.3
					観察期間中	2023-01-06	45.6
					投与24週又は中止時	2023-01-06	45.6
					観察期間中	2023-02-03	40.7
					観察期間中	2023-03-03	44.3
					観察期間中	2023-04-07	42.6
					観察期間中	2023-05-09	36.7
					観察期間中	2023-06-06	40.2
					投与48週又は中止時	2023-07-04	39.8
					観察期間中	2023-08-04	51.6
					観察期間中	2023-09-01	49.1
					観察期間中	2023-10-06	42.7
					観察期間中	2023-11-04	44.1
					観察期間中	2023-12-01	47.1
					観察期間中	2024-01-05	48.4
					観察期間中	2024-02-02	51.5
					観察期間中	2024-03-01	45.2
					観察期間中	2024-04-05	41.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-05-10	51.2
					観察期間中	2024-06-07	35.9
					投与104週又は中止時	2024-07-05	43.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	0.2
					観察期間中	2022-08-16	0.4
					観察期間中	2022-09-09	0.4
					観察期間中	2022-10-07	0.4
					観察期間中	2022-11-04	0.7
					観察期間中	2022-12-09	0.7
					観察期間中	2023-01-06	0.9
					投与24週又は中止時	2023-01-06	0.9
					観察期間中	2023-02-03	0.6
					観察期間中	2023-03-03	0.4
					観察期間中	2023-04-07	0.5
					観察期間中	2023-05-09	0.3
					観察期間中	2023-06-06	0.5
					投与48週又は中止時	2023-07-04	0.7
					観察期間中	2023-08-04	0.6
					観察期間中	2023-09-01	0.5
					観察期間中	2023-10-06	0.3
					観察期間中	2023-11-04	0.5
					観察期間中	2023-12-01	0.5
					観察期間中	2024-01-05	0.8
					観察期間中	2024-02-02	0.3
					観察期間中	2024-03-01	0.3
					観察期間中	2024-04-05	0.6
					観察期間中	2024-05-10	0.4
					観察期間中	2024-06-07	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2024-07-05	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	1.5
					観察期間中	2022-08-16	1.1
					観察期間中	2022-09-09	1.3
					観察期間中	2022-10-07	0.4
					観察期間中	2022-11-04	1.3
					観察期間中	2022-12-09	1.8
					観察期間中	2023-01-06	1.3
					投与24週又は中止時	2023-01-06	1.3
					観察期間中	2023-02-03	1.9
					観察期間中	2023-03-03	1.4
					観察期間中	2023-04-07	1.4
					観察期間中	2023-05-09	0.7
					観察期間中	2023-06-06	1.0
					投与48週又は中止時	2023-07-04	1.3
					観察期間中	2023-08-04	1.1
					観察期間中	2023-09-01	1.5
					観察期間中	2023-10-06	1.8
					観察期間中	2023-11-04	2.0
					観察期間中	2023-12-01	1.0
					観察期間中	2024-01-05	1.5
					観察期間中	2024-02-02	2.0
					観察期間中	2024-03-01	1.7
					観察期間中	2024-04-05	1.1
					観察期間中	2024-05-10	1.4
					観察期間中	2024-06-07	1.6
					投与104週又は中止時	2024-07-05	1.5
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	8.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-16	6.7
					観察期間中	2022-09-09	5.8
					観察期間中	2022-10-07	13.3
					観察期間中	2022-11-04	10.1
					観察期間中	2022-12-09	8.5
					観察期間中	2023-01-06	9.9
					投与24週又は中止時	2023-01-06	9.9
					観察期間中	2023-02-03	12.1
					観察期間中	2023-03-03	7.2
					観察期間中	2023-04-07	7.8
					観察期間中	2023-05-09	7.7
					観察期間中	2023-06-06	11.8
					投与48週又は中止時	2023-07-04	6.0
					観察期間中	2023-08-04	5.0
					観察期間中	2023-09-01	4.9
					観察期間中	2023-10-06	5.1
					観察期間中	2023-11-04	5.5
					観察期間中	2023-12-01	7.4
					観察期間中	2024-01-05	5.2
					観察期間中	2024-02-02	6.9
					観察期間中	2024-03-01	5.5
					観察期間中	2024-04-05	6.4
					観察期間中	2024-05-10	4.6
					観察期間中	2024-06-07	7.7
					投与104週又は中止時	2024-07-05	6.5
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	17.8
					観察期間中	2022-08-16	23.4
					観察期間中	2022-09-09	22.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-10-07	24.3			
					観察期間中	2022-11-04	24.0			
					観察期間中	2022-12-09	22.7			
					観察期間中	2023-01-06	23.1			
					投与24週又は中止時	2023-01-06	23.1			
					観察期間中	2023-02-03	20.3			
					観察期間中	2023-03-03	20.7			
					観察期間中	2023-04-07	23.3			
					観察期間中	2023-05-09	23.3			
					観察期間中	2023-06-06	21.8			
					投与48週又は中止時	2023-07-04	22.7			
					観察期間中	2023-08-04	25.0			
					観察期間中	2023-09-01	24.6			
					観察期間中	2023-10-06	26.3			
					観察期間中	2023-11-04	24.3			
					観察期間中	2023-12-01	23.9			
					観察期間中	2024-01-05	21.8			
					観察期間中	2024-02-02	22.0			
					観察期間中	2024-03-01	21.6			
					観察期間中	2024-04-05	24.0			
					観察期間中	2024-05-10	22.1			
					観察期間中	2024-06-07	22.7			
					投与104週又は中止時	2024-07-05	24.1			
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	2740.5		
								観察期間中	2022-08-16	2278.56
								観察期間中	2022-09-09	2764.46
								観察期間中	2022-10-07	2736.72
観察期間中	2022-11-04	3280.32								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-12-09	2793.14		
					観察期間中	2023-01-06	1966.95		
					投与24週又は中止時	2023-01-06	1966.95		
					観察期間中	2023-02-03	2172.42		
					観察期間中	2023-03-03	2255.61		
					観察期間中	2023-04-07	2766.6		
					観察期間中	2023-05-09	3690.96		
					観察期間中	2023-06-06	2683.05		
					投与48週又は中止時	2023-07-04	3137.22		
					観察期間中	2023-08-04	2251.8		
					観察期間中	2023-09-01	2596		
					観察期間中	2023-10-06	3356.7		
					観察期間中	2023-11-04	3161.4		
					観察期間中	2023-12-01	2728		
					観察期間中	2024-01-05	2116.8		
					観察期間中	2024-02-02	2397.3		
					観察期間中	2024-03-01	2838		
					観察期間中	2024-04-05	2660.6		
					観察期間中	2024-05-10	2374.4		
					観察期間中	2024-06-07	3100.8		
					投与104週又は中止時	2024-07-05	3007		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	53
							観察期間中	2022-08-16	22
							観察期間中	2022-09-09	16
							観察期間中	2022-10-07	26
							観察期間中	2022-11-04	19
							観察期間中	2022-12-09	25
							観察期間中	2023-01-06	35

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
症例1	001	男	65	ALT(GPT)	(IU/L)	投与24週又は中止時	2023-01-06	35						
						観察期間中	2023-02-03	39						
						観察期間中	2023-03-03	19						
						観察期間中	2023-04-07	24						
						観察期間中	2023-05-09	15						
						観察期間中	2023-06-06	20						
						投与48週又は中止時	2023-07-04	21						
						観察期間中	2023-08-04	29						
						観察期間中	2023-09-01	17						
						観察期間中	2023-10-06	14						
						観察期間中	2023-11-04	16						
						観察期間中	2023-12-01	22						
						観察期間中	2024-01-05	32						
						観察期間中	2024-02-02	20						
						観察期間中	2024-03-01	21						
						観察期間中	2024-04-05	18						
						観察期間中	2024-05-10	18						
						観察期間中	2024-06-07	16						
						投与104週又は中止時	2024-07-05	15						
						症例2	002	女	72	ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	29
												観察期間中	2022-08-16	16
												観察期間中	2022-09-09	11
												観察期間中	2022-10-07	22
												観察期間中	2022-11-04	14
												観察期間中	2022-12-09	18
観察期間中	2023-01-06	33												
症例3	003	男	58	ALT(GPT)	(IU/L)	投与24週又は中止時	2023-01-06	33						
						観察期間中	2023-02-03	33						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-03	14	
					観察期間中	2023-04-07	19	
					観察期間中	2023-05-09	13	
					観察期間中	2023-06-06	23	
					投与48週又は中止時	2023-07-04	16	
					観察期間中	2023-08-04	19	
					観察期間中	2023-09-01	13	
					観察期間中	2023-10-06	8	
					観察期間中	2023-11-04	12	
					観察期間中	2023-12-01	13	
					観察期間中	2024-01-05	32	
					観察期間中	2024-02-02	14	
					観察期間中	2024-03-01	15	
					観察期間中	2024-04-05	13	
					観察期間中	2024-05-10	13	
					観察期間中	2024-06-07	10	
					投与104週又は中止時	2024-07-05	8	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	33
				観察期間中	2023-02-03	28		
				観察期間中	2023-08-04	22		
				観察期間中	2023-09-01	23		
				観察期間中	2023-10-06	16		
				観察期間中	2023-11-04	19		
				観察期間中	2023-12-01	22		
				観察期間中	2024-01-05	28		
				観察期間中	2024-02-02	23		
				観察期間中	2024-03-01	20		
				観察期間中	2024-04-05	26		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-05-10	20
					観察期間中	2024-06-07	18
					投与104週又は中止時	2024-07-05	16
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	130
					観察期間中	2022-08-16	116
					観察期間中	2022-09-09	103
					観察期間中	2022-10-07	114
					観察期間中	2022-11-04	122
					観察期間中	2022-12-09	122
					観察期間中	2023-01-06	134
					投与24週又は中止時	2023-01-06	134
					観察期間中	2023-02-03	131
					観察期間中	2023-03-03	100
					観察期間中	2023-04-07	109
					観察期間中	2023-05-09	109
					観察期間中	2023-06-06	117
					投与48週又は中止時	2023-07-04	109
					観察期間中	2023-08-04	119
					観察期間中	2023-09-01	100
					観察期間中	2023-10-06	107
					観察期間中	2023-11-04	107
					観察期間中	2023-12-01	131
					観察期間中	2024-01-05	109
					観察期間中	2024-02-02	116
					観察期間中	2024-03-01	119
					観察期間中	2024-04-05	105
					観察期間中	2024-05-10	109
					観察期間中	2024-06-07	107

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2024-07-05	103
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	0.4
					観察期間中	2023-02-03	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	0.70
					観察期間中	2022-08-16	0.74
					観察期間中	2022-09-09	0.72
					観察期間中	2022-10-07	0.75
					観察期間中	2022-11-04	0.80
					観察期間中	2022-12-09	0.74
					観察期間中	2023-01-06	0.71
					投与24週又は中止時	2023-01-06	0.71
					観察期間中	2023-02-03	0.74
					観察期間中	2023-03-03	0.71
					観察期間中	2023-04-07	0.78
					観察期間中	2023-05-09	0.74
					観察期間中	2023-06-06	0.75
					投与48週又は中止時	2023-07-04	0.76
					観察期間中	2023-08-04	0.73
					観察期間中	2023-09-01	0.73
					観察期間中	2023-10-06	0.71
					観察期間中	2023-11-04	0.76
					観察期間中	2023-12-01	0.78
					観察期間中	2024-01-05	0.73
					観察期間中	2024-02-02	0.78
					観察期間中	2024-03-01	0.75
					観察期間中	2024-04-05	0.83
					観察期間中	2024-05-10	0.77
					観察期間中	2024-06-07	0.75

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				BUN	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2024-07-05	0.77		
						投与開始日又は開始直前	2022-06-21	10.2		
						観察期間中	2022-08-16	9.3		
						観察期間中	2022-09-09	9.2		
						観察期間中	2022-10-07	9.6		
						観察期間中	2022-11-04	15.6		
						観察期間中	2022-12-09	13.7		
						観察期間中	2023-01-06	11.3		
						投与24週又は中止時	2023-01-06	11.3		
						観察期間中	2023-02-03	8.6		
						観察期間中	2023-03-03	9.9		
						観察期間中	2023-04-07	13.3		
						観察期間中	2023-05-09	11.1		
						観察期間中	2023-06-06	9.0		
						投与48週又は中止時	2023-07-04	12.8		
						観察期間中	2023-08-04	9		
						観察期間中	2023-09-01	11		
						観察期間中	2023-10-06	12		
						観察期間中	2023-11-04	10		
						観察期間中	2023-12-01	13		
						観察期間中	2024-01-05	13		
						観察期間中	2024-02-02	13		
						観察期間中	2024-03-01	17		
						観察期間中	2024-04-05	14		
						観察期間中	2024-05-10	13		
						観察期間中	2024-06-07	11		
						投与104週又は中止時	2024-07-05	10		
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	161

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-02-03	159
						観察期間中	2023-08-04	186
						観察期間中	2023-09-01	151
						観察期間中	2023-10-06	164
						観察期間中	2023-11-04	163
						観察期間中	2023-12-01	177
						観察期間中	2024-01-05	184
						観察期間中	2024-02-02	179
						観察期間中	2024-03-01	183
						観察期間中	2024-04-05	185
						観察期間中	2024-05-10	174
						観察期間中	2024-06-07	156
						投与104週又は中止時	2024-07-05	166
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	50
						観察期間中	2023-02-03	84
						観察期間中	2023-08-04	129
						観察期間中	2023-09-01	109
						観察期間中	2023-10-06	44
						観察期間中	2023-11-04	71
						観察期間中	2023-12-01	59
						観察期間中	2024-01-05	61
						観察期間中	2024-02-02	56
						観察期間中	2024-03-01	52
						観察期間中	2024-04-05	68
						観察期間中	2024-05-10	59
						観察期間中	2024-06-07	67
						投与104週又は中止時	2024-07-05	82
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-21	7.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	8	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-08-16	0.4
							観察期間中	2022-09-09	0.2
							観察期間中	2022-10-07	0.7
							観察期間中	2022-11-04	0.4
							観察期間中	2022-12-09	0.3
							観察期間中	2023-01-06	0.2
							投与24週又は中止時	2023-01-06	0.2
							観察期間中	2023-02-03	0.9
							観察期間中	2023-03-03	0.3
							観察期間中	2023-04-07	0.8
							観察期間中	2023-05-09	0.4
							観察期間中	2023-06-06	1.2
							投与48週又は中止時	2023-07-04	0.8
							観察期間中	2023-08-04	0.5
							観察期間中	2023-09-01	0.2
							観察期間中	2023-10-06	0.1
							観察期間中	2023-11-04	0.2
							観察期間中	2023-12-01	0.5
							観察期間中	2024-01-05	0.2
							観察期間中	2024-02-02	0.2
							観察期間中	2024-03-01	0.2
							観察期間中	2024-04-05	0.1
							観察期間中	2024-05-10	0.2
							観察期間中	2024-06-07	0.3
							投与104週又は中止時	2024-07-05	0.2
投与開始日又は開始直前	2022-05-02	437							
観察期間中	2022-07-15	494							
観察期間中	2022-09-22	444							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	12.6
						観察期間中	2022-07-15	14.1
						観察期間中	2022-09-22	13.0
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	36.3
						観察期間中	2022-07-15	41.5
						観察期間中	2022-09-22	37.8
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	7500
						観察期間中	2022-07-15	6100
						観察期間中	2022-09-22	5400
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	62.8
						観察期間中	2022-07-15	83.3
						観察期間中	2022-09-22	57.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	25.0
						観察期間中	2022-07-15	6.1
						観察期間中	2022-09-22	27.8
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	0.6
						観察期間中	2022-07-15	0.5
						観察期間中	2022-09-22	1.0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	6.1
						観察期間中	2022-07-15	0.2
						観察期間中	2022-09-22	8.2
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	5.5
						観察期間中	2022-07-15	9.9
						観察期間中	2022-09-22	5.9
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	29.8
						観察期間中	2022-07-15	24.5
						観察期間中	2022-09-22	27.5
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-02	4710

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	26	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-07-15	5081.3
							観察期間中	2022-09-22	3083.4	
							観察期間中	2022-05-02	39	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-07-15	41
								観察期間中	2022-09-22	32
								観察期間中	2022-05-02	25
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-07-15	35
								観察期間中	2022-09-22	20
								観察期間中	2022-05-02	334
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-07-15	322	
							観察期間中	2022-09-22	287	
							観察期間中	2022-05-02	0.5	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-07-15	0.7	
							観察期間中	2022-09-22	1.0	
							観察期間中	2022-05-02	0.39	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-07-15	0.36	
							観察期間中	2022-09-22	0.39	
							観察期間中	2022-05-02	13.7	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-07-15	12.2
							観察期間中	2022-09-22	14.1	
							観察期間中	2022-05-02	0.3	
血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-07-09	476				
			観察期間中	2022-08-10	473					
			観察期間中	2022-09-10	512					
			観察期間中	2022-10-08	486					
			観察期間中	2022-11-05	486					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-01-07	466	
					観察期間中	2023-01-07	466	
					投与24週又は中止時	2023-01-07	466	
					観察期間中	2023-02-04	466	
					観察期間中	2023-03-04	526	
					観察期間中	2023-04-01	525	
					観察期間中	2023-05-02	485	
					投与48週又は中止時	2023-06-03	487	
					観察期間中	2023-07-29	450	
					観察期間中	2023-11-25	450	
					観察期間中	2024-02-17	448	
					観察期間中	2024-07-06	432	
					投与104週又は中止時	2024-07-06	432	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	13.3
						観察期間中	2022-08-10	12.9
						観察期間中	2022-09-10	13.6
						観察期間中	2022-10-08	12.8
						観察期間中	2022-11-05	12.8
						観察期間中	2023-01-07	12.0
						観察期間中	2023-01-07	12.0
						投与24週又は中止時	2023-01-07	12.0
						観察期間中	2023-02-04	11.7
						観察期間中	2023-03-04	13.7
						観察期間中	2023-04-01	14.2
						観察期間中	2023-05-02	13.1
						投与48週又は中止時	2023-06-03	13.7
						観察期間中	2023-07-29	12.0
						観察期間中	2023-11-25	10.7

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	70	ヘマトクリット	観察期間中	2024-02-17	10.2		
						2024-07-06	10.1		
						投与104週又は中止時	2024-07-06	10.1	
					投与開始日又は開始直前	2022-07-09	40.1		
						観察期間中	2022-08-10	39.5	
							2022-09-10	42.0	
					2022-10-08		39.6		
					2022-11-05	39.6			
					2023-01-07	38.1			
					2023-01-07	38.1			
					2023-01-07	38.1			
					2023-02-04	36.9			
					2023-03-04	43.9			
					2023-04-01	43.6			
				2023-05-02	40.1				
				投与48週又は中止時	2023-06-03	42.0			
					2023-07-29	37.1			
					2023-11-25	35.0			
					2024-02-17	33.7			
					2024-07-06	32.5			
					2024-07-06	32.5			
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	4130
								2022-08-10	2730
								2022-09-10	5010
								2022-10-08	3440
								2022-11-05	3470
								2023-01-07	3700
2023-01-07	3700								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2023-01-07	3700	
					観察期間中	2023-02-04	5080	
					観察期間中	2023-03-04	3430	
					観察期間中	2023-04-01	3910	
					観察期間中	2023-05-02	5220	
					投与48週又は中止時	2023-06-03	4100	
					観察期間中	2023-07-29	3390	
					観察期間中	2023-11-25	4000	
					観察期間中	2024-02-17	3870	
					観察期間中	2024-07-06	5800	
					投与104週又は中止時	2024-07-06	5800	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	51.6
						観察期間中	2022-08-10	43.5
						観察期間中	2022-09-10	59.4
						観察期間中	2022-10-08	48.6
						観察期間中	2022-11-05	49.6
						観察期間中	2023-01-07	47.6
						観察期間中	2023-01-07	47.6
						投与24週又は中止時	2023-01-07	47.6
						観察期間中	2023-02-04	67.9
						観察期間中	2023-03-04	41.6
						観察期間中	2023-04-01	47.1
						観察期間中	2023-05-02	47.8
						投与48週又は中止時	2023-06-03	56.6
						観察期間中	2023-07-29	45.4
						観察期間中	2023-11-25	49.6
						観察期間中	2024-02-17	44.2
						観察期間中	2024-07-06	71.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2024-07-06	71.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	39.7
					観察期間中	2022-08-10	40.3
					観察期間中	2022-09-10	23.8
					観察期間中	2022-10-08	39.0
					観察期間中	2022-11-05	39.2
					観察期間中	2023-01-07	38.4
					観察期間中	2023-01-07	38.4
					投与24週又は中止時	2023-01-07	38.4
					観察期間中	2023-02-04	17.7
					観察期間中	2023-03-04	44.9
					観察期間中	2023-04-01	42.6
					観察期間中	2023-05-02	43.5
					投与48週又は中止時	2023-06-03	32.7
					観察期間中	2023-07-29	41.6
					観察期間中	2023-11-25	39.8
					観察期間中	2024-02-17	39.4
					観察期間中	2024-07-06	16.7
					投与104週又は中止時	2024-07-06	16.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	1.2
					観察期間中	2022-08-10	1.5
					観察期間中	2022-09-10	0.6
					観察期間中	2022-10-08	1.7
					観察期間中	2022-11-05	1.4
					観察期間中	2023-01-07	1.6
					観察期間中	2023-01-07	1.6
					投与24週又は中止時	2023-01-07	1.6
					観察期間中	2023-02-04	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-04	1.2	
					観察期間中	2023-04-01	1.0	
					観察期間中	2023-05-02	1.1	
					投与48週又は中止時	2023-06-03	1.2	
					観察期間中	2023-07-29	2.0	
					観察期間中	2023-11-25	1.0	
					観察期間中	2024-02-17	1.0	
					観察期間中	2024-07-06	0.3	
					投与104週又は中止時	2024-07-06	0.3	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	1.9
				観察期間中	2022-08-10	4.8		
				観察期間中	2022-09-10	1.4		
				観察期間中	2022-10-08	2.9		
				観察期間中	2022-11-05	2.3		
				観察期間中	2023-01-07	3.2		
				観察期間中	2023-01-07	3.2		
				投与24週又は中止時	2023-01-07	3.2		
				観察期間中	2023-02-04	0.8		
				観察期間中	2023-03-04	3.8		
				観察期間中	2023-04-01	2.4		
				観察期間中	2023-05-02	1.9		
				投与48週又は中止時	2023-06-03	2.4		
				観察期間中	2023-07-29	3.3		
				観察期間中	2023-11-25	2.8		
				観察期間中	2024-02-17	4.0		
				観察期間中	2024-07-06	1.0		
				投与104週又は中止時	2024-07-06	1.0		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	5.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-10	9.9
					観察期間中	2022-09-10	14.8
					観察期間中	2022-10-08	7.8
					観察期間中	2022-11-05	7.5
					観察期間中	2023-01-07	9.2
					観察期間中	2023-01-07	9.2
					投与24週又は中止時	2023-01-07	9.2
					観察期間中	2023-02-04	13.0
					観察期間中	2023-03-04	8.5
					観察期間中	2023-04-01	6.9
					観察期間中	2023-05-02	5.7
					投与48週又は中止時	2023-06-03	7.1
					観察期間中	2023-07-29	7.7
					観察期間中	2023-11-25	6.8
					観察期間中	2024-02-17	10.5
					観察期間中	2024-07-06	11.0
					投与104週又は中止時	2024-07-06	11.0
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	35.2
					観察期間中	2022-08-10	21.6
					観察期間中	2022-09-10	17.6
					観察期間中	2022-10-08	22.1
					観察期間中	2022-11-05	24.2
					観察期間中	2023-01-07	27.1
					観察期間中	2023-01-07	27.1
					投与24週又は中止時	2023-01-07	27.1
					観察期間中	2023-02-04	19.1
					観察期間中	2023-03-04	21.0
					観察期間中	2023-04-01	24.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	60	好中球数		観察期間中	2023-05-02	28.7		
						投与48週又は中止時	2023-06-03	23.1		
							観察期間中	2023-07-29	28.7	
							観察期間中	2023-11-25	26.0	
							観察期間中	2024-02-17	24.7	
							観察期間中	2024-07-06	18.4	
							投与104週又は中止時	2024-07-06	18.4	
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	2131.08
							観察期間中	2022-08-10	1187.55	
							観察期間中	2022-09-10	2975.94	
							観察期間中	2022-10-08	1671.84	
							観察期間中	2022-11-05	1721.12	
							観察期間中	2023-01-07	1761.2	
							観察期間中	2023-01-07	1761.2	
							投与24週又は中止時	2023-01-07	1761.2	
							観察期間中	2023-02-04	3449.32	
							観察期間中	2023-03-04	1426.88	
							観察期間中	2023-04-01	1841.61	
							観察期間中	2023-05-02	2495.16	
							投与48週又は中止時	2023-06-03	2320.6	
							観察期間中	2023-07-29	1539.06	
							観察期間中	2023-11-25	1984	
							観察期間中	2024-02-17	1710.54	
							観察期間中	2024-07-06	4118	
							投与104週又は中止時	2024-07-06	4118	
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	好中球数	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	24				
					観察期間中	2022-08-10	18			
					観察期間中	2022-09-10	23			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-10-08	15	
					観察期間中	2022-11-05	14	
					観察期間中	2023-01-07	20	
					観察期間中	2023-01-07	20	
					投与24週又は中止時	2023-01-07	20	
					観察期間中	2023-02-04	16	
					観察期間中	2023-03-04	16	
					観察期間中	2023-04-01	15	
					観察期間中	2023-05-02	14	
					投与48週又は中止時	2023-06-03	15	
					観察期間中	2023-07-29	13	
					観察期間中	2023-11-25	13	
					観察期間中	2024-02-17	13	
					観察期間中	2024-07-06	13	
					投与104週又は中止時	2024-07-06	13	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	34
				観察期間中	2022-08-10	19		
				観察期間中	2022-09-10	36		
				観察期間中	2022-10-08	13		
				観察期間中	2022-11-05	10		
				観察期間中	2023-01-07	24		
				観察期間中	2023-01-07	24		
				投与24週又は中止時	2023-01-07	24		
				観察期間中	2023-02-04	16		
				観察期間中	2023-03-04	19		
				観察期間中	2023-04-01	14		
				観察期間中	2023-05-02	12		
				投与48週又は中止時	2023-06-03	14		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-29	13	
					観察期間中	2023-11-25	9	
					観察期間中	2024-02-17	11	
					観察期間中	2024-07-06	9	
					投与104週又は中止時	2024-07-06	9	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	11
					観察期間中	2022-08-10	8	
					観察期間中	2022-09-10	12	
					観察期間中	2022-10-08	8	
					観察期間中	2022-11-05	7	
					観察期間中	2023-01-07	11	
					観察期間中	2023-01-07	11	
					投与24週又は中止時	2023-01-07	11	
					観察期間中	2023-02-04	10	
					観察期間中	2023-03-04	11	
					観察期間中	2023-04-01	12	
					観察期間中	2023-05-02	10	
					投与48週又は中止時	2023-06-03	10	
					観察期間中	2023-07-29	9	
					観察期間中	2023-11-25	10	
					観察期間中	2024-02-17	9	
					観察期間中	2024-07-06	10	
					投与104週又は中止時	2024-07-06	10	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	140
					観察期間中	2022-08-10	150	
					観察期間中	2022-09-10	159	
					観察期間中	2022-10-08	141	
					観察期間中	2022-11-05	147	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-01-07	163	
					観察期間中	2023-01-07	163	
					投与24週又は中止時	2023-01-07	163	
					観察期間中	2023-02-04	147	
					観察期間中	2023-03-04	151	
					観察期間中	2023-04-01	144	
					観察期間中	2023-05-02	158	
					投与48週又は中止時	2023-06-03	149	
					観察期間中	2023-07-29	147	
					観察期間中	2023-11-25	145	
					観察期間中	2024-02-17	146	
					観察期間中	2024-07-06	155	
					投与104週又は中止時	2024-07-06	155	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	0.3
				観察期間中	2022-08-10	0.4		
				観察期間中	2022-09-10	0.3		
				観察期間中	2022-10-08	0.3		
				観察期間中	2022-11-05	0.4		
				観察期間中	2023-01-07	0.4		
				観察期間中	2023-01-07	0.4		
				投与24週又は中止時	2023-01-07	0.4		
				観察期間中	2023-02-04	0.3		
				観察期間中	2023-03-04	0.4		
				観察期間中	2023-04-01	0.6		
				観察期間中	2023-05-02	0.4		
				投与48週又は中止時	2023-06-03	0.7		
				観察期間中	2023-07-29	0.4		
				観察期間中	2023-11-25	0.5		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70		観察期間中	2024-02-17	0.6	
					観察期間中	2024-07-06	0.3	
					投与104週又は中止時	2024-07-06	0.3	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	0.62
						観察期間中	2022-08-10	0.67
						観察期間中	2022-09-10	0.64
				観察期間中	2022-10-08	0.63		
				観察期間中	2022-11-05	0.62		
				観察期間中	2023-01-07	0.59		
				観察期間中	2023-01-07	0.59		
				投与24週又は中止時	2023-01-07	0.59		
				観察期間中	2023-02-04	0.62		
				観察期間中	2023-03-04	0.64		
				観察期間中	2023-04-01	0.67		
				観察期間中	2023-05-02	0.64		
				投与48週又は中止時	2023-06-03	0.68		
				観察期間中	2023-07-29	0.67		
				観察期間中	2023-11-25	0.66		
				観察期間中	2024-02-17	0.61		
				観察期間中	2024-07-06	0.62		
				投与104週又は中止時	2024-07-06	0.62		
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	8.8
						観察期間中	2022-08-10	11.0
						観察期間中	2022-09-10	8.4
						観察期間中	2022-10-08	10.1
観察期間中	2022-11-05	10.7						
観察期間中	2023-01-07	11.6						
観察期間中	2023-01-07	11.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2023-01-07	11.6
					観察期間中	2023-02-04	10.8
					観察期間中	2023-03-04	9.1
					観察期間中	2023-04-01	13.1
					観察期間中	2023-05-02	9.6
					投与48週又は中止時	2023-06-03	10.2
					観察期間中	2023-07-29	11.1
					観察期間中	2023-11-25	9.7
					観察期間中	2024-02-17	11.8
					観察期間中	2024-07-06	14.7
					投与104週又は中止時	2024-07-06	14.7
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-09	195
					観察期間中	2022-08-10	191
					観察期間中	2022-09-10	162
					観察期間中	2022-10-08	191
					観察期間中	2022-11-05	203
					観察期間中	2023-01-07	180
					観察期間中	2023-01-07	180
					投与24週又は中止時	2023-01-07	180
					観察期間中	2023-02-04	157
					観察期間中	2023-03-04	177
					観察期間中	2023-04-01	180
					観察期間中	2023-05-02	158
					投与48週又は中止時	2023-06-03	185
					観察期間中	2023-07-29	162
					観察期間中	2023-11-25	158
					観察期間中	2024-02-17	168
					観察期間中	2024-07-06	165

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規に診断されたCOVID-19患者		男	70	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2024-07-06	165	
						投与開始日又は開始直前	2022-07-09	172	
						観察期間中	2022-08-10	139	
						観察期間中	2022-09-10	82	
						観察期間中	2022-10-08	107	
						観察期間中	2022-11-05	172	
						観察期間中	2023-01-07	93	
						観察期間中	2023-01-07	93	
						投与24週又は中止時	2023-01-07	93	
						観察期間中	2023-02-04	78	
						観察期間中	2023-03-04	157	
						観察期間中	2023-04-01	121	
						観察期間中	2023-05-02	141	
						投与48週又は中止時	2023-06-03	81	
						観察期間中	2023-07-29	102	
						観察期間中	2023-11-25	92	
						観察期間中	2024-02-17	100	
						観察期間中	2024-07-06	72	
						投与104週又は中止時	2024-07-06	72	
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2022-08-10				2.1
				観察期間中	2022-09-10				60.4
				観察期間中	2022-10-08				7.2
				観察期間中	2022-11-05				0.8
				観察期間中	2023-01-07				0.5
				新規に診断されたCOVID-19患者		男	70	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)
投与24週又は中止時	2023-01-07	0.5							
観察期間中	2023-02-04	14							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値			
新規症例	[REDACTED]	女	28	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-03-04	0.3			
							観察期間中	2023-04-01	0.2			
							観察期間中	2023-05-02	1.8			
							投与48週又は中止時	2023-06-03	0.2			
							観察期間中	2023-07-29	0.2			
							観察期間中	2023-11-25	0.5			
							観察期間中	2024-02-17	0.3			
							観察期間中	2024-07-06	0.2			
							投与104週又は中止時	2024-07-06	0.2			
								投与開始日又は開始直前	2021-04-08	534		
								観察期間中	2021-05-06	514		
								観察期間中	2021-06-03	515		
								観察期間中	2021-07-01	507		
								観察期間中	2021-07-29	518		
								観察期間中	2021-08-26	505		
								投与24週又は中止時	2021-09-22	527		
								観察期間中	2021-10-21	490		
								観察期間中	2022-04-07	493		
								観察期間中	2022-09-22	508		
								投与104週又は中止時	2023-04-06	530		
								ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	15.6
										観察期間中	2021-05-06	14.8
										観察期間中	2021-06-03	14.8
										観察期間中	2021-07-01	14.6
										観察期間中	2021-07-29	15.5
										観察期間中	2021-08-26	15.2
										投与24週又は中止時	2021-09-22	16.2
										観察期間中	2021-10-21	15.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘマトクリット	観察期間中	2022-04-07	14.9
						2022-09-22	15.2
						投与104週又は中止時	15.5
					投与開始日又は開始直前	2021-04-08	45.3
					観察期間中	2021-05-06	44.2
					観察期間中	2021-06-03	43.4
					観察期間中	2021-07-01	43.1
					観察期間中	2021-07-29	45.3
					観察期間中	2021-08-26	44.3
					投与24週又は中止時	2021-09-22	46.5
					観察期間中	2021-10-21	42.8
					観察期間中	2022-04-07	42.6
					観察期間中	2022-09-22	44.7
					投与104週又は中止時	2023-04-06	44.7
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	9400
					観察期間中	2021-05-06	6620
					観察期間中	2021-06-03	7720
					観察期間中	2021-07-01	7970
					観察期間中	2021-07-29	7610
					観察期間中	2021-08-26	7230
					投与24週又は中止時	2021-09-22	7660
					観察期間中	2021-10-21	6700
					観察期間中	2022-04-07	6980
					観察期間中	2022-09-22	7340
					投与104週又は中止時	2023-04-06	8070
				好中球	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	43.0
					観察期間中	2021-05-06	28.8
					観察期間中	2021-06-03	27.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-01	37.6	
					観察期間中	2021-07-29	33.9	
					観察期間中	2021-08-26	29.5	
					投与24週又は中止時	2021-09-22	38.0	
					観察期間中	2021-10-21	35.4	
					観察期間中	2022-04-07	39.0	
					観察期間中	2022-09-22	38.1	
					投与104週又は中止時	2023-04-06	38.0	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	42.5
						観察期間中	2021-05-06	53.1
						観察期間中	2021-06-03	55.4
						観察期間中	2021-07-01	49.2
						観察期間中	2021-07-29	50.3
						観察期間中	2021-08-26	54.1
						投与24週又は中止時	2021-09-22	49.1
						観察期間中	2021-10-21	49.1
						観察期間中	2022-04-07	46.3
						観察期間中	2022-09-22	44.1
						投与104週又は中止時	2023-04-06	46.5
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	0.6
						観察期間中	2021-05-06	1.0
						観察期間中	2021-06-03	0.8
						観察期間中	2021-07-01	0.7
						観察期間中	2021-07-29	0.9
						観察期間中	2021-08-26	1.0
						投与24週又は中止時	2021-09-22	0.7
						観察期間中	2021-10-21	1.1
						観察期間中	2022-04-07	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-22	1.0
					投与104週又は中止時	2023-04-06	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	8.4
					観察期間中	2021-05-06	10.9
					観察期間中	2021-06-03	9.2
					観察期間中	2021-07-01	7.3
					観察期間中	2021-07-29	8.6
					観察期間中	2021-08-26	8.7
					投与24週又は中止時	2021-09-22	5.7
					観察期間中	2021-10-21	6.9
					観察期間中	2022-04-07	7.7
					観察期間中	2022-09-22	8.6
					投与104週又は中止時	2023-04-06	8.2
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	3.7
					観察期間中	2021-05-06	4.1
					観察期間中	2021-06-03	5.0
					観察期間中	2021-07-01	3.6
					観察期間中	2021-07-29	4.8
					観察期間中	2021-08-26	4.6
					投与24週又は中止時	2021-09-22	4.5
					観察期間中	2021-10-21	4.7
					観察期間中	2022-04-07	4.3
					観察期間中	2022-09-22	6.1
					投与104週又は中止時	2023-04-06	6.9
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	39.5
					観察期間中	2021-05-06	32.4
					観察期間中	2021-06-03	33.3
					観察期間中	2021-07-01	37.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-29	33.4
					観察期間中	2021-08-26	39.6
					投与24週又は中止時	2021-09-22	36.8
					観察期間中	2021-10-21	39.5
					観察期間中	2022-04-07	36.7
					観察期間中	2022-09-22	39.6
					投与104週又は中止時	2023-04-06	36.4
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	4042
					観察期間中	2021-05-06	1906.56
					観察期間中	2021-06-03	2107.56
					観察期間中	2021-07-01	2996.72
					観察期間中	2021-07-29	2579.79
					観察期間中	2021-08-26	2132.85
					投与24週又は中止時	2021-09-22	2910.8
					観察期間中	2021-10-21	2371.8
					観察期間中	2022-04-07	2722.2
					観察期間中	2022-09-22	2796.54
					投与104週又は中止時	2023-04-06	3066.6
			血液生化学検査	AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	20
					観察期間中	2021-05-06	22
					観察期間中	2021-06-03	24
					観察期間中	2021-07-01	21
					観察期間中	2021-07-29	39
					観察期間中	2021-08-26	35
					投与24週又は中止時	2021-09-22	32
					観察期間中	2021-10-21	27
					観察期間中	2022-04-07	21
					観察期間中	2022-09-22	27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	投与104週又は中止時	2023-04-06	29
						2021-04-08	29
					観察期間中	2021-05-06	35
						2021-06-03	45
					観察期間中	2021-07-01	35
						2021-07-29	93
					観察期間中	2021-08-26	68
						2021-09-22	71
					投与24週又は中止時	2021-10-21	48
						2022-04-07	30
					観察期間中	2022-09-22	60
						2023-04-06	44
				γ -GTP	投与104週又は中止時	2023-04-06	44
						2021-04-08	29
					観察期間中	2021-05-06	32
						2021-06-03	38
					観察期間中	2021-07-01	36
						2021-07-29	45
					観察期間中	2021-08-26	37
						2021-09-22	44
					投与24週又は中止時	2021-10-21	30
						2022-04-07	29
					観察期間中	2022-09-22	37
						2023-04-06	31
				LDH	投与104週又は中止時	2023-04-06	31
						2021-04-08	182
					観察期間中	2021-05-06	189
						2021-06-03	181
					観察期間中	2021-07-01	181
					観察期間中	2021-07-29	219

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2021-08-26	226
						投与24週又は中止時	2021-09-22	199
						観察期間中	2021-10-21	218
						観察期間中	2022-04-07	192
						観察期間中	2022-09-22	187
						投与104週又は中止時	2023-04-06	196
						投与開始日又は開始直前	2021-04-08	0.5
						観察期間中	2021-05-06	0.6
						観察期間中	2021-06-03	0.8
						観察期間中	2021-07-01	0.9
						観察期間中	2021-07-29	1.2
						観察期間中	2021-08-26	1.0
						投与24週又は中止時	2021-09-22	1.2
						観察期間中	2021-10-21	1.0
						観察期間中	2022-04-07	0.7
						観察期間中	2022-09-22	0.9
						投与104週又は中止時	2023-04-06	1.2
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	0.69
						観察期間中	2021-05-06	0.63
						観察期間中	2021-06-03	0.66
						観察期間中	2021-07-01	0.60
						観察期間中	2021-07-29	0.69
						観察期間中	2021-08-26	0.65
						投与24週又は中止時	2021-09-22	0.71
						観察期間中	2021-10-21	0.65
						観察期間中	2022-04-07	0.67
						観察期間中	2022-09-22	0.61
						投与104週又は中止時	2023-04-06	0.70

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	14
						観察期間中	2021-05-06	10
						観察期間中	2021-06-03	9
						観察期間中	2021-07-01	12
						観察期間中	2021-07-29	13
						観察期間中	2021-08-26	14
						投与24週又は中止時	2021-09-22	15
						観察期間中	2021-10-21	10
						観察期間中	2022-04-07	10
						観察期間中	2022-09-22	9
						投与104週又は中止時	2023-04-06	9
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2021-05-06			156
				観察期間中	2021-06-03			163
				観察期間中	2021-07-01			153
				観察期間中	2021-07-29			169
				観察期間中	2021-08-26			155
				投与24週又は中止時	2021-09-22			168
				観察期間中	2021-10-21			155
				観察期間中	2022-04-07			176
				観察期間中	2022-09-22			168
				投与104週又は中止時	2023-04-06			168
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)			投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2021-05-06	118
						観察期間中	2021-06-03	137
						観察期間中	2021-07-01	77
						観察期間中	2021-07-29	89
						観察期間中	2021-08-26	120

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	25	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与24週又は中止時	2021-09-22	63
							観察期間中	2021-10-21	77
							観察期間中	2022-04-07	103
							観察期間中	2022-09-22	72
							投与104週又は中止時	2023-04-06	74
							投与開始日又は開始直前	2021-04-08	4.7
							観察期間中	2021-05-06	0.4
							観察期間中	2021-06-03	0.4
							観察期間中	2021-07-01	0.6
							観察期間中	2021-07-29	0.3
							観察期間中	2021-08-26	0.3
							投与24週又は中止時	2021-09-22	0.4
							観察期間中	2021-10-21	0.2
							観察期間中	2022-04-07	0.3
							観察期間中	2022-09-22	0.3
							投与104週又は中止時	2023-04-06	0.3
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-04-08	9.0	
						観察期間中	2021-05-06	4.7	
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	503
							投与開始日又は開始直前	2022-02-25	474
							観察期間中	2022-03-25	475
							観察期間中	2022-04-22	476
							観察期間中	2022-05-20	496
							観察期間中	2022-07-22	493
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	15.0
							投与開始日又は開始直前	2022-02-25	14.2
							観察期間中	2022-03-25	14.7
							観察期間中	2022-04-22	14.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-20	14.9
					観察期間中	2022-07-22	15.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	44.4
					投与開始日又は開始直前	2022-02-25	42.7
					観察期間中	2022-03-25	42.6
					観察期間中	2022-04-22	43.2
					観察期間中	2022-05-20	45.4
					観察期間中	2022-07-22	45.2
				白血球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	9800
					投与開始日又は開始直前	2022-02-25	9000
					観察期間中	2022-03-25	8600
					観察期間中	2022-04-22	8600
					観察期間中	2022-05-20	8500
					観察期間中	2022-07-22	8400
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	62.7
					投与開始日又は開始直前	2022-02-25	61.8
					観察期間中	2022-03-25	52.3
					観察期間中	2022-04-22	49.0
					観察期間中	2022-05-20	52.0
					観察期間中	2022-07-22	46.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	20.2
					投与開始日又は開始直前	2022-02-25	21.4
					観察期間中	2022-03-25	27.4
					観察期間中	2022-04-22	28.1
					観察期間中	2022-05-20	28.2
					観察期間中	2022-07-22	31.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	1.5
					投与開始日又は開始直前	2022-02-25	1.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-03-25	1.4	
					観察期間中	2022-04-22	1.5	
					観察期間中	2022-05-20	2.0	
					観察期間中	2022-07-22	1.9	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	9.0
						投与開始日又は開始直前	2022-02-25	9.7
						観察期間中	2022-03-25	10.1
						観察期間中	2022-04-22	11.1
						観察期間中	2022-05-20	9.9
						観察期間中	2022-07-22	10.5
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	6.6
						投与開始日又は開始直前	2022-02-25	5.8
						観察期間中	2022-03-25	8.8
						観察期間中	2022-04-22	10.3
						観察期間中	2022-05-20	7.9
						観察期間中	2022-07-22	10.1
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	33.30
						投与開始日又は開始直前	2022-02-25	30.90
						観察期間中	2022-03-25	32.00
						観察期間中	2022-04-22	29.40
						観察期間中	2022-05-20	35.50
						観察期間中	2022-07-22	37.50
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	6144.6
						投与開始日又は開始直前	2022-02-25	5562
						観察期間中	2022-03-25	4497.8
						観察期間中	2022-04-22	4214
						観察期間中	2022-05-20	4420
						観察期間中	2022-07-22	3906

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	17
							投与開始日又は開始直前	2022-02-25	16
						観察期間中	2022-03-25	17	
						観察期間中	2022-04-22	23	
						観察期間中	2022-05-20	19	
						観察期間中	2022-07-22	21	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	25
							投与開始日又は開始直前	2022-02-25	29
						観察期間中	2022-03-25	26	
						観察期間中	2022-04-22	44	
						観察期間中	2022-05-20	36	
						観察期間中	2022-07-22	38	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	29	
						投与開始日又は開始直前	2022-02-25	31	
					観察期間中	2022-03-25	29		
					観察期間中	2022-04-22	49		
					観察期間中	2022-05-20	49		
					観察期間中	2022-07-22	49		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	127	
						投与開始日又は開始直前	2022-02-25	116	
					観察期間中	2022-03-25	120		
					観察期間中	2022-04-22	136		
					観察期間中	2022-05-20	140		
					観察期間中	2022-07-22	128		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	0.63	
						投与開始日又は開始直前	2022-02-25	0.60	
						観察期間中	2022-03-25	0.59	
						観察期間中	2022-04-22	0.59	

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	24	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/dL)	観察期間中	2022-05-20	0.60		
							観察期間中	2022-07-22	0.60		
							BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	7
									投与開始日又は開始直前	2022-02-25	7
							観察期間中	2022-03-25	8		
							観察期間中	2022-04-22	10		
							観察期間中	2022-05-20	7		
					観察期間中	2022-07-22	11				
					血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-21	0.8	
								投与開始日又は開始直前	2022-02-25	0.8	
								観察期間中	2022-03-25	0.2	
								観察期間中	2022-04-22	0.2	
								観察期間中	2022-05-20	0.2	
								観察期間中	2022-07-22	0.3	
				血液学の検査				赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09
					観察期間中	2022-04-25	511				
					観察期間中	2022-05-24	536				
					観察期間中	2022-06-21	546				
					観察期間中	2022-08-16	540				
					観察期間中	2022-09-13	557				
					投与24週又は中止時	2022-09-13	557				
					観察期間中	2022-09-30	521				
					観察期間中	2022-10-25	556				
観察期間中	2023-08-21	504									
観察期間中	2024-03-12	503									
ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	13.7							
		観察期間中	2022-04-25	14.2							
		観察期間中	2022-05-24	15.2							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-06-21	15.6	
					観察期間中	2022-08-16	15.6	
					観察期間中	2022-09-13	15.6	
					投与24週又は中止時	2022-09-13	15.6	
					観察期間中	2022-09-30	14.5	
					観察期間中	2022-10-25	16.1	
					観察期間中	2023-08-21	14.3	
					観察期間中	2024-03-12	14.1	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	41.9
				観察期間中	2022-04-25	43.0		
				観察期間中	2022-05-24	45.7		
				観察期間中	2022-06-21	46.0		
				観察期間中	2022-08-16	46.8		
				観察期間中	2022-09-13	46.8		
				投与24週又は中止時	2022-09-13	46.8		
				観察期間中	2022-09-30	43.6		
				観察期間中	2022-10-25	47.2		
				観察期間中	2023-08-21	42.4		
				観察期間中	2024-03-12	42.7		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	9300
				観察期間中	2022-04-25	8200		
				観察期間中	2022-05-24	7100		
				観察期間中	2022-06-21	8300		
				観察期間中	2022-08-16	7400		
				観察期間中	2022-09-13	7800		
				投与24週又は中止時	2022-09-13	7800		
観察期間中	2022-09-30	4900						
観察期間中	2022-10-25	6800						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-08-21	8600
							観察期間中	2024-03-12	5100
							観察期間中	2022-03-09	60.3
							観察期間中	2022-04-25	56.8
							観察期間中	2022-05-24	62.6
							観察期間中	2022-06-21	50
							観察期間中	2022-08-16	61.2
							観察期間中	2022-09-13	56.7
							投与24週又は中止時	2022-09-13	56.7
							観察期間中	2022-10-25	51.1
							観察期間中	2023-08-21	45.7
							観察期間中	2024-03-12	49.2
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-03-09	30.8
							観察期間中	2022-04-25	35.1
							観察期間中	2022-05-24	30
							観察期間中	2022-06-21	39
							観察期間中	2022-08-16	28.2
							観察期間中	2022-09-13	32.4
							投与24週又は中止時	2022-09-13	32.4
							観察期間中	2022-10-25	40.3
							観察期間中	2023-08-21	45.5
							観察期間中	2024-03-12	37.2
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-03-09	0.4
							観察期間中	2022-04-25	0.5
							観察期間中	2022-05-24	1
							観察期間中	2022-06-21	0.6
							観察期間中	2022-08-16	0.6
							観察期間中	2022-09-13	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	60	好酸球	(%)	投与24週又は中止時	2022-09-13	0.9		
						観察期間中	2022-10-25	0.6		
						観察期間中	2023-08-21	0.8		
						観察期間中	2024-03-12	0.8		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	0.8		
						観察期間中	2022-04-25	1.2		
						観察期間中	2022-05-24	0.7		
						観察期間中	2022-06-21	1.2		
						観察期間中	2022-08-16	1.1		
						観察期間中	2022-09-13	0.5		
						投与24週又は中止時	2022-09-13	0.5		
						観察期間中	2022-10-25	1		
						観察期間中	2023-08-21	1.3		
						観察期間中	2024-03-12	2.5		
						単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	7.7
								観察期間中	2022-04-25	6.4
				観察期間中	2022-05-24			5.7		
				観察期間中	2022-06-21			9.2		
				観察期間中	2022-08-16			8.9		
				観察期間中	2022-09-13			9.5		
				投与24週又は中止時	2022-09-13			9.5		
				観察期間中	2022-10-25			7		
				単球	(%)	観察期間中	2023-08-21	6.7		
						観察期間中	2024-03-12	10.3		
投与開始日又は開始直前	2022-03-09	41.3								
観察期間中	2022-04-25	34.4								
血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-05-24	41.4						
		観察期間中	2022-06-21	35.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2022-08-16	37.1		
						観察期間中	2022-09-13	46.0		
						投与24週又は中止時	2022-09-13	46.0		
						観察期間中	2022-09-30	31.7		
						観察期間中	2022-10-25	38.7		
						観察期間中	2023-08-21	43.8		
						観察期間中	2024-03-12	39.8		
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	5607.9
						観察期間中	2022-04-25	4657.6		
						観察期間中	2022-05-24	4444.6		
						観察期間中	2022-06-21	4150		
						観察期間中	2022-08-16	4528.8		
						観察期間中	2022-09-13	4422.6		
						投与24週又は中止時	2022-09-13	4422.6		
				観察期間中	2022-10-25	3474.8				
				観察期間中	2023-08-21	3930.2				
				観察期間中	2024-03-12	2509.2				
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	21	
				観察期間中	2022-04-25	34				
				観察期間中	2022-05-24	36				
				観察期間中	2022-06-21	43				
				観察期間中	2022-08-16	151				
				観察期間中	2022-09-13	71				
				投与24週又は中止時	2022-09-13	71				
				観察期間中	2022-09-30	72				
				観察期間中	2022-10-25	48				
				観察期間中	2023-08-21	93				
				観察期間中	2024-03-12	131				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	45
						観察期間中	2022-04-25	88
						観察期間中	2022-05-24	96
						観察期間中	2022-06-21	100
						観察期間中	2022-08-16	281
						観察期間中	2022-09-13	159
						投与24週又は中止時	2022-09-13	159
						観察期間中	2022-09-30	135
						観察期間中	2022-10-25	121
						観察期間中	2023-08-21	175
						観察期間中	2024-03-12	183
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	25
						観察期間中	2022-04-25	38
						観察期間中	2022-05-24	42
						観察期間中	2022-06-21	43
						観察期間中	2022-08-16	68
						観察期間中	2022-09-13	60
						投与24週又は中止時	2022-09-13	60
						観察期間中	2022-09-30	47
						観察期間中	2022-10-25	50
						観察期間中	2023-08-21	177
						観察期間中	2024-03-12	143
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	174
						観察期間中	2022-04-25	173
						観察期間中	2022-05-24	183
						観察期間中	2022-06-21	186
						観察期間中	2022-08-16	330
						観察期間中	2022-09-13	267

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2022-09-13	267
					観察期間中	2022-10-25	223
					観察期間中	2023-08-21	205
					観察期間中	2024-03-12	220
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	0.3
					観察期間中	2022-04-25	0.4
					観察期間中	2022-05-24	0.4
					観察期間中	2022-06-21	0.6
					観察期間中	2022-08-16	0.9
					観察期間中	2022-09-13	0.9
					投与24週又は中止時	2022-09-13	0.9
					観察期間中	2022-10-25	0.8
					観察期間中	2023-08-21	0.6
					観察期間中	2024-03-12	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	0.54
					観察期間中	2022-04-25	0.62
					観察期間中	2022-05-24	0.75
					観察期間中	2022-06-21	0.70
					観察期間中	2022-08-16	0.72
					観察期間中	2022-09-13	0.93
					投与24週又は中止時	2022-09-13	0.93
					観察期間中	2022-10-25	0.73
					観察期間中	2023-08-21	0.74
					観察期間中	2024-03-12	0.58
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	15.8
					観察期間中	2022-04-25	13.0
					観察期間中	2022-05-24	19.0
					観察期間中	2022-06-21	10.8

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	27	血液免疫学的検査		観察期間中	2022-08-16	11.1	
						観察期間中	2022-09-13	17.4	
						投与24週又は中止時	2022-09-13	17.4	
						観察期間中	2022-10-25	11.8	
						観察期間中	2023-08-21	9.5	
						観察期間中	2024-03-12	9.6	
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2022-09-30	127
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	3.1
						観察期間中	2022-04-25	0.5	
						観察期間中	2022-05-24	0.2	
						観察期間中	2022-06-21	0.3	
						観察期間中	2022-08-16	0.6	
						観察期間中	2022-09-13	0.3	
						投与24週又は中止時	2022-09-13	0.3	
					観察期間中	2022-10-25	0.3		
					観察期間中	2023-08-21	2.3		
					観察期間中	2024-03-12	1.7		
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-03-09	10.8	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	392
						観察期間中	2022-07-01	423	
						観察期間中	2022-07-12	420	
						観察期間中	2022-07-21	489	
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	10.3
						観察期間中	2022-07-01	10.9	
						観察期間中	2022-07-12	9.7	
						観察期間中	2022-07-21	12.4	
ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08		33.7				
	観察期間中	2022-07-01	35.7						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-07-12	30.7		
					観察期間中	2022-07-21	38.2		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	4200	
							観察期間中	2022-07-01	4200
							観察期間中	2022-07-12	4200
							観察期間中	2022-07-21	5900
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	53.1	
							観察期間中	2022-07-01	60.8
							観察期間中	2022-07-12	49.6
							観察期間中	2022-07-21	60.8
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	31.7	
							観察期間中	2022-07-01	24.2
							観察期間中	2022-07-12	35.8
							観察期間中	2022-07-21	28.7
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	1.7	
							観察期間中	2022-07-01	1.0
							観察期間中	2022-07-12	1.2
							観察期間中	2022-07-21	0.7
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	6.4	
							観察期間中	2022-07-01	2.2
							観察期間中	2022-07-12	1.9
							観察期間中	2022-07-21	1.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	7.1	
							観察期間中	2022-07-01	11.8
							観察期間中	2022-07-12	11.5
							観察期間中	2022-07-21	8.8
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	26.7	
							観察期間中	2022-07-01	31.8

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	60	好中球数	観察期間中	2022-07-12	25.6			
						観察期間中	2022-07-21	27.0		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	2230.2	
								観察期間中	2022-07-01	2553.6
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-12	2083.2	
								観察期間中	2022-07-21	3587.2
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	34	
								観察期間中	2022-07-01	67
								観察期間中	2022-07-12	124
								観察期間中	2022-07-21	78
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	24	
								観察期間中	2022-07-01	52
								観察期間中	2022-07-12	59
								観察期間中	2022-07-21	60
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	19	
								観察期間中	2022-07-01	41
								観察期間中	2022-07-12	26
								観察期間中	2022-07-21	21
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	156	
								観察期間中	2022-07-01	182
観察期間中	2022-07-12	326								
観察期間中	2022-07-21	259								
総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	0.6						
			観察期間中	2022-07-01	0.6					
			観察期間中	2022-07-12	0.4					
			観察期間中	2022-07-21	0.5					
血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-08	0.66						
			観察期間中	2022-07-01	0.79					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	(/ μ L)	投与24週又は中止時	41.8
						投与開始日又は開始直前	6100
						観察期間中	6300
						観察期間中	4640
						観察期間中	6580
				好中球	(%)	投与24週又は中止時	7730
						投与開始日又は開始直前	37.2
						観察期間中	49.7
						観察期間中	32.2
						観察期間中	45.8
				リンパ球	(%)	投与24週又は中止時	50.0
						投与開始日又は開始直前	56.4
						観察期間中	42.4
						観察期間中	58.8
						観察期間中	46.4
				好塩基球	(%)	投与24週又は中止時	42.7
						投与開始日又は開始直前	0.3
						観察期間中	0.3
						観察期間中	0.4
						観察期間中	0.3
				好酸球	(%)	投与24週又は中止時	0.3
						投与開始日又は開始直前	1.3
						観察期間中	1.1
						観察期間中	1.9
						観察期間中	0.8
				単球	(%)	投与24週又は中止時	1.0
						投与開始日又は開始直前	4.8
				単球	(%)	観察期間中	6.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	観察期間中	2022-07-30	6.7
					観察期間中	2022-08-27	6.7
					投与24週又は中止時	2022-09-24	6.0
					投与開始日又は開始直前	2022-06-07	30.7
					観察期間中	2022-07-02	29.5
					観察期間中	2022-07-30	31.7
					観察期間中	2022-08-27	29.9
					投与24週又は中止時	2022-09-24	32.7
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	2269.2
					観察期間中	2022-07-02	3131.1
					観察期間中	2022-07-30	1494.08
					観察期間中	2022-08-27	3013.64
					投与24週又は中止時	2022-09-24	3865
				血液生化学検査 AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	22
					観察期間中	2022-07-02	28
					観察期間中	2022-07-30	29
					観察期間中	2022-08-27	34
					投与24週又は中止時	2022-09-24	29
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	7
					観察期間中	2022-07-02	9
					観察期間中	2022-07-30	11
					観察期間中	2022-08-27	11
					投与24週又は中止時	2022-09-24	11
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	11
					観察期間中	2022-07-02	10
					観察期間中	2022-07-30	13
					観察期間中	2022-08-27	12
					投与24週又は中止時	2022-09-24	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	177
						観察期間中	2022-07-02	197
						観察期間中	2022-07-30	189
						観察期間中	2022-08-27	181
						投与24週又は中止時	2022-09-24	173
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	0.3
						観察期間中	2022-07-02	0.4
						観察期間中	2022-07-30	0.5
						観察期間中	2022-08-27	0.3
						投与24週又は中止時	2022-09-24	0.4
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	0.53
						観察期間中	2022-07-02	0.43
						観察期間中	2022-07-30	0.52
						観察期間中	2022-08-27	0.44
						投与24週又は中止時	2022-09-24	0.45
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	11.7
						観察期間中	2022-07-02	13.1
						観察期間中	2022-07-30	10.2
						観察期間中	2022-08-27	10.6
						投与24週又は中止時	2022-09-24	13.0
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	167
						観察期間中	2022-07-02	145
						観察期間中	2022-07-30	191
						観察期間中	2022-08-27	178
						投与24週又は中止時	2022-09-24	191
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	63
						観察期間中	2022-07-02	58
						観察期間中	2022-07-30	184

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	46	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-08-27	140			
							投与24週又は中止時	2022-09-24	109			
							投与開始日又は開始直前	2022-06-07	0.3			
							観察期間中	2022-07-02	0.3			
							観察期間中	2022-07-30	0.3			
							観察期間中	2022-08-27	0.3			
							投与24週又は中止時	2022-09-24	0.3			
							血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	374
							観察期間中	2022-05-25	377			
							観察期間中	2022-06-22	393			
							観察期間中	2022-07-19	384			
							観察期間中	2022-08-23	362			
							観察期間中	2022-10-05	357			
							観察期間中	2022-11-02	329			
				観察期間中	2022-11-30	358						
				観察期間中	2022-12-28	348						
				観察期間中	2023-01-27	369						
				観察期間中	2023-02-22	382						
				投与48週又は中止時	2023-03-16	381						
				観察期間中	2023-10-06	351						
				投与104週又は中止時	2024-05-08	349						
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	11.7				
						観察期間中	2022-05-25	11.8				
						観察期間中	2022-06-22	12.6				
						観察期間中	2022-07-19	12.4				
						観察期間中	2022-08-23	11.6				
						観察期間中	2022-10-05	11.8				
						観察期間中	2022-11-02	11.1				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-11-30	12.1	
					観察期間中	2022-12-28	11.6	
					観察期間中	2023-01-27	12.5	
					観察期間中	2023-02-22	12.4	
					投与48週又は中止時	2023-03-16	11.5	
					観察期間中	2023-10-06	11.7	
					投与104週又は中止時	2024-05-08	11.8	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	35.1
						観察期間中	2022-05-25	35.9
						観察期間中	2022-06-22	37.5
						観察期間中	2022-07-19	36.5
						観察期間中	2022-08-23	34.5
						観察期間中	2022-10-05	35.1
						観察期間中	2022-11-02	33.0
						観察期間中	2022-11-30	36.1
						観察期間中	2022-12-28	34.1
						観察期間中	2023-01-27	37.2
						観察期間中	2023-02-22	37.6
						投与48週又は中止時	2023-03-16	35.1
						観察期間中	2023-10-06	35.3
						投与104週又は中止時	2024-05-08	35.1
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	8210
						観察期間中	2022-05-25	6670
						観察期間中	2022-06-22	8020
						観察期間中	2022-07-19	4500
						観察期間中	2022-08-23	5400
						観察期間中	2022-10-05	4390
						観察期間中	2022-11-02	3720

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-11-30	3250		
					観察期間中	2022-12-28	3420		
					観察期間中	2023-01-27	4660		
					観察期間中	2023-02-22	4020		
					投与48週又は中止時	2023-03-16	8320		
					観察期間中	2023-10-06	4030		
					投与104週又は中止時	2024-05-08	4050		
					好中球	(%)	投与48週又は中止時	2023-03-16	84.6
							観察期間中	2023-10-06	58.9
							投与104週又は中止時	2024-05-08	61.0
					リンパ球	(%)	投与48週又は中止時	2023-03-16	12.4
							観察期間中	2023-10-06	23.8
							投与104週又は中止時	2024-05-08	22.2
					好塩基球	(%)	投与48週又は中止時	2023-03-16	0.5
							観察期間中	2023-10-06	0.7
							投与104週又は中止時	2024-05-08	0.7
					好酸球	(%)	投与48週又は中止時	2023-03-16	0.6
							観察期間中	2023-10-06	7.2
							投与104週又は中止時	2024-05-08	7.2
					単球	(%)	投与48週又は中止時	2023-03-16	1.9
		観察期間中	2023-10-06	9.4					
		投与104週又は中止時	2024-05-08	8.9					
血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	46.6					
		観察期間中	2022-05-25	35.0					
		観察期間中	2022-06-22	35.1					
		観察期間中	2022-07-19	43.0					
		観察期間中	2022-08-23	40.5					
		観察期間中	2022-10-05	43.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2022-11-02	38.8				
						観察期間中	2022-11-30	33.7				
						観察期間中	2022-12-28	32.2				
						観察期間中	2023-01-27	34.4				
						観察期間中	2023-02-22	34.5				
						投与48週又は中止時	2023-03-16	39.8				
						観察期間中	2023-10-06	29.0				
						投与104週又は中止時	2024-05-08	28.2				
						好中球数	(/μL)	投与48週又は中止時	2023-03-16	7038.72		
								観察期間中	2023-10-06	2373.67		
								投与104週又は中止時	2024-05-08	2470.5		
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	11	
				観察期間中	2022-05-25				56			
				観察期間中	2022-06-22				16			
				観察期間中	2022-07-19				15			
				観察期間中	2022-08-23				19			
				観察期間中	2022-10-05				31			
				観察期間中	2022-11-02				14			
				観察期間中	2022-11-30				24			
				観察期間中	2022-12-28				21			
				観察期間中	2023-01-27				22			
				観察期間中	2023-02-22				18			
				投与48週又は中止時	2023-03-16				13			
				観察期間中	2023-10-06				16			
				投与104週又は中止時	2024-05-08				15			
					ALT(GPT)				(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	17
				観察期間中						2022-05-25	190	
				観察期間中		2022-06-22	31					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-07-19	23	
					観察期間中	2022-08-23	43	
					観察期間中	2022-10-05	60	
					観察期間中	2022-11-02	14	
					観察期間中	2022-11-30	35	
					観察期間中	2022-12-28	32	
					観察期間中	2023-01-27	34	
					観察期間中	2023-02-22	25	
					投与48週又は中止時	2023-03-16	22	
					観察期間中	2023-10-06	22	
					投与104週又は中止時	2024-05-08	16	
					γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2022-05-25
					観察期間中	2022-06-22	37	
					観察期間中	2022-07-19	14	
					観察期間中	2022-08-23	43	
					観察期間中	2022-10-05	236	
					観察期間中	2022-11-02	71	
					観察期間中	2022-11-30	36	
					観察期間中	2022-12-28	26	
					観察期間中	2023-01-27	24	
					観察期間中	2023-02-22	20	
					投与48週又は中止時	2023-03-16	42	
					観察期間中	2023-10-06	16	
					投与104週又は中止時	2024-05-08	15	
LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	138				
				観察期間中	2022-05-25	184		
				観察期間中	2022-06-22	150		
				観察期間中	2022-07-19	169		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-23	156
					観察期間中	2022-10-05	168
					観察期間中	2022-11-02	161
					観察期間中	2022-11-30	181
					観察期間中	2022-12-28	174
					観察期間中	2023-01-27	181
					観察期間中	2023-02-22	174
					投与48週又は中止時	2023-03-16	139
					投与104週又は中止時	2024-05-08	166
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	0.62
					観察期間中	2022-05-25	0.65
					観察期間中	2022-06-22	0.63
					観察期間中	2022-07-19	0.58
					観察期間中	2022-08-23	0.56
					観察期間中	2022-10-05	0.64
					観察期間中	2022-11-02	0.64
					観察期間中	2022-11-30	0.60
					観察期間中	2022-12-28	0.59
					観察期間中	2023-01-27	0.58
					観察期間中	2023-02-22	0.64
					投与48週又は中止時	2023-03-16	0.57
					観察期間中	2023-10-06	0.65
					投与104週又は中止時	2024-05-08	0.6
				BUN	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	13
					観察期間中	2022-05-25	13
					観察期間中	2022-06-22	15
					観察期間中	2022-07-19	6
					観察期間中	2022-08-23	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-05	14
					観察期間中	2022-11-02	14
					観察期間中	2022-11-30	14
					観察期間中	2022-12-28	18
					観察期間中	2023-01-27	17
					観察期間中	2023-02-22	18
					投与48週又は中止時	2023-03-16	11
					観察期間中	2023-10-06	14
					投与104週又は中止時	2024-05-08	16
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2022-06-22	177
					観察期間中	2022-11-02	148
					観察期間中	2022-11-30	144
					観察期間中	2022-12-28	161
					観察期間中	2023-01-27	167
					観察期間中	2023-02-22	183
					投与48週又は中止時	2023-03-16	169
					観察期間中	2023-10-06	150
					投与104週又は中止時	2024-05-08	179
			血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-27	10
					観察期間中	2022-05-25	1
					観察期間中	2022-06-22	2
					観察期間中	2022-07-19	45
					観察期間中	2022-08-23	8
					観察期間中	2022-10-05	2
					観察期間中	2022-11-02	2
					観察期間中	2022-11-30	0
					観察期間中	2022-12-28	0
					観察期間中	2023-01-27	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	51	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-02-22	1
							投与48週又は中止時	2023-03-16	2
							観察期間中	2023-10-06	1
							投与104週又は中止時	2024-05-08	0
							投与開始日又は開始直前	2022-07-25	445
							観察期間中	2022-08-22	413
							観察期間中	2022-09-09	413
							観察期間中	2022-09-26	438
							観察期間中	2022-10-24	487
							観察期間中	2022-11-21	500
							観察期間中	2022-12-12	525
							観察期間中	2022-12-19	505
							観察期間中	2023-01-16	479
							投与24週又は中止時	2023-01-16	479
							観察期間中	2023-02-17	353
							観察期間中	2023-02-18	351
							観察期間中	2023-02-21	382
							観察期間中	2023-02-27	355
							観察期間中	2023-03-27	412
							観察期間中	2023-04-24	413
							観察期間中	2023-05-22	443
							観察期間中	2023-06-19	481
							投与48週又は中止時	2023-07-10	462
							観察期間中	2023-08-07	483
							観察期間中	2023-09-11	513
							観察期間中	2023-10-16	377
							観察期間中	2023-11-13	447
							観察期間中	2023-12-11	404

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-15	403
					観察期間中	2024-02-05	362
					観察期間中	2024-03-11	368
					観察期間中	2024-04-22	327
					観察期間中	2024-05-17	336
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	13.3
					観察期間中	2022-08-22	12.2
					観察期間中	2022-09-09	12.4
					観察期間中	2022-09-26	12.8
					観察期間中	2022-10-24	14.2
					観察期間中	2022-11-21	14.5
					観察期間中	2022-12-12	15.0
					観察期間中	2022-12-19	14.3
					観察期間中	2023-01-16	13.5
					投与24週又は中止時	2023-01-16	13.5
					観察期間中	2023-02-17	9.9
					観察期間中	2023-02-18	10.2
					観察期間中	2023-02-21	10.9
					観察期間中	2023-02-27	9.9
					観察期間中	2023-03-27	11.5
					観察期間中	2023-04-24	10.9
					観察期間中	2023-05-22	11.5
					観察期間中	2023-06-19	11.8
					投与48週又は中止時	2023-07-10	11.5
					観察期間中	2023-08-07	11.4
					観察期間中	2023-09-11	12.3
					観察期間中	2023-10-16	9.2
					観察期間中	2023-11-13	10.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-11	10.4
					観察期間中	2024-01-15	10.8
					観察期間中	2024-02-05	9.9
					観察期間中	2024-03-11	10.4
					観察期間中	2024-04-22	9.3
					観察期間中	2024-05-17	9.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	40.3
					観察期間中	2022-08-22	36.8
					観察期間中	2022-09-09	36.5
					観察期間中	2022-09-26	38.9
					観察期間中	2022-10-24	43.3
					観察期間中	2022-11-21	42.6
					観察期間中	2022-12-12	44.5
					観察期間中	2022-12-19	42.8
					観察期間中	2023-01-16	39.8
					投与24週又は中止時	2023-01-16	39.8
					観察期間中	2023-02-17	30.6
					観察期間中	2023-02-18	30.5
					観察期間中	2023-02-21	33.4
					観察期間中	2023-02-27	30.4
					観察期間中	2023-03-27	35.3
					観察期間中	2023-04-24	33.6
					観察期間中	2023-05-22	35.1
					観察期間中	2023-06-19	35.7
					投与48週又は中止時	2023-07-10	34.7
					観察期間中	2023-08-07	35.2
					観察期間中	2023-09-11	37.3
					観察期間中	2023-10-16	28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-11-13	33.5
						観察期間中	2023-12-11	31.2
						観察期間中	2024-01-15	32.1
						観察期間中	2024-02-05	29.3
						観察期間中	2024-03-11	31.1
						観察期間中	2024-04-22	27.9
						観察期間中	2024-05-17	28.6
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	9400
						観察期間中	2022-08-22	11500
						観察期間中	2022-09-09	8500
						観察期間中	2022-09-26	10900
						観察期間中	2022-10-24	8400
						観察期間中	2022-11-21	13900
						観察期間中	2022-12-12	10000
						観察期間中	2022-12-19	8300
						観察期間中	2023-01-16	9000
						投与24週又は中止時	2023-01-16	9000
						観察期間中	2023-02-17	7300
						観察期間中	2023-02-18	8100
						観察期間中	2023-02-21	7200
						観察期間中	2023-02-27	8500
						観察期間中	2023-03-27	8900
						観察期間中	2023-04-24	7000
						観察期間中	2023-05-22	9000
						観察期間中	2023-06-19	8000
						投与48週又は中止時	2023-07-10	6800
						観察期間中	2023-08-07	6300
						観察期間中	2023-09-11	6000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-16	7900	
					観察期間中	2023-11-13	5100	
					観察期間中	2023-12-11	7200	
					観察期間中	2024-01-15	5900	
					観察期間中	2024-02-05	6700	
					観察期間中	2024-03-11	5600	
					観察期間中	2024-04-22	5100	
					観察期間中	2024-05-17	5100	
				好中球	(%)	観察期間中	2022-11-21	74.9
						観察期間中	2022-12-19	65.3
						観察期間中	2023-04-24	69.3
						観察期間中	2023-10-16	60.9
						観察期間中	2024-01-15	70.2
						観察期間中	2024-02-05	64
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	27.5
							観察期間中	2022-08-22
						観察期間中	2022-09-09	23.5
						観察期間中	2022-09-26	9.0
						観察期間中	2022-10-24	19.5
						観察期間中	2022-11-21	13.3
						観察期間中	2022-12-12	26.5
						観察期間中	2022-12-19	18.9
						観察期間中	2023-01-16	17.5
						投与24週又は中止時	2023-01-16	17.5
						観察期間中	2023-02-17	25.5
						観察期間中	2023-02-18	22.5
						観察期間中	2023-02-21	21.5
						観察期間中	2023-02-27	9.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-27	15.0	
					観察期間中	2023-04-24	17.0	
					観察期間中	2023-05-22	9.5	
					観察期間中	2023-06-19	16.5	
					投与48週又は中止時	2023-07-10	13.5	
					観察期間中	2023-08-07	14.5	
					観察期間中	2023-09-11	22	
					観察期間中	2023-10-16	18.1	
					観察期間中	2023-11-13	19.0	
					観察期間中	2023-12-11	21.5	
					観察期間中	2024-01-15	16.4	
					観察期間中	2024-02-05	18.5	
					観察期間中	2024-03-11	18.5	
					観察期間中	2024-04-22	24.5	
					観察期間中	2024-05-17	9.5	
				好塩基球	(%)	観察期間中	2022-09-26	0.5
					観察期間中	2022-10-24	1.0	
					観察期間中	2022-11-21	0.4	
					観察期間中	2022-12-19	0.6	
					観察期間中	2023-02-17	0.5	
					観察期間中	2023-02-18	1.0	
					観察期間中	2023-02-27	1.0	
					観察期間中	2023-03-27	1.0	
					観察期間中	2023-04-24	0.7	
					観察期間中	2023-05-22	0.5	
					観察期間中	2023-06-19	0.5	
					投与48週又は中止時	2023-07-10	0.5	
					観察期間中	2023-10-16	1.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-11-13	1.0
					観察期間中	2024-01-15	0.5
					観察期間中	2024-02-05	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	2.0
					観察期間中	2022-08-22	4.5
					観察期間中	2022-09-09	2.5
					観察期間中	2022-09-26	1.5
					観察期間中	2022-10-24	3.5
					観察期間中	2022-11-21	0.7
					観察期間中	2022-12-12	2.0
					観察期間中	2022-12-19	2.4
					観察期間中	2023-01-16	2.5
					投与24週又は中止時	2023-01-16	2.5
					観察期間中	2023-02-17	0.5
					観察期間中	2023-02-18	7.5
					観察期間中	2023-02-21	5.0
					観察期間中	2023-03-27	5.5
					観察期間中	2023-04-24	2.9
					観察期間中	2023-05-22	2.0
					観察期間中	2023-06-19	2.0
					投与48週又は中止時	2023-07-10	2.5
					観察期間中	2023-08-07	3.0
					観察期間中	2023-09-11	3.0
					観察期間中	2023-10-16	9.3
					観察期間中	2023-11-13	2.0
					観察期間中	2023-12-11	6.0
					観察期間中	2024-01-15	3.5
					観察期間中	2024-02-05	3.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	観察期間中	2024-03-11	2.0
						観察期間中	2024-04-22	1.0
						観察期間中	2024-05-17	2.0
						投与開始日又は開始直前	2022-07-25	11.0
						観察期間中	2022-08-22	10.5
						観察期間中	2022-09-09	9.0
						観察期間中	2022-09-26	4.0
						観察期間中	2022-10-24	15.0
						観察期間中	2022-11-21	10.7
						観察期間中	2022-12-12	8.0
						観察期間中	2022-12-19	12.8
						観察期間中	2023-01-16	9.0
						投与24週又は中止時	2023-01-16	9.0
						観察期間中	2023-02-17	8.0
						観察期間中	2023-02-18	8.5
						観察期間中	2023-02-21	5.5
						観察期間中	2023-02-27	9.5
						観察期間中	2023-03-27	8.5
						観察期間中	2023-04-24	10.1
						観察期間中	2023-05-22	9.0
						観察期間中	2023-06-19	8.5
						投与48週又は中止時	2023-07-10	8.0
						観察期間中	2023-08-07	9.0
						観察期間中	2023-09-11	9.5
						観察期間中	2023-10-16	10.6
						観察期間中	2023-11-13	5.0
						観察期間中	2023-12-11	8.5
						観察期間中	2024-01-15	9.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-02-05	14.0
					観察期間中	2024-03-11	11.5
					観察期間中	2024-04-22	11.0
					観察期間中	2024-05-17	9.0
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	36.9
					観察期間中	2022-08-22	28.8
					観察期間中	2022-09-09	31.5
					観察期間中	2022-09-26	35.3
					観察期間中	2022-10-24	30.3
					観察期間中	2022-11-21	37.2
					観察期間中	2022-12-12	23.0
					観察期間中	2022-12-19	21.3
					観察期間中	2023-01-16	20.3
					投与24週又は中止時	2023-01-16	20.3
					観察期間中	2023-02-17	15.0
					観察期間中	2023-02-18	16.5
					観察期間中	2023-02-21	27.6
					観察期間中	2023-02-27	27.4
					観察期間中	2023-03-27	26.6
					観察期間中	2023-04-24	17.8
					観察期間中	2023-05-22	23.5
					観察期間中	2023-06-19	17.1
					投与48週又は中止時	2023-07-10	19.7
					観察期間中	2023-08-07	19
					観察期間中	2023-09-11	17.9
					観察期間中	2023-10-16	27.7
					観察期間中	2023-11-13	15.6
					観察期間中	2023-12-11	14.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2024-01-15	16.1		
						観察期間中	2024-02-05	17.2		
						観察期間中	2024-03-11	18.3		
						観察期間中	2024-04-22	17.7		
						観察期間中	2024-05-17	9.5		
						観察期間中	2022-11-21	10411.1		
						観察期間中	2022-12-19	5419.9		
						観察期間中	2023-04-24	4851		
						観察期間中	2023-10-16	4811.1		
						観察期間中	2024-01-15	4141.8		
						観察期間中	2024-02-05	4288		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	52	
								観察期間中	2022-08-22	64
								観察期間中	2022-09-09	102
								観察期間中	2022-09-26	38
								観察期間中	2022-10-24	48
								観察期間中	2022-11-21	41
								観察期間中	2022-12-12	52
								観察期間中	2022-12-19	54
								観察期間中	2023-01-16	54
								投与24週又は中止時	2023-01-16	54
								観察期間中	2023-02-17	51
								観察期間中	2023-02-18	45
								観察期間中	2023-02-21	57
								観察期間中	2023-02-27	37
								観察期間中	2023-03-27	33
								観察期間中	2023-04-24	53
								観察期間中	2023-05-22	46

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-06-19	47
						投与48週又は中止時	2023-07-10	54
						観察期間中	2023-08-07	59
						観察期間中	2023-09-11	49
						観察期間中	2023-10-16	58
						観察期間中	2023-11-13	39
						観察期間中	2023-12-11	51
						観察期間中	2024-01-15	50
						観察期間中	2024-02-05	42
						観察期間中	2024-03-11	51
						観察期間中	2024-04-22	43
						観察期間中	2024-05-17	56
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	43
						観察期間中	2022-08-22	52
						観察期間中	2022-09-09	65
						観察期間中	2022-09-26	29
						観察期間中	2022-10-24	22
						観察期間中	2022-11-21	20
						観察期間中	2022-12-12	25
						観察期間中	2022-12-19	31
						観察期間中	2023-01-16	29
						投与24週又は中止時	2023-01-16	29
						観察期間中	2023-02-17	32
						観察期間中	2023-02-18	30
						観察期間中	2023-02-21	54
						観察期間中	2023-02-27	26
						観察期間中	2023-03-27	21
						観察期間中	2023-04-24	31

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-05-22	27		
					観察期間中	2023-06-19	29		
					投与48週又は中止時	2023-07-10	28		
					観察期間中	2023-08-07	30		
					観察期間中	2023-09-11	26		
					観察期間中	2023-10-16	36		
					観察期間中	2023-11-13	22		
					観察期間中	2023-12-11	24		
					観察期間中	2024-01-15	27		
					観察期間中	2024-02-05	18		
					観察期間中	2024-03-11	22		
					観察期間中	2024-04-22	23		
					観察期間中	2024-05-17	33		
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	204
					観察期間中	2022-08-22	229		
				観察期間中	2022-09-09	272			
				観察期間中	2022-09-26	212			
				観察期間中	2022-10-24	118			
				観察期間中	2022-11-21	108			
				観察期間中	2022-12-12	104			
				観察期間中	2022-12-19	120			
				観察期間中	2023-01-16	128			
				投与24週又は中止時	2023-01-16	128			
				観察期間中	2023-02-17	117			
				観察期間中	2023-02-18	109			
				観察期間中	2023-02-21	119			
				観察期間中	2023-02-27	123			
				観察期間中	2023-03-27	130			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-04-24	120	
					観察期間中	2023-05-22	130	
					観察期間中	2023-06-19	128	
					投与48週又は中止時	2023-07-10	128	
					観察期間中	2023-08-07	157	
					観察期間中	2023-09-11	174	
					観察期間中	2023-10-16	241	
					観察期間中	2023-11-13	174	
					観察期間中	2023-12-11	136	
					観察期間中	2024-01-15	170	
					観察期間中	2024-02-05	171	
					観察期間中	2024-03-11	175	
					観察期間中	2024-04-22	153	
					観察期間中	2024-05-17	124	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	313
				観察期間中	2022-08-22	303		
				観察期間中	2022-09-09	342		
				観察期間中	2022-09-26	339		
				観察期間中	2022-10-24	316		
				観察期間中	2022-11-21	349		
				観察期間中	2022-12-12	358		
				観察期間中	2022-12-19	327		
				観察期間中	2023-01-16	361		
				投与24週又は中止時	2023-01-16	361		
				観察期間中	2023-02-17	257		
				観察期間中	2023-02-18	257		
				観察期間中	2023-02-21	308		
				観察期間中	2023-02-27	301		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-27	310
					観察期間中	2023-04-24	314
					観察期間中	2023-05-22	287
					観察期間中	2023-06-19	312
					投与48週又は中止時	2023-07-10	344
					観察期間中	2023-08-07	313
					観察期間中	2023-09-11	255
					観察期間中	2023-10-16	354
					観察期間中	2023-11-13	319
					観察期間中	2023-12-11	394
					観察期間中	2024-01-15	379
					観察期間中	2024-02-05	380
					観察期間中	2024-03-11	393
					観察期間中	2024-04-22	484
					観察期間中	2024-05-17	555
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	0.43
					観察期間中	2022-08-22	0.37
					観察期間中	2022-09-09	0.42
					観察期間中	2022-09-26	0.44
					観察期間中	2022-10-24	0.44
					観察期間中	2022-11-21	0.48
					観察期間中	2022-12-12	0.43
					観察期間中	2022-12-19	0.40
					観察期間中	2023-01-16	0.39
					投与24週又は中止時	2023-01-16	0.39
					観察期間中	2023-02-17	0.36
					観察期間中	2023-02-18	0.40
					観察期間中	2023-02-21	0.41

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-02-27	0.44
						観察期間中	2023-03-27	0.38
						観察期間中	2023-04-24	0.35
						観察期間中	2023-05-22	0.40
						観察期間中	2023-06-19	0.45
						投与48週又は中止時	2023-07-10	0.44
						観察期間中	2023-08-07	0.46
						観察期間中	2023-09-11	0.46
						観察期間中	2023-10-16	0.42
						観察期間中	2023-11-13	0.36
						観察期間中	2023-12-11	0.44
						観察期間中	2024-01-15	0.42
						観察期間中	2024-02-05	0.39
						観察期間中	2024-03-11	0.35
						観察期間中	2024-04-22	0.35
						観察期間中	2024-05-17	0.27
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	1.72
						観察期間中	2022-08-22	1.08
						観察期間中	2022-09-09	1.23
						観察期間中	2022-09-26	1.33
						観察期間中	2022-10-24	1.56
						観察期間中	2022-11-21	2.68
						観察期間中	2022-12-12	2.84
						観察期間中	2022-12-19	2.10
						観察期間中	2023-01-16	2.33
						投与24週又は中止時	2023-01-16	2.33
						観察期間中	2023-02-17	2.67
						観察期間中	2023-02-18	2.21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-21	1.79	
					観察期間中	2023-02-27	1.69	
					観察期間中	2023-03-27	3.45	
					観察期間中	2023-04-24	2.03	
					観察期間中	2023-05-22	1.79	
					観察期間中	2023-06-19	1.98	
					投与48週又は中止時	2023-07-10	1.72	
					観察期間中	2023-08-07	1.81	
					観察期間中	2023-09-11	1.94	
					観察期間中	2023-10-16	1.81	
					観察期間中	2023-11-13	2.63	
					観察期間中	2023-12-11	2.01	
					観察期間中	2024-01-15	2.52	
					観察期間中	2024-02-05	1.99	
					観察期間中	2024-03-11	2.52	
					観察期間中	2024-04-22	5.01	
					観察期間中	2024-05-17	7.91	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	31
						観察期間中	2022-08-22	18
						観察期間中	2022-09-09	26
						観察期間中	2022-09-26	28
						観察期間中	2022-10-24	37
						観察期間中	2022-11-21	36
						観察期間中	2022-12-12	55
						観察期間中	2022-12-19	38
						観察期間中	2023-01-16	37
						投与24週又は中止時	2023-01-16	37
						観察期間中	2023-02-17	30

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-18	26
					観察期間中	2023-02-21	20
					観察期間中	2023-02-27	23
					観察期間中	2023-03-27	72
					観察期間中	2023-04-24	52
					観察期間中	2023-05-22	48
					観察期間中	2023-06-19	64
					投与48週又は中止時	2023-07-10	45
					観察期間中	2023-08-07	40
					観察期間中	2023-09-11	57
					観察期間中	2023-10-16	40
					観察期間中	2023-11-13	65
					観察期間中	2023-12-11	47
					観察期間中	2024-01-15	49
					観察期間中	2024-02-05	39
					観察期間中	2024-03-11	41
					観察期間中	2024-04-22	70
					観察期間中	2024-05-17	85
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	314
					観察期間中	2022-08-22	281
					観察期間中	2022-09-09	299
					観察期間中	2022-09-26	276
					観察期間中	2022-10-24	299
					観察期間中	2022-11-21	295
					観察期間中	2022-12-12	287
					観察期間中	2023-01-16	320
					投与24週又は中止時	2023-01-16	320
					観察期間中	2023-02-27	223

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-03-27	222
						観察期間中	2023-04-24	243
						観察期間中	2023-05-22	225
						観察期間中	2023-06-19	240
						投与48週又は中止時	2023-07-10	236
						観察期間中	2023-08-07	208
						観察期間中	2023-09-11	224
						観察期間中	2023-10-16	226
						観察期間中	2023-11-13	223
						観察期間中	2023-12-11	223
						観察期間中	2024-01-15	249
						観察期間中	2024-02-05	254
						観察期間中	2024-03-11	258
						観察期間中	2024-04-22	220
						観察期間中	2024-05-17	182
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	156
						観察期間中	2022-08-22	109
						観察期間中	2022-09-09	156
						観察期間中	2022-09-26	137
						観察期間中	2022-10-24	144
						観察期間中	2022-11-21	120
						観察期間中	2022-12-12	96
						観察期間中	2023-01-16	147
						投与24週又は中止時	2023-01-16	147
						観察期間中	2023-02-27	76
						観察期間中	2023-03-27	158
						観察期間中	2023-04-24	155
						観察期間中	2023-05-22	95

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-06-19	123	
						投与48週又は中止時	2023-07-10	147	
						観察期間中	2023-08-07	97	
						観察期間中	2023-09-11	174	
						観察期間中	2023-10-16	173	
						観察期間中	2023-11-13	119	
						観察期間中	2023-12-11	142	
						観察期間中	2024-01-15	108	
						観察期間中	2024-02-05	156	
						観察期間中	2024-03-11	141	
						観察期間中	2024-04-22	84	
						観察期間中	2024-05-17	151	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	2.4
							観察期間中	2022-08-22	1.7
							観察期間中	2022-09-09	5
							観察期間中	2022-09-26	7.4
							観察期間中	2022-10-24	1.8
							観察期間中	2022-11-21	6.3
							観察期間中	2022-12-12	2.1
							観察期間中	2022-12-19	14.1
							観察期間中	2023-01-16	4.1
							投与24週又は中止時	2023-01-16	4.1
			観察期間中	2023-02-17	6.8				
			観察期間中	2023-02-18	10.1				
			観察期間中	2023-02-21	6.9				
			観察期間中	2023-02-27	29.4				
			観察期間中	2023-03-27	10.3				
			観察期間中	2023-04-24	4.6				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	23	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-05-22	2.3
							観察期間中	2023-06-19	14.6
							投与48週又は中止時	2023-07-10	4.4
							観察期間中	2023-08-07	4.3
							観察期間中	2023-09-11	3.7
							観察期間中	2023-10-16	4.4
							観察期間中	2023-11-13	12.4
							観察期間中	2023-12-11	1.9
							観察期間中	2024-01-15	10.6
							観察期間中	2024-02-05	2.7
							観察期間中	2024-03-11	4.9
							観察期間中	2024-04-22	5.8
							観察期間中	2024-05-17	26.4
							投与開始日又は開始直前	2022-06-10	517
							観察期間中	2022-07-22	531
							観察期間中	2022-09-30	506
							観察期間中	2022-10-28	493
							観察期間中	2022-11-25	525
							観察期間中	2022-12-23	525
							観察期間中	2023-01-20	525
							観察期間中	2023-02-17	498
							観察期間中	2023-03-16	491
							観察期間中	2023-04-21	522
							観察期間中	2023-05-19	499
							観察期間中	2023-06-16	534
							観察期間中	2023-07-14	494
							観察期間中	2023-08-18	486
							観察期間中	2023-09-15	489

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-20	526
					観察期間中	2023-11-24	489
					観察期間中	2023-12-29	517
					観察期間中	2024-02-16	483
					観察期間中	2024-04-12	525
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	14.9
					観察期間中	2022-07-22	15.3
					観察期間中	2022-09-30	14.5
					観察期間中	2022-10-28	14.1
					観察期間中	2022-11-25	14.6
					観察期間中	2022-12-23	15.1
					観察期間中	2023-01-20	14.8
					観察期間中	2023-02-17	14.1
					観察期間中	2023-03-16	14.1
					観察期間中	2023-04-21	15.0
					観察期間中	2023-05-19	14.7
					観察期間中	2023-06-16	15.5
					観察期間中	2023-07-14	14.5
					観察期間中	2023-08-18	14.3
					観察期間中	2023-09-15	15.1
					観察期間中	2023-10-20	15.8
					観察期間中	2023-11-24	14.5
					観察期間中	2023-12-29	15.2
					観察期間中	2024-02-16	14.4
					観察期間中	2024-04-12	15.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	45.1
					観察期間中	2022-07-22	46.2
					観察期間中	2022-09-30	43.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-10-28	41.6		
					観察期間中	2022-11-25	42.7		
					観察期間中	2022-12-23	45.3		
					観察期間中	2023-01-20	42.8		
					観察期間中	2023-02-17	42.1		
					観察期間中	2023-03-16	43.0		
					観察期間中	2023-04-21	45.0		
					観察期間中	2023-05-19	43.2		
					観察期間中	2023-06-16	46.7		
					観察期間中	2023-07-14	42.9		
					観察期間中	2023-08-18	41.9		
					観察期間中	2023-09-15	43.3		
					観察期間中	2023-10-20	46.4		
					観察期間中	2023-11-24	42.7		
					観察期間中	2023-12-29	45.8		
					観察期間中	2024-02-16	42.8		
					観察期間中	2024-04-12	46.1		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	8500
					観察期間中	2022-07-22	10300		
					観察期間中	2022-09-30	8600		
観察期間中	2022-10-28	8200							
観察期間中	2022-11-25	6100							
観察期間中	2022-12-23	9600							
観察期間中	2023-01-20	8600							
観察期間中	2023-02-17	7800							
観察期間中	2023-03-16	8700							
観察期間中	2023-04-21	6500							
観察期間中	2023-05-19	6500							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-16	6100	
					観察期間中	2023-07-14	7000	
					観察期間中	2023-08-18	8100	
					観察期間中	2023-09-15	8200	
					観察期間中	2023-10-20	7000	
					観察期間中	2023-11-24	7200	
					観察期間中	2023-12-29	5500	
					観察期間中	2024-02-16	7700	
					観察期間中	2024-04-12	7900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	61.1
					観察期間中	2022-07-22	73.4	
					観察期間中	2022-09-30	67.9	
					観察期間中	2022-10-28	57.9	
					観察期間中	2022-11-25	57.3	
					観察期間中	2022-12-23	66.6	
					観察期間中	2023-01-20	50.7	
					観察期間中	2023-02-17	50.5	
					観察期間中	2023-03-16	66.1	
					観察期間中	2023-04-21	48.7	
					観察期間中	2023-05-19	54.1	
					観察期間中	2023-06-16	56.7	
					観察期間中	2023-07-14	49.3	
					観察期間中	2023-08-18	49.5	
					観察期間中	2023-09-15	52.5	
					観察期間中	2023-10-20	56.6	
					観察期間中	2023-11-24	63.5	
					観察期間中	2023-12-29	49.4	
					観察期間中	2024-02-16	72.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-04-12	55.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	21.4
					観察期間中	2022-07-22	13.9
					観察期間中	2022-09-30	23.1
					観察期間中	2022-10-28	29.3
					観察期間中	2022-11-25	30.7
					観察期間中	2022-12-23	23.5
					観察期間中	2023-01-20	39.5
					観察期間中	2023-02-17	38.8
					観察期間中	2023-03-16	23.4
					観察期間中	2023-04-21	40.0
					観察期間中	2023-05-19	35.3
					観察期間中	2023-06-16	30.7
					観察期間中	2023-07-14	36.3
					観察期間中	2023-08-18	39.5
					観察期間中	2023-09-15	36.5
					観察期間中	2023-10-20	32.3
					観察期間中	2023-11-24	26.6
					観察期間中	2023-12-29	39.7
					観察期間中	2024-02-16	19.9
					観察期間中	2024-04-12	31.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	0.6
					観察期間中	2022-07-22	0.5
					観察期間中	2022-09-30	0.7
					観察期間中	2022-10-28	1.0
					観察期間中	2022-11-25	0.9
					観察期間中	2022-12-23	0.7
					観察期間中	2023-01-20	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-02-17	0.7
						観察期間中	2023-03-16	0.8
						観察期間中	2023-04-21	0.8
						観察期間中	2023-05-19	0.7
						観察期間中	2023-06-16	0.8
						観察期間中	2023-07-14	0.6
						観察期間中	2023-08-18	0.8
						観察期間中	2023-09-15	0.4
						観察期間中	2023-10-20	1.1
						観察期間中	2023-11-24	0.7
						観察期間中	2023-12-29	1.0
						観察期間中	2024-02-16	1.0
						観察期間中	2024-04-12	1.0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	6.8
						観察期間中	2022-07-22	1.0
						観察期間中	2022-09-30	4.2
						観察期間中	2022-10-28	6.7
						観察期間中	2022-11-25	5.1
						観察期間中	2022-12-23	4.0
						観察期間中	2023-01-20	6.3
						観察期間中	2023-02-17	5.3
						観察期間中	2023-03-16	3.4
						観察期間中	2023-04-21	5.0
						観察期間中	2023-05-19	5.1
						観察期間中	2023-06-16	5.8
						観察期間中	2023-07-14	4.9
						観察期間中	2023-08-18	4.3
						観察期間中	2023-09-15	4.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-20	4.3	
					観察期間中	2023-11-24	3.0	
					観察期間中	2023-12-29	4.9	
					観察期間中	2024-02-16	1.7	
					観察期間中	2024-04-12	6.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	6.8
					観察期間中	2022-07-22	6.8	
					観察期間中	2022-09-30	3.2	
					観察期間中	2022-10-28	3.8	
					観察期間中	2022-11-25	3.8	
					観察期間中	2022-12-23	4.3	
					観察期間中	2023-01-20	3.5	
					観察期間中	2023-02-17	3.3	
					観察期間中	2023-03-16	4.9	
					観察期間中	2023-04-21	3.7	
					観察期間中	2023-05-19	3.0	
					観察期間中	2023-06-16	3.8	
					観察期間中	2023-07-14	6.2	
					観察期間中	2023-08-18	3.9	
					観察期間中	2023-09-15	3.6	
					観察期間中	2023-10-20	3.9	
					観察期間中	2023-11-24	4.4	
					観察期間中	2023-12-29	2.8	
					観察期間中	2024-02-16	4.2	
					観察期間中	2024-04-12	4.3	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	26.3
					観察期間中	2022-07-22	21.6	
					観察期間中	2022-09-30	39.6	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-10-28	37.2		
					観察期間中	2022-11-25	33.8		
					観察期間中	2022-12-23	37.2		
					観察期間中	2023-01-20	27.6		
					観察期間中	2023-02-17	29.1		
					観察期間中	2023-03-16	31.1		
					観察期間中	2023-04-21	30.2		
					観察期間中	2023-05-19	26.7		
					観察期間中	2023-06-16	27.1		
					観察期間中	2023-07-14	25.6		
					観察期間中	2023-08-18	27.3		
					観察期間中	2023-09-15	23.9		
					観察期間中	2023-10-20	30.1		
					観察期間中	2023-11-24	27.7		
					観察期間中	2023-12-29	27.7		
					観察期間中	2024-02-16	27.1		
					観察期間中	2024-04-12	29.0		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	5193.5
					観察期間中			2022-07-22	7560.2
					観察期間中			2022-09-30	5839.4
観察期間中			2022-10-28	4747.8					
観察期間中			2022-11-25	3495.3					
観察期間中			2022-12-23	6393.6					
観察期間中			2023-01-20	4360.2					
観察期間中			2023-02-17	3939					
観察期間中			2023-03-16	5750.7					
観察期間中			2023-04-21	3165.5					
観察期間中			2023-05-19	3516.5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-06-16	3458.7
						観察期間中	2023-07-14	3451	
						観察期間中	2023-08-18	4009.5	
						観察期間中	2023-09-15	4305	
						観察期間中	2023-10-20	3962	
						観察期間中	2023-11-24	4572	
						観察期間中	2023-12-29	2717	
						観察期間中	2024-02-16	5551.7	
						観察期間中	2024-04-12	4352.9	
						観察期間中	2022-06-10	22	
						観察期間中	2022-07-22	16	
						観察期間中	2022-09-30	18	
						観察期間中	2022-10-28	15	
						観察期間中	2022-11-25	16	
						観察期間中	2022-12-23	14	
						観察期間中	2023-01-20	23	
						観察期間中	2023-02-17	14	
						観察期間中	2023-03-16	16	
						観察期間中	2023-04-21	20	
						観察期間中	2023-05-19	27	
						観察期間中	2023-06-16	25	
						観察期間中	2023-07-14	20	
						観察期間中	2023-08-18	26	
						観察期間中	2023-09-15	24	
						観察期間中	2023-10-20	23	
						観察期間中	2023-11-24	21	
						観察期間中	2023-12-29	21	
						観察期間中	2024-02-16	19	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-04-12	20
							観察期間中	2022-06-10	32
							観察期間中	2022-07-22	18
							観察期間中	2022-09-30	17
							観察期間中	2022-10-28	13
							観察期間中	2022-11-25	14
							観察期間中	2022-12-23	12
							観察期間中	2023-01-20	24
							観察期間中	2023-02-17	11
							観察期間中	2023-03-16	16
							観察期間中	2023-04-21	21
							観察期間中	2023-05-19	31
							観察期間中	2023-06-16	43
							観察期間中	2023-07-14	24
							観察期間中	2023-08-18	39
							観察期間中	2023-09-15	39
							観察期間中	2023-10-20	33
							観察期間中	2023-11-24	23
							観察期間中	2023-12-29	30
				観察期間中	2024-02-16	23			
				観察期間中	2024-04-12	23			
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-06-10	34
							観察期間中	2022-07-22	47
							観察期間中	2022-09-30	143
							観察期間中	2022-10-28	28
							観察期間中	2022-11-25	35
							観察期間中	2022-12-23	27
							観察期間中	2023-01-20	29

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-02-17	25		
					観察期間中	2023-03-16	26		
					観察期間中	2023-04-21	28		
					観察期間中	2023-05-19	33		
					観察期間中	2023-06-16	42		
					観察期間中	2023-07-14	30		
					観察期間中	2023-08-18	34		
					観察期間中	2023-09-15	34		
					観察期間中	2023-10-20	33		
					観察期間中	2023-11-24	34		
					観察期間中	2023-12-29	32		
					観察期間中	2024-02-16	20		
					観察期間中	2024-04-12	26		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	149
					観察期間中	2022-07-22	6		
				観察期間中	2022-09-30	26			
				観察期間中	2022-10-28	129			
				観察期間中	2022-11-25	126			
				観察期間中	2022-12-23	126			
				観察期間中	2023-01-20	132			
				観察期間中	2023-02-17	115			
				観察期間中	2023-03-16	120			
				観察期間中	2023-04-21	118			
				観察期間中	2023-05-19	140			
				観察期間中	2023-06-16	133			
観察期間中	2023-07-14	126							
観察期間中	2023-08-18	131							
観察期間中	2023-09-15	131							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-20	126
					観察期間中	2023-11-24	142
					観察期間中	2023-12-29	128
					観察期間中	2024-02-16	123
					観察期間中	2024-04-12	118
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	0.7
					観察期間中	2022-07-22	0.6
					観察期間中	2022-09-30	0.6
					観察期間中	2022-10-28	0.4
					観察期間中	2022-11-25	0.6
					観察期間中	2022-12-23	0.6
					観察期間中	2023-01-20	0.6
					観察期間中	2023-02-17	0.5
					観察期間中	2023-03-16	0.7
					観察期間中	2023-04-21	0.8
					観察期間中	2023-05-19	0.6
					観察期間中	2023-06-16	1.0
					観察期間中	2023-07-14	0.4
					観察期間中	2023-08-18	1.0
					観察期間中	2023-09-15	0.5
					観察期間中	2023-10-20	0.5
					観察期間中	2023-11-24	0.5
					観察期間中	2023-12-29	0.9
					観察期間中	2024-02-16	1.0
					観察期間中	2024-04-12	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	1.05
					観察期間中	2022-07-22	1.14
					観察期間中	2022-09-30	1.01

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-10-28	0.98			
					観察期間中	2022-11-25	0.94			
					観察期間中	2022-12-23	1.08			
					観察期間中	2023-01-20	0.95			
					観察期間中	2023-02-17	0.99			
					観察期間中	2023-03-16	0.96			
					観察期間中	2023-04-21	1.07			
					観察期間中	2023-05-19	1.13			
					観察期間中	2023-06-16	1.13			
					観察期間中	2023-07-14	1.03			
					観察期間中	2023-08-18	1.02			
					観察期間中	2023-09-15	1.03			
					観察期間中	2023-10-20	0.87			
					観察期間中	2023-11-24	0.93			
					観察期間中	2023-12-29	1.03			
					観察期間中	2024-02-16	0.93			
					観察期間中	2024-04-12	1.08			
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	14	
								観察期間中	2022-07-22	13
								観察期間中	2022-09-30	21
								観察期間中	2022-10-28	21
								観察期間中	2022-11-25	23
								観察期間中	2022-12-23	25
								観察期間中	2023-01-20	12
								観察期間中	2023-02-17	14
観察期間中	2023-03-16	18								
観察期間中	2023-04-21	15								
観察期間中	2023-05-19	13								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
血液免疫学の検査				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	91		
						観察期間中	2022-12-23	125		
						C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-10	27.7
								観察期間中	2022-07-22	33.8
								観察期間中	2022-09-30	7.3
								観察期間中	2022-10-28	8.7
								観察期間中	2022-11-25	5.5
								観察期間中	2022-12-23	3.4
								観察期間中	2023-01-20	2.6
								観察期間中	2023-02-17	3.7
								観察期間中	2023-03-16	3
				観察期間中	2023-04-21			2.1		
				観察期間中	2023-05-19			1.4		
				観察期間中	2023-06-16			2.3		
				観察期間中	2023-07-14			5.8		
				観察期間中	2023-08-18			0.8		
				観察期間中	2023-09-15			0.3		
				観察期間中	2023-10-20			3.5		
				観察期間中	2023-11-24			13.8		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	37	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-12-29	0.7
							観察期間中	2024-02-16	0.4
							観察期間中	2024-04-12	1.5
							投与開始日又は開始直前	2022-07-25	414
							観察期間中	2022-08-22	414
							観察期間中	2022-09-20	433
							観察期間中	2022-10-17	426
							観察期間中	2022-11-14	382
							観察期間中	2022-12-12	408
							投与24週又は中止時	2023-01-12	436
							観察期間中	2023-02-09	417
							観察期間中	2023-03-09	426
							観察期間中	2023-04-06	392
							観察期間中	2023-05-08	418
							投与48週又は中止時	2023-06-28	324
							観察期間中	2023-07-10	359
							観察期間中	2023-08-01	351
							観察期間中	2023-08-29	393
							観察期間中	2023-09-27	340
							観察期間中	2023-10-25	331
							観察期間中	2023-11-22	404
							観察期間中	2024-01-17	418
							観察期間中	2024-02-14	411
							観察期間中	2024-03-13	419
							観察期間中	2024-04-10	414
							観察期間中	2024-05-10	389
							観察期間中	2024-06-06	405
							投与104週又は中止時	2024-08-06	399

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	12.4
					観察期間中	2022-08-22	12.2
					観察期間中	2022-09-20	12.8
					観察期間中	2022-10-17	12.9
					観察期間中	2022-11-14	11.6
					観察期間中	2022-12-12	12.4
					投与24週又は中止時	2023-01-12	13.5
					観察期間中	2023-02-09	12.9
					観察期間中	2023-03-09	13.4
					観察期間中	2023-04-06	12.4
					観察期間中	2023-05-08	13.0
					投与48週又は中止時	2023-06-28	10.0
					観察期間中	2023-07-10	11.4
					観察期間中	2023-08-01	11
					観察期間中	2023-08-29	11.9
					観察期間中	2023-09-27	10.9
					観察期間中	2023-10-25	10.7
					観察期間中	2023-11-22	12.8
					観察期間中	2024-01-17	13.1
					観察期間中	2024-02-14	12.6
					観察期間中	2024-03-13	13.1
					観察期間中	2024-04-10	13.0
					観察期間中	2024-05-10	12.2
					観察期間中	2024-06-06	12.6
					投与104週又は中止時	2024-08-06	12.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	37.3
					観察期間中	2022-08-22	37.0
					観察期間中	2022-09-20	39.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-17	38.7
					観察期間中	2022-11-14	34.8
					観察期間中	2022-12-12	36.7
					投与24週又は中止時	2023-01-12	39.2
					観察期間中	2023-02-09	37.8
					観察期間中	2023-03-09	38.7
					観察期間中	2023-04-06	35.5
					観察期間中	2023-05-08	36.9
					投与48週又は中止時	2023-06-28	29.5
					観察期間中	2023-07-10	33.5
					観察期間中	2023-08-01	32.4
					観察期間中	2023-08-29	34.7
					観察期間中	2023-09-27	31.4
					観察期間中	2023-10-25	30.7
					観察期間中	2023-11-22	38.4
					観察期間中	2024-01-17	38.6
					観察期間中	2024-02-14	36.6
					観察期間中	2024-03-13	37.7
					観察期間中	2024-04-10	36.5
					観察期間中	2024-05-10	33.8
					観察期間中	2024-06-06	35.5
					投与104週又は中止時	2024-08-06	35.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	5500
					観察期間中	2022-08-22	4700
					観察期間中	2022-09-20	4700
					観察期間中	2022-10-17	4000
					観察期間中	2022-11-14	4200
					観察期間中	2022-12-12	4100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					投与24週又は中止時	2023-01-12	5100			
					観察期間中	2023-02-09	5700			
					観察期間中	2023-03-09	6300			
					観察期間中	2023-04-06	3300			
					観察期間中	2023-05-08	3100			
					投与48週又は中止時	2023-06-28	4200			
					観察期間中	2023-07-10	3700			
					観察期間中	2023-08-01	3120			
					観察期間中	2023-08-29	3690			
					観察期間中	2023-09-27	3800			
					観察期間中	2023-10-25	4950			
					観察期間中	2023-11-22	4310			
					観察期間中	2024-01-17	3890			
					観察期間中	2024-02-14	3650			
					観察期間中	2024-03-13	3820			
					観察期間中	2024-04-10	3970			
					観察期間中	2024-05-10	4210			
					観察期間中	2024-06-06	4680			
					投与104週又は中止時	2024-08-06	3260			
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	63.9		
								観察期間中	2022-08-22	58.8
								観察期間中	2022-09-20	49.4
								観察期間中	2022-10-17	49.7
								観察期間中	2022-11-14	46.8
								観察期間中	2022-12-12	47.5
								投与24週又は中止時	2023-01-12	53.8
								観察期間中	2023-02-09	60.6
								観察期間中	2023-03-09	57.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-06	54.4
					観察期間中	2023-05-08	59.6
					投与48週又は中止時	2023-06-28	65.0
					観察期間中	2023-07-10	52.0
					観察期間中	2023-08-01	49.6
					観察期間中	2023-08-29	51.1
					観察期間中	2023-09-27	48.2
					観察期間中	2023-10-25	51.4
					観察期間中	2023-11-22	51.5
					観察期間中	2024-01-17	45.9
					観察期間中	2024-02-14	44.6
					観察期間中	2024-03-13	43.5
					観察期間中	2024-04-10	48.3
					観察期間中	2024-05-10	55.6
					観察期間中	2024-06-06	60.7
					投与104週又は中止時	2024-08-06	61.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	25.8
					観察期間中	2022-08-22	32.7
					観察期間中	2022-09-20	38.9
					観察期間中	2022-10-17	37.0
					観察期間中	2022-11-14	41.0
					観察期間中	2022-12-12	41.9
					投与24週又は中止時	2023-01-12	38.3
					観察期間中	2023-02-09	30.5
					観察期間中	2023-03-09	35.3
					観察期間中	2023-04-06	35.2
					観察期間中	2023-05-08	33.0
					投与48週又は中止時	2023-06-28	24.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-10	42.0	
					観察期間中	2023-08-01	37.2	
					観察期間中	2023-08-29	35.4	
					観察期間中	2023-09-27	36.3	
					観察期間中	2023-10-25	31.5	
					観察期間中	2023-11-22	33.4	
					観察期間中	2024-01-17	41.6	
					観察期間中	2024-02-14	41.1	
					観察期間中	2024-03-13	39.3	
					観察期間中	2024-04-10	37.8	
					観察期間中	2024-05-10	30.4	
					観察期間中	2024-06-06	29.1	
					投与104週又は中止時	2024-08-06	24.8	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	0.7
				観察期間中	2022-08-22	0.6		
				観察期間中	2022-09-20	0.9		
				観察期間中	2022-10-17	1.2		
				観察期間中	2022-11-14	1.0		
				観察期間中	2022-12-12	1.0		
				投与24週又は中止時	2023-01-12	0.6		
				観察期間中	2023-02-09	1.0		
				観察期間中	2023-03-09	0.6		
				観察期間中	2023-04-06	1.5		
				観察期間中	2023-05-08	0.6		
				投与48週又は中止時	2023-06-28	0.0		
				観察期間中	2023-07-10	1.0		
				観察期間中	2023-08-01	1.6		
				観察期間中	2023-08-29	1.8		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-27	1.3
					観察期間中	2023-10-25	1.2
					観察期間中	2023-11-22	1.4
					観察期間中	2024-01-17	1.5
					観察期間中	2024-02-14	1.4
					観察期間中	2024-03-13	1.9
					観察期間中	2024-04-10	1.5
					観察期間中	2024-05-10	1.4
					観察期間中	2024-06-06	1.1
					投与104週又は中止時	2024-08-06	0.9
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	2.9
					観察期間中	2022-08-22	2.6
					観察期間中	2022-09-20	4.3
					観察期間中	2022-10-17	2.7
					観察期間中	2022-11-14	2.6
					観察期間中	2022-12-12	2.5
					投与24週又は中止時	2023-01-12	2.0
					観察期間中	2023-02-09	2.3
					観察期間中	2023-03-09	2.2
					観察期間中	2023-04-06	3.7
					観察期間中	2023-05-08	2.3
					投与48週又は中止時	2023-06-28	1.0
					観察期間中	2023-07-10	3.0
					観察期間中	2023-08-01	5.8
					観察期間中	2023-08-29	4.8
					観察期間中	2023-09-27	9.5
					観察期間中	2023-10-25	12.3
					観察期間中	2023-11-22	8.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-01-17	5.9	
					観察期間中	2024-02-14	6.6	
					観察期間中	2024-03-13	10.4	
					観察期間中	2024-04-10	7.6	
					観察期間中	2024-05-10	6.4	
					観察期間中	2024-06-06	5.3	
					投与104週又は中止時	2024-08-06	4.9	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	6.7
						観察期間中	2022-08-22	5.3
						観察期間中	2022-09-20	6.5
						観察期間中	2022-10-17	9.4
						観察期間中	2022-11-14	8.6
						観察期間中	2022-12-12	7.1
						投与24週又は中止時	2023-01-12	5.3
						観察期間中	2023-02-09	5.6
						観察期間中	2023-03-09	4.5
						観察期間中	2023-04-06	5.2
						観察期間中	2023-05-08	4.5
						投与48週又は中止時	2023-06-28	10.0
						観察期間中	2023-07-10	2.0
						観察期間中	2023-08-01	5.8
						観察期間中	2023-08-29	6.9
						観察期間中	2023-09-27	4.7
						観察期間中	2023-10-25	3.6
						観察期間中	2023-11-22	5.1
						観察期間中	2024-01-17	5.1
						観察期間中	2024-02-14	6.3
						観察期間中	2024-03-13	4.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-04-10	4.8
					観察期間中	2024-05-10	6.2
					観察期間中	2024-06-06	3.8
					投与104週又は中止時	2024-08-06	7.7
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	25.10
					観察期間中	2022-08-22	24.10
					観察期間中	2022-09-20	20.40
					観察期間中	2022-10-17	21.30
					観察期間中	2022-11-14	18.80
					観察期間中	2022-12-12	19.80
					投与24週又は中止時	2023-01-12	23.3
					観察期間中	2023-02-09	23.0
					観察期間中	2023-03-09	29.3
					観察期間中	2023-04-06	19.0
					観察期間中	2023-05-08	22.7
					投与48週又は中止時	2023-06-28	13.1
					観察期間中	2023-07-10	23.2
					観察期間中	2023-08-01	16.5
					観察期間中	2023-08-29	18.9
					観察期間中	2023-09-27	18.0
					観察期間中	2023-10-25	22.2
					観察期間中	2023-11-22	22.5
					観察期間中	2024-01-17	21.7
					観察期間中	2024-02-14	19.4
					観察期間中	2024-03-13	20.7
					観察期間中	2024-04-10	20.0
					観察期間中	2024-05-10	20.3
					観察期間中	2024-06-06	19.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球数	(/ μ L)	投与104週又は中止時	22.0
						投与開始日又は開始直前	2022-07-25 3514.5
						観察期間中	2022-08-22 2763.6
						観察期間中	2022-09-20 2321.8
						観察期間中	2022-10-17 1988
						観察期間中	2022-11-14 1965.6
						観察期間中	2022-12-12 1947.5
						投与24週又は中止時	2023-01-12 2743.8
						観察期間中	2023-02-09 3454.2
						観察期間中	2023-03-09 3616.2
						観察期間中	2023-04-06 1795.2
						観察期間中	2023-05-08 1847.6
						投与48週又は中止時	2023-06-28 2730
						観察期間中	2023-07-10 1924
						観察期間中	2023-08-01 1547.52
						観察期間中	2023-08-29 1885.59
						観察期間中	2023-09-27 1831.6
						観察期間中	2023-10-25 2544.3
						観察期間中	2023-11-22 2219.65
						観察期間中	2024-01-17 1785.51
						観察期間中	2024-02-14 1627.9
						観察期間中	2024-03-13 1661.7
						観察期間中	2024-04-10 1917.51
						観察期間中	2024-05-10 2340.76
						観察期間中	2024-06-06 2840.76
						投与104週又は中止時	2024-08-06 2011.42
血液生化学検査	AST(GOT)			(IU/L)		投与開始日又は開始直前	2022-07-25 15
						観察期間中	2022-08-22 15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-09-20	21		
					観察期間中	2022-10-17	19		
					観察期間中	2022-11-14	17		
					観察期間中	2022-12-12	17		
					投与24週又は中止時	2023-01-12	27		
					観察期間中	2023-02-09	25		
					観察期間中	2023-03-09	18		
					観察期間中	2023-04-06	17		
					観察期間中	2023-05-08	17		
					投与48週又は中止時	2023-06-28	21		
					観察期間中	2023-07-10	19		
					観察期間中	2023-08-01	13		
					観察期間中	2023-08-29	30		
					観察期間中	2023-09-27	12		
					観察期間中	2023-10-25	17		
					観察期間中	2023-11-22	22		
					観察期間中	2024-01-17	24		
					観察期間中	2024-02-14	17		
					観察期間中	2024-03-13	20		
					観察期間中	2024-04-10	23		
					観察期間中	2024-05-10	21		
					観察期間中	2024-06-06	19		
					投与104週又は中止時	2024-08-06	27		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	14
							観察期間中	2022-08-22	14
		観察期間中	2022-09-20	20					
		観察期間中	2022-10-17	23					
		観察期間中	2022-11-14	17					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-12	16
					投与24週又は中止時	2023-01-12	47
					観察期間中	2023-02-09	24
					観察期間中	2023-03-09	12
					観察期間中	2023-04-06	11
					観察期間中	2023-05-08	13
					投与48週又は中止時	2023-06-28	16
					観察期間中	2023-07-10	18
					観察期間中	2023-08-01	13
					観察期間中	2023-08-29	27
					観察期間中	2023-09-27	11
					観察期間中	2023-10-25	18
					観察期間中	2023-11-22	16
					観察期間中	2024-01-17	24
					観察期間中	2024-02-14	13
					観察期間中	2024-03-13	17
					観察期間中	2024-04-10	16
					観察期間中	2024-05-10	17
					観察期間中	2024-06-06	15
					投与104週又は中止時	2024-08-06	25
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	13
					観察期間中	2022-08-22	13
					観察期間中	2022-09-20	12
					観察期間中	2022-10-17	12
					観察期間中	2022-11-14	12
					観察期間中	2022-12-12	13
					投与24週又は中止時	2023-01-12	20
					観察期間中	2023-02-09	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	LDH	観察期間中	2023-03-09	14
					観察期間中	2023-04-06	12
					観察期間中	2023-05-08	13
					投与48週又は中止時	2023-06-28	10
					観察期間中	2023-07-10	15
					観察期間中	2023-08-29	15
					観察期間中	2023-10-25	14
					観察期間中	2023-11-22	15
					観察期間中	2024-01-17	19
					観察期間中	2024-02-14	13
					観察期間中	2024-03-13	12
					観察期間中	2024-04-10	13
					観察期間中	2024-05-10	10
					観察期間中	2024-06-06	11
					投与104週又は中止時	2024-08-06	12
				投与開始日又は開始直前	2022-07-25	115	
				観察期間中	2022-08-22	140	
				観察期間中	2022-09-20	154	
				観察期間中	2022-10-17	161	
				観察期間中	2022-11-14	149	
				観察期間中	2022-12-12	141	
				投与24週又は中止時	2023-01-12	173	
				観察期間中	2023-02-09	157	
				観察期間中	2023-03-09	175	
				観察期間中	2023-04-06	144	
観察期間中	2023-05-08	154					
投与48週又は中止時	2023-06-28	131					
観察期間中	2023-07-10	152					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-01	129
					観察期間中	2023-09-27	126
					観察期間中	2023-10-25	177
					観察期間中	2023-11-22	176
					観察期間中	2024-01-17	179
					観察期間中	2024-02-14	157
					観察期間中	2024-03-13	158
					観察期間中	2024-04-10	177
					観察期間中	2024-05-10	181
					観察期間中	2024-06-06	169
					投与104週又は中止時	2024-08-06	178
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	0.4
					観察期間中	2022-08-22	0.4
					観察期間中	2022-09-20	0.4
					観察期間中	2022-10-17	0.7
					観察期間中	2022-11-14	0.5
					観察期間中	2022-12-12	0.7
					投与24週又は中止時	2023-01-12	0.9
					観察期間中	2023-02-09	0.9
					観察期間中	2023-03-09	0.8
					観察期間中	2023-04-06	0.6
					観察期間中	2023-05-08	0.6
					投与48週又は中止時	2023-06-28	0.6
					観察期間中	2023-07-10	1.0
					観察期間中	2023-08-01	0.7
					観察期間中	2023-08-29	0.9
					観察期間中	2023-09-27	0.4
					観察期間中	2023-10-25	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2023-11-22	0.5
					観察期間中	2024-01-17	0.5
					観察期間中	2024-02-14	0.6
					観察期間中	2024-03-13	0.8
					観察期間中	2024-04-10	0.8
					観察期間中	2024-05-10	0.9
					観察期間中	2024-06-06	0.6
					投与104週又は中止時	2024-08-06	0.8
					投与開始日又は開始直前	2022-07-25	0.68
					観察期間中	2022-08-22	0.71
					観察期間中	2022-09-20	0.63
					観察期間中	2022-10-17	0.58
					観察期間中	2022-11-14	0.57
					観察期間中	2022-12-12	0.59
					投与24週又は中止時	2023-01-12	0.67
					観察期間中	2023-02-09	0.67
					観察期間中	2023-03-09	0.68
					観察期間中	2023-04-06	0.69
					観察期間中	2023-05-08	0.71
					投与48週又は中止時	2023-06-28	0.5
					観察期間中	2023-07-10	0.59
					観察期間中	2023-08-01	0.60
					観察期間中	2023-08-29	0.71
					観察期間中	2023-09-27	0.64
					観察期間中	2023-10-25	0.71
					観察期間中	2023-11-22	0.75
					観察期間中	2024-01-17	0.69
					観察期間中	2024-02-14	0.75

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-03-13	0.79
						観察期間中	2024-04-10	0.76
						観察期間中	2024-05-10	0.72
						観察期間中	2024-06-06	0.72
						投与104週又は中止時	2024-08-06	0.76
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-25	8
						観察期間中	2022-08-22	9
						観察期間中	2022-09-20	6
						観察期間中	2022-10-17	7
						観察期間中	2022-11-14	7
						観察期間中	2022-12-12	9
						投与24週又は中止時	2023-01-12	8.6
						観察期間中	2023-02-09	8.7
						観察期間中	2023-03-09	7.9
						観察期間中	2023-04-06	7.6
						観察期間中	2023-05-08	5.5
						投与48週又は中止時	2023-06-28	4.8
						観察期間中	2023-07-10	3.0
						観察期間中	2023-08-01	3.8
						観察期間中	2023-08-29	4.3
						観察期間中	2023-09-27	6.8
						観察期間中	2023-10-25	9.9
						観察期間中	2023-11-22	9.1
						観察期間中	2024-01-17	7.3
						観察期間中	2024-02-14	8.3
						観察期間中	2024-03-13	6.8
						観察期間中	2024-04-10	5.0
						観察期間中	2024-05-10	7.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	28	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2024-06-06	8.5
							投与104週又は中止時	2024-08-06	7.1
							投与開始日又は開始直前	2022-07-25	5.7
							観察期間中	2022-08-22	6
							観察期間中	2022-09-20	0.2
							観察期間中	2022-10-17	0.3
							観察期間中	2022-11-14	0.2
							観察期間中	2022-12-12	0.3
							投与24週又は中止時	2023-01-12	0.5
							観察期間中	2023-02-09	0.3
							観察期間中	2023-03-09	0.6
							観察期間中	2023-04-06	1
							観察期間中	2023-05-08	1.1
							投与48週又は中止時	2023-06-28	0.2
							観察期間中	2023-07-10	0.2
							観察期間中	2023-08-01	0.1
							観察期間中	2023-08-29	0.3
							観察期間中	2023-09-27	0.6
							観察期間中	2023-10-25	0.6
							観察期間中	2023-11-22	0.2
							観察期間中	2024-01-17	0.5
							観察期間中	2024-02-14	0.3
							観察期間中	2024-03-13	0.4
							観察期間中	2024-04-10	0.5
							観察期間中	2024-05-10	0.4
							観察期間中	2024-06-06	0.4
							投与104週又は中止時	2024-08-06	19
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	396

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	ヘモグロビン	観察期間中	2022-07-11	417
					観察期間中	2022-08-03	434
					観察期間中	2022-09-02	445
					観察期間中	2022-11-09	423
					観察期間中	2022-12-21	462
					観察期間中	2023-02-28	432
					観察期間中	2023-03-28	406
					観察期間中	2023-04-25	453
					観察期間中	2023-05-23	414
					観察期間中	2023-06-20	445
					観察期間中	2023-07-18	397
					観察期間中	2023-08-15	426
					観察期間中	2023-12-07	423
					投与104週又は中止時	2024-07-02	424
					投与開始日又は開始直前	2022-06-24	12.3
				観察期間中	2022-07-11	13.3	
				観察期間中	2022-08-03	13.6	
				観察期間中	2022-09-02	14.2	
				観察期間中	2022-11-09	13.4	
				観察期間中	2022-12-21	14.7	
				観察期間中	2023-02-28	13.7	
				観察期間中	2023-03-28	12.8	
				観察期間中	2023-04-25	14.6	
				観察期間中	2023-05-23	13.6	
				観察期間中	2023-06-20	13.7	
観察期間中	2023-07-18	13.1					
観察期間中	2023-08-15	13.5					
観察期間中	2023-12-07	13.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘマトクリット	(%)	投与104週又は中止時	2024-07-02	13.8
						投与開始日又は開始直前	2022-06-24	36.8
						観察期間中	2022-07-11	39.7
						観察期間中	2022-08-03	41.4
						観察期間中	2022-09-02	41.8
						観察期間中	2022-11-09	39.1
						観察期間中	2022-12-21	42.9
						観察期間中	2023-02-28	42.2
						観察期間中	2023-03-28	40.4
						観察期間中	2023-04-25	44.3
						観察期間中	2023-05-23	41.1
						観察期間中	2023-06-20	42.9
						観察期間中	2023-07-18	38.9
						観察期間中	2023-08-15	42.1
						観察期間中	2023-12-07	41.1
				白血球数	(/μL)	投与104週又は中止時	2024-07-02	41.8
						投与開始日又は開始直前	2022-06-24	7430
						観察期間中	2022-07-11	5910
						観察期間中	2022-08-03	7130
						観察期間中	2022-09-02	4920
						観察期間中	2022-11-09	7750
						観察期間中	2022-12-21	5880
						観察期間中	2023-02-28	5300
						観察期間中	2023-03-28	6000
						観察期間中	2023-04-25	11400
						観察期間中	2023-05-23	5100
						観察期間中	2023-06-20	4000
観察期間中	2023-07-18	4500						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-15	5300
					観察期間中	2023-12-07	6100
					投与104週又は中止時	2024-07-02	6800
				好中球	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	65.9
					観察期間中	2022-07-11	56.3
					観察期間中	2022-08-03	60.1
					観察期間中	2022-09-02	63.6
					観察期間中	2022-11-09	65.3
					観察期間中	2022-12-21	51.2
					観察期間中	2023-02-28	62.5
					観察期間中	2023-03-28	62.1
					観察期間中	2023-04-25	80.6
					観察期間中	2023-05-23	55.3
					観察期間中	2023-06-20	50.8
					観察期間中	2023-07-18	55.3
					観察期間中	2023-08-15	64.1
					観察期間中	2023-12-07	61.3
					投与104週又は中止時	2024-07-02	66.7
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	26.8
					観察期間中	2022-07-11	32.8
					観察期間中	2022-08-03	31.0
					観察期間中	2022-09-02	23.8
					観察期間中	2022-11-09	26.8
					観察期間中	2022-12-21	40.0
					観察期間中	2023-02-28	28.3
					観察期間中	2023-03-28	26.4
					観察期間中	2023-04-25	13.4
					観察期間中	2023-05-23	33.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好塩基球				(%)	観察期間中	2023-06-20	39.1
					観察期間中	2023-07-18	34.1
					観察期間中	2023-08-15	26
					観察期間中	2023-12-07	28.4
					投与104週又は中止時	2024-07-02	26.1
					投与開始日又は開始直前	2022-06-24	0.4
					観察期間中	2022-07-11	1.0
					観察期間中	2022-08-03	0.7
					観察期間中	2022-09-02	0.8
					観察期間中	2022-11-09	0.4
					観察期間中	2022-12-21	0.7
					観察期間中	2023-02-28	0.6
					観察期間中	2023-03-28	0.8
					観察期間中	2023-04-25	0.2
					観察期間中	2023-05-23	0.4
					観察期間中	2023-06-20	0.3
					観察期間中	2023-07-18	0.2
					観察期間中	2023-08-15	0.6
					観察期間中	2023-12-07	0.6
					投与104週又は中止時	2024-07-02	0.6
好酸球				(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	0.7
					観察期間中	2022-07-11	3.0
					観察期間中	2022-08-03	2.0
					観察期間中	2022-09-02	1.8
					観察期間中	2022-11-09	1.7
					観察期間中	2022-12-21	2.7
					観察期間中	2023-02-28	2.1
					観察期間中	2023-03-28	2.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2023-04-25	1.1			
					観察期間中	2023-05-23	2.8			
					観察期間中	2023-06-20	2.8			
					観察期間中	2023-07-18	3.1			
					観察期間中	2023-08-15	2.1			
					観察期間中	2023-12-07	2.5			
					投与104週又は中止時	2024-07-02	2			
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	6.2		
						観察期間中	2022-07-11	6.9		
						観察期間中	2022-08-03	6.2		
						観察期間中	2022-09-02	10.0		
						観察期間中	2022-11-09	5.8		
						観察期間中	2022-12-21	5.4		
						観察期間中	2023-02-28	5		
						観察期間中	2023-03-28	5.9		
						観察期間中	2023-04-25	3.6		
						観察期間中	2023-05-23	5.5		
						観察期間中	2023-06-20	5.0		
						観察期間中	2023-07-18	4.7		
						観察期間中	2023-08-15	5.3		
						観察期間中	2023-12-07	5.2		
						投与104週又は中止時	2024-07-02	4.7		
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	25.3
								観察期間中	2022-07-11	24.4
								観察期間中	2022-08-03	24.4
								観察期間中	2022-09-02	18.4
								観察期間中	2022-11-09	25.0
								観察期間中	2022-12-21	26.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	60	好中球数	(/μL)	観察期間中	2023-02-28	24.1			
						観察期間中	2023-03-28	22.4			
						観察期間中	2023-04-25	20.4			
						観察期間中	2023-05-23	20.0			
						観察期間中	2023-06-20	21.6			
						観察期間中	2023-07-18	24.3			
						観察期間中	2023-08-15	19.6			
						観察期間中	2023-12-07	17.9			
						投与104週又は中止時	2024-07-02	23.5			
				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	4896.37			
						観察期間中	2022-07-11	3327.33			
						観察期間中	2022-08-03	4285.13			
						観察期間中	2022-09-02	3129.12			
						観察期間中	2022-11-09	5060.75			
						観察期間中	2022-12-21	3010.56			
						観察期間中	2023-02-28	3312.5			
						観察期間中	2023-03-28	3726			
						観察期間中	2023-04-25	9188.4			
						観察期間中	2023-05-23	2820.3			
						観察期間中	2023-06-20	2032			
						観察期間中	2023-07-18	2488.5			
						観察期間中	2023-08-15	3397.3			
						観察期間中	2023-12-07	3739.3			
						投与104週又は中止時	2024-07-02	4535.6			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	27
									観察期間中	2022-07-11	19
									観察期間中	2022-08-03	23
観察期間中	2022-09-02	26									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-11-09	20	
					観察期間中	2022-12-21	23	
					観察期間中	2023-02-28	20	
					観察期間中	2023-03-28	19	
					観察期間中	2023-04-25	18	
					観察期間中	2023-05-23	19	
					観察期間中	2023-06-20	19	
					観察期間中	2023-07-18	18	
					観察期間中	2023-08-15	16	
					観察期間中	2023-12-07	26	
					投与104週又は中止時	2024-07-02	34	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	16
				観察期間中	2022-07-11	12		
				観察期間中	2022-08-03	13		
				観察期間中	2022-09-02	20		
				観察期間中	2022-11-09	15		
				観察期間中	2022-12-21	14		
				観察期間中	2023-02-28	11		
				観察期間中	2023-03-28	12		
				観察期間中	2023-04-25	11		
				観察期間中	2023-05-23	12		
				観察期間中	2023-06-20	12		
				観察期間中	2023-07-18	13		
				観察期間中	2023-08-15	11		
				観察期間中	2023-12-07	31		
				投与104週又は中止時	2024-07-02	27		
LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	215				
観察期間中	2022-07-11	158						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-03	192
					観察期間中	2022-09-02	174
					観察期間中	2022-11-09	179
					観察期間中	2022-12-21	171
					観察期間中	2023-02-28	174
					観察期間中	2023-03-28	160
					観察期間中	2023-04-25	161
					観察期間中	2023-05-23	153
					観察期間中	2023-06-20	150
					観察期間中	2023-07-18	178
					観察期間中	2023-08-15	153
					観察期間中	2023-12-07	170
					投与104週又は中止時	2024-07-02	204
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2023-02-28	0.4
					観察期間中	2023-03-28	0.5
					観察期間中	2023-04-25	0.6
					観察期間中	2023-05-23	0.6
					観察期間中	2023-06-20	0.7
					観察期間中	2023-07-18	0.4
					観察期間中	2023-08-15	0.6
					観察期間中	2023-12-07	0.6
					投与104週又は中止時	2024-07-02	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	0.82
					観察期間中	2022-07-11	0.81
					観察期間中	2022-08-03	0.80
					観察期間中	2022-09-02	0.75
					観察期間中	2022-11-09	0.82
					観察期間中	2022-12-21	0.90

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-28	0.64
					観察期間中	2023-03-28	0.67
					観察期間中	2023-04-25	0.76
					観察期間中	2023-05-23	0.79
					観察期間中	2023-06-20	0.83
					観察期間中	2023-07-18	0.79
					観察期間中	2023-08-15	0.77
					観察期間中	2023-12-07	0.76
					投与104週又は中止時	2024-07-02	0.75
				BUN	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	16.9
					観察期間中	2022-07-11	11.8
					観察期間中	2022-08-03	15.5
					観察期間中	2022-09-02	14.2
					観察期間中	2022-11-09	14.9
					観察期間中	2022-12-21	14.1
					観察期間中	2023-02-28	12
					観察期間中	2023-03-28	14
					観察期間中	2023-04-25	11
					観察期間中	2023-05-23	8
					観察期間中	2023-06-20	10
					観察期間中	2023-07-18	10
					観察期間中	2023-08-15	11
					観察期間中	2023-12-07	14
					投与104週又は中止時	2024-07-02	19
				総コレステロール	観察期間中	2023-02-28	196
					観察期間中	2023-03-28	162
					観察期間中	2023-04-25	199
					観察期間中	2023-05-23	180

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規に診断されたCOVID-19患者						観察期間中	2023-06-20	203				
						観察期間中	2023-07-18	167				
						観察期間中	2023-08-15	154				
						観察期間中	2023-12-07	194				
						投与104週又は中止時	2024-07-02	166				
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	41				
							観察期間中	2022-07-11	77			
							観察期間中	2022-08-03	109			
							観察期間中	2022-09-02	90			
							観察期間中	2022-11-09	69			
							観察期間中	2022-12-21	52			
							観察期間中	2023-02-28	42			
							観察期間中	2023-03-28	29			
							観察期間中	2023-04-25	44			
							観察期間中	2023-05-23	59			
							観察期間中	2023-06-20	49			
							観察期間中	2023-07-18	36			
							観察期間中	2023-08-15	55			
							観察期間中	2023-12-07	78			
							投与104週又は中止時	2024-07-02	43			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-24	0.1	
										観察期間中	2022-07-11	0.1
										観察期間中	2022-08-03	0.2
										観察期間中	2022-09-02	1.5
					観察期間中				2022-11-09	2.3		
					観察期間中				2022-12-21	0.4		
	観察期間中	2023-02-28	1									
	観察期間中	2023-03-28	1									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	21	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-04-25	1
							観察期間中	2023-05-23	1
							観察期間中	2023-06-20	1
							観察期間中	2023-07-18	1
							観察期間中	2023-08-15	1
							観察期間中	2023-12-07	1
							投与104週又は中止時	2024-07-02	1
							投与開始日又は開始直前	2022-04-22	434
							観察期間中	2022-06-03	419
							観察期間中	2022-07-15	404
							観察期間中	2022-08-26	391
							観察期間中	2022-10-21	416
							観察期間中	2023-03-03	416
							観察期間中	2023-04-28	425
							観察期間中	2023-06-09	409
							観察期間中	2023-07-14	426
							観察期間中	2023-09-01	412
							観察期間中	2023-10-06	433
							観察期間中	2023-11-17	416
							観察期間中	2024-01-12	376
							観察期間中	2024-03-01	412
							観察期間中	2024-04-26	398
							投与104週又は中止時	2024-04-26	398
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	13.4
							観察期間中	2022-06-03	13.1
							観察期間中	2022-07-15	12.6
							観察期間中	2022-08-26	12.1
							観察期間中	2022-10-21	13.0

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	ヘマトクリット	(%)	観察期間中	2023-03-03	13.0
						観察期間中	2023-04-28	12.9
						観察期間中	2023-06-09	12.7
						観察期間中	2023-07-14	13.0
						観察期間中	2023-09-01	12.9
						観察期間中	2023-10-06	13.4
						観察期間中	2023-11-17	13.1
						観察期間中	2024-01-12	11.8
						観察期間中	2024-03-01	12.7
						観察期間中	2024-04-26	12.4
						投与104週又は中止時	2024-04-26	12.4
				観察期間中	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	39.1	
					観察期間中	2022-06-03	38.8	
					観察期間中	2022-07-15	37.9	
					観察期間中	2022-08-26	37.0	
					観察期間中	2022-10-21	38.7	
					観察期間中	2023-03-03	38.7	
					観察期間中	2023-04-28	38.7	
					観察期間中	2023-06-09	38.0	
					観察期間中	2023-07-14	38.1	
					観察期間中	2023-09-01	38.7	
					観察期間中	2023-10-06	40.3	
					観察期間中	2023-11-17	37.5	
					観察期間中	2024-01-12	35.6	
					観察期間中	2024-03-01	38.5	
観察期間中	2024-04-26	37.1						
投与104週又は中止時	2024-04-26	37.1						
白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	4810				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-06-03	5380	
					観察期間中	2022-07-15	3920	
					観察期間中	2022-08-26	3540	
					観察期間中	2022-10-21	4010	
					観察期間中	2023-03-03	4010	
					観察期間中	2023-04-28	5410	
					観察期間中	2023-06-09	4960	
					観察期間中	2023-07-14	7960	
					観察期間中	2023-09-01	5070	
					観察期間中	2023-10-06	5300	
					観察期間中	2023-11-17	5980	
					観察期間中	2024-01-12	5710	
					観察期間中	2024-03-01	7130	
					観察期間中	2024-04-26	5300	
					投与104週又は中止時	2024-04-26	5300	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	43.9
					観察期間中	2022-06-03	63.3	
					観察期間中	2022-07-15	45.7	
					観察期間中	2022-08-26	45.3	
					観察期間中	2022-10-21	46.7	
					観察期間中	2023-03-03	52.5	
					観察期間中	2023-04-28	38.2	
					観察期間中	2023-06-09	49.6	
					観察期間中	2023-07-14	66.0	
					観察期間中	2023-09-01	44.4	
					観察期間中	2023-10-06	49.2	
					観察期間中	2023-11-17	55.4	
					観察期間中	2024-01-12	53.7	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				リンパ球	(%)	観察期間中	2024-03-01	45.0		
						観察期間中	2024-04-26	50.9		
						投与104週又は中止時	2024-04-26	50.9		
						投与開始日又は開始直前	2022-04-22	45.1		
						観察期間中	2022-06-03	25.5		
						観察期間中	2022-07-15	44.4		
						観察期間中	2022-08-26	43.2		
						観察期間中	2022-10-21	42.6		
						観察期間中	2023-03-03	36.4		
						観察期間中	2023-04-28	52.3		
						観察期間中	2023-06-09	38.5		
						観察期間中	2023-07-14	26.2		
						観察期間中	2023-09-01	47.7		
						観察期間中	2023-10-06	40.8		
						観察期間中	2023-11-17	33.8		
						観察期間中	2024-01-12	38.2		
						観察期間中	2024-03-01	43.8		
						観察期間中	2024-04-26	40.0		
						投与104週又は中止時	2024-04-26	40.0		
						好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	0.8
						観察期間中	2022-06-03	0.6		
						観察期間中	2022-07-15	0.5		
						観察期間中	2022-08-26	1.1		
						観察期間中	2022-10-21	0.7		
						観察期間中	2023-03-03	0.4		
						観察期間中	2023-04-28	1.1		
観察期間中	2023-06-09	0.8								
観察期間中	2023-07-14	0.4								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-01	0.8	
					観察期間中	2023-10-06	0.9	
					観察期間中	2023-11-17	0.8	
					観察期間中	2024-01-12	0.7	
					観察期間中	2024-03-01	1.4	
					観察期間中	2024-04-26	0.8	
					投与104週又は中止時	2024-04-26	0.8	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	2.9
				観察期間中	2022-06-03	0.9		
				観察期間中	2022-07-15	2.0		
				観察期間中	2022-08-26	4.2		
				観察期間中	2022-10-21	2.5		
				観察期間中	2023-03-03	3.9		
				観察期間中	2023-04-28	3.3		
				観察期間中	2023-06-09	2.4		
				観察期間中	2023-07-14	0.7		
				観察期間中	2023-09-01	2.0		
				観察期間中	2023-10-06	2.3		
				観察期間中	2023-11-17	2.0		
				観察期間中	2024-01-12	2.5		
				観察期間中	2024-03-01	3.8		
				観察期間中	2024-04-26	2.3		
				投与104週又は中止時	2024-04-26	2.3		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	7.3
				観察期間中	2022-06-03	9.7		
				観察期間中	2022-07-15	7.4		
				観察期間中	2022-08-26	6.2		
				観察期間中	2022-10-21	7.5		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-03	6.8	
					観察期間中	2023-04-28	5.1	
					観察期間中	2023-06-09	8.7	
					観察期間中	2023-07-14	6.7	
					観察期間中	2023-09-01	5.1	
					観察期間中	2023-10-06	6.8	
					観察期間中	2023-11-17	8.0	
					観察期間中	2024-01-12	4.9	
					観察期間中	2024-03-01	6.0	
					観察期間中	2024-04-26	6.0	
					投与104週又は中止時	2024-04-26	6.0	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	20.8
					観察期間中	2022-06-03	15.0	
					観察期間中	2022-07-15	13.5	
					観察期間中	2022-08-26	13.2	
					観察期間中	2022-10-21	15.9	
					観察期間中	2023-03-03	22.0	
					観察期間中	2023-04-28	26.3	
					観察期間中	2023-06-09	13.7	
					観察期間中	2023-07-14	22.6	
					観察期間中	2023-09-01	18.8	
					観察期間中	2023-10-06	17.2	
					観察期間中	2023-11-17	16.5	
					観察期間中	2024-01-12	16.9	
					観察期間中	2024-03-01	26.9	
					観察期間中	2024-04-26	18.2	
					投与104週又は中止時	2024-04-26	18.2	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	70	AST(GOT)	観察期間中	2022-06-03	3405.54		
					観察期間中	2022-07-15	1791.44		
					観察期間中	2022-08-26	1603.62		
					観察期間中	2022-10-21	1872.67		
					観察期間中	2023-03-03	2105.25		
					観察期間中	2023-04-28	2066.62		
					観察期間中	2023-06-09	2460.16		
					観察期間中	2023-07-14	5253.61		
					観察期間中	2023-09-01	2251.08		
					観察期間中	2023-10-06	2607.61		
					観察期間中	2023-11-17	3312.92		
					観察期間中	2024-01-12	3066.27		
					観察期間中	2024-03-01	3208.51		
					観察期間中	2024-04-26	2697.71		
					投与104週又は中止時	2024-04-26	2697.71		
症例2	002	女	70	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	16
					観察期間中	2022-06-03	17		
					観察期間中	2022-07-15	17		
					観察期間中	2022-08-26	16		
					観察期間中	2022-10-21	17		
					観察期間中	2023-03-03	21		
					観察期間中	2023-04-28	16		
					観察期間中	2023-06-09	16		
					観察期間中	2023-07-14	30		
					観察期間中	2023-09-01	20		
					観察期間中	2023-10-06	18		
					観察期間中	2023-11-17	16		
					観察期間中	2024-01-12	15		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2024-03-01	18			
					観察期間中	2024-04-26	16			
					投与104週又は中止時	2024-04-26	16			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	9		
						観察期間中	2022-06-03	9		
						観察期間中	2022-07-15	9		
						観察期間中	2022-08-26	8		
						観察期間中	2022-10-21	11		
						観察期間中	2023-03-03	16		
						観察期間中	2023-04-28	8		
						観察期間中	2023-06-09	9		
						観察期間中	2023-07-14	19		
						観察期間中	2023-09-01	13		
						観察期間中	2023-10-06	11		
						観察期間中	2023-11-17	8		
						観察期間中	2024-01-12	9		
						観察期間中	2024-03-01	13		
						観察期間中	2024-04-26	10		
						投与104週又は中止時	2024-04-26	10		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	14
								観察期間中	2022-06-03	12
				観察期間中	2022-07-15			11		
						観察期間中	2022-08-26	11		
						観察期間中	2022-10-21	10		
						観察期間中	2023-03-03	17		
						観察期間中	2023-04-28	12		
観察期間中	2023-06-09	9								
観察期間中	2023-07-14	16								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-01	16	
					観察期間中	2023-10-06	12	
					観察期間中	2023-11-17	11	
					観察期間中	2024-01-12	13	
					観察期間中	2024-03-01	19	
					観察期間中	2024-04-26	12	
					投与104週又は中止時	2024-04-26	12	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	137
						観察期間中	2022-06-03	127
						観察期間中	2022-07-15	119
						観察期間中	2022-08-26	136
						観察期間中	2022-10-21	122
						観察期間中	2023-03-03	129
						観察期間中	2023-04-28	117
						観察期間中	2023-06-09	122
						観察期間中	2023-07-14	210
						観察期間中	2023-09-01	123
						観察期間中	2023-10-06	134
						観察期間中	2023-11-17	130
						観察期間中	2024-01-12	114
						観察期間中	2024-03-01	142
						観察期間中	2024-04-26	113
						投与104週又は中止時	2024-04-26	113
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	0.5
						観察期間中	2022-06-03	0.6
						観察期間中	2022-07-15	1.1
						観察期間中	2022-08-26	0.9
						観察期間中	2022-10-21	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-03	0.5
					観察期間中	2023-04-28	0.6
					観察期間中	2023-06-09	0.6
					観察期間中	2023-07-14	0.6
					観察期間中	2023-09-01	0.9
					観察期間中	2023-10-06	0.4
					観察期間中	2023-11-17	0.5
					観察期間中	2024-01-12	0.6
					観察期間中	2024-03-01	0.6
					観察期間中	2024-04-26	0.8
					投与104週又は中止時	2024-04-26	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	0.70
					観察期間中	2022-06-03	0.75
					観察期間中	2022-07-15	0.77
					観察期間中	2022-08-26	0.81
					観察期間中	2022-10-21	0.75
					観察期間中	2023-03-03	0.73
					観察期間中	2023-04-28	0.78
					観察期間中	2023-06-09	0.82
					観察期間中	2023-07-14	0.85
					観察期間中	2023-09-01	0.99
					観察期間中	2023-10-06	0.70
					観察期間中	2023-11-17	0.82
					観察期間中	2024-01-12	0.75
					観察期間中	2024-03-01	1.03
					観察期間中	2024-04-26	0.69
					投与104週又は中止時	2024-04-26	0.69
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-22	12.1

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
経過観察中		男	70	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-06-03	11.4
						観察期間中	2022-07-15	10.5
						観察期間中	2022-08-26	9.9
						観察期間中	2022-10-21	10.7
						観察期間中	2023-03-03	9.7
						観察期間中	2023-04-28	10.3
						観察期間中	2023-06-09	14.0
						観察期間中	2023-07-14	11.8
						観察期間中	2023-09-01	14.6
						観察期間中	2023-10-06	11.6
						観察期間中	2023-11-17	11.2
						観察期間中	2024-01-12	10.2
						観察期間中	2024-03-01	15.2
						観察期間中	2024-04-26	8.3
						投与104週又は中止時	2024-04-26	8.3
						血液免疫学の検査		女
観察期間中	2022-06-03	4.9						
観察期間中	2022-07-15	0.1						
観察期間中	2022-08-26	0.4						
観察期間中	2022-10-21	0.3						
観察期間中	2023-03-03	2.1						
観察期間中	2023-04-28	0.6						
観察期間中	2023-06-09	1						
観察期間中	2023-07-14	34.9						
観察期間中	2023-09-01	0.1						
観察期間中	2023-10-06	4.5						
観察期間中	2023-11-17	12.6						
観察期間中	2024-01-12	0.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	64	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-03-01	2.2
							観察期間中	2024-04-26	0.3
							投与104週又は中止時	2024-04-26	0.3
							投与開始日又は開始直前	2020-02-14	430
							観察期間中	2020-03-13	408
							観察期間中	2020-04-10	427
							観察期間中	2020-05-13	392
							観察期間中	2020-06-17	402
							観察期間中	2020-07-22	413
							観察期間中	2020-08-26	429
							観察期間中	2020-09-30	427
							観察期間中	2020-10-21	411
							観察期間中	2020-11-04	442
							観察期間中	2020-12-09	391
							観察期間中	2021-01-13	410
							観察期間中	2021-02-17	432
							観察期間中	2021-03-24	445
							観察期間中	2021-04-21	455
							観察期間中	2021-05-14	426
							観察期間中	2021-05-17	403
							観察期間中	2021-05-26	417
							観察期間中	2021-07-07	419
							観察期間中	2021-08-11	419
							観察期間中	2021-09-15	410
							観察期間中	2021-10-20	453
							観察期間中	2021-11-24	417
							観察期間中	2021-12-27	422
							観察期間中	2022-01-26	424

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-25	448
					観察期間中	2022-03-23	440
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	12.3
					観察期間中	2020-03-13	11.7
					観察期間中	2020-04-10	12.0
					観察期間中	2020-05-13	11.1
					観察期間中	2020-06-17	11.5
					観察期間中	2020-07-22	11.9
					観察期間中	2020-08-26	12.4
					観察期間中	2020-09-30	12.3
					観察期間中	2020-10-21	12.1
					観察期間中	2020-11-04	12.6
					観察期間中	2020-12-09	11.5
					観察期間中	2021-01-13	12.0
					観察期間中	2021-02-17	12.7
					観察期間中	2021-03-24	12.9
					観察期間中	2021-04-21	13.0
					観察期間中	2021-05-14	12.5
					観察期間中	2021-05-17	11.5
					観察期間中	2021-05-26	12.2
					観察期間中	2021-07-07	12.2
					観察期間中	2021-08-11	12.1
					観察期間中	2021-09-15	11.7
					観察期間中	2021-10-20	12.9
					観察期間中	2021-11-24	12.3
					観察期間中	2021-12-27	12.5
					観察期間中	2022-01-26	12.4
					観察期間中	2022-02-25	12.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-23	12.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	39.1
					観察期間中	2020-03-13	37.2
					観察期間中	2020-04-10	37.8
					観察期間中	2020-05-13	34.4
					観察期間中	2020-06-17	35.3
					観察期間中	2020-07-22	36.4
					観察期間中	2020-08-26	37.4
					観察期間中	2020-09-30	38.4
					観察期間中	2020-10-21	37.4
					観察期間中	2020-11-04	39.4
					観察期間中	2020-12-09	35.6
					観察期間中	2021-01-13	37.2
					観察期間中	2021-02-17	38.9
					観察期間中	2021-03-24	40.2
					観察期間中	2021-04-21	41.0
					観察期間中	2021-05-14	38.3
					観察期間中	2021-05-17	36.5
					観察期間中	2021-05-26	37.4
					観察期間中	2021-07-07	37.7
					観察期間中	2021-08-11	37.5
					観察期間中	2021-09-15	36.9
					観察期間中	2021-10-20	41.4
					観察期間中	2021-11-24	38.5
					観察期間中	2021-12-27	39.4
					観察期間中	2022-01-26	40.0
					観察期間中	2022-02-25	41.5
					観察期間中	2022-03-23	41.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14 6680
						観察期間中	2020-03-13 5330
						観察期間中	2020-04-10 6060
						観察期間中	2020-05-13 4230
						観察期間中	2020-06-17 3960
						観察期間中	2020-07-22 5310
						観察期間中	2020-08-26 4950
						観察期間中	2020-09-30 5050
						観察期間中	2020-10-21 3860
						観察期間中	2020-11-04 3940
						観察期間中	2020-12-09 3710
						観察期間中	2021-01-13 4500
						観察期間中	2021-02-17 4070
						観察期間中	2021-03-24 4280
						観察期間中	2021-04-21 4390
						観察期間中	2021-05-14 7520
						観察期間中	2021-05-17 4020
						観察期間中	2021-05-26 4760
						観察期間中	2021-07-07 5120
						観察期間中	2021-08-11 6400
						観察期間中	2021-09-15 5080
						観察期間中	2021-10-20 4240
						観察期間中	2021-11-24 5620
						観察期間中	2021-12-27 4450
						観察期間中	2022-01-26 3890
						観察期間中	2022-02-25 5710
						観察期間中	2022-03-23 7850
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14 57.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-13	42.9
					観察期間中	2020-04-10	46.7
					観察期間中	2020-05-13	40.9
					観察期間中	2020-06-17	40.1
					観察期間中	2020-07-22	43.1
					観察期間中	2020-08-26	46.1
					観察期間中	2020-09-30	44.0
					観察期間中	2020-10-21	42.8
					観察期間中	2020-11-04	46.9
					観察期間中	2020-12-09	45.0
					観察期間中	2021-01-13	50.7
					観察期間中	2021-02-17	47.1
					観察期間中	2021-03-24	40.2
					観察期間中	2021-04-21	42.5
					観察期間中	2021-05-17	50.5
					観察期間中	2021-05-26	42.4
					観察期間中	2021-07-07	47.5
					観察期間中	2021-08-11	58.2
					観察期間中	2021-09-15	47.0
					観察期間中	2021-10-20	45.5
					観察期間中	2021-11-24	71.0
					観察期間中	2021-12-27	41.9
					観察期間中	2022-01-26	45.0
					観察期間中	2022-02-25	42.8
					観察期間中	2022-03-23	68.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	30.8
					観察期間中	2020-03-13	46.6
					観察期間中	2020-04-10	44.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-13	48.0
					観察期間中	2020-06-17	49.0
					観察期間中	2020-07-22	47.3
					観察期間中	2020-08-26	43.4
					観察期間中	2020-09-30	46.7
					観察期間中	2020-10-21	46.1
					観察期間中	2020-11-04	43.9
					観察期間中	2020-12-09	45.3
					観察期間中	2021-01-13	38.9
					観察期間中	2021-02-17	44.0
					観察期間中	2021-03-24	48.6
					観察期間中	2021-04-21	46.5
					観察期間中	2021-05-17	37.1
					観察期間中	2021-05-26	46.6
					観察期間中	2021-07-07	42.4
					観察期間中	2021-08-11	35.0
					観察期間中	2021-09-15	43.7
					観察期間中	2021-10-20	45.0
					観察期間中	2021-11-24	19.2
					観察期間中	2021-12-27	46.5
					観察期間中	2022-01-26	43.7
					観察期間中	2022-02-25	48.7
					観察期間中	2022-03-23	21.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	0.6
					観察期間中	2020-03-13	1.3
					観察期間中	2020-04-10	1.3
					観察期間中	2020-05-13	0.9
					観察期間中	2020-06-17	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
					観察期間中	2020-07-22	0.9				
					観察期間中	2020-08-26	1.2				
					観察期間中	2020-09-30	1.0				
					観察期間中	2020-10-21	1.3				
					観察期間中	2020-11-04	1.3				
					観察期間中	2020-12-09	1.1				
					観察期間中	2021-01-13	1.1				
					観察期間中	2021-02-17	1.5				
					観察期間中	2021-03-24	0.9				
					観察期間中	2021-04-21	1.6				
					観察期間中	2021-05-17	1.2				
					観察期間中	2021-05-26	1.5				
					観察期間中	2021-07-07	1.4				
					観察期間中	2021-08-11	0.8				
					観察期間中	2021-09-15	1.2				
					観察期間中	2021-10-20	1.2				
					観察期間中	2021-11-24	0.5				
					観察期間中	2021-12-27	1.6				
					観察期間中	2022-01-26	1.0				
					観察期間中	2022-02-25	1.1				
					観察期間中	2022-03-23	0.6				
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	1.8		
									観察期間中	2020-03-13	2.7
									観察期間中	2020-04-10	1.5
				観察期間中					2020-05-13	2.4	
				観察期間中					2020-06-17	2.8	
								観察期間中	2020-07-22	2.3	
								観察期間中	2020-08-26	2.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-30	1.8
					観察期間中	2020-10-21	2.3
					観察期間中	2020-11-04	1.8
					観察期間中	2020-12-09	1.9
					観察期間中	2021-01-13	2.2
					観察期間中	2021-02-17	1.7
					観察期間中	2021-03-24	2.8
					観察期間中	2021-04-21	3.0
					観察期間中	2021-05-17	3.2
					観察期間中	2021-05-26	2.1
					観察期間中	2021-07-07	2.3
					観察期間中	2021-08-11	1.6
					観察期間中	2021-09-15	2.0
					観察期間中	2021-10-20	2.4
					観察期間中	2021-11-24	1.6
					観察期間中	2021-12-27	3.2
					観察期間中	2022-01-26	3.1
					観察期間中	2022-02-25	2.1
					観察期間中	2022-03-23	1.5
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2020-03-13	6.5
					観察期間中	2020-04-10	6.1
					観察期間中	2020-05-13	7.8
					観察期間中	2020-06-17	7.1
					観察期間中	2020-07-22	6.4
					観察期間中	2020-08-26	7.1
					観察期間中	2020-09-30	6.5
観察期間中	2020-10-21	7.5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-11-04	6.1		
					観察期間中	2020-12-09	6.7		
					観察期間中	2021-01-13	7.1		
					観察期間中	2021-02-17	5.7		
					観察期間中	2021-03-24	7.5		
					観察期間中	2021-04-21	6.4		
					観察期間中	2021-05-17	8.0		
					観察期間中	2021-05-26	7.4		
					観察期間中	2021-07-07	6.4		
					観察期間中	2021-08-11	4.4		
					観察期間中	2021-09-15	6.1		
					観察期間中	2021-10-20	5.9		
					観察期間中	2021-11-24	7.7		
					観察期間中	2021-12-27	6.8		
					観察期間中	2022-01-26	7.2		
					観察期間中	2022-02-25	5.3		
					観察期間中	2022-03-23	7.7		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	14.0
					観察期間中	2020-03-13	14.8		
					観察期間中	2020-04-10	16.0		
					観察期間中	2020-05-13	13.6		
					観察期間中	2020-06-17	15.8		
					観察期間中	2020-07-22	14.1		
					観察期間中	2020-08-26	14.7		
					観察期間中	2020-09-30	13.5		
観察期間中	2020-10-21	13.5							
観察期間中	2020-11-04	14.0							
観察期間中	2020-12-09	13.2							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-01-13	16.0		
					観察期間中	2021-02-17	15.4		
					観察期間中	2021-03-24	14.5		
					観察期間中	2021-04-21	15.8		
					観察期間中	2021-05-14	13.4		
					観察期間中	2021-05-17	13.6		
					観察期間中	2021-05-26	15.9		
					観察期間中	2021-07-07	17.2		
					観察期間中	2021-08-11	15.8		
					観察期間中	2021-09-15	14.4		
					観察期間中	2021-10-20	16.0		
					観察期間中	2021-11-24	14.3		
					観察期間中	2021-12-27	14.4		
					観察期間中	2022-01-26	15.3		
					観察期間中	2022-02-25	16.7		
					観察期間中	2022-03-23	15.9		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	3867.72
					観察期間中			2020-03-13	2286.57
					観察期間中			2020-04-10	2830.02
					観察期間中			2020-05-13	1730.07
観察期間中			2020-06-17	1587.96					
観察期間中			2020-07-22	2288.61					
観察期間中			2020-08-26	2281.95					
観察期間中			2020-09-30	2222					
観察期間中			2020-10-21	1652.08					
観察期間中			2020-11-04	1847.86					
観察期間中			2020-12-09	1669.5					
観察期間中			2021-01-13	2281.5					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	65	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	72
							観察期間中	2020-03-13	81
							観察期間中	2020-04-10	62
							観察期間中	2020-05-13	49
							観察期間中	2020-06-17	49
							観察期間中	2020-07-22	48
							観察期間中	2020-08-26	50
							観察期間中	2020-09-30	66
							観察期間中	2020-10-21	50
							観察期間中	2020-11-04	34
							観察期間中	2020-12-09	34
							観察期間中	2021-01-13	32
							観察期間中	2021-02-17	25
							観察期間中	2021-03-24	29
							観察期間中	2021-02-17	1916.97
				2021-03-24	1720.56				
				2021-04-21	1865.75				
				2021-05-17	2030.1				
				2021-05-26	2018.24				
				2021-07-07	2432				
				2021-08-11	3724.8				
				2021-09-15	2387.6				
				2021-10-20	1929.2				
				2021-11-24	3990.2				
				2021-12-27	1864.55				
2022-01-26	1750.5								
2022-02-25	2443.88								
2022-03-23	5392.95								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-04-21	30
						観察期間中	2021-05-14	27
						観察期間中	2021-05-17	25
						観察期間中	2021-05-26	24
						観察期間中	2021-07-07	23
						観察期間中	2021-08-11	32
						観察期間中	2021-09-15	30
						観察期間中	2021-10-20	27
						観察期間中	2021-11-24	27
						観察期間中	2021-12-27	33
						観察期間中	2022-01-26	27
						観察期間中	2022-02-25	24
						観察期間中	2022-03-23	25
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	100
						観察期間中	2020-03-13	100
						観察期間中	2020-04-10	81
						観察期間中	2020-05-13	62
						観察期間中	2020-06-17	52
						観察期間中	2020-07-22	52
						観察期間中	2020-08-26	55
						観察期間中	2020-09-30	74
						観察期間中	2020-10-21	62
						観察期間中	2020-11-04	34
						観察期間中	2020-12-09	36
						観察期間中	2021-01-13	32
観察期間中	2021-02-17	23						
観察期間中	2021-03-24	24						
観察期間中	2021-04-21	25						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-14	22
					観察期間中	2021-05-17	21
					観察期間中	2021-05-26	20
					観察期間中	2021-07-07	18
					観察期間中	2021-08-11	24
					観察期間中	2021-09-15	25
					観察期間中	2021-10-20	22
					観察期間中	2021-11-24	20
					観察期間中	2021-12-27	27
					観察期間中	2022-01-26	23
					観察期間中	2022-02-25	19
					観察期間中	2022-03-23	21
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	125
					観察期間中	2020-03-13	83
					観察期間中	2020-04-10	68
					観察期間中	2020-05-13	67
					観察期間中	2020-06-17	54
					観察期間中	2020-07-22	50
					観察期間中	2020-08-26	43
					観察期間中	2020-09-30	42
					観察期間中	2020-11-04	39
					観察期間中	2020-12-09	28
					観察期間中	2021-01-13	37
					観察期間中	2021-02-17	34
					観察期間中	2021-03-24	37
					観察期間中	2021-04-21	34
					観察期間中	2021-05-14	40
					観察期間中	2021-05-17	35

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-05-26	34	
					観察期間中	2021-07-07	36	
					観察期間中	2021-08-11	37	
					観察期間中	2021-09-15	30	
					観察期間中	2021-10-20	30	
					観察期間中	2021-11-24	28	
					観察期間中	2021-12-27	34	
					観察期間中	2022-01-26	32	
					観察期間中	2022-02-25	32	
					観察期間中	2022-03-23	33	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	182
				観察期間中	2020-03-13	189		
				観察期間中	2020-04-10	195		
				観察期間中	2020-05-13	175		
				観察期間中	2020-06-17	169		
				観察期間中	2020-07-22	174		
				観察期間中	2020-08-26	173		
				観察期間中	2020-09-30	191		
				観察期間中	2020-10-21	165		
				観察期間中	2020-11-04	154		
				観察期間中	2020-12-09	160		
				観察期間中	2021-01-13	169		
				観察期間中	2021-02-17	170		
				観察期間中	2021-03-24	169		
				観察期間中	2021-04-21	173		
				観察期間中	2021-05-14	188		
				観察期間中	2021-05-17	150		
				観察期間中	2021-05-26	171		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-07	176
					観察期間中	2021-08-11	190
					観察期間中	2021-09-15	179
					観察期間中	2021-10-20	173
					観察期間中	2021-11-24	182
					観察期間中	2021-12-27	192
					観察期間中	2022-01-26	165
					観察期間中	2022-02-25	180
					観察期間中	2022-03-23	182
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	0.73
					観察期間中	2020-03-13	0.56
					観察期間中	2020-04-10	0.44
					観察期間中	2020-05-13	0.53
					観察期間中	2020-06-17	0.69
					観察期間中	2020-07-22	0.69
					観察期間中	2020-08-26	0.87
					観察期間中	2020-09-30	0.74
					観察期間中	2020-11-04	0.43
					観察期間中	2020-12-09	0.47
					観察期間中	2021-01-13	0.66
					観察期間中	2021-02-17	0.64
					観察期間中	2021-03-24	0.71
					観察期間中	2021-04-21	0.54
					観察期間中	2021-05-14	0.63
					観察期間中	2021-05-17	0.56
					観察期間中	2021-05-26	0.67
					観察期間中	2021-07-07	0.44
					観察期間中	2021-08-11	0.46

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-15	0.47
					観察期間中	2021-10-20	0.78
					観察期間中	2021-11-24	0.75
					観察期間中	2021-12-27	0.61
					観察期間中	2022-01-26	0.55
					観察期間中	2022-02-25	0.62
					観察期間中	2022-03-23	0.80
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	0.51
					観察期間中	2020-03-13	0.59
					観察期間中	2020-04-10	0.53
					観察期間中	2020-05-13	0.50
					観察期間中	2020-06-17	0.53
					観察期間中	2020-07-22	0.53
					観察期間中	2020-08-26	0.78
					観察期間中	2020-09-30	0.59
					観察期間中	2020-10-21	0.57
					観察期間中	2020-11-04	0.48
					観察期間中	2020-12-09	0.54
					観察期間中	2021-01-13	0.52
					観察期間中	2021-02-17	0.63
					観察期間中	2021-03-24	0.62
					観察期間中	2021-04-21	0.62
					観察期間中	2021-05-14	0.64
					観察期間中	2021-05-17	0.53
					観察期間中	2021-05-26	0.58
					観察期間中	2021-07-07	0.54
					観察期間中	2021-08-11	0.65
					観察期間中	2021-09-15	0.62

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-10-20	0.59
						観察期間中	2021-11-24	0.66
						観察期間中	2021-12-27	0.52
						観察期間中	2022-01-26	0.59
						観察期間中	2022-02-25	0.56
						観察期間中	2022-03-23	0.60
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	10
						観察期間中	2020-03-13	16
						観察期間中	2020-04-10	19
						観察期間中	2020-05-13	16
						観察期間中	2020-06-17	16
						観察期間中	2020-07-22	13
						観察期間中	2020-08-26	19
						観察期間中	2020-09-30	16
						観察期間中	2020-10-21	17
						観察期間中	2020-11-04	17
						観察期間中	2020-12-09	16
						観察期間中	2021-01-13	15
						観察期間中	2021-02-17	15
						観察期間中	2021-03-24	17
						観察期間中	2021-04-21	13
						観察期間中	2021-05-14	13
						観察期間中	2021-05-17	14
						観察期間中	2021-05-26	16
						観察期間中	2021-07-07	16
		観察期間中	2021-08-11	16				
		観察期間中	2021-09-15	13				
		観察期間中	2021-10-20	14				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-24	10
					観察期間中	2021-12-27	18
					観察期間中	2022-01-26	17
					観察期間中	2022-02-25	15
					観察期間中	2022-03-23	15
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	165
					観察期間中	2020-03-13	183
					観察期間中	2020-04-10	199
					観察期間中	2020-05-13	186
					観察期間中	2020-06-17	200
					観察期間中	2020-07-22	179
					観察期間中	2020-08-26	191
					観察期間中	2020-09-30	173
					観察期間中	2020-11-04	188
					観察期間中	2020-12-09	177
					観察期間中	2021-01-13	201
					観察期間中	2021-02-17	207
					観察期間中	2021-03-24	213
					観察期間中	2021-04-21	202
					観察期間中	2021-05-26	192
					観察期間中	2021-07-07	182
					観察期間中	2021-08-11	183
					観察期間中	2021-09-15	190
					観察期間中	2021-10-20	206
					観察期間中	2021-11-24	189
					観察期間中	2021-12-27	188
					観察期間中	2022-01-26	191
					観察期間中	2022-02-25	205

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2022-03-23	203			
						投与開始日又は開始直前	2020-02-14	85			
						観察期間中	2020-03-13	104			
						観察期間中	2020-04-10	112			
						観察期間中	2020-05-13	112			
						観察期間中	2020-06-17	149			
						観察期間中	2020-07-22	101			
						観察期間中	2020-08-26	104			
						観察期間中	2020-09-30	90			
						観察期間中	2020-11-04	109			
						観察期間中	2020-12-09	71			
						観察期間中	2021-01-13	107			
						観察期間中	2021-02-17	204			
						観察期間中	2021-03-24	87			
						観察期間中	2021-04-21	131			
						観察期間中	2021-05-17	91			
						観察期間中	2021-05-26	130			
						観察期間中	2021-07-07	160			
						観察期間中	2021-08-11	185			
						観察期間中	2021-09-15	154			
						観察期間中	2021-10-20	131			
						観察期間中	2021-11-24	98			
						観察期間中	2021-12-27	164			
						観察期間中	2022-01-26	72			
						観察期間中	2022-02-25	123			
						観察期間中	2022-03-23	199			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-14	16
										観察期間中	2020-03-13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-16	414
					観察期間中	2022-02-04	435
					観察期間中	2022-03-04	408
					観察期間中	2022-04-01	410
					観察期間中	2022-04-28	434
					観察期間中	2022-04-28	434
					観察期間中	2022-06-23	412
					観察期間中	2022-07-20	404
					観察期間中	2022-09-14	428
					観察期間中	2022-11-09	435
					観察期間中	2022-12-09	437
					観察期間中	2022-12-09	437
					観察期間中	2023-01-03	408
					観察期間中	2023-01-03	408
					観察期間中	2023-01-06	372
					観察期間中	2023-02-03	420
					観察期間中	2023-03-03	401
					観察期間中	2023-03-23	392
					観察期間中	2023-03-31	430
					観察期間中	2023-04-28	429
					観察期間中	2023-05-26	410
					観察期間中	2023-06-23	413
					観察期間中	2023-07-14	412
					観察期間中	2023-08-04	406
					観察期間中	2023-09-29	383
					観察期間中	2023-11-17	409
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	12.5
					観察期間中	2021-12-10	13.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-07	12.5
					観察期間中	2022-01-16	12.4
					観察期間中	2022-02-04	12.8
					観察期間中	2022-03-04	12.0
					観察期間中	2022-04-01	12.5
					観察期間中	2022-04-28	13.0
					観察期間中	2022-04-28	13.0
					観察期間中	2022-06-23	12.2
					観察期間中	2022-07-20	12.1
					観察期間中	2022-09-14	13.1
					観察期間中	2022-11-09	12.8
					観察期間中	2022-12-09	13.3
					観察期間中	2022-12-09	13.3
					観察期間中	2023-01-03	12.2
					観察期間中	2023-01-03	12.2
					観察期間中	2023-01-06	11.3
					観察期間中	2023-02-03	12.6
					観察期間中	2023-03-03	12.0
					観察期間中	2023-03-23	11.9
					観察期間中	2023-03-31	12.9
					観察期間中	2023-04-28	12.9
					観察期間中	2023-05-26	12.5
					観察期間中	2023-06-23	12.6
					観察期間中	2023-07-14	12.6
					観察期間中	2023-08-04	12.5
					観察期間中	2023-09-29	11.8
					観察期間中	2023-11-17	12.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	38.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-10	40.8
					観察期間中	2022-01-07	39.2
					観察期間中	2022-01-16	38.1
					観察期間中	2022-02-04	40.5
					観察期間中	2022-03-04	38.9
					観察期間中	2022-04-01	38.8
					観察期間中	2022-04-28	39.8
					観察期間中	2022-04-28	39.8
					観察期間中	2022-06-23	37.6
					観察期間中	2022-07-20	35.6
					観察期間中	2022-09-14	39.8
					観察期間中	2022-11-09	39.4
					観察期間中	2022-12-09	39.9
					観察期間中	2022-12-09	39.9
					観察期間中	2023-01-03	37.2
					観察期間中	2023-01-03	37.2
					観察期間中	2023-01-06	34.7
					観察期間中	2023-02-03	39.1
					観察期間中	2023-03-03	37.2
					観察期間中	2023-03-23	36.5
					観察期間中	2023-03-31	40.5
					観察期間中	2023-04-28	39.5
					観察期間中	2023-05-26	38.2
					観察期間中	2023-06-23	38.4
					観察期間中	2023-07-14	38.3
					観察期間中	2023-08-04	37.6
					観察期間中	2023-09-29	35.0
					観察期間中	2023-11-17	37.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	4370
						観察期間中	2021-12-10	5410
						観察期間中	2022-01-07	5950
						観察期間中	2022-01-16	8770
						観察期間中	2022-02-04	5650
						観察期間中	2022-03-04	6840
						観察期間中	2022-04-01	7050
						観察期間中	2022-04-28	5310
						観察期間中	2022-04-28	5310
						観察期間中	2022-06-23	8350
						観察期間中	2022-07-20	4140
						観察期間中	2022-09-14	5890
						観察期間中	2022-11-09	5140
						観察期間中	2022-12-09	5090
						観察期間中	2022-12-09	5090
						観察期間中	2023-01-03	8100
						観察期間中	2023-01-03	8100
						観察期間中	2023-01-06	6340
						観察期間中	2023-02-03	5670
						観察期間中	2023-03-03	6660
						観察期間中	2023-03-23	6240
						観察期間中	2023-03-31	10550
						観察期間中	2023-04-28	8960
						観察期間中	2023-05-26	6000
						観察期間中	2023-06-23	7280
						観察期間中	2023-07-14	5540
						観察期間中	2023-08-04	6560
						観察期間中	2023-09-29	5530

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-11-17	6480
							観察期間中	2021-11-12	55.4
							観察期間中	2021-12-10	67.7
							観察期間中	2022-01-07	67.2
							観察期間中	2022-02-04	63.5
							観察期間中	2022-03-04	71.3
							観察期間中	2022-04-01	69.5
							観察期間中	2022-04-28	65.0
							観察期間中	2022-04-28	65.0
							観察期間中	2022-06-23	81.0
							観察期間中	2022-07-20	64.0
							観察期間中	2022-09-14	65.0
							観察期間中	2022-11-09	69.0
							観察期間中	2022-12-09	75.0
							観察期間中	2022-12-09	75.0
							観察期間中	2023-01-06	70.0
							観察期間中	2023-02-03	72.0
							観察期間中	2023-03-03	73.1
							観察期間中	2023-03-23	84.0
							観察期間中	2023-03-31	68.0
							観察期間中	2023-04-28	76.0
							観察期間中	2023-05-26	65.0
							観察期間中	2023-06-23	71.0
							観察期間中	2023-07-14	73.0
							観察期間中	2023-08-04	69.0
							観察期間中	2023-09-29	58.0
							観察期間中	2023-11-17	67.0
リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	33.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-10	23.5
					観察期間中	2022-01-07	24.0
					観察期間中	2022-02-04	29.0
					観察期間中	2022-03-04	20.8
					観察期間中	2022-04-01	21.6
					観察期間中	2022-04-28	21.0
					観察期間中	2022-04-28	21.0
					観察期間中	2022-06-23	13.0
					観察期間中	2022-07-20	23.0
					観察期間中	2022-09-14	24.0
					観察期間中	2022-11-09	22.0
					観察期間中	2022-12-09	16.0
					観察期間中	2022-12-09	16.0
					観察期間中	2023-01-06	21.0
					観察期間中	2023-02-03	18.0
					観察期間中	2023-03-03	13.0
					観察期間中	2023-03-23	10.0
					観察期間中	2023-03-31	21.0
					観察期間中	2023-04-28	16.0
					観察期間中	2023-05-26	24.0
					観察期間中	2023-06-23	19.0
					観察期間中	2023-07-14	24.0
					観察期間中	2023-08-04	15.0
					観察期間中	2023-09-29	31.0
					観察期間中	2023-11-17	19.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	0.9
					観察期間中	2021-12-10	0.9
					観察期間中	2022-01-07	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-04	1.2
					観察期間中	2022-03-04	0.9
					観察期間中	2022-04-01	1.1
					観察期間中	2022-04-28	2.0
					観察期間中	2022-04-28	2.0
					観察期間中	2022-07-20	2.0
					観察期間中	2022-12-09	1.0
					観察期間中	2022-12-09	1.0
					観察期間中	2023-03-03	0.9
					観察期間中	2023-03-31	2.0
					観察期間中	2023-04-28	1.0
					観察期間中	2023-05-26	1.0
					観察期間中	2023-06-23	2.0
					観察期間中	2023-07-14	1.0
					観察期間中	2023-08-04	2.0
					観察期間中	2023-09-29	1.0
					観察期間中	2023-11-17	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	3.2
					観察期間中	2021-12-10	3.3
					観察期間中	2022-01-07	2.9
					観察期間中	2022-02-04	2.1
					観察期間中	2022-03-04	2.2
					観察期間中	2022-04-01	2.8
					観察期間中	2022-04-28	5.0
					観察期間中	2022-04-28	5.0
					観察期間中	2022-06-23	3.0
					観察期間中	2022-07-20	3.0
					観察期間中	2022-09-14	5.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-12-09	2.0	
					観察期間中	2022-12-09	2.0	
					観察期間中	2023-01-06	2.0	
					観察期間中	2023-02-03	2.0	
					観察期間中	2023-03-03	3.0	
					観察期間中	2023-03-23	2.0	
					観察期間中	2023-03-31	2.0	
					観察期間中	2023-04-28	1.0	
					観察期間中	2023-05-26	6.0	
					観察期間中	2023-06-23	3.0	
					観察期間中	2023-07-14	1.0	
					観察期間中	2023-08-04	7.0	
					観察期間中	2023-09-29	3.0	
					観察期間中	2023-11-17	6.0	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12
					観察期間中	2021-12-10	4.6	
					観察期間中	2022-01-07	5.4	
					観察期間中	2022-02-04	4.2	
					観察期間中	2022-03-04	4.8	
					観察期間中	2022-04-01	5.0	
					観察期間中	2022-04-28	7.0	
					観察期間中	2022-04-28	7.0	
					観察期間中	2022-06-23	3.0	
					観察期間中	2022-07-20	8.0	
					観察期間中	2022-09-14	6.0	
観察期間中	2022-11-09	8.0						
観察期間中	2022-12-09	6.0						
観察期間中	2022-12-09	6.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-06	7.0
					観察期間中	2023-02-03	8.0
					観察期間中	2023-03-03	7.0
					観察期間中	2023-03-23	4.0
					観察期間中	2023-03-31	7.0
					観察期間中	2023-04-28	4.0
					観察期間中	2023-05-26	3.0
					観察期間中	2023-06-23	5.0
					観察期間中	2023-07-14	1.0
					観察期間中	2023-08-04	7.0
					観察期間中	2023-09-29	7.0
					観察期間中	2023-11-17	7.0
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	20.2
					観察期間中	2021-12-10	20.1
					観察期間中	2022-01-07	23.4
					観察期間中	2022-01-16	21.2
					観察期間中	2022-02-04	24.5
					観察期間中	2022-03-04	23.9
					観察期間中	2022-04-01	20.8
					観察期間中	2022-04-28	19.9
					観察期間中	2022-04-28	19.9
					観察期間中	2022-06-23	29.1
					観察期間中	2022-07-20	31.6
					観察期間中	2022-09-14	28.1
					観察期間中	2022-11-09	27.5
					観察期間中	2022-12-09	33.3
					観察期間中	2022-12-09	33.3
					観察期間中	2023-01-03	28.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-01-03	28.9	
					観察期間中	2023-01-06	27.8	
					観察期間中	2023-02-03	28.7	
					観察期間中	2023-03-03	27.5	
					観察期間中	2023-03-23	24.6	
					観察期間中	2023-03-31	44.2	
					観察期間中	2023-04-28	31.2	
					観察期間中	2023-05-26	26.3	
					観察期間中	2023-06-23	26.4	
					観察期間中	2023-07-14	25.4	
					観察期間中	2023-08-04	27.6	
					観察期間中	2023-09-29	20.0	
					観察期間中	2023-11-17	24.5	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12
					観察期間中	2021-12-10	3662.57	
					観察期間中	2022-01-07	3998.4	
					観察期間中	2022-02-04	3587.75	
					観察期間中	2022-03-04	4876.92	
					観察期間中	2022-04-01	4899.75	
					観察期間中	2022-04-28	3451.5	
					観察期間中	2022-04-28	3451.5	
					観察期間中	2022-06-23	6763.5	
					観察期間中	2022-07-20	2649.6	
					観察期間中	2022-09-14	3828.5	
					観察期間中	2022-11-09	3546.6	
観察期間中	2022-12-09	3817.5						
観察期間中	2022-12-09	3817.5						
観察期間中	2023-01-06	4438						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-02-03	4082.4	
						観察期間中	2023-03-03	4868.46	
						観察期間中	2023-03-23	5241.6	
						観察期間中	2023-03-31	7174	
						観察期間中	2023-04-28	6809.6	
						観察期間中	2023-05-26	3900	
						観察期間中	2023-06-23	5168.8	
						観察期間中	2023-07-14	4044.2	
						観察期間中	2023-08-04	4526.4	
						観察期間中	2023-09-29	3207.4	
						観察期間中	2023-11-17	4341.6	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	19
							観察期間中	2021-12-10	23
							観察期間中	2022-01-07	20
							観察期間中	2022-01-16	18
							観察期間中	2022-02-04	17
							観察期間中	2022-03-04	23
							観察期間中	2022-04-01	19
							観察期間中	2022-04-28	17
							観察期間中	2022-04-28	17
							観察期間中	2022-06-23	18
							観察期間中	2022-07-20	13
							観察期間中	2022-09-14	21
							観察期間中	2022-11-09	16
							観察期間中	2022-12-09	15
							観察期間中	2022-12-09	15
							観察期間中	2023-01-03	49
							観察期間中	2023-01-03	49

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-01-06	26
						観察期間中	2023-02-03	16
						観察期間中	2023-03-03	14
						観察期間中	2023-03-23	25
						観察期間中	2023-03-31	16
						観察期間中	2023-04-28	18
						観察期間中	2023-05-26	18
						観察期間中	2023-06-23	18
						観察期間中	2023-07-14	20
						観察期間中	2023-08-04	18
						観察期間中	2023-09-29	22
						観察期間中	2023-11-17	31
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2021-12-10	20
						観察期間中	2022-01-07	18
						観察期間中	2022-01-16	16
						観察期間中	2022-02-04	11
						観察期間中	2022-03-04	20
						観察期間中	2022-04-01	12
						観察期間中	2022-04-28	12
						観察期間中	2022-04-28	12
						観察期間中	2022-06-23	11
						観察期間中	2022-07-20	9
						観察期間中	2022-09-14	17
						観察期間中	2022-11-09	13
						観察期間中	2022-12-09	10
						観察期間中	2022-12-09	10
						観察期間中	2023-01-03	42

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2023-01-03	42
						観察期間中	2023-01-06	35
						観察期間中	2023-02-03	13
						観察期間中	2023-03-03	10
						観察期間中	2023-03-23	30
						観察期間中	2023-03-31	15
						観察期間中	2023-04-28	16
						観察期間中	2023-05-26	13
						観察期間中	2023-06-23	14
						観察期間中	2023-07-14	14
						観察期間中	2023-08-04	13
						観察期間中	2023-09-29	17
						観察期間中	2023-11-17	38
						投与開始日又は開始直前	2021-11-12	34
						観察期間中	2021-12-10	56
				観察期間中	2022-01-07	40		
				観察期間中	2022-01-16	29		
				観察期間中	2022-02-04	31		
				観察期間中	2022-03-04	34		
				観察期間中	2022-04-01	26		
				観察期間中	2022-04-28	24		
				観察期間中	2022-04-28	24		
				観察期間中	2022-06-23	24		
				観察期間中	2022-07-20	25		
				観察期間中	2022-09-14	25		
				観察期間中	2022-11-09	40		
				観察期間中	2022-12-09	46		
				観察期間中	2022-12-09	46		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-01-03	28
						観察期間中	2023-01-03	28
						観察期間中	2023-01-06	33
						観察期間中	2023-02-03	23
						観察期間中	2023-03-03	20
						観察期間中	2023-03-23	39
						観察期間中	2023-03-31	31
						観察期間中	2023-04-28	32
						観察期間中	2023-05-26	23
						観察期間中	2023-06-23	25
						観察期間中	2023-07-14	29
						観察期間中	2023-08-04	22
						観察期間中	2023-09-29	29
						観察期間中	2023-11-17	34
						LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2021-12-10	155
						観察期間中	2022-01-07	163
						観察期間中	2022-02-04	138
						観察期間中	2022-03-04	144
						観察期間中	2022-04-01	138
						観察期間中	2022-04-28	134
						観察期間中	2022-04-28	134
						観察期間中	2022-06-23	169
						観察期間中	2022-07-20	122
						観察期間中	2022-09-14	144
観察期間中	2022-11-09	134						
観察期間中	2022-12-09	131						
観察期間中	2022-12-09	131						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-03	185
					観察期間中	2023-01-03	185
					観察期間中	2023-01-06	150
					観察期間中	2023-02-03	156
					観察期間中	2023-03-03	128
					観察期間中	2023-03-23	152
					観察期間中	2023-03-31	145
					観察期間中	2023-04-28	148
					観察期間中	2023-05-26	138
					観察期間中	2023-06-23	143
					観察期間中	2023-07-14	183
					観察期間中	2023-08-04	148
					観察期間中	2023-09-29	140
					観察期間中	2023-11-17	146
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	0.86
					観察期間中	2021-12-10	0.78
					観察期間中	2022-01-07	0.86
					観察期間中	2022-02-04	0.79
					観察期間中	2022-03-04	0.75
					観察期間中	2022-04-01	0.67
					観察期間中	2022-04-28	0.66
					観察期間中	2022-04-28	0.66
					観察期間中	2022-06-23	0.52
					観察期間中	2022-07-20	0.46
					観察期間中	2022-09-14	0.43
					観察期間中	2022-11-09	0.81
					観察期間中	2022-12-09	0.43
					観察期間中	2022-12-09	0.43

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-03	0.59
					観察期間中	2023-01-03	0.59
					観察期間中	2023-01-06	0.38
					観察期間中	2023-02-03	0.38
					観察期間中	2023-03-03	0.38
					観察期間中	2023-03-23	0.52
					観察期間中	2023-03-31	0.29
					観察期間中	2023-04-28	0.43
					観察期間中	2023-05-26	0.48
					観察期間中	2023-06-23	0.49
					観察期間中	2023-07-14	0.65
					観察期間中	2023-08-04	0.27
					観察期間中	2023-09-29	0.29
					観察期間中	2023-11-17	0.39
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	0.59
					観察期間中	2021-12-10	0.62
					観察期間中	2022-01-07	0.58
					観察期間中	2022-01-16	0.58
					観察期間中	2022-02-04	0.63
					観察期間中	2022-03-04	0.58
					観察期間中	2022-04-01	0.54
					観察期間中	2022-04-28	0.58
					観察期間中	2022-04-28	0.58
					観察期間中	2022-06-23	0.59
					観察期間中	2022-07-20	0.60
					観察期間中	2022-09-14	0.66
					観察期間中	2022-11-09	0.63
					観察期間中	2022-12-09	0.56

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-12-09	0.56	
					観察期間中	2023-01-03	0.54	
					観察期間中	2023-01-03	0.54	
					観察期間中	2023-01-06	0.52	
					観察期間中	2023-02-03	0.59	
					観察期間中	2023-03-03	0.55	
					観察期間中	2023-03-23	0.51	
					観察期間中	2023-03-31	0.59	
					観察期間中	2023-04-28	0.53	
					観察期間中	2023-05-26	0.60	
					観察期間中	2023-06-23	0.63	
					観察期間中	2023-07-14	0.63	
					観察期間中	2023-08-04	0.65	
					観察期間中	2023-09-29	0.58	
					観察期間中	2023-11-17	0.57	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	11
				観察期間中	2021-12-10	15		
				観察期間中	2022-01-07	10		
				観察期間中	2022-01-16	14		
				観察期間中	2022-02-04	16		
				観察期間中	2022-03-04	13		
				観察期間中	2022-04-01	9		
				観察期間中	2022-04-28	13		
				観察期間中	2022-04-28	13		
				観察期間中	2022-06-23	13		
				観察期間中	2022-07-20	15		
				観察期間中	2022-09-14	14		
				観察期間中	2022-11-09	19		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-09	18
					観察期間中	2022-12-09	18
					観察期間中	2023-01-03	14
					観察期間中	2023-01-03	14
					観察期間中	2023-01-06	9
					観察期間中	2023-02-03	14
					観察期間中	2023-03-03	16
					観察期間中	2023-03-23	13
					観察期間中	2023-03-31	19
					観察期間中	2023-04-28	16
					観察期間中	2023-05-26	14
					観察期間中	2023-06-23	14
					観察期間中	2023-07-14	13
					観察期間中	2023-08-04	14
					観察期間中	2023-09-29	10
					観察期間中	2023-11-17	15
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	189
					観察期間中	2021-12-10	195
					観察期間中	2022-01-07	176
					観察期間中	2022-02-04	194
					観察期間中	2022-03-04	158
					観察期間中	2022-04-01	165
					観察期間中	2022-04-28	192
					観察期間中	2022-04-28	192
					観察期間中	2022-06-23	165
					観察期間中	2022-07-20	150
					観察期間中	2022-09-14	191
					観察期間中	2022-11-09	199

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-12-09	169
						観察期間中	2022-12-09	169
						観察期間中	2023-01-06	162
						観察期間中	2023-02-03	174
						観察期間中	2023-03-03	171
						観察期間中	2023-03-23	184
						観察期間中	2023-03-31	179
						観察期間中	2023-04-28	190
						観察期間中	2023-05-26	193
						観察期間中	2023-06-23	192
						観察期間中	2023-07-14	178
						観察期間中	2023-08-04	171
						観察期間中	2023-09-29	187
						観察期間中	2023-11-17	245
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2021-12-10	72
						観察期間中	2022-01-07	58
						観察期間中	2022-02-04	61
						観察期間中	2022-03-04	66
						観察期間中	2022-04-01	57
						観察期間中	2022-04-28	71
						観察期間中	2022-04-28	71
						観察期間中	2022-06-23	90
						観察期間中	2022-07-20	76
						観察期間中	2022-09-14	68
観察期間中	2022-11-09	101						
観察期間中	2022-12-09	101						
観察期間中	2022-12-09	101						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)			(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-01-06	77
						観察期間中	2023-02-03	85
						観察期間中	2023-03-03	94
						観察期間中	2023-03-23	109
						観察期間中	2023-03-31	178
						観察期間中	2023-04-28	140
						観察期間中	2023-05-26	61
						観察期間中	2023-06-23	97
						観察期間中	2023-07-14	68
						観察期間中	2023-08-04	129
						観察期間中	2023-09-29	125
						観察期間中	2023-11-17	74
						観察期間中	2021-11-12	0.1
						観察期間中	2021-12-10	0.3
						観察期間中	2022-01-07	0.4
						観察期間中	2022-01-16	34.3
						観察期間中	2022-02-04	0.7
						観察期間中	2022-03-04	0.3
						観察期間中	2022-04-01	0.3
						観察期間中	2022-04-28	0.3
						観察期間中	2022-04-28	0.3
						観察期間中	2022-06-23	1.4
						観察期間中	2022-07-20	31
						観察期間中	2022-09-14	0.4
						観察期間中	2022-11-09	123.5
						観察期間中	2022-12-09	62
						観察期間中	2022-12-09	62
						観察期間中	2023-01-03	19.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	44	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-01-03	19.5		
							観察期間中	2023-01-06	34.2		
							観察期間中	2023-02-03	71.6		
							観察期間中	2023-03-03	3.6		
							観察期間中	2023-03-23	102.6		
							観察期間中	2023-03-31	3.6		
							観察期間中	2023-04-28	1.3		
							観察期間中	2023-05-26	0.9		
							観察期間中	2023-06-23	0.5		
							観察期間中	2023-07-14	0.7		
							観察期間中	2023-08-04	1		
							観察期間中	2023-09-29	0.4		
							観察期間中	2023-11-17	0.4		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-11-12	2.5以下
							観察期間中			2021-12-10	2.9
							観察期間中			2022-01-07	4.0
							観察期間中			2022-02-04	10.6
							観察期間中			2022-03-04	2.8
							投与開始日又は開始直前			2021-01-28	416
							観察期間中			2021-02-25	426
							観察期間中			2021-05-27	380
							観察期間中			2021-07-29	405
							投与24週又は中止時			2021-07-29	405
							観察期間中			2021-08-26	415
							観察期間中			2021-09-30	407
観察期間中			2021-10-28	393							
観察期間中			2021-11-25	401							
投与48週又は中止時			2021-12-23	411							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-20	394
					観察期間中	2022-02-24	422
					観察期間中	2022-03-24	432
					観察期間中	2022-04-21	424
					観察期間中	2022-05-26	430
					観察期間中	2022-06-30	439
					観察期間中	2022-07-28	435
					観察期間中	2022-08-25	421
					観察期間中	2022-09-22	429
					観察期間中	2022-10-27	423
					観察期間中	2022-11-24	426
					観察期間中	2022-12-22	461
					投与104週又は中止時	2023-01-19	442
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	13.2
					観察期間中	2021-02-25	13.7
					観察期間中	2021-05-27	12.3
					観察期間中	2021-07-29	13.1
					投与24週又は中止時	2021-07-29	13.1
					観察期間中	2021-08-26	13.7
					観察期間中	2021-09-30	13.0
					観察期間中	2021-10-28	12.4
					観察期間中	2021-11-25	12.5
					投与48週又は中止時	2021-12-23	13.2
					観察期間中	2022-01-20	12.7
					観察期間中	2022-02-24	13.7
					観察期間中	2022-03-24	13.7
					観察期間中	2022-04-21	13.5
					観察期間中	2022-05-26	13.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-30	14.3
					観察期間中	2022-07-28	14.2
					観察期間中	2022-08-25	13.5
					観察期間中	2022-09-22	13.7
					観察期間中	2022-10-27	13.7
					観察期間中	2022-11-24	13.6
					観察期間中	2022-12-22	15.0
					投与104週又は中止時	2023-01-19	14.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	39.4
					観察期間中	2021-02-25	40.3
					観察期間中	2021-05-27	36.4
					観察期間中	2021-07-29	38.7
					投与24週又は中止時	2021-07-29	38.7
					観察期間中	2021-08-26	40.0
					観察期間中	2021-09-30	39.4
					観察期間中	2021-10-28	38.0
					観察期間中	2021-11-25	38.5
					投与48週又は中止時	2021-12-23	39.8
					観察期間中	2022-01-20	38.1
					観察期間中	2022-02-24	41.0
					観察期間中	2022-03-24	41.2
					観察期間中	2022-04-21	40.4
					観察期間中	2022-05-26	40.5
					観察期間中	2022-06-30	42.0
					観察期間中	2022-07-28	41.9
					観察期間中	2022-08-25	40.4
					観察期間中	2022-09-22	41.6
					観察期間中	2022-10-27	40.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-24	40.9
					観察期間中	2022-12-22	44.3
					投与104週又は中止時	2023-01-19	41.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	4400
					観察期間中	2021-02-25	4300
					観察期間中	2021-05-27	5500
					観察期間中	2021-07-29	5300
					投与24週又は中止時	2021-07-29	5300
					観察期間中	2021-08-26	4800
					観察期間中	2021-09-30	6000
					観察期間中	2021-10-28	5300
					観察期間中	2021-11-25	6400
					投与48週又は中止時	2021-12-23	5600
					観察期間中	2022-01-20	6900
					観察期間中	2022-02-24	4300
					観察期間中	2022-03-24	5100
					観察期間中	2022-04-21	5600
					観察期間中	2022-05-26	5400
					観察期間中	2022-06-30	5800
					観察期間中	2022-07-28	5200
					観察期間中	2022-08-25	4900
					観察期間中	2022-09-22	5700
					観察期間中	2022-10-27	5100
					観察期間中	2022-11-24	5800
					観察期間中	2022-12-22	6200
					投与104週又は中止時	2023-01-19	5400
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	60.4
					観察期間中	2021-02-25	62.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	65	リンパ球	観察期間中	2021-05-27	64.6		
					観察期間中	2021-07-29	68.8		
					投与24週又は中止時	2021-07-29	68.8		
					観察期間中	2021-08-26	63.0		
					観察期間中	2021-09-30	65.7		
					観察期間中	2021-10-28	67.8		
					観察期間中	2021-11-25	73.0		
					投与48週又は中止時	2021-12-23	64.9		
					観察期間中	2022-01-20	78.3		
					観察期間中	2022-02-24	57.6		
					観察期間中	2022-03-24	64.2		
					観察期間中	2022-04-21	66.6		
					観察期間中	2022-05-26	65.0		
					観察期間中	2022-06-30	66.5		
					観察期間中	2022-07-28	65.2		
					観察期間中	2022-08-25	63.4		
					観察期間中	2022-09-22	66.5		
					観察期間中	2022-10-27	64.7		
					観察期間中	2022-11-24	69.6		
					観察期間中	2022-12-22	70.3		
					投与104週又は中止時	2023-01-19	63.0		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	32.6
					観察期間中	2021-02-25	31.0		
					観察期間中	2021-05-27	29.0		
					観察期間中	2021-07-29	24.2		
投与24週又は中止時	2021-07-29	24.2							
観察期間中	2021-08-26	30.9							
観察期間中	2021-09-30	29.1							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-28	25.8
					観察期間中	2021-11-25	21.6
					投与48週又は中止時	2021-12-23	27.9
					観察期間中	2022-01-20	16.8
					観察期間中	2022-02-24	31.3
					観察期間中	2022-03-24	29.5
					観察期間中	2022-04-21	27.4
					観察期間中	2022-05-26	28.0
					観察期間中	2022-06-30	25.9
					観察期間中	2022-07-28	28.4
					観察期間中	2022-08-25	29.9
					観察期間中	2022-09-22	26.4
					観察期間中	2022-10-27	29.0
					観察期間中	2022-11-24	23.7
					観察期間中	2022-12-22	23.1
					投与104週又は中止時	2023-01-19	29.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	0.2
					観察期間中	2021-02-25	0.2
					観察期間中	2021-07-29	0.2
					投与24週又は中止時	2021-07-29	0.2
					観察期間中	2021-08-26	0.2
					観察期間中	2021-10-28	0.2
					観察期間中	2022-03-24	0.2
					観察期間中	2022-08-25	0.2
					観察期間中	2022-09-22	0.2
					観察期間中	2022-10-27	0.2
					観察期間中	2022-11-24	0.2
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	1.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-02-25	1.6		
					観察期間中	2021-05-27	1.5		
					観察期間中	2021-07-29	1.3		
					投与24週又は中止時	2021-07-29	1.3		
					観察期間中	2021-08-26	1.3		
					観察期間中	2021-09-30	1.2		
					観察期間中	2021-10-28	1.1		
					観察期間中	2021-11-25	0.9		
					投与48週又は中止時	2021-12-23	1.3		
					観察期間中	2022-01-20	1.0		
					観察期間中	2022-02-24	1.6		
					観察期間中	2022-03-24	1.2		
					観察期間中	2022-04-21	1.3		
					観察期間中	2022-05-26	0.9		
					観察期間中	2022-06-30	1.6		
					観察期間中	2022-07-28	1.2		
					観察期間中	2022-08-25	1.6		
					観察期間中	2022-09-22	1.0		
					観察期間中	2022-10-27	1.4		
					観察期間中	2022-11-24	1.5		
					観察期間中	2022-12-22	1.1		
					投与104週又は中止時	2023-01-19	1.5		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	5.0
							観察期間中	2021-02-25	5.2
							観察期間中	2021-05-27	4.9
							観察期間中	2021-07-29	5.5
		投与24週又は中止時	2021-07-29	5.5					
		観察期間中	2021-08-26	4.6					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-09-30	4.0		
					観察期間中	2021-10-28	5.1		
					観察期間中	2021-11-25	4.5		
					投与48週又は中止時	2021-12-23	5.9		
					観察期間中	2022-01-20	3.9		
					観察期間中	2022-02-24	9.5		
					観察期間中	2022-03-24	4.9		
					観察期間中	2022-04-21	4.7		
					観察期間中	2022-05-26	6.1		
					観察期間中	2022-06-30	6.0		
					観察期間中	2022-07-28	5.2		
					観察期間中	2022-08-25	4.9		
					観察期間中	2022-09-22	5.9		
					観察期間中	2022-10-27	4.7		
					観察期間中	2022-11-24	5.0		
					観察期間中	2022-12-22	5.5		
					投与104週又は中止時	2023-01-19	6.3		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	22.8
					観察期間中	2021-02-25	24.0		
					観察期間中	2021-05-27	20.9		
				観察期間中	2021-07-29	25.2			
				投与24週又は中止時	2021-07-29	25.2			
				観察期間中	2021-08-26	24.9			
				観察期間中	2021-09-30	28.2			
				観察期間中	2021-10-28	22.5			
				観察期間中	2021-11-25	23.3			
				投与48週又は中止時	2021-12-23	24.8			
				観察期間中	2022-01-20	22.4			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-02-24	21.6	
					観察期間中	2022-03-24	22.0	
					観察期間中	2022-04-21	21.4	
					観察期間中	2022-05-26	22.1	
					観察期間中	2022-06-30	24.6	
					観察期間中	2022-07-28	25.5	
					観察期間中	2022-08-25	24.0	
					観察期間中	2022-09-22	25.7	
					観察期間中	2022-10-27	23.4	
					観察期間中	2022-11-24	23.8	
					観察期間中	2022-12-22	23.2	
					投与104週又は中止時	2023-01-19	22.0	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	2657.6
					観察期間中	2021-02-25	2666	
					観察期間中	2021-05-27	3553	
					観察期間中	2021-07-29	3646.4	
					投与24週又は中止時	2021-07-29	3646.4	
					観察期間中	2021-08-26	3024	
					観察期間中	2021-09-30	3942	
					観察期間中	2021-10-28	3593.4	
					観察期間中	2021-11-25	4672	
					投与48週又は中止時	2021-12-23	3634.4	
					観察期間中	2022-01-20	5402.7	
					観察期間中	2022-02-24	2476.8	
					観察期間中	2022-03-24	3274.2	
観察期間中	2022-04-21	3729.6						
観察期間中	2022-05-26	3510						
観察期間中	2022-06-30	3857						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	60			観察期間中	2022-07-28	3390.4		
						観察期間中	2022-08-25	3106.6		
						観察期間中	2022-09-22	3790.5		
						観察期間中	2022-10-27	3299.7		
						観察期間中	2022-11-24	4036.8		
						観察期間中	2022-12-22	4358.6		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)		投与104週又は中止時	2023-01-19	3402
								投与開始日又は開始直前	2021-01-28	21
							観察期間中	2021-02-25	15	
							観察期間中	2021-05-27	21	
							観察期間中	2021-07-29	16	
							投与24週又は中止時	2021-07-29	16	
							観察期間中	2021-08-26	17	
							観察期間中	2021-09-30	14	
							観察期間中	2021-10-28	19	
							観察期間中	2021-11-25	20	
							投与48週又は中止時	2021-12-23	14	
							観察期間中	2022-01-20	30	
							観察期間中	2022-02-24	42	
							観察期間中	2022-03-24	25	
							観察期間中	2022-04-21	28	
							観察期間中	2022-05-26	25	
							観察期間中	2022-06-30	25	
							観察期間中	2022-07-28	28	
							観察期間中	2022-08-25	25	
							観察期間中	2022-09-22	27	
							観察期間中	2022-10-27	26	
							観察期間中	2022-11-24	20	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-12-22	31		
							投与104週又は中止時	2023-01-19	26		
							観察期間中	2021-01-28	23		
							観察期間中	2021-02-25	18		
							観察期間中	2021-05-27	19		
							観察期間中	2021-07-29	17		
							投与24週又は中止時	2021-07-29	17		
							観察期間中	2021-08-26	20		
							観察期間中	2021-09-30	16		
							観察期間中	2021-10-28	21		
							観察期間中	2021-11-25	24		
							投与48週又は中止時	2021-12-23	18		
							観察期間中	2022-01-20	32		
							観察期間中	2022-02-24	79		
							観察期間中	2022-03-24	44		
							観察期間中	2022-04-21	45		
							観察期間中	2022-05-26	43		
							観察期間中	2022-06-30	50		
							観察期間中	2022-07-28	55		
							観察期間中	2022-08-25	45		
							観察期間中	2022-09-22	44		
							観察期間中	2022-10-27	42		
							観察期間中	2022-11-24	35		
							観察期間中	2022-12-22	48		
							投与104週又は中止時	2023-01-19	37		
							γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	23
									観察期間中	2021-02-25	24
									観察期間中	2021-05-27	19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-07-29	21			
					投与24週又は中止時	2021-07-29	21			
					観察期間中	2021-08-26	23			
					観察期間中	2021-09-30	29			
					観察期間中	2021-10-28	23			
					観察期間中	2021-11-25	29			
					投与48週又は中止時	2021-12-23	28			
					観察期間中	2022-01-20	23			
					観察期間中	2022-02-24	52			
					観察期間中	2022-03-24	38			
					観察期間中	2022-04-21	40			
					観察期間中	2022-05-26	42			
					観察期間中	2022-06-30	51			
					観察期間中	2022-07-28	49			
					観察期間中	2022-08-25	45			
					観察期間中	2022-09-22	47			
					観察期間中	2022-10-27	52			
					観察期間中	2022-11-24	43			
					観察期間中	2022-12-22	54			
					投与104週又は中止時	2023-01-19	58			
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	118		
								観察期間中	2021-02-25	131
								観察期間中	2021-05-27	145
								観察期間中	2021-07-29	127
								投与24週又は中止時	2021-07-29	127
								観察期間中	2021-08-26	138
								観察期間中	2021-09-30	142
								観察期間中	2021-10-28	143

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-25	147
					投与48週又は中止時	2021-12-23	121
					観察期間中	2022-01-20	137
					観察期間中	2022-02-24	154
					観察期間中	2022-03-24	135
					観察期間中	2022-04-21	147
					観察期間中	2022-05-26	143
					観察期間中	2022-06-30	132
					観察期間中	2022-07-28	135
					観察期間中	2022-08-25	138
					観察期間中	2022-09-22	137
					観察期間中	2022-10-27	152
					観察期間中	2022-11-24	137
					観察期間中	2022-12-22	152
					投与104週又は中止時	2023-01-19	176
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	0.97
					観察期間中	2021-02-25	1.34
					観察期間中	2021-05-27	1.19
					観察期間中	2021-07-29	0.86
					投与24週又は中止時	2021-07-29	0.86
					観察期間中	2021-08-26	1.27
					観察期間中	2021-09-30	1.03
					観察期間中	2021-10-28	1.17
					観察期間中	2021-11-25	1.04
					投与48週又は中止時	2021-12-23	1.37
					観察期間中	2022-01-20	0.93
					観察期間中	2022-02-24	1.00
					観察期間中	2022-03-24	1.38

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-21	1.22
					観察期間中	2022-05-26	1.00
					観察期間中	2022-06-30	0.74
					観察期間中	2022-07-28	1.13
					観察期間中	2022-08-25	0.99
					観察期間中	2022-09-22	1.30
					観察期間中	2022-10-27	1.41
					観察期間中	2022-11-24	0.82
					観察期間中	2022-12-22	1.72
					投与104週又は中止時	2023-01-19	1.09
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	0.71
					観察期間中	2021-02-25	0.78
					観察期間中	2021-05-27	0.73
					観察期間中	2021-07-29	0.78
					投与24週又は中止時	2021-07-29	0.78
					観察期間中	2021-08-26	0.78
					観察期間中	2021-09-30	0.76
					観察期間中	2021-10-28	0.72
					観察期間中	2021-11-25	0.68
					投与48週又は中止時	2021-12-23	0.76
					観察期間中	2022-01-20	0.69
					観察期間中	2022-02-24	0.74
					観察期間中	2022-03-24	0.82
					観察期間中	2022-04-21	0.75
					観察期間中	2022-05-26	0.67
					観察期間中	2022-06-30	0.68
					観察期間中	2022-07-28	0.73
					観察期間中	2022-08-25	0.75

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-09-22	0.77
						観察期間中	2022-10-27	0.69
						観察期間中	2022-11-24	0.71
						観察期間中	2022-12-22	0.77
						投与104週又は中止時	2023-01-19	0.62
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	14
						観察期間中	2021-02-25	15
						観察期間中	2021-05-27	15
						観察期間中	2021-07-29	15
						投与24週又は中止時	2021-07-29	15
						観察期間中	2021-08-26	12
						観察期間中	2021-09-30	11
						観察期間中	2021-10-28	12
						観察期間中	2021-11-25	14
						投与48週又は中止時	2021-12-23	12
						観察期間中	2022-01-20	15
						観察期間中	2022-02-24	13
						観察期間中	2022-03-24	11
						観察期間中	2022-04-21	11
						観察期間中	2022-05-26	9
						観察期間中	2022-06-30	8
						観察期間中	2022-07-28	10
						観察期間中	2022-08-25	12
						観察期間中	2022-09-22	13
						観察期間中	2022-10-27	10
						観察期間中	2022-11-24	12
						観察期間中	2022-12-22	14
						投与104週又は中止時	2023-01-19	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-01-28	0.5
							観察期間中	2021-02-25	0.7
							観察期間中	2021-05-27	0.8
							観察期間中	2021-07-29	0.5
							投与24週又は中止時	2021-07-29	0.5
							観察期間中	2021-08-26	0.7
							観察期間中	2021-09-30	1.5
							観察期間中	2021-10-28	2.2
							観察期間中	2021-11-25	1.7
							投与48週又は中止時	2021-12-23	1
							観察期間中	2022-01-20	22.2
							観察期間中	2022-02-24	1.7
							観察期間中	2022-03-24	0.7
							観察期間中	2022-04-21	0.9
							観察期間中	2022-05-26	1.1
							観察期間中	2022-06-30	1.7
							観察期間中	2022-07-28	0.5
							観察期間中	2022-08-25	0.9
							観察期間中	2022-09-22	1.2
							観察期間中	2022-10-27	1.9
							観察期間中	2022-11-24	1.5
							観察期間中	2022-12-22	1.6
							投与104週又は中止時	2023-01-19	1.1
新規症例		女	31	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	411
							観察期間中	2022-06-14	449
							観察期間中	2022-08-09	452
							観察期間中	2022-11-01	440
							投与24週又は中止時	2022-11-01	440

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-24	471
					観察期間中	2023-10-10	446
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	12.5
					観察期間中	2022-06-14	14.0
					観察期間中	2022-08-09	13.6
					観察期間中	2022-11-01	13.0
					投与24週又は中止時	2022-11-01	13.0
					観察期間中	2023-01-24	13.9
					観察期間中	2023-10-10	13.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	37.6
					観察期間中	2022-06-14	40.6
					観察期間中	2022-08-09	40.4
					観察期間中	2022-11-01	40.4
					投与24週又は中止時	2022-11-01	40.4
					観察期間中	2023-01-24	40.8
					観察期間中	2023-10-10	40.7
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	10100
					観察期間中	2022-06-14	11600
					観察期間中	2022-08-09	9100
					観察期間中	2022-11-01	6800
					投与24週又は中止時	2022-11-01	6800
					観察期間中	2023-01-24	8900
					観察期間中	2023-10-10	8700
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	60.1
					観察期間中	2022-06-14	62.5
					観察期間中	2022-08-09	58.8
					観察期間中	2023-01-24	52.4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	28.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-14	24.8
					観察期間中	2022-08-09	27.3
					観察期間中	2023-01-24	34.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	1.0
					観察期間中	2022-06-14	0.9
					観察期間中	2022-08-09	1.1
					観察期間中	2023-01-24	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	4.1
					観察期間中	2022-06-14	3.5
					観察期間中	2022-08-09	4.1
					観察期間中	2023-01-24	3.2
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	6.7
					観察期間中	2022-06-14	8.3
					観察期間中	2022-08-09	8.7
					観察期間中	2023-01-24	8.5
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	35.4
					観察期間中	2022-06-14	37.9
					観察期間中	2022-08-09	37.0
					観察期間中	2022-11-01	28.6
					投与24週又は中止時	2022-11-01	28.6
					観察期間中	2023-01-24	33.8
					観察期間中	2023-10-10	40.4
				好中球数 ($/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	6070.1
					観察期間中	2022-06-14	7250
					観察期間中	2022-08-09	5350.8
					観察期間中	2023-01-24	4663.6
血液生化学検査	AST(GOT)			(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	35
					観察期間中	2022-06-14	44

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-08-09	48	
					観察期間中	2022-11-01	61	
					投与24週又は中止時	2022-11-01	61	
					観察期間中	2023-01-24	53	
					観察期間中	2023-10-10	53	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	30
					観察期間中	2022-06-14	38	
					観察期間中	2022-08-09	36	
					観察期間中	2022-11-01	53	
					投与24週又は中止時	2022-11-01	53	
					観察期間中	2023-01-24	44	
					観察期間中	2023-10-10	57	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	23
					観察期間中	2023-01-24	30	
					観察期間中	2023-10-10	37	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	167
					観察期間中	2022-06-14	193	
					観察期間中	2022-08-09	226	
					観察期間中	2022-11-01	200	
					投与24週又は中止時	2022-11-01	200	
					観察期間中	2023-01-24	239	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	0.4
					観察期間中	2022-06-14	0.4	
					観察期間中	2022-08-09	0.4	
					観察期間中	2022-11-01	0.3	
					投与24週又は中止時	2022-11-01	0.3	
					観察期間中	2023-01-24	0.4	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	0.78

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	[REDACTED]	男	30	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	0.9			
							観察期間中	2022-06-14	0.3			
							観察期間中	2022-08-09	0.4			
							観察期間中	2022-11-01	0.6			
							投与24週又は中止時	2022-11-01	0.6			
							観察期間中	2023-01-24	1.1			
							血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	554
										観察期間中	2022-10-24	541
										観察期間中	2022-11-21	554
										観察期間中	2022-12-19	555
				観察期間中	2023-01-16	543						
				観察期間中	2023-02-13	547						
				血液免疫学的検査	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-04-12	22.6			
							観察期間中	2022-06-14	30.0			
							観察期間中	2022-08-09	24.4			
							観察期間中	2022-11-01	22.5			
							投与24週又は中止時	2022-11-01	22.5			
							観察期間中	2023-01-24	25.5			
							観察期間中	2023-10-10	23.9			
							総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2023-10-10	265	
中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2023-01-24				345					
観察期間中	2023-10-10	238										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-13	536
					観察期間中	2023-04-10	559
					投与24週又は中止時	2023-05-15	546
					観察期間中	2023-06-12	548
					観察期間中	2023-07-10	551
					観察期間中	2023-08-07	552
					観察期間中	2023-09-04	540
					投与48週又は中止時	2023-09-04	540
					観察期間中	2023-10-02	540
					観察期間中	2023-10-30	555
					観察期間中	2023-11-27	566
					観察期間中	2023-12-25	546
					観察期間中	2024-01-22	532
					観察期間中	2024-02-19	558
					観察期間中	2024-03-18	528
					観察期間中	2024-04-15	560
					観察期間中	2024-06-10	536
					観察期間中	2024-07-08	537
					観察期間中	2024-08-05	534
					投与104週又は中止時	2024-09-30	534
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	16.9
					観察期間中	2022-10-24	16.9
					観察期間中	2022-11-21	17.2
					観察期間中	2022-12-19	17.6
					観察期間中	2023-01-16	17.5
					観察期間中	2023-02-13	17.5
					観察期間中	2023-03-13	17.2
					観察期間中	2023-04-10	17.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					投与24週又は中止時	2023-05-15	17.1			
					観察期間中	2023-06-12	17.4			
					観察期間中	2023-07-10	17.2			
					観察期間中	2023-08-07	17.4			
					観察期間中	2023-09-04	17.1			
					投与48週又は中止時	2023-09-04	17.1			
					観察期間中	2023-10-02	17.2			
					観察期間中	2023-10-30	17.7			
					観察期間中	2023-11-27	18.0			
					観察期間中	2023-12-25	16.9			
					観察期間中	2024-01-22	16.6			
					観察期間中	2024-02-19	17.3			
					観察期間中	2024-03-18	16.5			
					観察期間中	2024-04-15	17.6			
					観察期間中	2024-06-10	16.8			
					観察期間中	2024-07-08	16.9			
					観察期間中	2024-08-05	16.7			
					投与104週又は中止時	2024-09-30	16.7			
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	51.0	
									観察期間中	2022-10-24
				観察期間中					2022-11-21	51.6
				観察期間中					2022-12-19	52.4
				観察期間中					2023-01-16	51.5
				観察期間中					2023-02-13	52.3
				観察期間中					2023-03-13	51.1
				観察期間中					2023-04-10	53.3
				投与24週又は中止時					2023-05-15	51.1
								観察期間中	2023-06-12	52.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-10	51.4	
					観察期間中	2023-08-07	50.7	
					観察期間中	2023-09-04	50.5	
					投与48週又は中止時	2023-09-04	50.5	
					観察期間中	2023-10-02	50.4	
					観察期間中	2023-10-30	52.0	
					観察期間中	2023-11-27	53.2	
					観察期間中	2023-12-25	51.4	
					観察期間中	2024-01-22	50.1	
					観察期間中	2024-02-19	51.9	
					観察期間中	2024-03-18	49.5	
					観察期間中	2024-04-15	51.3	
					観察期間中	2024-06-10	49.8	
					観察期間中	2024-07-08	24.8	
					観察期間中	2024-08-05	24.6	
					投与104週又は中止時	2024-09-30	49.2	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	7120
				観察期間中	2022-10-24	3950		
				観察期間中	2022-11-21	4500		
				観察期間中	2022-12-19	4500		
				観察期間中	2023-01-16	4600		
				観察期間中	2023-02-13	4520		
				観察期間中	2023-03-13	5300		
				観察期間中	2023-04-10	5000		
				投与24週又は中止時	2023-05-15	4000		
				観察期間中	2023-06-12	4570		
				観察期間中	2023-07-10	5070		
				観察期間中	2023-08-07	5640		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-04	5860	
					投与48週又は中止時	2023-09-04	5860	
					観察期間中	2023-10-02	5900	
					観察期間中	2023-10-30	5060	
					観察期間中	2023-11-27	4930	
					観察期間中	2023-12-25	6220	
					観察期間中	2024-01-22	4540	
					観察期間中	2024-02-19	5090	
					観察期間中	2024-03-18	5720	
					観察期間中	2024-04-15	5490	
					観察期間中	2024-06-10	4670	
					観察期間中	2024-07-08	5040	
					観察期間中	2024-08-05	5570	
					投与104週又は中止時	2024-09-30	6190	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26
				観察期間中			2022-10-24	57.2
				観察期間中			2022-11-21	58.0
				観察期間中			2022-12-19	59.7
				観察期間中			2023-01-16	51.5
				観察期間中			2023-02-13	50.4
				観察期間中			2023-03-13	62.5
				観察期間中			2023-04-10	53.8
				投与24週又は中止時			2023-05-15	58.4
				観察期間中			2023-06-12	59.1
				観察期間中			2023-07-10	51.8
観察期間中			2023-08-07	57.4				
観察期間中			2023-09-04	44.8				
投与48週又は中止時			2023-09-04	44.8				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-02	62.4	
					観察期間中	2023-10-30	57.1	
					観察期間中	2023-11-27	54.4	
					観察期間中	2023-12-25	55.3	
					観察期間中	2024-01-22	57.7	
					観察期間中	2024-02-19	54.9	
					観察期間中	2024-03-18	48.1	
					観察期間中	2024-04-15	53.5	
					観察期間中	2024-06-10	56.1	
					観察期間中	2024-07-08	53.7	
					観察期間中	2024-08-05	51.3	
					投与104週又は中止時	2024-09-30	57.8	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	26.8
						観察期間中	2022-10-24	27.8
						観察期間中	2022-11-21	26.9
						観察期間中	2022-12-19	23.3
						観察期間中	2023-01-16	31.1
						観察期間中	2023-02-13	29.0
						観察期間中	2023-03-13	22.3
						観察期間中	2023-04-10	29.2
						投与24週又は中止時	2023-05-15	26.8
						観察期間中	2023-06-12	24.9
						観察期間中	2023-07-10	31.0
						観察期間中	2023-08-07	27.1
						観察期間中	2023-09-04	32.8
						投与48週又は中止時	2023-09-04	32.8
						観察期間中	2023-10-02	21.9
						観察期間中	2023-10-30	26.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-11-27	29.0
					観察期間中	2023-12-25	29.4
					観察期間中	2024-01-22	28.9
					観察期間中	2024-02-19	29.9
					観察期間中	2024-03-18	33.7
					観察期間中	2024-04-15	30.1
					観察期間中	2024-06-10	28.5
					観察期間中	2024-07-08	31.9
					観察期間中	2024-08-05	32.7
					投与104週又は中止時	2024-09-30	28.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	0.7
					観察期間中	2022-10-24	1.8
					観察期間中	2022-11-21	2.0
					観察期間中	2022-12-19	1.6
					観察期間中	2023-01-16	1.5
					観察期間中	2023-02-13	1.8
					観察期間中	2023-03-13	1.3
					観察期間中	2023-04-10	1.2
					投与24週又は中止時	2023-05-15	1.5
					観察期間中	2023-06-12	1.3
					観察期間中	2023-07-10	1.0
					観察期間中	2023-08-07	0.9
					観察期間中	2023-09-04	1.4
					投与48週又は中止時	2023-09-04	1.4
					観察期間中	2023-10-02	1.0
					観察期間中	2023-10-30	1.2
					観察期間中	2023-11-27	1.4
					観察期間中	2023-12-25	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-22	1.1
					観察期間中	2024-02-19	1.2
					観察期間中	2024-03-18	1.0
					観察期間中	2024-04-15	1.1
					観察期間中	2024-06-10	1.3
					観察期間中	2024-07-08	1.0
					観察期間中	2024-08-05	0.7
					投与104週又は中止時	2024-09-30	1.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	3.8
					観察期間中	2022-10-24	6.1
					観察期間中	2022-11-21	6.9
					観察期間中	2022-12-19	5.6
					観察期間中	2023-01-16	7.0
					観察期間中	2023-02-13	9.3
					観察期間中	2023-03-13	6.2
					観察期間中	2023-04-10	8.0
					投与24週又は中止時	2023-05-15	6.5
					観察期間中	2023-06-12	5.7
					観察期間中	2023-07-10	6.7
					観察期間中	2023-08-07	8.0
					観察期間中	2023-09-04	11.3
					投与48週又は中止時	2023-09-04	11.3
					観察期間中	2023-10-02	5.9
					観察期間中	2023-10-30	7.1
					観察期間中	2023-11-27	8.9
					観察期間中	2023-12-25	7.4
					観察期間中	2024-01-22	6.8
					観察期間中	2024-02-19	7.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-03-18	8.6	
					観察期間中	2024-04-15	8.6	
					観察期間中	2024-06-10	7.9	
					観察期間中	2024-07-08	6.3	
					観察期間中	2024-08-05	8.1	
					投与104週又は中止時	2024-09-30	5.2	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	7.2
						観察期間中	2022-10-24	7.1
						観察期間中	2022-11-21	6.2
						観察期間中	2022-12-19	9.8
						観察期間中	2023-01-16	8.9
						観察期間中	2023-02-13	9.5
						観察期間中	2023-03-13	7.7
						観察期間中	2023-04-10	7.8
						投与24週又は中止時	2023-05-15	6.8
						観察期間中	2023-06-12	9.0
						観察期間中	2023-07-10	9.5
						観察期間中	2023-08-07	6.6
						観察期間中	2023-09-04	9.7
						投与48週又は中止時	2023-09-04	9.7
						観察期間中	2023-10-02	8.8
						観察期間中	2023-10-30	8.5
						観察期間中	2023-11-27	6.3
						観察期間中	2023-12-25	6.9
						観察期間中	2024-01-22	5.5
						観察期間中	2024-02-19	6.5
						観察期間中	2024-03-18	8.6
						観察期間中	2024-04-15	6.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-06-10	6.2
					観察期間中	2024-07-08	7.1
					観察期間中	2024-08-05	8.1
					投与104週又は中止時	2024-09-30	7.6
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	32.9
					観察期間中	2022-10-24	22.2
					観察期間中	2022-11-21	23.8
					観察期間中	2022-12-19	27.1
					観察期間中	2023-01-16	26.3
					観察期間中	2023-02-13	24.8
					観察期間中	2023-03-13	24.4
					観察期間中	2023-04-10	26.2
					投与24週又は中止時	2023-05-15	24.7
					観察期間中	2023-06-12	25.2
					観察期間中	2023-07-10	26.3
					観察期間中	2023-08-07	24.1
					観察期間中	2023-09-04	25.6
					投与48週又は中止時	2023-09-04	25.6
					観察期間中	2023-10-02	24.1
					観察期間中	2023-10-30	26.1
					観察期間中	2023-11-27	25.5
					観察期間中	2023-12-25	26.5
					観察期間中	2024-01-22	24.9
					観察期間中	2024-02-19	25.0
					観察期間中	2024-03-18	23.2
					観察期間中	2024-04-15	26.5
					観察期間中	2024-06-10	25.5
					観察期間中	2024-07-08	24.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2024-08-05	24.6
						投与104週又は中止時	2024-09-30	25.7
						投与開始日又は開始直前	2022-09-26	4378.8
						観察期間中	2022-10-24	2259.4
						観察期間中	2022-11-21	2610
						観察期間中	2022-12-19	2686.5
						観察期間中	2023-01-16	2369
						観察期間中	2023-02-13	2278.08
						観察期間中	2023-03-13	3312.5
						観察期間中	2023-04-10	2690
						投与24週又は中止時	2023-05-15	2336
						観察期間中	2023-06-12	2700.87
						観察期間中	2023-07-10	2626.26
						観察期間中	2023-08-07	3237.36
						観察期間中	2023-09-04	2625.28
						投与48週又は中止時	2023-09-04	2625.28
						観察期間中	2023-10-02	3681.6
						観察期間中	2023-10-30	2889.26
						観察期間中	2023-11-27	2681.92
						観察期間中	2023-12-25	3439.66
						観察期間中	2024-01-22	2619.58
						観察期間中	2024-02-19	2794.41
						観察期間中	2024-03-18	2751.32
						観察期間中	2024-04-15	2937.15
						観察期間中	2024-06-10	2619.87
						観察期間中	2024-07-08	2706.48
						観察期間中	2024-08-05	2857.41
						投与104週又は中止時	2024-09-30	3577.82

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26 21
						観察期間中	2022-10-24 32
						観察期間中	2022-11-21 30
						観察期間中	2022-12-19 27
						観察期間中	2023-01-16 25
						観察期間中	2023-02-13 23
						観察期間中	2023-03-13 27
						観察期間中	2023-04-10 28
						投与24週又は中止時	2023-05-15 23
						観察期間中	2023-06-12 21
						観察期間中	2023-07-10 23
						観察期間中	2023-08-07 24
						観察期間中	2023-09-04 24
						投与48週又は中止時	2023-09-04 24
						観察期間中	2023-10-02 27
						観察期間中	2023-10-30 25
						観察期間中	2023-11-27 26
						観察期間中	2023-12-25 27
						観察期間中	2024-01-22 36
						観察期間中	2024-02-19 36
						観察期間中	2024-03-18 28
						観察期間中	2024-04-15 26
						観察期間中	2024-06-10 26
						観察期間中	2024-07-08 26
						観察期間中	2024-08-05 22
						投与104週又は中止時	2024-09-30 28
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26 24
						観察期間中	2022-10-24 43

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-11-21	42	
					観察期間中	2022-12-19	31	
					観察期間中	2023-01-16	29	
					観察期間中	2023-02-13	25	
					観察期間中	2023-03-13	34	
					観察期間中	2023-04-10	40	
					投与24週又は中止時	2023-05-15	26	
					観察期間中	2023-06-12	25	
					観察期間中	2023-07-10	28	
					観察期間中	2023-08-07	28	
					観察期間中	2023-09-04	28	
					投与48週又は中止時	2023-09-04	28	
					観察期間中	2023-10-02	33	
					観察期間中	2023-10-30	28	
					観察期間中	2023-11-27	38	
					観察期間中	2023-12-25	32	
					観察期間中	2024-01-22	65	
					観察期間中	2024-02-19	58	
					観察期間中	2024-03-18	35	
					観察期間中	2024-04-15	36	
					観察期間中	2024-06-10	34	
					観察期間中	2024-07-08	27	
					観察期間中	2024-08-05	22	
					投与104週又は中止時	2024-09-30	40	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	15
						観察期間中	2022-10-24	21
						観察期間中	2022-11-21	20
						観察期間中	2022-12-19	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-01-16	17		
					観察期間中	2023-02-13	14		
					観察期間中	2023-03-13	21		
					観察期間中	2023-04-10	25		
					投与24週又は中止時	2023-05-15	17		
					観察期間中	2023-06-12	18		
					観察期間中	2023-07-10	21		
					観察期間中	2023-08-07	23		
					観察期間中	2023-09-04	23		
					投与48週又は中止時	2023-09-04	23		
					観察期間中	2023-10-02	35		
					観察期間中	2023-10-30	25		
					観察期間中	2023-11-27	33		
					観察期間中	2023-12-25	33		
					観察期間中	2024-01-22	40		
					観察期間中	2024-02-19	50		
					観察期間中	2024-03-18	35		
					観察期間中	2024-04-15	33		
					観察期間中	2024-06-10	35		
					観察期間中	2024-07-08	30		
					観察期間中	2024-08-05	27		
					投与104週又は中止時	2024-09-30	44		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	194
							観察期間中	2022-10-24	178
							観察期間中	2022-11-21	182
		観察期間中	2022-12-19	193					
		観察期間中	2023-01-16	200					
		観察期間中	2023-02-13	174					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-13	201
					観察期間中	2023-04-10	189
					投与24週又は中止時	2023-05-15	182
					観察期間中	2023-06-12	193
					観察期間中	2023-07-10	194
					観察期間中	2023-08-07	194
					観察期間中	2023-09-04	192
					投与48週又は中止時	2023-09-04	192
					観察期間中	2023-10-02	203
					観察期間中	2023-10-30	213
					観察期間中	2023-11-27	201
					観察期間中	2023-12-25	204
					観察期間中	2024-01-22	198
					観察期間中	2024-02-19	211
					観察期間中	2024-03-18	205
					観察期間中	2024-04-15	211
					観察期間中	2024-06-10	174
					観察期間中	2024-07-08	176
					観察期間中	2024-08-05	187
					投与104週又は中止時	2024-09-30	211
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	0.64
					観察期間中	2022-10-24	0.53
					観察期間中	2022-11-21	0.60
					観察期間中	2022-12-19	0.74
					観察期間中	2023-01-16	0.57
					観察期間中	2023-02-13	0.67
					観察期間中	2023-03-13	0.67
					観察期間中	2023-04-10	0.79

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2023-05-15	0.65
					観察期間中	2023-06-12	0.78
					観察期間中	2023-07-10	0.53
					観察期間中	2023-08-07	0.62
					観察期間中	2023-09-04	0.90
					投与48週又は中止時	2023-09-04	0.90
					観察期間中	2023-10-02	0.54
					観察期間中	2023-10-30	0.63
					観察期間中	2023-11-27	0.61
					観察期間中	2023-12-25	0.84
					観察期間中	2024-01-22	0.67
					観察期間中	2024-02-19	0.91
					観察期間中	2024-03-18	0.98
					観察期間中	2024-04-15	0.82
					観察期間中	2024-06-10	0.65
					観察期間中	2024-07-08	0.87
					観察期間中	2024-08-05	0.67
					投与104週又は中止時	2024-09-30	0.68
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	0.93
					観察期間中	2022-10-24	0.88
					観察期間中	2022-11-21	0.89
					観察期間中	2022-12-19	0.87
					観察期間中	2023-01-16	0.86
					観察期間中	2023-02-13	0.83
					観察期間中	2023-03-13	0.81
					観察期間中	2023-04-10	0.84
					投与24週又は中止時	2023-05-15	0.86
					観察期間中	2023-06-12	0.88

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-10	0.85	
					観察期間中	2023-08-07	0.90	
					観察期間中	2023-09-04	0.88	
					投与48週又は中止時	2023-09-04	0.88	
					観察期間中	2023-10-02	0.83	
					観察期間中	2023-10-30	0.83	
					観察期間中	2023-11-27	0.86	
					観察期間中	2023-12-25	0.84	
					観察期間中	2024-01-22	0.82	
					観察期間中	2024-02-19	0.77	
					観察期間中	2024-03-18	0.89	
					観察期間中	2024-04-15	0.88	
					観察期間中	2024-06-10	0.82	
					観察期間中	2024-07-08	0.89	
					観察期間中	2024-08-05	0.92	
					投与104週又は中止時	2024-09-30	0.87	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	9.8
				観察期間中	2022-10-24	13.9		
				観察期間中	2022-11-21	11.6		
				観察期間中	2022-12-19	13.9		
				観察期間中	2023-01-16	15.6		
				観察期間中	2023-02-13	13.1		
				観察期間中	2023-03-13	14.7		
				観察期間中	2023-04-10	13.8		
				投与24週又は中止時	2023-05-15	13.6		
				観察期間中	2023-06-12	13.2		
				観察期間中	2023-07-10	12.2		
				観察期間中	2023-08-07	18.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-09-04	13.3	
						投与48週又は中止時	2023-09-04	13.3	
						観察期間中	2023-10-02	12.1	
						観察期間中	2023-10-30	18.9	
						観察期間中	2023-11-27	16.3	
						観察期間中	2023-12-25	14.5	
						観察期間中	2024-01-22	15.6	
						観察期間中	2024-02-19	14.9	
						観察期間中	2024-03-18	13.8	
						観察期間中	2024-04-15	15.3	
						観察期間中	2024-06-10	14.7	
						観察期間中	2024-07-08	14.0	
						観察期間中	2024-08-05	14.3	
						投与104週又は中止時	2024-09-30	12.8	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	3.9
							観察期間中	2022-10-24	0.3
							観察期間中	2022-11-21	0.4
							観察期間中	2022-12-19	0.4
							観察期間中	2023-01-16	0.3
							観察期間中	2023-02-13	0.2
							観察期間中	2023-03-13	0.2
							観察期間中	2023-04-10	0.4
							投与24週又は中止時	2023-05-15	0.2
							観察期間中	2023-06-12	0.3
							観察期間中	2023-07-10	0.3
							観察期間中	2023-08-07	0.5
							観察期間中	2023-09-04	0.2
							投与48週又は中止時	2023-09-04	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	50	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-10-02	0.5
							観察期間中	2023-10-30	0.3
							観察期間中	2023-11-27	0.5
							観察期間中	2023-12-25	0.2
							観察期間中	2024-01-22	0.5
							観察期間中	2024-02-19	0.4
							観察期間中	2024-03-18	0.3
							観察期間中	2024-04-15	0.4
							観察期間中	2024-06-10	0.3
							観察期間中	2024-07-08	0.3
							観察期間中	2024-08-05	0.8
							投与104週又は中止時	2024-09-30	0.5
							投与開始日又は開始直前	2021-02-03	314
							観察期間中	2021-03-03	303
							観察期間中	2021-05-26	307
							投与24週又は中止時	2021-07-14	406
							観察期間中	2021-08-11	395
							観察期間中	2021-09-03	371
							観察期間中	2021-10-06	397
							観察期間中	2021-11-10	421
							観察期間中	2021-12-08	402
							観察期間中	2022-01-05	426
							観察期間中	2022-02-02	392
							観察期間中	2022-03-02	411
							観察期間中	2022-04-06	418
							観察期間中	2022-05-11	435
							観察期間中	2022-06-08	418
							観察期間中	2022-07-13	409

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-10	425
					観察期間中	2022-09-07	402
					観察期間中	2022-10-05	417
					観察期間中	2022-11-02	400
					観察期間中	2022-12-07	434
					投与104週又は中止時	2023-02-08	410
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	10.8
					観察期間中	2021-03-03	10.9
					観察期間中	2021-05-26	11.3
					投与24週又は中止時	2021-07-14	14
					観察期間中	2021-08-11	13.7
					観察期間中	2021-09-03	12.8
					観察期間中	2021-10-06	13.4
					観察期間中	2021-11-10	14.2
					観察期間中	2021-12-08	13.5
					観察期間中	2022-01-05	14.3
					観察期間中	2022-02-02	13.4
					観察期間中	2022-03-02	13.8
					観察期間中	2022-04-06	14.1
					観察期間中	2022-05-11	14.2
					観察期間中	2022-06-08	13.7
					観察期間中	2022-07-13	13.3
					観察期間中	2022-08-10	13.9
					観察期間中	2022-09-07	12.9
					観察期間中	2022-10-05	13.3
					観察期間中	2022-11-02	13.2
					観察期間中	2022-12-07	14.5
					投与104週又は中止時	2023-02-08	13.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03 32.7
						観察期間中	2021-03-03 31.8
						観察期間中	2021-05-26 32.5
						投与24週又は中止時	2021-07-14 40.7
						観察期間中	2021-08-11 39.5
						観察期間中	2021-09-03 36.5
						観察期間中	2021-10-06 36.7
						観察期間中	2021-11-10 39.0
						観察期間中	2021-12-08 37.7
						観察期間中	2022-01-05 39.9
						観察期間中	2022-02-02 37.5
						観察期間中	2022-03-02 39.8
						観察期間中	2022-04-06 40.7
						観察期間中	2022-05-11 41.4
						観察期間中	2022-06-08 39.7
						観察期間中	2022-07-13 39.2
						観察期間中	2022-08-10 40.2
						観察期間中	2022-09-07 38.8
						観察期間中	2022-10-05 40.6
						観察期間中	2022-11-02 38.6
						観察期間中	2022-12-07 42.5
						投与104週又は中止時	2023-02-08 41.1
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03 4000
						観察期間中	2021-03-03 4100
						観察期間中	2021-05-26 5900
						投与24週又は中止時	2021-07-14 4400
						観察期間中	2021-08-11 3800
						観察期間中	2021-09-03 3000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-06	4000
					観察期間中	2021-11-10	4500
					観察期間中	2021-12-08	5100
					観察期間中	2022-01-05	4100
					観察期間中	2022-02-02	3600
					観察期間中	2022-03-02	3800
					観察期間中	2022-04-06	4200
					観察期間中	2022-05-11	5200
					観察期間中	2022-06-08	3300
					観察期間中	2022-07-13	4800
					観察期間中	2022-08-10	4000
					観察期間中	2022-09-07	3400
					観察期間中	2022-10-05	5000
					観察期間中	2022-11-02	3400
					観察期間中	2022-12-07	3800
					投与104週又は中止時	2023-02-08	4300
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	31
					観察期間中	2021-03-03	32
					観察期間中	2021-05-26	67
					投与24週又は中止時	2021-07-14	51
					観察期間中	2021-08-11	29
					観察期間中	2021-09-03	39
					観察期間中	2021-10-06	38
					観察期間中	2021-11-10	38
					観察期間中	2021-12-08	49
					観察期間中	2022-01-05	42
					観察期間中	2022-02-02	43
					観察期間中	2022-03-02	42

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-06	43
					観察期間中	2022-05-11	49
					観察期間中	2022-06-08	42
					観察期間中	2022-07-13	54
					観察期間中	2022-08-10	41
					観察期間中	2022-09-07	39
					観察期間中	2022-10-05	60
					観察期間中	2022-11-02	38
					観察期間中	2022-12-07	42
					投与104週又は中止時	2023-02-08	48
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	53
					観察期間中	2021-03-03	50
					観察期間中	2021-05-26	28
					投与24週又は中止時	2021-07-14	31
					観察期間中	2021-08-11	39
					観察期間中	2021-09-03	38
					観察期間中	2021-10-06	42
					観察期間中	2021-11-10	41
					観察期間中	2021-12-08	32
					観察期間中	2022-01-05	39
					観察期間中	2022-02-02	36
					観察期間中	2022-03-02	43
					観察期間中	2022-04-06	38
					観察期間中	2022-05-11	33
					観察期間中	2022-06-08	36
					観察期間中	2022-07-13	31
					観察期間中	2022-08-10	38
					観察期間中	2022-09-07	39

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-05	29
					観察期間中	2022-11-02	42
					観察期間中	2022-12-07	39
					投与104週又は中止時	2023-02-08	34
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	1
					観察期間中	2021-03-03	1
					観察期間中	2021-05-26	0
					投与24週又は中止時	2021-07-14	2
					観察期間中	2021-08-11	2
					観察期間中	2021-09-03	1
					観察期間中	2021-10-06	2
					観察期間中	2021-11-10	2
					観察期間中	2021-12-08	1
					観察期間中	2022-01-05	1
					観察期間中	2022-02-02	2
					観察期間中	2022-03-02	1
					観察期間中	2022-04-06	2
					観察期間中	2022-05-11	2
					観察期間中	2022-06-08	1
					観察期間中	2022-07-13	1
					観察期間中	2022-08-10	2
					観察期間中	2022-09-07	1
					観察期間中	2022-10-05	1
					観察期間中	2022-11-02	2
					観察期間中	2022-12-07	2
					投与104週又は中止時	2023-02-08	1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	8
					観察期間中	2021-03-03	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-05-26	1		
					投与24週又は中止時	2021-07-14	10		
					観察期間中	2021-08-11	13		
					観察期間中	2021-09-03	8		
					観察期間中	2021-10-06	10		
					観察期間中	2021-11-10	10		
					観察期間中	2021-12-08	9		
					観察期間中	2022-01-05	10		
					観察期間中	2022-02-02	11		
					観察期間中	2022-03-02	8		
					観察期間中	2022-04-06	9		
					観察期間中	2022-05-11	10		
					観察期間中	2022-06-08	12		
					観察期間中	2022-07-13	8		
					観察期間中	2022-08-10	11		
					観察期間中	2022-09-07	13		
					観察期間中	2022-10-05	4		
					観察期間中	2022-11-02	8		
					観察期間中	2022-12-07	9		
					投与104週又は中止時	2023-02-08	10		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	7
					観察期間中			2021-03-03	7
					観察期間中			2021-05-26	2
					投与24週又は中止時			2021-07-14	6
					観察期間中			2021-08-11	16
観察期間中			2021-09-03	14					
観察期間中			2021-10-06	8					
観察期間中			2021-11-10	9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-12-08	9	
					観察期間中	2022-01-05	8	
					観察期間中	2022-02-02	8	
					観察期間中	2022-03-02	6	
					観察期間中	2022-04-06	8	
					観察期間中	2022-05-11	6	
					観察期間中	2022-06-08	9	
					観察期間中	2022-07-13	6	
					観察期間中	2022-08-10	8	
					観察期間中	2022-09-07	8	
					観察期間中	2022-10-05	6	
					観察期間中	2022-11-02	10	
					観察期間中	2022-12-07	8	
					投与104週又は中止時	2023-02-08	7	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	27.9
						観察期間中	2021-03-03	27.7
						観察期間中	2021-05-26	36.4
						投与24週又は中止時	2021-07-14	35.5
						観察期間中	2021-08-11	29.0
						観察期間中	2021-09-03	22.9
						観察期間中	2021-10-06	26.3
						観察期間中	2021-11-10	28.5
						観察期間中	2021-12-08	26.7
						観察期間中	2022-01-05	31.1
						観察期間中	2022-02-02	27.8
						観察期間中	2022-03-02	28.0
						観察期間中	2022-04-06	30.1
						観察期間中	2022-05-11	28.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-06-08	30.6
						観察期間中	2022-07-13	31.2
						観察期間中	2022-08-10	28.6
						観察期間中	2022-09-07	30.3
						観察期間中	2022-10-05	29.4
						観察期間中	2022-11-02	28.2
						観察期間中	2022-12-07	34.0
						投与104週又は中止時	2023-02-08	28.5
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	1240
						観察期間中	2021-03-03	1312
						観察期間中	2021-05-26	3953
						投与24週又は中止時	2021-07-14	2244
						観察期間中	2021-08-11	1102
						観察期間中	2021-09-03	1170
						観察期間中	2021-10-06	1520
						観察期間中	2021-11-10	1710
						観察期間中	2021-12-08	2499
						観察期間中	2022-01-05	1722
						観察期間中	2022-02-02	1548
						観察期間中	2022-03-02	1596
						観察期間中	2022-04-06	1806
						観察期間中	2022-05-11	2548
						観察期間中	2022-06-08	1386
						観察期間中	2022-07-13	2592
						観察期間中	2022-08-10	1640
						観察期間中	2022-09-07	1326
						観察期間中	2022-10-05	3000
						観察期間中	2022-11-02	1292

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2022-12-07	1596
							投与104週又は中止時	2023-02-08	2064
							投与開始日又は開始直前	2021-02-03	33
							観察期間中	2021-03-03	24
							観察期間中	2021-05-26	40
							投与24週又は中止時	2021-07-14	31
							観察期間中	2021-08-11	32
							観察期間中	2021-09-03	32
							観察期間中	2021-10-06	35
							観察期間中	2021-11-10	24
							観察期間中	2021-12-08	40
							観察期間中	2022-01-05	29
							観察期間中	2022-02-02	53
							観察期間中	2022-03-02	33
							観察期間中	2022-04-06	43
				観察期間中	2022-05-11	64			
				観察期間中	2022-06-08	47			
				観察期間中	2022-07-13	29			
				観察期間中	2022-08-10	63			
				観察期間中	2022-09-07	46			
				観察期間中	2022-10-05	33			
				観察期間中	2022-11-02	64			
				観察期間中	2022-12-07	41			
				投与104週又は中止時	2023-02-08	26			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	25	
				観察期間中			2021-03-03	23	
				観察期間中			2021-05-26	42	
				投与24週又は中止時			2021-07-14	37	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-08-11	23	
					観察期間中	2021-09-03	21	
					観察期間中	2021-10-06	20	
					観察期間中	2021-11-10	20	
					観察期間中	2021-12-08	26	
					観察期間中	2022-01-05	21	
					観察期間中	2022-02-02	24	
					観察期間中	2022-03-02	24	
					観察期間中	2022-04-06	37	
					観察期間中	2022-05-11	32	
					観察期間中	2022-06-08	32	
					観察期間中	2022-07-13	21	
					観察期間中	2022-08-10	47	
					観察期間中	2022-09-07	32	
					観察期間中	2022-10-05	35	
					観察期間中	2022-11-02	46	
					観察期間中	2022-12-07	34	
					投与104週又は中止時	2023-02-08	23	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	318
						観察期間中	2021-03-03	315
						観察期間中	2021-05-26	232
						観察期間中	2021-09-03	112
						観察期間中	2022-03-02	298
						観察期間中	2022-04-06	495
						観察期間中	2022-05-11	647
						観察期間中	2022-06-08	764
						観察期間中	2022-07-13	577
						観察期間中	2022-08-10	734

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-09-07	612			
					観察期間中	2022-10-05	771			
					観察期間中	2022-11-02	1100			
					観察期間中	2022-12-07	851			
					投与104週又は中止時	2023-02-08	808			
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	190		
						観察期間中	2021-03-03	176		
						観察期間中	2021-05-26	167		
						投与24週又は中止時	2021-07-14	207		
						観察期間中	2021-08-11	171		
						観察期間中	2021-09-03	180		
						観察期間中	2021-10-06	216		
						観察期間中	2021-11-10	199		
						観察期間中	2021-12-08	234		
						観察期間中	2022-01-05	218		
						観察期間中	2022-02-02	240		
						観察期間中	2022-03-02	199		
						観察期間中	2022-04-06	221		
						観察期間中	2022-05-11	234		
						観察期間中	2022-06-08	219		
						観察期間中	2022-07-13	220		
						観察期間中	2022-08-10	265		
						観察期間中	2022-09-07	198		
						観察期間中	2022-10-05	203		
						観察期間中	2022-11-02	215		
						観察期間中	2022-12-07	260		
						投与104週又は中止時	2023-02-08	207		
						総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-03	0.4
					観察期間中	2021-05-26	0.4
					投与24週又は中止時	2021-07-14	0.4
					観察期間中	2021-08-11	0.4
					観察期間中	2021-09-03	0.3
					観察期間中	2021-10-06	0.6
					観察期間中	2021-11-10	0.3
					観察期間中	2021-12-08	0.4
					観察期間中	2022-01-05	0.5
					観察期間中	2022-02-02	0.3
					観察期間中	2022-03-02	0.5
					観察期間中	2022-04-06	0.4
					観察期間中	2022-05-11	0.3
					観察期間中	2022-06-08	0.5
					観察期間中	2022-07-13	0.4
					観察期間中	2022-08-10	0.9
					観察期間中	2022-09-07	0.3
					観察期間中	2022-10-05	0.4
					観察期間中	2022-11-02	0.5
					観察期間中	2022-12-07	0.5
					投与104週又は中止時	2023-02-08	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	1.69
					観察期間中	2021-03-03	2.72
					観察期間中	2021-05-26	1.79
					投与24週又は中止時	2021-07-14	1.22
					観察期間中	2021-08-11	1.46
					観察期間中	2021-09-03	1.33
					観察期間中	2021-10-06	1.24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-11-10	1.15	
					観察期間中	2021-12-08	1.16	
					観察期間中	2022-01-05	1.11	
					観察期間中	2022-02-02	1.02	
					観察期間中	2022-03-02	1.20	
					観察期間中	2022-04-06	1.09	
					観察期間中	2022-05-11	1.10	
					観察期間中	2022-06-08	1.06	
					観察期間中	2022-07-13	1.05	
					観察期間中	2022-08-10	1.12	
					観察期間中	2022-09-07	1.19	
					観察期間中	2022-10-05	1.09	
					観察期間中	2022-11-02	0.98	
					観察期間中	2022-12-07	0.94	
					投与104週又は中止時	2023-02-08	1.03	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-03	16
						観察期間中	2021-03-03	36
						観察期間中	2021-05-26	16
						投与24週又は中止時	2021-07-14	11
						観察期間中	2021-08-11	18
						観察期間中	2021-09-03	18
						観察期間中	2021-10-06	15
						観察期間中	2021-11-10	15
						観察期間中	2021-12-08	17
						観察期間中	2022-01-05	12
						観察期間中	2022-02-02	14
						観察期間中	2022-03-02	8
						観察期間中	2022-04-06	7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-11	9
					観察期間中	2022-06-08	11
					観察期間中	2022-07-13	7
					観察期間中	2022-08-10	6
					観察期間中	2022-09-07	8
					観察期間中	2022-10-05	8
					観察期間中	2022-11-02	9
					観察期間中	2022-12-07	8
					投与104週又は中止時	2023-02-08	7
				総コレステロール (mg/dL)	投与24週又は中止時	2021-07-14	205
					観察期間中	2021-08-11	152
					観察期間中	2021-10-06	160
					観察期間中	2021-11-10	167
					観察期間中	2021-12-08	154
					観察期間中	2022-01-05	177
					観察期間中	2022-02-02	179
					観察期間中	2022-03-02	169
					観察期間中	2022-04-06	204
					観察期間中	2022-05-11	164
					観察期間中	2022-06-08	176
					観察期間中	2022-07-13	168
					観察期間中	2022-08-10	157
					観察期間中	2022-09-07	191
					観察期間中	2022-10-05	169
					観察期間中	2022-11-02	159
					観察期間中	2022-12-07	188
					投与104週又は中止時	2023-02-08	196
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2021-09-03	124

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	
					投与開始日又は開始直前	2021-02-03	0.5
					観察期間中	2021-03-03	0.4
					観察期間中	2021-05-26	0.5
					投与24週又は中止時	2021-07-14	0.3
					観察期間中	2021-08-11	1.2
					観察期間中	2021-09-03	11.4
					観察期間中	2021-10-06	0.3
					観察期間中	2021-11-10	0.1
					観察期間中	2021-12-08	0.6
					観察期間中	2022-01-05	1.3
					観察期間中	2022-02-02	1.6
					観察期間中	2022-03-02	0.2
					観察期間中	2022-04-06	0.2
					観察期間中	2022-05-11	2
					観察期間中	2022-06-08	0.2
					観察期間中	2022-07-13	0.1
					観察期間中	2022-08-10	0.9
					観察期間中	2022-09-07	0.1
					観察期間中	2022-10-05	1.2
					観察期間中	2022-11-02	0.1
					観察期間中	2022-12-07	0.3
					投与104週又は中止時	2023-02-08	0.2
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)		
					観察期間中	2021-05-26	5.1
					投与24週又は中止時	2021-07-14	3.3
					観察期間中	2021-08-11	6.8
					観察期間中	2021-10-06	< =2.5
					観察期間中	2021-11-10	2.6
					観察期間中	2021-12-08	3.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	61	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-01-05	3.7
							観察期間中	2022-02-02	3.5
							観察期間中	2022-03-02	< =2.5
							観察期間中	2022-09-26	347
							観察期間中	2022-10-24	416
							観察期間中	2022-10-31	386
							観察期間中	2022-11-21	249
							観察期間中	2022-11-24	245
							観察期間中	2022-11-28	353
							観察期間中	2022-11-30	336
							観察期間中	2022-12-05	310
							観察期間中	2022-12-15	208
							観察期間中	2022-12-23	345
							観察期間中	2023-01-16	387
							観察期間中	2023-01-16	387
							観察期間中	2023-01-30	383
							観察期間中	2023-01-30	383
							観察期間中	2023-03-06	377
							観察期間中	2023-03-06	377
							観察期間中	2023-04-03	394
							観察期間中	2023-04-03	394
							観察期間中	2023-05-01	354
							観察期間中	2023-05-29	332
							観察期間中	2023-06-26	395
							観察期間中	2023-07-24	391
							観察期間中	2023-08-21	401
							観察期間中	2023-08-21	401
							観察期間中	2023-09-25	406

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-22	354
					観察期間中	2024-02-19	363
					観察期間中	2024-03-18	377
					観察期間中	2024-05-20	343
					観察期間中	2024-06-17	371
					観察期間中	2024-07-22	361
					観察期間中	2024-08-19	347
					観察期間中	2024-09-30	344
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2022-09-26	9.2
					観察期間中	2022-10-24	10.7
					観察期間中	2022-10-31	10.0
					観察期間中	2022-11-21	6.3
					観察期間中	2022-11-24	6.3
					観察期間中	2022-11-28	10.0
					観察期間中	2022-11-30	9.4
					観察期間中	2022-12-05	8.6
					観察期間中	2022-12-15	5.7
					観察期間中	2022-12-23	9.8
					観察期間中	2023-01-16	10.6
					観察期間中	2023-01-16	10.6
					観察期間中	2023-01-30	10.5
					観察期間中	2023-01-30	10.5
					観察期間中	2023-03-06	10.1
					観察期間中	2023-03-06	10.1
					観察期間中	2023-04-03	10.4
					観察期間中	2023-04-03	10.4
					観察期間中	2023-05-01	9.8
					観察期間中	2023-05-29	9.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-26	11.3
					観察期間中	2023-07-24	12.1
					観察期間中	2023-08-21	12.8
					観察期間中	2023-08-21	12.8
					観察期間中	2023-09-25	13.4
					観察期間中	2024-01-22	11.1
					観察期間中	2024-02-19	11.1
					観察期間中	2024-03-18	11.7
					観察期間中	2024-05-20	11.0
					観察期間中	2024-06-17	12.1
					観察期間中	2024-07-22	11.6
					観察期間中	2024-08-19	11.0
					観察期間中	2024-09-30	11.0
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2022-09-26	29.3
					観察期間中	2022-10-24	34.0
					観察期間中	2022-10-31	31.5
					観察期間中	2022-11-21	20.6
					観察期間中	2022-11-24	20.0
					観察期間中	2022-11-28	31.3
					観察期間中	2022-11-30	29.8
					観察期間中	2022-12-05	27.7
					観察期間中	2022-12-15	18.6
					観察期間中	2022-12-23	30.7
					観察期間中	2023-01-16	34.3
					観察期間中	2023-01-16	34.3
					観察期間中	2023-01-30	33.6
					観察期間中	2023-01-30	33.6
					観察期間中	2023-03-06	32.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-06	32.9	
					観察期間中	2023-04-03	34.2	
					観察期間中	2023-04-03	34.2	
					観察期間中	2023-05-01	30.6	
					観察期間中	2023-05-29	28.5	
					観察期間中	2023-06-26	36.1	
					観察期間中	2023-07-24	36.9	
					観察期間中	2023-08-21	38.9	
					観察期間中	2023-08-21	38.9	
					観察期間中	2023-09-25	41.0	
					観察期間中	2024-01-22	35.2	
					観察期間中	2024-02-19	35.2	
					観察期間中	2024-03-18	36.4	
					観察期間中	2024-05-20	34.3	
					観察期間中	2024-06-17	36.5	
					観察期間中	2024-07-22	35.7	
					観察期間中	2024-08-19	33.7	
					観察期間中	2024-09-30	34.6	
				白血球数	(/μL)	観察期間中	2022-09-26	3000
						観察期間中	2022-10-24	3300
						観察期間中	2022-10-31	4500
						観察期間中	2022-11-21	5900
						観察期間中	2022-11-24	6300
						観察期間中	2022-11-28	5500
						観察期間中	2022-11-30	6400
						観察期間中	2022-12-05	5200
						観察期間中	2022-12-15	7800
						観察期間中	2022-12-23	5800

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-01-16	4600	
					観察期間中	2023-01-16	4600	
					観察期間中	2023-01-30	5000	
					観察期間中	2023-01-30	5000	
					観察期間中	2023-03-06	4600	
					観察期間中	2023-03-06	4600	
					観察期間中	2023-04-03	5100	
					観察期間中	2023-04-03	5100	
					観察期間中	2023-05-01	4900	
					観察期間中	2023-05-29	5200	
					観察期間中	2023-06-26	4100	
					観察期間中	2023-07-24	5800	
					観察期間中	2023-08-21	5400	
					観察期間中	2023-08-21	5400	
					観察期間中	2023-09-25	3500	
					観察期間中	2024-01-22	4700	
					観察期間中	2024-02-19	6400	
					観察期間中	2024-03-18	4400	
					観察期間中	2024-05-20	4200	
					観察期間中	2024-06-17	6000	
					観察期間中	2024-07-22	4300	
					観察期間中	2024-08-19	3800	
					観察期間中	2024-09-30	6400	
				好中球	(%)	観察期間中	2022-09-26	43.4
						観察期間中	2022-10-31	65.5
						観察期間中	2022-11-21	77.8
						観察期間中	2022-11-24	72.2
						観察期間中	2022-11-28	61.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-30	62.4
					観察期間中	2022-12-05	62.9
					観察期間中	2022-12-15	71.9
					観察期間中	2022-12-23	63.3
					観察期間中	2023-01-16	47.3
					観察期間中	2023-01-16	47.3
					観察期間中	2023-01-30	55.6
					観察期間中	2023-01-30	55.6
					観察期間中	2023-03-06	48.9
					観察期間中	2023-03-06	48.9
					観察期間中	2023-04-03	59.7
					観察期間中	2023-04-03	59.7
					観察期間中	2023-05-01	44.4
					観察期間中	2023-05-29	38.9
					観察期間中	2023-06-26	39.6
					観察期間中	2023-07-24	40.7
					観察期間中	2023-08-21	28.7
					観察期間中	2023-08-21	28.7
					観察期間中	2023-09-25	38.8
					観察期間中	2024-01-22	46.9
					観察期間中	2024-02-19	38.9
					観察期間中	2024-03-18	44.5
					観察期間中	2024-05-20	35.1
					観察期間中	2024-06-17	46.4
					観察期間中	2024-07-22	40.3
					観察期間中	2024-08-19	41.8
					観察期間中	2024-09-30	46.8
				リンパ球 (%)	観察期間中	2022-09-26	37.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-31	16.1
					観察期間中	2022-11-21	12.2
					観察期間中	2022-11-24	17.9
					観察期間中	2022-11-28	28.0
					観察期間中	2022-11-30	26.6
					観察期間中	2022-12-05	26.0
					観察期間中	2022-12-15	18.9
					観察期間中	2022-12-23	25.1
					観察期間中	2023-01-16	39.0
					観察期間中	2023-01-16	39.0
					観察期間中	2023-01-30	33.1
					観察期間中	2023-01-30	33.1
					観察期間中	2023-03-06	37.3
					観察期間中	2023-03-06	37.3
					観察期間中	2023-04-03	25.4
					観察期間中	2023-04-03	25.4
					観察期間中	2023-05-01	38.1
					観察期間中	2023-05-29	44.5
					観察期間中	2023-06-26	43.8
					観察期間中	2023-07-24	44.4
					観察期間中	2023-08-21	57.7
					観察期間中	2023-08-21	57.7
					観察期間中	2023-09-25	44.6
					観察期間中	2024-01-22	36.1
					観察期間中	2024-02-19	44.8
					観察期間中	2024-03-18	42.1
					観察期間中	2024-05-20	49.0
					観察期間中	2024-06-17	40.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-07-22	40.8
					観察期間中	2024-08-19	44.4
					観察期間中	2024-09-30	40.3
				好塩基球 (%)	観察期間中	2022-09-26	1.4
					観察期間中	2022-10-31	1.1
					観察期間中	2022-11-21	0.3
					観察期間中	2022-11-24	0.5
					観察期間中	2022-11-28	0.5
					観察期間中	2022-11-30	0.6
					観察期間中	2022-12-05	0.8
					観察期間中	2022-12-15	0.7
					観察期間中	2022-12-23	0.5
					観察期間中	2023-01-16	1.1
					観察期間中	2023-01-16	1.1
					観察期間中	2023-01-30	0.6
					観察期間中	2023-01-30	0.6
					観察期間中	2023-03-06	1.1
					観察期間中	2023-03-06	1.1
					観察期間中	2023-04-03	0.8
					観察期間中	2023-04-03	0.8
					観察期間中	2023-05-01	1.0
					観察期間中	2023-05-29	1.0
					観察期間中	2023-06-26	1.5
					観察期間中	2023-07-24	0.7
					観察期間中	2023-08-21	1.7
					観察期間中	2023-08-21	1.7
					観察期間中	2023-09-25	1.7
					観察期間中	2024-01-22	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-02-19	1.6	
					観察期間中	2024-03-18	0.9	
					観察期間中	2024-05-20	1.0	
					観察期間中	2024-06-17	1.2	
					観察期間中	2024-07-22	1.2	
					観察期間中	2024-08-19	1.1	
					観察期間中	2024-09-30	0.8	
				好酸球	(%)	観察期間中	2022-09-26	4.7
						観察期間中	2022-10-31	0.7
						観察期間中	2022-11-21	0.2
						観察期間中	2022-11-24	0.2
						観察期間中	2022-11-28	0.9
						観察期間中	2022-11-30	0.8
						観察期間中	2022-12-05	1.7
						観察期間中	2022-12-15	0.3
						観察期間中	2022-12-23	1.6
						観察期間中	2023-01-16	4.1
						観察期間中	2023-01-16	4.1
						観察期間中	2023-01-30	3.4
						観察期間中	2023-01-30	3.4
						観察期間中	2023-03-06	3.9
						観察期間中	2023-03-06	3.9
						観察期間中	2023-04-03	3.7
						観察期間中	2023-04-03	3.7
						観察期間中	2023-05-01	4.9
						観察期間中	2023-05-29	5.2
						観察期間中	2023-06-26	6.1
						観察期間中	2023-07-24	5.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-21	5.5	
					観察期間中	2023-08-21	5.5	
					観察期間中	2023-09-25	7.6	
					観察期間中	2024-01-22	5.6	
					観察期間中	2024-02-19	5.8	
					観察期間中	2024-03-18	4.1	
					観察期間中	2024-05-20	5.3	
					観察期間中	2024-06-17	5.7	
					観察期間中	2024-07-22	6.2	
					観察期間中	2024-08-19	4.8	
					観察期間中	2024-09-30	4.9	
				単球	(%)	観察期間中	2022-09-26	12.9
				観察期間中	2022-10-31	16.6		
				観察期間中	2022-11-21	9.5		
				観察期間中	2022-11-24	9.2		
				観察期間中	2022-11-28	9.1		
				観察期間中	2022-11-30	9.6		
				観察期間中	2022-12-05	8.6		
				観察期間中	2022-12-15	8.2		
				観察期間中	2022-12-23	9.5		
				観察期間中	2023-01-16	8.5		
				観察期間中	2023-01-16	8.5		
				観察期間中	2023-01-30	7.3		
				観察期間中	2023-01-30	7.3		
				観察期間中	2023-03-06	8.8		
				観察期間中	2023-03-06	8.8		
				観察期間中	2023-04-03	10.4		
				観察期間中	2023-04-03	10.4		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-01	11.6
					観察期間中	2023-05-29	10.4
					観察期間中	2023-06-26	9.0
					観察期間中	2023-07-24	9.2
					観察期間中	2023-08-21	6.4
					観察期間中	2023-08-21	6.4
					観察期間中	2023-09-25	7.3
					観察期間中	2024-01-22	10.3
					観察期間中	2024-02-19	8.9
					観察期間中	2024-03-18	8.4
					観察期間中	2024-05-20	9.6
					観察期間中	2024-06-17	6.4
					観察期間中	2024-07-22	11.5
					観察期間中	2024-08-19	7.9
					観察期間中	2024-09-30	7.2
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-09-26	13.9
					観察期間中	2022-10-24	18.1
					観察期間中	2022-10-31	18.6
					観察期間中	2022-11-21	26.5
					観察期間中	2022-11-24	18.1
					観察期間中	2022-11-28	14.4
					観察期間中	2022-11-30	15.1
					観察期間中	2022-12-05	17.5
					観察期間中	2022-12-15	24.2
					観察期間中	2022-12-23	17.2
					観察期間中	2023-01-16	20.2
					観察期間中	2023-01-16	20.20
					観察期間中	2023-01-30	17.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-30	17.20
					観察期間中	2023-03-06	13.9
					観察期間中	2023-03-06	13.90
					観察期間中	2023-04-03	14.6
					観察期間中	2023-04-03	14.60
					観察期間中	2023-05-01	13.70
					観察期間中	2023-05-29	13.40
					観察期間中	2023-06-26	12.30
					観察期間中	2023-07-24	11.50
					観察期間中	2023-08-21	13.40
					観察期間中	2023-08-21	13.40
					観察期間中	2023-09-25	12.40
					観察期間中	2024-01-22	14.10
					観察期間中	2024-02-19	14.10
					観察期間中	2024-03-18	12.40
					観察期間中	2024-05-20	14.60
					観察期間中	2024-06-17	16.70
					観察期間中	2024-07-22	13.30
					観察期間中	2024-08-19	13.10
					観察期間中	2024-09-30	14.90
好中球数				(/μL)	観察期間中	2022-09-26	1302
					観察期間中	2022-10-31	2947.5
					観察期間中	2022-11-21	4590.2
					観察期間中	2022-11-24	4548.6
					観察期間中	2022-11-28	3382.5
					観察期間中	2022-11-30	3993.6
					観察期間中	2022-12-05	3270.8
					観察期間中	2022-12-15	5608.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-23	3671.4
					観察期間中	2023-01-16	2175.8
					観察期間中	2023-01-16	2175.8
					観察期間中	2023-01-30	2780
					観察期間中	2023-01-30	2780
					観察期間中	2023-03-06	2249.4
					観察期間中	2023-03-06	2249.4
					観察期間中	2023-04-03	3044.7
					観察期間中	2023-04-03	3044.7
					観察期間中	2023-05-01	2175.6
					観察期間中	2023-05-29	2022.8
					観察期間中	2023-06-26	1623.6
					観察期間中	2023-07-24	2360.6
					観察期間中	2023-08-21	1549.8
					観察期間中	2023-08-21	1549.8
					観察期間中	2023-09-25	1358
					観察期間中	2024-01-22	2204.3
					観察期間中	2024-02-19	2489.6
					観察期間中	2024-03-18	1958
					観察期間中	2024-05-20	1474.2
血液生化学検査				AST(GOT)	観察期間中	2024-06-17	2784
					観察期間中	2024-07-22	1732.9
					観察期間中	2024-08-19	1588.4
					観察期間中	2024-09-30	2995.2
					観察期間中	2022-09-26	88
					観察期間中	2022-10-24	146
					観察期間中	2022-10-31	138
					観察期間中	2022-11-21	80

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-24	79
					観察期間中	2022-11-28	59
					観察期間中	2022-11-30	70
					観察期間中	2022-12-05	70
					観察期間中	2022-12-15	50
					観察期間中	2022-12-23	43
					観察期間中	2023-01-16	49
					観察期間中	2023-01-16	49
					観察期間中	2023-01-30	41
					観察期間中	2023-01-30	41
					観察期間中	2023-03-06	38
					観察期間中	2023-03-06	38
					観察期間中	2023-04-03	34
					観察期間中	2023-04-03	34
					観察期間中	2023-05-01	42
					観察期間中	2023-05-29	69
					観察期間中	2023-06-26	51
					観察期間中	2023-07-24	62
					観察期間中	2023-08-21	84
					観察期間中	2023-08-21	84
					観察期間中	2023-09-25	46
					観察期間中	2024-01-22	41
					観察期間中	2024-02-19	26
					観察期間中	2024-03-18	23
					観察期間中	2024-05-20	44
					観察期間中	2024-06-17	28
					観察期間中	2024-07-22	20
					観察期間中	2024-08-19	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2024-09-30	27
						観察期間中	2022-09-26	48
						観察期間中	2022-10-24	104
						観察期間中	2022-10-31	95
						観察期間中	2022-11-21	39
						観察期間中	2022-11-24	35
						観察期間中	2022-11-28	29
						観察期間中	2022-11-30	33
						観察期間中	2022-12-05	31
						観察期間中	2022-12-15	24
						観察期間中	2022-12-23	26
						観察期間中	2023-01-16	28
						観察期間中	2023-01-16	28
						観察期間中	2023-01-30	24
						観察期間中	2023-01-30	24
						観察期間中	2023-03-06	23
						観察期間中	2023-03-06	23
						観察期間中	2023-04-03	21
						観察期間中	2023-04-03	21
						観察期間中	2023-05-01	20
						観察期間中	2023-05-29	32
						観察期間中	2023-06-26	30
						観察期間中	2023-07-24	40
						観察期間中	2023-08-21	60
						観察期間中	2023-08-21	60
						観察期間中	2023-09-25	34
						観察期間中	2024-01-22	35
						観察期間中	2024-02-19	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-03-18	16
						観察期間中	2024-05-20	34
						観察期間中	2024-06-17	20
						観察期間中	2024-07-22	13
						観察期間中	2024-08-19	14
						観察期間中	2024-09-30	16
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2022-09-26	156
						観察期間中	2022-10-24	187
						観察期間中	2022-10-31	191
						観察期間中	2022-11-21	166
						観察期間中	2022-11-24	139
						観察期間中	2022-11-28	147
						観察期間中	2022-11-30	166
						観察期間中	2022-12-05	172
						観察期間中	2022-12-15	115
						観察期間中	2022-12-23	109
						観察期間中	2023-01-16	110
						観察期間中	2023-01-16	110
						観察期間中	2023-01-30	112
						観察期間中	2023-01-30	112
						観察期間中	2023-03-06	88
						観察期間中	2023-03-06	88
						観察期間中	2023-04-03	83
						観察期間中	2023-04-03	83
						観察期間中	2023-05-01	79
						観察期間中	2023-05-29	73
						観察期間中	2023-06-26	101
						観察期間中	2023-07-24	114

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-21	124	
					観察期間中	2023-08-21	124	
					観察期間中	2023-09-25	115	
					観察期間中	2024-01-22	132	
					観察期間中	2024-02-19	74	
					観察期間中	2024-03-18	44	
					観察期間中	2024-05-20	94	
					観察期間中	2024-06-17	66	
					観察期間中	2024-07-22	42	
					観察期間中	2024-08-19	52	
					観察期間中	2024-09-30	59	
					LDH	(IU/L)	観察期間中	2022-09-26
				観察期間中	2022-10-24	476		
				観察期間中	2022-10-31	398		
				観察期間中	2022-11-21	203		
				観察期間中	2022-11-24	175		
				観察期間中	2022-11-28	161		
				観察期間中	2022-12-05	164		
				観察期間中	2022-12-15	167		
				観察期間中	2022-12-23	148		
				観察期間中	2023-01-16	175		
				観察期間中	2023-01-16	175		
				観察期間中	2023-01-30	180		
				観察期間中	2023-01-30	180		
				観察期間中	2023-03-06	164		
				観察期間中	2023-03-06	164		
				観察期間中	2023-04-03	166		
				観察期間中	2023-04-03	166		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-01	247
					観察期間中	2023-05-29	197
					観察期間中	2023-06-26	186
					観察期間中	2023-07-24	175
					観察期間中	2023-08-21	187
					観察期間中	2023-08-21	187
					観察期間中	2023-09-25	203
					観察期間中	2024-01-22	175
					観察期間中	2024-02-19	165
					観察期間中	2024-03-18	144
					観察期間中	2024-05-20	198
					観察期間中	2024-06-17	183
					観察期間中	2024-07-22	153
					観察期間中	2024-08-19	174
					観察期間中	2024-09-30	171
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2022-09-26	0.7
					観察期間中	2022-10-24	1.0
					観察期間中	2022-10-31	1.2
					観察期間中	2022-11-21	1.0
					観察期間中	2022-11-24	0.7
					観察期間中	2022-11-28	1.0
					観察期間中	2022-11-30	0.8
					観察期間中	2022-12-05	0.6
					観察期間中	2022-12-15	0.4
					観察期間中	2022-12-23	0.5
					観察期間中	2023-01-16	0.6
					観察期間中	2023-01-16	0.6
					観察期間中	2023-01-30	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-30	0.6
					観察期間中	2023-03-06	0.4
					観察期間中	2023-03-06	0.4
					観察期間中	2023-04-03	0.5
					観察期間中	2023-04-03	0.5
					観察期間中	2023-05-01	0.4
					観察期間中	2023-05-29	0.6
					観察期間中	2023-06-26	0.4
					観察期間中	2023-07-24	0.5
					観察期間中	2023-08-21	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2022-09-26	0.71
					観察期間中	2022-10-24	1.32
					観察期間中	2022-10-31	0.98
					観察期間中	2022-11-21	0.84
					観察期間中	2022-11-24	0.73
					観察期間中	2022-11-28	0.65
					観察期間中	2022-11-30	0.61
					観察期間中	2022-12-05	0.56
					観察期間中	2022-12-15	0.66
					観察期間中	2022-12-23	0.61
					観察期間中	2023-01-16	0.67
					観察期間中	2023-01-16	0.67
					観察期間中	2023-01-30	0.68
					観察期間中	2023-01-30	0.68
					観察期間中	2023-03-06	0.69
					観察期間中	2023-03-06	0.69
					観察期間中	2023-04-03	0.78
					観察期間中	2023-04-03	0.78

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-01	0.73	
					観察期間中	2023-05-29	0.92	
					観察期間中	2023-06-26	0.93	
					観察期間中	2023-07-24	0.77	
					観察期間中	2023-08-21	0.83	
					観察期間中	2023-08-21	0.83	
					観察期間中	2023-09-25	0.83	
					観察期間中	2024-01-22	0.79	
					観察期間中	2024-02-19	0.91	
					観察期間中	2024-03-18	0.87	
					観察期間中	2024-05-20	1.01	
					観察期間中	2024-06-17	0.90	
					観察期間中	2024-07-22	0.90	
					観察期間中	2024-08-19	1.03	
					観察期間中	2024-09-30	1.97	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2022-09-26	11
						観察期間中	2022-10-24	32
						観察期間中	2022-10-31	18
						観察期間中	2022-11-21	10
						観察期間中	2022-11-24	9
						観察期間中	2022-11-28	7
						観察期間中	2022-11-30	6
						観察期間中	2022-12-05	8
						観察期間中	2022-12-15	18
						観察期間中	2022-12-23	13
						観察期間中	2023-01-16	18
						観察期間中	2023-01-16	18
						観察期間中	2023-01-30	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-30	14
					観察期間中	2023-03-06	19
					観察期間中	2023-03-06	19
					観察期間中	2023-04-03	19
					観察期間中	2023-04-03	19
					観察期間中	2023-05-01	18
					観察期間中	2023-05-29	18
					観察期間中	2023-06-26	16
					観察期間中	2023-07-24	21
					観察期間中	2023-08-21	17
					観察期間中	2023-08-21	17
					観察期間中	2023-09-25	14
					観察期間中	2024-01-22	16
					観察期間中	2024-02-19	22
					観察期間中	2024-03-18	19
					観察期間中	2024-05-20	21
					観察期間中	2024-06-17	21
					観察期間中	2024-07-22	25
					観察期間中	2024-08-19	23
					観察期間中	2024-09-30	28
中性脂肪(TG)				(mg/dL)	観察期間中	2022-09-26	102
					観察期間中	2022-11-24	72
					観察期間中	2022-12-15	97
					観察期間中	2024-01-22	84
					観察期間中	2024-02-19	91
					観察期間中	2024-03-18	80
					観察期間中	2024-05-20	61
					観察期間中	2024-06-17	148

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
							観察期間中	2024-07-22	73
							観察期間中	2024-08-19	101
							観察期間中	2024-09-30	169
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-09-26	2.9
							観察期間中	2022-10-24	13.6
							観察期間中	2022-10-31	11.8
							観察期間中	2022-11-21	15.1
							観察期間中	2022-11-24	10.1
							観察期間中	2022-11-28	11.2
							観察期間中	2022-11-30	7.8
							観察期間中	2022-12-05	2.5
							観察期間中	2022-12-15	4.2
							観察期間中	2022-12-23	1
							観察期間中	2023-01-16	2.9
							観察期間中	2023-01-16	2.9
							観察期間中	2023-01-30	4.6
							観察期間中	2023-01-30	4.6
							観察期間中	2023-03-06	1.7
							観察期間中	2023-03-06	1.7
							観察期間中	2023-04-03	6.2
							観察期間中	2023-04-03	6.2
							観察期間中	2023-05-01	2.1
							観察期間中	2023-05-29	1.2
							観察期間中	2023-06-26	1.6
							観察期間中	2023-07-24	2.2
観察期間中	2023-08-21	1.1							
観察期間中	2023-08-21	1.1							
観察期間中	2023-09-25	0.8							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	26	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	539
							観察期間中	2022-06-10	519
							観察期間中	2022-07-07	547
							観察期間中	2022-08-12	538
							観察期間中	2022-09-08	513
							観察期間中	2022-10-06	532
							観察期間中	2022-11-10	526
							観察期間中	2022-12-15	555
							観察期間中	2023-01-19	555
							観察期間中	2023-02-16	566
							観察期間中	2023-03-23	558
							観察期間中	2023-04-27	531
							観察期間中	2023-04-27	531
							観察期間中	2023-06-03	550
							観察期間中	2023-07-06	546
							観察期間中	2023-08-10	505
							観察期間中	2023-09-14	524
							観察期間中	2023-10-26	536
							観察期間中	2023-11-30	530
							観察期間中	2024-01-04	539
							観察期間中	2024-01-22	8
							観察期間中	2024-02-19	1.1
							観察期間中	2024-03-18	2.7
							観察期間中	2024-05-20	1.6
							観察期間中	2024-06-17	0.7
							観察期間中	2024-07-22	2.1
							観察期間中	2024-08-19	0.9
							観察期間中	2024-09-30	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-02-08	527
					観察期間中	2024-03-07	551
					観察期間中	2024-04-12	527
					投与104週又は中止時	2024-05-17	538
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	15.4
					観察期間中	2022-06-10	15.2
					観察期間中	2022-07-07	15.8
					観察期間中	2022-08-12	15.8
					観察期間中	2022-09-08	15.1
					観察期間中	2022-10-06	15.8
					観察期間中	2022-11-10	15.6
					観察期間中	2022-12-15	16.0
					観察期間中	2023-01-19	16.1
					観察期間中	2023-02-16	16.4
					観察期間中	2023-03-23	16.0
					観察期間中	2023-04-27	15.4
					観察期間中	2023-04-27	15.4
					観察期間中	2023-06-03	15.7
					観察期間中	2023-07-06	15.7
					観察期間中	2023-08-10	14.5
					観察期間中	2023-09-14	14.9
					観察期間中	2023-10-26	15.5
					観察期間中	2023-11-30	15.2
					観察期間中	2024-01-04	15.7
					観察期間中	2024-02-08	15.5
					観察期間中	2024-03-07	16.0
					観察期間中	2024-04-12	15.3
					投与104週又は中止時	2024-05-17	15.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12 45.8
						観察期間中	2022-06-10 44.1
						観察期間中	2022-07-07 46.5
						観察期間中	2022-08-12 45.8
						観察期間中	2022-09-08 43.8
						観察期間中	2022-10-06 45.8
						観察期間中	2022-11-10 45.5
						観察期間中	2022-12-15 47.9
						観察期間中	2023-01-19 47.9
						観察期間中	2023-02-16 48.7
						観察期間中	2023-03-23 47.6
						観察期間中	2023-04-27 45.6
						観察期間中	2023-04-27 45.6
						観察期間中	2023-06-03 47.0
						観察期間中	2023-07-06 45.6
						観察期間中	2023-08-10 42.3
						観察期間中	2023-09-14 44.0
						観察期間中	2023-10-26 45.6
						観察期間中	2023-11-30 45.1
						観察期間中	2024-01-04 46.5
						観察期間中	2024-02-08 44.8
						観察期間中	2024-03-07 46.9
						観察期間中	2024-04-12 44.6
						投与104週又は中止時	2024-05-17 46.1
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12 5500
						観察期間中	2022-06-10 4000
						観察期間中	2022-07-07 4500
						観察期間中	2022-08-12 4700

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-08	4200
					観察期間中	2022-10-06	3900
					観察期間中	2022-11-10	3700
					観察期間中	2022-12-15	4740
					観察期間中	2023-01-19	3440
					観察期間中	2023-02-16	3540
					観察期間中	2023-03-23	3950
					観察期間中	2023-04-27	4530
					観察期間中	2023-04-27	4530
					観察期間中	2023-06-03	4380
					観察期間中	2023-07-06	5250
					観察期間中	2023-08-10	5600
					観察期間中	2023-09-14	4210
					観察期間中	2023-10-26	4840
					観察期間中	2023-11-30	5670
					観察期間中	2024-01-04	5640
					観察期間中	2024-02-08	3840
					観察期間中	2024-03-07	4020
					観察期間中	2024-04-12	5170
好中球			(%)		投与開始日又は開始直前	2022-05-12	60.8
					観察期間中	2022-06-10	55.7
					観察期間中	2022-07-07	57.3
					観察期間中	2022-08-12	60.2
					観察期間中	2022-09-08	49.6
					観察期間中	2022-10-06	52.0
					観察期間中	2022-11-10	53.4
					観察期間中	2022-12-15	70.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-19	55.8
					観察期間中	2023-02-16	57.6
					観察期間中	2023-03-23	57.7
					観察期間中	2023-04-27	65.7
					観察期間中	2023-04-27	65.7
					観察期間中	2023-06-03	65.3
					観察期間中	2023-07-06	63.6
					観察期間中	2023-08-10	68.6
					観察期間中	2023-09-14	63.2
					観察期間中	2023-10-26	63.3
					観察期間中	2023-11-30	73.2
					観察期間中	2024-01-04	70.5
					観察期間中	2024-02-08	55.5
					観察期間中	2024-03-07	65.7
					観察期間中	2024-04-12	69.6
					投与104週又は中止時	2024-05-17	75.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	31.2
					観察期間中	2022-06-10	32.5
					観察期間中	2022-07-07	33.5
					観察期間中	2022-08-12	31.7
					観察期間中	2022-09-08	36.3
					観察期間中	2022-10-06	37.6
					観察期間中	2022-11-10	35.8
					観察期間中	2022-12-15	19.4
					観察期間中	2023-01-19	34.6
					観察期間中	2023-02-16	33.6
					観察期間中	2023-03-23	32.4
					観察期間中	2023-04-27	25.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-27	25.6
					観察期間中	2023-06-03	25.8
					観察期間中	2023-07-06	26.3
					観察期間中	2023-08-10	22.7
					観察期間中	2023-09-14	27.8
					観察期間中	2023-10-26	27.7
					観察期間中	2023-11-30	19.4
					観察期間中	2024-01-04	22.7
					観察期間中	2024-02-08	34.9
					観察期間中	2024-03-07	27.4
					観察期間中	2024-04-12	22.4
					投与104週又は中止時	2024-05-17	18.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	0.2
					観察期間中	2022-06-10	0.8
					観察期間中	2022-07-07	0.4
					観察期間中	2022-08-12	0.4
					観察期間中	2022-09-08	1.0
					観察期間中	2022-10-06	0.5
					観察期間中	2022-11-10	0.8
					観察期間中	2022-12-15	0.4
					観察期間中	2023-01-19	0.9
					観察期間中	2023-02-16	0.6
					観察期間中	2023-03-23	0.8
					観察期間中	2023-04-27	0.7
					観察期間中	2023-04-27	0.7
					観察期間中	2023-06-03	0.5
					観察期間中	2023-07-06	0.8
					観察期間中	2023-08-10	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-14	0.5
					観察期間中	2023-10-26	0.6
					観察期間中	2023-11-30	0.5
					観察期間中	2024-01-04	0.4
					観察期間中	2024-02-08	0.5
					観察期間中	2024-03-07	0.7
					観察期間中	2024-04-12	0.4
					投与104週又は中止時	2024-05-17	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	1.1
					観察期間中	2022-06-10	3.0
					観察期間中	2022-07-07	1.5
					観察期間中	2022-08-12	1.1
					観察期間中	2022-09-08	5.5
					観察期間中	2022-10-06	1.7
					観察期間中	2022-11-10	1.6
					観察期間中	2022-12-15	1.1
					観察期間中	2023-01-19	1.7
					観察期間中	2023-02-16	1.1
					観察期間中	2023-03-23	1.3
					観察期間中	2023-04-27	0.9
					観察期間中	2023-04-27	0.9
					観察期間中	2023-06-03	1.1
					観察期間中	2023-07-06	1.1
					観察期間中	2023-08-10	2.3
					観察期間中	2023-09-14	1.4
					観察期間中	2023-10-26	1.4
					観察期間中	2023-11-30	0.9
					観察期間中	2024-01-04	1.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2024-02-08	1.3		
					観察期間中	2024-03-07	1.0		
					観察期間中	2024-04-12	1.0		
					投与104週又は中止時	2024-05-17	1.2		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	6.7	
						観察期間中	2022-06-10	8.0	
						観察期間中	2022-07-07	7.3	
						観察期間中	2022-08-12	6.6	
						観察期間中	2022-09-08	7.6	
						観察期間中	2022-10-06	8.2	
						観察期間中	2022-11-10	8.4	
						観察期間中	2022-12-15	8.9	
						観察期間中	2023-01-19	7.0	
						観察期間中	2023-02-16	7.1	
						観察期間中	2023-03-23	7.8	
						観察期間中	2023-04-27	7.1	
						観察期間中	2023-04-27	7.1	
						観察期間中	2023-06-03	7.3	
						観察期間中	2023-07-06	8.2	
						観察期間中	2023-08-10	5.9	
						観察期間中	2023-09-14	7.1	
						観察期間中	2023-10-26	7.0	
						観察期間中	2023-11-30	6.0	
						観察期間中	2024-01-04	5.3	
						観察期間中	2024-02-08	7.8	
						観察期間中	2024-03-07	5.2	
						観察期間中	2024-04-12	6.6	
							投与104週又は中止時	2024-05-17	5.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	34.1
						観察期間中	2022-06-10	23.0
						観察期間中	2022-07-07	24.9
						観察期間中	2022-08-12	24.0
						観察期間中	2022-09-08	23.0
						観察期間中	2022-10-06	25.5
						観察期間中	2022-11-10	24.2
						観察期間中	2022-12-15	22.5
						観察期間中	2023-01-19	22.8
						観察期間中	2023-02-16	24.0
						観察期間中	2023-03-23	20.2
						観察期間中	2023-04-27	24.9
						観察期間中	2023-04-27	24.9
						観察期間中	2023-06-03	25.1
						観察期間中	2023-07-06	23.3
						観察期間中	2023-08-10	22.9
						観察期間中	2023-09-14	24.1
						観察期間中	2023-10-26	23.6
						観察期間中	2023-11-30	24.0
						観察期間中	2024-01-04	23.8
						観察期間中	2024-02-08	24.5
						観察期間中	2024-03-07	25.9
						観察期間中	2024-04-12	22.9
						投与104週又は中止時	2024-05-17	27.0
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	3344
						観察期間中	2022-06-10	2228
						観察期間中	2022-07-07	2578.5
						観察期間中	2022-08-12	2829.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-08	2083.2
					観察期間中	2022-10-06	2028
					観察期間中	2022-11-10	1975.8
					観察期間中	2022-12-15	3327.48
					観察期間中	2023-01-19	1919.52
					観察期間中	2023-02-16	2039.04
					観察期間中	2023-03-23	2279.15
					観察期間中	2023-04-27	2976.21
					観察期間中	2023-04-27	2976.21
					観察期間中	2023-06-03	2860.14
					観察期間中	2023-07-06	3339
					観察期間中	2023-08-10	3841.6
					観察期間中	2023-09-14	2660.72
					観察期間中	2023-10-26	3063.72
					観察期間中	2023-11-30	4150.44
					観察期間中	2024-01-04	3976.2
					観察期間中	2024-02-08	2131.2
					観察期間中	2024-03-07	2641.14
					観察期間中	2024-04-12	3598.32
					投与104週又は中止時	2024-05-17	4498.49
血液生化学検査	AST(GOT)		(IU/L)	投与開始日又は開始直前		2022-05-12	19
					観察期間中	2022-06-10	33
					観察期間中	2022-07-07	31
					観察期間中	2022-08-12	23
					観察期間中	2022-09-08	22
					観察期間中	2022-10-06	24
					観察期間中	2022-11-10	22
					観察期間中	2022-12-15	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-01-19	25	
					観察期間中	2023-02-16	22	
					観察期間中	2023-03-23	41	
					観察期間中	2023-04-27	19	
					観察期間中	2023-04-27	19	
					観察期間中	2023-06-03	20	
					観察期間中	2023-07-06	23	
					観察期間中	2023-08-10	21	
					観察期間中	2023-09-14	22	
					観察期間中	2023-10-26	22	
					観察期間中	2023-11-30	26	
					観察期間中	2024-01-04	25	
					観察期間中	2024-02-08	23	
					観察期間中	2024-03-07	25	
					観察期間中	2024-04-12	23	
					投与104週又は中止時	2024-05-17	27	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	26
				観察期間中			2022-06-10	58
				観察期間中			2022-07-07	43
				観察期間中			2022-08-12	33
				観察期間中			2022-09-08	29
				観察期間中			2022-10-06	30
				観察期間中			2022-11-10	27
				観察期間中			2022-12-15	29
				観察期間中			2023-01-19	31
				観察期間中			2023-02-16	27
				観察期間中			2023-03-23	29
				観察期間中			2023-04-27	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-04-27	20	
					観察期間中	2023-06-03	21	
					観察期間中	2023-07-06	26	
					観察期間中	2023-08-10	24	
					観察期間中	2023-09-14	22	
					観察期間中	2023-10-26	28	
					観察期間中	2023-11-30	27	
					観察期間中	2024-01-04	24	
					観察期間中	2024-02-08	24	
					観察期間中	2024-03-07	27	
					観察期間中	2024-04-12	24	
					投与104週又は中止時	2024-05-17	27	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	21
					観察期間中	2022-06-10	25	
					観察期間中	2022-07-07	24	
					観察期間中	2022-08-12	23	
					観察期間中	2022-09-08	21	
					観察期間中	2022-10-06	23	
					観察期間中	2022-11-10	24	
					観察期間中	2022-12-15	25	
					観察期間中	2023-01-19	25	
					観察期間中	2023-02-16	24	
					観察期間中	2023-03-23	21	
					観察期間中	2023-04-27	20	
					観察期間中	2023-04-27	20	
					観察期間中	2023-06-03	22	
					観察期間中	2023-07-06	27	
					観察期間中	2023-08-10	23	

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	LDH		観察期間中	2023-09-14	24
						観察期間中	2023-10-26	29
						観察期間中	2023-11-30	28
						観察期間中	2024-01-04	22
						観察期間中	2024-02-08	24
						観察期間中	2024-03-07	23
						観察期間中	2024-04-12	26
						投与104週又は中止時	2024-05-17	29
					投与開始日又は開始直前	2022-05-12	187	
					観察期間中	2022-06-10	236	
					観察期間中	2022-07-07	253	
					観察期間中	2022-08-12	272	
					観察期間中	2022-09-08	286	
					観察期間中	2022-10-06	296	
					観察期間中	2022-11-10	261	
					観察期間中	2022-12-15	284	
					観察期間中	2023-01-19	274	
					観察期間中	2023-02-16	277	
					観察期間中	2023-03-23	470	
					観察期間中	2023-04-27	258	
					観察期間中	2023-04-27	258	
					観察期間中	2023-06-03	273	
					観察期間中	2023-07-06	291	
					観察期間中	2023-08-10	271	
					観察期間中	2023-09-14	259	
					観察期間中	2023-10-26	265	
					観察期間中	2023-11-30	275	
					観察期間中	2024-01-04	312	

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例A	001	男	75	総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2024-02-08	250
						観察期間中	2024-03-07	264
						観察期間中	2024-04-12	301
						投与104週又は中止時	2024-05-17	315
				投与開始日又は開始直前	2022-05-12	1.0		
				観察期間中	2022-06-10	1.0		
				観察期間中	2022-07-07	1.0		
				観察期間中	2022-08-12	1.2		
				観察期間中	2022-09-08	0.9		
				観察期間中	2022-10-06	1.0		
				観察期間中	2022-11-10	0.9		
				観察期間中	2022-12-15	1.0		
				観察期間中	2023-01-19	1.0		
				観察期間中	2023-02-16	1.3		
				観察期間中	2023-03-23	0.9		
				観察期間中	2023-04-27	0.7		
				観察期間中	2023-04-27	0.7		
				観察期間中	2023-06-03	0.9		
				観察期間中	2023-07-06	0.8		
				観察期間中	2023-08-10	0.6		
				観察期間中	2023-09-14	1.0		
				観察期間中	2023-10-26	0.7		
				観察期間中	2023-11-30	0.7		
				観察期間中	2024-01-04	0.9		
				観察期間中	2024-02-08	0.8		
				観察期間中	2024-03-07	0.5		
				観察期間中	2024-04-12	0.7		
				投与104週又は中止時	2024-05-17	0.5		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	0.57	
						観察期間中	2022-06-10	0.64	
						観察期間中	2022-07-07	0.72	
						観察期間中	2022-08-12	0.68	
						観察期間中	2022-09-08	0.70	
						観察期間中	2022-10-06	0.69	
						観察期間中	2022-11-10	0.73	
						観察期間中	2022-12-15	0.62	
						観察期間中	2023-01-19	0.67	
						観察期間中	2023-02-16	0.67	
						観察期間中	2023-03-23	0.67	
						観察期間中	2023-04-27	0.70	
						観察期間中	2023-04-27	0.70	
						観察期間中	2023-06-03	0.68	
						観察期間中	2023-07-06	0.68	
						観察期間中	2023-08-10	0.70	
						観察期間中	2023-09-14	0.71	
						観察期間中	2023-10-26	0.75	
						観察期間中	2023-11-30	0.67	
						観察期間中	2024-01-04	0.66	
						観察期間中	2024-02-08	0.71	
						観察期間中	2024-03-07	0.69	
						観察期間中	2024-04-12	0.74	
							投与104週又は中止時	2024-05-17	0.75
								BUN	(mg/dL)
		観察期間中	2022-06-10					16.7	
		観察期間中	2022-07-07					17.1	
		観察期間中	2022-08-12					17.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-08	16.8
					観察期間中	2022-10-06	16.5
					観察期間中	2022-11-10	15.3
					観察期間中	2022-12-15	18.2
					観察期間中	2023-01-19	14.7
					観察期間中	2023-02-16	14.8
					観察期間中	2023-03-23	14.7
					観察期間中	2023-04-27	13.1
					観察期間中	2023-04-27	13.1
					観察期間中	2023-06-03	15.9
					観察期間中	2023-07-06	21.0
					観察期間中	2023-08-10	11.1
					観察期間中	2023-09-14	16.3
					観察期間中	2023-10-26	16.5
					観察期間中	2023-11-30	16.1
					観察期間中	2024-01-04	14.1
					観察期間中	2024-02-08	15.3
					観察期間中	2024-03-07	13.0
					観察期間中	2024-04-12	13.6
					投与104週又は中止時	2024-05-17	15.5
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)			(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-12	1.6
					観察期間中	2022-06-10	0.5
					観察期間中	2022-07-07	0.2
					観察期間中	2022-08-12	0.4
					観察期間中	2022-09-08	0.4
					観察期間中	2022-10-06	0.6
					観察期間中	2022-11-10	0.3
					観察期間中	2022-12-15	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	[REDACTED]	女	10	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-01-19	0.5		
							観察期間中	2023-02-16	0.2		
							観察期間中	2023-03-23	0.6		
							観察期間中	2023-04-27	0.5		
							観察期間中	2023-04-27	0.5		
							観察期間中	2023-06-03	0.9		
							観察期間中	2023-07-06	7.5		
							観察期間中	2023-08-10	1.8		
							観察期間中	2023-09-14	0.8		
							観察期間中	2023-10-26	1.2		
							観察期間中	2023-11-30	8.3		
							観察期間中	2024-01-04	0.7		
							観察期間中	2024-02-08	1.3		
							観察期間中	2024-03-07	1.7		
							観察期間中	2024-04-12	4		
							投与104週又は中止時	2024-05-17	10		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	463
									観察期間中	2017-11-15	466
									観察期間中	2018-02-07	471
									投与24週又は中止時	2018-03-07	504
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	38.4			
						観察期間中	2017-11-15	38.0			
						観察期間中	2018-02-07	38.7			
						投与24週又は中止時	2018-03-07	41.1			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	7100
						観察期間中	2017-11-15	6300
						観察期間中	2018-02-07	6600
						投与24週又は中止時	2018-03-07	7000
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	59
						観察期間中	2017-11-15	34
						観察期間中	2018-02-07	58.5
						投与24週又は中止時	2018-03-07	53
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	32.5
						観察期間中	2017-11-15	58
						観察期間中	2018-02-07	32.5
						投与24週又は中止時	2018-03-07	43
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	0
						観察期間中	2017-11-15	0.5
						観察期間中	2018-02-07	0.5
						投与24週又は中止時	2018-03-07	0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	3
						観察期間中	2017-11-15	2.5
						観察期間中	2018-02-07	3.5
						投与24週又は中止時	2018-03-07	1.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	5.5
						観察期間中	2017-11-15	5.0
						観察期間中	2018-02-07	5.0
						投与24週又は中止時	2018-03-07	1.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	30.3
						観察期間中	2017-11-15	29.4
						観察期間中	2018-02-07	30.9
						投与24週又は中止時	2018-03-07	44.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	4189	
					観察期間中	2017-11-15	2142		
					観察期間中	2018-02-07	3861		
					投与24週又は中止時	2018-03-07	3710		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	18
							観察期間中	2017-11-15	20
							観察期間中	2018-02-07	32
							投与24週又は中止時	2018-03-07	29
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	16
							観察期間中	2017-11-15	14
							観察期間中	2018-02-07	27
							投与24週又は中止時	2018-03-07	24
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	13
							観察期間中	2017-11-15	11
							観察期間中	2018-02-07	9
							投与24週又は中止時	2018-03-07	10
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	163
							観察期間中	2017-11-15	157
							観察期間中	2018-02-07	194
							投与24週又は中止時	2018-03-07	214
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	0.3
							観察期間中	2017-11-15	0.3
							観察期間中	2018-02-07	0.24
							投与24週又は中止時	2018-03-07	0.15
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	0.53
							観察期間中	2017-11-15	0.51
							観察期間中	2018-02-07	0.39
							投与24週又は中止時	2018-03-07	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	57	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	16.8	
						観察期間中	2017-11-15	14.6	
						観察期間中	2018-02-07	13.9	
						投与24週又は中止時	2018-03-07	10.8	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	174	
						観察期間中	2017-11-15	136	
						観察期間中	2018-02-07	143	
						投与24週又は中止時	2018-03-07	153	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	116	
						観察期間中	2017-11-15	69	
						観察期間中	2018-02-07	61	
						投与24週又は中止時	2018-03-07	136	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-10-18	0.2
							観察期間中	2017-11-15	1
							観察期間中	2018-02-07	3
							投与24週又は中止時	2018-03-07	0.3
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	473
							観察期間中	2021-03-26	492
							観察期間中	2021-06-25	471
							投与24週又は中止時	2021-08-21	492
							観察期間中	2021-10-27	530
							観察期間中	2021-11-06	433
							観察期間中	2021-11-19	498
							投与48週又は中止時	2022-01-14	485
							観察期間中	2022-03-11	532
							観察期間中	2022-04-23	525
							観察期間中	2022-05-20	489
							観察期間中	2022-08-06	528

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-16	456
					観察期間中	2022-12-17	506
					観察期間中	2023-01-06	460
					観察期間中	2023-03-03	500
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	12.4
					観察期間中	2021-03-26	12.5
					観察期間中	2021-06-25	12.1
					投与24週又は中止時	2021-08-21	12.8
					観察期間中	2021-10-27	13.6
					観察期間中	2021-11-06	10.6
					観察期間中	2021-11-19	12.6
					投与48週又は中止時	2022-01-14	12.7
					観察期間中	2022-03-11	13.4
					観察期間中	2022-04-23	13.1
					観察期間中	2022-05-20	12.8
					観察期間中	2022-08-06	14.0
					観察期間中	2022-09-16	12.2
					観察期間中	2022-12-17	13.4
					観察期間中	2023-01-06	12.4
					観察期間中	2023-03-03	13.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	39.2
					観察期間中	2021-03-26	40.2
					観察期間中	2021-06-25	38.0
					投与24週又は中止時	2021-08-21	39.6
					観察期間中	2021-10-27	42.1
					観察期間中	2021-11-06	33.2
					観察期間中	2021-11-19	39.8
					投与48週又は中止時	2022-01-14	39.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-03-11	42.8
						観察期間中	2022-04-23	41.4
						観察期間中	2022-05-20	39.8
						観察期間中	2022-08-06	43.5
						観察期間中	2022-09-16	37.7
						観察期間中	2022-12-17	41.7
						観察期間中	2023-01-06	38.4
						観察期間中	2023-03-03	41.2
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	5300
						観察期間中	2021-03-26	5700
						観察期間中	2021-06-25	4700
						投与24週又は中止時	2021-08-21	5600
						観察期間中	2021-10-27	15500
						観察期間中	2021-11-06	13300
						観察期間中	2021-11-19	8500
						投与48週又は中止時	2022-01-14	6000
						観察期間中	2022-03-11	4900
						観察期間中	2022-04-23	11100
						観察期間中	2022-05-20	4300
						観察期間中	2022-08-06	12700
						観察期間中	2022-09-16	6400
						観察期間中	2022-12-17	18400
						観察期間中	2023-01-06	7700
						観察期間中	2023-03-03	5800
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	60.8
						観察期間中	2021-03-26	56.0
						観察期間中	2021-06-25	54.7
投与24週又は中止時	2021-08-21	62.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-27	91.5
					観察期間中	2021-11-06	83.8
					観察期間中	2021-11-19	70.9
					投与48週又は中止時	2022-01-14	56.8
					観察期間中	2022-03-11	58.1
					観察期間中	2022-04-23	72.5
					観察期間中	2022-05-20	59.2
					観察期間中	2022-08-06	86.9
					観察期間中	2022-09-16	65.0
					観察期間中	2022-12-17	71.5
					観察期間中	2023-01-06	74.7
					観察期間中	2023-03-03	63.6
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	28.7
					観察期間中	2021-03-26	33.7
					観察期間中	2021-06-25	33.4
					投与24週又は中止時	2021-08-21	26.9
					観察期間中	2021-10-27	4.0
					観察期間中	2021-11-06	8.1
					観察期間中	2021-11-19	20.7
					投与48週又は中止時	2022-01-14	30.1
					観察期間中	2022-03-11	31.0
					観察期間中	2022-04-23	4.5
					観察期間中	2022-05-20	31.1
					観察期間中	2022-08-06	6.7
					観察期間中	2022-09-16	23.5
					観察期間中	2022-12-17	1.5
					観察期間中	2023-01-06	18.5
					観察期間中	2023-03-03	26.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	0.9
						観察期間中	2021-03-26	0.6
						観察期間中	2021-06-25	0.8
						投与24週又は中止時	2021-08-21	0.7
						観察期間中	2021-10-27	0.0
						観察期間中	2021-11-06	0.6
						観察期間中	2021-11-19	0.8
						投与48週又は中止時	2022-01-14	0.6
						観察期間中	2022-03-11	0.7
						観察期間中	2022-04-23	0.5
						観察期間中	2022-05-20	0.8
						観察期間中	2022-08-06	0.2
						観察期間中	2022-09-16	0.8
						観察期間中	2022-12-17	0.0
						観察期間中	2023-01-06	0.7
						観察期間中	2023-03-03	0.8
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	1.5
						観察期間中	2021-03-26	1.5
						観察期間中	2021-06-25	2.9
						投与24週又は中止時	2021-08-21	1.2
						観察期間中	2021-10-27	0.5
						観察期間中	2021-11-06	0.6
						観察期間中	2021-11-19	1.9
						投与48週又は中止時	2022-01-14	4.7
						観察期間中	2022-03-11	1.8
						観察期間中	2022-04-23	0.0
						観察期間中	2022-05-20	1.7
						観察期間中	2022-08-06	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-16	4.0
					観察期間中	2022-12-17	0.0
					観察期間中	2023-01-06	1.5
					観察期間中	2023-03-03	2.4
				単球	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	8.1
					観察期間中	2021-03-26	8.2
					観察期間中	2021-06-25	8.2
					投与24週又は中止時	2021-08-21	8.9
					観察期間中	2021-10-27	4.0
					観察期間中	2021-11-06	6.9
					観察期間中	2021-11-19	5.7
					投与48週又は中止時	2022-01-14	7.8
					観察期間中	2022-03-11	8.4
					観察期間中	2022-04-23	13.0
					観察期間中	2022-05-20	7.2
					観察期間中	2022-08-06	5.9
					観察期間中	2022-09-16	6.7
					観察期間中	2022-12-17	9.5
					観察期間中	2023-01-06	4.6
					観察期間中	2023-03-03	6.3
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	35.7
					観察期間中	2021-03-26	31.4
					観察期間中	2021-06-25	28.4
					投与24週又は中止時	2021-08-21	33.5
					観察期間中	2021-10-27	27.0
					観察期間中	2021-11-06	51.6
					観察期間中	2021-11-19	48.6
					投与48週又は中止時	2022-01-14	33.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-03-11	30.9		
					観察期間中	2022-04-23	24.9		
					観察期間中	2022-05-20	31.8		
					観察期間中	2022-08-06	25.9		
					観察期間中	2022-09-16	37.9		
					観察期間中	2022-12-17	30.6		
					観察期間中	2023-01-06	41.9		
					観察期間中	2023-03-03	32.4		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	3222.4	
						観察期間中	2021-03-26	3192	
						観察期間中	2021-06-25	2570.9	
				投与24週又は中止時	2021-08-21	3488.8			
						観察期間中	2021-10-27	14182.5	
						観察期間中	2021-11-06	11145.4	
						観察期間中	2021-11-19	6026.5	
				投与48週又は中止時	2022-01-14	3408			
						観察期間中	2022-03-11	2846.9	
						観察期間中	2022-04-23	8047.5	
						観察期間中	2022-05-20	2545.6	
						観察期間中	2022-08-06	11036.3	
						観察期間中	2022-09-16	4160	
						観察期間中	2022-12-17	13156	
						観察期間中	2023-01-06	5751.9	
						観察期間中	2023-03-03	3688.8	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	24
							観察期間中	2021-03-26	20
							観察期間中	2021-06-25	19
							投与24週又は中止時	2021-08-21	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2021-10-27	15
						観察期間中	2021-11-06	22
						観察期間中	2021-11-19	28
						投与48週又は中止時	2022-01-14	22
						観察期間中	2022-03-11	23
						観察期間中	2022-04-23	17
						観察期間中	2022-05-20	24
						観察期間中	2022-08-06	16
						観察期間中	2022-09-16	16
						観察期間中	2022-12-17	6
						観察期間中	2023-01-06	17
						観察期間中	2023-03-03	18
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	22
						観察期間中	2021-03-26	20
						観察期間中	2021-06-25	30
						投与24週又は中止時	2021-08-21	23
						観察期間中	2021-10-27	13
						観察期間中	2021-11-06	35
						観察期間中	2021-11-19	62
						投与48週又は中止時	2022-01-14	19
						観察期間中	2022-03-11	18
						観察期間中	2022-04-23	14
						観察期間中	2022-05-20	36
						観察期間中	2022-08-06	14
						観察期間中	2022-09-16	27
						観察期間中	2022-12-17	12
						観察期間中	2023-01-06	25
						観察期間中	2023-03-03	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	23
					観察期間中	2021-03-26	16	
					観察期間中	2021-06-25	57	
					投与24週又は中止時	2021-08-21	16	
					観察期間中	2021-10-27	19	
					観察期間中	2021-11-06	191	
					観察期間中	2021-11-19	90	
					投与48週又は中止時	2022-01-14	15	
					観察期間中	2022-03-11	12	
					観察期間中	2022-04-23	24	
					観察期間中	2022-05-20	72	
					観察期間中	2022-08-06	13	
					観察期間中	2022-09-16	26	
					観察期間中	2022-12-17	18	
					観察期間中	2023-01-06	64	
					観察期間中	2023-03-03	17	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	178
					観察期間中	2021-03-26	174	
					観察期間中	2021-06-25	155	
					投与24週又は中止時	2021-08-21	178	
					観察期間中	2021-10-27	159	
					観察期間中	2021-11-06	201	
					観察期間中	2021-11-19	154	
					投与48週又は中止時	2022-01-14	179	
					観察期間中	2022-03-11	159	
					観察期間中	2022-04-23	149	
					観察期間中	2022-05-20	161	
					観察期間中	2022-08-06	156	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-16	143
					観察期間中	2022-12-17	175
					観察期間中	2023-01-06	154
					観察期間中	2023-03-03	151
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	0.4
					観察期間中	2021-03-26	0.3
					観察期間中	2021-06-25	0.3
					投与24週又は中止時	2021-08-21	0.5
					観察期間中	2021-10-27	0.3
					観察期間中	2021-11-06	1.0
					観察期間中	2021-11-19	0.6
					投与48週又は中止時	2022-01-14	0.3
					観察期間中	2022-03-11	0.4
					観察期間中	2022-04-23	0.3
					観察期間中	2022-05-20	0.4
					観察期間中	2022-08-06	0.7
					観察期間中	2022-09-16	0.3
					観察期間中	2022-12-17	0.3
					観察期間中	2023-01-06	0.3
					観察期間中	2023-03-03	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	0.85
					観察期間中	2021-03-26	0.92
					観察期間中	2021-06-25	0.80
					投与24週又は中止時	2021-08-21	0.95
					観察期間中	2021-10-27	1.06
					観察期間中	2021-11-06	0.64
					観察期間中	2021-11-19	0.92
					投与48週又は中止時	2022-01-14	0.90

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-03-11	0.95	
					観察期間中	2022-04-23	0.88	
					観察期間中	2022-05-20	0.81	
					観察期間中	2022-08-06	1.21	
					観察期間中	2022-09-16	0.73	
					観察期間中	2022-12-17	0.96	
					観察期間中	2023-01-06	0.82	
					観察期間中	2023-03-03	0.95	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	12.2
						観察期間中	2021-03-26	17.6
						観察期間中	2021-06-25	13.8
						投与24週又は中止時	2021-08-21	17.5
						観察期間中	2021-10-27	20.9
						観察期間中	2021-11-06	10.6
						観察期間中	2021-11-19	10.1
						投与48週又は中止時	2022-01-14	17.2
						観察期間中	2022-03-11	16.2
						観察期間中	2022-04-23	18.0
						観察期間中	2022-05-20	13.1
						観察期間中	2022-08-06	17.5
						観察期間中	2022-09-16	11.6
						観察期間中	2022-12-17	16.6
						観察期間中	2023-01-06	12.9
						観察期間中	2023-03-03	20.2
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	170
						観察期間中	2021-03-26	166
						観察期間中	2021-06-25	168
						投与24週又は中止時	2021-08-21	168

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2021-11-19	163
					投与48週又は中止時	2022-01-14	168
					観察期間中	2022-03-11	185
					観察期間中	2022-04-23	146
					観察期間中	2022-08-06	148
					観察期間中	2022-09-16	141
					観察期間中	2022-12-17	123
					観察期間中	2023-01-06	181
					観察期間中	2023-03-03	208
					投与開始日又は開始直前	2021-02-26	87
					観察期間中	2021-03-26	67
					観察期間中	2021-06-25	72
					投与24週又は中止時	2021-08-21	50
					観察期間中	2021-11-19	129
					投与48週又は中止時	2022-01-14	100
					観察期間中	2022-03-11	83
					観察期間中	2022-04-23	116
					観察期間中	2022-08-06	80
					観察期間中	2022-09-16	104
					観察期間中	2022-12-17	95
					観察期間中	2023-01-06	174
					観察期間中	2023-03-03	81
				血液免疫学の検査 C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2021-02-26	0.2
					観察期間中	2021-03-26	0.1
					観察期間中	2021-06-25	0.2
					投与24週又は中止時	2021-08-21	0.3
					観察期間中	2021-10-27	268
					観察期間中	2021-11-06	145.5

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	39	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-11-19	1		
							投与48週又は中止時	2022-01-14	0.2		
							観察期間中	2022-03-11	0.2		
							観察期間中	2022-04-23	197.6		
							観察期間中	2022-05-20	0.4		
							観察期間中	2022-08-06	101.2		
							観察期間中	2022-09-16	0.3		
							観察期間中	2022-12-17	253.4		
							観察期間中	2023-01-06	1.5		
							観察期間中	2023-03-03	0.3		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2021-06-02	2357.7
									観察期間中	2021-10-27	3559.1
									観察期間中	2021-11-06	497.2
									観察期間中	2021-11-19	4.2
							血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-17
				観察期間中	2022-11-21	440					
				観察期間中	2022-12-19	440					
				観察期間中	2023-01-16	409					
				観察期間中	2023-02-21	390					
				観察期間中	2023-03-20	408					
				観察期間中	2023-04-17	392					
				投与24週又は中止時	2023-05-15	419					
				投与48週又は中止時	2023-07-10	406					
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前				2022-10-17	12.9
						観察期間中	2022-11-21	13.4			
観察期間中	2022-12-19	13.4									
観察期間中	2023-01-16	12.9									
観察期間中	2023-02-21	11.6									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-20	12.5
					観察期間中	2023-04-17	12.0
					投与24週又は中止時	2023-05-15	12.9
					投与48週又は中止時	2023-07-10	12.2
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	38.0
					観察期間中	2022-11-21	39.2
					観察期間中	2022-12-19	39.7
					観察期間中	2023-01-16	36.4
					観察期間中	2023-02-21	35.1
					観察期間中	2023-03-20	37.5
					観察期間中	2023-04-17	35.1
					投与24週又は中止時	2023-05-15	38.6
					投与48週又は中止時	2023-07-10	35.8
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	7820
					観察期間中	2022-11-21	6360
					観察期間中	2022-12-19	8550
					観察期間中	2023-01-16	8500
					観察期間中	2023-02-21	5000
					観察期間中	2023-03-20	6440
					観察期間中	2023-04-17	7120
					投与24週又は中止時	2023-05-15	6200
					投与48週又は中止時	2023-07-10	8570
				好中球	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	49.9
					観察期間中	2022-11-21	47.0
					観察期間中	2022-12-19	52.1
					観察期間中	2023-01-16	57.1
					観察期間中	2023-02-21	52.0
					観察期間中	2023-03-20	51.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				リンパ球	(%)	観察期間中	2023-04-17	50.8		
						投与24週又は中止時	2023-05-15	56.1		
						投与48週又は中止時	2023-07-10	78.4		
						投与開始日又は開始直前	2022-10-17	39.5		
						観察期間中	2022-11-21	39.8		
						観察期間中	2022-12-19	38.4		
						観察期間中	2023-01-16	31.6		
						観察期間中	2023-02-21	40.8		
						観察期間中	2023-03-20	41.0		
						観察期間中	2023-04-17	41.2		
						投与24週又は中止時	2023-05-15	32.7		
						投与48週又は中止時	2023-07-10	14.5		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	0.8		
						観察期間中	2022-11-21	0.8		
						観察期間中	2022-12-19	0.6		
						観察期間中	2023-01-16	0.7		
						観察期間中	2023-02-21	0.6		
						観察期間中	2023-03-20	0.6		
						観察期間中	2023-04-17	0.8		
						投与24週又は中止時	2023-05-15	0.6		
						投与48週又は中止時	2023-07-10	0.4		
						好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	2.0
								観察期間中	2022-11-21	1.9
								観察期間中	2022-12-19	1.1
				観察期間中	2023-01-16			1.8		
				観察期間中	2023-02-21			1.2		
				観察期間中	2023-03-20			1.1		
				観察期間中	2023-04-17			1.4		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2023-05-15	0.8
					投与48週又は中止時	2023-07-10	0.2
				単球	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	7.8
						2022-11-21	10.5
					観察期間中	2022-12-19	7.8
					観察期間中	2023-01-16	8.8
					観察期間中	2023-02-21	5.4
					観察期間中	2023-03-20	6.2
					観察期間中	2023-04-17	5.8
					投与24週又は中止時	2023-05-15	9.8
					投与48週又は中止時	2023-07-10	6.5
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	29.1
						2022-11-21	28.4
					観察期間中	2022-12-19	32.5
					観察期間中	2023-01-16	32.6
					観察期間中	2023-02-21	31.1
					観察期間中	2023-03-20	29.1
					観察期間中	2023-04-17	27.4
					投与24週又は中止時	2023-05-15	28.1
					投与48週又は中止時	2023-07-10	32.7
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	3902.18
						2022-11-21	2989.2
					観察期間中	2022-12-19	4454.55
					観察期間中	2023-01-16	4853.5
					観察期間中	2023-02-21	2600
					観察期間中	2023-03-20	3290.84
					観察期間中	2023-04-17	3616.96
					投与24週又は中止時	2023-05-15	3478.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与48週又は中止時	2023-07-10	6718.88		
							投与開始日又は開始直前	2022-10-17	16		
							観察期間中	2022-11-21	17		
							観察期間中	2022-12-19	18		
							観察期間中	2023-01-16	15		
							観察期間中	2023-02-21	15		
							観察期間中	2023-03-20	12		
							観察期間中	2023-04-17	14		
							投与24週又は中止時	2023-05-15	16		
							観察期間中	2023-06-12	15		
							投与48週又は中止時	2023-07-10	15		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	16
							観察期間中	2022-11-21	14		
							観察期間中	2022-12-19	15		
							観察期間中	2023-01-16	13		
				観察期間中	2023-02-21	17					
				観察期間中	2023-03-20	8					
				観察期間中	2023-04-17	9					
				投与24週又は中止時	2023-05-15	8					
				観察期間中	2023-06-12	10					
				投与48週又は中止時	2023-07-10	11					
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	21			
				観察期間中	2022-11-21	19					
				観察期間中	2022-12-19	18					
				観察期間中	2023-01-16	16					
				観察期間中	2023-02-21	36					
				観察期間中	2023-03-20	18					
観察期間中	2023-04-17	17									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	LDH	(IU/L)	投与24週又は中止時	2023-05-15	17
						観察期間中	2023-06-12	15
						投与48週又は中止時	2023-07-10	14
						投与開始日又は開始直前	2022-10-17	124
						観察期間中	2022-11-21	118
						観察期間中	2022-12-19	117
						観察期間中	2023-01-16	118
						観察期間中	2023-02-21	110
						観察期間中	2023-03-20	108
						観察期間中	2023-04-17	117
						投与24週又は中止時	2023-05-15	117
						観察期間中	2023-06-12	117
				投与48週又は中止時	2023-07-10	97		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	0.44
						観察期間中	2022-11-21	0.44
						観察期間中	2022-12-19	0.59
						観察期間中	2023-01-16	0.45
						観察期間中	2023-02-21	0.41
						観察期間中	2023-03-20	0.43
						観察期間中	2023-04-17	0.49
						投与24週又は中止時	2023-05-15	0.52
				観察期間中	2023-06-12	0.55		
				投与48週又は中止時	2023-07-10	0.47		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	0.70
						観察期間中	2022-11-21	0.76
観察期間中	2022-12-19	0.71						
観察期間中	2023-01-16	0.67						
観察期間中	2023-02-21	0.73						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2023-03-20	0.78				
						観察期間中	2023-04-17	0.73				
						投与24週又は中止時	2023-05-15	0.73				
						観察期間中	2023-06-12	0.85				
						投与48週又は中止時	2023-07-10	0.73				
						投与開始日又は開始直前	2022-10-17	8.0				
						観察期間中	2022-11-21	10.8				
						観察期間中	2022-12-19	8.5				
						観察期間中	2023-01-16	11.6				
						観察期間中	2023-02-21	9.4				
						観察期間中	2023-03-20	13.4				
						観察期間中	2023-04-17	13.9				
						投与24週又は中止時	2023-05-15	11.4				
						観察期間中	2023-06-12	9.9				
						投与48週又は中止時	2023-07-10	15.1				
				総コレステロール	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2023-05-15	208				
						投与48週又は中止時	2023-07-10	194				
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2023-05-15	96				
						投与48週又は中止時	2023-07-10	141				
				血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-17	0.9
										観察期間中	2022-11-21	2.2
										観察期間中	2022-12-19	3.4
										観察期間中	2023-01-16	7.7
観察期間中	2023-02-21	0.5										
観察期間中	2023-03-20	0.6										
観察期間中	2023-04-17	1.1										
投与24週又は中止時	2023-05-15	1.2										
		観察期間中	2023-06-12							10.2		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	27	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与48週又は中止時	2023-07-10	49.1
							投与開始日又は開始直前	2022-07-22	390
							観察期間中	2022-08-26	372
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	12.1
							観察期間中	2022-08-26	11.5
							観察期間中	2022-10-25	325
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	37.2
							観察期間中	2022-08-26	34.6
							観察期間中	2022-10-25	30.7
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	6800
							観察期間中	2022-08-26	8300
							観察期間中	2022-10-25	8800
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	59
							観察期間中	2022-08-26	75.9
							観察期間中	2022-10-25	62.8
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	32.9
							観察期間中	2022-08-26	17.3
							観察期間中	2022-10-25	24.3
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	0.6
							観察期間中	2022-08-26	0.2
							観察期間中	2022-10-25	0.3
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	4.2
							観察期間中	2022-08-26	1.9
							観察期間中	2022-10-25	6.7
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	3.4
							観察期間中	2022-08-26	4.7
							観察期間中	2022-10-25	5.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
血液生化学検査				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	28.3
						観察期間中	2022-08-26	26.5
						観察期間中	2022-10-25	23.5
				好中球数	(／μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	4012
						観察期間中	2022-08-26	6299.7
						観察期間中	2022-10-25	5526.4
				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	21
						観察期間中	2022-08-26	13
						観察期間中	2022-10-25	13
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	26
						観察期間中	2022-08-26	9
						観察期間中	2022-10-25	9
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	10
						観察期間中	2022-08-26	8
						観察期間中	2022-10-25	6
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	131
						観察期間中	2022-08-26	131
						観察期間中	2022-10-25	130
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	1.44
						観察期間中	2022-08-26	2.09
						観察期間中	2022-10-25	0.94
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	0.51
						観察期間中	2022-08-26	0.44
						観察期間中	2022-10-25	0.36
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	11.1
						観察期間中	2022-08-26	9.4
						観察期間中	2022-10-25	7.2
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-22	0.1			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	25	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-08-26	1.2	
							観察期間中	2022-10-25	0.8	
						投与開始日又は開始直前	2022-08-29	441		
							観察期間中	2022-09-26	420	
							投与24週又は中止時	2022-11-21	451	
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	12.7	
								観察期間中	2022-09-26	12.0
								投与24週又は中止時	2022-11-21	12.9
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	39.1	
								観察期間中	2022-09-26	37.4
								投与24週又は中止時	2022-11-21	39.8
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	8100	
								観察期間中	2022-09-26	10200
								投与24週又は中止時	2022-11-21	8700
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	43.1	
								観察期間中	2022-09-26	56.7
								投与24週又は中止時	2022-11-21	35.0
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	46.8	
								観察期間中	2022-09-26	31.8
								投与24週又は中止時	2022-11-21	53.0
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	3.6	
								観察期間中	2022-09-26	4.0
								投与24週又は中止時	2022-11-21	4.0
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	0.2	
								観察期間中	2022-09-26	0.5
								投与24週又は中止時	2022-11-21	1.0
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	6.3	
								観察期間中	2022-09-26	7.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				血小板数	投与24週又は中止時	2022-11-21	7.0
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	27.1
					観察期間中	2022-09-26	30.5
				好中球数	投与24週又は中止時	2022-11-21	29.7
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	3491.1
					観察期間中	2022-09-26	5783.4
				AST(GOT)	投与24週又は中止時	2022-11-21	3045
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	18
					観察期間中	2022-09-26	16
				ALT(GPT)	投与24週又は中止時	2022-11-21	16
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	14
					観察期間中	2022-09-26	13
				γ-GTP	投与24週又は中止時	2022-11-21	13
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	21
					観察期間中	2022-09-26	20
				LDH	投与24週又は中止時	2022-11-21	29
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	146
					観察期間中	2022-09-26	153
				総ビリルビン	投与24週又は中止時	2022-11-21	140
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	0.3
					観察期間中	2022-09-26	0.2
				血清クレアチニン	投与24週又は中止時	2022-11-21	0.3
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	0.76
					観察期間中	2022-09-26	0.75
				BUN	投与24週又は中止時	2022-11-21	0.83
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	20
					観察期間中	2022-09-26	20
					投与24週又は中止時	2022-11-21	19
					投与開始日又は開始直前	2022-08-29	
					観察期間中	2022-09-26	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	36	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	15.9		
							観察期間中	2022-09-26	41.6		
							投与24週又は中止時	2022-11-21	2.2		
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	370		
							観察期間中	2022-10-28	259		
							観察期間中	2022-12-09	343		
							観察期間中	2023-01-06	446		
							観察期間中	2023-02-07	524		
							観察期間中	2023-03-07	497		
							投与24週又は中止時	2023-03-24	489		
							観察期間中	2023-05-12	474		
							観察期間中	2023-06-23	493		
							観察期間中	2023-08-13	437		
							観察期間中	2023-08-15	403		
							観察期間中	2023-08-30	257		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	9.5
									観察期間中	2022-10-28	7.3
									観察期間中	2022-10-31	6.3
									観察期間中	2022-12-09	8.8
									観察期間中	2023-01-06	10.7
									観察期間中	2023-01-11	11.5
									観察期間中	2023-02-07	12.5
									観察期間中	2023-03-07	12.3
									投与24週又は中止時	2023-03-24	12.7
									観察期間中	2023-05-12	13.3
									観察期間中	2023-06-23	13.8
									観察期間中	2023-08-13	12.7
									観察期間中	2023-08-15	11.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-30	7.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	29.5
					観察期間中	2022-10-28	23.8
					観察期間中	2022-12-09	29.4
					観察期間中	2023-01-06	37.0
					観察期間中	2023-02-07	41.7
					観察期間中	2023-03-07	39.7
					投与24週又は中止時	2023-03-24	39.7
					観察期間中	2023-05-12	41.0
					観察期間中	2023-06-23	42.7
					観察期間中	2023-08-13	37.4
					観察期間中	2023-08-15	34.8
					観察期間中	2023-08-30	25.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	8500
					観察期間中	2022-10-28	8360
					観察期間中	2022-12-09	10130
					観察期間中	2023-01-06	6540
					観察期間中	2023-02-07	7330
					観察期間中	2023-03-07	6490
					投与24週又は中止時	2023-03-24	6520
					観察期間中	2023-05-12	7410
					観察期間中	2023-06-23	8040
					観察期間中	2023-08-13	16370
					観察期間中	2023-08-15	15850
					観察期間中	2023-08-30	16750
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	63.3
					観察期間中	2022-10-28	52.4
					観察期間中	2023-02-07	48.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-03-07	46.4
							観察期間中	2023-05-12	55.9
							観察期間中	2023-06-23	51.9
							観察期間中	2023-08-13	73.6
							観察期間中	2023-08-15	77.0
							観察期間中	2023-08-30	84.0
							観察期間中	2022-10-28	36.5
							観察期間中	2023-02-07	42.7
							観察期間中	2023-03-07	45.9
							観察期間中	2023-05-12	38.3
							観察期間中	2023-06-23	41.3
							観察期間中	2023-08-13	16.4
							観察期間中	2023-08-15	12.5
							観察期間中	2023-08-30	12.5
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	0.5	
							観察期間中	2022-10-28	0.5
							観察期間中	2023-02-07	0.5
							観察期間中	2023-03-07	0.6
							観察期間中	2023-05-12	0.3
							観察期間中	2023-06-23	0.5
							観察期間中	2023-08-13	0.4
							観察期間中	2023-08-15	0.5
							観察期間中	2023-08-30	0.0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	3.1	
							観察期間中	2022-10-28	4.1
							観察期間中	2023-02-07	2.3
							観察期間中	2023-03-07	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2023-05-12	1.3					
					観察期間中	2023-06-23	1.7					
					観察期間中	2023-08-13	3.4					
					観察期間中	2023-08-15	2.0					
					観察期間中	2023-08-30	0.0					
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	7.1				
							観察期間中	2022-10-28	6.5			
							観察期間中	2023-02-07	6.4			
							観察期間中	2023-03-07	5.1			
							観察期間中	2023-05-12	4.2			
							観察期間中	2023-06-23	4.6			
							観察期間中	2023-08-13	6.2			
							観察期間中	2023-08-15	7.5			
							観察期間中	2023-08-30	3.5			
							血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	35.3	
										観察期間中	2022-10-28	27
										観察期間中	2022-12-09	25.1
										観察期間中	2023-01-06	19.4
				観察期間中	2023-02-07	18.0						
				観察期間中	2023-03-07	15.7						
				投与24週又は中止時	2023-03-24	16.4						
					観察期間中	2023-05-12				17.2		
					観察期間中	2023-06-23				17.5		
					観察期間中	2023-08-13				21.2		
					観察期間中	2023-08-15				22.5		
				観察期間中	2023-08-30	40.8						
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	5380.5				
							観察期間中	2022-10-28	4380.64			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-02-07	3525.73
								観察期間中	2023-03-07	3011.36
								観察期間中	2023-05-12	4142.19
								観察期間中	2023-06-23	4172.76
								観察期間中	2023-08-13	12048.32
								観察期間中	2023-08-15	12204.5
								観察期間中	2023-08-30	14070
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-10-11	9
								観察期間中	2022-10-28	12
								観察期間中	2022-12-09	24
								観察期間中	2023-01-06	20
								観察期間中	2023-02-07	30
								観察期間中	2023-03-07	25
								観察期間中	2023-05-12	27
							観察期間中	2023-07-26	22	
							観察期間中	2023-08-13	13	
							観察期間中	2023-08-15	9	
							観察期間中	2023-08-30	11	
							観察期間中	2022-10-11	5	
							観察期間中	2022-10-28	8	
							観察期間中	2022-11-17	25	
							観察期間中	2022-11-22	66	
							観察期間中	2022-12-09	47	
							観察期間中	2023-01-06	40	
							観察期間中	2023-02-07	46	
							観察期間中	2023-03-07	33	
							観察期間中	2023-05-12	36	
							観察期間中	2023-07-26	23	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-08-13	14		
					観察期間中	2023-08-15	9		
					観察期間中	2023-08-30	14		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	37	
							観察期間中	2022-10-28	75
							観察期間中	2022-12-09	71
							観察期間中	2023-01-06	68
							観察期間中	2023-02-07	84
							観察期間中	2023-03-07	82
							観察期間中	2023-05-12	67
							観察期間中	2023-07-26	73
							観察期間中	2023-08-13	55
							観察期間中	2023-08-15	43
							観察期間中	2023-08-30	49
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	111	
							観察期間中	2022-10-28	122
							観察期間中	2022-12-09	202
							観察期間中	2023-01-06	170
							観察期間中	2023-02-07	160
							観察期間中	2023-03-07	165
							観察期間中	2023-05-12	160
							観察期間中	2023-07-26	185
							観察期間中	2023-08-13	165
							観察期間中	2023-08-15	122
							観察期間中	2023-08-30	125
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	0.2	
							観察期間中	2022-12-09	0.4
							観察期間中	2023-01-06	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-07	0.4
					観察期間中	2023-03-07	0.3
					観察期間中	2023-05-12	0.6
					観察期間中	2023-07-26	0.4
					観察期間中	2023-08-13	0.6
					観察期間中	2023-08-15	0.5
					観察期間中	2023-08-30	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	0.41
					観察期間中	2022-10-28	0.53
					観察期間中	2022-12-09	0.65
					観察期間中	2023-01-06	0.66
					観察期間中	2023-02-07	0.59
					観察期間中	2023-03-07	0.55
					観察期間中	2023-05-12	0.57
					観察期間中	2023-07-26	0.57
					観察期間中	2023-08-13	0.71
					観察期間中	2023-08-15	0.64
					観察期間中	2023-08-30	0.65
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	7
					観察期間中	2022-10-28	6
					観察期間中	2022-12-09	22
					観察期間中	2023-01-06	20
					観察期間中	2023-02-07	18
					観察期間中	2023-03-07	21
					観察期間中	2023-05-12	18
					観察期間中	2023-07-26	17
					観察期間中	2023-08-13	11
					観察期間中	2023-08-15	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2023-08-30	11
					投与開始日又は開始直前	2022-10-11	93
					観察期間中	2022-12-09	268
					観察期間中	2023-01-06	240
					観察期間中	2023-02-07	285
					観察期間中	2023-03-07	250
					観察期間中	2023-05-12	257
					観察期間中	2023-06-23	260
					観察期間中	2023-07-26	330
					観察期間中	2023-08-15	137
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	132
					観察期間中	2022-12-09	325
					観察期間中	2023-01-06	340
					観察期間中	2023-02-07	453
					観察期間中	2023-03-07	357
					観察期間中	2023-05-12	390
					観察期間中	2023-06-23	485
					観察期間中	2023-07-26	719
			血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-11	89.2
					観察期間中	2022-10-24	48.2
					観察期間中	2022-10-28	55.2
					観察期間中	2022-10-31	10.3
					観察期間中	2022-12-09	5.9
					観察期間中	2023-01-06	1.9
					観察期間中	2023-02-07	2.4
					観察期間中	2023-03-07	2.6
					観察期間中	2023-05-12	4.6
					観察期間中	2023-06-23	2.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	34	血液学的検査		観察期間中	2023-07-26	7.4
						観察期間中	2023-08-13	71.5
						観察期間中	2023-08-15	253
						観察期間中	2023-08-30	25.3
					赤血球数	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	529
						観察期間中	2022-09-26	530
						観察期間中	2022-10-31	525
					ヘモグロビン	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	15.3
						観察期間中	2022-09-26	15.4
						観察期間中	2022-10-31	15.2
					ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	45.1
						観察期間中	2022-09-26	44.9
						観察期間中	2022-10-31	44.7
				白血球数	(/ μ L)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	5600
						観察期間中	2022-09-26	5400
						観察期間中	2022-10-31	5100
				血小板数	(10 ⁴ / μ L)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	16.1
						観察期間中	2022-09-26	15.5
						観察期間中	2022-10-31	16.6
				血液生化学検査	AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	14
						観察期間中	2022-09-26	18
						観察期間中	2022-10-31	16
					ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	16
						観察期間中	2022-09-26	20
						観察期間中	2022-10-31	20
					γ -GTP	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	16
						観察期間中	2022-09-26	16
						観察期間中	2022-10-31	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	60	血液免疫学的検査	LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	144
						観察期間中	2022-09-26	164	
						観察期間中	2022-10-31	163	
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	1.13
						観察期間中	2022-09-26	1.65	
						観察期間中	2022-10-31	1.40	
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	0.74
						観察期間中	2022-09-26	0.87	
						観察期間中	2022-10-31	0.69	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	19.4	
					観察期間中	2022-09-26	16.6		
					観察期間中	2022-10-31	17.2		
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	85	
					観察期間中	2022-09-26	69		
					観察期間中	2022-10-31	76		
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-08-29	0.8
							観察期間中	2022-09-26	0.9
							観察期間中	2022-10-31	0.8
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	376
							観察期間中	2022-06-17	349
							観察期間中	2022-07-01	360
							観察期間中	2022-07-15	351
							観察期間中	2022-07-29	379
							観察期間中	2022-08-12	385
							観察期間中	2022-08-26	348
							観察期間中	2022-09-30	373
							観察期間中	2022-10-28	350
							観察期間中	2022-11-25	374

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-23	406
					観察期間中	2023-01-20	407
					観察期間中	2023-02-17	392
					観察期間中	2023-03-17	379
					観察期間中	2023-04-14	384
					観察期間中	2023-05-12	379
					投与48週又は中止時	2023-05-12	379
					観察期間中	2023-06-09	362
					観察期間中	2023-10-27	374
					観察期間中	2024-05-10	375
					観察期間中	2024-06-07	371
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	11.7
					観察期間中	2022-06-17	10.7
					観察期間中	2022-07-01	11.2
					観察期間中	2022-07-15	11.1
					観察期間中	2022-07-29	11.6
					観察期間中	2022-08-12	11.3
					観察期間中	2022-08-26	10.5
					観察期間中	2022-09-30	10.6
					観察期間中	2022-10-28	11.1
					観察期間中	2022-11-25	11.0
					観察期間中	2022-12-23	11.6
					観察期間中	2023-01-20	12.2
					観察期間中	2023-02-17	11.7
					観察期間中	2023-03-17	11.2
					観察期間中	2023-04-14	11.5
					観察期間中	2023-05-12	11.4
					投与48週又は中止時	2023-05-12	11.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-09	11.0
					観察期間中	2023-10-27	12.1
					観察期間中	2024-05-10	11.6
					観察期間中	2024-06-07	11.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	33.9
					観察期間中	2022-06-17	32.3
					観察期間中	2022-07-01	32.8
					観察期間中	2022-07-15	31.8
					観察期間中	2022-07-29	35.2
					観察期間中	2022-08-12	34.7
					観察期間中	2022-08-26	31.4
					観察期間中	2022-09-30	32.6
					観察期間中	2022-10-28	34.1
					観察期間中	2022-11-25	33.5
					観察期間中	2022-12-23	36.3
					観察期間中	2023-01-20	36.3
					観察期間中	2023-02-17	35.9
					観察期間中	2023-03-17	35.4
					観察期間中	2023-04-14	36.0
					観察期間中	2023-05-12	34.8
					投与48週又は中止時	2023-05-12	34.8
					観察期間中	2023-06-09	32.4
					観察期間中	2023-10-27	35.8
					観察期間中	2024-05-10	35.3
					観察期間中	2024-06-07	35
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	5890
					観察期間中	2022-06-17	4340
					観察期間中	2022-07-01	4160

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-07-15	5030			
					観察期間中	2022-07-29	3870			
					観察期間中	2022-08-12	4300			
					観察期間中	2022-08-26	3990			
					観察期間中	2022-09-30	4270			
					観察期間中	2022-10-28	4920			
					観察期間中	2022-11-25	3950			
					観察期間中	2022-12-23	4410			
					観察期間中	2023-01-20	4230			
					観察期間中	2023-02-17	4840			
					観察期間中	2023-03-17	4190			
					観察期間中	2023-04-14	4980			
					観察期間中	2023-05-12	4050			
					投与48週又は中止時	2023-05-12	4050			
					観察期間中	2023-06-09	4920			
					観察期間中	2023-10-27	4350			
					観察期間中	2024-05-10	5040			
					観察期間中	2024-06-07	5260			
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	61.7	
									観察期間中	2022-06-17
				観察期間中					2022-07-01	58.1
				観察期間中					2022-07-15	61.4
				観察期間中					2022-07-29	54.4
				観察期間中					2022-08-12	50.5
				観察期間中					2022-08-26	59.3
				観察期間中					2022-09-30	56.9
				観察期間中					2022-10-28	54.3
				観察期間中	2022-11-25	55.7				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-12-23	58.3	
					観察期間中	2023-01-20	53	
					観察期間中	2023-02-17	59.7	
					観察期間中	2023-03-17	55.1	
					観察期間中	2023-04-14	56.7	
					観察期間中	2023-05-12	57.2	
					投与48週又は中止時	2023-05-12	57.2	
					観察期間中	2023-06-09	61.3	
					観察期間中	2023-10-27	54.6	
					観察期間中	2024-05-10	63.6	
					観察期間中	2024-06-07	60.3	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	29.5
				観察期間中	2022-06-17	32.5		
				観察期間中	2022-07-01	32.8		
				観察期間中	2022-07-15	28.3		
				観察期間中	2022-07-29	35.1		
				観察期間中	2022-08-12	39.1		
				観察期間中	2022-08-26	30.9		
				観察期間中	2022-09-30	32.9		
				観察期間中	2022-10-28	29		
				観察期間中	2022-11-25	32.7		
				観察期間中	2022-12-23	30.4		
				観察期間中	2023-01-20	34.7		
				観察期間中	2023-02-17	27.0		
				観察期間中	2023-03-17	33.0		
				観察期間中	2023-04-14	31.1		
				観察期間中	2023-05-12	31.8		
				投与48週又は中止時	2023-05-12	31.8		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-09	29.0
					観察期間中	2023-10-27	33.3
					観察期間中	2024-05-10	27.3
					観察期間中	2024-06-07	30.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	0.9
					観察期間中	2022-06-17	1.1
					観察期間中	2022-07-01	0.7
					観察期間中	2022-07-15	0.7
					観察期間中	2022-07-29	0.6
					観察期間中	2022-08-12	0.6
					観察期間中	2022-08-26	0.7
					観察期間中	2022-09-30	1.0
					観察期間中	2022-10-28	1.3
					観察期間中	2022-11-25	0.6
					観察期間中	2022-12-23	0.6
					観察期間中	2023-01-20	1.1
					観察期間中	2023-02-17	0.6
					観察期間中	2023-03-17	1.0
					観察期間中	2023-04-14	0.9
					観察期間中	2023-05-12	0.3
					投与48週又は中止時	2023-05-12	0.3
					観察期間中	2023-06-09	0.4
					観察期間中	2023-10-27	0.4
					観察期間中	2024-05-10	0.8
					観察期間中	2024-06-07	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	3.4
					観察期間中	2022-06-17	3.1
					観察期間中	2022-07-01	3.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-07-15	3.1		
					観察期間中	2022-07-29	4.5		
					観察期間中	2022-08-12	4.2		
					観察期間中	2022-08-26	3.7		
					観察期間中	2022-09-30	3.1		
					観察期間中	2022-10-28	8.3		
					観察期間中	2022-11-25	4.9		
					観察期間中	2022-12-23	4.4		
					観察期間中	2023-01-20	3.6		
					観察期間中	2023-02-17	4.6		
					観察期間中	2023-03-17	4.6		
					観察期間中	2023-04-14	6.2		
					観察期間中	2023-05-12	4.1		
					投与48週又は中止時	2023-05-12	4.1		
					観察期間中	2023-06-09	3.8		
					観察期間中	2023-10-27	5.4		
					観察期間中	2024-05-10	1.8		
					観察期間中	2024-06-07	2.1		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	4.5
					観察期間中	2022-06-17	6.2		
					観察期間中	2022-07-01	5.2		
					観察期間中	2022-07-15	6.4		
					観察期間中	2022-07-29	5.4		
					観察期間中	2022-08-12	5.6		
					観察期間中	2022-08-26	5.5		
観察期間中	2022-09-30	6.1							
観察期間中	2022-10-28	7.0							
観察期間中	2022-11-25	6.1							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-12-23	6.3	
					観察期間中	2023-01-20	6.7	
					観察期間中	2023-02-17	7.1	
					観察期間中	2023-03-17	6.3	
					観察期間中	2023-04-14	5.1	
					観察期間中	2023-05-12	6.6	
					投与48週又は中止時	2023-05-12	6.6	
					観察期間中	2023-06-09	5.5	
					観察期間中	2023-10-27	6.4	
					観察期間中	2024-05-10	6.5	
					観察期間中	2024-06-07	6.5	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	23.7
				観察期間中	2022-06-17	23.9		
				観察期間中	2022-07-01	22.5		
				観察期間中	2022-07-15	21.7		
				観察期間中	2022-07-29	27.1		
				観察期間中	2022-08-12	24.6		
				観察期間中	2022-08-26	21.1		
				観察期間中	2022-09-30	46.8		
				観察期間中	2022-10-28	21.3		
				観察期間中	2022-11-25	24.8		
				観察期間中	2022-12-23	26.4		
				観察期間中	2023-01-20	24.2		
				観察期間中	2023-02-17	25.9		
				観察期間中	2023-03-17	23.4		
				観察期間中	2023-04-14	25.9		
				観察期間中	2023-05-12	25.7		
				投与48週又は中止時	2023-05-12	25.7		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2023-06-09	35		
						観察期間中	2023-10-27	22.7		
						観察期間中	2024-05-10	22.2		
						観察期間中	2024-06-07	20.4		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前		2022-06-03	3634.13	
								観察期間中	2022-06-17	2478.14
								観察期間中	2022-07-01	2416.96
								観察期間中	2022-07-15	3088.42
								観察期間中	2022-07-29	2105.28
								観察期間中	2022-08-12	2171.5
								観察期間中	2022-08-26	2366.07
								観察期間中	2022-09-30	2429.63
								観察期間中	2022-10-28	2671.56
								観察期間中	2022-11-25	2200.15
								観察期間中	2022-12-23	2571.03
								観察期間中	2023-01-20	2241.9
								観察期間中	2023-02-17	2889.48
								観察期間中	2023-03-17	2308.69
								観察期間中	2023-04-14	2823.66
								観察期間中	2023-05-12	2316.6
								投与48週又は中止時	2023-05-12	2316.6
								観察期間中	2023-06-09	3015.96
								観察期間中	2023-10-27	2375.1
								観察期間中	2024-05-10	3205.44
					観察期間中	2024-06-07	3171.78			
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前		2022-06-03	67				
					観察期間中	2022-06-17	90			
					観察期間中	2022-07-01	228			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-07-15	180			
					観察期間中	2022-07-29	21			
					観察期間中	2022-08-12	19			
					観察期間中	2022-08-26	16			
					観察期間中	2022-09-30	18			
					観察期間中	2022-10-28	15			
					観察期間中	2022-11-25	15			
					観察期間中	2022-12-23	20			
					観察期間中	2023-01-20	26			
					観察期間中	2023-02-17	20			
					観察期間中	2023-03-17	23			
					観察期間中	2023-04-14	20			
					観察期間中	2023-05-12	22			
					投与48週又は中止時	2023-05-12	22			
					観察期間中	2023-06-09	51			
					観察期間中	2023-10-27	25			
					観察期間中	2024-05-10	37			
					観察期間中	2024-06-07	47			
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	43	
									観察期間中	2022-06-17
				観察期間中					2022-07-01	57
				観察期間中					2022-07-15	64
				観察期間中					2022-07-29	13
				観察期間中					2022-08-12	13
				観察期間中					2022-08-26	11
				観察期間中					2022-09-30	10
				観察期間中					2022-10-28	10
				観察期間中	2022-11-25	11				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2022-12-23	17
						観察期間中	2023-01-20	18
						観察期間中	2023-02-17	19
						観察期間中	2023-03-17	26
						観察期間中	2023-04-14	14
						観察期間中	2023-05-12	20
						投与48週又は中止時	2023-05-12	20
						観察期間中	2023-06-09	22
						観察期間中	2023-10-27	23
						観察期間中	2024-05-10	33
						観察期間中	2024-06-07	50
						観察期間中	2022-07-01	379
						観察期間中	2023-01-20	209
						観察期間中	2023-02-17	246
				観察期間中	2023-03-17	338		
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2023-04-14	205
						観察期間中	2023-05-12	204
						投与48週又は中止時	2023-05-12	204
						観察期間中	2023-06-09	202
						観察期間中	2023-10-27	286
						観察期間中	2024-05-10	370
						観察期間中	2024-06-07	539
						投与開始日又は開始直前	2022-06-03	184
						観察期間中	2022-06-17	184
						観察期間中	2022-07-01	283
						観察期間中	2022-07-15	254
						観察期間中	2022-07-29	170
						観察期間中	2022-08-12	151

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-26	153
					観察期間中	2022-09-30	153
					観察期間中	2022-10-28	148
					観察期間中	2022-11-25	135
					観察期間中	2022-12-23	155
					観察期間中	2023-01-20	163
					観察期間中	2023-02-17	145
					観察期間中	2023-03-17	146
					観察期間中	2023-04-14	142
					観察期間中	2023-05-12	147
					投与48週又は中止時	2023-05-12	147
					観察期間中	2023-06-09	160
					観察期間中	2023-10-27	150
					観察期間中	2024-05-10	166
					観察期間中	2024-06-07	154
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	0.6
					観察期間中	2022-06-17	0.5
					観察期間中	2022-07-01	0.6
					観察期間中	2022-07-15	0.5
					観察期間中	2022-07-29	0.3
					観察期間中	2022-08-12	0.9
					観察期間中	2022-08-26	0.3
					観察期間中	2022-09-30	0.3
					観察期間中	2022-10-28	0.3
					観察期間中	2022-11-25	0.4
					観察期間中	2022-12-23	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-03	0.94
					観察期間中	2022-06-17	0.84

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-01	0.91
					観察期間中	2022-07-15	0.89
					観察期間中	2022-07-29	0.91
					観察期間中	2022-08-12	0.93
					観察期間中	2022-08-26	0.97
					観察期間中	2022-09-30	0.87
					観察期間中	2022-10-28	0.91
					観察期間中	2022-11-25	0.85
					観察期間中	2022-12-23	0.87
					観察期間中	2023-01-20	0.82
					観察期間中	2023-02-17	0.85
					観察期間中	2023-03-17	0.82
					観察期間中	2023-04-14	0.83
					観察期間中	2023-05-12	0.78
					投与48週又は中止時	2023-05-12	0.78
					観察期間中	2023-06-09	0.85
					観察期間中	2023-10-27	0.75
					観察期間中	2024-05-10	0.76
					観察期間中	2024-06-07	0.78
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2022-06-17	17.2
					観察期間中	2022-07-01	16
					観察期間中	2022-07-15	14.7
					観察期間中	2022-07-29	16.5
					観察期間中	2022-08-12	17.1
					観察期間中	2022-08-26	16.5
					観察期間中	2022-09-30	22
					観察期間中	2022-10-28	19.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-25	16.2
					観察期間中	2022-12-23	11.1
					観察期間中	2023-01-20	12.2
					観察期間中	2023-02-17	15.6
					観察期間中	2023-03-17	11.4
					観察期間中	2023-04-14	11.0
					観察期間中	2023-05-12	11.9
					投与48週又は中止時	2023-05-12	11.9
					観察期間中	2023-06-09	18.6
					観察期間中	2024-05-10	14.2
					観察期間中	2024-06-07	11.5
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2023-01-20	245
					観察期間中	2023-02-17	239
					観察期間中	2023-03-17	233
					観察期間中	2023-04-14	230
					観察期間中	2023-05-12	228
					投与48週又は中止時	2023-05-12	228
					観察期間中	2023-06-09	153
					観察期間中	2023-10-27	217
					観察期間中	2024-05-10	237
					観察期間中	2024-06-07	214
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2023-01-20	158
					観察期間中	2023-02-17	169
					観察期間中	2023-03-17	74
					観察期間中	2023-04-14	124
					観察期間中	2023-05-12	138
					投与48週又は中止時	2023-05-12	138
					観察期間中	2023-06-09	352

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	55	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2023-10-27	107
							観察期間中	2024-05-10	120
							観察期間中	2024-06-07	172
							投与開始日又は開始直前	2022-06-03	0.6
							観察期間中	2022-06-17	1
							観察期間中	2022-07-01	1
							観察期間中	2022-07-15	0.9
							観察期間中	2022-07-29	0.9
							観察期間中	2022-08-12	0.5
							観察期間中	2022-08-26	0.6
							観察期間中	2022-09-30	6.9
							観察期間中	2022-10-28	0.6
							観察期間中	2022-11-25	2
							観察期間中	2022-12-23	0.8
							観察期間中	2023-01-20	0.7
							観察期間中	2023-02-17	3.8
							観察期間中	2023-03-17	0.8
							観察期間中	2023-04-14	0.9
							観察期間中	2023-05-12	1.9
							投与48週又は中止時	2023-05-12	1.9
							観察期間中	2023-06-09	4.7
							観察期間中	2023-10-27	0.9
							観察期間中	2024-05-10	2.3
							観察期間中	2024-06-07	1.7
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	265
							観察期間中	2020-07-13	246
							投与24週又は中止時	2020-07-27	259
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-13	9.3
					投与24週又は中止時	2020-07-27	9.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	32
					観察期間中	2020-07-13	30
					投与24週又は中止時	2020-07-27	30
					観察期間中	2020-07-13	24000
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	24000
					観察期間中	2020-07-13	17400
					投与24週又は中止時	2020-07-27	21700
					観察期間中	2020-07-13	91
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	91
					観察期間中	2020-07-13	87
					投与24週又は中止時	2020-07-27	86
					観察期間中	2020-07-13	4
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	1.5
					観察期間中	2020-07-13	4
					投与24週又は中止時	2020-07-27	4
					観察期間中	2020-07-13	0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	0
					観察期間中	2020-07-13	0
					投与24週又は中止時	2020-07-27	0
					観察期間中	2020-07-13	0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	0
					観察期間中	2020-07-13	0
					投与24週又は中止時	2020-07-27	0
					観察期間中	2020-07-13	3
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	3
					観察期間中	2020-07-13	7
					投与24週又は中止時	2020-07-27	8.5
					観察期間中	2020-07-13	22
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	20
					観察期間中	2020-07-13	22
					投与24週又は中止時	2020-07-27	21
					観察期間中	2020-07-13	15138
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	21840
					観察期間中	2020-07-13	15138

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	23	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与24週又は中止時	2020-07-27	18662		
							投与開始日又は開始直前	2020-06-11	19		
							観察期間中	2020-07-13	23		
						投与24週又は中止時		(IU/L)	投与24週又は中止時	2020-07-27	14
									投与開始日又は開始直前	2020-06-11	34
									観察期間中	2020-07-13	31
					γ-GTP	(IU/L)	投与24週又は中止時	2020-07-27	19		
							投与24週又は中止時	2020-07-27	59		
							LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	350
					観察期間中	2020-07-13	369				
					投与24週又は中止時	2020-07-27	294				
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	0.5		
				観察期間中			2020-07-13	0.3			
				投与24週又は中止時			2020-07-27	0.3			
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	0.69			
						観察期間中	2020-07-13	0.58			
						投与24週又は中止時	2020-07-27	0.75			
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	12			
						観察期間中	2020-07-13	18			
						投与24週又は中止時	2020-07-27	26			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-06-11	127.3		
							観察期間中	2020-07-13	112.8		
							投与24週又は中止時	2020-07-27	66.4		
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	514		
							観察期間中	2022-02-09	461		
							観察期間中	2022-03-09	455		
							観察期間中	2022-04-07	462		
							観察期間中	2022-05-06	474		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-03	443
					観察期間中	2022-07-01	440
					観察期間中	2022-07-08	460
					観察期間中	2022-07-29	420
					投与24週又は中止時	2022-07-29	420
					観察期間中	2022-08-26	439
					観察期間中	2022-09-30	418
					観察期間中	2022-10-28	437
					観察期間中	2022-11-25	438
					観察期間中	2022-12-23	452
					観察期間中	2023-01-20	427
					観察期間中	2023-02-17	433
					観察期間中	2023-03-17	442
					投与48週又は中止時	2023-04-14	409
					観察期間中	2023-05-12	423
					観察期間中	2023-05-26	421
					観察期間中	2023-06-23	450
					観察期間中	2023-07-07	428
					観察期間中	2023-08-04	420
					観察期間中	2023-08-18	422
					観察期間中	2023-09-15	413
					観察期間中	2023-09-22	443
					観察期間中	2023-10-06	448
					観察期間中	2023-11-17	427
					観察期間中	2023-12-15	447
					投与104週又は中止時	2024-01-12	439
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	15.8
					観察期間中	2022-02-09	13.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-09	13.5
					観察期間中	2022-04-07	13.8
					観察期間中	2022-05-06	14.0
					観察期間中	2022-06-03	12.9
					観察期間中	2022-07-01	12.8
					観察期間中	2022-07-08	13.3
					観察期間中	2022-07-29	12.3
					投与24週又は中止時	2022-07-29	12.3
					観察期間中	2022-08-26	12.8
					観察期間中	2022-09-30	12.3
					観察期間中	2022-10-28	13.1
					観察期間中	2022-11-25	13.0
					観察期間中	2022-12-23	13.3
					観察期間中	2023-01-20	13.1
					観察期間中	2023-02-17	13.0
					観察期間中	2023-03-17	13.4
					投与48週又は中止時	2023-04-14	12.3
					観察期間中	2023-05-12	12.9
					観察期間中	2023-05-26	13.0
					観察期間中	2023-06-23	13.6
					観察期間中	2023-07-07	13.1
					観察期間中	2023-08-04	12.8
					観察期間中	2023-08-18	12.8
					観察期間中	2023-09-15	12.6
					観察期間中	2023-09-22	13.8
					観察期間中	2023-10-06	13.7
					観察期間中	2023-11-17	13.0
					観察期間中	2023-12-15	13.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2024-01-12	13.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	46.0
					観察期間中	2022-02-09	41.3
					観察期間中	2022-03-09	39.9
					観察期間中	2022-04-07	41.7
					観察期間中	2022-05-06	42.6
					観察期間中	2022-06-03	40.0
					観察期間中	2022-07-01	39.4
					観察期間中	2022-07-08	40.2
					観察期間中	2022-07-29	37.1
					投与24週又は中止時	2022-07-29	37.1
					観察期間中	2022-08-26	39.0
					観察期間中	2022-09-30	37.4
					観察期間中	2022-10-28	39.2
					観察期間中	2022-11-25	39.7
					観察期間中	2022-12-23	41.9
					観察期間中	2023-01-20	38.5
					観察期間中	2023-02-17	40.3
					観察期間中	2023-03-17	41.4
					投与48週又は中止時	2023-04-14	37.9
					観察期間中	2023-05-12	38.7
					観察期間中	2023-05-26	38.9
					観察期間中	2023-06-23	40.8
					観察期間中	2023-07-07	39.6
					観察期間中	2023-08-04	38.8
					観察期間中	2023-08-18	37.6
					観察期間中	2023-09-15	37.5
					観察期間中	2023-09-22	41.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-10-06	39.8	
						観察期間中	2023-11-17	38.6	
						観察期間中	2023-12-15	41.4	
						投与104週又は中止時	2024-01-12	41.0	
				白血球数	(/μL)		投与開始日又は開始直前	2022-01-31	5500
							観察期間中	2022-02-09	5800
							観察期間中	2022-03-09	5600
							観察期間中	2022-04-07	7600
							観察期間中	2022-05-06	4190
							観察期間中	2022-06-03	4620
							観察期間中	2022-07-01	4360
							観察期間中	2022-07-08	4040
							観察期間中	2022-07-29	4970
							投与24週又は中止時	2022-07-29	4970
							観察期間中	2022-08-26	4410
							観察期間中	2022-09-30	6740
							観察期間中	2022-10-28	6410
							観察期間中	2022-11-25	7350
							観察期間中	2022-12-23	4750
							観察期間中	2023-01-20	5920
							観察期間中	2023-02-17	6460
							観察期間中	2023-03-17	4760
							投与48週又は中止時	2023-04-14	5320
							観察期間中	2023-05-12	7760
							観察期間中	2023-05-26	5710
							観察期間中	2023-06-23	3490
							観察期間中	2023-07-07	4780
							観察期間中	2023-08-04	3500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-18	3450	
					観察期間中	2023-09-15	2790	
					観察期間中	2023-09-22	5780	
					観察期間中	2023-10-06	5420	
					観察期間中	2023-11-17	6070	
					観察期間中	2023-12-15	6090	
					投与104週又は中止時	2024-01-12	4980	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	51.3
				観察期間中	2022-02-09	52.8		
				観察期間中	2022-03-09	64.1		
				観察期間中	2022-04-07	62.2		
				観察期間中	2022-05-06	53.5		
				観察期間中	2022-06-03	53.5		
				観察期間中	2022-07-01	51.8		
				観察期間中	2022-07-08	57.9		
				観察期間中	2022-07-29	61.4		
				投与24週又は中止時	2022-07-29	61.4		
				観察期間中	2022-08-26	47.6		
				観察期間中	2022-09-30	55.9		
				観察期間中	2022-10-28	56.8		
				観察期間中	2022-11-25	66.1		
				観察期間中	2022-12-23	55.8		
				観察期間中	2023-01-20	48.3		
				観察期間中	2023-02-17	63.3		
				観察期間中	2023-03-17	48.1		
				投与48週又は中止時	2023-04-14	44.6		
				観察期間中	2023-05-12	54.0		
				観察期間中	2023-05-26	37.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-23	38.4	
					観察期間中	2023-07-07	40.3	
					観察期間中	2023-08-04	22.6	
					観察期間中	2023-08-18	44.4	
					観察期間中	2023-09-15	26.9	
					観察期間中	2023-09-22	43.8	
					観察期間中	2023-10-06	40.9	
					観察期間中	2023-11-17	54.0	
					観察期間中	2023-12-15	51.7	
					投与104週又は中止時	2024-01-12	36.4	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	36.0
					観察期間中	2022-02-09	40.1	
					観察期間中	2022-03-09	27.6	
					観察期間中	2022-04-07	27.4	
					観察期間中	2022-05-06	34.6	
					観察期間中	2022-06-03	34.8	
					観察期間中	2022-07-01	36.0	
					観察期間中	2022-07-08	34.7	
					観察期間中	2022-07-29	28.6	
					投与24週又は中止時	2022-07-29	28.6	
					観察期間中	2022-08-26	43.5	
					観察期間中	2022-09-30	34.7	
					観察期間中	2022-10-28	35.1	
					観察期間中	2022-11-25	26.1	
					観察期間中	2022-12-23	32.2	
					観察期間中	2023-01-20	41.7	
					観察期間中	2023-02-17	28.2	
					観察期間中	2023-03-17	36.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2023-04-14	43.0
					観察期間中	2023-05-12	34.5
					観察期間中	2023-05-26	49.9
					観察期間中	2023-06-23	44.4
					観察期間中	2023-07-07	40.4
					観察期間中	2023-08-04	56.0
					観察期間中	2023-08-18	39.4
					観察期間中	2023-09-15	49.8
					観察期間中	2023-09-22	42.0
					観察期間中	2023-10-06	46.1
					観察期間中	2023-11-17	34.9
					観察期間中	2023-12-15	35.5
					投与104週又は中止時	2024-01-12	47.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	0.4
					観察期間中	2022-02-09	0.7
					観察期間中	2022-03-09	0.7
					観察期間中	2022-04-07	0.3
					観察期間中	2022-05-06	0.7
					観察期間中	2022-06-03	1.3
					観察期間中	2022-07-01	0.9
					観察期間中	2022-07-08	0.7
					観察期間中	2022-07-29	0.8
					投与24週又は中止時	2022-07-29	0.8
					観察期間中	2022-08-26	1.1
					観察期間中	2022-09-30	0.9
					観察期間中	2022-10-28	1.1
					観察期間中	2022-11-25	1.0
					観察期間中	2022-12-23	1.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-20	1.4
					観察期間中	2023-02-17	0.9
					観察期間中	2023-03-17	1.5
					投与48週又は中止時	2023-04-14	0.9
					観察期間中	2023-05-12	1.0
					観察期間中	2023-05-26	1.6
					観察期間中	2023-06-23	0.9
					観察期間中	2023-07-07	1.3
					観察期間中	2023-08-04	1.7
					観察期間中	2023-08-18	0.9
					観察期間中	2023-09-15	1.8
					観察期間中	2023-09-22	0.7
					観察期間中	2023-10-06	0.9
					観察期間中	2023-11-17	1.2
					観察期間中	2023-12-15	0.8
					投与104週又は中止時	2024-01-12	1.2
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	3.3
					観察期間中	2022-02-09	2.4
					観察期間中	2022-03-09	1.8
					観察期間中	2022-04-07	2.6
					観察期間中	2022-05-06	3.3
					観察期間中	2022-06-03	5.4
					観察期間中	2022-07-01	3.7
					観察期間中	2022-07-08	2.0
					観察期間中	2022-07-29	4.0
					投与24週又は中止時	2022-07-29	4.0
					観察期間中	2022-08-26	3.9
					観察期間中	2022-09-30	3.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-10-28	2.8			
					観察期間中	2022-11-25	1.9			
					観察期間中	2022-12-23	4.4			
					観察期間中	2023-01-20	3.9			
					観察期間中	2023-02-17	3.6			
					観察期間中	2023-03-17	8.2			
					投与48週又は中止時	2023-04-14	5.1			
					観察期間中	2023-05-12	5.9			
					観察期間中	2023-05-26	5.1			
					観察期間中	2023-06-23	6.6			
					観察期間中	2023-07-07	6.9			
					観察期間中	2023-08-04	8.6			
					観察期間中	2023-08-18	5.2			
					観察期間中	2023-09-15	10.0			
					観察期間中	2023-09-22	5.0			
					観察期間中	2023-10-06	5.5			
					観察期間中	2023-11-17	5.8			
					観察期間中	2023-12-15	7.1			
					投与104週又は中止時	2024-01-12	6.6			
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	9.0	
								観察期間中	2022-02-09	4.0
								観察期間中	2022-03-09	5.8
								観察期間中	2022-04-07	7.5
								観察期間中	2022-05-06	7.9
								観察期間中	2022-06-03	5.0
								観察期間中	2022-07-01	7.6
								観察期間中	2022-07-08	4.7
								観察期間中	2022-07-29	5.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与24週又は中止時	2022-07-29	5.2		
					観察期間中	2022-08-26	3.9		
					観察期間中	2022-09-30	4.6		
					観察期間中	2022-10-28	4.2		
					観察期間中	2022-11-25	4.9		
					観察期間中	2022-12-23	6.3		
					観察期間中	2023-01-20	4.7		
					観察期間中	2023-02-17	4.0		
					観察期間中	2023-03-17	5.9		
					投与48週又は中止時	2023-04-14	6.4		
					観察期間中	2023-05-12	4.6		
					観察期間中	2023-05-26	5.8		
					観察期間中	2023-06-23	9.7		
					観察期間中	2023-07-07	11.1		
					観察期間中	2023-08-04	11.1		
					観察期間中	2023-08-18	10.1		
					観察期間中	2023-09-15	11.5		
					観察期間中	2023-09-22	8.5		
					観察期間中	2023-10-06	6.6		
					観察期間中	2023-11-17	4.1		
					観察期間中	2023-12-15	4.9		
					投与104週又は中止時	2024-01-12	8.6		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	26.2
							観察期間中	2022-02-09	25.9
						観察期間中	2022-03-09	26.6	
						観察期間中	2022-04-07	26.1	
						観察期間中	2022-05-06	26.5	
		観察期間中	2022-06-03	27.6					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-01	25.1
					観察期間中	2022-07-08	23.9
					観察期間中	2022-07-29	25.3
					投与24週又は中止時	2022-07-29	25.3
					観察期間中	2022-08-26	21.8
					観察期間中	2022-09-30	27.9
					観察期間中	2022-10-28	31.3
					観察期間中	2022-11-25	27.5
					観察期間中	2022-12-23	28.0
					観察期間中	2023-01-20	30.2
					観察期間中	2023-02-17	26.9
					観察期間中	2023-03-17	25.6
					投与48週又は中止時	2023-04-14	28.6
					観察期間中	2023-05-12	27.8
					観察期間中	2023-05-26	27.5
					観察期間中	2023-06-23	21.9
					観察期間中	2023-07-07	23.3
					観察期間中	2023-08-04	23.9
					観察期間中	2023-08-18	18.3
					観察期間中	2023-09-15	20.8
					観察期間中	2023-09-22	24.1
					観察期間中	2023-10-06	22.7
					観察期間中	2023-11-17	24.2
					観察期間中	2023-12-15	23.4
					投与104週又は中止時	2024-01-12	24.0
好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	2821.5			
		観察期間中	2022-02-09	3062.4			
		観察期間中	2022-03-09	3589.6			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-07	4727.2
					観察期間中	2022-05-06	2241.65
					観察期間中	2022-06-03	2471.7
					観察期間中	2022-07-01	2258.48
					観察期間中	2022-07-08	2339.16
					観察期間中	2022-07-29	3051.58
					投与24週又は中止時	2022-07-29	3051.58
					観察期間中	2022-08-26	2099.16
					観察期間中	2022-09-30	3767.66
					観察期間中	2022-10-28	3640.88
					観察期間中	2022-11-25	4858.35
					観察期間中	2022-12-23	2650.5
					観察期間中	2023-01-20	2859.36
					観察期間中	2023-02-17	4089.18
					観察期間中	2023-03-17	2289.56
					投与48週又は中止時	2023-04-14	2372.72
					観察期間中	2023-05-12	4190.4
					観察期間中	2023-05-26	2146.96
					観察期間中	2023-06-23	1340.16
					観察期間中	2023-07-07	1926.34
					観察期間中	2023-08-04	791
					観察期間中	2023-08-18	1531.8
					観察期間中	2023-09-15	750.51
					観察期間中	2023-09-22	2531.64
					観察期間中	2023-10-06	2216.78
					観察期間中	2023-11-17	3277.8
					観察期間中	2023-12-15	3148.53
					投与104週又は中止時	2024-01-12	1812.72

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-14	23
							投与開始日又は開始直前	2022-01-31	28
							観察期間中	2022-02-09	25
							観察期間中	2022-03-09	63
							観察期間中	2022-04-07	54
							観察期間中	2022-05-06	24
							観察期間中	2022-06-03	40
							観察期間中	2022-07-01	22
							観察期間中	2022-07-08	25
							観察期間中	2022-07-29	46
							投与24週又は中止時	2022-07-29	46
							観察期間中	2022-08-26	22
							観察期間中	2022-09-30	19
							観察期間中	2022-10-28	30
							観察期間中	2022-11-25	20
							観察期間中	2022-12-23	26
							観察期間中	2023-01-20	19
							観察期間中	2023-02-17	23
							観察期間中	2023-03-17	19
							投与48週又は中止時	2023-04-14	23
							観察期間中	2023-05-12	20
							観察期間中	2023-05-26	24
							観察期間中	2023-06-23	27
							観察期間中	2023-07-07	23
							観察期間中	2023-08-04	25
							観察期間中	2023-08-18	26
							観察期間中	2023-09-15	24
							観察期間中	2023-09-22	26

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-10-06	24
						観察期間中	2023-11-17	21
						観察期間中	2023-12-15	21
						投与104週又は中止時	2024-01-12	23
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-14	9
						投与開始日又は開始直前	2022-01-31	27
						観察期間中	2022-02-09	15
						観察期間中	2022-03-09	78
						観察期間中	2022-04-07	58
						観察期間中	2022-05-06	17
						観察期間中	2022-06-03	45
						観察期間中	2022-07-01	17
						観察期間中	2022-07-08	15
						観察期間中	2022-07-29	36
						投与24週又は中止時	2022-07-29	36
						観察期間中	2022-08-26	16
						観察期間中	2022-09-30	10
						観察期間中	2022-10-28	21
						観察期間中	2022-11-25	12
						観察期間中	2022-12-23	18
						観察期間中	2023-01-20	11
						観察期間中	2023-02-17	21
						観察期間中	2023-03-17	10
						投与48週又は中止時	2023-04-14	16
						観察期間中	2023-05-12	11
						観察期間中	2023-05-26	16
						観察期間中	2023-06-23	17
						観察期間中	2023-07-07	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2023-08-04	19
					観察期間中	2023-08-18	19
					観察期間中	2023-09-15	16
					観察期間中	2023-09-22	17
					観察期間中	2023-10-06	15
					観察期間中	2023-11-17	13
					観察期間中	2023-12-15	13
					投与104週又は中止時	2024-01-12	24
					投与開始日又は開始直前	2022-01-31	18
					観察期間中	2022-02-09	14
					観察期間中	2022-03-09	20
					観察期間中	2022-04-07	25
					観察期間中	2022-05-06	16
					観察期間中	2022-06-03	20
					観察期間中	2022-07-01	20
					観察期間中	2022-07-08	57
					観察期間中	2022-07-29	67
					投与24週又は中止時	2022-07-29	67
					観察期間中	2022-08-26	15
					観察期間中	2022-09-30	13
					観察期間中	2022-10-28	17
					観察期間中	2022-11-25	12
					観察期間中	2022-12-23	15
					観察期間中	2023-01-20	16
					観察期間中	2023-02-17	16
					観察期間中	2023-03-17	14
					投与48週又は中止時	2023-04-14	17
					観察期間中	2023-05-12	17

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-26	19	
					観察期間中	2023-06-23	20	
					観察期間中	2023-07-07	20	
					観察期間中	2023-08-04	21	
					観察期間中	2023-08-18	18	
					観察期間中	2023-09-15	19	
					観察期間中	2023-09-22	24	
					観察期間中	2023-10-06	21	
					観察期間中	2023-11-17	17	
					観察期間中	2023-12-15	15	
					投与104週又は中止時	2024-01-12	19	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	192
				観察期間中	2022-02-09	207		
				観察期間中	2022-03-09	217		
				観察期間中	2022-04-07	235		
				観察期間中	2022-05-06	180		
				観察期間中	2022-06-03	174		
				観察期間中	2022-07-01	157		
				観察期間中	2022-07-08	171		
				観察期間中	2022-07-29	195		
投与24週又は中止時	2022-07-29	195						
観察期間中	2022-08-26	172						
観察期間中	2022-09-30	157						
観察期間中	2022-10-28	161						
観察期間中	2022-11-25	149						
観察期間中	2022-12-23	165						
観察期間中	2023-01-20	168						
観察期間中	2023-02-17	146						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-17	145
					投与48週又は中止時	2023-04-14	147
					観察期間中	2023-05-12	151
					観察期間中	2023-05-26	166
					観察期間中	2023-06-23	180
					観察期間中	2023-07-07	162
					観察期間中	2023-08-04	166
					観察期間中	2023-08-18	171
					観察期間中	2023-09-15	156
					観察期間中	2023-09-22	177
					観察期間中	2023-10-06	166
					観察期間中	2023-11-17	150
					観察期間中	2023-12-15	151
					投与104週又は中止時	2024-01-12	165
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	0.6
					観察期間中	2022-02-09	0.7
					観察期間中	2022-03-09	1.4
					観察期間中	2022-04-07	0.5
					観察期間中	2022-05-06	1.6
					観察期間中	2022-06-03	0.5
					観察期間中	2022-07-01	1.2
					観察期間中	2022-07-08	1.4
					観察期間中	2022-07-29	1.2
					投与24週又は中止時	2022-07-29	1.2
					観察期間中	2022-08-26	1.2
					観察期間中	2022-09-30	0.7
					観察期間中	2022-10-28	0.6
					観察期間中	2022-11-25	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-23	0.4
					観察期間中	2023-01-20	1.0
					観察期間中	2023-02-17	0.8
					観察期間中	2023-03-17	1.0
					投与48週又は中止時	2023-04-14	1.1
					観察期間中	2023-05-12	1.1
					観察期間中	2023-05-26	1.2
					観察期間中	2023-06-23	0.6
					観察期間中	2023-07-07	1.5
					観察期間中	2023-08-04	1.5
					観察期間中	2023-08-18	0.7
					観察期間中	2023-09-15	1.0
					観察期間中	2023-09-22	1.0
					観察期間中	2023-10-06	1.3
					観察期間中	2023-11-17	0.8
					観察期間中	2023-12-15	1.1
					投与104週又は中止時	2024-01-12	1.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	0.70
					観察期間中	2022-02-09	0.70
					観察期間中	2022-03-09	0.63
					観察期間中	2022-04-07	0.65
					観察期間中	2022-05-06	0.87
					観察期間中	2022-06-03	0.64
					観察期間中	2022-07-01	0.73
					観察期間中	2022-07-08	0.68
					観察期間中	2022-07-29	0.75
					投与24週又は中止時	2022-07-29	0.75
					観察期間中	2022-08-26	0.80

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-30	0.74
					観察期間中	2022-10-28	0.63
					観察期間中	2022-11-25	0.58
					観察期間中	2022-12-23	0.63
					観察期間中	2023-01-20	0.77
					観察期間中	2023-02-17	0.61
					観察期間中	2023-03-17	0.67
					投与48週又は中止時	2023-04-14	0.65
					観察期間中	2023-05-12	0.64
					観察期間中	2023-05-26	0.65
					観察期間中	2023-06-23	0.70
					観察期間中	2023-07-07	0.66
					観察期間中	2023-08-04	0.70
					観察期間中	2023-08-18	0.61
					観察期間中	2023-09-15	0.70
					観察期間中	2023-09-22	0.69
					観察期間中	2023-10-06	0.63
					観察期間中	2023-11-17	0.66
					観察期間中	2023-12-15	0.61
					投与104週又は中止時	2024-01-12	0.60
BUN			(mg/dL)		投与開始日又は開始直前	2022-01-31	10
					観察期間中	2022-02-09	8
					観察期間中	2022-03-09	9
					観察期間中	2022-04-07	7
					観察期間中	2022-05-06	8.5
					観察期間中	2022-06-03	10.4
					観察期間中	2022-07-01	9.6
					観察期間中	2022-07-08	7.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査					観察期間中	2022-07-29	10.0
					投与24週又は中止時	2022-07-29	10.0
					観察期間中	2022-08-26	13.1
					観察期間中	2022-09-30	10.7
					観察期間中	2022-10-28	7.3
					観察期間中	2022-11-25	9.3
					観察期間中	2022-12-23	8.8
					観察期間中	2023-01-20	11.6
					観察期間中	2023-02-17	8.5
					観察期間中	2023-03-17	8.6
					投与48週又は中止時	2023-04-14	10.9
					観察期間中	2023-05-12	11.4
					観察期間中	2023-05-26	8.6
					観察期間中	2023-06-23	7.6
					観察期間中	2023-07-07	12.3
					観察期間中	2023-08-04	7.2
					観察期間中	2023-08-18	9.0
					観察期間中	2023-09-15	9.8
					観察期間中	2023-09-22	10.5
					観察期間中	2023-10-06	7.2
					観察期間中	2023-11-17	8.9
					観察期間中	2023-12-15	8.8
					投与104週又は中止時	2024-01-12	8.7
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2023-06-23	173
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2023-06-23	63
				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-31	0.4
					観察期間中	2022-02-09	0.4
					観察期間中	2022-03-09	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-07	0.5
					観察期間中	2022-05-06	0.4
					観察期間中	2022-06-03	0.2
					観察期間中	2022-07-01	0.2
					観察期間中	2022-07-08	0.1
					観察期間中	2022-07-29	0.4
					投与24週又は中止時	2022-07-29	0.4
					観察期間中	2022-08-26	0.1
					観察期間中	2022-09-30	0.1
					観察期間中	2022-10-28	0.1
					観察期間中	2022-11-25	0.1
					観察期間中	2022-12-23	0.1
					観察期間中	2023-01-20	0.1
					観察期間中	2023-02-17	0.1
					観察期間中	2023-03-17	0.1
					投与48週又は中止時	2023-04-14	0.1
					観察期間中	2023-05-12	0.9
					観察期間中	2023-05-26	0.1
					観察期間中	2023-06-23	0.1
					観察期間中	2023-07-07	0.1
					観察期間中	2023-08-04	0.1
					観察期間中	2023-08-18	0.1
					観察期間中	2023-09-15	0.1
					観察期間中	2023-09-22	0.1
					観察期間中	2023-10-06	0.1
					観察期間中	2023-11-17	0.3
					観察期間中	2023-12-15	0.1
					投与104週又は中止時	2024-01-12	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)		検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	70	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	329
							観察期間中	2022-10-13	331
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	10.2
							観察期間中	2022-10-13	10.7
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	31.1
							観察期間中	2022-10-13	32.0
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	4600
							観察期間中	2022-10-13	8100
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	17.0
							観察期間中	2022-10-13	22.0
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	19
							観察期間中	2022-10-13	17
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	15
							観察期間中	2022-10-13	24
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	198
							観察期間中	2022-10-13	228
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	0.82
							観察期間中	2022-10-13	1.45
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	5.05
							観察期間中	2022-10-13	0.85
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	24.8	
						観察期間中	2022-10-13	13.7	
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2022-10-25	261	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-13	2
							観察期間中	2022-10-20	0.2
新規症例	■■■■	男	22	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	492
							観察期間中	2022-02-02	505
							観察期間中	2022-03-02	487

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-30	508
					観察期間中	2022-04-27	484
					観察期間中	2022-05-25	444
					観察期間中	2022-06-22	496
					観察期間中	2022-07-20	466
					観察期間中	2022-08-17	451
					観察期間中	2022-09-14	480
					観察期間中	2022-10-12	480
					観察期間中	2022-11-09	500
					投与48週又は中止時	2022-12-07	496
					観察期間中	2023-06-07	506
					投与104週又は中止時	2024-01-17	519
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	14.7
					観察期間中	2022-02-02	15.1
					観察期間中	2022-03-02	14.8
					観察期間中	2022-03-30	15.4
					観察期間中	2022-04-27	14.6
					観察期間中	2022-05-25	13.5
					観察期間中	2022-06-22	15.0
					観察期間中	2022-07-20	14.3
					観察期間中	2022-08-17	13.8
					観察期間中	2022-09-14	14.6
					観察期間中	2022-10-12	15.0
					観察期間中	2022-11-09	15.5
					投与48週又は中止時	2022-12-07	15.3
					観察期間中	2023-06-07	15.6
					投与104週又は中止時	2024-01-17	15.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	43.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-02	43.1
					観察期間中	2022-03-02	42.4
					観察期間中	2022-03-30	45.5
					観察期間中	2022-04-27	42.5
					観察期間中	2022-05-25	39.6
					観察期間中	2022-06-22	44.4
					観察期間中	2022-07-20	40.7
					観察期間中	2022-08-17	39.3
					観察期間中	2022-09-14	43.0
					観察期間中	2022-10-12	42.6
					観察期間中	2022-11-09	44.1
					投与48週又は中止時	2022-12-07	44.0
					観察期間中	2023-06-07	44.8
					投与104週又は中止時	2024-01-17	45.7
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2022-01-05	4500
					観察期間中	2022-02-02	5200
					観察期間中	2022-03-02	3400
					観察期間中	2022-03-30	4400
					観察期間中	2022-04-27	5000
					観察期間中	2022-05-25	6800
					観察期間中	2022-06-22	4300
					観察期間中	2022-07-20	3200
					観察期間中	2022-08-17	3900
					観察期間中	2022-09-14	3800
					観察期間中	2022-10-12	3400
					観察期間中	2022-11-09	4000
					投与48週又は中止時	2022-12-07	3700
					観察期間中	2023-06-07	4200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例A	001	男	68	好中球	(%)	投与104週又は中止時	2024-01-17	5100		
						投与開始日又は開始直前	2022-01-05	45.2		
						観察期間中	2022-02-02	31.4		
						観察期間中	2022-03-02	30.0		
						観察期間中	2022-03-30	35.0		
						観察期間中	2022-04-27	26.1		
						観察期間中	2022-05-25	64.2		
						観察期間中	2022-06-22	36.0		
						観察期間中	2022-07-20	37.0		
						観察期間中	2022-08-17	44.7		
						観察期間中	2022-09-14	31.1		
						観察期間中	2022-10-12	32.1		
						観察期間中	2022-11-09	43.6		
						投与48週又は中止時	2022-12-07	31.7		
						観察期間中	2023-06-07	48.1		
						投与104週又は中止時	2024-01-17	35.9		
						リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	30.0
								観察期間中	2022-02-02	44.5
								観察期間中	2022-03-02	43.4
				観察期間中	2022-03-30			43.0		
				観察期間中	2022-04-27			49.7		
				観察期間中	2022-05-25			22.1		
				観察期間中	2022-06-22			40.5		
				観察期間中	2022-07-20			44.1		
				観察期間中	2022-08-17	37.1				
				観察期間中	2022-09-14	44.1				
				観察期間中	2022-10-12	44.0				
観察期間中	2022-11-09	34.6								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2022-12-07	42.9	
					観察期間中	2023-06-07	32.1	
					投与104週又は中止時	2024-01-17	36.1	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	0.9
						観察期間中	2022-02-02	0.8
						観察期間中	2022-03-02	1.2
						観察期間中	2022-04-27	1.2
						観察期間中	2022-05-25	0.4
						観察期間中	2022-06-22	1.4
						観察期間中	2022-07-20	1.2
						観察期間中	2022-08-17	1.0
						観察期間中	2022-09-14	1.1
						観察期間中	2022-10-12	1.2
						観察期間中	2022-11-09	1.0
						投与48週又は中止時	2022-12-07	1.1
						観察期間中	2023-06-07	1.0
						投与104週又は中止時	2024-01-17	0.6
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	9.4
						観察期間中	2022-02-02	12.1
						観察期間中	2022-03-02	12.7
						観察期間中	2022-03-30	12.0
						観察期間中	2022-04-27	12.3
						観察期間中	2022-05-25	4.9
						観察期間中	2022-06-22	13.4
						観察期間中	2022-07-20	7.5
						観察期間中	2022-08-17	9.0
						観察期間中	2022-09-14	10.8
						観察期間中	2022-10-12	10.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-11-09	10.0	
					投与48週又は中止時	2022-12-07	12.4	
					観察期間中	2023-06-07	7.4	
					投与104週又は中止時	2024-01-17	14.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	14.5
					観察期間中	2022-02-02	11.2	
					観察期間中	2022-03-02	12.7	
					観察期間中	2022-03-30	9.0	
					観察期間中	2022-04-27	10.7	
					観察期間中	2022-05-25	8.4	
					観察期間中	2022-06-22	8.7	
					観察期間中	2022-07-20	10.2	
					観察期間中	2022-08-17	8.2	
					観察期間中	2022-09-14	12.9	
					観察期間中	2022-10-12	12.4	
					観察期間中	2022-11-09	10.8	
					投与48週又は中止時	2022-12-07	11.9	
					観察期間中	2023-06-07	11.4	
					投与104週又は中止時	2024-01-17	13.4	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	23.7
					観察期間中	2022-02-02	23.0	
					観察期間中	2022-03-02	21.3	
					観察期間中	2022-03-30	21.2	
					観察期間中	2022-04-27	23.5	
					観察期間中	2022-05-25	22.8	
					観察期間中	2022-06-22	23.2	
					観察期間中	2022-07-20	20.9	
					観察期間中	2022-08-17	22.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2022-09-14	21.1		
						観察期間中	2022-10-12	22.0		
						観察期間中	2022-11-09	25.7		
						投与48週又は中止時	2022-12-07	20.4		
						観察期間中	2023-06-07	19.9		
						投与104週又は中止時	2024-01-17	24.6		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	2034	
							観察期間中	2022-02-02	1632.8	
							観察期間中	2022-03-02	1020	
							観察期間中	2022-03-30	1540	
							観察期間中	2022-04-27	1305	
							観察期間中	2022-05-25	4365.6	
							観察期間中	2022-06-22	1548	
							観察期間中	2022-07-20	1184	
							観察期間中	2022-08-17	1743.3	
							観察期間中	2022-09-14	1181.8	
							観察期間中	2022-10-12	1091.4	
							観察期間中	2022-11-09	1744	
							投与48週又は中止時	2022-12-07	1172.9	
							観察期間中	2023-06-07	2020.2	
						投与104週又は中止時	2024-01-17	1830.9		
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	17
								観察期間中	2022-02-02	19
								観察期間中	2022-03-02	17
								観察期間中	2022-03-30	19
								観察期間中	2022-04-27	18
								観察期間中	2022-05-25	15
								観察期間中	2022-06-22	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	観察期間中	2022-07-20	19
					観察期間中	2022-08-17	20
					観察期間中	2022-09-14	19
					観察期間中	2022-10-12	16
					観察期間中	2022-11-09	18
					投与48週又は中止時	2022-12-07	19
					観察期間中	2023-06-07	35
					観察期間中	2023-08-02	87
					投与104週又は中止時	2024-01-17	21
					投与開始日又は開始直前	2022-01-05	13
					観察期間中	2022-02-02	15
					観察期間中	2022-03-02	12
					観察期間中	2022-03-30	17
					観察期間中	2022-04-27	12
					観察期間中	2022-05-25	10
					観察期間中	2022-06-22	12
					観察期間中	2022-07-20	13
					観察期間中	2022-08-17	15
					観察期間中	2022-09-14	16
					観察期間中	2022-10-12	11
					観察期間中	2022-11-09	19
					投与48週又は中止時	2022-12-07	14
					観察期間中	2023-06-07	38
					観察期間中	2023-08-02	117
					観察期間中	2023-08-09	36
					投与104週又は中止時	2024-01-17	31
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	14
					観察期間中	2022-02-02	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-03-02	14	
					観察期間中	2022-03-30	12	
					観察期間中	2022-04-27	16	
					観察期間中	2022-05-25	14	
					観察期間中	2022-06-22	15	
					観察期間中	2022-07-20	13	
					観察期間中	2022-08-17	13	
					観察期間中	2022-09-14	14	
					観察期間中	2022-10-12	15	
					観察期間中	2022-11-09	17	
					投与48週又は中止時	2022-12-07	15	
					観察期間中	2023-06-07	13	
					観察期間中	2023-08-09	52	
					投与104週又は中止時	2024-01-17	21	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	146
				観察期間中	2022-02-02	152		
				観察期間中	2022-03-02	137		
				観察期間中	2022-03-30	154		
				観察期間中	2022-04-27	140		
				観察期間中	2022-05-25	145		
				観察期間中	2022-06-22	148		
				観察期間中	2022-07-20	129		
				観察期間中	2022-08-17	145		
				観察期間中	2022-09-14	134		
				観察期間中	2022-10-12	130		
				観察期間中	2022-11-09	138		
				投与48週又は中止時	2022-12-07	143		
				観察期間中	2023-06-07	155		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	総ビリルビン	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2024-01-17	155
						投与開始日又は開始直前	2022-01-05	0.83
						観察期間中	2022-02-02	0.80
						観察期間中	2022-03-02	1.28
						観察期間中	2022-03-30	0.75
						観察期間中	2022-04-27	1.11
						観察期間中	2022-05-25	0.83
						観察期間中	2022-06-22	0.67
						観察期間中	2022-07-20	1.02
						観察期間中	2022-08-17	1.10
						観察期間中	2022-09-14	1.25
						観察期間中	2022-10-12	1.01
						観察期間中	2022-11-09	0.72
						投与48週又は中止時	2022-12-07	1.03
						観察期間中	2023-06-07	0.68
				投与104週又は中止時	2024-01-17	0.83		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	0.84
						観察期間中	2022-02-02	0.78
						観察期間中	2022-03-02	0.88
						観察期間中	2022-03-30	0.82
						観察期間中	2022-04-27	0.78
						観察期間中	2022-05-25	0.80
						観察期間中	2022-06-22	0.81
						観察期間中	2022-07-20	0.85
						観察期間中	2022-08-17	0.79
						観察期間中	2022-09-14	0.82
						観察期間中	2022-10-12	0.81
観察期間中	2022-11-09	0.75						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				BUN	投与48週又は中止時	2022-12-07	0.83
					観察期間中	2023-06-07	0.97
					投与104週又は中止時	2024-01-17	0.77
					投与開始日又は開始直前	2022-01-05	22
					観察期間中	2022-02-02	14
					観察期間中	2022-03-02	15
					観察期間中	2022-03-30	11
					観察期間中	2022-04-27	14
					観察期間中	2022-05-25	17
					観察期間中	2022-06-22	15
					観察期間中	2022-07-20	12
					観察期間中	2022-08-17	17
					観察期間中	2022-09-14	13
					観察期間中	2022-10-12	12
					観察期間中	2022-11-09	14
				C反応性蛋白(CRP)	投与48週又は中止時	2022-12-07	11
					観察期間中	2023-06-07	14
					投与104週又は中止時	2024-01-17	15
					投与開始日又は開始直前	2022-01-05	6.8
					観察期間中	2022-02-02	0.2
					観察期間中	2022-03-02	0.1
					観察期間中	2022-03-30	2.2
					観察期間中	2022-04-27	0.1
					観察期間中	2022-05-25	0.3
					観察期間中	2022-06-22	0.1
					観察期間中	2022-07-20	0.1
					観察期間中	2022-08-17	0.1
					観察期間中	2022-09-14	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	28	血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-10-12	0.1
						観察期間中	2022-11-09	0.5
						投与48週又は中止時	2022-12-07	0.1
						観察期間中	2023-06-07	0.8
						投与104週又は中止時	2024-01-17	0.2
					血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-05	25.2
						観察期間中	2022-02-02	3.7
						観察期間中	2022-03-02	2.8
						観察期間中	2022-03-30	34.4
						投与開始日又は開始直前	2022-07-14	394
					ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2022-11-24	403
						観察期間中	2023-01-12	405
						観察期間中	2023-03-09	405
						観察期間中	2023-05-11	391
						観察期間中	2023-07-06	401
						投与48週又は中止時	2023-09-07	396
						投与104週又は中止時	2023-09-07	396
						観察期間中	2024-02-21	432
						観察期間中	2024-09-11	406
						投与104週又は中止時	2024-09-11	406
						投与開始日又は開始直前	2022-07-14	13.0
						観察期間中	2022-11-24	13.2
						観察期間中	2023-01-12	12.9
						観察期間中	2023-03-09	13.4
						観察期間中	2023-05-11	12.8
						観察期間中	2023-07-06	13.1
						投与48週又は中止時	2023-09-07	13.2
						投与104週又は中止時	2023-09-07	13.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘマトクリット	観察期間中	2024-02-21	14.3
						2024-09-11	13.4
						2024-09-11	13.4
					投与開始日又は開始直前	2022-07-14	37.3
					観察期間中	2022-11-24	38.0
					観察期間中	2023-01-12	36.7
					観察期間中	2023-03-09	37.9
					観察期間中	2023-05-11	36.1
					観察期間中	2023-07-06	37.4
					投与48週又は中止時	2023-09-07	37.6
					投与104週又は中止時	2023-09-07	37.6
					観察期間中	2024-02-21	40.6
					観察期間中	2024-09-11	38.5
					投与104週又は中止時	2024-09-11	38.5
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2022-07-14	4460
					観察期間中	2022-11-24	3730
					観察期間中	2023-01-12	3640
					観察期間中	2023-03-09	6030
					観察期間中	2023-05-11	4600
					観察期間中	2023-07-06	5810
					投与48週又は中止時	2023-09-07	5550
					投与104週又は中止時	2023-09-07	5550
					観察期間中	2024-02-21	4900
					観察期間中	2024-09-11	3700
					投与104週又は中止時	2024-09-11	3700
				好中球	投与開始日又は開始直前	2022-07-14	36.7
					観察期間中	2022-11-24	38.6
					観察期間中	2023-01-12	42.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-03-09	38.7		
					観察期間中	2023-05-11	39.0		
					観察期間中	2023-07-06	43.3		
					投与48週又は中止時	2023-09-07	44.8		
					投与104週又は中止時	2023-09-07	44.8		
					観察期間中	2024-02-21	52.8		
					観察期間中	2024-09-11	41.6		
					投与104週又は中止時	2024-09-11	41.6		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-14	48.0
					観察期間中	2022-11-24	44.2		
					観察期間中	2023-01-12	43.7		
					観察期間中	2023-03-09	46.6		
					観察期間中	2023-05-11	44.6		
					観察期間中	2023-07-06	45.3		
					投与48週又は中止時	2023-09-07	40.4		
					投与104週又は中止時	2023-09-07	40.4		
					観察期間中	2024-02-21	32.9		
					観察期間中	2024-09-11	43.4		
					投与104週又は中止時	2024-09-11	43.4		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-14	0.9
					観察期間中	2022-11-24	1.1		
					観察期間中	2023-01-12	1.1		
					観察期間中	2023-03-09	0.8		
					観察期間中	2023-05-11	0.9		
					観察期間中	2023-07-06	0.7		
					投与48週又は中止時	2023-09-07	0.9		
					投与104週又は中止時	2023-09-07	0.9		
					観察期間中	2024-02-21	0.6		

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	10	好酸球	(%)	観察期間中	2024-09-11	1.4		
						投与104週又は中止時	2024-09-11	1.4		
						投与開始日又は開始直前	2022-07-14	9.0		
						観察期間中	2022-11-24	9.9		
						観察期間中	2023-01-12	7.4		
						観察期間中	2023-03-09	7.1		
						観察期間中	2023-05-11	8.3		
						観察期間中	2023-07-06	5.2		
						投与48週又は中止時	2023-09-07	7.2		
						投与104週又は中止時	2023-09-07	7.2		
						観察期間中	2024-02-21	7.4		
						観察期間中	2024-09-11	5.7		
						投与104週又は中止時	2024-09-11	5.7		
						単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-14	5.4
								観察期間中	2022-11-24	6.2
				観察期間中	2023-01-12			5.5		
				観察期間中	2023-03-09			6.8		
				観察期間中	2023-05-11			7.2		
				観察期間中	2023-07-06			5.5		
				投与48週又は中止時	2023-09-07			6.7		
				投与104週又は中止時	2023-09-07			6.7		
				観察期間中	2024-02-21			6.3		
				観察期間中	2024-09-11			7.9		
				投与104週又は中止時	2024-09-11			7.9		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)			投与開始日又は開始直前	2022-07-14	22.4
						観察期間中	2022-11-24	22.5		
						観察期間中	2023-01-12	25.6		
観察期間中	2023-03-09	24.2								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				好中球数		観察期間中	2023-05-11	23.9		
						観察期間中	2023-07-06	23.8		
						投与48週又は中止時	2023-09-07	29.1		
						投与104週又は中止時	2023-09-07	29.1		
						観察期間中	2024-02-21	28.4		
						観察期間中	2024-09-11	24.1		
						投与104週又は中止時	2024-09-11	24.1		
						投与開始日又は開始直前	2022-07-14	1636.82		
						観察期間中	2022-11-24	1439.78		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)		観察期間中	2023-01-12	1539.72
								観察期間中	2023-03-09	2333.61
								観察期間中	2023-05-11	1794
								観察期間中	2023-07-06	2515.73
								投与48週又は中止時	2023-09-07	2486.4
								投与104週又は中止時	2023-09-07	2486.4
								観察期間中	2024-02-21	2587.2
								観察期間中	2024-09-11	1539.2
								投与104週又は中止時	2024-09-11	1539.2
								投与開始日又は開始直前	2022-07-14	19
								観察期間中	2022-11-24	16
								観察期間中	2023-01-12	14
								観察期間中	2023-03-09	21
								観察期間中	2023-05-11	19
								観察期間中	2023-07-06	15
								投与48週又は中止時	2023-09-07	15
								投与104週又は中止時	2023-09-07	15
								観察期間中	2024-02-21	15
								観察期間中	2024-09-11	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	投与104週又は中止時	2024-09-11	15
						2022-07-14	22
					観察期間中	2022-11-24	13
						2023-01-12	11
					観察期間中	2023-03-09	21
						2023-05-11	17
					観察期間中	2023-07-06	13
						2023-09-07	12
					投与48週又は中止時	2023-09-07	12
						2024-02-21	13
					観察期間中	2024-09-11	10
						2024-09-11	10
				γ-GTP	投与104週又は中止時	2024-09-11	10
						2022-07-14	12
					観察期間中	2022-11-24	13
						2023-01-12	13
					観察期間中	2023-03-09	16
						2023-05-11	17
					観察期間中	2023-07-06	14
						2023-09-07	16
					投与48週又は中止時	2023-09-07	16
						2023-09-07	16
					観察期間中	2024-02-21	17
						2024-09-11	14
					観察期間中	2024-09-11	14
						2024-09-11	14
				LDH	投与104週又は中止時	2024-09-11	14
						2022-07-14	149
					観察期間中	2022-11-24	153
						2023-01-12	153
					観察期間中	2023-03-09	155
					観察期間中	2023-05-11	154

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-06	141
					投与48週又は中止時	2023-09-07	141
					投与104週又は中止時	2023-09-07	141
					観察期間中	2024-02-21	150
					観察期間中	2024-09-11	142
					投与104週又は中止時	2024-09-11	142
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2024-02-21	0.7
					観察期間中	2024-09-11	1.4
					投与104週又は中止時	2024-09-11	1.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-14	0.72
					観察期間中	2022-11-24	0.73
					観察期間中	2023-01-12	0.69
					観察期間中	2023-03-09	0.72
					観察期間中	2023-05-11	0.69
					観察期間中	2023-07-06	0.59
					投与48週又は中止時	2023-09-07	0.7
					投与104週又は中止時	2023-09-07	0.7
					観察期間中	2024-02-21	0.83
					観察期間中	2024-09-11	0.92
					投与104週又は中止時	2024-09-11	0.92
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-14	8
					観察期間中	2022-11-24	9
					観察期間中	2023-01-12	5
					観察期間中	2023-03-09	6
					観察期間中	2023-05-11	4
					観察期間中	2023-07-06	6
					投与48週又は中止時	2023-09-07	8
					投与104週又は中止時	2023-09-07	8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総コレステロール	観察期間中	2024-02-21	8
						2024-09-11	8
						2024-09-11	8
					投与開始日又は開始直前	2022-07-14	134
					観察期間中	2022-11-24	147
					観察期間中	2023-01-12	132
					観察期間中	2023-03-09	159
					観察期間中	2023-05-11	151
					観察期間中	2023-07-06	178
					投与48週又は中止時	2023-09-07	160
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2023-09-07	160
						2022-07-14	150
						2022-11-24	112
					観察期間中	2023-01-12	59
					観察期間中	2023-03-09	78
					観察期間中	2023-05-11	109
					観察期間中	2023-07-06	127
					投与48週又は中止時	2023-09-07	126
					投与104週又は中止時	2023-09-07	126
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	2022-07-14	0
						2022-11-24	0.1
						2023-01-12	0.1
					観察期間中	2023-03-09	0.1
					観察期間中	2023-05-11	0.2
					観察期間中	2023-07-06	0
					投与48週又は中止時	2023-09-07	0
					投与104週又は中止時	2023-09-07	0
					観察期間中	2024-02-21	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	16	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-09-11	0.2	
							投与104週又は中止時	2024-09-11	0.2	
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	493
								観察期間中	2023-03-01	500
								観察期間中	2024-03-13	519
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	13.9
								観察期間中	2023-03-01	13.8
								観察期間中	2024-03-13	14.4
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	42.0
								観察期間中	2023-03-01	42.3
								観察期間中	2024-03-13	44.2
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	6740
								観察期間中	2023-03-01	5040
								観察期間中	2024-03-13	3990
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	64.1
								観察期間中	2023-03-01	65.9
								観察期間中	2024-03-13	49.5
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	29.2
								観察期間中	2023-03-01	24.6
								観察期間中	2024-03-13	41.6
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	0.6
								観察期間中	2023-03-01	0.4
								観察期間中	2024-03-13	0.8
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	1.2
								観察期間中	2023-03-01	2.8
								観察期間中	2024-03-13	2.3
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	4.9
								観察期間中	2023-03-01	6.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
				血小板数		観察期間中	2024-03-13	5.8			
						投与開始日又は開始直前	2022-10-31	20.3			
							観察期間中	2023-03-01	15.7		
							観察期間中	2024-03-13	18.3		
					好中球数		投与開始日又は開始直前	2022-10-31	4320.34		
								観察期間中	2023-03-01	3321.36	
							観察期間中	2024-03-13	1975.05		
				血液生化学検査		ALT(GPT)		投与開始日又は開始直前	2022-10-31	9	
									観察期間中	2023-03-01	20
									観察期間中	2024-03-13	24
					γ-GTP		投与開始日又は開始直前	2022-10-31	10		
								観察期間中	2023-03-01	10	
								観察期間中	2024-03-13	8	
				LDH		投与開始日又は開始直前	2022-10-31	143			
							観察期間中	2023-03-01	147		
							観察期間中	2024-03-13	134		
				総ビリルビン		投与開始日又は開始直前	2022-10-31	0.7			
							観察期間中	2023-03-01	0.5		
							観察期間中	2024-03-13	0.5		
				血清クレアチニン		投与開始日又は開始直前	2022-10-31	0.75			
							観察期間中	2023-03-01	0.78		
							観察期間中	2024-03-13	0.79		
				BUN		投与開始日又は開始直前	2022-10-31	16			
							観察期間中	2023-03-01	9		
							観察期間中	2024-03-13	16		
				総コレステロール		投与開始日又は開始直前	2022-10-31	197			
							観察期間中	2023-03-01	185		
							観察期間中	2024-03-13	194		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	61	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	93	
						観察期間中	2023-03-01	90	
						観察期間中	2024-03-13	130	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-31	0.5
							観察期間中	2023-03-01	1.8
							観察期間中	2024-03-13	0.1
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	360
							観察期間中	2022-04-05	396
							観察期間中	2022-07-05	314
							観察期間中	2022-08-09	294
							観察期間中	2022-10-04	286
							投与104週又は中止時	2024-01-16	329
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	10.5
							観察期間中	2022-04-05	12.2
							観察期間中	2022-07-05	10.8
							観察期間中	2022-08-09	9.7
							観察期間中	2022-10-04	9.0
							投与104週又は中止時	2024-01-16	10.5
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	33.9
							観察期間中	2022-04-05	39.0
							観察期間中	2022-07-05	31.8
							観察期間中	2022-08-09	29.9
							観察期間中	2022-10-04	28.3
							投与104週又は中止時	2024-01-16	32.3
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	5200	
						観察期間中	2022-04-05	3800	
						観察期間中	2022-07-05	4800	
						観察期間中	2022-08-09	5400	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球	観察期間中	2022-10-04	4900
						投与104週又は中止時	2024-01-16
					投与開始日又は開始直前	2022-01-19	71.2
					観察期間中	2022-04-05	68.2
					観察期間中	2022-07-05	71.2
					観察期間中	2022-10-04	70.8
					投与104週又は中止時	2024-01-16	75.1
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	18.3
					観察期間中	2022-04-05	21.6
					観察期間中	2022-07-05	17.2
					観察期間中	2022-10-04	17.4
					投与104週又は中止時	2024-01-16	13.8
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	0.6
					観察期間中	2022-04-05	0.8
					観察期間中	2022-07-05	0.8
					観察期間中	2022-10-04	0.6
					投与104週又は中止時	2024-01-16	0.7
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	3.7
					観察期間中	2022-04-05	3.1
					観察期間中	2022-07-05	3.7
					観察期間中	2022-10-04	4.7
					投与104週又は中止時	2024-01-16	3.2
				単球	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	6.2
					観察期間中	2022-04-05	6.3
					観察期間中	2022-07-05	7.1
					観察期間中	2022-10-04	6.5
					投与104週又は中止時	2024-01-16	7.2
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-01-19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球数	観察期間中	2022-04-05	11.3
					観察期間中	2022-07-05	14.3
					観察期間中	2022-08-09	14.2
					観察期間中	2022-10-04	14.5
					投与104週又は中止時	2024-01-16	13.9
					投与開始日又は開始直前	2022-01-19	3702.4
					観察期間中	2022-04-05	2591.6
					観察期間中	2022-07-05	3417.6
					観察期間中	2022-10-04	3469.2
					投与104週又は中止時	2024-01-16	4430.9
				血液生化学検査 AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	25
					観察期間中	2022-04-05	19
					観察期間中	2022-07-05	19
					観察期間中	2022-08-09	12
					観察期間中	2022-10-04	17
					投与104週又は中止時	2024-01-16	18
					投与開始日又は開始直前	2022-01-19	19
					観察期間中	2022-04-05	14
					観察期間中	2022-07-05	16
					観察期間中	2022-08-09	8
					観察期間中	2022-10-04	12
					投与104週又は中止時	2024-01-16	7
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	23
					観察期間中	2022-08-09	17
					投与104週又は中止時	2024-01-16	28
				LDH	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	237
					観察期間中	2022-04-05	217
					観察期間中	2022-07-05	285

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	観察期間中	2022-08-09	228
					観察期間中	2022-10-04	212
					投与104週又は中止時	2024-01-16	337
					投与開始日又は開始直前	2022-01-19	0.4
					観察期間中	2022-04-05	0.2
					観察期間中	2022-07-05	0.3
					観察期間中	2022-08-09	0.4
					観察期間中	2022-10-04	0.3
					投与104週又は中止時	2024-01-16	0.7
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	5.05
					観察期間中	2022-04-05	6.61
					観察期間中	2022-07-05	5.73
					観察期間中	2022-08-09	5.58
					観察期間中	2022-10-04	5.75
					投与104週又は中止時	2024-01-16	4.3
				BUN	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	62
					観察期間中	2022-04-05	78.3
					観察期間中	2022-08-09	54
					観察期間中	2022-10-04	50.7
					投与104週又は中止時	2024-01-16	37
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2022-04-05	122
					観察期間中	2022-07-05	102
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)			(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	16.9
					観察期間中	2022-04-05	0.72
					観察期間中	2022-07-05	0.46
					観察期間中	2022-08-09	4.5
					観察期間中	2022-10-04	0.21
					投与104週又は中止時	2024-01-16	13.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■■	女	59	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-01-19	56.1
					赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	413
							観察期間中	2022-10-21	431
							観察期間中	2023-01-20	438
							観察期間中	2023-03-17	431
							観察期間中	2023-03-17	431
							観察期間中	2023-04-21	434
							観察期間中	2023-05-19	431
				投与48週又は中止時	2023-07-21	422			
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	12.3	
						観察期間中	2022-10-21	13.0	
						観察期間中	2023-01-20	13.1	
						観察期間中	2023-03-17	13.1	
						観察期間中	2023-03-17	13.1	
						観察期間中	2023-04-21	12.9	
						観察期間中	2023-05-19	12.9	
						投与48週又は中止時	2023-07-21	12.7	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	37.6	
						観察期間中	2022-10-21	40.2	
						観察期間中	2023-01-20	40.5	
						観察期間中	2023-03-17	39.9	
						観察期間中	2023-03-17	39.9	
						観察期間中	2023-04-21	40.5	
						観察期間中	2023-05-19	40.3	
						投与48週又は中止時	2023-07-21	38.3	
				白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	7080	
						観察期間中	2022-10-21	5390	
						観察期間中	2023-01-20	4970	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-03-17	5250		
					観察期間中	2023-03-17	5250		
					観察期間中	2023-04-21	5390		
					観察期間中	2023-05-19	4970		
					投与48週又は中止時	2023-07-21	5760		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	54	
							観察期間中	2022-10-21	42.1
							観察期間中	2023-01-20	45.3
							観察期間中	2023-03-17	45.5
							観察期間中	2023-03-17	45.5
							観察期間中	2023-04-21	46.6
							観察期間中	2023-05-19	46.5
							投与48週又は中止時	2023-07-21	47.0
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	36.6	
							観察期間中	2022-10-21	48.4
							観察期間中	2023-01-20	47.5
							観察期間中	2023-03-17	45.3
							観察期間中	2023-03-17	45.3
							観察期間中	2023-04-21	44.7
							観察期間中	2023-05-19	44.5
							投与48週又は中止時	2023-07-21	44.4
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	0.6	
							観察期間中	2022-10-21	0.6
							観察期間中	2023-01-20	0.4
							観察期間中	2023-03-17	0.4
							観察期間中	2023-03-17	0.4
							観察期間中	2023-04-21	0.7
							観察期間中	2023-05-19	0.6

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	投与48週又は中止時	2023-07-21	0.5
						投与開始日又は開始直前	2022-09-21	2.7
						観察期間中	2022-10-21	2.8
						観察期間中	2023-01-20	1.6
						観察期間中	2023-03-17	2.3
						観察期間中	2023-03-17	2.3
						観察期間中	2023-04-21	1.9
						観察期間中	2023-05-19	2.2
						投与48週又は中止時	2023-07-21	1.7
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	6.1
						観察期間中	2022-10-21	6.1
						観察期間中	2023-01-20	5.2
						観察期間中	2023-03-17	6.5
						観察期間中	2023-03-17	6.5
						観察期間中	2023-04-21	6.1
						観察期間中	2023-05-19	6.2
						投与48週又は中止時	2023-07-21	6.4
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	23.3
						観察期間中	2022-10-21	22.0
						観察期間中	2023-01-20	20.8
						観察期間中	2023-03-17	20.1
						観察期間中	2023-03-17	20.1
						観察期間中	2023-04-21	23.4
						観察期間中	2023-05-19	20.7
						投与48週又は中止時	2023-07-21	20.2
好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	3823.2				
		観察期間中	2022-10-21	2269.19				
		観察期間中	2023-01-20	2251.41				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-03-17	2388.75	
							観察期間中	2023-03-17	2388.75	
							観察期間中	2023-04-21	2511.74	
							観察期間中	2023-05-19	2311.05	
							投与48週又は中止時	2023-07-21	2707.2	
					投与開始日又は開始直前	2022-09-21	21			
					観察期間中	2022-10-21	28			
					観察期間中	2023-01-20	24			
					観察期間中	2023-03-17	24			
					観察期間中	2023-03-17	24			
					観察期間中	2023-04-21	18			
					観察期間中	2023-05-19	20			
				投与48週又は中止時	2023-07-21	24				
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	19		
						観察期間中	2022-10-21	32		
						観察期間中	2023-01-20	27		
						観察期間中	2023-03-17	25		
						観察期間中	2023-03-17	25		
						観察期間中	2023-04-21	18		
						観察期間中	2023-05-19	19		
						投与48週又は中止時	2023-07-21	25		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	16
								観察期間中	2022-10-21	16
								観察期間中	2023-01-20	15
								観察期間中	2023-03-17	15
				観察期間中	2023-03-17			15		
				観察期間中	2023-04-21			15		
				観察期間中	2023-05-19			14		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	投与48週又は中止時	2023-07-21	16
						投与開始日又は開始直前	2022-09-21	176
						観察期間中	2022-10-21	180
						観察期間中	2023-01-20	187
						観察期間中	2023-03-17	173
						観察期間中	2023-03-17	173
						観察期間中	2023-04-21	165
						観察期間中	2023-05-19	170
						投与48週又は中止時	2023-07-21	186
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	0.6
						観察期間中	2022-10-21	0.9
						観察期間中	2023-01-20	1.0
						観察期間中	2023-03-17	1.0
						観察期間中	2023-03-17	1.0
						観察期間中	2023-04-21	0.8
						観察期間中	2023-05-19	1.0
						投与48週又は中止時	2023-07-21	1.0
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	0.69
						観察期間中	2022-10-21	0.71
						観察期間中	2023-01-20	0.74
						観察期間中	2023-03-17	0.74
						観察期間中	2023-03-17	0.74
						観察期間中	2023-04-21	0.74
						観察期間中	2023-05-19	0.76
						投与48週又は中止時	2023-07-21	0.74
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	14.4
						観察期間中	2022-10-21	12.2
						観察期間中	2023-01-20	14.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-17	14.3
					観察期間中	2023-03-17	14.3
					観察期間中	2023-04-21	13.8
					観察期間中	2023-05-19	13.3
					投与48週又は中止時	2023-07-21	14.5
				総コレステロール	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	198
					観察期間中	2023-01-20	206
					観察期間中	2023-03-17	208
					観察期間中	2023-03-17	208
					観察期間中	2023-04-21	224
					観察期間中	2023-05-19	220
					投与48週又は中止時	2023-07-21	203
				中性脂肪(TG)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	101
					観察期間中	2022-10-21	69
					観察期間中	2023-01-20	77
					観察期間中	2023-03-17	102
					観察期間中	2023-03-17	102
					観察期間中	2023-04-21	70
					観察期間中	2023-05-19	76
					投与48週又は中止時	2023-07-21	96
血液免疫学的検査				C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2022-09-21	5.8
					観察期間中	2022-10-21	1.8
					観察期間中	2023-01-20	1.5
					観察期間中	2023-03-17	1.6
					観察期間中	2023-03-17	1.6
					観察期間中	2023-04-21	2.8
					観察期間中	2023-05-19	2.2
					投与48週又は中止時	2023-07-21	1.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例		男	44	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	519
							観察期間中	2022-11-10	539
							観察期間中	2022-12-08	529
							観察期間中	2023-01-05	550
							観察期間中	2023-02-02	528
							観察期間中	2023-03-02	508
							投与24週又は中止時	2023-04-06	531
							観察期間中	2023-05-11	481
							観察期間中	2023-06-08	492
							観察期間中	2023-07-06	500
							観察期間中	2023-08-03	508
							投与48週又は中止時	2023-09-07	505
							観察期間中	2024-03-21	530
							投与104週又は中止時	2024-10-03	543
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	15.5	
						観察期間中	2022-11-10	15.9	
						観察期間中	2022-12-08	15.8	
						観察期間中	2023-01-05	16.6	
						観察期間中	2023-02-02	15.9	
						観察期間中	2023-03-02	15.3	
						投与24週又は中止時	2023-04-06	16.1	
						観察期間中	2023-05-11	14.6	
						観察期間中	2023-06-08	14.9	
						観察期間中	2023-07-06	15.2	
						観察期間中	2023-08-03	15.3	
						投与48週又は中止時	2023-09-07	15.3	
						観察期間中	2024-03-21	15.8	
						投与104週又は中止時	2024-10-03	16.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	45.7
					観察期間中	2022-11-10	47.5	
					観察期間中	2022-12-08	47.5	
					観察期間中	2023-01-05	48.4	
					観察期間中	2023-02-02	46.8	
					観察期間中	2023-03-02	45.6	
					投与24週又は中止時	2023-04-06	47.2	
					観察期間中	2023-05-11	43.4	
					観察期間中	2023-06-08	44.3	
					観察期間中	2023-07-06	45.2	
					観察期間中	2023-08-03	45.9	
					投与48週又は中止時	2023-09-07	44.7	
					観察期間中	2024-03-21	46.3	
					投与104週又は中止時	2024-10-03	47.0	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29
				観察期間中		2022-11-10	5300	
				観察期間中		2022-12-08	5300	
				観察期間中		2023-01-05	6000	
				観察期間中		2023-02-02	4000	
				観察期間中		2023-03-02	3800	
				投与24週又は中止時		2023-04-06	4600	
				観察期間中		2023-05-11	5400	
				観察期間中		2023-06-08	4900	
				観察期間中		2023-07-06	5900	
				観察期間中	2023-08-03	5000		
投与48週又は中止時	2023-09-07	5000						
観察期間中	2024-03-21	4000						
投与104週又は中止時	2024-10-03	4300						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	52.8
						観察期間中	2022-11-10	56.4
						観察期間中	2022-12-08	63.0
						観察期間中	2023-01-05	54.8
						観察期間中	2023-02-02	42.4
						観察期間中	2023-03-02	42.8
						投与24週又は中止時	2023-04-06	39.9
						観察期間中	2023-05-11	61.9
						観察期間中	2023-06-08	55.6
						観察期間中	2023-07-06	60.7
						観察期間中	2023-08-03	53.5
						投与48週又は中止時	2023-09-07	49.5
						観察期間中	2024-03-21	51.1
						投与104週又は中止時	2024-10-03	52.8
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	35.6
						観察期間中	2022-11-10	30.1
						観察期間中	2022-12-08	26.3
						観察期間中	2023-01-05	35.2
						観察期間中	2023-02-02	43.9
						観察期間中	2023-03-02	41.4
						投与24週又は中止時	2023-04-06	45.7
						観察期間中	2023-05-11	26.2
						観察期間中	2023-06-08	31.8
						観察期間中	2023-07-06	26.9
						観察期間中	2023-08-03	31.1
						投与48週又は中止時	2023-09-07	35.1
						観察期間中	2024-03-21	32.3
						投与104週又は中止時	2024-10-03	33.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	0.4
						観察期間中	2022-11-10	0.6
						観察期間中	2022-12-08	0.2
						観察期間中	2023-01-05	0.3
						観察期間中	2023-02-02	0.5
						観察期間中	2023-03-02	0.5
						投与24週又は中止時	2023-04-06	0.4
						観察期間中	2023-05-11	0.4
						観察期間中	2023-06-08	0.2
						観察期間中	2023-07-06	0.5
						観察期間中	2023-08-03	0.6
						投与48週又は中止時	2023-09-07	0.4
						観察期間中	2024-03-21	1.0
						投与104週又は中止時	2024-10-03	0.5
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	6.5
						観察期間中	2022-11-10	7.6
						観察期間中	2022-12-08	5.8
						観察期間中	2023-01-05	3.6
						観察期間中	2023-02-02	7.7
						観察期間中	2023-03-02	9.5
						投与24週又は中止時	2023-04-06	9.2
						観察期間中	2023-05-11	5.4
						観察期間中	2023-06-08	6.9
						観察期間中	2023-07-06	5.8
						観察期間中	2023-08-03	7.0
						投与48週又は中止時	2023-09-07	7.3
						観察期間中	2024-03-21	7.7
						投与104週又は中止時	2024-10-03	6.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	4.7
						観察期間中	2022-11-10	5.3
						観察期間中	2022-12-08	4.7
						観察期間中	2023-01-05	6.1
						観察期間中	2023-02-02	5.5
						観察期間中	2023-03-02	5.8
						投与24週又は中止時	2023-04-06	4.8
						観察期間中	2023-05-11	6.1
						観察期間中	2023-06-08	5.5
						観察期間中	2023-07-06	6.1
						観察期間中	2023-08-03	7.8
						投与48週又は中止時	2023-09-07	7.7
						観察期間中	2024-03-21	7.9
						投与104週又は中止時	2024-10-03	7.5
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	37.8
						観察期間中	2022-11-10	34.1
						観察期間中	2022-12-08	28.8
						観察期間中	2023-01-05	31.4
						観察期間中	2023-02-02	30.4
						観察期間中	2023-03-02	29.0
						投与24週又は中止時	2023-04-06	30.8
						観察期間中	2023-05-11	42.8
						観察期間中	2023-06-08	28.5
						観察期間中	2023-07-06	37.2
						観察期間中	2023-08-03	35.8
						投与48週又は中止時	2023-09-07	37.8
						観察期間中	2024-03-21	34.8
						投与104週又は中止時	2024-10-03	30.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	2428.8	
						観察期間中	2022-11-10	2989.2	
						観察期間中	2022-12-08	3339	
						観察期間中	2023-01-05	3288	
						観察期間中	2023-02-02	1696	
						観察期間中	2023-03-02	1626.4	
						投与24週又は中止時	2023-04-06	1835.4	
						観察期間中	2023-05-11	3342.6	
						観察期間中	2023-06-08	2724.4	
						観察期間中	2023-07-06	3581.3	
						観察期間中	2023-08-03	2675	
						投与48週又は中止時	2023-09-07	2475	
						観察期間中	2024-03-21	2044	
						投与104週又は中止時	2024-10-03	2270.4	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	17
							観察期間中	2022-11-10	23
							観察期間中	2022-12-08	23
							観察期間中	2023-01-05	26
							観察期間中	2023-02-02	21
							観察期間中	2023-03-02	16
							投与24週又は中止時	2023-04-06	17
							観察期間中	2023-05-11	16
							観察期間中	2023-06-08	19
							観察期間中	2023-07-06	23
							観察期間中	2023-08-03	19
							投与48週又は中止時	2023-09-07	19
							観察期間中	2024-03-21	23
							投与104週又は中止時	2024-10-03	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	20
						観察期間中	2022-11-10	18
						観察期間中	2022-12-08	23
						観察期間中	2023-01-05	29
						観察期間中	2023-02-02	14
						観察期間中	2023-03-02	14
						投与24週又は中止時	2023-04-06	15
						観察期間中	2023-05-11	11
						観察期間中	2023-06-08	16
						観察期間中	2023-07-06	17
						観察期間中	2023-08-03	18
						投与48週又は中止時	2023-09-07	14
						観察期間中	2024-03-21	26
						投与104週又は中止時	2024-10-03	22
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	46
						観察期間中	2022-11-10	34
						観察期間中	2022-12-08	35
						観察期間中	2023-01-05	53
						観察期間中	2023-02-02	48
						観察期間中	2023-03-02	37
						投与24週又は中止時	2023-04-06	39
						観察期間中	2023-05-11	32
						観察期間中	2023-06-08	32
						観察期間中	2023-07-06	33
						観察期間中	2023-08-03	34
						投与48週又は中止時	2023-09-07	42
						観察期間中	2024-03-21	66
						投与104週又は中止時	2024-10-03	61

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	141
						観察期間中	2022-11-10	166
						観察期間中	2022-12-08	149
						観察期間中	2023-01-05	179
						観察期間中	2023-02-02	180
						観察期間中	2023-03-02	150
						投与24週又は中止時	2023-04-06	156
						観察期間中	2023-05-11	148
						観察期間中	2023-06-08	155
						観察期間中	2023-07-06	157
						観察期間中	2023-08-03	150
						投与48週又は中止時	2023-09-07	152
						観察期間中	2024-03-21	155
						投与104週又は中止時	2024-10-03	162
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	0.6
						観察期間中	2022-11-10	0.6
						観察期間中	2022-12-08	0.7
						観察期間中	2023-01-05	0.7
						観察期間中	2023-02-02	0.8
						観察期間中	2023-03-02	0.8
						投与24週又は中止時	2023-04-06	0.8
						観察期間中	2023-05-11	0.7
						観察期間中	2023-06-08	0.9
						観察期間中	2023-07-06	0.8
						観察期間中	2023-08-03	0.6
						投与48週又は中止時	2023-09-07	0.7
						観察期間中	2024-03-21	0.7
						投与104週又は中止時	2024-10-03	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	0.84
						観察期間中	2022-11-10	0.96
						観察期間中	2022-12-08	0.82
						観察期間中	2023-01-05	0.88
						観察期間中	2023-02-02	0.94
						観察期間中	2023-03-02	0.93
						投与24週又は中止時	2023-04-06	0.97
						観察期間中	2023-05-11	0.86
						観察期間中	2023-06-08	0.88
						観察期間中	2023-07-06	0.81
						観察期間中	2023-08-03	0.86
						投与48週又は中止時	2023-09-07	0.80
						観察期間中	2024-03-21	0.89
						投与104週又は中止時	2024-10-03	0.82
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	17
						観察期間中	2022-11-10	15
						観察期間中	2022-12-08	16
						観察期間中	2023-01-05	16
						観察期間中	2023-02-02	14
						観察期間中	2023-03-02	17
						投与24週又は中止時	2023-04-06	18
						観察期間中	2023-05-11	14
						観察期間中	2023-06-08	17
						観察期間中	2023-07-06	15
						観察期間中	2023-08-03	16
投与48週又は中止時	2023-09-07	16						
観察期間中	2024-03-21	17						
投与104週又は中止時	2024-10-03	13						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	129
						観察期間中	2022-11-10	134
						観察期間中	2022-12-08	135
						観察期間中	2023-01-05	163
						観察期間中	2023-02-02	163
						観察期間中	2023-03-02	143
						投与24週又は中止時	2023-04-06	165
						観察期間中	2023-05-11	125
						観察期間中	2023-06-08	135
						観察期間中	2023-07-06	121
						観察期間中	2023-08-03	134
						投与48週又は中止時	2023-09-07	127
						観察期間中	2024-03-21	140
						投与104週又は中止時	2024-10-03	136
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	112
						観察期間中	2022-11-10	100
						観察期間中	2022-12-08	118
						観察期間中	2023-01-05	164
						観察期間中	2023-02-02	66
						観察期間中	2023-03-02	103
						投与24週又は中止時	2023-04-06	113
						観察期間中	2023-05-11	73
						観察期間中	2023-06-08	108
						観察期間中	2023-07-06	100
						観察期間中	2023-08-03	160
						投与48週又は中止時	2023-09-07	112
						観察期間中	2024-03-21	181
						投与104週又は中止時	2024-10-03	142

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	38	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	1.1
							観察期間中	2022-11-10	1
							観察期間中	2022-12-08	0.4
							観察期間中	2023-01-05	0.2
							観察期間中	2023-02-02	0.4
							観察期間中	2023-03-02	0.2
							投与24週又は中止時	2023-04-06	0.2
							観察期間中	2023-05-11	4.8
							観察期間中	2023-06-08	1.9
							観察期間中	2023-07-06	1.2
							観察期間中	2023-08-03	0.7
							投与48週又は中止時	2023-09-07	0.9
							観察期間中	2024-03-21	0.2
							投与104週又は中止時	2024-10-03	1.6
							血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)
				観察期間中	2022-12-27	492			
				観察期間中	2023-01-31	503			
				観察期間中	2023-02-28	510			
				観察期間中	2023-03-29	476			
				観察期間中	2023-04-26	499			
観察期間中	2023-05-26	472							
	2023-06-27	473							
	2023-07-25	461							
	2023-08-23	475							
	2023-09-20	455							
	2023-10-20	487							
	2023-11-24	471							
	ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	15.7				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-27	15.5
					観察期間中	2023-01-31	16.0
					観察期間中	2023-02-28	16.2
					観察期間中	2023-03-29	15.2
					観察期間中	2023-04-26	16.0
					観察期間中	2023-05-26	15.0
					観察期間中	2023-06-27	14.9
					観察期間中	2023-07-25	14.2
					観察期間中	2023-08-23	14.7
					観察期間中	2023-09-20	14.2
					観察期間中	2023-10-20	15.1
					観察期間中	2023-11-24	14.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	46.7
					観察期間中	2022-12-27	46.7
					観察期間中	2023-01-31	48.2
					観察期間中	2023-02-28	47.8
					観察期間中	2023-03-29	45.5
					観察期間中	2023-04-26	47.3
					観察期間中	2023-05-26	44.2
					観察期間中	2023-06-27	44.0
					観察期間中	2023-07-25	42.5
					観察期間中	2023-08-23	43.4
					観察期間中	2023-09-20	42.6
					観察期間中	2023-10-20	45.4
					観察期間中	2023-11-24	44.7
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	9000
					観察期間中	2022-12-27	5900
					観察期間中	2023-01-31	8600

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-28	7500	
					観察期間中	2023-03-29	10700	
					観察期間中	2023-04-26	6400	
					観察期間中	2023-05-26	6900	
					観察期間中	2023-06-27	8700	
					観察期間中	2023-07-25	6200	
					観察期間中	2023-08-23	7000	
					観察期間中	2023-09-20	6900	
					観察期間中	2023-10-20	7600	
					観察期間中	2023-11-24	8000	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	58.4
					観察期間中	2022-12-27	47.2	
					観察期間中	2023-01-31	61.1	
					観察期間中	2023-02-28	56.4	
					観察期間中	2023-03-29	67.2	
					観察期間中	2023-04-26	55.6	
					観察期間中	2023-05-26	57.2	
					観察期間中	2023-06-27	68.5	
					観察期間中	2023-07-25	48.3	
					観察期間中	2023-08-23	56.0	
					観察期間中	2023-09-20	58.4	
					観察期間中	2023-10-20	54.1	
					観察期間中	2023-11-24	59.7	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	33.0
					観察期間中	2022-12-27	39.5	
					観察期間中	2023-01-31	29.4	
					観察期間中	2023-02-28	35.1	
					観察期間中	2023-03-29	26.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-04-26	35.7		
					観察期間中	2023-05-26	34.3		
					観察期間中	2023-06-27	23.9		
					観察期間中	2023-07-25	41.6		
					観察期間中	2023-08-23	35.8		
					観察期間中	2023-09-20	33.1		
					観察期間中	2023-10-20	38.2		
					観察期間中	2023-11-24	34.2		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	0.3	
							観察期間中	2022-12-27	0.3
							観察期間中	2023-01-31	0.3
							観察期間中	2023-02-28	0.3
							観察期間中	2023-03-29	0.3
							観察期間中	2023-04-26	0.3
							観察期間中	2023-05-26	0.3
							観察期間中	2023-06-27	0.2
							観察期間中	2023-07-25	0.3
							観察期間中	2023-08-23	0.3
							観察期間中	2023-09-20	0.3
							観察期間中	2023-10-20	0.3
							観察期間中	2023-11-24	0.3
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	4.2	
							観察期間中	2022-12-27	5.4
							観察期間中	2023-01-31	3.7
							観察期間中	2023-02-28	3.7
							観察期間中	2023-03-29	1.9
							観察期間中	2023-04-26	2.6
							観察期間中	2023-05-26	2.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-06-27	2.4		
					観察期間中	2023-07-25	3.2		
					観察期間中	2023-08-23	2.9		
					観察期間中	2023-09-20	2.2		
					観察期間中	2023-10-20	2.4		
					観察期間中	2023-11-24	2.3		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	4.1
					観察期間中	2022-12-27	7.6		
					観察期間中	2023-01-31	5.5		
					観察期間中	2023-02-28	4.5		
					観察期間中	2023-03-29	3.7		
					観察期間中	2023-04-26	5.8		
					観察期間中	2023-05-26	5.9		
					観察期間中	2023-06-27	5.0		
					観察期間中	2023-07-25	6.6		
					観察期間中	2023-08-23	5.0		
					観察期間中	2023-09-20	6.0		
					観察期間中	2023-10-20	5.0		
					観察期間中	2023-11-24	3.5		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	24.4
						観察期間中	2022-12-27	22.2	
						観察期間中	2023-01-31	22.2	
						観察期間中	2023-02-28	22.2	
						観察期間中	2023-03-29	23.8	
						観察期間中	2023-04-26	23.6	
						観察期間中	2023-05-26	24.0	
						観察期間中	2023-06-27	22.7	
						観察期間中	2023-07-25	21.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-08-23	22.5	
						観察期間中	2023-09-20	21.2	
						観察期間中	2023-10-20	24.6	
						観察期間中	2023-11-24	20.8	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	5256	
						観察期間中	2022-12-27	2784.8	
						観察期間中	2023-01-31	5254.6	
						観察期間中	2023-02-28	4230	
						観察期間中	2023-03-29	7190.4	
						観察期間中	2023-04-26	3558.4	
						観察期間中	2023-05-26	3946.8	
						観察期間中	2023-06-27	5959.5	
						観察期間中	2023-07-25	2994.6	
						観察期間中	2023-08-23	3920	
						観察期間中	2023-09-20	4029.6	
						観察期間中	2023-10-20	4111.6	
						観察期間中	2023-11-24	4776	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	24
							観察期間中	2022-12-27	27
							観察期間中	2023-01-31	20
							観察期間中	2023-02-28	25
							観察期間中	2023-03-29	19
							観察期間中	2023-04-26	23
							観察期間中	2023-05-26	23
							観察期間中	2023-06-27	25
							観察期間中	2023-07-25	21
							観察期間中	2023-08-23	21
							観察期間中	2023-09-20	33

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
新薬群		男	60	ALT(GPT)	観察期間中	2023-10-20	28	
					観察期間中	2023-11-24	41	
					投与開始日又は開始直前	2022-12-02	23	
					観察期間中	2022-12-27	22	
					観察期間中	2023-01-31	19	
					観察期間中	2023-02-28	22	
					観察期間中	2023-03-29	19	
					観察期間中	2023-04-26	21	
					観察期間中	2023-05-26	23	
				観察期間中	2023-06-27	27		
				観察期間中	2023-07-25	18		
				観察期間中	2023-08-23	22		
				観察期間中	2023-09-20	23		
				観察期間中	2023-10-20	28		
				観察期間中	2023-11-24	33		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	50
				観察期間中	2022-12-27	67		
				観察期間中	2023-01-31	62		
				観察期間中	2023-02-28	66		
				観察期間中	2023-03-29	77		
				観察期間中	2023-04-26	59		
				観察期間中	2023-05-26	46		
				観察期間中	2023-06-27	71		
				観察期間中	2023-07-25	63		
				観察期間中	2023-08-23	76		
				観察期間中	2023-09-20	108		
				観察期間中	2023-10-20	104		
観察期間中	2023-11-24	153						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	176
						観察期間中	2022-12-27	160
						観察期間中	2023-01-31	154
						観察期間中	2023-02-28	162
						観察期間中	2023-03-29	162
						観察期間中	2023-04-26	162
						観察期間中	2023-05-26	150
						観察期間中	2023-06-27	154
						観察期間中	2023-07-25	150
						観察期間中	2023-08-23	145
						観察期間中	2023-09-20	162
						観察期間中	2023-10-20	166
						観察期間中	2023-11-24	174
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	0.3
						観察期間中	2022-12-27	0.7
						観察期間中	2023-01-31	0.8
						観察期間中	2023-02-28	0.9
						観察期間中	2023-03-29	0.9
						観察期間中	2023-04-26	1.2
						観察期間中	2023-05-26	0.8
						観察期間中	2023-06-27	0.5
						観察期間中	2023-07-25	1.0
						観察期間中	2023-08-23	0.5
						観察期間中	2023-09-20	0.7
						観察期間中	2023-10-20	0.8
						観察期間中	2023-11-24	0.5
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	0.85
						観察期間中	2022-12-27	0.83

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-01-31	0.91	
					観察期間中	2023-02-28	0.87	
					観察期間中	2023-03-29	0.97	
					観察期間中	2023-04-26	0.86	
					観察期間中	2023-05-26	0.89	
					観察期間中	2023-06-27	0.88	
					観察期間中	2023-07-25	0.83	
					観察期間中	2023-08-23	0.85	
					観察期間中	2023-09-20	0.91	
					観察期間中	2023-10-20	0.85	
					観察期間中	2023-11-24	0.89	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	16.0
				観察期間中	2022-12-27	14.7		
				観察期間中	2023-01-31	17.3		
				観察期間中	2023-02-28	13.5		
				観察期間中	2023-03-29	13.5		
				観察期間中	2023-04-26	14.3		
				観察期間中	2023-05-26	12.2		
				観察期間中	2023-06-27	11.1		
				観察期間中	2023-07-25	16.1		
				観察期間中	2023-08-23	14.0		
				観察期間中	2023-09-20	17.8		
				観察期間中	2023-10-20	12.5		
				観察期間中	2023-11-24	13.2		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-02	182
					観察期間中	2022-12-27	177	
					観察期間中	2023-01-31	200	
					観察期間中	2023-02-28	191	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与前	2022-12-02	536
						観察期間中	2022-12-27	344
						観察期間中	2023-01-31	305
						観察期間中	2023-02-28	225
						観察期間中	2023-03-29	174
						観察期間中	2023-04-26	215
						観察期間中	2023-05-26	172
						観察期間中	2023-06-27	172
						観察期間中	2023-07-25	188
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与前	2022-12-02	214
						観察期間中	2022-12-27	344
						観察期間中	2023-01-31	305
						観察期間中	2023-02-28	225
						観察期間中	2023-03-29	174
						観察期間中	2023-04-26	215
						観察期間中	2023-05-26	172
						観察期間中	2023-06-27	172
						観察期間中	2023-07-25	188
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与前	2022-12-02	266
						観察期間中	2022-12-27	344
						観察期間中	2023-01-31	305
						観察期間中	2023-02-28	225
						観察期間中	2023-03-29	174
						観察期間中	2023-04-26	215
						観察期間中	2023-05-26	172
						観察期間中	2023-06-27	172
						観察期間中	2023-07-25	188
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与前	2022-12-02	1.1			
			観察期間中	2022-12-27	1.2			
			観察期間中	2023-01-31	0.8			
			観察期間中	2023-02-28	0.9			
			観察期間中	2023-03-29	0.5			
			観察期間中	2023-04-26	1			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	63	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-05-26	1.8
							観察期間中	2023-06-27	2.7
							観察期間中	2023-07-25	0.5
							観察期間中	2023-08-23	0.8
							観察期間中	2023-09-20	1.1
							観察期間中	2023-10-20	5
							観察期間中	2023-11-24	1.6
							投与開始日又は開始直前	2020-08-22	302
							観察期間中	2020-09-09	305
							観察期間中	2020-10-21	307
							観察期間中	2020-11-18	331
							観察期間中	2020-12-16	338
							観察期間中	2021-01-06	367
							観察期間中	2021-02-03	345
							投与24週又は中止時	2021-02-03	345
							観察期間中	2021-03-03	348
							観察期間中	2021-04-07	348
							観察期間中	2021-05-12	353
							観察期間中	2021-06-09	328
							観察期間中	2021-07-07	335
							観察期間中	2021-08-04	327
							観察期間中	2021-08-04	327
							投与48週又は中止時	2021-08-04	327
							観察期間中	2021-09-01	369
							観察期間中	2021-09-29	367
							観察期間中	2021-10-27	364
							観察期間中	2021-11-24	363
							観察期間中	2021-12-22	357

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-19	358
					観察期間中	2022-02-16	365
					観察期間中	2022-03-23	369
					観察期間中	2022-04-27	362
					観察期間中	2022-06-01	369
					投与104週又は中止時	2022-08-24	373
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	9.8
					観察期間中	2020-09-09	10.0
					観察期間中	2020-10-21	10.4
					観察期間中	2020-11-18	11.1
					観察期間中	2020-12-16	11.1
					観察期間中	2021-01-06	11.9
					観察期間中	2021-02-03	11.2
					投与24週又は中止時	2021-02-03	11.2
					観察期間中	2021-03-03	11.1
					観察期間中	2021-04-07	10.9
					観察期間中	2021-05-12	10.9
					観察期間中	2021-06-09	10.1
					観察期間中	2021-07-07	10.5
					観察期間中	2021-08-04	10.2
					観察期間中	2021-08-04	10.2
					投与48週又は中止時	2021-08-04	10.2
					観察期間中	2021-09-01	11.6
					観察期間中	2021-09-29	11.5
					観察期間中	2021-10-27	11.4
					観察期間中	2021-11-24	11.3
					観察期間中	2021-12-22	11.2
					観察期間中	2022-01-19	11.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-16	11.3
					観察期間中	2022-03-23	11.3
					観察期間中	2022-04-27	11.3
					観察期間中	2022-06-01	11.4
					投与104週又は中止時	2022-08-24	11.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	29.7
					観察期間中	2020-09-09	32.2
					観察期間中	2020-10-21	31.5
					観察期間中	2020-11-18	33.6
					観察期間中	2020-12-16	34.4
					観察期間中	2021-01-06	37.0
					観察期間中	2021-02-03	34.2
					投与24週又は中止時	2021-02-03	34.2
					観察期間中	2021-03-03	34.5
					観察期間中	2021-04-07	34.1
					観察期間中	2021-05-12	34.4
					観察期間中	2021-06-09	31.7
					観察期間中	2021-07-07	32.8
					観察期間中	2021-08-04	32.1
					観察期間中	2021-08-04	32.1
					投与48週又は中止時	2021-08-04	32.1
					観察期間中	2021-09-01	35.9
					観察期間中	2021-09-29	35.3
					観察期間中	2021-10-27	35.2
					観察期間中	2021-11-24	35.0
					観察期間中	2021-12-22	34.7
					観察期間中	2022-01-19	34.7
					観察期間中	2022-02-16	35.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-03-23	35.5	
					観察期間中	2022-04-27	34.7	
					観察期間中	2022-06-01	35.8	
					投与104週又は中止時	2022-08-24	35.9	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	3300
					観察期間中	2020-09-09	3900	
					観察期間中	2020-10-21	6400	
					観察期間中	2020-11-18	5300	
					観察期間中	2020-12-16	5700	
					観察期間中	2021-01-06	6600	
					観察期間中	2021-02-03	6600	
					投与24週又は中止時	2021-02-03	6600	
					観察期間中	2021-03-03	7200	
					観察期間中	2021-04-07	6900	
					観察期間中	2021-05-12	7200	
					観察期間中	2021-06-09	6700	
					観察期間中	2021-07-07	6100	
					観察期間中	2021-08-04	5500	
					観察期間中	2021-08-04	5500	
					投与48週又は中止時	2021-08-04	5500	
					観察期間中	2021-09-01	5700	
					観察期間中	2021-09-29	5700	
					観察期間中	2021-10-27	7300	
					観察期間中	2021-11-24	6300	
					観察期間中	2021-12-22	7300	
					観察期間中	2022-01-19	8500	
					観察期間中	2022-02-16	7800	
					観察期間中	2022-03-23	7200	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球	(%)	観察期間中	2022-04-27	6900
						観察期間中	2022-06-01	6500
						投与104週又は中止時	2022-08-24	5300
						投与開始日又は開始直前	2020-08-22	83.5
						観察期間中	2020-09-09	60.5
						観察期間中	2020-10-21	79.6
						観察期間中	2020-11-18	75.2
						観察期間中	2020-12-16	70.5
						観察期間中	2021-01-06	73.3
						観察期間中	2021-02-03	64.0
						投与24週又は中止時	2021-02-03	64.0
						観察期間中	2021-03-03	73.9
						観察期間中	2021-04-07	62.0
						観察期間中	2021-05-12	62.3
						観察期間中	2021-06-09	43.9
						観察期間中	2021-07-07	58.2
						観察期間中	2021-08-04	57.3
						観察期間中	2021-08-04	57.3
						投与48週又は中止時	2021-08-04	57.3
						観察期間中	2021-09-01	46.8
						観察期間中	2021-09-29	46.2
						観察期間中	2021-10-27	44.7
						観察期間中	2021-11-24	43.6
						観察期間中	2021-12-22	32.5
						観察期間中	2022-01-19	30.7
						観察期間中	2022-02-16	38.5
						観察期間中	2022-03-23	46.7
						観察期間中	2022-04-27	37.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-01	35.3
					投与104週又は中止時	2022-08-24	43.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	12.0
					観察期間中	2020-09-09	28.0
					観察期間中	2020-10-21	13.8
					観察期間中	2020-11-18	18.0
					観察期間中	2020-12-16	21.3
					観察期間中	2021-01-06	19.7
					観察期間中	2021-02-03	29.3
					投与24週又は中止時	2021-02-03	29.3
					観察期間中	2021-03-03	20.6
					観察期間中	2021-04-07	30.2
					観察期間中	2021-05-12	31.0
					観察期間中	2021-06-09	47.5
					観察期間中	2021-07-07	35.7
					観察期間中	2021-08-04	35.4
					観察期間中	2021-08-04	35.4
					投与48週又は中止時	2021-08-04	35.4
					観察期間中	2021-09-01	45.1
					観察期間中	2021-09-29	47.1
					観察期間中	2021-10-27	48.2
					観察期間中	2021-11-24	49.4
					観察期間中	2021-12-22	60.1
					観察期間中	2022-01-19	61.6
					観察期間中	2022-02-16	55.9
					観察期間中	2022-03-23	45.4
					観察期間中	2022-04-27	56.5
					観察期間中	2022-06-01	57.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2022-08-24	53.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	0.6
					観察期間中	2020-09-09	0.7
					観察期間中	2020-10-21	0.2
					観察期間中	2020-11-18	0.2
					観察期間中	2020-12-16	0.4
					観察期間中	2021-01-06	0.3
					観察期間中	2021-02-03	0.3
					投与24週又は中止時	2021-02-03	0.3
					観察期間中	2021-03-03	0.4
					観察期間中	2021-04-07	0.3
					観察期間中	2021-05-12	0.3
					観察期間中	2021-06-09	0.3
					観察期間中	2021-07-07	0.5
					観察期間中	2021-08-04	0.2
					観察期間中	2021-08-04	0.2
					投与48週又は中止時	2021-08-04	0.2
					観察期間中	2021-09-01	0.2
					観察期間中	2021-09-29	0.4
					観察期間中	2021-10-27	0.3
					観察期間中	2021-11-24	0.3
					観察期間中	2021-12-22	0.4
					観察期間中	2022-01-19	0.4
					観察期間中	2022-02-16	0.3
					観察期間中	2022-03-23	0.4
					観察期間中	2022-04-27	0.1
					観察期間中	2022-06-01	0.3
					投与104週又は中止時	2022-08-24	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22 0.6
						観察期間中	2020-09-09 0.4
						観察期間中	2020-10-21 0.0
						観察期間中	2020-11-18 0.0
						観察期間中	2020-12-16 0.4
						観察期間中	2021-01-06 0.4
						観察期間中	2021-02-03 0.6
						投与24週又は中止時	2021-02-03 0.6
						観察期間中	2021-03-03 0.6
						観察期間中	2021-04-07 0.9
						観察期間中	2021-05-12 0.8
						観察期間中	2021-06-09 2.2
						観察期間中	2021-07-07 1.0
						観察期間中	2021-08-04 1.1
						観察期間中	2021-08-04 1.1
						投与48週又は中止時	2021-08-04 1.1
						観察期間中	2021-09-01 0.9
						観察期間中	2021-09-29 0.7
						観察期間中	2021-10-27 0.8
						観察期間中	2021-11-24 0.8
						観察期間中	2021-12-22 0.8
						観察期間中	2022-01-19 0.9
						観察期間中	2022-02-16 0.8
						観察期間中	2022-03-23 1.7
						観察期間中	2022-04-27 1.3
						観察期間中	2022-06-01 1.5
						投与104週又は中止時	2022-08-24 0.6
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22 3.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-09	10.4
					観察期間中	2020-10-21	6.4
					観察期間中	2020-11-18	6.6
					観察期間中	2020-12-16	7.4
					観察期間中	2021-01-06	6.3
					観察期間中	2021-02-03	5.8
					投与24週又は中止時	2021-02-03	5.8
					観察期間中	2021-03-03	4.5
					観察期間中	2021-04-07	6.6
					観察期間中	2021-05-12	5.6
					観察期間中	2021-06-09	6.1
					観察期間中	2021-07-07	4.6
					観察期間中	2021-08-04	6.0
					観察期間中	2021-08-04	6.0
					投与48週又は中止時	2021-08-04	6.0
					観察期間中	2021-09-01	7.0
					観察期間中	2021-09-29	5.6
					観察期間中	2021-10-27	6.0
					観察期間中	2021-11-24	5.9
					観察期間中	2021-12-22	6.2
					観察期間中	2022-01-19	6.4
					観察期間中	2022-02-16	4.5
					観察期間中	2022-03-23	5.8
					観察期間中	2022-04-27	4.9
					観察期間中	2022-06-01	5.7
					投与104週又は中止時	2022-08-24	2.8
血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	15.1			
		観察期間中	2020-09-09	13.5			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-21	13.3
					観察期間中	2020-11-18	18.4
					観察期間中	2020-12-16	18.3
					観察期間中	2021-01-06	19.9
					観察期間中	2021-02-03	19.6
					投与24週又は中止時	2021-02-03	19.6
					観察期間中	2021-03-03	19.9
					観察期間中	2021-04-07	19.0
					観察期間中	2021-05-12	17.9
					観察期間中	2021-06-09	16.1
					観察期間中	2021-07-07	16.7
					観察期間中	2021-08-04	15.2
					観察期間中	2021-08-04	15.2
					投与48週又は中止時	2021-08-04	15.2
					観察期間中	2021-09-01	16.9
					観察期間中	2021-09-29	17.5
					観察期間中	2021-10-27	17.4
					観察期間中	2021-11-24	17.9
					観察期間中	2021-12-22	16.9
					観察期間中	2022-01-19	17.3
					観察期間中	2022-02-16	18.0
					観察期間中	2022-03-23	17.2
					観察期間中	2022-04-27	18.5
					観察期間中	2022-06-01	17.1
					投与104週又は中止時	2022-08-24	15.3
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2020-09-09	2359.5			
		観察期間中	2020-10-21	5094.4			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
					観察期間中	2020-11-18	3985.6						
					観察期間中	2020-12-16	4018.5						
					観察期間中	2021-01-06	4837.8						
					観察期間中	2021-02-03	4224						
					投与24週又は中止時	2021-02-03	4224						
					観察期間中	2021-03-03	5320.8						
					観察期間中	2021-04-07	4278						
					観察期間中	2021-05-12	4485.6						
					観察期間中	2021-06-09	2941.3						
					観察期間中	2021-07-07	3550.2						
					観察期間中	2021-08-04	3151.5						
					観察期間中	2021-08-04	3151.5						
					投与48週又は中止時	2021-08-04	3151.5						
					観察期間中	2021-09-01	2667.6						
					観察期間中	2021-09-29	2633.4						
					観察期間中	2021-10-27	3263.1						
					観察期間中	2021-11-24	2746.8						
					観察期間中	2021-12-22	2372.5						
					観察期間中	2022-01-19	2609.5						
					観察期間中	2022-02-16	3003						
					観察期間中	2022-03-23	3362.4						
					観察期間中	2022-04-27	2566.8						
					観察期間中	2022-06-01	2294.5						
					投与104週又は中止時	2022-08-24	2289.6						
					血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	71
									観察期間中			2020-09-09	74
観察期間中			2020-10-21	38									
観察期間中			2020-11-18	24									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-12-16	21		
					観察期間中	2021-01-06	36		
					観察期間中	2021-02-03	30		
					投与24週又は中止時	2021-02-03	30		
					観察期間中	2021-03-03	23		
					観察期間中	2021-04-07	19		
					観察期間中	2021-05-12	24		
					観察期間中	2021-06-09	23		
					観察期間中	2021-07-07	18		
					観察期間中	2021-08-04	18		
					観察期間中	2021-08-04	18		
					投与48週又は中止時	2021-08-04	18		
					観察期間中	2021-09-01	19		
					観察期間中	2021-09-29	26		
					観察期間中	2021-10-27	23		
					観察期間中	2021-11-24	41		
					観察期間中	2021-12-22	23		
					観察期間中	2022-01-19	22		
					観察期間中	2022-02-16	24		
					観察期間中	2022-03-23	20		
					観察期間中	2022-04-27	23		
					観察期間中	2022-06-01	20		
					投与104週又は中止時	2022-08-24	25		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	65
							観察期間中	2020-09-09	87
							観察期間中	2020-10-21	73
							観察期間中	2020-11-18	23
						観察期間中	2020-12-16	19	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-06	36
					観察期間中	2021-02-03	24
					投与24週又は中止時	2021-02-03	24
					観察期間中	2021-03-03	17
					観察期間中	2021-04-07	18
					観察期間中	2021-05-12	18
					観察期間中	2021-06-09	12
					観察期間中	2021-07-07	12
					観察期間中	2021-08-04	10
					観察期間中	2021-08-04	10
					投与48週又は中止時	2021-08-04	10
					観察期間中	2021-09-01	16
					観察期間中	2021-09-29	18
					観察期間中	2021-10-27	15
					観察期間中	2021-11-24	23
					観察期間中	2021-12-22	13
					観察期間中	2022-01-19	14
					観察期間中	2022-02-16	15
					観察期間中	2022-03-23	11
					観察期間中	2022-04-27	12
					観察期間中	2022-06-01	13
					投与104週又は中止時	2022-08-24	19
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	157
					観察期間中	2020-09-09	191
					観察期間中	2020-10-21	157
					観察期間中	2020-11-18	84
					観察期間中	2020-12-16	45
					観察期間中	2021-01-06	50

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-02-03	34		
					投与24週又は中止時	2021-02-03	34		
					観察期間中	2021-03-03	25		
					観察期間中	2021-04-07	24		
					観察期間中	2021-05-12	23		
					観察期間中	2021-06-09	14		
					観察期間中	2021-07-07	20		
					観察期間中	2021-08-04	18		
					観察期間中	2021-08-04	18		
					投与48週又は中止時	2021-08-04	18		
					観察期間中	2021-09-01	22		
					観察期間中	2021-09-29	24		
					観察期間中	2021-10-27	25		
					観察期間中	2021-11-24	25		
					観察期間中	2021-12-22	19		
					観察期間中	2022-01-19	19		
					観察期間中	2022-02-16	19		
					観察期間中	2022-03-23	18		
					観察期間中	2022-04-27	20		
					観察期間中	2022-06-01	18		
					投与104週又は中止時	2022-08-24	22		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	493
							観察期間中	2020-09-09	508
							観察期間中	2020-10-21	427
							観察期間中	2020-11-18	342
		観察期間中	2020-12-16	327					
		観察期間中	2021-01-06	386					
		観察期間中	2021-02-03	338					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2021-02-03	338
					観察期間中	2021-03-03	323
					観察期間中	2021-04-07	266
					観察期間中	2021-05-12	302
					観察期間中	2021-06-09	315
					観察期間中	2021-07-07	322
					観察期間中	2021-08-04	260
					観察期間中	2021-08-04	260
					投与48週又は中止時	2021-08-04	260
					観察期間中	2021-09-01	229
					観察期間中	2021-09-29	244
					観察期間中	2021-10-27	273
					観察期間中	2021-11-24	288
					観察期間中	2021-12-22	305
					観察期間中	2022-01-19	295
					観察期間中	2022-02-16	290
					観察期間中	2022-03-23	290
					観察期間中	2022-04-27	246
					観察期間中	2022-06-01	222
					投与104週又は中止時	2022-08-24	226
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	0.6
					観察期間中	2020-09-09	0.5
					観察期間中	2020-10-21	0.7
					観察期間中	2020-11-18	0.7
					観察期間中	2020-12-16	0.6
					観察期間中	2021-01-06	0.5
					観察期間中	2021-02-03	0.5
					投与24週又は中止時	2021-02-03	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-03	0.6
					観察期間中	2021-04-07	0.5
					観察期間中	2021-05-12	0.5
					観察期間中	2021-06-09	0.6
					観察期間中	2021-07-07	0.5
					観察期間中	2021-08-04	0.5
					観察期間中	2021-08-04	0.5
					投与48週又は中止時	2021-08-04	0.5
					観察期間中	2021-09-01	0.6
					観察期間中	2021-09-29	0.5
					観察期間中	2021-10-27	0.5
					観察期間中	2021-11-24	0.5
					観察期間中	2021-12-22	0.6
					観察期間中	2022-01-19	0.5
					観察期間中	2022-02-16	0.5
					観察期間中	2022-03-23	0.5
					観察期間中	2022-04-27	0.5
					観察期間中	2022-06-01	0.5
					投与104週又は中止時	2022-08-24	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	0.42
					観察期間中	2020-09-09	0.47
					観察期間中	2020-10-21	0.72
					観察期間中	2020-11-18	0.80
					観察期間中	2020-12-16	0.91
					観察期間中	2021-01-06	0.98
					観察期間中	2021-02-03	0.98
					投与24週又は中止時	2021-02-03	0.98
					観察期間中	2021-03-03	0.94

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-04-07	1.06		
					観察期間中	2021-05-12	1.07		
					観察期間中	2021-06-09	1.23		
					観察期間中	2021-07-07	1.09		
					観察期間中	2021-08-04	1.00		
					観察期間中	2021-08-04	1.00		
					投与48週又は中止時	2021-08-04	1.00		
					観察期間中	2021-09-01	1.03		
					観察期間中	2021-09-29	1.02		
					観察期間中	2021-10-27	1.01		
					観察期間中	2021-11-24	1.16		
					観察期間中	2021-12-22	1.11		
					観察期間中	2022-01-19	1.16		
					観察期間中	2022-02-16	1.13		
					観察期間中	2022-03-23	1.18		
					観察期間中	2022-04-27	1.02		
					観察期間中	2022-06-01	0.98		
					投与104週又は中止時	2022-08-24	1.12		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-08-22	11.6
					観察期間中	2020-09-09	18.0		
					観察期間中	2020-10-21	22.9		
					観察期間中	2020-11-18	20.6		
					観察期間中	2020-12-16	28.0		
					観察期間中	2021-01-06	29.3		
					観察期間中	2021-02-03	29.3		
					投与24週又は中止時	2021-02-03	29.3		
					観察期間中	2021-03-03	25.6		
					観察期間中	2021-04-07	30.5		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-12	28.0
					観察期間中	2021-06-09	31.4
					観察期間中	2021-07-07	24.4
					観察期間中	2021-08-04	22.6
					観察期間中	2021-08-04	22.6
					投与48週又は中止時	2021-08-04	22.6
					観察期間中	2021-09-01	28.8
					観察期間中	2021-09-29	20.9
					観察期間中	2021-10-27	18.7
					観察期間中	2021-11-24	26.1
					観察期間中	2021-12-22	24.1
					観察期間中	2022-01-19	22.9
					観察期間中	2022-02-16	25.8
					観察期間中	2022-03-23	23.5
					観察期間中	2022-04-27	22.6
					観察期間中	2022-06-01	18.3
					投与104週又は中止時	2022-08-24	24.6
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)		
					観察期間中	2020-09-09	154
					観察期間中	2020-10-21	177
					観察期間中	2020-11-18	200
					観察期間中	2021-02-03	102
					投与24週又は中止時	2021-02-03	102
					観察期間中	2021-03-03	161
					観察期間中	2021-04-07	167
					観察期間中	2021-05-12	140
					観察期間中	2021-06-09	116
					観察期間中	2021-07-07	98
					観察期間中	2021-08-04	71

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2021-08-04	71		
						投与48週又は中止時	2021-08-04	71		
						観察期間中	2021-09-01	134		
						観察期間中	2021-10-27	228		
						観察期間中	2021-11-24	211		
						観察期間中	2021-12-22	139		
						観察期間中	2022-01-19	203		
						観察期間中	2022-02-16	128		
						観察期間中	2022-03-23	170		
						観察期間中	2022-04-27	181		
						観察期間中	2022-06-01	200		
						投与104週又は中止時	2022-08-24	73		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)		投与開始日又は開始直前	2020-08-22	0.2
								観察期間中	2020-09-09	0.2
								観察期間中	2020-10-21	0.2
								観察期間中	2020-11-18	0.2
								観察期間中	2020-12-16	0.2
								観察期間中	2021-01-06	0.2
								観察期間中	2021-02-03	0.2
								投与24週又は中止時	2021-02-03	0.2
								観察期間中	2021-03-03	0.2
								観察期間中	2021-04-07	0.2
								観察期間中	2021-05-12	0.2
								観察期間中	2021-06-09	0.2
								観察期間中	2021-07-07	0.2
								観察期間中	2021-08-04	0.2
								観察期間中	2021-08-04	0.2
								投与48週又は中止時	2021-08-04	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	24	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-09-01	0.2
							観察期間中	2021-09-29	0.2
							観察期間中	2021-10-27	0.2
							観察期間中	2021-11-24	0.2
							観察期間中	2021-12-22	0.2
							観察期間中	2022-01-19	0.2
							観察期間中	2022-02-16	0.2
							観察期間中	2022-03-23	0.2
							観察期間中	2022-04-27	0.3
							観察期間中	2022-06-01	0.2
							投与104週又は中止時	2022-08-24	0.2
							投与開始日又は開始直前	2022-10-06	449
							観察期間中	2022-10-27	405
							観察期間中	2022-11-08	392
							観察期間中	2022-11-16	242
							観察期間中	2022-12-05	338
							観察期間中	2023-01-12	404
							観察期間中	2023-02-22	435
							観察期間中	2023-03-10	392
							観察期間中	2023-03-20	260
							投与24週又は中止時	2023-03-24	216
							観察期間中	2023-04-13	361
							観察期間中	2023-04-13	361
							投与48週又は中止時	2023-09-03	211
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	15.3
							観察期間中	2022-10-27	13.6
							観察期間中	2022-12-05	10.9
							観察期間中	2023-01-12	13.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	ヘマトクリット	投与24週又は中止時	2023-03-24	6.9	
						観察期間中	2023-04-13	12.0
						投与48週又は中止時	2023-09-03	7.0
					投与開始日又は開始直前	2022-10-06	46.1	
						観察期間中	2022-10-27	41.5
						観察期間中	2022-12-05	34.7
					観察期間中	2023-01-12	42.2	
					投与24週又は中止時	2023-03-24	20.6	
						観察期間中	2023-04-13	37.9
				投与48週又は中止時		2023-09-03	21.5	
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	6690	
						観察期間中	2022-10-27	6130
						観察期間中	2022-11-08	810
					観察期間中	2022-11-16	150	
					観察期間中	2022-12-05	6430	
					観察期間中	2023-01-12	5840	
					観察期間中	2023-02-22	5390	
					観察期間中	2023-03-10	1160	
					観察期間中	2023-03-20	310	
					投与24週又は中止時	2023-03-24	6200	
						観察期間中	2023-04-13	13230
						観察期間中	2023-04-13	13230
					投与48週又は中止時	2023-09-03	590	
					好中球	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	87
							観察期間中	2022-10-27
観察期間中	2022-12-05	76.5						
観察期間中	2023-01-12	85.5						
投与24週又は中止時	2023-03-24	65						

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	観察期間中	2023-04-13	92.5
						投与48週又は中止時	2023-09-03	67.8
						投与開始日又は開始直前	2022-10-06	6.5
						観察期間中	2022-10-27	5.7
						観察期間中	2022-12-05	8
						観察期間中	2023-01-12	4.0
						投与24週又は中止時	2023-03-24	6.5
						観察期間中	2023-04-13	1.0
				投与48週又は中止時	2023-09-03	16.9		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	0
						観察期間中	2022-10-27	0
						観察期間中	2022-12-05	0
						観察期間中	2023-01-12	0
						投与24週又は中止時	2023-03-24	0
						観察期間中	2023-04-13	0
						投与48週又は中止時	2023-09-03	1.7
						好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2022-10-27			0
				観察期間中	2022-12-05			0
				観察期間中	2023-01-12			0.5
				投与24週又は中止時	2023-03-24			0
				観察期間中	2023-04-13			0
				投与48週又は中止時	2023-09-03			0
				単球	(%)			投与開始日又は開始直前
観察期間中	2022-10-27	0.3						
観察期間中	2022-12-05	10						
観察期間中	2023-01-12	6.0						
投与24週又は中止時	2023-03-24	0.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-04-13	4	
					投与48週又は中止時	2023-09-03	13.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	14.7
						投与開始日又は開始直前	2022-10-06	14.7
						観察期間中	2022-10-27	9.8
						観察期間中	2022-11-08	9.3
						観察期間中	2022-11-16	4.8
						観察期間中	2022-12-05	24.9
						観察期間中	2023-01-12	15
						観察期間中	2023-02-22	20.1
						観察期間中	2023-03-10	9.4
						観察期間中	2023-03-20	4.8
						投与24週又は中止時	2023-03-24	4
						観察期間中	2023-04-13	21.8
						観察期間中	2023-04-13	21.8
						観察期間中	2023-05-08	7.7
						投与48週又は中止時	2023-09-03	1.2
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	5820.3
						観察期間中	2022-10-27	5700.9
						観察期間中	2022-12-05	4918.95
						観察期間中	2023-01-12	4993.2
						投与24週又は中止時	2023-03-24	4030
						観察期間中	2023-04-13	12237.75
						投与48週又は中止時	2023-09-03	400.02
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	23			
			観察期間中	2022-10-27	69			
			観察期間中	2022-12-05	74			
			観察期間中	2023-01-12	24			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	投与24週又は中止時	2023-03-24	59	
						観察期間中	2023-04-13	71
						投与48週又は中止時	2023-09-03	540
					投与開始日又は開始直前	2022-10-06	106	
						観察期間中	2022-10-27	219
						観察期間中	2022-12-05	244
					観察期間中	2023-01-12	87	
						投与24週又は中止時	2023-03-24	165
						観察期間中	2023-04-13	305
				γ-GTP	投与48週又は中止時	2023-09-03	847	
						投与開始日又は開始直前	2022-10-06	98
						観察期間中	2022-10-27	104
					観察期間中	2022-12-05	329	
						観察期間中	2023-01-12	154
						投与24週又は中止時	2023-03-24	462
					観察期間中	2023-04-13	302	
						投与48週又は中止時	2023-09-03	2313
						LDH	投与48週又は中止時	2023-09-03
				投与開始日又は開始直前	2022-10-06			521
				観察期間中	2022-10-27			608
				観察期間中	2022-12-05		1738	
					観察期間中		2023-01-12	726
					投与24週又は中止時		2023-03-24	1025
				観察期間中	2023-04-13		767	
投与48週又は中止時	2023-09-03	809						
総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	1.15					
		観察期間中	2022-10-27	1.07				
		観察期間中	2023-01-12	0.91				
		投与24週又は中止時	2023-03-24	0.6				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	19	血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2023-04-13	0.96	
						投与48週又は中止時	2023-09-03	28.33	
						投与開始日又は開始直前	2022-10-06	0.51	
						観察期間中	2022-10-27	0.81	
						観察期間中	2022-12-05	0.53	
						観察期間中	2023-01-12	0.81	
						投与24週又は中止時	2023-03-24	0.47	
						観察期間中	2023-04-13	0.68	
						投与48週又は中止時	2023-09-03	1.01	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	14.1	
						観察期間中	2022-10-27	18.7	
						観察期間中	2022-12-05	14.7	
						観察期間中	2023-01-12	22.4	
						投与24週又は中止時	2023-03-24	21.5	
						観察期間中	2023-04-13	12.7	
						投与48週又は中止時	2023-09-03	68.4	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-06	0.3
							観察期間中	2022-10-27	0.5
							観察期間中	2022-12-05	0.9
							観察期間中	2023-01-12	1.1
							投与24週又は中止時	2023-03-24	26.7
							観察期間中	2023-04-13	1.6
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	268
							観察期間中	2022-11-08	288
							観察期間中	2022-11-11	277
							観察期間中	2022-11-15	304
							観察期間中	2022-11-21	303
							観察期間中	2022-11-24	314

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2022-12-01	347
					観察期間中	2022-12-29	396
					観察期間中	2023-01-02	438
					観察期間中	2023-01-06	385
					観察期間中	2023-01-13	391
					投与24週又は中止時	2023-01-24	390
					投与開始日又は開始直前	2022-11-03	7.8
					観察期間中	2022-11-08	8.4
					観察期間中	2022-11-11	8.1
					観察期間中	2022-11-15	9.1
					観察期間中	2022-11-21	8.8
					観察期間中	2022-11-24	9.4
					観察期間中	2022-12-01	10.4
					観察期間中	2022-12-29	11.8
					観察期間中	2023-01-02	12.8
					観察期間中	2023-01-06	11.3
					観察期間中	2023-01-13	11.5
					投与24週又は中止時	2023-01-24	11.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	26.4
					観察期間中	2022-11-08	28.4
					観察期間中	2022-11-11	27.5
					観察期間中	2022-11-15	30.3
					観察期間中	2022-11-21	30.1
					観察期間中	2022-11-24	30.5
					観察期間中	2022-12-01	34.9
					観察期間中	2022-12-29	38.4
					観察期間中	2023-01-02	42.3
					観察期間中	2023-01-06	37.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-01-13	37.6	
					投与24週又は中止時	2023-01-24	37.3	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	5100
						観察期間中	2022-11-08	7000
						観察期間中	2022-11-11	5000
						観察期間中	2022-11-15	5900
						観察期間中	2022-11-21	5400
						観察期間中	2022-11-24	5500
						観察期間中	2022-12-01	5400
						観察期間中	2022-12-29	6800
						観察期間中	2023-01-02	7600
						観察期間中	2023-01-06	7300
						観察期間中	2023-01-13	6700
				投与24週又は中止時	2023-01-24	5500		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	54.7
						観察期間中	2022-11-08	65.4
						観察期間中	2022-11-11	44.9
						観察期間中	2022-11-15	47.9
						観察期間中	2022-11-21	55.1
						観察期間中	2022-11-24	45.7
						観察期間中	2022-12-01	74.4
						観察期間中	2022-12-29	68.5
						観察期間中	2023-01-02	74.4
						観察期間中	2023-01-06	75.4
						観察期間中	2023-01-13	65.3
				投与24週又は中止時	2023-01-24	61.0		
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	34.1
						観察期間中	2022-11-08	27.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-11	44.9
					観察期間中	2022-11-15	40.6
					観察期間中	2022-11-21	34.8
					観察期間中	2022-11-24	42.3
					観察期間中	2022-12-01	17.6
					観察期間中	2022-12-29	23.1
					観察期間中	2023-01-02	17.8
					観察期間中	2023-01-06	18.7
					観察期間中	2023-01-13	28.1
					投与24週又は中止時	2023-01-24	31.2
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	0.4
					観察期間中	2022-11-08	0.3
					観察期間中	2022-11-11	0.4
					観察期間中	2022-11-15	0.8
					観察期間中	2022-11-21	0.6
					観察期間中	2022-11-24	0.5
					観察期間中	2022-12-01	0.6
					観察期間中	2022-12-29	0.4
					観察期間中	2023-01-02	0.5
					観察期間中	2023-01-06	0.4
					観察期間中	2023-01-13	0.6
					投与24週又は中止時	2023-01-24	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	4.1
					観察期間中	2022-11-08	3.0
					観察期間中	2022-11-11	5.4
					観察期間中	2022-11-15	5.3
					観察期間中	2022-11-21	4.1
					観察期間中	2022-11-24	4.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-01	3.5
					観察期間中	2022-12-29	3.1
					観察期間中	2023-01-02	2.4
					観察期間中	2023-01-06	1.4
					観察期間中	2023-01-13	2.7
					投与24週又は中止時	2023-01-24	2.6
				単球	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	6.7
					観察期間中	2022-11-08	4.3
					観察期間中	2022-11-11	4.4
					観察期間中	2022-11-15	5.4
					観察期間中	2022-11-21	5.4
					観察期間中	2022-11-24	6.6
					観察期間中	2022-12-01	3.9
					観察期間中	2022-12-29	4.9
					観察期間中	2023-01-02	4.9
					観察期間中	2023-01-06	4.1
					観察期間中	2023-01-13	3.3
					投与24週又は中止時	2023-01-24	4.8
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	45.7
					観察期間中	2022-11-08	43.0
					観察期間中	2022-11-11	35.0
					観察期間中	2022-11-15	32.6
					観察期間中	2022-11-21	28.3
					観察期間中	2022-11-24	26.7
					観察期間中	2022-12-01	33.8
					観察期間中	2022-12-29	30.8
					観察期間中	2023-01-02	36.0
					観察期間中	2023-01-06	37.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-01-13	40.7	
						投与24週又は中止時	2023-01-24	30.2	
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	2789.7	
						観察期間中	2022-11-08	4578	
						観察期間中	2022-11-11	2245	
						観察期間中	2022-11-15	2826.1	
						観察期間中	2022-11-21	2975.4	
						観察期間中	2022-11-24	2513.5	
						観察期間中	2022-12-01	4017.6	
						観察期間中	2022-12-29	4658	
						観察期間中	2023-01-02	5654.4	
						観察期間中	2023-01-06	5504.2	
						観察期間中	2023-01-13	4375.1	
						投与24週又は中止時	2023-01-24	3355	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	24
							観察期間中	2022-11-05	38
							観察期間中	2022-11-08	52
							観察期間中	2022-11-11	38
							観察期間中	2022-11-15	44
							観察期間中	2022-11-21	35
							観察期間中	2022-11-24	27
							観察期間中	2022-12-01	33
							観察期間中	2022-12-29	47
							観察期間中	2023-01-02	42
							観察期間中	2023-01-06	24
							観察期間中	2023-01-13	17
							投与24週又は中止時	2023-01-24	15
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-11-05	32	
					観察期間中	2022-11-08	62	
					観察期間中	2022-11-11	46	
					観察期間中	2022-11-15	51	
					観察期間中	2022-11-21	48	
					観察期間中	2022-11-24	35	
					観察期間中	2022-12-01	56	
					観察期間中	2022-12-29	59	
					観察期間中	2023-01-02	48	
					観察期間中	2023-01-06	29	
					観察期間中	2023-01-13	13	
					投与24週又は中止時	2023-01-24	10	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	22
						観察期間中	2022-11-05	29
						観察期間中	2022-11-08	39
						観察期間中	2022-11-11	35
						観察期間中	2022-11-15	36
						観察期間中	2022-11-21	25
						観察期間中	2022-11-24	23
						観察期間中	2023-01-02	31
						観察期間中	2023-01-06	28
						観察期間中	2023-01-13	23
						投与24週又は中止時	2023-01-24	15
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	126
						観察期間中	2022-11-05	127
						観察期間中	2022-11-08	146
						観察期間中	2022-11-21	131
						観察期間中	2022-11-24	156

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2022-12-01	145
					観察期間中	2022-12-29	152
					観察期間中	2023-01-02	182
					観察期間中	2023-01-06	154
					観察期間中	2023-01-13	136
					投与24週又は中止時	2023-01-24	124
					投与開始日又は開始直前	2022-11-03	0.1
					観察期間中	2022-11-05	0.1
					観察期間中	2022-11-08	0.1
					観察期間中	2022-11-11	0.1
					観察期間中	2022-11-15	0.2
					観察期間中	2022-11-21	0.2
					観察期間中	2022-12-01	0.2
					観察期間中	2023-01-02	0.2
					観察期間中	2023-01-06	0.2
					観察期間中	2023-01-13	0.2
					投与24週又は中止時	2023-01-24	0.2
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	0.52
					観察期間中	2022-11-05	0.51
					観察期間中	2022-11-08	0.53
					観察期間中	2022-11-11	0.48
					観察期間中	2022-11-15	0.50
					観察期間中	2022-11-21	0.52
					観察期間中	2022-11-24	0.43
					観察期間中	2022-12-01	0.41
					観察期間中	2022-12-29	0.50
					観察期間中	2023-01-02	0.41
					観察期間中	2023-01-06	0.45

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査						観察期間中	2023-01-13	0.48
						投与24週又は中止時	2023-01-24	0.44
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	6.8
						観察期間中	2022-11-05	9.4
						観察期間中	2022-11-08	13.4
						観察期間中	2022-11-11	11.6
						観察期間中	2022-11-15	10.9
						観察期間中	2022-11-21	7.6
						観察期間中	2022-11-24	9.5
						観察期間中	2022-12-01	7.0
						観察期間中	2022-12-29	7.0
						観察期間中	2023-01-02	7.0
						観察期間中	2023-01-06	11.5
						観察期間中	2023-01-13	10.8
						投与24週又は中止時	2023-01-24	6.0
				総コレステロール	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2023-01-24	159
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2022-12-01	104
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-03	4
						観察期間中	2022-11-08	1.3
						観察期間中	2022-11-11	0.4
						観察期間中	2022-11-15	0.5
						観察期間中	2022-11-21	0.6
						観察期間中	2022-11-24	1.5
						観察期間中	2022-12-01	22.9
						観察期間中	2022-12-29	3.2
						観察期間中	2023-01-02	23
						観察期間中	2023-01-06	11.8
						観察期間中	2023-01-13	3.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	14	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2023-01-24	4
							投与開始日又は開始直前	2022-09-26	554
							観察期間中	2023-02-06	480
							観察期間中	2023-06-10	518
							観察期間中	2023-08-28	522
							観察期間中	2023-11-20	532
							観察期間中	2024-02-06	501
							観察期間中	2024-09-19	487
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	16.3
							観察期間中	2023-02-06	13.8
							観察期間中	2023-06-10	15.5
							観察期間中	2023-08-28	15.2
							観察期間中	2023-11-20	15.7
							観察期間中	2024-02-06	15.1
							観察期間中	2024-09-19	14.8
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	46.5
							観察期間中	2023-02-06	41.1
							観察期間中	2023-06-10	45.2
							観察期間中	2023-08-28	44.7
							観察期間中	2023-11-20	46.3
							観察期間中	2024-02-06	45.1
							観察期間中	2024-09-19	44.0
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	6250	
						観察期間中	2023-02-06	6130	
						観察期間中	2023-06-10	7630	
						観察期間中	2023-08-28	4000	
						観察期間中	2023-11-20	9490	
						観察期間中	2024-02-06	5610	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-09-19	6440
							観察期間中	2022-09-26	65.2
							観察期間中	2023-02-06	53.5
							観察期間中	2023-06-10	86.4
							観察期間中	2023-08-28	46.1
							観察期間中	2023-11-20	67.6
							観察期間中	2024-02-06	67.1
							観察期間中	2024-09-19	61.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-09-26	21.8
							観察期間中	2023-02-06	35.7
							観察期間中	2023-06-10	7.2
							観察期間中	2023-08-28	39.3
							観察期間中	2023-11-20	26.1
							観察期間中	2024-02-06	23.5
							観察期間中	2024-09-19	25.9
							好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2023-02-06	0.7			
				観察期間中	2023-06-10	0.1			
				観察期間中	2023-08-28	0.5			
				観察期間中	2023-11-20	0.3			
				観察期間中	2024-02-06	0.5			
				観察期間中	2024-09-19	0.6			
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前			
							観察期間中	2023-02-06	2.9
							観察期間中	2023-06-10	0.5
							観察期間中	2023-08-28	1.3
							観察期間中	2023-11-20	0.6
							観察期間中	2024-02-06	1.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-09-19	4.0
							観察期間中	2023-02-06	11.7
							観察期間中	2023-06-10	7.2
							観察期間中	2023-08-28	5.8
							観察期間中	2023-11-20	12.8
							観察期間中	2023-11-20	5.4
							観察期間中	2024-02-06	7.1
							観察期間中	2024-09-19	8.4
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-09-26	20.4
							観察期間中	2023-02-06	20.6
							観察期間中	2023-06-10	20.5
							観察期間中	2023-08-28	17.7
							観察期間中	2023-11-20	33.1
							観察期間中	2024-02-06	21.3
							観察期間中	2024-09-19	20.5
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-09-26	4075
							観察期間中	2023-02-06	3279.55
							観察期間中	2023-06-10	6592.32
							観察期間中	2023-08-28	1844
							観察期間中	2023-11-20	6415.24
							観察期間中	2024-02-06	3764.31
							観察期間中	2024-09-19	3934.84
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-09-26	24			
				観察期間中	2023-06-10	30			
				観察期間中	2023-08-28	27			
				観察期間中	2023-11-20	27			
				観察期間中	2024-02-06	29			
				観察期間中	2024-09-19	20			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
血液免疫学的検査				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	19
						観察期間中	2023-06-10	22
						観察期間中	2023-08-28	18
						観察期間中	2023-11-20	22
						観察期間中	2024-02-06	19
						観察期間中	2024-09-19	15
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2024-02-06	12
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	220
						観察期間中	2023-06-10	216
						観察期間中	2023-08-28	214
						観察期間中	2023-11-20	346
						観察期間中	2024-02-06	220
						観察期間中	2024-09-19	172
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2024-02-06	0.66
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	0.68
						観察期間中	2023-06-10	0.65
						観察期間中	2023-08-28	0.72
						観察期間中	2023-11-20	0.60
						観察期間中	2024-02-06	0.62
						観察期間中	2024-09-19	0.71
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	11
						観察期間中	2023-06-10	12
						観察期間中	2023-08-28	10
						観察期間中	2023-11-20	15
						観察期間中	2024-02-06	15
						観察期間中	2024-09-19	11
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2024-02-06	141
C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	5.4				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	35	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-02-06	0.1
							観察期間中	2023-06-10	6.2
							観察期間中	2023-08-28	2.9
							観察期間中	2023-11-20	0.3
							観察期間中	2024-02-06	0.3
							観察期間中	2024-09-19	0.6
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-17	461	
						観察期間中	2022-12-19	445	
						観察期間中	2023-03-17	448	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-17	15.0	
						観察期間中	2022-12-19	14.6	
						観察期間中	2023-03-17	14.4	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-17	45.1	
						観察期間中	2022-12-19	44.3	
						観察期間中	2023-03-17	43.0	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-17	6590	
						観察期間中	2022-12-19	4400	
						観察期間中	2023-03-17	5260	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-17	66.2	
						観察期間中	2022-12-19	42.8	
						観察期間中	2023-03-17	49.6	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-17	20.8	
						観察期間中	2022-12-19	40.9	
						観察期間中	2023-03-17	36.3	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-17	0.6	
						観察期間中	2022-12-19	1.1	
						観察期間中	2023-03-17	0.6	
好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-17	2.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	60	単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-12-19	3.6	
						観察期間中	2023-03-17	2.9		
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-17
				観察期間中	2022-12-19			11.6		
				観察期間中	2023-03-17			10.6		
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-17	36.9	
						観察期間中	2022-12-19	26.5		
						観察期間中	2023-03-17	30.1		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-17	4362.58
							観察期間中	2022-12-19	1883.2	
							観察期間中	2023-03-17	2608.96	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-17	23
							観察期間中	2022-12-19	22	
							観察期間中	2023-03-17	19	
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-17	24
							観察期間中	2022-12-19	19	
							観察期間中	2023-03-17	17	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-17	51	
						観察期間中	2022-12-19	45		
						観察期間中	2023-03-17	39		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-17	161	
						観察期間中	2022-12-19	166		
						観察期間中	2023-03-17	157		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2022-11-17	0.88	
						観察期間中	2022-12-19	0.91		
						観察期間中	2023-03-17	0.58		
				症例2	002	女	65	血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
観察期間中	2022-12-19	0.58								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	50	血液免疫学の検査	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2023-03-17	0.61		
							投与開始日又は開始直前	2022-11-17	14.6		
						観察期間中	2022-12-19	8.6			
						観察期間中	2023-03-17	14.2			
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-17	0.5		
							観察期間中	2022-12-19	0.2		
					観察期間中	2023-03-17	1.2				
					血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	369	
				観察期間中				2023-01-18	384		
				観察期間中				2023-04-12	405		
				観察期間中				2023-05-10	385		
				投与24週又は中止時				2023-06-07	368		
				観察期間中				2023-07-12	403		
				観察期間中				2023-10-04	423		
				投与48週又は中止時				2023-11-08	402		
				ヘモグロビン				(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	10.9
									観察期間中	2023-01-18	11.3
									観察期間中	2023-04-12	11.5
									観察期間中	2023-05-10	11.2
									投与24週又は中止時	2023-06-07	11.0
									観察期間中	2023-07-12	11.9
									観察期間中	2023-10-04	12.5
									投与48週又は中止時	2023-11-08	11.9
				ヘマトクリット				(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	33.1
					観察期間中	2023-01-18	33.9				
					観察期間中	2023-04-12	35.0				
					観察期間中	2023-05-10	33.3				
					投与24週又は中止時	2023-06-07	32.7				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-12	36.0
					観察期間中	2023-10-04	37.8
					投与48週又は中止時	2023-11-08	35.9
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	6500
					観察期間中	2023-01-18	4400
					観察期間中	2023-04-12	5300
					観察期間中	2023-05-10	6100
					投与24週又は中止時	2023-06-07	4500
					観察期間中	2023-07-12	4200
					観察期間中	2023-10-04	4100
					投与48週又は中止時	2023-11-08	5300
				好中球	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	54.2
					観察期間中	2023-01-18	49.6
					観察期間中	2023-04-12	56.5
					観察期間中	2023-05-10	68.0
					投与24週又は中止時	2023-06-07	50.5
					観察期間中	2023-07-12	60.4
					観察期間中	2023-10-04	66.7
					投与48週又は中止時	2023-11-08	50.7
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	36.2
					観察期間中	2023-01-18	38.6
					観察期間中	2023-04-12	32.1
					観察期間中	2023-05-10	22.2
					投与24週又は中止時	2023-06-07	37.7
					観察期間中	2023-07-12	30.2
					観察期間中	2023-10-04	25.6
					投与48週又は中止時	2023-11-08	37.1
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	2.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-18	2.0
					観察期間中	2023-04-12	0.9
					観察期間中	2023-05-10	1.2
					投与24週又は中止時	2023-06-07	1.7
					観察期間中	2023-07-12	1.8
					観察期間中	2023-10-04	1.2
					投与48週又は中止時	2023-11-08	1.9
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	2.0
					観察期間中	2023-01-18	0.7
					観察期間中	2023-04-12	1.9
					観察期間中	2023-05-10	1.0
					投与24週又は中止時	2023-06-07	2.4
					観察期間中	2023-07-12	0.7
					観察期間中	2023-10-04	0.1
					投与48週又は中止時	2023-11-08	3.6
				単球	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	5.6
					観察期間中	2023-01-18	9.1
					観察期間中	2023-04-12	8.6
					観察期間中	2023-05-10	7.6
					投与24週又は中止時	2023-06-07	7.7
					観察期間中	2023-07-12	6.9
					観察期間中	2023-10-04	6.4
					投与48週又は中止時	2023-11-08	6.7
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	49.4
					観察期間中	2023-01-18	31.5
					観察期間中	2023-04-12	34.3
					観察期間中	2023-05-10	34.9
					投与24週又は中止時	2023-06-07	29.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球数	観察期間中	2023-07-12	30.2
					観察期間中	2023-10-04	24.5
					投与48週又は中止時	2023-11-08	45.3
					投与開始日又は開始直前	2022-12-21	3523
					観察期間中	2023-01-18	2182.4
					観察期間中	2023-04-12	2994.5
					観察期間中	2023-05-10	4148
					投与24週又は中止時	2023-06-07	2272.5
					観察期間中	2023-07-12	2536.8
					観察期間中	2023-10-04	2734.7
					投与48週又は中止時	2023-11-08	2687.1
				血液生化学検査 AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	17
					観察期間中	2023-01-18	21
					観察期間中	2023-04-12	18
					観察期間中	2023-05-10	17
					投与24週又は中止時	2023-06-07	20
					観察期間中	2023-07-12	35
					観察期間中	2023-10-04	35
					投与48週又は中止時	2023-11-08	23
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	12
					観察期間中	2023-01-18	16
					観察期間中	2023-04-12	14
					観察期間中	2023-05-10	16
					投与24週又は中止時	2023-06-07	22
					観察期間中	2023-07-12	29
					観察期間中	2023-10-04	32
				γ-GTP	投与48週又は中止時	2023-11-08	24
					投与開始日又は開始直前	2022-12-21	28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-18	22
					観察期間中	2023-04-12	25
					観察期間中	2023-05-10	26
					観察期間中	2023-07-12	24
					観察期間中	2023-10-04	40
					投与48週又は中止時	2023-11-08	42
				LDH	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	163
					観察期間中	2023-01-18	171
					観察期間中	2023-04-12	159
					観察期間中	2023-05-10	159
					投与24週又は中止時	2023-06-07	150
					観察期間中	2023-07-12	176
					観察期間中	2023-10-04	173
					投与48週又は中止時	2023-11-08	173
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	0.3
					観察期間中	2023-01-18	0.2
					観察期間中	2023-04-12	0.3
					観察期間中	2023-05-10	0.4
					投与24週又は中止時	2023-06-07	0.3
					観察期間中	2023-07-12	0.3
					観察期間中	2023-10-04	0.3
					投与48週又は中止時	2023-11-08	0.4
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	0.61
					観察期間中	2023-01-18	0.66
					観察期間中	2023-04-12	0.70
					観察期間中	2023-05-10	0.69
					投与24週又は中止時	2023-06-07	0.68
					観察期間中	2023-07-12	0.71

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■	女	24	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/dL)	観察期間中	2023-10-04	0.72			
							投与48週又は中止時	2023-11-08	0.67			
							投与開始日又は開始直前	2022-12-21	9.4			
							観察期間中	2023-01-18	11.7			
							観察期間中	2023-04-12	12.5			
							観察期間中	2023-05-10	11.1			
							投与24週又は中止時	2023-06-07	13.7			
							観察期間中	2023-07-12	9.7			
							観察期間中	2023-10-04	12.6			
							投与48週又は中止時	2023-11-08	12.9			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-21	6.48			
							観察期間中	2023-01-18	2.28			
							観察期間中	2023-04-12	3.92			
							観察期間中	2023-05-10	11.88			
							投与24週又は中止時	2023-06-07	2.71			
							観察期間中	2023-07-12	2.1			
							観察期間中	2023-10-04	7.93			
							投与48週又は中止時	2023-11-08	0.54			
							血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	458
										観察期間中	2022-10-24	446
				観察期間中	2023-01-19	425						
				観察期間中	2023-03-09	416						
				観察期間中	2023-05-11	428						
				観察期間中	2023-06-08	452						
				観察期間中	2023-07-06	453						
				観察期間中	2023-08-03	409						
				投与48週又は中止時	2023-08-31	435						
				投与104週又は中止時	2024-08-15	394						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2024-09-19	383
					投与開始日又は開始直前	2022-09-26	13.2
					観察期間中	2022-10-24	12.7
					観察期間中	2023-01-19	12.6
					観察期間中	2023-03-09	12.2
					観察期間中	2023-05-11	12.3
					観察期間中	2023-06-08	13.1
					観察期間中	2023-07-06	13.3
					観察期間中	2023-08-03	12.3
					投与48週又は中止時	2023-08-31	13.0
					投与104週又は中止時	2024-08-15	11.7
					観察期間中	2024-09-19	11.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	40.9
					観察期間中	2022-10-24	39.7
					観察期間中	2023-01-19	38.0
					観察期間中	2023-03-09	37.2
					観察期間中	2023-05-11	37.6
					観察期間中	2023-06-08	40.2
					観察期間中	2023-07-06	39.4
					観察期間中	2023-08-03	37.2
					投与48週又は中止時	2023-08-31	39.4
					投与104週又は中止時	2024-08-15	35.6
					観察期間中	2024-09-19	33.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	6420
					観察期間中	2022-10-24	4090
					観察期間中	2023-01-19	4250
					観察期間中	2023-03-09	524
					観察期間中	2023-05-11	5190

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球		観察期間中	2023-06-08	4160
						観察期間中	2023-07-06	3810
						観察期間中	2023-08-03	3730
						投与48週又は中止時	2023-08-31	3920
						投与104週又は中止時	2024-08-15	4690
						観察期間中	2024-09-19	6360
						投与開始日又は開始直前	2022-09-26	62.7
						観察期間中	2022-10-24	49.6
						観察期間中	2023-01-19	54.3
						観察期間中	2023-03-09	57.8
						観察期間中	2023-05-11	48.1
						観察期間中	2023-06-08	46.8
						観察期間中	2023-07-06	29.7
						観察期間中	2023-08-03	66.3
				リンパ球		投与48週又は中止時	2023-08-31	30.4
						投与104週又は中止時	2024-08-15	50.6
						観察期間中	2024-09-19	65.0
						投与開始日又は開始直前	2022-09-26	29.9
						観察期間中	2022-10-24	40.1
						観察期間中	2023-01-19	32.4
						観察期間中	2023-03-09	31.3
						観察期間中	2023-05-11	37.4
						観察期間中	2023-06-08	39.2
						観察期間中	2023-07-06	57.7
						観察期間中	2023-08-03	21.4
						投与48週又は中止時	2023-08-31	53.3
						投与104週又は中止時	2024-08-15	38.8
						観察期間中	2024-09-19	25.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	1.1
					観察期間中	2022-10-24	0.5	
					観察期間中	2023-01-19	0.4	
					観察期間中	2023-03-09	0.6	
					観察期間中	2023-05-11	0.4	
					観察期間中	2023-06-08	1.0	
					観察期間中	2023-07-06	0.8	
					観察期間中	2023-08-03	0.5	
					投与48週又は中止時	2023-08-31	1.0	
					投与104週又は中止時	2024-08-15	0.6	
					観察期間中	2024-09-19	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	1.6
					観察期間中	2022-10-24	2.7	
					観察期間中	2023-01-19	4.7	
					観察期間中	2023-03-09	3.6	
					観察期間中	2023-05-11	5.6	
					観察期間中	2023-06-08	5.8	
					観察期間中	2023-07-06	4.5	
					観察期間中	2023-08-03	1.6	
					投与48週又は中止時	2023-08-31	7.1	
					投与104週又は中止時	2024-08-15	5.1	
					観察期間中	2024-09-19	3.1	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	4.7
					観察期間中	2022-10-24	7.1	
					観察期間中	2023-01-19	8.2	
					観察期間中	2023-03-09	6.7	
					観察期間中	2023-05-11	8.5	
					観察期間中	2023-06-08	7.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-07-06	7.3
						観察期間中	2023-08-03	10.2
						投与48週又は中止時	2023-08-31	8.2
						投与104週又は中止時	2024-08-15	4.9
						観察期間中	2024-09-19	5.5
						投与開始日又は開始直前	2022-09-26	40.2
						観察期間中	2022-10-24	35.4
						観察期間中	2023-01-19	40.4
						観察期間中	2023-03-09	37.6
						観察期間中	2023-05-11	37.0
						観察期間中	2023-06-08	31.0
						観察期間中	2023-07-06	28.5
						観察期間中	2023-08-03	23.7
						投与48週又は中止時	2023-08-31	30.1
						投与104週又は中止時	2024-08-15	30.7
						観察期間中	2024-09-19	30.3
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	4025.34
						観察期間中	2022-10-24	2028.64
						観察期間中	2023-01-19	2307.75
						観察期間中	2023-03-09	302.872
						観察期間中	2023-05-11	2496.39
						観察期間中	2023-06-08	1946.88
						観察期間中	2023-07-06	1131.57
						観察期間中	2023-08-03	2472.99
						投与48週又は中止時	2023-08-31	1191.68
						投与104週又は中止時	2024-08-15	2373.14
						観察期間中	2024-09-19	4134
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-10-24	17	
					観察期間中	2023-01-19	21	
					観察期間中	2023-03-09	18	
					観察期間中	2023-05-11	32	
					観察期間中	2023-06-08	22	
					観察期間中	2023-07-06	19	
					観察期間中	2023-08-03	16	
					投与48週又は中止時	2023-08-31	18	
					投与104週又は中止時	2024-08-15	17	
					観察期間中	2024-09-19	13	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	15
					観察期間中	2022-10-24	14	
					観察期間中	2023-01-19	19	
					観察期間中	2023-03-09	15	
					観察期間中	2023-05-11	44	
					観察期間中	2023-06-08	18	
					観察期間中	2023-07-06	14	
					観察期間中	2023-08-03	9	
					投与48週又は中止時	2023-08-31	12	
					投与104週又は中止時	2024-08-15	13	
					観察期間中	2024-09-19	8	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	22
					観察期間中	2022-10-24	22	
					観察期間中	2023-01-19	40	
					観察期間中	2023-03-09	19	
					観察期間中	2023-05-11	27	
					観察期間中	2023-06-08	24	
					観察期間中	2023-07-06	17	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				LDH	観察期間中 投与48週又は中止時 投与104週又は中止時 観察期間中	2023-08-03	14
						2023-08-31	18
						2024-08-15	15
						2024-09-19	16
					投与開始日又は開始直前	2022-09-26	138
					観察期間中	2022-10-24	143
					観察期間中	2023-01-19	137
					観察期間中	2023-03-09	147
					観察期間中	2023-05-11	138
					観察期間中	2023-06-08	129
					観察期間中	2023-07-06	123
					観察期間中	2023-08-03	136
					投与48週又は中止時	2023-08-31	146
					投与104週又は中止時	2024-08-15	133
					観察期間中	2024-09-19	140
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 観察期間中 投与48週又は中止時 投与104週又は中止時 観察期間中	2022-09-26	0.7
						2022-10-24	0.4
						2023-01-19	0.4
						2023-03-09	0.6
						2023-05-11	0.3
						2023-06-08	0.9
						2023-07-06	1.1
						2023-08-03	1.0
						2023-08-31	1.0
						2024-08-15	0.8
						2024-09-19	0.7
				血清クレアチニン		2022-09-26	0.63
				観察期間中		2022-10-24	0.60

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2023-01-19	0.59
						観察期間中	2023-03-09	0.52
						観察期間中	2023-05-11	0.55
						観察期間中	2023-06-08	0.67
						観察期間中	2023-07-06	0.58
						観察期間中	2023-08-03	0.54
						投与48週又は中止時	2023-08-31	0.63
						投与104週又は中止時	2024-08-15	0.51
						観察期間中	2024-09-19	0.44
						投与開始日又は開始直前	2022-09-26	11
						観察期間中	2022-10-24	14
						観察期間中	2023-01-19	9
						観察期間中	2023-03-09	8
						観察期間中	2023-05-11	10
				観察期間中	2023-06-08	10		
				観察期間中	2023-07-06	12		
				観察期間中	2023-08-03	5		
				投与48週又は中止時	2023-08-31	9		
				投与104週又は中止時	2024-08-15	8		
				観察期間中	2024-09-19	7		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	144
						観察期間中	2022-10-24	186
						観察期間中	2023-01-19	172
						観察期間中	2023-03-09	175
						観察期間中	2023-05-11	141
						観察期間中	2023-06-08	182
						観察期間中	2023-07-06	197
						観察期間中	2023-08-03	161

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■	女	27	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2023-08-31	197				
						投与104週又は中止時	2024-08-15	139				
						観察期間中	2024-09-19	161				
						投与開始日又は開始直前	2022-09-26	75				
						観察期間中	2022-10-24	80				
						観察期間中	2023-01-19	185				
						観察期間中	2023-03-09	163				
						観察期間中	2023-05-11	95				
						観察期間中	2023-06-08	170				
						観察期間中	2023-07-06	61				
						観察期間中	2023-08-03	99				
						投与48週又は中止時	2023-08-31	117				
						投与104週又は中止時	2024-08-15	77				
						観察期間中	2024-09-19	81				
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-26	1			
							観察期間中	2022-10-24	1			
							観察期間中	2023-01-19	7			
							観察期間中	2023-03-09	1.8			
							観察期間中	2023-05-11	10.6			
							観察期間中	2023-06-08	1			
							観察期間中	2023-07-06	1			
							観察期間中	2023-08-03	2.5			
							投与48週又は中止時	2023-08-31	1			
							投与104週又は中止時	2024-08-15	1			
							観察期間中	2024-09-19	1			
							血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	396
										観察期間中	2022-09-22	420
										観察期間中	2022-12-15	423

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2023-02-10	404
					観察期間中	2023-03-14	423
					観察期間中	2023-04-11	396
					観察期間中	2023-04-11	396
					観察期間中	2023-05-09	406
					観察期間中	2023-05-09	406
					観察期間中	2023-06-09	407
					観察期間中	2023-06-09	407
					観察期間中	2023-07-07	420
					観察期間中	2023-07-07	420
					観察期間中	2023-08-04	397
					投与48週又は中止時	2023-08-04	397
					観察期間中	2023-09-01	429
					観察期間中	2023-09-29	407
					観察期間中	2023-10-27	435
					観察期間中	2023-11-24	412
					観察期間中	2023-12-22	427
					観察期間中	2024-01-19	421
					観察期間中	2024-02-16	428
					観察期間中	2024-03-15	420
					観察期間中	2024-04-12	444
					観察期間中	2024-05-10	452
					観察期間中	2024-06-07	399
					観察期間中	2024-07-05	404
					観察期間中	2024-08-02	414
					観察期間中	2024-08-30	419
					観察期間中	2024-09-27	397
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	12.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-22	13.0
					観察期間中	2022-12-15	12.9
					投与24週又は中止時	2023-02-10	12.6
					観察期間中	2023-03-14	13.3
					観察期間中	2023-04-11	12.5
					観察期間中	2023-04-11	12.5
					観察期間中	2023-05-09	12.8
					観察期間中	2023-05-09	12.8
					観察期間中	2023-06-09	12.9
					観察期間中	2023-06-09	12.9
					観察期間中	2023-07-07	13.2
					観察期間中	2023-07-07	13.2
					観察期間中	2023-08-04	11.9
					投与48週又は中止時	2023-08-04	11.9
					観察期間中	2023-09-01	13.2
					観察期間中	2023-09-29	12.5
					観察期間中	2023-10-27	13.3
					観察期間中	2023-11-24	12.6
					観察期間中	2023-12-22	13.2
					観察期間中	2024-01-19	12.9
					観察期間中	2024-02-16	13.1
					観察期間中	2024-03-15	13.0
					観察期間中	2024-04-12	13.7
					観察期間中	2024-05-10	14.0
					観察期間中	2024-06-07	12.4
					観察期間中	2024-07-05	12.6
					観察期間中	2024-08-02	12.7
					観察期間中	2024-08-30	12.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-09-27	12.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	35.8
					観察期間中	2022-09-22	38.4
					観察期間中	2022-12-15	37.9
					投与24週又は中止時	2023-02-10	37.1
					観察期間中	2023-03-14	37.8
					観察期間中	2023-04-11	36.0
					観察期間中	2023-04-11	36.0
					観察期間中	2023-05-09	38.1
					観察期間中	2023-05-09	38.1
					観察期間中	2023-06-09	37.3
					観察期間中	2023-06-09	37.3
					観察期間中	2023-07-07	37.8
					観察期間中	2023-07-07	37.8
					観察期間中	2023-08-04	35.7
					投与48週又は中止時	2023-08-04	35.7
					観察期間中	2023-09-01	38.4
					観察期間中	2023-09-29	37.2
					観察期間中	2023-10-27	39.1
					観察期間中	2023-11-24	36.6
					観察期間中	2023-12-22	38.8
					観察期間中	2024-01-19	37.8
					観察期間中	2024-02-16	38.3
					観察期間中	2024-03-15	37.8
					観察期間中	2024-04-12	40.0
					観察期間中	2024-05-10	40.3
					観察期間中	2024-06-07	37.3
					観察期間中	2024-07-05	36.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-08-02	37.4
					観察期間中	2024-08-30	37.6
					観察期間中	2024-09-27	36.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	6570
					観察期間中	2022-09-22	5310
					観察期間中	2022-12-15	5210
					投与24週又は中止時	2023-02-10	5350
					観察期間中	2023-03-14	7730
					観察期間中	2023-04-11	4080
					観察期間中	2023-04-11	4080
					観察期間中	2023-05-09	3970
					観察期間中	2023-05-09	3970
					観察期間中	2023-06-09	4410
					観察期間中	2023-06-09	4410
					観察期間中	2023-07-07	7710
					観察期間中	2023-07-07	7710
					観察期間中	2023-08-04	4570
					投与48週又は中止時	2023-08-04	4570
					観察期間中	2023-09-01	5490
					観察期間中	2023-09-29	6970
					観察期間中	2023-10-27	7070
					観察期間中	2023-11-24	6920
					観察期間中	2023-12-22	5140
					観察期間中	2024-01-19	6150
					観察期間中	2024-02-16	5650
					観察期間中	2024-03-15	3870
					観察期間中	2024-04-12	6870
					観察期間中	2024-05-10	5640

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2024-06-07	5630		
						観察期間中	2024-07-05	5380		
						観察期間中	2024-08-02	5510		
						観察期間中	2024-08-30	5400		
						観察期間中	2024-09-27	5190		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前		2022-08-05	29.5	
								観察期間中	2022-09-22	38.0
								観察期間中	2022-12-15	47.6
							投与24週又は中止時		2023-02-10	35.8
									観察期間中	2023-03-14
							観察期間中		2023-04-11	40.9
									観察期間中	2023-04-11
							観察期間中		2023-05-09	46.3
									観察期間中	2023-05-09
							観察期間中		2023-06-09	37.8
									観察期間中	2023-06-09
							観察期間中		2023-07-07	75.8
									観察期間中	2023-07-07
							観察期間中		2023-08-04	37.8
								投与48週又は中止時		2023-08-04
									観察期間中	2023-09-01
								観察期間中	2023-09-29	54.9
								観察期間中	2023-10-27	51.6
								観察期間中	2023-11-24	58.1
								観察期間中	2023-12-22	56.4
								観察期間中	2024-01-19	48.1
								観察期間中	2024-02-16	45.7
								観察期間中	2024-03-15	35.9

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	リンパ球	観察期間中	2024-04-12	74.2
					観察期間中	2024-05-10	54.9
					観察期間中	2024-06-07	52.3
					観察期間中	2024-07-05	56.1
					観察期間中	2024-08-02	58.8
					観察期間中	2024-08-30	55.0
					観察期間中	2024-09-27	50.4
				投与開始日又は開始直前	2022-08-05	58.4	
				観察期間中	2022-09-22	47.8	
				観察期間中	2022-12-15	38.6	
				投与24週又は中止時	2023-02-10	50.5	
				観察期間中	2023-03-14	28.8	
				観察期間中	2023-04-11	44.9	
				観察期間中	2023-04-11	44.9	
				観察期間中	2023-05-09	42.1	
				観察期間中	2023-05-09	42.1	
				観察期間中	2023-06-09	48.8	
				観察期間中	2023-06-09	48.8	
				観察期間中	2023-07-07	16.0	
				観察期間中	2023-07-07	16.0	
				観察期間中	2023-08-04	46.0	
				投与48週又は中止時	2023-08-04	46.0	
				観察期間中	2023-09-01	31.9	
				観察期間中	2023-09-29	32.9	
				観察期間中	2023-10-27	36.8	
				観察期間中	2023-11-24	32.9	
				観察期間中	2023-12-22	32.5	
				観察期間中	2024-01-19	41.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-02-16	42.3
					観察期間中	2024-03-15	46.8
					観察期間中	2024-04-12	18.9
					観察期間中	2024-05-10	32.8
					観察期間中	2024-06-07	33.7
					観察期間中	2024-07-05	33.3
					観察期間中	2024-08-02	31.8
					観察期間中	2024-08-30	33.0
					観察期間中	2024-09-27	35.1
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	0.5
					観察期間中	2022-09-22	0.6
					観察期間中	2022-12-15	0.8
					投与24週又は中止時	2023-02-10	0.6
					観察期間中	2023-03-14	0.5
					観察期間中	2023-04-11	0.2
					観察期間中	2023-04-11	0.2
					観察期間中	2023-05-09	0.5
					観察期間中	2023-05-09	0.5
					観察期間中	2023-06-09	0.5
					観察期間中	2023-06-09	0.5
					観察期間中	2023-07-07	0.4
					観察期間中	2023-07-07	0.4
					観察期間中	2023-08-04	0.7
					投与48週又は中止時	2023-08-04	0.7
					観察期間中	2023-09-01	0.4
					観察期間中	2023-09-29	0.4
					観察期間中	2023-10-27	0.4
					観察期間中	2023-11-24	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-12-22	0.2	
					観察期間中	2024-01-19	0.5	
					観察期間中	2024-02-16	0.5	
					観察期間中	2024-03-15	0.8	
					観察期間中	2024-04-12	0.6	
					観察期間中	2024-05-10	0.7	
					観察期間中	2024-06-07	0.5	
					観察期間中	2024-07-05	0.6	
					観察期間中	2024-08-02	0.5	
					観察期間中	2024-08-30	0.7	
					観察期間中	2024-09-27	0.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	6.7
					観察期間中	2022-09-22	4.9	
					観察期間中	2022-12-15	6.9	
					投与24週又は中止時	2023-02-10	6.0	
					観察期間中	2023-03-14	3.1	
					観察期間中	2023-04-11	6.4	
					観察期間中	2023-04-11	6.4	
					観察期間中	2023-05-09	4.3	
					観察期間中	2023-05-09	4.3	
					観察期間中	2023-06-09	6.8	
					観察期間中	2023-06-09	6.8	
					観察期間中	2023-07-07	3.4	
					観察期間中	2023-07-07	3.4	
					観察期間中	2023-08-04	5.7	
					投与48週又は中止時	2023-08-04	5.7	
					観察期間中	2023-09-01	3.1	
					観察期間中	2023-09-29	5.6	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-27	5.7	
					観察期間中	2023-11-24	4.2	
					観察期間中	2023-12-22	5.6	
					観察期間中	2024-01-19	4.4	
					観察期間中	2024-02-16	5.3	
					観察期間中	2024-03-15	9.3	
					観察期間中	2024-04-12	2.2	
					観察期間中	2024-05-10	5.0	
					観察期間中	2024-06-07	7.8	
					観察期間中	2024-07-05	4.6	
					観察期間中	2024-08-02	4.0	
					観察期間中	2024-08-30	5.7	
					観察期間中	2024-09-27	6.2	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05
					観察期間中	2022-09-22	8.7	
					観察期間中	2022-12-15	6.1	
					投与24週又は中止時	2023-02-10	7.1	
					観察期間中	2023-03-14	4.9	
					観察期間中	2023-04-11	7.6	
					観察期間中	2023-04-11	7.6	
					観察期間中	2023-05-09	6.8	
					観察期間中	2023-05-09	6.8	
					観察期間中	2023-06-09	6.1	
					観察期間中	2023-06-09	6.1	
					観察期間中	2023-07-07	4.4	
観察期間中	2023-07-07	4.4						
観察期間中	2023-08-04	9.8						
投与48週又は中止時	2023-08-04	9.8						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-01	4.4	
					観察期間中	2023-09-29	6.2	
					観察期間中	2023-10-27	5.5	
					観察期間中	2023-11-24	4.2	
					観察期間中	2023-12-22	5.3	
					観察期間中	2024-01-19	5.9	
					観察期間中	2024-02-16	6.2	
					観察期間中	2024-03-15	7.2	
					観察期間中	2024-04-12	4.1	
					観察期間中	2024-05-10	6.6	
					観察期間中	2024-06-07	5.7	
					観察期間中	2024-07-05	5.4	
					観察期間中	2024-08-02	4.9	
					観察期間中	2024-08-30	5.6	
					観察期間中	2024-09-27	7.9	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	24.4
						観察期間中	2022-09-22	26.0
						観察期間中	2022-12-15	27.0
						投与24週又は中止時	2023-02-10	24.9
						観察期間中	2023-03-14	23.4
						観察期間中	2023-04-11	23.7
						観察期間中	2023-04-11	23.7
						観察期間中	2023-05-09	22.3
						観察期間中	2023-05-09	22.3
						観察期間中	2023-06-09	23.0
						観察期間中	2023-06-09	23.0
						観察期間中	2023-07-07	25.9
						観察期間中	2023-07-07	25.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-08-04	24.5		
					投与48週又は中止時	2023-08-04	24.5		
					観察期間中	2023-09-01	26.8		
					観察期間中	2023-09-29	29.4		
					観察期間中	2023-10-27	29.5		
					観察期間中	2023-11-24	26.0		
					観察期間中	2023-12-22	26.5		
					観察期間中	2024-01-19	27.4		
					観察期間中	2024-02-16	29.3		
					観察期間中	2024-03-15	25.3		
					観察期間中	2024-04-12	23.2		
					観察期間中	2024-05-10	28.3		
					観察期間中	2024-06-07	27.6		
					観察期間中	2024-07-05	24.4		
					観察期間中	2024-08-02	27.2		
					観察期間中	2024-08-30	23.5		
					観察期間中	2024-09-27	25.8		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	1938.15
					観察期間中	2022-09-22	2017.8		
					観察期間中	2022-12-15	2479.96		
					投与24週又は中止時	2023-02-10	1915.3		
					観察期間中	2023-03-14	4846.71		
					観察期間中	2023-04-11	1668.72		
					観察期間中	2023-04-11	1668.72		
					観察期間中	2023-05-09	1838.11		
観察期間中	2023-05-09	1838.11							
観察期間中	2023-06-09	1666.98							
観察期間中	2023-06-09	1666.98							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-07	5844.18	
					観察期間中	2023-07-07	5844.18	
					観察期間中	2023-08-04	1727.46	
					投与48週又は中止時	2023-08-04	1727.46	
					観察期間中	2023-09-01	3304.98	
					観察期間中	2023-09-29	3826.53	
					観察期間中	2023-10-27	3648.12	
					観察期間中	2023-11-24	4020.52	
					観察期間中	2023-12-22	2898.96	
					観察期間中	2024-01-19	2958.15	
					観察期間中	2024-02-16	2582.05	
					観察期間中	2024-03-15	1389.33	
					観察期間中	2024-04-12	5097.54	
					観察期間中	2024-05-10	3096.36	
					観察期間中	2024-06-07	2944.49	
					観察期間中	2024-07-05	3018.18	
					観察期間中	2024-08-02	3239.88	
					観察期間中	2024-08-30	2970	
					観察期間中	2024-09-27	2615.76	
					血液生化学検査			
観察期間中	2022-09-22	18						
観察期間中	2022-12-15	18						
投与24週又は中止時	2023-02-10	27						
観察期間中	2023-03-14	21						
観察期間中	2023-04-11	20						
観察期間中	2023-04-11	20						
観察期間中	2023-05-09	24						
観察期間中	2023-05-09	24						
観察期間中	2023-05-09	24						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-06-09	15		
					観察期間中	2023-06-09	15		
					観察期間中	2023-07-07	16		
					観察期間中	2023-07-07	16		
					観察期間中	2023-08-04	19		
					投与48週又は中止時	2023-08-04	19		
					観察期間中	2023-09-01	18		
					観察期間中	2023-09-29	19		
					観察期間中	2023-10-27	21		
					観察期間中	2023-11-24	19		
					観察期間中	2023-12-22	22		
					観察期間中	2024-01-19	25		
					観察期間中	2024-02-16	23		
					観察期間中	2024-03-15	26		
					観察期間中	2024-04-12	26		
					観察期間中	2024-05-10	23		
					観察期間中	2024-06-07	17		
					観察期間中	2024-07-05	21		
					観察期間中	2024-08-02	20		
					観察期間中	2024-08-30	18		
					観察期間中	2024-09-27	18		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	10
							観察期間中	2022-09-22	19
							観察期間中	2022-12-15	15
							投与24週又は中止時	2023-02-10	16
							観察期間中	2023-03-14	18
							観察期間中	2023-04-11	14
		観察期間中	2023-04-11	14					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-09	18	
					観察期間中	2023-05-09	18	
					観察期間中	2023-06-09	12	
					観察期間中	2023-06-09	12	
					観察期間中	2023-07-07	11	
					観察期間中	2023-07-07	11	
					観察期間中	2023-08-04	15	
					投与48週又は中止時	2023-08-04	15	
					観察期間中	2023-09-01	13	
					観察期間中	2023-09-29	14	
					観察期間中	2023-10-27	16	
					観察期間中	2023-11-24	18	
					観察期間中	2023-12-22	17	
					観察期間中	2024-01-19	22	
					観察期間中	2024-02-16	17	
					観察期間中	2024-03-15	21	
					観察期間中	2024-04-12	22	
					観察期間中	2024-05-10	21	
					観察期間中	2024-06-07	14	
					観察期間中	2024-07-05	16	
					観察期間中	2024-08-02	18	
					観察期間中	2024-08-30	15	
					観察期間中	2024-09-27	13	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	18
						観察期間中	2022-09-22	14
						観察期間中	2022-12-15	17
						投与24週又は中止時	2023-02-10	18
						観察期間中	2023-03-14	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-11	19
					観察期間中	2023-04-11	19
					観察期間中	2023-05-09	20
					観察期間中	2023-05-09	20
					観察期間中	2023-06-09	16
					観察期間中	2023-06-09	16
					観察期間中	2023-07-07	14
					観察期間中	2023-07-07	14
					観察期間中	2023-08-04	13
					投与48週又は中止時	2023-08-04	13
					観察期間中	2023-09-01	13
					観察期間中	2023-09-29	12
					観察期間中	2023-10-27	14
					観察期間中	2023-11-24	15
					観察期間中	2023-12-22	14
					観察期間中	2024-01-19	17
					観察期間中	2024-02-16	16
					観察期間中	2024-03-15	14
					観察期間中	2024-04-12	12
					観察期間中	2024-05-10	15
					観察期間中	2024-06-07	13
					観察期間中	2024-07-05	14
					観察期間中	2024-08-02	14
					観察期間中	2024-08-30	14
					観察期間中	2024-09-27	13
				LDH	投与開始日又は開始直前 観察期間中 観察期間中	2022-08-05	129
				(IU/L)		2022-09-22	155
						2022-12-15	163

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2023-02-10	154
					観察期間中	2023-03-14	160
					観察期間中	2023-04-11	136
					観察期間中	2023-04-11	136
					観察期間中	2023-05-09	145
					観察期間中	2023-05-09	145
					観察期間中	2023-06-09	120
					観察期間中	2023-06-09	120
					観察期間中	2023-07-07	128
					観察期間中	2023-07-07	128
					観察期間中	2023-08-04	152
					投与48週又は中止時	2023-08-04	152
					観察期間中	2023-09-01	132
					観察期間中	2023-09-29	134
					観察期間中	2023-10-27	132
					観察期間中	2023-11-24	160
					観察期間中	2023-12-22	170
					観察期間中	2024-01-19	164
					観察期間中	2024-02-16	163
					観察期間中	2024-03-15	162
					観察期間中	2024-04-12	151
					観察期間中	2024-05-10	152
					観察期間中	2024-06-07	135
					観察期間中	2024-07-05	139
					観察期間中	2024-08-02	146
					観察期間中	2024-08-30	139
					観察期間中	2024-09-27	154
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-22	0.6
					観察期間中	2022-12-15	0.6
					投与24週又は中止時	2023-02-10	0.3
					観察期間中	2023-03-14	0.4
					観察期間中	2023-04-11	0.5
					観察期間中	2023-04-11	0.5
					観察期間中	2023-05-09	0.5
					観察期間中	2023-05-09	0.5
					観察期間中	2023-06-09	0.3
					観察期間中	2023-06-09	0.3
					観察期間中	2023-07-07	0.5
					観察期間中	2023-07-07	0.5
					観察期間中	2023-08-04	0.4
					投与48週又は中止時	2023-08-04	0.4
					観察期間中	2023-09-01	0.4
					観察期間中	2023-09-29	0.6
					観察期間中	2023-10-27	0.4
					観察期間中	2023-11-24	0.4
					観察期間中	2023-12-22	0.3
					観察期間中	2024-01-19	0.5
					観察期間中	2024-02-16	0.5
					観察期間中	2024-03-15	0.4
					観察期間中	2024-04-12	0.6
					観察期間中	2024-05-10	0.7
					観察期間中	2024-06-07	0.3
					観察期間中	2024-07-05	0.6
					観察期間中	2024-08-02	0.6
					観察期間中	2024-08-30	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-09-27	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	0.62
					観察期間中	2022-09-22	0.62
					観察期間中	2022-12-15	0.60
					投与24週又は中止時	2023-02-10	0.58
					観察期間中	2023-03-14	0.52
					観察期間中	2023-04-11	0.71
					観察期間中	2023-04-11	0.71
					観察期間中	2023-05-09	0.60
					観察期間中	2023-05-09	0.60
					観察期間中	2023-06-09	0.59
					観察期間中	2023-06-09	0.59
					観察期間中	2023-07-07	0.53
					観察期間中	2023-07-07	0.53
					観察期間中	2023-08-04	0.50
					投与48週又は中止時	2023-08-04	0.50
					観察期間中	2023-09-01	0.66
					観察期間中	2023-09-29	0.53
					観察期間中	2023-10-27	0.52
					観察期間中	2023-11-24	0.51
					観察期間中	2023-12-22	0.83
					観察期間中	2024-01-19	0.59
					観察期間中	2024-02-16	0.53
					観察期間中	2024-03-15	0.56
					観察期間中	2024-04-12	0.54
					観察期間中	2024-05-10	0.61
					観察期間中	2024-06-07	0.59
					観察期間中	2024-07-05	0.53

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2024-08-02	0.58
						観察期間中	2024-08-30	0.59
						観察期間中	2024-09-27	0.55
						投与開始日又は開始直前	2022-08-05	11
						観察期間中	2022-09-22	9
						観察期間中	2022-12-15	12
						投与24週又は中止時	2023-02-10	13
						観察期間中	2023-03-14	10
						観察期間中	2023-04-11	10
						観察期間中	2023-04-11	10
						観察期間中	2023-05-09	10
						観察期間中	2023-05-09	10
						観察期間中	2023-06-09	10
						観察期間中	2023-06-09	10
						観察期間中	2023-07-07	10
						観察期間中	2023-07-07	10
						観察期間中	2023-08-04	12
						投与48週又は中止時	2023-08-04	12
						観察期間中	2023-09-01	12
						観察期間中	2023-09-29	12
						観察期間中	2023-10-27	12
						観察期間中	2023-11-24	13
						観察期間中	2023-12-22	15
						観察期間中	2024-01-19	10
						観察期間中	2024-02-16	11
観察期間中	2024-03-15	12						
観察期間中	2024-04-12	8						
観察期間中	2024-05-10	9						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-06-07	15
					観察期間中	2024-07-05	12
					観察期間中	2024-08-02	12
					観察期間中	2024-08-30	11
					観察期間中	2024-09-27	15
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	198
					観察期間中	2022-09-22	263
					観察期間中	2022-12-15	196
					観察期間中	2023-02-10	173
					投与24週又は中止時	2023-02-10	173
					観察期間中	2023-03-14	171
					観察期間中	2023-03-14	171
					観察期間中	2023-04-11	192
					観察期間中	2023-04-11	192
					観察期間中	2023-05-09	201
					観察期間中	2023-05-09	201
					観察期間中	2023-06-09	191
					観察期間中	2023-06-09	191
					観察期間中	2023-07-07	195
					観察期間中	2023-07-07	195
					観察期間中	2023-08-04	187
					投与48週又は中止時	2023-08-04	187
					観察期間中	2023-09-01	211
					観察期間中	2023-09-29	186
					観察期間中	2023-10-27	251
					観察期間中	2023-11-24	214
					観察期間中	2023-12-22	209
					観察期間中	2024-01-19	232

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-02-16	213
						観察期間中	2024-03-15	183
						観察期間中	2024-04-12	181
						観察期間中	2024-05-10	213
						観察期間中	2024-06-07	198
						観察期間中	2024-07-05	205
						観察期間中	2024-08-02	205
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-05	137
						観察期間中	2022-09-22	140
						観察期間中	2022-12-15	118
						観察期間中	2023-02-10	131
						投与24週又は中止時	2023-02-10	131
						観察期間中	2023-03-14	93
						観察期間中	2023-03-14	93
						観察期間中	2023-04-11	101
						観察期間中	2023-04-11	101
						観察期間中	2023-05-09	127
						観察期間中	2023-05-09	127
						観察期間中	2023-06-09	84
						観察期間中	2023-06-09	84
						観察期間中	2023-07-07	198
						観察期間中	2023-07-07	198
						観察期間中	2023-08-04	103
						投与48週又は中止時	2023-08-04	103
						観察期間中	2023-09-01	155
						観察期間中	2023-09-29	101
						観察期間中	2023-10-27	85
						観察期間中	2023-11-24	81

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	2023-12-22	154
					観察期間中	2024-01-19	152
					観察期間中	2024-02-16	123
					観察期間中	2024-03-15	98
					観察期間中	2024-04-12	115
					観察期間中	2024-05-10	143
					観察期間中	2024-06-07	117
					観察期間中	2024-07-05	98
					観察期間中	2024-08-02	114
					投与開始日又は開始直前	2022-08-05	0.5
					観察期間中	2022-09-22	0.9
					観察期間中	2022-12-15	0.6
					投与24週又は中止時	2023-02-10	3
					観察期間中	2023-03-14	1.8
					観察期間中	2023-04-11	1.7
					観察期間中	2023-04-11	1.7
					観察期間中	2023-05-09	2
					観察期間中	2023-05-09	2
					観察期間中	2023-06-09	1.4
					観察期間中	2023-06-09	1.4
					観察期間中	2023-07-07	2.7
					観察期間中	2023-07-07	2.7
					観察期間中	2023-08-04	1.4
					投与48週又は中止時	2023-08-04	1.4
					観察期間中	2023-09-01	2.2
					観察期間中	2023-09-29	3.4
					観察期間中	2023-10-27	2.6
					観察期間中	2023-11-24	1.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	39	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-12-22	60.7
							観察期間中	2024-01-19	1.6
							観察期間中	2024-02-16	2.4
							観察期間中	2024-03-15	1.8
							観察期間中	2024-04-12	3
							観察期間中	2024-05-10	1.1
							観察期間中	2024-06-07	1.3
							観察期間中	2024-07-05	1.1
							観察期間中	2024-08-02	1.6
							観察期間中	2024-08-30	0.8
							観察期間中	2024-09-27	1.4
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	381
							観察期間中	2023-01-06	380
							観察期間中	2023-10-27	385
							投与48週又は中止時	2023-10-31	414
							観察期間中	2024-01-04	398
							観察期間中	2024-03-22	416
							観察期間中	2024-07-05	382
							観察期間中	2024-11-01	370
							投与104週又は中止時	2024-11-01	370
							投与開始日又は開始直前	2022-11-04	11.7
							観察期間中	2023-01-06	11.8
							観察期間中	2023-10-27	11.1
							投与48週又は中止時	2023-10-31	11.9
							観察期間中	2024-01-04	12.3
							観察期間中	2024-03-22	12.5
							観察期間中	2024-07-05	11.5
							観察期間中	2024-11-01	11.3

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘマトクリット	(%)	投与104週又は中止時	2024-11-01	11.3
						投与開始日又は開始直前	2022-11-04	35.4
					観察期間中		2023-01-06	35.0
					観察期間中		2023-10-27	34.9
					投与48週又は中止時		2023-10-31	35.0
					観察期間中		2024-01-04	36.8
					観察期間中		2024-03-22	37.7
					観察期間中		2024-07-05	34.8
					観察期間中		2024-11-01	34.4
					投与104週又は中止時		2024-11-01	34.4
				白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	6120
						観察期間中	2023-01-06	7040
					観察期間中		2023-10-27	4230
					投与48週又は中止時		2023-10-31	4280
					観察期間中		2024-01-04	5320
					観察期間中		2024-03-22	5540
					観察期間中		2024-07-05	4700
					観察期間中		2024-11-01	5020
					投与104週又は中止時		2024-11-01	5020
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04
				観察期間中			2023-01-06	75.4
				観察期間中			2023-10-27	55
				投与48週又は中止時			2023-10-31	55.7
				観察期間中			2024-01-04	62
観察期間中		2024-03-22	61					
観察期間中		2024-07-05	58					
観察期間中		2024-11-01	69.7					
投与104週又は中止時		2024-11-01	69.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	21.3
					観察期間中	2023-01-06	18.1	
					観察期間中	2023-10-27	33	
					投与48週又は中止時	2023-10-31	33.3	
					観察期間中	2024-01-04	28	
					観察期間中	2024-03-22	28	
					観察期間中	2024-07-05	31	
					観察期間中	2024-11-01	21.6	
					投与104週又は中止時	2024-11-01	21.6	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	0.5
					観察期間中	2023-01-06	0.3	
					観察期間中	2023-10-27	0.1	
					投与48週又は中止時	2023-10-31	0.1	
					観察期間中	2024-01-04	0.5	
					観察期間中	2024-03-22	0.7	
					観察期間中	2024-07-05	0.5	
					観察期間中	2024-11-01	0.6	
					投与104週又は中止時	2024-11-01	0.6	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	2.9
					観察期間中	2023-01-06	1.7	
					観察期間中	2023-10-27	4.7	
					投与48週又は中止時	2023-10-31	6.3	
					観察期間中	2024-01-04	4.1	
					観察期間中	2024-03-22	5.6	
					観察期間中	2024-07-05	4.9	
					観察期間中	2024-11-01	3.4	
					投与104週又は中止時	2024-11-01	3.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	4.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-06	4.5
					観察期間中	2023-10-27	8.1
					投与48週又は中止時	2023-10-31	4.6
					観察期間中	2024-01-04	4.1
					観察期間中	2024-03-22	4.9
					観察期間中	2024-07-05	5.5
					観察期間中	2024-11-01	4.9
					投与104週又は中止時	2024-11-01	4.9
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	28.9
					観察期間中	2023-01-06	36.4
					観察期間中	2023-10-27	27
					投与48週又は中止時	2023-10-31	29.9
					観察期間中	2024-01-04	33.9
					観察期間中	2024-03-22	34.4
					観察期間中	2024-07-05	31.1
					観察期間中	2024-11-01	35.4
					投与104週又は中止時	2024-11-01	35.4
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	4369.68
					観察期間中	2023-01-06	5308.16
					観察期間中	2023-10-27	2326.5
					投与48週又は中止時	2023-10-31	2383.96
					観察期間中	2024-01-04	3298.4
					観察期間中	2024-03-22	3379.4
					観察期間中	2024-07-05	2726
					観察期間中	2024-11-01	3498.94
					投与104週又は中止時	2024-11-01	3498.94
血液生化学検査				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	23
					観察期間中	2023-01-06	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-27	28
					投与48週又は中止時	2023-10-31	30
					観察期間中	2024-01-04	26
					観察期間中	2024-03-22	20
					観察期間中	2024-07-05	15
					観察期間中	2024-11-01	15
					投与104週又は中止時	2024-11-01	15
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	19
					観察期間中	2023-01-06	11
					観察期間中	2023-10-27	38
					投与48週又は中止時	2023-10-31	46
					観察期間中	2024-01-04	35
					観察期間中	2024-03-22	19
					観察期間中	2024-07-05	12
					観察期間中	2024-11-01	13
					投与104週又は中止時	2024-11-01	13
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	9
					観察期間中	2023-01-06	11
					観察期間中	2023-10-27	10
					投与48週又は中止時	2023-10-31	10
					観察期間中	2024-01-04	12
					観察期間中	2024-03-22	11
					観察期間中	2024-07-05	9
					観察期間中	2024-11-01	10
					投与104週又は中止時	2024-11-01	10
				LDH	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	113
					観察期間中	2023-01-06	106
					観察期間中	2023-10-27	117

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	総ビリルビン	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2023-10-31	122
						観察期間中	2024-01-04	122
						観察期間中	2024-03-22	132
						観察期間中	2024-07-05	101
						観察期間中	2024-11-01	108
						投与104週又は中止時	2024-11-01	108
						観察期間中	2024-01-04	0.3
						観察期間中	2024-03-22	0.4
						観察期間中	2024-07-05	0.5
						観察期間中	2024-11-01	0.4
				投与104週又は中止時	2024-11-01	0.4		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	0.53
						観察期間中	2023-01-06	0.41
						観察期間中	2023-10-27	0.54
						投与48週又は中止時	2023-10-31	0.57
						観察期間中	2024-01-04	0.49
						観察期間中	2024-03-22	0.5
						観察期間中	2024-07-05	0.59
						観察期間中	2024-11-01	0.58
						投与104週又は中止時	2024-11-01	0.58
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2023-01-06			11.4
				観察期間中	2023-10-27			10.9
				投与48週又は中止時	2023-10-31			13.1
				観察期間中	2024-01-04			10.9
観察期間中	2024-03-22	15.0						
観察期間中	2024-07-05	10.3						
観察期間中	2024-11-01	12.1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	12	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与104週又は中止時	2024-11-01	12.1
							投与開始日又は開始直前	2022-11-04	0.2
							観察期間中	2023-01-06	0.5
							観察期間中	2023-10-27	1.1
							投与48週又は中止時	2023-10-31	0.2
							観察期間中	2024-01-04	0.2
							観察期間中	2024-03-22	0.3
							観察期間中	2024-07-05	0.3
							観察期間中	2024-11-01	0.6
							投与104週又は中止時	2024-11-01	0.6
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	434
							観察期間中	2022-10-21	456
							観察期間中	2022-11-04	506
							観察期間中	2022-11-08	485
							観察期間中	2022-12-02	485
							観察期間中	2022-12-27	518
							観察期間中	2023-01-27	474
							観察期間中	2023-02-24	478
							観察期間中	2023-03-31	479
							観察期間中	2023-04-28	449
							観察期間中	2023-05-26	459
							観察期間中	2023-06-23	451
							観察期間中	2023-07-27	461
							観察期間中	2023-08-24	471
							観察期間中	2023-09-22	442
							観察期間中	2023-10-20	476
							観察期間中	2023-11-17	456
							観察期間中	2023-12-15	450

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-10	457
					観察期間中	2024-02-07	482
					観察期間中	2024-03-06	465
					観察期間中	2024-04-05	498
					観察期間中	2024-05-01	454
					観察期間中	2024-05-29	439
					観察期間中	2024-06-26	431
					観察期間中	2024-07-26	435
					観察期間中	2024-08-23	485
					観察期間中	2024-09-18	439
					観察期間中	2024-10-22	430
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	11.7
					観察期間中	2022-10-21	12.5
					観察期間中	2022-11-04	14.0
					観察期間中	2022-11-08	13.6
					観察期間中	2022-12-02	13.3
					観察期間中	2022-12-27	14.1
					観察期間中	2023-01-27	13.1
					観察期間中	2023-02-24	13.3
					観察期間中	2023-03-31	13.1
					観察期間中	2023-04-28	12.4
					観察期間中	2023-05-26	12.7
					観察期間中	2023-06-23	12.5
					観察期間中	2023-07-27	12.8
					観察期間中	2023-08-24	12.8
					観察期間中	2023-09-22	12.3
					観察期間中	2023-10-20	13.2
					観察期間中	2023-11-17	12.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-15	12.3
					観察期間中	2024-01-10	13.0
					観察期間中	2024-02-07	13.6
					観察期間中	2024-03-06	13.3
					観察期間中	2024-04-05	14.1
					観察期間中	2024-05-01	12.7
					観察期間中	2024-05-29	12.4
					観察期間中	2024-06-26	12.6
					観察期間中	2024-07-26	12.6
					観察期間中	2024-08-23	13.7
					観察期間中	2024-09-18	12.5
					観察期間中	2024-10-22	12.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	37.7
					観察期間中	2022-10-21	40.1
					観察期間中	2022-11-04	45.0
					観察期間中	2022-11-08	42.5
					観察期間中	2022-12-02	42.2
					観察期間中	2022-12-27	45.0
					観察期間中	2023-01-27	40.9
					観察期間中	2023-02-24	41.0
					観察期間中	2023-03-31	40.5
					観察期間中	2023-04-28	38.5
					観察期間中	2023-05-26	39.6
					観察期間中	2023-06-23	39.0
					観察期間中	2023-07-27	38.8
					観察期間中	2023-08-24	38.9
					観察期間中	2023-09-22	37.6
					観察期間中	2023-10-20	40.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-17	38.9	
					観察期間中	2023-12-15	38.5	
					観察期間中	2024-01-10	38.9	
					観察期間中	2024-02-07	42.4	
					観察期間中	2024-03-06	40.5	
					観察期間中	2024-04-05	43.5	
					観察期間中	2024-05-01	39.5	
					観察期間中	2024-05-29	37.9	
					観察期間中	2024-06-26	37.0	
					観察期間中	2024-07-26	37.4	
					観察期間中	2024-08-23	41.2	
					観察期間中	2024-09-18	38.2	
					観察期間中	2024-10-22	36.8	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	35500
						観察期間中	2022-10-21	8300
						観察期間中	2022-11-04	7900
						観察期間中	2022-11-08	10400
						観察期間中	2022-12-02	10200
						観察期間中	2022-12-27	4300
						観察期間中	2023-01-27	4700
						観察期間中	2023-02-24	4500
						観察期間中	2023-03-31	5300
						観察期間中	2023-04-28	5100
						観察期間中	2023-05-26	5600
						観察期間中	2023-06-23	5900
						観察期間中	2023-07-27	5200
						観察期間中	2023-08-24	5400
						観察期間中	2023-09-22	5200

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)		観察期間中	2023-10-20	6600	
					観察期間中	2023-11-17	5300	
					観察期間中	2023-12-15	6300	
					観察期間中	2024-01-10	5200	
					観察期間中	2024-02-07	5600	
					観察期間中	2024-03-06	5300	
					観察期間中	2024-04-05	5500	
					観察期間中	2024-05-01	4900	
					観察期間中	2024-05-29	4700	
					観察期間中	2024-06-26	5100	
					観察期間中	2024-07-26	5700	
					観察期間中	2024-08-23	4900	
					観察期間中	2024-09-18	5400	
					観察期間中	2024-10-22	6100	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07
					観察期間中	2022-10-21	57	
					観察期間中	2022-11-04	67	
					観察期間中	2022-11-08	65	
					観察期間中	2022-12-02	81	
					観察期間中	2022-12-27	70	
					観察期間中	2023-01-27	38	
					観察期間中	2023-02-24	41	
					観察期間中	2023-03-31	36	
					観察期間中	2023-04-28	55.9	
					観察期間中	2023-05-26	58.0	
観察期間中	2023-06-23	40.7						
観察期間中	2023-07-27	32.1						
観察期間中	2023-08-24	35.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-22	34.6	
					観察期間中	2023-10-20	46.7	
					観察期間中	2023-11-17	37.8	
					観察期間中	2023-12-15	41.6	
					観察期間中	2024-01-10	33.6	
					観察期間中	2024-02-07	40.6	
					観察期間中	2024-03-06	42.3	
					観察期間中	2024-04-05	39.6	
					観察期間中	2024-05-01	36.0	
					観察期間中	2024-05-29	39.0	
					観察期間中	2024-06-26	42.0	
					観察期間中	2024-07-26	42.0	
					観察期間中	2024-08-23	52.0	
					観察期間中	2024-09-18	46.0	
					観察期間中	2024-10-22	46.0	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	7
					観察期間中	2022-10-21	34	
					観察期間中	2022-11-04	27	
					観察期間中	2022-11-08	26	
					観察期間中	2022-12-02	13	
					観察期間中	2022-12-27	24	
					観察期間中	2023-01-27	52	
					観察期間中	2023-02-24	48	
					観察期間中	2023-03-31	53	
					観察期間中	2023-04-28	37.4	
					観察期間中	2023-05-26	33.9	
					観察期間中	2023-06-23	48.7	
					観察期間中	2023-07-27	53.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-24	53.5	
					観察期間中	2023-09-22	55.4	
					観察期間中	2023-10-20	44.8	
					観察期間中	2023-11-17	51.6	
					観察期間中	2023-12-15	47.6	
					観察期間中	2024-01-10	56.7	
					観察期間中	2024-02-07	48.6	
					観察期間中	2024-03-06	44.3	
					観察期間中	2024-04-05	51.2	
					観察期間中	2024-05-01	56.0	
					観察期間中	2024-05-29	51.0	
					観察期間中	2024-06-26	51.0	
					観察期間中	2024-07-26	50.0	
					観察期間中	2024-08-23	43.0	
					観察期間中	2024-09-18	48.0	
					観察期間中	2024-10-22	50.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	0
					観察期間中	2022-10-21	0.7	
					観察期間中	2022-11-04	0.8	
					観察期間中	2022-11-08	0.8	
					観察期間中	2022-12-02	0.4	
					観察期間中	2022-12-27	0.9	
					観察期間中	2023-01-27	0.9	
					観察期間中	2023-02-24	0.5	
					観察期間中	2023-03-31	0.8	
					観察期間中	2023-04-28	1.0	
					観察期間中	2023-05-26	0.9	
					観察期間中	2023-06-23	0.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-27	0.4
					観察期間中	2023-08-24	0.6
					観察期間中	2023-09-22	0.4
					観察期間中	2023-10-20	0.5
					観察期間中	2023-11-17	0.8
					観察期間中	2023-12-15	0.6
					観察期間中	2024-01-10	0.8
					観察期間中	2024-02-07	0.5
					観察期間中	2024-03-06	1.1
					観察期間中	2024-04-05	0.7
					観察期間中	2024-05-01	1.0
					観察期間中	2024-05-29	1.0
					観察期間中	2024-06-26	0.0
					観察期間中	2024-07-26	0.0
					観察期間中	2024-08-23	2.0
					観察期間中	2024-09-18	0.0
					観察期間中	2024-10-22	0.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	0
					観察期間中	2022-10-21	1.7
					観察期間中	2022-11-04	0.9
					観察期間中	2022-11-08	1.3
					観察期間中	2022-12-02	0.9
					観察期間中	2022-12-27	1.6
					観察期間中	2023-01-27	2.5
					観察期間中	2023-02-24	4.0
					観察期間中	2023-03-31	3.8
					観察期間中	2023-04-28	0.6
					観察期間中	2023-05-26	1.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-06-23	3.7		
					観察期間中	2023-07-27	3.8		
					観察期間中	2023-08-24	3.2		
					観察期間中	2023-09-22	2.3		
					観察期間中	2023-10-20	1.8		
					観察期間中	2023-11-17	3.6		
					観察期間中	2023-12-15	3.7		
					観察期間中	2024-01-10	3.1		
					観察期間中	2024-02-07	3.7		
					観察期間中	2024-03-06	5.1		
					観察期間中	2024-04-05	4.0		
					観察期間中	2024-05-01	2.0		
					観察期間中	2024-05-29	3.0		
					観察期間中	2024-06-26	0.0		
					観察期間中	2024-07-26	5.0		
					観察期間中	2024-08-23	1.0		
					観察期間中	2024-09-18	3.0		
					観察期間中	2024-10-22	1.0		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	5.5
観察期間中	2022-11-04	4.7							
観察期間中	2022-11-08	7.0							
観察期間中	2022-12-02	4.5							
観察期間中	2022-12-27	4.2							
観察期間中	2023-01-27	6.4							
観察期間中	2023-02-24	6.7							
観察期間中	2023-03-31	6.4							
観察期間中	2023-04-28	1.0							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-05-26	0.9		
					観察期間中	2023-06-23	0.5		
					観察期間中	2023-07-27	0.4		
					観察期間中	2023-08-24	0.6		
					観察期間中	2023-09-22	0.4		
					観察期間中	2023-10-20	6.2		
					観察期間中	2023-11-17	6.2		
					観察期間中	2023-12-15	6.5		
					観察期間中	2024-01-10	5.8		
					観察期間中	2024-02-07	6.6		
					観察期間中	2024-03-06	7.2		
					観察期間中	2024-04-05	4.5		
					観察期間中	2024-05-01	5.0		
					観察期間中	2024-05-29	6.0		
					観察期間中	2024-06-26	7.0		
					観察期間中	2024-07-26	3.0		
					観察期間中	2024-08-23	2.0		
					観察期間中	2024-09-18	3.0		
					観察期間中	2024-10-22	3.0		
									血小板数
観察期間中	2022-10-21	29.4							
観察期間中	2022-11-04	28.2							
観察期間中	2022-11-08	31.0							
観察期間中	2022-12-02	32.8							
観察期間中	2022-12-27	30.5							
観察期間中	2023-01-27	28.8							
観察期間中	2023-02-24	32.6							
観察期間中	2023-03-31	28.7							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-28	28.6
					観察期間中	2023-05-26	30.4
					観察期間中	2023-06-23	28.0
					観察期間中	2023-07-27	23.3
					観察期間中	2023-08-24	24.2
					観察期間中	2023-09-22	25.0
					観察期間中	2023-10-20	30.5
					観察期間中	2023-11-17	29.9
					観察期間中	2023-12-15	29.1
					観察期間中	2024-01-10	26.0
					観察期間中	2024-02-07	23.9
					観察期間中	2024-03-06	24.9
					観察期間中	2024-04-05	24.6
					観察期間中	2024-05-01	22.3
					観察期間中	2024-05-29	22.2
					観察期間中	2024-06-26	24.2
					観察期間中	2024-07-26	23.1
					観察期間中	2024-08-23	19.0
					観察期間中	2024-09-18	22.4
					観察期間中	2024-10-22	23.3
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	30885
					観察期間中	2022-10-21	4731
					観察期間中	2022-11-04	5293
					観察期間中	2022-11-08	6760
					観察期間中	2022-12-02	8262
					観察期間中	2022-12-27	3010
					観察期間中	2023-01-27	1786
					観察期間中	2023-02-24	1845

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-31	1908
					観察期間中	2023-04-28	2850.9
					観察期間中	2023-05-26	3248
					観察期間中	2023-06-23	2401.3
					観察期間中	2023-07-27	1669.2
					観察期間中	2023-08-24	1922.4
					観察期間中	2023-09-22	1799.2
					観察期間中	2023-10-20	3082.2
					観察期間中	2023-11-17	2003.4
					観察期間中	2023-12-15	2620.8
					観察期間中	2024-01-10	1747.2
					観察期間中	2024-02-07	2273.6
					観察期間中	2024-03-06	2241.9
					観察期間中	2024-04-05	2178
					観察期間中	2024-05-01	1764
					観察期間中	2024-05-29	1833
					観察期間中	2024-06-26	2142
					観察期間中	2024-07-26	2394
					観察期間中	2024-08-23	2548
					観察期間中	2024-09-18	2484
					観察期間中	2024-10-22	2806
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)
観察期間中	2022-10-21	20					
観察期間中	2022-11-04	25					
観察期間中	2022-11-08	24					
観察期間中	2022-12-02	21					
観察期間中	2022-12-27	29					
観察期間中	2023-01-27	26					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-24	30	
					観察期間中	2023-03-31	22	
					観察期間中	2023-04-28	24	
					観察期間中	2023-05-26	19	
					観察期間中	2023-06-23	20	
					観察期間中	2023-07-27	20	
					観察期間中	2023-08-24	19	
					観察期間中	2023-09-22	19	
					観察期間中	2023-10-20	20	
					観察期間中	2023-11-17	18	
					観察期間中	2023-12-15	16	
					観察期間中	2024-01-10	15	
					観察期間中	2024-02-07	15	
					観察期間中	2024-03-06	17	
					観察期間中	2024-04-05	16	
					観察期間中	2024-05-01	15	
					観察期間中	2024-05-29	16	
					観察期間中	2024-06-26	14	
					観察期間中	2024-07-26	13	
					観察期間中	2024-08-23	17	
					観察期間中	2024-09-18	13	
					観察期間中	2024-10-22	16	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	24
				観察期間中	2022-10-21	48		
				観察期間中	2022-11-04	57		
				観察期間中	2022-11-08	59		
				観察期間中	2022-12-02	49		
				観察期間中	2022-12-27	49		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-27	49
					観察期間中	2023-02-24	50
					観察期間中	2023-03-31	36
					観察期間中	2023-04-28	33
					観察期間中	2023-05-26	19
					観察期間中	2023-06-23	19
					観察期間中	2023-07-27	20
					観察期間中	2023-08-24	19
					観察期間中	2023-09-22	15
					観察期間中	2023-10-20	15
					観察期間中	2023-11-17	14
					観察期間中	2023-12-15	12
					観察期間中	2024-01-10	13
					観察期間中	2024-02-07	12
					観察期間中	2024-03-06	12
					観察期間中	2024-04-05	13
					観察期間中	2024-05-01	12
					観察期間中	2024-05-29	12
					観察期間中	2024-06-26	10
					観察期間中	2024-07-26	9
					観察期間中	2024-08-23	13
					観察期間中	2024-09-18	10
					観察期間中	2024-10-22	12
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	41
					観察期間中	2022-10-21	33
					観察期間中	2022-11-04	30
					観察期間中	2022-11-08	23
					観察期間中	2022-12-02	26

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-27	23
					観察期間中	2023-01-27	18
					観察期間中	2023-02-24	17
					観察期間中	2023-03-31	17
					観察期間中	2023-04-28	14
					観察期間中	2023-05-26	14
					観察期間中	2023-06-23	12
					観察期間中	2023-07-27	11
					観察期間中	2023-08-24	15
					観察期間中	2023-09-22	14
					観察期間中	2023-10-20	14
					観察期間中	2023-11-17	< 11
					観察期間中	2023-12-15	< 11
					観察期間中	2024-01-10	11
					観察期間中	2024-02-07	< 11
					観察期間中	2024-03-06	13
					観察期間中	2024-04-05	12
					観察期間中	2024-05-01	11
					観察期間中	2024-05-29	9
					観察期間中	2024-06-26	10
					観察期間中	2024-07-26	10
					観察期間中	2024-08-23	13
					観察期間中	2024-09-18	10
					観察期間中	2024-10-22	11
LDH			(IU/L)	投与開始日又は開始直前		2022-10-07	230
					観察期間中	2022-10-21	207
					観察期間中	2022-11-04	243
					観察期間中	2022-11-08	215

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-02	234
					観察期間中	2022-12-27	242
					観察期間中	2023-01-27	209
					観察期間中	2023-02-24	257
					観察期間中	2023-03-31	191
					観察期間中	2023-04-28	234
					観察期間中	2023-05-26	217
					観察期間中	2023-06-23	214
					観察期間中	2023-07-27	214
					観察期間中	2023-08-24	209
					観察期間中	2023-09-22	226
					観察期間中	2023-10-20	214
					観察期間中	2023-11-17	215
					観察期間中	2023-12-15	213
					観察期間中	2024-01-10	162
					観察期間中	2024-02-07	174
					観察期間中	2024-03-06	185
					観察期間中	2024-04-05	174
					観察期間中	2024-05-01	172
					観察期間中	2024-05-29	168
					観察期間中	2024-06-26	166
					観察期間中	2024-07-26	167
					観察期間中	2024-08-23	167
					観察期間中	2024-09-18	154
					観察期間中	2024-10-22	173
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	0.4
					観察期間中	2022-10-21	0.3
					観察期間中	2022-11-04	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-08	0.5
					観察期間中	2022-12-02	0.7
					観察期間中	2022-12-27	0.4
					観察期間中	2023-01-27	0.9
					観察期間中	2023-02-24	0.5
					観察期間中	2023-03-31	0.8
					観察期間中	2023-04-28	0.9
					観察期間中	2023-05-26	0.7
					観察期間中	2023-06-23	0.9
					観察期間中	2023-07-27	0.6
					観察期間中	2023-08-24	0.7
					観察期間中	2023-09-22	0.9
					観察期間中	2023-10-20	1.0
					観察期間中	2023-11-17	1.1
					観察期間中	2023-12-15	1.0
					観察期間中	2024-01-10	1.3
					観察期間中	2024-02-07	0.8
					観察期間中	2024-03-06	1.0
					観察期間中	2024-04-05	0.8
					観察期間中	2024-05-01	0.6
					観察期間中	2024-05-29	0.9
					観察期間中	2024-06-26	1.0
					観察期間中	2024-07-26	0.5
					観察期間中	2024-08-23	0.8
					観察期間中	2024-09-18	1.2
					観察期間中	2024-10-22	1.1
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	0.48
					観察期間中	2022-10-21	0.58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-11-04	0.59	
					観察期間中	2022-11-08	0.56	
					観察期間中	2022-12-02	0.49	
					観察期間中	2022-12-27	0.47	
					観察期間中	2023-01-27	0.56	
					観察期間中	2023-02-24	0.52	
					観察期間中	2023-03-31	0.53	
					観察期間中	2023-04-28	0.54	
					観察期間中	2023-05-26	0.48	
					観察期間中	2023-06-23	0.61	
					観察期間中	2023-07-27	0.52	
					観察期間中	2023-08-24	0.52	
					観察期間中	2023-09-22	0.56	
					観察期間中	2023-10-20	0.55	
					観察期間中	2023-11-17	0.57	
					観察期間中	2023-12-15	0.59	
					観察期間中	2024-01-10	0.57	
					観察期間中	2024-02-07	0.61	
					観察期間中	2024-03-06	0.56	
					観察期間中	2024-04-05	0.66	
					観察期間中	2024-05-01	0.64	
					観察期間中	2024-05-29	0.61	
					観察期間中	2024-06-26	0.69	
					観察期間中	2024-07-26	0.81	
					観察期間中	2024-08-23	0.74	
観察期間中	2024-09-18	0.74						
観察期間中	2024-10-22	0.70						
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-21	12
					観察期間中	2022-11-04	11
					観察期間中	2022-11-08	10
					観察期間中	2022-12-02	13
					観察期間中	2022-12-27	8
					観察期間中	2023-01-27	13
					観察期間中	2023-02-24	10
					観察期間中	2023-03-31	16
					観察期間中	2023-04-28	11
					観察期間中	2023-05-26	11
					観察期間中	2023-06-23	10
					観察期間中	2023-07-27	10
					観察期間中	2023-08-24	11
					観察期間中	2023-09-22	9
					観察期間中	2023-10-20	11
					観察期間中	2023-11-17	11
					観察期間中	2023-12-15	13
					観察期間中	2024-01-10	10
					観察期間中	2024-02-07	12
					観察期間中	2024-03-06	12
					観察期間中	2024-04-05	16
					観察期間中	2024-05-01	12.2
					観察期間中	2024-05-29	15.9
					観察期間中	2024-06-26	13.1
					観察期間中	2024-07-26	9.3
					観察期間中	2024-08-23	14.1
					観察期間中	2024-09-18	11.6
					観察期間中	2024-10-22	15.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2024-05-01	147
						観察期間中	2024-05-29	145
						観察期間中	2024-06-26	157
						観察期間中	2024-07-26	137
						観察期間中	2024-08-23	176
						観察期間中	2024-09-18	146
						観察期間中	2024-10-22	157
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2024-05-01	65
						観察期間中	2024-05-29	42
						観察期間中	2024-06-26	55
						観察期間中	2024-07-26	81
						観察期間中	2024-08-23	91
						観察期間中	2024-09-18	65
						観察期間中	2024-10-22	39
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	25.3
						観察期間中	2022-10-21	0.2
						観察期間中	2022-11-04	0.2
						観察期間中	2022-11-08	0.2
						観察期間中	2022-12-02	0.2
						観察期間中	2022-12-27	0.2
						観察期間中	2023-01-27	0.2
						観察期間中	2023-02-24	0.2
						観察期間中	2023-03-31	0.2
						観察期間中	2023-04-28	0.2
						観察期間中	2023-05-26	0.2
						観察期間中	2023-06-23	0.2
						観察期間中	2023-07-27	0.2
						観察期間中	2023-08-24	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	53	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-09-22	0.2
							観察期間中	2023-10-20	0.2
							観察期間中	2023-11-17	0.2
							観察期間中	2023-12-15	0.2
							観察期間中	2024-01-10	0.2
							観察期間中	2024-02-07	0.2
							観察期間中	2024-03-06	0.2
							観察期間中	2024-04-05	0.2
							観察期間中	2024-05-01	0.1
							観察期間中	2024-05-29	0.2
							観察期間中	2024-06-26	0.1
							観察期間中	2024-07-26	0.4
							観察期間中	2024-08-23	0.2
							観察期間中	2024-09-18	0.1
							観察期間中	2024-10-22	0.1
							投与開始日又は開始直前	2022-11-04	554
							観察期間中	2022-12-02	534
							観察期間中	2022-12-28	523
							観察期間中	2023-01-27	539
							観察期間中	2023-02-24	533
							観察期間中	2023-03-24	558
							投与24週又は中止時	2023-04-21	511
							投与48週又は中止時	2023-10-17	526
							投与104週又は中止時	2024-11-12	546
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	17.6	
						観察期間中	2022-12-02	17.1	
						観察期間中	2022-12-28	17.2	
						観察期間中	2023-01-27	17.2	

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	65		観察期間中	2023-02-24	17.0			
					観察期間中	2023-03-24	17.9			
					投与24週又は中止時	2023-04-21	17.9			
					投与48週又は中止時	2023-10-17	17.1			
					投与104週又は中止時	2024-11-12	17.4			
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	51.4		
						観察期間中	2022-12-02	50.1		
						観察期間中	2022-12-28	49.4		
						観察期間中	2023-01-27	50.0		
						観察期間中	2023-02-24	49.7		
						観察期間中	2023-03-24	51.6		
						投与24週又は中止時	2023-04-21	51.6		
						投与48週又は中止時	2023-10-17	48.1		
						投与104週又は中止時	2024-11-12	51.2		
						白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	7300
								観察期間中	2022-12-02	5900
								観察期間中	2022-12-28	5900
								観察期間中	2023-01-27	6000
								観察期間中	2023-02-24	5600
								観察期間中	2023-03-24	6500
				投与24週又は中止時	2023-04-21			6500		
				投与48週又は中止時	2023-10-17			5600		
						投与104週又は中止時	2024-11-12	6300		
						好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	60.5
								観察期間中	2022-12-02	56.8
								観察期間中	2022-12-28	59.4
								観察期間中	2023-01-27	61.1
観察期間中	2023-02-24	60.3								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-24	65.7	
					投与24週又は中止時	2023-04-21	65.7	
					投与48週又は中止時	2023-10-17	61.0	
					投与104週又は中止時	2024-11-12	61.8	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	27.6
					観察期間中	2022-12-02	31.6	
					観察期間中	2022-12-28	29.5	
					観察期間中	2023-01-27	28.5	
					観察期間中	2023-02-24	29.2	
					観察期間中	2023-03-24	24.8	
					投与24週又は中止時	2023-04-21	24.8	
					投与48週又は中止時	2023-10-17	28.6	
					投与104週又は中止時	2024-11-12	24.2	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	1.5
					観察期間中	2022-12-02	2.0	
					観察期間中	2022-12-28	1.9	
					観察期間中	2023-01-27	1.3	
					観察期間中	2023-02-24	1.6	
					観察期間中	2023-03-24	1.4	
					投与24週又は中止時	2023-04-21	1.4	
					投与48週又は中止時	2023-10-17	1.8	
					投与104週又は中止時	2024-11-12	1.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	1.8
					観察期間中	2022-12-02	1.0	
					観察期間中	2022-12-28	1.2	
					観察期間中	2023-01-27	1.5	
					観察期間中	2023-02-24	2.0	
					観察期間中	2023-03-24	2.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2023-04-21	2.0
					投与48週又は中止時	2023-10-17	0.9
					投与104週又は中止時	2024-11-12	1.6
				単球	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	8.6
					観察期間中	2022-12-02	8.6
					観察期間中	2022-12-28	8.0
					観察期間中	2023-01-27	7.6
					観察期間中	2023-02-24	6.9
					観察期間中	2023-03-24	6.1
					投与24週又は中止時	2023-04-21	6.1
					投与48週又は中止時	2023-10-17	7.7
					投与104週又は中止時	2024-11-12	11.0
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	24.7
					観察期間中	2022-12-02	23.9
					観察期間中	2022-12-28	23.8
					観察期間中	2023-01-27	23.6
					観察期間中	2023-02-24	22.3
					観察期間中	2023-03-24	21.4
					投与24週又は中止時	2023-04-21	21.4
					投与48週又は中止時	2023-10-17	23.1
					投与104週又は中止時	2024-11-12	21.5
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	4416.5
					観察期間中	2022-12-02	3351.2
					観察期間中	2022-12-28	3504.6
					観察期間中	2023-01-27	3666
					観察期間中	2023-02-24	3376.8
					観察期間中	2023-03-24	4270.5
					投与24週又は中止時	2023-04-21	4270.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与48週又は中止時	2023-10-17	3416
							投与104週又は中止時	2024-11-12	3893.4
							投与開始日又は開始直前	2022-11-04	89
							観察期間中	2022-12-02	48
							観察期間中	2022-12-28	45
							観察期間中	2023-01-27	35
					観察期間中	2023-02-24	33		
					観察期間中	2023-03-24	30		
					投与24週又は中止時	2023-04-21	27		
					投与48週又は中止時	2023-10-17	38		
					投与104週又は中止時	2024-11-12	52		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	136
				観察期間中			2022-12-02	79	
				観察期間中			2022-12-28	61	
				観察期間中			2023-01-27	40	
				観察期間中			2023-02-24	32	
				観察期間中			2023-03-24	30	
				γ-GTP	(IU/L)	投与24週又は中止時	2023-04-21	27	
						投与48週又は中止時	2023-10-17	38	
						投与104週又は中止時	2024-11-12	66	
						投与開始日又は開始直前	2022-11-04	76	
						観察期間中	2022-12-02	45	
						観察期間中	2023-01-27	24	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2023-02-24	22	
						観察期間中	2023-03-24	21	
						投与24週又は中止時	2023-04-21	22	
						投与104週又は中止時	2024-11-12	46	
投与開始日又は開始直前	2022-11-04	258							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査					観察期間中	2022-12-02	198
					観察期間中	2022-12-28	203
					観察期間中	2023-01-27	238
					観察期間中	2023-02-24	227
					観察期間中	2023-03-24	224
					投与24週又は中止時	2023-04-21	212
					投与48週又は中止時	2023-10-17	228
					投与104週又は中止時	2024-11-12	245
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2022-12-02	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	0.96
					観察期間中	2022-12-02	0.95
					観察期間中	2022-12-28	0.94
					観察期間中	2023-01-27	0.96
					観察期間中	2023-02-24	0.98
					観察期間中	2023-03-24	1.02
					投与24週又は中止時	2023-04-21	0.92
					投与48週又は中止時	2023-10-17	0.97
					投与104週又は中止時	2024-11-12	0.96
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	11.8
					観察期間中	2022-12-02	10.8
				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-04	1.8
					観察期間中	2022-12-02	1.5
					観察期間中	2022-12-28	0.8
					観察期間中	2023-01-27	0.9
					観察期間中	2023-02-24	0.6
					観察期間中	2023-03-24	0.6
					投与24週又は中止時	2023-04-21	0.6
					投与48週又は中止時	2023-10-17	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	26	血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与104週又は中止時	2024-11-12	0.9
						投与開始日又は開始直前	2023-01-23	506
						観察期間中	2023-02-06	519
						観察期間中	2023-02-20	493
						観察期間中	2023-03-20	507
						観察期間中	2023-03-29	572
						観察期間中	2023-04-17	551
						観察期間中	2023-05-15	525
						観察期間中	2023-06-12	489
						観察期間中	2023-07-10	477
						観察期間中	2023-08-14	481
						観察期間中	2023-09-11	514
						観察期間中	2023-10-16	467
						観察期間中	2023-11-20	459
						投与48週又は中止時	2023-12-18	483
						観察期間中	2024-01-15	488
						観察期間中	2024-02-19	508
						観察期間中	2024-03-18	488
						観察期間中	2024-04-15	497
						観察期間中	2024-05-13	506
						観察期間中	2024-07-01	449
						観察期間中	2024-08-26	526
						観察期間中	2024-09-02	489
						観察期間中	2024-09-06	487
						観察期間中	2024-09-30	467
						観察期間中	2024-12-23	399
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	9.9
						観察期間中	2023-02-06	10.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2023-02-20	10.1			
					観察期間中	2023-03-20	11.9			
					観察期間中	2023-03-29	13.7			
					観察期間中	2023-04-17	14.1			
					観察期間中	2023-05-15	14.0			
					観察期間中	2023-06-12	13.8			
					観察期間中	2023-07-10	13.9			
					観察期間中	2023-08-14	13.9			
					観察期間中	2023-09-11	15.1			
					観察期間中	2023-10-16	14.1			
					観察期間中	2023-11-20	13.3			
					投与48週又は中止時	2023-12-18	14.3			
					観察期間中	2024-01-15	14.0			
					観察期間中	2024-02-19	14.9			
					観察期間中	2024-03-18	14.3			
					観察期間中	2024-04-15	14.8			
					観察期間中	2024-05-13	15.4			
					観察期間中	2024-07-01	13.2			
					観察期間中	2024-08-26	15.7			
					観察期間中	2024-09-02	14.7			
					観察期間中	2024-09-06	14.0			
					観察期間中	2024-09-30	13.8			
					観察期間中	2024-12-23	11.8			
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	33.2		
								観察期間中	2023-02-06	34.3
								観察期間中	2023-02-20	32.6
								観察期間中	2023-03-20	38.2
								観察期間中	2023-03-29	43.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-17	43.9
					観察期間中	2023-05-15	43.1
					観察期間中	2023-06-12	41.3
					観察期間中	2023-07-10	41.6
					観察期間中	2023-08-14	41.6
					観察期間中	2023-09-11	45.0
					観察期間中	2023-10-16	41.0
					観察期間中	2023-11-20	41.4
					投与48週又は中止時	2023-12-18	42.8
					観察期間中	2024-01-15	43.1
					観察期間中	2024-02-19	44.9
					観察期間中	2024-03-18	44.4
					観察期間中	2024-04-15	45.4
					観察期間中	2024-05-13	45.8
					観察期間中	2024-07-01	41.3
					観察期間中	2024-08-26	46.2
					観察期間中	2024-09-02	43.2
					観察期間中	2024-09-06	42.9
					観察期間中	2024-09-30	41.5
					観察期間中	2024-12-23	36.3
白血球数				(/ μ L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	11750
					観察期間中	2023-02-06	4590
					観察期間中	2023-02-20	5300
					観察期間中	2023-03-20	6230
					観察期間中	2023-03-29	5910
					観察期間中	2023-04-17	4740
					観察期間中	2023-05-15	4250
					観察期間中	2023-06-12	6670

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-07-10	8260		
					観察期間中	2023-08-14	7880		
					観察期間中	2023-09-11	7610		
					観察期間中	2023-10-16	7130		
					観察期間中	2023-11-20	6500		
					投与48週又は中止時	2023-12-18	7520		
					観察期間中	2024-01-15	7380		
					観察期間中	2024-02-19	4890		
					観察期間中	2024-03-18	7020		
					観察期間中	2024-04-15	6180		
					観察期間中	2024-05-13	9900		
					観察期間中	2024-07-01	4970		
					観察期間中	2024-08-26	8450		
					観察期間中	2024-09-02	7400		
					観察期間中	2024-09-06	6750		
					観察期間中	2024-09-30	9090		
					観察期間中	2024-12-23	9710		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	80.7
					観察期間中			2023-02-06	50.3
					観察期間中			2023-02-20	51.4
観察期間中			2023-03-20	52.5					
観察期間中			2023-03-29	60.7					
観察期間中			2023-04-17	46.9					
観察期間中			2023-05-15	47.6					
観察期間中			2023-06-12	68.8					
観察期間中			2023-07-10	71.4					
観察期間中			2023-08-14	70.9					
観察期間中			2023-09-11	68.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-16	69.4	
					観察期間中	2023-11-20	71.7	
					投与48週又は中止時	2023-12-18	66.5	
					観察期間中	2024-01-15	67.7	
					観察期間中	2024-02-19	57.5	
					観察期間中	2024-03-18	69.9	
					観察期間中	2024-04-15	63.7	
					観察期間中	2024-05-13	75.0	
					観察期間中	2024-07-01	59.2	
					観察期間中	2024-08-26	75.1	
					観察期間中	2024-09-02	81.9	
					観察期間中	2024-09-06	63.8	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	11.5
				観察期間中	2023-02-06	36.0		
				観察期間中	2023-02-20	34.1		
				観察期間中	2023-03-20	31.2		
				観察期間中	2023-03-29	25.4		
				観察期間中	2023-04-17	32.5		
				観察期間中	2023-05-15	34.9		
				観察期間中	2023-06-12	18.7		
				観察期間中	2023-07-10	19.2		
				観察期間中	2023-08-14	17.2		
				観察期間中	2023-09-11	20.3		
				観察期間中	2023-10-16	19.0		
				観察期間中	2023-11-20	18.4		
				投与48週又は中止時	2023-12-18	21.3		
				観察期間中	2024-01-15	20.2		
				観察期間中	2024-02-19	29.5		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-03-18	19.9	
					観察期間中	2024-04-15	22.9	
					観察期間中	2024-05-13	15.2	
					観察期間中	2024-07-01	29.1	
					観察期間中	2024-08-26	16.4	
					観察期間中	2024-09-02	11.5	
					観察期間中	2024-09-06	22.8	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	0.2
				観察期間中	2023-02-06	1.0		
				観察期間中	2023-02-20	1.0		
				観察期間中	2023-03-20	0.8		
				観察期間中	2023-03-29	0.6		
				観察期間中	2023-04-17	0.9		
				観察期間中	2023-05-15	0.5		
				観察期間中	2023-06-12	0.2		
				観察期間中	2023-07-10	0.2		
				観察期間中	2023-08-14	0.3		
				観察期間中	2023-09-11	0.4		
				観察期間中	2023-10-16	0.2		
				観察期間中	2023-11-20	0.4		
				投与48週又は中止時	2023-12-18	0.8		
観察期間中	2024-01-15	0.5						
観察期間中	2024-02-19	0.7						
観察期間中	2024-03-18	0.7						
観察期間中	2024-04-15	0.7						
観察期間中	2024-05-13	0.5						
観察期間中	2024-07-01	0.8						
観察期間中	2024-08-26	0.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-09-02	0.3
					観察期間中	2024-09-06	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	2.7
					観察期間中	2023-02-06	7.4
					観察期間中	2023-02-20	6.6
					観察期間中	2023-03-20	10.4
					観察期間中	2023-03-29	8.7
					観察期間中	2023-04-17	14.5
					観察期間中	2023-05-15	10.5
					観察期間中	2023-06-12	7.5
					観察期間中	2023-07-10	4.1
					観察期間中	2023-08-14	6.2
					観察期間中	2023-09-11	6.4
					観察期間中	2023-10-16	6.7
					観察期間中	2023-11-20	5.4
					投与48週又は中止時	2023-12-18	7.0
					観察期間中	2024-01-15	7.0
					観察期間中	2024-02-19	7.4
					観察期間中	2024-03-18	5.5
					観察期間中	2024-04-15	8.1
					観察期間中	2024-05-13	4.7
					観察期間中	2024-07-01	6.8
					観察期間中	2024-08-26	2.9
					観察期間中	2024-09-02	1.0
					観察期間中	2024-09-06	7.6
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	4.8
					観察期間中	2023-02-06	5.4
					観察期間中	2023-02-20	6.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-20	5.1
					観察期間中	2023-03-29	4.6
					観察期間中	2023-04-17	5.3
					観察期間中	2023-05-15	6.4
					観察期間中	2023-06-12	4.7
					観察期間中	2023-07-10	5.1
					観察期間中	2023-08-14	5.3
					観察期間中	2023-09-11	4.6
					観察期間中	2023-10-16	4.7
					観察期間中	2023-11-20	4.2
					投与48週又は中止時	2023-12-18	4.4
					観察期間中	2024-01-15	4.6
					観察期間中	2024-02-19	4.8
					観察期間中	2024-03-18	4.1
					観察期間中	2024-04-15	4.6
					観察期間中	2024-05-13	4.5
					観察期間中	2024-07-01	4.2
					観察期間中	2024-08-26	5.0
					観察期間中	2024-09-02	5.3
					観察期間中	2024-09-06	5.5
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	27.2
					観察期間中	2023-02-06	29.2
					観察期間中	2023-02-20	28.6
					観察期間中	2023-03-20	21.3
					観察期間中	2023-03-29	21.9
					観察期間中	2023-04-17	24.6
					観察期間中	2023-05-15	22.8
					観察期間中	2023-06-12	20.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-07-10	18.3		
					観察期間中	2023-08-14	20		
					観察期間中	2023-09-11	21.8		
					観察期間中	2023-10-16	19.9		
					観察期間中	2023-11-20	20.8		
					投与48週又は中止時	2023-12-18	20.6		
					観察期間中	2024-01-15	21.4		
					観察期間中	2024-02-19	22.4		
					観察期間中	2024-03-18	22.6		
					観察期間中	2024-04-15	19.7		
					観察期間中	2024-05-13	22.4		
					観察期間中	2024-07-01	22.3		
					観察期間中	2024-08-26	17.8		
					観察期間中	2024-09-02	19.8		
					観察期間中	2024-09-06	20.6		
					観察期間中	2024-09-30	22.2		
					観察期間中	2024-12-23	23.8		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	9482.25
					観察期間中			2023-02-06	2308.77
					観察期間中			2023-02-20	2724.2
観察期間中			2023-03-20	3270.75					
観察期間中			2023-03-29	3587.37					
観察期間中			2023-04-17	2223.06					
観察期間中			2023-05-15	2023					
観察期間中			2023-06-12	4588.96					
観察期間中			2023-07-10	5897.64					
観察期間中			2023-08-14	5586.92					
観察期間中			2023-09-11	5205.24					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-10-16	4948.22
						観察期間中	2023-11-20	4660.5
						投与48週又は中止時	2023-12-18	5000.8
						観察期間中	2024-01-15	4996.26
						観察期間中	2024-02-19	2811.75
						観察期間中	2024-03-18	4906.98
						観察期間中	2024-04-15	3936.66
						観察期間中	2024-05-13	7425
						観察期間中	2024-07-01	2942.24
						観察期間中	2024-08-26	6345.95
						観察期間中	2024-09-02	6060.6
						観察期間中	2024-09-06	4306.5
						投与開始日又は開始直前	2023-01-23	23
						観察期間中	2023-02-06	23
						観察期間中	2023-02-20	25
						観察期間中	2023-03-20	22
						観察期間中	2023-03-29	23
						観察期間中	2023-04-17	29
						観察期間中	2023-05-15	25
						観察期間中	2023-06-12	18
						観察期間中	2023-07-10	20
						観察期間中	2023-08-14	23
						観察期間中	2023-09-11	20
						観察期間中	2023-10-16	20
						観察期間中	2023-11-20	18
						投与48週又は中止時	2023-12-18	19
						観察期間中	2024-01-15	18
						観察期間中	2024-02-19	21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-08-26	30
					観察期間中	2024-09-02	24
					観察期間中	2024-09-06	35
					観察期間中	2024-09-30	11
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	13
					観察期間中	2023-02-06	14
					観察期間中	2023-02-20	14
					観察期間中	2023-03-20	13
					観察期間中	2023-03-29	14
					観察期間中	2023-04-17	32
					観察期間中	2023-05-15	18
					観察期間中	2023-06-12	16
					観察期間中	2023-07-10	14
					観察期間中	2023-08-14	19
					観察期間中	2023-09-11	16
					観察期間中	2023-10-16	11
					観察期間中	2023-11-20	12
					投与48週又は中止時	2023-12-18	12
					観察期間中	2024-01-15	13
					観察期間中	2024-02-19	16
					観察期間中	2024-03-18	15
					観察期間中	2024-04-15	16
					観察期間中	2024-05-13	21
					観察期間中	2024-07-01	17
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	196
					観察期間中	2023-02-06	203
					観察期間中	2023-02-20	177
					観察期間中	2023-03-20	159

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-29	197
					観察期間中	2023-04-17	232
					観察期間中	2023-05-15	216
					観察期間中	2023-06-12	186
					観察期間中	2023-07-10	183
					観察期間中	2023-08-14	254
					観察期間中	2023-09-11	168
					観察期間中	2023-10-16	179
					観察期間中	2023-11-20	168
					投与48週又は中止時	2023-12-18	162
					観察期間中	2024-01-15	165
					観察期間中	2024-02-19	160
					観察期間中	2024-03-18	174
					観察期間中	2024-04-15	187
					観察期間中	2024-05-13	171
					観察期間中	2024-07-01	180
					観察期間中	2024-08-26	154
					観察期間中	2024-09-02	162
					観察期間中	2024-09-06	172
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	0.5
					観察期間中	2023-02-06	0.4
					観察期間中	2023-02-20	0.3
					観察期間中	2023-03-20	0.3
					観察期間中	2023-03-29	0.4
					観察期間中	2023-04-17	0.6
					観察期間中	2023-05-15	0.5
					観察期間中	2023-06-12	0.6
					観察期間中	2023-07-10	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-14	0.7
					観察期間中	2023-09-11	0.5
					観察期間中	2023-10-16	0.7
					観察期間中	2023-11-20	0.7
					投与48週又は中止時	2023-12-18	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	0.7
					観察期間中	2023-02-06	0.76
					観察期間中	2023-02-20	0.79
					観察期間中	2023-03-20	0.67
					観察期間中	2023-03-29	0.65
					観察期間中	2023-04-17	0.70
					観察期間中	2023-05-15	0.70
					観察期間中	2023-06-12	0.67
					観察期間中	2023-07-10	0.64
					観察期間中	2023-08-14	0.68
					観察期間中	2023-09-11	0.64
					観察期間中	2023-10-16	0.60
					観察期間中	2023-11-20	0.56
					投与48週又は中止時	2023-12-18	0.62
					観察期間中	2024-01-15	0.64
					観察期間中	2024-02-19	0.59
					観察期間中	2024-03-18	0.57
					観察期間中	2024-04-15	0.64
					観察期間中	2024-05-13	0.62
					観察期間中	2024-07-01	0.68
					観察期間中	2024-08-26	0.55
					観察期間中	2024-09-02	0.52
					観察期間中	2024-09-06	0.46

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	13.7
						観察期間中	2023-02-06	13.9
						観察期間中	2023-02-20	15.1
						観察期間中	2023-03-20	16.5
						観察期間中	2023-03-29	13.8
						観察期間中	2023-04-17	17.7
						観察期間中	2023-05-15	13.2
						観察期間中	2023-06-12	10.5
						観察期間中	2023-07-10	10.9
						観察期間中	2023-08-14	13.6
						観察期間中	2023-09-11	15.2
						観察期間中	2023-10-16	10.3
						観察期間中	2023-11-20	10.0
						投与48週又は中止時	2023-12-18	11.5
						観察期間中	2024-01-15	12.5
						観察期間中	2024-02-19	15.0
						観察期間中	2024-03-18	15.5
						観察期間中	2024-04-15	12.9
						観察期間中	2024-05-13	12.0
						観察期間中	2024-07-01	9.5
						観察期間中	2024-08-26	10.0
						観察期間中	2024-09-02	14.6
						観察期間中	2024-09-06	4.5
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	0.4
						観察期間中	2023-02-06	0.4
						観察期間中	2023-02-20	0.2
						観察期間中	2023-03-20	0.6
						観察期間中	2023-03-29	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	15	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-04-17	0.3
							観察期間中	2023-05-15	0.3
							観察期間中	2023-06-12	3.8
							観察期間中	2023-07-10	0.3
							観察期間中	2023-08-14	6.1
							観察期間中	2023-09-11	0.4
							観察期間中	2023-10-16	0.3
							観察期間中	2023-11-20	7.5
							投与48週又は中止時	2023-12-18	0.7
							観察期間中	2024-01-15	0.3
							観察期間中	2024-02-19	0.4
							観察期間中	2024-03-18	0.6
							観察期間中	2024-04-15	0.4
							観察期間中	2024-05-13	1.3
							観察期間中	2024-07-01	0.3
							観察期間中	2024-08-26	0.1
							観察期間中	2024-09-02	0.3
							観察期間中	2024-09-06	0.2
							投与開始日又は開始直前	2021-12-06	372
							観察期間中	2021-12-20	371
							観察期間中	2022-01-03	424
							観察期間中	2022-01-18	474
							観察期間中	2022-02-04	475
							観察期間中	2022-03-04	454
							観察期間中	2022-04-06	505
							観察期間中	2022-04-16	460
							観察期間中	2022-04-22	461
							観察期間中	2022-05-06	397

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-13	400
					投与24週又は中止時	2022-05-24	328
					観察期間中	2022-05-31	291
					観察期間中	2022-06-01	240
					観察期間中	2022-06-03	249
					観察期間中	2022-06-06	305
					観察期間中	2022-06-06	294
					観察期間中	2022-06-07	302
					観察期間中	2022-06-08	269
					観察期間中	2022-06-20	375
					観察期間中	2022-06-23	336
					観察期間中	2022-06-24	320
					観察期間中	2022-06-28	323
					観察期間中	2022-06-30	319
					観察期間中	2022-07-01	313
					観察期間中	2022-07-04	341
					観察期間中	2022-08-19	330
					観察期間中	2022-08-29	372
					観察期間中	2022-09-20	422
					観察期間中	2022-10-21	380
					観察期間中	2022-10-31	441
					観察期間中	2022-11-02	424
					観察期間中	2022-11-02	424
					観察期間中	2023-01-12	438
					観察期間中	2023-02-03	435
					観察期間中	2023-02-21	440
					観察期間中	2023-02-24	412
					観察期間中	2023-05-18	457

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-24	447
					観察期間中	2023-10-26	439
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	10.0
					観察期間中	2021-12-20	9.6
					観察期間中	2022-01-03	10.8
					観察期間中	2022-01-18	11.5
					観察期間中	2022-02-04	11.3
					観察期間中	2022-03-04	10.3
					観察期間中	2022-04-06	11.7
					観察期間中	2022-04-16	10.7
					観察期間中	2022-04-22	10.4
					観察期間中	2022-05-06	9.1
					観察期間中	2022-05-13	9.0
					投与24週又は中止時	2022-05-24	8.7
					観察期間中	2022-05-31	8.6
					観察期間中	2022-06-01	7.2
					観察期間中	2022-06-03	7.6
					観察期間中	2022-06-06	9.3
					観察期間中	2022-06-06	9.0
					観察期間中	2022-06-07	9.3
					観察期間中	2022-06-08	8.4
					観察期間中	2022-06-20	11.3
					観察期間中	2022-06-23	10.1
					観察期間中	2022-06-24	9.5
					観察期間中	2022-06-28	9.7
					観察期間中	2022-06-30	9.4
					観察期間中	2022-07-01	9.2
					観察期間中	2022-07-04	10.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-19	9.1
					観察期間中	2022-08-29	10.3
					観察期間中	2022-09-20	11.6
					観察期間中	2022-10-21	10.0
					観察期間中	2022-10-31	11.9
					観察期間中	2022-11-02	11.4
					観察期間中	2022-11-02	11.4
					観察期間中	2023-01-12	12.2
					観察期間中	2023-02-03	12.5
					観察期間中	2023-02-21	12.7
					観察期間中	2023-02-24	12.1
					観察期間中	2023-05-18	13.1
					観察期間中	2023-08-24	12.6
					観察期間中	2023-10-26	12.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	32.2
					観察期間中	2021-12-20	31.8
					観察期間中	2022-01-03	35.6
					観察期間中	2022-01-18	38.1
					観察期間中	2022-02-04	37.0
					観察期間中	2022-03-04	34.6
					観察期間中	2022-04-06	37.4
					観察期間中	2022-04-16	34.3
					観察期間中	2022-04-22	33.6
					観察期間中	2022-05-06	29.1
					観察期間中	2022-05-13	29.6
					投与24週又は中止時	2022-05-24	29.0
					観察期間中	2022-05-31	27.8
					観察期間中	2022-06-01	22.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-03	23.9
					観察期間中	2022-06-06	29.2
					観察期間中	2022-06-06	28.5
					観察期間中	2022-06-07	29.6
					観察期間中	2022-06-08	26.2
					観察期間中	2022-06-20	34.0
					観察期間中	2022-06-23	31.0
					観察期間中	2022-06-24	29.6
					観察期間中	2022-06-28	30.1
					観察期間中	2022-06-30	30.1
					観察期間中	2022-07-01	28.8
					観察期間中	2022-07-04	31.9
					観察期間中	2022-08-19	28.4
					観察期間中	2022-08-29	32.3
					観察期間中	2022-09-20	34.5
					観察期間中	2022-10-21	29.4
					観察期間中	2022-10-31	34.9
					観察期間中	2022-11-02	34.3
					観察期間中	2022-11-02	34.3
					観察期間中	2023-01-12	35.5
					観察期間中	2023-02-03	36.1
					観察期間中	2023-02-21	37.4
					観察期間中	2023-02-24	34.9
					観察期間中	2023-05-18	38.6
					観察期間中	2023-08-24	37.2
					観察期間中	2023-10-26	36.7
				白血球数	投与開始日又は開始直前 観察期間中	2021-12-06	10600
				(/μL)		2021-12-20	10100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-03	12100
					観察期間中	2022-01-18	10300
					観察期間中	2022-02-04	14300
					観察期間中	2022-03-04	11200
					観察期間中	2022-04-06	10900
					観察期間中	2022-04-16	13800
					観察期間中	2022-04-22	11800
					観察期間中	2022-05-06	13600
					観察期間中	2022-05-13	13700
					投与24週又は中止時	2022-05-24	5200
					観察期間中	2022-05-31	6200
					観察期間中	2022-06-01	7500
					観察期間中	2022-06-03	6300
					観察期間中	2022-06-06	5800
					観察期間中	2022-06-06	5300
					観察期間中	2022-06-07	8800
					観察期間中	2022-06-08	17400
					観察期間中	2022-06-20	25700
					観察期間中	2022-06-23	21900
					観察期間中	2022-06-24	18300
					観察期間中	2022-06-28	18400
					観察期間中	2022-06-30	15400
					観察期間中	2022-07-01	12300
					観察期間中	2022-07-04	9100
					観察期間中	2022-08-19	6500
					観察期間中	2022-08-29	8500
					観察期間中	2022-09-20	7900
					観察期間中	2022-10-21	9200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-10-31	10200	
					観察期間中	2022-11-02	12700	
					観察期間中	2022-11-02	12700	
					観察期間中	2023-01-12	7800	
					観察期間中	2023-02-03	9300	
					観察期間中	2023-02-21	7500	
					観察期間中	2023-02-24	8300	
					観察期間中	2023-05-18	7900	
					観察期間中	2023-08-24	9100	
					観察期間中	2023-10-26	9400	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06
				観察期間中	2021-12-20	65.0		
				観察期間中	2022-01-03	76.5		
				観察期間中	2022-01-18	60.7		
				観察期間中	2022-02-04	83.7		
				観察期間中	2022-03-04	78.9		
				観察期間中	2022-04-06	68.5		
				観察期間中	2022-04-16	71.9		
				観察期間中	2022-04-22	88.4		
				観察期間中	2022-05-06	74.3		
				観察期間中	2022-05-13	71.9		
				投与24週又は中止時	2022-05-24	75.5		
				観察期間中	2022-05-31	59.8		
				観察期間中	2022-06-01	57.2		
				観察期間中	2022-06-03	65.1		
観察期間中	2022-06-06	80.6						
観察期間中	2022-06-07	85.0						
観察期間中	2022-06-08	91.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-06-20	81.1		
					観察期間中	2022-06-23	79.7		
					観察期間中	2022-06-24	79.0		
					観察期間中	2022-06-28	84.9		
					観察期間中	2022-06-30	78.7		
					観察期間中	2022-07-01	75.2		
					観察期間中	2022-07-04	73.5		
					観察期間中	2022-08-19	64.4		
					観察期間中	2022-08-29	65.6		
					観察期間中	2022-09-20	63.5		
					観察期間中	2022-10-21	61.5		
					観察期間中	2022-10-31	70.6		
					観察期間中	2022-11-02	73.6		
					観察期間中	2022-11-02	73.6		
					観察期間中	2023-01-12	60.1		
					観察期間中	2023-02-03	62.3		
					観察期間中	2023-02-21	61.2		
					観察期間中	2023-02-24	61.7		
					観察期間中	2023-05-18	50.7		
					観察期間中	2023-08-24	52.3		
					観察期間中	2023-10-26	54.2		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	25.1
							観察期間中	2021-12-20	26.4
							観察期間中	2022-01-03	17.9
							観察期間中	2022-01-18	30.3
		観察期間中	2022-02-04	13.4					
		観察期間中	2022-03-04	15.3					
		観察期間中	2022-04-06	18.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-16	20.7
					観察期間中	2022-04-22	8.5
					観察期間中	2022-05-06	18.2
					観察期間中	2022-05-13	20.7
					投与24週又は中止時	2022-05-24	18.1
					観察期間中	2022-05-31	32.2
					観察期間中	2022-06-01	35.2
					観察期間中	2022-06-03	28.6
					観察期間中	2022-06-06	15.0
					観察期間中	2022-06-07	10.9
					観察期間中	2022-06-08	5.2
					観察期間中	2022-06-20	11.8
					観察期間中	2022-06-23	12.8
					観察期間中	2022-06-24	12.5
					観察期間中	2022-06-28	9.4
					観察期間中	2022-06-30	13.8
					観察期間中	2022-07-01	16.1
					観察期間中	2022-07-04	20.2
					観察期間中	2022-08-19	26.2
					観察期間中	2022-08-29	21.6
					観察期間中	2022-09-20	23.6
					観察期間中	2022-10-21	30.0
					観察期間中	2022-10-31	19.7
					観察期間中	2022-11-02	16.2
					観察期間中	2022-11-02	16.2
					観察期間中	2023-01-12	28.1
					観察期間中	2023-02-03	25.3
					観察期間中	2023-02-21	27.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-24	27.0
					観察期間中	2023-05-18	37.3
					観察期間中	2023-08-24	35.0
					観察期間中	2023-10-26	33.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	0.1
					観察期間中	2021-12-20	0.1
					観察期間中	2022-01-03	0.2
					観察期間中	2022-01-18	0.2
					観察期間中	2022-02-04	0.1
					観察期間中	2022-03-04	0.2
					観察期間中	2022-04-06	0.3
					観察期間中	2022-04-16	0.1
					観察期間中	2022-04-22	0.1
					観察期間中	2022-05-06	0.1
					観察期間中	2022-05-13	0.1
					投与24週又は中止時	2022-05-24	0.2
					観察期間中	2022-05-31	0.0
					観察期間中	2022-06-01	0.1
					観察期間中	2022-06-03	0.0
					観察期間中	2022-06-06	0.2
					観察期間中	2022-06-07	0.1
					観察期間中	2022-06-08	0.0
					観察期間中	2022-06-20	0.2
					観察期間中	2022-06-23	0.2
					観察期間中	2022-06-24	0.2
					観察期間中	2022-06-28	0.1
					観察期間中	2022-06-30	0.1
					観察期間中	2022-07-01	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-04	0.1
					観察期間中	2022-08-19	0.2
					観察期間中	2022-08-29	0.2
					観察期間中	2022-09-20	0.4
					観察期間中	2022-10-21	0.2
					観察期間中	2022-10-31	0.1
					観察期間中	2022-11-02	0.2
					観察期間中	2022-11-02	0.2
					観察期間中	2023-01-12	0.3
					観察期間中	2023-02-03	0.3
					観察期間中	2023-02-21	0.4
					観察期間中	2023-02-24	0.4
					観察期間中	2023-05-18	0.6
					観察期間中	2023-08-24	0.5
					観察期間中	2023-10-26	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	1.2
					観察期間中	2021-12-20	1.7
					観察期間中	2022-01-03	2.3
					観察期間中	2022-01-18	3.3
					観察期間中	2022-02-04	1.0
					観察期間中	2022-03-04	1.7
					観察期間中	2022-04-06	0.5
					観察期間中	2022-04-16	0.2
					観察期間中	2022-04-22	0.0
					観察期間中	2022-05-06	0.2
					観察期間中	2022-05-13	0.0
					投与24週又は中止時	2022-05-24	0.2
					観察期間中	2022-05-31	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-01	0.4
					観察期間中	2022-06-03	0.3
					観察期間中	2022-06-06	0.0
					観察期間中	2022-06-07	0.1
					観察期間中	2022-06-08	0.0
					観察期間中	2022-06-20	0.2
					観察期間中	2022-06-23	0.3
					観察期間中	2022-06-24	0.4
					観察期間中	2022-06-28	0.3
					観察期間中	2022-06-30	0.2
					観察期間中	2022-07-01	1.0
					観察期間中	2022-07-04	0.8
					観察期間中	2022-08-19	3.5
					観察期間中	2022-08-29	4.2
					観察期間中	2022-09-20	6.6
					観察期間中	2022-10-21	3.5
					観察期間中	2022-10-31	3.9
					観察期間中	2022-11-02	5.2
					観察期間中	2022-11-02	5.2
					観察期間中	2023-01-12	6.6
					観察期間中	2023-02-03	6.6
					観察期間中	2023-02-21	7.0
					観察期間中	2023-02-24	6.4
					観察期間中	2023-05-18	8.0
					観察期間中	2023-08-24	9.0
					観察期間中	2023-10-26	7.8
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2021-12-06	6.1
					観察期間中	2021-12-20	6.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-01-03	3.1
					観察期間中	2022-01-18	5.5
					観察期間中	2022-02-04	1.8
					観察期間中	2022-03-04	3.9
					観察期間中	2022-04-06	12.3
					観察期間中	2022-04-16	7.1
					観察期間中	2022-04-22	3.0
					観察期間中	2022-05-06	7.2
					観察期間中	2022-05-13	7.3
					投与24週又は中止時	2022-05-24	6.0
					観察期間中	2022-05-31	7.7
					観察期間中	2022-06-01	7.1
					観察期間中	2022-06-03	6.0
					観察期間中	2022-06-06	4.2
					観察期間中	2022-06-07	3.9
					観察期間中	2022-06-08	3.6
					観察期間中	2022-06-20	6.7
					観察期間中	2022-06-23	7.0
					観察期間中	2022-06-24	7.9
					観察期間中	2022-06-28	5.3
					観察期間中	2022-06-30	7.2
					観察期間中	2022-07-01	7.6
					観察期間中	2022-07-04	5.4
					観察期間中	2022-08-19	5.7
					観察期間中	2022-08-29	8.4
					観察期間中	2022-09-20	5.9
					観察期間中	2022-10-21	4.8
					観察期間中	2022-10-31	5.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-11-02	4.8		
					観察期間中	2022-11-02	4.8		
					観察期間中	2023-01-12	4.9		
					観察期間中	2023-02-03	5.5		
					観察期間中	2023-02-21	4.3		
					観察期間中	2023-02-24	4.5		
					観察期間中	2023-05-18	3.4		
					観察期間中	2023-08-24	3.2		
					観察期間中	2023-10-26	3.6		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	33.7	
							観察期間中	2021-12-20	35.9
							観察期間中	2022-01-03	35.5
							観察期間中	2022-01-18	37.1
							観察期間中	2022-02-04	38.1
							観察期間中	2022-03-04	30.6
							観察期間中	2022-04-06	34.8
							観察期間中	2022-04-16	29.4
							観察期間中	2022-04-22	28.6
							観察期間中	2022-05-06	35.8
							観察期間中	2022-05-13	36.8
							投与24週又は中止時	2022-05-24	21.4
							観察期間中	2022-05-31	14.5
							観察期間中	2022-06-01	11.1
							観察期間中	2022-06-03	10.6
							観察期間中	2022-06-06	12.4
							観察期間中	2022-06-06	12.6
観察期間中	2022-06-07	13.2							
観察期間中	2022-06-08	14.5							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-20	69.7
					観察期間中	2022-06-23	57.2
					観察期間中	2022-06-24	50.0
					観察期間中	2022-06-28	41.3
					観察期間中	2022-06-30	39.2
					観察期間中	2022-07-01	34.9
					観察期間中	2022-07-04	39.3
					観察期間中	2022-08-19	29.4
					観察期間中	2022-08-29	33.3
					観察期間中	2022-09-20	27.2
					観察期間中	2022-10-21	31.0
					観察期間中	2022-10-31	25.6
					観察期間中	2022-11-02	24.3
					観察期間中	2022-11-02	24.3
					観察期間中	2023-01-12	26.2
					観察期間中	2023-02-03	22.2
					観察期間中	2023-02-21	21.2
					観察期間中	2023-02-24	20.4
					観察期間中	2023-05-18	21.0
					観察期間中	2023-08-24	23.8
					観察期間中	2023-10-26	24.2
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	7155
					観察期間中	2021-12-20	6565
					観察期間中	2022-01-03	9256.5
					観察期間中	2022-01-18	6252.1
					観察期間中	2022-02-04	11969.1
					観察期間中	2022-03-04	8836.8
					観察期間中	2022-04-06	7466.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-16	9922.2
					観察期間中	2022-04-22	10431.2
					観察期間中	2022-05-06	10104.8
					観察期間中	2022-05-13	9850.3
					投与24週又は中止時	2022-05-24	3926
					観察期間中	2022-05-31	3707.6
					観察期間中	2022-06-01	4290
					観察期間中	2022-06-03	4101.3
					観察期間中	2022-06-06	4271.8
					観察期間中	2022-06-07	7480
					観察期間中	2022-06-08	15868.8
					観察期間中	2022-06-20	20842.7
					観察期間中	2022-06-23	17454.3
					観察期間中	2022-06-24	14457
					観察期間中	2022-06-28	15621.6
					観察期間中	2022-06-30	12119.8
					観察期間中	2022-07-01	9249.6
					観察期間中	2022-07-04	6688.5
					観察期間中	2022-08-19	4186
					観察期間中	2022-08-29	5576
					観察期間中	2022-09-20	5016.5
					観察期間中	2022-10-21	5658
					観察期間中	2022-10-31	7201.2
					観察期間中	2022-11-02	9347.2
					観察期間中	2022-11-02	9347.2
					観察期間中	2023-01-12	4687.8
					観察期間中	2023-02-03	5793.9
					観察期間中	2023-02-21	4590

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値				
					AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-02-24	5121.1				
							観察期間中	2023-05-18	4005.3				
							観察期間中	2023-08-24	4759.3				
							観察期間中	2023-10-26	5094.8				
				血液生化学検査							投与開始日又は開始直前	2021-12-06	18
											観察期間中	2021-12-20	41
											観察期間中	2022-01-03	32
											観察期間中	2022-01-18	27
											観察期間中	2022-02-04	19
											観察期間中	2022-03-04	16
											観察期間中	2022-04-06	13
											観察期間中	2022-04-16	10
											観察期間中	2022-04-22	10
											観察期間中	2022-05-06	53
											観察期間中	2022-05-13	29
											投与24週又は中止時	2022-05-24	30
											観察期間中	2022-05-31	28
											観察期間中	2022-06-01	21
											観察期間中	2022-06-03	82
											観察期間中	2022-06-07	25
											観察期間中	2022-06-08	12
											観察期間中	2022-06-20	73
											観察期間中	2022-06-23	45
											観察期間中	2022-06-24	34
											観察期間中	2022-06-28	24
											観察期間中	2022-06-30	17
											観察期間中	2022-07-01	15
											観察期間中	2022-07-04	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-08-19	27
						観察期間中	2022-08-29	28
						観察期間中	2022-09-20	24
						観察期間中	2022-10-21	34
						観察期間中	2022-10-31	21
						観察期間中	2022-11-02	25
						観察期間中	2022-11-02	25
						観察期間中	2023-01-12	17
						観察期間中	2023-02-03	20
						観察期間中	2023-02-21	18
						観察期間中	2023-02-24	18
						観察期間中	2023-05-18	19
						観察期間中	2023-08-24	17
						観察期間中	2023-10-26	19
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	20
						観察期間中	2021-12-20	42
						観察期間中	2022-01-03	47
						観察期間中	2022-01-18	32
						観察期間中	2022-02-04	19
						観察期間中	2022-03-04	12
						観察期間中	2022-04-06	6
						観察期間中	2022-04-16	6
						観察期間中	2022-04-22	10
						観察期間中	2022-05-06	91
						観察期間中	2022-05-13	76
						投与24週又は中止時	2022-05-24	41
						観察期間中	2022-05-31	43
観察期間中	2022-06-01	33						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-03	111
					観察期間中	2022-06-07	40
					観察期間中	2022-06-08	27
					観察期間中	2022-06-20	138
					観察期間中	2022-06-23	139
					観察期間中	2022-06-24	111
					観察期間中	2022-06-28	69
					観察期間中	2022-06-30	41
					観察期間中	2022-07-01	33
					観察期間中	2022-07-04	24
					観察期間中	2022-08-19	24
					観察期間中	2022-08-29	23
					観察期間中	2022-09-20	27
					観察期間中	2022-10-21	33
					観察期間中	2022-10-31	14
					観察期間中	2022-11-02	15
					観察期間中	2022-11-02	15
					観察期間中	2023-01-12	11
					観察期間中	2023-02-03	18
					観察期間中	2023-02-21	13
					観察期間中	2023-02-24	12
					観察期間中	2023-05-18	12
					観察期間中	2023-08-24	11
					観察期間中	2023-10-26	9
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	76
					観察期間中	2021-12-20	141
					観察期間中	2022-01-03	105
					観察期間中	2022-01-18	48

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-04	27
					観察期間中	2022-03-04	16
					観察期間中	2022-04-06	20
					観察期間中	2022-04-16	13
					観察期間中	2022-04-22	14
					観察期間中	2022-05-06	35
					観察期間中	2022-05-13	37
					投与24週又は中止時	2022-05-24	33
					観察期間中	2022-05-31	46
					観察期間中	2022-06-01	34
					観察期間中	2022-06-03	199
					観察期間中	2022-06-07	69
					観察期間中	2022-06-08	57
					観察期間中	2022-06-20	280
					観察期間中	2022-06-23	271
					観察期間中	2022-06-24	233
					観察期間中	2022-06-28	160
					観察期間中	2022-06-30	109
					観察期間中	2022-07-01	94
					観察期間中	2022-07-04	76
					観察期間中	2022-08-19	157
					観察期間中	2022-08-29	134
					観察期間中	2022-09-20	60
					観察期間中	2022-10-21	38
					観察期間中	2022-10-31	22
					観察期間中	2022-11-02	19
					観察期間中	2022-11-02	19
					観察期間中	2023-01-12	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-21	9	
					観察期間中	2023-02-24	8	
					観察期間中	2023-05-18	9	
					観察期間中	2023-08-24	8	
					観察期間中	2023-10-26	7	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	170
						観察期間中	2021-12-20	206
						観察期間中	2022-01-03	225
						観察期間中	2022-01-18	224
						観察期間中	2022-04-16	145
						観察期間中	2022-04-22	145
						観察期間中	2022-05-06	250
						観察期間中	2022-05-13	134
						投与24週又は中止時	2022-05-24	215
						観察期間中	2022-05-31	173
						観察期間中	2022-06-01	140
						観察期間中	2022-06-03	206
						観察期間中	2022-06-07	181
						観察期間中	2022-06-08	172
						観察期間中	2022-06-20	287
						観察期間中	2022-06-23	218
						観察期間中	2022-06-24	213
						観察期間中	2022-06-28	171
						観察期間中	2022-06-30	165
						観察期間中	2022-07-01	141
						観察期間中	2022-07-04	146
						観察期間中	2022-08-19	138
						観察期間中	2022-08-29	190

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-20	178
					観察期間中	2022-10-21	196
					観察期間中	2022-10-31	176
					観察期間中	2022-11-02	224
					観察期間中	2022-11-02	224
					観察期間中	2023-01-12	176
					観察期間中	2023-02-03	201
					観察期間中	2023-02-21	190
					観察期間中	2023-02-24	188
					観察期間中	2023-05-18	191
					観察期間中	2023-08-24	189
					観察期間中	2023-10-26	197
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	0.20
					観察期間中	2021-12-20	0.20
					観察期間中	2022-01-03	0.29
					観察期間中	2022-01-18	0.35
					観察期間中	2022-02-04	0.25
					観察期間中	2022-03-04	0.23
					観察期間中	2022-04-06	0.36
					観察期間中	2022-04-16	0.23
					観察期間中	2022-04-22	0.53
					観察期間中	2022-05-06	0.22
					観察期間中	2022-05-13	0.22
					投与24週又は中止時	2022-05-24	0.20
					観察期間中	2022-05-31	0.28
					観察期間中	2022-06-01	0.38
					観察期間中	2022-06-03	0.33
					観察期間中	2022-06-07	0.66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-06-08	0.55
					観察期間中	2022-06-20	0.42
					観察期間中	2022-06-23	0.53
					観察期間中	2022-06-24	0.40
					観察期間中	2022-06-28	0.35
					観察期間中	2022-06-30	0.51
					観察期間中	2022-07-01	0.38
					観察期間中	2022-07-04	0.21
					観察期間中	2022-08-19	0.20
					観察期間中	2022-08-29	0.32
					観察期間中	2022-09-20	0.25
					観察期間中	2022-10-21	0.31
					観察期間中	2022-10-31	0.38
					観察期間中	2022-11-02	0.38
					観察期間中	2022-11-02	0.38
					観察期間中	2023-01-12	0.33
					観察期間中	2023-02-03	0.52
					観察期間中	2023-02-21	0.72
					観察期間中	2023-02-24	0.56
					観察期間中	2023-05-18	0.72
					観察期間中	2023-08-24	0.58
					観察期間中	2023-10-26	0.92
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	0.21
					観察期間中	2021-12-20	0.24
					観察期間中	2022-01-03	0.35
					観察期間中	2022-01-18	0.37
					観察期間中	2022-02-04	0.36
					観察期間中	2022-03-04	0.36

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-06	0.44
					観察期間中	2022-04-16	0.37
					観察期間中	2022-04-22	0.34
					観察期間中	2022-05-06	0.23
					観察期間中	2022-05-13	0.25
					投与24週又は中止時	2022-05-24	0.21
					観察期間中	2022-05-31	0.24
					観察期間中	2022-06-01	0.21
					観察期間中	2022-06-03	0.17
					観察期間中	2022-06-07	0.21
					観察期間中	2022-06-08	0.24
					観察期間中	2022-06-20	0.15
					観察期間中	2022-06-23	0.17
					観察期間中	2022-06-24	0.17
					観察期間中	2022-06-28	0.20
					観察期間中	2022-06-30	0.24
					観察期間中	2022-07-01	0.21
					観察期間中	2022-07-04	0.19
					観察期間中	2022-08-16	0.24
					観察期間中	2022-08-19	0.25
					観察期間中	2022-08-29	0.31
					観察期間中	2022-09-20	0.30
					観察期間中	2022-10-21	0.33
					観察期間中	2022-10-31	0.35
					観察期間中	2022-11-02	0.31
					観察期間中	2022-11-02	0.31
					観察期間中	2023-02-03	0.38
					観察期間中	2023-02-21	0.39

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-24	0.39	
					観察期間中	2023-05-18	0.43	
					観察期間中	2023-08-24	0.43	
					観察期間中	2023-10-26	0.43	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	3.5
						観察期間中	2021-12-20	3.0
						観察期間中	2022-01-03	9.2
						観察期間中	2022-01-18	7.2
						観察期間中	2022-02-04	7.6
						観察期間中	2022-03-04	7.7
						観察期間中	2022-04-06	5.6
						観察期間中	2022-04-16	3.5
						観察期間中	2022-04-22	5.3
						観察期間中	2022-05-06	5.3
						観察期間中	2022-05-13	4.6
						投与24週又は中止時	2022-05-24	3.7
						観察期間中	2022-05-31	4.8
						観察期間中	2022-06-01	9.2
						観察期間中	2022-06-03	4.2
						観察期間中	2022-06-07	3.9
						観察期間中	2022-06-08	8.9
						観察期間中	2022-06-20	12.2
						観察期間中	2022-06-23	6.5
						観察期間中	2022-06-24	5.6
						観察期間中	2022-06-28	9.0
						観察期間中	2022-06-30	5.4
						観察期間中	2022-07-01	4.8
		観察期間中	2022-07-04	7.4				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-19	5.9
					観察期間中	2022-08-29	10.6
					観察期間中	2022-09-20	10.7
					観察期間中	2022-10-21	4.3
					観察期間中	2022-10-31	6.3
					観察期間中	2022-11-02	6.0
					観察期間中	2022-11-02	6.0
					観察期間中	2023-01-12	7.8
					観察期間中	2023-02-03	11.2
					観察期間中	2023-02-21	5.7
					観察期間中	2023-02-24	9.4
					観察期間中	2023-05-18	7.2
					観察期間中	2023-08-24	7.5
					観察期間中	2023-10-26	6.8
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2022-04-06	137
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2022-04-06	71
血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)			(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-12-06	48.3
					観察期間中	2021-12-20	9.3
					観察期間中	2022-01-03	2
					観察期間中	2022-01-18	12.4
					観察期間中	2022-02-04	14.5
					観察期間中	2022-03-04	16.3
					観察期間中	2022-04-06	138.3
					観察期間中	2022-04-16	42.3
					観察期間中	2022-04-22	51.1
					観察期間中	2022-05-06	60.9
					観察期間中	2022-05-13	63.6
					投与24週又は中止時	2022-05-24	31.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	女	36	血液学的検査		観察期間中	2022-05-31	1		
						観察期間中	2022-06-01	1		
						観察期間中	2022-06-03	5.5		
						観察期間中	2022-06-07	143.1		
						観察期間中	2022-06-08	255.8		
						観察期間中	2022-06-20	42.2		
						観察期間中	2022-06-23	43.5		
						観察期間中	2022-06-24	62.4		
						観察期間中	2022-06-28	70.4		
						観察期間中	2022-06-30	74.5		
						観察期間中	2022-07-01	141.9		
						観察期間中	2022-07-04	20		
						観察期間中	2022-08-19	40.5		
						観察期間中	2022-08-29	3.9		
						観察期間中	2022-09-20	5.4		
						観察期間中	2022-10-21	11.4		
						観察期間中	2022-10-31	6.2		
						観察期間中	2022-11-02	50.6		
						観察期間中	2022-11-02	50.6		
						観察期間中	2023-01-12	3.8		
						観察期間中	2023-02-03	5.3		
						観察期間中	2023-02-21	1		
						観察期間中	2023-02-24	3.3		
						観察期間中	2023-05-18	1		
						観察期間中	2023-08-24	1		
						観察期間中	2023-10-26	1		
						血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2021-12-20	63.7
						赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	444

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-25	443
					観察期間中	2023-06-03	447
					投与24週又は中止時	2023-07-08	438
					投与48週又は中止時	2023-08-16	425
					投与48週又は中止時	2024-01-05	437
					投与開始日又は開始直前	2023-01-14	13.2
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2023-02-25	13.1
					観察期間中	2023-06-03	13.2
					投与24週又は中止時	2023-07-08	12.6
					投与48週又は中止時	2023-08-16	12.5
					投与48週又は中止時	2024-01-05	12.4
					投与開始日又は開始直前	2023-01-14	39.4
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2023-02-25	39.8
					観察期間中	2023-06-03	39.4
					投与24週又は中止時	2023-07-08	38.4
					投与48週又は中止時	2023-08-16	37.5
					投与48週又は中止時	2024-01-05	37.1
					投与開始日又は開始直前	2023-01-14	4260
				白血球数 (/μL)	観察期間中	2023-02-25	5420
					観察期間中	2023-06-03	5310
					投与24週又は中止時	2023-07-08	4710
					投与48週又は中止時	2023-08-16	4210
					投与48週又は中止時	2024-01-05	4900
					投与開始日又は開始直前	2023-01-14	57.2
				好中球 (%)	観察期間中	2023-02-25	58.2
					観察期間中	2023-06-03	58.1
					投与24週又は中止時	2023-07-08	51.8
					投与48週又は中止時	2023-08-16	48.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与48週又は中止時	2024-01-05	55
						投与開始日又は開始直前	2023-01-14	36.2
						観察期間中	2023-02-25	34.5
						観察期間中	2023-06-03	34.7
						投与24週又は中止時	2023-07-08	40.3
						投与48週又は中止時	2023-08-16	45.6
						投与48週又は中止時	2024-01-05	38.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	0.5
						観察期間中	2023-02-25	0.4
						観察期間中	2023-06-03	0.6
						投与24週又は中止時	2023-07-08	0.6
						投与48週又は中止時	2023-08-16	0.5
						投与48週又は中止時	2024-01-05	0.4
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	1.9
						観察期間中	2023-02-25	3.0
						観察期間中	2023-06-03	2.8
						投与24週又は中止時	2023-07-08	2.8
						投与48週又は中止時	2023-08-16	1.9
						投与48週又は中止時	2024-01-05	1.4
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	4.2
						観察期間中	2023-02-25	3.9
						観察期間中	2023-06-03	3.8
						投与24週又は中止時	2023-07-08	4.5
						投与48週又は中止時	2023-08-16	3.6
投与48週又は中止時	2024-01-05	4.3						
血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	18.2				
		観察期間中	2023-02-25	16.9				
		観察期間中	2023-06-03	18.6				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(/μL)	投与24週又は中止時	2023-07-08	18.6	
						投与48週又は中止時	2023-08-16	19.1	
						投与48週又は中止時	2024-01-05	20.4	
						投与開始日又は開始直前	2023-01-14	2436.72	
						観察期間中	2023-02-25	3154.44	
						観察期間中	2023-06-03	3085.11	
						投与24週又は中止時	2023-07-08	2439.78	
						投与48週又は中止時	2023-08-16	2037.64	
						投与48週又は中止時	2024-01-05	2695	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	18
							観察期間中	2023-02-25	21
							観察期間中	2023-06-03	18
							投与24週又は中止時	2023-07-08	22
							投与48週又は中止時	2023-08-16	27
							投与48週又は中止時	2024-01-05	36
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	16
							観察期間中	2023-02-25	20
							観察期間中	2023-06-03	18
							投与24週又は中止時	2023-07-08	18
							投与48週又は中止時	2023-08-16	31
							投与48週又は中止時	2024-01-05	38
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	8	
						観察期間中	2023-02-25	8	
						観察期間中	2023-06-03	8	
						投与24週又は中止時	2023-07-08	8	
						投与48週又は中止時	2023-08-16	9	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	141	
						観察期間中	2023-02-25	133	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
血液免疫学的検査						観察期間中	2023-06-03	140		
						投与24週又は中止時	2023-07-08	152		
						投与48週又は中止時	2023-08-16	154		
						投与48週又は中止時	2024-01-05	161		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	0.8		
						観察期間中	2023-02-25	0.7		
						観察期間中	2023-06-03	0.6		
						投与24週又は中止時	2023-07-08	0.5		
						投与48週又は中止時	2023-08-16	0.6		
						投与48週又は中止時	2024-01-05	0.6		
						血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	0.55
								観察期間中	2023-02-25	0.52
				観察期間中	2023-06-03			0.61		
				投与24週又は中止時	2023-07-08			0.58		
				投与48週又は中止時	2023-08-16			0.58		
				投与48週又は中止時	2024-01-05			0.56		
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	10.4		
						観察期間中	2023-02-25	13.0		
						観察期間中	2023-06-03	10.4		
						投与24週又は中止時	2023-07-08	6.7		
						投与48週又は中止時	2023-08-16	9.1		
						投与48週又は中止時	2024-01-05	9		
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2024-01-05	83
						C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-14	1.3
				観察期間中	2023-02-25			0.2		
				観察期間中	2023-06-03			0.3		
				投与24週又は中止時	2023-07-08			0.6		
				投与48週又は中止時	2023-08-16			0.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	27	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与48週又は中止時	2024-01-05	0.15
							投与開始日又は開始直前	2022-11-28	442
							観察期間中	2022-12-26	434
							観察期間中	2023-01-23	435
							観察期間中	2023-02-20	390
							観察期間中	2023-02-27	421
							観察期間中	2023-03-20	410
							観察期間中	2023-04-03	344
							観察期間中	2023-05-01	424
							観察期間中	2023-06-05	387
							観察期間中	2023-07-03	398
							観察期間中	2023-07-31	405
							観察期間中	2023-08-28	388
							観察期間中	2023-09-25	373
							投与48週又は中止時	2023-10-23	394
							観察期間中	2023-11-20	406
							観察期間中	2023-12-18	401
							観察期間中	2024-01-22	398
							観察期間中	2024-02-19	381
							観察期間中	2024-03-18	358
							観察期間中	2024-04-15	338
							観察期間中	2024-05-13	382
							観察期間中	2024-06-10	357
							観察期間中	2024-07-08	395
							観察期間中	2024-08-05	448
							観察期間中	2024-09-02	387
							観察期間中	2024-10-07	385
							観察期間中	2024-11-11	401

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	13.0
						観察期間中	2022-12-26	13.0
						観察期間中	2023-01-23	13.3
						観察期間中	2023-02-20	12.1
						観察期間中	2023-02-27	13.0
						観察期間中	2023-03-20	12.3
						観察期間中	2023-04-03	10.4
						観察期間中	2023-05-01	12.8
						観察期間中	2023-06-05	11.8
						観察期間中	2023-07-03	12.0
						観察期間中	2023-07-31	12.6
						観察期間中	2023-08-28	12.3
						観察期間中	2023-09-25	11.6
						投与48週又は中止時	2023-10-23	12.1
						観察期間中	2023-11-20	12.6
						観察期間中	2023-12-18	12.2
						観察期間中	2024-01-22	12.4
						観察期間中	2024-02-19	11.7
						観察期間中	2024-03-18	10.9
						観察期間中	2024-04-15	10.3
						観察期間中	2024-05-13	11.6
						観察期間中	2024-06-10	10.9
						観察期間中	2024-07-08	11.5
						観察期間中	2024-08-05	13.2
						観察期間中	2024-09-02	11.1
						観察期間中	2024-10-07	11.9
						観察期間中	2024-11-11	12.2
ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	39.4				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-26	39.0
					観察期間中	2023-01-23	39.8
					観察期間中	2023-02-20	35.5
					観察期間中	2023-02-27	38.5
					観察期間中	2023-03-20	36.0
					観察期間中	2023-04-03	31.0
					観察期間中	2023-05-01	37.8
					観察期間中	2023-06-05	34.3
					観察期間中	2023-07-03	36.1
					観察期間中	2023-07-31	35.7
					観察期間中	2023-08-28	35.7
					観察期間中	2023-09-25	33.9
					投与48週又は中止時	2023-10-23	35.6
					観察期間中	2023-11-20	36.3
					観察期間中	2023-12-18	35.9
					観察期間中	2024-01-22	35.8
					観察期間中	2024-02-19	34.4
					観察期間中	2024-03-18	32.5
					観察期間中	2024-04-15	30.8
					観察期間中	2024-05-13	34.5
					観察期間中	2024-06-10	33.2
					観察期間中	2024-07-08	35.7
					観察期間中	2024-08-05	40.7
					観察期間中	2024-09-02	34.2
					観察期間中	2024-10-07	34.7
観察期間中	2024-11-11	36.6					
白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	3850			
		観察期間中	2022-12-26	3060			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-01-23	4140	
					観察期間中	2023-02-20	2100	
					観察期間中	2023-02-27	2180	
					観察期間中	2023-03-20	3220	
					観察期間中	2023-04-03	3170	
					観察期間中	2023-05-01	5240	
					観察期間中	2023-06-05	3550	
					観察期間中	2023-07-03	5090	
					観察期間中	2023-07-31	5230	
					観察期間中	2023-08-28	6670	
					観察期間中	2023-09-25	5060	
					投与48週又は中止時	2023-10-23	4410	
					観察期間中	2023-11-20	3410	
					観察期間中	2023-12-18	3320	
					観察期間中	2024-01-22	4730	
					観察期間中	2024-02-19	3360	
					観察期間中	2024-03-18	3000	
					観察期間中	2024-04-15	3190	
					観察期間中	2024-05-13	3820	
					観察期間中	2024-06-10	4870	
					観察期間中	2024-07-08	3610	
					観察期間中	2024-08-05	5800	
					観察期間中	2024-09-02	2450	
					観察期間中	2024-10-07	2770	
					観察期間中	2024-11-11	3070	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	40.8
						観察期間中	2023-01-23	29.7
						観察期間中	2023-02-27	35.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-20	46.2
					観察期間中	2023-04-03	38.5
					観察期間中	2023-05-01	61.1
					観察期間中	2023-06-05	40.8
					観察期間中	2023-07-03	60.2
					観察期間中	2023-07-31	57.2
					観察期間中	2023-09-25	52.5
					観察期間中	2023-11-20	65.7
					観察期間中	2023-12-18	56.7
					観察期間中	2024-01-22	68.1
					観察期間中	2024-02-19	57.8
					観察期間中	2024-03-18	41.0
					観察期間中	2024-04-15	54.5
					観察期間中	2024-05-13	57.1
					観察期間中	2024-06-10	57.8
					観察期間中	2024-07-08	49.6
					観察期間中	2024-09-02	47.4
					観察期間中	2024-10-07	51.3
					観察期間中	2024-11-11	55.7
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2022-12-26	47.0
					観察期間中	2023-01-23	55.6
					観察期間中	2023-02-20	54.0
					観察期間中	2023-02-27	51.4
					観察期間中	2023-03-20	42.9
					観察期間中	2023-04-03	49.2
					観察期間中	2023-05-01	31.3
					観察期間中	2023-06-05	46.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-07-03	31.2		
					観察期間中	2023-07-31	31.7		
					観察期間中	2023-08-28	20.0		
					観察期間中	2023-09-25	36.8		
					投与48週又は中止時	2023-10-23	40.0		
					観察期間中	2023-11-20	24.6		
					観察期間中	2023-12-18	34.9		
					観察期間中	2024-01-22	23.7		
					観察期間中	2024-02-19	34.2		
					観察期間中	2024-03-18	48.3		
					観察期間中	2024-04-15	37.3		
					観察期間中	2024-05-13	33.2		
					観察期間中	2024-06-10	31.4		
					観察期間中	2024-07-08	41.0		
					観察期間中	2024-08-05	41.0		
					観察期間中	2024-09-02	44.5		
					観察期間中	2024-10-07	41.2		
					観察期間中	2024-11-11	37.1		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	0.5
観察期間中	2023-01-23	0.7							
観察期間中	2023-02-20	1.0							
観察期間中	2023-02-27	0.9							
観察期間中	2023-03-20	0.6							
観察期間中	2023-04-03	0.6							
観察期間中	2023-05-01	0.4							
観察期間中	2023-06-05	0.6							
観察期間中	2023-07-03	0.4							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-31	0.4
					観察期間中	2023-08-28	0.0
					観察期間中	2023-09-25	0.4
					投与48週又は中止時	2023-10-23	0.0
					観察期間中	2023-11-20	0.6
					観察期間中	2023-12-18	0.3
					観察期間中	2024-01-22	0.6
					観察期間中	2024-02-19	0.3
					観察期間中	2024-03-18	0.7
					観察期間中	2024-04-15	0.6
					観察期間中	2024-05-13	0.8
					観察期間中	2024-06-10	0.4
					観察期間中	2024-07-08	0.6
					観察期間中	2024-08-05	0.0
					観察期間中	2024-09-02	0.8
					観察期間中	2024-10-07	0.7
					観察期間中	2024-11-11	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	4.7
					観察期間中	2022-12-26	5.0
					観察期間中	2023-01-23	6.3
					観察期間中	2023-02-20	5.0
					観察期間中	2023-02-27	5.5
					観察期間中	2023-03-20	2.2
					観察期間中	2023-04-03	3.5
					観察期間中	2023-05-01	1.9
					観察期間中	2023-06-05	5.1
					観察期間中	2023-07-03	3.1
					観察期間中	2023-07-31	3.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-28	1.0	
					観察期間中	2023-09-25	1.6	
					投与48週又は中止時	2023-10-23	0.0	
					観察期間中	2023-11-20	1.5	
					観察期間中	2023-12-18	1.5	
					観察期間中	2024-01-22	1.7	
					観察期間中	2024-02-19	0.6	
					観察期間中	2024-03-18	1.3	
					観察期間中	2024-04-15	1.3	
					観察期間中	2024-05-13	2.4	
					観察期間中	2024-06-10	1.6	
					観察期間中	2024-07-08	1.9	
					観察期間中	2024-08-05	0.0	
					観察期間中	2024-09-02	2.0	
					観察期間中	2024-10-07	0.7	
					観察期間中	2024-11-11	1.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	6.2
				観察期間中	2022-12-26	2.0		
				観察期間中	2023-01-23	7.7		
				観察期間中	2023-02-20	8.0		
				観察期間中	2023-02-27	6.9		
				観察期間中	2023-03-20	8.1		
				観察期間中	2023-04-03	8.2		
				観察期間中	2023-05-01	5.3		
				観察期間中	2023-06-05	7.3		
				観察期間中	2023-07-03	5.1		
				観察期間中	2023-07-31	7.1		
				観察期間中	2023-08-28	5.0		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-25	8.7	
					投与48週又は中止時	2023-10-23	6.0	
					観察期間中	2023-11-20	7.6	
					観察期間中	2023-12-18	6.6	
					観察期間中	2024-01-22	5.9	
					観察期間中	2024-02-19	7.1	
					観察期間中	2024-03-18	8.7	
					観察期間中	2024-04-15	6.3	
					観察期間中	2024-05-13	6.5	
					観察期間中	2024-06-10	8.8	
					観察期間中	2024-07-08	6.9	
					観察期間中	2024-08-05	6.0	
					観察期間中	2024-09-02	5.3	
					観察期間中	2024-10-07	6.1	
					観察期間中	2024-11-11	5.9	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	36.2
				観察期間中	2022-12-26	33.5		
				観察期間中	2023-01-23	34.9		
				観察期間中	2023-02-20	27.0		
				観察期間中	2023-02-27	28.4		
				観察期間中	2023-03-20	30.1		
				観察期間中	2023-04-03	31.2		
				観察期間中	2023-05-01	34.7		
				観察期間中	2023-06-05	33.0		
				観察期間中	2023-07-03	34.4		
				観察期間中	2023-07-31	34.2		
				観察期間中	2023-08-28	37.9		
				観察期間中	2023-09-25	34.4		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2023-10-23	35.9	
					観察期間中	2023-11-20	37.0	
					観察期間中	2023-12-18	37.9	
					観察期間中	2024-01-22	34.5	
					観察期間中	2024-02-19	27.0	
					観察期間中	2024-03-18	29.8	
					観察期間中	2024-04-15	32.4	
					観察期間中	2024-05-13	33.1	
					観察期間中	2024-06-10	36.8	
					観察期間中	2024-07-08	35.4	
					観察期間中	2024-08-05	38.1	
					観察期間中	2024-09-02	31.5	
					観察期間中	2024-10-07	33.0	
					観察期間中	2024-11-11	33.1	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28
					観察期間中	2023-01-23	1229.58	
					観察期間中	2023-02-27	769.54	
					観察期間中	2023-03-20	1487.64	
					観察期間中	2023-04-03	1220.45	
					観察期間中	2023-05-01	3201.64	
					観察期間中	2023-06-05	1448.4	
					観察期間中	2023-07-03	3064.18	
					観察期間中	2023-07-31	2991.56	
					観察期間中	2023-09-25	2656.5	
					観察期間中	2023-11-20	2240.37	
観察期間中	2023-12-18	1882.44						
観察期間中	2024-01-22	3221.13						
観察期間中	2024-02-19	1942.08						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2024-03-18	1230
						観察期間中	2024-04-15	1738.55
						観察期間中	2024-05-13	2181.22
						観察期間中	2024-06-10	2814.86
						観察期間中	2024-07-08	1790.56
						観察期間中	2024-09-02	1161.3
						観察期間中	2024-10-07	1421.01
						観察期間中	2024-11-11	1709.99
						投与開始日又は開始直前	2022-11-28	28
						観察期間中	2022-12-26	31
						観察期間中	2023-01-23	39
						観察期間中	2023-02-20	34
						観察期間中	2023-02-27	42
						観察期間中	2023-03-20	60
						観察期間中	2023-04-03	37
						観察期間中	2023-05-01	48
						観察期間中	2023-06-05	35
						観察期間中	2023-07-03	39
						観察期間中	2023-07-31	34
						観察期間中	2023-08-28	35
						観察期間中	2023-09-25	27
						投与48週又は中止時	2023-10-23	35
						観察期間中	2023-11-20	31
						観察期間中	2023-12-18	34
						観察期間中	2024-01-22	31
						観察期間中	2024-02-19	32
						観察期間中	2024-03-18	36
						観察期間中	2024-04-15	33

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2024-05-13	28				
						観察期間中	2024-06-10	28				
						観察期間中	2024-07-08	29				
						観察期間中	2024-08-05	23				
						観察期間中	2024-09-02	29				
						観察期間中	2024-10-07	29				
						観察期間中	2024-11-11	30				
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	17				
										観察期間中	2022-12-26	21
										観察期間中	2023-01-23	25
										観察期間中	2023-02-20	23
										観察期間中	2023-02-27	24
										観察期間中	2023-03-20	48
										観察期間中	2023-04-03	28
										観察期間中	2023-05-01	31
										観察期間中	2023-06-05	23
										観察期間中	2023-07-03	35
										観察期間中	2023-07-31	25
										観察期間中	2023-08-28	26
										観察期間中	2023-09-25	24
										投与48週又は中止時	2023-10-23	25
										観察期間中	2023-11-20	21
										観察期間中	2023-12-18	20
										観察期間中	2024-01-22	20
										観察期間中	2024-02-19	18
										観察期間中	2024-03-18	26
										観察期間中	2024-04-15	26
										観察期間中	2024-05-13	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2024-06-10	21
						2024-07-08	20
						2024-08-05	17
						2024-09-02	20
						2024-10-07	22
						2024-11-11	22
					投与開始日又は開始直前	2022-11-28	23
					観察期間中	2022-12-26	32
					観察期間中	2023-01-23	41
					観察期間中	2023-02-20	27
					観察期間中	2023-02-27	29
					観察期間中	2023-03-20	57
					観察期間中	2023-04-03	42
					観察期間中	2023-05-01	33
					観察期間中	2023-06-05	35
					観察期間中	2023-07-03	39
					観察期間中	2023-07-31	63
					観察期間中	2023-08-28	56
					観察期間中	2023-09-25	34
					投与48週又は中止時	2023-10-23	61
					観察期間中	2023-11-20	46
					観察期間中	2023-12-18	45
					観察期間中	2024-01-22	49
					観察期間中	2024-02-19	38
					観察期間中	2024-03-18	38
					観察期間中	2024-04-15	33
					観察期間中	2024-05-13	40
					観察期間中	2024-06-10	33

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	LDH	観察期間中	2024-07-08	35
					観察期間中	2024-08-05	34
					観察期間中	2024-09-02	30
					観察期間中	2024-10-07	38
					観察期間中	2024-11-11	46
				投与開始日又は開始直前	2022-11-28	138	
				観察期間中	2022-12-26	150	
				観察期間中	2023-01-23	143	
				観察期間中	2023-02-20	126	
				観察期間中	2023-02-27	156	
				観察期間中	2023-03-20	142	
				観察期間中	2023-04-03	131	
				観察期間中	2023-05-01	157	
				観察期間中	2023-06-05	146	
				観察期間中	2023-07-03	158	
				観察期間中	2023-07-31	157	
				観察期間中	2023-08-28	161	
				観察期間中	2023-09-25	148	
				投与48週又は中止時	2023-10-23	148	
				観察期間中	2023-11-20	151	
				観察期間中	2023-12-18	151	
				観察期間中	2024-01-22	156	
				観察期間中	2024-02-19	146	
				観察期間中	2024-03-18	154	
				観察期間中	2024-04-15	164	
				観察期間中	2024-05-13	165	
				観察期間中	2024-06-10	174	
				観察期間中	2024-07-08	166	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-08-05	156
					観察期間中	2024-09-02	169
					観察期間中	2024-10-07	175
					観察期間中	2024-11-11	191
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	0.5
					観察期間中	2022-12-26	0.5
					観察期間中	2023-01-23	0.4
					観察期間中	2023-02-20	0.7
					観察期間中	2023-02-27	0.6
					観察期間中	2023-03-20	0.4
					観察期間中	2023-04-03	0.5
					観察期間中	2023-05-01	0.5
					観察期間中	2023-06-05	0.4
					観察期間中	2023-07-03	0.4
					観察期間中	2023-07-31	0.4
					観察期間中	2023-08-28	0.7
					観察期間中	2023-09-25	0.7
					投与48週又は中止時	2023-10-23	0.5
					観察期間中	2023-11-20	0.6
					観察期間中	2023-12-18	0.4
					観察期間中	2024-01-22	0.5
					観察期間中	2024-02-19	0.3
					観察期間中	2024-03-18	0.3
					観察期間中	2024-04-15	0.4
					観察期間中	2024-05-13	0.5
					観察期間中	2024-06-10	0.3
					観察期間中	2024-07-08	0.3
					観察期間中	2024-08-05	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-09-02	0.3
					観察期間中	2024-10-07	0.3
					観察期間中	2024-11-11	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	0.75
					観察期間中	2022-12-26	0.84
					観察期間中	2023-01-23	0.83
					観察期間中	2023-02-20	0.76
					観察期間中	2023-02-27	0.86
					観察期間中	2023-03-20	1.16
					観察期間中	2023-04-03	0.94
					観察期間中	2023-05-01	1.05
					観察期間中	2023-06-05	0.93
					観察期間中	2023-07-03	1.03
					観察期間中	2023-07-31	1.00
					観察期間中	2023-08-28	1.10
					観察期間中	2023-09-25	0.93
					投与48週又は中止時	2023-10-23	0.94
					観察期間中	2023-11-20	0.93
					観察期間中	2023-12-18	0.96
					観察期間中	2024-01-22	0.99
					観察期間中	2024-02-19	1.05
					観察期間中	2024-03-18	0.96
					観察期間中	2024-04-15	0.75
					観察期間中	2024-05-13	0.88
					観察期間中	2024-06-10	0.90
					観察期間中	2024-07-08	0.90
					観察期間中	2024-08-05	0.84
					観察期間中	2024-09-02	0.78

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-10-07	0.89
					観察期間中	2024-11-11	0.87
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-28	6.4
					観察期間中	2022-12-26	4.8
					観察期間中	2023-01-23	5.7
					観察期間中	2023-02-20	4.4
					観察期間中	2023-02-27	5.0
					観察期間中	2023-03-20	16.4
					観察期間中	2023-04-03	12.1
					観察期間中	2023-05-01	10.0
					観察期間中	2023-06-05	10.5
					観察期間中	2023-07-03	8.1
					観察期間中	2023-07-31	8.9
					観察期間中	2023-08-28	12.8
					観察期間中	2023-09-25	12.1
					投与48週又は中止時	2023-10-23	7.5
					観察期間中	2023-11-20	10.1
					観察期間中	2023-12-18	11.0
					観察期間中	2024-01-22	9.3
					観察期間中	2024-02-19	11.8
					観察期間中	2024-03-18	10.1
					観察期間中	2024-04-15	11.5
					観察期間中	2024-05-13	8.5
					観察期間中	2024-06-10	9.2
					観察期間中	2024-07-08	6.8
					観察期間中	2024-08-05	7.3
					観察期間中	2024-09-02	5.0
					観察期間中	2024-10-07	5.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2024-11-11	5.9
							投与開始日又は開始直前	2022-11-28	1
							観察期間中	2022-12-26	1
							観察期間中	2023-01-23	1
							観察期間中	2023-02-20	1
							観察期間中	2023-02-27	1
							観察期間中	2023-03-20	1
							観察期間中	2023-04-03	1
							観察期間中	2023-05-01	1
							観察期間中	2023-06-05	1
							観察期間中	2023-07-03	1
							観察期間中	2023-07-31	1
							観察期間中	2023-08-28	1
							観察期間中	2023-09-25	1
							投与48週又は中止時	2023-10-23	1
							観察期間中	2023-11-20	1
							観察期間中	2023-12-18	1
							観察期間中	2024-01-22	1
							観察期間中	2024-02-19	1.2
							観察期間中	2024-03-18	1
							観察期間中	2024-04-15	1
							観察期間中	2024-05-13	1
							観察期間中	2024-06-10	1
							観察期間中	2024-07-08	1
							観察期間中	2024-08-05	6.5
							観察期間中	2024-09-02	1
							観察期間中	2024-10-07	1
							観察期間中	2024-11-11	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	41	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	454
							観察期間中	2022-07-05	440
							観察期間中	2022-09-08	447
							観察期間中	2022-11-17	453
							投与48週又は中止時	2023-05-16	435
							観察期間中	2023-06-13	430
							観察期間中	2023-07-11	415
							観察期間中	2023-08-15	429
							観察期間中	2023-09-14	435
							観察期間中	2023-10-17	437
							観察期間中	2023-11-21	426
							観察期間中	2023-12-26	470
							観察期間中	2024-01-23	455
							観察期間中	2024-02-15	428
							観察期間中	2024-03-14	462
							観察期間中	2024-04-23	435
							投与104週又は中止時	2024-05-23	446
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	13.0	
						観察期間中	2022-07-05	12.7	
						観察期間中	2022-09-08	13.2	
						観察期間中	2022-11-17	13.4	
						投与48週又は中止時	2023-05-16	12.6	
						観察期間中	2023-06-13	12.4	
						観察期間中	2023-07-11	12.0	
						観察期間中	2023-08-15	12.4	
						観察期間中	2023-09-14	12.6	
						観察期間中	2023-10-17	12.4	
						観察期間中	2023-11-21	12.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-26	13.7
					観察期間中	2024-01-23	13.4
					観察期間中	2024-02-15	12.6
					観察期間中	2024-03-14	13.4
					観察期間中	2024-04-23	12.9
					投与104週又は中止時	2024-05-23	13.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	40.2
					観察期間中	2022-07-05	39.7
					観察期間中	2022-09-08	40.0
					観察期間中	2022-11-17	41.5
					投与48週又は中止時	2023-05-16	39.8
					観察期間中	2023-06-13	38.9
					観察期間中	2023-07-11	37.2
					観察期間中	2023-08-15	38.5
					観察期間中	2023-09-14	38.9
					観察期間中	2023-10-17	39.3
					観察期間中	2023-11-21	39.1
					観察期間中	2023-12-26	42.6
					観察期間中	2024-01-23	41.4
					観察期間中	2024-02-15	38.7
					観察期間中	2024-03-14	42.1
					観察期間中	2024-04-23	39.2
					投与104週又は中止時	2024-05-23	40.3
				白血球数 (/ μ L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	5380
					観察期間中	2022-07-05	5340
					観察期間中	2022-09-08	5640
					観察期間中	2022-11-17	5780
					投与48週又は中止時	2023-05-16	4950

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-13	5380	
					観察期間中	2023-07-11	4250	
					観察期間中	2023-08-15	4820	
					観察期間中	2023-09-14	4870	
					観察期間中	2023-10-17	4050	
					観察期間中	2023-11-21	4620	
					観察期間中	2023-12-26	5040	
					観察期間中	2024-01-23	4750	
					観察期間中	2024-02-15	4850	
					観察期間中	2024-03-14	4720	
					観察期間中	2024-04-23	4350	
					投与104週又は中止時	2024-05-23	3980	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	60.8
					観察期間中	2022-07-05	59.5	
					観察期間中	2022-09-08	52.7	
					観察期間中	2022-11-17	66.4	
					投与48週又は中止時	2023-05-16	53.1	
					観察期間中	2023-06-13	58.2	
					観察期間中	2023-07-11	52.7	
					観察期間中	2023-08-15	51.0	
					観察期間中	2023-09-14	50.3	
					観察期間中	2023-10-17	49.9	
					観察期間中	2023-11-21	58.1	
					観察期間中	2023-12-26	55.1	
					観察期間中	2024-01-23	60.2	
					観察期間中	2024-02-15	53.4	
					観察期間中	2024-03-14	53.2	
					観察期間中	2024-04-23	49.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
新規陽性者				リンパ球	(%)	投与104週又は中止時	2024-05-23	55.0	
					投与開始日又は開始直前	2022-06-07	29.0		
					観察期間中	2022-07-05	29.4		
					観察期間中	2022-09-08	37.2		
					観察期間中	2022-11-17	25.1		
					投与48週又は中止時	2023-05-16	37.0		
					観察期間中	2023-06-13	32.0		
					観察期間中	2023-07-11	32.9		
					観察期間中	2023-08-15	37.1		
					観察期間中	2023-09-14	36.6		
					観察期間中	2023-10-17	37.8		
					観察期間中	2023-11-21	30.7		
					観察期間中	2023-12-26	36.3		
					観察期間中	2024-01-23	29.3		
					観察期間中	2024-02-15	34.2		
					観察期間中	2024-03-14	32.8		
					観察期間中	2024-04-23	37.7		
					投与104週又は中止時	2024-05-23	34.7		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	0.2
					観察期間中	2022-07-05	0.2		
					観察期間中	2022-09-08	0.2		
					観察期間中	2022-11-17	0.2		
					投与48週又は中止時	2023-05-16	0.2		
					観察期間中	2023-06-13	0.4		
					観察期間中	2023-07-11	0.5		
					観察期間中	2023-08-15	0.2		
					観察期間中	2023-09-14	0.4		
観察期間中	2023-10-17	0.2							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-21	0.2	
					観察期間中	2023-12-26	0.2	
					観察期間中	2024-01-23	0.2	
					観察期間中	2024-02-15	0.2	
					観察期間中	2024-03-14	0.2	
					観察期間中	2024-04-23	0.2	
					投与104週又は中止時	2024-05-23	0.3	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	3.9
				観察期間中	2022-07-05	4.3		
				観察期間中	2022-09-08	3.9		
				観察期間中	2022-11-17	2.9		
				投与48週又は中止時	2023-05-16	2.8		
				観察期間中	2023-06-13	2.0		
				観察期間中	2023-07-11	7.1		
				観察期間中	2023-08-15	4.6		
				観察期間中	2023-09-14	5.7		
				観察期間中	2023-10-17	4.4		
				観察期間中	2023-11-21	4.1		
				観察期間中	2023-12-26	2.6		
				観察期間中	2024-01-23	1.9		
				観察期間中	2024-02-15	3.3		
				観察期間中	2024-03-14	3.2		
				観察期間中	2024-04-23	3.2		
				投与104週又は中止時	2024-05-23	2.5		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	6.1
				観察期間中	2022-07-05	6.6		
				観察期間中	2022-09-08	6.0		
				観察期間中	2022-11-17	5.4		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与48週又は中止時	2023-05-16	6.9
					観察期間中	2023-06-13	7.4
					観察期間中	2023-07-11	6.8
					観察期間中	2023-08-15	7.1
					観察期間中	2023-09-14	7.0
					観察期間中	2023-10-17	7.7
					観察期間中	2023-11-21	6.9
					観察期間中	2023-12-26	5.8
					観察期間中	2024-01-23	8.4
					観察期間中	2024-02-15	8.9
					観察期間中	2024-03-14	10.6
					観察期間中	2024-04-23	9.7
					投与104週又は中止時	2024-05-23	7.5
					投与開始日又は開始直前	2022-06-07	17.7
					観察期間中	2022-07-05	16.0
					観察期間中	2022-09-08	19.1
					観察期間中	2022-11-17	19.2
					投与48週又は中止時	2023-05-16	16.5
					観察期間中	2023-06-13	23.6
					観察期間中	2023-07-11	17.0
					観察期間中	2023-08-15	16.7
					観察期間中	2023-09-14	17.1
					観察期間中	2023-10-17	18.5
					観察期間中	2023-11-21	18.0
					観察期間中	2023-12-26	18.4
					観察期間中	2024-01-23	17.4
					観察期間中	2024-02-15	16.9
					観察期間中	2024-03-14	18.2

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	好中球数	(/μL)	観察期間中	2024-04-23	19.3	
						投与104週又は中止時	2024-05-23	19.4	
						投与開始日又は開始直前	2022-06-07	3271.04	
						観察期間中	2022-07-05	3177.3	
						観察期間中	2022-09-08	2972.28	
						観察期間中	2022-11-17	3837.92	
						投与48週又は中止時	2023-05-16	2628.45	
						観察期間中	2023-06-13	3131.16	
						観察期間中	2023-07-11	2239.75	
						観察期間中	2023-08-15	2458.2	
						観察期間中	2023-09-14	2449.61	
						観察期間中	2023-10-17	2020.95	
						観察期間中	2023-11-21	2684.22	
						観察期間中	2023-12-26	2777.04	
						観察期間中	2024-01-23	2859.5	
						観察期間中	2024-02-15	2589.9	
						観察期間中	2024-03-14	2511.04	
						観察期間中	2024-04-23	2140.2	
						投与104週又は中止時	2024-05-23	2189	
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2022-07-05				24
				観察期間中	2022-09-08				17
				観察期間中	2022-11-17				24
				投与48週又は中止時	2023-05-16				31
				観察期間中	2023-06-13				36
				観察期間中	2023-07-11				24
				観察期間中	2023-08-15				22
観察期間中	2023-09-14	25							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	観察期間中	2023-10-17	26
					観察期間中	2023-11-21	32
					観察期間中	2023-12-26	26
					観察期間中	2024-01-23	27
					観察期間中	2024-02-15	31
					観察期間中	2024-03-14	24
					観察期間中	2024-04-23	27
					投与104週又は中止時	2024-05-23	23
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	13
					観察期間中	2022-07-05	18
					観察期間中	2022-09-08	12
					観察期間中	2022-11-17	15
					投与48週又は中止時	2023-05-16	23
					観察期間中	2023-06-13	26
					観察期間中	2023-07-11	15
					観察期間中	2023-08-15	16
					観察期間中	2023-09-14	16
					観察期間中	2023-10-17	19
					観察期間中	2023-11-21	23
					観察期間中	2023-12-26	17
					観察期間中	2024-01-23	14
					観察期間中	2024-02-15	27
					観察期間中	2024-03-14	18
					観察期間中	2024-04-23	23
					投与104週又は中止時	2024-05-23	20
					投与開始日又は開始直前	2022-06-07	63
					観察期間中	2022-07-05	60
					観察期間中	2022-09-08	69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-11-17	92	
					投与48週又は中止時	2023-05-16	92	
					観察期間中	2023-06-13	96	
					観察期間中	2023-07-11	81	
					観察期間中	2023-08-15	95	
					観察期間中	2023-09-14	114	
					観察期間中	2023-10-17	107	
					観察期間中	2023-11-21	115	
					観察期間中	2023-12-26	132	
					観察期間中	2024-01-23	128	
					観察期間中	2024-02-15	144	
					観察期間中	2024-03-14	111	
					観察期間中	2024-04-23	111	
					投与104週又は中止時	2024-05-23	92	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	139
				観察期間中	2022-07-05	142		
				観察期間中	2022-09-08	131		
				観察期間中	2022-11-17	156		
				投与48週又は中止時	2023-05-16	169		
				観察期間中	2023-06-13	171		
				観察期間中	2023-07-11	159		
				観察期間中	2023-08-15	168		
				観察期間中	2023-09-14	155		
				観察期間中	2023-10-17	167		
				観察期間中	2023-11-21	169		
				観察期間中	2023-12-26	174		
				観察期間中	2024-01-23	146		
				観察期間中	2024-02-15	139		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン		観察期間中	164
						観察期間中	154
						投与104週又は中止時	145
					(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	0.4
						観察期間中	0.7
						観察期間中	0.6
						観察期間中	0.4
						投与48週又は中止時	0.5
						観察期間中	0.5
						観察期間中	0.6
						観察期間中	0.6
						観察期間中	0.4
						観察期間中	0.5
						観察期間中	0.4
						観察期間中	0.5
						観察期間中	0.4
						観察期間中	0.4
						観察期間中	0.6
						観察期間中	0.4
						投与104週又は中止時	0.6
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	0.54
						観察期間中	0.63
						観察期間中	0.70
						観察期間中	0.61
						投与48週又は中止時	0.54
						観察期間中	0.54
						観察期間中	0.62
						観察期間中	0.65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-14	0.58
					観察期間中	2023-10-17	0.60
					観察期間中	2023-11-21	0.56
					観察期間中	2023-12-26	0.62
					観察期間中	2024-01-23	0.57
					観察期間中	2024-02-15	0.55
					観察期間中	2024-03-14	0.57
					観察期間中	2024-04-23	0.59
					投与104週又は中止時	2024-05-23	0.60
				BUN	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	12
					観察期間中	2022-07-05	10
					観察期間中	2022-09-08	13
					観察期間中	2022-11-17	16
					投与48週又は中止時	2023-05-16	11
					観察期間中	2023-06-13	12
					観察期間中	2023-07-11	8
					観察期間中	2023-08-15	13
					観察期間中	2023-09-14	15
					観察期間中	2023-10-17	12
					観察期間中	2023-11-21	14
					観察期間中	2023-12-26	15
					観察期間中	2024-01-23	12
					観察期間中	2024-02-15	15
					観察期間中	2024-03-14	11
					観察期間中	2024-04-23	13
					投与104週又は中止時	2024-05-23	13
				総コレステロール	投与48週又は中止時	2023-05-16	210
					観察期間中	2023-06-13	217

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-11	200	
					観察期間中	2023-08-15	215	
					観察期間中	2023-09-14	213	
					観察期間中	2023-10-17	212	
					観察期間中	2023-11-21	218	
					観察期間中	2023-12-26	234	
					観察期間中	2024-01-23	214	
					観察期間中	2024-02-15	225	
					観察期間中	2024-03-14	245	
					観察期間中	2024-04-23	219	
					投与104週又は中止時	2024-05-23	227	
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07
				観察期間中			2022-07-05	79
				観察期間中			2022-09-08	96
				観察期間中			2022-11-17	86
				投与48週又は中止時			2023-05-16	151
				観察期間中			2023-06-13	138
				観察期間中			2023-07-11	68
				観察期間中			2023-08-15	117
				観察期間中			2023-09-14	81
				観察期間中			2023-10-17	160
				観察期間中			2023-11-21	91
				観察期間中			2023-12-26	71
				観察期間中			2024-01-23	86
				観察期間中			2024-02-15	111
				観察期間中			2024-03-14	104
				観察期間中			2024-04-23	137
				投与104週又は中止時	2024-05-23	113		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	66	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-06-07	0.7
							観察期間中	2022-07-05	1
							観察期間中	2022-09-08	0.3
							観察期間中	2022-11-17	0.5
							投与48週又は中止時	2023-05-16	0.5
							観察期間中	2023-06-13	1.1
							観察期間中	2023-07-11	0.8
							観察期間中	2023-08-15	0.7
							観察期間中	2023-09-14	0.5
							観察期間中	2023-10-17	0.6
							観察期間中	2023-11-21	0.8
							観察期間中	2023-12-26	0.7
							観察期間中	2024-01-23	0.6
							観察期間中	2024-02-15	0.9
							観察期間中	2024-03-14	0.3
							観察期間中	2024-04-23	0.4
							投与104週又は中止時	2024-05-23	0.3
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	476
							投与開始日又は開始直前	2022-07-24	431
							投与開始日又は開始直前	2022-08-01	463
							投与開始日又は開始直前	2022-08-19	472
							投与開始日又は開始直前	2022-09-16	531
							投与開始日又は開始直前	2022-10-21	500
							投与開始日又は開始直前	2022-11-18	512
							観察期間中	2022-12-16	541
							観察期間中	2023-01-20	509
							観察期間中	2023-02-17	519
							観察期間中	2023-03-17	485

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-19	473
					観察期間中	2023-06-16	504
					観察期間中	2023-07-14	514
					観察期間中	2023-08-25	466
					観察期間中	2023-09-22	492
					投与48週又は中止時	2023-09-22	492
					観察期間中	2023-10-11	475
					観察期間中	2023-10-13	478
					観察期間中	2023-10-14	484
					観察期間中	2023-10-16	469
					観察期間中	2023-10-24	486
					観察期間中	2023-12-01	470
					観察期間中	2024-01-05	485
					観察期間中	2024-02-02	508
					観察期間中	2024-03-08	517
					観察期間中	2024-04-05	477
					観察期間中	2024-05-10	482
					観察期間中	2024-06-21	441
					観察期間中	2024-07-26	432
					観察期間中	2024-09-06	447
					観察期間中	2024-10-04	452
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	14.4
					投与開始日又は開始直前	2022-07-24	13.0
					投与開始日又は開始直前	2022-08-01	14.0
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	14.3
					投与開始日又は開始直前	2022-09-16	15.9
					投与開始日又は開始直前	2022-10-21	15.2
					投与開始日又は開始直前	2022-11-18	15.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-16	16.1
					観察期間中	2023-01-20	15.3
					観察期間中	2023-02-17	15.9
					観察期間中	2023-03-17	14.5
					観察期間中	2023-05-19	14.3
					観察期間中	2023-06-16	15.2
					観察期間中	2023-07-14	15.9
					観察期間中	2023-08-25	14.4
					観察期間中	2023-09-22	14.4
					投与48週又は中止時	2023-09-22	14.4
					観察期間中	2023-10-11	14.7
					観察期間中	2023-10-13	14.2
					観察期間中	2023-10-14	14.9
					観察期間中	2023-10-16	14.4
					観察期間中	2023-10-24	14.9
					観察期間中	2023-12-01	14.1
					観察期間中	2024-01-05	14.8
					観察期間中	2024-02-02	15.5
					観察期間中	2024-03-08	15.7
					観察期間中	2024-04-05	14.6
					観察期間中	2024-05-10	14.5
					観察期間中	2024-06-21	13.3
					観察期間中	2024-07-26	13.4
					観察期間中	2024-09-06	13.0
					観察期間中	2024-10-04	13.1
				ヘマトクリット			
					(%)		
					投与開始日又は開始直前	2022-07-21	43.0
					投与開始日又は開始直前	2022-07-24	40.0
					投与開始日又は開始直前	2022-08-01	43.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	43.4
					投与開始日又は開始直前	2022-09-16	48.4
					投与開始日又は開始直前	2022-10-21	46.7
					投与開始日又は開始直前	2022-11-18	47.0
					観察期間中	2022-12-16	50.8
					観察期間中	2023-01-20	47.3
					観察期間中	2023-02-17	48.9
					観察期間中	2023-03-17	45.6
					観察期間中	2023-05-19	44.2
					観察期間中	2023-06-16	47.1
					観察期間中	2023-07-14	47.0
					観察期間中	2023-08-25	42.8
					観察期間中	2023-09-22	45.3
					投与48週又は中止時	2023-09-22	45.3
					観察期間中	2023-10-11	43.8
					観察期間中	2023-10-13	44.7
					観察期間中	2023-10-14	44.6
					観察期間中	2023-10-16	44.0
					観察期間中	2023-10-24	44.6
					観察期間中	2023-12-01	44.3
					観察期間中	2024-01-05	45.3
					観察期間中	2024-02-02	47.6
					観察期間中	2024-03-08	49.1
					観察期間中	2024-04-05	44.4
					観察期間中	2024-05-10	45.0
					観察期間中	2024-06-21	39.7
					観察期間中	2024-07-26	39.0
					観察期間中	2024-09-06	40.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-10-04	40.9
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	11500
					投与開始日又は開始直前	2022-07-24	7100
					投与開始日又は開始直前	2022-08-01	8100
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	10700
					投与開始日又は開始直前	2022-09-16	6900
					投与開始日又は開始直前	2022-10-21	8400
					投与開始日又は開始直前	2022-11-18	10500
					観察期間中	2022-12-16	9300
					観察期間中	2023-01-20	7900
					観察期間中	2023-02-17	7800
					観察期間中	2023-03-17	7300
					観察期間中	2023-05-19	9600
					観察期間中	2023-06-16	8400
					観察期間中	2023-07-14	6900
					観察期間中	2023-08-25	7400
					観察期間中	2023-09-22	8900
					投与48週又は中止時	2023-09-22	8900
					観察期間中	2023-10-11	7200
					観察期間中	2023-10-13	6900
					観察期間中	2023-10-14	4900
					観察期間中	2023-10-16	7100
					観察期間中	2023-10-24	9300
					観察期間中	2023-12-01	6200
					観察期間中	2024-01-05	8100
					観察期間中	2024-02-02	7600
					観察期間中	2024-03-08	10600
					観察期間中	2024-04-05	8200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-05-10	7000	
					観察期間中	2024-06-21	9000	
					観察期間中	2024-07-26	10500	
					観察期間中	2024-09-06	7500	
					観察期間中	2024-10-04	6600	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	71.6
						投与開始日又は開始直前	2022-07-24	57.8
						投与開始日又は開始直前	2022-08-01	54.9
						投与開始日又は開始直前	2022-08-19	60.6
						投与開始日又は開始直前	2022-10-21	54.4
						投与開始日又は開始直前	2022-11-18	78.4
						観察期間中	2022-12-16	60.1
						観察期間中	2023-01-20	49.6
						観察期間中	2023-02-17	47.7
						観察期間中	2023-03-17	49.8
						観察期間中	2023-05-19	54.8
						観察期間中	2023-06-16	54.9
						観察期間中	2023-07-14	58.8
						観察期間中	2023-08-25	49.5
						観察期間中	2023-09-22	56.8
						投与48週又は中止時	2023-09-22	56.8
						観察期間中	2023-10-11	72.0
						観察期間中	2023-10-13	66.0
						観察期間中	2023-10-14	45.8
						観察期間中	2023-10-16	44.0
						観察期間中	2023-10-24	83.6
						観察期間中	2023-12-01	55.1
						観察期間中	2024-01-05	58.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-02-02	62.9
					観察期間中	2024-03-08	82.4
					観察期間中	2024-04-05	60.7
					観察期間中	2024-05-10	63.9
					観察期間中	2024-06-21	61.2
					観察期間中	2024-07-26	64.6
					観察期間中	2024-09-06	50.6
					観察期間中	2024-10-04	44.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	17.9
					投与開始日又は開始直前	2022-07-24	32.2
					投与開始日又は開始直前	2022-08-01	33.5
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	26.4
					投与開始日又は開始直前	2022-10-21	37.5
					投与開始日又は開始直前	2022-11-18	15.9
					観察期間中	2022-12-16	31.6
					観察期間中	2023-01-20	40.6
					観察期間中	2023-02-17	36.4
					観察期間中	2023-03-17	37.0
					観察期間中	2023-05-19	31.6
					観察期間中	2023-06-16	34.5
					観察期間中	2023-07-14	24.9
					観察期間中	2023-08-25	40.4
					観察期間中	2023-09-22	33.4
					投与48週又は中止時	2023-09-22	33.4
					観察期間中	2023-10-11	19.8
					観察期間中	2023-10-13	17.7
					観察期間中	2023-10-14	33.6
					観察期間中	2023-10-16	41.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-24	13.2	
					観察期間中	2023-12-01	33.5	
					観察期間中	2024-01-05	31.2	
					観察期間中	2024-02-02	26.8	
					観察期間中	2024-03-08	13.7	
					観察期間中	2024-04-05	27.4	
					観察期間中	2024-05-10	25.3	
					観察期間中	2024-06-21	30.1	
					観察期間中	2024-07-26	27.9	
					観察期間中	2024-09-06	37.1	
					観察期間中	2024-10-04	42.7	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	0.6
						投与開始日又は開始直前	2022-07-24	0.3
						投与開始日又は開始直前	2022-08-01	0.5
						投与開始日又は開始直前	2022-08-19	0.7
						投与開始日又は開始直前	2022-10-21	0.5
						投与開始日又は開始直前	2022-11-18	0.5
						観察期間中	2022-12-16	0.5
						観察期間中	2023-01-20	0.5
						観察期間中	2023-02-17	0.5
						観察期間中	2023-03-17	0.4
						観察期間中	2023-05-19	0.5
						観察期間中	2023-06-16	0.5
						観察期間中	2023-07-14	0.7
						観察期間中	2023-08-25	0.8
						観察期間中	2023-09-22	0.7
						投与48週又は中止時	2023-09-22	0.7
						観察期間中	2023-10-11	0.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
A	A-001	男	15	好酸球	%	観察期間中	2023-10-13	0.3
						観察期間中	2023-10-14	0.2
						観察期間中	2023-10-16	0.7
						観察期間中	2023-10-24	0.3
						観察期間中	2023-12-01	0.7
						観察期間中	2024-01-05	0.4
						観察期間中	2024-02-02	0.5
						観察期間中	2024-03-08	0.4
						観察期間中	2024-04-05	0.5
						観察期間中	2024-05-10	0.9
						観察期間中	2024-06-21	0.6
						観察期間中	2024-07-26	0.8
						観察期間中	2024-09-06	0.7
						観察期間中	2024-10-04	0.9
						投与開始日又は開始直前	2022-07-21	1.9
	投与開始日又は開始直前	2022-07-24	3.4					
	投与開始日又は開始直前	2022-08-01	2.9					
	投与開始日又は開始直前	2022-08-19	1.7					
	投与開始日又は開始直前	2022-10-21	1.3					
	投与開始日又は開始直前	2022-11-18	1.0					
	観察期間中	2022-12-16	1.6					
	観察期間中	2023-01-20	1.8					
	観察期間中	2023-02-17	2.0					
	観察期間中	2023-03-17	3.0					
	観察期間中	2023-05-19	3.0					
	観察期間中	2023-06-16	2.1					
	観察期間中	2023-07-14	2.2					
観察期間中	2023-08-25	1.6						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-09-22	1.3		
					投与48週又は中止時	2023-09-22	1.3		
					観察期間中	2023-10-11	1.5		
					観察期間中	2023-10-13	1.0		
					観察期間中	2023-10-14	1.8		
					観察期間中	2023-10-16	3.0		
					観察期間中	2023-10-24	0.5		
					観察期間中	2023-12-01	2.4		
					観察期間中	2024-01-05	2.5		
					観察期間中	2024-02-02	2.7		
					観察期間中	2024-03-08	0.5		
					観察期間中	2024-04-05	4.9		
					観察期間中	2024-05-10	3.0		
					観察期間中	2024-06-21	2.1		
					観察期間中	2024-07-26	0.8		
					観察期間中	2024-09-06	3.7		
					観察期間中	2024-10-04	3.9		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	8.0
							投与開始日又は開始直前	2022-07-24	6.3
						投与開始日又は開始直前	2022-08-01	8.2	
						投与開始日又は開始直前	2022-08-19	10.6	
						投与開始日又は開始直前	2022-10-21	6.3	
						投与開始日又は開始直前	2022-11-18	4.2	
						観察期間中	2022-12-16	6.2	
						観察期間中	2023-01-20	7.5	
						観察期間中	2023-02-17	13.4	
						観察期間中	2023-03-17	9.8	
		観察期間中	2023-05-19	10.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	8.0
					観察期間中	2023-07-14	13.4
					観察期間中	2023-08-25	7.7
					観察期間中	2023-09-22	7.8
					投与48週又は中止時	2023-09-22	7.8
					観察期間中	2023-10-11	6.3
					観察期間中	2023-10-13	15.0
					観察期間中	2023-10-14	18.6
					観察期間中	2023-10-16	11.1
					観察期間中	2023-10-24	2.4
					観察期間中	2023-12-01	8.3
					観察期間中	2024-01-05	7.6
					観察期間中	2024-02-02	7.1
					観察期間中	2024-03-08	3.0
					観察期間中	2024-04-05	6.5
					観察期間中	2024-05-10	6.9
					観察期間中	2024-06-21	6.0
					観察期間中	2024-07-26	5.9
					観察期間中	2024-09-06	7.9
					観察期間中	2024-10-04	8.0
血小板数			(10 ⁴ /μL)		投与開始日又は開始直前	2022-07-21	31.2
					投与開始日又は開始直前	2022-07-24	29.1
					投与開始日又は開始直前	2022-08-01	33.9
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	36.5
					投与開始日又は開始直前	2022-09-16	31.8
					投与開始日又は開始直前	2022-10-21	26.0
					投与開始日又は開始直前	2022-11-18	31.2
					観察期間中	2022-12-16	29.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-20	30.1
					観察期間中	2023-02-17	30.7
					観察期間中	2023-03-17	26.9
					観察期間中	2023-05-19	31.2
					観察期間中	2023-06-16	27.1
					観察期間中	2023-07-14	26.2
					観察期間中	2023-08-25	37.7
					観察期間中	2023-09-22	33.0
					投与48週又は中止時	2023-09-22	33.0
					観察期間中	2023-10-11	29.3
					観察期間中	2023-10-13	24.7
					観察期間中	2023-10-14	25.0
					観察期間中	2023-10-16	28.9
					観察期間中	2023-10-24	32.7
					観察期間中	2023-12-01	32.1
					観察期間中	2024-01-05	28.2
					観察期間中	2024-02-02	28.2
					観察期間中	2024-03-08	32.6
					観察期間中	2024-04-05	32.7
					観察期間中	2024-05-10	29.1
					観察期間中	2024-06-21	32.0
					観察期間中	2024-07-26	33.4
					観察期間中	2024-09-06	27.6
					観察期間中	2024-10-04	31.5
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	8234
					投与開始日又は開始直前	2022-07-24	4103.8
					投与開始日又は開始直前	2022-08-01	4446.9
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	6484.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-21	4569.6
						投与開始日又は開始直前	2022-11-18	8232
						観察期間中	2022-12-16	5589.3
						観察期間中	2023-01-20	3918.4
						観察期間中	2023-02-17	3720.6
						観察期間中	2023-03-17	3635.4
						観察期間中	2023-05-19	5260.8
						観察期間中	2023-06-16	4611.6
						観察期間中	2023-07-14	4057.2
						観察期間中	2023-08-25	3663
						観察期間中	2023-09-22	5055.2
						投与48週又は中止時	2023-09-22	5055.2
						観察期間中	2023-10-11	5184
						観察期間中	2023-10-13	4554
						観察期間中	2023-10-14	2244.2
						観察期間中	2023-10-16	3124
						観察期間中	2023-10-24	7774.8
						観察期間中	2023-12-01	3416.2
						観察期間中	2024-01-05	4722.3
						観察期間中	2024-02-02	4780.4
						観察期間中	2024-03-08	8734.4
						観察期間中	2024-04-05	4977.4
						観察期間中	2024-05-10	4473
						観察期間中	2024-06-21	5508
						観察期間中	2024-07-26	6783
						観察期間中	2024-09-06	3795
						観察期間中	2024-10-04	2937

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2022-07-24	119
					投与開始日又は開始直前	2022-08-01	31
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	32
					投与開始日又は開始直前	2022-09-16	20
					投与開始日又は開始直前	2022-10-21	48
					投与開始日又は開始直前	2022-11-18	53
					観察期間中	2022-12-16	46
					観察期間中	2023-01-20	36
					観察期間中	2023-02-17	42
					観察期間中	2023-03-17	42
					観察期間中	2023-05-19	29
					観察期間中	2023-06-16	41
					観察期間中	2023-07-14	30
					観察期間中	2023-08-25	55
					観察期間中	2023-09-22	54
					投与48週又は中止時	2023-09-22	54
					観察期間中	2023-10-11	68
					観察期間中	2023-10-13	37
					観察期間中	2023-10-14	25
					観察期間中	2023-10-16	47
					観察期間中	2023-10-24	56
					観察期間中	2023-12-01	71
					観察期間中	2024-01-05	131
					観察期間中	2024-02-02	113
					観察期間中	2024-03-08	90
					観察期間中	2024-04-05	63
					観察期間中	2024-05-10	61
					観察期間中	2024-06-21	45

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2024-07-26	59
						観察期間中	2024-09-06	44
						観察期間中	2024-10-04	51
						投与開始日又は開始直前	2022-07-21	128
						投与開始日又は開始直前	2022-07-24	157
						投与開始日又は開始直前	2022-08-01	66
						投与開始日又は開始直前	2022-08-19	49
						投与開始日又は開始直前	2022-09-16	26
						投与開始日又は開始直前	2022-10-21	83
						投与開始日又は開始直前	2022-11-18	94
						観察期間中	2022-12-16	66
						観察期間中	2023-01-20	45
						観察期間中	2023-02-17	50
						観察期間中	2023-03-17	51
						観察期間中	2023-05-19	38
					観察期間中	2023-06-16	58	
					観察期間中	2023-07-14	48	
					観察期間中	2023-08-25	81	
					観察期間中	2023-09-22	76	
					投与48週又は中止時	2023-09-22	76	
					観察期間中	2023-10-11	102	
					観察期間中	2023-10-13	65	
					観察期間中	2023-10-14	49	
					観察期間中	2023-10-16	62	
					観察期間中	2023-10-24	80	
					観察期間中	2023-12-01	120	
					観察期間中	2024-01-05	197	
					観察期間中	2024-02-02	178	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-03-08	108
					観察期間中	2024-04-05	80
					観察期間中	2024-05-10	77
					観察期間中	2024-06-21	49
					観察期間中	2024-07-26	68
					観察期間中	2024-09-06	51
					観察期間中	2024-10-04	57
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	20
					投与開始日又は開始直前	2022-07-24	28
					投与開始日又は開始直前	2022-08-01	26
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	22
					投与開始日又は開始直前	2022-09-16	16
					投与開始日又は開始直前	2022-10-21	26
					投与開始日又は開始直前	2022-11-18	30
					観察期間中	2022-12-16	29
					観察期間中	2023-01-20	23
					観察期間中	2023-02-17	24
					観察期間中	2023-03-17	24
					観察期間中	2023-05-19	22
					観察期間中	2023-06-16	30
					観察期間中	2023-07-14	32
					観察期間中	2023-08-25	37
					観察期間中	2023-09-22	41
					投与48週又は中止時	2023-09-22	41
					観察期間中	2023-10-11	60
					観察期間中	2023-10-13	51
					観察期間中	2023-10-14	46
					観察期間中	2023-10-16	55

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-24	60	
					観察期間中	2023-12-01	80	
					観察期間中	2024-01-05	109	
					観察期間中	2024-02-02	125	
					観察期間中	2024-03-08	112	
					観察期間中	2024-04-05	80	
					観察期間中	2024-05-10	59	
					観察期間中	2024-06-21	42	
					観察期間中	2024-07-26	47	
					観察期間中	2024-09-06	49	
					観察期間中	2024-10-04	44	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21
				投与開始日又は開始直前	2022-07-24	249		
				投与開始日又は開始直前	2022-08-01	170		
				投与開始日又は開始直前	2022-08-19	231		
				投与開始日又は開始直前	2022-09-16	162		
				投与開始日又は開始直前	2022-10-21	187		
				投与開始日又は開始直前	2022-11-18	208		
				観察期間中	2022-12-16	190		
				観察期間中	2023-01-20	196		
				観察期間中	2023-02-17	196		
				観察期間中	2023-03-17	192		
				観察期間中	2023-05-19	185		
				観察期間中	2023-06-16	180		
				観察期間中	2023-07-14	159		
観察期間中	2023-08-25	175						
観察期間中	2023-09-22	205						
投与48週又は中止時	2023-09-22	205						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-11	195
					観察期間中	2023-10-13	191
					観察期間中	2023-10-14	153
					観察期間中	2023-10-16	179
					観察期間中	2023-10-24	198
					観察期間中	2023-12-01	167
					観察期間中	2024-01-05	194
					観察期間中	2024-02-02	210
					観察期間中	2024-03-08	200
					観察期間中	2024-04-05	177
					観察期間中	2024-05-10	173
					観察期間中	2024-06-21	154
					観察期間中	2024-07-26	170
					観察期間中	2024-09-06	154
					観察期間中	2024-10-04	164
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2023-09-22	0.4
					投与48週又は中止時	2023-09-22	0.4
					観察期間中	2023-10-11	0.6
					観察期間中	2023-10-13	0.5
					観察期間中	2023-10-14	0.8
					観察期間中	2023-10-16	0.5
					観察期間中	2023-10-24	0.5
					観察期間中	2023-12-01	0.4
					観察期間中	2024-01-05	0.6
					観察期間中	2024-02-02	0.6
					観察期間中	2024-03-08	0.8
					観察期間中	2024-04-05	0.5
					観察期間中	2024-05-10	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-06-21	0.4
					観察期間中	2024-07-26	0.6
					観察期間中	2024-09-06	0.5
					観察期間中	2024-10-04	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	0.60
					投与開始日又は開始直前	2022-07-24	0.67
					投与開始日又は開始直前	2022-08-01	0.68
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	0.67
					投与開始日又は開始直前	2022-09-16	0.77
					投与開始日又は開始直前	2022-10-21	0.66
					投与開始日又は開始直前	2022-11-18	0.64
					観察期間中	2022-12-16	0.72
					観察期間中	2023-01-20	0.70
					観察期間中	2023-02-17	0.64
					観察期間中	2023-03-17	0.64
					観察期間中	2023-05-19	0.57
					観察期間中	2023-06-16	0.63
					観察期間中	2023-07-14	0.74
					観察期間中	2023-08-25	0.67
					観察期間中	2023-09-22	0.60
					投与48週又は中止時	2023-09-22	0.60
					観察期間中	2023-10-11	0.62
					観察期間中	2023-10-13	0.61
					観察期間中	2023-10-14	0.60
					観察期間中	2023-10-16	0.62
					観察期間中	2023-10-24	0.57
					観察期間中	2023-12-01	0.56
					観察期間中	2024-01-05	0.58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-02-02	0.65
						観察期間中	2024-03-08	0.62
						観察期間中	2024-04-05	0.58
						観察期間中	2024-05-10	0.56
						観察期間中	2024-06-21	0.59
						観察期間中	2024-07-26	0.61
						観察期間中	2024-09-06	0.54
						観察期間中	2024-10-04	0.63
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	6.3
						投与開始日又は開始直前	2022-07-24	8.6
						投与開始日又は開始直前	2022-08-01	9.2
						投与開始日又は開始直前	2022-08-19	8.7
						投与開始日又は開始直前	2022-09-16	6.4
						投与開始日又は開始直前	2022-10-21	11.3
						投与開始日又は開始直前	2022-11-18	8.4
						観察期間中	2022-12-16	11.8
						観察期間中	2023-01-20	10.8
						観察期間中	2023-02-17	7.2
						観察期間中	2023-05-19	7.0
						観察期間中	2023-06-16	8.5
						観察期間中	2023-07-14	10.5
						観察期間中	2023-08-25	10.7
						観察期間中	2023-09-22	13.9
						投与48週又は中止時	2023-09-22	13.9
						観察期間中	2023-10-11	13.9
						観察期間中	2023-10-13	6.5
						観察期間中	2023-10-14	7.8
						観察期間中	2023-10-16	9.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2023-10-24	11.0
					観察期間中	2023-12-01	8.9
					観察期間中	2024-01-05	14.0
					観察期間中	2024-02-02	12.7
					観察期間中	2024-03-08	8.8
					観察期間中	2024-04-05	11.3
					観察期間中	2024-05-10	12.3
					観察期間中	2024-06-21	10.3
					観察期間中	2024-07-26	8.1
					観察期間中	2024-09-06	11.1
					観察期間中	2024-10-04	8.2
					投与開始日又は開始直前	2022-08-19	165
					投与開始日又は開始直前	2022-09-16	151
					投与開始日又は開始直前	2022-10-21	191
					投与開始日又は開始直前	2022-11-18	163
					観察期間中	2022-12-16	116
					観察期間中	2023-01-20	151
					観察期間中	2023-02-17	138
					観察期間中	2023-03-17	124
					観察期間中	2023-05-19	219
					観察期間中	2023-06-16	174
					観察期間中	2023-07-14	114
					観察期間中	2023-08-25	186
					観察期間中	2023-09-22	198
					投与48週又は中止時	2023-09-22	198
					観察期間中	2023-10-11	158
					観察期間中	2023-10-13	219
					観察期間中	2023-10-16	100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-10-24	137
						観察期間中	2023-12-01	193
						観察期間中	2024-01-05	176
						観察期間中	2024-02-02	187
						観察期間中	2024-03-08	125
						観察期間中	2024-04-05	322
						観察期間中	2024-05-10	144
						観察期間中	2024-06-21	170
						観察期間中	2024-07-26	164
						観察期間中	2024-09-06	155
					観察期間中	2024-10-04	203	
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-21	0.8
						投与開始日又は開始直前	2022-07-24	2.1
						投与開始日又は開始直前	2022-08-01	0.6
						投与開始日又は開始直前	2022-08-19	1.6
						投与開始日又は開始直前	2022-09-16	22.9
						投与開始日又は開始直前	2022-10-21	0.2
						投与開始日又は開始直前	2022-11-18	1.6
						観察期間中	2022-12-16	0.3
						観察期間中	2023-01-20	0.2
						観察期間中	2023-02-17	5.2
						観察期間中	2023-03-17	5.8
						観察期間中	2023-05-19	2.1
						観察期間中	2023-06-16	0.2
						観察期間中	2023-07-14	46.3
						観察期間中	2023-08-25	0.4
						観察期間中	2023-09-22	0.4
						投与48週又は中止時	2023-09-22	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	36	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	464
							観察期間中	2022-12-12	464
							観察期間中	2023-01-10	448
							観察期間中	2023-02-06	428
							観察期間中	2023-03-06	450
							観察期間中	2023-04-03	441
							観察期間中	2023-05-01	437
							観察期間中	2023-06-05	454
							観察期間中	2023-07-03	403
							観察期間中	2023-08-07	421
							観察期間中	2023-09-04	438
							観察期間中	2023-10-02	459
							観察期間中	2023-10-02	459
							観察期間中	2023-10-11	0.3
							観察期間中	2023-10-13	2.2
							観察期間中	2023-10-14	29.7
							観察期間中	2023-10-16	3.1
							観察期間中	2023-10-24	0.3
							観察期間中	2023-12-01	0.3
							観察期間中	2024-01-05	0.5
							観察期間中	2024-02-02	0.8
							観察期間中	2024-03-08	0.5
							観察期間中	2024-04-05	0.4
							観察期間中	2024-05-10	0.3
							観察期間中	2024-06-21	0.3
							観察期間中	2024-07-26	0.4
							観察期間中	2024-09-06	0.2
							観察期間中	2024-10-04	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-11-06	450
					観察期間中	2023-12-04	448
					観察期間中	2024-01-09	463
					観察期間中	2024-02-05	460
					観察期間中	2024-03-04	431
					観察期間中	2024-04-01	426
					観察期間中	2024-05-07	458
					観察期間中	2024-06-03	427
					観察期間中	2024-07-01	419
					観察期間中	2024-08-05	423
					観察期間中	2024-09-02	457
					観察期間中	2024-10-07	455
					観察期間中	2024-12-02	472
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	15.1
					観察期間中	2022-12-12	14.8
					観察期間中	2023-01-10	14.5
					観察期間中	2023-02-06	13.9
					観察期間中	2023-03-06	14.5
					観察期間中	2023-04-03	14.2
					観察期間中	2023-05-01	14.3
					観察期間中	2023-06-05	15.0
					観察期間中	2023-07-03	13.4
					観察期間中	2023-08-07	13.9
					観察期間中	2023-09-04	14.4
					観察期間中	2023-10-02	14.7
					観察期間中	2023-10-02	14.7
					観察期間中	2023-11-06	14.3
					観察期間中	2023-12-04	14.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-09	15.2
					観察期間中	2024-02-05	15.3
					観察期間中	2024-03-04	14.3
					観察期間中	2024-04-01	13.7
					観察期間中	2024-05-07	14.9
					観察期間中	2024-06-03	14.0
					観察期間中	2024-07-01	13.6
					観察期間中	2024-08-05	14.1
					観察期間中	2024-09-02	15.3
					観察期間中	2024-10-07	14.7
					観察期間中	2024-12-02	15.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	44.4
					観察期間中	2022-12-12	44.4
					観察期間中	2023-01-10	43.1
					観察期間中	2023-02-06	41.5
					観察期間中	2023-03-06	43.6
					観察期間中	2023-04-03	42.4
					観察期間中	2023-05-01	42.6
					観察期間中	2023-06-05	43.4
					観察期間中	2023-07-03	39.4
					観察期間中	2023-08-07	40.1
					観察期間中	2023-09-04	42.4
					観察期間中	2023-10-02	43.2
					観察期間中	2023-10-02	43.2
					観察期間中	2023-11-06	42.9
					観察期間中	2023-12-04	43.2
					観察期間中	2024-01-09	44.4
					観察期間中	2024-02-05	44.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-03-04	42.2	
					観察期間中	2024-04-01	40.9	
					観察期間中	2024-05-07	43.9	
					観察期間中	2024-06-03	41.2	
					観察期間中	2024-07-01	40.2	
					観察期間中	2024-08-05	42.0	
					観察期間中	2024-09-02	44.9	
					観察期間中	2024-10-07	43.7	
					観察期間中	2024-12-02	44.9	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	10250
						観察期間中	2022-12-12	8650
						観察期間中	2023-01-10	10200
						観察期間中	2023-02-06	7990
						観察期間中	2023-03-06	10230
						観察期間中	2023-04-03	10040
						観察期間中	2023-05-01	9430
						観察期間中	2023-06-05	7670
						観察期間中	2023-07-03	9280
						観察期間中	2023-08-07	8250
						観察期間中	2023-09-04	7830
						観察期間中	2023-10-02	10150
						観察期間中	2023-10-02	10150
						観察期間中	2023-11-06	9030
						観察期間中	2023-12-04	9550
						観察期間中	2024-01-09	9740
						観察期間中	2024-02-05	10480
						観察期間中	2024-03-04	9280
						観察期間中	2024-04-01	6840

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-05-07	9110
						観察期間中	2024-06-03	10710
						観察期間中	2024-07-01	11130
						観察期間中	2024-08-05	8760
						観察期間中	2024-09-02	13580
						観察期間中	2024-10-07	11820
						観察期間中	2024-12-02	12470
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	65.7
						観察期間中	2022-12-12	67.0
						観察期間中	2023-01-10	62.1
						観察期間中	2023-02-06	70.5
						観察期間中	2023-03-06	62.5
						観察期間中	2023-04-03	65.8
						観察期間中	2023-05-01	66.8
						観察期間中	2023-06-05	59.2
						観察期間中	2023-07-03	61.1
						観察期間中	2023-08-07	59.1
						観察期間中	2023-09-04	60.7
						観察期間中	2023-10-02	65.5
						観察期間中	2023-10-02	65.5
						観察期間中	2023-11-06	66.8
						観察期間中	2023-12-04	61.8
						観察期間中	2024-01-09	71.4
						観察期間中	2024-02-05	60.9
						観察期間中	2024-03-04	58.7
						観察期間中	2024-04-01	56.0
						観察期間中	2024-05-07	64.4
						観察期間中	2024-06-03	73.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例A	A-001	男	15	リンパ球	(%)	観察期間中	2024-07-01	72.0
						観察期間中	2024-08-05	64.8
						観察期間中	2024-09-02	75.1
						観察期間中	2024-10-07	63.6
						観察期間中	2024-12-02	68.8
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	26.3
						観察期間中	2022-12-12	26.2
						観察期間中	2023-01-10	29.6
						観察期間中	2023-02-06	20.5
						観察期間中	2023-03-06	28.4
						観察期間中	2023-04-03	25.8
						観察期間中	2023-05-01	24.8
						観察期間中	2023-06-05	31.6
						観察期間中	2023-07-03	29.0
						観察期間中	2023-08-07	29.8
						観察期間中	2023-09-04	28.5
						観察期間中	2023-10-02	25.6
						観察期間中	2023-10-02	25.6
						観察期間中	2023-11-06	24.9
						観察期間中	2023-12-04	28.1
						観察期間中	2024-01-09	22.1
						観察期間中	2024-02-05	30.7
						観察期間中	2024-03-04	30.3
						観察期間中	2024-04-01	30.4
						観察期間中	2024-05-07	28.8
						観察期間中	2024-06-03	20.2
						観察期間中	2024-07-01	20.6
						観察期間中	2024-08-05	26.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-09-02	18.7
					観察期間中	2024-10-07	26.1
					観察期間中	2024-12-02	22.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	0.9
					観察期間中	2022-12-12	0.7
					観察期間中	2023-01-10	0.8
					観察期間中	2023-02-06	0.5
					観察期間中	2023-03-06	1.1
					観察期間中	2023-04-03	0.8
					観察期間中	2023-05-01	0.8
					観察期間中	2023-06-05	1.2
					観察期間中	2023-07-03	1.0
					観察期間中	2023-08-07	1.3
					観察期間中	2023-09-04	1.0
					観察期間中	2023-10-02	0.8
					観察期間中	2023-10-02	0.8
					観察期間中	2023-11-06	0.7
					観察期間中	2023-12-04	0.8
					観察期間中	2024-01-09	0.9
					観察期間中	2024-02-05	0.9
					観察期間中	2024-03-04	1.3
					観察期間中	2024-04-01	0.9
					観察期間中	2024-05-07	0.5
					観察期間中	2024-06-03	0.7
					観察期間中	2024-07-01	0.6
					観察期間中	2024-08-05	0.8
					観察期間中	2024-09-02	0.6
					観察期間中	2024-10-07	1.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-12-02	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	2.4
					観察期間中	2022-12-12	2.5
					観察期間中	2023-01-10	2.8
					観察期間中	2023-02-06	3.4
					観察期間中	2023-03-06	3.4
					観察期間中	2023-04-03	2.7
					観察期間中	2023-05-01	3.6
					観察期間中	2023-06-05	2.5
					観察期間中	2023-07-03	3.4
					観察期間中	2023-08-07	4.8
					観察期間中	2023-09-04	4.7
					観察期間中	2023-10-02	3.7
					観察期間中	2023-10-02	3.7
					観察期間中	2023-11-06	3.1
					観察期間中	2023-12-04	4.9
					観察期間中	2024-01-09	1.7
					観察期間中	2024-02-05	2.8
					観察期間中	2024-03-04	4.5
					観察期間中	2024-04-01	2.5
					観察期間中	2024-05-07	1.0
					観察期間中	2024-06-03	1.0
					観察期間中	2024-07-01	2.1
					観察期間中	2024-08-05	2.7
					観察期間中	2024-09-02	1.8
					観察期間中	2024-10-07	3.8
					観察期間中	2024-12-02	2.5
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	4.7

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
症例1	001	男	10	血小板数	観察期間中	2022-12-12	3.6					
					観察期間中	2023-01-10	4.7					
					観察期間中	2023-02-06	5.1					
					観察期間中	2023-03-06	4.6					
					観察期間中	2023-04-03	4.9					
					観察期間中	2023-05-01	4.0					
					観察期間中	2023-06-05	5.5					
					観察期間中	2023-07-03	5.5					
					観察期間中	2023-08-07	5.0					
					観察期間中	2023-09-04	5.1					
					観察期間中	2023-10-02	4.4					
					観察期間中	2023-10-02	4.4					
					観察期間中	2023-11-06	4.5					
					観察期間中	2023-12-04	4.4					
					観察期間中	2024-01-09	3.9					
					観察期間中	2024-02-05	4.7					
					観察期間中	2024-03-04	5.2					
					観察期間中	2024-04-01	10.2					
					観察期間中	2024-05-07	5.3					
					観察期間中	2024-06-03	4.7					
					観察期間中	2024-07-01	4.7					
					観察期間中	2024-08-05	5.1					
					観察期間中	2024-09-02	3.8					
					観察期間中	2024-10-07	5.2					
					観察期間中	2024-12-02	5.2					
					症例2	002	女	10	血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	37.9
										観察期間中	2022-12-12	32.7
観察期間中	2023-01-10	33.9										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-06	26.7	
					観察期間中	2023-03-06	32.0	
					観察期間中	2023-04-03	31.0	
					観察期間中	2023-05-01	32.2	
					観察期間中	2023-06-05	30.8	
					観察期間中	2023-07-03	30.8	
					観察期間中	2023-08-07	28.7	
					観察期間中	2023-09-04	34.4	
					観察期間中	2023-10-02	32.6	
					観察期間中	2023-10-02	32.6	
					観察期間中	2023-11-06	30.4	
					観察期間中	2023-12-04	32.3	
					観察期間中	2024-01-09	31.7	
					観察期間中	2024-02-05	31.0	
					観察期間中	2024-03-04	32.2	
					観察期間中	2024-04-01	31.1	
					観察期間中	2024-05-07	29.8	
					観察期間中	2024-06-03	28.6	
					観察期間中	2024-07-01	32.1	
					観察期間中	2024-08-05	32.3	
					観察期間中	2024-09-02	32.1	
					観察期間中	2024-10-07	33.0	
					観察期間中	2024-12-02	33.0	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	6734.25
						観察期間中	2022-12-12	5795.5
						観察期間中	2023-01-10	6334.2
						観察期間中	2023-02-06	5632.95
						観察期間中	2023-03-06	6393.75

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
					観察期間中	2023-04-03	6606.32				
					観察期間中	2023-05-01	6299.24				
					観察期間中	2023-06-05	4540.64				
					観察期間中	2023-07-03	5670.08				
					観察期間中	2023-08-07	4875.75				
					観察期間中	2023-09-04	4752.81				
					観察期間中	2023-10-02	6648.25				
					観察期間中	2023-10-02	6648.25				
					観察期間中	2023-11-06	6032.04				
					観察期間中	2023-12-04	5901.9				
					観察期間中	2024-01-09	6954.36				
					観察期間中	2024-02-05	6382.32				
					観察期間中	2024-03-04	5447.36				
					観察期間中	2024-04-01	3830.4				
					観察期間中	2024-05-07	5866.84				
					観察期間中	2024-06-03	7861.14				
					観察期間中	2024-07-01	8013.6				
					観察期間中	2024-08-05	5676.48				
					観察期間中	2024-09-02	10198.58				
					観察期間中	2024-10-07	7517.52				
					観察期間中	2024-12-02	8579.36				
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	22	
									観察期間中	2022-12-12	27
									観察期間中	2023-01-10	20
									観察期間中	2023-02-06	42
				観察期間中	2023-03-06	31					
				観察期間中	2023-04-03	26					
				観察期間中	2023-05-01	34					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-05	32
					観察期間中	2023-07-03	34
					観察期間中	2023-08-07	28
					観察期間中	2023-09-04	26
					観察期間中	2023-10-02	26
					観察期間中	2023-10-02	26
					観察期間中	2023-11-06	25
					観察期間中	2023-12-04	29
					観察期間中	2024-01-09	31
					観察期間中	2024-02-05	35
					観察期間中	2024-03-04	26
					観察期間中	2024-04-01	44
					観察期間中	2024-05-07	40
					観察期間中	2024-06-03	41
					観察期間中	2024-07-01	27
					観察期間中	2024-08-05	28
					観察期間中	2024-09-02	33
					観察期間中	2024-10-07	39
					観察期間中	2024-12-02	35
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2022-12-12	31
					観察期間中	2023-01-10	25
					観察期間中	2023-02-06	46
					観察期間中	2023-03-06	40
					観察期間中	2023-04-03	29
					観察期間中	2023-05-01	41
					観察期間中	2023-06-05	42
					観察期間中	2023-07-03	42

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-07	31	
					観察期間中	2023-09-04	30	
					観察期間中	2023-10-02	33	
					観察期間中	2023-10-02	33	
					観察期間中	2023-11-06	35	
					観察期間中	2023-12-04	34	
					観察期間中	2024-01-09	49	
					観察期間中	2024-02-05	50	
					観察期間中	2024-03-04	37	
					観察期間中	2024-04-01	74	
					観察期間中	2024-05-07	54	
					観察期間中	2024-06-03	51	
					観察期間中	2024-07-01	35	
					観察期間中	2024-08-05	37	
					観察期間中	2024-09-02	46	
					観察期間中	2024-10-07	45	
					観察期間中	2024-12-02	45	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	47
				観察期間中	2022-12-12	52		
				観察期間中	2023-01-10	45		
				観察期間中	2023-02-06	43		
				観察期間中	2023-03-06	59		
				観察期間中	2023-04-03	51		
				観察期間中	2023-05-01	49		
				観察期間中	2023-06-05	60		
				観察期間中	2023-07-03	57		
				観察期間中	2023-08-07	56		
				観察期間中	2023-09-04	47		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-02	47	
					観察期間中	2023-10-02	47	
					観察期間中	2023-11-06	56	
					観察期間中	2023-12-04	67	
					観察期間中	2024-01-09	80	
					観察期間中	2024-02-05	82	
					観察期間中	2024-03-04	63	
					観察期間中	2024-04-01	74	
					観察期間中	2024-05-07	100	
					観察期間中	2024-06-03	83	
					観察期間中	2024-07-01	58	
					観察期間中	2024-08-05	69	
					観察期間中	2024-09-02	68	
					観察期間中	2024-10-07	61	
					観察期間中	2024-12-02	61	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	165
				観察期間中	2022-12-12	170		
				観察期間中	2023-01-10	153		
				観察期間中	2023-02-06	186		
				観察期間中	2023-03-06	176		
				観察期間中	2023-04-03	156		
				観察期間中	2023-05-01	194		
				観察期間中	2023-06-05	164		
				観察期間中	2023-07-03	173		
				観察期間中	2023-08-07	173		
				観察期間中	2023-09-04	156		
				観察期間中	2023-10-02	171		
				観察期間中	2023-10-02	171		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-11-06	164
					観察期間中	2023-12-04	181
					観察期間中	2024-01-09	184
					観察期間中	2024-02-05	179
					観察期間中	2024-03-04	156
					観察期間中	2024-04-01	162
					観察期間中	2024-05-07	228
					観察期間中	2024-06-03	226
					観察期間中	2024-07-01	199
					観察期間中	2024-08-05	169
					観察期間中	2024-09-02	201
					観察期間中	2024-10-07	179
					観察期間中	2024-12-02	162
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	0.5
					観察期間中	2022-12-12	0.7
					観察期間中	2023-01-10	0.3
					観察期間中	2023-02-06	0.3
					観察期間中	2023-03-06	0.5
					観察期間中	2023-04-03	0.4
					観察期間中	2023-05-01	0.5
					観察期間中	2023-06-05	0.5
					観察期間中	2023-07-03	0.5
					観察期間中	2023-08-07	0.5
					観察期間中	2023-09-04	0.3
					観察期間中	2023-10-02	0.4
					観察期間中	2023-10-02	0.4
					観察期間中	2023-11-06	0.6
					観察期間中	2023-12-04	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-09	0.3
					観察期間中	2024-02-05	0.5
					観察期間中	2024-03-04	0.4
					観察期間中	2024-04-01	0.4
					観察期間中	2024-05-07	0.6
					観察期間中	2024-06-03	0.5
					観察期間中	2024-07-01	0.6
					観察期間中	2024-08-05	0.4
					観察期間中	2024-09-02	0.4
					観察期間中	2024-10-07	0.3
					観察期間中	2024-12-02	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	0.70
					観察期間中	2022-12-12	0.68
					観察期間中	2023-01-10	0.57
					観察期間中	2023-02-06	0.62
					観察期間中	2023-03-06	0.68
					観察期間中	2023-04-03	0.62
					観察期間中	2023-05-01	0.62
					観察期間中	2023-06-05	0.56
					観察期間中	2023-07-03	0.57
					観察期間中	2023-08-07	0.58
					観察期間中	2023-09-04	0.51
					観察期間中	2023-10-02	0.54
					観察期間中	2023-10-02	0.54
					観察期間中	2023-11-06	0.65
					観察期間中	2023-12-04	0.68
					観察期間中	2024-01-09	0.62
					観察期間中	2024-02-05	0.66

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-03-04	0.65	
					観察期間中	2024-04-01	0.61	
					観察期間中	2024-05-07	0.65	
					観察期間中	2024-06-03	0.60	
					観察期間中	2024-07-01	0.59	
					観察期間中	2024-08-05	0.58	
					観察期間中	2024-09-02	0.59	
					観察期間中	2024-10-07	0.62	
					観察期間中	2024-12-02	0.56	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	13.1
					観察期間中	2022-12-12	16.9	
					観察期間中	2023-01-10	12.8	
					観察期間中	2023-02-06	12.5	
					観察期間中	2023-03-06	12.0	
					観察期間中	2023-04-03	11.1	
					観察期間中	2023-05-01	13.5	
					観察期間中	2023-06-05	12.8	
					観察期間中	2023-07-03	10.1	
					観察期間中	2023-08-07	11.9	
					観察期間中	2023-09-04	13.6	
					観察期間中	2023-10-02	10.7	
					観察期間中	2023-10-02	10.7	
					観察期間中	2023-11-06	12.6	
					観察期間中	2023-12-04	13.2	
					観察期間中	2024-01-09	13.9	
					観察期間中	2024-02-05	11.0	
					観察期間中	2024-03-04	13.4	
					観察期間中	2024-04-01	18.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2024-05-07	12.0	
						観察期間中	2024-06-03	9.6	
						観察期間中	2024-07-01	9.4	
						観察期間中	2024-08-05	15.3	
						観察期間中	2024-09-02	15.4	
						観察期間中	2024-10-07	8.7	
						観察期間中	2024-12-02	10.5	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前		2022-11-14	258
						観察期間中		2022-12-12	233
						観察期間中		2023-01-10	239
						観察期間中		2023-02-06	241
						観察期間中		2023-03-06	237
						観察期間中		2023-04-03	250
						観察期間中		2023-05-01	212
						観察期間中		2023-06-05	203
						観察期間中		2023-07-03	202
						観察期間中		2023-08-07	235
						観察期間中		2023-09-04	226
						観察期間中		2023-10-02	206
						観察期間中		2023-10-02	206
						観察期間中		2023-11-06	208
						観察期間中		2023-12-04	198
						観察期間中		2024-01-09	206
						観察期間中		2024-02-05	197
						観察期間中		2024-03-04	195
観察期間中		2024-04-01	196						
観察期間中		2024-05-07	224						
観察期間中		2024-06-03	196						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例A	A-001	男	75			観察期間中	2024-07-01	195	
						観察期間中	2024-08-05	175	
						観察期間中	2024-09-02	230	
						観察期間中	2024-10-07	179	
						観察期間中	2024-12-02	229	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	203	
							観察期間中	2022-12-12	176
							観察期間中	2023-01-10	124
							観察期間中	2023-02-06	113
							観察期間中	2023-03-06	132
							観察期間中	2023-04-03	228
							観察期間中	2023-05-01	88
							観察期間中	2023-06-05	134
							観察期間中	2023-07-03	148
							観察期間中	2023-08-07	125
							観察期間中	2023-09-04	209
							観察期間中	2023-10-02	87
							観察期間中	2023-10-02	87
							観察期間中	2023-11-06	156
							観察期間中	2023-12-04	288
							観察期間中	2024-01-09	139
							観察期間中	2024-02-05	217
							観察期間中	2024-03-04	118
							観察期間中	2024-04-01	163
							観察期間中	2024-05-07	154
							観察期間中	2024-06-03	133
							観察期間中	2024-07-01	177
							観察期間中	2024-08-05	63

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
							観察期間中	2024-09-02	147
							観察期間中	2024-10-07	298
							観察期間中	2024-12-02	246
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-14	1.1
							観察期間中	2022-12-12	1.3
							観察期間中	2023-01-10	4.9
							観察期間中	2023-02-06	17.8
							観察期間中	2023-03-06	2.4
							観察期間中	2023-04-03	3
							観察期間中	2023-05-01	3.4
							観察期間中	2023-06-05	1.4
							観察期間中	2023-07-03	2.3
							観察期間中	2023-08-07	4.2
							観察期間中	2023-09-04	4.7
							観察期間中	2023-10-02	3.1
							観察期間中	2023-10-02	3.1
							観察期間中	2023-11-06	1.2
							観察期間中	2023-12-04	1.2
							観察期間中	2024-01-09	1.8
							観察期間中	2024-02-05	1.5
							観察期間中	2024-03-04	1.8
							観察期間中	2024-04-01	2.8
							観察期間中	2024-05-07	1
							観察期間中	2024-06-03	2.2
							観察期間中	2024-07-01	2.9
			観察期間中	2024-08-05	1.8				
			観察期間中	2024-09-02	1.6				
			観察期間中	2024-10-07	3.6				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	58	血液学的検査	赤血球数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2024-12-02	2.2
						投与開始日又は開始直前	2023-03-15	411
						投与24週又は中止時	2023-03-29	434
						投与開始日又は開始直前	2023-04-14	427
						観察期間中	2023-06-09	408
						観察期間中	2023-07-07	432
						観察期間中	2023-09-27	405
						観察期間中	2023-10-25	455
						観察期間中	2023-11-22	462
						観察期間中	2023-12-20	450
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	12.6
						投与24週又は中止時	2023-03-29	13.2
						投与開始日又は開始直前	2023-04-14	13.4
						観察期間中	2023-06-09	12.2
						観察期間中	2023-07-07	13.4
						観察期間中	2023-09-27	12.0
						観察期間中	2023-10-25	13.3
						観察期間中	2023-11-22	13.8
						観察期間中	2023-12-20	13.8
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	36.5
						投与24週又は中止時	2023-03-29	39.0
						投与開始日又は開始直前	2023-04-14	42.0
						観察期間中	2023-06-09	39.5
						観察期間中	2023-07-07	39.6
						観察期間中	2023-09-27	36.9
						観察期間中	2023-10-25	43.8
						観察期間中	2023-11-22	46.0
						観察期間中	2023-12-20	43.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(μ L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	8100
					投与24週又は中止時	2023-03-29	6600	
					投与開始日又は開始直前	2023-04-14	6900	
					観察期間中	2023-06-09	8300	
					観察期間中	2023-07-07	8000	
					観察期間中	2023-09-27	11300	
					観察期間中	2023-10-25	8500	
					観察期間中	2023-11-22	10100	
					観察期間中	2023-12-20	12900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	36
						投与24週又は中止時	2023-03-29	39
						観察期間中	2023-10-25	57
						観察期間中	2023-11-22	68
						観察期間中	2023-12-20	82.5
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	53
						投与24週又は中止時	2023-03-29	52
						観察期間中	2023-10-25	34
						観察期間中	2023-11-22	25
						観察期間中	2023-12-20	11.7
				好塩基球	(%)	観察期間中	2023-10-25	0
						観察期間中	2023-11-22	0
						観察期間中	2023-12-20	0.3
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	4
						投与24週又は中止時	2023-03-29	3
						観察期間中	2023-10-25	2
						観察期間中	2023-11-22	1
						観察期間中	2023-12-20	0.1
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	7

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例A	001	男	78	血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2023-03-29	6		
						観察期間中	2023-10-25	6		
						観察期間中	2023-11-22	4		
						観察期間中	2023-12-20	5.4		
						投与開始日又は開始直前	2023-03-15	25.6		
						投与24週又は中止時	2023-03-29	27.1		
						投与開始日又は開始直前	2023-04-14	28.3		
						観察期間中	2023-06-09	29.4		
						観察期間中	2023-07-07	26.1		
						観察期間中	2023-09-27	30.8		
						観察期間中	2023-10-25	36.6		
						観察期間中	2023-11-22	34.5		
						観察期間中	2023-12-20	22.3		
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	2916
								投与24週又は中止時	2023-03-29	2574
				観察期間中	2023-10-25			4845		
				観察期間中	2023-11-22			6868		
				観察期間中	2023-12-20			10642.5		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	20	
							投与24週又は中止時	2023-03-29	22	
							投与開始日又は開始直前	2023-04-14	21	
							観察期間中	2023-06-09	22	
							観察期間中	2023-07-07	27	
							観察期間中	2023-09-27	18	
							観察期間中	2023-10-25	24	
							観察期間中	2023-11-22	42	
観察期間中	2023-12-20	22								
ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15				14			
		観察期間中	2023-12-20				12			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2023-03-29	14	
					投与開始日又は開始直前	2023-04-14	13	
					観察期間中	2023-06-09	17	
					観察期間中	2023-07-07	25	
					観察期間中	2023-09-27	14	
					観察期間中	2023-10-25	36	
					観察期間中	2023-11-22	50	
					観察期間中	2023-12-20	17	
				γ-GTP	(IU/L)	投与24週又は中止時	2023-03-29	23
						投与開始日又は開始直前	2023-04-14	23
						観察期間中	2023-06-09	24
						観察期間中	2023-07-07	37
						観察期間中	2023-09-27	31
						観察期間中	2023-10-25	74
						観察期間中	2023-11-22	56
						観察期間中	2023-12-20	30
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	141
						投与24週又は中止時	2023-03-29	138
						投与開始日又は開始直前	2023-04-14	155
						観察期間中	2023-06-09	144
						観察期間中	2023-07-07	195
						観察期間中	2023-09-27	169
						観察期間中	2023-10-25	159
						観察期間中	2023-11-22	227
						観察期間中	2023-12-20	206
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2023-03-29	0.6
						観察期間中	2023-10-25	0.7
						観察期間中	2023-11-22	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血清クレアチニン		観察期間中	2023-12-20	0.2
					(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	1.04
						投与24週又は中止時	2023-03-29	0.99
						投与開始日又は開始直前	2023-04-14	1.20
						観察期間中	2023-06-09	1.04
						観察期間中	2023-07-07	1.13
						観察期間中	2023-09-27	1.10
						観察期間中	2023-10-25	1.10
						観察期間中	2023-11-22	1.02
						観察期間中	2023-12-20	0.95
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	25.2
						投与24週又は中止時	2023-03-29	24.0
						投与開始日又は開始直前	2023-04-14	18.3
						観察期間中	2023-06-09	22.3
						観察期間中	2023-07-07	22.6
						観察期間中	2023-09-27	17.3
						観察期間中	2023-10-25	17.9
						観察期間中	2023-11-22	20.1
						観察期間中	2023-12-20	14.1
				総コレステロール	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2023-03-29	240
						投与開始日又は開始直前	2023-04-14	238
						観察期間中	2023-06-09	226
						観察期間中	2023-07-07	226
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-14	150
						観察期間中	2023-06-09	243
						観察期間中	2023-07-07	190
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-15	0.4
						投与24週又は中止時	2023-03-29	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	58	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-14	1
							観察期間中	2023-06-09	1
							観察期間中	2023-07-07	40
							観察期間中	2023-09-27	18
							観察期間中	2023-10-25	1
							観察期間中	2023-11-22	1
							観察期間中	2023-12-20	54
							投与開始日又は開始直前	2022-10-25	470
							観察期間中	2022-11-30	426
							観察期間中	2022-12-28	383
							観察期間中	2023-01-25	416
							観察期間中	2023-03-01	415
							観察期間中	2023-04-05	392
							投与48週又は中止時	2023-10-04	451
				観察期間中	2024-04-22	421			
				観察期間中	2024-11-06	386			
				投与104週又は中止時	2024-11-06	386			
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25	9.6	
						観察期間中	2022-11-30	8.3	
						観察期間中	2022-12-28	8.5	
						観察期間中	2023-01-25	9.7	
						観察期間中	2023-03-01	9.4	
						観察期間中	2023-04-05	8.5	
						投与48週又は中止時	2023-10-04	10.4	
						観察期間中	2024-04-22	10.8	
						観察期間中	2024-11-06	9.2	
						投与104週又は中止時	2024-11-06	9.2	
						ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10		観察期間中	2022-11-30	30.0	
					観察期間中	2022-12-28	29.4	
					観察期間中	2023-01-25	33.6	
					観察期間中	2023-03-01	33.0	
					観察期間中	2023-04-05	30.3	
					投与48週又は中止時	2023-10-04	36.7	
					観察期間中	2024-04-22	36	
					観察期間中	2024-11-06	31.5	
					投与104週又は中止時	2024-11-06	31.5	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25
					観察期間中	2022-11-30	4600	
					観察期間中	2022-12-28	5700	
					観察期間中	2023-01-25	9700	
					観察期間中	2023-03-01	10400	
					観察期間中	2023-04-05	9500	
					投与48週又は中止時	2023-10-04	8700	
					観察期間中	2024-04-22	12900	
					観察期間中	2024-11-06	11000	
					投与104週又は中止時	2024-11-06	11000	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25
					観察期間中	2022-11-30	83	
					観察期間中	2022-12-28	74	
					観察期間中	2023-01-25	70	
					観察期間中	2023-03-01	83	
					観察期間中	2023-04-05	81.0	
投与48週又は中止時	2023-10-04	89						
観察期間中	2024-04-22	88						
観察期間中	2024-11-06	87						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
	リンパ球		(%)		投与104週又は中止時	2024-11-06	87
					投与開始日又は開始直前	2022-10-25	15
					観察期間中	2022-11-30	14
					観察期間中	2022-12-28	22
					観察期間中	2023-01-25	21
					観察期間中	2023-03-01	11
					観察期間中	2023-04-05	11
					投与48週又は中止時	2023-10-04	8
					観察期間中	2024-04-22	8
					観察期間中	2024-11-06	11
					投与104週又は中止時	2024-11-06	11
	好塩基球		(%)		観察期間中	2023-01-25	2
					観察期間中	2023-03-01	1
					観察期間中	2023-04-05	1
					投与48週又は中止時	2023-10-04	0
					観察期間中	2024-04-22	1
					観察期間中	2024-11-06	0
					投与104週又は中止時	2024-11-06	0
	好酸球		(%)		観察期間中	2022-11-30	1
					観察期間中	2023-04-05	1
					投与48週又は中止時	2023-10-04	0
					観察期間中	2024-04-22	0
					観察期間中	2024-11-06	0
					投与104週又は中止時	2024-11-06	0
	単球		(%)		観察期間中	2022-11-30	2
					観察期間中	2022-12-28	4
					観察期間中	2023-04-05	6
					投与48週又は中止時	2023-10-04	3

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例A	001	男	68	血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-04-22	3	
						観察期間中	2024-11-06	1	
						投与104週又は中止時	2024-11-06	1	
						投与開始日又は開始直前	2022-10-25	42.2	
						観察期間中	2022-11-30	33.8	
						観察期間中	2022-12-28	36.4	
						観察期間中	2023-01-25	35.8	
						観察期間中	2023-03-01	42.3	
						観察期間中	2023-04-05	32.9	
						投与48週又は中止時	2023-10-04	39.8	
						観察期間中	2024-04-22	39.2	
						観察期間中	2024-11-06	33.9	
						投与104週又は中止時	2024-11-06	33.9	
						好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25
				観察期間中	2022-11-30	3818			
				観察期間中	2022-12-28	4218			
				観察期間中	2023-01-25	6790			
				観察期間中	2023-03-01	8632			
				観察期間中	2023-04-05	7695			
				投与48週又は中止時	2023-10-04	7743			
				観察期間中	2024-04-22	11352			
				観察期間中	2024-11-06	9570			
				投与104週又は中止時	2024-11-06	9570			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25	31
							観察期間中	2022-11-30	18
							観察期間中	2022-12-28	20
							観察期間中	2023-01-25	22
観察期間中	2023-03-01	15							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65		観察期間中	2023-04-05	18	
					投与48週又は中止時	2023-10-04	14	
					観察期間中	2024-04-22	17	
					観察期間中	2024-11-06	14	
					投与104週又は中止時	2024-11-06	14	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25	15
						観察期間中	2022-11-30	11
						観察期間中	2022-12-28	15
						観察期間中	2023-01-25	20
						観察期間中	2023-03-01	20
						観察期間中	2023-04-05	14
						投与48週又は中止時	2023-10-04	11
						観察期間中	2024-04-22	14
						観察期間中	2024-11-06	13
						投与104週又は中止時	2024-11-06	13
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25	43
						観察期間中	2022-11-30	23
						観察期間中	2022-12-28	29
						観察期間中	2023-01-25	38
						観察期間中	2023-03-01	33
						観察期間中	2023-04-05	20
						投与48週又は中止時	2023-10-04	27
						観察期間中	2024-04-22	21
						観察期間中	2024-11-06	22
						投与104週又は中止時	2024-11-06	22
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25	208
						観察期間中	2022-11-30	163
		観察期間中	2022-12-28	165				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-25	388
					観察期間中	2023-03-01	226
					観察期間中	2023-04-05	154
					投与48週又は中止時	2023-10-04	184
					観察期間中	2024-04-22	175
					観察期間中	2024-11-06	158
					投与104週又は中止時	2024-11-06	158
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25	0.4
					観察期間中	2022-11-30	0.4
					観察期間中	2022-12-28	0.3
					観察期間中	2023-01-25	0.2
					観察期間中	2023-03-01	0.2
					観察期間中	2023-04-05	0.3
					投与48週又は中止時	2023-10-04	0.3
					観察期間中	2024-04-22	0.2
					観察期間中	2024-11-06	0.5
					投与104週又は中止時	2024-11-06	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25	0.88
					観察期間中	2022-11-30	1.20
					観察期間中	2022-12-28	0.89
					観察期間中	2023-01-25	1.02
					観察期間中	2023-03-01	0.93
					観察期間中	2023-04-05	0.90
					投与48週又は中止時	2023-10-04	0.87
					観察期間中	2024-04-22	1.91
					観察期間中	2024-11-06	1.74
					投与104週又は中止時	2024-11-06	1.74
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25	7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	[REDACTED]	女	20	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-25	10.1			
							観察期間中	2022-11-30	19.4			
							観察期間中	2022-12-28	1.2			
							観察期間中	2023-01-25	6.8			
							観察期間中	2023-03-01	23.3			
							観察期間中	2023-04-05	17.1			
							投与48週又は中止時	2023-10-04	0.4			
							観察期間中	2024-04-22	12.5			
							観察期間中	2024-11-06	7.8			
							投与104週又は中止時	2024-11-06	7.8			
							血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	442
										観察期間中	2023-04-16	449
										観察期間中	2023-06-15	441
										観察期間中	2023-07-12	439
										観察期間中	2023-07-30	470
										観察期間中	2023-10-11	427
										観察期間中	2024-01-08	437

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	12.2
					観察期間中	2023-04-16	12.5	
					観察期間中	2023-06-15	12.5	
					観察期間中	2023-07-12	12.6	
					観察期間中	2023-07-30	13.2	
					観察期間中	2023-10-11	12.0	
					観察期間中	2024-01-08	12.4	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	36.8
					観察期間中	2023-04-16	37.1	
					観察期間中	2023-06-15	36.9	
					観察期間中	2023-07-12	37.2	
					観察期間中	2023-07-30	38.5	
					観察期間中	2023-10-11	35.6	
					観察期間中	2024-01-08	36.6	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	7240
					観察期間中	2023-04-16	4920	
					観察期間中	2023-06-15	4880	
					観察期間中	2023-07-12	6500	
					観察期間中	2023-07-30	7500	
					観察期間中	2023-10-11	6540	
					観察期間中	2024-01-08	4020	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	56.3
					観察期間中	2023-04-16	38.9	
					観察期間中	2023-06-15	40.5	
					観察期間中	2023-07-12	46.2	
					観察期間中	2023-07-30	66.6	
					観察期間中	2023-10-11	42.7	
					観察期間中	2024-01-08	28.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	34.1
					観察期間中	2023-04-16	52.0	
					観察期間中	2023-06-15	50.2	
					観察期間中	2023-07-12	46.3	
					観察期間中	2023-07-30	25.1	
					観察期間中	2023-10-11	48.5	
					観察期間中	2024-01-08	64.2	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	0.6
					観察期間中	2023-04-16	0.6	
					観察期間中	2023-06-15	0.6	
					観察期間中	2023-07-12	0.5	
					観察期間中	2023-07-30	0.3	
					観察期間中	2023-10-11	0.5	
					観察期間中	2024-01-08	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	2.9
					観察期間中	2023-04-16	2.4	
					観察期間中	2023-06-15	2.3	
					観察期間中	2023-07-12	1.5	
					観察期間中	2023-07-30	0.1	
					観察期間中	2023-10-11	2.6	
					観察期間中	2024-01-08	2.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	6.1
					観察期間中	2023-04-16	6.1	
					観察期間中	2023-06-15	6.4	
					観察期間中	2023-07-12	5.5	
					観察期間中	2023-07-30	7.9	
					観察期間中	2023-10-11	5.7	
					観察期間中	2024-01-08	5.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	26.0	
						観察期間中	2023-04-16	23.9	
						観察期間中	2023-06-15	25.9	
						観察期間中	2023-07-12	27.9	
						観察期間中	2023-07-30	21.9	
						観察期間中	2023-10-11	25.1	
						観察期間中	2024-01-08	21.2	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	4076.12	
						観察期間中	2023-04-16	1913.88	
						観察期間中	2023-06-15	1976.4	
						観察期間中	2023-07-12	3003	
						観察期間中	2023-07-30	4995	
						観察期間中	2023-10-11	2792.58	
						観察期間中	2024-01-08	1129.62	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	16
							観察期間中	2023-04-16	18
							観察期間中	2023-06-15	15
							観察期間中	2023-07-12	17
							観察期間中	2023-07-30	25
							観察期間中	2023-10-11	17
							観察期間中	2024-01-08	22
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	12
							観察期間中	2023-04-16	14
							観察期間中	2023-06-15	11
							観察期間中	2023-07-12	12
							観察期間中	2023-07-30	23
							観察期間中	2023-10-11	12
							観察期間中	2024-01-08	26

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	11
						観察期間中	2023-04-16	11
						観察期間中	2023-06-15	11
						観察期間中	2023-07-12	12
						観察期間中	2023-07-30	11
						観察期間中	2023-10-11	11
						観察期間中	2024-01-08	20
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	139
						観察期間中	2023-04-16	139
						観察期間中	2023-06-15	133
						観察期間中	2023-07-12	171
						観察期間中	2023-07-30	162
						観察期間中	2023-10-11	140
						観察期間中	2024-01-08	151
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	0.68
						観察期間中	2023-04-16	0.62
						観察期間中	2023-06-15	0.62
						観察期間中	2023-07-12	0.62
						観察期間中	2023-07-30	0.61
						観察期間中	2023-10-11	0.58
						観察期間中	2024-01-08	0.61
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	13.3
						観察期間中	2023-04-16	16.8
						観察期間中	2023-06-15	11.3
						観察期間中	2023-07-12	13.9
						観察期間中	2023-07-30	12.4
						観察期間中	2023-10-11	10.9
						観察期間中	2024-01-08	12.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	33	総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	205	
						観察期間中	2023-04-16	209	
						観察期間中	2023-06-15	204	
						観察期間中	2023-07-12	215	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	126	
						観察期間中	2023-04-16	56	
						観察期間中	2023-06-15	212	
						観察期間中	2023-07-12	108	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	4.7
							観察期間中	2023-04-16	1.6
							観察期間中	2023-06-15	0.9
							観察期間中	2023-07-12	1.4
							観察期間中	2023-07-30	88.1
							観察期間中	2023-10-11	1.6
							観察期間中	2024-01-08	4.1
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	448
							投与開始日又は開始直前	2023-03-22	442
							観察期間中	2023-04-19	435
							観察期間中	2023-05-24	437
							観察期間中	2023-06-28	458
							観察期間中	2023-07-26	432
							観察期間中	2023-08-23	425
							観察期間中	2023-09-27	412
							観察期間中	2023-10-25	442
							観察期間中	2023-11-22	421
							投与48週又は中止時	2023-11-22	421
							観察期間中	2023-12-19	439
							観察期間中	2024-01-16	421

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-02-13	429
					投与48週又は中止時	2024-02-13	429
					観察期間中	2024-03-12	428
					観察期間中	2024-04-09	416
					観察期間中	2024-05-07	424
					観察期間中	2024-06-04	417
					観察期間中	2024-07-02	439
					観察期間中	2024-07-30	423
					観察期間中	2024-09-24	403
					観察期間中	2024-10-22	420
					観察期間中	2024-11-19	419
					観察期間中	2024-12-17	425
					観察期間中	2025-01-28	440
					投与104週又は中止時	2025-02-25	453
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	13.2
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	13.3
					観察期間中	2023-04-19	13.1
					観察期間中	2023-05-24	13.3
					観察期間中	2023-06-28	14.0
					観察期間中	2023-07-26	13.1
					観察期間中	2023-08-23	12.9
					観察期間中	2023-09-27	12.6
					観察期間中	2023-10-25	13.6
					観察期間中	2023-11-22	13.0
					投与48週又は中止時	2023-11-22	13.0
					観察期間中	2023-12-19	13.4
					観察期間中	2024-01-16	12.8
					観察期間中	2024-02-13	13.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2024-02-13	13.2	
					観察期間中	2024-03-12	13.2	
					観察期間中	2024-04-09	12.6	
					観察期間中	2024-05-07	13.0	
					観察期間中	2024-06-04	12.9	
					観察期間中	2024-07-02	13.6	
					観察期間中	2024-07-30	13.2	
					観察期間中	2024-09-24	12.5	
					観察期間中	2024-10-22	13.0	
					観察期間中	2024-11-19	13.1	
					観察期間中	2024-12-17	13.3	
					観察期間中	2025-01-28	13.6	
					投与104週又は中止時	2025-02-25	13.8	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	39.7
						投与開始日又は開始直前	2023-03-22	39.3
						観察期間中	2023-04-19	38.8
						観察期間中	2023-05-24	39.5
						観察期間中	2023-06-28	40.6
						観察期間中	2023-07-26	38.4
						観察期間中	2023-08-23	37.7
						観察期間中	2023-09-27	36.8
						観察期間中	2023-10-25	39.7
						観察期間中	2023-11-22	38.0
						投与48週又は中止時	2023-11-22	38.0
						観察期間中	2023-12-19	39.8
						観察期間中	2024-01-16	37.9
						観察期間中	2024-02-13	38.7
						投与48週又は中止時	2024-02-13	38.7

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	10	白血球数	観察期間中	2024-03-12	38.5
					観察期間中	2024-04-09	37.2
					観察期間中	2024-05-07	37.5
					観察期間中	2024-06-04	37.0
					観察期間中	2024-07-02	38.9
					観察期間中	2024-07-30	37.2
					観察期間中	2024-09-24	35.7
					観察期間中	2024-10-22	36.9
					観察期間中	2024-11-19	36.7
					観察期間中	2024-12-17	37.3
					観察期間中	2025-01-28	39.3
					投与104週又は中止時	2025-02-25	40.5
					投与開始日又は開始直前	2023-03-08	3750
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	4110
				観察期間中	2023-04-19	4440	
				観察期間中	2023-05-24	4030	
				観察期間中	2023-06-28	3510	
				観察期間中	2023-07-26	3750	
				観察期間中	2023-08-23	4200	
				観察期間中	2023-09-27	4230	
				観察期間中	2023-10-25	3650	
				観察期間中	2023-11-22	3840	
				投与48週又は中止時	2023-11-22	3840	
				観察期間中	2023-12-19	4600	
				観察期間中	2024-01-16	3900	
				観察期間中	2024-02-13	4300	
				投与48週又は中止時	2024-02-13	4300	
観察期間中	2024-03-12	4300					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-04-09	3600	
					観察期間中	2024-05-07	3800	
					観察期間中	2024-06-04	3900	
					観察期間中	2024-07-02	2800	
					観察期間中	2024-07-30	3300	
					観察期間中	2024-09-24	3900	
					観察期間中	2024-10-22	3700	
					観察期間中	2024-11-19	3900	
					観察期間中	2024-12-17	3500	
					観察期間中	2025-01-28	4600	
					投与104週又は中止時	2025-02-25	3800	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08
				投与開始日又は開始直前			2023-03-22	43.8
				観察期間中			2023-04-19	45.2
				観察期間中			2023-05-24	47.6
				観察期間中			2023-06-28	43.0
				観察期間中			2023-07-26	43.0
				観察期間中			2023-08-23	37.9
				観察期間中			2023-09-27	35.0
				観察期間中			2023-10-25	42.8
				観察期間中			2023-11-22	46.4
				投与48週又は中止時			2023-11-22	46.4
				観察期間中			2023-12-19	44.2
				観察期間中			2024-01-16	44.9
				観察期間中	2024-02-13	40.7		
投与48週又は中止時	2024-02-13	40.7						
観察期間中	2024-03-12	41.0						
観察期間中	2024-04-09	40.1						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球 (%)	観察期間中	2024-05-07	39.2
					観察期間中	2024-06-04	42.3
					観察期間中	2024-07-02	28.0
					観察期間中	2024-07-30	40.3
					観察期間中	2024-09-24	44.7
					観察期間中	2024-10-22	43.7
					観察期間中	2024-11-19	44.2
					観察期間中	2024-12-17	42.2
					観察期間中	2025-01-28	47.0
					投与104週又は中止時	2025-02-25	45.7
					投与開始日又は開始直前	2023-03-08	38.9
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	48.4
					観察期間中	2023-04-19	45.9
					観察期間中	2023-05-24	43.2
					観察期間中	2023-06-28	47.3
					観察期間中	2023-07-26	46.1
					観察期間中	2023-08-23	51.4
					観察期間中	2023-09-27	48.5
					観察期間中	2023-10-25	42.5
					観察期間中	2023-11-22	38.5
					投与48週又は中止時	2023-11-22	38.5
					観察期間中	2023-12-19	40.5
					観察期間中	2024-01-16	40.8
					観察期間中	2024-02-13	42.7
					投与48週又は中止時	2024-02-13	42.7
					観察期間中	2024-03-12	38.9
					観察期間中	2024-04-09	41.9
					観察期間中	2024-05-07	46.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-06-04	39.6
					観察期間中	2024-07-02	59.0
					観察期間中	2024-07-30	47.3
					観察期間中	2024-09-24	42.4
					観察期間中	2024-10-22	43.2
					観察期間中	2024-11-19	43.1
					観察期間中	2024-12-17	44.9
					観察期間中	2025-01-28	41.1
					投与104週又は中止時	2025-02-25	41.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	0.5
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	0.5
					観察期間中	2023-04-19	0.5
					観察期間中	2023-05-24	0.5
					観察期間中	2023-06-28	0.3
					観察期間中	2023-07-26	0.5
					観察期間中	2023-08-23	0.7
					観察期間中	2023-09-27	0.5
					観察期間中	2023-10-25	0.5
					観察期間中	2023-11-22	0.5
					投与48週又は中止時	2023-11-22	0.5
					観察期間中	2023-12-19	0.4
					観察期間中	2024-01-16	0.5
					観察期間中	2024-02-13	0.5
					投与48週又は中止時	2024-02-13	0.5
					観察期間中	2024-03-12	0.9
					観察期間中	2024-04-09	0.8
					観察期間中	2024-05-07	0.5
					観察期間中	2024-06-04	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-07-02	0	
					観察期間中	2024-07-30	0.6	
					観察期間中	2024-09-24	0.5	
					観察期間中	2024-10-22	0.5	
					観察期間中	2024-11-19	0.3	
					観察期間中	2024-12-17	0.6	
					観察期間中	2025-01-28	0.4	
					投与104週又は中止時	2025-02-25	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	1.1
						投与開始日又は開始直前	2023-03-22	1.7
						観察期間中	2023-04-19	2.5
						観察期間中	2023-05-24	3.7
						観察期間中	2023-06-28	3.4
						観察期間中	2023-07-26	3.5
						観察期間中	2023-08-23	4.5
						観察期間中	2023-09-27	8.7
						観察期間中	2023-10-25	7.9
						観察期間中	2023-11-22	8.6
						投与48週又は中止時	2023-11-22	8.6
						観察期間中	2023-12-19	4.4
						観察期間中	2024-01-16	3.3
						観察期間中	2024-02-13	6.1
						投与48週又は中止時	2024-02-13	6.1
						観察期間中	2024-03-12	11.0
						観察期間中	2024-04-09	6.1
						観察期間中	2024-05-07	5.3
						観察期間中	2024-06-04	3.9
観察期間中	2024-07-02	2.0						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-07-30	3.3	
					観察期間中	2024-09-24	3.6	
					観察期間中	2024-10-22	4.4	
					観察期間中	2024-11-19	3.6	
					観察期間中	2024-12-17	4.0	
					観察期間中	2025-01-28	3.1	
					投与104週又は中止時	2025-02-25	4.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	5.6
						投与開始日又は開始直前	2023-03-22	5.6
						観察期間中	2023-04-19	5.9
						観察期間中	2023-05-24	5.0
						観察期間中	2023-06-28	6.0
						観察期間中	2023-07-26	6.9
						観察期間中	2023-08-23	5.5
						観察期間中	2023-09-27	7.3
						観察期間中	2023-10-25	6.3
						観察期間中	2023-11-22	6.0
						投与48週又は中止時	2023-11-22	6.0
						観察期間中	2023-12-19	10.5
						観察期間中	2024-01-16	10.5
						観察期間中	2024-02-13	10.0
						投与48週又は中止時	2024-02-13	10.0
						観察期間中	2024-03-12	8.2
						観察期間中	2024-04-09	11.1
						観察期間中	2024-05-07	8.7
						観察期間中	2024-06-04	13.2
						観察期間中	2024-07-02	11.0
						観察期間中	2024-07-30	8.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-09-24	8.8
					観察期間中	2024-10-22	8.2
					観察期間中	2024-11-19	8.8
					観察期間中	2024-12-17	8.3
					観察期間中	2025-01-28	8.4
					投与104週又は中止時	2025-02-25	8.5
					投与開始日又は開始直前	2023-03-08	31.9
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	26.8
					観察期間中	2023-04-19	26.9
					観察期間中	2023-05-24	28.8
					観察期間中	2023-06-28	26.7
					観察期間中	2023-07-26	20.9
					観察期間中	2023-08-23	24.1
					観察期間中	2023-09-27	24.1
					観察期間中	2023-10-25	27.9
					観察期間中	2023-11-22	26.8
					投与48週又は中止時	2023-11-22	26.8
					観察期間中	2023-12-19	28.6
					観察期間中	2024-01-16	27.9
					観察期間中	2024-02-13	23.8
					投与48週又は中止時	2024-02-13	23.8
					観察期間中	2024-03-12	25.8
					観察期間中	2024-04-09	24.3
					観察期間中	2024-05-07	25.3
					観察期間中	2024-06-04	23.1
					観察期間中	2024-07-02	23.1
					観察期間中	2024-07-30	22.9
					観察期間中	2024-09-24	23.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-10-22	25.3
					観察期間中	2024-11-19	25.0
					観察期間中	2024-12-17	25.8
					観察期間中	2025-01-28	27.0
					投与104週又は中止時	2025-02-25	25.0
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	2021.25
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	1800.18
					観察期間中	2023-04-19	2006.88
					観察期間中	2023-05-24	1918.28
					観察期間中	2023-06-28	1509.3
					観察期間中	2023-07-26	1612.5
					観察期間中	2023-08-23	1591.8
					観察期間中	2023-09-27	1480.5
					観察期間中	2023-10-25	1562.2
					観察期間中	2023-11-22	1781.76
					投与48週又は中止時	2023-11-22	1781.76
					観察期間中	2023-12-19	2033.2
					観察期間中	2024-01-16	1751.1
					観察期間中	2024-02-13	1750.1
					投与48週又は中止時	2024-02-13	1750.1
					観察期間中	2024-03-12	1763
					観察期間中	2024-04-09	1443.6
					観察期間中	2024-05-07	1489.6
					観察期間中	2024-06-04	1649.7
					観察期間中	2024-07-02	784
					観察期間中	2024-07-30	1329.9
					観察期間中	2024-09-24	1743.3
					観察期間中	2024-10-22	1616.9

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	血液生化学検査 AST(GOT) (IU/L)	観察期間中	2024-11-19	1723.8
					観察期間中	2024-12-17	1477
					観察期間中	2025-01-28	2162
					投与104週又は中止時	2025-02-25	1736.6
					投与開始日又は開始直前	2023-03-08	19
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	17
					観察期間中	2023-04-19	16
					観察期間中	2023-05-24	15
					観察期間中	2023-06-28	19
					観察期間中	2023-07-26	18
					観察期間中	2023-08-23	16
					観察期間中	2023-09-27	17
					観察期間中	2023-10-25	18
					観察期間中	2023-11-22	16
					投与48週又は中止時	2023-11-22	16
					観察期間中	2023-12-19	18
					観察期間中	2024-01-16	17
					観察期間中	2024-02-13	16
					投与48週又は中止時	2024-02-13	16
					観察期間中	2024-03-12	15
					観察期間中	2024-04-09	17
					観察期間中	2024-05-07	18
					観察期間中	2024-06-04	16
					観察期間中	2024-07-02	18
					観察期間中	2024-07-30	19
					観察期間中	2024-09-24	22
					観察期間中	2024-10-22	21
					観察期間中	2024-11-19	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	観察期間中	2024-12-17	20
					観察期間中	2025-01-28	20
					投与104週又は中止時	2025-02-25	20
					投与開始日又は開始直前	2023-03-08	16
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	16
					観察期間中	2023-04-19	16
					観察期間中	2023-05-24	14
					観察期間中	2023-06-28	20
					観察期間中	2023-07-26	18
					観察期間中	2023-08-23	13
					観察期間中	2023-09-27	19
					観察期間中	2023-10-25	17
					観察期間中	2023-11-22	13
					投与48週又は中止時	2023-11-22	13
					観察期間中	2024-06-04	16
					観察期間中	2024-07-02	19
					観察期間中	2024-11-19	23
					投与104週又は中止時	2025-02-25	19
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	15
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	17
					観察期間中	2023-04-19	16
					観察期間中	2023-05-24	14
					観察期間中	2023-06-28	15
					観察期間中	2023-07-26	15
					観察期間中	2023-08-23	14
					観察期間中	2023-09-27	14
					観察期間中	2023-10-25	14
					観察期間中	2023-11-22	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2023-11-22	11
					観察期間中	2023-12-19	13
					観察期間中	2024-01-16	14
					観察期間中	2024-02-13	15
					投与48週又は中止時	2024-02-13	15
					観察期間中	2024-03-12	14
					観察期間中	2024-04-09	13
					観察期間中	2024-05-07	14
					観察期間中	2024-06-04	13
					観察期間中	2024-07-02	17
					観察期間中	2024-07-30	15
					観察期間中	2024-09-24	18
					観察期間中	2024-10-22	18
					観察期間中	2024-11-19	15
					観察期間中	2024-12-17	18
					観察期間中	2025-01-28	18
					投与104週又は中止時	2025-02-25	18
				LDH	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	119
						2023-03-22	119
					観察期間中	2023-04-19	128
					観察期間中	2023-05-24	117
					観察期間中	2023-06-28	123
					観察期間中	2023-07-26	139
					観察期間中	2023-08-23	121
					観察期間中	2023-09-27	119
					観察期間中	2023-10-25	144
					観察期間中	2023-11-22	133
					投与48週又は中止時	2023-11-22	133

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-12-19	171	
					観察期間中	2024-01-16	173	
					観察期間中	2024-02-13	145	
					投与48週又は中止時	2024-02-13	145	
					観察期間中	2024-03-12	145	
					観察期間中	2024-04-09	140	
					観察期間中	2024-05-07	148	
					観察期間中	2024-06-04	136	
					観察期間中	2024-07-02	163	
					観察期間中	2024-07-30	146	
					観察期間中	2024-09-24	172	
					観察期間中	2024-10-22	159	
					観察期間中	2024-11-19	176	
					観察期間中	2024-12-17	160	
					観察期間中	2025-01-28	162	
					投与104週又は中止時	2025-02-25	160	
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2023-12-19	0.70
						観察期間中	2024-01-16	0.66
						観察期間中	2024-02-13	0.53
						投与48週又は中止時	2024-02-13	0.53
						観察期間中	2024-03-12	0.81
						観察期間中	2024-04-09	0.49
						観察期間中	2024-05-07	0.70
						観察期間中	2024-06-04	0.78
						観察期間中	2024-07-02	0.62
						観察期間中	2024-07-30	0.62
						観察期間中	2024-09-24	0.84
						観察期間中	2024-10-22	0.93

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-11-19	0.85
					観察期間中	2024-12-17	0.83
					観察期間中	2025-01-28	0.88
					投与104週又は中止時	2025-02-25	0.73
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	0.64
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	0.85
					観察期間中	2023-04-19	0.80
					観察期間中	2023-05-24	0.85
					観察期間中	2023-06-28	0.87
					観察期間中	2023-07-26	0.84
					観察期間中	2023-08-23	0.75
					観察期間中	2023-09-27	0.67
					観察期間中	2023-10-25	0.78
					観察期間中	2023-11-22	0.71
					投与48週又は中止時	2023-11-22	0.71
					観察期間中	2023-12-19	0.66
					観察期間中	2024-01-16	0.71
					観察期間中	2024-02-13	0.77
					投与48週又は中止時	2024-02-13	0.77
					観察期間中	2024-03-12	0.86
					観察期間中	2024-04-09	0.81
					観察期間中	2024-05-07	0.76
					観察期間中	2024-06-04	0.80
					観察期間中	2024-07-02	0.81
					観察期間中	2024-07-30	0.83
					観察期間中	2024-09-24	0.79
					観察期間中	2024-10-22	0.76
					観察期間中	2024-11-19	0.72

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-12-17	0.69	
					観察期間中	2025-01-28	0.79	
					投与104週又は中止時	2025-02-25	0.76	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	12.6
					投与開始日又は開始直前	2023-03-22	16.0	
					観察期間中	2023-04-19	14.3	
					観察期間中	2023-05-24	13.9	
					観察期間中	2023-06-28	14.9	
					観察期間中	2023-07-26	12.1	
					観察期間中	2023-08-23	15.9	
					観察期間中	2023-09-27	11.6	
					観察期間中	2023-10-25	13.4	
					観察期間中	2023-11-22	11.2	
					投与48週又は中止時	2023-11-22	11.2	
					観察期間中	2023-12-19	15.2	
					観察期間中	2024-01-16	15.1	
					観察期間中	2024-02-13	12.4	
					投与48週又は中止時	2024-02-13	12.4	
					観察期間中	2024-03-12	13.4	
					観察期間中	2024-04-09	15.3	
					観察期間中	2024-05-07	11.6	
					観察期間中	2024-06-04	11.8	
					観察期間中	2024-07-02	11.8	
					観察期間中	2024-07-30	11.4	
					観察期間中	2024-09-24	13.8	
					観察期間中	2024-10-22	12.4	
					観察期間中	2024-11-19	12.3	
					観察期間中	2024-12-17	10.7	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2025-01-28	13.2	
						投与104週又は中止時	2025-02-25	15.1	
						投与開始日又は開始直前	2023-03-08	201	
						観察期間中	2023-12-19	223	
						観察期間中	2024-03-12	208	
						観察期間中	2024-06-04	195	
						観察期間中	2024-07-02	183	
						観察期間中	2024-11-19	197	
						投与104週又は中止時	2025-02-25	208	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	91	
						観察期間中	2023-12-19	178	
						観察期間中	2024-03-12	157	
						観察期間中	2024-06-04	207	
						観察期間中	2024-07-02	203	
						観察期間中	2024-07-30	220	
						観察期間中	2024-09-24	131	
						観察期間中	2024-10-22	211	
						観察期間中	2024-11-19	151	
						観察期間中	2024-12-17	255	
						観察期間中	2025-01-28	235	
						投与104週又は中止時	2025-02-25	147	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-08	0.8
							投与開始日又は開始直前	2023-03-22	0.7
							観察期間中	2023-04-19	0.1
							観察期間中	2023-05-24	0.1
							観察期間中	2023-06-28	0.1
							観察期間中	2023-07-26	0.1
							観察期間中	2023-08-23	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	86	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-09-27	0.2
							観察期間中	2023-10-25	0.2
							観察期間中	2023-11-22	0.2
							投与48週又は中止時	2023-11-22	0.2
							観察期間中	2023-12-19	0.3
							観察期間中	2024-01-16	0.5
							観察期間中	2024-02-13	0.1
							投与48週又は中止時	2024-02-13	0.1
							観察期間中	2024-03-12	0.5
							観察期間中	2024-04-09	0.3
							観察期間中	2024-05-07	0.3
							観察期間中	2024-06-04	0.1
							観察期間中	2024-07-02	0.8
							観察期間中	2024-07-30	0.5
							観察期間中	2024-09-24	0.2
							観察期間中	2024-10-22	0.2
							観察期間中	2024-11-19	0.3
							観察期間中	2024-12-17	0.3
							観察期間中	2025-01-28	0.2
							投与104週又は中止時	2025-02-25	0.2
							投与開始日又は開始直前	2023-02-02	365
							観察期間中	2023-03-16	345
							観察期間中	2023-04-13	368
							観察期間中	2023-05-11	362
							観察期間中	2023-06-08	381
							観察期間中	2023-07-06	358
							投与24週又は中止時	2023-08-03	352
							観察期間中	2023-08-31	375

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-28	352
					観察期間中	2023-10-26	351
					観察期間中	2023-11-14	393
					観察期間中	2023-12-21	371
					観察期間中	2024-01-18	397
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	11.4
					観察期間中	2023-03-16	11.0
					観察期間中	2023-04-13	11.9
					観察期間中	2023-05-11	11.7
					観察期間中	2023-06-08	12.3
					観察期間中	2023-07-06	11.8
					投与24週又は中止時	2023-08-03	11.7
					観察期間中	2023-08-31	12.5
					観察期間中	2023-09-28	11.6
					観察期間中	2023-10-26	11.6
					観察期間中	2023-11-14	13.1
					観察期間中	2023-12-21	12.2
					観察期間中	2024-01-18	12.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	34.5
					観察期間中	2023-03-16	33.7
					観察期間中	2023-04-13	35.7
					観察期間中	2023-05-11	34.7
					観察期間中	2023-06-08	36.4
					観察期間中	2023-07-06	34.4
					投与24週又は中止時	2023-08-03	34.2
					観察期間中	2023-08-31	35.6
					観察期間中	2023-09-28	34.4
					観察期間中	2023-10-26	34.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				白血球数	(/μL)	観察期間中	2023-11-14	38.6
						観察期間中	2023-12-21	35.9
						観察期間中	2024-01-18	38.2
						投与開始日又は開始直前	2023-02-02	5680
						観察期間中	2023-03-16	5050
						観察期間中	2023-04-13	6890
						観察期間中	2023-05-11	5570
						観察期間中	2023-06-08	5910
						観察期間中	2023-07-06	8070
						投与24週又は中止時	2023-08-03	6010
						観察期間中	2023-08-31	7070
						観察期間中	2023-09-28	5450
						観察期間中	2023-10-26	5410
						観察期間中	2023-11-14	5270
						観察期間中	2023-12-21	5380
				観察期間中	2024-01-18	6720		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	68.1
						観察期間中	2023-03-16	62.8
						観察期間中	2023-04-13	65.6
						観察期間中	2023-05-11	69.5
						観察期間中	2023-06-08	66.3
						観察期間中	2023-07-06	71.0
						投与24週又は中止時	2023-08-03	66.7
						観察期間中	2023-08-31	68.2
						観察期間中	2023-09-28	64.2
						観察期間中	2023-10-26	66.1
						観察期間中	2023-11-14	64.7
						観察期間中	2023-12-21	67.9

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	観察期間中	2024-01-18	67.5
						投与開始日又は開始直前	2023-02-02	22.4
						観察期間中	2023-03-16	25.3
						観察期間中	2023-04-13	23.5
						観察期間中	2023-05-11	19.2
						観察期間中	2023-06-08	21.8
						観察期間中	2023-07-06	20.8
						投与24週又は中止時	2023-08-03	22.8
						観察期間中	2023-08-31	21.1
						観察期間中	2023-09-28	25.0
						観察期間中	2023-10-26	21.3
						観察期間中	2023-11-14	22.4
						観察期間中	2023-12-21	20.1
						観察期間中	2024-01-18	21.1
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	0.7
						観察期間中	2023-03-16	0.8
						観察期間中	2023-04-13	0.6
						観察期間中	2023-05-11	0.4
						観察期間中	2023-06-08	0.7
						観察期間中	2023-07-06	0.2
						投与24週又は中止時	2023-08-03	0.5
						観察期間中	2023-08-31	0.6
						観察期間中	2023-09-28	0.4
						観察期間中	2023-10-26	0.7
						観察期間中	2023-11-14	0.6
						観察期間中	2023-12-21	0.7
						観察期間中	2024-01-18	0.9
好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	1.9				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-16	3.0	
					観察期間中	2023-04-13	2.9	
					観察期間中	2023-05-11	2.3	
					観察期間中	2023-06-08	2.7	
					観察期間中	2023-07-06	1.2	
					投与24週又は中止時	2023-08-03	2.3	
					観察期間中	2023-08-31	3.0	
					観察期間中	2023-09-28	2.9	
					観察期間中	2023-10-26	3.0	
					観察期間中	2023-11-14	3.2	
					観察期間中	2023-12-21	2.6	
					観察期間中	2024-01-18	2.5	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	6.9
						観察期間中	2023-03-16	8.1
						観察期間中	2023-04-13	7.4
						観察期間中	2023-05-11	8.6
						観察期間中	2023-06-08	8.5
						観察期間中	2023-07-06	6.8
						投与24週又は中止時	2023-08-03	7.7
						観察期間中	2023-08-31	7.1
						観察期間中	2023-09-28	7.5
						観察期間中	2023-10-26	8.9
						観察期間中	2023-11-14	9.1
						観察期間中	2023-12-21	8.7
						観察期間中	2024-01-18	8.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	27.6
						観察期間中	2023-03-16	26.2
						観察期間中	2023-04-13	26.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-05-11	22.0
						観察期間中	2023-06-08	24.8
						観察期間中	2023-07-06	26.6
						投与24週又は中止時	2023-08-03	27.6
						観察期間中	2023-08-31	27.3
						観察期間中	2023-09-28	25.6
						観察期間中	2023-10-26	23.3
						観察期間中	2023-11-14	24.9
						観察期間中	2023-12-21	24.4
						観察期間中	2024-01-18	28.2
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	3868.08
						観察期間中	2023-03-16	3171.4
						観察期間中	2023-04-13	4519.84
						観察期間中	2023-05-11	3871.15
						観察期間中	2023-06-08	3918.33
						観察期間中	2023-07-06	5729.7
						投与24週又は中止時	2023-08-03	4008.67
						観察期間中	2023-08-31	4821.74
						観察期間中	2023-09-28	3498.9
						観察期間中	2023-10-26	3576.01
						観察期間中	2023-11-14	3409.69
						観察期間中	2023-12-21	3653.02
						観察期間中	2024-01-18	4536
血液生化学検査			AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	37	
					観察期間中	2023-03-16	47	
					観察期間中	2023-04-13	22	
					観察期間中	2023-05-11	22	
					観察期間中	2023-06-08	24	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2023-07-06	22		
						投与24週又は中止時	2023-08-03	20		
						観察期間中	2023-08-31	27		
						観察期間中	2023-09-28	22		
						観察期間中	2023-10-26	22		
						観察期間中	2023-11-14	30		
						観察期間中	2023-12-21	22		
						観察期間中	2024-01-18	23		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	30		
						観察期間中	2023-03-16	101		
						観察期間中	2023-04-13	15		
						観察期間中	2023-05-11	13		
						観察期間中	2023-06-08	17		
						観察期間中	2023-07-06	18		
						投与24週又は中止時	2023-08-03	16		
						観察期間中	2023-08-31	21		
						観察期間中	2023-09-28	17		
						観察期間中	2023-10-26	15		
						観察期間中	2023-11-14	25		
						観察期間中	2023-12-21	16		
						観察期間中	2024-01-18	20		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	14
								観察期間中	2023-03-16	14
								観察期間中	2023-04-13	13
								観察期間中	2023-05-11	13
				観察期間中	2023-06-08			17		
				観察期間中	2023-07-06			17		
投与24週又は中止時	2023-08-03	16								

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	65	LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-08-31	35	
							観察期間中	2023-09-28	21	
							観察期間中	2023-10-26	17	
							観察期間中	2023-11-14	21	
							観察期間中	2023-12-21	17	
							観察期間中	2024-01-18	16	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-03-16	121	
							観察期間中	2023-04-13	93	
							観察期間中	2023-05-11	117	
							観察期間中	2023-06-08	114	
							観察期間中	2023-07-06	73	
							投与24週又は中止時	2023-08-03	71	
							観察期間中	2023-08-31	88	
							観察期間中	2023-09-28	113	
							観察期間中	2023-10-26	110	
							観察期間中	2023-11-14	118	
							観察期間中	2023-12-21	110	
							観察期間中	2024-01-18	109	
							観察期間中	投与24週又は中止時	2023-03-16	0.53
									2023-04-13	0.58
									2023-05-11	0.66
									2023-06-08	0.71
									2023-07-06	0.73
									2023-08-03	0.71
				観察期間中	観察期間中	2023-08-31	0.64			
						2023-09-28	0.71			

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2023-10-26	0.74	
						観察期間中	2023-11-14	0.79	
						観察期間中	2023-12-21	0.73	
						観察期間中	2024-01-18	0.78	
						投与開始日又は開始直前	2023-02-02	13.4	
						観察期間中	2023-03-16	15.8	
						観察期間中	2023-04-13	16.7	
						観察期間中	2023-05-11	14.4	
						観察期間中	2023-06-08	13.9	
						観察期間中	2023-07-06	14.5	
						投与24週又は中止時	2023-08-03	15.7	
						観察期間中	2023-08-31	16.5	
						観察期間中	2023-09-28	16.5	
						観察期間中	2023-10-26	19.1	
				観察期間中	2023-11-14	16.3			
				観察期間中	2023-12-21	17.3			
				観察期間中	2024-01-18	16.2			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	3.2
							観察期間中	2023-03-16	1.6
							観察期間中	2023-04-13	1.1
							観察期間中	2023-05-11	1.6
							観察期間中	2023-06-08	1
							観察期間中	2023-07-06	0.7
							投与24週又は中止時	2023-08-03	1.6
							観察期間中	2023-08-31	1.6
							観察期間中	2023-09-28	1.6
観察期間中	2023-10-26	1.6							
観察期間中	2023-11-14	1.9							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	37	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-12-21	6.2
							観察期間中	2024-01-18	1.6
							投与開始日又は開始直前	2023-04-10	465
							観察期間中	2023-05-15	492
							観察期間中	2023-08-04	460
							観察期間中	2023-10-04	479
							観察期間中	2023-11-06	467
							観察期間中	2023-12-11	495
							観察期間中	2024-01-15	481
							観察期間中	2024-02-19	460
							観察期間中	2024-03-22	486
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-04-10	13.2
							観察期間中	2023-05-15	13.9
							観察期間中	2023-08-04	13.0
							観察期間中	2023-10-04	13.5
							観察期間中	2023-11-06	13.2
							観察期間中	2023-12-11	13.8
							観察期間中	2024-01-15	13.4
							観察期間中	2024-02-19	13.0
							観察期間中	2024-03-22	13.5
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-04-10	39.6
							観察期間中	2023-05-15	42.3
							観察期間中	2023-08-04	39.1
							観察期間中	2023-10-04	40.9
							観察期間中	2023-11-06	40.1
							観察期間中	2023-12-11	42.5
							観察期間中	2024-01-15	41.4
							観察期間中	2024-02-19	40.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-03-22	41.5
							観察期間中	2023-04-10	9270
							観察期間中	2023-05-15	10140
							観察期間中	2023-08-04	7380
							観察期間中	2023-10-04	9280
							観察期間中	2023-11-06	9290
							観察期間中	2023-12-11	9730
							観察期間中	2024-01-15	9080
							観察期間中	2024-02-19	10230
							観察期間中	2024-03-22	9600
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-04-10	76.1
							観察期間中	2023-05-15	72.6
							観察期間中	2023-08-04	61.7
							観察期間中	2023-10-04	68.7
							観察期間中	2023-11-06	71.8
							観察期間中	2023-12-11	63.5
							観察期間中	2024-01-15	68.5
							観察期間中	2024-02-19	68.6
							観察期間中	2024-03-22	71.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-04-10	15.0
							観察期間中	2023-05-15	16.4
							観察期間中	2023-08-04	25.3
							観察期間中	2023-10-04	20.5
							観察期間中	2023-11-06	18.0
							観察期間中	2023-12-11	22.7
							観察期間中	2024-01-15	19.2
							観察期間中	2024-02-19	18.1
							観察期間中	2024-03-22	17.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	0.4
					観察期間中	2023-05-15	0.7	
					観察期間中	2023-08-04	0.5	
					観察期間中	2023-10-04	0.8	
					観察期間中	2023-11-06	0.6	
					観察期間中	2023-12-11	0.9	
					観察期間中	2024-01-15	0.7	
					観察期間中	2024-02-19	0.7	
					観察期間中	2024-03-22	0.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	3.6
					観察期間中	2023-05-15	4.2	
					観察期間中	2023-08-04	6.0	
					観察期間中	2023-10-04	3.6	
					観察期間中	2023-11-06	3.4	
					観察期間中	2023-12-11	3.7	
					観察期間中	2024-01-15	3.3	
					観察期間中	2024-02-19	2.9	
					観察期間中	2024-03-22	4.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	4.9
					観察期間中	2023-05-15	6.1	
					観察期間中	2023-08-04	6.5	
					観察期間中	2023-10-04	6.4	
					観察期間中	2023-11-06	6.2	
					観察期間中	2023-12-11	9.2	
					観察期間中	2024-01-15	8.3	
					観察期間中	2024-02-19	9.7	
					観察期間中	2024-03-22	6.7	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	30.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2023-05-15	28.6			
						観察期間中	2023-08-04	31.0			
						観察期間中	2023-10-04	31.3			
						観察期間中	2023-11-06	32.0			
						観察期間中	2023-12-11	33.7			
						観察期間中	2024-01-15	33.9			
						観察期間中	2024-02-19	30.2			
						観察期間中	2024-03-22	32.4			
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	7054.47			
						観察期間中	2023-05-15	7361.64			
						観察期間中	2023-08-04	4553.46			
						観察期間中	2023-10-04	6375.36			
						観察期間中	2023-11-06	6670.22			
						観察期間中	2023-12-11	6178.55			
						観察期間中	2024-01-15	6219.8			
						観察期間中	2024-02-19	7017.78			
						観察期間中	2024-03-22	6854.4			
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	16
									観察期間中	2023-05-15	24
									観察期間中	2023-08-04	20
				観察期間中	2023-10-04				22		
				観察期間中	2023-11-06				22		
				観察期間中	2023-12-11				18		
				観察期間中	2024-01-15				22		
				観察期間中	2024-02-19				18		
				観察期間中	2024-03-22				20		
				ALT(GPT)	(IU/L)				投与開始日又は開始直前	2023-04-10	23
						観察期間中	2023-05-15	41			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-08-04	35
							観察期間中	2023-10-04	36
							観察期間中	2023-11-06	36
							観察期間中	2023-12-11	30
							観察期間中	2024-01-15	40
							観察期間中	2024-02-19	32
							観察期間中	2024-03-22	34
							観察期間中	2023-05-15	54
							観察期間中	2023-08-04	48
							観察期間中	2023-10-04	45
							観察期間中	2023-11-06	48
							観察期間中	2023-12-11	41
							観察期間中	2024-01-15	52
							観察期間中	2024-02-19	52
							観察期間中	2024-03-22	55
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	134	
							観察期間中	2023-05-15	155
							観察期間中	2023-08-04	141
							観察期間中	2023-10-04	179
							観察期間中	2023-11-06	158
							観察期間中	2023-12-11	152
							観察期間中	2024-01-15	146
							観察期間中	2024-02-19	144
							観察期間中	2024-03-22	171
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	0.49	
							観察期間中	2023-05-15	0.51
							観察期間中	2023-08-04	0.43

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	65			観察期間中	2023-10-04	0.48		
						観察期間中	2023-11-06	0.51		
						観察期間中	2023-12-11	0.34		
						観察期間中	2024-01-15	0.38		
						観察期間中	2024-02-19	0.41		
						観察期間中	2024-03-22	0.33		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	0.69		
						観察期間中	2023-05-15	0.70		
						観察期間中	2023-08-04	0.74		
						観察期間中	2023-10-04	0.73		
						観察期間中	2023-11-06	0.69		
						観察期間中	2023-12-11	0.73		
						観察期間中	2024-01-15	0.75		
						観察期間中	2024-02-19	0.67		
						観察期間中	2024-03-22	0.67		
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	9.5
								観察期間中	2023-05-15	9.7
								観察期間中	2023-08-04	9.1
				観察期間中	2023-10-04			11.9		
				観察期間中	2023-11-06			14.4		
				観察期間中	2023-12-11			11.4		
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2024-01-15	11.9	
							観察期間中	2024-02-19	12.2	
							観察期間中	2024-03-22	10.0	
							観察期間中	2023-04-10	2.8	
							観察期間中	2023-05-15	1.4	
				症例2	002	女	72		観察期間中	2023-08-04
観察期間中	2023-10-04	0.8								
観察期間中	2023-11-06	0.7								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	34	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-11-06	3.2
							観察期間中	2023-12-11	2.1
							観察期間中	2024-01-15	2.3
							観察期間中	2024-02-19	2.8
							観察期間中	2024-03-22	4.1
							投与開始日又は開始直前	2023-02-20	424
							観察期間中	2023-03-25	450
							観察期間中	2023-04-15	423
							観察期間中	2023-05-13	428
							観察期間中	2023-06-17	419
							観察期間中	2023-07-15	424
							観察期間中	2023-08-17	448
							投与24週又は中止時	2023-09-16	460
							観察期間中	2023-10-14	418
							観察期間中	2023-11-11	427
							観察期間中	2023-12-09	415
							観察期間中	2024-01-06	438
							観察期間中	2024-02-03	422
							観察期間中	2024-02-26	413
							投与48週又は中止時	2024-03-09	423
							観察期間中	2024-06-08	436
							観察期間中	2024-07-27	377
							観察期間中	2024-08-24	397
							観察期間中	2024-09-28	426
							観察期間中	2024-10-26	427
							観察期間中	2024-12-07	415
							観察期間中	2025-01-11	451
							観察期間中	2025-02-08	409

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2025-03-08	430
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	13.7
					観察期間中	2023-03-25	14.6
					観察期間中	2023-04-15	13.9
					観察期間中	2023-05-13	13.8
					観察期間中	2023-06-17	13.6
					観察期間中	2023-07-15	13.8
					観察期間中	2023-08-17	14.7
					投与24週又は中止時	2023-09-16	14.9
					観察期間中	2023-10-14	13.7
					観察期間中	2023-11-11	14.0
					観察期間中	2023-12-09	13.8
					観察期間中	2024-01-06	14.5
					観察期間中	2024-02-03	13.8
					観察期間中	2024-02-26	13.3
					投与48週又は中止時	2024-03-09	13.6
					観察期間中	2024-06-08	14.4
					観察期間中	2024-07-27	12.5
					観察期間中	2024-08-24	13.2
					観察期間中	2024-09-28	13.8
					観察期間中	2024-10-26	13.8
					観察期間中	2024-12-07	13.5
					観察期間中	2025-01-11	14.7
					観察期間中	2025-02-08	13.3
					投与104週又は中止時	2025-03-08	13.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	39.5
					観察期間中	2023-03-25	42.0
					観察期間中	2023-04-15	39.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-13	40.1
					観察期間中	2023-06-17	39.3
					観察期間中	2023-07-15	39.6
					観察期間中	2023-08-17	41.7
					投与24週又は中止時	2023-09-16	42.8
					観察期間中	2023-10-14	39.2
					観察期間中	2023-11-11	39.9
					観察期間中	2023-12-09	38.7
					観察期間中	2024-01-06	40.9
					観察期間中	2024-02-03	39.5
					観察期間中	2024-02-26	38.3
					投与48週又は中止時	2024-03-09	39.5
					観察期間中	2024-06-08	41.0
					観察期間中	2024-07-27	35.4
					観察期間中	2024-08-24	37.6
					観察期間中	2024-09-28	40.9
					観察期間中	2024-10-26	41.0
					観察期間中	2024-12-07	39.8
					観察期間中	2025-01-11	42.6
					観察期間中	2025-02-08	39.2
					投与104週又は中止時	2025-03-08	41.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	2100
					観察期間中	2023-03-25	2300
					観察期間中	2023-04-15	2200
					観察期間中	2023-05-13	3600
					観察期間中	2023-06-17	3100
					観察期間中	2023-07-15	2900
					観察期間中	2023-08-17	2600

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与24週又は中止時	2023-09-16	2500		
					観察期間中	2023-10-14	2100		
					観察期間中	2023-11-11	3100		
					観察期間中	2023-12-09	3300		
					観察期間中	2024-01-06	3600		
					観察期間中	2024-02-03	2800		
					観察期間中	2024-02-26	3500		
					投与48週又は中止時	2024-03-09	5700		
					観察期間中	2024-06-08	2700		
					観察期間中	2024-07-27	2000		
					観察期間中	2024-08-24	3200		
					観察期間中	2024-09-28	3000		
					観察期間中	2024-10-26	2700		
					観察期間中	2024-12-07	2300		
					観察期間中	2025-01-11	2600		
					観察期間中	2025-02-08	2800		
					投与104週又は中止時	2025-03-08	2200		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	53.8
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	35.2
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	1.9
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	2.4
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	5.7
血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	14.7					
		観察期間中	2023-03-25	15.4					
		観察期間中	2023-04-15	15.0					
		観察期間中	2023-05-13	13.5					
		観察期間中	2023-08-17	14.6					
		投与24週又は中止時	2023-09-16	20.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-10-14	13.7		
					観察期間中	2023-11-11	15.9		
					観察期間中	2023-12-09	15.8		
					観察期間中	2024-01-06	15.6		
					観察期間中	2024-02-03	15.5		
					観察期間中	2024-02-26	18.6		
					投与48週又は中止時	2024-03-09	21.2		
					観察期間中	2024-06-08	15.3		
					観察期間中	2024-07-27	13.1		
					観察期間中	2024-08-24	14.9		
					観察期間中	2024-09-28	16.0		
					観察期間中	2024-10-26	16.0		
					観察期間中	2024-12-07	17.2		
					観察期間中	2025-01-11	15.2		
					観察期間中	2025-02-08	17.6		
					投与104週又は中止時	2025-03-08	16.4		
				血液生化学検査	好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	1129.8
					AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	20
					観察期間中			2023-03-25	26
					観察期間中			2023-04-15	22
					観察期間中			2023-06-17	26
					観察期間中			2023-08-17	21
					観察期間中			2023-10-14	23
					観察期間中			2023-12-09	18
					観察期間中			2024-02-03	20
					観察期間中			2024-02-26	33
					投与48週又は中止時			2024-03-09	25
					観察期間中			2024-07-27	23

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2024-09-28	20
						観察期間中	2024-12-07	20
						観察期間中	2025-02-08	18
						投与開始日又は開始直前	2023-02-20	19
						観察期間中	2023-03-25	20
						観察期間中	2023-04-15	17
						観察期間中	2023-06-17	18
						観察期間中	2023-08-17	17
						観察期間中	2023-10-14	24
						観察期間中	2023-12-09	16
						観察期間中	2024-02-03	15
						観察期間中	2024-02-26	35
				投与48週又は中止時	2024-03-09	31		
				観察期間中	2024-07-27	23		
				観察期間中	2024-09-28	15		
				観察期間中	2024-12-07	16		
				観察期間中	2025-02-08	14		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	19
				観察期間中	2023-03-25	19		
				観察期間中	2023-06-17	14		
				観察期間中	2023-08-17	18		
				観察期間中	2023-10-14	15		
				観察期間中	2023-12-09	15		
				観察期間中	2024-02-03	14		
				観察期間中	2024-02-26	21		
				投与48週又は中止時	2024-03-09	24		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	188
観察期間中	2023-03-25	168						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-17	155
					観察期間中	2023-08-17	145
					観察期間中	2023-10-14	148
					観察期間中	2023-12-09	158
					観察期間中	2024-02-03	152
					観察期間中	2024-02-26	153
					投与48週又は中止時	2024-03-09	152
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	1.0
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	0.85
					観察期間中	2023-03-25	0.77
					観察期間中	2023-04-15	0.69
					観察期間中	2023-06-17	1.03
					観察期間中	2023-08-17	0.73
					観察期間中	2023-10-14	0.69
					観察期間中	2023-12-09	0.88
					観察期間中	2024-02-03	0.83
					観察期間中	2024-02-26	0.75
					投与48週又は中止時	2024-03-09	0.80
					観察期間中	2024-07-27	0.81
					観察期間中	2024-09-28	0.75
					観察期間中	2024-12-07	0.81
					観察期間中	2025-02-08	0.78
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	12
					観察期間中	2023-03-25	11.6
					観察期間中	2023-04-15	13.0
					観察期間中	2023-06-17	17.1
					観察期間中	2023-08-17	10.7
					観察期間中	2023-10-14	17.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-12-09	13.6	
						観察期間中	2024-02-03	11.6	
						観察期間中	2024-02-26	7.2	
						投与48週又は中止時	2024-03-09	11.8	
						観察期間中	2024-07-27	13.7	
						観察期間中	2024-09-28	11.8	
						観察期間中	2024-12-07	13.7	
						観察期間中	2025-02-08	15.0	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	180	
						観察期間中	2024-07-27	156	
						観察期間中	2024-09-28	169	
						観察期間中	2024-12-07	184	
						観察期間中	2025-02-08	180	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	43	
						観察期間中	2024-07-27	37	
						観察期間中	2024-09-28	30	
						観察期間中	2024-12-07	104	
						観察期間中	2025-02-08	89	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	0
							観察期間中	2023-03-25	0
							観察期間中	2023-04-15	0
							観察期間中	2023-05-13	0
							観察期間中	2023-06-17	0
							観察期間中	2023-07-15	0
							観察期間中	2023-08-17	0
							投与24週又は中止時	2023-09-16	0
							観察期間中	2023-10-14	0
							観察期間中	2023-11-11	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	男	53	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-12-09	0	
							観察期間中	2024-01-06	0	
							観察期間中	2024-02-03	0	
							観察期間中	2024-02-26	79	
							投与48週又は中止時	2024-03-09	1	
							観察期間中	2024-06-08	2	
							観察期間中	2024-07-27	0	
							観察期間中	2024-08-24	0	
							観察期間中	2024-09-28	2	
							観察期間中	2024-10-26	0	
							観察期間中	2024-12-07	0	
							観察期間中	2025-01-11	1	
							観察期間中	2025-02-08	0	
							投与104週又は中止時	2025-03-08	0	
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-13
				観察期間中	2023-04-10	475				
				観察期間中	2023-07-10	412				
				投与24週又は中止時	2023-09-04	444				
				観察期間中	2024-02-19	475				
				投与104週又は中止時	2025-02-19	472				
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前			2023-03-13	13.6
						観察期間中			2023-04-10	14.1
						観察期間中			2023-07-10	13.1
						投与24週又は中止時			2023-09-04	14.5
						観察期間中			2024-02-19	14.8
						投与104週又は中止時			2025-02-19	14.8
						観察期間中			2023-04-10	45.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-10	39.8
					投与24週又は中止時	2023-09-04	43.9
					観察期間中	2024-02-19	45.0
					投与104週又は中止時	2025-02-19	45.8
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	14500
					観察期間中	2023-04-10	8200
					観察期間中	2023-07-10	5900
					投与24週又は中止時	2023-09-04	7800
					観察期間中	2024-02-19	8600
					投与104週又は中止時	2025-02-19	9000
				好中球	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	92
					観察期間中	2023-04-10	66
					観察期間中	2023-07-10	61
					投与24週又は中止時	2023-09-04	72
					観察期間中	2024-02-19	74
					投与104週又は中止時	2025-02-19	70
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	6
					観察期間中	2023-04-10	28
					観察期間中	2023-07-10	31
					投与24週又は中止時	2023-09-04	21
					観察期間中	2024-02-19	21
					投与104週又は中止時	2025-02-19	24
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	0
					観察期間中	2023-04-10	3
					観察期間中	2023-07-10	1
					投与24週又は中止時	2023-09-04	0
					観察期間中	2024-02-19	0
					投与104週又は中止時	2025-02-19	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	0
						観察期間中	2023-04-10	2
						観察期間中	2023-07-10	3
						投与24週又は中止時	2023-09-04	3
						観察期間中	2024-02-19	2
						投与104週又は中止時	2025-02-19	2
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	2
						観察期間中	2023-04-10	1
						観察期間中	2023-07-10	4
						投与24週又は中止時	2023-09-04	4
						観察期間中	2024-02-19	3
						投与104週又は中止時	2025-02-19	3
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	28.2
						観察期間中	2023-04-10	27.8
						観察期間中	2023-07-10	22.7
						投与24週又は中止時	2023-09-04	26.6
						観察期間中	2024-02-19	32.4
						投与104週又は中止時	2025-02-19	34.8
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	13340
						観察期間中	2023-04-10	5412
						観察期間中	2023-07-10	3599
						投与24週又は中止時	2023-09-04	5616
						観察期間中	2024-02-19	6364
						投与104週又は中止時	2025-02-19	6300
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	10
						観察期間中	2023-04-10	14
						観察期間中	2023-07-10	17
						投与24週又は中止時	2023-09-04	30

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-02-19	13
					投与104週又は中止時	2025-02-19	17
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	25
					観察期間中	2023-04-10	17
					観察期間中	2023-07-10	14
					投与24週又は中止時	2023-09-04	10
					観察期間中	2024-02-19	11
					投与104週又は中止時	2025-02-19	24
				γ-GTP	観察期間中	2023-07-10	27
					投与24週又は中止時	2023-09-04	27
					観察期間中	2024-02-19	18
					投与104週又は中止時	2025-02-19	74
				LDH	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	172
					観察期間中	2023-04-10	173
					観察期間中	2023-07-10	182
					投与24週又は中止時	2023-09-04	407
					観察期間中	2024-02-19	173
					投与104週又は中止時	2025-02-19	166
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	0.3
					投与開始日又は開始直前	2023-03-13	0.65
					観察期間中	2023-04-10	0.68
					観察期間中	2023-07-10	0.66
					投与24週又は中止時	2023-09-04	0.65
					観察期間中	2024-02-19	0.79
					投与104週又は中止時	2025-02-19	0.85
				BUN	投与開始日又は開始直前	2023-03-13	9.3
					観察期間中	2023-04-10	10.2
					観察期間中	2023-07-10	7.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	[REDACTED]	女	44	総コレステロール	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2023-09-04	7.7			
						観察期間中	2024-02-19	12.4			
						投与104週又は中止時	2025-02-19	10.5			
						観察期間中	2023-04-10	199			
						観察期間中	2023-07-10	179			
						投与24週又は中止時	2023-09-04	183			
						投与104週又は中止時	2025-02-19	197			
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2023-04-10	108	
						観察期間中		2023-07-10	108		
						投与24週又は中止時		2023-09-04	83		
						投与104週又は中止時		2025-02-19	178		
						血液免疫学的検査		C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-13
				観察期間中	2023-04-10	9.8					
				観察期間中	2023-07-10	5.1					
				投与24週又は中止時	2023-09-04	23.1					
				観察期間中	2024-02-19	46.2					
				投与104週又は中止時	2025-02-19	26.2					
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	449		
							観察期間中	2022-11-24	511		
							観察期間中	2023-02-15	468		
							投与24週又は中止時	2023-04-12	455		
							観察期間中	2023-05-10	456		
							投与48週又は中止時	2023-09-27	425		
							観察期間中	2024-04-10	473		
							観察期間中	2024-08-01	421		
							観察期間中	2024-10-24	429		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	13.8
							観察期間中		2022-11-24	15.6	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-15	14.7
					投与24週又は中止時	2023-04-12	14.1
					観察期間中	2023-05-10	14.2
					投与48週又は中止時	2023-09-27	13.5
					観察期間中	2024-04-10	15.2
					観察期間中	2024-08-01	13.1
					観察期間中	2024-10-24	13.6
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	42.0
					観察期間中	2022-11-24	47.5
					観察期間中	2023-02-15	44.1
					投与24週又は中止時	2023-04-12	42.0
					観察期間中	2023-05-10	42.2
					投与48週又は中止時	2023-09-27	39.9
					観察期間中	2024-04-10	44.3
					観察期間中	2024-08-01	38.7
					観察期間中	2024-10-24	39.8
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	4000
					観察期間中	2022-11-24	7100
					観察期間中	2023-02-15	5700
					投与24週又は中止時	2023-04-12	4700
					観察期間中	2023-05-10	4700
					投与48週又は中止時	2023-09-27	5200
					観察期間中	2024-04-10	3800
					観察期間中	2024-08-01	3800
					観察期間中	2024-10-24	4500
				好中球	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	46
					観察期間中	2022-11-24	59
					観察期間中	2023-02-15	49

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2023-04-12	45	
					観察期間中	2023-05-10	53	
					投与48週又は中止時	2023-09-27	51	
					観察期間中	2024-04-10	43	
					観察期間中	2024-08-01	35	
					観察期間中	2024-10-24	46	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	44
						観察期間中	2022-11-24	33
					(%)	観察期間中	2023-02-15	42
						投与24週又は中止時	2023-04-12	46
					(%)	観察期間中	2023-05-10	40
						投与48週又は中止時	2023-09-27	41
					(%)	観察期間中	2024-04-10	45
						観察期間中	2024-08-01	52
					(%)	観察期間中	2024-10-24	44
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	1
						観察期間中	2022-11-24	1
						観察期間中	2023-02-15	1
					(%)	投与24週又は中止時	2023-04-12	1
						観察期間中	2023-05-10	0
						投与48週又は中止時	2023-09-27	0
					(%)	観察期間中	2024-04-10	1
						観察期間中	2024-08-01	1
						観察期間中	2024-10-24	1
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	5
						観察期間中	2022-11-24	3
						観察期間中	2023-02-15	2
						投与24週又は中止時	2023-04-12	3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-10	3	
					投与48週又は中止時	2023-09-27	3	
					観察期間中	2024-04-10	6	
					観察期間中	2024-08-01	6	
					観察期間中	2024-10-24	5	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	4
						観察期間中	2022-11-24	4
						観察期間中	2023-02-15	5
						投与24週又は中止時	2023-04-12	5
						観察期間中	2023-05-10	4
						投与48週又は中止時	2023-09-27	5
						観察期間中	2024-04-10	5
						観察期間中	2024-08-01	6
						観察期間中	2024-10-24	4
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2022-11-24			23.5
				観察期間中	2023-02-15			22.4
				投与24週又は中止時	2023-04-12			26.9
				観察期間中	2023-05-10			23.3
				投与48週又は中止時	2023-09-27			21.6
				観察期間中	2024-04-10			25.3
				観察期間中	2024-08-01			21.6
				観察期間中	2024-10-24			21.4
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	1840
						観察期間中	2022-11-24	4189
						観察期間中	2023-02-15	2793
						投与24週又は中止時	2023-04-12	2115
						観察期間中	2023-05-10	2491

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与48週又は中止時	2023-09-27	2652		
					観察期間中	2024-04-10	1634		
					観察期間中	2024-08-01	1330		
					観察期間中	2024-10-24	2070		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	25
							観察期間中	2022-11-24	86
							観察期間中	2023-02-15	47
							投与24週又は中止時	2023-04-12	21
							観察期間中	2023-05-10	25
							投与48週又は中止時	2023-09-27	30
							観察期間中	2024-04-10	24
							観察期間中	2024-08-01	30
							観察期間中	2024-10-24	21
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	26
							観察期間中	2022-11-24	83
							観察期間中	2023-02-15	44
							投与24週又は中止時	2023-04-12	19
							観察期間中	2023-05-10	22
							投与48週又は中止時	2023-09-27	28
							観察期間中	2024-04-10	19
							観察期間中	2024-08-01	27
							観察期間中	2024-10-24	18
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	24
							観察期間中	2022-11-24	49
							観察期間中	2023-02-15	40
							投与24週又は中止時	2023-04-12	30
							観察期間中	2023-05-10	26
							投与48週又は中止時	2023-09-27	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				LDH		観察期間中	26
						観察期間中	47
						観察期間中	45
					(IU/L)	投与開始日又は開始直前	207
						観察期間中	279
						観察期間中	239
						投与24週又は中止時	215
						観察期間中	225
						投与48週又は中止時	201
						観察期間中	216
						観察期間中	200
						観察期間中	245
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	1.0
						観察期間中	0.6
						観察期間中	1.1
						投与24週又は中止時	1.0
						観察期間中	1.1
						投与48週又は中止時	1.7
						観察期間中	0.9
						観察期間中	1.2
						観察期間中	1.5
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	0.64
						観察期間中	0.62
						観察期間中	0.62
						投与24週又は中止時	0.6
						観察期間中	0.55
						投与48週又は中止時	0.55
						観察期間中	0.51

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	24	血液免疫学的検査	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2024-08-01	0.58
							観察期間中	2024-10-24	0.60
							投与開始日又は開始直前	2022-09-28	12
							観察期間中	2022-11-24	19
							観察期間中	2023-02-15	20
							投与24週又は中止時	2023-04-12	21
							観察期間中	2023-05-10	13
							投与48週又は中止時	2023-09-27	11
							観察期間中	2024-04-10	15
							観察期間中	2024-08-01	17
							観察期間中	2024-10-24	14
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2023-02-15	207	
						観察期間中	2023-05-10	184	
						投与48週又は中止時	2023-09-27	185	
						観察期間中	2024-04-10	186	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-28	0.1
							観察期間中	2022-11-24	0.1
							観察期間中	2023-02-15	0.1
							投与24週又は中止時	2023-04-12	0.1
							観察期間中	2023-05-10	0.1
							投与48週又は中止時	2023-09-27	0.1
							観察期間中	2024-04-10	0.1
							観察期間中	2024-08-01	0.1
							観察期間中	2024-10-24	0.1
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	463
							投与開始日又は開始直前	2021-04-23	421
							投与開始日又は開始直前	2021-05-28	432
							観察期間中	2021-06-18	444

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-21	460
					観察期間中	2021-06-24	460
					観察期間中	2021-06-28	432
					観察期間中	2021-07-30	411
					観察期間中	2021-08-27	419
					観察期間中	2021-09-01	415
					観察期間中	2021-09-24	426
					観察期間中	2021-10-01	435
					観察期間中	2021-10-22	437
					観察期間中	2021-11-18	467
					観察期間中	2022-04-22	432
					観察期間中	2022-11-04	431
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	14.0
					投与開始日又は開始直前	2021-04-23	12.9
					投与開始日又は開始直前	2021-05-28	13.3
					観察期間中	2021-06-18	13.5
					観察期間中	2021-06-21	13.9
					観察期間中	2021-06-24	14.0
					観察期間中	2021-06-28	13.4
					観察期間中	2021-07-30	12.4
					観察期間中	2021-08-27	13.0
					観察期間中	2021-09-01	12.8
					観察期間中	2021-09-24	13.2
					観察期間中	2021-10-01	13.4
					観察期間中	2021-10-22	13.5
					観察期間中	2021-11-18	14.3
					観察期間中	2022-04-22	12.7
					観察期間中	2022-11-04	13.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
症例1	001	男	65	ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	42.5						
						投与開始日又は開始直前	2021-04-23	38.7						
						投与開始日又は開始直前	2021-05-28	39.8						
						観察期間中	2021-06-18	40.4						
						観察期間中	2021-06-21	42.3						
						観察期間中	2021-06-24	41.8						
						観察期間中	2021-06-28	38.9						
						観察期間中	2021-07-30	37.0						
						観察期間中	2021-08-27	38.1						
						観察期間中	2021-09-01	37.3						
						観察期間中	2021-09-24	39.0						
						観察期間中	2021-10-01	39.8						
						観察期間中	2021-10-22	39.8						
						観察期間中	2021-11-18	42.3						
						観察期間中	2022-04-22	39.3						
						観察期間中	2022-11-04	39.5						
						症例2	002	女	72	白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	12950
												投与開始日又は開始直前	2021-04-23	6850
												投与開始日又は開始直前	2021-05-28	6630
												観察期間中	2021-06-18	6110
観察期間中	2021-06-21	5340												
観察期間中	2021-06-24	6830												
観察期間中	2021-06-28	5610												
観察期間中	2021-07-30	6180												
観察期間中	2021-08-27	5780												
観察期間中	2021-09-01	4740												
症例3	003	男	78	白血球数	(/μL)	観察期間中	2021-09-24	4640						
						観察期間中	2021-10-01	7140						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-10-22	5470	
					観察期間中	2021-11-18	5030	
					観察期間中	2022-04-22	6020	
					観察期間中	2022-11-04	7490	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	84.0
						投与開始日又は開始直前	2021-04-23	61.9
						投与開始日又は開始直前	2021-05-28	57.8
						観察期間中	2021-06-18	59.8
						観察期間中	2021-06-21	63.3
						観察期間中	2021-06-24	61.8
						観察期間中	2021-06-28	47.8
						観察期間中	2021-07-30	64.9
						観察期間中	2021-08-27	60.3
						観察期間中	2021-09-01	64.6
						観察期間中	2021-09-24	47.2
						観察期間中	2021-10-01	69.5
						観察期間中	2021-10-22	61.9
						観察期間中	2021-11-18	61.0
						観察期間中	2022-04-22	62.3
						観察期間中	2022-11-04	67.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	10.3
						投与開始日又は開始直前	2021-04-23	29.5
						投与開始日又は開始直前	2021-05-28	33.1
						観察期間中	2021-06-18	32.2
						観察期間中	2021-06-21	28.2
						観察期間中	2021-06-24	29.2
						観察期間中	2021-06-28	44.3
						観察期間中	2021-07-30	28.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
好塩基球				(%)	観察期間中	2021-08-27	32.6	
					観察期間中	2021-09-01	27.0	
					観察期間中	2021-09-24	45.6	
					観察期間中	2021-10-01	24.5	
					観察期間中	2021-10-22	31.8	
					観察期間中	2021-11-18	33.1	
					観察期間中	2022-04-22	30.4	
					観察期間中	2022-11-04	20.8	
				投与開始日又は開始直前	2021-03-30	0.1		
					2021-04-23	0.2		
					2021-05-28	0.2		
					観察期間中	2021-06-18	0.2	
					観察期間中	2021-06-21	0.1	
					観察期間中	2021-06-24	0.1	
					観察期間中	2021-06-28	0.2	
					観察期間中	2021-07-30	0.2	
					観察期間中	2021-08-27	0.2	
					観察期間中	2021-09-01	0.1	
					観察期間中	2021-09-24	0.2	
					観察期間中	2021-10-01	0.1	
					観察期間中	2021-10-22	0.1	
					観察期間中	2021-11-18	0.2	
					観察期間中	2022-04-22	0.1	
					観察期間中	2022-11-04	0.2	
					(%)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	1.8
						投与開始日又は開始直前	2021-04-23	0.4
						投与開始日又は開始直前	2021-05-28	0.7
						観察期間中	2021-06-18	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
単球				(%)	観察期間中	2021-06-21	0.8
					観察期間中	2021-06-24	0.8
					観察期間中	2021-06-28	0.9
					観察期間中	2021-07-30	0.6
					観察期間中	2021-08-27	0.5
					観察期間中	2021-09-01	0.9
					観察期間中	2021-09-24	0.7
					観察期間中	2021-10-01	0.2
					観察期間中	2021-10-22	0.8
					観察期間中	2021-11-18	1.0
					観察期間中	2022-04-22	0.6
					観察期間中	2022-11-04	6.1
					投与開始日又は開始直前	2021-03-30	2.9
					投与開始日又は開始直前	2021-04-23	6.0
					投与開始日又は開始直前	2021-05-28	6.8
					観察期間中	2021-06-18	5.7
					観察期間中	2021-06-21	6.0
					観察期間中	2021-06-24	6.2
					観察期間中	2021-06-28	5.0
					観察期間中	2021-07-30	4.6
					観察期間中	2021-08-27	5.0
					観察期間中	2021-09-01	6.0
					観察期間中	2021-09-24	4.7
					観察期間中	2021-10-01	4.6
					観察期間中	2021-10-22	4.4
					観察期間中	2021-11-18	3.6
					観察期間中	2022-04-22	5.3
					観察期間中	2022-11-04	4.6

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	10001	男	10	血小板数	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	24.1
						2021-04-23	25.7
						2021-05-28	22.2
					観察期間中	2021-06-18	21.5
						2021-06-21	21.6
						2021-06-24	21.7
					観察期間中	2021-06-28	21.7
						2021-07-30	27.1
						2021-08-27	27.2
					観察期間中	2021-09-01	27.7
						2021-09-24	24.5
						2021-10-01	25.0
					観察期間中	2021-10-22	21.4
						2021-11-18	28.1
						2022-04-22	24.8
				観察期間中	2022-11-04	22.1	
					好中球数	投与開始日又は開始直前	2021-03-30
				2021-04-23			4240.15
				2021-05-28			3832.14
				観察期間中		2021-06-18	3653.78
						2021-06-21	3380.22
						2021-06-24	4220.94
				観察期間中		2021-06-28	2681.58
						2021-07-30	4010.82
						2021-08-27	3485.34
観察期間中	2021-09-01	3062.04					
	2021-09-24	2190.08					
	2021-10-01	4962.3					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-22	3385.93
					観察期間中	2021-11-18	3068.3
					観察期間中	2022-04-22	3750.46
					観察期間中	2022-11-04	5048.26
				血液生化学検査	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	14
					投与開始日又は開始直前	2021-04-23	19
					投与開始日又は開始直前	2021-05-28	20
					観察期間中	2021-06-18	31
					観察期間中	2021-06-21	41
					観察期間中	2021-06-24	29
					観察期間中	2021-06-28	22
					観察期間中	2021-07-30	19
					観察期間中	2021-08-27	19
					観察期間中	2021-09-01	15
					観察期間中	2021-09-24	14
					観察期間中	2021-10-01	14
					観察期間中	2021-10-22	15
					観察期間中	2021-11-18	16
					観察期間中	2022-04-22	19
					観察期間中	2022-11-04	16
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	26
					投与開始日又は開始直前	2021-04-23	34
					投与開始日又は開始直前	2021-05-28	39
					観察期間中	2021-06-18	58
					観察期間中	2021-06-21	85
					観察期間中	2021-06-24	69
					観察期間中	2021-06-28	47
					観察期間中	2021-07-30	29

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-27	25
					観察期間中	2021-09-01	21
					観察期間中	2021-09-24	19
					観察期間中	2021-10-01	21
					観察期間中	2021-10-22	15
					観察期間中	2021-11-18	21
					観察期間中	2022-04-22	21
					観察期間中	2022-11-04	23
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	9
					投与開始日又は開始直前	2021-04-23	8
					投与開始日又は開始直前	2021-05-28	9
					観察期間中	2021-06-18	9
					観察期間中	2021-06-21	10
					観察期間中	2021-06-24	9
					観察期間中	2021-06-28	8
					観察期間中	2021-07-30	8
					観察期間中	2021-08-27	8
					観察期間中	2021-09-01	9
					観察期間中	2021-09-24	7
					観察期間中	2021-10-01	7
					観察期間中	2021-10-22	7
					観察期間中	2021-11-18	7
					観察期間中	2022-04-22	7
					観察期間中	2022-11-04	7
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	151
					投与開始日又は開始直前	2021-04-23	123
					投与開始日又は開始直前	2021-05-28	128
					観察期間中	2021-06-18	144

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2021-06-21	140
					観察期間中	2021-06-24	142
					観察期間中	2021-06-28	123
					観察期間中	2021-07-30	143
					観察期間中	2021-08-27	163
					観察期間中	2021-09-01	129
					観察期間中	2021-09-24	124
					観察期間中	2021-10-01	125
					観察期間中	2021-10-22	147
					観察期間中	2021-11-18	135
					観察期間中	2022-04-22	148
					観察期間中	2022-11-04	143
					投与開始日又は開始直前	2021-03-30	1.00
					投与開始日又は開始直前	2021-04-23	1.44
					投与開始日又は開始直前	2021-05-28	1.43
					観察期間中	2021-06-18	1.25
					観察期間中	2021-06-21	1.66
					観察期間中	2021-06-24	1.40
					観察期間中	2021-06-28	1.54
					観察期間中	2021-07-30	1.31
					観察期間中	2021-08-27	1.55
					観察期間中	2021-09-01	1.69
					観察期間中	2021-09-24	1.64
					観察期間中	2021-10-01	1.63
					観察期間中	2021-10-22	0.71
					観察期間中	2021-11-18	1.54
					観察期間中	2022-04-22	0.77
					観察期間中	2022-11-04	0.89

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	0.68
						投与開始日又は開始直前	2021-04-23	0.73
						投与開始日又は開始直前	2021-05-28	0.79
						観察期間中	2021-06-18	0.79
						観察期間中	2021-06-21	0.79
						観察期間中	2021-06-24	0.79
						観察期間中	2021-06-28	0.87
						観察期間中	2021-07-30	0.82
						観察期間中	2021-08-27	0.86
						観察期間中	2021-09-01	0.72
						観察期間中	2021-09-24	0.78
						観察期間中	2021-10-01	0.68
						観察期間中	2021-10-22	0.72
						観察期間中	2021-11-18	0.72
						観察期間中	2022-04-22	0.73
						観察期間中	2022-11-04	0.75
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-03-30	10.2
						投与開始日又は開始直前	2021-04-23	11.3
						投与開始日又は開始直前	2021-05-28	11.9
						観察期間中	2021-06-18	11.4
						観察期間中	2021-06-21	15.8
						観察期間中	2021-06-24	7.9
						観察期間中	2021-06-28	9.1
						観察期間中	2021-07-30	12.3
						観察期間中	2021-08-27	14.2
						観察期間中	2021-09-01	11.6
						観察期間中	2021-09-24	12.3
						観察期間中	2021-10-01	15.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	53	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2021-10-22	12.9
							観察期間中	2021-11-18	12.7
							観察期間中	2022-04-22	13.3
							観察期間中	2022-11-04	11.9
							投与開始日又は開始直前	2021-03-30	50.9
							投与開始日又は開始直前	2021-04-23	1.1
							投与開始日又は開始直前	2021-05-28	0.6
							観察期間中	2021-06-18	1.9
							観察期間中	2021-06-21	0.6
							観察期間中	2021-06-24	0.3
							観察期間中	2021-06-28	0.1
							観察期間中	2021-07-30	17
							観察期間中	2021-08-27	0.4
							観察期間中	2021-09-01	0.1
							観察期間中	2021-09-24	0.1
							観察期間中	2021-10-01	1
							観察期間中	2021-10-22	0.5
							観察期間中	2021-11-18	0.1
							観察期間中	2022-04-22	0.4
							観察期間中	2022-11-04	4.8
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	393
							観察期間中	2022-12-14	422
							観察期間中	2023-01-11	410
							観察期間中	2023-02-08	434
							観察期間中	2023-03-08	430
							観察期間中	2023-04-04	437
							投与24週又は中止時	2023-05-02	456
							観察期間中	2023-06-06	439

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-04	428
					観察期間中	2023-08-01	407
					観察期間中	2023-09-05	442
					観察期間中	2023-10-03	415
					観察期間中	2023-11-07	446
					観察期間中	2023-12-05	435
					観察期間中	2024-01-09	439
					観察期間中	2024-02-13	447
					観察期間中	2024-03-12	444
					観察期間中	2024-04-09	432
					観察期間中	2024-05-14	435
					観察期間中	2024-06-18	450
					観察期間中	2024-08-06	443
					観察期間中	2024-09-17	427
					観察期間中	2024-10-29	443
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	11.0
					観察期間中	2022-12-14	11.6
					観察期間中	2023-01-11	11.4
					観察期間中	2023-02-08	11.8
					観察期間中	2023-03-08	11.8
					観察期間中	2023-04-04	12.5
					投与24週又は中止時	2023-05-02	13.5
					観察期間中	2023-06-06	13.4
					観察期間中	2023-07-04	13.1
					観察期間中	2023-08-01	12.4
					観察期間中	2023-09-05	13.4
					観察期間中	2023-10-03	12.9
					観察期間中	2023-11-07	13.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-05	13.4
					観察期間中	2024-01-09	13.6
					観察期間中	2024-02-13	13.7
					観察期間中	2024-03-12	13.5
					観察期間中	2024-04-09	13.4
					観察期間中	2024-05-14	13.4
					観察期間中	2024-06-18	14.1
					観察期間中	2024-08-06	13.7
					観察期間中	2024-09-17	13.1
					観察期間中	2024-10-29	14.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	34.9
					観察期間中	2022-12-14	37.1
					観察期間中	2023-01-11	35.2
					観察期間中	2023-02-08	37.8
					観察期間中	2023-03-08	37.4
					観察期間中	2023-04-04	39.4
					投与24週又は中止時	2023-05-02	41.6
					観察期間中	2023-06-06	40.3
					観察期間中	2023-07-04	39.3
					観察期間中	2023-08-01	37.4
					観察期間中	2023-09-05	41.0
					観察期間中	2023-10-03	38.5
					観察期間中	2023-11-07	41.3
					観察期間中	2023-12-05	40.4
					観察期間中	2024-01-09	40.9
					観察期間中	2024-02-13	41.3
					観察期間中	2024-03-12	41.3
					観察期間中	2024-04-09	40.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数 (/μL)	観察期間中	2024-05-14	40.2
					観察期間中	2024-06-18	41.9
					観察期間中	2024-08-06	41.6
					観察期間中	2024-09-17	39.7
					観察期間中	2024-10-29	41.7
					投与開始日又は開始直前	2022-11-16	6800
					観察期間中	2022-12-14	5100
					観察期間中	2023-01-11	5200
					観察期間中	2023-02-08	3800
					観察期間中	2023-03-08	4100
					観察期間中	2023-04-04	4200
					投与24週又は中止時	2023-05-02	5000
					観察期間中	2023-06-06	4900
					観察期間中	2023-07-04	4400
					観察期間中	2023-08-01	5100
					観察期間中	2023-09-05	5200
					観察期間中	2023-10-03	5000
					観察期間中	2023-11-07	5100
					観察期間中	2023-12-05	5400
					観察期間中	2024-01-09	6700
					観察期間中	2024-02-13	5500
					観察期間中	2024-03-12	5000
					観察期間中	2024-04-09	3000
					観察期間中	2024-05-14	5000
					観察期間中	2024-06-18	4800
					観察期間中	2024-08-06	5000
					観察期間中	2024-09-17	5300
					観察期間中	2024-10-29	5000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16 72.3
						観察期間中	2022-12-14 50.0
						観察期間中	2023-01-11 61.3
						観察期間中	2023-02-08 42.9
						観察期間中	2023-03-08 47.2
						観察期間中	2023-04-04 53.8
						投与24週又は中止時	2023-05-02 55.7
						観察期間中	2023-06-06 54.3
						観察期間中	2023-07-04 56.0
						観察期間中	2023-08-01 55.6
						観察期間中	2023-09-05 58.6
						観察期間中	2023-10-03 56.3
						観察期間中	2023-11-07 55.3
						観察期間中	2023-12-05 53.1
						観察期間中	2024-01-09 50.6
						観察期間中	2024-02-13 54.7
						観察期間中	2024-03-12 56.6
						観察期間中	2024-05-14 59.1
						観察期間中	2024-06-18 53.7
						観察期間中	2024-08-06 52.4
						観察期間中	2024-09-17 58.6
						観察期間中	2024-10-29 53.9
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16 23
						観察期間中	2022-12-14 42.9
						観察期間中	2023-01-11 34.2
						観察期間中	2023-02-08 47.4
						観察期間中	2023-03-08 44.3
						観察期間中	2023-04-04 38.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与24週又は中止時	2023-05-02	37.5		
					観察期間中	2023-06-06	38.4		
					観察期間中	2023-07-04	36.2		
					観察期間中	2023-08-01	37.7		
					観察期間中	2023-09-05	34.7		
					観察期間中	2023-10-03	36.7		
					観察期間中	2023-11-07	39.4		
					観察期間中	2023-12-05	41.8		
					観察期間中	2024-01-09	43.2		
					観察期間中	2024-02-13	39.3		
					観察期間中	2024-03-12	37.8		
					観察期間中	2024-04-09	54.5		
					観察期間中	2024-05-14	35.7		
					観察期間中	2024-06-18	40.1		
					観察期間中	2024-08-06	41.4		
					観察期間中	2024-09-17	35.4		
					観察期間中	2024-10-29	39.1		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	0.3
					観察期間中	2022-12-14	0.4		
					観察期間中	2023-01-11	0.4		
観察期間中	2023-02-08	0.3							
観察期間中	2023-03-08	0.7							
観察期間中	2023-04-04	0.5							
投与24週又は中止時	2023-05-02	0.4							
観察期間中	2023-06-06	0.6							
観察期間中	2023-07-04	0.5							
観察期間中	2023-08-01	0.6							
観察期間中	2023-09-05	0.4							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-03	0.2
					観察期間中	2023-11-07	0.6
					観察期間中	2023-12-05	0.4
					観察期間中	2024-01-09	0.4
					観察期間中	2024-02-13	0.4
					観察期間中	2024-03-12	0.6
					観察期間中	2024-05-14	0.4
					観察期間中	2024-06-18	0.6
					観察期間中	2024-08-06	0.4
					観察期間中	2024-09-17	0.4
					観察期間中	2024-10-29	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	1.2
					観察期間中	2022-12-14	1.4
					観察期間中	2023-01-11	1.0
					観察期間中	2023-02-08	2.1
					観察期間中	2023-03-08	2.4
					観察期間中	2023-04-04	2.2
					投与24週又は中止時	2023-05-02	1.0
					観察期間中	2023-06-06	1.4
					観察期間中	2023-07-04	1.6
					観察期間中	2023-08-01	1.2
					観察期間中	2023-09-05	1.3
					観察期間中	2023-10-03	1.6
					観察期間中	2023-11-07	0.6
					観察期間中	2023-12-05	0.4
					観察期間中	2024-01-09	1.0
					観察期間中	2024-02-13	0.9
					観察期間中	2024-03-12	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-04-09	1.5
						観察期間中	2024-05-14	0.8
						観察期間中	2024-06-18	1.0
						観察期間中	2024-08-06	1.4
						観察期間中	2024-09-17	0.7
						観察期間中	2024-10-29	1.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	3.2
						観察期間中	2022-12-14	5.3
						観察期間中	2023-01-11	3.1
						観察期間中	2023-02-08	7.3
						観察期間中	2023-03-08	5.4
						観察期間中	2023-04-04	5.0
						投与24週又は中止時	2023-05-02	5.4
						観察期間中	2023-06-06	5.3
						観察期間中	2023-07-04	5.7
						観察期間中	2023-08-01	4.9
						観察期間中	2023-09-05	5.0
						観察期間中	2023-10-03	5.2
						観察期間中	2023-11-07	4.1
						観察期間中	2023-12-05	4.3
						観察期間中	2024-01-09	4.8
						観察期間中	2024-02-13	4.7
						観察期間中	2024-03-12	4.2
						観察期間中	2024-04-09	3.5
						観察期間中	2024-05-14	4.0
						観察期間中	2024-06-18	4.6
						観察期間中	2024-08-06	4.4
						観察期間中	2024-09-17	4.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-10-29	5.4
					投与開始日又は開始直前	2022-11-16	34.2
					観察期間中	2022-12-14	24.7
					観察期間中	2023-01-11	31.8
					観察期間中	2023-02-08	25.1
					観察期間中	2023-03-08	25.5
					観察期間中	2023-04-04	24.3
					投与24週又は中止時	2023-05-02	24.0
					観察期間中	2023-06-06	24.5
					観察期間中	2023-07-04	22.3
					観察期間中	2023-08-01	20.3
					観察期間中	2023-09-05	23.3
					観察期間中	2023-10-03	21.8
					観察期間中	2023-11-07	22.5
					観察期間中	2023-12-05	21.9
					観察期間中	2024-01-09	22.1
					観察期間中	2024-02-13	24.6
					観察期間中	2024-03-12	20.7
					観察期間中	2024-04-09	15.6
					観察期間中	2024-05-14	19.8
					観察期間中	2024-06-18	19.6
					観察期間中	2024-08-06	19.1
					観察期間中	2024-09-17	19.5
					観察期間中	2024-10-29	19.7
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	4916.4
					観察期間中	2022-12-14	2550
					観察期間中	2023-01-11	3187.6
					観察期間中	2023-02-08	1630.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2023-03-08	1935.2			
					観察期間中	2023-04-04	2259.6			
					投与24週又は中止時	2023-05-02	2785			
					観察期間中	2023-06-06	2660.7			
					観察期間中	2023-07-04	2464			
					観察期間中	2023-08-01	2835.6			
					観察期間中	2023-09-05	3047.2			
					観察期間中	2023-10-03	2815			
					観察期間中	2023-11-07	2820.3			
					観察期間中	2023-12-05	2867.4			
					観察期間中	2024-01-09	3390.2			
					観察期間中	2024-02-13	3008.5			
					観察期間中	2024-03-12	2830			
					観察期間中	2024-05-14	2955			
					観察期間中	2024-06-18	2577.6			
					観察期間中	2024-08-06	2620			
					観察期間中	2024-09-17	3105.8			
					観察期間中	2024-10-29	2695			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	23
									観察期間中	2022-12-14
				観察期間中					2023-01-11	26
				観察期間中					2023-02-08	35
				観察期間中					2023-03-08	36
				観察期間中					2023-04-04	34
				投与24週又は中止時					2023-05-02	48
				観察期間中					2023-06-06	39
				観察期間中					2023-07-04	42
				観察期間中	2023-08-01	32				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2023-09-05	44		
						観察期間中	2023-10-03	36		
						観察期間中	2023-11-07	74		
						観察期間中	2023-12-05	37		
						観察期間中	2024-01-09	47		
						観察期間中	2024-02-13	110		
						観察期間中	2024-03-12	115		
						観察期間中	2024-04-09	133		
						観察期間中	2024-05-14	146		
						観察期間中	2024-06-18	107		
						観察期間中	2024-08-06	80		
						観察期間中	2024-09-17	42		
						観察期間中	2024-10-29	69		
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	32
								観察期間中	2022-12-14	54
				観察期間中	2023-01-11			25		
				観察期間中	2023-02-08			49		
				観察期間中	2023-03-08			47		
				観察期間中	2023-04-04			44		
				投与24週又は中止時	2023-05-02			57		
				観察期間中	2023-06-06			48		
				観察期間中	2023-07-04			53		
				観察期間中	2023-08-01			53		
				観察期間中	2023-09-05			57		
				観察期間中	2023-10-03			56		
				観察期間中	2023-11-07			72		
				観察期間中	2023-12-05	52				
観察期間中	2024-01-09	77								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-02-13	148
						観察期間中	2024-03-12	119
						観察期間中	2024-04-09	191
						観察期間中	2024-05-14	123
						観察期間中	2024-06-18	122
						観察期間中	2024-08-06	91
						観察期間中	2024-09-17	63
						観察期間中	2024-10-29	89
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2022-12-14	50
						観察期間中	2023-01-11	35
						観察期間中	2023-02-08	33
						観察期間中	2023-03-08	30
						観察期間中	2023-04-04	38
						投与24週又は中止時	2023-05-02	42
						観察期間中	2023-06-06	46
						観察期間中	2023-07-04	52
						観察期間中	2023-08-01	58
						観察期間中	2023-09-05	82
						観察期間中	2023-10-03	82
						観察期間中	2023-11-07	100
						観察期間中	2023-12-05	125
						観察期間中	2024-01-09	192
						観察期間中	2024-02-13	212
						観察期間中	2024-03-12	184
						観察期間中	2024-04-09	228
						観察期間中	2024-05-14	193
						観察期間中	2024-06-18	148

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-08-06	124
					観察期間中	2024-09-17	79
					観察期間中	2024-10-29	84
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	207
					観察期間中	2022-12-14	223
					観察期間中	2023-01-11	215
					観察期間中	2023-02-08	222
					観察期間中	2023-03-08	207
					観察期間中	2023-04-04	214
					投与24週又は中止時	2023-05-02	233
					観察期間中	2023-06-06	216
					観察期間中	2023-07-04	224
					観察期間中	2023-08-01	218
					観察期間中	2023-09-05	224
					観察期間中	2023-10-03	226
					観察期間中	2023-11-07	250
					観察期間中	2023-12-05	229
					観察期間中	2024-01-09	254
					観察期間中	2024-02-13	263
					観察期間中	2024-03-12	255
					観察期間中	2024-04-09	269
					観察期間中	2024-05-14	316
					観察期間中	2024-06-18	251
					観察期間中	2024-08-06	272
					観察期間中	2024-09-17	227
					観察期間中	2024-10-29	238
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	0.51
					観察期間中	2022-12-14	0.54

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-01-11	0.53		
					観察期間中	2023-02-08	0.58		
					観察期間中	2023-03-08	0.63		
					観察期間中	2023-04-04	0.62		
					投与24週又は中止時	2023-05-02	0.64		
					観察期間中	2023-06-06	0.77		
					観察期間中	2023-07-04	0.63		
					観察期間中	2023-08-01	0.68		
					観察期間中	2023-09-05	0.61		
					観察期間中	2023-10-03	0.57		
					観察期間中	2023-11-07	0.63		
					観察期間中	2023-12-05	0.54		
					観察期間中	2024-01-09	0.64		
					観察期間中	2024-02-13	0.73		
					観察期間中	2024-03-12	0.68		
					観察期間中	2024-04-09	0.64		
					観察期間中	2024-05-14	0.58		
					観察期間中	2024-06-18	0.64		
					観察期間中	2024-08-06	0.63		
					観察期間中	2024-09-17	0.70		
					観察期間中	2024-10-29	0.63		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	10.9
							観察期間中	2022-12-14	10.1
		観察期間中	2023-01-11	11.4					
		観察期間中	2023-02-08	10.0					
		観察期間中	2023-03-08	8.9					
		観察期間中	2023-04-04	8.8					
		投与24週又は中止時	2023-05-02	9.3					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-06-06	15.3
						観察期間中	2023-07-04	8.3
						観察期間中	2023-08-01	11.2
						観察期間中	2023-09-05	10.1
						観察期間中	2023-10-03	11.5
						観察期間中	2023-11-07	11.1
						観察期間中	2023-12-05	10.4
						観察期間中	2024-01-09	12.8
						観察期間中	2024-02-13	15.9
						観察期間中	2024-03-12	13.7
						観察期間中	2024-04-09	11.6
						観察期間中	2024-05-14	10.9
						観察期間中	2024-06-18	8.8
						観察期間中	2024-08-06	11.6
						観察期間中	2024-09-17	11.1
						観察期間中	2024-10-29	10.2
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	124
						観察期間中	2022-12-14	156
						観察期間中	2023-01-11	177
						観察期間中	2023-02-08	115
						観察期間中	2023-03-08	202
						観察期間中	2023-04-04	204
						投与24週又は中止時	2023-05-02	230
						観察期間中	2023-06-06	169
						観察期間中	2023-07-04	229
						観察期間中	2023-08-01	321
						観察期間中	2023-09-05	332
						観察期間中	2023-10-03	183

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-11-07	151	
						観察期間中	2023-12-05	171	
						観察期間中	2024-01-09	180	
						観察期間中	2024-03-12	174	
						観察期間中	2024-04-09	182	
						観察期間中	2024-05-14	135	
						観察期間中	2024-06-18	324	
						観察期間中	2024-08-06	207	
						観察期間中	2024-09-17	226	
						観察期間中	2024-10-29	213	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-16	51.4
						観察期間中	2022-12-14	1.3	
						観察期間中	2023-01-11	1.9	
						観察期間中	2023-02-08	2.5	
						観察期間中	2023-03-08	0.4	
						観察期間中	2023-04-04	0.5	
						投与24週又は中止時	2023-05-02	0.6	
						観察期間中	2023-06-06	0.5	
						観察期間中	2023-07-04	0.6	
						観察期間中	2023-08-01	0.4	
						観察期間中	2023-09-05	0.5	
						観察期間中	2023-10-03	0.6	
						観察期間中	2023-11-07	0.7	
						観察期間中	2023-12-05	0.4	
						観察期間中	2024-01-09	0.8	
観察期間中	2024-02-13	2.5							
観察期間中	2024-03-12	0.9							
観察期間中	2024-04-09	1.5							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	27	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	464
							観察期間中	2023-03-09	455
							観察期間中	2023-04-06	459
							観察期間中	2023-05-11	468
							観察期間中	2023-06-08	467
							観察期間中	2023-07-06	472
							観察期間中	2023-08-03	475
							観察期間中	2023-10-05	463
							観察期間中	2023-11-02	468
							観察期間中	2024-01-04	451
							観察期間中	2024-02-01	454
							観察期間中	2024-03-07	454
							観察期間中	2024-04-04	447
							観察期間中	2024-05-02	460
							観察期間中	2024-06-06	448
							観察期間中	2024-07-04	428
							観察期間中	2024-08-01	434
							観察期間中	2024-09-26	459
							観察期間中	2024-10-24	441
							観察期間中	2024-11-21	456
							観察期間中	2024-12-19	455
							観察期間中	2025-01-16	469
							観察期間中	2025-02-13	463

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	14.0
						観察期間中	2023-03-09	14.2
						観察期間中	2023-04-06	14.1
						観察期間中	2023-05-11	14.4
						観察期間中	2023-06-08	14.2
						観察期間中	2023-07-06	14.4
						観察期間中	2023-08-03	14.1
						観察期間中	2023-10-05	14.1
						観察期間中	2023-11-02	14.1
						観察期間中	2024-01-04	13.8
						観察期間中	2024-02-01	14.0
						観察期間中	2024-03-07	13.7
						観察期間中	2024-04-04	13.6
						観察期間中	2024-05-02	14.2
						観察期間中	2024-06-06	13.6
						観察期間中	2024-07-04	13.0
						観察期間中	2024-08-01	13.3
						観察期間中	2024-09-26	14.0
						観察期間中	2024-10-24	13.7
						観察期間中	2024-11-21	13.9
						観察期間中	2024-12-19	13.8
						観察期間中	2025-01-16	14.4
						観察期間中	2025-02-13	14.1
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	41.3
						観察期間中	2023-03-09	40.0
						観察期間中	2023-04-06	40.7
						観察期間中	2023-05-11	40.9
						観察期間中	2023-06-08	40.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2023-07-06	42.0			
					観察期間中	2023-08-03	41.7			
					観察期間中	2023-10-05	41.3			
					観察期間中	2023-11-02	41.4			
					観察期間中	2024-01-04	41.4			
					観察期間中	2024-02-01	40.5			
					観察期間中	2024-03-07	41.5			
					観察期間中	2024-04-04	40.2			
					観察期間中	2024-05-02	40.8			
					観察期間中	2024-06-06	39.1			
					観察期間中	2024-07-04	37.7			
					観察期間中	2024-08-01	39.3			
					観察期間中	2024-09-26	40.3			
					観察期間中	2024-10-24	39.0			
					観察期間中	2024-11-21	41.4			
					観察期間中	2024-12-19	41.2			
					観察期間中	2025-01-16	41.5			
					観察期間中	2025-02-13	41.6			
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	5140		
								観察期間中	2023-03-09	3940
								観察期間中	2023-04-06	6890
								観察期間中	2023-05-11	5520
								観察期間中	2023-06-08	6250
								観察期間中	2023-07-06	4150
								観察期間中	2023-08-03	4570
								観察期間中	2023-10-05	4320
								観察期間中	2023-11-02	5420
								観察期間中	2024-01-04	4820

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-02-01	5200	
					観察期間中	2024-03-07	4620	
					観察期間中	2024-04-04	5160	
					観察期間中	2024-05-02	4280	
					観察期間中	2024-06-06	4470	
					観察期間中	2024-07-04	4650	
					観察期間中	2024-08-01	4380	
					観察期間中	2024-09-26	4010	
					観察期間中	2024-10-24	5300	
					観察期間中	2024-11-21	3890	
					観察期間中	2024-12-19	4220	
					観察期間中	2025-01-16	5290	
					観察期間中	2025-02-13	4700	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	44.9
						観察期間中	2023-03-09	45.5
						観察期間中	2023-04-06	64.2
						観察期間中	2023-05-11	43.1
						観察期間中	2023-06-08	53.9
						観察期間中	2023-07-06	38.9
						観察期間中	2023-08-03	38.9
						観察期間中	2023-10-05	45.9
						観察期間中	2023-11-02	43.5
						観察期間中	2024-01-04	41.1
						観察期間中	2024-02-01	44.3
						観察期間中	2024-03-07	43.9
						観察期間中	2024-04-04	49.2
						観察期間中	2024-05-02	43.9
						観察期間中	2024-06-06	45.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
リンパ球					観察期間中	2024-07-04	56.3
					観察期間中	2024-08-01	46.1
					観察期間中	2024-09-26	36.4
					観察期間中	2024-10-24	47.4
					観察期間中	2024-12-19	46.5
					観察期間中	2025-01-16	48.4
					観察期間中	2025-02-13	44.0
				投与開始日又は開始直前	2023-02-09	36.0	
				観察期間中	2023-03-09	38.6	
					2023-04-06	25.1	
					2023-05-11	41.1	
					2023-06-08	30.1	
					2023-07-06	41.2	
					2023-08-03	41.6	
					2023-10-05	37.5	
					2023-11-02	38.6	
					2024-01-04	39.2	
					2024-02-01	37.7	
					2024-03-07	36.1	
					2024-04-04	34.9	
					2024-05-02	38.6	
					2024-06-06	40.3	
					2024-07-04	29.9	
					2024-08-01	37.0	
					2024-09-26	38.2	
					2024-10-24	34.3	
					2024-11-21	41.0	
					2024-12-19	38.6	

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
好塩基球				(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2025-01-16	36.7				
					観察期間中	2025-02-13	38.7					
					投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-02-09	1.0				
					観察期間中	2023-03-09	1.0					
					観察期間中	2023-04-06	0.7					
					観察期間中	2023-05-11	1.1					
					観察期間中	2023-06-08	0.8					
					観察期間中	2023-07-06	1.4					
					観察期間中	2023-08-03	1.1					
					観察期間中	2023-10-05	0.7					
					観察期間中	2023-11-02	1.3					
					観察期間中	2024-01-04	1.0					
					観察期間中	2024-02-01	1.0					
					観察期間中	2024-03-07	1.1					
					観察期間中	2024-04-04	0.6					
					観察期間中	2024-05-02	0.9					
					観察期間中	2024-06-06	0.9					
					観察期間中	2024-07-04	0.6					
					観察期間中	2024-08-01	0.9					
					観察期間中	2024-09-26	1.0					
					観察期間中	2024-10-24	0.9					
					観察期間中	2024-11-21	2.0					
					観察期間中	2024-12-19	0.9					
					観察期間中	2025-01-16	0.8					
					観察期間中	2025-02-13	1.1					
					好酸球			(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-02-09	11.3
									観察期間中	2023-03-09	8.6	
観察期間中	2023-04-06	2.0										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-05-11	8.5		
					観察期間中	2023-06-08	9.4		
					観察期間中	2023-07-06	10.1		
					観察期間中	2023-08-03	10.7		
					観察期間中	2023-10-05	9.0		
					観察期間中	2023-11-02	9.4		
					観察期間中	2024-01-04	13.1		
					観察期間中	2024-02-01	11.0		
					観察期間中	2024-03-07	12.6		
					観察期間中	2024-04-04	9.5		
					観察期間中	2024-05-02	10.3		
					観察期間中	2024-06-06	8.1		
					観察期間中	2024-07-04	6.5		
					観察期間中	2024-08-01	9.6		
					観察期間中	2024-09-26	17.2		
					観察期間中	2024-10-24	10.6		
					観察期間中	2024-11-21	7.5		
					観察期間中	2024-12-19	9.0		
					観察期間中	2025-01-16	8.1		
					観察期間中	2025-02-13	9.8		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	6.8	
							観察期間中	2023-03-09	6.3
							観察期間中	2023-04-06	8.0
							観察期間中	2023-05-11	6.2
							観察期間中	2023-06-08	5.8
							観察期間中	2023-07-06	8.4
							観察期間中	2023-08-03	7.7
							観察期間中	2023-10-05	6.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-02	7.2	
					観察期間中	2024-01-04	5.6	
					観察期間中	2024-02-01	6.0	
					観察期間中	2024-03-07	6.3	
					観察期間中	2024-04-04	5.8	
					観察期間中	2024-05-02	6.3	
					観察期間中	2024-06-06	5.1	
					観察期間中	2024-07-04	6.7	
					観察期間中	2024-08-01	6.4	
					観察期間中	2024-09-26	7.2	
					観察期間中	2024-10-24	6.8	
					観察期間中	2024-11-21	7.0	
					観察期間中	2024-12-19	5.0	
					観察期間中	2025-01-16	6.0	
					観察期間中	2025-02-13	6.4	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	30.2
				観察期間中	2023-03-09	29.0		
				観察期間中	2023-04-06	29.1		
				観察期間中	2023-05-11	29.0		
				観察期間中	2023-06-08	29.3		
				観察期間中	2023-07-06	27.8		
				観察期間中	2023-08-03	26.6		
				観察期間中	2023-10-05	26.2		
				観察期間中	2023-11-02	27.7		
				観察期間中	2024-01-04	25.5		
				観察期間中	2024-02-01	26.0		
				観察期間中	2024-03-07	27.0		
				観察期間中	2024-04-04	26.7		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-05-02	26.6	
					観察期間中	2024-06-06	27.9	
					観察期間中	2024-07-04	23.8	
					観察期間中	2024-08-01	24.1	
					観察期間中	2024-09-26	26.3	
					観察期間中	2024-10-24	26.2	
					観察期間中	2024-11-21	26.8	
					観察期間中	2024-12-19	26.6	
					観察期間中	2025-01-16	27.9	
					観察期間中	2025-02-13	27.5	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	2307.86
					観察期間中	2023-03-09	1792.7	
					観察期間中	2023-04-06	4423.38	
					観察期間中	2023-05-11	2379.12	
					観察期間中	2023-06-08	3368.75	
					観察期間中	2023-07-06	1614.35	
					観察期間中	2023-08-03	1777.73	
					観察期間中	2023-10-05	1982.88	
					観察期間中	2023-11-02	2357.7	
					観察期間中	2024-01-04	1981.02	
					観察期間中	2024-02-01	2303.6	
					観察期間中	2024-03-07	2028.18	
					観察期間中	2024-04-04	2538.72	
					観察期間中	2024-05-02	1878.92	
					観察期間中	2024-06-06	2038.32	
					観察期間中	2024-07-04	2617.95	
					観察期間中	2024-08-01	2019.18	
					観察期間中	2024-09-26	1459.64	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
					AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-10-24	2512.2
								観察期間中	2024-12-19	1962.3
								観察期間中	2025-01-16	2560.36
								観察期間中	2025-02-13	2068
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	17	
								観察期間中	2023-03-09	17
								観察期間中	2023-04-06	13
								観察期間中	2023-05-11	15
								観察期間中	2023-06-08	20
								観察期間中	2023-07-06	20
								観察期間中	2023-08-03	12
								観察期間中	2023-10-05	14
								観察期間中	2023-11-02	14
								観察期間中	2024-01-04	14
								観察期間中	2024-02-01	17
								観察期間中	2024-03-07	13
								観察期間中	2024-04-04	14
								観察期間中	2024-05-02	14
								観察期間中	2024-06-06	15
								観察期間中	2024-07-04	14
								観察期間中	2024-08-01	14
								観察期間中	2024-09-26	16
								観察期間中	2024-10-24	16
								観察期間中	2024-11-21	15
								観察期間中	2024-12-19	13
								観察期間中	2025-01-16	15
								観察期間中	2025-02-13	13
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	13		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-09	10
					観察期間中	2023-04-06	9
					観察期間中	2023-05-11	9
					観察期間中	2023-06-08	15
					観察期間中	2023-07-06	13
					観察期間中	2023-08-03	6
					観察期間中	2023-10-05	7
					観察期間中	2023-11-02	9
					観察期間中	2024-01-04	8
					観察期間中	2024-02-01	11
					観察期間中	2024-03-07	6
					観察期間中	2024-04-04	9
					観察期間中	2024-05-02	9
					観察期間中	2024-06-06	10
					観察期間中	2024-07-04	9
					観察期間中	2024-08-01	9
					観察期間中	2024-09-26	9
					観察期間中	2024-10-24	11
					観察期間中	2024-11-21	11
					観察期間中	2024-12-19	8
					観察期間中	2025-01-16	11
					観察期間中	2025-02-13	10
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	12
					観察期間中	2023-03-09	13
					観察期間中	2023-04-06	13
					観察期間中	2023-05-11	15
					観察期間中	2023-06-08	14
					観察期間中	2023-07-06	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-03	10	
					観察期間中	2023-10-05	13	
					観察期間中	2023-11-02	11	
					観察期間中	2024-01-04	12	
					観察期間中	2024-02-01	10	
					観察期間中	2024-03-07	9	
					観察期間中	2024-04-04	12	
					観察期間中	2024-05-02	12	
					観察期間中	2024-06-06	11	
					観察期間中	2024-07-04	10	
					観察期間中	2024-08-01	14	
					観察期間中	2024-09-26	11	
					観察期間中	2024-10-24	12	
					観察期間中	2024-11-21	10	
					観察期間中	2024-12-19	10	
					観察期間中	2025-01-16	12	
					観察期間中	2025-02-13	10	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	173
				観察期間中	2023-03-09	164		
				観察期間中	2023-04-06	187		
				観察期間中	2023-05-11	182		
				観察期間中	2023-06-08	210		
				観察期間中	2023-07-06	194		
				観察期間中	2023-08-03	198		
				観察期間中	2023-10-05	187		
				観察期間中	2023-11-02	177		
				観察期間中	2024-01-04	176		
				観察期間中	2024-02-01	181		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-03-07	181	
					観察期間中	2024-04-04	183	
					観察期間中	2024-05-02	188	
					観察期間中	2024-06-06	169	
					観察期間中	2024-07-04	171	
					観察期間中	2024-08-01	170	
					観察期間中	2024-09-26	196	
					観察期間中	2024-10-24	197	
					観察期間中	2024-11-21	198	
					観察期間中	2024-12-19	174	
					観察期間中	2025-01-16	179	
					観察期間中	2025-02-13	171	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	0.6
					観察期間中	2023-03-09	0.6	
					観察期間中	2023-04-06	0.4	
					観察期間中	2023-05-11	0.6	
					観察期間中	2023-06-08	0.5	
					観察期間中	2023-07-06	0.6	
					観察期間中	2023-08-03	0.4	
					観察期間中	2023-10-05	0.6	
					観察期間中	2023-11-02	0.4	
					観察期間中	2024-01-04	0.3	
					観察期間中	2024-02-01	0.3	
					観察期間中	2024-03-07	0.3	
					観察期間中	2024-04-04	0.8	
					観察期間中	2024-05-02	0.5	
					観察期間中	2024-06-06	0.4	
					観察期間中	2024-07-04	0.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-08-01	0.7
					観察期間中	2024-09-26	0.7
					観察期間中	2024-10-24	0.7
					観察期間中	2024-11-21	0.3
					観察期間中	2024-12-19	0.3
					観察期間中	2025-01-16	0.3
					観察期間中	2025-02-13	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	0.74
					観察期間中	2023-03-09	0.66
					観察期間中	2023-04-06	0.60
					観察期間中	2023-05-11	0.69
					観察期間中	2023-06-08	0.67
					観察期間中	2023-07-06	0.62
					観察期間中	2023-08-03	0.71
					観察期間中	2023-10-05	0.66
					観察期間中	2023-11-02	0.68
					観察期間中	2024-01-04	0.68
					観察期間中	2024-02-01	0.67
					観察期間中	2024-03-07	0.64
					観察期間中	2024-04-04	0.70
					観察期間中	2024-05-02	0.72
					観察期間中	2024-06-06	0.72
					観察期間中	2024-07-04	0.56
					観察期間中	2024-08-01	0.65
					観察期間中	2024-09-26	0.71
					観察期間中	2024-10-24	0.66
					観察期間中	2024-11-21	0.67
					観察期間中	2024-12-19	0.63

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2025-01-16	0.66			
					観察期間中	2025-02-13	0.68			
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	6.5		
						観察期間中	2023-03-09	6.6		
						観察期間中	2023-04-06	7.4		
						観察期間中	2023-05-11	9.7		
						観察期間中	2023-06-08	7.5		
						観察期間中	2023-07-06	7.4		
						観察期間中	2023-08-03	5.1		
						観察期間中	2023-10-05	8.3		
						観察期間中	2023-11-02	9.6		
						観察期間中	2024-01-04	11.0		
						観察期間中	2024-02-01	12.7		
						観察期間中	2024-03-07	9.8		
						観察期間中	2024-04-04	11.5		
						観察期間中	2024-05-02	10.2		
						観察期間中	2024-06-06	10.2		
						観察期間中	2024-07-04	6.9		
						観察期間中	2024-08-01	10.5		
						観察期間中	2024-09-26	11.0		
						観察期間中	2024-10-24	10.2		
						観察期間中	2024-11-21	11.4		
						観察期間中	2024-12-19	13.3		
						観察期間中	2025-01-16	13.6		
						観察期間中	2025-02-13	10.3		
						総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-09	186
								観察期間中	2023-03-09	174
								観察期間中	2023-04-06	171

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-11	185
					観察期間中	2023-06-08	193
					観察期間中	2023-07-06	181
					観察期間中	2023-08-03	171
					観察期間中	2023-10-05	156
					観察期間中	2023-11-02	174
					観察期間中	2024-01-04	172
					観察期間中	2024-02-01	161
					観察期間中	2024-03-07	170
					観察期間中	2024-04-04	185
					観察期間中	2024-05-02	167
					観察期間中	2024-06-06	162
					観察期間中	2024-07-04	143
					観察期間中	2024-08-01	166
					観察期間中	2024-09-26	173
					観察期間中	2024-10-24	156
					観察期間中	2024-11-21	166
					観察期間中	2024-12-19	164
					観察期間中	2025-01-16	180
					観察期間中	2025-02-13	174
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2023-10-05	112
					観察期間中	2023-11-02	76
					観察期間中	2024-01-04	86
					観察期間中	2024-02-01	106
					観察期間中	2024-03-07	68
					観察期間中	2024-04-04	80
					観察期間中	2024-05-02	85
					観察期間中	2024-06-06	86

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2024-07-04	96			
						観察期間中	2024-08-01	79			
						観察期間中	2024-09-26	68			
						観察期間中	2024-10-24	47			
						観察期間中	2024-11-21	67			
						観察期間中	2024-12-19	69			
						観察期間中	2025-01-16	87			
						観察期間中	2025-02-13	89			
				観察期間中						2023-02-09	0.2
										2023-03-09	0.2
										2023-04-06	0.1
										2023-05-11	0.2
										2023-06-08	0.2
										2023-07-06	0.3
										2023-08-03	0.1
										2023-10-05	0.1
										2023-11-02	0.2
										2024-01-04	0.2
										2024-02-01	0.2
										2024-03-07	0.1
										2024-04-04	0.3
										2024-05-02	0.1
										2024-06-06	0.1
										2024-07-04	0.2
										2024-08-01	0.2
										2024-09-26	0.1
										2024-10-24	0.2
										2024-11-21	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	48	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-12-19	0.1
							観察期間中	2025-01-16	0.1
							観察期間中	2025-02-13	0.2
							投与開始日又は開始直前	2022-07-07	467
							観察期間中	2022-07-28	484
							観察期間中	2022-08-09	492
							観察期間中	2022-08-18	479
							観察期間中	2022-09-08	493
							観察期間中	2022-10-06	481
							観察期間中	2022-11-10	487
							観察期間中	2022-12-08	481
							観察期間中	2023-01-05	486
							観察期間中	2023-02-02	489
							観察期間中	2023-03-09	498
							観察期間中	2023-04-13	483
							観察期間中	2023-05-25	474
							観察期間中	2023-07-13	482
							観察期間中	2023-08-24	466
							観察期間中	2023-10-05	476
							観察期間中	2023-11-16	485
							観察期間中	2023-12-28	487
							観察期間中	2024-02-08	481
							観察期間中	2024-03-21	505
							観察期間中	2024-05-09	498
							観察期間中	2024-06-20	477
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	14.3	
							観察期間中	2022-07-28	14.8
							観察期間中	2022-08-09	14.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-18	14.8
					観察期間中	2022-09-08	15.0
					観察期間中	2022-10-06	14.7
					観察期間中	2022-11-10	14.5
					観察期間中	2022-12-08	14.8
					観察期間中	2023-01-05	14.9
					観察期間中	2023-02-02	15.2
					観察期間中	2023-03-09	15.2
					観察期間中	2023-04-13	14.5
					観察期間中	2023-05-25	14.6
					観察期間中	2023-07-13	14.6
					観察期間中	2023-08-24	13.9
					観察期間中	2023-10-05	14.6
					観察期間中	2023-11-16	14.7
					観察期間中	2023-12-28	15.0
					観察期間中	2024-02-08	14.6
					観察期間中	2024-03-21	15.5
					観察期間中	2024-05-09	15.3
					観察期間中	2024-06-20	14.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	41.6
					観察期間中	2022-07-28	43.0
					観察期間中	2022-08-09	43.9
					観察期間中	2022-08-18	43.3
					観察期間中	2022-09-08	44.1
					観察期間中	2022-10-06	42.9
					観察期間中	2022-11-10	43.9
					観察期間中	2022-12-08	43.5
					観察期間中	2023-01-05	44.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-02	44.5	
					観察期間中	2023-03-09	44.7	
					観察期間中	2023-04-13	43.2	
					観察期間中	2023-05-25	43.2	
					観察期間中	2023-07-13	43.7	
					観察期間中	2023-08-24	41.8	
					観察期間中	2023-10-05	42.7	
					観察期間中	2023-11-16	43.9	
					観察期間中	2023-12-28	43.6	
					観察期間中	2024-02-08	43.3	
					観察期間中	2024-03-21	46.0	
					観察期間中	2024-05-09	45.1	
					観察期間中	2024-06-20	42.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	5100
						観察期間中	2022-07-28	4700
						観察期間中	2022-08-09	4900
						観察期間中	2022-08-18	4400
						観察期間中	2022-09-08	4900
						観察期間中	2022-10-06	4900
						観察期間中	2022-11-10	4200
						観察期間中	2022-12-08	5100
						観察期間中	2023-01-05	5200
						観察期間中	2023-02-02	4500
						観察期間中	2023-03-09	4700
						観察期間中	2023-04-13	4700
						観察期間中	2023-05-25	4800
						観察期間中	2023-07-13	4500
						観察期間中	2023-08-24	6000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-05	5000	
					観察期間中	2023-11-16	5200	
					観察期間中	2023-12-28	7100	
					観察期間中	2024-02-08	4800	
					観察期間中	2024-03-21	4600	
					観察期間中	2024-05-09	4300	
					観察期間中	2024-06-20	4600	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	60.5
						観察期間中	2022-07-28	60.1
						観察期間中	2022-08-09	54.5
						観察期間中	2022-08-18	61.4
						観察期間中	2022-09-08	48.7
						観察期間中	2022-10-06	52.7
						観察期間中	2022-11-10	57.5
						観察期間中	2022-12-08	55.3
						観察期間中	2023-01-05	61.5
						観察期間中	2023-02-02	55.4
						観察期間中	2023-03-09	58.8
						観察期間中	2023-04-13	62.8
						観察期間中	2023-05-25	63.0
						観察期間中	2023-07-13	55.4
						観察期間中	2023-08-24	59.3
						観察期間中	2023-10-05	64.4
						観察期間中	2023-11-16	64.9
						観察期間中	2023-12-28	75.3
						観察期間中	2024-02-08	57.6
						観察期間中	2024-03-21	58.0
						観察期間中	2024-05-09	59.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-06-20	60.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	27.2
					観察期間中	2022-07-28	27.1
					観察期間中	2022-08-09	30.4
					観察期間中	2022-08-18	24.5
					観察期間中	2022-09-08	32.9
					観察期間中	2022-10-06	30.5
					観察期間中	2022-11-10	27.3
					観察期間中	2022-12-08	28.4
					観察期間中	2023-01-05	25.5
					観察期間中	2023-02-02	29.3
					観察期間中	2023-03-09	27.4
					観察期間中	2023-04-13	24.9
					観察期間中	2023-05-25	23.5
					観察期間中	2023-07-13	30.2
					観察期間中	2023-08-24	27.3
					観察期間中	2023-10-05	22.6
					観察期間中	2023-11-16	22.9
					観察期間中	2023-12-28	9.2
					観察期間中	2024-02-08	29.5
					観察期間中	2024-03-21	31.5
					観察期間中	2024-05-09	26.9
					観察期間中	2024-06-20	26.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	0.8
					観察期間中	2022-07-28	0.9
					観察期間中	2022-08-09	0.8
					観察期間中	2022-08-18	0.7
					観察期間中	2022-09-08	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-10-06	0.8
					観察期間中	2022-11-10	0.8
					観察期間中	2022-12-08	0.3
					観察期間中	2023-01-05	0.5
					観察期間中	2023-02-02	0.7
					観察期間中	2023-03-09	1.0
					観察期間中	2023-04-13	0.7
					観察期間中	2023-05-25	0.9
					観察期間中	2023-07-13	0.8
					観察期間中	2023-08-24	0.5
					観察期間中	2023-10-05	0.8
					観察期間中	2023-11-16	0.6
					観察期間中	2023-12-28	0.4
					観察期間中	2024-02-08	0.6
					観察期間中	2024-03-21	0.5
					観察期間中	2024-05-09	0.7
					観察期間中	2024-06-20	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	2.2
					観察期間中	2022-07-28	2.1
					観察期間中	2022-08-09	2.9
					観察期間中	2022-08-18	2.2
					観察期間中	2022-09-08	3.1
					観察期間中	2022-10-06	2.6
					観察期間中	2022-11-10	2.0
					観察期間中	2022-12-08	3.3
					観察期間中	2023-01-05	1.5
					観察期間中	2023-02-02	2.0
					観察期間中	2023-03-09	2.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-04-13	2.1	
					観察期間中	2023-05-25	1.8	
					観察期間中	2023-07-13	1.6	
					観察期間中	2023-08-24	1.1	
					観察期間中	2023-10-05	2.4	
					観察期間中	2023-11-16	1.7	
					観察期間中	2023-12-28	1.0	
					観察期間中	2024-02-08	2.2	
					観察期間中	2024-03-21	0.5	
					観察期間中	2024-05-09	1.9	
					観察期間中	2024-06-20	1.6	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	9.3
				観察期間中	2022-07-28	9.8		
				観察期間中	2022-08-09	11.4		
				観察期間中	2022-08-18	11.2		
				観察期間中	2022-09-08	14.5		
				観察期間中	2022-10-06	13.4		
				観察期間中	2022-11-10	12.4		
				観察期間中	2022-12-08	12.7		
				観察期間中	2023-01-05	11.0		
				観察期間中	2023-02-02	12.6		
				観察期間中	2023-03-09	10.7		
				観察期間中	2023-04-13	9.5		
				観察期間中	2023-05-25	10.8		
				観察期間中	2023-07-13	12.0		
				観察期間中	2023-08-24	11.8		
				観察期間中	2023-10-05	9.8		
				観察期間中	2023-11-16	9.9		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-28	14.1
					観察期間中	2024-02-08	10.1
					観察期間中	2024-03-21	9.5
					観察期間中	2024-05-09	10.7
					観察期間中	2024-06-20	11.3
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	25.3
					観察期間中	2022-07-28	23.7
					観察期間中	2022-08-09	25.0
					観察期間中	2022-08-18	26.7
					観察期間中	2022-09-08	22.4
					観察期間中	2022-10-06	21.8
					観察期間中	2022-11-10	25.5
					観察期間中	2022-12-08	24.9
					観察期間中	2023-01-05	23.7
					観察期間中	2023-02-02	22.0
					観察期間中	2023-03-09	26.4
					観察期間中	2023-04-13	25.7
					観察期間中	2023-05-25	23.4
					観察期間中	2023-07-13	24.8
					観察期間中	2023-08-24	32.7
					観察期間中	2023-10-05	26.6
					観察期間中	2023-11-16	24.2
					観察期間中	2023-12-28	25.4
					観察期間中	2024-02-08	26.3
					観察期間中	2024-03-21	27.5
					観察期間中	2024-05-09	24.3
					観察期間中	2024-06-20	22.7
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	3085.5

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	65	AST(GOT)	観察期間中	2022-07-28	2824.7		
					観察期間中	2022-08-09	2670.5		
					観察期間中	2022-08-18	2701.6		
					観察期間中	2022-09-08	2386.3		
					観察期間中	2022-10-06	2582.3		
					観察期間中	2022-11-10	2415		
					観察期間中	2022-12-08	2820.3		
					観察期間中	2023-01-05	3198		
					観察期間中	2023-02-02	2493		
					観察期間中	2023-03-09	2763.6		
					観察期間中	2023-04-13	2951.6		
					観察期間中	2023-05-25	3024		
					観察期間中	2023-07-13	2493		
					観察期間中	2023-08-24	3558		
					観察期間中	2023-10-05	3220		
					観察期間中	2023-11-16	3374.8		
					観察期間中	2023-12-28	5346.3		
					観察期間中	2024-02-08	2764.8		
					観察期間中	2024-03-21	2668		
					観察期間中	2024-05-09	2571.4		
観察期間中	2024-06-20	2769.2							
症例2	002	女	72	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	20
					観察期間中	2022-07-28	21		
					観察期間中	2022-08-09	23		
					観察期間中	2022-08-18	22		
					観察期間中	2022-09-08	25		
					観察期間中	2022-10-06	24		
					観察期間中	2022-11-10	22		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-12-08	28
						観察期間中	2023-01-05	24
						観察期間中	2023-02-02	27
						観察期間中	2023-03-09	19
						観察期間中	2023-04-13	18
						観察期間中	2023-05-25	21
						観察期間中	2023-07-13	18
						観察期間中	2023-08-24	22
						観察期間中	2023-10-05	21
						観察期間中	2023-11-16	23
						観察期間中	2023-12-28	27
						観察期間中	2024-02-08	26
						観察期間中	2024-03-21	22
						観察期間中	2024-05-09	27
						観察期間中	2024-06-20	22
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	22
						観察期間中	2022-07-28	22
						観察期間中	2022-08-09	31
						観察期間中	2022-08-18	28
						観察期間中	2022-09-08	31
						観察期間中	2022-10-06	31
						観察期間中	2022-11-10	22
						観察期間中	2022-12-08	42
						観察期間中	2023-01-05	31
						観察期間中	2023-02-02	35
						観察期間中	2023-03-09	28
						観察期間中	2023-04-13	22
						観察期間中	2023-05-25	32

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-13	21
					観察期間中	2023-08-24	28
					観察期間中	2023-10-05	25
					観察期間中	2023-11-16	34
					観察期間中	2023-12-28	35
					観察期間中	2024-02-08	33
					観察期間中	2024-03-21	31
					観察期間中	2024-05-09	33
					観察期間中	2024-06-20	28
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	27
					観察期間中	2022-07-28	32
					観察期間中	2022-08-09	36
					観察期間中	2022-08-18	36
					観察期間中	2022-09-08	40
					観察期間中	2022-10-06	40
					観察期間中	2022-11-10	34
					観察期間中	2022-12-08	41
					観察期間中	2023-01-05	36
					観察期間中	2023-02-02	40
					観察期間中	2023-03-09	32
					観察期間中	2023-04-13	27
					観察期間中	2023-05-25	32
					観察期間中	2023-07-13	26
					観察期間中	2023-08-24	38
					観察期間中	2023-10-05	33
					観察期間中	2023-11-16	38
					観察期間中	2023-12-28	39
					観察期間中	2024-02-08	37

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	10	総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-03-21	44
							観察期間中	2024-05-09	38
							観察期間中	2024-06-20	30
				観察期間中	2022-07-07	0.5			
				観察期間中	2022-07-28	0.5			
				観察期間中	2022-08-09	0.7			
				観察期間中	2022-08-18	0.6			
				観察期間中	2022-09-08	0.7			
				観察期間中	2022-10-06	0.6			
				観察期間中	2022-11-10	0.5			
				観察期間中	2022-12-08	0.5			
				観察期間中	2023-01-05	0.6			
				観察期間中	2023-02-02	0.5			
				観察期間中	2023-03-09	0.6			
				観察期間中	2023-04-13	0.6			
				観察期間中	2023-05-25	0.6			
				観察期間中	2023-07-13	0.6			
				観察期間中	2023-08-24	0.4			
				観察期間中	2023-10-05	0.6			
				観察期間中	2023-11-16	0.6			
				観察期間中	2023-12-28	0.6			
				観察期間中	2024-02-08	0.7			
				観察期間中	2024-03-21	0.5			
				観察期間中	2024-05-09	0.5			
				観察期間中	2024-06-20	0.6			
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	0.76	
							観察期間中	2022-07-28	0.76
							観察期間中	2022-08-09	0.83

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-08-18	0.74			
					観察期間中	2022-09-08	0.81			
					観察期間中	2022-10-06	0.76			
					観察期間中	2022-11-10	0.76			
					観察期間中	2022-12-08	0.82			
					観察期間中	2023-01-05	0.87			
					観察期間中	2023-02-02	0.92			
					観察期間中	2023-03-09	0.86			
					観察期間中	2023-04-13	0.79			
					観察期間中	2023-05-25	0.87			
					観察期間中	2023-07-13	0.84			
					観察期間中	2023-08-24	0.86			
					観察期間中	2023-10-05	0.81			
					観察期間中	2023-11-16	0.87			
					観察期間中	2023-12-28	0.87			
					観察期間中	2024-02-08	0.88			
					観察期間中	2024-03-21	0.88			
					観察期間中	2024-05-09	0.84			
					観察期間中	2024-06-20	0.87			
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	11	
								観察期間中	2022-07-28	13
								観察期間中	2022-08-09	14
								観察期間中	2022-08-18	13
								観察期間中	2022-09-08	13
								観察期間中	2022-10-06	12
								観察期間中	2022-11-10	18
								観察期間中	2022-12-08	16
								観察期間中	2023-01-05	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-02-02	14
						観察期間中	2023-03-09	15
						観察期間中	2023-04-13	13
						観察期間中	2023-05-25	14
						観察期間中	2023-07-13	13
						観察期間中	2023-08-24	14
						観察期間中	2023-10-05	15
						観察期間中	2023-11-16	14
						観察期間中	2023-12-28	19
						観察期間中	2024-02-08	12
						観察期間中	2024-03-21	17
						観察期間中	2024-05-09	13
						観察期間中	2024-06-20	14
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	203
						観察期間中	2022-08-09	236
						観察期間中	2022-08-18	232
						観察期間中	2022-09-08	243
						観察期間中	2022-10-06	224
						観察期間中	2022-11-10	216
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	50
						観察期間中	2022-08-09	88
						観察期間中	2022-08-18	59
						観察期間中	2022-09-08	89
						観察期間中	2022-10-06	87
						観察期間中	2022-11-10	54
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-07-07	0.2
						観察期間中	2022-07-28	0.2
						観察期間中	2022-08-09	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	47	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-08-18	0.7
							観察期間中	2022-09-08	0.2
							観察期間中	2022-10-06	0.2
							観察期間中	2022-11-10	0.2
							観察期間中	2022-12-08	0.4
							観察期間中	2023-01-05	1
							観察期間中	2023-02-02	0.2
							観察期間中	2023-03-09	0.3
							観察期間中	2023-04-13	0.2
							観察期間中	2023-05-25	0.1
							観察期間中	2023-07-13	0.1
							観察期間中	2023-08-24	1.8
							観察期間中	2023-10-05	0.2
							観察期間中	2023-11-16	0.2
							観察期間中	2023-12-28	0.5
							観察期間中	2024-02-08	0.2
							観察期間中	2024-03-21	0.7
							観察期間中	2024-05-09	0.4
							観察期間中	2024-06-20	0.2
							投与開始日又は開始直前	2023-03-16	448
							観察期間中	2023-04-13	434
							観察期間中	2023-05-11	441
							観察期間中	2023-06-08	416
							観察期間中	2023-07-06	412
							観察期間中	2023-08-03	415
							観察期間中	2023-08-31	405
							観察期間中	2023-10-12	428
							観察期間中	2023-11-09	438

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-12-14	445		
					観察期間中	2024-01-18	433		
					観察期間中	2024-02-15	437		
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	12.7	
							観察期間中	2023-04-13	12.8
							観察期間中	2023-05-11	12.8
							観察期間中	2023-06-08	12.2
							観察期間中	2023-07-06	12.1
							観察期間中	2023-08-03	12.2
							観察期間中	2023-08-31	12.1
							観察期間中	2023-10-12	12.5
							観察期間中	2023-11-09	12.8
							観察期間中	2023-12-14	13.1
							観察期間中	2024-01-18	12.8
							観察期間中	2024-02-15	12.9
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	39.2	
							観察期間中	2023-04-13	38.2
							観察期間中	2023-05-11	38.9
							観察期間中	2023-06-08	36.7
							観察期間中	2023-07-06	36.8
							観察期間中	2023-08-03	37.0
							観察期間中	2023-08-31	36.1
							観察期間中	2023-10-12	38.2
							観察期間中	2023-11-09	39.3
							観察期間中	2023-12-14	39.8
							観察期間中	2024-01-18	38.5
							観察期間中	2024-02-15	38.8
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	10400	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-04-13	6700	
					観察期間中	2023-05-11	6500	
					観察期間中	2023-06-08	7700	
					観察期間中	2023-07-06	6800	
					観察期間中	2023-08-03	6800	
					観察期間中	2023-08-31	6700	
					観察期間中	2023-10-12	7200	
					観察期間中	2023-11-09	7200	
					観察期間中	2023-12-14	7300	
					観察期間中	2024-01-18	7000	
					観察期間中	2024-02-15	7300	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	74.7
					観察期間中	2023-04-13	61.4	
					観察期間中	2023-05-11	52.1	
					観察期間中	2023-06-08	63.5	
					観察期間中	2023-07-06	52.0	
					観察期間中	2023-08-03	52.3	
					観察期間中	2023-08-31	47.2	
					観察期間中	2023-10-12	54.4	
					観察期間中	2023-11-09	56.9	
					観察期間中	2023-12-14	54.5	
					観察期間中	2024-01-18	62.6	
					観察期間中	2024-02-15	59.2	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	18.9
					観察期間中	2023-04-13	27.8	
					観察期間中	2023-05-11	35.1	
					観察期間中	2023-06-08	22.2	
					観察期間中	2023-07-06	30.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-03	30.3	
					観察期間中	2023-08-31	32.7	
					観察期間中	2023-10-12	28.2	
					観察期間中	2023-11-09	30.2	
					観察期間中	2023-12-14	34.3	
					観察期間中	2024-01-18	23.5	
					観察期間中	2024-02-15	25.9	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	0.6
					観察期間中	2023-04-13	1.2	
					観察期間中	2023-05-11	0.7	
					観察期間中	2023-06-08	0.9	
					観察期間中	2023-07-06	1.0	
					観察期間中	2023-08-03	1.0	
					観察期間中	2023-08-31	1.0	
					観察期間中	2023-10-12	1.2	
					観察期間中	2023-11-09	1.0	
					観察期間中	2023-12-14	0.6	
					観察期間中	2024-01-18	0.6	
					観察期間中	2024-02-15	0.6	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	0.1
					観察期間中	2023-04-13	2.1	
					観察期間中	2023-05-11	3.8	
					観察期間中	2023-06-08	5.8	
					観察期間中	2023-07-06	8.1	
					観察期間中	2023-08-03	7.3	
					観察期間中	2023-08-31	9.9	
					観察期間中	2023-10-12	6.1	
					観察期間中	2023-11-09	4.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	観察期間中	2023-12-14	3.0
						2024-01-18	3.5
						2024-02-15	5.4
					投与開始日又は開始直前	2023-03-16	5.7
						2023-04-13	7.5
						2023-05-11	8.3
						2023-06-08	7.6
						2023-07-06	8.0
						2023-08-03	9.1
						2023-08-31	9.2
						2023-10-12	10.1
						2023-11-09	7.6
						2023-12-14	7.6
						2024-01-18	9.8
						2024-02-15	8.9
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	27.7
						2023-04-13	28.0
						2023-05-11	27.2
						2023-06-08	23.9
						2023-07-06	24.0
						2023-08-03	21.6
						2023-08-31	23.0
						2023-10-12	25.7
						2023-11-09	25.1
						2023-12-14	27.7
						2024-01-18	28.5
						2024-02-15	28.0
				好中球数		2023-03-16	7768.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
						観察期間中	2023-04-13	4113.8					
						観察期間中	2023-05-11	3386.5					
						観察期間中	2023-06-08	4889.5					
						観察期間中	2023-07-06	3536					
						観察期間中	2023-08-03	3556.4					
						観察期間中	2023-08-31	3162.4					
						観察期間中	2023-10-12	3916.8					
						観察期間中	2023-11-09	4096.8					
						観察期間中	2023-12-14	3978.5					
						観察期間中	2024-01-18	4382					
						観察期間中	2024-02-15	4321.6					
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	27				
								観察期間中	2023-04-13	24			
								観察期間中	2023-05-11	19			
								観察期間中	2023-06-08	31			
								観察期間中	2023-07-06	20			
								観察期間中	2023-08-03	21			
								観察期間中	2023-08-31	23			
								観察期間中	2023-10-12	28			
								観察期間中	2023-11-09	16			
								観察期間中	2023-12-14	40			
								観察期間中	2024-01-18	16			
								観察期間中	2024-02-15	16			
								ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	36	
											観察期間中	2023-04-13	37
											観察期間中	2023-05-11	18
											観察期間中	2023-06-08	38
											観察期間中	2023-07-06	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-03	21	
					観察期間中	2023-08-31	23	
					観察期間中	2023-10-12	32	
					観察期間中	2023-11-09	16	
					観察期間中	2023-12-14	54	
					観察期間中	2024-01-18	17	
					観察期間中	2024-02-15	19	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	9
				観察期間中	2023-04-13	9		
				観察期間中	2023-05-11	8		
				観察期間中	2023-06-08	9		
				観察期間中	2023-07-06	8		
				観察期間中	2023-08-03	8		
				観察期間中	2023-08-31	8		
				観察期間中	2023-10-12	8		
				観察期間中	2023-11-09	9		
				観察期間中	2023-12-14	8		
				観察期間中	2024-01-18	8		
				観察期間中	2024-02-15	8		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	158
				観察期間中	2023-04-13	150		
				観察期間中	2023-05-11	164		
				観察期間中	2023-06-08	176		
				観察期間中	2023-07-06	152		
				観察期間中	2023-08-03	161		
				観察期間中	2023-08-31	153		
				観察期間中	2023-10-12	168		
				観察期間中	2023-11-09	155		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査					観察期間中	2023-12-14	165
					観察期間中	2024-01-18	144
					観察期間中	2024-02-15	157
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	0.84
					観察期間中	2023-04-13	0.84
					観察期間中	2023-05-11	0.86
					観察期間中	2023-06-08	0.85
					観察期間中	2023-07-06	0.82
					観察期間中	2023-08-03	0.86
					観察期間中	2023-08-31	0.90
					観察期間中	2023-10-12	0.88
					観察期間中	2023-11-09	0.85
					観察期間中	2023-12-14	0.86
					観察期間中	2024-01-18	0.90
					観察期間中	2024-02-15	0.85
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	11
					観察期間中	2023-04-13	11
					観察期間中	2023-05-11	12
					観察期間中	2023-06-08	14
					観察期間中	2023-07-06	11
					観察期間中	2023-08-03	13
					観察期間中	2023-08-31	15
					観察期間中	2023-10-12	13
					観察期間中	2023-11-09	11
					観察期間中	2023-12-14	14
					観察期間中	2024-01-18	12
					観察期間中	2024-02-15	13
				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	2.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	37	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-04-13	0.5
							観察期間中	2023-05-11	1.9
							観察期間中	2023-06-08	1
							観察期間中	2023-07-06	1.3
							観察期間中	2023-08-03	0.7
							観察期間中	2023-08-31	1.2
							観察期間中	2023-10-12	2.8
							観察期間中	2023-11-09	0.9
							観察期間中	2023-12-14	1.5
							観察期間中	2024-01-18	1.7
							観察期間中	2024-02-15	2.1
							投与開始日又は開始直前	2023-03-16	437
							観察期間中	2023-05-01	510
							観察期間中	2023-06-05	471
							観察期間中	2023-07-10	452
							観察期間中	2023-08-14	429
							投与24週又は中止時	2023-09-11	441
							観察期間中	2023-10-16	502
							投与48週又は中止時	2024-03-18	537
							観察期間中	2024-09-09	453
							観察期間中	2024-10-21	480
							観察期間中	2024-11-25	496
							観察期間中	2024-12-23	454
							観察期間中	2025-02-03	459
							観察期間中	2025-03-03	444
							観察期間中	2025-04-14	459
				ヘモグロビン		(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	12.9
							観察期間中	2023-05-01	14.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-05	13.8	
					観察期間中	2023-07-10	13.5	
					観察期間中	2023-08-14	13.3	
					投与24週又は中止時	2023-09-11	13.5	
					観察期間中	2023-10-16	15.2	
					投与48週又は中止時	2024-03-18	15.3	
					観察期間中	2024-09-09	13.6	
					観察期間中	2024-10-21	14.2	
					観察期間中	2024-11-25	14.5	
					観察期間中	2024-12-23	13.4	
					観察期間中	2025-02-03	13.4	
					観察期間中	2025-03-03	13.1	
					観察期間中	2025-04-14	13.6	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	40.4
				観察期間中	2023-05-01	45.3		
				観察期間中	2023-06-05	42.0		
				観察期間中	2023-07-10	40.1		
				観察期間中	2023-08-14	38.2		
				投与24週又は中止時	2023-09-11	39.5		
				観察期間中	2023-10-16	45.0		
				投与48週又は中止時	2024-03-18	46.6		
				観察期間中	2024-09-09	40.3		
				観察期間中	2024-10-21	42.9		
				観察期間中	2024-11-25	43.5		
				観察期間中	2024-12-23	39.9		
				観察期間中	2025-02-03	40.3		
				観察期間中	2025-03-03	38.5		
				観察期間中	2025-04-14	40.9		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	4960
						観察期間中	2023-05-01	2850
						観察期間中	2023-06-05	4170
						観察期間中	2023-07-10	3540
						観察期間中	2023-08-14	4270
						投与24週又は中止時	2023-09-11	2860
						観察期間中	2023-10-16	4120
						投与48週又は中止時	2024-03-18	3630
						観察期間中	2024-09-09	3820
						観察期間中	2024-10-21	3420
						観察期間中	2024-11-25	3550
						観察期間中	2024-12-23	3440
						観察期間中	2025-02-03	4550
						観察期間中	2025-03-03	3810
						観察期間中	2025-04-14	3710
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	65.4
						観察期間中	2023-05-01	49.8
						観察期間中	2023-06-05	64.7
						観察期間中	2023-07-10	50.8
						観察期間中	2023-08-14	56.6
						投与24週又は中止時	2023-09-11	56.7
						観察期間中	2023-10-16	67.7
						投与48週又は中止時	2024-03-18	51.1
						観察期間中	2024-09-09	51.3
						観察期間中	2024-10-21	65.2
						観察期間中	2024-11-25	64.5
						観察期間中	2024-12-23	52.5
						観察期間中	2025-02-03	67.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球		観察期間中	2025-03-03	52.0
						観察期間中	2025-04-14	54.8
						投与開始日又は開始直前	2023-03-16	25.4
						観察期間中	2023-05-01	37.2
						観察期間中	2023-06-05	24.9
						観察期間中	2023-07-10	37.6
						観察期間中	2023-08-14	33.5
						投与24週又は中止時	2023-09-11	32.5
						観察期間中	2023-10-16	23.3
						投与48週又は中止時	2024-03-18	33.1
						観察期間中	2024-09-09	33.0
						観察期間中	2024-10-21	22.5
						観察期間中	2024-11-25	25.4
						観察期間中	2024-12-23	35.2
				好塩基球		観察期間中	2025-02-03	19.8
						観察期間中	2025-03-03	36.7
						観察期間中	2025-04-14	35.0
						投与開始日又は開始直前	2023-03-16	0.8
						観察期間中	2023-05-01	1.8
						観察期間中	2023-06-05	1.0
						観察期間中	2023-07-10	1.4
						観察期間中	2023-08-14	0.7
						投与24週又は中止時	2023-09-11	0.7
						観察期間中	2023-10-16	0.5
						投与48週又は中止時	2024-03-18	1.4
						観察期間中	2024-09-09	1.3
						観察期間中	2024-10-21	1.2
						観察期間中	2024-11-25	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2024-12-23	1.5		
					観察期間中	2025-02-03	1.1		
					観察期間中	2025-03-03	0.5		
					観察期間中	2025-04-14	1.3		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	3.4	
							観察期間中	2023-05-01	4.2
							観察期間中	2023-06-05	4.6
							観察期間中	2023-07-10	3.1
							観察期間中	2023-08-14	3.3
							投与24週又は中止時	2023-09-11	3.5
							観察期間中	2023-10-16	3.4
							投与48週又は中止時	2024-03-18	7.2
							観察期間中	2024-09-09	5.5
							観察期間中	2024-10-21	4.1
							観察期間中	2024-11-25	3.9
							観察期間中	2024-12-23	3.8
							観察期間中	2025-02-03	4.6
							観察期間中	2025-03-03	4.2
							観察期間中	2025-04-14	3.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	5.0	
							観察期間中	2023-05-01	7.0
							観察期間中	2023-06-05	4.8
							観察期間中	2023-07-10	7.1
							観察期間中	2023-08-14	5.9
							投与24週又は中止時	2023-09-11	6.6
							観察期間中	2023-10-16	5.1
							投与48週又は中止時	2024-03-18	7.2
							観察期間中	2024-09-09	8.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2024-10-21	7.0	
						観察期間中	2024-11-25	5.4	
						観察期間中	2024-12-23	7.0	
						観察期間中	2025-02-03	6.8	
						観察期間中	2025-03-03	6.6	
						観察期間中	2025-04-14	5.9	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	28.7	
							観察期間中	2023-05-01	24.4
							観察期間中	2023-06-05	21.8
							観察期間中	2023-07-10	22.6
							観察期間中	2023-08-14	21.1
							投与24週又は中止時	2023-09-11	19.7
							観察期間中	2023-10-16	24.6
							投与48週又は中止時	2024-03-18	23.4
							観察期間中	2024-09-09	20.2
							観察期間中	2024-10-21	25.1
							観察期間中	2024-11-25	25.2
							観察期間中	2024-12-23	22.7
							観察期間中	2025-02-03	21.3
							観察期間中	2025-03-03	21.5
							観察期間中	2025-04-14	21.9
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	3243.84	
							観察期間中	2023-05-01	1419.3
							観察期間中	2023-06-05	2697.99
							観察期間中	2023-07-10	1798.32
							観察期間中	2023-08-14	2416.82
							投与24週又は中止時	2023-09-11	1621.62
							観察期間中	2023-10-16	2789.24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						投与48週又は中止時	2024-03-18	1854.93	
						観察期間中	2024-09-09	1959.66	
						観察期間中	2024-10-21	2229.84	
						観察期間中	2024-11-25	2289.75	
						観察期間中	2024-12-23	1806	
						観察期間中	2025-02-03	3080.35	
						観察期間中	2025-03-03	1981.2	
						観察期間中	2025-04-14	2033.08	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	19
							観察期間中	2023-05-01	26
							観察期間中	2023-06-05	20
							観察期間中	2023-07-10	20
							観察期間中	2023-08-14	17
							投与24週又は中止時	2023-09-11	19
							観察期間中	2023-10-16	22
							投与48週又は中止時	2024-03-18	31
							観察期間中	2024-09-09	23
							観察期間中	2024-10-21	22
							観察期間中	2024-11-25	23
							観察期間中	2024-12-23	23
							観察期間中	2025-02-03	17
							観察期間中	2025-03-03	16
							観察期間中	2025-04-14	21
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	15
							観察期間中	2023-05-01	25
							観察期間中	2023-06-05	14
							観察期間中	2023-07-10	12
							観察期間中	2023-08-14	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	投与24週又は中止時	2023-09-11	11
						観察期間中	2023-10-16	16
						投与48週又は中止時	2024-03-18	39
						観察期間中	2024-09-09	17
						観察期間中	2024-10-21	14
						観察期間中	2024-11-25	15
						観察期間中	2024-12-23	16
						観察期間中	2025-02-03	11
						観察期間中	2025-03-03	10
						観察期間中	2025-04-14	13
						投与開始日又は開始直前	2023-03-16	18
				観察期間中	2023-05-01	15		
				観察期間中	2023-06-05	13		
				観察期間中	2023-07-10	11		
				観察期間中	2023-08-14	10		
				投与24週又は中止時	2023-09-11	10		
				観察期間中	2023-10-16	13		
				投与48週又は中止時	2024-03-18	17		
				観察期間中	2024-09-09	12		
				観察期間中	2024-10-21	16		
				観察期間中	2024-11-25	18		
				観察期間中	2024-12-23	16		
				観察期間中	2025-02-03	13		
				観察期間中	2025-03-03	13		
				観察期間中	2025-04-14	16		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	183
						観察期間中	2023-05-01	197
						観察期間中	2023-06-05	215

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-10	240
					観察期間中	2023-08-14	201
					投与24週又は中止時	2023-09-11	200
					観察期間中	2023-10-16	244
					投与48週又は中止時	2024-03-18	249
					観察期間中	2024-09-09	199
					観察期間中	2024-10-21	274
					観察期間中	2024-11-25	274
					観察期間中	2024-12-23	268
					観察期間中	2025-02-03	239
					観察期間中	2025-03-03	241
					観察期間中	2025-04-14	255
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	0.3
					観察期間中	2023-05-01	0.5
					観察期間中	2023-06-05	0.4
					観察期間中	2023-07-10	0.6
					観察期間中	2023-08-14	0.5
					投与24週又は中止時	2023-09-11	0.4
					観察期間中	2023-10-16	0.6
					投与48週又は中止時	2024-03-18	0.9
					観察期間中	2024-09-09	0.5
					観察期間中	2024-10-21	0.4
					観察期間中	2024-11-25	0.5
					観察期間中	2024-12-23	0.3
					観察期間中	2025-02-03	0.4
					観察期間中	2025-03-03	0.5
					観察期間中	2025-04-14	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	0.71

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-01	0.85	
					観察期間中	2023-06-05	0.83	
					観察期間中	2023-07-10	0.85	
					観察期間中	2023-08-14	0.83	
					投与24週又は中止時	2023-09-11	0.75	
					観察期間中	2023-10-16	0.72	
					投与48週又は中止時	2024-03-18	0.85	
					観察期間中	2024-09-09	0.74	
					観察期間中	2024-10-21	0.70	
					観察期間中	2024-11-25	0.71	
					観察期間中	2024-12-23	0.69	
					観察期間中	2025-02-03	0.72	
					観察期間中	2025-03-03	0.71	
					観察期間中	2025-04-14	0.69	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-16	9.0
				観察期間中	2023-05-01	13.0		
				観察期間中	2023-06-05	10.4		
				観察期間中	2023-07-10	11.2		
				観察期間中	2023-08-14	11.6		
				投与24週又は中止時	2023-09-11	10.5		
				観察期間中	2023-10-16	10.5		
				投与48週又は中止時	2024-03-18	14.1		
				観察期間中	2024-09-09	9.5		
				観察期間中	2024-10-21	9.6		
				観察期間中	2024-11-25	12.6		
				観察期間中	2024-12-23	13.2		
				観察期間中	2025-02-03	11.1		
				観察期間中	2025-03-03	12.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	9	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2025-04-14	10.1
							投与開始日又は開始直前	2023-03-16	1.8
							観察期間中	2023-05-01	0.4
							観察期間中	2023-06-05	0.2
							観察期間中	2023-07-10	0.3
							観察期間中	2023-08-14	0.3
							投与24週又は中止時	2023-09-11	0.5
							観察期間中	2023-10-16	0.2
							投与48週又は中止時	2024-03-18	0.2
							観察期間中	2024-09-09	0.1
							観察期間中	2024-10-21	0.3
							観察期間中	2024-11-25	0.3
							観察期間中	2024-12-23	0.3
							観察期間中	2025-02-03	0.1
							観察期間中	2025-03-03	0.1
							観察期間中	2025-04-14	0.2
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	451
							観察期間中	2020-03-25	453
							観察期間中	2020-03-31	543
							観察期間中	2020-05-07	466
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	11.6
							観察期間中	2020-03-25	11.4
							観察期間中	2020-03-31	13.7
							観察期間中	2020-05-07	11.9
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	36.1
							観察期間中	2020-03-25	35.4
							観察期間中	2020-03-31	40.5
							観察期間中	2020-05-07	36.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	9200
						観察期間中	2020-03-25	10700
						観察期間中	2020-03-31	11100
						観察期間中	2020-05-07	10400
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	65.9
						観察期間中	2020-03-25	67.8
						観察期間中	2020-03-31	73.9
						観察期間中	2020-05-07	65.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	22.6
						観察期間中	2020-03-25	16.7
						観察期間中	2020-03-31	12.4
						観察期間中	2020-05-07	20.3
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	0.7
						観察期間中	2020-03-25	0.7
						観察期間中	2020-03-31	0.8
						観察期間中	2020-05-07	1.0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	2.7
						観察期間中	2020-03-25	3.9
						観察期間中	2020-03-31	2.2
						観察期間中	2020-05-07	4.1
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	8.1
						観察期間中	2020-03-25	10.9
						観察期間中	2020-03-31	10.7
						観察期間中	2020-05-07	9.2
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	41.3
						観察期間中	2020-03-25	63.4
						観察期間中	2020-03-31	65.9
						観察期間中	2020-05-07	46.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	6062.8				
						観察期間中	2020-03-25	7254.6				
						観察期間中	2020-03-31	8202.9				
						観察期間中	2020-05-07	6801.6				
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	50			
							観察期間中	2020-03-25	38			
							観察期間中	2020-03-31	29			
							観察期間中	2020-05-07	82			
								観察期間中	2020-07-16	55		
								観察期間中	2020-09-08	30		
								ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	35
										観察期間中	2020-03-25	24
					観察期間中	2020-03-31	22					
					観察期間中	2020-05-07	54					
								観察期間中	2020-07-16	40		
								γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	36
										観察期間中	2020-03-25	49
										観察期間中	2020-03-31	71
					観察期間中	2020-05-07	44					
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	238			
							観察期間中	2020-03-25	164			
							観察期間中	2020-03-31	177			
							観察期間中	2020-05-07	220			
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	0.2			
							観察期間中	2020-03-25	0.2			
							観察期間中	2020-03-31	0.2			
							観察期間中	2020-05-07	0.2			
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	0.42			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	40	血液免疫学の検査	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2020-03-25	0.37		
							観察期間中	2020-03-31	0.54		
							観察期間中	2020-05-07	0.41		
					投与開始日又は開始直前	2020-03-04	22.3				
					観察期間中	2020-03-25	16.0				
					観察期間中	2020-03-31	6.9				
					観察期間中	2020-05-07	18.1				
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	5.5		
							観察期間中	2020-03-25	94.6		
							観察期間中	2020-03-31	91.5		
							観察期間中	2020-05-07	3.6		
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-04	16.8		
							観察期間中	2020-03-25	1098.1		
							観察期間中	2020-03-31	587.3		
							観察期間中	2020-05-07	12.0		
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	354		
							観察期間中	2023-02-21	379		
							観察期間中	2023-05-25	411		
							観察期間中	2023-06-19	386		
							投与24週又は中止時	2023-08-23	381		
							観察期間中	2023-09-20	381		
							観察期間中	2023-10-25	414		
							観察期間中	2023-11-29	381		
							観察期間中	2024-06-19	395		
							観察期間中	2025-01-22	401		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	11.1
									観察期間中	2023-02-21	11.6
									観察期間中	2023-05-25	12.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2023-06-19	11.9			
					投与24週又は中止時	2023-08-23	11.8			
					観察期間中	2023-09-20	11.3			
					観察期間中	2023-10-25	12.4			
					観察期間中	2023-11-29	11.4			
					観察期間中	2024-06-19	12.2			
					観察期間中	2025-01-22	12.5			
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	34.1		
						観察期間中	2023-02-21	35.4		
						観察期間中	2023-05-25	39.0		
						観察期間中	2023-06-19	36.8		
						投与24週又は中止時	2023-08-23	35.7		
						観察期間中	2023-09-20	35.8		
						観察期間中	2023-10-25	38.6		
						観察期間中	2023-11-29	36.4		
						観察期間中	2024-06-19	36.5		
						観察期間中	2025-01-22	38.0		
						白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	5100
								観察期間中	2023-02-21	4900
								観察期間中	2023-05-25	5600
				観察期間中	2023-06-19			5700		
				投与24週又は中止時	2023-08-23			4500		
				観察期間中	2023-09-20			4300		
				観察期間中	2023-10-25			6200		
				観察期間中	2023-11-29			8000		
				観察期間中	2024-06-19			4800		
				観察期間中	2025-01-22			6200		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	74		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-02-21	79	
					観察期間中	2023-05-25	80	
					観察期間中	2023-06-19	75	
					投与24週又は中止時	2023-08-23	71.2	
					観察期間中	2023-09-20	71.2	
					観察期間中	2023-10-25	75.1	
					観察期間中	2023-11-29	80.0	
					観察期間中	2024-06-19	70.1	
					観察期間中	2025-01-22	78.0	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	19
				観察期間中	2023-02-21	16		
				観察期間中	2023-05-25	15		
				観察期間中	2023-06-19	21		
				投与24週又は中止時	2023-08-23	20.9		
				観察期間中	2023-09-20	20.9		
				観察期間中	2023-10-25	17.9		
				観察期間中	2023-11-29	14.0		
				観察期間中	2024-06-19	22.4		
				観察期間中	2025-01-22	11.0		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	0
				観察期間中	2023-02-21	0.6		
				観察期間中	2023-05-25	0.7		
				観察期間中	2023-06-19	0		
				投与24週又は中止時	2023-08-23	0.4		
				観察期間中	2023-09-20	0.7		
				観察期間中	2023-10-25	0.5		
				観察期間中	2023-11-29	2.0		
				観察期間中	2024-06-19	0.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2025-01-22	2.0
							観察期間中	2023-01-19	3
							観察期間中	2023-02-21	0.8
							観察期間中	2023-05-25	1
							観察期間中	2023-06-19	2
							投与24週又は中止時	2023-08-23	2.4
							観察期間中	2023-09-20	2.8
							観察期間中	2023-10-25	1.8
							観察期間中	2023-11-29	1.0
							観察期間中	2024-06-19	2.7
							観察期間中	2025-01-22	3.0
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-01-19	4
							観察期間中	2023-02-21	3.5
							観察期間中	2023-05-25	4
							観察期間中	2023-06-19	2
							投与24週又は中止時	2023-08-23	5.1
							観察期間中	2023-09-20	4.4
							観察期間中	2023-10-25	4.7
							観察期間中	2023-11-29	3.0
							観察期間中	2024-06-19	4.2
							観察期間中	2025-01-22	5.0
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-01-19	20.4
							観察期間中	2023-02-21	19.0
							観察期間中	2023-05-25	23.8
							観察期間中	2023-06-19	20.4
							投与24週又は中止時	2023-08-23	23.5
							観察期間中	2023-09-20	19.3
							観察期間中	2023-10-25	20.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-20	7	
					観察期間中	2023-10-25	11	
					観察期間中	2023-11-29	11	
					観察期間中	2024-06-19	10	
					観察期間中	2025-01-22	8	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	12
					観察期間中	2023-02-21	11	
					観察期間中	2023-05-25	19	
					観察期間中	2023-06-19	14	
					投与24週又は中止時	2023-08-23	14	
					観察期間中	2023-09-20	13	
					観察期間中	2023-10-25	14	
					観察期間中	2023-11-29	15	
					観察期間中	2024-06-19	15	
					観察期間中	2025-01-22	15	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	141
					観察期間中	2023-02-21	140	
					観察期間中	2023-05-25	160	
					観察期間中	2023-06-19	146	
					投与24週又は中止時	2023-08-23	160	
					観察期間中	2023-09-20	155	
					観察期間中	2023-10-25	155	
					観察期間中	2023-11-29	175	
					観察期間中	2024-06-19	166	
					観察期間中	2025-01-22	164	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	0.5
					観察期間中	2023-02-21	0.7	
					観察期間中	2023-05-25	1.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2023-06-19	0.7
						投与24週又は中止時	2023-08-23	0.8
						観察期間中	2023-09-20	0.7
						観察期間中	2023-10-25	0.8
						観察期間中	2023-11-29	0.4
						観察期間中	2024-06-19	0.7
						観察期間中	2025-01-22	0.7
						投与開始日又は開始直前	2023-01-19	0.55
						観察期間中	2023-02-21	0.54
						観察期間中	2023-05-25	0.66
						観察期間中	2023-06-19	0.62
						投与24週又は中止時	2023-08-23	0.62
						観察期間中	2023-09-20	0.6
						観察期間中	2023-10-25	0.62
						観察期間中	2023-11-29	0.51
						観察期間中	2024-06-19	0.57
						観察期間中	2025-01-22	0.56
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-19	11
						観察期間中	2023-02-21	14
						観察期間中	2023-05-25	21
						観察期間中	2023-06-19	11
						投与24週又は中止時	2023-08-23	17
						観察期間中	2023-09-20	12
						観察期間中	2023-10-25	15
						観察期間中	2023-11-29	10
						観察期間中	2024-06-19	10
						観察期間中	2025-01-22	13
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	女	27	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-02-21	1.1		
							観察期間中	2023-05-25	2.2		
							観察期間中	2023-06-19	0.5		
							投与24週又は中止時	2023-08-23	0.4		
							観察期間中	2023-09-20	0.5		
							観察期間中	2023-10-25	0.5		
							観察期間中	2023-11-29	1.5		
							観察期間中	2024-06-19	0.4		
							観察期間中	2025-01-22	0.5		
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	412			
							観察期間中	2023-07-11	464		
							観察期間中	2023-08-08	432		
							観察期間中	2023-09-05	430		
							観察期間中	2023-10-03	437		
							観察期間中	2023-11-07	431		
							観察期間中	2023-12-05	418		
							観察期間中	2024-01-09	423		
							観察期間中	2024-04-15	425		
							観察期間中	2023-07-11	13.8		
							観察期間中	2023-08-08	12.8		
							観察期間中	2023-09-05	12.8		
							観察期間中	2023-10-03	13.2		
							観察期間中	2023-11-07	12.8		
							観察期間中	2023-12-05	12.2		
							観察期間中	2024-01-09	12.3		
							観察期間中	2024-04-15	12.8		
							ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	37.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-07-11	41.5		
					観察期間中	2023-08-08	38.6		
					観察期間中	2023-09-05	39		
					観察期間中	2023-10-03	39.2		
					観察期間中	2023-11-07	38.9		
					観察期間中	2023-12-05	38.4		
					観察期間中	2024-01-09	38.2		
					観察期間中	2024-04-15	38.1		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	6500	
							観察期間中	2023-07-11	12640
							観察期間中	2023-08-08	6850
							観察期間中	2023-09-05	8410
							観察期間中	2023-10-03	6840
							観察期間中	2023-11-07	7320
							観察期間中	2023-12-05	4750
							観察期間中	2024-01-09	6680
							観察期間中	2024-04-15	6250
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	36.1	
							観察期間中	2023-07-11	65.8
							観察期間中	2023-08-08	64.3
							観察期間中	2023-09-05	64.1
							観察期間中	2023-10-03	58.8
							観察期間中	2023-11-07	59.6
							観察期間中	2023-12-05	54.3
							観察期間中	2024-01-09	60.7
							観察期間中	2024-04-15	56.7
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	23.1	
							観察期間中	2023-07-11	26.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-08	27.9	
					観察期間中	2023-09-05	27.8	
					観察期間中	2023-10-03	32.5	
					観察期間中	2023-11-07	32.2	
					観察期間中	2023-12-05	37.3	
					観察期間中	2024-01-09	31.7	
					観察期間中	2024-04-15	36.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	0.5
					観察期間中	2023-07-11	0.4	
					観察期間中	2023-08-08	0.3	
					観察期間中	2023-09-05	0.5	
					観察期間中	2023-10-03	0.3	
					観察期間中	2023-11-07	0.5	
					観察期間中	2023-12-05	0.4	
					観察期間中	2024-01-09	0.6	
					観察期間中	2024-04-15	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	2.0
					観察期間中	2023-07-11	0.9	
					観察期間中	2023-08-08	1.2	
					観察期間中	2023-09-05	1.9	
					観察期間中	2023-10-03	2.0	
					観察期間中	2023-11-07	2.2	
					観察期間中	2023-12-05	2.3	
					観察期間中	2024-01-09	1.6	
					観察期間中	2024-04-15	1.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	4.2
					観察期間中	2023-07-11	6.2	
					観察期間中	2023-08-08	6.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-05	5.7
						観察期間中	2023-10-03	6.4
						観察期間中	2023-11-07	5.5
						観察期間中	2023-12-05	5.7
						観察期間中	2024-01-09	5.4
						観察期間中	2024-04-15	5.4
						観察期間中	2023-07-11	29.7
						観察期間中	2023-08-08	23.5
						観察期間中	2023-09-05	24.9
						観察期間中	2023-10-03	25.3
						観察期間中	2023-11-07	23.4
						観察期間中	2023-12-05	25.2
						観察期間中	2024-01-09	24.5
						観察期間中	2024-04-15	24.1
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	2346.5
						観察期間中	2023-07-11	8317.12
						観察期間中	2023-08-08	4404.55
						観察期間中	2023-09-05	5390.81
						観察期間中	2023-10-03	4021.92
						観察期間中	2023-11-07	4362.72
						観察期間中	2023-12-05	2579.25
						観察期間中	2024-01-09	4054.76
						観察期間中	2024-04-15	3543.75
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	14			
			観察期間中	2023-07-11	15			
			観察期間中	2023-08-08	14			
			観察期間中	2023-09-05	12			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-10-03	14		
					観察期間中	2023-11-07	12		
					観察期間中	2023-12-05	14		
					観察期間中	2024-01-09	12		
					観察期間中	2024-04-15	11		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	17	
					観察期間中	2023-07-11	20		
					観察期間中	2023-08-08	14		
					観察期間中	2023-09-05	13		
					観察期間中	2023-10-03	17		
					観察期間中	2023-11-07	12		
					観察期間中	2023-12-05	16		
					観察期間中	2024-01-09	15		
					観察期間中	2024-04-15	10		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	11	
					観察期間中	2024-04-15	9		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	160
					観察期間中	2023-07-11	137		
					観察期間中	2023-08-08	139		
					観察期間中	2023-09-05	137		
					観察期間中	2023-10-03	137		
					観察期間中	2023-11-07	123		
					観察期間中	2023-12-05	129		
					観察期間中	2024-01-09	130		
					観察期間中	2024-04-15	130		
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	0.6	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	0.39	
						観察期間中	2023-07-11	0.4	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■■■■■	男	44	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-08-08	0.41		
								観察期間中	2023-09-05	0.43		
								観察期間中	2023-10-03	0.42		
								観察期間中	2023-11-07	0.42		
								観察期間中	2023-12-05	0.44		
								観察期間中	2024-01-09	0.4		
								観察期間中	2024-04-15	0.42		
								BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	12
								観察期間中	2023-07-11	14		
								観察期間中	2023-08-08	13		
								観察期間中	2023-09-05	13		
								観察期間中	2023-10-03	9		
								観察期間中	2023-11-07	8		
								観察期間中	2023-12-05	10		
								観察期間中	2024-01-09	11		
								観察期間中	2024-04-15	9		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	175				
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-29	64				
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-11	0.2		
								観察期間中	2023-08-08	0.3		
								観察期間中	2023-09-05	0		
								観察期間中	2023-10-03	0		
								観察期間中	2023-11-07	0.2		
								観察期間中	2023-12-05	0.1		
								観察期間中	2024-01-09	0.1		
								観察期間中	2024-04-15	0.1		
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	435			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-25	415
					観察期間中	2023-01-30	443
					観察期間中	2023-02-01	429
					観察期間中	2023-02-09	493
					観察期間中	2023-02-17	474
					観察期間中	2023-03-16	446
					観察期間中	2023-04-14	440
					観察期間中	2023-05-12	447
					観察期間中	2023-06-09	467
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	12.7
					観察期間中	2023-01-25	12.0
					観察期間中	2023-01-30	13.2
					観察期間中	2023-02-01	12.7
					観察期間中	2023-02-09	14.3
					観察期間中	2023-02-17	13.7
					観察期間中	2023-03-16	13.3
					観察期間中	2023-04-14	13.4
					観察期間中	2023-05-12	13.9
					観察期間中	2023-06-09	14.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	38.4
					観察期間中	2023-01-25	36.2
					観察期間中	2023-01-30	39.6
					観察期間中	2023-02-01	38.1
					観察期間中	2023-02-09	44.9
					観察期間中	2023-02-17	42.1
					観察期間中	2023-03-16	40.3
					観察期間中	2023-04-14	40.2
					観察期間中	2023-05-12	41.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-06-09	43.1
							観察期間中	2023-01-23	8140
							観察期間中	2023-01-25	5680
							観察期間中	2023-01-30	6080
							観察期間中	2023-02-01	5340
							観察期間中	2023-02-09	5060
							観察期間中	2023-02-17	6020
							観察期間中	2023-03-16	5050
							観察期間中	2023-04-14	4900
							観察期間中	2023-05-12	5390
							観察期間中	2023-06-09	5800
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-01-23	78.7
							観察期間中	2023-01-25	71.9
							観察期間中	2023-01-30	62.1
							観察期間中	2023-02-01	66.8
							観察期間中	2023-02-09	53.7
							観察期間中	2023-02-17	59.4
							観察期間中	2023-03-16	51.2
							観察期間中	2023-04-14	57.5
							観察期間中	2023-05-12	54.9
							観察期間中	2023-06-09	52.0
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-01-23	13.5
							観察期間中	2023-01-25	16.4
							観察期間中	2023-01-30	26.8
							観察期間中	2023-02-01	23.8
							観察期間中	2023-02-09	32.8
							観察期間中	2023-02-17	27.4
							観察期間中	2023-03-16	34.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-14	28.6
					観察期間中	2023-05-12	31.4
					観察期間中	2023-06-09	29.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	0.20
					観察期間中	2023-01-25	0.20
					観察期間中	2023-01-30	0.50
					観察期間中	2023-02-01	0.60
					観察期間中	2023-02-09	0.60
					観察期間中	2023-02-17	0.70
					観察期間中	2023-03-16	1.2
					観察期間中	2023-04-14	1.0
					観察期間中	2023-05-12	0.70
					観察期間中	2023-06-09	0.90
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	0.20
					観察期間中	2023-01-25	0.40
					観察期間中	2023-01-30	1.20
					観察期間中	2023-02-01	1.30
					観察期間中	2023-02-09	1.60
					観察期間中	2023-02-17	1.70
					観察期間中	2023-03-16	3.4
					観察期間中	2023-04-14	3.5
					観察期間中	2023-05-12	2.2
					観察期間中	2023-06-09	2.90
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	7.40
					観察期間中	2023-01-25	11.1
					観察期間中	2023-01-30	9.40
					観察期間中	2023-02-01	7.50
					観察期間中	2023-02-09	11.30

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-17	10.8
					観察期間中	2023-03-16	9.7
					観察期間中	2023-04-14	9.4
					観察期間中	2023-05-12	10.8
					観察期間中	2023-06-09	14.5
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	37.9
					観察期間中	2023-01-25	40.9
					観察期間中	2023-01-30	48.7
					観察期間中	2023-02-01	48.6
					観察期間中	2023-02-09	33.5
					観察期間中	2023-02-17	27.7
					観察期間中	2023-03-16	25.3
					観察期間中	2023-04-14	24.1
					観察期間中	2023-05-12	22.8
					観察期間中	2023-06-09	27.2
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	6406.18
					観察期間中	2023-01-25	4083.92
					観察期間中	2023-01-30	3775.68
					観察期間中	2023-02-01	3567.12
					観察期間中	2023-02-09	2717.22
					観察期間中	2023-02-17	3575.88
					観察期間中	2023-03-16	2585.6
					観察期間中	2023-04-14	2817.5
					観察期間中	2023-05-12	2959.11
					観察期間中	2023-06-09	3016
血液生化学検査	AST(GOT)				投与開始日又は開始直前	2023-01-23	18
					観察期間中	2023-01-25	27
					観察期間中	2023-01-30	37

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-02-01	24		
					観察期間中	2023-02-09	27		
					観察期間中	2023-02-17	31		
					観察期間中	2023-03-16	25		
					観察期間中	2023-04-14	25		
					観察期間中	2023-05-12	28		
					観察期間中	2023-06-09	23		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	31	
							観察期間中	2023-01-25	29
							観察期間中	2023-01-30	67
							観察期間中	2023-02-01	48
							観察期間中	2023-02-09	41
							観察期間中	2023-02-17	33
							観察期間中	2023-03-16	30
							観察期間中	2023-04-14	35
							観察期間中	2023-05-12	23
							観察期間中	2023-06-09	21
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	210	
							観察期間中	2023-01-25	215
							観察期間中	2023-01-30	503
							観察期間中	2023-02-01	357
							観察期間中	2023-02-09	240
							観察期間中	2023-02-17	134
							観察期間中	2023-03-16	70
							観察期間中	2023-04-14	58
							観察期間中	2023-05-12	57
							観察期間中	2023-06-09	67
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	207	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-25	175
					観察期間中	2023-01-30	230
					観察期間中	2023-02-01	202
					観察期間中	2023-02-09	209
					観察期間中	2023-02-17	208
					観察期間中	2023-03-16	208
					観察期間中	2023-04-14	166
					観察期間中	2023-05-12	167
					観察期間中	2023-06-09	174
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	0.5
					観察期間中	2023-01-25	0.3
					観察期間中	2023-01-30	0.5
					観察期間中	2023-02-01	0.5
					観察期間中	2023-02-09	0.6
					観察期間中	2023-02-17	0.6
					観察期間中	2023-03-16	0.8
					観察期間中	2023-04-14	0.7
					観察期間中	2023-05-12	0.7
					観察期間中	2023-06-09	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-23	0.64
					観察期間中	2023-01-25	0.61
					観察期間中	2023-01-30	0.67
					観察期間中	2023-02-01	0.76
					観察期間中	2023-02-09	0.76
					観察期間中	2023-02-17	0.77
					観察期間中	2023-03-16	0.72
					観察期間中	2023-04-14	0.66
					観察期間中	2023-05-12	0.73

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-12	555	
					観察期間中	2023-08-09	578	
					投与24週又は中止時	2023-08-09	578	
					観察期間中	2023-09-06	556	
					観察期間中	2023-10-04	551	
					観察期間中	2023-10-11	539	
					観察期間中	2023-11-01	513	
					観察期間中	2023-12-04	512	
					観察期間中	2024-01-09	524	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	15.0
						観察期間中	2023-03-20	14.0
						観察期間中	2023-04-17	14.2
						観察期間中	2023-05-15	15.0
						観察期間中	2023-06-12	14.6
						観察期間中	2023-07-12	14.8
						観察期間中	2023-08-09	15.2
						投与24週又は中止時	2023-08-09	15.2
						観察期間中	2023-09-06	15.1
						観察期間中	2023-10-04	15.1
						観察期間中	2023-10-11	14.8
						観察期間中	2023-11-01	14.5
						観察期間中	2023-12-04	14.5
						観察期間中	2024-01-09	14.2
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	46.4
						観察期間中	2023-03-20	45.1
						観察期間中	2023-04-17	45.1
						観察期間中	2023-05-15	48.1
						観察期間中	2023-06-12	46.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-12	47.7	
					観察期間中	2023-08-09	47.7	
					投与24週又は中止時	2023-08-09	47.7	
					観察期間中	2023-09-06	47.1	
					観察期間中	2023-10-04	48.5	
					観察期間中	2023-10-11	46.9	
					観察期間中	2023-11-01	44.1	
					観察期間中	2023-12-04	44.8	
					観察期間中	2024-01-09	45.0	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	7200
				観察期間中	2023-03-20	6800		
				観察期間中	2023-04-17	7400		
				観察期間中	2023-05-15	5600		
				観察期間中	2023-06-12	5700		
				観察期間中	2023-07-12	6600		
				観察期間中	2023-08-09	7700		
				投与24週又は中止時	2023-08-09	7700		
				観察期間中	2023-09-06	7900		
				観察期間中	2023-10-04	7300		
				観察期間中	2023-10-11	6900		
				観察期間中	2023-11-01	6000		
				観察期間中	2023-12-04	6600		
				観察期間中	2024-01-09	7600		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	66
				観察期間中	2023-03-20	40.9		
				観察期間中	2023-04-17	66.1		
				観察期間中	2023-05-15	60.3		
				観察期間中	2023-06-12	51.1		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-07-12	48.4
					観察期間中	2023-08-09	46.5
					投与24週又は中止時	2023-08-09	46.5
					観察期間中	2023-09-06	63.5
					観察期間中	2023-10-04	46.3
					観察期間中	2023-10-11	48.2
					観察期間中	2023-11-01	57.4
					観察期間中	2023-12-04	54.8
					観察期間中	2024-01-09	62.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	25.7
					観察期間中	2023-03-20	44.7
					観察期間中	2023-04-17	24.9
					観察期間中	2023-05-15	29.8
					観察期間中	2023-06-12	38.9
					観察期間中	2023-07-12	39.8
					観察期間中	2023-08-09	41.8
					投与24週又は中止時	2023-08-09	41.8
					観察期間中	2023-09-06	26.7
					観察期間中	2023-10-04	42.6
					観察期間中	2023-10-11	42.0
					観察期間中	2023-11-01	32.5
					観察期間中	2023-12-04	34.5
					観察期間中	2024-01-09	27.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	0.3
					観察期間中	2023-03-20	0.6
					観察期間中	2023-04-17	0.4
					観察期間中	2023-05-15	0.5
					観察期間中	2023-06-12	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-12	0.5	
					観察期間中	2023-08-09	0.4	
					投与24週又は中止時	2023-08-09	0.4	
					観察期間中	2023-09-06	0.1	
					観察期間中	2023-10-04	0.6	
					観察期間中	2023-10-11	0.3	
					観察期間中	2023-11-01	0.3	
					観察期間中	2023-12-04	0.5	
					観察期間中	2024-01-09	0.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	1.1
					観察期間中	2023-03-20	4.3	
					観察期間中	2023-04-17	1.1	
					観察期間中	2023-05-15	0.7	
					観察期間中	2023-06-12	1.4	
					観察期間中	2023-07-12	1.8	
					観察期間中	2023-08-09	1.9	
					投与24週又は中止時	2023-08-09	1.9	
					観察期間中	2023-09-06	1.0	
					観察期間中	2023-10-04	1.4	
					観察期間中	2023-10-11	1.3	
					観察期間中	2023-11-01	1.0	
					観察期間中	2023-12-04	1.2	
					観察期間中	2024-01-09	1.2	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	6.9
					観察期間中	2023-03-20	9.5	
					観察期間中	2023-04-17	7.5	
					観察期間中	2023-05-15	8.7	
					観察期間中	2023-06-12	8.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	観察期間中	2023-07-12	9.5
					観察期間中	2023-08-09	9.4
					投与24週又は中止時	2023-08-09	9.4
					観察期間中	2023-09-06	8.7
					観察期間中	2023-10-04	9.1
					観察期間中	2023-10-11	8.2
					観察期間中	2023-11-01	8.8
					観察期間中	2023-12-04	9.0
					観察期間中	2024-01-09	9.3
					投与開始日又は開始直前	2023-02-20	28.8
					観察期間中	2023-03-20	25.5
					観察期間中	2023-04-17	26.1
					観察期間中	2023-05-15	28.8
					観察期間中	2023-06-12	30.0
					観察期間中	2023-07-12	28.7
					観察期間中	2023-08-09	29.5
					投与24週又は中止時	2023-08-09	29.5
					観察期間中	2023-09-06	29.0
					観察期間中	2023-10-04	26.7
					観察期間中	2023-10-11	25.8
					観察期間中	2023-11-01	26.0
					観察期間中	2023-12-04	24.7
					観察期間中	2024-01-09	26.3
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	4752
					観察期間中	2023-03-20	2781.2
					観察期間中	2023-04-17	4891.4
					観察期間中	2023-05-15	3376.8
					観察期間中	2023-06-12	2912.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値						
						観察期間中	2023-07-12	3194.4						
						観察期間中	2023-08-09	3580.5						
						投与24週又は中止時	2023-08-09	3580.5						
						観察期間中	2023-09-06	5016.5						
						観察期間中	2023-10-04	3379.9						
						観察期間中	2023-10-11	3325.8						
						観察期間中	2023-11-01	3444						
						観察期間中	2023-12-04	3616.8						
						観察期間中	2024-01-09	4719.6						
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前		2023-02-20	62				
									観察期間中	2023-03-20	47			
									観察期間中	2023-04-17	52			
									観察期間中	2023-05-15	64			
									観察期間中	2023-06-12	69			
									観察期間中	2023-07-12	82			
									観察期間中	2023-08-09	61			
									投与24週又は中止時	2023-08-09	61			
									観察期間中	2023-09-06	131			
									観察期間中	2023-10-04	101			
									観察期間中	2023-10-11	83			
									観察期間中	2023-11-01	85			
									観察期間中	2023-12-04	70			
									観察期間中	2024-01-09	54			
								ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前		2023-02-20	90	
												観察期間中	2023-03-20	75
												観察期間中	2023-04-17	75
												観察期間中	2023-05-15	88
												観察期間中	2023-06-12	107

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-12	108
							観察期間中	2023-08-09	91
							投与24週又は中止時	2023-08-09	91
							観察期間中	2023-09-06	164
							観察期間中	2023-10-04	126
							観察期間中	2023-10-11	102
							観察期間中	2023-11-01	121
							観察期間中	2023-12-04	100
							観察期間中	2024-01-09	73
							観察期間中	2023-02-20	108
							観察期間中	2023-03-20	108
							観察期間中	2023-04-17	97
							観察期間中	2023-05-15	122
							観察期間中	2023-06-12	119
							観察期間中	2023-07-12	124
							観察期間中	2023-08-09	130
							投与24週又は中止時	2023-08-09	130
							観察期間中	2023-09-06	179
							観察期間中	2023-10-04	152
				観察期間中	2023-10-11	129			
				観察期間中	2023-11-01	141			
				観察期間中	2023-12-04	126			
				観察期間中	2024-01-09	88			
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-02-20	224
							観察期間中	2023-03-20	214
							観察期間中	2023-04-17	228
							観察期間中	2023-05-15	219
							観察期間中	2023-06-12	235

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-07-12	226		
					観察期間中	2023-08-09	202		
					投与24週又は中止時	2023-08-09	202		
					観察期間中	2023-09-06	260		
					観察期間中	2023-10-04	227		
					観察期間中	2023-10-11	222		
					観察期間中	2023-11-01	201		
					観察期間中	2023-12-04	195		
					観察期間中	2024-01-09	221		
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	0.7
					観察期間中	2023-03-20	0.6		
					観察期間中	2023-04-17	0.7		
					観察期間中	2023-05-15	0.7		
					観察期間中	2023-06-12	0.6		
					観察期間中	2023-07-12	0.8		
					観察期間中	2023-08-09	1.0		
					投与24週又は中止時	2023-08-09	1.0		
					観察期間中	2023-09-06	0.8		
					観察期間中	2023-10-04	0.8		
					観察期間中	2023-10-11	1.0		
					観察期間中	2023-11-01	0.9		
					観察期間中	2023-12-04	0.8		
					観察期間中	2024-01-09	0.7		
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	0.51
						観察期間中	2023-03-20	0.52	
						観察期間中	2023-04-17	0.53	
						観察期間中	2023-05-15	0.56	
						観察期間中	2023-06-12	0.59	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-07-12	0.54
						観察期間中	2023-08-09	0.52
						投与24週又は中止時	2023-08-09	0.52
						観察期間中	2023-09-06	0.56
						観察期間中	2023-10-04	0.58
						観察期間中	2023-10-11	0.58
						観察期間中	2023-11-01	0.52
						観察期間中	2023-12-04	0.52
						観察期間中	2024-01-09	0.51
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	16
						観察期間中	2023-03-20	15
						観察期間中	2023-04-17	15
						観察期間中	2023-05-15	12
						観察期間中	2023-06-12	14
						観察期間中	2023-07-12	14
						観察期間中	2023-08-09	13
						投与24週又は中止時	2023-08-09	13
						観察期間中	2023-09-06	15
						観察期間中	2023-10-04	13
						観察期間中	2023-10-11	14
						観察期間中	2023-11-01	11
						観察期間中	2023-12-04	14
						観察期間中	2024-01-09	13
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	350
						観察期間中	2023-03-20	297
						観察期間中	2023-04-17	305
						観察期間中	2023-05-15	366
						観察期間中	2023-06-12	311

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2023-07-12	345	
						観察期間中	2023-08-09	329	
						投与24週又は中止時	2023-08-09	329	
						観察期間中	2023-09-06	227	
						観察期間中	2023-10-04	247	
						観察期間中	2023-11-01	288	
						観察期間中	2023-12-04	238	
						観察期間中	2024-01-09	320	
						投与開始日又は開始直前	2023-02-20	120	
						観察期間中	2023-03-20	152	
						観察期間中	2023-04-17	124	
						観察期間中	2023-05-15	138	
						観察期間中	2023-06-12	145	
						観察期間中	2023-07-12	111	
				観察期間中	2023-08-09	294			
				投与24週又は中止時	2023-08-09	294			
				観察期間中	2023-09-06	130			
				観察期間中	2023-10-04	73			
				観察期間中	2023-11-01	161			
				観察期間中	2023-12-04	79			
				観察期間中	2024-01-09	115			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-20	0.8
							観察期間中	2023-03-20	0.7
							観察期間中	2023-04-17	0.4
							観察期間中	2023-05-15	0.4
							観察期間中	2023-06-12	0.6
							観察期間中	2023-07-12	0.9
観察期間中	2023-08-09	0.6							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	42	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2023-08-09	0.6
							観察期間中	2023-09-06	3.5
							観察期間中	2023-10-04	0.5
							観察期間中	2023-10-11	0.7
							観察期間中	2023-11-01	0.7
							観察期間中	2023-12-04	1.4
							観察期間中	2024-01-09	0.8
							投与開始日又は開始直前	2023-06-14	415
							観察期間中	2023-07-12	425
							観察期間中	2023-08-16	429
							観察期間中	2023-09-13	423
							観察期間中	2023-10-11	417
							観察期間中	2023-11-08	430
							観察期間中	2023-12-06	430
				観察期間中	2024-01-10	425			
				観察期間中	2024-02-07	421			
				観察期間中	2024-03-06	419			
				観察期間中	2024-04-03	423			
				観察期間中	2024-05-01	415			
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	12.3	
							観察期間中	2023-07-12	12.3
							観察期間中	2023-08-16	12.6
							観察期間中	2023-09-13	12.5
							観察期間中	2023-10-11	12.5
							観察期間中	2023-11-08	12.8
							観察期間中	2023-12-06	13.2
							観察期間中	2024-01-10	12.7
							観察期間中	2024-02-07	12.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘマトクリット	観察期間中	2024-03-06	12.5
						2024-04-03	12.2
						2024-05-01	12.2
					投与開始日又は開始直前	2023-06-14	36.1
						2023-07-12	37.7
						2023-08-16	38.2
						2023-09-13	38.3
						2023-10-11	37.7
						2023-11-08	39.3
						2023-12-06	39.5
						2024-01-10	38.0
						2024-02-07	38.6
						2024-03-06	37.7
						2024-04-03	37.3
						2024-05-01	36.9
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	11300
						2023-07-12	6800
						2023-08-16	6700
						2023-09-13	6600
						2023-10-11	7700
						2023-11-08	7200
						2023-12-06	6000
						2024-01-10	6900
						2024-02-07	6300
						2024-03-06	4500
						2024-04-03	3800
						2024-05-01	4100
				好中球	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	91.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-07-12	81.6	
					観察期間中	2023-08-16	88.5	
					観察期間中	2023-09-13	84.7	
					観察期間中	2023-10-11	85.9	
					観察期間中	2023-11-08	86.2	
					観察期間中	2023-12-06	82.6	
					観察期間中	2024-01-10	82.9	
					観察期間中	2024-02-07	81.7	
					観察期間中	2024-03-06	72.7	
					観察期間中	2024-04-03	71.8	
					観察期間中	2024-05-01	75.3	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	6.4
				観察期間中	2023-07-12	13.9		
				観察期間中	2023-08-16	8.7		
				観察期間中	2023-09-13	11.9		
				観察期間中	2023-10-11	10.8		
				観察期間中	2023-11-08	10.4		
				観察期間中	2023-12-06	14.0		
				観察期間中	2024-01-10	13.8		
				観察期間中	2024-02-07	14.5		
				観察期間中	2024-03-06	22.7		
				観察期間中	2024-04-03	22.9		
				観察期間中	2024-05-01	19.6		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	0.2
					観察期間中	2023-07-12	0.1	
					観察期間中	2023-08-16	0.1	
					観察期間中	2023-09-13	0.0	
					観察期間中	2023-10-11	0.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-08	0.1	
					観察期間中	2023-12-06	0.2	
					観察期間中	2024-01-10	0.1	
					観察期間中	2024-02-07	0.2	
					観察期間中	2024-03-06	0.4	
					観察期間中	2024-04-03	0.3	
					観察期間中	2024-05-01	0.2	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	0.1
					観察期間中	2023-07-12	0.4	
					観察期間中	2023-08-16	0.0	
					観察期間中	2023-09-13	0.2	
					観察期間中	2023-10-11	0.1	
					観察期間中	2023-11-08	0.3	
					観察期間中	2023-12-06	0.2	
					観察期間中	2024-01-10	0.1	
					観察期間中	2024-02-07	0.3	
					観察期間中	2024-03-06	0.2	
					観察期間中	2024-04-03	0.5	
					観察期間中	2024-05-01	0.5	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	1.7
					観察期間中	2023-07-12	4.0	
					観察期間中	2023-08-16	2.7	
					観察期間中	2023-09-13	3.2	
					観察期間中	2023-10-11	2.9	
					観察期間中	2023-11-08	3.0	
					観察期間中	2023-12-06	3.0	
					観察期間中	2024-01-10	3.1	
					観察期間中	2024-02-07	3.3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-03-06	4.0
						観察期間中	2024-04-03	4.5
						観察期間中	2024-05-01	4.4
						投与開始日又は開始直前	2023-06-14	18.7
						観察期間中	2023-07-12	15.2
						観察期間中	2023-08-16	14.7
						観察期間中	2023-09-13	14.5
						観察期間中	2023-10-11	16.9
						観察期間中	2023-11-08	17.2
						観察期間中	2023-12-06	17.2
						観察期間中	2024-01-10	18.3
						観察期間中	2024-02-07	16.6
						観察期間中	2024-03-06	15.4
						観察期間中	2024-04-03	14.4
						観察期間中	2024-05-01	16.4
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	10350.8
						観察期間中	2023-07-12	5548.8
						観察期間中	2023-08-16	5929.5
						観察期間中	2023-09-13	5590.2
						観察期間中	2023-10-11	6614.3
						観察期間中	2023-11-08	6206.4
						観察期間中	2023-12-06	4956
						観察期間中	2024-01-10	5720.1
						観察期間中	2024-02-07	5147.1
						観察期間中	2024-03-06	3271.5
						観察期間中	2024-04-03	2728.4
						観察期間中	2024-05-01	3087.3
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-07-12	10		
					観察期間中	2023-08-16	11		
					観察期間中	2023-09-13	11		
					観察期間中	2023-10-11	11		
					観察期間中	2023-11-08	12		
					観察期間中	2023-12-06	11		
					観察期間中	2024-01-10	12		
					観察期間中	2024-02-07	12		
					観察期間中	2024-03-06	13		
					観察期間中	2024-04-03	15		
					観察期間中	2024-05-01	11		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	11
						観察期間中	2023-07-12	9	
				観察期間中		2023-08-16	11		
				観察期間中		2023-09-13	12		
				観察期間中		2023-10-11	11		
				観察期間中		2023-11-08	14		
				観察期間中		2023-12-06	11		
				観察期間中		2024-01-10	15		
				観察期間中		2024-02-07	14		
				観察期間中		2024-03-06	16		
				観察期間中		2024-04-03	21		
				観察期間中		2024-05-01	15		
				γ-GTP		(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	11
						観察期間中	2023-07-12	9	
						観察期間中	2023-08-16	13	
						観察期間中	2023-09-13	11	
					観察期間中	2023-10-11	11		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-08	12	
					観察期間中	2023-12-06	13	
					観察期間中	2024-01-10	12	
					観察期間中	2024-02-07	10	
					観察期間中	2024-03-06	11	
					観察期間中	2024-04-03	13	
					観察期間中	2024-05-01	12	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	223
					観察期間中	2023-07-12	226	
					観察期間中	2023-08-16	237	
					観察期間中	2023-09-13	230	
					観察期間中	2023-10-11	216	
					観察期間中	2023-11-08	240	
					観察期間中	2023-12-06	214	
					観察期間中	2024-01-10	229	
					観察期間中	2024-02-07	215	
					観察期間中	2024-03-06	206	
					観察期間中	2024-04-03	208	
					観察期間中	2024-05-01	205	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	0.6
					観察期間中	2023-07-12	1.2	
					観察期間中	2023-08-16	0.8	
					観察期間中	2023-09-13	0.7	
					観察期間中	2023-10-11	1.1	
					観察期間中	2023-11-08	0.8	
					観察期間中	2023-12-06	1.0	
					観察期間中	2024-01-10	0.9	
					観察期間中	2024-02-07	1.0	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-03-06	0.8	
					観察期間中	2024-04-03	0.7	
					観察期間中	2024-05-01	0.7	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	0.65
							2023-07-12	0.67
							2023-08-16	0.64
							2023-09-13	0.63
							2023-10-11	0.62
							2023-11-08	0.59
							2023-12-06	0.61
							2024-01-10	0.63
							2024-02-07	0.57
							2024-03-06	0.57
							2024-04-03	0.59
							2024-05-01	0.58
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	10.9
							2023-07-12	10.7
							2023-08-16	11.9
							2023-09-13	11.9
							2023-10-11	13.5
							2023-11-08	12.1
							2023-12-06	11.6
							2024-01-10	13.0
							2024-02-07	12.0
							2024-03-06	12.0
							2024-04-03	11.9
							2024-05-01	11.1
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-14	69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■■	男	59	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-12	89
								観察期間中	2023-08-16	69
								観察期間中	2023-09-13	77
								観察期間中	2023-10-11	100
								観察期間中	2023-11-08	104
								観察期間中	2023-12-06	94
								観察期間中	2024-01-10	83
								観察期間中	2024-02-07	96
								観察期間中	2024-03-06	70
								観察期間中	2024-04-03	83
								観察期間中	2024-05-01	86
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-06-14	12.56
								観察期間中	2023-07-12	0.66
								観察期間中	2023-08-16	1.95
								観察期間中	2023-09-13	3.94
								観察期間中	2023-10-11	4.15
								観察期間中	2023-11-08	1.44
								観察期間中	2023-12-06	3.25
								観察期間中	2024-01-10	0.97
								観察期間中	2024-02-07	2.56
								観察期間中	2024-03-06	2.29
								観察期間中	2024-04-03	3.15
								観察期間中	2024-05-01	3.9
								観察期間中	2021-09-07	486
								観察期間中	2021-10-12	471
								観察期間中	2021-11-09	479
								観察期間中	2021-12-07	464
								観察期間中	2022-01-11	478

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	517
					観察期間中	2022-03-08	526
					観察期間中	2022-04-05	510
					観察期間中	2022-04-26	498
					観察期間中	2022-05-24	477
					観察期間中	2022-07-19	487
					観察期間中	2022-08-16	461
					投与48週又は中止時	2022-08-16	461
					観察期間中	2022-09-13	468
					投与24週又は中止時	2022-09-13	468
					観察期間中	2022-10-11	474
					観察期間中	2022-11-08	455
					観察期間中	2022-12-06	446
					観察期間中	2023-01-10	471
					観察期間中	2023-02-07	477
					観察期間中	2023-03-07	471
					観察期間中	2023-04-04	509
					観察期間中	2023-05-02	504
					観察期間中	2023-05-30	494
					観察期間中	2023-06-27	487
					観察期間中	2023-07-25	478
					観察期間中	2023-08-22	498
					投与104週又は中止時	2023-09-19	467
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	13.5
					観察期間中	2021-10-12	13.4
					観察期間中	2021-11-09	13.9
					観察期間中	2021-12-07	13.8
					観察期間中	2022-01-11	14.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	15.2
					観察期間中	2022-03-08	15.1
					観察期間中	2022-04-05	14.3
					観察期間中	2022-04-26	14.5
					観察期間中	2022-05-24	14.0
					観察期間中	2022-07-19	14.4
					観察期間中	2022-08-16	13.5
					投与48週又は中止時	2022-08-16	13.5
					観察期間中	2022-09-13	14.0
					投与24週又は中止時	2022-09-13	14
					観察期間中	2022-10-11	13.9
					観察期間中	2022-11-08	13.6
					観察期間中	2022-12-06	13.4
					観察期間中	2023-01-10	14.0
					観察期間中	2023-02-07	13.9
					観察期間中	2023-03-07	14.1
					観察期間中	2023-04-04	14.5
					観察期間中	2023-05-02	14.6
					観察期間中	2023-05-30	14.4
					観察期間中	2023-06-27	14.4
					観察期間中	2023-07-25	13.8
					観察期間中	2023-08-22	14.6
					投与104週又は中止時	2023-09-19	13.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	41.7
					観察期間中	2021-10-12	40.4
					観察期間中	2021-11-09	41.3
					観察期間中	2021-12-07	40.9
					観察期間中	2022-01-11	42.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-02-08	45.8	
					観察期間中	2022-03-08	45.6	
					観察期間中	2022-04-05	44.0	
					観察期間中	2022-04-26	43.1	
					観察期間中	2022-05-24	41.2	
					観察期間中	2022-07-19	43.2	
					観察期間中	2022-08-16	41.1	
					投与48週又は中止時	2022-08-16	41.1	
					観察期間中	2022-09-13	42.3	
					投与24週又は中止時	2022-09-13	42.3	
					観察期間中	2022-10-11	42.7	
					観察期間中	2022-11-08	41.8	
					観察期間中	2022-12-06	40.7	
					観察期間中	2023-01-10	43.4	
					観察期間中	2023-02-07	43.7	
					観察期間中	2023-03-07	42.3	
					観察期間中	2023-04-04	45.2	
					観察期間中	2023-05-02	44.6	
					観察期間中	2023-05-30	44.2	
					観察期間中	2023-06-27	43.5	
					観察期間中	2023-07-25	42.8	
					観察期間中	2023-08-22	44.5	
					投与104週又は中止時	2023-09-19	42.3	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07
						観察期間中	2021-10-12	5130
						観察期間中	2021-11-09	5330
						観察期間中	2021-12-07	5830
						観察期間中	2022-01-11	6870

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-02-08	5840		
					観察期間中	2022-03-08	9720		
					観察期間中	2022-04-05	5020		
					観察期間中	2022-04-26	5660		
					観察期間中	2022-05-24	5640		
					観察期間中	2022-07-19	8340		
					観察期間中	2022-08-16	5090		
					投与48週又は中止時	2022-08-16	5090		
					観察期間中	2022-09-13	5210		
					投与24週又は中止時	2022-09-13	5210		
					観察期間中	2022-10-11	5540		
					観察期間中	2022-11-08	4570		
					観察期間中	2022-12-06	4650		
					観察期間中	2023-01-10	5030		
					観察期間中	2023-02-07	4930		
					観察期間中	2023-03-07	5020		
					観察期間中	2023-04-04	4810		
					観察期間中	2023-05-02	5340		
					観察期間中	2023-05-30	4680		
					観察期間中	2023-06-27	5620		
					観察期間中	2023-07-25	4040		
					観察期間中	2023-08-22	4540		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	6150		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	71.7
							観察期間中	2021-10-12	58.5
							観察期間中	2021-11-09	55.8
		観察期間中	2021-12-07	58.0					
		観察期間中	2022-01-11	64.4					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	60.2
					観察期間中	2022-03-08	79.5
					観察期間中	2022-04-05	55.5
					観察期間中	2022-04-26	51.5
					観察期間中	2022-05-24	53.8
					観察期間中	2022-07-19	71.0
					観察期間中	2022-08-16	53.8
					投与48週又は中止時	2022-08-16	53.8
					観察期間中	2022-09-13	53.3
					投与24週又は中止時	2022-09-13	53.3
					観察期間中	2022-10-11	61.4
					観察期間中	2022-11-08	54.3
					観察期間中	2022-12-06	55.9
					観察期間中	2023-01-10	56.8
					観察期間中	2023-02-07	58.8
					観察期間中	2023-03-07	60.5
					観察期間中	2023-04-04	64.1
					観察期間中	2023-05-02	55.6
					観察期間中	2023-05-30	53.4
					観察期間中	2023-06-27	60.2
					観察期間中	2023-07-25	54.3
					観察期間中	2023-08-22	56.1
					投与104週又は中止時	2023-09-19	62.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	20.2
					観察期間中	2021-10-12	33.1
					観察期間中	2021-11-09	34.9
					観察期間中	2021-12-07	31.9
					観察期間中	2022-01-11	27.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	31.8
					観察期間中	2022-03-08	12.7
					観察期間中	2022-04-05	35.3
					観察期間中	2022-04-26	38.5
					観察期間中	2022-05-24	35.8
					観察期間中	2022-07-19	19.9
					観察期間中	2022-08-16	37.1
					投与48週又は中止時	2022-08-16	37.1
					観察期間中	2022-09-13	37.8
					投与24週又は中止時	2022-09-13	37.8
					観察期間中	2022-10-11	31.8
					観察期間中	2022-11-08	38.1
					観察期間中	2022-12-06	33.8
					観察期間中	2023-01-10	32.2
					観察期間中	2023-02-07	32.3
					観察期間中	2023-03-07	31.7
					観察期間中	2023-04-04	27.2
					観察期間中	2023-05-02	33.9
					観察期間中	2023-05-30	37.4
					観察期間中	2023-06-27	30.4
					観察期間中	2023-07-25	32.9
					観察期間中	2023-08-22	35.2
					投与104週又は中止時	2023-09-19	28.1
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	0.3
					観察期間中	2021-10-12	0.8
					観察期間中	2021-11-09	0.8
					観察期間中	2021-12-07	0.9
					観察期間中	2022-01-11	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	0.5
					観察期間中	2022-03-08	0.2
					観察期間中	2022-04-05	0.6
					観察期間中	2022-04-26	0.5
					観察期間中	2022-05-24	0.7
					観察期間中	2022-07-19	0.5
					観察期間中	2022-08-16	0.6
					投与48週又は中止時	2022-08-16	0.6
					観察期間中	2022-09-13	0.6
					投与24週又は中止時	2022-09-13	0.6
					観察期間中	2022-10-11	0.7
					観察期間中	2022-11-08	0.4
					観察期間中	2022-12-06	0.6
					観察期間中	2023-01-10	0.6
					観察期間中	2023-02-07	0.4
					観察期間中	2023-03-07	0.4
					観察期間中	2023-04-04	0.4
					観察期間中	2023-05-02	0.9
					観察期間中	2023-05-30	0.6
					観察期間中	2023-06-27	0.5
					観察期間中	2023-07-25	0.7
					観察期間中	2023-08-22	0.4
					投与104週又は中止時	2023-09-19	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	0.7
					観察期間中	2021-10-12	1.9
					観察期間中	2021-11-09	1.9
					観察期間中	2021-12-07	2.7
					観察期間中	2022-01-11	1.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	65	単球	観察期間中	2022-02-08	1.7		
					観察期間中	2022-03-08	0.6		
					観察期間中	2022-04-05	2.0		
					観察期間中	2022-04-26	1.9		
					観察期間中	2022-05-24	2.1		
					観察期間中	2022-07-19	0.7		
					観察期間中	2022-08-16	1.8		
					投与48週又は中止時	2022-08-16	1.8		
					観察期間中	2022-09-13	1.2		
					投与24週又は中止時	2022-09-13	1.2		
					観察期間中	2022-10-11	0.7		
					観察期間中	2022-11-08	1.5		
					観察期間中	2022-12-06	1.7		
					観察期間中	2023-01-10	3.6		
					観察期間中	2023-02-07	1.6		
					観察期間中	2023-03-07	1.4		
					観察期間中	2023-04-04	0.8		
					観察期間中	2023-05-02	1.9		
					観察期間中	2023-05-30	1.5		
					観察期間中	2023-06-27	1.2		
					観察期間中	2023-07-25	1.0		
					観察期間中	2023-08-22	1.5		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	1.6		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	7.1
					観察期間中			2021-10-12	5.7
					観察期間中			2021-11-09	6.6
					観察期間中			2021-12-07	6.5
					観察期間中			2022-01-11	5.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-02-08	5.8		
					観察期間中	2022-03-08	7.0		
					観察期間中	2022-04-05	6.6		
					観察期間中	2022-04-26	7.6		
					観察期間中	2022-05-24	7.6		
					観察期間中	2022-07-19	7.9		
					観察期間中	2022-08-16	6.7		
					投与48週又は中止時	2022-08-16	6.7		
					観察期間中	2022-09-13	7.1		
					投与24週又は中止時	2022-09-13	7.1		
					観察期間中	2022-10-11	5.4		
					観察期間中	2022-11-08	5.7		
					観察期間中	2022-12-06	8.0		
					観察期間中	2023-01-10	6.8		
					観察期間中	2023-02-07	6.9		
					観察期間中	2023-03-07	6.0		
					観察期間中	2023-04-04	7.5		
					観察期間中	2023-05-02	7.7		
					観察期間中	2023-05-30	7.1		
					観察期間中	2023-06-27	7.7		
					観察期間中	2023-07-25	11.1		
					観察期間中	2023-08-22	6.8		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	6.7		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	33.4
							観察期間中	2021-10-12	19.7
							観察期間中	2021-11-09	21.8
		観察期間中	2021-12-07	22.0					
		観察期間中	2022-01-11	26.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
					観察期間中	2022-02-08	20.4				
					観察期間中	2022-03-08	22.5				
					観察期間中	2022-04-05	21.6				
					観察期間中	2022-04-26	21.2				
					観察期間中	2022-05-24	22.4				
					観察期間中	2022-07-19	21.7				
					観察期間中	2022-08-16	20.4				
					投与48週又は中止時	2022-08-16	20.4				
					観察期間中	2022-09-13	19.3				
					投与24週又は中止時	2022-09-13	19.3				
					観察期間中	2022-10-11	19.9				
					観察期間中	2022-11-08	17.6				
					観察期間中	2022-12-06	19.3				
					観察期間中	2023-01-10	19.7				
					観察期間中	2023-02-07	18.7				
					観察期間中	2023-03-07	18.7				
					観察期間中	2023-04-04	26.2				
					観察期間中	2023-05-02	19.3				
					観察期間中	2023-05-30	20.3				
					観察期間中	2023-06-27	22.0				
					観察期間中	2023-07-25	17.4				
					観察期間中	2023-08-22	19.8				
					投与104週又は中止時	2023-09-19	20.3				
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	5442.03		
									観察期間中	2021-10-12	3001.05
									観察期間中	2021-11-09	2974.14
									観察期間中	2021-12-07	3381.4
									観察期間中	2022-01-11	4424.28

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-02-08	3515.68		
					観察期間中	2022-03-08	7727.4		
					観察期間中	2022-04-05	2786.1		
					観察期間中	2022-04-26	2914.9		
					観察期間中	2022-05-24	3034.32		
					観察期間中	2022-07-19	5921.4		
					観察期間中	2022-08-16	2738.42		
					投与48週又は中止時	2022-08-16	2738.42		
					観察期間中	2022-09-13	2776.93		
					投与24週又は中止時	2022-09-13	2776.93		
					観察期間中	2022-10-11	3401.56		
					観察期間中	2022-11-08	2481.51		
					観察期間中	2022-12-06	2599.35		
					観察期間中	2023-01-10	2857.04		
					観察期間中	2023-02-07	2898.84		
					観察期間中	2023-03-07	3037.1		
					観察期間中	2023-04-04	3083.21		
					観察期間中	2023-05-02	2969.04		
					観察期間中	2023-05-30	2499.12		
					観察期間中	2023-06-27	3383.24		
					観察期間中	2023-07-25	2193.72		
					観察期間中	2023-08-22	2546.94		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	3868.35		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	14
							観察期間中	2021-10-12	20
							観察期間中	2021-11-09	24
							観察期間中	2021-12-07	23
							観察期間中	2022-01-11	18

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-02-08	20		
					観察期間中	2022-03-08	22		
					観察期間中	2022-04-05	18		
					観察期間中	2022-04-26	26		
					観察期間中	2022-05-24	21		
					観察期間中	2022-07-19	15		
					観察期間中	2022-08-16	15		
					投与48週又は中止時	2022-08-16	15		
					観察期間中	2022-09-13	23		
					投与24週又は中止時	2022-09-13	23		
					観察期間中	2022-10-11	22		
					観察期間中	2022-11-08	21		
					観察期間中	2022-12-06	21		
					観察期間中	2023-01-10	22		
					観察期間中	2023-02-07	17		
					観察期間中	2023-03-07	17		
					観察期間中	2023-04-04	17		
					観察期間中	2023-05-02	18		
					観察期間中	2023-05-30	17		
					観察期間中	2023-06-27	20		
					観察期間中	2023-07-25	21		
					観察期間中	2023-08-22	23		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	20		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	11
							観察期間中	2021-10-12	19
							観察期間中	2021-11-09	21
		観察期間中	2021-12-07	21					
		観察期間中	2022-01-11	17					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-02-08	18	
					観察期間中	2022-03-08	17	
					観察期間中	2022-04-05	18	
					観察期間中	2022-04-26	28	
					観察期間中	2022-05-24	19	
					観察期間中	2022-07-19	10	
					観察期間中	2022-08-16	10	
					投与48週又は中止時	2022-08-16	10	
					観察期間中	2022-09-13	17	
					投与24週又は中止時	2022-09-13	17	
					観察期間中	2022-10-11	16	
					観察期間中	2022-11-08	16	
					観察期間中	2022-12-06	13	
					観察期間中	2023-01-10	17	
					観察期間中	2023-02-07	11	
					観察期間中	2023-03-07	12	
					観察期間中	2023-04-04	11	
					観察期間中	2023-05-02	13	
					観察期間中	2023-05-30	13	
					観察期間中	2023-06-27	17	
					観察期間中	2023-07-25	16	
					観察期間中	2023-08-22	19	
					投与104週又は中止時	2023-09-19	14	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	136
						観察期間中	2021-10-12	163
						観察期間中	2021-11-09	164
						観察期間中	2021-12-07	169
						観察期間中	2022-01-11	174

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	165
					観察期間中	2022-03-08	159
					観察期間中	2022-04-05	139
					観察期間中	2022-04-26	162
					観察期間中	2022-05-24	154
					観察期間中	2022-07-19	150
					観察期間中	2022-08-16	162
					投与48週又は中止時	2022-08-16	162
					観察期間中	2022-09-13	165
					投与24週又は中止時	2022-09-13	165
					観察期間中	2022-10-11	172
					観察期間中	2022-11-08	155
					観察期間中	2022-12-06	167
					観察期間中	2023-01-10	187
					観察期間中	2023-02-07	155
					観察期間中	2023-03-07	149
					観察期間中	2023-04-04	154
					観察期間中	2023-05-02	161
					観察期間中	2023-05-30	163
					観察期間中	2023-06-27	162
					観察期間中	2023-07-25	160
					観察期間中	2023-08-22	173
					投与104週又は中止時	2023-09-19	186
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	0.3
					観察期間中	2021-10-12	0.6
					観察期間中	2021-11-09	0.4
					観察期間中	2021-12-07	0.3
					観察期間中	2022-01-11	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	0.6
					観察期間中	2022-03-08	0.5
					観察期間中	2022-04-05	0.6
					観察期間中	2022-04-26	0.7
					観察期間中	2022-05-24	0.5
					観察期間中	2022-07-19	0.3
					観察期間中	2022-08-16	0.4
					投与48週又は中止時	2022-08-16	0.4
					観察期間中	2022-09-13	0.5
					投与24週又は中止時	2022-09-13	0.5
					観察期間中	2022-10-11	0.5
					観察期間中	2022-11-08	0.4
					観察期間中	2022-12-06	0.4
					観察期間中	2023-01-10	0.3
					観察期間中	2023-02-07	0.3
					観察期間中	2023-03-07	0.4
					観察期間中	2023-04-04	0.3
					観察期間中	2023-05-02	0.7
					観察期間中	2023-05-30	0.8
					観察期間中	2023-06-27	0.6
					観察期間中	2023-07-25	0.6
					観察期間中	2023-08-22	0.8
					投与104週又は中止時	2023-09-19	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	0.97
					観察期間中	2021-10-12	0.90
					観察期間中	2021-11-09	0.91
					観察期間中	2021-12-07	0.97
					観察期間中	2022-01-11	1.05

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2022-02-08	1.18			
					観察期間中	2022-03-08	1.19			
					観察期間中	2022-04-05	0.97			
					観察期間中	2022-04-26	0.97			
					観察期間中	2022-05-24	0.95			
					観察期間中	2022-07-19	1.04			
					観察期間中	2022-08-16	0.93			
					投与48週又は中止時	2022-08-16	0.93			
					観察期間中	2022-09-13	0.93			
					投与24週又は中止時	2022-09-13	0.93			
					観察期間中	2022-10-11	1.00			
					観察期間中	2022-11-08	1.03			
					観察期間中	2022-12-06	0.95			
					観察期間中	2023-01-10	0.85			
					観察期間中	2023-02-07	1.04			
					観察期間中	2023-03-07	0.95			
					観察期間中	2023-04-04	0.9			
					観察期間中	2023-05-02	1.04			
					観察期間中	2023-05-30	0.99			
					観察期間中	2023-06-27	0.97			
					観察期間中	2023-07-25	0.91			
					観察期間中	2023-08-22	1.05			
					投与104週又は中止時	2023-09-19	1.17			
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	14.7	
								観察期間中	2021-10-12	16.8
								観察期間中	2021-11-09	20.1
								観察期間中	2021-12-07	14.6
								観察期間中	2022-01-11	19.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-08	22.5
					観察期間中	2022-03-08	21.3
					観察期間中	2022-04-05	18.3
					観察期間中	2022-04-26	18.8
					観察期間中	2022-05-24	17.9
					観察期間中	2022-07-19	22.4
					観察期間中	2022-08-16	19.5
					投与48週又は中止時	2022-08-16	19.5
					観察期間中	2022-09-13	21.6
					投与24週又は中止時	2022-09-13	21.6
					観察期間中	2022-10-11	20.9
					観察期間中	2022-11-08	17.9
					観察期間中	2022-12-06	16.5
					観察期間中	2023-01-10	16.7
					観察期間中	2023-02-07	19.2
					観察期間中	2023-03-07	13.1
					観察期間中	2023-04-04	14.2
					観察期間中	2023-05-02	21.2
					観察期間中	2023-05-30	21.4
					観察期間中	2023-06-27	21.2
					観察期間中	2023-07-25	18.8
					観察期間中	2023-08-22	19.5
					投与104週又は中止時	2023-09-19	21.1
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)			投与開始日又は開始直前	2021-09-07	27.4
					観察期間中	2021-10-12	0.7
					観察期間中	2021-11-09	0.4
					観察期間中	2021-12-07	0.6
					観察期間中	2022-01-11	0.8

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	16	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-02-08	0.5
							観察期間中	2022-03-08	45.7
							観察期間中	2022-04-05	0.2
							観察期間中	2022-04-26	0.3
							観察期間中	2022-05-24	0.4
							観察期間中	2022-07-19	18.1
							観察期間中	2022-08-16	0.3
							投与48週又は中止時	2022-08-16	0.3
							観察期間中	2022-09-13	0.2
							投与24週又は中止時	2022-09-13	0.2
							観察期間中	2022-10-11	0.2
							観察期間中	2022-11-08	0.3
							観察期間中	2022-12-06	0.4
							観察期間中	2023-01-10	0.4
							観察期間中	2023-02-07	0.4
							観察期間中	2023-03-07	0.4
							観察期間中	2023-04-04	12.9
							観察期間中	2023-05-02	0.2
							観察期間中	2023-05-30	0.3
							観察期間中	2023-06-27	0.3
							観察期間中	2023-07-25	0.7
							観察期間中	2023-08-22	0.3
							投与104週又は中止時	2023-09-19	0.8
							投与開始日又は開始直前	2022-12-13	517
							観察期間中	2023-02-21	531
							観察期間中	2023-06-13	514
							投与48週又は中止時	2023-12-26	511
観察期間中	2024-07-16	506							

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-13	14.9	
					観察期間中	2023-02-21	15.3		
					観察期間中	2023-06-13	14.9		
					投与48週又は中止時	2023-12-26	14.9		
					観察期間中	2024-07-16	14.8		
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-13	44.9	
					観察期間中	2023-02-21	47.3		
					観察期間中	2023-06-13	45.4		
					投与48週又は中止時	2023-12-26	45.6		
					観察期間中	2024-07-16	44.6		
				白血球数	(μ L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-13	7550	
					観察期間中	2023-02-21	5490		
					観察期間中	2023-06-13	5690		
					投与48週又は中止時	2023-12-26	6300		
					観察期間中	2024-07-16	7840		
				血小板数	($10^4/\mu$ L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-13	25.2	
					観察期間中	2023-02-21	24.9		
					観察期間中	2023-06-13	25.0		
					投与48週又は中止時	2023-12-26	21.8		
					観察期間中	2024-07-16	24.6		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-13	18
						観察期間中	2023-02-21	16	
						観察期間中	2023-06-13	15	
						投与48週又は中止時	2023-12-26	18	
						観察期間中	2024-07-16	15	
ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-13		17				
	観察期間中	2023-02-21	16						
	観察期間中	2023-06-13	13						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				γ-GTP	(IU/L)	投与48週又は中止時	2023-12-26	20		
						観察期間中	2024-07-16	13		
						LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-13	21
								観察期間中	2023-02-21	19
								観察期間中	2023-06-13	17
								投与48週又は中止時	2023-12-26	19
				観察期間中	2024-07-16			16		
				総ビリルビン	(mg/dL)			投与開始日又は開始直前	2022-12-13	0.7
						観察期間中	2023-02-21	0.6		
						観察期間中	2023-06-13	0.4		
						投与48週又は中止時	2023-12-26	0.4		
						血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-13	0.76
								観察期間中	2023-02-21	0.70
				観察期間中	2023-06-13			0.81		
				投与48週又は中止時	2023-12-26			0.78		
				観察期間中	2024-07-16			0.83		
				BUN	(mg/dL)			投与開始日又は開始直前	2022-12-13	8.9
						観察期間中	2023-02-21	10.2		
						観察期間中	2023-06-13	11.1		
						投与48週又は中止時	2023-12-26	16.2		
						観察期間中	2024-07-16	11.7		
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-13
							観察期間中	2023-02-21	1	

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	女	22	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-06-13	1		
							投与48週又は中止時	2023-12-26	1		
							観察期間中	2024-07-16	1		
							投与開始日又は開始直前	2023-03-28	438		
							観察期間中	2023-04-24	470		
							観察期間中	2023-06-12	497		
							観察期間中	2023-07-10	481		
							観察期間中	2023-08-07	494		
							観察期間中	2023-09-04	489		
							観察期間中	2023-10-02	490		
							観察期間中	2023-10-18	470		
							観察期間中	2023-10-31	457		
							観察期間中	2024-01-09	491		
							観察期間中	2024-01-16	507		
							観察期間中	2024-01-29	476		
							観察期間中	2024-02-13	515		
							観察期間中	2024-02-14	473		
							観察期間中	2024-02-15	468		
							観察期間中	2024-02-26	497		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	12.5
							観察期間中			2023-04-24	12.8
							観察期間中			2023-06-12	13.7
							観察期間中			2023-07-10	13.3
観察期間中			2023-08-07	14.0							
観察期間中			2023-09-04	13.8							
観察期間中			2023-10-02	14.4							
観察期間中			2023-10-18	13.5							
観察期間中			2023-10-31	12.9							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-09	13.8
					観察期間中	2024-01-16	14.1
					観察期間中	2024-01-29	13.6
					観察期間中	2024-02-13	14.7
					観察期間中	2024-02-14	13.6
					観察期間中	2024-02-15	13.3
					観察期間中	2024-02-26	14.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	39.1
					観察期間中	2023-04-24	41.6
					観察期間中	2023-06-12	42.5
					観察期間中	2023-07-10	41.0
					観察期間中	2023-08-07	41.4
					観察期間中	2023-09-04	42.0
					観察期間中	2023-10-02	41.5
					観察期間中	2023-10-18	40.2
					観察期間中	2023-10-31	39.5
					観察期間中	2024-01-09	42.5
					観察期間中	2024-01-16	44.0
					観察期間中	2024-01-29	41.2
					観察期間中	2024-02-13	44.2
					観察期間中	2024-02-14	41.5
					観察期間中	2024-02-15	41.3
					観察期間中	2024-02-26	42.9
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	6200
					観察期間中	2023-04-24	4600
					観察期間中	2023-06-12	5900
					観察期間中	2023-07-10	10100
					観察期間中	2023-08-07	8100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-04	5800	
					観察期間中	2023-10-02	5800	
					観察期間中	2023-10-18	8200	
					観察期間中	2023-10-31	5200	
					観察期間中	2024-01-09	10700	
					観察期間中	2024-01-16	8800	
					観察期間中	2024-01-29	7300	
					観察期間中	2024-02-13	7400	
					観察期間中	2024-02-14	8900	
					観察期間中	2024-02-15	9500	
					観察期間中	2024-02-26	8900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	54.7
					観察期間中	2023-04-24	35.1	
					観察期間中	2023-06-12	53.2	
					観察期間中	2023-07-10	75.9	
					観察期間中	2023-08-07	52.2	
					観察期間中	2023-09-04	40.2	
					観察期間中	2023-10-02	39.2	
					観察期間中	2023-10-18	68.8	
					観察期間中	2023-10-31	43.9	
					観察期間中	2024-01-09	81.0	
					観察期間中	2024-01-16	55.1	
					観察期間中	2024-01-29	66.3	
					観察期間中	2024-02-13	63.3	
					観察期間中	2024-02-14	63.1	
					観察期間中	2024-02-15	60.8	
					観察期間中	2024-02-26	63.2	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	37.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-04-24	55.6	
					観察期間中	2023-06-12	38.3	
					観察期間中	2023-07-10	18.0	
					観察期間中	2023-08-07	41.0	
					観察期間中	2023-09-04	49.5	
					観察期間中	2023-10-02	50.9	
					観察期間中	2023-10-18	23.0	
					観察期間中	2023-10-31	46.7	
					観察期間中	2024-01-09	12.0	
					観察期間中	2024-01-16	37.5	
					観察期間中	2024-01-29	26.5	
					観察期間中	2024-02-13	29.7	
					観察期間中	2024-02-14	28.7	
					観察期間中	2024-02-15	29.9	
					観察期間中	2024-02-26	27.3	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	0.3
					観察期間中	2023-04-24	0.6	
					観察期間中	2023-06-12	0.3	
					観察期間中	2023-07-10	0.2	
					観察期間中	2023-08-07	0.4	
					観察期間中	2023-09-04	0.3	
					観察期間中	2023-10-02	0.3	
					観察期間中	2023-10-18	0.1	
					観察期間中	2023-10-31	0.6	
					観察期間中	2024-01-09	0.3	
					観察期間中	2024-01-16	0.5	
					観察期間中	2024-01-29	0.3	
					観察期間中	2024-02-13	0.7	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2024-02-14	0.5		
					観察期間中	2024-02-15	0.3		
					観察期間中	2024-02-26	0.4		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	0.5	
							観察期間中	2023-04-24	2.2
							観察期間中	2023-06-12	1.9
							観察期間中	2023-07-10	0.6
							観察期間中	2023-08-07	0.7
							観察期間中	2023-09-04	2.6
							観察期間中	2023-10-02	2.4
							観察期間中	2023-10-18	0.6
							観察期間中	2023-10-31	1.7
							観察期間中	2024-01-09	1.5
							観察期間中	2024-01-16	1.2
							観察期間中	2024-01-29	0.4
							観察期間中	2024-02-13	0.7
							観察期間中	2024-02-14	0.8
							観察期間中	2024-02-15	1.3
							観察期間中	2024-02-26	2.5
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	7.3	
							観察期間中	2023-04-24	6.5
							観察期間中	2023-06-12	6.3
							観察期間中	2023-07-10	5.3
							観察期間中	2023-08-07	5.7
							観察期間中	2023-09-04	7.4
							観察期間中	2023-10-02	7.2
							観察期間中	2023-10-18	7.5
							観察期間中	2023-10-31	7.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
						観察期間中	2024-01-09	5.2					
						観察期間中	2024-01-16	5.7					
						観察期間中	2024-01-29	6.5					
						観察期間中	2024-02-13	5.6					
						観察期間中	2024-02-14	6.9					
						観察期間中	2024-02-15	7.7					
						観察期間中	2024-02-26	6.6					
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	24.1					
								観察期間中	2023-04-24	22.5			
								観察期間中	2023-06-12	23.4			
								観察期間中	2023-07-10	22.3			
								観察期間中	2023-08-07	28.8			
								観察期間中	2023-09-04	28.2			
								観察期間中	2023-10-02	26.8			
								観察期間中	2023-10-18	24.5			
								観察期間中	2023-10-31	26.3			
								観察期間中	2024-01-09	24.6			
								観察期間中	2024-01-16	33.9			
								観察期間中	2024-01-29	27.8			
								観察期間中	2024-02-13	26.9			
								観察期間中	2024-02-14	25.4			
								観察期間中	2024-02-15	24.7			
								観察期間中	2024-02-26	23.3			
							好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	3391.4		
											観察期間中	2023-04-24	1614.6
											観察期間中	2023-06-12	3138.8
											観察期間中	2023-07-10	7665.9
											観察期間中	2023-08-07	4228.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-09-04	2331.6
								観察期間中	2023-10-02	2273.6
								観察期間中	2023-10-18	5641.6
								観察期間中	2023-10-31	2282.8
								観察期間中	2024-01-09	8667
								観察期間中	2024-01-16	4848.8
								観察期間中	2024-01-29	4839.9
								観察期間中	2024-02-13	4684.2
								観察期間中	2024-02-14	5615.9
								観察期間中	2024-02-15	5776
								観察期間中	2024-02-26	5624.8
								観察期間中	2023-03-28	13
								観察期間中	2023-04-24	12
								観察期間中	2023-06-12	16
				観察期間中	2023-07-10	16				
				観察期間中	2023-08-07	18				
				観察期間中	2023-09-04	16				
				観察期間中	2023-10-02	18				
				観察期間中	2023-10-18	13				
				観察期間中	2023-10-31	12				
				観察期間中	2024-01-09	14				
				観察期間中	2024-01-16	16				
				観察期間中	2024-01-29	14				
				観察期間中	2024-02-13	18				
				観察期間中	2024-02-14	13				
				観察期間中	2024-02-15	12				
				観察期間中	2024-02-26	11				
								ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-04-24	11	
					観察期間中	2023-06-12	14	
					観察期間中	2023-07-10	15	
					観察期間中	2023-08-07	20	
					観察期間中	2023-09-04	17	
					観察期間中	2023-10-02	17	
					観察期間中	2023-10-18	12	
					観察期間中	2023-10-31	12	
					観察期間中	2024-01-09	14	
					観察期間中	2024-01-16	15	
					観察期間中	2024-01-29	13	
					観察期間中	2024-02-13	18	
					観察期間中	2024-02-14	15	
					観察期間中	2024-02-15	14	
					観察期間中	2024-02-26	13	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	13
				観察期間中	2023-04-24	12		
				観察期間中	2023-06-12	11		
				観察期間中	2023-07-10	10		
				観察期間中	2023-08-07	14		
				観察期間中	2023-09-04	12		
				観察期間中	2023-10-02	14		
				観察期間中	2023-10-18	11		
				観察期間中	2023-10-31	11		
				観察期間中	2024-01-09	15		
				観察期間中	2024-01-16	18		
				観察期間中	2024-01-29	11		
				観察期間中	2024-02-13	15		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-02-14	10	
					観察期間中	2024-02-15	13	
					観察期間中	2024-02-26	14	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	179
						観察期間中	2023-04-24	173
						観察期間中	2023-06-12	183
						観察期間中	2023-07-10	187
						観察期間中	2023-08-07	147
						観察期間中	2023-09-04	167
						観察期間中	2023-10-02	220
						観察期間中	2023-10-18	132
						観察期間中	2023-10-31	180
						観察期間中	2024-01-09	174
						観察期間中	2024-01-16	170
						観察期間中	2024-01-29	176
						観察期間中	2024-02-13	197
						観察期間中	2024-02-14	157
						観察期間中	2024-02-15	179
						観察期間中	2024-02-26	161
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	0.5
						観察期間中	2023-04-24	0.4
						観察期間中	2023-06-12	0.5
						観察期間中	2023-07-10	0.7
						観察期間中	2023-08-07	0.8
						観察期間中	2023-09-04	0.7
						観察期間中	2023-10-02	0.7
						観察期間中	2023-10-18	0.6
						観察期間中	2023-10-31	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2024-01-09	0.9	
						観察期間中	2024-01-16	0.5	
						観察期間中	2024-01-29	0.6	
						観察期間中	2024-02-13	0.4	
						観察期間中	2024-02-14	0.4	
						観察期間中	2024-02-15	0.5	
						観察期間中	2024-02-26	0.4	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	0.41	
							観察期間中	2023-04-24	0.45
							観察期間中	2023-06-12	0.47
							観察期間中	2023-07-10	0.44
							観察期間中	2023-08-07	0.45
							観察期間中	2023-09-04	0.48
							観察期間中	2023-10-02	0.57
							観察期間中	2023-10-18	0.43
							観察期間中	2023-10-31	0.40
							観察期間中	2024-01-09	0.40
							観察期間中	2024-01-16	0.39
							観察期間中	2024-01-29	0.39
							観察期間中	2024-02-13	0.45
							観察期間中	2024-02-14	0.41
							観察期間中	2024-02-15	0.47
							観察期間中	2024-02-26	0.46
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	16	
							観察期間中	2023-04-24	15
							観察期間中	2023-06-12	9
							観察期間中	2023-07-10	12
							観察期間中	2023-08-07	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-09-04	12
						観察期間中	2023-10-02	15
						観察期間中	2023-10-18	8
						観察期間中	2023-10-31	14
						観察期間中	2024-01-09	10
						観察期間中	2024-01-16	10
						観察期間中	2024-01-29	7
						観察期間中	2024-02-13	8
						観察期間中	2024-02-14	9
						観察期間中	2024-02-15	12
						観察期間中	2024-02-26	9
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-28	142
						観察期間中	2023-04-24	141
						観察期間中	2023-06-12	132
						観察期間中	2023-07-10	140
						観察期間中	2023-08-07	160
						観察期間中	2023-09-04	154
						観察期間中	2023-10-02	162
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
						観察期間中	2023-04-24	89
						観察期間中	2023-06-12	79
						観察期間中	2023-07-10	42
						観察期間中	2023-08-07	128
						観察期間中	2023-09-04	74
						観察期間中	2023-10-02	115
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前			2023-03-28	3	
		観察期間中	2023-04-24	1				
		観察期間中	2023-06-12	1				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■■	女	16	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-07-10	1
							観察期間中	2023-08-07	1
							観察期間中	2023-09-04	1
							観察期間中	2023-10-02	1
							観察期間中	2023-10-18	8.6
							観察期間中	2023-10-31	1.8
							観察期間中	2024-01-09	2.3
							観察期間中	2024-01-16	1
							観察期間中	2024-01-29	1.1
							観察期間中	2024-02-13	1
							観察期間中	2024-02-14	1
							観察期間中	2024-02-15	1
							観察期間中	2024-02-26	1
							投与開始日又は開始直前	2022-10-24	420
							観察期間中	2022-11-22	423
							観察期間中	2022-12-22	421
							観察期間中	2022-12-22	421
							観察期間中	2023-04-10	422
							観察期間中	2023-04-10	422
							観察期間中	2023-05-08	421
							観察期間中	2023-06-05	407
							観察期間中	2023-07-03	425
							観察期間中	2023-08-29	436
							観察期間中	2023-09-06	438
							投与48週又は中止時	2023-09-28	430
							観察期間中	2023-10-24	403
							観察期間中	2023-12-08	432
							投与48週又は中止時	2023-12-08	432

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	12.5
						観察期間中	2022-11-22	12.6
						観察期間中	2022-12-22	12.5
						観察期間中	2022-12-22	12.5
						観察期間中	2023-04-10	12.7
						観察期間中	2023-04-10	12.7
						観察期間中	2023-05-08	12.6
						観察期間中	2023-06-05	12.2
						観察期間中	2023-07-03	12.8
						観察期間中	2023-08-29	13.1
						観察期間中	2023-09-06	13.1
						投与48週又は中止時	2023-09-28	13.0
						観察期間中	2023-10-24	12.2
						観察期間中	2023-12-08	13.0
						投与48週又は中止時	2023-12-08	13.0
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	37.7
						観察期間中	2022-11-22	37.2
						観察期間中	2022-12-22	37.5
						観察期間中	2022-12-22	37.5
						観察期間中	2023-04-10	37.9
						観察期間中	2023-04-10	37.9
						観察期間中	2023-05-08	38.0
						観察期間中	2023-06-05	36.0
						観察期間中	2023-07-03	37.6
						観察期間中	2023-08-29	38.3
						観察期間中	2023-09-06	39.7
						投与48週又は中止時	2023-09-28	40.6
						観察期間中	2023-10-24	36.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-08	39.5
					投与48週又は中止時	2023-12-08	39.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	6520
					観察期間中	2022-11-22	7240
					観察期間中	2022-12-22	7220
					観察期間中	2022-12-22	7220
					観察期間中	2023-04-10	8670
					観察期間中	2023-04-10	8670
					観察期間中	2023-05-08	6240
					観察期間中	2023-06-05	7870
					観察期間中	2023-07-03	6760
					観察期間中	2023-08-29	6880
					観察期間中	2023-09-06	9520
					投与48週又は中止時	2023-09-28	10110
					観察期間中	2023-10-24	5880
					観察期間中	2023-12-08	15830
					投与48週又は中止時	2023-12-08	15830
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	69.2
					観察期間中	2022-11-22	66.3
					観察期間中	2022-12-22	62.4
					観察期間中	2022-12-22	62.4
					観察期間中	2023-04-10	64.0
					観察期間中	2023-04-10	64.0
					観察期間中	2023-05-08	57.4
					観察期間中	2023-06-05	60.3
					観察期間中	2023-07-03	62.8
					観察期間中	2023-08-29	64.8
					観察期間中	2023-09-06	53.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2023-09-28	89	
					観察期間中	2023-10-24	53.5	
					観察期間中	2023-12-08	72.1	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	24.2
						観察期間中	2022-11-22	28.2
						観察期間中	2022-12-22	31.3
						観察期間中	2022-12-22	31.3
						観察期間中	2023-04-10	30.4
						観察期間中	2023-04-10	30.4
						観察期間中	2023-05-08	36.9
						観察期間中	2023-06-05	34.6
						観察期間中	2023-07-03	32.2
						観察期間中	2023-08-29	29.8
						観察期間中	2023-09-06	41.4
						投与48週又は中止時	2023-09-28	9.2
						観察期間中	2023-10-24	40.8
						観察期間中	2023-12-08	22.7
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	0.5
						観察期間中	2022-11-22	0.4
						観察期間中	2022-12-22	0.6
						観察期間中	2022-12-22	0.6
						観察期間中	2023-04-10	0.5
						観察期間中	2023-04-10	0.5
						観察期間中	2023-05-08	0.5
						観察期間中	2023-06-05	0.4
						観察期間中	2023-07-03	0.6
						観察期間中	2023-08-29	0.4
						観察期間中	2023-09-06	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2023-09-28	0.0
					観察期間中	2023-10-24	0.7
					観察期間中	2023-12-08	0.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	2.3
					観察期間中	2022-11-22	0.7
					観察期間中	2022-12-22	1.5
					観察期間中	2022-12-22	1.5
					観察期間中	2023-04-10	0.9
					観察期間中	2023-04-10	0.9
					観察期間中	2023-05-08	1.4
					観察期間中	2023-06-05	1.1
					観察期間中	2023-07-03	0.7
					観察期間中	2023-08-29	1.2
					観察期間中	2023-09-06	0.6
					投与48週又は中止時	2023-09-28	0.2
					観察期間中	2023-10-24	0.9
					観察期間中	2023-12-08	0.3
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	3.8
					観察期間中	2022-11-22	4.4
					観察期間中	2022-12-22	4.2
					観察期間中	2022-12-22	4.2
					観察期間中	2023-04-10	4.2
					観察期間中	2023-04-10	4.2
					観察期間中	2023-05-08	3.8
					観察期間中	2023-06-05	3.6
					観察期間中	2023-07-03	3.7
					観察期間中	2023-08-29	3.8
					観察期間中	2023-09-06	4.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	投与48週又は中止時	2023-09-28	1.6
					観察期間中	2023-10-24	4.1
					観察期間中	2023-12-08	4.8
					投与開始日又は開始直前	2022-10-24	29.4
					観察期間中	2022-11-22	33.1
					観察期間中	2022-12-22	26.5
					観察期間中	2022-12-22	26.5
					観察期間中	2023-04-10	33.2
					観察期間中	2023-04-10	33.2
					観察期間中	2023-05-08	30.3
					観察期間中	2023-06-05	28.9
					観察期間中	2023-07-03	27.9
					観察期間中	2023-08-29	31.3
					観察期間中	2023-09-06	36.0
					投与48週又は中止時	2023-09-28	28.4
				好中球数 ($/\mu\text{L}$)	観察期間中	2023-10-24	31.6
					観察期間中	2023-12-08	31.1
					投与48週又は中止時	2023-12-08	31.1
					投与開始日又は開始直前	2022-10-24	4511.84
					観察期間中	2022-11-22	4800.12
					観察期間中	2022-12-22	4505.28
					観察期間中	2022-12-22	4505.28
					観察期間中	2023-04-10	5548.8
					観察期間中	2023-04-10	5548.8
					観察期間中	2023-05-08	3581.76
					観察期間中	2023-06-05	4745.61
					観察期間中	2023-07-03	4245.28
					観察期間中	2023-08-29	4458.24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-09-06	5093.2
							投与48週又は中止時	2023-09-28	8997.9
							観察期間中	2023-10-24	3145.8
							観察期間中	2023-12-08	11413.43
					投与開始日又は開始直前	2022-10-24	18		
					観察期間中	2022-11-22	13		
					観察期間中	2022-12-22	16		
					観察期間中	2022-12-22	16		
					観察期間中	2023-04-10	18		
					観察期間中	2023-04-10	18		
					観察期間中	2023-05-08	18		
					観察期間中	2023-06-05	15		
					観察期間中	2023-07-03	17		
					観察期間中	2023-08-29	17		
					観察期間中	2023-09-06	19		
					投与48週又は中止時	2023-09-28	13		
					観察期間中	2023-10-24	21		
					観察期間中	2023-12-08	20		
					投与48週又は中止時	2023-12-08	20		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	24	
						観察期間中	2022-11-22	17	
						観察期間中	2022-12-22	16	
						観察期間中	2022-12-22	16	
						観察期間中	2023-04-10	27	
						観察期間中	2023-04-10	27	
						観察期間中	2023-05-08	25	
						観察期間中	2023-06-05	19	
						観察期間中	2023-07-03	19	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2023-08-29	24
						観察期間中	2023-09-06	24
						投与48週又は中止時	2023-09-28	33
						観察期間中	2023-10-24	35
						観察期間中	2023-12-08	55
						投与48週又は中止時	2023-12-08	55
						投与開始日又は開始直前	2022-10-24	9
						観察期間中	2022-11-22	10
						観察期間中	2022-12-22	9
						観察期間中	2023-04-10	9
						観察期間中	2023-05-08	10
						観察期間中	2023-06-05	9
						観察期間中	2023-07-03	8
						観察期間中	2023-08-29	9
						観察期間中	2023-09-06	10
						投与48週又は中止時	2023-09-28	40
						観察期間中	2023-10-24	11
						観察期間中	2023-12-08	16
						投与48週又は中止時	2023-12-08	16
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	142
						観察期間中	2022-11-22	122
						観察期間中	2022-12-22	121
						観察期間中	2023-04-10	116
						観察期間中	2023-05-08	118
						観察期間中	2023-06-05	118
						観察期間中	2023-07-03	119
						観察期間中	2023-08-29	117
						観察期間中	2023-09-06	152

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2023-09-28	132
					観察期間中	2023-10-24	123
					観察期間中	2023-12-08	127
					投与48週又は中止時	2023-12-08	127
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	0.7
					観察期間中	2022-11-22	0.8
					観察期間中	2022-12-22	1.0
					観察期間中	2023-04-10	0.9
					観察期間中	2023-05-08	0.9
					観察期間中	2023-06-05	0.6
					観察期間中	2023-07-03	0.8
					観察期間中	2023-08-29	1.0
					観察期間中	2023-09-06	1.4
					投与48週又は中止時	2023-09-28	0.5
					観察期間中	2023-10-24	0.5
					観察期間中	2023-12-08	0.7
					投与48週又は中止時	2023-12-08	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	0.59
					観察期間中	2022-11-22	0.59
					観察期間中	2022-12-22	0.67
					観察期間中	2022-12-22	0.67
					観察期間中	2023-04-10	0.51
					観察期間中	2023-04-10	0.51
					観察期間中	2023-05-08	0.66
					観察期間中	2023-06-05	0.63
					観察期間中	2023-07-03	0.66
					観察期間中	2023-08-29	0.64
					観察期間中	2023-09-06	0.74

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
血液免疫学的検査					投与48週又は中止時	2023-09-28	10.0	
					観察期間中	2023-10-24	0.62	
					観察期間中	2023-12-08	0.72	
					投与48週又は中止時	2023-12-08	0.72	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	8.9
					観察期間中	2022-11-22	10.9	
					観察期間中	2022-12-22	11.9	
					観察期間中	2022-12-22	11.9	
					観察期間中	2023-04-10	13.8	
					観察期間中	2023-04-10	13.8	
					観察期間中	2023-05-08	11.4	
					観察期間中	2023-06-05	13.6	
					観察期間中	2023-07-03	14.3	
					観察期間中	2023-08-29	12.0	
					観察期間中	2023-09-06	10.4	
					投与48週又は中止時	2023-09-28	35.6	
					観察期間中	2023-10-24	15.7	
					観察期間中	2023-12-08	12.5	
					投与48週又は中止時	2023-12-08	12.5	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2023-09-28	100
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2023-09-28	157
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-24	1
						観察期間中	2022-11-22	1
						観察期間中	2022-12-22	1.3
						観察期間中	2022-12-22	1.3
						観察期間中	2023-04-10	1
						観察期間中	2023-04-10	1
						観察期間中	2023-05-08	1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	46	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-06-05	1
							観察期間中	2023-07-03	1
							観察期間中	2023-08-29	1
							観察期間中	2023-09-06	1
							投与48週又は中止時	2023-09-28	48
							観察期間中	2023-10-24	1
							観察期間中	2023-11-16	1
							観察期間中	2023-12-08	1
							投与48週又は中止時	2023-12-08	1
							投与開始日又は開始直前	2023-05-18	406
							観察期間中	2023-06-22	431
							観察期間中	2023-07-20	441
							観察期間中	2023-08-17	452
							観察期間中	2023-09-14	487
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	12.1	
						観察期間中	2023-06-22	13.3	
						観察期間中	2023-07-20	13.5	
						観察期間中	2023-08-17	13.9	
						観察期間中	2023-09-14	14.9	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	38.1	
						観察期間中	2023-06-22	40.8	
						観察期間中	2023-07-20	41.3	
						観察期間中	2023-08-17	42.9	
						観察期間中	2023-09-14	46.2	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	7580	
						観察期間中	2023-06-22	8190	
						観察期間中	2023-07-20	7540	
						観察期間中	2023-08-17	8460	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-14	9450
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	61.9
					観察期間中	2023-06-22	61.9
					観察期間中	2023-07-20	55.8
					観察期間中	2023-08-17	63.5
					観察期間中	2023-09-14	67.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	25.5
					観察期間中	2023-06-22	29.9
					観察期間中	2023-07-20	34.0
					観察期間中	2023-08-17	26.6
					観察期間中	2023-09-14	21.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	0.5
					観察期間中	2023-06-22	0.6
					観察期間中	2023-07-20	0.5
					観察期間中	2023-08-17	0.5
					観察期間中	2023-09-14	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	2.6
					観察期間中	2023-06-22	2.6
					観察期間中	2023-07-20	2.5
					観察期間中	2023-08-17	2.2
					観察期間中	2023-09-14	2.9
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	9.5
					観察期間中	2023-06-22	5.0
					観察期間中	2023-07-20	7.2
					観察期間中	2023-08-17	7.2
					観察期間中	2023-09-14	7.2
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	15.6
					観察期間中	2023-06-22	16.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球数		観察期間中	15.0
						観察期間中	14.4
						観察期間中	17.2
					(/μL)	投与開始日又は開始直前	4692.02
						観察期間中	5069.61
						観察期間中	4207.32
						観察期間中	5372.1
						観察期間中	6407.1
				血液生化学検査	AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	28
						観察期間中	37
						観察期間中	14
						観察期間中	17
						観察期間中	40
					ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	38
						観察期間中	54
						観察期間中	26
						観察期間中	27
						観察期間中	78
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	62
						観察期間中	50
						観察期間中	52
						観察期間中	46
						観察期間中	68
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	214
						観察期間中	228
						観察期間中	187
						観察期間中	178
						観察期間中	393

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	32	総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	0.5	
						観察期間中	2023-06-22	0.6	
						観察期間中	2023-07-20	0.5	
						観察期間中	2023-08-17	0.5	
						観察期間中	2023-09-14	0.6	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	6.81	
						観察期間中	2023-06-22	6.90	
						観察期間中	2023-07-20	8.37	
						観察期間中	2023-08-17	7.80	
						観察期間中	2023-09-14	7.95	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	15.9	
						観察期間中	2023-06-22	11.8	
						観察期間中	2023-07-20	20.2	
						観察期間中	2023-08-17	16.0	
						観察期間中	2023-09-14	18.5	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-05-18	38.2
							観察期間中	2023-06-22	2
							観察期間中	2023-07-20	12.3
							観察期間中	2023-08-17	8.7
							観察期間中	2023-09-14	27.8
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	427
							観察期間中	2022-11-25	420
							観察期間中	2022-12-26	427
							観察期間中	2023-01-27	456
							観察期間中	2023-02-24	448
							観察期間中	2023-03-24	437
							投与24週又は中止時	2023-04-21	456
							観察期間中	2023-05-19	433

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	426
					観察期間中	2023-07-14	443
					観察期間中	2023-08-14	450
					観察期間中	2023-09-27	505
					観察期間中	2023-10-10	468
					投与48週又は中止時	2023-10-10	468
					観察期間中	2023-11-07	446
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	474
					観察期間中	2023-12-20	435
					観察期間中	2024-01-09	484
					観察期間中	2024-02-20	450
					観察期間中	2024-03-19	430
					観察期間中	2024-04-16	458
					観察期間中	2024-05-14	414
					観察期間中	2024-06-11	450
					観察期間中	2024-07-09	442
					観察期間中	2024-08-06	444
					観察期間中	2024-09-03	417
					観察期間中	2024-10-01	414
					投与104週又は中止時	2024-10-29	446
ヘモグロビン				(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	12.9
					観察期間中	2022-11-25	12.8
					観察期間中	2022-12-26	12.9
					観察期間中	2023-01-27	13.5
					観察期間中	2023-02-24	13.3
					観察期間中	2023-03-24	13.3
					投与24週又は中止時	2023-04-21	13.8
					観察期間中	2023-05-19	13.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	12.5
					観察期間中	2023-07-14	13.3
					観察期間中	2023-08-14	12.7
					観察期間中	2023-09-27	13.7
					観察期間中	2023-10-10	12.8
					投与48週又は中止時	2023-10-10	12.8
					観察期間中	2023-11-07	12.4
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	13.2
					観察期間中	2023-12-20	12.2
					観察期間中	2024-01-09	13.7
					観察期間中	2024-02-20	12.9
					観察期間中	2024-03-19	12.4
					観察期間中	2024-04-16	12.6
					観察期間中	2024-05-14	11.1
					観察期間中	2024-06-11	11.7
					観察期間中	2024-07-09	11.4
					観察期間中	2024-08-06	11.2
					観察期間中	2024-09-03	10.8
					観察期間中	2024-10-01	10.8
					投与104週又は中止時	2024-10-29	11.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	40.6
					観察期間中	2022-11-25	40.2
					観察期間中	2022-12-26	40.8
					観察期間中	2023-01-27	43.6
					観察期間中	2023-02-24	42.1
					観察期間中	2023-03-24	40.7
					投与24週又は中止時	2023-04-21	42.2
					観察期間中	2023-05-19	39.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	40.2
					観察期間中	2023-07-14	40.4
					観察期間中	2023-08-14	40.4
					観察期間中	2023-09-27	44.5
					観察期間中	2023-10-10	41.6
					投与48週又は中止時	2023-10-10	41.6
					観察期間中	2023-11-07	40.3
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	41.4
					観察期間中	2023-12-20	39.2
					観察期間中	2024-01-09	44.7
					観察期間中	2024-02-20	41.4
					観察期間中	2024-03-19	39.6
					観察期間中	2024-04-16	41.2
					観察期間中	2024-05-14	36.4
					観察期間中	2024-06-11	38.6
					観察期間中	2024-07-09	36.7
					観察期間中	2024-08-06	37.6
					観察期間中	2024-09-03	36.0
					観察期間中	2024-10-01	35.4
					投与104週又は中止時	2024-10-29	38.0
白血球数				(/ μ L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	8650
					観察期間中	2022-11-25	8920
					観察期間中	2022-12-26	7050
					観察期間中	2023-01-27	9070
					観察期間中	2023-02-24	10630
					観察期間中	2023-03-24	6660
					投与24週又は中止時	2023-04-21	5770
					観察期間中	2023-05-19	9890

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	10990
					観察期間中	2023-07-14	9010
					観察期間中	2023-08-14	7680
					観察期間中	2023-09-27	8770
					観察期間中	2023-10-10	11320
					投与48週又は中止時	2023-10-10	11320
					観察期間中	2023-11-07	17600
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	10180
					観察期間中	2023-12-20	11040
					観察期間中	2024-01-09	11640
					観察期間中	2024-02-20	10540
					観察期間中	2024-03-19	17350
					観察期間中	2024-04-16	7730
					観察期間中	2024-05-14	7050
					観察期間中	2024-06-11	8040
					観察期間中	2024-07-09	12940
					観察期間中	2024-08-06	7620
					観察期間中	2024-09-03	9020
					観察期間中	2024-10-01	10570
					投与104週又は中止時	2024-10-29	8890
好中球			(%)		投与開始日又は開始直前	2022-10-28	82.18
					観察期間中	2022-11-25	82.96
					観察期間中	2022-12-26	52.17
					観察期間中	2023-01-27	84.39
					観察期間中	2023-02-24	98.86
					観察期間中	2023-03-24	58.61
					投与24週又は中止時	2023-04-21	53.66
					観察期間中	2023-05-19	92.97

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	72.53
					観察期間中	2023-07-14	79.29
					観察期間中	2023-08-14	56.80
					観察期間中	2023-09-27	87.5
					観察期間中	2023-10-10	70.2
					投与48週又は中止時	2023-10-10	70.2
					観察期間中	2023-11-07	84.0
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	69.7
					観察期間中	2023-12-20	78.4
					観察期間中	2024-01-09	71.4
					観察期間中	2024-02-20	70.6
					観察期間中	2024-03-19	89.6
					観察期間中	2024-04-16	86.1
					観察期間中	2024-05-14	62.1
					観察期間中	2024-06-11	79.4
					観察期間中	2024-07-09	79.0
					観察期間中	2024-08-06	76.5
					観察期間中	2024-09-03	77.9
					観察期間中	2024-10-01	74.6
					投与104週又は中止時	2024-10-29	63.6
リンパ球			(%)		投与開始日又は開始直前	2022-10-28	3.0
					観察期間中	2022-11-25	7.0
					観察期間中	2022-12-26	24.0
					観察期間中	2023-01-27	11.0
					観察期間中	2023-02-24	7.0
					観察期間中	2023-03-24	11.0
					投与24週又は中止時	2023-04-21	5.0
					観察期間中	2023-05-19	3.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	29.0
					観察期間中	2023-07-14	7.0
					観察期間中	2023-08-14	18.1
					観察期間中	2023-09-27	8.7
					観察期間中	2023-10-10	21.6
					投与48週又は中止時	2023-10-10	21.6
					観察期間中	2023-11-07	9.2
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	19.6
					観察期間中	2023-12-20	15.2
					観察期間中	2024-01-09	20.8
					観察期間中	2024-02-20	20.1
					観察期間中	2024-03-19	5.3
					観察期間中	2024-04-16	10.6
					観察期間中	2024-05-14	25.0
					観察期間中	2024-06-11	13.2
					観察期間中	2024-07-09	12.5
					観察期間中	2024-08-06	17.2
					観察期間中	2024-09-03	15.5
					観察期間中	2024-10-01	18.4
					投与104週又は中止時	2024-10-29	25.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	1.0
					観察期間中	2022-11-25	0
					観察期間中	2022-12-26	0
					観察期間中	2023-01-27	1.0
					観察期間中	2023-02-24	0
					観察期間中	2023-03-24	0
					投与24週又は中止時	2023-04-21	0
					観察期間中	2023-05-19	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	0
					観察期間中	2023-07-14	0
					観察期間中	2023-08-14	0.4
					観察期間中	2023-09-27	0.6
					観察期間中	2023-10-10	0.5
					投与48週又は中止時	2023-10-10	0.5
					観察期間中	2023-11-07	0.3
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	0.7
					観察期間中	2023-12-20	0.3
					観察期間中	2024-01-09	0.5
					観察期間中	2024-02-20	0.5
					観察期間中	2024-03-19	0.3
					観察期間中	2024-04-16	0.4
					観察期間中	2024-05-14	0.7
					観察期間中	2024-06-11	0.6
					観察期間中	2024-07-09	0.5
					観察期間中	2024-08-06	0.7
					観察期間中	2024-09-03	0.4
					観察期間中	2024-10-01	0.6
					投与104週又は中止時	2024-10-29	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	0
					観察期間中	2022-11-25	0
					観察期間中	2022-12-26	0
					観察期間中	2023-01-27	0
					観察期間中	2023-02-24	0
					観察期間中	2023-03-24	0
					投与24週又は中止時	2023-04-21	0
					観察期間中	2023-05-19	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-06-16	1.0		
					観察期間中	2023-07-14	0		
					観察期間中	2023-08-14	0.3		
					観察期間中	2023-09-27	0.1		
					観察期間中	2023-10-10	0.5		
					投与48週又は中止時	2023-10-10	0.5		
					観察期間中	2023-11-07	0.2		
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	0.4		
					観察期間中	2023-12-20	0.1		
					観察期間中	2024-01-09	0.5		
					観察期間中	2024-02-20	0.3		
					観察期間中	2024-03-19	0.1		
					観察期間中	2024-04-16	0.1		
					観察期間中	2024-05-14	0.9		
					観察期間中	2024-06-11	0.2		
					観察期間中	2024-07-09	0.3		
					観察期間中	2024-08-06	0.5		
					観察期間中	2024-09-03	0.4		
					観察期間中	2024-10-01	0.4		
					投与104週又は中止時	2024-10-29	0.6		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	1.0
							観察期間中	2022-11-25	0
							観察期間中	2022-12-26	1.0
							観察期間中	2023-01-27	1.0
							観察期間中	2023-02-24	0
		観察期間中	2023-03-24	1.0					
		投与24週又は中止時	2023-04-21	2.0					
		観察期間中	2023-05-19	2.0					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	4.0
					観察期間中	2023-07-14	3.0
					観察期間中	2023-08-14	7.3
					観察期間中	2023-09-27	3.1
					観察期間中	2023-10-10	7.2
					投与48週又は中止時	2023-10-10	7.2
					観察期間中	2023-11-07	6.3
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	9.6
					観察期間中	2023-12-20	6.0
					観察期間中	2024-01-09	6.8
					観察期間中	2024-02-20	8.5
					観察期間中	2024-03-19	4.7
					観察期間中	2024-04-16	2.8
					観察期間中	2024-05-14	11.3
					観察期間中	2024-06-11	6.6
					観察期間中	2024-07-09	7.7
					観察期間中	2024-08-06	5.1
					観察期間中	2024-09-03	5.8
					観察期間中	2024-10-01	6.0
					投与104週又は中止時	2024-10-29	9.3
血小板数			(10 ⁴ /μL)		投与開始日又は開始直前	2022-10-28	34.9
					観察期間中	2022-11-25	33.2
					観察期間中	2022-12-26	31
					観察期間中	2023-01-27	35
					観察期間中	2023-02-24	31.6
					観察期間中	2023-03-24	29.9
					投与24週又は中止時	2023-04-21	30.7
					観察期間中	2023-05-19	30.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-16	26.7
					観察期間中	2023-07-14	33.7
					観察期間中	2023-08-14	32.5
					観察期間中	2023-09-27	34.2
					観察期間中	2023-10-10	31.6
					投与48週又は中止時	2023-10-10	31.6
					観察期間中	2023-11-07	31.4
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	36
					観察期間中	2023-12-20	30.2
					観察期間中	2024-01-09	35
					観察期間中	2024-02-20	28.6
					観察期間中	2024-03-19	35.8
					観察期間中	2024-04-16	35.4
					観察期間中	2024-05-14	34.5
					観察期間中	2024-06-11	36.2
					観察期間中	2024-07-09	38.7
					観察期間中	2024-08-06	36.5
					観察期間中	2024-09-03	37.3
					観察期間中	2024-10-01	38.9
					投与104週又は中止時	2024-10-29	38.4
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	7108.57
					観察期間中	2022-11-25	7400.032
					観察期間中	2022-12-26	3677.985
					観察期間中	2023-01-27	7654.173
					観察期間中	2023-02-24	10508.818
					観察期間中	2023-03-24	3903.426
					投与24週又は中止時	2023-04-21	3096.182
					観察期間中	2023-05-19	9194.733

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-16	7971.047	
					観察期間中	2023-07-14	7144.029	
					観察期間中	2023-08-14	4362.24	
					観察期間中	2023-09-27	7673.75	
					観察期間中	2023-10-10	7946.64	
					投与48週又は中止時	2023-10-10	7946.64	
					観察期間中	2023-11-07	14784	
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	7095.46	
					観察期間中	2023-12-20	8655.36	
					観察期間中	2024-01-09	8310.96	
					観察期間中	2024-02-20	7441.24	
					観察期間中	2024-03-19	15545.6	
					観察期間中	2024-04-16	6655.53	
					観察期間中	2024-05-14	4378.05	
					観察期間中	2024-06-11	6383.76	
					観察期間中	2024-07-09	10222.6	
					観察期間中	2024-08-06	5829.3	
					観察期間中	2024-09-03	7026.58	
					観察期間中	2024-10-01	7885.22	
					投与104週又は中止時	2024-10-29	5654.04	
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2022-10-25	19
						投与開始日又は開始直前	2022-10-28	20
						観察期間中	2022-11-25	27
						観察期間中	2022-12-26	21
						観察期間中	2023-01-27	23
						観察期間中	2023-02-24	46
						観察期間中	2023-03-24	27
						投与24週又は中止時	2023-04-21	32

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-16	41	
					観察期間中	2023-05-19	31	
					観察期間中	2023-06-16	50	
					観察期間中	2023-06-27	68	
					観察期間中	2023-07-14	43	
					観察期間中	2023-08-14	40	
					観察期間中	2023-09-27	27	
					観察期間中	2023-10-10	27	
					投与48週又は中止時	2023-10-10	27	
					観察期間中	2023-11-07	27	
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	31	
					観察期間中	2023-12-20	30	
					観察期間中	2024-01-09	57	
					観察期間中	2024-02-20	89	
					観察期間中	2024-03-19	28	
					観察期間中	2024-04-16	36	
					観察期間中	2024-05-14	28	
					観察期間中	2024-06-11	23	
					観察期間中	2024-07-09	17	
					観察期間中	2024-08-06	21	
					観察期間中	2024-09-03	24	
					観察期間中	2024-10-01	19	
					投与104週又は中止時	2024-10-29	18	
				ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2022-10-25	21
						投与開始日又は開始直前	2022-10-28	20
						観察期間中	2022-11-25	27
						観察期間中	2022-12-26	25
						観察期間中	2023-01-27	30

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-24	77
					観察期間中	2023-03-24	40
					投与24週又は中止時	2023-04-21	44
					観察期間中	2023-05-16	69
					観察期間中	2023-05-19	62
					観察期間中	2023-06-16	131
					観察期間中	2023-06-27	209
					観察期間中	2023-07-14	90
					観察期間中	2023-08-14	105
					観察期間中	2023-09-27	65
					観察期間中	2023-10-10	53
					投与48週又は中止時	2023-10-10	53
					観察期間中	2023-11-07	63
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	67
					観察期間中	2023-12-20	61
					観察期間中	2024-01-09	166
					観察期間中	2024-02-20	289
					観察期間中	2024-03-19	52
					観察期間中	2024-04-16	64
					観察期間中	2024-05-14	43
					観察期間中	2024-06-11	33
					観察期間中	2024-07-09	27
					観察期間中	2024-08-06	27
					観察期間中	2024-09-03	38
					観察期間中	2024-10-01	27
					投与104週又は中止時	2024-10-29	27
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2022-10-25	38
					投与開始日又は開始直前	2022-10-28	37

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-11-25	40
					観察期間中	2022-12-26	32
					観察期間中	2023-01-27	43
					観察期間中	2023-02-24	57
					観察期間中	2023-03-24	43
					投与24週又は中止時	2023-04-21	40
					観察期間中	2023-05-16	55
					観察期間中	2023-05-19	57
					観察期間中	2023-06-16	88
					観察期間中	2023-06-27	102
					観察期間中	2023-07-14	63
					観察期間中	2023-08-14	58
					観察期間中	2023-09-27	44
					観察期間中	2023-10-10	37
					投与48週又は中止時	2023-10-10	37
					観察期間中	2023-11-07	33
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	44
					観察期間中	2023-12-20	40
					観察期間中	2024-01-09	70
					観察期間中	2024-02-20	88
					観察期間中	2024-03-19	48
					観察期間中	2024-04-16	41
					観察期間中	2024-05-14	27
					観察期間中	2024-06-11	23
					観察期間中	2024-07-09	26
					観察期間中	2024-08-06	24
					観察期間中	2024-09-03	34
					観察期間中	2024-10-01	27

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与104週又は中止時	2024-10-29	29	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	228
					観察期間中	2022-11-25	251	
					観察期間中	2022-12-26	245	
					観察期間中	2023-01-27	278	
					観察期間中	2023-02-24	277	
					観察期間中	2023-03-24	242	
					投与24週又は中止時	2023-04-21	238	
					観察期間中	2023-05-19	217	
					観察期間中	2023-06-16	260	
					観察期間中	2023-07-14	296	
					観察期間中	2023-08-14	297	
					観察期間中	2023-09-27	327	
					観察期間中	2023-10-10	330	
					投与48週又は中止時	2023-10-10	330	
					観察期間中	2023-11-07	366	
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	368	
					観察期間中	2023-12-20	303	
					観察期間中	2024-01-09	392	
					観察期間中	2024-02-20	430	
					観察期間中	2024-03-19	364	
					観察期間中	2024-04-16	332	
					観察期間中	2024-05-14	294	
					観察期間中	2024-06-11	279	
					観察期間中	2024-07-09	252	
					観察期間中	2024-08-06	262	
					観察期間中	2024-09-03	252	
					観察期間中	2024-10-01	227	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2024-10-29	241
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	0.48
					観察期間中	2022-11-25	0.42
					観察期間中	2022-12-26	0.37
					観察期間中	2023-01-27	0.39
					観察期間中	2023-02-24	0.40
					観察期間中	2023-03-24	0.60
					投与24週又は中止時	2023-04-21	0.39
					観察期間中	2023-05-19	0.44
					観察期間中	2023-06-16	0.57
					観察期間中	2023-07-14	0.52
					観察期間中	2023-08-14	1.06
					観察期間中	2023-09-27	0.5
					観察期間中	2023-10-10	0.5
					投与48週又は中止時	2023-10-10	0.5
					観察期間中	2023-11-07	0.4
					投与開始日又は開始直前	2023-12-05	1.0
					観察期間中	2023-12-20	0.6
					観察期間中	2024-01-09	0.6
					観察期間中	2024-02-20	0.5
					観察期間中	2024-03-19	0.5
					観察期間中	2024-04-16	0.6
					観察期間中	2024-05-14	0.5
					観察期間中	2024-06-11	0.5
					観察期間中	2024-07-09	0.3
					観察期間中	2024-08-06	0.6
					観察期間中	2024-09-03	0.6
					観察期間中	2024-10-01	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	0.61
						観察期間中	2022-11-25	0.57
						観察期間中	2022-12-26	0.66
						観察期間中	2023-01-27	0.57
						観察期間中	2023-02-24	0.62
						観察期間中	2023-03-24	0.60
						投与24週又は中止時	2023-04-21	0.63
						観察期間中	2023-05-19	0.63
						観察期間中	2023-06-16	0.77
						観察期間中	2023-07-14	0.64
						観察期間中	2023-08-14	0.78
						観察期間中	2023-09-27	0.87
						観察期間中	2023-10-10	0.87
						投与48週又は中止時	2023-10-10	0.87
						観察期間中	2023-11-07	0.84
						投与開始日又は開始直前	2023-12-05	0.67
						観察期間中	2023-12-20	0.83
						観察期間中	2024-01-09	0.86
						観察期間中	2024-02-20	0.72
						観察期間中	2024-03-19	0.72
						観察期間中	2024-04-16	0.67
						観察期間中	2024-05-14	0.71
						観察期間中	2024-06-11	0.73
						観察期間中	2024-07-09	0.76
						観察期間中	2024-08-06	0.70
						観察期間中	2024-09-03	0.76
観察期間中	2024-10-01	0.71						
投与104週又は中止時	2024-10-29	0.73						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	17.0
						観察期間中	2022-11-25	15.2
						観察期間中	2022-12-26	17.8
						観察期間中	2023-01-27	13.0
						観察期間中	2023-02-24	12.7
						観察期間中	2023-03-24	11.4
						投与24週又は中止時	2023-04-21	14.3
						観察期間中	2023-05-19	12.0
						観察期間中	2023-06-16	18.0
						観察期間中	2023-07-14	10.7
						観察期間中	2023-08-14	10.2
						観察期間中	2023-09-27	19
						観察期間中	2023-10-10	20
						投与48週又は中止時	2023-10-10	20
						観察期間中	2023-11-07	14
						投与開始日又は開始直前	2023-12-05	15
						観察期間中	2023-12-20	16
						観察期間中	2024-01-09	17
						観察期間中	2024-02-20	15
						観察期間中	2024-03-19	8
						観察期間中	2024-04-16	11
						観察期間中	2024-05-14	15
						観察期間中	2024-06-11	17
						観察期間中	2024-07-09	15
						観察期間中	2024-08-06	11
						観察期間中	2024-09-03	11
観察期間中	2024-10-01	10						
投与104週又は中止時	2024-10-29	15						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-12-05	222	
						観察期間中	2024-01-09	248	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-12-05	342	
						観察期間中	2024-01-09	411	
						観察期間中	2024-02-20	276	
						観察期間中	2024-03-19	191	
						観察期間中	2024-04-16	95	
						観察期間中	2024-05-14	154	
						観察期間中	2024-06-11	208	
						観察期間中	2024-07-09	565	
						観察期間中	2024-08-06	425	
						観察期間中	2024-09-03	225	
						観察期間中	2024-10-01	203	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-28	0.3
							観察期間中	2022-11-25	0.3
							観察期間中	2022-12-26	0.4
							観察期間中	2023-01-27	0.4
							観察期間中	2023-02-24	0.4
							観察期間中	2023-03-24	0.3
							投与24週又は中止時	2023-04-21	0.3
							観察期間中	2023-05-19	0.2
							観察期間中	2023-06-16	0.2
							観察期間中	2023-07-14	0.2
							観察期間中	2023-08-14	0.2
							観察期間中	2023-09-27	0.2
							観察期間中	2023-10-10	0.2
							投与48週又は中止時	2023-10-10	0.2
							観察期間中	2023-11-07	0.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	41	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-12-05	0.2
							観察期間中	2023-12-20	0.2
							観察期間中	2024-01-09	0.2
							観察期間中	2024-02-20	0.2
							観察期間中	2024-03-19	0.2
							観察期間中	2024-04-16	0.2
							観察期間中	2024-05-14	0.2
							観察期間中	2024-06-11	0.2
							観察期間中	2024-07-09	0.2
							観察期間中	2024-08-06	0.2
							観察期間中	2024-09-03	0.2
							観察期間中	2024-10-01	0.2
							投与104週又は中止時	2024-10-29	0.2
							投与開始日又は開始直前	2023-07-06	423
							観察期間中	2023-08-03	443
							観察期間中	2023-10-26	418
							観察期間中	2023-12-19	438
							投与24週又は中止時	2023-12-19	438
							観察期間中	2024-01-16	444
							観察期間中	2024-02-13	420
							観察期間中	2024-03-12	432
							観察期間中	2024-04-09	432
							観察期間中	2024-05-07	404
							観察期間中	2024-06-04	419
							投与48週又は中止時	2024-06-04	419
				ヘモグロビン		(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	13.4
							観察期間中	2023-08-03	13.6
							観察期間中	2023-10-26	13.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-19	13.3
					投与24週又は中止時	2023-12-19	13.3
					観察期間中	2024-01-16	13.4
					観察期間中	2024-02-13	12.9
					観察期間中	2024-03-12	13.3
					観察期間中	2024-04-09	13.2
					観察期間中	2024-05-07	12.6
					観察期間中	2024-06-04	13.1
					投与48週又は中止時	2024-06-04	13.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	38.4
					観察期間中	2023-08-03	40.1
					観察期間中	2023-10-26	38.1
					観察期間中	2023-12-19	40.0
					投与24週又は中止時	2023-12-19	40.0
					観察期間中	2024-01-16	40.6
					観察期間中	2024-02-13	38.1
					観察期間中	2024-03-12	38.6
					観察期間中	2024-04-09	39.3
					観察期間中	2024-05-07	37.1
					観察期間中	2024-06-04	38.2
					投与48週又は中止時	2024-06-04	38.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	4640
					観察期間中	2023-08-03	5150
					観察期間中	2023-10-26	4830
					観察期間中	2023-12-19	4870
					投与24週又は中止時	2023-12-19	4870
					観察期間中	2024-01-16	6500
					観察期間中	2024-02-13	5230

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-03-12	5850
					観察期間中	2024-04-09	4570
					観察期間中	2024-05-07	4170
					観察期間中	2024-06-04	5250
					投与48週又は中止時	2024-06-04	5250
				好中球	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	53.2
					観察期間中	2023-08-03	55.2
					観察期間中	2023-10-26	52.9
					観察期間中	2023-12-19	62.4
					投与24週又は中止時	2023-12-19	62.4
					観察期間中	2024-01-16	63.1
					観察期間中	2024-02-13	63.1
					観察期間中	2024-03-12	53.2
					観察期間中	2024-04-09	52.0
					観察期間中	2024-05-07	48.6
					観察期間中	2024-06-04	52.9
					投与48週又は中止時	2024-06-04	52.9
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	36.6
					観察期間中	2023-08-03	34.1
					観察期間中	2023-10-26	36.4
					観察期間中	2023-12-19	29.2
					投与24週又は中止時	2023-12-19	29.2
					観察期間中	2024-01-16	27.8
					観察期間中	2024-02-13	27.9
					観察期間中	2024-03-12	35.0
					観察期間中	2024-04-09	37.7
					観察期間中	2024-05-07	38.6
					観察期間中	2024-06-04	35.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
好塩基球				(%)	投与48週又は中止時	2024-06-04	35.9				
					投与開始日又は開始直前	2023-07-06	0.9				
					観察期間中	2023-08-03	1.1				
					観察期間中	2023-10-26	0.9				
					観察期間中	2023-12-19	0.9				
					投与24週又は中止時	2023-12-19	0.9				
					観察期間中	2024-01-16	1.0				
					観察期間中	2024-02-13	0.9				
					観察期間中	2024-03-12	1.0				
					観察期間中	2024-04-09	0.9				
					観察期間中	2024-05-07	0.8				
					観察期間中	2024-06-04	1.0				
					投与48週又は中止時	2024-06-04	1.0				
					好酸球			(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	2.5
									観察期間中	2023-08-03	2.1
									観察期間中	2023-10-26	2.8
									観察期間中	2023-12-19	2.1
									投与24週又は中止時	2023-12-19	2.1
									観察期間中	2024-01-16	1.9
									観察期間中	2024-02-13	2.3
									観察期間中	2024-03-12	1.8
									観察期間中	2024-04-09	2.6
									観察期間中	2024-05-07	4.6
									観察期間中	2024-06-04	2.4
									投与48週又は中止時	2024-06-04	2.4
					単球			(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	6.8
									観察期間中	2023-08-03	7.5
観察期間中	2023-10-26	7.0									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	観察期間中	2023-12-19	5.4
					投与24週又は中止時	2023-12-19	5.4
					観察期間中	2024-01-16	6.2
					観察期間中	2024-02-13	5.8
					観察期間中	2024-03-12	9.0
					観察期間中	2024-04-09	6.8
					観察期間中	2024-05-07	7.4
					観察期間中	2024-06-04	7.8
					投与48週又は中止時	2024-06-04	7.8
					投与開始日又は開始直前	2023-07-06	20.6
					観察期間中	2023-08-03	20.6
					観察期間中	2023-10-26	21.4
					観察期間中	2023-12-19	22.5
					投与24週又は中止時	2023-12-19	22.5
					観察期間中	2024-01-16	20.5
					観察期間中	2024-02-13	21.6
					観察期間中	2024-03-12	21.3
					観察期間中	2024-04-09	21.4
					観察期間中	2024-05-07	20.9
					観察期間中	2024-06-04	20.4
					投与48週又は中止時	2024-06-04	20.4
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	2468.48
					観察期間中	2023-08-03	2842.8
					観察期間中	2023-10-26	2555.07
					観察期間中	2023-12-19	3038.88
					投与24週又は中止時	2023-12-19	3038.88
					観察期間中	2024-01-16	4101.5
					観察期間中	2024-02-13	3300.13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2024-03-12	3112.2	
						観察期間中	2024-04-09	2376.4	
						観察期間中	2024-05-07	2026.62	
						観察期間中	2024-06-04	2777.25	
						投与48週又は中止時	2024-06-04	2777.25	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	17
							観察期間中	2023-08-03	20
							観察期間中	2023-10-26	19
							観察期間中	2023-12-19	21
							投与24週又は中止時	2023-12-19	21
							観察期間中	2024-01-16	24
							観察期間中	2024-02-13	17
							観察期間中	2024-03-12	19
							観察期間中	2024-04-09	20
							観察期間中	2024-05-07	20
							観察期間中	2024-06-04	21
							投与48週又は中止時	2024-06-04	21
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	16
							観察期間中	2023-08-03	14
							観察期間中	2023-10-26	21
							観察期間中	2023-12-19	23
							投与24週又は中止時	2023-12-19	23
							観察期間中	2024-01-16	38
							観察期間中	2024-02-13	20
							観察期間中	2024-03-12	26
							観察期間中	2024-04-09	21
							観察期間中	2024-05-07	21
							観察期間中	2024-06-04	24

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ-GTP	(IU/L)	投与48週又は中止時	2024-06-04	24
						投与開始日又は開始直前	2023-07-06	15
					観察期間中	2023-08-03	20	
					観察期間中	2023-10-26	22	
					観察期間中	2023-12-19	21	
					投与24週又は中止時	2023-12-19	21	
					観察期間中	2024-01-16	22	
					観察期間中	2024-02-13	31	
					観察期間中	2024-03-12	29	
					観察期間中	2024-04-09	34	
					観察期間中	2024-05-07	33	
					観察期間中	2024-06-04	41	
					投与48週又は中止時	2024-06-04	41	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-06
				観察期間中			2023-08-03	152
				観察期間中		2023-10-26	133	
				観察期間中		2023-12-19	143	
				投与24週又は中止時		2023-12-19	143	
				観察期間中		2024-01-16	154	
				観察期間中		2024-02-13	146	
				観察期間中		2024-03-12	148	
				観察期間中		2024-04-09	155	
				観察期間中		2024-05-07	163	
				観察期間中		2024-06-04	151	
				投与48週又は中止時		2024-06-04	151	
				総ビリルビン		(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-06
					観察期間中		2023-08-03	0.4
観察期間中	2023-10-26	0.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	観察期間中	2023-12-19	0.4
					投与24週又は中止時	2023-12-19	0.4
					観察期間中	2024-01-16	0.4
					観察期間中	2024-02-13	0.3
					観察期間中	2024-03-12	0.2
					観察期間中	2024-04-09	0.6
					観察期間中	2024-05-07	0.4
					観察期間中	2024-06-04	0.4
					投与48週又は中止時	2024-06-04	0.4
					投与開始日又は開始直前	2023-07-06	0.54
					観察期間中	2023-08-03	0.54
					観察期間中	2023-10-26	0.56
					観察期間中	2023-12-19	0.51
					投与24週又は中止時	2023-12-19	0.51
					観察期間中	2024-01-16	0.47
					観察期間中	2024-02-13	0.49
					観察期間中	2024-03-12	0.54
					観察期間中	2024-04-09	0.58
					観察期間中	2024-05-07	0.52
					観察期間中	2024-06-04	0.55
					投与48週又は中止時	2024-06-04	0.55
				BUN	投与開始日又は開始直前	2023-07-06	8
					観察期間中	2023-08-03	12
					観察期間中	2023-10-26	9
					観察期間中	2023-12-19	9
					投与24週又は中止時	2023-12-19	9
					観察期間中	2024-01-16	10
					観察期間中	2024-02-13	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	37	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2024-03-12	13
							観察期間中	2024-04-09	10
							観察期間中	2024-05-07	9
							観察期間中	2024-06-04	9
							投与48週又は中止時	2024-06-04	9
							投与開始日又は開始直前	2023-07-06	1
							観察期間中	2023-08-03	0.6
							観察期間中	2023-10-26	0.8
							観察期間中	2023-12-19	0.8
							投与24週又は中止時	2023-12-19	0.8
							観察期間中	2024-01-16	1.4
							観察期間中	2024-02-13	4.7
							観察期間中	2024-03-12	1.5
							観察期間中	2024-04-09	1.3
							観察期間中	2024-05-07	1.8
							観察期間中	2024-06-04	1.8
							投与48週又は中止時	2024-06-04	1.8
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	452
							観察期間中	2023-01-05	427
							観察期間中	2023-02-02	413
							観察期間中	2023-03-02	404
							観察期間中	2023-03-30	434
							観察期間中	2023-04-27	424
							観察期間中	2023-05-25	422
							観察期間中	2023-06-22	440
							観察期間中	2023-07-20	422
							観察期間中	2023-09-14	427
							観察期間中	2023-10-12	433

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-09	413	
					観察期間中	2023-12-07	421	
					観察期間中	2024-01-04	429	
					観察期間中	2024-02-01	433	
					観察期間中	2024-02-29	412	
					観察期間中	2024-03-28	422	
					観察期間中	2024-04-25	425	
					観察期間中	2024-05-23	411	
					観察期間中	2024-06-20	418	
					観察期間中	2024-07-18	414	
					観察期間中	2024-08-15	412	
					観察期間中	2024-09-12	398	
					投与104週又は中止時	2024-12-05	418	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	13.7
				観察期間中	2023-01-05	12.8		
				観察期間中	2023-02-02	12.5		
				観察期間中	2023-03-02	12.3		
				観察期間中	2023-03-30	13.3		
				観察期間中	2023-04-27	12.9		
				観察期間中	2023-05-25	13.0		
				観察期間中	2023-06-22	13.5		
				観察期間中	2023-07-20	12.8		
				観察期間中	2023-09-14	12.9		
				観察期間中	2023-10-12	13.4		
				観察期間中	2023-11-09	12.7		
				観察期間中	2023-12-07	12.8		
				観察期間中	2024-01-04	13.0		
				観察期間中	2024-02-01	13.2		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2024-02-29	12.5
					観察期間中	2024-03-28	12.7
					観察期間中	2024-04-25	12.6
					観察期間中	2024-05-23	12.4
					観察期間中	2024-06-20	12.4
					観察期間中	2024-07-18	12.5
					観察期間中	2024-08-15	12.4
					観察期間中	2024-09-12	11.9
					投与104週又は中止時	2024-12-05	12.3
					投与開始日又は開始直前	2022-11-24	41.8
					観察期間中	2023-01-05	39.7
					観察期間中	2023-02-02	37.8
					観察期間中	2023-03-02	37.1
					観察期間中	2023-03-30	40.7
					観察期間中	2023-04-27	40.1
					観察期間中	2023-05-25	39.0
					観察期間中	2023-06-22	38.9
					観察期間中	2023-07-20	39.3
					観察期間中	2023-09-14	39.6
					観察期間中	2023-10-12	40.8
					観察期間中	2023-11-09	38.5
					観察期間中	2023-12-07	39.4
					観察期間中	2024-01-04	39.8
					観察期間中	2024-02-01	39.5
					観察期間中	2024-02-29	38.1
					観察期間中	2024-03-28	39.2
					観察期間中	2024-04-25	38.7
					観察期間中	2024-05-23	38.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-06-20	37.6	
					観察期間中	2024-07-18	38.4	
					観察期間中	2024-08-15	37.2	
					観察期間中	2024-09-12	35.8	
					投与104週又は中止時	2024-12-05	37.6	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	6400
					観察期間中	2023-01-05	4800	
					観察期間中	2023-02-02	4100	
					観察期間中	2023-03-02	4400	
					観察期間中	2023-03-30	4800	
					観察期間中	2023-04-27	5200	
					観察期間中	2023-05-25	4400	
					観察期間中	2023-06-22	4600	
					観察期間中	2023-07-20	5500	
					観察期間中	2023-09-14	4800	
					観察期間中	2023-10-12	5100	
					観察期間中	2023-11-09	4800	
					観察期間中	2023-12-07	10500	
					観察期間中	2024-01-04	5300	
					観察期間中	2024-02-01	4900	
					観察期間中	2024-02-29	4400	
					観察期間中	2024-03-28	4700	
					観察期間中	2024-04-25	5100	
					観察期間中	2024-05-23	4800	
					観察期間中	2024-06-20	4400	
					観察期間中	2024-07-18	3800	
					観察期間中	2024-08-15	4700	
					観察期間中	2024-09-12	4900	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球				(%)	投与104週又は中止時	2024-12-05	4800
					投与開始日又は開始直前	2022-11-24	59.7
					観察期間中	2023-01-05	58.4
					観察期間中	2023-02-02	51.1
					観察期間中	2023-03-02	46.1
					観察期間中	2023-03-30	52.7
					観察期間中	2023-04-27	51.8
					観察期間中	2023-05-25	49.1
					観察期間中	2023-06-22	50.5
					観察期間中	2023-07-20	54.5
					観察期間中	2023-09-14	56.2
					観察期間中	2023-10-12	52.4
					観察期間中	2023-11-09	54.9
					観察期間中	2023-12-07	77.7
					観察期間中	2024-01-04	46.7
					観察期間中	2024-02-01	54.3
					観察期間中	2024-02-29	47.5
					観察期間中	2024-03-28	48.7
					観察期間中	2024-04-25	51.3
					観察期間中	2024-05-23	46.5
					観察期間中	2024-06-20	50.9
					観察期間中	2024-07-18	48.4
					観察期間中	2024-08-15	50.8
					観察期間中	2024-09-12	52.5
					投与104週又は中止時	2024-12-05	51.3
					リンパ球		
観察期間中	2023-01-05	33.2					
観察期間中	2023-02-02	36.6					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-02	43.1
					観察期間中	2023-03-30	37.6
					観察期間中	2023-04-27	37.9
					観察期間中	2023-05-25	41.3
					観察期間中	2023-06-22	39.1
					観察期間中	2023-07-20	36.0
					観察期間中	2023-09-14	33.8
					観察期間中	2023-10-12	37.1
					観察期間中	2023-11-09	34.7
					観察期間中	2023-12-07	16.2
					観察期間中	2024-01-04	39.5
					観察期間中	2024-02-01	34.9
					観察期間中	2024-02-29	37.6
					観察期間中	2024-03-28	37.4
					観察期間中	2024-04-25	37.1
					観察期間中	2024-05-23	42.4
					観察期間中	2024-06-20	37.2
					観察期間中	2024-07-18	38.7
					観察期間中	2024-08-15	34.6
					観察期間中	2024-09-12	36.3
					投与104週又は中止時	2024-12-05	38.4
					好塩基球		
観察期間中	2023-01-05	0.8					
観察期間中	2023-02-02	1.0					
観察期間中	2023-03-02	0.7					
観察期間中	2023-03-30	0.8					
観察期間中	2023-04-27	0.4					
観察期間中	2023-05-25	0.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-22	0.9	
					観察期間中	2023-07-20	0.7	
					観察期間中	2023-09-14	0.8	
					観察期間中	2023-10-12	0.8	
					観察期間中	2023-11-09	0.8	
					観察期間中	2023-12-07	0.4	
					観察期間中	2024-01-04	0.9	
					観察期間中	2024-02-01	0.8	
					観察期間中	2024-02-29	0.7	
					観察期間中	2024-03-28	0.8	
					観察期間中	2024-04-25	0.8	
					観察期間中	2024-05-23	0.6	
					観察期間中	2024-06-20	0.9	
					観察期間中	2024-07-18	0.8	
					観察期間中	2024-08-15	0.8	
					観察期間中	2024-09-12	0.8	
					投与104週又は中止時	2024-12-05	0.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	3.7
				観察期間中	2023-01-05	3.5		
				観察期間中	2023-02-02	4.8		
				観察期間中	2023-03-02	6.3		
				観察期間中	2023-03-30	5.4		
				観察期間中	2023-04-27	6.3		
				観察期間中	2023-05-25	4.9		
				観察期間中	2023-06-22	5.4		
				観察期間中	2023-07-20	5.6		
				観察期間中	2023-09-14	5.4		
				観察期間中	2023-10-12	6.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-11-09	5.4
					観察期間中	2023-12-07	2.6
					観察期間中	2024-01-04	7.7
					観察期間中	2024-02-01	5.4
					観察期間中	2024-02-29	9.0
					観察期間中	2024-03-28	7.5
					観察期間中	2024-04-25	5.8
					観察期間中	2024-05-23	6.2
					観察期間中	2024-06-20	6.5
					観察期間中	2024-07-18	7.2
					観察期間中	2024-08-15	8.8
					観察期間中	2024-09-12	6.0
					投与104週又は中止時	2024-12-05	5.4
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2022-11-24	3.3
					観察期間中	2023-01-05	4.1
					観察期間中	2023-02-02	6.5
					観察期間中	2023-03-02	3.8
					観察期間中	2023-03-30	3.5
					観察期間中	2023-04-27	3.6
					観察期間中	2023-05-25	4.0
					観察期間中	2023-06-22	4.1
					観察期間中	2023-07-20	3.2
					観察期間中	2023-09-14	3.8
					観察期間中	2023-10-12	3.1
					観察期間中	2023-11-09	4.2
					観察期間中	2023-12-07	3.1
					観察期間中	2024-01-04	5.2
					観察期間中	2024-02-01	4.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-02-29	5.2
					観察期間中	2024-03-28	5.6
					観察期間中	2024-04-25	5.0
					観察期間中	2024-05-23	4.3
					観察期間中	2024-06-20	4.5
					観察期間中	2024-07-18	4.9
					観察期間中	2024-08-15	5.0
					観察期間中	2024-09-12	4.4
					投与104週又は中止時	2024-12-05	4.5
					投与開始日又は開始直前	2022-11-24	26.6
					観察期間中	2023-01-05	29.0
					観察期間中	2023-02-02	25.5
					観察期間中	2023-03-02	22.1
					観察期間中	2023-03-30	25.3
					観察期間中	2023-04-27	26.2
					観察期間中	2023-05-25	25.9
					観察期間中	2023-06-22	23.3
					観察期間中	2023-07-20	23.1
					観察期間中	2023-09-14	26.3
					観察期間中	2023-10-12	24.6
					観察期間中	2023-11-09	27.1
					観察期間中	2023-12-07	23.5
					観察期間中	2024-01-04	23.2
					観察期間中	2024-02-01	23.8
					観察期間中	2024-02-29	22.3
					観察期間中	2024-03-28	24.0
					観察期間中	2024-04-25	24.4
					観察期間中	2024-05-23	24.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-06-20	25.5	
					観察期間中	2024-07-18	23.9	
					観察期間中	2024-08-15	22.6	
					観察期間中	2024-09-12	21.1	
					投与104週又は中止時	2024-12-05	27.9	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	3820.8
					観察期間中	2023-01-05	2803.2	
					観察期間中	2023-02-02	2095.1	
					観察期間中	2023-03-02	2028.4	
					観察期間中	2023-03-30	2529.6	
					観察期間中	2023-04-27	2693.6	
					観察期間中	2023-05-25	2160.4	
					観察期間中	2023-06-22	2323	
					観察期間中	2023-07-20	2997.5	
					観察期間中	2023-09-14	2697.6	
					観察期間中	2023-10-12	2672.4	
					観察期間中	2023-11-09	2635.2	
					観察期間中	2023-12-07	8158.5	
					観察期間中	2024-01-04	2475.1	
					観察期間中	2024-02-01	2660.7	
					観察期間中	2024-02-29	2090	
					観察期間中	2024-03-28	2288.9	
					観察期間中	2024-04-25	2616.3	
					観察期間中	2024-05-23	2232	
					観察期間中	2024-06-20	2239.6	
					観察期間中	2024-07-18	1839.2	
					観察期間中	2024-08-15	2387.6	
					観察期間中	2024-09-12	2572.5	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与104週又は中止時	2024-12-05	2462.4
							投与開始日又は開始直前	2022-11-24	19
							観察期間中	2023-01-05	24
							観察期間中	2023-02-02	20
							観察期間中	2023-03-02	18
							観察期間中	2023-03-30	21
							観察期間中	2023-04-27	20
							観察期間中	2023-05-25	18
							観察期間中	2023-06-22	18
							観察期間中	2023-07-20	20
							観察期間中	2023-09-14	20
							観察期間中	2023-10-12	20
							観察期間中	2023-11-09	20
							観察期間中	2023-12-07	19
							観察期間中	2024-01-04	20
							観察期間中	2024-02-01	21
							観察期間中	2024-02-29	24
							観察期間中	2024-03-28	29
							観察期間中	2024-04-25	23
							観察期間中	2024-05-23	16
							観察期間中	2024-06-20	22
							観察期間中	2024-07-18	22
							観察期間中	2024-08-15	19
							観察期間中	2024-09-12	22
				投与104週又は中止時	2024-12-05	24			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	12	
						観察期間中	2023-01-05	16	
		観察期間中	2023-02-02	12					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-02	13
					観察期間中	2023-03-30	20
					観察期間中	2023-04-27	14
					観察期間中	2023-05-25	12
					観察期間中	2023-06-22	12
					観察期間中	2023-07-20	12
					観察期間中	2023-09-14	17
					観察期間中	2023-10-12	13
					観察期間中	2023-11-09	12
					観察期間中	2023-12-07	13
					観察期間中	2024-01-04	13
					観察期間中	2024-02-01	16
					観察期間中	2024-02-29	18
					観察期間中	2024-03-28	33
					観察期間中	2024-04-25	20
					観察期間中	2024-05-23	14
					観察期間中	2024-06-20	15
					観察期間中	2024-07-18	17
					観察期間中	2024-08-15	18
					観察期間中	2024-09-12	18
					投与104週又は中止時	2024-12-05	31
γ-GTP				(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	11
					観察期間中	2023-01-05	12
					観察期間中	2023-02-02	10
					観察期間中	2023-03-02	9
					観察期間中	2023-03-30	12
					観察期間中	2023-04-27	10
					観察期間中	2023-05-25	12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-22	11	
					観察期間中	2023-07-20	12	
					観察期間中	2023-09-14	14	
					観察期間中	2023-10-12	11	
					観察期間中	2023-11-09	13	
					観察期間中	2023-12-07	11	
					観察期間中	2024-01-04	12	
					観察期間中	2024-02-01	14	
					観察期間中	2024-02-29	13	
					観察期間中	2024-03-28	15	
					観察期間中	2024-04-25	14	
					観察期間中	2024-05-23	12	
					観察期間中	2024-06-20	11	
					観察期間中	2024-07-18	11	
					観察期間中	2024-08-15	11	
					観察期間中	2024-09-12	13	
					投与104週又は中止時	2024-12-05	16	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	189
				観察期間中	2023-01-05	197		
				観察期間中	2023-02-02	187		
				観察期間中	2023-03-02	184		
				観察期間中	2023-03-30	193		
				観察期間中	2023-04-27	176		
				観察期間中	2023-05-25	177		
				観察期間中	2023-06-22	169		
				観察期間中	2023-07-20	179		
				観察期間中	2023-09-14	178		
				観察期間中	2023-10-12	193		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-09	177	
					観察期間中	2023-12-07	187	
					観察期間中	2024-01-04	181	
					観察期間中	2024-02-01	184	
					観察期間中	2024-02-29	186	
					観察期間中	2024-03-28	197	
					観察期間中	2024-04-25	186	
					観察期間中	2024-05-23	177	
					観察期間中	2024-06-20	198	
					観察期間中	2024-07-18	192	
					観察期間中	2024-08-15	193	
					観察期間中	2024-09-12	200	
					投与104週又は中止時	2024-12-05	201	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	0.6
						観察期間中	2023-01-05	0.8
						観察期間中	2023-02-02	1.1
						観察期間中	2023-03-02	0.7
						観察期間中	2023-03-30	1.0
						観察期間中	2023-04-27	0.7
						観察期間中	2023-05-25	1.0
						観察期間中	2023-06-22	0.7
						観察期間中	2023-07-20	1.1
						観察期間中	2023-09-14	1.4
						観察期間中	2023-10-12	1.0
						観察期間中	2023-11-09	0.7
						観察期間中	2023-12-07	0.7
						観察期間中	2024-01-04	1.1
						観察期間中	2024-02-01	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2024-02-29	0.9
					観察期間中	2024-03-28	0.9
					観察期間中	2024-04-25	1.0
					観察期間中	2024-05-23	0.6
					観察期間中	2024-06-20	0.8
					観察期間中	2024-07-18	1.0
					観察期間中	2024-08-15	0.7
					観察期間中	2024-09-12	0.8
					投与104週又は中止時	2024-12-05	1.3
					投与開始日又は開始直前	2022-11-24	0.6
					観察期間中	2023-01-05	0.55
					観察期間中	2023-02-02	0.55
					観察期間中	2023-03-02	0.56
					観察期間中	2023-03-30	0.56
					観察期間中	2023-04-27	0.61
					観察期間中	2023-05-25	0.65
					観察期間中	2023-06-22	0.61
					観察期間中	2023-07-20	0.66
					観察期間中	2023-09-14	0.59
					観察期間中	2023-10-12	0.57
					観察期間中	2023-11-09	0.56
					観察期間中	2023-12-07	0.56
					観察期間中	2024-01-04	0.57
					観察期間中	2024-02-01	0.60
					観察期間中	2024-02-29	0.61
					観察期間中	2024-03-28	0.60
					観察期間中	2024-04-25	0.59
					観察期間中	2024-05-23	0.58

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-06-20	0.63
						観察期間中	2024-07-18	0.63
						観察期間中	2024-08-15	0.58
						観察期間中	2024-09-12	0.65
						投与104週又は中止時	2024-12-05	0.64
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-11-24	9
						観察期間中	2023-01-05	10
						観察期間中	2023-02-02	10
						観察期間中	2023-03-02	10
						観察期間中	2023-03-30	8
						観察期間中	2023-04-27	11
						観察期間中	2023-05-25	10
						観察期間中	2023-06-22	11
						観察期間中	2023-07-20	7
						観察期間中	2023-09-14	10
						観察期間中	2023-10-12	10
						観察期間中	2023-11-09	11
						観察期間中	2023-12-07	9
						観察期間中	2024-01-04	11
						観察期間中	2024-02-01	9
						観察期間中	2024-02-29	10
						観察期間中	2024-03-28	10
						観察期間中	2024-04-25	11
						観察期間中	2024-05-23	12
						観察期間中	2024-06-20	8
						観察期間中	2024-07-18	9
						観察期間中	2024-08-15	11
						観察期間中	2024-09-12	9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■■	女	22	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与104週又は中止時	2024-12-05	9
							投与開始日又は開始直前	2022-11-24	0.4
							観察期間中	2023-01-05	0.4
							観察期間中	2023-02-02	0.4
							観察期間中	2023-03-02	0.4
							観察期間中	2023-03-30	0.4
							観察期間中	2023-04-27	0.4
							観察期間中	2023-05-25	0.4
							観察期間中	2023-06-22	0.4
							観察期間中	2023-07-20	0.4
							観察期間中	2023-09-14	0.4
							観察期間中	2023-10-12	0.4
							観察期間中	2023-11-09	0.4
							観察期間中	2023-12-07	6.4
							観察期間中	2024-01-04	0.4
							観察期間中	2024-02-01	0.4
							観察期間中	2024-02-29	0.4
							観察期間中	2024-03-28	0.4
							観察期間中	2024-04-25	0.4
							観察期間中	2024-05-23	0.4
							観察期間中	2024-06-20	0.4
							観察期間中	2024-07-18	0.4
							観察期間中	2024-08-15	0.4
							観察期間中	2024-09-12	0.4
							投与104週又は中止時	2024-12-05	0.4
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	431
							観察期間中	2022-10-13	419
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	12.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘマトクリット	観察期間中	2022-10-13	11.9
					投与開始日又は開始直前	2022-08-18	37.3
					観察期間中	2022-10-13	34.9
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	9000
					観察期間中	2022-10-13	8700
				好中球	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	72.9
					観察期間中	2022-10-13	63.2
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	19.1
					観察期間中	2022-10-13	27.5
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	0.2
					観察期間中	2022-10-13	0.5
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	0.6
					観察期間中	2022-10-13	1.6
				単球	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	7.2
					観察期間中	2022-10-13	7.2
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	37.2
					観察期間中	2022-10-13	34.3
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	6561
					観察期間中	2022-10-13	5498.4
血液生化学検査				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	19
					観察期間中	2022-10-13	21
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	28
					観察期間中	2022-10-13	26
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	17
					観察期間中	2022-10-13	20
				LDH	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	108
					観察期間中	2022-10-13	130
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
新規症例	■	女	18			観察期間中	2022-10-13	0.4					
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	0.6				
						BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	7.0			
								観察期間中	2022-10-13	0.57			
						血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-08-18	57.4		
									観察期間中	2022-10-13	54.5		
				血液学的検査		赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	465			
						ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	8			
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	29.4				
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	8200				
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	70.5				
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	21.5				
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	0.4				
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	1.7				
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	5.9				
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	42.9				
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	5781				
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	15			
						ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	7			
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	13			
						LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	172			
				総ビリルビン		(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	0.29				
				血清クレアチニン		(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	0.47				
				BUN		(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	6.3				
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-27	41				
				新規症例	■	女	25	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	412
											投与24週又は中止時	2023-07-03	431

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	女性	65	ヘモグロビン	(g/dL)	投与48週又は中止時	2023-12-18	425
						観察期間中	2024-06-10	351
						投与104週又は中止時	2025-01-17	427
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	11.8
						投与24週又は中止時	2023-07-03	12.4
						投与48週又は中止時	2023-12-18	12.5
				ヘモグロビン	(g/dL)	観察期間中	2024-06-10	10.4
						投与104週又は中止時	2025-01-17	12.2
						投与開始日又は開始直前	2023-01-13	36.7
				ヘマトクリット	(%)	投与24週又は中止時	2023-07-03	38.5
						投与48週又は中止時	2023-12-18	37.9
						観察期間中	2024-06-10	31.3
				ヘマトクリット	(%)	投与104週又は中止時	2025-01-17	37.8
						投与開始日又は開始直前	2023-01-13	4200
						投与24週又は中止時	2023-07-03	6000
				白血球数	(/μL)	投与48週又は中止時	2023-12-18	5100
						観察期間中	2024-06-10	7200
						投与104週又は中止時	2025-01-17	5900
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	42.6
						投与24週又は中止時	2023-07-03	52.4
						投与48週又は中止時	2023-12-18	41.6
				好中球	(%)	観察期間中	2024-06-10	62.5
						投与104週又は中止時	2025-01-17	46.1
						投与開始日又は開始直前	2023-01-13	47.6
リンパ球	(%)	投与24週又は中止時	2023-07-03	39.9				
		投与48週又は中止時	2023-12-18	47.1				
		観察期間中	2024-06-10	28.8				
リンパ球	(%)	投与104週又は中止時	2025-01-17	43.5				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	0.7
						投与24週又は中止時	2023-07-03	0.5
						投与48週又は中止時	2023-12-18	0.8
						観察期間中	2024-06-10	0.6
						投与104週又は中止時	2025-01-17	0.8
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	2.6
						投与24週又は中止時	2023-07-03	1.0
						投与48週又は中止時	2023-12-18	4.4
						観察期間中	2024-06-10	2.8
						投与104週又は中止時	2025-01-17	3.2
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	6.5
						投与24週又は中止時	2023-07-03	6.2
						投与48週又は中止時	2023-12-18	6.1
						観察期間中	2024-06-10	5.3
						投与104週又は中止時	2025-01-17	6.4
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	19.6
						投与24週又は中止時	2023-07-03	21.4
						投与48週又は中止時	2023-12-18	20.1
						観察期間中	2024-06-10	18.9
						投与104週又は中止時	2025-01-17	22.4
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	1789.2
						投与24週又は中止時	2023-07-03	3144
						投与48週又は中止時	2023-12-18	2121.6
						観察期間中	2024-06-10	4500
						投与104週又は中止時	2025-01-17	2719.9
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	17
						投与24週又は中止時	2023-07-03	18
						投与48週又は中止時	2023-12-18	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	観察期間中	2024-06-10	12
					投与104週又は中止時	2025-01-17	26
					投与開始日又は開始直前	2023-01-13	8
					投与24週又は中止時	2023-07-03	8
					投与48週又は中止時	2023-12-18	6
				γ-GTP	観察期間中	2024-06-10	6
					投与104週又は中止時	2025-01-17	17
					投与48週又は中止時	2023-12-18	13
				LDH	観察期間中	2024-06-10	14
					投与104週又は中止時	2025-01-17	18
					投与開始日又は開始直前	2023-01-13	157
					投与24週又は中止時	2023-07-03	150
					投与48週又は中止時	2023-12-18	118
				総ビリルビン	観察期間中	2024-06-10	149
					投与104週又は中止時	2025-01-17	155
					投与48週又は中止時	2023-12-18	0.6
				血清クレアチニン	観察期間中	2024-06-10	0.5
					投与104週又は中止時	2025-01-17	0.7
					投与開始日又は開始直前	2023-01-13	0.59
					投与24週又は中止時	2023-07-03	0.58
					投与48週又は中止時	2023-12-18	0.68
				BUN	観察期間中	2024-06-10	0.50
					投与104週又は中止時	2025-01-17	0.63
					投与開始日又は開始直前	2023-01-13	11.9
					投与24週又は中止時	2023-07-03	10.0
					投与48週又は中止時	2023-12-18	15.4
					観察期間中	2024-06-10	7.8
					投与104週又は中止時	2025-01-17	12.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	男	49	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-13	0.2
						投与24週又は中止時	2023-07-03	0.2	
						投与48週又は中止時	2023-12-18	0.2	
						観察期間中	2024-06-10	0.8	
						投与104週又は中止時	2025-01-17	0.4	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	520
							観察期間中	2023-05-26	486
							観察期間中	2023-10-20	543
							観察期間中	2024-01-12	542
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	15.1
							観察期間中	2023-05-26	14.5
							観察期間中	2023-10-20	15.8
							観察期間中	2024-01-12	16.0
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	46.9
							観察期間中	2023-05-26	43.7
							観察期間中	2023-10-20	48.1
							観察期間中	2024-01-12	48.5
					白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	6600
							観察期間中	2023-05-26	4900
							観察期間中	2023-10-20	6000
							観察期間中	2024-01-12	4900
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	56.3
							観察期間中	2023-05-26	51.2
							観察期間中	2023-10-20	52.0
							観察期間中	2024-01-12	48.8
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	36.6
							観察期間中	2023-05-26	39.8
							観察期間中	2023-10-20	41.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-01-12	43.4
							観察期間中	2023-04-21	0.8
							観察期間中	2023-05-26	0.8
							観察期間中	2023-10-20	1.5
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-01-12	1.4
							観察期間中	2023-04-21	2.1
							観察期間中	2023-05-26	2.5
							観察期間中	2023-10-20	1.2
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-01-12	2.1
							観察期間中	2023-04-21	4.2
							観察期間中	2023-05-26	5.7
							観察期間中	2023-10-20	4.3
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-01-12	4.3
							観察期間中	2023-04-21	14.6
							観察期間中	2023-05-26	15.0
							観察期間中	2023-10-20	18.2
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-01-12	19.3
							観察期間中	2023-04-21	3715.8
							観察期間中	2023-05-26	2508.8
							観察期間中	2023-10-20	3120
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-01-12
観察期間中	2023-04-21	41							
観察期間中	2023-05-26	47							
観察期間中	2023-10-20	47							
ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中				2024-01-12	44	
			観察期間中				2023-04-21	67	
			観察期間中				2023-05-26	59	
			観察期間中				2023-10-20	56	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	[REDACTED]	女	53	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2024-01-12	51			
							投与開始日又は開始直前	2023-04-21	110			
							観察期間中	2023-05-26	118			
							観察期間中	2023-10-20	119			
							観察期間中	2024-01-12	107			
							LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	156	
							観察期間中	2023-05-26	168			
							観察期間中	2023-10-20	170			
							観察期間中	2024-01-12	163			
							総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	0.6	
							観察期間中	2023-05-26	0.6			
							観察期間中	2023-10-20	1.2			
							血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	0.75	
							観察期間中	2023-05-26	0.76			
							観察期間中	2023-10-20	0.76			
							観察期間中	2024-01-12	0.82			
							BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-21	15.7	
							観察期間中	2023-05-26	20.5			
							観察期間中	2023-10-20	17.3			
							観察期間中	2024-01-12	17.0			
							総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2023-10-20	134	
							中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2023-10-20	156	
							血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	417
										観察期間中	2023-08-31	405

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-28	419
					観察期間中	2023-10-25	424
					観察期間中	2023-11-22	402
					観察期間中	2023-12-20	393
					投与24週又は中止時	2024-01-17	397
					観察期間中	2024-02-14	399
					観察期間中	2024-03-13	414
					観察期間中	2024-04-10	419
					観察期間中	2024-05-08	414
					観察期間中	2024-06-05	415
					投与48週又は中止時	2024-07-03	399
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	11.6
					観察期間中	2023-08-31	11.1
					観察期間中	2023-09-28	11.5
					観察期間中	2023-10-25	12.1
					観察期間中	2023-11-22	11.3
					観察期間中	2023-12-20	11.3
					投与24週又は中止時	2024-01-17	11.2
					観察期間中	2024-02-14	11.2
					観察期間中	2024-03-13	11.7
					観察期間中	2024-04-10	11.9
					観察期間中	2024-05-08	11.7
					観察期間中	2024-06-05	11.8
					投与48週又は中止時	2024-07-03	11.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	36.4
					観察期間中	2023-08-31	36.0
					観察期間中	2023-09-28	36.8
					観察期間中	2023-10-25	36.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-11-22	35.1
					観察期間中	2023-12-20	34.5
					投与24週又は中止時	2024-01-17	35.1
					観察期間中	2024-02-14	36.0
					観察期間中	2024-03-13	37.0
					観察期間中	2024-04-10	37.4
					観察期間中	2024-05-08	38.0
					観察期間中	2024-06-05	37.1
					投与48週又は中止時	2024-07-03	35.5
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	5600
					観察期間中	2023-08-31	4800
					観察期間中	2023-09-28	5300
					観察期間中	2023-10-25	5400
					観察期間中	2023-11-22	4500
					観察期間中	2023-12-20	3800
					投与24週又は中止時	2024-01-17	4700
					観察期間中	2024-02-14	4900
					観察期間中	2024-03-13	5000
					観察期間中	2024-04-10	5000
					観察期間中	2024-05-08	4400
					観察期間中	2024-06-05	4100
					投与48週又は中止時	2024-07-03	4700
				好中球	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	21.7
					観察期間中	2023-08-31	20.1
					観察期間中	2023-09-28	15.9
					観察期間中	2023-10-25	15.8
					観察期間中	2023-11-22	17.9
					観察期間中	2023-12-20	17.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
軟式野球		男	10	打率	投与24週又は中止時	2024-01-17	17.7
					観察期間中	2024-02-14	15.2
					観察期間中	2024-03-13	16.5
					観察期間中	2024-04-10	20.4
					観察期間中	2024-05-08	18.1
					観察期間中	2024-06-05	18.8
					投与48週又は中止時	2024-07-03	21.3
硬式野球		男	19	リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	65.0
					観察期間中	2023-08-31	61.2
					観察期間中	2023-09-28	67.2
					観察期間中	2023-10-25	68.3
					観察期間中	2023-11-22	63.7
					観察期間中	2023-12-20	66.0
					投与24週又は中止時	2024-01-17	65.0
					観察期間中	2024-02-14	65.6
					観察期間中	2024-03-13	65.7
					観察期間中	2024-04-10	62.2
					観察期間中	2024-05-08	64.3
					観察期間中	2024-06-05	62.3
					投与48週又は中止時	2024-07-03	59.7
					ソフトボール		女
観察期間中	2023-08-31	0.6					
観察期間中	2023-09-28	0.6					
観察期間中	2023-10-25	0.6					
観察期間中	2023-11-22	0.4					
観察期間中	2023-12-20	0.5					
投与24週又は中止時	2024-01-17	0.6					
観察期間中	2024-02-14	0.8					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-03-13	0.6
					観察期間中	2024-04-10	0.4
					観察期間中	2024-05-08	0.7
					観察期間中	2024-06-05	0.7
					投与48週又は中止時	2024-07-03	0.6
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	5.0
					観察期間中	2023-08-31	5.5
					観察期間中	2023-09-28	3.2
					観察期間中	2023-10-25	3.7
					観察期間中	2023-11-22	4.0
					観察期間中	2023-12-20	3.4
					投与24週又は中止時	2024-01-17	4.1
					観察期間中	2024-02-14	4.9
					観察期間中	2024-03-13	5.6
					観察期間中	2024-04-10	7.1
					観察期間中	2024-05-08	4.5
					観察期間中	2024-06-05	5.6
					投与48週又は中止時	2024-07-03	4.2
				単球	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	7.4
					観察期間中	2023-08-31	12.6
					観察期間中	2023-09-28	13.1
					観察期間中	2023-10-25	11.6
					観察期間中	2023-11-22	14.0
					観察期間中	2023-12-20	12.3
					投与24週又は中止時	2024-01-17	12.6
					観察期間中	2024-02-14	13.5
					観察期間中	2024-03-13	11.6
					観察期間中	2024-04-10	9.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	観察期間中	2024-05-08	12.4
					観察期間中	2024-06-05	12.6
					投与48週又は中止時	2024-07-03	14.2
					投与開始日又は開始直前	2023-08-03	32.4
					観察期間中	2023-08-31	27.5
					観察期間中	2023-09-28	28.1
					観察期間中	2023-10-25	29.9
					観察期間中	2023-11-22	25.3
					観察期間中	2023-12-20	26.3
					投与24週又は中止時	2024-01-17	27.1
					観察期間中	2024-02-14	24.0
					観察期間中	2024-03-13	25.9
					観察期間中	2024-04-10	25.3
					観察期間中	2024-05-08	26.3
					観察期間中	2024-06-05	27.3
					投与48週又は中止時	2024-07-03	25.5
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	1215.2
					観察期間中	2023-08-31	964.8
					観察期間中	2023-09-28	842.7
					観察期間中	2023-10-25	853.2
					観察期間中	2023-11-22	805.5
					観察期間中	2023-12-20	676.4
					投与24週又は中止時	2024-01-17	831.9
					観察期間中	2024-02-14	744.8
					観察期間中	2024-03-13	825
					観察期間中	2024-04-10	1020
					観察期間中	2024-05-08	796.4
					観察期間中	2024-06-05	770.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与48週又は中止時	2024-07-03	1001.1
							投与開始日又は開始直前	2023-08-03	16
							観察期間中	2023-08-31	19
							観察期間中	2023-09-28	21
							観察期間中	2023-10-25	22
							観察期間中	2023-11-22	20
							観察期間中	2023-12-20	20
							投与24週又は中止時	2024-01-17	26
							観察期間中	2024-02-14	22
							観察期間中	2024-03-13	22
							観察期間中	2024-04-10	21
							観察期間中	2024-05-08	27
							観察期間中	2024-06-05	26
							投与48週又は中止時	2024-07-03	24
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	17	
							観察期間中	2023-08-31	16
							観察期間中	2023-09-28	17
							観察期間中	2023-10-25	16
							観察期間中	2023-11-22	15
							観察期間中	2023-12-20	15
							投与24週又は中止時	2024-01-17	21
							観察期間中	2024-02-14	16
							観察期間中	2024-03-13	17
							観察期間中	2024-04-10	16
							観察期間中	2024-05-08	21
							観察期間中	2024-06-05	20
							投与48週又は中止時	2024-07-03	18
							γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-31	73	
					観察期間中	2023-09-28	82	
					観察期間中	2023-10-25	76	
					観察期間中	2023-11-22	81	
					観察期間中	2023-12-20	85	
					投与24週又は中止時	2024-01-17	92	
					観察期間中	2024-02-14	83	
					観察期間中	2024-03-13	82	
					観察期間中	2024-04-10	87	
					観察期間中	2024-05-08	77	
					観察期間中	2024-06-05	93	
					投与48週又は中止時	2024-07-03	82	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03
					観察期間中	2023-08-31	132	
					観察期間中	2023-09-28	146	
					観察期間中	2023-10-25	147	
					観察期間中	2023-11-22	163	
					観察期間中	2023-12-20	142	
					投与24週又は中止時	2024-01-17	153	
					観察期間中	2024-02-14	180	
					観察期間中	2024-03-13	167	
					観察期間中	2024-04-10	153	
					観察期間中	2024-05-08	151	
					観察期間中	2024-06-05	170	
					投与48週又は中止時	2024-07-03	161	
	総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	0.35			
		観察期間中	2023-08-31	0.29				
		観察期間中	2023-09-28	0.38				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-25	0.44
					観察期間中	2023-11-22	0.27
					観察期間中	2023-12-20	0.31
					投与24週又は中止時	2024-01-17	0.26
					観察期間中	2024-02-14	0.27
					観察期間中	2024-03-13	0.33
					観察期間中	2024-04-10	0.32
					観察期間中	2024-05-08	0.21
					観察期間中	2024-06-05	0.31
					投与48週又は中止時	2024-07-03	0.24
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	0.73
					観察期間中	2023-08-31	0.75
					観察期間中	2023-09-28	0.80
					観察期間中	2023-10-25	0.78
					観察期間中	2023-11-22	0.76
					観察期間中	2023-12-20	0.73
					投与24週又は中止時	2024-01-17	0.76
					観察期間中	2024-02-14	0.76
					観察期間中	2024-03-13	0.71
					観察期間中	2024-04-10	0.76
					観察期間中	2024-05-08	0.80
					観察期間中	2024-06-05	0.73
					投与48週又は中止時	2024-07-03	0.71
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	9.8
					観察期間中	2023-08-31	8.4
					観察期間中	2023-09-28	11.1
					観察期間中	2023-10-25	7.9
					観察期間中	2023-11-22	11.6

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	42	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2023-12-20	11.2
							投与24週又は中止時	2024-01-17	9.0
							観察期間中	2024-02-14	9.4
							観察期間中	2024-03-13	9.3
							観察期間中	2024-04-10	11.0
							観察期間中	2024-05-08	11.5
							観察期間中	2024-06-05	9.9
							投与48週又は中止時	2024-07-03	11.4
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-03	4.9
							観察期間中	2023-08-31	0.1
							観察期間中	2023-09-28	0.2
							観察期間中	2023-10-25	0.2
							観察期間中	2023-11-22	0.1
							観察期間中	2023-12-20	0.2
							投与24週又は中止時	2024-01-17	0.2
							観察期間中	2024-02-14	0.2
							観察期間中	2024-03-13	0.5
							観察期間中	2024-04-10	0.3
							観察期間中	2024-05-08	0.2
							観察期間中	2024-06-05	0.2
							投与48週又は中止時	2024-07-03	0.3
							投与開始日又は開始直前	2023-04-19	398
							観察期間中	2023-05-10	351
							観察期間中	2023-06-07	340
							観察期間中	2023-07-05	362
観察期間中	2023-08-02	351							
観察期間中	2023-08-30	358							
観察期間中	2023-09-27	327							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン	観察期間中	2023-10-25	365
					投与24週又は中止時	2023-10-25	365
					観察期間中	2023-11-22	364
					観察期間中	2023-11-28	349
					観察期間中	2024-01-16	363
					観察期間中	2024-02-14	378
					投与48週又は中止時	2024-03-13	374
					投与開始日又は開始直前	2023-04-19	8.3
					観察期間中	2023-05-10	8.7
					観察期間中	2023-06-07	8.5
					観察期間中	2023-07-05	9.6
					観察期間中	2023-08-02	8.8
					観察期間中	2023-08-30	9.5
					観察期間中	2023-09-27	8.3
					観察期間中	2023-10-25	9.8
					投与24週又は中止時	2023-10-25	9.8
					観察期間中	2023-11-22	8.9
					観察期間中	2023-11-28	8.4
					観察期間中	2024-01-16	8.6
					観察期間中	2024-02-14	10.1
					投与48週又は中止時	2024-03-13	8.7
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	28.8
					観察期間中	2023-05-10	28.5
					観察期間中	2023-06-07	28.8
					観察期間中	2023-07-05	30.5
					観察期間中	2023-08-02	29.1
					観察期間中	2023-08-30	30.0
					観察期間中	2023-09-27	27.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	観察期間中	2023-10-25	31.7
					投与24週又は中止時	2023-10-25	31.7
					観察期間中	2023-11-22	29.5
					観察期間中	2023-11-28	27.5
					観察期間中	2024-01-16	27.9
					観察期間中	2024-02-14	29.6
					投与48週又は中止時	2024-03-13	28.7
					投与開始日又は開始直前	2023-04-19	3800
					観察期間中	2023-05-10	3600
					観察期間中	2023-06-07	4100
					観察期間中	2023-07-05	4300
					観察期間中	2023-08-02	6100
					観察期間中	2023-08-30	3700
					観察期間中	2023-09-27	3700
					観察期間中	2023-10-25	3300
					投与24週又は中止時	2023-10-25	3300
					観察期間中	2023-11-22	4300
					観察期間中	2023-11-28	3900
					観察期間中	2024-01-16	4700
					観察期間中	2024-02-14	4400
					投与48週又は中止時	2024-03-13	4800
				好中球	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	68.1
					観察期間中	2023-05-10	65.2
					観察期間中	2023-06-07	76.0
					観察期間中	2023-07-05	75.7
					観察期間中	2023-08-02	82.0
					観察期間中	2023-08-30	64.0
					観察期間中	2023-09-27	71.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-25	66	
					投与24週又は中止時	2023-10-25	66.0	
					観察期間中	2023-11-22	70.2	
					観察期間中	2023-11-28	72.0	
					観察期間中	2024-01-16	70.0	
					観察期間中	2024-02-14	69.0	
					投与48週又は中止時	2024-03-13	70.9	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	19.2
						観察期間中	2023-05-10	24.2
						観察期間中	2023-06-07	14.8
						観察期間中	2023-07-05	14.7
						観察期間中	2023-08-02	9.5
						観察期間中	2023-08-30	19.0
						観察期間中	2023-09-27	21.0
						観察期間中	2023-10-25	24.2
						投与24週又は中止時	2023-10-25	24.2
						観察期間中	2023-11-22	19.6
						観察期間中	2023-11-28	14.0
						観察期間中	2024-01-16	22.0
						観察期間中	2024-02-14	20.7
						投与48週又は中止時	2024-03-13	18.5
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	1.1
						観察期間中	2023-05-10	1.4
						観察期間中	2023-06-07	1.0
						観察期間中	2023-07-05	1.2
						観察期間中	2023-08-02	0.8
						観察期間中	2023-09-27	1.0
						観察期間中	2023-10-25	1.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好酸球	投与24週又は中止時	2023-10-25	1.5
						2023-11-22	0.9
					観察期間中	2023-11-28	2.0
					観察期間中	2024-01-16	0
					観察期間中	2024-02-14	0.7
					投与48週又は中止時	2024-03-13	1.1
					投与開始日又は開始直前	2023-04-19	4.5
					観察期間中	2023-05-10	3.6
					観察期間中	2023-06-07	3.1
					観察期間中	2023-07-05	3.5
					観察期間中	2023-08-02	2.6
					観察期間中	2023-08-30	5.0
					観察期間中	2023-09-27	1.0
					観察期間中	2023-10-25	3.7
					投与24週又は中止時	2023-10-25	3.7
					観察期間中	2023-11-22	2.8
					観察期間中	2023-11-28	8.0
					観察期間中	2024-01-16	4.0
					観察期間中	2024-02-14	3.9
					投与48週又は中止時	2024-03-13	2.3
				単球	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	7.1
					観察期間中	2023-05-10	5.6
					観察期間中	2023-06-07	5.1
					観察期間中	2023-07-05	4.9
					観察期間中	2023-08-02	5.1
					観察期間中	2023-08-30	12.0
					観察期間中	2023-09-27	6.0
					観察期間中	2023-10-25	4.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数	投与24週又は中止時	2023-10-25	4.6
						2023-11-22	6.5
					観察期間中	2023-11-28	4.0
					観察期間中	2024-01-16	4.0
					観察期間中	2024-02-14	5.7
					投与48週又は中止時	2024-03-13	7.2
					投与開始日又は開始直前	2023-04-19	37.2
					観察期間中	2023-05-10	26.1
					観察期間中	2023-06-07	30.6
					観察期間中	2023-07-05	25.9
					観察期間中	2023-08-02	30.2
					観察期間中	2023-08-30	23.1
					観察期間中	2023-09-27	34.1
					観察期間中	2023-10-25	27.2
					投与24週又は中止時	2023-10-25	27.2
					観察期間中	2023-11-22	35.7
					観察期間中	2023-11-28	33.4
					観察期間中	2024-01-16	36.0
					観察期間中	2024-02-14	31.6
					投与48週又は中止時	2024-03-13	30.4
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	2587.8
					観察期間中	2023-05-10	2347.2
					観察期間中	2023-06-07	3116
					観察期間中	2023-07-05	3255.1
					観察期間中	2023-08-02	5002
					観察期間中	2023-08-30	2368
					観察期間中	2023-09-27	2627
					観察期間中	2023-10-25	2178

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与24週又は中止時	2023-10-25	2178
							観察期間中	2023-11-22	3018.6
							観察期間中	2023-11-28	2808
							観察期間中	2024-01-16	3290
							観察期間中	2024-02-14	3036
							投与48週又は中止時	2024-03-13	3403.2
							投与開始日又は開始直前	2023-04-19	25
							観察期間中	2023-05-10	27
							観察期間中	2023-06-07	22
							観察期間中	2023-07-05	17
				観察期間中	2023-08-02	16			
				観察期間中	2023-08-30	14			
				観察期間中	2023-09-27	17			
				観察期間中	2023-10-25	18			
				投与24週又は中止時	2023-10-25	18			
				観察期間中	2023-11-22	18			
				観察期間中	2023-11-28	18			
				観察期間中	2024-01-16	19			
				観察期間中	2024-02-14	23			
				投与48週又は中止時	2024-03-13	23			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	37	
							観察期間中	2023-05-10	37
							観察期間中	2023-06-07	31
							観察期間中	2023-07-05	22
							観察期間中	2023-08-02	20
							観察期間中	2023-08-30	20
							観察期間中	2023-09-27	20
							観察期間中	2023-10-25	24

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	γ-GTP (IU/L)	投与24週又は中止時	2023-10-25	24
					観察期間中	2023-11-22	23
					観察期間中	2023-11-28	22
					観察期間中	2024-01-16	22
					観察期間中	2024-02-14	30
					投与48週又は中止時	2024-03-13	31
					投与開始日又は開始直前	2023-04-19	14
					観察期間中	2023-05-10	13
					観察期間中	2023-06-07	15
					観察期間中	2023-07-05	12
					観察期間中	2023-08-02	12
					観察期間中	2023-08-30	12
					観察期間中	2023-09-27	12
					観察期間中	2023-10-25	13
				投与24週又は中止時	2023-10-25	13	
				観察期間中	2023-11-22	10	
				観察期間中	2023-11-28	12	
				観察期間中	2024-01-16	12	
				観察期間中	2024-02-14	11	
				投与48週又は中止時	2024-03-13	11	
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	151
					観察期間中	2023-05-10	144
					観察期間中	2023-06-07	139
					観察期間中	2023-07-05	143
					観察期間中	2023-08-02	129
					観察期間中	2023-08-30	128
観察期間中	2023-09-27	127					
観察期間中	2023-10-25	145					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2023-10-25	145
						観察期間中	2023-11-22	144
						観察期間中	2023-11-28	134
						観察期間中	2024-01-16	131
						観察期間中	2024-02-14	141
						投与48週又は中止時	2024-03-13	142
						投与開始日又は開始直前	2023-04-19	0.7
						観察期間中	2023-05-10	0.6
						観察期間中	2023-06-07	0.7
						観察期間中	2023-07-05	0.5
						観察期間中	2023-08-02	0.5
						観察期間中	2023-08-30	0.7
						観察期間中	2023-09-27	0.8
						観察期間中	2023-10-25	0.6
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2023-10-25	0.6
						観察期間中	2023-11-22	0.7
						観察期間中	2023-11-28	0.9
						観察期間中	2024-01-16	0.8
						観察期間中	2024-02-14	0.8
						投与48週又は中止時	2024-03-13	0.9
						投与開始日又は開始直前	2023-04-19	0.58
						観察期間中	2023-05-10	0.52
						観察期間中	2023-06-07	0.54
						観察期間中	2023-07-05	0.52
						観察期間中	2023-08-02	0.57
						観察期間中	2023-08-30	0.59
						観察期間中	2023-09-27	0.56
						観察期間中	2023-10-25	0.50

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				BUN	投与24週又は中止時	2023-10-25	0.50
						2023-11-22	0.52
					観察期間中	2023-11-28	0.53
					観察期間中	2024-01-16	0.53
					観察期間中	2024-02-14	0.52
					投与48週又は中止時	2024-03-13	0.50
					投与開始日又は開始直前	2023-04-19	11.4
					観察期間中	2023-05-10	8.7
					観察期間中	2023-06-07	8.2
					観察期間中	2023-07-05	7.7
					観察期間中	2023-08-02	6.7
					観察期間中	2023-08-30	9.3
					観察期間中	2023-09-27	8.0
					観察期間中	2023-10-25	8.4
					投与24週又は中止時	2023-10-25	8.4
					観察期間中	2023-11-22	8.8
					観察期間中	2023-11-28	10.2
					観察期間中	2024-01-16	9.3
					観察期間中	2024-02-14	10.7
					投与48週又は中止時	2024-03-13	7.8
				総コレステロール	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	203
					観察期間中	2023-05-10	195
					観察期間中	2023-06-07	201
					観察期間中	2023-07-05	215
					観察期間中	2023-08-02	223
					観察期間中	2023-10-25	243
					投与24週又は中止時	2023-10-25	243
					観察期間中	2023-11-22	240

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	25	中性脂肪(TG)	観察期間中	2024-02-14	254
					投与48週又は中止時	2024-03-13	259
					投与開始日又は開始直前	2023-04-19	65
					観察期間中	2023-05-10	80
					観察期間中	2023-06-07	115
					観察期間中	2023-07-05	71
					観察期間中	2023-08-02	109
					観察期間中	2023-10-25	90
					投与24週又は中止時	2023-10-25	90
					観察期間中	2023-11-22	61
					観察期間中	2024-02-14	66
					投与48週又は中止時	2024-03-13	54
				血液免疫学の検査 C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2023-04-19	0.1
					観察期間中	2023-05-10	0.1
					観察期間中	2023-06-07	0.1
					観察期間中	2023-07-05	0.4
					観察期間中	2023-08-02	0.2
					観察期間中	2023-08-30	0.1
					観察期間中	2023-09-27	0.2
					観察期間中	2023-10-25	0.1
					投与24週又は中止時	2023-10-25	0.1
					観察期間中	2023-11-22	0.1
					観察期間中	2023-11-28	0.2
					観察期間中	2024-01-16	0.1
					観察期間中	2024-02-14	0.1
					投与48週又は中止時	2024-03-13	0.1
				血液学の検査 赤血球数	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	395
					観察期間中	2023-07-12	387

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-09	355
					観察期間中	2023-09-06	393
					観察期間中	2023-10-04	388
					投与24週又は中止時	2023-11-01	382
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	11.7
					観察期間中	2023-07-12	11.2
					観察期間中	2023-08-09	10.4
					観察期間中	2023-09-06	11.2
					観察期間中	2023-10-04	11.5
					投与24週又は中止時	2023-11-01	11.2
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	35.6
					観察期間中	2023-07-12	33.9
					観察期間中	2023-08-09	32.2
					観察期間中	2023-09-06	33.8
					観察期間中	2023-10-04	34.8
					投与24週又は中止時	2023-11-01	34.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	4400
					観察期間中	2023-07-12	4700
					観察期間中	2023-08-09	4600
					観察期間中	2023-09-06	4800
					観察期間中	2023-10-04	4500
					投与24週又は中止時	2023-11-01	4400
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	72.2
					観察期間中	2023-07-12	63.7
					観察期間中	2023-08-09	65.1
					観察期間中	2023-09-06	67.7
					観察期間中	2023-10-04	64.0
					投与24週又は中止時	2023-11-01	65.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	22.8
					観察期間中	2023-07-12	29.9	
					観察期間中	2023-08-09	27.0	
					観察期間中	2023-09-06	25.2	
					観察期間中	2023-10-04	29.3	
					投与24週又は中止時	2023-11-01	27.8	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	0.7
					観察期間中	2023-07-12	0.6	
					観察期間中	2023-08-09	0.9	
					観察期間中	2023-09-06	0.4	
					観察期間中	2023-10-04	0.9	
					投与24週又は中止時	2023-11-01	0.9	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	0.9
					観察期間中	2023-07-12	1.3	
					観察期間中	2023-08-09	2.0	
					観察期間中	2023-09-06	1.9	
					観察期間中	2023-10-04	1.1	
					投与24週又は中止時	2023-11-01	0.9	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	3.4
					観察期間中	2023-07-12	4.5	
					観察期間中	2023-08-09	5.0	
					観察期間中	2023-09-06	4.8	
					観察期間中	2023-10-04	4.7	
					投与24週又は中止時	2023-11-01	4.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	23.3
					観察期間中	2023-07-12	23.3	
					観察期間中	2023-08-09	22.7	
					観察期間中	2023-09-06	25.0	

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例A	001	男	78	好中球数	観察期間中	2023-10-04	23.1	
					投与24週又は中止時	2023-11-01	26.4	
					AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	3176.8
						観察期間中	2023-07-12	2993.9
						観察期間中	2023-08-09	2994.6
						観察期間中	2023-09-06	3249.6
						観察期間中	2023-10-04	2880
						投与24週又は中止時	2023-11-01	2895.2
						ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2023-06-21
				観察期間中			2023-07-12	12
				観察期間中			2023-08-09	14
				観察期間中	2023-09-06		13	
				観察期間中	2023-10-04		13	
				投与24週又は中止時	2023-11-01		22	
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前		2023-06-21	9
					観察期間中		2023-07-12	8
					観察期間中		2023-08-09	12
					観察期間中	2023-09-06	13	
					観察期間中	2023-10-04	11	
					投与24週又は中止時	2023-11-01	63	
					LDH	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	13
						観察期間中	2023-07-12	12
						観察期間中	2023-08-09	18
				観察期間中		2023-09-06	18	
				観察期間中		2023-10-04	16	
				投与24週又は中止時		2023-11-01	34	
	投与開始日又は開始直前	2023-06-21	157					
	観察期間中	2023-07-12	142					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	投与24週又は中止時		
						2023-08-09	146
						2023-09-06	147
						2023-10-04	136
						2023-11-01	172
					観察期間中	2023-06-21	1.1
						2023-07-12	1.0
						2023-08-09	1.1
						2023-09-06	1.2
						2023-10-04	1.5
						2023-11-01	1.2
				血清クレアチニン	投与24週又は中止時		
						2023-06-21	0.55
						2023-07-12	0.51
						2023-08-09	0.52
						2023-09-06	0.60
						2023-10-04	0.62
				BUN	投与24週又は中止時		
						2023-06-21	12.7
						2023-07-12	9.5
						2023-08-09	13.2
						2023-09-06	10.2
						2023-10-04	9.8
				総コレステロール	観察期間中	2023-11-01	16.9
						2023-07-12	183
						2023-08-09	186
						2023-09-06	212
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2023-10-04	205
						2023-07-12	63
					観察期間中	2023-08-09	70

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	15	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2023-09-06	88		
							観察期間中	2023-10-04	105		
							投与開始日又は開始直前	2023-06-21	0.3		
							観察期間中	2023-07-12	0.1		
							観察期間中	2023-08-09	0.8		
							観察期間中	2023-09-06	1.8		
							観察期間中	2023-10-04	0.3		
							投与24週又は中止時	2023-11-01	0.5		
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	483		
							観察期間中	2023-03-02	480		
							観察期間中	2023-03-30	504		
							観察期間中	2023-04-26	472		
							観察期間中	2023-05-22	468		
							観察期間中	2023-06-21	485		
							観察期間中	2023-07-24	437		
							観察期間中	2023-09-19	456		
							観察期間中	2023-11-15	464		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	12.5
									観察期間中	2023-03-02	12.1
									観察期間中	2023-03-30	13.2
									観察期間中	2023-04-26	12.2
									観察期間中	2023-05-22	11.9
									観察期間中	2023-06-21	12.4
									観察期間中	2023-07-24	11.4
				観察期間中	2023-09-19	11.8					
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	37.8			
						観察期間中	2023-03-02	37.4			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-30	38.6
					観察期間中	2023-04-26	36.6
					観察期間中	2023-05-22	36.8
					観察期間中	2023-06-21	37.5
					観察期間中	2023-07-24	34.0
					観察期間中	2023-09-19	35.3
					観察期間中	2023-11-15	36.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	5400
					観察期間中	2023-03-02	5600
					観察期間中	2023-03-30	7600
					観察期間中	2023-04-26	3500
					観察期間中	2023-05-22	3700
					観察期間中	2023-06-21	3800
					観察期間中	2023-07-24	6000
					観察期間中	2023-09-19	5700
					観察期間中	2023-11-15	5300
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	57.6
					観察期間中	2023-03-02	55.3
					観察期間中	2023-03-30	72.2
					観察期間中	2023-04-26	50.3
					観察期間中	2023-05-22	51.6
					観察期間中	2023-06-21	55.8
					観察期間中	2023-07-24	66.2
					観察期間中	2023-09-19	58.2
					観察期間中	2023-11-15	60.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	31.8
					観察期間中	2023-03-02	32.6
					観察期間中	2023-03-30	18.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-04-26	38.5
							観察期間中	2023-05-22	38.2
							観察期間中	2023-06-21	34.6
							観察期間中	2023-07-24	25.1
							観察期間中	2023-09-19	32.3
							観察期間中	2023-11-15	29.2
							観察期間中	2023-03-02	0.7
							観察期間中	2023-03-30	0.5
							観察期間中	2023-04-26	0.8
							観察期間中	2023-05-22	0.8
							観察期間中	2023-06-21	0.3
							観察期間中	2023-07-24	0.7
							観察期間中	2023-09-19	0.9
							観察期間中	2023-11-15	0.6
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	4.9	
							観察期間中	2023-03-02	4.7
							観察期間中	2023-03-30	2.4
							観察期間中	2023-04-26	5.9
							観察期間中	2023-05-22	4.3
							観察期間中	2023-06-21	2.7
							観察期間中	2023-07-24	3.5
							観察期間中	2023-09-19	4.2
							観察期間中	2023-11-15	3.8
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	5.0	
							観察期間中	2023-03-02	6.7
							観察期間中	2023-03-30	6.4
							観察期間中	2023-04-26	4.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-05-22	5.1
						観察期間中	2023-06-21	6.6
						観察期間中	2023-07-24	4.5
						観察期間中	2023-09-19	4.4
						観察期間中	2023-11-15	6.1
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	27.6
							2023-03-02	28.5
							2023-03-30	27.0
							2023-04-26	26.5
							2023-05-22	26.3
							2023-06-21	30.5
							2023-07-24	26.9
							2023-09-19	25.6
							2023-11-15	26.7
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	3110.4
							2023-03-02	3096.8
							2023-03-30	5487.2
							2023-04-26	1760.5
							2023-05-22	1909.2
							2023-06-21	2120.4
							2023-07-24	3972
							2023-09-19	3317.4
							2023-11-15	3195.9
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	15			
				2023-03-02	15			
				2023-03-30	16			
				2023-04-26	14			
				2023-05-22	15			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-21	17	
					観察期間中	2023-07-24	14	
					観察期間中	2023-09-19	14	
					観察期間中	2023-11-15	15	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	6
						観察期間中	2023-03-02	6
						観察期間中	2023-03-30	5
						観察期間中	2023-04-26	4
						観察期間中	2023-05-22	4
						観察期間中	2023-06-21	10
						観察期間中	2023-07-24	4
						観察期間中	2023-09-19	5
						観察期間中	2023-11-15	5
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2023-04-26	9
						観察期間中	2023-05-22	10
						観察期間中	2023-06-21	12
						観察期間中	2023-07-24	8
						観察期間中	2023-09-19	10
						観察期間中	2023-11-15	9
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	129
						観察期間中	2023-03-02	130
						観察期間中	2023-03-30	142
						観察期間中	2023-04-26	144
						観察期間中	2023-05-22	137
						観察期間中	2023-06-21	145
						観察期間中	2023-07-24	140
						観察期間中	2023-09-19	163
						観察期間中	2023-11-15	146

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2023-04-26	0.4
						観察期間中	2023-05-22	0.4
						観察期間中	2023-06-21	0.2
						観察期間中	2023-07-24	0.4
						観察期間中	2023-09-19	0.3
						観察期間中	2023-11-15	0.3
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	0.44
						観察期間中	2023-03-02	0.40
						観察期間中	2023-03-30	0.54
						観察期間中	2023-04-26	0.50
						観察期間中	2023-05-22	0.52
						観察期間中	2023-06-21	0.50
						観察期間中	2023-07-24	0.47
						観察期間中	2023-09-19	0.56
						観察期間中	2023-11-15	0.50
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	16
						観察期間中	2023-03-02	17
						観察期間中	2023-03-30	18
						観察期間中	2023-04-26	14
						観察期間中	2023-05-22	20
						観察期間中	2023-06-21	18
						観察期間中	2023-07-24	17
						観察期間中	2023-09-19	19
						観察期間中	2023-11-15	15
血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-06	0.1			
			観察期間中	2023-03-02	0.1			
			観察期間中	2023-03-30	2.5			
			観察期間中	2023-04-26	0.2			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	33	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-05-22	1.7
							観察期間中	2023-06-21	0.3
							観察期間中	2023-07-24	0.1
							観察期間中	2023-09-19	6
							観察期間中	2023-11-15	0.2
							投与開始日又は開始直前	2023-03-09	436
							投与開始日又は開始直前	2023-03-29	433
							観察期間中	2023-04-29	451
							観察期間中	2023-05-16	445
							観察期間中	2023-07-27	427
							観察期間中	2023-08-24	423
							観察期間中	2023-09-21	427
							観察期間中	2023-10-19	470
							観察期間中	2023-10-26	445
							観察期間中	2023-12-07	452
							観察期間中	2024-01-18	435
							観察期間中	2024-02-15	423
							投与48週又は中止時	2024-03-28	433
							観察期間中	2024-04-25	430
							観察期間中	2024-09-25	406
							観察期間中	2024-10-30	411
							観察期間中	2024-11-20	408
							観察期間中	2024-12-25	411
							観察期間中	2025-01-22	435
							観察期間中	2025-02-17	415
							投与104週又は中止時	2025-03-17	447
				ヘモグロビン		(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	12.1
							投与開始日又は開始直前	2023-03-29	11.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-29	12.2
					観察期間中	2023-05-16	11.9
					観察期間中	2023-07-27	11.4
					観察期間中	2023-08-24	11.3
					観察期間中	2023-09-21	11.4
					観察期間中	2023-10-19	12.3
					観察期間中	2023-10-26	11.6
					観察期間中	2023-12-07	12.2
					観察期間中	2024-01-18	11.8
					観察期間中	2024-02-15	11.5
					投与48週又は中止時	2024-03-28	11.9
					観察期間中	2024-04-25	11.5
					観察期間中	2024-09-25	10.9
					観察期間中	2024-10-30	11.1
					観察期間中	2024-11-20	11.0
					観察期間中	2024-12-25	10.9
					観察期間中	2025-01-22	11.5
					観察期間中	2025-02-17	11.3
					投与104週又は中止時	2025-03-17	12.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	38.2
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	37.0
					観察期間中	2023-04-29	37.9
					観察期間中	2023-05-16	37.2
					観察期間中	2023-07-27	35.2
					観察期間中	2023-08-24	35.0
					観察期間中	2023-09-21	35.4
					観察期間中	2023-10-19	39.1
					観察期間中	2023-10-26	36.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-12-07	37.3	
					観察期間中	2024-01-18	36.9	
					観察期間中	2024-02-15	35.7	
					投与48週又は中止時	2024-03-28	38.2	
					観察期間中	2024-04-25	36.3	
					観察期間中	2024-09-25	34.1	
					観察期間中	2024-10-30	34.6	
					観察期間中	2024-11-20	33.9	
					観察期間中	2024-12-25	34.6	
					観察期間中	2025-01-22	36.6	
					観察期間中	2025-02-17	35.1	
					投与104週又は中止時	2025-03-17	38.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	5600
						投与開始日又は開始直前	2023-03-29	4200
						観察期間中	2023-04-29	10300
						観察期間中	2023-05-16	3900
						観察期間中	2023-07-27	3700
						観察期間中	2023-08-24	3800
						観察期間中	2023-09-21	5900
						観察期間中	2023-10-19	2400
						観察期間中	2023-10-26	6100
						観察期間中	2023-12-07	5300
						観察期間中	2024-01-18	5500
						観察期間中	2024-02-15	3800
						投与48週又は中止時	2024-03-28	4800
						観察期間中	2024-04-25	3900
						観察期間中	2024-09-25	4700
						観察期間中	2024-10-30	3100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球			(%)		観察期間中	2024-11-20	4200
					観察期間中	2024-12-25	4100
					観察期間中	2025-01-22	4200
					観察期間中	2025-02-17	5200
					投与104週又は中止時	2025-03-17	4400
					投与開始日又は開始直前	2023-03-09	60.3
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	54.2
					観察期間中	2023-04-29	81.1
					観察期間中	2023-05-16	58.6
					観察期間中	2023-07-27	49.1
					観察期間中	2023-08-24	50.4
					観察期間中	2023-09-21	66.2
					観察期間中	2023-10-19	25.9
					観察期間中	2023-10-26	63.9
					観察期間中	2023-12-07	62.2
					観察期間中	2024-01-18	63.0
					観察期間中	2024-02-15	53.6
					投与48週又は中止時	2024-03-28	59.9
					観察期間中	2024-04-25	53.5
					観察期間中	2024-09-25	52.1
					観察期間中	2024-10-30	49.3
					観察期間中	2024-11-20	54.5
					観察期間中	2024-12-25	54.1
					観察期間中	2025-01-22	55.3
					観察期間中	2025-02-17	59.5
					投与104週又は中止時	2025-03-17	53.4
リンパ球			(%)		投与開始日又は開始直前	2023-03-09	21.9
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	32.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-29	11.6
					観察期間中	2023-05-16	30.6
					観察期間中	2023-07-27	37.7
					観察期間中	2023-08-24	35.9
					観察期間中	2023-09-21	21.7
					観察期間中	2023-10-19	53.2
					観察期間中	2023-10-26	26.7
					観察期間中	2023-12-07	24.4
					観察期間中	2024-01-18	24.9
					観察期間中	2024-02-15	33.4
					投与48週又は中止時	2024-03-28	25.2
					観察期間中	2024-04-25	29.6
					観察期間中	2024-09-25	32.7
					観察期間中	2024-10-30	28.6
					観察期間中	2024-11-20	31.1
					観察期間中	2024-12-25	27.5
					観察期間中	2025-01-22	27.2
					観察期間中	2025-02-17	27.3
					投与104週又は中止時	2025-03-17	30.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	1.1
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	0.5
					観察期間中	2023-04-29	0.2
					観察期間中	2023-05-16	1.5
					観察期間中	2023-07-27	2.4
					観察期間中	2023-08-24	1.3
					観察期間中	2023-09-21	0.5
					観察期間中	2023-10-19	1.3
					観察期間中	2023-10-26	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好酸球 (%)	観察期間中	2023-12-07	0.8
					観察期間中	2024-01-18	0.5
					観察期間中	2024-02-15	1.1
					投与48週又は中止時	2024-03-28	1.7
					観察期間中	2024-04-25	1.6
					観察期間中	2024-09-25	1.1
					観察期間中	2024-10-30	1.0
					観察期間中	2024-11-20	1.0
					観察期間中	2024-12-25	0.7
					観察期間中	2025-01-22	1.4
					観察期間中	2025-02-17	0.4
					投与104週又は中止時	2025-03-17	1.1
					投与開始日又は開始直前	2023-03-09	13.1
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	9.4
					観察期間中	2023-04-29	1.7
					観察期間中	2023-05-16	4.4
					観察期間中	2023-07-27	7.0
					観察期間中	2023-08-24	7.4
					観察期間中	2023-09-21	5.7
					観察期間中	2023-10-19	8.1
					観察期間中	2023-10-26	4.6
					観察期間中	2023-12-07	6.9
					観察期間中	2024-01-18	6.9
					観察期間中	2024-02-15	7.7
					投与48週又は中止時	2024-03-28	10.1
					観察期間中	2024-04-25	9.6
					観察期間中	2024-09-25	7.9
					観察期間中	2024-10-30	7.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-11-20	7.4	
					観察期間中	2024-12-25	9.6	
					観察期間中	2025-01-22	7.6	
					観察期間中	2025-02-17	5.9	
					投与104週又は中止時	2025-03-17	8.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	3.6
						投与開始日又は開始直前	2023-03-29	3.4
						観察期間中	2023-04-29	5.4
						観察期間中	2023-05-16	4.9
						観察期間中	2023-07-27	3.8
						観察期間中	2023-08-24	5.0
						観察期間中	2023-09-21	5.9
						観察期間中	2023-10-19	11.5
						観察期間中	2023-10-26	4.0
						観察期間中	2023-12-07	5.7
						観察期間中	2024-01-18	4.7
						観察期間中	2024-02-15	4.2
					投与48週又は中止時	2024-03-28	3.1	
					観察期間中	2024-04-25	5.7	
					観察期間中	2024-09-25	6.2	
					観察期間中	2024-10-30	13.6	
					観察期間中	2024-11-20	6.0	
					観察期間中	2024-12-25	8.1	
					観察期間中	2025-01-22	8.5	
					観察期間中	2025-02-17	6.9	
					投与104週又は中止時	2025-03-17	6.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	28.4
						投与開始日又は開始直前	2023-03-29	33.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-29	23.5
					観察期間中	2023-05-16	31.2
					観察期間中	2023-07-27	28.3
					観察期間中	2023-08-24	22.6
					観察期間中	2023-09-21	22.7
					観察期間中	2023-10-19	21.3
					観察期間中	2023-10-26	27.0
					観察期間中	2023-12-07	24.8
					観察期間中	2024-01-18	25.9
					観察期間中	2024-02-15	29.2
					投与48週又は中止時	2024-03-28	27.8
					観察期間中	2024-04-25	27.5
					観察期間中	2024-09-25	24.3
					観察期間中	2024-10-30	18.5
					観察期間中	2024-11-20	24.4
					観察期間中	2024-12-25	23.3
					観察期間中	2025-01-22	24.6
					観察期間中	2025-02-17	21.5
					投与104週又は中止時	2025-03-17	22.8
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	3376.8
						2023-03-29	2276.4
					観察期間中	2023-04-29	8353.3
					観察期間中	2023-05-16	2285.4
					観察期間中	2023-07-27	1816.7
					観察期間中	2023-08-24	1915.2
					観察期間中	2023-09-21	3905.8
					観察期間中	2023-10-19	621.6
					観察期間中	2023-10-26	3897.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-12-07	3296.6	
						観察期間中	2024-01-18	3465	
						観察期間中	2024-02-15	2036.8	
						投与48週又は中止時	2024-03-28	2875.2	
						観察期間中	2024-04-25	2086.5	
						観察期間中	2024-09-25	2448.7	
						観察期間中	2024-10-30	1528.3	
						観察期間中	2024-11-20	2289	
						観察期間中	2024-12-25	2218.1	
						観察期間中	2025-01-22	2322.6	
						観察期間中	2025-02-17	3094	
						投与104週又は中止時	2025-03-17	2349.6	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	29
							投与開始日又は開始直前	2023-03-29	32
							観察期間中	2023-04-29	27
							観察期間中	2023-05-16	23
							観察期間中	2023-07-27	25
							観察期間中	2023-08-24	23
							観察期間中	2023-09-21	26
							観察期間中	2023-10-19	26
							観察期間中	2023-10-26	30
							観察期間中	2023-12-07	28
							観察期間中	2024-01-18	22
							観察期間中	2024-02-15	26
							投与48週又は中止時	2024-03-28	53
							観察期間中	2024-04-25	26
							観察期間中	2024-09-25	20
							観察期間中	2024-10-30	20

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-11-20	18
					観察期間中	2024-12-25	20
					観察期間中	2025-01-22	18
					観察期間中	2025-02-17	20
					投与104週又は中止時	2025-03-17	20
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	29
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	36
				(IU/L)	観察期間中	2023-04-29	33
					観察期間中	2023-05-16	22
					観察期間中	2023-07-27	28
					観察期間中	2023-08-24	24
					観察期間中	2023-09-21	30
					観察期間中	2023-10-19	29
					観察期間中	2023-10-26	33
					観察期間中	2023-12-07	31
					観察期間中	2024-01-18	21
					観察期間中	2024-02-15	25
					投与48週又は中止時	2024-03-28	67
					観察期間中	2024-04-25	25
					観察期間中	2024-09-25	16
					観察期間中	2024-10-30	18
					観察期間中	2024-11-20	13
					観察期間中	2024-12-25	19
					観察期間中	2025-01-22	16
					観察期間中	2025-02-17	18
					投与104週又は中止時	2025-03-17	18
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	17
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-29	12
					観察期間中	2023-05-16	11
					観察期間中	2023-07-27	17
					観察期間中	2023-08-24	12
					観察期間中	2023-09-21	13
					観察期間中	2023-10-26	13
					観察期間中	2023-12-07	16
					観察期間中	2024-01-18	12
					観察期間中	2024-02-15	12
					投与48週又は中止時	2024-03-28	19
					観察期間中	2024-04-25	14
					観察期間中	2024-09-25	9
					観察期間中	2024-10-30	9
					観察期間中	2024-11-20	9
					観察期間中	2024-12-25	10
					観察期間中	2025-01-22	9
					観察期間中	2025-02-17	10
					投与104週又は中止時	2025-03-17	10
				LDH	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	160
						2023-03-29	163
					観察期間中	2023-04-29	172
					観察期間中	2023-05-16	129
					観察期間中	2023-07-27	141
					観察期間中	2023-08-24	134
					観察期間中	2023-09-21	145
					観察期間中	2023-10-19	161
					観察期間中	2023-10-26	142
					観察期間中	2023-12-07	159

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2024-01-18	144
					観察期間中	2024-02-15	138
					投与48週又は中止時	2024-03-28	149
					観察期間中	2024-04-25	139
					観察期間中	2024-09-25	142
					観察期間中	2024-10-30	141
					観察期間中	2024-11-20	130
					観察期間中	2024-12-25	137
					観察期間中	2025-01-22	139
					観察期間中	2025-02-17	136
					投与104週又は中止時	2025-03-17	147
					投与開始日又は開始直前	2023-03-09	0.49
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	0.40
					観察期間中	2023-04-29	0.77
					観察期間中	2023-05-16	0.62
					観察期間中	2023-07-27	0.62
					観察期間中	2023-08-24	0.72
					観察期間中	2023-09-21	0.64
					観察期間中	2023-10-19	0.44
					観察期間中	2023-10-26	0.63
					観察期間中	2023-12-07	0.71
					観察期間中	2024-01-18	0.64
					観察期間中	2024-02-15	0.52
					投与48週又は中止時	2024-03-28	0.57
					観察期間中	2024-04-25	0.54
					観察期間中	2024-09-25	0.41
					観察期間中	2024-10-30	0.42
					観察期間中	2024-11-20	0.51

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-12-25	0.35
					観察期間中	2025-01-22	0.56
					観察期間中	2025-02-17	0.45
					投与104週又は中止時	2025-03-17	0.42
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	0.62
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	0.57
					観察期間中	2023-04-29	0.68
					観察期間中	2023-05-16	0.63
					観察期間中	2023-07-27	0.65
					観察期間中	2023-08-24	0.69
					観察期間中	2023-09-21	0.57
					観察期間中	2023-10-19	0.65
					観察期間中	2023-10-26	0.57
					観察期間中	2023-12-07	0.62
					観察期間中	2024-01-18	0.61
					観察期間中	2024-02-15	0.58
					投与48週又は中止時	2024-03-28	0.62
					観察期間中	2024-04-25	0.60
					観察期間中	2024-09-25	0.62
					観察期間中	2024-10-30	0.65
					観察期間中	2024-11-20	0.59
					観察期間中	2024-12-25	0.58
					観察期間中	2025-01-22	0.61
					観察期間中	2025-02-17	0.60
					投与104週又は中止時	2025-03-17	0.64
				BUN	投与開始日又は開始直前	2023-03-09	10.91
					投与開始日又は開始直前	2023-03-29	8.15
					観察期間中	2023-04-29	9.79

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-16	7.20
					観察期間中	2023-07-27	8.22
					観察期間中	2023-08-24	9.00
					観察期間中	2023-09-21	11.11
					観察期間中	2023-10-19	10.70
					観察期間中	2023-10-26	8.57
					観察期間中	2023-12-07	9.34
					観察期間中	2024-01-18	11.55
					観察期間中	2024-02-15	8.81
					投与48週又は中止時	2024-03-28	8.43
					観察期間中	2024-04-25	9.22
					観察期間中	2024-09-25	11.80
					観察期間中	2024-10-30	8.95
					観察期間中	2024-11-20	10.30
					観察期間中	2024-12-25	9.53
					観察期間中	2025-01-22	10.62
					観察期間中	2025-02-17	10.87
					投与104週又は中止時	2025-03-17	10.38
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2024-04-25	221
					観察期間中	2024-09-25	199
					観察期間中	2024-10-30	194
					観察期間中	2024-11-20	191
					観察期間中	2024-12-25	178
					観察期間中	2025-01-22	203
					観察期間中	2025-02-17	223
					投与104週又は中止時	2025-03-17	235
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2024-04-25	89
					観察期間中	2024-09-25	65

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	9	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2024-10-30	103
							観察期間中	2024-11-20	90
							観察期間中	2024-12-25	111
							観察期間中	2025-01-22	64
							観察期間中	2025-02-17	102
							投与104週又は中止時	2025-03-17	125
							投与開始日又は開始直前	2023-03-09	0.4
							投与開始日又は開始直前	2023-03-29	2.5
							観察期間中	2023-04-29	7.6
							観察期間中	2023-05-16	0.2
							観察期間中	2023-07-27	0.1
							観察期間中	2023-08-24	0.2
							観察期間中	2023-09-21	0.2
							観察期間中	2023-10-19	1.5
							観察期間中	2023-10-26	0.2
							観察期間中	2023-12-07	5.8
							観察期間中	2024-01-18	1.3
							観察期間中	2024-02-15	0.1
							投与48週又は中止時	2024-03-28	0.2
							観察期間中	2024-04-25	0.3
							観察期間中	2024-09-25	0.1
							観察期間中	2024-10-30	0.7
							観察期間中	2024-11-20	0.3
							観察期間中	2024-12-25	0.8
							観察期間中	2025-01-22	0.2
							観察期間中	2025-02-17	0.1
							投与104週又は中止時	2025-03-17	0.3
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	434

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-17	449
					観察期間中	2023-04-04	425
					観察期間中	2023-05-02	387
					観察期間中	2023-05-15	404
					観察期間中	2023-06-01	402
					観察期間中	2023-06-29	422
					観察期間中	2023-07-27	455
					観察期間中	2023-08-24	464
					観察期間中	2023-08-24	464
					観察期間中	2023-09-21	433
					観察期間中	2023-10-24	438
					観察期間中	2023-11-21	431
					観察期間中	2023-12-19	465
					観察期間中	2024-01-16	445
					観察期間中	2024-02-13	447
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	12.5
					観察期間中	2023-03-17	12.9
					観察期間中	2023-04-04	12.1
					観察期間中	2023-05-02	10.5
					観察期間中	2023-05-15	10.7
					観察期間中	2023-06-01	10.7
					観察期間中	2023-06-29	11.1
					観察期間中	2023-07-27	11.9
					観察期間中	2023-08-24	12.0
					観察期間中	2023-08-24	12.0
					観察期間中	2023-09-21	11.6
					観察期間中	2023-10-24	11.8
					観察期間中	2023-11-21	11.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-12-19	12.9		
					観察期間中	2024-01-16	12.4		
					観察期間中	2024-02-13	12.5		
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	38.5	
							観察期間中	2023-03-17	39.7
							観察期間中	2023-04-04	37.4
							観察期間中	2023-05-02	33.1
							観察期間中	2023-05-15	33.9
							観察期間中	2023-06-01	33.8
							観察期間中	2023-06-29	34.6
							観察期間中	2023-07-27	37.4
							観察期間中	2023-08-24	38.7
							観察期間中	2023-08-24	38.7
							観察期間中	2023-09-21	35.3
							観察期間中	2023-10-24	36.6
							観察期間中	2023-11-21	36.4
							観察期間中	2023-12-19	39.3
							観察期間中	2024-01-16	38.0
							観察期間中	2024-02-13	38.4
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	16300	
							観察期間中	2023-03-17	16600
							観察期間中	2023-04-04	11400
							観察期間中	2023-05-02	9100
							観察期間中	2023-05-15	8600
							観察期間中	2023-06-01	7400
							観察期間中	2023-06-29	8500
							観察期間中	2023-07-27	7400
							観察期間中	2023-08-24	9900

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2023-08-24	9900					
					観察期間中	2023-09-21	7100					
					観察期間中	2023-10-24	7400					
					観察期間中	2023-11-21	7500					
					観察期間中	2023-12-19	7800					
					観察期間中	2024-01-16	8900					
					観察期間中	2024-02-13	7300					
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	79.0				
							観察期間中	2023-03-17	76.8			
							観察期間中	2023-04-04	73.1			
							観察期間中	2023-05-02	64.1			
							観察期間中	2023-05-15	61.4			
							観察期間中	2023-06-01	58.7			
							観察期間中	2023-06-29	60.9			
							観察期間中	2023-07-27	57.5			
							観察期間中	2023-08-24	64.1			
							観察期間中	2023-08-24	64.1			
							観察期間中	2023-09-21	53.5			
							観察期間中	2023-10-24	58.0			
							観察期間中	2023-11-21	58.8			
							観察期間中	2023-12-19	61.4			
							観察期間中	2024-01-16	61.5			
							観察期間中	2024-02-13	59.1			
							リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	11.0	
										観察期間中	2023-03-17	18.1
										観察期間中	2023-04-04	20.9
										観察期間中	2023-05-02	26.4
										観察期間中	2023-05-15	26.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-01	32.2	
					観察期間中	2023-06-29	31.1	
					観察期間中	2023-07-27	33.6	
					観察期間中	2023-08-24	26.7	
					観察期間中	2023-08-24	26.7	
					観察期間中	2023-09-21	37.2	
					観察期間中	2023-10-24	33.5	
					観察期間中	2023-11-21	31.4	
					観察期間中	2023-12-19	27.7	
					観察期間中	2024-01-16	30.4	
					観察期間中	2024-02-13	32.7	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	0
					観察期間中	2023-03-17	0.2	
					観察期間中	2023-04-04	0.2	
					観察期間中	2023-05-02	0.4	
					観察期間中	2023-05-15	0.3	
					観察期間中	2023-06-01	0.4	
					観察期間中	2023-06-29	0.5	
					観察期間中	2023-07-27	0.4	
					観察期間中	2023-08-24	0.3	
					観察期間中	2023-08-24	0.3	
					観察期間中	2023-09-21	0.3	
					観察期間中	2023-10-24	0.4	
					観察期間中	2023-11-21	0.3	
					観察期間中	2023-12-19	0.1	
					観察期間中	2024-01-16	0.3	
					観察期間中	2024-02-13	0.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-17	0	
					観察期間中	2023-04-04	0.3	
					観察期間中	2023-05-02	1.1	
					観察期間中	2023-05-15	1.4	
					観察期間中	2023-06-01	1.8	
					観察期間中	2023-06-29	1.2	
					観察期間中	2023-07-27	0.9	
					観察期間中	2023-08-24	1.7	
					観察期間中	2023-08-24	1.7	
					観察期間中	2023-09-21	1.4	
					観察期間中	2023-10-24	0.9	
					観察期間中	2023-11-21	0.8	
					観察期間中	2023-12-19	1.5	
					観察期間中	2024-01-16	1.1	
					観察期間中	2024-02-13	0.8	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	7.0
					観察期間中	2023-03-17	4.9	
					観察期間中	2023-04-04	5.5	
					観察期間中	2023-05-02	8.0	
					観察期間中	2023-05-15	10.9	
					観察期間中	2023-06-01	6.9	
					観察期間中	2023-06-29	6.3	
					観察期間中	2023-07-27	7.6	
					観察期間中	2023-08-24	7.2	
					観察期間中	2023-08-24	7.2	
					観察期間中	2023-09-21	7.6	
					観察期間中	2023-10-24	7.2	
					観察期間中	2023-11-21	8.7	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-19	9.3
					観察期間中	2024-01-16	6.7
					観察期間中	2024-02-13	7.0
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	30.3
					観察期間中	2023-03-17	32.4
					観察期間中	2023-04-04	27.5
					観察期間中	2023-05-02	29.0
					観察期間中	2023-05-15	27.0
					観察期間中	2023-06-01	25.4
					観察期間中	2023-06-29	28.9
					観察期間中	2023-07-27	27.0
					観察期間中	2023-08-24	30.2
					観察期間中	2023-08-24	30.2
					観察期間中	2023-09-21	27.6
					観察期間中	2023-10-24	30.2
					観察期間中	2023-11-21	26.2
					観察期間中	2023-12-19	24.5
					観察期間中	2024-01-16	27.8
					観察期間中	2024-02-13	26.6
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	12877
					観察期間中	2023-03-17	12748.8
					観察期間中	2023-04-04	8333.4
					観察期間中	2023-05-02	5833.1
					観察期間中	2023-05-15	5280.4
					観察期間中	2023-06-01	4343.8
					観察期間中	2023-06-29	5176.5
					観察期間中	2023-07-27	4255
					観察期間中	2023-08-24	6345.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
							観察期間中	2023-08-24	6345.9	
							観察期間中	2023-09-21	3798.5	
							観察期間中	2023-10-24	4292	
							観察期間中	2023-11-21	4410	
							観察期間中	2023-12-19	4789.2	
							観察期間中	2024-01-16	5473.5	
							観察期間中	2024-02-13	4314.3	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	16	
								観察期間中	2023-03-17	20
								観察期間中	2023-04-04	21
								観察期間中	2023-05-02	24
								観察期間中	2023-05-15	25
								観察期間中	2023-06-01	28
								観察期間中	2023-06-29	28
								観察期間中	2023-07-27	33
								観察期間中	2023-08-24	28
								観察期間中	2023-08-24	28
								観察期間中	2023-09-21	32
								観察期間中	2023-10-24	32
								観察期間中	2023-11-21	30
								観察期間中	2023-12-19	29
								観察期間中	2024-01-16	32
								観察期間中	2024-02-13	30
	ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	18					
				観察期間中	2023-03-17	26				
				観察期間中	2023-04-04	15				
				観察期間中	2023-05-02	15				
				観察期間中	2023-05-15	21				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-01	23	
					観察期間中	2023-06-29	20	
					観察期間中	2023-07-27	25	
					観察期間中	2023-08-24	24	
					観察期間中	2023-08-24	24	
					観察期間中	2023-09-21	23	
					観察期間中	2023-10-24	22	
					観察期間中	2023-11-21	21	
					観察期間中	2023-12-19	20	
					観察期間中	2024-01-16	26	
					観察期間中	2024-02-13	20	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	23
					観察期間中	2023-03-17	28	
					観察期間中	2023-04-04	21	
					観察期間中	2023-05-02	16	
					観察期間中	2023-05-15	17	
					観察期間中	2023-06-01	17	
					観察期間中	2023-06-29	15	
					観察期間中	2023-07-27	16	
					観察期間中	2023-08-24	16	
					観察期間中	2023-08-24	16	
					観察期間中	2023-09-21	15	
					観察期間中	2023-10-24	15	
					観察期間中	2023-11-21	16	
					観察期間中	2023-12-19	15	
					観察期間中	2024-01-16	16	
					観察期間中	2024-02-13	15	
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-17	185
					観察期間中	2023-04-04	172
					観察期間中	2023-05-02	180
					観察期間中	2023-05-15	170
					観察期間中	2023-06-01	222
					観察期間中	2023-06-29	219
					観察期間中	2023-07-27	229
					観察期間中	2023-08-24	190
					観察期間中	2023-08-24	190
					観察期間中	2023-09-21	214
					観察期間中	2023-10-24	221
					観察期間中	2023-11-21	230
					観察期間中	2023-12-19	230
					観察期間中	2024-01-16	216
					観察期間中	2024-02-13	223
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	0.3
					観察期間中	2023-03-17	0.4
					観察期間中	2023-04-04	0.3
					観察期間中	2023-05-02	0.3
					観察期間中	2023-05-15	0.3
					観察期間中	2023-06-01	0.3
					観察期間中	2023-06-29	0.3
					観察期間中	2023-07-27	0.3
					観察期間中	2023-08-24	0.3
					観察期間中	2023-08-24	0.3
					観察期間中	2023-09-21	0.3
					観察期間中	2023-10-24	0.3
					観察期間中	2023-11-21	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-12-19	0.4	
					観察期間中	2024-01-16	0.3	
					観察期間中	2024-02-13	0.3	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	0.45
					観察期間中	2023-03-17	0.53	
					観察期間中	2023-04-04	0.56	
					観察期間中	2023-05-02	0.54	
					観察期間中	2023-05-15	0.52	
					観察期間中	2023-06-01	0.5	
					観察期間中	2023-06-29	0.53	
					観察期間中	2023-07-27	0.54	
					観察期間中	2023-08-24	0.53	
					観察期間中	2023-08-24	0.53	
					観察期間中	2023-09-21	0.62	
					観察期間中	2023-10-24	0.61	
					観察期間中	2023-11-21	0.54	
					観察期間中	2023-12-19	0.53	
					観察期間中	2024-01-16	0.56	
					観察期間中	2024-02-13	0.58	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	20
					観察期間中	2023-03-17	17	
					観察期間中	2023-04-04	11	
					観察期間中	2023-05-02	10	
					観察期間中	2023-05-15	13	
					観察期間中	2023-06-01	11	
					観察期間中	2023-06-29	11	
					観察期間中	2023-07-27	16	
					観察期間中	2023-08-24	15	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-08-24	15	
						観察期間中	2023-09-21	15	
						観察期間中	2023-10-24	16	
						観察期間中	2023-11-21	15	
						観察期間中	2023-12-19	15	
						観察期間中	2024-01-16	17	
						観察期間中	2024-02-13	13	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	187	
							観察期間中	2023-03-17	215
							観察期間中	2023-04-04	162
							観察期間中	2023-05-02	131
							観察期間中	2023-05-15	130
							観察期間中	2023-06-01	139
							観察期間中	2023-06-29	127
							観察期間中	2023-07-27	140
							観察期間中	2023-08-24	142
							観察期間中	2023-08-24	142
							観察期間中	2023-09-21	136
							観察期間中	2023-10-24	139
							観察期間中	2023-11-21	136
							観察期間中	2023-12-19	139
							観察期間中	2024-01-16	149
							観察期間中	2024-02-13	141
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	231	
							観察期間中	2023-03-17	78
							観察期間中	2023-04-04	132
							観察期間中	2023-05-02	65
							観察期間中	2023-05-15	57

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	36	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-07	9.5
							観察期間中	2023-03-17	0.8
							観察期間中	2023-04-04	10.2
							観察期間中	2023-05-02	20.7
							観察期間中	2023-05-15	24.4
							観察期間中	2023-06-01	10
							観察期間中	2023-06-29	4.2
							観察期間中	2023-07-27	7.6
							観察期間中	2023-08-24	2.2
							観察期間中	2023-08-24	2.2
							観察期間中	2023-09-21	2
							観察期間中	2023-10-24	1.3
							観察期間中	2023-11-21	1.4
				観察期間中	2023-12-19	8.6			
				観察期間中	2024-01-16	0.6			
				観察期間中	2024-02-13	0.7			
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	471

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-07	454
					観察期間中	2023-04-04	414
					観察期間中	2023-04-18	446
					観察期間中	2023-05-16	437
					観察期間中	2023-06-13	445
					観察期間中	2023-07-11	431
					投与48週又は中止時	2023-12-26	421
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	13.7
					観察期間中	2023-03-07	13.4
					観察期間中	2023-04-04	12.2
					観察期間中	2023-04-18	13.0
					観察期間中	2023-05-16	12.6
					観察期間中	2023-06-13	13.6
					観察期間中	2023-07-11	13.0
					投与48週又は中止時	2023-12-26	12.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	40.7
					観察期間中	2023-03-07	40.3
					観察期間中	2023-04-04	36.5
					観察期間中	2023-04-18	39.4
					観察期間中	2023-05-16	38.8
					観察期間中	2023-06-13	40.2
					観察期間中	2023-07-11	38.1
					投与48週又は中止時	2023-12-26	38.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	14000
					観察期間中	2023-03-07	7500
					観察期間中	2023-04-04	6200
					観察期間中	2023-04-18	7400
					観察期間中	2023-05-16	7500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球	観察期間中	2023-06-13	15200
					観察期間中	2023-07-11	6400
					投与48週又は中止時	2023-12-26	7600
					投与開始日又は開始直前	2023-02-07	83.5
					観察期間中	2023-03-07	70.8
					観察期間中	2023-04-04	60.7
					観察期間中	2023-04-18	62.2
					観察期間中	2023-05-16	67.5
					観察期間中	2023-06-13	83.2
					観察期間中	2023-07-11	59.4
					投与48週又は中止時	2023-12-26	65.8
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	9.9
					観察期間中	2023-03-07	24.4
					観察期間中	2023-04-04	32.5
					観察期間中	2023-04-18	30.9
					観察期間中	2023-05-16	25.8
					観察期間中	2023-06-13	12.1
					観察期間中	2023-07-11	32.7
					投与48週又は中止時	2023-12-26	26.8
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	0.2
					観察期間中	2023-03-07	0.4
					観察期間中	2023-04-04	0.5
					観察期間中	2023-04-18	0.5
					観察期間中	2023-05-16	0.4
					観察期間中	2023-06-13	0.3
					観察期間中	2023-07-11	0.6
					投与48週又は中止時	2023-12-26	0.7
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	0.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-07	0.7
					観察期間中	2023-04-04	0.6
					観察期間中	2023-04-18	1.4
					観察期間中	2023-05-16	1.1
					観察期間中	2023-06-13	0.6
					観察期間中	2023-07-11	1.6
					投与48週又は中止時	2023-12-26	1.2
				単球	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	6.3
					観察期間中	2023-03-07	3.7
					観察期間中	2023-04-04	5.7
					観察期間中	2023-04-18	5.0
					観察期間中	2023-05-16	5.2
					観察期間中	2023-06-13	3.8
					観察期間中	2023-07-11	5.7
					投与48週又は中止時	2023-12-26	5.5
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	29.1
					観察期間中	2023-03-07	23.5
					観察期間中	2023-04-04	27.0
					観察期間中	2023-04-18	26.6
					観察期間中	2023-05-16	24.1
					観察期間中	2023-06-13	21.3
					観察期間中	2023-07-11	20.9
					投与48週又は中止時	2023-12-26	23.9
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	11690
					観察期間中	2023-03-07	5310
					観察期間中	2023-04-04	3763.4
					観察期間中	2023-04-18	4602.8
					観察期間中	2023-05-16	5062.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT) (IU/L)	観察期間中	12646.4
						観察期間中	3801.6
						投与48週又は中止時	5000.8
						投与開始日又は開始直前	18
						観察期間中	22
						観察期間中	17
						観察期間中	27
						観察期間中	25
						観察期間中	29
						観察期間中	22
						投与48週又は中止時	21
				ALT(GPT) (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	15
						観察期間中	24
						観察期間中	16
						観察期間中	23
						観察期間中	25
						観察期間中	32
						観察期間中	26
						投与48週又は中止時	24
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	18
						観察期間中	20
						観察期間中	19
						観察期間中	18
						観察期間中	14
						観察期間中	17
						観察期間中	15
						投与48週又は中止時	15
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	157

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-07	143	
					観察期間中	2023-04-04	141	
					観察期間中	2023-04-18	143	
					観察期間中	2023-05-16	141	
					観察期間中	2023-06-13	164	
					観察期間中	2023-07-11	149	
					投与48週又は中止時	2023-12-26	141	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	2.23
					観察期間中	2023-03-07	1.20	
					観察期間中	2023-04-04	0.74	
					観察期間中	2023-04-18	1.09	
					観察期間中	2023-05-16	1.41	
					観察期間中	2023-06-13	1.41	
					観察期間中	2023-07-11	1.75	
					投与48週又は中止時	2023-12-26	1.64	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	0.64
					観察期間中	2023-03-07	0.57	
					観察期間中	2023-04-04	0.56	
					観察期間中	2023-04-18	0.68	
					観察期間中	2023-05-16	0.61	
					観察期間中	2023-06-13	0.68	
					観察期間中	2023-07-11	0.64	
					投与48週又は中止時	2023-12-26	0.62	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	8.5
					観察期間中	2023-03-07	13.1	
					観察期間中	2023-04-04	9.1	
					観察期間中	2023-04-18	14.6	
					観察期間中	2023-05-16	12.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	28	総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2023-06-13	14.1	
						観察期間中	2023-07-11	10.8	
						投与48週又は中止時	2023-12-26	12.5	
						投与開始日又は開始直前	2023-02-07	177	
						観察期間中	2023-03-07	185	
						観察期間中	2023-04-04	150	
						観察期間中	2023-04-18	183	
						観察期間中	2023-05-16	181	
						観察期間中	2023-06-13	202	
						観察期間中	2023-07-11	186	
						投与48週又は中止時	2023-12-26	177	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	36	
						観察期間中	2023-03-07	82	
						観察期間中	2023-04-04	52	
						観察期間中	2023-04-18	91	
						観察期間中	2023-05-16	63	
						観察期間中	2023-06-13	43	
						観察期間中	2023-07-11	43	
						投与48週又は中止時	2023-12-26	77	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-07	53.2
							観察期間中	2023-03-07	0.4
							観察期間中	2023-04-04	11.4
							観察期間中	2023-04-18	0.3
							観察期間中	2023-05-16	0.2
							観察期間中	2023-06-13	0.8
							観察期間中	2023-07-11	0.2
							投与48週又は中止時	2023-12-26	0.3
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	402

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-30	452
					観察期間中	2023-11-27	429
					観察期間中	2023-12-25	456
					観察期間中	2024-02-19	390
					観察期間中	2024-03-18	408
					観察期間中	2024-09-02	389
					観察期間中	2024-09-02	389
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	12.5
					観察期間中	2023-10-30	14.2
					観察期間中	2023-11-27	13.7
					観察期間中	2023-12-25	14.4
					観察期間中	2024-02-19	12.4
					観察期間中	2024-03-18	12.9
					観察期間中	2024-09-02	12.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	38.8
					観察期間中	2023-10-30	42.2
					観察期間中	2023-11-27	40.4
					観察期間中	2023-12-25	43.0
					観察期間中	2024-02-19	36.9
					観察期間中	2024-03-18	38.8
					観察期間中	2024-09-02	36.7
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	6850
					観察期間中	2023-10-30	7210
					観察期間中	2023-11-27	6380
					観察期間中	2023-12-25	7150
					観察期間中	2024-02-19	6290
					観察期間中	2024-03-18	6960
					観察期間中	2024-09-02	5350
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	48.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-30	41.2	
					観察期間中	2023-11-27	42.2	
					観察期間中	2023-12-25	42.2	
					観察期間中	2024-02-19	38.3	
					観察期間中	2024-03-18	48.6	
					観察期間中	2024-09-02	48.9	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	39.0
				観察期間中	2023-10-30	44.5		
				観察期間中	2023-11-27	44.5		
				観察期間中	2023-12-25	38.3		
				観察期間中	2024-02-19	46.9		
				観察期間中	2024-03-18	38.8		
				観察期間中	2024-09-02	37.4		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	1.0
				観察期間中	2023-10-30	1.2		
				観察期間中	2023-11-27	1.1		
				観察期間中	2023-12-25	1.4		
				観察期間中	2024-02-19	1.3		
				観察期間中	2024-03-18	1.1		
				観察期間中	2024-09-02	1.3		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	5.7
				観察期間中	2023-10-30	8.0		
				観察期間中	2023-11-27	6.1		
				観察期間中	2023-12-25	9.8		
				観察期間中	2024-02-19	6.5		
				観察期間中	2024-03-18	4.9		
				観察期間中	2024-09-02	4.9		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	5.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-10-30	5.1		
							観察期間中	2023-11-27	6.1		
							観察期間中	2023-12-25	8.3		
							観察期間中	2024-02-19	7.0		
							観察期間中	2024-03-18	6.6		
							観察期間中	2024-09-02	7.5		
							観察期間中	2023-09-22	40.6		
						観察期間中	2023-10-30	35.3			
							2023-11-27	33.9			
							2023-12-25	36.5			
							2024-02-19	33.9			
							2024-03-18	37.4			
							2024-09-02	33.9			
							好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	3322.25	
									2023-10-30	2970.52	
				2023-11-27	2692.36						
				2023-12-25	3017.3						
				2024-02-19	2409.07						
				2024-03-18	3382.56						
				2024-09-02	2616.15						
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)			投与開始日又は開始直前	2023-09-22	17
							観察期間中	2023-10-30		15	
							観察期間中	2023-11-27		16	
							観察期間中	2023-12-25		14	
							観察期間中	2024-02-19		13	
							観察期間中	2024-03-18		12	
							観察期間中	2024-09-02		12	
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-30	9
					観察期間中	2023-11-27	22
					観察期間中	2023-12-25	8
					観察期間中	2024-02-19	7
					観察期間中	2024-03-18	7
					観察期間中	2024-09-02	8
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	12
					観察期間中	2023-10-30	10
					観察期間中	2023-11-27	13
					観察期間中	2023-12-25	12
					観察期間中	2024-02-19	10
					観察期間中	2024-03-18	11
					観察期間中	2024-09-02	8
				LDH	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	149
					観察期間中	2023-10-30	163
					観察期間中	2023-11-27	154
					観察期間中	2023-12-25	155
					観察期間中	2024-02-19	140
					観察期間中	2024-03-18	141
					観察期間中	2024-09-02	133
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	0.40
					観察期間中	2023-10-30	0.53
					観察期間中	2023-11-27	0.47
					観察期間中	2023-12-25	0.74
					観察期間中	2024-02-19	0.77
					観察期間中	2024-03-18	0.38
					観察期間中	2024-09-02	0.85
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2023-09-22	0.54

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	女	37	血液免疫学の検査	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-10-30	0.65
								観察期間中	2023-11-27	0.64
								観察期間中	2023-12-25	0.68
								観察期間中	2024-02-19	0.62
								観察期間中	2024-03-18	0.65
								観察期間中	2024-09-02	0.64
								観察期間中	2023-10-30	11.3
								観察期間中	2023-11-27	12.7
								観察期間中	2023-12-25	15.8
								観察期間中	2024-02-19	10.7
								観察期間中	2024-03-18	14.3
								観察期間中	2024-09-02	8.8
								投与開始日又は開始直前	2023-09-22	47.5
								観察期間中	2023-10-30	0.2
								観察期間中	2023-11-27	0.2
								観察期間中	2023-12-25	0.3
								観察期間中	2024-02-19	0.1
								観察期間中	2024-03-18	11.1
								観察期間中	2024-09-02	2.1
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	360	
								観察期間中	2023-09-21	384
								観察期間中	2023-10-17	375
								観察期間中	2023-11-14	391
								観察期間中	2023-12-12	352
								観察期間中	2024-01-09	370
								観察期間中	2024-02-06	383
								観察期間中	2024-03-05	378

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-04-04	375	
					観察期間中	2024-06-06	379	
					観察期間中	2024-07-04	364	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	13.1
					観察期間中	2023-09-21	13.9	
					観察期間中	2023-10-17	14.1	
					観察期間中	2023-11-14	14.8	
					観察期間中	2023-12-12	13.6	
					観察期間中	2024-01-09	14.3	
					観察期間中	2024-02-06	14.5	
					観察期間中	2024-03-05	14.3	
					観察期間中	2024-04-04	14.0	
					観察期間中	2024-06-06	14.2	
					観察期間中	2024-07-04	13.2	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	37.5
					観察期間中	2023-09-21	39.7	
					観察期間中	2023-10-17	39.0	
					観察期間中	2023-11-14	42.6	
					観察期間中	2023-12-12	38.4	
					観察期間中	2024-01-09	41.2	
					観察期間中	2024-02-06	41.3	
					観察期間中	2024-03-05	41.0	
					観察期間中	2024-04-04	39.8	
					観察期間中	2024-06-06	40.4	
					観察期間中	2024-07-04	38.6	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	4160
					観察期間中	2023-09-21	3490	
					観察期間中	2023-10-17	3180	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-11-14	5680		
					観察期間中	2023-12-12	3410		
					観察期間中	2024-01-09	3790		
					観察期間中	2024-02-06	3930		
					観察期間中	2024-03-05	3870		
					観察期間中	2024-04-04	5350		
					観察期間中	2024-06-06	5480		
					観察期間中	2024-07-04	4860		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	57.5	
							観察期間中	2023-09-21	49.3
							観察期間中	2023-10-17	38.4
							観察期間中	2023-11-14	69.8
							観察期間中	2023-12-12	39.8
							観察期間中	2024-01-09	45.0
							観察期間中	2024-02-06	54.5
							観察期間中	2024-03-05	48.0
							観察期間中	2024-04-04	63.2
							観察期間中	2024-06-06	54.2
							観察期間中	2024-07-04	50.4
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	31.5	
							観察期間中	2023-09-21	39.3
							観察期間中	2023-10-17	44.7
							観察期間中	2023-11-14	22.5
							観察期間中	2023-12-12	44.9
							観察期間中	2024-01-09	42.5
							観察期間中	2024-02-06	34.4
							観察期間中	2024-03-05	40.3
							観察期間中	2024-04-04	28.8

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
好塩基球				(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	34.3			
						観察期間中	38.7			
						観察期間中	0.7			
						観察期間中	1.1			
						観察期間中	0.9			
						観察期間中	0.7			
						観察期間中	1.2			
						観察期間中	1.1			
						観察期間中	1.0			
						観察期間中	0.8			
						観察期間中	0.7			
						観察期間中	0.7			
						観察期間中	0.8			
						好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	3.1
									観察期間中	2.6
									観察期間中	6.9
									観察期間中	2.1
									観察期間中	4.7
									観察期間中	4.5
									観察期間中	2.5
									観察期間中	3.1
									観察期間中	2.1
									観察期間中	3.3
						単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	3.1
									観察期間中	7.2
									観察期間中	7.7
									観察期間中	9.1
					投与開始日又は開始直前	観察期間中	4.9			
						観察期間中				
						観察期間中				
						観察期間中				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-12-12	9.4		
					観察期間中	2024-01-09	6.9		
					観察期間中	2024-02-06	7.6		
					観察期間中	2024-03-05	7.8		
					観察期間中	2024-04-04	5.2		
					観察期間中	2024-06-06	7.5		
					観察期間中	2024-07-04	7.0		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	27.3	
							観察期間中	2023-09-21	27.8
							観察期間中	2023-10-17	27.7
							観察期間中	2023-11-14	28.6
							観察期間中	2023-12-12	28.2
							観察期間中	2024-01-09	24.3
							観察期間中	2024-02-06	28.5
							観察期間中	2024-03-05	27.9
							観察期間中	2024-04-04	29.0
							観察期間中	2024-06-06	29.0
							観察期間中	2024-07-04	32.8
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	2392	
							観察期間中	2023-09-21	1720.57
							観察期間中	2023-10-17	1221.12
							観察期間中	2023-11-14	3964.64
							観察期間中	2023-12-12	1357.18
							観察期間中	2024-01-09	1705.5
							観察期間中	2024-02-06	2141.85
							観察期間中	2024-03-05	1857.6
							観察期間中	2024-04-04	3381.2
							観察期間中	2024-06-06	2970.16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2449.44	
							投与開始日又は開始直前	2023-08-10	11
							観察期間中	2023-09-21	14
							観察期間中	2023-10-17	16
							観察期間中	2023-11-14	13
							観察期間中	2023-12-12	16
							観察期間中	2024-01-09	14
							観察期間中	2024-02-06	9
							観察期間中	2024-03-05	13
							観察期間中	2024-04-04	12
							観察期間中	2024-06-06	16
							観察期間中	2024-07-04	14
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	7	
							観察期間中	2023-09-21	9
							観察期間中	2023-10-17	13
							観察期間中	2023-11-14	13
							観察期間中	2023-12-12	13
							観察期間中	2024-01-09	13
							観察期間中	2024-02-06	9
							観察期間中	2024-03-05	11
							観察期間中	2024-04-04	11
							観察期間中	2024-06-06	13
							観察期間中	2024-07-04	12
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	14	
							観察期間中	2023-09-21	19
							観察期間中	2023-10-17	21
							観察期間中	2023-11-14	22
							観察期間中	2023-12-12	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-01-09	33
							観察期間中	2024-02-06	19
							観察期間中	2024-03-05	20
							観察期間中	2024-04-04	19
							観察期間中	2024-06-06	22
							観察期間中	2024-07-04	24
							観察期間中	2023-08-10	140
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-09-21	204
							観察期間中	2023-10-17	169
							観察期間中	2023-11-14	156
							観察期間中	2023-12-12	160
							観察期間中	2024-01-09	162
							観察期間中	2024-02-06	152
							観察期間中	2024-03-05	146
							観察期間中	2024-04-04	152
							観察期間中	2024-06-06	159
							観察期間中	2024-07-04	155
							観察期間中	2023-08-10	0.54
							観察期間中	2023-09-21	0.87
							観察期間中	2023-10-17	0.66
							観察期間中	2023-11-14	1.14
							観察期間中	2023-12-12	0.79
							観察期間中	2024-01-09	0.78
							観察期間中	2024-02-06	0.83
							観察期間中	2024-03-05	0.62
							観察期間中	2024-04-04	0.68
							観察期間中	2024-06-06	0.60
							観察期間中	2024-07-04	0.53

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	0.49
						観察期間中	2023-09-21	0.52
						観察期間中	2023-10-17	0.49
						観察期間中	2023-11-14	0.52
						観察期間中	2023-12-12	0.51
						観察期間中	2024-01-09	0.56
						観察期間中	2024-02-06	0.53
						観察期間中	2024-03-05	0.54
						観察期間中	2024-04-04	0.52
						観察期間中	2024-06-06	0.52
						観察期間中	2024-07-04	0.53
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	7.2
						観察期間中	2023-09-21	6.8
						観察期間中	2023-10-17	6.6
						観察期間中	2023-11-14	6.5
						観察期間中	2023-12-12	5.0
						観察期間中	2024-01-09	6.4
						観察期間中	2024-02-06	6.6
						観察期間中	2024-03-05	8.3
						観察期間中	2024-04-04	7.3
						観察期間中	2024-06-06	7.5
						観察期間中	2024-07-04	7.1
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	146
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	207
血液免疫学的検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-08-10	1.4
						観察期間中	2023-09-21	0.3
						観察期間中	2023-10-17	3.4
						観察期間中	2023-11-14	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	63	血液学的検査	赤血球数	観察期間中	2023-12-12	0.4
							2024-01-09	0.3
							2024-02-06	0.3
							2024-03-05	0.2
							2024-04-04	0.2
							2024-06-06	0.4
							2024-07-04	0.3
						投与開始日又は開始直前	2023-07-07	443
						観察期間中	2023-08-04	499
						観察期間中	2023-09-01	451
						観察期間中	2023-09-29	461
						観察期間中	2023-10-27	475
						観察期間中	2023-11-24	486
						観察期間中	2023-12-22	475
						投与48週又は中止時	2024-06-14	474
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	14.4
						観察期間中	2023-08-04	16.4
						観察期間中	2023-09-01	14.7
						観察期間中	2023-09-29	15.4
						観察期間中	2023-10-27	15.8
						観察期間中	2023-11-24	16.0
						観察期間中	2023-12-22	15.8
						投与48週又は中止時	2024-06-14	15.5
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	45.7
						観察期間中	2023-08-04	51.0
						観察期間中	2023-09-01	46.3
						観察期間中	2023-09-29	47.1
						観察期間中	2023-10-27	49.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	観察期間中	2023-11-24	48.7
					観察期間中	2023-12-22	49.3
					投与48週又は中止時	2024-06-14	47.8
					投与開始日又は開始直前	2023-07-07	10360
					観察期間中	2023-08-04	8480
					観察期間中	2023-09-01	6960
					観察期間中	2023-09-29	6850
					観察期間中	2023-10-27	6160
					観察期間中	2023-11-24	5130
					観察期間中	2023-12-22	6160
					投与48週又は中止時	2024-06-14	6660
				好中球	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	92.6
					観察期間中	2023-08-04	63.5
					観察期間中	2023-09-01	58.4
					観察期間中	2023-09-29	76.0
					観察期間中	2023-10-27	60.3
					観察期間中	2023-11-24	42.5
					観察期間中	2023-12-22	60.3
					投与48週又は中止時	2024-06-14	53.4
				リンパ球	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	3.6
					観察期間中	2023-08-04	28.9
					観察期間中	2023-09-01	32.5
					観察期間中	2023-09-29	17.5
					観察期間中	2023-10-27	31.7
					観察期間中	2023-11-24	42.3
					観察期間中	2023-12-22	31.7
					投与48週又は中止時	2024-06-14	37.4
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	0.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-08-04	0.4		
					観察期間中	2023-09-01	0.6		
					観察期間中	2023-09-29	0.3		
					観察期間中	2023-10-27	0.6		
					観察期間中	2023-11-24	0.8		
					観察期間中	2023-12-22	0.6		
					投与48週又は中止時	2024-06-14	0.5		
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	0.2	
							観察期間中	2023-08-04	0.5
							観察期間中	2023-09-01	0.9
							観察期間中	2023-09-29	0.7
							観察期間中	2023-10-27	1.6
							観察期間中	2023-11-24	3.1
							観察期間中	2023-12-22	1.6
							投与48週又は中止時	2024-06-14	0.9
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	3.3	
							観察期間中	2023-08-04	6.7
							観察期間中	2023-09-01	7.6
							観察期間中	2023-09-29	5.5
							観察期間中	2023-10-27	5.8
							観察期間中	2023-11-24	11.3
							観察期間中	2023-12-22	5.8
							投与48週又は中止時	2024-06-14	7.8
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	17.9	
							観察期間中	2023-08-04	20.2
							観察期間中	2023-09-01	18.3
							観察期間中	2023-09-29	15.7
							観察期間中	2023-10-27	17.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2023-11-24	15.1	
						観察期間中	2023-12-22	17.2	
						投与48週又は中止時	2024-06-14	22.7	
						投与開始日又は開始直前	2023-07-07	9593.36	
						観察期間中	2023-08-04	5384.8	
						観察期間中	2023-09-01	4064.64	
						観察期間中	2023-09-29	5206	
						観察期間中	2023-10-27	3714.48	
						観察期間中	2023-11-24	2180.25	
						観察期間中	2023-12-22	3714.48	
						投与48週又は中止時	2024-06-14	3556.44	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	39
							観察期間中	2023-08-04	56
							観察期間中	2023-09-01	36
							観察期間中	2023-09-29	31
							観察期間中	2023-10-27	41
							観察期間中	2023-11-24	52
							観察期間中	2023-12-22	41
							投与48週又は中止時	2024-06-14	48
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	150	
						観察期間中	2023-08-04	134	
						観察期間中	2023-09-01	79	
						観察期間中	2023-09-29	66	
						観察期間中	2023-10-27	71	
						観察期間中	2023-11-24	87	
						観察期間中	2023-12-22	71	
						投与48週又は中止時	2024-06-14	73	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	222	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-04	352
					観察期間中	2023-09-01	286
					観察期間中	2023-09-29	253
					観察期間中	2023-10-27	199
					観察期間中	2023-11-24	152
					観察期間中	2023-12-22	199
					投与48週又は中止時	2024-06-14	62
				LDH	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	210
					観察期間中	2023-08-04	253
					観察期間中	2023-09-01	217
					観察期間中	2023-09-29	222
					観察期間中	2023-10-27	228
					観察期間中	2023-11-24	234
					観察期間中	2023-12-22	228
					投与48週又は中止時	2024-06-14	224
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	1.2
					観察期間中	2023-08-04	1.5
					観察期間中	2023-09-01	1.7
					観察期間中	2023-09-29	1.9
					観察期間中	2023-10-27	1.7
					観察期間中	2023-11-24	1.4
					観察期間中	2023-12-22	1.7
					投与48週又は中止時	2024-06-14	1.8
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	1.02
					観察期間中	2023-08-04	0.98
					観察期間中	2023-09-01	1.03
					観察期間中	2023-09-29	1.08
					観察期間中	2023-10-27	1.11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	48	血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2023-11-24	1.03		
							観察期間中	2023-12-22	1.11		
							投与48週又は中止時	2024-06-14	1.17		
							投与開始日又は開始直前	2023-07-07	31		
							観察期間中	2023-08-04	23		
							観察期間中	2023-09-01	20		
							観察期間中	2023-09-29	21		
							観察期間中	2023-10-27	15		
							観察期間中	2023-11-24	14		
							観察期間中	2023-12-22	15		
							投与48週又は中止時	2024-06-14	18		
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2023-12-22	315			
						投与48週又は中止時	2024-06-14	191			
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2023-12-22	102			
						投与48週又は中止時	2024-06-14	81			
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-07	0.5		
							観察期間中	2023-08-04	0.4		
							観察期間中	2023-09-01	0.4		
							観察期間中	2023-09-29	1.2		
							観察期間中	2023-10-27	1.2		
							観察期間中	2023-11-24	0.8		
							観察期間中	2023-12-22	1.2		
							投与48週又は中止時	2024-06-14	1.8		
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-09	3.84		
							投与48週又は中止時	2024-05-17	394		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-09	11.9
							投与48週又は中止時	2024-05-17	12.5		
							ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-09	36.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2024-05-17	38.6
					白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	7980
					投与48週又は中止時	2024-05-17	9170
					好中球 (%)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	73.6
					投与48週又は中止時	2024-05-17	78
					リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	20.4
					投与48週又は中止時	2024-05-17	17
					好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	0.3
					投与48週又は中止時	2024-05-17	0
					好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	0.3
					投与48週又は中止時	2024-05-17	0
					単球 (%)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	5.4
					投与48週又は中止時	2024-05-17	4
					血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	25
					投与48週又は中止時	2024-05-17	27.6
					好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	5873.28
					投与48週又は中止時	2024-05-17	7152.6
				血液生化学検査	AST(GOT) (IU/L)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	14
					投与48週又は中止時	2024-05-17	15
					ALT(GPT) (IU/L)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	20
					投与48週又は中止時	2024-05-17	18
					γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	34
					投与48週又は中止時	2024-05-17	28
					LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	303
					投与48週又は中止時	2024-05-17	316
					総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	0.6
					投与48週又は中止時	2024-05-17	0.8
					血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前 2023-06-09	0.61

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	54	血液免疫学的検査	投与48週又は中止時	2024-05-17	0.57
					BUN (mg/dL) 投与開始日又は開始直前	2023-06-09	18
					投与48週又は中止時	2024-05-17	17
					総コレステロール (mg/dL) 投与開始日又は開始直前	2023-06-09	323
					中性脂肪(TG) (mg/dL) 投与開始日又は開始直前	2023-06-09	329
					C反応性蛋白(CRP) (mg/L) 投与開始日又は開始直前	2023-06-09	3.2
					投与48週又は中止時	2024-05-17	0.7
				血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL) 投与開始日又は開始直前	2023-02-02	564
					投与開始日又は開始直前	2023-06-01	551
					投与開始日又は開始直前	2023-08-17	528
					観察期間中	2023-09-14	537
					観察期間中	2023-10-12	537
					観察期間中	2023-11-09	541
					観察期間中	2023-12-14	552
					観察期間中	2024-01-18	544
					観察期間中	2024-02-22	536
					投与48週又は中止時	2024-07-25	541
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	16.9
					投与開始日又は開始直前	2023-06-01	16.6
					投与開始日又は開始直前	2023-08-17	16.0
					観察期間中	2023-09-14	16.5
					観察期間中	2023-10-12	16.3
					観察期間中	2023-11-09	16.5
					観察期間中	2023-12-14	16.7
					観察期間中	2024-01-18	16.6
					観察期間中	2024-02-22	16.2
					投与48週又は中止時	2024-07-25	16.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	50.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2023-06-01	49.4
					投与開始日又は開始直前	2023-08-17	47.2
					観察期間中	2023-09-14	48.5
					観察期間中	2023-10-12	48.3
					観察期間中	2023-11-09	48.4
					観察期間中	2023-12-14	49.1
					観察期間中	2024-01-18	49.1
					観察期間中	2024-02-22	47.7
					投与48週又は中止時	2024-07-25	49.7
				白血球数	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	8360
					投与開始日又は開始直前	2023-06-01	8480
					投与開始日又は開始直前	2023-08-17	8220
					観察期間中	2023-09-14	6920
					観察期間中	2023-10-12	7540
					観察期間中	2023-11-09	7490
					観察期間中	2023-12-14	7610
					観察期間中	2024-01-18	7080
					観察期間中	2024-02-22	5230
					投与48週又は中止時	2024-07-25	6680
				好中球	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	64.9
					投与開始日又は開始直前	2023-06-01	62.1
					投与開始日又は開始直前	2023-08-17	55.9
					観察期間中	2023-09-14	58.8
					観察期間中	2023-10-12	55.0
					観察期間中	2023-11-09	52.6
					観察期間中	2023-12-14	57.9
					観察期間中	2024-01-18	50.5
					観察期間中	2024-02-22	51.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与48週又は中止時	2024-07-25	46.4
						投与開始日又は開始直前	2023-02-02	29.1
						投与開始日又は開始直前	2023-06-01	30.5
						投与開始日又は開始直前	2023-08-17	35.5
						観察期間中	2023-09-14	32.1
						観察期間中	2023-10-12	35.5
						観察期間中	2023-11-09	38.7
						観察期間中	2023-12-14	34.7
						観察期間中	2024-01-18	41.2
						観察期間中	2024-02-22	39.8
						投与48週又は中止時	2024-07-25	44.9
						好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前
				投与開始日又は開始直前	2023-06-01			0.5
				投与開始日又は開始直前	2023-08-17			0.7
				観察期間中	2023-09-14			0.7
				観察期間中	2023-10-12			1.1
				観察期間中	2023-11-09			0.7
				観察期間中	2023-12-14			0.7
				観察期間中	2024-01-18			0.8
				観察期間中	2024-02-22			0.6
				投与48週又は中止時	2024-07-25			0.6
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	1.2
						投与開始日又は開始直前	2023-06-01	1.7
						投与開始日又は開始直前	2023-08-17	2.7
						観察期間中	2023-09-14	2.5
観察期間中	2023-10-12	2.8						
観察期間中	2023-11-09	2.5						
観察期間中	2023-12-14	1.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	観察期間中	2024-01-18	2.1
					観察期間中	2024-02-22	2.9
					投与48週又は中止時	2024-07-25	1.8
					投与開始日又は開始直前	2023-02-02	4.3
					投与開始日又は開始直前	2023-06-01	5.2
					投与開始日又は開始直前	2023-08-17	5.2
					観察期間中	2023-09-14	5.9
					観察期間中	2023-10-12	5.6
					観察期間中	2023-11-09	5.5
					観察期間中	2023-12-14	5.3
					観察期間中	2024-01-18	5.4
					観察期間中	2024-02-22	5.4
					投与48週又は中止時	2024-07-25	6.3
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	30.0
					投与開始日又は開始直前	2023-06-01	23.8
					投与開始日又は開始直前	2023-08-17	27.2
					観察期間中	2023-09-14	24.1
					観察期間中	2023-10-12	24.8
					観察期間中	2023-11-09	22.9
					観察期間中	2023-12-14	21.6
					観察期間中	2024-01-18	24.1
					観察期間中	2024-02-22	18.4
					投与48週又は中止時	2024-07-25	19.0
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	5425.64
					投与開始日又は開始直前	2023-06-01	5266.08
					投与開始日又は開始直前	2023-08-17	4594.98
					観察期間中	2023-09-14	4068.96
					観察期間中	2023-10-12	4147

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2023-11-09	3939.74			
						観察期間中	2023-12-14	4406.19			
						観察期間中	2024-01-18	3575.4			
						観察期間中	2024-02-22	2682.99			
						投与48週又は中止時	2024-07-25	3099.52			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	24		
							投与開始日又は開始直前	2023-06-01	40		
							投与開始日又は開始直前	2023-08-17	71		
							観察期間中	2023-09-14	69		
							観察期間中	2023-10-12	51		
							観察期間中	2023-11-09	51		
							観察期間中	2023-12-14	47		
							観察期間中	2024-01-18	48		
							観察期間中	2024-02-22	28		
							投与48週又は中止時	2024-07-25	16		
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	41
									投与開始日又は開始直前	2023-06-01	73
									投与開始日又は開始直前	2023-08-17	108
									観察期間中	2023-09-14	110
									観察期間中	2023-10-12	94
									観察期間中	2023-11-09	84
									観察期間中	2023-12-14	73
									観察期間中	2024-01-18	91
									観察期間中	2024-02-22	44
									投与48週又は中止時	2024-07-25	16
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-08-17	45			
						観察期間中	2023-09-14	45			
						観察期間中	2023-10-12	39			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-09	35	
					観察期間中	2023-12-14	34	
					観察期間中	2024-01-18	34	
					観察期間中	2024-02-22	18	
					投与48週又は中止時	2024-07-25	18	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	192
						投与開始日又は開始直前	2023-06-01	183
						投与開始日又は開始直前	2023-08-17	206
						観察期間中	2023-09-14	208
						観察期間中	2023-10-12	206
						観察期間中	2023-11-09	190
						観察期間中	2023-12-14	197
						観察期間中	2024-01-18	189
						観察期間中	2024-02-22	158
						投与48週又は中止時	2024-07-25	161
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-17	0.8
						観察期間中	2023-09-14	0.9
						観察期間中	2023-10-12	0.8
						観察期間中	2023-11-09	1.3
						観察期間中	2023-12-14	1.0
						観察期間中	2024-01-18	1.3
						観察期間中	2024-02-22	1.1
						投与48週又は中止時	2024-07-25	1.3
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	0.97
						投与開始日又は開始直前	2023-06-01	1.09
						投与開始日又は開始直前	2023-08-17	1.16
						観察期間中	2023-09-14	1.10
						観察期間中	2023-10-12	1.19

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-11-09	1.18
						観察期間中	2023-12-14	0.99
						観察期間中	2024-01-18	1.08
						観察期間中	2024-02-22	1.03
						投与48週又は中止時	2024-07-25	1.05
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	12.0
						投与開始日又は開始直前	2023-06-01	9.8
						投与開始日又は開始直前	2023-08-17	13.1
						観察期間中	2023-09-14	12.6
						観察期間中	2023-10-12	15.2
						観察期間中	2023-11-09	12.2
						観察期間中	2023-12-14	11.9
						観察期間中	2024-01-18	12.6
						観察期間中	2024-02-22	13.2
							投与48週又は中止時	2024-07-25
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	252
						観察期間中	2023-11-09	247
						観察期間中	2023-12-14	242
						観察期間中	2024-01-18	247
						観察期間中	2024-02-22	170
						投与48週又は中止時	2024-07-25	199
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	114
						観察期間中	2023-11-09	129
						観察期間中	2023-12-14	143
						観察期間中	2024-01-18	109
						観察期間中	2024-02-22	78
						投与48週又は中止時	2024-07-25	122
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-02-02	2.8			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	25	血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-01	1.1
						投与開始日又は開始直前	2023-08-17	1.8
						観察期間中	2023-09-14	1.5
						観察期間中	2023-10-12	0.8
						観察期間中	2023-11-09	0.7
						観察期間中	2023-12-14	0.6
						観察期間中	2024-01-18	0.6
						観察期間中	2024-02-22	0.3
						投与48週又は中止時	2024-07-25	0.1
						投与開始日又は開始直前	2023-05-11	573
						投与開始日又は開始直前	2023-07-21	530
						投与開始日又は開始直前	2023-07-27	510
						観察期間中	2023-08-17	557
						観察期間中	2023-09-21	547
						観察期間中	2023-10-19	584
						観察期間中	2023-11-24	578
						観察期間中	2023-12-21	564
						観察期間中	2024-02-15	556
						投与48週又は中止時	2024-06-27	573
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	16.6
						投与開始日又は開始直前	2023-07-21	14.6
						投与開始日又は開始直前	2023-07-27	14.4
						観察期間中	2023-08-17	15.9
						観察期間中	2023-09-21	15.9
						観察期間中	2023-10-19	16.7
						観察期間中	2023-11-24	16.6
						観察期間中	2023-12-21	16.2
						観察期間中	2024-02-15	16.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2024-06-27	16.9	
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11
					投与開始日又は開始直前	2023-07-21	46.0	
					投与開始日又は開始直前	2023-07-27	44.4	
					観察期間中	2023-08-17	49.1	
					観察期間中	2023-09-21	47.7	
					観察期間中	2023-10-19	50.5	
					観察期間中	2023-11-24	51.3	
					観察期間中	2023-12-21	49.4	
					観察期間中	2024-02-15	49.0	
					投与48週又は中止時	2024-06-27	49.3	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	8260
					投与開始日又は開始直前	2023-07-21	11130	
					投与開始日又は開始直前	2023-07-27	11240	
					観察期間中	2023-08-17	6380	
					観察期間中	2023-09-21	7720	
					観察期間中	2023-10-19	6630	
					観察期間中	2023-11-24	7360	
					観察期間中	2023-12-21	7580	
					観察期間中	2024-02-15	8040	
					投与48週又は中止時	2024-06-27	6660	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	62.0
					投与開始日又は開始直前	2023-07-21	66.7	
					投与開始日又は開始直前	2023-07-27	78.5	
					観察期間中	2023-08-17	57.6	
					観察期間中	2023-09-21	71.3	
					観察期間中	2023-10-19	65.5	
					観察期間中	2023-11-24	64.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球	観察期間中	2023-12-21	64.4
					観察期間中	2024-02-15	63.5
					投与48週又は中止時	2024-06-27	56.6
					投与開始日又は開始直前	2023-05-11	30.8
					投与開始日又は開始直前	2023-07-21	22.7
					投与開始日又は開始直前	2023-07-27	16.7
					観察期間中	2023-08-17	32.8
					観察期間中	2023-09-21	24.5
					観察期間中	2023-10-19	28.5
					観察期間中	2023-11-24	29.6
					観察期間中	2023-12-21	29.7
					観察期間中	2024-02-15	30.3
					投与48週又は中止時	2024-06-27	32.1
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	0.6
					投与開始日又は開始直前	2023-07-21	0.6
					投与開始日又は開始直前	2023-07-27	0.5
					観察期間中	2023-08-17	0.8
					観察期間中	2023-09-21	0.5
					観察期間中	2023-10-19	0.9
					観察期間中	2023-11-24	1.0
					観察期間中	2023-12-21	0.7
					観察期間中	2024-02-15	0.7
					投与48週又は中止時	2024-06-27	1.1
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	2.8
					投与開始日又は開始直前	2023-07-21	2.2
					投与開始日又は開始直前	2023-07-27	0.7
					観察期間中	2023-08-17	3.6
					観察期間中	2023-09-21	0.6

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	18	単球	(%)	観察期間中	2023-10-19	1.5		
						観察期間中	2023-11-24	1.2		
						観察期間中	2023-12-21	1.6		
						観察期間中	2024-02-15	2.1		
						投与48週又は中止時	2024-06-27	5.7		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	3.8		
						投与開始日又は開始直前	2023-07-21	7.8		
						投与開始日又は開始直前	2023-07-27	3.6		
						観察期間中	2023-08-17	5.2		
						観察期間中	2023-09-21	3.1		
						観察期間中	2023-10-19	3.6		
						観察期間中	2023-11-24	4.1		
						観察期間中	2023-12-21	3.6		
						観察期間中	2024-02-15	3.4		
						投与48週又は中止時	2024-06-27	4.5		
						好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	27.6
								投与開始日又は開始直前	2023-07-21	38.9
				投与開始日又は開始直前	2023-07-27			48.9		
				観察期間中	2023-08-17			29.0		
				観察期間中	2023-09-21			30.9		
				観察期間中	2023-10-19			28.4		
				観察期間中	2023-11-24			29.3		
				観察期間中	2023-12-21			31.6		
				観察期間中	2024-02-15			32.5		
				投与48週又は中止時	2024-06-27			32.5		
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	5121.2		
						投与開始日又は開始直前	2023-07-21	7423.71		
投与開始日又は開始直前	2023-07-27	8823.4								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-08-17	3674.88
							観察期間中	2023-09-21	5504.36
							観察期間中	2023-10-19	4342.65
							観察期間中	2023-11-24	4717.76
							観察期間中	2023-12-21	4881.52
							観察期間中	2024-02-15	5105.4
							投与48週又は中止時	2024-06-27	3769.56
							投与開始日又は開始直前	2023-05-11	96
							投与開始日又は開始直前	2023-07-21	47
							投与開始日又は開始直前	2023-07-27	55
							観察期間中	2023-08-17	31
							観察期間中	2023-09-21	36
							観察期間中	2023-10-19	32
							観察期間中	2023-11-24	27
				観察期間中	2023-12-21	28			
				観察期間中	2024-02-15	39			
				投与48週又は中止時	2024-06-27	43			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	264	
						投与開始日又は開始直前	2023-07-21	151	
						投与開始日又は開始直前	2023-07-27	170	
						観察期間中	2023-08-17	72	
						観察期間中	2023-09-21	98	
						観察期間中	2023-10-19	75	
						観察期間中	2023-11-24	56	
						観察期間中	2023-12-21	57	
						観察期間中	2024-02-15	106	
						投与48週又は中止時	2024-06-27	101	
γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11			139			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				LDH		投与開始日又は開始直前	482
						投与開始日又は開始直前	365
						観察期間中	230
						観察期間中	158
						観察期間中	63
						観察期間中	48
						観察期間中	49
						観察期間中	71
						投与48週又は中止時	71
						投与開始日又は開始直前	231
				血清クレアチニン		投与開始日又は開始直前	201
						投与開始日又は開始直前	207
						観察期間中	150
						観察期間中	185
						観察期間中	202
						観察期間中	180
						観察期間中	178
						観察期間中	177
						投与48週又は中止時	180
						投与開始日又は開始直前	0.68
						投与開始日又は開始直前	0.74
						投与開始日又は開始直前	0.67
						観察期間中	0.77
						観察期間中	0.67
						観察期間中	0.79
						観察期間中	0.78
						観察期間中	0.70
						観察期間中	0.79

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2024-06-27	0.75
						投与開始日又は開始直前	2023-05-11	9.7
						投与開始日又は開始直前	2023-07-21	9.9
						投与開始日又は開始直前	2023-07-27	5.4
						観察期間中	2023-08-17	6.1
						観察期間中	2023-09-21	6.0
						観察期間中	2023-10-19	7.1
						観察期間中	2023-11-24	9.2
						観察期間中	2023-12-21	7.2
						観察期間中	2024-02-15	7.4
				総コレステロール	(mg/dL)	投与48週又は中止時	2024-06-27	11.7
						投与開始日又は開始直前	2023-05-11	160
						投与開始日又は開始直前	2023-07-21	153
						観察期間中	2023-08-17	163
						観察期間中	2023-09-21	163
						観察期間中	2023-10-19	132
						観察期間中	2023-11-24	155
						観察期間中	2023-12-21	124
						観察期間中	2024-02-15	146
						投与48週又は中止時	2024-06-27	159
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-11	158
						投与開始日又は開始直前	2023-07-21	148
						観察期間中	2023-08-17	106
						観察期間中	2023-09-21	85
						観察期間中	2023-10-19	106
観察期間中	2023-11-24	142						
観察期間中	2023-12-21	85						
観察期間中	2024-02-15	99						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	36	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与48週又は中止時	2024-06-27	106
							投与開始日又は開始直前	2023-05-11	1.2
							投与開始日又は開始直前	2023-07-21	90.6
							投与開始日又は開始直前	2023-07-27	35.5
							観察期間中	2023-08-17	0.5
							観察期間中	2023-09-21	0.4
							観察期間中	2023-10-19	0.1
							観察期間中	2023-11-24	0.1
							観察期間中	2023-12-21	0.3
							観察期間中	2024-02-15	0.2
							投与48週又は中止時	2024-06-27	0.2
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	430
							観察期間中	2022-12-20	389
							投与24週又は中止時	2023-04-14	368
							観察期間中	2023-07-14	379
							観察期間中	2023-08-14	372
							観察期間中	2024-04-19	404
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	11.0
							観察期間中	2022-12-20	10.3
							投与24週又は中止時	2023-04-14	9.3
							観察期間中	2023-07-14	9.4
							観察期間中	2023-08-14	9.1
							観察期間中	2024-04-19	11.6
				ヘマトクリット	(%)		投与開始日又は開始直前	2022-10-07	35.6
							観察期間中	2022-12-20	33.2
							投与24週又は中止時	2023-04-14	24.8
							観察期間中	2023-07-14	30.9
							観察期間中	2023-08-14	30.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				白血球数		観察期間中	2024-04-19	36.0	
					(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	7800	
							観察期間中	2022-12-20	6200
							投与24週又は中止時	2023-04-14	4500
							観察期間中	2023-07-14	5000
							観察期間中	2023-08-14	5600
							観察期間中	2024-04-19	5800
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	78.2	
						観察期間中	2022-12-20	61.1	
						投与24週又は中止時	2023-04-14	58.8	
						観察期間中	2023-07-14	62.1	
						観察期間中	2023-08-14	56.7	
						観察期間中	2024-04-19	52.7	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	14.6	
						観察期間中	2022-12-20	27.6	
						投与24週又は中止時	2023-04-14	28.9	
						観察期間中	2023-07-14	25.0	
						観察期間中	2023-08-14	30.3	
						観察期間中	2024-04-19	28.7	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	0.5	
						観察期間中	2022-12-20	0.7	
						投与24週又は中止時	2023-04-14	1.1	
						観察期間中	2023-07-14	0.8	
						観察期間中	2023-08-14	0.4	
						観察期間中	2024-04-19	1.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	0.9	
						観察期間中	2022-12-20	1.3	
						投与24週又は中止時	2023-04-14	2.2	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	観察期間中	2023-07-14	1.8	
						観察期間中	2023-08-14	4.5	
						観察期間中	2024-04-19	11.2	
						投与開始日又は開始直前	2022-10-07	5.8	
						観察期間中	2022-12-20	9.3	
						投与24週又は中止時	2023-04-14	9.0	
						観察期間中	2023-07-14	10.3	
						観察期間中	2023-08-14	8.1	
						観察期間中	2024-04-19	6.0	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	32.4	
						観察期間中	2022-12-20	39.0	
						投与24週又は中止時	2023-04-14	27.6	
						観察期間中	2023-07-14	29.2	
						観察期間中	2023-08-14	31.9	
						観察期間中	2024-04-19	22.1	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	6099.6	
						観察期間中	2022-12-20	3788.2	
						投与24週又は中止時	2023-04-14	2646	
						観察期間中	2023-07-14	3105	
						観察期間中	2023-08-14	3175.2	
						観察期間中	2024-04-19	3056.6	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	26
							観察期間中	2022-12-20	30
							投与24週又は中止時	2023-04-14	47
							観察期間中	2023-07-14	32
							観察期間中	2023-08-14	38
							観察期間中	2024-04-19	29
							ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP	観察期間中	2022-12-20	30
						2023-04-14	33
					観察期間中	2023-07-14	22
					観察期間中	2023-08-14	27
					観察期間中	2024-04-19	22
					投与開始日又は開始直前	2022-10-07	107
					観察期間中	2022-12-20	83
					投与24週又は中止時	2023-04-14	123
					観察期間中	2023-07-14	131
					観察期間中	2023-08-14	127
					観察期間中	2024-04-19	40
				LDH	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	184
					観察期間中	2022-12-20	182
					投与24週又は中止時	2023-04-14	187
					観察期間中	2023-07-14	183
					観察期間中	2023-08-14	187
					観察期間中	2024-04-19	168
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	0.5
					観察期間中	2022-12-20	0.4
					投与24週又は中止時	2023-04-14	0.4
					観察期間中	2023-07-14	0.4
					観察期間中	2023-08-14	0.5
					観察期間中	2024-04-19	0.4
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	0.82
					観察期間中	2022-12-20	0.70
					投与24週又は中止時	2023-04-14	0.74
					観察期間中	2023-07-14	0.68
					観察期間中	2023-08-14	0.69

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	[REDACTED]	女	43	血液免疫学の検査	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2024-04-19	0.74		
							投与開始日又は開始直前	2022-10-07	11.4		
							観察期間中	2022-12-20	13.0		
							投与24週又は中止時	2023-04-14	9.5		
							観察期間中	2023-07-14	11.7		
							観察期間中	2023-08-14	11.5		
							観察期間中	2024-04-19	12.7		
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-10-07	0.9		
							観察期間中	2022-12-20	0.5		
							投与24週又は中止時	2023-04-14	0.5		
							観察期間中	2023-08-14	0.5		
							観察期間中	2024-04-19	0.8		
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	262		
							観察期間中	2023-08-24	395		
							観察期間中	2023-10-06	352		
							観察期間中	2023-11-02	442		
							観察期間中	2023-12-28	397		
							観察期間中	2024-01-22	405		
							観察期間中	2024-01-30	316		
							観察期間中	2024-02-29	410		
							観察期間中	2024-03-14	449		
							観察期間中	2024-04-12	319		
							観察期間中	2024-05-07	314		
							観察期間中	2024-05-30	421		
							投与48週又は中止時	2024-06-27	451		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	7.5
									観察期間中	2023-08-24	10.4
									観察期間中	2023-10-06	8.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-11-02	11.7
					観察期間中	2023-12-28	11.2
					観察期間中	2024-01-22	11.5
					観察期間中	2024-01-30	9.1
					観察期間中	2024-02-29	11.1
					観察期間中	2024-03-14	11.8
					観察期間中	2024-04-12	8.4
					観察期間中	2024-05-07	7.8
					観察期間中	2024-05-30	11.4
					投与48週又は中止時	2024-06-27	12.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	25.3
					観察期間中	2023-08-24	35.0
					観察期間中	2023-10-06	29.2
					観察期間中	2023-11-02	38.9
					観察期間中	2023-12-28	37.3
					観察期間中	2024-01-22	37.3
					観察期間中	2024-01-30	29.8
					観察期間中	2024-02-29	36.6
					観察期間中	2024-03-14	38.3
					観察期間中	2024-04-12	26.4
					観察期間中	2024-05-07	27.0
					観察期間中	2024-05-30	38.0
					投与48週又は中止時	2024-06-27	41.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	4840
					観察期間中	2023-08-24	6250
					観察期間中	2023-10-06	9080
					観察期間中	2023-11-02	6670
					観察期間中	2023-12-28	5130

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
好中球					観察期間中	2024-01-22	2300
					観察期間中	2024-01-30	9740
					観察期間中	2024-02-29	5080
					観察期間中	2024-03-14	13300
					観察期間中	2024-04-12	13270
					観察期間中	2024-05-07	6140
					観察期間中	2024-05-30	5760
					投与48週又は中止時	2024-06-27	5010
					投与開始日又は開始直前	2023-07-26	51.7
					観察期間中	2023-08-24	57.7
					観察期間中	2023-10-06	90.4
					観察期間中	2023-11-02	70.3
					観察期間中	2023-12-28	90.2
					観察期間中	2024-01-22	89.6
					観察期間中	2024-01-30	81.9
					観察期間中	2024-02-29	56.6
					観察期間中	2024-03-14	82.5
					観察期間中	2024-04-12	90.0
					観察期間中	2024-05-07	52.4
					観察期間中	2024-05-30	57.3
					投与48週又は中止時	2024-06-27	42.7
リンパ球					投与開始日又は開始直前	2023-07-26	36.8
					観察期間中	2023-08-24	33.3
					観察期間中	2023-10-06	6.8
					観察期間中	2023-11-02	22.9
					観察期間中	2023-12-28	6.4
					観察期間中	2024-01-22	9.1
					観察期間中	2024-01-30	12.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好塩基球		観察期間中	34.1
						観察期間中	11.3
						観察期間中	3.9
						観察期間中	30.0
						観察期間中	33.3
						投与48週又は中止時	48.3
					投与開始日又は開始直前	2023-07-26	0.6
					観察期間中	2023-08-24	0.6
					観察期間中	2023-10-06	0.2
					観察期間中	2023-11-02	0.3
					観察期間中	2023-12-28	0.4
					観察期間中	2024-01-22	0.4
					観察期間中	2024-01-30	0.1
					観察期間中	2024-02-29	0.6
					観察期間中	2024-03-14	0.3
					観察期間中	2024-04-12	0.2
					観察期間中	2024-05-07	0.8
					観察期間中	2024-05-30	0.9
					投与48週又は中止時	2024-06-27	1.0
				好酸球	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	1.4
					観察期間中	2023-08-24	1.4
					観察期間中	2023-10-06	0.2
					観察期間中	2023-11-02	0.7
					観察期間中	2023-12-28	1.8
					観察期間中	2024-01-22	0.0
					観察期間中	2024-01-30	1.8
					観察期間中	2024-02-29	2.0
					観察期間中	2024-03-14	0.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-04-12	0.5
					観察期間中	2024-05-07	6.2
					観察期間中	2024-05-30	2.8
					投与48週又は中止時	2024-06-27	2.2
					投与開始日又は開始直前	2023-07-26	9.5
				単球	観察期間中	2023-08-24	7.0
					観察期間中	2023-10-06	2.4
					観察期間中	2023-11-02	5.8
					観察期間中	2023-12-28	1.2
					観察期間中	2024-01-22	0.9
					観察期間中	2024-01-30	3.7
					観察期間中	2024-02-29	6.7
					観察期間中	2024-03-14	5.1
					観察期間中	2024-04-12	5.4
					観察期間中	2024-05-07	10.6
					観察期間中	2024-05-30	5.7
					投与48週又は中止時	2024-06-27	5.8
					投与開始日又は開始直前	2023-07-26	33.4
					観察期間中	2023-08-24	31.6
					観察期間中	2023-10-06	44.5
					観察期間中	2023-11-02	29.8
					観察期間中	2023-12-28	90.2
					観察期間中	2024-01-22	31.1
					観察期間中	2024-01-30	24.7
					観察期間中	2024-02-29	42.1
					観察期間中	2024-03-14	44.3
					観察期間中	2024-04-12	51.1
					観察期間中	2024-05-07	46.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	好中球数	(/μL)	観察期間中	2024-05-30	27.3	
						投与48週又は中止時	2024-06-27	31.3	
						投与開始日又は開始直前	2023-07-26	2502.28	
						観察期間中	2023-08-24	3606.25	
						観察期間中	2023-10-06	8208.32	
						観察期間中	2023-11-02	4689.01	
						観察期間中	2023-12-28	4627.26	
						観察期間中	2024-01-22	2060.8	
						観察期間中	2024-01-30	7977.06	
						観察期間中	2024-02-29	2875.28	
						観察期間中	2024-03-14	10972.5	
						観察期間中	2024-04-12	11943	
						観察期間中	2024-05-07	3217.36	
						観察期間中	2024-05-30	3300.48	
				投与48週又は中止時	2024-06-27	2139.27			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	38
							観察期間中	2023-08-24	22
							観察期間中	2023-10-06	34
							観察期間中	2023-11-02	34
							観察期間中	2023-12-28	21
							観察期間中	2024-01-22	25
							観察期間中	2024-01-30	21
							観察期間中	2024-02-29	22
							観察期間中	2024-03-14	23
							観察期間中	2024-04-12	32
							観察期間中	2024-05-07	37
							観察期間中	2024-05-30	29
							投与48週又は中止時	2024-06-27	25

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	69
						観察期間中	2023-08-24	19
						観察期間中	2023-10-06	45
						観察期間中	2023-11-02	32
						観察期間中	2023-12-28	13
						観察期間中	2024-01-22	17
						観察期間中	2024-01-30	25
						観察期間中	2024-02-29	18
						観察期間中	2024-03-14	22
						観察期間中	2024-04-12	49
						観察期間中	2024-05-07	43
						観察期間中	2024-05-30	30
						投与48週又は中止時	2024-06-27	24
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	198
						観察期間中	2023-08-24	84
						観察期間中	2023-10-06	149
						観察期間中	2023-11-02	93
						観察期間中	2023-12-28	35
						観察期間中	2024-01-22	59
						観察期間中	2024-01-30	56
						観察期間中	2024-02-29	67
						観察期間中	2024-03-14	72
						観察期間中	2024-04-12	213
						観察期間中	2024-05-07	90
						観察期間中	2024-05-30	69
						投与48週又は中止時	2024-06-27	60
LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	191				
		観察期間中	2023-08-24	156				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-06	166	
					観察期間中	2023-11-02	145	
					観察期間中	2023-12-28	152	
					観察期間中	2024-01-22	173	
					観察期間中	2024-01-30	173	
					観察期間中	2024-02-29	144	
					観察期間中	2024-03-14	168	
					観察期間中	2024-04-12	146	
					観察期間中	2024-05-07	190	
					観察期間中	2024-05-30	187	
					投与48週又は中止時	2024-06-27	150	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	0.3
					観察期間中	2023-08-24	0.3	
					観察期間中	2023-10-06	1.1	
					観察期間中	2023-11-02	0.7	
					観察期間中	2023-12-28	0.6	
					観察期間中	2024-01-22	0.7	
					観察期間中	2024-01-30	0.5	
					観察期間中	2024-02-29	0.3	
					観察期間中	2024-03-14	0.3	
					観察期間中	2024-04-12	0.4	
					観察期間中	2024-05-07	0.3	
					観察期間中	2024-05-30	0.5	
					投与48週又は中止時	2024-06-27	0.4	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	0.41
					観察期間中	2023-08-24	0.66	
					観察期間中	2023-10-06	0.58	
					観察期間中	2023-11-02	0.65	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-28	0.65
					観察期間中	2024-01-22	0.65
					観察期間中	2024-01-30	0.49
					観察期間中	2024-02-29	0.64
					観察期間中	2024-03-14	0.66
					観察期間中	2024-04-12	0.42
					観察期間中	2024-05-07	0.52
					観察期間中	2024-05-30	0.66
					投与48週又は中止時	2024-06-27	0.69
				BUN	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	12
					観察期間中	2023-08-24	15
					観察期間中	2023-10-06	12
					観察期間中	2023-11-02	11
					観察期間中	2023-12-28	11
					観察期間中	2024-01-22	13
					観察期間中	2024-01-30	9
					観察期間中	2024-02-29	12
					観察期間中	2024-03-14	17
					観察期間中	2024-04-12	9
					観察期間中	2024-05-07	14
					観察期間中	2024-05-30	16
					投与48週又は中止時	2024-06-27	21
				総コレステロール	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	115
					観察期間中	2023-08-24	199
					観察期間中	2023-10-06	173
					観察期間中	2023-11-02	193
					観察期間中	2023-12-28	179
					観察期間中	2024-02-29	221

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	女	35	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	399
							観察期間中	2021-01-07	422
							観察期間中	2021-02-04	409
							観察期間中	2021-03-04	409
							投与48週又は中止時	2024-06-27	0.7
							観察期間中	2024-05-30	0.4
							観察期間中	2024-05-07	16.5
							観察期間中	2024-04-12	159
							観察期間中	2024-03-14	124.9
							観察期間中	2024-02-29	2
							観察期間中	2024-01-30	11.1
							観察期間中	2024-01-22	0
							観察期間中	2023-12-28	17.1
							観察期間中	2023-11-02	33.8
							観察期間中	2023-10-06	18.2
				観察期間中	2023-08-24	1.7			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-26	0.4
							観察期間中	2024-03-14	189
							観察期間中	2024-02-29	122
							観察期間中	2023-12-28	263
							観察期間中	2023-11-02	213
							観察期間中	2023-10-06	168
							観察期間中	2023-08-24	351
							投与48週又は中止時	2024-06-27	219
							観察期間中	2024-05-30	181
観察期間中	2024-05-07	136							
観察期間中	2024-04-12	86							
観察期間中	2024-03-14	173							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-04	409
					観察期間中	2021-04-01	404
					観察期間中	2021-04-01	404
					観察期間中	2021-04-26	427
					観察期間中	2021-04-26	427
					観察期間中	2021-05-24	405
					観察期間中	2021-05-24	405
					観察期間中	2021-06-21	389
					観察期間中	2021-06-21	389
					観察期間中	2021-07-19	395
					観察期間中	2021-07-19	395
					観察期間中	2021-08-16	390
					観察期間中	2021-08-16	390
					観察期間中	2021-09-13	383
					観察期間中	2021-09-13	383
					観察期間中	2021-10-11	377
					観察期間中	2021-10-11	377
					観察期間中	2021-11-08	398
					観察期間中	2021-12-06	409
					観察期間中	2022-01-06	410
					観察期間中	2022-02-03	403
					観察期間中	2022-03-10	394
					観察期間中	2022-04-07	375
					観察期間中	2022-04-13	383
					観察期間中	2022-04-14	383
					観察期間中	2022-04-18	422
					観察期間中	2022-05-02	371
					観察期間中	2022-06-02	381

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-09	411
					観察期間中	2022-07-28	369
					観察期間中	2022-08-25	353
					観察期間中	2022-09-22	372
					観察期間中	2022-10-20	383
					観察期間中	2022-11-17	381
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	12.9
					観察期間中	2021-01-07	13.4
					観察期間中	2021-02-04	13.0
					観察期間中	2021-03-04	13.3
					観察期間中	2021-03-04	13.3
					観察期間中	2021-04-01	13.1
					観察期間中	2021-04-01	13.1
					観察期間中	2021-04-26	14.0
					観察期間中	2021-04-26	14.0
					観察期間中	2021-05-24	13.1
					観察期間中	2021-05-24	13.1
					観察期間中	2021-06-21	12.6
					観察期間中	2021-06-21	12.6
					観察期間中	2021-07-19	12.5
					観察期間中	2021-07-19	12.5
					観察期間中	2021-08-16	12.6
					観察期間中	2021-08-16	12.6
					観察期間中	2021-09-13	12.4
					観察期間中	2021-09-13	12.4
					観察期間中	2021-10-11	12.1
					観察期間中	2021-10-11	12.1
					観察期間中	2021-11-08	12.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-06	13.0
					観察期間中	2022-01-06	13.0
					観察期間中	2022-02-03	12.9
					観察期間中	2022-03-10	12.6
					観察期間中	2022-04-07	11.9
					観察期間中	2022-04-13	12.3
					観察期間中	2022-04-14	12.3
					観察期間中	2022-04-18	13.5
					観察期間中	2022-05-02	11.9
					観察期間中	2022-06-02	12.2
					観察期間中	2022-07-09	13.5
					観察期間中	2022-07-28	11.9
					観察期間中	2022-08-25	11.2
					観察期間中	2022-09-22	12.0
					観察期間中	2022-10-20	12.1
					観察期間中	2022-11-17	12.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	37.1
					観察期間中	2021-01-07	39.9
					観察期間中	2021-02-04	38.1
					観察期間中	2021-03-04	38.7
					観察期間中	2021-03-04	38.7
					観察期間中	2021-04-01	38.4
					観察期間中	2021-04-01	38.4
					観察期間中	2021-04-26	40.9
					観察期間中	2021-04-26	40.9
					観察期間中	2021-05-24	38.3
					観察期間中	2021-05-24	38.3
					観察期間中	2021-06-21	36.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-21	36.2
					観察期間中	2021-07-19	37.3
					観察期間中	2021-07-19	37.3
					観察期間中	2021-08-16	36.6
					観察期間中	2021-08-16	36.6
					観察期間中	2021-09-13	36.0
					観察期間中	2021-09-13	36.0
					観察期間中	2021-10-11	35.0
					観察期間中	2021-10-11	35.0
					観察期間中	2021-11-08	37.8
					観察期間中	2021-12-06	38.5
					観察期間中	2022-01-06	38.5
					観察期間中	2022-02-03	38.0
					観察期間中	2022-03-10	36.7
					観察期間中	2022-04-07	35.2
					観察期間中	2022-04-13	35.7
					観察期間中	2022-04-14	36.2
					観察期間中	2022-04-18	40.5
					観察期間中	2022-05-02	34.7
					観察期間中	2022-06-02	36.0
					観察期間中	2022-07-09	37.7
					観察期間中	2022-07-28	34.9
					観察期間中	2022-08-25	33.2
					観察期間中	2022-09-22	35.0
					観察期間中	2022-10-20	35.9
					観察期間中	2022-11-17	35.5
				白血球数	投与開始日又は開始直前 観察期間中	2020-11-06	4200
				(/μL)		2021-01-07	4500

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-04	4600
					観察期間中	2021-03-04	6800
					観察期間中	2021-03-04	6800
					観察期間中	2021-04-01	5800
					観察期間中	2021-04-01	5800
					観察期間中	2021-04-26	5100
					観察期間中	2021-04-26	5100
					観察期間中	2021-05-24	5000
					観察期間中	2021-05-24	5000
					観察期間中	2021-06-21	5100
					観察期間中	2021-06-21	5100
					観察期間中	2021-07-19	4200
					観察期間中	2021-07-19	4200
					観察期間中	2021-08-16	4200
					観察期間中	2021-08-16	4200
					観察期間中	2021-09-13	4500
					観察期間中	2021-09-13	4500
					観察期間中	2021-10-11	4100
					観察期間中	2021-10-11	4100
					観察期間中	2021-11-08	4200
					観察期間中	2021-12-06	4600
					観察期間中	2022-01-06	4800
					観察期間中	2022-02-03	5400
					観察期間中	2022-03-10	5900
					観察期間中	2022-04-07	5300
					観察期間中	2022-04-13	8600
					観察期間中	2022-04-14	6600
					観察期間中	2022-04-18	2800

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-05-02	6800	
					観察期間中	2022-06-02	5600	
					観察期間中	2022-07-09	10000	
					観察期間中	2022-07-28	6200	
					観察期間中	2022-08-25	5700	
					観察期間中	2022-09-22	5800	
					観察期間中	2022-10-20	6100	
					観察期間中	2022-11-17	6400	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	48.1
				観察期間中	2021-01-07	45.3		
				観察期間中	2021-02-04	45.7		
				観察期間中	2021-03-04	73.1		
				観察期間中	2021-03-04	73.1		
				観察期間中	2021-04-01	56.0		
				観察期間中	2021-04-01	56.0		
				観察期間中	2021-04-26	50.3		
				観察期間中	2021-04-26	50.3		
				観察期間中	2021-05-24	46.4		
				観察期間中	2021-05-24	46.4		
				観察期間中	2021-06-21	51.3		
				観察期間中	2021-06-21	51.3		
				観察期間中	2021-07-19	40.6		
				観察期間中	2021-07-19	40.6		
				観察期間中	2021-08-16	33.7		
				観察期間中	2021-08-16	33.7		
				観察期間中	2021-09-13	37.3		
観察期間中	2021-09-13	37.3						
観察期間中	2021-10-11	49.3						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-10-11	49.3		
					観察期間中	2021-11-08	40.2		
					観察期間中	2021-12-06	35.5		
					観察期間中	2022-01-06	47.6		
					観察期間中	2022-02-03	51.1		
					観察期間中	2022-03-10	64.6		
					観察期間中	2022-04-07	50.3		
					観察期間中	2022-04-13	70.9		
					観察期間中	2022-04-14	63.6		
					観察期間中	2022-04-18	37.0		
					観察期間中	2022-05-02	60.5		
					観察期間中	2022-06-02	52.2		
					観察期間中	2022-07-09	85.9		
					観察期間中	2022-07-28	61.1		
					観察期間中	2022-08-25	55.0		
					観察期間中	2022-09-22	56.0		
					観察期間中	2022-10-20	57.6		
					観察期間中	2022-11-17	58.2		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	36.7
					観察期間中			2021-01-07	41.9
観察期間中			2021-02-04	42.6					
観察期間中			2021-03-04	19.6					
観察期間中			2021-03-04	19.6					
観察期間中			2021-04-01	34.8					
観察期間中			2021-04-01	34.8					
観察期間中			2021-04-26	36.9					
観察期間中			2021-04-26	36.9					
観察期間中			2021-05-24	39.8					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-24	39.8
					観察期間中	2021-06-21	37.0
					観察期間中	2021-06-21	37.0
					観察期間中	2021-07-19	45.3
					観察期間中	2021-07-19	45.3
					観察期間中	2021-08-16	52.8
					観察期間中	2021-08-16	52.8
					観察期間中	2021-09-13	48.9
					観察期間中	2021-09-13	48.9
					観察期間中	2021-10-11	39.5
					観察期間中	2021-10-11	39.5
					観察期間中	2021-11-08	46.7
					観察期間中	2021-12-06	51.4
					観察期間中	2022-01-06	39.2
					観察期間中	2022-02-03	36.6
					観察期間中	2022-03-10	27.0
					観察期間中	2022-04-07	40.5
					観察期間中	2022-04-13	21.7
					観察期間中	2022-04-14	26.3
					観察期間中	2022-04-18	44.9
					観察期間中	2022-05-02	30.4
					観察期間中	2022-06-02	36.5
					観察期間中	2022-07-09	9.5
					観察期間中	2022-07-28	30.0
					観察期間中	2022-08-25	34.5
					観察期間中	2022-09-22	31.1
					観察期間中	2022-10-20	33.9
					観察期間中	2022-11-17	32.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	1.0
						観察期間中	2021-01-07	0.7
						観察期間中	2021-02-04	0.7
						観察期間中	2021-03-04	0.4
						観察期間中	2021-03-04	0.4
						観察期間中	2021-04-01	0.5
						観察期間中	2021-04-01	0.5
						観察期間中	2021-04-26	1.0
						観察期間中	2021-04-26	1.0
						観察期間中	2021-05-24	0.8
						観察期間中	2021-05-24	0.8
						観察期間中	2021-06-21	0.8
						観察期間中	2021-06-21	0.8
						観察期間中	2021-07-19	1.2
						観察期間中	2021-07-19	1.2
						観察期間中	2021-08-16	1.2
						観察期間中	2021-08-16	1.2
						観察期間中	2021-09-13	0.7
						観察期間中	2021-09-13	0.7
						観察期間中	2021-10-11	1.0
						観察期間中	2021-10-11	1.0
						観察期間中	2021-11-08	0.9
						観察期間中	2021-12-06	0.9
						観察期間中	2022-01-06	0.6
						観察期間中	2022-02-03	0.7
						観察期間中	2022-03-10	0.5
						観察期間中	2022-04-07	0.8
						観察期間中	2022-04-13	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-04-14	0.5
					観察期間中	2022-04-18	1.1
					観察期間中	2022-05-02	0.6
					観察期間中	2022-06-02	0.4
					観察期間中	2022-07-09	0.1
					観察期間中	2022-07-28	0.5
					観察期間中	2022-08-25	0.2
					観察期間中	2022-09-22	0.5
					観察期間中	2022-10-20	0.5
					観察期間中	2022-11-17	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	6.5
					観察期間中	2021-01-07	6.4
					観察期間中	2021-02-04	3.7
					観察期間中	2021-03-04	1.9
					観察期間中	2021-03-04	1.9
					観察期間中	2021-04-01	2.7
					観察期間中	2021-04-01	2.7
					観察期間中	2021-04-26	4.9
					観察期間中	2021-04-26	4.9
					観察期間中	2021-05-24	6.0
					観察期間中	2021-05-24	6.0
					観察期間中	2021-06-21	4.7
					観察期間中	2021-06-21	4.7
					観察期間中	2021-07-19	5.5
					観察期間中	2021-07-19	5.5
					観察期間中	2021-08-16	5.8
					観察期間中	2021-08-16	5.8
					観察期間中	2021-09-13	5.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-09-13	5.3	
					観察期間中	2021-10-11	3.4	
					観察期間中	2021-10-11	3.4	
					観察期間中	2021-11-08	5.4	
					観察期間中	2021-12-06	5.0	
					観察期間中	2022-01-06	5.7	
					観察期間中	2022-02-03	6.1	
					観察期間中	2022-03-10	1.9	
					観察期間中	2022-04-07	2.8	
					観察期間中	2022-04-13	2.3	
					観察期間中	2022-04-14	3.2	
					観察期間中	2022-04-18	9.9	
					観察期間中	2022-05-02	4.1	
					観察期間中	2022-06-02	5.0	
					観察期間中	2022-07-09	0.0	
					観察期間中	2022-07-28	3.9	
					観察期間中	2022-08-25	4.1	
					観察期間中	2022-09-22	6.1	
					観察期間中	2022-10-20	3.9	
					観察期間中	2022-11-17	5.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	7.7
				観察期間中	2021-01-07	5.7		
				観察期間中	2021-02-04	7.3		
				観察期間中	2021-03-04	5.0		
				観察期間中	2021-03-04	5.0		
				観察期間中	2021-04-01	6.0		
				観察期間中	2021-04-01	6.0		
				観察期間中	2021-04-26	6.9		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-26	6.9
					観察期間中	2021-05-24	7.0
					観察期間中	2021-05-24	7.0
					観察期間中	2021-06-21	6.2
					観察期間中	2021-06-21	6.2
					観察期間中	2021-07-19	7.4
					観察期間中	2021-07-19	7.4
					観察期間中	2021-08-16	6.5
					観察期間中	2021-08-16	6.5
					観察期間中	2021-09-13	7.8
					観察期間中	2021-09-13	7.8
					観察期間中	2021-10-11	6.8
					観察期間中	2021-10-11	6.8
					観察期間中	2021-11-08	6.8
					観察期間中	2021-12-06	7.2
					観察期間中	2022-01-06	6.9
					観察期間中	2022-02-03	5.5
					観察期間中	2022-03-10	6.0
					観察期間中	2022-04-07	5.6
					観察期間中	2022-04-13	4.9
					観察期間中	2022-04-14	6.4
					観察期間中	2022-04-18	7.1
					観察期間中	2022-05-02	4.4
					観察期間中	2022-06-02	5.9
					観察期間中	2022-07-09	4.5
					観察期間中	2022-07-28	4.5
					観察期間中	2022-08-25	6.2
					観察期間中	2022-09-22	6.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-10-20	4.1
						観察期間中	2022-11-17	4.1
						投与開始日又は開始直前	2020-11-06	23.0
						観察期間中	2021-01-07	23.6
						観察期間中	2021-02-04	21.6
						観察期間中	2021-03-04	20.9
						観察期間中	2021-03-04	20.9
						観察期間中	2021-04-01	21.3
						観察期間中	2021-04-01	21.3
						観察期間中	2021-04-26	26.1
						観察期間中	2021-04-26	26.1
						観察期間中	2021-05-24	20.4
						観察期間中	2021-05-24	20.4
						観察期間中	2021-06-21	23.5
						観察期間中	2021-06-21	23.5
						観察期間中	2021-07-19	20.7
						観察期間中	2021-07-19	20.7
						観察期間中	2021-08-16	20.0
						観察期間中	2021-08-16	20.0
						観察期間中	2021-09-13	21.5
						観察期間中	2021-09-13	21.5
						観察期間中	2021-10-11	25.7
						観察期間中	2021-10-11	25.7
						観察期間中	2021-11-08	21.7
						観察期間中	2021-12-06	22.7
						観察期間中	2022-01-06	22.1
						観察期間中	2022-02-03	21.6
						観察期間中	2022-03-10	20.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-04-07	22.1	
					観察期間中	2022-04-13	23.3	
					観察期間中	2022-04-14	23.0	
					観察期間中	2022-04-18	23.4	
					観察期間中	2022-05-02	20.1	
					観察期間中	2022-06-02	24.3	
					観察期間中	2022-07-09	24.4	
					観察期間中	2022-07-28	23.4	
					観察期間中	2022-08-25	20.9	
					観察期間中	2022-09-22	23.6	
					観察期間中	2022-10-20	23.5	
					観察期間中	2022-11-17	23.2	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06
					観察期間中	2021-01-07	2038.5	
					観察期間中	2021-02-04	2102.2	
					観察期間中	2021-03-04	4970.8	
					観察期間中	2021-03-04	4970.8	
					観察期間中	2021-04-01	3248	
					観察期間中	2021-04-01	3248	
					観察期間中	2021-04-26	2565.3	
					観察期間中	2021-04-26	2565.3	
					観察期間中	2021-05-24	2320	
					観察期間中	2021-05-24	2320	
					観察期間中	2021-06-21	2616.3	
					観察期間中	2021-06-21	2616.3	
観察期間中	2021-07-19	1705.2						
観察期間中	2021-07-19	1705.2						
観察期間中	2021-08-16	1415.4						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2021-08-16	1415.4					
					観察期間中	2021-09-13	1678.5					
					観察期間中	2021-09-13	1678.5					
					観察期間中	2021-10-11	2021.3					
					観察期間中	2021-10-11	2021.3					
					観察期間中	2021-11-08	1688.4					
					観察期間中	2021-12-06	1633					
					観察期間中	2022-01-06	2284.8					
					観察期間中	2022-02-03	2759.4					
					観察期間中	2022-03-10	3811.4					
					観察期間中	2022-04-07	2665.9					
					観察期間中	2022-04-13	6097.4					
					観察期間中	2022-04-14	4197.6					
					観察期間中	2022-04-18	1036					
					観察期間中	2022-05-02	4114					
					観察期間中	2022-06-02	2923.2					
					観察期間中	2022-07-09	8590					
					観察期間中	2022-07-28	3788.2					
					観察期間中	2022-08-25	3135					
					観察期間中	2022-09-22	3248					
					観察期間中	2022-10-20	3513.6					
					観察期間中	2022-11-17	3724.8					
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	19		
										観察期間中	2021-01-07	16
										観察期間中	2021-02-04	16
観察期間中	2021-03-04	16										
観察期間中	2021-03-04	16										
観察期間中	2021-04-01	17										

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-01	17
					観察期間中	2021-04-26	18
					観察期間中	2021-04-26	18
					観察期間中	2021-05-24	17
					観察期間中	2021-05-24	17
					観察期間中	2021-06-21	16
					観察期間中	2021-06-21	16
					観察期間中	2021-07-19	15
					観察期間中	2021-07-19	15
					観察期間中	2021-08-16	14
					観察期間中	2021-08-16	14
					観察期間中	2021-09-13	17
					観察期間中	2021-09-13	17
					観察期間中	2021-10-11	16
					観察期間中	2021-10-11	16
					観察期間中	2021-11-08	18
					観察期間中	2021-12-06	19
					観察期間中	2022-01-06	17
					観察期間中	2022-02-03	16
					観察期間中	2022-03-10	15
					観察期間中	2022-04-07	13
					観察期間中	2022-04-13	13
					観察期間中	2022-04-14	14
					観察期間中	2022-04-18	17
					観察期間中	2022-05-02	15
					観察期間中	2022-06-02	13
					観察期間中	2022-07-09	15
					観察期間中	2022-07-28	13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-08-25	16
						観察期間中	2022-09-22	16
						観察期間中	2022-10-20	14
						観察期間中	2022-11-17	13
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	15
						観察期間中	2021-01-07	14
						観察期間中	2021-02-04	13
						観察期間中	2021-03-04	11
						観察期間中	2021-03-04	11
						観察期間中	2021-04-01	13
						観察期間中	2021-04-01	13
						観察期間中	2021-04-26	17
						観察期間中	2021-04-26	17
						観察期間中	2021-05-24	14
						観察期間中	2021-05-24	14
						観察期間中	2021-06-21	15
						観察期間中	2021-06-21	15
						観察期間中	2021-07-19	15
						観察期間中	2021-07-19	15
						観察期間中	2021-08-16	12
						観察期間中	2021-08-16	12
						観察期間中	2021-09-13	16
						観察期間中	2021-09-13	16
						観察期間中	2021-10-11	15
						観察期間中	2021-10-11	15
						観察期間中	2021-11-08	18
						観察期間中	2021-12-06	16
						観察期間中	2022-01-06	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-03	16
					観察期間中	2022-03-10	14
					観察期間中	2022-04-07	10
					観察期間中	2022-04-13	12
					観察期間中	2022-04-14	13
					観察期間中	2022-04-18	14
					観察期間中	2022-05-02	16
					観察期間中	2022-06-02	13
					観察期間中	2022-07-09	16
					観察期間中	2022-07-28	15
					観察期間中	2022-08-25	19
					観察期間中	2022-09-22	18
					観察期間中	2022-10-20	14
					観察期間中	2022-11-17	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	20
					観察期間中	2021-01-07	12
					観察期間中	2021-02-04	16
					観察期間中	2021-03-04	11
					観察期間中	2021-03-04	11
					観察期間中	2021-04-01	11
					観察期間中	2021-04-01	11
					観察期間中	2021-04-26	12
					観察期間中	2021-04-26	12
					観察期間中	2021-05-24	11
					観察期間中	2021-05-24	11
					観察期間中	2021-06-21	12
					観察期間中	2021-06-21	12
					観察期間中	2021-07-19	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-07-19	11		
					観察期間中	2021-08-16	11		
					観察期間中	2021-08-16	11		
					観察期間中	2021-09-13	12		
					観察期間中	2021-09-13	12		
					観察期間中	2021-10-11	11		
					観察期間中	2021-10-11	11		
					観察期間中	2021-11-08	11		
					観察期間中	2021-12-06	11		
					観察期間中	2022-01-06	11		
					観察期間中	2022-02-03	12		
					観察期間中	2022-03-10	11		
					観察期間中	2022-04-07	12		
					観察期間中	2022-04-13	9		
					観察期間中	2022-05-02	11		
					観察期間中	2022-06-02	9		
					観察期間中	2022-07-28	10		
					観察期間中	2022-08-25	13		
					観察期間中	2022-09-22	11		
					観察期間中	2022-10-20	12		
					観察期間中	2022-11-17	9		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	191
							観察期間中	2021-01-07	193
							観察期間中	2021-02-04	180
							観察期間中	2021-03-04	189
		観察期間中	2021-03-04	189					
		観察期間中	2021-04-01	183					
		観察期間中	2021-04-01	183					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-26	205
					観察期間中	2021-04-26	205
					観察期間中	2021-05-24	218
					観察期間中	2021-05-24	218
					観察期間中	2021-06-21	185
					観察期間中	2021-06-21	185
					観察期間中	2021-07-19	177
					観察期間中	2021-07-19	177
					観察期間中	2021-08-16	165
					観察期間中	2021-08-16	165
					観察期間中	2021-09-13	189
					観察期間中	2021-09-13	189
					観察期間中	2021-10-11	166
					観察期間中	2021-10-11	166
					観察期間中	2021-11-08	175
					観察期間中	2021-12-06	186
					観察期間中	2022-01-06	198
					観察期間中	2022-02-03	179
					観察期間中	2022-03-10	189
					観察期間中	2022-04-07	162
					観察期間中	2022-04-13	158
					観察期間中	2022-04-14	151
					観察期間中	2022-04-18	149
					観察期間中	2022-05-02	178
					観察期間中	2022-06-02	180
					観察期間中	2022-07-09	175
					観察期間中	2022-07-28	169
					観察期間中	2022-08-25	174

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-22	178
					観察期間中	2022-10-20	164
					観察期間中	2022-11-17	175
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	0.7
					観察期間中	2021-01-07	0.6
					観察期間中	2021-02-04	0.7
					観察期間中	2021-03-04	0.7
					観察期間中	2021-03-04	0.7
					観察期間中	2021-04-01	1.0
					観察期間中	2021-04-01	1.0
					観察期間中	2021-04-26	0.6
					観察期間中	2021-04-26	0.6
					観察期間中	2021-05-24	0.6
					観察期間中	2021-05-24	0.6
					観察期間中	2021-06-21	1.0
					観察期間中	2021-06-21	1.0
					観察期間中	2021-07-19	0.8
					観察期間中	2021-07-19	0.8
					観察期間中	2021-08-16	0.6
					観察期間中	2021-08-16	0.6
					観察期間中	2021-09-13	0.9
					観察期間中	2021-09-13	0.9
					観察期間中	2021-10-11	0.9
					観察期間中	2021-10-11	0.9
					観察期間中	2021-11-08	0.8
					観察期間中	2021-12-06	0.6
					観察期間中	2022-01-06	0.6
					観察期間中	2022-02-03	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-03-10	0.8
					観察期間中	2022-04-07	0.4
					観察期間中	2022-04-13	0.7
					観察期間中	2022-05-02	0.4
					観察期間中	2022-06-02	0.6
					観察期間中	2022-07-09	1.3
					観察期間中	2022-07-28	0.6
					観察期間中	2022-08-25	0.4
					観察期間中	2022-09-22	0.8
					観察期間中	2022-10-20	0.7
					観察期間中	2022-11-17	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2021-01-07	0.56
					観察期間中	2021-02-04	0.53
					観察期間中	2021-03-04	0.57
					観察期間中	2021-03-04	0.57
					観察期間中	2021-04-01	0.57
					観察期間中	2021-04-01	0.57
					観察期間中	2021-04-26	0.57
					観察期間中	2021-04-26	0.57
					観察期間中	2021-05-24	0.52
					観察期間中	2021-05-24	0.52
					観察期間中	2021-06-21	0.51
					観察期間中	2021-06-21	0.51
					観察期間中	2021-07-19	0.62
					観察期間中	2021-07-19	0.62
					観察期間中	2021-08-16	0.52
					観察期間中	2021-08-16	0.52
					観察期間中	2021-09-13	0.52

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-09-13	0.52	
					観察期間中	2021-10-11	0.53	
					観察期間中	2021-10-11	0.53	
					観察期間中	2021-11-08	0.56	
					観察期間中	2021-12-06	0.51	
					観察期間中	2022-01-06	0.56	
					観察期間中	2022-02-03	0.54	
					観察期間中	2022-03-10	0.51	
					観察期間中	2022-04-07	0.50	
					観察期間中	2022-04-13	0.54	
					観察期間中	2022-04-14	0.59	
					観察期間中	2022-04-18	0.61	
					観察期間中	2022-05-02	0.49	
					観察期間中	2022-06-02	0.50	
					観察期間中	2022-07-09	0.44	
					観察期間中	2022-07-28	0.56	
					観察期間中	2022-08-25	0.52	
					観察期間中	2022-09-22	0.58	
					観察期間中	2022-10-20	0.57	
					観察期間中	2022-11-17	0.63	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	12
				観察期間中	2021-01-07	19		
				観察期間中	2021-02-04	17		
				観察期間中	2021-03-04	14		
				観察期間中	2021-03-04	14		
				観察期間中	2021-04-01	16		
				観察期間中	2021-04-01	16		
				観察期間中	2021-04-26	16		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-26	16
					観察期間中	2021-05-24	16
					観察期間中	2021-05-24	16
					観察期間中	2021-06-21	12
					観察期間中	2021-06-21	12
					観察期間中	2021-07-19	19
					観察期間中	2021-07-19	19
					観察期間中	2021-08-16	16
					観察期間中	2021-08-16	16
					観察期間中	2021-09-13	18
					観察期間中	2021-09-13	18
					観察期間中	2021-10-11	17
					観察期間中	2021-10-11	17
					観察期間中	2021-11-08	20
					観察期間中	2021-12-06	16
					観察期間中	2022-01-06	18
					観察期間中	2022-02-03	15
					観察期間中	2022-03-10	13
					観察期間中	2022-04-07	12
					観察期間中	2022-04-13	14
					観察期間中	2022-04-14	15
					観察期間中	2022-04-18	8
					観察期間中	2022-05-02	15
					観察期間中	2022-06-02	17
					観察期間中	2022-07-09	5
					観察期間中	2022-07-28	11
					観察期間中	2022-08-25	16
					観察期間中	2022-09-22	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2022-10-20	16	
						観察期間中	2022-11-17	16	
						投与開始日又は開始直前	2020-02-20	185	
						投与開始日又は開始直前	2020-11-09	180	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-20	76	
						投与開始日又は開始直前	2020-11-09	78	
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2021-04-26	122
							観察期間中	2021-04-26	122
							投与開始日又は開始直前	2020-11-06	0.6
							観察期間中	2021-01-07	2.3
							観察期間中	2021-02-04	0.6
							観察期間中	2021-03-04	2.2
							観察期間中	2021-03-04	2.2
							観察期間中	2021-04-01	0.6
							観察期間中	2021-04-01	0.6
							観察期間中	2021-04-26	1.1
							観察期間中	2021-04-26	1.1
							観察期間中	2021-05-24	0.8
							観察期間中	2021-05-24	0.8
							観察期間中	2021-06-21	0.6
							観察期間中	2021-06-21	0.6
							観察期間中	2021-07-19	0.6
							観察期間中	2021-07-19	0.6
							観察期間中	2021-08-16	2.6
							観察期間中	2021-08-16	2.6
							観察期間中	2021-09-13	0.5
							観察期間中	2021-09-13	0.5
							観察期間中	2021-10-11	0.7

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	男	86	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-10-11	0.7	
								観察期間中	2021-11-08	1	
								観察期間中	2021-12-06	7.2	
								観察期間中	2022-01-06	0.7	
								観察期間中	2022-02-03	1	
								観察期間中	2022-03-10	1	
								観察期間中	2022-04-07	0.9	
								観察期間中	2022-04-13	35.7	
								観察期間中	2022-04-14	41.7	
								観察期間中	2022-04-18	2.8	
								観察期間中	2022-05-02	1.3	
								観察期間中	2022-06-02	0.6	
								観察期間中	2022-07-09	19.5	
								観察期間中	2022-07-28	1.3	
								観察期間中	2022-08-25	12.6	
								観察期間中	2022-09-22	0.9	
								観察期間中	2022-10-20	0.9	
								観察期間中	2022-11-17	0.8	
								血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-06	12.0
								観察期間中	2021-04-26	12.5	
								観察期間中	2021-04-26	12.5	
								観察期間中	2021-11-08	10.4	
								観察期間中	2021-12-06	111	
								観察期間中	2022-01-06	8.9	
								観察期間中	2022-02-03	8.6	
								観察期間中	2022-03-10	8.1	
								観察期間中	2023-03-17	362	
観察期間中	2023-04-06	349									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-12	326
					観察期間中	2023-06-14	308
					観察期間中	2023-07-14	290
					観察期間中	2023-08-28	308
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	11.6
					観察期間中	2023-04-06	11.0
					観察期間中	2023-05-12	10.4
					観察期間中	2023-06-14	10.5
					観察期間中	2023-07-14	9.8
					観察期間中	2023-08-28	10.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	38.2
					観察期間中	2023-04-06	36.6
					観察期間中	2023-05-12	34.2
					観察期間中	2023-06-14	33.5
					観察期間中	2023-07-14	31.8
					観察期間中	2023-08-28	32.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	5960
					観察期間中	2023-04-06	3020
					観察期間中	2023-05-12	6160
					観察期間中	2023-06-14	4450
					観察期間中	2023-07-14	4520
					観察期間中	2023-08-28	4740
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	78.5
					観察期間中	2023-04-06	63.5
					観察期間中	2023-05-12	77.0
					観察期間中	2023-06-14	65.0
					観察期間中	2023-07-14	78.5
					観察期間中	2023-08-28	78.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	8.0
					観察期間中	2023-04-06	15.0	
					観察期間中	2023-05-12	12.0	
					観察期間中	2023-06-14	14.5	
					観察期間中	2023-07-14	12.0	
					観察期間中	2023-08-28	7.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	0.0
					観察期間中	2023-04-06	0.0	
					観察期間中	2023-05-12	0.0	
					観察期間中	2023-06-14	0.0	
					観察期間中	2023-07-14	0.0	
					観察期間中	2023-08-28	0.0	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	0.0
					観察期間中	2023-04-06	0.0	
					観察期間中	2023-05-12	0.0	
					観察期間中	2023-06-14	0.0	
					観察期間中	2023-07-14	0.0	
					観察期間中	2023-08-28	0.5	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	9.0
					観察期間中	2023-04-06	13.5	
					観察期間中	2023-05-12	10.0	
					観察期間中	2023-06-14	18.0	
					観察期間中	2023-07-14	8.5	
					観察期間中	2023-08-28	12.0	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	22.5
					観察期間中	2023-04-06	16.5	
					観察期間中	2023-05-12	23.8	
					観察期間中	2023-06-14	19.3	

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
症例1	001	男	10	好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-14	24.7			
							観察期間中	2023-08-28	18.2			
							AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-03-17	4678.6
										観察期間中	2023-04-06	1917.7
										観察期間中	2023-05-12	4743.2
										観察期間中	2023-06-14	2892.5
										観察期間中	2023-07-14	3548.2
										観察期間中	2023-08-28	3697.2
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前				観察期間中	2023-03-17	9
										観察期間中	2023-04-06	12
							観察期間中	2023-05-12	15			
							観察期間中	2023-06-14	20			
							観察期間中	2023-07-14	10			
							観察期間中	2023-08-28	9			
							γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-03-17	4
										観察期間中	2023-04-06	10
				観察期間中	2023-05-12	12						
				観察期間中	2023-06-14	21						
				観察期間中	2023-07-14	8						
				観察期間中	2023-08-28	9						
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前				観察期間中	2023-03-17	15
										観察期間中	2023-04-06	20
							観察期間中	2023-05-12	24			
							観察期間中	2023-06-14	19			
							観察期間中	2023-07-14	20			
							観察期間中	2023-08-28	18			
LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-03-17	200							
			観察期間中	2023-04-06	158							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-12	174
					観察期間中	2023-06-14	168
					観察期間中	2023-07-14	168
					観察期間中	2023-08-28	153
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	0.5
					観察期間中	2023-04-06	0.5
					観察期間中	2023-05-12	0.4
					観察期間中	2023-06-14	0.8
					観察期間中	2023-07-14	0.3
					観察期間中	2023-08-28	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	1.40
					観察期間中	2023-04-06	1.40
					観察期間中	2023-05-12	1.56
					観察期間中	2023-06-14	1.61
					観察期間中	2023-07-14	1.50
					観察期間中	2023-08-28	1.86
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	22.8
					観察期間中	2023-04-06	29.6
					観察期間中	2023-05-12	37.4
					観察期間中	2023-06-14	40.1
					観察期間中	2023-07-14	35.4
					観察期間中	2023-08-28	50.3
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	183
					観察期間中	2023-05-12	168
					観察期間中	2023-06-14	135
					観察期間中	2023-07-14	159
					観察期間中	2023-08-28	155
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	178

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値			
新規症例	[REDACTED]	男	70	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-03-17	33.5			
							観察期間中	2023-04-06	147.7			
							観察期間中	2023-05-12	177.7			
							観察期間中	2023-06-14	207.1			
							観察期間中	2023-07-14	134.2			
							観察期間中	2023-08-28	218.9			
							血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	499
										観察期間中	2023-08-08	521
										観察期間中	2023-09-05	501
										観察期間中	2023-10-03	517
				観察期間中	2023-11-28	543						
				観察期間中	2023-12-26	512						
				観察期間中	2024-01-23	523						
				観察期間中	2024-02-20	537						
				観察期間中	2024-03-19	522						
				観察期間中	2024-04-16	561						
				観察期間中	2024-05-14	530						
				観察期間中	2024-06-11	520						
				ヘモグロビン		(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	15.7			
							観察期間中	2023-08-08	16.3			
							観察期間中	2023-09-05	15.9			
							観察期間中	2023-10-03	16.6			
							観察期間中	2023-11-28	17.1			
							観察期間中	2023-12-26	16.7			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-23	16.3
					観察期間中	2024-02-20	17.0
					観察期間中	2024-03-19	16.3
					観察期間中	2024-04-16	17.5
					観察期間中	2024-05-14	16.3
					観察期間中	2024-06-11	16.8
					観察期間中	2024-06-11	16.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	46.6
					観察期間中	2023-08-08	48.6
					観察期間中	2023-09-05	46.1
					観察期間中	2023-10-03	48.1
					観察期間中	2023-11-28	50.5
					観察期間中	2023-12-26	49.1
					観察期間中	2024-01-23	49.3
					観察期間中	2024-02-20	49.9
					観察期間中	2024-03-19	49.3
					観察期間中	2024-04-16	51.1
					観察期間中	2024-05-14	48.8
					観察期間中	2024-06-11	48.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	13590
					観察期間中	2023-08-08	11140
					観察期間中	2023-09-05	10950
					観察期間中	2023-10-03	11170
					観察期間中	2023-11-28	11730
					観察期間中	2023-12-26	8180
					観察期間中	2024-01-23	10180
					観察期間中	2024-02-20	11330
					観察期間中	2024-03-19	9060
					観察期間中	2024-04-16	10180
					観察期間中	2024-04-16	10180

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2024-05-14	8790		
					観察期間中	2024-06-11	8800		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	62.8	
							観察期間中	2023-08-08	60.3
							観察期間中	2023-09-05	63.5
							観察期間中	2023-10-03	59.7
							観察期間中	2023-11-28	59.3
							観察期間中	2023-12-26	56.4
							観察期間中	2024-01-23	64.1
							観察期間中	2024-02-20	61.4
							観察期間中	2024-03-19	54.8
							観察期間中	2024-04-16	71.5
							観察期間中	2024-05-14	70.7
				観察期間中	2024-06-11	74.0			
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	23.8	
							観察期間中	2023-08-08	28.2
							観察期間中	2023-09-05	27.9
							観察期間中	2023-10-03	27.4
							観察期間中	2023-11-28	29.9
							観察期間中	2023-12-26	30.4
							観察期間中	2024-01-23	25.0
							観察期間中	2024-02-20	25.2
							観察期間中	2024-03-19	28.1
							観察期間中	2024-04-16	17.4
							観察期間中	2024-05-14	19.1
				観察期間中	2024-06-11	10.6			
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	0.6	
							観察期間中	2023-08-08	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-05	0.6	
					観察期間中	2023-10-03	0.6	
					観察期間中	2023-11-28	0.7	
					観察期間中	2023-12-26	0.5	
					観察期間中	2024-01-23	0.6	
					観察期間中	2024-02-20	0.6	
					観察期間中	2024-03-19	0.9	
					観察期間中	2024-04-16	0.5	
					観察期間中	2024-05-14	0.5	
					観察期間中	2024-06-11	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	4.1
					観察期間中	2023-08-08	3.8	
					観察期間中	2023-09-05	2.6	
					観察期間中	2023-10-03	4.3	
					観察期間中	2023-11-28	3.6	
					観察期間中	2023-12-26	5.6	
					観察期間中	2024-01-23	4.0	
					観察期間中	2024-02-20	4.8	
					観察期間中	2024-03-19	5.4	
					観察期間中	2024-04-16	2.1	
					観察期間中	2024-05-14	2.4	
					観察期間中	2024-06-11	4.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	8.7
					観察期間中	2023-08-08	7.2	
					観察期間中	2023-09-05	5.4	
					観察期間中	2023-10-03	8.0	
					観察期間中	2023-11-28	6.5	
					観察期間中	2023-12-26	7.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-23	6.3
					観察期間中	2024-02-20	8.0
					観察期間中	2024-03-19	10.8
					観察期間中	2024-04-16	8.5
					観察期間中	2024-05-14	7.3
					観察期間中	2024-06-11	10.6
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	22.6
					観察期間中	2023-08-08	21.3
					観察期間中	2023-09-05	18.4
					観察期間中	2023-10-03	18.7
					観察期間中	2023-11-28	21.5
					観察期間中	2023-12-26	19.7
					観察期間中	2024-01-23	30
					観察期間中	2024-02-20	19.3
					観察期間中	2024-03-19	30.5
					観察期間中	2024-04-16	19.2
					観察期間中	2024-05-14	18.5
					観察期間中	2024-06-11	17.7
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	8534.52
					観察期間中	2023-08-08	6717.42
					観察期間中	2023-09-05	6953.25
					観察期間中	2023-10-03	6668.49
					観察期間中	2023-11-28	6955.89
					観察期間中	2023-12-26	4613.52
					観察期間中	2024-01-23	6525.38
					観察期間中	2024-02-20	6956.62
					観察期間中	2024-03-19	4964.88
					観察期間中	2024-04-16	7278.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値																			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2024-05-14	6214.53																	
								観察期間中	2024-06-11	6512																	
													観察期間中	2023-07-11	29												
													観察期間中	2023-08-08	32												
													観察期間中	2023-09-05	38												
													観察期間中	2023-10-03	31												
													観察期間中	2023-11-28	55												
													観察期間中	2023-12-26	35												
													観察期間中	2024-01-23	46												
													観察期間中	2024-02-20	60												
													観察期間中	2024-03-19	49												
													観察期間中	2024-04-16	48												
													観察期間中	2024-05-14	34												
													観察期間中	2024-06-11	46												
													ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	54										
													観察期間中	2023-08-08	56												
													観察期間中	2023-09-05	49												
													観察期間中	2023-10-03	48												
													観察期間中	2023-11-28	86												
													観察期間中	2023-12-26	61												
													観察期間中	2024-01-23	95												
													観察期間中	2024-02-20	97												
													観察期間中	2024-03-19	92												
													観察期間中	2024-04-16	82												
													観察期間中	2024-05-14	61												
													観察期間中	2024-06-11	69												
																							γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	53
																							観察期間中	2023-08-08	54		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				LDH		観察期間中	43
						観察期間中	53
						観察期間中	56
						観察期間中	38
						観察期間中	50
						観察期間中	52
						観察期間中	50
						観察期間中	58
						観察期間中	42
						観察期間中	43
				総ビリルビン	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	266
						観察期間中	288
						観察期間中	299
						観察期間中	298
						観察期間中	320
						観察期間中	265
						観察期間中	279
						観察期間中	293
						観察期間中	256
						観察期間中	320
						観察期間中	258
						観察期間中	295
					(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	0.6
						観察期間中	0.8
						観察期間中	1.0
						観察期間中	0.8
						観察期間中	0.9
						観察期間中	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2024-01-23	0.6	
						観察期間中	2024-02-20	0.8	
						観察期間中	2024-03-19	0.6	
						観察期間中	2024-04-16	0.9	
						観察期間中	2024-05-14	0.7	
						観察期間中	2024-06-11	1.1	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	1.3	
							観察期間中	2023-08-08	1.24
							観察期間中	2023-09-05	1.12
							観察期間中	2023-10-03	1.19
							観察期間中	2023-11-28	1.24
							観察期間中	2023-12-26	1.29
							観察期間中	2024-01-23	1.18
							観察期間中	2024-02-20	1.32
							観察期間中	2024-03-19	1.24
							観察期間中	2024-04-16	1.06
							観察期間中	2024-05-14	1.09
							観察期間中	2024-06-11	1.17
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	17.5	
							観察期間中	2023-08-08	14.8
							観察期間中	2023-09-05	15.3
							観察期間中	2023-10-03	21.3
							観察期間中	2023-11-28	18.9
							観察期間中	2023-12-26	11.8
							観察期間中	2024-01-23	16.9
							観察期間中	2024-02-20	14.9
							観察期間中	2024-03-19	16.2
							観察期間中	2024-04-16	11.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	27	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2024-05-14	14.0
						観察期間中	2024-06-11	11.5
						投与開始日又は開始直前	2023-07-11	233
						観察期間中	2023-08-08	259
						観察期間中	2023-09-05	206
						観察期間中	2023-10-03	218
						観察期間中	2023-11-28	160
						観察期間中	2023-12-26	253
						観察期間中	2024-01-23	210
						観察期間中	2024-02-20	149
						観察期間中	2024-03-19	247
						観察期間中	2024-04-16	223
						観察期間中	2024-05-14	202
						観察期間中	2024-06-11	177
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-11	1.8
						観察期間中	2023-08-08	0.4
						観察期間中	2023-09-05	0.3
						観察期間中	2023-10-03	0.4
						観察期間中	2023-11-28	0.5
						観察期間中	2023-12-26	0.4
						観察期間中	2024-01-23	2.5
						観察期間中	2024-02-20	0.4
						観察期間中	2024-03-19	0.7
						観察期間中	2024-04-16	2.2
						観察期間中	2024-05-14	0.4
						観察期間中	2024-06-11	0.3
				血液学の検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	406
						観察期間中	2023-09-19	406

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-03-05	441
					観察期間中	2024-05-28	472
					観察期間中	2024-08-20	463
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	13.2
					観察期間中	2023-09-19	13.3
					観察期間中	2024-03-05	13.4
					観察期間中	2024-05-28	13.9
					観察期間中	2024-08-20	13.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	37.1
					観察期間中	2023-09-19	38.0
					観察期間中	2024-03-05	38.9
					観察期間中	2024-05-28	39.9
					観察期間中	2024-08-20	39
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	5600
					観察期間中	2023-09-19	5200
					観察期間中	2024-03-05	4300
					観察期間中	2024-05-28	5300
					観察期間中	2024-08-20	4700
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	45.1
					観察期間中	2023-09-19	30.0
					観察期間中	2024-03-05	37
					観察期間中	2024-05-28	34
					観察期間中	2024-08-20	27
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	47.7
					観察期間中	2023-09-19	62.0
					観察期間中	2024-03-05	53
					観察期間中	2024-05-28	59
					観察期間中	2024-08-20	63

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	0.4
						観察期間中	2023-09-19	0.0
						観察期間中	2024-03-05	1
						観察期間中	2024-05-28	0
						観察期間中	2024-08-20	1
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	0.9
						観察期間中	2023-09-19	1.0
						観察期間中	2024-03-05	1
						観察期間中	2024-05-28	1
						観察期間中	2024-08-20	1
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	5.9
						観察期間中	2023-09-19	7.0
						観察期間中	2024-03-05	8
						観察期間中	2024-05-28	6
						観察期間中	2024-08-20	8
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	32.8
						観察期間中	2023-09-19	29.3
						観察期間中	2024-03-05	21.6
						観察期間中	2024-05-28	25.1
						観察期間中	2024-08-20	21.8
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	2525.6
						観察期間中	2023-09-19	1560
						観察期間中	2024-03-05	1591
						観察期間中	2024-05-28	1802
						観察期間中	2024-08-20	1269
血液生化学検査			AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21	16	
					観察期間中	2023-09-19	17	
					観察期間中	2024-03-05	21	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)		観察期間中	2024-05-28	27
						観察期間中	2024-08-20	24
						投与開始日又は開始直前	2023-08-21	17
						観察期間中	2023-09-19	17
						観察期間中	2024-03-05	31
						観察期間中	2024-05-28	44
						観察期間中	2024-08-20	42
				γ-GTP		投与開始日又は開始直前	2023-08-21	49
						観察期間中	2023-09-19	41
						観察期間中	2024-03-05	23
						観察期間中	2024-05-28	29
						観察期間中	2024-08-20	28
				LDH		投与開始日又は開始直前	2023-08-21	150
						観察期間中	2023-09-19	154
						観察期間中	2024-03-05	186
						観察期間中	2024-05-28	195
						観察期間中	2024-08-20	180
				総ビリルビン		投与開始日又は開始直前	2023-08-21	0.4
						観察期間中	2023-09-19	0.5
						観察期間中	2024-03-05	0.5
						観察期間中	2024-05-28	0.5
						観察期間中	2024-08-20	0.3
				血清クレアチニン		投与開始日又は開始直前	2023-08-21	0.60
						観察期間中	2023-09-19	0.66
						観察期間中	2024-03-05	0.67
						観察期間中	2024-05-28	0.62
						観察期間中	2024-08-20	0.6
				BUN		(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-21

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	36	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2023-09-19	13.0
							観察期間中	2024-03-05	17.5
							観察期間中	2024-05-28	17.4
							観察期間中	2024-08-20	14.2
							投与開始日又は開始直前	2023-08-21	10.1
							観察期間中	2023-09-19	2.5
							観察期間中	2024-03-05	2.9
							観察期間中	2024-05-28	0.9
							観察期間中	2024-08-20	1
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	532
							観察期間中	2023-09-15	517
							観察期間中	2024-02-02	535
							投与24週又は中止時	2024-02-02	535
							観察期間中	2024-04-05	553
							観察期間中	2024-06-21	535
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	16.0
							観察期間中	2023-09-15	15.8
							観察期間中	2024-02-02	16.7
							投与24週又は中止時	2024-02-02	16.7
							観察期間中	2024-04-05	16.8
							観察期間中	2024-06-21	16.6
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	48.4	
						観察期間中	2023-09-15	46.1	
						観察期間中	2024-02-02	48.7	
						投与24週又は中止時	2024-02-02	48.7	
						観察期間中	2024-04-05	50.3	
						観察期間中	2024-06-21	48.3	
				白血球数		(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	6000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-09-15	6100	
					観察期間中	2024-02-02	5800	
					投与24週又は中止時	2024-02-02	5800	
					観察期間中	2024-04-05	5600	
					観察期間中	2024-06-21	5300	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18
					観察期間中	2023-09-15	66.9	
					観察期間中	2024-02-02	68.2	
					投与24週又は中止時	2024-02-02	68.2	
					観察期間中	2024-04-05	57.3	
					観察期間中	2024-06-21	67.4	
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18
					観察期間中	2023-09-15	25.3	
					観察期間中	2024-02-02	24.4	
					投与24週又は中止時	2024-02-02	24.4	
					観察期間中	2024-04-05	34.2	
					観察期間中	2024-06-21	24	
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18
					観察期間中	2023-09-15	0.8	
					観察期間中	2024-02-02	0.9	
					投与24週又は中止時	2024-02-02	0.9	
					観察期間中	2024-04-05	0.4	
					観察期間中	2024-06-21	1.1	
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18
					観察期間中	2023-09-15	2.1	
					観察期間中	2024-02-02	2.2	
					投与24週又は中止時	2024-02-02	2.2	
					観察期間中	2024-04-05	2.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	観察期間中	2024-06-21	3.0	
						投与開始日又は開始直前	2023-08-18	5.0	
						観察期間中	2023-09-15	4.9	
						観察期間中	2024-02-02	4.3	
						投与24週又は中止時	2024-02-02	4.3	
						観察期間中	2024-04-05	5.2	
						観察期間中	2024-06-21	4.5	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	37.6	
						観察期間中	2023-09-15	28.8	
						観察期間中	2024-02-02	34.2	
						投与24週又は中止時	2024-02-02	34.2	
						観察期間中	2024-04-05	31.9	
						観察期間中	2024-06-21	34.6	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	4230	
						観察期間中	2023-09-15	4080.9	
						観察期間中	2024-02-02	3955.6	
						投与24週又は中止時	2024-02-02	3955.6	
						観察期間中	2024-04-05	3208.8	
						観察期間中	2024-06-21	3572.2	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	12
							観察期間中	2023-09-15	13
							観察期間中	2024-02-02	14
							投与24週又は中止時	2024-02-02	14
							観察期間中	2024-04-05	13
							観察期間中	2024-06-21	13
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	14
							観察期間中	2023-09-15	19
							観察期間中	2024-02-02	16

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP	投与24週又は中止時	2024-02-02	16
						2024-04-05	15
						2024-06-21	18
					観察期間中	2023-08-18	21
						2023-09-15	21
						2024-02-02	22
					投与24週又は中止時	2024-02-02	22
						2024-04-05	25
						2024-06-21	22
				LDH	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	117
						2023-09-15	124
						2024-02-02	153
					観察期間中	2024-02-02	153
						2024-04-05	149
						2024-06-21	140
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	0.5
						2023-09-15	0.6
						2024-02-02	0.8
					投与24週又は中止時	2024-02-02	0.8
						2024-04-05	0.8
						2024-06-21	0.8
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	0.90
						2023-09-15	0.79
						2024-02-02	0.81
					観察期間中	2024-02-02	0.81
						2024-04-05	0.85
						2024-06-21	0.83
				BUN	投与開始日又は開始直前	2023-08-18	14.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	35	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2023-09-15	13.8
							観察期間中	2024-02-02	10.6
							投与24週又は中止時	2024-02-02	10.6
							観察期間中	2024-04-05	13.6
							観察期間中	2024-06-21	10.8
							投与開始日又は開始直前	2023-08-18	8.3
							観察期間中	2023-09-15	0.5
							観察期間中	2024-02-02	0.3
							投与24週又は中止時	2024-02-02	0.3
							観察期間中	2024-04-05	0.4
							観察期間中	2024-06-21	0.2
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	521
							観察期間中	2023-10-19	530
							観察期間中	2023-10-26	524
							観察期間中	2023-11-16	528
							観察期間中	2023-12-14	543
							観察期間中	2024-01-11	566
							観察期間中	2024-02-08	561
							観察期間中	2024-03-07	536
							観察期間中	2024-04-04	579
							観察期間中	2024-05-02	567
							観察期間中	2024-05-30	571
							観察期間中	2024-06-27	550
							観察期間中	2024-08-01	530
							観察期間中	2024-08-29	567
							観察期間中	2024-10-03	562
				ヘモグロビン		(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	15.3
							観察期間中	2023-10-19	15.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-26	15.0
					観察期間中	2023-11-16	14.7
					観察期間中	2023-12-14	15.2
					観察期間中	2024-01-11	16.2
					観察期間中	2024-02-08	16.4
					観察期間中	2024-03-07	15.4
					観察期間中	2024-04-04	16.6
					観察期間中	2024-05-02	16.4
					観察期間中	2024-05-30	16.4
					観察期間中	2024-06-27	15.9
					観察期間中	2024-08-01	15.7
					観察期間中	2024-08-29	16.5
					観察期間中	2024-10-03	16.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	44.5
					観察期間中	2023-10-19	44.9
					観察期間中	2023-10-26	44.2
					観察期間中	2023-11-16	45.0
					観察期間中	2023-12-14	46.8
					観察期間中	2024-01-11	48.4
					観察期間中	2024-02-08	47.9
					観察期間中	2024-03-07	45.5
					観察期間中	2024-04-04	49.8
					観察期間中	2024-05-02	48.8
					観察期間中	2024-05-30	49.3
					観察期間中	2024-06-27	47.7
					観察期間中	2024-08-01	46.3
					観察期間中	2024-08-29	49.3
					観察期間中	2024-10-03	48.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	10200
						観察期間中	2023-10-19	16200
						観察期間中	2023-10-26	8500
						観察期間中	2023-11-16	9500
						観察期間中	2023-12-14	9700
						観察期間中	2024-01-11	10800
						観察期間中	2024-02-08	8900
						観察期間中	2024-03-07	8000
						観察期間中	2024-04-04	10200
						観察期間中	2024-05-02	10400
						観察期間中	2024-05-30	9000
						観察期間中	2024-06-27	11100
						観察期間中	2024-08-01	7900
						観察期間中	2024-08-29	9500
						観察期間中	2024-10-03	7800
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	54.2
						観察期間中	2023-10-19	71.0
						観察期間中	2023-10-26	49.6
						観察期間中	2023-11-16	49.1
						観察期間中	2023-12-14	47.7
						観察期間中	2024-01-11	45.4
						観察期間中	2024-02-08	49.3
						観察期間中	2024-03-07	51.1
						観察期間中	2024-04-04	47.7
						観察期間中	2024-05-02	49.7
						観察期間中	2024-05-30	48.2
						観察期間中	2024-06-27	57.8
						観察期間中	2024-08-01	42.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	リンパ球	投与開始日又は開始直前	観察期間中	45.4
						観察期間中	42.1
					観察期間中	2023-09-21	31.5
						2023-10-19	17.7
						2023-10-26	36.8
						2023-11-16	36.0
						2023-12-14	36.6
						2024-01-11	41.6
						2024-02-08	34.7
						2024-03-07	32.2
						2024-04-04	36.4
						2024-05-02	35.0
						2024-05-30	34.8
						2024-06-27	28.4
				2024-08-01		39.4	
				2024-08-29	34.6		
				2024-10-03	40.1		
				好塩基球	投与開始日又は開始直前	0.8	
						0.3	
					観察期間中	2023-10-26	0.8
						2023-11-16	0.6
						2023-12-14	0.7
						2024-01-11	0.9
						2024-02-08	0.9
						2024-03-07	0.6
						2024-04-04	0.7
						2024-05-02	0.7
						2024-05-30	1.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-06-27	0.8
						観察期間中	2024-08-01	1.0
						観察期間中	2024-08-29	1.1
						観察期間中	2024-10-03	1.1
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	5.4
					観察期間中	2023-10-19	1.8	
					観察期間中	2023-10-26	6.9	
					観察期間中	2023-11-16	7.1	
					観察期間中	2023-12-14	8.0	
					観察期間中	2024-01-11	6.1	
					観察期間中	2024-02-08	7.0	
					観察期間中	2024-03-07	5.6	
					観察期間中	2024-04-04	7.6	
					観察期間中	2024-05-02	7.0	
					観察期間中	2024-05-30	7.8	
					観察期間中	2024-06-27	5.1	
					観察期間中	2024-08-01	7.8	
					観察期間中	2024-08-29	9.7	
					観察期間中	2024-10-03	8.7	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	8.1
					観察期間中	2023-10-19	9.2	
					観察期間中	2023-10-26	5.9	
					観察期間中	2023-11-16	7.2	
					観察期間中	2023-12-14	7.0	
					観察期間中	2024-01-11	6.0	
					観察期間中	2024-02-08	8.1	
					観察期間中	2024-03-07	10.5	
					観察期間中	2024-04-04	7.6	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-05-02	7.6
					観察期間中	2024-05-30	8.2
					観察期間中	2024-06-27	7.9
					観察期間中	2024-08-01	9.6
					観察期間中	2024-08-29	9.2
					観察期間中	2024-10-03	8.0
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	32.4
					観察期間中	2023-10-19	35.0
					観察期間中	2023-10-26	41.0
					観察期間中	2023-11-16	29.6
					観察期間中	2023-12-14	31.1
					観察期間中	2024-01-11	36.9
					観察期間中	2024-02-08	29.3
					観察期間中	2024-03-07	28.7
					観察期間中	2024-04-04	30.0
					観察期間中	2024-05-02	30.5
					観察期間中	2024-05-30	30.3
					観察期間中	2024-06-27	27.3
					観察期間中	2024-08-01	27.6
					観察期間中	2024-08-29	26.7
					観察期間中	2024-10-03	28.7
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	5528.4
					観察期間中	2023-10-19	11502
					観察期間中	2023-10-26	4216
					観察期間中	2023-11-16	4664.5
					観察期間中	2023-12-14	4626.9
					観察期間中	2024-01-11	4903.2
					観察期間中	2024-02-08	4387.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)			
					観察期間中	2024-03-07	4088
					観察期間中	2024-04-04	4865.4
					観察期間中	2024-05-02	5168.8
					観察期間中	2024-05-30	4338
					観察期間中	2024-06-27	6415.8
					観察期間中	2024-08-01	3333.8
					観察期間中	2024-08-29	4313
					観察期間中	2024-10-03	3283.8
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	25
					観察期間中	2023-10-19	12
					観察期間中	2023-10-26	25
					観察期間中	2023-11-16	65
					観察期間中	2023-12-14	49
					観察期間中	2024-01-11	48
					観察期間中	2024-02-08	46
					観察期間中	2024-03-07	19
					観察期間中	2024-04-04	33
					観察期間中	2024-05-02	54
					観察期間中	2024-05-30	37
					観察期間中	2024-06-27	54
					観察期間中	2024-08-01	49
					観察期間中	2024-08-29	67
					観察期間中	2024-10-03	45
					投与開始日又は開始直前	2023-09-21	49
					観察期間中	2023-10-19	33
					観察期間中	2023-10-26	46
					観察期間中	2023-11-16	139
					観察期間中	2023-12-14	108

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-11	90
					観察期間中	2024-02-08	89
					観察期間中	2024-03-07	33
					観察期間中	2024-04-04	72
					観察期間中	2024-05-02	108
					観察期間中	2024-05-30	85
					観察期間中	2024-06-27	91
					観察期間中	2024-08-01	89
					観察期間中	2024-08-29	147
					観察期間中	2024-10-03	70
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	35
					観察期間中	2023-10-19	37
					観察期間中	2023-10-26	41
					観察期間中	2023-11-16	42
					観察期間中	2023-12-14	44
					観察期間中	2024-01-11	45
					観察期間中	2024-02-08	39
					観察期間中	2024-03-07	33
					観察期間中	2024-04-04	37
					観察期間中	2024-05-02	40
					観察期間中	2024-05-30	33
					観察期間中	2024-06-27	32
					観察期間中	2024-08-01	30
					観察期間中	2024-08-29	43
					観察期間中	2024-10-03	29
				LDH	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	184
					観察期間中	2023-10-19	175
					観察期間中	2023-10-26	168

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2023-11-16	213
					観察期間中	2023-12-14	195
					観察期間中	2024-01-11	212
					観察期間中	2024-02-08	204
					観察期間中	2024-03-07	168
					観察期間中	2024-04-04	185
					観察期間中	2024-05-02	231
					観察期間中	2024-05-30	192
					観察期間中	2024-06-27	214
					観察期間中	2024-08-01	207
					観察期間中	2024-08-29	212
					観察期間中	2024-10-03	194
					投与開始日又は開始直前	2023-09-21	0.69
					観察期間中	2023-10-19	0.78
					観察期間中	2023-10-26	0.64
					観察期間中	2023-11-16	0.68
					観察期間中	2023-12-14	0.71
					観察期間中	2024-01-11	0.67
					観察期間中	2024-02-08	0.75
					観察期間中	2024-03-07	0.78
					観察期間中	2024-04-04	0.73
					観察期間中	2024-05-02	0.71
					観察期間中	2024-05-30	0.67
					観察期間中	2024-06-27	0.75
					観察期間中	2024-08-01	0.70
					観察期間中	2024-08-29	0.76
					観察期間中	2024-10-03	0.76
血液免疫学的検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-21	3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	35	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-10-19	277.6	
							観察期間中	2023-10-26	3.4	
							観察期間中	2023-11-16	3.2	
							観察期間中	2023-12-14	1.2	
							観察期間中	2024-01-11	1.1	
							観察期間中	2024-02-08	1.4	
							観察期間中	2024-03-07	47.7	
							観察期間中	2024-04-04	0.7	
							観察期間中	2024-05-02	1	
							観察期間中	2024-05-30	0.8	
							観察期間中	2024-06-27	1.2	
							観察期間中	2024-08-01	3.5	
							観察期間中	2024-08-29	0.9	
							観察期間中	2024-10-03	0.7	
								投与開始日又は開始直前	2021-04-13	497
				観察期間中	2021-05-12	480				
				観察期間中	2021-08-04	478				
				観察期間中	2022-01-12	477				
				観察期間中	2022-04-13	474				
				観察期間中	2022-05-25	455				
				観察期間中	2022-07-27	465				
				観察期間中	2022-09-21	470				
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前			2021-04-13	13.4
						観察期間中			2021-05-12	13.7
						観察期間中			2021-08-04	13.3
						観察期間中			2022-01-12	12.3
						観察期間中			2022-04-13	11.0
				観察期間中	2022-05-25	10.3				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-27	10.2
					観察期間中	2022-09-21	11.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	43.0
					観察期間中	2021-05-12	41.8
					観察期間中	2021-08-04	41.9
					観察期間中	2022-01-12	39.3
					観察期間中	2022-04-13	37.7
					観察期間中	2022-05-25	36.5
					観察期間中	2022-07-27	35.7
					観察期間中	2022-09-21	39.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	4700
					観察期間中	2021-05-12	4000
					観察期間中	2021-08-04	3900
					観察期間中	2022-01-12	4000
					観察期間中	2022-04-13	2600
					観察期間中	2022-05-25	3200
					観察期間中	2022-07-27	3700
					観察期間中	2022-09-21	3800
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	71
					観察期間中	2021-05-12	53
					観察期間中	2021-08-04	57
					観察期間中	2022-01-12	58
					観察期間中	2022-04-13	42
					観察期間中	2022-05-25	48
					観察期間中	2022-07-27	60
					観察期間中	2022-09-21	57
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	18
					観察期間中	2021-05-12	31

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-04	29
					観察期間中	2022-01-12	31
					観察期間中	2022-04-13	40
					観察期間中	2022-05-25	38
					観察期間中	2022-07-27	27
					観察期間中	2022-09-21	33
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	4
					観察期間中	2021-05-12	1
					観察期間中	2021-08-04	1
					観察期間中	2022-01-12	2
					観察期間中	2022-04-13	2
					観察期間中	2022-05-25	1
					観察期間中	2022-07-27	1
					観察期間中	2022-09-21	1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	4
					観察期間中	2021-05-12	5
					観察期間中	2021-08-04	4
					観察期間中	2022-01-12	3
					観察期間中	2022-04-13	5
					観察期間中	2022-05-25	6
					観察期間中	2022-07-27	4
					観察期間中	2022-09-21	4
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	3
					観察期間中	2021-05-12	10
					観察期間中	2021-08-04	9
					観察期間中	2022-01-12	6
					観察期間中	2022-04-13	11
					観察期間中	2022-05-25	7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数		観察期間中	8
						観察期間中	5
					(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13 22.0
						観察期間中	2021-05-12 24.1
						観察期間中	2021-08-04 27.5
						観察期間中	2022-01-12 30.7
						観察期間中	2022-04-13 23.6
						観察期間中	2022-05-25 26.3
						観察期間中	2022-07-27 22.2
						観察期間中	2022-09-21 21.4
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13 3337
						観察期間中	2021-05-12 2120
						観察期間中	2021-08-04 2223
						観察期間中	2022-01-12 2320
						観察期間中	2022-04-13 1092
						観察期間中	2022-05-25 1536
						観察期間中	2022-07-27 2220
						観察期間中	2022-09-21 2166
			血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13 17
						観察期間中	2021-05-12 19
						観察期間中	2021-08-04 17
						観察期間中	2022-01-12 22
						観察期間中	2022-04-13 20
						観察期間中	2022-05-25 21
						観察期間中	2022-07-27 17
						観察期間中	2022-09-21 24
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13 14
						観察期間中	2021-05-12 17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-08-04	12
					観察期間中	2022-01-12	23
					観察期間中	2022-04-13	45
					観察期間中	2022-05-25	24
					観察期間中	2022-07-27	25
					観察期間中	2022-09-21	27
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	10
					観察期間中	2021-05-12	11
					観察期間中	2021-08-04	11
					観察期間中	2022-01-12	10
					観察期間中	2022-04-13	14
					観察期間中	2022-05-25	11
					観察期間中	2022-07-27	10
					観察期間中	2022-09-21	12
				LDH	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	169
					観察期間中	2021-05-12	186
					観察期間中	2021-08-04	174
					観察期間中	2022-01-12	208
					観察期間中	2022-04-13	191
					観察期間中	2022-05-25	214
					観察期間中	2022-07-27	176
					観察期間中	2022-09-21	189
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	0.9
					観察期間中	2021-05-12	0.6
					観察期間中	2021-08-04	0.7
					観察期間中	2022-01-12	0.7
					観察期間中	2022-04-13	1.0
					観察期間中	2022-05-25	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2022-07-27	1.0
					観察期間中	2022-09-21	0.6
					投与開始日又は開始直前	2021-04-13	0.81
					観察期間中	2021-05-12	0.78
					観察期間中	2021-08-04	0.84
					観察期間中	2022-01-12	0.66
					観察期間中	2022-04-13	0.64
					観察期間中	2022-05-25	0.64
					観察期間中	2022-07-27	0.65
					観察期間中	2022-09-21	0.56
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	9
					観察期間中	2021-05-12	13
					観察期間中	2021-08-04	11
					観察期間中	2022-01-12	9
					観察期間中	2022-04-13	9
					観察期間中	2022-05-25	11
					観察期間中	2022-07-27	8
					観察期間中	2022-09-21	7
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	205
					観察期間中	2021-08-04	242
					観察期間中	2022-01-12	238
					観察期間中	2022-04-13	232
					観察期間中	2022-05-25	226
					観察期間中	2022-09-21	216
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	61
				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	0.5
					観察期間中	2021-05-12	0.2
					観察期間中	2021-08-04	0.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	男	52	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-01-12	0.1	
							観察期間中	2022-04-13	0.1	
							観察期間中	2022-05-25	0.1	
							観察期間中	2022-07-27	0.1	
							観察期間中	2022-09-21	0.1	
						血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2021-04-13	10.8
						観察期間中	2021-08-04	11.1		
						観察期間中	2022-01-12	11.5		
						観察期間中	2022-11-30	427		
						投与開始日又は開始直前	2022-12-28	426		
					観察期間中	2023-01-18	407			
					観察期間中	2023-04-12	436			
					観察期間中	2023-06-07	447			
					観察期間中	2023-07-05	420			
					観察期間中	2023-08-09	419			
					観察期間中	2023-09-06	424			
					観察期間中	2023-10-04	407			
					観察期間中	2023-11-01	429			
					観察期間中	2023-11-29	439			
					観察期間中	2024-05-21	402			
					観察期間中	2025-01-07	384			
					ヘモグロビン	(g/dL)	観察期間中	2022-11-30	13.5	
							投与開始日又は開始直前	2022-12-28	13.6	
							観察期間中	2023-01-18	12.9	
							観察期間中	2023-04-12	13.3	
						観察期間中	2023-06-07	13.9		
						観察期間中	2023-07-05	13.3		
						観察期間中	2023-08-09	13.3		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-06	13.3
					観察期間中	2023-10-04	13.1
					観察期間中	2023-11-01	13.6
					観察期間中	2023-11-29	14.2
					観察期間中	2024-05-21	12.4
					観察期間中	2025-01-07	11.7
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2022-11-30	41.3
					投与開始日又は開始直前	2022-12-28	41.4
					観察期間中	2023-01-18	38.9
					観察期間中	2023-04-12	41.5
					観察期間中	2023-06-07	43.0
					観察期間中	2023-07-05	41.2
					観察期間中	2023-08-09	40.6
					観察期間中	2023-09-06	41.1
					観察期間中	2023-10-04	39.5
					観察期間中	2023-11-01	42.0
					観察期間中	2023-11-29	42.6
					観察期間中	2024-05-21	38.2
					観察期間中	2025-01-07	35.8
				白血球数 (/μL)	観察期間中	2022-11-30	4900
					投与開始日又は開始直前	2022-12-28	4700
					観察期間中	2023-01-18	4400
					観察期間中	2023-04-12	5300
					観察期間中	2023-06-07	6600
					観察期間中	2023-07-05	4800
					観察期間中	2023-08-09	5700
					観察期間中	2023-09-06	4200
					観察期間中	2023-10-04	5000

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-01	5000	
					観察期間中	2023-11-29	5100	
					観察期間中	2024-05-21	6400	
					観察期間中	2025-01-07	6600	
				好中球	(%)	観察期間中	2022-11-30	51
						投与開始日又は開始直前	2022-12-28	51
						観察期間中	2023-01-18	52
						観察期間中	2023-04-12	57
						観察期間中	2023-06-07	59
						観察期間中	2023-07-05	52
						観察期間中	2023-08-09	54
						観察期間中	2023-09-06	52
						観察期間中	2023-10-04	53
						観察期間中	2023-11-01	53
						観察期間中	2023-11-29	54
						観察期間中	2024-05-21	55
						観察期間中	2025-01-07	61
				リンパ球	(%)	観察期間中	2022-11-30	39
						投与開始日又は開始直前	2022-12-28	37
						観察期間中	2023-01-18	39
						観察期間中	2023-04-12	34
						観察期間中	2023-06-07	33
						観察期間中	2023-07-05	41
						観察期間中	2023-08-09	37
						観察期間中	2023-09-06	39
						観察期間中	2023-10-04	40
						観察期間中	2023-11-01	40
						観察期間中	2023-11-29	38

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	18	好塩基球 (%)	観察期間中	2024-05-21	38
					観察期間中	2025-01-07	29
					観察期間中	2022-11-30	0
					投与開始日又は開始直前	2022-12-28	0
					観察期間中	2023-01-18	0
					観察期間中	2023-04-12	0
					観察期間中	2023-06-07	0
					観察期間中	2023-07-05	0
					観察期間中	2023-08-09	0
					観察期間中	2023-09-06	0
					観察期間中	2023-10-04	0
					観察期間中	2023-11-01	0
					観察期間中	2023-11-29	0
					観察期間中	2024-05-21	0
					観察期間中	2025-01-07	0
					好酸球 (%)	観察期間中	2022-11-30
				投与開始日又は開始直前		2022-12-28	4
				観察期間中		2023-01-18	2
				観察期間中		2023-04-12	2
				観察期間中		2023-06-07	1
				観察期間中		2023-07-05	1
				観察期間中		2023-08-09	2
				観察期間中		2023-09-06	1
				観察期間中		2023-10-04	1
				観察期間中		2023-11-01	2
				観察期間中		2023-11-29	1
				観察期間中		2024-05-21	1
				観察期間中	2025-01-07	3	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	観察期間中	2022-11-30	8
						投与開始日又は開始直前	2022-12-28	8
						観察期間中	2023-01-18	7
						観察期間中	2023-04-12	7
						観察期間中	2023-06-07	7
						観察期間中	2023-07-05	6
						観察期間中	2023-08-09	7
						観察期間中	2023-09-06	8
						観察期間中	2023-10-04	6
						観察期間中	2023-11-01	5
						観察期間中	2023-11-29	7
						観察期間中	2024-05-21	6
						観察期間中	2025-01-07	7
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-11-30	28.2
						投与開始日又は開始直前	2022-12-28	32.8
						観察期間中	2023-01-18	31.6
						観察期間中	2023-04-12	29.8
						観察期間中	2023-06-07	33.2
						観察期間中	2023-07-05	26.9
						観察期間中	2023-08-09	27.9
						観察期間中	2023-09-06	27.9
						観察期間中	2023-10-04	28.0
						観察期間中	2023-11-01	28.7
						観察期間中	2023-11-29	31.7
						観察期間中	2024-05-21	31.2
						観察期間中	2025-01-07	34.4
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2022-11-30	2499
						投与開始日又は開始直前	2022-12-28	2397

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-01-18	2288	
						観察期間中	2023-04-12	3021	
						観察期間中	2023-06-07	3894	
						観察期間中	2023-07-05	2496	
						観察期間中	2023-08-09	3078	
						観察期間中	2023-09-06	2184	
						観察期間中	2023-10-04	2650	
						観察期間中	2023-11-01	2650	
						観察期間中	2023-11-29	2754	
						観察期間中	2024-05-21	3520	
						観察期間中	2025-01-07	4026	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2022-11-30	19
							投与開始日又は開始直前	2022-12-28	14
							観察期間中	2023-01-18	20
							観察期間中	2023-04-12	18
							観察期間中	2023-06-07	16
							観察期間中	2023-07-05	29
							観察期間中	2023-08-09	22
							観察期間中	2023-09-06	25
							観察期間中	2023-10-04	25
							観察期間中	2023-11-01	44
							観察期間中	2023-11-29	33
							観察期間中	2024-05-21	24
							観察期間中	2025-01-07	32
					ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2022-11-30	13
							投与開始日又は開始直前	2022-12-28	10
							観察期間中	2023-01-18	13
							観察期間中	2023-04-12	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-08-09	154
					観察期間中	2023-09-06	148
					観察期間中	2023-10-04	160
					観察期間中	2023-11-01	199
					観察期間中	2023-11-29	197
					観察期間中	2024-05-21	168
					観察期間中	2025-01-07	190
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2022-11-30	0.4
					投与開始日又は開始直前	2022-12-28	0.8
					観察期間中	2023-01-18	0.5
					観察期間中	2023-04-12	0.4
					観察期間中	2023-06-07	0.6
					観察期間中	2023-07-05	0.5
					観察期間中	2023-08-09	0.6
					観察期間中	2023-09-06	0.5
					観察期間中	2023-10-04	0.6
					観察期間中	2023-11-01	0.6
					観察期間中	2023-11-29	0.8
					観察期間中	2024-05-21	0.3
					観察期間中	2025-01-07	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2022-11-30	0.90
					投与開始日又は開始直前	2022-12-28	0.86
					観察期間中	2023-01-18	0.84
					観察期間中	2023-04-12	0.86
					観察期間中	2023-06-07	0.94
					観察期間中	2023-07-05	0.90
					観察期間中	2023-08-09	0.90
					観察期間中	2023-09-06	0.88

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-04	0.91	
					観察期間中	2023-11-01	0.97	
					観察期間中	2023-11-29	1.00	
					観察期間中	2024-05-21	0.95	
					観察期間中	2025-01-07	0.94	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2022-11-30	10
						投与開始日又は開始直前	2022-12-28	10
						観察期間中	2023-01-18	13
						観察期間中	2023-04-12	9
						観察期間中	2023-06-07	10
						観察期間中	2023-07-05	12
						観察期間中	2023-08-09	12
						観察期間中	2023-09-06	11
						観察期間中	2023-10-04	13
						観察期間中	2023-11-01	13
						観察期間中	2023-11-29	15
						観察期間中	2024-05-21	13
						観察期間中	2025-01-07	14
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2022-11-30	131
						投与開始日又は開始直前	2022-12-28	135
						観察期間中	2023-01-18	132
						観察期間中	2023-06-07	142
						観察期間中	2023-07-05	138
						観察期間中	2023-08-09	157
						観察期間中	2023-09-06	142
						観察期間中	2023-10-04	144
						観察期間中	2023-11-01	161
						観察期間中	2023-11-29	163

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	74	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2022-11-30	7
							投与開始日又は開始直前	2022-12-28	55
							観察期間中	2023-01-18	37
							観察期間中	2023-04-12	5.8
							観察期間中	2023-06-07	5.7
							観察期間中	2023-07-05	2.3
							観察期間中	2023-08-09	1.9
							観察期間中	2023-09-06	2.8
							観察期間中	2023-10-04	3.7
							観察期間中	2023-11-01	2.9
							観察期間中	2023-11-29	3.9
							観察期間中	2024-05-21	3.6
							観察期間中	2025-01-07	12.4
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	440
							観察期間中	2023-05-09	435
							観察期間中	2023-05-16	454
							観察期間中	2023-06-13	408
							観察期間中	2023-07-11	422
							観察期間中	2023-08-08	386
							観察期間中	2023-09-05	384
							観察期間中	2023-10-03	424
							投与24週又は中止時	2023-10-03	424
							観察期間中	2023-10-11	502
							観察期間中	2023-10-31	421
							観察期間中	2023-11-06	484
							観察期間中	2023-11-28	393
							観察期間中	2023-12-26	428
							観察期間中	2024-01-23	454

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-02-20	455
					投与48週又は中止時	2024-03-19	472
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	11.2
					観察期間中	2023-05-09	11.0
					観察期間中	2023-05-16	11.5
					観察期間中	2023-06-13	10.5
					観察期間中	2023-07-11	10.5
					観察期間中	2023-08-08	9.6
					観察期間中	2023-09-05	9.5
					観察期間中	2023-10-03	10.4
					投与24週又は中止時	2023-10-03	10.4
					観察期間中	2023-10-11	12.3
					観察期間中	2023-10-31	10.6
					観察期間中	2023-11-06	11.9
					観察期間中	2023-11-28	9.9
					観察期間中	2023-12-26	10.3
					観察期間中	2024-01-23	10.7
					観察期間中	2024-02-20	10.7
					投与48週又は中止時	2024-03-19	10.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	36.2
					観察期間中	2023-05-09	36.6
					観察期間中	2023-05-16	38.5
					観察期間中	2023-06-13	34.3
					観察期間中	2023-07-11	34.6
					観察期間中	2023-08-08	31.2
					観察期間中	2023-09-05	31.6
					観察期間中	2023-10-03	34.5
					投与24週又は中止時	2023-10-03	34.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	観察期間中	2023-10-11	40.6
					観察期間中	2023-10-31	34.9
					観察期間中	2023-11-06	39.5
					観察期間中	2023-11-28	33.4
					観察期間中	2023-12-26	35.1
					観察期間中	2024-01-23	36.7
					観察期間中	2024-02-20	36.2
					投与48週又は中止時	2024-03-19	36.8
					投与開始日又は開始直前	2023-04-10	11900
					観察期間中	2023-05-09	8400
					観察期間中	2023-05-16	14400
					観察期間中	2023-06-13	5200
					観察期間中	2023-07-11	7300
					観察期間中	2023-08-08	3900
					観察期間中	2023-09-05	4000
					観察期間中	2023-10-03	7600
					投与24週又は中止時	2023-10-03	7600
					観察期間中	2023-10-11	16400
					観察期間中	2023-10-31	10400
					観察期間中	2023-11-06	11100
					観察期間中	2023-11-28	3500
					観察期間中	2023-12-26	5900
					観察期間中	2024-01-23	7200
					観察期間中	2024-02-20	6200
					投与48週又は中止時	2024-03-19	6800
				好中球	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	82.1
					観察期間中	2023-05-09	76.1
					観察期間中	2023-05-16	84.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-06-13	68.8
					観察期間中	2023-07-11	72.2
					観察期間中	2023-08-08	53.1
					観察期間中	2023-09-05	56.6
					観察期間中	2023-10-03	73.0
					投与24週又は中止時	2023-10-03	73.0
					観察期間中	2023-10-11	87.2
					観察期間中	2023-10-31	82.6
					観察期間中	2023-11-06	82.8
					観察期間中	2023-11-28	57.5
					観察期間中	2023-12-26	72.5
					観察期間中	2024-01-23	76.9
					観察期間中	2024-02-20	74.3
					投与48週又は中止時	2024-03-19	74.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	9.8
					観察期間中	2023-05-09	12.5
					観察期間中	2023-05-16	9.0
					観察期間中	2023-06-13	18.4
					観察期間中	2023-07-11	13.3
					観察期間中	2023-08-08	31.6
					観察期間中	2023-09-05	25.8
					観察期間中	2023-10-03	14.2
					投与24週又は中止時	2023-10-03	14.2
					観察期間中	2023-10-11	6.2
					観察期間中	2023-10-31	9.3
					観察期間中	2023-11-06	10.3
					観察期間中	2023-11-28	29.6
					観察期間中	2023-12-26	16.8

解析对象: 安全性解析对象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	18	好塩基球	好塩基球 (%)	観察期間中	2024-01-23	12.4		
						観察期間中	2024-02-20	16.1		
						投与48週又は中止時	2024-03-19	16.0		
				好塩基球	好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	0.2		
						観察期間中	2023-05-09	0.4		
						観察期間中	2023-05-16	0.3		
						観察期間中	2023-06-13	0.4		
						観察期間中	2023-07-11	0.3		
						観察期間中	2023-08-08	0.8		
						観察期間中	2023-09-05	0.5		
						観察期間中	2023-10-03	0.4		
						投与24週又は中止時	2023-10-03	0.4		
						観察期間中	2023-10-11	0.2		
						観察期間中	2023-10-31	0.3		
						観察期間中	2023-11-06	0.3		
						観察期間中	2023-11-28	0.3		
						観察期間中	2023-12-26	0.3		
						観察期間中	2024-01-23	0.3		
						観察期間中	2024-02-20	0.5		
						投与48週又は中止時	2024-03-19	0.4		
						好酸球	好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	2.0
								観察期間中	2023-05-09	3.2
								観察期間中	2023-05-16	1.3
				観察期間中	2023-06-13			4.2		
				観察期間中	2023-07-11			5.8		
				観察期間中	2023-08-08			4.4		
観察期間中	2023-09-05	10.2								
観察期間中	2023-10-03	4.6								

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	投与24週又は中止時			
						2023-10-03	4.6	
						観察期間中	2023-10-11	0.5
						観察期間中	2023-10-31	1.1
						観察期間中	2023-11-06	0.3
						観察期間中	2023-11-28	3.7
						観察期間中	2023-12-26	2.2
						観察期間中	2024-01-23	1.5
						観察期間中	2024-02-20	1.9
					投与48週又は中止時	2024-03-19	2.2	
					投与開始日又は開始直前	2023-04-10	5.9	
						観察期間中	2023-05-09	7.8
						観察期間中	2023-05-16	5.4
						観察期間中	2023-06-13	8.2
						観察期間中	2023-07-11	8.4
				観察期間中		2023-08-08	10.1	
				観察期間中		2023-09-05	6.9	
				観察期間中		2023-10-03	7.8	
				投与24週又は中止時	2023-10-03	7.8		
					観察期間中	2023-10-11	5.9	
					観察期間中	2023-10-31	6.7	
					観察期間中	2023-11-06	6.3	
					観察期間中	2023-11-28	8.9	
					観察期間中	2023-12-26	8.2	
					観察期間中	2024-01-23	8.9	
					観察期間中	2024-02-20	7.2	
				投与48週又は中止時	2024-03-19	7.1		
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	27.5	
						観察期間中	2023-05-09	28.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-16	32.1
					観察期間中	2023-06-13	26.2
					観察期間中	2023-07-11	23.0
					観察期間中	2023-08-08	37.2
					観察期間中	2023-09-05	21.0
					観察期間中	2023-10-03	28.2
					投与24週又は中止時	2023-10-03	28.2
					観察期間中	2023-10-11	24.7
					観察期間中	2023-10-31	36.1
					観察期間中	2023-11-06	36.2
					観察期間中	2023-11-28	25.1
					観察期間中	2023-12-26	27.4
					観察期間中	2024-01-23	28.7
					観察期間中	2024-02-20	30.6
					投与48週又は中止時	2024-03-19	29.3
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
						2023-04-10	9769.9
					観察期間中	2023-05-09	6392.4
					観察期間中	2023-05-16	12096
					観察期間中	2023-06-13	3577.6
					観察期間中	2023-07-11	5270.6
					観察期間中	2023-08-08	2070.9
					観察期間中	2023-09-05	2264
					観察期間中	2023-10-03	5548
					投与24週又は中止時	2023-10-03	5548
					観察期間中	2023-10-11	14300.8
					観察期間中	2023-10-31	8590.4
					観察期間中	2023-11-06	9190.8
					観察期間中	2023-11-28	2012.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-12-26	4277.5
							観察期間中	2024-01-23	5536.8
							観察期間中	2024-02-20	4606.6
							投与48週又は中止時	2024-03-19	5052.4
							投与開始日又は開始直前	2023-04-10	17
							観察期間中	2023-05-09	118
							観察期間中	2023-05-16	69
							観察期間中	2023-06-13	66
							観察期間中	2023-07-11	20
							観察期間中	2023-08-08	21
							観察期間中	2023-09-05	21
							観察期間中	2023-10-03	18
							投与24週又は中止時	2023-10-03	18
							観察期間中	2023-10-11	17
							観察期間中	2023-10-31	12
							観察期間中	2023-11-06	18
							観察期間中	2023-11-28	20
							観察期間中	2023-12-26	20
							観察期間中	2024-01-23	17
							観察期間中	2024-02-20	14
							投与48週又は中止時	2024-03-19	17
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	10	
							観察期間中	2023-05-09	92
							観察期間中	2023-05-16	76
							観察期間中	2023-06-13	73
							観察期間中	2023-07-11	12
							観察期間中	2023-08-08	20
							観察期間中	2023-09-05	10

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-03	8	
					投与24週又は中止時	2023-10-03	8	
					観察期間中	2023-10-11	6	
					観察期間中	2023-10-31	7	
					観察期間中	2023-11-06	10	
					観察期間中	2023-11-28	14	
					観察期間中	2023-12-26	11	
					観察期間中	2024-01-23	8	
					観察期間中	2024-02-20	6	
					投与48週又は中止時	2024-03-19	9	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	15
				観察期間中	2023-05-09	26		
				観察期間中	2023-05-16	25		
				観察期間中	2023-06-13	30		
				観察期間中	2023-07-11	19		
				観察期間中	2023-08-08	24		
				観察期間中	2023-09-05	19		
				観察期間中	2023-10-03	14		
				投与24週又は中止時	2023-10-03	14		
				観察期間中	2023-10-11	17		
				観察期間中	2023-10-31	21		
				観察期間中	2023-11-06	26		
				観察期間中	2023-11-28	17		
				観察期間中	2023-12-26	13		
				観察期間中	2024-01-23	12		
				観察期間中	2024-02-20	10		
				投与48週又は中止時	2024-03-19	11		
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	145

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-05-09	162
					観察期間中	2023-05-16	154
					観察期間中	2023-06-13	149
					観察期間中	2023-07-11	151
					観察期間中	2023-08-08	132
					観察期間中	2023-09-05	158
					観察期間中	2023-10-03	146
					投与24週又は中止時	2023-10-03	146
					観察期間中	2023-10-11	175
					観察期間中	2023-10-31	123
					観察期間中	2023-11-06	129
					観察期間中	2023-11-28	135
					観察期間中	2023-12-26	139
					観察期間中	2024-01-23	134
					観察期間中	2024-02-20	121
					投与48週又は中止時	2024-03-19	129
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	0.6
					観察期間中	2023-05-09	0.5
					観察期間中	2023-05-16	0.3
					観察期間中	2023-06-13	0.4
					観察期間中	2023-07-11	0.6
					観察期間中	2023-08-08	0.4
					観察期間中	2023-09-05	0.5
					観察期間中	2023-10-03	0.6
					投与24週又は中止時	2023-10-03	0.6
					観察期間中	2023-10-11	0.8
					観察期間中	2023-10-31	0.5
					観察期間中	2023-11-06	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-11-28	0.4
					観察期間中	2023-12-26	0.5
					観察期間中	2024-01-23	0.5
					観察期間中	2024-02-20	0.4
					投与48週又は中止時	2024-03-19	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	0.52
					観察期間中	2023-05-09	0.47
					観察期間中	2023-05-16	0.55
					観察期間中	2023-06-13	0.61
					観察期間中	2023-07-11	0.53
					観察期間中	2023-08-08	0.49
					観察期間中	2023-09-05	0.58
					観察期間中	2023-10-03	0.54
					投与24週又は中止時	2023-10-03	0.54
					観察期間中	2023-10-11	0.61
					観察期間中	2023-10-31	0.49
					観察期間中	2023-11-06	0.5
					観察期間中	2023-11-28	0.54
					観察期間中	2023-12-26	0.55
					観察期間中	2024-01-23	0.61
					観察期間中	2024-02-20	0.62
					投与48週又は中止時	2024-03-19	0.56
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	9.0
					観察期間中	2023-05-09	11.1
					観察期間中	2023-05-16	12.0
					観察期間中	2023-06-13	12.7
					観察期間中	2023-07-11	14.9
					観察期間中	2023-08-08	10.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-05	13.2
					観察期間中	2023-10-03	13.8
					投与24週又は中止時	2023-10-03	13.8
					観察期間中	2023-10-11	13.4
					観察期間中	2023-10-31	11.3
					観察期間中	2023-11-06	18.4
					観察期間中	2023-11-28	14.1
					観察期間中	2023-12-26	14.1
					観察期間中	2024-01-23	13.1
					観察期間中	2024-02-20	13.9
					投与48週又は中止時	2024-03-19	12.9
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	140
					観察期間中	2023-05-09	135
					観察期間中	2023-06-13	173
					観察期間中	2023-07-11	168
					観察期間中	2023-08-08	145
					観察期間中	2023-09-05	176
					観察期間中	2023-10-03	145
					投与24週又は中止時	2023-10-03	145
					観察期間中	2023-10-31	160
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-04-10	83
					観察期間中	2023-05-09	88
					観察期間中	2023-06-13	78
					観察期間中	2023-07-11	66
					観察期間中	2023-08-08	78
					観察期間中	2023-09-05	58
					観察期間中	2023-10-03	76
					投与24週又は中止時	2023-10-03	76

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	14	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2023-10-31	107
							投与開始日又は開始直前	2023-04-10	47.6
							観察期間中	2023-05-09	17
							観察期間中	2023-05-16	24.6
							観察期間中	2023-06-13	4.5
							観察期間中	2023-07-11	10.5
							観察期間中	2023-08-08	0.5
							観察期間中	2023-09-05	0.2
							観察期間中	2023-10-03	10.3
							投与24週又は中止時	2023-10-03	10.3
							観察期間中	2023-10-11	88.1
							観察期間中	2023-10-31	28.5
							観察期間中	2023-11-06	70.3
							観察期間中	2023-11-28	2.5
							観察期間中	2023-12-26	4.5
							観察期間中	2024-01-23	12.5
							観察期間中	2024-02-20	13.9
							投与48週又は中止時	2024-03-19	13.1
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	458
							観察期間中	2023-08-01	490
							観察期間中	2023-10-10	491
							観察期間中	2024-01-16	472
							観察期間中	2024-04-16	452
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	12.8
							観察期間中	2023-08-01	13.7
							観察期間中	2023-10-10	13.9
							観察期間中	2024-01-16	13.6
							観察期間中	2024-04-16	13.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	38.5
					観察期間中	2023-08-01	41.4	
					観察期間中	2023-10-10	41.1	
					観察期間中	2024-01-16	40.0	
					観察期間中	2024-04-16	39.6	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	6500
					観察期間中	2023-08-01	5800	
					観察期間中	2023-10-10	6200	
					観察期間中	2024-01-16	5900	
					観察期間中	2024-04-16	5800	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	57.0
					観察期間中	2023-08-01	56.4	
					観察期間中	2023-10-10	54.9	
					観察期間中	2024-01-16	54.2	
					観察期間中	2024-04-16	49.4	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	35.4
					観察期間中	2023-08-01	35.3	
					観察期間中	2023-10-10	30.4	
					観察期間中	2024-01-16	35.8	
					観察期間中	2024-04-16	39.5	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	0.3
					観察期間中	2023-08-01	0.5	
					観察期間中	2023-10-10	0.5	
					観察期間中	2024-01-16	0.3	
					観察期間中	2024-04-16	0.7	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	0.9
					観察期間中	2023-08-01	2.6	
					観察期間中	2023-10-10	7.6	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	観察期間中	2024-01-16	2.9	
						観察期間中	2024-04-16	2.6	
						投与開始日又は開始直前	2023-07-04	6.4	
						観察期間中	2023-08-01	5.2	
						観察期間中	2023-10-10	6.6	
						観察期間中	2024-01-16	6.8	
						観察期間中	2024-04-16	7.8	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	25.4	
						観察期間中	2023-08-01	26.2	
						観察期間中	2023-10-10	22.9	
						観察期間中	2024-01-16	26.3	
						観察期間中	2024-04-16	23.3	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	3705	
						観察期間中	2023-08-01	3271.2	
						観察期間中	2023-10-10	3403.8	
						観察期間中	2024-01-16	3197.8	
						観察期間中	2024-04-16	2865.2	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	25
							観察期間中	2023-08-01	24
							観察期間中	2023-10-10	21
							観察期間中	2024-01-16	24
							観察期間中	2024-04-16	31
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	25
							観察期間中	2023-08-01	21
							観察期間中	2023-10-10	13
							観察期間中	2024-01-16	14
							観察期間中	2024-04-16	17
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	208

LB L001-C:臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	[REDACTED]	女	24	血液学的検査	血清クレアチニン	(mg/dL)	観察期間中	2023-08-01	198
							観察期間中	2023-10-10	162
							観察期間中	2024-01-16	191
							観察期間中	2024-04-16	197
							投与開始日又は開始直前	2023-07-04	0.80
							観察期間中	2023-08-01	0.77
							観察期間中	2023-10-10	0.76
							観察期間中	2024-01-16	0.91
							観察期間中	2024-04-16	0.95
							BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2023-08-01	10.1			
				観察期間中	2023-10-10	6.9			
				観察期間中	2024-01-16	16.1			
				観察期間中	2024-04-16	18.1			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-07-04	0.06
				観察期間中	2023-08-01	0.13			
				観察期間中	2023-10-10	0.06			
				観察期間中	2024-01-16	0.06			
				観察期間中	2024-04-16	0.08			
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	458
観察期間中	2022-12-28	474							
観察期間中	2023-02-22	461							
観察期間中	2023-03-22	474							
観察期間中	2023-04-19	454							
観察期間中	2023-05-17	444							
投与24週又は中止時	2023-05-17	444							
観察期間中	2023-06-14	442							
観察期間中	2023-07-12	444							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-09	455	
					観察期間中	2023-09-06	444	
					観察期間中	2023-10-04	455	
					投与48週又は中止時	2023-11-01	460	
					観察期間中	2024-04-18	469	
					観察期間中	2024-05-16	453	
					観察期間中	2024-06-20	466	
					観察期間中	2024-07-25	456	
					観察期間中	2024-08-22	443	
					観察期間中	2024-09-19	411	
					観察期間中	2024-10-17	466	
					観察期間中	2024-11-14	454	
					投与104週又は中止時	2024-11-14	454	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	13.0
						観察期間中	2022-12-28	13.8
						観察期間中	2023-02-22	13.7
						観察期間中	2023-03-22	139
						観察期間中	2023-04-19	13.6
						観察期間中	2023-05-17	13.5
						投与24週又は中止時	2023-05-17	13.5
						観察期間中	2023-06-14	13.2
						観察期間中	2023-07-12	13.3
						観察期間中	2023-08-09	13.8
						観察期間中	2023-09-06	13.2
						観察期間中	2023-10-04	13.7
						投与48週又は中止時	2023-11-01	13.8
						観察期間中	2024-04-18	13.9
						観察期間中	2024-05-16	13.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-06-20	13.8	
					観察期間中	2024-07-25	13.5	
					観察期間中	2024-08-22	13.3	
					観察期間中	2024-09-19	12.7	
					観察期間中	2024-10-17	14.0	
					観察期間中	2024-11-14	13.7	
					投与104週又は中止時	2024-11-14	13.7	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	39.6
						観察期間中	2022-12-28	42.2
						観察期間中	2023-02-22	40.8
						観察期間中	2023-03-22	41.9
						観察期間中	2023-04-19	40.6
						観察期間中	2023-05-17	39.8
						投与24週又は中止時	2023-05-17	39.8
						観察期間中	2023-06-14	39.4
						観察期間中	2023-07-12	40.1
						観察期間中	2023-08-09	40.2
						観察期間中	2023-09-06	39.5
						観察期間中	2023-10-04	41.5
						投与48週又は中止時	2023-11-01	41.5
						観察期間中	2024-04-18	43.1
						観察期間中	2024-05-16	41.3
						観察期間中	2024-06-20	42.2
						観察期間中	2024-07-25	41.3
						観察期間中	2024-08-22	39.5
						観察期間中	2024-09-19	36.7
						観察期間中	2024-10-17	41.8
						観察期間中	2024-11-14	39.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2024-11-14	39.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	8400
					観察期間中	2022-12-28	5300
					観察期間中	2023-02-22	7400
					観察期間中	2023-03-22	5700
					観察期間中	2023-04-19	6300
					観察期間中	2023-05-17	6600
					投与24週又は中止時	2023-05-17	6600
					観察期間中	2023-06-14	8500
					観察期間中	2023-07-12	6500
					観察期間中	2023-08-09	6600
					観察期間中	2023-09-06	6700
					観察期間中	2023-10-04	6200
					投与48週又は中止時	2023-11-01	7700
					観察期間中	2024-04-18	6200
					観察期間中	2024-05-16	5400
					観察期間中	2024-06-20	6900
					観察期間中	2024-07-25	6100
					観察期間中	2024-08-22	7100
					観察期間中	2024-09-19	6000
					観察期間中	2024-10-17	6000
					観察期間中	2024-11-14	5500
					投与104週又は中止時	2024-11-14	5500
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	58.1
					観察期間中	2022-12-28	45.5
					観察期間中	2023-02-22	61.4
					観察期間中	2023-03-22	51.4
					観察期間中	2023-04-19	46.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-17	54.9	
					投与24週又は中止時	2023-05-17	54.9	
					観察期間中	2023-06-14	49.4	
					観察期間中	2023-07-12	53.0	
					観察期間中	2023-08-09	55.1	
					観察期間中	2023-09-06	54.3	
					観察期間中	2023-10-04	48.1	
					投与48週又は中止時	2023-11-01	53.8	
					観察期間中	2024-04-18	52.6	
					観察期間中	2024-05-16	44.6	
					観察期間中	2024-06-20	49.4	
					観察期間中	2024-07-25	49.5	
					観察期間中	2024-08-22	52.2	
					観察期間中	2024-09-19	53.5	
					観察期間中	2024-10-17	54.0	
					観察期間中	2024-11-14	53.6	
					投与104週又は中止時	2024-11-14	53.6	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	31.6
				観察期間中	2022-12-28	40.8		
				観察期間中	2023-02-22	28.9		
				観察期間中	2023-03-22	35.3		
				観察期間中	2023-04-19	42.2		
				観察期間中	2023-05-17	34.3		
				投与24週又は中止時	2023-05-17	34.3		
				観察期間中	2023-06-14	37.4		
				観察期間中	2023-07-12	34.6		
				観察期間中	2023-08-09	33.8		
				観察期間中	2023-09-06	33.9		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-04	37.9	
					投与48週又は中止時	2023-11-01	32.8	
					観察期間中	2024-04-18	33.8	
					観察期間中	2024-05-16	40.0	
					観察期間中	2024-06-20	37.2	
					観察期間中	2024-07-25	36.9	
					観察期間中	2024-08-22	32.7	
					観察期間中	2024-09-19	33.8	
					観察期間中	2024-10-17	31.8	
					観察期間中	2024-11-14	34.1	
					投与104週又は中止時	2024-11-14	34.1	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	0.2
				観察期間中	2022-12-28	0.6		
				観察期間中	2023-02-22	0.4		
				観察期間中	2023-03-22	0.9		
				観察期間中	2023-04-19	0.5		
				観察期間中	2023-05-17	0.3		
				投与24週又は中止時	2023-05-17	0.3		
				観察期間中	2023-06-14	0.5		
				観察期間中	2023-07-12	0.3		
				観察期間中	2023-08-09	0.5		
				観察期間中	2023-09-06	0.4		
				観察期間中	2023-10-04	0.5		
				投与48週又は中止時	2023-11-01	0.5		
				観察期間中	2024-04-18	0.3		
				観察期間中	2024-05-16	0.4		
				観察期間中	2024-06-20	0.4		
				観察期間中	2024-07-25	0.3		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-08-22	0.4	
					観察期間中	2024-09-19	0.3	
					観察期間中	2024-10-17	0.3	
					観察期間中	2024-11-14	0.7	
					投与104週又は中止時	2024-11-14	0.7	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	5.5
					観察期間中	2022-12-28	8.2	
					観察期間中	2023-02-22	3.8	
					観察期間中	2023-03-22	7.2	
					観察期間中	2023-04-19	5.1	
					観察期間中	2023-05-17	5.0	
					投与24週又は中止時	2023-05-17	5.0	
					観察期間中	2023-06-14	6.1	
					観察期間中	2023-07-12	6.8	
					観察期間中	2023-08-09	6.2	
					観察期間中	2023-09-06	5.8	
					観察期間中	2023-10-04	7.1	
					投与48週又は中止時	2023-11-01	6.5	
					観察期間中	2024-04-18	7.0	
					観察期間中	2024-05-16	7.7	
					観察期間中	2024-06-20	6.2	
					観察期間中	2024-07-25	6.4	
					観察期間中	2024-08-22	6.3	
					観察期間中	2024-09-19	7.1	
					観察期間中	2024-10-17	6.6	
					観察期間中	2024-11-14	6.5	
					投与104週又は中止時	2024-11-14	6.5	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	4.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-12-28	4.9
					観察期間中	2023-02-22	5.5
					観察期間中	2023-03-22	5.2
					観察期間中	2023-04-19	5.4
					観察期間中	2023-05-17	5.5
					投与24週又は中止時	2023-05-17	5.5
					観察期間中	2023-06-14	6.6
					観察期間中	2023-07-12	5.3
					観察期間中	2023-08-09	4.4
					観察期間中	2023-09-06	5.6
					観察期間中	2023-10-04	6.4
					投与48週又は中止時	2023-11-01	6.4
					観察期間中	2024-04-18	6.3
					観察期間中	2024-05-16	7.3
					観察期間中	2024-06-20	6.8
					観察期間中	2024-07-25	6.9
					観察期間中	2024-08-22	8.4
					観察期間中	2024-09-19	5.3
					観察期間中	2024-10-17	7.3
					観察期間中	2024-11-14	5.1
					投与104週又は中止時	2024-11-14	5.1
血小板数			(10 ⁴ /μL)		投与開始日又は開始直前	2022-09-29	32.8
					観察期間中	2022-12-28	23.8
					観察期間中	2023-02-22	28.4
					観察期間中	2023-03-22	23.7
					観察期間中	2023-04-19	28.3
					観察期間中	2023-05-17	25.7
					投与24週又は中止時	2023-05-17	25.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-06-14	22.2	
					観察期間中	2023-07-12	24.2	
					観察期間中	2023-08-09	24.8	
					観察期間中	2023-09-06	28.0	
					観察期間中	2023-10-04	26.1	
					投与48週又は中止時	2023-11-01	25.5	
					観察期間中	2024-04-18	25.6	
					観察期間中	2024-05-16	26.6	
					観察期間中	2024-06-20	27.4	
					観察期間中	2024-07-25	26.9	
					観察期間中	2024-08-22	24.0	
					観察期間中	2024-09-19	22.2	
					観察期間中	2024-10-17	26.1	
					観察期間中	2024-11-14	28.3	
					投与104週又は中止時	2024-11-14	28.3	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	4880.4
				観察期間中	2022-12-28	2411.5		
				観察期間中	2023-02-22	4543.6		
				観察期間中	2023-03-22	2929.8		
				観察期間中	2023-04-19	2948.4		
				観察期間中	2023-05-17	3623.4		
				投与24週又は中止時	2023-05-17	3623.4		
				観察期間中	2023-06-14	4199		
				観察期間中	2023-07-12	3445		
				観察期間中	2023-08-09	3636.6		
				観察期間中	2023-09-06	3638.1		
				観察期間中	2023-10-04	2982.2		
				投与48週又は中止時	2023-11-01	4142.6		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2024-04-18	3261.2
							観察期間中	2024-05-16	2408.4
							観察期間中	2024-06-20	3408.6
							観察期間中	2024-07-25	3019.5
							観察期間中	2024-08-22	3706.2
							観察期間中	2024-09-19	3210
							観察期間中	2024-10-17	3240
							観察期間中	2024-11-14	2948
							投与104週又は中止時	2024-11-14	2948
							投与開始日又は開始直前	2022-09-29	16
							観察期間中	2022-12-28	18
							観察期間中	2023-02-22	17
							観察期間中	2023-03-22	19
							観察期間中	2023-04-19	21
				観察期間中	2023-05-17	16			
				投与24週又は中止時	2023-05-17	16			
				観察期間中	2023-06-14	15			
				観察期間中	2023-07-12	17			
				観察期間中	2023-08-09	16			
				観察期間中	2023-09-06	21			
				観察期間中	2023-10-04	26			
				投与48週又は中止時	2023-11-01	22			
				観察期間中	2024-04-18	29			
				観察期間中	2024-05-16	30			
				観察期間中	2024-06-20	20			
				観察期間中	2024-07-25	19			
				観察期間中	2024-08-22	20			
				観察期間中	2024-09-19	23			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2024-10-17	24		
						観察期間中	2024-11-14	26		
						投与104週又は中止時	2024-11-14	26		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	13		
						観察期間中	2022-12-28	18		
						観察期間中	2023-02-22	16		
						観察期間中	2023-03-22	15		
						観察期間中	2023-04-19	19		
						観察期間中	2023-05-17	13		
						投与24週又は中止時	2023-05-17	13		
						観察期間中	2023-06-14	10		
						観察期間中	2023-07-12	15		
						観察期間中	2023-08-09	14		
						観察期間中	2023-09-06	26		
						観察期間中	2023-10-04	44		
						投与48週又は中止時	2023-11-01	51		
						観察期間中	2024-04-18	48		
						観察期間中	2024-05-16	46		
						観察期間中	2024-06-20	23		
						観察期間中	2024-07-25	23		
						観察期間中	2024-08-22	20		
						観察期間中	2024-09-19	29		
						観察期間中	2024-10-17	29		
						観察期間中	2024-11-14	35		
						投与104週又は中止時	2024-11-14	35		
						γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	17
								観察期間中	2022-12-28	13
								観察期間中	2023-02-22	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-22	15
					観察期間中	2023-04-19	15
					観察期間中	2023-05-17	11
					投与24週又は中止時	2023-05-17	11
					観察期間中	2023-06-14	13
					観察期間中	2023-07-12	13
					観察期間中	2023-08-09	14
					観察期間中	2023-09-06	19
					観察期間中	2023-10-04	22
					投与48週又は中止時	2023-11-01	23
					観察期間中	2024-04-18	24
					観察期間中	2024-05-16	24
					観察期間中	2024-06-20	19
					観察期間中	2024-07-25	19
					観察期間中	2024-08-22	17
					観察期間中	2024-09-19	23
					観察期間中	2024-10-17	28
					観察期間中	2024-11-14	21
					投与104週又は中止時	2024-11-14	21
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2022-12-28	133
					観察期間中	2023-02-22	132
					観察期間中	2023-03-22	126
					観察期間中	2023-04-19	138
					観察期間中	2023-05-17	129
					投与24週又は中止時	2023-05-17	129
					観察期間中	2023-06-14	127
					観察期間中	2023-07-12	142

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	総ビリルビン	観察期間中	2023-08-09	139
					観察期間中	2023-09-06	130
					観察期間中	2023-10-04	137
					投与48週又は中止時	2023-11-01	139
					観察期間中	2024-04-18	162
					観察期間中	2024-05-16	158
					観察期間中	2024-06-20	156
					観察期間中	2024-07-25	136
					観察期間中	2024-08-22	138
					観察期間中	2024-09-19	156
					観察期間中	2024-10-17	143
					観察期間中	2024-11-14	139
					投与104週又は中止時	2024-11-14	139
					投与開始日又は開始直前	2022-09-29	0.4
					観察期間中	2022-12-28	1.3
				観察期間中	2023-02-22	1.3	
				観察期間中	2023-03-22	1.2	
				観察期間中	2023-04-19	1.2	
				観察期間中	2023-05-17	1.2	
				投与24週又は中止時	2023-05-17	1.2	
				観察期間中	2023-06-14	0.9	
				観察期間中	2023-07-12	0.9	
				観察期間中	2023-08-09	0.5	
				観察期間中	2023-09-06	1.3	
				観察期間中	2023-10-04	0.6	
投与48週又は中止時	2023-11-01	1.3					
観察期間中	2024-04-18	0.7					
観察期間中	2024-05-16	1.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2024-06-20	1.0
					観察期間中	2024-07-25	0.9
					観察期間中	2024-08-22	1.6
					観察期間中	2024-09-19	0.8
					観察期間中	2024-10-17	1.1
					観察期間中	2024-11-14	1.3
					投与104週又は中止時	2024-11-14	1.3
					投与開始日又は開始直前	2022-09-29	0.87
					観察期間中	2022-12-28	0.81
					観察期間中	2023-02-22	0.81
					観察期間中	2023-03-22	0.76
					観察期間中	2023-04-19	0.75
					観察期間中	2023-05-17	0.80
					投与24週又は中止時	2023-05-17	0.80
					観察期間中	2023-06-14	0.84
					観察期間中	2023-07-12	0.76
					観察期間中	2023-08-09	0.78
					観察期間中	2023-09-06	0.76
					観察期間中	2023-10-04	0.90
					投与48週又は中止時	2023-11-01	0.75
					観察期間中	2024-04-18	0.74
					観察期間中	2024-05-16	0.69
					観察期間中	2024-06-20	0.78
					観察期間中	2024-07-25	0.73
					観察期間中	2024-08-22	0.71
					観察期間中	2024-09-19	0.65
					観察期間中	2024-10-17	0.70
					観察期間中	2024-11-14	0.77

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2024-11-14	0.77
						投与開始日又は開始直前	2022-09-29	14
						観察期間中	2022-12-28	12
						観察期間中	2023-02-22	12
						観察期間中	2023-03-22	12
						観察期間中	2023-04-19	12
						観察期間中	2023-05-17	18
						投与24週又は中止時	2023-05-17	18
						観察期間中	2023-06-14	16
						観察期間中	2023-07-12	11
						観察期間中	2023-08-09	14
						観察期間中	2023-09-06	13
						観察期間中	2023-10-04	13
						投与48週又は中止時	2023-11-01	10
						観察期間中	2024-04-18	10
				観察期間中	2024-05-16	9		
				観察期間中	2024-06-20	12		
				観察期間中	2024-07-25	11		
				観察期間中	2024-08-22	9		
				観察期間中	2024-09-19	8		
				観察期間中	2024-10-17	11		
				観察期間中	2024-11-14	10		
				投与104週又は中止時	2024-11-14	10		
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	158
						観察期間中	2022-12-28	153
						観察期間中	2023-02-22	147
						観察期間中	2023-03-22	174
						観察期間中	2023-04-19	170

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-17	148	
					投与24週又は中止時	2023-05-17	148	
					観察期間中	2023-06-14	158	
					観察期間中	2023-07-12	169	
					観察期間中	2023-08-09	180	
					観察期間中	2023-09-06	187	
					観察期間中	2023-10-04	198	
					投与48週又は中止時	2023-11-01	170	
					観察期間中	2024-04-18	196	
					観察期間中	2024-05-16	158	
					観察期間中	2024-06-20	151	
					観察期間中	2024-07-25	154	
					観察期間中	2024-08-22	163	
					観察期間中	2024-09-19	179	
					観察期間中	2024-10-17	197	
					観察期間中	2024-11-14	187	
					投与104週又は中止時	2024-11-14	187	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-09-29	128
				観察期間中	2022-12-28	181		
				観察期間中	2023-02-22	81		
				観察期間中	2023-03-22	110		
				観察期間中	2023-04-19	101		
				観察期間中	2023-05-17	44		
				投与24週又は中止時	2023-05-17	44		
				観察期間中	2023-06-14	64		
				観察期間中	2023-07-12	104		
				観察期間中	2023-08-09	73		
				観察期間中	2023-09-06	189		

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2023-10-04	122
							投与48週又は中止時	2023-11-01	170
							観察期間中	2024-04-18	103
							観察期間中	2024-05-16	80
							観察期間中	2024-06-20	106
							観察期間中	2024-07-25	107
							観察期間中	2024-08-22	116
							観察期間中	2024-09-19	118
							観察期間中	2024-10-17	274
							観察期間中	2024-11-14	197
							投与104週又は中止時	2024-11-14	197
							投与開始日又は開始直前	2022-09-29	16.9
							観察期間中	2022-12-28	1
							観察期間中	2023-02-22	1
				観察期間中	2023-03-22	1			
				観察期間中	2023-04-19	1			
				観察期間中	2023-05-17	1			
				投与24週又は中止時	2023-05-17	1			
				観察期間中	2023-06-14	1			
				観察期間中	2023-07-12	1			
				観察期間中	2023-08-09	1			
				観察期間中	2023-09-06	1			
				観察期間中	2023-10-04	1			
				投与48週又は中止時	2023-11-01	1			
				観察期間中	2024-04-18	1			
観察期間中	2024-05-16	1							
観察期間中	2024-06-20	1							
観察期間中	2024-07-25	1							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	51	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-08-22	1
							観察期間中	2024-09-19	1
							観察期間中	2024-10-17	1
							観察期間中	2024-11-14	1
							投与104週又は中止時	2024-11-14	1
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-27	329
							観察期間中	2023-05-02	401
							観察期間中	2023-06-05	332
							観察期間中	2023-07-04	220
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-27	9.2
							観察期間中	2023-05-02	12.0
							観察期間中	2023-06-05	9.8
							観察期間中	2023-07-04	6.5
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-27	28.7
							観察期間中	2023-05-02	36.4
							観察期間中	2023-06-05	27.1
							観察期間中	2023-07-04	17.4
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-27	6500
							観察期間中	2023-05-02	2800
							観察期間中	2023-06-05	3200
							観察期間中	2023-07-04	100
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-03-27	60.2
							観察期間中	2023-05-02	41.7
							観察期間中	2023-06-05	49.3
							観察期間中	2023-07-04	9.0
					血小板	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-03-27	27.3
							観察期間中	2023-05-02	46.4
							観察期間中	2023-06-05	40.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好塩基球	観察期間中	2023-07-04	82.0
						2023-03-27	1.0
						2023-05-02	1.4
						2023-06-05	1.9
					観察期間中	2023-07-04	0
				好酸球	観察期間中	2023-03-27	3.2
						2023-05-02	7.6
						2023-06-05	2.2
						2023-07-04	1.0
				単球	観察期間中	2023-03-27	8.3
						2023-05-02	2.9
						2023-06-05	6.3
						2023-07-04	7.0
				血小板数	観察期間中	2023-03-27	31.2
						2023-05-02	21.8
						2023-06-05	5.3
						2023-07-04	0.6
				好中球数	観察期間中	2023-03-27	3913
						2023-05-02	1167.6
						2023-06-05	1577.6
						2023-07-04	9
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)		投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-03-27	26
					観察期間中	2023-05-02	20
					観察期間中	2023-06-05	16
					観察期間中	2023-07-04	15
	ALT(GPT)	(IU/L)		投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-03-27	38
					観察期間中	2023-05-02	30
					観察期間中	2023-06-05	15

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■■■■	女	41	血液学的検査	γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-04	19
								観察期間中	2023-03-27	30
								観察期間中	2023-05-02	17
								観察期間中	2023-06-05	11
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-04	22
								観察期間中	2023-03-27	163
								観察期間中	2023-05-02	150
								観察期間中	2023-06-05	182
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-04	216
								観察期間中	2023-03-27	0.3
								観察期間中	2023-05-02	0.2
								観察期間中	2023-06-05	0.4
					血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-04	0.5
								観察期間中	2023-03-27	0.51
								観察期間中	2023-05-02	0.62
								観察期間中	2023-06-05	0.56
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-04	0.47
								観察期間中	2023-03-27	11
								観察期間中	2023-05-02	11
								観察期間中	2023-06-05	12
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-07-04	10
								観察期間中	2023-03-27	1
								観察期間中	2023-05-02	1
								観察期間中	2023-06-05	1
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-09-14	410
								観察期間中	2023-10-12	405
								観察期間中	2023-10-19	354
								観察期間中	2023-11-09	355

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	ヘモグロビン	(g/dL)	観察期間中	2023-12-28	414
						観察期間中	2024-01-25	414
						観察期間中	2024-02-22	463
						観察期間中	2024-07-04	435
						観察期間中	2024-08-01	448
						投与48週又は中止時	2024-08-29	447
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	10.5
						観察期間中	2023-10-12	10.4
						観察期間中	2023-10-19	9.0
						観察期間中	2023-11-09	8.7
						観察期間中	2023-12-28	11.2
						観察期間中	2024-01-25	12.6
						観察期間中	2024-02-22	13.8
						観察期間中	2024-07-04	13.0
						観察期間中	2024-08-01	13.1
						投与48週又は中止時	2024-08-29	13.2
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	33.5
						観察期間中	2023-10-12	32.7
						観察期間中	2023-10-19	28.5
						観察期間中	2023-11-09	28.4
						観察期間中	2023-12-28	34.4
						観察期間中	2024-01-25	39.6
						観察期間中	2024-02-22	41.4
						観察期間中	2024-07-04	38.4
						観察期間中	2024-08-01	39.9
投与48週又は中止時	2024-08-29	40.1						
症例2	002	女	12	ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	7900
						観察期間中	2023-10-12	7200

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-10-19	12900		
					観察期間中	2023-11-09	5600		
					観察期間中	2023-12-28	8500		
					観察期間中	2024-01-25	7100		
					観察期間中	2024-02-22	6900		
					観察期間中	2024-07-04	10300		
					観察期間中	2024-08-01	8000		
					投与48週又は中止時	2024-08-29	9600		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	60.7	
							観察期間中	2023-10-12	59.8
							観察期間中	2023-10-19	75.9
							観察期間中	2023-11-09	61.7
							観察期間中	2023-12-28	64.2
							観察期間中	2024-01-25	52.0
							観察期間中	2024-02-22	50.5
							観察期間中	2024-07-04	74.9
							観察期間中	2024-08-01	61.8
							投与48週又は中止時	2024-08-29	60.6
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	32.9	
							観察期間中	2023-10-12	33.3
							観察期間中	2023-10-19	18.2
							観察期間中	2023-11-09	30.3
							観察期間中	2023-12-28	29.4
							観察期間中	2024-01-25	41.0
							観察期間中	2024-02-22	40.5
							観察期間中	2024-07-04	19.4
							観察期間中	2024-08-01	31.2
							投与48週又は中止時	2024-08-29	33.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	0.3
					観察期間中	2023-10-12	0.4	
					観察期間中	2023-10-19	0.2	
					観察期間中	2023-11-09	0.4	
					観察期間中	2023-12-28	0.2	
					観察期間中	2024-01-25	0.4	
					観察期間中	2024-02-22	0.4	
					観察期間中	2024-07-04	0.4	
					観察期間中	2024-08-01	0.5	
					投与48週又は中止時	2024-08-29	0.3	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	0.3
					観察期間中	2023-10-12	0.8	
					観察期間中	2023-10-19	0.0	
					観察期間中	2023-11-09	1.3	
					観察期間中	2023-12-28	0.6	
					観察期間中	2024-01-25	1.8	
					観察期間中	2024-02-22	2.6	
					観察期間中	2024-07-04	0.2	
					観察期間中	2024-08-01	1.9	
					投与48週又は中止時	2024-08-29	0.8	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	5.8
					観察期間中	2023-10-12	5.7	
					観察期間中	2023-10-19	5.7	
					観察期間中	2023-11-09	6.3	
					観察期間中	2023-12-28	5.6	
					観察期間中	2024-01-25	4.8	
					観察期間中	2024-02-22	6.0	
					観察期間中	2024-07-04	5.1	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-08-01	4.6	
						投与48週又は中止時	2024-08-29	4.8	
						投与開始日又は開始直前	2023-09-14	41.6	
						観察期間中	2023-10-12	41.8	
						観察期間中	2023-10-19	39.6	
						観察期間中	2023-11-09	34.5	
						観察期間中	2023-12-28	44.0	
						観察期間中	2024-01-25	31.0	
						観察期間中	2024-02-22	31.4	
						観察期間中	2024-07-04	32.2	
						観察期間中	2024-08-01	28.9	
						投与48週又は中止時	2024-08-29	30.9	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	4795.3	
						観察期間中	2023-10-12	4305.6	
						観察期間中	2023-10-19	9791.1	
						観察期間中	2023-11-09	3455.2	
						観察期間中	2023-12-28	5457	
						観察期間中	2024-01-25	3692	
						観察期間中	2024-02-22	3484.5	
						観察期間中	2024-07-04	7714.7	
						観察期間中	2024-08-01	4944	
						投与48週又は中止時	2024-08-29	5817.6	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	13
							観察期間中	2023-10-12	19
							観察期間中	2023-10-19	10
							観察期間中	2023-11-09	95
							観察期間中	2023-11-21	28
							観察期間中	2023-12-28	22

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-01-25	23	
					観察期間中	2024-02-22	27	
					観察期間中	2024-07-04	13	
					観察期間中	2024-08-01	18	
					投与48週又は中止時	2024-08-29	15	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	19
						観察期間中	2023-10-12	19
						観察期間中	2023-10-19	11
						観察期間中	2023-11-09	175
						観察期間中	2023-11-21	51
						観察期間中	2023-12-28	24
						観察期間中	2024-01-25	23
						観察期間中	2024-02-22	30
						観察期間中	2024-07-04	13
						観察期間中	2024-08-01	19
				γ-GTP	(IU/L)	投与48週又は中止時	2024-08-29	17
						投与開始日又は開始直前	2023-09-14	21
						観察期間中	2023-10-12	12
						観察期間中	2023-10-19	12
						観察期間中	2023-11-09	33
						観察期間中	2023-11-21	27
						観察期間中	2023-12-28	18
						観察期間中	2024-01-25	16
						観察期間中	2024-02-22	16
						観察期間中	2024-07-04	14
						観察期間中	2024-08-01	16
						投与48週又は中止時	2024-08-29	16
LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14			144		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-10-12	179
					観察期間中	2023-10-19	144
					観察期間中	2023-11-09	197
					観察期間中	2023-12-28	160
					観察期間中	2024-01-25	193
					観察期間中	2024-02-22	200
					観察期間中	2024-07-04	169
					観察期間中	2024-08-01	187
					投与48週又は中止時	2024-08-29	182
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	0.6
					観察期間中	2023-10-12	0.6
					観察期間中	2023-11-09	0.5
					観察期間中	2023-12-28	0.4
					観察期間中	2024-01-25	0.6
					観察期間中	2024-02-22	0.5
					観察期間中	2024-07-04	0.6
					観察期間中	2024-08-01	0.7
					投与48週又は中止時	2024-08-29	0.7
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	0.64
					観察期間中	2023-10-12	0.72
					観察期間中	2023-10-19	0.62
					観察期間中	2023-11-09	0.64
					観察期間中	2023-12-28	0.65
					観察期間中	2024-01-25	0.69
					観察期間中	2024-02-22	0.77
					観察期間中	2024-07-04	0.70
					観察期間中	2024-08-01	0.73
					投与48週又は中止時	2024-08-29	0.68

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	14
						観察期間中	2023-10-12	12
						観察期間中	2023-10-19	11
						観察期間中	2023-11-09	11
						観察期間中	2023-12-28	12
						観察期間中	2024-01-25	12
						観察期間中	2024-02-22	12
						観察期間中	2024-07-04	14
						観察期間中	2024-08-01	14
						投与48週又は中止時	2024-08-29	11
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	181
						観察期間中	2023-10-12	144
						観察期間中	2023-11-09	162
						観察期間中	2023-12-28	169
						観察期間中	2024-01-25	198
						観察期間中	2024-02-22	204
						観察期間中	2024-07-04	171
						観察期間中	2024-08-01	177
						投与48週又は中止時	2024-08-29	182
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	102
						観察期間中	2023-10-12	56
						観察期間中	2023-11-09	40
						観察期間中	2023-12-28	53
						観察期間中	2024-01-25	82
						観察期間中	2024-02-22	89
						観察期間中	2024-07-04	57
						観察期間中	2024-08-01	107
						投与48週又は中止時	2024-08-29	85

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例		女	39	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-14	2.2
						観察期間中	2023-10-12	0.2	
						観察期間中	2023-10-19	77	
						観察期間中	2023-11-09	1.4	
						観察期間中	2023-12-28	2.3	
						観察期間中	2024-01-25	0.3	
						観察期間中	2024-02-22	0.7	
						観察期間中	2024-07-04	35.5	
						観察期間中	2024-08-01	0.5	
						投与48週又は中止時	2024-08-29	0.3	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	499
						観察期間中	2023-09-26	477	
						観察期間中	2023-12-07	466	
						投与24週又は中止時	2024-02-01	487	
						投与48週又は中止時	2024-07-25	472	
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	11.6
							観察期間中	2023-09-26	11.2
							観察期間中	2023-12-07	10.5
							投与24週又は中止時	2024-02-01	10.8
							投与48週又は中止時	2024-07-25	10.7
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	39.0
							観察期間中	2023-09-26	36.8
							観察期間中	2023-12-07	34.8
							投与24週又は中止時	2024-02-01	35.6
							投与48週又は中止時	2024-07-25	35.1
				白血球数		(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	6600
							観察期間中	2023-09-26	5300
							観察期間中	2023-12-07	4900

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与24週又は中止時	2024-02-01	4600	
					投与48週又は中止時	2024-07-25	4900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	60.8
						観察期間中	2023-09-26	49.1
						観察期間中	2023-12-07	60.3
						投与24週又は中止時	2024-02-01	54.8
						投与48週又は中止時	2024-07-25	56.8
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	30.4
						観察期間中	2023-09-26	40.3
						観察期間中	2023-12-07	27.8
						投与24週又は中止時	2024-02-01	33.6
						投与48週又は中止時	2024-07-25	33.1
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	1.1
						観察期間中	2023-09-26	1.9
						観察期間中	2023-12-07	1.2
						投与24週又は中止時	2024-02-01	1.3
						投与48週又は中止時	2024-07-25	1.2
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	3.0
						観察期間中	2023-09-26	1.7
						観察期間中	2023-12-07	2.0
						投与24週又は中止時	2024-02-01	2.0
						投与48週又は中止時	2024-07-25	2.2
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	4.7
						観察期間中	2023-09-26	7.0
						観察期間中	2023-12-07	8.7
						投与24週又は中止時	2024-02-01	8.3
						投与48週又は中止時	2024-07-25	6.7
血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	31.8				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球数	観察期間中	2023-09-26	28.3
					観察期間中	2023-12-07	33.4
					投与24週又は中止時	2024-02-01	32.5
					投与48週又は中止時	2024-07-25	31.4
					投与開始日又は開始直前	2023-08-15	4012.8
					観察期間中	2023-09-26	2602.3
					観察期間中	2023-12-07	2954.7
					投与24週又は中止時	2024-02-01	2520.8
					投与48週又は中止時	2024-07-25	2783.2
				血液生化学検査 AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	16
					観察期間中	2023-09-26	10
					観察期間中	2023-12-07	11
					投与24週又は中止時	2024-02-01	14
					投与48週又は中止時	2024-07-25	16
					ALT(GPT)	2023-08-15	16
					観察期間中	2023-09-26	8
					観察期間中	2023-12-07	9
					投与24週又は中止時	2024-02-01	11
					投与48週又は中止時	2024-07-25	13
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	25
					観察期間中	2023-09-26	16
					観察期間中	2023-12-07	18
					投与24週又は中止時	2024-02-01	21
					投与48週又は中止時	2024-07-25	20
				LDH	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	140
					観察期間中	2023-09-26	153
					観察期間中	2023-12-07	163
					投与24週又は中止時	2024-02-01	151

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	52	血液免疫学的検査	投与48週又は中止時	2024-07-25	146
					総ビリルビン (mg/dL) 投与開始日又は開始直前	2023-08-15	1.0
					観察期間中	2023-09-26	1.8
					観察期間中	2023-12-07	1.3
					投与24週又は中止時	2024-02-01	1.2
					投与48週又は中止時	2024-07-25	1.2
					血清クレアチニン (mg/dL) 投与開始日又は開始直前	2023-08-15	0.1
					観察期間中	2023-09-26	0.63
					観察期間中	2023-12-07	0.59
					投与24週又は中止時	2024-02-01	0.63
					投与48週又は中止時	2024-07-25	0.62
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-08-15	8
					観察期間中	2023-09-26	7
					観察期間中	2023-12-07	8
					投与24週又は中止時	2024-02-01	9
					投与48週又は中止時	2024-07-25	8
				総コレステロール (mg/dL)	投与48週又は中止時	2024-07-25	216
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与48週又は中止時	2024-07-25	72
				血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP) (mg/L) 投与開始日又は開始直前	2023-08-15	1.8
					観察期間中	2023-09-26	0.1
					観察期間中	2023-12-07	0.6
					投与24週又は中止時	2024-02-01	0.4
					投与48週又は中止時	2024-07-25	0.2
				血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL) 投与開始日又は開始直前	2023-05-17	263
					観察期間中	2023-06-14	268
					観察期間中	2023-09-05	518
					観察期間中	2023-11-07	489
					観察期間中	2023-11-28	411

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	8.7
						観察期間中	2023-06-14	10.2
						観察期間中	2023-09-05	15.7
						観察期間中	2023-11-07	14.0
						観察期間中	2023-11-28	12.2
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	27.4
						観察期間中	2023-06-14	31.6
						観察期間中	2023-09-05	48.5
						観察期間中	2023-11-07	42.8
						観察期間中	2023-11-28	36.6
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	17500
						観察期間中	2023-06-14	6200
						観察期間中	2023-09-05	11700
						観察期間中	2023-11-07	11700
						観察期間中	2023-11-28	15300
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	73.0
						観察期間中	2023-06-14	72.5
						観察期間中	2023-09-05	68.0
						観察期間中	2023-11-07	70.0
						観察期間中	2023-11-28	76.5
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	6.5
						観察期間中	2023-06-14	13.5
						観察期間中	2023-09-05	17.0
						観察期間中	2023-11-07	16.0
						観察期間中	2023-11-28	9.5
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	0.0
						観察期間中	2023-06-14	0.5
						観察期間中	2023-09-05	0.0

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例A				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-11-07	0.5	
							観察期間中	2023-11-28	0.0	
							観察期間中	2023-05-17	0.0	
							観察期間中	2023-06-14	0.0	
							観察期間中	2023-09-05	1.0	
							観察期間中	2023-11-07	0.0	
							観察期間中	2023-11-28	0.0	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-05-17	17.5	
							観察期間中	2023-06-14	10.0	
							観察期間中	2023-09-05	12.0	
							観察期間中	2023-11-07	12.0	
							観察期間中	2023-11-28	12.5	
				血小板数	$(10^4/\mu\text{L})$	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-05-17	14.9	
							観察期間中	2023-06-14	9.2	
							観察期間中	2023-09-05	8.2	
							観察期間中	2023-11-07	8.5	
							観察期間中	2023-11-28	15.0	
				好中球数	$(/\mu\text{L})$	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-05-17	12775	
							観察期間中	2023-06-14	4495	
							観察期間中	2023-09-05	7956	
							観察期間中	2023-11-07	8190	
							観察期間中	2023-11-28	11704.5	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2023-05-17	37
								観察期間中	2023-06-14	12
								観察期間中	2023-09-05	23
								観察期間中	2023-11-07	27
観察期間中	2023-11-28	47								
ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中				2023-05-17	57		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2023-06-14	20
						観察期間中	2023-09-05	31
						観察期間中	2023-11-07	23
						観察期間中	2023-11-28	51
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2023-09-05	690
						観察期間中	2023-11-07	570
						観察期間中	2023-11-28	747
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	755
						観察期間中	2023-06-14	253
						観察期間中	2023-09-05	325
						観察期間中	2023-11-07	394
						観察期間中	2023-11-28	670
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	5.5
						観察期間中	2023-06-14	1.6
						観察期間中	2023-09-05	0.8
						観察期間中	2023-11-07	1.1
						観察期間中	2023-11-28	7.9
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	0.70
						観察期間中	2023-06-14	0.70
						観察期間中	2023-09-05	0.79
						観察期間中	2023-11-07	0.78
						観察期間中	2023-11-28	0.77
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	21.9
						観察期間中	2023-06-14	11.3
						観察期間中	2023-09-05	12.3
						観察期間中	2023-11-07	9.1
						観察期間中	2023-11-28	14.2
血液免疫学的検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-05-17	49.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	78	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-06-14	4.1
							観察期間中	2023-09-05	3
							観察期間中	2023-11-07	36.7
							観察期間中	2023-11-28	58.2
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	221
							観察期間中	2023-07-31	192
							投与24週又は中止時	2023-08-04	263
							観察期間中	2023-09-15	281
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	8.6
							観察期間中	2023-07-31	7.5
							投与24週又は中止時	2023-08-04	9.0
							観察期間中	2023-09-15	9.9
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	26.7
							観察期間中	2023-07-31	23.4
							投与24週又は中止時	2023-08-04	27.4
							観察期間中	2023-09-15	31.0
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	6900
							投与24週又は中止時	2023-08-04	14000
							観察期間中	2023-08-13	6300
							観察期間中	2023-08-16	27200
					リンパ球	(%)	観察期間中	2023-09-15	3500
							投与開始日又は開始直前	2023-07-21	55.0
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	23.0
							投与24週又は中止時	2023-08-04	6.0
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	0
							投与24週又は中止時	2023-08-04	0
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	0
							投与開始日又は開始直前	2023-07-21	0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液生化学検査				単球	投与24週又は中止時	2023-08-04	0
					投与開始日又は開始直前	2023-07-21	14.0
				血小板数	投与24週又は中止時	2023-08-04	18.0
					投与開始日又は開始直前	2023-07-21	21.8
					観察期間中	2023-07-31	11.7
					投与24週又は中止時	2023-08-04	11.1
					観察期間中	2023-09-15	16.6
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	3795
					投与24週又は中止時	2023-08-04	10080
				AST(GOT)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	71
					投与24週又は中止時	2023-08-04	49
				ALT(GPT)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	54
					投与24週又は中止時	2023-08-04	33
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	140
					投与24週又は中止時	2023-08-04	51
				LDH	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	433
					投与24週又は中止時	2023-08-04	395
				総ビリルビン	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	0.6
					投与24週又は中止時	2023-08-04	0.5
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	0.73
					投与24週又は中止時	2023-08-04	0.51
				BUN	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	18.5
					投与24週又は中止時	2023-08-04	13.1
血液免疫学的検査				総コレステロール	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	171
					投与24週又は中止時	2023-08-04	142
				中性脂肪(TG)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	183
					投与24週又は中止時	2023-08-04	159
				C反応性蛋白(CRP)	投与開始日又は開始直前	2023-07-21	93

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	29	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与24週又は中止時	2023-08-04	126.6
							観察期間中	2023-08-13	176.5
							観察期間中	2023-08-16	205.8
							観察期間中	2023-09-15	9
					投与開始日又は開始直前	2023-09-08	466		
					観察期間中	2023-10-26	465		
					観察期間中	2024-01-18	477		
					観察期間中	2024-03-07	527		
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	12.4
					観察期間中		2023-10-26	12.0	
					観察期間中		2024-01-18	12.9	
					観察期間中		2024-03-07	13.7	
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	38.4
					観察期間中		2023-10-26	37.1	
					観察期間中		2024-01-18	40.2	
					観察期間中		2024-03-07	43.0	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	4500	
				観察期間中		2023-10-26	8600		
				観察期間中		2024-01-18	7800		
				観察期間中		2024-03-07	8400		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	63.0	
				観察期間中		2023-10-26	77.8		
				観察期間中		2024-01-18	73.6		
				観察期間中		2024-03-07	79.4		
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	27.5	
				観察期間中		2023-10-26	15.3		
				観察期間中		2024-01-18	18.8		
				観察期間中		2024-03-07	13.7		

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	0.7
						観察期間中	2023-10-26	0.5
						観察期間中	2024-01-18	0.5
						観察期間中	2024-03-07	0.5
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	2.9
						観察期間中	2023-10-26	2.5
						観察期間中	2024-01-18	2.6
						観察期間中	2024-03-07	2.5
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	5.9
						観察期間中	2023-10-26	3.9
						観察期間中	2024-01-18	4.5
						観察期間中	2024-03-07	3.9
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	32.9
						観察期間中	2023-10-26	38.8
						観察期間中	2024-01-18	32.1
						観察期間中	2024-03-07	33.7
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	2835
						観察期間中	2023-10-26	6690.8
						観察期間中	2024-01-18	5740.8
						観察期間中	2024-03-07	6669.6
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	11			
			観察期間中	2023-10-26	11			
			観察期間中	2024-01-18	17			
			観察期間中	2024-03-07	14			
	ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	11			
			観察期間中	2023-10-26	9			
			観察期間中	2024-01-18	15			
			観察期間中	2024-03-07	9			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	21
						観察期間中	2023-10-26	26
						観察期間中	2024-01-18	20
						観察期間中	2024-03-07	19
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	103
						観察期間中	2023-10-26	107
						観察期間中	2024-01-18	136
						観察期間中	2024-03-07	140
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	0.2
						観察期間中	2023-10-26	0.2
						観察期間中	2024-01-18	0.3
						観察期間中	2024-03-07	0.3
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	0.69
						観察期間中	2023-10-26	0.71
						観察期間中	2024-01-18	0.74
						観察期間中	2024-03-07	0.81
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	7
						観察期間中	2023-10-26	11
						観察期間中	2024-01-18	11
						観察期間中	2024-03-07	11
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	115
						観察期間中	2023-10-26	135
						観察期間中	2024-01-18	205
						観察期間中	2024-03-07	194
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	62
						観察期間中	2023-10-26	72
						観察期間中	2024-01-18	140
						観察期間中	2024-03-07	75

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	[REDACTED]	男	50	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-08	49		
							観察期間中	2023-10-26	68.1		
							観察期間中	2024-01-18	14.9		
							観察期間中	2024-03-07	42.3		
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	517		
							観察期間中	2023-08-21	477		
							観察期間中	2023-09-25	477		
							観察期間中	2023-10-23	478		
							観察期間中	2023-11-20	475		
							観察期間中	2023-12-18	483		
							観察期間中	2024-01-15	491		
							投与48週又は中止時	2024-06-24	488		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	15.8
									観察期間中	2023-08-21	14.9
									観察期間中	2023-09-25	15.0
									観察期間中	2023-10-23	15.1
									観察期間中	2023-11-20	15.0
									観察期間中	2023-12-18	15.3
									観察期間中	2024-01-15	15.5
									投与48週又は中止時	2024-06-24	15.3
							ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	48.6
									観察期間中	2023-08-21	44.6
									観察期間中	2023-09-25	44.5
									観察期間中	2023-10-23	45.7
									観察期間中	2023-11-20	44.5
									観察期間中	2023-12-18	45.6
									観察期間中	2024-01-15	47.4
									投与48週又は中止時	2024-06-24	46.2

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	9700
						観察期間中	2023-08-21	6200
						観察期間中	2023-09-25	6500
						観察期間中	2023-10-23	6600
						観察期間中	2023-11-20	5900
						観察期間中	2023-12-18	5900
						観察期間中	2024-01-15	5600
						投与48週又は中止時	2024-06-24	5400
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	64.1
						観察期間中	2023-08-21	47.3
						観察期間中	2023-09-25	52.9
						観察期間中	2023-10-23	48.2
						観察期間中	2023-11-20	46.2
						観察期間中	2023-12-18	51.1
						観察期間中	2024-01-15	49.8
						投与48週又は中止時	2024-06-24	53.2
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	30.2
						観察期間中	2023-08-21	39.1
						観察期間中	2023-09-25	34.6
						観察期間中	2023-10-23	34.9
						観察期間中	2023-11-20	39.4
						観察期間中	2023-12-18	31.8
						観察期間中	2024-01-15	35.7
						投与48週又は中止時	2024-06-24	26.5
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	0.3
						観察期間中	2023-08-21	0.6
						観察期間中	2023-09-25	0.6
						観察期間中	2023-10-23	0.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好酸球	(%)	観察期間中	2023-11-20	1.0
						観察期間中	2023-12-18	1.0
						観察期間中	2024-01-15	0.7
						投与48週又は中止時	2024-06-24	0.6
						投与開始日又は開始直前	2023-06-19	1.3
						観察期間中	2023-08-21	6.5
						観察期間中	2023-09-25	6.1
						観察期間中	2023-10-23	9.6
						観察期間中	2023-11-20	6.8
						観察期間中	2023-12-18	10.6
						観察期間中	2024-01-15	8.1
						投与48週又は中止時	2024-06-24	12.8
						単球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2023-08-21			6.5
				観察期間中	2023-09-25			5.8
				観察期間中	2023-10-23			6.4
				観察期間中	2023-11-20			6.6
				観察期間中	2023-12-18			5.5
				観察期間中	2024-01-15			5.7
				投与48週又は中止時	2024-06-24			6.9
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	25
						観察期間中	2023-08-21	17.3
						観察期間中	2023-09-25	17.2
						観察期間中	2023-10-23	17.9
						観察期間中	2023-11-20	17.6
						観察期間中	2023-12-18	17.3
						観察期間中	2024-01-15	17.5
						投与48週又は中止時	2024-06-24	19.3

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	6217.7	
						観察期間中	2023-08-21	2932.6	
						観察期間中	2023-09-25	3438.5	
						観察期間中	2023-10-23	3181.2	
						観察期間中	2023-11-20	2725.8	
						観察期間中	2023-12-18	3014.9	
						観察期間中	2024-01-15	2788.8	
						投与48週又は中止時	2024-06-24	2872.8	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	41
							観察期間中	2023-08-21	37
							観察期間中	2023-09-25	42
							観察期間中	2023-10-23	46
							観察期間中	2023-11-20	38
							観察期間中	2023-12-18	46
							観察期間中	2024-01-15	47
							投与48週又は中止時	2024-06-24	61
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	90
							観察期間中	2023-08-21	69
							観察期間中	2023-09-25	81
							観察期間中	2023-10-23	81
							観察期間中	2023-11-20	79
							観察期間中	2023-12-18	78
							観察期間中	2024-01-15	72
							投与48週又は中止時	2024-06-24	108
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	95
							観察期間中	2023-08-21	72
							観察期間中	2023-09-25	67
							観察期間中	2023-10-23	76

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2023-11-20	68
						観察期間中	2023-12-18	68
						観察期間中	2024-01-15	84
						投与48週又は中止時	2024-06-24	66
						投与開始日又は開始直前	2023-06-19	157
					観察期間中	2023-08-21	191	
					観察期間中	2023-09-25	159	
					観察期間中	2023-10-23	180	
					観察期間中	2023-11-20	163	
					観察期間中	2023-12-18	166	
					観察期間中	2024-01-15	171	
					投与48週又は中止時	2024-06-24	218	
					総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19
				観察期間中			2023-08-21	0.7
				観察期間中			2023-09-25	0.6
				観察期間中			2023-10-23	0.5
				観察期間中			2023-11-20	0.7
				観察期間中			2023-12-18	0.6
				観察期間中			2024-01-15	0.5
				投与48週又は中止時			2024-06-24	0.5
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	1.01
						観察期間中	2023-08-21	1.09
						観察期間中	2023-09-25	1.14
						観察期間中	2023-10-23	1.08
						観察期間中	2023-11-20	1.21
						観察期間中	2023-12-18	1.28
						観察期間中	2024-01-15	1.19
						投与48週又は中止時	2024-06-24	1.12

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	14.4
						観察期間中	2023-08-21	11.6
						観察期間中	2023-09-25	11.3
						観察期間中	2023-10-23	11.4
						観察期間中	2023-11-20	15.5
						観察期間中	2023-12-18	14.6
						観察期間中	2024-01-15	12.0
						投与48週又は中止時	2024-06-24	11.5
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	156
						観察期間中	2023-08-21	180
						観察期間中	2023-09-25	180
						観察期間中	2023-10-23	202
						観察期間中	2023-11-20	196
						観察期間中	2023-12-18	202
						観察期間中	2024-01-15	236
						投与48週又は中止時	2024-06-24	172
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	259
						観察期間中	2023-08-21	282
						観察期間中	2023-09-25	314
						観察期間中	2023-10-23	381
						観察期間中	2023-11-20	285
						観察期間中	2023-12-18	358
						観察期間中	2024-01-15	532
						投与48週又は中止時	2024-06-24	330
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2023-06-19	2.1			
			観察期間中	2023-08-21	2.1			
			観察期間中	2023-09-25	1.5			
			観察期間中	2023-10-23	2.4			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	45	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2023-11-20	1.2
							観察期間中	2023-12-18	1.1
							観察期間中	2024-01-15	1.7
							投与48週又は中止時	2024-06-24	1.9
							投与開始日又は開始直前	2020-11-24	453
							観察期間中	2020-12-23	455
							観察期間中	2021-01-20	459
							観察期間中	2021-03-17	443
							観察期間中	2021-05-12	422
							観察期間中	2021-06-09	440
							観察期間中	2021-08-04	429
							投与開始日又は開始直前	2021-09-07	469
							観察期間中	2021-10-05	426
							観察期間中	2021-11-01	426
							観察期間中	2021-12-06	439
							観察期間中	2022-01-04	466
							観察期間中	2022-02-01	439
							観察期間中	2022-03-01	420
							投与24週又は中止時	2022-03-01	420
							観察期間中	2022-04-04	430
							観察期間中	2022-05-02	443
							観察期間中	2022-06-07	461
							観察期間中	2022-07-04	449
							投与48週又は中止時	2022-08-02	442
							観察期間中	2022-09-06	451
							観察期間中	2022-10-04	439
							観察期間中	2022-11-08	463
							観察期間中	2022-12-06	467

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-10	453
					観察期間中	2023-02-07	452
					観察期間中	2023-03-07	459
					観察期間中	2023-04-04	450
					観察期間中	2023-05-02	455
					観察期間中	2023-06-06	461
					観察期間中	2023-07-11	453
					投与104週又は中止時	2023-09-19	465
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	14.7
					観察期間中	2020-12-23	14.7
					観察期間中	2021-01-20	14.8
					観察期間中	2021-03-17	14.2
					観察期間中	2021-05-12	13.9
					観察期間中	2021-06-09	14.2
					観察期間中	2021-08-04	14.0
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	15.1
					観察期間中	2021-10-05	13.6
					観察期間中	2021-11-01	13.6
					観察期間中	2021-12-06	14.4
					観察期間中	2022-01-04	15.0
					観察期間中	2022-02-01	14.3
					観察期間中	2022-03-01	13.9
					投与24週又は中止時	2022-03-01	13.9
					観察期間中	2022-04-04	14.7
					観察期間中	2022-05-02	14.2
					観察期間中	2022-06-07	14.6
					観察期間中	2022-07-04	14.1
					投与48週又は中止時	2022-08-02	14.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-06	14.4
					観察期間中	2022-10-04	14.3
					観察期間中	2022-11-08	15.0
					観察期間中	2022-12-06	14.8
					観察期間中	2023-01-10	14.5
					観察期間中	2023-02-07	14.8
					観察期間中	2023-03-07	14.6
					観察期間中	2023-04-04	14.4
					観察期間中	2023-05-02	14.3
					観察期間中	2023-06-06	14.9
					観察期間中	2023-07-11	14.5
					投与104週又は中止時	2023-09-19	15.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	43.3
					観察期間中	2020-12-23	43.7
					観察期間中	2021-01-20	44.2
					観察期間中	2021-03-17	42.9
					観察期間中	2021-05-12	41.1
					観察期間中	2021-06-09	42.6
					観察期間中	2021-08-04	41.6
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	44.2
					観察期間中	2021-10-05	40.3
					観察期間中	2021-11-01	40.4
					観察期間中	2021-12-06	41.8
					観察期間中	2022-01-04	44.5
					観察期間中	2022-02-01	41.7
					観察期間中	2022-03-01	40.4
					投与24週又は中止時	2022-03-01	40.4
					観察期間中	2022-04-04	44.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-05-02	42.7
					観察期間中	2022-06-07	43.5
					観察期間中	2022-07-04	41.8
					投与48週又は中止時	2022-08-02	42.3
					観察期間中	2022-09-06	42.4
					観察期間中	2022-10-04	41.1
					観察期間中	2022-11-08	43.2
					観察期間中	2022-12-06	44.0
					観察期間中	2023-01-10	43.0
					観察期間中	2023-02-07	43.3
					観察期間中	2023-03-07	43.4
					観察期間中	2023-04-04	42.8
					観察期間中	2023-05-02	42.9
					観察期間中	2023-06-06	43.6
					観察期間中	2023-07-11	43.4
					投与104週又は中止時	2023-09-19	44.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	5000
					観察期間中	2020-12-23	5100
					観察期間中	2021-01-20	4600
					観察期間中	2021-03-17	4500
					観察期間中	2021-05-12	7400
					観察期間中	2021-06-09	5400
					観察期間中	2021-08-04	3900
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	5200
					観察期間中	2021-10-05	5100
					観察期間中	2021-11-01	5200
					観察期間中	2021-12-06	7400
					観察期間中	2022-01-04	6100

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-01	4900
					観察期間中	2022-03-01	4300
					投与24週又は中止時	2022-03-01	4300
					観察期間中	2022-04-04	4300
					観察期間中	2022-05-02	5300
					観察期間中	2022-06-07	5000
					観察期間中	2022-07-04	4900
					投与48週又は中止時	2022-08-02	5100
					観察期間中	2022-09-06	6600
					観察期間中	2022-10-04	5700
					観察期間中	2022-11-08	5100
					観察期間中	2022-12-06	5000
					観察期間中	2023-01-10	5500
					観察期間中	2023-02-07	4900
					観察期間中	2023-03-07	4400
					観察期間中	2023-04-04	9500
					観察期間中	2023-05-02	4600
					観察期間中	2023-06-06	6100
					観察期間中	2023-07-11	5900
					投与104週又は中止時	2023-09-19	5800
好中球			(%)		投与開始日又は開始直前	2020-11-24	56
					観察期間中	2020-12-23	47
					観察期間中	2021-01-20	52
					観察期間中	2021-03-17	48
					観察期間中	2021-05-12	68
					観察期間中	2021-06-09	51
					観察期間中	2021-08-04	39
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	55.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-10-05	51.2		
					観察期間中	2021-11-01	58.5		
					観察期間中	2021-12-06	67.8		
					観察期間中	2022-01-04	58.7		
					観察期間中	2022-02-01	54.7		
					観察期間中	2022-03-01	49.9		
					投与24週又は中止時	2022-03-01	49.9		
					観察期間中	2022-04-04	47.1		
					観察期間中	2022-05-02	47.4		
					観察期間中	2022-06-07	61.8		
					観察期間中	2022-07-04	59.8		
					投与48週又は中止時	2022-08-02	57.1		
					観察期間中	2022-09-06	64.6		
					観察期間中	2022-10-04	63.7		
					観察期間中	2022-11-08	53.8		
					観察期間中	2022-12-06	58.2		
					観察期間中	2023-01-10	50.8		
					観察期間中	2023-02-07	52.4		
					観察期間中	2023-03-07	54.6		
					観察期間中	2023-04-04	72.9		
					観察期間中	2023-05-02	56.1		
					観察期間中	2023-06-06	54.0		
					観察期間中	2023-07-11	60.4		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	62.3		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	33
							観察期間中	2020-12-23	41
							観察期間中	2021-01-20	38
							観察期間中	2021-03-17	38

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-12	22
					観察期間中	2021-06-09	37
					観察期間中	2021-08-04	48
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	35.9
					観察期間中	2021-10-05	41.7
					観察期間中	2021-11-01	34.4
					観察期間中	2021-12-06	25.0
					観察期間中	2022-01-04	33.2
					観察期間中	2022-02-01	36.3
					観察期間中	2022-03-01	41.9
					投与24週又は中止時	2022-03-01	41.9
					観察期間中	2022-04-04	33.0
					観察期間中	2022-05-02	42.3
					観察期間中	2022-06-07	30.6
					観察期間中	2022-07-04	31.9
					投与48週又は中止時	2022-08-02	35.2
					観察期間中	2022-09-06	28.5
					観察期間中	2022-10-04	28.6
					観察期間中	2022-11-08	38.7
					観察期間中	2022-12-06	33.7
					観察期間中	2023-01-10	40.8
					観察期間中	2023-02-07	40.3
					観察期間中	2023-03-07	37.2
					観察期間中	2023-04-04	20.3
					観察期間中	2023-05-02	35.9
					観察期間中	2023-06-06	37.5
					観察期間中	2023-07-11	30.9
					投与104週又は中止時	2023-09-19	30.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	1
						観察期間中	2020-12-23	1
						観察期間中	2021-01-20	1
						観察期間中	2021-03-17	1
						観察期間中	2021-05-12	1
						観察期間中	2021-06-09	1
						観察期間中	2021-08-04	1
						投与開始日又は開始直前	2021-09-07	1.0
						観察期間中	2021-10-05	0.8
						観察期間中	2021-11-01	0.2
						観察期間中	2021-12-06	0.4
						観察期間中	2022-01-04	0.5
						観察期間中	2022-02-01	0.8
						観察期間中	2022-03-01	0.7
						投与24週又は中止時	2022-03-01	0.7
						観察期間中	2022-04-04	1.4
						観察期間中	2022-05-02	0.9
						観察期間中	2022-06-07	0.6
						観察期間中	2022-07-04	0.8
						投与48週又は中止時	2022-08-02	0.8
						観察期間中	2022-09-06	0.5
						観察期間中	2022-10-04	0.9
						観察期間中	2022-11-08	0.6
						観察期間中	2022-12-06	1.0
						観察期間中	2023-01-10	1.1
						観察期間中	2023-02-07	1.0
						観察期間中	2023-03-07	0.9
						観察期間中	2023-04-04	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-02	0.9	
					観察期間中	2023-06-06	0.7	
					観察期間中	2023-07-11	0.7	
					投与104週又は中止時	2023-09-19	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	2
						観察期間中	2020-12-23	3
						観察期間中	2021-01-20	2
						観察期間中	2021-03-17	3
						観察期間中	2021-05-12	2
						観察期間中	2021-06-09	3
						観察期間中	2021-08-04	4
						投与開始日又は開始直前	2021-09-07	1.6
						観察期間中	2021-10-05	1.0
						観察期間中	2021-11-01	0.6
						観察期間中	2021-12-06	0.9
						観察期間中	2022-01-04	1.5
						観察期間中	2022-02-01	1.2
						観察期間中	2022-03-01	1.9
						投与24週又は中止時	2022-03-01	1.9
						観察期間中	2022-04-04	8.9
						観察期間中	2022-05-02	2.8
						観察期間中	2022-06-07	1.6
						観察期間中	2022-07-04	1.0
						投与48週又は中止時	2022-08-02	1.0
						観察期間中	2022-09-06	1.4
						観察期間中	2022-10-04	0.9
						観察期間中	2022-11-08	1.2
観察期間中	2022-12-06	1.2						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-10	2.0
					観察期間中	2023-02-07	1.0
					観察期間中	2023-03-07	1.6
					観察期間中	2023-04-04	1.0
					観察期間中	2023-05-02	1.5
					観察期間中	2023-06-06	1.2
					観察期間中	2023-07-11	1.4
					投与104週又は中止時	2023-09-19	1.0
				単球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2020-11-24	8
					観察期間中	2020-12-23	8
					観察期間中	2021-01-20	7
					観察期間中	2021-03-17	10
					観察期間中	2021-05-12	7
					観察期間中	2021-06-09	8
					観察期間中	2021-08-04	8
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	5.8
					観察期間中	2021-10-05	5.3
					観察期間中	2021-11-01	6.3
					観察期間中	2021-12-06	5.9
					観察期間中	2022-01-04	6.1
					観察期間中	2022-02-01	7.0
					観察期間中	2022-03-01	5.6
					投与24週又は中止時	2022-03-01	5.6
					観察期間中	2022-04-04	9.6
					観察期間中	2022-05-02	6.6
					観察期間中	2022-06-07	5.4
					観察期間中	2022-07-04	6.5
					投与48週又は中止時	2022-08-02	5.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2022-09-06	5.0
					観察期間中	2022-10-04	5.9
					観察期間中	2022-11-08	5.7
					観察期間中	2022-12-06	5.9
					観察期間中	2023-01-10	5.1
					観察期間中	2023-02-07	5.3
					観察期間中	2023-03-07	5.7
					観察期間中	2023-04-04	5.3
					観察期間中	2023-05-02	5.6
					観察期間中	2023-06-06	6.6
					観察期間中	2023-07-11	6.6
					投与104週又は中止時	2023-09-19	5.5
					投与開始日又は開始直前	2020-11-24	23.0
				観察期間中	2020-12-23	21.7	
				観察期間中	2021-01-20	23.5	
				観察期間中	2021-03-17	19.9	
				観察期間中	2021-05-12	21.1	
				観察期間中	2021-06-09	23.2	
				観察期間中	2021-08-04	22.1	
				投与開始日又は開始直前	2021-09-07	25.9	
				観察期間中	2021-10-05	20.7	
				観察期間中	2021-11-01	21.8	
				観察期間中	2021-12-06	22.1	
				観察期間中	2022-01-04	23.6	
				観察期間中	2022-02-01	24.6	
観察期間中	2022-03-01	25					
投与24週又は中止時	2022-03-01	25.0					
観察期間中	2022-04-04	22.9					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-05-02	22.1		
					観察期間中	2022-06-07	21.4		
					観察期間中	2022-07-04	22.3		
					投与48週又は中止時	2022-08-02	21.4		
					観察期間中	2022-09-06	24.9		
					観察期間中	2022-10-04	22.3		
					観察期間中	2022-11-08	23.1		
					観察期間中	2022-12-06	27.4		
					観察期間中	2023-01-10	23.7		
					観察期間中	2023-02-07	23.7		
					観察期間中	2023-03-07	23.8		
					観察期間中	2023-04-04	24.8		
					観察期間中	2023-05-02	21.1		
					観察期間中	2023-06-06	24.2		
					観察期間中	2023-07-11	23.8		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	23.2		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	2800
							観察期間中	2020-12-23	2397
							観察期間中	2021-01-20	2392
							観察期間中	2021-03-17	2160
		観察期間中	2021-05-12	5032					
		観察期間中	2021-06-09	2754					
		観察期間中	2021-08-04	1521					
		投与開始日又は開始直前	2021-09-07	2896.4					
		観察期間中	2021-10-05	2611.2					
		観察期間中	2021-11-01	3042					
		観察期間中	2021-12-06	5017.2					
		観察期間中	2022-01-04	3580.7					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-02-01	2680.3		
					観察期間中	2022-03-01	2145.7		
					投与24週又は中止時	2022-03-01	2145.7		
					観察期間中	2022-04-04	2025.3		
					観察期間中	2022-05-02	2512.2		
					観察期間中	2022-06-07	3090		
					観察期間中	2022-07-04	2930.2		
					投与48週又は中止時	2022-08-02	2912.1		
					観察期間中	2022-09-06	4263.6		
					観察期間中	2022-10-04	3630.9		
					観察期間中	2022-11-08	2743.8		
					観察期間中	2022-12-06	2910		
					観察期間中	2023-01-10	2794		
					観察期間中	2023-02-07	2567.6		
					観察期間中	2023-03-07	2402.4		
					観察期間中	2023-04-04	6925.5		
					観察期間中	2023-05-02	2580.6		
					観察期間中	2023-06-06	3294		
					観察期間中	2023-07-11	3563.6		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	3613.4		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	46
							観察期間中	2020-12-23	45
							観察期間中	2021-01-20	40
							観察期間中	2021-03-17	41
							観察期間中	2021-05-12	29
							観察期間中	2021-06-09	34
							観察期間中	2021-08-04	42
							投与開始日又は開始直前	2021-09-07	35

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-10-05	30		
					観察期間中	2021-11-01	31		
					観察期間中	2021-12-06	32		
					観察期間中	2022-01-04	49		
					観察期間中	2022-02-01	32		
					観察期間中	2022-03-01	25		
					投与24週又は中止時	2022-03-01	25		
					観察期間中	2022-04-04	27		
					観察期間中	2022-05-02	27		
					観察期間中	2022-06-07	22		
					観察期間中	2022-07-04	25		
					投与48週又は中止時	2022-08-02	29		
					観察期間中	2022-09-06	33		
					観察期間中	2022-10-04	28		
					観察期間中	2022-11-08	38		
					観察期間中	2022-12-06	36		
					観察期間中	2023-01-10	29		
					観察期間中	2023-02-07	36		
					観察期間中	2023-03-07	36		
					観察期間中	2023-04-04	42		
					観察期間中	2023-05-02	41		
					観察期間中	2023-06-06	41		
					観察期間中	2023-07-11	41		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	52		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	49
							観察期間中	2020-12-23	49
		観察期間中	2021-01-20	50					
		観察期間中	2021-03-17	55					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-12	33
					観察期間中	2021-06-09	36
					観察期間中	2021-08-04	40
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	38
					観察期間中	2021-10-05	32
					観察期間中	2021-11-01	31
					観察期間中	2021-12-06	28
					観察期間中	2022-01-04	55
					観察期間中	2022-02-01	32
					観察期間中	2022-03-01	26
					投与24週又は中止時	2022-03-01	26
					観察期間中	2022-04-04	27
					観察期間中	2022-05-02	28
					観察期間中	2022-06-07	23
					観察期間中	2022-07-04	22
					投与48週又は中止時	2022-08-02	29
					観察期間中	2022-09-06	28
					観察期間中	2022-10-04	27
					観察期間中	2022-11-08	33
					観察期間中	2022-12-06	32
					観察期間中	2023-01-10	29
					観察期間中	2023-02-07	39
					観察期間中	2023-03-07	41
					観察期間中	2023-04-04	40
					観察期間中	2023-05-02	55
					観察期間中	2023-06-06	60
					観察期間中	2023-07-11	57
					投与104週又は中止時	2023-09-19	80

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	65
					観察期間中	2020-12-23	88
					観察期間中	2021-01-20	87
					観察期間中	2021-03-17	84
					観察期間中	2021-05-12	69
					観察期間中	2021-06-09	61
					観察期間中	2021-08-04	55
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	59
					観察期間中	2021-10-05	56
					観察期間中	2021-11-01	55
					観察期間中	2021-12-06	56
					観察期間中	2022-01-04	92
					観察期間中	2022-02-01	68
					観察期間中	2022-03-01	49
					投与24週又は中止時	2022-03-01	49
					観察期間中	2022-04-04	40
					観察期間中	2022-05-02	53
					観察期間中	2022-06-07	60
					観察期間中	2022-07-04	49
					投与48週又は中止時	2022-08-02	53
					観察期間中	2022-09-06	70
					観察期間中	2022-10-04	73
					観察期間中	2022-11-08	91
					観察期間中	2022-12-06	93
					観察期間中	2023-01-10	100
					観察期間中	2023-02-07	88
					観察期間中	2023-03-07	94
					観察期間中	2023-04-04	98

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	LDH	観察期間中	2023-05-02	102
					観察期間中	2023-06-06	103
					観察期間中	2023-07-11	99
					投与104週又は中止時	2023-09-19	157
				投与開始日又は開始直前	2020-11-24	163	
				観察期間中	2020-12-23	165	
				観察期間中	2021-01-20	159	
				観察期間中	2021-03-17	144	
				観察期間中	2021-05-12	145	
				観察期間中	2021-06-09	154	
				観察期間中	2021-08-04	164	
				投与開始日又は開始直前	2021-09-07	166	
				観察期間中	2021-10-05	152	
				観察期間中	2021-11-01	158	
				観察期間中	2021-12-06	173	
				観察期間中	2022-01-04	176	
				観察期間中	2022-02-01	147	
				観察期間中	2022-03-01	158	
				投与24週又は中止時	2022-03-01	158	
				観察期間中	2022-04-04	153	
				観察期間中	2022-05-02	155	
				観察期間中	2022-06-07	151	
				観察期間中	2022-07-04	164	
				投与48週又は中止時	2022-08-02	181	
				観察期間中	2022-09-06	175	
				観察期間中	2022-10-04	163	
				観察期間中	2022-11-08	195	
				観察期間中	2022-12-06	163	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-01-10	160
					観察期間中	2023-02-07	155
					観察期間中	2023-03-07	155
					観察期間中	2023-04-04	158
					観察期間中	2023-05-02	162
					観察期間中	2023-06-06	174
					観察期間中	2023-07-11	175
					投与104週又は中止時	2023-09-19	169
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	0.6
					観察期間中	2020-12-23	0.6
					観察期間中	2021-01-20	0.8
					観察期間中	2021-03-17	0.8
					観察期間中	2021-05-12	0.5
					観察期間中	2021-06-09	0.8
					観察期間中	2021-08-04	0.4
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	0.75
					観察期間中	2021-10-05	0.93
					観察期間中	2021-11-01	0.62
					観察期間中	2021-12-06	0.96
					観察期間中	2022-01-04	0.86
					観察期間中	2022-02-01	0.83
					観察期間中	2022-03-01	0.75
					投与24週又は中止時	2022-03-01	0.75
					観察期間中	2022-04-04	0.67
					観察期間中	2022-05-02	1.67
					観察期間中	2022-06-07	1.54
					観察期間中	2022-07-04	1.57
					投与48週又は中止時	2022-08-02	1.13

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-06	0.55
					観察期間中	2022-10-04	0.9
					観察期間中	2022-11-08	1.04
					観察期間中	2022-12-06	1.08
					観察期間中	2023-01-10	0.63
					観察期間中	2023-02-07	0.57
					観察期間中	2023-03-07	0.79
					観察期間中	2023-04-04	0.89
					観察期間中	2023-05-02	0.76
					観察期間中	2023-06-06	0.93
					観察期間中	2023-07-11	0.86
					投与104週又は中止時	2023-09-19	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	0.74
					観察期間中	2020-12-23	0.71
					観察期間中	2021-01-20	0.76
					観察期間中	2021-03-17	0.76
					観察期間中	2021-05-12	0.80
					観察期間中	2021-06-09	0.72
					観察期間中	2021-08-04	0.78
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	0.69
					観察期間中	2021-10-05	0.73
					観察期間中	2021-11-01	0.65
					観察期間中	2021-12-06	0.7
					観察期間中	2022-01-04	0.66
					観察期間中	2022-02-01	0.73
					観察期間中	2022-03-01	0.63
					投与24週又は中止時	2022-03-01	0.63
					観察期間中	2022-04-04	0.71

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2022-05-02	0.67		
					観察期間中	2022-06-07	0.68		
					観察期間中	2022-07-04	0.70		
					投与48週又は中止時	2022-08-02	0.69		
					観察期間中	2022-09-06	0.7		
					観察期間中	2022-10-04	0.66		
					観察期間中	2022-11-08	0.71		
					観察期間中	2022-12-06	0.74		
					観察期間中	2023-01-10	0.67		
					観察期間中	2023-02-07	0.65		
					観察期間中	2023-03-07	0.64		
					観察期間中	2023-04-04	0.71		
					観察期間中	2023-05-02	0.64		
					観察期間中	2023-06-06	0.69		
					観察期間中	2023-07-11	0.76		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	0.66		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	11
					観察期間中	2020-12-23	16		
					観察期間中	2021-01-20	14		
					観察期間中	2021-03-17	11		
					観察期間中	2021-05-12	12		
					観察期間中	2021-06-09	14		
					観察期間中	2021-08-04	9		
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	16.0		
					観察期間中	2021-10-05	13.2		
観察期間中	2021-11-01	10.0							
観察期間中	2021-12-06	9.6							
観察期間中	2022-01-04	10.5							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-01	10.4
					観察期間中	2022-03-01	9.7
					投与24週又は中止時	2022-03-01	9.7
					観察期間中	2022-04-04	10.0
					観察期間中	2022-05-02	9.5
					観察期間中	2022-06-07	7.2
					観察期間中	2022-07-04	8.8
					投与48週又は中止時	2022-08-02	8.1
					観察期間中	2022-09-06	10.3
					観察期間中	2022-10-04	8.7
					観察期間中	2022-11-08	8.9
					観察期間中	2022-12-06	7.2
					観察期間中	2023-01-10	12.7
					観察期間中	2023-02-07	9.2
					観察期間中	2023-03-07	8.6
					観察期間中	2023-04-04	9.3
					観察期間中	2023-05-02	13.7
					観察期間中	2023-06-06	8.6
					観察期間中	2023-07-11	8.4
					投与104週又は中止時	2023-09-19	8.9
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2020-12-23	206
					観察期間中	2021-01-20	218
					観察期間中	2021-03-17	205
					観察期間中	2021-05-12	206
					観察期間中	2021-06-09	199
					観察期間中	2021-08-04	210
					投与開始日又は開始直前	2021-09-07	238
					観察期間中	2021-10-05	205

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2021-11-01	175		
					観察期間中	2021-12-06	202		
					観察期間中	2022-01-04	210		
					観察期間中	2022-02-01	206		
					観察期間中	2022-03-01	177		
					投与24週又は中止時	2022-03-01	177		
					観察期間中	2022-04-04	215		
					観察期間中	2022-05-02	204		
					観察期間中	2022-06-07	183		
					観察期間中	2022-07-04	188		
					投与48週又は中止時	2022-08-02	190		
					観察期間中	2022-09-06	204		
					観察期間中	2022-10-04	210		
					観察期間中	2022-11-08	207		
					観察期間中	2022-12-06	186		
					観察期間中	2023-01-10	202		
					観察期間中	2023-02-07	213		
					観察期間中	2023-03-07	214		
					観察期間中	2023-04-04	206		
					観察期間中	2023-05-02	232		
					観察期間中	2023-06-06	199		
					観察期間中	2023-07-11	198		
					投与104週又は中止時	2023-09-19	191		
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2021-09-07	128
観察期間中	2021-11-01	85							
観察期間中	2021-12-06	108							
観察期間中	2022-01-04	251							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2022-02-01	127
						観察期間中	2022-03-01	56
						投与24週又は中止時	2022-03-01	56
						観察期間中	2022-04-04	91
						観察期間中	2022-05-02	77
						観察期間中	2022-06-07	165
						観察期間中	2022-07-04	108
						投与48週又は中止時	2022-08-02	80
						観察期間中	2022-09-06	187
						観察期間中	2022-10-04	200
						観察期間中	2022-11-08	224
						観察期間中	2022-12-06	147
						観察期間中	2023-01-10	290
						観察期間中	2023-02-07	160
						観察期間中	2023-03-07	159
						観察期間中	2023-04-04	113
						観察期間中	2023-05-02	94
						観察期間中	2023-06-06	285
						観察期間中	2023-07-11	105
						投与104週又は中止時	2023-09-19	208
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	4.7
						観察期間中	2020-12-23	1.1
						観察期間中	2021-01-20	0.3
						観察期間中	2021-03-17	0.3
						観察期間中	2021-05-12	2.3
						観察期間中	2021-06-09	0.7
						観察期間中	2021-08-04	1.6
						投与開始日又は開始直前	2021-09-07	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-10-05	0.5
					観察期間中	2021-11-01	6.7
					観察期間中	2021-12-06	0.8
					観察期間中	2022-01-04	0.6
					観察期間中	2022-02-01	2.2
					観察期間中	2022-03-01	53
					投与24週又は中止時	2022-03-01	53
					観察期間中	2022-04-04	2.2
					観察期間中	2022-05-02	0.5
					観察期間中	2022-06-07	3.8
					観察期間中	2022-07-04	1
					投与48週又は中止時	2022-08-02	0.5
					観察期間中	2022-09-06	0.5
					観察期間中	2022-10-04	0.5
					観察期間中	2022-11-08	0.6
					観察期間中	2022-12-06	2.1
					観察期間中	2023-01-10	0.8
					観察期間中	2023-02-07	0.5
					観察期間中	2023-03-07	0.5
					観察期間中	2023-04-04	8.3
					観察期間中	2023-05-02	0.5
					観察期間中	2023-06-06	1.9
					観察期間中	2023-07-11	0.6
					投与104週又は中止時	2023-09-19	0.5
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-11-24	12.3
					観察期間中	2020-12-23	5.0
					観察期間中	2021-01-20	2.6
					観察期間中	2021-03-17	<=2.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	78	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2021-05-12	9.0
							観察期間中	2021-06-09	< =2.5
							観察期間中	2021-08-04	7.1
							観察期間中	2022-01-04	2.8
							投与開始日又は開始直前	2022-05-30	439
							観察期間中	2022-06-13	481
							観察期間中	2022-06-27	414
							観察期間中	2022-07-25	445
							観察期間中	2022-08-22	391
							観察期間中	2022-09-26	368
							観察期間中	2022-10-24	375
							観察期間中	2022-11-21	354
							観察期間中	2022-12-19	358
							観察期間中	2023-01-16	367
							観察期間中	2023-02-13	379
							観察期間中	2023-03-13	362
							観察期間中	2023-04-10	361
							観察期間中	2023-05-08	374
							観察期間中	2023-06-05	359
							観察期間中	2023-07-03	373
							観察期間中	2023-08-07	378
							観察期間中	2023-09-04	361
							観察期間中	2023-10-02	351
							観察期間中	2023-11-06	358
							観察期間中	2023-12-04	424
							観察期間中	2023-12-12	433
							観察期間中	2023-12-13	336
							観察期間中	2023-12-14	344

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-16	369
					観察期間中	2023-12-31	281
					観察期間中	2024-01-01	301
					観察期間中	2024-01-03	309
					観察期間中	2024-01-04	304
					観察期間中	2024-01-05	312
					観察期間中	2024-01-09	338
					観察期間中	2024-01-16	329
					観察期間中	2024-01-18	286
					観察期間中	2024-01-22	288
					観察期間中	2024-01-29	301
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	13.3
					観察期間中	2022-06-13	14.7
					観察期間中	2022-06-27	12.7
					観察期間中	2022-07-25	13.6
					観察期間中	2022-08-22	11.9
					観察期間中	2022-09-26	11.3
					観察期間中	2022-10-24	11.8
					観察期間中	2022-11-21	10.9
					観察期間中	2022-12-19	11.2
					観察期間中	2023-01-16	11.1
					観察期間中	2023-02-13	11.6
					観察期間中	2023-03-13	11.2
					観察期間中	2023-04-10	11.1
					観察期間中	2023-05-08	11.5
					観察期間中	2023-06-05	11.0
					観察期間中	2023-07-03	11.6
					観察期間中	2023-08-07	11.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-09-04	11.1
					観察期間中	2023-10-02	10.6
					観察期間中	2023-11-06	10.7
					観察期間中	2023-12-04	12.5
					観察期間中	2023-12-12	12.6
					観察期間中	2023-12-13	10.0
					観察期間中	2023-12-14	10.1
					観察期間中	2023-12-16	10.7
					観察期間中	2023-12-31	8.5
					観察期間中	2024-01-01	9.0
					観察期間中	2024-01-03	9.5
					観察期間中	2024-01-04	9.3
					観察期間中	2024-01-05	9.4
					観察期間中	2024-01-09	10.4
					観察期間中	2024-01-16	10.0
					観察期間中	2024-01-18	8.8
					観察期間中	2024-01-22	8.9
					観察期間中	2024-01-29	9.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	41.7
					観察期間中	2022-06-13	44.3
					観察期間中	2022-06-27	37.9
					観察期間中	2022-07-25	40.9
					観察期間中	2022-08-22	35.9
					観察期間中	2022-09-26	33.9
					観察期間中	2022-10-24	35.7
					観察期間中	2022-11-21	33.4
					観察期間中	2022-12-19	34.4
					観察期間中	2023-01-16	33.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-02-13	35.7
					観察期間中	2023-03-13	32.9
					観察期間中	2023-04-10	32.8
					観察期間中	2023-05-08	34.9
					観察期間中	2023-06-05	32.7
					観察期間中	2023-07-03	34.6
					観察期間中	2023-08-07	34.8
					観察期間中	2023-09-04	32.0
					観察期間中	2023-10-02	31.1
					観察期間中	2023-11-06	31.9
					観察期間中	2023-12-04	36.9
					観察期間中	2023-12-12	37.9
					観察期間中	2023-12-13	29.0
					観察期間中	2023-12-14	29.7
					観察期間中	2023-12-16	31.9
					観察期間中	2023-12-31	25.3
					観察期間中	2024-01-01	26.6
					観察期間中	2024-01-03	27.8
					観察期間中	2024-01-04	27.1
					観察期間中	2024-01-05	27.8
					観察期間中	2024-01-09	30.4
					観察期間中	2024-01-16	29.5
					観察期間中	2024-01-18	25.3
					観察期間中	2024-01-22	26.0
					観察期間中	2024-01-29	28.0
				白血球数			
					(/μL)		
					投与開始日又は開始直前	2022-05-30	12230
					観察期間中	2022-06-13	15340
					観察期間中	2022-06-27	10330

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-25	11940
					観察期間中	2022-08-22	16070
					観察期間中	2022-09-26	10240
					観察期間中	2022-10-24	8940
					観察期間中	2022-11-21	7110
					観察期間中	2022-12-19	10600
					観察期間中	2023-01-16	8220
					観察期間中	2023-02-13	9580
					観察期間中	2023-03-13	9910
					観察期間中	2023-04-10	7540
					観察期間中	2023-05-08	8360
					観察期間中	2023-06-05	7820
					観察期間中	2023-07-03	8080
					観察期間中	2023-08-07	9760
					観察期間中	2023-09-04	6760
					観察期間中	2023-10-02	8360
					観察期間中	2023-11-06	7710
					観察期間中	2023-12-04	7730
					観察期間中	2023-12-12	11770
					観察期間中	2023-12-13	5060
					観察期間中	2023-12-14	5520
					観察期間中	2023-12-16	5260
					観察期間中	2023-12-31	5160
					観察期間中	2024-01-01	5620
					観察期間中	2024-01-03	7090
					観察期間中	2024-01-04	7130
					観察期間中	2024-01-05	8090
					観察期間中	2024-01-09	9620

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2024-01-16	10100
						観察期間中	2024-01-18	9770
						観察期間中	2024-01-22	8150
						観察期間中	2024-01-29	7400
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	82.6
						観察期間中	2022-06-13	71.9
						観察期間中	2022-06-27	70.8
						観察期間中	2022-07-25	70.4
						観察期間中	2022-08-22	66.5
						観察期間中	2022-09-26	79.8
						観察期間中	2022-10-24	60.0
						観察期間中	2022-11-21	62.8
						観察期間中	2022-12-19	66.6
						観察期間中	2023-01-16	66.5
						観察期間中	2023-02-13	52.1
						観察期間中	2023-03-13	65.1
						観察期間中	2023-04-10	48.3
						観察期間中	2023-05-08	47.2
						観察期間中	2023-06-05	68.1
						観察期間中	2023-07-03	54.7
						観察期間中	2023-08-07	46.1
						観察期間中	2023-09-04	77.6
						観察期間中	2023-10-02	69.1
						観察期間中	2023-11-06	79.1
						観察期間中	2023-12-04	51.4
						観察期間中	2023-12-13	88.7
						観察期間中	2023-12-14	89.3
						観察期間中	2023-12-16	78.9

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-12-31	71.3	
					観察期間中	2024-01-01	59.6	
					観察期間中	2024-01-03	66.6	
					観察期間中	2024-01-04	68.5	
					観察期間中	2024-01-05	75.1	
					観察期間中	2024-01-09	76.3	
					観察期間中	2024-01-16	74.2	
					観察期間中	2024-01-18	89.6	
					観察期間中	2024-01-22	73.1	
					観察期間中	2024-01-29	70.2	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	11.1
						観察期間中	2022-06-13	17.8
						観察期間中	2022-06-27	15.5
						観察期間中	2022-07-25	13.1
						観察期間中	2022-08-22	16.6
						観察期間中	2022-09-26	14.2
						観察期間中	2022-10-24	18.5
						観察期間中	2022-11-21	20.3
						観察期間中	2022-12-19	18.3
						観察期間中	2023-01-16	17.4
						観察期間中	2023-02-13	18.8
						観察期間中	2023-03-13	15.1
						観察期間中	2023-04-10	19.4
						観察期間中	2023-05-08	19.1
						観察期間中	2023-06-05	10.9
						観察期間中	2023-07-03	20.8
						観察期間中	2023-08-07	18.0
						観察期間中	2023-09-04	14.1

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-02	12.8	
					観察期間中	2023-11-06	9.2	
					観察期間中	2023-12-04	25.1	
					観察期間中	2023-12-12	6.0	
					観察期間中	2023-12-13	7.9	
					観察期間中	2023-12-14	6.7	
					観察期間中	2023-12-16	11.4	
					観察期間中	2023-12-31	11.4	
					観察期間中	2024-01-01	17.6	
					観察期間中	2024-01-03	18.5	
					観察期間中	2024-01-04	17.7	
					観察期間中	2024-01-05	14.3	
					観察期間中	2024-01-09	11.4	
					観察期間中	2024-01-16	9.2	
					観察期間中	2024-01-18	7.2	
					観察期間中	2024-01-22	15.6	
					観察期間中	2024-01-29	16.9	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	0.7
					観察期間中	2022-06-13	0.8	
					観察期間中	2022-06-27	0.9	
					観察期間中	2022-07-25	1.0	
					観察期間中	2022-08-22	0.9	
					観察期間中	2022-09-26	0.3	
					観察期間中	2022-10-24	1.1	
					観察期間中	2022-11-21	0.8	
					観察期間中	2022-12-19	0.8	
					観察期間中	2023-01-16	0.7	
					観察期間中	2023-02-13	0.9	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-03-13	0.8
					観察期間中	2023-04-10	0.9
					観察期間中	2023-05-08	1.2
					観察期間中	2023-06-05	0.9
					観察期間中	2023-07-03	1.1
					観察期間中	2023-08-07	1.0
					観察期間中	2023-09-04	0.7
					観察期間中	2023-10-02	0.7
					観察期間中	2023-11-06	1.0
					観察期間中	2023-12-04	0.9
					観察期間中	2023-12-12	0.0
					観察期間中	2023-12-13	0.2
					観察期間中	2023-12-14	0.0
					観察期間中	2023-12-16	0.4
					観察期間中	2023-12-31	1.2
					観察期間中	2024-01-01	1.2
					観察期間中	2024-01-03	1.0
					観察期間中	2024-01-04	1.3
					観察期間中	2024-01-05	1.2
					観察期間中	2024-01-09	0.7
					観察期間中	2024-01-16	0.6
					観察期間中	2024-01-18	0.2
					観察期間中	2024-01-22	0.6
					観察期間中	2024-01-29	1.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	2.3
					観察期間中	2022-06-13	6.0
					観察期間中	2022-06-27	8.7
					観察期間中	2022-07-25	11.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-08-22	11.3
					観察期間中	2022-09-26	1.7
					観察期間中	2022-10-24	14.1
					観察期間中	2022-11-21	11.3
					観察期間中	2022-12-19	10.4
					観察期間中	2023-01-16	10.3
					観察期間中	2023-02-13	22.7
					観察期間中	2023-03-13	13.5
					観察期間中	2023-04-10	25.3
					観察期間中	2023-05-08	26.2
					観察期間中	2023-06-05	17.3
					観察期間中	2023-07-03	18.7
					観察期間中	2023-08-07	30.4
					観察期間中	2023-09-04	3.6
					観察期間中	2023-10-02	12.3
					観察期間中	2023-11-06	8.6
					観察期間中	2023-12-04	16.8
					観察期間中	2023-12-12	0.0
					観察期間中	2023-12-13	0.0
					観察期間中	2023-12-14	0.0
					観察期間中	2023-12-16	1.7
					観察期間中	2023-12-31	11.6
					観察期間中	2024-01-01	14.8
					観察期間中	2024-01-03	7.8
					観察期間中	2024-01-04	6.3
					観察期間中	2024-01-05	3.8
					観察期間中	2024-01-09	5.6
					観察期間中	2024-01-16	10.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2024-01-18	0.3	
						観察期間中	2024-01-22	5.2	
						観察期間中	2024-01-29	5.3	
				単球	(%)		投与開始日又は開始直前	2022-05-30	3.3
							観察期間中	2022-06-13	3.5
							観察期間中	2022-06-27	4.1
							観察期間中	2022-07-25	4.1
							観察期間中	2022-08-22	4.7
							観察期間中	2022-09-26	4.0
							観察期間中	2022-10-24	6.3
							観察期間中	2022-11-21	4.8
							観察期間中	2022-12-19	3.9
							観察期間中	2023-01-16	5.1
							観察期間中	2023-02-13	5.5
							観察期間中	2023-03-13	5.5
							観察期間中	2023-04-10	6.1
							観察期間中	2023-05-08	6.3
							観察期間中	2023-06-05	2.8
							観察期間中	2023-07-03	4.7
							観察期間中	2023-08-07	4.5
							観察期間中	2023-09-04	4.0
							観察期間中	2023-10-02	5.1
							観察期間中	2023-11-06	2.1
							観察期間中	2023-12-04	5.8
							観察期間中	2023-12-12	1.0
							観察期間中	2023-12-13	3.2
							観察期間中	2023-12-14	4.0
観察期間中	2023-12-16	7.6							

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-12-31	4.5
					観察期間中	2024-01-01	6.8
					観察期間中	2024-01-03	6.1
					観察期間中	2024-01-04	6.2
					観察期間中	2024-01-05	5.6
					観察期間中	2024-01-09	6.0
					観察期間中	2024-01-16	5.4
					観察期間中	2024-01-18	2.7
					観察期間中	2024-01-22	5.5
					観察期間中	2024-01-29	6.5
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	17.6
					観察期間中	2022-06-13	19.6
					観察期間中	2022-06-27	17.2
					観察期間中	2022-07-25	19.6
					観察期間中	2022-08-22	17.5
					観察期間中	2022-09-26	18.4
					観察期間中	2022-10-24	20.0
					観察期間中	2022-11-21	14.7
					観察期間中	2022-12-19	18.0
					観察期間中	2023-01-16	16.0
					観察期間中	2023-02-13	16.0
					観察期間中	2023-03-13	15.3
					観察期間中	2023-04-10	12.6
					観察期間中	2023-05-08	15.3
					観察期間中	2023-06-05	16.9
					観察期間中	2023-07-03	16.3
					観察期間中	2023-08-07	19.9
					観察期間中	2023-09-04	15.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2023-10-02	14.0		
					観察期間中	2023-11-06	14.1		
					観察期間中	2023-12-04	13.0		
					観察期間中	2023-12-12	14.3		
					観察期間中	2023-12-13	10.8		
					観察期間中	2023-12-14	12.2		
					観察期間中	2023-12-16	10.0		
					観察期間中	2023-12-31	14.3		
					観察期間中	2024-01-01	15.6		
					観察期間中	2024-01-03	18.6		
					観察期間中	2024-01-04	18.6		
					観察期間中	2024-01-05	20.8		
					観察期間中	2024-01-09	21.8		
					観察期間中	2024-01-16	15.1		
					観察期間中	2024-01-18	13.7		
					観察期間中	2024-01-22	14.9		
					観察期間中	2024-01-29	14.8		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	10101.98
					観察期間中			2022-06-13	11029.46
					観察期間中			2022-06-27	7313.64
					観察期間中			2022-07-25	8405.76
					観察期間中			2022-08-22	10686.55
					観察期間中			2022-09-26	8171.52
					観察期間中			2022-10-24	5364
					観察期間中			2022-11-21	4465.08
観察期間中			2022-12-19	7059.6					
観察期間中			2023-01-16	5466.3					
観察期間中			2023-02-13	4991.18					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-03-13	6451.41	
					観察期間中	2023-04-10	3641.82	
					観察期間中	2023-05-08	3945.92	
					観察期間中	2023-06-05	5325.42	
					観察期間中	2023-07-03	4419.76	
					観察期間中	2023-08-07	4499.36	
					観察期間中	2023-09-04	5245.76	
					観察期間中	2023-10-02	5776.76	
					観察期間中	2023-11-06	6098.61	
					観察期間中	2023-12-04	3973.22	
					観察期間中	2023-12-13	4488.22	
					観察期間中	2023-12-14	4929.36	
					観察期間中	2023-12-16	4150.14	
					観察期間中	2023-12-31	3679.08	
					観察期間中	2024-01-01	3349.52	
					観察期間中	2024-01-03	4721.94	
					観察期間中	2024-01-04	4884.05	
					観察期間中	2024-01-05	6075.59	
					観察期間中	2024-01-09	7340.06	
					観察期間中	2024-01-16	7494.2	
					観察期間中	2024-01-18	8753.92	
					観察期間中	2024-01-22	5957.65	
					観察期間中	2024-01-29	5194.8	
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	62
					観察期間中	2022-06-13	68	
					観察期間中	2022-06-27	51	
					観察期間中	2022-07-25	63	
					観察期間中	2022-08-22	36	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-26	25
					観察期間中	2022-10-24	25
					観察期間中	2022-11-21	22
					観察期間中	2022-12-19	19
					観察期間中	2023-01-16	17
					観察期間中	2023-02-13	24
					観察期間中	2023-03-13	19
					観察期間中	2023-04-10	22
					観察期間中	2023-05-08	25
					観察期間中	2023-06-05	20
					観察期間中	2023-07-03	23
					観察期間中	2023-08-07	26
					観察期間中	2023-09-04	19
					観察期間中	2023-10-02	21
					観察期間中	2023-11-06	22
					観察期間中	2023-12-04	63
					観察期間中	2023-12-12	65
					観察期間中	2023-12-13	57
					観察期間中	2023-12-14	40
					観察期間中	2023-12-16	61
					観察期間中	2023-12-31	21
					観察期間中	2024-01-04	25
					観察期間中	2024-01-05	21
					観察期間中	2024-01-09	18
					観察期間中	2024-01-16	18
					観察期間中	2024-01-18	13
					観察期間中	2024-01-22	19
					観察期間中	2024-01-29	14

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	90
						観察期間中	2022-06-13	73
						観察期間中	2022-06-27	41
						観察期間中	2022-07-25	29
						観察期間中	2022-08-22	14
						観察期間中	2022-09-26	14
						観察期間中	2022-10-24	11
						観察期間中	2022-11-21	9
						観察期間中	2022-12-19	10
						観察期間中	2023-01-16	11
						観察期間中	2023-02-13	13
						観察期間中	2023-03-13	12
						観察期間中	2023-04-10	11
						観察期間中	2023-05-08	11
						観察期間中	2023-06-05	14
						観察期間中	2023-07-03	14
						観察期間中	2023-08-07	12
						観察期間中	2023-09-04	14
						観察期間中	2023-10-02	14
						観察期間中	2023-11-06	14
						観察期間中	2023-12-04	39
						観察期間中	2023-12-12	42
						観察期間中	2023-12-13	38
						観察期間中	2023-12-14	31
						観察期間中	2023-12-16	47
						観察期間中	2023-12-31	16
						観察期間中	2024-01-04	17
						観察期間中	2024-01-05	17

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
症例A	001	男	65			観察期間中	2024-01-09	10		
						観察期間中	2024-01-16	11		
						観察期間中	2024-01-18	10		
						観察期間中	2024-01-22	15		
						観察期間中	2024-01-29	8		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前		2022-05-30	173	
								観察期間中	2022-06-13	139
								観察期間中	2022-06-27	88
								観察期間中	2022-07-25	49
								観察期間中	2022-08-22	65
								観察期間中	2022-09-26	52
								観察期間中	2022-10-24	59
								観察期間中	2022-11-21	48
								観察期間中	2022-12-19	39
								観察期間中	2023-01-16	34
								観察期間中	2023-02-13	35
								観察期間中	2023-03-13	38
								観察期間中	2023-04-10	35
								観察期間中	2023-05-08	41
								観察期間中	2023-06-05	40
								観察期間中	2023-07-03	44
								観察期間中	2023-08-07	51
								観察期間中	2023-09-04	43
								観察期間中	2023-10-02	40
								観察期間中	2023-11-06	36
								観察期間中	2023-12-04	50
								観察期間中	2023-12-12	53
								観察期間中	2023-12-13	41

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-12-14	41	
					観察期間中	2023-12-16	53	
					観察期間中	2023-12-31	49	
					観察期間中	2024-01-04	56	
					観察期間中	2024-01-05	55	
					観察期間中	2024-01-09	50	
					観察期間中	2024-01-16	43	
					観察期間中	2024-01-18	37	
					観察期間中	2024-01-22	36	
					観察期間中	2024-01-29	32	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	163
					観察期間中	2022-06-13	180	
					観察期間中	2022-06-27	156	
					観察期間中	2022-07-25	179	
					観察期間中	2022-08-22	148	
					観察期間中	2022-09-26	142	
					観察期間中	2022-10-24	139	
					観察期間中	2022-11-21	132	
					観察期間中	2022-12-19	141	
					観察期間中	2023-01-16	149	
					観察期間中	2023-02-13	145	
					観察期間中	2023-03-13	154	
					観察期間中	2023-04-10	147	
					観察期間中	2023-05-08	158	
					観察期間中	2023-06-05	144	
					観察期間中	2023-07-03	133	
					観察期間中	2023-08-07	139	
					観察期間中	2023-09-04	138	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-10-02	137	
					観察期間中	2023-11-06	148	
					観察期間中	2023-12-04	198	
					観察期間中	2023-12-12	280	
					観察期間中	2023-12-13	220	
					観察期間中	2023-12-14	228	
					観察期間中	2023-12-16	203	
					観察期間中	2023-12-31	115	
					観察期間中	2024-01-04	122	
					観察期間中	2024-01-05	129	
					観察期間中	2024-01-09	157	
					観察期間中	2024-01-16	133	
					観察期間中	2024-01-18	125	
					観察期間中	2024-01-22	145	
					観察期間中	2024-01-29	138	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	0.9
				観察期間中			2022-06-13	1.3
				観察期間中			2022-06-27	0.8
				観察期間中			2022-07-25	1.5
				観察期間中			2022-08-22	1.6
				観察期間中			2022-09-26	1.7
				観察期間中			2022-10-24	1.1
				観察期間中			2022-11-21	1.4
				観察期間中			2022-12-19	0.8
				観察期間中			2023-01-16	1.2
				観察期間中			2023-02-13	1.0
				観察期間中			2023-03-13	0.8
				観察期間中			2023-04-10	1.2

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	血清クレアチニン	観察期間中	2023-05-08	1.4
					観察期間中	2023-06-05	0.8
					観察期間中	2023-07-03	0.7
					観察期間中	2023-08-07	0.7
					観察期間中	2023-09-04	0.9
					観察期間中	2023-10-02	1.0
					観察期間中	2023-11-06	0.8
					観察期間中	2023-12-04	0.7
					観察期間中	2023-12-12	1.8
					観察期間中	2023-12-13	1.1
					観察期間中	2023-12-14	0.9
					観察期間中	2023-12-16	0.9
					観察期間中	2023-12-31	0.8
					観察期間中	2024-01-04	0.8
					観察期間中	2024-01-05	0.8
					観察期間中	2024-01-09	1.1
					観察期間中	2024-01-16	1.7
					観察期間中	2024-01-18	0.9
					観察期間中	2024-01-22	0.8
					観察期間中	2024-01-29	1.6
症例2	002	女	72	血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	0.92
					観察期間中	2022-06-13	1.09
					観察期間中	2022-06-27	0.90
					観察期間中	2022-07-25	0.97
					観察期間中	2022-08-22	1.00
					観察期間中	2022-09-26	0.89
					観察期間中	2022-10-24	0.89
					観察期間中	2022-11-21	0.78

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-12-19	0.72	
					観察期間中	2023-01-16	0.88	
					観察期間中	2023-02-13	0.96	
					観察期間中	2023-03-13	1.14	
					観察期間中	2023-04-10	1.10	
					観察期間中	2023-05-08	1.04	
					観察期間中	2023-06-05	0.82	
					観察期間中	2023-07-03	0.94	
					観察期間中	2023-08-07	1.09	
					観察期間中	2023-09-04	0.84	
					観察期間中	2023-10-02	0.93	
					観察期間中	2023-11-06	1.17	
					観察期間中	2023-12-04	1.07	
					観察期間中	2023-12-12	1.92	
					観察期間中	2023-12-13	1.74	
					観察期間中	2023-12-14	1.20	
					観察期間中	2023-12-16	0.77	
					観察期間中	2023-12-31	0.72	
					観察期間中	2024-01-04	0.76	
					観察期間中	2024-01-05	0.78	
					観察期間中	2024-01-09	0.78	
					観察期間中	2024-01-16	0.75	
					観察期間中	2024-01-18	0.79	
					観察期間中	2024-01-22	0.59	
					観察期間中	2024-01-29	0.64	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	17.8
						観察期間中	2022-06-13	16.8
						観察期間中	2022-06-27	11.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-07-25	13.3
					観察期間中	2022-08-22	9.9
					観察期間中	2022-09-26	15.9
					観察期間中	2022-10-24	13.1
					観察期間中	2022-11-21	17.5
					観察期間中	2022-12-19	11.9
					観察期間中	2023-01-16	15.4
					観察期間中	2023-02-13	13.0
					観察期間中	2023-03-13	18.1
					観察期間中	2023-04-10	15.9
					観察期間中	2023-05-08	14.8
					観察期間中	2023-06-05	16.3
					観察期間中	2023-07-03	18.1
					観察期間中	2023-08-07	12.1
					観察期間中	2023-09-04	12.8
					観察期間中	2023-10-02	16.4
					観察期間中	2023-11-06	18.6
					観察期間中	2023-12-04	16.9
					観察期間中	2023-12-12	32.2
					観察期間中	2023-12-13	43.3
					観察期間中	2023-12-14	44.6
					観察期間中	2023-12-16	20.4
					観察期間中	2023-12-31	17.7
					観察期間中	2024-01-04	13.7
					観察期間中	2024-01-05	14.9
					観察期間中	2024-01-09	15.5
					観察期間中	2024-01-16	14.2
					観察期間中	2024-01-18	28.4

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-01-22	14.4
					観察期間中	2024-01-29	15.1
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	191
					観察期間中	2022-06-13	200
					観察期間中	2022-06-27	166
					観察期間中	2022-07-25	153
					観察期間中	2022-08-22	134
					観察期間中	2022-09-26	157
					観察期間中	2022-10-24	149
					観察期間中	2022-11-21	164
					観察期間中	2022-12-19	159
					観察期間中	2023-01-16	169
					観察期間中	2023-02-13	169
					観察期間中	2023-03-13	182
					観察期間中	2023-04-10	163
					観察期間中	2023-05-08	186
					観察期間中	2023-06-05	172
					観察期間中	2023-07-03	175
					観察期間中	2023-08-07	146
					観察期間中	2023-09-04	177
					観察期間中	2023-10-02	172
					観察期間中	2023-11-06	155
					観察期間中	2023-12-04	175
					観察期間中	2023-12-12	144
					観察期間中	2024-01-09	111
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	155
					観察期間中	2022-06-13	177
					観察期間中	2022-06-27	159

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
経過観察中		男	7		観察期間中	2022-07-25	163		
					観察期間中	2022-08-22	137		
					観察期間中	2022-09-26	106		
					観察期間中	2022-10-24	146		
					観察期間中	2022-11-21	111		
					観察期間中	2022-12-19	130		
					観察期間中	2023-01-16	110		
					観察期間中	2023-02-13	135		
					観察期間中	2023-03-13	120		
					観察期間中	2023-04-10	114		
					観察期間中	2023-05-08	130		
					観察期間中	2023-06-05	152		
					観察期間中	2023-07-03	111		
					観察期間中	2023-08-07	117		
					観察期間中	2023-09-04	90		
					観察期間中	2023-10-02	95		
					観察期間中	2023-11-06	118		
					観察期間中	2023-12-04	211		
					観察期間中	2023-12-12	155		
					観察期間中	2024-01-09	125		
血液免疫学の検査		男	7	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2022-05-30	3.1	
							観察期間中	2022-06-13	17.3
							観察期間中	2022-06-27	7.2
							観察期間中	2022-07-25	32.9
							観察期間中	2022-08-22	21.5
							観察期間中	2022-09-26	12.9
							観察期間中	2022-10-24	12
							観察期間中	2022-11-21	17.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
							観察期間中	2022-12-19	5
							観察期間中	2023-01-16	11.6
							観察期間中	2023-02-13	2.5
							観察期間中	2023-03-13	9.7
							観察期間中	2023-04-10	24.6
							観察期間中	2023-05-08	9.7
							観察期間中	2023-06-05	1.6
							観察期間中	2023-07-03	1.5
							観察期間中	2023-08-07	6.5
							観察期間中	2023-09-04	4.2
							観察期間中	2023-10-02	9
							観察期間中	2023-11-06	14.8
							観察期間中	2023-12-04	4.2
							観察期間中	2023-12-12	116.5
							観察期間中	2023-12-13	122.9
							観察期間中	2023-12-14	81.5
							観察期間中	2023-12-16	17.3
							観察期間中	2023-12-31	19
							観察期間中	2024-01-04	8.5
							観察期間中	2024-01-05	8.7
							観察期間中	2024-01-09	34.4
							観察期間中	2024-01-16	29
							観察期間中	2024-01-18	15.5
							観察期間中	2024-01-22	1
							観察期間中	2024-01-29	2.6
継続症例		女	31	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	385
							観察期間中	2017-06-22	354
							観察期間中	2017-07-27	391

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-17	376
					観察期間中	2017-09-28	391
					観察期間中	2017-10-19	381
					投与24週又は中止時	2017-11-22	365
					観察期間中	2017-12-21	400
					観察期間中	2018-01-23	350
					観察期間中	2018-02-15	349
					観察期間中	2018-03-15	343
					投与48週又は中止時	2018-04-19	358
					観察期間中	2018-05-17	350
					観察期間中	2018-06-14	345
					観察期間中	2018-07-13	368
					観察期間中	2018-08-10	374
					観察期間中	2018-09-20	374
					観察期間中	2018-10-18	377
					観察期間中	2018-11-15	383
					観察期間中	2018-12-13	357
					観察期間中	2019-01-10	357
					観察期間中	2019-02-05	363
					観察期間中	2019-03-26	362
					投与104週又は中止時	2019-04-23	366
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	12.3
					観察期間中	2017-06-22	11.1
					観察期間中	2017-07-27	12.2
					観察期間中	2017-08-17	11.7
					観察期間中	2017-09-28	12.3
					観察期間中	2017-10-19	12.0
					投与24週又は中止時	2017-11-22	11.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-21	13.0
					観察期間中	2018-01-23	11.5
					観察期間中	2018-02-15	11.5
					観察期間中	2018-03-15	11.7
					投与48週又は中止時	2018-04-19	12.6
					観察期間中	2018-05-17	12.0
					観察期間中	2018-06-14	11.8
					観察期間中	2018-07-13	12.4
					観察期間中	2018-08-10	12.7
					観察期間中	2018-09-20	12.3
					観察期間中	2018-10-18	12.0
					観察期間中	2018-11-15	12.6
					観察期間中	2018-12-13	11.8
					観察期間中	2019-01-10	11.8
					観察期間中	2019-02-05	12.1
					観察期間中	2019-03-26	12.0
					投与104週又は中止時	2019-04-23	12.0
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	38.0
					観察期間中	2017-06-22	34.6
					観察期間中	2017-07-27	36.5
					観察期間中	2017-08-17	36.0
					観察期間中	2017-09-28	36.7
					観察期間中	2017-10-19	37.0
					投与24週又は中止時	2017-11-22	35.2
					観察期間中	2017-12-21	39.0
					観察期間中	2018-01-23	34.2
					観察期間中	2018-02-15	35.0
					観察期間中	2018-03-15	34.8

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-04-19	36.2
					観察期間中	2018-05-17	36.0
					観察期間中	2018-06-14	35.5
					観察期間中	2018-07-13	36.8
					観察期間中	2018-08-10	37.5
					観察期間中	2018-09-20	36.2
					観察期間中	2018-10-18	36.5
					観察期間中	2018-11-15	36.6
					観察期間中	2018-12-13	35.0
					観察期間中	2019-01-10	35.4
					観察期間中	2019-02-05	35.3
					観察期間中	2019-03-26	35.0
					投与104週又は中止時	2019-04-23	35.3
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	5110
					観察期間中	2017-06-22	4670
					観察期間中	2017-07-27	4920
					観察期間中	2017-08-17	5220
					観察期間中	2017-09-28	4490
					観察期間中	2017-10-19	4770
					投与24週又は中止時	2017-11-22	5620
					観察期間中	2017-12-21	4590
					観察期間中	2018-01-23	6320
					観察期間中	2018-02-15	5870
					観察期間中	2018-03-15	4680
					投与48週又は中止時	2018-04-19	4340
					観察期間中	2018-05-17	4640
					観察期間中	2018-06-14	4620
					観察期間中	2018-07-13	5190

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	好中球	(%)	観察期間中	2018-08-10	4860
						観察期間中	2018-09-20	4910
						観察期間中	2018-10-18	5570
						観察期間中	2018-11-15	5750
						観察期間中	2018-12-13	5140
						観察期間中	2019-01-10	4700
						観察期間中	2019-02-05	4820
						観察期間中	2019-03-26	6330
						投与104週又は中止時	2019-04-23	5290
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	59.6
						観察期間中	2017-06-22	53.8
						観察期間中	2017-07-27	47.4
						観察期間中	2017-08-17	49.6
						観察期間中	2017-09-28	43.6
						観察期間中	2017-10-19	53.1
						投与24週又は中止時	2017-11-22	51.0
						観察期間中	2017-12-21	46.3
						観察期間中	2018-01-23	64.3
						観察期間中	2018-02-15	61.7
						観察期間中	2018-03-15	48.5
						投与48週又は中止時	2018-04-19	49.5
						観察期間中	2018-05-17	53.9
						観察期間中	2018-06-14	44.7
						観察期間中	2018-07-13	48.5
						観察期間中	2018-08-10	46.5
						観察期間中	2018-09-20	54.7
						観察期間中	2018-10-18	50.6
観察期間中	2018-11-15	52.5						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-13	55.6
					観察期間中	2019-01-10	50.6
					観察期間中	2019-02-05	49.8
					観察期間中	2019-03-26	60.0
					投与104週又は中止時	2019-04-23	52.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	32.1
					観察期間中	2017-06-22	37.0
					観察期間中	2017-07-27	41.5
					観察期間中	2017-08-17	38.9
					観察期間中	2017-09-28	44.8
					観察期間中	2017-10-19	35.6
					投与24週又は中止時	2017-11-22	39.1
					観察期間中	2017-12-21	44.2
					観察期間中	2018-01-23	28.2
					観察期間中	2018-02-15	30.2
					観察期間中	2018-03-15	41.5
					投与48週又は中止時	2018-04-19	39.9
					観察期間中	2018-05-17	35.3
					観察期間中	2018-06-14	45.9
					観察期間中	2018-07-13	40.3
					観察期間中	2018-08-10	44.4
					観察期間中	2018-09-20	35.8
					観察期間中	2018-10-18	39.9
					観察期間中	2018-11-15	39.0
					観察期間中	2018-12-13	35.2
					観察期間中	2019-01-10	38.1
					観察期間中	2019-02-05	42.1
					観察期間中	2019-03-26	31.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-04-23	38.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	0.6
					観察期間中	2017-06-22	0.4
					観察期間中	2017-07-27	0.2
					観察期間中	2017-08-17	0.6
					観察期間中	2017-09-28	0.7
					観察期間中	2017-10-19	0.4
					投与24週又は中止時	2017-11-22	0.7
					観察期間中	2017-12-21	0.7
					観察期間中	2018-01-23	0.3
					観察期間中	2018-02-15	0.0
					観察期間中	2018-03-15	0.4
					投与48週又は中止時	2018-04-19	0.5
					観察期間中	2018-05-17	0.9
					観察期間中	2018-06-14	0.6
					観察期間中	2018-07-13	0.6
					観察期間中	2018-08-10	0.2
					観察期間中	2018-09-20	0.6
					観察期間中	2018-10-18	0.5
					観察期間中	2018-11-15	0.5
					観察期間中	2018-12-13	0.4
					観察期間中	2019-01-10	0.4
					観察期間中	2019-02-05	0.2
					観察期間中	2019-03-26	0.5
					投与104週又は中止時	2019-04-23	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	1.6
					観察期間中	2017-06-22	2.4
					観察期間中	2017-07-27	3.0

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-08-17	3.4		
					観察期間中	2017-09-28	4.0		
					観察期間中	2017-10-19	2.7		
					投与24週又は中止時	2017-11-22	2.1		
					観察期間中	2017-12-21	2.0		
					観察期間中	2018-01-23	0.6		
					観察期間中	2018-02-15	0.9		
					観察期間中	2018-03-15	1.1		
					投与48週又は中止時	2018-04-19	3.0		
					観察期間中	2018-05-17	2.6		
					観察期間中	2018-06-14	1.9		
					観察期間中	2018-07-13	2.3		
					観察期間中	2018-08-10	2.7		
					観察期間中	2018-09-20	2.4		
					観察期間中	2018-10-18	2.0		
					観察期間中	2018-11-15	2.1		
					観察期間中	2018-12-13	1.2		
					観察期間中	2019-01-10	2.6		
					観察期間中	2019-02-05	1.5		
					観察期間中	2019-03-26	1.6		
					投与104週又は中止時	2019-04-23	1.5		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	6.1
							観察期間中	2017-06-22	6.4
							観察期間中	2017-07-27	7.9
							観察期間中	2017-08-17	7.5
							観察期間中	2017-09-28	6.9
		観察期間中	2017-10-19	8.2					
		投与24週又は中止時	2017-11-22	7.1					

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-12-21	6.8		
					観察期間中	2018-01-23	6.6		
					観察期間中	2018-02-15	7.2		
					観察期間中	2018-03-15	8.5		
					投与48週又は中止時	2018-04-19	7.1		
					観察期間中	2018-05-17	7.3		
					観察期間中	2018-06-14	6.9		
					観察期間中	2018-07-13	8.3		
					観察期間中	2018-08-10	6.2		
					観察期間中	2018-09-20	6.5		
					観察期間中	2018-10-18	7.0		
					観察期間中	2018-11-15	5.9		
					観察期間中	2018-12-13	7.6		
					観察期間中	2019-01-10	8.3		
					観察期間中	2019-02-05	6.4		
					観察期間中	2019-03-26	6.5		
					投与104週又は中止時	2019-04-23	7.6		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	21.9
					観察期間中	2017-06-22	23.1		
					観察期間中	2017-07-27	28.7		
				観察期間中	2017-08-17	26.0			
				観察期間中	2017-09-28	25.8			
				観察期間中	2017-10-19	26.9			
				投与24週又は中止時	2017-11-22	26.1			
				観察期間中	2017-12-21	24.7			
				観察期間中	2018-01-23	30.1			
				観察期間中	2018-02-15	25.6			
				観察期間中	2018-03-15	21.7			

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2018-04-19	24.5	
					観察期間中	2018-05-17	22.8	
					観察期間中	2018-06-14	25.6	
					観察期間中	2018-07-13	30.0	
					観察期間中	2018-08-10	24.1	
					観察期間中	2018-09-20	21.3	
					観察期間中	2018-10-18	24.5	
					観察期間中	2018-11-15	26.7	
					観察期間中	2018-12-13	21.9	
					観察期間中	2019-01-10	22.5	
					観察期間中	2019-02-05	22.3	
					観察期間中	2019-03-26	27.6	
					投与104週又は中止時	2019-04-23	25.3	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	3045.56
						観察期間中	2017-06-22	2512.46
						観察期間中	2017-07-27	2332.08
						観察期間中	2017-08-17	2589.12
						観察期間中	2017-09-28	1957.64
						観察期間中	2017-10-19	2532.87
						投与24週又は中止時	2017-11-22	2866.2
						観察期間中	2017-12-21	2125.17
						観察期間中	2018-01-23	4063.76
						観察期間中	2018-02-15	3621.79
						観察期間中	2018-03-15	2269.8
						投与48週又は中止時	2018-04-19	2148.3
観察期間中	2018-05-17	2500.96						
観察期間中	2018-06-14	2065.14						
観察期間中	2018-07-13	2517.15						

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
症例A	A-001	男	70			観察期間中	2018-08-10	2259.9			
						観察期間中	2018-09-20	2685.7			
						観察期間中	2018-10-18	2818.4			
						観察期間中	2018-11-15	3018.7			
						観察期間中	2018-12-13	2857.8			
						観察期間中	2019-01-10	2378.2			
						観察期間中	2019-02-05	2400.3			
						観察期間中	2019-03-26	3798			
						投与104週又は中止時	2019-04-23	2777.2			
				血液生化学検査			AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	63
									観察期間中	2017-06-22	70
									観察期間中	2017-07-27	54
									観察期間中	2017-08-17	66
									観察期間中	2017-09-28	71
									観察期間中	2017-10-19	61
									投与24週又は中止時	2017-11-22	64
									観察期間中	2017-12-21	61
									観察期間中	2018-01-23	55
									観察期間中	2018-02-15	65
									観察期間中	2018-03-15	74
									投与48週又は中止時	2018-04-19	55
									観察期間中	2018-05-17	61
									観察期間中	2018-06-14	60
									観察期間中	2018-07-13	59
									観察期間中	2018-08-10	61
									観察期間中	2018-09-20	62
									観察期間中	2018-10-18	54
観察期間中	2018-11-15	60									

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60			観察期間中	2018-12-13	61
						観察期間中	2019-01-10	63
						観察期間中	2019-02-05	54
						観察期間中	2019-03-26	43
						投与104週又は中止時	2019-04-23	47
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	31
						観察期間中	2017-06-22	47
						観察期間中	2017-07-27	22
						観察期間中	2017-08-17	28
						観察期間中	2017-09-28	33
						観察期間中	2017-10-19	26
						投与24週又は中止時	2017-11-22	22
						観察期間中	2017-12-21	18
						観察期間中	2018-01-23	16
						観察期間中	2018-02-15	21
						観察期間中	2018-03-15	23
						投与48週又は中止時	2018-04-19	19
						観察期間中	2018-05-17	21
						観察期間中	2018-06-14	20
						観察期間中	2018-07-13	22
						観察期間中	2018-08-10	27
						観察期間中	2018-09-20	27
						観察期間中	2018-10-18	21
						観察期間中	2018-11-15	18
						観察期間中	2018-12-13	27
						観察期間中	2019-01-10	26
						観察期間中	2019-02-05	23
						観察期間中	2019-03-26	15

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-04-23	18
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	20
					観察期間中	2017-06-22	21
					観察期間中	2017-07-27	25
					観察期間中	2017-08-17	21
					観察期間中	2017-09-28	22
					観察期間中	2017-10-19	22
					投与24週又は中止時	2017-11-22	22
					観察期間中	2017-12-21	22
					観察期間中	2018-01-23	21
					観察期間中	2018-02-15	23
					観察期間中	2018-03-15	32
					投与48週又は中止時	2018-04-19	26
					観察期間中	2018-05-17	23
					観察期間中	2018-06-14	23
					観察期間中	2018-07-13	24
					観察期間中	2018-08-10	24
					観察期間中	2018-09-20	19
					観察期間中	2018-10-18	19
					観察期間中	2018-11-15	23
					観察期間中	2018-12-13	22
					観察期間中	2019-01-10	22
					観察期間中	2019-02-05	25
					観察期間中	2019-03-26	18
					投与104週又は中止時	2019-04-23	18
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	187
					観察期間中	2017-06-22	174
					観察期間中	2017-07-27	162

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-17	166
					観察期間中	2017-09-28	173
					観察期間中	2017-10-19	166
					投与24週又は中止時	2017-11-22	160
					観察期間中	2017-12-21	287
					観察期間中	2018-01-23	167
					観察期間中	2018-02-15	199
					観察期間中	2018-03-15	173
					投与48週又は中止時	2018-04-19	173
					観察期間中	2018-05-17	167
					観察期間中	2018-06-14	175
					観察期間中	2018-07-13	174
					観察期間中	2018-08-10	171
					観察期間中	2018-09-20	187
					観察期間中	2018-10-18	159
					観察期間中	2018-11-15	176
					観察期間中	2018-12-13	161
					観察期間中	2019-01-10	163
					観察期間中	2019-02-05	145
					観察期間中	2019-03-26	153
					投与104週又は中止時	2019-04-23	146
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	0.8
					観察期間中	2017-06-22	0.9
					観察期間中	2017-07-27	0.9
					観察期間中	2017-08-17	0.7
					観察期間中	2017-09-28	0.9
					観察期間中	2017-10-19	0.9
					投与24週又は中止時	2017-11-22	0.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-21	0.9
					観察期間中	2018-01-23	0.7
					観察期間中	2018-02-15	0.7
					観察期間中	2018-03-15	0.7
					投与48週又は中止時	2018-04-19	0.7
					観察期間中	2018-05-17	0.9
					観察期間中	2018-06-14	1.0
					観察期間中	2018-07-13	0.6
					観察期間中	2018-08-10	1.0
					観察期間中	2018-09-20	1.0
					観察期間中	2018-10-18	0.5
					観察期間中	2018-11-15	1.3
					観察期間中	2018-12-13	0.8
					観察期間中	2019-01-10	0.7
					観察期間中	2019-02-05	0.5
					観察期間中	2019-03-26	0.8
					投与104週又は中止時	2019-04-23	0.9
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	0.57
					観察期間中	2017-06-22	0.46
					観察期間中	2017-07-27	0.59
					観察期間中	2017-08-17	0.55
					観察期間中	2017-09-28	0.55
					観察期間中	2017-10-19	0.57
					投与24週又は中止時	2017-11-22	0.55
					観察期間中	2017-12-21	0.56
					観察期間中	2018-01-23	0.48
					観察期間中	2018-02-15	0.56
					観察期間中	2018-03-15	0.50

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					投与48週又は中止時	2018-04-19	0.52	
					観察期間中	2018-05-17	0.52	
					観察期間中	2018-06-14	0.46	
					観察期間中	2018-07-13	0.55	
					観察期間中	2018-08-10	0.52	
					観察期間中	2018-09-20	0.63	
					観察期間中	2018-10-18	0.58	
					観察期間中	2018-11-15	0.53	
					観察期間中	2018-12-13	0.47	
					観察期間中	2019-01-10	0.57	
					観察期間中	2019-02-05	0.47	
					観察期間中	2019-03-26	0.50	
					投与104週又は中止時	2019-04-23	0.60	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	10
						観察期間中	2017-06-22	11
						観察期間中	2017-07-27	9
						観察期間中	2017-08-17	9
						観察期間中	2017-09-28	10
						観察期間中	2017-10-19	12
						投与24週又は中止時	2017-11-22	12
						観察期間中	2017-12-21	10
						観察期間中	2018-01-23	13
						観察期間中	2018-02-15	11
						観察期間中	2018-03-15	14
						投与48週又は中止時	2018-04-19	14
観察期間中	2018-05-17	9						
観察期間中	2018-06-14	9						
観察期間中	2018-07-13	11						

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-08-10	9
					観察期間中	2018-09-20	13
					観察期間中	2018-10-18	11
					観察期間中	2018-11-15	10
					観察期間中	2018-12-13	13
					観察期間中	2019-01-10	8
					観察期間中	2019-02-05	11
					観察期間中	2019-03-26	8
					投与104週又は中止時	2019-04-23	12
					観察期間中	2017-12-21	234
					観察期間中	2018-01-23	178
					観察期間中	2018-02-15	198
					観察期間中	2018-03-15	193
					投与48週又は中止時	2018-04-19	210
					観察期間中	2018-05-17	213
					観察期間中	2018-06-14	201
					観察期間中	2018-07-13	208
					観察期間中	2018-08-10	229
					観察期間中	2018-09-20	213
					観察期間中	2018-10-18	210
					観察期間中	2018-11-15	195
					観察期間中	2018-12-13	205
					観察期間中	2019-01-10	199
					観察期間中	2019-02-05	203
					観察期間中	2019-03-26	210
					投与104週又は中止時	2019-04-23	217
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2017-12-21	41
					観察期間中	2018-01-23	42

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-02-15	43	
						観察期間中	2018-03-15	34	
						投与48週又は中止時	2018-04-19	37	
						観察期間中	2018-05-17	27	
						観察期間中	2018-06-14	30	
						観察期間中	2018-07-13	46	
						観察期間中	2018-08-10	40	
						観察期間中	2018-09-20	89	
						観察期間中	2018-10-18	75	
						観察期間中	2018-11-15	63	
						観察期間中	2018-12-13	65	
						観察期間中	2019-01-10	99	
						観察期間中	2019-02-05	50	
						観察期間中	2019-03-26	51	
						投与104週又は中止時	2019-04-23	78	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-25	1
							観察期間中	2017-06-22	1
							観察期間中	2017-07-27	1
							観察期間中	2017-08-17	1
							観察期間中	2017-09-28	1
							観察期間中	2017-10-19	1
							投与24週又は中止時	2017-11-22	1
							観察期間中	2017-12-21	1
							観察期間中	2018-01-23	1
							観察期間中	2018-02-15	1
							観察期間中	2018-03-15	1
							投与48週又は中止時	2018-04-19	1
							観察期間中	2018-05-17	1

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
継続症例	■	男	20	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-06-14	1	
							観察期間中	2018-07-13	1	
							観察期間中	2018-08-10	1	
							観察期間中	2018-09-20	1	
							観察期間中	2018-10-18	1	
							観察期間中	2018-11-15	1	
							観察期間中	2018-12-13	1	
							観察期間中	2019-01-10	1	
							観察期間中	2019-02-05	1	
							観察期間中	2019-03-26	1	
							投与104週又は中止時	2019-04-23	1	
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2018-03-15	2.5>
							投与48週又は中止時	2018-04-19	2.5>	
							観察期間中	2018-05-17	2.5>	
							観察期間中	2018-06-14	2.5	
							観察期間中	2018-07-13	2.6	
							観察期間中	2018-08-10	2.5>	
							観察期間中	2018-09-20	2.5>	
							観察期間中	2018-10-18	2.5>	
							観察期間中	2018-11-15	2.5>	
							観察期間中	2018-12-13	2.5>	
							観察期間中	2019-01-10	2.5>	
							観察期間中	2019-02-05	5.0	
							観察期間中	2019-03-26	2.5>	
							投与104週又は中止時	2019-04-23	2.5>	
							観察期間中	2017-01-26	497	
							観察期間中	2017-03-21	540	
							観察期間中	2017-05-16	556	

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-19	513
					観察期間中	2017-07-19	513
					観察期間中	2017-09-06	509
					観察期間中	2017-11-01	498
					観察期間中	2017-12-27	524
					観察期間中	2018-02-27	507
					観察期間中	2018-04-25	532
					観察期間中	2018-06-26	538
					観察期間中	2018-08-28	494
					観察期間中	2018-10-23	496
					観察期間中	2018-12-18	507
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2017-01-26	15
					観察期間中	2017-03-21	16.4
					観察期間中	2017-05-16	17.3
					観察期間中	2017-07-19	15.9
					観察期間中	2017-07-19	15.9
					観察期間中	2017-09-06	15.4
					観察期間中	2017-11-01	15.5
					観察期間中	2017-12-27	16.2
					観察期間中	2018-02-27	15.4
					観察期間中	2018-04-25	16.0
					観察期間中	2018-06-26	15.9
					観察期間中	2018-08-28	14.4
					観察期間中	2018-10-23	14.7
					観察期間中	2018-12-18	15.4
				ヘマトクリット (%)	観察期間中	2017-01-26	44.1
					観察期間中	2017-03-21	48.7
					観察期間中	2017-05-16	50.7

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-19	46.2
					観察期間中	2017-07-19	46.2
					観察期間中	2017-09-06	44.8
					観察期間中	2017-11-01	44.3
					観察期間中	2017-12-27	48.2
					観察期間中	2018-02-27	45.2
					観察期間中	2018-04-25	46.7
					観察期間中	2018-06-26	46.3
					観察期間中	2018-08-28	43.7
					観察期間中	2018-10-23	44.3
					観察期間中	2018-12-18	46.0
				白血球数	(/μL)		
					観察期間中	2017-01-26	6930
					観察期間中	2017-03-21	5230
					観察期間中	2017-05-16	3850
					観察期間中	2017-07-19	5830
					観察期間中	2017-07-19	5830
					観察期間中	2017-09-06	5100
					観察期間中	2017-11-01	4020
					観察期間中	2017-12-27	4530
					観察期間中	2018-02-27	4180
					観察期間中	2018-04-25	3990
					観察期間中	2018-06-26	5070
					観察期間中	2018-08-28	4730
					観察期間中	2018-10-23	4370
					観察期間中	2018-12-18	5280
				好中球	(%)		
					観察期間中	2017-01-26	70
					観察期間中	2017-03-21	50.5
					観察期間中	2017-05-16	53

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-19	65
					観察期間中	2017-07-19	65
					観察期間中	2017-09-06	50.2
					観察期間中	2017-11-01	56.8
					観察期間中	2017-12-27	53.2
					観察期間中	2018-02-27	51.9
					観察期間中	2018-04-25	53.1
					観察期間中	2018-06-26	45.0
					観察期間中	2018-08-28	53.8
					観察期間中	2018-10-23	52.2
					観察期間中	2018-12-18	47.0
				リンパ球 (%)	観察期間中	2017-01-26	17.5
					観察期間中	2017-03-21	37
					観察期間中	2017-05-16	29.5
					観察期間中	2017-07-19	27
					観察期間中	2017-07-19	27
					観察期間中	2017-09-06	35.4
					観察期間中	2017-11-01	30.8
					観察期間中	2017-12-27	32.3
					観察期間中	2018-02-27	32.8
					観察期間中	2018-04-25	32.7
					観察期間中	2018-06-26	41.1
					観察期間中	2018-08-28	28.0
					観察期間中	2018-10-23	33.8
					観察期間中	2018-12-18	38.1
				好塩基球 (%)	観察期間中	2017-01-26	0
					観察期間中	2017-03-21	0.5
					観察期間中	2017-05-16	0.5

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-07-19	0.5	
					観察期間中	2017-07-19	0.5	
					観察期間中	2017-09-06	0.4	
					観察期間中	2017-11-01	0.4	
					観察期間中	2017-12-27	0.5	
					観察期間中	2018-02-27	0.5	
					観察期間中	2018-04-25	0.6	
					観察期間中	2018-06-26	0.7	
					観察期間中	2018-08-28	0.7	
					観察期間中	2018-10-23	0.7	
					観察期間中	2018-12-18	0.8	
				好酸球	(%)	観察期間中	2017-01-26	1.5
						観察期間中	2017-03-21	2
						観察期間中	2017-05-16	4.5
						観察期間中	2017-07-19	0.5
						観察期間中	2017-07-19	0.5
						観察期間中	2017-09-06	2.7
						観察期間中	2017-11-01	1.6
						観察期間中	2017-12-27	1.8
						観察期間中	2018-02-27	3.0
						観察期間中	2018-04-25	2.1
						観察期間中	2018-06-26	2.4
						観察期間中	2018-08-28	2.1
						観察期間中	2018-10-23	2.3
						観察期間中	2018-12-18	2.0
				単球	(%)	観察期間中	2017-01-26	10.5
						観察期間中	2017-03-21	10
						観察期間中	2017-05-16	11

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-07-19	7.0	
					観察期間中	2017-07-19	7.0	
					観察期間中	2017-09-06	8.7	
					観察期間中	2017-11-01	7.6	
					観察期間中	2017-12-27	8.8	
					観察期間中	2018-02-27	8.7	
					観察期間中	2018-04-25	8.9	
					観察期間中	2018-06-26	7.6	
					観察期間中	2018-08-28	9.7	
					観察期間中	2018-10-23	7.6	
					観察期間中	2018-12-18	7.7	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2017-01-26	12.8
						観察期間中	2017-03-21	18.5
						観察期間中	2017-05-16	17.0
						観察期間中	2017-07-19	17.1
						観察期間中	2017-07-19	17.1
						観察期間中	2017-09-06	18.0
						観察期間中	2017-11-01	17.0
						観察期間中	2017-12-27	16.4
						観察期間中	2018-02-27	17.2
						観察期間中	2018-04-25	17.7
		観察期間中	2018-06-26	19.3				
		観察期間中	2018-08-28	19.9				
		観察期間中	2018-10-23	17.7				
		観察期間中	2018-12-18	20.5				
		好中球数	(/μL)	観察期間中	2017-01-26	4851		
				観察期間中	2017-03-21	2641.15		
観察期間中	2017-05-16			2040.5				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
							観察期間中	2017-07-19	3789.5
							観察期間中	2017-07-19	3789.5
							観察期間中	2017-09-06	2560.2
							観察期間中	2017-11-01	2283.36
							観察期間中	2017-12-27	2409.96
							観察期間中	2018-02-27	2169.42
							観察期間中	2018-04-25	2118.69
							観察期間中	2018-06-26	2281.5
							観察期間中	2018-08-28	2544.74
							観察期間中	2018-10-23	2281.14
							観察期間中	2018-12-18	2481.6
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2017-01-26	17
							観察期間中	2017-03-21	53
							観察期間中	2017-05-16	27
							観察期間中	2017-07-19	23
							観察期間中	2017-07-19	23
							観察期間中	2017-09-06	24
							観察期間中	2017-11-01	21
							観察期間中	2017-12-27	20
							観察期間中	2018-02-27	20
							観察期間中	2018-04-25	25
							観察期間中	2018-06-26	26
							観察期間中	2018-08-28	37
							観察期間中	2018-10-23	35
							観察期間中	2018-12-18	31
	ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2017-01-26	18				
			観察期間中	2017-03-21	63				
			観察期間中	2017-05-16	49				

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-19	44
					観察期間中	2017-07-19	44
					観察期間中	2017-09-06	43
					観察期間中	2017-11-01	36
					観察期間中	2017-12-27	26
					観察期間中	2018-02-27	21
					観察期間中	2018-04-25	38
					観察期間中	2018-06-26	48
					観察期間中	2018-08-28	68
					観察期間中	2018-10-23	62
					観察期間中	2018-12-18	54
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2017-01-26	17
					観察期間中	2017-03-21	29
					観察期間中	2017-05-16	28
					観察期間中	2017-07-19	30
					観察期間中	2017-07-19	30
					観察期間中	2017-09-06	25
					観察期間中	2017-11-01	23
					観察期間中	2017-12-27	17
					観察期間中	2018-02-27	17
					観察期間中	2018-04-25	29
					観察期間中	2018-06-26	28
					観察期間中	2018-08-28	42
					観察期間中	2018-10-23	33
					観察期間中	2018-12-18	27
				LDH (IU/L)	観察期間中	2017-01-26	204
					観察期間中	2017-03-21	266
					観察期間中	2017-05-16	203

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-19	215
					観察期間中	2017-07-19	215
					観察期間中	2017-09-06	198
					観察期間中	2017-11-01	202
					観察期間中	2017-12-27	200
					観察期間中	2018-02-27	189
					観察期間中	2018-04-25	211
					観察期間中	2018-06-26	205
					観察期間中	2018-08-28	230
					観察期間中	2018-10-23	283
					観察期間中	2018-12-18	212
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2017-01-26	1.6
					観察期間中	2017-03-21	0.7
					観察期間中	2017-05-16	0.7
					観察期間中	2017-07-19	1.0
					観察期間中	2017-07-19	1.0
					観察期間中	2017-09-06	0.8
					観察期間中	2017-11-01	1.5
					観察期間中	2017-12-27	1.5
					観察期間中	2018-02-27	1.1
					観察期間中	2018-04-25	0.9
					観察期間中	2018-06-26	1.2
					観察期間中	2018-08-28	1.0
					観察期間中	2018-10-23	0.6
					観察期間中	2018-12-18	0.8
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2017-01-26	0.72
					観察期間中	2017-03-21	0.70
					観察期間中	2017-05-16	0.78

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-19	0.73
					観察期間中	2017-07-19	0.73
					観察期間中	2017-09-06	0.77
					観察期間中	2017-11-01	0.80
					観察期間中	2017-12-27	0.82
					観察期間中	2018-02-27	0.65
					観察期間中	2018-04-25	0.68
					観察期間中	2018-06-26	0.80
					観察期間中	2018-08-28	0.81
					観察期間中	2018-10-23	0.76
					観察期間中	2018-12-18	0.76
				BUN	(mg/dL)		
					観察期間中	2017-01-26	12
					観察期間中	2017-03-21	11
					観察期間中	2017-05-16	9
					観察期間中	2017-07-19	14
					観察期間中	2017-07-19	14
					観察期間中	2017-09-06	20
					観察期間中	2017-11-01	13
					観察期間中	2017-12-27	14
					観察期間中	2018-02-27	15
					観察期間中	2018-04-25	11
					観察期間中	2018-06-26	13
					観察期間中	2018-08-28	9
					観察期間中	2018-10-23	8
					観察期間中	2018-12-18	12
				総コレステロール	(mg/dL)		
					観察期間中	2017-01-26	131
					観察期間中	2017-03-21	155
					観察期間中	2017-05-16	152

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
経過観察中		男	76	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2017-07-19	151	
						観察期間中	2017-07-19	151	
						観察期間中	2017-09-06	186	
						観察期間中	2017-11-01	163	
						観察期間中	2017-12-27	183	
						観察期間中	2018-02-27	126	
						観察期間中	2018-04-25	167	
						観察期間中	2018-06-26	171	
						観察期間中	2018-08-28	179	
						観察期間中	2018-10-23	156	
						観察期間中	2018-12-18	146	
						観察期間中	2017-01-26	38	
						観察期間中	2017-03-21	125	
						観察期間中	2017-05-16	132	
						観察期間中	2017-07-19	297	
				観察期間中	2017-07-19	297			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2017-09-06	109
							観察期間中	2017-11-01	224
							観察期間中	2017-12-27	77
							観察期間中	2018-02-27	111
							観察期間中	2018-04-25	104
							観察期間中	2018-06-26	192
							観察期間中	2018-08-28	173
							観察期間中	2018-10-23	308
							観察期間中	2018-12-18	63
							観察期間中	2017-01-26	34.5
							観察期間中	2017-03-21	0.2
							観察期間中	2017-05-16	0.6

LB_L001-C: 臨床検査値一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-19	0.2
					観察期間中	2017-07-19	0.2
					観察期間中	2017-09-06	0.2
					観察期間中	2017-11-01	0.2
					観察期間中	2017-12-27	0.3
					観察期間中	2018-02-27	1
					観察期間中	2018-04-25	0.2
					観察期間中	2018-06-26	0.2
					観察期間中	2018-08-28	6.9
					観察期間中	2018-10-23	0.5
					観察期間中	2018-12-18	0.2
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2017-07-19	2.5以下
					観察期間中	2017-09-06	2.5以下
					観察期間中	2017-11-01	2.5以下
					観察期間中	2017-12-27	2.5以下
					観察期間中	2018-02-27	3.7
					観察期間中	2018-04-25	2.5以下
					観察期間中	2018-06-26	2.5以下
					観察期間中	2018-08-28	14.0
					観察期間中	2018-10-23	3.6
					観察期間中	2018-12-18	2.5以下

SAAは2022年3月30日までに測定された値を解析対象とした。

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	47	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	485
							観察期間中	2017-03-23	508
							観察期間中	2017-04-20	504
							観察期間中	2017-05-18	488
							観察期間中	2017-06-15	492
							観察期間中	2017-06-23	496
							観察期間中	2017-07-20	494
							観察期間中	2017-08-07	505
							観察期間中	2017-08-14	476
							観察期間中	2017-08-21	507
							観察期間中	2017-09-04	510
							投与24週又は中止時	2017-09-14	526
							観察期間中	2017-10-12	510
							観察期間中	2017-11-09	514
							観察期間中	2017-12-07	541
							観察期間中	2018-01-04	538
							観察期間中	2018-02-01	554
							観察期間中	2018-03-01	539
							観察期間中	2018-03-29	520
							観察期間中	2018-04-26	512
							観察期間中	2018-05-24	547
							観察期間中	2018-06-21	522
							観察期間中	2018-07-19	531
							観察期間中	2018-08-16	509
							観察期間中	2018-09-13	507

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-11	485
					観察期間中	2018-10-18	514
					観察期間中	2018-11-15	513
					観察期間中	2018-12-13	521
					観察期間中	2019-01-10	515
					観察期間中	2019-02-07	515
					投与104週又は中止時	2019-03-07	540
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	13.4
					観察期間中	2017-03-23	13.9
					観察期間中	2017-04-20	13.9
					観察期間中	2017-05-18	13.6
					観察期間中	2017-06-15	13.9
					観察期間中	2017-06-23	13.8
					観察期間中	2017-07-20	14.3
					観察期間中	2017-08-07	14.4
					観察期間中	2017-08-14	13.5
					観察期間中	2017-08-21	14.1
					観察期間中	2017-09-04	14.2
					投与24週又は中止時	2017-09-14	14.7
					観察期間中	2017-10-12	14.4
					観察期間中	2017-11-09	14.7
					観察期間中	2017-12-07	15.4
					観察期間中	2018-01-04	15.3
					観察期間中	2018-02-01	16.1
					観察期間中	2018-03-01	15.5
					観察期間中	2018-03-29	15.6
					観察期間中	2018-04-26	15.3
					観察期間中	2018-05-24	16.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-21	15.5
					観察期間中	2018-07-19	16.2
					観察期間中	2018-08-16	15.3
					観察期間中	2018-09-13	15.4
					観察期間中	2018-10-11	14.7
					観察期間中	2018-10-18	15.6
					観察期間中	2018-11-15	15.5
					観察期間中	2018-12-13	15.9
					観察期間中	2019-01-10	15.7
					観察期間中	2019-02-07	15.8
					投与104週又は中止時	2019-03-07	16.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	41.0
					観察期間中	2017-03-23	42.6
					観察期間中	2017-04-20	42.3
					観察期間中	2017-05-18	40.7
					観察期間中	2017-06-15	41.5
					観察期間中	2017-06-23	41.6
					観察期間中	2017-07-20	42.1
					観察期間中	2017-08-07	42.7
					観察期間中	2017-08-14	39.7
					観察期間中	2017-08-21	42.7
					観察期間中	2017-09-04	43.1
					投与24週又は中止時	2017-09-14	44.2
					観察期間中	2017-10-12	43.5
					観察期間中	2017-11-09	43.6
					観察期間中	2017-12-07	46.2
					観察期間中	2018-01-04	46.0
					観察期間中	2018-02-01	47.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-01	46.1
					観察期間中	2018-03-29	44.6
					観察期間中	2018-04-26	44.5
					観察期間中	2018-05-24	47.5
					観察期間中	2018-06-21	45.7
					観察期間中	2018-07-19	47.2
					観察期間中	2018-08-16	45.6
					観察期間中	2018-09-13	44.6
					観察期間中	2018-10-11	43.1
					観察期間中	2018-10-18	45.7
					観察期間中	2018-11-15	46.4
					観察期間中	2018-12-13	47.0
					観察期間中	2019-01-10	46.2
					観察期間中	2019-02-07	45.7
					投与104週又は中止時	2019-03-07	47.9
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	12700
					観察期間中	2017-03-23	6900
					観察期間中	2017-04-20	8400
					観察期間中	2017-05-18	7100
					観察期間中	2017-06-15	6700
					観察期間中	2017-06-23	7300
					観察期間中	2017-07-20	6400
					観察期間中	2017-08-07	9100
					観察期間中	2017-08-14	10500
					観察期間中	2017-08-21	9800
					観察期間中	2017-09-04	7300
					投与24週又は中止時	2017-09-14	7500
					観察期間中	2017-10-12	7500

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-11-09	7700	
					観察期間中	2017-12-07	7400	
					観察期間中	2018-01-04	8200	
					観察期間中	2018-02-01	8300	
					観察期間中	2018-03-01	7900	
					観察期間中	2018-03-29	6900	
					観察期間中	2018-04-26	6300	
					観察期間中	2018-05-24	6000	
					観察期間中	2018-06-21	7100	
					観察期間中	2018-07-19	7400	
					観察期間中	2018-08-16	7400	
					観察期間中	2018-09-13	6700	
					観察期間中	2018-10-11	8500	
					観察期間中	2018-10-18	7500	
					観察期間中	2018-11-15	7900	
					観察期間中	2018-12-13	7800	
					観察期間中	2019-01-10	6400	
					観察期間中	2019-02-07	7600	
					投与104週又は中止時	2019-03-07	9500	
				好中球	(%)	観察期間中	2017-03-23	52.3
						観察期間中	2017-04-20	56.3
						観察期間中	2017-05-18	43.3
						観察期間中	2017-06-15	48.3
						観察期間中	2017-06-23	62.0
						観察期間中	2017-07-20	50.7
						観察期間中	2017-08-07	65.1
						観察期間中	2017-08-21	49.1
						観察期間中	2017-09-04	41.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
症例1	001	男	10	リンパ球	(%)	投与24週又は中止時	2017-09-14	51.5						
						観察期間中	2017-10-12	48.7						
						観察期間中	2017-11-09	44.7						
						観察期間中	2017-12-07	43.2						
						観察期間中	2018-01-04	47.2						
						観察期間中	2018-02-01	46.4						
						観察期間中	2018-03-01	47.1						
						観察期間中	2018-03-29	45.3						
						観察期間中	2018-04-26	46.3						
						観察期間中	2018-05-24	46.2						
						観察期間中	2018-06-21	44.7						
						観察期間中	2018-07-19	46.4						
						観察期間中	2018-08-16	52.2						
						観察期間中	2018-09-13	45.9						
						観察期間中	2018-10-11	59.5						
						観察期間中	2018-10-18	53.3						
						観察期間中	2018-11-15	52.0						
						観察期間中	2018-12-13	54.4						
						観察期間中	2019-01-10	51.6						
						観察期間中	2019-02-07	51.3						
						投与104週又は中止時	2019-03-07	54.5						
						症例2	002	女	12	リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	18.5
												観察期間中	2017-03-23	38.6
												観察期間中	2017-04-20	35.4
												観察期間中	2017-05-18	43.8
観察期間中	2017-06-15	39.0												
観察期間中	2017-06-23	25.1												
観察期間中	2017-07-20	36.6												

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-07	22.8
					観察期間中	2017-08-14	29.0
					観察期間中	2017-08-21	41.0
					観察期間中	2017-09-04	45.7
					投与24週又は中止時	2017-09-14	36.8
					観察期間中	2017-10-12	38.6
					観察期間中	2017-11-09	43.9
					観察期間中	2017-12-07	45.5
					観察期間中	2018-01-04	40.1
					観察期間中	2018-02-01	41.8
					観察期間中	2018-03-01	40.9
					観察期間中	2018-03-29	45.8
					観察期間中	2018-04-26	42.8
					観察期間中	2018-05-24	43.4
					観察期間中	2018-06-21	44.5
					観察期間中	2018-07-19	43.8
					観察期間中	2018-08-16	38.0
					観察期間中	2018-09-13	44.1
					観察期間中	2018-10-11	31.9
					観察期間中	2018-10-18	37.4
					観察期間中	2018-11-15	39.1
					観察期間中	2018-12-13	36.5
					観察期間中	2019-01-10	40.3
					観察期間中	2019-02-07	38.2
					投与104週又は中止時	2019-03-07	32.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	0.0
					観察期間中	2017-03-23	0.6
					観察期間中	2017-04-20	0.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-18	0.6
					観察期間中	2017-06-15	0.6
					観察期間中	2017-06-23	0.5
					観察期間中	2017-07-20	0.04
					観察期間中	2017-08-07	0.05
					観察期間中	2017-08-14	0.00
					観察期間中	2017-08-21	0.04
					観察期間中	2017-09-04	0.05
					投与24週又は中止時	2017-09-14	0.04
					観察期間中	2017-10-12	0.4
					観察期間中	2017-11-09	0.5
					観察期間中	2017-12-07	0.5
					観察期間中	2018-01-04	0.5
					観察期間中	2018-02-01	0.8
					観察期間中	2018-03-01	0.5
					観察期間中	2018-03-29	0.6
					観察期間中	2018-04-26	0.6
					観察期間中	2018-05-24	0.7
					観察期間中	2018-06-21	0.4
					観察期間中	2018-07-19	0.5
					観察期間中	2018-08-16	0.4
					観察期間中	2018-09-13	0.4
					観察期間中	2018-10-11	0.2
					観察期間中	2018-10-18	0.4
					観察期間中	2018-11-15	0.6
					観察期間中	2018-12-13	0.4
					観察期間中	2019-01-10	0.6
					観察期間中	2019-02-07	0.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-03-07	0.6
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	2.5
					観察期間中	2017-03-23	2.7
					観察期間中	2017-04-20	2.2
					観察期間中	2017-05-18	4.5
					観察期間中	2017-06-15	5.3
					観察期間中	2017-06-23	3.6
					観察期間中	2017-07-20	0.38
					観察期間中	2017-08-07	0.15
					観察期間中	2017-08-14	0.21
					観察期間中	2017-08-21	0.39
					観察期間中	2017-09-04	0.46
					投与24週又は中止時	2017-09-14	0.41
					観察期間中	2017-10-12	6.3
					観察期間中	2017-11-09	4.8
					観察期間中	2017-12-07	5.0
					観察期間中	2018-01-04	4.9
					観察期間中	2018-02-01	4.6
					観察期間中	2018-03-01	6.4
					観察期間中	2018-03-29	3.5
					観察期間中	2018-04-26	5.2
					観察期間中	2018-05-24	5.0
					観察期間中	2018-06-21	4.2
					観察期間中	2018-07-19	4.3
					観察期間中	2018-08-16	3.9
					観察期間中	2018-09-13	4.8
					観察期間中	2018-10-11	3.1
					観察期間中	2018-10-18	4.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-15	3.5	
					観察期間中	2018-12-13	3.1	
					観察期間中	2019-01-10	2.8	
					観察期間中	2019-02-07	4.5	
					投与104週又は中止時	2019-03-07	7.5	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	4.0
						観察期間中	2017-03-23	5.8
						観察期間中	2017-04-20	5.7
						観察期間中	2017-05-18	7.8
						観察期間中	2017-06-15	6.8
						観察期間中	2017-06-23	8.8
						観察期間中	2017-07-20	0.39
						観察期間中	2017-08-07	0.91
						観察期間中	2017-08-14	0.53
						観察期間中	2017-08-21	0.54
						観察期間中	2017-09-04	0.43
						投与24週又は中止時	2017-09-14	0.43
						観察期間中	2017-10-12	6.0
						観察期間中	2017-11-09	6.1
						観察期間中	2017-12-07	5.8
						観察期間中	2018-01-04	7.3
						観察期間中	2018-02-01	6.4
						観察期間中	2018-03-01	5.1
						観察期間中	2018-03-29	4.8
						観察期間中	2018-04-26	5.1
						観察期間中	2018-05-24	4.7
						観察期間中	2018-06-21	6.2
						観察期間中	2018-07-19	5.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	血中薬物濃度	観察期間中	2018-08-16	5.5	
					観察期間中	2018-09-13	4.8	
					観察期間中	2018-10-11	5.3	
					観察期間中	2018-10-18	4.9	
					観察期間中	2018-11-15	4.8	
					観察期間中	2018-12-13	5.6	
					観察期間中	2019-01-10	4.7	
					観察期間中	2019-02-07	5.1	
					投与104週又は中止時	2019-03-07	5.0	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	32.9
						観察期間中	2017-03-23	27.1
						観察期間中	2017-04-20	30.9
						観察期間中	2017-05-18	26.2
						観察期間中	2017-06-15	26.6
						観察期間中	2017-06-23	25.8
						観察期間中	2017-07-20	29.2
						観察期間中	2017-08-07	27.1
						観察期間中	2017-08-14	34.2
						観察期間中	2017-08-21	41.5
						観察期間中	2017-09-04	25.4
						投与24週又は中止時	2017-09-14	25.9
						観察期間中	2017-10-12	27.5
						観察期間中	2017-11-09	28.0
						観察期間中	2017-12-07	27.0
						観察期間中	2018-01-04	24.8
						観察期間中	2018-02-01	26.8
						観察期間中	2018-03-01	27.1
観察期間中	2018-03-29	23.5						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-26	24.4
					観察期間中	2018-05-24	24.8
					観察期間中	2018-06-21	26.0
					観察期間中	2018-07-19	26.6
					観察期間中	2018-08-16	24.3
					観察期間中	2018-09-13	23.8
					観察期間中	2018-10-11	25.2
					観察期間中	2018-10-18	26.6
					観察期間中	2018-11-15	25.7
					観察期間中	2018-12-13	27.0
					観察期間中	2019-01-10	27.5
					観察期間中	2019-02-07	28.7
					投与104週又は中止時	2019-03-07	27.0
				好中球数	(/μL)		
					観察期間中	2017-03-23	3608.7
					観察期間中	2017-04-20	4729.2
					観察期間中	2017-05-18	3074.3
					観察期間中	2017-06-15	3236.1
					観察期間中	2017-06-23	4526
					観察期間中	2017-07-20	3244.8
					観察期間中	2017-08-07	5924.1
					観察期間中	2017-08-21	4811.8
					観察期間中	2017-09-04	3022.2
					投与24週又は中止時	2017-09-14	3862.5
					観察期間中	2017-10-12	3652.5
					観察期間中	2017-11-09	3441.9
					観察期間中	2017-12-07	3196.8
					観察期間中	2018-01-04	3870.4
					観察期間中	2018-02-01	3851.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-03-01	3720.9		
					観察期間中	2018-03-29	3125.7		
					観察期間中	2018-04-26	2916.9		
					観察期間中	2018-05-24	2772		
					観察期間中	2018-06-21	3173.7		
					観察期間中	2018-07-19	3433.6		
					観察期間中	2018-08-16	3862.8		
					観察期間中	2018-09-13	3075.3		
					観察期間中	2018-10-11	5057.5		
					観察期間中	2018-10-18	3997.5		
					観察期間中	2018-11-15	4108		
					観察期間中	2018-12-13	4243.2		
					観察期間中	2019-01-10	3302.4		
					観察期間中	2019-02-07	3898.8		
					投与104週又は中止時	2019-03-07	5177.5		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	15
					観察期間中			2017-03-23	18
					観察期間中			2017-04-20	15
					観察期間中			2017-05-18	18
					観察期間中			2017-06-15	26
					観察期間中			2017-06-23	16
					観察期間中			2017-07-20	17
					観察期間中			2017-08-07	14
					観察期間中			2017-08-14	13
					観察期間中			2017-08-21	15
					観察期間中			2017-09-04	17
					投与24週又は中止時			2017-09-14	18
					観察期間中			2017-10-12	18

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-09	15
					観察期間中	2017-12-07	19
					観察期間中	2018-01-04	22
					観察期間中	2018-02-01	19
					観察期間中	2018-03-01	19
					観察期間中	2018-03-29	17
					観察期間中	2018-04-26	17
					観察期間中	2018-05-24	17
					観察期間中	2018-06-21	18
					観察期間中	2018-07-19	19
					観察期間中	2018-08-16	17
					観察期間中	2018-09-13	16
					観察期間中	2018-10-11	97
					観察期間中	2018-10-18	22
					観察期間中	2018-11-15	20
					観察期間中	2018-12-13	71
					観察期間中	2019-01-10	18
					観察期間中	2019-02-07	18
					投与104週又は中止時	2019-03-07	20
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2017-03-23	12
					観察期間中	2017-04-20	9
					観察期間中	2017-05-18	11
					観察期間中	2017-06-15	15
					観察期間中	2017-06-23	10
					観察期間中	2017-07-20	9
					観察期間中	2017-08-07	11
					観察期間中	2017-08-14	9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-21	12
					観察期間中	2017-09-04	10
					投与24週又は中止時	2017-09-14	11
					観察期間中	2017-10-12	11
					観察期間中	2017-11-09	9
					観察期間中	2017-12-07	10
					観察期間中	2018-01-04	13
					観察期間中	2018-02-01	12
					観察期間中	2018-03-01	12
					観察期間中	2018-03-29	13
					観察期間中	2018-04-26	9
					観察期間中	2018-05-24	9
					観察期間中	2018-06-21	10
					観察期間中	2018-07-19	13
					観察期間中	2018-08-16	11
					観察期間中	2018-09-13	10
					観察期間中	2018-10-11	34
					観察期間中	2018-10-18	24
					観察期間中	2018-11-15	13
					観察期間中	2018-12-13	26
					観察期間中	2019-01-10	13
					観察期間中	2019-02-07	11
					投与104週又は中止時	2019-03-07	12
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	17
					観察期間中	2017-03-23	16
					観察期間中	2017-04-20	17
					観察期間中	2017-05-18	17
					観察期間中	2017-06-15	16

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-23	17
					観察期間中	2017-07-20	17
					観察期間中	2017-08-07	22
					観察期間中	2017-08-14	20
					観察期間中	2017-08-21	20
					観察期間中	2017-09-04	18
					投与24週又は中止時	2017-09-14	19
					観察期間中	2017-10-12	18
					観察期間中	2017-11-09	18
					観察期間中	2017-12-07	18
					観察期間中	2018-01-04	18
					観察期間中	2018-02-01	18
					観察期間中	2018-03-01	18
					観察期間中	2018-03-29	18
					観察期間中	2018-04-26	15
					観察期間中	2018-05-24	16
					観察期間中	2018-06-21	18
					観察期間中	2018-07-19	18
					観察期間中	2018-08-16	16
					観察期間中	2018-09-13	17
					観察期間中	2018-10-11	18
					観察期間中	2018-10-18	19
					観察期間中	2018-11-15	19
					観察期間中	2018-12-13	21
					観察期間中	2019-01-10	19
					観察期間中	2019-02-07	18
					投与104週又は中止時	2019-03-07	21
LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	221			

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-03-23	186
					観察期間中	2017-04-20	174
					観察期間中	2017-05-18	178
					観察期間中	2017-06-15	190
					観察期間中	2017-06-23	169
					観察期間中	2017-07-20	186
					観察期間中	2017-08-07	200
					観察期間中	2017-08-14	181
					観察期間中	2017-08-21	169
					観察期間中	2017-09-04	158
					投与24週又は中止時	2017-09-14	191
					観察期間中	2017-10-12	195
					観察期間中	2017-11-09	190
					観察期間中	2017-12-07	216
					観察期間中	2018-01-04	190
					観察期間中	2018-02-01	194
					観察期間中	2018-03-01	189
					観察期間中	2018-03-29	174
					観察期間中	2018-04-26	179
					観察期間中	2018-05-24	173
					観察期間中	2018-06-21	180
					観察期間中	2018-07-19	205
					観察期間中	2018-08-16	185
					観察期間中	2018-09-13	169
					観察期間中	2018-10-11	375
					観察期間中	2018-10-18	183
					観察期間中	2018-11-15	196
					観察期間中	2018-12-13	372

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-10	174
					観察期間中	2019-02-07	174
					投与104週又は中止時	2019-03-07	184
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	0.4
					観察期間中	2017-03-23	0.6
					観察期間中	2017-04-20	0.6
					観察期間中	2017-05-18	0.7
					観察期間中	2017-06-15	0.8
					観察期間中	2017-06-23	0.5
					観察期間中	2017-07-20	0.6
					観察期間中	2017-08-07	0.7
					観察期間中	2017-08-14	0.3
					観察期間中	2017-08-21	0.4
					観察期間中	2017-09-04	0.7
					投与24週又は中止時	2017-09-14	0.9
					観察期間中	2017-10-12	0.5
					観察期間中	2017-11-09	0.5
					観察期間中	2017-12-07	0.6
					観察期間中	2018-01-04	0.7
					観察期間中	2018-02-01	0.7
					観察期間中	2018-03-01	0.9
					観察期間中	2018-03-29	0.8
					観察期間中	2018-04-26	0.5
					観察期間中	2018-05-24	0.9
					観察期間中	2018-06-21	0.8
					観察期間中	2018-07-19	0.9
					観察期間中	2018-08-16	0.8
					観察期間中	2018-09-13	0.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-11	0.8
					観察期間中	2018-10-18	0.7
					観察期間中	2018-11-15	0.7
					観察期間中	2018-12-13	1.1
					観察期間中	2019-01-10	1.2
					観察期間中	2019-02-07	0.7
					投与104週又は中止時	2019-03-07	0.9
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	0.73
					観察期間中	2017-03-23	0.78
					観察期間中	2017-04-20	0.87
					観察期間中	2017-05-18	0.83
					観察期間中	2017-06-15	0.88
					観察期間中	2017-06-23	0.88
					観察期間中	2017-07-20	0.85
					観察期間中	2017-08-07	0.75
					観察期間中	2017-08-14	0.75
					観察期間中	2017-08-21	0.76
					観察期間中	2017-09-04	0.81
					投与24週又は中止時	2017-09-14	0.89
					観察期間中	2017-10-12	0.83
					観察期間中	2017-11-09	0.81
					観察期間中	2017-12-07	0.85
					観察期間中	2018-01-04	0.89
					観察期間中	2018-02-01	0.88
					観察期間中	2018-03-01	0.83
					観察期間中	2018-03-29	0.86
					観察期間中	2018-04-26	0.83
					観察期間中	2018-05-24	0.88

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-06-21	0.87	
					観察期間中	2018-07-19	0.86	
					観察期間中	2018-08-16	0.80	
					観察期間中	2018-09-13	0.89	
					観察期間中	2018-10-11	0.81	
					観察期間中	2018-10-18	0.80	
					観察期間中	2018-11-15	0.82	
					観察期間中	2018-12-13	0.84	
					観察期間中	2019-01-10	0.93	
					観察期間中	2019-02-07	0.92	
					投与104週又は中止時	2019-03-07	0.96	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23
				観察期間中	2017-03-23	10.4		
				観察期間中	2017-04-20	12.8		
				観察期間中	2017-05-18	11.4		
				観察期間中	2017-06-15	9.9		
				観察期間中	2017-06-23	12.0		
				観察期間中	2017-07-20	8.3		
				観察期間中	2017-08-07	10.1		
				観察期間中	2017-08-14	10.9		
				観察期間中	2017-08-21	10.2		
				観察期間中	2017-09-04	9.6		
				投与24週又は中止時	2017-09-14	9.9		
				観察期間中	2017-10-12	8.6		
				観察期間中	2017-11-09	12.8		
観察期間中	2017-12-07	15.4						
観察期間中	2018-01-04	13.3						
観察期間中	2018-02-01	10.4						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-01	10.5
					観察期間中	2018-03-29	10.1
					観察期間中	2018-04-26	8.8
					観察期間中	2018-05-24	9.1
					観察期間中	2018-06-21	10.8
					観察期間中	2018-07-19	8.4
					観察期間中	2018-08-16	8.6
					観察期間中	2018-09-13	10.9
					観察期間中	2018-10-11	9.7
					観察期間中	2018-10-18	11.9
					観察期間中	2018-11-15	13.0
					観察期間中	2018-12-13	9.8
					観察期間中	2019-01-10	11.3
					観察期間中	2019-02-07	10.0
					投与104週又は中止時	2019-03-07	12.2
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	180
					観察期間中	2017-03-23	198
					観察期間中	2017-04-20	195
					観察期間中	2017-05-18	195
					観察期間中	2017-06-15	182
					観察期間中	2017-07-20	185
					観察期間中	2017-08-07	178
					観察期間中	2017-08-14	152
					観察期間中	2017-08-21	183
					観察期間中	2017-09-04	198
					投与24週又は中止時	2017-09-14	210
					観察期間中	2017-10-12	190
					観察期間中	2017-11-09	183

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2017-12-07	197			
					観察期間中	2018-01-04	194			
					観察期間中	2018-02-01	209			
					観察期間中	2018-03-01	199			
					観察期間中	2018-03-29	196			
					観察期間中	2018-04-26	181			
					観察期間中	2018-05-24	200			
					観察期間中	2018-06-21	189			
					観察期間中	2018-07-19	197			
					観察期間中	2018-08-16	180			
					観察期間中	2018-09-13	196			
					観察期間中	2018-10-11	187			
					観察期間中	2018-10-18	202			
					観察期間中	2018-11-15	193			
					観察期間中	2018-12-13	212			
					観察期間中	2019-01-10	193			
					観察期間中	2019-02-07	196			
					投与104週又は中止時	2019-03-07	213			
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	123	
									観察期間中	2017-03-23
				観察期間中					2017-04-20	66
				観察期間中					2017-05-18	92
				観察期間中					2017-06-15	92
				観察期間中					2017-07-20	106
				観察期間中					2017-08-07	70
				観察期間中					2017-08-14	96
				観察期間中					2017-08-21	84
								観察期間中	2017-09-04	90

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
					投与24週又は中止時	2017-09-14	55						
					観察期間中	2017-10-12	127						
					観察期間中	2017-11-09	115						
					観察期間中	2017-12-07	142						
					観察期間中	2018-01-04	83						
					観察期間中	2018-02-01	124						
					観察期間中	2018-03-01	69						
					観察期間中	2018-03-29	65						
					観察期間中	2018-04-26	77						
					観察期間中	2018-05-24	83						
					観察期間中	2018-06-21	94						
					観察期間中	2018-07-19	89						
					観察期間中	2018-08-16	87						
					観察期間中	2018-09-13	73						
					観察期間中	2018-10-11	83						
					観察期間中	2018-10-18	113						
					観察期間中	2018-11-15	85						
					観察期間中	2018-12-13	126						
					観察期間中	2019-01-10	68						
					観察期間中	2019-02-07	66						
					投与104週又は中止時	2019-03-07	95						
					血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-02-23	48.3
											観察期間中	2017-03-23	0.6
観察期間中	2017-04-20	0.8											
観察期間中	2017-05-18	0.8											
観察期間中	2017-06-15	0.9											
観察期間中	2017-06-23	0.7											
観察期間中	2017-07-20	2.1											

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	39	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2017-08-07	130.7
							観察期間中	2017-08-14	24.7
							観察期間中	2017-08-21	9.1
							観察期間中	2017-09-04	1.1
							投与24週又は中止時	2017-09-14	2.3
							観察期間中	2017-10-12	1.1
							観察期間中	2017-11-09	3.2
							観察期間中	2017-12-07	0.8
							観察期間中	2018-01-04	1.5
							観察期間中	2018-02-01	0.7
							観察期間中	2018-03-01	5
							観察期間中	2018-03-29	1
							観察期間中	2018-04-26	2.2
							観察期間中	2018-05-24	0.8
							観察期間中	2018-06-21	0.8
							観察期間中	2018-07-19	2.6
							観察期間中	2018-08-16	2.2
							観察期間中	2018-09-13	1
							観察期間中	2018-10-11	4.1
							観察期間中	2018-10-18	1.8
							観察期間中	2018-11-15	3.1
							観察期間中	2018-12-13	1.5
							観察期間中	2019-01-10	0.8
							観察期間中	2019-02-07	3
							投与104週又は中止時	2019-03-07	5.2
							投与開始日又は開始直前	2017-03-29	475
							観察期間中	2017-04-28	429
観察期間中	2017-06-08	468							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-06	454
					観察期間中	2017-07-12	466
					観察期間中	2017-09-05	468
					観察期間中	2017-10-03	454
					投与24週又は中止時	2017-10-03	454
					観察期間中	2017-11-02	430
					観察期間中	2017-11-30	466
					観察期間中	2017-12-26	485
					観察期間中	2017-12-28	461
					観察期間中	2018-01-25	461
					投与48週又は中止時	2018-02-22	469
					観察期間中	2018-03-22	433
					観察期間中	2018-04-24	448
					観察期間中	2018-05-18	446
					観察期間中	2018-06-22	445
					観察期間中	2018-07-20	449
					観察期間中	2018-08-17	448
					観察期間中	2018-09-14	459
					観察期間中	2018-10-12	450
					観察期間中	2018-11-09	466
					観察期間中	2018-12-07	486
					観察期間中	2019-01-04	459
					観察期間中	2019-02-01	465
					観察期間中	2019-03-01	472
					投与104週又は中止時	2019-04-05	444
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	14.8
					観察期間中	2017-04-28	13.6
					観察期間中	2017-06-08	14.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-06	14.3
					観察期間中	2017-07-12	14.5
					観察期間中	2017-09-05	14.3
					観察期間中	2017-10-03	14.1
					投与24週又は中止時	2017-10-03	14.1
					観察期間中	2017-11-02	13.5
					観察期間中	2017-11-30	14.5
					観察期間中	2017-12-26	15.1
					観察期間中	2017-12-28	14.5
					観察期間中	2018-01-25	14.6
					投与48週又は中止時	2018-02-22	14.9
					観察期間中	2018-03-22	13.7
					観察期間中	2018-04-24	13.9
					観察期間中	2018-05-18	14.2
					観察期間中	2018-06-22	14.1
					観察期間中	2018-07-20	14.3
					観察期間中	2018-08-17	14.2
					観察期間中	2018-09-14	14.3
					観察期間中	2018-10-12	14.5
					観察期間中	2018-11-09	14.9
					観察期間中	2018-12-07	15.4
					観察期間中	2019-01-04	14.4
					観察期間中	2019-02-01	14.7
					観察期間中	2019-03-01	15.0
					投与104週又は中止時	2019-04-05	13.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	44.1
					観察期間中	2017-04-28	39.1
					観察期間中	2017-06-08	42.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-06	40.7
					観察期間中	2017-07-12	43.1
					観察期間中	2017-09-05	42.5
					観察期間中	2017-10-03	41.4
					投与24週又は中止時	2017-10-03	41.4
					観察期間中	2017-11-02	39.4
					観察期間中	2017-11-30	42.0
					観察期間中	2017-12-26	44.2
					観察期間中	2017-12-28	41.5
					観察期間中	2018-01-25	41.9
					投与48週又は中止時	2018-02-22	43.0
					観察期間中	2018-03-22	39.6
					観察期間中	2018-04-24	41.5
					観察期間中	2018-05-18	41.1
					観察期間中	2018-06-22	40.9
					観察期間中	2018-07-20	40.6
					観察期間中	2018-08-17	40.5
					観察期間中	2018-09-14	41.8
					観察期間中	2018-10-12	41.6
					観察期間中	2018-11-09	43.1
					観察期間中	2018-12-07	44.6
					観察期間中	2019-01-04	41.0
					観察期間中	2019-02-01	42.9
					観察期間中	2019-03-01	43.5
					投与104週又は中止時	2019-04-05	40.8
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2017-04-28	5300			
		観察期間中	2017-06-08	4100			

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-07-06	5400		
					観察期間中	2017-07-12	4800		
					観察期間中	2017-09-05	3900		
					観察期間中	2017-10-03	3400		
					投与24週又は中止時	2017-10-03	3400		
					観察期間中	2017-11-02	4900		
					観察期間中	2017-11-30	4900		
					観察期間中	2017-12-26	6600		
					観察期間中	2017-12-28	4200		
					観察期間中	2018-01-25	4000		
					投与48週又は中止時	2018-02-22	3700		
					観察期間中	2018-03-22	4600		
					観察期間中	2018-04-24	3100		
					観察期間中	2018-05-18	3600		
					観察期間中	2018-06-22	4900		
					観察期間中	2018-07-20	3200		
					観察期間中	2018-08-17	4800		
					観察期間中	2018-09-14	6100		
					観察期間中	2018-10-12	5300		
					観察期間中	2018-11-09	4300		
					観察期間中	2018-12-07	5900		
					観察期間中	2019-01-04	6300		
					観察期間中	2019-02-01	5300		
					観察期間中	2019-03-01	5500		
					投与104週又は中止時	2019-04-05	5700		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	42.2
							観察期間中	2017-04-28	61.7
							観察期間中	2017-06-08	59.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-06	56.1
					観察期間中	2017-07-12	47.4
					観察期間中	2017-09-05	43.4
					観察期間中	2017-10-03	42.8
					投与24週又は中止時	2017-10-03	42.8
					観察期間中	2017-11-02	54.2
					観察期間中	2017-11-30	52.6
					観察期間中	2017-12-26	78.0
					観察期間中	2017-12-28	59.5
					観察期間中	2018-01-25	46.5
					投与48週又は中止時	2018-02-22	52.3
					観察期間中	2018-03-22	58.2
					観察期間中	2018-04-24	41.3
					観察期間中	2018-05-18	47.8
					観察期間中	2018-06-22	49.0
					観察期間中	2018-07-20	44.4
					観察期間中	2018-08-17	43.2
					観察期間中	2018-09-14	49.1
					観察期間中	2018-10-12	54.8
					観察期間中	2018-11-09	46.5
					観察期間中	2018-12-07	62.7
					観察期間中	2019-01-04	61.2
					観察期間中	2019-02-01	66.6
					観察期間中	2019-03-01	50.7
					投与104週又は中止時	2019-04-05	47.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	46.9
					観察期間中	2017-04-28	30.7
					観察期間中	2017-06-08	32.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-06	37.2
					観察期間中	2017-07-12	43.9
					観察期間中	2017-09-05	44.9
					観察期間中	2017-10-03	46.0
					投与24週又は中止時	2017-10-03	46.0
					観察期間中	2017-11-02	38.1
					観察期間中	2017-11-30	39.7
					観察期間中	2017-12-26	15.2
					観察期間中	2017-12-28	30.6
					観察期間中	2018-01-25	44.3
					投与48週又は中止時	2018-02-22	38.6
					観察期間中	2018-03-22	30.1
					観察期間中	2018-04-24	46.5
					観察期間中	2018-05-18	42.0
					観察期間中	2018-06-22	43.4
					観察期間中	2018-07-20	44.2
					観察期間中	2018-08-17	47.4
					観察期間中	2018-09-14	44.2
					観察期間中	2018-10-12	37.2
					観察期間中	2018-11-09	43.7
					観察期間中	2018-12-07	30.4
					観察期間中	2019-01-04	32.8
					観察期間中	2019-02-01	26.5
					観察期間中	2019-03-01	39.1
					投与104週又は中止時	2019-04-05	44.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	1.3
					観察期間中	2017-04-28	0.9
					観察期間中	2017-06-08	0.7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-07-06	0.6		
					観察期間中	2017-07-12	0.8		
					観察期間中	2017-09-05	1.3		
					観察期間中	2017-10-03	1.5		
					投与24週又は中止時	2017-10-03	1.5		
					観察期間中	2017-11-02	0.6		
					観察期間中	2017-11-30	0.8		
					観察期間中	2017-12-26	0.5		
					観察期間中	2017-12-28	0.5		
					観察期間中	2018-01-25	0.7		
					投与48週又は中止時	2018-02-22	1.1		
					観察期間中	2018-03-22	1.1		
					観察期間中	2018-04-24	1.3		
					観察期間中	2018-05-18	1.1		
					観察期間中	2018-06-22	0.8		
					観察期間中	2018-07-20	1.6		
					観察期間中	2018-08-17	0.8		
					観察期間中	2018-09-14	0.7		
					観察期間中	2018-10-12	0.8		
					観察期間中	2018-11-09	1.2		
					観察期間中	2018-12-07	0.9		
					観察期間中	2019-01-04	0.8		
					観察期間中	2019-02-01	0.9		
					観察期間中	2019-03-01	0.9		
					投与104週又は中止時	2019-04-05	0.9		
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	3.2
							観察期間中	2017-04-28	2.3
							観察期間中	2017-06-08	3.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-07-06	2.2		
					観察期間中	2017-07-12	2.5		
					観察期間中	2017-09-05	3.8		
					観察期間中	2017-10-03	3.5		
					投与24週又は中止時	2017-10-03	3.5		
					観察期間中	2017-11-02	2.2		
					観察期間中	2017-11-30	1.8		
					観察期間中	2017-12-26	0.5		
					観察期間中	2017-12-28	2.4		
					観察期間中	2018-01-25	2.5		
					投与48週又は中止時	2018-02-22	2.5		
					観察期間中	2018-03-22	3.1		
					観察期間中	2018-04-24	4.8		
					観察期間中	2018-05-18	2.5		
					観察期間中	2018-06-22	2.5		
					観察期間中	2018-07-20	3.5		
					観察期間中	2018-08-17	2.9		
					観察期間中	2018-09-14	1.6		
					観察期間中	2018-10-12	2.3		
					観察期間中	2018-11-09	3.0		
					観察期間中	2018-12-07	1.4		
					観察期間中	2019-01-04	1.6		
					観察期間中	2019-02-01	1.5		
					観察期間中	2019-03-01	3.3		
					投与104週又は中止時	2019-04-05	2.4		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	6.4
							観察期間中	2017-04-28	4.4
							観察期間中	2017-06-08	4.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-07-06	3.9		
					観察期間中	2017-07-12	5.4		
					観察期間中	2017-09-05	6.6		
					観察期間中	2017-10-03	6.2		
					投与24週又は中止時	2017-10-03	6.2		
					観察期間中	2017-11-02	4.9		
					観察期間中	2017-11-30	5.1		
					観察期間中	2017-12-26	5.8		
					観察期間中	2017-12-28	7.0		
					観察期間中	2018-01-25	6.0		
					投与48週又は中止時	2018-02-22	5.5		
					観察期間中	2018-03-22	7.5		
					観察期間中	2018-04-24	6.1		
					観察期間中	2018-05-18	6.6		
					観察期間中	2018-06-22	4.3		
					観察期間中	2018-07-20	6.3		
					観察期間中	2018-08-17	5.7		
					観察期間中	2018-09-14	4.4		
					観察期間中	2018-10-12	4.9		
					観察期間中	2018-11-09	5.6		
					観察期間中	2018-12-07	4.6		
					観察期間中	2019-01-04	3.6		
					観察期間中	2019-02-01	4.5		
					観察期間中	2019-03-01	6.0		
					投与104週又は中止時	2019-04-05	5.1		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	22.2
							観察期間中	2017-04-28	22.2
							観察期間中	2017-06-08	22.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-07-06	22.4		
					観察期間中	2017-07-12	22.8		
					観察期間中	2017-09-05	22.1		
					観察期間中	2017-10-03	22.0		
					投与24週又は中止時	2017-10-03	22.0		
					観察期間中	2017-11-02	23.7		
					観察期間中	2017-11-30	23.5		
					観察期間中	2017-12-26	20.0		
					観察期間中	2017-12-28	22.9		
					観察期間中	2018-01-25	22.4		
					投与48週又は中止時	2018-02-22	22.9		
					観察期間中	2018-03-22	19.5		
					観察期間中	2018-04-24	20.5		
					観察期間中	2018-05-18	23.8		
					観察期間中	2018-06-22	21.2		
					観察期間中	2018-07-20	21.7		
					観察期間中	2018-08-17	20.1		
					観察期間中	2018-09-14	23.5		
					観察期間中	2018-10-12	21.0		
					観察期間中	2018-11-09	21.7		
					観察期間中	2018-12-07	22.9		
					観察期間中	2019-01-04	24.7		
					観察期間中	2019-02-01	24.5		
					観察期間中	2019-03-01	23.5		
					投与104週又は中止時	2019-04-05	21.2		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	1603.6
							観察期間中	2017-04-28	3270.1
							観察期間中	2017-06-08	2455.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-06	3029.4
					観察期間中	2017-07-12	2275.2
					観察期間中	2017-09-05	1692.6
					観察期間中	2017-10-03	1455.2
					投与24週又は中止時	2017-10-03	1455.2
					観察期間中	2017-11-02	2655.8
					観察期間中	2017-11-30	2577.4
					観察期間中	2017-12-26	5148
					観察期間中	2017-12-28	2499
					観察期間中	2018-01-25	1860
					投与48週又は中止時	2018-02-22	1935.1
					観察期間中	2018-03-22	2677.2
					観察期間中	2018-04-24	1280.3
					観察期間中	2018-05-18	1720.8
					観察期間中	2018-06-22	2401
					観察期間中	2018-07-20	1420.8
					観察期間中	2018-08-17	2073.6
					観察期間中	2018-09-14	2995.1
					観察期間中	2018-10-12	2904.4
					観察期間中	2018-11-09	1999.5
					観察期間中	2018-12-07	3699.3
					観察期間中	2019-01-04	3855.6
					観察期間中	2019-02-01	3529.8
					観察期間中	2019-03-01	2788.5
					投与104週又は中止時	2019-04-05	2679
血液生化学検査	AST(GOT)		(IU/L)		投与開始日又は開始直前	2017-03-29	24
					観察期間中	2017-04-28	26
					観察期間中	2017-06-08	25

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-06	22
					観察期間中	2017-07-12	25
					観察期間中	2017-09-05	24
					観察期間中	2017-10-03	27
					投与24週又は中止時	2017-10-03	27
					観察期間中	2017-11-02	28
					観察期間中	2017-11-30	25
					観察期間中	2017-12-26	42
					観察期間中	2017-12-28	30
					観察期間中	2018-01-25	28
					投与48週又は中止時	2018-02-22	25
					観察期間中	2018-03-22	25
					観察期間中	2018-04-24	22
					観察期間中	2018-05-18	28
					観察期間中	2018-06-22	25
					観察期間中	2018-07-20	22
					観察期間中	2018-08-17	35
					観察期間中	2018-09-14	28
					観察期間中	2018-10-12	30
					観察期間中	2018-11-09	22
					観察期間中	2018-12-07	25
					観察期間中	2019-01-04	25
					観察期間中	2019-02-01	33
					観察期間中	2019-03-01	23
					投与104週又は中止時	2019-04-05	19
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2017-04-28	25			
		観察期間中	2017-06-08	22			

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-06	15
					観察期間中	2017-07-12	16
					観察期間中	2017-09-05	19
					観察期間中	2017-10-03	25
					投与24週又は中止時	2017-10-03	25
					観察期間中	2017-11-02	20
					観察期間中	2017-11-30	16
					観察期間中	2017-12-26	34
					観察期間中	2017-12-28	27
					観察期間中	2018-01-25	22
					投与48週又は中止時	2018-02-22	17
					観察期間中	2018-03-22	24
					観察期間中	2018-04-24	15
					観察期間中	2018-05-18	26
					観察期間中	2018-06-22	18
					観察期間中	2018-07-20	17
					観察期間中	2018-08-17	31
					観察期間中	2018-09-14	28
					観察期間中	2018-10-12	27
					観察期間中	2018-11-09	14
					観察期間中	2018-12-07	23
					観察期間中	2019-01-04	22
					観察期間中	2019-02-01	29
					観察期間中	2019-03-01	23
					投与104週又は中止時	2019-04-05	19
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2017-04-28	68
					観察期間中	2017-06-08	47
					観察期間中	2017-07-06	38

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-07-12	36		
					観察期間中	2017-09-05	33		
					観察期間中	2017-10-03	53		
					投与24週又は中止時	2017-10-03	53		
					観察期間中	2017-11-02	48		
					観察期間中	2017-11-30	46		
					観察期間中	2017-12-26	77		
					観察期間中	2017-12-28	75		
					観察期間中	2018-01-25	54		
					投与48週又は中止時	2018-02-22	48		
					観察期間中	2018-03-22	48		
					観察期間中	2018-04-24	38		
					観察期間中	2018-05-18	45		
					観察期間中	2018-06-22	40		
					観察期間中	2018-07-20	43		
					観察期間中	2018-08-17	52		
					観察期間中	2018-09-14	62		
					観察期間中	2018-10-12	58		
					観察期間中	2018-11-09	33		
					観察期間中	2018-12-07	50		
					観察期間中	2019-01-04	49		
					観察期間中	2019-02-01	72		
					観察期間中	2019-03-01	61		
					投与104週又は中止時	2019-04-05	47		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	161
							観察期間中	2017-04-28	143
		観察期間中	2017-06-08	144					
		観察期間中	2017-07-06	163					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-12	181
					観察期間中	2017-09-05	158
					観察期間中	2017-10-03	153
					投与24週又は中止時	2017-10-03	153
					観察期間中	2017-11-02	163
					観察期間中	2017-11-30	170
					観察期間中	2017-12-26	171
					投与48週又は中止時	2018-02-22	161
					観察期間中	2018-03-22	140
					観察期間中	2018-04-24	161
					観察期間中	2018-05-18	216
					観察期間中	2018-06-22	180
					観察期間中	2018-07-20	154
					観察期間中	2018-08-17	178
					観察期間中	2018-09-14	172
					観察期間中	2018-10-12	169
					観察期間中	2018-11-09	158
					観察期間中	2018-12-07	159
					観察期間中	2019-01-04	182
					観察期間中	2019-02-01	196
					観察期間中	2019-03-01	148
					投与104週又は中止時	2019-04-05	135
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	1.3
					観察期間中	2017-04-28	0.7
					観察期間中	2017-06-08	0.9
					観察期間中	2017-07-06	1.0
					観察期間中	2017-07-12	1.0
					観察期間中	2017-09-05	0.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-03	1.0
					投与24週又は中止時	2017-10-03	1.0
					観察期間中	2017-11-02	0.8
					観察期間中	2017-11-30	1.0
					観察期間中	2017-12-26	1.5
					投与48週又は中止時	2018-02-22	1.3
					観察期間中	2018-03-22	1.0
					観察期間中	2018-04-24	1.0
					観察期間中	2018-05-18	1.1
					観察期間中	2018-06-22	0.9
					観察期間中	2018-07-20	1.4
					観察期間中	2018-08-17	0.8
					観察期間中	2018-09-14	1.0
					観察期間中	2018-10-12	0.8
					観察期間中	2018-11-09	0.8
					観察期間中	2018-12-07	0.8
					観察期間中	2019-01-04	0.8
					観察期間中	2019-02-01	0.8
					観察期間中	2019-03-01	0.9
					投与104週又は中止時	2019-04-05	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	0.73
					観察期間中	2017-04-28	0.75
					観察期間中	2017-06-08	0.67
					観察期間中	2017-07-06	0.77
					観察期間中	2017-07-12	0.73
					観察期間中	2017-09-05	0.76
					観察期間中	2017-10-03	0.77
					投与24週又は中止時	2017-10-03	0.77

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-11-02	0.92		
					観察期間中	2017-11-30	0.81		
					観察期間中	2017-12-26	0.76		
					投与48週又は中止時	2018-02-22	0.77		
					観察期間中	2018-03-22	0.71		
					観察期間中	2018-04-24	0.76		
					観察期間中	2018-05-18	0.72		
					観察期間中	2018-06-22	0.79		
					観察期間中	2018-07-20	0.74		
					観察期間中	2018-08-17	0.81		
					観察期間中	2018-09-14	0.74		
					観察期間中	2018-10-12	0.75		
					観察期間中	2018-11-09	0.85		
					観察期間中	2018-12-07	0.76		
					観察期間中	2019-01-04	0.70		
					観察期間中	2019-02-01	0.69		
					観察期間中	2019-03-01	0.73		
					投与104週又は中止時	2019-04-05	0.71		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	10.2
観察期間中	2017-06-08	10.3							
観察期間中	2017-07-06	12.9							
観察期間中	2017-07-12	11.9							
観察期間中	2017-09-05	12.1							
観察期間中	2017-10-03	11.3							
投与24週又は中止時	2017-10-03	11.3							
観察期間中	2017-11-02	12.1							
観察期間中	2017-11-30	11.3							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-26	8.9
					投与48週又は中止時	2018-02-22	11.8
					観察期間中	2018-03-22	10.1
					観察期間中	2018-04-24	11.6
					観察期間中	2018-05-18	12.8
					観察期間中	2018-06-22	10.4
					観察期間中	2018-07-20	9.4
					観察期間中	2018-08-17	12.6
					観察期間中	2018-09-14	9.2
					観察期間中	2018-10-12	9.4
					観察期間中	2018-11-09	14.0
					観察期間中	2018-12-07	11.5
					観察期間中	2019-01-04	10.8
					観察期間中	2019-02-01	11.3
					観察期間中	2019-03-01	9.9
					投与104週又は中止時	2019-04-05	12.7
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2017-04-28	211
					観察期間中	2017-06-08	227
					観察期間中	2017-07-06	247
					観察期間中	2017-07-12	251
					観察期間中	2017-09-05	222
					観察期間中	2017-10-03	232
					投与24週又は中止時	2017-10-03	232
					観察期間中	2017-12-26	205
					観察期間中	2018-01-25	214
					投与48週又は中止時	2018-02-22	245
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2017-04-28	53
					観察期間中	2017-06-08	96

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2017-07-06	74			
						観察期間中	2017-09-05	75			
						観察期間中	2017-10-03	88			
						投与24週又は中止時	2017-10-03	88			
						観察期間中	2017-11-02	67			
						投与48週又は中止時	2018-02-22	81			
						観察期間中	2018-03-22	91			
						観察期間中	2018-04-24	72			
						観察期間中	2018-05-18	52			
						観察期間中	2018-06-22	45			
						観察期間中	2018-07-20	71			
						観察期間中	2018-08-17	88			
						観察期間中	2018-09-14	59			
						観察期間中	2018-10-12	92			
						観察期間中	2018-11-09	70			
						観察期間中	2018-12-07	79			
						観察期間中	2019-01-04	47			
						観察期間中	2019-03-01	160			
						血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	0.2
									観察期間中	2017-04-28	0.8
									観察期間中	2017-06-08	0.7
									観察期間中	2017-07-06	0.2
									観察期間中	2017-07-12	0.2
									観察期間中	2017-09-05	0.3
									観察期間中	2017-10-03	0.6
									投与24週又は中止時	2017-10-03	0.6
									観察期間中	2017-11-02	0.3
									観察期間中	2017-11-30	0.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-26	23.1
					観察期間中	2017-12-28	9.6
					観察期間中	2018-01-25	0.3
					投与48週又は中止時	2018-02-22	0.5
					観察期間中	2018-03-22	0.3
					観察期間中	2018-04-24	0.3
					観察期間中	2018-05-18	0.2
					観察期間中	2018-06-22	0.2
					観察期間中	2018-07-20	0.2
					観察期間中	2018-08-17	0.4
					観察期間中	2018-09-14	0.4
					観察期間中	2018-10-12	0.4
					観察期間中	2018-11-09	0.2
					観察期間中	2018-12-07	0.3
					観察期間中	2019-01-04	0.2
					観察期間中	2019-02-01	0.4
					観察期間中	2019-03-01	0.3
					投与104週又は中止時	2019-04-05	0.2
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-03-29	2.5未満
					観察期間中	2017-04-28	2.5未満
					観察期間中	2017-06-08	2.5未満
					観察期間中	2017-07-06	2.5未満
					観察期間中	2017-09-05	2.5未満
					観察期間中	2017-10-03	<2.5
					投与24週又は中止時	2017-10-03	2.5未満
					観察期間中	2017-11-02	<2.5
					観察期間中	2017-12-26	316.6
					観察期間中	2017-12-28	110.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	男	38	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-01-25	<2.5
							投与48週又は中止時	2018-02-22	<2.5
							観察期間中	2018-03-22	2.5未満
							観察期間中	2018-04-24	2.5未満
							観察期間中	2018-05-18	2.5未満
							観察期間中	2018-06-22	2.5未満
							観察期間中	2018-07-20	2.5未満
							観察期間中	2018-08-17	2.5未満
							観察期間中	2018-09-14	2.6
							観察期間中	2018-10-12	2.5未満
							観察期間中	2018-11-09	2.5未満
							観察期間中	2018-12-07	2.5未満
							観察期間中	2019-01-04	2.5
							投与104週又は中止時	2019-04-05	2.5未満
							投与開始日又は開始直前	2017-09-26	489
							観察期間中	2017-10-25	527
							観察期間中	2017-11-22	550
							観察期間中	2017-12-20	533
							観察期間中	2018-01-17	538
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-26	14.9
							観察期間中	2017-10-25	16.2
							観察期間中	2017-11-22	16.8
							観察期間中	2017-12-20	16.6
							観察期間中	2018-01-17	16.7
					ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-09-26	46.1
							観察期間中	2017-10-25	49.6
							観察期間中	2017-11-22	51.8
							観察期間中	2017-12-20	49.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-01-17	50.8
							観察期間中	2017-09-26	11600
							観察期間中	2017-10-25	8600
							観察期間中	2017-11-22	9800
							観察期間中	2017-12-20	7400
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-01-17	9000
							観察期間中	2017-09-26	60.0
							観察期間中	2017-10-25	76.3
							観察期間中	2017-11-22	69.8
							観察期間中	2017-12-20	54.0
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-01-17	71.1
							観察期間中	2017-09-26	29.0
							観察期間中	2017-10-25	17.4
							観察期間中	2017-11-22	22.2
							観察期間中	2017-12-20	19.0
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-01-17	20.5
							観察期間中	2017-09-26	0.5
							観察期間中	2017-10-25	0.3
							観察期間中	2017-11-22	0.2
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-01-17	0.5
							観察期間中	2017-09-26	2.0
							観察期間中	2017-10-25	0.1
							観察期間中	2017-11-22	0.6
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-01-17	0.4
							観察期間中	2017-09-26	8.0
							観察期間中	2017-10-25	5.9
							観察期間中	2017-11-22	7.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-22	248
					観察期間中	2017-12-20	220
					観察期間中	2018-01-17	253
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-26	0.34
					観察期間中	2017-10-25	0.56
					観察期間中	2017-11-22	0.37
					観察期間中	2017-12-20	0.29
					観察期間中	2018-01-17	0.32
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-26	0.76
					観察期間中	2017-10-25	0.76
					観察期間中	2017-11-22	0.90
					観察期間中	2017-12-20	0.77
					観察期間中	2018-01-17	0.83
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-26	10.7
					観察期間中	2017-10-25	10.0
					観察期間中	2017-11-22	16.2
					観察期間中	2017-12-20	13.4
					観察期間中	2018-01-17	14.8
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-26	207
					観察期間中	2017-10-25	225
					観察期間中	2017-11-22	226
					観察期間中	2017-12-20	149
					観察期間中	2018-01-17	236
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-09-26	142
					観察期間中	2017-10-25	129
					観察期間中	2017-11-22	223
					観察期間中	2017-12-20	116
					観察期間中	2018-01-17	295

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	24	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-26	1	
					観察期間中			2017-10-25	0	
					観察期間中			2017-11-22	0.1	
					観察期間中			2017-12-20	8.3	
					観察期間中			2018-01-17	0.1	
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-09-26	42.6	
						観察期間中			2017-10-25	5.3
						観察期間中			2017-11-22	7.7
						観察期間中			2017-12-20	326
						観察期間中			2018-01-17	4.5
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	448	
					観察期間中			2017-12-06	461	
					観察期間中			2018-01-10	479	
					観察期間中			2018-02-07	490	
					観察期間中			2018-03-07	499	
					観察期間中			2018-04-11	490	
					観察期間中			2018-05-09	456	
					観察期間中			2018-05-09	456	
					観察期間中			2018-06-06	456	
					観察期間中			2018-07-04	456	
					観察期間中			2018-08-01	451	
					観察期間中			2018-08-29	458	
					観察期間中			2018-10-03	460	
					観察期間中			2018-10-31	460	
					観察期間中			2018-11-29	451	
					観察期間中			2018-11-29	451	
					観察期間中			2018-12-26	457	
					観察期間中			2019-01-23	452	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	453
					観察期間中	2019-03-13	453
					観察期間中	2019-04-10	460
					観察期間中	2019-05-08	458
					観察期間中	2019-06-05	472
					観察期間中	2019-07-03	475
					観察期間中	2019-07-31	476
					観察期間中	2019-09-04	469
					観察期間中	2019-10-02	449
					観察期間中	2019-11-06	472
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	13.5
					観察期間中	2017-12-06	13.8
					観察期間中	2018-01-10	14.5
					観察期間中	2018-02-07	14.6
					観察期間中	2018-03-07	15.0
					観察期間中	2018-04-11	14.6
					観察期間中	2018-05-09	13.8
					観察期間中	2018-05-09	13.8
					観察期間中	2018-06-06	14.2
					観察期間中	2018-07-04	14.2
					観察期間中	2018-08-01	14.1
					観察期間中	2018-08-29	14.0
					観察期間中	2018-10-03	14.2
					観察期間中	2018-10-31	14.4
					観察期間中	2018-11-29	14.1
					観察期間中	2018-11-29	14.1
					観察期間中	2018-12-26	14.5
					観察期間中	2019-01-23	14.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	14.5
					観察期間中	2019-03-13	14.6
					観察期間中	2019-04-10	14.8
					観察期間中	2019-05-08	14.9
					観察期間中	2019-06-05	15.1
					観察期間中	2019-07-03	15.0
					観察期間中	2019-07-31	15.2
					観察期間中	2019-09-04	15.1
					観察期間中	2019-10-02	14.7
					観察期間中	2019-11-06	14.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	40.5
					観察期間中	2017-12-06	41.5
					観察期間中	2018-01-10	42.3
					観察期間中	2018-02-07	42.6
					観察期間中	2018-03-07	42.8
					観察期間中	2018-04-11	41.9
					観察期間中	2018-05-09	40.2
					観察期間中	2018-05-09	40.2
					観察期間中	2018-06-06	40.5
					観察期間中	2018-07-04	40.5
					観察期間中	2018-08-01	39.7
					観察期間中	2018-08-29	40.0
					観察期間中	2018-10-03	40.7
					観察期間中	2018-10-31	40.6
					観察期間中	2018-11-29	40.2
					観察期間中	2018-11-29	40.2
					観察期間中	2018-12-26	41.0
					観察期間中	2019-01-23	39.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-20	40.8	
					観察期間中	2019-03-13	40.8	
					観察期間中	2019-04-10	41.1	
					観察期間中	2019-05-08	41.2	
					観察期間中	2019-06-05	41.8	
					観察期間中	2019-07-03	41.9	
					観察期間中	2019-07-31	42.7	
					観察期間中	2019-09-04	41.9	
					観察期間中	2019-10-02	40.4	
					観察期間中	2019-11-06	42.2	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	12740
					観察期間中	2017-12-06	5670	
					観察期間中	2018-01-10	5500	
					観察期間中	2018-02-07	5030	
					観察期間中	2018-03-07	4150	
					観察期間中	2018-04-11	4920	
					観察期間中	2018-05-09	4550	
					観察期間中	2018-05-09	4550	
					観察期間中	2018-06-06	5250	
					観察期間中	2018-07-04	4800	
					観察期間中	2018-08-01	4450	
					観察期間中	2018-08-29	4030	
					観察期間中	2018-10-03	4230	
					観察期間中	2018-10-31	5580	
					観察期間中	2018-11-29	4020	
					観察期間中	2018-11-29	4020	
					観察期間中	2018-12-26	4020	
					観察期間中	2019-01-23	5090	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-20	5080	
					観察期間中	2019-03-13	5380	
					観察期間中	2019-04-10	5970	
					観察期間中	2019-05-08	5350	
					観察期間中	2019-06-05	5290	
					観察期間中	2019-07-03	5860	
					観察期間中	2019-07-31	5220	
					観察期間中	2019-09-04	4960	
					観察期間中	2019-10-02	4800	
					観察期間中	2019-11-06	5730	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08
					観察期間中	2017-12-06	77.8	
					観察期間中	2018-01-10	85.5	
					観察期間中	2018-02-07	78.1	
					観察期間中	2018-03-07	62.7	
					観察期間中	2018-04-11	78.5	
					観察期間中	2018-05-09	72.3	
					観察期間中	2018-05-09	72.3	
					観察期間中	2018-06-06	75.9	
					観察期間中	2018-07-04	71.2	
					観察期間中	2018-08-01	56.0	
					観察期間中	2018-08-29	64.0	
					観察期間中	2018-10-03	60.6	
					観察期間中	2018-10-31	67.1	
					観察期間中	2018-11-29	56.0	
					観察期間中	2018-11-29	56.0	
観察期間中	2018-12-26	59.2						
観察期間中	2019-01-23	60.5						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	58.3
					観察期間中	2019-03-13	63.9
					観察期間中	2019-04-10	63.0
					観察期間中	2019-05-08	63.1
					観察期間中	2019-06-05	62.3
					観察期間中	2019-07-03	66.0
					観察期間中	2019-07-31	58.2
					観察期間中	2019-09-04	62.9
					観察期間中	2019-10-02	62.0
					観察期間中	2019-11-06	70.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	6.0
					観察期間中	2017-12-06	13.8
					観察期間中	2018-01-10	10.2
					観察期間中	2018-02-07	15.1
					観察期間中	2018-03-07	25.5
					観察期間中	2018-04-11	14.4
					観察期間中	2018-05-09	18.7
					観察期間中	2018-05-09	18.7
					観察期間中	2018-06-06	17.3
					観察期間中	2018-07-04	19.2
					観察期間中	2018-08-01	31.2
					観察期間中	2018-08-29	26.1
					観察期間中	2018-10-03	28.8
					観察期間中	2018-10-31	22.0
					観察期間中	2018-11-29	32.6
					観察期間中	2018-11-29	32.6
					観察期間中	2018-12-26	24.4
					観察期間中	2019-01-23	29.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	31.3
					観察期間中	2019-03-13	27.9
					観察期間中	2019-04-10	29.5
					観察期間中	2019-05-08	27.9
					観察期間中	2019-06-05	28.4
					観察期間中	2019-07-03	25.9
					観察期間中	2019-07-31	32.8
					観察期間中	2019-09-04	28.4
					観察期間中	2019-10-02	29.4
					観察期間中	2019-11-06	22.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.0
					観察期間中	2017-12-06	0.2
					観察期間中	2018-01-10	0.2
					観察期間中	2018-02-07	0.2
					観察期間中	2018-03-07	0.5
					観察期間中	2018-04-11	0.4
					観察期間中	2018-05-09	0.4
					観察期間中	2018-05-09	0.4
					観察期間中	2018-06-06	0.2
					観察期間中	2018-07-04	0.4
					観察期間中	2018-08-01	0.4
					観察期間中	2018-08-29	0.5
					観察期間中	2018-10-03	0.2
					観察期間中	2018-10-31	0.2
					観察期間中	2018-11-29	0.2
					観察期間中	2018-11-29	0.2
					観察期間中	2018-12-26	0.5
					観察期間中	2019-01-23	0.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	0.4
					観察期間中	2019-03-13	0.4
					観察期間中	2019-04-10	0.2
					観察期間中	2019-05-08	0.4
					観察期間中	2019-06-05	0.8
					観察期間中	2019-07-03	0.3
					観察期間中	2019-07-31	0.4
					観察期間中	2019-09-04	0.4
					観察期間中	2019-10-02	0.6
					観察期間中	2019-11-06	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.0
					観察期間中	2017-12-06	1.1
					観察期間中	2018-01-10	0.2
					観察期間中	2018-02-07	0.8
					観察期間中	2018-03-07	3.6
					観察期間中	2018-04-11	1.0
					観察期間中	2018-05-09	3.1
					観察期間中	2018-05-09	3.1
					観察期間中	2018-06-06	1.3
					観察期間中	2018-07-04	2.5
					観察期間中	2018-08-01	4.5
					観察期間中	2018-08-29	2.5
					観察期間中	2018-10-03	2.8
					観察期間中	2018-10-31	3.0
					観察期間中	2018-11-29	3.5
					観察期間中	2018-11-29	3.5
					観察期間中	2018-12-26	3.5
					観察期間中	2019-01-23	1.7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	3.3
					観察期間中	2019-03-13	2.0
					観察期間中	2019-04-10	2.3
					観察期間中	2019-05-08	2.4
					観察期間中	2019-06-05	1.9
					観察期間中	2019-07-03	1.2
					観察期間中	2019-07-31	1.7
					観察期間中	2019-09-04	2.0
					観察期間中	2019-10-02	1.7
					観察期間中	2019-11-06	1.0
				単球			
			(%)	投与開始日又は開始直前		2017-11-08	5.5
					観察期間中	2017-12-06	7.1
					観察期間中	2018-01-10	3.9
					観察期間中	2018-02-07	5.8
					観察期間中	2018-03-07	7.7
					観察期間中	2018-04-11	5.7
					観察期間中	2018-05-09	5.5
					観察期間中	2018-05-09	5.5
					観察期間中	2018-06-06	5.3
					観察期間中	2018-07-04	6.7
					観察期間中	2018-08-01	7.9
					観察期間中	2018-08-29	6.9
					観察期間中	2018-10-03	7.6
					観察期間中	2018-10-31	7.7
					観察期間中	2018-11-29	7.7
					観察期間中	2018-11-29	7.7
					観察期間中	2018-12-26	12.4
					観察期間中	2019-01-23	7.7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-20	6.7	
					観察期間中	2019-03-13	5.8	
					観察期間中	2019-04-10	5.0	
					観察期間中	2019-05-08	6.2	
					観察期間中	2019-06-05	6.6	
					観察期間中	2019-07-03	6.6	
					観察期間中	2019-07-31	6.9	
					観察期間中	2019-09-04	6.3	
					観察期間中	2019-10-02	6.3	
					観察期間中	2019-11-06	5.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	25.9
				観察期間中	2017-12-06	19.1		
				観察期間中	2018-01-10	20.8		
				観察期間中	2018-02-07	18.9		
				観察期間中	2018-03-07	19.9		
				観察期間中	2018-04-11	20.5		
				観察期間中	2018-05-09	17.7		
				観察期間中	2018-05-09	17.7		
				観察期間中	2018-06-06	17.6		
				観察期間中	2018-07-04	17.7		
				観察期間中	2018-08-01	19.1		
				観察期間中	2018-08-29	18.4		
				観察期間中	2018-10-03	18.6		
				観察期間中	2018-10-31	18.8		
				観察期間中	2018-11-29	17.2		
観察期間中	2018-11-29	17.2						
観察期間中	2018-12-26	15.5						
観察期間中	2019-01-23	22.4						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-20	17.7	
					観察期間中	2019-03-13	15.7	
					観察期間中	2019-04-10	18.3	
					観察期間中	2019-05-08	18.9	
					観察期間中	2019-06-05	20.1	
					観察期間中	2019-07-03	19.6	
					観察期間中	2019-07-31	19.0	
					観察期間中	2019-09-04	19.0	
					観察期間中	2019-10-02	19.8	
					観察期間中	2019-11-06	19.1	
					好中球数	(μ L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08
				観察期間中	2017-12-06	4411.26		
				観察期間中	2018-01-10	4702.5		
				観察期間中	2018-02-07	3928.43		
				観察期間中	2018-03-07	2602.05		
				観察期間中	2018-04-11	3862.2		
				観察期間中	2018-05-09	3289.65		
				観察期間中	2018-05-09	3289.65		
				観察期間中	2018-06-06	3984.75		
				観察期間中	2018-07-04	3417.6		
				観察期間中	2018-08-01	2492		
				観察期間中	2018-08-29	2579.2		
				観察期間中	2018-10-03	2563.38		
				観察期間中	2018-10-31	3744.18		
				観察期間中	2018-11-29	2251.2		
観察期間中	2018-11-29	2251.2						
観察期間中	2018-12-26	2379.84						
観察期間中	2019-01-23	3079.45						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2019-02-20	2961.64
						観察期間中	2019-03-13	3437.82
						観察期間中	2019-04-10	3761.1
						観察期間中	2019-05-08	3375.85
						観察期間中	2019-06-05	3295.67
						観察期間中	2019-07-03	3867.6
						観察期間中	2019-07-31	3038.04
						観察期間中	2019-09-04	3119.84
						観察期間中	2019-10-02	2976
						観察期間中	2019-11-06	4011
						投与開始日又は開始直前	2017-11-08	18
						観察期間中	2017-12-06	20
						観察期間中	2018-01-10	23
						観察期間中	2018-02-07	24
						観察期間中	2018-03-07	21
						観察期間中	2018-04-11	23
						観察期間中	2018-05-09	24
						観察期間中	2018-05-09	24
						観察期間中	2018-06-06	24
						観察期間中	2018-07-04	20
						観察期間中	2018-08-01	23
						観察期間中	2018-08-29	21
						観察期間中	2018-10-03	26
						観察期間中	2018-10-31	22
						観察期間中	2018-11-29	26
						観察期間中	2018-11-29	26
						観察期間中	2018-12-26	23
						観察期間中	2019-01-23	23

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-20	25	
					観察期間中	2019-03-13	21	
					観察期間中	2019-04-10	24	
					観察期間中	2019-05-08	23	
					観察期間中	2019-06-05	24	
					観察期間中	2019-07-03	24	
					観察期間中	2019-07-31	28	
					観察期間中	2019-09-04	28	
					観察期間中	2019-10-02	25	
					観察期間中	2019-11-06	26	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	36
				観察期間中	2017-12-06	39		
				観察期間中	2018-01-10	34		
				観察期間中	2018-02-07	33		
				観察期間中	2018-03-07	27		
				観察期間中	2018-04-11	28		
				観察期間中	2018-05-09	26		
				観察期間中	2018-05-09	26		
				観察期間中	2018-06-06	25		
				観察期間中	2018-07-04	22		
				観察期間中	2018-08-01	27		
				観察期間中	2018-08-29	21		
				観察期間中	2018-10-03	30		
				観察期間中	2018-10-31	27		
				観察期間中	2018-11-29	34		
				観察期間中	2018-11-29	34		
				観察期間中	2018-12-26	29		
				観察期間中	2019-01-23	28		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	30
					観察期間中	2019-03-13	26
					観察期間中	2019-04-10	34
					観察期間中	2019-05-08	33
					観察期間中	2019-06-05	35
					観察期間中	2019-07-03	33
					観察期間中	2019-07-31	43
					観察期間中	2019-09-04	41
					観察期間中	2019-10-02	34
					観察期間中	2019-11-06	39
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	247
					観察期間中	2017-12-06	215
					観察期間中	2018-01-10	187
					観察期間中	2018-02-07	160
					観察期間中	2018-03-07	121
					観察期間中	2018-04-11	112
					観察期間中	2018-05-09	95
					観察期間中	2018-05-09	95
					観察期間中	2018-06-06	92
					観察期間中	2018-07-04	75
					観察期間中	2018-08-01	75
					観察期間中	2018-08-29	86
					観察期間中	2018-10-03	95
					観察期間中	2018-10-31	86
					観察期間中	2018-11-29	91
					観察期間中	2018-11-29	91
					観察期間中	2018-12-26	98
					観察期間中	2019-01-23	100

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-02-20	101	
					観察期間中	2019-03-13	111	
					観察期間中	2019-04-10	113	
					観察期間中	2019-05-08	111	
					観察期間中	2019-06-05	125	
					観察期間中	2019-07-03	133	
					観察期間中	2019-07-31	147	
					観察期間中	2019-09-04	137	
					観察期間中	2019-10-02	115	
					観察期間中	2019-11-06	138	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	214
				観察期間中	2017-12-06	179		
				観察期間中	2018-01-10	206		
				観察期間中	2018-02-07	213		
				観察期間中	2018-03-07	224		
				観察期間中	2018-04-11	228		
				観察期間中	2018-05-09	237		
				観察期間中	2018-05-09	237		
				観察期間中	2018-06-06	241		
				観察期間中	2018-07-04	212		
				観察期間中	2018-08-01	205		
				観察期間中	2018-08-29	212		
				観察期間中	2018-10-03	216		
				観察期間中	2018-10-31	241		
				観察期間中	2018-11-29	218		
観察期間中	2018-11-29	218						
観察期間中	2018-12-26	215						
観察期間中	2019-01-23	239						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-20	229
					観察期間中	2019-03-13	216
					観察期間中	2019-04-10	221
					観察期間中	2019-05-08	211
					観察期間中	2019-06-05	222
					観察期間中	2019-07-03	221
					観察期間中	2019-07-31	220
					観察期間中	2019-09-04	216
					観察期間中	2019-10-02	233
					観察期間中	2019-11-06	218
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.2
					観察期間中	2017-12-06	0.3
					観察期間中	2018-01-10	0.4
					観察期間中	2018-02-07	0.3
					観察期間中	2018-03-07	0.3
					観察期間中	2018-04-11	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.38
					観察期間中	2017-12-06	0.37
					観察期間中	2018-01-10	0.41
					観察期間中	2018-02-07	0.45
					観察期間中	2018-03-07	0.48
					観察期間中	2018-04-11	0.40
					観察期間中	2018-05-09	0.41
					観察期間中	2018-05-09	0.41
					観察期間中	2018-06-06	0.45
					観察期間中	2018-07-04	0.40
					観察期間中	2018-08-01	0.46
					観察期間中	2018-08-29	0.41

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-10-03	0.48	
					観察期間中	2018-10-31	0.41	
					観察期間中	2018-11-29	0.43	
					観察期間中	2018-11-29	0.43	
					観察期間中	2018-12-26	0.46	
					観察期間中	2019-01-23	0.40	
					観察期間中	2019-02-20	0.43	
					観察期間中	2019-03-13	0.40	
					観察期間中	2019-04-10	0.42	
					観察期間中	2019-05-08	0.48	
					観察期間中	2019-06-05	0.43	
					観察期間中	2019-07-03	0.45	
					観察期間中	2019-07-31	0.43	
					観察期間中	2019-09-04	0.46	
					観察期間中	2019-10-02	0.46	
					観察期間中	2019-11-06	0.43	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08
				観察期間中	2017-12-06	11.3		
				観察期間中	2018-01-10	8.7		
				観察期間中	2018-02-07	11.2		
				観察期間中	2018-03-07	14.6		
				観察期間中	2018-04-11	8.5		
				観察期間中	2018-05-09	9.6		
				観察期間中	2018-05-09	9.6		
				観察期間中	2018-06-06	9.1		
観察期間中	2018-07-04	9.7						
観察期間中	2018-08-01	8.7						
観察期間中	2018-08-29	12.7						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-03	8.4
					観察期間中	2018-10-31	9.0
					観察期間中	2018-11-29	10.6
					観察期間中	2018-11-29	10.6
					観察期間中	2018-12-26	9.8
					観察期間中	2019-01-23	8.1
					観察期間中	2019-02-20	7.9
					観察期間中	2019-03-13	8.6
					観察期間中	2019-04-10	10.5
					観察期間中	2019-05-08	9.7
					観察期間中	2019-06-05	7.7
					観察期間中	2019-07-03	9.1
					観察期間中	2019-07-31	10.6
					観察期間中	2019-09-04	8.0
					観察期間中	2019-10-02	7.4
					観察期間中	2019-11-06	8.6
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	167
					観察期間中	2017-12-06	211
					観察期間中	2018-02-07	219
					観察期間中	2018-03-07	207
					観察期間中	2018-04-11	203
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2017-12-06	136
					観察期間中	2018-01-10	139
					観察期間中	2018-02-07	150
					観察期間中	2018-03-07	137
					観察期間中	2018-04-11	156
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	68.5
					観察期間中	2017-12-06	0.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-10	0.6
					観察期間中	2018-02-07	0.5
					観察期間中	2018-03-07	0.5
					観察期間中	2018-04-11	0.5
					観察期間中	2018-05-09	3.1
					観察期間中	2018-05-09	3.1
					観察期間中	2018-06-06	1.6
					観察期間中	2018-07-04	1.6
					観察期間中	2018-08-01	1.6
					観察期間中	2018-08-29	1.2
					観察期間中	2018-10-03	3
					観察期間中	2018-10-31	4.2
					観察期間中	2018-11-29	1
					観察期間中	2018-11-29	1
					観察期間中	2018-12-26	3
					観察期間中	2019-01-23	9.5
					観察期間中	2019-02-20	2.1
					観察期間中	2019-03-13	2.2
					観察期間中	2019-04-10	3
					観察期間中	2019-05-08	1.7
					観察期間中	2019-06-05	2
					観察期間中	2019-07-03	6
					観察期間中	2019-07-31	1.8
					観察期間中	2019-09-04	1.9
					観察期間中	2019-10-02	1.6
					観察期間中	2019-11-06	3.6
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	708.0
					観察期間中	2017-12-06	17.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	53	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-01-10	15.6
							観察期間中	2018-02-07	9.3
							観察期間中	2018-03-07	6.5
							観察期間中	2018-04-11	5.1
							観察期間中	2018-05-09	10.6
							観察期間中	2018-05-09	10.6
							観察期間中	2018-06-06	4.5
							観察期間中	2018-07-04	3.5
							観察期間中	2018-08-01	5.4
							投与開始日又は開始直前	2017-11-08	448
							観察期間中	2017-12-06	448
							観察期間中	2018-01-10	440
							観察期間中	2018-02-07	445
							観察期間中	2018-03-07	432
							観察期間中	2018-04-11	415
							観察期間中	2018-05-09	437
							観察期間中	2018-05-09	437
							観察期間中	2018-05-18	439
							観察期間中	2018-06-06	433
							観察期間中	2018-07-04	425
							観察期間中	2018-08-01	4.21
							観察期間中	2018-08-29	4.25
							観察期間中	2019-02-18	428
							観察期間中	2019-03-18	443
							観察期間中	2019-04-18	469
							観察期間中	2019-05-13	448
							観察期間中	2019-06-10	476
							観察期間中	2019-07-08	449

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-06	458
					観察期間中	2019-09-09	439
					観察期間中	2019-10-07	416
					観察期間中	2019-11-11	447
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	13.4
					観察期間中	2017-12-06	13.3
					観察期間中	2018-01-10	13.5
					観察期間中	2018-02-07	13.7
					観察期間中	2018-03-07	13.1
					観察期間中	2018-04-11	12.4
					観察期間中	2018-05-09	12.5
					観察期間中	2018-05-09	12.5
					観察期間中	2018-05-18	12.6
					観察期間中	2018-06-06	12.5
					観察期間中	2018-07-04	12.6
					観察期間中	2018-08-01	12.3
					観察期間中	2018-08-29	12.4
					観察期間中	2019-02-18	12.3
					観察期間中	2019-03-18	12.8
					観察期間中	2019-04-18	13.3
					観察期間中	2019-05-13	13.1
					観察期間中	2019-06-10	14.0
					観察期間中	2019-07-08	13.1
					観察期間中	2019-08-06	14.0
					観察期間中	2019-09-09	13.3
					観察期間中	2019-10-07	12.8
					観察期間中	2019-11-11	13.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	41.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-06	41.3
					観察期間中	2018-01-10	40.7
					観察期間中	2018-02-07	40.8
					観察期間中	2018-03-07	39.1
					観察期間中	2018-04-11	37.2
					観察期間中	2018-05-09	39.2
					観察期間中	2018-05-09	39.2
					観察期間中	2018-05-18	39.3
					観察期間中	2018-06-06	38.7
					観察期間中	2018-07-04	38.6
					観察期間中	2018-08-01	38.5
					観察期間中	2018-08-29	38.9
					観察期間中	2019-02-18	40.4
					観察期間中	2019-03-18	40.2
					観察期間中	2019-04-18	42
					観察期間中	2019-05-13	41.5
					観察期間中	2019-06-10	43.7
					観察期間中	2019-07-08	41.2
					観察期間中	2019-08-06	42.9
					観察期間中	2019-09-09	41.9
					観察期間中	2019-10-07	39.4
					観察期間中	2019-11-11	42.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	13320
					観察期間中	2017-12-06	10760
					観察期間中	2018-01-10	12980
					観察期間中	2018-02-07	11710
					観察期間中	2018-03-07	10780
					観察期間中	2018-04-11	10810

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-05-09	11410		
					観察期間中	2018-05-09	11410		
					観察期間中	2018-05-18	11880		
					観察期間中	2018-06-06	10340		
					観察期間中	2018-07-04	12970		
					観察期間中	2018-08-01	11470		
					観察期間中	2018-08-29	14200		
					観察期間中	2019-02-18	12200		
					観察期間中	2019-03-18	9100		
					観察期間中	2019-04-18	9000		
					観察期間中	2019-05-13	7700		
					観察期間中	2019-06-10	10000		
					観察期間中	2019-07-08	7300		
					観察期間中	2019-08-06	10800		
					観察期間中	2019-09-09	8100		
					観察期間中	2019-10-07	7200		
					観察期間中	2019-11-11	7900		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	92.9
					観察期間中			2017-12-06	90.0
					観察期間中			2018-01-10	91.2
					観察期間中			2018-02-07	87.6
					観察期間中			2018-03-07	86.6
					観察期間中			2018-04-11	81.2
					観察期間中			2018-05-09	84.6
					観察期間中			2018-05-09	84.6
観察期間中			2018-05-18	84.7					
観察期間中			2018-06-06	89.7					
観察期間中			2018-07-04	91.6					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-01	86.2
					観察期間中	2018-08-29	94.2
					観察期間中	2019-02-18	90.6
					観察期間中	2019-03-18	85.1
					観察期間中	2019-04-18	78.4
					観察期間中	2019-05-13	79.7
					観察期間中	2019-06-10	81.8
					観察期間中	2019-07-08	73.2
					観察期間中	2019-08-06	81.1
					観察期間中	2019-09-09	73.9
					観察期間中	2019-10-07	71.8
					観察期間中	2019-11-11	72.7
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	5.7
					観察期間中	2017-12-06	7.3
					観察期間中	2018-01-10	6.8
					観察期間中	2018-02-07	8.7
					観察期間中	2018-03-07	8.7
					観察期間中	2018-04-11	10.8
					観察期間中	2018-05-09	9.5
					観察期間中	2018-05-09	9.5
					観察期間中	2018-05-18	10.9
					観察期間中	2018-06-06	7.6
					観察期間中	2018-07-04	6.6
					観察期間中	2018-08-01	7.4
					観察期間中	2018-08-29	4.0
					観察期間中	2019-02-18	4.4
					観察期間中	2019-03-18	9.5
					観察期間中	2019-04-18	14.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2019-05-13	12.5	
						観察期間中	2019-06-10	10.5	
						観察期間中	2019-07-08	16.9	
						観察期間中	2019-08-06	10.6	
						観察期間中	2019-09-09	15.1	
						観察期間中	2019-10-07	17.0	
						観察期間中	2019-11-11	16.6	
				好塩基球	(%)		投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.1
							観察期間中	2017-12-06	0.4
							観察期間中	2018-01-10	0.4
							観察期間中	2018-02-07	0.6
							観察期間中	2018-03-07	0.6
							観察期間中	2018-04-11	0.6
							観察期間中	2018-05-09	0.5
							観察期間中	2018-05-09	0.5
							観察期間中	2018-05-18	0.5
							観察期間中	2018-06-06	0.4
							観察期間中	2018-07-04	0.2
							観察期間中	2018-08-01	0.4
							観察期間中	2018-08-29	0.1
							観察期間中	2019-02-18	0.2
							観察期間中	2019-03-18	0.3
							観察期間中	2019-04-18	0.4
							観察期間中	2019-05-13	0.4
							観察期間中	2019-06-10	0.5
							観察期間中	2019-07-08	0.7
							観察期間中	2019-08-06	0.9
							観察期間中	2019-09-09	0.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-07	1.1
					観察期間中	2019-11-11	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.0
					観察期間中	2017-12-06	0.2
					観察期間中	2018-01-10	0.4
					観察期間中	2018-02-07	0.6
					観察期間中	2018-03-07	1.4
					観察期間中	2018-04-11	2.8
					観察期間中	2018-05-09	2.2
					観察期間中	2018-05-09	2.2
					観察期間中	2018-05-18	1.7
					観察期間中	2018-06-06	0.8
					観察期間中	2018-07-04	0.2
					観察期間中	2018-08-01	1.0
					観察期間中	2018-08-29	0.2
					観察期間中	2019-02-18	0.2
					観察期間中	2019-03-18	0.4
					観察期間中	2019-04-18	0.3
					観察期間中	2019-05-13	1.3
					観察期間中	2019-06-10	1.1
					観察期間中	2019-07-08	1.9
					観察期間中	2019-08-06	1.4
					観察期間中	2019-09-09	2.3
					観察期間中	2019-10-07	3.3
					観察期間中	2019-11-11	3.3
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	1.3
					観察期間中	2017-12-06	2.1
					観察期間中	2018-01-10	1.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-02-07	2.5	
					観察期間中	2018-03-07	2.7	
					観察期間中	2018-04-11	4.6	
					観察期間中	2018-05-09	3.2	
					観察期間中	2018-05-09	3.2	
					観察期間中	2018-05-18	2.2	
					観察期間中	2018-06-06	1.5	
					観察期間中	2018-07-04	1.4	
					観察期間中	2018-08-01	5.0	
					観察期間中	2018-08-29	1.5	
					観察期間中	2019-02-18	4.6	
					観察期間中	2019-03-18	4.7	
					観察期間中	2019-04-18	6.4	
					観察期間中	2019-05-13	6.1	
					観察期間中	2019-06-10	6.1	
					観察期間中	2019-07-08	7.3	
					観察期間中	2019-08-06	6.0	
					観察期間中	2019-09-09	7.8	
					観察期間中	2019-10-07	6.8	
					観察期間中	2019-11-11	6.6	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	25.3
				観察期間中			2017-12-06	27.1
				観察期間中			2018-01-10	27.7
				観察期間中			2018-02-07	28.3
				観察期間中			2018-03-07	29.8
				観察期間中			2018-04-11	31.3
				観察期間中			2018-05-09	32.2
				観察期間中			2018-05-09	32.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-18	33.0	
					観察期間中	2018-06-06	33.2	
					観察期間中	2018-07-04	33.4	
					観察期間中	2018-08-01	35.6	
					観察期間中	2018-08-29	32.4	
					観察期間中	2019-02-18	34.3	
					観察期間中	2019-03-18	24.9	
					観察期間中	2019-04-18	25.8	
					観察期間中	2019-05-13	24.0	
					観察期間中	2019-06-10	29.6	
					観察期間中	2019-07-08	26.1	
					観察期間中	2019-08-06	27.7	
					観察期間中	2019-09-09	29.3	
					観察期間中	2019-10-07	26.1	
					観察期間中	2019-11-11	31.7	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	12374.28
					観察期間中	2017-12-06	9684	
					観察期間中	2018-01-10	11837.76	
					観察期間中	2018-02-07	10257.96	
					観察期間中	2018-03-07	9335.48	
					観察期間中	2018-04-11	8777.72	
					観察期間中	2018-05-09	9652.86	
					観察期間中	2018-05-09	9652.86	
					観察期間中	2018-05-18	10062.36	
					観察期間中	2018-06-06	9274.98	
観察期間中	2018-07-04	11880.52						
観察期間中	2018-08-01	9887.14						
観察期間中	2018-08-29	13376.4						

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2019-02-18	11053.2	
						観察期間中	2019-03-18	7744.1	
						観察期間中	2019-04-18	7056	
						観察期間中	2019-05-13	6136.9	
						観察期間中	2019-06-10	8180	
						観察期間中	2019-07-08	5343.6	
						観察期間中	2019-08-06	8758.8	
						観察期間中	2019-09-09	5985.9	
						観察期間中	2019-10-07	5169.6	
						観察期間中	2019-11-11	5743.3	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	21
						観察期間中		2017-12-06	35
						観察期間中		2018-01-10	36
						観察期間中		2018-02-07	31
						観察期間中		2018-03-07	29
						観察期間中		2018-04-11	19
						観察期間中		2018-05-09	19
						観察期間中		2018-05-09	19
						観察期間中		2018-05-18	17
						観察期間中		2018-06-06	21
観察期間中		2018-07-04	21						
		観察期間中		2018-08-01	13				
		観察期間中		2018-08-29	12				
		観察期間中		2019-02-18	13				
		観察期間中		2019-03-18	20				
		観察期間中		2019-04-18	16				
		観察期間中		2019-05-13	21				
		観察期間中		2019-06-10	24				

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-07-08	23
						観察期間中	2019-08-06	24
						観察期間中	2019-09-09	30
						観察期間中	2019-10-07	25
						観察期間中	2019-11-11	26
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	48
						観察期間中	2017-12-06	69
						観察期間中	2018-01-10	63
						観察期間中	2018-02-07	47
						観察期間中	2018-03-07	40
						観察期間中	2018-04-11	19
						観察期間中	2018-05-09	20
						観察期間中	2018-05-09	20
						観察期間中	2018-05-18	19
						観察期間中	2018-06-06	24
						観察期間中	2018-07-04	23
						観察期間中	2018-08-01	17
						観察期間中	2018-08-29	16
						観察期間中	2019-02-18	34
						観察期間中	2019-03-18	63
						観察期間中	2019-04-18	50
						観察期間中	2019-05-13	64
						観察期間中	2019-06-10	65
						観察期間中	2019-07-08	55
						観察期間中	2019-08-06	60
						観察期間中	2019-09-09	64
		観察期間中	2019-10-07	56				
		観察期間中	2019-11-11	55				

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				γ-GTP	(IU/L)	観察期間中	2017-12-06	93
						観察期間中	2018-01-10	81
						観察期間中	2018-02-07	60
						観察期間中	2018-03-07	61
						観察期間中	2018-04-11	36
						観察期間中	2018-05-09	49
						観察期間中	2018-05-09	49
						観察期間中	2018-05-18	40
						観察期間中	2018-06-06	38
						観察期間中	2018-07-04	62
						観察期間中	2018-08-01	41
						観察期間中	2018-08-29	46
						観察期間中	2019-02-18	81
						観察期間中	2019-03-18	76
						観察期間中	2019-04-18	67
						観察期間中	2019-05-13	76
						観察期間中	2019-06-10	81
						観察期間中	2019-07-08	65
						観察期間中	2019-08-06	80
						観察期間中	2019-09-09	71
						観察期間中	2019-10-07	52
						観察期間中	2019-11-11	50
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	287
						観察期間中	2017-12-06	310
						観察期間中	2018-01-10	271
						観察期間中	2018-02-07	256
						観察期間中	2018-03-07	249
						観察期間中	2018-04-11	210

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-09	218
					観察期間中	2018-05-09	218
					観察期間中	2018-05-18	197
					観察期間中	2018-06-06	205
					観察期間中	2018-07-04	196
					観察期間中	2018-08-01	182
					観察期間中	2018-08-29	177
					観察期間中	2019-02-18	179
					観察期間中	2019-03-18	258
					観察期間中	2019-04-18	263
					観察期間中	2019-05-13	245
					観察期間中	2019-06-10	269
					観察期間中	2019-07-08	238
					観察期間中	2019-08-06	243
					観察期間中	2019-09-09	255
					観察期間中	2019-10-07	211
					観察期間中	2019-11-11	233
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.6
					観察期間中	2017-12-06	0.8
					観察期間中	2018-01-10	0.7
					観察期間中	2018-02-07	0.6
					観察期間中	2018-03-07	0.5
					観察期間中	2018-04-11	0.5
					観察期間中	2018-05-09	0.4
					観察期間中	2018-05-09	0.4
					観察期間中	2018-05-18	0.6
					観察期間中	2018-06-06	0.6
					観察期間中	2018-07-04	0.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-01	0.5
					観察期間中	2018-08-29	0.4
					観察期間中	2019-04-18	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.75
					観察期間中	2017-12-06	0.64
					観察期間中	2018-01-10	0.79
					観察期間中	2018-02-07	0.80
					観察期間中	2018-03-07	0.69
					観察期間中	2018-04-11	0.78
					観察期間中	2018-05-09	0.85
					観察期間中	2019-02-18	0.75
					観察期間中	2019-03-18	0.7
					観察期間中	2019-04-18	0.7
					観察期間中	2019-05-13	0.65
					観察期間中	2019-06-10	0.81
					観察期間中	2019-07-08	0.8
					観察期間中	2019-08-06	0.96
					観察期間中	2019-09-09	0.87
					観察期間中	2019-10-07	0.88
					観察期間中	2019-11-11	0.94
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	20.6
					観察期間中	2017-12-06	18.2
					観察期間中	2018-01-10	22.2
					観察期間中	2018-02-07	16.0
					観察期間中	2018-03-07	18.2
					観察期間中	2018-04-11	19.7
					観察期間中	2018-05-09	22.2
					観察期間中	2019-02-18	22.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-18	19.6
					観察期間中	2019-04-18	23.3
					観察期間中	2019-05-13	18.5
					観察期間中	2019-06-10	15.9
					観察期間中	2019-07-08	18.8
					観察期間中	2019-08-06	23.8
					観察期間中	2019-09-09	19.2
					観察期間中	2019-10-07	19.4
					観察期間中	2019-11-11	16.7
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	162
					観察期間中	2017-12-06	158
					観察期間中	2018-01-10	173
					観察期間中	2018-02-07	165
					観察期間中	2018-03-07	163
					観察期間中	2018-04-11	168
					観察期間中	2018-05-09	174
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	236
					観察期間中	2017-12-06	199
					観察期間中	2018-01-10	141
					観察期間中	2018-02-07	130
					観察期間中	2018-03-07	157
					観察期間中	2018-04-11	181
					観察期間中	2018-05-09	240
					観察期間中	2019-03-18	221
					観察期間中	2019-04-18	232
					観察期間中	2019-05-13	202
					観察期間中	2019-06-10	209
					観察期間中	2019-07-08	163

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値						
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-08-06	220						
							観察期間中	2019-09-09	176						
							観察期間中	2019-10-07	177						
							観察期間中	2019-11-11	188						
							観察期間中	2017-11-08	4.7						
							観察期間中	2017-12-06	2.3						
							観察期間中	2018-01-10	1.3						
							観察期間中	2018-02-07	2.9						
							観察期間中	2018-03-07	16.6						
							観察期間中	2018-04-11	13						
							観察期間中	2018-05-09	15.8						
							観察期間中	2018-05-09	15.8						
							観察期間中	2018-05-18	17.7						
							観察期間中	2018-06-06	13.2						
							観察期間中	2018-07-04	26.8						
							観察期間中	2018-08-01	25.7						
							観察期間中	2018-08-29	8.2						
							観察期間中	2019-02-18	11.3						
							観察期間中	2019-03-18	4.2						
							観察期間中	2019-04-18	1.3						
							観察期間中	2019-05-13	0.7						
							観察期間中	2019-06-10	3						
							観察期間中	2019-07-08	2						
							観察期間中	2019-08-06	1.6						
							観察期間中	2019-09-09	4						
							観察期間中	2019-10-07	5.5						
							観察期間中	2019-11-11	3.5						
											血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	68.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	12	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2017-12-06	28.1
							観察期間中	2018-01-10	15.4
							観察期間中	2018-02-07	14.3
							観察期間中	2018-03-07	29.3
							観察期間中	2018-04-11	30.1
							投与開始日又は開始直前	2017-05-31	445
							観察期間中	2017-06-28	457
							観察期間中	2017-07-24	495
							観察期間中	2017-08-23	506
							観察期間中	2017-09-25	458
							観察期間中	2017-10-25	487
							観察期間中	2017-11-27	527
							観察期間中	2017-12-27	508
							観察期間中	2018-01-29	508
							観察期間中	2018-02-28	502
							観察期間中	2018-03-28	501
							投与48週又は中止時	2018-04-25	513
							観察期間中	2018-05-23	464
							観察期間中	2018-06-25	477
							観察期間中	2018-07-25	483
							観察期間中	2018-08-24	478
							観察期間中	2018-09-26	475
							観察期間中	2018-10-31	487
							観察期間中	2018-11-01	473
							観察期間中	2018-11-02	492
							観察期間中	2018-11-28	457
							観察期間中	2018-12-26	475
							観察期間中	2019-01-23	475

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-27	469
					観察期間中	2019-03-27	429
					観察期間中	2019-04-24	463
					観察期間中	2019-05-29	480
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	10.2
					観察期間中	2017-06-28	10.8
					観察期間中	2017-07-24	12.7
					観察期間中	2017-08-23	13.3
					観察期間中	2017-09-25	12.2
					観察期間中	2017-10-25	13.0
					観察期間中	2017-11-27	14.0
					観察期間中	2017-12-27	13.7
					観察期間中	2018-01-29	13.5
					観察期間中	2018-02-28	13.7
					観察期間中	2018-03-28	13.8
					投与48週又は中止時	2018-04-25	14.3
					観察期間中	2018-05-23	13.0
					観察期間中	2018-06-25	13.6
					観察期間中	2018-07-25	13.9
					観察期間中	2018-08-24	13.9
					観察期間中	2018-09-26	13.9
					観察期間中	2018-10-31	14.4
					観察期間中	2018-11-01	14.2
					観察期間中	2018-11-02	14.4
					観察期間中	2018-11-28	13.4
					観察期間中	2018-12-26	13.9
					観察期間中	2019-01-23	13.8
					観察期間中	2019-02-27	13.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-27	12.5
					観察期間中	2019-04-24	13.7
					観察期間中	2019-05-29	14.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	33.6
					観察期間中	2017-06-28	35.2
					観察期間中	2017-07-24	39.5
					観察期間中	2017-08-23	41.3
					観察期間中	2017-09-25	37.9
					観察期間中	2017-10-25	41.3
					観察期間中	2017-11-27	44.7
					観察期間中	2017-12-27	42.9
					観察期間中	2018-01-29	42.1
					観察期間中	2018-02-28	41.6
					観察期間中	2018-03-28	42.3
					投与48週又は中止時	2018-04-25	43.7
					観察期間中	2018-05-23	40.1
					観察期間中	2018-06-25	41.2
					観察期間中	2018-07-25	41.8
					観察期間中	2018-08-24	40.4
					観察期間中	2018-09-26	41.4
					観察期間中	2018-10-31	42.7
					観察期間中	2018-11-01	41.6
					観察期間中	2018-11-02	44.1
					観察期間中	2018-11-28	39.9
					観察期間中	2018-12-26	42.4
					観察期間中	2019-01-23	42.8
					観察期間中	2019-02-27	41.4
					観察期間中	2019-03-27	39.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-24	41.5
					観察期間中	2019-05-29	43.4
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	11300
					観察期間中	2017-06-28	6900
					観察期間中	2017-07-24	9600
					観察期間中	2017-08-23	8100
					観察期間中	2017-09-25	6000
					観察期間中	2017-10-25	7200
					観察期間中	2017-11-27	5900
					観察期間中	2017-12-27	5600
					観察期間中	2018-01-29	5900
					観察期間中	2018-02-28	6000
					観察期間中	2018-03-28	5500
					投与48週又は中止時	2018-04-25	6100
					観察期間中	2018-05-23	4500
					観察期間中	2018-06-25	7300
					観察期間中	2018-07-25	4800
					観察期間中	2018-08-24	4600
					観察期間中	2018-09-26	5000
					観察期間中	2018-10-31	11000
					観察期間中	2018-11-01	8600
					観察期間中	2018-11-02	9400
					観察期間中	2018-11-28	5000
					観察期間中	2018-12-26	5600
					観察期間中	2019-01-23	5300
					観察期間中	2019-02-27	6100
					観察期間中	2019-03-27	5200
					観察期間中	2019-04-24	5100

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-29	6900
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	82.2
					観察期間中	2017-06-28	50.6
					観察期間中	2017-07-24	82.3
					観察期間中	2017-08-23	55.3
					観察期間中	2017-09-25	53.7
					観察期間中	2017-10-25	51.2
					観察期間中	2017-11-27	55.7
					観察期間中	2017-12-27	59.7
					観察期間中	2018-01-29	57.1
					観察期間中	2018-02-28	54.9
					観察期間中	2018-03-28	46.0
					投与48週又は中止時	2018-04-25	50.8
					観察期間中	2018-05-23	47.3
					観察期間中	2018-06-25	77.3
					観察期間中	2018-07-25	51.8
					観察期間中	2018-08-24	44.4
					観察期間中	2018-09-26	52.9
					観察期間中	2018-10-31	80.9
					観察期間中	2018-11-01	87.9
					観察期間中	2018-11-02	86.7
					観察期間中	2018-11-28	52.9
					観察期間中	2018-12-26	56.9
					観察期間中	2019-01-23	58.5
					観察期間中	2019-02-27	59.9
					観察期間中	2019-03-27	50.7
					観察期間中	2019-04-24	59.0
					観察期間中	2019-05-29	71.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31 13.5
					観察期間中	2017-06-28	40.3
					観察期間中	2017-07-24	14.4
					観察期間中	2017-08-23	36.6
					観察期間中	2017-09-25	37.7
					観察期間中	2017-10-25	41.6
					観察期間中	2017-11-27	35.9
					観察期間中	2017-12-27	31.2
					観察期間中	2018-01-29	32.4
					観察期間中	2018-02-28	36.9
					観察期間中	2018-03-28	44.9
					投与48週又は中止時	2018-04-25	40.4
					観察期間中	2018-05-23	42.2
					観察期間中	2018-06-25	16.3
					観察期間中	2018-07-25	39.8
					観察期間中	2018-08-24	46.7
					観察期間中	2018-09-26	38.9
					観察期間中	2018-10-31	14.1
					観察期間中	2018-11-01	8.2
					観察期間中	2018-11-02	7.9
					観察期間中	2018-11-28	37.5
					観察期間中	2018-12-26	33.0
					観察期間中	2019-01-23	32.3
					観察期間中	2019-02-27	32.1
					観察期間中	2019-03-27	37.2
					観察期間中	2019-04-24	31.0
					観察期間中	2019-05-29	21.7
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31 0.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-06-28	0.7		
					観察期間中	2017-07-24	0.4		
					観察期間中	2017-08-23	0.7		
					観察期間中	2017-09-25	0.7		
					観察期間中	2017-10-25	0.7		
					観察期間中	2017-11-27	0.7		
					観察期間中	2017-12-27	0.5		
					観察期間中	2018-01-29	1.0		
					観察期間中	2018-02-28	1.0		
					観察期間中	2018-03-28	0.7		
					投与48週又は中止時	2018-04-25	0.7		
					観察期間中	2018-05-23	1.1		
					観察期間中	2018-06-25	0.5		
					観察期間中	2018-07-25	0.8		
					観察期間中	2018-08-24	1.1		
					観察期間中	2018-09-26	0.8		
					観察期間中	2018-10-31	0.4		
					観察期間中	2018-11-01	0.4		
					観察期間中	2018-11-02	0.4		
					観察期間中	2018-11-28	1.0		
					観察期間中	2018-12-26	1.1		
					観察期間中	2019-01-23	0.9		
					観察期間中	2019-02-27	0.7		
					観察期間中	2019-03-27	0.8		
					観察期間中	2019-04-24	1.0		
					観察期間中	2019-05-29	0.6		
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	1.4
							観察期間中	2017-06-28	3.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-07-24	0.8		
					観察期間中	2017-08-23	2.2		
					観察期間中	2017-09-25	2.7		
					観察期間中	2017-10-25	2.2		
					観察期間中	2017-11-27	4.1		
					観察期間中	2017-12-27	3.2		
					観察期間中	2018-01-29	4.4		
					観察期間中	2018-02-28	3.2		
					観察期間中	2018-03-28	3.3		
					投与48週又は中止時	2018-04-25	3.0		
					観察期間中	2018-05-23	4.5		
					観察期間中	2018-06-25	1.9		
					観察期間中	2018-07-25	3.7		
					観察期間中	2018-08-24	3.5		
					観察期間中	2018-09-26	3.0		
					観察期間中	2018-10-31	1.6		
					観察期間中	2018-11-01	0.0		
					観察期間中	2018-11-02	0.1		
					観察期間中	2018-11-28	4.0		
					観察期間中	2018-12-26	3.8		
					観察期間中	2019-01-23	3.6		
					観察期間中	2019-02-27	3.0		
					観察期間中	2019-03-27	7.1		
					観察期間中	2019-04-24	4.5		
					観察期間中	2019-05-29	2.6		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	2.6
							観察期間中	2017-06-28	4.8
							観察期間中	2017-07-24	2.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-08-23	5.2		
					観察期間中	2017-09-25	5.2		
					観察期間中	2017-10-25	4.3		
					観察期間中	2017-11-27	3.6		
					観察期間中	2017-12-27	5.4		
					観察期間中	2018-01-29	5.1		
					観察期間中	2018-02-28	4.0		
					観察期間中	2018-03-28	5.1		
					投与48週又は中止時	2018-04-25	5.1		
					観察期間中	2018-05-23	4.9		
					観察期間中	2018-06-25	4.0		
					観察期間中	2018-07-25	3.9		
					観察期間中	2018-08-24	4.3		
					観察期間中	2018-09-26	4.4		
					観察期間中	2018-10-31	3.0		
					観察期間中	2018-11-01	3.5		
					観察期間中	2018-11-02	4.9		
					観察期間中	2018-11-28	4.6		
					観察期間中	2018-12-26	5.2		
					観察期間中	2019-01-23	4.7		
					観察期間中	2019-02-27	4.3		
					観察期間中	2019-03-27	4.2		
					観察期間中	2019-04-24	4.5		
					観察期間中	2019-05-29	3.3		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	32.7
							観察期間中	2017-06-28	23.2
							観察期間中	2017-07-24	21.8
							観察期間中	2017-08-23	24.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-09-25	22.3		
					観察期間中	2017-10-25	23.0		
					観察期間中	2017-11-27	24.7		
					観察期間中	2017-12-27	23.3		
					観察期間中	2018-01-29	26.8		
					観察期間中	2018-02-28	22.8		
					観察期間中	2018-03-28	19.7		
					投与48週又は中止時	2018-04-25	20.4		
					観察期間中	2018-05-23	19.3		
					観察期間中	2018-06-25	17.2		
					観察期間中	2018-07-25	17.3		
					観察期間中	2018-08-24	18.5		
					観察期間中	2018-09-26	20.0		
					観察期間中	2018-10-31	20.6		
					観察期間中	2018-11-01	16.5		
					観察期間中	2018-11-02	16.7		
					観察期間中	2018-11-28	19.4		
					観察期間中	2018-12-26	16.7		
					観察期間中	2019-01-23	19.0		
					観察期間中	2019-02-27	19.0		
					観察期間中	2019-03-27	17.6		
					観察期間中	2019-04-24	19.1		
					観察期間中	2019-05-29	20.1		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	9288.6
							観察期間中	2017-06-28	3491.4
							観察期間中	2017-07-24	7900.8
							観察期間中	2017-08-23	4479.3
		観察期間中	2017-09-25	3222					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
症例1	001	男	65	AST(GOT)	観察期間中	2017-10-25	3686.4							
					観察期間中	2017-11-27	3286.3							
					観察期間中	2017-12-27	3343.2							
					観察期間中	2018-01-29	3368.9							
					観察期間中	2018-02-28	3294							
					観察期間中	2018-03-28	2530							
					投与48週又は中止時	2018-04-25	3098.8							
					観察期間中	2018-05-23	2128.5							
					観察期間中	2018-06-25	5642.9							
					観察期間中	2018-07-25	2486.4							
					観察期間中	2018-08-24	2042.4							
					観察期間中	2018-09-26	2645							
					観察期間中	2018-10-31	8899							
					観察期間中	2018-11-01	7559.4							
					観察期間中	2018-11-02	8149.8							
					観察期間中	2018-11-28	2645							
					観察期間中	2018-12-26	3186.4							
					観察期間中	2019-01-23	3100.5							
					観察期間中	2019-02-27	3653.9							
					観察期間中	2019-03-27	2636.4							
					観察期間中	2019-04-24	3009							
					観察期間中	2019-05-29	4954.2							
					症例2	002	女	68	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	12
										観察期間中	2017-06-28	16		
										観察期間中	2017-07-24	18		
観察期間中	2017-08-23	14												
観察期間中	2017-09-25	15												
観察期間中	2017-10-25	14												

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-11-27	17	
					観察期間中	2017-12-27	16	
					観察期間中	2018-01-29	17	
					観察期間中	2018-02-28	16	
					観察期間中	2018-03-28	15	
					投与48週又は中止時	2018-04-25	16	
					観察期間中	2018-05-23	13	
					観察期間中	2018-06-25	16	
					観察期間中	2018-07-25	12	
					観察期間中	2018-08-24	15	
					観察期間中	2018-09-26	17	
					観察期間中	2018-10-31	16	
					観察期間中	2018-11-01	21	
					観察期間中	2018-11-02	18	
					観察期間中	2018-11-28	15	
					観察期間中	2018-12-26	17	
					観察期間中	2019-01-23	14	
					観察期間中	2019-02-27	13	
					観察期間中	2019-03-27	15	
					観察期間中	2019-04-24	15	
				観察期間中	2019-05-29	14		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	12
						観察期間中	2017-06-28	12
						観察期間中	2017-07-24	17
						観察期間中	2017-08-23	10
						観察期間中	2017-09-25	8
						観察期間中	2017-10-25	10
		観察期間中	2017-11-27	9				

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-27	11
					観察期間中	2018-01-29	11
					観察期間中	2018-02-28	10
					観察期間中	2018-03-28	11
					投与48週又は中止時	2018-04-25	9
					観察期間中	2018-05-23	10
					観察期間中	2018-06-25	8
					観察期間中	2018-07-25	8
					観察期間中	2018-08-24	10
					観察期間中	2018-09-26	10
					観察期間中	2018-10-31	10
					観察期間中	2018-11-01	13
					観察期間中	2018-11-02	16
					観察期間中	2018-11-28	8
					観察期間中	2018-12-26	8
					観察期間中	2019-01-23	9
					観察期間中	2019-02-27	9
					観察期間中	2019-03-27	9
					観察期間中	2019-04-24	10
					観察期間中	2019-05-29	11
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	19
					観察期間中	2017-06-28	13
					観察期間中	2017-07-24	13
					観察期間中	2017-08-23	15
					観察期間中	2017-09-25	11
					観察期間中	2017-10-25	13
					観察期間中	2017-11-27	14
					観察期間中	2017-12-27	12

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-01-29	13		
					観察期間中	2018-02-28	10		
					観察期間中	2018-03-28	10		
					投与48週又は中止時	2018-04-25	10		
					観察期間中	2018-05-23	9		
					観察期間中	2018-06-25	9		
					観察期間中	2018-07-25	10		
					観察期間中	2018-08-24	8		
					観察期間中	2018-09-26	9		
					観察期間中	2018-10-31	11		
					観察期間中	2018-11-28	10		
					観察期間中	2018-12-26	10		
					観察期間中	2019-01-23	10		
					観察期間中	2019-02-27	9		
					観察期間中	2019-03-27	9		
					観察期間中	2019-04-24	11		
					観察期間中	2019-05-29	11		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	149
					観察期間中	2017-06-28	166		
					観察期間中	2017-07-24	191		
観察期間中	2017-08-23	153							
観察期間中	2017-09-25	155							
観察期間中	2017-10-25	175							
観察期間中	2017-11-27	157							
観察期間中	2017-12-27	172							
観察期間中	2018-01-29	150							
観察期間中	2018-02-28	147							
観察期間中	2018-03-28	157							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-04-25	145
					観察期間中	2018-05-23	147
					観察期間中	2018-06-25	142
					観察期間中	2018-07-25	133
					観察期間中	2018-08-24	133
					観察期間中	2018-09-26	154
					観察期間中	2018-10-31	157
					観察期間中	2018-11-01	158
					観察期間中	2018-11-02	167
					観察期間中	2018-11-28	123
					観察期間中	2018-12-26	139
					観察期間中	2019-01-23	145
					観察期間中	2019-02-27	145
					観察期間中	2019-03-27	156
					観察期間中	2019-04-24	119
					観察期間中	2019-05-29	126
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	0.3
					観察期間中	2017-06-28	0.4
					観察期間中	2017-07-24	0.4
					観察期間中	2017-08-23	0.5
					観察期間中	2017-09-25	0.4
					観察期間中	2017-10-25	0.5
					観察期間中	2017-11-27	0.5
					観察期間中	2017-12-27	0.5
					観察期間中	2018-01-29	0.5
					観察期間中	2018-02-28	0.8
					観察期間中	2018-03-28	0.7
					投与48週又は中止時	2018-04-25	0.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-23	0.5
					観察期間中	2018-06-25	1.1
					観察期間中	2018-07-25	0.6
					観察期間中	2018-08-24	0.7
					観察期間中	2018-09-26	0.9
					観察期間中	2018-10-31	0.8
					観察期間中	2018-11-01	1.0
					観察期間中	2018-11-28	0.6
					観察期間中	2018-12-26	0.9
					観察期間中	2019-01-23	0.8
					観察期間中	2019-02-27	0.7
					観察期間中	2019-03-27	0.6
					観察期間中	2019-04-24	1.0
					観察期間中	2019-05-29	0.9
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	0.29
					観察期間中	2017-06-28	0.33
					観察期間中	2017-07-24	0.39
					観察期間中	2017-08-23	0.35
					観察期間中	2017-09-25	0.34
					観察期間中	2017-10-25	0.31
					観察期間中	2017-11-27	0.36
					観察期間中	2017-12-27	0.36
					観察期間中	2018-01-29	0.33
					観察期間中	2018-02-28	0.35
					観察期間中	2018-03-28	0.37
					投与48週又は中止時	2018-04-25	0.38
					観察期間中	2018-05-23	0.36
					観察期間中	2018-06-25	0.36

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-07-25	0.33	
					観察期間中	2018-08-24	0.37	
					観察期間中	2018-09-26	0.36	
					観察期間中	2018-10-31	0.36	
					観察期間中	2018-11-01	0.40	
					観察期間中	2018-11-28	0.36	
					観察期間中	2018-12-26	0.42	
					観察期間中	2019-01-23	0.36	
					観察期間中	2019-02-27	0.35	
					観察期間中	2019-03-27	0.40	
					観察期間中	2019-04-24	0.38	
					観察期間中	2019-05-29	0.35	
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31
					観察期間中	2017-06-28	8.4	
					観察期間中	2017-07-24	12.3	
					観察期間中	2017-08-23	12.4	
					観察期間中	2017-09-25	8.8	
					観察期間中	2017-10-25	12.7	
					観察期間中	2017-11-27	10.3	
					観察期間中	2017-12-27	11.9	
					観察期間中	2018-01-29	9.1	
					観察期間中	2018-02-28	8.6	
					観察期間中	2018-03-28	11.4	
					投与48週又は中止時	2018-04-25	15.3	
					観察期間中	2018-05-23	8.7	
観察期間中	2018-06-25	8.9						
観察期間中	2018-07-25	10.8						
観察期間中	2018-08-24	9.0						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
血液免疫学的検査					総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2018-09-26	10.0
					観察期間中	2018-10-31	11.6		
					観察期間中	2018-11-01	7.8		
					観察期間中	2018-11-28	6.1		
					観察期間中	2018-12-26	8.7		
					観察期間中	2019-01-23	7.8		
					観察期間中	2019-02-27	10.9		
					観察期間中	2019-03-27	7.3		
					観察期間中	2019-04-24	10.3		
					観察期間中	2019-05-29	10.1		
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	26.6	
				観察期間中	2017-06-28	0.1			
				観察期間中	2017-07-24	0.1			
				観察期間中	2017-08-23	0.1			
				観察期間中	2017-09-25	0.2			
				観察期間中	2017-10-25	0.1			
				観察期間中	2017-11-27	0.1			
				観察期間中	2017-12-27	0.1			
				観察期間中	2018-01-29	0.1			
				観察期間中	2018-02-28	0			
				観察期間中	2018-03-28	0.1			
				投与48週又は中止時	2018-04-25	0.1			
				観察期間中	2018-05-23	0			
				観察期間中	2018-06-25	0.1			
				観察期間中	2018-07-25	0			
				観察期間中	2018-08-24	0			
				観察期間中	2018-09-26	0			

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-31	0
					観察期間中	2018-11-01	37.7
					観察期間中	2018-11-02	67.4
					観察期間中	2018-11-28	0.1
					観察期間中	2018-12-26	0.1
					観察期間中	2019-01-23	0
					観察期間中	2019-02-27	0.1
					観察期間中	2019-03-27	0.1
					観察期間中	2019-04-24	0
					観察期間中	2019-05-29	0
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-31	238.5
					観察期間中	2017-06-28	0.8
					観察期間中	2017-07-24	1.7
					観察期間中	2017-08-23	2.7
					観察期間中	2017-09-25	0.3
					観察期間中	2017-10-25	2.1
					観察期間中	2017-11-27	1.7
					観察期間中	2017-12-27	1.4
					観察期間中	2018-01-29	0.7
					観察期間中	2018-02-28	1.0
					観察期間中	2018-03-28	0.9
					投与48週又は中止時	2018-04-25	0.6
					観察期間中	2018-05-23	0.8
					観察期間中	2018-06-25	4.1
					観察期間中	2018-07-25	1.0
					観察期間中	2018-08-24	0.2
					観察期間中	2018-09-26	0.4
					観察期間中	2018-10-31	2.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値			
新規症例	■	女	30	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-11-01	627.4			
							観察期間中	2018-11-02	2399.2			
							観察期間中	2018-11-28	0.2			
							観察期間中	2018-12-26	1.1			
							観察期間中	2019-01-23	1.5			
							観察期間中	2019-02-27	0.7			
							観察期間中	2019-03-27	1.0			
							観察期間中	2019-04-24	2.2			
							観察期間中	2019-05-29	0.7			
				投与開始日又は開始直前	2017-08-14	450	ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-09-14	422
										観察期間中	2017-10-12	432
										観察期間中	2017-11-09	402
										観察期間中	2017-12-07	414
										観察期間中	2018-01-04	415
										観察期間中	2018-02-01	409
										観察期間中	2018-03-01	410
										投与24週又は中止時	2018-03-01	410
										観察期間中	2018-03-29	402
										観察期間中	2018-04-25	398
										観察期間中	2018-05-24	394
										観察期間中	2018-06-21	398
										投与48週又は中止時	2018-07-19	389
										観察期間中	2018-08-16	404
										観察期間中	2018-12-06	373
										観察期間中	2019-04-25	395
										投与104週又は中止時	2019-08-15	440
										投与開始日又は開始直前	2017-08-14	12.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-14	12.1
					観察期間中	2017-10-12	12.6
					観察期間中	2017-11-09	12.1
					観察期間中	2017-12-07	12.6
					観察期間中	2018-01-04	12.9
					観察期間中	2018-02-01	12.2
					観察期間中	2018-03-01	12.6
					投与24週又は中止時	2018-03-01	12.6
					観察期間中	2018-03-29	12.5
					観察期間中	2018-04-25	12.0
					観察期間中	2018-05-24	12.0
					観察期間中	2018-06-21	12.1
					投与48週又は中止時	2018-07-19	12.1
					観察期間中	2018-08-16	12.6
					観察期間中	2018-12-06	11.5
					観察期間中	2019-04-25	11.8
					投与104週又は中止時	2019-08-15	13.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	39.0
					観察期間中	2017-09-14	38.2
					観察期間中	2017-10-12	39.2
					観察期間中	2017-11-09	37.3
					観察期間中	2017-12-07	38.8
					観察期間中	2018-01-04	40.3
					観察期間中	2018-02-01	38.6
					観察期間中	2018-03-01	38.6
					投与24週又は中止時	2018-03-01	38.6
					観察期間中	2018-03-29	37.5
					観察期間中	2018-04-25	37.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-24	36.1	
					観察期間中	2018-06-21	36.9	
					投与48週又は中止時	2018-07-19	35.4	
					観察期間中	2018-08-16	37.6	
					観察期間中	2018-12-06	35.8	
					観察期間中	2019-04-25	37.6	
					投与104週又は中止時	2019-08-15	41.3	
				白血球数	(μ L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	12100
						観察期間中	2017-09-14	7880
						観察期間中	2017-10-12	7420
						観察期間中	2017-11-09	6280
						観察期間中	2017-12-07	7020
						観察期間中	2018-01-04	8380
						観察期間中	2018-02-01	9260
						観察期間中	2018-03-01	7430
						投与24週又は中止時	2018-03-01	7430
						観察期間中	2018-03-29	7810
						観察期間中	2018-04-25	7490
						観察期間中	2018-05-24	6070
						観察期間中	2018-06-21	7750
						投与48週又は中止時	2018-07-19	7940
						観察期間中	2018-08-16	5900
						観察期間中	2018-12-06	5940
						観察期間中	2019-04-25	7050
						投与104週又は中止時	2019-08-15	8160
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	77.0
						観察期間中	2017-09-14	62.0
						観察期間中	2017-10-12	52.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-09	52.4
					観察期間中	2017-12-07	54.1
					観察期間中	2018-01-04	57.8
					観察期間中	2018-02-01	67.3
					観察期間中	2018-03-01	60.8
					投与24週又は中止時	2018-03-01	60.8
					観察期間中	2018-03-29	71.1
					観察期間中	2018-04-25	60.4
					観察期間中	2018-05-24	56.6
					観察期間中	2018-06-21	64.8
					投与48週又は中止時	2018-07-19	76.4
					観察期間中	2018-08-16	52.3
					観察期間中	2018-12-06	54.6
					観察期間中	2019-04-25	58.8
					投与104週又は中止時	2019-08-15	54.6
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	18.7
					観察期間中	2017-09-14	27.7
					観察期間中	2017-10-12	35.0
					観察期間中	2017-11-09	35.4
					観察期間中	2017-12-07	32.8
					観察期間中	2018-01-04	29.4
					観察期間中	2018-02-01	23.4
					観察期間中	2018-03-01	28.8
					投与24週又は中止時	2018-03-01	28.8
					観察期間中	2018-03-29	18.5
					観察期間中	2018-04-25	30.1
					観察期間中	2018-05-24	30.8
					観察期間中	2018-06-21	25.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与48週又は中止時	2018-07-19	17.2
					観察期間中	2018-08-16	36.3
					観察期間中	2018-12-06	32.7
					観察期間中	2019-04-25	27.1
					投与104週又は中止時	2019-08-15	34.1
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	0.5
					観察期間中	2017-09-14	0.4
					観察期間中	2017-10-12	0.6
					観察期間中	2017-11-09	0.7
					観察期間中	2017-12-07	0.7
					観察期間中	2018-01-04	1.0
					観察期間中	2018-02-01	0.4
					観察期間中	2018-03-01	0.4
					投与24週又は中止時	2018-03-01	0.4
					観察期間中	2018-03-29	0.6
					観察期間中	2018-04-25	0.7
					観察期間中	2018-05-24	0.6
					観察期間中	2018-06-21	0.5
					投与48週又は中止時	2018-07-19	0.2
					観察期間中	2018-08-16	0.9
					観察期間中	2018-12-06	0.5
					観察期間中	2019-04-25	0.9
					投与104週又は中止時	2019-08-15	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	0.8
					観察期間中	2017-09-14	4.6
					観察期間中	2017-10-12	4.8
					観察期間中	2017-11-09	4.3
					観察期間中	2017-12-07	5.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	単球	観察期間中	2018-01-04	4.5
					観察期間中	2018-02-01	3.4
					観察期間中	2018-03-01	3.4
					投与24週又は中止時	2018-03-01	3.4
					観察期間中	2018-03-29	4.5
					観察期間中	2018-04-25	3.1
					観察期間中	2018-05-24	4.1
					観察期間中	2018-06-21	4.4
					投与48週又は中止時	2018-07-19	2.7
					観察期間中	2018-08-16	5.2
					観察期間中	2018-12-06	5.3
					観察期間中	2019-04-25	7.0
					投与104週又は中止時	2019-08-15	4.0
					投与開始日又は開始直前	2017-08-14	3.0
					観察期間中	2017-09-14	3.5
					観察期間中	2017-10-12	5.8
					観察期間中	2017-11-09	5.7
					観察期間中	2017-12-07	5.0
					観察期間中	2018-01-04	5.3
					観察期間中	2018-02-01	4.5
					観察期間中	2018-03-01	4.8
					投与24週又は中止時	2018-03-01	4.8
					観察期間中	2018-03-29	4.2
					観察期間中	2018-04-25	3.9
					観察期間中	2018-05-24	5.9
観察期間中	2018-06-21	3.8					
投与48週又は中止時	2018-07-19	2.8					
観察期間中	2018-08-16	3.8					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-12-06	4.9
						観察期間中	2019-04-25	4.5
						投与104週又は中止時	2019-08-15	4.6
						投与開始日又は開始直前	2017-08-14	42.2
						観察期間中	2017-09-14	26.1
						観察期間中	2017-10-12	29.5
						観察期間中	2017-11-09	26.8
						観察期間中	2017-12-07	33.8
						観察期間中	2018-01-04	33.4
						観察期間中	2018-02-01	30.9
						観察期間中	2018-03-01	26.1
						投与24週又は中止時	2018-03-01	26.1
				好中球数	(/μL)	観察期間中	2018-03-29	27.2
						観察期間中	2018-04-25	27.9
						観察期間中	2018-05-24	30.0
						観察期間中	2018-06-21	28.6
						投与48週又は中止時	2018-07-19	26.2
						観察期間中	2018-08-16	28.0
						観察期間中	2018-12-06	30.8
						観察期間中	2019-04-25	36.8
						投与104週又は中止時	2019-08-15	37.1
						投与開始日又は開始直前	2017-08-14	9317
						観察期間中	2017-09-14	4885.6
						観察期間中	2017-10-12	3873.24
						観察期間中	2017-11-09	3290.72
						観察期間中	2017-12-07	3797.82
						観察期間中	2018-01-04	4843.64
観察期間中	2018-02-01	6231.98						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2018-03-01	4517.44		
						投与24週又は中止時	2018-03-01	4517.44		
						観察期間中	2018-03-29	5552.91		
						観察期間中	2018-04-25	4523.96		
						観察期間中	2018-05-24	3435.62		
						観察期間中	2018-06-21	5022		
						投与48週又は中止時	2018-07-19	6066.16		
						観察期間中	2018-08-16	3085.7		
						観察期間中	2018-12-06	3243.24		
						観察期間中	2019-04-25	4145.4		
						投与104週又は中止時	2019-08-15	4455.36		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	10	
								観察期間中	2017-09-14	12
								観察期間中	2017-10-12	14
								観察期間中	2017-11-09	11
								観察期間中	2017-12-07	11
								観察期間中	2018-01-04	14
								観察期間中	2018-02-01	12
								観察期間中	2018-03-01	12
								投与24週又は中止時	2018-03-01	12
								観察期間中	2018-03-29	10
								観察期間中	2018-04-25	12
								観察期間中	2018-05-24	12
								観察期間中	2018-06-21	10
								投与48週又は中止時	2018-07-19	12
								観察期間中	2018-08-16	11
								観察期間中	2018-12-06	12
								観察期間中	2019-04-25	18

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-08-15	11
					投与開始日又は開始直前	2017-08-14	5
				ALT(GPT)	観察期間中	2017-09-14	7
					観察期間中	2017-10-12	8
					観察期間中	2017-11-09	5
					観察期間中	2017-12-07	4
					観察期間中	2018-01-04	7
					観察期間中	2018-02-01	6
					観察期間中	2018-03-01	5
					投与24週又は中止時	2018-03-01	5
					観察期間中	2018-03-29	3
					観察期間中	2018-04-25	6
					観察期間中	2018-05-24	7
					観察期間中	2018-06-21	3
					投与48週又は中止時	2018-07-19	5
					観察期間中	2018-08-16	4
					観察期間中	2018-12-06	5
					観察期間中	2019-04-25	15
					投与104週又は中止時	2019-08-15	4
				γ-GTP	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	12
					観察期間中	2017-09-14	7
					観察期間中	2017-10-12	7
					観察期間中	2017-11-09	9
					観察期間中	2017-12-07	9
					観察期間中	2018-01-04	10
					観察期間中	2018-02-01	9
					観察期間中	2018-03-01	8
					投与24週又は中止時	2018-03-01	8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2018-04-25	8
						観察期間中	2018-05-24	9
						観察期間中	2018-06-21	7
						投与48週又は中止時	2018-07-19	8
						観察期間中	2018-08-16	7
						観察期間中	2018-12-06	8
						観察期間中	2019-04-25	12
						投与104週又は中止時	2019-08-15	10
						投与開始日又は開始直前	2017-08-14	133
						観察期間中	2017-09-14	116
						観察期間中	2017-10-12	121
						観察期間中	2017-11-09	117
						観察期間中	2017-12-07	120
						観察期間中	2018-01-04	135
						観察期間中	2018-02-01	125
						観察期間中	2018-03-01	129
						投与24週又は中止時	2018-03-01	129
						観察期間中	2018-03-29	118
						観察期間中	2018-04-25	139
						観察期間中	2018-05-24	114
						観察期間中	2018-06-21	117
						投与48週又は中止時	2018-07-19	133
						観察期間中	2018-08-16	130
						観察期間中	2018-12-06	135
						観察期間中	2019-04-25	132
						投与104週又は中止時	2019-08-15	111
総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	0.47				
		観察期間中	2017-09-14	0.5				

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-12	0.6
					観察期間中	2017-11-09	0.5
					観察期間中	2017-12-07	0.5
					観察期間中	2018-01-04	0.4
					観察期間中	2018-02-01	0.6
					観察期間中	2018-03-01	0.5
					投与24週又は中止時	2018-03-01	0.5
					観察期間中	2018-03-29	0.4
					観察期間中	2018-04-25	0.6
					観察期間中	2018-05-24	0.5
					観察期間中	2018-06-21	0.4
					投与48週又は中止時	2018-07-19	0.8
					観察期間中	2018-08-16	0.4
					観察期間中	2018-12-06	0.5
					観察期間中	2019-04-25	0.5
					投与104週又は中止時	2019-08-15	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	0.56
					観察期間中	2017-09-14	0.50
					観察期間中	2017-10-12	0.55
					観察期間中	2017-11-09	0.55
					観察期間中	2017-12-07	0.56
					観察期間中	2018-01-04	0.55
					観察期間中	2018-02-01	0.56
					観察期間中	2018-03-01	0.54
					投与24週又は中止時	2018-03-01	0.54
					観察期間中	2018-03-29	0.53
					観察期間中	2018-04-25	0.60
					観察期間中	2018-05-24	0.54

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2018-06-21	0.55
						投与48週又は中止時	2018-07-19	0.51
						観察期間中	2018-08-16	0.52
						観察期間中	2018-12-06	0.59
						観察期間中	2019-04-25	0.57
						投与104週又は中止時	2019-08-15	0.60
						投与開始日又は開始直前	2017-08-14	8.4
						観察期間中	2017-09-14	12
						観察期間中	2017-10-12	12
						観察期間中	2017-11-09	11
						観察期間中	2017-12-07	12
						観察期間中	2018-01-04	15
						観察期間中	2018-02-01	11
						観察期間中	2018-03-01	11
						投与24週又は中止時	2018-03-01	11
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2018-04-25	10
						観察期間中	2018-05-24	13
						観察期間中	2018-06-21	11
						投与48週又は中止時	2018-07-19	10
						観察期間中	2018-08-16	7
						観察期間中	2018-12-06	10
						観察期間中	2019-04-25	11
						投与104週又は中止時	2019-08-15	10
						投与開始日又は開始直前	2017-08-14	168
						観察期間中	2017-09-14	147
						観察期間中	2017-10-12	146
						観察期間中	2017-11-09	146
						観察期間中	2017-12-07	155

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2018-01-04	175
						観察期間中	2018-02-01	164
						観察期間中	2018-03-01	162
						投与24週又は中止時	2018-03-01	162
						観察期間中	2018-04-25	155
						観察期間中	2018-05-24	157
						観察期間中	2018-06-21	142
						投与48週又は中止時	2018-07-19	158
						観察期間中	2018-08-16	159
						観察期間中	2018-12-06	162
						観察期間中	2019-04-25	202
						投与104週又は中止時	2019-08-15	181
						投与開始日又は開始直前	2017-08-14	37
				観察期間中	2017-09-14	36		
				観察期間中	2017-10-12	37		
				観察期間中	2017-11-09	36		
				観察期間中	2017-12-07	44		
				観察期間中	2018-01-04	41		
				観察期間中	2018-02-01	41		
				観察期間中	2018-03-01	36		
				投与24週又は中止時	2018-03-01	36		
				観察期間中	2018-04-25	34		
				観察期間中	2018-05-24	38		
				観察期間中	2018-06-21	40		
				投与48週又は中止時	2018-07-19	44		
観察期間中	2018-08-16	106						
観察期間中	2018-12-06	34						
観察期間中	2019-04-25	66						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	●	男	22	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与104週又は中止時	2019-08-15	67
							投与開始日又は開始直前	2017-08-14	14.3
							観察期間中	2017-09-14	2.9
							観察期間中	2017-10-12	0.4
							観察期間中	2017-11-09	0.5
							観察期間中	2017-12-07	0.7
							観察期間中	2018-01-04	0.5
							観察期間中	2018-02-01	1.6
							観察期間中	2018-03-01	0.9
							投与24週又は中止時	2018-03-01	0.9
							観察期間中	2018-03-29	1.8
							観察期間中	2018-04-25	0.7
							観察期間中	2018-05-24	0.7
							観察期間中	2018-06-21	6.7
				投与48週又は中止時	2018-07-19	32.6			
				観察期間中	2018-08-16	0.2			
				観察期間中	2018-12-06	0.9			
				観察期間中	2019-04-25	0.4			
				投与104週又は中止時	2019-08-15	0.7			
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-14	15.1	
						観察期間中	2017-10-12	2.5以下	
						観察期間中	2017-11-09	2.5以下	
						観察期間中	2017-12-07	2.5以下	
						観察期間中	2018-02-01	2.5以下	
						観察期間中	2018-03-01	3.0	
						投与24週又は中止時	2018-03-01	3.0	
						観察期間中	2018-04-25	2.8	
血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	477				

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	496
					観察期間中	2018-01-10	502
					観察期間中	2018-02-07	501
					観察期間中	2018-03-07	494
					観察期間中	2018-04-11	493
					観察期間中	2018-05-09	480
					観察期間中	2018-05-09	480
					観察期間中	2018-06-06	501
					観察期間中	2018-06-06	501
					観察期間中	2018-07-04	488
					観察期間中	2018-07-04	488
					観察期間中	2018-08-01	517
					観察期間中	2018-08-29	526
					観察期間中	2018-10-03	505
					観察期間中	2018-10-31	528
					観察期間中	2018-11-29	504
					観察期間中	2018-11-29	504
					観察期間中	2018-12-26	519
					観察期間中	2019-01-23	504
					観察期間中	2019-02-20	512
					観察期間中	2019-03-13	507
					観察期間中	2019-04-10	519
					観察期間中	2019-05-08	515
					観察期間中	2019-06-05	488
					観察期間中	2019-07-03	501
					観察期間中	2019-07-31	498
					観察期間中	2019-09-04	523
					観察期間中	2019-10-02	487

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-06	513
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	14.7
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	15.3
					観察期間中	2018-01-10	15.5
					観察期間中	2018-02-07	15.3
					観察期間中	2018-03-07	15.3
					観察期間中	2018-04-11	15.5
					観察期間中	2018-05-09	14.9
					観察期間中	2018-05-09	14.9
					観察期間中	2018-06-06	15.1
					観察期間中	2018-06-06	15.1
					観察期間中	2018-07-04	15.1
					観察期間中	2018-07-04	15.1
					観察期間中	2018-08-01	16.0
					観察期間中	2018-08-29	15.7
					観察期間中	2018-10-03	15.2
					観察期間中	2018-10-31	15.8
					観察期間中	2018-11-29	15.4
					観察期間中	2018-11-29	15.4
					観察期間中	2018-12-26	15.8
					観察期間中	2019-01-23	15.2
					観察期間中	2019-02-20	15.4
					観察期間中	2019-03-13	15.4
					観察期間中	2019-04-10	15.7
					観察期間中	2019-05-08	15.6
					観察期間中	2019-06-05	15.2
					観察期間中	2019-07-03	15.2
					観察期間中	2019-07-31	15.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-04	16.1
					観察期間中	2019-10-02	15.5
					観察期間中	2019-11-06	15.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	44.5
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	45.9
					観察期間中	2018-01-10	45.8
					観察期間中	2018-02-07	45.4
					観察期間中	2018-03-07	44.6
					観察期間中	2018-04-11	44.6
					観察期間中	2018-05-09	45.0
					観察期間中	2018-05-09	45.0
					観察期間中	2018-06-06	46.5
					観察期間中	2018-06-06	46.5
					観察期間中	2018-07-04	45.2
					観察期間中	2018-07-04	45.2
					観察期間中	2018-08-01	47.5
					観察期間中	2018-08-29	47.1
					観察期間中	2018-10-03	46.1
					観察期間中	2018-10-31	48.6
					観察期間中	2018-11-29	46.5
					観察期間中	2018-11-29	46.5
					観察期間中	2018-12-26	47.4
					観察期間中	2019-01-23	45.5
					観察期間中	2019-02-20	46.6
					観察期間中	2019-03-13	46.4
					観察期間中	2019-04-10	47.3
					観察期間中	2019-05-08	46.7
					観察期間中	2019-06-05	44.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-03	45.6
					観察期間中	2019-07-31	45.5
					観察期間中	2019-09-04	47.8
					観察期間中	2019-10-02	44.8
					観察期間中	2019-11-06	46.6
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	6350
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	7190
					観察期間中	2018-01-10	6490
					観察期間中	2018-02-07	5160
					観察期間中	2018-03-07	5000
					観察期間中	2018-04-11	5610
					観察期間中	2018-05-09	5310
					観察期間中	2018-05-09	5310
					観察期間中	2018-06-06	5030
					観察期間中	2018-06-06	5030
					観察期間中	2018-07-04	6180
					観察期間中	2018-07-04	6180
					観察期間中	2018-08-01	5370
					観察期間中	2018-08-29	5160
					観察期間中	2018-10-03	4970
					観察期間中	2018-10-31	5090
					観察期間中	2018-11-29	4810
					観察期間中	2018-11-29	4810
					観察期間中	2018-12-26	4700
					観察期間中	2019-01-23	3920
					観察期間中	2019-02-20	4960
					観察期間中	2019-03-13	3930
					観察期間中	2019-04-10	4640

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-05-08	5360	
					観察期間中	2019-06-05	5100	
					観察期間中	2019-07-03	5070	
					観察期間中	2019-07-31	4520	
					観察期間中	2019-09-04	5030	
					観察期間中	2019-10-02	5130	
					観察期間中	2019-11-06	6220	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	82.0
						投与開始日又は開始直前	2017-12-06	88.7
						観察期間中	2018-01-10	86.2
						観察期間中	2018-02-07	82.6
						観察期間中	2018-03-07	86.5
						観察期間中	2018-04-11	84.0
						観察期間中	2018-05-09	81.4
						観察期間中	2018-05-09	81.4
						観察期間中	2018-06-06	78.3
						観察期間中	2018-06-06	78.3
						観察期間中	2018-07-04	88.2
						観察期間中	2018-07-04	88.2
						観察期間中	2018-08-01	77.9
						観察期間中	2018-08-29	78.2
						観察期間中	2018-10-03	75.1
						観察期間中	2018-10-31	74.8
						観察期間中	2018-11-29	77.3
						観察期間中	2018-11-29	77.3
						観察期間中	2018-12-26	66.6
						観察期間中	2019-01-23	56.1
観察期間中	2019-02-20	62.6						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-13	53.4
					観察期間中	2019-04-10	64.1
					観察期間中	2019-05-08	63.4
					観察期間中	2019-06-05	69.0
					観察期間中	2019-07-03	64.7
					観察期間中	2019-07-31	73.9
					観察期間中	2019-09-04	69.5
					観察期間中	2019-10-02	69.8
					観察期間中	2019-11-06	78.9
				リンパ球			
			(%)		投与開始日又は開始直前	2017-11-08	13.1
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	7.6
					観察期間中	2018-01-10	10.4
					観察期間中	2018-02-07	13.3
					観察期間中	2018-03-07	10.8
					観察期間中	2018-04-11	11.5
					観察期間中	2018-05-09	15.3
					観察期間中	2018-05-09	15.3
					観察期間中	2018-06-06	18.1
					観察期間中	2018-06-06	18.1
					観察期間中	2018-07-04	7.3
					観察期間中	2018-07-04	7.3
					観察期間中	2018-08-01	16.6
					観察期間中	2018-08-29	16.9
					観察期間中	2018-10-03	17.5
					観察期間中	2018-10-31	16.3
					観察期間中	2018-11-29	14.8
					観察期間中	2018-11-29	14.8
					観察期間中	2018-12-26	24.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-23	32.1
					観察期間中	2019-02-20	30.6
					観察期間中	2019-03-13	34.4
					観察期間中	2019-04-10	28.2
					観察期間中	2019-05-08	28.0
					観察期間中	2019-06-05	23.1
					観察期間中	2019-07-03	25.8
					観察期間中	2019-07-31	19.2
					観察期間中	2019-09-04	24.1
					観察期間中	2019-10-02	22.4
					観察期間中	2019-11-06	15.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.3
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	0.1
					観察期間中	2018-01-10	0.2
					観察期間中	2018-02-07	0.4
					観察期間中	2018-03-07	0.2
					観察期間中	2018-04-11	0.4
					観察期間中	2018-05-09	0.2
					観察期間中	2018-05-09	0.2
					観察期間中	2018-06-06	0.4
					観察期間中	2018-06-06	0.4
					観察期間中	2018-07-04	0.3
					観察期間中	2018-07-04	0.3
					観察期間中	2018-08-01	0.6
					観察期間中	2018-08-29	0.4
					観察期間中	2018-10-03	0.8
					観察期間中	2018-10-31	0.6
					観察期間中	2018-11-29	0.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-29	0.6	
					観察期間中	2018-12-26	0.4	
					観察期間中	2019-01-23	0.8	
					観察期間中	2019-02-20	0.6	
					観察期間中	2019-03-13	0.5	
					観察期間中	2019-04-10	0.4	
					観察期間中	2019-05-08	0.7	
					観察期間中	2019-06-05	1.0	
					観察期間中	2019-07-03	0.8	
					観察期間中	2019-07-31	0.7	
					観察期間中	2019-09-04	0.6	
					観察期間中	2019-10-02	0.8	
					観察期間中	2019-11-06	0.5	
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08
						投与開始日又は開始直前	2017-12-06	0.1
						観察期間中	2018-01-10	0.3
						観察期間中	2018-02-07	0.6
						観察期間中	2018-03-07	0.4
						観察期間中	2018-04-11	0.9
						観察期間中	2018-05-09	0.8
						観察期間中	2018-05-09	0.8
						観察期間中	2018-06-06	0.8
						観察期間中	2018-06-06	0.8
						観察期間中	2018-07-04	0.2
						観察期間中	2018-07-04	0.2
						観察期間中	2018-08-01	0.6
						観察期間中	2018-08-29	1.0
						観察期間中	2018-10-03	2.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-10-31	2.2	
					観察期間中	2018-11-29	1.9	
					観察期間中	2018-11-29	1.9	
					観察期間中	2018-12-26	2.3	
					観察期間中	2019-01-23	3.1	
					観察期間中	2019-02-20	2.0	
					観察期間中	2019-03-13	4.8	
					観察期間中	2019-04-10	3.4	
					観察期間中	2019-05-08	3.2	
					観察期間中	2019-06-05	2.2	
					観察期間中	2019-07-03	3.6	
					観察期間中	2019-07-31	1.8	
					観察期間中	2019-09-04	1.8	
					観察期間中	2019-10-02	2.7	
					観察期間中	2019-11-06	1.1	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	4.3
						投与開始日又は開始直前	2017-12-06	3.5
						観察期間中	2018-01-10	2.9
						観察期間中	2018-02-07	3.1
						観察期間中	2018-03-07	2.1
						観察期間中	2018-04-11	3.2
						観察期間中	2018-05-09	2.3
						観察期間中	2018-05-09	2.3
						観察期間中	2018-06-06	2.4
						観察期間中	2018-06-06	2.4
						観察期間中	2018-07-04	4.0
						観察期間中	2018-07-04	4.0
						観察期間中	2018-08-01	4.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-29	3.5
					観察期間中	2018-10-03	4.6
					観察期間中	2018-10-31	6.1
					観察期間中	2018-11-29	5.4
					観察期間中	2018-11-29	5.4
					観察期間中	2018-12-26	6.4
					観察期間中	2019-01-23	7.9
					観察期間中	2019-02-20	4.2
					観察期間中	2019-03-13	6.9
					観察期間中	2019-04-10	3.9
					観察期間中	2019-05-08	4.7
					観察期間中	2019-06-05	4.7
					観察期間中	2019-07-03	5.1
					観察期間中	2019-07-31	4.4
					観察期間中	2019-09-04	4.0
					観察期間中	2019-10-02	4.3
					観察期間中	2019-11-06	4.2
				血小板数			
			(10 ⁴ /μL)		投与開始日又は開始直前	2017-11-08	18.4
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	20.1
					観察期間中	2018-01-10	18.5
					観察期間中	2018-02-07	18.5
					観察期間中	2018-03-07	19.5
					観察期間中	2018-04-11	19.5
					観察期間中	2018-05-09	19.5
					観察期間中	2018-05-09	19.5
					観察期間中	2018-06-06	18.6
					観察期間中	2018-06-06	18.6
					観察期間中	2018-07-04	19.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-04	19.6
					観察期間中	2018-08-01	19.9
					観察期間中	2018-08-29	18.8
					観察期間中	2018-10-03	17.2
					観察期間中	2018-10-31	17.6
					観察期間中	2018-11-29	18.0
					観察期間中	2018-11-29	18.0
					観察期間中	2018-12-26	17.2
					観察期間中	2019-01-23	16.2
					観察期間中	2019-02-20	19.6
					観察期間中	2019-03-13	17.5
					観察期間中	2019-04-10	18.4
					観察期間中	2019-05-08	19.2
					観察期間中	2019-06-05	19.7
					観察期間中	2019-07-03	19.0
					観察期間中	2019-07-31	19.3
					観察期間中	2019-09-04	19.6
					観察期間中	2019-10-02	18.8
					観察期間中	2019-11-06	20.4
					好中球数		
投与開始日又は開始直前	2017-12-06	6377.53					
観察期間中	2018-01-10	5594.38					
観察期間中	2018-02-07	4262.16					
観察期間中	2018-03-07	4325					
観察期間中	2018-04-11	4712.4					
観察期間中	2018-05-09	4322.34					
観察期間中	2018-05-09	4322.34					
観察期間中	2018-06-06	3938.49					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-06	3938.49
					観察期間中	2018-07-04	5450.76
					観察期間中	2018-07-04	5450.76
					観察期間中	2018-08-01	4183.23
					観察期間中	2018-08-29	4035.12
					観察期間中	2018-10-03	3732.47
					観察期間中	2018-10-31	3807.32
					観察期間中	2018-11-29	3718.13
					観察期間中	2018-11-29	3718.13
					観察期間中	2018-12-26	3130.2
					観察期間中	2019-01-23	2199.12
					観察期間中	2019-02-20	3104.96
					観察期間中	2019-03-13	2098.62
					観察期間中	2019-04-10	2974.24
					観察期間中	2019-05-08	3398.24
					観察期間中	2019-06-05	3519
					観察期間中	2019-07-03	3280.29
					観察期間中	2019-07-31	3340.28
					観察期間中	2019-09-04	3495.85
					観察期間中	2019-10-02	3580.74
					観察期間中	2019-11-06	4907.58
血液生化学検査	AST(GOT)		(IU/L)	投与開始日又は開始直前		2017-11-08	16
						2017-12-06	15
				観察期間中		2018-01-10	18
				観察期間中		2018-02-07	21
				観察期間中		2018-03-07	22
				観察期間中		2018-04-11	17
				観察期間中		2018-05-09	18

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-09	18
					観察期間中	2018-06-06	19
					観察期間中	2018-06-06	19
					観察期間中	2018-07-04	17
					観察期間中	2018-07-04	17
					観察期間中	2018-08-01	28
					観察期間中	2018-08-29	19
					観察期間中	2018-10-03	30
					観察期間中	2018-10-31	27
					観察期間中	2018-11-29	25
					観察期間中	2018-11-29	25
					観察期間中	2018-12-26	45
					観察期間中	2019-01-23	29
					観察期間中	2019-02-20	20
					観察期間中	2019-03-13	20
					観察期間中	2019-04-10	17
					観察期間中	2019-05-08	17
					観察期間中	2019-06-05	17
					観察期間中	2019-07-03	18
					観察期間中	2019-07-31	16
					観察期間中	2019-09-04	19
					観察期間中	2019-10-02	19
					観察期間中	2019-11-06	18
				ALT(GPT)			
				(IU/L)			
					投与開始日又は開始直前	2017-11-08	13
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	12
					観察期間中	2018-01-10	19
					観察期間中	2018-02-07	19
					観察期間中	2018-03-07	22

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-11	12
					観察期間中	2018-05-09	14
					観察期間中	2018-05-09	14
					観察期間中	2018-06-06	17
					観察期間中	2018-06-06	17
					観察期間中	2018-07-04	13
					観察期間中	2018-07-04	13
					観察期間中	2018-08-01	46
					観察期間中	2018-08-29	18
					観察期間中	2018-10-03	30
					観察期間中	2018-10-31	35
					観察期間中	2018-11-29	28
					観察期間中	2018-11-29	28
					観察期間中	2018-12-26	58
					観察期間中	2019-01-23	42
					観察期間中	2019-02-20	22
					観察期間中	2019-03-13	16
					観察期間中	2019-04-10	14
					観察期間中	2019-05-08	15
					観察期間中	2019-06-05	11
					観察期間中	2019-07-03	14
					観察期間中	2019-07-31	11
					観察期間中	2019-09-04	13
					観察期間中	2019-10-02	13
					観察期間中	2019-11-06	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	18
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	17
					観察期間中	2018-01-10	17

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-07	15
					観察期間中	2018-03-07	14
					観察期間中	2018-04-11	12
					観察期間中	2018-05-09	14
					観察期間中	2018-05-09	14
					観察期間中	2018-06-06	15
					観察期間中	2018-06-06	15
					観察期間中	2018-07-04	14
					観察期間中	2018-07-04	14
					観察期間中	2018-08-01	19
					観察期間中	2018-08-29	16
					観察期間中	2018-10-03	15
					観察期間中	2018-10-31	14
					観察期間中	2018-11-29	14
					観察期間中	2018-11-29	14
					観察期間中	2018-12-26	15
					観察期間中	2019-01-23	15
					観察期間中	2019-02-20	14
					観察期間中	2019-03-13	13
					観察期間中	2019-04-10	10
					観察期間中	2019-05-08	11
					観察期間中	2019-06-05	13
					観察期間中	2019-07-03	14
					観察期間中	2019-07-31	14
					観察期間中	2019-09-04	15
観察期間中	2019-10-02	14					
観察期間中	2019-11-06	13					
LDH		(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	154		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	154
					観察期間中	2018-01-10	166
					観察期間中	2018-02-07	170
					観察期間中	2018-03-07	178
					観察期間中	2018-04-11	158
					観察期間中	2018-05-09	161
					観察期間中	2018-05-09	161
					観察期間中	2018-06-06	163
					観察期間中	2018-06-06	163
					観察期間中	2018-07-04	163
					観察期間中	2018-07-04	163
					観察期間中	2018-08-01	170
					観察期間中	2018-08-29	161
					観察期間中	2018-10-03	172
					観察期間中	2018-10-31	182
					観察期間中	2018-11-29	178
					観察期間中	2018-11-29	178
					観察期間中	2018-12-26	196
					観察期間中	2019-01-23	188
					観察期間中	2019-02-20	161
					観察期間中	2019-03-13	160
					観察期間中	2019-04-10	150
					観察期間中	2019-05-08	161
					観察期間中	2019-06-05	170
					観察期間中	2019-07-03	150
					観察期間中	2019-07-31	141
					観察期間中	2019-09-04	147
					観察期間中	2019-10-02	150

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-11-06	159
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.7
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	0.8
					観察期間中	2018-01-10	0.8
					観察期間中	2018-02-07	0.9
					観察期間中	2018-03-07	0.9
					観察期間中	2018-04-11	1.3
					観察期間中	2018-05-09	1.1
					観察期間中	2018-05-09	1.1
					観察期間中	2018-06-06	1.0
					観察期間中	2018-06-06	1.0
					観察期間中	2018-07-04	1.5
					観察期間中	2018-07-04	1.5
					観察期間中	2018-08-01	1.1
					観察期間中	2018-08-29	1.4
					観察期間中	2018-10-03	1.0
					観察期間中	2018-10-31	1.4
					観察期間中	2018-11-29	1.3
					観察期間中	2018-11-29	1.3
					観察期間中	2018-12-26	1.1
					観察期間中	2019-01-23	1.2
					観察期間中	2019-02-20	1.5
					観察期間中	2019-03-13	1.1
					観察期間中	2019-04-10	2.1
					観察期間中	2019-05-08	1.1
					観察期間中	2019-06-05	1.3
					観察期間中	2019-07-03	1.2
					観察期間中	2019-07-31	1.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-04	2.1
					観察期間中	2019-10-02	1.3
					観察期間中	2019-11-06	1.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	0.73
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	0.71
					観察期間中	2018-01-10	0.77
					観察期間中	2018-02-07	0.69
					観察期間中	2018-03-07	0.76
					観察期間中	2018-04-11	0.72
					観察期間中	2019-04-10	0.79
					観察期間中	2019-05-08	0.82
					観察期間中	2019-06-05	0.72
					観察期間中	2019-07-03	0.80
					観察期間中	2019-07-31	0.79
					観察期間中	2019-09-04	0.80
					観察期間中	2019-10-02	0.83
					観察期間中	2019-11-06	0.83
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	13.2
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	14.4
					観察期間中	2018-01-10	12.8
					観察期間中	2018-02-07	17.4
					観察期間中	2018-03-07	15.1
					観察期間中	2018-04-11	12.6
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	132
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	134
					観察期間中	2018-01-10	145
					観察期間中	2018-02-07	142
					観察期間中	2018-03-07	142

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-11	134
					観察期間中	2018-05-09	143
					観察期間中	2018-05-09	143
					観察期間中	2018-06-06	137
					観察期間中	2018-06-06	137
					観察期間中	2018-07-04	121
					観察期間中	2018-07-04	121
					観察期間中	2018-08-01	150
					観察期間中	2018-08-29	142
					観察期間中	2018-10-03	125
					観察期間中	2018-10-31	140
					観察期間中	2018-11-29	132
					観察期間中	2018-11-29	132
					観察期間中	2018-12-26	140
					観察期間中	2019-01-23	129
					観察期間中	2019-02-20	149
					観察期間中	2019-03-13	138
					観察期間中	2019-04-10	131
					観察期間中	2019-05-08	145
					観察期間中	2019-06-05	132
					観察期間中	2019-07-03	144
					観察期間中	2019-07-31	136
					観察期間中	2019-09-04	140
					観察期間中	2019-10-02	127
					観察期間中	2019-11-06	141
				中性脂肪(TG)			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-11-08	34
					投与開始日又は開始直前	2017-12-06	49
					観察期間中	2018-04-11	68

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-09	55
					観察期間中	2018-05-09	55
					観察期間中	2018-06-06	38
					観察期間中	2018-06-06	38
					観察期間中	2018-07-04	35
					観察期間中	2018-07-04	35
					観察期間中	2018-08-01	93
					観察期間中	2018-08-29	57
					観察期間中	2018-10-03	58
					観察期間中	2018-10-31	48
					観察期間中	2018-11-29	52
					観察期間中	2018-11-29	52
					観察期間中	2018-12-26	55
					観察期間中	2019-01-23	45
					観察期間中	2019-02-20	70
					観察期間中	2019-03-13	65
					観察期間中	2019-04-10	53
					観察期間中	2019-05-08	60
					観察期間中	2019-06-05	103
					観察期間中	2019-07-03	75
					観察期間中	2019-07-31	56
					観察期間中	2019-09-04	55
					観察期間中	2019-10-02	64
					観察期間中	2019-11-06	52
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)		(mg/L)	投与開始日又は開始直前		2017-11-08	4
						2017-12-06	2.2
					観察期間中	2018-01-10	0.1
					観察期間中	2018-02-07	0.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-07	0.1
					観察期間中	2018-04-11	0.1
					観察期間中	2018-05-09	0.2
					観察期間中	2018-05-09	0.2
					観察期間中	2018-06-06	0.2
					観察期間中	2018-06-06	0.2
					観察期間中	2018-07-04	0.1
					観察期間中	2018-07-04	0.1
					観察期間中	2018-08-01	0.2
					観察期間中	2018-08-29	0.2
					観察期間中	2018-10-03	0.5
					観察期間中	2018-10-31	0.4
					観察期間中	2018-11-29	0.4
					観察期間中	2018-11-29	0.4
					観察期間中	2018-12-26	1.5
					観察期間中	2019-01-23	0.9
					観察期間中	2019-02-20	0.2
					観察期間中	2019-03-13	0.5
					観察期間中	2019-04-10	0.1
					観察期間中	2019-05-08	0.2
					観察期間中	2019-06-05	0.3
					観察期間中	2019-07-03	0.2
					観察期間中	2019-07-31	0.2
					観察期間中	2019-09-04	0.1
					観察期間中	2019-10-02	0.3
					観察期間中	2019-11-06	0.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2018-01-10	16.0
					観察期間中	2018-02-07	14.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
 解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	男	7	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-04-11	9.3	
							観察期間中	2018-05-09	12.3	
							観察期間中	2018-05-09	12.3	
							観察期間中	2018-06-06	9.9	
							観察期間中	2018-06-06	9.9	
							観察期間中	2018-07-04	8.4	
							観察期間中	2018-08-01	10.2	
				投与開始日又は開始直前	2017-05-15	482				
					観察期間中	2017-06-09	482			
					観察期間中	2017-07-31	497			
					観察期間中	2017-08-07	479			
					観察期間中	2017-11-06	453			
					投与24週又は中止時	2017-11-06	453			
					観察期間中	2017-12-20	521			
					観察期間中	2018-02-19	473			
					観察期間中	2018-06-11	512			
					観察期間中	2018-08-06	495			
					観察期間中	2018-11-12	489			
					観察期間中	2019-02-04	478			
					観察期間中	2019-04-22	455			
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	12.3	
								観察期間中	2017-06-09	12.4
								観察期間中	2017-07-31	12.8
								観察期間中	2017-08-07	12.2
				観察期間中				2017-11-06	11.7	
				投与24週又は中止時				2017-11-06	11.7	
				観察期間中				2017-12-20	13.5	
				観察期間中				2018-02-19	12.1	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-11	13.6
					観察期間中	2018-08-06	13.2
					観察期間中	2018-11-12	13.3
					観察期間中	2019-02-04	13.4
					観察期間中	2019-04-22	12.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	36.7
					観察期間中	2017-06-09	37.0
					観察期間中	2017-07-31	38.4
					観察期間中	2017-08-07	36.6
					観察期間中	2017-11-06	35.3
					投与24週又は中止時	2017-11-06	35.3
					観察期間中	2017-12-20	40.6
					観察期間中	2018-02-19	37.6
					観察期間中	2018-06-11	41.4
					観察期間中	2018-08-06	40.0
					観察期間中	2018-11-12	39.8
					観察期間中	2019-02-04	39.0
					観察期間中	2019-04-22	36.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	5500
					観察期間中	2017-06-09	6900
					観察期間中	2017-07-31	6400
					観察期間中	2017-08-07	7200
					観察期間中	2017-11-06	5500
					投与24週又は中止時	2017-11-06	5500
					観察期間中	2017-12-20	6300
					観察期間中	2018-02-19	9900
					観察期間中	2018-06-11	5800
					観察期間中	2018-08-06	4200

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-11-12	5600		
					観察期間中	2019-02-04	3900		
					観察期間中	2019-04-22	6000		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	34	
							観察期間中	2017-06-09	60
							観察期間中	2017-07-31	49
							観察期間中	2017-08-07	41
							観察期間中	2017-11-06	42.8
							投与24週又は中止時	2017-11-06	42.8
							観察期間中	2017-12-20	43.3
							観察期間中	2018-02-19	54.7
							観察期間中	2018-06-11	37.5
							観察期間中	2018-08-06	30.3
							観察期間中	2018-11-12	35.2
							観察期間中	2019-02-04	36.1
							観察期間中	2019-04-22	37.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	56	
							観察期間中	2017-06-09	27
							観察期間中	2017-07-31	39
							観察期間中	2017-08-07	49
							観察期間中	2017-11-06	41.8
							投与24週又は中止時	2017-11-06	41.8
							観察期間中	2017-12-20	34.6
							観察期間中	2018-02-19	35.8
							観察期間中	2018-06-11	50.9
							観察期間中	2018-08-06	56.6
							観察期間中	2018-11-12	52.5
							観察期間中	2019-02-04	47.8

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-04-22	46.1
							観察期間中	2017-05-15	1.0
							観察期間中	2017-06-09	1.0
							観察期間中	2017-07-31	2.0
							観察期間中	2017-08-07	1.0
							観察期間中	2017-11-06	1.5
							投与24週又は中止時	2017-11-06	1.5
							観察期間中	2017-12-20	1.4
							観察期間中	2018-02-19	0.9
							観察期間中	2018-06-11	1.4
							観察期間中	2018-08-06	1.7
							観察期間中	2018-11-12	1.2
							観察期間中	2019-02-04	0.8
							観察期間中	2019-04-22	1.5
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-05-15	4.0
							観察期間中	2017-06-09	1.0
							観察期間中	2017-07-31	0.0
							観察期間中	2017-08-07	5.0
							観察期間中	2017-11-06	8.6
							投与24週又は中止時	2017-11-06	8.6
							観察期間中	2017-12-20	12.9
							観察期間中	2018-02-19	4.8
							観察期間中	2018-06-11	5.2
							観察期間中	2018-08-06	5.2
							観察期間中	2018-11-12	6.0
							観察期間中	2019-02-04	9.6
							観察期間中	2019-04-22	10.4
単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	5.0					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-06-09	10		
					観察期間中	2017-07-31	9.0		
					観察期間中	2017-08-07	4.0		
					観察期間中	2017-11-06	5.3		
					投与24週又は中止時	2017-11-06	5.3		
					観察期間中	2017-12-20	7.8		
					観察期間中	2018-02-19	3.8		
					観察期間中	2018-06-11	5.0		
					観察期間中	2018-08-06	6.2		
					観察期間中	2018-11-12	5.1		
					観察期間中	2019-02-04	5.7		
					観察期間中	2019-04-22	4.9		
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	35.1	
					観察期間中	2017-06-09	43.8		
					観察期間中	2017-07-31	25.4		
					観察期間中	2017-08-07	46.3		
					観察期間中	2017-11-06	31.5		
					投与24週又は中止時	2017-11-06	31.5		
					観察期間中	2017-12-20	33.2		
					観察期間中	2018-02-19	34.7		
					観察期間中	2018-06-11	33.8		
					観察期間中	2018-08-06	29.7		
					観察期間中	2018-11-12	30.3		
					観察期間中	2019-02-04	24.2		
					観察期間中	2019-04-22	26.5		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	1870
						観察期間中	2017-06-09	4140	
						観察期間中	2017-07-31	3136	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値						
						観察期間中	2017-08-07	2952						
						観察期間中	2017-11-06	2354						
						投与24週又は中止時	2017-11-06	2354						
						観察期間中	2017-12-20	2727.9						
						観察期間中	2018-02-19	5415.3						
						観察期間中	2018-06-11	2175						
						観察期間中	2018-08-06	1272.6						
						観察期間中	2018-11-12	1971.2						
						観察期間中	2019-02-04	1407.9						
						観察期間中	2019-04-22	2226						
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	17					
								観察期間中	2017-06-09	20				
								観察期間中	2017-07-31	19				
								観察期間中	2017-08-07	20				
								観察期間中	2017-11-06	20				
								投与24週又は中止時	2017-11-06	20				
								観察期間中	2017-12-20	21				
								観察期間中	2018-02-19	19				
								観察期間中	2018-06-11	20				
								観察期間中	2018-08-06	24				
								観察期間中	2018-11-12	20				
								観察期間中	2019-02-04	21				
								観察期間中	2019-04-22	20				
									ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	6	
												観察期間中	2017-06-09	13
												観察期間中	2017-07-31	9
												観察期間中	2017-08-07	9
												観察期間中	2017-11-06	9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-11-06	9
					観察期間中	2017-12-20	8
					観察期間中	2018-02-19	8
					観察期間中	2018-06-11	8
					観察期間中	2018-08-06	11
					観察期間中	2018-11-12	9
					観察期間中	2019-02-04	11
					観察期間中	2019-04-22	7
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	10
					観察期間中	2017-06-09	12
					観察期間中	2017-07-31	10
					観察期間中	2017-08-07	10
					観察期間中	2017-11-06	9
					投与24週又は中止時	2017-11-06	9
					観察期間中	2017-12-20	11
					観察期間中	2018-02-19	11
					観察期間中	2018-06-11	10
					観察期間中	2018-08-06	11
					観察期間中	2018-11-12	12
					観察期間中	2019-02-04	12
					観察期間中	2019-04-22	11
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	181
					観察期間中	2017-06-09	204
					観察期間中	2017-07-31	217
					観察期間中	2017-08-07	189
					観察期間中	2017-11-06	205
					投与24週又は中止時	2017-11-06	205
					観察期間中	2017-12-20	219

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2018-02-19	219
					観察期間中	2018-06-11	195
					観察期間中	2018-08-06	197
					観察期間中	2018-11-12	182
					観察期間中	2019-02-04	194
					観察期間中	2019-04-22	183
					投与開始日又は開始直前	2017-05-15	0.4
					観察期間中	2017-06-09	0.5
					観察期間中	2017-07-31	0.6
					観察期間中	2017-08-07	0.5
					観察期間中	2017-11-06	0.6
					投与24週又は中止時	2017-11-06	0.6
					観察期間中	2017-12-20	0.5
					観察期間中	2018-02-19	0.6
					観察期間中	2018-06-11	0.5
					観察期間中	2018-08-06	0.7
					観察期間中	2018-11-12	0.5
					観察期間中	2019-02-04	0.4
					観察期間中	2019-04-22	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	0.36
					観察期間中	2017-06-09	0.36
					観察期間中	2017-07-31	0.44
					観察期間中	2017-08-07	0.42
					観察期間中	2017-11-06	0.50
					投与24週又は中止時	2017-11-06	0.5
					観察期間中	2017-12-20	0.43
					観察期間中	2018-02-19	0.54
					観察期間中	2018-06-11	0.47

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-08-06	0.48	
						観察期間中	2018-11-12	0.45	
						観察期間中	2019-02-04	0.45	
						観察期間中	2019-04-22	0.44	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	11	
						観察期間中	2017-06-09	9	
						観察期間中	2017-07-31	12	
						観察期間中	2017-08-07	17	
						観察期間中	2017-11-06	16	
						投与24週又は中止時	2017-11-06	16	
						観察期間中	2017-12-20	12	
						観察期間中	2018-02-19	10	
						観察期間中	2018-06-11	13	
						観察期間中	2018-08-06	17	
						観察期間中	2018-11-12	15	
						観察期間中	2019-02-04	10	
						観察期間中	2019-04-22	13	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	0.6
							観察期間中	2017-06-09	11.8
							観察期間中	2017-07-31	11.7
							観察期間中	2017-08-07	0.3
							観察期間中	2017-11-06	0.3
							投与24週又は中止時	2017-11-06	0.3
							観察期間中	2017-12-20	2.2
							観察期間中	2018-02-19	0.2
							観察期間中	2018-06-11	0.2
							観察期間中	2018-08-06	0.2
							観察期間中	2018-11-12	0.2

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■	女	23	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2.4			
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-04-22	0.2		
							投与開始日又は開始直前	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-05-15	2.5以下
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-07-31	103		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-08-07	2.5以下		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2017-11-06	2.5以下		
							投与24週又は中止時	観察期間中	2017-11-06	2.5以下		
							投与24週又は中止時	観察期間中	2017-12-20	10.5		
							投与24週又は中止時	観察期間中	2018-02-19	2.5以下		
							投与24週又は中止時	観察期間中	2018-06-11	2.5以下		
							投与24週又は中止時	観察期間中	2018-08-06	2.5以下		
							投与24週又は中止時	観察期間中	2018-11-12	2.5以下		
							投与24週又は中止時	観察期間中	2019-02-04	7.9		
							投与24週又は中止時	観察期間中	2019-04-22	2.5以下		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-03-09	481		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-04-06	484		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-05-09	461		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-06-08	465		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-07-06	505		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-08-27	481		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-09-28	490		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-10-29	496		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-11-28	461		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2018-12-26	477		
							投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-01-23	493		
投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-02-20	492									
投与48週又は中止時	観察期間中	2019-02-20	492									
投与48週又は中止時	観察期間中	2019-03-22	500									

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-19	518
					観察期間中	2019-04-26	535
					観察期間中	2019-05-17	507
					観察期間中	2019-06-14	458
					観察期間中	2019-07-10	476
					観察期間中	2019-10-30	507
					観察期間中	2019-11-27	444
					観察期間中	2020-01-15	382
					観察期間中	2020-02-04	454
					観察期間中	2020-02-25	506
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	10.3
					観察期間中	2018-04-06	9.9
					観察期間中	2018-05-09	9.7
					観察期間中	2018-06-08	9.8
					観察期間中	2018-07-06	10.3
					観察期間中	2018-08-27	10
					観察期間中	2018-09-28	10.1
					観察期間中	2018-10-29	10.4
					観察期間中	2018-11-28	9.6
					観察期間中	2018-12-26	9.7
					観察期間中	2019-01-23	10.3
					観察期間中	2019-02-20	10.6
					投与48週又は中止時	2019-02-20	10.6
					観察期間中	2019-03-22	10.7
					観察期間中	2019-04-19	11.4
					観察期間中	2019-04-26	11.9
					観察期間中	2019-05-17	11.5
					観察期間中	2019-06-14	10.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-10	11.3
					観察期間中	2019-10-30	11.9
					観察期間中	2019-11-27	10.3
					観察期間中	2020-01-15	8.5
					観察期間中	2020-02-04	10.2
					観察期間中	2020-02-25	11.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	34.2
					観察期間中	2018-04-06	33.4
					観察期間中	2018-05-09	32.6
					観察期間中	2018-06-08	32.9
					観察期間中	2018-07-06	34.3
					観察期間中	2018-08-27	33.7
					観察期間中	2018-09-28	33.2
					観察期間中	2018-10-29	34.9
					観察期間中	2018-11-28	32.2
					観察期間中	2018-12-26	33.3
					観察期間中	2019-01-23	35.1
					観察期間中	2019-02-20	34.9
					投与48週又は中止時	2019-02-20	34.9
					観察期間中	2019-03-22	36.0
					観察期間中	2019-04-19	38.1
					観察期間中	2019-04-26	39.2
					観察期間中	2019-05-17	37.7
					観察期間中	2019-06-14	34.7
					観察期間中	2019-07-10	37.1
					観察期間中	2019-10-30	38.3
					観察期間中	2019-11-27	33.6
					観察期間中	2020-01-15	28.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値								
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2020-02-04	33.3						
							観察期間中	2020-02-25	37.2						
							観察期間中	2018-03-09	10300						
							観察期間中	2018-04-06	5400						
							観察期間中	2018-05-09	6900						
							観察期間中	2018-06-08	8200						
							観察期間中	2018-07-06	8000						
							観察期間中	2018-08-27	10600						
							観察期間中	2018-09-28	9900						
							観察期間中	2018-10-29	5500						
							観察期間中	2018-11-28	5800						
							観察期間中	2018-12-26	5300						
							観察期間中	2019-01-23	5000						
							観察期間中	2019-02-20	6500						
							投与48週又は中止時	2019-02-20	6500						
							観察期間中	2019-03-22	5700						
							観察期間中	2019-04-19	5200						
							観察期間中	2019-04-26	9300						
							観察期間中	2019-05-17	5800						
							観察期間中	2019-06-14	5700						
							観察期間中	2019-07-10	6000						
							観察期間中	2019-10-30	7800						
							観察期間中	2019-11-27	5600						
							観察期間中	2020-01-15	4900						
							観察期間中	2020-02-04	6100						
							観察期間中	2020-02-25	5900						
											好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	57
														観察期間中	2018-04-06

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-05-09	46		
					観察期間中	2018-06-08	44.6		
					観察期間中	2018-07-06	42		
					観察期間中	2018-08-27	68.9		
					観察期間中	2018-09-28	36		
					観察期間中	2019-02-20	52.8		
					投与48週又は中止時	2019-02-20	52.8		
					観察期間中	2019-03-22	37.9		
					観察期間中	2019-04-19	47.2		
					観察期間中	2019-05-17	41.3		
					観察期間中	2019-06-14	43.5		
					観察期間中	2019-07-10	43.0		
					観察期間中	2019-10-30	57.5		
					観察期間中	2019-11-27	45.6		
					観察期間中	2020-01-15	37.5		
					観察期間中	2020-02-04	68.9		
					観察期間中	2020-02-25	52.2		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	15.9
					観察期間中	2018-04-06	41		
					観察期間中	2018-05-09	39		
					観察期間中	2018-06-08	41.7		
					観察期間中	2018-07-06	38		
					観察期間中	2018-08-27	19.9		
					観察期間中	2018-09-28	54		
					観察期間中	2018-10-29	41.0		
観察期間中	2018-11-28	38.0							
観察期間中	2018-12-26	49.0							
観察期間中	2019-01-23	46.0							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-02-20	37.4		
					投与48週又は中止時	2019-02-20	37.4		
					観察期間中	2019-03-22	46.9		
					観察期間中	2019-04-19	39.5		
					観察期間中	2019-04-26	9.0		
					観察期間中	2019-05-17	47.4		
					観察期間中	2019-06-14	44.7		
					観察期間中	2019-07-10	44.4		
					観察期間中	2019-10-30	31.3		
					観察期間中	2019-11-27	40.6		
					観察期間中	2020-01-15	48.5		
					観察期間中	2020-02-04	22.7		
					観察期間中	2020-02-25	38.9		
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	0.1
					観察期間中	2018-04-06	0.5		
				観察期間中	2018-05-09	3			
				観察期間中	2018-06-08	0.6			
				観察期間中	2018-07-06	1			
				観察期間中	2018-08-27	0.4			
				観察期間中	2018-09-28	0			
				観察期間中	2018-10-29	2.0			
				観察期間中	2018-11-28	3.0			
				観察期間中	2018-12-26	2.0			
				観察期間中	2019-01-23	2.0			
				観察期間中	2019-02-20	0.6			
				投与48週又は中止時	2019-02-20	0.6			
				観察期間中	2019-03-22	0.5			
				観察期間中	2019-04-19	0.6			

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-26	0.0
						観察期間中	2019-05-17	0.5
						観察期間中	2019-06-14	0.5
						観察期間中	2019-07-10	0.7
						観察期間中	2019-10-30	0.4
						観察期間中	2019-11-27	0.5
						観察期間中	2020-01-15	0.4
						観察期間中	2020-02-04	0.5
						観察期間中	2020-02-25	0.7
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	0.7
						観察期間中	2018-04-06	4.3
						観察期間中	2018-05-09	1
						観察期間中	2018-06-08	6.1
						観察期間中	2018-07-06	10
						観察期間中	2018-08-27	4.4
						観察期間中	2018-09-28	6
						観察期間中	2018-10-29	8.0
						観察期間中	2018-11-28	9.0
						観察期間中	2018-12-26	4.0
						観察期間中	2019-01-23	7.5
						観察期間中	2019-02-20	4.0
						投与48週又は中止時	2019-02-20	4
						観察期間中	2019-03-22	7.6
						観察期間中	2019-04-19	4.4
						観察期間中	2019-04-26	4.0
						観察期間中	2019-05-17	4.5
						観察期間中	2019-06-14	5.1
						観察期間中	2019-07-10	5.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2019-10-30	4.5
						観察期間中	2019-11-27	5.9
						観察期間中	2020-01-15	6.1
						観察期間中	2020-02-04	2.0
						観察期間中	2020-02-25	2.5
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	4.8
						観察期間中	2018-04-06	7.3
						観察期間中	2018-05-09	11
						観察期間中	2018-06-08	7
						観察期間中	2018-07-06	9
						観察期間中	2018-08-27	6.4
						観察期間中	2018-09-28	4
						観察期間中	2018-10-29	10.0
						観察期間中	2018-11-28	12.0
						観察期間中	2018-12-26	6.0
						観察期間中	2019-01-23	6.0
						観察期間中	2019-02-20	5.2
						投与48週又は中止時	2019-02-20	5.2
						観察期間中	2019-03-22	7.1
						観察期間中	2019-04-19	8.3
						観察期間中	2019-04-26	5.0
						観察期間中	2019-05-17	6.3
						観察期間中	2019-06-14	6.2
						観察期間中	2019-07-10	6.3
						観察期間中	2019-10-30	6.3
						観察期間中	2019-11-27	7.4
						観察期間中	2020-01-15	7.5
						観察期間中	2020-02-04	5.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-25	5.7
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	71.7
					観察期間中	2018-04-06	42.7
					観察期間中	2018-05-09	46.5
					観察期間中	2018-06-08	42.5
					観察期間中	2018-07-06	36.6
					観察期間中	2018-08-27	50.3
					観察期間中	2018-09-28	43.8
					観察期間中	2018-10-29	33.4
					観察期間中	2018-11-28	31.2
					観察期間中	2018-12-26	34.0
					観察期間中	2019-01-23	29.7
					観察期間中	2019-02-20	38.9
					投与48週又は中止時	2019-02-20	38.9
					観察期間中	2019-03-22	36.7
					観察期間中	2019-04-19	34.8
					観察期間中	2019-04-26	23.9
					観察期間中	2019-05-17	41.5
					観察期間中	2019-06-14	30.2
					観察期間中	2019-07-10	38.7
					観察期間中	2019-10-30	38.8
					観察期間中	2019-11-27	35.2
					観察期間中	2020-01-15	42.9
					観察期間中	2020-02-04	38.0
					観察期間中	2020-02-25	41.5
				好中球数 (μL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	5871
					観察期間中	2018-04-06	2532.6
					観察期間中	2018-05-09	3174

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2018-06-08	3657.2			
					観察期間中	2018-07-06	3360			
					観察期間中	2018-08-27	7303.4			
					観察期間中	2018-09-28	3564			
					観察期間中	2019-02-20	3432			
					投与48週又は中止時	2019-02-20	3432			
					観察期間中	2019-03-22	2160.3			
					観察期間中	2019-04-19	2454.4			
					観察期間中	2019-05-17	2395.4			
					観察期間中	2019-06-14	2479.5			
					観察期間中	2019-07-10	2580			
					観察期間中	2019-10-30	4485			
					観察期間中	2019-11-27	2553.6			
					観察期間中	2020-01-15	1837.5			
					観察期間中	2020-02-04	4202.9			
					観察期間中	2020-02-25	3079.8			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	11
					観察期間中				2018-04-06	13
					観察期間中				2018-05-09	13
					観察期間中				2018-06-08	14
観察期間中				2018-07-06	15					
観察期間中				2018-08-27	12					
観察期間中				2018-09-28	15					
観察期間中				2018-10-29	20					
観察期間中				2018-11-28	20					
観察期間中				2018-12-26	16					
観察期間中				2019-01-23	18					
観察期間中				2019-02-20	16					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	10	ALT(GPT)	(IU/L)	投与48週又は中止時	2019-02-20	16
						観察期間中	2019-03-22	17
						観察期間中	2019-04-19	20
						観察期間中	2019-04-26	17
						観察期間中	2019-05-17	15
						観察期間中	2019-06-14	14
						観察期間中	2019-07-10	15
						観察期間中	2019-10-30	13
						観察期間中	2019-11-27	15
						観察期間中	2020-01-15	13
						観察期間中	2020-02-04	14
						観察期間中	2020-02-25	14
						投与開始日又は開始直前	2018-03-09	9
				観察期間中	2018-04-06	9		
				観察期間中	2018-05-09	9		
				観察期間中	2018-06-08	12		
				観察期間中	2018-07-06	11		
				観察期間中	2018-08-27	9		
				観察期間中	2018-09-28	11		
				観察期間中	2018-10-29	14		
				観察期間中	2018-11-28	31		
				観察期間中	2018-12-26	10		
				観察期間中	2019-01-23	9		
				観察期間中	2019-02-20	8		
				症例2	002	女	10	ALT(GPT)
観察期間中	2019-03-22	11						
観察期間中	2019-04-19	12						
観察期間中	2019-04-26	12						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-17	8
					観察期間中	2019-06-14	9
					観察期間中	2019-07-10	9
					観察期間中	2019-10-30	8
					観察期間中	2019-11-27	9
					観察期間中	2020-01-15	7
					観察期間中	2020-02-04	8
					観察期間中	2020-02-25	9
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	10
					観察期間中	2018-04-06	7
					観察期間中	2018-05-09	8
					観察期間中	2018-06-08	8
					観察期間中	2018-07-06	8
					観察期間中	2018-08-27	10
					観察期間中	2018-09-28	8
					観察期間中	2018-10-29	8
					観察期間中	2018-11-28	8
					観察期間中	2018-12-26	7
					観察期間中	2019-01-23	9
					観察期間中	2019-02-20	7
					投与48週又は中止時	2019-02-20	7
					観察期間中	2019-03-22	7
					観察期間中	2019-04-19	7
					観察期間中	2019-04-26	8
					観察期間中	2019-05-17	7
					観察期間中	2019-06-14	7
					観察期間中	2019-07-10	7
					観察期間中	2019-10-30	7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-11-27	7	
					観察期間中	2020-01-15	7	
					観察期間中	2020-02-04	7	
					観察期間中	2020-02-25	8	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	137
						観察期間中	2018-04-06	135
						観察期間中	2018-05-09	136
						観察期間中	2018-06-08	127
						観察期間中	2018-07-06	145
						観察期間中	2018-08-27	115
						観察期間中	2018-09-28	153
						観察期間中	2018-10-29	151
						観察期間中	2018-11-28	143
						観察期間中	2018-12-26	138
						観察期間中	2019-01-23	138
						観察期間中	2019-02-20	139
						投与48週又は中止時	2019-02-20	139
						観察期間中	2019-03-22	137
						観察期間中	2019-04-19	143
						観察期間中	2019-04-26	154
						観察期間中	2019-05-17	149
						観察期間中	2019-06-14	123
						観察期間中	2019-07-10	137
						観察期間中	2019-10-30	130
						観察期間中	2019-11-27	129
						観察期間中	2020-01-15	137
						観察期間中	2020-02-04	132
						観察期間中	2020-02-25	139

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2018-07-06	0.4
						観察期間中	2019-02-20	0.4
						投与48週又は中止時	2019-02-20	0.4
						観察期間中	2019-03-22	0.3
						観察期間中	2019-04-19	0.7
						観察期間中	2019-04-26	0.5
						観察期間中	2019-05-17	0.8
						観察期間中	2019-06-14	0.5
						観察期間中	2019-07-10	0.4
						観察期間中	2019-10-30	0.4
						観察期間中	2019-11-27	0.3
						観察期間中	2020-01-15	0.3
						観察期間中	2020-02-04	0.4
						観察期間中	2020-02-25	0.3
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	0.56
						観察期間中	2018-04-06	0.62
						観察期間中	2018-05-09	0.62
						観察期間中	2018-06-08	0.55
						観察期間中	2018-07-06	0.65
						観察期間中	2018-08-27	0.57
						観察期間中	2018-09-28	0.56
						観察期間中	2018-10-29	0.64
						観察期間中	2018-11-28	0.57
						観察期間中	2018-12-26	0.64
						観察期間中	2019-01-23	0.64
						観察期間中	2019-02-20	0.60
						投与48週又は中止時	2019-02-20	0.6
						観察期間中	2019-03-22	0.65

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-04-19	0.68	
					観察期間中	2019-04-26	0.62	
					観察期間中	2019-05-17	0.71	
					観察期間中	2019-06-14	0.66	
					観察期間中	2019-07-10	0.65	
					観察期間中	2019-10-30	0.62	
					観察期間中	2019-11-27	0.58	
					観察期間中	2020-01-15	0.59	
					観察期間中	2020-02-04	0.66	
					観察期間中	2020-02-25	0.62	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	5.6
				観察期間中	2018-04-06	9.2		
				観察期間中	2018-05-09	13		
				観察期間中	2018-06-08	13		
				観察期間中	2018-07-06	10.3		
				観察期間中	2018-08-27	9.9		
				観察期間中	2018-09-28	10.5		
				観察期間中	2018-10-29	9.5		
				観察期間中	2018-11-28	13.7		
				観察期間中	2018-12-26	10.2		
				観察期間中	2019-01-23	10.1		
				観察期間中	2019-02-20	12.6		
				投与48週又は中止時	2019-02-20	12.6		
				観察期間中	2019-03-22	9.9		
				観察期間中	2019-04-19	7.3		
				観察期間中	2019-04-26	5.7		
				観察期間中	2019-05-17	7.2		
				観察期間中	2019-06-14	7.1		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	観察期間中	2019-07-10	9.9
					観察期間中	2019-10-30	8.0
					観察期間中	2019-11-27	12.7
					観察期間中	2020-01-15	7.0
					観察期間中	2020-02-04	9.3
					観察期間中	2020-02-25	5.9
					投与開始日又は開始直前	2018-03-09	1.9
					観察期間中	2018-04-06	3.6
					観察期間中	2018-05-09	0.1
					観察期間中	2018-06-08	0.5
					観察期間中	2018-07-06	0.2
					観察期間中	2018-08-27	49.8
					観察期間中	2018-09-28	0.2
					観察期間中	2018-10-29	0.2
					観察期間中	2018-11-28	5.8
					観察期間中	2018-12-26	1.4
					観察期間中	2019-01-23	0.5
					観察期間中	2019-02-20	1.6
					投与48週又は中止時	2019-02-20	1.6
					観察期間中	2019-03-22	0.3
					観察期間中	2019-04-19	0.4
					観察期間中	2019-04-26	58
					観察期間中	2019-05-17	0.2
					観察期間中	2019-06-14	0.2
					観察期間中	2019-07-10	1.7
					観察期間中	2019-10-30	1.1
					観察期間中	2019-11-27	0.4
					観察期間中	2020-01-15	0.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	56	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-02-04	7.5		
							観察期間中	2020-02-25	1.1		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-03-09	17.2
							観察期間中	2018-04-06	40.5		
							観察期間中	2018-05-09	<5		
							観察期間中	2018-06-08	11.9		
							観察期間中	2018-07-06	8		
							観察期間中	2018-09-28	<5		
							観察期間中	2018-10-29	<5.0		
							観察期間中	2018-11-28	47.7		
							観察期間中	2018-12-26	6.7		
							観察期間中	2019-01-23	5.3		
							投与48週又は中止時	2019-02-20	8.5		
							投与開始日又は開始直前	2018-09-06	364		
							観察期間中	2018-10-04	371		
							観察期間中	2018-11-01	338		
							観察期間中	2018-11-29	367		
							観察期間中	2018-12-27	375		
							観察期間中	2019-01-24	371		
							投与24週又は中止時	2019-02-21	328		
							観察期間中	2019-03-20	394		
							観察期間中	2019-04-18	351		
							観察期間中	2019-05-16	351		
							観察期間中	2019-06-13	347		
							観察期間中	2019-07-11	368		
							観察期間中	2019-08-08	350		
							投与48週又は中止時	2019-08-08	350		
観察期間中	2019-08-28	359									

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-28	359
					観察期間中	2019-08-29	349
					観察期間中	2019-08-29	349
					観察期間中	2019-09-03	328
					観察期間中	2019-09-12	357
					観察期間中	2019-10-10	348
					観察期間中	2019-12-05	371
					観察期間中	2020-01-06	358
					観察期間中	2020-01-23	354
					観察期間中	2020-03-19	363
					観察期間中	2020-05-14	376
					観察期間中	2020-07-09	347
					投与104週又は中止時	2020-09-01	351
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	9.3
					観察期間中	2018-10-04	9.6
					観察期間中	2018-11-01	8.7
					観察期間中	2018-11-29	9.2
					観察期間中	2018-12-27	9.8
					観察期間中	2019-01-24	9.6
					投与24週又は中止時	2019-02-21	9.6
					観察期間中	2019-03-20	10.2
					観察期間中	2019-04-18	9.6
					観察期間中	2019-05-16	9.5
					観察期間中	2019-06-13	9.7
					観察期間中	2019-07-11	10.0
					観察期間中	2019-08-08	9.5
					投与48週又は中止時	2019-08-08	9.5
					観察期間中	2019-08-28	9.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-28	9.6
					観察期間中	2019-08-29	9.4
					観察期間中	2019-08-29	9.4
					観察期間中	2019-09-03	8.8
					観察期間中	2019-09-12	9.4
					観察期間中	2019-10-10	9.2
					観察期間中	2019-12-05	9.8
					観察期間中	2020-01-06	9.4
					観察期間中	2020-01-23	9.2
					観察期間中	2020-03-19	9.6
					観察期間中	2020-05-14	10.2
					観察期間中	2020-07-09	9.6
					投与104週又は中止時	2020-09-01	9.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	30.4
					観察期間中	2018-10-04	31.3
					観察期間中	2018-11-01	28.4
					観察期間中	2018-11-29	30.7
					観察期間中	2018-12-27	32.0
					観察期間中	2019-01-24	31.9
					投与24週又は中止時	2019-02-21	31.9
					観察期間中	2019-03-20	34.2
					観察期間中	2019-04-18	30.3
					観察期間中	2019-05-16	30.9
					観察期間中	2019-06-13	30.4
					観察期間中	2019-07-11	31.8
					観察期間中	2019-08-08	30.3
					投与48週又は中止時	2019-08-08	30.3
					観察期間中	2019-08-28	30.7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-28	30.7
					観察期間中	2019-08-29	29.5
					観察期間中	2019-08-29	29.5
					観察期間中	2019-09-03	28.1
					観察期間中	2019-09-12	30.6
					観察期間中	2019-10-10	29.8
					観察期間中	2019-12-05	31.8
					観察期間中	2020-01-06	30.4
					観察期間中	2020-01-23	30.4
					観察期間中	2020-03-19	31.5
					観察期間中	2020-05-14	33.1
					観察期間中	2020-07-09	30.9
					投与104週又は中止時	2020-09-01	31.2
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	4250
					観察期間中	2018-10-04	3140
					観察期間中	2018-11-01	4020
					観察期間中	2018-11-29	3920
					観察期間中	2018-12-27	3600
					観察期間中	2019-01-24	3440
					投与24週又は中止時	2019-02-21	3280
					観察期間中	2019-03-20	4000
					観察期間中	2019-04-18	3630
					観察期間中	2019-05-16	4280
					観察期間中	2019-06-13	4590
					観察期間中	2019-07-11	4450
					観察期間中	2019-08-08	4000
					投与48週又は中止時	2019-08-08	4000
					観察期間中	2019-08-28	5430

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-08-28	5430	
					観察期間中	2019-08-29	7080	
					観察期間中	2019-08-29	7080	
					観察期間中	2019-09-03	4620	
					観察期間中	2019-09-12	4200	
					観察期間中	2019-10-10	3160	
					観察期間中	2019-12-05	4250	
					観察期間中	2020-01-06	3300	
					観察期間中	2020-01-23	4800	
					観察期間中	2020-03-19	4270	
					観察期間中	2020-05-14	4500	
					観察期間中	2020-07-09	3830	
					投与104週又は中止時	2020-09-01	3470	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	68.6
				観察期間中	2018-10-04	63.4		
				観察期間中	2018-11-01	79.9		
				観察期間中	2018-11-29	76.8		
				観察期間中	2018-12-27	74.5		
				観察期間中	2019-01-24	77.8		
				投与24週又は中止時	2019-02-21	72.3		
				観察期間中	2019-03-20	75.6		
				観察期間中	2019-04-18	68.6		
				観察期間中	2019-05-16	79.5		
				観察期間中	2019-06-13	78.2		
				観察期間中	2019-07-11	77.8		
				観察期間中	2019-08-08	79.1		
				投与48週又は中止時	2019-08-08	79.1		
				観察期間中	2019-08-28	79.4		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-28	79.4
					観察期間中	2019-08-29	78.8
					観察期間中	2019-08-29	78.8
					観察期間中	2019-09-03	65.6
					観察期間中	2019-09-12	68.7
					観察期間中	2019-10-10	66.8
					観察期間中	2019-12-05	73.8
					観察期間中	2020-01-06	77.6
					観察期間中	2020-01-23	77.7
					観察期間中	2020-03-19	75.0
					観察期間中	2020-05-14	76.0
					観察期間中	2020-07-09	68.9
					投与104週又は中止時	2020-09-01	71.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	20.9
					観察期間中	2018-10-04	26.1
					観察期間中	2018-11-01	13.7
					観察期間中	2018-11-29	14.8
					観察期間中	2018-12-27	18.3
					観察期間中	2019-01-24	16.0
					投与24週又は中止時	2019-02-21	17.4
					観察期間中	2019-03-20	16.0
					観察期間中	2019-04-18	22.0
					観察期間中	2019-05-16	13.1
					観察期間中	2019-06-13	14.8
					観察期間中	2019-07-11	12.6
					観察期間中	2019-08-08	13.0
					投与48週又は中止時	2019-08-08	13.0
					観察期間中	2019-08-28	11.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-28	11.4
					観察期間中	2019-08-29	12.4
					観察期間中	2019-08-29	12.4
					観察期間中	2019-09-03	20.1
					観察期間中	2019-09-12	22.9
					観察期間中	2019-10-10	24.7
					観察期間中	2019-12-05	16.9
					観察期間中	2020-01-06	13.9
					観察期間中	2020-01-23	14.6
					観察期間中	2020-03-19	16.2
					観察期間中	2020-05-14	16.9
					観察期間中	2020-07-09	20.1
					投与104週又は中止時	2020-09-01	18.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	0.2
					観察期間中	2018-10-04	0.3
					観察期間中	2018-11-01	0.2
					観察期間中	2018-11-29	0.3
					観察期間中	2018-12-27	0.3
					観察期間中	2019-01-24	0.3
					投与24週又は中止時	2019-02-21	0.6
					観察期間中	2019-03-20	0.3
					観察期間中	2019-04-18	0.3
					観察期間中	2019-05-16	0.2
					観察期間中	2019-06-13	0.2
					観察期間中	2019-07-11	0.2
					観察期間中	2019-08-08	0.3
					投与48週又は中止時	2019-08-08	0.3
					観察期間中	2019-08-28	0.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-28	0.0
					観察期間中	2019-08-29	0.0
					観察期間中	2019-08-29	0.0
					観察期間中	2019-09-03	0.2
					観察期間中	2019-09-12	0.5
					観察期間中	2019-10-10	0.3
					観察期間中	2019-12-05	0.2
					観察期間中	2020-01-06	0.3
					観察期間中	2020-01-23	0.2
					観察期間中	2020-03-19	0.2
					観察期間中	2020-05-14	0.2
					観察期間中	2020-07-09	0.3
					投与104週又は中止時	2020-09-01	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	1.6
					観察期間中	2018-10-04	1.9
					観察期間中	2018-11-01	1.0
					観察期間中	2018-11-29	1.0
					観察期間中	2018-12-27	1.1
					観察期間中	2019-01-24	1.2
					投与24週又は中止時	2019-02-21	1.8
					観察期間中	2019-03-20	1.3
					観察期間中	2019-04-18	1.7
					観察期間中	2019-05-16	1.6
					観察期間中	2019-06-13	1.1
					観察期間中	2019-07-11	1.1
					観察期間中	2019-08-08	1.3
					投与48週又は中止時	2019-08-08	1.3
					観察期間中	2019-08-28	0.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	単球	観察期間中	2019-08-28	0.2
					観察期間中	2019-08-29	0.0
					観察期間中	2019-08-29	0.0
					観察期間中	2019-09-03	1.5
					観察期間中	2019-09-12	1.0
					観察期間中	2019-10-10	1.6
					観察期間中	2019-12-05	1.6
					観察期間中	2020-01-06	0.0
					観察期間中	2020-01-23	0.4
					観察期間中	2020-03-19	1.6
					観察期間中	2020-05-14	1.3
					観察期間中	2020-07-09	2.3
					投与104週又は中止時	2020-09-01	2.6
					投与開始日又は開始直前	2018-09-06	8.7
				観察期間中	2018-10-04	8.3	
				観察期間中	2018-11-01	5.2	
				観察期間中	2018-11-29	7.1	
				観察期間中	2018-12-27	5.8	
				観察期間中	2019-01-24	4.7	
				投与24週又は中止時	2019-02-21	7.9	
				観察期間中	2019-03-20	6.8	
				観察期間中	2019-04-18	7.4	
				観察期間中	2019-05-16	5.6	
				観察期間中	2019-06-13	5.7	
				観察期間中	2019-07-11	8.3	
				観察期間中	2019-08-08	6.3	
				投与48週又は中止時	2019-08-08	6.3	
				観察期間中	2019-08-28	9.0	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	血小板数 (10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-08-28	9.0
					観察期間中	2019-08-29	8.8
					観察期間中	2019-08-29	8.8
					観察期間中	2019-09-03	12.6
					観察期間中	2019-09-12	6.9
					観察期間中	2019-10-10	6.6
					観察期間中	2019-12-05	7.5
					観察期間中	2020-01-06	8.2
					観察期間中	2020-01-23	7.1
					観察期間中	2020-03-19	7.0
					観察期間中	2020-05-14	5.6
					観察期間中	2020-07-09	8.4
					投与104週又は中止時	2020-09-01	7.2
				観察開始日又は開始直前	2018-09-06	20.9	
					観察期間中	2018-10-04	16.4
					観察期間中	2018-11-01	16.6
					観察期間中	2018-11-29	19.8
					観察期間中	2018-12-27	15.7
					観察期間中	2019-01-24	17.7
					投与24週又は中止時	2019-02-21	15.3
					観察期間中	2019-03-20	19.7
					観察期間中	2019-04-18	14.1
					観察期間中	2019-05-16	13.8
					観察期間中	2019-06-13	14.4
					観察期間中	2019-07-11	16.2
					観察期間中	2019-08-08	14.6
投与48週又は中止時	2019-08-08	14.6					
観察期間中	2019-08-28	14.0					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	好中球数	観察期間中	2019-08-28	14.0
					観察期間中	2019-08-29	13.2
					観察期間中	2019-08-29	13.2
					観察期間中	2019-09-03	22.4
					観察期間中	2019-09-12	26.7
					観察期間中	2019-10-10	14.5
					観察期間中	2019-12-05	14.8
					観察期間中	2020-01-06	13.0
					観察期間中	2020-01-23	18.6
					観察期間中	2020-03-19	14.8
					観察期間中	2020-05-14	12.6
					観察期間中	2020-07-09	13.4
					投与104週又は中止時	2020-09-01	13.8
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	2915.5
					観察期間中	2018-10-04	1990.76
					観察期間中	2018-11-01	3211.98
					観察期間中	2018-11-29	3010.56
					観察期間中	2018-12-27	2682
					観察期間中	2019-01-24	2676.32
					投与24週又は中止時	2019-02-21	2371.44
					観察期間中	2019-03-20	3024
					観察期間中	2019-04-18	2490.18
					観察期間中	2019-05-16	3402.6
					観察期間中	2019-06-13	3589.38
					観察期間中	2019-07-11	3462.1
					観察期間中	2019-08-08	3164
投与48週又は中止時	2019-08-08	3164					
観察期間中	2019-08-28	4311.42					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2019-08-28	4311.42	
						観察期間中	2019-08-29	5579.04	
						観察期間中	2019-08-29	5579.04	
						観察期間中	2019-09-03	3030.72	
						観察期間中	2019-09-12	2885.4	
						観察期間中	2019-10-10	2110.88	
						観察期間中	2019-12-05	3136.5	
						観察期間中	2020-01-06	2560.8	
						観察期間中	2020-01-23	3729.6	
						観察期間中	2020-03-19	3202.5	
						観察期間中	2020-05-14	3420	
						観察期間中	2020-07-09	2638.87	
						投与104週又は中止時	2020-09-01	2481.05	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	25
				観察期間中			観察期間中	2018-10-04	30
				観察期間中			観察期間中	2018-11-01	31
				観察期間中			観察期間中	2018-11-29	28
				観察期間中			観察期間中	2018-12-27	31
				観察期間中			観察期間中	2019-01-24	30
				投与24週又は中止時			投与24週又は中止時	2019-02-21	33
				観察期間中			観察期間中	2019-03-20	34
				観察期間中			観察期間中	2019-04-18	32
				観察期間中			観察期間中	2019-05-16	27
				観察期間中			観察期間中	2019-06-13	31
				観察期間中			観察期間中	2019-07-11	27
				観察期間中			観察期間中	2019-08-08	31
				投与48週又は中止時			投与48週又は中止時	2019-08-08	31
				観察期間中			観察期間中	2019-08-28	26

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	ALT(GPT)	(IU/L)	観察期間中	2019-08-28	26
						観察期間中	2019-08-29	22
						観察期間中	2019-08-29	22
						観察期間中	2019-09-03	16
						観察期間中	2019-09-12	32
						観察期間中	2019-10-10	26
						観察期間中	2019-12-05	29
						観察期間中	2020-01-06	63
						観察期間中	2020-01-23	31
						観察期間中	2020-03-19	34
						観察期間中	2020-05-14	28
						観察期間中	2020-07-09	28
						投与104週又は中止時	2020-09-01	31
				投与開始日又は開始直前		2018-09-06	17	
						観察期間中	2018-10-04	23
						観察期間中	2018-11-01	25
						観察期間中	2018-11-29	21
						観察期間中	2018-12-27	23
						観察期間中	2019-01-24	24
						投与24週又は中止時	2019-02-21	24
						観察期間中	2019-03-20	26
						観察期間中	2019-04-18	27
						観察期間中	2019-05-16	20
						観察期間中	2019-06-13	22
						観察期間中	2019-07-11	20
観察期間中	2019-08-08	21						
投与48週又は中止時	2019-08-08	21						
観察期間中	2019-08-28	23						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2019-08-28	23
					観察期間中	2019-08-29	18
					観察期間中	2019-08-29	18
					観察期間中	2019-09-03	11
					観察期間中	2019-09-12	19
					観察期間中	2019-10-10	17
					観察期間中	2019-12-05	23
					観察期間中	2020-01-06	41
					観察期間中	2020-01-23	24
					観察期間中	2020-03-19	27
					観察期間中	2020-05-14	21
					観察期間中	2020-07-09	19
					投与104週又は中止時	2020-09-01	23
					投与開始日又は開始直前	2018-09-06	31
					観察期間中	2018-10-04	36
					観察期間中	2018-11-01	50
					観察期間中	2018-11-29	47
					観察期間中	2018-12-27	40
					観察期間中	2019-01-24	46
					投与24週又は中止時	2019-02-21	47
					観察期間中	2019-03-20	40
					観察期間中	2019-04-18	34
					観察期間中	2019-05-16	35
					観察期間中	2019-06-13	42
					観察期間中	2019-07-11	40
					観察期間中	2019-08-08	36
					投与48週又は中止時	2019-08-08	36
					観察期間中	2019-08-28	44

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-08-28	44	
					観察期間中	2019-08-29	43	
					観察期間中	2019-08-29	43	
					観察期間中	2019-09-03	37	
					観察期間中	2019-09-12	37	
					観察期間中	2019-10-10	38	
					観察期間中	2019-12-05	34	
					観察期間中	2020-01-06	39	
					観察期間中	2020-01-23	36	
					観察期間中	2020-03-19	37	
					観察期間中	2020-05-14	38	
					観察期間中	2020-07-09	46	
					投与104週又は中止時	2020-09-01	42	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	247
						観察期間中	2018-10-04	251
						観察期間中	2018-11-01	279
						観察期間中	2018-11-29	252
						観察期間中	2018-12-27	263
						観察期間中	2019-01-24	268
						投与24週又は中止時	2019-02-21	277
						観察期間中	2019-03-20	272
						観察期間中	2019-04-18	254
						観察期間中	2019-05-16	259
						観察期間中	2019-06-13	259
						観察期間中	2019-07-11	267
						観察期間中	2019-08-08	261
						投与48週又は中止時	2019-08-08	261
						観察期間中	2019-08-28	287

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-28	287
					観察期間中	2019-08-29	281
					観察期間中	2019-08-29	281
					観察期間中	2019-09-03	216
					観察期間中	2019-09-12	252
					観察期間中	2019-10-10	235
					観察期間中	2019-12-05	273
					観察期間中	2020-01-06	301
					観察期間中	2020-01-23	250
					観察期間中	2020-03-19	261
					観察期間中	2020-05-14	269
					観察期間中	2020-07-09	273
					投与104週又は中止時	2020-09-01	280
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	0.67
					観察期間中	2018-10-04	0.73
					観察期間中	2018-11-01	0.76
					観察期間中	2018-11-29	0.73
					観察期間中	2018-12-27	0.70
					観察期間中	2019-01-24	0.72
					投与24週又は中止時	2019-02-21	0.76
					観察期間中	2019-03-20	0.65
					観察期間中	2019-04-18	0.74
					観察期間中	2019-05-16	0.64
					観察期間中	2019-06-13	0.72
					観察期間中	2019-07-11	0.80
					観察期間中	2019-08-08	0.71
					投与48週又は中止時	2019-08-08	0.71
					観察期間中	2019-08-28	0.95

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2019-08-28	0.95
					観察期間中	2019-08-29	0.77
					観察期間中	2019-08-29	0.77
					観察期間中	2019-09-03	0.49
					観察期間中	2019-09-12	0.59
					観察期間中	2019-10-10	0.57
					観察期間中	2019-12-05	0.74
					観察期間中	2020-01-06	0.79
					観察期間中	2020-01-23	0.60
					観察期間中	2020-03-19	0.65
					観察期間中	2020-05-14	0.61
					観察期間中	2020-07-09	0.69
					投与104週又は中止時	2020-09-01	0.62
					投与開始日又は開始直前	2018-09-06	0.57
					観察期間中	2018-10-04	0.57
					観察期間中	2018-11-01	0.52
					観察期間中	2018-11-29	0.61
					観察期間中	2018-12-27	0.63
					観察期間中	2019-01-24	0.56
					投与24週又は中止時	2019-02-21	0.60
					観察期間中	2019-03-20	0.61
					観察期間中	2019-04-18	0.54
					観察期間中	2019-05-16	0.56
					観察期間中	2019-06-13	0.57
					観察期間中	2019-07-11	0.56
					観察期間中	2019-08-08	0.55
					投与48週又は中止時	2019-08-08	0.55
					観察期間中	2019-08-28	0.53

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	BUN	観察期間中	2019-08-28	0.53
					観察期間中	2019-08-29	0.55
					観察期間中	2019-08-29	0.55
					観察期間中	2019-09-03	0.48
					観察期間中	2019-09-12	0.58
					観察期間中	2019-10-10	0.57
					観察期間中	2019-12-05	0.57
					観察期間中	2020-01-06	0.53
					観察期間中	2020-01-23	0.57
					観察期間中	2020-03-19	0.62
					観察期間中	2020-05-14	0.66
					観察期間中	2020-07-09	0.57
					投与104週又は中止時	2020-09-01	0.64
				投与開始日又は開始直前	2018-09-06	12.9	
				観察期間中	2018-10-04	17.1	
				観察期間中	2018-11-01	13.3	
				観察期間中	2018-11-29	15.1	
				観察期間中	2018-12-27	14.9	
				観察期間中	2019-01-24	14.6	
				投与24週又は中止時	2019-02-21	14.0	
				観察期間中	2019-03-20	16.3	
				観察期間中	2019-04-18	15.6	
				観察期間中	2019-05-16	14.2	
				観察期間中	2019-06-13	13.2	
				観察期間中	2019-07-11	14.3	
観察期間中	2019-08-08	10.4					
投与48週又は中止時	2019-08-08	10.4					
観察期間中	2019-08-28	12.2					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-28	12.2
					観察期間中	2019-08-29	11.4
					観察期間中	2019-08-29	11.4
					観察期間中	2019-09-03	7.4
					観察期間中	2019-09-12	12.1
					観察期間中	2019-10-10	14.3
					観察期間中	2019-12-05	13.7
					観察期間中	2020-01-06	11.7
					観察期間中	2020-01-23	15.2
					観察期間中	2020-03-19	13.8
					観察期間中	2020-05-14	16.2
					観察期間中	2020-07-09	11.3
					投与104週又は中止時	2020-09-01	11.2
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	176
					観察期間中	2018-10-04	191
					観察期間中	2018-11-01	151
					観察期間中	2018-11-29	172
					観察期間中	2018-12-27	179
					観察期間中	2019-01-24	167
					投与24週又は中止時	2019-02-21	174
					観察期間中	2019-03-20	176
					観察期間中	2019-04-18	174
					観察期間中	2019-05-16	170
					観察期間中	2019-06-13	194
					観察期間中	2019-07-11	190
					観察期間中	2019-08-08	177
					投与48週又は中止時	2019-08-08	177
					観察期間中	2019-12-05	172

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2020-01-23	165
					観察期間中	2020-03-19	173
					観察期間中	2020-05-14	179
					観察期間中	2020-07-09	159
					投与104週又は中止時	2020-09-01	181
					投与開始日又は開始直前	2018-09-06	92
					観察期間中	2018-10-04	98
					観察期間中	2018-11-01	60
					観察期間中	2018-11-29	73
					観察期間中	2018-12-27	63
					観察期間中	2019-01-24	73
					投与24週又は中止時	2019-02-21	83
					観察期間中	2019-03-20	97
					観察期間中	2019-04-18	92
					観察期間中	2019-05-16	103
					観察期間中	2019-06-13	91
					観察期間中	2019-07-11	90
					観察期間中	2019-08-08	88
					投与48週又は中止時	2019-08-08	88
					観察期間中	2019-12-05	86
					観察期間中	2020-01-23	87
					観察期間中	2020-03-19	112
					観察期間中	2020-05-14	113
					観察期間中	2020-07-09	88
					投与104週又は中止時	2020-09-01	113
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-09-06	4.1
					観察期間中	2018-10-04	0.3
					観察期間中	2018-11-01	0.3

解析对象: 安全性解析对象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	29	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-11-29	0.3
							観察期間中	2018-12-27	0.3
							観察期間中	2019-01-24	0.3
							投与24週又は中止時	2019-02-21	0.3
							観察期間中	2019-03-20	0.4
							観察期間中	2019-04-18	0.4
							観察期間中	2019-05-16	0.4
							観察期間中	2019-06-13	0.3
							観察期間中	2019-07-11	0.4
							観察期間中	2019-08-08	0.4
							投与48週又は中止時	2019-08-08	0.4
							観察期間中	2019-08-28	44.7
							観察期間中	2019-08-28	44.7
							観察期間中	2019-08-29	80.1
							観察期間中	2019-08-29	80.1
							観察期間中	2019-09-03	41.9
							観察期間中	2019-09-12	2.7
							観察期間中	2019-10-10	0.3
							観察期間中	2019-12-05	0.4
							観察期間中	2020-01-06	21.5
							観察期間中	2020-01-23	0.6
							観察期間中	2020-03-19	0.5
							観察期間中	2020-05-14	0.3
							観察期間中	2020-07-09	0.5
							投与104週又は中止時	2020-09-01	0.4
							投与開始日又は開始直前	2019-01-15	412
							観察期間中	2019-01-23	389
							観察期間中	2019-02-08	363

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-25	302
					観察期間中	2019-03-11	355
					観察期間中	2019-04-08	427
					観察期間中	2019-05-09	443
					観察期間中	2019-05-10	437
					観察期間中	2019-06-25	453
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	10.3
					観察期間中	2019-01-23	9.8
					観察期間中	2019-02-08	9.2
					観察期間中	2019-02-25	8.0
					観察期間中	2019-03-11	9.9
					観察期間中	2019-04-08	11.9
					観察期間中	2019-05-09	11.9
					観察期間中	2019-05-10	11.5
					観察期間中	2019-06-25	12.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	34.2
					観察期間中	2019-01-23	32.8
					観察期間中	2019-02-08	30.6
					観察期間中	2019-02-25	26.8
					観察期間中	2019-03-11	32.6
					観察期間中	2019-04-08	38.2
					観察期間中	2019-05-09	37.3
					観察期間中	2019-05-10	35.7
					観察期間中	2019-06-25	39.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	19470
					観察期間中	2019-01-23	5870
					観察期間中	2019-02-08	7150
					観察期間中	2019-02-25	11220

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-03-11	9690		
					観察期間中	2019-04-08	11060		
					観察期間中	2019-05-09	14990		
					観察期間中	2019-05-10	15320		
					観察期間中	2019-06-25	8570		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	96.0	
							観察期間中	2019-01-23	80.3
							観察期間中	2019-02-08	87.6
							観察期間中	2019-02-25	92.6
							観察期間中	2019-03-11	93.3
							観察期間中	2019-04-08	92.0
							観察期間中	2019-05-09	92.0
							観察期間中	2019-05-10	91.2
							観察期間中	2019-06-25	74.0
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	2.9	
							観察期間中	2019-01-23	12.9
							観察期間中	2019-02-08	6.2
							観察期間中	2019-02-25	4.4
							観察期間中	2019-03-11	3.7
							観察期間中	2019-04-08	5.5
							観察期間中	2019-05-09	2.3
							観察期間中	2019-05-10	4.8
							観察期間中	2019-06-25	20.9
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	0.1	
							観察期間中	2019-01-23	0.2
							観察期間中	2019-02-08	0.1
							観察期間中	2019-02-25	0.1
							観察期間中	2019-03-11	0.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-08	0.1
					観察期間中	2019-05-09	0.1
					観察期間中	2019-05-10	0.1
					観察期間中	2019-06-25	0.2
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	0.5
					観察期間中	2019-01-23	3.7
					観察期間中	2019-02-08	2.2
					観察期間中	2019-02-25	1.2
					観察期間中	2019-03-11	1.2
					観察期間中	2019-04-08	1.0
					観察期間中	2019-05-09	0.1
					観察期間中	2019-05-10	0.0
					観察期間中	2019-06-25	0.2
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	0.5
					観察期間中	2019-01-23	2.9
					観察期間中	2019-02-08	3.9
					観察期間中	2019-02-25	1.7
					観察期間中	2019-03-11	1.7
					観察期間中	2019-04-08	1.4
					観察期間中	2019-05-09	5.5
					観察期間中	2019-05-10	3.9
					観察期間中	2019-06-25	4.7
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	41.6
					観察期間中	2019-01-23	36.7
					観察期間中	2019-02-08	26.9
					観察期間中	2019-02-25	41.2
					観察期間中	2019-03-11	37.4
					観察期間中	2019-04-08	29.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例A	A-001	男	78	好中球数	(/μL)	観察期間中	2019-05-09	12.7	
						観察期間中	2019-05-10	12.7	
						観察期間中	2019-06-25	28.5	
						投与開始日又は開始直前	2019-01-15	18691.2	
						観察期間中	2019-01-23	4713.61	
						観察期間中	2019-02-08	6263.4	
						観察期間中	2019-02-25	10389.72	
						観察期間中	2019-03-11	9040.77	
						観察期間中	2019-04-08	10175.2	
						観察期間中	2019-05-09	13790.8	
						観察期間中	2019-05-10	13971.84	
						観察期間中	2019-06-25	6341.8	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	19
							観察期間中	2019-01-23	18
							観察期間中	2019-02-08	29
							観察期間中	2019-02-25	40
							観察期間中	2019-03-11	23
							観察期間中	2019-04-08	31
							観察期間中	2019-05-09	19
							観察期間中	2019-05-10	17
ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	10					
		観察期間中	2019-01-23	8					
		観察期間中	2019-02-08	13					
		観察期間中	2019-02-25	48					
		観察期間中	2019-03-11	13					
		観察期間中	2019-04-08	19					
観察期間中	2019-05-09	17							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				LDH		観察期間中	16
						観察期間中	11
					(IU/L)	投与開始日又は開始直前	286
						観察期間中	178
						観察期間中	287
						観察期間中	294
						観察期間中	321
						観察期間中	310
						観察期間中	195
						観察期間中	196
						観察期間中	165
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	0.3
						観察期間中	0.3
						観察期間中	0.3
						観察期間中	0.3
						観察期間中	0.3
						観察期間中	0.3
						観察期間中	0.4
						観察期間中	0.6
						観察期間中	0.5
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	0.51
						観察期間中	0.53
						観察期間中	0.52
						観察期間中	0.59
						観察期間中	0.54
						観察期間中	0.55
						観察期間中	0.74
						観察期間中	0.64

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2019-06-25	0.57	
						投与開始日又は開始直前	2019-01-15	9	
						観察期間中	2019-01-23	13	
						観察期間中	2019-02-08	11	
						観察期間中	2019-02-25	12	
						観察期間中	2019-03-11	11	
						観察期間中	2019-04-08	12	
						観察期間中	2019-05-09	15	
						観察期間中	2019-05-10	14	
						観察期間中	2019-06-25	11	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	187	
						観察期間中	2019-02-08	157	
						観察期間中	2019-02-25	162	
						観察期間中	2019-03-11	175	
						観察期間中	2019-04-08	180	
						観察期間中	2019-05-09	119	
						観察期間中	2019-05-10	110	
						観察期間中	2019-06-25	164	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	42.1
							観察期間中	2019-01-23	4.1
							観察期間中	2019-02-08	42.5
							観察期間中	2019-02-25	6.4
							観察期間中	2019-03-11	9.5
							観察期間中	2019-04-08	13.9
							観察期間中	2019-05-09	229.8
観察期間中	2019-05-10	273.6							
観察期間中	2019-06-25	1.6							
	血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-01-15	279.5				

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	52	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2019-01-23	16.2
							観察期間中	2019-02-08	228.0
							観察期間中	2019-03-11	35.9
							観察期間中	2019-04-08	48.7
							観察期間中	2019-05-09	1134.6
							投与開始日又は開始直前	2019-07-11	427
							投与開始日又は開始直前	2019-08-05	412
							投与開始日又は開始直前	2019-08-08	393
							投与開始日又は開始直前	2019-08-15	393
							投与開始日又は開始直前	2019-09-05	391
							投与開始日又は開始直前	2019-10-02	425
							観察期間中	2019-10-23	499
							観察期間中	2019-11-21	511
							観察期間中	2019-12-18	485
							観察期間中	2020-01-15	476
							観察期間中	2020-02-13	456
							観察期間中	2020-03-11	473
							観察期間中	2020-04-08	444
							観察期間中	2020-05-07	283
							観察期間中	2020-06-17	430
							観察期間中	2020-07-08	476
							観察期間中	2020-08-12	494
							観察期間中	2020-09-09	479
							観察期間中	2020-09-09	479
							観察期間中	2020-10-07	435
							観察期間中	2020-11-11	445
							観察期間中	2020-12-09	417
							観察期間中	2021-01-13	423

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-10	439
					観察期間中	2021-03-10	398
					観察期間中	2021-04-07	412
					観察期間中	2021-05-12	419
					観察期間中	2021-06-09	416
					観察期間中	2021-07-07	412
					観察期間中	2021-08-11	412
					観察期間中	2021-09-08	413
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	10.4
					投与開始日又は開始直前	2019-08-05	10.0
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	9.5
					投与開始日又は開始直前	2019-08-15	9.6
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	10.2
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	11.4
					観察期間中	2019-10-23	13.8
					観察期間中	2019-11-21	14.4
					観察期間中	2019-12-18	14.0
					観察期間中	2020-01-15	13.6
					観察期間中	2020-02-13	13.3
					観察期間中	2020-03-11	13.5
					観察期間中	2020-04-08	12.6
					観察期間中	2020-05-07	7.6
					観察期間中	2020-06-17	11.9
					観察期間中	2020-07-08	13.0
					観察期間中	2020-08-12	13.5
					観察期間中	2020-09-09	13.2
					観察期間中	2020-09-09	13.2
					観察期間中	2020-10-07	12.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-11	12.9
					観察期間中	2020-12-09	12.3
					観察期間中	2021-01-13	12.4
					観察期間中	2021-02-10	12.8
					観察期間中	2021-03-10	11.6
					観察期間中	2021-04-07	12.2
					観察期間中	2021-05-12	12.3
					観察期間中	2021-06-09	12.2
					観察期間中	2021-07-07	12.1
					観察期間中	2021-08-11	12.1
					観察期間中	2021-09-08	12.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	32.9
					投与開始日又は開始直前	2019-08-05	32.3
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	31.1
					投与開始日又は開始直前	2019-08-15	30.9
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	31.9
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	36.9
					観察期間中	2019-10-23	44.2
					観察期間中	2019-11-21	46.1
					観察期間中	2019-12-18	43.3
					観察期間中	2020-01-15	42.0
					観察期間中	2020-02-13	41.1
					観察期間中	2020-03-11	42.1
					観察期間中	2020-04-08	39.0
					観察期間中	2020-05-07	24.4
					観察期間中	2020-06-17	36.9
					観察期間中	2020-07-08	40.7
					観察期間中	2020-08-12	41.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-09-09	40.9
					観察期間中	2020-09-09	40.9
					観察期間中	2020-10-07	37.4
					観察期間中	2020-11-11	39.5
					観察期間中	2020-12-09	37.3
					観察期間中	2021-01-13	37.7
					観察期間中	2021-02-10	38.7
					観察期間中	2021-03-10	36.0
					観察期間中	2021-04-07	36.6
					観察期間中	2021-05-12	37.0
					観察期間中	2021-06-09	36.6
					観察期間中	2021-07-07	36.6
					観察期間中	2021-08-11	36.5
					観察期間中	2021-09-08	36.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	5460
					投与開始日又は開始直前	2019-08-05	4690
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	4200
					投与開始日又は開始直前	2019-08-15	4300
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	6410
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	8180
					観察期間中	2019-10-23	8030
					観察期間中	2019-11-21	7510
					観察期間中	2019-12-18	7310
					観察期間中	2020-01-15	6990
					観察期間中	2020-02-13	5960
					観察期間中	2020-03-11	4380
					観察期間中	2020-04-08	4920
					観察期間中	2020-05-07	3810

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-06-17	3970		
					観察期間中	2020-07-08	3560		
					観察期間中	2020-08-12	4090		
					観察期間中	2020-09-09	3320		
					観察期間中	2020-09-09	3320		
					観察期間中	2020-10-07	4030		
					観察期間中	2020-11-11	3960		
					観察期間中	2020-12-09	3560		
					観察期間中	2021-01-13	4650		
					観察期間中	2021-02-10	5370		
					観察期間中	2021-03-10	3800		
					観察期間中	2021-04-07	4060		
					観察期間中	2021-05-12	5170		
					観察期間中	2021-06-09	5120		
					観察期間中	2021-07-07	5790		
					観察期間中	2021-08-11	4170		
					観察期間中	2021-09-08	5090		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	79.3
							投与開始日又は開始直前	2019-08-08	63.4
							投与開始日又は開始直前	2019-08-15	61.2
							投与開始日又は開始直前	2019-09-05	61.8
							投与開始日又は開始直前	2019-10-02	95.3
							観察期間中	2019-10-23	84.6
							観察期間中	2019-11-21	92.2
							観察期間中	2019-12-18	87.9
							観察期間中	2020-01-15	82.1
		観察期間中	2020-02-13	72.0					
		観察期間中	2020-03-11	67.9					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-08	59.8
					観察期間中	2020-05-07	52.4
					観察期間中	2020-06-17	49.8
					観察期間中	2020-07-08	53.1
					観察期間中	2020-08-12	55.0
					観察期間中	2020-09-09	50.4
					観察期間中	2020-09-09	50.4
					観察期間中	2020-10-07	55.9
					観察期間中	2020-11-11	53.2
					観察期間中	2020-12-09	52.6
					観察期間中	2021-01-13	57.2
					観察期間中	2021-02-10	67.8
					観察期間中	2021-03-10	47.6
					観察期間中	2021-04-07	52.2
					観察期間中	2021-05-12	57.9
					観察期間中	2021-06-09	62.8
					観察期間中	2021-07-07	64.2
					観察期間中	2021-08-11	54.1
					観察期間中	2021-09-08	56.2
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	11.4
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	19.0
					投与開始日又は開始直前	2019-08-15	17.9
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	12.2
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	3.5
					観察期間中	2019-10-23	7.7
					観察期間中	2019-11-21	5.7
					観察期間中	2019-12-18	7.7
					観察期間中	2020-01-15	9.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-02-13	13.9
					観察期間中	2020-03-11	17.1
					観察期間中	2020-04-08	23.8
					観察期間中	2020-05-07	30.6
					観察期間中	2020-06-17	31.0
					観察期間中	2020-07-08	28.9
					観察期間中	2020-08-12	28.9
					観察期間中	2020-09-09	33.4
					観察期間中	2020-09-09	33.4
					観察期間中	2020-10-07	30.5
					観察期間中	2020-11-11	32.1
					観察期間中	2020-12-09	33.4
					観察期間中	2021-01-13	30.1
					観察期間中	2021-02-10	23.1
					観察期間中	2021-03-10	40.3
					観察期間中	2021-04-07	37.2
					観察期間中	2021-05-12	31.9
					観察期間中	2021-06-09	26.8
					観察期間中	2021-07-07	26.6
					観察期間中	2021-08-11	32.6
					観察期間中	2021-09-08	30.8
好塩基球				(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	0.9
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	1.4
					投与開始日又は開始直前	2019-08-15	1.4
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	0.6
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	0.6
					観察期間中	2019-10-23	1.7
					観察期間中	2019-11-21	0.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-12-18	1.9		
					観察期間中	2020-01-15	3.0		
					観察期間中	2020-02-13	3.2		
					観察期間中	2020-03-11	2.5		
					観察期間中	2020-04-08	2.6		
					観察期間中	2020-05-07	1.9		
					観察期間中	2020-06-17	3.0		
					観察期間中	2020-07-08	2.8		
					観察期間中	2020-08-12	2.7		
					観察期間中	2020-09-09	2.4		
					観察期間中	2020-09-09	2.4		
					観察期間中	2020-10-07	1.7		
					観察期間中	2020-11-11	2.0		
					観察期間中	2020-12-09	1.4		
					観察期間中	2021-01-13	1.1		
					観察期間中	2021-02-10	1.1		
					観察期間中	2021-03-10	1.6		
					観察期間中	2021-04-07	1.0		
					観察期間中	2021-05-12	0.8		
					観察期間中	2021-06-09	1.0		
					観察期間中	2021-07-07	0.7		
					観察期間中	2021-08-11	1.0		
					観察期間中	2021-09-08	0.8		
					好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	2.0
							投与開始日又は開始直前	2019-08-08	8.1
		投与開始日又は開始直前	2019-08-15	12.8					
		投与開始日又は開始直前	2019-09-05	20.7					
		投与開始日又は開始直前	2019-10-02	0.0					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-23	1.6
					観察期間中	2019-11-21	0.1
					観察期間中	2019-12-18	0.7
					観察期間中	2020-01-15	1.9
					観察期間中	2020-02-13	5.4
					観察期間中	2020-03-11	5.0
					観察期間中	2020-04-08	4.9
					観察期間中	2020-05-07	5.5
					観察期間中	2020-06-17	7.6
					観察期間中	2020-07-08	7.9
					観察期間中	2020-08-12	6.6
					観察期間中	2020-09-09	6.3
					観察期間中	2020-09-09	6.3
					観察期間中	2020-10-07	5.0
					観察期間中	2020-11-11	5.1
					観察期間中	2020-12-09	5.6
					観察期間中	2021-01-13	5.8
					観察期間中	2021-02-10	2.0
					観察期間中	2021-03-10	3.4
					観察期間中	2021-04-07	3.2
					観察期間中	2021-05-12	4.4
					観察期間中	2021-06-09	4.5
					観察期間中	2021-07-07	3.8
					観察期間中	2021-08-11	6.5
					観察期間中	2021-09-08	6.5
単球				(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	6.4
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	8.1
					投与開始日又は開始直前	2019-08-15	6.7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	4.7
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	0.6
					観察期間中	2019-10-23	4.4
					観察期間中	2019-11-21	1.2
					観察期間中	2019-12-18	1.8
					観察期間中	2020-01-15	3.1
					観察期間中	2020-02-13	5.5
					観察期間中	2020-03-11	7.5
					観察期間中	2020-04-08	8.9
					観察期間中	2020-05-07	9.6
					観察期間中	2020-06-17	8.6
					観察期間中	2020-07-08	7.3
					観察期間中	2020-08-12	6.8
					観察期間中	2020-09-09	7.5
					観察期間中	2020-09-09	7.5
					観察期間中	2020-10-07	6.9
					観察期間中	2020-11-11	7.6
					観察期間中	2020-12-09	7.0
					観察期間中	2021-01-13	5.8
					観察期間中	2021-02-10	6.0
					観察期間中	2021-03-10	7.1
					観察期間中	2021-04-07	6.4
					観察期間中	2021-05-12	5.0
					観察期間中	2021-06-09	4.9
					観察期間中	2021-07-07	4.7
観察期間中	2021-08-11	5.8					
観察期間中	2021-09-08	5.7					
血小板数			(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	24.9	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2019-08-05	33.5
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	33.3
					投与開始日又は開始直前	2019-08-15	29.2
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	29.6
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	30.9
					観察期間中	2019-10-23	26.5
					観察期間中	2019-11-21	30.1
					観察期間中	2019-12-18	28.7
					観察期間中	2020-01-15	27.6
					観察期間中	2020-02-13	26.7
					観察期間中	2020-03-11	24.1
					観察期間中	2020-04-08	22.0
					観察期間中	2020-05-07	46.9
					観察期間中	2020-06-17	32.3
					観察期間中	2020-07-08	24.2
					観察期間中	2020-08-12	22.8
					観察期間中	2020-09-09	17.7
					観察期間中	2020-09-09	17.7
					観察期間中	2020-10-07	18.8
					観察期間中	2020-11-11	22.2
					観察期間中	2020-12-09	17.3
					観察期間中	2021-01-13	19.9
					観察期間中	2021-02-10	20.2
					観察期間中	2021-03-10	20.7
					観察期間中	2021-04-07	16.6
					観察期間中	2021-05-12	17.4
					観察期間中	2021-06-09	20.0
					観察期間中	2021-07-07	18.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	1000						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-09	3215.36
					観察期間中	2021-07-07	3717.18
					観察期間中	2021-08-11	2255.97
					観察期間中	2021-09-08	2860.58
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与開始日又は開始直前	2019-07-11	38
					投与開始日又は開始直前	2019-08-05	22
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	24
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	40
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	14
					観察期間中	2019-10-23	16
					観察期間中	2019-11-21	20
					観察期間中	2019-12-18	19
					観察期間中	2020-01-15	21
					観察期間中	2020-02-13	18
					観察期間中	2020-03-11	20
					観察期間中	2020-04-08	21
					観察期間中	2020-05-07	17
					観察期間中	2020-06-17	19
					観察期間中	2020-07-08	17
					観察期間中	2020-08-12	20
					観察期間中	2020-09-09	23
					観察期間中	2020-09-09	23
					観察期間中	2020-10-07	19
					観察期間中	2020-11-11	19
					観察期間中	2020-12-09	19
					観察期間中	2021-01-13	18
					観察期間中	2021-02-10	18
					観察期間中	2021-03-10	19

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-04-07	20	
					観察期間中	2021-05-12	18	
					観察期間中	2021-06-09	22	
					観察期間中	2021-07-07	20	
					観察期間中	2021-08-11	18	
					観察期間中	2021-09-08	20	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	27
						投与開始日又は開始直前	2019-08-05	17
						投与開始日又は開始直前	2019-08-08	17
						投与開始日又は開始直前	2019-09-05	39
						投与開始日又は開始直前	2019-10-02	14
						観察期間中	2019-10-23	19
						観察期間中	2019-11-21	20
						観察期間中	2019-12-18	15
						観察期間中	2020-01-15	19
						観察期間中	2020-02-13	14
						観察期間中	2020-03-11	14
						観察期間中	2020-04-08	14
						観察期間中	2020-05-07	10
						観察期間中	2020-06-17	15
						観察期間中	2020-07-08	11
						観察期間中	2020-08-12	17
						観察期間中	2020-09-09	23
						観察期間中	2020-09-09	23
						観察期間中	2020-10-07	17
						観察期間中	2020-11-11	16
						観察期間中	2020-12-09	14
						観察期間中	2021-01-13	15

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-10	15
					観察期間中	2021-03-10	12
					観察期間中	2021-04-07	16
					観察期間中	2021-05-12	16
					観察期間中	2021-06-09	18
					観察期間中	2021-07-07	17
					観察期間中	2021-08-11	16
					観察期間中	2021-09-08	16
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	61
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	46
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	37
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	31
					観察期間中	2019-10-23	26
					観察期間中	2019-11-21	26
					観察期間中	2019-12-18	22
					観察期間中	2020-01-15	21
					観察期間中	2020-02-13	19
					観察期間中	2020-03-11	16
					観察期間中	2020-04-08	16
					観察期間中	2020-05-07	15
					観察期間中	2020-06-17	18
					観察期間中	2020-07-08	16
					観察期間中	2020-08-12	18
					観察期間中	2020-09-09	21
					観察期間中	2020-09-09	21
					観察期間中	2020-10-07	20
					観察期間中	2020-11-11	19
					観察期間中	2020-12-09	18

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-01-13	16	
					観察期間中	2021-02-10	18	
					観察期間中	2021-03-10	22	
					観察期間中	2021-04-07	16	
					観察期間中	2021-05-12	17	
					観察期間中	2021-06-09	20	
					観察期間中	2021-07-07	18	
					観察期間中	2021-08-11	18	
					観察期間中	2021-09-08	22	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	213
						投与開始日又は開始直前	2019-08-05	205
						投与開始日又は開始直前	2019-08-08	186
						投与開始日又は開始直前	2019-09-05	229
						投与開始日又は開始直前	2019-10-02	265
						観察期間中	2019-10-23	235
						観察期間中	2019-11-21	238
						観察期間中	2019-12-18	215
						観察期間中	2020-01-15	225
						観察期間中	2020-02-13	201
						観察期間中	2020-03-11	189
						観察期間中	2020-04-08	205
						観察期間中	2020-05-07	205
						観察期間中	2020-06-17	200
						観察期間中	2020-07-08	219
						観察期間中	2020-08-12	199
						観察期間中	2020-09-09	181
						観察期間中	2020-09-09	181
						観察期間中	2020-10-07	189

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-11	188
					観察期間中	2020-12-09	182
					観察期間中	2021-01-13	169
					観察期間中	2021-02-10	181
					観察期間中	2021-03-10	157
					観察期間中	2021-04-07	187
					観察期間中	2021-05-12	182
					観察期間中	2021-06-09	230
					観察期間中	2021-07-07	200
					観察期間中	2021-08-11	188
					観察期間中	2021-09-08	217
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	1.05
					投与開始日又は開始直前	2019-08-05	0.93
					投与開始日又は開始直前	2019-08-08	0.87
					投与開始日又は開始直前	2019-09-05	0.88
					投与開始日又は開始直前	2019-10-02	0.96
					観察期間中	2019-10-23	0.95
					観察期間中	2019-11-21	1.05
					観察期間中	2019-12-18	1.11
					観察期間中	2020-01-15	0.93
					観察期間中	2020-02-13	0.97
					観察期間中	2020-03-11	0.88
					観察期間中	2020-04-08	0.79
					観察期間中	2020-05-07	0.77
					観察期間中	2020-06-17	0.74
					観察期間中	2020-07-08	0.78
					観察期間中	2020-08-12	0.80
					観察期間中	2020-09-09	0.79

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-09	0.79	
					観察期間中	2020-10-07	0.82	
					観察期間中	2020-11-11	0.76	
					観察期間中	2020-12-09	0.80	
					観察期間中	2021-01-13	0.81	
					観察期間中	2021-02-10	0.81	
					観察期間中	2021-03-10	0.83	
					観察期間中	2021-04-07	0.79	
					観察期間中	2021-05-12	0.76	
					観察期間中	2021-06-09	0.86	
					観察期間中	2021-07-07	0.81	
					観察期間中	2021-08-11	0.83	
					観察期間中	2021-09-08	0.83	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	14.1
				投与開始日又は開始直前	2019-08-05	13.0		
				投与開始日又は開始直前	2019-08-08	15.7		
				投与開始日又は開始直前	2019-09-05	13.2		
				投与開始日又は開始直前	2019-10-02	21.3		
				観察期間中	2019-10-23	21.3		
				観察期間中	2019-11-21	23.5		
				観察期間中	2019-12-18	25.1		
				観察期間中	2020-01-15	22.4		
				観察期間中	2020-02-13	20.9		
				観察期間中	2020-03-11	18.8		
				観察期間中	2020-04-08	18.3		
				観察期間中	2020-05-07	15.9		
				観察期間中	2020-06-17	12.3		
観察期間中	2020-07-08	11.3						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-12	12.1
					観察期間中	2020-09-09	14.6
					観察期間中	2020-09-09	14.6
					観察期間中	2020-10-07	17.1
					観察期間中	2020-11-11	15.2
					観察期間中	2020-12-09	16.0
					観察期間中	2021-01-13	18.8
					観察期間中	2021-02-10	17.3
					観察期間中	2021-03-10	13.4
					観察期間中	2021-04-07	13.2
					観察期間中	2021-05-12	14.5
					観察期間中	2021-06-09	15.0
					観察期間中	2021-07-07	13.9
					観察期間中	2021-08-11	15.8
					観察期間中	2021-09-08	15.8
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	166
					観察期間中	2019-12-18	305
					観察期間中	2020-01-15	309
					観察期間中	2020-02-13	264
					観察期間中	2020-03-11	253
					観察期間中	2020-04-08	216
					観察期間中	2020-05-07	201
					観察期間中	2020-06-17	205
					観察期間中	2020-07-08	206
					観察期間中	2020-08-12	193
					観察期間中	2020-09-09	205
					観察期間中	2020-09-09	205
					観察期間中	2020-10-07	192

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-11	212
					観察期間中	2020-12-09	197
					観察期間中	2021-01-13	186
					観察期間中	2021-02-10	196
					観察期間中	2021-03-10	204
					観察期間中	2021-04-07	186
					観察期間中	2021-05-12	193
					観察期間中	2021-06-09	192
					観察期間中	2021-07-07	192
					観察期間中	2021-08-11	173
					観察期間中	2021-09-08	210
				中性脂肪(TG)			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	153
					投与開始日又は開始直前	2019-08-05	237
					観察期間中	2019-12-18	115
					観察期間中	2020-01-15	61
					観察期間中	2020-02-13	171
					観察期間中	2020-03-11	131
					観察期間中	2020-04-08	108
					観察期間中	2020-05-07	153
					観察期間中	2020-06-17	168
					観察期間中	2020-07-08	101
					観察期間中	2020-08-12	202
					観察期間中	2020-09-09	184
					観察期間中	2020-09-09	184
					観察期間中	2020-10-07	107
					観察期間中	2020-11-11	144
					観察期間中	2020-12-09	124
					観察期間中	2021-01-13	132

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2021-02-10	121	
						観察期間中	2021-03-10	130	
						観察期間中	2021-04-07	118	
						観察期間中	2021-05-12	142	
						観察期間中	2021-06-09	100	
						観察期間中	2021-07-07	129	
						観察期間中	2021-08-11	171	
						観察期間中	2021-09-08	155	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	22.9
							投与開始日又は開始直前	2019-08-08	8.1
							投与開始日又は開始直前	2019-09-05	22
							投与開始日又は開始直前	2019-10-02	1.3
							観察期間中	2019-10-23	0.2
							観察期間中	2019-11-21	0.2
							観察期間中	2019-12-18	0.5
							観察期間中	2020-01-15	0.7
							観察期間中	2020-02-13	0.9
							観察期間中	2020-03-11	1.1
							観察期間中	2020-04-08	0.9
							観察期間中	2020-05-07	0.6
観察期間中	2020-06-17	2.5							
観察期間中	2020-07-08	4.2							
観察期間中	2020-08-12	1.6							
観察期間中	2020-09-09	0.9							
観察期間中	2020-09-09	0.9							
観察期間中	2020-10-07	1							
観察期間中	2020-11-11	1							
観察期間中	2020-12-09	0.8							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	男	8	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-01-13	0.6
							観察期間中	2021-02-10	3.2
							観察期間中	2021-03-10	0.6
							観察期間中	2021-04-07	0.4
							観察期間中	2021-05-12	0.3
							観察期間中	2021-06-09	0.4
							観察期間中	2021-07-07	0.4
							観察期間中	2021-08-11	0.6
							観察期間中	2021-09-08	0.4
							投与開始日又は開始直前	2018-08-23	549
							観察期間中	2018-09-20	492
							観察期間中	2018-10-18	479
							観察期間中	2018-11-14	455
							観察期間中	2018-12-13	473
							観察期間中	2019-01-10	460
							観察期間中	2019-02-08	485
							観察期間中	2019-03-14	478
							観察期間中	2019-04-11	477
							観察期間中	2019-05-10	470
							観察期間中	2019-06-07	493
							観察期間中	2019-07-05	464
							観察期間中	2019-08-02	488
							観察期間中	2019-09-05	458
							観察期間中	2019-10-11	478
							観察期間中	2019-11-08	467
							観察期間中	2019-12-06	487
							観察期間中	2020-01-06	474
							観察期間中	2020-02-06	479

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-12	502
					観察期間中	2020-04-16	488
					観察期間中	2020-05-21	459
					観察期間中	2020-06-25	458
					観察期間中	2020-08-06	510
					投与104週又は中止時	2020-09-17	472
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	14.7
					観察期間中	2018-09-20	13.6
					観察期間中	2018-10-18	13.1
					観察期間中	2018-11-14	12.6
					観察期間中	2018-12-13	13.0
					観察期間中	2019-01-10	12.5
					観察期間中	2019-02-08	13.3
					観察期間中	2019-03-14	13.2
					観察期間中	2019-04-11	13.2
					観察期間中	2019-05-10	13.0
					観察期間中	2019-06-07	13.6
					観察期間中	2019-07-05	12.8
					観察期間中	2019-08-02	13.7
					観察期間中	2019-09-05	12.7
					観察期間中	2019-10-11	13.5
					観察期間中	2019-11-08	13.1
					観察期間中	2019-12-06	13.6
					観察期間中	2020-01-06	13.2
					観察期間中	2020-02-06	13.2
					観察期間中	2020-03-12	14.2
					観察期間中	2020-04-16	13.6
					観察期間中	2020-05-21	13.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-25	12.9
					観察期間中	2020-08-06	14.5
					投与104週又は中止時	2020-09-17	13.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	43.4
					観察期間中	2018-09-20	39.6
					観察期間中	2018-10-18	38.2
					観察期間中	2018-11-14	36.4
					観察期間中	2018-12-13	37.7
					観察期間中	2019-01-10	35.8
					観察期間中	2019-02-08	39.1
					観察期間中	2019-03-14	38.6
					観察期間中	2019-04-11	38.1
					観察期間中	2019-05-10	38.0
					観察期間中	2019-06-07	39.6
					観察期間中	2019-07-05	37.2
					観察期間中	2019-08-02	38.8
					観察期間中	2019-09-05	37.1
					観察期間中	2019-10-11	39.1
					観察期間中	2019-11-08	38.3
					観察期間中	2019-12-06	39.3
					観察期間中	2020-01-06	38.1
					観察期間中	2020-02-06	38.9
					観察期間中	2020-03-12	40.7
					観察期間中	2020-04-16	39.3
					観察期間中	2020-05-21	37.8
					観察期間中	2020-06-25	37.6
					観察期間中	2020-08-06	41.4
					投与104週又は中止時	2020-09-17	38.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23 16900
					観察期間中	2018-09-20	5810
					観察期間中	2018-10-18	6700
					観察期間中	2018-11-14	7090
					観察期間中	2018-12-13	8030
					観察期間中	2019-01-10	6490
					観察期間中	2019-02-08	6670
					観察期間中	2019-03-14	7690
					観察期間中	2019-04-11	7300
					観察期間中	2019-05-10	6450
					観察期間中	2019-06-07	6950
					観察期間中	2019-07-05	5800
					観察期間中	2019-08-02	6840
					観察期間中	2019-09-05	6200
					観察期間中	2019-10-11	7080
					観察期間中	2019-11-08	8090
					観察期間中	2019-12-06	6570
					観察期間中	2020-01-06	6630
					観察期間中	2020-02-06	6340
					観察期間中	2020-03-12	6210
					観察期間中	2020-04-16	5290
					観察期間中	2020-05-21	4870
					観察期間中	2020-06-25	5140
					観察期間中	2020-08-06	5160
					投与104週又は中止時	2020-09-17	6060
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23 82.8
					観察期間中	2018-09-20	41.5
					観察期間中	2018-10-18	24.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-14	22.8
					観察期間中	2018-12-13	35.5
					観察期間中	2019-01-10	41.0
					観察期間中	2019-02-08	29.8
					観察期間中	2019-03-14	44.9
					観察期間中	2019-04-11	28.1
					観察期間中	2019-05-10	23.4
					観察期間中	2019-06-07	25.7
					観察期間中	2019-07-05	34.1
					観察期間中	2019-08-02	35.0
					観察期間中	2019-09-05	29.0
					観察期間中	2019-10-11	29.6
					観察期間中	2019-11-08	37.7
					観察期間中	2019-12-06	34.9
					観察期間中	2020-01-06	29.9
					観察期間中	2020-02-06	31.3
					観察期間中	2020-03-12	22.5
					観察期間中	2020-04-16	28.4
					観察期間中	2020-05-21	31.6
					観察期間中	2020-06-25	27.4
					観察期間中	2020-08-06	29.2
					投与104週又は中止時	2020-09-17	38.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	14.3
					観察期間中	2018-09-20	43.7
					観察期間中	2018-10-18	48.4
					観察期間中	2018-11-14	47.5
					観察期間中	2018-12-13	42.8
					観察期間中	2019-01-10	36.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-08	44.5
					観察期間中	2019-03-14	36.9
					観察期間中	2019-04-11	43.6
					観察期間中	2019-05-10	50.9
					観察期間中	2019-06-07	53.1
					観察期間中	2019-07-05	46.2
					観察期間中	2019-08-02	47.5
					観察期間中	2019-09-05	43.4
					観察期間中	2019-10-11	46.3
					観察期間中	2019-11-08	39.9
					観察期間中	2019-12-06	47.2
					観察期間中	2020-01-06	45.2
					観察期間中	2020-02-06	47.5
					観察期間中	2020-03-12	48.3
					観察期間中	2020-04-16	49.1
					観察期間中	2020-05-21	44.8
					観察期間中	2020-06-25	51.8
					観察期間中	2020-08-06	53.7
					投与104週又は中止時	2020-09-17	46.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	0.1
					観察期間中	2018-09-20	1.4
					観察期間中	2018-10-18	1.8
					観察期間中	2018-11-14	2.4
					観察期間中	2018-12-13	1.4
					観察期間中	2019-01-10	2.2
					観察期間中	2019-02-08	1.9
					観察期間中	2019-03-14	1.2
					観察期間中	2019-04-11	2.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-10	2.3
					観察期間中	2019-06-07	1.6
					観察期間中	2019-07-05	2.1
					観察期間中	2019-08-02	1.0
					観察期間中	2019-09-05	2.6
					観察期間中	2019-10-11	2.3
					観察期間中	2019-11-08	2.0
					観察期間中	2019-12-06	1.8
					観察期間中	2020-01-06	1.2
					観察期間中	2020-02-06	1.7
					観察期間中	2020-03-12	1.9
					観察期間中	2020-04-16	1.9
					観察期間中	2020-05-21	1.6
					観察期間中	2020-06-25	2.3
					観察期間中	2020-08-06	1.6
					投与104週又は中止時	2020-09-17	1.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	0.1
					観察期間中	2018-09-20	5.3
					観察期間中	2018-10-18	19.0
					観察期間中	2018-11-14	20.7
					観察期間中	2018-12-13	14.9
					観察期間中	2019-01-10	16.2
					観察期間中	2019-02-08	18.4
					観察期間中	2019-03-14	12.2
					観察期間中	2019-04-11	21.4
					観察期間中	2019-05-10	17.2
					観察期間中	2019-06-07	15.4
					観察期間中	2019-07-05	12.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-08-02	12.0	
					観察期間中	2019-09-05	19.5	
					観察期間中	2019-10-11	16.4	
					観察期間中	2019-11-08	15.8	
					観察期間中	2019-12-06	10.8	
					観察期間中	2020-01-06	18.6	
					観察期間中	2020-02-06	14.8	
					観察期間中	2020-03-12	23.0	
					観察期間中	2020-04-16	15.5	
					観察期間中	2020-05-21	14.8	
					観察期間中	2020-06-25	13.2	
					観察期間中	2020-08-06	10.5	
					投与104週又は中止時	2020-09-17	8.9	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	2.7
						観察期間中	2018-09-20	8.1
						観察期間中	2018-10-18	6.0
						観察期間中	2018-11-14	6.6
						観察期間中	2018-12-13	5.4
						観察期間中	2019-01-10	4.5
						観察期間中	2019-02-08	5.4
						観察期間中	2019-03-14	4.8
						観察期間中	2019-04-11	4.8
						観察期間中	2019-05-10	6.2
						観察期間中	2019-06-07	4.2
						観察期間中	2019-07-05	4.8
観察期間中	2019-08-02	4.5						
観察期間中	2019-09-05	5.5						
観察期間中	2019-10-11	5.4						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60		観察期間中	2019-11-08	4.6	
					観察期間中	2019-12-06	5.3	
					観察期間中	2020-01-06	5.1	
					観察期間中	2020-02-06	4.7	
					観察期間中	2020-03-12	4.3	
					観察期間中	2020-04-16	5.1	
					観察期間中	2020-05-21	7.2	
					観察期間中	2020-06-25	5.3	
					観察期間中	2020-08-06	5.0	
					投与104週又は中止時	2020-09-17	5.1	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	65.0
						観察期間中	2018-09-20	47.3
						観察期間中	2018-10-18	53.4
						観察期間中	2018-11-14	45.6
						観察期間中	2018-12-13	43.1
						観察期間中	2019-01-10	39.1
						観察期間中	2019-02-08	54.2
						観察期間中	2019-03-14	45.2
						観察期間中	2019-04-11	44.2
						観察期間中	2019-05-10	44.7
						観察期間中	2019-06-07	43.6
						観察期間中	2019-07-05	48.6
						観察期間中	2019-08-02	42.3
						観察期間中	2019-09-05	40.4
						観察期間中	2019-10-11	42.8
		観察期間中	2019-11-08	44.4				
		観察期間中	2019-12-06	45.5				
		観察期間中	2020-01-06	44.8				

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	1000000000	男	70	好中球数	観察期間中	2020-02-06	43.6
					観察期間中	2020-03-12	39.0
					観察期間中	2020-04-16	42.6
					観察期間中	2020-05-21	43.7
					観察期間中	2020-06-25	43.8
					観察期間中	2020-08-06	46.0
					投与104週又は中止時	2020-09-17	42.3
				好中球数	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	13993.2
					観察期間中	2018-09-20	2411.15
					観察期間中	2018-10-18	1661.6
					観察期間中	2018-11-14	1616.52
					観察期間中	2018-12-13	2850.65
					観察期間中	2019-01-10	2660.9
					観察期間中	2019-02-08	1987.66
					観察期間中	2019-03-14	3452.81
					観察期間中	2019-04-11	2051.3
					観察期間中	2019-05-10	1509.3
					観察期間中	2019-06-07	1786.15
					観察期間中	2019-07-05	1977.8
					観察期間中	2019-08-02	2394
					観察期間中	2019-09-05	1798
					観察期間中	2019-10-11	2095.68
					観察期間中	2019-11-08	3049.93
					観察期間中	2019-12-06	2292.93
					観察期間中	2020-01-06	1982.37
観察期間中	2020-02-06	1984.42					
観察期間中	2020-03-12	1397.25					
観察期間中	2020-04-16	1502.36					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2020-05-21	1538.92
							観察期間中	2020-06-25	1408.36
							観察期間中	2020-08-06	1506.72
							投与104週又は中止時	2020-09-17	2320.98
							投与開始日又は開始直前	2018-08-23	13
							観察期間中	2018-09-20	21
							観察期間中	2018-10-18	19
							観察期間中	2018-11-14	21
							観察期間中	2018-12-13	22
							観察期間中	2019-01-10	19
							観察期間中	2019-02-08	19
							観察期間中	2019-03-14	18
							観察期間中	2019-04-11	19
							観察期間中	2019-05-10	19
							観察期間中	2019-06-07	18
							観察期間中	2019-07-05	17
							観察期間中	2019-08-02	18
							観察期間中	2019-09-05	17
							観察期間中	2019-10-11	17
							観察期間中	2019-11-08	18
							観察期間中	2019-12-06	21
							観察期間中	2020-01-06	18
							観察期間中	2020-02-06	17
							観察期間中	2020-03-12	19
							観察期間中	2020-04-16	18
							観察期間中	2020-05-21	18
							観察期間中	2020-06-25	16
							観察期間中	2020-08-06	20

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与104週又は中止時	2020-09-17	19		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	14
					観察期間中	2018-09-20	11		
					観察期間中	2018-10-18	11		
					観察期間中	2018-11-14	14		
					観察期間中	2018-12-13	12		
					観察期間中	2019-01-10	10		
					観察期間中	2019-02-08	10		
					観察期間中	2019-03-14	10		
					観察期間中	2019-04-11	10		
					観察期間中	2019-05-10	10		
					観察期間中	2019-06-07	10		
					観察期間中	2019-07-05	9		
					観察期間中	2019-08-02	9		
					観察期間中	2019-09-05	10		
					観察期間中	2019-10-11	10		
					観察期間中	2019-11-08	11		
					観察期間中	2019-12-06	21		
					観察期間中	2020-01-06	10		
					観察期間中	2020-02-06	11		
					観察期間中	2020-03-12	11		
					観察期間中	2020-04-16	10		
					観察期間中	2020-05-21	11		
					観察期間中	2020-06-25	9		
					観察期間中	2020-08-06	11		
						投与104週又は中止時	2020-09-17	10	
									γ-GTP
	観察期間中	2018-09-20	11						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-10-18	8		
					観察期間中	2018-11-14	8		
					観察期間中	2018-12-13	8		
					観察期間中	2019-01-10	8		
					観察期間中	2019-02-08	9		
					観察期間中	2019-03-14	10		
					観察期間中	2019-04-11	8		
					観察期間中	2019-05-10	8		
					観察期間中	2019-06-07	9		
					観察期間中	2019-07-05	9		
					観察期間中	2019-08-02	10		
					観察期間中	2019-09-05	9		
					観察期間中	2019-10-11	9		
					観察期間中	2019-11-08	9		
					観察期間中	2019-12-06	10		
					観察期間中	2020-01-06	10		
					観察期間中	2020-02-06	9		
					観察期間中	2020-03-12	10		
					観察期間中	2020-04-16	8		
					観察期間中	2020-05-21	10		
					観察期間中	2020-06-25	8		
					観察期間中	2020-08-06	10		
					投与104週又は中止時	2020-09-17	10		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	127
							観察期間中	2018-09-20	159
		観察期間中	2018-10-18	162					
		観察期間中	2018-11-14	166					
		観察期間中	2018-12-13	170					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-10	155
					観察期間中	2019-02-08	173
					観察期間中	2019-03-14	153
					観察期間中	2019-04-11	155
					観察期間中	2019-05-10	162
					観察期間中	2019-06-07	155
					観察期間中	2019-07-05	146
					観察期間中	2019-08-02	160
					観察期間中	2019-09-05	144
					観察期間中	2019-10-11	151
					観察期間中	2019-11-08	149
					観察期間中	2019-12-06	165
					観察期間中	2020-01-06	145
					観察期間中	2020-02-06	145
					観察期間中	2020-03-12	144
					観察期間中	2020-04-16	135
					観察期間中	2020-05-21	160
					観察期間中	2020-06-25	135
					観察期間中	2020-08-06	154
					投与104週又は中止時	2020-09-17	133
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	0.4
					観察期間中	2018-09-20	0.4
					観察期間中	2018-10-18	0.3
					観察期間中	2018-11-14	0.3
					観察期間中	2018-12-13	0.4
					観察期間中	2019-01-10	0.4
					観察期間中	2019-02-08	0.4
					観察期間中	2019-03-14	0.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-04-11	0.4
					観察期間中	2019-05-10	0.3
					観察期間中	2019-06-07	0.3
					観察期間中	2019-07-05	0.3
					観察期間中	2019-08-02	0.3
					観察期間中	2019-09-05	0.3
					観察期間中	2019-10-11	0.3
					観察期間中	2019-11-08	0.4
					観察期間中	2019-12-06	0.4
					観察期間中	2020-01-06	0.4
					観察期間中	2020-02-06	0.5
					観察期間中	2020-03-12	0.5
					観察期間中	2020-04-16	0.6
					観察期間中	2020-05-21	0.5
					観察期間中	2020-06-25	0.5
					観察期間中	2020-08-06	0.6
					投与104週又は中止時	2020-09-17	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	0.42
					観察期間中	2018-09-20	0.4
					観察期間中	2018-10-18	0.35
					観察期間中	2018-11-14	0.38
					観察期間中	2018-12-13	0.35
					観察期間中	2019-01-10	0.35
					観察期間中	2019-02-08	0.37
					観察期間中	2019-03-14	0.4
					観察期間中	2019-04-11	0.43
					観察期間中	2019-05-10	0.37
					観察期間中	2019-06-07	0.38

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	BUN	観察期間中	2019-07-05	0.41
					観察期間中	2019-08-02	0.44
					観察期間中	2019-09-05	0.49
					観察期間中	2019-10-11	0.44
					観察期間中	2019-11-08	0.48
					観察期間中	2019-12-06	0.43
					観察期間中	2020-01-06	0.43
					観察期間中	2020-02-06	0.45
					観察期間中	2020-03-12	0.45
					観察期間中	2020-04-16	0.48
					観察期間中	2020-05-21	0.44
					観察期間中	2020-06-25	0.56
					観察期間中	2020-08-06	0.51
					投与104週又は中止時	2020-09-17	0.46
				投与開始日又は開始直前	2018-08-23	9	
				観察期間中	2018-09-20	8	
				観察期間中	2018-10-18	10	
				観察期間中	2018-11-14	10	
				観察期間中	2018-12-13	9	
				観察期間中	2019-01-10	10	
				観察期間中	2019-02-08	10	
				観察期間中	2019-03-14	13	
				観察期間中	2019-04-11	12	
				観察期間中	2019-05-10	11	
				観察期間中	2019-06-07	8	
観察期間中	2019-07-05	12					
観察期間中	2019-08-02	10					
観察期間中	2019-09-05	10					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-11	9
					観察期間中	2019-11-08	14
					観察期間中	2019-12-06	11
					観察期間中	2020-01-06	9
					観察期間中	2020-02-06	9
					観察期間中	2020-03-12	8
					観察期間中	2020-04-16	10
					観察期間中	2020-05-21	5
					観察期間中	2020-06-25	9
					観察期間中	2020-08-06	7
					投与104週又は中止時	2020-09-17	11
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	181
					観察期間中	2018-09-20	113
					観察期間中	2018-10-18	148
					観察期間中	2018-11-14	142
					観察期間中	2018-12-13	136
					観察期間中	2019-01-10	131
					観察期間中	2019-02-08	157
					観察期間中	2019-03-14	140
					観察期間中	2019-04-11	135
					観察期間中	2019-05-10	141
					観察期間中	2019-06-07	140
					観察期間中	2019-07-05	133
					観察期間中	2019-08-02	141
					観察期間中	2019-09-05	137
					観察期間中	2019-10-11	142
					観察期間中	2019-11-08	142
					観察期間中	2019-12-06	156

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2020-01-06	145
					観察期間中	2020-02-06	144
					観察期間中	2020-03-12	144
					観察期間中	2020-04-16	156
					観察期間中	2020-05-21	142
					観察期間中	2020-06-25	144
					観察期間中	2020-08-06	163
					投与104週又は中止時	2020-09-17	150
					投与開始日又は開始直前	2018-08-23	81
					観察期間中	2018-09-20	46
					観察期間中	2018-10-18	75
					観察期間中	2018-11-14	39
					観察期間中	2018-12-13	54
					観察期間中	2019-01-10	56
					観察期間中	2019-02-08	62
					観察期間中	2019-03-14	38
					観察期間中	2019-04-11	52
					観察期間中	2019-05-10	39
					観察期間中	2019-06-07	59
					観察期間中	2019-07-05	70
					観察期間中	2019-08-02	55
					観察期間中	2019-09-05	65
					観察期間中	2019-10-11	40
					観察期間中	2019-11-08	47
					観察期間中	2019-12-06	53
					観察期間中	2020-01-06	59
					観察期間中	2020-02-06	36
					観察期間中	2020-03-12	37

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
						観察期間中	2020-04-16	24			
						観察期間中	2020-05-21	37			
						観察期間中	2020-06-25	53			
						観察期間中	2020-08-06	43			
						投与104週又は中止時	2020-09-17	32			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)			投与開始日又は開始直前	2018-08-23	0.6
									観察期間中	2018-09-20	0.8
									観察期間中	2018-10-18	0.5
									観察期間中	2018-11-14	0.6
									観察期間中	2018-12-13	0.9
									観察期間中	2019-01-10	0.5
									観察期間中	2019-02-08	0.4
									観察期間中	2019-03-14	0.5
									観察期間中	2019-04-11	0.3
									観察期間中	2019-05-10	0.2
									観察期間中	2019-06-07	0.1
									観察期間中	2019-07-05	0.2
									観察期間中	2019-08-02	0.2
									観察期間中	2019-09-05	0.2
									観察期間中	2019-10-11	0.1
									観察期間中	2019-11-08	0.2
									観察期間中	2019-12-06	0.1
									観察期間中	2020-01-06	0.3
									観察期間中	2020-02-06	0.1
									観察期間中	2020-03-12	0.1
観察期間中	2020-04-16	0.1									
観察期間中	2020-05-21	0.1									
観察期間中	2020-06-25	0.2									

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値		
新規症例	■	女	45	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-08-06	0.1		
							投与104週又は中止時	2020-09-17	0.1		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-23	9.5
							観察期間中	2018-09-20	5.3		
							投与104週又は中止時	2020-09-17	<5.0		
							投与開始日又は開始直前	2020-01-28	497		
							観察期間中	2020-02-04	502		
							観察期間中	2020-02-25	510		
							観察期間中	2020-03-24	518		
							観察期間中	2020-04-22	504		
							観察期間中	2020-05-22	525		
							観察期間中	2020-06-19	530		
							観察期間中	2020-08-12	521		
							観察期間中	2020-09-09	510		
							観察期間中	2020-10-07	543		
							観察期間中	2020-11-04	535		
							観察期間中	2020-12-09	526		
							観察期間中	2021-01-06	540		
							観察期間中	2021-01-06	540		
							観察期間中	2021-02-03	526		
							観察期間中	2021-03-31	545		
							観察期間中	2021-05-26	536		
							観察期間中	2021-07-28	525		
							観察期間中	2021-09-22	520		
							観察期間中	2021-11-24	537		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	13.8
									観察期間中	2020-02-04	14.2
									観察期間中	2020-02-25	14.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-24	14.7
					観察期間中	2020-04-22	14.5
					観察期間中	2020-05-22	14.9
					観察期間中	2020-06-19	15.2
					観察期間中	2020-08-12	14.8
					観察期間中	2020-09-09	14.5
					観察期間中	2020-10-07	15.4
					観察期間中	2020-11-04	15.3
					観察期間中	2020-12-09	15.1
					観察期間中	2021-01-06	15.5
					観察期間中	2021-01-06	15.5
					観察期間中	2021-02-03	15.1
					観察期間中	2021-03-31	16.1
					観察期間中	2021-05-26	16.0
					観察期間中	2021-07-28	16.0
					観察期間中	2021-09-22	16.0
					観察期間中	2021-11-24	16.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	42.4
					観察期間中	2020-02-04	43.0
					観察期間中	2020-02-25	43.9
					観察期間中	2020-03-24	44.7
					観察期間中	2020-04-22	43.5
					観察期間中	2020-05-22	44.4
					観察期間中	2020-06-19	44.5
					観察期間中	2020-08-12	44.3
					観察期間中	2020-09-09	43.0
					観察期間中	2020-10-07	45.8
					観察期間中	2020-11-04	45.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-12-09	45.1	
					観察期間中	2021-01-06	45.7	
					観察期間中	2021-01-06	45.7	
					観察期間中	2021-02-03	44.7	
					観察期間中	2021-03-31	47.2	
					観察期間中	2021-05-26	46.1	
					観察期間中	2021-07-28	45.8	
					観察期間中	2021-09-22	47.7	
					観察期間中	2021-11-24	49.1	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	11700
				観察期間中	2020-02-04	5200		
				観察期間中	2020-02-25	6300		
				観察期間中	2020-03-24	6400		
				観察期間中	2020-04-22	6100		
				観察期間中	2020-05-22	6800		
				観察期間中	2020-06-19	6500		
				観察期間中	2020-08-12	5800		
				観察期間中	2020-09-09	5500		
				観察期間中	2020-10-07	6100		
				観察期間中	2020-11-04	5400		
				観察期間中	2020-12-09	6200		
				観察期間中	2021-01-06	6700		
				観察期間中	2021-01-06	6700		
				観察期間中	2021-02-03	6100		
				観察期間中	2021-03-31	6000		
				観察期間中	2021-05-26	6000		
				観察期間中	2021-07-28	7200		
観察期間中	2021-09-22	6200						

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
好中球				(%)	観察期間中	2021-11-24	6800				
					投与開始日又は開始直前	2020-01-28	85.2				
					観察期間中	2020-02-04	77.9				
					観察期間中	2020-02-25	79.7				
					観察期間中	2020-03-24	72.1				
					観察期間中	2020-04-22	69.7				
					観察期間中	2020-05-22	67.3				
					観察期間中	2020-06-19	65.2				
					観察期間中	2020-08-12	61.1				
					観察期間中	2020-09-09	49.9				
					観察期間中	2020-10-07	53.5				
					観察期間中	2020-11-04	54.7				
					観察期間中	2020-12-09	53.2				
					観察期間中	2021-01-06	57.4				
					観察期間中	2021-01-06	57.4				
					観察期間中	2021-02-03	51.7				
					観察期間中	2021-03-31	52.9				
					観察期間中	2021-05-26	54.2				
					観察期間中	2021-07-28	51.9				
					観察期間中	2021-09-22	52.3				
					観察期間中	2021-11-24	54.2				
					リンパ球			(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	10.4
									観察期間中	2020-02-04	17.7
									観察期間中	2020-02-25	15.5
									観察期間中	2020-03-24	22.9
									観察期間中	2020-04-22	21.3
									観察期間中	2020-05-22	23.3
観察期間中	2020-06-19	26.4									

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-08-12	26.5	
					観察期間中	2020-09-09	34.9	
					観察期間中	2020-10-07	32.3	
					観察期間中	2020-11-04	31.3	
					観察期間中	2020-12-09	32.9	
					観察期間中	2021-01-06	29.5	
					観察期間中	2021-01-06	29.5	
					観察期間中	2021-02-03	34.4	
					観察期間中	2021-03-31	33.1	
					観察期間中	2021-05-26	33.2	
					観察期間中	2021-07-28	35.4	
					観察期間中	2021-09-22	34.0	
					観察期間中	2021-11-24	33.3	
					好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28
					観察期間中	2020-02-04	0.8	
					観察期間中	2020-02-25	0.3	
					観察期間中	2020-03-24	0.6	
					観察期間中	2020-04-22	0.7	
					観察期間中	2020-05-22	0.4	
					観察期間中	2020-06-19	0.6	
					観察期間中	2020-08-12	0.5	
					観察期間中	2020-09-09	0.7	
					観察期間中	2020-10-07	0.7	
					観察期間中	2020-11-04	1.1	
					観察期間中	2020-12-09	0.6	
観察期間中	2021-01-06	0.7						
観察期間中	2021-01-06	0.7						
観察期間中	2021-02-03	0.5						

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-03-31	0.7	
					観察期間中	2021-05-26	0.5	
					観察期間中	2021-07-28	0.4	
					観察期間中	2021-09-22	0.6	
					観察期間中	2021-11-24	0.7	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	1.2
				観察期間中	2020-02-04	1.5		
				観察期間中	2020-02-25	1.3		
				観察期間中	2020-03-24	1.4		
				観察期間中	2020-04-22	3.3		
				観察期間中	2020-05-22	3.1		
				観察期間中	2020-06-19	2.6		
				観察期間中	2020-08-12	5.2		
				観察期間中	2020-09-09	5.8		
				観察期間中	2020-10-07	6.1		
				観察期間中	2020-11-04	6.8		
				観察期間中	2020-12-09	6.4		
				観察期間中	2021-01-06	5.8		
				観察期間中	2021-01-06	5.8		
				観察期間中	2021-02-03	6.7		
				観察期間中	2021-03-31	5.8		
				観察期間中	2021-05-26	5.7		
				観察期間中	2021-07-28	5.8		
				観察期間中	2021-09-22	7.2		
				観察期間中	2021-11-24	6.8		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	2.9
				観察期間中	2020-02-04	2.1		
観察期間中	2020-02-25	3.2						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-03-24	3.0	
					観察期間中	2020-04-22	5.0	
					観察期間中	2020-05-22	5.9	
					観察期間中	2020-06-19	5.2	
					観察期間中	2020-08-12	6.7	
					観察期間中	2020-09-09	8.7	
					観察期間中	2020-10-07	7.4	
					観察期間中	2020-11-04	6.1	
					観察期間中	2020-12-09	6.9	
					観察期間中	2021-01-06	6.6	
					観察期間中	2021-01-06	6.6	
					観察期間中	2021-02-03	6.7	
					観察期間中	2021-03-31	7.5	
					観察期間中	2021-05-26	6.4	
					観察期間中	2021-07-28	6.5	
					観察期間中	2021-09-22	5.9	
					観察期間中	2021-11-24	5.0	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	25.5
						観察期間中	2020-02-04	22.9
						観察期間中	2020-02-25	20.1
						観察期間中	2020-03-24	21.1
						観察期間中	2020-04-22	20.2
						観察期間中	2020-05-22	21.6
						観察期間中	2020-06-19	21.2
						観察期間中	2020-08-12	20.4
						観察期間中	2020-09-09	18.7
						観察期間中	2020-10-07	20.9
						観察期間中	2020-11-04	19.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-12-09	19.5
						観察期間中	2021-01-06	19.4
						観察期間中	2021-01-06	19.4
						観察期間中	2021-02-03	20.5
						観察期間中	2021-03-31	21.6
						観察期間中	2021-05-26	18.8
						観察期間中	2021-07-28	19.9
						観察期間中	2021-09-22	19.3
						観察期間中	2021-11-24	19.7
				観察期間中	2020-02-04	4050.8		
				観察期間中	2020-02-25	5021.1		
				観察期間中	2020-03-24	4614.4		
				観察期間中	2020-04-22	4251.7		
				観察期間中	2020-05-22	4576.4		
				観察期間中	2020-06-19	4238		
				観察期間中	2020-08-12	3543.8		
				観察期間中	2020-09-09	2744.5		
				観察期間中	2020-10-07	3263.5		
				観察期間中	2020-11-04	2953.8		
				観察期間中	2020-12-09	3298.4		
				観察期間中	2021-01-06	3845.8		
				観察期間中	2021-01-06	3845.8		
				観察期間中	2021-02-03	3153.7		
				観察期間中	2021-03-31	3174		
				観察期間中	2021-05-26	3252		
観察期間中	2021-07-28	3736.8						
観察期間中	2021-09-22	3242.6						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値							
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2021-11-24	3685.6						
							投与開始日又は開始直前	2020-01-28	15						
							観察期間中	2020-02-04	16						
							観察期間中	2020-02-25	17						
							観察期間中	2020-03-24	18						
							観察期間中	2020-04-22	16						
							観察期間中	2020-05-22	19						
							観察期間中	2020-06-19	20						
							観察期間中	2020-08-12	16						
							観察期間中	2020-09-09	23						
							観察期間中	2020-10-07	21						
							観察期間中	2020-11-04	27						
							観察期間中	2020-12-09	19						
							観察期間中	2021-01-06	20						
							観察期間中	2021-01-06	20						
							観察期間中	2021-02-03	19						
											観察期間中	2021-03-31	22		
											観察期間中	2021-05-26	20		
											観察期間中	2021-07-28	31		
											観察期間中	2021-09-22	30		
											観察期間中	2021-11-24	26		
											ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	13
											観察期間中	2020-02-04	16		
											観察期間中	2020-02-25	18		
											観察期間中	2020-03-24	17		
											観察期間中	2020-04-22	14		
											観察期間中	2020-05-22	22		
											観察期間中	2020-06-19	23		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-08-12	17
						観察期間中	2020-09-09	23
						観察期間中	2020-10-07	22
						観察期間中	2020-11-04	28
						観察期間中	2020-12-09	20
						観察期間中	2021-01-06	23
						観察期間中	2021-01-06	23
						観察期間中	2021-02-03	21
						観察期間中	2021-03-31	25
						観察期間中	2021-05-26	24
						観察期間中	2021-07-28	38
						観察期間中	2021-09-22	47
						観察期間中	2021-11-24	36
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	36
						観察期間中	2020-02-04	34
						観察期間中	2020-02-25	27
						観察期間中	2020-03-24	34
						観察期間中	2020-04-22	30
						観察期間中	2020-05-22	36
						観察期間中	2020-06-19	34
						観察期間中	2020-08-12	29
						観察期間中	2020-09-09	31
						観察期間中	2020-10-07	32
						観察期間中	2020-11-04	37
						観察期間中	2020-12-09	29
						観察期間中	2021-01-06	38
						観察期間中	2021-01-06	38
						観察期間中	2021-02-03	35

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
				LDH		観察期間中	2021-03-31	36			
						観察期間中	2021-05-26	40			
						観察期間中	2021-07-28	45			
						観察期間中	2021-09-22	56			
						観察期間中	2021-11-24	47			
					(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	176			
						観察期間中	2020-02-04	168			
						観察期間中	2020-02-25	186			
						観察期間中	2020-03-24	190			
						観察期間中	2020-04-22	167			
						観察期間中	2020-05-22	193			
						観察期間中	2020-06-19	178			
						観察期間中	2020-08-12	166			
						観察期間中	2020-09-09	193			
						観察期間中	2020-10-07	184			
						観察期間中	2020-11-04	228			
						観察期間中	2020-12-09	166			
						観察期間中	2021-01-06	169			
						観察期間中	2021-01-06	169			
						観察期間中	2021-02-03	169			
						観察期間中	2021-03-31	167			
						観察期間中	2021-05-26	167			
						観察期間中	2021-07-28	195			
						観察期間中	2021-09-22	176			
						観察期間中	2021-11-24	175			
							総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	0.4
									観察期間中	2020-02-04	0.4
									観察期間中	2020-02-25	0.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-24	0.5
					観察期間中	2020-04-22	0.6
					観察期間中	2020-05-22	0.7
					観察期間中	2020-06-19	0.6
					観察期間中	2021-01-06	0.4
					観察期間中	2021-02-03	0.6
					観察期間中	2021-03-31	0.8
					観察期間中	2021-05-26	0.7
					観察期間中	2021-07-28	0.9
					観察期間中	2021-09-22	0.7
					観察期間中	2021-11-24	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	0.81
					観察期間中	2020-02-04	0.74
					観察期間中	2020-02-25	0.74
					観察期間中	2020-03-24	0.77
					観察期間中	2020-04-22	0.80
					観察期間中	2020-05-22	0.70
					観察期間中	2020-06-19	0.81
					観察期間中	2020-08-12	0.77
					観察期間中	2020-09-09	0.75
					観察期間中	2020-10-07	0.86
					観察期間中	2020-11-04	0.79
					観察期間中	2020-12-09	0.74
					観察期間中	2021-01-06	0.70
					観察期間中	2021-01-06	0.70
					観察期間中	2021-02-03	0.70
					観察期間中	2021-03-31	0.75
					観察期間中	2021-05-26	0.75

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2021-07-28	0.79	
						観察期間中	2021-09-22	0.77	
						観察期間中	2021-11-24	0.75	
				血液免疫学の検査	BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	14.1
							観察期間中	2020-02-04	16.1
							観察期間中	2020-02-25	9.8
							観察期間中	2020-03-24	13.7
							観察期間中	2020-04-22	14.2
							観察期間中	2020-05-22	14.3
							観察期間中	2020-06-19	12.8
							観察期間中	2020-08-12	11.5
							観察期間中	2020-09-09	13.2
							観察期間中	2020-10-07	13.9
							観察期間中	2020-11-04	7.6
							観察期間中	2020-12-09	9.6
							観察期間中	2021-01-06	13.2
							観察期間中	2021-01-06	13.2
							観察期間中	2021-02-03	10.8
							観察期間中	2021-03-31	12.7
							観察期間中	2021-05-26	12.5
							観察期間中	2021-07-28	8.6
							観察期間中	2021-09-22	13.3
							観察期間中	2021-11-24	11.0
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-01-28	10.7
							観察期間中	2020-02-04	1.1
							観察期間中	2020-02-25	0.7
							観察期間中	2020-03-24	0.9
							観察期間中	2020-04-22	1.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-22	0.9
					観察期間中	2020-06-19	0.8
					観察期間中	2020-08-12	1.6
					観察期間中	2020-09-09	1.3
					観察期間中	2020-10-07	0.9
					観察期間中	2020-11-04	1.5
					観察期間中	2020-12-09	0.8
					観察期間中	2021-01-06	1.2
					観察期間中	2021-01-06	1.2
					観察期間中	2021-02-03	0.8
					観察期間中	2021-03-31	1.2
					観察期間中	2021-05-26	1.2
					観察期間中	2021-07-28	1.2
					観察期間中	2021-09-22	1.2
					観察期間中	2021-11-24	1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2020-03-24	7.7
					観察期間中	2020-04-22	8.4
					観察期間中	2020-05-22	7.8
					観察期間中	2020-06-19	7.5
					観察期間中	2020-08-12	8.5
					観察期間中	2020-09-09	5.5
					観察期間中	2020-10-07	5.7
					観察期間中	2020-11-04	7.5
					観察期間中	2020-12-09	5.9
					観察期間中	2021-01-06	7.5
					観察期間中	2021-01-06	7.5
					観察期間中	2021-02-03	5.6
					観察期間中	2021-03-31	6.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	42	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2021-05-26	7.6
							観察期間中	2021-07-28	8.8
							観察期間中	2021-09-22	7.4
							観察期間中	2021-11-24	7.2
							投与開始日又は開始直前	2020-03-18	419
							観察期間中	2020-04-15	398
							観察期間中	2020-05-13	415
							観察期間中	2020-06-10	421
							観察期間中	2020-07-08	422
							観察期間中	2020-08-05	397
							投与24週又は中止時	2020-09-02	414
							観察期間中	2020-09-16	4280
							観察期間中	2020-10-14	4340
							観察期間中	2020-11-11	4350
							観察期間中	2020-12-09	4070
							観察期間中	2021-01-06	4110
							観察期間中	2021-02-03	4200
							観察期間中	2021-03-31	4040
							観察期間中	2021-04-28	4020
							観察期間中	2021-05-26	4010
							観察期間中	2021-06-23	4250
							観察期間中	2021-07-21	4070
							観察期間中	2021-08-19	4270
							観察期間中	2021-09-15	4160
							観察期間中	2021-10-13	4200
							観察期間中	2021-11-10	4320
							観察期間中	2021-12-08	4290
							観察期間中	2022-01-05	4140

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2022-03-04	4230
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	13.3
					観察期間中	2020-04-15	12.6
					観察期間中	2020-05-13	13.4
					観察期間中	2020-06-10	13.3
					観察期間中	2020-07-08	13.2
					観察期間中	2020-08-05	12.8
					投与24週又は中止時	2020-09-02	13.0
					観察期間中	2020-09-16	13.5
					観察期間中	2020-10-14	13.6
					観察期間中	2020-11-11	13.6
					観察期間中	2020-12-09	12.3
					観察期間中	2021-01-06	12.8
					観察期間中	2021-02-03	13.3
					観察期間中	2021-03-31	12.7
					観察期間中	2021-04-28	12.5
					観察期間中	2021-05-26	12.9
					観察期間中	2021-06-23	13.3
					観察期間中	2021-07-21	12.8
					観察期間中	2021-08-19	13.4
					観察期間中	2021-09-15	12.9
					観察期間中	2021-10-13	12.9
					観察期間中	2021-11-10	13.1
					観察期間中	2021-12-08	13.2
					観察期間中	2022-01-05	12.6
					投与104週又は中止時	2022-03-04	12.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	39.5
					観察期間中	2020-04-15	38.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値						
症例1	001	男	10	Hb	観察期間中	2020-05-13	39.5						
					観察期間中	2020-06-10	40.3						
					観察期間中	2020-07-08	40.1						
					観察期間中	2020-08-05	37.5						
					投与24週又は中止時	2020-09-02	39.9						
					観察期間中	2020-09-16	42.0						
					観察期間中	2020-10-14	42.1						
					観察期間中	2020-11-11	42.9						
					観察期間中	2020-12-09	38.9						
					観察期間中	2021-01-06	37.5						
					観察期間中	2021-02-03	39.2						
					観察期間中	2021-03-31	38.9						
					観察期間中	2021-04-28	38.1						
					観察期間中	2021-05-26	38.5						
					観察期間中	2021-06-23	40.5						
					観察期間中	2021-07-21	38.3						
					観察期間中	2021-08-19	41.0						
					観察期間中	2021-09-15	39.0						
					観察期間中	2021-10-13	39.6						
					観察期間中	2021-11-10	40.7						
					観察期間中	2021-12-08	39.7						
					観察期間中	2022-01-05	38.5						
					投与104週又は中止時	2022-03-04	39.3						
					症例2	002	女	12	白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	6470
									観察期間中	2020-04-15	3530		
観察期間中	2020-05-13	4150											
観察期間中	2020-06-10	5550											
観察期間中	2020-07-08	5950											

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-05	5710
					投与24週又は中止時	2020-09-02	7700
					観察期間中	2020-09-16	6520
					観察期間中	2020-10-14	8150
					観察期間中	2020-11-11	7210
					観察期間中	2020-12-09	7900
					観察期間中	2021-01-06	10450
					観察期間中	2021-02-03	12700
					観察期間中	2021-03-31	8420
					観察期間中	2021-04-28	5650
					観察期間中	2021-05-26	9530
					観察期間中	2021-06-23	7430
					観察期間中	2021-07-21	6450
					観察期間中	2021-08-19	5810
					観察期間中	2021-09-15	9100
					観察期間中	2021-10-13	7160
					観察期間中	2021-11-10	9970
					観察期間中	2021-12-08	16440
					観察期間中	2022-01-05	10220
					投与104週又は中止時	2022-03-04	7470
					好中球		
観察期間中	2020-04-15	67.4					
観察期間中	2020-05-13	85.8					
観察期間中	2020-06-10	69.6					
観察期間中	2020-07-08	68.1					
観察期間中	2020-08-05	45.9					
投与24週又は中止時	2020-09-02	62.3					
観察期間中	2020-09-16	75.3					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-14	84.4
					観察期間中	2020-11-11	75.1
					観察期間中	2020-12-09	83.6
					観察期間中	2021-01-06	86.9
					観察期間中	2021-02-03	88.8
					観察期間中	2021-03-31	83.3
					観察期間中	2021-04-28	70.6
					観察期間中	2021-05-26	84.8
					観察期間中	2021-06-23	83.0
					観察期間中	2021-07-21	81.9
					観察期間中	2021-08-19	79.8
					観察期間中	2021-09-15	86.9
					観察期間中	2021-10-13	84.9
					観察期間中	2021-11-10	85.9
					観察期間中	2021-12-08	88.0
					観察期間中	2022-01-05	88.1
					投与104週又は中止時	2022-03-04	85.6
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	12.4
					観察期間中	2020-04-15	25.4
					観察期間中	2020-05-13	10.4
					観察期間中	2020-06-10	22.8
					観察期間中	2020-07-08	24.6
					観察期間中	2020-08-05	41.1
					投与24週又は中止時	2020-09-02	25.6
					観察期間中	2020-09-16	18.5
					観察期間中	2020-10-14	11.7
					観察期間中	2020-11-11	21.1
					観察期間中	2020-12-09	12.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-06	9.9
					観察期間中	2021-02-03	8.3
					観察期間中	2021-03-31	14.5
					観察期間中	2021-04-28	25.8
					観察期間中	2021-05-26	12.0
					観察期間中	2021-06-23	13.7
					観察期間中	2021-07-21	15.8
					観察期間中	2021-08-19	11.9
					観察期間中	2021-09-15	10.1
					観察期間中	2021-10-13	9.8
					観察期間中	2021-11-10	11.4
					観察期間中	2021-12-08	8.0
					観察期間中	2022-01-05	10.5
					投与104週又は中止時	2022-03-04	12.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	0.2
					観察期間中	2020-04-15	0.7
					観察期間中	2020-05-13	0.3
					観察期間中	2020-06-10	0.5
					観察期間中	2020-07-08	0.5
					観察期間中	2020-08-05	1.1
					投与24週又は中止時	2020-09-02	1.3
					観察期間中	2020-09-16	1.0
					観察期間中	2020-10-14	0.6
					観察期間中	2020-11-11	0.5
					観察期間中	2020-12-09	0.3
					観察期間中	2021-01-06	0.6
					観察期間中	2021-02-03	0.6
					観察期間中	2021-03-31	0.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-28	0.7
					観察期間中	2021-05-26	0.5
					観察期間中	2021-06-23	0.7
					観察期間中	2021-07-21	0.6
					観察期間中	2021-08-19	0.7
					観察期間中	2021-09-15	0.4
					観察期間中	2021-10-13	0.8
					観察期間中	2021-11-10	0.5
					観察期間中	2021-12-08	0.0
					観察期間中	2022-01-05	0.4
					投与104週又は中止時	2022-03-04	0.4
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	0.3
					観察期間中	2020-04-15	1.1
					観察期間中	2020-05-13	0.6
					観察期間中	2020-06-10	1.4
					観察期間中	2020-07-08	1.4
					観察期間中	2020-08-05	3.4
					投与24週又は中止時	2020-09-02	4.6
					観察期間中	2020-09-16	1.1
					観察期間中	2020-10-14	0.4
					観察期間中	2020-11-11	0.4
					観察期間中	2020-12-09	0.7
					観察期間中	2021-01-06	0.2
					観察期間中	2021-02-03	0.3
					観察期間中	2021-03-31	0.2
					観察期間中	2021-04-28	0.2
					観察期間中	2021-05-26	0.4
					観察期間中	2021-06-23	0.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-07-21	0.0	
					観察期間中	2021-08-19	0.2	
					観察期間中	2021-09-15	0.2	
					観察期間中	2021-10-13	0.3	
					観察期間中	2021-11-10	0.4	
					観察期間中	2021-12-08	0.0	
					観察期間中	2022-01-05	0.0	
					投与104週又は中止時	2022-03-04	0.1	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	3.0
						観察期間中	2020-04-15	3.0
						観察期間中	2020-05-13	2.3
						観察期間中	2020-06-10	4.3
						観察期間中	2020-07-08	3.9
						観察期間中	2020-08-05	6.4
						投与24週又は中止時	2020-09-02	5.0
						観察期間中	2020-09-16	3.4
						観察期間中	2020-10-14	2.4
						観察期間中	2020-11-11	2.2
						観察期間中	2020-12-09	2.7
						観察期間中	2021-01-06	2.4
						観察期間中	2021-02-03	2.0
						観察期間中	2021-03-31	1.4
						観察期間中	2021-04-28	2.7
						観察期間中	2021-05-26	2.3
						観察期間中	2021-06-23	2.3
観察期間中	2021-07-21	1.7						
観察期間中	2021-08-19	1.4						
観察期間中	2021-09-15	2.4						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	100						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
				好中球数	(/μL)	観察期間中	27.9				
						投与104週又は中止時	28.2				
						投与開始日又は開始直前	5395.98				
						観察期間中	2379.22				
						観察期間中	3560.7				
						観察期間中	3862.8				
						観察期間中	4051.95				
						観察期間中	2620.89				
						投与24週又は中止時	4797.1				
						観察期間中	4909.56				
						観察期間中	6878.6				
						観察期間中	5414.71				
						観察期間中	6604.4				
						観察期間中	9081.05				
						観察期間中	11277.6				
						観察期間中	7013.86				
						観察期間中	3988.9				
						観察期間中	8081.44				
						観察期間中	6166.9				
						観察期間中	5282.55				
						観察期間中	4636.38				
						観察期間中	7907.9				
						観察期間中	6078.84				
						観察期間中	8564.23				
						観察期間中	14467.2				
						観察期間中	9003.82				
						投与104週又は中止時	6394.32				
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	25

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-15	16
					観察期間中	2020-05-13	21
					観察期間中	2020-06-10	31
					観察期間中	2020-07-08	20
					観察期間中	2020-08-05	18
					投与24週又は中止時	2020-09-02	18
					観察期間中	2020-09-16	19
					観察期間中	2020-10-14	23
					観察期間中	2020-11-11	21
					観察期間中	2020-12-09	22
					観察期間中	2021-01-06	28
					観察期間中	2021-02-03	22
					観察期間中	2021-03-31	18
					観察期間中	2021-04-28	20
					観察期間中	2021-05-26	20
					観察期間中	2021-06-23	23
					観察期間中	2021-07-21	22
					観察期間中	2021-08-19	21
					観察期間中	2021-09-15	21
					観察期間中	2021-10-13	23
					観察期間中	2021-11-10	22
					観察期間中	2021-12-08	19
					観察期間中	2022-01-05	21
					投与104週又は中止時	2022-03-04	23
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2020-04-15	13			
		観察期間中	2020-05-13	17			
		観察期間中	2020-06-10	31			

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-08	22
					観察期間中	2020-08-05	14
					投与24週又は中止時	2020-09-02	16
					観察期間中	2020-09-16	19
					観察期間中	2020-10-14	20
					観察期間中	2020-11-11	18
					観察期間中	2020-12-09	20
					観察期間中	2021-01-06	23
					観察期間中	2021-02-03	16
					観察期間中	2021-03-31	18
					観察期間中	2021-04-28	15
					観察期間中	2021-05-26	17
					観察期間中	2021-06-23	17
					観察期間中	2021-07-21	14
					観察期間中	2021-08-19	16
					観察期間中	2021-09-15	19
					観察期間中	2021-10-13	20
					観察期間中	2021-11-10	18
					観察期間中	2021-12-08	18
					観察期間中	2022-01-05	19
					投与104週又は中止時	2022-03-04	21
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	15
					観察期間中	2020-04-15	14
					観察期間中	2020-05-13	15
					観察期間中	2020-06-10	17
					観察期間中	2020-07-08	22
					観察期間中	2020-08-05	13
					投与24週又は中止時	2020-09-02	14

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-09-16	15		
					観察期間中	2020-10-14	16		
					観察期間中	2020-11-11	14		
					観察期間中	2020-12-09	11		
					観察期間中	2021-01-06	13		
					観察期間中	2021-02-03	15		
					観察期間中	2021-03-31	16		
					観察期間中	2021-04-28	14		
					観察期間中	2021-05-26	9		
					観察期間中	2021-06-23	12		
					観察期間中	2021-07-21	17		
					観察期間中	2021-08-19	118		
					観察期間中	2021-09-15	16		
					観察期間中	2021-10-13	17		
					観察期間中	2021-11-10	16		
					観察期間中	2021-12-08	18		
					観察期間中	2022-01-05	15		
					投与104週又は中止時	2022-03-04	10		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	128
観察期間中	2020-05-13	159							
観察期間中	2020-06-10	155							
観察期間中	2020-07-08	145							
観察期間中	2020-08-05	149							
投与24週又は中止時	2020-09-02	145							
観察期間中	2020-09-16	142							
観察期間中	2020-10-14	163							
観察期間中	2020-11-11	150							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-09	138
					観察期間中	2021-01-06	138
					観察期間中	2021-02-03	154
					観察期間中	2021-03-31	165
					観察期間中	2021-04-28	154
					観察期間中	2021-05-26	145
					観察期間中	2021-06-23	141
					観察期間中	2021-07-21	149
					観察期間中	2021-08-19	165
					観察期間中	2021-09-15	148
					観察期間中	2021-10-13	139
					観察期間中	2021-11-10	151
					観察期間中	2021-12-08	146
					観察期間中	2022-01-05	146
					投与104週又は中止時	2022-03-04	168
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	0.6
					観察期間中	2020-04-15	0.6
					観察期間中	2020-05-13	0.6
					観察期間中	2020-06-10	0.4
					観察期間中	2020-07-08	0.6
					観察期間中	2020-08-05	0.5
					投与24週又は中止時	2020-09-02	0.4
					観察期間中	2020-09-16	0.5
					観察期間中	2020-10-14	0.4
					観察期間中	2020-11-11	0.5
					観察期間中	2020-12-09	0.5
					観察期間中	2021-01-06	0.5
					観察期間中	2021-02-03	0.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-31	0.6
					観察期間中	2021-04-28	0.4
					観察期間中	2021-05-26	0.6
					観察期間中	2021-06-23	0.5
					観察期間中	2021-07-21	0.6
					観察期間中	2021-08-19	0.5
					観察期間中	2021-09-15	0.3
					観察期間中	2021-10-13	0.3
					観察期間中	2021-11-10	0.4
					観察期間中	2021-12-08	0.4
					観察期間中	2022-01-05	0.5
					投与104週又は中止時	2022-03-04	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	0.62
					観察期間中	2020-04-15	0.62
					観察期間中	2020-05-13	0.69
					観察期間中	2020-06-10	0.66
					観察期間中	2020-07-08	0.62
					観察期間中	2020-08-05	0.77
					投与24週又は中止時	2020-09-02	0.58
					観察期間中	2020-09-16	0.60
					観察期間中	2020-10-14	0.56
					観察期間中	2020-11-11	0.62
					観察期間中	2020-12-09	0.61
					観察期間中	2021-01-06	0.63
					観察期間中	2021-02-03	0.63
					観察期間中	2021-03-31	0.61
					観察期間中	2021-04-28	0.56
					観察期間中	2021-05-26	0.56

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	BUN	(mg/dL)	観察期間中	2021-06-23	0.59
						観察期間中	2021-07-21	0.61
						観察期間中	2021-08-19	0.54
						観察期間中	2021-09-15	0.55
						観察期間中	2021-10-13	0.63
						観察期間中	2021-11-10	0.64
						観察期間中	2021-12-08	0.61
						観察期間中	2022-01-05	0.59
						投与104週又は中止時	2022-03-04	0.61
				投与開始日又は開始直前	2020-03-18	10		
				観察期間中	2020-04-15	8		
				観察期間中	2020-05-13	14		
				観察期間中	2020-06-10	14		
				観察期間中	2020-07-08	11		
				観察期間中	2020-08-05	12		
				投与24週又は中止時	2020-09-02	12		
				観察期間中	2020-09-16	9		
				観察期間中	2020-10-14	17		
				観察期間中	2020-11-11	10		
				観察期間中	2020-12-09	8		
				観察期間中	2021-01-06	10		
				観察期間中	2021-02-03	6		
				観察期間中	2021-03-31	12		
				観察期間中	2021-04-28	9		
				観察期間中	2021-05-26	14		
				観察期間中	2021-06-23	11		
				観察期間中	2021-07-21	11		
				観察期間中	2021-08-19	9		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総コレステロール	観察期間中	2021-09-15	7
						2021-10-13	9
						2021-11-10	11
						2021-12-08	12
						2022-01-05	14
						2022-03-04	21
					投与104週又は中止時		
					投与開始日又は開始直前	2020-03-18	141
					観察期間中	2020-04-15	132
					観察期間中	2020-05-13	142
					観察期間中	2020-06-10	146
					観察期間中	2020-07-08	151
					観察期間中	2020-08-05	162
					投与24週又は中止時	2020-09-02	148
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2020-03-18	78
						2020-04-15	72
						2020-05-13	76
						2020-06-10	68
						2020-07-08	71
						2020-08-05	91
					投与24週又は中止時	2020-09-02	78
				血液免疫学的検査	観察期間中	2020-03-18	2
						2020-04-15	0.1
						2020-05-13	0.1
						2020-06-10	0.5
						2020-07-08	0.1
						2020-08-05	0.1
					投与24週又は中止時	2020-09-02	0.1
					観察期間中	2020-09-16	0.1

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
新規症例	■	男	61	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2020-10-14	0.1	
							観察期間中	2020-11-11	0.1	
							観察期間中	2020-12-09	0.1	
							観察期間中	2021-01-06	0.1	
							観察期間中	2021-02-03	0.1	
							観察期間中	2021-03-31	0.1	
							観察期間中	2021-04-28	0.1	
							観察期間中	2021-05-26	0.3	
							観察期間中	2021-06-23	0.2	
							観察期間中	2021-07-21	0.2	
							観察期間中	2021-08-19	0.1	
							観察期間中	2021-09-15	0.2	
							観察期間中	2021-10-13	0.3	
							観察期間中	2021-11-10	0.1	
							観察期間中	2021-12-08	0.1	
							観察期間中	2022-01-05	0.2	
							投与104週又は中止時	2022-03-04	0.1	
							血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-03-18	9.2
							観察期間中	2020-04-15	8.6	
							観察期間中	2020-05-13	7.6	
							観察期間中	2020-06-10	7.8	
							観察期間中	2020-07-08	7.8	
							観察期間中	2020-08-05	8.2	
							投与24週又は中止時	2020-09-02	7.6	
							観察期間中	2020-02-17	336	
観察期間中	2020-03-16	318								
観察期間中	2020-04-13	328								
観察期間中	2020-05-11	312								

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-08	309
					観察期間中	2020-07-06	310
					観察期間中	2020-08-03	324
					観察期間中	2020-08-31	329
					観察期間中	2020-08-31	329
					観察期間中	2020-09-28	338
					観察期間中	2020-10-26	309
					観察期間中	2020-11-25	324
					観察期間中	2020-12-21	332
					観察期間中	2021-01-18	313
					観察期間中	2021-02-15	316
					観察期間中	2021-05-07	323
					観察期間中	2021-07-02	407
					観察期間中	2021-07-30	408
					観察期間中	2021-08-27	383
					観察期間中	2021-10-22	324
					観察期間中	2021-12-17	313
					投与104週又は中止時	2022-02-14	325
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	12.2
					観察期間中	2020-03-16	11.2
					観察期間中	2020-04-13	11.3
					観察期間中	2020-05-11	10.8
					観察期間中	2020-06-08	11.1
					観察期間中	2020-07-06	10.9
					観察期間中	2020-08-03	11.0
					観察期間中	2020-08-31	11.4
					観察期間中	2020-08-31	11.4
					観察期間中	2020-09-28	11.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-26	10.7
					観察期間中	2020-11-25	11.1
					観察期間中	2020-12-21	11.4
					観察期間中	2021-01-18	10.7
					観察期間中	2021-02-15	10.7
					観察期間中	2021-05-07	11.1
					観察期間中	2021-07-02	13.4
					観察期間中	2021-07-30	13.8
					観察期間中	2021-08-27	13.2
					観察期間中	2021-10-22	11.1
					観察期間中	2021-12-17	10.7
					投与104週又は中止時	2022-02-14	10.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	35.9
					観察期間中	2020-03-16	33.3
					観察期間中	2020-04-13	34.1
					観察期間中	2020-05-11	32.6
					観察期間中	2020-06-08	31.8
					観察期間中	2020-07-06	32.3
					観察期間中	2020-08-03	33.9
					観察期間中	2020-08-31	33.6
					観察期間中	2020-08-31	33.6
					観察期間中	2020-09-28	34.7
					観察期間中	2020-10-26	31.5
					観察期間中	2020-11-25	33.1
					観察期間中	2020-12-21	33.5
					観察期間中	2021-01-18	31.3
					観察期間中	2021-02-15	32.3
					観察期間中	2021-05-07	33.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-02	41.9
					観察期間中	2021-07-30	40.8
					観察期間中	2021-08-27	39.0
					観察期間中	2021-10-22	33.6
					観察期間中	2021-12-17	32.4
					投与104週又は中止時	2022-02-14	33.2
				白血球数 (/ μ L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	3120
					観察期間中	2020-03-16	3850
					観察期間中	2020-04-13	4240
					観察期間中	2020-05-11	4380
					観察期間中	2020-06-08	3790
					観察期間中	2020-07-06	3080
					観察期間中	2020-08-03	3460
					観察期間中	2020-08-31	3300
					観察期間中	2020-08-31	3300
					観察期間中	2020-09-28	3300
					観察期間中	2020-10-26	3430
					観察期間中	2020-11-25	2950
					観察期間中	2020-12-21	3970
					観察期間中	2021-01-18	3650
					観察期間中	2021-02-15	3590
					観察期間中	2021-05-07	3190
					観察期間中	2021-07-02	3680
					観察期間中	2021-07-30	3880
					観察期間中	2021-08-27	3110
					観察期間中	2021-10-22	2810
					観察期間中	2021-12-17	3780
					投与104週又は中止時	2022-02-14	3690

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	56.0
						観察期間中	2020-03-16	60.7
						観察期間中	2020-04-13	58.5
						観察期間中	2020-05-11	63.1
						観察期間中	2020-06-08	53.1
						観察期間中	2020-07-06	61.0
						観察期間中	2020-08-03	50.9
						観察期間中	2020-08-31	51.2
						観察期間中	2020-08-31	51.2
						観察期間中	2020-09-28	46.1
						観察期間中	2020-10-26	48.6
						観察期間中	2020-11-25	51.2
						観察期間中	2020-12-21	58.3
						観察期間中	2021-01-18	54.8
						観察期間中	2021-02-15	54.7
						観察期間中	2021-05-07	41.1
						観察期間中	2021-07-02	49.4
						観察期間中	2021-07-30	52.3
						観察期間中	2021-08-27	56.5
						観察期間中	2021-10-22	47.0
						観察期間中	2021-12-17	58.5
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	30.0
						観察期間中	2020-03-16	27.3
						観察期間中	2020-04-13	30.4
						観察期間中	2020-05-11	26.0
						観察期間中	2020-06-08	34.0
						観察期間中	2020-07-06	30.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-03	36.1
					観察期間中	2020-08-31	35.5
					観察期間中	2020-08-31	35.5
					観察期間中	2020-09-28	40.6
					観察期間中	2020-10-26	35.6
					観察期間中	2020-11-25	33.9
					観察期間中	2020-12-21	29.5
					観察期間中	2021-01-18	32.1
					観察期間中	2021-02-15	33.4
					観察期間中	2021-05-07	42.9
					観察期間中	2021-07-02	38.6
					観察期間中	2021-07-30	36.6
					観察期間中	2021-08-27	35.0
					観察期間中	2021-10-22	46.0
					観察期間中	2021-12-17	35.0
					投与104週又は中止時	2022-02-14	25.5
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	2.0
					観察期間中	2020-03-16	1.3
					観察期間中	2020-04-13	1.2
					観察期間中	2020-05-11	1.1
					観察期間中	2020-06-08	1.3
					観察期間中	2020-07-06	0
					観察期間中	2020-08-03	1.2
					観察期間中	2020-08-31	1.2
					観察期間中	2020-08-31	1.2
					観察期間中	2020-09-28	1.8
					観察期間中	2020-10-26	1.5
					観察期間中	2020-11-25	1.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-21	1.3
					観察期間中	2021-01-18	1.6
					観察期間中	2021-02-15	1.4
					観察期間中	2021-05-07	1.9
					観察期間中	2021-07-02	1.6
					観察期間中	2021-07-30	0.8
					観察期間中	2021-08-27	2.0
					投与104週又は中止時	2022-02-14	0.8
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	5.0
					観察期間中	2020-03-16	4.2
					観察期間中	2020-04-13	3.8
					観察期間中	2020-05-11	3.2
					観察期間中	2020-06-08	5.0
					観察期間中	2020-07-06	3.0
					観察期間中	2020-08-03	4.9
					観察期間中	2020-08-31	4.2
					観察期間中	2020-08-31	4.2
					観察期間中	2020-09-28	4.5
					観察期間中	2020-10-26	3.8
					観察期間中	2020-11-25	4.7
					観察期間中	2020-12-21	2.8
					観察期間中	2021-01-18	3.6
					観察期間中	2021-02-15	3.3
					観察期間中	2021-05-07	5.6
					観察期間中	2021-07-02	4.1
					観察期間中	2021-07-30	3.9
					観察期間中	2021-08-27	2.5
					観察期間中	2021-10-22	2.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球 (%)	観察期間中	2021-12-17	1.5	
					投与104週又は中止時	2022-02-14	3.5	
					投与開始日又は開始直前	2020-02-17	7.0	
					観察期間中	2020-03-16	6.5	
					観察期間中	2020-04-13	6.1	
					観察期間中	2020-05-11	6.6	
					観察期間中	2020-06-08	6.6	
					観察期間中	2020-07-06	6.0	
					観察期間中	2020-08-03	6.9	
					観察期間中	2020-08-31	7.9	
					観察期間中	2020-08-31	7.9	
					観察期間中	2020-09-28	7.0	
					観察期間中	2020-10-26	10.5	
					観察期間中	2020-11-25	8.8	
					観察期間中	2020-12-21	8.1	
					観察期間中	2021-01-18	7.9	
					観察期間中	2021-02-15	7.2	
					観察期間中	2021-05-07	8.5	
					観察期間中	2021-07-02	6.3	
					観察期間中	2021-07-30	6.4	
					観察期間中	2021-08-27	4.0	
					観察期間中	2021-10-22	4.5	
					観察期間中	2021-12-17	5.0	
					投与104週又は中止時	2022-02-14	6.2	
					血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	8.8
						観察期間中	2020-03-16	11.9
						観察期間中	2020-04-13	11.2
						観察期間中	2020-05-11	11.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-06-08	13.3	
					観察期間中	2020-07-06	9.3	
					観察期間中	2020-08-03	10.5	
					観察期間中	2020-08-31	10.4	
					観察期間中	2020-08-31	10.4	
					観察期間中	2020-09-28	10.5	
					観察期間中	2020-10-26	11.1	
					観察期間中	2020-11-25	10.1	
					観察期間中	2020-12-21	12.4	
					観察期間中	2021-01-18	11.8	
					観察期間中	2021-02-15	11.3	
					観察期間中	2021-05-07	10.6	
					観察期間中	2021-07-02	8.9	
					観察期間中	2021-07-30	10.1	
					観察期間中	2021-08-27	8.4	
					観察期間中	2021-10-22	6.8	
					観察期間中	2021-12-17	9.9	
					投与104週又は中止時	2022-02-14	10.6	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	1747.2
				観察期間中	2020-03-16	2336.95		
				観察期間中	2020-04-13	2480.4		
				観察期間中	2020-05-11	2763.78		
				観察期間中	2020-06-08	2012.49		
				観察期間中	2020-07-06	1878.8		
				観察期間中	2020-08-03	1761.14		
				観察期間中	2020-08-31	1689.6		
				観察期間中	2020-08-31	1689.6		
				観察期間中	2020-09-28	1521.3		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2020-10-26	1666.98	
						観察期間中	2020-11-25	1510.4	
						観察期間中	2020-12-21	2314.51	
						観察期間中	2021-01-18	2000.2	
						観察期間中	2021-02-15	1963.73	
						観察期間中	2021-05-07	1311.09	
						観察期間中	2021-07-02	1817.92	
						観察期間中	2021-07-30	2029.24	
						観察期間中	2021-08-27	1757.15	
						観察期間中	2021-10-22	1320.7	
						観察期間中	2021-12-17	2211.3	
						投与104週又は中止時	2022-02-14	2361.6	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	8
							観察期間中	2020-03-16	7
							観察期間中	2020-04-13	6
							観察期間中	2020-05-11	9
							観察期間中	2020-06-08	10
							観察期間中	2020-07-06	9
							観察期間中	2020-08-03	8
							観察期間中	2020-08-31	7
							観察期間中	2020-08-31	7
							観察期間中	2020-09-28	8
							観察期間中	2020-10-26	9
							観察期間中	2020-11-25	8
							観察期間中	2020-12-21	9
							観察期間中	2021-01-18	9
							観察期間中	2021-02-15	10
							観察期間中	2021-05-07	14

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2021-07-02	13			
					観察期間中	2021-07-30	12			
					観察期間中	2021-08-27	10			
					観察期間中	2021-10-22	11			
					観察期間中	2021-12-17	12			
								投与104週又は中止時	2022-02-14	12
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	11		
						観察期間中	2020-03-16	9		
						観察期間中	2020-04-13	10		
						観察期間中	2020-05-11	11		
						観察期間中	2020-06-08	12		
						観察期間中	2020-07-06	11		
						観察期間中	2020-08-03	10		
						観察期間中	2020-08-31	10		
						観察期間中	2020-08-31	10		
						観察期間中	2020-09-28	8		
						観察期間中	2020-10-26	11		
						観察期間中	2020-11-25	8		
						観察期間中	2020-12-21	9		
						観察期間中	2021-01-18	9		
						観察期間中	2021-02-15	9		
						観察期間中	2021-05-07	15		
						観察期間中	2021-07-02	15		
						観察期間中	2021-07-30	12		
						観察期間中	2021-08-27	11		
						観察期間中	2021-10-22	12		
						観察期間中	2021-12-17	11		
			投与104週又は中止時	2022-02-14	14					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				γ -GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	48
					観察期間中	2020-03-16	37	
					観察期間中	2020-04-13	41	
					観察期間中	2020-05-11	42	
					観察期間中	2020-06-08	49	
					観察期間中	2020-07-06	35	
					観察期間中	2020-08-03	38	
					観察期間中	2020-08-31	37	
					観察期間中	2020-08-31	37	
					観察期間中	2020-09-28	32	
					観察期間中	2020-10-26	37	
					観察期間中	2020-11-25	29	
					観察期間中	2020-12-21	30	
					観察期間中	2021-01-18	33	
					観察期間中	2021-02-15	27	
					観察期間中	2021-05-07	56	
					観察期間中	2021-07-02	61	
					観察期間中	2021-07-30	60	
					観察期間中	2021-08-27	54	
					観察期間中	2021-10-22	43	
					観察期間中	2021-12-17	49	
								投与104週又は中止時
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	181
					観察期間中	2020-03-16	149	
					観察期間中	2020-04-13	170	
					観察期間中	2020-05-11	184	
					観察期間中	2020-06-08	181	
					観察期間中	2020-07-06	163	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-03	173
					観察期間中	2020-08-31	175
					観察期間中	2020-08-31	175
					観察期間中	2020-09-28	174
					観察期間中	2020-10-26	194
					観察期間中	2020-11-25	184
					観察期間中	2020-12-21	201
					観察期間中	2021-01-18	186
					観察期間中	2021-02-15	195
					観察期間中	2021-05-07	167
					観察期間中	2021-07-02	194
					観察期間中	2021-07-30	218
					観察期間中	2021-08-27	176
					観察期間中	2021-10-22	182
					観察期間中	2021-12-17	188
					投与104週又は中止時	2022-02-14	207
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	0.4
					観察期間中	2020-03-16	0.3
					観察期間中	2020-04-13	0.4
					観察期間中	2020-05-11	0.3
					観察期間中	2020-06-08	0.3
					観察期間中	2020-07-06	0.4
					観察期間中	2020-08-03	0.4
					観察期間中	2020-08-31	0.3
					観察期間中	2020-08-31	0.3
					観察期間中	2020-09-28	0.5
					観察期間中	2020-10-26	0.5
					観察期間中	2020-11-25	0.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-21	0.4
					観察期間中	2021-01-18	0.4
					観察期間中	2021-02-15	0.4
					観察期間中	2021-05-07	0.4
					観察期間中	2021-07-02	0.5
					観察期間中	2021-07-30	0.5
					観察期間中	2021-08-27	0.5
					観察期間中	2021-10-22	0.4
					観察期間中	2021-12-17	0.4
					投与104週又は中止時	2022-02-14	0.3
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	11.62
					観察期間中	2020-03-16	9.99
					観察期間中	2020-04-13	10.95
					観察期間中	2020-05-11	11.37
					観察期間中	2020-06-08	11.81
					観察期間中	2020-07-06	11.18
					観察期間中	2020-08-03	11.81
					観察期間中	2020-08-31	11.89
					観察期間中	2020-08-31	11.89
					観察期間中	2020-09-28	11.46
					観察期間中	2020-10-26	11.83
					観察期間中	2020-11-25	10.58
					観察期間中	2020-12-21	12.05
					観察期間中	2021-01-18	12.61
					観察期間中	2021-02-15	11.87
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	69.2
					観察期間中	2020-03-16	44.3
					観察期間中	2020-04-13	67.7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-05-11	73.8	
					観察期間中	2020-06-08	77.6	
					観察期間中	2020-07-06	51.2	
					観察期間中	2020-08-03	57.7	
					観察期間中	2020-08-31	60.1	
					観察期間中	2020-08-31	60.1	
					観察期間中	2020-09-28	46.3	
					観察期間中	2020-10-26	51.3	
					観察期間中	2020-11-25	51.8	
					観察期間中	2020-12-21	60.5	
					観察期間中	2021-01-18	62.4	
					観察期間中	2021-02-15	48.3	
				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	169
						観察期間中	2020-05-11	185
						観察期間中	2020-06-08	190
						観察期間中	2020-07-06	167
						観察期間中	2020-08-03	180
						観察期間中	2020-09-28	189
						観察期間中	2020-11-25	196
						観察期間中	2020-12-21	215
						観察期間中	2021-01-18	193
						観察期間中	2021-02-15	184
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-17	92
						観察期間中	2020-05-11	63
						観察期間中	2020-06-08	102
						観察期間中	2020-07-06	69
						観察期間中	2020-08-03	86
						観察期間中	2020-09-28	76

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■■■■	女	25	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2020-11-25	60
							観察期間中	2020-12-21	104
							観察期間中	2021-01-18	103
							観察期間中	2021-02-15	69
							投与開始日又は開始直前	2020-02-17	0.4
							観察期間中	2020-03-16	6.6
							観察期間中	2020-04-13	8.9
							観察期間中	2020-05-11	9.5
							観察期間中	2020-06-08	7.3
							観察期間中	2020-07-06	3.1
							観察期間中	2020-08-03	3.4
							観察期間中	2020-08-31	2.8
							観察期間中	2020-08-31	2.8
							観察期間中	2020-09-28	3.4
							観察期間中	2020-10-26	19.2
							観察期間中	2020-11-25	2.8
							観察期間中	2020-12-21	1.9
							観察期間中	2021-01-18	5.8
							観察期間中	2021-02-15	5.8
							観察期間中	2021-05-07	3.8
							観察期間中	2021-07-02	2.7
							観察期間中	2021-07-30	5.7
							観察期間中	2021-08-27	1.4
							観察期間中	2021-10-22	2.5
							観察期間中	2021-12-17	9.4
							投与104週又は中止時	2022-02-14	5
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	469
							観察期間中	2019-08-15	474

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-12	462
					観察期間中	2019-10-10	434
					観察期間中	2019-11-14	468
					観察期間中	2019-12-12	416
					観察期間中	2020-01-09	412
					観察期間中	2020-03-05	448
					観察期間中	2020-05-28	417
					観察期間中	2020-08-27	458
					観察期間中	2020-11-19	423
					観察期間中	2021-01-14	415
					観察期間中	2021-04-15	432
					観察期間中	2021-07-08	424
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	11.9
					観察期間中	2019-08-15	13.0
					観察期間中	2019-09-12	12.9
					観察期間中	2019-10-10	12.5
					観察期間中	2019-11-14	13.9
					観察期間中	2019-12-12	12.3
					観察期間中	2020-01-09	12.1
					観察期間中	2020-03-05	13.2
					観察期間中	2020-05-28	12.6
					観察期間中	2020-08-27	14.1
					観察期間中	2020-11-19	12.5
					観察期間中	2021-01-14	12.9
					観察期間中	2021-04-15	13.3
					観察期間中	2021-07-08	12.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	35.8
					観察期間中	2019-08-15	38.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-12	37.4	
					観察期間中	2019-10-10	36.2	
					観察期間中	2019-11-14	40.2	
					観察期間中	2019-12-12	35.4	
					観察期間中	2020-01-09	35.4	
					観察期間中	2020-03-05	38.4	
					観察期間中	2020-05-28	36.5	
					観察期間中	2020-08-27	40.4	
					観察期間中	2020-11-19	37.4	
					観察期間中	2021-01-14	37.5	
					観察期間中	2021-04-15	38.7	
					観察期間中	2021-07-08	37.2	
				白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	6100
						観察期間中	2019-08-15	6600
						観察期間中	2019-09-12	6500
						観察期間中	2019-10-10	6600
						観察期間中	2019-11-14	4600
						観察期間中	2019-12-12	5400
						観察期間中	2020-01-09	5100
						観察期間中	2020-03-05	6700
						観察期間中	2020-05-28	5100
						観察期間中	2020-08-27	4800
						観察期間中	2020-11-19	4500
						観察期間中	2021-01-14	3700
						観察期間中	2021-04-15	4000
						観察期間中	2021-07-08	4800
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	56.2
						観察期間中	2019-08-15	60.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-12	61.2	
					観察期間中	2019-10-10	40.4	
					観察期間中	2019-11-14	47.0	
					観察期間中	2019-12-12	52.1	
					観察期間中	2020-01-09	51.4	
					観察期間中	2020-03-05	57.7	
					観察期間中	2020-05-28	39.4	
					観察期間中	2020-08-27	45.4	
					観察期間中	2020-11-19	38.1	
					観察期間中	2021-01-14	43.8	
					観察期間中	2021-04-15	50.3	
					観察期間中	2021-07-08	41.5	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	36.9
				観察期間中	2019-08-15	31.7		
				観察期間中	2019-09-12	32.9		
				観察期間中	2019-10-10	51.5		
				観察期間中	2019-11-14	41.6		
				観察期間中	2019-12-12	41.9		
				観察期間中	2020-01-09	39.0		
				観察期間中	2020-03-05	35.5		
				観察期間中	2020-05-28	47.5		
				観察期間中	2020-08-27	44.8		
				観察期間中	2020-11-19	50.6		
				観察期間中	2021-01-14	48.9		
				観察期間中	2021-04-15	41.8		
				観察期間中	2021-07-08	47.5		
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	0.3
						観察期間中	2019-08-15	0.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-12	0.3
					観察期間中	2019-10-10	0.3
					観察期間中	2019-11-14	0.4
					観察期間中	2019-12-12	0.4
					観察期間中	2020-01-09	0.6
					観察期間中	2020-03-05	0.4
					観察期間中	2020-05-28	0.4
					観察期間中	2020-08-27	0.4
					観察期間中	2020-11-19	0.4
					観察期間中	2021-01-14	0.3
					観察期間中	2021-04-15	0.5
					観察期間中	2021-07-08	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	1.8
					観察期間中	2019-08-15	2.0
					観察期間中	2019-09-12	1.7
					観察期間中	2019-10-10	2.1
					観察期間中	2019-11-14	4.1
					観察期間中	2019-12-12	2.4
					観察期間中	2020-01-09	3.3
					観察期間中	2020-03-05	3.0
					観察期間中	2020-05-28	6.4
					観察期間中	2020-08-27	4.6
					観察期間中	2020-11-19	4.7
					観察期間中	2021-01-14	3.8
					観察期間中	2021-04-15	2.7
					観察期間中	2021-07-08	3.0
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	4.8
					観察期間中	2019-08-15	5.3

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-09-12	3.9	
					観察期間中	2019-10-10	5.7	
					観察期間中	2019-11-14	6.9	
					観察期間中	2019-12-12	3.2	
					観察期間中	2020-01-09	5.7	
					観察期間中	2020-03-05	3.4	
					観察期間中	2020-05-28	6.3	
					観察期間中	2020-08-27	4.8	
					観察期間中	2020-11-19	6.2	
					観察期間中	2021-01-14	3.2	
					観察期間中	2021-04-15	4.7	
					観察期間中	2021-07-08	7.5	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11
					観察期間中	2019-08-15	30.2	
					観察期間中	2019-09-12	31.8	
					観察期間中	2019-10-10	29.8	
					観察期間中	2019-11-14	29.4	
					観察期間中	2019-12-12	26.7	
					観察期間中	2020-01-09	26.7	
					観察期間中	2020-03-05	28.8	
					観察期間中	2020-05-28	25.6	
					観察期間中	2020-08-27	36.3	
					観察期間中	2020-11-19	24.7	
					観察期間中	2021-01-14	25.4	
					観察期間中	2021-04-15	27.0	
					観察期間中	2021-07-08	26.3	
好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	3428.2				
					観察期間中	2019-08-15	3993	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
						観察期間中	2019-09-12	3978					
						観察期間中	2019-10-10	2666.4					
						観察期間中	2019-11-14	2162					
						観察期間中	2019-12-12	2813.4					
						観察期間中	2020-01-09	2621.4					
						観察期間中	2020-03-05	3865.9					
						観察期間中	2020-05-28	2009.4					
						観察期間中	2020-08-27	2179.2					
						観察期間中	2020-11-19	1714.5					
						観察期間中	2021-01-14	1620.6					
						観察期間中	2021-04-15	2012					
						観察期間中	2021-07-08	1992					
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	16				
								観察期間中	2019-08-15	19			
								観察期間中	2019-09-12	20			
								観察期間中	2019-10-10	23			
								観察期間中	2019-11-14	22			
								観察期間中	2019-12-12	22			
								観察期間中	2020-01-09	15			
								観察期間中	2020-03-05	19			
								観察期間中	2020-05-28	21			
								観察期間中	2020-08-27	37			
								観察期間中	2020-11-19	51			
								観察期間中	2021-01-14	26			
								観察期間中	2021-04-15	26			
								観察期間中	2021-07-08	22			
									ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	14
												観察期間中	2019-08-15

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-09-12	20		
					観察期間中	2019-10-10	18		
					観察期間中	2019-11-14	19		
					観察期間中	2019-12-12	19		
					観察期間中	2020-01-09	14		
					観察期間中	2020-03-05	15		
					観察期間中	2020-05-28	23		
					観察期間中	2020-08-27	36		
					観察期間中	2020-11-19	60		
					観察期間中	2021-01-14	34		
					観察期間中	2021-04-15	22		
					観察期間中	2021-07-08	31		
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	24	
					観察期間中	2019-08-15	22		
					観察期間中	2019-09-12	21		
					観察期間中	2019-10-10	24		
					観察期間中	2019-11-14	24		
					観察期間中	2019-12-12	19		
					観察期間中	2020-01-09	18		
					観察期間中	2020-03-05	23		
					観察期間中	2020-05-28	26		
					観察期間中	2020-08-27	36		
					観察期間中	2020-11-19	38		
					観察期間中	2021-01-14	31		
					観察期間中	2021-04-15	37		
					観察期間中	2021-07-08	29		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	135
						観察期間中	2019-08-15	147	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-12	149
					観察期間中	2019-10-10	163
					観察期間中	2019-11-14	155
					観察期間中	2019-12-12	145
					観察期間中	2020-01-09	138
					観察期間中	2020-03-05	147
					観察期間中	2020-05-28	145
					観察期間中	2020-08-27	170
					観察期間中	2020-11-19	190
					観察期間中	2021-01-14	153
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	0.50
					観察期間中	2019-08-15	0.57
					観察期間中	2019-09-12	0.56
					観察期間中	2019-10-10	0.49
					観察期間中	2019-11-14	0.47
					観察期間中	2019-12-12	0.54
					観察期間中	2020-01-09	0.50
					観察期間中	2020-03-05	0.49
					観察期間中	2020-05-28	0.45
					観察期間中	2020-08-27	0.59
					観察期間中	2020-11-19	0.50
					観察期間中	2021-01-14	0.45
					観察期間中	2021-04-15	0.49
					観察期間中	2021-07-08	0.49
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	12.2
					観察期間中	2019-08-15	13.9
					観察期間中	2019-09-12	14.1
					観察期間中	2019-10-10	9.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	27	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2019-11-14	12.6
							観察期間中	2019-12-12	13.1
							観察期間中	2020-01-09	9.1
							観察期間中	2020-03-05	12.1
							観察期間中	2020-05-28	17.8
							観察期間中	2020-08-27	12.1
							観察期間中	2020-11-19	12.9
							観察期間中	2021-01-14	9.6
							観察期間中	2021-04-15	8.8
							観察期間中	2021-07-08	10.9
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-07-11	29.6
							観察期間中	2019-08-15	34
							観察期間中	2019-09-12	16.4
							観察期間中	2019-10-10	8.8
							観察期間中	2019-11-14	13.9
							観察期間中	2019-12-12	5.6
							観察期間中	2020-01-09	1.7
							観察期間中	2020-03-05	3.5
							観察期間中	2020-05-28	1.2
							観察期間中	2020-08-27	0.7
							観察期間中	2020-11-19	0.5
							観察期間中	2021-01-14	0.8
							観察期間中	2021-04-15	1.2
							観察期間中	2021-07-08	1.4
							投与開始日又は開始直前	2019-09-23	442
							観察期間中	2019-10-26	463
							観察期間中	2019-11-30	470
							観察期間中	2019-12-28	456

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-01-18	485
					観察期間中	2020-02-15	478
					観察期間中	2020-03-14	473
					観察期間中	2020-04-18	483
					観察期間中	2020-05-09	471
					観察期間中	2020-06-06	467
					観察期間中	2020-06-30	452
					観察期間中	2020-07-04	435
					観察期間中	2020-07-08	432
					観察期間中	2020-08-01	469
					観察期間中	2020-08-29	445
					観察期間中	2020-09-26	480
					観察期間中	2020-10-24	459
					観察期間中	2020-11-21	457
					観察期間中	2020-12-19	495
					観察期間中	2021-01-16	456
					観察期間中	2021-02-13	464
					観察期間中	2021-03-13	444
					観察期間中	2021-04-10	462
					観察期間中	2021-05-08	451
					観察期間中	2021-10-21	490
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	13.1
					観察期間中	2019-10-26	13.7
					観察期間中	2019-11-30	14.0
					観察期間中	2019-12-28	13.7
					観察期間中	2020-01-18	14.6
					観察期間中	2020-02-15	14.5
					観察期間中	2020-03-14	14.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-04-18	14.3
					観察期間中	2020-05-09	14.2
					観察期間中	2020-06-06	14.4
					観察期間中	2020-06-30	13.5
					観察期間中	2020-07-04	13.2
					観察期間中	2020-07-08	13.3
					観察期間中	2020-08-01	14.0
					観察期間中	2020-08-29	13.6
					観察期間中	2020-09-26	14.4
					観察期間中	2020-10-24	13.9
					観察期間中	2020-11-21	14.0
					観察期間中	2020-12-19	14.7
					観察期間中	2021-01-16	13.5
					観察期間中	2021-02-13	13.8
					観察期間中	2021-03-13	13.3
					観察期間中	2021-04-10	13.7
					観察期間中	2021-05-08	13.5
					観察期間中	2021-10-21	14.5
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	40.4
					観察期間中	2019-10-26	42.1
					観察期間中	2019-11-30	42.2
					観察期間中	2019-12-28	41.4
					観察期間中	2020-01-18	42.7
					観察期間中	2020-02-15	42.3
					観察期間中	2020-03-14	43.7
					観察期間中	2020-04-18	43.5
					観察期間中	2020-05-09	42.0
					観察期間中	2020-06-06	40.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2020-06-30	40.9			
					観察期間中	2020-07-04	39.0			
					観察期間中	2020-07-08	38.1			
					観察期間中	2020-08-01	40.5			
					観察期間中	2020-08-29	41.0			
					観察期間中	2020-09-26	42.5			
					観察期間中	2020-10-24	41.5			
					観察期間中	2020-11-21	40.4			
					観察期間中	2020-12-19	44.2			
					観察期間中	2021-01-16	41.6			
					観察期間中	2021-02-13	41.4			
					観察期間中	2021-03-13	40.9			
					観察期間中	2021-04-10	42.5			
					観察期間中	2021-05-08	40.6			
					観察期間中	2021-10-21	44.0			
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	3600		
								観察期間中	2019-10-26	3500
								観察期間中	2019-11-30	2800
								観察期間中	2019-12-28	3100
								観察期間中	2020-01-18	3700
								観察期間中	2020-02-15	2900
								観察期間中	2020-03-14	3200
								観察期間中	2020-04-18	3700
								観察期間中	2020-05-09	3200
								観察期間中	2020-06-06	3100
								観察期間中	2020-06-30	6300
								観察期間中	2020-07-04	7500
								観察期間中	2020-07-08	3800

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-08-01	17500	
					観察期間中	2020-08-29	4600	
					観察期間中	2020-09-26	4300	
					観察期間中	2020-10-24	3200	
					観察期間中	2020-11-21	5700	
					観察期間中	2020-12-19	4300	
					観察期間中	2021-01-16	4400	
					観察期間中	2021-02-13	3900	
					観察期間中	2021-03-13	3400	
					観察期間中	2021-04-10	3300	
					観察期間中	2021-05-08	4200	
					観察期間中	2021-10-21	3300	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	55.0
						観察期間中	2019-10-26	52.0
						観察期間中	2019-11-30	44.2
						観察期間中	2019-12-28	43.9
						観察期間中	2020-01-18	49.7
						観察期間中	2020-02-15	42.8
						観察期間中	2020-03-14	45.7
						観察期間中	2020-04-18	52.4
						観察期間中	2020-05-09	46.6
						観察期間中	2020-06-06	41.5
						観察期間中	2020-06-30	60.2
						観察期間中	2020-07-04	78.3
						観察期間中	2020-07-08	55.0
						観察期間中	2020-08-01	90.5
						観察期間中	2020-08-29	56.2
						観察期間中	2020-09-26	51.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-10-24	39.8
					観察期間中	2020-11-21	68.4
					観察期間中	2020-12-19	50.2
					観察期間中	2021-01-16	59.7
					観察期間中	2021-02-13	55.0
					観察期間中	2021-03-13	52.5
					観察期間中	2021-04-10	52.7
					観察期間中	2021-05-08	55.1
					観察期間中	2021-10-21	47.6
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	38.1
					観察期間中	2019-10-26	37.0
					観察期間中	2019-11-30	46.9
					観察期間中	2019-12-28	48.4
					観察期間中	2020-01-18	43.2
					観察期間中	2020-02-15	49.0
					観察期間中	2020-03-14	45.4
					観察期間中	2020-04-18	41.4
					観察期間中	2020-05-09	44.7
					観察期間中	2020-06-06	49.8
					観察期間中	2020-06-30	29.3
					観察期間中	2020-07-04	14.8
					観察期間中	2020-07-08	36.8
					観察期間中	2020-08-01	7.5
					観察期間中	2020-08-29	34.0
					観察期間中	2020-09-26	41.2
					観察期間中	2020-10-24	51.1
					観察期間中	2020-11-21	25.0
					観察期間中	2020-12-19	40.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-16	32.3
					観察期間中	2021-02-13	36.8
					観察期間中	2021-03-13	38.7
					観察期間中	2021-04-10	37.7
					観察期間中	2021-05-08	35.8
					観察期間中	2021-10-21	43.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	0.6
					観察期間中	2019-10-26	2.0
					観察期間中	2019-11-30	1.4
					観察期間中	2019-12-28	1.0
					観察期間中	2020-01-18	0.8
					観察期間中	2020-02-15	1.7
					観察期間中	2020-03-14	1.3
					観察期間中	2020-04-18	0.8
					観察期間中	2020-05-09	0.9
					観察期間中	2020-06-06	1.0
					観察期間中	2020-06-30	1.0
					観察期間中	2020-07-04	0.3
					観察期間中	2020-07-08	0.5
					観察期間中	2020-08-01	0.1
					観察期間中	2020-08-29	0.4
					観察期間中	2020-09-26	0.9
					観察期間中	2020-10-24	1.3
					観察期間中	2020-11-21	0.4
					観察期間中	2020-12-19	0.7
					観察期間中	2021-01-16	0.9
					観察期間中	2021-02-13	1.0
					観察期間中	2021-03-13	0.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-04-10	0.9
					観察期間中	2021-05-08	0.9
					観察期間中	2021-10-21	0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	1.9
					観察期間中	2019-10-26	3.0
					観察期間中	2019-11-30	1.4
					観察期間中	2019-12-28	1.0
					観察期間中	2020-01-18	0.8
					観察期間中	2020-02-15	1.4
					観察期間中	2020-03-14	1.9
					観察期間中	2020-04-18	1.1
					観察期間中	2020-05-09	1.6
					観察期間中	2020-06-06	1.3
					観察期間中	2020-06-30	0.3
					観察期間中	2020-07-04	0.7
					観察期間中	2020-07-08	1.6
					観察期間中	2020-08-01	0.0
					観察期間中	2020-08-29	1.5
					観察期間中	2020-09-26	1.9
					観察期間中	2020-10-24	0.9
					観察期間中	2020-11-21	0.2
					観察期間中	2020-12-19	1.4
					観察期間中	2021-01-16	0.7
					観察期間中	2021-02-13	1.5
					観察期間中	2021-03-13	1.2
					観察期間中	2021-04-10	2.4
					観察期間中	2021-05-08	0.9
					観察期間中	2021-10-21	1.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23 4.4
						観察期間中	2019-10-26 5.0
						観察期間中	2019-11-30 6.1
						観察期間中	2019-12-28 5.4
						観察期間中	2020-01-18 5.5
						観察期間中	2020-02-15 5.1
						観察期間中	2020-03-14 5.7
						観察期間中	2020-04-18 4.3
						観察期間中	2020-05-09 6.2
						観察期間中	2020-06-06 6.4
						観察期間中	2020-06-30 9.2
						観察期間中	2020-07-04 5.9
						観察期間中	2020-07-08 6.1
						観察期間中	2020-08-01 1.9
						観察期間中	2020-08-29 7.9
						観察期間中	2020-09-26 4.9
						観察期間中	2020-10-24 6.9
						観察期間中	2020-11-21 6.0
						観察期間中	2020-12-19 7.5
						観察期間中	2021-01-16 6.4
						観察期間中	2021-02-13 5.7
						観察期間中	2021-03-13 6.7
						観察期間中	2021-04-10 6.3
						観察期間中	2021-05-08 7.3
						観察期間中	2021-10-21 6.1
				血小板数	($10^4/\mu\text{L}$)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23 17.5
						観察期間中	2019-10-26 18.4
						観察期間中	2019-11-30 17.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-12-28	16.7		
					観察期間中	2020-01-18	17.5		
					観察期間中	2020-02-15	18.9		
					観察期間中	2020-03-14	19.8		
					観察期間中	2020-04-18	18.6		
					観察期間中	2020-05-09	18.4		
					観察期間中	2020-06-06	18.2		
					観察期間中	2020-06-30	16.6		
					観察期間中	2020-07-04	20.4		
					観察期間中	2020-07-08	25.9		
					観察期間中	2020-08-01	31.4		
					観察期間中	2020-08-29	24.6		
					観察期間中	2020-09-26	19.8		
					観察期間中	2020-10-24	16.9		
					観察期間中	2020-11-21	17.3		
					観察期間中	2020-12-19	17.7		
					観察期間中	2021-01-16	17.6		
					観察期間中	2021-02-13	19.3		
					観察期間中	2021-03-13	18.3		
					観察期間中	2021-04-10	15.3		
					観察期間中	2021-05-08	14.9		
					観察期間中	2021-10-21	16.5		
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	1980
					観察期間中	2019-10-26	1820		
					観察期間中	2019-11-30	1237.6		
					観察期間中	2019-12-28	1360.9		
					観察期間中	2020-01-18	1838.9		
観察期間中	2020-02-15	1241.2							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-03-14	1462.4
						観察期間中	2020-04-18	1938.8
						観察期間中	2020-05-09	1491.2
						観察期間中	2020-06-06	1286.5
						観察期間中	2020-06-30	3792.6
						観察期間中	2020-07-04	5872.5
						観察期間中	2020-07-08	2090
						観察期間中	2020-08-01	15837.5
						観察期間中	2020-08-29	2585.2
						観察期間中	2020-09-26	2197.3
						観察期間中	2020-10-24	1273.6
						観察期間中	2020-11-21	3898.8
						観察期間中	2020-12-19	2158.6
						観察期間中	2021-01-16	2626.8
						観察期間中	2021-02-13	2145
						観察期間中	2021-03-13	1785
						観察期間中	2021-04-10	1739.1
						観察期間中	2021-05-08	2314.2
						観察期間中	2021-10-21	1570.8
						血液生化学検査		
観察期間中	2019-10-26	14						
観察期間中	2019-11-30	17						
観察期間中	2019-12-28	15						
観察期間中	2020-01-18	22						
観察期間中	2020-02-15	24						
観察期間中	2020-03-14	14						
観察期間中	2020-04-18	13						
観察期間中	2020-05-09	16						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-06-06	21		
					観察期間中	2020-06-30	19		
					観察期間中	2020-07-04	21		
					観察期間中	2020-07-08	21		
					観察期間中	2020-08-01	13		
					観察期間中	2020-08-29	16		
					観察期間中	2020-09-26	17		
					観察期間中	2020-10-24	15		
					観察期間中	2020-11-21	16		
					観察期間中	2020-12-19	14		
					観察期間中	2021-01-16	18		
					観察期間中	2021-02-13	23		
					観察期間中	2021-03-13	19		
					観察期間中	2021-04-10	17		
					観察期間中	2021-05-08	14		
					観察期間中	2021-10-21	14		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	10
					観察期間中			2019-10-26	12
					観察期間中			2019-11-30	16
					観察期間中			2019-12-28	15
					観察期間中			2020-01-18	20
					観察期間中			2020-02-15	21
					観察期間中			2020-03-14	12
					観察期間中			2020-04-18	13
					観察期間中			2020-05-09	14
観察期間中			2020-06-06	26					
観察期間中			2020-06-30	19					
観察期間中			2020-07-04	25					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-08	32
					観察期間中	2020-08-01	28
					観察期間中	2020-08-29	25
					観察期間中	2020-09-26	12
					観察期間中	2020-10-24	11
					観察期間中	2020-11-21	17
					観察期間中	2020-12-19	25
					観察期間中	2021-01-16	23
					観察期間中	2021-02-13	32
					観察期間中	2021-03-13	20
					観察期間中	2021-04-10	18
					観察期間中	2021-05-08	11
					観察期間中	2021-10-21	11
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	15
					観察期間中	2019-10-26	12
					観察期間中	2019-11-30	14
					観察期間中	2019-12-28	12
					観察期間中	2020-01-18	15
					観察期間中	2020-02-15	13
					観察期間中	2020-03-14	13
					観察期間中	2020-04-18	13
					観察期間中	2020-05-09	12
					観察期間中	2020-06-06	13
					観察期間中	2020-06-30	14
					観察期間中	2020-07-04	17
					観察期間中	2020-07-08	17
					観察期間中	2020-08-01	23
					観察期間中	2020-08-29	22

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-09-26	15	
					観察期間中	2020-10-24	13	
					観察期間中	2020-11-21	13	
					観察期間中	2020-12-19	17	
					観察期間中	2021-01-16	14	
					観察期間中	2021-02-13	16	
					観察期間中	2021-03-13	16	
					観察期間中	2021-04-10	15	
					観察期間中	2021-05-08	14	
					観察期間中	2021-10-21	13	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	153
				観察期間中	2019-10-26	158		
				観察期間中	2019-11-30	172		
				観察期間中	2019-12-28	152		
				観察期間中	2020-01-18	178		
				観察期間中	2020-02-15	172		
				観察期間中	2020-03-14	159		
				観察期間中	2020-04-18	146		
				観察期間中	2020-05-09	151		
				観察期間中	2020-06-06	158		
				観察期間中	2020-06-30	163		
				観察期間中	2020-07-04	159		
				観察期間中	2020-07-08	140		
				観察期間中	2020-08-01	146		
				観察期間中	2020-08-29	148		
観察期間中	2020-09-26	232						
観察期間中	2020-10-24	148						
観察期間中	2020-11-21	153						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-12-19	148
					観察期間中	2021-01-16	150
					観察期間中	2021-02-13	152
					観察期間中	2021-03-13	150
					観察期間中	2021-04-10	153
					観察期間中	2021-05-08	151
					観察期間中	2021-10-21	164
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	0.7
					観察期間中	2019-10-26	1.3
					観察期間中	2019-11-30	1.2
					観察期間中	2019-12-28	1.0
					観察期間中	2020-01-18	0.9
					観察期間中	2020-02-15	1.3
					観察期間中	2020-03-14	1.1
					観察期間中	2020-04-18	1.1
					観察期間中	2020-05-09	1.1
					観察期間中	2020-06-06	1.0
					観察期間中	2020-06-30	0.4
					観察期間中	2020-07-04	0.5
					観察期間中	2020-07-08	0.6
					観察期間中	2020-08-01	0.7
					観察期間中	2020-08-29	0.5
					観察期間中	2020-09-26	1.0
					観察期間中	2020-10-24	0.6
					観察期間中	2020-11-21	0.8
					観察期間中	2020-12-19	0.7
					観察期間中	2021-01-16	0.8
					観察期間中	2021-02-13	0.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-13	0.9
					観察期間中	2021-04-10	0.8
					観察期間中	2021-05-08	0.6
					観察期間中	2021-10-21	0.9
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	0.95
					観察期間中	2019-10-26	1.07
					観察期間中	2019-11-30	1.02
					観察期間中	2019-12-28	0.94
					観察期間中	2020-01-18	0.97
					観察期間中	2020-02-15	1.04
					観察期間中	2020-03-14	1.00
					観察期間中	2020-04-18	1.05
					観察期間中	2020-05-09	1.30
					観察期間中	2020-06-06	0.96
					観察期間中	2020-06-30	0.90
					観察期間中	2020-07-04	1.08
					観察期間中	2020-07-08	0.81
					観察期間中	2020-08-01	0.83
					観察期間中	2020-08-29	0.94
					観察期間中	2020-09-26	0.89
					観察期間中	2020-10-24	0.95
					観察期間中	2020-11-21	0.94
					観察期間中	2020-12-19	1.02
					観察期間中	2021-01-16	0.85
					観察期間中	2021-02-13	0.89
					観察期間中	2021-03-13	0.91
					観察期間中	2021-04-10	0.88
					観察期間中	2021-05-08	0.87

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2021-10-21	1.00
							2019-09-23	14.6	
							観察期間中	2019-10-26	14.2
							観察期間中	2019-11-30	12.3
							観察期間中	2019-12-28	11.5
							観察期間中	2020-01-18	14.0
							観察期間中	2020-02-15	15.7
							観察期間中	2020-03-14	20.6
							観察期間中	2020-04-18	17.3
							観察期間中	2020-05-09	17.3
							観察期間中	2020-06-06	15.5
							観察期間中	2020-06-30	13.1
							観察期間中	2020-07-04	12.3
							観察期間中	2020-07-08	15.1
							観察期間中	2020-08-01	19.7
							観察期間中	2020-08-29	16.1
							観察期間中	2020-09-26	18.1
							観察期間中	2020-10-24	12.4
							観察期間中	2020-11-21	18.4
							観察期間中	2020-12-19	19.3
							観察期間中	2021-01-16	17.9
							観察期間中	2021-02-13	15.0
							観察期間中	2021-03-13	18.7
							観察期間中	2021-04-10	18.8
							観察期間中	2021-05-08	22.3
							観察期間中	2021-10-21	19.1
総コレステロール				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	173		
						観察期間中	2020-01-18	172	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2021-10-21	178	
						投与開始日又は開始直前	2019-09-23	157	
						観察期間中	2020-01-18	72	
						観察期間中	2021-10-21	64	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-09-23	0.5
							観察期間中	2019-10-26	0.3
							観察期間中	2019-11-30	0.4
							観察期間中	2019-12-28	0.2
							観察期間中	2020-01-18	0.3
							観察期間中	2020-02-15	0.1
							観察期間中	2020-03-14	0.1
							観察期間中	2020-04-18	0.2
							観察期間中	2020-05-09	0.2
							観察期間中	2020-06-06	0.2
							観察期間中	2020-06-30	31.5
							観察期間中	2020-07-04	64.4
							観察期間中	2020-07-08	25.7
							観察期間中	2020-08-01	3
							観察期間中	2020-08-29	0.2
							観察期間中	2020-09-26	0.5
							観察期間中	2020-10-24	0.1
							観察期間中	2020-11-21	0.1
							観察期間中	2020-12-19	0.3
							観察期間中	2021-01-16	0.7
							観察期間中	2021-02-13	0.5
							観察期間中	2021-03-13	0.3
							観察期間中	2021-04-10	4.5
観察期間中	2021-05-08	0.3							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	4	血液学的検査	血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2021-10-21	0.2
						投与開始日又は開始直前	2019-09-23	< 5.0
						観察期間中	2019-12-28	< 5.0
						観察期間中	2020-01-18	< 5.0
						観察期間中	2020-10-24	< 5.0
						観察期間中	2020-11-21	< 5.0
						観察期間中	2020-12-19	< 5.0
						観察期間中	2021-01-16	5.7
						観察期間中	2021-02-13	< 5.0
						観察期間中	2021-03-13	< 5.0
						観察期間中	2021-04-10	9.2
						観察期間中	2021-05-08	< 5.0
				血液学的検査	赤血球数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	473
						観察期間中	2018-08-17	477
						観察期間中	2018-11-09	481
						観察期間中	2019-04-22	468
						観察期間中	2020-03-16	457
						観察期間中	2020-04-30	451
					ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	10.5
						観察期間中	2018-08-17	11.4
						観察期間中	2018-11-09	12.3
						観察期間中	2019-04-22	12.9
						観察期間中	2020-03-16	12.8
					ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	34.1
						観察期間中	2018-08-17	35.8
						観察期間中	2018-11-09	38.6
						観察期間中	2019-04-22	38.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-03-16	38.7	
					観察期間中	2020-04-30	38.3	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	28530
						観察期間中	2018-08-17	6640
						観察期間中	2018-11-09	12600
						観察期間中	2019-04-22	7300
						観察期間中	2020-03-16	6560
						観察期間中	2020-04-30	6040
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	68.0
						観察期間中	2018-08-17	35.8
						観察期間中	2018-11-09	42.4
						観察期間中	2019-04-22	44.3
						観察期間中	2020-03-16	55.5
						観察期間中	2020-04-30	42.9
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	28.0
						観察期間中	2018-08-17	52.0
						観察期間中	2018-11-09	51.0
						観察期間中	2019-04-22	50.0
						観察期間中	2020-03-16	36.1
						観察期間中	2020-04-30	49.2
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	0.0
						観察期間中	2018-08-17	0.6
						観察期間中	2018-11-09	0.6
						観察期間中	2019-04-22	0.5
						観察期間中	2020-03-16	0.6
						観察期間中	2020-04-30	1.0
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	1.0
						観察期間中	2018-08-17	6.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	3.0		
						観察期間中	2018-08-17	5.4		
						観察期間中	2018-11-09	5.0		
						観察期間中	2019-04-22	4.0		
						観察期間中	2020-03-16	6.7		
						観察期間中	2020-04-30	4.6		
						血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	67.1
								観察期間中	2018-08-17	33.2
								観察期間中	2018-11-09	37.7
								観察期間中	2019-04-22	36.4
								観察期間中	2020-03-16	39.2
								観察期間中	2020-04-30	36.3
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	19400.4		
						観察期間中	2018-08-17	2377.12		
						観察期間中	2018-11-09	5342.4		
						観察期間中	2019-04-22	3233.9		
						観察期間中	2020-03-16	3640.8		
						観察期間中	2020-04-30	2591.16		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	29	
							観察期間中	2018-08-17	25	
							観察期間中	2018-11-09	24	
							観察期間中	2019-04-22	28	
							観察期間中	2020-03-16	23	
							観察期間中	2020-04-30	24	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	16
					観察期間中	2018-08-17	12	
					観察期間中	2018-11-09	13	
					観察期間中	2019-04-22	12	
					観察期間中	2020-03-16	12	
					観察期間中	2020-04-30	10	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	230
					観察期間中	2018-08-17	251	
					観察期間中	2018-11-09	256	
					観察期間中	2019-04-22	278	
					観察期間中	2020-03-16	247	
					観察期間中	2020-04-30	255	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	0.7
					観察期間中	2018-08-17	0.6	
					観察期間中	2018-11-09	0.6	
					観察期間中	2019-04-22	0.9	
					観察期間中	2020-03-16	1.0	
					観察期間中	2020-04-30	0.9	
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	0.27
					観察期間中	2018-08-17	0.29	
					観察期間中	2018-11-09	0.30	
					観察期間中	2019-04-22	0.35	
					観察期間中	2020-03-16	0.37	
					観察期間中	2020-04-30	0.44	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	8.3
					観察期間中	2018-08-17	7.1	
					観察期間中	2018-11-09	12.6	
					観察期間中	2019-04-22	13.4	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■	男	34	総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2020-03-16	12.4			
						観察期間中	2020-04-30	12.2			
						投与開始日又は開始直前	2018-05-14	251			
						観察期間中	2018-08-17	205			
						観察期間中	2018-11-09	273			
						観察期間中	2019-04-22	222			
						観察期間中	2020-03-16	281			
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	166	
						観察期間中	2018-08-17	83			
						観察期間中	2018-11-09	136			
						観察期間中	2019-04-22	45			
						観察期間中	2020-03-16	96			
						血液免疫学的検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	117.6
									観察期間中	2018-08-17	0.2
				観察期間中	2018-11-09				0.2		
				観察期間中	2019-04-22				0.3		
				観察期間中	2020-03-16				0.2		
				観察期間中	2020-04-30				0.1		
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2018-05-14	1041.1			
						観察期間中	2018-08-17	<5.6			
						観察期間中	2018-11-09	<5.6			
						観察期間中	2019-04-22	<5.6			
						観察期間中	2020-03-16	<5.6			
						観察期間中	2020-04-30	3.1			
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	473		
							観察期間中	2017-07-20	522		
							観察期間中	2017-10-20	510		
							観察期間中	2017-12-25	520		

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例A	001	男	10		観察期間中	2018-05-21	526		
					観察期間中	2018-12-03	503		
					観察期間中	2019-06-03	512		
					ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	14.6
						観察期間中	2017-07-20	16.0	
						観察期間中	2017-10-20	16.5	
						観察期間中	2017-12-25	16.8	
						観察期間中	2018-05-21	16.6	
						観察期間中	2018-12-03	16.7	
				観察期間中		2019-06-03	16.3		
				ヘマトクリット		(%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	43.0
					観察期間中	2017-07-20	46.9		
					観察期間中	2017-10-20	46.4		
					観察期間中	2017-12-25	48.6		
					観察期間中	2018-05-21	47.3		
					観察期間中	2018-12-03	46.0		
					観察期間中	2019-06-03	47.7		
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	12050	
					観察期間中	2017-07-20	7440		
					観察期間中	2017-10-20	5440		
					観察期間中	2017-12-25	7050		
					観察期間中	2018-05-21	6180		
					観察期間中	2018-12-03	5090		
					観察期間中	2019-06-03	5520		
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	75.4	
					観察期間中	2017-07-20	58.9		
観察期間中	2017-10-20	50.6							
観察期間中	2017-12-25	49.2							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球		観察期間中	54.9
						観察期間中	55.4
						観察期間中	56.1
					投与開始日又は開始直前	2017-06-23	14.5
					観察期間中	2017-07-20	28.4
					観察期間中	2017-10-20	35.1
					観察期間中	2017-12-25	32.2
					観察期間中	2018-05-21	31.6
					観察期間中	2018-12-03	31.4
					観察期間中	2019-06-03	32.1
				好塩基球		投与開始日又は開始直前	0.1
						観察期間中	0.3
						観察期間中	0.9
						観察期間中	0.7
						観察期間中	0.6
						観察期間中	0.8
						観察期間中	0.4
				好酸球		投与開始日又は開始直前	3.4
						観察期間中	7.4
						観察期間中	8.1
						観察期間中	8.5
						観察期間中	7.1
						観察期間中	6.1
				単球		投与開始日又は開始直前	6.6
						観察期間中	5.0
						観察期間中	5.3
						観察期間中	9.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-05-21	5.8	
						観察期間中	2018-12-03	6.3	
						観察期間中	2019-06-03	5.4	
						投与開始日又は開始直前	2017-06-23	34.7	
						観察期間中	2017-07-20	23.4	
						観察期間中	2017-10-20	27.9	
						観察期間中	2017-12-25	26.8	
						観察期間中	2018-05-21	25.7	
						観察期間中	2018-12-03	28.3	
						観察期間中	2019-06-03	41.4	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	9085.7	
						観察期間中	2017-07-20	4382.16	
						観察期間中	2017-10-20	2752.64	
						観察期間中	2017-12-25	3468.6	
						観察期間中	2018-05-21	3392.82	
						観察期間中	2018-12-03	2819.86	
						観察期間中	2019-06-03	3096.72	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	13
							観察期間中	2017-07-20	20
							観察期間中	2017-10-20	21
							観察期間中	2017-12-25	18
							観察期間中	2018-05-21	24
							観察期間中	2018-12-03	23
							観察期間中	2019-06-03	27
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	13
							観察期間中	2017-07-20	21
							観察期間中	2017-10-20	20
							観察期間中	2017-12-25	20

LB L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10	LDH	投与前	観察期間中	25	
						観察期間中	23	
						観察期間中	35	
					投与開始日又は開始直前	2017-06-23	140	
						観察期間中	2017-07-20	142
						観察期間中	2017-10-20	161
						観察期間中	2017-12-25	120
						観察期間中	2018-05-21	143
						観察期間中	2018-12-03	150
				観察期間中		2019-06-03	154	
				総ビリルビン		投与開始日又は開始直前	2017-06-23	1.4
					観察期間中		2017-07-20	0.7
					観察期間中		2017-10-20	0.9
					観察期間中		2017-12-25	1.2
					観察期間中		2018-05-21	0.8
					観察期間中		2018-12-03	2.1
					観察期間中		2019-06-03	0.6
				血清クレアチニン	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	0.72	
						観察期間中	2017-07-20	0.72
						観察期間中	2017-10-20	0.73
						観察期間中	2017-12-25	0.71
観察期間中	2018-05-21	0.75						
観察期間中	2018-12-03	0.80						
観察期間中	2019-06-03	0.67						
BUN	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	12.6					
		観察期間中	2017-07-20	16.1				
		観察期間中	2017-10-20	8.0				
		観察期間中	2017-12-25	16.8				

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2018-05-21	9.4			
						観察期間中	2018-12-03	10.3			
						観察期間中	2019-06-03	13.5			
						投与開始日又は開始直前	2017-06-23	158			
						観察期間中	2017-07-20	200			
						観察期間中	2017-10-20	190			
						観察期間中	2017-12-25	205			
						観察期間中	2018-05-21	210			
						観察期間中	2018-12-03	218			
						観察期間中	2019-06-03	208			
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	67			
						観察期間中	2017-07-20	328			
						観察期間中	2017-10-20	206			
						観察期間中	2017-12-25	287			
						観察期間中	2018-05-21	191			
						観察期間中	2018-12-03	78			
						観察期間中	2019-06-03	202			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	135.2		
							観察期間中	2017-07-20	2.9		
							観察期間中	2017-10-20	1.6		
							観察期間中	2017-12-25	0.3		
							観察期間中	2018-05-21	0.5		
							観察期間中	2018-12-03	0.7		
							観察期間中	2019-06-03	3.6		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-23	1501.9
									観察期間中	2017-07-20	14.8
									観察期間中	2017-10-20	15.5
				観察期間中	2017-12-25	<5.6					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	38	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-05-21	5.7
							観察期間中	2018-12-03	5.8
							観察期間中	2019-06-03	16.2
							投与開始日又は開始直前	2020-02-18	479
							観察期間中	2020-03-10	479
							観察期間中	2020-03-17	489
							観察期間中	2020-03-25	492
							観察期間中	2020-04-22	477
							観察期間中	2020-05-20	489
							観察期間中	2020-06-17	473
							観察期間中	2020-07-15	495
							観察期間中	2020-08-12	466
							観察期間中	2020-08-12	466
							投与24週又は中止時	2020-08-12	466
							観察期間中	2020-09-09	483
							観察期間中	2020-10-07	469
							観察期間中	2020-10-30	488
							観察期間中	2020-11-02	499
							観察期間中	2020-11-05	470
							観察期間中	2020-11-09	465
							観察期間中	2020-11-18	518
							観察期間中	2020-12-16	454
							投与48週又は中止時	2021-01-13	443
							観察期間中	2021-02-10	440
							観察期間中	2021-03-10	425
							観察期間中	2021-04-06	454
							観察期間中	2021-05-11	493
							観察期間中	2021-06-08	507

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-07-06	495
					観察期間中	2021-08-03	471
					観察期間中	2021-08-31	465
					観察期間中	2021-09-24	443
					観察期間中	2021-10-26	464
					観察期間中	2021-11-30	453
					投与104週又は中止時	2022-01-25	450
					観察期間中	2022-02-22	433
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	10.2
					観察期間中	2020-03-10	10.4
					観察期間中	2020-03-17	10.5
					観察期間中	2020-03-25	10.5
					観察期間中	2020-04-22	10.2
					観察期間中	2020-05-20	10.3
					観察期間中	2020-06-17	10.0
					観察期間中	2020-07-15	10.2
					観察期間中	2020-08-12	9.4
					観察期間中	2020-08-12	9.4
					投与24週又は中止時	2020-08-12	9.4
					観察期間中	2020-09-09	9.3
					観察期間中	2020-10-07	9.2
					観察期間中	2020-10-30	9.6
					観察期間中	2020-11-02	9.8
					観察期間中	2020-11-05	9.4
					観察期間中	2020-11-09	9.4
					観察期間中	2020-11-18	10.5
					観察期間中	2020-12-16	8.9
					投与48週又は中止時	2021-01-13	8.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-10	8.6
					観察期間中	2021-03-10	8.2
					観察期間中	2021-04-06	9.5
					観察期間中	2021-05-11	11.3
					観察期間中	2021-06-08	12.9
					観察期間中	2021-07-06	13.2
					観察期間中	2021-08-03	13.0
					観察期間中	2021-08-31	13.6
					観察期間中	2021-09-24	13.1
					観察期間中	2021-10-26	13.7
					観察期間中	2021-11-30	13.4
					投与104週又は中止時	2022-01-25	13.2
					観察期間中	2022-02-22	12.7
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	34.1
					観察期間中	2020-03-10	34.0
					観察期間中	2020-03-17	34.8
					観察期間中	2020-03-25	35.5
					観察期間中	2020-04-22	33.9
					観察期間中	2020-05-20	34.6
					観察期間中	2020-06-17	33.3
					観察期間中	2020-07-15	34.4
					観察期間中	2020-08-12	31.7
					観察期間中	2020-08-12	31.7
					投与24週又は中止時	2020-08-12	31.7
					観察期間中	2020-09-09	32.3
					観察期間中	2020-10-07	31.0
					観察期間中	2020-10-30	32.3
					観察期間中	2020-11-02	32.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	白血球数	観察期間中	2020-11-05	31.5
					観察期間中	2020-11-09	31.4
					観察期間中	2020-11-18	35.4
					観察期間中	2020-12-16	30.6
					投与48週又は中止時	2021-01-13	29.6
					観察期間中	2021-02-10	29.8
					観察期間中	2021-03-10	27.5
					観察期間中	2021-04-06	32.5
					観察期間中	2021-05-11	37.5
					観察期間中	2021-06-08	41.1
					観察期間中	2021-07-06	41.4
					観察期間中	2021-08-03	40.0
					観察期間中	2021-08-31	40.3
					観察期間中	2021-09-24	39.4
					観察期間中	2021-10-26	41.0
					観察期間中	2021-11-30	39.7
					投与104週又は中止時	2022-01-25	39.6
					観察期間中	2022-02-22	38.3
					投与開始日又は開始直前	2020-02-18	9240
				観察期間中	2020-03-10	8300	
				観察期間中	2020-03-17	9430	
				観察期間中	2020-03-25	7840	
				観察期間中	2020-04-22	5960	
				観察期間中	2020-05-20	6200	
				観察期間中	2020-06-17	5060	
観察期間中	2020-07-15	5910					
観察期間中	2020-08-12	5540					
観察期間中	2020-08-12	5540					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与24週又は中止時	2020-08-12	5540		
					観察期間中	2020-09-09	7000		
					観察期間中	2020-10-07	6170		
					観察期間中	2020-10-30	6610		
					観察期間中	2020-11-02	8540		
					観察期間中	2020-11-05	3840		
					観察期間中	2020-11-09	4180		
					観察期間中	2020-11-18	5100		
					観察期間中	2020-12-16	5310		
					投与48週又は中止時	2021-01-13	4960		
					観察期間中	2021-02-10	4480		
					観察期間中	2021-03-10	4730		
					観察期間中	2021-04-06	4790		
					観察期間中	2021-05-11	4980		
					観察期間中	2021-06-08	6160		
					観察期間中	2021-07-06	5410		
					観察期間中	2021-08-03	6380		
					観察期間中	2021-08-31	5410		
					観察期間中	2021-09-24	5850		
					観察期間中	2021-10-26	6890		
					観察期間中	2021-11-30	6270		
					投与104週又は中止時	2022-01-25	5930		
					観察期間中	2022-02-22	6130		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	56.0
							観察期間中	2020-03-10	63.0
							観察期間中	2020-03-17	70.0
							観察期間中	2020-03-25	61.5
		観察期間中	2020-04-22	54.0					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-05-20	50.0
					観察期間中	2020-06-17	54.0
					観察期間中	2020-07-15	47.0
					観察期間中	2020-08-12	44.0
					観察期間中	2020-08-12	44
					投与24週又は中止時	2020-08-12	44.0
					観察期間中	2020-09-09	55
					観察期間中	2020-10-07	46
					観察期間中	2020-10-30	86.5
					観察期間中	2020-11-02	79.0
					観察期間中	2020-11-05	67.0
					観察期間中	2020-11-09	60
					観察期間中	2020-11-18	52
					観察期間中	2020-12-16	64
					投与48週又は中止時	2021-01-13	51
					観察期間中	2021-02-10	56.0
					観察期間中	2021-03-10	54.0
					観察期間中	2021-04-06	58.0
					観察期間中	2021-05-11	56.9
					観察期間中	2021-06-08	49.8
					観察期間中	2021-07-06	58.4
					観察期間中	2021-08-03	56.9
					観察期間中	2021-08-31	51.3
					観察期間中	2021-09-24	55.6
					観察期間中	2021-10-26	53.0
					観察期間中	2021-11-30	54.0
					投与104週又は中止時	2022-01-25	53.1
					観察期間中	2022-02-22	47.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18 25.0
						観察期間中	2020-03-10 24.5
						観察期間中	2020-03-17 18.0
						観察期間中	2020-03-25 28.0
						観察期間中	2020-04-22 30.0
						観察期間中	2020-05-20 35.0
						観察期間中	2020-06-17 29.5
						観察期間中	2020-07-15 36.0
						観察期間中	2020-08-12 35
						観察期間中	2020-08-12 35
						投与24週又は中止時	2020-08-12 35
						観察期間中	2020-09-09 43
						観察期間中	2020-10-07 39
						観察期間中	2020-10-30 9.5
						観察期間中	2020-11-02 13
						観察期間中	2020-11-05 23
						観察期間中	2020-11-09 21.5
						観察期間中	2020-11-18 35
						観察期間中	2020-12-16 22
						投与48週又は中止時	2021-01-13 31
						観察期間中	2021-02-10 29.0
						観察期間中	2021-03-10 31.0
						観察期間中	2021-04-06 19.0
						観察期間中	2021-05-11 29.3
						観察期間中	2021-06-08 37.3
						観察期間中	2021-07-06 25.9
						観察期間中	2021-08-03 31.0
						観察期間中	2021-08-31 34.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-09-24	30.4
					観察期間中	2021-10-26	35.8
					観察期間中	2021-11-30	34.0
					投与104週又は中止時	2022-01-25	31.7
					観察期間中	2022-02-22	39.6
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	1.0
					観察期間中	2020-03-10	0.5
					観察期間中	2020-03-17	1.0
					観察期間中	2020-03-25	0.5
					観察期間中	2020-04-22	1.0
					観察期間中	2020-05-20	1.0
					観察期間中	2020-06-17	1.5
					観察期間中	2020-07-15	2.5
					観察期間中	2020-08-12	4.0
					観察期間中	2020-08-12	4
					投与24週又は中止時	2020-08-12	4.0
					観察期間中	2020-10-07	1
					観察期間中	2020-10-30	0.5
					観察期間中	2020-11-05	1.0
					観察期間中	2020-11-18	2
					観察期間中	2021-04-06	1.0
					観察期間中	2021-05-11	0.4
					観察期間中	2021-06-08	0.6
					観察期間中	2021-07-06	0.6
					観察期間中	2021-08-03	0.5
					観察期間中	2021-08-31	0.6
					観察期間中	2021-09-24	0.3
					観察期間中	2021-10-26	0.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-11-30	1.0
					投与104週又は中止時	2022-01-25	0.5
					観察期間中	2022-02-22	0.5
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	5.0
					観察期間中	2020-03-10	5.5
					観察期間中	2020-03-17	5.0
					観察期間中	2020-03-25	5.5
					観察期間中	2020-04-22	5.0
					観察期間中	2020-05-20	4.0
					観察期間中	2020-06-17	7.0
					観察期間中	2020-07-15	3.5
					観察期間中	2020-08-12	5.0
					観察期間中	2020-08-12	5
					投与24週又は中止時	2020-08-12	5.0
					観察期間中	2020-10-07	7
					観察期間中	2020-11-05	2.0
					観察期間中	2020-11-09	8.5
					観察期間中	2020-11-18	3
					観察期間中	2020-12-16	8
					投与48週又は中止時	2021-01-13	9
					観察期間中	2021-02-10	8.0
					観察期間中	2021-03-10	8.0
					観察期間中	2021-04-06	6.0
					観察期間中	2021-05-11	2.8
					観察期間中	2021-06-08	3.4
					観察期間中	2021-07-06	3.1
					観察期間中	2021-08-03	3.9
					観察期間中	2021-08-31	4.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-09-24	4.3	
					観察期間中	2021-10-26	4.6	
					観察期間中	2021-11-30	7.0	
					投与104週又は中止時	2022-01-25	2.4	
					観察期間中	2022-02-22	5.9	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	13.0
						観察期間中	2020-03-10	6.5
						観察期間中	2020-03-17	6.0
						観察期間中	2020-03-25	4.5
						観察期間中	2020-04-22	10.0
						観察期間中	2020-05-20	10.0
						観察期間中	2020-06-17	8.0
						観察期間中	2020-07-15	10.0
						観察期間中	2020-08-12	12.0
						観察期間中	2020-08-12	12
						投与24週又は中止時	2020-08-12	12.0
						観察期間中	2020-09-09	2
						観察期間中	2020-10-07	7
						観察期間中	2020-10-30	3
						観察期間中	2020-11-02	8
						観察期間中	2020-11-05	7.0
						観察期間中	2020-11-09	9.5
						観察期間中	2020-11-18	8
						観察期間中	2020-12-16	6
						投与48週又は中止時	2021-01-13	9
						観察期間中	2021-02-10	7.0
						観察期間中	2021-03-10	6.0
						観察期間中	2021-04-06	16.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-05-11	10.6	
					観察期間中	2021-06-08	8.9	
					観察期間中	2021-07-06	12.0	
					観察期間中	2021-08-03	7.7	
					観察期間中	2021-08-31	8.7	
					観察期間中	2021-09-24	9.4	
					観察期間中	2021-10-26	6.0	
					観察期間中	2021-11-30	4.0	
					投与104週又は中止時	2022-01-25	12.3	
					観察期間中	2022-02-22	6.5	
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18
				観察期間中			2020-03-10	33.8
				観察期間中			2020-03-17	35.8
				観察期間中			2020-03-25	38.7
				観察期間中			2020-04-22	34.4
				観察期間中			2020-05-20	34.8
				観察期間中			2020-06-17	35.5
				観察期間中			2020-07-15	37.9
				観察期間中			2020-08-12	31.4
				観察期間中			2020-08-12	31.4
				投与24週又は中止時			2020-08-12	31.4
				観察期間中			2020-09-09	36.1
				観察期間中			2020-10-07	33.9
				観察期間中			2020-10-30	34.1
				観察期間中			2020-11-02	36.8
				観察期間中			2020-11-05	26.7
				観察期間中	2020-11-09	35.2		
観察期間中	2020-11-18	37.6						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2020-12-16	34.8	
					投与48週又は中止時	2021-01-13	37.8	
					観察期間中	2021-02-10	34.5	
					観察期間中	2021-03-10	38.5	
					観察期間中	2021-04-06	30.3	
					観察期間中	2021-05-11	32.5	
					観察期間中	2021-06-08	30.4	
					観察期間中	2021-07-06	25.6	
					観察期間中	2021-08-03	26.0	
					観察期間中	2021-08-31	26.5	
					観察期間中	2021-09-24	25.0	
					観察期間中	2021-10-26	31.5	
					観察期間中	2021-11-30	27.8	
					投与104週又は中止時	2022-01-25	25.5	
					観察期間中	2022-02-22	30.4	
				好中球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	5174.4
					観察期間中	2020-03-10	5229	
					観察期間中	2020-03-17	6601	
					観察期間中	2020-03-25	4821.6	
					観察期間中	2020-04-22	3218.4	
					観察期間中	2020-05-20	3100	
					観察期間中	2020-06-17	2732.4	
					観察期間中	2020-07-15	2777.7	
					観察期間中	2020-08-12	2437.6	
					観察期間中	2020-08-12	2437.6	
投与24週又は中止時	2020-08-12	2437.6						
観察期間中	2020-09-09	3850						
観察期間中	2020-10-07	2838.2						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-10-30	5717.65		
					観察期間中	2020-11-02	6746.6		
					観察期間中	2020-11-05	2572.8		
					観察期間中	2020-11-09	2508		
					観察期間中	2020-11-18	2652		
					観察期間中	2020-12-16	3398.4		
					投与48週又は中止時	2021-01-13	2529.6		
					観察期間中	2021-02-10	2508.8		
					観察期間中	2021-03-10	2554.2		
					観察期間中	2021-04-06	2778.2		
					観察期間中	2021-05-11	2833.62		
					観察期間中	2021-06-08	3067.68		
					観察期間中	2021-07-06	3159.44		
					観察期間中	2021-08-03	3630.22		
					観察期間中	2021-08-31	2775.33		
					観察期間中	2021-09-24	3252.6		
					観察期間中	2021-10-26	3651.7		
					観察期間中	2021-11-30	3385.8		
					投与104週又は中止時	2022-01-25	3148.83		
					観察期間中	2022-02-22	2911.75		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	22
							観察期間中	2020-03-10	25
							観察期間中	2020-03-17	22
							観察期間中	2020-03-25	19
							観察期間中	2020-04-22	23
							観察期間中	2020-05-20	21
							観察期間中	2020-06-17	18
							観察期間中	2020-07-15	22

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	ALT(GPT)	観察期間中	2020-08-12	18	
					観察期間中	2020-08-12	18	
					投与24週又は中止時	2020-08-12	18	
					観察期間中	2020-09-09	16	
					観察期間中	2020-10-07	28	
					観察期間中	2020-10-30	25	
					観察期間中	2020-11-02	14	
					観察期間中	2020-11-05	23	
					観察期間中	2020-11-09	37	
					観察期間中	2020-11-18	24	
					観察期間中	2020-12-16	13	
					投与48週又は中止時	2021-01-13	13	
					観察期間中	2021-02-10	13	
					観察期間中	2021-03-10	16	
					観察期間中	2021-04-06	15	
					観察期間中	2021-05-11	16	
					観察期間中	2021-06-08	14	
					観察期間中	2021-07-06	17	
					観察期間中	2021-08-03	15	
					観察期間中	2021-08-31	13	
					観察期間中	2021-09-24	13	
					観察期間中	2021-10-26	14	
					観察期間中	2021-11-30	18	
					投与104週又は中止時	2022-01-25	26	
					観察期間中	2022-02-22	18	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	31
						観察期間中	2020-03-10	49
						観察期間中	2020-03-17	48

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-03-25	41
					観察期間中	2020-04-22	34
					観察期間中	2020-05-20	28
					観察期間中	2020-06-17	27
					観察期間中	2020-07-15	30
					観察期間中	2020-08-12	20
					観察期間中	2020-08-12	20
					投与24週又は中止時	2020-08-12	20
					観察期間中	2020-09-09	26
					観察期間中	2020-10-07	39
					観察期間中	2020-10-30	33
					観察期間中	2020-11-02	20
					観察期間中	2020-11-05	21
					観察期間中	2020-11-09	33
					観察期間中	2020-11-18	48
					観察期間中	2020-12-16	21
					投与48週又は中止時	2021-01-13	21
					観察期間中	2021-02-10	16
					観察期間中	2021-03-10	12
					観察期間中	2021-04-06	16
					観察期間中	2021-05-11	14
					観察期間中	2021-06-08	15
					観察期間中	2021-07-06	12
					観察期間中	2021-08-03	17
					観察期間中	2021-08-31	17
					観察期間中	2021-09-24	16
					観察期間中	2021-10-26	14
					観察期間中	2021-11-30	20

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2022-01-25	30
					観察期間中	2022-02-22	26
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	18
					観察期間中	2020-03-10	15
					観察期間中	2020-03-17	17
					観察期間中	2020-03-25	18
					観察期間中	2020-04-22	18
					観察期間中	2020-05-20	16
					観察期間中	2020-06-17	17
					観察期間中	2020-07-15	16
					観察期間中	2020-08-12	14
					観察期間中	2020-08-12	14
					投与24週又は中止時	2020-08-12	14
					観察期間中	2020-09-09	19
					観察期間中	2020-10-07	17
					観察期間中	2020-10-30	18
					観察期間中	2020-11-02	20
					観察期間中	2020-11-05	20
					観察期間中	2020-11-09	23
					観察期間中	2020-11-18	25
					観察期間中	2020-12-16	16
					投与48週又は中止時	2021-01-13	16
					観察期間中	2021-02-10	14
					観察期間中	2021-03-10	13
					観察期間中	2021-04-06	13
					観察期間中	2021-05-11	15
					観察期間中	2021-06-08	14
					観察期間中	2021-07-06	14

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-08-03	15	
					観察期間中	2021-08-31	14	
					観察期間中	2021-09-24	15	
					観察期間中	2021-10-26	16	
					観察期間中	2021-11-30	15	
					投与104週又は中止時	2022-01-25	17	
					観察期間中	2022-02-22	17	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	206
				観察期間中	2020-03-10	195		
				観察期間中	2020-03-17	205		
				観察期間中	2020-03-25	187		
				観察期間中	2020-04-22	202		
				観察期間中	2020-05-20	188		
				観察期間中	2020-06-17	190		
				観察期間中	2020-07-15	199		
				観察期間中	2020-08-12	188		
				観察期間中	2020-08-12	188		
				投与24週又は中止時	2020-08-12	188		
				観察期間中	2020-09-09	206		
				観察期間中	2020-10-07	211		
				観察期間中	2020-10-30	262		
				観察期間中	2020-11-02	246		
				観察期間中	2020-11-05	355		
				観察期間中	2020-11-09	317		
				観察期間中	2020-11-18	198		
				観察期間中	2020-12-16	178		
				投与48週又は中止時	2021-01-13	162		
観察期間中	2021-02-10	167						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン (mg/dL)	観察期間中	2021-03-10	166
					観察期間中	2021-04-06	174
					観察期間中	2021-05-11	173
					観察期間中	2021-06-08	185
					観察期間中	2021-07-06	170
					観察期間中	2021-08-03	185
					観察期間中	2021-08-31	192
					観察期間中	2021-09-24	176
					観察期間中	2021-10-26	189
					観察期間中	2021-11-30	197
					投与104週又は中止時	2022-01-25	204
					観察期間中	2022-02-22	184
					投与開始日又は開始直前	2020-02-18	0.4
					観察期間中	2020-03-10	0.5
					観察期間中	2020-03-17	0.4
					観察期間中	2020-03-25	0.4
					観察期間中	2020-04-22	0.2
					観察期間中	2020-05-20	0.3
					観察期間中	2020-06-17	0.3
					観察期間中	2020-07-15	0.5
					観察期間中	2020-08-12	0.2
					観察期間中	2020-08-12	0.2
					投与24週又は中止時	2020-08-12	0.2
					観察期間中	2020-09-09	0.4
					観察期間中	2020-10-07	0.4
					観察期間中	2020-10-30	0.5
					観察期間中	2020-11-02	0.5
					観察期間中	2020-11-05	0.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-11-09	0.4
					観察期間中	2020-11-18	0.4
					観察期間中	2020-12-16	0.4
					投与48週又は中止時	2021-01-13	0.4
					観察期間中	2021-02-10	0.4
					観察期間中	2021-03-10	0.4
					観察期間中	2021-04-06	0.2
					観察期間中	2021-05-11	0.3
					観察期間中	2021-06-08	0.3
					観察期間中	2021-07-06	0.5
					観察期間中	2021-08-03	0.5
					観察期間中	2021-08-31	0.6
					観察期間中	2021-09-24	0.3
					観察期間中	2021-10-26	0.3
					観察期間中	2021-11-30	0.3
					投与104週又は中止時	2022-01-25	0.4
					観察期間中	2022-02-22	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	0.6
					観察期間中	2020-03-10	0.6
					観察期間中	2020-03-17	0.5
					観察期間中	2020-03-25	0.5
					観察期間中	2020-04-22	0.6
					観察期間中	2020-05-20	0.7
					観察期間中	2020-06-17	0.6
					観察期間中	2020-07-15	0.7
					観察期間中	2020-08-12	0.6
					観察期間中	2020-08-12	0.6
					投与24週又は中止時	2020-08-12	0.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2020-09-09	0.7		
					観察期間中	2020-10-07	0.7		
					観察期間中	2020-10-30	0.5		
					観察期間中	2020-11-02	0.6		
					観察期間中	2020-11-05	0.6		
					観察期間中	2020-11-09	0.6		
					観察期間中	2020-11-18	0.6		
					観察期間中	2020-12-16	0.6		
					投与48週又は中止時	2021-01-13	0.6		
					観察期間中	2021-02-10	0.6		
					観察期間中	2021-03-10	0.7		
					観察期間中	2021-04-06	0.6		
					観察期間中	2021-05-11	0.6		
					観察期間中	2021-06-08	0.6		
					観察期間中	2021-07-06	0.7		
					観察期間中	2021-08-03	0.6		
					観察期間中	2021-08-31	0.6		
					観察期間中	2021-09-24	0.6		
					観察期間中	2021-10-26	0.6		
					観察期間中	2021-11-30	0.6		
					投与104週又は中止時	2022-01-25	0.7		
					観察期間中	2022-02-22	0.6		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	11.3
							観察期間中	2020-03-10	9.7
							観察期間中	2020-03-17	7.8
							観察期間中	2020-03-25	9.3
		観察期間中	2020-04-22	12.5					
		観察期間中	2020-05-20	13.2					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-06-17	10.1
					観察期間中	2020-07-15	11.8
					観察期間中	2020-08-12	11.6
					観察期間中	2020-08-12	11.6
					投与24週又は中止時	2020-08-12	11.6
					観察期間中	2020-09-09	11.7
					観察期間中	2020-10-07	13.1
					観察期間中	2020-10-30	10.8
					観察期間中	2020-11-02	13.5
					観察期間中	2020-11-05	5.3
					観察期間中	2020-11-09	5.5
					観察期間中	2020-11-18	8.6
					観察期間中	2020-12-16	10.3
					投与48週又は中止時	2021-01-13	11.3
					観察期間中	2021-02-10	9.8
					観察期間中	2021-03-10	15.8
					観察期間中	2021-04-06	10.6
					観察期間中	2021-05-11	12.7
					観察期間中	2021-06-08	10.5
					観察期間中	2021-07-06	9.7
					観察期間中	2021-08-03	11.0
					観察期間中	2021-08-31	10.5
					観察期間中	2021-09-24	11.2
					観察期間中	2021-10-26	11.2
					観察期間中	2021-11-30	11.7
					投与104週又は中止時	2022-01-25	7.4
					観察期間中	2022-02-22	10.6
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	193

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-03-10	185
						観察期間中	2020-03-17	167
						投与48週又は中止時	2021-01-13	199
						観察期間中	2021-02-10	198
						観察期間中	2021-03-10	213
						観察期間中	2021-04-06	207
						観察期間中	2021-05-11	225
						観察期間中	2021-06-08	215
						観察期間中	2021-08-03	221
						観察期間中	2021-08-31	220
						観察期間中	2021-09-24	209
						観察期間中	2021-10-26	211
						観察期間中	2021-11-30	228
						投与104週又は中止時	2022-01-25	228
						観察期間中	2022-02-22	232
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2020-08-12	294
						観察期間中	2021-02-10	91
						観察期間中	2021-03-10	66
						観察期間中	2021-04-06	190
						観察期間中	2021-06-08	108
						観察期間中	2022-02-22	143
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-02-18	3.7
						観察期間中	2020-03-10	0.6
						観察期間中	2020-03-17	13.9
						観察期間中	2020-03-25	1.8
						観察期間中	2020-04-22	5.2
						観察期間中	2020-05-20	2.7
						観察期間中	2020-06-17	5.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-07-15	1.3
					観察期間中	2020-08-12	2.1
					観察期間中	2020-08-12	2.1
					投与24週又は中止時	2020-08-12	2.1
					観察期間中	2020-09-09	0.6
					観察期間中	2020-10-07	1.1
					観察期間中	2020-10-30	62.8
					観察期間中	2020-11-02	13.7
					観察期間中	2020-11-05	38.8
					観察期間中	2020-11-09	11.9
					観察期間中	2020-11-18	0.5
					観察期間中	2020-12-16	3.7
					投与48週又は中止時	2021-01-13	0.5
					観察期間中	2021-02-10	0.5
					観察期間中	2021-03-10	0.5
					観察期間中	2021-04-06	2.1
					観察期間中	2021-05-11	1.5
					観察期間中	2021-06-08	0.6
					観察期間中	2021-07-06	3.5
					観察期間中	2021-08-03	0.5
					観察期間中	2021-08-31	1.5
					観察期間中	2021-09-24	0.5
					観察期間中	2021-10-26	0.5
					観察期間中	2021-11-30	1.9
					投与104週又は中止時	2022-01-25	9.5
					観察期間中	2022-02-22	0.8
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	観察期間中	2020-04-22	14.3
					観察期間中	2020-12-16	7.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
新規症例	■■■■	女	48	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与48週又は中止時	2021-01-13	<2.5		
							観察期間中	2021-02-10	<2.5		
							観察期間中	2021-03-10	<2.5		
							観察期間中	2021-04-06	9.1		
							観察期間中	2021-05-11	9.2		
							観察期間中	2021-06-08	6.1		
							観察期間中	2021-07-06	10.5		
							観察期間中	2021-11-30	7.0		
							投与104週又は中止時	2022-01-25	17.1		
							観察期間中	2022-02-22	5.9		
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	456
									投与開始日又は開始直前	2019-05-23	491
									観察期間中	2019-06-24	491
									観察期間中	2019-07-18	466
									観察期間中	2019-08-19	480
									観察期間中	2019-09-12	472
				投与開始日又は開始直前	2019-04-22	12.6					
				投与開始日又は開始直前	2019-05-23	13.5					
				観察期間中	2019-06-24	13.3					
				観察期間中	2019-07-18	12.4					
				観察期間中	2019-08-19	12.5					
				観察期間中	2019-09-12	12.1					
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	39.2			
						投与開始日又は開始直前	2019-05-23	42.5			
						観察期間中	2019-06-24	40.6			
						観察期間中	2019-07-18	38.4			
						観察期間中	2019-08-19	39.5			
						観察期間中	2019-09-12	38.7			

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	11300
					投与開始日又は開始直前	2019-05-23	11800	
					観察期間中	2019-06-24	17600	
					観察期間中	2019-07-18	14400	
					観察期間中	2019-08-19	16200	
					観察期間中	2019-09-12	12200	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	79.0
					投与開始日又は開始直前	2019-05-23	76.2	
					観察期間中	2019-06-24	83.2	
					観察期間中	2019-07-18	82.5	
					観察期間中	2019-08-19	80.1	
					観察期間中	2019-09-12	73.5	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	13.0
					投与開始日又は開始直前	2019-05-23	15.1	
					観察期間中	2019-06-24	10.3	
					観察期間中	2019-07-18	11.7	
					観察期間中	2019-08-19	12.1	
					観察期間中	2019-09-12	16.2	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	0.0
					投与開始日又は開始直前	2019-05-23	0.5	
					観察期間中	2019-06-24	0.3	
					観察期間中	2019-07-18	0.3	
					観察期間中	2019-08-19	0.5	
					観察期間中	2019-09-12	0.7	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	6.0
					投与開始日又は開始直前	2019-05-23	2.8	
					観察期間中	2019-06-24	1.5	
					観察期間中	2019-07-18	1.5	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-24	23
					観察期間中	2019-07-18	32
					観察期間中	2019-08-19	45
					観察期間中	2019-09-12	48
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	171
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	153
					投与開始日又は開始直前	2019-05-23	147
					観察期間中	2019-06-24	157
					観察期間中	2019-07-18	176
					観察期間中	2019-08-19	161
					観察期間中	2019-09-12	195
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	0.1
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	0.66
					投与開始日又は開始直前	2019-05-23	0.73
					観察期間中	2019-06-24	0.83
					観察期間中	2019-07-18	0.74
					観察期間中	2019-08-19	0.74
					観察期間中	2019-09-12	0.84
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	9
					投与開始日又は開始直前	2019-05-23	11
					観察期間中	2019-06-24	15
					観察期間中	2019-07-18	11
					観察期間中	2019-08-19	11
					観察期間中	2019-09-12	15
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-05-23	246
					観察期間中	2019-06-24	238
					観察期間中	2019-07-18	254
					観察期間中	2019-08-19	229

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例	■	男	53	血液免疫学の検査	中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2019-09-12	245
							投与開始日又は開始直前	2019-05-23	347
							観察期間中	2019-06-24	248
							観察期間中	2019-07-18	194
							観察期間中	2019-08-19	291
							観察期間中	2019-09-12	266
					C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	41
							投与開始日又は開始直前	2019-05-23	10.6
							観察期間中	2019-06-24	14.2
							観察期間中	2019-07-18	7.4
							観察期間中	2019-08-19	12.1
							観察期間中	2019-09-12	28.1
					血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2019-04-22	78.2
				血液学の検査			赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前
					観察期間中	2020-11-17			399
					観察期間中	2020-12-15			433
					観察期間中	2021-01-12			433
					観察期間中	2021-02-09			435
					観察期間中	2021-03-09			433
					投与24週又は中止時	2021-04-06			409
					観察期間中	2021-05-25			424
					観察期間中	2021-06-22			398
					投与48週又は中止時	2021-07-20			401
					観察期間中	2021-09-13			412
					投与48週又は中止時	2021-09-13			412
					観察期間中	2021-10-12			415
					観察期間中	2021-12-21			443
					観察期間中	2022-01-25			428

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-02-22	434
					観察期間中	2022-03-22	439
					観察期間中	2022-09-13	402
					投与104週又は中止時	2022-10-18	427
				ヘモグロビン	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	12.8
					観察期間中	2020-11-17	12.2
					観察期間中	2020-12-15	13.3
					観察期間中	2021-01-12	13.6
					観察期間中	2021-02-09	13.5
					観察期間中	2021-03-09	13.7
					投与24週又は中止時	2021-04-06	13.2
					観察期間中	2021-05-25	13.7
					観察期間中	2021-06-22	12.7
					投与48週又は中止時	2021-07-20	12.8
					観察期間中	2021-09-13	13.0
					投与48週又は中止時	2021-09-13	13.0
					観察期間中	2021-10-12	13.0
					観察期間中	2021-12-21	14.0
					観察期間中	2022-01-25	13.5
					観察期間中	2022-02-22	13.4
					観察期間中	2022-03-22	13.6
					観察期間中	2022-09-13	12.4
					投与104週又は中止時	2022-10-18	13.1
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	39.2
					観察期間中	2020-11-17	36.6
					観察期間中	2020-12-15	40.2
					観察期間中	2021-01-12	40.4
					観察期間中	2021-02-09	40.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-03-09	40.7
					投与24週又は中止時	2021-04-06	39.1
					観察期間中	2021-05-25	39.9
					観察期間中	2021-06-22	37.8
					投与48週又は中止時	2021-07-20	38.3
					観察期間中	2021-09-13	37.0
					投与48週又は中止時	2021-09-13	37.0
					観察期間中	2021-10-12	37.0
					観察期間中	2021-12-21	40.3
					観察期間中	2022-01-25	39.0
					観察期間中	2022-02-22	39.3
					観察期間中	2022-03-22	40.0
					観察期間中	2022-09-13	36.6
					投与104週又は中止時	2022-10-18	39.0
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	6780
					観察期間中	2020-11-17	3430
					観察期間中	2020-12-15	3270
					観察期間中	2021-01-12	3330
					観察期間中	2021-02-09	3230
					観察期間中	2021-03-09	3600
					投与24週又は中止時	2021-04-06	3070
					観察期間中	2021-05-25	3360
					観察期間中	2021-06-22	3040
					投与48週又は中止時	2021-07-20	2990
					観察期間中	2021-09-13	3610
					投与48週又は中止時	2021-09-13	3610
					観察期間中	2021-10-12	3740
					観察期間中	2021-12-21	3550

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2022-01-25	3470	
					観察期間中	2022-02-22	5290	
					観察期間中	2022-03-22	3560	
					観察期間中	2022-09-13	3240	
					投与104週又は中止時	2022-10-18	3060	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	77.0
						観察期間中	2020-11-17	39.8
						観察期間中	2020-12-15	37.3
						観察期間中	2021-01-12	40.9
						観察期間中	2021-02-09	47.7
						観察期間中	2021-03-09	44.3
						投与24週又は中止時	2021-04-06	43.9
						観察期間中	2021-05-25	46.2
						観察期間中	2021-06-22	38.1
						投与48週又は中止時	2021-07-20	36.7
						観察期間中	2021-09-13	43.6
						投与48週又は中止時	2021-09-13	43.6
						観察期間中	2021-10-12	48.4
						観察期間中	2021-12-21	40.9
						観察期間中	2022-01-25	43.0
						観察期間中	2022-02-22	79.2
						観察期間中	2022-03-22	40.9
						観察期間中	2022-09-13	47.8
						投与104週又は中止時	2022-10-18	43.1
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	16.1
						観察期間中	2020-11-17	48.3
						観察期間中	2020-12-15	50.2
						観察期間中	2021-01-12	48.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-02-09	42.7
					観察期間中	2021-03-09	45.6
					投与24週又は中止時	2021-04-06	46.0
					観察期間中	2021-05-25	44.1
					観察期間中	2021-06-22	52.3
					投与48週又は中止時	2021-07-20	51.4
					観察期間中	2021-09-13	46.8
					投与48週又は中止時	2021-09-13	46.8
					観察期間中	2021-10-12	42.5
					観察期間中	2021-12-21	47.9
					観察期間中	2022-01-25	47.8
					観察期間中	2022-02-22	13.6
					観察期間中	2022-03-22	49.2
					観察期間中	2022-09-13	44.8
					投与104週又は中止時	2022-10-18	47.4
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	0.1
					観察期間中	2020-11-17	0.7
					観察期間中	2020-12-15	0.8
					観察期間中	2021-01-12	0.5
					観察期間中	2021-02-09	0.8
					観察期間中	2021-03-09	0.5
					投与24週又は中止時	2021-04-06	0.7
					観察期間中	2021-05-25	0.5
					観察期間中	2021-06-22	0.5
					投与48週又は中止時	2021-07-20	0.4
					観察期間中	2021-09-13	0.8
					投与48週又は中止時	2021-09-13	0.8
					観察期間中	2021-10-12	0.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-12-21	0.8
					観察期間中	2022-01-25	0.6
					観察期間中	2022-02-22	0.6
					観察期間中	2022-03-22	0.6
					観察期間中	2022-09-13	0.9
					投与104週又は中止時	2022-10-18	1.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	3.6
					観察期間中	2020-11-17	6.9
					観察期間中	2020-12-15	7.1
					観察期間中	2021-01-12	6.4
					観察期間中	2021-02-09	4.8
					観察期間中	2021-03-09	4.5
					投与24週又は中止時	2021-04-06	5.2
					観察期間中	2021-05-25	4.3
					観察期間中	2021-06-22	4.7
					投与48週又は中止時	2021-07-20	5.8
					観察期間中	2021-09-13	4.4
					投与48週又は中止時	2021-09-13	4.4
					観察期間中	2021-10-12	3.7
					観察期間中	2021-12-21	5.6
					観察期間中	2022-01-25	4.3
					観察期間中	2022-02-22	1.5
					観察期間中	2022-03-22	4.8
					観察期間中	2022-09-13	2.2
					投与104週又は中止時	2022-10-18	3.9
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	3.2
					観察期間中	2020-11-17	4.2
					観察期間中	2020-12-15	4.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-01-12	4.0
					観察期間中	2021-02-09	4.0
					観察期間中	2021-03-09	5.1
					投与24週又は中止時	2021-04-06	4.2
					観察期間中	2021-05-25	4.9
					観察期間中	2021-06-22	4.4
					投与48週又は中止時	2021-07-20	5.7
					観察期間中	2021-09-13	4.4
					投与48週又は中止時	2021-09-13	4.4
					観察期間中	2021-10-12	4.5
					観察期間中	2021-12-21	4.8
					観察期間中	2022-01-25	4.3
					観察期間中	2022-02-22	5.1
					観察期間中	2022-03-22	4.5
					観察期間中	2022-09-13	4.3
					投与104週又は中止時	2022-10-18	4.6
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	23.5
					観察期間中	2020-11-17	19.4
					観察期間中	2020-12-15	23.3
					観察期間中	2021-01-12	24.2
					観察期間中	2021-02-09	20.8
					観察期間中	2021-03-09	21.9
					投与24週又は中止時	2021-04-06	23.4
					観察期間中	2021-05-25	21.4
					観察期間中	2021-06-22	20.0
					投与48週又は中止時	2021-07-20	20.1
					観察期間中	2021-09-13	21.8
					投与48週又は中止時	2021-09-13	21.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2021-10-12	22.8	
					観察期間中	2021-12-21	23.4	
					観察期間中	2021-12-21	23.4	
					観察期間中	2022-01-25	21.0	
					観察期間中	2022-01-25	21.0	
					観察期間中	2022-02-22	21.1	
					観察期間中	2022-02-22	21.1	
					観察期間中	2022-03-22	22.2	
					観察期間中	2022-09-13	24.5	
					投与104週又は中止時	2022-10-18	22.3	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	5220.6
						観察期間中	2020-11-17	1365.14
						観察期間中	2020-12-15	1219.71
						観察期間中	2021-01-12	1361.97
						観察期間中	2021-02-09	1540.71
						観察期間中	2021-03-09	1594.8
						投与24週又は中止時	2021-04-06	1347.73
						観察期間中	2021-05-25	1552.32
						観察期間中	2021-06-22	1158.24
						投与48週又は中止時	2021-07-20	1097.33
						観察期間中	2021-09-13	1573.96
						投与48週又は中止時	2021-09-13	1573.96
						観察期間中	2021-10-12	1810.16
						観察期間中	2021-12-21	1451.95
						観察期間中	2022-01-25	1492.1
観察期間中	2022-02-22	4189.68						
観察期間中	2022-03-22	1456.04						
観察期間中	2022-09-13	1548.72						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例A	001	男	68	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与104週又は中止時	2022-10-18	1318.86
							投与開始日又は開始直前	2020-10-20	13
							観察期間中	2020-11-17	28
							観察期間中	2020-12-15	45
							観察期間中	2021-01-12	42
							観察期間中	2021-02-09	28
							観察期間中	2021-03-09	21
							投与24週又は中止時	2021-04-06	24
							観察期間中	2021-05-25	18
							観察期間中	2021-06-22	19
							投与48週又は中止時	2021-07-20	21
							観察期間中	2021-09-13	16
							投与48週又は中止時	2021-09-13	16
							観察期間中	2021-10-12	16
							観察期間中	2021-12-21	20
							観察期間中	2022-01-25	16
							観察期間中	2022-02-22	16
							観察期間中	2022-03-22	17
							観察期間中	2022-09-13	18
				投与104週又は中止時	2022-10-18	14			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	11	
						観察期間中	2020-11-17	35	
						観察期間中	2020-12-15	62	
						観察期間中	2021-01-12	96	
						観察期間中	2021-02-09	44	
						観察期間中	2021-03-09	32	
						投与24週又は中止時	2021-04-06	31	
観察期間中	2021-05-25	19							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-06-22	16
					投与48週又は中止時	2021-07-20	17
					観察期間中	2021-09-13	16
					投与48週又は中止時	2021-09-13	16
					観察期間中	2021-10-12	16
					観察期間中	2021-12-21	22
					観察期間中	2022-01-25	15
					観察期間中	2022-02-22	16
					観察期間中	2022-03-22	16
					観察期間中	2022-09-13	14
					投与104週又は中止時	2022-10-18	11
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	15
					観察期間中	2020-11-17	15
					観察期間中	2020-12-15	19
					観察期間中	2021-01-12	23
					観察期間中	2021-02-09	20
					観察期間中	2021-03-09	20
					投与24週又は中止時	2021-04-06	16
					観察期間中	2021-05-25	17
					観察期間中	2021-06-22	17
					投与48週又は中止時	2021-07-20	15
					観察期間中	2021-09-13	16
					投与48週又は中止時	2021-09-13	16
					観察期間中	2021-10-12	16
					観察期間中	2021-12-21	16
					観察期間中	2022-01-25	16
					観察期間中	2022-02-22	16
					観察期間中	2022-03-22	16

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2022-09-13	15
					投与104週又は中止時	2022-10-18	14
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	127
					観察期間中	2020-11-17	147
					観察期間中	2020-12-15	160
					観察期間中	2021-01-12	163
					観察期間中	2021-02-09	155
					観察期間中	2021-03-09	153
					投与24週又は中止時	2021-04-06	145
					観察期間中	2021-05-25	143
					観察期間中	2021-06-22	164
					投与48週又は中止時	2021-07-20	162
					観察期間中	2021-09-13	141
					投与48週又は中止時	2021-09-13	141
					観察期間中	2021-10-12	137
					観察期間中	2021-12-21	158
					観察期間中	2022-01-25	138
					観察期間中	2022-02-22	154
					観察期間中	2022-03-22	143
					観察期間中	2022-09-13	158
					投与104週又は中止時	2022-10-18	141
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	0.60
					観察期間中	2020-11-17	0.64
					観察期間中	2020-12-15	0.71
					観察期間中	2021-01-12	0.91
					観察期間中	2021-02-09	0.74
					観察期間中	2021-03-09	0.97
					投与24週又は中止時	2021-04-06	0.73

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2021-05-25	0.99
					観察期間中	2021-06-22	0.81
					投与48週又は中止時	2021-07-20	0.64
					観察期間中	2021-09-13	0.6
					投与48週又は中止時	2021-09-13	0.6
					観察期間中	2021-10-12	0.8
					観察期間中	2021-12-21	1.0
					観察期間中	2022-01-25	0.7
					観察期間中	2022-02-22	1.1
					観察期間中	2022-03-22	0.9
					観察期間中	2022-09-13	0.8
					投与104週又は中止時	2022-10-18	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	0.74
					観察期間中	2020-11-17	0.79
					観察期間中	2020-12-15	0.81
					観察期間中	2021-01-12	0.79
					観察期間中	2021-02-09	0.81
					観察期間中	2021-03-09	0.80
					投与24週又は中止時	2021-04-06	0.82
					観察期間中	2021-05-25	0.78
					観察期間中	2021-06-22	0.77
					投与48週又は中止時	2021-07-20	0.78
					観察期間中	2021-09-13	0.75
					投与48週又は中止時	2021-09-13	0.75
					観察期間中	2021-10-12	0.74
					観察期間中	2021-12-21	0.83
					観察期間中	2022-01-25	0.81
					観察期間中	2022-02-22	0.79

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				BUN	(mg/dL)	観察期間中	2022-03-22	0.76		
						観察期間中	2022-09-13	0.78		
						投与104週又は中止時	2022-10-18	0.85		
						投与開始日又は開始直前	2020-10-20	15.5		
						観察期間中	2020-11-17	13.6		
						観察期間中	2020-12-15	16.7		
						観察期間中	2021-01-12	14.1		
						観察期間中	2021-02-09	17.8		
						観察期間中	2021-03-09	14.5		
						投与24週又は中止時	2021-04-06	16.7		
						観察期間中	2021-05-25	13.0		
						観察期間中	2021-06-22	12.6		
						投与48週又は中止時	2021-07-20	14.2		
						観察期間中	2021-09-13	15		
						投与48週又は中止時	2021-09-13	15		
						観察期間中	2021-10-12	14		
						観察期間中	2021-12-21	15		
						観察期間中	2022-01-25	18		
						観察期間中	2022-02-22	14		
						観察期間中	2022-03-22	15		
						観察期間中	2022-09-13	17		
						投与104週又は中止時	2022-10-18	15		
						総コレステロール	(mg/dL)	投与104週又は中止時	2022-10-18	218
						中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	54
								観察期間中	2020-11-17	44
								観察期間中	2020-12-15	53
								観察期間中	2021-01-12	48
								観察期間中	2021-02-09	58

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
						観察期間中	2021-03-09	52				
						投与24週又は中止時	2021-04-06	56				
						観察期間中	2021-05-25	67				
						観察期間中	2021-06-22	50				
						投与48週又は中止時	2021-07-20	63				
						投与104週又は中止時	2022-10-18	52				
					血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2020-10-20	73		
								観察期間中	2020-11-17	0.3		
								観察期間中	2020-12-15	0.3		
								観察期間中	2021-01-12	1		
								観察期間中	2021-02-09	0.4		
								観察期間中	2021-03-09	0.2		
								投与24週又は中止時	2021-04-06	0.2		
								観察期間中	2021-05-25	0.2		
								観察期間中	2021-06-22	0.2		
								投与48週又は中止時	2021-07-20	0.5		
								観察期間中	2021-09-13	0.4		
								投与48週又は中止時	2021-09-13	0.4		
								観察期間中	2021-10-12	0.4		
								観察期間中	2021-12-21	0.4		
								観察期間中	2022-01-25	0.4		
								観察期間中	2022-02-22	7.9		
								観察期間中	2022-03-22	0.4		
								観察期間中	2022-09-13	0.4		
								投与104週又は中止時	2022-10-18	0.4		
								血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2021-09-13	<3
										投与48週又は中止時	2021-09-13	<3
										観察期間中	2021-10-12	<3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
新規症例		女	55	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	374
							観察期間中	2019-03-25	362
							観察期間中	2019-04-03	352
							投与24週又は中止時	2019-05-08	341
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	12.8	
						観察期間中	2019-03-25	12.2	
						観察期間中	2019-04-03	11.7	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	11.1	
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	38.7	
						観察期間中	2019-03-25	38.7	
						観察期間中	2019-04-03	37.0	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	36.0	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	6900	
						観察期間中	2019-03-25	6600	
						観察期間中	2019-04-03	5500	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	4900	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	66.4	
						観察期間中	2019-04-03	68.3	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	60.6	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	13.4	
						観察期間中	2019-04-03	14.5	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	19.3	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	0.9	
						観察期間中	2019-04-03	0.7	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	1.4	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	5.6	
						観察期間中	2019-04-03	5.7	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	6.8	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	13.7	
						観察期間中	2019-04-03	10.8	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	11.9	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	34.5	
						観察期間中	2019-03-25	28.8	
						観察期間中	2019-04-03	41.6	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	36.9	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	4581.6	
						観察期間中	2019-04-03	3756.5	
						投与24週又は中止時	2019-05-08	2969.4	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	15
							観察期間中	2019-03-25	14
							観察期間中	2019-04-03	16
							投与24週又は中止時	2019-05-08	15
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	13
							観察期間中	2019-03-25	16
							観察期間中	2019-04-03	15
							投与24週又は中止時	2019-05-08	10
					γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	20
							観察期間中	2019-03-25	22
							観察期間中	2019-04-03	19
							投与24週又は中止時	2019-05-08	24
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	192
							観察期間中	2019-04-03	184
							投与24週又は中止時	2019-05-08	182
					総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2019-03-25	0.3
							観察期間中	2019-04-03	0.2
							投与24週又は中止時	2019-05-08	0.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値						
新規症例	[REDACTED]	男	79	血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	12.02						
						観察期間中	2019-03-25	10.51						
						観察期間中	2019-04-03	8.13						
						投与24週又は中止時	2019-05-08	8.04						
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2019-03-07	61.0						
						観察期間中	2019-03-25	66.5						
						観察期間中	2019-04-03	40.7						
						投与24週又は中止時	2019-05-08	43.6						
				血液免疫学的検査	総コレステロール	(mg/dL)	投与24週又は中止時	2019-05-08	142					
										C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2019-03-25	78.1
												観察期間中	2019-04-03	31.5
											投与24週又は中止時	2019-05-08	39	
				血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	459					
							観察期間中	2023-03-01	470					
							投与開始日又は開始直前	2023-03-28	472					
							観察期間中	2023-04-25	477					
							観察期間中	2023-05-23	446					
							投与24週又は中止時	2023-06-20	464					
							ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	14.7			
									観察期間中	2023-03-01	15.0			
									投与開始日又は開始直前	2023-03-28	15.1			
									観察期間中	2023-04-25	15.2			
									観察期間中	2023-05-23	14.4			
									投与24週又は中止時	2023-06-20	15.2			
							ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	45.4			
									観察期間中	2023-03-01	46.2			
									投与開始日又は開始直前	2023-03-28	45.4			
									観察期間中	2023-04-25	46.8			

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-05-23	43.5	
					投与24週又は中止時	2023-06-20	46.0	
				白血球数	(μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	5300
						観察期間中	2023-03-01	5000
						投与開始日又は開始直前	2023-03-28	5800
						観察期間中	2023-04-25	6000
						観察期間中	2023-05-23	5700
						投与24週又は中止時	2023-06-20	6400
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	75.1
						観察期間中	2023-03-01	74.8
						投与開始日又は開始直前	2023-03-28	84.1
						観察期間中	2023-04-25	84.1
						観察期間中	2023-05-23	81.3
						投与24週又は中止時	2023-06-20	80.5
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	12.3
						観察期間中	2023-03-01	12.2
						投与開始日又は開始直前	2023-03-28	9.1
						観察期間中	2023-04-25	8.3
						観察期間中	2023-05-23	9.8
						投与24週又は中止時	2023-06-20	9.3
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	0.6
						観察期間中	2023-03-01	0.7
						投与開始日又は開始直前	2023-03-28	0.3
						観察期間中	2023-04-25	0.3
						観察期間中	2023-05-23	0.5
						投与24週又は中止時	2023-06-20	0.3
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	4.6
						観察期間中	2023-03-01	4.7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2023-03-28	1.7
					観察期間中	2023-04-25	2.0
					観察期間中	2023-05-23	2.8
					投与24週又は中止時	2023-06-20	2.7
					単球	(%)	
					投与開始日又は開始直前	2023-01-25	7.4
					観察期間中	2023-03-01	7.6
					投与開始日又は開始直前	2023-03-28	4.8
					観察期間中	2023-04-25	5.3
					観察期間中	2023-05-23	5.6
					投与24週又は中止時	2023-06-20	7.2
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	
					投与開始日又は開始直前	2023-01-25	11.7
					観察期間中	2023-03-01	11.1
					投与開始日又は開始直前	2023-03-28	11.0
					観察期間中	2023-04-25	12.6
					観察期間中	2023-05-23	11.2
					投与24週又は中止時	2023-06-20	11.0
					好中球数	(/μL)	
					投与開始日又は開始直前	2023-01-25	3980.3
					観察期間中	2023-03-01	3740
					投与開始日又は開始直前	2023-03-28	4877.8
					観察期間中	2023-04-25	5046
					観察期間中	2023-05-23	4634.1
					投与24週又は中止時	2023-06-20	5152
血液生化学検査				AST(GOT)	(IU/L)		
					投与開始日又は開始直前	2023-01-25	81
					観察期間中	2023-03-01	71
					投与開始日又は開始直前	2023-03-28	93
					観察期間中	2023-04-25	82
					観察期間中	2023-05-23	59
					投与24週又は中止時	2023-06-20	75

LB_L001-T:臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	56
						観察期間中	2023-03-01	54
					投与開始日又は開始直前	2023-03-28	73	
						観察期間中	2023-04-25	57
					観察期間中	2023-05-23	42	
					投与24週又は中止時	2023-06-20	54	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	114
						観察期間中	2023-03-01	116
					投与開始日又は開始直前	2023-03-28	140	
						観察期間中	2023-04-25	117
					観察期間中	2023-05-23	75	
					投与24週又は中止時	2023-06-20	63	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	165
						観察期間中	2023-03-01	153
					投与開始日又は開始直前	2023-03-28	192	
						観察期間中	2023-04-25	180
					観察期間中	2023-05-23	166	
					投与24週又は中止時	2023-06-20	179	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	1.05
						観察期間中	2023-03-01	0.85
					投与開始日又は開始直前	2023-03-28	0.8	
						観察期間中	2023-04-25	1.3
					観察期間中	2023-05-23	1.0	
					投与24週又は中止時	2023-06-20	1.2	
血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-25	0.84				
		観察期間中	2023-03-01	0.90				
		投与開始日又は開始直前	2023-03-28	0.79				
		観察期間中	2023-04-25	0.87				

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	40	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/dL)	観察期間中	2023-05-23	0.81
							投与24週又は中止時	2023-06-20	0.82
							投与開始日又は開始直前	2023-01-25	13.4
							観察期間中	2023-03-01	14.3
							投与開始日又は開始直前	2023-03-28	12.9
							観察期間中	2023-04-25	15.9
							観察期間中	2023-05-23	14.4
							投与24週又は中止時	2023-06-20	14.9
							投与開始日又は開始直前	2023-01-25	6.5
							観察期間中	2023-03-01	3.3
							投与開始日又は開始直前	2023-03-28	5.8
							観察期間中	2023-04-25	6
							観察期間中	2023-05-23	5.1
							投与24週又は中止時	2023-06-20	4
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	439
							観察期間中	2023-02-24	368
							観察期間中	2023-03-23	345
							観察期間中	2023-04-27	339
							観察期間中	2023-06-22	385
							投与24週又は中止時	2023-07-27	375
							観察期間中	2023-08-24	348
							観察期間中	2023-10-12	353
							観察期間中	2023-11-09	388
							観察期間中	2023-12-07	331
							投与48週又は中止時	2024-01-05	383
							観察期間中	2024-02-08	342
							観察期間中	2024-03-14	370
							観察期間中	2024-04-25	373

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン (g/dL)	観察期間中	2024-05-23	361
					観察期間中	2024-06-27	375
					観察期間中	2024-07-25	361
					観察期間中	2024-08-29	423
					観察期間中	2024-09-26	349
					観察期間中	2024-10-24	351
					観察期間中	2024-11-28	353
					観察期間中	2024-12-26	343
					投与104週又は中止時	2025-01-23	351
					投与開始日又は開始直前	2023-01-26	14.6
					観察期間中	2023-02-24	12.0
					観察期間中	2023-03-23	11.5
					観察期間中	2023-04-27	11.2
					観察期間中	2023-06-22	12.9
					投与24週又は中止時	2023-07-27	12.6
					観察期間中	2023-08-24	11.5
					観察期間中	2023-10-12	11.7
					観察期間中	2023-11-09	12.7
					観察期間中	2023-12-07	11.0
					投与48週又は中止時	2024-01-05	12.3
					観察期間中	2024-02-08	11.6
					観察期間中	2024-03-14	12.5
					観察期間中	2024-04-25	12.2
					観察期間中	2024-05-23	12.1
					観察期間中	2024-06-27	12.1
					観察期間中	2024-07-25	11.9
					観察期間中	2024-08-29	14.2
					観察期間中	2024-09-26	11.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2024-10-24	11.7
					観察期間中	2024-11-28	11.5
					観察期間中	2024-12-26	11.3
					投与104週又は中止時	2025-01-23	11.4
				ヘマトクリット	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	42.6
					観察期間中	2023-02-24	36.0
					観察期間中	2023-03-23	33.6
					観察期間中	2023-04-27	32.8
					観察期間中	2023-06-22	37.2
					投与24週又は中止時	2023-07-27	36.3
					観察期間中	2023-08-24	33.4
					観察期間中	2023-10-12	33.9
					観察期間中	2023-11-09	37.7
					観察期間中	2023-12-07	32.0
					投与48週又は中止時	2024-01-05	35.8
					観察期間中	2024-02-08	32.7
					観察期間中	2024-03-14	36.1
					観察期間中	2024-04-25	36.1
					観察期間中	2024-05-23	35.2
					観察期間中	2024-06-27	35.3
					観察期間中	2024-07-25	34.0
					観察期間中	2024-08-29	39.9
					観察期間中	2024-09-26	34.7
					観察期間中	2024-10-24	33.7
					観察期間中	2024-11-28	34.1
					観察期間中	2024-12-26	33.0
					投与104週又は中止時	2025-01-23	33.6
				白血球数			
				(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	4490

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2023-02-24	3730			
					観察期間中	2023-03-23	3630			
					観察期間中	2023-04-27	3690			
					観察期間中	2023-06-22	3950			
					投与24週又は中止時	2023-07-27	7250			
					観察期間中	2023-08-24	5110			
					観察期間中	2023-10-12	4010			
					観察期間中	2023-11-09	3820			
					観察期間中	2023-12-07	3780			
					投与48週又は中止時	2024-01-05	5890			
					観察期間中	2024-02-08	3900			
					観察期間中	2024-03-14	3040			
					観察期間中	2024-04-25	4590			
					観察期間中	2024-05-23	4520			
					観察期間中	2024-06-27	4770			
					観察期間中	2024-07-25	4530			
					観察期間中	2024-08-29	4360			
					観察期間中	2024-09-26	3190			
					観察期間中	2024-10-24	4050			
					観察期間中	2024-11-28	3900			
					観察期間中	2024-12-26	3680			
					投与104週又は中止時	2025-01-23	3930			
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	36.7		
								観察期間中	2023-02-24	28.5
								観察期間中	2023-03-23	34.2
								観察期間中	2023-04-27	38.0
								観察期間中	2023-06-22	34.7
								投与24週又は中止時	2023-07-27	63.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-08-24	53.4	
					観察期間中	2023-10-12	39.3	
					観察期間中	2023-11-09	68.3	
					観察期間中	2023-12-07	44.8	
					投与48週又は中止時	2024-01-05	62.8	
					観察期間中	2024-02-08	42.8	
					観察期間中	2024-03-14	39.1	
					観察期間中	2024-04-25	52.7	
					観察期間中	2024-05-23	49.5	
					観察期間中	2024-06-27	51.7	
					観察期間中	2024-07-25	44.5	
					観察期間中	2024-08-29	47.5	
					観察期間中	2024-09-26	40.5	
					観察期間中	2024-10-24	44.2	
					観察期間中	2024-11-28	48.0	
					観察期間中	2024-12-26	38.1	
					投与104週又は中止時	2025-01-23	46.8	
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	47.8
				観察期間中	2023-02-24	65.5		
				観察期間中	2023-03-23	54.0		
				観察期間中	2023-04-27	49.6		
				観察期間中	2023-06-22	51.9		
				投与24週又は中止時	2023-07-27	27.7		
				観察期間中	2023-08-24	35.0		
				観察期間中	2023-10-12	46.6		
				観察期間中	2023-11-09	19.1		
				観察期間中	2023-12-07	41.4		
				投与48週又は中止時	2024-01-05	25.3		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-02-08	44.4	
					観察期間中	2024-03-14	47.4	
					観察期間中	2024-04-25	35.9	
					観察期間中	2024-05-23	36.9	
					観察期間中	2024-06-27	35.4	
					観察期間中	2024-07-25	42.2	
					観察期間中	2024-08-29	41.0	
					観察期間中	2024-09-26	45.8	
					観察期間中	2024-10-24	43.2	
					観察期間中	2024-11-28	39.2	
					観察期間中	2024-12-26	48.6	
					投与104週又は中止時	2025-01-23	41.0	
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	1.2
				観察期間中	2023-02-24	0.5		
				観察期間中	2023-03-23	1.1		
				観察期間中	2023-04-27	0.5		
				観察期間中	2023-06-22	1.0		
				投与24週又は中止時	2023-07-27	0.8		
				観察期間中	2023-08-24	1.0		
				観察期間中	2023-10-12	1.2		
				観察期間中	2023-11-09	0.5		
				観察期間中	2023-12-07	1.1		
				投与48週又は中止時	2024-01-05	0.7		
				観察期間中	2024-02-08	1.0		
				観察期間中	2024-03-14	1.0		
				観察期間中	2024-04-25	0.7		
				観察期間中	2024-05-23	0.7		
				観察期間中	2024-06-27	1.0		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-07-25	0.7	
					観察期間中	2024-08-29	1.2	
					観察期間中	2024-09-26	0.9	
					観察期間中	2024-10-24	1.0	
					観察期間中	2024-11-28	1.0	
					観察期間中	2024-12-26	0.8	
					投与104週又は中止時	2025-01-23	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	7.5
						観察期間中	2023-02-24	0.0
						観察期間中	2023-03-23	5.2
						観察期間中	2023-04-27	3.5
						観察期間中	2023-06-22	5.1
						投与24週又は中止時	2023-07-27	2.8
						観察期間中	2023-08-24	4.1
						観察期間中	2023-10-12	6.2
						観察期間中	2023-11-09	4.2
						観察期間中	2023-12-07	5.7
						投与48週又は中止時	2024-01-05	4.4
						観察期間中	2024-02-08	5.1
						観察期間中	2024-03-14	4.6
						観察期間中	2024-04-25	4.4
						観察期間中	2024-05-23	4.9
						観察期間中	2024-06-27	4.6
						観察期間中	2024-07-25	5.3
						観察期間中	2024-08-29	4.0
						観察期間中	2024-09-26	5.6
						観察期間中	2024-10-24	4.4
						観察期間中	2024-11-28	4.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	観察期間中	2024-12-26	3.5
						投与104週又は中止時	2025-01-23	3.8
						投与開始日又は開始直前	2023-01-26	6.8
						観察期間中	2023-02-24	5.5
						観察期間中	2023-03-23	5.5
						観察期間中	2023-04-27	8.4
						観察期間中	2023-06-22	7.3
						投与24週又は中止時	2023-07-27	5.7
						観察期間中	2023-08-24	6.5
						観察期間中	2023-10-12	6.7
						観察期間中	2023-11-09	7.9
						観察期間中	2023-12-07	7.0
						投与48週又は中止時	2024-01-05	6.8
						観察期間中	2024-02-08	6.7
						観察期間中	2024-03-14	7.9
						観察期間中	2024-04-25	6.3
						観察期間中	2024-05-23	8.0
						観察期間中	2024-06-27	7.3
						観察期間中	2024-07-25	7.3
						観察期間中	2024-08-29	6.3
						観察期間中	2024-09-26	7.2
						観察期間中	2024-10-24	7.2
						観察期間中	2024-11-28	7.2
						観察期間中	2024-12-26	9.0
						投与104週又は中止時	2025-01-23	7.9
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	24.6
						観察期間中	2023-02-24	20.8
						観察期間中	2023-03-23	17.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2023-04-27	18.6
					観察期間中	2023-06-22	20.7
					投与24週又は中止時	2023-07-27	18.4
					観察期間中	2023-08-24	19.2
					観察期間中	2023-10-12	19.1
					観察期間中	2023-11-09	17.9
					観察期間中	2023-12-07	17.7
					投与48週又は中止時	2024-01-05	23.1
					観察期間中	2024-02-08	20.6
					観察期間中	2024-03-14	25.5
					観察期間中	2024-04-25	17.2
					観察期間中	2024-05-23	16.9
					観察期間中	2024-06-27	16.3
					観察期間中	2024-07-25	18.1
					観察期間中	2024-08-29	20.3
					観察期間中	2024-09-26	18.2
					観察期間中	2024-10-24	16.9
					観察期間中	2024-11-28	18.2
					観察期間中	2024-12-26	18.6
					投与104週又は中止時	2025-01-23	18.5
好中球数				(/ μ L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	1647.83
					観察期間中	2023-02-24	1063.05
					観察期間中	2023-03-23	1241.46
					観察期間中	2023-04-27	1402.2
					観察期間中	2023-06-22	1370.65
					投与24週又は中止時	2023-07-27	4567.5
					観察期間中	2023-08-24	2728.74
					観察期間中	2023-10-12	1575.93

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2023-11-09	2609.06	
						観察期間中	2023-12-07	1693.44	
						投与48週又は中止時	2024-01-05	3698.92	
						観察期間中	2024-02-08	1669.2	
						観察期間中	2024-03-14	1188.64	
						観察期間中	2024-04-25	2418.93	
						観察期間中	2024-05-23	2237.4	
						観察期間中	2024-06-27	2466.09	
						観察期間中	2024-07-25	2015.85	
						観察期間中	2024-08-29	2071	
						観察期間中	2024-09-26	1291.95	
						観察期間中	2024-10-24	1790.1	
						観察期間中	2024-11-28	1872	
						観察期間中	2024-12-26	1402.08	
						投与104週又は中止時	2025-01-23	1839.24	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	23
				観察期間中				2023-02-24	25
				観察期間中				2023-03-23	20
				観察期間中				2023-04-27	20
				観察期間中				2023-06-22	21
				投与24週又は中止時				2023-07-27	22
				観察期間中				2023-08-24	23
				観察期間中				2023-10-12	19
				観察期間中				2023-11-09	18
				観察期間中				2023-12-07	17
				投与48週又は中止時				2024-01-05	20
				観察期間中				2024-02-08	18
				観察期間中				2024-03-14	19

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2024-04-25	22	
					観察期間中	2024-05-23	18	
					観察期間中	2024-06-27	18	
					観察期間中	2024-07-25	19	
					観察期間中	2024-08-29	22	
					観察期間中	2024-09-26	20	
					観察期間中	2024-10-24	16	
					観察期間中	2024-11-28	17	
					観察期間中	2024-12-26	16	
					投与104週又は中止時	2025-01-23	17	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	14
					観察期間中	2023-02-24	18	
					観察期間中	2023-03-23	13	
					観察期間中	2023-04-27	15	
					観察期間中	2023-06-22	18	
					投与24週又は中止時	2023-07-27	14	
					観察期間中	2023-08-24	15	
					観察期間中	2023-10-12	13	
					観察期間中	2023-11-09	13	
					観察期間中	2023-12-07	12	
					投与48週又は中止時	2024-01-05	15	
					観察期間中	2024-02-08	13	
					観察期間中	2024-03-14	14	
					観察期間中	2024-04-25	15	
					観察期間中	2024-05-23	13	
					観察期間中	2024-06-27	13	
					観察期間中	2024-07-25	14	
					観察期間中	2024-08-29	15	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				γ-GTP (IU/L)	観察期間中	2024-09-26	13
					観察期間中	2024-10-24	10
					観察期間中	2024-11-28	12
					観察期間中	2024-12-26	12
					投与104週又は中止時	2025-01-23	11
					投与開始日又は開始直前	2023-01-26	13
					観察期間中	2023-02-24	12
					観察期間中	2023-03-23	11
					観察期間中	2023-04-27	9
					観察期間中	2023-06-22	11
					投与24週又は中止時	2023-07-27	11
					観察期間中	2023-08-24	11
					観察期間中	2023-10-12	11
					観察期間中	2023-11-09	10
					観察期間中	2023-12-07	14
					投与48週又は中止時	2024-01-05	10
					観察期間中	2024-02-08	10
					観察期間中	2024-03-14	10
					観察期間中	2024-04-25	8
					観察期間中	2024-05-23	9
					観察期間中	2024-06-27	8
					観察期間中	2024-07-25	8
					観察期間中	2024-08-29	9
					観察期間中	2024-09-26	7
					観察期間中	2024-10-24	9
					観察期間中	2024-11-28	8
					観察期間中	2024-12-26	7
					投与104週又は中止時	2025-01-23	9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値							
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	204						
						観察期間中	2023-02-24	181						
						観察期間中	2023-03-23	178						
						観察期間中	2023-04-27	180						
						観察期間中	2023-06-22	169						
						投与24週又は中止時	2023-07-27	202						
						観察期間中	2023-08-24	191						
						観察期間中	2023-10-12	176						
						観察期間中	2023-11-09	160						
						観察期間中	2023-12-07	163						
						投与48週又は中止時	2024-01-05	172						
						観察期間中	2024-02-08	159						
						観察期間中	2024-03-14	160						
						観察期間中	2024-04-25	162						
						観察期間中	2024-05-23	151						
						観察期間中	2024-06-27	158						
						観察期間中	2024-07-25	164						
						観察期間中	2024-08-29	186						
						観察期間中	2024-09-26	174						
						観察期間中	2024-10-24	171						
						観察期間中	2024-11-28	172						
						観察期間中	2024-12-26	158						
						投与104週又は中止時	2025-01-23	155						
										総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	0.8
												観察期間中	2023-02-24	0.9
観察期間中	2023-03-23	0.6												
観察期間中	2023-04-27	0.7												
観察期間中	2023-06-22	0.9												

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2023-07-27	0.8
					観察期間中	2023-08-24	0.7
					観察期間中	2023-10-12	0.6
					観察期間中	2023-11-09	1.1
					観察期間中	2023-12-07	0.8
					投与48週又は中止時	2024-01-05	0.5
					観察期間中	2024-02-08	0.5
					観察期間中	2024-03-14	0.5
					観察期間中	2024-04-25	0.7
					観察期間中	2024-05-23	0.5
					観察期間中	2024-06-27	1.0
					観察期間中	2024-07-25	0.8
					観察期間中	2024-08-29	1.1
					観察期間中	2024-09-26	0.8
					観察期間中	2024-10-24	0.7
					観察期間中	2024-11-28	0.8
					観察期間中	2024-12-26	0.6
					投与104週又は中止時	2025-01-23	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	0.62
					観察期間中	2023-02-24	0.54
					観察期間中	2023-03-23	0.53
					観察期間中	2023-04-27	0.48
					観察期間中	2023-06-22	0.55
					投与24週又は中止時	2023-07-27	0.56
					観察期間中	2023-08-24	0.55
					観察期間中	2023-10-12	0.61
					観察期間中	2023-11-09	0.59
					観察期間中	2023-12-07	0.49

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						投与48週又は中止時	2024-01-05	0.55
						観察期間中	2024-02-08	0.60
						観察期間中	2024-03-14	0.54
						観察期間中	2024-04-25	0.50
						観察期間中	2024-05-23	0.51
						観察期間中	2024-06-27	0.51
						観察期間中	2024-07-25	0.55
						観察期間中	2024-08-29	0.62
						観察期間中	2024-09-26	0.56
						観察期間中	2024-10-24	0.66
						観察期間中	2024-11-28	0.54
						観察期間中	2024-12-26	0.54
								投与104週又は中止時
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-01-26	18.3
						観察期間中	2023-02-24	13.2
						観察期間中	2023-03-23	14.1
						観察期間中	2023-04-27	10.3
						観察期間中	2023-06-22	13.3
						投与24週又は中止時	2023-07-27	12.7
						観察期間中	2023-08-24	15.6
						観察期間中	2023-10-12	14.6
						観察期間中	2023-11-09	11.6
						観察期間中	2023-12-07	10.6
						投与48週又は中止時	2024-01-05	17.1
						観察期間中	2024-02-08	15.6
観察期間中	2024-03-14	14.7						
観察期間中	2024-04-25	9.7						
観察期間中	2024-05-23	8.8						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	観察期間中	2024-06-27	8.9
					観察期間中	2024-07-25	14.3
					観察期間中	2024-08-29	12.8
					観察期間中	2024-09-26	10.9
					観察期間中	2024-10-24	17.0
					観察期間中	2024-11-28	16.3
					観察期間中	2024-12-26	12.1
					投与104週又は中止時	2025-01-23	14.0
					投与開始日又は開始直前	2023-01-26	81
					観察期間中	2023-02-24	44
					観察期間中	2023-03-23	55
					観察期間中	2023-04-27	58
					観察期間中	2023-06-22	104
					投与24週又は中止時	2023-07-27	54
					観察期間中	2023-08-24	42
					観察期間中	2023-10-12	64
					観察期間中	2023-12-07	29
					投与48週又は中止時	2024-01-05	74
					観察期間中	2024-02-08	46
					観察期間中	2024-03-14	42
					観察期間中	2024-04-25	53
					観察期間中	2024-05-23	39
					観察期間中	2024-06-27	44
					観察期間中	2024-07-25	39
					観察期間中	2024-08-29	53
					観察期間中	2024-09-26	39
					観察期間中	2024-10-24	50
					観察期間中	2024-11-28	40

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■■	男	35	血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2024-12-26	30
							投与104週又は中止時	2025-01-23	31
							投与開始日又は開始直前	2023-01-26	0.1
							観察期間中	2023-02-24	0.1
							観察期間中	2023-03-23	0.1
							観察期間中	2023-04-27	0.1
							観察期間中	2023-06-22	0.1
							投与24週又は中止時	2023-07-27	0.1
							観察期間中	2023-08-24	0.1
							観察期間中	2023-10-12	0.2
							観察期間中	2023-11-09	10.7
							観察期間中	2023-12-07	0.1
							投与48週又は中止時	2024-01-05	0.3
							観察期間中	2024-02-08	0.3
							観察期間中	2024-03-14	0.2
							観察期間中	2024-04-25	0.1
							観察期間中	2024-05-23	0.2
							観察期間中	2024-06-27	0.2
							観察期間中	2024-07-25	0.1
							観察期間中	2024-08-29	0.2
							観察期間中	2024-09-26	0.1
							観察期間中	2024-10-24	0.1
							観察期間中	2024-11-28	0.1
							観察期間中	2024-12-26	0.1
							投与104週又は中止時	2025-01-23	0.1
				血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	458
							観察期間中	2023-01-14	466
							投与24週又は中止時	2023-02-10	452

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	13.9
						観察期間中	2023-01-14	13.9
						投与24週又は中止時	2023-02-10	13.2
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	42.3
						観察期間中	2023-01-14	42.4
						投与24週又は中止時	2023-02-10	40.6
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	7600
						観察期間中	2023-01-14	8300
						投与24週又は中止時	2023-02-10	7600
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	87.2
						観察期間中	2023-01-14	86.3
						投与24週又は中止時	2023-02-10	82.9
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	9.4
						観察期間中	2023-01-14	9.4
						投与24週又は中止時	2023-02-10	10.7
				好塩基球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	0.4
						観察期間中	2023-01-14	0.2
						投与24週又は中止時	2023-02-10	0.3
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	0.4
						観察期間中	2023-01-14	0.5
						投与24週又は中止時	2023-02-10	0.3
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	2.6
						観察期間中	2023-01-14	3.6
						投与24週又は中止時	2023-02-10	5.8
血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	34.8				
		観察期間中	2023-01-14	34.6				
		投与24週又は中止時	2023-02-10	38.8				
好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	6627.2				

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値				
新規症例	■	女	14	血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2023-01-14	7162.9			
							投与24週又は中止時	2023-02-10	6300.4			
								投与開始日又は開始直前	2022-12-10	12		
								観察期間中	2023-01-14	12		
								投与24週又は中止時	2023-02-10	11		
								ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	6
								観察期間中	2023-01-14	6		
								投与24週又は中止時	2023-02-10	6		
								LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	142
								観察期間中	2023-01-14	158		
								投与24週又は中止時	2023-02-10	168		
								総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	0.6
				血液免疫学的検査				観察期間中	2023-01-14	0.6		
								投与24週又は中止時	2023-02-10	0.7		
								血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	0.69
								観察期間中	2023-01-14	0.69		
								投与24週又は中止時	2023-02-10	0.75		
								BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	20.8
								観察期間中	2023-01-14	12.8		
								投与24週又は中止時	2023-02-10	19.1		
								総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2022-12-10	179
								観察期間中	2023-01-14	174		
								投与24週又は中止時	2023-02-10	175		
											C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)
				観察期間中	2023-01-14	53.5						
							投与24週又は中止時	2023-02-10	78.9			
							血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	474
				観察期間中	2023-10-10	468						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2023-11-10	478	
					観察期間中	2023-12-12	495	
					観察期間中	2024-01-16	493	
					投与24週又は中止時	2024-02-20	491	
					観察期間中	2024-04-02	489	
					観察期間中	2024-05-13	512	
					観察期間中	2024-06-21	465	
					投与48週又は中止時	2024-08-02	472	
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	12.1
						観察期間中	2023-10-10	12.3
						観察期間中	2023-11-10	12.6
						観察期間中	2023-12-12	13.5
						観察期間中	2024-01-16	13.6
						投与24週又は中止時	2024-02-20	13.8
						観察期間中	2024-04-02	14.2
						観察期間中	2024-05-13	14.9
						観察期間中	2024-06-21	13.3
						投与48週又は中止時	2024-08-02	13.6
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	38.9
						観察期間中	2023-10-10	38.5
						観察期間中	2023-11-10	40.2
						観察期間中	2023-12-12	42.0
						観察期間中	2024-01-16	41.9
						投与24週又は中止時	2024-02-20	41.8
						観察期間中	2024-04-02	42.1
						観察期間中	2024-05-13	44.7
						観察期間中	2024-06-21	40.1
						投与48週又は中止時	2024-08-02	40.9

解析对象: 安全性解析对象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	70	白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	12660
						観察期間中	2023-10-10	6960
						観察期間中	2023-11-10	5380
						観察期間中	2023-12-12	5270
						観察期間中	2024-01-16	6650
						投与24週又は中止時	2024-02-20	6220
						観察期間中	2024-04-02	5440
						観察期間中	2024-05-13	3940
						観察期間中	2024-06-21	5300
						投与48週又は中止時	2024-08-02	6060
						好中球	(%)	投与開始日又は開始直前
				観察期間中	2023-10-10			58.0
				観察期間中	2023-11-10			45.0
				観察期間中	2023-12-12			43.9
				観察期間中	2024-01-16			49.4
				投与24週又は中止時	2024-02-20			50.1
				観察期間中	2024-04-02			44.4
				観察期間中	2024-05-13			41.9
				観察期間中	2024-06-21			46.1
				投与48週又は中止時	2024-08-02	49.0		
				リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	18.0
						観察期間中	2023-10-10	32.0
						観察期間中	2023-11-10	44.2
						観察期間中	2023-12-12	44.8
						観察期間中	2024-01-16	38.2
						投与24週又は中止時	2024-02-20	37.9
						観察期間中	2024-04-02	42.6
観察期間中	2024-05-13	29.7						

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
好塩基球				好塩基球	(%)	観察期間中	2024-06-21	41.1		
						投与48週又は中止時	2024-08-02	39.3		
						投与開始日又は開始直前	2023-09-12	0.5		
						観察期間中	2023-10-10	1.0		
						観察期間中	2023-11-10	1.3		
						観察期間中	2023-12-12	0.9		
						観察期間中	2024-01-16	1.2		
						投与24週又は中止時	2024-02-20	1.4		
						観察期間中	2024-04-02	1.1		
						観察期間中	2024-05-13	1.0		
						観察期間中	2024-06-21	1.1		
						投与48週又は中止時	2024-08-02	1.8		
						好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	1.5
						観察期間中	2023-10-10	4.0		
						観察期間中	2023-11-10	5.0		
						観察期間中	2023-12-12	5.7		
						観察期間中	2024-01-16	5.9		
						投与24週又は中止時	2024-02-20	5.6		
						観察期間中	2024-04-02	7.5		
						観察期間中	2024-05-13	18.3		
						観察期間中	2024-06-21	6.4		
						投与48週又は中止時	2024-08-02	5.4		
						単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	4.0
						観察期間中	2023-10-10	5.0		
						観察期間中	2023-11-10	4.5		
						観察期間中	2023-12-12	4.7		
						観察期間中	2024-01-16	5.3		
投与24週又は中止時	2024-02-20	5.0								

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2024-04-02	4.4	
						観察期間中	2024-05-13	9.1	
						観察期間中	2024-06-21	5.3	
						投与48週又は中止時	2024-08-02	4.5	
						投与開始日又は開始直前	2023-09-12	40.4	
						観察期間中	2023-10-10	34.7	
						観察期間中	2023-11-10	32.6	
						観察期間中	2023-12-12	32.9	
						観察期間中	2024-01-16	35.9	
						投与24週又は中止時	2024-02-20	32.9	
						観察期間中	2024-04-02	29.6	
						観察期間中	2024-05-13	23.7	
						観察期間中	2024-06-21	30.7	
						投与48週又は中止時	2024-08-02	31.0	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	9558.3	
				観察期間中	2023-10-10	4036.8			
				観察期間中	2023-11-10	2421			
				観察期間中	2023-12-12	2313.53			
				観察期間中	2024-01-16	3285.1			
				投与24週又は中止時	2024-02-20	3116.22			
				観察期間中	2024-04-02	2415.36			
				観察期間中	2024-05-13	1650.86			
				観察期間中	2024-06-21	2443.3			
				投与48週又は中止時	2024-08-02	2969.4			
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	11
							観察期間中	2023-10-10	18
							観察期間中	2023-11-10	16
							観察期間中	2023-12-12	17

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ALT(GPT)	投与前	観察期間中	2024-01-16	18
						投与24週又は中止時	2024-02-20	19
						観察期間中	2024-04-02	17
						観察期間中	2024-05-13	20
						観察期間中	2024-06-21	16
						投与48週又は中止時	2024-08-02	21
					投与中	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	9
						観察期間中	2023-10-10	13
						観察期間中	2023-11-10	12
						観察期間中	2023-12-12	13
						観察期間中	2024-01-16	13
						投与24週又は中止時	2024-02-20	14
						観察期間中	2024-04-02	12
						観察期間中	2024-05-13	15
						観察期間中	2024-06-21	16
						投与48週又は中止時	2024-08-02	15
				γ-GTP	投与前	観察期間中	2024-04-02	8
						観察期間中	2024-05-13	10
						観察期間中	2024-06-21	10
						投与48週又は中止時	2024-08-02	13
				LDH	投与前	投与開始日又は開始直前	2023-09-12	135
						観察期間中	2023-10-10	147
						観察期間中	2023-11-10	143
						観察期間中	2023-12-12	137
						観察期間中	2024-01-16	139
						投与24週又は中止時	2024-02-20	146
						観察期間中	2024-04-02	143
						観察期間中	2024-05-13	147

LB_L001-T: 臨床検査値一覧（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				総ビリルビン	観察期間中	2024-06-21	141
					投与48週又は中止時	2024-08-02	168
					観察期間中	2023-10-10	1.0
					観察期間中	2023-11-10	1.1
					観察期間中	2023-12-12	1.0
					観察期間中	2024-01-16	0.7
					投与24週又は中止時	2024-02-20	0.6
					観察期間中	2024-04-02	0.9
					観察期間中	2024-05-13	0.8
					観察期間中	2024-06-21	1.3
					投与48週又は中止時	2024-08-02	1.3
				血清クレアチニン	観察期間中	2023-10-10	0.61
					観察期間中	2023-11-10	0.60
					観察期間中	2023-12-12	0.62
					観察期間中	2024-01-16	0.53
					投与24週又は中止時	2024-02-20	0.6
					観察期間中	2024-04-02	0.6
					観察期間中	2024-05-13	0.57
					観察期間中	2024-06-21	0.49
					投与48週又は中止時	2024-08-02	0.67
				BUN	観察期間中	2023-10-10	13.0
					観察期間中	2023-11-10	9.1
					観察期間中	2023-12-12	11.2
					観察期間中	2024-01-16	11.8
					投与24週又は中止時	2024-02-20	12.0
					観察期間中	2024-04-02	14.4
					観察期間中	2024-05-13	12.3
					観察期間中	2024-06-21	13.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与48週又は中止時	2024-08-02	15.2		
							総コレステロール	(mg/dL)	観察期間中	2024-04-02	162
									観察期間中	2024-05-13	148
									観察期間中	2024-06-21	161
									投与48週又は中止時	2024-08-02	207
							中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2024-04-02	47
									観察期間中	2024-05-13	60
									観察期間中	2024-06-21	44
									投与48週又は中止時	2024-08-02	60
									投与開始日又は開始直前	2023-09-12	57.8
									観察期間中	2023-10-10	0.4
									観察期間中	2023-11-10	0.1
									観察期間中	2023-12-12	0.1
									観察期間中	2024-01-16	0.1
									投与24週又は中止時	2024-02-20	0.1
									観察期間中	2024-04-02	0.2
									観察期間中	2024-05-13	2.8
									観察期間中	2024-06-21	0.2
									投与48週又は中止時	2024-08-02	0.1
継続症例		男	18	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	457		
							観察期間中	2017-04-27	460		
							観察期間中	2017-05-25	463		
							観察期間中	2017-06-29	443		
							投与24週又は中止時	2017-07-27	468		
							-	2017-08-24	491		
							観察期間中	2017-08-24	491		
							観察期間中	2017-09-28	491		
							観察期間中	2017-11-02	480		

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-30	472
					観察期間中	2017-12-28	458
					観察期間中	2018-01-25	473
					観察期間中	2018-01-25	473
					観察期間中	2018-03-01	501
					観察期間中	2018-03-01	501
					観察期間中	2018-03-29	462
					観察期間中	2018-05-10	474
					観察期間中	2018-06-07	458
					観察期間中	2018-07-05	444
					観察期間中	2018-08-02	493
					観察期間中	2018-08-09	474
					観察期間中	2018-08-30	464
					観察期間中	2018-09-27	464
					観察期間中	2018-11-01	463
					観察期間中	2018-11-29	465
					観察期間中	2018-12-20	457
					観察期間中	2019-01-17	426
					観察期間中	2019-02-07	447
					観察期間中	2019-03-07	455
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	13.6
					観察期間中	2017-04-27	13.4
					観察期間中	2017-05-25	13.7
					観察期間中	2017-06-29	12.9
					投与24週又は中止時	2017-07-27	13.9
					-	2017-08-24	14.3
					観察期間中	2017-08-24	14.3
					観察期間中	2017-09-28	14.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-02	14.2
					観察期間中	2017-11-30	14.1
					観察期間中	2017-12-28	13.7
					観察期間中	2018-01-25	14.2
					観察期間中	2018-01-25	14.2
					観察期間中	2018-03-01	14.8
					観察期間中	2018-03-01	14.8
					観察期間中	2018-03-29	14.1
					観察期間中	2018-05-10	14.5
					観察期間中	2018-06-07	13.9
					観察期間中	2018-07-05	13.3
					観察期間中	2018-08-02	14.9
					観察期間中	2018-08-09	14.4
					観察期間中	2018-08-30	13.7
					観察期間中	2018-09-27	14.0
					観察期間中	2018-11-01	14.2
					観察期間中	2018-11-29	14.8
					観察期間中	2018-12-20	14.0
					観察期間中	2019-01-17	13.1
					観察期間中	2019-02-07	13.8
					観察期間中	2019-03-07	14.1
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	40.0
					観察期間中	2017-04-27	39.6
					観察期間中	2017-05-25	40.0
					観察期間中	2017-06-29	38.8
					投与24週又は中止時	2017-07-27	40.9
					-	2017-08-24	42.9
					観察期間中	2017-08-24	42.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-28	43.1
					観察期間中	2017-11-02	42.7
					観察期間中	2017-11-30	40.5
					観察期間中	2017-12-28	40.0
					観察期間中	2018-01-25	42.8
					観察期間中	2018-01-25	42.8
					観察期間中	2018-03-01	44.0
					観察期間中	2018-03-01	44.0
					観察期間中	2018-03-29	41.6
					観察期間中	2018-05-10	42.3
					観察期間中	2018-06-07	41.3
					観察期間中	2018-07-05	39.2
					観察期間中	2018-08-02	44.6
					観察期間中	2018-08-09	42.4
					観察期間中	2018-08-30	41.3
					観察期間中	2018-09-27	41.7
					観察期間中	2018-11-01	42.6
					観察期間中	2018-11-29	42.9
					観察期間中	2018-12-20	42.4
					観察期間中	2019-01-17	38.6
					観察期間中	2019-02-07	41.1
					観察期間中	2019-03-07	41.8
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	4100
					観察期間中	2017-04-27	4800
					観察期間中	2017-05-25	3600
					観察期間中	2017-06-29	4400
					投与24週又は中止時	2017-07-27	3800
					-	2017-08-24	4300

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-08-24	4300		
					観察期間中	2017-09-28	3600		
					観察期間中	2017-11-02	3800		
					観察期間中	2017-11-30	5200		
					観察期間中	2017-12-28	4700		
					観察期間中	2018-01-25	4000		
					観察期間中	2018-01-25	4000		
					観察期間中	2018-03-01	4100		
					観察期間中	2018-03-01	4100		
					観察期間中	2018-03-29	5100		
					観察期間中	2018-05-10	3300		
					観察期間中	2018-06-07	4500		
					観察期間中	2018-07-05	7200		
					観察期間中	2018-08-02	7000		
					観察期間中	2018-08-09	3000		
					観察期間中	2018-08-30	5000		
					観察期間中	2018-09-27	5400		
					観察期間中	2018-11-01	5100		
					観察期間中	2018-11-29	4700		
					観察期間中	2018-12-20	4800		
					観察期間中	2019-01-17	3400		
					観察期間中	2019-02-07	4500		
					観察期間中	2019-03-07	3500		
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	43.1
							観察期間中	2017-04-27	42.0
		観察期間中	2017-06-29	42.2					
		投与24週又は中止時	2017-07-27	41.3					
		-	2017-08-24	36.2					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-24	36.2
					観察期間中	2017-09-28	36.0
					観察期間中	2017-11-02	39.9
					観察期間中	2017-11-30	46.6
					観察期間中	2017-12-28	43.3
					観察期間中	2018-01-25	52.3
					観察期間中	2018-01-25	52.3
					観察期間中	2018-03-01	40.7
					観察期間中	2018-03-01	40.7
					観察期間中	2018-03-29	36.4
					観察期間中	2018-05-10	41.5
					観察期間中	2018-06-07	42.6
					観察期間中	2018-07-05	55.1
					観察期間中	2018-08-02	53.8
					観察期間中	2018-08-09	22.0
					観察期間中	2018-08-30	35.6
					観察期間中	2018-09-27	29.2
					観察期間中	2018-11-01	44.3
					観察期間中	2018-11-29	39.9
					観察期間中	2018-12-20	43.5
					観察期間中	2019-01-17	43.5
					観察期間中	2019-02-07	40.5
					観察期間中	2019-03-07	37.9
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	41.3
					観察期間中	2017-04-27	42.3
					観察期間中	2017-05-25	47.0
					観察期間中	2017-06-29	40.7
					投与24週又は中止時	2017-07-27	42.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					-	2017-08-24	43.6
					観察期間中	2017-08-24	43.6
					観察期間中	2017-09-28	43.9
					観察期間中	2017-11-02	39.4
					観察期間中	2017-11-30	34.0
					観察期間中	2017-12-28	35.4
					観察期間中	2018-01-25	29.2
					観察期間中	2018-01-25	29.2
					観察期間中	2018-03-01	42.5
					観察期間中	2018-03-01	42.5
					観察期間中	2018-03-29	36.9
					観察期間中	2018-05-10	40.1
					観察期間中	2018-06-07	39.2
					観察期間中	2018-07-05	30.4
					観察期間中	2018-08-02	33.3
					観察期間中	2018-08-09	53.5
					観察期間中	2018-08-30	43.4
					観察期間中	2018-09-27	41.9
					観察期間中	2018-11-01	33.1
					観察期間中	2018-11-29	37.9
					観察期間中	2018-12-20	37.3
					観察期間中	2019-01-17	37.3
					観察期間中	2019-02-07	40.9
					観察期間中	2019-03-07	42.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	0.8
					観察期間中	2017-04-27	0.7
					観察期間中	2017-05-25	1.5
					観察期間中	2017-06-29	0.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-07-27	0.8
					-	2017-08-24	1.8
					観察期間中	2017-08-24	1.8
					観察期間中	2017-09-28	0.9
					観察期間中	2017-11-02	1.6
					観察期間中	2017-11-30	0.9
					観察期間中	2017-12-28	1.0
					観察期間中	2018-01-25	0.7
					観察期間中	2018-01-25	0.7
					観察期間中	2018-03-01	1.1
					観察期間中	2018-03-01	1.1
					観察期間中	2018-03-29	1.0
					観察期間中	2018-05-10	1.7
					観察期間中	2018-06-07	1.5
					観察期間中	2018-07-05	0.9
					観察期間中	2018-08-02	1.3
					観察期間中	2018-08-09	1.5
					観察期間中	2018-08-30	1.2
					観察期間中	2018-09-27	2.2
					観察期間中	2018-11-01	1.7
					観察期間中	2018-11-29	2.3
					観察期間中	2018-12-20	1.2
					観察期間中	2019-01-17	2.2
					観察期間中	2019-02-07	1.6
					観察期間中	2019-03-07	2.0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	7.6
					観察期間中	2017-04-27	7.3
					観察期間中	2017-05-25	7.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
症例1	001	男	70	単球	観察期間中	2017-06-29	7.0		
					投与24週又は中止時	2017-07-27	4.2		
					-	2017-08-24	10.8		
					観察期間中	2017-08-24	10.8		
					観察期間中	2017-09-28	12.2		
					観察期間中	2017-11-02	11.4		
					観察期間中	2017-11-30	9.1		
					観察期間中	2017-12-28	10.3		
					観察期間中	2018-01-25	7.1		
					観察期間中	2018-01-25	7.1		
					観察期間中	2018-03-01	8.9		
					観察期間中	2018-03-01	8.9		
					観察期間中	2018-03-29	15.5		
					観察期間中	2018-05-10	9.8		
					観察期間中	2018-06-07	7.7		
					観察期間中	2018-07-05	4.6		
					観察期間中	2018-08-02	5.7		
					観察期間中	2018-08-09	3.0		
					観察期間中	2018-08-30	10.0		
					観察期間中	2018-09-27	19.1		
					観察期間中	2018-11-01	11.0		
					観察期間中	2018-11-29	10.8		
					観察期間中	2018-12-20	9.1		
					観察期間中	2019-01-17	5.4		
					観察期間中	2019-02-07	8.3		
					観察期間中	2019-03-07	6.3		
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	7.2
							観察期間中	2017-04-27	7.7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-05-25	5.5		
					観察期間中	2017-06-29	9.2		
					投与24週又は中止時	2017-07-27	11.3		
					-	2017-08-24	7.6		
					観察期間中	2017-08-24	7.6		
					観察期間中	2017-09-28	7.0		
					観察期間中	2017-11-02	7.7		
					観察期間中	2017-11-30	9.4		
					観察期間中	2017-12-28	10.0		
					観察期間中	2018-01-25	10.7		
					観察期間中	2018-01-25	10.7		
					観察期間中	2018-03-01	6.8		
					観察期間中	2018-03-01	6.8		
					観察期間中	2018-03-29	10.2		
					観察期間中	2018-05-10	6.9		
					観察期間中	2018-06-07	9.0		
					観察期間中	2018-07-05	9.0		
					観察期間中	2018-08-02	5.9		
					観察期間中	2018-08-09	19.0		
					観察期間中	2018-08-30	9.8		
					観察期間中	2018-09-27	7.6		
					観察期間中	2018-11-01	9.9		
					観察期間中	2018-11-29	9.1		
					観察期間中	2018-12-20	8.9		
					観察期間中	2019-01-17	11.6		
					観察期間中	2019-02-07	8.7		
					観察期間中	2019-03-07	11.5		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	20.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-04-27	21.8
					観察期間中	2017-05-25	19.2
					観察期間中	2017-06-29	17.8
					投与24週又は中止時	2017-07-27	22.4
					-	2017-08-24	18.7
					観察期間中	2017-08-24	18.7
					観察期間中	2017-09-28	18.2
					観察期間中	2017-11-02	17.4
					観察期間中	2017-11-30	18.4
					観察期間中	2017-12-28	21.1
					観察期間中	2018-01-25	21.6
					観察期間中	2018-01-25	21.6
					観察期間中	2018-03-01	20.4
					観察期間中	2018-03-01	20.4
					観察期間中	2018-03-29	20.3
					観察期間中	2018-05-10	21.4
					観察期間中	2018-06-07	20.3
					観察期間中	2018-07-05	30.3
					観察期間中	2018-08-02	26.3
					観察期間中	2018-08-09	16.3
					観察期間中	2018-08-30	23.7
					観察期間中	2018-09-27	22.2
					観察期間中	2018-11-01	21.4
					観察期間中	2018-11-29	20.3
					観察期間中	2018-12-20	22.6
					観察期間中	2019-01-17	24.2
					観察期間中	2019-02-07	22.5
					観察期間中	2019-03-07	21.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27 1767.1
						観察期間中	2017-04-27 2016
						観察期間中	2017-06-29 1856.8
						投与24週又は中止時	2017-07-27 1569.4
						-	2017-08-24 1556.6
						観察期間中	2017-08-24 1556.6
						観察期間中	2017-09-28 1296
						観察期間中	2017-11-02 1516.2
						観察期間中	2017-11-30 2423.2
						観察期間中	2017-12-28 2035.1
						観察期間中	2018-01-25 2092
						観察期間中	2018-01-25 2092
						観察期間中	2018-03-01 1668.7
						観察期間中	2018-03-01 1668.7
						観察期間中	2018-03-29 1856.4
						観察期間中	2018-05-10 1369.5
						観察期間中	2018-06-07 1917
						観察期間中	2018-07-05 3967.2
						観察期間中	2018-08-02 3766
						観察期間中	2018-08-09 660
						観察期間中	2018-08-30 1780
						観察期間中	2018-09-27 1576.8
						観察期間中	2018-11-01 2259.3
						観察期間中	2018-11-29 1875.3
						観察期間中	2018-12-20 2088
						観察期間中	2019-01-17 1479
						観察期間中	2019-02-07 1822.5
						観察期間中	2019-03-07 1326.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	
					投与開始日又は開始直前	2017-01-27	26
					観察期間中	2017-04-27	15
					観察期間中	2017-05-25	15
					観察期間中	2017-06-29	17
					投与24週又は中止時	2017-07-27	20
					-	2017-08-24	20
					観察期間中	2017-08-24	20
					観察期間中	2017-09-28	12
					観察期間中	2017-11-02	16
					観察期間中	2017-11-30	14
					観察期間中	2017-12-28	17
					観察期間中	2018-01-25	23
					観察期間中	2018-01-25	23
					観察期間中	2018-03-01	20
					観察期間中	2018-03-01	20
					観察期間中	2018-03-29	19
					観察期間中	2018-05-10	20
					観察期間中	2018-06-07	13
					観察期間中	2018-07-05	14
					観察期間中	2018-08-02	20
					観察期間中	2018-08-09	25
					観察期間中	2018-08-30	20
					観察期間中	2018-09-27	16
					観察期間中	2018-11-01	19
					観察期間中	2018-11-29	18
					観察期間中	2018-12-20	19
					観察期間中	2019-01-17	16
					観察期間中	2019-02-07	22

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	観察期間中	2019-03-07	18
							観察期間中	2017-01-27	26
							観察期間中	2017-04-27	9
							観察期間中	2017-05-25	7
							観察期間中	2017-06-29	12
							投与24週又は中止時	2017-07-27	12
							-	2017-08-24	11
							観察期間中	2017-08-24	11
							観察期間中	2017-09-28	10
							観察期間中	2017-11-02	10
							観察期間中	2017-11-30	8
							観察期間中	2017-12-28	18
							観察期間中	2018-01-25	23
							観察期間中	2018-01-25	23
							観察期間中	2018-03-01	14
							観察期間中	2018-03-01	14
							観察期間中	2018-03-29	19
							観察期間中	2018-05-10	15
							観察期間中	2018-06-07	8
							観察期間中	2018-07-05	9
							観察期間中	2018-08-02	17
							観察期間中	2018-08-09	13
							観察期間中	2018-08-30	11
							観察期間中	2018-09-27	14
							観察期間中	2018-11-01	13
							観察期間中	2018-11-29	11
							観察期間中	2018-12-20	14
							観察期間中	2019-01-17	15

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-07	15
					観察期間中	2019-03-07	10
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	17
					観察期間中	2017-04-27	20
					観察期間中	2017-05-25	16
					観察期間中	2017-06-29	17
					投与24週又は中止時	2017-07-27	16
					-	2017-08-24	17
					観察期間中	2017-08-24	17
					観察期間中	2017-09-28	21
					観察期間中	2017-11-02	20
					観察期間中	2017-11-30	19
					観察期間中	2017-12-28	19
					観察期間中	2018-01-25	19
					観察期間中	2018-01-25	19
					観察期間中	2018-03-01	23
					観察期間中	2018-03-01	23
					観察期間中	2018-03-29	25
					観察期間中	2018-05-10	25
					観察期間中	2018-06-07	19
					観察期間中	2018-07-05	19
					観察期間中	2018-08-02	26
					観察期間中	2018-08-09	23
					観察期間中	2018-08-30	22
					観察期間中	2018-09-27	26
					観察期間中	2018-11-01	31
					観察期間中	2018-11-29	28
					観察期間中	2018-12-20	31

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2019-01-17	33
						観察期間中	2019-02-07	32
						観察期間中	2019-03-07	29
						投与開始日又は開始直前	2017-01-27	163
						観察期間中	2017-04-27	159
						観察期間中	2017-05-25	187
						観察期間中	2017-06-29	164
						投与24週又は中止時	2017-07-27	159
						-	2017-08-24	162
						観察期間中	2017-08-24	162
						観察期間中	2017-09-28	154
						観察期間中	2017-11-02	141
						観察期間中	2017-11-30	152
						観察期間中	2017-12-28	155
						観察期間中	2018-01-25	173
						観察期間中	2018-01-25	173
						観察期間中	2018-03-01	186
						観察期間中	2018-03-01	186
						観察期間中	2018-03-29	167
						観察期間中	2018-05-10	183
						観察期間中	2018-06-07	145
						観察期間中	2018-07-05	163
						観察期間中	2018-08-02	185
						観察期間中	2018-08-09	222
						観察期間中	2018-08-30	172
						観察期間中	2018-09-27	164
						観察期間中	2018-11-01	171
						観察期間中	2018-11-29	159

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-20	178
					観察期間中	2019-01-17	148
					観察期間中	2019-02-07	169
					観察期間中	2019-03-07	145
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	0.6
					観察期間中	2017-04-27	1.1
					観察期間中	2017-05-25	1.0
					観察期間中	2017-06-29	1.1
					投与24週又は中止時	2017-07-27	1.3
					-	2017-08-24	1.0
					観察期間中	2017-08-24	1.0
					観察期間中	2017-09-28	1.6
					観察期間中	2017-11-02	1.2
					観察期間中	2017-11-30	0.7
					観察期間中	2017-12-28	0.6
					観察期間中	2018-01-25	0.7
					観察期間中	2018-01-25	0.7
					観察期間中	2018-03-01	1.1
					観察期間中	2018-03-01	1.1
					観察期間中	2018-03-29	0.7
					観察期間中	2018-05-10	0.9
					観察期間中	2018-06-07	0.6
					観察期間中	2018-07-05	0.6
					観察期間中	2018-08-02	1.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	0.70
					観察期間中	2017-04-27	0.68
					観察期間中	2017-05-25	0.67
					観察期間中	2017-06-29	0.66

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与24週又は中止時	2017-07-27	0.77		
					-	2017-08-24	0.74		
					観察期間中	2017-08-24	0.74		
					観察期間中	2017-09-28	0.74		
					観察期間中	2017-11-02	0.70		
					観察期間中	2017-11-30	0.75		
					観察期間中	2017-12-28	0.64		
					観察期間中	2018-01-25	0.65		
					観察期間中	2018-01-25	0.65		
					観察期間中	2018-03-01	0.71		
					観察期間中	2018-03-01	0.71		
					観察期間中	2018-03-29	0.67		
					観察期間中	2018-05-10	0.70		
					観察期間中	2018-06-07	0.69		
					観察期間中	2018-07-05	0.58		
					観察期間中	2018-08-02	0.79		
					観察期間中	2018-08-09	0.85		
					観察期間中	2018-08-30	0.84		
					観察期間中	2018-09-27	0.73		
					観察期間中	2018-11-01	0.73		
					観察期間中	2018-11-29	0.72		
					観察期間中	2018-12-20	0.65		
					観察期間中	2019-01-17	0.67		
					観察期間中	2019-02-07	0.67		
					観察期間中	2019-03-07	0.69		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	14
							観察期間中	2017-04-27	10
							観察期間中	2017-05-25	15

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-06-29	12
					投与24週又は中止時	2017-07-27	15
					-	2017-08-24	12
					観察期間中	2017-08-24	12
					観察期間中	2017-09-28	12
					観察期間中	2017-11-02	12
					観察期間中	2017-11-30	16
					観察期間中	2017-12-28	22
					観察期間中	2018-01-25	18
					観察期間中	2018-01-25	18
					観察期間中	2018-03-01	13
					観察期間中	2018-03-01	13
					観察期間中	2018-03-29	14
					観察期間中	2018-05-10	19
					観察期間中	2018-06-07	15
					観察期間中	2018-07-05	12
					観察期間中	2018-08-02	16
					観察期間中	2018-08-09	14
					観察期間中	2018-08-30	13
					観察期間中	2018-09-27	11
					観察期間中	2018-11-01	15
					観察期間中	2018-11-29	12
					観察期間中	2018-12-20	10
					観察期間中	2019-01-17	11
					観察期間中	2019-02-07	10
					観察期間中	2019-03-07	10
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	152
					観察期間中	2017-04-27	151

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2017-05-25	139			
					観察期間中	2017-06-29	149			
					投与24週又は中止時	2017-07-27	139			
					-	2017-08-24	165			
					観察期間中	2017-08-24	165			
					観察期間中	2017-09-28	141			
					観察期間中	2017-11-02	159			
					観察期間中	2017-11-30	153			
					観察期間中	2017-12-28	154			
					観察期間中	2018-01-25	146			
					観察期間中	2018-01-25	146			
					観察期間中	2018-03-01	161			
					観察期間中	2018-03-01	161			
					観察期間中	2018-03-29	142			
					観察期間中	2018-05-10	144			
					観察期間中	2018-06-07	149			
					観察期間中	2018-07-05	119			
					観察期間中	2018-08-02	162			
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	88	
									観察期間中	2017-04-27
				観察期間中					2017-05-25	167
				観察期間中					2017-06-29	122
				投与24週又は中止時					2017-07-27	76
				-					2017-08-24	72
				観察期間中					2017-08-24	72
				観察期間中					2017-09-28	57
				観察期間中					2017-11-02	79
				観察期間中					2017-11-30	71

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10			観察期間中	2017-12-28	87	
						観察期間中	2018-01-25	52	
						観察期間中	2018-01-25	52	
						観察期間中	2018-03-01	84	
						観察期間中	2018-03-01	84	
						観察期間中	2018-03-29	57	
						観察期間中	2018-05-10	117	
						観察期間中	2018-06-07	101	
						観察期間中	2018-07-05	74	
						観察期間中	2018-08-02	53	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	0.2
							観察期間中	2017-04-27	0.4
							観察期間中	2017-05-25	0.3
							観察期間中	2017-06-29	0.2
							投与24週又は中止時	2017-07-27	1.2
							-	2017-08-24	0.2
							観察期間中	2017-08-24	0.2
							観察期間中	2017-09-28	0.1
							観察期間中	2017-11-02	0.1
							観察期間中	2017-11-30	0.1
							観察期間中	2017-12-28	0.3
							観察期間中	2018-01-25	0.8
							観察期間中	2018-01-25	0.8
							観察期間中	2018-03-01	0.1
							観察期間中	2018-03-01	0.1
観察期間中	2018-03-29	0.2							
観察期間中	2018-05-10	0.2							
観察期間中	2018-06-07	0.1							

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-05	3.4
					観察期間中	2018-08-02	0.2
					観察期間中	2018-08-09	18.5
					観察期間中	2018-08-30	0.2
					観察期間中	2018-09-27	0.3
					観察期間中	2018-11-01	3.3
					観察期間中	2018-11-29	0.1
					観察期間中	2018-12-20	0.3
					観察期間中	2019-01-17	0.3
					観察期間中	2019-02-07	0.2
					観察期間中	2019-03-07	0.2
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-27	<5
					観察期間中	2017-04-27	<5
					観察期間中	2017-05-25	5
					観察期間中	2017-06-29	<5
					投与24週又は中止時	2017-07-27	<5
					-	2017-08-24	<5
					観察期間中	2017-08-24	<5
					観察期間中	2017-09-28	<5
					観察期間中	2017-11-02	<5
					観察期間中	2017-11-30	<5
					観察期間中	2017-12-28	<5
					観察期間中	2018-01-25	<5
					観察期間中	2018-01-25	<5
					観察期間中	2018-03-01	<5
					観察期間中	2018-03-01	<5
					観察期間中	2018-03-29	<5
					観察期間中	2018-05-10	<5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
継続症例	■■■■	女	7	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-06-07	<5
							観察期間中	2018-07-05	<5
							観察期間中	2018-08-02	<5
							観察期間中	2018-08-09	19
							観察期間中	2018-08-30	<5
							観察期間中	2018-09-27	<5
							観察期間中	2018-11-01	14
							観察期間中	2018-11-29	<5
							観察期間中	2018-12-20	5
							観察期間中	2019-01-17	<5
							観察期間中	2019-02-07	<5
							観察期間中	2019-03-07	<5
							投与開始日又は開始直前	2017-06-08	503
							投与開始日又は開始直前	2017-08-09	479
							観察期間中	2017-10-06	490
							観察期間中	2017-12-01	496
							観察期間中	2018-01-29	485
							投与24週又は中止時	2018-01-29	485
							観察期間中	2018-04-03	505
							観察期間中	2018-05-29	491
							観察期間中	2018-07-24	485
							観察期間中	2018-07-24	485
							観察期間中	2018-09-18	480
							観察期間中	2018-11-13	479
							観察期間中	2019-01-08	516
							観察期間中	2019-03-05	510
							観察期間中	2019-03-12	508
							観察期間中	2019-05-07	485

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				ヘモグロビン	(g/dL)	観察期間中	2019-07-01	471
						投与開始日又は開始直前	2017-06-08	12.9
						投与開始日又は開始直前	2017-08-09	12.3
						観察期間中	2017-10-06	12.5
						観察期間中	2017-12-01	12.8
						観察期間中	2018-01-29	12.5
						投与24週又は中止時	2018-01-29	12.5
						観察期間中	2018-04-03	12.9
						観察期間中	2018-05-29	12.8
						観察期間中	2018-07-24	12.6
						観察期間中	2018-07-24	12.6
						観察期間中	2018-09-18	12.4
						観察期間中	2018-11-13	12.5
						観察期間中	2019-01-08	13.2
						観察期間中	2019-03-05	13.1
						観察期間中	2019-03-12	12.9
						観察期間中	2019-05-07	12.6
						観察期間中	2019-07-01	12.4
				ヘマトクリット	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	39.2
						投与開始日又は開始直前	2017-08-09	35.6
						観察期間中	2017-10-06	37.5
						観察期間中	2017-12-01	37.7
						観察期間中	2018-01-29	37.3
						投与24週又は中止時	2018-01-29	37.3
						観察期間中	2018-04-03	39.0
						観察期間中	2018-05-29	37.8
						観察期間中	2018-07-24	37.4
						観察期間中	2018-07-24	37.4

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
症例1	001	男	10		観察期間中	2018-09-18	37.1			
					観察期間中	2018-11-13	37.1			
					観察期間中	2019-01-08	40.3			
					観察期間中	2019-03-05	39.2			
					観察期間中	2019-03-12	38.7			
					観察期間中	2019-05-07	37.4			
					観察期間中	2019-07-01	37.3			
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	6400		
						投与開始日又は開始直前	2017-08-09	10000		
						観察期間中	2017-10-06	7500		
						観察期間中	2017-12-01	8800		
						観察期間中	2018-01-29	8700		
						投与24週又は中止時	2018-01-29	8700		
						観察期間中	2018-04-03	8500		
						観察期間中	2018-05-29	7600		
						観察期間中	2018-07-24	6400		
						観察期間中	2018-07-24	6400		
						観察期間中	2018-09-18	8500		
						観察期間中	2018-11-13	7700		
						観察期間中	2019-01-08	7800		
						観察期間中	2019-03-05	4800		
						観察期間中	2019-03-12	7800		
						観察期間中	2019-05-07	6900		
						観察期間中	2019-07-01	6000		
						好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	42.9
								投与開始日又は開始直前	2017-08-09	62.4
								観察期間中	2017-10-06	56.6
								観察期間中	2017-12-01	57.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-29	54.8
					投与24週又は中止時	2018-01-29	54.8
					観察期間中	2018-04-03	44.2
					観察期間中	2018-05-29	51.3
					観察期間中	2018-07-24	46.7
					観察期間中	2018-07-24	46.7
					観察期間中	2018-09-18	60.5
					観察期間中	2018-11-13	62.5
					観察期間中	2019-01-08	57.0
					観察期間中	2019-03-12	50.8
					観察期間中	2019-05-07	58.4
					観察期間中	2019-07-01	48.0
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	48.4
					投与開始日又は開始直前	2017-08-09	31.7
					観察期間中	2017-10-06	37.1
					観察期間中	2017-12-01	36.2
					観察期間中	2018-01-29	39.4
					投与24週又は中止時	2018-01-29	39.4
					観察期間中	2018-04-03	42.7
					観察期間中	2018-05-29	41.7
					観察期間中	2018-07-24	45.3
					観察期間中	2018-07-24	45.3
					観察期間中	2018-09-18	33.1
					観察期間中	2018-11-13	32.5
					観察期間中	2019-01-08	37.4
					観察期間中	2019-03-05	27.0
					観察期間中	2019-03-12	38.5
					観察期間中	2019-05-07	36.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-01	45.9
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	0.8
					投与開始日又は開始直前	2017-08-09	0.3
					観察期間中	2017-10-06	0.3
					観察期間中	2017-12-01	0.3
					観察期間中	2018-01-29	0.3
					投与24週又は中止時	2018-01-29	0.3
					観察期間中	2018-04-03	0.5
					観察期間中	2018-05-29	0.4
					観察期間中	2018-07-24	0.2
					観察期間中	2018-07-24	0.2
					観察期間中	2018-09-18	0.4
					観察期間中	2018-11-13	0.3
					観察期間中	2019-01-08	0.4
					観察期間中	2019-03-05	0.0
					観察期間中	2019-03-12	0.4
					観察期間中	2019-05-07	0.1
					観察期間中	2019-07-01	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	2.7
					投与開始日又は開始直前	2017-08-09	1.2
					観察期間中	2017-10-06	1.2
					観察期間中	2017-12-01	1.1
					観察期間中	2018-01-29	0.9
					投与24週又は中止時	2018-01-29	0.9
					観察期間中	2018-04-03	7.3
					観察期間中	2018-05-29	2.0
					観察期間中	2018-07-24	2.0
					観察期間中	2018-07-24	2.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-18	1.1
					観察期間中	2018-11-13	1.0
					観察期間中	2019-01-08	1.0
					観察期間中	2019-03-05	0.0
					観察期間中	2019-03-12	6.5
					観察期間中	2019-05-07	1.0
					観察期間中	2019-07-01	1.5
				単球	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	5.2
						2017-08-09	4.4
					観察期間中	2017-10-06	4.8
					観察期間中	2017-12-01	4.8
					観察期間中	2018-01-29	4.6
					投与24週又は中止時	2018-01-29	4.6
					観察期間中	2018-04-03	5.3
					観察期間中	2018-05-29	4.6
					観察期間中	2018-07-24	5.8
					観察期間中	2018-07-24	5.8
					観察期間中	2018-09-18	4.9
					観察期間中	2018-11-13	3.7
					観察期間中	2019-01-08	4.2
					観察期間中	2019-03-05	10.0
					観察期間中	2019-03-12	3.8
					観察期間中	2019-05-07	4.2
					観察期間中	2019-07-01	4.3
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	28.6
						2017-08-09	31.9
					観察期間中	2017-10-06	28.2
					観察期間中	2017-12-01	29.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	65	好中球数	観察期間中	2018-01-29	32.8
					投与24週又は中止時	2018-01-29	32.8
					観察期間中	2018-04-03	32.8
					観察期間中	2018-05-29	31.9
					観察期間中	2018-07-24	27.6
					観察期間中	2018-07-24	27.6
					観察期間中	2018-09-18	27.1
					観察期間中	2018-11-13	28.3
					観察期間中	2019-01-08	31.6
					観察期間中	2019-03-05	20.5
					観察期間中	2019-03-12	27.6
					観察期間中	2019-05-07	26.0
					観察期間中	2019-07-01	25.6
				投与開始日又は開始直前	2017-06-08	2745.6	
				投与開始日又は開始直前	2017-08-09	6240	
				観察期間中	2017-10-06	4245	
				観察期間中	2017-12-01	5068.8	
				観察期間中	2018-01-29	4767.6	
				投与24週又は中止時	2018-01-29	4767.6	
				観察期間中	2018-04-03	3757	
				観察期間中	2018-05-29	3898.8	
				観察期間中	2018-07-24	2988.8	
				観察期間中	2018-07-24	2988.8	
				観察期間中	2018-09-18	5142.5	
				観察期間中	2018-11-13	4812.5	
観察期間中	2019-01-08	4446					
観察期間中	2019-03-12	3962.4					
観察期間中	2019-05-07	4029.6					

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	観察期間中	2019-07-01	2880
							投与開始日又は開始直前	2017-06-08	24
							投与開始日又は開始直前	2017-08-09	21
							観察期間中	2017-10-06	28
							観察期間中	2017-12-01	26
							観察期間中	2018-01-29	25
							投与24週又は中止時	2018-01-29	25
							観察期間中	2018-04-03	25
							観察期間中	2018-05-29	24
							観察期間中	2018-07-24	23
							観察期間中	2018-07-24	23
							観察期間中	2018-09-18	24
							観察期間中	2018-11-13	23
							観察期間中	2019-01-08	25
							観察期間中	2019-03-05	25
				観察期間中	2019-03-12	23			
				観察期間中	2019-05-07	28			
				観察期間中	2019-07-01	22			
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	11	
						投与開始日又は開始直前	2017-08-09	11	
						観察期間中	2017-10-06	11	
						観察期間中	2017-12-01	9	
						観察期間中	2018-01-29	12	
						投与24週又は中止時	2018-01-29	12	
						観察期間中	2018-04-03	14	
						観察期間中	2018-05-29	10	
						観察期間中	2018-07-24	11	
						観察期間中	2018-07-24	11	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-18	13
					観察期間中	2018-11-13	10
					観察期間中	2019-01-08	13
					観察期間中	2019-03-05	11
					観察期間中	2019-03-12	11
					観察期間中	2019-05-07	11
					観察期間中	2019-07-01	11
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	12
					投与開始日又は開始直前	2017-08-09	11
					観察期間中	2017-10-06	10
					観察期間中	2017-12-01	12
					観察期間中	2018-01-29	11
					投与24週又は中止時	2018-01-29	11
					観察期間中	2018-04-03	11
					観察期間中	2018-05-29	11
					観察期間中	2018-07-24	11
					観察期間中	2018-07-24	11
					観察期間中	2018-09-18	10
					観察期間中	2018-11-13	10
					観察期間中	2019-01-08	11
					観察期間中	2019-03-05	12
					観察期間中	2019-03-12	11
					観察期間中	2019-05-07	11
					観察期間中	2019-07-01	10
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	212
					投与開始日又は開始直前	2017-08-09	229
					観察期間中	2017-10-06	246
					観察期間中	2017-12-01	297

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-29	230
					投与24週又は中止時	2018-01-29	230
					観察期間中	2018-04-03	234
					観察期間中	2018-05-29	216
					観察期間中	2018-07-24	231
					観察期間中	2018-07-24	231
					観察期間中	2018-09-18	210
					観察期間中	2018-11-13	198
					観察期間中	2019-01-08	223
					観察期間中	2019-03-05	199
					観察期間中	2019-03-12	230
					観察期間中	2019-05-07	240
					観察期間中	2019-07-01	208
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	0.9
					投与開始日又は開始直前	2017-08-09	0.4
					観察期間中	2017-10-06	0.7
					観察期間中	2017-12-01	0.4
					観察期間中	2018-01-29	0.5
					投与24週又は中止時	2018-01-29	0.5
					観察期間中	2018-04-03	0.4
					観察期間中	2018-05-29	0.6
					観察期間中	2018-07-24	0.6
					観察期間中	2018-07-24	0.6
					観察期間中	2018-09-18	0.7
					観察期間中	2018-11-13	0.6
					観察期間中	2019-01-08	0.6
					観察期間中	2019-03-05	0.6
					観察期間中	2019-03-12	0.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-07	0.7
					観察期間中	2019-07-01	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	0.39
					投与開始日又は開始直前	2017-08-09	0.37
					観察期間中	2017-10-06	0.46
					観察期間中	2017-12-01	0.52
					観察期間中	2018-01-29	0.49
					投与24週又は中止時	2018-01-29	0.49
					観察期間中	2018-04-03	0.37
					観察期間中	2018-05-29	0.49
					観察期間中	2018-07-24	0.50
					観察期間中	2018-07-24	0.50
					観察期間中	2018-09-18	0.57
					観察期間中	2018-11-13	0.44
					観察期間中	2019-01-08	0.38
					観察期間中	2019-03-05	0.55
					観察期間中	2019-03-12	0.42
					観察期間中	2019-05-07	0.44
					観察期間中	2019-07-01	0.48
				BUN (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	13
					投与開始日又は開始直前	2017-08-09	13
					観察期間中	2017-10-06	11
					観察期間中	2017-12-01	17
					観察期間中	2018-01-29	15
					投与24週又は中止時	2018-01-29	15
					観察期間中	2018-04-03	12
					観察期間中	2018-05-29	12
					観察期間中	2018-07-24	16

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
血液免疫学的検査					観察期間中	2018-07-24	16
					観察期間中	2018-09-18	12
					観察期間中	2018-11-13	12
					観察期間中	2019-01-08	11
					観察期間中	2019-03-05	14
					観察期間中	2019-03-12	11
					観察期間中	2019-05-07	15
					観察期間中	2019-07-01	11
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	144
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	40
				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	0.1
					投与開始日又は開始直前	2017-08-09	8.1
					観察期間中	2017-10-06	0.3
					観察期間中	2017-12-01	0.3
					観察期間中	2018-01-29	0.3
					投与24週又は中止時	2018-01-29	0.3
					観察期間中	2018-04-03	0.3
					観察期間中	2018-05-29	0.3
					観察期間中	2018-07-24	0.3
					観察期間中	2018-07-24	0.3
					観察期間中	2018-09-18	0.3
					観察期間中	2018-11-13	0.3
					観察期間中	2019-01-08	0.3
					観察期間中	2019-03-05	1.5
					観察期間中	2019-03-12	0.3
					観察期間中	2019-05-07	0.3
					観察期間中	2019-07-01	0.3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-06-08	<5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
継続症例	■■■■	男	22	血液学の検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-09	111.1
							観察期間中	2017-10-06	<5.0
							観察期間中	2017-12-01	<5.0
							観察期間中	2018-01-29	<5.0
							投与24週又は中止時	2018-01-29	<5.0
							観察期間中	2018-04-03	<5.0
							観察期間中	2018-05-29	<5.0
							観察期間中	2018-07-24	<5.0
							観察期間中	2018-07-24	<5.0
							観察期間中	2018-09-18	<5.0
							観察期間中	2018-11-13	<5.0
							観察期間中	2019-01-08	<5.0
							観察期間中	2019-03-05	104.9
							観察期間中	2019-03-12	6.3
							観察期間中	2019-05-07	<5.0
							観察期間中	2019-07-01	<5.0
							投与開始日又は開始直前	2017-01-11	517
							投与開始日又は開始直前	2017-02-06	503
							観察期間中	2017-03-06	595
							観察期間中	2017-04-03	508
							観察期間中	2017-05-01	546
							観察期間中	2017-05-29	485
							観察期間中	2017-06-26	491
							投与24週又は中止時	2017-07-24	518
							観察期間中	2017-08-21	521
							観察期間中	2017-09-21	553
							観察期間中	2017-10-19	538
							観察期間中	2017-11-16	545

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-14	551
					観察期間中	2018-01-15	522
					投与48週又は中止時	2018-01-15	522
					観察期間中	2018-02-13	513
					観察期間中	2018-03-15	525
					観察期間中	2018-04-12	516
					観察期間中	2018-05-10	517
					観察期間中	2018-06-07	545
					観察期間中	2018-07-05	496
					観察期間中	2018-08-02	525
					観察期間中	2018-09-27	537
					観察期間中	2018-10-25	557
					観察期間中	2018-11-22	549
					観察期間中	2018-12-20	508
					観察期間中	2019-01-17	539
					投与104週又は中止時	2019-02-14	524
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	14.9
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	14.4
					観察期間中	2017-03-06	15.5
					観察期間中	2017-04-03	15.1
					観察期間中	2017-05-01	16.1
					観察期間中	2017-05-29	14.5
					観察期間中	2017-06-26	14.5
					投与24週又は中止時	2017-07-24	15.3
					観察期間中	2017-08-21	15.4
					観察期間中	2017-09-21	16.0
					観察期間中	2017-10-19	15.5
					観察期間中	2017-11-16	16.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-14	16.0
					観察期間中	2018-01-15	15.1
					投与48週又は中止時	2018-01-15	15.1
					観察期間中	2018-02-13	14.6
					観察期間中	2018-03-15	15.2
					観察期間中	2018-04-12	15.1
					観察期間中	2018-05-10	14.9
					観察期間中	2018-06-07	15.6
					観察期間中	2018-07-05	14.4
					観察期間中	2018-08-02	15.3
					観察期間中	2018-09-27	15.9
					観察期間中	2018-10-25	16.1
					観察期間中	2018-11-22	15.9
					観察期間中	2018-12-20	15.4
					観察期間中	2019-01-17	15.9
					投与104週又は中止時	2019-02-14	15.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	45.2
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	44.4
					観察期間中	2017-03-06	47.5
					観察期間中	2017-04-03	44.0
					観察期間中	2017-05-01	46.8
					観察期間中	2017-05-29	42.1
					観察期間中	2017-06-26	43.8
					投与24週又は中止時	2017-07-24	46.5
					観察期間中	2017-08-21	46.6
					観察期間中	2017-09-21	49.9
					観察期間中	2017-10-19	47.6
					観察期間中	2017-11-16	49.4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-14	49.7
					観察期間中	2018-01-15	46.4
					投与48週又は中止時	2018-01-15	46.4
					観察期間中	2018-02-13	46.8
					観察期間中	2018-03-15	48.2
					観察期間中	2018-04-12	45.3
					観察期間中	2018-05-10	46.5
					観察期間中	2018-06-07	48.9
					観察期間中	2018-07-05	43.6
					観察期間中	2018-08-02	46.1
					観察期間中	2018-09-27	47.8
					観察期間中	2018-10-25	49.4
					観察期間中	2018-11-22	49.6
					観察期間中	2018-12-20	46.7
					観察期間中	2019-01-17	49.2
					投与104週又は中止時	2019-02-14	47.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	5110
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	4960
					観察期間中	2017-03-06	5950
					観察期間中	2017-04-03	8720
					観察期間中	2017-05-01	6130
					観察期間中	2017-05-29	6170
					観察期間中	2017-06-26	5470
					投与24週又は中止時	2017-07-24	5180
					観察期間中	2017-08-21	6850
					観察期間中	2017-09-21	7380
					観察期間中	2017-10-19	6160
					観察期間中	2017-11-16	5890

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-12-14	4790	
					観察期間中	2018-01-15	3870	
					投与48週又は中止時	2018-01-15	3870	
					観察期間中	2018-02-13	4960	
					観察期間中	2018-03-15	4630	
					観察期間中	2018-04-12	7890	
					観察期間中	2018-05-10	4490	
					観察期間中	2018-06-07	4200	
					観察期間中	2018-07-05	4340	
					観察期間中	2018-08-02	4540	
					観察期間中	2018-09-27	4770	
					観察期間中	2018-10-25	4790	
					観察期間中	2018-11-22	5860	
					観察期間中	2018-12-20	5710	
					観察期間中	2019-01-17	5670	
					投与104週又は中止時	2019-02-14	4460	
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11
				投与開始日又は開始直前			2017-02-06	51.5
				観察期間中			2017-03-06	55.9
				観察期間中			2017-04-03	67.2
				観察期間中			2017-05-01	58.9
				観察期間中			2017-05-29	72.6
				観察期間中			2017-06-26	58.4
				投与24週又は中止時			2017-07-24	74.0
						観察期間中	2017-08-21	60.2
観察期間中	2017-09-21	63.7						
観察期間中	2017-10-19	65.2						
観察期間中	2017-11-16	73.2						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-14	69.7
					観察期間中	2018-01-15	60.5
					投与48週又は中止時	2018-01-15	60.5
					観察期間中	2018-02-13	59.9
					観察期間中	2018-03-15	55.7
					観察期間中	2018-04-12	74.7
					観察期間中	2018-05-10	57.1
					観察期間中	2018-06-07	50.7
					観察期間中	2018-07-05	69.8
					観察期間中	2018-08-02	62.7
					観察期間中	2018-09-27	58.8
					観察期間中	2018-10-25	56.6
					観察期間中	2018-11-22	63.1
					観察期間中	2018-12-20	66.1
					観察期間中	2019-01-17	62.1
					投与104週又は中止時	2019-02-14	65.3
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	33.7
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	33.3
					観察期間中	2017-03-06	33.6
					観察期間中	2017-04-03	24.4
					観察期間中	2017-05-01	29.7
					観察期間中	2017-05-29	19.4
					観察期間中	2017-06-26	25.4
					投与24週又は中止時	2017-07-24	14.0
					観察期間中	2017-08-21	27.6
					観察期間中	2017-09-21	26.5
					観察期間中	2017-10-19	23.0
					観察期間中	2017-11-16	20.7

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-14	23.4
					観察期間中	2018-01-15	30.7
					投与48週又は中止時	2018-01-15	30.7
					観察期間中	2018-02-13	24.8
					観察期間中	2018-03-15	31.1
					観察期間中	2018-04-12	17.5
					観察期間中	2018-05-10	30.3
					観察期間中	2018-06-07	34.5
					観察期間中	2018-07-05	21.3
					観察期間中	2018-08-02	28.0
					観察期間中	2018-09-27	31.4
					観察期間中	2018-10-25	27.6
					観察期間中	2018-11-22	27.7
					観察期間中	2018-12-20	24.0
					観察期間中	2019-01-17	28.9
					投与104週又は中止時	2019-02-14	25.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	1.6
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	0.7
					観察期間中	2017-03-06	1.0
					観察期間中	2017-04-03	0.4
					観察期間中	2017-05-01	1.1
					観察期間中	2017-05-29	0.5
					観察期間中	2017-06-26	1.3
					投与24週又は中止時	2017-07-24	4.0
					観察期間中	2017-08-21	0.9
					観察期間中	2017-09-21	0.6
					観察期間中	2017-10-19	0.6
					観察期間中	2017-11-16	0.8

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-14	0.8
					観察期間中	2018-01-15	0.9
					投与48週又は中止時	2018-01-15	0.9
					観察期間中	2018-02-13	1.3
					観察期間中	2018-03-15	1.1
					観察期間中	2018-04-12	0.6
					観察期間中	2018-05-10	1.5
					観察期間中	2018-06-07	1.0
					観察期間中	2018-07-05	0.7
					観察期間中	2018-08-02	0.8
					観察期間中	2018-09-27	1.0
					観察期間中	2018-10-25	0.6
					観察期間中	2018-11-22	0.8
					観察期間中	2018-12-20	0.8
					観察期間中	2019-01-17	0.7
					投与104週又は中止時	2019-02-14	0.7
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	5.5
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	6.5
					観察期間中	2017-03-06	3.6
					観察期間中	2017-04-03	2.7
					観察期間中	2017-05-01	5.1
					観察期間中	2017-05-29	3.1
					観察期間中	2017-06-26	9.1
					投与24週又は中止時	2017-07-24	1.0
					観察期間中	2017-08-21	5.8
					観察期間中	2017-09-21	2.7
					観察期間中	2017-10-19	5.6
					観察期間中	2017-11-16	1.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-14	1.2
					観察期間中	2018-01-15	1.4
					投与48週又は中止時	2018-01-15	1.4
					観察期間中	2018-02-13	8.0
					観察期間中	2018-03-15	6.9
					観察期間中	2018-04-12	1.5
					観察期間中	2018-05-10	6.3
					観察期間中	2018-06-07	8.3
					観察期間中	2018-07-05	3.2
					観察期間中	2018-08-02	3.5
					観察期間中	2018-09-27	4.5
					観察期間中	2018-10-25	7.2
					観察期間中	2018-11-22	3.5
					観察期間中	2018-12-20	4.3
					観察期間中	2019-01-17	2.9
					投与104週又は中止時	2019-02-14	3.0
				単球			(%)
					投与開始日又は開始直前	2017-01-11	9.0
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	8.0
					観察期間中	2017-03-06	5.8
					観察期間中	2017-04-03	5.2
					観察期間中	2017-05-01	5.2
					観察期間中	2017-05-29	4.4
					観察期間中	2017-06-26	5.7
					投与24週又は中止時	2017-07-24	7.0
					観察期間中	2017-08-21	5.5
					観察期間中	2017-09-21	6.5
					観察期間中	2017-10-19	5.5
					観察期間中	2017-11-16	3.6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-14	4.9
					観察期間中	2018-01-15	6.5
					投与48週又は中止時	2018-01-15	6.5
					観察期間中	2018-02-13	6.0
					観察期間中	2018-03-15	5.2
					観察期間中	2018-04-12	5.6
					観察期間中	2018-05-10	4.8
					観察期間中	2018-06-07	5.5
					観察期間中	2018-07-05	5.0
					観察期間中	2018-08-02	5.0
					観察期間中	2018-09-27	4.3
					観察期間中	2018-10-25	7.9
					観察期間中	2018-11-22	4.8
					観察期間中	2018-12-20	4.8
					観察期間中	2019-01-17	5.4
					投与104週又は中止時	2019-02-14	6.0
				血小板数 (10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	26.1
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	23.7
					観察期間中	2017-03-06	29.3
					観察期間中	2017-04-03	25.2
					観察期間中	2017-05-01	27.5
					観察期間中	2017-05-29	19.8
					観察期間中	2017-06-26	20.4
					投与24週又は中止時	2017-07-24	20.4
					観察期間中	2017-08-21	25.2
					観察期間中	2017-09-21	27.2
					観察期間中	2017-10-19	19.7
					観察期間中	2017-11-16	26.0

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	好中球数	(/μL)	観察期間中	2017-12-14	27.7
						観察期間中	2018-01-15	32.5
						投与48週又は中止時	2018-01-15	32.5
						観察期間中	2018-02-13	28.8
						観察期間中	2018-03-15	21.5
						観察期間中	2018-04-12	30.3
						観察期間中	2018-05-10	25.1
						観察期間中	2018-06-07	26.6
						観察期間中	2018-07-05	25.3
						観察期間中	2018-08-02	24.8
						観察期間中	2018-09-27	25.9
						観察期間中	2018-10-25	25.9
						観察期間中	2018-11-22	27.1
						観察期間中	2018-12-20	25.6
						観察期間中	2019-01-17	25.2
						投与104週又は中止時	2019-02-14	24.0
						投与開始日又は開始直前	2017-01-11	2565.22
						投与開始日又は開始直前	2017-02-06	2554.4
						観察期間中	2017-03-06	3326.05
						観察期間中	2017-04-03	5859.84
						観察期間中	2017-05-01	3610.57
						観察期間中	2017-05-29	4479.42
						観察期間中	2017-06-26	3194.48
						投与24週又は中止時	2017-07-24	3833.2
						観察期間中	2017-08-21	4123.7
観察期間中	2017-09-21	4701.06						
観察期間中	2017-10-19	4016.32						
観察期間中	2017-11-16	4311.48						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-12-14	3338.63		
					観察期間中	2018-01-15	2341.35		
					投与48週又は中止時	2018-01-15	2341.35		
					観察期間中	2018-02-13	2971.04		
					観察期間中	2018-03-15	2578.91		
					観察期間中	2018-04-12	5893.83		
					観察期間中	2018-05-10	2563.79		
					観察期間中	2018-06-07	2129.4		
					観察期間中	2018-07-05	3029.32		
					観察期間中	2018-08-02	2846.58		
					観察期間中	2018-09-27	2804.76		
					観察期間中	2018-10-25	2711.14		
					観察期間中	2018-11-22	3697.66		
					観察期間中	2018-12-20	3774.31		
					観察期間中	2019-01-17	3521.07		
					投与104週又は中止時	2019-02-14	2912.38		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	21
							投与開始日又は開始直前	2017-02-06	17
							観察期間中	2017-03-06	17
							観察期間中	2017-04-03	18
							観察期間中	2017-05-01	18
							観察期間中	2017-05-29	19
							観察期間中	2017-06-26	17
							投与24週又は中止時	2017-07-24	18
							観察期間中	2017-08-21	15
							観察期間中	2017-09-21	18
							観察期間中	2017-10-19	27
							観察期間中	2017-11-16	17

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-12-14	19	
					観察期間中	2018-01-15	17	
					投与48週又は中止時	2018-01-15	17	
					観察期間中	2018-02-13	22	
					観察期間中	2018-03-15	21	
					観察期間中	2018-04-12	20	
					観察期間中	2018-05-10	17	
					観察期間中	2018-06-07	17	
					観察期間中	2018-07-05	17	
					観察期間中	2018-08-02	17	
					観察期間中	2018-09-27	17	
					観察期間中	2018-10-25	21	
					観察期間中	2018-11-22	20	
					観察期間中	2018-12-20	20	
					観察期間中	2019-01-17	21	
					投与104週又は中止時	2019-02-14	19	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11
						投与開始日又は開始直前	2017-02-06	11
						観察期間中	2017-03-06	13
						観察期間中	2017-04-03	12
						観察期間中	2017-05-01	13
						観察期間中	2017-05-29	12
						観察期間中	2017-06-26	11
						投与24週又は中止時	2017-07-24	11
						観察期間中	2017-08-21	11
						観察期間中	2017-09-21	11
						観察期間中	2017-10-19	13
						観察期間中	2017-11-16	11

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-12-14	14	
					観察期間中	2018-01-15	12	
					投与48週又は中止時	2018-01-15	12	
					観察期間中	2018-02-13	13	
					観察期間中	2018-03-15	12	
					観察期間中	2018-04-12	14	
					観察期間中	2018-05-10	10	
					観察期間中	2018-06-07	10	
					観察期間中	2018-07-05	11	
					観察期間中	2018-08-02	10	
					観察期間中	2018-09-27	10	
					観察期間中	2018-10-25	13	
					観察期間中	2018-11-22	12	
					観察期間中	2018-12-20	13	
					観察期間中	2019-01-17	13	
					投与104週又は中止時	2019-02-14	12	
				γ-GTP	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	15
						観察期間中	2018-11-22	18
						観察期間中	2018-12-20	16
						観察期間中	2019-01-17	21
						投与104週又は中止時	2019-02-14	17
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	191
						投与開始日又は開始直前	2017-02-06	186
						観察期間中	2017-03-06	175
						観察期間中	2017-04-03	198
						観察期間中	2017-05-01	187
						観察期間中	2017-05-29	209
						観察期間中	2017-06-26	169

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-07-24	201
					観察期間中	2017-08-21	207
					観察期間中	2017-09-21	189
					観察期間中	2017-10-19	391
					観察期間中	2017-11-16	173
					観察期間中	2017-12-14	167
					観察期間中	2018-01-15	189
					投与48週又は中止時	2018-01-15	189
					観察期間中	2018-02-13	217
					観察期間中	2018-03-15	257
					観察期間中	2018-04-12	191
					観察期間中	2018-05-10	193
					観察期間中	2018-06-07	212
					観察期間中	2018-07-05	212
					観察期間中	2018-08-02	201
					観察期間中	2018-09-27	195
					観察期間中	2018-10-25	223
					観察期間中	2018-11-22	218
					観察期間中	2018-12-20	201
					観察期間中	2019-01-17	194
					投与104週又は中止時	2019-02-14	179
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	0.9
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	0.68
					観察期間中	2017-03-06	0.67
					観察期間中	2017-04-03	0.85
					観察期間中	2017-05-01	1.00
					観察期間中	2017-05-29	0.92
					観察期間中	2017-06-26	0.74

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-07-24	0.77
					観察期間中	2017-08-21	0.62
					観察期間中	2017-09-21	0.90
					観察期間中	2017-10-19	0.49
					観察期間中	2017-11-16	0.74
					観察期間中	2017-12-14	0.74
					観察期間中	2018-01-15	0.67
					投与48週又は中止時	2018-01-15	0.67
					観察期間中	2018-02-13	0.41
					観察期間中	2018-03-15	0.72
					観察期間中	2018-04-12	1.16
					観察期間中	2018-05-10	0.48
					観察期間中	2018-06-07	0.70
					観察期間中	2018-07-05	0.71
					観察期間中	2018-08-02	0.84
					観察期間中	2018-09-27	0.76
					観察期間中	2018-10-25	0.78
					観察期間中	2018-11-22	0.88
					観察期間中	2018-12-20	0.65
					観察期間中	2019-01-17	1.22
					投与104週又は中止時	2019-02-14	0.75
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	0.46
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	0.62
					観察期間中	2017-03-06	0.67
					観察期間中	2017-04-03	0.58
					観察期間中	2017-05-01	0.68
					観察期間中	2017-05-29	0.64
					観察期間中	2017-06-26	0.78

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与24週又は中止時	2017-07-24	0.62		
					観察期間中	2017-08-21	0.60		
					観察期間中	2017-09-21	0.69		
					観察期間中	2017-10-19	0.61		
					観察期間中	2017-11-16	0.60		
					観察期間中	2017-12-14	0.62		
					観察期間中	2018-01-15	0.62		
					投与48週又は中止時	2018-01-15	0.62		
					観察期間中	2018-02-13	0.58		
					観察期間中	2018-03-15	0.61		
					観察期間中	2018-04-12	0.60		
					観察期間中	2018-05-10	0.60		
					観察期間中	2018-06-07	0.61		
					観察期間中	2018-07-05	0.62		
					観察期間中	2018-08-02	0.66		
					観察期間中	2018-09-27	0.64		
					観察期間中	2018-10-25	0.66		
					観察期間中	2018-11-22	0.65		
					観察期間中	2018-12-20	0.69		
					観察期間中	2019-01-17	0.75		
					投与104週又は中止時	2019-02-14	0.59		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	11
							投与開始日又は開始直前	2017-02-06	16.1
							観察期間中	2017-03-06	14.3
							観察期間中	2017-04-03	13.3
							観察期間中	2017-05-01	10.9
		観察期間中	2017-05-29	12.5					
		観察期間中	2017-06-26	13.8					

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-07-24	8.4
					観察期間中	2017-08-21	11.3
					観察期間中	2017-09-21	13.9
					観察期間中	2017-10-19	11.9
					観察期間中	2017-11-16	11.3
					観察期間中	2017-12-14	10.4
					観察期間中	2018-01-15	12.7
					投与48週又は中止時	2018-01-15	12.7
					観察期間中	2018-02-13	11.6
					観察期間中	2018-03-15	10.0
					観察期間中	2018-04-12	16.7
					観察期間中	2018-05-10	12.5
					観察期間中	2018-06-07	10.8
					観察期間中	2018-07-05	8.6
					観察期間中	2018-08-02	15.2
					観察期間中	2018-09-27	10.4
					観察期間中	2018-10-25	11.3
					観察期間中	2018-11-22	13.2
					観察期間中	2018-12-20	13.2
					観察期間中	2019-01-17	13.4
					投与104週又は中止時	2019-02-14	12.8
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	193
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	169
					観察期間中	2017-03-06	203
					観察期間中	2017-04-03	175
					観察期間中	2017-05-01	197
					観察期間中	2017-12-14	178
					観察期間中	2018-02-13	167

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-15	197
					観察期間中	2018-04-12	192
					観察期間中	2018-05-10	199
					観察期間中	2018-06-07	180
					観察期間中	2018-07-05	169
					観察期間中	2018-08-02	174
					観察期間中	2018-09-27	165
					観察期間中	2018-10-25	159
					観察期間中	2018-11-22	183
					観察期間中	2018-12-20	163
					観察期間中	2019-01-17	181
					投与104週又は中止時	2019-02-14	164
				中性脂肪(TG)			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-11	55
					投与開始日又は開始直前	2017-02-06	51
					観察期間中	2017-03-06	119
					観察期間中	2017-04-03	63
					観察期間中	2017-05-01	74
					観察期間中	2017-12-14	66
					観察期間中	2018-02-13	64
					観察期間中	2018-03-15	89
					観察期間中	2018-04-12	59
					観察期間中	2018-05-10	102
					観察期間中	2018-06-07	65
					観察期間中	2018-07-05	51
					観察期間中	2018-08-02	63
					観察期間中	2018-09-27	50
					観察期間中	2018-10-25	49
					観察期間中	2018-11-22	42

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2018-12-20	103
							観察期間中	2019-01-17	46
							投与104週又は中止時	2019-02-14	49
							投与開始日又は開始直前	2017-01-11	1
							投与開始日又は開始直前	2017-02-06	0.2
							観察期間中	2017-03-06	0.3
							観察期間中	2017-04-03	0.4
							観察期間中	2017-05-01	0.2
							観察期間中	2017-05-29	0.8
							観察期間中	2017-06-26	0.2
							投与24週又は中止時	2017-07-24	0.7
							観察期間中	2017-08-21	1.8
							観察期間中	2017-09-21	0.2
							観察期間中	2017-10-19	0.3
							観察期間中	2017-11-16	0.7
							観察期間中	2017-12-14	0.3
							観察期間中	2018-01-15	1.6
							投与48週又は中止時	2018-01-15	1.6
							観察期間中	2018-02-13	1.2
							観察期間中	2018-03-15	0.8
							観察期間中	2018-04-12	1
							観察期間中	2018-05-10	0.4
							観察期間中	2018-06-07	0.4
							観察期間中	2018-07-05	0.6
							観察期間中	2018-08-02	0.7
							観察期間中	2018-09-27	0.2
							観察期間中	2018-10-25	16.5
							観察期間中	2018-11-22	0.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
				血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2018-12-20	0.8	
						観察期間中	2019-01-17	0.5	
						投与104週又は中止時	2019-02-14	0.3	
						投与開始日又は開始直前	2017-01-11	2.5>	
						投与開始日又は開始直前	2017-02-06	≦2.5	
						観察期間中	2017-03-06	≦2.5	
						観察期間中	2017-04-03	≦2.5	
						観察期間中	2017-05-01	≦2.5	
						観察期間中	2017-12-14	≦2.5	
						観察期間中	2018-02-13	3.5	
						観察期間中	2018-03-15	2.7	
						観察期間中	2018-04-12	4.9	
						観察期間中	2018-05-10	3.3	
						観察期間中	2018-06-07	≦2.5	
						観察期間中	2018-07-05	4.9	
						観察期間中	2018-08-02	3.0	
						観察期間中	2018-09-27	≦2.5	
						観察期間中	2018-10-25	232	
						観察期間中	2018-11-22	≦2.5	
						観察期間中	2018-12-20	6.6	
						観察期間中	2019-01-17	≦2.5	
						投与104週又は中止時	2019-02-14	3.0	
継続症例		女	30	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	436
							観察期間中	2017-05-25	465
							投与開始日又は開始直前	2017-06-21	466
							観察期間中	2017-08-15	448
							投与24週又は中止時	2017-10-12	458
							観察期間中	2017-11-07	440

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-09	426
					観察期間中	2017-11-15	435
					観察期間中	2017-12-06	414
					観察期間中	2017-12-06	414
					観察期間中	2018-01-03	388
					観察期間中	2018-01-31	373
					観察期間中	2018-03-07	367
					観察期間中	2018-04-05	363
					観察期間中	2018-05-11	399
					観察期間中	2018-05-24	419
					観察期間中	2018-05-24	419
					投与48週又は中止時	2018-05-24	419
					観察期間中	2018-06-21	447
					観察期間中	2018-07-25	433
					観察期間中	2018-08-22	446
					観察期間中	2018-09-19	418
					観察期間中	2018-10-17	431
					観察期間中	2018-11-13	465
					観察期間中	2018-12-11	471
					観察期間中	2019-01-22	468
					観察期間中	2019-02-26	454
					観察期間中	2019-03-26	432
					投与104週又は中止時	2019-04-25	436
					観察期間中	2019-06-26	457
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	12.3
					観察期間中	2017-05-25	12.9
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	13.0
					観察期間中	2017-08-15	12.5

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2017-10-12	13.1
					観察期間中	2017-11-07	12.9
					観察期間中	2017-11-09	12.5
					観察期間中	2017-11-15	12.8
					観察期間中	2017-12-06	12.2
					観察期間中	2017-12-06	12.2
					観察期間中	2018-01-03	11.6
					観察期間中	2018-01-31	11.0
					観察期間中	2018-03-07	10.6
					観察期間中	2018-04-05	10.4
					観察期間中	2018-05-11	11.1
					観察期間中	2018-05-24	11.5
					観察期間中	2018-05-24	11.5
					投与48週又は中止時	2018-05-24	11.5
					観察期間中	2018-06-21	12.3
					観察期間中	2018-07-25	12.3
					観察期間中	2018-08-22	12.9
					観察期間中	2018-09-19	12.3
					観察期間中	2018-10-17	12.7
					観察期間中	2018-11-13	13.6
					観察期間中	2018-12-11	13.4
					観察期間中	2019-01-22	13.4
					観察期間中	2019-02-26	13.4
					観察期間中	2019-03-26	12.6
					投与104週又は中止時	2019-04-25	12.9
					観察期間中	2019-06-26	13.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	36.6
					観察期間中	2017-05-25	38.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	38.8
					観察期間中	2017-08-15	37.5
					投与24週又は中止時	2017-10-12	38.9
					観察期間中	2017-11-07	37.3
					観察期間中	2017-11-09	36.0
					観察期間中	2017-11-15	37.0
					観察期間中	2017-12-06	35.7
					観察期間中	2017-12-06	35.7
					観察期間中	2018-01-03	34.1
					観察期間中	2018-01-31	32.8
					観察期間中	2018-03-07	31.8
					観察期間中	2018-04-05	31.1
					観察期間中	2018-05-11	32.9
					観察期間中	2018-05-24	35.5
					観察期間中	2018-05-24	35.5
					投与48週又は中止時	2018-05-24	35.5
					観察期間中	2018-06-21	37.7
					観察期間中	2018-07-25	36.0
					観察期間中	2018-08-22	37.5
					観察期間中	2018-09-19	35.4
					観察期間中	2018-10-17	36.8
					観察期間中	2018-11-13	40.1
					観察期間中	2018-12-11	39.0
					観察期間中	2019-01-22	39.2
					観察期間中	2019-02-26	38.6
					観察期間中	2019-03-26	36.5
					投与104週又は中止時	2019-04-25	37.6
					観察期間中	2019-06-26	39.2

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	5800
						観察期間中	2017-05-25	5100
				投与開始日又は開始直前	2017-06-21	6100		
					観察期間中	2017-08-15	5500	
				投与24週又は中止時	2017-10-12	6100		
					観察期間中	2017-11-07	7000	
				観察期間中	2017-11-09	7500		
					観察期間中	2017-11-15	6800	
				観察期間中	2017-12-06	7500		
					観察期間中	2017-12-06	7500	
				観察期間中	2018-01-03	9100		
					観察期間中	2018-01-31	8100	
				観察期間中	2018-03-07	8600		
					観察期間中	2018-04-05	7300	
				観察期間中	2018-05-11	15100		
					観察期間中	2018-05-24	6100	
				観察期間中	2018-05-24	6100		
					投与48週又は中止時	2018-05-24	6100	
				観察期間中	2018-06-21	7500		
					観察期間中	2018-07-25	5400	
				観察期間中	2018-08-22	6000		
					観察期間中	2018-09-19	6400	
				観察期間中	2018-10-17	6100		
					観察期間中	2018-11-13	5700	
				観察期間中	2018-12-11	4800		
					観察期間中	2019-01-22	5800	
				観察期間中	2019-02-26	5400		
					観察期間中	2019-03-26	6300	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				好中球	(%)	投与104週又は中止時	2019-04-25	8000
						観察期間中	2019-06-26	6900
						投与開始日又は開始直前	2017-04-27	51.6
						観察期間中	2017-05-25	48
						投与開始日又は開始直前	2017-06-21	48
						観察期間中	2017-08-15	56
						投与24週又は中止時	2017-10-12	70
						観察期間中	2017-11-07	75
						観察期間中	2017-11-09	76
						観察期間中	2017-11-15	72
						観察期間中	2017-12-06	71
						観察期間中	2017-12-06	71
						観察期間中	2018-01-03	76
						観察期間中	2018-01-31	74
						観察期間中	2018-03-07	73
						観察期間中	2018-04-05	72
						観察期間中	2018-05-11	88
						観察期間中	2018-05-24	65
						観察期間中	2018-05-24	65
						投与48週又は中止時	2018-05-24	65
						観察期間中	2018-06-21	46
						観察期間中	2018-07-25	49
						観察期間中	2018-08-22	47
						観察期間中	2018-09-19	55
						観察期間中	2018-10-17	48
						観察期間中	2018-11-13	53
						観察期間中	2018-12-11	55
						観察期間中	2019-01-22	57

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-26	57
					観察期間中	2019-03-26	56
					投与104週又は中止時	2019-04-25	66
					観察期間中	2019-06-26	54
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	32.5
					観察期間中	2017-05-25	36
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	39
					観察期間中	2017-08-15	32
					投与24週又は中止時	2017-10-12	19
					観察期間中	2017-11-07	16
					観察期間中	2017-11-09	16
					観察期間中	2017-11-15	20
					観察期間中	2017-12-06	21
					観察期間中	2017-12-06	21
					観察期間中	2018-01-03	17
					観察期間中	2018-01-31	19
					観察期間中	2018-03-07	19
					観察期間中	2018-04-05	20
					観察期間中	2018-05-11	8
					観察期間中	2018-05-24	23
					観察期間中	2018-05-24	23
					投与48週又は中止時	2018-05-24	23
					観察期間中	2018-06-21	41
					観察期間中	2018-07-25	41
					観察期間中	2018-08-22	42
					観察期間中	2018-09-19	33
					観察期間中	2018-10-17	39
					観察期間中	2018-11-13	37

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-11	35
					観察期間中	2019-01-22	33
					観察期間中	2019-02-26	33
					観察期間中	2019-03-26	34
					投与104週又は中止時	2019-04-25	24
					観察期間中	2019-06-26	35
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	0.7
					観察期間中	2017-05-25	0
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	1
					観察期間中	2017-08-15	0
					投与24週又は中止時	2017-10-12	0
					観察期間中	2017-11-07	0
					観察期間中	2017-11-09	0
					観察期間中	2017-11-15	0
					観察期間中	2017-12-06	0
					観察期間中	2017-12-06	0
					観察期間中	2018-01-03	0
					観察期間中	2018-01-31	0
					観察期間中	2018-03-07	0
					観察期間中	2018-04-05	0
					観察期間中	2018-05-11	0
					観察期間中	2018-05-24	1
					観察期間中	2018-05-24	1
					投与48週又は中止時	2018-05-24	1
					観察期間中	2018-06-21	1
					観察期間中	2018-07-25	1
					観察期間中	2018-08-22	1
					観察期間中	2018-09-19	1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-17	1
					観察期間中	2018-11-13	1
					観察期間中	2018-12-11	0
					観察期間中	2019-01-22	1
					観察期間中	2019-02-26	1
					観察期間中	2019-03-26	0
					投与104週又は中止時	2019-04-25	1
					観察期間中	2019-06-26	0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	7.7
					観察期間中	2017-05-25	8
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	5
					観察期間中	2017-08-15	5
					投与24週又は中止時	2017-10-12	3
					観察期間中	2017-11-07	2
					観察期間中	2017-11-09	3
					観察期間中	2017-11-15	2
					観察期間中	2017-12-06	2
					観察期間中	2017-12-06	2
					観察期間中	2018-01-03	2
					観察期間中	2018-01-31	2
					観察期間中	2018-03-07	2
					観察期間中	2018-04-05	2
					観察期間中	2018-05-11	0
					観察期間中	2018-05-24	5
					観察期間中	2018-05-24	5
					投与48週又は中止時	2018-05-24	5
					観察期間中	2018-06-21	6
					観察期間中	2018-07-25	4

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-08-22	3	
					観察期間中	2018-09-19	4	
					観察期間中	2018-10-17	5	
					観察期間中	2018-11-13	3	
					観察期間中	2018-12-11	4	
					観察期間中	2019-01-22	3	
					観察期間中	2019-02-26	4	
					観察期間中	2019-03-26	0	
					投与104週又は中止時	2019-04-25	3	
					観察期間中	2019-06-26	3	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	7.5
						観察期間中	2017-05-25	8
						投与開始日又は開始直前	2017-06-21	7
						観察期間中	2017-08-15	7
						投与24週又は中止時	2017-10-12	8
						観察期間中	2017-11-07	7
						観察期間中	2017-11-09	6
						観察期間中	2017-11-15	6
						観察期間中	2017-12-06	6
						観察期間中	2017-12-06	6
						観察期間中	2018-01-03	5
						観察期間中	2018-01-31	5
						観察期間中	2018-03-07	6
						観察期間中	2018-04-05	6
						観察期間中	2018-05-11	4
						観察期間中	2018-05-24	6
						観察期間中	2018-05-24	6
						投与48週又は中止時	2018-05-24	6

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				血小板数 ($10^4/\mu\text{L}$)	観察期間中	2018-06-21	6
					観察期間中	2018-07-25	6
					観察期間中	2018-08-22	7
					観察期間中	2018-09-19	7
					観察期間中	2018-10-17	8
					観察期間中	2018-11-13	7
					観察期間中	2018-12-11	5
					観察期間中	2019-01-22	6
					観察期間中	2019-02-26	6
					観察期間中	2019-03-26	8
					投与104週又は中止時	2019-04-25	5
					観察期間中	2019-06-26	8
					投与開始日又は開始直前	2017-04-27	25.0
					観察期間中	2017-05-25	25.2
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	26.9
					観察期間中	2017-08-15	26.1
					投与24週又は中止時	2017-10-12	24.0
					観察期間中	2017-11-07	24.1
					観察期間中	2017-11-09	24.1
					観察期間中	2017-11-15	23.0
					観察期間中	2017-12-06	25.1
					観察期間中	2017-12-06	25.1
					観察期間中	2018-01-03	23.8
					観察期間中	2018-01-31	24.2
					観察期間中	2018-03-07	25.0
					観察期間中	2018-04-05	25.7
					観察期間中	2018-05-11	27.1
					観察期間中	2018-05-24	29.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-24	29.9	
					投与48週又は中止時	2018-05-24	29.9	
					観察期間中	2018-06-21	23.6	
					観察期間中	2018-07-25	22.3	
					観察期間中	2018-08-22	27.5	
					観察期間中	2018-09-19	23.7	
					観察期間中	2018-10-17	24.8	
					観察期間中	2018-11-13	28.5	
					観察期間中	2018-12-11	29.5	
					観察期間中	2019-01-22	25.9	
					観察期間中	2019-02-26	26.5	
					観察期間中	2019-03-26	50.6	
					投与104週又は中止時	2019-04-25	30.0	
					観察期間中	2019-06-26	28.1	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27
					観察期間中	2017-05-25	2448	
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	2928	
					観察期間中	2017-08-15	3080	
					投与24週又は中止時	2017-10-12	4270	
					観察期間中	2017-11-07	5250	
					観察期間中	2017-11-09	5700	
					観察期間中	2017-11-15	4896	
					観察期間中	2017-12-06	5325	
					観察期間中	2017-12-06	5325	
					観察期間中	2018-01-03	6916	
観察期間中	2018-01-31	5994						
観察期間中	2018-03-07	6278						
観察期間中	2018-04-05	5256						

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-05-11	13288		
					観察期間中	2018-05-24	3965		
					観察期間中	2018-05-24	3965		
					投与48週又は中止時	2018-05-24	3965		
					観察期間中	2018-06-21	3450		
					観察期間中	2018-07-25	2646		
					観察期間中	2018-08-22	2820		
					観察期間中	2018-09-19	3520		
					観察期間中	2018-10-17	2928		
					観察期間中	2018-11-13	3021		
					観察期間中	2018-12-11	2640		
					観察期間中	2019-01-22	3306		
					観察期間中	2019-02-26	3078		
					観察期間中	2019-03-26	3528		
					投与104週又は中止時	2019-04-25	5280		
					観察期間中	2019-06-26	3726		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	15
							観察期間中	2017-05-25	16
							投与開始日又は開始直前	2017-06-21	17
							観察期間中	2017-08-15	16
							投与24週又は中止時	2017-10-12	13
							観察期間中	2017-11-07	12
							観察期間中	2017-11-15	16
							観察期間中	2017-12-06	14
							観察期間中	2017-12-06	14
							観察期間中	2018-01-03	12
							観察期間中	2018-01-31	13
							観察期間中	2018-03-07	13

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-04-05	11		
					観察期間中	2018-05-11	11		
					観察期間中	2018-05-24	13		
					観察期間中	2018-05-24	13		
					投与48週又は中止時	2018-05-24	13		
					観察期間中	2018-06-21	13		
					観察期間中	2018-07-25	14		
					観察期間中	2018-08-22	15		
					観察期間中	2018-09-19	15		
					観察期間中	2018-10-17	15		
					観察期間中	2018-11-13	16		
					観察期間中	2018-12-11	16		
					観察期間中	2019-01-22	17		
					観察期間中	2019-02-26	16		
					観察期間中	2019-03-26	15		
					投与104週又は中止時	2019-04-25	17		
					観察期間中	2019-06-26	15		
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	14
							観察期間中	2017-05-25	14
							投与開始日又は開始直前	2017-06-21	19
						観察期間中	2017-08-15	18	
						投与24週又は中止時	2017-10-12	11	
						観察期間中	2017-11-07	10	
						観察期間中	2017-11-15	17	
						観察期間中	2017-12-06	13	
						観察期間中	2017-12-06	13	
						観察期間中	2018-01-03	10	
						観察期間中	2018-01-31	9	

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-07	12
					観察期間中	2018-04-05	8
					観察期間中	2018-05-11	7
					観察期間中	2018-05-24	10
					観察期間中	2018-05-24	10
					投与48週又は中止時	2018-05-24	10
					観察期間中	2018-06-21	9
					観察期間中	2018-07-25	11
					観察期間中	2018-08-22	14
					観察期間中	2018-09-19	16
					観察期間中	2018-10-17	13
					観察期間中	2018-11-13	14
					観察期間中	2018-12-11	18
					観察期間中	2019-01-22	14
					観察期間中	2019-02-26	14
					観察期間中	2019-03-26	19
					投与104週又は中止時	2019-04-25	16
					観察期間中	2019-06-26	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	18
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	194
					観察期間中	2017-05-25	175
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	198
					観察期間中	2017-08-15	168
					投与24週又は中止時	2017-10-12	149
					観察期間中	2017-11-07	162
					観察期間中	2017-11-15	169
					観察期間中	2017-12-06	178
					観察期間中	2017-12-06	178

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-03	164
					観察期間中	2018-01-31	206
					観察期間中	2018-03-07	190
					観察期間中	2018-04-05	164
					観察期間中	2018-05-11	197
					観察期間中	2018-05-24	206
					観察期間中	2018-05-24	206
					投与48週又は中止時	2018-05-24	206
					観察期間中	2018-06-21	164
					観察期間中	2018-07-25	174
					観察期間中	2018-08-22	190
					観察期間中	2018-09-19	158
					観察期間中	2018-10-17	171
					観察期間中	2018-11-13	163
					観察期間中	2018-12-11	179
					観察期間中	2019-01-22	214
					観察期間中	2019-02-26	179
					観察期間中	2019-03-26	166
					投与104週又は中止時	2019-04-25	168
					観察期間中	2019-06-26	187
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	0.6
					観察期間中	2017-05-25	0.6
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	0.4
					観察期間中	2017-08-15	0.4
					投与24週又は中止時	2017-10-12	0.4
					観察期間中	2017-11-07	0.3
					観察期間中	2017-11-15	0.4
					観察期間中	2017-12-06	0.3

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-06	0.3
					観察期間中	2018-01-03	0.3
					観察期間中	2018-01-31	0.3
					観察期間中	2018-03-07	0.4
					観察期間中	2018-04-05	0.4
					観察期間中	2018-05-11	0.6
					観察期間中	2018-05-24	0.5
					観察期間中	2018-05-24	0.5
					投与48週又は中止時	2018-05-24	0.5
					観察期間中	2018-06-21	0.3
					観察期間中	2018-07-25	0.4
					観察期間中	2018-08-22	0.4
					観察期間中	2018-09-19	0.3
					観察期間中	2018-10-17	0.4
					観察期間中	2018-11-13	0.4
					観察期間中	2018-12-11	0.5
					観察期間中	2019-01-22	0.6
					観察期間中	2019-02-26	0.6
					観察期間中	2019-03-26	0.3
					投与104週又は中止時	2019-04-25	0.3
					観察期間中	2019-06-26	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	0.54
					観察期間中	2017-05-25	0.58
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	0.55
					観察期間中	2017-08-15	0.57
					投与24週又は中止時	2017-10-12	0.51
					観察期間中	2017-11-07	0.45
					観察期間中	2017-11-09	0.47

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-15	0.46
					観察期間中	2017-12-06	0.48
					観察期間中	2017-12-06	0.48
					観察期間中	2018-01-03	0.52
					観察期間中	2018-01-31	0.46
					観察期間中	2018-03-07	0.46
					観察期間中	2018-04-05	0.48
					観察期間中	2018-05-11	0.47
					観察期間中	2018-05-24	0.59
					観察期間中	2018-05-24	0.59
					投与48週又は中止時	2018-05-24	0.59
					観察期間中	2018-06-21	0.72
					観察期間中	2018-07-25	0.65
					観察期間中	2018-08-22	0.60
					観察期間中	2018-09-19	0.52
					観察期間中	2018-10-17	0.59
					観察期間中	2018-11-13	0.62
					観察期間中	2018-12-11	0.60
					観察期間中	2019-01-22	0.57
					観察期間中	2019-02-26	0.54
					観察期間中	2019-03-26	0.56
					投与104週又は中止時	2019-04-25	0.59
					観察期間中	2019-06-26	0.61
				BUN			
				(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	15
					観察期間中	2017-05-25	15.9
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	17.1
					観察期間中	2017-08-15	16.5
					投与24週又は中止時	2017-10-12	10.9

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2017-11-07	7.0
						観察期間中	2017-11-09	8.5
						観察期間中	2017-11-15	7.2
						観察期間中	2017-12-06	8.2
						観察期間中	2017-12-06	8.2
						観察期間中	2018-01-03	12.6
						観察期間中	2018-01-31	10.6
						観察期間中	2018-03-07	10.5
						観察期間中	2018-04-05	9.5
						観察期間中	2018-05-11	4.7
						観察期間中	2018-05-24	11.5
						観察期間中	2018-05-24	11.5
						投与48週又は中止時	2018-05-24	11.5
						観察期間中	2018-06-21	15.3
						観察期間中	2018-07-25	14.8
						観察期間中	2018-08-22	17.1
						観察期間中	2018-09-19	16.9
						観察期間中	2018-10-17	15.8
						観察期間中	2018-11-13	17.8
						観察期間中	2018-12-11	14.7
						観察期間中	2019-01-22	12.4
						観察期間中	2019-02-26	10.9
						観察期間中	2019-03-26	10.1
						投与104週又は中止時	2019-04-25	12.0
						観察期間中	2019-06-26	15.3
血液免疫学的検査				総コレステロール	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	192
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	54
				C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	1.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-25	0.9
					投与開始日又は開始直前	2017-06-21	1.6
					観察期間中	2017-08-15	1.2
					投与24週又は中止時	2017-10-12	5.9
					観察期間中	2017-11-07	7.5
					観察期間中	2017-11-09	9.1
					観察期間中	2017-11-15	6.2
					観察期間中	2017-12-06	7.3
					観察期間中	2017-12-06	7.3
					観察期間中	2018-01-03	7
					観察期間中	2018-01-31	5.4
					観察期間中	2018-03-07	7.2
					観察期間中	2018-04-05	5
					観察期間中	2018-05-11	32.7
					観察期間中	2018-05-24	8.8
					観察期間中	2018-05-24	8.8
					投与48週又は中止時	2018-05-24	8.8
					観察期間中	2018-06-21	2.8
					観察期間中	2018-07-25	2
					観察期間中	2018-08-22	3.4
					観察期間中	2018-09-19	2.1
					観察期間中	2018-10-17	1.3
					観察期間中	2018-11-13	2.8
					観察期間中	2018-12-11	1.8
					観察期間中	2019-01-22	2.2
					観察期間中	2019-02-26	2.6
					観察期間中	2019-03-26	9.5
					投与104週又は中止時	2019-04-25	6.1

LB_L001-T: 臨床検査値一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-26	2.5
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-04-27	5
					観察期間中	2017-08-15	4.2
					観察期間中	2017-12-06	3.3
					観察期間中	2017-12-06	3.3
					観察期間中	2018-01-03	2.9
					観察期間中	2018-01-31	3.3
					観察期間中	2018-03-07	3.1
					観察期間中	2018-04-05	3.4
					観察期間中	2018-05-24	4.2
					観察期間中	2018-05-24	4.2
					投与48週又は中止時	2018-05-24	4.2
					観察期間中	2018-06-21	4.6
					観察期間中	2018-07-25	6.2
					観察期間中	2018-08-22	4.5
					観察期間中	2018-09-19	5.3
					観察期間中	2018-10-17	4.2
					観察期間中	2018-11-13	5.3
					観察期間中	2018-12-11	4.2
					投与104週又は中止時	2019-04-25	5.7
					観察期間中	2019-06-26	4.6

SAAは2022年3月30日までに測定された値を解析対象とした。

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	女	1	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	492
							観察期間中	2017-01-18	436
							観察期間中	2017-01-19	427
							観察期間中	2017-01-21	417
							観察期間中	2017-01-24	427
							観察期間中	2017-02-01	428
							観察期間中	2017-03-01	442
							観察期間中	2017-03-29	432
							観察期間中	2017-04-25	416
							観察期間中	2017-05-24	452
							投与24週又は中止時	2017-06-21	413
							観察期間中	2017-07-19	412
							観察期間中	2017-09-13	434
							観察期間中	2017-11-08	426
							投与48週又は中止時	2017-12-06	420
							観察期間中	2018-02-07	451
							観察期間中	2018-04-04	433
							観察期間中	2018-05-30	440
							観察期間中	2018-07-17	437
							観察期間中	2018-07-25	433
							観察期間中	2018-09-19	461
							観察期間中	2018-11-04	439
							観察期間中	2018-11-21	464
							投与104週又は中止時	2019-01-16	484
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	11.2	

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-01-18	10.5
					観察期間中	2017-01-19	10.3
					観察期間中	2017-01-21	10.1
					観察期間中	2017-01-24	10.4
					観察期間中	2017-02-01	10.7
					観察期間中	2017-03-01	11.3
					観察期間中	2017-03-29	10.8
					観察期間中	2017-04-25	10.4
					観察期間中	2017-05-24	11.6
					投与24週又は中止時	2017-06-21	10.6
					観察期間中	2017-07-19	10.2
					観察期間中	2017-09-13	10.5
					観察期間中	2017-11-08	10.5
					投与48週又は中止時	2017-12-06	10.2
					観察期間中	2018-02-07	11.1
					観察期間中	2018-04-04	10.5
					観察期間中	2018-05-30	10.2
					観察期間中	2018-07-17	10.9
					観察期間中	2018-07-25	10.7
					観察期間中	2018-09-19	11.3
					観察期間中	2018-11-04	11.2
					観察期間中	2018-11-21	11.6
					投与104週又は中止時	2019-01-16	11.6
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	39.2
					観察期間中	2017-01-18	32.9
					観察期間中	2017-01-19	32.2
					観察期間中	2017-01-21	32.0
					観察期間中	2017-01-24	32.9

LB_L001-H: 臨床検査値一覧（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-02-01	34.8	
					観察期間中	2017-03-01	36.5	
					観察期間中	2017-03-29	34.8	
					観察期間中	2017-04-25	33.6	
					観察期間中	2017-05-24	35.6	
					投与24週又は中止時	2017-06-21	31.9	
					観察期間中	2017-07-19	31.7	
					観察期間中	2017-09-13	32.7	
					観察期間中	2017-11-08	31.3	
					投与48週又は中止時	2017-12-06	32.1	
					観察期間中	2018-02-07	34.9	
					観察期間中	2018-04-04	33.8	
					観察期間中	2018-05-30	34.9	
					観察期間中	2018-07-17	34.4	
					観察期間中	2018-07-25	35.2	
					観察期間中	2018-09-19	36.2	
					観察期間中	2018-11-04	33.8	
					観察期間中	2018-11-21	35.6	
					投与104週又は中止時	2019-01-16	36.6	
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04
						観察期間中	2017-01-18	11600
						観察期間中	2017-01-19	14750
						観察期間中	2017-01-21	7600
						観察期間中	2017-01-24	6870
						観察期間中	2017-02-01	5410
						観察期間中	2017-03-01	5290
						観察期間中	2017-03-29	2360
		観察期間中	2017-04-25	6560				

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-24	4920
					投与24週又は中止時	2017-06-21	7670
					観察期間中	2017-07-19	5460
					観察期間中	2017-09-13	5000
					観察期間中	2017-11-08	5610
					投与48週又は中止時	2017-12-06	10790
					観察期間中	2018-02-07	6300
					観察期間中	2018-04-04	7140
					観察期間中	2018-05-30	6060
					観察期間中	2018-07-17	6480
					観察期間中	2018-07-25	6970
					観察期間中	2018-09-19	5650
					観察期間中	2018-11-04	10430
					観察期間中	2018-11-21	5280
					投与104週又は中止時	2019-01-16	5070
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	57.5
					観察期間中	2017-01-18	69.9
					観察期間中	2017-01-19	75.6
					観察期間中	2017-01-21	59.5
					観察期間中	2017-01-24	21.0
					観察期間中	2017-02-01	38.0
					観察期間中	2017-03-01	29.0
					観察期間中	2017-03-29	19.5
					観察期間中	2017-04-25	58.5
					観察期間中	2017-05-24	18.5
					投与24週又は中止時	2017-06-21	40.0
					観察期間中	2017-07-19	30.5
					観察期間中	2017-09-13	20.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-08	37.0
					投与48週又は中止時	2017-12-06	64.8
					観察期間中	2018-02-07	53.8
					観察期間中	2018-04-04	43.9
					観察期間中	2018-05-30	34.4
					観察期間中	2018-07-17	56.0
					観察期間中	2018-07-25	45.6
					観察期間中	2018-09-19	42
					観察期間中	2018-11-04	82.8
					観察期間中	2018-11-21	28.5
					投与104週又は中止時	2019-01-16	24
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	33
					観察期間中	2017-01-18	21.2
					観察期間中	2017-01-19	19.0
					観察期間中	2017-01-21	31.0
					観察期間中	2017-01-24	70.0
					観察期間中	2017-02-01	54.0
					観察期間中	2017-03-01	64.0
					観察期間中	2017-03-29	62.0
					観察期間中	2017-04-25	38.0
					観察期間中	2017-05-24	76.0
					投与24週又は中止時	2017-06-21	49.0
					観察期間中	2017-07-19	59.5
					観察期間中	2017-09-13	70.0
					観察期間中	2017-11-08	49.0
					投与48週又は中止時	2017-12-06	26.8
					観察期間中	2018-02-07	36.1
					観察期間中	2018-04-04	45.1

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-30	56.2
					観察期間中	2018-07-17	35
					観察期間中	2018-07-25	43.8
					観察期間中	2018-09-19	47
					観察期間中	2018-11-04	12.1
					観察期間中	2018-11-21	61.5
					投与104週又は中止時	2019-01-16	65
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	0.5
					観察期間中	2017-01-18	0.4
					観察期間中	2017-01-19	0.3
					観察期間中	2017-01-21	0.4
					観察期間中	2017-01-24	0
					観察期間中	2017-02-01	1.0
					観察期間中	2017-03-01	1.0
					観察期間中	2017-03-29	0.5
					観察期間中	2017-04-25	0
					観察期間中	2017-05-24	0
					投与24週又は中止時	2017-06-21	0
					観察期間中	2017-07-19	0.0
					観察期間中	2017-09-13	0.0
					観察期間中	2017-11-08	1.0
					投与48週又は中止時	2017-12-06	0.3
					観察期間中	2018-02-07	0.2
					観察期間中	2018-04-04	0.3
					観察期間中	2018-05-30	0.4
					観察期間中	2018-07-17	0
					観察期間中	2018-07-25	0
					観察期間中	2018-09-19	0.4

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-04	0
					観察期間中	2018-11-21	0
					投与104週又は中止時	2019-01-16	0
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	4.5
					観察期間中	2017-01-18	0.6
					観察期間中	2017-01-19	0.2
					観察期間中	2017-01-21	1.4
					観察期間中	2017-01-24	1.0
					観察期間中	2017-02-01	2.0
					観察期間中	2017-03-01	1.0
					観察期間中	2017-03-29	5.0
					観察期間中	2017-04-25	0
					観察期間中	2017-05-24	0.5
					投与24週又は中止時	2017-06-21	3.0
					観察期間中	2017-07-19	1.0
					観察期間中	2017-09-13	1.0
					観察期間中	2017-11-08	1.0
					投与48週又は中止時	2017-12-06	0.4
					観察期間中	2018-02-07	0.6
					観察期間中	2018-04-04	0.6
					観察期間中	2018-05-30	0.9
					観察期間中	2018-07-17	0
					観察期間中	2018-07-25	3.3
					観察期間中	2018-09-19	3.0
					観察期間中	2018-11-04	0.1
					観察期間中	2018-11-21	5.5
					投与104週又は中止時	2019-01-16	8
				単球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	4.5

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値				
症例1	001	男	60	血小板数	観察期間中	2017-01-18	6.1				
					観察期間中	2017-01-19	3.4				
					観察期間中	2017-01-21	4.8				
					観察期間中	2017-01-24	7.0				
					観察期間中	2017-02-01	5.0				
					観察期間中	2017-03-01	4.0				
					観察期間中	2017-03-29	12.5				
					観察期間中	2017-04-25	2.5				
					観察期間中	2017-05-24	4.0				
					投与24週又は中止時	2017-06-21	8.0				
					観察期間中	2017-07-19	9.0				
					観察期間中	2017-09-13	5.0				
					観察期間中	2017-11-08	10.0				
					投与48週又は中止時	2017-12-06	5.4				
					観察期間中	2018-02-07	6.3				
					観察期間中	2018-04-04	6.8				
					観察期間中	2018-05-30	5.4				
					観察期間中	2018-07-17	8.0				
					観察期間中	2018-07-25	4.4				
					観察期間中	2018-09-19	7.0				
					観察期間中	2018-11-04	3.4				
					観察期間中	2018-11-21	4.5				
					投与104週又は中止時	2019-01-16	3				
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	29.2			
				症例2	002	女	55	血小板数	観察期間中	2017-01-18	40.8
									観察期間中	2017-01-19	32.9
									観察期間中	2017-01-21	22.5
観察期間中	2017-01-24	31.4									

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-02-01	39.6	
					観察期間中	2017-03-01	29.1	
					観察期間中	2017-03-29	18.8	
					観察期間中	2017-04-25	19.6	
					観察期間中	2017-05-24	36.8	
					投与24週又は中止時	2017-06-21	41.2	
					観察期間中	2017-07-19	37.6	
					観察期間中	2017-09-13	38.1	
					観察期間中	2017-11-08	35.0	
					投与48週又は中止時	2017-12-06	27.2	
					観察期間中	2018-02-07	22.1	
					観察期間中	2018-04-04	29.4	
					観察期間中	2018-05-30	40.6	
					観察期間中	2018-07-17	30.6	
					観察期間中	2018-07-25	41.7	
					観察期間中	2018-09-19	46.3	
					観察期間中	2018-11-04	25.4	
					観察期間中	2018-11-21	33.2	
					投与104週又は中止時	2019-01-16	28.9	
観察期間中	2017-01-18	8108.4						
観察期間中	2017-01-19	11151						
観察期間中	2017-01-21	4522						
観察期間中	2017-01-24	1442.7						
観察期間中	2017-02-01	2055.8						
観察期間中	2017-03-01	1534.1						
観察期間中	2017-03-29	460.2						
観察期間中	2017-04-25	3837.6						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2017-05-24	910.2	
						投与24週又は中止時	2017-06-21	3068	
						観察期間中	2017-07-19	1665.3	
						観察期間中	2017-09-13	1000	
						観察期間中	2017-11-08	2075.7	
						投与48週又は中止時	2017-12-06	6991.92	
						観察期間中	2018-02-07	3389.4	
						観察期間中	2018-04-04	3134.46	
						観察期間中	2018-05-30	2084.64	
						観察期間中	2018-07-17	3628.8	
						観察期間中	2018-07-25	3178.32	
						観察期間中	2018-09-19	2373	
						観察期間中	2018-11-04	8636.04	
						観察期間中	2018-11-21	1504.8	
						投与104週又は中止時	2019-01-16	1216.8	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	27
							観察期間中	2017-01-18	32
							観察期間中	2017-01-19	29
							観察期間中	2017-01-21	38
							観察期間中	2017-01-24	35
							観察期間中	2017-02-01	26
							観察期間中	2017-03-01	35
							観察期間中	2017-03-29	39
							観察期間中	2017-04-25	33
							観察期間中	2017-05-24	26
							投与24週又は中止時	2017-06-21	30
							観察期間中	2017-07-19	24
							観察期間中	2017-09-13	24

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-11-08	24	
					投与48週又は中止時	2017-12-06	28	
					観察期間中	2018-02-07	27	
					観察期間中	2018-04-04	24	
					観察期間中	2018-05-30	21	
					観察期間中	2018-07-17	20	
					観察期間中	2018-07-25	19	
					観察期間中	2018-09-19	22	
					観察期間中	2018-11-04	36	
					観察期間中	2018-11-21	20	
					投与104週又は中止時	2019-01-16	19	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04
				観察期間中	2017-01-18	10		
				観察期間中	2017-01-19	8		
				観察期間中	2017-01-21	8		
				観察期間中	2017-01-24	22		
				観察期間中	2017-02-01	9		
				観察期間中	2017-03-01	16		
				観察期間中	2017-03-29	13		
				観察期間中	2017-04-25	12		
				観察期間中	2017-05-24	14		
				投与24週又は中止時	2017-06-21	13		
				観察期間中	2017-07-19	12		
				観察期間中	2017-09-13	12		
				観察期間中	2017-11-08	9		
投与48週又は中止時	2017-12-06	11						
観察期間中	2018-02-07	11						
観察期間中	2018-04-04	11						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-30	11
					観察期間中	2018-07-17	8
					観察期間中	2018-07-25	9
					観察期間中	2018-09-19	12
					観察期間中	2018-11-04	15
					観察期間中	2018-11-21	11
					投与104週又は中止時	2019-01-16	7
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	12
					観察期間中	2017-01-19	11
					観察期間中	2017-01-21	12
					観察期間中	2017-01-24	16
					観察期間中	2017-02-01	13
					観察期間中	2017-03-01	13
					観察期間中	2017-03-29	16
					観察期間中	2017-04-25	13
					観察期間中	2017-05-24	20
					投与24週又は中止時	2017-06-21	14
					観察期間中	2017-07-19	18
					観察期間中	2017-09-13	22
					観察期間中	2017-11-08	16
					投与48週又は中止時	2017-12-06	17
					観察期間中	2018-02-07	16
					観察期間中	2018-04-04	14
					観察期間中	2018-05-30	16
					観察期間中	2018-07-17	14
					観察期間中	2018-07-25	17
					観察期間中	2018-09-19	18
					観察期間中	2018-11-04	13

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
				LDH	(IU/L)	観察期間中	2018-11-21	14		
						投与104週又は中止時	2019-01-16	15		
						投与開始日又は開始直前	2017-01-04	280		
						観察期間中	2017-01-18	313		
						観察期間中	2017-01-19	317		
						観察期間中	2017-01-21	502		
						観察期間中	2017-01-24	336		
						観察期間中	2017-02-01	263		
						観察期間中	2017-03-01	274		
						観察期間中	2017-03-29	413		
						観察期間中	2017-04-25	483		
						観察期間中	2017-05-24	348		
						投与24週又は中止時	2017-06-21	308		
						観察期間中	2017-07-19	292		
						観察期間中	2017-09-13	264		
						観察期間中	2017-11-08	370		
						投与48週又は中止時	2017-12-06	399		
						観察期間中	2018-02-07	280		
						観察期間中	2018-04-04	401		
						観察期間中	2018-05-30	248		
						観察期間中	2018-07-17	395		
						観察期間中	2018-07-25	306		
						観察期間中	2018-09-19	299		
						観察期間中	2018-11-04	357		
						観察期間中	2018-11-21	262		
						投与104週又は中止時	2019-01-16	286		
						血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	0.32
								観察期間中	2017-01-18	0.19

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-01-19	0.2		
					観察期間中	2017-01-21	0.18		
					観察期間中	2017-01-24	0.18		
					観察期間中	2017-02-01	0.20		
					観察期間中	2017-03-01	0.2		
					観察期間中	2017-03-29	0.2		
					観察期間中	2017-04-25	0.23		
					観察期間中	2017-05-24	0.26		
					投与24週又は中止時	2017-06-21	0.24		
					観察期間中	2017-07-19	0.23		
					観察期間中	2017-09-13	0.24		
					観察期間中	2017-11-08	0.17		
					投与48週又は中止時	2017-12-06	0.21		
					観察期間中	2018-02-07	0.23		
					観察期間中	2018-04-04	0.25		
					観察期間中	2018-05-30	0.23		
					観察期間中	2018-07-17	0.31		
					観察期間中	2018-07-25	0.25		
					観察期間中	2018-09-19	0.27		
					観察期間中	2018-11-04	0.27		
					観察期間中	2018-11-21	0.28		
					投与104週又は中止時	2019-01-16	0.28		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	11
							観察期間中	2017-01-18	13
							観察期間中	2017-01-19	7
							観察期間中	2017-01-21	6
							観察期間中	2017-01-24	9
		観察期間中	2017-02-01	10					

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-03-01	9
					観察期間中	2017-03-29	6
					観察期間中	2017-04-25	8
					観察期間中	2017-05-24	7
					投与24週又は中止時	2017-06-21	7
					観察期間中	2017-07-19	7
					観察期間中	2017-09-13	8
					観察期間中	2017-11-08	7
					投与48週又は中止時	2017-12-06	10
					観察期間中	2018-02-07	14
					観察期間中	2018-04-04	13
					観察期間中	2018-05-30	13
					観察期間中	2018-07-17	10
					観察期間中	2018-07-25	12
					観察期間中	2018-09-19	20
					観察期間中	2018-11-04	17
					観察期間中	2018-11-21	14
					投与104週又は中止時	2019-01-16	10
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	219
					観察期間中	2017-01-19	186
					観察期間中	2017-01-21	160
					観察期間中	2017-01-24	166
					観察期間中	2017-02-01	248
					観察期間中	2017-03-01	192
					観察期間中	2017-03-29	191
					観察期間中	2017-04-25	213
					観察期間中	2017-05-24	209
					投与24週又は中止時	2017-06-21	195

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-07-19	209	
					観察期間中	2017-09-13	241	
					観察期間中	2017-11-08	241	
					投与48週又は中止時	2017-12-06	211	
					観察期間中	2018-02-07	230	
					観察期間中	2018-04-04	256	
					観察期間中	2018-05-30	238	
					観察期間中	2018-07-25	233	
					観察期間中	2018-09-19	277	
					観察期間中	2018-11-21	237	
					投与104週又は中止時	2019-01-16	253	
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04
					観察期間中	2017-01-19	142	
					観察期間中	2017-01-21	154	
					観察期間中	2017-01-24	285	
					観察期間中	2017-02-01	243	
					観察期間中	2017-03-01	197	
					観察期間中	2017-03-29	134	
					観察期間中	2017-04-25	112	
					観察期間中	2017-05-24	236	
					投与24週又は中止時	2017-06-21	273	
					観察期間中	2017-07-19	353	
					観察期間中	2017-09-13	339	
					観察期間中	2017-11-08	248	
					投与48週又は中止時	2017-12-06	117	
観察期間中	2018-02-07	116						
観察期間中	2018-04-04	248						
観察期間中	2018-05-30	252						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値			
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	観察期間中	2018-07-25	337		
							観察期間中	2018-09-19	108		
							観察期間中	2018-11-04	174		
							投与開始日又は開始直前	2017-01-04	2		
							観察期間中	2017-01-18	0.3		
							観察期間中	2017-01-19	44.8		
							観察期間中	2017-01-21	156.9		
							観察期間中	2017-01-24	29.2		
							観察期間中	2017-02-01	1		
							観察期間中	2017-03-01	0.5		
							観察期間中	2017-03-29	107		
							観察期間中	2017-04-25	170.7		
							観察期間中	2017-05-24	7.2		
							投与24週又は中止時	2017-06-21	2.8		
							観察期間中	2017-07-19	2.6		
							観察期間中	2017-09-13	0.7		
							観察期間中	2017-11-08	75.7		
							投与48週又は中止時	2017-12-06	113.5		
							観察期間中	2018-02-07	24.2		
							観察期間中	2018-04-04	91.5		
							観察期間中	2018-05-30	1.4		
							観察期間中	2018-07-17	136.1		
							観察期間中	2018-07-25	7.8		
							観察期間中	2018-09-19	3		
							観察期間中	2018-11-04	103.8		
							観察期間中	2018-11-21	1.8		
							投与104週又は中止時	2019-01-16	24.2		
							血清アミロイドA(SAA)	(mg/L)	観察期間中	2017-09-13	≦2.5

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	[REDACTED]	男	12	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2017-11-08	787
							投与48週又は中止時	2017-12-06	2050
							観察期間中	2018-02-07	258
							観察期間中	2018-04-04	1550
							観察期間中	2018-05-30	4.4
							観察期間中	2018-07-17	1060
							観察期間中	2018-07-25	16.0
							観察期間中	2018-09-19	7.1
							観察期間中	2018-11-21	9.3
							投与104週又は中止時	2019-01-16	126
							投与開始日又は開始直前	2017-08-07	522
							観察期間中	2017-08-14	540
							観察期間中	2017-08-25	546
							観察期間中	2017-08-30	523
							観察期間中	2017-09-07	513
							観察期間中	2017-10-05	523
							観察期間中	2017-11-02	518
							観察期間中	2017-11-30	534
							観察期間中	2017-12-28	530
							観察期間中	2018-01-25	518
							投与24週又は中止時	2018-01-25	518
							観察期間中	2018-02-26	565
							観察期間中	2018-03-22	573
観察期間中	2018-04-17	537							
観察期間中	2018-05-17	512							
観察期間中	2018-06-14	523							
観察期間中	2018-07-12	534							
観察期間中	2018-07-12	534							

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-09	569
					観察期間中	2018-09-06	545
					観察期間中	2018-10-04	561
					観察期間中	2018-11-01	555
					観察期間中	2018-11-29	573
					観察期間中	2018-12-27	545
					観察期間中	2019-01-24	532
					観察期間中	2019-02-22	556
					観察期間中	2019-03-22	532
					観察期間中	2019-04-18	549
					観察期間中	2019-05-16	538
					観察期間中	2019-06-11	541
					観察期間中	2019-07-11	536
					投与104週又は中止時	2019-08-08	534
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	11.9
					観察期間中	2017-08-14	12.6
					観察期間中	2017-08-25	12.5
					観察期間中	2017-08-30	11.9
					観察期間中	2017-09-07	11.8
					観察期間中	2017-10-05	11.9
					観察期間中	2017-11-02	12.0
					観察期間中	2017-11-30	12.9
					観察期間中	2017-12-28	12.5
					観察期間中	2018-01-25	12.4
					投与24週又は中止時	2018-01-25	12.4
					観察期間中	2018-02-26	13.8
					観察期間中	2018-03-22	13.8
					観察期間中	2018-04-17	13.1

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-17	12.7
					観察期間中	2018-06-14	13.0
					観察期間中	2018-07-12	13.2
					観察期間中	2018-07-12	13.2
					観察期間中	2018-08-09	14.0
					観察期間中	2018-09-06	13.4
					観察期間中	2018-10-04	14.2
					観察期間中	2018-11-01	14.0
					観察期間中	2018-11-29	14.6
					観察期間中	2018-12-27	13.5
					観察期間中	2019-01-24	13.4
					観察期間中	2019-02-22	14.2
					観察期間中	2019-03-22	13.8
					観察期間中	2019-04-18	14.0
					観察期間中	2019-05-16	14.1
					観察期間中	2019-06-11	14.0
					観察期間中	2019-07-11	14.0
					投与104週又は中止時	2019-08-08	13.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	37.0
					観察期間中	2017-08-14	37.7
					観察期間中	2017-08-25	37.7
					観察期間中	2017-08-30	36.4
					観察期間中	2017-09-07	36.3
					観察期間中	2017-10-05	37.1
					観察期間中	2017-11-02	37.1
					観察期間中	2017-11-30	38.0
					観察期間中	2017-12-28	37.9
					観察期間中	2018-01-25	37.8

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2018-01-25	37.8
					観察期間中	2018-02-26	41.7
					観察期間中	2018-03-22	42.2
					観察期間中	2018-04-17	39.9
					観察期間中	2018-05-17	38.5
					観察期間中	2018-06-14	39.8
					観察期間中	2018-07-12	39.8
					観察期間中	2018-07-12	39.8
					観察期間中	2018-08-09	42.5
					観察期間中	2018-09-06	40.3
					観察期間中	2018-10-04	42.2
					観察期間中	2018-11-01	42.5
					観察期間中	2018-11-29	43.5
					観察期間中	2018-12-27	41.6
					観察期間中	2019-01-24	41.3
					観察期間中	2019-02-22	42.6
					観察期間中	2019-03-22	40.9
					観察期間中	2019-04-18	42.4
					観察期間中	2019-05-16	41.4
					観察期間中	2019-06-11	41.8
					観察期間中	2019-07-11	41.4
					投与104週又は中止時	2019-08-08	41.5
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	12300
					観察期間中	2017-08-14	7400
					観察期間中	2017-08-25	4800
					観察期間中	2017-08-30	5600
					観察期間中	2017-09-07	7200
					観察期間中	2017-10-05	6500

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-02	7200
					観察期間中	2017-11-30	8500
					観察期間中	2017-12-28	6600
					観察期間中	2018-01-25	6200
					投与24週又は中止時	2018-01-25	6200
					観察期間中	2018-02-26	3600
					観察期間中	2018-03-22	7700
					観察期間中	2018-04-17	7500
					観察期間中	2018-05-17	6200
					観察期間中	2018-06-14	6000
					観察期間中	2018-07-12	7100
					観察期間中	2018-07-12	7100
					観察期間中	2018-08-09	7100
					観察期間中	2018-09-06	5700
					観察期間中	2018-10-04	6300
					観察期間中	2018-11-01	6400
					観察期間中	2018-11-29	6600
					観察期間中	2018-12-27	6400
					観察期間中	2019-01-24	6500
					観察期間中	2019-02-22	7000
					観察期間中	2019-03-22	7200
					観察期間中	2019-04-18	5400
					観察期間中	2019-05-16	7400
					観察期間中	2019-06-11	6000
					観察期間中	2019-07-11	5500
					投与104週又は中止時	2019-08-08	5800
					好中球	(%)	投与開始日又は開始直前
		観察期間中	2017-08-14	51.3			

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-25	78.0
					観察期間中	2017-08-30	47.0
					観察期間中	2017-09-07	42.7
					観察期間中	2017-10-05	48.6
					観察期間中	2017-11-02	54.4
					観察期間中	2017-11-30	61.5
					観察期間中	2017-12-28	59.9
					観察期間中	2018-01-25	45.2
					投与24週又は中止時	2018-01-25	45.2
					観察期間中	2018-02-26	49.9
					観察期間中	2018-03-22	52.9
					観察期間中	2018-04-17	57.2
					観察期間中	2018-05-17	56.8
					観察期間中	2018-06-14	48.1
					観察期間中	2018-07-12	62.1
					観察期間中	2018-07-12	62.1
					観察期間中	2018-08-09	52.1
					観察期間中	2018-09-06	53.9
					観察期間中	2018-10-04	53.5
					観察期間中	2018-11-01	56.5
					観察期間中	2018-11-29	57.3
					観察期間中	2018-12-27	54.6
					観察期間中	2019-01-24	56.7
					観察期間中	2019-02-22	61.2
					観察期間中	2019-03-22	58.9
					観察期間中	2019-04-18	51.9
					観察期間中	2019-05-16	54.3
					観察期間中	2019-06-11	57.4

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-11	60.2
					投与104週又は中止時	2019-08-08	56.8
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	25
					観察期間中	2017-08-14	39.1
					観察期間中	2017-08-25	18.3
					観察期間中	2017-08-30	43.0
					観察期間中	2017-09-07	48.0
					観察期間中	2017-10-05	42.3
					観察期間中	2017-11-02	38.2
					観察期間中	2017-11-30	31.3
					観察期間中	2017-12-28	30.9
					観察期間中	2018-01-25	46.0
					投与24週又は中止時	2018-01-25	46.0
					観察期間中	2018-02-26	41.2
					観察期間中	2018-03-22	37.7
					観察期間中	2018-04-17	34.7
					観察期間中	2018-05-17	35.4
					観察期間中	2018-06-14	44.2
					観察期間中	2018-07-12	29.4
					観察期間中	2018-07-12	29.4
					観察期間中	2018-08-09	39.5
					観察期間中	2018-09-06	37.1
					観察期間中	2018-10-04	38.5
					観察期間中	2018-11-01	35.4
					観察期間中	2018-11-29	33.9
					観察期間中	2018-12-27	34.2
					観察期間中	2019-01-24	35.2
					観察期間中	2019-02-22	32.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-22	34.3
					観察期間中	2019-04-18	40.7
					観察期間中	2019-05-16	37.0
					観察期間中	2019-06-11	34.7
					観察期間中	2019-07-11	33.3
					投与104週又は中止時	2019-08-08	35.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	0.2
					観察期間中	2017-08-14	0.3
					観察期間中	2017-08-25	0.2
					観察期間中	2017-08-30	0.0
					観察期間中	2017-09-07	0.3
					観察期間中	2017-10-05	0.3
					観察期間中	2017-11-02	0.3
					観察期間中	2017-11-30	0.2
					観察期間中	2017-12-28	0.3
					観察期間中	2018-01-25	0.3
					投与24週又は中止時	2018-01-25	0.3
					観察期間中	2018-02-26	0.3
					観察期間中	2018-03-22	0.3
					観察期間中	2018-04-17	0.3
					観察期間中	2018-05-17	0.3
					観察期間中	2018-06-14	0.2
					観察期間中	2018-07-12	0.3
					観察期間中	2018-07-12	0.3
					観察期間中	2018-08-09	0.3
					観察期間中	2018-09-06	0.3
					観察期間中	2018-10-04	0.3
					観察期間中	2018-11-01	0.3

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-29	0.3
					観察期間中	2018-12-27	0.2
					観察期間中	2019-01-24	0.0
					観察期間中	2019-02-22	0.1
					観察期間中	2019-03-22	0.3
					観察期間中	2019-04-18	0.2
					観察期間中	2019-05-16	0.3
					観察期間中	2019-06-11	0.2
					観察期間中	2019-07-11	0.2
					投与104週又は中止時	2019-08-08	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	1.5
					観察期間中	2017-08-14	2.7
					観察期間中	2017-08-25	0.0
					観察期間中	2017-08-30	3.0
					観察期間中	2017-09-07	2.7
					観察期間中	2017-10-05	2.3
					観察期間中	2017-11-02	1.8
					観察期間中	2017-11-30	1.5
					観察期間中	2017-12-28	0.8
					観察期間中	2018-01-25	3.2
					投与24週又は中止時	2018-01-25	3.2
					観察期間中	2018-02-26	0.3
					観察期間中	2018-03-22	2.6
					観察期間中	2018-04-17	2.4
					観察期間中	2018-05-17	1.9
					観察期間中	2018-06-14	2.0
					観察期間中	2018-07-12	2.0
					観察期間中	2018-07-12	2.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	65	Hb	観察期間中	2018-08-09	2.1	
					観察期間中	2018-09-06	2.8	
					観察期間中	2018-10-04	1.9	
					観察期間中	2018-11-01	2.0	
					観察期間中	2018-11-29	2.0	
					観察期間中	2018-12-27	1.9	
					観察期間中	2019-01-24	1.4	
					観察期間中	2019-02-22	0.9	
					観察期間中	2019-03-22	1.1	
					観察期間中	2019-04-18	1.5	
					観察期間中	2019-05-16	1.6	
					観察期間中	2019-06-11	2.0	
					観察期間中	2019-07-11	0.9	
					投与104週又は中止時	2019-08-08	2.1	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	5.1
					観察期間中	2017-08-14	6.6	
						2017-08-25	3.5	
						2017-08-30	5.0	
						2017-09-07	6.3	
						2017-10-05	6.5	
						2017-11-02	5.3	
						2017-11-30	5.5	
						2017-12-28	8.1	
						2018-01-25	5.3	
						投与24週又は中止時	2018-01-25	5.3
観察期間中	2018-02-26	8.3						
観察期間中	2018-03-22	6.5						
観察期間中	2018-04-17	5.4						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-05-17	5.6		
					観察期間中	2018-06-14	5.5		
					観察期間中	2018-07-12	6.2		
					観察期間中	2018-07-12	6.2		
					観察期間中	2018-08-09	6.0		
					観察期間中	2018-09-06	5.9		
					観察期間中	2018-10-04	5.8		
					観察期間中	2018-11-01	5.8		
					観察期間中	2018-11-29	6.5		
					観察期間中	2018-12-27	9.1		
					観察期間中	2019-01-24	6.7		
					観察期間中	2019-02-22	5.6		
					観察期間中	2019-03-22	5.4		
					観察期間中	2019-04-18	5.7		
					観察期間中	2019-05-16	6.8		
					観察期間中	2019-06-11	5.7		
					観察期間中	2019-07-11	5.4		
					投与104週又は中止時	2019-08-08	5.1		
					血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	33.9
							観察期間中	2017-08-14	33.1
観察期間中	2017-08-25	21.7							
観察期間中	2017-08-30	26.5							
観察期間中	2017-09-07	37.2							
観察期間中	2017-10-05	30.7							
観察期間中	2017-11-02	27.1							
観察期間中	2017-11-30	30.4							
観察期間中	2017-12-28	22.8							
観察期間中	2018-01-25	25.1							

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2018-01-25	25.1
					観察期間中	2018-02-26	20.6
					観察期間中	2018-03-22	28.6
					観察期間中	2018-04-17	26.1
					観察期間中	2018-05-17	24.2
					観察期間中	2018-06-14	24.7
					観察期間中	2018-07-12	27.9
					観察期間中	2018-07-12	27.9
					観察期間中	2018-08-09	27.3
					観察期間中	2018-09-06	28.2
					観察期間中	2018-10-04	28.5
					観察期間中	2018-11-01	28.3
					観察期間中	2018-11-29	25.8
					観察期間中	2018-12-27	25.5
					観察期間中	2019-01-24	23.0
					観察期間中	2019-02-22	29.5
					観察期間中	2019-03-22	28.6
					観察期間中	2019-04-18	24.7
					観察期間中	2019-05-16	25.1
					観察期間中	2019-06-11	24.5
					観察期間中	2019-07-11	25.1
					投与104週又は中止時	2019-08-08	22.8
				好中球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	8388.6
					観察期間中	2017-08-14	3796.2
					観察期間中	2017-08-25	3744
					観察期間中	2017-08-30	2632
					観察期間中	2017-09-07	3074.4
					観察期間中	2017-10-05	3159

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-11-02	3916.8	
					観察期間中	2017-11-30	5227.5	
					観察期間中	2017-12-28	3953.4	
					観察期間中	2018-01-25	2802.4	
					投与24週又は中止時	2018-01-25	2802.4	
					観察期間中	2018-02-26	1796.4	
					観察期間中	2018-03-22	4073.3	
					観察期間中	2018-04-17	4290	
					観察期間中	2018-05-17	3521.6	
					観察期間中	2018-06-14	2886	
					観察期間中	2018-07-12	4409.1	
					観察期間中	2018-07-12	4409.1	
					観察期間中	2018-08-09	3699.1	
					観察期間中	2018-09-06	3072.3	
					観察期間中	2018-10-04	3370.5	
					観察期間中	2018-11-01	3616	
					観察期間中	2018-11-29	3781.8	
					観察期間中	2018-12-27	3494.4	
					観察期間中	2019-01-24	3685.5	
					観察期間中	2019-02-22	4284	
					観察期間中	2019-03-22	4240.8	
					観察期間中	2019-04-18	2802.6	
					観察期間中	2019-05-16	4018.2	
					観察期間中	2019-06-11	3444	
					観察期間中	2019-07-11	3311	
					投与104週又は中止時	2019-08-08	3294.4	
					血液生化学検査			
観察期間中	2017-08-14	23						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-25	27
					観察期間中	2017-08-30	23
					観察期間中	2017-09-07	20
					観察期間中	2017-10-05	25
					観察期間中	2017-11-02	23
					観察期間中	2017-11-30	22
					観察期間中	2017-12-28	29
					観察期間中	2018-01-25	23
					投与24週又は中止時	2018-01-25	23
					観察期間中	2018-02-26	23
					観察期間中	2018-03-22	21
					観察期間中	2018-04-17	23
					観察期間中	2018-05-17	28
					観察期間中	2018-06-14	25
					観察期間中	2018-07-12	23
					観察期間中	2018-07-12	23
					観察期間中	2018-08-09	23
					観察期間中	2018-09-06	24
					観察期間中	2018-10-04	27
					観察期間中	2018-11-01	22
					観察期間中	2018-11-29	26
					観察期間中	2018-12-27	29
					観察期間中	2019-01-24	27
					観察期間中	2019-02-22	24
					観察期間中	2019-03-22	22
					観察期間中	2019-04-18	23
					観察期間中	2019-05-16	25
					観察期間中	2019-06-11	24

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-07-11	24	
					投与104週又は中止時	2019-08-08	24	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	10
					観察期間中	2017-08-14	13	
					観察期間中	2017-08-25	14	
					観察期間中	2017-08-30	11	
					観察期間中	2017-09-07	8	
					観察期間中	2017-10-05	10	
					観察期間中	2017-11-02	9	
					観察期間中	2017-11-30	10	
					観察期間中	2017-12-28	13	
					観察期間中	2018-01-25	9	
					投与24週又は中止時	2018-01-25	9	
					観察期間中	2018-02-26	12	
					観察期間中	2018-03-22	12	
					観察期間中	2018-04-17	13	
					観察期間中	2018-05-17	20	
					観察期間中	2018-06-14	12	
					観察期間中	2018-07-12	12	
					観察期間中	2018-07-12	12	
					観察期間中	2018-08-09	13	
					観察期間中	2018-09-06	13	
					観察期間中	2018-10-04	16	
					観察期間中	2018-11-01	12	
					観察期間中	2018-11-29	14	
					観察期間中	2018-12-27	14	
					観察期間中	2019-01-24	14	
					観察期間中	2019-02-22	17	

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-22	13
					観察期間中	2019-04-18	15
					観察期間中	2019-05-16	12
					観察期間中	2019-06-11	14
					観察期間中	2019-07-11	13
					投与104週又は中止時	2019-08-08	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	13
					観察期間中	2017-08-14	13
					観察期間中	2017-08-25	14
					観察期間中	2017-08-30	16
					観察期間中	2017-09-07	12
					観察期間中	2017-10-05	12
					観察期間中	2017-11-02	10
					観察期間中	2017-11-30	12
					観察期間中	2017-12-28	12
					観察期間中	2018-01-25	11
					投与24週又は中止時	2018-01-25	11
					観察期間中	2018-02-26	13
					観察期間中	2018-03-22	14
					観察期間中	2018-04-17	14
					観察期間中	2018-05-17	14
					観察期間中	2018-06-14	14
					観察期間中	2018-07-12	13
					観察期間中	2018-07-12	13
					観察期間中	2018-08-09	19
					観察期間中	2018-09-06	14
					観察期間中	2018-10-04	15
					観察期間中	2018-11-01	15

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-29	16	
					観察期間中	2018-12-27	14	
					観察期間中	2019-01-24	13	
					観察期間中	2019-02-22	15	
					観察期間中	2019-03-22	17	
					観察期間中	2019-04-18	17	
					観察期間中	2019-05-16	15	
					観察期間中	2019-06-11	15	
					観察期間中	2019-07-11	13	
					投与104週又は中止時	2019-08-08	14	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	188
				観察期間中	2017-08-14	189		
				観察期間中	2017-08-25	226		
				観察期間中	2017-08-30	227		
				観察期間中	2017-09-07	183		
				観察期間中	2017-10-05	200		
				観察期間中	2017-11-02	190		
				観察期間中	2017-11-30	194		
				観察期間中	2017-12-28	211		
				観察期間中	2018-01-25	189		
				投与24週又は中止時	2018-01-25	189		
				観察期間中	2018-02-26	180		
				観察期間中	2018-03-22	194		
				観察期間中	2018-04-17	189		
				観察期間中	2018-05-17	171		
				観察期間中	2018-06-14	178		
				観察期間中	2018-07-12	175		
観察期間中	2018-07-12	175						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-09	202
					観察期間中	2018-09-06	175
					観察期間中	2018-10-04	175
					観察期間中	2018-11-01	160
					観察期間中	2018-11-29	179
					観察期間中	2018-12-27	174
					観察期間中	2019-01-24	172
					観察期間中	2019-02-22	169
					観察期間中	2019-03-22	175
					観察期間中	2019-04-18	159
					観察期間中	2019-05-16	164
					観察期間中	2019-06-11	166
					観察期間中	2019-07-11	166
					投与104週又は中止時	2019-08-08	155
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	1.2
					観察期間中	2017-08-14	1.1
					観察期間中	2017-08-25	2.0
					観察期間中	2017-08-30	1.0
					観察期間中	2017-09-07	1.2
					観察期間中	2017-10-05	1.2
					観察期間中	2017-11-02	1.4
					観察期間中	2017-11-30	1.1
					観察期間中	2017-12-28	1.4
					観察期間中	2018-01-25	1.5
					投与24週又は中止時	2018-01-25	1.5
					観察期間中	2018-02-26	1.4
					観察期間中	2018-03-22	0.8
					観察期間中	2018-04-17	1.4

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-05-17	1.4
					観察期間中	2018-06-14	2.0
					観察期間中	2018-07-12	1.3
					観察期間中	2018-07-12	1.3
					観察期間中	2018-08-09	1.3
					観察期間中	2018-09-06	1.5
					観察期間中	2018-10-04	2.0
					観察期間中	2018-11-01	1.0
					観察期間中	2018-11-29	1.1
					観察期間中	2018-12-27	1.1
					観察期間中	2019-01-24	1.7
					観察期間中	2019-02-22	1.2
					観察期間中	2019-03-22	1.0
					観察期間中	2019-04-18	1.7
					観察期間中	2019-05-16	1.7
					観察期間中	2019-06-11	1.5
					観察期間中	2019-07-11	1.4
					投与104週又は中止時	2019-08-08	1.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	0.26
					観察期間中	2017-08-14	0.3
					観察期間中	2017-08-25	0.33
					観察期間中	2017-08-30	0.28
					観察期間中	2017-09-07	0.36
					観察期間中	2017-10-05	0.32
					観察期間中	2017-11-02	0.43
					観察期間中	2017-11-30	0.38
					観察期間中	2017-12-28	0.32
					観察期間中	2018-01-25	0.35

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					投与24週又は中止時	2018-01-25	0.35		
					観察期間中	2018-02-26	0.4		
					観察期間中	2018-03-22	0.32		
					観察期間中	2018-04-17	0.38		
					観察期間中	2018-05-17	0.39		
					観察期間中	2018-06-14	0.42		
					観察期間中	2018-07-12	0.4		
					観察期間中	2018-07-12	0.4		
					観察期間中	2018-08-09	0.39		
					観察期間中	2018-09-06	0.46		
					観察期間中	2018-10-04	0.4		
					観察期間中	2018-11-01	0.39		
					観察期間中	2018-11-29	0.38		
					観察期間中	2018-12-27	0.44		
					観察期間中	2019-01-24	0.39		
					観察期間中	2019-02-22	0.42		
					観察期間中	2019-03-22	0.41		
					観察期間中	2019-04-18	0.43		
					観察期間中	2019-05-16	0.5		
					観察期間中	2019-06-11	0.47		
					観察期間中	2019-07-11	0.44		
					投与104週又は中止時	2019-08-08	0.46		
					BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	12
							観察期間中	2017-08-14	15
							観察期間中	2017-08-25	7
		観察期間中	2017-08-30	10					
		観察期間中	2017-09-07	13					
		観察期間中	2017-10-05	16					

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-11-02	14
					観察期間中	2017-11-30	11
					観察期間中	2017-12-28	10
					観察期間中	2018-01-25	15
					投与24週又は中止時	2018-01-25	15
					観察期間中	2018-02-26	16
					観察期間中	2018-03-22	15
					観察期間中	2018-04-17	12
					観察期間中	2018-05-17	12
					観察期間中	2018-06-14	16
					観察期間中	2018-07-12	16
					観察期間中	2018-07-12	16
					観察期間中	2018-08-09	13
					観察期間中	2018-09-06	14
					観察期間中	2018-10-04	15
					観察期間中	2018-11-01	11
					観察期間中	2018-11-29	16
					観察期間中	2018-12-27	16
					観察期間中	2019-01-24	14
					観察期間中	2019-02-22	12
					観察期間中	2019-03-22	13
					観察期間中	2019-04-18	15
					観察期間中	2019-05-16	12
					観察期間中	2019-06-11	15
					観察期間中	2019-07-11	15
					投与104週又は中止時	2019-08-08	14
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	107
					観察期間中	2017-08-14	116

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-08-25	128
					観察期間中	2017-08-30	107
					観察期間中	2017-09-07	122
					観察期間中	2017-10-05	118
					観察期間中	2017-11-02	111
					観察期間中	2017-11-30	117
					観察期間中	2017-12-28	109
					観察期間中	2018-01-25	119
					投与24週又は中止時	2018-01-25	119
					観察期間中	2018-02-26	112
					観察期間中	2018-03-22	135
					観察期間中	2018-04-17	116
					観察期間中	2018-05-17	126
					観察期間中	2018-06-14	111
					観察期間中	2018-07-12	122
					観察期間中	2018-07-12	122
					観察期間中	2018-08-09	138
					観察期間中	2018-09-06	122
					観察期間中	2018-10-04	128
					観察期間中	2018-11-01	125
					観察期間中	2018-11-29	134
					観察期間中	2018-12-27	120
					観察期間中	2019-01-24	121
					観察期間中	2019-02-22	132
					観察期間中	2019-03-22	124
					観察期間中	2019-04-18	118
					観察期間中	2019-05-16	122
					観察期間中	2019-06-11	118

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	観察期間中	2019-07-11	119
						投与104週又は中止時	2019-08-08	115
						投与開始日又は開始直前	2017-08-07	93
						観察期間中	2017-08-14	172
						観察期間中	2017-08-25	52
						観察期間中	2017-08-30	77
						観察期間中	2017-09-07	51
						観察期間中	2017-10-05	73
						観察期間中	2017-11-02	96
						観察期間中	2017-11-30	99
						観察期間中	2017-12-28	36
						観察期間中	2018-01-25	78
						投与24週又は中止時	2018-01-25	78
						観察期間中	2018-02-26	53
						観察期間中	2018-03-22	53
						観察期間中	2018-04-17	39
						観察期間中	2018-05-17	90
						観察期間中	2018-06-14	52
						観察期間中	2018-07-12	127
						観察期間中	2018-07-12	127
						観察期間中	2018-08-09	49
						観察期間中	2018-09-06	45
						観察期間中	2018-10-04	90
						観察期間中	2018-11-01	112
						観察期間中	2018-11-29	56
						観察期間中	2018-12-27	37
						観察期間中	2019-01-24	34
						観察期間中	2019-02-22	45

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-03-22	48
					観察期間中	2019-04-18	57
					観察期間中	2019-05-16	57
					観察期間中	2019-06-11	112
					観察期間中	2019-07-11	46
					投与104週又は中止時	2019-08-08	54
	血液免疫学の検査			C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	2.3
					観察期間中	2017-08-14	0.3
					観察期間中	2017-08-25	53.9
					観察期間中	2017-08-30	7.3
					観察期間中	2017-09-07	0.2
					観察期間中	2017-10-05	0.5
					観察期間中	2017-11-02	0.6
					観察期間中	2017-11-30	0.4
					観察期間中	2017-12-28	18.2
					観察期間中	2018-01-25	0.2
					投与24週又は中止時	2018-01-25	0.2
					観察期間中	2018-02-26	52.2
					観察期間中	2018-03-22	3.1
					観察期間中	2018-04-17	0.2
					観察期間中	2018-05-17	0.5
					観察期間中	2018-06-14	0.2
					観察期間中	2018-07-12	0.8
					観察期間中	2018-07-12	0.8
					観察期間中	2018-08-09	2.5
					観察期間中	2018-09-06	0.8
					観察期間中	2018-10-04	0.2
					観察期間中	2018-11-01	0.7

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-29	1.1
					観察期間中	2018-12-27	1.3
					観察期間中	2019-01-24	0.3
					観察期間中	2019-02-22	0.2
					観察期間中	2019-03-22	0.6
					観察期間中	2019-04-18	0.3
					観察期間中	2019-05-16	0.2
					観察期間中	2019-06-11	0.2
					観察期間中	2019-07-11	0.1
					投与104週又は中止時	2019-08-08	0.3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-08-07	8.8
					観察期間中	2017-08-14	<2.5
					観察期間中	2017-08-25	415.0
					観察期間中	2017-08-30	14.9
					観察期間中	2017-09-07	<2.5
					観察期間中	2017-10-05	<2.5
					観察期間中	2017-11-02	<2.5
					観察期間中	2017-11-30	<2.5
					観察期間中	2017-12-28	88.7
					観察期間中	2018-01-25	<2.5
					投与24週又は中止時	2018-01-25	<2.5
					観察期間中	2018-02-26	369
					観察期間中	2018-03-22	<2.5
					観察期間中	2018-04-17	<2.5
					観察期間中	2018-05-17	<2.5
					観察期間中	2018-06-14	<2.5
					観察期間中	2018-07-12	2.9
					観察期間中	2018-07-12	2.9

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
新規症例	■■■■	女	10	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	<2.5
							観察期間中	<2.5
							観察期間中	<2.5
							観察期間中	<2.5
							観察期間中	3.8
							観察期間中	5.8
							観察期間中	2.6
							観察期間中	<2.5
							観察期間中	<2.5
							観察期間中	<2.5
							観察期間中	<2.5
							観察期間中	<2.5
							観察期間中	<2.5
							観察期間中	<2.5
							投与104週又は中止時	<2.5
							投与開始日又は開始直前	2017-12-04 485
							観察期間中	2017-12-11 457
							観察期間中	2017-12-21 461
							観察期間中	2018-01-04 481
							観察期間中	2018-01-18 487
							観察期間中	2018-02-01 475
							観察期間中	2018-03-02 464
							観察期間中	2018-03-29 478
							観察期間中	2018-04-26 478
							観察期間中	2018-05-24 482
							投与24週又は中止時	2018-05-24 482
							観察期間中	2018-06-21 494
							観察期間中	2018-07-19 476
							観察期間中	2018-08-16 495

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-09-13	482
					観察期間中	2018-10-11	473
					観察期間中	2018-11-08	473
					観察期間中	2018-12-06	448
					観察期間中	2019-01-04	468
					観察期間中	2019-01-31	450
					観察期間中	2019-02-28	480
					観察期間中	2019-03-28	482
					観察期間中	2019-04-25	481
					観察期間中	2019-05-23	440
					観察期間中	2019-06-20	456
					観察期間中	2019-07-18	460
					観察期間中	2019-08-15	483
					観察期間中	2019-09-12	490
					観察期間中	2019-10-10	477
					観察期間中	2019-11-05	475
					投与104週又は中止時	2019-12-05	445
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	11.6
					観察期間中	2017-12-11	11.1
					観察期間中	2017-12-21	11.5
					観察期間中	2018-01-04	11.8
					観察期間中	2018-01-18	12.0
					観察期間中	2018-02-01	11.7
					観察期間中	2018-03-02	11.5
					観察期間中	2018-03-29	11.9
					観察期間中	2018-04-26	11.7
					観察期間中	2018-05-24	12.0
					投与24週又は中止時	2018-05-24	12.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-06-21	12.4
					観察期間中	2018-07-19	11.8
					観察期間中	2018-08-16	12.6
					観察期間中	2018-09-13	12.1
					観察期間中	2018-10-11	12.1
					観察期間中	2018-11-08	12.2
					観察期間中	2018-12-06	11.5
					観察期間中	2019-01-04	11.9
					観察期間中	2019-01-31	11.6
					観察期間中	2019-02-28	12.3
					観察期間中	2019-03-28	12.4
					観察期間中	2019-04-25	12.1
					観察期間中	2019-05-23	11.5
					観察期間中	2019-06-20	11.9
					観察期間中	2019-07-18	12.0
					観察期間中	2019-08-15	12.3
					観察期間中	2019-09-12	12.5
					観察期間中	2019-10-10	12.5
					観察期間中	2019-11-05	12.0
					投与104週又は中止時	2019-12-05	11.3
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	36.7
					観察期間中	2017-12-11	35.1
					観察期間中	2017-12-21	35.8
					観察期間中	2018-01-04	36.4
					観察期間中	2018-01-18	37.3
					観察期間中	2018-02-01	36.0
					観察期間中	2018-03-02	35.4
					観察期間中	2018-03-29	36.3

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-04-26	36.6		
					観察期間中	2018-05-24	37.4		
					投与24週又は中止時	2018-05-24	37.4		
					観察期間中	2018-06-21	38.0		
					観察期間中	2018-07-19	36.2		
					観察期間中	2018-08-16	38.4		
					観察期間中	2018-09-13	36.9		
					観察期間中	2018-10-11	36.6		
					観察期間中	2018-11-08	37.5		
					観察期間中	2018-12-06	35.5		
					観察期間中	2019-01-04	36.7		
					観察期間中	2019-01-31	35.9		
					観察期間中	2019-02-28	37.3		
					観察期間中	2019-03-28	37.8		
					観察期間中	2019-04-25	37.6		
					観察期間中	2019-05-23	34.8		
					観察期間中	2019-06-20	35.9		
					観察期間中	2019-07-18	35.9		
					観察期間中	2019-08-15	37.9		
					観察期間中	2019-09-12	38.2		
					観察期間中	2019-10-10	37.0		
					観察期間中	2019-11-05	37.0		
					投与104週又は中止時	2019-12-05	35.1		
					白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	7400
							観察期間中	2017-12-11	8900
		観察期間中	2017-12-21	10200					
		観察期間中	2018-01-04	10500					
		観察期間中	2018-01-18	7600					

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-01	6000
					観察期間中	2018-03-02	7200
					観察期間中	2018-03-29	11500
					観察期間中	2018-04-26	7300
					観察期間中	2018-05-24	5400
					投与24週又は中止時	2018-05-24	5400
					観察期間中	2018-06-21	6800
					観察期間中	2018-07-19	6500
					観察期間中	2018-08-16	5500
					観察期間中	2018-09-13	5800
					観察期間中	2018-10-11	7600
					観察期間中	2018-11-08	8000
					観察期間中	2018-12-06	9900
					観察期間中	2019-01-04	6100
					観察期間中	2019-01-31	7500
					観察期間中	2019-02-28	6800
					観察期間中	2019-03-28	8400
					観察期間中	2019-04-25	5000
					観察期間中	2019-05-23	5100
					観察期間中	2019-06-20	4800
					観察期間中	2019-07-18	6100
					観察期間中	2019-08-15	6200
					観察期間中	2019-09-12	9000
					観察期間中	2019-10-10	4800
					観察期間中	2019-11-05	9100
					投与104週又は中止時	2019-12-05	7200
好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	57.0			
		観察期間中	2017-12-11	55.5			

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-21	80.1
					観察期間中	2018-01-04	83.6
					観察期間中	2018-01-18	51.7
					観察期間中	2018-02-01	51.9
					観察期間中	2018-03-02	57.4
					観察期間中	2018-03-29	79.5
					観察期間中	2018-04-26	51.5
					観察期間中	2018-05-24	53.6
					投与24週又は中止時	2018-05-24	53.6
					観察期間中	2018-06-21	53.9
					観察期間中	2018-07-19	56.9
					観察期間中	2018-08-16	48.9
					観察期間中	2018-09-13	49.7
					観察期間中	2018-10-11	59.4
					観察期間中	2018-11-08	64.2
					観察期間中	2018-12-06	80.9
					観察期間中	2019-01-04	59.5
					観察期間中	2019-01-31	69.4
					観察期間中	2019-02-28	58.1
					観察期間中	2019-03-28	65.4
					観察期間中	2019-04-25	53.0
					観察期間中	2019-05-23	51.1
					観察期間中	2019-06-20	53.0
					観察期間中	2019-07-18	61.8
					観察期間中	2019-08-15	61.9
					観察期間中	2019-09-12	83.5
					観察期間中	2019-10-10	57.3
					観察期間中	2019-11-05	71.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-12-05	70.1
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	36.0
					観察期間中	2017-12-11	37.5
					観察期間中	2017-12-21	15.7
					観察期間中	2018-01-04	12.7
					観察期間中	2018-01-18	41.2
					観察期間中	2018-02-01	41.1
					観察期間中	2018-03-02	37.2
					観察期間中	2018-03-29	15.4
					観察期間中	2018-04-26	40.7
					観察期間中	2018-05-24	38.3
					投与24週又は中止時	2018-05-24	38.3
					観察期間中	2018-06-21	37.0
					観察期間中	2018-07-19	33.8
					観察期間中	2018-08-16	43.9
					観察期間中	2018-09-13	43.5
					観察期間中	2018-10-11	32.9
					観察期間中	2018-11-08	30.0
					観察期間中	2018-12-06	15.0
					観察期間中	2019-01-04	32.3
					観察期間中	2019-01-31	25.0
					観察期間中	2019-02-28	36.5
					観察期間中	2019-03-28	29.9
					観察期間中	2019-04-25	38.0
					観察期間中	2019-05-23	41.4
					観察期間中	2019-06-20	38.6
					観察期間中	2019-07-18	32.7
					観察期間中	2019-08-15	30.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-12	12.4
					観察期間中	2019-10-10	34.5
					観察期間中	2019-11-05	23.6
					投与104週又は中止時	2019-12-05	25.7
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	0.0
					観察期間中	2017-12-11	0.2
					観察期間中	2017-12-21	0.2
					観察期間中	2018-01-04	0.1
					観察期間中	2018-01-18	0.4
					観察期間中	2018-02-01	0.2
					観察期間中	2018-03-02	0.1
					観察期間中	2018-03-29	0.1
					観察期間中	2018-04-26	2.6
					観察期間中	2018-05-24	0.2
					投与24週又は中止時	2018-05-24	0.2
					観察期間中	2018-06-21	0.1
					観察期間中	2018-07-19	0.3
					観察期間中	2018-08-16	0.2
					観察期間中	2018-09-13	0.2
					観察期間中	2018-10-11	0.3
					観察期間中	2018-11-08	0.1
					観察期間中	2018-12-06	0.1
					観察期間中	2019-01-04	0.3
					観察期間中	2019-01-31	0.1
					観察期間中	2019-02-28	0.3
					観察期間中	2019-03-28	0.2
					観察期間中	2019-04-25	0.0
					観察期間中	2019-05-23	0.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-20	0.2
					観察期間中	2019-07-18	0.2
					観察期間中	2019-08-15	0.2
					観察期間中	2019-09-12	0.1
					観察期間中	2019-10-10	0.2
					観察期間中	2019-11-05	0.2
					投与104週又は中止時	2019-12-05	0.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	2.0
					観察期間中	2017-12-11	2.0
					観察期間中	2017-12-21	0.6
					観察期間中	2018-01-04	0.1
					観察期間中	2018-01-18	2.2
					観察期間中	2018-02-01	2.0
					観察期間中	2018-03-02	1.4
					観察期間中	2018-03-29	0.3
					観察期間中	2018-04-26	0.3
					観察期間中	2018-05-24	2.0
					投与24週又は中止時	2018-05-24	2.0
					観察期間中	2018-06-21	2.2
					観察期間中	2018-07-19	1.5
					観察期間中	2018-08-16	2.5
					観察期間中	2018-09-13	1.6
					観察期間中	2018-10-11	1.8
					観察期間中	2018-11-08	1.6
					観察期間中	2018-12-06	0.5
					観察期間中	2019-01-04	1.8
					観察期間中	2019-01-31	1.5
					観察期間中	2019-02-28	1.3

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-03-28	1.5	
					観察期間中	2019-04-25	3.0	
					観察期間中	2019-05-23	1.8	
					観察期間中	2019-06-20	1.3	
					観察期間中	2019-07-18	1.1	
					観察期間中	2019-08-15	1.6	
					観察期間中	2019-09-12	0.4	
					観察期間中	2019-10-10	1.3	
					観察期間中	2019-11-05	2.9	
					投与104週又は中止時	2019-12-05	1.4	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	4.0
						観察期間中	2017-12-11	4.8
						観察期間中	2017-12-21	3.4
						観察期間中	2018-01-04	3.5
						観察期間中	2018-01-18	4.5
						観察期間中	2018-02-01	4.8
						観察期間中	2018-03-02	3.9
						観察期間中	2018-03-29	4.7
						観察期間中	2018-04-26	4.9
						観察期間中	2018-05-24	5.9
						投与24週又は中止時	2018-05-24	5.9
						観察期間中	2018-06-21	6.8
						観察期間中	2018-07-19	7.5
						観察期間中	2018-08-16	4.5
						観察期間中	2018-09-13	5.0
観察期間中	2018-10-11	5.6						
観察期間中	2018-11-08	4.1						
観察期間中	2018-12-06	3.5						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-01-04	6.1	
					観察期間中	2019-01-31	4.0	
					観察期間中	2019-02-28	3.8	
					観察期間中	2019-03-28	3.0	
					観察期間中	2019-04-25	6.0	
					観察期間中	2019-05-23	5.5	
					観察期間中	2019-06-20	6.9	
					観察期間中	2019-07-18	4.2	
					観察期間中	2019-08-15	6.3	
					観察期間中	2019-09-12	3.6	
					観察期間中	2019-10-10	6.7	
					観察期間中	2019-11-05	2.3	
					投与104週又は中止時	2019-12-05	2.7	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	39.1
						観察期間中	2017-12-11	30.0
						観察期間中	2017-12-21	18.8
						観察期間中	2018-01-04	22.9
						観察期間中	2018-01-18	36.3
						観察期間中	2018-02-01	20.2
						観察期間中	2018-03-02	28.1
						観察期間中	2018-03-29	21.1
						観察期間中	2018-04-26	28.2
						観察期間中	2018-05-24	22.8
						投与24週又は中止時	2018-05-24	22.8
						観察期間中	2018-06-21	23.7
観察期間中	2018-07-19	23.8						
観察期間中	2018-08-16	23.3						
観察期間中	2018-09-13	24.0						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値					
					観察期間中	2018-10-11	26.5					
					観察期間中	2018-11-08	25.2					
					観察期間中	2018-12-06	20.9					
					観察期間中	2019-01-04	24.3					
					観察期間中	2019-01-31	23.9					
					観察期間中	2019-02-28	30.5					
					観察期間中	2019-03-28	30.5					
					観察期間中	2019-04-25	28.1					
					観察期間中	2019-05-23	22.8					
					観察期間中	2019-06-20	21.2					
					観察期間中	2019-07-18	23.4					
					観察期間中	2019-08-15	25.4					
					観察期間中	2019-09-12	20.2					
					観察期間中	2019-10-10	18.5					
					観察期間中	2019-11-05	27.6					
					投与104週又は中止時	2019-12-05	24.0					
					好中球数					投与開始日又は開始直前	2017-12-04	4218
										観察期間中	2017-12-11	4939.5
										観察期間中	2017-12-21	8170.2
観察期間中	2018-01-04	8778										
観察期間中	2018-01-18	3929.2										
観察期間中	2018-02-01	3114										
観察期間中	2018-03-02	4132.8										
観察期間中	2018-03-29	9142.5										
観察期間中	2018-04-26	3759.5										
観察期間中	2018-05-24	2894.4										
投与24週又は中止時	2018-05-24	2894.4										
観察期間中	2018-06-21	3665.2										

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値					
						観察期間中	2018-07-19	3698.5					
						観察期間中	2018-08-16	2689.5					
						観察期間中	2018-09-13	2882.6					
						観察期間中	2018-10-11	4514.4					
						観察期間中	2018-11-08	5136					
						観察期間中	2018-12-06	8009.1					
						観察期間中	2019-01-04	3629.5					
						観察期間中	2019-01-31	5205					
						観察期間中	2019-02-28	3950.8					
						観察期間中	2019-03-28	5493.6					
						観察期間中	2019-04-25	2650					
						観察期間中	2019-05-23	2606.1					
						観察期間中	2019-06-20	2544					
						観察期間中	2019-07-18	3769.8					
						観察期間中	2019-08-15	3837.8					
						観察期間中	2019-09-12	7515					
						観察期間中	2019-10-10	2750.4					
						観察期間中	2019-11-05	6461					
						投与104週又は中止時						2019-12-05	5047.2
						血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前		2017-12-04	16	
					観察期間中	2017-12-11	18						
					観察期間中	2017-12-21	19						
					観察期間中	2018-01-04	22						
					観察期間中	2018-01-18	21						
					観察期間中	2018-02-01	22						
					観察期間中	2018-03-02	23						
					観察期間中	2018-03-29	21						
					観察期間中	2018-04-26	20						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-24	22	
					投与24週又は中止時	2018-05-24	22	
					観察期間中	2018-06-21	21	
					観察期間中	2018-07-19	19	
					観察期間中	2018-08-16	19	
					観察期間中	2018-09-13	21	
					観察期間中	2018-10-11	21	
					観察期間中	2018-11-08	19	
					観察期間中	2018-12-06	19	
					観察期間中	2019-01-04	19	
					観察期間中	2019-01-31	18	
					観察期間中	2019-02-28	17	
					観察期間中	2019-03-28	18	
					観察期間中	2019-04-25	17	
					観察期間中	2019-05-23	18	
					観察期間中	2019-06-20	19	
					観察期間中	2019-07-18	18	
					観察期間中	2019-08-15	18	
					観察期間中	2019-09-12	19	
					観察期間中	2019-10-10	20	
					観察期間中	2019-11-05	19	
					投与104週又は中止時	2019-12-05	18	
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04
						観察期間中	2017-12-11	7
						観察期間中	2017-12-21	10
						観察期間中	2018-01-04	8
						観察期間中	2018-01-18	9
		観察期間中	2018-02-01	9				

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-03-02	21
					観察期間中	2018-03-29	10
					観察期間中	2018-04-26	10
					観察期間中	2018-05-24	10
					投与24週又は中止時	2018-05-24	10
					観察期間中	2018-06-21	9
					観察期間中	2018-07-19	9
					観察期間中	2018-08-16	9
					観察期間中	2018-09-13	9
					観察期間中	2018-10-11	10
					観察期間中	2018-11-08	9
					観察期間中	2018-12-06	8
					観察期間中	2019-01-04	11
					観察期間中	2019-01-31	7
					観察期間中	2019-02-28	8
					観察期間中	2019-03-28	10
					観察期間中	2019-04-25	9
					観察期間中	2019-05-23	9
					観察期間中	2019-06-20	10
					観察期間中	2019-07-18	10
					観察期間中	2019-08-15	11
					観察期間中	2019-09-12	8
					観察期間中	2019-10-10	10
					観察期間中	2019-11-05	10
					投与104週又は中止時	2019-12-05	11
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	13
					観察期間中	2017-12-11	9
					観察期間中	2017-12-21	9

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-04	9
					観察期間中	2018-01-18	9
					観察期間中	2018-02-01	8
					観察期間中	2018-03-02	8
					観察期間中	2018-03-29	9
					観察期間中	2018-04-26	9
					観察期間中	2018-05-24	8
					投与24週又は中止時	2018-05-24	8
					観察期間中	2018-06-21	8
					観察期間中	2018-07-19	8
					観察期間中	2018-08-16	9
					観察期間中	2018-09-13	9
					観察期間中	2018-10-11	10
					観察期間中	2018-11-08	9
					観察期間中	2018-12-06	9
					観察期間中	2019-01-04	10
					観察期間中	2019-01-31	9
					観察期間中	2019-02-28	8
					観察期間中	2019-03-28	10
					観察期間中	2019-04-25	10
					観察期間中	2019-05-23	9
					観察期間中	2019-06-20	8
					観察期間中	2019-07-18	9
					観察期間中	2019-08-15	10
					観察期間中	2019-09-12	10
					観察期間中	2019-10-10	11
					観察期間中	2019-11-05	9
					投与104週又は中止時	2019-12-05	11

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	189
					観察期間中	2017-12-11	186	
				観察期間中	2017-12-21	210		
				観察期間中	2018-01-04	231		
				観察期間中	2018-01-18	210		
				観察期間中	2018-02-01	211		
				観察期間中	2018-03-02	207		
				観察期間中	2018-03-29	238		
				観察期間中	2018-04-26	217		
				観察期間中	2018-05-24	221		
				投与24週又は中止時	2018-05-24	221		
				観察期間中	2018-06-21	204		
				観察期間中	2018-07-19	206		
				観察期間中	2018-08-16	200		
				観察期間中	2018-09-13	188		
				観察期間中	2018-10-11	199		
				観察期間中	2018-11-08	214		
				観察期間中	2018-12-06	190		
				観察期間中	2019-01-04	180		
				観察期間中	2019-01-31	175		
				観察期間中	2019-02-28	170		
				観察期間中	2019-03-28	179		
				観察期間中	2019-04-25	172		
				観察期間中	2019-05-23	173		
				観察期間中	2019-06-20	158		
				観察期間中	2019-07-18	185		
				観察期間中	2019-08-15	171		
				観察期間中	2019-09-12	192		

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-10-10	199
					観察期間中	2019-11-05	228
					投与104週又は中止時	2019-12-05	196
				総ビリルビン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	0.7
					観察期間中	2017-12-11	1.0
					観察期間中	2017-12-21	1.5
					観察期間中	2018-01-04	1.0
					観察期間中	2018-01-18	1.1
					観察期間中	2018-02-01	1.3
					観察期間中	2018-03-02	0.6
					観察期間中	2018-03-29	0.9
					観察期間中	2018-04-26	0.7
					観察期間中	2018-05-24	1.4
					投与24週又は中止時	2018-05-24	1.4
					観察期間中	2018-06-21	1.3
					観察期間中	2018-07-19	1.5
					観察期間中	2018-08-16	1.1
					観察期間中	2018-09-13	1.6
					観察期間中	2018-10-11	1.1
					観察期間中	2018-11-08	1.1
					観察期間中	2018-12-06	1.2
					観察期間中	2019-01-04	1.0
					観察期間中	2019-01-31	1.2
					観察期間中	2019-02-28	1.2
					観察期間中	2019-03-28	1.1
					観察期間中	2019-04-25	0.8
					観察期間中	2019-05-23	1.2
					観察期間中	2019-06-20	1.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-07-18	1.1
					観察期間中	2019-08-15	0.8
					観察期間中	2019-09-12	1.0
					観察期間中	2019-10-10	0.6
					観察期間中	2019-11-05	1.0
					投与104週又は中止時	2019-12-05	0.6
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	0.28
					観察期間中	2017-12-11	0.28
					観察期間中	2017-12-21	0.23
					観察期間中	2018-01-04	0.28
					観察期間中	2018-01-18	0.29
					観察期間中	2018-02-01	0.25
					観察期間中	2018-03-02	0.28
					観察期間中	2018-03-29	0.29
					観察期間中	2018-04-26	0.34
					観察期間中	2018-05-24	0.25
					投与24週又は中止時	2018-05-24	0.25
					観察期間中	2018-06-21	0.3
					観察期間中	2018-07-19	0.32
					観察期間中	2018-08-16	0.28
					観察期間中	2018-09-13	0.28
					観察期間中	2018-10-11	0.34
					観察期間中	2018-11-08	0.31
					観察期間中	2018-12-06	0.29
					観察期間中	2019-01-04	0.26
					観察期間中	2019-01-31	0.3
					観察期間中	2019-02-28	0.31
					観察期間中	2019-03-28	0.33

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-04-25	0.35	
					観察期間中	2019-05-23	0.3	
					観察期間中	2019-06-20	0.36	
					観察期間中	2019-07-18	0.35	
					観察期間中	2019-08-15	0.46	
					観察期間中	2019-09-12	0.35	
					観察期間中	2019-10-10	0.37	
					観察期間中	2019-11-05	0.35	
					投与104週又は中止時	2019-12-05	0.31	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	8
				観察期間中	2017-12-11	9		
				観察期間中	2017-12-21	9		
				観察期間中	2018-01-04	6		
				観察期間中	2018-01-18	7		
				観察期間中	2018-02-01	8		
				観察期間中	2018-03-02	10		
				観察期間中	2018-03-29	13		
				観察期間中	2018-04-26	7		
				観察期間中	2018-05-24	10		
				投与24週又は中止時	2018-05-24	10		
				観察期間中	2018-06-21	9		
				観察期間中	2018-07-19	10		
				観察期間中	2018-08-16	10		
				観察期間中	2018-09-13	10		
				観察期間中	2018-10-11	14		
				観察期間中	2018-11-08	11		
				観察期間中	2018-12-06	8		
観察期間中	2019-01-04	9						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-31	7
					観察期間中	2019-02-28	8
					観察期間中	2019-03-28	11
					観察期間中	2019-04-25	10
					観察期間中	2019-05-23	8
					観察期間中	2019-06-20	7
					観察期間中	2019-07-18	9
					観察期間中	2019-08-15	10
					観察期間中	2019-09-12	9
					観察期間中	2019-10-10	9
					観察期間中	2019-11-05	9
					投与104週又は中止時	2019-12-05	5
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	101
					観察期間中	2017-12-11	110
					観察期間中	2017-12-21	115
					観察期間中	2018-01-04	120
					観察期間中	2018-01-18	128
					観察期間中	2018-02-01	115
					観察期間中	2018-03-02	120
					観察期間中	2018-03-29	122
					観察期間中	2018-04-26	130
					観察期間中	2018-05-24	135
					投与24週又は中止時	2018-05-24	135
					観察期間中	2018-06-21	132
					観察期間中	2018-07-19	134
					観察期間中	2018-08-16	124
					観察期間中	2018-09-13	133
					観察期間中	2018-10-11	119

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-08	138	
					観察期間中	2018-12-06	124	
					観察期間中	2019-01-04	134	
					観察期間中	2019-01-31	130	
					観察期間中	2019-02-28	141	
					観察期間中	2019-03-28	138	
					観察期間中	2019-04-25	126	
					観察期間中	2019-05-23	126	
					観察期間中	2019-06-20	128	
					観察期間中	2019-07-18	114	
					観察期間中	2019-08-15	122	
					観察期間中	2019-09-12	130	
					観察期間中	2019-10-10	141	
					観察期間中	2019-11-05	142	
					投与104週又は中止時	2019-12-05	121	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	103
				観察期間中	2017-12-11	58		
				観察期間中	2017-12-21	30		
				観察期間中	2018-01-04	29		
				観察期間中	2018-01-18	67		
				観察期間中	2018-02-01	63		
				観察期間中	2018-03-02	73		
				観察期間中	2018-03-29	98		
				観察期間中	2018-04-26	56		
				観察期間中	2018-05-24	32		
				投与24週又は中止時	2018-05-24	32		
				観察期間中	2018-06-21	104		
				観察期間中	2018-07-19	58		

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-08-16	46	
						観察期間中	2018-09-13	58	
						観察期間中	2018-10-11	26	
						観察期間中	2018-11-08	38	
						観察期間中	2018-12-06	53	
						観察期間中	2019-01-04	49	
						観察期間中	2019-01-31	22	
						観察期間中	2019-02-28	38	
						観察期間中	2019-03-28	41	
						観察期間中	2019-04-25	43	
						観察期間中	2019-05-23	35	
						観察期間中	2019-06-20	69	
						観察期間中	2019-07-18	58	
						観察期間中	2019-08-15	54	
						観察期間中	2019-09-12	126	
						観察期間中	2019-10-10	63	
						観察期間中	2019-11-05	36	
						投与104週又は中止時	2019-12-05	55	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	3.1
							観察期間中	2017-12-11	0.2
							観察期間中	2017-12-21	29.9
							観察期間中	2018-01-04	27.2
							観察期間中	2018-01-18	0.2
							観察期間中	2018-02-01	0.5
							観察期間中	2018-03-02	1.2
							観察期間中	2018-03-29	59.9
							観察期間中	2018-04-26	0.2
							観察期間中	2018-05-24	0.1

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与24週又は中止時	2018-05-24	0.1
					観察期間中	2018-06-21	0.2
					観察期間中	2018-07-19	0.1
					観察期間中	2018-08-16	0.2
					観察期間中	2018-09-13	0.1
					観察期間中	2018-10-11	0.1
					観察期間中	2018-11-08	0.1
					観察期間中	2018-12-06	0.4
					観察期間中	2019-01-04	0.1
					観察期間中	2019-01-31	0.1
					観察期間中	2019-02-28	0.1
					観察期間中	2019-03-28	0.2
					観察期間中	2019-04-25	0.5
					観察期間中	2019-05-23	0.1
					観察期間中	2019-06-20	0.2
					観察期間中	2019-07-18	0.1
					観察期間中	2019-08-15	0.4
					観察期間中	2019-09-12	8.1
					観察期間中	2019-10-10	7.2
					観察期間中	2019-11-05	0.2
					投与104週又は中止時	2019-12-05	3.3
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	21.3
					観察期間中	2017-12-11	<2.5
					観察期間中	2017-12-21	450.0
					観察期間中	2018-01-04	293.0
					観察期間中	2018-01-18	<2.5
					観察期間中	2018-02-01	10.6
					観察期間中	2018-03-02	5.6

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例	■	女	10	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-03-29	1860.0
							観察期間中	2018-04-26	3.3
							観察期間中	2018-05-24	<2.5
							投与24週又は中止時	2018-05-24	<2.5
							観察期間中	2018-06-21	2.8
							観察期間中	2018-07-19	<2.5
							観察期間中	2018-08-16	<2.5
							観察期間中	2018-09-13	<2.5
							観察期間中	2018-10-11	<2.5
							観察期間中	2018-11-08	<2.5
							観察期間中	2018-12-06	12.0
							観察期間中	2019-01-04	3.2
							観察期間中	2019-01-31	<2.5
							観察期間中	2019-02-28	<2.5
							観察期間中	2019-03-28	<2.5
							観察期間中	2019-04-25	8.7
							観察期間中	2019-05-23	<2.5
							観察期間中	2019-06-20	<2.5
							観察期間中	2019-07-18	<2.5
							観察期間中	2019-08-15	6.4
							観察期間中	2019-09-12	197.0
							観察期間中	2019-10-10	104.0
							観察期間中	2019-11-05	2.8
							投与104週又は中止時	2019-12-05	61.8
							投与開始日又は開始直前	2017-12-04	428
							観察期間中	2017-12-11	459
							観察期間中	2017-12-25	492
観察期間中	2018-01-04	484							

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-18	465
					観察期間中	2018-02-01	495
					観察期間中	2018-03-02	471
					観察期間中	2018-03-29	504
					観察期間中	2018-04-26	478
					観察期間中	2018-05-24	506
					投与24週又は中止時	2018-05-24	506
					観察期間中	2018-06-21	513
					観察期間中	2018-07-19	507
					観察期間中	2018-08-16	497
					観察期間中	2018-09-13	480
					観察期間中	2018-10-11	496
					観察期間中	2018-11-08	481
					観察期間中	2018-11-08	481
					観察期間中	2018-12-06	471
					観察期間中	2019-01-04	502
					観察期間中	2019-01-31	457
					観察期間中	2019-02-28	478
					観察期間中	2019-03-28	475
					観察期間中	2019-04-25	483
					観察期間中	2019-05-23	452
					観察期間中	2019-06-20	485
					観察期間中	2019-07-18	478
					観察期間中	2019-08-15	501
					観察期間中	2019-09-12	461
					観察期間中	2019-10-10	473
					観察期間中	2019-11-05	522
					投与104週又は中止時	2019-12-05	459

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	10.6
						観察期間中	2017-12-11	11.5
						観察期間中	2017-12-25	12.4
						観察期間中	2018-01-04	11.9
						観察期間中	2018-01-18	11.8
						観察期間中	2018-02-01	12.5
						観察期間中	2018-03-02	11.8
						観察期間中	2018-03-29	12.5
						観察期間中	2018-04-26	11.9
						観察期間中	2018-05-24	12.9
						投与24週又は中止時	2018-05-24	12.9
						観察期間中	2018-06-21	12.7
						観察期間中	2018-07-19	12.6
						観察期間中	2018-08-16	12.6
						観察期間中	2018-09-13	12.2
						観察期間中	2018-10-11	12.8
						観察期間中	2018-11-08	12.4
						観察期間中	2018-11-08	12.4
						観察期間中	2018-12-06	12.2
						観察期間中	2019-01-04	13.0
						観察期間中	2019-01-31	12.0
						観察期間中	2019-02-28	12.3
						観察期間中	2019-03-28	12.2
						観察期間中	2019-04-25	12.3
						観察期間中	2019-05-23	11.6
						観察期間中	2019-06-20	12.2
						観察期間中	2019-07-18	12.5
						観察期間中	2019-08-15	13.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-12	12.1
					観察期間中	2019-10-10	12.4
					観察期間中	2019-11-05	13.6
					投与104週又は中止時	2019-12-05	11.9
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	33.7
					観察期間中	2017-12-11	35.8
					観察期間中	2017-12-25	38.1
					観察期間中	2018-01-04	37.6
					観察期間中	2018-01-18	36.3
					観察期間中	2018-02-01	38.3
					観察期間中	2018-03-02	36.5
					観察期間中	2018-03-29	38.3
					観察期間中	2018-04-26	36.8
					観察期間中	2018-05-24	39.4
					投与24週又は中止時	2018-05-24	39.4
					観察期間中	2018-06-21	39.4
					観察期間中	2018-07-19	38.9
					観察期間中	2018-08-16	38.7
					観察期間中	2018-09-13	36.8
					観察期間中	2018-10-11	38.6
					観察期間中	2018-11-08	38.2
					観察期間中	2018-11-08	38.2
					観察期間中	2018-12-06	37.4
					観察期間中	2019-01-04	40.0
					観察期間中	2019-01-31	36.8
					観察期間中	2019-02-28	38.0
					観察期間中	2019-03-28	37.9
					観察期間中	2019-04-25	38.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-05-23	35.3	
					観察期間中	2019-06-20	37.9	
					観察期間中	2019-07-18	37.2	
					観察期間中	2019-08-15	39.6	
					観察期間中	2019-09-12	37.0	
					観察期間中	2019-10-10	37.6	
					観察期間中	2019-11-05	41.5	
					投与104週又は中止時	2019-12-05	36.7	
				白血球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	7000
						観察期間中	2017-12-11	7900
						観察期間中	2017-12-25	8500
						観察期間中	2018-01-04	6200
						観察期間中	2018-01-18	4500
						観察期間中	2018-02-01	9600
						観察期間中	2018-03-02	6500
						観察期間中	2018-03-29	5800
						観察期間中	2018-04-26	9000
						観察期間中	2018-05-24	5700
						投与24週又は中止時	2018-05-24	5700
						観察期間中	2018-06-21	5400
						観察期間中	2018-07-19	7100
						観察期間中	2018-08-16	5600
						観察期間中	2018-09-13	6400
						観察期間中	2018-10-11	6200
						観察期間中	2018-11-08	10100
観察期間中	2018-11-08	10100						
観察期間中	2018-12-06	6700						
観察期間中	2019-01-04	7200						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-01-31	6000	
					観察期間中	2019-02-28	6800	
					観察期間中	2019-03-28	6100	
					観察期間中	2019-04-25	5600	
					観察期間中	2019-05-23	4700	
					観察期間中	2019-06-20	6600	
					観察期間中	2019-07-18	5200	
					観察期間中	2019-08-15	5900	
					観察期間中	2019-09-12	5300	
					観察期間中	2019-10-10	4800	
					観察期間中	2019-11-05	5400	
					投与104週又は中止時	2019-12-05	7700	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	58.1
						観察期間中	2017-12-11	61.6
						観察期間中	2017-12-25	89.0
						観察期間中	2018-01-04	40.4
						観察期間中	2018-01-18	50.4
						観察期間中	2018-02-01	58.4
						観察期間中	2018-03-02	67.6
						観察期間中	2018-03-29	51.6
						観察期間中	2018-04-26	58.0
						観察期間中	2018-05-24	52.9
						投与24週又は中止時	2018-05-24	52.9
						観察期間中	2018-06-21	49.1
						観察期間中	2018-07-19	55.7
観察期間中	2018-08-16	52.1						
観察期間中	2018-09-13	61.5						
観察期間中	2018-10-11	56.4						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-08	75.1
					観察期間中	2018-11-08	75.1
					観察期間中	2018-12-06	58.9
					観察期間中	2019-01-04	61.5
					観察期間中	2019-01-31	59.3
					観察期間中	2019-02-28	57.0
					観察期間中	2019-03-28	54.2
					観察期間中	2019-04-25	57.5
					観察期間中	2019-05-23	55.1
					観察期間中	2019-06-20	60.1
					観察期間中	2019-07-18	62.6
					観察期間中	2019-08-15	55.2
					観察期間中	2019-09-12	58.3
					観察期間中	2019-10-10	50.1
					観察期間中	2019-11-05	62.3
					投与104週又は中止時	2019-12-05	67.5
				リンパ球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	34.0
					観察期間中	2017-12-11	29.3
					観察期間中	2017-12-25	8.4
					観察期間中	2018-01-04	52.4
					観察期間中	2018-01-18	41.4
					観察期間中	2018-02-01	34.7
					観察期間中	2018-03-02	28.6
					観察期間中	2018-03-29	37.4
					観察期間中	2018-04-26	35.6
					観察期間中	2018-05-24	40.4
					投与24週又は中止時	2018-05-24	40.4
					観察期間中	2018-06-21	44.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-19	37.9
					観察期間中	2018-08-16	41.9
					観察期間中	2018-09-13	31.7
					観察期間中	2018-10-11	36.6
					観察期間中	2018-11-08	20.8
					観察期間中	2018-11-08	20.8
					観察期間中	2018-12-06	35.7
					観察期間中	2019-01-04	31.5
					観察期間中	2019-01-31	35.4
					観察期間中	2019-02-28	37.5
					観察期間中	2019-03-28	37.1
					観察期間中	2019-04-25	36.5
					観察期間中	2019-05-23	37.5
					観察期間中	2019-06-20	31.7
					観察期間中	2019-07-18	31.0
					観察期間中	2019-08-15	34.1
					観察期間中	2019-09-12	35.5
					観察期間中	2019-10-10	42.6
					観察期間中	2019-11-05	29.3
					投与104週又は中止時	2019-12-05	27.3
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	0.3
					観察期間中	2017-12-11	0.3
					観察期間中	2017-12-25	0.1
					観察期間中	2018-01-04	0.3
					観察期間中	2018-01-18	0.4
					観察期間中	2018-02-01	0.3
					観察期間中	2018-03-02	0.2
					観察期間中	2018-03-29	0.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-26	0.2
					観察期間中	2018-05-24	0.3
					投与24週又は中止時	2018-05-24	0.3
					観察期間中	2018-06-21	0.2
					観察期間中	2018-07-19	0.1
					観察期間中	2018-08-16	0.2
					観察期間中	2018-09-13	0.2
					観察期間中	2018-10-11	0.3
					観察期間中	2018-11-08	0.1
					観察期間中	2018-11-08	0.1
					観察期間中	2018-12-06	0.4
					観察期間中	2019-01-04	0.3
					観察期間中	2019-01-31	0.2
					観察期間中	2019-02-28	0.3
					観察期間中	2019-03-28	0.5
					観察期間中	2019-04-25	0.4
					観察期間中	2019-05-23	0.2
					観察期間中	2019-06-20	0.2
					観察期間中	2019-07-18	0.2
					観察期間中	2019-08-15	0.2
					観察期間中	2019-09-12	0.2
					観察期間中	2019-10-10	0.2
					観察期間中	2019-11-05	0.2
					投与104週又は中止時	2019-12-05	0.1
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	2.3
					観察期間中	2017-12-11	2.0
					観察期間中	2017-12-25	0.0
					観察期間中	2018-01-04	1.9

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-18	1.1
					観察期間中	2018-02-01	1.6
					観察期間中	2018-03-02	0.8
					観察期間中	2018-03-29	1.9
					観察期間中	2018-04-26	2.2
					観察期間中	2018-05-24	1.9
					投与24週又は中止時	2018-05-24	1.9
					観察期間中	2018-06-21	1.7
					観察期間中	2018-07-19	2.0
					観察期間中	2018-08-16	2.1
					観察期間中	2018-09-13	2.3
					観察期間中	2018-10-11	1.1
					観察期間中	2018-11-08	0.7
					観察期間中	2018-11-08	0.7
					観察期間中	2018-12-06	1.3
					観察期間中	2019-01-04	1.8
					観察期間中	2019-01-31	1.3
					観察期間中	2019-02-28	1.8
					観察期間中	2019-03-28	2.3
					観察期間中	2019-04-25	1.2
					観察期間中	2019-05-23	1.7
					観察期間中	2019-06-20	0.8
					観察期間中	2019-07-18	0.6
					観察期間中	2019-08-15	2.2
					観察期間中	2019-09-12	1.7
					観察期間中	2019-10-10	1.5
					観察期間中	2019-11-05	3.0
					投与104週又は中止時	2019-12-05	1.7

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	5.3
						観察期間中	2017-12-11	6.8
						観察期間中	2017-12-25	2.5
						観察期間中	2018-01-04	5.0
						観察期間中	2018-01-18	6.7
						観察期間中	2018-02-01	5.0
						観察期間中	2018-03-02	2.8
						観察期間中	2018-03-29	8.9
						観察期間中	2018-04-26	4.0
						観察期間中	2018-05-24	4.5
						投与24週又は中止時	2018-05-24	4.5
						観察期間中	2018-06-21	5.0
						観察期間中	2018-07-19	4.3
						観察期間中	2018-08-16	3.7
						観察期間中	2018-09-13	4.3
						観察期間中	2018-10-11	5.6
						観察期間中	2018-11-08	3.3
						観察期間中	2018-11-08	3.3
						観察期間中	2018-12-06	3.7
						観察期間中	2019-01-04	4.9
						観察期間中	2019-01-31	3.8
						観察期間中	2019-02-28	3.4
						観察期間中	2019-03-28	5.9
						観察期間中	2019-04-25	4.4
						観察期間中	2019-05-23	5.5
						観察期間中	2019-06-20	7.2
						観察期間中	2019-07-18	5.6
						観察期間中	2019-08-15	8.3

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	1000						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	1000						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値		
						観察期間中	2019-01-31	3558		
						観察期間中	2019-02-28	3876		
						観察期間中	2019-03-28	3306.2		
						観察期間中	2019-04-25	3220		
						観察期間中	2019-05-23	2589.7		
						観察期間中	2019-06-20	3966.6		
						観察期間中	2019-07-18	3255.2		
						観察期間中	2019-08-15	3256.8		
						観察期間中	2019-09-12	3089.9		
						観察期間中	2019-10-10	2404.8		
						観察期間中	2019-11-05	3364.2		
						投与104週又は中止時	2019-12-05	5197.5		
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	12	
								観察期間中	2017-12-11	21
								観察期間中	2017-12-25	25
								観察期間中	2018-01-04	19
								観察期間中	2018-01-18	24
								観察期間中	2018-02-01	24
								観察期間中	2018-03-02	28
								観察期間中	2018-03-29	23
								観察期間中	2018-04-26	22
								観察期間中	2018-05-24	24
								投与24週又は中止時	2018-05-24	24
								観察期間中	2018-06-21	21
								観察期間中	2018-07-19	22
								観察期間中	2018-08-16	24
								観察期間中	2018-09-13	21
								観察期間中	2018-10-11	21

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	19	ALT(GPT)	観察期間中	2018-11-08	19
					観察期間中	2018-11-08	19
					観察期間中	2018-12-06	19
					観察期間中	2019-01-04	21
					観察期間中	2019-01-31	20
					観察期間中	2019-02-28	20
					観察期間中	2019-03-28	17
					観察期間中	2019-04-25	18
					観察期間中	2019-05-23	19
					観察期間中	2019-06-20	22
					観察期間中	2019-07-18	18
					観察期間中	2019-08-15	24
					観察期間中	2019-09-12	18
					観察期間中	2019-10-10	18
					観察期間中	2019-11-05	18
				投与104週又は中止時	2019-12-05	19	
				投与開始日又は開始直前	2017-12-04	7	
				観察期間中	2017-12-11	7	
				観察期間中	2017-12-25	10	
				観察期間中	2018-01-04	8	
				観察期間中	2018-01-18	11	
				観察期間中	2018-02-01	8	
				観察期間中	2018-03-02	20	
				観察期間中	2018-03-29	9	
				観察期間中	2018-04-26	12	
観察期間中	2018-05-24	10					
投与24週又は中止時	2018-05-24	10					
観察期間中	2018-06-21	9					

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-19	12
					観察期間中	2018-08-16	12
					観察期間中	2018-09-13	10
					観察期間中	2018-10-11	9
					観察期間中	2018-11-08	8
					観察期間中	2018-11-08	8
					観察期間中	2018-12-06	9
					観察期間中	2019-01-04	11
					観察期間中	2019-01-31	10
					観察期間中	2019-02-28	10
					観察期間中	2019-03-28	9
					観察期間中	2019-04-25	9
					観察期間中	2019-05-23	9
					観察期間中	2019-06-20	33
					観察期間中	2019-07-18	9
					観察期間中	2019-08-15	17
					観察期間中	2019-09-12	10
					観察期間中	2019-10-10	9
					観察期間中	2019-11-05	8
					投与104週又は中止時	2019-12-05	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	11
					観察期間中	2017-12-11	10
					観察期間中	2017-12-25	10
					観察期間中	2018-01-04	9
					観察期間中	2018-01-18	8
					観察期間中	2018-02-01	10
					観察期間中	2018-03-02	9
					観察期間中	2018-03-29	10

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2018-04-26	10		
					観察期間中	2018-05-24	8		
					投与24週又は中止時	2018-05-24	8		
					観察期間中	2018-06-21	10		
					観察期間中	2018-07-19	9		
					観察期間中	2018-08-16	10		
					観察期間中	2018-09-13	11		
					観察期間中	2018-10-11	11		
					観察期間中	2018-11-08	10		
					観察期間中	2018-11-08	10		
					観察期間中	2018-12-06	11		
					観察期間中	2019-01-04	11		
					観察期間中	2019-01-31	10		
					観察期間中	2019-02-28	9		
					観察期間中	2019-03-28	12		
					観察期間中	2019-04-25	11		
					観察期間中	2019-05-23	7		
					観察期間中	2019-06-20	11		
					観察期間中	2019-07-18	10		
					観察期間中	2019-08-15	13		
					観察期間中	2019-09-12	9		
					観察期間中	2019-10-10	10		
					観察期間中	2019-11-05	14		
					投与104週又は中止時	2019-12-05	11		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	153
							観察期間中	2017-12-11	206
		観察期間中	2017-12-25	247					
		観察期間中	2018-01-04	197					

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-18	224
					観察期間中	2018-02-01	223
					観察期間中	2018-03-02	226
					観察期間中	2018-03-29	246
					観察期間中	2018-04-26	237
					観察期間中	2018-05-24	229
					投与24週又は中止時	2018-05-24	229
					観察期間中	2018-06-21	223
					観察期間中	2018-07-19	221
					観察期間中	2018-08-16	216
					観察期間中	2018-09-13	199
					観察期間中	2018-10-11	224
					観察期間中	2018-11-08	217
					観察期間中	2018-11-08	217
					観察期間中	2018-12-06	183
					観察期間中	2019-01-04	196
					観察期間中	2019-01-31	208
					観察期間中	2019-02-28	180
					観察期間中	2019-03-28	170
					観察期間中	2019-04-25	188
					観察期間中	2019-05-23	188
					観察期間中	2019-06-20	188
					観察期間中	2019-07-18	194
					観察期間中	2019-08-15	201
					観察期間中	2019-09-12	185
					観察期間中	2019-10-10	175
					観察期間中	2019-11-05	227
					投与104週又は中止時	2019-12-05	196

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	0.7
					観察期間中	2017-12-11	0.8	
				観察期間中	2017-12-25	1.2		
				観察期間中	2018-01-04	1.0		
				観察期間中	2018-01-18	1.2		
				観察期間中	2018-02-01	1.1		
				観察期間中	2018-03-02	0.5		
				観察期間中	2018-03-29	0.7		
				観察期間中	2018-04-26	0.8		
				観察期間中	2018-05-24	1.4		
				投与24週又は中止時	2018-05-24	1.4		
				観察期間中	2018-06-21	1.1		
				観察期間中	2018-07-19	0.9		
				観察期間中	2018-08-16	1.1		
				観察期間中	2018-09-13	1.4		
				観察期間中	2018-10-11	1.2		
				観察期間中	2018-11-08	1.1		
				観察期間中	2018-11-08	1.1		
				観察期間中	2018-12-06	0.9		
				観察期間中	2019-01-04	1.0		
				観察期間中	2019-01-31	1.0		
				観察期間中	2019-02-28	1.0		
				観察期間中	2019-03-28	0.8		
				観察期間中	2019-04-25	1.0		
				観察期間中	2019-05-23	1.3		
				観察期間中	2019-06-20	1.5		
				観察期間中	2019-07-18	1.2		
				観察期間中	2019-08-15	0.8		

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-09-12	0.9
					観察期間中	2019-10-10	0.9
					観察期間中	2019-11-05	0.6
					投与104週又は中止時	2019-12-05	0.7
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	0.29
					観察期間中	2017-12-11	0.3
					観察期間中	2017-12-25	0.28
					観察期間中	2018-01-04	0.3
					観察期間中	2018-01-18	0.27
					観察期間中	2018-02-01	0.27
					観察期間中	2018-03-02	0.34
					観察期間中	2018-03-29	0.30
					観察期間中	2018-04-26	0.35
					観察期間中	2018-05-24	0.28
					投与24週又は中止時	2018-05-24	0.28
					観察期間中	2018-06-21	0.35
					観察期間中	2018-07-19	0.33
					観察期間中	2018-08-16	0.31
					観察期間中	2018-09-13	0.3
					観察期間中	2018-10-11	0.34
					観察期間中	2018-11-08	0.31
					観察期間中	2018-11-08	0.31
					観察期間中	2018-12-06	0.34
					観察期間中	2019-01-04	0.28
					観察期間中	2019-01-31	0.33
					観察期間中	2019-02-28	0.35
					観察期間中	2019-03-28	0.35
					観察期間中	2019-04-25	0.38

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	BUN	観察期間中	2019-05-23	0.36
					観察期間中	2019-06-20	0.39
					観察期間中	2019-07-18	0.38
					観察期間中	2019-08-15	0.45
					観察期間中	2019-09-12	0.4
					観察期間中	2019-10-10	0.41
					観察期間中	2019-11-05	0.39
					投与104週又は中止時	2019-12-05	0.32
				投与開始日又は開始直前	2017-12-04	7	
				観察期間中	2017-12-11	9	
				観察期間中	2017-12-25	7	
				観察期間中	2018-01-04	10	
				観察期間中	2018-01-18	7	
				観察期間中	2018-02-01	10	
				観察期間中	2018-03-02	10	
				観察期間中	2018-03-29	13	
				観察期間中	2018-04-26	9	
				観察期間中	2018-05-24	9	
				投与24週又は中止時	2018-05-24	9	
				観察期間中	2018-06-21	11	
				観察期間中	2018-07-19	11	
				観察期間中	2018-08-16	9	
				観察期間中	2018-09-13	9	
				観察期間中	2018-10-11	14	
				観察期間中	2018-11-08	9	
				観察期間中	2018-11-08	9	
観察期間中	2018-12-06	8					
観察期間中	2019-01-04	9					

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-31	10
					観察期間中	2019-02-28	11
					観察期間中	2019-03-28	11
					観察期間中	2019-04-25	9
					観察期間中	2019-05-23	9
					観察期間中	2019-06-20	8
					観察期間中	2019-07-18	8
					観察期間中	2019-08-15	12
					観察期間中	2019-09-12	9
					観察期間中	2019-10-10	11
					観察期間中	2019-11-05	8
					投与104週又は中止時	2019-12-05	9
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	95
					観察期間中	2017-12-11	107
					観察期間中	2017-12-25	120
					観察期間中	2018-01-04	114
					観察期間中	2018-01-18	117
					観察期間中	2018-02-01	116
					観察期間中	2018-03-02	106
					観察期間中	2018-03-29	119
					観察期間中	2018-04-26	130
					観察期間中	2018-05-24	112
					投与24週又は中止時	2018-05-24	112
					観察期間中	2018-06-21	128
					観察期間中	2018-07-19	134
					観察期間中	2018-08-16	128
					観察期間中	2018-09-13	131
					観察期間中	2018-10-11	137

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-11-08	126	
					観察期間中	2018-11-08	126	
					観察期間中	2018-12-06	116	
					観察期間中	2019-01-04	127	
					観察期間中	2019-01-31	126	
					観察期間中	2019-02-28	138	
					観察期間中	2019-03-28	134	
					観察期間中	2019-04-25	133	
					観察期間中	2019-05-23	118	
					観察期間中	2019-06-20	126	
					観察期間中	2019-07-18	127	
					観察期間中	2019-08-15	142	
					観察期間中	2019-09-12	127	
					観察期間中	2019-10-10	125	
					観察期間中	2019-11-05	161	
					投与104週又は中止時	2019-12-05	117	
				中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	58
						観察期間中	2017-12-11	76
						観察期間中	2017-12-25	36
						観察期間中	2018-01-04	49
						観察期間中	2018-01-18	62
						観察期間中	2018-02-01	79
						観察期間中	2018-03-02	75
						観察期間中	2018-03-29	92
						観察期間中	2018-04-26	83
						観察期間中	2018-05-24	33
						投与24週又は中止時	2018-05-24	33
						観察期間中	2018-06-21	115

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-19	61
					観察期間中	2018-08-16	76
					観察期間中	2018-09-13	76
					観察期間中	2018-10-11	38
					観察期間中	2018-11-08	44
					観察期間中	2018-11-08	44
					観察期間中	2018-12-06	56
					観察期間中	2019-01-04	74
					観察期間中	2019-01-31	31
					観察期間中	2019-02-28	45
					観察期間中	2019-03-28	48
					観察期間中	2019-04-25	41
					観察期間中	2019-05-23	42
					観察期間中	2019-06-20	85
					観察期間中	2019-07-18	53
					観察期間中	2019-08-15	57
					観察期間中	2019-09-12	86
					観察期間中	2019-10-10	69
					観察期間中	2019-11-05	66
					投与104週又は中止時	2019-12-05	38
血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)			(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	18
					観察期間中	2017-12-11	0.9
					観察期間中	2017-12-25	16.1
					観察期間中	2018-01-04	2.5
					観察期間中	2018-01-18	0.7
					観察期間中	2018-02-01	0.3
					観察期間中	2018-03-02	1.1
					観察期間中	2018-03-29	11.1

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-04-26	0.1
					観察期間中	2018-05-24	0.1
					投与24週又は中止時	2018-05-24	0.1
					観察期間中	2018-06-21	1.4
					観察期間中	2018-07-19	0.6
					観察期間中	2018-08-16	0.2
					観察期間中	2018-09-13	0.1
					観察期間中	2018-10-11	0.1
					観察期間中	2018-11-08	0.1
					観察期間中	2018-11-08	0.1
					観察期間中	2018-12-06	0.1
					観察期間中	2019-01-04	0.3
					観察期間中	2019-01-31	0.7
					観察期間中	2019-02-28	0.4
					観察期間中	2019-03-28	0.1
					観察期間中	2019-04-25	0.1
					観察期間中	2019-05-23	0.1
					観察期間中	2019-06-20	0.1
					観察期間中	2019-07-18	0.2
					観察期間中	2019-08-15	0.2
					観察期間中	2019-09-12	0.1
					観察期間中	2019-10-10	0.1
					観察期間中	2019-11-05	3.8
					投与104週又は中止時	2019-12-05	1.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-12-04	185.0
					観察期間中	2017-12-11	6.3
					観察期間中	2017-12-25	232.0
					観察期間中	2018-01-04	14.3

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-18	5.3
					観察期間中	2018-02-01	<2.5
					観察期間中	2018-03-02	5.5
					観察期間中	2018-03-29	199.0
					観察期間中	2018-04-26	2.6
					観察期間中	2018-05-24	<2.5
					投与24週又は中止時	2018-05-24	<2.5
					観察期間中	2018-06-21	45.9
					観察期間中	2018-07-19	6.1
					観察期間中	2018-08-16	<2.5
					観察期間中	2018-09-13	<2.5
					観察期間中	2018-10-11	<2.5
					観察期間中	2018-11-08	<2.5
					観察期間中	2018-11-08	<2.5
					観察期間中	2018-12-06	<2.5
					観察期間中	2019-01-04	3.5
					観察期間中	2019-01-31	11.2
					観察期間中	2019-02-28	9.2
					観察期間中	2019-03-28	3.0
					観察期間中	2019-04-25	<2.5
					観察期間中	2019-05-23	<2.5
					観察期間中	2019-06-20	<2.5
					観察期間中	2019-07-18	5.4
					観察期間中	2019-08-15	<2.5
					観察期間中	2019-09-12	<2.5
					観察期間中	2019-10-10	<2.5
					観察期間中	2019-11-05	59.9
					投与104週又は中止時	2019-12-05	10.5

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
新規症例		女	45	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	447
							観察期間中	2018-09-12	457
							観察期間中	2018-10-24	431
							観察期間中	2018-11-20	455
							観察期間中	2018-12-19	462
							観察期間中	2019-01-21	484
							観察期間中	2019-02-15	480
							観察期間中	2019-03-13	479
							観察期間中	2019-04-03	434
							観察期間中	2019-05-29	430
							観察期間中	2019-06-26	425
							観察期間中	2019-07-22	463
							観察期間中	2019-08-14	469
							観察期間中	2019-09-11	503
							観察期間中	2019-10-09	466
							観察期間中	2019-11-05	446
							観察期間中	2019-12-04	463
							観察期間中	2020-01-06	427
							観察期間中	2020-02-03	448
							観察期間中	2020-03-02	461
							観察期間中	2020-04-01	477
							観察期間中	2020-05-01	477
							観察期間中	2020-06-01	477
							観察期間中	2020-07-01	474
							観察期間中	2020-08-03	448
							観察期間中	2020-09-01	450
				ヘモグロビン	(g/dL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	10.3	
						観察期間中	2018-09-12	10.7	

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-24	10.0
					観察期間中	2018-11-20	10.5
					観察期間中	2018-12-19	10.6
					観察期間中	2019-01-21	11.3
					観察期間中	2019-02-15	11.1
					観察期間中	2019-03-13	11.3
					観察期間中	2019-04-03	10.2
					観察期間中	2019-05-29	10.0
					観察期間中	2019-06-26	9.7
					観察期間中	2019-07-22	10.9
					観察期間中	2019-08-14	11.2
					観察期間中	2019-09-11	12.1
					観察期間中	2019-10-09	11.4
					観察期間中	2019-11-05	11.2
					観察期間中	2019-12-04	11.8
					観察期間中	2020-01-06	10.8
					観察期間中	2020-02-03	10.8
					観察期間中	2020-03-02	11.3
					観察期間中	2020-04-01	11.5
					観察期間中	2020-05-01	11.3
					観察期間中	2020-06-01	11.4
					観察期間中	2020-07-01	11.3
					観察期間中	2020-08-03	10.7
					観察期間中	2020-09-01	10.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	35.3
					観察期間中	2018-09-12	35.8
					観察期間中	2018-10-24	33.0
					観察期間中	2018-11-20	35.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-12-19	34.6
					観察期間中	2019-01-21	36.2
					観察期間中	2019-02-15	35.3
					観察期間中	2019-03-13	35.5
					観察期間中	2019-04-03	32.7
					観察期間中	2019-05-29	32.7
					観察期間中	2019-06-26	32.1
					観察期間中	2019-07-22	35.9
					観察期間中	2019-08-14	36.0
					観察期間中	2019-09-11	39.1
					観察期間中	2019-10-09	37.1
					観察期間中	2019-11-05	35.6
					観察期間中	2019-12-04	37.6
					観察期間中	2020-01-06	34.6
					観察期間中	2020-02-03	35.4
					観察期間中	2020-03-02	36.0
					観察期間中	2020-04-01	36.5
					観察期間中	2020-05-01	36.7
					観察期間中	2020-06-01	36.5
					観察期間中	2020-07-01	36.4
					観察期間中	2020-08-03	34.3
					観察期間中	2020-09-01	35.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	76
					観察期間中	2018-09-12	60
					観察期間中	2018-10-24	64
					観察期間中	2018-11-20	57
					観察期間中	2018-12-19	77
					観察期間中	2019-01-21	53

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2019-02-15	56			
					観察期間中	2019-03-13	82			
					観察期間中	2019-04-03	63			
					観察期間中	2019-05-29	71			
					観察期間中	2019-06-26	56			
					観察期間中	2019-07-22	66			
					観察期間中	2019-08-14	60			
					観察期間中	2019-09-11	74			
					観察期間中	2019-10-09	53			
					観察期間中	2019-11-05	64			
					観察期間中	2019-12-04	71			
					観察期間中	2020-01-06	69			
					観察期間中	2020-02-03	62			
					観察期間中	2020-03-02	68			
					観察期間中	2020-04-01	68			
					観察期間中	2020-05-01	67			
					観察期間中	2020-06-01	58			
					観察期間中	2020-07-01	69			
					観察期間中	2020-08-03	60			
					観察期間中	2020-09-01	61			
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	54.5		
								観察期間中	2018-09-12	55.8
								観察期間中	2018-10-24	61.3
								観察期間中	2018-11-20	56.1
								観察期間中	2018-12-19	56.0
								観察期間中	2019-01-21	54.5
								観察期間中	2019-02-15	45.8
								観察期間中	2019-03-13	52.4

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2019-04-03	46.4		
					観察期間中	2019-05-29	46.2		
					観察期間中	2019-06-26	55.4		
					観察期間中	2019-07-22	55.4		
					観察期間中	2019-08-14	48.0		
					観察期間中	2019-09-11	47.0		
					観察期間中	2019-10-09	47.5		
					観察期間中	2019-11-05	51.5		
					観察期間中	2019-12-04	52.0		
					観察期間中	2020-01-06	49.1		
					観察期間中	2020-02-03	54.1		
					観察期間中	2020-03-02	52.9		
					観察期間中	2020-04-01	55.2		
					観察期間中	2020-05-01	50.1		
					観察期間中	2020-06-01	47.4		
					観察期間中	2020-07-01	51.8		
					観察期間中	2020-08-03	51.4		
					観察期間中	2020-09-01	48.7		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	37.5
					観察期間中			2018-09-12	34.8
観察期間中			2018-10-24	30.9					
観察期間中			2018-11-20	35.2					
観察期間中			2018-12-19	34.2					
観察期間中			2019-01-21	36.9					
観察期間中			2019-02-15	44.7					
観察期間中			2019-03-13	39.0					
観察期間中			2019-04-03	44.5					
観察期間中			2019-05-29	42.7					

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-06-26	35.7
					観察期間中	2019-07-22	37.0
					観察期間中	2019-08-14	43.6
					観察期間中	2019-09-11	45.3
					観察期間中	2019-10-09	42.7
					観察期間中	2019-11-05	40.4
					観察期間中	2019-12-04	39.4
					観察期間中	2020-01-06	44.1
					観察期間中	2020-02-03	39.1
					観察期間中	2020-03-02	38.5
					観察期間中	2020-04-01	36.7
					観察期間中	2020-05-01	41.7
					観察期間中	2020-06-01	42.8
					観察期間中	2020-07-01	38.5
					観察期間中	2020-08-03	40.5
					観察期間中	2020-09-01	42.1
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	0.1
					観察期間中	2018-09-12	0.2
					観察期間中	2018-10-24	0.2
					観察期間中	2018-11-20	0.2
					観察期間中	2018-12-19	0.3
					観察期間中	2019-01-21	0.2
					観察期間中	2019-02-15	0.4
					観察期間中	2019-03-13	0.2
					観察期間中	2019-04-03	0.3
					観察期間中	2019-05-29	0.3
					観察期間中	2019-06-26	0.2
					観察期間中	2019-07-22	0.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-08-14	0.2
					観察期間中	2019-09-11	0.1
					観察期間中	2019-10-09	0.4
					観察期間中	2019-11-05	0.2
					観察期間中	2019-12-04	0.3
					観察期間中	2020-01-06	0.3
					観察期間中	2020-02-03	0.3
					観察期間中	2020-03-02	0.3
					観察期間中	2020-04-01	0.3
					観察期間中	2020-05-01	0.1
					観察期間中	2020-06-01	0.3
					観察期間中	2020-07-01	0.4
					観察期間中	2020-08-03	0.3
					観察期間中	2020-09-01	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	1.3
					観察期間中	2018-09-12	1.0
					観察期間中	2018-10-24	0.6
					観察期間中	2018-11-20	1.4
					観察期間中	2018-12-19	1.0
					観察期間中	2019-01-21	1.7
					観察期間中	2019-02-15	0.9
					観察期間中	2019-03-13	1.1
					観察期間中	2019-04-03	1.4
					観察期間中	2019-05-29	1.7
					観察期間中	2019-06-26	2.5
					観察期間中	2019-07-22	1.2
					観察期間中	2019-08-14	1.7
					観察期間中	2019-09-11	0.8

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2019-10-09	1.1	
					観察期間中	2019-11-05	1.4	
					観察期間中	2019-12-04	1.3	
					観察期間中	2020-01-06	1.6	
					観察期間中	2020-02-03	1.1	
					観察期間中	2020-03-02	1.3	
					観察期間中	2020-04-01	1.2	
					観察期間中	2020-05-01	1.0	
					観察期間中	2020-06-01	0.8	
					観察期間中	2020-07-01	1.3	
					観察期間中	2020-08-03	1.2	
					観察期間中	2020-09-01	1.0	
					単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13
					観察期間中	2018-09-12	8.2	
					観察期間中	2018-10-24	7.0	
					観察期間中	2018-11-20	7.1	
					観察期間中	2018-12-19	8.5	
					観察期間中	2019-01-21	6.7	
					観察期間中	2019-02-15	8.2	
					観察期間中	2019-03-13	7.3	
					観察期間中	2019-04-03	7.4	
					観察期間中	2019-05-29	9.1	
					観察期間中	2019-06-26	6.2	
					観察期間中	2019-07-22	6.2	
					観察期間中	2019-08-14	6.5	
観察期間中	2019-09-11	6.8						
観察期間中	2019-10-09	8.3						
観察期間中	2019-11-05	6.5						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	10		観察期間中	2019-12-04	7.0	
					観察期間中	2020-01-06	4.9	
					観察期間中	2020-02-03	5.4	
					観察期間中	2020-03-02	7.0	
					観察期間中	2020-04-01	6.6	
					観察期間中	2020-05-01	7.1	
					観察期間中	2020-06-01	8.7	
					観察期間中	2020-07-01	8.0	
					観察期間中	2020-08-03	6.6	
					観察期間中	2020-09-01	7.9	
				血小板数	(10 ⁴ /μL)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	40.2
				観察期間中	2018-09-12	38.8		
				観察期間中	2018-10-24	44.5		
				観察期間中	2018-11-20	39.1		
				観察期間中	2018-12-19	40.4		
				観察期間中	2019-01-21	25.3		
				観察期間中	2019-02-15	37.7		
				観察期間中	2019-03-13	40.1		
				観察期間中	2019-04-03	38.4		
				観察期間中	2019-05-29	48.9		
				観察期間中	2019-06-26	41.1		
				観察期間中	2019-07-22	40.6		
				観察期間中	2019-08-14	38.1		
				観察期間中	2019-09-11	41.0		
				観察期間中	2019-10-09	35.9		
観察期間中	2019-11-05	35.4						
観察期間中	2019-12-04	37.5						
観察期間中	2020-01-06	43.6						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	60	好中球数	観察期間中	2020-02-03	39.1
					観察期間中	2020-03-02	43.8
					観察期間中	2020-04-01	37.6
					観察期間中	2020-05-01	36.2
					観察期間中	2020-06-01	35.8
					観察期間中	2020-07-01	38.2
					観察期間中	2020-08-03	36.7
					観察期間中	2020-09-01	35.8
				投与開始日又は開始直前	2018-08-13	41.42	
				観察期間中	2018-09-12	33.48	
				観察期間中	2018-10-24	39.232	
				観察期間中	2018-11-20	31.977	
				観察期間中	2018-12-19	43.12	
				観察期間中	2019-01-21	28.885	
				観察期間中	2019-02-15	25.648	
				観察期間中	2019-03-13	42.968	
				観察期間中	2019-04-03	29.232	
				観察期間中	2019-05-29	32.802	
				観察期間中	2019-06-26	31.024	
				観察期間中	2019-07-22	36.564	
				観察期間中	2019-08-14	28.8	
				観察期間中	2019-09-11	34.78	
				観察期間中	2019-10-09	25.175	
				観察期間中	2019-11-05	32.96	
				観察期間中	2019-12-04	36.92	
				観察期間中	2020-01-06	33.879	
				観察期間中	2020-02-03	33.542	
				観察期間中	2020-03-02	35.972	

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値	
							観察期間中	2020-04-01	37.536	
							観察期間中	2020-05-01	33.567	
							観察期間中	2020-06-01	27.492	
							観察期間中	2020-07-01	35.742	
							観察期間中	2020-08-03	30.84	
							観察期間中	2020-09-01	29.707	
				血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	51	
								観察期間中	2018-09-12	74
								観察期間中	2018-10-24	67
								観察期間中	2018-11-20	54
								観察期間中	2018-12-19	71
								観察期間中	2019-01-21	69
								観察期間中	2019-02-15	71
								観察期間中	2019-03-13	59
								観察期間中	2019-04-03	64
								観察期間中	2019-05-29	57
								観察期間中	2019-06-26	62
								観察期間中	2019-07-22	72
								観察期間中	2019-08-14	65
								観察期間中	2019-09-11	59
								観察期間中	2019-10-09	54
								観察期間中	2019-11-05	40
								観察期間中	2019-12-04	54
								観察期間中	2020-01-06	52
								観察期間中	2020-02-03	47
								観察期間中	2020-03-02	52
								観察期間中	2020-04-01	67
								観察期間中	2020-05-01	85

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値
						観察期間中	2020-06-01	95
						観察期間中	2020-07-01	91
						観察期間中	2020-08-03	78
						観察期間中	2020-09-01	90
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	99
						観察期間中	2018-09-12	108
						観察期間中	2018-10-24	105
						観察期間中	2018-11-20	87
						観察期間中	2018-12-19	93
						観察期間中	2019-01-21	117
						観察期間中	2019-02-15	102
						観察期間中	2019-03-13	92
						観察期間中	2019-04-03	107
						観察期間中	2019-05-29	84
						観察期間中	2019-06-26	91
						観察期間中	2019-07-22	113
						観察期間中	2019-08-14	114
						観察期間中	2019-09-11	104
						観察期間中	2019-10-09	90
						観察期間中	2019-11-05	72
						観察期間中	2019-12-04	82
						観察期間中	2020-01-06	92
						観察期間中	2020-02-03	82
						観察期間中	2020-03-02	82
						観察期間中	2020-04-01	102
						観察期間中	2020-05-01	118
						観察期間中	2020-06-01	120
						観察期間中	2020-07-01	127

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2020-08-03	108
					観察期間中	2020-09-01	130
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	74
					観察期間中	2018-09-12	83
					観察期間中	2018-10-24	64
					観察期間中	2018-11-20	83
					観察期間中	2018-12-19	113
					観察期間中	2019-01-21	79
					観察期間中	2019-02-15	82
					観察期間中	2019-03-13	88
					観察期間中	2019-04-03	121
					観察期間中	2019-05-29	83
					観察期間中	2019-06-26	114
					観察期間中	2019-07-22	119
					観察期間中	2019-08-14	125
					観察期間中	2019-09-11	111
					観察期間中	2019-10-09	118
					観察期間中	2019-11-05	91
					観察期間中	2019-12-04	100
					観察期間中	2020-01-06	101
					観察期間中	2020-02-03	92
					観察期間中	2020-03-02	109
					観察期間中	2020-04-01	123
					観察期間中	2020-05-01	110
					観察期間中	2020-06-01	116
					観察期間中	2020-07-01	128
					観察期間中	2020-08-03	106
					観察期間中	2020-09-01	120

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2018-08-13 248
						観察期間中	2018-09-12 264
						観察期間中	2018-10-24 356
						観察期間中	2018-11-20 242
						観察期間中	2018-12-19 273
						観察期間中	2019-01-21 230
						観察期間中	2019-02-15 285
						観察期間中	2019-03-13 277
						観察期間中	2019-04-03 244
						観察期間中	2019-05-29 278
						観察期間中	2019-06-26 251
						観察期間中	2019-07-22 261
						観察期間中	2019-08-14 244
						観察期間中	2019-09-11 236
						観察期間中	2019-10-09 217
						観察期間中	2019-11-05 217
						観察期間中	2019-12-04 221
						観察期間中	2020-01-06 204
						観察期間中	2020-02-03 200
						観察期間中	2020-03-02 212
						観察期間中	2020-04-01 225
						観察期間中	2020-05-01 232
						観察期間中	2020-06-01 253
						観察期間中	2020-07-01 267
						観察期間中	2020-08-03 248
						観察期間中	2020-09-01 262
				総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2018-09-12 0.4
						観察期間中	2018-10-24 0.5

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-20	0.2
					観察期間中	2018-12-19	0.3
					観察期間中	2019-01-21	0.4
					観察期間中	2019-02-15	0.6
					観察期間中	2019-03-13	0.6
					観察期間中	2019-04-03	0.6
					観察期間中	2019-05-29	0.3
					観察期間中	2019-06-26	0.3
					観察期間中	2019-07-22	0.4
					観察期間中	2019-08-14	0.5
					観察期間中	2019-09-11	0.4
					観察期間中	2019-10-09	0.4
					観察期間中	2019-11-05	0.4
					観察期間中	2019-12-04	0.4
					観察期間中	2020-01-06	0.4
					観察期間中	2020-02-03	0.3
					観察期間中	2020-03-02	0.4
					観察期間中	2020-04-01	0.5
					観察期間中	2020-05-01	0.5
					観察期間中	2020-06-01	0.5
					観察期間中	2020-07-01	0.4
					観察期間中	2020-08-03	0.6
					観察期間中	2020-09-01	0.5
				血清クレアチニン (mg/dL)	観察期間中	2018-09-12	0.40
					観察期間中	2018-10-24	0.56
					観察期間中	2018-11-20	0.50
					観察期間中	2018-12-19	0.44
					観察期間中	2019-01-21	0.49

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-02-15	0.55
					観察期間中	2019-03-13	0.62
					観察期間中	2019-04-03	0.54
					観察期間中	2019-05-29	0.61
					観察期間中	2019-06-26	0.49
					観察期間中	2019-07-22	0.50
					観察期間中	2019-08-14	0.51
					観察期間中	2019-09-11	0.52
					観察期間中	2019-10-09	0.52
					観察期間中	2019-11-05	0.50
					観察期間中	2019-12-04	0.53
					観察期間中	2020-01-06	0.46
					観察期間中	2020-02-03	0.48
					観察期間中	2020-03-02	0.48
					観察期間中	2020-04-01	0.49
					観察期間中	2020-05-01	0.50
					観察期間中	2020-06-01	0.49
					観察期間中	2020-07-01	0.51
					観察期間中	2020-08-03	0.50
					観察期間中	2020-09-01	0.54
				BUN	(mg/dL)		
					観察期間中	2018-09-12	13
					観察期間中	2018-10-24	14
					観察期間中	2018-11-20	13
					観察期間中	2018-12-19	13
					観察期間中	2019-01-21	12
					観察期間中	2019-02-15	14
					観察期間中	2019-03-13	11
					観察期間中	2019-04-03	13

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-05-29	13
					観察期間中	2019-06-26	12
					観察期間中	2019-07-22	14
					観察期間中	2019-08-14	18
					観察期間中	2019-09-11	10
					観察期間中	2019-10-09	12
					観察期間中	2019-11-05	12
					観察期間中	2019-12-04	16
					観察期間中	2020-01-06	18
					観察期間中	2020-02-03	15
					観察期間中	2020-03-02	13
					観察期間中	2020-04-01	14
					観察期間中	2020-05-01	12
					観察期間中	2020-06-01	16
					観察期間中	2020-07-01	12
					観察期間中	2020-08-03	19
					観察期間中	2020-09-01	16
				総コレステロール (mg/dL)	観察期間中	2018-10-24	185
					観察期間中	2018-12-19	211
					観察期間中	2019-02-15	216
					観察期間中	2019-04-03	210
					観察期間中	2019-06-26	195
					観察期間中	2019-08-14	216
					観察期間中	2019-10-09	202
					観察期間中	2019-12-04	215
					観察期間中	2020-02-03	213
					観察期間中	2020-04-01	217
					観察期間中	2020-06-01	217

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
				中性脂肪(TG)	観察期間中	2020-08-03	217
					観察期間中	2018-10-24	173
					観察期間中	2018-12-19	297
					観察期間中	2019-02-15	188
					観察期間中	2019-04-03	276
					観察期間中	2019-06-26	257
					観察期間中	2019-08-14	220
					観察期間中	2019-10-09	182
					観察期間中	2019-12-04	254
					観察期間中	2020-02-03	212
					観察期間中	2020-04-01	211
					観察期間中	2020-06-01	214
					観察期間中	2020-08-03	218
				血液免疫学の検査	投与開始日又は開始直前	2018-08-13	0.5
					観察期間中	2018-09-12	0.2
					観察期間中	2018-10-24	0.4
					観察期間中	2018-11-20	0.5
					観察期間中	2018-12-19	0.3
					観察期間中	2019-01-21	0.3
					観察期間中	2019-02-15	0.3
					観察期間中	2019-03-13	0.3
					観察期間中	2019-04-03	0.3
					観察期間中	2019-05-29	0.2
					観察期間中	2019-06-26	0.8
					観察期間中	2019-07-22	0.3
					観察期間中	2019-08-14	0.3
					観察期間中	2019-09-11	0.2
					観察期間中	2019-10-09	0.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
							観察期間中	2019-11-05	0.2
							観察期間中	2019-12-04	0.3
							観察期間中	2020-01-06	0.2
							観察期間中	2020-02-03	0.1
							観察期間中	2020-03-02	0.3
							観察期間中	2020-04-01	0.3
							観察期間中	2020-05-01	0.3
							観察期間中	2020-06-01	0.4
							観察期間中	2020-07-01	0.4
							観察期間中	2020-08-03	0.3
							観察期間中	2020-09-01	0.4
							継続症例		男
観察期間中	2017-02-02	595							
観察期間中	2017-03-02	558							
投与開始日又は開始直前	2017-03-31	557							
観察期間中	2017-04-26	555							
観察期間中	2017-05-24	536							
観察期間中	2017-06-19	539							
観察期間中	2017-07-19	560							
観察期間中	2017-08-16	551							
観察期間中	2017-09-13	536							
観察期間中	2017-09-13	536							
観察期間中	2017-10-11	525							
観察期間中	2017-10-18	536							
観察期間中	2017-11-08	522							
観察期間中	2017-12-04	508							
観察期間中	2018-01-04	515							
観察期間中	2018-01-31	546							

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-02-28	536
					観察期間中	2018-03-28	526
					観察期間中	2018-04-25	537
					観察期間中	2018-05-23	531
					観察期間中	2018-06-20	566
					観察期間中	2018-07-18	583
					観察期間中	2018-08-16	551
					観察期間中	2018-09-10	527
					観察期間中	2018-10-10	562
					観察期間中	2018-11-06	601
					観察期間中	2018-12-03	523
					観察期間中	2019-01-04	546
					投与104週又は中止時	2019-02-27	546
					投与104週又は中止時	2019-03-27	522
				ヘモグロビン (g/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	15.2
					観察期間中	2017-02-02	15.5
					観察期間中	2017-03-02	14.6
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	14.5
					観察期間中	2017-04-26	14.4
					観察期間中	2017-05-24	14.0
					観察期間中	2017-06-19	14.1
					観察期間中	2017-07-19	14.7
					観察期間中	2017-08-16	14.6
					観察期間中	2017-09-13	14.3
					観察期間中	2017-09-13	14.3
					観察期間中	2017-10-11	14.2
					観察期間中	2017-10-18	14.1
					観察期間中	2017-11-08	13.8

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-12-04	13.5
					観察期間中	2018-01-04	13.9
					観察期間中	2018-01-31	14.6
					観察期間中	2018-02-28	14.4
					観察期間中	2018-03-28	14.1
					観察期間中	2018-04-25	14.4
					観察期間中	2018-05-23	14.2
					観察期間中	2018-06-20	14.8
					観察期間中	2018-07-18	15.2
					観察期間中	2018-08-16	14.5
					観察期間中	2018-09-10	13.6
					観察期間中	2018-10-10	14.9
					観察期間中	2018-11-06	15.8
					観察期間中	2018-12-03	13.9
					観察期間中	2019-01-04	14.2
					投与104週又は中止時	2019-02-27	14.3
					投与104週又は中止時	2019-03-27	13.8
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	47.8
					観察期間中	2017-02-02	49.7
					観察期間中	2017-03-02	46.8
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	46.0
					観察期間中	2017-04-26	45.2
					観察期間中	2017-05-24	43.8
					観察期間中	2017-06-19	44.7
					観察期間中	2017-07-19	46.1
					観察期間中	2017-08-16	45.8
					観察期間中	2017-09-13	44.2
					観察期間中	2017-09-13	44.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-10-11	42.7
					観察期間中	2017-10-18	43.1
					観察期間中	2017-11-08	43.5
					観察期間中	2017-12-04	42.7
					観察期間中	2018-01-04	42.8
					観察期間中	2018-01-31	44.8
					観察期間中	2018-02-28	43.3
					観察期間中	2018-03-28	42.7
					観察期間中	2018-04-25	44.5
					観察期間中	2018-05-23	43.9
					観察期間中	2018-06-20	46.6
					観察期間中	2018-07-18	47.7
					観察期間中	2018-08-16	44.1
					観察期間中	2018-09-10	42.0
					観察期間中	2018-10-10	45.2
					観察期間中	2018-11-06	48.4
					観察期間中	2018-12-03	41.9
					観察期間中	2019-01-04	43.7
					投与104週又は中止時	2019-02-27	44.6
					投与104週又は中止時	2019-03-27	41.7
白血球数				(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	5460
					観察期間中	2017-02-02	4060
					観察期間中	2017-03-02	4030
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	4800
					観察期間中	2017-04-26	6300
					観察期間中	2017-05-24	5700
					観察期間中	2017-06-19	5400
					観察期間中	2017-07-19	5700

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-08-16	5700	
					観察期間中	2017-09-13	4800	
					観察期間中	2017-09-13	4800	
					観察期間中	2017-10-11	4500	
					観察期間中	2017-10-18	8400	
					観察期間中	2017-11-08	4900	
					観察期間中	2017-12-04	4900	
					観察期間中	2018-01-04	4900	
					観察期間中	2018-01-31	4000	
					観察期間中	2018-02-28	3500	
					観察期間中	2018-03-28	6200	
					観察期間中	2018-04-25	4400	
					観察期間中	2018-05-23	5400	
					観察期間中	2018-06-20	3700	
					観察期間中	2018-07-18	4100	
					観察期間中	2018-08-16	5000	
					観察期間中	2018-09-10	3600	
					観察期間中	2018-10-10	4900	
					観察期間中	2018-11-06	5700	
					観察期間中	2018-12-03	3900	
					観察期間中	2019-01-04	5100	
					投与104週又は中止時	2019-02-27	4000	
					投与104週又は中止時	2019-03-27	4200	
				好中球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	74.7
						観察期間中	2017-02-02	66.1
						観察期間中	2017-03-02	62.1
						投与開始日又は開始直前	2017-03-31	61.3
						観察期間中	2017-04-26	76.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-05-24	63.6		
					観察期間中	2017-06-19	63.8		
					観察期間中	2017-07-19	70.5		
					観察期間中	2017-08-16	63.4		
					観察期間中	2017-09-13	73.3		
					観察期間中	2017-09-13	73.3		
					観察期間中	2017-10-11	50.2		
					観察期間中	2017-10-18	69.1		
					観察期間中	2017-11-08	57.7		
					観察期間中	2017-12-04	65.6		
					観察期間中	2018-01-04	53.9		
					観察期間中	2018-01-31	74.2		
					観察期間中	2018-02-28	71.4		
					観察期間中	2018-03-28	82.2		
					観察期間中	2018-04-25	70.1		
					観察期間中	2018-05-23	73.1		
					観察期間中	2018-06-20	44.5		
					観察期間中	2018-07-18	56.3		
					観察期間中	2018-08-16	72.7		
					観察期間中	2018-09-10	49.5		
					観察期間中	2018-10-10	67.5		
					観察期間中	2018-11-06	85.1		
					観察期間中	2018-12-03	62.9		
					観察期間中	2019-01-04	71.7		
					投与104週又は中止時	2019-02-27	72.9		
					投与104週又は中止時	2019-03-27	68.2		
					リンパ球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	16.5
							観察期間中	2017-02-02	22.4

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-03-02	25.3
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	27.8
					観察期間中	2017-04-26	15.0
					観察期間中	2017-05-24	25.1
					観察期間中	2017-06-19	26.1
					観察期間中	2017-07-19	20.4
					観察期間中	2017-08-16	25.7
					観察期間中	2017-09-13	18.0
					観察期間中	2017-09-13	18.0
					観察期間中	2017-10-11	38.3
					観察期間中	2017-10-18	22.5
					観察期間中	2017-11-08	29.1
					観察期間中	2017-12-04	22.9
					観察期間中	2018-01-04	33.1
					観察期間中	2018-01-31	15.9
					観察期間中	2018-02-28	19.9
					観察期間中	2018-03-28	12.0
					観察期間中	2018-04-25	20.4
					観察期間中	2018-05-23	18.9
					観察期間中	2018-06-20	39.3
					観察期間中	2018-07-18	33.1
					観察期間中	2018-08-16	19.3
					観察期間中	2018-09-10	35.0
					観察期間中	2018-10-10	19.4
					観察期間中	2018-11-06	10.4
					観察期間中	2018-12-03	24.9
					観察期間中	2019-01-04	18.5
					投与104週又は中止時	2019-02-27	18.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与104週又は中止時	2019-03-27	21.0
				好塩基球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	0.4
					観察期間中	2017-02-02	0.5
					観察期間中	2017-03-02	0.2
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	0.2
					観察期間中	2017-04-26	0.3
					観察期間中	2017-05-24	0.4
					観察期間中	2017-06-19	0.4
					観察期間中	2017-07-19	0.4
					観察期間中	2017-08-16	0.5
					観察期間中	2017-09-13	0.4
					観察期間中	2017-09-13	0.4
					観察期間中	2017-10-11	0.7
					観察期間中	2017-10-18	0.4
					観察期間中	2017-11-08	0.8
					観察期間中	2017-12-04	0.6
					観察期間中	2018-01-04	0.4
					観察期間中	2018-01-31	0.5
					観察期間中	2018-02-28	0.6
					観察期間中	2018-03-28	0.3
					観察期間中	2018-04-25	0.5
					観察期間中	2018-05-23	0.4
					観察期間中	2018-06-20	0.5
					観察期間中	2018-07-18	0.7
					観察期間中	2018-08-16	0.6
					観察期間中	2018-09-10	0.6
					観察期間中	2018-10-10	0.6
					観察期間中	2018-11-06	0.4

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-12-03	0.8	
					観察期間中	2019-01-04	0.6	
					投与104週又は中止時	2019-02-27	0.8	
					投与104週又は中止時	2019-03-27	0.5	
				好酸球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	0.2
						観察期間中	2017-02-02	0.2
						観察期間中	2017-03-02	0.2
						投与開始日又は開始直前	2017-03-31	0.6
						観察期間中	2017-04-26	0.2
						観察期間中	2017-05-24	0.7
						観察期間中	2017-06-19	0.7
						観察期間中	2017-07-19	0.5
						観察期間中	2017-08-16	0.5
						観察期間中	2017-09-13	0.4
						観察期間中	2017-09-13	0.4
						観察期間中	2017-10-11	0.7
						観察期間中	2017-10-18	0.4
						観察期間中	2017-11-08	0.2
						観察期間中	2017-12-04	0.4
						観察期間中	2018-01-04	0.8
						観察期間中	2018-01-31	0.8
						観察期間中	2018-02-28	0.3
						観察期間中	2018-03-28	0.2
						観察期間中	2018-04-25	0.2
						観察期間中	2018-05-23	0.4
						観察期間中	2018-06-20	1.3
						観察期間中	2018-07-18	1.0
						観察期間中	2018-08-16	0.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-09-10	0.6	
					観察期間中	2018-10-10	0.6	
					観察期間中	2018-11-06	0.2	
					観察期間中	2018-12-03	0.5	
					観察期間中	2019-01-04	0.6	
					投与104週又は中止時	2019-02-27	0.5	
					投与104週又は中止時	2019-03-27	0.5	
				単球	(%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	8.2
						観察期間中	2017-02-02	10.8
						観察期間中	2017-03-02	12.2
						投与開始日又は開始直前	2017-03-31	10.1
						観察期間中	2017-04-26	8.3
						観察期間中	2017-05-24	10.2
						観察期間中	2017-06-19	8.9
						観察期間中	2017-07-19	8.1
						観察期間中	2017-08-16	9.9
						観察期間中	2017-09-13	7.9
						観察期間中	2017-09-13	7.9
						観察期間中	2017-10-11	10.1
						観察期間中	2017-10-18	7.6
						観察期間中	2017-11-08	12.2
						観察期間中	2017-12-04	10.5
						観察期間中	2018-01-04	11.8
						観察期間中	2018-01-31	8.6
						観察期間中	2018-02-28	7.8
						観察期間中	2018-03-28	5.3
						観察期間中	2018-04-25	8.8
		観察期間中	2018-05-23	7.2				

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	10	血小板数	観察期間中	2018-06-20	14.4
					観察期間中	2018-07-18	8.9
					観察期間中	2018-08-16	7.2
					観察期間中	2018-09-10	14.3
					観察期間中	2018-10-10	11.9
					観察期間中	2018-11-06	3.9
					観察期間中	2018-12-03	10.9
					観察期間中	2019-01-04	8.6
					投与104週又は中止時	2019-02-27	7.8
					投与104週又は中止時	2019-03-27	9.8
				投与開始日又は開始直前	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	19.0
					観察期間中	2017-02-02	17.0
					観察期間中	2017-03-02	19.6
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	16.8
					観察期間中	2017-04-26	20.2
					観察期間中	2017-05-24	19.1
					観察期間中	2017-06-19	18.8
					観察期間中	2017-07-19	19.6
					観察期間中	2017-08-16	18.9
					観察期間中	2017-09-13	20.0
					観察期間中	2017-09-13	20.0
					観察期間中	2017-10-11	18.5
					観察期間中	2017-10-18	21.2
					観察期間中	2017-11-08	19.9
					観察期間中	2017-12-04	18.4
					観察期間中	2018-01-04	18.6
					観察期間中	2018-01-31	18.0
観察期間中	2018-02-28	19.5					

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-03-28	21.2	
					観察期間中	2018-04-25	20.8	
					観察期間中	2018-05-23	19.9	
					観察期間中	2018-06-20	19.4	
					観察期間中	2018-07-18	19.0	
					観察期間中	2018-08-16	20.1	
					観察期間中	2018-09-10	18.1	
					観察期間中	2018-10-10	13.9	
					観察期間中	2018-11-06	22.4	
					観察期間中	2018-12-03	19.9	
					観察期間中	2019-01-04	20.0	
					投与104週又は中止時	2019-02-27	21.6	
					投与104週又は中止時	2019-03-27	18.6	
				好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	4078.62
					観察期間中	2017-02-02	2683.66	
					観察期間中	2017-03-02	2502.63	
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	2942.4	
					観察期間中	2017-04-26	4800.6	
					観察期間中	2017-05-24	3625.2	
					観察期間中	2017-06-19	3445.2	
					観察期間中	2017-07-19	4018.5	
					観察期間中	2017-08-16	3613.8	
					観察期間中	2017-09-13	3518.4	
					観察期間中	2017-09-13	3518.4	
					観察期間中	2017-10-11	2259	
観察期間中	2017-10-18	5804.4						
観察期間中	2017-11-08	2827.3						
観察期間中	2017-12-04	3214.4						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2018-01-04	2641.1			
					観察期間中	2018-01-31	2968			
					観察期間中	2018-02-28	2499			
					観察期間中	2018-03-28	5096.4			
					観察期間中	2018-04-25	3084.4			
					観察期間中	2018-05-23	3947.4			
					観察期間中	2018-06-20	1646.5			
					観察期間中	2018-07-18	2308.3			
					観察期間中	2018-08-16	3635			
					観察期間中	2018-09-10	1782			
					観察期間中	2018-10-10	3307.5			
					観察期間中	2018-11-06	4850.7			
					観察期間中	2018-12-03	2453.1			
					観察期間中	2019-01-04	3656.7			
					投与104週又は中止時	2019-02-27	2916			
					投与104週又は中止時	2019-03-27	2864.4			
					血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	34
								観察期間中	2017-02-02	34
								観察期間中	2017-03-02	30
								投与開始日又は開始直前	2017-03-31	28
								観察期間中	2017-04-26	32
								観察期間中	2017-05-24	27
								観察期間中	2017-06-19	26
								観察期間中	2017-07-19	25
								観察期間中	2017-08-16	29
観察期間中	2017-09-13	29								
観察期間中	2017-09-13	29								
観察期間中	2017-10-11	27								

LB_L001-H: 臨床検査値一覧（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-10-18	30	
					観察期間中	2017-11-08	28	
					観察期間中	2017-12-04	27	
					観察期間中	2018-01-04	30	
					観察期間中	2018-01-31	28	
					観察期間中	2018-02-28	27	
					観察期間中	2018-03-28	32	
					観察期間中	2018-04-25	28	
					観察期間中	2018-05-23	26	
					観察期間中	2018-06-20	27	
					観察期間中	2018-07-18	28	
					観察期間中	2018-08-16	29	
					観察期間中	2018-09-10	25	
					観察期間中	2018-10-10	30	
					観察期間中	2018-11-06	31	
					観察期間中	2018-12-03	25	
					観察期間中	2019-01-04	31	
					投与104週又は中止時	2019-02-27	30	
					投与104週又は中止時	2019-03-27	31	
				ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	14
						観察期間中	2017-02-02	15
						観察期間中	2017-03-02	14
						投与開始日又は開始直前	2017-03-31	14
						観察期間中	2017-04-26	11
						観察期間中	2017-05-24	13
						観察期間中	2017-06-19	12
						観察期間中	2017-07-19	11
						観察期間中	2017-08-16	15

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-09-13	16
					観察期間中	2017-09-13	16
					観察期間中	2017-10-11	15
					観察期間中	2017-10-18	16
					観察期間中	2017-11-08	19
					観察期間中	2017-12-04	15
					観察期間中	2018-01-04	18
					観察期間中	2018-01-31	12
					観察期間中	2018-02-28	10
					観察期間中	2018-03-28	11
					観察期間中	2018-04-25	12
					観察期間中	2018-05-23	10
					観察期間中	2018-06-20	12
					観察期間中	2018-07-18	17
					観察期間中	2018-08-16	20
					観察期間中	2018-09-10	14
					観察期間中	2018-10-10	18
					観察期間中	2018-11-06	15
					観察期間中	2018-12-03	13
					観察期間中	2019-01-04	39
					投与104週又は中止時	2019-02-27	13
					投与104週又は中止時	2019-03-27	25
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	21
					観察期間中	2017-02-02	25
					観察期間中	2017-03-02	21
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	22
					観察期間中	2017-04-26	19
					観察期間中	2017-05-24	20

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値		
					観察期間中	2017-06-19	20		
					観察期間中	2017-07-19	19		
					観察期間中	2017-08-16	23		
					観察期間中	2017-09-13	25		
					観察期間中	2017-09-13	25		
					観察期間中	2017-10-11	21		
					観察期間中	2017-10-18	23		
					観察期間中	2017-11-08	22		
					観察期間中	2017-12-04	23		
					観察期間中	2018-01-04	24		
					観察期間中	2018-01-31	21		
					観察期間中	2018-02-28	18		
					観察期間中	2018-03-28	21		
					観察期間中	2018-04-25	24		
					観察期間中	2018-05-23	20		
					観察期間中	2018-06-20	23		
					観察期間中	2018-07-18	30		
					観察期間中	2018-08-16	33		
					観察期間中	2018-09-10	24		
					観察期間中	2018-10-10	26		
					観察期間中	2018-11-06	30		
					観察期間中	2018-12-03	22		
					観察期間中	2019-01-04	55		
					投与104週又は中止時	2019-02-27	25		
					投与104週又は中止時	2019-03-27	33		
					LDH	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	530
							観察期間中	2017-02-02	512
							観察期間中	2017-03-02	431

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	403
					観察期間中	2017-04-26	538
					観察期間中	2017-05-24	376
					観察期間中	2017-06-19	414
					観察期間中	2017-07-19	427
					観察期間中	2017-08-16	432
					観察期間中	2017-09-13	438
					観察期間中	2017-09-13	438
					観察期間中	2017-10-11	381
					観察期間中	2017-10-18	482
					観察期間中	2017-11-08	423
					観察期間中	2017-12-04	390
					観察期間中	2018-01-04	362
					観察期間中	2018-01-31	414
					観察期間中	2018-02-28	433
					観察期間中	2018-03-28	529
					観察期間中	2018-04-25	404
					観察期間中	2018-05-23	427
					観察期間中	2018-06-20	405
					観察期間中	2018-07-18	400
					観察期間中	2018-08-16	416
					観察期間中	2018-09-10	359
					観察期間中	2018-10-10	396
					観察期間中	2018-11-06	468
					観察期間中	2018-12-03	374
					観察期間中	2019-01-04	447
					投与104週又は中止時	2019-02-27	471
					投与104週又は中止時	2019-03-27	372

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				総ビリルビン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	0.4
						観察期間中	2017-02-02	0.5
				観察期間中	2017-03-02	0.3		
				投与開始日又は開始直前	2017-03-31	0.6		
				観察期間中	2017-04-26	0.5		
				観察期間中	2017-05-24	0.4		
				観察期間中	2017-06-19	0.5		
				観察期間中	2017-07-19	0.6		
				観察期間中	2017-08-16	0.4		
				観察期間中	2017-09-13	0.6		
				観察期間中	2017-09-13	0.6		
				観察期間中	2017-10-11	0.4		
				観察期間中	2017-10-18	0.5		
				観察期間中	2017-11-08	0.6		
				観察期間中	2017-12-04	0.5		
				観察期間中	2018-01-04	0.4		
				観察期間中	2018-01-31	0.6		
				観察期間中	2018-02-28	0.5		
				観察期間中	2018-03-28	0.6		
				観察期間中	2018-04-25	0.6		
				観察期間中	2018-05-23	0.6		
				観察期間中	2018-06-20	0.5		
				観察期間中	2018-07-18	0.5		
				観察期間中	2018-08-16	0.6		
				観察期間中	2018-09-10	0.4		
				観察期間中	2018-10-10	0.4		
				観察期間中	2018-11-06	0.7		
観察期間中	2018-12-03	0.4						

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2019-01-04	0.6
					投与104週又は中止時	2019-02-27	0.4
					投与104週又は中止時	2019-03-27	0.4
				血清クレアチニン (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	0.32
					観察期間中	2017-02-02	0.34
					観察期間中	2017-03-02	0.41
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	0.36
					観察期間中	2017-04-26	0.36
					観察期間中	2017-05-24	0.34
					観察期間中	2017-06-19	0.35
					観察期間中	2017-07-19	0.39
					観察期間中	2017-08-16	0.34
					観察期間中	2017-09-13	0.41
					観察期間中	2017-09-13	0.41
					観察期間中	2017-10-11	0.41
					観察期間中	2017-10-18	0.39
					観察期間中	2017-11-08	0.34
					観察期間中	2017-12-04	0.36
					観察期間中	2018-01-04	0.34
					観察期間中	2018-01-31	0.38
					観察期間中	2018-02-28	0.38
					観察期間中	2018-03-28	0.35
					観察期間中	2018-04-25	0.35
					観察期間中	2018-05-23	0.40
					観察期間中	2018-06-20	0.39
					観察期間中	2018-07-18	0.41
					観察期間中	2018-08-16	0.36
					観察期間中	2018-09-10	0.35

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-10-10	0.38	
					観察期間中	2018-11-06	0.40	
					観察期間中	2018-12-03	0.41	
					観察期間中	2019-01-04	0.37	
					投与104週又は中止時	2019-02-27	0.40	
					投与104週又は中止時	2019-03-27	0.43	
				BUN	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	5.5
						観察期間中	2017-02-02	5.0
						観察期間中	2017-03-02	5.6
						投与開始日又は開始直前	2017-03-31	11
						観察期間中	2017-04-26	11
						観察期間中	2017-05-24	13
						観察期間中	2017-06-19	12
						観察期間中	2017-07-19	15
						観察期間中	2017-08-16	12
						観察期間中	2017-09-13	16
						観察期間中	2017-09-13	16
						観察期間中	2017-10-11	15
						観察期間中	2017-10-18	20
						観察期間中	2017-11-08	17
						観察期間中	2017-12-04	17
						観察期間中	2018-01-04	11
						観察期間中	2018-01-31	15
						観察期間中	2018-02-28	11
						観察期間中	2018-03-28	12
						観察期間中	2018-04-25	14
						観察期間中	2018-05-23	15
						観察期間中	2018-06-20	16

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-07-18	16
					観察期間中	2018-08-16	14
					観察期間中	2018-09-10	12
					観察期間中	2018-10-10	15
					観察期間中	2018-11-06	12
					観察期間中	2018-12-03	13
					観察期間中	2019-01-04	17
					投与104週又は中止時	2019-02-27	16
					投与104週又は中止時	2019-03-27	14
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	223
					観察期間中	2017-02-02	242
					観察期間中	2017-03-02	207
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	204
					観察期間中	2017-04-26	203
					観察期間中	2017-05-24	204
					観察期間中	2017-06-19	177
					観察期間中	2017-07-19	213
					観察期間中	2017-08-16	187
					観察期間中	2017-09-13	203
					観察期間中	2017-09-13	203
					観察期間中	2017-10-11	207
					観察期間中	2017-11-08	217
					観察期間中	2017-12-04	211
					観察期間中	2018-01-04	187
					観察期間中	2018-01-31	210
					観察期間中	2018-02-28	212
					観察期間中	2018-03-28	217
					観察期間中	2018-04-25	215

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2018-05-23	212	
					観察期間中	2018-06-20	207	
					観察期間中	2018-07-18	231	
					観察期間中	2018-08-16	224	
					観察期間中	2018-09-10	207	
					観察期間中	2018-10-10	230	
					観察期間中	2018-11-06	252	
					観察期間中	2018-12-03	221	
					観察期間中	2019-01-04	231	
					投与104週又は中止時	2019-02-27	227	
					投与104週又は中止時	2019-03-27	222	
					中性脂肪(TG)	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04
					観察期間中	2017-02-02	164	
					観察期間中	2017-03-02	155	
					投与開始日又は開始直前	2017-03-31	143	
					観察期間中	2017-04-26	137	
					観察期間中	2017-05-24	163	
					観察期間中	2017-06-19	185	
					観察期間中	2017-07-19	185	
					観察期間中	2017-08-16	207	
					観察期間中	2017-09-13	292	
					観察期間中	2017-09-13	292	
					観察期間中	2017-10-11	130	
					観察期間中	2017-11-08	128	
					観察期間中	2017-12-04	144	
					観察期間中	2018-01-04	132	
					観察期間中	2018-01-31	169	
					観察期間中	2018-02-28	127	

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)		時期	検査日	測定値	
						観察期間中	2018-03-28	131	
						観察期間中	2018-04-25	183	
						観察期間中	2018-05-23	159	
						観察期間中	2018-06-20	171	
						観察期間中	2018-07-18	156	
						観察期間中	2018-08-16	166	
						観察期間中	2018-09-10	170	
						観察期間中	2018-10-10	215	
						観察期間中	2018-11-06	142	
						観察期間中	2018-12-03	99	
						観察期間中	2019-01-04	79	
						投与104週又は中止時	2019-02-27	97	
						投与104週又は中止時	2019-03-27	173	
				血液免疫学の検査	C反応性蛋白(CRP)	(mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	10
							観察期間中	2017-02-02	12
							観察期間中	2017-03-02	9
							投与開始日又は開始直前	2017-03-31	11.2
							観察期間中	2017-04-26	10.1
							観察期間中	2017-05-24	10.6
							観察期間中	2017-06-19	26.8
							観察期間中	2017-07-19	25.1
							観察期間中	2017-08-16	7
							観察期間中	2017-09-13	16.7
							観察期間中	2017-09-13	16.7
							観察期間中	2017-10-11	7.1
							観察期間中	2017-10-18	14
							観察期間中	2017-11-08	6.1
							観察期間中	2017-12-04	6.4

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-01-04	6.7
					観察期間中	2018-01-31	30.7
					観察期間中	2018-02-28	24.6
					観察期間中	2018-03-28	15
					観察期間中	2018-04-25	16.8
					観察期間中	2018-05-23	15.2
					観察期間中	2018-06-20	22.3
					観察期間中	2018-07-18	10.2
					観察期間中	2018-08-16	13
					観察期間中	2018-09-10	20.1
					観察期間中	2018-10-10	22.5
					観察期間中	2018-11-06	24.8
					観察期間中	2018-12-03	11.6
					観察期間中	2019-01-04	10.6
					投与104週又は中止時	2019-02-27	19.5
					投与104週又は中止時	2019-03-27	13.5
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-04	38.3
					観察期間中	2017-02-02	63.7
					観察期間中	2017-03-02	52.1
					観察期間中	2017-10-11	31.1
					観察期間中	2017-11-08	28.1
					観察期間中	2018-01-04	25.1
					観察期間中	2018-01-31	112.8
					観察期間中	2018-03-28	42.2
					観察期間中	2018-04-25	41.2
					観察期間中	2018-05-23	48.0
					観察期間中	2018-06-20	66.1
					観察期間中	2018-07-18	52.1

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)			時期	検査日	測定値
継続症例	[REDACTED]	女	14	血液学的検査	赤血球数	(10 ⁴ /μL)	観察期間中	2018-08-16	59.8
							観察期間中	2018-09-10	60.1
							観察期間中	2018-10-10	85.7
							観察期間中	2018-11-06	96.4
							観察期間中	2018-12-03	55.9
							観察期間中	2019-01-04	53.4
							投与104週又は中止時	2019-02-27	84.6
							投与104週又は中止時	2019-03-27	102.7
							投与開始日又は開始直前	2017-01-23	480
							観察期間中	2017-03-21	475
							観察期間中	2017-05-18	424
							観察期間中	2017-07-13	455
							観察期間中	2017-08-17	446
							観察期間中	2017-09-04	442
							投与24週又は中止時	2017-09-04	442
							観察期間中	2017-10-30	462
							観察期間中	2017-12-25	473
							投与48週又は中止時	2018-02-19	466
							観察期間中	2018-04-16	439
							観察期間中	2018-06-11	472
							観察期間中	2018-08-06	439
							観察期間中	2018-10-01	447
							観察期間中	2018-11-26	415
							投与104週又は中止時	2019-01-21	426
							観察期間中	2019-03-18	454
				ヘモグロビン	(g/dL)		投与開始日又は開始直前	2017-01-23	11.1
							観察期間中	2017-03-21	11.8
							観察期間中	2017-05-18	11.1

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-07-13	12.1
					観察期間中	2017-08-17	12.3
					観察期間中	2017-09-04	11.7
					投与24週又は中止時	2017-09-04	11.7
					観察期間中	2017-10-30	12.1
					観察期間中	2017-12-25	12.1
					投与48週又は中止時	2018-02-19	11.9
					観察期間中	2018-04-16	11.0
					観察期間中	2018-06-11	11.9
					観察期間中	2018-08-06	11.3
					観察期間中	2018-10-01	11.7
					観察期間中	2018-11-26	10.7
					投与104週又は中止時	2019-01-21	10.9
					観察期間中	2019-03-18	11.4
				ヘマトクリット (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	36.4
					観察期間中	2017-03-21	37.6
					観察期間中	2017-05-18	34.8
					観察期間中	2017-07-13	38.1
					観察期間中	2017-08-17	36.8
					観察期間中	2017-09-04	36.7
					投与24週又は中止時	2017-09-04	36.7
					観察期間中	2017-10-30	38.2
					観察期間中	2017-12-25	39.0
					投与48週又は中止時	2018-02-19	37.9
					観察期間中	2018-04-16	34.3
					観察期間中	2018-06-11	37.2
					観察期間中	2018-08-06	34.3
					観察期間中	2018-10-01	36.2

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-26	33.7
					投与104週又は中止時	2019-01-21	34.7
					観察期間中	2019-03-18	36.1
				白血球数 (/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	6990
					観察期間中	2017-03-21	9450
					観察期間中	2017-05-18	7300
					観察期間中	2017-07-13	7430
					観察期間中	2017-08-17	8390
					観察期間中	2017-09-04	9000
					投与24週又は中止時	2017-09-04	9000
					観察期間中	2017-10-30	7720
					観察期間中	2017-12-25	5770
					投与48週又は中止時	2018-02-19	5660
					観察期間中	2018-04-16	8030
					観察期間中	2018-06-11	8260
					観察期間中	2018-08-06	6730
					観察期間中	2018-10-01	10680
					観察期間中	2018-11-26	6580
					投与104週又は中止時	2019-01-21	5960
					観察期間中	2019-03-18	5730
				好中球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	53.2
					観察期間中	2017-03-21	65.0
					観察期間中	2017-05-18	67.4
					観察期間中	2017-07-13	67.7
					観察期間中	2017-08-17	69.4
					観察期間中	2017-09-04	65.0
					投与24週又は中止時	2017-09-04	65.0
					観察期間中	2017-10-30	59.4

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
				リンパ球		観察期間中	2017-12-25	50.4
						投与48週又は中止時	2018-02-19	54.8
						観察期間中	2018-04-16	68.5
						観察期間中	2018-06-11	64.7
						観察期間中	2018-08-06	57.1
						観察期間中	2018-10-01	76.5
						観察期間中	2018-11-26	62.3
						投与104週又は中止時	2019-01-21	64.9
						観察期間中	2019-03-18	47.7
						投与開始日又は開始直前	2017-01-23	38.1
						観察期間中	2017-03-21	28.0
						観察期間中	2017-05-18	24.8
						観察期間中	2017-07-13	24.7
						観察期間中	2017-08-17	21.3
				好塩基球		観察期間中	2017-09-04	30.4
						投与24週又は中止時	2017-09-04	30.4
						観察期間中	2017-10-30	31.0
						観察期間中	2017-12-25	42.2
						投与48週又は中止時	2018-02-19	35.5
						観察期間中	2018-04-16	24.6
						観察期間中	2018-06-11	27.8
						観察期間中	2018-08-06	32.4
						観察期間中	2018-10-01	20.0
						観察期間中	2018-11-26	31.3
						投与104週又は中止時	2019-01-21	28.0
						観察期間中	2019-03-18	42.0
						投与開始日又は開始直前	2017-01-23	0.1
	観察期間中	2017-03-21	0.1					

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-05-18	0.2
					観察期間中	2017-07-13	0.1
					観察期間中	2017-08-17	0.2
					観察期間中	2017-09-04	0.1
					投与24週又は中止時	2017-09-04	0.1
					観察期間中	2017-10-30	0.2
					観察期間中	2017-12-25	0.3
					投与48週又は中止時	2018-02-19	0.3
					観察期間中	2018-04-16	0.4
					観察期間中	2018-06-11	0.1
					観察期間中	2018-08-06	0.3
					観察期間中	2018-10-01	0.1
					観察期間中	2018-11-26	0.2
					投与104週又は中止時	2019-01-21	0.2
					観察期間中	2019-03-18	0.3
				好酸球 (%)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	1.3
					観察期間中	2017-03-21	0.2
					観察期間中	2017-05-18	2.3
					観察期間中	2017-07-13	0.8
					観察期間中	2017-08-17	2.0
					観察期間中	2017-09-04	1.0
					投与24週又は中止時	2017-09-04	1.0
					観察期間中	2017-10-30	1.8
					観察期間中	2017-12-25	1.9
					投与48週又は中止時	2018-02-19	1.6
					観察期間中	2018-04-16	1.8
					観察期間中	2018-06-11	1.7
					観察期間中	2018-08-06	2.3

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-10-01	0.4
					観察期間中	2018-11-26	1.5
					投与104週又は中止時	2019-01-21	1.2
					観察期間中	2019-03-18	4.2
				単球	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	7.3
					観察期間中	2017-03-21	6.6
					観察期間中	2017-05-18	5.3
					観察期間中	2017-07-13	6.7
					観察期間中	2017-08-17	7.1
					観察期間中	2017-09-04	3.5
					投与24週又は中止時	2017-09-04	3.5
					観察期間中	2017-10-30	7.6
					観察期間中	2017-12-25	5.2
					投与48週又は中止時	2018-02-19	7.8
					観察期間中	2018-04-16	4.7
					観察期間中	2018-06-11	5.7
					観察期間中	2018-08-06	7.8
					観察期間中	2018-10-01	3.0
					観察期間中	2018-11-26	4.7
					投与104週又は中止時	2019-01-21	5.6
					観察期間中	2019-03-18	5.8
				血小板数	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	25.2
					観察期間中	2017-03-21	19.6
					観察期間中	2017-05-18	22.0
					観察期間中	2017-07-13	23.1
					観察期間中	2017-08-17	22.5
					観察期間中	2017-09-04	28.5
					投与24週又は中止時	2017-09-04	28.5

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
					観察期間中	2017-10-30	26.5	
					観察期間中	2017-12-25	21.8	
					投与48週又は中止時	2018-02-19	23.2	
					観察期間中	2018-04-16	27.4	
					観察期間中	2018-06-11	22.2	
					観察期間中	2018-08-06	21.1	
					観察期間中	2018-10-01	26.7	
					観察期間中	2018-11-26	24.0	
					投与104週又は中止時	2019-01-21	21.1	
					観察期間中	2019-03-18	25.4	
					好中球数	(/μL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23
				観察期間中	2017-03-21	6142.5		
				観察期間中	2017-05-18	4920.2		
				観察期間中	2017-07-13	5030.11		
				観察期間中	2017-08-17	5822.66		
				観察期間中	2017-09-04	5850		
				投与24週又は中止時	2017-09-04	5850		
				観察期間中	2017-10-30	4585.68		
				観察期間中	2017-12-25	2908.08		
				投与48週又は中止時	2018-02-19	3101.68		
				観察期間中	2018-04-16	5500.55		
				観察期間中	2018-06-11	5344.22		
				観察期間中	2018-08-06	3842.83		
				観察期間中	2018-10-01	8170.2		
				観察期間中	2018-11-26	4099.34		
				投与104週又は中止時	2019-01-21	3868.04		
				観察期間中	2019-03-18	2733.21		
血液生化学検査	AST(GOT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	23			

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値			
					観察期間中	2017-03-21	23			
					観察期間中	2017-05-18	20			
					観察期間中	2017-07-13	21			
					観察期間中	2017-08-17	24			
					観察期間中	2017-09-04	19			
					投与24週又は中止時	2017-09-04	19			
					観察期間中	2017-10-30	19			
					観察期間中	2017-12-25	21			
					投与48週又は中止時	2018-02-19	23			
					観察期間中	2018-04-16	20			
					観察期間中	2018-06-11	21			
					観察期間中	2018-08-06	30			
					観察期間中	2018-10-01	17			
					観察期間中	2018-11-26	18			
					投与104週又は中止時	2019-01-21	21			
					観察期間中	2019-03-18	24			
					ALT(GPT)	(IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	12	
								観察期間中	2017-03-21	12
								観察期間中	2017-05-18	11
								観察期間中	2017-07-13	11
								観察期間中	2017-08-17	12
								観察期間中	2017-09-04	9
								投与24週又は中止時	2017-09-04	9
								観察期間中	2017-10-30	9
								観察期間中	2017-12-25	11
投与48週又は中止時	2018-02-19	14								
				観察期間中	2018-04-16	13				
				観察期間中	2018-06-11	10				

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-06	19
					観察期間中	2018-10-01	13
					観察期間中	2018-11-26	10
					投与104週又は中止時	2019-01-21	13
					観察期間中	2019-03-18	13
				γ-GTP (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	14
					観察期間中	2017-03-21	21
					観察期間中	2017-07-13	16
					観察期間中	2017-09-04	14
					投与24週又は中止時	2017-09-04	14
					観察期間中	2017-10-30	15
					観察期間中	2017-12-25	13
					投与48週又は中止時	2018-02-19	15
					観察期間中	2018-04-16	16
					観察期間中	2018-06-11	14
					観察期間中	2018-08-06	16
					観察期間中	2018-10-01	20
					観察期間中	2018-11-26	14
					投与104週又は中止時	2019-01-21	15
					観察期間中	2019-03-18	15
				LDH (IU/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	265
					観察期間中	2017-03-21	303
					観察期間中	2017-05-18	291
					観察期間中	2017-07-13	299
					観察期間中	2017-08-17	324
					観察期間中	2017-09-04	274
					投与24週又は中止時	2017-09-04	274
					観察期間中	2017-10-30	287

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値	
症例1	001	男	60	総ビリルビン	(mg/dL)	観察期間中	2017-12-25	246
						投与48週又は中止時	2018-02-19	266
						観察期間中	2018-04-16	271
						観察期間中	2018-06-11	300
						観察期間中	2018-08-06	303
						観察期間中	2018-10-01	268
						観察期間中	2018-11-26	265
						投与104週又は中止時	2019-01-21	259
						観察期間中	2019-03-18	295
						投与開始日又は開始直前	2017-01-23	0.5
						観察期間中	2017-03-21	0.4
						観察期間中	2017-05-18	0.57
						観察期間中	2017-07-13	0.54
						観察期間中	2017-09-04	0.44
				投与24週又は中止時	2017-09-04	0.44		
				観察期間中	2017-10-30	0.37		
				観察期間中	2017-12-25	0.54		
				投与48週又は中止時	2018-02-19	0.46		
				観察期間中	2018-04-16	0.49		
				観察期間中	2018-06-11	0.56		
				観察期間中	2018-08-06	0.59		
				観察期間中	2018-10-01	0.43		
				観察期間中	2018-11-26	0.59		
				投与104週又は中止時	2019-01-21	0.53		
				観察期間中	2019-03-18	0.48		
				血清クレアチニン	(mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	0.34
						観察期間中	2017-03-21	0.42
						観察期間中	2017-05-18	0.34

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
症例1	001	男	70	BUN	観察期間中	2017-07-13	0.37
					観察期間中	2017-08-17	0.35
					観察期間中	2017-09-04	0.37
					投与24週又は中止時	2017-09-04	0.37
					観察期間中	2017-10-30	0.41
					観察期間中	2017-12-25	0.39
					投与48週又は中止時	2018-02-19	0.41
					観察期間中	2018-04-16	0.38
					観察期間中	2018-06-11	0.43
					観察期間中	2018-08-06	0.35
					観察期間中	2018-10-01	0.37
					観察期間中	2018-11-26	0.43
					投与104週又は中止時	2019-01-21	0.38
					観察期間中	2019-03-18	0.38
					投与開始日又は開始直前	2017-01-23	6
				観察期間中	2017-03-21	6.3	
				観察期間中	2017-05-18	7.4	
				観察期間中	2017-07-13	7.1	
				観察期間中	2017-08-17	6.6	
				観察期間中	2017-09-04	6.3	
				投与24週又は中止時	2017-09-04	6.3	
				観察期間中	2017-10-30	8.5	
				観察期間中	2017-12-25	9.4	
				投与48週又は中止時	2018-02-19	10.4	
				観察期間中	2018-04-16	8.1	
				観察期間中	2018-06-11	10.9	
				観察期間中	2018-08-06	6.8	
				観察期間中	2018-10-01	5.6	

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-11-26	8.3
					投与104週又は中止時	2019-01-21	8.4
					観察期間中	2019-03-18	6.2
				総コレステロール (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	161
					観察期間中	2017-03-21	169
					観察期間中	2017-05-18	147
					観察期間中	2017-07-13	154
					投与48週又は中止時	2018-02-19	146
					観察期間中	2018-04-16	142
					観察期間中	2018-06-11	163
					観察期間中	2018-08-06	161
					観察期間中	2018-10-01	172
					観察期間中	2018-11-26	151
					投与104週又は中止時	2019-01-21	150
					観察期間中	2019-03-18	141
				中性脂肪(TG) (mg/dL)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	165
					観察期間中	2017-03-21	126
					観察期間中	2017-05-18	107
					観察期間中	2017-07-13	162
					投与48週又は中止時	2018-02-19	199
					観察期間中	2018-04-16	189
					観察期間中	2018-06-11	227
					観察期間中	2018-08-06	188
					観察期間中	2018-10-01	115
					観察期間中	2018-11-26	176
					投与104週又は中止時	2019-01-21	120
					観察期間中	2019-03-18	194
血液免疫学の検査				C反応性蛋白(CRP) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	3

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2017-03-21	62
					観察期間中	2017-05-18	1.5
					観察期間中	2017-07-13	9.5
					観察期間中	2017-08-17	11.3
					観察期間中	2017-09-04	1.2
					投与24週又は中止時	2017-09-04	1.2
					観察期間中	2017-10-30	6.8
					観察期間中	2017-12-25	1.3
					投与48週又は中止時	2018-02-19	2.4
					観察期間中	2018-04-16	1.5
					観察期間中	2018-06-11	2.7
					観察期間中	2018-08-06	6.6
					観察期間中	2018-10-01	1.1
					観察期間中	2018-11-26	1.3
					投与104週又は中止時	2019-01-21	11.7
					観察期間中	2019-03-18	1.1
				血清アミロイドA(SAA) (mg/L)	投与開始日又は開始直前	2017-01-23	7.0
					観察期間中	2017-03-21	389
					観察期間中	2017-05-18	7.0
					観察期間中	2017-07-13	23.3
					観察期間中	2017-08-17	29.4
					観察期間中	2017-09-04	3.8
					投与24週又は中止時	2017-09-04	3.8
					観察期間中	2017-10-30	20.5
					観察期間中	2017-12-25	≦2.5
					投与48週又は中止時	2018-02-19	6.6
					観察期間中	2018-04-16	3.4
					観察期間中	2018-06-11	13.0

LB_L001-H: 臨床検査値一覧 (HIDS (MKD) 患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	検査項目(単位)	時期	検査日	測定値
					観察期間中	2018-08-06	19.8
					観察期間中	2018-10-01	5.2
					観察期間中	2018-11-26	3.3
					投与104週又は中止時	2019-01-21	47.0
					観察期間中	2019-03-18	4.2

SAAは2022年3月30日までに測定された値を解析対象とした。

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

前治療歴の有無														前治療歴の有無																		
症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	生物学的製剤					コルヒチン	ワクチン					その他の薬剤							
						その他	その他詳細							有無	有無	カナキヌマブ	アナキソラ	リロナセプト		その他	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキソイド	その他のワクチン	有無	その他詳細				
新規症例		男		47		無		無	176	72	--	--	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	ブレドニゾン、メトトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物					
新規症例		女	無	12	小児(日本)	無		無	152.1	40.2	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム				
新規症例		男		39		有	便秘、悪心	無	167	53.5	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	エソメプラゾールマグネシウム水和物、セレコキシブ、ブレドニゾン				
新規症例		男		69		有	脳梗塞、糖尿病、薬酸欠乏、高血圧、骨粗鬆症、坐骨神経痛、蕁麻疹、脂質異常症	無	174	62.3	--	--	無	有	有	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アスピリン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、イフェンプロジル酒石酸塩、エボエチン ベータ ベゴル（遺伝子組換え）、オロパジン塩酸塩、スルファミトキサゾール・トリメトプリム、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、ブレガバリン、ブレドニゾン、ラベプラゾールナトリウム、ロサルタンカリウム				
新規症例		女	無	46		有	高脂血症、2 型糖尿病、C 1 エステラーゼインヒビター正常遺伝性血管性浮腫	有	168	89	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	エシタロプラムシュウ酸塩、エソメプラゾールマグネシウム水和物、トラネキサム酸、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、乾燥濃縮人C 1－インアクチベーター				
新規症例		女	無	39		有	潰瘍性大腸炎、重症筋無力症、季節性アレルギー	無	165.6	45	無	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	エソメプラゾールマグネシウム水和物、パクロフェン、ビリドスチグミン臭化物、メサラジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物				
新規症例		女	無	41		有	機能的胃腸障害	無		45	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	セレコキシブ、ブレドニゾン、メトトレキサート				
新規症例		女	無	15		有	重度月経出血	無	159	55.2	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	L－カルボシステイン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、ドミフェン臭化物、酪酸菌配合剤				
新規症例		男		45		無		無		40 kg 超	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物				
新規症例		男		43		有	下痢	無	168.8	61	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ロキソプロフェンナトリウム水和物、酪酸菌製剤				
新規症例		男		32		無		無		40 kg 超	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無					
新規症例		女	無	73		無		無	151.4	37.5	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	有	有	無	有	無	無	有	トラマドール塩酸塩、レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物、平胃散、酪酸菌製剤、芍薬甘草湯				
新規症例		女	無	44		有	ペーチェット症候群、自己免疫性甲状腺炎	有	152	45.7	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無					
新規症例		女	無	41		有	貧血、湿疹	有	152.6	63.6	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	L－カルボシステイン、オフロキサシン、オロパジン塩酸塩、ジメモルファンリン酸塩、セチリジン塩酸塩、トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩、ランソプラゾール、ロキソプロフェンナトリウム水和物				
新規症例		女	無	10	小児(日本)	無		無	146.5	38.5	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アルファカルシドール、ファモチジン、ブレドニゾン				
新規症例		女	無	1	小児(日本)	無		無	67.3	7.8	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	アルファカルシドール、ファモチジン、ブレドニゾン、経腸成分栄養剤（1－2）、溶性ピロリン酸第二鉄				
新規症例		女	無	34		有	ペーチェット症候群、睡眠障害、アルカリ尿	無	163	40 kg 超	無	無	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	エチゾラム、クロナゼパム、ジクロフェナクナトリウム、フェンタニルケン酸塩、メコバロミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、酸化マグネシウム、防風通聖散				
新規症例		男		29		有	喘息、便秘、湿疹、本態性高血圧症、胃潰瘍、不眠症、片頭痛、汗疹、末梢性ニューロパチー、浮腫、慢性脾炎、滑膜炎、頻脈性不整脈、自律神経発作	無	179	89.2	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	オロパジン塩酸塩、カルバマゼピン、コデインリン酸塩水和物（1％以下）、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル、ツロブテロール、フェンタニルケン酸塩、メトクロプラミド、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ロメリジン塩酸塩、酸化マグネシウム				
新規症例		男		52		無		無	174.5	71.9	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無					
新規症例		女	無	51		有	C 1 エステラーゼインヒビター正常遺伝性血管性浮腫	有	156.5	75.5	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、乾燥濃縮人C 1－インアクチベーター				
新規症例	男		48		無		無	173	76	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ブレドニゾン、メトトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物					
新規症例	女	有	31		有	下痢、薬酸欠乏、胃食道逆流性疾患、片頭痛、骨粗鬆症、乾燥性関節症、蕁麻疹、不安障害	無	156	42	有	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、スマトリプタン、フェキソフェナジン塩酸塩、メトトレキサート、ロベラミド塩酸塩、薬酸					
新規症例	男		17		無		無	166.5	55	--	--	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、トリアムシノロンアセトニド、バルサルタン、フェブキシソスタット、ブレドニゾン、メトトレキサート、球形吸着炭、薬酸					
新規症例	女	無	40		有	咳嗽、耳管開放、高血圧、脂漏性皮膚炎、線維筋痛、身体症状症	有	163.1	62.5	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、アムロジピンベシル酸塩、ジメチコン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、ビリドキサルリン酸エステル水和物、ファモチジン、フルビプロフェン アキセチル、ヨクイニン、リボフラビン酪酸エステル、β－ガラクトシダーゼ（パニシリウム）、当帰芍薬散、酪酸菌製剤					
新規症例	男		28		有	胃食道逆流性疾患、高尿酸血症	無	181.6	94.5	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無						
新規症例	男		38		有	口内炎	無	179	80	--	--	有	有	有	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、トリアムシノロンアセトニド、ブレドニゾン、ホウ酸・無機塩類配合剤、ボラブレジンク					
新規症例	男		69		有	腸炎、高血圧、不眠症、骨粗鬆症、2 型糖尿病	無	166.6	92.7	--	--	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	アムロジピンベシル酸塩、アレンドロン酸ナトリウム水和物、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、ブレドニゾン、メトホルミン塩酸塩、ランソプラゾール、ロキソプロフェンナトリウム水和物、耐性乳酸菌製剤（3）					
新規症例	女	無	28		無		無	148.7	53.7	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無						
新規症例	女	無	17		有	骨粗鬆症、側弯症	無	151	43	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無						
新規症例	男		28		無		無	185	76	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ブレドニゾン、ランソプラゾール、レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物					
新規症例	女	無	33		有	喘息	無	154.3	43.2	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ブレガバリン、ブレドニゾン、ボノブラザンフマル酸塩、レバミピド					
新規症例	女	無	31		無		無	166	68	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ブレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物					

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型例 (crFMF患者のみ)	罹病期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無				
														有無	感染症	結核(潜在性結核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球減少	悪性腫瘍	肝疾患
新規症例		男		24				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	有	無	無	有	無
新規症例		女	無	53				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	12	小児(日本)			採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		9.6	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		12	小児(日本)			採用	採用	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり			無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	44				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	30				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		21				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.9	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		22				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		13.0	無	無	無	無	有	有	無	無	無
新規症例		女	無	6	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.0	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	3	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		7	小児(日本)			採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		1.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	37				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.2	無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		女	無	6	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		11	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	1.0	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		70		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	有	有
新規症例		女	無	33				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		男		17				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.2	有	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	21				除外	除外				0.3	無	無	無	無	有	有	無	無	無
新規症例		男		57				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.2	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	29				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	52				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		女	無	20				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	47				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	2.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		男		54				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.1	無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		女	無	43				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.2	無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		女	無	47				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.9	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	23				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		0.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	有	27				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	10.0	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	60				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例		有	無	無	有	有	有	無	無	無
新規症例		女	無	10	小児(日本)			採用	採用	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり			無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	10	小児(日本)			採用	採用	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり			無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	6	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.7	無	無	無	無	有	有	無	無	無
新規症例		男		28				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	1.6	無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		男		53				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		男		4	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	12	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.8	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		男		45				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.6	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	有	無	無	無	無

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分		症例番号		性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	前治療歴の有無										前治療歴の有無			
																生物学的製剤					ワクチン								
																有無		カナキヌマブ	アナキシンラ	リロナセプト	その他	コルヒチン	有無		全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキシイド	その他のワクチン
								その他	その他詳細																				
新規症例		女	無	38	有	不安障害		無	159.8	41	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	ジクロフェナクナトリウム		
新規症例		男		65	無			無	163	60.2	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	アレンドロン酸ナトリウム水和物、ブレドニゾン、ボノブラザンフマル酸塩		
新規症例		女	無	46	無			無	163.4	81.4	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無			
新規症例		男		35	有	喘息、高尿酸血症、鼠径ヘルニア、統合失調症		無	164.5	58.4	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	トリヘキシフェニジル塩酸塩、バルプロ酸ナトリウム、ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル、フェブキソスタット、プロムベリドール、リスベリドン、酪酸菌製剤		
新規症例		女	無	56	有	腹部膨満、糖尿病、腰部脊柱管狭窄症、末梢性ニューロパチー、浮腫、頻脈、高脂血症		無	153.6	46	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	エソメプラゾールマグネシウム水和物、シタグリブチンリン酸塩水和物、ピソプロロールフマル酸塩、ブレガバリン、ブレドニゾン、メコバミン、メトトレキサート、メトホルミン塩酸塩、リマプロスト、アルファデクス、ロスバスタチンカルシウム、五苓散、大建中湯、葉酸			
新規症例		男		22	無			無	168	82.7	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	無	51	無			無	145	51.3	無	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	アスピリン、アルファカルシドール、エトドラク、ブレドニゾン、ボノブラザンフマル酸塩、ボラブレジック、レバミピド		
新規症例		男		11	小児(日本)	無		無	144.6	50	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		男		37	有	皮脂欠乏性湿疹		無	161	61	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	アレンドロン酸ナトリウム水和物、アンブロキシール塩酸塩、プロチゾラム、ブレドニゾン、ラベプラゾールナトリウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、塩酸ベンタゾシン、酪酸菌製剤		
新規症例		男		7	小児(日本)	有	上気道の炎症	無	120.1	23	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	L-カルボシステイン、アセトアミノフェン、アモキシシリン水和物、アンブロキシール塩酸塩、イブプロフェン、トラネキサム酸、ペボタスチンベシル酸塩、レバミピド、耐性乳酸菌製剤（3）		
新規症例		男		39	無			無	170	75	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	アルファカルシドール、ウルソデオキシコール酸、エソメプラゾールマグネシウム水和物、グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合剤、ジクロフェナクナトリウム、ブレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、酪酸菌製剤		
新規症例		女	無	40	無			無	153	47	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	イルソグラジンマレイン酸塩、ボノブラザンフマル酸塩		
新規症例		女	無	30	無			無	156.6	46.5	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	メトトレキサート、葉酸		

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型 例 (crFMF患者のみ)	罹病 期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無					
														有無	感染症	結核(潜在性結 核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球 減少	悪性腫 瘍	肝疾患	腎疾患
新規症例		女	無	72		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	29				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	有	無	無	無	無	
新規症例		女	無	45				採用	採用	HIDS(MKD)患者	不明・未記載・その他			無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	45				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	5.8	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	8	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	5.9	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		30				採用	採用	crFMF患者	不明・未記載・その他	未記載	0.5	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	54				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	有
新規症例		男		26				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.3	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	56				採用	採用	crFMF患者	不明・未記載・その他	未記載	0.7	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	48				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.2	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		41				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.4	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	20				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.2	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	23				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.2	有	有	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	27				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	30				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.9	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	25				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		28				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	2.8	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	22				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	4.5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		14	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	29				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	5.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	26				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	27				採用	採用	crFMF患者	不明・未記載・その他	未記載	0.3	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		5	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.8	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		46				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.4	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	22				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	3.2	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		28				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.7	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	8	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		5	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	有	無	無	無	無
新規症例	女	無	44				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

														前治療歴の有無										前治療歴の有無				
症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与 時の身長 (cm)	初回投与 時の体重 (kg)	本剤投与期間 中の 妊娠 の有無	本剤投与期間 中の 授乳 の有無	中止 脱落 の有無	生物学的製剤					コルヒ チン	ワクチン					その他の薬剤			
						その他	その他詳細							有無	有無	カナキ ヌマブ	アナキ ンラ	リロナ セプト		その他	有無	全ての ワクチ ン	生ワク チン	不活化 ワクチ ン	トキシ イド	その他 のワク チン	有無	その他詳細
新規症例		女	無	72		無		無	160	44	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム（1）、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物、トラネキサム酸、プレドニゾロン、リセドロン酸ナトリウム水和物	
新規症例		女	無	29		有	便秘、不眠症、鉄欠乏性貧血、発疹、シェーグレン症候群、上気道の炎症、後天性血友病	無	165.5	61.9	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、アムホテリシンB、アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エスゾピクロン、オセルタミビルリン酸塩、シアノコバミン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、センノシド、タクロリムス水和物、ビレノキシジン、フルオロメトロン、プレドニゾロン、ヘパリン類似物質、ランソプラゾール、酸化マグネシウム、酪酸菌製剤	
新規症例		女	無	45		有	重度月経出血	無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アトルバスタチンカルシウム水和物、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、プレドニゾロン、ラベプラゾールナトリウム、レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物
新規症例		女	無	45		無		無	165.5	46	無	無	無	有	有	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、アルギン酸ナトリウム、エルデカルシトール、タクロリムス水和物、ドンペリドン、プラバスタチンナトリウム、プレドニゾロン、メナテトレノン、モサプリドクエン酸塩水和物、ラベプラゾールナトリウム、酸化マグネシウム
新規症例		女	無	8	小児(日本)	有	便秘、クローン病、不安障害	無	111.4	19.3	無	無	有	有	有	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	イブプロフェン、オロパタジン塩酸塩、ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（1）、ヒドロキシジン塩酸塩、ファモチジン、ラメルテオン、酸化マグネシウム
新規症例		男		30		有	大腸炎	無	177.5	110	--	--	無	有	有	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、エベリゾン塩酸塩、ジクロフェナクナトリウム、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、ファモチジン、プレドニゾロン、メサラジン、ロペラミド塩酸塩
新規症例		女	無	54		無		無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ピラスチン、大建中湯、芍薬甘草湯
新規症例		男		26		無		無	178.4	68.2	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	56		有	便秘、睡眠障害、嘔吐	有	162.1	34	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ドンペリドン、ボノブラザンフマル酸塩、酸化マグネシウム
新規症例		女	無	48		有	喘息、片頭痛	無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		41		有	痔核	無	167.5	58	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アルファカルシドール、プレドニゾロン、リセドロン酸ナトリウム水和物
新規症例		女	無	20		無		無	162	48	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	23		有	喘息、パニック障害	無	156.2	77.1	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	セルトラリン塩酸塩、ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩
新規症例		女	無	27		無		無	155	41	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	セレコキシブ、プレドニゾロン
新規症例		女	無	30		有	不眠症	無	149	46	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	エチゾラム、ジクロフェナクナトリウム、トリアゾラム、フルニトラゼパム、レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物
新規症例		女	無	25		有	ペーチェット症候群、胃食道逆流性疾患	無	149.5	50.9	無	無	無	有	有	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アザチオプリン、ランソプラゾール
新規症例		男		28		無		無	170	60	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	サラゾスルファピリジン
新規症例		女	無	22		無		無	151.1	47	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ピラスチン、プレドニゾロン、メキタジン
新規症例		男		14	小児(日本)	有	便秘、緑内障、甲状腺機能低下症、眼圧上昇、網膜剥離、視力障害	無	150.4	42.8	--	--	無	有	有	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	エルデカルシトール、カルテオロール塩酸塩、ナプロキセン、ビマトプロスト、ファモチジン、プリモニジン酒石酸塩、プリンゾラミド、プレドニゾロン、リバズジル塩酸塩水和物、酸化マグネシウム、精製ヒアルロン酸ナトリウム、酪酸菌製剤
新規症例		女	無	29		無		無	165	68	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例	女	無	26		無		無	152.5	49.85	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、プレドニゾロン、メサラジン、酪酸菌製剤	
新規症例	女	無	27		無		無	154.7	53.55	無	無	無	有	有	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例	男		5	小児(日本)	無		無	98.7	15.1	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アザチオプリン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、プレドニゾロン、メナテトレノン、ランソプラゾール	
新規症例	男		46		有	高血圧、高尿酸血症、片頭痛	無	174	60	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例	女	無	22		無		無	155.9	76	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	テブレノン、ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例	男		28		有	下痢、そう痒症	無	165	52.6	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例	女	無	8	小児(日本)	無		無	123.5	28.1	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例	男		5	小児(日本)	無		無	101.9	17.3	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例	女	無	44		有	滑液嚢腫	無	145.8	48.2	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型例 (crFMF患者のみ)	罹病期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無						
														有無	感染症	結核(潜在性結核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球減少	悪性腫瘍	肝疾患	腎疾患	
新規症例		男		17				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	有	有	有	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	無	28				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		男		33				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.6	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無	
新規症例		女	無	22				採用	除外	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	
新規症例		男		51				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.6	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	52				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			0.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無	有
新規症例		男		18				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.6	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	39				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	0.3	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	43				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	2.5	無	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		47				採用	採用	crFMF患者	不明・未記載・その他	未記載	1.0	有	無	無	有	有	有	有	無	無	有	無
新規症例		女	無	41				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		8	小児(日本)			採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	53				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.0	有	無	無	有	有	有	有	無	無	無	無
新規症例		男		23				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.2	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	14	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	2.6	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	49				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	0.5	無	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		61				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	6.0	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	23				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例		0.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		51				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.8	有	無	無	有	有	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		75			高齢者	採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.3	無	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無
新規症例		男		53				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	無	有	無	有	無	無	無
新規症例		男		18				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	15				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	45				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			1.7	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	34				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	3.1	無	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	34				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	1.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	42				採用	採用	TRAPS患者	不明・未記載・その他			1.2	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	63				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	2.4	無	無	無	無	無	有	無	無	有	有	無
新規症例		男		28				採用	採用	crFMF患者	不明・未記載・その他	未記載	0.5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	30				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例	女	無	42			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.1	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無		
新規症例	女	無	30			除外	除外	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無		
新規症例	男		37			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無		
新規症例	女	無	20			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無		
新規症例	男		48			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.0	無	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無		

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分		症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	前治療歴の有無										前治療歴の有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							生物学的製剤										ワクチン						その他の薬剤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							有無	有無							カナキヌマブ	アナキアンラ	リロナセプト	その他	コルヒチン	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキソイド	その他のワクチン	有無	その他詳細																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							その他	その他詳細																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型例 (crFMF患者のみ)	罹病期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無					
														有無	感染症	結核(潜在性結核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球減少	悪性腫瘍	肝疾患	腎疾患
新規症例		男		21				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.4	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	31				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		61				採用	採用	TRAPS患者	不明・未記載・その他			無	無	無	無	有	無	無	無	無	有
新規症例		女	無	31				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.2	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	25				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	44				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	3.8	有	有	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		27				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	3.0	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		47				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	7	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		26				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.1	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		71		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.5	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	41				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		67		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	3.8	有	無	無	有	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	49				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	2.8	無	無	無	無	有	無	無	無	有	有
新規症例		女	無	51				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.8	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		27				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		0.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	4	小児(日本)			採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		1.9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	31				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	3.4	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	21				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		58				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	24				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.2	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	52				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	1.0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		34				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	18				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	41				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.7	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	38				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		5.3	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	48				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		0.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	有

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

		前治療歴の有無												前治療歴の有無													
症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	生物学的製剤					コルヒチン	ワクチン					その他の薬剤		
						その他	その他詳細							有無	有無	カナキヌマブ	アナキアンラ	リロナセプト		その他	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキソイド	その他のワクチン	有無
新規症例		男		21		有	湿疹、アレルギー性鼻炎、口内炎	無	176	70	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
新規症例		女	無	31		無		無	161.5	45	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	ロキソプロフェンナトリウム水和物
新規症例		男		61		有	アミロイドーシス、便秘、胃食道逆流性疾患	無	182	64.5	--	--	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	スクロオキシ水酸化鉄、モサプリドクエン酸塩水和物、ランソプラゾール、酸化マグネシウム、大建中湯
新規症例		女	無	31		有	便秘、胃食道逆流性疾患、鉄欠乏性貧血、浮腫、痙攣発作、嘔吐	無	166.7	95.4	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、エソメブラゾールマグネシウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム、センシンド、ビコスルファートナトリウム水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、芍薬甘草湯
新規症例		女	無	25		有	子宮内膜症	無	160	55	無	無	無	有	有	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	44		有	肺気腫、足骨折、過形成性胆嚢症、不眠症、骨粗鬆症、麻痺、脊椎分離	有	160	41.8	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、エスゾピクロン、エソメブラゾールマグネシウム水和物、ジアスターゼ配合剤（1）、ジクロフェナクナトリウム、スボレキサント、セファゾリンナトリウム、タンニン酸アルブミン、チアミン・ニコチン酸アミド配合剤、ビフィズス菌製剤（4）、プレガバリン、プレドニゾン、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、メチルプレドニゾン、レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物、維持液（3）、酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）、生理食塩液、沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
新規症例		男		27		無		無	169	82	--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		47		無		無	168	70	--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	7	小児(日本)	無		無	114.4	17.8	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		26		有	脈絡膜炎、湿疹、口内炎	無	181.4	75.8	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アレンドロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール、カリジノゲナーゼ、ケトコナゾール、シクロスボリン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、チクロピジン塩酸塩、ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩、ナジフロキシシン、ニトログリセリン、ビレノキシリン、プリモニジン酒石酸塩、プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩、プレドニゾン、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、ヘパリン類似物質、ペンゼトニウム塩化物、ポビドンヨード、ラクトミン、ランソプラゾール、レバミピド、ロベラミド塩酸塩、精製ヒアルロン酸ナトリウム
新規症例		男		71		無		無	164	58	--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	41		無		無	154	42	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	エルデカルシトール、トロキシビド、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物
新規症例		男		67		有	高コレステロール血症、高尿酸血症、骨髄異形成症候群、口内炎、上位運動ニューロンの病変、遺伝性運動失調症	無	158.1	52.5	--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アスピリン、アセトアミノフェン、アトルバスタチンカルシウム水和物、アレンドロン酸ナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、フェブキソスタット、プラスグレル塩酸塩、プレドニゾン、ラベプラゾールナトリウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ロベラミド塩酸塩
新規症例		女	無	49		有	甲状腺機能低下症、肥満、変形性関節症、双極性障害	有	40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	乾燥甲状腺
新規症例		女	無	51		有	喘息、胃食道逆流性疾患、重度月経出血	無	169	116	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	エソメブラゾールマグネシウム水和物、ジフェニヒドラミン塩酸塩、セレコキシブ、トラネキサム酸、プレドニゾン、六君子湯
新規症例		男		27		無		無	180	67	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	プレドニゾン
新規症例		女	無	4	小児(日本)	無		無	103.6	16.6	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	モンテルカストナトリウム
新規症例		女	無	31		有	エーラース・ダンロス症候群	無	65	無	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	セレコキシブ
新規症例		女	無	21		有	グレーブス病	無	40 kg 超	無	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	チアマゾール
新規症例		男		58		有	うつ病	無	177.7	66.8	--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	デュロキシセチン塩酸塩
新規症例		女	無	24		無		無	169.8	57	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール、ロキソプロフェンナトリウム水和物
新規症例		女	無	52		無		無	149.5	45.9	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		34		無		無	167.8	66.15	--	--	無	有	有	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	18		無		無	165.8	55.9	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	41		有	頭痛、高血圧、不眠症、発疹	無	155	48	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アジルサルタン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エソメブラゾールマグネシウム水和物、ゲンタマイシン硫酸塩、ジアゼパム、ジフロゾン酢酸エステル、ゾルミトリブタン、デュロキシセチン塩酸塩、プロチノラム、プレドニゾン、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、ヘパリン類似物質、ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、メフェナム酸、モメタゾンフランカルボン酸エステル、ロルメタゼパム、亜鉛華
新規症例		女	無	38		有	便秘、高血圧	無	40 kg 超	無	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、センナエキス、プレドニゾン、ランソプラゾール、ロキソプロフェンナトリウム水和物、酸化マグネシウム
新規症例		女	無	48		有	糖尿病、高血圧	無	161	77	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型例 (crFMF患者のみ)	罹病期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無					
														有無	感染症	結核(潜在性結核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球減少	悪性腫瘍	肝疾患	腎疾患
新規症例		男		53				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.1	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	3	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.8	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	25				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.9	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		32				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.7	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		43				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	有	有
新規症例		男		53				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		1.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	72		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	52				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	56				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	48				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	3.8	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		21				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	有	28				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	18				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		64				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.0	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	28				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	52				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	3.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		46				採用	採用	crFMF患者	不明・未記載・その他	未記載		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	52				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		27				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		45				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	5.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	54				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	4.9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	36				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	5.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	52				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.3	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	48				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	1.8	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	47				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		55				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.6	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	46				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	19				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	15				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無
新規症例		男		51				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	20				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		61				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	33				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	22				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.7	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

前治療歴の有無																												
症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	生物学的製剤					コルヒチン	ワクチン						前治療歴の有無		
						その他の薬剤								有無	有無	カナキスマブ	アナキアンラ	リロナセプト		その他	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキソイド	その他のワクチン	有無	その他詳細
						その他	その他詳細												有無									
新規症例		男		53		無		無	177	80	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	無	3	小児(日本)	有	便秘, 鉄欠乏性貧血	無	93.1	14.8	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	クエン酸第一鉄ナトリウム, マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	
新規症例		女	無	25		有	アトピー性皮膚炎	無	158	45.5	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無		
新規症例		男		32		無		無	166	44	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	ウスデキスマブ（遺伝子組換え）, サラゾスルファビリジン, 大建中湯	
新規症例		男		43		無		無		40 kg 超	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		53		有	脂質異常症	無		40 kg 超	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ロスバスタチンカルシウム
新規症例		女	無	72		無		無	157.8	57.1	無	無	無	有	有	無	有	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	52		有	シェーグレン症候群, 全身性エリテマトーデス	無	149.8	34	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	スルファメトキサゾール・トリメトプリム, セレコキシブ, メチルプレドニゾン, ランソプラゾール
新規症例		女	無	56		無		無	154	40.1	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	48		無		無	163.3	58	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, セレコキシブ, ترامドール塩酸塩, ドンペリドン, ボノブラザンフマル酸塩
新規症例		男		21		無		無	171	60	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ボノブラザンフマル酸塩, ロキソプロフェンナトリウム水和物
新規症例		女	有	28		無		無	168	65	有	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	18		無		無	163	45	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アルファカルシドール, エソメプラゾールマグネシウム水和物, サラゾスルファビリジン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, バリシチニブ, プレドニゾン, メトトレキサート, 薬酸
新規症例		男		64		有	うつ病, 全身性エリテマトーデス	無	179	52.1	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アルファカルシドール, エスゾピクロン, トリメプチンマレイン酸塩, プレドニゾン, ラベプラゾールナトリウム, リセドロン酸ナトリウム水和物, 酪酸菌製剤
新規症例		女	無	28		無		無	159.5	49	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	52		有	子宮平滑筋腫	無	157	43	無	無	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	ランソプラゾール
新規症例		男		46		無		無	170	58	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ボノブラザンフマル酸塩, 酪酸菌製剤
新規症例		女	無	52		無		無	163	83	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		27		有	潰瘍性大腸炎, 腸炎	無	171.5	51	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		45		無		無	168	57	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	54		無		無	161	50.7	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	36		無		無	150	44.8	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	52		有	関節リウマチ	無	158.4	60.3	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	メトトレキサート
新規症例		女	無	48		有	自己免疫性甲状腺炎	無	163	63	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アミトリプチン塩酸塩, エソメプラゾールマグネシウム水和物, サラゾスルファビリジン
新規症例		女	無	47		無		無	159	55	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		55		有	メタボリックシンドローム	無	164	70	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	46		無		無	169	59	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	19		無		無	152	40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	15		有	季節性アレルギー, 起立不耐性	無	156	66	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤, 酪酸菌製剤
新規症例		男		51		有	慢性心不全	無	164.8	67	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	イグラチモド, メトトレキサート
新規症例	女	無	20		有	適応障害, 起立不耐性	無	157	46	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例	男		61		有	メレナ	無	164.5	67.4	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アザチオプリン, シクロスボリン	
新規症例	女	無	33		無		無	160	49	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン	
新規症例	女	無	22		有	大動脈弁閉鎖不全症	無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	レバミピド, ロキソプロフェンナトリウム水和物	

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型例 (crFMF患者のみ)	罹病 期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無					
														有無	感染症	結核(潜在性結核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球減少	悪性腫瘍	肝疾患	腎疾患
新規症例		男		33				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	2.8	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	26				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.8	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		52				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	2.8	無	無	無	無	有	無	無	無	無	
新規症例		男		45				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	25				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	33				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		19				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	48				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	3.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	28				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.5	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	54				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.9	有	有	無	無	有	無	無	無	有	有
新規症例		女	無	25				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	前治療歴の有無												前治療歴の有無		
														生物学的製剤					ワクチン							その他の薬剤		
						その他	その他詳細							有無	有無	カナキヌマブ	アナキシンラ	リロナセプト	その他	コルヒチン	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキソイド	その他のワクチン	有無	その他詳細
新規症例		男		33		無		無	163	48	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	
新規症例		女	無	26		無		無	154	48.5	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ブチルスコボラミン臭化物、プレドニゾロン、ボノブラザンフマル酸塩、酪酸菌製剤	
新規症例		男		52		有	うつ病	無	163	50	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アルプラゾラム、フルニトラゼパム、プラゾンシン塩酸塩、ロフラゼブ酸エチル、半夏厚朴湯	
新規症例		男		45		有	季節性アレルギー	無	169	81.8	--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	エビナスチン塩酸塩	
新規症例		女	無	25		有	便秘、糖尿病、胃炎、疼痛	無	159	70	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アコチアミド塩酸塩水和物、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、ボノブラザンフマル酸塩、メトホルミン塩酸塩、ルビプロストン、ロキシプロフェンナトリウム水和物、酸化マグネシウム	
新規症例		女	無	33		有	糖尿病、アレルギー性鼻炎	無	148.7	79.1	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ロキシプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		男		19		無		無	167	56	--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	無	48		無		無	157.8	52.9	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	無	28		有	月経困難症	無	170.3	66	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス
新規症例		女	無	54		無		無	161.5	40.2	無	無	無	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	サリドマイド、トファシチニブクエン酸塩、プレドニゾロン
新規症例		女	無	25		有	小腸出血	有	162	41.6	無	無	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、イトブリド塩酸塩、ウステキヌマブ（遺伝子組換え）、エソメプラゾールマグネシウム水和物、コレステチミド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、トラマドール塩酸塩、ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤（2）、パンコマイシン塩酸塩、ファモチジン、フルニトラゼパム、プレドニゾロン、ベドリズマブ（遺伝子組換え）、ペルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス、ボラブレジンク、メトトレキサート、ラベプラゾールナトリウム、ラメルテオン、ラモセトロン塩酸塩、リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム、ロベラミド塩酸塩、酢酸亜鉛水和物、酪酸菌製剤、芍薬甘草湯	

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

		前治療歴の有無															前治療歴の有無											
症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	生物学的製剤					ワクチン						その他の薬剤			
						その他	その他詳細							有無	有無	カナキヌマブ	アナキニラ	リロナセプト	その他	コルヒチン	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキシイド	その他のワクチン	有無	その他詳細
新規症例		男		42		有	糖尿病, 血尿, 甲状腺機能低下症, 脂質異常症	無	161.4	77.9	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）, エンバグリフロジン, ナプロキセン, ビオグリタゾン塩酸塩, ファモチジン, プレドニゾン, 乾燥甲状腺	
新規症例		男		19		無		無		40	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	エソメプラゾールマグネシウム水和物, ナプロキセン	
新規症例		女	無	46		無		無	150	42	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	不明・未記載	9	小児(日本)	有	便秘, 回腸潰瘍	無	129.1	28.2	無	不明・未記載	無	有	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	アザチオプリン, アセトアミノフェン, アルファカルシドール, ヒドロキシジン塩酸塩, ファモチジン, プレドニゾン, プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム, 五苓散
新規症例		男		82		有	貧血, 高血圧, 骨髄異形成症候群	無		40 kg 超	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アムロジピンベシル酸塩, アレンドロン酸ナトリウム水和物, エルデカルシトール, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, プレドニゾン, ラコサミド, ラベプラゾールナトリウム, 酸化マグネシウム
新規症例		男		67		有	再生不良性貧血, 潰瘍性大腸炎	無	148	58	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ガンシクロビル, サラゾスルファピリジン, シクロスポリン, トファシチニブクエン酸塩, プレドニゾン酢酸エステル, ペルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス, ポリカルボフィルカルシウム, メサラジン, 耐性乳酸菌製剤（2）, 酪酸菌製剤
新規症例		女	無	53		無		無	143	61.6	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	クロナゼパム, フェブキソスタット, ボノブラザンフマル酸塩, レバミピド, 酪酸菌製剤
新規症例		女	無	44		有	高血圧	無	155.6	53.9	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, アロチノロール塩酸塩, エビナスチン塩酸塩, セルトラリン塩酸塩, ボビドンヨード, リセドロン酸ナトリウム水和物, ロペラミド塩酸塩
新規症例		女	無	41		無		有	157.4	62.6	無	無	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, イグラチモド, ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン, ゾルピデム酒石酸塩, バリシチニブ, プレドニゾン, ボノブラザンフマル酸塩, メトトレキサート, 酸化マグネシウム, 葉酸
新規症例		男		23		有	身体症状症	無	170	55	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン
新規症例		男		41		無		無	186	79	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, チキジウム臭化物
新規症例		女	無	10	小児(日本)	無		無	131.3	25.7	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, ファモチジン, プレドニゾン, 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）
新規症例		女	無	28		無		無	162	44	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		23		無		無	170	60	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		22		有	ざ瘡, アトピー性皮膚炎, 糖尿病, 腸炎, 本態性振戦, 胃食道逆流性疾患	無	173.8	72.6	--	--	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム（1）, エンテカビル水和物, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, タクロリムス水和物, テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物, デュビルマブ（遺伝子組換え）, ドキシサイクリン塩酸塩水和物, ナルフラフィン塩酸塩, ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム, ビソプロロールフマル酸塩, ピラスチン, ピリドキサルリン酸エステル水和物, プレドニゾン, ベボタスチンベシル酸塩, ポリカルボフィルカルシウム, ミノドロン酸水和物, ラベプラゾールナトリウム, ラモセトロン塩酸塩
新規症例		女	無	50		有	うつ病, 不眠症, 線維筋痛	無	166	63	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	セルトラリン塩酸塩, ゾルピデム酒石酸塩, ترامadol塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤, プレガバリン, ラベプラゾールナトリウム, ラメルテオン
新規症例		女	無	23		有	線維筋痛	無	153.2	40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ゾルピデム酒石酸塩, デュロキセチン塩酸塩, プレガバリン, メコバロミン, ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
新規症例		女	無	55		無		無	152.1	62.6	無	無	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	セクキヌマブ（遺伝子組換え）, トファシチニブクエン酸塩
新規症例		女	無	52		無		無	151.5	40	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ウルソデオキシコール酸, エドキサバントシル酸塩水和物, タクロリムス水和物, プレドニゾン, ミコフェノール酸 モフェテル
新規症例		男		51		無		無	182	96	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例	女	無	28		有	うつ病, 季節性アレルギー	無	164	86	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, エベリゾン塩酸塩, ファモチジン, レボセチリジン塩酸塩, ロキソプロフェンナトリウム水和物, 五苓散, 酪酸菌製剤	
新規症例	女	無	38		無		無		48	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例	女	無	21		有	喘息, 片頭痛	無	150	40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン	
新規症例	男		28		無		無	177	52.3	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例	女	無	69		有	潰瘍性大腸炎, 十二指腸潰瘍, 高血圧, 不眠症, 不安障害, 高脂血症	無	155	42	無	無	有	有	有	無	無	無	有	有	有	有	無	無	無	有	有	アトルバスタチンカルシウム水和物, アムロジピンベシル酸塩, ウステキヌマブ（遺伝子組換え）, エスゾピクロン, エチゾラム, ゾルピデム酒石酸塩, プロチゾラム, ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液, 六君子湯	
新規症例	女	無	26		無		無	152	42	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例	女	無	34		有	弱視, 貧血, 不整脈, 喘息, 便秘, うつ病, 月経困難症, 不眠症, 疼痛, 心的外傷後ストレス障害, 上室性頻脈, 季節性アレルギー, 重度月経出血	無	156.9	57.6	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	エソメプラゾールマグネシウム水和物, ジクロフェナクナトリウム, ヒドロキシジン塩酸塩, ビソプロロールフマル酸塩, フェキソフェナジン塩酸塩, ペラバミル塩酸塩, マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム, リナクロチド, レバミピド, ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	
新規症例	男		69		有	骨髄異形成症候群	無	166.5	55.3	--	--	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ボノブラザンフマル酸塩, モサプリドクエン酸塩水和物, 酪酸菌製剤	
新規症例	女	無	37		無		無	158.1	52.3	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型例 (crFMF患者のみ)	罹病 期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無					
														有無	感染症	結核(潜在性結核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球減少	悪性腫瘍	肝疾患	腎疾患
新規症例		男		6	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	5.7	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	40				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		36				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.0	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	15				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	7.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	69		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.3	有	有	無	無	有	無	無	有	無	無
新規症例		男		19				除外	除外					不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載
新規症例		女	無	51				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.4	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	無	26				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.4	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	43				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	7.5	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	17				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	32				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.5	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	74		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.8	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	36				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		43				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	3.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		71		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	6.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	39				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	7.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	35				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.8	有	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	89		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		23				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		44				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	49				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	68		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	72		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	8.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		63				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.3	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		70		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.3	有	無	無	有	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	21				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		32				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	66		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	6.5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	17				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	2.5	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	58				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	8.2	無	無	無	無	有	無	無	無	無	有
新規症例		女	無	32				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		40				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	不明・未記載	4	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.6	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	30				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

		前治療歴の有無																			前治療歴の有無						
症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	生物学的製剤					コルヒチン	ワクチン						その他の薬剤	
						その他	その他詳細							有無	有無	カナキヌマブ	アナキエンラ	リロナセプト		その他	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキソイド	その他のワクチン	有無
新規症例		男		6	小児(日本)	有	前頭葉てんかん	有	112.1	19.8	--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	40		無		無	155	41	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		36		有	食欲減退	無	172	69	--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ラクトミン
新規症例		女	無	15		無		無	150.9	52.4	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン
新規症例		女	無	69		有	ペーチェット症候群, 胆石症	無	164	38	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アザチオプリン, プレドニゾン
新規症例		男		19		不明・未記載		不明・未記載	170	70	--	--	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	シクロスポリン, プレドニゾン
新規症例		女	無	51		有	胃食道逆流性疾患	無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	26		有	月経困難症	無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	43		有	月経困難症, 双極性障害, 脂質異常症	無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	17		無		無	153	41	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	32		有	シェーグレン症候群	無	162	52	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	プレドニゾン
新規症例		女	無	74		無		無	157	52	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	プレドニゾン
新規症例		女	無	36		無		無	159	50	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		43		無		無	162.4	63.5	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	プレドニゾン
新規症例		男		71		有	顎天疱瘡, 免疫性血小板減少症	無	168.1	59.2	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	プレドニゾン
新規症例		女	無	39		有	ペーチェット症候群, 機能性胃腸障害	無	158.3	46	無	無	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	プレドニゾン
新規症例		女	無	35		有	便秘, 末梢性浮腫, 骨粗鬆症, 胃腸潰瘍予防, ステロイド糖尿病	無	155	40 kg 超	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, タゾバクタム・ピペラシリン水和物, ダバグリフロジンプロビレングリコール水和物, プレドニゾン, メサラジン, ラベプラゾールナトリウム, ロキソプロフェンナトリウム水和物, ロモソズマブ（遺伝子組換え）, 酸化マグネシウム
新規症例		女	無	89		有	狭心症, 腸ヘルニア, 高血圧, 腰部脊柱管狭窄症	無	152	42.1	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		23		有	十二指腸狭窄	無	164	44	--	--	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	メサラジン, メルカプトプリン水和物
新規症例		男		44		無		無	162.1	63.3	--	--	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, ボノブラザンフマル酸塩, モサプリドクエン酸塩水和物, 酪酸菌配合剤
新規症例		女	無	49		有	皮膚筋炎, 胃潰瘍, 胃食道逆流性疾患, 甲状腺機能低下症, 不眠症, 末梢性ニューロパチー, 骨粗鬆症, 強皮症	有	160	54	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	アザチオプリン, アレンドロン酸ナトリウム水和物, エバステン, ジアフェニルスルホン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ソルビデム酒石酸塩, タクロリムス水和物, デスロラタジン, ヒドロキシクロキンスル酸塩, ヒドロキシジンパモ酸塩, プレドニゾン, メコバロミン, ラフチジン, ラベプラゾールナトリウム, リツキシマブ（遺伝子組換え）, レボチロキシナトリウム水和物
新規症例		女	無	68		無		無	155.4	46.6	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	72		有	便秘, 炎症性腸疾患, 不眠症, 片頭痛	無	151	40	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	エソメプラゾールマグネシウム水和物, ジメチコン, トリメプチンマレイン酸塩, バルプロ酸ナトリウム, メサラジン, ラクトミン, リザトリプタン安息香酸塩, リルマザホン塩酸塩水和物, 酸化マグネシウム, 大建中湯
新規症例		男		63		有	慢性心不全, 回腸瘻造設, 巨大結腸, 大腸手術, 知的能力障害	無		40 kg 以下	--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		70		有	便秘	無	164	55.1	--	--	有	有	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, オメプラゾール, ボノブラザンフマル酸塩, レボフロキサシン水和物, 酪酸菌製剤
新規症例		女	無	21		有	下痢, シェーグレン症候群, スチル病, 肺動脈性肺高血圧症	無	155	47.8	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, アトルバスタチンカルシウム水和物, アルファカルシドール, アレンドロン酸ナトリウム水和物, エソメプラゾールマグネシウム水和物, シクロスポリン, セレキシパグ, タダラフィル, プレドニゾン, マシテンタン, 酪酸菌製剤
新規症例		男		32		有	腸炎, 緑内障, ぶどう膜炎	無	163.3	59	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	ラクトミン
新規症例		女	無	66		無		無	161	56	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	ロキソプロフェンナトリウム水和物
新規症例		女	無	17		有	自閉症スペクトラム障害, 知的能力障害	無	158.1	41.3	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	カルバマゼピン, リスベリドン, 抑肝散
新規症例		女	無	58		無		有	160	75	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無
新規症例	女	無	32		無		無	161.5	54	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例	男		40		無		無	171.6	62.8	--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例	女	不明・未記載	4	小児(日本)	無		無	97	14.3	無	不明・未記載	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例	女	無	30		有	潰瘍性大腸炎, 下痢, 鉄欠乏性貧血	無	163	55	無	無	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	メサラジン, ロペラミド塩酸塩, 含糖酸化鉄, 酪酸菌製剤, 酪酸菌配合剤	

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型例 (crFMF患者のみ)	罹病 期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無					
														有無	感染症	結核(潜在性結核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球減少	悪性腫瘍	肝疾患	腎疾患
新規症例		女	無	10	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		57			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.7	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	39			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.4	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	
新規症例		女	有	27			採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	2.1	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無	
新規症例		女	無	25			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	1.6	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	36			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	有	無	
新規症例		男		34			採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	60			採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例		1.0	無	無	無	無	有	無	無	無	有	
新規症例		男		55			採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例			無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	23			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	70			高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.6	無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		男		22					採用	採用	crFMF患者	複数の遺伝子変異あり(Exon10領域、Exon10領域以外)	典型例/非典型例	0.7	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	28					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.7	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	16					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.2	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		61					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	5.7	無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		女	無	59					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		44					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	3.4	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		男		38					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	7.0	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	63					採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	0.2	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		男		24					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		女	無	19				採用	採用	crFMF患者	不明・未記載・その他	未記載	0.2	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無
新規症例		男		14	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	0.8	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	35				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	50				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	有	24				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	27				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	6.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	有	39				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		12	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		53				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.4	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		女	有	26				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	0.2	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		79		高齢者		採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		2.3	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	15				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分		症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		前治療歴の有無																	前治療歴の有無			
							その他	その他詳細	アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	生物学的製剤					ワクチン							その他の薬剤		
															有無	有無	カナキスマブ	アナキンラ	リロナセプト	その他	コルヒチン	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキソイド	その他のワクチン	有無	その他詳細
新規症例		女	無	10	小児(日本)	無	無	無	132	28.9	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	エビナスチン塩酸塩, スボレキサント, ドロスビレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス, ドンベリドン, ビラスチン, ランソプラゾール, ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		男		57		無	無	無	162.5	52	--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	39		有	月経困難症, 不眠症, アレルギー性鼻炎	無	155	56.4	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	エビナスチン塩酸塩, スボレキサント, ドロスビレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス, ドンベリドン, ビラスチン, ランソプラゾール, ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		女	有	27		無		無	160.4	56	有	無	有	有	有	無	無	無	有	有	有	有	無	無	無	有	有	ウルソデオキシコール酸, エソメプラゾールマグネシウム水和物, ブレドニゾン	
新規症例		女	無	25		無		無	158	64	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, イグラチモド, サラゾスルファピリジン, ボノブラザンフマル酸塩	
新規症例		女	無	36		有	高尿酸血症, 脂質異常症, 2型糖尿病	無	153	68.3	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	インスリン アスバルト (遺伝子組換え), エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤, オメプラゾールナトリウム, グリメピリド, サラゾスルファピリジン, ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤, フェブキソスタット, ペマフィブラート, メサラジン, ラクトミン, ルセオグリフロジン水和物	
新規症例		男		34		無		無	40 kg 超		--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	レバミピド, ロキソプロフェンナトリウム水和物, 酪酸菌製剤	
新規症例		女	無	60		無		無	139	42	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		男		55		無		無	160	55	--	--	有	有	有	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	23		有	脊髄空洞症	無	163	50.7	無	無	有	有	無	無	無	無	有	有	有	無	無	無	無	有	有	アセトアミノフェン, ترامadol塩酸塩, フェルピナク, ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		女	無	70		有	高血圧	無	152.1	45.2	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤, スクロオキシ水酸化鉄, タクロリムス水和物, ナルフラフィン塩酸塩, フロセミド, ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤, ランソプラゾール, レボフロキサシン水和物	
新規症例		男		22		無		無	170	60	--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	レバミピド, ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		女	無	28		有	下痢	無	40 kg 超		無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	無	16		無		無	160	50	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		男		61		有	便秘, 胃食道逆流性疾患, 不眠症, 骨粗鬆症, そう痒症	無	148	40 kg 以下	--	--	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン, ブレドニゾン, ランソプラゾール, 酸化マグネシウム	
新規症例		女	無	59		無		無	154.5	72.4	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	レバミピド, ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		男		44		有	高血圧, アレルギー性鼻炎, 慢性蕁麻疹	無	167	67	--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	アジルサルタン, アムロジピンベシル酸塩, ランソプラゾール, レバミピド, ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		男		38		無		無	179	64	--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	エソメプラゾールマグネシウム水和物	
新規症例		女	無	63		有	血球食心性リンパ組織球症	無	150	45	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	エルトロンボバグ オラミン, シクロスボリン, シクロホスファミド水和物, タクロリムス水和物, ペンタミジニセチオン酸塩, メチルプレドニゾン	
新規症例		男		24		有	肺浸潤, 腎結石症, 骨腫	無	165.9	51.3	--	--	有	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	アレンドロン酸ナトリウム水和物, エルデカルシトール, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ブレドニゾン, ボノブラザンフマル酸塩	
新規症例		女	無	19		有	腹痛, 瘻孔, 鉄欠乏性貧血, 肛門周囲瘻	無	159	45	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	クエン酸第一鉄ナトリウム, セフメタゾールナトリウム, タゾバクタム・ピペラシリン水和物, ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス, メコバロミン, メサラジン, ラクトミン, レバミピド, ロベラミド塩酸塩, 含糖酸化鉄, 酪酸菌製剤	
新規症例		男		14	小児(日本)	有	アレルギー性鼻炎	無	58.5		--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	スギ花粉エキス, フルチカゾンフランカルボン酸エステル, プチルスコボラミン臭化物, ルバタジンフマル酸塩, 酪酸菌製剤	
新規症例		女	無	35		有	鉄欠乏性貧血, 下肢静止不能症候群	無	156.7	43.3	無	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム (1), アスピリン, アルファカルシドール, エソメプラゾールマグネシウム水和物, ブレドニゾン, ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		女	無	50		無		無	164.2	54	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	有	24		無		無	160	53	有	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	無	27		有	うつ病, 不眠症, アレルギー性鼻炎, 適応障害	無	159	42	無	無	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	クエチアピンフマル酸塩, ジクロフェナクナトリウム, デソゲステレル・エチニルエストラジオール, トリアゾラム, パルプロ酸ナトリウム, フルニトラゼパム, プロマゼパム, ペボタスチンベシル酸塩	
新規症例		女	有	39		無		無	160	51	有	有	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		男		12	小児(日本)	有	片頭痛	無	156.3	62	--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	ナブロキセン, ファモチジン, ブレドニゾン	
新規症例		男		53		有	喘息	無	176	104	--	--	無	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		女	有	26		有	線維筋痛	無	156	45.7	有	無	有	有	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	シメチジン, デュロキシチン塩酸塩, プレガバリン	
新規症例		男		79		有	狭心症, 喘息, 好酸球数増加	無	175	76	--	--	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	クロナゼパム, クロビドグレル硫酸塩, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ニコランジル, ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル, ブレドニゾン, ランソプラゾール, ロスバスタチンカルシウム	
新規症例		女	無	15		有	クローン病	無	159.7	35.4	無	無	無	有	有	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	有	アシクロビル, アセトアミノフェン, アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム, ウステキスマブ (遺伝子組換え), オメプラゾールナトリウム, ダイズ油, ヒドロキシジン塩酸塩, ファモチジン, プチルスコボラミン臭化物, プレノルフィン塩酸塩, ブレドニゾン, ブレドニゾン酢酸エステル, ペドリズマブ (遺伝子組換え), 含糖酸化鉄, 経腸成分栄養剤 (1ー1), 人血清アルブミン, 酪酸菌製剤	

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分		症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与 時の身長 (cm)	初回投与 時の体重 (kg)	本剤投与期間 中の妊娠 の有無	本剤投与期間 中の授乳 の有無	中止 脱落 の有無	前治療歴の有無											前治療歴の有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							生物学的製剤												ワクチン						その他の薬剤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							有無	有無							カナキ ヌマブ	アナキ ンラ	リロナ セプト	その他	コルヒ チン	有無	全ての ワクチン	生ワク チン	不活化 ワクチン	トキシ イド	その他 のワク チン	有無	その他詳細																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
新規症例		女	無	36			無		無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型 例 (crFMF患者の み)	罹病 期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無				
														有無	感染症	結核(潜在性結 核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球 減少	悪性腫 瘍	肝疾患
新規症例		女	無	25				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.8	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		49				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	6.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	35				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	53				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	42				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	25				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	0.8	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	15				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.6	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	33				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	55				除外	除外	crFMF患者	不明・未記載・その他	未記載		不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載
新規症例		男		9	小児(日本)			採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.7	無	無	無	無	有	有	無	無	無
新規症例		女	無	36				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	2.5	有	有	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	28				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.3	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	37				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.4	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	14	小児(日本)			採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		男		63				採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	0.0	無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		女	無	48				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.1	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		男		54				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.4	無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		男		25				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	3.2	無	無	無	無	有	無	無	無	有
新規症例		女	無	36				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.4	無	無	無	無	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	43				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	有

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分		症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	前治療歴の有無											前治療歴の有無					
							その他								その他詳細		生物学的製剤						ワクチン						その他の薬剤		
																	有無	有無	カナキヌマブ	アナキアンラ	リロナセプト	その他	コルヒチン	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキソイド	その他のワクチン	有無	その他詳細
新規症例		女	無	25			無		無	161	40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		男		49			有	線維筋痛	無	171.7	80.4	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	有	デュロキセチン塩酸塩、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、ピフィズス菌製剤（5）、フェンタニルクエン酸塩、プレガバリン、ポリカルボフィルカルシウム、ラモセトロン塩酸塩		
新規症例		女	無	35			無		無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	53			無		無	163	58.9	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	ケトプロフェン、ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		女	無	42			有	鉄欠乏性貧血、骨粗鬆症	無	158.5	41.8	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	アレンドロン酸ナトリウム水和物、カルボキシマルトース第二鉄、ボラブレジンク	
新規症例		女	無	25			有	子宮内膜症	無	166.5	61.7	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	ランソプラゾール、ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		女	無	15			無		無	151	40.1	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	33			無		無		40 kg 超	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン	
新規症例		女	無	55			不明・未記載		無		40 kg 超	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		9	小児(日本)		無		無	136.7	32.2	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	イブプロフェン、シメチジン、プレドニゾロン	
新規症例		女	無	36			有	甲状腺腫、腎結石症	無	160	53	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	テブレノン、ロキソプロフェンナトリウム水和物	
新規症例		女	無	28			無		無	157	62	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	37			有	自己免疫性脳症	無	169	97.2	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	14	小児(日本)		有	糖尿病	無	157.7	44.7	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	イブプロフェン、ファモチジン、プレドニゾロン	
新規症例		男		63			有	不眠症、骨粗鬆症、脂質異常症	無	164.3	63.7	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、スボレキサント、プレドニゾロン、レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物、酪酸菌製剤	
新規症例		女	無	48			有	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	無	158	77	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	有	シメチジン	
新規症例		男		54			無		無	164	70	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例	男		25			無		無	175	105	--	--	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例	女	無	36			有	湿疹、本態性振戦、鉄欠乏性貧血	無	163	54	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	アロチノロール塩酸塩、サリチル酸、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、ビリドキサルリン酸エステル水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、乾燥硫酸鉄（3）		
新規症例	女	無	43			有	副腎機能不全、潰瘍性大腸炎	有	158	65	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	有	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム（1）、アセトアミノフェン、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2-6）、エソメプラゾールマグネシウム水和物、エチゾラム、クエチアピンファル酸塩、グルコン酸カリウム、トリアゾラム、トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）、ノルアドレナリン、ヒドロコルチゾン、ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム、フルニトラゼパム、ベンゾチアミン・B 6・B 12 配合剤（1）、ポリカルボフィルカルシウム、メサラジン、メロベネム水和物、レンボレキサント、ロキソプロフェンナトリウム水和物、乾燥濃縮人アンチトロンビン3、経腸成分栄養剤（1-1）、酢酸リンゲル液、酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）、酪酸菌製剤			

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型 例 (crFMF患者の み)	罹病 期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無						
														有無	感染症	結核(潜在性結 核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球 減少	悪性腫 瘍	肝疾患	腎疾患	
新規症例		女	無	35				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.1	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
新規症例		男		86		高齢者		採用	採用	crFMF患者	不明・未記載・その他	未記載	3.8	無	無	無	無	有	有	無	無	有	有	
新規症例		男		70		高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	1.8	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	有	有	無	無	有	有	
新規症例		女	無	27				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	1.3	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	
新規症例		男		36				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	0.4	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	35				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		有	有	無	無	有	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	35				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	8.5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		男		52				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
新規症例		女	無	74			高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.8	有	有	有	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		14	小児(日本)				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例		無	無	無	無	有	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	24					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	5.9	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無
新規症例		女	無	51					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.3	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	41					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.0	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		女	無	39					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例		無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		52					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異なし	非典型例	0.0	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		78			高齢者		採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	0.7	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	不明・未記載	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		29					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.3	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例		男		50					採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	6.3	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無
新規症例		男		45					採用	採用	crFMF患者	遺伝子検査未実施	典型例	1.9	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
新規症例		男		78			高齢者		採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	0.4	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
新規症例	女	無	65			高齢者		除外	除外					無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分		症例番号		性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無				前治療歴の有無														前治療歴の有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								その他				アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	生物学的製剤					ワクチン					その他の薬剤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																		有無					有無							有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
その他				その他詳細				アレルギー歴				初回投与時の身長 (cm)				初回投与時の体重 (kg)				本剤投与期間中の妊娠の有無				本剤投与期間中の授乳の有無				中止脱落の有無				有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無					有無				

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	高齢者	施設名	安全性 解析対象	有効性 解析対象	本剤使用 理由	遺伝子変異の有無	典型例／非典型例 (crFMF患者のみ)	罹病 期間 (年)*	既往歴の有無				合併症の有無						
														有無	感染症	結核(潜在性結核含む)	悪性腫瘍	有無	感染症	好中球減少	悪性腫瘍	肝疾患	腎疾患	
継続症例		女	無	31				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域以外)	非典型例	5.6	無	無	無	無	有	有	無	無	有	無	
継続症例		男		16				採用	採用	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり			無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	
継続症例		男		20				採用	採用	crFMF患者	MEFV遺伝子変異あり(Exon10領域)	典型例	6.2	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
継続症例		男		18				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		10.5	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	
継続症例		女	無	30					除外	除外	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	無	無	無	無	無	
継続症例		女	無	7	小児(日本)				採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり		6.7	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
継続症例		男		22					採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	有	無	無	無	無	無
継続症例		女	有	30					採用	採用	TRAPS患者	TNFRSF1A遺伝子変異あり			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
継続症例		女	無	14	小児(日本)				採用	採用	HIDS(MKD)患者	MVK遺伝子変異あり			無	無	無	無	有	無	無	無	無	無

* 罹病期間 (年) = (投与開始日 - 診断日 + 1) / 365.25

DM_L001: 患者背景・妊娠又は授乳の有無一覧
解析対象: 調査票固定症例

		前治療歴の有無										前治療歴の有無																
症例区分	症例番号	性別	妊産婦	年齢 (歳)	小児 (日本)	合併症の有無		アレルギー歴	初回投与時の身長 (cm)	初回投与時の体重 (kg)	本剤投与期間中の妊娠の有無	本剤投与期間中の授乳の有無	中止脱落の有無	生物学的製剤					ワクチン					その他の薬剤				
						その他	その他詳細							有無	有無	カナキヌマブ	アナキシラ	リロナセプト	その他	コルヒチン	有無	全てのワクチン	生ワクチン	不活化ワクチン	トキソイド	その他のワクチン	有無	その他詳細
継続症例		女	無	31		有	喘息，片麻痺，アレルギー性鼻炎	無	163.5	44.1	無	無	無	有	有	有	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	アセトアミノフェン，ケトプロフェン，サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル，ジアスターゼ配合剤（１），ジクロフェナクナトリウム，セレコキシブ，フルオロメトロン，モンテルカストナトリウム，レボセチリジン塩酸塩，酪酸菌製剤	
継続症例		男		16		有	骨粗鬆症，睡眠時無呼吸症候群，肺嚢胞，嚢胞性肺疾患	無	108	27.9	--	--	無	有	有	有	有	無	有	無	無	無	無	無	無	有	スルファメトキサゾール・トリメトプリム，プレドニゾン，メナテトレノン	
継続症例		男		20		無		無	178	97	--	--	無	有	有	有	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
継続症例		男		18		有	アレルギー性結膜炎，皮膚乾燥，片頭痛，アレルギー性鼻炎	無		67.2	--	--	無	有	有	有	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無		
継続症例		女	無	30		無		無		50	無	無	無	有	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
継続症例		女	無	7	小児(日本)	無		無	115.3	20	無	無	無	有	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
継続症例		男		22		有	躁病，骨粗鬆症	無		34.2	--	--	無	有	有	有	無	無	有	有	無	無	無	無	無	有	Ｌ－カルボシステイン，アルファカルシドール，アレンドロン酸ナトリウム水和物，タクロリムス水和物，チベジジンヒベンズ酸塩，テブレノン，ハロベリドール，プレドニゾン	
継続症例		女	有	30		無		無		99	有	有	無	有	有	有	有	無	有	有	無	無	無	無	無	有	アスピリン・ダイアルミネート	
継続症例		女	無	14	小児(日本)	有	鉄欠乏性貧血，骨粗鬆症	無		38.4	無	無	無	有	有	有	有	無	無	無	有	有	無	有	無	有	アセトアミノフェン，クエン酸第一鉄ナトリウム，プレドニゾン，メナテトレノン，ランソプラゾール	

* 罹病期間（年）＝（投与開始日 - 診断日 + 1） / 365.25

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	12	2017-03-03	150	40.2	152.1		
				2017-04-07	150	42.8	153.2		
				2017-05-12	150	44.8	153.6		
				2017-06-12	150	43.9	154	患者都合のため	
				2017-07-21	150	44.3	155.2	患者都合のため	
				2017-08-23	150	45.3	155.1	患者都合のため	
				2017-08-23	150	45.3	155.1	患者都合のため	
				2017-09-22	150	46.5	156.2	患者都合のため	
				2017-10-25	150	47	156.2	患者都合のため	
				2017-11-29	150	47.9	156.5	患者都合のため	
				2018-01-05	150	48.3	158.2	患者都合のため	
				2018-02-09	150	49.1	157.6	患者都合のため	
				2018-03-23	150	49.5	157.9	患者都合のため	
				2018-04-25	150	50.9	158.1	患者都合のため	
				2018-06-01	150	51.1	157.8	患者都合のため	
				2018-07-06	150	50.3	158.6	患者都合のため	
				2018-08-08	150	51.4	158.3	患者都合のため	
				2018-09-05	150	52.7	159.3		
				2018-10-10	150	53.7	159.2	患者都合のため	
				2018-11-07	150	54.1	159.2		
				2018-12-14	150	55	159.7	患者都合のため	
				2019-01-11	150	53.6	159.8		
				2019-02-15	150	54.2	159.5	患者都合のため	
				2019-03-15	150				
				2019-04-12	150				
				2019-05-10	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-06-12	150			患者都合のため	
				2019-07-22	150			患者都合のため	
				2019-08-21	150			患者都合のため	
				2019-09-25	150			患者都合のため	
				2019-10-30	150			患者都合のため	
				2019-11-27	150				
				2019-12-30	150			患者都合のため	
				2020-01-29	150			患者都合のため	
				2020-02-26	150				
				2020-03-25	150				
				2020-03-25	150				
				2020-04-24	150				
				2020-05-27	150				
				2020-06-26	150				
				2020-07-29	150				
				2020-08-31	150				
				2020-10-02	150				
				2020-10-30	150				
				2020-11-27	150				
				2020-12-28	150				
				2021-02-03	150			患者都合のため	
				2021-03-03	150				
				2021-04-02	150				
				2021-05-05	150				
				2021-06-09	150			患者都合のため	
				2021-07-07	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-08-11	150			患者都合のため	
				2021-09-08	150				
				2021-10-13	150			患者都合のため	
				2021-11-19	150			患者都合のため	
				2021-12-24	150			患者都合のため	
				2022-01-21	150				
				2022-02-23	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	69	2017-02-13	150	62.3	174		
				2017-03-14	150	60.0	174		
				2017-04-10	150	60.0	174	患者都合のため	
				2017-05-29	150	60.1	174	患者都合のため	
				2017-07-11	150	60.4	174	患者都合のため	
				2017-09-01	150	60	174	患者都合のため	
				2017-11-09	150	60	174	有害事象発現のため	
				2018-02-02	150	60	174	有害事象発現のため	
				2018-03-30	150	60	174	患者都合のため	
				2018-05-29	150	60	174	患者都合のため	
				2018-07-24	150	60	174	患者都合のため	
				2018-09-28	150	58	174	患者都合のため	
				2018-11-13	150	58	174	患者都合のため	
				2019-01-08	150	58	174	患者都合のため	
				2019-02-21	150	58	174	患者都合のため	
				2019-04-11	150			患者都合のため	
				2019-06-04	150			患者都合のため	
				2019-07-30	150			患者都合のため	
				2019-09-24	150			患者都合のため	
				2019-11-26	150			患者都合のため	
				2020-01-28	150			患者都合のため	
				2020-03-24	150			患者都合のため	
				2020-05-19	150			患者都合のため	
				2020-07-07	150			患者都合のため	
				2020-08-31	150			患者都合のため	
				2020-10-22	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-12-10	150			患者都合のため	
				2021-02-04	150			患者都合のため	
				2021-03-22	150			患者都合のため	
				2021-05-06	150			患者都合のため	
				2021-06-22	150			患者都合のため	
				2021-08-03	150			患者都合のため	
				2021-09-30	150			患者都合のため	
				2021-11-02	150			患者都合のため	
				2021-12-28	150			患者都合のため	
				2022-02-07	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	46	2017-04-13	150	89	168		
				2017-05-11	150	91	不明・未記載		
				2017-06-08	150	93	不明・未記載		
				2017-07-06	150	95	不明・未記載		
				2017-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-08-31	150	98	167.5		
				2017-09-28	150	97	不明・未記載		
				2017-10-26	150	97.8	165.0		
				2017-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-01-11	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-02-08	150	97.0	166.5		
				2018-03-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-05	150	97.0	不明・未記載		
				2018-05-10	150	97.2	165.5	患者都合のため	
				2018-06-07	150	97.0	165.5		
				2018-07-05	150	96.3	165.3		
				2018-08-02	150	96.2	166.0		
				2018-08-30	150	94.4	166.2		
				2018-09-27	150	95.9	166.3		
				2018-10-25	150	94.1	166.0		
				2018-11-22	150	93.6	166.1		
				2018-12-20	150	93.3	166.0		
				2019-01-17	150	93.6	165.9		
				2019-02-14	150	94.1	166.0		
				2019-03-14	150	94.6	166.2		
				2019-04-18	150	94.8	165.8	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-05-16	150				
				2019-06-13	150				
				2019-07-04	150			患者都合のため	
				2019-08-01	150				
				2019-08-29	150				
新規症例	■	女	39	2017-04-24	150	45	165.6		
				2017-05-22	150	45	165		
				2017-06-19	150	45	165		
新規症例	■	女	41	2017-04-27	150	45.0	不明・未記載		
				2017-05-25	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2017-06-22	150	53.1	159		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	15	2017-02-06	150	55.2	159		
				2017-03-06	150	54.45	159		
				2017-04-03	150	53.85	160.1		
				2017-05-01	150	55.9	160.0		
				2017-05-29	150	56.45	160.5		
				2017-06-26	150	56.35	160.0		
				2017-07-24	150	56.2	156		
				2017-07-24	150	56.2	156		
				2017-08-21	150	54.1	159.4		
				2017-09-19	150	54.4	160.0		
				2017-10-16	150	55.5	160.2		
				2017-11-13	150	56.9	160.3		
				2017-12-11	150	57.9	160.4		
				2018-01-09	150	56.15	160.5		
				2018-01-09	150	56.15	160.5		
				2018-02-05	150	56.2	160.5		
				2018-03-05	150	60.0	160.5		
				2018-04-02	150	56.3	160.5		
				2018-05-01	150	58.3	160.5		
				2018-05-29	150	57.5	160.4		
				2018-06-25	150	58.5	160.2		
				2018-07-23	150	57.6	161.0		
				2018-08-21	150	56.9	160.8		
				2018-09-18	150	56.9	160.8		
				2018-10-15	150	58.4	160.5		
				2018-11-13	150	59.7	160.9		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2018-12-10	150	56.5	未測定		
				2019-01-07	150	60.1	160.3		
				2019-02-04	150	59.8	160.2		
				2019-03-05	150			患者都合のため	
				2019-04-03	150			患者都合のため	
				2019-05-02	150			患者都合のため	
				2019-05-29	150			患者都合のため	
				2019-06-26	150				
				2019-07-23	150			患者都合のため	
				2019-08-19	150			患者都合のため	
				2019-09-17	150			患者都合のため	
				2019-10-15	150				
				2019-11-11	150			患者都合のため	
				2019-12-09	150				
				2020-01-06	150				
				2020-02-03	150				
				2020-03-04	150				
				2020-04-02	150			患者都合のため	
				2020-04-30	150				
				2020-05-28	150				
				2020-06-25	150				
				2020-07-22	150			その他	6月25日の4週間後の7月23日が休日のため
				2020-08-20	150			その他	上記により変更した注射日を4週間ごと木曜日の注射にもどすため
				2020-09-17	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-10-15	150				
				2020-11-12	150				
				2020-12-10	150				
				2021-01-07	150				
				2021-02-04	150				
				2021-03-04	150				
				2021-03-31	150			その他	4月（4/28、29が休診日）の注射日を4/27に調整するため
				2021-04-27	150			その他	4月（4/28、29が休診日）の注射日を4/27に調整するため
				2021-05-26	150			その他	上記による変更を本来の4週間ごとの木曜にもどすため
				2021-06-24	150			その他	上記による変更を本来の4週間ごとの木曜にもどすため
				2021-07-21	150			患者都合のため	
				2021-08-19	150			患者都合のため	
				2021-09-16	150				
				2021-10-14	150				
				2021-11-11	150				
				2021-12-09	150				
				2022-01-06	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	45	2017-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-07-12	150	65.7	173		
				2017-08-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-09-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-10-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-22	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-04-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-20	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-04-17	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-05-15	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-12	300				
				2019-07-10	300				
				2019-08-07	300				
				2019-09-04	300				
				2019-10-02	300				
				2019-10-30	300				
				2019-11-27	300				
				2019-12-25	300				
				2020-01-22	300				
				2020-02-19	300				
				2020-03-18	300				
				2020-04-15	300				
				2020-05-13	300				
				2020-06-10	300				
				2020-07-08	300				
				2020-08-05	300				
				2020-09-02	300				
				2020-09-30	300				
				2020-10-28	300				
				2020-11-25	300				
				2020-12-23	300				
				2021-01-20	300				
				2021-02-17	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-03-17	300				
				2021-04-15	300				
				2021-05-13	300				
				2021-06-10	300				
				2021-07-15	300				
				2021-08-12	300				
				2021-09-16	300				
				2021-10-21	300				
				2021-11-18	300				
				2021-12-16	300				
				2022-01-13	300				
				2022-02-10	300				
				2022-03-10	300				
				2022-04-07	300				
				2022-05-09	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	43	2017-05-17	150	61	168.8		
				2017-06-21	150	40 kg 超	168.8	その他	納品の都合
				2017-07-19	150	40 kg 超	168.8		
				2017-08-16	150	40 kg 超	168.8		
				2017-09-13	150	40 kg 超	168.8		
				2017-10-11	150	40 kg 超	168.8		
				2017-11-08	300	40 kg 超	168.8	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-12-06	300	40 kg 超	168.8		
				2018-01-10	300	40 kg 超	168.8	患者都合のため	
				2018-02-07	300	40 kg 超	168.8		
				2018-03-07	300	40 kg 超	168.8		
				2018-04-04	300	40 kg 超	168.8		
				2018-05-02	300	40 kg 超	168.8		
				2018-06-06	300	40 kg 超	168.8	患者都合のため	
				2018-07-04	300	40 kg 超	168.8		
				2018-08-08	300	40 kg 超	168.8	患者都合のため	
				2018-09-05	300	40 kg 超	168.8		
				2018-10-03	300	40 kg 超	168.8		
				2018-10-31	300	40 kg 超	168.8		
				2018-11-28	300	40 kg 超	168.8		
				2018-12-26	300	40 kg 超	168.8		
				2019-01-23	300	40 kg 超	168.8		
				2019-02-20	300	40 kg 超	168.8		
				2019-03-20	300	40 kg 超	168.8		
				2019-04-17	300	40 kg 超	168.8		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-05-15	300	40 kg 超	168.8		
				2019-06-12	300				
				2019-07-17	300			患者都合のため	
				2019-08-14	300				
				2019-09-11	300				
				2019-10-16	300			患者都合のため	
				2019-11-20	300			患者都合のため	
				2019-12-25	300			患者都合のため	
				2020-01-22	300				
				2020-02-19	300				
				2020-03-25	300			患者都合のため	
				2020-04-22	300				
				2020-05-20	300				
				2020-06-24	300				
				2020-07-22	300				
				2020-08-19	300				
				2020-09-16	300				
				2020-10-14	300				
				2020-11-11	300				
				2020-12-09	300				
				2021-01-13	300				
				2021-02-10	300				
				2021-03-10	300				
				2021-04-08	300				
				2021-05-10	300				
				2021-06-07	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-07-05	300				
				2021-08-02	300				
				2021-08-30	300				
				2021-10-04	300				
				2021-11-01	300				
				2021-11-29	300				
				2021-12-27	300				
				2022-01-24	300				
				2022-02-21	300				
				2022-03-28	300				
				2022-04-25	300				
				2022-05-23	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	32	2017-03-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-05-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-06-29	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-10-02	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-10-02	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-10-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-04	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-01-29	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-29	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-05-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-10	150			患者都合のため	
				2019-05-30	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-07-05	150			患者都合のため	
				2019-07-26	150			患者都合のため	
				2019-09-06	150			患者都合のため	
				2019-09-27	150			患者都合のため	
				2019-11-01	150			患者都合のため	
				2019-11-29	150			患者都合のため	
				2020-01-10	150			患者都合のため	
				2020-01-31	150			患者都合のため	
				2020-03-06	150			患者都合のため	
				2020-03-27	150			患者都合のため	
				2020-03-27	150			患者都合のため	
				2020-05-01	150			患者都合のため	
				2020-05-29	150			患者都合のため	
				2020-07-03	150			患者都合のため	
				2020-07-31	150			患者都合のため	
				2020-09-04	150			患者都合のため	
				2020-09-25	150			患者都合のため	
				2020-11-06	150			患者都合のため	
				2020-11-27	150			患者都合のため	
				2021-01-08	150			患者都合のため	
				2021-01-29	150			患者都合のため	
				2021-03-05	150			患者都合のため	
				2021-03-26	150			患者都合のため	
				2021-05-07	150			患者都合のため	
				2021-05-28	150			患者都合のため	
				2021-07-02	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-07-30	150			患者都合のため	
				2021-09-03	150			患者都合のため	
				2021-09-24	150			患者都合のため	
				2021-11-05	150			患者都合のため	
				2021-11-26	150			患者都合のため	
				2022-01-07	150			患者都合のため	
				2022-01-28	150			患者都合のため	
				2022-03-25	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	44	2017-04-04	150	45.7	152		
				2017-05-08	150	45.7	152		
				2017-05-30	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-06-19	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-07-18	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-08-09	150	46.0	152	患者都合のため	
				2017-09-04	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-10-04	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-10-04	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-10-31	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-10-31	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-11-20	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-11-20	150	45.7	152	患者都合のため	
				2017-12-19	150	45.7	152	患者都合のため	
				2018-01-16	150	45.7	152		
				2018-02-07	150	45.7	152	患者都合のため	
				2018-03-06	150	45.7	152	患者都合のため	
				2018-04-03	150	45.7	152.4		
				2018-05-02	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2018-05-23	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2018-06-18	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2018-07-17	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2018-08-14	150	45.7	152.4		
				2018-09-12	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2018-10-10	150	45.7	152.4		
				2018-11-07	150	45.7	152.4		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2018-12-05	150	45.7	152.4		
				2018-12-26	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2019-01-22	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2019-02-12	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2019-03-05	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2019-04-03	150	45.7	152.4	患者都合のため	
				2019-04-23	150			患者都合のため	
				2019-05-13	150			患者都合のため	
				2019-06-11	150			患者都合のため	
				2019-07-09	150				
				2019-08-06	150				
				2019-09-02	150			患者都合のため	
				2019-10-01	150			患者都合のため	
				2019-11-06	150			患者都合のため	
				2019-12-04	150				
				2019-12-26	150			患者都合のため	
				2020-01-20	150			患者都合のため	
				2020-02-17	150				
				2020-03-16	150				
				2020-05-07	150			患者都合のため	
				2020-06-02	150				
				2020-06-29	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2020-07-27	300				
				2020-08-24	300				
				2020-09-23	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-10-19	300				
				2020-11-17	300				
				2020-12-15	300				
				2021-01-12	300				
				2021-02-08	300				
				2021-03-08	300				
				2021-04-05	300				
				2021-05-10	300			患者都合のため	
				2021-06-08	300				
				2021-07-06	300				
				2021-08-02	300				
				2021-08-30	300				
				2021-09-28	300				
				2021-10-19	300				
				2021-11-15	300				
				2021-12-07	300			患者都合のため	
				2022-01-04	300				
				2022-02-01	300				
				2022-03-01	300				
				2022-03-28	300			患者都合のため	
				2022-04-26	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	41	2017-04-11	150	63.6	152.6		
				2017-05-09	150	63.6	152.6		
				2017-06-07	150	63.6	152.6		
				2017-07-04	150	63.6	152.6		
				2017-08-01	150	63.6	152.6		
				2017-08-30	150	63.6	152.6		
				2017-09-26	150	63.6	152.6		
				2017-10-25	150	64.3	152.1		
				2017-10-25	150	64.3	152.1		
				2017-11-21	150	64.3	152.1		
				2017-11-21	150	64.3	152.1		
				2017-12-20	150	64.3	152.1		
				2018-01-22	150	64.3	152.1	その他	急性感染症の疑いあり (1週間投与 延期)
				2018-02-21	150	64.3	152.1		
				2018-03-20	150	64.3	152.1		
				2018-03-20	150	64.3	152.1		
				2018-04-16	150	64.3	152.1		
				2018-05-15	150	62.0	152.0		
				2018-06-12	150	62.0	152.0		
				2018-07-10	150	62.0	152.0		
				2018-08-08	150	62.0	152.0		
				2018-09-04	150	62.0	152.0		
				2018-10-02	150	62.0	152.0		
				2018-10-29	150	62.0	152.0		
				2018-11-27	150	62.0	152.0		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2018-12-25	150	62.0	152.0		
				2019-01-29	150	62.0	152.0	患者都合のため	
				2019-02-26	150	62.0	152.0		
				2019-03-26	150	62.0	152.0		
				2019-04-23	150				
				2019-05-21	150				
				2019-06-18	150				
				2019-07-16	150				
				2019-08-13	150				
				2019-09-10	150				
				2019-10-04	150			患者都合のため	
				2019-10-29	150			患者都合のため	
				2019-11-26	150				
				2019-12-24	150				
				2020-01-21	150				
				2020-02-18	150				
				2020-03-17	150				
				2020-04-14	150				
				2020-05-12	150				
				2020-06-09	150				
				2020-07-07	150				
				2020-08-04	150				
				2020-09-01	150				
				2020-09-29	150				
				2020-10-27	150				
				2020-11-24	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-12-22	150				
				2021-01-19	150				
				2021-02-16	150				
				2021-03-16	150				
				2021-04-13	150				
				2021-05-11	150				
				2021-06-08	150				
				2021-07-06	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2021-08-03	300				
				2021-08-31	300				
				2021-09-28	300				
				2021-10-26	300				
				2021-11-16	300				
				2021-12-14	300				
				2022-01-11	300				
				2022-02-08	300				
				2022-03-08	300				
				2022-04-12	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	10	2017-06-12	78	38.5	146.5		
				2017-07-11	78	38.5	146.5		
				2017-08-08	150	40	146.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-09-01	150	40.7	146.5		
				2017-10-04	150	40.8	146.5		
				2017-11-01	150	40.6	147.0		
				2017-11-29	150	40.6	147.5		
				2017-12-27	150	40.3	148.3		
				2018-01-24	150	40.8	149.1		
				2018-02-21	150	40.5	149.8		
				2018-03-20	150	40.6	150.0		
				2018-04-18	150	42.0	150.6		
				2018-05-16	150	41.5	151.6		
				2018-05-16	150	41.5	151.6		
				2018-06-13	150	41.3	151.4		
				2018-07-11	150	40.2	152		
				2018-08-29	160	41.2	152	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	
				2018-09-26	170	42.4	152	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-10-24	170	43.6	152		
				2018-11-20	170	43.9	153	患者都合のため	
				2018-12-18	170	44.8	153		
				2019-01-16	170	44.4	153	患者都合のため	
				2019-02-13	180	44.9	153.7	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-03-13	180	44.5	153.8		
				2019-04-10	180	44.6	154		
				2019-05-08	180	46.1	154		
				2019-06-05	200	45.7	154.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-07-03	200				
				2019-08-07	200			患者都合のため	
				2019-09-04	200				
				2019-10-09	200			患者都合のため	
				2019-11-06	200				
				2019-12-04	200				
				2020-01-08	200			患者都合のため	
				2020-02-05	200				
				2020-03-04	200				
				2020-04-10	200			患者都合のため	
				2020-05-08	200				
				2020-06-16	200			患者都合のため	
				2020-07-14	200				
				2020-08-11	300			その他	1回投与量を増量し投与間隔を延ばすため (5週毎)
				2020-09-25	300			患者都合のため	
				2020-10-27	300				
				2020-12-04	300				
				2021-01-06	300				
				2021-02-17	300			その他	投与間隔6週毎に延長
				2021-03-31	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	34	2021-05-12	300				
				2021-06-23	300				
				2021-06-23	300				
				2021-07-21	300			患者都合のため	
				2021-09-08	300			患者都合のため	
				2021-10-20	300				
				2021-12-01	300				
				2022-01-12	300				
				2022-02-16	300			患者都合のため	
				2022-03-30	300				
				2022-05-11	300				
				2017-01-16	150	40 kg 超	163		
				2017-01-24	150	40 kg 超	163	患者都合のため	
				2017-02-13	300	40 kg 超	163	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	29	2017-05-15	150	89.2	179		
				2017-06-14	150	89.2	179		
				2017-06-22	150	89.2	179	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-07-13	300	89.2	179	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-08-10	300	89.2	179		
				2017-09-06	300	89.2	179		
				2017-10-04	300	89.2	179		
				2017-11-22	300	89.2	179	患者都合のため, その他	右膝滑膜炎切除術のため
				2017-11-22	300	89.2	179	患者都合のため, その他	右膝滑膜切除術のため
				2017-12-20	300	89.2	179		
				2017-12-20	300	89.2	179		
				2018-01-17	300	89.2	179		
				2018-01-17	300	89.2	179		
				2018-02-14	300	89.2	179		
				2018-03-14	300	89.2	179		
				2018-04-11	300	89.2	179		
				2018-05-09	300	89.2	179		
				2018-06-06	300	89.2	179		
				2018-07-04	300	89.2	179		
				2018-08-01	300	89.2	179		
				2018-09-12	300	89.2	179	有害事象発現のため	
				2018-10-10	300	89.2	179		
				2018-11-07	300	89.2	179		
				2018-12-05	300	97.7	179.8		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-01-08	300	97.7	179.8	患者都合のため	
				2019-02-06	300	97.7	179.8	患者都合のため	
				2019-03-06	300	97.7	179.8		
				2019-04-03	300	97.7	179.8		
				2019-05-08	300	97.7	179.8	患者都合のため	
				2019-06-05	300				
				2019-07-22	300			その他	右膝半月板損傷、2019/7/11、関節 鏡下半月板切除術
				2019-08-21	300			その他	右膝半月板部分の痛み、倦怠感
				2019-09-18	300				
				2019-10-25	300			その他	倦怠感、低血圧

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	52	2017-07-11	150	71.9	174.5		
				2017-08-08	150	71.0	174.5		
				2017-09-05	150	72.0	174.5		
				2017-10-03	150	71.0	174.5		
				2017-10-31	150	72.0	174.5		
				2017-11-28	150	71.9	174.5		
				2017-12-26	150	71.9	174.5		
				2017-12-26	150	71.9	174.5		
				2018-01-30	150	71.9	174.5	患者都合のため	
				2018-01-30	150	71.9	174.5	患者都合のため	
				2018-02-27	150	71.9	174.5		
				2018-02-27	150	71.9	174.5		
				2018-03-27	150	71.9	174.5		
				2018-04-24	300	71.9	174.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-05-22	300	68	174.5		
				2018-06-26	300	68	174.5	患者都合のため	
				2018-07-24	300	40 kg 超	174.5		
				2018-08-21	300	40 kg 超	174.5		
				2018-09-18	300	40 kg 超	174.5		
				2018-10-16	300	40 kg 超	174.5		
				2018-11-13	300	40 kg 超	174.5		
				2018-12-11	300	40 kg 超	174.5		
				2019-01-08	300	40 kg 超	174.5		
				2019-02-05	300	40 kg 超	174.5		
				2019-03-05	300	40 kg 超	174.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-04-02	300	40 kg 超	174.5		
				2019-05-07	300	40 kg 超	174.5	患者都合のため	
				2019-06-04	300	40 kg 超	174.5		
				2019-07-02	300	40 kg 超	174.5		
				2019-07-30	300				
				2019-08-27	300				
				2019-09-24	300				
				2019-10-29	300			患者都合のため	
				2019-11-26	300				
				2019-12-24	300				
				2020-01-21	300				
				2020-02-18	300				
				2020-03-17	300				
				2020-04-14	300				
				2020-05-12	300				
				2020-06-09	300				
				2020-07-07	300				
				2020-08-04	300				
				2020-09-01	300				
				2020-09-29	300				
				2020-10-27	300				
				2020-11-26	300				
				2020-12-22	300				
				2021-01-19	300				
				2021-02-22	300			患者都合のため	
				2021-03-16	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-04-13	300				
				2021-05-11	300				
				2021-06-08	300				
				2021-07-06	300				
				2021-08-03	300				
				2021-08-31	300				
				2021-09-28	300				
				2021-10-26	300				
				2021-11-30	300				
				2022-01-04	300			患者都合のため	
				2022-02-09	300			患者都合のため	
				2022-03-08	300			患者都合のため	
				2022-04-05	300				
				2022-05-02	300				
				2022-05-31	300				
				2022-06-28	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	51	2017-08-17	150	75.5	156.5		
				2017-09-14	150	75.0	不明・未記載		
				2017-10-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-09	150	76.0	156.8		
				2017-12-07	150	76.2	156.9		
				2018-01-04	150	79.0	157.1		
				2018-02-01	150	76.8	157.6		
				2018-03-01	150	76.4	不明・未記載		
				2018-03-29	150	76.6	157.0		
				2018-04-26	150	75.3	157.1		
				2018-05-24	150	75.8	157.0		
				2018-06-21	150	75.3	156.9		
				2018-07-19	150	76.1	156.9		
				2018-08-09	150	76.1	157.2	患者都合のため	
				2018-09-13	150	76.1	157.2	患者都合のため	
				2018-10-11	150	77.3	157.0		
				2018-11-08	150	76.5	156.9		
				2018-12-13	150	77.1	157.2	患者都合のため	
				2019-01-10	150	76.3	157.0		
				2019-02-07	150	77.0	157.1		
				2019-03-07	150	76.0	156.9		
				2019-04-11	150	76.2	156.8	患者都合のため	
				2019-05-09	150	76.6	156.8		
				2019-06-06	150	75.8	156.8		
				2019-07-11	150	76.6	156.9	患者都合のため	
				2019-08-08	150	76.8	156.9		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	48	2019-09-12	150			患者都合のため	
				2019-10-10	150				
				2019-11-07	150				
				2019-12-12	150			患者都合のため	
				2020-01-09	150				
				2020-02-06	150				
				2020-03-05	150				
				2020-04-02	150				
				2017-09-01	150	76	173		
				2017-09-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-09-29	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-10-27	300	77.3	173	その他	添付文書通り
				2017-11-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-22	300	80	173		
				2018-01-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-16	300	79.5	173		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	31	2017-08-07	150	42	156		
				2017-09-25	150	42	156	有害事象発現のため	
				2017-10-30	150	42	156	患者都合のため	
				2017-11-27	150	42	156	患者都合のため	
				2017-12-25	150	42	156		
				2018-01-22	150	45	156		
				2018-01-22	150	45	156		
				2018-03-02	150	45	156	患者都合のため	
				2018-04-06	150	45	156	患者都合のため	
				2018-05-11	150	45	156	患者都合のため	
				2018-06-04	150	45	156	患者都合のため	
				2018-07-23	150	45	156	患者都合のため	
				2018-08-20	150	45	156		
新規症例	■	男	17	2017-01-04	150	55	166.5		
				2017-01-17	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-02-01	300	52	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-03-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-03-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-04-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-05-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-06-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-07-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-08-14	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	40	2017-04-03	150	62.5	163.1		
				2017-05-02	150	63.4	不明・未記載		
				2017-05-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-06-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-07-26	150	62.7	不明・未記載		
				2017-08-23	150	65.5	不明・未記載		
				2017-09-15	150	64.9	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-10-04	300	40 kg 超	163.1	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-11-07	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-12-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-06	300	40 kg 超	162.9		
				2018-05-08	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-06-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-05	300	59.7	163	患者都合のため	
				2018-08-06	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-09-04	300	61	163	患者都合のため	
				2018-10-02	300	61	163		
				2018-10-30	300	61	不明・未記載		
				2018-11-27	300	62	163		
				2018-12-25	300	62.2	163		
				2019-01-22	300	62.4	163		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-02-19	300	62.8	163		
				2019-03-19	300	62.2	不明・未記載		
				2019-04-16	300				
				2019-05-14	300				
				2019-06-11	300				
				2019-07-09	300				
				2019-08-06	300				
				2019-09-05	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	28	2017-05-11	150	94.5	181.6		
				2017-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-08-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-08-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-10-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-24	150	94.5	181.6		
				2017-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-19	300	94.5	181.6	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-02-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-11	300	94.5	181.6		
				2018-06-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-10	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-09-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-22	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-04-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-17	300				
				2019-06-14	300				
				2019-07-12	300				
				2019-08-09	300				
				2019-09-06	300				
				2019-10-04	300				
				2019-11-11	300			患者都合のため	
				2019-12-13	300			患者都合のため	
				2020-01-10	300				
				2020-02-07	300				
				2020-03-06	300				
				2020-04-03	300				
				2020-05-01	300				
				2020-05-01	300				
				2020-05-29	300				
				2020-06-29	300				
				2020-07-31	300				
				2020-08-28	300				
				2020-09-25	300				
				2020-10-23	300				
				2020-11-20	300				
				2020-12-18	300				
				2021-01-15	300				
				2021-02-12	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	69	2021-03-12	300				
				2021-04-09	300				
				2021-05-07	300				
				2021-05-07	300				
				2021-06-04	300				
				2021-07-02	300				
				2021-07-30	300				
				2021-08-27	300				
				2021-09-24	300				
				2021-10-22	300				
				2021-11-19	300				
				2021-12-17	300				
				2022-01-14	300				
				2022-02-18	300				
				2022-03-18	300				
				2022-04-15	300				
				2017-01-30	150	92.7	166.6		
				2017-02-27	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2017-03-27	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2017-04-24	150	不明・未記載	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	28	2017-04-27	150	53.7	148.7		
				2017-05-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-06-22	150	53.7	148.7		
				2017-07-20	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-08-31	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-09-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-10-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-30	300	53.4	148.8	患者都合のため	
				2017-12-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-12	300	56.3	148.1		
				2018-08-09	300	54	148.8		
				2018-09-06	300	40 kg 超	不明・未記載	その他	転院後に来院
				2018-10-04	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-11-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-29	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-27	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-28	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-04-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-23	300				
				2019-06-20	300				
				2019-07-18	300				
				2019-08-22	300			その他	経過良好のため
				2019-09-26	300			その他	経過良好のため
				2019-10-31	300			その他	経過良好のため
				2019-12-05	300			その他	経過良好のため
				2020-01-09	300			その他	経過良好のため
				2020-02-13	300			その他	経過良好のため
				2020-03-12	300			その他	5週目で腹痛があるため
				2020-04-09	300				
				2020-05-07	300				
				2020-06-04	300				
				2020-07-02	300				
				2020-07-30	300				
				2020-08-27	300				
				2020-09-24	300				
				2020-10-22	300				
				2020-11-19	300				
				2020-12-24	300			患者都合のため	
				2021-01-28	300			その他	経過良好のため
				2021-03-04	300			その他	経過良好のため
				2021-04-08	300			その他	経過良好のため
				2021-05-13	300				
				2021-06-17	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-07-15	300				
				2021-08-12	300				
				2021-09-09	300				
				2021-10-07	300			その他	医師都合のため
				2021-11-11	300				
				2021-12-09	300				
				2022-01-06	300				
				2022-02-03	300				
				2022-03-03	300				
				2022-03-31	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	17	2017-04-12	150	43	151		
				2017-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-08-02	150	45.9	152.5		
				2017-08-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-10-25	150	46	153		
				2017-11-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-17	150	45.9	153.2		
				2018-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-28	150	47.2	154		
				2018-12-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-20	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-04-13	150				
				2019-05-15	150				
				2019-06-08	150				
				2019-07-10	150				
				2019-08-07	150				
				2019-09-11	150				
				2019-10-09	150				
				2019-11-06	150				
				2019-12-04	150				
				2020-01-08	150				
				2020-02-05	150				
				2020-03-04	150				
				2020-04-01	150				
				2020-04-22	150				
				2020-05-20	150				
				2020-06-24	150				
				2020-07-22	150				
				2020-08-19	150				
				2020-09-16	150				
				2020-10-14	150				
				2020-11-11	150				
				2020-12-09	150				
				2021-01-05	150				
				2021-02-02	150				
				2021-03-02	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-03-30	150				
				2021-04-30	150				
				2021-05-26	150				
				2021-06-23	150				
				2021-07-21	150				
				2021-08-18	150				
				2021-09-15	150				
				2021-10-13	150				
				2021-11-10	150				
				2021-12-08	150				
				2022-01-05	150				
				2022-02-02	150				
				2022-03-02	150				
				2022-03-30	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	28	2017-08-08	150	76	185		
				2017-09-05	150	76			
				2017-10-03	150	76			
				2017-10-31	150	76			
				2017-11-28	150	76			
				2017-12-26	150	76			
				2018-01-23	150	76			
				2018-02-20	150	76	不明・未記載		
				2018-03-20	150	76	不明・未記載		
				2018-04-17	150	76	不明・未記載		
				2018-05-22	150	76	不明・未記載	その他	寛解維持のため
				2018-06-26	150	76	不明・未記載		
				2018-08-03	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため
				2018-09-04	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため
				2018-10-16	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため
				2018-11-27	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため
				2019-01-08	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため
				2019-02-19	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため
				2019-04-02	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため
				2019-05-14	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-06-25	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため
				2019-08-06	150	76	不明・未記載	その他	十分な臨床効果がえられているため
				2019-09-17	150				
				2019-10-29	150				
				2019-12-10	150				
				2020-01-21	150				
				2020-03-03	150				
				2020-04-14	150				
				2020-05-26	150				
				2020-07-07	150				
				2020-08-18	150				
				2020-09-29	150				
				2020-11-10	150				
				2020-12-22	150				
				2021-02-02	150				
				2021-03-16	150			その他	効果十分のため
				2021-05-06	150				
				2021-06-21	150				
				2021-08-10	150				
				2021-09-27	150				
				2021-11-22	150				
				2022-01-17	150				
				2022-03-14	150				
				2022-05-09	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-04	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	33	2017-10-06	150	43.2	154.3		
				2017-11-10	150	43.9	152.9		
				2018-03-26	150	44.7	不明・未記載	その他	妊娠を希望され調べるため、中止
				2018-03-26	150	44.7	不明・未記載	その他	妊娠を希望、影響を調べるため中止
				2018-04-23	150	43.2	不明・未記載		
				2018-05-21	150	44.4	不明・未記載		
				2018-06-22	150	44.6	153.4		
				2018-07-27	150	44.6	不明・未記載		
				2018-08-24	150	44.6	153.5		
				2018-09-21	150	44.6	不明・未記載		
				2018-10-19	150	44.7	153.2		
				2018-11-16	150	45.2	不明・未記載		
				2018-12-14	150	45.9	不明・未記載		
				2019-01-11	150	45.7	153.2		
				2019-02-08	150	44.8	不明・未記載		
				2019-03-15	150	43.9	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-04-12	150	44.5	不明・未記載		
				2019-05-10	150	45.1	153.4		
				2019-06-07	150	46.1	153.6		
				2019-07-19	150	46.2	153.6	患者都合のため	
				2019-08-23	150	45.8	153.6	患者都合のため	
				2019-09-27	150	47.0	153.6	患者都合のため	
				2019-10-25	150	46.4	153.6		
				2019-10-25	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-11-22	150				
				2019-12-20	150				
				2020-01-17	150				
				2020-02-14	150				
				2020-03-13	150				
				2020-04-10	150				
				2020-05-08	150				
				2020-06-05	150				
				2020-07-17	150			患者都合のため	
				2020-08-14	150				
				2020-09-18	150			患者都合のため	
				2020-10-16	150				
				2020-11-13	150				
				2020-12-11	150				
				2021-01-15	150				
				2021-02-12	150				
				2021-03-12	150				
				2021-04-09	150				
				2021-05-07	150				
				2021-06-11	150				
				2021-07-16	150				
				2021-08-13	150				
				2021-09-10	150				
				2021-10-14	150				
				2021-11-12	150				
				2021-12-10	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	31	2022-01-07	150				
				2022-02-04	150				
				2022-03-04	150				
				2022-04-08	150				
				2022-05-13	150				
				2022-06-10	150				
				2022-07-08	150				
				2022-08-05	150				
				2022-09-16	150				
				2017-01-16	150	68	166		
				2017-02-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-03-06	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-04-03	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-05-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-06-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-07-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-07-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-08-21	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-08-21	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-09-25	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-11-06	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-12-11	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	44	2017-01-19	150	50	158.0		
				2017-02-10	150	40 kg 超	未測定		
				2017-03-10	150	40 kg 超	未測定		
				2017-04-10	150	40 kg 超	未測定		
				2017-05-12	150	40 kg 超	未測定		
				2017-06-09	150	40 kg 超	未測定		
				2017-07-10	150	40 kg 超	未測定		
				2017-07-31	150	40 kg 超	158.0		
				2017-07-31	150	40 kg 超	158.0		
				2017-08-25	150	40 kg 超	158.0		
				2017-08-25	150	40 kg 超	158.0		
				2017-09-22	150	40 kg 超	158.0		
				2017-09-22	150	40 kg 超	158.0		
				2017-10-23	150	58	158.0		
				2017-10-23	150	58	158.0		
				2017-11-29	150	57.6	157.9		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	21	2017-05-10	150	91.4	174.5		
				2017-06-09	150	91.5	174.5		
				2017-07-07	150	91.5	174.5	患者都合のため	
				2017-08-09	150	91.5	174.5	患者都合のため	
				2017-09-08	150	91.0	174.5	患者都合のため	
				2017-10-13	150	91.0	174.5	患者都合のため	
				2017-11-17	150	91.0	174.5		
				2017-11-17	150	91.0	174.5		
				2017-12-21	150	40 kg 超	未測定		
				2018-01-26	150	40 kg 超	未測定		
				2018-04-23	150	85	176	患者都合のため	
				2018-04-23	150	85	176	患者都合のため	
				2018-05-25	150	84	176		
				2018-05-25	150	84	176	患者都合のため	
				2018-06-29	150	84	176	患者都合のため	
				2018-08-03	150	82	176	患者都合のため	
				2018-08-30	150	86	176	患者都合のため	
				2018-10-18	150	85	176	患者都合のため	
				2018-11-22	150	85	176	患者都合のため	
				2018-12-28	150	85	176	患者都合のため	
				2019-02-01	150	86	176	患者都合のため	
				2019-03-08	150	86	176		
				2019-04-12	150	88	176		
				2019-05-24	150			患者都合のため	
				2019-07-19	150			患者都合のため	
				2019-08-30	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-10-11	150			患者都合のため	
				2019-11-14	150			患者都合のため	
				2019-12-26	150			患者都合のため	
				2020-02-06	150			患者都合のため	
				2020-03-12	150			患者都合のため	
				2020-04-16	150			患者都合のため	
				2020-05-21	150			患者都合のため	
				2020-06-25	150			患者都合のため	
				2020-07-30	150			患者都合のため	
				2020-09-24	150			患者都合のため	
				2020-10-26	150			患者都合のため	
				2020-11-26	150			患者都合のため	
				2020-12-14	150			患者都合のため	
				2021-01-27	150			患者都合のため	
				2021-02-25	150			患者都合のため	
				2021-03-25	150			患者都合のため	
				2021-04-22	150			患者都合のため	
				2021-05-15	150				
				2021-06-10	150				
				2021-07-08	150				
				2021-07-29	150			患者都合のため	
				2021-08-26	150				
				2021-09-24	150				
				2021-10-22	150				
				2021-11-18	150				
				2021-12-16	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-01-13	150				
				2022-02-10	150				
				2022-03-10	150				
				2022-04-08	150				
				2022-05-06	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	6	2017-04-13	52.5	23.8	111.6		
				2017-04-24	52.5	23.6	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-05-08	52.5	40 kg 以下	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-05-22	52.5	40 kg 以下	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-06-12	52.5	40 kg 以下	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-07-10	105	40 kg 以下	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-08-07	105	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-09-04	105	20.8	114.4		
				2017-10-02	105	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-11-01	105	20.5	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-11-27	105	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-12-25	105	21.9	115.7		
				2018-01-22	105	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-02-21	105	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-19	105	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-04-16	105	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-05-14	105	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-06-11	105	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-07-09	105	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-08-06	105	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-09-03	117	29.4	119.3	体重変動のため	
				2018-10-01	117	40 kg 以下	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2018-10-29	117	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-11-26	117	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-12-26	117	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-01-21	117	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-02-18	117	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-03-18	117	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-04-22	117				
				2019-05-20	117				
				2019-06-17	117				
				2019-07-17	117				
				2019-08-14	117				
				2019-09-11	117				
				2019-10-09	117				
				2019-11-06	117				
				2019-12-09	117				
				2020-01-06	117				
				2020-02-03	117				
				2020-03-02	117				
				2020-03-30	117				
				2020-04-27	120			体重変動のため	
				2020-05-25	120				
				2020-06-22	120				
				2020-07-20	120				
				2020-08-17	120				
				2020-09-14	120				
				2020-10-12	120				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	3	2020-11-09	120				
				2020-12-07	120				
				2021-01-04	120				
				2021-02-01	120				
				2021-03-01	120				
				2021-03-29	120				
				2021-03-29	120				
				2021-04-28	120				
				2021-05-26	120				
				2017-05-05	21	10	86.6		
				2017-05-18	21	10	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-05-31	21	10	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-06-07	42	10	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	37	2017-10-23	150	48	158		
				2017-11-20	300	48	158	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-12-18	300	48	158		
				2018-01-15	300	48	158		
				2018-02-13	300	48	158		
				2018-03-13	300	48	158		
				2018-04-10	300	48	158		
				2018-05-08	300	48	158		
				2018-06-05	300	48	158		
				2018-07-06	300	48	158		
				2018-09-14	300	48	158	患者都合のため	
				2018-10-12	300	48	158		
				2018-11-16	300	48	158	患者都合のため	
				2018-12-14	300	48	158		
				2019-01-11	300	48	158		
				2019-02-15	300	48	158	患者都合のため	
				2019-03-15	300	48	158		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	6	2017-12-19	34	16.8	106.4		
				2018-01-16	34	17.1	不明・未記載		
				2018-02-13	70	17.7	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-03-13	70	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-04-06	70	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-05-07	106	17.6	107.8	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-06-04	107	17.9	109	体重変動のため	
				2018-06-04	107	17.9	109	体重変動のため	
				2018-07-03	107	17.4	不明・未記載		
				2018-07-31	107	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-08-27	107	17.3	不明・未記載		
				2018-09-21	107	17.8	不明・未記載		
				2018-10-15	108	18	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	11	2018-01-26	60	30.1	144		
				2018-02-20	60	30.4	144	患者都合のため	
				2018-03-20	60	30.5	144		
				2018-04-17	60	30.5	144		
				2018-05-15	60	30.5	144		
				2018-06-19	60	30.5	144	患者都合のため	
				2018-07-24	60	31.6	147		
				2018-08-28	64	32.5	147.8	体重変動のため	
				2018-10-02	64	32	148		
				2018-11-06	64	32	148		
				2018-12-11	64	33	149		
				2019-01-15	64	33.9	149.6		
				2019-02-19	64	33.9	149.6	患者都合のため	
				2019-03-26	64	34.0	150.0	患者都合のため	
				2019-04-23	68	35.3	151.4	体重変動のため	
				2019-05-28	68	34.9	152.2	患者都合のため	
				2019-07-02	70	35.9	153.0	患者都合のため、体重変動のため	
				2019-08-07	72	36.5	154.2	患者都合のため、体重変動のため	
				2019-09-10	72	37.0	155.0	患者都合のため	
				2019-10-15	74	37.7	155.6	患者都合のため、体重変動のため	
				2019-11-19	74	38.8	157.1	患者都合のため	
				2019-12-25	74	39.5	157.6	患者都合のため	
				2020-01-28	78	39.5	158.9	患者都合のため、体重変動のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-03-03	150			患者都合のため、体重変動のため	
				2020-03-31	150				
				2020-05-12	150			患者都合のため	
				2020-06-16	150			患者都合のため	
				2020-07-28	150			患者都合のため	
				2020-09-01	150			患者都合のため	
				2020-10-06	150			患者都合のため	
				2020-11-10	150			患者都合のため	
				2020-12-15	150			患者都合のため	
				2021-01-19	150			患者都合のため	
				2021-01-19	150			患者都合のため	
				2021-02-19	150			患者都合のため	
				2021-03-24	150			患者都合のため	
				2021-04-27	150			患者都合のため	
				2021-06-08	150			その他	症状安定しているため6週毎投与へ
				2021-07-13	150			患者都合のため	
				2021-08-17	150			患者都合のため	
				2021-09-28	150				
				2021-11-09	150				
				2021-12-21	150				
				2022-02-01	150				
				2022-02-01	150				
				2022-03-08	150			患者都合のため	
				2022-04-19	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-05-31	150				
				2022-07-12	150				
				2022-08-17	150			患者都合のため	
				2022-09-27	150			患者都合のため	
				2022-11-08	150			患者都合のため	
				2022-12-20	150				
				2023-01-31	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	70	2018-02-08	150	60.9	158.5		
				2018-03-08	150	61.1	158.5		
				2018-04-05	150	62.8	158.1		
				2018-05-10	150	61.5	157.9	患者都合のため	
				2018-06-07	150	59.9	158.9		
				2018-07-05	150	55.0	158.7		
				2018-08-30	150	55.6	158.3	患者都合のため	
				2018-09-27	150	55.1	158.3		
				2018-11-01	150	53.5	158.3	患者都合のため	
				2018-11-29	150	54.1	157.9		
				2018-12-27	150	54.3	157.8		
				2019-02-21	150	53	158	その他	術前のため
				2019-03-28	150	53	157.3	患者都合のため	
				2019-05-07	150	53.6	158.1	患者都合のため	
				2019-06-06	150	53.3	157.8	患者都合のため	
				2019-07-04	150	52.6	157.9		
				2019-08-01	150	52.3	157.8		
				2019-08-29	150	53.2	157.2		
				2019-09-26	150	53.9	158.1		
				2019-10-31	150	55	158	患者都合のため	
				2019-11-28	150	56.5	157.2		
				2019-12-26	150	56.7	157.3		
				2020-01-30	150	56.2	158.1	患者都合のため	
				2020-02-27	150				
				2020-04-09	150			患者都合のため, その他	体調不良のため (原疾患による)

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-05-07	150				
				2020-06-04	150				
				2020-07-02	150				
				2020-07-30	150				
				2020-08-27	150				
				2020-09-24	150				
				2020-10-22	150				
				2020-11-19	150				
				2020-12-17	150				
				2021-01-14	150				
				2021-02-18	150			その他	医師の外来日が祝日で休診のため。
				2021-03-18	150				
				2021-04-15	150				
				2021-05-13	150				
				2021-06-10	150				
				2021-07-15	150				
				2021-08-12	150				
				2021-09-09	150				
				2021-10-07	150				
				2021-11-04	150				
				2021-12-02	150				
				2022-01-13	150				
				2022-02-17	150				
				2022-03-24	150				
				2022-04-26	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	33	2022-05-31	150				
				2022-07-05	150				
				2022-08-09	150				
				2022-09-13	150				
				2022-10-18	150				
				2022-11-15	150				
				2022-12-20	150				
				2023-01-31	150				
				2023-03-07	150				
				2017-09-28	150	37.2	149.7		
				2017-10-27	150	40 kg 以下	未測定		
				2017-11-24	150	40 kg 以下	未測定		
				2018-01-12	150	40 kg 以下	未測定	患者都合のため	
				2018-02-09	150	40 kg 以下	未測定		
				2018-03-09	150	40 kg 以下	未測定		
				2018-04-09	150	40 kg 以下	未測定		
				2018-05-07	150	40 kg 以下	未測定		
				2018-06-04	150	40 kg 以下	未測定		
				2018-07-02	150	40 kg 以下	未測定		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	17	2018-03-05	48	24	136.6		
				2018-04-03	48	23.2	136.6		
				2018-05-01	48	22.6	135.8		
				2018-05-29	48	22.2	136.2		
				2018-06-20	48	22.4	136.8	患者都合のため	
				2018-07-24	48	22.1	136.8	患者都合のため	
				2018-07-24	48	22.1	136.8	患者都合のため	
				2018-08-21	88	21.2	137.1	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-08-21	88	21.2	137.1	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-09-18	88	22	136.8		
				2018-09-18	88	22	136.8		
				2018-10-16	88	22	136		
				2019-01-08	88	20	136	有害事象発現のため	
				2019-01-28	88	21	136	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-02-25	88	21	136		
				2019-03-25	88	19.5	135.6		
				2019-04-23	88	19.5	135.7		
				2019-05-23	88	18.4	135.6		
				2019-06-25	88	21.0	135.8		
				2019-07-23	88	20.8	135.7		
				2019-08-21	88	22.0	135.8		
				2019-09-18	88	23.0	135.6		
				2019-10-16	88	23.1	136.5		
				2019-11-13	88	23.5	136.4		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-12-11	88	22.7	137.1		
				2020-01-07	92	23.5	137.1	体重変動のため	
				2020-02-04	96	23.7	137.4	体重変動のため	
				2020-03-03	96	23.7	137.8		
				2020-03-31	96				
				2020-04-28	96				
				2020-05-28	96			患者都合のため	
				2020-07-01	150			十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	57	2018-03-16	150	78.0	170		
				2018-04-13	150	78.0	170		
				2018-05-11	150	78.0	170		
				2018-06-08	150	78.0	170		
				2018-07-06	150	78.0	170		
				2018-08-03	150	79.8	170		
				2018-08-31	150	79.8	170		
				2018-09-28	150	79.1	不明・未記載		
				2018-10-26	150	79.0	不明・未記載		
				2018-11-26	150	78.0	不明・未記載		
				2018-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-19	150	79.5	不明・未記載		
				2019-02-15	150	79.0	不明・未記載		
				2019-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-10	150	79	未測定		
				2019-07-08	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-09-02	150	79	未測定		
				2019-10-28	150	40 kg 超	未測定		
				2019-12-23	150	40 kg 超	未測定		
				2020-02-27	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-04-30	150			患者都合のため	
				2020-06-25	150				
				2020-08-20	150			患者都合のため	
				2020-10-15	150				
				2020-12-10	150				
				2021-02-04	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-03-31	150				
				2021-06-03	150			患者都合のため	
				2021-07-29	150				
				2021-09-30	150			患者都合のため	
				2021-11-25	150				
				2022-01-20	150				
				2022-03-17	150				
				2022-03-17	150				
				2022-05-12	150				
				2022-07-07	150				
				2022-08-04	150				
				2022-09-01	150				
				2022-09-29	150				
				2022-10-27	150				
				2022-12-08	150				
				2023-01-05	150				
				2023-02-02	150				
				2023-03-16	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	29	2017-12-12	150	55	158		
				2018-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2018-03-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-22	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	52	2017-08-31	150	42.1	157.9		
				2017-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-30	150	41.8	157.6	患者都合のため	
				2017-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-22	150	41.8	157.6		
				2018-04-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-12	150	42.1	158.0		
				2018-08-09	150	41.5	158.0		
				2018-10-04	150	40.9	158.0	その他	9月は鹿児島大学病院で投与した
				2018-11-01	150	41.3	158.0		
				2018-11-29	150	41.2	158.0		
				2018-12-27	150	41.7	158.0		
				2019-01-24	150	42.1	158.0		
				2019-02-21	150	40.8	158.0		
				2019-03-28	150	41.6	158.0	患者都合のため	
				2019-05-02	150	40.9	158.0	患者都合のため	
				2019-06-13	150	41.0	158.0	患者都合のため	
				2019-07-18	150	40.0	158.0	患者都合のため	
				2019-08-22	150	40.7	158.0	患者都合のため	
				2019-09-19	150	40.1	158.0		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-09-19	150				
				2019-10-17	150				
				2019-11-21	150			患者都合のため	
				2019-12-19	150				
				2020-01-16	150				
				2020-02-13	150				
				2020-03-12	150				
				2020-04-09	150				
				2020-05-07	150				
				2020-06-04	150				
				2020-07-02	150				
				2020-07-30	75			体重変動のため	
				2020-08-27	75				
				2020-09-24	75				
				2020-10-22	75				
				2020-11-19	75			患者都合のため	
				2020-12-24	75			患者都合のため	
				2021-01-21	75			患者都合のため	
				2021-02-25	75			患者都合のため	
				2021-04-01	75			患者都合のため	
				2021-05-06	75			患者都合のため	
				2021-06-10	75			患者都合のため	
				2021-07-15	75				
				2021-08-12	75				
				2021-09-09	75				
				2021-10-07	75				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-11-11	75			その他	医師の都合による
				2021-12-09	75				
				2022-01-06	75				
				2022-02-03	75				
				2022-03-03	75				
				2022-03-31	75				
				2022-04-28	75				
				2022-05-26	75				
				2022-06-23	75				
				2022-07-21	75				
				2022-08-18	75				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	20	2018-03-13	150	55.8	167.5		
				2019-02-18	150	52	167	有害事象発現のため	
				2019-03-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-04-22	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-06-19	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-07-22	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-08-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-18	150			患者都合のため	
				2020-04-27	150			患者都合のため	
				2020-05-25	150				
				2020-06-22	150				
				2020-07-20	150				
				2020-08-17	150				
				2020-09-14	150				
				2020-10-19	150				
				2020-11-12	150			患者都合のため	
				2020-12-10	150				
				2021-01-14	150			患者都合のため	
				2021-02-18	150			患者都合のため	
				2021-03-18	150				
				2021-03-18	150				
				2021-04-22	150			患者都合のため	
				2021-05-27	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	47	2021-06-28	150			患者都合のため	
				2021-07-30	150			患者都合のため	
				2021-09-17	150			患者都合のため	
				2021-10-22	150			患者都合のため	
				2021-12-03	150			患者都合のため	
				2022-01-14	150			患者都合のため	
				2022-02-14	150			患者都合のため	
				2022-04-04	150			患者都合のため	
				2022-05-23	150			患者都合のため	
				2022-07-11	150			患者都合のため	
				2022-08-31	150			患者都合のため	
				2022-10-18	150			患者都合のため	
				2018-01-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-09	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-02-26	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-03-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-23	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-18	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-13	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	54	2017-12-22	150	56.5	154		
				2018-01-05	150	56.9	154	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-01-19	300	57.45	154	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-02-16	300	57.2	154		
				2018-03-16	300	59.2	154		
				2018-04-13	300	59.0	154		
				2018-05-11	300	59.5	154		
				2018-06-07	300	60.5	154		
				2018-07-06	300	60.4	154		
				2018-08-03	150	58.2	154	その他	患者希望のため
				2018-09-06	150	59.65	154	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	43	2017-08-02	150	64.7	159		
				2017-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-14	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2018-09-18	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2018-10-23	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2018-11-20	150	40 kg 超	未測定		
				2018-12-18	150	40 kg 超	未測定		
				2019-01-15	150	40 kg 超	未測定		
				2019-02-12	150	40 kg 超	未測定		
				2019-03-12	150	40 kg 超	未測定		
				2019-04-09	150	40 kg 超	未測定		
				2019-05-07	150	40 kg 超	未測定		
				2019-06-04	150	40 kg 超	未測定		
				2019-07-02	150	40 kg 超	未測定		
				2019-07-30	150	40 kg 超	未測定		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-08-27	150				
				2019-09-24	150				
				2019-10-21	150				
				2019-11-19	150				
				2019-12-17	150				
				2020-01-14	150				
				2020-02-04	150			患者都合のため	
				2020-03-03	150				
				2020-03-31	150				
				2020-04-28	150				
				2020-05-27	150				
				2020-07-03	150				
				2020-08-06	150				
				2020-09-03	150				
				2020-10-01	150				
				2020-11-05	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	47	2017-09-27	150	51.4	159.8		
				2017-10-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-04-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-28	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-09-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-23	150				
				2019-11-20	150				
				2019-12-18	150				
				2020-01-15	150				
				2020-02-12	150				
				2020-03-11	150				
				2020-04-15	150			患者都合のため	
				2020-05-13	150				
				2020-06-10	150				
				2020-07-08	150				
				2020-08-05	150				
				2020-09-02	150				
				2020-09-30	150				
				2020-10-28	150				
				2020-11-25	150				
				2020-12-23	150				
				2021-01-20	150				
				2021-02-17	150				
				2021-03-17	150				
				2021-04-14	150				
				2021-05-12	150				
				2021-06-09	150				
				2021-07-07	150				
				2021-08-04	150				
				2021-09-01	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-09-29	150				
				2021-09-29	150				
				2021-10-27	150				
				2021-11-24	150				
				2021-12-17	150			患者都合のため	
				2022-01-19	150			患者都合のため	
				2022-02-16	150				
				2022-03-16	150				
				2022-04-13	150				
				2022-05-11	150				
				2022-06-08	150				
				2022-07-06	150				
				2022-08-03	150				
				2022-08-31	150				
				2022-09-28	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	27	2017-09-22	150	47	157		
				2017-11-01	150	47	157		
				2017-11-27	150	47	157		
				2018-01-05	150	47	157	その他	転院のため
				2018-01-31	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-01	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-28	150	47	157	その他	転院のため
				2018-03-28	150	47	157	その他	転院のため
				2018-05-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-09-26	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-11-02	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-11-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-01-09	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-02-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-05-08	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-06-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-09-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-03	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-11-06	150			患者都合のため	
				2019-12-04	150				
				2020-01-08	150			患者都合のため	
				2020-02-04	150				
				2020-03-13	150			患者都合のため	
				2020-04-15	150			患者都合のため	
				2020-05-13	150				
				2020-06-17	150			患者都合のため	
				2020-07-15	150				
				2020-08-19	150			患者都合のため	
				2020-09-16	150				
				2020-10-14	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	60	2018-02-07	150	46.5	148.7		
				2018-03-07	150	46.5	148.7		
				2018-05-09	150	46.5	148.7	有害事象発現のため	
				2018-06-06	150	46.5	148.7		
				2018-07-03	150	46.5	148.7		
				2018-07-31	150	46.5	148.7		
				2018-08-28	150	46	148.7		
				2018-09-25	150	46	148.7		
				2018-10-23	150	46	148.7		
				2018-11-20	150	46	148.7		
				2018-12-18	150	46	148.7		
				2019-01-15	150	46	148.7		
				2019-02-12	150	46.5	148.7		
				2019-03-18	150	46.5	148.7	患者都合のため	
				2019-04-12	150	46.5	148.7	患者都合のため	
				2019-05-10	150	46.5	148.7		
				2019-06-07	150	46.5	148.7		
				2019-07-05	150	46.5	148.7		
				2019-08-02	150	46.5	148.7		
				2019-08-30	150	46.5	148.7		
				2019-09-27	150	46.5	148.7		
				2019-10-24	150	46.5	148.7	患者都合のため	
				2019-11-22	150	46.5	148.7	患者都合のため	
				2019-12-20	150	46.5	148.7		
				2020-01-17	150	46.5	148.7		
				2020-02-14	150	47.7	149.9		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-03-13	150				
				2020-04-10	150				
				2020-05-08	150				
				2020-06-05	150				
				2020-07-03	150				
				2020-07-31	150				
				2020-08-28	150				
				2020-09-25	150				
				2020-10-23	150				
				2020-11-20	150				
				2020-12-18	150				
				2021-01-15	150				
				2021-02-12	150				
				2021-03-12	150				
				2021-04-09	150				
				2021-05-07	150				
				2021-06-03	150				
				2021-06-29	150				
				2021-07-27	150				
				2021-08-24	150				
				2021-09-21	150				
				2021-10-19	150				
				2021-11-16	150				
				2021-12-14	150				
				2022-01-11	150				
				2022-02-08	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-03-08	150				
				2022-04-05	150				
				2022-04-28	150				
				2022-05-24	150				
				2022-06-21	150				
				2022-07-19	150				
				2022-08-12	150				
				2022-09-09	150				
				2022-10-07	150				
				2022-11-07	150				
				2022-12-09	150				
				2023-01-06	150				
				2023-02-03	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	6	2017-12-20	40	19.0	99.2		
				2018-01-04	80	19.0	99.4	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-02-14	80	19.4	99.6	患者都合のため	
				2018-03-14	80	19.9	99.8		
				2018-04-11	80	20.15	100.7		
				2018-06-06	80	20.4	99.8	患者都合のため	
				2018-07-04	80	20.85	99.6		
				2018-08-07	80	21.4	100.4	患者都合のため	
				2018-09-04	80	21.7	100.8		
				2018-10-02	80	22.2	100.7		
				2018-11-06	90	22.45	101.4	患者都合のため、体重変動のため	
				2018-12-04	90	22.15	100.3		
				2019-01-08	90	20.8	102.0	患者都合のため	
				2019-02-05	90	20.1	102.5		
				2019-03-05	90	19.4	103.5		
				2019-04-09	90	18.8	104.9	患者都合のため	
				2019-05-07	90	19.0	105.9		
				2019-06-04	90	19.2	107.2		
				2019-07-10	90	18.9	107.8	患者都合のため	
				2019-08-14	90	19.45	110.0	患者都合のため	
				2019-09-11	90	19.6	109.0		
				2019-10-09	90	20.0	110.8		
				2019-11-13	90	20.4	111.6	患者都合のため	
				2019-12-11	90	20.8	111.2		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-01-08	90				
				2020-02-05	90				
				2020-03-04	90				
				2020-04-07	90				
				2020-05-07	90				
				2020-06-03	90				
				2020-07-01	90				
				2020-08-05	97.5			体重変動のため	
				2020-09-02	97.5				
				2020-10-07	97.5				
				2020-11-10	97.5				
				2020-12-15	97.5				
				2021-01-19	97.5				
				2021-02-16	97.5				
				2021-03-23	97.5				
				2021-04-27	97.5				
				2021-06-01	97.5				
				2021-07-06	97.5				
				2021-08-11	97.5				
				2021-09-14	97.5				
				2021-10-19	97.5				
				2021-11-30	97.5				
				2022-01-11	112.5			体重変動のため	
				2022-02-22	112.5				
				2022-04-05	120			体重変動のため	
				2022-05-17	120				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-12	120				
				2022-09-13	120			患者都合のため	
				2022-11-08	120				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	28	2018-03-07	150	76	172.5		
				2018-04-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2019-06-03	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-07-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-26	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-11-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-16	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-04-13	150				
				2020-05-11	150				
				2020-06-08	150				
				2020-07-06	150				
				2020-08-03	150				
				2020-08-31	150				
				2020-09-28	150				
				2020-10-26	150				
				2020-11-30	150			患者都合のため	
				2020-12-28	150				
				2021-01-25	150				
				2021-02-22	150				
				2021-03-22	150				
				2021-04-19	150				
				2021-05-17	150				
				2021-06-14	150				
				2021-07-12	150				
				2021-08-16	150			患者都合のため	
				2021-09-13	150				
				2021-10-11	150				
				2021-11-08	150				
				2021-12-06	150				
				2022-01-04	150				
				2022-02-07	150				
				2022-03-07	150				
				2022-04-04	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-05-09	150			患者都合のため	
				2022-06-06	150				
				2022-07-04	150				
				2022-08-08	150			患者都合のため	
				2022-09-05	150				
				2022-10-03	150				
				2022-10-31	150				
				2022-11-28	150				
				2022-12-26	150				
				2023-01-23	150				
				2023-02-20	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	53	2018-01-31	150	76	171.5		
				2018-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-14	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2018-04-11	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-05-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-29	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-17	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-11-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-02	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-03-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-04-27	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-27	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-08-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-18	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-11-16	300	75.2	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-12-21	300	75.2	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-01-18	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-15	300				
				2020-03-21	300			患者都合のため	
				2020-04-18	300				
				2020-05-27	300			患者都合のため	
				2020-06-20	300				
				2020-07-18	300				
				2020-08-22	300			患者都合のため	
				2020-09-19	300				
				2020-10-17	300				
				2020-11-21	300			患者都合のため	
				2020-12-19	300				
				2021-01-30	300			患者都合のため	
				2021-02-27	300				
				2021-03-30	300			患者都合のため	
				2021-04-27	300				
				2021-05-25	300				
				2021-06-22	300				
				2021-07-20	300				
				2021-08-28	300			患者都合のため	
				2021-09-25	300				
				2021-10-22	300				
				2021-11-17	300				
				2021-12-15	300				
				2022-01-12	300				
				2022-02-19	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-03-19	300				
				2022-04-16	300				
				2022-05-21	300			患者都合のため	
				2022-06-18	300				
				2022-07-16	300				
				2022-08-20	300			患者都合のため	
				2022-09-17	300				
				2022-10-15	300				
				2022-11-19	300			患者都合のため	
				2022-12-17	300				
				2023-01-21	300			患者都合のため	
				2023-02-18	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	4	2017-09-22	30	14.6	104		
				2017-10-24	30	14.9	不明・未記載		
				2017-11-21	60	14.9	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-12-19	60	14.9	不明・未記載		
				2018-01-19	60	14.9	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-02-23	60	15.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-20	60	15.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-20	60	15.0	104	患者都合のため	
				2018-05-01	66	16.5	104	患者都合のため、体重変動のため	
				2018-05-29	66	16.6	104		
				2018-07-03	66	16.6	104	患者都合のため	
				2018-07-31	66	16.6	104		
				2018-08-28	66	17.6	107.3		
				2018-09-25	66	17.6	107.3		
				2018-11-06	66	17.6	107.3	患者都合のため	
				2018-12-24	66	17.6	107.3	患者都合のため	
				2019-01-22	66	17.6	107.3	患者都合のため	
				2019-02-19	66	17.6	107.3		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	12	2017-12-21	150	37.7	151.6		
				2018-01-18	150	36.9	151.6		
				2018-02-08	150	38.1	151.7	患者都合のため	
				2018-03-08	150	37.7	151.9	患者都合のため	
				2018-04-05	150	37.5	151.8		
				2018-05-10	150	38.2	152.0	患者都合のため	
				2018-06-14	150	39.0	152.2		
				2018-07-12	150	38.4	151.8		
				2018-08-09	300	38.1	152.2	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-09-06	150	38.7	151.4	その他	コルヒチン増量のため。
				2018-10-04	150	40.8	152.0		
				2018-11-01	150	40.0	151.5		
				2018-11-29	150	38.6	151.6		
				2018-11-29	150	38.6	151.6		
				2018-12-27	150	40.1	152.2		
				2019-01-24	150	40.9	152.0		
				2019-03-07	150	41.7	152.1	患者都合のため	
				2019-04-04	150	40.8	152.7		
				2019-04-25	150	41.2	152.6	患者都合のため	
				2019-05-23	150	41.9	152.9		
				2019-06-20	150	41.8	152.0		
				2019-07-18	150	39.1	152.6		
				2019-08-15	150	38.4	153.1		
				2019-09-19	150	39.4	152.7	患者都合のため	
				2019-10-17	150	39.1	152.2		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-11-21	150	39.1	152.7	患者都合のため	
				2019-12-19	150	38.9	152.5		
				2020-01-16	150				
				2020-02-20	150				
				2020-03-19	150				
				2020-04-16	150				
				2020-05-14	150				
				2020-06-11	150				
				2020-07-09	150				
				2020-08-06	150				
				2020-09-03	150				
				2020-10-01	150				
				2020-11-05	150			患者都合のため	
				2020-12-10	150			患者都合のため	
				2021-01-07	150				
				2021-01-07	150				
				2021-02-04	150				
				2021-03-11	150			患者都合のため	
				2021-04-15	150			患者都合のため	
				2021-05-13	150				
				2021-06-10	150				
				2021-07-08	150				
				2021-08-05	150				
				2021-09-02	150				
				2021-09-30	150				
				2021-11-04	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-12-02	150				
				2022-01-06	150				
				2022-02-03	150				
				2022-03-10	150			患者都合のため	
				2022-04-07	150				
				2022-05-12	150			患者都合のため	
				2022-06-09	150				
				2022-07-14	150			患者都合のため	
				2022-08-18	150			患者都合のため	
				2022-09-15	150				
				2022-10-13	150				
				2022-11-10	150				
				2022-12-15	150			患者都合のため	
				2023-01-12	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	45	2017-08-25	150	61	173		
				2017-09-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-15	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-01-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-19	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-16	150	61	173	患者都合のため	
				2018-04-13	150	61	173		
				2018-04-13	150	61	173		
				2018-05-11	150	61	173		
				2018-06-08	150	61	173		
				2018-07-06	150	61	173		
				2018-08-03	150	61	173		
				2018-08-30	150	61	173	患者都合のため	
				2018-09-28	150	61	173	患者都合のため	
				2018-10-25	150	61	173	患者都合のため	
				2018-11-22	150	61	173		
				2018-12-21	150	61	173	患者都合のため	
				2019-01-18	150	61	173		
				2019-02-15	300	61	173	十分な臨床効果がみられないため	
新規症例	■	女	38	2018-06-21	150	41	159.8		
				2018-07-20	150	41	159.8		
				2018-08-17	150	41	159.8		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	65	2017-12-22	150	60.2	163		
				2018-01-10	150	60.2	163	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	46	2018-05-11	150	81.4	163.4		
				2018-05-18	150	81.4	163.4	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-06-08	300	74.4	163.4	患者都合のため	
				2018-07-13	300	73.3	163.4	患者都合のため	
				2018-08-10	300	78.5	163.4		
				2018-09-06	300	78.5	163.4		
				2018-10-03	300	78.5	163.4		
				2018-10-31	300	78.5	163.4		
				2018-11-28	300	78.5	163.4		
				2018-12-26	300	78.5	163.4		
				2019-01-23	300	78.5	163.4		
				2019-02-20	300	78.5	163.4		
				2019-03-20	300	78.5	163.4		
				2019-04-15	300	78.5	163.4	患者都合のため	
				2019-05-15	300	78.5	163.4	患者都合のため	
				2019-06-10	300	78.5	163.4	患者都合のため	
				2019-07-10	300	78.5	163.4	患者都合のため	
				2019-08-07	300	88.5	166.3	患者都合のため	
				2019-09-04	300	88.5	166.3		
				2019-10-02	300	88.5	166.3		
				2019-10-30	300	88.5	166.3		
				2019-11-27	300	88.5	166.3		
				2019-12-25	300	88.5	166.3		
				2020-01-22	300	88.5	166.3		
				2020-02-19	300	88.5	166.3		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-03-18	300	88.5	166.3		
				2020-04-15	300	88.5	166.3		
				2020-05-13	300	88.5	166.3		
				2020-06-10	300				
				2020-07-08	300				
				2020-08-05	300				
				2020-09-02	300				
				2020-09-30	300				
				2020-10-28	300				
				2020-11-25	300				
				2020-12-23	300				
				2021-01-20	300				
				2021-02-17	300				
				2021-03-17	300				
				2021-04-14	300				
				2021-05-12	300				
				2021-06-09	300				
				2021-07-07	300				
				2021-08-04	300				
				2021-09-01	300				
				2021-09-29	300				
				2021-10-27	300				
				2021-11-28	300				
				2021-12-22	300				
				2022-01-19	300				
				2022-02-16	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-03-16	300				
				2022-04-13	300				
				2022-05-11	300				
				2022-06-08	300				
				2022-07-06	300				
				2022-08-03	300				
				2022-08-31	300				
				2022-09-28	300				
				2022-10-26	300				
				2022-11-24	300				
				2022-12-21	300				
				2023-01-18	300				
				2023-02-15	300				
				2023-03-15	300				
				2023-04-12	300				
				2023-05-10	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	35	2018-09-27	150	58.4	164.5		
				2018-10-25	150	40 kg 超	164.5		
				2018-11-22	150	40 kg 超	164.5		
				2018-12-17	150	59.7	164.5	患者都合のため	
				2019-01-17	150	40 kg 超	164.5	患者都合のため	
				2019-02-14	150	40 kg 超	164.5		
				2019-03-14	150	60	164.5		
				2019-03-14	150	60	164.5		
				2019-04-11	150	60	164.5		
				2019-04-11	150	60	164.5		
				2019-05-09	150	61	165.8		
				2019-06-13	150	61	165.8	患者都合のため	
				2019-07-11	150	61	165.8		
				2019-08-08	150	61	165.8		
				2019-09-05	150	61	165.8		
				2019-10-03	150	61.0	165.8		
				2019-11-07	150	62	165.8	患者都合のため	
				2019-12-12	150	64	165.8	患者都合のため	
				2020-01-16	150	64	165.8	患者都合のため	
				2020-02-20	150	64	165.8	患者都合のため	
				2020-03-26	150	64.5	165.8	患者都合のため	
				2020-04-30	150	64	165.8	患者都合のため	
				2020-06-04	150	64	165.8	患者都合のため	
				2020-07-09	150	64	165.8	患者都合のため	
				2020-08-06	150	64	165.8		
				2020-09-03	150	64	165.8		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-10-08	150				
				2020-11-05	150				
				2020-12-03	150				
				2021-01-07	150			患者都合のため	
				2021-02-04	150				
				2021-03-04	150				
				2021-04-02	150				
				2021-04-30	150				
				2021-05-27	150				
				2021-06-24	150				
				2021-07-29	150			患者都合のため	
				2021-08-26	150				
				2021-09-30	150				
				2021-10-28	150				
				2021-11-25	150				
				2021-12-23	150				
				2022-01-20	150				
				2022-02-17	150				
				2022-03-17	150			患者都合のため	
				2022-04-12	150			患者都合のため	
				2022-05-10	150				
				2022-06-07	150				
				2022-07-05	150				
				2022-08-02	150				
				2022-08-30	150				
				2022-09-27	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-10-25	150				
				2022-11-22	150				
				2022-12-20	150				
				2023-01-17	150				
				2023-02-14	150				
				2023-03-14	150				
				2023-04-11	150				
				2023-05-09	150				
				2023-06-06	150				
				2023-07-04	150				
				2023-08-01	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	22	2018-05-14	150	82.7	168.0		
				2018-06-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-27	150	80.9	167.5	有害事象発現のため	
				2018-12-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-21	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	前回投与日が休日のため、1日遅れているため。
				2019-02-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-14	150	77.1	168.4	その他	腹痛の精査目的に3/4に入院。退院前に、次回投与日が近づいたため、4日間早めて投与し、その後退院となった。
				2019-04-12	150	79.5	168.5	その他	4月10-13日にバルーン拡張術目的に入院となっており、4月11日のバルーン拡張術と同日の投与を避けたため。
				2019-05-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-30	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-27	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	バルーン拡張術目的の入院に合わせて、投与日を2日遅らせた。
				2019-12-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-18	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	バルーン拡張術目的の入院に合わせて、投与日を2日遅らせた。
				2020-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-08	150				
				2020-07-06	150				
				2020-08-03	150				
				2020-09-02	150			その他	回盲部狭窄に対するバルーン拡張術目的に入院し、投与が2日遅れた。
				2020-10-05	150			その他	上記入院に伴い、4w毎の投与間隔が乱れたため。
				2020-11-05	150			その他	主治医不在のため投与日変更
				2020-11-30	150				
				2020-12-28	150				
				2021-01-25	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2021-02-22	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-03-24	300			その他	回盲部狭窄に対するバルーン拡張 術目的に、入院し、投与が2日遅れ た。
				2021-04-26	300			その他	上記入院に伴い、4w毎の投与間隔 が乱れたため。
				2021-05-24	300				
				2021-06-21	300				
				2021-07-19	300				
				2021-08-16	300				
				2021-09-15	300			その他	回盲部狭窄に対するバルーン拡張 術目的に入院し、投与が2日遅れ た。
				2021-10-18	300			その他	上記入院に伴い、4W毎の投与間隔 が乱れたため
				2021-11-15	300				
				2021-12-13	300				
				2022-01-14	300			その他	投与予定日が休日のため投与が4日 遅れた。
				2022-03-07	300			有害事象発現のため	
				2022-04-04	300				
				2022-05-02	300				
				2022-05-30	300				
				2022-06-27	300				
				2022-07-25	300				
				2022-08-22	300				
				2022-09-26	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-11-14	300			その他	COVID-19罹患のため当科受診が延期となった。
				2022-12-14	300				
				2023-01-16	300			患者都合のため	
				2023-02-13	300				
				2023-03-13	300				
				2023-04-10	300				
				2023-05-08	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	51	2018-09-07	150	51.3	145		
				2018-10-05	150	48.8	145		
				2018-11-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-01	150	49.7	145		
				2019-03-01	150	49.8	145		
				2019-04-05	150	49.8	145	患者都合のため	
				2019-05-10	150	49.8	145	患者都合のため	
				2019-06-07	150	49.9	145		
				2019-07-05	150	49.9	145		
				2019-08-02	150	49.9	145		
				2019-09-06	150	48.0	145	患者都合のため	
				2019-10-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-08	150	48.8	145	患者都合のため	
				2019-12-06	150	49.0	145		
				2020-01-10	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-02-07	150	48.4	145		
				2020-03-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-01	150	45.6	145	患者都合のため	
				2020-06-05	150	46.9	145	患者都合のため	
				2020-07-03	150	46.7	145		
				2020-08-07	150	45.6	145	患者都合のため	
				2020-09-04	150	45.8	145		
				2020-10-02	150				
				2020-11-06	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-12-04	150				
				2021-01-08	150			患者都合のため	
				2021-02-05	150				
				2021-03-12	150			患者都合のため	
				2021-04-09	150				
				2021-05-07	150				
				2021-06-04	150				
				2021-07-02	150				
				2021-08-06	150			患者都合のため	
				2021-09-03	150				
				2021-10-01	150				
				2021-11-05	150				
				2021-12-03	150				
				2022-01-07	150				
				2022-02-04	150				
				2022-03-04	150				
				2022-04-01	150				
				2022-05-06	150				
				2022-06-03	150				
				2022-07-01	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	11	2018-03-03	150	50	144.6		
				2018-03-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-15	150	51.1	146.1		
				2018-06-12	150	50.3	146.3		
				2018-07-10	150	51.4	146.9		
				2018-08-14	150	51.6	147.8		
				2018-09-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-16	150	56.1	149.1	患者都合のため	
				2018-11-17	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2018-12-15	150	55.9	150.2		
				2019-01-08	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-02-02	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-03-02	150	55.8	151.7		
				2019-03-26	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-04-20	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-05-21	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-07-09	150	58.1	155.7	患者都合のため	
				2019-08-06	150	40 kg 超	未測定		
				2019-09-07	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-10-01	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-10-29	150	40 kg 超	未測定		
				2019-11-26	150	40 kg 超	未測定		
				2019-12-24	150	40 kg 超	未測定		
				2020-01-18	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-02-15	150	66.2	157.6		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-03-10	150	65.4	159.1	患者都合のため	
				2020-04-04	150	66.1	159.1	患者都合のため	
				2020-05-02	150	40 kg 超	未測定		
				2020-05-26	150			患者都合のため	
				2020-06-20	150			患者都合のため	
				2020-07-18	150				
				2020-08-15	150				
				2020-09-15	150			患者都合のため	
				2020-10-17	150			患者都合のため	
				2020-11-10	150			患者都合のため	
				2020-12-05	150			患者都合のため	
				2021-01-05	150			患者都合のため	
				2021-02-02	150				
				2021-03-06	150			患者都合のため	
				2021-04-03	150				
				2021-05-01	150				
				2021-06-01	150				
				2021-07-06	150				
				2021-08-03	150				
				2021-08-31	150				
				2021-10-02	150				
				2021-11-02	150				
				2021-12-04	150				
				2022-01-04	150				
				2022-02-01	150				
				2022-03-01	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-04-02	150				
				2022-05-07	150				
				2022-06-04	150				
				2022-07-02	150				
				2022-08-02	150				
				2022-09-03	150				
				2022-10-01	150				
				2022-11-01	150				
				2022-12-03	150				
				2022-12-27	150				
				2023-01-26	150				
				2023-02-21	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	37	2018-06-27	150	61	161		
				2018-07-25	150	61	不明・未記載		
				2018-08-24	150	61	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-09-21	150	61	不明・未記載		
				2018-10-19	150	61	不明・未記載		
				2018-11-16	150	61	不明・未記載		
				2018-12-14	150	61	161		
				2018-12-14	150	61	161		
				2019-01-11	150	61	161		
				2019-02-08	150	61	161		
				2019-03-08	150	61	161		
				2019-04-05	150	61	161		
				2019-05-15	150	61	161	患者都合のため	
				2019-06-12	150	61	161		
				2019-07-10	150	61	161		
				2019-08-14	150	61	161		
				2019-09-11	150	61	161		
				2019-10-09	150	61	161		
				2019-11-06	150	61	161		
				2019-12-04	150	61	161		
				2019-12-27	150	61	161		
				2020-01-24	150	61	161		
				2020-02-21	150	61	161		
				2020-03-18	150	61	161		
				2020-04-15	150	60	161		
				2020-05-13	150	61	161		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-06-10	150	61	161		
				2020-07-08	150				
				2020-08-05	150				
				2020-09-11	150				
				2020-10-07	150				
				2020-11-04	150				
				2020-12-02	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2021-01-06	300				
				2021-02-03	300				
				2021-03-03	300				
				2021-03-31	300				
				2021-04-28	300				
				2021-05-26	300				
				2021-06-23	300				
				2021-07-21	300				
				2021-08-18	300				
				2021-09-15	300				
				2021-10-13	300				
				2021-11-10	300				
				2021-12-08	300				
				2022-01-05	300				
				2022-02-02	300				
				2022-03-23	300				
				2022-04-22	300				
				2022-05-20	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-06-17	300				
				2022-07-15	300				
				2022-08-12	300				
				2022-09-09	300				
				2022-10-07	300				
				2022-11-04	300				
				2022-12-02	300				
				2023-01-06	300				
				2023-02-03	300				
				2023-03-03	300				
				2023-04-07	300				
				2023-05-08	300				
				2023-06-09	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	7	2018-08-15	45	23.0	120.1		
				2018-08-31	45	40 kg 以下	未測定		
				2018-09-15	90	23.8	120.9	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-10-15	90	25.0	121		
				2018-11-12	90	40 kg 以下	未測定		
				2018-12-10	90	40 kg 以下	未測定		
				2019-01-05	90	40 kg 以下	未測定		
				2019-02-02	90	40 kg 以下	未測定		
				2019-02-02	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-03-02	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-04-01	90	25.75	122.8		
				2019-05-02	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-06-01	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-06-28	90	25.88	123.2		
				2019-07-26	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-08-23	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-09-21	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-10-18	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-11-18	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-12-16	90	26.56	不明・未記載		
				2020-01-13	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-02-10	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-03-09	90	27.28	不明・未記載		
				2020-04-06	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-05-01	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-05-29	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-06-26	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-07-20	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-08-17	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-08-17	90			患者都合のため	
				2020-09-14	90				
				2020-10-12	105			体重変動のため	
				2020-11-09	105				
				2020-12-07	105				
				2021-01-04	105				
				2021-02-01	105				
				2021-03-01	105				
				2021-04-05	113			体重変動のため	
				2021-05-07	113				
				2021-06-04	113				
				2021-07-02	113				
				2021-07-30	113			患者都合のため	
				2021-09-03	113			患者都合のため	
				2021-10-01	113				
				2021-11-01	113				
				2021-11-29	113				
				2021-12-27	113				
				2022-01-24	113				
				2022-02-21	113				
				2022-03-18	113				
				2022-04-18	113				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-05-19	113				
				2022-06-16	113				
				2022-07-14	113				
				2022-08-10	120			体重変動のため	
				2022-09-08	135			体重変動のため	
				2022-10-06	135				
				2022-11-02	135				
				2022-12-01	135				
				2022-12-26	135				
				2023-01-26	135				
				2023-02-20	135				
				2023-03-20	135				
				2023-04-13	150			体重変動のため	
				2023-05-08	150				
				2023-06-05	150				
				2023-07-03	150				
				2023-07-31	150				
				2023-08-28	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	39	2018-08-24	150	75	170		
				2018-09-21	150	75	170		
				2018-10-24	150	75	170	患者都合のため	
				2018-11-21	150	75	170		
				2018-12-19	150	75	170		
				2019-01-18	150	75	170	患者都合のため	
				2019-02-12	150	75	170	患者都合のため	
				2019-02-12	150	75	170	患者都合のため	
				2019-03-13	150	70.3	171.0	患者都合のため	
				2019-04-12	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-06-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-07-02	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-07-31	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-08-28	150	70.3	171.0		
				2019-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-10-23	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-11-20	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-12-18	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-01-15	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-02-18	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-03-18	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-04-14	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-05-12	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-08-04	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-09-29	150			患者都合のため	
				2020-10-28	150			患者都合のため	
				2020-11-24	150			患者都合のため	
				2020-12-22	150			患者都合のため	
				2021-01-20	150			患者都合のため	
				2021-02-16	150			患者都合のため	
				2021-03-17	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2021-04-14	300			患者都合のため	
				2021-05-11	300			患者都合のため	
				2021-06-08	300			患者都合のため	
				2021-07-06	300			患者都合のため	
				2021-08-04	300			患者都合のため	
				2021-08-31	300			患者都合のため	
				2021-09-28	300			患者都合のため	
				2021-10-26	300				
				2021-11-24	300			患者都合のため	
				2021-12-21	300			患者都合のため	
				2022-01-19	300			患者都合のため	
				2022-02-16	300			患者都合のため	
				2022-03-16	300				
				2022-04-12	300			患者都合のため	
				2022-05-10	300			患者都合のため	
				2022-06-08	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-06	300			患者都合のため	
				2022-08-02	300			患者都合のため	
				2022-08-30	300			患者都合のため	
				2022-09-27	300				
				2022-10-25	300				
				2022-11-22	300				
				2022-12-21	300				
				2023-01-17	300				
				2023-02-14	300				
				2023-03-13	300				
				2023-04-11	300				
				2023-05-09	300				
				2023-06-06	300				
				2023-07-19	300				
				2023-08-22	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	40	2018-12-17	150	47	153		
				2019-01-18	150	47	153		
				2019-02-18	150	47	153	患者都合のため	
				2019-03-22	150	47	153	患者都合のため	
				2019-04-22	150	47	153	患者都合のため	
				2019-05-27	150	47	153	患者都合のため	
				2019-06-24	150	47	153.7	患者都合のため	
				2019-07-19	150	47	153.7	患者都合のため	
				2019-08-16	150	47	153.7		
				2019-09-11	150	47	153.7	患者都合のため	
				2019-10-07	150	47	153.7	患者都合のため	
				2019-11-06	150	47	153.7	患者都合のため	
				2019-12-06	150	47	153.7		
				2019-12-06	150	47	153.7		
				2020-01-06	150	47	153.7		
				2020-02-05	150	47	153.7		
				2020-03-02	150	47	153.7		
				2020-03-30	150	47	153.7		
				2020-04-27	150	47	153.7		
				2020-05-25	150	47	153.7		
				2020-06-22	150	47	153.7		
				2020-07-20	150	47	153.7		
				2020-08-17	150	47	153.7		
				2020-09-16	150	47	153.7		
				2020-10-19	150	47	153.7		
				2020-11-16	150	47	153.7		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-12-14	150	47	153.7		
				2021-01-20	150				
				2021-02-19	150				
				2021-03-15	150				
				2021-04-13	150				
				2021-05-11	150				
				2021-06-07	150				
				2021-07-05	150				
				2021-08-02	150				
				2021-09-06	150				
				2021-10-04	150				
				2021-12-06	150			患者都合のため	
				2022-01-31	150			患者都合のため	
				2022-03-14	150			患者都合のため	
				2022-05-16	150			患者都合のため	
				2022-06-27	150			患者都合のため	
				2022-08-19	150			患者都合のため	
				2022-10-07	150			患者都合のため	
				2022-12-05	150			患者都合のため	
				2023-01-30	150			患者都合のため	
				2023-03-27	150			患者都合のため	
				2023-06-19	150			患者都合のため	
				2023-09-11	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	30	2018-05-30	150	46.5	156.6		
				2018-07-03	150	46.0	156.6		
				2018-08-01	150	46.4	156.6	患者都合のため	
				2018-09-12	150	47.2	156.6	患者都合のため	
				2018-10-10	150	46.8	156.6		
				2018-11-14	150	47.4	156.6	患者都合のため	
				2018-11-14	150	47.4	156.6	患者都合のため	
				2018-12-12	150	47.1	156.6		
				2019-01-09	150	47.6	156.6		
				2019-02-13	150	48.5	156.6	患者都合のため	
				2019-03-13	150	48.7	156.6		
				2019-04-10	150	49.1	156.6		
				2019-05-15	150	48.0	156.6	患者都合のため	
				2019-05-15	150	48.0	156.6	患者都合のため	
				2019-06-19	150	46.3	156.6		
				2019-07-16	150	45.5	156.6		
				2019-08-13	150	45.8	156.6		
				2019-09-10	150	45.1	156.6		
				2019-10-08	150	45.5	156.6		
				2019-11-12	150	46.9	156.6		
				2019-12-10	150	47.0	156.6		
				2020-01-14	150	47.9	156.6		
				2020-02-18	150	47.0	156.6		
				2020-03-24	150	47.3	156.6		
				2020-04-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-26	150	47.5	156.6		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-05-26	150				
				2020-07-08	150			患者都合のため	
				2020-08-05	150				
				2020-09-02	150				
				2020-09-30	150				
				2020-10-28	150				
				2020-11-25	150				
				2020-12-23	150				
				2021-01-20	150				
				2021-02-16	150				
				2021-03-16	150				
				2021-04-13	150				
				2021-05-11	150				
				2021-05-11	150				
				2021-06-09	150				
				2021-06-09	150				
				2021-07-07	150				
				2021-08-04	150				
				2021-09-01	150				
				2021-09-29	150				
				2021-10-28	150				
				2021-11-24	150				
				2021-12-22	150				
				2022-01-19	150				
				2022-02-22	150				
				2022-03-22	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-04-19	150				
				2022-05-17	150				
				2022-06-14	150				
				2022-07-12	150				
				2022-08-09	150				
				2022-09-06	150				
				2022-10-04	150				
				2022-11-01	150				
				2022-11-29	150				
				2022-12-27	150				
				2023-01-24	150				
				2023-02-21	150				
				2023-03-22	150				
				2023-04-18	150				
				2023-05-16	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	72	2019-01-16	150	44	160		
				2019-02-13	150	44	160		
				2019-03-13	150	44	160		
				2019-04-08	150	44	160	患者都合のため	
				2019-05-15	150	44	160	患者都合のため	
				2019-06-10	150	44	160	患者都合のため	
				2019-07-10	150	44	160	患者都合のため	
				2019-08-07	150	44	160		
				2019-09-04	150	44	160		
				2019-10-02	150	44	160		
				2019-11-06	150	44	160	患者都合のため	
				2019-12-04	150	44	160		
				2020-01-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-19	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2020-04-01	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2020-05-13	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2020-07-08	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2020-08-24	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2020-10-19	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2020-12-14	150	不明・未記載	不明・未記載		
				2021-02-08	150				
				2021-04-05	150				
				2021-05-31	150				
				2021-07-19	150				
				2021-09-13	150				
				2021-11-15	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-01-17	150			患者都合のため	
				2022-03-18	150			患者都合のため	
				2022-05-16	150			患者都合のため	
				2022-07-11	150				
				2022-09-05	150				
				2022-11-07	150			患者都合のため	
				2022-12-26	150				
				2023-01-23	150			十分な臨床効果がみられないため	
				2023-02-13	150				
				2023-03-13	150				
				2023-04-10	150				
				2023-05-15	150				
				2023-06-05	150				
				2023-07-03	150				
				2023-07-31	150				
				2023-08-28	150				
				2023-09-25	150				
				2023-10-30	150				
				2023-12-04	150				
				2023-12-25	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	45	2018-07-12	150	46.0	165.5		
				2018-08-09	150	48.0	165.5		
				2018-09-06	150	48.0	165.5		
				2018-10-04	150	49.0	165.5		
				2018-11-01	150	49.0	165.5		
				2018-11-29	150	49.0	165.5		
				2018-12-27	150	49.0	165.5		
				2019-01-24	150	49.0	165.5		
				2019-02-21	150	50.0	165.5		
				2019-03-22	150	48.3	165.5		
				2019-04-18	150	47.0	165.5		
				2019-05-16	150	48.0	165.5		
				2019-06-13	150	48.0	165.5		
				2019-07-11	150	48	165.5		
				2019-08-08	150	47.8	165.5		
				2019-09-05	150	47	165.5		
				2019-10-03	150	48	165.5		
				2019-10-31	150	49	165.5		
				2019-11-28	150	49	165.5		
				2019-12-26	150	50	165.5		
				2020-01-23	150	50	165.5		
				2020-02-20	150	50	165.5		
				2020-03-19	150	50	165.5		
				2020-04-14	150	50	165.5	患者都合のため	
				2020-05-12	150	49	165.5		
				2020-06-09	150	49	165.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-07-07	150	50	165.5		
				2020-08-04	150				
				2020-09-01	150				
				2020-09-30	150				
				2020-10-27	150				
				2020-11-24	150				
				2020-12-22	150				
				2021-01-19	150				
				2021-02-16	150				
				2021-03-16	150				
				2021-04-13	150				
				2021-05-11	150				
				2021-06-08	150				
				2021-07-06	150				
				2021-08-04	150				
				2021-08-31	150				
				2021-09-28	150				
				2021-10-26	150				
				2021-11-24	150				
				2021-12-21	150				
				2022-01-18	150				
				2022-02-15	150				
				2022-03-15	150				
				2022-04-12	150				
				2022-05-10	150				
				2022-06-07	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	8	2022-07-05	150				
				2022-08-02	150				
				2022-08-30	150				
				2022-09-27	150				
				2022-10-25	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2022-11-22	150			その他	患者都合、倍量購入は困難
				2022-12-20	150				
				2023-01-17	150				
				2023-02-14	150				
				2023-03-14	150				
				2023-04-11	150				
				2023-05-09	150				
				2023-06-06	150				
				2023-07-04	150				
				2023-08-01	150				
				2018-10-16	80	19.3	111.4		
				2018-10-30	80	19.3	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2018-11-26	80	19.3	111.3		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	30	2018-03-29	150	110	177.5		
				2018-04-26	150	110	177.5		
				2018-05-24	150	110	177.5		
				2018-06-21	150	110	177.5		
				2018-07-19	150	110	177.5		
				2018-08-16	150	120	177.5		
				2018-09-13	150	110	177.5	その他	効果不十分のため以降休薬
				2021-04-22	300			その他	他剤で効果不十分のためイラリス 再投与
				2021-05-27	300				
				2022-09-29	300			十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	54	2018-12-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-04-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-30	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-08-27	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-09-29	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-17	300				
				2021-01-21	300				
				2021-02-18	300				
				2021-03-25	300				
				2021-04-22	300				
				2021-05-20	300				
				2021-06-17	300				
				2021-08-12	300				
				2021-09-09	300				
				2021-10-07	300				
				2021-11-04	300				
				2021-12-02	300				
				2022-01-06	300				
				2022-02-03	300				
				2022-03-03	300				
				2022-03-31	300				
				2022-05-02	300				
				2022-05-30	300				
				2022-06-27	300				
				2022-07-25	300				
				2022-08-22	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-09-26	300				
				2022-10-24	300				
				2022-12-01	300				
				2023-01-05	150				
				2023-02-02	150				
				2023-03-02	150				
				2023-03-30	150				
				2023-04-27	150				
				2023-06-01	150			患者都合のため	
				2023-06-29	150				
				2023-08-03	150			患者都合のため	
				2023-08-31	150				
				2023-09-28	150				
				2023-11-02	150			患者都合のため	
				2023-11-30	150				
				2024-01-04	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	26	2018-12-04	150	68.2	178.4		
				2019-01-04	300	68.2	178.4	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-02-01	300	68.2	178.4		
				2019-03-01	300	68.2	178.4		
				2019-03-26	300	68.2	178.4		
				2019-04-23	300	68.2	178.4		
				2019-05-22	300	68.2	178.4		
				2019-06-24	300	68.2	178	患者都合のため	
				2019-07-22	300	68.2	178		
				2019-08-19	300	68.2	178		
				2019-09-18	300	68.2	178	その他	9/16が休日のため
				2019-10-16	300	68.2	178		
				2019-11-13	300	68.2	178		
				2019-12-11	300	68.2	178		
				2020-01-08	300	68.2	178		
				2020-02-05	300	68.2	178		
				2020-03-04	300	64.5	178		
				2020-04-01	300	64.5	178		
				2020-05-01	300	64.5	178		
				2020-06-01	300	64.5	178		
				2020-06-29	300	64.5	178		
				2020-07-27	300	65.0	178		
				2020-08-24	300	66.0	178		
				2020-09-23	300	70.0	178		
				2020-10-21	300	70.0	178		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-11-18	300	70.0	178		
				2020-12-21	300				
				2021-01-18	300				
				2021-02-15	300				
				2021-03-15	300				
				2021-04-12	300				
				2021-05-10	300				
				2021-06-07	300				
				2021-07-05	300				
				2021-08-02	300				
				2021-09-13	300				
				2021-10-11	300				
				2021-11-08	300				
				2021-11-08	300				
				2021-12-06	300				
				2022-01-05	300				
				2022-02-02	300				
				2022-03-07	300				
				2022-04-04	300				
				2022-05-02	300				
				2022-05-30	300				
				2022-06-27	300				
				2022-07-25	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	56	2018-11-27	68	34	162.1		
				2019-01-04	68	34	162.1		
				2019-02-01	136	34	162.1	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-03-01	136	34	162.1		
				2019-03-26	140	36	162.1	体重変動のため	
				2019-04-23	150	40	162.1	体重変動のため	
				2019-05-22	150	40	162.1		
				2019-05-29	150	34.5	160.2	患者都合のため	
				2019-06-19	150	34.5	160.2	患者都合のため	
				2019-07-17	150	34.5	160.2	患者都合のため	
				2019-08-14	150	34.5	160.2		
				2019-09-11	150	34.5	160.2		
				2019-10-09	150	34.5	160.2		
				2019-11-06	150	34.5	160.2		
				2019-12-04	150	34.5	160.2		
				2020-01-01	150	34.5	160.2		
				2020-01-29	150	34.5	160.2		
				2020-02-26	150	34.5	160.2		
				2020-03-25	150	34.5	160.2		
				2020-04-22	150	34.5	160.2		
				2020-05-20	150	34.5	160.2		
				2020-06-17	150	34.5	160.2		
				2020-07-15	150	34.5	160.2		
				2020-08-12	150	34.5	160.2		
				2020-09-09	150	34.5	160.2		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-10-09	150	34.5	160.2	患者都合のため	
				2020-11-04	150	34.5	160.2	患者都合のため	
				2020-12-02	150	34.5	160.2		
				2020-12-30	150				
				2021-01-27	150				
				2021-02-24	150				
				2021-03-24	150				
				2021-04-21	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2021-05-19	300				
				2021-06-16	150			十分な臨床効果がみられないため	
				2021-07-14	150				
				2021-08-11	150				
				2021-09-08	150				
				2021-10-06	150				
				2021-11-04	150				
				2021-12-01	150				
				2021-12-29	150				
				2022-01-26	150				
				2022-02-24	150				
				2022-03-23	150				
				2022-04-20	150				
				2022-05-18	150				
				2022-06-15	150				
				2022-07-13	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-08-10	150				
				2022-09-07	150				
				2022-10-05	150				
				2022-11-02	150				
				2022-11-30	150				
				2022-12-28	150				
				2023-01-25	150				
				2023-02-22	150				
				2023-03-22	150				
				2023-04-19	150				
				2023-05-17	150				
				2023-06-14	150				
				2023-07-12	150				
				2023-08-09	150				
				2023-09-06	150				
				2023-10-04	150				
				2023-11-01	150				
				2023-11-29	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	48	2018-10-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-04-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-20	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-11-17	150				
				2020-12-17	150				
				2021-01-14	150				
				2021-02-18	150				
				2021-03-12	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	41	2018-11-21	150	58.0	167.5		
				2018-12-19	150	58.0	167.5		
				2019-01-16	150	58.0	167.5		
				2019-02-15	150	40 kg 超	167.6		
				2019-03-15	150	64.2	167.6		
				2019-04-12	150	40 kg 超	167.6		
				2019-05-10	150	64.8	167.6		
				2019-06-21	150	63.6	167.6	患者都合のため	
				2019-07-19	150	62.8	167.6		
				2019-08-23	150	63.55	167.6	患者都合のため	
				2019-09-20	150	63.65	167.6		
				2019-10-25	150	40 kg 超	167.6	患者都合のため	
				2019-11-29	150	62.9	167.6		
				2020-01-10	150	64.3	167.6	患者都合のため	
				2020-02-07	150	63.7	167.6		
				2020-03-06	150	64.1	167.6		
				2020-04-03	150	40 kg 超	167.6		
				2020-05-01	150	40 kg 超	167.6		
				2020-05-29	150	62.7	167.6		
				2020-06-26	150	64.9	167.6		
				2020-07-31	150	40 kg 超	167.6		
				2020-08-28	150	64.7	167.6		
				2020-09-25	150	64.1	167.6		
				2020-10-23	150	65.2	167.6		
				2020-11-27	150	40 kg 超	167.6	有害事象発現のため	
				2020-11-27	150			有害事象発現のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-12-25	150				
				2021-01-22	150				
				2021-02-19	150				
				2021-03-19	150				
				2021-04-16	150				
				2021-05-14	150				
				2021-06-11	150				
				2021-07-09	150				
				2021-08-06	150				
				2021-09-03	150				
				2021-10-01	150				
				2021-10-29	150				
				2021-11-26	150				
				2021-12-24	150				
				2022-01-28	150			患者都合のため	
				2022-02-25	150				
				2022-03-25	150				
				2022-04-22	150				
				2022-05-20	150				
				2022-06-17	150				
				2022-07-15	150				
				2022-08-12	150				
				2022-09-09	150				
				2022-10-07	150				
				2022-11-11	150				
				2022-12-09	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	20	2023-01-06	150				
				2023-02-03	150				
				2023-03-03	150				
				2023-03-31	150				
				2023-04-28	150				
				2023-05-26	150				
				2023-06-23	150				
				2023-07-21	150				
				2023-08-18	150				
				2023-09-15	150				
				2023-10-13	150				
				2023-11-10	150				
				2018-09-04	150	48	162		
				2018-10-01	150	48	162		
				2018-10-30	150	48	162		
				2018-11-27	150	48	162		
				2018-12-25	150	48	162		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	23	2019-02-28	150	77.1	156.2		
				2019-03-28	150	76.8	156.2		
				2019-04-26	150	77.2	156.1		
				2019-05-23	150	77.3	156.2	患者都合のため	
				2019-07-17	150	76.9	156.2	患者都合のため、有害事象発現のため、その他	*2019.06.20に投与予定だったが、子供の疾患のため延期となった。
				2019-08-14	150	76.8	156.1		
				2019-09-19	150	76.8	156.2	患者都合のため	
				2019-09-19	150	76.8	156.2	患者都合のため	
				2019-10-21	150	76.6	156.2	患者都合のため	
				2019-12-16	150	76.1	156.1	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	27	2019-06-04	150	41	155		
				2019-07-02	150	41	不明・未記載		
				2019-07-31	150	42	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-08-29	150	42	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-09-27	150	43	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-10-25	150	43	不明・未記載		
				2019-11-22	150	43	不明・未記載		
				2019-12-20	150	43	不明・未記載		
				2020-01-17	150	41	155		
				2020-02-14	150	41	155		
				2020-03-13	150	41	155		
				2020-04-10	150	41	155		
				2020-05-08	150	41	155		
				2020-06-05	150	40 kg 超	155		
				2020-07-03	150	40 kg 超	155		
				2020-07-31	150	40 kg 超	155		
				2020-08-28	150	40 kg 超	155		
				2020-09-25	150	40 kg 超	155		
				2020-10-23	150	40 kg 超	155		
				2020-11-27	150	40 kg 超	155	患者都合のため	
				2020-12-25	150	40 kg 超	155		
				2021-01-22	150	40 kg 超	155		
				2021-02-19	150	40 kg 超	155		
				2021-03-19	150	40 kg 超	155		
				2021-04-16	150	40 kg 超	155		
				2021-05-14	150	40 kg 超	155		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-06-11	150	40 kg 超	155		
				2021-07-09	150				
				2021-08-03	150			その他	患者さんの都合仕事
				2021-09-03	150			その他	患者さんの都合仕事
				2021-10-01	150				
				2021-10-29	150				
				2021-11-26	150				
				2021-12-24	150				
				2022-01-21	150				
				2022-02-18	150				
				2022-03-18	150				
				2022-04-15	150				
				2022-05-13	150				
				2022-06-10	150				
				2022-07-08	150				
				2022-08-19	150			その他	新型コロナ感染。
				2022-09-15	150				
				2022-10-14	150				
				2022-12-09	150			その他	出産
				2023-01-06	150				
				2023-02-03	150				
				2023-03-10	150				
				2023-04-07	150				
				2023-05-12	150				
				2023-06-09	150				
				2023-07-07	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-08-04	150				
				2023-09-01	150				
				2023-09-29	150				
				2023-10-27	150				
				2023-11-24	150				
				2023-12-22	150				
				2024-01-19	150				
				2024-02-16	150				
				2024-03-14	150				
				2024-04-12	150				
				2024-05-10	150				
				2024-06-07	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	30	2018-09-21	150	46	149		
				2018-10-18	150	46	149	患者都合のため	
				2018-11-27	150	45	149	患者都合のため	
				2018-12-20	150	44	149	患者都合のため	
				2019-01-17	150	43.3	149		
				2019-02-14	150	43.5	149		
				2019-03-14	150	44	149		
				2019-03-28	150	44	148.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-04-11	300	44	148.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-05-23	150	44	148.5	有害事象発現のため	
				2019-06-20	150	44	148.5		
				2019-07-18	150	45	148.5		
				2019-08-15	150	45	148.5		
				2019-09-19	150	45	149		
				2019-10-31	150	45	149		
				2019-11-28	150	45	149		
				2019-12-26	150	45	149		
				2020-01-23	150	45	149		
				2020-02-20	150	48	149		
				2020-04-16	150	48	149		
				2020-05-14	150	48	149		
				2020-06-11	150	47	149		
				2020-07-09	150	45	149		
				2020-08-06	150	45	149		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-09-03	150	44	149		
				2020-10-01	150	44	149		
				2020-10-29	150				
				2020-11-26	150				
				2020-12-24	150				
				2021-01-21	150				
				2021-02-18	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2021-03-18	300				
				2021-04-22	300				
				2021-05-20	300				
				2021-06-17	300				
				2021-07-15	300				
				2021-08-12	300				
				2021-09-09	300				
				2021-10-07	300				
				2021-11-11	300				
				2021-12-16	300				
				2022-01-13	300				
				2022-02-10	300				
				2022-03-10	300				
				2022-04-14	300				
				2022-05-12	300				
				2022-06-09	300				
				2022-07-07	300				
				2022-08-04	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-09-01	300				
				2022-09-01	300				
				2022-09-28	300				
				2022-10-27	300				
				2022-11-24	300				
				2022-12-28	300				
				2023-02-02	300				
				2023-03-02	300				
				2023-03-30	300				
				2023-04-28	300				
				2023-05-26	300				
				2023-06-30	300				
				2023-07-28	300				
				2023-08-25	300				
				2023-09-22	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	25	2019-05-15	150	50.9	149.5		
				2019-06-10	150	50.9	149.5	患者都合のため	
				2019-07-08	150	50.9	149.5	患者都合のため	
				2019-08-02	150	50.9	149.5	患者都合のため	
				2019-08-30	300	50.9	149.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-09-26	300	50.9	149.5	患者都合のため	
				2019-12-09	300	50.9	149.5	患者都合のため	
				2020-01-06	300	50.9	149.5		
				2020-02-03	300	50.9	149.5		
				2020-04-27	300	50.9	149.5	患者都合のため	
				2020-05-25	300	50.9	149.5		
				2020-08-05	300	50.9	149.5	患者都合のため	
				2020-10-05	300	50.9	149.5	患者都合のため	
				2020-11-16	300	50.9	149.5		
				2020-12-25	300	50.9	149.5		
				2021-01-22	300	50.9	149.5		
				2021-02-19	300	50.9	149.5		
				2021-03-22	300	50.9	149.5		
				2021-04-19	300	50.9	149.5		
				2021-05-14	300	50.9	149.5		
				2021-06-11	300				
				2021-07-09	300				
				2021-08-02	300				
				2021-09-06	300				
				2021-10-04	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	28	2021-11-08	300				
				2021-12-03	300				
				2021-12-27	300				
				2022-02-04	300			患者都合のため	
				2022-03-04	300				
				2022-04-22	300			患者都合のため	
				2022-05-20	300				
				2022-06-17	300				
				2022-07-27	300			患者都合のため	
				2022-08-24	300				
				2022-11-14	300			患者都合のため	
				2019-07-12	150	60.0	170.0		
				2019-09-13	150	60.0	170.0	患者都合のため	
				2019-11-08	150	60.0	170.0	患者都合のため	
				2020-01-10	150	60.0	170.0	患者都合のため	
				2020-03-13	150	60.0	170.0	患者都合のため	
				2020-05-15	150	60.0	170.0	患者都合のため	
				2020-07-10	150	68.9	169.8	患者都合のため	
				2020-09-29	150	68.9	169.8	患者都合のため	
				2020-12-22	150	68.9	169.8	患者都合のため	
				2021-02-26	150	66.7	171.4	患者都合のため	
				2021-06-01	150	66.4	169.6	患者都合のため	
				2021-08-31	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	22	2019-05-09	150	47	151.1		
				2019-07-04	150	47	151.1	患者都合のため	
				2019-08-29	300	47	151.1	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-11-21	300	47	151.1	患者都合のため	
				2019-12-19	300	48.2	151.2	患者都合のため	
				2020-03-05	300	48.2	151.2	有害事象発現のため	
				2020-04-16	300	48.2	151.2	患者都合のため	
				2020-06-04	300	48.2	151.2	患者都合のため	
				2020-07-17	300	51.0	151.5		
				2020-09-04	300	50.3	151.1	患者都合のため	
				2020-10-02	300	51.4	151.5		
				2020-10-30	300	51.0	151.0		
				2020-11-27	300	51.0	151.0		
				2020-12-21	300	51.9	151.5		
				2021-01-18	300	51.9	151.5		
				2021-02-19	300	51.9	151.5		
				2021-03-26	300	51.9	151.5		
				2021-04-20	300	51.9	151.5		
				2021-05-18	300				
				2021-06-15	300				
				2021-07-13	300				
				2021-08-13	300				
				2021-09-10	300				
				2021-10-12	300				
				2021-11-09	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-12-07	300				
				2022-01-04	300				
				2022-02-01	300				
				2022-03-11	300				
				2022-04-12	300				
				2022-05-13	300				
				2022-06-07	300				
				2022-07-05	300				
				2022-08-02	300				
				2022-08-30	300				
				2022-09-27	300				
				2022-10-25	300				
				2022-11-22	300				
				2022-12-20	300				
				2023-01-17	300				
				2023-02-13	300				
				2023-03-20	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	14	2018-07-04	180	42.8	150.4		
				2018-08-02	180	43.8	150.8		
				2018-08-28	187.5	45.3	151.0	その他	体重変動のため
				2018-09-25	187.5	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-24	187.5	46.8	152.4		
				2018-11-22	195	48.4	152.2	その他	体重変動のため
				2018-12-20	195	49.1	153.0		
				2018-12-20	195	49.1	153.0		
				2019-01-16	202.5	50.4	153.2	その他	医師の判断
				2019-02-13	202.5	49.4	153.5		
				2019-03-12	210	49.8	153.6	その他	医師の判断
				2019-04-12	210	50.8	153.0		
				2019-05-08	210	48.6	154.4		
				2019-06-05	210	48.6	154.9		
				2019-06-05	210	48.6	154.9		
				2019-07-09	210	47.0	154.5		
				2019-08-13	210	48.0	155.2		
				2019-09-19	210	47.7	155.5		
				2019-10-17	225	49.3	156	その他	担当医の判断
				2019-11-12	225	48.5	156.0		
				2019-12-12	225	48.4	156.1		
				2020-01-09	225	47.9	156.1		
				2020-02-06	225	47.5	156.1		
				2020-03-05	225	48.0	156.3		
				2020-04-09	225	46.3	156.3		
				2020-05-07	225	45.7	156.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-06-04	225	46.2	156.3		
				2020-07-09	225	46.4	156.3		
				2020-07-09	225				
				2020-08-06	225				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	29	2019-08-12	150	68	165		
				2019-09-16	150	68	165		
				2019-10-17	150	68	165		
				2019-11-15	150	68	165		
				2019-12-17	150	68	165		
				2020-01-13	150	68	165		
				2020-02-14	150	68	165		
				2020-02-14	150	68	165		
				2020-03-23	150	68	165		
				2020-05-01	150	68	165		
				2020-06-16	150	68	165		
				2020-07-21	150	68	165		
				2020-08-18	150	68	165		
				2020-09-22	150	68	165		
				2020-10-23	150	68	165		
				2020-11-23	150	68	165		
				2020-12-28	150	68	165		
				2021-01-29	150	68	165		
				2021-02-23	150	68	165		
				2021-03-29	150	68	165		
				2021-04-29	150	68	165		
				2021-05-28	150	68	165		
				2021-06-25	150	68	165		
				2021-07-30	150	68	165		
				2021-10-01	150			患者都合のため	
				2021-11-05	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-12-03	150			患者都合のため	
				2022-01-10	150			患者都合のため	
				2022-02-23	150			患者都合のため	
				2022-03-21	150			患者都合のため	
				2022-05-06	150			患者都合のため	
				2022-07-18	150			患者都合のため	
				2022-09-19	150			患者都合のため	
				2024-01-09	150			その他	妊娠、出産、授乳のため中断
				2024-03-12	150			患者都合のため	
				2024-05-07	150			患者都合のため	
				2024-06-28	150			患者都合のため	
				2024-08-16	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	26	2019-04-23	150	49.85	152.5		
				2019-05-20	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	毎月月曜外来での投与が基本だが、初回投与は入院の上で火曜に行ったため。
				2019-06-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-16	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	7/15 (月) が休日のため1日遅れた。
				2019-08-13	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	
				2019-09-09	300	40 kg 超	不明・未記載	その他	5回目の投与が休日の関係で火曜であったため
				2019-10-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-05	300	40 kg 超	不明・未記載	その他	11/4が祝日のため、11/5に投与した。
				2019-12-02	300	40 kg 超	不明・未記載	その他	本来は11/4投与予定であったが、休日のため11/5投与となり、間隔が1日短くなった。
				2019-12-27	300	40 kg 超	不明・未記載	その他	本来は12/30が投与日であったが、年末のため12/27投与となり、間隔が3日短くなった。
				2020-01-21	300	40 kg 超	不明・未記載	その他	年末をはさんだため、投与日が4日早まった。+他剤への変更を検討するため、投与日が1日遅れた。
				2020-02-17	300	40 kg 超	不明・未記載	その他	前回投与が1日遅れたため、今回は27日間隔での投与となった。

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	27	2019-04-15	150	53.55	154.7		
				2019-05-16	150	40 kg 超	154.7	その他	1投目は入院で月曜に投与したが、 2投目は主治医の外来日に合わせ木 曜に投与したため
				2019-06-14	150	54.1	156		
				2019-07-11	150	54.6	156		
				2019-08-22	150	40 kg 超	154.7	有害事象発現のため、その他	他院でもイラリスを投与している ため
				2019-09-20	150	53.6	156		
				2019-10-16	150	53.7	156		
				2019-11-14	150	40 kg 超	154.7	その他	他院でもイラリスを投与している ため
				2019-12-11	150	54.8	156		
				2020-01-09	150	54.8	156		
				2020-02-06	150	54.8	156		
				2020-03-05	150	40 kg 超	154.7	その他	他院でもイラリスを投与している ため
				2020-03-31	150	53.9	156		
				2020-04-27	150	55.6	156		
				2020-05-25	150	56.3	156		
				2020-06-25	150	40 kg 超	154.7	その他	他院でもイラリスを投与している ため
				2020-07-20	150	56.1	156		
				2020-08-17	150	55.8	156		
				2020-09-14	150	56.4	156		
				2020-10-15	150	40 kg 超	154.7	その他	他院でもイラリスを投与している ため

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-11-12	300	56.0	156	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-12-10	300	56.4	156	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-01-07	300	56.8	156	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-02-04	300	40 kg 超	154.7	十分な臨床効果がみられないため、その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2021-03-04	300	57.4	156	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-04-01	300	57.2	156	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-04-30	300				
				2021-05-27	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2021-06-24	300				
				2021-07-21	300				
				2021-08-18	300				
				2021-09-16	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2021-10-13	300				
				2021-11-10	300				
				2021-12-08	300				
				2022-01-06	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2022-02-03	300				
				2022-03-03	300				
				2022-03-31	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-04-28	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2022-05-27	300				
				2022-06-23	300				
				2022-07-21	300				
				2022-08-18	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2022-09-15	300				
				2022-10-11	300				
				2022-11-10	300				
				2022-12-08	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2023-01-05	300				
				2023-02-02	300				
				2023-03-02	300				
				2023-03-30	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2023-04-27	300				
				2023-05-24	300				
				2023-06-22	300				
				2023-07-20	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2023-08-17	300				
				2023-09-14	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2023-10-12	300				
				2023-12-27	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-01-25	300				
				2024-02-22	300				
				2024-03-28	300			その他	他院でもイラリスを投与しているため
				2024-04-25	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	5	2019-04-30	30	15.1	98.7		
				2019-05-28	30	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-06-25	30	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-07-23	30	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-08-27	30	15.3	99.2	患者都合のため	
				2019-09-24	30	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-10-29	30	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-11-19	30	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-12-10	30	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-01-08	30	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-02-10	30	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-03-10	30	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-04-14	35	17.6	101.7	体重変動のため	
				2020-05-12	35	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-06-09	35	17.1	101.9		
				2020-07-07	35	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-08-04	35	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-09-01	35	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-10-06	35	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-11-10	35	17.6	103.2	患者都合のため	
				2020-12-08	35	17.6	不明・未記載		
				2021-01-05	35	17.5	不明・未記載		
				2021-02-02	35	40 kg 以下	不明・未記載		
				2021-03-02	35	40 kg 以下	不明・未記載		
				2021-04-06	35	17.8	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-05-11	35				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-06-08	35				
				2021-07-13	37			患者都合のため、体重変動のため	
				2021-08-17	37			患者都合のため	
				2021-09-14	37				
				2021-10-12	37				
				2021-11-09	37				
				2021-12-07	37				
				2022-01-04	37				
				2022-02-01	37				
				2022-03-01	37				
				2022-03-29	37				
				2022-04-28	40			体重変動のため	
				2022-05-24	40				
				2022-06-28	40			患者都合のため	
				2022-07-26	40				
				2022-08-30	40			患者都合のため	
				2022-09-27	40				
				2022-10-25	40				
				2022-11-29	42			患者都合のため、体重変動のため	
				2022-12-27	42				
				2023-01-24	46			体重変動のため	
				2023-02-28	46			患者都合のため	
				2023-03-28	46				
				2023-05-02	46			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	46	2023-06-27	46				
				2023-07-25	46				
				2023-08-22	46				
				2023-09-19	46				
				2023-10-24	46				
				2023-11-21	46				
				2023-12-19	46				
				2019-08-09	150	60	174		
				2019-09-06	150	60	174		
				2019-10-04	300	60	174	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	22	2019-04-20	150	76.0	155.9		
				2019-05-29	150	76.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-06-22	150	78.8	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-07-24	150	77.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-08-17	150	77.5	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-09-21	150	77.3	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-10-31	150	77.6	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-11-16	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	主治医インフルエンザの為
				2020-01-18	150	76.0	不明・未記載		
				2020-02-15	150	78.0	不明・未記載		
				2020-03-21	150	79.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-04-22	150	78.5	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-05-20	150	79.0	不明・未記載		
				2020-06-17	150	77.5	不明・未記載		
				2020-07-22	150	73.8	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-08-26	150	71.9	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-09-16	150	69.8	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-10-28	150	69.8	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-11-25	150	68.5	不明・未記載		
				2020-12-23	150	69.0	不明・未記載		
				2021-01-20	150	68.5	不明・未記載		
				2021-02-17	150	71.5	不明・未記載		
				2021-03-31	150	71.5	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-07-21	150			患者都合のため	
				2022-05-18	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-06-22	150			患者都合のため	
				2022-07-20	150				
				2022-08-17	150				
				2022-09-21	150			患者都合のため	
				2022-10-19	150				
				2022-12-21	150			患者都合のため	
				2023-01-18	150				
				2023-02-15	150				
				2023-03-15	150				
				2023-04-19	150			患者都合のため	
				2023-05-24	150			患者都合のため	
				2023-06-28	150			患者都合のため	
				2023-07-19	150			患者都合のため	
				2023-08-30	150			患者都合のため	
				2024-01-24	150			患者都合のため	
				2024-02-28	150			患者都合のため	
				2024-03-27	150				
				2024-04-17	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	28	2018-11-26	150	52.6	165.0		
				2018-12-27	150	54.45	不明・未記載		
				2019-01-28	150	54.45	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-02-25	150	54.3	不明・未記載		
				2019-03-25	150	52.8	不明・未記載		
				2019-04-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-20	150	53.4	不明・未記載		
				2019-06-17	150	53.0	165		
				2019-07-22	150	54.0	165	患者都合のため	
				2019-08-17	150	52.5	165	患者都合のため	
				2019-09-09	150	52.8	165	患者都合のため	
				2019-10-07	150	53.75	165		
				2019-11-11	150	54.3	165	患者都合のため	
				2019-12-02	150	54.5	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-12-28	150	53.2	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-01-27	150	51.3	不明・未記載		
				2020-03-02	150	51.5	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-03-28	150	51.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-04-22	150	51.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-05-20	150	51.0	不明・未記載		
				2020-06-17	150	52.7	不明・未記載		
				2020-07-08	150	51.7	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-07-29	150	50.5	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-09-02	150	52.5	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-10-07	150	51.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-11-04	150	52.7	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	8	2019-02-27	60	28.1	123.5		
				2019-03-27	60	28.2	124.0		
				2019-04-24	60	29.0	123.1		
				2019-05-23	60	29.3	125.6	患者都合のため	
				2019-06-19	60	29.4	125.5	患者都合のため	
				2019-07-26	90	30	126.3	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2019-08-22	90	31.9	126.6	患者都合のため	
				2019-09-26	90	32.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-10-24	90	32.9	127.3		
				2019-11-28	90	33.7	127.8	患者都合のため	
				2019-12-23	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
新規症例	■	男	5	2019-05-02	60	17.3	101.9		
				2019-05-30	60	17.5	102.9		
				2019-06-26	60	17.4	103.4	患者都合のため	
				2019-07-26	60	18.3	103.1	患者都合のため	
				2019-08-22	75	18.7	104.3	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-09-26	75	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-10-24	75	19.6	105.4		
				2019-10-24	75	19.6	105.4		
				2019-11-28	75	20.1	104.9	患者都合のため	
				2019-12-23	75	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	44	2019-05-02	150	48.2	145.8		
				2019-05-23	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-06-19	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-07-26	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-08-22	225	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
新規症例	■	男	17	2019-05-02	150	56.6	170.1		
				2019-06-03	150	54.5	不明・未記載		
				2019-09-02	150	58	170.1	その他	結核感染疑いのため延期、陰性確認し再開

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	28	2019-03-22	150	40	154		
				2019-04-19	150	40	154		
				2019-06-03	150	40	154	患者都合のため	
				2019-07-08	150	40	154	患者都合のため	
				2019-08-10	150	40	154	患者都合のため	
				2019-09-20	150	40	154	患者都合のため	
				2019-09-20	150	40	154	患者都合のため	
				2019-10-21	150	40	155		
				2019-11-18	150	40	155		
				2019-12-16	150	40	155		
				2020-01-11	150	40	155		
				2020-02-15	150	40	155		
				2020-03-16	150	40	155		
				2020-04-13	150	40	155		
				2020-05-11	150	40	155		
				2020-06-08	150	40	155		
				2020-07-06	150	40	155		
				2020-08-03	150	40	155		
				2020-09-01	150	40	155		
				2020-09-30	150	40	155		
				2020-10-30	150	40	155	患者都合のため	
				2020-11-30	150	40	155	患者都合のため	
				2020-12-28	150	40	155		
				2021-01-29	150	40	155	患者都合のため	
				2021-03-01	150	40	155	患者都合のため	
				2021-03-29	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-04-26	150				
				2021-05-24	150				
				2021-06-21	150				
				2021-07-19	150				
				2021-08-16	150				
				2021-09-13	150				
				2021-10-11	150				
				2021-11-15	150				
				2021-12-13	150				
				2022-01-13	150				
				2022-02-07	150			患者都合のため	
				2022-03-14	150				
				2022-04-11	150				
				2022-05-09	150				
				2022-06-06	150				
				2022-07-04	150				
				2022-08-01	150				
				2022-09-05	150				
				2022-10-03	150				
				2022-10-31	150				
				2022-11-28	150				
				2022-12-20	150			患者都合のため	
				2023-01-23	150			患者都合のため	
				2023-02-20	150				
				2023-03-20	150				
				2023-04-17	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-05-15	150				
				2023-06-12	150				
				2023-07-18	150				
				2023-08-28	150				
				2023-10-02	150			患者都合のため	
				2023-11-06	150				
				2023-12-11	150				
				2024-01-10	150				
				2024-02-13	150				
				2024-03-11	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	33	2019-09-27	150	45	170		
				2019-10-25	150	45	170		
				2019-11-22	150	45	170		
				2019-12-20	150	45	170		
				2020-01-17	150	45	170		
				2020-02-14	150	45	170		
				2020-03-13	150	45	170		
				2020-04-10	150	45	170		
				2020-05-18	150	45	170	その他	効果良好で発作がみられないため
				2020-06-19	150	45	170	その他	効果良好で発作がみられないため
				2020-07-20	150	45	170	その他	効果良好で発作がみられないため
				2020-08-24	150	45	170	その他	効果良好で発作がみられないため
				2020-09-28	150	45	170		
				2020-11-02	150	45	170		
				2020-12-07	150	45	170		
				2021-01-04	150	45	170		
				2021-02-08	150	45	170		
				2021-03-15	150	45	170		
				2021-04-19	150	45	170		
				2021-05-24	150	45	170		
				2021-06-28	150	45	170		
				2021-08-02	150	45	170		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-09-13	150	45	170	その他	効果良好で発作がみられないため
				2021-10-25	150			その他	発作がみられないため
				2021-12-06	150			その他	発作がみられないため
				2022-01-17	150			その他	発作がみられないため
				2022-02-21	150			その他	発作がみられないため
				2022-04-04	150			その他	発作がみられないため
				2022-05-16	150			その他	発作がみられないため
				2022-06-27	150			その他	発作がみられないため
				2022-08-08	150			その他	発作がみられないため
				2022-09-26	150			その他	発作がみられないため
				2022-11-14	150			その他	発作がみられないため
				2022-12-26	150			その他	発作がみられないため
				2023-02-13	150			その他	発作がみられないため
				2023-04-03	150			その他	発作がみられないため
				2023-05-26	150			その他	発作がみられないため
				2023-07-10	150			その他	発作がみられないため
				2023-08-28	150			その他	発作がみられないため
				2023-10-23	150			その他	発作がみられないため
				2023-12-11	150			その他	発作がみられないため
				2024-01-29	150			その他	発作がみられないため
				2024-03-11	150			その他	発作がみられないため
				2024-04-22	150			その他	発作がみられないため
				2024-06-10	150			その他	発作がみられないため
				2024-07-29	150			その他	発作がみられないため
				2024-09-09	150			その他	発作がみられないため

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	22	2018-03-13	150	50	158		
新規症例	■	男	51	2019-08-16	150	53	171		
				2019-09-13	150	53	171		
				2019-10-11	300	53	171	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-11-15	300	53	171	患者都合のため	
				2019-12-13	300	53	171		
				2020-01-10	300	53	171		
				2020-02-04	300	53	171	患者都合のため	
				2020-03-04	300	53	171	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	18	2019-01-08	150	78.3	172.8		
				2019-02-12	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-05-20	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	外痔核術後の治癒遅延のため
				2019-06-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-16	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-07-16	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-08-19	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-09-17	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-10-21	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-11-18	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-12-17	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-01-14	150	40 kg 超	未測定		
				2020-02-10	150	40 kg 超	未測定		
				2020-03-12	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-04-10	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-05-08	150	40 kg 超	未測定		
				2020-06-05	150	78.0	173	患者都合のため	
				2020-07-10	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-08-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-20	150				
				2021-02-19	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-03-15	150				
				2021-04-13	150				
				2021-05-11	150				
				2021-06-07	150				
				2021-07-05	150				
				2021-08-02	150				
				2021-09-06	150				
				2021-10-04	150				
				2021-11-01	150				
				2021-12-06	150				
				2022-01-05	150				
				2022-02-02	150				
				2022-03-07	150			患者都合のため	
				2022-04-04	150				
				2022-05-09	150			患者都合のため	
				2022-06-06	150				
				2022-07-04	150				
				2022-08-01	150				
				2022-09-05	150			患者都合のため	
				2022-10-03	150				
				2022-11-07	150			患者都合のため	
				2022-12-05	150				
				2023-01-10	150			患者都合のため	
				2023-01-10	150			患者都合のため	
				2023-02-07	150				
				2023-03-07	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-04-03	150				
				2023-05-09	150				
				2023-06-06	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	39	2019-09-02	150	50	154		
				2019-09-30	150	40 kg 超	未測定		
				2019-10-28	150	40 kg 超	未測定		
				2019-11-25	150	40 kg 超	未測定		
				2019-12-23	150	40 kg 超	未測定		
				2020-01-20	150	40 kg 超	未測定		
				2020-02-17	150	40 kg 超	未測定		
				2020-04-13	150	48	154		
				2020-05-11	150	48	154		
				2020-06-08	150	48	154		
				2020-07-06	150	48	154		
				2020-08-03	150	48	154		
				2020-08-03	150	48	154		
				2020-09-28	150	48	154		
				2020-10-26	150	48	154		
				2020-11-30	150	49.8	154		
				2020-12-28	150	49	154		
				2021-01-25	150	49	154		
				2021-02-22	150	51	154		
				2021-03-16	150	49	154		
				2021-04-13	150	49.2	154		
				2021-05-11	150	49.2	154		
				2021-06-08	150	50	154		
				2021-07-06	150	50	154		
				2021-08-03	150	50	154		
				2021-08-31	150	49.9	154		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-09-28	150				
				2021-10-26	150				
				2021-11-23	150				
				2021-12-21	150				
				2022-01-18	150				
				2022-02-15	150				
				2022-03-15	150				
				2022-04-12	150				
				2022-05-10	150				
				2022-06-07	150				
				2022-07-05	150				
				2022-08-02	150				
				2022-08-30	150				
				2022-10-04	150				
				2022-11-01	150				
				2022-11-29	150				
				2022-12-27	150				
				2023-01-24	150				
				2023-02-21	150				
				2023-03-28	150				
				2023-04-24	150				
				2023-05-23	150				
				2023-06-20	150				
				2023-07-18	150				
				2023-08-15	150				
				2023-09-12	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-10-10	150				
				2023-11-07	150				
				2023-12-05	150				
				2024-01-09	150				
				2024-02-06	150				
				2024-03-12	150				
				2024-04-09	150				
				2024-05-07	150				
				2024-08-13	150			有害事象発現のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	43	2019-06-24	150	76	148		
				2019-07-22	150	76	148		
				2019-08-19	150	76	148		
				2019-09-20	300	76	148	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-10-18	300	75	148		
				2019-11-14	300	74	148		
				2019-12-09	300	74	148		
				2020-01-10	300	76.0	148		
				2020-02-10	300	76.0	148		
				2020-03-09	300	76.0	148		
				2020-04-06	300	76.0	148		
				2020-05-11	300	76.0	148		
				2020-06-08	300	76.0	148		
				2020-07-06	300	74.2	148		
				2020-08-03	300	74.2	148		
				2020-09-07	300	74.2	148		
				2020-10-05	300	75.1	148		
				2020-11-02	300	75.1	148		
				2020-12-07	300	75.1	148		
				2021-01-04	300	75.1	148		
				2021-02-01	300	75.1	148		
				2021-03-01	300	75.1	148		
				2021-04-05	300	77.0	148		
				2021-05-01	300	77.0	148		
				2021-06-07	300	77.0	148		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-07-05	300	77.0	148		
				2021-07-05	300				
				2021-08-02	300				
				2021-09-06	300				
				2021-10-04	300				
				2021-11-01	300				
				2021-12-06	300				
				2022-01-17	300				
				2022-02-07	300				
				2022-03-07	300				
				2022-04-04	300				
				2022-05-16	300				
				2022-06-06	300				
				2022-07-04	300				
				2022-08-01	300				
				2022-09-05	300				
				2022-10-03	300				
				2022-11-07	300				
				2022-12-05	300				
				2023-01-07	300				
				2023-02-18	300			患者都合のため	
				2023-03-06	300				
				2023-04-04	300				
				2023-05-06	300				
				2023-06-03	300				
				2023-07-01	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-08-05	300				
				2023-09-02	300				
				2023-10-05	300				
				2023-11-13	300				
				2023-12-16	300				
				2024-01-16	300				
				2024-02-13	300				
				2024-03-08	300				
				2024-04-15	300				
				2024-05-13	300				
				2024-06-13	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	47	2019-06-11	150	97	175.5		
				2019-07-12	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-08-08	150	98.1	174.7		
				2019-09-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-26	150	98.1	174.7		
				2020-01-23	150	98.1	174.7		
				2020-02-20	150	98.1	174.7		
				2020-03-19	150	98.1	174.7		
				2020-04-16	150	98.1	174.7		
				2020-05-14	150	98.1	174.7		
				2020-06-11	150	98	174		
				2020-07-09	150	98	174		
				2020-08-06	150	98	174		
				2020-09-03	150	98	174		
				2020-10-01	150	98	174		
				2020-10-29	150	98	174		
				2020-11-26	150	98	174		
				2020-12-24	150	98	174		
				2021-01-21	150	98	174		
				2021-02-18	150	98	174		
				2021-03-18	150	98	174		
				2021-04-15	150	98	174		
				2021-05-13	150	98	174		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-06-10	150				
				2021-07-08	150				
				2021-08-05	150				
				2021-09-02	150				
				2021-09-30	150				
				2021-10-28	150				
				2021-11-25	150				
				2021-12-23	150				
				2022-01-20	150				
				2022-02-17	150				
				2022-03-17	150				
				2022-04-14	150				
				2022-05-12	150				
				2022-06-09	150				
				2022-07-07	150				
				2022-08-04	150				
				2022-09-01	150				
				2022-09-29	150				
				2022-10-27	150				
				2022-11-24	150				
				2022-12-22	150				
				2023-01-19	150				
				2023-02-16	150				
				2023-04-13	150				
				2023-05-11	150				
				2023-06-08	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-07-06	150				
				2023-08-03	150				
				2023-08-31	150				
				2023-09-28	150				
				2023-10-26	150				
				2023-11-30	150				
				2023-12-28	150				
				2024-01-25	150				
				2024-02-22	150				
				2024-03-21	150				
				2024-04-18	150				
				2024-05-16	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2024-06-13	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	41	2019-11-05	150	51.5	156		
				2019-12-03	150	40 kg 超	156		
				2020-01-06	150	40 kg 超	156	患者都合のため	
				2020-02-06	150	40 kg 超	156	患者都合のため	
				2020-03-09	150	40 kg 超	156	患者都合のため	
				2020-04-06	150	49.5	156		
				2020-05-11	150	48.3	156	患者都合のため	
				2020-06-08	150	40 kg 超	156		
				2020-07-06	150	40 kg 超	156		
				2020-08-03	150	40 kg 超	156		
				2020-09-08	150	40 kg 超	156	患者都合のため	
				2020-10-12	150	40 kg 超	156	患者都合のため	
				2020-11-16	150	40 kg 超	156		
				2020-12-21	150	40 kg 超	156		
				2021-01-25	150	40 kg 超	156		
				2021-03-01	150	40 kg 超	156		
				2021-04-12	150	40 kg 超	156		
				2021-05-24	150	40 kg 超	156		
				2021-07-05	150	40 kg 超	156		
				2021-08-23	150	40 kg 超	156		
				2021-10-18	150	40 kg 超	156		
				2021-12-20	150			患者都合のため	
				2022-02-07	150				
				2022-03-07	150				
				2022-04-11	150				
				2022-05-23	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-06-27	150				
				2022-08-01	150				
				2022-09-05	150				
				2022-10-17	150				
				2022-11-28	150				
				2023-01-10	150				
				2023-04-10	150			患者都合のため	
				2023-05-29	150				
				2023-07-24	150			患者都合のため	
				2023-09-11	150			患者都合のため	
				2023-10-30	150				
				2023-12-18	150			患者都合のため	
				2024-01-29	150			患者都合のため	
				2024-03-25	150			患者都合のため	
				2024-05-20	150			患者都合のため	
				2024-07-08	150			患者都合のため	
				2024-08-26	150			患者都合のため	
				2024-10-07	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	53	2019-06-13	150	53.8	150		
				2019-07-16	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-08-09	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-09-06	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-10-11	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-11-15	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-12-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-23	300	51.9	不明・未記載	その他	検査値確認の為
				2020-02-28	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-04-03	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-05-08	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-06-12	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-07-17	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-08-25	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-09-25	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-10-30	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-12-04	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-01-13	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-02-17	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-03-24	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-04-28	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-06-02	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-07-07	300				
				2021-08-11	300				
				2021-09-15	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-10-20	300				
				2021-11-24	300				
				2021-12-24	300				
				2022-01-26	300				
				2022-03-01	300				
				2022-04-05	300				
				2022-05-10	300				
				2022-06-14	300				
				2022-07-15	300				
				2022-08-17	300				
				2022-09-21	300				
				2022-10-25	300				
				2022-11-29	300				
				2022-12-27	300				
				2023-01-24	300				
				2023-02-21	300				
				2023-03-28	300				
				2023-05-02	300				
				2023-06-08	300				
				2023-07-13	300				
				2023-08-17	300				
				2023-09-21	150			その他	臨床的効果がみられている為
				2023-10-26	150				
				2023-11-30	150				
				2024-01-04	300			その他	再燃の為
				2024-02-08	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-03-21	300				
				2024-04-25	300				
				2024-05-28	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	23	2019-01-16	150	54.7	168.2		
				2019-02-14	150	54.7	168.2		
				2019-03-14	150	54.7	168.2		
				2019-04-15	150	60.4	167.1		
				2019-05-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-10	150	61.7	167.8		
				2019-07-08	150	63.4	167.6		
				2019-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-02	150	62.7	167.9		
				2019-09-30	150	63.3	167.4		
				2019-10-28	150	63.5	168.2		
				2019-11-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-23	150	63.5	168.2		
				2020-01-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-28	150	63.8	168.6		
				2020-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-24	150	63.4	168.0		
				2020-12-21	150	63.85	168.4		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-01-18	150	63.95	168.4		
				2021-02-15	150	65.0	168.4		
				2021-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-12	150	66.65	168.2		
				2021-05-10	150				
				2021-06-07	150				
				2021-07-05	150				
				2021-08-02	150				
				2021-08-30	150				
				2021-09-27	150				
				2021-10-25	150				
				2021-11-22	150				
				2021-12-20	150				
				2022-01-17	150				
				2022-02-14	150				
				2022-03-14	150				
				2022-04-11	150				
				2022-05-09	150				
				2022-06-06	150				
				2022-07-04	150				
				2022-08-01	150				
				2022-08-29	150				
				2022-09-26	150				
				2022-10-17	150				
				2022-11-21	150				
				2022-12-26	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-01-23	150				
				2023-01-23	150				
				2023-02-20	150				
				2023-03-20	150				
				2023-04-17	150				
				2023-05-15	150				
				2023-06-12	150				
				2023-07-10	150				
				2023-08-07	150				
				2023-09-04	150				
				2023-10-02	150				
				2023-10-30	150				
				2023-11-27	150				
				2023-12-25	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	14	2019-05-14	150	56.6	161.8		
				2019-06-11	150	55.9	162.2	患者都合のため	
				2019-07-09	150	53.2	161.5		
				2019-08-06	300	56.0	162.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-09-30	300	56.6	163.0	患者都合のため	
				2019-10-29	300	57.7	163.0	患者都合のため	
				2019-11-26	300	57.6	162.2	患者都合のため	
				2019-11-26	300	57.6	162.2	患者都合のため	
				2019-12-24	300	56.2	163.5		
				2019-12-24	300	56.2	163.5		
				2020-01-21	300	58.0	163.3		
				2020-01-21	300	58.0	163.3		
				2020-02-25	300	58.6	163.4	患者都合のため	
				2020-02-25	300	58.6	163.4	患者都合のため	
				2020-03-24	300	60.2	163.5	患者都合のため	
				2020-03-24	300	60.2	163.5	患者都合のため	
				2020-04-21	300	61.3	163.0		
				2020-04-21	300	61.3	163.0		
				2020-04-21	300	61.3	163		
				2020-05-19	300	59.8	163.3		
				2020-05-19	300	59.8	163.3		
				2020-06-16	300	58.0	163.6		
				2020-06-16	300	58.0	163.6		
				2020-07-14	300	58.6	163.1		
				2020-08-11	300	57.4	163.9		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-09-08	300	56.9	163.4		
				2020-10-06	300	56.5	163.4		
				2020-11-04	300	57.05	163.5		
				2020-12-01	300	58.0	163.6		
				2020-12-28	300	59.5	164.1		
				2021-01-27	300	58.4	164.0		
				2021-02-24	300	62.5	164.0		
				2021-03-23	300	63.15	163.7		
				2021-04-20	300	62.25	163.8		
				2021-05-18	300	60.0	164.6		
				2021-05-18	300				
				2021-06-15	300				
				2021-07-14	300			患者都合のため	
				2021-08-10	300				
				2021-09-07	300				
				2021-10-05	300				
				2021-11-02	300				
				2021-11-30	300				
				2021-12-28	300				
				2022-01-25	300				
				2022-02-22	300				
				2022-03-22	300				
				2022-04-19	300				
				2022-05-17	300				
				2022-06-14	300				
				2022-07-12	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-08-09	300				
				2022-09-06	300				
				2022-10-04	300				
				2022-11-08	300			患者都合のため	
				2022-12-06	300				
				2023-01-04	300				
				2023-01-31	300				
				2023-02-28	300				
				2023-03-29	300				
				2023-04-19	300			患者都合のため	
				2023-05-17	300				
				2023-06-07	300			患者都合のため	
				2023-07-05	300				
				2023-08-02	300				
				2023-08-29	300				
				2023-09-27	300				
				2023-10-25	300				
				2023-11-22	300				
				2023-12-20	300				
				2024-01-17	300				
				2024-02-14	300				
				2024-03-06	300			患者都合のため	
				2024-04-03	300				
				2024-04-30	300				
				2024-05-28	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	49	2019-04-05	150	85	152		
				2019-06-10	150	85	152	患者都合のため	
				2019-07-08	150	85	152		
				2019-08-05	150	85	152		
				2019-09-02	150	85	152		
				2019-09-30	150	85	152		
				2019-09-30	150	85	152		
				2019-10-28	150	85	152		
				2019-10-28	150	85	152		
				2019-11-25	150	85	152		
				2019-12-23	150	85	152		
				2020-01-20	150	85	152		
				2020-02-17	150	85	152		
				2020-03-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-08	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-04-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-19	150				
				2021-05-17	150				
				2021-06-14	150				
				2021-07-19	150				
				2021-08-16	150				
				2021-09-13	150				
				2021-10-11	150				
				2021-11-08	150				
				2021-12-06	150				
				2022-01-19	150				
				2022-02-14	150				
				2022-03-25	150				
				2022-04-25	150				
				2022-05-23	150				
				2022-06-20	150				
				2022-07-25	150				
				2022-08-23	150				
				2022-09-26	150				
				2022-10-24	150				
				2022-11-28	150				
				2023-01-23	150				
				2023-02-24	150				
				2023-03-13	150				
				2023-04-17	150				
				2023-05-15	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-06-12	150				
				2023-07-10	150				
				2023-08-07	150				
				2023-09-04	150				
				2023-10-04	150				
				2023-11-08	150				
				2023-12-04	150				
				2024-01-04	150				
				2024-02-01	150				
				2024-03-25	150				
新規症例	■	男	61	2019-12-19	150	52	173.6		
新規症例	■	女	23	2019-04-27	150	80.7	157		
				2019-05-27	150	40 kg 超	157	患者都合のため	
				2019-06-24	300	40 kg 超	157	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-07-23	300	40 kg 超	157	患者都合のため	
				2019-08-19	300	40 kg 超	157	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	51	2018-01-25	150	66.7	174		
				2018-02-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-11	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-07-12	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-08-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-14	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-04-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-01	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-08-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-19	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-01-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-13	150				
				2020-03-12	150				
				2020-04-09	150				
				2020-05-07	150				
				2020-06-04	150				
				2020-07-02	150				
				2020-07-30	150				
				2020-08-27	150				
				2020-09-24	150				
				2020-10-22	150				
				2020-11-19	150				
				2020-12-17	150				
				2021-01-14	150				
				2021-02-11	150				
				2021-03-11	150				
				2021-04-08	150				
				2021-05-06	150				
				2021-06-03	150				
				2021-07-05	150			患者都合のため	
				2021-08-02	150				
				2021-08-30	150				
				2021-09-27	150				
				2021-10-25	150				
				2021-11-22	150				
				2021-12-20	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-01-17	150				
				2022-02-14	150				
				2022-03-14	150				
				2022-04-11	150				
				2022-05-09	150				
				2022-06-06	150				
				2022-07-04	150				
				2022-08-01	150				
				2022-08-29	150				
				2022-09-26	150				
				2022-10-24	150				
				2022-11-21	150				
				2022-12-19	150				
				2023-01-16	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	75	2019-11-11	150	48.7	150		
				2019-12-25	150	43.8	150	有害事象発現のため	
				2020-01-21	150	40 kg 超	150	その他	患者の来院都合
				2020-02-18	150	44.7	150		
				2020-03-17	150	46.7	150		
				2020-04-14	150	48.5	150		
				2020-05-12	150	48.5	150		
				2020-06-09	150	46.5	150		
				2020-07-07	150	43.4	150		
				2020-07-28	150	42.5	150		
				2020-08-25	300	43.2	150	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-09-23	300	44.6	150		
				2020-10-20	300	46.8	150		
				2020-11-17	300	47.5	149		
				2020-12-15	300	47.3	149		
				2021-01-12	300	47.3	149		
				2021-02-09	300	47.9	149		
				2021-03-09	300	48.8	149		
				2021-04-06	300	48.7	149		
				2021-05-06	300	48.2	149		
				2021-06-03	300	48.4	149		
				2021-07-01	300	48.0	149		
				2021-07-29	300	48.1	149		
				2021-08-26	300	49.9	149		
				2021-09-21	300	49.6	149		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-10-19	300	49.3	149		
				2021-11-16	300	50.4	149		
				2021-11-16	300				
				2021-12-14	300				
				2022-01-11	300				
				2022-02-08	300				
				2022-03-08	300				
				2022-04-05	300				
				2022-05-02	300			患者都合のため	
				2022-05-31	300			患者都合のため	
				2022-06-28	300				
				2022-07-26	300				
				2022-08-23	300				
				2022-09-20	300				
				2022-10-18	300				
				2022-11-15	300				
				2022-12-13	300				
				2023-02-14	300			その他	新型コロナウイルス感染症罹患のため
				2023-03-14	300				
				2023-04-11	300				
				2023-05-09	300				
				2023-06-06	300				
				2023-07-04	300				
				2023-08-01	300				
				2023-08-29	300				
				2023-09-26	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	53	2023-10-24	300				
				2023-11-21	300				
				2023-12-19	300				
				2024-01-16	300				
				2024-02-13	300				
				2024-03-12	300				
				2024-04-09	300				
				2024-05-07	300				
				2024-06-04	300				
				2024-07-30	300				
				2024-08-27	300				
				2019-06-11	150	55.0	178.0		
				2019-07-09	150	54.2	172.1		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	18	2017-11-16	150	63.4	174.8		
				2017-12-14	150	63.6	174.8		
				2018-01-04	150	63.6	174.8	患者都合のため	
				2018-02-03	150	64.0	174.8	患者都合のため	
				2018-03-01	150	64.5	174.8	患者都合のため	
				2018-03-29	150	65.2	174.8		
				2018-04-26	150	65.3	174.8		
				2018-05-24	150	40 kg 超	174.0		
				2018-06-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-08	150	65.8	174.6	患者都合のため	
				2018-12-06	150	66.0	174.6		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	15	2017-11-14	150	51.2	142.5		
				2017-12-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-04	100	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため, その他	間隔短縮のため
				2018-01-25	150	52.6	143.5	その他	前回100mg投与のため
				2018-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-12	150	54.5	142.6		
				2018-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-02	150	55.1	142.3		
				2018-07-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-27	75	56.0	142.3	有害事象発現のため	
				2018-09-20	75	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-15	75	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-05	75	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-03	75	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-27	75	56.3	142.5		
				2019-01-24	75	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-21	75	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-18	75	57.1	142.7		
				2019-04-15	75	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-16	75	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-13	75	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-07-11	105	56.8	142.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-08-05	120	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-09-05	120	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-03	120	56.5	142.3		
				2019-10-31	120	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-25	120				
				2019-12-23	120				
				2020-02-06	120				
				2020-03-05	120				
				2020-03-30	120				
				2020-04-23	120				
				2020-05-25	120				
				2020-06-22	120				
				2020-07-20	120				
				2020-08-17	120				
				2020-09-14	150			その他	効果減弱のため増量
				2020-10-12	150				
				2020-11-19	150				
				2020-12-07	150				
				2021-01-04	150				
				2021-02-01	150				
				2021-03-01	150				
				2021-04-01	150			患者都合のため	
				2021-04-26	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-05-24	150				
				2021-06-21	150				
				2021-07-19	150				
				2021-08-16	150				
				2021-09-13	150				
				2021-10-11	150				
				2021-11-11	150			患者都合のため	
				2021-12-06	150				
				2021-12-27	150				
				2022-01-24	150				
				2022-02-21	150				
				2022-03-17	150				
				2022-04-14	150				
				2022-05-12	150				
				2022-06-09	150				
				2022-07-07	150				
				2022-08-04	150				
				2022-09-12	150				
				2022-10-17	150				
				2022-11-14	150				
				2022-12-15	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	34	2020-02-25	150	75.5	159		
				2020-03-25	150	75.5	159		
				2020-05-25	150	75.5	159	患者都合のため	
				2020-06-29	150	75.5	159		
				2020-07-27	300	75.5	159	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-08-24	300	75.5	159		
				2020-09-23	300	75.5	159	患者都合のため	
				2020-10-26	300	75.5	159	患者都合のため	
				2020-12-14	300	75.5	159	患者都合のため	
				2021-02-22	300	75.5	159	患者都合のため	
				2021-03-29	300	75	159		
				2021-04-26	300	75	159		
				2021-06-28	300	75	159	患者都合のため	
				2021-07-26	300	75	159		
				2021-08-30	300	75	159		
				2021-09-27	300	75	159		
				2021-10-25	300	75	159		
				2021-11-29	300	75	159		
				2021-12-27	300	75	159		
				2022-01-31	300	75	159		
				2022-02-28	300				
				2022-03-28	300				
				2022-04-25	300				
				2022-05-30	300				
				2022-06-27	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-25	300				
				2022-08-29	300				
				2022-09-26	300				
				2022-10-31	300				
				2022-11-28	300				
				2022-12-26	300				
				2023-01-30	300				
				2023-02-27	300				
				2023-03-27	300				
				2023-04-24	300				
				2023-05-29	300				
				2023-06-26	300				
				2023-07-28	300				
				2023-08-25	300				
				2023-09-25	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	34	2020-03-04	150	51	164		
				2020-04-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-13	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-06-24	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-09-16	150	51	164	患者都合のため	
				2020-09-16	150	51	164	患者都合のため	
				2020-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-12-09	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-01-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-03-17	150	51	165	患者都合のため	
				2021-04-21	150	51	165	患者都合のため	
				2021-05-27	150	51	165	患者都合のため	
				2021-07-01	150	51	165	患者都合のため	
				2021-08-05	150	51	165	患者都合のため	
				2021-09-30	150	51	165	有害事象発現のため	
				2021-11-11	150	51	165	患者都合のため	
				2021-12-23	150	51	165	患者都合のため	
				2022-02-03	150	51	165	患者都合のため	
				2022-03-10	150	51	165	患者都合のため	
				2022-03-10	150			患者都合のため	
				2022-04-14	150			患者都合のため	
				2022-05-19	150			患者都合のため	
				2022-06-23	150			患者都合のため	
				2022-07-28	150			患者都合のため	
				2022-09-01	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-10-13	150			患者都合のため	
				2022-11-24	150			患者都合のため	
				2023-01-05	150			患者都合のため	
				2023-02-16	150			患者都合のため	
				2023-03-30	150			患者都合のため	
				2023-05-11	150			患者都合のため	
				2023-06-22	150			患者都合のため	
				2023-08-03	150			患者都合のため	
				2023-09-14	150			患者都合のため	
				2023-10-26	150			患者都合のため	
				2023-12-07	150			患者都合のため	
				2024-01-18	150			患者都合のため	
				2024-02-29	150			患者都合のため	
				2024-04-11	150			患者都合のため	
				2024-05-23	150				
				2024-06-27	150				
				2024-08-08	150				
				2024-09-26	150				
				2024-11-14	150				
				2024-12-26	150				
				2025-02-13	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	63	2020-04-13	150	58	149		
				2020-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-06	150	59	148		
				2020-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-05	150	59.5	149		
				2020-11-30	300	59	149.1	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-12-21	300	59.5	149.1		
				2021-01-18	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-15	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-22	300	59.0	149.1		
				2021-04-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-14	300	60.2	149.0		
				2021-07-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-27	300	61.0	149.1		
				2021-10-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-22	300	60.2	149.1		
				2021-12-27	300	59.8	149.0		
				2022-01-31	300	60.3	149.1		
				2022-02-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-28	300	60.1	149.2		
				2022-04-25	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-05-23	300				
				2022-06-20	300				
				2022-07-25	300				
				2022-08-29	300				
				2022-09-27	300				
				2022-10-24	300				
				2022-11-21	300				
				2022-12-26	300				
				2023-01-23	300				
				2023-02-20	300				
				2023-03-27	300				
				2023-04-24	300				
				2023-05-22	300				
				2023-06-19	300				
				2023-07-24	300				
				2023-08-21	300				
				2023-09-25	300				
				2023-10-23	300				
				2023-11-20	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	28	2019-08-21	150	56.7	166.5		
				2019-09-18	150	40 kg 超	未測定		
				2019-10-30	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-11-27	150	40 kg 超	未測定		
				2019-12-25	150	40 kg 超	未測定		
				2020-01-22	150	40 kg 超	未測定		
				2020-02-19	150	40 kg 超	未測定		
				2020-03-18	150	40 kg 超	未測定		
				2020-03-18	150	40 kg 超	未測定		
				2020-04-15	150	40 kg 超	未測定		
				2020-04-15	150	40 kg 超	未測定		
				2020-05-20	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-05-20	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-06-17	150	40 kg 超	未測定		
				2020-06-17	150	40 kg 超	未測定		
				2020-07-22	150	57.0	165.0		
				2020-08-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-19	150	40 kg 超	166.5	患者都合のため	
				2021-06-23	150	40 kg 超	166.5	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-07-28	150	57.6	166.5	患者都合のため	
				2021-08-25	150	40 kg 超	166.5		
				2021-08-25	150				
				2021-09-22	150	40 kg 超	166.5		
				2021-09-22	150				
				2021-10-27	150				
				2021-11-24	150				
				2021-12-22	150				
				2022-01-19	150				
				2022-02-16	150				
				2022-03-16	150				
				2022-04-13	150				
				2022-05-11	150				
				2022-06-08	150				
				2022-07-13	150				
				2022-08-17	150				
				2022-09-14	150				
				2022-10-12	150				
				2022-11-09	150				
				2022-12-07	150				
				2023-01-04	150				
				2023-02-08	150				
				2023-03-01	150				
				2023-03-29	150				
				2023-04-24	150				
				2023-05-24	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-06-21	150				
				2023-07-19	150				
				2023-08-23	150				
				2023-09-20	150				
				2023-10-18	150				
				2023-11-15	150				
				2023-12-13	150				
				2024-01-10	150				
				2024-02-07	150				
				2024-03-06	150				
				2024-04-03	150				
				2024-05-08	150			患者都合のため	
				2024-06-05	150				
				2024-06-21	150				
				2024-07-08	150			患者都合のため	
				2024-08-09	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	30	2020-01-21	150	67.5	173.5		
				2020-02-18	150	40 kg 超			
				2020-03-17	150	40 kg 超			
				2020-04-14	150	40 kg 超			
				2020-05-12	150	40 kg 超			
				2020-06-09	150	40 kg 超			
				2020-07-07	150	40 kg 超			
				2020-08-04	150	67.65	173.5		
				2020-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-28	150	70.150	173.9	有害事象発現のため	
				2021-01-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-30	150	69.0	174.5	患者都合のため	
				2021-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-01-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-22	150				
				2022-03-22	150				
				2022-04-19	150				
				2022-05-17	150				
				2022-06-14	150				
				2022-07-05	150				
				2022-08-02	150				
				2022-08-30	150				
				2022-09-27	150				
				2022-10-25	150				
				2022-12-06	150			患者都合のため	
				2023-01-17	150			患者都合のため	
				2023-02-28	150			患者都合のため	
				2023-04-11	150			患者都合のため	
				2023-05-23	150			患者都合のため	
				2023-07-04	150			患者都合のため	
				2023-08-22	150			患者都合のため	
				2023-10-10	150			患者都合のため	
				2023-11-21	150			患者都合のため	
				2024-01-16	150			患者都合のため	
				2024-01-16	150			患者都合のため	
				2024-03-05	150			患者都合のため	
				2024-04-23	150			患者都合のため	
				2024-05-28	150			患者都合のため	
				2024-07-16	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-09-03	150			患者都合のため	
				2024-10-22	150			患者都合のため	
				2024-12-10	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	42	2019-10-28	150	89	158		
				2019-11-22	150	89	158	患者都合のため	
				2019-12-20	150	89	158		
				2020-01-17	150	89	158		
				2020-05-08	150	89	158	その他	COVID-19感染の可能性に対応するため
				2020-06-05	150	89	158		
				2020-07-03	150	93.8	157.8		
				2020-07-31	150	92.6	157.4		
				2020-08-28	150	93.3	157.2		
				2020-09-25	150	92.5	157.9		
				2020-10-23	150	92.5	157.9		
				2020-11-20	150	89.5	157.4		
				2020-12-18	150	89.4	157.9		
				2021-01-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-12	150	85.3	157.4		
				2021-03-12	150	86.1	156.7		
				2021-04-09	150	85.9	156.7		
				2021-05-07	150	84.6	不明・未記載		
				2021-06-07	150	82.0	156.4		
				2021-07-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-30	150	83.3	157.4		
				2021-08-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-08	150	81.2	157.1		
				2021-11-05	150				
				2021-12-03	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-12-31	150				
				2022-01-28	150				
				2022-02-25	150				
				2022-03-25	150				
				2022-04-22	150				
				2022-05-20	150				
				2022-06-17	150				
				2022-07-15	150				
				2022-08-12	150				
				2022-09-09	150				
				2022-10-07	150				
				2022-11-04	150				
				2022-12-02	150				
				2022-12-30	150				
				2023-01-27	150				
				2023-02-24	150				
				2023-03-24	150				
				2023-04-21	150				
				2023-05-19	150				
				2023-06-16	150				
				2023-07-14	150				
				2023-08-18	150			その他	2023年8月2日にCOVID19に罹患したため、来院できなかった。（軽症）
				2023-09-15	150				
				2023-10-13	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-11-10	150				
				2023-12-08	150				
				2024-01-05	150				
				2024-02-02	150				
				2024-03-01	150				
				2024-03-29	150				
				2024-04-26	150				
				2024-05-24	NA			その他	下記（実際の注入量が不明のため）
				2024-06-01	150			その他	5月24日に投与したが、注射器のトラブルあり、十分に皮下注できなかったため
				2024-06-28	150				
				2024-07-26	150				
				2024-08-23	150				
				2024-09-20	150				
				2024-10-18	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	37	2020-05-29	150	93	176		
				2020-06-26	150	93	176		
				2020-07-31	150	93	176		
				2020-08-28	150	93	176		
				2020-09-25	150	93	176		
				2020-10-30	150	93	176		
				2020-11-27	150	93	176		
				2020-11-27	150	93	176		
				2020-12-25	150	93	176		
				2021-02-05	150	93	176		
				2021-03-05	150	93	176		
				2021-04-02	150	93	176		
				2021-05-07	150	88.5	176		
				2021-06-04	150	88.5	176		
				2021-07-02	150	88.5	176		
				2021-08-20	150	88.5	176	患者都合のため	
				2021-09-17	150	88.5	176		
				2021-10-22	150	88.5	176		
				2021-11-19	150	88.5	176		
				2021-12-24	150	88.5	176		
				2022-01-21	150	88.5	176		
				2022-02-25	150	88.5	176		
				2022-03-25	150	88.5	176		
				2022-04-22	150	88.5	176		
				2022-05-20	150	88.5	176		
				2022-06-24	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-22	150				
				2022-08-26	150				
				2022-09-30	150				
				2022-10-21	150				
				2022-11-18	150				
				2022-12-16	150				
				2023-01-20	150				
				2023-02-17	150				
				2023-03-17	150				
				2023-04-14	150				
				2023-05-12	150				
				2023-06-09	150				
				2023-07-07	150				
				2023-08-04	150				
				2023-09-01	150				
				2023-10-03	150				
				2023-11-10	150				
				2023-12-08	150				
				2024-01-05	150				
				2024-02-02	150				
				2024-03-01	150				
				2024-03-29	150				
				2024-04-26	150				
				2024-05-24	150				
				2024-06-28	150				
				2024-07-26	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-08-23	150				
				2024-09-27	150				
				2024-10-25	150				
				2024-11-22	150				
				2024-12-20	150				
				2025-01-24	150				
				2025-02-21	150				
				2025-03-21	150				
				2025-04-22	150				
				2025-05-23	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	20	2020-03-03	150	45.5	158.2		
				2020-04-01	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-05-01	150	46	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-06-10	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-07-15	150	44	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-08-19	150	45	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-09-30	150	46.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-11-18	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-12-16	150	46.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-01-20	150	46.0	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-02-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-23	150				
				2022-05-20	150			患者都合のため	
				2022-07-15	150				
				2022-09-09	150				
				2022-11-30	150			患者都合のため	
				2023-03-08	150			患者都合のため	
				2023-03-08	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-06-07	150			患者都合のため	
				2023-11-15	150			患者都合のため	
				2024-02-14	150			患者都合のため	
				2024-05-15	150			患者都合のため	
				2024-07-31	150			患者都合のため	
				2024-10-30	150			患者都合のため	
				2025-01-29	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	48	2019-11-12	150	102.0	167.0		
				2019-12-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-04	150	101.5	不明・未記載		
				2020-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-26	150	40 kg 超	167.0		
				2020-06-23	150	105.5	不明・未記載		
				2020-07-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-13	150	105.0	不明・未記載		
				2020-11-10	150	104.0	167.0		
				2020-11-17	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-12-15	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-01-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-06	300	107.0	不明・未記載		
				2021-04-27	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-05-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-20	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-08-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-09	300	106	不明・未記載		
				2021-11-30	300				
				2021-12-28	300				
				2022-01-25	300				
				2022-02-22	300				
				2022-03-22	300				
				2022-04-19	300				
				2022-05-17	300				
				2022-06-14	300				
				2022-07-12	300				
				2022-08-09	300				
				2022-09-06	300				
				2022-10-04	300				
				2022-11-01	300				
				2022-11-29	300				
				2022-12-27	300				
				2023-01-24	300				
				2023-02-21	300				
				2023-03-14	300				
				2023-04-11	300				
				2023-05-09	300				
				2023-06-06	300				
				2023-07-04	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-08-01	300				
				2023-08-29	300				
				2023-09-26	300				
				2023-10-24	300				
				2023-11-21	300				
				2023-12-19	300				
				2024-01-16	300				
				2024-02-13	300				
				2024-03-18	300			患者都合のため	
				2024-04-16	300				
				2024-05-14	300				
				2024-06-11	300				
				2024-07-09	300				
				2024-08-06	300				
				2024-09-03	300				
				2024-10-08	300			患者都合のため	
				2024-11-05	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	21	2020-03-02	150	70	176.0		
				2020-03-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-08	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-03-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-11	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-02-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-07	150				
				2022-04-04	150				
				2022-05-02	150				
				2022-05-30	150				
				2022-06-27	150				
				2022-07-25	150				
				2022-08-22	150				
				2022-09-20	150				
				2022-10-17	150				
				2022-11-14	150				
				2022-12-12	150				
				2023-01-10	150				
				2023-02-03	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	31	2020-03-04	150	45	161.5		
				2020-04-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-27	150	46.2	不明・未記載		
				2020-06-24	300	46.6	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-07-22	300	45	不明・未記載		
				2020-08-19	300	46.8	不明・未記載		
				2020-09-16	300	46.7	不明・未記載		
				2020-09-16	300	46.7	不明・未記載		
				2020-10-14	300	46.7	不明・未記載		
				2020-10-14	300	46.7	不明・未記載		
				2020-11-11	300	47.0	不明・未記載		
				2020-12-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-13	300	46.4	不明・未記載		
				2021-02-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-07	300	45.3	不明・未記載		
				2021-05-05	300	45.8	不明・未記載		
				2021-06-02	300	45.3	不明・未記載		
				2021-06-30	300	45.8	不明・未記載		
				2021-07-28	300	45.4	不明・未記載		
				2021-08-25	300	42.8	不明・未記載		
				2021-09-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-20	300	43.0	不明・未記載		
				2021-11-19	300	43.0	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-12-17	300	43.0	不明・未記載		
				2022-01-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-14	300	43.3	不明・未記載		
				2022-03-18	300	43.0	不明・未記載		
				2022-03-18	300				
				2022-04-15	300				
				2022-05-13	300				
				2022-06-10	300				
				2022-07-08	300				
				2022-08-05	300				
				2022-09-02	300				
				2022-10-07	300				
				2022-11-04	300				
				2022-12-02	300				
				2023-01-06	300				
				2023-02-03	300				
				2023-03-03	300				
				2023-03-31	300				
				2023-04-28	300				
				2023-05-26	300				
				2023-06-23	300				
				2023-07-21	300				
				2023-08-18	300				
				2023-09-15	300				
				2023-10-13	300				
				2023-11-10	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-12-08	300				
				2024-01-05	300				
				2024-02-07	300				
				2024-03-06	300				
				2024-04-03	300				
				2024-05-01	300				
				2024-06-05	300				
				2024-07-03	300				
				2024-07-31	300				
				2024-08-28	300				
				2024-09-25	300				
				2024-10-23	300				
				2024-11-20	300				
				2024-12-18	300				
				2025-01-15	300				
				2025-02-12	300				
				2025-03-12	300				
新規症例	■	女	31	2020-08-05	150	95.4	166.7		
				2020-09-04	150	40 kg 超	166.7	十分な臨床効果がみられないため	
新規症例	■	女	44	2018-04-03	150	41.8	160		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	27	2020-02-19	150	82	169		
				2020-03-18	150	82	169		
				2020-04-15	150	82	169		
				2020-05-13	150	82	169		
				2020-06-10	150	82	169		
				2020-06-24	150	82	169	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-07-08	300	82	169	十分な臨床効果がみられないため	
新規症例	■	男	47	2020-06-30	150	70	168		
				2020-08-01	150	70	168	患者都合のため	
				2020-08-29	150	70	168		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	7	2019-11-12	36	17.8	114.4		
				2019-12-17	36	18.3	114.8	有害事象発現のため	
				2020-01-14	36	18.2	114.6		
				2020-02-13	72	18.2	115.2	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2020-03-10	72	18.1	116.2	患者都合のため	
				2020-04-08	72	18.6	116.0	患者都合のため	
				2020-05-07	75	18.5	115.8	体重変動のため	
				2020-06-09	150	18.7	117.2	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-07-07	150	18.7	117.5		
				2020-08-04	150	18.7	118.2		
				2020-09-01	150	18.5	118.5		
				2020-09-29	150	18.7	119.1		
				2020-10-29	150	19	118.9		
				2020-11-24	150	19.5	118.7		
				2020-12-22	150	19.8	119.4		
				2021-01-19	150	19.9	119.1		
				2021-02-16	150	20.3	120.6		
				2021-03-16	150	20.3	120.6		
				2021-04-13	150	20.6	121.5		
				2021-05-10	150	20.75	121.5	患者都合のため	
				2021-06-07	150	21.05	122.1		
				2021-07-05	150	20.85	122.1		
				2021-08-02	150	21.35	123.5		
				2021-09-02	150	21.75	123.4	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-10-04	150	22.0	123.7	患者都合のため	
				2021-11-01	150	22.1	123.8		
				2021-12-02	150			患者都合のため	
				2022-01-06	150			患者都合のため	
				2022-02-03	150				
				2022-03-03	150				
				2022-04-04	150			患者都合のため	
				2022-04-28	150			患者都合のため	
				2022-05-26	150				
				2022-06-23	150				
				2022-07-21	150				
				2022-08-18	150				
				2022-09-15	150				
				2022-10-13	150				
				2022-11-10	150				
				2022-11-10	150				
				2022-12-08	150				
				2023-01-05	150				
				2023-02-02	150				
				2023-03-02	150				
				2023-03-30	150				
				2023-04-24	150			患者都合のため	
				2023-05-22	150				
				2023-06-19	150				
				2023-07-24	150			患者都合のため	
				2023-08-21	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-09-25	150			患者都合のため	
				2023-10-30	150			患者都合のため	
				2023-11-27	150				
				2023-12-25	150				
				2024-01-22	150				
				2024-02-19	150				
				2024-03-25	150			患者都合のため	
				2024-04-22	150				
				2024-05-20	150				
				2024-06-17	150				
				2024-07-18	150			患者都合のため	
				2024-08-22	150			患者都合のため	
				2024-09-26	150			患者都合のため	
				2024-10-25	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	26	2020-10-07	150	75.8	181.4		
				2020-11-02	150	76.8	181.4	患者都合のため	
				2020-11-30	150	76.8	181.4		
				2020-12-28	150	85.1	182.0		
				2021-01-25	150	76.8	180.0		
				2021-02-22	150	83.8	180.9		
				2021-03-22	150	83.8	181.3		
				2021-04-19	150	81.8	181.0		
				2021-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-12	150	76.6	181.0		
				2021-08-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-04	150	77.7	181.2		
				2021-11-01	150	76.0	181.2		
				2021-11-29	150	72.0	181.2		
				2021-12-27	150	71.6	181.5		
				2022-01-24	150	72.4	181.5		
				2022-02-21	150	73.4	181.7		
				2022-03-22	150	74.2	181.4		
				2022-04-18	150	74.1	181.6		
				2022-05-16	150	71.4	181.6		
				2022-06-13	150	73.3	181.4		
				2022-07-11	150	73.3	181.5		
				2022-08-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-05	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-10-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-01	150				
				2022-11-28	150				
				2022-12-26	150				
				2023-01-23	150				
				2023-02-20	150				
				2023-03-20	150				
				2023-04-17	150				
				2023-05-15	150				
				2023-06-12	150				
				2023-07-10	150				
				2023-08-07	150				
				2023-09-04	150				
				2023-10-02	150				
				2023-10-30	150				
				2023-11-27	150				
				2023-11-27	150				
				2023-12-25	150				
				2024-01-22	150				
				2024-02-19	150				
				2024-03-18	150				
				2024-04-15	150				
				2024-05-14	150				
				2024-06-10	150				
				2024-07-08	150				
				2024-08-05	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	71	2024-09-02	150				
				2024-09-30	150				
				2020-03-16	150	58	164		
				2020-04-13	150	58	164		
				2020-05-11	150	58	164		
				2020-06-08	150	58	164		
				2020-07-06	150	58	164		
				2020-08-03	150	58	164		
				2020-08-31	150	58	164		
				2020-09-28	150	58	164		
				2020-09-28	150	58	164		
				2020-10-26	150	58	164		
				2020-11-27	150	58	164		
				2020-12-28	150	58	164		
				2021-01-25	150	58	164		
				2021-03-01	150	58	164	患者都合のため	
				2021-04-12	150	58	164	患者都合のため	
				2021-05-10	150	58	164		
				2021-06-14	150	58	164	患者都合のため	
				2021-07-12	150	58	164		
				2021-08-16	150	58	164	患者都合のため	
				2021-09-17	150	58	164		
				2021-10-22	150	58	164		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	41	2020-09-14	150	42	154		
				2020-10-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-12	150	40 kg 超	150		
				2021-05-17	150	40 kg 超	150		
				2021-06-21	150	40 kg 超	150		
				2021-07-19	150	40 kg 超	150		
新規症例	■	男	67	2020-06-09	150	52.5	158.1		
				2020-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-14	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-08-04	300	47.2	155.0	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-09-01	300	47.4	不明・未記載		
				2020-09-29	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	49	2020-09-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-14	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-03-11	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-15	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-02	300				
				2022-12-22	300				
				2023-02-09	300				
				2023-03-23	300				
				2023-05-11	300				
				2023-06-22	300				
				2023-08-03	300				
				2023-09-28	300				
				2023-11-09	300				
				2023-12-21	300				
				2024-02-01	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-03-14	300				
				2024-04-25	300				
				2024-06-06	300				
				2024-07-18	300				
				2024-08-29	300				
				2024-10-10	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	51	2020-07-02	150	116	169		
				2020-07-30	150	116	169		
				2020-08-27	150	116	169		
				2020-09-25	150	116	169		
				2020-10-26	150	116	169		
				2020-11-24	150	116	169		
				2020-12-21	150	116	169		
				2020-12-21	150	116	169		
				2021-01-14	150	116	169		
				2021-01-14	150	116	169		
				2021-02-18	150	116	169		
				2021-03-15	150	116	169		
				2021-04-12	150	116	169		
				2021-05-10	150	116	169		
				2021-06-07	150	116	169		
				2021-07-05	150	123	169		
				2021-08-02	150	123	169		
				2021-08-30	150	123	169		
				2021-09-27	150	130	169		
				2021-10-25	150	123	169		
				2021-11-22	150	123	169		
				2021-12-20	150	123	169		
				2022-01-17	150	123	169		
				2022-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-14	150	123	169		
				2022-04-11	150	123	169		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-05-09	150	123	169		
				2022-06-06	150	123	169		
				2022-07-04	150				
				2022-08-01	150				
				2022-08-29	150				
				2022-09-26	150				
				2022-10-31	150				
				2022-12-01	150				
				2022-12-29	150				
				2023-02-06	150				
				2023-03-06	150				
				2023-04-03	150				
				2023-05-01	150				
				2023-05-29	150				
				2023-06-26	150				
				2023-07-24	150				
				2023-08-21	150				
				2023-09-19	150				
				2023-10-17	150				
				2023-11-16	150				
				2023-12-14	150				
				2024-01-12	150				
				2024-02-09	150				
				2024-03-08	150				
				2024-04-05	150				
				2024-05-02	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	31	2024-05-30	150				
				2024-06-27	150				
				2020-03-27	150	65	不明・未記載		
				2020-05-29	150	65	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-07-17	150	65	不明・未記載		
				2020-11-06	150	65	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2020-12-25	150	65	不明・未記載		
				2021-02-19	150	65	不明・未記載		
				2021-04-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-25	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-07-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-29	300	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2021-11-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-22	300				
				2022-05-20	300				
				2022-06-17	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	21	2020-09-18	150	40 kg 超	未測定		
				2020-10-05	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-11-04	300	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-12-04	300	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2021-01-04	300	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2021-02-02	300	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2021-03-01	300	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2021-03-29	300	40 kg 超	未測定		
				2021-04-26	300	40 kg 超	未測定		
				2021-05-24	300	40 kg 超	未測定		
				2021-06-21	300	40 kg 超	未測定		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	58	2020-06-01	150	66.8	177.7		
				2020-07-06	150	66.8	177.7	患者都合のため	
				2020-08-03	150	66.8	177.7		
				2020-09-11	300	66.8	177.7	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-10-09	300	66.8	177.7		
				2020-11-06	300	66.8	177.7		
				2020-12-04	300	66	177		
				2021-01-15	300	66	177	患者都合のため	
				2021-02-12	300	66	177	患者都合のため	
				2021-03-12	300	66	177		
				2021-04-09	300	66	177		
				2021-05-07	300	66	177		
				2021-06-04	300	66	177		
				2021-07-02	300	66	177		
				2021-07-30	300	66	177		
				2021-08-27	300	66	177		
				2021-09-24	300	66	177		
				2021-10-22	300	66	177		
				2021-11-19	300	66	177		
				2021-12-17	300	66	177		
				2022-01-14	300	66	177		
				2022-02-10	300	66	177		
				2022-03-11	300	66	177		
				2022-04-08	300	66	177		
				2022-05-06	300	66	177		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-06-03	300				
				2022-07-01	300				
				2022-07-29	300				
				2022-08-26	300				
				2022-09-30	300				
				2022-10-28	300				
				2022-11-25	300				
				2022-12-26	300				
				2023-01-20	300				
				2023-02-17	300				
				2023-03-17	300				
				2023-04-14	300				
				2023-05-12	300				
				2023-06-09	300				
				2023-07-07	300				
				2023-08-04	300				
				2023-09-01	300				
				2023-09-29	300				
				2023-10-27	300				
				2023-11-24	300				
				2023-12-22	300				
				2024-01-19	300				
				2024-02-16	300				
				2024-03-15	300				
				2024-04-12	300				
				2024-05-10	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	24	2024-06-07	300				
				2020-05-08	150	57	169.8		
				2020-06-05	150	57	169.8		
				2020-07-03	150	57	169.8		
				2020-08-07	300	57	169.8	十分な臨床効果がみられないため	
新規症例	■	女	52	2020-09-04	300	57	169.8		
				2020-06-15	150	45.9	149.5		
				2020-07-13	150	45.9	149.5		
				2020-08-17	300	45.9	149.5	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2020-09-14	300	45.9	149.5		
				2020-10-12	300	45.9	149.5	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	18	2019-12-11	150	55.9	165.8		
				2020-01-08	150	56.7	165.8		
				2020-02-04	150	57.4	165.8		
				2020-03-03	150	56.2	165.8		
				2020-04-07	150	40 kg 超	165.8		
				2020-05-12	150	57.4	165.8		
				2020-06-09	150	56.9	165.8		
				2020-07-15	150	55.5	165.8		
				2020-08-19	150	54.7	165.8	患者都合のため	
				2020-09-16	150	53.7	165.8		
				2020-10-13	150	54.1	165.8		
				2020-11-10	150	54.5	165.8		
				2020-12-09	150	53.6	166.9		
				2020-12-09	150	53.6	166.9		
				2021-01-06	150	54.0	166.9		
				2021-02-03	150	54.8	166.9		
				2021-03-03	150	54.8	166.9		
				2021-04-07	150	55.1	166.9		
				2021-05-12	150	54.8	166.9	患者都合のため	
				2021-06-09	150	55.3	166.9		
				2021-07-07	150	55.0	166.9		
				2021-08-04	150	54.1	166.9		
				2021-09-01	150	54.4	166.9		
				2021-10-06	150	56.3	166.9	患者都合のため	
				2021-11-02	150	56.9	166.9		
				2021-12-01	150	57.9	166.9		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-12-01	150				
				2022-01-04	150			患者都合のため	
				2022-02-02	150				
				2022-03-02	150				
				2022-04-06	150			患者都合のため	
				2022-05-10	150			患者都合のため	
				2022-06-07	150			患者都合のため	
				2022-07-05	150				
				2022-08-02	150				
				2022-09-07	150			患者都合のため	
				2022-10-05	150				
				2022-11-09	150			患者都合のため	
				2022-12-14	150			患者都合のため	
				2023-01-11	150				
				2023-02-08	150				
				2023-03-08	150				
				2023-04-05	150				
				2023-05-02	150				
				2023-06-07	150				
				2023-07-05	150				
				2023-08-02	150				
				2023-09-05	150				
				2023-10-03	150				
				2023-11-01	150				
				2023-11-29	150				
				2023-12-27	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-01-30	150				
				2024-02-28	150				
				2024-03-26	150				
				2024-04-24	150				
				2024-05-22	150				
				2024-06-18	150				
				2024-07-17	150				
				2024-08-13	150				
				2024-09-11	150				
				2024-10-09	150				
				2024-11-05	150				
				2024-12-04	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	41	2019-05-23	150	48	155		
				2019-06-07	150	48	155	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-06-21	300	48	155	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-07-19	300	48	155		
				2019-08-16	300	53	155		
				2019-09-13	300	52	155		
				2019-10-11	300	48	155		
				2019-12-06	300	51.8	155		
				2020-01-10	300	57.9	155		
				2020-02-14	300	57.6	155		
				2020-03-13	300	57.6	155		
				2020-04-10	300	57.8	155		
				2020-05-08	300	57.8	155		
				2020-06-05	300	58.1	155		
				2020-07-03	300	58.9	155		
				2020-07-31	300	59.6	155		
				2020-08-28	300	60.0	155		
				2020-09-25	300	61.6	155		
				2020-10-23	300	61.6	155		
				2020-11-20	300	60.8	155		
				2020-12-18	300	60.4	155		
				2021-01-15	300	61.8	155		
				2021-02-12	300	60.5	155		
				2021-03-12	300	60.7	155		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-04-09	300	60.9	155		
				2021-05-07	300	60.9	155		
				2021-07-02	300				
				2021-07-30	300				
				2021-08-27	300				
				2021-09-24	300				
				2021-10-22	300				
				2021-11-26	300				
				2021-12-24	300			患者都合のため	
				2022-01-28	300			患者都合のため	
				2022-03-04	300			患者都合のため	
				2022-04-01	300				
				2022-05-06	300				
				2022-06-17	300			患者都合のため	
				2022-07-15	300			患者都合のため	
				2022-08-12	300			患者都合のため	
				2022-09-09	300			患者都合のため	
				2022-10-14	300			患者都合のため	
				2022-11-18	300			患者都合のため	
				2022-12-16	300			患者都合のため	
				2023-01-20	300			患者都合のため	
				2023-02-17	300			患者都合のため	
				2023-03-17	300			患者都合のため	
				2023-04-14	300			患者都合のため	
				2023-05-12	300			患者都合のため	
				2023-06-09	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-07-07	300			患者都合のため	
				2023-08-04	300			患者都合のため	
				2023-09-15	300			患者都合のため	
				2023-10-13	300			患者都合のため	
				2024-01-05	300			患者都合のため	
				2024-02-02	300			患者都合のため	
				2024-03-01	300			患者都合のため	
				2024-05-10	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	53	2020-05-19	150	80	177		
				2020-06-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-10	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-12-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-12	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-02-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-01	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-06-01	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-10-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-11-02	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-12-01	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-01-11	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-02-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-06-07	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-05	150				
				2022-08-23	150			患者都合のため	
				2022-09-27	150			患者都合のため	
				2022-11-01	150			患者都合のため	
				2022-12-06	150			患者都合のため	
				2023-01-10	150			患者都合のため	
				2023-02-14	150			患者都合のため	
				2023-03-14	150				
				2023-04-11	150				
				2023-05-16	150			患者都合のため	
				2023-06-20	150			患者都合のため	
				2023-07-25	150			患者都合のため	
				2023-08-22	150				
				2023-09-26	150			患者都合のため	
				2023-10-31	150			患者都合のため	
				2023-12-05	150			患者都合のため	
				2024-01-09	150			患者都合のため	
				2024-02-06	150				
				2024-03-12	150			患者都合のため	
				2024-04-09	150				
				2024-05-11	150			患者都合のため	
				2024-06-19	150			患者都合のため	
				2024-07-23	150			患者都合のため	
				2024-08-14	150			患者都合のため	
				2024-09-25	150			患者都合のため	
				2024-10-29	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-12-04	150			患者都合のため	
				2025-01-08	150			患者都合のため	
				2025-02-04	150			患者都合のため	
				2025-03-05	150			患者都合のため	
				2025-04-09	150			患者都合のため	
				2025-05-13	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	3	2020-10-13	30	14.8	93.1		
				2020-11-10	30	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-12-08	30	16.9	94.2		
				2021-01-12	34	17.0	94.2	患者都合のため、体重変動のため	
				2021-02-09	34	40 kg 以下	不明・未記載		
				2021-03-09	34	40 kg 以下	不明・未記載		
				2021-04-08	45	18	97.7	患者都合のため	
				2021-05-06	45	18.4	98.0		
				2021-06-03	45	18.2	99.8		
				2021-07-01	45	18	100.7		
				2021-08-05	45	18.2	100.9	患者都合のため	
				2021-09-02	45	18.7	102.1		
				2021-10-05	40	18.8	103.4	患者都合のため	
				2021-11-04	45	19.8	104.4	その他	10/5京大で投与
				2021-12-02	45	20.4	105.4		
				2022-01-06	45	20.6	106.3		
				2022-02-03	45	20.5	106.4		
				2022-03-03	45	20.8	107.2		
				2022-04-05	40	20.4	107.8	患者都合のため	
				2022-05-02	45	20.5	109.3	その他	4/5京大で投与
				2022-06-02	45	20.5	109.0		
				2022-06-30	45	21.3	110.2		
				2022-07-28	45	21.5	110.4		
				2022-08-31	45	40 kg 以下	未測定		
				2022-09-29	45	21.7	111.0		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-10-27	45				
				2022-11-24	45			その他	10/27京大で投与
				2022-12-22	45				
				2023-01-19	45				
				2023-02-16	45				
				2023-03-16	45				
				2023-04-13	45			その他	3/16京大で投与
				2023-05-11	45				
				2023-06-08	45				
				2023-07-06	45				
				2023-08-03	45				
				2023-09-07	52.5			十分な臨床効果がみられないため	
				2023-10-04	96			十分な臨床効果がみられないため	
				2023-11-02	99			体重変動のため	
				2023-12-07	100.5			体重変動のため	
				2024-01-04	100.5				
				2024-02-01	100.5				
				2024-03-07	105			体重変動のため	
				2024-04-04	105				
				2024-05-02	100				
				2024-06-06	105			その他	5/2京大で投与
				2024-07-04	105				
				2024-08-01	105				
				2024-09-05	120			体重変動のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-10-03	120				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	25	2020-03-03	150	45.5	158.0		
				2020-03-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-02	150	40 kg 超	158		
				2021-03-30	150	40 kg 超	158		
				2021-04-27	300	40 kg 超	158	患者都合のため	
				2021-05-25	300	40 kg 超	158		
				2021-06-22	300	40 kg 超	158		
				2021-07-20	300	40 kg 超	158		
				2021-08-17	300	40 kg 超	158		
				2021-09-14	300	40 kg 超	158		
				2021-10-12	300	40 kg 超	158		
				2021-11-09	300	40 kg 超	158		
				2021-12-07	300	40 kg 超	158		
				2022-01-06	300	40 kg 超	158		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-02-03	300	40 kg 超	158		
				2022-03-03	300	40 kg 超	158		
				2022-03-03	300				
				2022-03-31	300				
				2022-04-26	300				
				2022-05-24	300				
				2022-06-21	300				
				2022-07-19	300				
				2022-08-16	300				
				2022-09-13	300				
				2022-10-11	300				
				2022-11-08	300				
				2022-12-06	300				
				2023-01-04	300				
				2023-01-31	300				
				2023-02-28	300				
				2023-02-28	300				
				2023-03-28	300				
				2023-05-02	300			患者都合のため	
				2023-05-31	300				
				2023-06-28	300				
				2023-07-25	300				
				2023-08-22	300				
				2023-09-26	300			患者都合のため	
				2023-10-31	300			患者都合のため	
				2023-12-06	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-01-09	300			患者都合のため	
				2024-02-13	300			患者都合のため	
				2024-03-19	300			患者都合のため	
				2024-03-19	300			患者都合のため	
				2024-04-24	300				
				2024-05-29	300				
				2024-07-08	300			患者都合のため	
				2024-08-13	300				
				2024-09-17	300				
				2024-10-22	300				
				2024-11-26	300				
				2024-12-24	300				
				2025-01-28	300				
				2025-03-11	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	32	2020-07-30	150	44.0	166		
				2020-08-27	150	44.0	166		
				2020-09-25	150	43.0	166		
				2020-10-22	150	43.0	166		
				2020-11-19	150	43.0	166		
				2020-12-17	150	43.1	166		
				2021-01-14	150	43.0	166		
				2021-02-18	150	43.0	166	患者都合のため	
				2021-03-18	150	43.0	166		
				2021-04-15	150	43.0	166		
				2021-05-13	300	43.0	166	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-06-10	300	43.0	166		
				2021-07-15	300	43.0	166	患者都合のため	
				2021-07-15	300	43.0	166.0	患者都合のため	
				2021-08-13	300	42.0	166.0		
				2021-09-09	300	42.0	166.0		
				2021-10-07	300	42.0	166.0		
				2021-11-08	300	42.0	166.0		
				2021-12-09	300	42.0	166.0		
				2022-01-06	300	42.0	166.0		
				2022-02-03	300	42.0	166.0		
				2022-03-03	300	42.0	166.0		
				2022-03-31	300	42.0	166.0		
				2022-04-28	150	42.0	166.0	その他	効果を認めたため
				2022-05-26	150	42.0	166.0		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-06-23	150	42.0	166.0		
				2022-07-21	150	42.0	166.0		
				2022-08-18	150				
				2022-09-14	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2022-10-12	300				
				2022-11-10	300				
				2022-12-08	300				
				2023-01-05	300				
				2023-02-02	300				
				2023-03-02	300				
				2023-03-30	300				
				2023-04-27	300				
				2023-05-25	300				
				2023-06-22	300				
				2023-07-24	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	43	2017-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-09-27	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2017-10-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-11	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-29	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-04	300			患者都合のため	
				2019-10-02	300				
				2019-10-30	300				
				2019-11-27	300				
				2019-12-25	300				
				2020-01-22	300				
				2020-03-18	300			患者都合のため	
				2020-04-15	300				
				2020-05-13	300				
				2020-06-10	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-07-08	300				
				2020-08-05	300				
				2020-09-02	300				
				2020-09-30	300				
				2020-11-07	300				
				2020-12-05	300				
				2021-01-09	300				
				2021-02-06	300				
				2021-03-06	300				
				2021-04-03	300				
				2021-05-08	300				
				2021-06-05	300				
				2021-07-10	300				
				2021-08-07	300				
				2021-09-04	300				
				2021-10-02	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	72	2020-09-08	150	57.1	157.8		
				2020-11-10	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-11	150	57.1	157.8	患者都合のため	
				2021-07-13	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-10-26	150	58	157	患者都合のため	
				2021-12-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-12	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-08-09	150	58	157		
				2022-10-11	150			患者都合のため	
				2022-12-13	150			患者都合のため	
				2023-02-14	150			患者都合のため	
				2023-04-11	150				
				2023-06-13	150			患者都合のため	
				2023-08-08	150				
				2023-10-10	150			患者都合のため	
				2023-12-12	150			患者都合のため	
				2024-02-13	150			患者都合のため	
				2024-04-09	150			患者都合のため	
				2024-06-11	150			患者都合のため	
				2024-07-30	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	52	2018-05-07	70	34	149.8		
				2018-06-04	150	40 kg 以下	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-07-03	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-08-03	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-09-05	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-10-01	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-11-05	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-12-14	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-12-14	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-01-11	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-01-11	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-02-08	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-02-08	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-03-08	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-03-08	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-04-05	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-04-05	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-05-17	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-05-17	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-06-21	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-06-21	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-07-21	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-08-21	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-09-25	150	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-10-08	150	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	56	2019-10-30	150	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-11-27	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-12-25	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-01-31	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-03-11	150	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-06-05	150	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-06-23	150	40.1	154		
				2020-07-21	150	40.1	154		
				2020-09-04	150	40.2	154	有害事象発現のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	48	2020-11-25	150	58	163.3		
				2020-12-23	150	58	163.3		
				2021-01-20	150	58	163.3		
				2021-02-17	150	58	163.3		
				2021-03-17	150	58	163.3		
				2021-04-14	150	58	163.3		
				2021-05-12	150	58	163.3		
				2021-06-09	150	54	164.6		
				2021-07-07	150	54	164.6		
				2021-08-04	150	54	164.6		
				2021-09-01	150	54	164.6		
				2021-09-29	150	54	164.6		
				2021-10-27	150	54	164.6		
				2021-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-21	150				
				2023-01-18	150				
				2023-02-15	150				
				2023-03-15	150				
				2023-04-12	150				
				2023-05-10	150				
				2023-06-07	150				
				2023-07-05	150				
				2023-08-02	150				
				2023-08-30	150				
				2023-09-27	150				
				2023-10-25	150				
				2023-11-22	150				
				2023-12-20	150				
				2024-01-17	150				
				2024-02-14	150				
				2024-03-13	150				
				2024-04-10	150				
				2024-05-08	150				
				2024-06-05	150				
				2024-07-03	150				
				2024-07-31	150				
				2024-08-28	150				
				2024-09-25	150				
				2024-10-23	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-11-20	150				
				2024-12-18	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	21	2020-07-29	150	60	171		
				2020-09-15	150	60	171	患者都合のため	
				2020-10-14	150	60	171		
				2020-11-11	150	60	171		
				2021-02-16	150	60	171	患者都合のため	
				2021-02-16	150	60	171	患者都合のため	
				2021-04-14	150	60	171	患者都合のため	
				2021-04-14	150	60	171	患者都合のため	
				2021-06-09	150	60	171		
				2021-06-09	150	60	171		
				2021-08-04	150	60	171		
				2021-10-06	150	60	171	患者都合のため	
				2021-12-01	150	60	171		
				2022-02-02	150	60	171	患者都合のため	
				2022-03-30	150	60	171		
				2022-05-25	150	60	171		
				2022-07-20	150	60	171		
				2022-09-17	150			患者都合のため	
				2022-11-09	150				
				2023-01-28	150			患者都合のため	
				2023-03-22	150				
				2023-05-17	150				
				2023-07-12	150				
				2023-09-06	150				
				2023-10-31	150				
				2023-12-26	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-02-21	150			患者都合のため	
				2024-04-24	150			患者都合のため	
				2024-06-19	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	28	2021-02-19	150	65	168		
				2021-03-19	150	65	168		
				2021-04-16	150	65	168		
				2021-05-14	150	65	168		
				2021-06-11	150	65	168		
				2021-07-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-11-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-03-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-11-16	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-01-25	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-02-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-22	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-04-21	150				
				2023-05-17	150				
				2023-06-16	150				
				2023-07-26	150				
				2023-08-23	150				
				2023-09-29	150			患者都合のため	
				2023-11-13	150				
				2023-12-15	150				
				2024-01-24	150				
				2024-02-21	150				
				2024-03-26	150				
				2024-05-16	150				
				2024-06-18	150				
				2024-07-24	150				
				2024-08-27	150				
				2024-10-15	150				
				2024-11-20	150				
				2024-12-24	150				
				2025-01-23	150				
				2025-02-27	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	18	2020-10-08	150	45	163		
				2020-11-19	150	45	163		
				2020-12-17	150	45	163		
				2021-01-21	150	45	163		
				2021-02-18	150	45	163		
				2021-03-18	150	45	163		
				2021-04-15	150	45	163		
				2021-05-13	150	45	163		
				2021-06-17	150	45	163		
				2021-07-15	150	45	163		
				2021-08-12	150	45	163		
				2021-09-16	150	47.65	164.9		
				2021-10-14	150	46	163.6		
				2021-11-11	150	46	163.6		
				2021-12-06	150	46	163.6		
				2022-01-06	150	46	163.6		
				2022-02-17	150	46	163.6		
				2022-03-17	150	46	163.6		
				2022-04-14	150	46	163.6		
				2022-05-12	150	46	不明・未記載		
				2022-06-09	150	46	不明・未記載		
				2022-07-07	150	46	不明・未記載		
				2022-08-02	150	46	不明・未記載		
				2022-09-01	150	46	不明・未記載		
				2022-10-06	150	46	不明・未記載		
				2022-11-01	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-12-01	150				
				2022-12-28	150				
				2023-01-26	150				
				2023-02-22	150				
				2023-03-23	150				
				2023-04-20	150				
				2023-05-18	150				
				2023-06-15	150				
				2023-07-13	150				
				2023-08-10	150				
				2023-09-07	150				
				2023-10-05	150				
				2023-11-02	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2023-11-30	300				
				2023-12-28	300				
				2024-01-25	300				
				2024-02-22	300				
				2024-03-21	300				
				2024-04-17	300				
				2024-05-09	300				
				2024-06-06	300				
				2024-07-04	300				
				2024-08-08	300				
				2024-09-05	300				
				2024-10-03	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	64	2019-11-01	150	52.1	179		
				2021-10-20	150	60	179	患者都合のため、有害事象発現のため	
				2022-04-13	150			患者都合のため	
				2022-07-13	150			患者都合のため	
				2022-10-04	150			患者都合のため	
				2022-12-14	150			その他	10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため
				2023-03-01	150			その他	2023/2/17にワクチン接種したため延期した。
				2023-05-17	150			その他	10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため
				2023-07-19	150			その他	10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため
				2023-09-27	150			その他	10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため
				2023-12-06	150			その他	9-10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため
				2024-02-07	150			その他	9-10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため
				2024-04-17	150			その他	9-10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため
				2024-06-19	150			その他	9-10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため
				2024-08-21	150			その他	9-10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため
				2024-10-23	150			その他	9-10週程度の間隔で十分と主治医が判断したため

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	28	2021-03-13	150	49	159.5		
				2021-04-10	150	49	159.5		
				2021-05-08	150	49	159.5		
				2021-06-05	150	49	159.5		
				2021-07-10	150	49	159.5		
				2021-08-14	150	49	159.5		
				2021-09-11	150	49	159.5		
				2021-10-16	150	49	159.5		
				2021-11-13	150	49	159.5		
				2021-12-11	150	49	159.5		
				2022-01-15	150	49	159.5		
				2022-02-12	150	49	159.5		
				2022-03-12	150	49	159.5		
				2022-04-09	150	49	159.5		
				2022-05-07	150	49	159.5		
				2022-06-04	150	49	159.5		
				2022-07-02	150	49	159.5		
				2022-07-30	150	49	159.5		
				2022-08-27	150	49	159.5		
				2022-10-01	150	49	159.5		
				2022-11-05	150	49	159.5		
				2022-12-10	150	49	159.5		
				2023-01-14	150	49	159.5		
				2023-02-18	150	49	159.5		
				2023-03-18	150	49	159.5		
				2023-03-18	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	52	2023-04-22	150				
				2023-05-27	150				
				2023-07-01	150				
				2023-08-05	150				
				2021-02-22	150	43	157		
				2021-03-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-26	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-05-24	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-06-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	46	2020-01-30	150	58	170		
				2020-02-27	150	58	170		
				2020-03-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-04	150	57	170		
				2020-12-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-10-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-26	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-02-25	150				
				2022-03-25	150				
				2022-04-22	150				
				2022-05-25	150				
				2022-06-22	150				
				2022-07-22	150				
				2022-08-24	150				
				2022-09-28	150				
				2022-10-26	150				
				2022-11-28	150				
				2022-12-26	150				
				2023-01-25	150				
				2023-02-22	150				
				2023-03-24	150				
				2023-04-24	150				
				2023-05-29	150				
				2023-06-28	150				
				2023-07-28	150				
				2023-08-25	150				
				2023-09-22	150				
				2023-10-20	150				
				2023-11-17	150				
				2023-12-15	150				
				2024-01-12	150				
				2024-02-16	150				
				2024-03-15	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-04-17	150				
				2024-05-22	150				
				2024-06-19	150				
				2024-07-17	150				
				2024-08-16	150				
				2024-09-18	150				
				2024-10-16	150				
				2024-11-13	150				
				2024-12-11	150				
				2025-01-08	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	52	2021-03-22	150	83	163		
				2021-04-19	150	83	163		
				2021-05-17	150	83	163		
				2021-06-14	150	83	163		
				2021-07-12	150	83	163		
				2021-08-16	150	83	163	患者都合のため	
				2021-09-15	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-10-11	150	40 kg 超	163		
				2021-11-08	150	40 kg 超	163		
				2021-12-06	150	40 kg 超	163		
				2022-01-07	150	40 kg 超	163		
				2022-02-07	150	40 kg 超	163		
				2022-03-07	150	40 kg 超	163		
				2022-04-04	150	40 kg 超	163		
				2022-05-02	150	40 kg 超	163		
				2022-05-30	150	40 kg 超	163		
				2022-06-27	150	40 kg 超	163		
				2022-07-25	150	40 kg 超	163		
				2022-08-29	150	40 kg 超	163	患者都合のため	
				2022-09-26	150	40 kg 超	163		
				2022-10-24	150	40 kg 超	163		
				2022-11-21	150	40 kg 超	163		
				2022-12-19	150	40 kg 超	163		
				2023-01-16	150	40 kg 超	163		
				2023-02-13	150	40 kg 超	163		
				2023-03-13	150	40 kg 超	163		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-04-10	150				
				2023-05-08	150				
				2023-06-05	150				
				2023-07-03	150				
				2023-08-04	150			患者都合のため	
				2023-09-04	150			患者都合のため	
				2023-10-02	150				
				2023-11-06	150				
				2023-12-04	150				
				2024-01-05	150			患者都合のため	
				2024-02-02	150				
				2024-03-04	150			患者都合のため	
				2024-04-08	150				
				2024-05-10	150				
				2024-06-10	150				
				2024-07-08	150				
				2024-08-05	150				
				2024-09-02	150				
				2024-10-02	150			患者都合のため	
				2024-10-28	150			患者都合のため	
				2024-11-25	150				
				2024-12-23	150				
				2025-01-20	150				
				2025-02-17	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	27	2021-03-12	150	51	171.5		
				2021-04-09	150	51	171.5		
				2021-05-07	300	51	171.5	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	45	2021-02-17	150	57	168		
				2021-03-19	150	57	168		
				2021-04-16	300	57	168	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-05-14	300	57	168		
				2021-06-11	300	57	168		
				2021-07-09	300	57	168		
				2021-08-06	300	57	168		
				2021-09-03	300	57	168		
				2021-10-01	300	57	168		
				2021-11-05	300	57	168		
				2021-12-03	300	57	168		
				2022-01-07	300	57	168		
				2022-02-04	300	57	168		
				2022-03-04	300	57	168		
				2022-04-08	300	57	168		
				2022-05-06	300	57	168		
				2022-06-03	300	57	168		
				2022-07-01	300	57	168		
				2022-07-29	300	57	168		
				2022-08-26	300	57	168		
				2022-09-22	300	57	168		
				2022-10-21	300	57	168		
				2022-11-25	300	57	168		
				2022-12-23	300	57	168		
				2023-01-20	300	57	168		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-02-17	300	57	168		
				2023-03-20	300				
				2023-04-21	300				
				2023-05-19	300				
				2023-06-16	300				
				2023-07-21	300				
				2023-08-25	300				
				2023-09-22	300				
				2023-10-20	300				
				2023-11-17	300				
				2023-12-18	300				
				2024-01-12	300				
				2024-02-09	300				
				2024-03-08	300				
				2024-04-05	300				
				2024-05-10	300			患者都合のため	
				2024-06-07	300				
				2024-07-05	300				
				2024-08-02	300				
				2024-08-30	300				
				2024-09-27	300				
				2024-10-25	300				
				2024-11-22	300				
				2024-12-20	300				
				2025-01-17	300				
				2025-02-14	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	54	2021-02-12	150	50.7	161		
				2021-03-12	150	50.7	161		
				2021-04-09	150	50.7	161		
				2021-05-07	150	50.7	161		
				2021-06-11	150	50.7	161	患者都合のため	
				2021-07-16	150	50.7	161		
				2021-08-20	150	50	161		
				2021-09-17	150	50	161		
				2021-10-15	150	50	161		
				2021-11-12	150	50	161		
				2021-12-10	150	50	161		
				2022-01-07	150	50	161		
				2022-02-04	150	50	161		
				2022-03-04	150	50	161		
				2022-04-01	150	50	161		
				2022-05-06	150	50	161		
				2022-06-24	150	50	161		
				2022-07-22	150	50	161		
				2022-09-02	150	50	161		
				2022-09-30	150	50	161		
				2022-10-28	150	50	161		
				2022-11-25	300	50	161	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-12-23	300	50	161		
				2023-01-20	300	50	161		
				2023-02-17	300	50	161		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-03-17	300				
				2023-04-14	300				
				2023-05-12	300				
				2023-06-09	300				
				2023-07-07	300				
				2023-08-04	300				
				2023-09-01	300				
				2023-09-29	300				
				2023-10-27	300				
				2023-11-24	300				
				2023-12-22	300				
				2024-01-19	300				
				2024-02-16	300				
				2024-03-15	300				
				2024-04-12	300				
				2024-05-10	300				
				2024-06-07	300				
				2024-07-05	300				
				2024-08-02	300				
				2024-08-30	300				
				2024-09-27	300				
				2024-10-25	300				
				2024-11-29	300			患者都合のため	
				2024-12-20	300				
				2025-01-17	300				
				2025-02-14	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	36	2020-12-28	150	44.8	150		
				2021-02-01	150	44.8	150		
				2021-03-01	150	44.8	150	患者都合のため	
				2021-03-29	300	44.8	150	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-05-24	300	44.8	150	患者都合のため	
				2021-07-12	300	44.8	150		
				2021-08-30	300	44.8	150		
				2021-10-18	300	44.8	150		
				2021-12-06	300	45	150		
				2022-01-31	300	45	150		
				2022-03-28	300	45	150		
				2022-05-23	300	45	150		
				2022-07-25	300	45	150	患者都合のため	
				2022-10-03	300	45	150	患者都合のため	
				2022-12-05	300	45	150	患者都合のため	
				2023-02-06	300			患者都合のため	
				2023-04-10	300			患者都合のため	
				2023-06-05	300			患者都合のため	
				2023-08-07	300			患者都合のため	
				2023-10-16	300			患者都合のため	
				2023-12-11	300			患者都合のため	
				2024-02-05	300			患者都合のため	
				2024-04-01	300			患者都合のため	
				2024-05-27	300			患者都合のため	
				2024-07-22	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-09-09	300			患者都合のため	
				2024-10-28	300			患者都合のため	
				2024-12-23	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	52	2020-12-16	150	60.3	158.4		
				2021-01-13	150	60.3	158.4		
				2021-02-10	150	60.3	158.4		
				2021-03-10	150	60.3	158.4		
				2021-04-14	150	60.3	158.4		
				2021-05-12	150	60.3	158.4		
				2021-06-16	150	60.3	158.4		
				2021-07-14	150	60.3	158.4		
				2021-08-18	150	60.3	158.4		
				2021-09-15	150	60.3	158.4		
				2021-10-13	150	60.3	158.4		
				2021-11-10	150	60.3	158.4		
				2021-12-08	150	60.3	158.4		
				2022-01-05	150	60.3	158.4		
				2022-02-16	150	60.3	158.4	患者都合のため	
				2022-03-16	150	60.3	158.4		
				2022-04-13	150	60.3	158.4		
				2022-05-18	150	60.3	158.4	患者都合のため	
				2022-06-15	150	60.3	158.4		
				2022-07-20	150	60.3	158.4		
				2022-08-17	150	60.3	158.4		
				2022-09-21	150	60.3	158.4	患者都合のため	
				2022-10-19	150	60.3	158.4		
				2022-11-16	150	60.3	158.4		
				2022-12-14	150	60.3	158.4		
				2023-01-18	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-02-22	150			その他	寛解状態で5週に延長
				2023-03-29	150				
				2023-04-26	150			患者都合のため	
				2023-05-24	150			患者都合のため	
				2023-07-05	150			患者都合のため	
				2023-08-09	150				
				2023-09-13	150				
				2023-10-18	150				
				2023-11-22	150				
				2023-12-27	150				
				2024-01-31	150				
				2024-03-06	150				
				2024-04-10	150				
				2024-05-15	150				
				2024-06-19	150				
				2024-07-24	150				
				2024-08-28	150				
				2024-10-02	150				
				2024-11-06	150				
				2024-12-11	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	48	2021-02-22	150	63	163		
				2021-03-22	150	63	163		
				2021-04-26	150	63	163		
				2021-05-24	150	63	163		
				2021-06-21	150	63	163		
				2021-07-19	150	62.5	163		
				2021-08-16	150	62.5	163		
				2021-09-13	150	63	163		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	47	2021-04-09	150	55	159		
				2021-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-22	150	40 kg 超	159		
				2021-11-19	150	40 kg 超	159		
				2021-12-17	150	40 kg 超	159		
				2022-01-14	150	40 kg 超	159		
				2022-02-14	150	40 kg 超	159		
				2022-03-18	150	40 kg 超	159		
				2022-04-15	150	40 kg 超	159		
				2022-05-13	150	40 kg 超	159		
				2022-06-10	150	40 kg 超	159		
				2022-07-08	150	40 kg 超	159		
				2022-08-12	150	40 kg 超	159	患者都合のため	
				2022-09-12	150	40 kg 超	159	患者都合のため	
				2022-10-14	150	40 kg 超	159	患者都合のため	
				2022-11-11	150	40 kg 超	159		
				2022-12-09	300	40 kg 超	159	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-01-13	300	40 kg 超	159		
				2023-02-10	300	40 kg 超	159		
				2023-03-10	300	40 kg 超	159		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-04-07	300	40 kg 超	159		
				2023-05-08	300				
				2023-08-04	300			患者都合のため	
				2023-09-01	300				
				2023-09-29	300				
				2023-10-27	300				
				2023-11-24	300				
				2023-12-22	300				
				2024-02-02	300			患者都合のため	
				2024-03-01	300				
				2024-03-29	300				
				2024-04-26	300				
				2024-05-24	300				
				2024-06-21	300				
				2024-07-19	300				
				2024-08-16	300				
				2024-09-13	300				
				2024-10-18	300				
				2024-11-15	300				
				2024-12-20	300				
				2025-01-17	300				
				2025-02-21	300				
				2025-03-21	300				
				2025-04-18	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	55	2021-05-12	150	70	164		
				2021-06-09	150	70	164		
				2021-07-07	150	70	164		
				2021-08-11	150	70	164	患者都合のため	
				2021-09-08	150	70	164		
				2021-10-06	150	70	164		
				2021-11-08	150	70	164	患者都合のため	
				2021-11-08	150	70	164	患者都合のため	
				2021-12-08	150	70	164		
				2022-01-05	150	70	164		
				2022-02-09	150	70	164	患者都合のため	
				2022-03-09	150	70	164		
				2022-04-06	150	70	164		
				2022-05-11	150	70	164		
				2022-06-08	150	70	164		
				2022-07-06	150	70	164		
				2022-08-10	150	70	164	患者都合のため	
				2022-09-07	150	70	164		
				2022-10-05	150	70	164		
				2022-11-09	150	70	164	患者都合のため	
				2022-12-07	150	70	164		
				2023-01-04	150	70	164		
				2023-02-01	150	70	164		
				2023-03-01	150	70	164		
				2023-03-29	150	70	164		
				2023-04-28	150	70	164	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-05-24	150			患者都合のため	
				2023-07-19	150			患者都合のため	
				2023-08-16	150				
				2023-09-13	150				
				2023-10-11	150				
				2023-11-08	150				
				2023-12-06	150				
				2024-01-10	150				
				2024-02-07	150				
				2024-03-06	150				
				2024-04-03	150				
				2024-05-01	150				
				2024-05-29	150				
				2024-06-26	150				
				2024-07-24	150				
				2024-08-21	150				
				2024-09-18	150				
				2024-10-16	150				
				2024-11-18	150			患者都合のため	
				2024-12-18	150			患者都合のため	
				2025-01-22	150				
				2025-02-19	150				
				2025-03-19	150				
				2025-04-16	150				
				2025-05-14	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	46	2020-11-25	150	59	169		
				2020-12-23	150	59	169		
				2021-01-20	150	59	169		
				2021-02-17	150	59	169		
				2021-03-17	150	59	169		
				2021-04-14	150	59	169		
				2021-05-12	150	59	169		
				2021-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-04	150	58.5	169		
				2021-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-03	150	58.5	不明・未記載		
				2022-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-28	150	59	169		
				2022-10-26	150	59	169		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-11-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-25	150				
				2023-02-22	150				
				2023-03-22	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	19	2021-03-26	150	40 kg 超	152		
				2021-05-06	150	40 kg 超	152	患者都合のため	
				2021-06-03	150	40 kg 超	152		
				2021-07-01	150	40 kg 超	152		
				2021-07-29	150	40 kg 超	152		
				2021-08-26	150	40 kg 超	152		
				2021-09-30	150	40 kg 超	152		
				2021-09-30	150	40 kg 超	152		
				2021-10-28	150	45	152		
				2021-11-25	150	45	152		
				2021-12-23	150	45	152		
				2022-01-27	150	45	152		
				2022-02-24	150	45	152		
				2022-03-24	150	45	152		
				2022-04-28	150	45	152		
				2022-05-26	150	45	152		
				2022-06-23	150	45	152		
				2022-07-21	150	45	152		
				2022-08-25	150	45	152		
				2022-09-29	150	45	152		
				2022-10-27	150	45	152		
				2022-11-24	150	45	152		
				2022-12-22	150	45	152		
				2023-01-19	150	45	152		
				2023-02-16	150	45	152		
				2023-03-16	150	45	152		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-04-20	150				
				2023-05-25	150				
				2023-06-29	150				
				2023-08-31	150			患者都合のため	
				2023-09-28	150				
				2023-10-26	150				
				2023-11-30	150				
				2024-01-25	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	15	2020-01-11	150	66	156		
				2020-01-18	150	66	155	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-02-07	300	66	155	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-03-07	300	66	155		
				2020-04-04	300	66	155		
				2020-04-30	300	66	155		
				2020-05-30	300	66	155		
				2020-06-27	300	66	156		
				2020-07-25	300	66	156		
				2020-08-21	300	66	156		
				2020-09-17	300	66	156		
				2020-10-13	300	66	156		
				2020-11-14	300	66	156		
				2020-12-09	300	66	156		
				2020-12-24	300	66	156		
				2021-02-22	300	63.5	156.3		
				2021-03-23	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-20	300	63.3	156.2		
				2021-05-18	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-15	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-12	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-11-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-11	300				
				2022-02-08	300				
				2022-03-08	300				
				2022-04-05	300				
				2022-04-26	300				
				2022-05-24	300				
				2022-06-21	300				
				2022-07-19	300				
				2022-08-09	300				
				2022-09-06	300				
				2022-10-04	300				
				2022-11-01	300				
				2022-11-29	300				
				2022-12-27	300				
				2023-01-24	300				
				2023-02-21	300				
				2023-03-28	300			患者都合のため	
				2023-04-25	300				
				2023-05-30	300			患者都合のため	
				2023-07-04	300			患者都合のため	
				2023-08-16	300			患者都合のため	
				2023-09-12	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	51	2020-06-29	150	67	164.8		
				2020-07-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-30	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-01-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-01-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-02-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-04	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-04	150				
				2022-08-01	150				
				2022-09-05	150			患者都合のため	
				2022-10-03	150				
				2022-11-07	150			患者都合のため	
				2022-12-05	150				
				2023-01-16	150			患者都合のため	
				2023-02-13	150				
				2023-03-13	150				
				2023-04-10	150				
				2023-05-08	150				
				2023-06-05	150				
				2023-07-03	150				
				2023-08-07	150				
				2023-09-04	150				
				2023-10-02	150				
				2023-10-30	150				
				2023-11-27	150				
				2023-12-25	150				
				2024-01-29	150			患者都合のため	
				2024-02-26	150				
				2024-03-25	150				
				2024-04-22	150				
				2024-05-20	150				
				2024-06-17	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	20	2020-01-27	150	46	157		
				2020-03-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-22	150	40 kg 超	157		
				2020-08-19	150	40 kg 超	157		
				2020-09-28	150	40 kg 超	157		
				2020-10-21	150	40 kg 超	157		
				2020-11-18	150	40 kg 超	157		
				2020-12-16	150	40 kg 超	157		
				2021-01-20	150	40 kg 超	157		
				2021-02-17	150	50	158		
				2021-03-17	150	50	158		
				2021-04-14	150	40 kg 超	157	患者都合のため、その他	2021年2月3月是他院で投与
				2021-05-10	150	40 kg 超	157		
				2021-06-09	150	40 kg 超	157		
				2021-07-05	150	51.7	158.4		
				2021-08-10	150	51.7	158.4		
				2021-09-15	150	51.7	158.4		
				2021-10-13	150	51.7	158.4		
				2021-11-08	150	51.7	158.4		
				2021-12-22	150	51.7	158.4		
				2022-01-12	225	51.7	158.4	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-02-09	225				
				2022-03-09	150			十分な臨床効果がみられないため	
				2022-04-04	150				
				2022-05-02	150				
				2022-06-08	150				
				2022-09-28	150			その他	効果不十分でベーチェット病様症状を伴っていたためアダリムマブへスイッチしたが、無効でイラリスに戻した。
				2022-10-24	150				
				2022-11-21	150				
				2022-12-19	150			患者都合のため	
				2023-01-16	150				
				2023-02-20	150			患者都合のため	
				2023-03-22	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2023-04-10	150			患者都合のため	
				2023-05-10	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2023-06-05	150			患者都合のため	
				2023-07-07	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2023-08-08	150			患者都合のため	
				2023-09-05	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2023-10-02	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-10-27	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2023-11-20	150			患者都合のため	
				2023-12-15	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2024-01-15	150				
				2024-02-09	150			患者都合のため	
				2024-03-04	150			患者都合のため	4wごと投与したが、秋田大もしくは 当院で投与中のため
				2024-03-27	150			患者都合のため	
				2024-04-23	150			患者都合のため	
				2024-05-13	150			患者都合のため	4wごと投与したが、秋田大もしくは 当院で投与中のため
				2024-06-07	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2024-06-20	150			患者都合のため	4wごと投与したが、秋田大もしくは 当院で投与中のため
				2024-07-05	150				
				2024-08-05	150			患者都合のため	4wごと投与したが、秋田大もしくは 当院で投与中のため
				2024-08-30	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2024-09-30	150			患者都合のため	4wごと投与したが、秋田大もしくは 当院で投与中のため
				2024-10-25	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2024-11-18	150			患者都合のため	4wごと投与したが、秋田大もしくは 当院で投与中のため

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	61	2024-12-13	150			その他	東京医科歯科大との隔月受診のため
				2025-01-10	150				
				2020-07-20	150	67.4	164.5		
				2020-08-21	150	67.4	164.5		
				2020-09-23	300	67.4	164.5	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	33	2021-06-09	150	49	160		
				2021-08-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-29	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-11-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-01	300	40 kg 超	不明・未記載	その他	熱型チェックのため
				2023-04-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-05	300				
				2023-08-09	300				
				2023-09-20	300				
				2023-10-25	300				
				2023-12-06	300				
				2024-01-17	300				
				2024-02-28	300				
				2024-04-10	300				
				2024-05-22	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-06-26	300				
				2024-07-24	300				
				2024-08-28	300				
				2024-10-09	300				
				2024-11-13	300				
				2024-12-25	300				
				2025-01-25	300				
				2025-02-26	300				
				2025-04-09	300				
				2025-05-21	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	22	2021-05-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-11	150	53.5	不明・未記載		
				2021-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-08-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-25	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-11-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-11	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-06	300	55.0	166.0		
				2022-07-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-03	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-31	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-16	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-02-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-11	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-05-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-07	300				
				2023-07-05	300				
				2023-08-02	300				
				2023-08-30	300				
				2023-09-27	300				
				2023-10-25	300				
				2023-11-22	300				
				2023-12-20	300				
				2024-01-17	300				
				2024-02-14	300				
				2024-03-13	300				
				2024-04-10	300				
				2024-05-08	300				
				2024-06-12	300				
				2024-07-10	300				
				2024-08-07	300				
				2024-09-04	300				
				2024-10-02	300				
				2024-11-06	300				
				2024-12-04	300				
				2025-01-08	300				
				2025-02-26	300			患者都合のため	
				2025-04-02	300				
				2025-05-07	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	33	2021-01-15	150	48	163		
				2021-03-12	150	48	163		
				2021-04-09	150	52.8	163		
				2021-05-07	150	53.5	163		
				2021-06-04	150	52.7	163		
				2021-07-02	150	54.1	163		
				2021-07-30	150	53	163		
				2021-08-27	150	53	163		
				2021-09-24	150	53	163		
				2021-10-22	150	53	163		
				2021-11-19	150	53	163		
				2021-12-17	150	53	163		
				2022-01-14	150	54.0	163		
				2022-02-11	150	52.4	163		
				2022-03-09	150	53.2	163		
				2022-04-08	150	54.0	163		
				2022-05-06	150	53.1	163		
				2022-06-03	150	53.2	163		
				2022-07-01	150	52.0	163		
				2022-07-29	150	53.0	163		
				2022-08-26	150	53.0	163		
				2022-09-30	150	54.3	163		
				2022-10-28	150	55.0	163		
				2022-11-25	150	55.3	163		
				2022-12-23	150	55.0	163		
				2023-01-20	150	55.3	163		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-02-17	150				
				2023-03-17	150				
				2023-04-14	150				
				2023-05-12	150				
				2023-06-09	150				
				2023-07-07	150				
				2023-08-04	150				
				2023-09-01	150				
				2023-09-29	150				
				2023-10-27	150				
				2023-11-24	150				
				2023-12-22	150				
				2024-01-19	150				
				2024-02-16	150				
				2024-03-15	150				
				2024-04-12	150				
				2024-05-10	150				
				2024-06-07	150				
				2024-07-05	150				
				2024-08-02	150				
				2024-08-30	150				
				2024-09-27	150				
				2024-10-25	150				
				2024-11-22	150				
				2024-12-20	150				
				2025-01-17	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	26	2021-01-19	150	48.5	154		
				2021-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-20	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-02-17	150				
				2023-03-17	150				
				2023-04-14	150				
				2023-05-12	150				
				2023-06-09	150				
				2023-07-07	150				
				2023-08-04	150				
				2023-08-31	150				
				2023-09-29	150				
				2023-10-27	150				
				2023-11-21	150				
				2023-12-19	150				
				2024-01-16	150				
				2024-02-13	150				
				2024-03-11	150				
				2024-04-09	150				
				2024-05-07	150				
				2024-06-04	150				
				2024-07-02	150				
				2024-07-30	150				
				2024-08-27	150				
				2024-09-24	150				
				2024-10-21	150				
				2024-11-13	150			十分な臨床効果がみられないため	
				2024-12-10	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-12-27	150			十分な臨床効果がみられないため	
				2025-01-07	150			十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	52	2021-02-01	150	50	163		
				2021-03-01	150	51.8	163.2		
				2021-04-05	150	51.7	不明・未記載		
				2021-04-26	150	51.7	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-05-24	150	51.7	163.1		
				2021-06-22	150	51.7	不明・未記載		
				2021-07-20	150	52.7	不明・未記載		
				2021-08-17	150	52.7	不明・未記載		
				2021-09-17	150	50.3	163.1		
				2021-10-22	150	52.4	163.8		
				2021-11-26	150	50.6	163.4		
				2021-12-24	150	50.6	163.4		
				2022-01-24	300	50.6	163.4	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-02-18	300	51.8	163.2		
				2022-03-18	300	49.8	163.6		
				2022-04-15	300	49.6	163.6		
				2022-05-13	300	51.0	163.6		
				2022-06-10	300	50.9	163.6		
				2022-07-08	300	48.7	163.0		
				2022-08-05	300	48.5	163.1		
				2022-09-02	300	48.4	163.1		
				2022-10-03	300	50.3	163.1		
				2022-10-28	300	47.6	163.2		
				2022-11-25	300	47.8	162.9		
				2022-12-23	300	50.2	163.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-01-20	300	49.6	163.10		
				2023-02-17	300	49.4	163.0		
				2023-04-17	300			その他	3月17日に投与予定だったが、効果 不十分のため→アクテムラの投与 の効果を試したいとの意向あり
				2023-05-12	300				
				2023-06-09	300				
				2023-07-07	300				
				2023-08-07	300				
				2023-09-15	300			患者都合のため	
				2023-10-16	300				
				2023-11-17	300				
				2023-12-15	300				
				2024-01-12	300				
				2024-02-09	300				
				2024-03-08	300				
				2024-04-05	300				
				2024-05-10	300				
				2024-06-07	300				
				2024-07-05	300				
				2024-08-02	300				
				2024-08-30	300				
				2024-09-27	300				
				2024-10-25	300				
				2024-11-22	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-12-16	300				
				2025-01-17	300				
				2025-02-14	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	45	2021-03-04	150	81.8	169		
				2021-04-03	150	40 kg 超	169		
				2021-05-13	150	82.5	169		
				2021-06-10	150	82.3	169		
				2021-07-08	150	84.8	169		
				2021-08-05	150	40 kg 超	169		
				2021-09-09	150	81.8	169		
				2021-09-09	150	81.8	169		
				2021-10-07	150	40 kg 超	169		
				2021-11-04	150	40 kg 超	169		
				2021-12-09	150	40 kg 超	169		
				2022-01-13	150	40 kg 超	169		
				2022-02-10	150	86.3	169		
				2022-02-10	150	86.3	169		
				2022-03-10	150	85.9	169		
				2022-04-14	150	84.9	169		
				2022-05-12	150	84.9	169		
				2022-06-17	300	83.6	169	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-07-15	300	40 kg 超	169		
				2022-08-12	300	82.4	169		
				2022-09-12	300	83.3	169		
				2022-10-14	300	83.0	169		
				2022-11-17	300	83.8	169.2		
				2022-12-15	300	81.9	169.2		
				2023-01-18	300	81.8	169.2		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-02-24	300	82.3	169.2		
				2023-03-23	300	83.5	169.2		
				2023-03-23	300				
				2023-04-21	300				
				2023-05-26	300				
				2023-06-30	300				
				2023-07-25	300				
				2023-08-25	300				
				2023-09-21	300				
				2023-10-16	300				
				2023-11-20	300				
				2023-12-19	300				
				2024-01-22	300				
				2024-02-19	300				
				2024-03-18	300				
				2024-04-15	300				
				2024-05-20	300				
				2024-06-25	300				
				2024-07-22	300				
				2024-08-20	300				
				2024-09-24	300				
				2024-10-28	300				
				2024-11-25	300				
				2024-12-20	300				
				2025-01-27	300				
				2025-02-20	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	25	2021-01-04	150	70	159		
				2021-02-01	150	70	159		
				2021-03-01	150	69	158		
				2021-03-15	150	70	159	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-04-05	300	71	158	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-05-10	300	70	159		
				2021-06-07	300	71	159		
				2021-07-12	300	65.0	159.5		
				2021-08-16	300	64.0	159.5		
				2021-09-20	300	64.0	159.5		
				2021-10-25	300	66.0	159.5		
				2021-11-29	300	64.5	159.5		
				2021-12-27	300	66	159		
				2022-01-31	300	66	159		
				2022-02-28	300	65.7	158		
				2022-04-04	300	65.8	159		
				2022-05-09	300	66	159		
				2022-06-06	300	67	159		
				2022-07-04	300	66	159		
				2022-08-08	300	66	158		
				2022-09-05	300	66.5	159		
				2022-10-03	300	66.8	159		
				2022-10-31	300	66.7	158		
				2022-11-28	300	66.6	158		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-12-26	300	66.4	158		
				2023-01-23	300				
				2023-02-22	300				
				2023-03-22	300				
				2023-04-19	300				
				2023-07-05	300			その他	精神的な調子悪く入院などのため

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	33	2021-03-03	150	79.1	148.7		
				2021-04-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-08	150	78.0	149.9		
				2021-07-06	150	76.8	不明・未記載		
				2021-08-03	150	77.0	不明・未記載		
				2021-09-28	150	77.2	不明・未記載	その他	コロナ陽性者との接触あり
				2021-10-26	150	76.6	不明・未記載		
				2021-11-30	150	77.5	不明・未記載		
				2022-01-11	150	76.1	不明・未記載		
				2022-02-08	150	75.2	不明・未記載		
				2022-03-14	150	75.5	不明・未記載		
				2022-04-19	150	75.2	不明・未記載		
				2022-05-17	150	74.5	不明・未記載		
				2022-06-14	150	74.5	不明・未記載		
				2022-07-12	150	74.2	不明・未記載		
				2022-08-23	150	74.8	不明・未記載		
				2022-09-20	150	76.1	不明・未記載		
				2022-10-18	150	78.1	不明・未記載		
				2022-11-29	150	77.0	不明・未記載		
				2023-01-10	150	76.9	不明・未記載		
				2023-02-07	150	76.5	不明・未記載		
				2023-03-07	150	76.4	不明・未記載		
				2023-04-04	150				
				2023-05-02	150				
				2023-05-30	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	19	2023-06-27	150				
				2023-07-25	150				
				2023-08-22	150				
				2023-09-19	150				
				2023-10-17	150				
				2023-11-14	150				
				2023-12-19	150				
				2024-01-16	150				
				2024-02-13	150				
				2024-03-12	150				
				2021-01-18	150	56.0	167.0		
				2021-02-15	150	56.0	167.0		
				2021-03-09	150	53.7	167.0	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	48	2020-11-12	150	52.9	157.8		
				2020-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-13	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-06-17	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-07-29	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-09-09	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-12-02	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-03-22	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-04-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-07-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-08-25	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-09-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-22	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-12-19	300				
				2023-01-23	300			患者都合のため	
				2023-02-20	300				
				2023-03-20	300				
				2023-04-20	300				
				2023-05-15	300				
				2023-06-22	300			患者都合のため	
				2023-07-21	300				
				2023-08-16	300				
				2023-09-21	300			患者都合のため	
				2023-10-19	300				
				2023-11-16	300				
				2023-12-14	300				
				2024-01-11	300				
				2024-02-06	300				
				2024-03-07	300				
				2024-04-09	300				
				2024-05-08	300				
				2024-06-06	300				
				2024-07-01	300				
				2024-07-31	300				
				2024-09-03	300				
				2024-10-03	300				
				2024-11-01	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	28	2020-09-28	150	66.0	170.3		
				2020-10-26	300	66.7	170.3	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	
				2020-11-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-21	300	70.3	170.3		
				2021-02-18	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-25	300	70.3	170.3		
				2021-03-25	300	70.3	170.3		
				2021-04-22	300	70.3	170.3		
				2021-05-20	300	70.3	170.3		
				2021-06-17	300	70.3	170.3		
				2021-07-15	300	70.3	170.3		
				2021-08-12	300	70.3	170.3		
				2021-09-09	300	70.3	170.3		
				2021-10-07	300	70.3	170.3		
				2021-11-04	300	70.3	170.3		
				2021-12-09	300	70.3	170.3	患者都合のため	
				2022-01-13	300	70.3	170.3	患者都合のため	
				2022-02-10	300	70.3	170.3		
				2022-03-10	300	70.3	170.3		
				2022-04-15	300	70.3	170.3	患者都合のため	
				2022-05-12	300	70.3	170.3	患者都合のため	
				2022-06-09	300	70.3	170.3		
				2022-07-08	300	70.3	170.3	その他	在庫不足で来院日変更
				2022-08-04	300	70.3	170.3	その他	通常日程にもどす

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-09-08	300	70.3	170.3	患者都合のため	
				2022-10-06	300				
				2022-11-02	300				
				2022-12-08	300			患者都合のため	
新規症例	■	女	54	2020-10-12	150	40.2	161.5		
新規症例	■	女	25	2020-12-11	150	41.6	162		
				2021-02-17	150	43.7	162	有害事象発現のため, その他	手術のため
				2021-03-19	150	43.7	162		
				2021-04-16	150	47	162		
				2021-05-14	150	47	162		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	42	2019-12-27	150	77.9	161.4		
				2020-01-23	150	77.9	161.4		
				2020-02-20	150	77.9	161.4		
				2020-03-19	150	77.9	161.4		
				2020-04-16	150	77.9	161.4		
				2020-05-14	150	77.9	161.4		
				2020-06-11	150	80.0	160.7		
				2020-06-11	150	80.0	160.7		
				2020-07-16	150	78.9	160.7		
				2020-08-20	150	77.8	160.5		
				2020-09-17	150	77.8	160.5		
				2020-10-15	150	77.8	160.5		
				2020-11-12	150	77.8	160.5		
				2020-12-17	150	77.8	160.5		
				2021-01-14	150	77.8	160.5		
				2021-02-18	150	77.8	160.5		
				2021-03-18	150	79.6	160.5		
				2021-04-15	150	79.6	160.5		
				2021-05-13	150	79.6	160.5		
				2021-06-17	150	79.6	160.5		
				2021-07-15	150	79.6	160.5		
				2021-08-12	150	79.6	160.5		
				2021-09-16	150	79.6	160.5		
				2021-10-28	150	79.6	160.5		
				2021-11-25	150	79.6	160.5		
				2021-12-23	150	79.6	160.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-01-20	150				
				2022-02-24	150				
				2022-03-24	150				
				2022-04-21	150				
				2022-05-19	150				
				2022-06-15	150				
				2022-07-14	150				
				2022-08-25	150				
				2022-09-22	150				
				2022-10-20	150				
				2022-11-17	150				
				2022-12-22	150				
				2023-01-12	150				
				2023-02-16	150				
				2023-03-16	150				
				2023-04-13	150				
				2023-05-11	150				
				2023-06-08	150				
				2023-07-06	150				
				2023-08-10	150				
				2023-09-05	150				
				2023-10-05	150				
				2023-11-02	150				
				2023-12-07	150				
				2024-01-04	150				
				2024-02-01	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	19	2024-03-07	150				
				2024-04-04	150				
				2024-05-07	150				
				2024-06-06	150				
				2024-07-04	150				
				2024-08-01	150				
				2024-09-05	150				
				2018-05-22	150	40	不明・未記載		
				2018-06-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-17	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	46	2019-10-29	150	42	150		
				2019-11-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-17	150	41	150		
				2020-04-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-05	300	41.1	150	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	
				2020-09-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-28	300	40 kg 超	150		
				2020-11-25	300	40 kg 超	150		
				2020-12-23	300	40 kg 超	150		
				2021-01-20	300	40 kg 超	150		
				2021-02-17	300	40 kg 超	150		
				2021-03-17	300	40 kg 超	150		
				2021-04-14	300	40 kg 超	150		
				2021-05-12	300	40 kg 超	150		
				2021-06-09	300	40 kg 超	150		
				2021-07-21	300	40 kg 超	150	有害事象発現のため	
				2021-08-18	300	40 kg 超	150		
				2021-09-15	300	40 kg 超	150		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-10-13	300	40 kg 超	150		
				2021-11-10	300				
				2021-12-06	300				
				2022-01-05	300				
				2022-02-28	300			有害事象発現のため	
				2022-03-30	300				
				2022-04-30	300				
				2022-06-01	300				
				2022-06-29	300				
				2022-08-24	300			有害事象発現のため	
				2022-09-21	300				
				2022-10-19	300				
				2022-11-16	300				
				2022-12-14	300				
				2023-01-11	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	9	2021-04-30	75	28.2	129.1		
				2021-05-28	75	28.2	129.1		
				2021-06-25	100	28.2	130.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-07-21	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2021-08-18	100	29.5	132.9		
				2021-09-15	100	29.5	134.4		
				2021-10-13	100	30.2	134.3		
				2021-11-19	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2021-12-15	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-01-14	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-02-18	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-03-25	100	32.4	不明・未記載		
				2022-04-22	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-05-20	100	33.6	不明・未記載		
				2022-06-17	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-07-22	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-08-26	100	33.8	139.4		
				2022-09-28	100	33.6	140.7		
				2022-10-28	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-11-25	100	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-12-28	135	34.2	142.2	体重変動のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2023-02-03	135	34.8	142.0		
				2023-03-03	135	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-04-05	135	35.3	141.2		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-05-10	135				
				2023-06-07	135				
				2023-07-05	135				
				2023-08-04	135				
				2023-09-08	135				
				2023-10-06	135				
				2023-11-01	135				
				2023-12-06	135				
				2024-01-19	150			体重変動のため	
				2024-02-16	150				
				2024-03-15	150				
				2024-04-19	150				
				2024-05-24	150				
				2024-06-21	150				
				2024-07-26	150				
				2024-08-23	150				
				2024-09-27	150				
				2024-10-18	150				
				2024-11-29	150				
				2024-12-20	150				
				2025-01-17	150				
				2025-02-21	150				
				2025-03-28	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	82	2020-05-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-07	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため、その他	貧血精査のため入院 (9月2日-23日) 投与間隔を延長
				2020-11-11	150	40 kg 超	155		
				2020-12-09	150	40 kg 超	155		
				2021-01-06	150	40 kg 超	155		
				2021-03-03	150	40 kg 超	155	患者都合のため	
				2021-04-14	150	40 kg 超	155	患者都合のため	
				2021-05-19	150	40 kg 超	155		
新規症例	■	男	67	2020-05-29	150	58	148		
				2020-06-05	150	56.4	148	患者都合のため	
				2020-07-01	300	52	148	十分な臨床効果がみられないため	
新規症例	■	女	53	2020-07-30	300	52	148		
				2021-03-09	150	61.6	143		
				2021-03-25	150	63.6	143	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	44	2020-03-13	150	53.9	155.6		
				2020-04-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-29	150	53	153		
				2020-10-27	150	53	153		
				2020-11-24	150	53	153		
				2020-12-22	150	53	153		
				2021-01-19	150	53	153		
				2021-02-16	150	53	153		
				2021-03-16	150	53	153		
				2021-04-13	150	53.0	153		
				2021-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-15	150				
				2022-05-12	150			患者都合のため	
				2022-06-09	150				
				2022-07-07	150				
				2022-08-02	150				
				2022-08-30	150				
				2022-09-29	150				
				2022-10-26	150				
				2022-11-22	150			その他	他院にて投与のため
				2022-12-22	150				
				2023-01-17	150				
				2023-02-14	150				
				2023-03-14	150				
				2023-04-11	150				
				2023-05-11	150				
				2023-06-08	150				
				2023-07-06	150				
				2023-08-03	150				
				2023-08-31	150				
				2023-09-27	150				
				2023-10-26	150			その他	他院にて投与のため
				2023-11-21	150				
				2023-12-19	150				
				2024-01-25	150				
				2024-02-20	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	41	2024-03-19	150				
				2024-04-16	150				
				2024-05-14	150				
				2024-06-11	150				
				2024-07-09	150				
				2024-08-08	150				
				2024-09-10	150				
				2024-10-08	150				
				2024-11-05	150				
				2024-12-05	150				
				2025-01-07	150				
				2025-02-06	150				
				2025-03-04	150				
				2020-07-14	150	62.6	157.4		
				2020-08-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-03	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	23	2021-03-05	150	55	170		
				2021-04-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-07-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-10	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため, その他	感染症
				2021-10-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-19	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-12-14	150	55	170		
				2022-01-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-02	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-08-01	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため	
新規症例	■	男	41	2020-02-27	150	79	186		
				2020-03-27	150	79	186		
				2020-04-24	150	79	186		
				2020-05-15	150	79	186		
				2020-05-26	150	79	186	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	10	2021-09-06	60	25.7	131.3		
				2021-10-11	100	27	131.5	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	
				2021-11-01	150	27.3	132	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	
				2021-12-06	150	27.0	133	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	28	2021-09-06	150	44	162		
				2021-10-04	150	44	162		
				2021-11-01	150	44	162		
				2021-12-06	150	44	162		
				2022-01-17	150	44	162		
				2022-02-14	150	44	162		
				2022-03-14	150	44	162		
				2022-04-18	150	44	162		
				2022-05-16	150	44	162		
				2022-06-13	150	44	162		
				2022-07-11	150	44	162		
				2022-08-08	150	44	162		
				2022-09-05	150	43.6	162.3		
				2022-10-03	150	43.6	162.3		
				2022-10-31	300	43.6	162.3	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-11-28	300	43.6	162.3		
				2022-12-26	300	43.6	162.3		
				2023-01-23	300	43.6	162.3		
				2023-02-20	300	43.6	162.3		
				2023-03-20	300	43.6	162.3		
				2023-04-17	300	43.6	162.3		
				2023-05-12	300	53.1	163.2		
				2023-06-09	300	53.1	163.2		
				2023-07-07	300	53.1	163.2		
				2023-08-04	300	53.1	163.2		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-09-01	300	53.1	163.2		
				2023-09-29	300				
				2023-10-27	300				
				2023-11-24	300				
				2023-12-22	300				
				2024-01-19	300				
				2024-02-16	300				
				2024-03-15	300				
				2024-04-12	300				
				2024-05-10	300				
				2024-06-07	300				
				2024-07-05	300				
				2024-08-02	300				
				2024-09-03	300				
新規症例	■	男	23	2021-05-10	150	60	170		
				2021-06-07	300	60	170	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-07-05	300	60	170		
新規症例	■	男	22	2020-08-31	150	72.6	173.8		
				2020-10-09	300	58.8	173.2	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	50	2021-11-26	150	63	166		
				2021-12-24	150	63	166		
				2022-01-21	150	63	166		
				2022-02-18	300	63	166	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-03-18	300	63	166		
				2022-04-15	300	63	166		
				2022-05-13	300	63	166		
				2022-06-10	300	63	166		
				2022-07-08	300	63	166		
				2022-08-05	300	63	166		
				2022-09-02	300	63	166		
				2022-10-07	300	63	166		
				2022-11-04	300	63	166		
				2022-12-02	300	63	166		
				2022-12-30	300	63	166		
				2023-01-27	300	63	166		
				2023-02-24	300	63	166		
				2023-03-24	300	63	166		
				2023-04-21	300	63	166		
				2023-05-19	300	63	166		
				2023-06-16	300	63	166		
				2023-07-21	300	63	166		
				2023-08-18	300	63	166		
				2023-09-15	300	63	166		
				2023-10-13	300	63	166		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-11-10	300	63	166		
				2023-12-08	300	63	166		
				2023-12-08	300				
				2024-01-05	300				
				2024-02-02	300				
				2024-03-01	300				
				2024-04-05	300				
				2024-05-10	300			その他	GWのため
				2024-06-07	300				
				2024-07-05	300				
				2024-08-02	300				
				2024-08-30	300				
				2024-09-27	300				
				2024-10-25	300				
				2024-11-22	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	23	2021-08-06	150	40 kg 超	153.2		
				2021-09-03	150	40 kg 超	153.2		
				2021-10-01	150	40 kg 超	153.2		
				2021-10-29	300	40 kg 超	153.2	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-11-26	150	40 kg 超	153.2	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-12-24	150	40 kg 超	153.2		
				2022-01-21	150	40 kg 超	153.2		
				2022-02-18	150	40 kg 超	153		
				2022-03-18	150	40 kg 超	153		
				2022-04-15	150	40 kg 超	153		
				2022-05-13	150	40 kg 超	153		
				2022-06-10	150	40 kg 超	153		
				2022-07-08	150	40 kg 超	153		
				2022-08-05	150	40 kg 超	153		
				2022-09-02	150	40 kg 超	153		
				2022-10-07	150	40 kg 超	153		
				2022-11-04	150	40 kg 超	153		
				2022-12-02	150	40 kg 超	153		
				2022-12-30	150	40 kg 超	153		
				2023-01-27	150	40 kg 超	153		
				2023-02-24	150	40 kg 超	153		
				2023-03-24	150	40 kg 超	153		
				2023-04-21	150	40 kg 超	153		
				2023-05-19	150	40 kg 超	153		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	55	2023-06-16	150	40 kg 超	153		
				2023-07-21	150	40 kg 超	153		
				2023-08-18	150	40 kg 超	153		
				2023-08-18	150				
				2023-09-15	150				
				2023-10-13	150				
				2023-11-10	150				
				2023-12-08	150				
				2024-01-05	150				
				2024-02-02	150				
				2024-03-01	150				
				2024-04-05	150				
				2024-05-10	150				
				2024-06-07	150				
				2024-07-05	150				
				2024-08-02	150				
				2021-10-08	150	62.6	152.1		
				2021-11-05	150	62.6	152.1		
				2021-12-03	150	62.6	152.1		
				2022-01-07	150	62.6	152.1		
				2022-02-04	150	62.6	152.1		
				2022-03-04	150	62.6	152.1		
				2022-04-01	150	62.6	152.1		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	52	2021-10-01	150	40	151.5		
				2021-10-29	150	40	151.5		
				2021-11-26	150	40	151.5		
				2021-12-24	150	40	151.5		
				2022-01-21	150	40	151.5		
				2022-02-18	150	40	151.5		
				2022-03-18	150	40	151.5		
				2022-04-15	150	40	151.5		
				2022-07-22	150	40	151.5	患者都合のため	
				2022-08-19	150	40	151.5		
				2022-09-16	150	40	151.5		
				2022-10-14	150	42.5	150		
				2022-11-14	150	42.5	150		
				2022-12-12	150	42.5	150		
				2023-01-14	150	42.5	150		
				2023-02-15	150	42.5	150		
				2023-03-13	150	42.5	150		
				2023-04-10	150	42.5	150		
				2023-05-08	150	42.5	150		
				2023-06-05	150	42.5	150		
				2023-07-03	150	42.5	150		
				2023-07-31	150	42.5	150		
				2023-09-08	150	42.5	150	有害事象発現のため	
				2023-10-02	150	42.5	150		
				2023-11-06	150				
				2023-12-04	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-01-04	150				
				2024-02-16	150				
				2024-03-18	150				
				2024-04-11	150				
				2024-05-13	150				
				2024-06-10	150				
				2024-07-08	150				
				2024-08-05	150				
				2024-09-03	150				
				2024-09-30	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	51	2020-03-19	150	96	182		
				2020-04-16	150	未測定	不明・未記載		
				2020-05-19	150	未測定	不明・未記載		
				2020-06-16	150	未測定	不明・未記載		
				2020-07-14	150	未測定	不明・未記載		
				2020-08-11	150	未測定	不明・未記載		
				2020-09-08	150	未測定	不明・未記載		
				2020-10-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-22	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	28	2021-10-25	150	86	164		
				2021-11-22	150	86	164		
				2021-12-20	150	86	164		
				2022-01-21	150	86	164		
				2022-02-21	150	86	164		
				2022-03-25	150	86	164		
				2022-04-25	150	86	164		
				2022-05-23	150	86	164		
				2022-06-20	150	86	164		
				2022-07-15	150	86	164		
				2022-08-12	300	86	164	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-09-09	300	86	164		
				2022-10-07	300	86	164		
				2022-10-07	300	86	164		
				2022-11-04	300	86	164		
				2022-12-05	300	86	164	患者都合のため	
				2023-01-04	300	86	164		
				2023-02-06	300	86	164	患者都合のため	
				2023-03-06	300	86	164		
				2023-04-07	300	86	164	患者都合のため	
				2023-05-08	300	86	164	患者都合のため	
				2023-06-09	300	86	164	患者都合のため	
				2023-07-10	300	86	164	患者都合のため	
				2023-08-07	300	86	164		
				2023-09-08	300	86	164	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-10-06	300	86	164		
				2023-11-06	300				
				2023-12-04	300				
				2024-01-05	300				
				2024-02-05	300				
				2024-03-04	300				
				2024-04-05	300				
				2024-05-01	300				
				2024-05-31	300				
				2024-07-01	300				
				2024-07-29	300				
				2024-08-26	300				
				2024-09-25	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	38	2021-05-21	150	48.0	不明・未記載		
				2021-07-16	150	48.0	不明・未記載		
				2021-09-10	150	48.0	不明・未記載		
				2021-11-05	150	48.0	不明・未記載		
				2022-01-07	150	48.0	150.0	患者都合のため	
				2022-03-04	150	48	150		
				2022-04-22	150	48	150		
				2022-06-17	150	48	150		
				2022-08-12	150	48	不明・未記載		
				2022-10-07	150	48	不明・未記載		
				2022-12-02	150	48	不明・未記載		
				2023-01-27	150	48	不明・未記載		
				2023-03-24	150	48	不明・未記載		
				2023-05-19	150	48	不明・未記載		
				2023-07-14	150				
				2023-10-06	150			その他	COVID-19感染のため
				2023-12-01	150				
				2024-02-09	150			その他	スペーシングのため8週→10週
				2024-04-26	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	21	2021-07-30	150	40 kg 超	150		
				2021-08-30	150	40 kg 超	150	患者都合のため	
				2021-09-24	150	40 kg 超	150	患者都合のため	
				2021-10-22	150	40 kg 超	150		
				2021-11-19	150	40 kg 超	150		
				2021-12-17	150	40 kg 超	150		
				2022-01-17	150	40 kg 超	150	患者都合のため	
				2022-04-13	150	40 kg 超	150	有害事象発現のため	
				2022-05-20	150	40 kg 超	150		
				2022-06-17	150	40 kg 超	150		
				2022-07-15	150	40 kg 超	150		
				2022-08-19	150	40 kg 超	150		
				2022-09-16	150	40 kg 超	150		
				2022-10-14	150	40 kg 超	150		
				2022-11-11	150	40 kg 超	150		
				2022-12-19	150	40 kg 超	150		
				2023-01-13	150	40 kg 超	150		
				2023-02-10	150	40 kg 超	150		
				2023-03-10	150	40 kg 超	150		
				2023-05-12	150	40 kg 超	150	有害事象発現のため	
				2023-06-09	150	40 kg 超	150		
				2023-07-07	150	40 kg 超	150		
				2023-08-07	150				
				2023-09-01	150				
				2023-09-29	150				
				2023-10-27	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-11-24	150				
				2023-12-22	150				
				2024-01-26	150				
				2024-03-01	150				
				2024-03-29	150				
				2024-04-26	150				
				2024-08-30	150			十分な臨床効果がみられないため	
				2024-09-27	150				
				2024-10-25	150				
				2024-11-22	150				
				2024-12-20	150				
				2025-01-17	150				
				2025-02-14	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2025-03-14	150			十分な臨床効果がみられないため	
				2025-04-11	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	28	2019-08-14	150	52.3	177.0		
				2019-09-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-10-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-08-30	150				
				2021-10-04	150				
				2021-11-01	150				
				2021-11-29	150				
				2021-12-27	150				
				2022-01-24	150				
				2022-02-21	150				
				2022-03-28	150				
				2022-04-25	150				
				2022-05-23	150				
				2022-06-20	150				
				2022-07-19	150				
				2022-08-15	150				
				2022-09-12	150				
				2022-10-11	150				
				2022-11-21	150			その他	患者が希望したため
				2023-01-16	150			その他	患者が希望したため
				2023-03-13	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	69	2021-11-02	150	42	155		
				2021-11-16	150	42	155		
				2021-11-30	300	42	155	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-12-28	300	42	155		
				2022-01-25	300	44	155		
				2022-02-22	300	44	155		
				2022-03-22	300	44	155		
				2022-04-19	300	44	155		
				2022-05-17	300	44	155		
				2022-06-14	300	44	155		
				2022-07-12	300	44	155		
				2022-08-09	300	41	155		
				2022-09-06	300	41	155		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	26	2021-10-28	150	42	152		
				2021-11-25	150	42	152		
				2021-12-23	150	42	152		
				2022-01-20	150	42	152		
				2022-02-17	150	42	152		
				2022-03-17	150	42	152		
				2022-04-14	150	42	152		
				2022-05-12	150	42	152		
				2022-06-09	150	42	152		
				2022-07-07	150	42	152		
				2022-08-08	150	42	152		
				2022-09-08	150	42	152		
				2022-10-06	150	42	152		
				2022-11-10	150	42	152		
				2022-12-15	150	42	152		
				2023-01-12	150	42	152		
				2023-02-09	150	42	152		
				2023-03-09	150	42	152		
				2023-04-06	150	42	152		
				2023-05-02	150	42	152		
				2023-05-30	150	42	152		
				2023-06-27	150	42	152		
				2023-07-25	150	42	152		
				2023-08-22	150	42	152		
				2023-09-19	150	42	152		
				2023-10-17	150	42	152		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-11-14	150				
				2023-12-12	150				
				2024-01-11	150				
				2024-02-08	150				
				2024-03-07	150				
				2024-04-04	150				
				2024-05-02	150				
				2024-05-30	150				
				2024-06-27	150				
				2024-07-25	150				
				2024-08-22	150				
				2024-09-26	150				
				2024-10-24	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	34	2021-02-02	150	57.6	156.9		
				2021-03-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-21	150	59	不明・未記載		
				2021-10-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-14	150	60.8	157.2		
				2022-01-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-22	150	60.8	157.2		
				2022-03-29	150	60.8	157.2		
				2022-04-26	150	60.8	157.2		
				2022-05-24	150	60.8	157.2		
				2022-06-21	150	60.8	157.2		
				2022-07-19	150	60.8	157.2		
				2022-08-16	150	60.8	157.2		
				2022-09-13	150	60.8	157.2		
				2022-10-18	150	60.8	157.2		
				2022-11-22	150	60.8	157.2		
				2022-12-20	150	60.8	157.2		
				2023-01-24	150	60.8	157.2		
				2023-03-07	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-04-11	150			患者都合のため	
				2023-05-09	150			患者都合のため	
				2023-06-06	150				
				2023-07-04	150				
				2023-08-01	150				
				2023-08-29	150				
				2023-09-26	150				
				2023-10-24	150				
				2023-11-21	150				
				2023-12-19	150				
				2024-01-16	150				
				2024-01-16	150				
				2024-02-20	150				
				2024-03-19	150				
				2024-04-16	150				
				2024-05-14	150				
				2024-06-11	150				
				2024-07-09	150				
				2024-08-06	150				
				2024-09-10	150				
				2024-10-15	150				
				2024-11-12	150				
				2024-12-10	150				
				2025-01-14	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	69	2020-08-21	150	55.3	166.5		
				2020-09-22	150	55.3	166.5		
				2020-10-22	150	55.3	166.5		
新規症例	■	女	37	2021-12-10	150	52.3	158.1		
				2022-01-07	150	53.2	不明・未記載		
				2022-02-04	150	52.9	157.8		
				2022-03-04	150	51.8	158.5		
				2022-04-06	150	52.9	157.5		
新規症例	■	男	6	2021-12-27	40	19.8	112.1		
				2022-01-24	40	19.9	112.5		
				2022-04-11	40	20.2	114.2	患者都合のため	
				2022-11-07	40	21.15	115.9	患者都合のため	
				2022-12-05	40	22.25	116.8		
				2022-12-05	40	22.25	116.8		
				2023-01-11	60	22.0	118.0	患者都合のため，十分な臨床効果がみられないため	
				2023-02-08	75	40 kg 以下	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-03-13	75	22.6	118.8		
				2023-04-10	75	22.7	119.4		
				2023-05-08	75	23.0	119.3		
				2023-06-12	75	23.4	119.9	患者都合のため	
				2023-07-10	75	23.7	120.8		
				2023-08-07	75	24.8	121.4		
				2023-09-04	75	24.5	123.0		
				2023-10-02	75	25.2	123.0		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	40	2022-02-14	150	41	155		
				2022-03-14	150	41	155		
				2022-04-06	150	41	155	患者都合のため	
				2022-05-09	150	41	155	患者都合のため	
				2022-06-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-08	150	41	155	患者都合のため	
				2022-08-08	150	41	155	患者都合のため	
				2022-09-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-31	150	41	155	患者都合のため	
				2022-11-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-23	150	41	155	患者都合のため	
				2023-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-27	150	41	155	患者都合のため	
				2023-04-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-19	150	41	155	患者都合のため	
				2023-07-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-11	150	41	155	患者都合のため	
				2023-10-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-04	150	41	155	患者都合のため	
				2023-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-01-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-19	150	41	155	患者都合のため	
				2024-03-18	150				
				2024-04-15	150				
				2024-05-13	150			患者都合のため	
				2024-06-10	150				
				2024-07-08	150				
				2024-08-05	150			患者都合のため	
				2024-09-02	150				
				2024-09-30	150				
				2024-10-28	150			患者都合のため	
				2024-11-25	150				
				2024-12-23	150				
				2025-01-20	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	36	2021-09-24	150	69	172		
				2021-10-21	150	68	172		
				2021-11-18	150	69	172		
				2021-12-16	150	69	172		
				2022-01-13	300	69	172	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-02-09	300	68	172		
				2022-03-09	300	68	172		
				2022-04-06	300	68	172		
				2022-04-27	300	68	172	患者都合のため	
				2022-05-25	300	68	172		
				2022-06-22	300	68	172		
				2022-07-20	300	68	172		
				2022-08-17	300	68	172		
				2022-09-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-08	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-03-29	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-04-19	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-05-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-07	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-07-05	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-08-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-27	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-25	300				
				2023-11-22	300				
				2023-12-20	300				
				2024-01-17	300				
				2024-02-14	300				
				2024-03-13	300				
				2024-04-10	300				
				2024-05-08	300				
				2024-06-05	300				
				2024-07-03	300				
				2024-07-31	300				
				2024-08-28	300				
				2024-09-25	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	15	2021-08-30	150	52.4	150.9		
				2021-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-24	150	52.4	150.9		
				2022-01-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-30	150	54.3	151.8		
				2022-05-06	150	54.3	151.8		
				2022-06-13	150	53.0	152.2		
				2022-07-19	150	53.0	152.2		
				2022-08-29	150	53.0	152.2		
				2022-10-07	150	53.0	152.2		
				2022-11-18	150	53.0	152.2		
				2022-12-27	150	53.0	152.2		
				2023-02-03	150	56.3	150.2		
				2023-03-17	150	56.3	150.2		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	69	2022-02-14	150	38	164		
				2022-03-17	150	38	164		
				2022-05-02	150	38	164		
				2022-05-30	150	38	164		
				2022-06-27	150	38	164		
				2022-07-25	150	38	164		
				2022-08-26	150	38	164		
				2022-09-26	150	40	164		
				2022-10-24	150	40	164		
				2022-11-21	150	40	164		
				2022-12-19	150	40	164		
				2023-01-16	150	40	164		
				2023-02-13	150	43	164		
				2023-03-13	150	43	164		
				2023-04-10	150	43	164		
				2023-05-08	150	43	164		
				2023-06-05	150	43	164		
				2023-07-10	150	43	164		
				2023-08-07	150	43	164		
				2023-09-15	150	43	164		
				2023-10-16	150	43	164		
				2023-11-20	150	43	164		
				2023-12-21	150	43	164		
				2024-01-18	150	43	164		
				2024-02-27	150	43	164		
				2024-04-08	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-05-14	150				
				2024-06-17	150				
				2024-07-22	150				
				2024-08-26	150				
				2024-10-07	150			患者都合のため	
				2024-11-11	150				
				2024-12-09	150				
				2025-01-14	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	51	2022-01-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-09	150				
				2024-03-08	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-04-05	150				
				2024-05-07	150				
				2024-06-07	150				
				2024-07-05	150				
				2024-08-05	150				
				2024-09-02	150				
				2024-10-04	150				
				2024-11-01	150				
				2024-12-06	150				
				2025-01-10	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	26	2021-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-26	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-08-01	150				
				2023-09-05	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-10-03	150				
				2023-10-31	150				
				2023-11-28	150				
				2023-12-26	150				
				2024-01-23	150				
				2024-02-21	150				
				2024-03-27	150				
				2024-04-23	150				
				2024-05-21	150				
				2024-06-18	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	43	2021-06-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-07-07	150				
				2023-08-10	150				
				2023-09-05	150				
				2023-10-06	150				
				2023-11-07	150				
				2023-12-05	150				
				2024-01-09	150				
				2024-02-06	150				
				2024-03-05	150				
				2024-04-02	150				
				2024-04-30	150				
				2024-05-28	150				
				2024-07-02	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	17	2021-11-15	150	41	153		
				2021-11-30	150	41	153	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-01-05	300	41	153	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-02-01	300	41	153		
				2022-03-01	300	41	153		
				2022-04-05	300	41	153		
				2022-05-10	300	41	153		
				2022-06-07	300	41	153		
				2022-07-05	300	41	153		
				2022-08-02	300	41	153		
				2022-09-06	300	41	153	患者都合のため	
				2022-10-04	300	41	153		
				2022-11-01	300	41	153		
				2022-12-06	300	41	153	患者都合のため	
				2023-01-10	300	41	153	患者都合のため	
				2023-02-07	300	41	153		
				2023-03-07	300	41	153		
				2023-04-04	300	41	153		
				2023-05-02	300	41	153		
				2023-06-06	300	41	153	患者都合のため	
				2023-07-04	300	41	153		
				2023-08-01	300	41	153		
				2023-09-05	300	41	153	患者都合のため	
				2023-10-03	300	41	153		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-11-07	300	41	153	患者都合のため	
				2023-12-05	300				
				2024-01-09	300			患者都合のため	
				2024-02-06	300				
				2024-03-05	300				
				2024-04-02	300				
				2024-05-07	300			患者都合のため	
				2024-06-04	300				
				2024-07-02	300				
				2024-08-06	300			患者都合のため	
				2024-09-03	300				
				2024-10-01	300				
				2024-11-05	300			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	32	2021-09-28	150	52	162		
				2021-11-16	300	52	162	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-01-11	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-05	300	52	162		
				2022-05-02	300	52	162		
				2022-06-07	300	52	162	患者都合のため	
				2022-07-05	300	52	162		
				2022-08-02	300	52	162		
				2022-09-06	300	52	162		
				2022-10-04	300	52	162		
				2022-11-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-04	300	52	162		
				2023-05-02	300	52	162		
				2023-06-06	300	52	162	患者都合のため	
				2023-07-04	300	52	162		
				2023-08-01	300	52	162		
				2023-09-05	300	52	162	患者都合のため	
				2023-09-05	300			患者都合のため	
				2023-10-03	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-11-07	300				
				2023-12-05	300				
				2024-01-09	300				
				2024-02-06	300				
				2024-03-05	300				
				2024-04-02	300				
				2024-05-07	300			患者都合のため	
				2024-06-04	300				
				2024-07-02	300				
				2024-08-06	300			患者都合のため	
				2024-09-03	300				
				2024-10-01	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	74	2020-07-28	150	52	157		
				2020-08-24	150	52	157		
				2020-09-28	150	52	157	患者都合のため	
				2020-10-26	150	52	157		
				2020-11-30	150	52	157	患者都合のため	
				2020-12-28	150	52	157		
				2021-01-25	150	52	157		
				2021-03-08	300	52	157	患者都合のため	
				2021-04-05	300	52	157		
				2021-05-10	300	52	157	患者都合のため	
				2021-06-07	300	52	157		
				2021-07-05	300	52	157		
				2021-07-05	300	52	157		
				2021-08-02	300	52	157		
				2021-09-06	300	52	157	患者都合のため	
				2021-10-04	300	52	157		
				2021-11-01	300	52	157		
				2021-12-06	300	52	157	患者都合のため	
				2022-01-04	300	52	157		
				2022-02-07	300	52	157	患者都合のため	
				2022-03-07	300	52	157		
				2022-04-04	300	52	157		
				2022-05-02	300	52	157		
				2022-06-06	300	52	157	患者都合のため	
				2022-07-04	300	52	157		
				2022-08-01	300	52	157		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-08-01	300				
				2022-09-05	300			患者都合のため	
				2022-10-03	300				
				2022-11-07	300			患者都合のため	
				2022-12-05	300				
				2023-01-06	300			患者都合のため	
				2023-02-06	300			患者都合のため	
				2023-03-06	300				
				2023-04-03	300				
				2023-05-01	300				
				2023-06-05	300			患者都合のため	
				2023-07-03	300				
				2023-08-07	300				
				2023-09-04	300				
				2023-10-02	300				
				2023-11-06	300			患者都合のため	
				2023-12-04	300				
				2024-01-09	300			患者都合のため	
				2024-02-05	300				
				2024-03-04	300				
				2024-04-01	300				
				2024-05-07	300			患者都合のため	
				2024-06-03	300				
				2024-07-01	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	36	2020-10-19	150	50	159.0		
				2020-11-04	150	50	159.0	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-11-16	150	50	159.0	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため、その他	2020年11月4日投与後効果不十分のため追加投与した。
				2020-11-30	150	50	159.0		
				2020-12-14	150	50	159.0		
				2020-12-28	150	50	159.0		
				2021-01-12	150	50	159.0		
				2021-01-25	300	50	159.0	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-02-22	300	50	159.0		
				2021-03-22	300	50	159.0		
				2021-04-19	300	50	159.0		
				2021-04-19	300	50	159		
				2021-05-17	300	50	159		
				2021-06-14	300	50	159		
				2021-07-12	300	50	159		
				2021-08-10	300	50	159		
				2021-09-06	300	50	159		
				2021-10-04	300	50	159		
				2021-11-01	300	50	159		
				2021-12-07	300	50	159	患者都合のため	
				2022-01-04	300	50	159		
				2022-02-01	300	50	159		
				2022-03-01	300	50	159		
				2022-04-05	300	50	159	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-05-02	300	50	159		
				2022-06-07	300	50	159	患者都合のため	
				2022-07-05	300	50	159		
				2022-08-02	300	50	159		
				2022-09-06	300	50	159	患者都合のため	
				2022-10-04	300	50	159		
				2022-11-01	300				
				2022-12-06	300			患者都合のため	
				2023-01-10	300			患者都合のため	
				2023-02-07	300				
				2023-03-07	300				
				2023-04-04	300				
				2023-05-02	300				
				2023-06-06	300			患者都合のため	
				2023-07-04	300				
				2023-08-01	300				
				2023-09-05	300			患者都合のため	
				2023-10-03	300				
				2023-11-07	300				
				2023-12-05	300				
				2024-01-09	300				
				2024-02-06	300			その他	発熱、腹痛持続し、効果不十分のため他剤へ変更
				2024-05-07	300			その他	他剤効果不十分のため再投与
				2024-06-04	300				
				2024-07-02	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-08-06	300			十分な臨床効果がみられないため、その他	以降、アダリムマブへ変更

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	43	2020-07-14	150	63.5	162.4		
				2020-08-11	150	63.5	162.4		
				2020-09-08	150	63.5	162.4		
				2020-10-06	150	63.5	162.4		
				2020-11-10	150	63.5	162.4		
				2020-12-22	150	63.5	162.4		
				2021-01-19	150	63.5	162.4		
				2021-01-19	150	63.5	162.4		
				2021-02-16	150	63.5	162.4		
				2021-02-16	150	63.5	162.4		
				2021-03-16	150	63.5	162.4		
				2021-03-16	150	63.5	162.4		
				2021-04-13	150	63.5	162.4		
				2021-04-13	150	63.5	162.4		
				2021-05-14	150	63.5	162.4		
				2021-05-14	150	63.5	162.4		
				2021-06-15	150	63.5	162.4		
				2021-06-15	150	63.5	162.4		
				2021-07-12	150	63.5	162.4		
				2021-07-12	150	63.5	162.4		
				2021-08-16	150	63.5	162.4	患者都合のため	
				2021-09-21	150	63.5	162.4	患者都合のため	
				2021-10-26	150	63.5	162.4	患者都合のため	
				2021-11-22	150	63.5	162.4		
				2021-12-21	150	63.5	162.4		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-01-25	300	63.5	162.4	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2022-02-22	300	63.5	162.4		
				2022-03-22	300	63.5	162.4		
				2022-04-19	300	63.5	162.4		
				2022-05-17	300	63.5	162.4		
				2022-06-14	300	63.5	162.4		
				2022-07-12	300	63.5	162.4		
				2022-08-09	300				
				2022-09-06	300				
				2022-10-11	300			患者都合のため	
				2022-11-08	300				
				2022-12-06	300				
				2023-01-10	300			患者都合のため	
				2023-02-07	300				
				2023-03-07	300				
				2023-04-04	300				
				2023-05-02	300				
				2023-06-13	300			患者都合のため	
				2023-07-11	300				
				2023-08-08	300				
				2023-09-05	300				
				2023-10-03	300				
				2023-11-07	300			患者都合のため	
				2023-12-05	300				
				2024-01-09	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-02-06	300				
				2024-03-05	300				
				2024-04-02	300				
				2024-05-07	300			患者都合のため	
				2024-06-04	300				
				2024-07-02	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	71	2020-09-29	150	59.2	168.1		
				2020-10-27	150	59.2	168.1		
				2020-11-24	150	59.2	168.1		
				2020-12-22	150	59.2	168.1		
				2021-01-19	150	59.2	168.1		
				2021-02-16	150	59.2	168.1		
				2021-03-16	150	59.2	168.1		
				2021-04-13	150	59.2	168.1		
				2021-05-17	150	59.2	168.1	患者都合のため	
				2021-06-15	150	59.2	168.1		
				2021-07-12	150	59.2	168.1		
				2021-08-10	150	59.2	168.1		
				2021-09-14	150	59.2	168.1	患者都合のため	
				2021-10-05	150	59.2	168.1		
				2021-11-09	150	59.2	168.1	患者都合のため	
				2021-12-14	150	59.2	168.1	患者都合のため	
				2022-01-18	150	59.2	168.1	患者都合のため	
				2022-02-22	150	59.2	168.1	患者都合のため	
				2022-03-15	150	59.2	168.1	患者都合のため	
				2022-04-19	150	59.2	168.1	患者都合のため	
				2022-05-16	150	59.2	168.1		
				2022-06-14	150	59.2	168.1		
				2022-07-12	150	59.2	168.1		
				2022-08-09	150	59.2	168.1		
				2022-09-06	150	59.2	168.1		
				2022-10-04	150	59.2	168.1		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-10-04	150				
				2022-11-01	150				
				2022-11-22	150			患者都合のため	
				2022-12-20	150				
				2023-01-10	150			患者都合のため	
				2023-02-07	150				
				2023-03-07	150				
				2023-04-04	150				
				2023-05-02	150				
				2023-06-06	150				
				2023-07-04	150				
				2023-08-01	150				
				2023-09-05	150			患者都合のため	
				2023-10-03	150				
				2023-11-07	150			患者都合のため	
				2023-12-05	150				
				2024-01-09	150			患者都合のため	
				2024-01-23	150			患者都合のため	
				2024-02-06	150			患者都合のため	
				2024-03-05	150				
				2024-04-02	150				
				2024-05-07	150			患者都合のため	
				2024-06-04	150				
				2024-07-02	150				
				2024-08-13	150			患者都合のため	
				2024-09-03	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	39	2021-01-28	150	46	158.3		
				2021-02-25	150	46	158.3		
				2021-03-25	150	46	158.3		
				2021-04-20	300	45	158.3	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-09-07	150	45	158.3	有害事象発現のため	
				2021-10-05	300	46	158.3	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-11-02	300	41.5	157.5		
				2021-12-01	300	41.5	157.5		
				2022-01-04	300	41.5	157.5	患者都合のため	
				2022-01-04	300	41.5	157.5	患者都合のため	
				2022-03-01	300	41.5	157.5	患者都合のため	
				2022-03-01	300	41.5	157.5	患者都合のため	
				2022-04-05	300	41.5	157.5	患者都合のため	
				2022-05-10	300	41.5	157.5	患者都合のため	
				2022-06-07	300	41.5	157.5		
				2022-07-05	300	41.5	157.5		
				2022-08-02	300	41.5	157.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	35	2020-02-28	150	40 kg 超	155		
				2020-03-23	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-04-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-11	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-10	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-11-06	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-12-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-28	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-01-29	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-02-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-23	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-18	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-03	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-28	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-01-31	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-01	300			十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	89	2022-02-14	150	42.1	152		
				2022-03-14	150	42.1	152		
				2022-04-11	150	42.1	152		
				2022-05-09	150	42.1	152		
				2022-06-15	150	40.8	152	有害事象発現のため	
				2022-07-20	80	37.5	152	患者都合のため、体重変動のため、有害事象発現のため	
				2022-08-17	80	37.5	152		
				2022-09-14	75	37	150	体重変動のため	
				2022-10-12	75	37	150		
				2022-11-16	75	37	150		
				2022-12-14	75	37	150		
				2023-01-11	75	37	150		
				2023-02-08	75	37	150		
				2023-03-08	75	42	150		
				2023-04-05	75	42	150		
				2023-05-10	75	42	150		
				2023-06-07	75	42	150		
				2023-07-12	75	42	150		
				2023-08-09	75	42	150		
				2023-09-06	75	42	150		
				2023-10-04	75	42	150		
				2023-11-01	75	42	150		
				2023-11-29	75	42	150		
				2023-12-27	75	42	150		
				2024-01-31	75	42	150		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	23	2024-02-28	75	42	150		
				2024-04-02	75				
				2024-04-30	75				
				2024-05-28	75				
				2024-06-25	75				
				2024-07-23	75				
				2024-08-20	75				
				2024-09-17	75				
				2024-10-15	75				
				2024-11-12	75				
				2024-12-10	75				
				2025-01-07	75				
				2025-02-04	75				
				2019-05-07	150	44	164		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	44	2019-12-17	150	63.3	162.1		
				2020-01-15	150	40 kg 超			
				2020-02-12	150	40 kg 超			
				2020-03-11	150	40 kg 超			
				2020-04-08	150	40 kg 超			
				2020-05-07	150	40 kg 超			
				2020-06-01	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-06-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-25	150	40 kg 超	162.1		
				2020-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-01-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-24	150	40 kg 超	162.1		
				2022-01-17	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-02-14	150			患者都合のため	
				2022-03-14	150			患者都合のため	
				2022-04-11	150			患者都合のため	
				2022-05-09	150			患者都合のため	
				2022-06-06	150			患者都合のため	
				2022-07-04	150			患者都合のため	
				2022-08-08	150			患者都合のため	
				2022-09-05	150			患者都合のため	
				2022-10-03	150			患者都合のため	
				2022-11-02	150				
				2022-11-28	150			患者都合のため	
				2022-12-26	150			患者都合のため	
				2022-12-26	150			患者都合のため	
				2023-01-23	150			患者都合のため	
				2023-02-20	150			患者都合のため	
				2023-03-20	150			患者都合のため	
				2023-04-17	150			患者都合のため	
				2023-05-15	150			患者都合のため	
				2023-06-12	150			患者都合のため	
				2023-07-10	150			患者都合のため	
				2023-08-07	150			患者都合のため	
				2023-09-04	150			患者都合のため	
				2023-10-02	150			患者都合のため	
				2023-10-30	150			患者都合のため	
				2023-11-22	150				
				2023-12-25	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-01-22	150			患者都合のため	
				2024-02-19	150			患者都合のため	
				2024-03-18	150			患者都合のため	
				2024-04-15	150			患者都合のため	
				2024-05-13	150			患者都合のため	
				2024-06-10	150			患者都合のため	
				2024-07-08	150			患者都合のため	
				2024-08-05	150			患者都合のため	
				2024-09-02	150			患者都合のため	
				2024-09-30	150			患者都合のため	
				2024-10-28	150			患者都合のため	
				2024-11-25	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	49	2020-05-29	150	54	160		
				2020-06-24	150	54	160		
				2020-07-22	150	54	160		
				2020-08-14	150	54	160		
				2020-09-09	150	54	160		
				2020-10-07	150	54	160		
				2020-11-04	150	54	160		
				2020-12-02	150	54	160		
				2020-12-28	150	54	160		
				2021-01-27	150	54	160		
				2021-02-24	150	54	160		
				2021-03-24	150	54	160		
				2021-04-19	150	54	160		
				2021-05-17	150	54	160		
				2021-06-14	150	54	160		
				2021-07-12	150	54	160		
				2021-08-16	150	54	160		
				2021-09-13	150	54	160		
				2021-10-11	150	54	160		
				2021-11-08	150	54	160		
				2021-12-06	150	54	160		
				2022-01-05	150	54	160		
				2022-02-07	150	54	160		
				2022-03-07	150	54	160		
				2022-04-04	150	54	160		
				2022-05-02	150	54	160		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-05-30	150				
				2022-06-27	150				
				2022-07-25	150				
				2022-08-22	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2022-09-26	300				
				2022-10-24	300				
				2022-11-28	300				
				2022-12-26	300				
				2023-01-16	300				
				2023-02-13	300				
				2023-03-13	300				
				2023-04-10	300				
				2023-05-08	300				
				2023-06-05	300				
				2023-07-03	300				
				2023-07-31	300				
				2023-08-28	300				
				2023-09-25	300				
				2023-10-19	300				
				2023-11-16	300				
				2023-12-14	300				
				2024-01-11	300				
				2024-02-08	300				
				2024-03-07	300				
				2024-04-04	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-05-02	300				
				2024-06-06	300				
				2024-07-04	300			十分な臨床効果がみられないため	3のため、休薬
				2025-04-17	150			その他	再燃のため再開
				2025-05-15	150				
新規症例	■	女	68	2021-10-18	150	46.6	155.4		
新規症例	■	女	72	2022-03-09	150	40	151		
				2022-04-13	150	40	151		
				2022-05-11	150	40	151		
				2022-06-07	150	40	151		
				2022-07-06	150	40	151		
				2022-08-03	150	40	151		
				2022-09-07	150	40	151		
新規症例	■	男	63	2019-12-26	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2020-07-01	300	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2020-07-30	300	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-08-24	300	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-09-23	300	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-10-22	300	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-11-26	300	33.60	158	患者都合のため	
				2020-12-23	300	40 kg 以下	158	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	70	2022-03-30	150	55.1	164		
				2022-04-28	150	54.3	164		
				2022-05-26	300	57.9	164	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	21	2021-03-23	150	47.8	155		
				2021-04-20	150	47.8	155		
				2021-05-18	150	47.8	155		
				2021-06-15	150	47.8	155		
				2021-07-13	150	47.8	155		
				2021-08-10	150	47.8	155		
				2021-09-07	300	47.8	155	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-10-05	300	47.8	155		
				2021-11-02	300	47.8	155		
				2021-11-30	300	47.8	155		
				2021-12-28	300	47.8	155		
				2022-01-25	300	47.8	155		
				2022-02-22	300	47.8	155		
				2022-03-22	300	47.8	155		
				2022-03-22	300	47.8	155		
				2022-04-19	300	47.8	155		
				2022-04-19	300	47.8	155		
				2022-05-17	300	46.3	155		
				2022-06-14	300	46.6	155		
				2022-07-04	300	44.8	155	患者都合のため	
				2022-08-09	300	44.8	155		
				2022-09-06	300	44.8	155		
				2022-11-01	300	44.8	155		
				2022-11-29	150	44.8	155	その他	コントロール改善のため
				2022-12-27	150	44.8	155		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-01-24	150	44.8	155		
				2023-02-21	300	44.8	155	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-03-23	300	44.8	155		
				2023-03-23	300				
				2023-04-18	300				
				2023-05-16	300				
				2023-06-13	300				
				2023-07-11	300				
				2023-08-08	300				
				2023-09-05	300				
				2023-10-03	300				
				2023-10-31	300				
				2023-11-28	300				
				2023-12-26	300				
				2024-01-23	300				
				2024-02-20	300				
				2024-03-19	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	32	2021-08-10	150	59.0	163.3		
				2021-10-18	150	59.0	163.3	患者都合のため	
				2021-11-18	150	59.0	163.3		
				2021-12-16	150	59.0	163.3		
				2022-01-20	150	59.0	163.3	患者都合のため	
				2022-02-22	150	59.0	163.3	患者都合のため	
				2022-03-22	150	59	163.3		
				2022-05-31	150	59	163.3	患者都合のため	
				2022-06-28	150	59	163.3		
				2022-07-26	150	59	163.3		
				2022-08-30	150	40 kg 超	163.3	患者都合のため	
				2022-10-15	150	40 kg 超	163.3	患者都合のため	
				2022-11-29	150	40 kg 超	163.3	患者都合のため	
				2022-12-27	150	40 kg 超	163.3		
				2023-01-31	150	40 kg 超	163.3	患者都合のため	
				2023-03-07	150	40 kg 超	163.3	患者都合のため	
				2023-04-06	150	40 kg 超	163.3		
				2023-05-02	150	40 kg 超	163.3		
				2023-05-30	150	40 kg 超	163.3		
				2023-06-27	150	40 kg 超	163.3		
				2023-07-25	150	40 kg 超	163.3		
				2023-08-22	150				
				2023-09-26	150			患者都合のため	
				2023-10-24	150				
				2023-11-21	150				
				2023-12-19	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-01-16	150				
				2024-02-13	150				
				2024-03-12	150				
				2024-05-14	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	66	2022-05-16	150	56	161		
				2022-06-13	150	56	161		
				2022-07-15	150	56	161	患者都合のため	
				2022-09-05	150	56	161	有害事象発現のため	
				2022-10-14	150	56	161	患者都合のため	
				2022-11-11	150	56	161		
				2022-11-11	150	56	161		
				2022-12-09	150	56	161		
				2023-01-06	150	56	161		
				2023-02-06	150	56	161	患者都合のため	
				2023-03-06	150	56	161		
				2023-04-03	150	56	161		
				2023-05-01	150	56	161		
				2023-05-29	150	56	161		
				2023-06-26	150	56	161		
				2023-07-24	150	56	161		
				2023-08-21	150	56	161		
				2023-09-25	150	56	161	患者都合のため	
				2023-10-23	150	56	161		
				2023-11-20	150	56	161		
				2023-12-18	150	56	161		
				2024-01-15	150	56	161		
				2024-02-19	150	56	161		
				2024-03-22	150	56	161	患者都合のため	
				2024-04-26	150	56	161	患者都合のため	
				2024-05-27	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	17	2024-06-24	150				
				2024-07-19	150			患者都合のため	
				2024-08-16	150				
				2024-09-20	150				
				2024-10-25	150			患者都合のため	
				2024-11-22	150				
				2024-12-23	150			患者都合のため	
				2025-01-20	150				
				2025-02-17	150				
				2025-03-21	150			患者都合のため	
				2025-04-21	150			患者都合のため	
				2025-05-19	150				
				2021-06-25	150	41.3	158.1		
				2021-07-30	150	42.9	158.0	その他	4週後が祭日だったため
				2021-08-27	150	42.4	157.9		
				2021-09-24	150	42.1	158.2		
				2021-10-22	150	42.6	158.0		
				2021-11-19	150	42.2	158.4		
				2021-12-17	150	44.7	157.8		
				2022-01-07	150	46.9	158.1	患者都合のため	
				2022-02-04	150	46.5	157.8		
				2022-03-04	150	46.7	157.7		
				2022-04-01	150	40 kg 超	157.5		
				2022-04-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	58	2022-01-07	150	75	160		
				2022-02-04	150	75	160		
				2022-03-04	150	75	160		
				2022-04-01	150	75	160		
				2022-05-06	150	75	160		
				2022-06-03	150	75	160		
				2022-07-01	150	75	160		
				2022-08-05	150	75	160		
				2022-09-02	150	75	160		
				2022-10-07	150	75	160		
				2022-11-04	150	75	160		
				2022-12-02	150	75	160		
				2023-01-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-02	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-03-01	150				
				2024-04-05	150				
				2024-05-01	150				
				2024-06-07	150				
				2024-07-05	150				
				2024-08-02	150				
				2024-09-06	150				
				2024-10-04	150				
				2024-11-01	150				
				2024-12-06	150				
				2025-01-10	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	32	2022-02-07	150	54	161.5		
				2022-03-07	150	54	161.5		
				2022-04-04	150	54	161.5		
				2022-05-02	150	54	161.5		
				2022-06-06	150	54	161.5		
				2022-07-04	150	54	161.5		
				2022-08-01	150	54	161.5		
				2022-08-29	150	54	161.5		
				2022-09-26	150	54	161.5		
				2022-10-24	150	54	161.5		
				2022-11-21	150	54	161.5		
				2022-12-19	150	54	161.5		
				2023-01-16	150	54	161.5		
				2023-02-13	150	54	161.5		
				2023-03-13	150	54	161.5		
				2023-04-05	150	54	161.5		
				2023-05-02	150	54	161.5		
				2023-05-31	150	54	161.5		
				2023-06-28	150	54	161.5		
				2023-07-26	150	54	161.5		
				2023-08-23	150	54	161.5		
				2023-09-27	150	54	161.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	40	2022-03-14	150	62.8	171.6		
				2022-05-16	150	62.8	171.6	患者都合のため	
				2022-07-11	150	62.8	171.6		
				2022-08-18	300	62.8	171.6	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-10-03	150	62.8	171.6		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	4	2019-11-12	30	14.3	97		
				2019-12-10	30	40 kg 以下	未測定		
				2020-01-07	30	15.8	101		
				2020-02-12	60	40 kg 以下	未測定	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-03-10	60	40 kg 以下	未測定		
				2020-04-07	90	40 kg 以下	未測定	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-05-12	90	40 kg 以下	未測定		
				2020-06-16	90	40 kg 以下	未測定		
				2020-07-21	90	40 kg 以下	未測定		
				2020-08-25	90	18	未測定		
				2020-09-29	90	40 kg 以下	未測定		
				2020-10-27	90	40 kg 以下	未測定		
				2020-11-24	90	40 kg 以下	未測定		
				2021-01-12	90	40 kg 以下	未測定	患者都合のため	
				2021-03-02	90	40 kg 以下	未測定	患者都合のため	
				2021-04-13	90	40 kg 以下	未測定		
				2021-05-25	90	40 kg 以下	未測定	患者都合のため	
				2021-06-28	90	40 kg 以下	未測定		
				2021-08-16	90	40 kg 以下	未測定	患者都合のため	
				2021-09-27	120	40 kg 以下	未測定	十分な臨床効果がみられないため	
				2021-11-09	120	40 kg 以下	未測定	患者都合のため	
				2021-12-20	120				
				2022-02-07	120				
				2022-03-28	120				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	30	2022-05-23	120				
				2022-07-11	120				
				2022-08-22	120				
				2022-10-17	120				
				2022-12-12	120			患者都合のため	
				2023-01-23	120				
				2023-02-27	120				
				2023-03-27	150			十分な臨床効果がみられないため	
				2023-05-01	150				
				2023-06-01	150				
				2023-07-31	150			患者都合のため	
				2023-09-25	150				
				2023-11-06	150				
				2023-12-18	150			患者都合のため	
				2024-02-19	150			患者都合のため	
				2024-04-26	150			患者都合のため	
				2024-06-17	150			患者都合のため	
				2024-08-13	150			患者都合のため	
				2024-10-07	150			患者都合のため	
				2021-09-03	150	55.0	163.0		
				2021-09-30	150	55.0	163.0		
				2021-10-28	150	55.0	163.0		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	22	2022-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-27	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-11-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-11	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
新規症例	■	男	8	2023-07-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-05	60	29.5	116.9		
				2021-09-07	60	28.7	116.7		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	43	2021-07-16	150	57.1	155		
				2021-08-18	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-09-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-11	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-12-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-25	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-05-25	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-06-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-18	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-15	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	36	2021-06-02	150	49.2	155.5		
				2021-06-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-15	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-10-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-30	150	49.2	155.5		
				2022-06-22	150	49.2	155.5		
				2022-07-20	150	49.2	155.5		
				2022-08-17	150	49.2	155.5		
				2022-09-14	150	49.2	155.5		
				2022-10-12	150	49.2	155.5		
				2022-11-09	150	49.2	155.5		
				2022-12-07	150	49.2	155.5		
				2023-01-04	150	49.2	155.5		
				2023-02-01	150	49.2	155.5		
				2023-03-01	150	49.2	155.5		
				2023-03-29	150	49.2	155.5		
				2023-04-26	150	49.2	155.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-05-24	150	49.2	155.5		
				2023-06-21	150				
				2023-07-19	150				
				2023-08-16	150				
				2023-09-13	150				
				2023-10-11	150				
				2023-11-08	150				
				2023-12-06	150				
				2024-01-04	150				
				2024-02-01	150				
				2024-02-29	150				
				2024-03-27	150				
				2024-04-24	150				
				2024-05-22	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	23	2019-02-13	75	37.7	154		
				2019-03-11	150	37	154	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-04-08	150	37	154		
				2019-05-13	150	37	154		
				2019-06-10	150	37	154		
				2019-07-08	150	37	154		
				2019-08-05	150	37	154		
				2019-09-02	150	37	154		
				2019-10-07	150	37	154		
				2019-11-06	150	37	154		
				2019-12-02	150	37	154		
				2020-01-06	150	37	154		
				2020-02-03	150	37.4	154		
				2020-03-02	150	37.4	154		
				2020-04-06	150	37.4	154		
				2020-05-11	150	37.4	154		
				2020-06-08	150	37.4	154		
				2020-07-06	150	37.4	154		
				2020-08-03	150	37.4	154		
				2020-09-07	150	37.4	154		
				2020-10-05	150	37.4	154		
				2020-11-02	150	37.4	154		
				2020-12-07	150	37.4	154		
				2021-01-04	150	36.5	154		
				2021-02-01	150	36.5	154		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-03-01	150				
				2021-04-12	150				
				2021-05-10	150				
				2021-06-07	150				
				2021-07-05	150				
				2021-08-02	150				
				2021-09-06	150				
				2021-10-04	150				
				2021-11-01	150				
				2021-12-06	150				
				2022-01-05	150				
				2022-02-09	150				
				2022-03-14	150				
				2022-04-11	150				
				2022-05-09	150				
				2022-06-06	150				
				2022-07-04	150				
				2022-08-01	150				
				2022-09-05	150				
				2022-10-03	150				
				2022-11-07	150				
				2022-12-05	150				
				2023-01-04	150				
				2023-02-06	150				
				2023-03-06	150				
				2023-04-03	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-05-01	150				
				2023-05-29	150				
				2023-06-26	150				
				2023-07-31	150				
				2023-08-28	150				
				2023-09-25	150				
				2023-10-23	150				
				2023-11-20	150				
				2023-12-25	150				
				2024-01-29	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	35	2017-07-19	150	53	161		
				2017-08-23	150	53	161		
				2017-09-20	150	53	161		
				2017-10-23	150	53	161		
				2017-11-20	150	53	161		
				2017-12-18	150	53	161		
				2018-01-15	150	53	161		
				2018-02-19	150	53	161		
				2018-03-19	150	53	161		
				2018-04-16	150	53	161		
				2018-05-14	150	53	161		
				2018-06-04	150	53	161		
				2018-07-09	150	53	161		
				2018-08-13	150	53	161		
				2018-09-10	150	53	161		
				2018-10-01	150	53	161		
				2018-11-05	150	53	161		
				2018-12-03	150	53	161		
				2019-01-07	150	53	161		
				2019-02-04	150	53	161		
				2019-03-04	150	53	161		
				2019-04-08	150	53	161		
				2019-05-13	150	53	161		
				2019-06-10	150	53	161		
				2019-07-08	150	53	161		
				2019-07-08	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-08-07	150				
				2019-09-04	150				
				2019-10-02	150				
				2019-11-06	150				
				2019-12-04	150				
				2020-01-08	150				
				2020-02-05	150				
				2020-03-04	150				
				2020-04-08	150				
				2020-05-13	150				
				2020-06-10	150				
				2020-07-08	150				
				2020-08-05	150				
				2020-09-01	150				
				2020-10-07	150				
				2020-11-04	150				
				2020-12-09	150				
				2021-01-13	150				
				2021-02-10	150				
				2021-03-09	150				
				2021-04-07	150				
				2021-05-12	150				
				2021-06-09	150				
				2021-07-07	150				
				2021-08-04	150				
				2021-09-01	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-10-06	150				
				2021-11-10	150				
				2021-12-08	150				
				2022-01-12	150				
				2022-02-09	150				
				2022-03-09	150				
				2022-04-06	150				
				2022-05-11	150				
				2022-06-08	150				
				2022-07-06	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	32	2022-06-15	150	47	156		
				2022-09-14	300	47	156	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2022-12-21	150	47	156	患者都合のため	
				2023-01-04	150	47	156		
				2023-01-18	150	47	156		
				2023-02-01	150	47	156		
				2023-02-15	150	47	156		
				2023-03-01	150	47	156		
				2023-03-15	150	47	156		
				2023-03-29	150	47	156		
				2023-04-12	150	47	156		
				2023-04-26	150	47	156		
				2023-05-10	150	47	156		
				2023-05-24	150	47	156		
				2023-06-07	150	47	156		
				2023-06-24	150	47	156		
				2023-07-05	150	47	156	患者都合のため	
				2023-07-19	150	47	156		
				2023-08-02	150	47	156		
				2023-08-16	150	47	156		
				2023-08-30	150	47	156		
				2023-09-13	150	47	156		
				2023-09-27	150	47	156		
				2023-10-11	150	47	156		
				2023-10-25	150	47	156		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-11-08	150	47	156		
				2023-11-22	150	47	156		
				2023-12-06	150	47	156		
				2023-12-20	150	47	156		
				2024-01-04	150	47	156		
				2024-01-17	150	47	156	患者都合のため	
				2024-01-31	150	47	156		
				2024-02-14	150	47	156		
				2024-02-28	150	47	156		
				2024-03-13	150	47	156		
				2024-03-27	150	47	156		
				2024-04-13	150	47	156		
				2024-04-24	150	47	156	患者都合のため	
				2024-05-08	150	47	156		
				2024-05-22	150	47	156		
				2024-06-05	150	47	156		
				2024-06-19	150	47	156		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	29	2022-04-14	150	66	167.8		
				2022-05-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-10	150	66.2	167.8		
				2023-05-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-07	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	24	2024-04-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-15	150	66	166.8		
				2021-10-13	150	66	166.8		
				2021-11-10	150	66	166.8		
				2021-12-08	150	66	166.8		
				2022-01-05	150	66	166.8		
				2022-02-02	150	66	166.8		
				2022-03-02	150	66	166.8		
				2022-03-30	150	66	166.8		
				2022-04-27	150	66	166.8		
				2022-05-25	150	66	166.8		
				2022-06-22	150	66	166.8		
				2022-07-20	150	66	166.8		
				2022-08-17	150	66	166.8		
				2022-09-14	150	66	166.8		
				2022-10-12	150	66	166		
				2022-11-09	150	66	166		
				2022-12-14	150	66	166		
				2023-01-11	150	66	166		
				2023-02-08	150	66	166		
				2023-03-08	150	66	166		
				2023-04-05	150	66	166		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	19	2021-01-22	150	48	160		
				2021-02-19	150	48	160		
				2021-03-19	150	48	160		
				2021-04-16	150	49	160		
				2021-05-14	150	49	160		
				2021-06-11	150	48	160		
				2021-07-09	150	49	160		
				2021-08-13	150	49.2	160.5		
				2021-09-10	150	48.2	160.8		
				2021-10-08	150	49.2	160.1		
				2021-11-05	150	49.6	160.7		
				2021-12-10	150	49.2	160.5		
				2022-01-07	150	49.3	160.4		
				2022-02-04	150	49.1	160.5		
				2022-03-04	150	49.2	160.6		
				2022-04-08	150	49.0	160.8	患者都合のため	
				2022-05-13	150	48.9	160.6	患者都合のため	
				2022-06-17	150	48.4	160.4	患者都合のため	
				2022-07-22	150	48.1	161.1	患者都合のため	
				2022-09-02	150	48.1	161.1	患者都合のため	
				2022-10-07	150	48.9	160.7	患者都合のため	
				2022-11-11	150	48.9	160.9	患者都合のため	
				2022-12-16	150	48.3	160.4	患者都合のため	
				2023-01-20	150	48.0	160.6	患者都合のため	
				2023-02-24	150	48.1	160.7	患者都合のため	
				2023-03-24	150	47.6	160.9		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	43	2017-09-22	150	76.5	177.2		
				2017-10-20	150	76.5	177.2		
				2017-11-01	150	76.5	177.2	患者都合のため	
				2017-11-22	300	76.5	177.2	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-12-20	300	76.5	177.2		
				2018-01-19	300	76.5	177.2		
				2018-02-16	300	76.5	177.2		
				2018-03-16	300	76.5	177.2		
				2018-04-13	300	76.5	177.2		
				2018-05-11	300	76.5	177.2		
				2018-06-08	300	76.5	177.2		
				2018-07-13	300	76.5	177.2		
				2018-08-17	300	76.5	177.2		
				2018-09-07	300	76.5	177.2		
				2018-10-15	300	76.5	177.2		
				2018-11-02	300	76.5	177.2		
				2018-12-10	300	76.5	177.2		
				2019-01-04	300	76.5	177.2		
				2019-02-01	300	76.5	177.2		
				2019-02-28	300	76.5	177.2		
				2019-04-04	300	76.5	177.2		
				2019-05-10	300	76.5	177.2		
				2019-06-06	300	76.5	177.2		
				2019-07-10	300	76.5	177.2		
				2019-08-02	300	76.5	177.2		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-09-06	300	76.5	177.2		
				2019-10-04	300				
				2019-11-01	300				
				2019-12-06	300				
				2020-01-10	300				
				2020-02-07	300				
				2020-03-06	300				
				2020-04-03	300				
				2020-05-01	300				
				2020-06-20	300				
				2020-07-31	300				
				2020-08-26	300				
				2020-09-23	300				
				2020-10-21	300				
				2020-11-20	300				
				2020-12-18	300				
				2021-01-22	300				
				2021-02-19	300				
				2021-03-15	300				
				2021-04-23	300				
				2021-05-21	300				
				2021-06-18	300				
				2021-07-16	300				
				2021-08-13	300				
				2021-09-10	300				
				2021-10-08	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-11-12	300				
				2021-12-10	300				
				2022-01-07	300				
				2022-02-04	300				
				2022-03-04	300				
				2022-04-01	300				
				2022-04-28	300				
				2022-05-27	300				
				2022-06-20	300				
				2022-07-22	300				
				2022-08-10	300				
				2022-09-02	300				
				2022-09-26	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	61	2019-09-30	150	68.0	164.0		
				2019-10-28	150	68.0	164.0		
				2019-11-25	150	68.0	164.0		
				2019-12-23	150	68.0	164.0		
				2020-01-20	150	68.0	164.0		
				2020-02-17	150	68.0	164.0		
				2020-03-16	150	68.0	164.0		
				2020-04-13	150	68.0	164.0		
				2020-05-11	150	68.0	164.0		
				2020-06-08	150	68.0	164.0		
				2020-07-06	150	68.0	164.0		
				2020-07-31	150	68.0	164.0		
				2020-08-31	150	68.0	164.0		
				2020-09-28	150	68.0	164.0		
				2020-10-26	150	68.0	164.0		
				2020-11-25	150	68.0	164.0		
				2020-12-28	150	68.0	164.0	患者都合のため	
				2021-01-25	150	68.0	164.0		
				2021-02-22	150	68.0	164.0		
				2021-03-22	150	68.0	164.0		
				2021-04-19	150	68.0	164.0		
				2021-05-17	150	68.0	164.0		
				2021-06-14	150	68.0	164.0		
				2021-07-12	150	68.0	164.0		
				2021-08-11	150	68.0	164.0		
				2021-09-13	150	68.0	164.0		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-10-06	150	68.0	164.0		
				2021-11-08	150				
				2021-12-06	150				
				2022-01-05	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2022-02-02	300				
				2022-03-02	300				
				2022-03-30	300				
				2022-04-28	300				
				2022-05-25	300				
				2022-06-22	300				
				2022-07-20	300				
				2022-08-10	300			患者都合のため	
				2022-09-21	300			患者都合のため	
				2022-10-19	300				
				2022-11-16	300				
				2022-12-14	300				
				2023-01-11	300				
				2023-02-08	300				
				2023-03-10	300				
				2023-04-07	300				
				2023-05-12	300				
				2023-06-07	300				
				2023-07-07	300				
				2023-08-04	300				
				2023-09-06	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	9	2023-10-02	300				
				2023-10-30	300				
				2023-11-27	300				
				2024-01-22	300				
				2024-02-19	300				
				2024-03-18	300				
				2024-04-15	300				
				2024-05-13	300				
				2024-06-10	300				
				2024-07-08	300				
				2021-11-20	60	30	131		
				2021-12-16	60	30	132		
				2022-01-14	60	31	132		
				2022-02-16	60	31	133		
				2022-02-24	60	30	133	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	23	2022-02-18	150	40 kg 超	149		
				2022-03-18	150	40 kg 超	149		
				2022-04-15	150	40 kg 超	149		
				2022-05-13	150	40 kg 超	149		
				2022-06-17	150	40 kg 超	149		
				2022-07-15	150	40 kg 超	149		
				2022-08-12	150	40 kg 超	149		
				2022-09-16	150	40 kg 超	149		
				2022-10-14	150	53.9	149		
				2022-11-11	150	53.9	149		
				2022-12-16	150	53.9	149		
				2023-01-13	150	53.9	149		
				2023-02-17	150	53	149		
				2023-03-17	150	53	149		
				2023-04-14	150	53	149		
				2023-05-12	150	53	149		
				2023-06-16	150	53	149		
				2023-07-21	150	53	149		
				2023-08-18	150	53	149		
				2023-09-19	150	50.0	155.0		
				2023-10-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-14	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-12-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-14	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-03-13	300				
				2024-04-17	300				
				2024-05-15	300				
				2024-06-12	300				
				2024-07-17	300				
				2024-08-14	300				
				2024-09-11	300				
				2024-10-09	300				
				2024-11-13	300				
				2024-12-11	300				
				2025-01-08	300				
				2025-02-05	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	39	2022-07-20	150	66	165		
				2022-08-16	150	66	165		
				2022-09-09	150	66	165		
				2022-10-07	150	66	165		
				2022-11-04	150	66	165		
				2022-12-09	150	66	165		
				2023-01-06	150	66	165		
				2023-01-06	150	66	165		
				2023-02-03	150	66	165		
				2023-02-03	150	66	165		
				2023-03-03	150	66	165		
				2023-04-07	150	66	165		
				2023-05-09	150	66	165		
				2023-06-06	150	66	165		
				2023-07-04	150	66	165		
				2023-08-04	150	66	165		
				2023-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-06	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-11-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-02-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	8	2024-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-12	37.5	20.6	120.7		
				2022-05-26	37.5	20.6	120.7		
				2022-06-09	75	20.6	120.7	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-07-07	75	20.7	122.1		
				2022-08-18	75	20.6	123.0		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	26	2022-07-09	150	57.0	165		
				2022-08-10	150	57.0	165		
				2022-09-10	150	57.0	165		
				2022-10-08	150	57.0	165		
				2022-11-05	150	57.0	165		
				2022-12-06	300	57.0	165	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-01-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-03	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-29	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-27	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-23	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-11	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-08	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-07-06	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	28	2021-04-08	150	82.7	154.8		
				2021-05-06	150	40 kg 超	154.8		
				2021-06-03	150	40 kg 超	154.8		
				2021-07-01	150	40 kg 超	154.8		
				2021-07-29	150	40 kg 超	154.8		
				2021-08-26	150	40 kg 超	154.8		
				2021-09-22	150	40 kg 超	154.8		
				2021-09-22	150	40 kg 超	154.8		
				2021-10-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-09	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-03-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-11	150				
				2023-06-08	150				
				2023-07-06	150				
				2023-08-10	150				
				2023-09-14	150				
				2023-10-12	150				
				2023-11-09	150				
				2023-12-07	150				
				2024-01-05	150				
				2024-02-02	150				
				2024-03-01	150				
				2024-03-29	150				
				2024-04-26	150				
				2024-05-24	150				
				2024-06-21	150				
				2024-07-19	150				
				2024-08-16	150				
				2024-09-13	150				
				2024-10-11	150				
				2024-10-30	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2024-11-22	300				
				2024-12-20	300				
				2025-01-17	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	25	2025-02-14	300				
				2025-03-14	300				
				2025-04-11	300				
				2022-02-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-20	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	24	2022-03-25	150	73.1	153		
				2022-04-01	150	73.1	153	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-04-25	300	73.1	153	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-05-24	300	73.1	153		
				2022-06-21	300	73.1	153		
				2022-07-19	300	73.1	153		
				2022-08-16	300	73.1	153		
				2022-10-11	300	73	153		
				2022-11-08	300	73	153		
				2022-12-06	300	73	153		
				2023-01-10	300	73	153		
				2023-02-07	300	73	153		
				2023-03-07	300	73	153		
				2023-04-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-23	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-18	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-15	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-02-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-02	300				
				2024-04-30	300				
				2024-05-28	300				
				2024-06-21	300				
				2024-07-22	300				
				2024-08-19	300				
				2024-09-17	300				
新規症例	■	女	27	2022-06-08	150	54	150		
				2022-07-11	150	54	150		
新規症例	■	女	10	2022-06-07	75	36.0	140.9		
				2022-07-02	75	36.3	141.7		
				2022-07-30	75	37.0	143.0		
				2022-08-27	75	37.4	142.9		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	46	2022-04-27	150	42	159		
				2022-05-25	150	42	159		
				2022-06-22	150	42	159		
				2022-07-21	150	42	159		
				2022-09-08	300	42	159	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-10-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-27	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-05	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	51	2024-05-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-25	60	30.6	151.5		
				2022-08-22	60	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-09-26	120	40 kg 以下	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-10-24	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-11-21	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-12-19	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-01-16	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-02-27	120	40 kg 以下	151.5		
				2023-03-27	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-04-24	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-05-22	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-06-19	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-07-10	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-08-07	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-09-11	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-10-16	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-11-13	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-12-11	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2024-01-15	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2024-02-05	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2024-03-11	120	40 kg 以下	不明・未記載		
				2024-04-22	120	40 kg 以下	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	23	2022-06-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-29	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	37	2022-07-26	150	58	161.5		
				2022-08-22	150	58	161.5		
				2022-09-20	300	58	161.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-10-17	300	58	161.5		
				2022-11-14	300	58	161.5		
				2022-12-12	300	58	161.5		
				2023-01-12	300	58	162		
				2023-01-12	300	58.0	162		
				2023-02-09	300	55.0	162		
				2023-03-09	300	55.0	162		
				2023-04-06	300	55.0	162		
				2023-05-08	300	55.0	162		
				2023-07-03	300	53.0	161		
				2023-08-01	300	49.4	161		
				2023-08-29	300	46.9	161		
				2023-09-27	300	50.3	161		
				2023-10-25	300	48.5	161		
				2023-11-22	300	48.5	161		
				2023-12-20	300	48.5	161		
				2024-01-17	300	48.5	161		
				2024-02-14	300	48.5	161		
				2024-03-13	300	48.5	161		
				2024-04-10	300	48.5	161		
				2024-05-10	300	48.5	161		
				2024-06-06	300	48.5	161		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-07-08	300	48.5	161		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	28	2022-07-06	150	55.7	169.2		
				2022-08-03	150	54.8	169.2		
				2022-09-02	150	54.9	169.2		
				2022-09-21	150	54.9	169.2		
				2022-10-12	150	54.9	169.2		
				2022-11-09	150	54.9	169.2		
				2022-11-28	150	54.9	169.2		
				2022-12-21	300	54.9	169.2	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-01-25	300	54.9	169.2		
				2023-02-28	300	54	170		
				2023-03-28	300	54	170		
				2023-04-25	300	54	170		
				2023-05-24	300	54	170		
				2023-06-20	300	54	170		
				2023-07-18	300	54	170		
				2023-08-15	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-07	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	21	2024-06-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-22	150	58.0	157.0		
				2022-06-03	150	58.0	不明・未記載		
				2022-07-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2023-04-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-12	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	64	2020-02-14	150	56.0	162.0		
				2020-03-13	150	56.0	162.0		
				2020-04-10	150	56.0	162.0		
				2020-05-13	150	56.0	162.0		
				2020-06-17	150	56.0	162.0		
				2020-07-22	150	56.0	162.0		
				2020-08-26	150	56.0	162.0		
				2020-09-30	150	56.0	162.0		
				2020-11-04	150	56.0	162.0		
				2020-12-09	150	56.0	162.0		
				2021-01-13	150	56.0	162.0		
				2021-02-17	150	56.0	162.0		
				2021-03-24	150	56.0	162.0		
				2021-04-21	150	56.0	162.0		
				2021-05-26	150	56.0	162.0		
				2021-07-07	150	56.0	162.0		
				2021-08-11	150	56.0	162.0		
				2021-09-15	150	56.0	162.0		
				2021-10-20	150	56.0	162.0		
				2021-11-24	150	56.0	162.0		
				2022-01-12	150	56.0	162.0	患者都合のため	
				2022-02-25	150	56.0	162.0		
				2022-03-23	150				
				2022-04-20	150				
				2022-05-18	150				
				2022-06-15	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-13	150				
				2022-08-10	150				
				2022-09-14	150				
				2022-10-19	150				
				2022-11-16	150				
				2022-12-21	150				
				2023-01-25	150				
				2023-02-15	150				
				2023-03-15	150				
				2023-04-12	150				
				2023-05-17	150				
				2023-06-14	150				
				2023-07-19	150				
				2023-08-16	150				
				2023-09-13	150				
				2023-09-29	150				
				2023-10-13	150				
				2023-11-10	150				
				2023-12-18	150				
				2024-01-15	150				
				2024-02-19	150				
				2024-03-18	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	43	2021-11-13	150	44	160		
				2021-12-10	150	44	160		
				2022-01-07	150	44	160		
				2022-02-04	150	44	160		
				2022-03-04	150	44	160		
				2022-04-01	150	44	160		
				2022-04-28	150	44	160		
				2022-05-27	150	44	160		
				2022-07-20	150	44	160		
				2022-08-17	150	44	160		
				2022-09-14	150	44	160		
				2022-10-12	150	44	160		
				2022-11-09	150	44	160		
				2022-12-09	150	44	160		
				2023-01-06	300	40.5	160	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-02-03	300	40.5	160		
				2023-03-03	300	40.5	160		
				2023-03-31	300	40.5	160		
				2023-04-28	300	40.5	160		
				2023-05-26	300	40.5	160		
				2023-06-23	300	40.5	160		
				2023-07-14	300	40.5	160		
				2023-08-04	300	40.5	160		
				2023-09-01	300	40.5	160		
				2023-09-29	300	40.5	160		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-10-20	300	40.5	160		
				2023-11-17	300	40.5	160		
				2023-12-15	300				
				2024-01-19	300				
				2024-02-22	300				
				2024-03-29	300				
				2024-04-26	300				
				2024-05-24	300				
				2024-06-21	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	44	2021-01-28	150	70	161		
				2021-02-25	150	70	161		
				2021-03-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-06-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-29	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-07-29	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-08-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-30	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-09-30	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-24	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-02-24	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-03-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-30	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-16	150				
				2023-03-30	150			その他	3/23上気道炎症状あり1週延期
				2023-04-27	150				
				2023-05-25	150				
				2023-06-29	150			患者都合のため	
				2023-07-27	150				
				2023-08-31	150			患者都合のため	
				2023-09-28	150				
				2023-10-26	150				
				2023-11-30	150			患者都合のため	
				2023-12-28	150				
				2024-01-25	150				
				2024-02-29	150			患者都合のため	
				2024-03-28	150				
				2024-04-25	150				
				2024-05-30	150			患者都合のため	
				2024-06-27	150				
				2024-07-25	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-08-22	150				
				2024-09-19	150				
				2024-10-24	150			患者都合のため	
				2024-11-28	150			患者都合のため	
				2024-12-26	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	31	2022-05-17	150	43.1	156.3		
				2022-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-09	150	39.7	156.7		
				2022-09-06	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2022-10-04	150	38.7	155.8		
				2022-11-01	150	40.1	155.6		
				2022-11-29	150	39.4	155.6		
				2022-12-27	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-01-24	150	41.2	154.8		
				2023-02-21	150	41.7	155.3		
				2023-03-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-25	150	36.8	155.2		
				2023-05-23	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-06-20	150	35.6	155.8		
				2023-07-18	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-08-15	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-09-12	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-10-10	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-11-07	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2023-12-05	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2024-01-09	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2024-02-06	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2024-03-05	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2024-04-02	150	37.8	155.6		
				2024-04-30	150	38.9	156.4		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-04-30	150				
				2024-05-28	150				
				2024-06-25	150				
				2024-07-23	150				
				2024-08-20	150				
				2024-09-17	150				
				2024-10-15	150				
				2024-11-12	150				
				2024-12-10	150				
				2025-01-07	150				
				2025-02-04	150				
				2025-03-04	150				
				2025-04-01	150				
				2025-05-01	150				
				2025-05-29	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	30	2022-09-26	150	53.6	159.8		
				2022-10-24	150	53.6	159.8		
				2022-11-21	150	53.6	159.8		
				2022-12-19	150	53.6	159.8		
				2023-01-16	150	53.6	159.8		
				2023-02-13	150	53.6	159.8		
				2023-03-13	150	53.6	159.8		
				2023-04-17	150	53.6	159.8		
				2023-05-15	150	53.6	159.8		
				2023-06-12	150	53.6	159.8		
				2023-07-10	150	53.6	159.8		
				2023-08-07	150	53.6	159.8		
				2023-09-04	150	53.6	159.8		
				2023-10-02	150	53.6	159.8		
				2023-10-30	150	53.6	159.8		
				2023-11-27	150	53.6	159.8		
				2023-12-25	150	53.6	159.8		
				2024-01-22	150	53.6	159.8		
				2024-02-19	150	53.6	159.8		
				2024-03-18	150	53.6	159.8		
				2024-04-15	150	53.6	159.8		
				2024-05-13	150	53.6	159.8		
				2024-06-10	150	53.6	159.8		
				2024-07-08	150	53.6	159.8		
				2024-08-05	150	53.6	159.8		
				2024-09-02	150	53.6	159.8		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-09-30	150	53.6	159.8		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	50	2021-02-04	150	40 kg 超	169		
				2021-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-06-16	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-07-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-11	150	40 kg 超	166		
				2021-09-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-02	150	40 kg 超	166		
				2022-03-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-08	150				
				2023-03-08	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-04-05	150				
				2023-05-10	150			患者都合のため	
				2023-06-07	150			患者都合のため	
				2023-07-05	150				
				2023-09-20	150			有害事象発現のため	
				2023-10-18	150				
				2023-11-22	150			患者都合のため	
				2023-12-20	150				
				2024-01-17	150				
				2024-02-14	150				
				2024-03-13	150				
				2024-04-12	150				
				2024-05-21	150			患者都合のため	
				2024-06-18	150				
				2024-07-16	150				
				2024-08-13	150				
				2024-09-10	150				
				2024-10-15	150			患者都合のため	
				2024-11-12	150				
				2024-12-10	150				
				2025-01-14	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	61	2022-09-26	150	45.9	154		
				2022-10-24	150	45.9	154		
				2022-11-21	150	45.9	154		
				2022-12-28	150	45.9	154		
				2023-01-30	150	45.9	154		
				2023-03-06	150	45.9	154		
				2023-04-03	150	45.9	154		
				2023-05-01	150	45.9	154		
				2023-05-29	150	45.9	154		
				2023-06-26	150	45.9	154		
				2023-07-24	150	45.9	154		
				2023-08-21	150	45.9	154		
				2023-09-25	150	45	157		
				2024-01-22	150	45	157	その他	指定難病期間切れのため
				2024-02-19	150	45	157		
				2024-03-18	150	45	157		
				2024-04-22	150	45	157		
				2024-05-20	150	45	157		
				2024-06-17	150	45	157		
				2024-07-22	150	45	157		
				2024-08-19	150	45	157		
				2024-09-30	150	45	157		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	26	2022-05-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-16	150	67.9	165.5		
				2023-03-23	150	68.7	不明・未記載		
				2023-04-27	150	68.7	165.1		
				2023-04-27	150	68.7	165.1		
				2023-06-03	150	68.9	165.8		
				2023-07-06	150	67.6	165		
				2023-08-10	150	70.8	165.2		
				2023-09-14	150	69.8	164.8		
				2023-10-26	150	70.1	164.9		
				2023-11-30	150	71.8	165		
				2024-01-04	150	70.7	164.9		
				2024-02-08	150	70.2	165		
				2024-03-07	150	69.7	165.4		
				2024-04-12	150	70.7	165		
				2024-05-17	150	69.5	165.4		
				2024-05-17	150				
				2024-10-03	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	10	2024-11-07	150				
				2024-12-12	150				
				2025-01-23	150				
				2025-03-14	150				
				2025-04-12	150				
				2017-10-18	60	28.9	132		
				2017-11-15	120	29.7	不明・未記載	その他	前回は医学的判断で半量で開始した。
				2017-12-13	120	29.3	不明・未記載		
				2018-01-10	120	28.8	不明・未記載		
				2018-02-07	120	29.1	不明・未記載		
				2018-03-07	120	28.8	134.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	57	2021-02-26	150	52	162.5		
				2021-03-26	150	60	162.5		
				2021-04-23	150	60	162.5		
				2021-05-28	150	60	162.5		
				2021-06-25	150	57	163		
				2021-07-24	150	60	163		
				2021-08-21	150	60	163		
				2021-09-17	150	57	164		
				2021-10-15	150	57	164		
				2021-11-19	150	57	164		
				2021-12-17	150	57	164		
				2022-01-14	150	60	164		
				2022-02-12	150	60	164		
				2022-03-11	150	60	164		
				2022-04-08	150	60	164		
				2022-05-20	150	60	164	有害事象発現のため	
				2022-06-17	150	60	164		
				2022-07-15	150	60	164		
				2022-09-16	150	60	164	有害事象発現のため	
				2022-10-14	150	60	164		
				2022-11-09	150	60	164		
				2022-12-09	150	60	164		
				2023-01-06	150	60	164		
				2023-02-03	150	60	164		
				2023-03-03	150	60	164		
				2023-03-31	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-04-28	150				
				2023-05-24	150				
				2023-07-21	150			有害事象発現のため	
				2023-08-18	150				
				2023-09-15	150				
				2023-11-24	150			有害事象発現のため	
				2023-12-22	150				
				2024-01-19	150				
				2024-02-16	150				
				2024-03-15	150				
				2024-04-12	150				
				2024-05-10	150				
				2024-06-07	150				
				2024-07-05	150				
				2024-08-02	150				
				2024-08-30	150				
				2024-09-27	150				
				2024-10-25	150				
				2024-11-22	150				
				2024-12-20	150				
				2025-01-17	150				
				2025-02-14	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	39	2022-10-21	150	56.4	155.0		
				2022-11-21	150	56.4	155.0		
				2022-12-19	150	56.4	155.0		
				2023-01-16	150	56.4	155.0		
				2023-02-21	150	56.4	155.0	有害事象発現のため	
				2023-03-20	150	56.4	155.0		
				2023-04-17	150	56.4	155.0		
				2023-05-15	150.0	56.4	155.0		
				2023-06-12	150.0	56.4	155.0		
新規症例	■	女	27	2022-07-22	150	56	160.4		
				2022-09-02	150	56	160.4		
				2022-09-30	150	56	160.4		
				2022-10-28	150	51.9	160.3		
新規症例	■	女	25	2022-08-29	150	64	158		
				2022-09-26	150	64	158		
				2022-10-24	150	64	158		
新規症例	■	女	36	2022-10-11	150	68.3	153.0		
				2022-12-09	150	69.0	153.0	有害事象発現のため	
				2023-01-06	150	71.0	153.0		
				2023-02-07	150	73.3	153.0		
				2023-03-07	150	77.2	153.0		
				2023-05-12	150	77	153	患者都合のため	
				2023-06-23	150	77	153		
				2023-07-31	150	78	153		
新規症例	■	男	34	2022-09-12	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	60	2022-06-03	150	42	139		
				2022-07-01	150	41.9	139		
				2022-07-29	300	42	139	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-08-26	300	42	139		
				2022-09-30	300	42	139		
				2022-10-28	300	42	139		
				2022-11-25	300	42	139		
				2022-12-29	300	42	139		
				2023-01-20	150	43	139		
				2023-02-17	150	43	139		
				2023-03-17	150	43	139		
				2023-04-14	150	43	139		
				2023-05-12	150	43	139		
				2023-06-09	150	43	139		
				2023-07-07	150	43	139		
				2023-08-04	150	43	139		
				2023-09-01	150	43	139		
				2023-09-29	150	43	139		
				2023-10-27	150	43	139		
				2023-11-24	150	43	139		
				2023-12-22	150	43	139		
				2024-01-19	150	43	139		
				2024-02-16	150	43	139		
				2024-03-15	150	43	139		
				2024-04-12	150	43	139		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	55	2024-05-10	150	43	139		
新規症例	■	女	23	2020-06-15	150	55	160		
				2022-01-31	150	50.7	163		
				2022-02-09	150	50.7	163	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-03-09	300	50.7	163	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-04-07	300	50.7	163		
				2022-05-06	300	50	不明・未記載		
				2022-06-03	150	50	不明・未記載	その他	改善傾向につき
				2022-07-01	300	50	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-07-29	300	50	不明・未記載		
				2022-08-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-23	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-22	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため、その他	トシリズマブに変更していたため
				2023-10-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-17	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	70	2022-09-13	150	45.2	152.1		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	22	2022-01-05	150	60	170		
				2022-02-02	150	60	170		
				2022-03-02	150	60	170		
				2022-03-30	150	60	170		
				2022-04-27	150	60	170		
				2022-05-25	150	60	170		
				2022-06-22	150	60	170		
				2022-07-20	150	60	170		
				2022-08-17	150	60	170		
				2022-09-14	150	60	170		
				2022-10-12	150	60	170		
				2022-11-09	150	60	170		
				2022-12-07	150	60	170		
				2023-01-11	150	60	170	患者都合のため、その他	患者に1/4急用ができたため
				2023-02-08	150	60	170		
				2023-03-08	150	60	170		
				2023-04-05	150	60	170		
				2023-05-10	150	60	170	その他	5/3は当院休日のため
				2023-06-07	150	60	170		
				2023-07-05	150	60	170		
				2023-08-09	150	60	170	有害事象発現のため	
				2023-09-21	150	60	170	有害事象発現のため	
				2023-10-25	150	60	170	その他	当方の外来が水曜日主体であるため。
				2023-11-22	150	60	170		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-12-20	150	60	170		
				2024-01-17	150	60	170		
				2024-01-17	150				
				2024-02-14	150				
				2024-03-13	150				
				2024-04-10	150				
				2024-05-08	150				
				2024-06-05	150				
				2024-07-03	150				
				2024-07-31	150				
				2024-08-28	150				
				2024-11-16	150			その他	重篤まではいかないが、感染症あったため
				2024-12-10	150			その他	重篤まではいかないが感染症あったため。

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	28	2022-09-28	150	40 kg 超	未測定		
				2022-10-26	150	40 kg 超	未測定		
				2022-11-24	150	40 kg 超	未測定		
				2023-01-12	150	40 kg 超	未測定	有害事象発現のため	
				2023-02-09	150	40 kg 超	未測定		
				2023-03-09	300	40 kg 超	未測定	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-04-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-11	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-03	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-01	300	56	161		
				2023-11-29	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-27	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-24	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため、その他	患者希望（注射拒否）
				2024-02-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-14	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-09-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-09	150				
				2024-11-06	150				
				2024-12-04	150				
				2025-01-08	150				
				2025-02-05	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	16	2022-10-31	150	50	160		
				2022-11-28	300	40 kg 超	未測定	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-12-26	300	40 kg 超	未測定		
				2023-01-23	300	40 kg 超	未測定		
				2023-03-01	300	40 kg 超	未測定		
				2023-03-29	300	40 kg 超	未測定		
				2023-04-19	300	40 kg 超	未測定		
				2023-05-10	300	50	160		
				2023-06-07	300	50	160		
				2023-07-05	300	50	160		
				2023-08-02	300	50	160		
				2023-08-30	300	50	160		
				2023-09-27	300	50	160		
				2023-10-25	300	50	160		
				2023-11-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-12	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-07	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-09-02	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	61	2024-09-30	300	49.1	160.7		
				2024-10-28	300	49.1	160.7		
				2022-01-19	150	40 kg 以下	148		
				2022-02-25	150	40 kg 以下	148		
				2022-04-20	150	40 kg 以下	148		
				2022-06-01	150	40 kg 以下	148		
				2022-07-13	150	40 kg 以下	148		
				2022-09-07	150	40 kg 以下	148		
				2022-10-19	150	40 kg 以下	148		
				2022-11-30	150	40 kg 以下	148		
				2023-01-11	150	40 kg 以下	148		
				2023-02-22	150	40 kg 以下	148		
				2023-04-05	150	40 kg 以下	148		
				2023-05-31	150	40 kg 以下	148		
				2023-07-26	150	40 kg 以下	148		
新規症例	■■■■	女	59	2023-09-20	150	40 kg 以下	148		
				2023-11-15	150	36.7	148		
				2022-09-21	150	72.4	154.5		
				2022-10-21	150	72.4	154.5		
				2022-11-18	150	72.4	154.5		
				2022-12-20	150	72.4	154.5		
				2023-01-20	150	72.4	154.5		
				2023-02-17	150	72.4	154.5		
				2023-03-17	150	72.4	154.5		
				2023-04-21	150	72.4	154.5		
				2023-05-19	150	72.4	154.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	44	2022-10-13	150	67	167		
				2022-11-10	150	67	167		
				2022-12-08	150	67	167		
				2023-01-05	150	67	167		
				2023-02-02	150	68	167		
				2023-03-02	150	68	167		
				2023-04-06	150	66	167	患者都合のため	
				2023-05-11	150	66	167		
				2023-06-08	150	66	167		
				2023-07-06	150	66	167		
				2023-08-03	150	66	167		
				2023-09-07	150	67.4	167		
				2023-10-05	150	66.5	167		
				2023-11-02	150	66	167		
				2023-11-30	150	65	167		
				2023-12-28	150	67	167		
				2024-01-25	150	68	167		
				2024-02-22	150	68	167		
				2024-03-22	150	68	167	その他	在庫がなかったため
				2024-04-18	150	68	167		
				2024-05-16	150	67	167		
				2024-06-13	150	67	167		
				2024-07-11	150	66	167		
				2024-08-08	150	66	167		
				2024-09-05	150	66	167		
				2024-10-03	150	66	167		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	38	2022-12-02	150	64	179		
				2022-12-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	63	2020-08-26	150	45	150		
				2020-09-08	150	44	150	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-10-21	300	45	150	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-11-18	300	43	150		
				2020-12-16	300	43	150		
				2021-01-06	300	43	150		
				2021-03-03	300	43	150	患者都合のため	
				2021-03-03	300	43	150	患者都合のため	
				2021-04-07	150	43	150	その他	十分な効果を認めたため
				2021-04-07	150	43	150	その他	十分な効果をみとめたため
				2021-05-12	150	42	150		
				2021-05-12	150	42	150		
				2021-06-09	150	42	150		
				2021-06-09	150	42	150		
				2021-07-07	150	42	150		
				2021-07-07	150	42	150		
				2021-08-04	150	41	150		
				2021-08-04	150	41	150		
				2021-09-01	150	41	150		
				2021-09-01	150	41	150		
				2021-09-29	150	41	150		
				2021-09-29	150	41	150		
				2021-10-27	150	40 kg 超	150		
				2021-11-24	150	40 kg 超	150		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	24	2021-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-23	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な効果があったので
				2022-04-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-13	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な効果があったので
				2022-08-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-05	150				
				2022-10-06	150	51.3	165.9		
新規症例	■■■■	女	19	2022-12-05	300	52.5	165.9	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	
				2023-01-12	300	40 kg 超	165.9	患者都合のため	
				2023-02-09	300	40 kg 超	165.9	患者都合のため	
				2023-04-13	300	56.6	165.7	患者都合のため	
				2022-11-03	150	45	159		
				2022-12-01	150	51	159		
				2022-12-29	150	54	159		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	14	2022-10-17	150	58.5	不明・未記載		
				2022-11-14	150	58.5	不明・未記載		
				2022-12-12	150	59.3	不明・未記載		
				2023-01-06	150	59.0	不明・未記載	その他	祝日の為前倒し。
				2023-02-06	150	60.5	166		
				2023-03-06	150	60.4	不明・未記載		
				2023-04-03	150	61	不明・未記載		
				2023-05-29	150	61.5	167		
				2023-06-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-16	150	60	168.5		
				2023-11-15	150	60	168		
				2023-12-11	150	64	168		
				2024-01-11	150	62.7	168		
				2024-02-14	150	63	169		
				2024-03-13	150	60	169		
				2024-04-10	150	62	168		
				2024-05-08	150	63.5	168		
				2024-06-03	150	60	168		
				2024-07-03	150	62	168.5		
				2024-08-02	150	61	168		
				2024-09-02	150	59.7	169.5		
				2024-10-02	150	60	169		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	35	2022-11-17	150	43.3	156.7		
				2022-12-19	150	43.3	156.7		
				2023-01-16	150	43.3	156.7		
				2023-02-17	150	43.3	156.7		
				2023-03-17	300	43.3	156.7	十分な臨床効果がみられないため	
新規症例	■	女	50	2022-12-21	150	54.0	164.2		
				2023-01-18	150	54.0	不明・未記載		
				2023-02-15	150	54.5	不明・未記載		
				2023-03-15	150	54.6	不明・未記載		
				2023-04-12	150	53.3	不明・未記載		
				2023-05-10	150	54.2	不明・未記載		
				2023-06-14	300	54.8	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-07-12	300	54.4	不明・未記載		
				2023-10-06	150	53.5	不明・未記載	その他	患者希望のため
				2023-11-08	150	55.4	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	24	2022-09-26	150	53	160		
				2022-10-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2022-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-08	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-07-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-03	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-31	300	49	158		
				2023-08-31	300	49	158		
				2023-09-28	300	49	158		
				2023-12-21	150	49	158	患者都合のため、その他	症状が安定していたため
				2024-01-18	150	49	158		
				2024-06-06	150	49	158	患者都合のため	
				2024-07-25	150	49	158	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	27	2022-08-26	150	42.0	159.0		
				2022-09-22	150	43.0	159.0		
				2022-10-20	150	44.0	159.0		
				2022-11-17	150	46.0	159.0		
				2022-12-15	150	47.0	159.0		
				2023-01-12	150	48.0	159.0		
				2023-02-10	150	48.0	159.0		
				2023-03-14	150	48.0	159.0		
				2023-04-11	150	48.0	159.0		
				2023-05-09	150	48.0	159.0		
				2023-06-09	150	48.0	159.0		
				2023-07-07	150	48.0	159.0		
				2023-08-04	150	48.0	159.0		
				2023-09-01	150	48.0	159.0		
				2023-09-29	150	48.0	159.0		
				2023-10-27	150	48.0	159.0		
				2023-11-24	150	48.0	159.0		
				2023-12-22	150	48.0	159.0		
				2024-01-19	150	48.0	159.0		
				2024-02-16	150	48.0	159.0		
				2024-03-15	150	48.0	159.0		
				2024-04-15	150	48.0	159.0		
				2024-05-10	150	48.0	159.0		
				2024-06-07	150	48.0	159.0		
				2024-07-05	150	48.0	159.0		
				2024-08-02	150	48.0	159.0		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	39	2022-11-08	150	51	160	その他	妊娠のため。
				2022-11-08	150	51	160	その他	妊娠のため。
				2023-09-29	150	51	160	その他	妊娠・出産のため
				2023-09-29	150	51	160	その他	妊娠・出産のため
				2023-10-31	150	51	160	その他	妊娠・出産のため。
				2023-11-28	150	51	160		
				2024-01-05	150	51	160		
				2024-02-02	150	51	160		
				2024-03-01	150	51	160		
				2024-03-29	150	51	160		
				2024-04-26	150	51	160		
				2024-06-04	150	51	160		
				2024-07-12	150	51	160		
				2024-08-13	150	51	160		
				2024-09-27	150	51	160		
				2024-11-08	150	51	160		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	12	2022-10-07	150	62	156.3		
				2022-11-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-27	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	当院が休日のため。
				2023-01-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-31	150	66	158.9	患者都合のため	
				2023-04-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-22	150	66.7	162.3		
				2023-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-07	150	61.9	165.5		
				2024-03-06	150	63.8	166		
				2024-04-05	150	63.8	166		
				2024-05-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-09-18	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-10-22	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	53	2022-11-04	150	104	176		
				2022-12-02	150	104	176		
				2022-12-28	150	104	176		
				2023-01-27	150	94	176		
				2023-02-24	150	94	176		
				2023-03-24	150	94	176		
				2023-04-21	150	94	176		
				2023-05-19	150	94	176		
				2023-06-16	150	94	176		
				2023-07-14	150	94	176		
				2023-08-15	150	94	176		
				2023-09-15	150	94	176		
				2023-10-17	150	94	176		
				2023-11-14	150	94	176		
				2023-12-12	150	94	176		
				2024-01-09	150	94	176		
				2024-02-06	150	94	176		
				2024-03-05	150	94	176		
				2024-04-02	150	94	176		
				2024-04-30	150	94	176		
				2024-05-28	150	94	176		
				2024-06-25	150	94	176		
				2024-07-23	150	94	176		
				2024-08-20	150	94	176		
				2024-09-17	150	94	176		
				2024-10-15	150	100.5	176		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	26	2024-11-12	150	99.5	176		
				2023-01-23	150	45.7	156		
				2023-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-14	150	45.7	156	患者都合のため	
				2023-09-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-20	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-12-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-15	150	40 kg 超	156.0		
				2024-02-19	150	40 kg 超	156.0		
				2024-03-18	150	40 kg 超	156.0		
				2024-04-15	150	40 kg 超	156.0		
				2024-05-13	150	40 kg 超	156.0		
				2024-07-01	150	40 kg 超	156.0	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	15	2021-12-10	150	35.4	159.7		
				2022-01-07	150	35.1	159.6		
				2022-02-04	150	37.2	159.2		
				2022-03-04	150	40.5	159.7		
				2022-04-13	300	36.2	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2022-05-11	300	35.3	不明・未記載		
				2022-06-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-11	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-03	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-31	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-28	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-23	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-23	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-18	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-20	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-30	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-26	300				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	36	2024-01-25	300				
				2024-02-22	300				
				2024-03-21	300				
				2024-04-18	300				
				2024-05-13	300				
				2024-06-10	300				
				2024-07-10	300				
				2024-08-05	300				
				2024-09-09	300			患者都合のため	
				2024-10-07	300				
				2024-11-05	300				
				2024-12-09	300				
				2023-01-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-15	150	45.9	154.7		
				2023-10-13	150	45.9	154.7		
				2023-11-24	150	45.9	154.7		
				2024-01-05	150	45.9	154.7		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	27	2022-11-28	75	32	156		
				2022-12-26	75	32	156		
				2023-01-23	75	32	156		
				2023-02-20	75	32	156		
				2023-04-03	75	32	156	患者都合のため	
				2023-05-01	75	32	156		
				2023-06-05	75	32	156		
				2023-07-03	75	32	156		
				2023-07-31	75	32	156		
				2023-08-28	75	32	156		
				2023-09-25	75	32	156		
				2023-10-23	75	32	156		
				2023-11-20	75	32	156		
				2023-12-18	75	32	156		
				2024-01-22	75	32	156	患者都合のため	
				2024-02-19	75	32	156		
				2024-03-18	75	32	156		
				2024-04-15	75	32	156		
				2024-05-13	75	32	156		
				2024-06-10	75	32	156		
				2024-07-08	75	32	156		
				2024-08-05	75	32	156		
				2024-09-02	75	32	156		
				2024-10-07	75	32	156	患者都合のため	
				2024-11-11	75	32	156	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	41	2022-06-07	150	50	156		
				2022-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-13	150	40 kg 超	156		
				2023-01-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-23	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	66	2022-10-21	150	47.95	151.5		
				2022-11-18	150	47.95	151.5		
				2022-12-16	150	47.95	151.5		
				2023-01-20	150	47.95	151.5		
				2023-02-17	150	47.95	151.5		
				2023-03-17	150	47.95	151.5		
				2023-03-17	150	47.95	151.5		
				2023-04-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-16	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-07-14	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-25	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-22	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-27	300	45.6	150.7		
				2023-12-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-09-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-04	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	36	2022-11-14	150	48	147		
				2022-12-12	150	48	147		
				2023-01-10	300	48	147	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-02-06	300	48	147		
				2023-03-06	300	48	147		
				2023-04-03	300	48	147		
				2023-05-01	300	48	147		
				2023-06-05	300	48	147		
				2023-07-03	300	48	147		
				2023-08-07	300	48	147	患者都合のため	
				2023-09-04	300	48	147		
				2023-10-02	300	48	147		
				2023-11-06	300	48	147		
				2023-12-04	300	48	147		
				2024-01-09	300	48	147	患者都合のため	
				2024-02-05	300	48	147		
				2024-03-04	300	48	147		
				2024-04-01	300	48	147		
				2024-05-07	300	48	147	患者都合のため	
				2024-06-03	300	48	147		
				2024-07-01	300	48	147		
				2024-08-05	300	48	147	患者都合のため	
				2024-09-02	300	48	147		
				2024-10-07	300	48	147		
				2024-11-01	300	48	147		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	58	2023-03-20	150	52.7	154		
				2023-04-14	150	52.6	153		
				2023-05-12	150	40 kg 超	153		
				2023-06-09	150	56.4	153		
				2023-07-07	150	55.4	153		
				2023-08-02	150	40 kg 超	153		
				2023-08-30	150	40 kg 超	153		
				2023-09-27	150	54.2	153		
				2023-10-25	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-11-22	300	57.1	不明・未記載		
				2023-12-20	300	60.0	不明・未記載		
				2024-01-17	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-14	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	58	2022-11-01	150	39	157		
				2022-11-30	150	39	157		
				2022-12-28	150	39	157		
				2023-01-25	150	39	157		
				2023-03-01	150	39	157		
				2023-04-05	150	39	157		
				2023-05-10	150	46	156		
				2023-06-07	150	46	156		
				2023-07-05	150	46	156		
				2023-08-09	150	46	156	患者都合のため	
				2023-09-06	150	46	156		
				2023-10-04	150	46	156		
				2023-11-01	150	46	156		
				2023-11-29	150	46	156		
				2023-12-27	150	46	156		
				2024-01-24	150	46	156		
				2024-02-21	150	46	156		
				2024-03-21	150	46	156		
				2024-04-16	150	46	156		
				2024-05-22	150	46	156		
				2024-06-19	150	46	156		
				2024-07-17	150	46	156		
				2024-08-14	150	46	156		
				2024-09-11	150	46	156		
				2024-10-09	150	46	156		
				2024-11-06	150	46	156		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	20	2023-03-16	150	51.4	162.0		
				2023-04-16	150	50.8	不明・未記載		
				2023-05-23	150	52.8	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-06-15	150	52.0	不明・未記載		
				2023-07-12	150	52.0	不明・未記載		
				2023-08-16	150	53.7	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-09-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-11	150	54.3	不明・未記載		
				2023-11-08	150	54.0	不明・未記載		
				2023-12-09	150	53.2	不明・未記載		
				2024-01-08	150	53.4	不明・未記載		
				2024-02-05	150	53.0	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	33	2023-03-09	150	60.0	166.0		
				2023-03-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-19	150	63.0	166.0		
				2024-01-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-09-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-11-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-12-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2025-01-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	86	2025-02-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-16	150	50.9	153		
				2023-03-16	150	49.1	153		
				2023-04-13	150	40 kg 超	153		
				2023-05-11	150	40 kg 超	153		
				2023-06-08	150	40 kg 超	153		
				2023-07-06	150	40 kg 超	153		
				2023-08-03	150	40 kg 超	153		
				2023-08-31	150	50.9	153.0		
				2023-09-28	150	50.9	153.0		
				2023-10-26	150	40 kg 超	153.0		
				2023-11-24	150	40 kg 超	153.0		
				2023-12-21	150	40 kg 超	153.0		
				2024-01-18	150	40 kg 超	153.0		
新規症例	■	女	37	2023-04-10	150	82	158		
				2023-05-15	150	82	158	患者都合のため	
				2023-06-12	150	82	158		
				2023-07-10	150	82	158		
				2023-08-04	150	82	158	患者都合のため	
				2023-09-04	150	82	158	患者都合のため	
				2023-10-04	150	82	158	患者都合のため	
				2023-11-06	150	82	158	患者都合のため	
				2023-12-11	150	82	158	患者都合のため	
				2024-01-15	150	82	158	患者都合のため	
				2024-02-19	150	82	158	患者都合のため	
				2024-03-22	150	82	158	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	34	2023-03-11	150	53.8	180		
				2023-04-15	150	53.0	180		
				2023-05-13	150	52.5	180		
				2023-06-17	150	52.5	180		
				2023-07-15	150	51.1	180		
				2023-08-17	150	52.7	180		
				2023-09-16	150	51.4	180		
				2023-10-14	150	52.4	180		
				2023-11-11	150	52.8	180		
				2023-12-09	150	52.9	180		
				2024-01-06	150	52.4	180		
				2024-02-03	150	52.4	180		
				2024-03-09	150	52.4	180	有害事象発現のため	
				2024-04-27	150	52.1	180	患者都合のため	
				2024-06-08	150	52.8	180	患者都合のため	
				2024-07-27	150	53.8	180	患者都合のため	
				2024-08-24	150	54.8	180		
				2024-09-28	150	55.0	180	患者都合のため	
				2024-10-26	150	55.1	180		
				2024-12-07	150	55.4	180	患者都合のため	
				2025-01-11	150	56.2	180	患者都合のため	
				2025-02-08	150	56.5	180		
				2025-03-08	150	57.4	180		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	53	2023-03-17	150	55	159.6		
				2023-04-10	150	55	159.6	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-05-08	150	55	159.6	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-06-14	150	55	159.6	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-07-10	150	55	159.6	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-08-07	150	55	159.6	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-09-04	300	55	159.6	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-10-02	300	53.4	159.6		
				2024-03-18	300	54.5	159.6	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	44	2022-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-25	150	52.2	165.3		
				2023-11-22	150	52.2	165.3		
				2023-12-20	150	52.2	165.3		
				2024-01-17	150	52.2	165.3		
				2024-02-14	150	52.2	165.3		
				2024-03-13	150	52.2	165.3		
				2024-04-10	150	52.2	165.3		
				2024-05-08	150	52.2	165.3		
				2024-06-06	150	52.2	165.3	患者都合のため	
				2024-07-04	150	52.2	165.3		
				2024-08-01	150	52.2	165.3		
				2024-08-29	150	52.2	165.3		
				2024-09-26	150	52.2	165.3		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	24	2024-10-24	150	52.2	165.3		
				2021-05-28	150	58.9	156		
				2021-07-30	150	58.9	156	患者都合のため	
				2021-08-27	150	58.9	156		
				2021-09-24	150	58.9	156		
				2021-10-22	150	58.9	156		
				2021-10-22	150	58.9	156		
				2021-11-18	150	58.9	156		
				2021-12-17	150	58.9	156		
				2022-01-14	150	58.9	156		
				2022-02-25	150	58.9	156		
				2022-03-25	150	58.9	156		
				2022-04-22	150	58.9	156		
				2022-05-20	150	40 kg 超	156		
				2022-06-17	150	40 kg 超	156		
				2022-07-15	150	40 kg 超	156		
				2022-08-12	150	40 kg 超	156		
				2022-09-09	150	40 kg 超	156		
				2022-10-07	150	40 kg 超	156		
				2022-11-04	150	40 kg 超	156		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	53	2022-11-16	150	59	150		
				2022-12-14	150	59	150		
				2023-01-11	150	59	150		
				2023-02-08	150	59	150		
				2023-03-08	150	59	150		
				2023-04-04	150	59	150		
				2023-05-02	150	59	150		
				2023-06-06	150	59	150		
				2023-07-04	150	59	150		
				2023-08-01	150	59	150		
				2023-09-05	150	59	150		
				2023-10-03	150	59	150		
				2023-11-07	150	59	150		
				2023-12-05	150	59	150		
				2024-01-09	150	59	150		
				2024-02-13	150	59	150		
				2024-03-12	150	59	150		
				2024-05-14	150	59	150	有害事象発現のため	
				2024-06-25	150	60	150		
				2024-08-06	150	60	150		
				2024-09-17	150	60	150		
				2024-10-29	150	60	150		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	27	2023-02-09	150	44.0	156		
				2023-03-09	150	44.0	156		
				2023-04-06	150	44.0	156		
				2023-05-11	150	44.2	156	患者都合のため	
				2023-06-08	150	44.0	156		
				2023-07-06	300	44.0	156	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-08-03	300	44.0	156		
				2023-08-31	300	44.0	156		
				2023-10-05	300	44.0	156		
				2023-11-02	300	44	156		
				2023-11-30	300	44	156		
				2024-01-04	300	44	156		
				2024-02-01	300	44	156		
				2024-03-07	300	44	156		
				2024-04-04	300	44	157		
				2024-05-02	300	44	157		
				2024-06-06	300	44	157		
				2024-07-04	300	44	157		
				2024-08-01	300	44	157		
				2024-08-29	300	44	157		
				2024-09-26	300	44	157		
				2024-10-24	300	44	157		
				2024-11-21	300	44	157		
				2024-12-19	300	44	157		
				2025-01-16	300	44	157		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	48	2025-02-13	300	44	157		
				2022-07-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-13	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-08-24	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-10-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-11-16	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-02-08	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-03-21	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-05-09	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-06-20	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	47	2023-03-16	150	73.8	175.5		
				2023-04-13	150	40 kg 超	175.5		
				2023-05-11	150	40 kg 超	175.5		
				2023-06-08	150	40 kg 超	175.5		
				2023-07-06	150	40 kg 超	175.5		
				2023-08-03	150	40 kg 超	175.5		
				2023-08-31	150	40 kg 超	175.5		
				2023-10-12	150	73.8	175.5		
				2023-11-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	37	2023-04-03	150	46	158		
				2023-05-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-25	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2024-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-09-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-11-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-12-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2025-02-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2025-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
新規症例	[REDACTED]	男	9	2020-03-05	40	21	121		
				2020-03-26	40	21	121	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-04-02	80	21	121	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	40	2023-01-19	150	47	156		
				2023-02-21	150	47	156		
				2023-03-23	150	47	156		
				2023-04-27	150	47	156		
				2023-05-25	150	47	156		
				2023-06-19	150	47	156	患者都合のため	
				2023-07-19	150	47	156		
				2023-08-23	150	47	156		
				2023-09-20	150	47	156		
				2023-10-25	150	47	156		
				2023-12-06	150	47	156	患者都合のため	
				2024-01-17	150	47	156		
				2024-02-28	150	47	156	患者都合のため	
				2024-04-03	150	47	156	患者都合のため	
				2024-05-08	150	47	156		
				2024-06-19	150	47	156	患者都合のため	
				2024-07-31	150	47	156	患者都合のため	
				2024-08-28	150	47	156		
				2024-10-02	150	47	156	患者都合のため	
				2024-11-06	150	47	156		
				2024-12-18	150	47	156	患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	27	2023-05-29	150	54.6	155.9		
				2023-07-11	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2023-08-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-03	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-07	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-12-05	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
新規症例	■	男	44	2023-01-23	150	60	173.3		
				2023-01-28	150	60	173.3	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-02-17	300	60	173.3	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-03-16	300	60	173.3		
				2023-04-14	300	60	173.3		
				2023-05-12	300	60	173.3		
				2023-06-09	300	60	173.3		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	49	2023-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-12	300	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため、十分な臨床効果がみられないため	
				2023-08-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-01	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-09	300	40 kg 超	不明・未記載		
新規症例	■	女	42	2023-06-14	150	80	159.1		
				2023-07-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-10	150	40 kg 超	159.1		
				2024-02-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-01	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	59	2021-09-16	150	65	170		
				2021-10-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-26	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-05-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-22	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	16	2023-09-19	150	67	不明・未記載		
				2023-10-17	150				
				2023-11-14	150				
				2023-12-12	150				
				2024-01-09	150				
				2024-02-06	150				
				2024-03-05	150				
				2023-01-19	150	49	170		
				2023-02-21	300	49	170	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-03-20	300	49	170		
				2023-04-18	300	49	170		
				2023-05-16	300	49	170		
				2023-06-13	300	49	170		
				2023-07-11	300	50	170		
				2023-08-15	300	50	170		
				2023-09-19	300	50	170		
				2023-10-17	300	50	170		
				2023-11-21	300	50	170		
				2023-12-26	300	50	170		
				2024-01-23	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-20	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	22	2023-03-28	150	68.3	155.2		
				2023-04-25	150	68.0	155.2		
				2023-06-12	150	68.0	155.2	患者都合のため	
				2023-07-10	150	68.5	155.2		
				2023-08-07	150	68.0	155.2		
				2023-09-05	150	68.0	155.2		
				2023-10-02	150	68.5	155.2		
				2023-10-31	150	68.5	155.2		
				2024-01-29	150	68.5	155.2	患者都合のため	
				2024-02-26	150	68.5	155.2		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	16	2022-10-28	150	48	149		
				2022-11-22	300	48	149	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-12-22	300	48	149		
				2023-01-16	300	48	149		
				2023-02-14	300	48	149		
				2023-03-13	300	48	149		
				2023-04-10	300	48	149		
				2023-05-08	300	46	150		
				2023-05-08	300	46	150		
				2023-06-05	300	46	150		
				2023-06-05	300	46	150		
				2023-07-03	300	46	150		
				2023-07-03	300	46	150		
				2023-07-31	300	46	150		
				2023-08-29	300	46	150		
				2023-09-28	300	46	150		
新規症例	■■■■	男	46	2023-05-23	150	64	183		
				2023-06-22	150	66	183		
				2023-07-20	150	66	183		
				2023-08-17	150	66	183		
				2023-09-14	150	66	183		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	32	2022-10-28	150	60.1	150		
				2022-11-25	150	60.1	150		
				2022-12-26	150	60.1	150		
				2023-01-27	150	60.1	150		
				2023-02-24	150	60.1	150		
				2023-03-24	150	60.1	150		
				2023-04-21	150	60.1	150		
				2023-05-19	150	60.1	150		
				2023-06-16	150	60.1	150		
				2023-07-14	150	60.1	150		
				2023-08-14	150	62.6	150		
				2023-09-12	150	54.6	149.6		
				2023-10-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-07	150	40 kg 超	151.1		
				2023-12-05	150	62.9	150		
				2024-01-09	150	62.9	150		
				2024-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため、その他	2023/11/14に転院したが、 2024/1/13-再び当院血内科受診、イ ラリス投与再開
				2024-03-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-06	150	59.1	151.1		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	41	2024-09-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-06	150	61.4	152		
				2023-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-21	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-12-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-13	300	61.4	152		
				2024-03-12	300	61.4	152		
				2024-04-09	300	61.4	152		
				2024-05-07	300	61.4	152		
				2024-06-04	300	61.4	152		
				2024-07-02	300	61.4	152		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	37	2022-12-08	150	45	155		
				2023-01-05	150	45	155		
				2023-02-02	150	45	155		
				2023-03-02	150	45	155		
				2023-03-30	150	45	155		
				2023-04-27	150	45	155		
				2023-05-25	150	45	155		
				2023-06-22	150	45	155		
				2023-07-20	150	45	155		
				2023-08-17	150	45	155		
				2023-09-14	150	45	155		
				2023-10-12	150	45	155		
				2023-11-09	150	45	155		
				2023-12-07	150	45	155		
				2024-01-04	150	45	155		
				2024-02-01	150	45	155		
				2024-02-29	150	45	155		
				2024-03-28	150	45	155		
				2024-04-25	150	45	155		
				2024-05-23	150	45	155		
				2024-06-20	150	45	155		
				2024-07-18	150	45	155		
				2024-08-15	150	45	155		
				2024-09-12	150	45	155		
				2024-10-10	150	45	155		
				2024-11-07	150	45	155		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	22	2024-12-05	150	45	155		
				2022-08-18	150	45	165		
				2022-09-15	150	45	165		
				2022-10-13	150	45	165		
新規症例	[REDACTED]	女	18	2023-04-27	150	40.5	156		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	25	2023-01-13	150	40 kg 超	161		
				2023-02-09	150	40 kg 超	161	患者都合のため	
				2023-03-09	150	40 kg 超	161		
				2023-04-07	150	40 kg 超	161	患者都合のため	
				2023-05-12	150	40 kg 超	161	患者都合のため	
				2023-06-01	150	40 kg 超	161	患者都合のため	
				2023-07-03	150	40 kg 超	161	患者都合のため	
				2023-07-31	150	40 kg 超	161		
				2023-08-28	150	40 kg 超	161		
				2023-09-25	150	40 kg 超	161		
				2023-10-23	150	40 kg 超	161		
				2023-11-20	150	40 kg 超	161		
				2023-12-18	150	40 kg 超	161		
				2023-12-18	150	40 kg 超	161		
				2024-01-15	150	40 kg 超	161		
				2024-02-12	150	40 kg 超	161		
				2024-03-11	150	40 kg 超	161		
				2024-04-08	150	40 kg 超	161		
				2024-05-13	150	40 kg 超	161	患者都合のため	
				2024-06-10	150	40 kg 超	161		
				2024-07-08	150	40 kg 超	161		
				2024-08-05	150	40 kg 超	161		
				2024-09-23	150	40 kg 超	161	患者都合のため	
				2024-10-25	150	40 kg 超	161	患者都合のため	
				2024-11-22	150	40 kg 超	161		
				2024-12-20	150	40 kg 超	161		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	49	2025-01-17	150	40 kg 超	161		
				2023-04-28	150	80.4	171.7		
				2023-05-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-23	150	80.5	不明・未記載		
				2023-07-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-18	150	80.5	不明・未記載		
				2023-09-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-20	150	80.5	不明・未記載		
				2023-11-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-15	150	81.3	不明・未記載		
				2024-01-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
新規症例	■	女	35	2024-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-28	150	40 kg 超	未測定		
				2023-07-26	150	40 kg 超	未測定		
				2023-08-23	150	40 kg 超	未測定		
				2023-09-19	150	40 kg 超	未測定		
				2023-10-18	150	40 kg 超	未測定		
				2023-11-15	150	40 kg 超	未測定		
				2023-12-20	150	40 kg 超	未測定		
				2024-01-17	150	40 kg 超	未測定		
				2024-02-14	150	40 kg 超	未測定		
				2024-03-13	150	40 kg 超	未測定		
				2024-04-10	150	40 kg 超	未測定		
				2024-05-08	150	40 kg 超	未測定		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	53	2023-08-03	150	58.9	163		
				2023-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
新規症例	■	女	42	2023-04-19	150	41.8	158.5		
				2023-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-01-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-18	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	25	2023-06-21	150	61.7	166.5		
				2023-07-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
新規症例	■	女	15	2023-02-06	150	40.1	151		
				2023-03-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-22	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-06-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-15	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-09	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	33	2023-04-14	150	40 kg 超	未測定		
				2023-05-16	150	40 kg 超	未測定		
				2023-07-27	150	40 kg 超	未測定	有害事象発現のため	
				2023-08-24	150	40 kg 超	未測定		
				2023-09-21	150	40 kg 超	未測定		
				2023-10-26	150	40 kg 超	未測定		
				2023-12-14	150	40 kg 超	未測定	有害事象発現のため	
				2024-01-18	150	40 kg 超	未測定		
				2024-02-15	150	40 kg 超	未測定		
				2024-03-28	150	40 kg 超	未測定		
				2024-04-25	150	40 kg 超	未測定		
				2024-05-29	150	40 kg 超	未測定		
				2024-06-26	150	40 kg 超	未測定		
				2024-07-10	150	40 kg 超	未測定		
				2024-08-28	150	40 kg 超	未測定		
				2024-09-25	150	40 kg 超	未測定		
				2024-11-20	150	40 kg 超	未測定		
				2024-12-25	150	40 kg 超	未測定		
				2025-01-22	150	40 kg 超	未測定		
				2025-02-19	150	40 kg 超	未測定		
				2025-03-19	150	40 kg 超	未測定		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	9	2023-03-07	66	32.2	136.7		
				2023-04-04	136	33.8	135.8	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-05-02	140	34.7	137.6	体重変動のため	
				2023-06-01	140	34.9	138.3	患者都合のため	
				2023-06-29	140	33.9	139		
				2023-07-27	140	34.5	139.1		
				2023-08-24	140	35.1	139.5		
				2023-09-21	140	35.4	140.3		
				2023-10-24	150	36.4	141	患者都合のため、体重変動のため	
				2023-11-21	150	36.9	141.4		
				2023-12-19	150	35.8	141.8		
				2024-01-16	150	37.1	141.6		
				2024-02-13	150	37.5	143.1		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	36	2023-02-07	150	53	160		
				2023-03-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-18	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため	
				2023-05-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-06	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な臨床効果が見られるため
				2024-03-26	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な臨床効果が見られるため
				2024-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な臨床効果が見られるため
				2024-06-18	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な臨床効果が見られるため
				2024-07-30	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な臨床効果が見られるため
				2024-09-10	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な臨床効果が見られるため
				2024-10-22	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な臨床効果が見られるため
				2024-12-03	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な臨床効果が見られるため
				2025-01-14	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	十分な臨床効果が見られるため

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	28	2023-09-29	150	62	157		
				2023-10-30	150	62	157	患者都合のため	
				2023-11-27	150	62	157		
				2023-12-25	150	62	157		
				2024-02-19	150	62	157	有害事象発現のため	
				2024-03-18	150	62	157		
				2024-04-15	150	62	157		
				2024-05-13	150	62	157		
				2024-06-10	150	62	157		
				2024-07-08	150	62	157		
				2024-08-05	150	62	157		
				2024-09-02	150	62	157		
新規症例	■	女	37	2023-08-25	150	97.2	169		
				2023-09-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-17	150	97.8	不明・未記載		
				2023-11-14	150	97.0	不明・未記載		
				2023-12-12	150	97.9	不明・未記載		
				2024-01-09	300	96.0	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2024-02-06	300	97.0	不明・未記載		
				2024-03-05	300	97.7	不明・未記載		
				2024-04-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-02	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-04	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-01	300	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	63	2023-07-07	150	63.7	164.3		
				2023-08-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
新規症例	[REDACTED]	女	48	2023-06-09	150	77	158		
				2024-04-12	75	71.0	156.8	患者都合のため	
				2024-05-17	75	71.1	156.8		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	54	2023-08-18	150	70	164		
				2023-09-14	150	75	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-10-12	150	75	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-11-09	150	75	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-12-14	150	75	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-01-18	150	75	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-02-22	150	75	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-03-21	150	67	不明・未記載		
				2024-04-25	150	66	不明・未記載		
				2024-05-23	150	65	不明・未記載		
				2024-06-27	150	65	不明・未記載		
				2024-07-25	150	65	不明・未記載		
新規症例	■	男	25	2023-07-28	150	105	175		
				2023-08-24	150	105	175	患者都合のため	
				2023-09-21	150	105	175	患者都合のため	
				2023-10-19	150	105	175	患者都合のため	
				2023-11-24	150	105	175	患者都合のため	
				2023-12-21	150	105	175	患者都合のため	
				2024-01-18	150	105	175	患者都合のため	
				2024-02-15	150	105	175		
				2024-03-14	150	105	175		
				2024-04-25	150	105	175		
				2024-05-30	150	105	175		
				2024-06-27	150	105	175		
				2024-07-25	150	105	175		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	36	2022-11-04	150	54	163		
				2022-12-20	150	40 kg 超	不明・未記載	有害事象発現のため, その他	COVID-19感染のため
				2023-01-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-30	150	54	163		
				2023-08-14	150	54	163	有害事象発現のため	
				2023-09-25	150	54	163		
				2023-09-25	150	54	163		
				2023-10-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-09-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-11-01	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	43	2023-07-26	150	65	158		
				2023-08-24	300	56	158	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-10-06	300	56	158	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-11-02	300	54	158		
				2023-11-30	300	55	158		
				2023-12-28	300	55	158		
				2024-01-31	300	60.6	不明・未記載		
				2024-02-29	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	感染対策のため
				2024-03-14	150	40 kg 超	158.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2024-04-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-27	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	35	2020-11-14	150	59.3	158.7		
				2020-12-10	150	59.3	158.7		
				2021-01-07	150	59.3	158.7		
				2021-02-05	150	59.3	158.7		
				2021-03-04	150	59.3	158.7		
				2021-04-01	150	59.3	158.7		
				2021-04-26	150	59.3	158.7	患者都合のため	
				2021-05-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-07	150	60.5	158.7		
				2022-05-02	150	60.5	不明・未記載		
				2022-06-02	150	60.5	不明・未記載		
				2022-06-30	150	60.5	不明・未記載		
				2022-07-28	150	61	158.3		
				2022-08-25	150	61	不明・未記載		
				2022-09-22	150	61	不明・未記載		
				2022-10-20	150	61	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-11-17	150	61	不明・未記載		
				2022-12-15	150				
				2023-01-12	150				
				2023-02-09	150				
				2023-03-09	150				
				2023-04-06	150				
				2023-05-08	150				
				2023-06-08	150				
				2023-07-06	150				
				2023-08-03	150				
				2023-08-31	150				
				2023-09-28	150				
				2023-10-26	150				
				2023-11-27	150				
				2023-12-25	150				
				2024-01-22	150				
				2024-02-19	150				
				2024-03-18	150				
				2024-04-15	150				
				2024-05-13	150				
				2024-06-10	150				
				2024-07-08	150				
				2024-08-05	150				
				2024-09-02	150				
				2024-10-03	150				
				2024-11-07	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	86	2023-03-17	300	44.9	152.6		
				2023-05-12	300	44.9	152.6		
				2023-07-14	300	45.2	154.5	患者都合のため、その他	患者の体調不良で2023 5/12-7/14の間は受診できず、→上記（*）の通り、医師の判断で投与量、投与日を決めた。
新規症例	■	男	70	2023-07-11	150	67.7	156.1		
				2023-08-08	150	68.4	156.1		
				2023-09-05	150	69.9	156.1		
				2023-10-03	150	69.7	156.1		
				2023-10-31	150	71.1	156.1		
				2023-11-28	150	72.3	156.1		
				2023-12-26	150	70.9	156.1		
				2024-01-23	150	70.1	156.1		
				2024-01-23	150	70.1	156.1		
				2024-02-20	150	69.5	156.1		
				2024-02-20	150	69.5	156.1		
				2024-03-19	150	68.3	156.1		
				2024-04-16	150	69.9	156.1		
				2024-05-14	150	70.5	156.1		
				2024-06-11	150	68.8	156.1		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	27	2023-08-21	150	64.3	166		
				2023-09-19	150	64.3	不明・未記載		
				2023-10-17	150	64.3	不明・未記載		
				2023-11-14	150	64.3	不明・未記載		
				2023-12-12	150	64.3	不明・未記載		
				2024-01-09	150	64.3	不明・未記載		
				2024-02-06	150	64.3	166		
				2024-03-05	150	64.3	不明・未記載		
				2024-04-02	150	64.3	不明・未記載		
				2024-05-07	150	64.3	不明・未記載		
				2024-05-28	150	64.3	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-06-25	150	64.3	不明・未記載		
				2024-07-23	150	64.3	不明・未記載		
新規症例	■	男	36	2023-08-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-06-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-19	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	35	2023-09-21	150	80	157		
				2023-10-19	150	80	157		
				2023-11-16	150	80	157		
				2023-12-14	150	80	157		
				2024-01-11	150	84	157		
				2024-02-08	150	84	157		
				2024-03-07	150	84	157		
				2024-04-04	150	77	157		
				2024-05-02	150	77	157		
				2024-05-30	150	77	157		
				2024-06-27	150	77	157		
				2024-08-01	150	77	157		
				2024-08-29	150	77	157		
新規症例	■	女	35	2021-04-13	150	56	167		
				2021-05-12	150	40 kg 超	167	患者都合のため	
				2021-06-09	150	40 kg 超	167		
				2021-07-07	150	40 kg 超	167		
				2021-08-04	150	40 kg 超	167		
				2021-09-01	150	40 kg 超	167		
				2021-10-13	150	40 kg 超	167	患者都合のため	
				2021-11-10	150	56	167		
				2021-12-08	150	56	167		
				2022-01-05	150	56	167		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	52	2022-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-09	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2023-09-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-04-23	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-05-21	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2024-06-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-09-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-11-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-12-03	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	74	2023-04-11	150	47.4	156		
				2023-05-17	150	46.6	156	有害事象発現のため	
				2023-06-13	150	49.8	156		
				2023-07-11	150	51	156		
				2023-08-08	300	48.2	156	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-09-05	300	51.2	156		
				2023-10-03	300	51.4	156		
				2023-10-03	300	51.4	156		
				2023-10-31	300	47.6	156		
				2023-10-31	300	47.6	156		
				2023-11-28	300	48.0	156		
				2023-11-28	300	48.0	156		
				2023-12-26	300	51.0	156		
				2023-12-26	300	51.0	156		
				2024-01-23	300	51.0	156		
				2024-01-23	300	51	156		
				2024-02-20	300	50.4	156		
				2024-03-19	300	51.2	156		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	14	2023-07-04	150	45.3	155.0		
				2023-08-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-10	150	46.3	157.4		
				2023-11-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-16	150	40 kg 超	157		
				2024-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-16	150	50.45	158.9		
				2024-05-21	150	50.4	159.4		
				2024-06-18	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	24	2022-11-29	150	68	161		
				2022-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-01-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-27	150	40 kg 超	161		
				2024-01-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-09-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-11-14	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	51	2023-03-29	150	51.4	157.5		
				2023-05-02	150	51.5	157.5		
				2023-06-06	150	50.7	157.5		
				2023-07-04	150	50.4	157.5		
新規症例	■	女	41	2023-09-14	150	57	159.5		
				2023-10-12	150	57	159.5		
				2023-11-09	150	57	159.5		
				2023-12-07	150	57	159.5		
				2023-12-28	300	57	159.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2024-01-25	300	57	159.5		
				2024-02-22	300	57	159.5		
				2024-03-21	300	57	159.5		
				2024-04-11	300	57	159.5		
				2024-05-09	300	57	159.5		
				2024-06-06	300	57	159.5		
				2024-07-07	300	57	159.5		
				2024-08-01	300	57	159.5		
				2024-08-29	300	57	159.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	39	2023-08-15	150	69	163		
				2023-09-12	150	69	163		
				2023-10-12	150	69	163		
				2023-11-09	150	69	163		
				2023-12-07	150	69	163		
				2024-01-04	150	69	163		
				2024-02-01	150	69	163		
				2024-02-29	150	69	163		
				2024-03-28	150	69	163		
				2024-04-25	150	69	163		
				2024-05-16	150	69	163		
				2024-06-06	150	69	163		
				2024-06-27	150	69	163	患者都合のため	
				2024-07-25	150	69	163		
新規症例	■	男	52	2023-05-18	150	75.5	167		
				2023-06-15	300	40 kg 超	167	十分な臨床効果がみられないため	
				2023-07-11	300	40 kg 超	167		
				2023-08-08	300	40 kg 超	167		
				2023-09-05	300	40 kg 超	167		
				2023-10-10	300	83.5	167		
				2023-11-07	300	40 kg 超	167		
新規症例	■	男	78	2023-07-21	150	65.3	166		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	29	2023-09-29	150	65.0	174.5		
				2023-10-27	150	65.0	174.5		
				2023-11-24	150	65.0	174.5		
				2023-12-22	150	65.0	174.5		
				2024-01-19	150	65.0	174.5		
				2024-02-16	150	65.0	174.5		
				2024-03-08	150	65.0	174.5		
				2024-04-12	150	65	174.5		
新規症例	■	男	50	2023-07-31	150	86	170		
				2023-08-21	150	86	170		
				2023-09-25	150	86	170		
				2023-10-23	150	86	170		
				2023-11-20	150	86	170		
				2023-12-28	150	86	170		
				2024-01-15	150	86	170		
				2024-02-05	150	86	170		
				2024-03-04	150	86	170		
				2024-04-22	150	86	170		
				2024-05-20	150	86	170		
				2024-06-24	150	40 kg 超	170		
				2024-07-22	150	40 kg 超	170		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	45	2020-11-24	150	77.8	182.3		
				2020-12-23	150	77.8	182.3		
				2021-01-20	150	77.8	182.3		
				2021-02-17	150	77.8	182.3		
				2021-03-17	150	77.8	182.3		
				2021-04-14	150	77.8	182.3		
				2021-05-12	150	77.8	182.3		
				2021-06-09	150	77.8	182.3		
				2021-07-07	150	77.8	182.3		
				2021-08-04	150	77.8	182.3		
				2021-09-07	150	76	182		
				2021-10-05	150	76	182		
				2021-11-01	150	76	182		
				2021-12-06	150	76	182	患者都合のため	
				2022-01-04	150	76	182		
				2022-02-01	150	76	182		
				2022-03-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-07-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-06	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-01-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-02-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-03-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-04-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-07-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-08-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-09-19	150			患者都合のため	
				2023-10-24	150			患者都合のため	
				2023-11-28	150				
				2023-12-26	150				
				2024-01-23	150				
				2024-02-20	150				
				2024-03-19	150				
				2024-04-16	150				
				2024-05-21	150			患者都合のため	
				2024-06-25	150			患者都合のため	
				2024-07-30	150			患者都合のため	
				2024-09-03	150			患者都合のため	
				2024-10-08	150			患者都合のため	
				2024-11-12	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	78	2022-05-30	150	62	174.5		
				2022-06-27	300	62	174.5	十分な臨床効果がみられないため	
				2022-07-25	300	62	174.5		
				2022-08-22	300	62	174.5		
				2022-09-26	300	62	174.5	患者都合のため	
				2022-10-24	300	62	174.5		
				2022-11-21	300	62	174.5		
				2022-12-19	300	62	174.5		
				2023-01-16	300	62	174.5		
				2023-02-13	300	62	174.5		
				2023-03-13	300	62	174.5		
				2023-04-10	300	62	174.5		
				2023-05-08	300	62	174.5		
				2023-06-05	300	62	174.5		
				2023-07-03	300	62	174.5		
				2023-08-07	300	62	174.5	患者都合のため	
				2023-09-04	300	62	174.5		
				2023-10-02	300	62	174.5		
				2023-11-06	300	62	174.5	患者都合のため	
				2023-12-04	300	62	174.5		

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
継続症例		女	31	2017-05-25	150	44.1	163.5		
				2017-06-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-07-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-08-17	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-09-28	150	46.0	163.8	患者都合のため	
				2017-10-19	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-11-22	150	48.0	163.5	患者都合のため	
				2017-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-23	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-19	150	49.3	163.7	患者都合のため	
				2018-05-17	150	48.7	163.8		
				2018-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-13	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-08-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-20	150	49.3	163.6	患者都合のため	
				2018-10-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-05	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-03-26	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-04-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-23	150			患者都合のため	
				2019-09-26	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-10-24	150				
				2019-12-10	150			患者都合のため	
				2020-03-05	150			患者都合のため	

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
継続症例		男	20	2017-01-26	150	97	178		
				2017-03-21	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-05-16	150	104.5	178	患者都合のため	
				2017-07-19	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-09-06	150	104	178		
				2017-11-01	150	40 kg 超	未測定		
				2017-12-27	150	101	179		
				2018-02-27	150	101	179.5	患者都合のため	
				2018-04-25	150	101	179.5	患者都合のため	
				2018-06-26	150	101	179.5	患者都合のため	
				2018-08-28	150	112	179.5	患者都合のため	
				2018-10-23	150	113.6	179.5		
				2018-12-18	150	111.9	179.5		
				2019-02-26	150			患者都合のため	
				2019-04-23	150				
				2019-06-25	150			患者都合のため	
				2019-08-20	150				
				2019-10-15	150				
				2019-12-17	150			患者都合のため	
				2020-02-18	150			患者都合のため	
				2020-04-14	150				
				2020-06-30	150			患者都合のため	
				2020-10-06	150			その他	SARS-CoV2感染拡大のため受診控え
				2020-11-17	150			患者都合のため	
				2021-01-12	150				

EX_L001-C: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-03-09	150				
				2021-03-09	150				
				2021-04-27	150				
				2021-06-22	150				
				2021-08-24	150			患者都合のため	
				2021-10-26	150			患者都合のため	
				2021-12-28	150			患者都合のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	47	2017-02-23	150	72	176		
				2017-03-23	150	71	176		
				2017-04-20	150	71	176		
				2017-05-18	150	71	176		
				2017-06-23	150	71	176	有害事象発現のため	
				2017-07-20	150	71	176	患者都合のため	
				2017-09-14	150	71	176	有害事象発現のため	
				2017-10-12	150	71	176		
				2017-11-09	150	71	176		
				2017-12-07	150	71	176		
				2018-01-04	150	71	176		
				2018-02-01	150	71	176		
				2018-03-01	150	71	176		
				2018-03-29	150	71	176		
				2018-04-26	150	71	176		
				2018-05-24	150	71	176		
				2018-06-21	150	71	176		
				2018-07-19	150	71	176		
				2018-08-16	150	71	176		
				2018-09-13	150	71	176		
				2018-10-18	150	71	176	有害事象発現のため、その他	10/8にサーフィンをして10/11のCKが6, 355と上昇したため1週延ばした。
				2018-11-15	150	71	176		
				2018-12-13	150	71	176		
				2019-01-10	150	71	176		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-02-07	150	71	176		
				2019-03-07	150	73	176		
				2019-04-04	150				
				2019-04-25	150			その他	祝日と4週間目が重なったため
				2019-05-30	150			その他	5月2日が初日で休診となり前回3週間隔となり今回で調整を行った。
				2019-06-27	150				
				2019-07-25	150				
				2019-08-22	150				
				2019-09-19	150				
				2019-10-17	150				
				2019-11-14	150				
				2019-12-12	150				
				2020-01-09	150				
				2020-02-06	150				
				2020-03-05	150				
				2020-04-02	150				
				2020-04-30	150				
				2020-06-01	150			患者都合のため	
				2020-07-02	150				
				2020-08-03	150				
				2020-09-03	150				
				2020-10-05	150				
				2020-11-05	150				
				2020-12-07	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-01-07	150				
				2021-02-08	150				
				2021-03-11	150				
				2021-04-12	150				
				2021-05-13	150				
				2021-06-14	150				
				2021-07-15	150				
				2021-08-16	150				
				2021-09-09	150				
				2021-10-07	150				
				2021-11-04	150				
				2021-12-02	150				
				2021-12-27	150				
				2022-01-27	150				
				2022-02-24	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	39	2017-04-11	150	53.5	167.0		
				2017-05-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-06-08	150	54.5	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-07-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-08-08	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-09-05	150	54.5	不明・未記載		
				2017-10-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-10-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-02	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-11-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-22	150	55.0	不明・未記載		
				2018-04-24	150	59.0	167.0	患者都合のため	
				2018-05-25	150	59.0	167.0	患者都合のため	
				2018-06-22	150	58.0	167.0		
				2018-07-20	150	58.7	167.0		
				2018-08-17	150	58.6	167.0		
				2018-09-14	150	58.5	167.0		
				2018-10-12	150	58.0	167.0		
				2018-11-09	150	57.8	167.0		
				2018-12-07	150	58.0	167.0		
				2019-01-04	150	56.4	167.0		
				2019-02-01	150	57.5	167.0		
				2019-03-01	150	58.0	167.0		
				2019-04-05	150	57.0	167.0	患者都合のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-05-02	150				
				2019-06-07	150				
				2019-07-05	150				
				2019-08-02	150				
				2019-09-06	150				
				2019-10-04	150				
				2019-11-08	150				
				2019-12-06	150				
				2020-01-10	150				
				2020-02-07	150				
				2020-03-06	150				
				2020-04-03	150				
				2020-05-08	150				
				2020-06-12	150				
				2020-07-10	150				
				2020-08-06	150				
				2020-09-03	150				
				2020-10-08	150				
				2020-11-12	150				
				2020-12-10	150				
				2021-01-07	150				
				2021-02-04	150				
				2021-03-04	150				
				2021-04-08	150				
				2021-05-06	150				
				2021-06-03	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	男	38	2021-07-08	150				
				2021-08-12	150				
				2021-09-09	150				
				2021-10-14	150				
				2021-11-11	150				
				2021-12-09	150				
				2022-01-06	150				
				2022-02-10	150				
				2022-03-10	150				
				2022-04-07	150				
				2017-09-26	150	80	179		
				2017-10-25	150	80	179		
				2017-11-22	300	83	179	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	24	2017-11-08	150	55.2	146.6		
				2017-12-06	150	56	不明・未記載		
				2018-01-10	150	57.2	147	患者都合のため	
				2018-02-07	150	58	不明・未記載		
				2018-03-07	150	59.7	147		
				2018-04-11	150	59.2	147.4	患者都合のため	
				2018-05-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-03	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-10-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-29	150	67	148		
				2018-12-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-04-10	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-04	150	65	148		
				2019-10-02	150	67	148		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-11-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-11	150				
				2020-01-08	150				
				2020-02-12	150				
				2020-03-11	150				
				2020-04-08	150				
				2020-05-13	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2020-06-10	150				
				2020-07-09	150				
				2020-08-06	150				
				2020-09-10	150				
				2020-10-01	150			患者都合のため	
				2020-10-29	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2020-11-26	300				
				2020-12-24	300				
				2021-01-21	300				
				2021-02-19	300				
				2021-03-19	300				
				2021-04-15	150			その他	プレドニン増量による疾患活動性 安定
				2021-05-13	150				
				2021-06-10	150				
				2021-07-15	150				
				2021-08-19	150				
				2021-09-16	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-10-14	150				
				2021-12-09	150				
				2022-01-06	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	53	2017-11-08	150	72	不明・未記載		
				2017-12-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-10	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-02-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-11	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため、有害事象発現のため	
				2018-05-09	300	71	165	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-06-06	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-18	150	67	162	患者都合のため、その他	患者都合のため投与間隔変更により150mgから再開
				2019-03-18	150	67	162		
				2019-04-18	150	67	162		
				2019-05-13	150	67	162		
				2019-06-10	150	67	162		
				2019-07-08	150	67	162		
				2019-08-06	150	67	162		
				2019-09-09	150	67	162		
				2019-10-07	150	67	162		
				2019-11-11	150	67	162		
				2019-12-09	150				
				2020-01-06	150				
				2020-02-03	150				
				2020-03-09	150				
				2020-04-09	150				
				2020-05-07	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-06-04	150				
				2020-07-02	150				
				2020-07-30	150				
				2020-08-24	150				
				2020-09-28	150				
				2020-10-27	150				
				2020-12-01	150				
				2020-12-01	150				
				2021-01-05	150				
				2021-02-02	150				
				2021-03-01	150				
				2021-04-05	150				
				2021-05-10	150				
				2021-06-08	150				
				2021-07-05	150				
				2021-08-02	150				
				2021-09-06	150				
				2021-10-04	150				
				2021-11-08	150				
				2021-12-13	150				
				2022-01-13	150				
				2022-02-10	150				
				2022-03-10	150				
				2022-04-12	150				
				2022-05-12	150				
				2022-06-09	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-07-07	150				
				2022-08-04	150				
				2022-09-01	150				
				2022-10-06	150				
				2022-11-10	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	12	2017-05-31	150	54.8	140.2		
				2017-06-28	150	56.2	142.3		
				2017-07-24	150	54.5	141.3	患者都合のため	
				2017-08-23	150	54.2	141.9	患者都合のため	
				2017-09-25	150	57.0	142.7	患者都合のため	
				2017-10-25	150	56.8	143.1	患者都合のため	
				2017-11-27	150	56.1	144.0	患者都合のため	
				2017-12-27	150	56.7	144.8		
				2018-01-29	150	56.7	144.2		
				2018-02-28	150	55.0	144.7		
				2018-03-28	150	54.0	145.4		
				2018-04-25	150	52.9	145.5		
				2018-05-23	150	52.9	145.2		
				2018-06-25	150	51.4	145.6	患者都合のため	
				2018-07-25	150	50.7	146.7	患者都合のため	
				2018-08-24	150	48.8	146.3	患者都合のため	
				2018-09-26	150	48.7	146.3	患者都合のため	
				2018-10-31	150	49.4	146.3	患者都合のため	
				2018-11-28	150	49.5	146.1		
				2018-12-26	150	49.9	147.0		
				2019-01-23	150	50.1	147.3		
				2019-02-27	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-03-27	150	50.1	147.8		
				2019-04-24	150	48.1	148.0		
				2019-05-29	150	47.2	147.4	患者都合のため	
				2019-06-26	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-07-24	150				
				2019-08-30	150			患者都合のため	
				2019-09-25	150			患者都合のため	
				2019-10-30	150			患者都合のため	
				2019-11-27	150				
				2019-12-25	150				
				2020-01-29	150			患者都合のため	
				2020-02-26	150				
				2020-03-25	150				
				2020-04-22	150				
				2020-05-27	150			患者都合のため	
				2020-07-01	150			患者都合のため	
				2020-08-05	150			患者都合のため	
				2020-09-02	150			患者都合のため	
				2020-10-05	150			患者都合のため	
				2020-11-09	150			患者都合のため	
				2020-12-11	150			患者都合のため	
				2021-01-15	150			患者都合のため	
				2021-02-19	150			患者都合のため	
				2021-03-26	150			患者都合のため	
				2021-04-28	150			患者都合のため	
				2021-05-26	150				
				2021-06-30	150				
				2021-07-28	150				
				2021-08-25	150				
				2021-09-29	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-10-27	150				
				2021-11-24	150				
				2021-12-28	150				
				2022-01-26	150				
				2022-03-02	150				
				2022-04-06	150				
				2022-05-11	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	30	2017-08-17	150	56.3	154.6		
				2017-09-14	150	56.7	154		
				2017-10-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-04-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-04-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-20	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-07-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-09-12	150				
				2019-10-10	150				
				2019-11-07	150				
				2019-12-05	150				
				2020-01-09	150			患者都合のため	
				2020-02-05	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2020-03-05	150				
				2020-04-02	150				
				2020-04-30	150				
				2020-05-28	150				
				2020-06-25	150				
				2020-07-22	150				
				2020-08-20	150				
				2020-09-17	150				
				2020-10-15	150				
				2020-11-12	150				
				2020-12-10	150				
				2021-01-07	150				
				2021-02-04	150				
				2021-03-04	150				
				2021-04-28	150			患者都合のため	
				2021-05-26	150			患者都合のため	
				2021-06-23	150			患者都合のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-07-21	150			患者都合のため	
				2021-08-18	150			患者都合のため	
				2021-09-15	150				
				2021-10-13	150				
				2021-11-10	150				
				2021-12-08	150				
				2022-01-05	150				
				2022-02-03	150				
				2022-03-03	150				
				2022-03-31	150				
				2022-04-28	150				
				2022-05-26	150				
				2022-06-23	150				
				2022-07-21	150				
				2022-08-18	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	22	2017-12-06	150	58.2	168		
				2018-01-06	150	57.1	168		
				2018-02-07	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-07	150	57.0	167.5		
				2018-04-11	150	56.0	167.5	患者都合のため	
				2018-05-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-06-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-03	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-10-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-29	150	58	168		
				2018-12-26	150	58	168		
				2019-01-23	150	58	168		
				2019-02-20	150	58	168		
				2019-03-13	150	58	168		
				2019-04-10	150	58	168		
				2019-05-08	150	58	168		
				2019-06-05	150	58	168		
				2019-07-03	150	58	168		
				2019-07-31	150	58	168		
				2019-09-04	150	58	168		
				2019-10-02	150	58	168		
				2019-11-06	150	58	168		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-12-11	150				
				2020-01-08	150				
				2020-02-12	150				
				2020-03-11	150				
				2020-04-08	150				
				2020-05-13	150				
				2020-06-10	150				
				2020-07-09	150				
				2020-08-06	150				
				2020-09-10	150				
				2020-10-01	150			患者都合のため	
				2020-10-29	150				
				2020-11-26	150				
				2020-12-24	150				
				2021-01-21	150				
				2021-02-19	150				
				2021-03-19	150				
				2021-04-15	150				
				2021-05-13	150				
				2021-06-10	150				
				2021-07-15	150				
				2021-08-19	150				
				2021-09-16	150				
				2021-10-14	150				
				2021-11-11	150				
				2021-12-09	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	男	7	2022-01-06	150				
				2017-05-15	45	22	123.7		
				2017-06-05	45	22.5	123.7	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-06-19	90	22.5	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-07-19	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-08-07	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-09-04	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-10-02	90	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-11-06	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-11-06	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2017-12-20	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-02-19	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-04-16	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-06-11	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-08-06	90	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	23	2018-03-09	150	48	154		
				2018-04-06	150	48	154		
				2018-05-09	150	48	154		
				2018-08-27	150	48	154	その他	麻疹予防接種のため
				2018-09-28	150	48	154		
				2018-10-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-22	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-04-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-06-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-10	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-10-30	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-01-15	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-02-25	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-04-22	150			患者都合のため	
				2020-05-22	150				
				2020-06-19	150				
				2020-07-15	150				
				2020-08-12	150				
				2020-09-09	150				
				2020-10-07	150				
				2020-11-04	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-12-09	150				
				2021-01-06	150				
				2021-02-03	150				
				2021-03-03	150				
				2021-03-31	150				
				2021-04-28	150				
				2021-05-26	150				
				2021-06-23	150				
				2021-07-28	150			患者都合のため	
				2021-08-25	150				
				2021-09-22	150				
				2021-10-27	150			患者都合のため	
				2021-12-01	150			患者都合のため	
				2021-12-28	150			患者都合のため	
				2022-02-08	150			患者都合のため	
				2022-03-08	150				
				2022-04-05	150				
				2022-05-10	150				
				2022-06-07	150				
				2022-07-05	150				
				2022-08-23	150			有害事象発現のため	
				2022-09-20	150				
				2022-10-18	150				
				2022-11-15	150				
				2022-12-16	150				
				2023-01-13	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2023-02-10	150				
				2023-03-10	150				
				2023-04-07	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	56	2018-09-06	150	46.0	153.6		
				2018-10-04	150	46.3	153.5		
				2018-11-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-20	150	40 kg 超	153	その他	3/21が休日のため。
				2019-04-18	150	40 kg 超	153		
				2019-05-16	150	40 kg 超	153		
				2019-06-13	150	40 kg 超	153		
				2019-07-11	150	40 kg 超	153		
				2019-08-08	150	40 kg 超	153		
				2019-09-12	150	40 kg 超	153.0	有害事象発現のため	
				2019-10-10	150	40 kg 超	153.0		
				2019-11-07	150	40 kg 超	153.0		
				2019-12-05	150	40 kg 超	153.0		
				2019-12-26	150	40 kg 超	153.0	患者都合のため	
				2020-01-23	150	40 kg 超	153.0		
				2020-02-20	150	40 kg 超	153.0		
				2020-03-19	150	40 kg 超	153.0		
				2020-04-16	150	40 kg 超	153.0		
				2020-05-14	150	40 kg 超	153.0		
				2020-06-11	150	40 kg 超	153.0		
				2020-07-09	150	40 kg 超	153.0		
				2020-08-06	150	40 kg 超	153.0		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-09-01	150	40 kg 超	153.0	患者都合のため	
				2020-10-01	150				
				2020-10-29	150				
				2020-11-26	150				
				2020-12-24	150				
				2021-01-21	150				
				2021-02-18	150				
				2021-03-18	150				
				2021-04-15	150				
				2021-05-13	150				
				2021-06-10	150				
				2021-07-08	150				
				2021-08-05	150				
				2021-09-09	150				
				2021-10-07	150				
				2021-11-04	150				
				2021-12-08	150			患者都合のため	
				2022-01-06	150				
				2022-02-03	150				
				2022-03-03	150				
				2022-03-31	150				
				2022-04-27	150				
				2022-05-26	150				
				2022-06-23	150				
				2022-07-20	150				
				2022-08-16	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	29	2022-09-15	150				
				2022-10-13	150				
				2022-11-10	150				
				2022-12-08	150				
				2023-01-05	150				
				2023-02-02	150				
				2023-03-02	150				
				2023-03-30	150				
				2023-04-27	150				
				2023-05-25	150				
				2023-06-22	150				
				2023-07-20	150				
				2023-08-17	150				
				2023-09-14	150				
				2019-01-16	150	61.9	165.5		
				2019-02-08	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-02-25	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-03-11	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-04-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-05-30	300	57.7	不明・未記載	有害事象発現のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	52	2019-10-02	150	59.4	147.4		
				2019-10-23	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	プレドニンの早期減量目的
				2019-11-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-11	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-08	150	40 kg 超	147.4		
				2020-05-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-17	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-07-08	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-08-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-03	150	56.1	147.4		
				2020-10-07	150	56	不明・未記載		
				2020-11-11	150	56.3	不明・未記載		
				2020-12-09	150	56.1	不明・未記載		
				2021-01-13	150	56.0	不明・未記載		
				2021-02-10	150	56.4	不明・未記載		
				2021-03-10	150	56.2	不明・未記載		
				2021-04-07	150	56.7	不明・未記載		
				2021-05-12	150	57	不明・未記載		
				2021-06-09	150	56.1	不明・未記載		
				2021-07-07	150	57.5	不明・未記載		
				2021-08-11	150	57.3	不明・未記載		
				2021-09-08	150	57.7	不明・未記載		
				2021-10-13	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-11-10	150				
				2021-12-08	150				
				2022-01-12	150				
				2022-02-09	150				
				2022-03-09	150				
				2022-04-13	150				
				2022-05-11	150				
				2022-06-08	150				
				2022-07-13	150				
				2022-08-10	150				
				2022-09-07	150				
				2022-10-12	150				
				2022-11-09	150				
				2022-12-14	150				
				2023-01-11	150				
				2023-02-08	150				
				2023-03-08	150				
				2023-04-12	150				
				2023-05-10	150				
				2023-06-07	150				
				2023-07-12	150				
				2023-08-09	150				
				2023-09-13	150				
				2023-10-11	150				
				2023-11-08	150				
				2023-12-13	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-01-10	150				
				2024-02-07	150				
				2024-03-13	150				
				2024-04-10	150				
				2024-05-08	150				
				2024-06-05	150				
				2024-07-10	150				
				2024-08-07	150				
				2024-09-04	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	8	2018-08-23	48	23.3	124.3		
				2018-09-20	48	23.9	125.1		
				2018-10-18	48	23.8	126.1		
				2018-11-14	48	24.2	126.7	患者都合のため	
				2018-12-13	50	24.7	127.9	患者都合のため、体重変動のため	
				2019-01-10	50	24.1	128.1		
				2019-02-08	50	25.5	128.5	患者都合のため	
				2019-02-08	50	25.5	128.5	患者都合のため	
				2019-03-14	50	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-03-14	50	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-04-11	50	24.9	129.5		
				2019-04-11	50	24.9	129.5		
				2019-05-10	50	25.5	130.9	患者都合のため	
				2019-05-10	50	25.5	130.9	患者都合のため	
				2019-06-07	50	25.5	130.9		
				2019-06-07	50	25.5	130.9		
				2019-07-05	50	25.8	130.8		
				2019-07-05	50	25.8	130.8		
				2019-08-02	52	25.8	131.8	体重変動のため	
				2019-08-02	52	25.8	131.8	体重変動のため	
				2019-08-02	52	25.8	131.8	体重変動のため	
				2019-09-05	52	26.5	132.0	患者都合のため	
				2019-10-11	54	26.9	132.4	患者都合のため、体重変動のため	
				2019-11-08	55	27.3	133.2	体重変動のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-12-06	53	26.4	132.9	体重変動のため	
				2020-01-06	55	27.3	132.7	患者都合のため、体重変動のため	
				2020-02-06	55	27.7	133.9	患者都合のため	
				2020-03-12	55	27.5	135.2	患者都合のため	
				2020-04-16	55	27.8	134.6	患者都合のため	
				2020-05-21	57	28.5	135.0	患者都合のため、体重変動のため	
				2020-06-25	55	27.3	135.4	患者都合のため、体重変動のため	
				2020-08-06	55	27.4	136.5	患者都合のため	
				2020-09-17	55	27.4	136.5	患者都合のため	
				2020-09-17	55			患者都合のため	
				2020-10-29	56			患者都合のため、体重変動のため	
				2020-12-10	57			患者都合のため、体重変動のため	
				2021-01-28	60			患者都合のため、体重変動のため	
				2021-03-18	60			患者都合のため	
				2021-05-07	60			患者都合のため	
				2021-07-01	60			患者都合のため	
				2021-08-19	60			患者都合のため	
				2021-09-30	60			患者都合のため	
				2021-09-30	60			患者都合のため	
				2021-11-25	62			患者都合のため	
				2022-01-20	64			患者都合のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-03-10	64			患者都合のため	
				2022-05-12	64			患者都合のため	
				2022-07-07	66			患者都合のため	
				2022-09-01	66			患者都合のため	
				2022-10-27	70			体重変動のため	
				2022-12-22	70				
				2023-02-16	110			十分な臨床効果がみられないため	
				2023-04-03	76			患者都合のため, 体重変動のため	
				2023-06-15	78			患者都合のため, 体重変動のため	
				2023-07-24	70			患者都合のため, 体重変動のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	45	2020-01-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-22	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-05-22	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2020-06-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-09-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-02-01	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-03-01	150				
				2022-03-29	150				
				2022-04-27	150				
				2022-05-25	150				
				2022-06-22	150				
				2022-07-20	150				
				2022-08-17	150				
				2022-10-05	150			有害事象発現のため	コロナ感染症
				2022-11-02	150				
				2022-11-30	150				
				2022-12-28	150				
				2023-01-25	150				
				2023-02-22	150				
				2023-03-22	150				
				2023-04-19	150				
				2023-05-17	150				
				2023-06-14	150				
				2023-07-12	150				
				2023-08-09	150				
				2023-09-06	150				
				2023-10-04	150				
				2023-11-01	150				
				2023-11-29	150				
				2023-12-27	150				
				2024-01-24	150				
				2024-02-21	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	42	2020-03-18	150	46.0	158		
				2020-04-15	150	46.2	158		
				2020-05-13	150	46.3	158		
				2020-06-10	150	47.1	158		
				2020-07-08	150	47.2	158		
				2020-08-05	150	47.2	158		
				2020-09-02	150	47.3	158		
				2020-10-28	150	46.0	157.4		
				2020-11-25	150	46.0	157.4		
				2020-12-23	150	46.0	157.4		
				2021-01-20	150	46.5	157.4		
				2021-02-17	150	46.5	157.4		
				2021-03-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-06-09	150	46.5	157.3		
				2021-07-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-22	150	48	157.4		
				2022-01-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-16	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-04-13	150				
				2022-05-11	150				
				2022-06-08	150				
				2022-07-06	150				
				2022-08-03	150				
				2022-08-31	150				
				2022-09-28	150				
				2022-10-26	150				
				2022-11-28	150				
				2022-12-12	150				
				2023-01-11	150				
				2023-02-08	150				
				2023-03-08	150				
				2023-04-05	150				
				2023-05-10	150				
				2023-06-07	150				
				2023-07-05	150				
				2023-08-02	150				
				2023-08-30	150				
				2023-09-27	150				
				2023-10-23	150				
				2023-11-20	150				
				2023-12-20	150				
				2024-01-17	150				
				2024-02-14	150				
				2024-03-11	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2024-04-10	150				
				2024-05-08	150				
				2024-06-05	150				
				2024-07-03	150				
				2024-07-31	150				
				2024-08-28	150				
				2024-09-25	150				
				2024-10-23	150				
				2024-11-20	150				
				2024-12-18	150				
				2025-01-15	150				
				2025-02-12	150				
				2025-03-12	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	61	2020-02-17	150	64.5	182		
				2020-03-16	150	65.0	182		
				2020-04-13	150	65.0	182		
				2020-05-11	150	65.0	182		
				2020-06-08	150	65.5	182		
				2020-07-06	150	67.0	182		
				2020-08-03	150	67.0	182		
				2020-08-31	150	67.0	182		
				2020-08-31	150	67	182		
				2020-09-28	150	67	182		
				2020-10-26	150	67	182		
				2020-11-25	150	67	182		
				2020-12-21	150	67	182		
				2021-01-18	150	67	182		
				2021-02-15	150	67	182		
				2021-04-09	150	63.0	182	有害事象発現のため、その他	イレウスで入院
				2021-05-07	150	63.5	182		
				2021-06-04	150	64.0	182		
				2021-07-02	150	64.0	182		
				2021-07-30	150	64.5	182		
				2021-08-27	150	65.0	182		
				2021-09-24	150	65.0	182		
				2021-10-22	150	66.0	182		
				2021-11-19	150	66.0	182		
				2021-12-17	150	66.5	182		
				2022-01-14	150	66.5	182		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-02-14	150	66.5	182		
				2022-03-14	150				
				2022-04-11	150				
				2022-05-09	150				
				2022-06-13	150				
				2022-07-11	150				
				2022-08-08	150				
				2022-09-05	150				
				2022-10-03	150				
				2022-10-31	150				
				2022-11-28	150				
				2022-12-26	150				
				2023-01-23	150				
				2023-02-20	150				
				2023-03-17	150				
				2023-04-17	150				
				2023-05-15	150				
				2023-06-12	150				
				2023-07-10	150				
				2023-08-10	150				
				2023-09-07	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	25	2019-07-18	150	55	160		
				2019-08-15	150	55	160		
				2019-09-12	150	55	160		
				2019-10-10	150	55	160		
				2019-11-14	150	55	160		
				2019-12-12	150	55	160		
				2020-01-09	150	55	160		
				2020-02-06	150	55	160		
				2020-03-05	150	55	160		
				2020-04-02	150	55	160		
				2020-04-30	150	55	160		
				2020-05-28	150	55	160		
				2020-06-25	150	55	160		
				2020-07-30	150	55	160		
				2020-08-27	150	55	160		
				2020-09-24	150	55	160		
				2020-10-22	150	55	160		
				2020-11-19	150	55	160		
				2020-12-17	150	55	160		
				2021-01-14	150	55	160		
				2021-02-18	150	55	160		
				2021-03-18	150	55	160		
				2021-04-15	150	55	160		
				2021-05-13	150	55	160		
				2021-06-10	150	55	160		
				2021-07-08	150	55	160		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-08-05	150				
				2021-09-02	150				
				2021-10-07	150				
				2021-11-04	150				
				2021-12-02	150				
				2022-01-06	150				
				2022-02-10	150				
				2022-03-17	150				
				2022-04-21	150				
				2022-06-02	150				
				2022-07-07	150				
				2022-08-18	150				
				2022-09-29	150				
				2022-11-10	150				
				2022-12-22	150				
				2023-02-02	150				
				2023-03-16	150				
				2023-05-02	150				
				2023-06-27	150			患者都合のため	
				2023-08-22	150				
				2023-10-17	150				
				2023-12-12	150				
				2024-02-06	150				
				2024-04-02	150				
				2024-05-28	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	27	2019-09-24	150	67	180		
				2019-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-11-30	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-12-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-01-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-14	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-04-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-08	150	68.9	181		
				2020-08-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-29	300	40 kg 超	181	十分な臨床効果がみられないため	
				2020-09-26	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-24	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-21	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-19	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-16	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-13	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-10	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-08	300	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-30	300	68	180	患者都合のため	
				2021-09-24	300				
				2021-10-22	300				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-11-19	300				
				2021-12-17	300				
				2022-01-14	300				
				2022-02-09	300				
				2022-03-09	300				
				2022-04-08	300				
				2022-05-06	300				
				2022-06-03	300				
				2022-07-08	300				
				2022-08-05	300				
				2022-09-02	300				
				2022-09-30	300				
				2022-10-28	300				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	4	2018-05-14	37.5	16.6	103.6		
				2018-06-15	37.5	16.7	103.2		
				2018-07-13	37.5	16.8	105.6		
				2018-08-17	37.5	17.1	106.2		
				2018-09-28	37.5	17.0	106.9		
				2018-11-09	37.5	17.4	107.0		
				2018-12-28	37.5	17.7	108.2		
				2019-02-08	42	18.7	109.0	体重変動のため	
				2019-03-22	42	19.3	111.0		
				2019-04-22	42	19.0	111.1		
				2019-06-07	42	19.0	112.8		
				2019-07-12	42	19.2	113.0		
				2019-08-23	42	19.2	114.3		
				2019-09-30	45	19.6	115.5	体重変動のため	
				2019-11-08	45	19.9	115.2		
				2019-12-23	45	20.3	117.2		
				2020-03-16	52.5	20.9	117.7	体重変動のため, その他	MRワクチン投与のため投与間隔を 変更
				2020-04-30	52.5	20	不明・未記載		
				2020-06-18	60			体重変動のため	
				2020-07-29	60				
				2020-09-17	60				
				2020-10-29	60				
				2020-12-24	60				
				2021-02-18	60				
				2021-04-15	60	23.1	125.7	患者都合のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-06-17	60			患者都合のため	
				2021-08-19	60			患者都合のため	
				2021-10-21	67.5			患者都合のため, 体重変動のため	
				2021-12-29	67.5			患者都合のため	
				2022-03-03	67.5			患者都合のため	
				2022-04-28	67.5				
				2022-06-30	75			患者都合のため, 体重変動のため	
				2022-09-01	75			患者都合のため	
				2022-10-27	75				
				2022-12-29	75			患者都合のため	
				2023-03-02	75			患者都合のため	
				2023-04-27	75				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	34	2017-06-23	150	66.15	167.8		
				2017-07-20	150	66.8	167.8		
				2017-08-18	150	69.4	167.8		
				2017-09-15	150	70.6	167.8		
				2017-10-20	150	66.9	167.8		
				2017-11-17	150	68.0	167.8		
				2017-12-25	150	69.5	167.8		
				2018-02-05	150	70.8	167.9		
				2018-03-26	150	69.6	167.9		
				2018-05-21	150	69.3	167.9		
				2018-07-23	150	70.5	167.9	患者都合のため	
				2018-10-01	150	70.9	167.9	患者都合のため	
				2018-12-03	150	70.5	167.9	患者都合のため	
				2019-02-04	150	69.7	167.9	患者都合のため	
				2019-04-01	150	69.8	169.9		
				2019-06-03	150	69.8	169.9	患者都合のため	
				2019-08-09	150			患者都合のため	
				2019-10-21	150			患者都合のため	
				2019-12-23	150			患者都合のため	
				2020-03-09	150			患者都合のため	
				2020-05-18	150			患者都合のため	
				2020-08-03	150			患者都合のため, その他	8週間以上あけても効果があるため
				2020-09-28	150				
				2020-11-30	150			患者都合のため, その他	8週間以上あけても効果があるため

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-01-25	150				
				2021-03-22	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	38	2020-02-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-03-25	150	40 kg 超	170	有害事象発現のため	
				2020-04-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-05-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-06-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-07-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-08-12	150	40 kg 超	171		
				2020-08-12	150	40 kg 超	171		
				2020-09-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-10-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-18	150	113.7	171	有害事象発現のため	
				2020-12-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-10	90	100	171	その他	注射時に液漏れしてしまった患者 さんに謝罪
				2021-03-10	150	40 kg 超	不明・未記載	その他	元の投与量に戻した
				2021-04-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-11	150	97	171		
				2021-06-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-06	150	98.5	不明・未記載		
				2021-08-03	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-31	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-11-30	150	103	不明・未記載		
				2021-12-28	150	103	不明・未記載		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-01-25	150	100	不明・未記載		
				2022-02-22	150				
				2022-03-22	150				
				2022-04-19	150				
				2022-05-17	150				
				2022-06-14	150				
				2022-07-12	300			十分な臨床効果がみられないため	
				2022-08-09	300				
				2022-09-06	300				
				2022-10-04	300				
				2022-11-01	300				
				2022-11-29	300				
				2022-12-27	300				
				2023-01-24	300				
				2023-02-21	300				
				2023-03-22	300				
				2023-04-18	300				
				2023-05-16	300				
				2023-06-13	300				
				2023-07-11	300				
				2023-08-08	300				
				2023-09-05	300				
				2023-10-03	300				
				2023-10-31	300				
				2023-11-28	300				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	48	2023-12-26	300				
				2024-01-23	300				
				2024-02-20	300				
				2024-03-19	300				
				2024-04-16	300				
				2024-05-14	300				
				2024-06-11	300				
				2024-07-09	300				
				2024-08-06	300				
				2024-09-03	300				
				2024-10-01	300				
				2024-10-29	300				
				2024-11-26	300				
				2024-12-24	300				
				2025-01-21	300				
				2025-02-18	300				
				2025-03-18	300				
				2019-04-25	150	77	161		
				2019-05-23	150	77	161		
				2019-06-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-07-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-08-19	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2019-09-12	300	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	53	2020-10-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-11-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2020-12-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-01-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-02-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-03-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-04-06	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-05-25	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2021-06-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-07-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-09-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-10-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2021-12-21	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2022-01-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-02-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-03-22	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-04-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-05-17	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-06-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-08-02	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-09-13	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-10-18	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-11-22	150				
				2022-12-20	150				
				2023-01-24	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	55	2023-02-28	150				
				2023-04-11	150				
				2023-05-16	150				
				2023-06-20	150				
				2023-07-25	150				
				2023-08-29	150				
				2023-09-26	150				
				2023-10-31	150				
				2023-11-28	150				
				2023-12-26	150				
				2024-01-30	150			患者都合のため	
				2024-02-27	150				
				2024-03-26	150				
				2024-04-23	150				
				2024-05-21	150				
				2024-06-25	150			患者都合のため	
				2024-07-30	150			患者都合のため	
				2024-08-27	150				
				2024-09-24	150				
				2024-10-22	150				
新規症例	[REDACTED]	女	55	2019-03-07	150	40.8	143.4		
				2019-04-03	150	41.0	143.4		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		男	79	2023-01-31	150	76	175		
				2023-03-01	150	76	175	患者都合のため、その他	毎月ができません
				2023-03-28	150	78.85	173.3		
				2023-04-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-05-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-06-20	150	40 kg 超	不明・未記載		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■■■■	女	40	2023-01-26	150	52	156		
				2023-02-24	150	52	156		
				2023-03-23	150	52	156		
				2023-04-27	150	52	156		
				2023-05-25	150	52	156		
				2023-06-22	150	52	156		
				2023-07-27	150	52	156		
				2023-08-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-10-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-11-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2023-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-01-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-02-08	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-03-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-04-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-05-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-06-27	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-07-25	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-08-29	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-09-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-10-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-11-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2024-12-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
新規症例	■■■■	男	35	2025-01-23	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2022-12-10	150	65	170		
				2023-01-14	150	65	170	患者都合のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	[REDACTED]	女	14	2023-09-12	150	44.7	157.7		
				2023-10-10	150	45.9	157.6		
				2023-11-10	150	46.2	157.6	患者都合のため	
				2023-12-12	150	46	156.5	患者都合のため	
				2024-01-16	150	45.6	157.3	その他	効果が十分なため
				2024-02-20	150	45.9	157.7	その他	効果が十分なため
				2024-04-02	150	44.1	157.7	その他	効果が十分なため
				2024-05-13	150	44.0	157.7	その他	効果が十分なため
				2024-06-21	150	45.9	158.4	その他	効果が十分なため
				2024-08-02	150	47.6	158.4	その他	効果が十分なため

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
継続症例	[REDACTED]	男	18	2017-02-17	150	67.2	不明・未記載		
				2017-04-27	150	69.7	175.8	患者都合のため	
				2017-05-25	150	69.2	175.6	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-06-29	150	68.8	175.2	患者都合のため	
				2017-07-27	150	66.0	不明・未記載		
				2017-08-24	150	65.9	不明・未記載		
				2017-08-24	150	65.9	未測定		
				2017-09-28	150	65.0	未測定	患者都合のため	
				2017-11-02	150	64.9	未測定		
				2017-11-30	150	66.1	未測定		
				2017-12-28	150	67.1	未測定		
				2018-01-25	150	67.8	175.7		
				2018-03-01	150	67.1	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-29	150	68.3	175.8		
				2018-05-10	150	67.1	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-06-07	150	66.1	不明・未記載		
				2018-07-05	150	66.7	不明・未記載		
				2018-08-02	150	63.9	不明・未記載		
				2018-08-30	300	66.2	175.3	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-09-27	300	66.9	175.8		
				2018-11-01	300	65.6	175.0	患者都合のため	
				2018-11-29	300	67.7	175.7		
				2018-12-20	300	70.0	175.2	患者都合のため	
				2019-01-17	300	68.5	175.0		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-02-07	300	69.2	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-03-07	300				
				2019-04-04	300				
				2019-05-09	300			患者都合のため	
				2019-06-06	300				
				2019-07-04	300				
				2019-08-01	300				
				2019-09-05	300			患者都合のため	
				2019-10-03	300				
				2019-10-31	300				
				2019-11-28	300				
				2019-12-26	300				
				2020-01-23	300				
				2020-02-20	300				
				2020-03-19	300				
				2020-04-16	300				
				2020-05-21	300			有害事象発現のため	伝染性単核症
				2020-06-18	300				
				2020-07-16	300				
				2020-08-13	300				
				2020-09-10	300				
				2020-10-08	300				
				2020-11-05	300				
				2020-12-10	300				
				2021-01-07	300				
				2021-02-04	300				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（TRAPS患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（TRAPS患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-03-04	300				
				2021-04-01	300				
				2021-05-06	300			患者都合のため	
				2021-06-03	300				
				2021-07-01	300				
				2021-07-29	300				
				2021-08-26	300				
				2021-09-30	300			患者都合のため	
				2021-10-28	300				
				2021-11-25	300				
				2021-12-23	300				
				2022-01-20	300				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
継続症例	[REDACTED]	女	7	2017-06-08	38	20	115.3		
				2017-08-09	40	19.6	115.8		
				2017-10-06	40	21.0	115.5	患者都合のため	
				2017-12-06	40	21.2	116.6	患者都合のため	
				2018-01-29	40	22.2	117.1	患者都合のため	
				2018-01-29	40	22.2	117.1	患者都合のため	
				2018-04-03	45	22.5	117.7	患者都合のため、体重変動のため	
				2018-04-03	45	22.5	117.7	患者都合のため、体重変動のため	
				2018-05-29	45	22.5	118.7		
				2018-05-29	45	22.5	118.7		
				2018-07-24	45	22.2	119.5		
				2018-07-24	45	22.2	119.5		
				2018-09-18	45	22.4	119.6		
				2018-11-13	45	23.6	120.7		
				2019-01-08	45	23.3	121.2		
				2019-03-12	45	23.6	121.9	有害事象発現のため	
				2019-05-07	45	23.0	122.3		
				2019-07-01	45	24.2	123.7	その他	外来診療日変更のため
				2019-08-26	45				
				2019-10-21	45				
				2019-12-16	50			体重変動のため	
				2020-02-10	53			体重変動のため	
				2020-03-30	53			患者都合のため	
				2020-06-01	53			患者都合のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-07-27	53				
				2020-09-14	53			患者都合のため	
				2020-11-09	53				
				2020-12-28	57			患者都合のため、体重変動のため	
				2021-02-22	57				
				2021-04-19	60			体重変動のため	
				2021-06-14	60				
				2021-08-13	60			患者都合のため	
				2021-10-11	60			患者都合のため	
				2021-12-06	60				
				2022-01-31	60				
				2022-03-28	60				
				2022-05-23	67.5			体重変動のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
継続症例	[REDACTED]	男	22	2017-01-11	140	34.2	不明・未記載		
				2017-02-06	150	34.3	135.3		
				2017-03-06	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-04-03	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-05-01	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-05-29	150	33.9	135.7		
				2017-06-26	150	34.6	135.7		
				2017-07-24	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-08-21	150	35.05	136.5		
				2017-08-21	150	35.05	136.5		
				2017-09-21	150	34.65	136.5		
				2017-09-21	150	34.65	136.5		
				2017-10-19	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-11-16	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2017-12-15	150	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-01-15	150	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-02-13	150	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-03-15	150	40 kg 以下	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-04-12	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-05-10	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-06-07	150	36.35	137.0		
				2018-07-05	150	36.85	137.0		
				2018-08-02	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-09-27	150	33.5	137.0	患者都合のため	
				2018-10-25	150	34.0	137.0		
				2018-11-22	150	34.3	137.6		

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2018-12-20	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-01-17	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2019-02-14	150	35.9	137.7		
				2019-03-14	150				
				2019-04-18	150			患者都合のため	
				2019-05-16	150				
				2019-06-13	150				
				2019-07-11	150				
				2019-08-08	150				
				2019-09-05	150				
				2019-10-02	150			患者都合のため	
				2019-10-31	150			患者都合のため	
				2019-11-28	150				
				2019-12-26	150				
				2020-01-23	150				
				2020-02-20	150				
				2020-03-19	150				
				2020-04-16	150				
				2020-05-14	150				
				2020-06-11	150				
				2020-07-09	150				
				2020-08-06	150				
				2020-09-03	150				
				2020-10-15	150			患者都合のため	
				2020-11-12	150				
				2020-12-07	150			患者都合のため	

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-01-07	150			患者都合のため	
				2021-02-04	150				
				2021-03-04	150				
				2021-04-01	150				
				2021-05-06	150			患者都合のため	
				2021-06-03	150				
				2021-07-01	150				
				2021-07-29	150				
				2021-08-30	150			患者都合のため	
				2021-09-30	150			患者都合のため	
				2021-10-28	150				
				2021-11-22	150			患者都合のため	
				2021-12-20	150				
				2022-01-17	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
継続症例	■	女	30	2017-04-27	150	99	不明・未記載		
				2017-06-22	150	97.6	158.5		
				2017-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-11-10	150	97.1	不明・未記載	その他	妊娠の為
				2017-12-07	150	40 kg 超	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-01-04	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-02-01	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-03-09	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2018-04-05	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-05-24	150	96.6	158.4	その他	5月11日出産の為
				2018-05-24	150	96.6	158.4	その他	2018年5月11日出産の為
				2018-06-21	150	91.1	158.4		
				2018-07-25	150	92.7	158.4	患者都合のため	
				2018-08-22	150	92.4	158.4		
				2018-09-19	150	92.4	158.4		
				2018-10-17	150	92.4	158.4		
				2018-11-13	150	92.4	158.4	患者都合のため	
				2018-12-11	150	92.4	158.4		
				2019-01-22	150	92.4	158.4	患者都合のため	
				2019-02-26	150	92.4	158.4	患者都合のため	
				2019-03-26	150	92.4	158.4	患者都合のため	
				2019-04-25	150	92.4	158.4	患者都合のため	
				2019-05-30	150	92.4	158.4	患者都合のため	
				2019-06-27	150				
				2019-07-25	150				

EX_L001-T: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-09-05	150			その他	病状が安定している為に延長。
				2019-10-03	150			患者都合のため	
				2019-11-14	150				
				2019-12-26	150				
				2020-02-06	150				
				2020-03-19	150				
				2020-04-30	150				
				2020-06-25	150			その他	病状が安定している為に延長。
				2020-06-25	150			その他	病状が安定している為に延長
				2020-08-06	150				
				2020-09-17	150				
				2020-10-29	150				
				2020-12-10	150				
				2021-01-21	150				
				2021-03-04	150				
				2021-04-15	150				
				2021-06-03	150			患者都合のため	
				2021-07-01	150				
				2021-07-29	150				
				2021-10-14	150			その他	第2子妊娠出産の為。
				2021-11-11	150				
				2021-12-23	150			患者都合のため	
				2022-01-20	150				
				2022-02-17	150				
				2022-03-17	150				
				2022-04-14	150				

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	1	2017-01-04	15	7.8	67.3		
				2017-02-01	15	7.7	69.0		
				2017-03-01	33	8.4	71.3	十分な臨床効果がみられないため	
				2017-03-29	34	8.7	71.9	体重変動のため	
				2017-04-25	34	8.6	71.3		
				2017-05-24	34	8.8	72.5		
				2017-06-21	36	9.4	76.0	体重変動のため	
				2017-07-19	36	10.3	74.5		
				2017-08-16	40	10.8	76.3	体重変動のため	
				2017-09-13	43.5	11.2	75.6	体重変動のため	
				2017-10-11	45	11.3	77.8	体重変動のため	
				2017-11-08	45	11.5	80.0		
				2017-12-06	46	11.5	80.0	体重変動のため	
				2018-01-10	46	12.3	81.6	患者都合のため	
				2018-02-07	48	12.5	82	体重変動のため	
				2018-03-07	48	12.8	82.8		
				2018-04-04	48	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-05-02	48	12.8	84.2		
				2018-05-30	48	13.1	85.1		
				2018-06-27	52	13.2	85.6	体重変動のため	
				2018-07-25	54	12.8	85.5	体重変動のため	
				2018-08-22	52.5	13.1	86	体重変動のため	
				2018-09-26	53	13.4	87.6	患者都合のため、体重変動のため	
				2018-10-24	53	14.2	89		

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2018-11-21	57	14.4	89.7	体重変動のため	
				2018-12-19	60	14.7	90.1	体重変動のため	
				2019-01-16	60	14.7	90		
				2019-01-16	60				
				2019-02-13	60				
				2019-03-13	60				
				2019-04-09	60			患者都合のため	
				2019-05-08	60			患者都合のため	
				2019-06-05	60				
				2019-07-03	60				
				2019-07-31	60				
				2019-08-28	60				
				2019-09-25	60				
				2019-10-23	60				
				2019-11-20	60				
				2019-12-18	60				
				2020-01-15	60				
				2020-02-12	64			体重変動のため	
				2020-03-11	64				
				2020-04-08	64				
				2020-05-12	66			体重変動のため	
				2020-06-10	66				
				2020-07-07	66				
				2020-08-04	66				
				2020-09-01	72			体重変動のため	
				2020-09-30	72				

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-10-28	72				
				2020-11-25	72				
				2020-12-23	72				
				2021-01-20	74			体重変動のため	
				2021-01-20	74			体重変動のため	
				2021-02-17	76			体重変動のため	
				2021-03-17	76				
				2021-04-14	76				
				2021-05-12	76				
				2021-06-09	76				
				2021-07-06	76				
				2021-08-04	78			体重変動のため	
				2021-09-01	78				
				2021-10-06	78			患者都合のため	
				2021-11-02	80			体重変動のため	
				2021-12-01	80				
				2021-12-28	81			体重変動のため	
				2022-01-26	82.5			体重変動のため	

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	男	12	2017-08-07	150	44.9	146.8		
				2017-09-07	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2017-10-05	150	46.7	148		
				2017-11-02	150	46.8	149.1		
				2017-11-30	150	45.8	149.2		
				2017-12-28	150	46.3	150.6		
				2018-01-25	150	47.1	150.7		
				2018-01-25	150	47.1	150.7		
				2018-02-26	150	46.8	152.7	患者都合のため	
				2018-03-22	150	46.5	151.7	患者都合のため	
				2018-04-17	150	48.3	152.8	患者都合のため	
				2018-05-17	150	50.1	153.8	患者都合のため	
				2018-06-14	150	50.3	154.1		
				2018-07-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-07-12	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-09	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-06	150	52.9	157.4		
				2018-10-04	150	53.9	156.3		
				2018-11-01	150	55	156.7		
				2018-11-29	150	54.4	157.4		
				2018-12-27	150	55.3	158.1		
				2019-01-24	150	56	157.7		
				2019-02-22	150	56.9	158.2	患者都合のため	
				2019-03-22	150	56.9	158.8		
				2019-04-18	150	56.6	159.3	患者都合のため	
				2019-05-16	150	59.2	159.3		

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-06-11	150	57.7	160.2	患者都合のため	
				2019-07-11	150	40 kg 超	不明・未記載	患者都合のため	
				2019-08-08	150				
				2019-09-05	150				
				2019-10-07	150			患者都合のため	
				2019-11-01	150			患者都合のため	
				2019-11-28	150			患者都合のため	
				2019-12-26	150				
				2020-01-27	150			有害事象発現のため	
				2020-02-20	150			有害事象発現のため	
				2020-03-19	150				
				2020-04-16	150				
				2020-05-14	150				
				2020-06-11	150				
				2020-07-09	150				
				2020-08-06	150				
				2020-09-03	150				
				2020-10-01	150				
				2020-10-29	150				
				2020-11-26	150				
				2020-12-24	150				
				2021-01-21	150				
				2021-02-19	150			患者都合のため	
				2021-03-18	150			患者都合のため	
				2021-04-15	150				
				2021-05-14	150			患者都合のため	

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-06-10	150			患者都合のため	
				2021-07-08	150				
				2021-08-05	150				
				2021-09-02	150				
				2021-09-30	150				
				2021-10-28	150				
				2021-11-25	150				
				2021-12-23	150				
				2022-01-21	150			患者都合のため	
				2022-02-17	150			患者都合のため	
				2022-03-17	150				
				2022-04-14	150				
				2022-05-12	150				
				2022-06-09	150				
				2022-07-11	150			患者都合のため	
				2022-08-05	150			患者都合のため	

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	10	2017-12-04	72	36.2	不明・未記載		
				2018-01-04	72	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-01-18	72	40 kg 以下	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-02-01	150	37.8	146.2	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-03-02	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-03-29	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-04-26	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-05-24	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-05-24	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-06-21	150	41.7	151.0		
				2018-07-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-08-16	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-13	150	44.1	153.1		
				2018-10-11	150	45.8	153.6		
				2018-11-08	150	47.1	153.6		
				2018-12-06	150	48.6	154.5		
				2019-01-04	150	49.7	154.5	患者都合のため	
				2019-01-31	150	49.8	155.6	患者都合のため	
				2019-02-28	150	49.6	155.3		
				2019-03-28	150	50.8	157.2		
				2019-04-29	150	51.6	157.6	有害事象発現のため	
				2019-05-23	150	53.1	157.6	患者都合のため	
				2019-06-20	150	52.4	158.4		
				2019-07-18	150	53.5	159.2		

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-08-15	150	54.2	159.7		
				2019-09-12	150	54.8	158.8		
				2019-10-10	150	54.8	160		
				2019-11-05	150	55.6	160.3	患者都合のため	
				2019-12-05	150				
				2020-01-06	150			患者都合のため	
				2020-01-30	150			患者都合のため	
				2020-02-27	150				
				2020-03-26	150				
				2020-04-23	150				
				2020-05-21	150				
				2020-06-18	150				
				2020-07-16	150				
				2020-08-13	150				
				2020-09-10	150				
				2020-10-09	150			患者都合のため	
				2020-11-06	150				
				2020-12-03	150			患者都合のため	
				2020-12-03	150			患者都合のため	
				2021-01-05	150			患者都合のため	
				2021-01-28	150			患者都合のため	
				2021-02-25	150				
				2021-03-26	150			患者都合のため	
				2021-04-22	150			患者都合のため	
				2021-05-21	150			患者都合のため	
				2021-06-17	150			患者都合のため	

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-07-15	150				
				2021-08-12	150				
				2021-09-09	150				
				2021-10-07	150				
				2021-11-04	150				
				2021-12-02	150				
				2021-12-28	150				
				2022-01-27	150				
				2022-02-24	150				
				2022-03-25	150				
				2022-04-25	150				
				2022-05-20	150				
				2022-06-16	150				
				2022-07-14	150				
				2022-08-12	150				
				2022-09-08	150				
				2022-10-06	150				
				2022-11-04	150				
				2022-12-01	150				

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例		女	10	2017-12-04	70	35.1	不明・未記載		
				2018-01-04	70	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-01-18	70	40 kg 以下	不明・未記載	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-02-01	150	36.8	145.3	十分な臨床効果がみられないため	
				2018-03-02	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-03-29	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-04-26	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-05-24	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-05-24	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-06-21	150	39.4	150.0		
				2018-07-19	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-08-16	150	40 kg 以下	不明・未記載		
				2018-09-13	150	44.3	151.9		
				2018-10-11	150	45.9	152.8		
				2018-11-08	150	46.3	153.1		
				2018-11-08	150	46.3	153.1		
				2018-12-06	150	47	154.4		
				2019-01-04	150	48.8	154.5	患者都合のため	
				2019-01-31	150	48.3	155.3	患者都合のため	
				2019-02-28	150	49.3	156.0		
				2019-03-28	150	48.8	156.0		
				2019-04-25	150	50.4	156.2		
				2019-05-23	150	51.9	157.4		
				2019-06-20	150	51.6	157.3		

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2019-07-18	150	51.2	157.8		
				2019-08-15	150	51.5	159.5		
				2019-09-12	150	53.7	158.5		
				2019-10-10	150	54.1	159.3		
				2019-11-05	150	53.3	159.7	患者都合のため	
				2019-12-05	150				
				2020-01-06	150			患者都合のため	
				2020-01-30	150			患者都合のため	
				2020-02-27	150				
				2020-03-26	150				
				2020-04-23	150				
				2020-05-21	150				
				2020-06-18	150				
				2020-07-16	150				
				2020-08-13	150				
				2020-09-10	150				
				2020-10-09	150			患者都合のため	
				2020-11-06	150				
				2020-12-03	150			患者都合のため	
				2020-12-03	150			患者都合のため	
				2021-01-05	150			患者都合のため	
				2021-01-28	150			患者都合のため	
				2021-02-25	150				
				2021-03-26	150			患者都合のため	
				2021-04-22	150			患者都合のため	
				2021-05-21	150			患者都合のため	

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2021-06-17	150			患者都合のため	
				2021-07-15	150				
				2021-08-12	150				
				2021-09-09	150				
				2021-10-07	150				
				2021-11-04	150				
				2021-12-02	150				
				2021-12-28	150				
				2022-01-27	150				
				2022-02-24	150				
				2022-03-25	150				
				2022-04-25	150				
				2022-05-20	150				
				2022-06-16	150				
				2022-07-14	150				
				2022-08-12	150				
				2022-09-08	150				
				2022-10-06	150				
				2022-11-04	150				
				2022-12-01	150				

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
新規症例	■	女	45	2018-08-28	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-09-26	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-10-24	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-11-20	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2018-12-19	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-01-21	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-02-15	150	40 kg 超	不明・未記載		
				2019-03-13	150	40 kg 超			
				2019-04-03	150	40 kg 超			
				2019-05-02	150	40 kg 超			
				2019-05-29	150	40 kg 超			
				2019-06-26	150	40 kg 超			
				2019-07-22	150	40 kg 超			
				2019-08-14	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-09-11	150	40 kg 超	未測定		
				2019-10-09	150	40 kg 超	未測定		
				2019-11-05	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2019-12-04	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-01-06	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-02-03	150	40 kg 超	未測定		
				2020-03-02	150	40 kg 超	未測定		
				2020-04-01	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-05-01	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-06-01	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-07-01	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-08-03	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-09-01	150	40 kg 超	未測定	患者都合のため	
				2020-10-01	150				
				2020-11-04	150				
				2020-12-09	150				
				2021-01-06	150				
				2021-02-03	150				
				2021-03-03	150				
				2021-04-01	150				
				2021-05-06	150				
				2021-06-03	150				
				2021-07-05	150				
				2021-08-11	150				
				2021-09-09	150				
				2021-10-05	150				
				2021-11-01	150				
				2021-12-01	150				
				2022-01-04	150				
				2022-02-02	150				
				2022-03-02	150				
				2022-04-01	150				
				2022-05-06	150				
				2022-06-03	150				
				2022-07-01	150				
				2022-07-29	150				
				2022-08-26	150				
				2022-08-26	150				

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2022-09-22	150				
				2022-10-20	150				
				2022-11-17	150				
				2022-12-15	150				
				2023-01-12	150				
				2023-02-09	150				
				2023-03-09	150				
				2023-04-06	150				
				2023-05-02	150				
				2023-06-01	150				
				2023-06-29	150				
				2023-07-27	150				
				2023-08-24	150				

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
継続症例	■■■■	男	16	2017-01-04	180	27.9	108.0		
				2017-02-02	180	28.6	108.7		
				2017-03-02	180	28.4	不明・未記載		
				2017-03-31	170	28.2	108.8		
				2017-04-26	170	28.2	109.0		
				2017-05-24	170	28.2	109.1	患者都合のため	
				2017-06-19	170	28.5	109.5	患者都合のため	
				2017-07-19	170	28.8	109.7	患者都合のため	
				2017-08-16	170	29.0	109.5	患者都合のため	
				2017-09-13	170	29.0	109.8		
				2017-09-13	170	29.0	109.8		
				2017-10-11	170	29.5	109.9		
				2017-11-08	170	29.5	110.1		
				2017-12-04	170	29.9	110.7	患者都合のため	
				2018-01-04	170	30.6	110.8	患者都合のため	
				2018-01-31	170	29.5	110.5	患者都合のため	
				2018-02-28	170	29.0	110.7		
				2018-03-28	170	28.5	110.7		
				2018-04-25	170	29.0	110.4		
				2018-05-23	170	29.1	111.1		
				2018-06-20	170	29.6	111.3		
				2018-07-18	170	29.9	111.2		
				2018-08-16	170	30.5	111.2	患者都合のため	
				2018-09-10	171	31.8	111.0	患者都合のため、体重変動のため	
				2018-10-10	191	31.4	111.5	体重変動のため	

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2018-11-07	191	31.8	111.2		
				2018-12-03	191	31.8	111.8	患者都合のため	
				2019-01-04	191	32.4	111.5	患者都合のため	
				2019-01-30	191	31.9	111.4	患者都合のため	
				2019-02-27	191	32.3	111.4		
				2019-03-27	191	32.8	111.6		
				2019-04-24	191				
				2019-05-22	191				
				2019-06-19	191				
				2019-07-17	191				
				2019-08-14	191				
				2019-09-11	191				
				2019-10-09	191				
				2019-11-06	191				
				2019-12-04	191				
				2020-01-01	191				
				2020-01-29	191				
				2020-02-27	191			患者都合のため	
				2020-03-25	191			患者都合のため	
				2020-04-22	191				
				2020-05-20	191				
				2020-06-17	191				
				2020-07-15	191				
				2020-08-12	191				
				2020-09-09	191				
				2020-10-07	191				

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-11-04	191				
				2020-12-02	191				
				2020-12-28	191			患者都合のため	
				2021-01-27	191			患者都合のため	
				2021-02-24	191				
				2021-03-24	191				
				2021-04-21	191				
				2021-05-19	191				
				2021-06-16	191				
				2021-07-14	191				
				2021-08-11	191				
				2021-09-08	191				
				2021-10-06	191				
				2021-11-01	191			患者都合のため	
				2021-12-01	191				
				2021-12-27	191			患者都合のため	
				2022-01-26	191				
				2022-02-21	191			患者都合のため	
				2022-03-23	191				

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
継続症例	■■■■	女	14	2017-01-23	76.8	38.4	不明・未記載		
				2017-03-21	78	39	141.4		
				2017-05-18	78	39	141.1	患者都合のため	
				2017-07-13	150	40	不明・未記載	患者都合のため、体重変動のため	
				2017-09-04	150	41.7	141.3		
				2017-10-30	150	42.65	143.4		
				2017-12-25	150	49.2	143.6		
				2018-02-19	150	43.6	145.6		
				2018-04-16	150	45.2	143.6		
				2018-06-11	150	45.6	不明・未記載		
				2018-08-06	150	45.6	145.6		
				2018-10-01	150	47.4	145.6		
				2018-11-26	150	47.5	145.6		
				2019-01-21	150	48.2	145.6		
				2019-03-18	150	47.9	146.0		
				2019-05-13	150				
				2019-07-08	150				
				2019-09-02	150				
				2019-10-28	150				
				2019-12-12	150			患者都合のため	
				2020-02-06	150				
				2020-04-02	150				
				2020-05-28	150				
				2020-07-20	150			患者都合のため	
				2020-09-14	150				

EX_L001-H: 本剤の投与状況と投与時の患者情報一覧（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	投与日	1回投与量 (mg)	投与時の 体重 (kg)	投与時の 身長 (cm)	投与量・投与間隔を変更した理由	投与量・投与間隔を変更した理由 (その他詳細)
				2020-11-09	150				
				2021-01-07	150			患者都合のため	
				2021-03-04	150				
				2021-05-06	150			患者都合のため	
				2021-06-28	150			患者都合のため	
				2021-08-30	150			患者都合のため	
				2021-11-09	150			患者都合のため	
				2022-01-11	150			患者都合のため	
				2022-03-08	150				

CM_L001-C: 生物学的製剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用 理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日	使用終了日		
新規症例		男	69	エタネルセプト	注射	2015-09-04	～	2016-05-09	9999 効果不十分
新規症例		女	44	アダリムマブ	注射	2016-04-26	～	2017-02-22	1 効果不十分
新規症例		女	41	トシリズマブ	注射	2014-10-16	～	2014-12-10	1 効果不十分
新規症例		女	34	レミケード	注射	2015-05-27	～	2015-09-17	1 効果不十分
新規症例		男	29	トシリズマブ	注射	2017-03-01	～	2017-04-26	1 忍容性不良
新規症例		男	17	ヒュミラ	注射	2016-05-12	～	2016-11-11	9999 効果不十分
新規症例		男	69	エタネルセプト	注射	####-##-##	～	####-##-##	9999 効果不十分
				トシリズマブ	注射	####-##-##	～	####-##-##	9999 効果不十分
新規症例		女	3	インフリキシマブ	注射	2017-03-10	～	2017-04-28	9999 効果不十分
新規症例		女	47	シムジア	注射	2018-09-10	～	2019-06-24	1 効果不十分
新規症例		女	47	トシリズマブ	注射	2017-07-26	～	2017-09-06	9999 効果不十分
				ゴリムマブ	注射	2017-09-06	～	2017-09-06	9999 効果不十分
新規症例		女	6	アクテムラ	注射	2016-04-20	～	2018-02-26	1 効果不十分
新規症例		女	51	アクテムラ162mg/2W	注射	2017-05-19	～	2019-08-17	1 効果不十分
新規症例		女	45	エンブレル	注射	2013-07-22	～	2014-02-19	1 効果不十分
				アクテムラ	注射	2014-02-20	～	2014-03-03	1 効果不十分
				エンブレル	注射	2014-03-04	～	2014-07-30	1 効果不十分
				シムジア	注射	2014-07-31	～	2018-07-02	1 効果不十分

CM_L001-C: 生物学的製剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用 理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日	使用終了日		
新規症例		女	8	エタネルセプト	注射	2014-11-21	～	2015-09-19	9999 その他(ワクチン接種のため)
				アダリムマブ	注射	2015-11-17	～	2016-02-10	9999 効果不十分
				インフリキシマブ	注射	2016-04-01	～	2017-04-12	9999 効果不十分
				アダリムマブ	注射	2017-05-##	～	2018-09-##	9999 効果不十分
				アダリムマブ	注射	2018-12-27	～	####-##-##	1, 3 不明・未記載
新規症例		男	30	インフリキシマブ	注射	2017-11-09	～	2018-02-15	9999 効果不十分
新規症例		女	25	ヒュミラ	注射	2018-06-20	～	2019-04-19	1 効果不十分
新規症例		男	14	インフリキシマブ	注射	2008-03-06	～	2008-06-12	1 忍容性不良
				トシリズマブ	注射	2008-06-27	～	2018-06-20	1 効果不十分
新規症例		女	27	抗TNF- α 抗体製剤	注射	2016-##-##	～	2016-##-##	1 その他(経済的理由)
新規症例		女	28	アクテムラ	注射	2019-03-08	～	2019-03-08	1 忍容性不良
新規症例		女	22	レミケード	注射	2015-05-##	～	2015-05-##	1 その他(本人希望)
				ヒュミラ	注射	2015-05-##	～	2017-11-02	1 効果不十分
				シンボニー	注射	2017-11-27	～	2018-01-02	9999 効果不十分
新規症例		女	41	トシリズマブ	注射	2016-01-04	～	2019-10-07	1 効果不十分
新規症例		男	61	シンボニー	注射	2019-03-28	～	2019-03-28	1 効果不十分
新規症例		男	51	エタネルセプト	注射	2017-08-24	～	2018-01-18	1 効果不十分
新規症例		男	53	トシリズマブ	注射	2018-09-18	～	2018-10-16	9999 忍容性不良
				エタネルセプト	注射	2018-10-16	～	2019-06-04	9999 効果不十分

CM_L001-C: 生物学的製剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日	使用終了日		
新規症例		男	26	アダリムマブ40mg0.4mL	注射	2019-09-04	～	2020-09-23	1 効果不十分
新規症例		女	51	(エンブレル) エタネルセプト	注射	2019-07-31	～	2019-11-18	9999 効果不十分
				(シンボニー) ゴリムマブ	注射	2019-11-19	～	2020-07-01	9999 効果不十分
新規症例		女	41	インフリキシマブ	注射	2018-11-30	～	2019-01-11	1 忍容性不良
新規症例		男	32	ヒュミラ	注射	2014-04-02	～	2016-09-01	1 効果不十分
				レミケード	注射	2016-10-08	～	2017-06-26	1 効果不十分
新規症例		女	72	レミケード	注射	2012-10-16	～	2012-11-27	1 効果不十分
				トシリズマブ	注射	2013-02-20	～	2014-11-11	1 効果不十分
				アナキンラ	注射	2014-12-02	～	2020-09-05	1 その他(高額のため)
新規症例		女	48	インフリキシマブ	注射	2017-02-14	～	2017-04-26	1 効果不十分
				トシリズマブ	注射	2017-04-26	～	2020-11-25	1 効果不十分
新規症例		女	52	エンブレル	注射	2018-10-04	～	2021-02-12	1 効果不十分
新規症例		女	52	アクテムラ	注射	####-##-##	～	####-##-##	1 その他(治験の中止)
新規症例		男	45	アクテムラ	注射	2018-04-20	～	2020-11-06	1 その他(治験終了)
新規症例		女	54	トシリズマブ	注射	2018-03-30	～	2021-02-10	1 その他(治験中止)
新規症例		女	46	インフリキシマブ	注射	2020-09-16	～	2020-10-28	1 効果不十分
新規症例		女	15	アダリムマブ	注射	2021-02-08	～	2021-02-08	1 効果不十分
新規症例		男	33	トシリズマブ	注射	2018-06-29	～	2020-12-15	1 その他(治験中止)
				トシリズマブ	注射	2018-06-29	～	2020-12-15	1 その他(治験中止)

CM_L001-C: 生物学的製剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用理由 ※	終了理由詳細	
						使用開始日	使用終了日			
新規症例		男	52	トシリズマブ	注射	2019-06-26	～	2021-01-12	1	その他(治験中止のため)
新規症例		女	54	インフリキシマブ	注射	2019-10-30	～	2019-12-20	1	効果不十分
				トシリズマブ	注射	2020-06-09	～	2020-06-23	1	効果不十分
新規症例		女	25	レミケード	注射	2007-10-##	～	2010-12-##	9999	効果不十分
				ヒュミラ	注射	2011-01-##	～	2013-01-##	9999	効果不十分
				レミケード	注射	2013-02-##	～	2017-06-##	9999	効果不十分
				ヒュミラ	注射	2019-02-##	～	2019-05-##	9999	効果不十分
新規症例		女	41	エタネルセプト	注射	####-##-##	～	####-##-##	1	忍容性不良
				アダリムマブ	注射	####-##-##	～	####-##-##	1	忍容性不良
				アバタセプト	注射	####-##-##	～	####-##-##	1	忍容性不良
				ゴリムマブ	注射	####-##-##	～	####-##-##	1	忍容性不良
				トシリズマブ	注射	####-##-##	～	####-##-##	1	忍容性不良
新規症例		女	28	トシリズマブ	注射	2018-03-30	～	2019-10-##	1	その他(本人希望)
新規症例		男	22	アクテムラ	注射	2020-07-02	～	2020-07-02	1	効果不十分
				エンブレレル	注射	2020-07-14	～	2020-07-14	1	効果不十分
新規症例		女	55	アクテムラ	注射	2015-##-##	～	2016-10-04	1	効果不十分
				シンボニー	注射	2015-02-24	～	2015-04-##	1	効果不十分
				ケブザラ	注射	2018-12-04	～	2021-09-##	1	効果不十分
新規症例		女	69	ゴリムマブ (シンボニー)	注射	2021-01-19	～	2021-07-20	1	効果不十分

CM_L001-C: 生物学的製剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日	使用終了日		
新規症例		女	69	ヒュミラ	注射	2021-12-14	～	2021-12-26	1 効果不十分
				レミケード	注射	2022-01-12	～	2022-01-26	1 効果不十分
新規症例		女	74	アダリムマブ	注射	2020-02-10	～	2020-07-21	1 効果不十分
新規症例		男	43	トシリズマブ	注射	2018-01-15	～	2018-03-25	1 効果不十分
				アダリムマブ	注射	2018-03-26	～	2020-06-14	1 効果不十分
新規症例		男	71	エタネルセプト	注射	2016-04-27	～	2020-09-28	1 効果不十分
新規症例		女	39	エタネルセプト	注射	2019-01-24	～	2021-01-27	1 効果不十分
				アダリムマブ	注射	2022-08-12	～	2022-08-27	3 効果不十分
新規症例		女	35	レミケード	注射	2010-10-08	～	2011-02-04	1 効果不十分
				ヒュミラ	注射	2011-06-10	～	2014-08-09	1 効果不十分
				アクテムラ	その他(SC)	2014-08-19	～	2015-11-13	1 効果不十分
				レミケード	注射	2022-03-02	～	2022-03-02	2 効果不十分
				シンボニー	注射	2022-03-15	～	2022-03-15	2 効果不十分
新規症例		男	23	インフリキシマブ	注射	2017-09-22	～	2019-04-01	1 効果不十分
新規症例		男	44	トシリズマブ	注射	####-##-##	～	2019-10-21	1 効果不十分
新規症例		女	72	レミケード	注射	2022-11-10	～	####-##-##	1 不明・未記載
新規症例		女	21	トシリズマブ	注射	2020-07-14	～	2020-09-24	1 効果不十分
新規症例		女	58	トシリズマブ	注射	2018-09-13	～	2021-12-31	1 効果不十分
新規症例		女	30	ヒュミラ	注射	2014-01-23	～	2020-06-18	9999 効果不十分

CM_L001-C: 生物学的製剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日	使用終了日		
新規症例		女	43	アダリムマブ	注射	2021-05-13	～	2021-06-08	1 効果不十分
新規症例		女	36	エタネルセプト	注射	2020-10-28	～	2021-06-01	1 効果不十分
新規症例		女	19	アクテムラ	注射	2016-10-21	～	2020-12-04	1 忍容性不良
新規症例		女	44	ヒュミラ	注射	2020-10-29	～	2021-01-14	9999 効果不十分
新規症例		男	50	アクテムラ	注射	2020-05-##	～	2020-12-25	1 効果不十分
新規症例		女	27	アクテムラ	注射	2021-11-05	～	2022-07-01	1 効果不十分
新規症例		男	55	レミケード	注射	2015-12-28	～	2020-05-11	1 効果不十分
新規症例		女	23	アクテムラ	注射	2023-05-12	～	2023-09-08	1, 3 忍容性不良
				ケブザラ	注射	2023-12-15	～	2023-12-15	1, 3 効果不十分
				アクテムラ	注射	2023-12-29	～	####-##-##	1, 3 効果不十分
新規症例		女	63	トシリズマブ	注射	2020-07-15	～	2020-08-12	9999 効果不十分
新規症例		男	24	レミケード	注射	2022-07-05	～	2022-08-18	1 効果不十分
新規症例		女	19	レミケード	注射	本剤投与開始日以後から	～	観察期間終了時点で継続	3
新規症例		女	35	アダリムマブBS40mg	注射	2023-04-07	～	####-##-##	1 不明・未記載
新規症例		女	15	レミケード	注射	2020-10-16	～	2021-03-24	1 効果不十分
				ヒュミラ	注射	2021-07-16	～	2021-08-23	1 効果不十分
				アクテムラ	注射	2022-05-23	～	2022-05-23	1 効果不十分
新規症例		女	58	インフリキシマブ	注射	2020-09-09	～	2023-02-15	1 効果不十分
				インフリキシマブ	注射	2020-09-09	～	2023-02-15	1 効果不十分

CM_L001-C: 生物学的製剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用 理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日	使用終了日		
新規症例		女	58	アダリムマブ	注射	2016-04-29	～	2017-03-16	9999 効果不十分
				インフリキシマブ	注射	2017-03-21	～	2021-02-16	9999 効果不十分
				ゴリムマブ	注射	2021-08-##	～	2022-07-31	9999 効果不十分
新規症例		女	24	アクテムラ	注射	2020-11-20	～	2020-12-18	1 効果不十分
				ヒュミラ	注射	2021-01-15	～	2021-03-26	1 効果不十分
新規症例		男	48	アクテムラ	その他(皮下)	2018-09-03	～	2020-12-22	1 その他(治験)
新規症例		男	9	レミケード	注射	2012-11-22	～	2020-02-04	1 効果不十分
				レミケード	注射	2020-04-06	～	2022-01-21	1, 3 効果不十分
新規症例		男	16	エタネルセプト	注射	2022-08-26	～	2022-11-15	1 効果不十分
				エタネルセプト	注射	2022-08-26	～	2022-11-15	1 効果不十分
新規症例		女	22	トシリズマブ	注射	2022-06-01	～	2022-08-03	1 効果不十分
				アダリムマブ	注射	2022-09-21	～	2023-01-30	1 効果不十分
				アバタセプト	注射	2023-01-31	～	2023-01-31	1 忍容性不良
新規症例		女	16	アダリムマブ	注射	2023-10-26	～	####-##-##	3 その他(継続中)
新規症例		男	46	アダリムマブ (ヒュミラ)	注射	####-##-##	～	2022-07-21	1 効果不十分
				アダリムマブ (ヒュミラ)	注射	2023-10-26	～	####-##-##	1, 3 不明・未記載
新規症例		女	18	アダリムマブ (ヒュミラ)	注射	2021-12-##	～	2023-03-31	1 効果不十分
新規症例		女	43	シンボニー	注射	2024-04-19	～	####-##-##	3 不明・未記載

CM_L001-C: 生物学的製剤使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間			使用理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日		使用終了日		
新規症例		女	39	インフリキシマブ	注射	2016-08-20	～	2020-01-06	9999	忍容性不良
				ゴリムマブ	注射	2020-02-04	～	2023-08-01	9999	効果不十分
新規症例		男	52	アクテムラ	注射	####-##-##	～	2023-04-18	1	効果不十分
継続症例		女	31	カナキヌマブ	注射	2015-04-03	～	2017-03-30	1	市販薬への移行
継続症例		男	20	カナキヌマブ	注射	2014-10-29	～	2016-11-29	1	市販薬への移行

※コードに対する事象は下記の通りとする
1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考えない治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）
2：有害事象の予防
3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）
9999：不明・未記載

CM_L001-T: 生物学的製剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用 理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日	使用終了日		
新規症例		男	38	アバタセプト	注射	####-##-##	～	####-##-##	1 効果不十分
				エタネルセプト	注射	2010-06-##	～	####-##-##	1 効果不十分
				インフリキシマブ	注射	2010-06-29	～	####-##-##	1 忍容性不良
				エタネルセプト	注射	2010-07-10	～	####-##-##	1 効果不十分
				トシリズマブ	注射	2010-08-##	～	####-##-##	1 効果不十分
				セルトリズマブ	注射	2013-##-##	～	####-##-##	1 効果不十分
				トシリズマブ	注射	2013-12-26	～	2017-07-19	1 その他(イラリスの切替え)
新規症例		女	30	エタネルセプト	注射	2004-12-27	～	2017-08-14	1 効果不十分
				エタネルセプト	注射	2004-12-27	～	2017-08-14	1 効果不十分
新規症例		女	56	エタネルセプト	注射	2011-03-10	～	2012-12-19	1 効果不十分
				ゴリムマブ	注射	2012-12-20	～	2018-08-09	1 効果不十分
新規症例		女	25	エタネルセプト	注射	2019-02-28	～	2019-07-11	1 効果不十分
新規症例		男	27	エタネルセプト	注射	2019-04-18	～	2019-07-13	9999 効果不十分
新規症例		男	34	エタネルセプト	注射	2016-05-30	～	2017-04-##	1 効果不十分
新規症例		女	38	ヒュミラ	注射	2020-01-22	～	2020-01-22	9999 忍容性不良

CM_L001-T: 生物学的製剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日	使用終了日		
新規症例		女	55	エタネルセプト	注射	2011-##-##	～	2012-10-##	1 効果不十分
				エタネルセプト	注射	2013-06-14	～	2014-01-##	9999 効果不十分
				トシリズマブ	注射	2014-02-25	～	2015-06-12	1 効果不十分
				セルトリズマブペゴル	注射	2015-07-10	～	2015-07-24	1 効果不十分
				トシリズマブ	注射	2015-08-07	～	2019-02-##	1 効果不十分
新規症例		女	40	ゴリムマブ	注射	2012-04-18	～	2012-05-18	1 その他(患者希望)
				エタネルセプト	注射	2014-12-24	～	2022-05-25	1 忍容性不良
				アダリムマブ	注射	2022-05-26	～	2023-01-08	1 効果不十分
新規症例		男	35	エンブレル	注射	2022-05-02	～	2022-12-09	1 効果不十分
継続症例		男	18	エタネルセプト	注射	2007-03-16	～	2014-07-30	1 効果不十分
				カナキヌマブ	注射	2014-08-20	～	2016-12-15	1 市販薬への移行
継続症例		女	7	カナキヌマブ	注射	2015-03-05	～	2017-03-09	1 市販薬への移行
継続症例		男	22	エタネルセプト	注射	2008-05-12	～	2014-07-31	9999 効果不十分
				カナキヌマブ	注射	2014-08-20	～	2016-12-08	9999 市販薬への移行
継続症例		女	30	エタネルセプト	注射	2012-04-##	～	2012-##-##	1 効果不十分
				トシリズマブ	注射	2012-11-06	～	2013-##-##	1 効果不十分
				アナキンラ	注射	2013-06-##	～	2014-06-30	1 効果不十分, その他(経済的理由)
				カナキヌマブ	注射	2015-##-##	～	2017-03-09	1 市販薬への移行

※コードに対する事象は下記の通りとする

1: 原疾患/合併症の治療 (有害事象と考えない治療方針の変更 (増量・減量, 治療薬の切替等) も含む)

2: 有害事象の予防

3: 有害事象の治療 (原疾患/合併症の予測できない悪化含む)

9999: 不明・未記載

CM_L001-H: 生物学的製剤使用一覧 (HIDS (MKD) 患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用期間		使用理由 ※	終了理由詳細
						使用開始日	使用終了日		
継続症例		男	16	トシリズマブ	注射	#####-##-##	～	#####-##-##	1 効果不十分, 忍容性不良, その他(肺炎、 間質性肺炎、肺嚢胞のため中止)
				アナキンラ	注射	2012-01-23	～	2013-05-07	1 効果不十分, その他(カナキヌマブへ移行)
				カナキヌマブ	注射	2013-05-08	～	2016-12-06	1 市販薬への移行
継続症例		女	14	アナキンラ	注射	2012-12-04	～	2014-08-08	1 その他(カナキヌマブ治験参加)
				カナキヌマブ	注射	2014-08-11	～	2016-11-28	1 市販薬への移行

※コードに対する事象は下記の通りとする
1: 原疾患/合併症の治療 (有害事象と考えない治療方針の変更 (増量・減量, 治療薬の切替等) も含む)
2: 有害事象の予防
3: 有害事象の治療 (原疾患/合併症の予測できない悪化含む)
9999: 不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	12	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2012-06-##	～	2013-10-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2013-10-##	～	2014-11-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2014-11-22	～	2014-12-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2014-12-22	～	2015-05-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	3.0 (mg)	2015-05-22	～	2016-06-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2016-06-10	～	2017-06-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-06-12	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-08-19	～	2017-08-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-08-23	～	2017-09-22	1	効果不十分
新規症例	■	男	69	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-01-19	～	2015-05-01	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-06-17	～	2015-08-13	9999	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-09-25	～	2016-06-01	9999	効果不十分
新規症例	■	女	46	コルヒチン	経口	2 (mg)	2012-10-##	～	2013-12-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	4 (mg)	2014-01-##	～	2014-12-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-01-##	～	2017-08-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-08-##	～	####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-08-##	～	####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-08-##	～	####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	39	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2014-08-##	～	2017-04-23	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	41	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2012-05-25	～ 2016-09-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-09-26	～ 2016-11-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-11-04	～ 2016-12-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2016-12-02	～ 2017-01-16	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2017-01-17	～ 2017-04-26	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-04-27	～ 2017-07-08	1	忍容性不良
新規症例	■	女	15	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2009-12-21	～ 2011-07-24	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2011-07-25	～ 2013-06-09	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2013-06-10	～ 2015-02-25	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2015-02-26	～ 2015-04-26	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-04-27	～ 2015-07-26	9999	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2015-07-27	～ 2015-12-20	9999	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-12-21	～ 2016-11-20	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2016-11-21	～ 2016-12-15	9999	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.125 (mg)	2016-12-16	～ 2017-02-05	9999	効果不十分, 忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	45	コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-09-10	～ 2015-12-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-12-16	～ 2016-05-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	3 (mg)	2016-05-11	～ 2017-06-13	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-06-14	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-06-14	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-06-14	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	男	43	コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-06-11	～ 2016-07-12	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-07-13	～ 2016-08-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2016-08-06	～ 2017-05-16	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-05-17	～ 2017-06-20	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-06-21	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-06-21	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-06-21	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	男	32	コルヒチン	経口	1 (mg)	2013-08-01	～ 2017-03-09	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	44	コルヒチン	経口	1 (mg)	2005-##-##	～ 2010-03-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2010-03-24	～ 2010-04-22	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2010-04-23	～ 2013-03-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-03-15	～ 2013-05-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2013-05-08	～ 2013-06-09	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-06-10	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-09-20	～ 2018-03-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-04-03	～ 2019-04-03	1	効果不十分
新規症例	■	女	41	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2012-02-13	～ 2012-04-03	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2012-05-01	～ 2013-08-21	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2013-10-09	～ 2017-01-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	3.0 (mg)	2017-02-24	～ 2017-05-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-06-07	～ 2017-10-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-10-18	～ 2017-10-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2017-10-25	～ 2017-11-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2017-10-25	～ 2018-03-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2018-03-20	～ 2019-03-26	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFME患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFME患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	10	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2013-11-30	～ 2017-08-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2013-11-30	～ 2017-08-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-08-08	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-08-08	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	34	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-02-09	～ 2015-03-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-03-23	～ 2015-04-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-04-27	～ 2015-11-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-12-28	～ 2016-01-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-01-14	～ 2016-02-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-02-16	～ 2016-09-26	1	忍容性不良
新規症例	■	男	29	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-10-21	～ 2015-10-28	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-10-29	～ 2015-12-03	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-12-04	～ 2015-12-10	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-12-11	～ 2015-12-18	9999	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	男	52	コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-06-20	～	2016-06-20	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-06-21	～	2016-07-25	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-07-26	～	2016-08-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-08-15	～	2017-03-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-03-07	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-12-27	～	2018-01-30	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2018-01-31	～	2018-03-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-28	～	2018-05-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-05-23	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	51	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-05-02	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-05-02	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-05-02	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	48	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2012-11-12	～	2013-03-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-07-24	～	2016-07-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2016-07-15	～	2016-11-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2016-11-18	～	2017-03-02	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-03-03	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-03-03	～	####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	31	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2009-04-14	～ ####-##-##	9999	効果不十分
新規症例	■	男	17	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-##-##	～ 2015-##-##	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-10-##	～ 2015-##-##	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2016-07-05	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2016-07-05	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	40	コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-10-24	～ 2017-05-30	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-05-31	～ 2017-06-28	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.05 (mg)	2018-06-05	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.05 (mg)	2018-07-02	～ 2018-08-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.1 (mg)	2018-08-27	～ 2018-09-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.05 (mg)	2018-09-18	～ 2019-04-01	1	その他(吐き気)

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	男	28	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-11-20	～	2016-11-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2016-11-14	～	2017-01-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-01-27	～	2017-04-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-04-07	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-10-27	～	2017-12-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-12-22	～	2018-04-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2018-04-13	～	2019-05-09	1	効果不十分
新規症例	■	男	69	コルヒチン	経口	1 (mg)	2014-02-19	～	2015-01-18	9999	効果不十分
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2006-12-26	～	2007-05-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2007-05-31	～	2007-07-25	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.75 (mg)	2007-07-26	～	2008-07-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2008-07-24	～	2008-12-10	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.75 (mg)	2008-12-11	～	2013-07-10	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-07-11	～	2016-10-05	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2016-10-06	～	2017-07-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-07-20	～	####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-10-27	～	####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-10-27	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-08-09	～	####-##-##	1	その他(以前から)

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	17	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-11-22	～	2014-12-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2014-12-06	～	2014-12-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2014-12-27	～	2015-04-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2015-04-12	～	2015-04-21	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-04-22	～	2015-05-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2015-05-13	～	2015-06-09	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.75 (mg)	2015-06-10	～	2015-08-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2015-08-18	～	2015-09-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-09-26	～	2015-10-26	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-10-27	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-10-27	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-10-27	～	2018-06-13	1	効果不十分
新規症例	■	男	28	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-06-06	～	2017-06-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-06-13	～	2017-06-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-06-27	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-06-27	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-06-27	～	####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	33	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-08-24	～ 2018-03-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-03-26	～ 2018-08-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-10-06	～ 2019-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	31	コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-02-##	～ 2015-04-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-04-14	～ 2015-07-05	1	その他(発疹、白髪)
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-07-06	～ 2015-09-28	1	効果不十分
新規症例	■	女	44	コルヒチン	経口	不明 (mg)	2015-09-##	～ 2016-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	男	21	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-06-21	～ 2016-09-01	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2016-09-02	～ 2016-09-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-09-11	～ 2016-12-08	1	効果不十分
				コルヒチン	不明・未記載	2.0 (mg)	2016-12-09	～ 2017-10-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-11-17	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-11-17	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	6	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2016-11-28	～ 2017-04-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-04-03	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-04-03	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-04-03	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	3	コルヒチン	経口	0.2 (mg)	2017-02-25	～ ####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	37	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-08-28	～ 2015-10-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2015-10-30	～ 2015-12-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-12-25	～ 2016-02-04	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2016-02-05	～ 2016-03-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-04-01	～ 2016-08-25	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2016-08-26	～ 2018-01-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-01-15	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-01-15	～ ####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	女	6	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-01-15	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.3 (mg)	2016-08-09	～ 2016-09-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.45 (mg)	2016-09-13	～ 2016-10-25	1	効果不十分
新規症例	■	男	11	コルヒチン	経口	0.4 (mg)	2018-10-16	～ 2018-11-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-01-10	～ 2018-03-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-01-10	～ 2018-03-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-20	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-20	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	11	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-20	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	男	70	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-05-18	～	2017-07-13	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-09-07	～	2017-09-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-09-21	～	2017-10-05	1	忍容性不良
新規症例	■	女	33	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-06-04	～	####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-06-04	～	####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	男	17	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-09-16	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-09-16	～	2018-11-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-01-05	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-01-05	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	57	コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～	2018-03-12	1	効果不十分
新規症例	■	女	29	コルヒチン	経口	1 (mg)	2011-12-15	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-05-30	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-05-30	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	52	コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～	####-##-##	1	その他(以前から)
				コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～	2012-07-04	1	その他(以前から)
				コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～	2018-08-08	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2012-07-05	～	2015-10-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-10-22	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-08-09	～	####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	20	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2014-08-##	～ 2018-03-05	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-03-06	～ 2018-03-16	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-03-17	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-08-29	～ 2018-09-14	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-09-15	～ 2018-09-17	3	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2018-09-18	～ ####-##-##	3	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-02-13	～ 2019-12-11	1	効果不十分
新規症例	■	女	47	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-12-21	～ 2016-02-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-02-04	～ 2016-02-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2016-02-20	～ 2017-08-01	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-11-27	～ 2017-12-28	1	忍容性不良
新規症例	■	男	54	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-09-17	～ 2017-09-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-09-28	～ 2017-10-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-10-03	～ 2017-10-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-10-10	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-10-10	～ 2018-09-04	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	43	コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-03-20	～	2017-06-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-06-17	～	2017-06-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-06-22	～	2017-06-29	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-06-30	～	2017-07-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-07-21	～	2017-08-06	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-08-07	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-01-18	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-07-05	～	2019-07-31	1	不明・未記載
新規症例	■	女	47	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-09-15	～	2016-09-29	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-09-30	～	2016-10-27	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-10-27	～	####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-03-15	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-08-30	～	####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～	####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	60	コルヒチン	経口	1 (mg)	2010-06-##	～	2010-07-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2010-07-10	～	2017-07-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-07-26	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-07-26	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-07-26	～	####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	6	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-03-07	～ 2017-05-23	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	男	28	コルヒチン	経口	0.35 (mg)	2017-01-23	～ 2018-03-06	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.35 (mg)	2018-03-07	～ 2018-04-02	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.2 (mg)	2018-04-03	～ 2018-04-09	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.15 (mg)	2018-04-10	～ 2018-05-07	1	忍容性不良
				コルヒチン	不明・未記載	0.1 (mg)	2018-05-08	～ 2018-06-04	1	忍容性不良
新規症例	■	男	53	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	####-##-##	～ 2018-08-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2018-08-19	～ 2018-11-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2018-08-19	～ 2018-11-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-11-28	～ 2020-01-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-11-28	～ 2020-01-18	1	効果不十分
新規症例	■	男	4	コルヒチン	経口	0.4 (mg)	2017-05-##	～ 2017-07-##	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.3 (mg)	2017-07-##	～ 2017-09-08	9999	効果不十分, その他(ご両親の判断で中止)

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	12	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-03-02	～ 2017-04-05	1	その他(副作用なく予定通り増量)
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-04-06	～ 2017-06-22	1	その他(副作用なく予定通り増量)
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-06-23	～ 2017-06-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-07-13	～ 2017-10-19	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-10-20	～ 2018-05-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-05-10	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-05-10	～ 2018-08-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-09-06	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-11-29	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	45	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-##-##	～ 2018-02-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-02-20	～ 2018-08-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-08-04	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	38	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2013-11-##	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	男	65	コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-09-21	～ 2017-10-03	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-10-04	～ 2017-11-17	1	効果不十分
新規症例	■	女	46	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-06-08	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	不明・未記載	1.5 (mg)	2016-06-08	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-06-08	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	35	コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2017-12-04	～ 2019-03-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2019-03-14	～ 2019-09-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2019-09-06	～ 2020-09-24	1	効果不十分
新規症例	■	男	22	コルヒチン	経口	1 (mg)	2007-05-##	～ 2017-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	51	コルヒチン	経口	1 (mg)	2013-10-09	～ 2013-10-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-10-16	～ 2013-12-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2013-12-04	～ 2016-06-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2016-10-14	～ 2016-11-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	3 (mg)	2016-11-11	～ 2016-11-18	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-11-19	～ 2019-09-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-11-19	～ 2019-09-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-09-28	～ 2019-12-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-12-06	～ 2020-07-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-07-29	～ 2020-07-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-08-01	～ 2020-08-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-08-25	～ 2020-09-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-09-08	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	11	コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2016-07-16	～ 2016-10-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-10-15	～ 2017-06-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-06-10	～ 2018-05-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-05-15	～ 2018-07-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-07-10	～ 2018-08-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-07-10	～ 2018-10-15	1	効果不十分
新規症例	■	男	37	コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-11-29	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-11-29	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-11-29	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	7	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2017-12-04	～ 2018-03-02	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.2 (mg)	2018-03-03	～ 2018-06-29	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2018-06-30	～ 2018-07-09	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2018-07-11	～ 2018-07-11	9999	その他(熱型確認のため)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-07-12	～ 2018-09-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-07-12	～ 2018-09-19	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	39	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	2	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	2	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2012-04-12	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2012-04-12	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2012-04-12	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	40	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-03	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-03	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-03	～ 2019-06-17	1	効果不十分
新規症例	■	女	30	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-04-25	～ 2017-05-09	1	その他(下痢の為中止)
新規症例	■	女	72	コルヒチン	経口	1 (mg)	2013-02-13	～ 2019-07-10	1	効果不十分
新規症例	■	女	45	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2012-09-29	～ 2013-08-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-02-16	～ 2018-12-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-02-16	～ 2019-06-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-07-11	～ 2020-07-07	1	効果不十分
新規症例	■	女	8	コルヒチン	経口	0.4 (mg)	2015-##-##	～ 2015-10-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-08-24	～ 2017-01-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-05-30	～ 2018-11-22	1	効果不十分
				コルヒチン	不明・未記載	2 (mg)	2018-11-23	～ 2018-12-13	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	30	コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-06-22	～ 2017-07-20	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-10-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-10-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-10-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	54	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-06-06	～ 2018-08-13	1	忍容性不良
新規症例	■	男	26	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-09-14	～ 2018-10-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-10-16	～ 2018-11-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2018-11-26	～ 2019-01-31	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-02-01	～ 2019-02-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2019-03-01	～ 2019-04-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-04-23	～ 2019-05-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-05-23	～ 2019-07-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-07-07	～ 2019-09-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-09-19	～ 2019-11-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-12-04	～ 2020-12-04	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	56	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-04-20	～	2018-06-19	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-06-20	～	2018-08-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-08-15	～	2018-10-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-10-19	～	2019-01-31	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2019-02-01	～	2019-02-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-03-01	～	2019-05-22	1	効果不十分
新規症例	■	女	48	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-07-31	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-07-31	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-07-31	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	41	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-06-28	～	2017-12-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-12-27	～	2019-01-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-01-16	～	2019-02-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-02-16	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-02-16	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-02-16	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	20	コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-09-09	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	23	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2019-01-04	～	2019-01-09	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.125 (mg)	2019-01-10	～	2019-01-17	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-07-12	～ 2017-08-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-08-05	～ 2017-09-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-09-21	～ 2017-10-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-10-28	～ 2019-07-06	1	効果不十分
新規症例	■	女	30	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-07-12	～ 2017-09-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-09-21	～ 2017-12-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-07-26	～ 2018-08-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-08-31	～ 2018-09-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-09-29	～ 2019-03-20	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-03-21	～ 2019-08-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-09-19	～ 2020-10-01	1	忍容性不良
新規症例	■	女	25	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-03-22	～ 2019-12-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-03-22	～ 2020-02-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-02-02	～ 2020-04-27	1	効果不十分
新規症例	■	男	28	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-10-28	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-10-28	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-10-28	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	22	コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-12-25	～	2019-03-27	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2019-03-28	～	2019-06-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-06-07	～	2020-02-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-02-27	～	2020-06-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-03-05	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	14	コルヒチン	経口	0.01-0.02 (mg/kg)	2006-06-16	～	2006-09-29	1	効果不十分
新規症例	■	女	29	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-05-10	～	2014-06-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2014-06-10	～	2014-09-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2014-09-09	～	2015-03-02	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2015-03-03	～	2015-03-17	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-05-23	～	2015-09-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-09-04	～	2019-08-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-08-12	～	2019-11-14	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	26	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-11-15	～	2020-01-12	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-02	～	2018-10-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-10-15	～	2018-11-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-11-27	～	2019-01-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-01-21	～	2019-05-19	1	効果不十分
新規症例	■	女	26	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-05-20	～	2019-06-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-05-20	～	2019-06-16	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-12-12	～ 2018-12-13	1	忍容性不良
新規症例	■	男	5	コルヒチン	経口	0.15 (mg)	####-##-##	～ 2019-03-19	1	忍容性不良
新規症例	■	男	46	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-10-21	～ 2017-01-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-01-06	～ 2017-03-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2017-03-18	～ 2017-10-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-10-18	～ 2018-04-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-04	～ 2019-04-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-04-13	～ 2019-04-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-04-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	22	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-01-28	～ 2019-04-20	1	忍容性不良
新規症例	■	男	28	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-05	～ 2018-03-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-03-08	～ 2018-07-22	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-08-20	～ 2018-11-26	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	8	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2014-06-##	2015-05-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2015-11-16	2016-01-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-01-18	2018-08-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2018-08-22	2019-02-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-02-23	2019-03-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2019-03-13	2019-08-21	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-08-22	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	5	コルヒチン	経口	0.2 (mg)	2016-12-22	2017-12-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2017-12-13	2018-08-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2018-08-22	2019-08-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-08-22	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-08-22	####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	44	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-12	2018-08-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-08-22	2018-11-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-03-27	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	17	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-02-14	2018-04-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-04-25	####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-12-06	～ 2016-12-29	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2017-04-28	～ 2018-07-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-07-20	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-07-20	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-07-20	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	33	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-16	～ 2018-10-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-10-19	～ 2019-02-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-02-15	～ 2019-04-04	1	その他(肝機能障害増悪)
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-04-05	～ 2020-01-16	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-01-17	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	22	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-01-##	～ 2015-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-10-25	～ 2017-10-27	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-01-05	～ 2018-01-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-01-15	～ 2018-01-28	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-01-29	～ 2018-02-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-02-05	～ 2018-04-29	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	51	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-01-04	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-01-04	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	18	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-06-07	～ 2018-06-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-06-15	～ 2018-07-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-07-10	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-07-10	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-07-10	～ 2020-05-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-06-05	～ 2020-07-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-07-17	～ 2021-01-19	1	効果不十分
新規症例	■	女	39	コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-11-06	～ 2019-11-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-11-06	～ 2019-11-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-11-13	～ 2020-03-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2020-03-25	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-03-25	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-03-25	～ #####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	43	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-12-02	～ 2016-12-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-12-28	～ 2017-01-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2017-01-27	～ 2018-08-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-08-21	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-08-21	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-08-21	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	47	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-06-01	～ 2018-06-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-06-29	～ 2018-11-30	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2018-12-25	～ 2019-01-31	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-02-01	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-02-01	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-02-01	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	41	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-12-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2015-12-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-12-02	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFME患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFME患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	53	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-03-27	～ 2017-06-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-06-08	～ 2017-09-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-09-19	～ 2018-03-26	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-03-27	～ 2019-03-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2019-03-19	～ 2019-10-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2019-10-11	～ 2019-11-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2019-11-29	～ 2020-05-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-05-14	～ 2020-08-13	1	効果不十分
新規症例	■	男	23	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-08-14	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-12-07	～ 2018-04-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-04-19	～ 2018-08-22	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-08-23	～ 2018-09-19	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-09-20	～ 2018-11-21	1	忍容性不良
新規症例	■	男	23	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-11-22	～ 2019-01-14	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■■■■	女	14	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-09-20	～ 2016-12-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-12-05	～ 2017-06-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-06-20	～ 2018-04-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2018-04-24	～ 2018-07-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2018-07-31	～ 2019-05-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2019-05-14	～ 2019-11-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2019-10-30	～ 2019-11-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-11-26	～ 2019-12-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-11-26	～ 2019-12-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-12-24	～ 2020-01-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2020-01-21	～ 2020-02-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2020-02-25	～ 2020-03-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2020-03-24	～ 2020-04-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-04-21	～ 2020-07-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-08-11	～ 2020-10-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-10-06	～ 2020-11-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-11-04	～ 2020-12-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-12-29	～ 2021-02-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-02-24	～ 2021-03-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-05-18	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	49	コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-10-15	～ 2018-11-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-11-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-11-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-11-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	61	コルヒチン	経口	2 (mg)	2013-12-17	～ 2014-01-13	1	効果不十分
新規症例	■	女	23	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-02-18	～ 2019-03-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-03-30	～ 2019-04-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2019-04-14	～ 2019-09-06	1	効果不十分
新規症例	■	男	51	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-03-24	～ 2016-04-06	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-04-07	～ 2017-11-22	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-11-23	～ 2018-07-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-07-13	～ 2018-10-31	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-11-01	～ 2018-12-27	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-12-28	～ 2020-01-23	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	75	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-04-05	～ 2019-04-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2019-04-18	～ 2019-04-21	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-04-24	～ 2019-04-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-05-01	～ 2019-05-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-14	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-14	～ 2020-07-27	1	効果不十分, その他(泌尿器科ベタニス処方あり)
新規症例	■	男	53	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-08-01	～ 2017-08-##	1	その他(FMF臨床診断例)
新規症例	■	男	18	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-02-27	～ 2017-05-21	9999	忍容性不良
新規症例	■	女	15	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-09-02	～ 2017-03-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-03-08	～ 2017-11-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2018-05-02	～ 2018-10-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2018-10-17	～ 2019-11-12	1	効果不十分
新規症例	■	女	34	コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-11-07	～ 2020-02-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-02-26	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-02-26	～ 2020-08-23	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-08-24	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-08-24	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	34	コルヒチン	経口	不明 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	9999	忍容性不良
新規症例	■	女	63	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-12-04	～ 2020-08-03	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	28	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-12-11	～ 2019-01-07	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-01-08	～ 2019-09-18	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-10-28	～ 2021-03-31	1	忍容性不良
新規症例	■	女	30	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-02-05	～ 2019-08-26	1	その他(FMF臨床診断例)
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-08-27	～ 2020-01-20	1	その他(FMF臨床診断例)
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-08-27	～ 2020-08-31	1	その他(FMF臨床診断例)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-09-01	～ 2020-09-28	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-09-29	～ 2020-12-21	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-12-28	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-12-28	～ 2022-01-25	1	忍容性不良
新規症例	■	女	42	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-09-21	～ 2019-01-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-01-11	～ 2019-06-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-06-14	～ 2019-12-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-07-03	～ 2020-12-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-07-03	～ 2021-10-25	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	37	コルヒチン	経口	3.0 (mg)	2020-02-28	～ 2020-06-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2020-06-27	～ 2020-07-03	1	その他(用量過多)
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2020-07-04	～ 2020-07-10	1	その他(用量過多)
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-07-11	～ 2020-12-12	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-12-13	～ 2021-03-04	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-03-05	～ 2021-04-30	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-05-01	～ 2022-05-27	1	不明・未記載
新規症例	■	女	20	コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-10-15	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-05-15	～ 2019-07-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-07-12	～ 2019-08-15	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2019-08-16	～ 2019-09-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-09-13	～ 2020-03-31	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2020-04-01	～ 2020-08-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2020-04-01	～ 2021-02-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2021-02-17	～ 2022-03-01	1	効果不十分
新規症例	■	男	48	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-06-21	～ 2018-01-##	9999	その他(FMF疑いにて使用)
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-01-26	～ 2019-11-11	9999	その他(FMF疑いにて使用)

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	21	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-08-10	～ 2017-09-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2017-09-26	～ 2017-10-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-10-17	～ 2017-12-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2017-12-05	～ 2018-02-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-02-09	～ 2019-03-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2018-03-09	～ 2018-07-26	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-07-27	～ 2018-12-13	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-12-14	～ 2019-01-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-01-18	～ 2019-02-28	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2019-03-01	～ 2019-07-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-07-05	～ 2020-01-19	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2020-01-23	～ 2020-07-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-07-08	～ 2020-07-13	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-10-12	～ 2020-10-25	1, 3	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-10-26	～ 2020-11-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-11-09	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-11-09	～ 2021-07-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-08-02	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	31	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-09-06	～ 2018-10-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-11-01	～ 2018-12-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-12-27	～ 2019-03-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-03-##	～ 2019-07-21	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-07-22	～ 2019-08-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-08-19	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-08-19	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-08-19	～ ####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	女	31	コルヒチン	経口	3 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	3 (mg)	####-##-##	～ 2021-09-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-06-04	～ 2020-07-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-07-04	～ 2020-07-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-07-18	～ 2020-07-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-07-23	～ 2020-07-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2020-07-30	～ 2020-08-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	3 (mg)	2020-08-09	～ 2021-01-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-09-24	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	44	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-01-08	～	2014-01-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2014-01-10	～	2014-01-13	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-01-14	～	2014-02-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2014-02-06	～	2014-07-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2014-07-31	～	2014-08-27	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2014-08-28	～	2015-06-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-06-30	～	2015-07-10	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-08-21	～	2015-09-04	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-11-25	～	2015-12-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-12-11	～	2016-11-17	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-01-14	～	2018-01-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-01-15	～	2018-01-15	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-01-18	～	2018-01-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-01-31	～	2018-02-15	1	その他(副作用疑い、(アレルギー症記載))
新規症例	■	男	27	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-04-17	～	2017-11-14	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-11-15	～	####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	男	47	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-07-01	～	2020-03-30	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	7	コルヒチン	経口	1 (mg)	2014-08-21	～	2015-01-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-01-29	～	2015-03-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.75 (mg)	2015-03-11	～	2015-09-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-09-03	～	2016-01-06	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2016-01-07	～	2018-06-04	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-06-05	～	2018-08-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-08-30	～	2019-09-12	1	忍容性不良
新規症例	■	男	26	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-04-08	～	2019-08-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-08-26	～	2019-08-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-08-31	～	2019-09-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-09-18	～	2019-11-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-11-12	～	2020-06-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-06-05	～	2020-06-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-06-09	～	2020-11-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-11-30	～	2021-02-21	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-02-22	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-02-22	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-02-22	～	2021-09-08	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	71	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-09-30	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-09-30	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-09-30	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	41	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-03-##	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-03-##	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	67	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2017-06-12	～ 2017-06-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-06-23	～ 2018-10-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-10-12	～ 2019-08-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2019-08-16	～ 2019-09-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.50 (mg)	2019-09-20	～ 2019-10-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-10-04	～ 2020-08-13	1	効果不十分
新規症例	■	女	49	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-07-27	～ 2017-08-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-08-11	～ 2017-10-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-10-13	～ 2018-05-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-05-19	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-05-19	～ 2021-05-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-05-07	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-05-07	～ #####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	51	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ 2021-09-27	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2017-01-27	～ 2019-10-14	9999	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-10-15	～ 2020-08-26	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-08-27	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-08-27	～ 2021-01-15	1	効果不十分
新規症例	■	女	31	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ 2020-03-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-08-15	～ 2021-01-29	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-02-27	～ 2022-03-25	1	不明・未記載
新規症例	■	女	21	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-08-28	～ 2021-01-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-01-04	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-01-04	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	58	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	24	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	52	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-09-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	18	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-09-04	～ 2019-12-08	1	その他(肝機能障害)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-08-04	～ 2021-08-04	2	その他(原疾患の悪化の予防)

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	41	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-05-25	～ 2018-05-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-05-26	～ 2018-06-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-06-14	～ 2018-06-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-06-28	～ 2018-07-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-08-03	～ 2018-08-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	3 (mg)	2018-08-19	～ 2018-08-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-09-01	～ 2018-09-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-09-15	～ 2019-01-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2019-01-31	～ 2019-02-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-03-01	～ 2019-05-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-05-10	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-05-10	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	53	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-04-09	～ 2018-05-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2018-05-24	～ 2020-07-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-07-14	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-07-14	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-07-14	～ 2021-04-20	1	忍容性不良
新規症例	■	女	3	コルヒチン	経口	不明 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	25	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-02-04	～ 2017-02-06	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-02-07	～ 2017-07-18	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-07-19	～ 2018-03-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-03-07	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-03-07	～ 2021-02-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-03-07	～ 2022-03-03	1	効果不十分
新規症例	■	男	32	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-11-07	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-11-07	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-11-07	～ 2022-07-21	1	効果不十分
新規症例	■	男	43	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-05-11	～ 2016-08-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-08-10	～ 2016-12-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-12-15	～ 2017-07-19	1	効果不十分
新規症例	■	女	72	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-05-12	～ 2020-09-07	1	忍容性不良
新規症例	■	女	52	コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	56	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-09-05	～ ####-##-##	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	48	コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-02-14	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-02-14	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-02-14	～ ####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	男	21	コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-12-01	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-12-01	～ 2021-06-30	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-07-01	～ 2022-07-27	1	忍容性不良
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～ 2021-01-24	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2021-02-12	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2021-02-12	～ 2021-05-14	1	忍容性不良
新規症例	■	女	18	コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～ 2021-04-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～ 2021-09-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2016-04-28	～ 2021-09-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2021-09-25	～ 2022-10-06	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	64	コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-06-15	～ 2016-06-29	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-06-30	～ 2017-09-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2017-09-28	～ 2018-01-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-01-05	～ 2019-10-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2019-10-28	～ 2020-01-20	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-01-21	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-01-21	～ 2020-06-10	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-06-11	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-06-11	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-09-12	～ 2020-11-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2020-11-08	～ 2020-12-04	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-12-05	～ 2020-12-12	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-01-16	～ 2021-03-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-13	～ 2021-05-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-13	～ 2021-05-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-13	～ 2021-05-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-05-08	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-05-08	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-05-08	～ ####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	52	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-01-17	2018-02-07	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-02-08	2018-03-07	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-03-08	2018-06-27	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-06-28	2018-10-03	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-10-04	2018-11-28	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-11-29	2021-08-09	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-08-10	2022-01-31	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-02-01	2023-02-27	1	不明・未記載
新規症例	■	男	46	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	2020-07-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	2021-05-21	2	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-05-22	2021-09-27	2	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-09-28	2022-01-07	2	効果不十分
新規症例	■	女	52	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-22	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-22	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-22	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	27	コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2020-10-##	####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	45	コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-08-07	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-08-07	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-08-07	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	54	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-12-28	～ 2016-05-13	1	その他(服薬困難)
新規症例	■	女	36	コルヒチン	経口	不明 (mg)	####-##-##	～ #####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	女	52	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-07-23	～ 2020-12-15	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-12-16	～ #####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-12-16	～ #####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-12-16	～ 2022-01-05	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-01-06	～ #####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	48	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-04-##	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-04-##	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-04-##	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	47	コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-04-01	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-04-01	～ 2022-02-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-02-15	～ 2022-03-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-03-19	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-03-19	～ #####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	55	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2020-09-30	～ 2021-02-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-02-03	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-02-03	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	46	コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-08-06	～ 2018-10-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-10-17	～ 2019-11-19	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-11-20	～ 2019-12-15	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-16	～ 2020-01-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-01-15	～ 2020-09-30	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-10-26	～ 2021-01-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-01-20	～ 2021-05-11	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-06-09	～ 2021-10-27	1	その他(増量にて手足のしびれ)
新規症例	■	女	19	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-10-28	～ 2022-12-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-03-##	～ 2021-03-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-03-26	～ 2021-10-28	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-10-29	～ 2022-02-25	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-02-26	～ 2023-03-24	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	15	コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-01-04	～ #####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-01-04	～ 2021-01-23	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-02-08	～ 2021-02-21	1	忍容性不良
新規症例	■	男	51	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-04-19	～ 2019-05-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-05-07	～ 2019-06-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-06-25	～ 2019-07-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2019-07-02	～ 2019-07-06	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-07-07	～ 2020-12-20	1	その他(原疾患改善)
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-12-21	～ 2021-06-14	1	その他(再燃予防)
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-06-15	～ 2022-07-11	1	その他(再燃予防)
新規症例	■	女	20	コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～ 2019-11-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2019-11-25	～ 2019-12-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2019-12-23	～ 2020-03-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-03-02	～ 2020-07-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-07-14	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-07-14	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-07-14	～ 2021-07-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-07-05	～ 2021-09-15	1	効果不十分
新規症例	■	男	61	コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-02-06	～ 2020-03-02	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	33	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-01-20	～ 2021-01-27	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-01-28	～ 2021-03-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-18	～ 2021-11-24	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-04-13	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-04-13	～ ####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	女	22	コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-09-18	～ 2020-09-22	1	その他(患者の自己判断による減量)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-09-23	～ 2020-10-01	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-10-02	～ 2020-10-29	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-10-30	～ 2021-06-10	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-06-11	～ 2021-11-22	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-11-23	～ 2022-05-09	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-05-10	～ 2022-10-03	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-10-31	～ 2023-01-08	1	不明・未記載
新規症例	■	男	33	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-23	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-23	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-23	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-23	～ 2022-09-30	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	26	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ 2021-01-18	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-07-07	～ 2021-12-23	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2021-12-24	～ 2022-05-12	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-05-13	～ 2022-09-01	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-09-02	～ 2022-11-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-11-25	～ 2023-01-19	1	効果不十分
新規症例	■	男	52	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-09	～ 2018-04-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-09	～ 2018-04-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-04-23	～ 2018-05-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-04-23	～ 2018-05-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-05-07	～ 2018-10-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-05-07	～ 2018-10-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2018-10-23	～ 2019-01-28	1	忍容性不良, その他(2019/1/28以後他院へ)
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2018-10-23	～ 2019-01-28	1	忍容性不良, その他(2019/1/28以降他院へ。)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-04-05	～ ####-##-##	1	効果不十分, その他(脱毛、下痢)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-04-05	～ 2021-11-25	1	効果不十分, その他(脱毛下痢)
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-11-26	～ 2022-10-02	1	効果不十分, その他(脱毛下痢)

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	男	45	コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2014-07	～	2021-04-08	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2014-07	～	2021-04-08	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2014-07	～	2021-04-08	1	忍容性不良
新規症例	■	女	25	コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-04-16	～	2020-06-11	1	効果不十分
新規症例	■	女	33	コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	####-##-##	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	19	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-04	～	2020-02-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-02-03	～	2020-02-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-02-17	～	2020-03-08	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-03-09	～	2020-03-30	1	その他(4分割投与で忍容性克服)
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-03-31	～	2021-03-09	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-03-10	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	48	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-07-24	～	2018-09-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-09-05	～	2019-11-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-11-27	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-11-27	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-11-27	～	####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ 2022-08-04	1	その他(CK上昇)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-09	～ 2019-12-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-12-27	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-12-27	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	54	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-11-28	～ 2019-12-11	1	効果不十分
新規症例	■	女	25	コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-10-25	～ 2019-05-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2019-05-15	～ 2019-05-28	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-05-29	～ 2020-10-28	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-01-20	～ 2021-04-15	1	不明・未記載
新規症例	■	男	42	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-11-22	～ 2019-12-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-12-05	～ 2019-12-11	2	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-21	～ 2020-04-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-11-25	～ 2021-12-27	1	不明・未記載
新規症例	■	男	19	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-11-08	～ 2017-11-27	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-11-28	～ 2018-01-15	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-01-16	～ 2018-10-30	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	46	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-03-06	～ 2018-03-06	1	その他(当日開始のため1回のみ服用)
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-03-07	～ 2018-05-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-05-19	～ 2018-05-27	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-05-28	～ 2018-10-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-10-17	～ 2019-07-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2019-07-02	～ 2019-07-08	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-08-03	～ 2020-09-29	1, 3	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-08-03	～ 2021-02-15	1, 2, 3	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2021-02-16	～ 2021-07-20	1, 2, 3	効果不十分
新規症例	■	女	9	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-07-21	～ 2021-10-26	1, 2, 3	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2019-03-04	～ 2019-03-28	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2019-03-29	～ 2019-04-24	9999	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-11-19	～ 2022-02-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-02-19	～ 2022-04-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-04-02	～ 2022-10-11	1	効果不十分
新規症例	■	男	82	コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2022-10-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2018-07-05	～ 2018-08-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-08-23	～ 2018-09-17	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	67	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2018-12-22	～ 2019-01-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-01-29	～ 2020-04-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-04-27	～ 2020-07-12	1	効果不十分
新規症例	■	女	53	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-12-23	～ 2021-04-28	1	効果不十分
新規症例	■	女	44	コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-01-14	～ 2020-01-31	9999	効果不十分
新規症例	■	女	41	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-12-19	～ 2017-12-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-12-25	～ 2018-05-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-05-06	～ 2018-06-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-06-18	～ 2018-07-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2018-07-11	～ 2018-09-13	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-09-14	～ 2018-09-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2018-09-28	～ 2021-01-12	1	効果不十分
新規症例	■	男	23	コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-07-##	～ 2021-05-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-05-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	41	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-10-31	～ 2020-02-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-05-26	～ 2020-06-##	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	10	コルヒチン	経口	0.3 (mg)	2021-03-17	～	2021-04-05	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.4 (mg)	2021-04-06	～	2021-04-27	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-04-28	～	2021-05-03	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.6 (mg)	2021-05-04	～	2021-05-07	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.7 (mg)	2021-05-08	～	2021-05-10	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.9 (mg)	2021-05-11	～	2021-05-17	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-05-18	～	2021-07-03	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2021-07-04	～	2021-07-19	9999	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-07-20	～	2021-10-17	9999	忍容性不良
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-11-26	～	2021-12-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.125 (mg)	####-##-##	～	####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.125 (mg)	####-##-##	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.125 (mg)	####-##-##	～	2022-12-26	1	不明・未記載
新規症例	■	男	23	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～	2021-07-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-07-05	～	####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	男	22	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-07-##	～	####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.125 (mg)	2020-09-11	～	2020-09-14	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	50	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-08-06	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	23	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-05-28	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-05-28	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	55	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-05-13	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-05-13	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	52	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-04-18	～ 2014-06-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2014-06-27	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2014-06-27	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2014-06-27	～ 2023-09-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-09-29	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	男	51	コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～ 2020-09-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-09-09	～ 2021-02-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-02-05	～ 2022-02-22	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ 2021-12-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-12-20	～ 2022-04-25	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-04-26	～ 2022-10-07	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-10-08	～ 2023-10-06	1	忍容性不良
新規症例	■	女	38	コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-04-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-04-##	～ 2021-05-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-04-23	～ 2023-05-19	1	効果不十分
新規症例	■	女	21	コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-02-01	～ 2019-05-16	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-05-17	～ 2019-10-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2019-10-05	～ 2020-09-11	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-09-12	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-09-12	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-09-12	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	男	28	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-08-22	～ 2018-11-15	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-11-16	～ 2018-12-06	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2018-12-07	～ 2018-12-26	9999	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-06-08	～ 2021-08-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-08-03	～ ####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	69	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-11-10	～ 2020-11-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-05-25	～ 2021-06-21	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-06-22	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-06-22	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	26	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-06-10	～ 2021-08-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-08-13	～ 2021-11-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-11-12	～ 2022-01-20	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2022-01-21	～ 2022-04-14	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2022-01-21	～ 2023-03-08	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.375 (mg)	2023-03-09	～ 2023-06-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-06-28	～ 2023-10-17	1	効果不十分
新規症例	■	女	34	コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-##-##	～ 2019-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-07-##	～ 2019-10-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-02-23	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-08-17	～ 2022-02-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-02-03	～ 2023-01-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-01-24	～ 2023-03-02	1	効果不十分
新規症例	■	男	69	コルヒチン	経口	不明 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	37	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ 2021-05-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2021-05-10	～ 2022-01-06	1	その他(白血球減少)
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-01-07	～ 2022-01-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-01-19	～ ####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	男	6	コルヒチン	経口	0.75 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ 2023-02-13	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	不明 (mg)	2018-08-18	～ 2021-12-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-12-27	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-12-27	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	40	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ 2022-05-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-05-10	～ 2022-08-08	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-05-10	～ 2022-08-08	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-08-09	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-08-09	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-08-09	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-08-09	～ 2024-01-04	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-08-09	～ 2024-01-04	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	36	コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2020-10-15	～ 2022-01-13	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2022-02-09	～ #####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2022-02-09	～ 2022-08-17	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2022-02-09	～ 2023-09-27	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	15	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-04-01	～ 2016-08-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-08-20	～ 2020-11-20	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-03-17	～ 2023-04-21	1	不明・未記載
新規症例	■	女	69	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-12-09	～ 2022-04-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-04-29	～ #####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-04-29	～ #####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	51	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-05-29	～ 2021-04-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-04-17	～ 2021-10-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-10-02	～ 2022-03-04	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-03-05	～ #####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-03-05	～ 2022-07-01	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-07-02	～ 2022-10-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-10-08	～ #####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-10-08	～ #####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	26	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-10-20	～ 2021-12-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-12-21	～ 2022-05-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-12-21	～ 2023-06-26	1	効果不十分
新規症例	■	女	43	コルヒチン	経口	2.0 (mg)	####-##-##	～ 2021-06-09	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-06-10	～ 2021-11-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-06-10	～ 2021-12-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-12-24	～ 2022-05-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-12-24	～ 2023-06-09	1	効果不十分
新規症例	■	女	17	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-06-15	～ 2021-06-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-06-24	～ 2021-07-12	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-07-13	～ 2021-08-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-08-10	～ 2021-09-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-09-07	～ 2021-11-14	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-11-15	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-11-15	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-11-15	～ 2022-12-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-12-06	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	32	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-11-##	～ 2020-11-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-11-##	～ 2022-04-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-04-06	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-04-06	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-01-11	～ 2023-03-04	1	不明・未記載
新規症例	■	女	74	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ 2021-01-12	1	効果不十分
新規症例	■	女	36	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2012-05-16	～ 2012-12-05	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2012-12-06	～ 2013-05-22	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0 (mg)	2013-05-23	～ 2016-07-20	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2016-07-21	～ 2016-09-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-09-21	～ 2017-07-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2017-07-12	～ 2019-03-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-03-14	～ 2019-06-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-06-14	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-06-14	～ 2021-04-19	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	男	43	コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-04-17	～	2017-04-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2017-04-24	～	2017-05-21	1	忍容性不良
新規症例	■	男	71	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2014-07-28	～	2014-09-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-09-30	～	2014-10-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2014-10-28	～	2015-02-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-02-03	～	2015-03-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2015-03-03	～	2016-09-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-09-27	～	2018-05-07	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-05-08	～	2018-07-02	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-07-03	～	2021-03-02	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-03	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-03	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	39	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2012-01-19	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2012-01-19	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2012-01-19	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	35	コルヒチン	経口	1 (mg)	2012-02-27	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2012-02-27	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2012-02-27	～	2022-03-24	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	89	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ 2022-01-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-01-18	～ 2022-03-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-03-15	～ 2022-05-09	1	その他(効果あり、減量)
新規症例	■	男	23	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2012-10-31	～ 2013-02-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-02-13	～ 2013-03-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2013-03-27	～ 2013-05-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-05-28	～ 2019-05-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-05-07	～ 2019-06-04	1	効果不十分
新規症例	■	男	44	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ 2020-06-29	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ 2020-11-25	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-02-##	～ 2020-05-07	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-05-08	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-06-30	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	49	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-02-26	～ 2020-04-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-04-07	～ 2020-04-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-04-14	～ 2020-05-11	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-05-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-05-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-05-12	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	68	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-07-03	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	72	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-07-17	～ 2022-06-06	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-10-05	～ ####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	男	63	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-11-12	～ 2019-11-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2019-11-19	～ 2019-11-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-11-30	～ 2019-12-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2019-12-10	～ 2019-12-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-06-12	～ 2020-09-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-09-24	～ 2020-11-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-11-27	～ 2020-12-24	1	効果不十分
新規症例	■	男	70	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-09-26	～ 2021-11-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-11-30	～ 2022-03-29	1	効果不十分
新規症例	■	女	21	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-02-02	～ 2021-03-01	1	その他(下痢症状のため減量。)
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-03-02	～ ####-##-##	1	その他(下痢症状のため。)
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-03-02	～ ####-##-##	1	その他(下痢症状あり。)
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-03-02	～ 2022-06-18	1	その他(下痢症状あり。)
新規症例	■	男	32	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-07-22	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-07-22	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-07-22	～ ####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	66	コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-11-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-11-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-11-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	17	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2018-12-17	～ 2019-01-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-01-23	～ 2019-05-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2019-05-30	～ 2020-12-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-12-04	～ 2021-02-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-02-26	～ 2021-12-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-12-17	～ 2022-01-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-01-08	～ 2022-02-04	1	効果不十分
新規症例	■	女	58	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2013-10-22	～ 2013-11-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2013-11-19	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2013-11-19	～ 2022-11-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-11-04	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-11-04	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	32	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-04-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-04-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-04-02	～ 2023-09-27	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	40	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-09-06	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-09-06	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	4	コルヒチン	経口	0.3 (mg)	2019-02-05	～ 2019-07-09	1	効果不十分
新規症例	■	女	30	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-12-19	～ 2020-06-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-06-18	～ 2021-01-06	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2021-01-07	～ 2021-03-03	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-03-04	～ #####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	22	コルヒチン	経口	2 (mg)	2018-11-##	～ 2020-11-25	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-11-26	～ 2021-06-24	9999	その他(2021.4-の肝障害で中止)
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-08-05	～ 2021-11-24	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-11-25	～ 2022-02-23	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-02-24	～ 2022-04-14	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-09-01	～ #####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	男	8	コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-09-01	～ 2023-01-19	1	その他(肝障害で中止)
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2020-04-09	～ 2020-04-22	2	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-04-23	～ 2020-09-22	2	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-09-23	～ 2021-02-24	2	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-02-25	～ 2021-08-04	2	不明・未記載
新規症例	■	男	8	コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-08-05	～ 2021-10-05	2	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-08-05	～ 2021-10-05	2	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	43	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-07-09	～ 2021-08-01	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-08-02	～ 2021-09-15	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-09-16	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-09-16	～ 2022-03-30	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-07-22	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	36	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ 2022-12-06	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-04-15	～ 2021-09-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-09-16	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-09-16	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-12-07	～ 2023-01-04	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-01-05	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	23	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-04-17	～ 2021-11-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-04-17	～ 2021-11-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-04-17	～ 2021-11-21	1	効果不十分
新規症例	■	女	35	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-11-##	～ 2016-11-##	9999	忍容性不良
新規症例	■	女	32	コルヒチン	経口	(mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	29	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-01-19	～ 2021-01-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	3 (mg)	2021-01-26	～ 2021-02-15	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-02-16	～ 2021-02-26	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-02-27	～ 2021-04-22	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-04-23	～ 2022-11-21	1	効果不十分
新規症例	■	女	24	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-10-21	～ 2020-10-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-10-28	～ 2020-12-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-12-02	～ 2020-12-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2020-12-24	～ 2021-02-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-02-18	～ 2021-03-22	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-03-23	～ 2021-09-01	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-09-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	19	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-05-13	～ 2016-07-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-07-22	～ 2016-09-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-09-16	～ 2016-10-20	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-10-21	～ 2017-01-12	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	43	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2011-12-##	～ 2017-12-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-12-22	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-12-22	～ 2018-04-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-13	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-04-13	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	61	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-09-10	～ 2016-11-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-11-16	～ 2019-12-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-23	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-23	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-23	～ 2021-01-24	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-01-25	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	9	コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-12-23	～ 2022-08-24	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	23	コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-##-##	～ 2023-08-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-09-19	～ ####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	39	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-09-01	～ 2020-11-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-11-10	～ 2020-12-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-12-15	～ 2021-01-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-01-07	～ 2023-02-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-01-07	～ 2023-02-03	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2023-02-04	～ 2023-06-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-08-04	～ 2023-09-01	1	効果不十分
新規症例	■	男	8	コルヒチン	経口	0.4 (mg)	2019-08-22	～ 2019-10-23	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.2 (mg)	2019-10-24	～ 2020-04-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.4 (mg)	2020-04-16	～ 2021-03-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-04-01	～ 2021-04-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-04-22	～ 2021-05-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-05-06	～ 2022-05-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2022-05-12	～ 2022-06-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-06-09	～ 2022-07-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-08-01	～ 2022-10-20	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	26	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-02-26	～ 2022-04-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2022-04-27	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2022-04-27	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2022-04-27	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-05-08	～ 2021-04-07	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-04-08	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-04-08	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-04-08	～ 2022-11-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2022-11-17	～ 2023-03-08	1	忍容性不良, その他(下痢)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-03-09	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	25	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2017-10-23	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	24	コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-08-10	～ 2021-12-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2021-12-10	～ 2022-08-15	1	効果不十分
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	1 (mg)	2018-##-##	～ 2020-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	4 (mg)	2020-##-##	～ 2022-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	3 (mg)	2022-06-08	～ 2022-06-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-06-12	～ 2022-07-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2022-07-05	～ #####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	10	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-03-16	～	2021-03-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-03-23	～	2021-04-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-04-17	～	2021-05-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-06-01	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	46	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-06-30	～	2021-07-13	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-07-14	～	2021-11-16	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-11-17	～	2022-01-21	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-01-22	～	2022-02-04	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-02-05	～	2022-04-26	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-04-27	～	2023-01-26	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-01-27	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-01-27	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-01-27	～	2024-01-11	1	不明・未記載
新規症例	■	女	51	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-07-14	～	2021-08-11	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-12-25	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-12-25	～	####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-12-25	～	2024-05-17	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	23	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-##-##	～ 2021-12-03	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-10-28	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-10-28	～ 2023-05-18	1	忍容性不良
新規症例	■	女	37	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-04-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-01-12	～ 2023-01-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2023-05-02	～ 2023-06-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.375 (mg)	2023-06-16	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.375 (mg)	2023-06-28	～ 2023-08-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-08-09	～ 2023-08-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.625 (mg)	2023-08-16	～ 2023-09-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2023-09-06	～ 2023-10-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-10-25	～ 2023-12-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.125 (mg)	2023-12-20	～ 2024-02-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2024-02-14	～ 2024-02-27	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2024-02-28	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-04-21	～ 2022-11-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-11-16	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-02-28	～ 2023-03-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-03-29	～ 2023-05-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-05-24	～ 2023-07-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-07-19	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	21	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-03-19	～ 2021-04-14	1	その他(Cre上昇、尿ミオグロビン上昇)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-04-15	～ 2021-05-28	1	その他(Cre上昇、尿ミオグロビン上昇)
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-07-17	～ 2021-09-10	1	その他(Cre上昇、尿ミオグロビン上昇)
新規症例	■	女	64	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2014-02-27	～ 2020-02-13	1	効果不十分
新規症例	■	女	43	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-11-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-11-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2015-11-##	～ 2023-04-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-04-28	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	44	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-07-27	～ 2020-08-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-08-24	～ 2021-03-10	1	不明・未記載
新規症例	■	女	31	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-12-10	～ 2021-06-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-06-11	～ 2022-05-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-05-18	～ 2022-06-14	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	30	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-02-28	～ 2022-05-01	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-05-02	～ ####-##-##	1	忍容性不良, その他(嘔気)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-05-02	～ ####-##-##	1	忍容性不良, その他(嘔気)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-05-02	～ ####-##-##	1	忍容性不良, その他(嘔気)
新規症例	■	男	50	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ 2021-05-11	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-05-12	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-05-12	～ 2022-10-05	1	忍容性不良
新規症例	■	女	61	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-12-03	～ 2022-10-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-10-25	～ 2022-11-21	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-11-22	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-11-22	～ 2023-04-03	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2023-04-04	～ 2023-05-01	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-10-23	～ 2024-01-22	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	男	26	コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～ 2022-08-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-11-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	10	コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-04-15	～ 2017-06-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-06-20	～ ####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	57	コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-03-17	～ 2022-12-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-03-17	～ 2023-02-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-03-17	～ 2023-03-03	1	効果不十分
新規症例	■	女	39	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2018-10-15	～ 2023-02-06	1	その他(急性胃腸炎のため休薬)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-04-12	～ 2023-05-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-05-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-05-15	～ 2023-06-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-06-12	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2020-04-24	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	25	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	36	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-02-01	～ 2022-10-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-10-03	～ 2022-12-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-12-09	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-12-09	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	34	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-##-##	～ 2021-02-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-02-25	～ 2021-02-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-03-01	～ 2021-03-01	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-03-02	～ 2022-08-22	1	忍容性不良
新規症例	■	女	60	コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-01-27	～ 2021-04-21	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	男	55	コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-03-16	～	2018-07-20	1	効果不十分
新規症例	■	女	23	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-11-20	～	2021-12-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-12-10	～	2021-12-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2021-12-17	～	2022-02-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-02-10	～	2022-04-07	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2022-04-08	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2022-04-08	～	2022-04-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-04-15	～	####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-04-15	～	####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	男	22	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～	2021-07-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-07-28	～	2021-10-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-10-13	～	2022-01-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-01-05	～	2022-12-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-12-08	～	2023-07-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-07-05	～	2023-08-01	1	忍容性不良, その他(肝障害出現)
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-08-02	～	2024-01-03	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-11-17	～ 2022-03-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-03-10	～ 2022-03-15	1	その他(皮疹)
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-04-06	～ 2023-03-09	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-03-10	～ 2023-05-10	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-05-11	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-05-11	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-11-01	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	16	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-03-11	～ 2022-04-25	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-04-26	～ 2022-07-11	9999	効果不十分
新規症例	■	男	61	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	59	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-05-24	～ 2022-07-26	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2022-07-27	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2022-07-27	～ ####-##-##	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■■■■	男	44	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-12-20	～	2022-10-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-12-20	～	2023-02-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-02-02	～	2023-05-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-05-11	～	2024-03-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2024-03-02	～	2024-10-10	1	効果不十分
新規症例	■■■■	男	38	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-04-27	～	2016-08-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-08-06	～	2016-09-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-09-22	～	2019-07-26	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-07-27	～	2019-10-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-10-11	～	2020-05-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2020-05-29	～	2020-07-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-07-17	～	2023-06-02	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-06-03	～	2023-08-23	1	効果不十分
新規症例	■■■■	女	63	コルヒチン	不明・未記載	(mg)	####-##-##	～	####-##-##	9999	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	24	コルヒチン	経口	0.125 (mg)	####-##-##	～ 2022-10-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.125 (mg)	2022-10-06	～ 2022-12-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2022-12-15	～ 2023-01-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-01-05	～ 2023-01-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2023-01-26	～ 2023-02-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-02-16	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-02-16	～ 2023-06-29	1	効果不十分
新規症例	■	女	19	コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-08-18	～ 2022-08-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-08-25	～ 2022-08-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-09-01	～ 2022-11-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-11-14	～ ####-##-##	1	その他(脱毛あり)
新規症例	■	男	14	コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-12-16	～ 2022-01-12	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2022-01-13	～ 2022-03-06	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-03-07	～ 2022-10-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-10-03	～ 2023-03-05	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-03-06	～ 2023-11-29	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-11-30	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	35	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ 2023-05-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	50	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2021-12-15	～ 2022-07-19	9999	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-07-20	～ 2022-11-15	9999	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-11-16	～ 2022-12-20	9999	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-12-21	～ 2023-02-26	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-02-27	～ 2023-03-14	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-03-15	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-03-15	～ 2023-06-07	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	24	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-11-##	～ 2022-03-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-03-31	～ 2022-08-14	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-08-15	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-08-15	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-08-15	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ 2023-05-09	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-05-30	～ 2016-06-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-06-15	～ 2020-10-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2020-10-16	～ 2022-08-04	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-08-05	～ 2022-10-19	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2022-10-20	～ 2022-12-14	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-12-15	～ ####-##-##	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	39	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	12	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-08-12	～ 2022-08-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-08-20	～ 2022-09-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-09-03	～ 2023-04-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-04-09	～ 2023-05-25	1	効果不十分, その他(下痢)
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-05-26	～ 2023-10-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-10-08	～ ####-##-##	1	その他(問題なし)
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-10-08	～ 2024-10-22	1	その他(問題なし)
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2024-10-23	～ ####-##-##	1	その他(問題なし)
新規症例	■	男	53	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-06-07	～ 2022-06-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-06-24	～ 2022-10-03	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-10-04	～ 2022-12-27	1	忍容性不良
新規症例	■	女	26	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ 2024-07-01	1	効果不十分, 忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	15	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-10-22	～ 2021-11-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-11-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-11-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-11-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	36	コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-12-17	～ 2023-03-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2023-04-01	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2023-04-01	～ 2023-08-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2023-09-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-06-14	～ 2021-08-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-08-23	～ 2022-06-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-06-20	～ 2022-06-27	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-08-01	～ 2023-10-22	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2023-10-23	～ 2023-11-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-11-20	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-11-20	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-11-20	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	41	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-11-10	～ 2020-01-21	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2020-01-22	～ 2022-09-08	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	66	コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2014-08-##	～ 2014-11-##	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2014-11-##	～ 2022-10-20	9999	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-10-21	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-09-23	～ ####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	女	36	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-07-11	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-07-11	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-07-11	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	58	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-10-28	～ 2023-03-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-10-28	～ 2023-03-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-04-14	～ 2023-09-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-09-28	～ 2023-12-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2023-12-21	～ 2024-02-14	1	効果不十分
新規症例	■	女	58	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2006-##-##	～ 2022-10-24	9999	効果不十分
新規症例	■	女	20	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	33	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	####-##-##	～ 2023-03-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-03-09	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-03-09	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-03-09	～ 2023-11-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-12-19	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-12-19	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	86	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-07-15	～ 2022-07-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-07-29	～ 2022-11-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-11-24	～ 2023-02-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-02-02	～ 2023-02-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-02-16	～ 2023-03-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-03-31	～ 2023-08-31	1	効果不十分
新規症例	■	女	37	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-09-01	～ 2024-01-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～ 2023-10-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～ 2023-12-11	1	効果不十分
新規症例	■	男	34	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-12-12	～ 2024-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-05-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-05-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	男	34	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-05-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-05-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-05-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	53	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-12-06	～ 2022-12-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-12-23	～ 2023-02-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-10-30	～ 2023-11-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-10-30	～ 2023-11-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-11-27	～ 2024-03-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-11-27	～ 2025-04-14	1	効果不十分
新規症例	■	女	44	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ 2022-11-23	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-11-24	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-11-24	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-11-24	～ ####-##-##	1	その他(問題なし)
新規症例	■	女	24	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-07-16	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-07-16	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-07-16	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	53	コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-05-19	～ 2021-06-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-06-30	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-06-30	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-06-30	～ 2024-01-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2024-01-09	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-07-15	～ #####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-07-15	～ #####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-07-15	～ #####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	男	48	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-05-28	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-05-28	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2018-05-28	～ 2024-06-30	1	効果不十分
新規症例	■	男	47	コルヒチン	経口	2 (mg)	2023-03-15	～ 2023-08-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-09-01	～ 2024-02-28	1	効果不十分
新規症例	■	女	37	コルヒチン	経口	2.0 (mg)	#####-##-##	～ #####-##-##	9999	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-05-01	～ 2023-12-22	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-12-23	～ 2024-03-18	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-12-23	～ 2025-04-21	1	忍容性不良
新規症例	■	男	9	コルヒチン	経口	0.2 (mg)	2015-03-26	～ 2015-06-02	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.3 (mg)	2015-06-03	～ 2016-09-04	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-09-05	～ 2020-01-04	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2020-01-05	～ 2020-03-03	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2020-03-04	～ #####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	40	コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-12-09	～ 2023-02-##	1	効果不十分, 忍容性不良

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-12-02	～ 2022-05-23	1	その他(腹痛あり減量)
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-05-24	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-05-24	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	男	44	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-10-20	～ 2023-01-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-01-05	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	49	コルヒチン	経口	(mg)	2007-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-06-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-06-##	～ 2023-09-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-09-06	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	42	コルヒチン	経口	不明 (mg)	2016-##-##	～ 2016-##-##	9999	忍容性不良
新規症例	■	男	59	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-05-27	～ 2019-09-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-09-03	～ 2019-09-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-09-17	～ 2019-10-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-10-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2019-10-02	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2019-10-02	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	16	コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-01-04	～ 2021-03-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-03-03	～ 2023-06-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-03-03	～ 2023-12-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-12-27	～ 2024-02-19	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2024-02-20	～ 2025-01-16	1	不明・未記載
新規症例	■	女	22	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-04-25	～ 2022-04-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-04-28	～ 2022-05-02	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-05-03	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-05-03	～ 2022-05-22	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-10-03	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	16	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-06-28	～ 2022-07-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-07-03	～ 2022-07-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-07-11	～ 2023-04-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-04-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	46	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-08-30	～ 2022-09-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-09-08	～ 2023-10-25	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■■■■	女	32	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-04-08	～ ■■■■-■■-■■	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-04-08	～ 2023-08-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-09-12	～ ■■■■-■■-■■	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-09-12	～ 2024-02-19	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-12-05	～ 2024-01-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2024-02-20	～ 2024-05-13	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2024-05-14	～ ■■■■-■■-■■	1	不明・未記載
新規症例	■■■■	女	41	コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-10-07	～ ■■■■-■■-■■	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-10-07	～ ■■■■-■■-■■	1	忍容性不良
新規症例	■■■■	女	37	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-11-10	～ 2020-11-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-11-19	～ 2021-12-15	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-12-16	～ 2022-02-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2022-02-10	～ 2022-12-07	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-12-08	～ ■■■■-■■-■■	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-05-26	～ 2023-11-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-11-10	～ 2024-12-05	1	効果不十分
新規症例	■■■■	女	22	コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-04-09	～ 2023-07-24	1	効果不十分
新規症例	■■■■	女	18	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-12-22	～ 2023-04-27	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	25	コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-04-05	～ #####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-04-05	～ #####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2021-04-05	～ #####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	男	49	コルヒチン	経口	2 (mg)	2023-01-06	～ 2023-06-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-06-24	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-06-24	～ #####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	35	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-11-02	～ 2022-04-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-04-05	～ 2022-07-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2022-07-21	～ 2022-08-24	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-08-25	～ 2022-09-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.125 (mg)	2022-09-15	～ 2022-10-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2022-10-18	～ 2023-05-30	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.375 (mg)	2023-05-31	～ 2023-06-27	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-06-28	～ 2023-07-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2023-07-26	～ 2023-08-22	1	効果不十分
新規症例	■	女	53	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-01-18	～ 2021-02-23	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-02-24	～ 2021-03-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-03-30	～ #####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-03-30	～ #####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	42	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-08-19	～ 2016-10-21	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-10-22	～ 2016-11-18	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-11-19	～ 2017-01-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-01-28	～ 2017-06-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-06-08	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-06-08	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	25	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-09-09	～ 2022-10-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-10-15	～ 2022-11-11	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-11-12	～ 2023-03-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-03-09	～ 2023-05-17	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-05-18	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	15	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-07-28	～ 2022-09-26	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2022-09-27	～ 2022-11-14	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-11-15	～ 2022-12-15	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2022-12-16	～ 2023-02-05	9999	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2023-02-06	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2023-07-25	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	33	コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	~ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	~ 2023-10-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-10-27	~ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	9	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2020-05-01	~ 2020-06-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-06-25	~ 2020-07-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-07-06	~ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2020-07-06	~ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
新規症例	■	女	36	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-08-13	～	2021-03-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-03-18	～	2022-03-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-03-15	～	2022-05-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2022-05-17	～	2022-06-13	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-06-14	～	2022-07-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-07-26	～	2022-08-22	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-08-23	～	2023-12-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-08-23	～	2023-12-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-08-23	～	2024-02-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2024-02-06	～	2024-05-06	1	その他(特になし)
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2024-05-07	～	2024-07-29	1	その他(特になし)
				コルヒチン	経口	0.14 (mg)	2024-07-30	～	2024-12-02	1	その他(特になし)
新規症例	■	女	28	コルヒチン	経口	0.07 (mg)	2024-12-03	～	####-##-##	1	その他(特になし)
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-06-01	～	####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	37	コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-06-01	～	####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2022-12-22	～	2023-01-11	1	不明・未記載
新規症例	■	女	37	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-01-12	～	2023-02-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2023-02-02	～	2023-08-31	9999	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	63	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-11-06	～ 2022-11-22	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-12-02	～ 2022-12-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2022-12-18	～ 2023-06-22	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-06-23	～ 2023-08-03	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-08-04	～ 2023-08-31	1	忍容性不良
新規症例	■	女	48	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-05-07	～ 2020-05-21	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2022-07-08	～ 2022-07-22	1	忍容性不良
新規症例	■	男	54	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-02-02	～ 2023-08-17	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	男	25	コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-08-19	～ 2023-07-20	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	3 (mg)	2023-07-21	～ 2023-08-17	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	36	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-05-28	～ 2021-06-17	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-06-18	～ 2021-10-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-10-08	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-10-08	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-10-08	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	43	コルヒチン	経口	不明 (mg)	2002-##-##	～ 2010-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-03-16	～ #####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-03-16	～ #####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	35	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2020-03-30	～ 2020-04-13	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2020-04-14	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-04-27	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2021-04-27	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	男	86	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-07-05	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	70	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2021-07-21	～ 2023-01-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-01-25	～ 2023-02-20	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-02-21	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-02-21	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	27	コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2023-06-30	～ ####-##-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2023-06-30	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	36	コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-11-04	～ 2023-09-15	1	効果不十分
新規症例	■	女	35	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-##-##	～ 2023-11-16	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-11-17	～ 2024-03-07	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-11-17	～ 2024-08-22	1	忍容性不良
新規症例	■	女	35	コルヒチン	経口	1 (mg)	2012-10-23	～ 2021-10-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2012-10-23	～ 2022-03-15	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	52	コルヒチン	経口	1 (mg)	2013-##-##	～ 2023-06-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2013-##-##	～ 2023-06-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-06-08	～ 2023-06-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-06-08	～ 2023-11-29	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-06-08	～ 2024-10-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2024-10-09	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	74	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-01-##	～ 2022-03-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-03-##	～ 2022-03-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-06-17	～ 2022-08-09	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-08-10	～ 2022-11-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-11-14	～ 2023-03-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2023-03-21	～ 2023-10-02	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	2.0 (mg)	2023-03-21	～ 2023-10-02	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-10-17	～ 2023-10-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-10-17	～ 2023-10-18	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-10-19	～ 2023-10-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-10-19	～ 2023-10-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-11-01	～ 2024-04-30	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	14	コルヒチン	経口	1.25 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ 2024-02-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2018-07-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	女	24	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	忍容性不良
新規症例	■	女	51	コルヒチン	経口	1 (mg)	2022-11-15	～ 2022-11-24	1	忍容性不良
新規症例	■	女	41	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-08-##	～ 2024-02-22	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-08-##	～ 2024-08-29	1	効果不十分
新規症例	■	女	39	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-11-02	～ 2024-02-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2017-11-02	～ 2024-07-25	1	効果不十分
新規症例	■	男	52	コルヒチン	経口	2 (mg)	2023-05-10	～ 2023-05-31	1	忍容性不良
新規症例	■	男	78	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2022-11-09	～ 2022-12-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2022-12-09	～ 2023-01-05	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2023-01-06	～ 2023-04-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2023-04-21	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	29	コルヒチン	経口	1 (mg)	2023-06-02	～ 2023-07-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2023-07-14	～ 2024-03-27	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2023-07-14	～ 2024-06-20	1	効果不十分
新規症例	■	男	50	コルヒチン	経口	1 (mg)	2011-07-18	～ 2012-06-28	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-05-10	～ 2019-11-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-11-14	～ 2021-08-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2021-08-12	～ 2022-01-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2.5 (mg)	2022-01-27	～ 2023-09-25	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2023-09-26	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	2 (mg)	2023-09-27	～ ####-##-##	1	不明・未記載

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	45	コルヒチン	経口	2.0 (mg)	####-##-##	～ 2021-02-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	####-##-##	～ 2021-10-31	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-02-17	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-02-17	～ 2021-06-08	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-06-09	～ 2021-08-04	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2021-11-01	～ 2021-12-05	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2021-12-06	～ 2022-01-31	1	忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-02-01	～ ####-##-##	1	その他(問題なし)
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2022-02-01	～ 2022-02-28	1	その他(問題なし)
				コルヒチン	経口	1.25 (mg)	2022-03-01	～ ####-##-##	1	その他(問題なし)
新規症例	■	男	78	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分

CM_L002-C: コルヒチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
継続症例	[REDACTED]	女	31	コルヒチン	経口	1-3 (mg)	####-##-##	～ 2015-03-##	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2017-06-23	～ 2017-07-27	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-12-22	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-12-22	～ 2018-12-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2018-12-14	～ 2019-01-10	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2019-01-11	～ ####-##-##	1	効果不十分
継続症例	[REDACTED]	男	20	コルヒチン	経口	1 (mg)	2010-10-05	～ 2017-03-20	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-03-21	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-03-21	～ 2017-07-19	1	効果不十分

※コードに対する事象は下記の通りとする

- 1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考えない治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）
 - 2：有害事象の予防
 - 3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）
- 9999：不明・未記載

CM_L002-T: コルヒチン使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	男	39	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-03-31	～ 2016-04-14	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2016-04-18	～ 2016-04-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-04-25	～ 2016-06-02	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2016-06-03	～ 2016-07-07	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2016-07-08	～ 2016-08-04	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	2016-08-05	～ 2016-08-25	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2016-10-06	～ 2016-11-30	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2016-12-01	～ 2017-06-08	1	効果不十分, 忍容性不良
新規症例	■	女	53	コルヒチン	経口	0.25 (mg)	2017-06-09	～ 2017-08-08	1	効果不十分, 忍容性不良
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-02-18	～ ####-##-##	1	不明・未記載
新規症例	■	女	12	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2015-06-10	～ 2015-06-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2015-06-25	～ 2016-05-26	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2016-05-27	～ 2017-05-31	1	効果不十分
新規症例	■	女	23	コルヒチン	経口	1 (mg)	2016-12-21	～ 2017-01-03	1	効果不十分
新規症例	■	女	29	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2013-06-13	～ 2013-06-13	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1 (mg)	2013-06-14	～ 2013-06-16	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2013-06-17	～ 2013-06-19	1	効果不十分

CM_L002-T: コルヒチン使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	■	女	25	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2019-08-15	～ 2019-11-14	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-11-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-11-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-11-15	～ ####-##-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	27	コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2019-03-19	～ 2019-05-11	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-07-08	～ ####-##-##	2	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-07-08	～ 2021-03-13	2	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2020-07-08	～ 2021-03-13	2	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2021-07-30	～ 2021-09-21	1	不明・未記載
新規症例	■	女	38	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2014-03-06	～ 2018-05-14	9999	効果不十分
新規症例	■	女	48	コルヒチン	経口	不明 (mg)	####-##-##	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.75 (mg)	####-##-##	～ 2019-05-12	1	効果不十分
新規症例	■	男	53	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-05-02	～ 2021-01-12	1	忍容性不良
新規症例	■	女	55	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2013-12-05	～ 2014-01-##	1	効果不十分
新規症例	■	男	79	コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-01-31	～ 2023-03-01	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2023-03-28	～ 2023-04-04	1	効果不十分
新規症例	■	女	40	コルヒチン	経口	(mg)	2010-08-11	～ ####-##-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-10-12	～ 2018-01-24	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.0 (mg)	2018-01-25	～ 2018-02-22	1	忍容性不良

CM_L002-T: コルヒチン使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間			使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	～	使用終了日		
継続症例	■	男	22	コルヒチン	経口	1 (mg)	2008-02-08	～	2008-06-16	9999	効果不十分
継続症例	■	女	30	コルヒチン	経口	1 (mg)	2011-05-##	～	2011-12-##	1	効果不十分
				コルヒチン	経口	1.5 (mg)	2011-12-02	～	2011-12-28	1	効果不十分

※コードに対する事象は下記の通りとする

1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考えない治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）

2：有害事象の予防

3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）

9999：不明・未記載

CM_L002-H: コルヒチン使用一覧（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名 (調査票記載名)	投与経路	1日 投与量	使用期間		使用 理由※	コルヒチン治療上の問題点
							使用開始日	使用終了日		
新規症例	[REDACTED]	女	45	コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-11-22	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-11-22	～ ####-##-##	1	不明・未記載
				コルヒチン	経口	0.5 (mg)	2017-11-22	～ 2020-05-31	1	不明・未記載

※コードに対する事象は下記の通りとする

- 1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考える治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）
- 2：有害事象の予防
- 3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）

9999：不明・未記載

CM_L003-C: ワクチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	■	女	12	日本脳炎	不活化ワクチン	注射	2017-07-25
				二種混合	トキソイド	注射	2017-07-25
新規症例	■	男	69	インフルエンザHAワクチン	不活化ワクチン	注射	2018-11-08
新規症例	■	女	28	インフルエンザHAワクチン	不活化ワクチン	注射	2018-11-08
新規症例	■	女	6	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	不活化ワクチン	注射	2017-12-04
				インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	不活化ワクチン	注射	2018-10-29
				インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	不活化ワクチン	注射	2018-11-26
新規症例	■	男	70	インフルエンザ	不活化ワクチン	注射	2017-12-##
新規症例	■	男	35	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2019-11-##
新規症例	■	男	11	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2018-11-05
				インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2018-12-05
新規症例	■	男	26	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2020-11-##
新規症例	■	女	48	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2018-11-##
				インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2019-11-##
新規症例	■	女	14	HPVワクチン (2回目)	不活化ワクチン	注射	2021-05-14
新規症例	■	女	63	COVID-19ワクチン	その他のワクチン	注射	2021-06-30
新規症例	■	女	30	新型コロナウイルスワクチン (メーカー不詳)	その他のワクチン	その他(筋注)	2021-09-04
				新型コロナウイルスワクチン (メーカー不詳)	その他のワクチン	その他(筋注)	2021-10-##

CM_L003-C: ワクチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	■	女	42	COVID19ワクチン (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2021-07-17
				COVID19ワクチン (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2021-08-07
新規症例	■	男	37	コミナティ	その他のワクチン	注射	2021-08-03
				コミナティ	その他のワクチン	注射	2021-08-24
新規症例	■	女	20	コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-09-18
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-10-09
新規症例	■	男	48	SARS-CoV-19mRNAワクチン (モデルナ)	その他のワクチン	注射	2021-07-09
				SARS-CoV-19mRNAワクチン (モデルナ)	その他のワクチン	注射	2021-08-06
新規症例	■	男	21	コミナティ	その他のワクチン	注射	2021-09-07
				コミナティ	その他のワクチン	注射	2021-09-27
新規症例	■	女	31	新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-06-25
				新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-07-16
				新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2022-02-28
新規症例	■	男	26	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2020-11-02
新規症例	■	女	41	コロナ	その他のワクチン	注射	2021-07-16
新規症例	■	女	31	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2020-12-07
新規症例	■	女	18	コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-07-16
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-07-30

CM_L003-C: ワクチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	■	男	53	COVID-19ワクチン (社名不明)	その他のワクチン	注射	2021-08-10
				COVID-19ワクチン (社名不明)	その他のワクチン	注射	2021-08-31
				COVID-19ワクチン (社名不明)	その他のワクチン	注射	2022-04-03
新規症例	■	男	32	コミナティ	その他のワクチン	注射	2021-08-03
新規症例	■	女	72	コミナティ筋注 (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2021-06-23
				コミナティ筋注 (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2021-07-14
				コミナティ (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2022-02-27
				コミナティ (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2022-07-30
新規症例	■	男	21	新型コロナワクチン (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2022-01-22
新規症例	■	男	64	コミナティ筋注	その他のワクチン	注射	2021-07-04
				コミナティ筋注	その他のワクチン	注射	2021-07-25
新規症例	■	女	28	新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-08-##
				新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2022-03-##
新規症例	■	男	46	COVIDワクチン (メーカー等詳細不明)	その他のワクチン	注射	2021-##-##
新規症例	■	女	19	インフルエンザHAワクチン「第一三共」 0.5mL	不活化ワクチン	注射	2021-11-25
新規症例	■	女	15	新型コロナワクチン (メーカー不詳)	その他のワクチン	その他(筋注)	2021-08-28
				新型コロナワクチン (メーカー不詳)	その他のワクチン	その他(筋注)	2021-09-18
新規症例	■	女	20	新型コロナワクチン (1) 薬剤名不明	その他のワクチン	注射	2021-09-01
				新型コロナワクチン (2) 薬剤名不明	その他のワクチン	注射	2021-09-27

CM_L003-C: ワクチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	■■■■	男	52	コロナワクチン	その他のワクチン	その他(筋注)	2021-08-20
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2022-02-09
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2022-03-02
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2022-03-23
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2022-08-23
新規症例	■■■■	男	45	新型コロナウイルスワクチン1回目	その他のワクチン	注射	2021-11-07
				新型コロナウイルスワクチン2回目	その他のワクチン	注射	2021-12-05
新規症例	■■■■	女	25	新型コロナウイルスワクチン (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2021-07-29
新規症例	■■■■	女	33	コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-09-03
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-09-24
新規症例	■■■■	女	48	新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-10-20
新規症例	■■■■	女	28	コミナティー	その他のワクチン	注射	2021-06-##
				インフルエンザHAワクチン	不活化ワクチン	注射	2021-11-##
新規症例	■■■■	男	42	インフルエンザ	不活化ワクチン	注射	2020-11-12
				新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-09-03
				新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-09-25
				インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2021-10-28
新規症例	■■■■	男	82	インフルエンザHAワクチン	不活化ワクチン	注射	2020-11-11
新規症例	■■■■	女	69	COVID-19ワクチン (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2021-07-26

CM_L003-C: ワクチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	■■■■	女	34	新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2021-07-##
				新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2021-07-##
新規症例	■■■■	女	69	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2022-10-25
				SARS-COV2ワクチン2回目	その他のワクチン	注射	2022-10-29
				SARS-COV2ワクチン3回目	その他のワクチン	注射	2023-02-11
新規症例	■■■■	女	26	新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2021-09-09
				新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2021-09-28
新規症例	■■■■	女	43	新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-10-##
新規症例	■■■■	女	32	インフルエンザHA	不活化ワクチン	注射	2021-11-18
				コミナティ (COVID-19ワクチン)	その他のワクチン	注射	2022-01-14
				モデルナ (COVID-19ワクチン)	その他のワクチン	注射	2022-07-28
				インフルエンザHA	不活化ワクチン	注射	2022-11-16
				コミナティRTU	その他のワクチン	注射	2022-12-02
新規症例	■■■■	女	49	コロナワクチン	その他のワクチン	注射	####-##-##
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	####-##-##
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	####-##-##
新規症例	■■■■	女	21	コミナティ	その他のワクチン	注射	2021-07-29
新規症例	■■■■	女	66	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2022-11-28
				インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2023-11-08

CM_L003-C: ワクチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	■■■■	女	17	新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2021-07-05
				新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2021-07-26
				インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2021-11-29
				新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2022-04-17
新規症例	■■■■	女	19	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2020-11-06
				インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2022-11-16
新規症例	■■■■	男	61	新型コロナウイルスワクチンPfizer	その他のワクチン	注射	2021-07-05
				新型コロナウイルスワクチンPfizer	その他のワクチン	注射	2021-07-26
新規症例	■■■■	女	23	コロナワクチン (モデルナ)	その他のワクチン	注射	2022-08-05
新規症例	■■■■	女	39	コミナティ	その他のワクチン	注射	2022-06-19
新規症例	■■■■	女	46	COVID19	その他のワクチン	注射	2021-05-01
				COVID19	その他のワクチン	注射	2021-05-22
新規症例	■■■■	男	23	新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	####-##-##
新規症例	■■■■	女	28	Covid-19ワクチン	その他のワクチン	注射	2022-08-28
新規症例	■■■■	女	43	コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2023-02-18

CM_L003-C: ワクチン使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	■	女	44	コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-##-##
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-##-##
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-12-13
				インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2022-##-##
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2022-##-##
新規症例	■	女	31	COVID-19ワクチンモデルナ	その他のワクチン	注射	2022-03-12
				COVID-19ワクチンモデルナ	その他のワクチン	注射	2022-09-09
新規症例	■	男	50	新型コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-##-##
新規症例	■	男	57	コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-07-13
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2021-08-03
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2022-03-14
新規症例	■	女	27	コミナティ	その他のワクチン	注射	2022-05-13
新規症例	■	女	60	新型コロナワクチン (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2022-09-##
				新型コロナワクチン (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2022-12-##
新規症例	■	女	23	コロナワクチン (モデルナ)	その他のワクチン	注射	2021-08-##
				コロナワクチン (モデルナ)	その他のワクチン	注射	2021-09-##
				コロナワクチン (モデルナ)	その他のワクチン	注射	2022-07-##
				コロナワクチン (ファイザー)	その他のワクチン	注射	2022-11-##
				インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2023-11-01

CM_L003-C: ワクチン使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	■■■■	男	44	インフルエンザHAワクチン	不活化ワクチン	注射	2023-12-14
新規症例	■■■■	男	53	コミナティRTU	その他のワクチン	注射	2022-11-17
新規症例	■■■■	女	26	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2023-11-02
新規症例	■■■■	女	66	新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2023-02-07
新規症例	■■■■	女	36	新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2023-07-##
新規症例	■■■■	男	14	水痘	生ワクチン	注射	2023-05-25
				ムンプス	生ワクチン	注射	2023-05-25
				コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2024-02-##
新規症例	■■■■	男	52	コロナワクチン	その他のワクチン	注射	2023-09-27
新規症例	■■■■	男	45	新型コロナウイルスワクチン (種別不明)	その他のワクチン	注射	2022-04-01

CM_L003-T: ワクチン使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	■■■■	女	12	インフルエンザ	不活化ワクチン	注射	2017-12-06
				インフルエンザ	不活化ワクチン	注射	2018-10-##
新規症例	■■■■	女	23	麻疹	生ワクチン	注射	2018-07-##
新規症例	■■■■	女	52	COVID-19 (1回目)	その他のワクチン	注射	2021-07-##
				COVID-19 (2回目)	その他のワクチン	注射	2021-07-##
新規症例	■■■■	男	61	コミナティ	その他のワクチン	注射	2021-08-11
				コミナティ	その他のワクチン	注射	2021-09-01
新規症例	■■■■	男	27	新型コロナウイルスワクチン	その他のワクチン	注射	2021-03-15
新規症例	■■■■	女	4	MRワクチン	生ワクチン	注射	2020-01-20
新規症例	■■■■	女	38	プレベナー (PCV13)	不活化ワクチン	注射	2020-11-13
継続症例	■■■■	男	18	インフルエンザワクチン ビケンHK31A	不活化ワクチン	注射	2017-11-30

CM_L003-H: ワクチン使用一覧 (HIDS (MKD) 患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	分類	投与経路	接種日
新規症例	[REDACTED]	女	1	クアトロバック	不活化ワクチン	注射	2017-01-04
				プレベナー	不活化ワクチン	注射	2017-02-01
				アクトヒブ	トキソイド	注射	2017-02-01
				クアトロバック	不活化ワクチン	注射	2017-03-01
				プレベナー	不活化ワクチン	注射	2017-05-24
				クアトロバック	不活化ワクチン	注射	2018-05-02
				ジェービックV	不活化ワクチン	注射	2018-10-24
				ジェービックV	不活化ワクチン	注射	2018-11-21
継続症例	[REDACTED]	男	16	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン	注射	2019-01-11
継続症例	[REDACTED]	女	14	インフルエンザHAワクチン	不活化ワクチン	注射	2016-11-12

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	12	水溶性プレドニン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				デキストロメトルフアン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				アンプロキシール錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ガスモチン錠（5）	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				リンデロンVG軟こう	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				フェキシフェナジン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	69	ラベプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				リリカ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				セロクラール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ニューロタン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バイアスピリン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				テネリア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレロック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ミルセラ	注射	2017-01-21	####-##-##	1
				ミルセラ	注射	2017-01-21	####-##-##	1
				ミルセラ	注射	2017-01-21	####-##-##	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				アゾセミド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				フロセミド	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				リクシアナ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ミゾリビン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				スピロラクトン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ニフェジピン	不明・未記載	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	不明・未記載	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				フォリアミン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				スピロラクトン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ニューロタン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ニフェジピン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				フォリアミン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				テネリア	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				スピロノラクトン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ニフェジピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バイアスピリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バイアスピリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレロック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレロック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プリンペラン注	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メチルプレドニゾロンコハク酸エステル	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				大塚生食注500mL	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メロペネム	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				チエペネム	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タゾピペ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ファンガード	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				バルトレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				フルイトラン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アトルバスタチン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	46	トラムセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レクサプロ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				トラネキサム酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ペリナートP	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェントステープ	その他(貼付)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レクサプロ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				レクサプロ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				トラネキサム酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラネキサム酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ペリナートP	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ペリナートP	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェントステープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェントステープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アカルボース	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	39	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				メスチノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ギャバロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				メサラジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ワントラム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	41	セレコックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトレート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エリーテン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ボスミン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ステロイド (水溶性ブレドニン)	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ヒューマリンR	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				カルチコール	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				10%ブドウ糖液	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ソルデム1	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ソルデム3A	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メイロン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メトレート	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				メトレート	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	15	メジコン錠	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				カルボシステイン錠	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ビオスリー配合OD錠	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				オラドールトローチ	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ロキソプロフェンNa錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メジコン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ビオスリー配合OD錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				オラドールトローチ	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				クエン酸第1鉄Na	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アレジオン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				レボフロキサシン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ロキソプロフェンナトリウム錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				メジコン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				オラドールトローチ	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トランサミンカプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メジコン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				カルボシステイン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				オラドールトローチ	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				トランサミン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	45	ロキソニン錠60mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ錠100mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソニン錠60mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン錠60mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ錠100mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ムコスタ錠100mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ザイロリック錠100mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■■■■	男	43	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	41	ジルテック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タリビット	その他(眼軟膏)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				パタノール	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミドリンP	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アストミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カルボシステイン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タケプロンOD	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェンテープ	その他(貼付)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ヒルドイドソフト	その他(軟膏)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	9999
				バラシクロビル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アレロック	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				アレロック錠5mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン錠60mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タリビット	その他(眼軟膏)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タリビット	その他(眼軟膏)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				パタノール	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				パタノール	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミドリンP点眼薬	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミドリンP点眼液10mL	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アストミン錠10mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アストミン錠10mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カルボシステイン500mg錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				カルボシステイン錠500mg「トーワ」	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケプロンOD15mg錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケプロンOD錠15mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェンNaテープ	その他(貼布)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」7枚	その他(貼布)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フスコデ配合錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フスコデ配合錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メトクロプラミド錠5mg「テバ」	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				トラネキサム酸カプセル250mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ジルテック錠10mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				バラシクロビル500mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				バラシクロビル錠500mg「EE」	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				プロナック	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ジルテック錠10mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アレロック錠5mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	10	プレドニン (5mg)	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾロン (1mg)	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カルフィーナ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				カルフィーナ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ファモチジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾロン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1, 3
				クラリチン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	34	リボトリール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エチゾラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニンテープ	その他	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メチコパール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ防風通聖散	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェントステープ	その他	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	29	カルバマゼピン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミグシス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				コデイン酸塩	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ツロブテロールテープ	その他(貼布)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アドエアディスカス	その他(吸入)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エリーテン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				オロパタジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェントステープ	その他(貼布)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				トラベルミン配合錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				スイングロイブ錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ルネスタ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				トラベルミン配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				コデインリン酸塩散1%	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ベナバスタ軟膏	その他(塗布)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				オイラックスHクリーム	その他(塗布)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アレロック	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マクサルト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ミグシス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミグシス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メプチンエアー	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ホクナリンテープ	その他(貼布)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ホクナリンテープ	その他(貼布)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アドエア	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アドエア	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				スインプロイグ錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				スインプロイク	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エリーテン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エリーテン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エピナスチン塩酸塩錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェントステープ	不明・未記載	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェントステープ	その他(貼布)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トリアゾラム	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ハルシオン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				プロチゾラム	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				止汗水	その他(塗布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				フロセミド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				アマージ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				アマージ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ポラプレジンク	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				パンクレアチン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				センノシド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				クリンダマイシンゲル	その他(塗布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ネリゾナユニバーサルクリーム	その他(塗布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				リンデロンVG軟膏	その他(塗布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				カチリ	その他(塗布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ゼフナートクリーム	その他(塗布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ヘパリン類似物質油性クリーム	その他(塗布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				クラリスロマイシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				バルトレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タミフルカプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				アラセナ-A軟膏	その他(塗布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				白色ワセリン	その他(塗布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ルネスタ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				リボトリール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				サインバルタカプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ピソプロロールフマル酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				リザトリプタン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				マクサルト	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ベラパミル塩酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				アンプロキソール塩酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				メブチンエアー	その他(吸入)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				リバクレオンカプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ベナバスタ軟膏	不明・未記載	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				オイラックスHクリーム	不明・未記載	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				メコバラミン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				カモスタットメシル酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				エビナスチン塩酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ヨクイニンエキス錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				モルヒネ塩酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	52	ラベプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ラベプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ロキソニンテープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ロキソニンテープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				レスタミンコーワ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				レスタミンコーワ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				クラリチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				クラリチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ナイキサン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	51	トラムセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ペリナー トP	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ペリナー トP	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ペリナー トP	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フィラジル	注射	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	48	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				メトトレキサート	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サラジェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				麦門冬湯	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				エチゾラム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ラベプラゾール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エチゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ラベプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	31	ロペラミド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				フオリアミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				メトトレキサート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				イミグラン	その他(点鼻)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ワンアルファ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フォサマック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェキソフェナジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				イミグラン	その他(点鼻)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				イミグラン	その他(点鼻)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ワンアルファ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ワンアルファ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フォサマック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フォサマック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェキソフェナジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェキソフェナジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	17	フォリアミン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				リウマトレックス	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ディオバン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ケナログ軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クレメジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリク	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アセリオ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				サクシゾン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ソリタT2	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				ソリュージェンF	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ディオバン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ケナログ軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				クレメジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリク	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	40	ミルラクト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アセリオ	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロピオン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メジコン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ガスコン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ハイボン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピドキサル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ヨクイニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				当帰芍薬散	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ダラシン	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ゼビアックス	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				エンペシドクリーム	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フロセミド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				サムスカ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				アセリオ	注射	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロピオン	注射	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				フロセミド	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				サムスカ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				ガスコン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ハイボン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ピリドキサル	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				当帰芍薬散	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アセリオ	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロビオン	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メジコン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヨクイニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロラゼパム	経口	前分冊から継続	不明・未記載	1
				アムロジピン	経口	前分冊から継続	不明・未記載	1
				メジコン	経口	前分冊から継続	不明・未記載	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	不明・未記載	1
				ヨクイニン	経口	前分冊から継続	不明・未記載	1
				セレニカR	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ガバペン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				トリメプチンマレイン酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ロラゼパム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ロラゼパム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アトラックスP	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				デプレノン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ランソプラゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				センノサイド	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				アドナ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				トランサミン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				オロパタジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ヨクイニン末	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				フルコナゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	観察期間中に開始	不明・未記載	2
				アコファイド	経口	観察期間中に開始	不明・未記載	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	28	ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アロプリノール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ17五苓散	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アロプリノール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ17五苓散	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	男	69	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ノルバスク	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミンR	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タケプロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトグルコ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				テネリア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボナロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アセリオ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	28	ルネスタ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				クラビット点眼	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				レスプレン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ビブラマイシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ジクロフェナク	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	28	レバミピト	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	17	ボノテオ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アルファロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボノテオ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	28	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ムコスタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				タケプロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	33	リリカ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				(ムコスタ) レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				レバミド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				シムビコート	その他(吸入)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				テルネリン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				スピリーバ	その他(吸入)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				オノン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	31	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ブレドニゾロン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	44	コートリル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				リメタゾン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	21	ロペラミド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				フェリベリン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ミルラクト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ロペラミド	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				フェロベリン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ロペラミド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				フェロベリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミルラクト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミルラクト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	6	ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タクロリムス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトトレキサート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボナロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				メトトレキサート	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タクロリムス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タクロリムス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボナロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ボナロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				リンデロンV軟膏	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				クラリス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				タミフル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				メソトレキセート	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	3	メチルプレドニゾロン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				タクロリムス	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	6	ペントサ	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				アザニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アセリオ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				アセトアミノフェン坐剤	その他(坐薬)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				イブプロフェン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				カルボシステインDS	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ピオスリー	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ベリアクチン散	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフジニル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	11	ゾフルーザ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	70	ネオーラル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ザイザル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ガスター	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エディロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アスバラCA	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ガスター	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				エディロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エディロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アスバラCA	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アスバラCA	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブラリア	注射	2018-05-10	####-##-##	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	33	フリウエル配合錠LD	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				シメチジン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				シメチジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フリウエル配合錠DL	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	17	ブレドニゾロン1mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クエン酸第一鉄Na錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトレート錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クラリスロマイシン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ヴィーン3G	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				セフォタックス	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ブレドニン5mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ブレドニゾロン1mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				メトレート	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				クラリスロマイシン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				アーガメイトゼリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ビオスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カルフィーナ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				クエン酸第一鉄	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				クエン酸第一鉄	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリク	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リメタゾン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ゾルメルコート	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				フェジン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				サンディミュン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				エトポシド	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				バンコマイシン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフトラックス	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デノシン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アーガメイトゼリー	不明・未記載	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ビオスリー	不明・未記載	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				カルフィーナ	不明・未記載	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				フェブリク	不明・未記載	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ベニロン	注射	2018-11-26	2018-11-26	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	57	カンデサルタン錠4mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				セレコックス	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				テルミサルタン錠20mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				モーラステープ	その他(経皮)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				セフゾンカプセル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				クラリス	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ユニシア配合錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ユニシア配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ユニシア配合錠LD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ベザトールSR200mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	29	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ノバミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				シングレア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				パタノール	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				アズノール	その他(うがい)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				セフトリアキソン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ジスロマック	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ナゾネックス	その他(点鼻)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				アンテベート	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ザイザル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ナゾネックス	その他(点鼻)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アンテベート	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ノバミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ノバミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ナゾネックス	その他(点鼻)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				シングレア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				シングレア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ザイザル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ザイザル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アセリオ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				セフトリアキソン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メロペン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				スルバシリン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				クラリスロマイシン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ミノサイクリン	注射	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	52	ファモチジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				レバミピド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				プレドニゾロン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ビダラビン軟こう	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ジクロフェナク	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ナゾネックス点鼻	その他(点鼻)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				オメプラゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ボルタレンローション	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリク	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■■■■	女	20	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タクロリムス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タクロリムス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■■■■	女	47	メトクロプラミド	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ソルアセトF	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	54	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				デカドロン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				デカドロン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				マキシブーム	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メロベン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ノルアドレナリン	注射	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				フィルグラスチムBS300μg「モチダ」	注射	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ゾシン	注射	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	女	43	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				マイスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マイスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デパス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デパス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミオナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミオナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				モーラステープ	その他(経皮)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				モーラステープ	その他(経皮)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	47	タクロリムス	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ヒドロキシクロロキン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボナロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ボナロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	60	メチコパール	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ムコスタ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				セフジニルカプセル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				クラリスロマイシン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ジェニナック	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フェロミア	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				フェロミア	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				メチコパール	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メチコパール	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デルモベート軟膏	その他	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ヘパリン類似物質油性クリーム	その他	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デザレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ジェニナック	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ジェニナック	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ラミシールクリーム	その他	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	6	デキストロメトルフアン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				カルボシステイン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プログラフ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バクタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ラビアクタ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				プレドニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アルファカルシードカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				バクタ配合顆粒	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ファモチジン口腔内崩壊錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシードカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プログラフカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バクタ配合顆粒	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ラビアクタ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ミヤBM錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■■■■	男	28	ウルソ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				ウルソ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				グリチロン酸	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	53	テノーミン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				アムロジピン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				テノーミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				テノーミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミカムロ配合錠AP	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				アムロジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	4	シメチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				برانلکاست	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				シメチジン細粒	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				シメチジン細粒	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				برانلکاستドライシロップ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				برانلکاستドライシロップ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	12	イブプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アンブロキソール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				クラリスロマイシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				イブプロフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				クエン酸第一鉄ナトリウム錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	45	ロキソニン	経口	不明・未記載	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	不明・未記載	観察期間終了時点で継続	2
				アレンドロン酸	経口	不明・未記載	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■■■■	女	38	ボルタレン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■■■■	男	65	タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フォサマック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	35	バルプロ酸ナトリウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アーテン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブロムペリドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リスペリドン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レルベア	その他(吸入剤)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アセリオ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				バルプロ酸ナトリウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バルプロ酸ナトリウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アーテン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アーテン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブロムペリドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブロムペリドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リスペリドン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リスペリドン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レルベア	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レルベア	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェキシソフェナジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	22	イムラン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ネキシウムカプセル20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				イムラン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				イムラン錠50mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				酸化マグネシウム錠330mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				アンテベート軟膏0.05%5g/本	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロキソニン錠60mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ネキシウムカプセル20mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	51	エトドラク	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プロマック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				バイアスピリン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エトドラク	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				バイアスピリン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エトドラク	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プロマック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プロマック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アルファロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バイアスピリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アセトアミノフェン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				メチルプレドニゾロン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				メチルプレドニゾン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				メロベネム	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セレコックス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				フロセミド	注射	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				バクトラミン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	37	プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ボナロン経口ゼリー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				プロチゾラムOD錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ロキソニン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ペルタゾン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アンブロキシール塩酸塩錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ミヤBM細粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ラベプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				バクタ配合錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				カロナール錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				アクチアムローション	その他(ローション)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				レスタミンコーワクリーム	その他(クリーム)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ロコイド軟膏	その他(軟膏)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	9999
				アクトネル錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ユビナスチン塩酸塩錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	9999
				オノンカプセル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ロキソニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ペルタゾン錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ミヤBM細粒	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ラベプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				アクアチムローション	その他(ローション)	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				レスタミンコーワクリーム	その他(クリーム)	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				リンデロンV軟膏	その他(軟膏)	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999
				リンデロンVローション	その他(ローション)	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ロコイド軟膏	その他(軟膏)	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999
				アクトネル錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				オノンカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				プロペト軟膏	その他(軟膏)	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999
				プロチゾラムOD錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				プロチゾラムOD錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				カロナール錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ペルタゾン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アンブロキシール塩酸塩錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				アンブロキシール塩酸塩錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				タケキャブ錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アクアチムローション	その他(ローション)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				エビナスチン塩酸塩錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				エビナスチン塩酸塩錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ロキソプロフェンNa錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ビーフリード	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ヴィーンD	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ソセゴン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ロペナ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				リンデロンV軟膏	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				リンデロンVローション	その他(ローション)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999
				フラジール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				プロペト軟膏	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	7	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				カルボステイン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ムコサル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				トラネキサム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブルフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミンR	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				タリオン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				サワシリン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ネオーラル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ブルフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブルフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミンR	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ビオフェルミンR	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネオーラル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネオーラル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タリオン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タリオン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				サワシリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				サワシリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミンR（G：P）	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフジトレンピボキシル錠（100g）	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ゾフルーザ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ラビアクタ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	39	ジクロフェナクNa	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ウルソデオキシコール酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネオファーゲンC	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プロメタジン1.35%等配合非ピリン系 感冒剤	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ジェニナック	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ネキシウムCap	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール口腔内崩壊錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ウルソデオキシコール酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ウルソデオキシコール酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ブレドニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				アルファカルシドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アルファカルシドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネオファーゲンe	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネオファーゲンC	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ゾルピデム酒石酸塩	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ジクロフェナクNa錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ソルメドロール静注用	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アクアチムクリーム	その他	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メサデルムクリーム	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ヒルドイドソフト軟膏	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ネオファーゲンC	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ベポタスチン口腔内崩壊錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メイアクト	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ファロム錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ランソプラゾール口腔内崩壊錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	40	ガスロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ガスロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ガスロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	30	フォリアミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リウマトレックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フォリアミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フォリアミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リウマトレックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リウマトレックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	72	ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				シナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				アドナ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				トラネキサム酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ベネット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				フォサマック	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	45	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ガスモチン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				メパロチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				バリエット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				アルロイドG内用液	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				酸化マグネシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ナウゼリン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エディロールカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				グラケールカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プログラフ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				酸化マグネシウム	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				アコファイド	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				メパロチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				メパロチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バリエット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バリエット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アルロイドG内服液	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アルロイドG	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				グーフィス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ナウゼリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ナウゼリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				イリボー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リンゼス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エディロールカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				エディロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				グラケールカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				グラケール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プログラフ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				グーヒス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				イリボー	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アコファイド	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				リンゼス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	8	アタラックス-P注射25mg	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ソリタ-T配合顆粒2号	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				イブプロフェン錠200mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロゼレム錠8mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ファモチジンD錠10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット錠330mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ケタラール静注用50mg	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ミダゾラム注10mg	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				アセリオ静注	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ブスコパン錠10mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ブチルスコボラミン臭化物注20mg	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ガスター注射液20mg	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				オメプラゾール注射用20mg	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メトクロプラミド注10mg	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸カプセル250mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ペンタサ錠500mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	30	ガスター	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミオナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミオナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミオナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロペミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロペミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロペミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メサラジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メサラジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メサラジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バクタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				バクタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				バクタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				メリスロン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				バイアスピリン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アデホスコーフ顆粒1%	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	54	ツムラ大建中湯	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				ピラノア錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ツムラ芍薬甘草湯	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ツムラ芍薬甘草湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ツムラ芍薬甘草湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				クラリチンレディタブ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■■■■	男	26	ウルソデオキシコール酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トコフェロールニコチン酸エステル	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ウルソデオキシコール酸	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	56	タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				酸化マグネシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ドンペリドン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				セレコックス	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ゾルピデム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニンテープ	その他	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ゾルピデム	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アローゼン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニンテープ	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニンテープ	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アローゼン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	41	プレドニン10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン6mg/日	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロール0.25μg/日	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				アクトネル17.5mg/週	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン6mg/日	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アルファロール0.25μg/日	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アクトネル17.5mg/日	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アクトネル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン5mg/日	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	23	ジェイゾロスト錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エンペラシン配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アストミン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ムコソルバンL	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				SPトローチ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				セフジニル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ジェイゾロフト錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エンペラシン配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	27	セレコックス	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	30	ハルシオン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フルニトラゼパム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェンNa	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エチゾラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ボルタレン	その他(坐剤)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ハルシオン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ハルシオン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルニトラゼパム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルニトラゼパム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェンNa	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェンNa	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エチゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エチゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ボルタレン	その他(坐剤)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	その他(坐剤)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	25	イムラン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				タケプロンOD15mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タケプロンOD15mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				タケプロンOD15mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	28	アザルフィジンEN	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	22	ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ニボラジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピラノア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ニボラジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ニボラジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェルム	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	14	ナプロキセン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				エルデカルシトール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ミケランLA点眼液	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ヒアレイン	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エイゾプト	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ルミガン	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アイファガン	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				グラナック	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				酪酸菌製剤	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				酸化マグネシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ミケランLA点眼液	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミケランLA点眼液	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヒアレイン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヒアレイン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デタントール	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エイゾプト	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エイゾプト	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ルミガン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ルミガン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				アイファガン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アイファガン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				グラナック	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				グラナック	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チラージンS	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				シングレア	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロラタジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロラタジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				リレンザ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デタントール	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				チラージンS	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ブレドニプロン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				フォリアミン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ブログラフ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				メトトレキサート	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	26	ペンタサ顆粒	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				トラムセット配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				イムラン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				リウマトレックスカプセル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				トラムセット配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ミヤBM錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾン錠1mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セレコックス錠100mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロキソニン錠60mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■■■■	女	27	カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				トリプタノール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				バルプロ酸Na	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				トリプタノール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				トピナ細粒	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				バルプロ酸Na	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソプロフェンナトリウム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	5	ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				グラケールカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				アザニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				フェロミア	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				フルコナゾール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				プレドニゾン散	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				グラケールカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				グラケールカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アザニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アザニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				サリチル酸軟膏	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				オロパタジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェロミア	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				フルコナゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	22	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				テブレノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				PL	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フラベリック	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				酸化マグネシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				テブレノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				テブレノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				酸化マグネシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				酸化マグネシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ストロカイン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ロペミン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ポリフル	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	28	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				トランコロン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ボルタレン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ルパフィン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ルパフィン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ボルタレン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ルパフィン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アリナミンF	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				アレロック	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	8	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				オロパタジン塩酸塩OD錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				アタラックスP-カプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				リンデロン-V軟膏0.12%	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				キンダロン軟膏0.05%	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				マイザー軟膏0.05%	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ボララミン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ザイザル錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	5	モンテルカスト細粒	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ジスロマック細粒	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■	男	33	ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ツムラ大建中湯	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ツムラ大建中湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ツムラ大建中湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	22	サイレース	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レンドルミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				マイスリー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ベルソムラ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ハイボン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				パクタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	18	ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブラシルカスト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェキソフェナジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピラスチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェキソフェナジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ピラスチン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ヒドロキシジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブラシルカスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブラシルカスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オロパタジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ルバタジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ルバフィン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブチルスコポラミン臭化物	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タンニン酸アルブミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ビオフェルミンR	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ビオフェルミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ネキシウム	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ジェニナック	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ヒドロキシジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アタラックスP	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ラベプラゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				タリオン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				オロパタジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ルパタジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	39	アセトアミノフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ナイキサン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラマールOD	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				デプレノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				チラージン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ナイキサン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ナイキサン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラマール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラマール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				デプレノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				デプレノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				チラーヂン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チラーヂン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トアラセット	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				酸化マグネシウム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				アリナミンF糖衣	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	43	コロナール300	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				チザニジン1	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アイミクス配合錠HD	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ナウゼリンOD10	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレロックOD5	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				コロナール300	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				コロナール300	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チザニジン1	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チザニジン1	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アイミクス配合錠HD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アイミクス配合錠HD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ナウゼリンOD10	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ナウゼリンOD10	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレロックOD5	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレロックOD5	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メトホルミン250	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	47	フルニトラゼパム錠「アメル」 1mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロラゼパム錠「サワイ」	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トリプタノール錠25mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エチゾラム錠「トーワ」 0.5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エペリゾン錠50mg「トーワ」	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ラベプラゾールNa錠「トーワ」 10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリク錠20mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				フルニトラゼパム錠「アメル」 1mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルニトラゼパム錠「アメル」 1mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロラゼパム錠「サワイ」	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロラゼパム錠「サワイ」	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トリプタノール錠25mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トリプタノール錠25mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エチゾラム錠「トーワ」 0.5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エチゾラム錠「トーワ」 0.5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エペリゾン錠50mg「トーワ」	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エペリゾン錠50mg「トーワ」	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ラベプラゾールNa錠「トーワ」 10mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ラベプラゾールNa錠「トローワ」10mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリク錠20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリク錠20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	41	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				リカルボン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ザイザル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ピラノア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ルバフィン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				フェロミア	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				フェロミア	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				クエン酸第一鉄Na錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	53	ロキソプロフェンNa錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブスコパン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ビオスリー配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ガスコン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				コロネル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ポリフル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				チラーヂンS	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チラーヂンS	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チラーヂンS	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フロセミド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フロセミド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ビオスリー	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				コロネル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				セフォチアム	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフトリアキソン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				レボフロキサシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	23	ブルフェン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	49	ハルシオン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				マイスリー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ノイロトロピン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				タガメット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ガスモチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				シナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ピオチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ジヒドロコデイン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ハルシオン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ハルシオン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マイスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マイスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タガメット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タガメット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ガスモチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ガスモチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				シナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				シナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ピオチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ピオチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				シヒドロコデイン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ジヒドロコデイン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				デキサート	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デキサート	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ジアゼパム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ヒルナミン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				アタラックスP	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				トラゾドン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				パロキセチン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				エビリファイ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ベルソムラ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ワソラン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ムコスタ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ベタニス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				リクシアナ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				アレロック	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	61	ハルシオン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デパス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アゾセミド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バリエット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デノタスチュアブル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブラリア	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	23	トラムセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				トラマール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ラックビー	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	51	ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				プロスター	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				半夏瀉心湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				大建中湯	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				プロスター	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ウルソ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				半夏瀉心湯	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	75	ベタニス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				メテノロン酢酸エステル	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				ベタニス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ベタニス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				メテノロン酢酸エステル	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	53	ピコスルファート内用液0.75%日医工10mL	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				生理食塩液100mL	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				モビプレップ配合内用剤	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				タケキャブ錠10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾン錠1mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボナロン経口ゼリー35mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				生理食塩液テルバック500mL	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	18	ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
新規症例	■	女	15	ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アルファロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	34	タリオン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	9999
				タリオン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				アビガン200mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	63	ニボラジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ボルタレン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				バリエット	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				テネリア	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				フォシーガ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	28	カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				イナビル	その他(吸入)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ランソプラゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	30	カロナール錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ビオフェルミン錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				ナウゼリン錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				カロナール錠200mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				カロナール錠200mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				アストミン錠10mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メイアクト	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				クラリスロマイシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ジェニナック	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	9999
				リン酸コデイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	9999
				ビオフェルミン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ナウゼリンOD錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ディナゲスト錠1mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	42	フスタゾール	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				フスコデ配合シロップ	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ジスロマック	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				セレコックス100mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ツムラ麻黄附子細辛湯	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				カロナール500mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メロキシカム10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオスリー配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				メジコン散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フスタゾール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フスコデ配合シロップ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ホクナリンテープ	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ミノサイクリン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ジェニナック	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メロキシカム10mg錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				トアラセット配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ビオスリー配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				カロナール錠500mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール500mg錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウムカプセル20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウムカプセル20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				マイザー軟膏0.05%5g	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ジクロフェナック坐薬25mg	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ジクロフェナック坐薬25mg	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				センノシド12mg錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ナウゼリンOD錠10mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				スミルスチック3%40mg	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				生理的食塩水500mL	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トアラセット配合錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ10mg錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ロコイド軟膏0.1%5g	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				マイザー軟膏	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				フェルビナクスチック軟膏3%40g	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	37	メトグルコ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				シュアポスト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				デベルザ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
新規症例	■	女	20	セレコックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ビオフェルミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブリンペラン (メトクロプラミド)	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ポリカルボフィルCa錠 (コロネル)	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオスリー	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオスリー配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビオスリー配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				コロネル錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				コロネル錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	48	メトクロプラミド5mg 「テバ」	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	21	トアラセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				クロチアゼパム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メトクロプラミド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ザイザル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				アコファイド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アコファイド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アコファイド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ボルタレン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トアラセット	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メトクロプラミド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				マイザー軟膏	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェキシフェナジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	31	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ステロイド外用薬 (詳細不明)	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				レボセチリジン塩酸塩	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン 酸エステル軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン 酸エステル軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン 酸エステル軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				レバミピド	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ヘパリン類似物質ローション	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ヒルドイドクリーム	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	31	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アセトアミノフェン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェンナトリウム錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウムカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				センノシド錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピコスルファートナトリウム内用液	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クエン酸第一鉄Na錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ナイキサン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ドンペリドン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				酸化マグネシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ネキシウムカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				センノシド錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				クエン酸第一鉄Na錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェンナトリウム錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェンナトリウム錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フロセミド錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウムカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				酸化マグネシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				酸化マグネシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピコスルファートナトリウム内用液	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピコスルファートナトリウム内用液	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ブレドニゾロン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェジン静注	その他(点滴)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				アセリオ静注液	その他(点滴)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				リオナ錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ドンペリドン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ナイキサン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				トリクロルメチアジド錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				フロセミド錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アゾセミド錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				フェジン静注	その他(点滴)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ツムラ17五苓散エキス顆粒	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	44	アセリオ	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ジクロフェナクNa	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				リリカ	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ベルソムラ	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				タンナルビン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				ラックビー	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				タフマックE	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				メドロール	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				水溶性プレドニン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ロキソニンテープ	その他	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				シーバラ	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				生食	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ソルデム3A	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ソルアセットD	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				セファゾリンNa	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ルネスタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デノタスチュアブル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネオフィリン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				リノジェット	その他(吸入)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メブチン	その他(吸入)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				レルベア	その他(吸入)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ソルコーテフ（サクシゾン）	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				生食	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ソルデム3A	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				リン酸コデイン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	7	フェキシソフェナジン塩酸塩DS5%	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				フェキシソフェナジン塩酸塩DS5%	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ガスター散2%	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェキシソフェナジン塩酸塩DS5%	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェキシソフェナジン塩酸塩DS5%	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	26	アイベータ配合点眼5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				水溶性ブレドニン20mg	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ネオステグリーンうがい液0.2%40mL	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				アイファガン点眼液0.1%5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				コソプト点眼液5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ポビドンヨードガーグル7%30mL	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ロペミン塩酸塩カプセル1mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				カルナクリン50錠3錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ニゾラルクリーム2%10g	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ネオオーラルカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アレンドロン酸35mg錠1錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				カリーユニ点眼液0.005%3mL	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ヒアレイン点眼0.1%液5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ニトロペン舌下錠0.3mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ビオフェルミン配合散3.0g	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド錠100mg3錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾールOD錠1錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アクアチムクリーム1%10g	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エディロールカプセル0.75μg1カプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ヒルドイドソフト軟膏0.3%25g	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				チクロピジン塩酸塩100mg2錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン0.5錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プロナック点眼液0.1%5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ルミガン点眼液0.03%2.5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ザラカム配合点眼2.5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				フルメトロン点眼液0.1%5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				チモプトールXE点眼液0.5%2.5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				アイラミド点眼液5mL	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン錠60mg3錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1, 3
				フルメトロン点眼液0.1%5mL	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				チモプトール点眼0.5%2.5mL	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				カリーユニ点眼液0.005%5mL	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アイラミド点眼液0.5%2.5mL	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ニトロペン舌下錠0.3mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				アクアチムクリーム1%	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヒレノキシン点眼液0.005%	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヒアレイン点眼液0.1%5mL	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヒアレイン点眼液0.1%	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アイラミド点眼液0.5%2.5mL	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ニトロペン舌下錠0.3mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ビオフェルミン散3.0g	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ビオフェルミン配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド錠100mg3錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド錠100mg3錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾールOD錠15mg1錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾールOD錠15mg1錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				プレドニゾン錠5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン錠5mg1錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アクテムクリーム1%10g	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エディロール0.15μg1カプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				エディロールカプセル0.75mg1C	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ヒルドイドソフト軟膏0.3%25g	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヒルドイドソフト軟膏0.3%	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チクロピジン塩酸塩錠100mg2錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チクロピジン錠100mg1錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン配合錠0.5錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン配合錠0.5錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				カロナール錠500mg1錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				セレコキシブ錠100mg2錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フォルテオ皮下注600μg	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				サリチル酸ワセリン軟膏10%	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ロキソプロフェンNa錠60mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ピレノキシン点眼0.005%	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン錠1mg3錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸錠35mg1錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	71	プレドニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	41	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アブレース	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エディロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アブレース	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エディロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				アクトネル	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	67	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン錠60mgEMEC	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アトルバスタチン錠10mg「DSEP」	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バリエット錠5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニン錠5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バイアスピリン錠100mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エフィエント錠3.75mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリク錠20mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボナロン経口ゼリー35mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				キシロカイン液「4%」20mL	その他(うがい)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				AZ含有用配合細粒「NP」2g包	その他(うがい)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ピオフェルミンR散1g包	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				デキサメサゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g	その他(口腔内塗布)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				亜鉛華(10%)単軟膏バラ	その他(塗布)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%日医工25g	その他(塗布)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	49	チラーゼン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				チラーゼン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チラーゼン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	51	プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				レスタミンコーワ	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				六君子湯エキス顆粒	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				セレコックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				トラネキサム酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	3
				ネキシウムカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				PL顆粒	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メジコン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フェロ・グラデュメット錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ネキシウムカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウムカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				PL顆粒	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メジコン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				タリオン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ツムラ防風通聖散エキス顆粒	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トコフェロールニコチン酸カプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				センノシド錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				フェログラデュメット	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				トラネキサム酸錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	31	セレコックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	21	メルカゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メルカゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	58	サインバルタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サインバルタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サインバルタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■■■■	女	24	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				レボノルゲストレルエチニルエストラ ジオール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ペンタサ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■■■■	女	18	PL	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	41	ゲンタマイシン硫酸塩ナンコウ	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				リドメックコーワナンコウ	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ダイアコートナンコウ	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アンフラベートローション	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ヒルドイドクリーム	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ヒルドイドソフトナンコウ	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				プロチゾラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロラメット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				セルシン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ポンタール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サインバルタカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アジルバ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ゾーミック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ブレドニゾン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1, 3
				フルメタナンコウ	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				亜鉛華軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ボナロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				アセリオ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ソセゴン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ベルソムラ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				メトクロプラミド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				メトクロプラミド注	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フェジン注5%100mL	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ブトウ糖	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				生食500mL	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				生食100mL	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				KN3B	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ボタコールR500mL	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ロコイド軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ゾーミック	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				プロチゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プロチゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロラメット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロラメット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セルシン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セルシン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ポンタール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ポンタール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				サインバルタカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サインバルタカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アジルバ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アジルバ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ゾーミック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウムカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ネキシウムカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロコイド軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ロコイド軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルメタ軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				フルメタ軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				亜鉛華軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2, 3
				亜鉛華軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ボナロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ボナロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アクアチムローション1%	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	3	モビコール配合内用剤	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				フェロミア顆粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				モビコール配合内用剤	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				フェロミア顆粒	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				インクレミンシロップ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	25	デキサメタゾン口腔内軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ビタミン配合カプセルB50	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				トラムセット	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ユベラ錠50mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ビタミン配合カプセルB50	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				シナール配合錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				トラネキサム酸Cp250mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	男	32	大建中湯	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サラゾピリン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ステラーラ	注射	2017-07-24	2019-09-12	1
				アセリオ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ゼンタコート	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ゼンタコート	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				大建中湯	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				サラゾピリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サラゾピリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	52	セレコックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				メドロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バクタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				セレコックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セレコックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				メトロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メドロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バクタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バクタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				セフトリアキソン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ユナシン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ゾシン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タゾピペ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				レボフロキサシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	56	カルバゾクロムスルホン酸Na	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	48	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				セレコキシブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				トラマールOD	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ドンペリドン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				バクタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				バクタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バクタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	男	21	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
新規症例	■	女	28	カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	18	オルミエント	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				フォリアミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				リウマトレックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アザルフィジンEN錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				デスパコーワ	その他(クリーム)	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アルファカルシドール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				フォリアミン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				リウマトレックス	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アザルフィジンEN錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アセリオ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ガスロン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ムコスタ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ラゲブリオ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ベクルリー	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロナプリーブ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ネキシウム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾロン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				フォリアミン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				リウマトレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アザルフィジンEN錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	64	ルネスタ錠2mg	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ラベプラゾールNa錠10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ブレドニン錠5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アルファカルシドールカプセル1μg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				アクトネル錠17.5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラゾドン塩酸塩錠25mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ハルシオン0.25mg錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ソラナックス0.4mg錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				クエチアピン錠25mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				レクサプロ錠10mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				クエチアピン錠25mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				ハルシオン0.25mg錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				ハルシオン0.25mg錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				ソラナックス0.4mg錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				ソラナックス0.4mg錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				クエチアピン錠25mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				レクサプロ錠10mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				レクサプロ錠10mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール錠200mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カロナール錠200mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				アンテバート軟膏0.05%	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェキソフェナジン塩酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	52	ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				五苓散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブレドニゾン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フォリアミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				リウマトレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セレコックス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	46	ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				補中益気湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ロペミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				補中益気湯	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	52	メトトレキサート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトトレキサート	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メトトレキサート	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	48	トリプタノール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				アザルフィジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	47	リウマトレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	46	ルナベル配合錠LD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ルナベル配合錠ULD	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	15	トラムセット配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				デバケンR錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				マクサルトRPD錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ミヤBM錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ファモチジンD錠10mg「EMEC」	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				トラムセット配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソニン錠60mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ミヤBM錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				メトリジン錠2mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				コロネル錠500mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	51	メトトレキサート	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ケアラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	20	シタフロキサシン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				セフジトレンビボキシル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	61	シクロスポリン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アザニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	33	コロナール錠500	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ビオフェルミン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	22	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	男	33	セレコキシブ100mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラムセット	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				リリカOD75mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タリージェ5mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	26	ブスコパン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	52	フルニトラゼハム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルブラゾラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロブラセブ酸エチル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラブゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ半夏厚朴湯エキス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バロキセチン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ノイロトロピン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	9999
				ファモチジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				レバミピド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				リウマトレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ツムラ補中益気湯エキス顆粒	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
新規症例	■	男	45	ミヤBM錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1, 3
				エピナスチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エピナスチン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				エピナスチン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				デザレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	25	ロキソニン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ20mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット250mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アミティーザ12μg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アコファイド100mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトホルミン250	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				メトホルミン250	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット250mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット錠250mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アミティーザ12μg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アミティーザカプセル24μg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アコファイド100mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アコファイド100mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メトホルミン250	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ガスコン錠40mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	33	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレグラ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	28	ヤーズフレックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エトドラク20mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジンD20mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ファモチジンD20mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				エトドラク200mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エトドラク200mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジンD20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ヤーズフレックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヤーズフレックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フォリアミン5mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				タクロリムス1mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メトトレキサート2mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	54	プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ゼルヤンツ	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				サレドカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				メロペネム	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	25	トラマール	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ロゼレム	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				コレバイン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				プロマック	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				バリエット	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ガナトン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				イリボー	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ホスリボン配合顆粒	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				メトトレキセート	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				芍薬甘草湯	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				バンコマイシン塩酸塩	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				フルニトラゼパム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アレンドロン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	9999
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロペラミド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロペラミド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リーダイ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リーダイ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ソリタ-T配合顆粒3号	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ソリタT配合顆粒3号	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ノベルジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ノベルジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バクトラミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ステラーラ	注射	2017-07-##	2019-01-11	9999
				エンタイビオ	注射	2020-01-31	2020-10-23	9999
				コランチル配合顆粒	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				グルコン酸K錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				アヘンチンキ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				イムラン (アザチオプリン)	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ステラーラ	注射	2021-06-11	####-##-##	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	42	ナイキサン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				チラージン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トレシーバ	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピオグリタゾンOD	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ジャディアンス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビタバスタチンCa	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ピクトーザ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ピクトーザ	その他(皮下注)	2020-02-06	2020-##-##	1
				シムビコートタービュヘイラー	その他	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				アモキシシリン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ナイキサン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ナイキサン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ビタバスタチンCa	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ビタバスタチンCa	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ファモチジンOD錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				チラージン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チラージン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トレシーパマイクロファインプラス	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				トレシーバ	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピクトーザ	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ピクトーザ	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ピオグリタゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピオグリタゾンOD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ジャディアンス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ジャディアンス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ボルタレン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラマールOD	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブスコパン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				サンペタゾン	その他(点耳)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				シクアス点眼	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ムコソルバン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				メトクロプラシド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ガスモチン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ヒューマログ注	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				インスリンリスプロBS	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				メチコパール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				アドナ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アデホスコーフ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デザレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ツムラ芍薬甘草湯エキス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				サワシリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				オーグメンチン配合	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				クラリス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				レボフロキサシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				コデインリン酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				PL配合	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				テオロング	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				サルタノールインヘラー	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				シムビコートタービュヘイラー	その他(吸入)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ビオフェルミン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				アモキシシリン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	19	ナイキサン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
新規症例	■	女	46	カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				アセリオ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				ソセゴン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				ビオスリー	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				オメプラゾール	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アセリオ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				アセリオ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ソセゴン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				ソセゴン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タンニン酸アルブミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ビオフェルミン配合散	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロベミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				オメプラゾール	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				オメプラゾール	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トリメプチンマレイン酸塩	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ソリューゲンF	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タゾピペ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	9	ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ガスター	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				水溶性プレドニン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				アルファカルシドールカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				五苓散 (院内坐剤製剤)	その他(坐剤)	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				アセリオ静注液	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1, 3
				アトラックスP	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1, 3
				ブレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				イムラン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1, 3
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1, 3
				アセトアミノフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				ソル・コーテフ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1, 3
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1, 3
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				アセリオ静注液	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アセリオ静注液	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロビオン静注	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロビオン静注	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アトラックスP	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アトラックスP	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				テレミンソフト坐薬	その他(経肛門)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ソルアセトD輸液	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アセトアミノフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1, 3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				イブプロフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1, 3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	82	アムロジピン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				バリエット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ビムパート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				マグミット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エディロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ボナロンゼリー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				セレコックス	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				センノシド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				フェログラデュメット	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ノベルジン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	9999
				ピソノテープ	その他(貼付)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				エリキュース	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	9999
				ビムパット	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999
				ピソノテープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				センノシド	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エディロール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				エリキュース	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ボナロンゼリー35mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ビムパット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ピソノテープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エディロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				エリキュース	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ボナロンゼリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				センノシド	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	67	エンテロノンR	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				フェロベリン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ペントサ	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ポリフル	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ネオーラル	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				サラゾピリン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				デノシン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				エンテロノンR	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ペントサ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ポリフル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブレドニン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ゼルヤンツ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブレドニン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バンコマイシン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メロペネム	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アムピゾーム	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ファンガード	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				エンテロノンR	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ペントサ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ポリフル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ゼルヤンツ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				セフトリアキソン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	53	リボトリール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				フェブリク	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				炭酸水素ナトリウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	44	ジェイゾロフト	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				リセドロン17.5mg	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				アセトアミノフェン500mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレジオン点眼	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				アロチノロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ヨードガーグル	その他(うがい)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ロベラミド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ビオフェルミンR散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				フルメトロン点眼	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	9999
				ヒアレイン点眼	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	9999
				アムロジピン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピンOD5mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム10mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルメトロン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ヒアレイン点眼	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				アレジオン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				アロチノロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				アムロジピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヨードガーグル	その他(うがい)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ロベラミド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ノイトロピン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ジェイゾロフト	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソプロフェンテープ	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				強力レスタミンコーチゾン	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				エビナスチン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	41	オルミエント	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ゾルピデム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アセリオ	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				トラベルミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				酸化マグネシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				フォリアミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				メトトレキサート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ケアラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ロキシニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ソセゴン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				オメプラゾール	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				プリンペラン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ブレドニプロン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				セフメタゾール	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ファンギゾンシロップ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				レボフロキサシン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ガンシクロビル	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				フラジール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				エルネオパ2号	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	23	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				フェントステープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	41	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1, 3
				チアトン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1, 3
新規症例	■	女	10	ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				アセリオ	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1, 3
				ヴィーンD輸液	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1, 3
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
新規症例	■	女	28	カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セレコキシブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				テブレノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	22	レミッチ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビソプロロールフマル酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				パリエット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				コロネル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				イリボー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ソル・コーテフ	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビドキサル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				シナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				テネリア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				グラセプター	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミノドロン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				タリオン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビラノア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビブラマイシン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エンテカビル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				デュピクセント	注射	2020-05-01	2020-09-11	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	50	マイスリー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ジェイゾロフト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロゼレム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バリエット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ロゼレム	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				マイスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マイスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ジェイゾロフト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ジェイゾロフト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロゼレム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バリエット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バリエット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	23	メチコパール	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ゾルピデム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ノイロトロピン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サインバルタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ゾルピデム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ゾルピデム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ノイロトロピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ノイロトロピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サインバルタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サインバルタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メチコパール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				メチコパール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■■■■	女	55	ゼルヤンツ	経口	2016-10-05	2018-01-23	1
				コセンティクス	注射	2018-01-24	2018-12-03	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	52	ウルソデオキシコール酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リクシアナ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				セルセプト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リクシアナ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ウルソデオキシコール酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソデオキシコール酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リクシアナ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セルセプト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セルセプト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ワーファリン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	28	ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				カロナール錠200mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エペリゾン塩酸塩錠50mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジンOD錠10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ザイザル錠5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ五苓散エキス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エペリゾン塩酸塩錠50mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ファモチジンOD錠10mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ザイザル錠5mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ツムラ五苓散エキス	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				カロナール錠200mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール錠200mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デザレックス錠5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ジアゼパム錠2mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				セレコキシブ錠100mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジンOD錠10mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				デザレックス錠5mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■■■■	女	21	アセトアミノフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				20%ワイドシリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	69	レンドルミン錠	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ルネスタ錠	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				マイスリー錠10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ノイトロピン錠4単位	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デバス錠0.5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				リピトール錠10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				六君子湯	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ウステキヌマブ (ステラール)	注射	2021-08-17	2021-10-12	1
				プレドニン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				青黛	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	9999
				ハルシオン0.25mg錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	9999
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	9999
				モーラステープL40mg	その他(貼付)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				デバス錠0.5mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ハルシオン0.25mg錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マイスリー錠10mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ノイトロピン錠4単位	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				リピトール錠10mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				モーラステープL40mg	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				六君子湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	34	ボルタレン錠	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ノイトロピン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アタラックス錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ビソプロロールフマル酸塩	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ムコスタ錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				モビコール配合内用剤	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				リンゼス錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ワソラン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウムカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				アレグラOD錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レボフロキサシン点眼液1.5%	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アラミスト点鼻液	その他(点鼻)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アドエアディスカス	その他(吸入)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				インクレミンシロップ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				メイロン84注	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ザジテン点眼	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				オルベスコ100μgインヘラー	その他(吸入)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ディナゲスト錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウムカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				セレコックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ザジテン点眼液	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ザジテン点眼液	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バタノール点眼	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アラミスト点鼻	その他(点鼻)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ビソプロロールフマル酸塩	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ワソラン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ワソラン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オルベスコ100μgインヘラー	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オルベスコ100μgインヘラー	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ディナゲスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ディナゲスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アンテベートローション0.05%	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレグラOD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレグラOD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				柴苓湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				フルメترون点眼	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				サンベタゾン眼耳鼻科用液	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セレコックス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				バタノール点眼	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アラミスト点鼻	その他(点鼻)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ビソプロロールフル酸塩	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アンテベートローション0.05%	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				柴苓湯	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	69	ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				モサプリドクエン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	37	クエン酸第一鉄Na錠50mg鉄剤	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	6	エビナスチン塩酸塩	その他(点眼)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ベタメタゾン吉草酸エステル	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ヒドロコルチゾン酪酸エステル	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				オロパタジン塩酸塩	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ロラタジン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				オロパタジン塩酸塩	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ロラタジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				プレドニゾン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ステロイド製剤	その他(不明)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				維持液	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アセトアミノフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ドンペリドン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				オロパタジン塩酸塩	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ロラタジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	36	ビオフェルミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ビオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				フルコナゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				プレドニゾン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ザイロリック	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■■■■	女	15	アセリオ静注用700mg	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	69	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				イムラン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				セフタジジム	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ジスロマック	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ミコブディン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				エブトール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				イムラン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				イムラン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ジスロマック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ジスロマック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2, 3
				ミコブディン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミコブティン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2, 3
				エブトール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				エブトール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2, 3
新規症例	■	女	32	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				バイアスピリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アスピリン腸溶錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	74	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	43	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
新規症例	■	男	71	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	39	プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1, 3
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				プレドニゾン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				トファシチニブ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	35	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				マグミット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アサコール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				フォシーガ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				タゾヒペ	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ラベプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				イベニティ	注射	2019-07-12	2020-01-17	1
				アセリオ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ラシックス	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アスパラギン酸カリウム	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メロベネム	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				グロベニン-I	注射	2020-03-30	2020-03-31	3
				ラベプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ラベプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レキソタン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				アセトアミノフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ジクロフェナクSR	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ヴィーンF	注射	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				オテズラ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	89	セファクロル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ランソプラゾール15mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール15mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	男	23	ペンタサ顆粒94%分包品	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロイケリン散10%	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	44	アセトアミノフェン500mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ビオスリー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオスリー配合OD錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ10mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				モサプリドクエン酸塩	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ガスモチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビオスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ガスモチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ガスモチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ10mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ドンペリドン10mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	49	ブラケニル	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ヒドロキシジンパモ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				プロテカジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				レクチゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				エバスタチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				デザレックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ゾルピデム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ラベプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				チラーヂンS	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メコバラミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				イムラン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブログラフ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				リツキシマブ	注射	2020-03-25	2020-04-23	9999
				メコバラミン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				ゾルピデム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ゾルピデム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ラベプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ラベプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チラーヂンS	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				チラーヂンS	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メコバミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				イムラン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				イムラン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プログラフ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ボノテオ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	72	リスミー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デハケン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				マクサルト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ガスコン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				マグミット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				セレキノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ペンタサ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				大建中湯	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リスミー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デバケン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マクサルト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ガスコン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セレキノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ペンタサ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				大建中湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	70	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	9999
				ミヤBM錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	9999
				オメプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	9999
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	9999
				クラビット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	9999
				イーケブラ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ガスコン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	9999
				レバミピド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				マグミット	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				センノシド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				グリセリン浣腸	その他(浣腸)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ボラミン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				セフトリアキソン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				セフェピム	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ワイスタール	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ビブラマイシン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ベクルリー	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フルコナゾールカプセル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				マグコロール散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	9999
				モビプレップ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	9999
				ブレドニン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				エンドキサン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ドキシソルビン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				オンコビン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				リツキサン	注射	2022-07-22	2022-##-##	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	21	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アトルバスタチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				アドシルカ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				オプスミット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ウブトラビ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネオーラル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				アトルバスタチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アトルバスタチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アドシルカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アドシルカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オプスミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オプスミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウブトラビ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウブトラビ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				アルファカルシドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アルファカルシドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネオーラル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネオーラル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アレンドロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バルトレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブラケニル	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ダイフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	32	ビオフェルミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	66	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	17	テグレート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				リスパダール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				抑肝散エキス顆粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				テグレート	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				リスパダール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				抑肝散エキス顆粒	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
新規症例	■	男	40	バンコマイシン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	30	フェジン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオスリー配合OD	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロベミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アサコール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	22	デエビゴ錠2.5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デエビゴ錠2.5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デエビゴ錠2.5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソ錠50mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	8	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	43	酸化マグネシウム	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クエン酸第一鉄	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メサラジン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				メサラジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				クエン酸第一鉄	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	36	アセリオ	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブスコパン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ジクロフェナク	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブスコパン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾールOD	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピラノア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラネキサム酸	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ケフラル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				バラシクロビル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アラセナ-A	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ジクロフェナク	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ブスコパン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ジクロフェナク	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブスコパン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾールOD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾールOD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラネキサム酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				バラシクロビル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	23	ビーフリード	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	35	トラムセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				トラムセット	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1, 3
				レバミピド	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				チラーヂン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	女	32	オテズラ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				オテズラ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				オテズラ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	24	アセトアミノフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				シメチジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	19	イブプロフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ブレドニゾン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				トラネキサム酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				アレロック	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	男	43	リビトール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リビトール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リビトール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	61	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ザファテック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン（屯）	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン（屯）	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン（屯）	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン（屯）	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ザファテック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ザファテック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	9	タガメット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	23	アセリオ静注液	注射	不明・未記載	観察期間中に終了	1
				ブリンペラン注射液	注射	不明・未記載	観察期間中に終了	1
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				デバケンR	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ゾーミックRM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミグシス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	39	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	8	アセリオ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ロピオン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ビオスリー	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ヴィーンD	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	28	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				オロパタジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				オロパタジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				オロパタジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999
				レボセチリジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999
新規症例	■■■■	女	24	ロキソプロフェン60mg	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ロキソプロフェン10	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■■■■	女	10	シメチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				エレンタール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	46	プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				エレンタル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				サラゾスルファピリジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				メサラジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				アザニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ベルクリー	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メサラジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				メサラジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ロイケリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タリビット眼軟膏	その他(眼軟膏)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ロイケリン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	51	ミヤBM錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ガスコン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				カロナール錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジンD錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ウルソデオキシコール酸錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プリンペラン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				塩化カリウム徐放錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ファモチジンD	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ウルソデオキシコール酸	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				プリンペラン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				塩化カリウム徐放錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				カロナール錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジンD錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ウルソデオキシコール酸錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プリンペラン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ノルアドレナリン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ボラザG軟膏	その他(注入塗布薬)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェルピナクスチック軟膏	その他(塗布薬)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ラクテック	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ラクテック	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	23	タガメット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タガメット	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	37	エムガルティ皮下注	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エムガルティ皮下注	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エムガルティ皮下注	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エムガルティ皮下注	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	28	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブスコパン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				メジコン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				セレベント	その他(吸入)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ジスロマック	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ファモチジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	21	ロキソプロフェンNa60mg	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ミヤBM錠3錠分3	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タガメット錠 (400mg) 2錠分2	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	64	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	43	ロキソプロフェンナトリウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェンナトリウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	44	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				オノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェキシフェナジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェキシフェナジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェキシフェナジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	31	ロキソプロフェンナトリウム	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				クエン酸第一鉄Na	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ボラプレジンク	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アスバラカリウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ラツェダ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				クエチアピン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				クエチアピン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ドグマチール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ドンペリドン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アスバラカリウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アスバラカリウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				シクレスト	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				メトリジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				デキストロメトルファン臭化水素酸塩	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				塩化カリウム	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ドグマチール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ドンペリドン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	30	プロマック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ザイザル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ビオスリーOD	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				シナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ノベルジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピラノア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ザガーロ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ノベルジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ビオスリーOD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ビオスリーOD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ザカーロ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ザガーロ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				シナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				シナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ノベルジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プロマック	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	50	プレドニゾン1mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				(20%) アーガメイトゼリー25g	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ウラリット-U1g/包	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20%25g	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ピコスルファート0.75%10mL	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999
				ウラリット-U1g/包	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999
				タケキャブ20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ラックビー1g/包3g	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	9999
				タケキャブ20mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999
				ピコスルファート0.75%10mL	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	61	スピノラクトン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フロセミド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サムスカ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソデオキシコール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				リーバクト	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				スピノラクトン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				スピノラクトン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フロセミド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フロセミド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サムスカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サムスカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソデオキシコール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソデキシコール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リーバクト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リーバクト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	26	アセトアミノフェン錠500mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	57	アセリオ静注液	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ソセゴン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アセリオ静注液	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アセリオ静注液	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ジクロフェナクナトリウムN	その他(坐剤)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg	その他(坐剤)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラマールOD錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ソセゴン注射液15mg	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	39	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ベルソムラ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレジオン	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ドンペリドン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ヤーズフレックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピラノア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビーフリード	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				レボフロキサシン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アレジオン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ベルソムラ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ドンペリドン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ヤーズフレックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				イリボー	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラマール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	女	27	ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ウルソデオキシコール酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	25	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ケアラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アザルフィジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	36	ベマフィブラート	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				エゼチミブロスバスタチンカルシウム 配合剤	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ラクトミン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				メサラジン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				フェブキシソタット	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				グリメピリド	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ルセオグリフロジン水和物	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸 塩	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				サラゾスルファピリジン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				オメプラゾール	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ノボラピッド	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボノブラザンフマル酸塩	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ポリカルボフィルカルシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ノボラピッド	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ランタスXP	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				サワシリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				バリキサ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ロスバスタチン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				オゼンピック	注射	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				グルコンサンK	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				フェブリック	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				メトグルコ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ジャディアンス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				カナリア	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ボナロン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				デザレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				バクタ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	34	ロキソニン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ムコスタ錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	23	アセトアミノフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トラマドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェルピナクチック軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトクロプラミド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ノバミン (プロクロルペラジン)	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ラモセトロン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ヒルドイドソフト軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				トラマドール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				プロクロルペラジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ラモセトロン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ヒルドイドソフト軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラマドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プロクロルペラジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ラモセトロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ノルエチステロンエチニルエストラジ オール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				フェルピナクチック軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェルピナクチック軟膏	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ノルエチステロンエチニルエストラジ オール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999
				デスロラタジン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	70	ナルフラフィン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				フロセミド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ジルムロ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ピートル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				グルベス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				レボフロキサシン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	3
				グラセプター	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				トラゼンタ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				セルセプト	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■■■■	男	22	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ムコスタ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ボララミン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アセトアミノフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ボララミン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	28	ロベミン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				アレロック	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ルバフィン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				大建中湯	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	61	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タケプロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				酸化マグネシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケプロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケプロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				酸化マグネシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				酸化マグネシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デパス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				リスパダール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ワンアルファ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ラグノス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アレグラ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	59	ロキソプロフェンNa60mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				レバミピド100mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ロキソプロフェンNaテープ100mg	その他(湿布)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェンNaテープ100mg	その他(湿布)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソニン錠60mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェンNaテープ50mg	その他(湿布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■	男	44	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				アジルバ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アジルバ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソニンパップ	その他(貼布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	38	ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	63	シクロスボリン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				レボレード	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				エンドキサン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				メドロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タクロリムス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ベナンボックス	その他(吸入)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				メドロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メドロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タクロリムス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タクロリムス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ベナンボックス	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ベナンボックス	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	24	タケキャブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エルデカルシトール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				アレンドロン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				メチルプレドニゾロン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				バンコマイシン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メロペネム	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ミカファンギン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エルデカルシトール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				硫酸Mg	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ソルダクトン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フロセミド	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アジルバ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ブリンペラン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				メチルプレドニゾロン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブドウ糖注射液	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アミノレバン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				リン酸2カリウム	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フィルグラスチム	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				グラクティブ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ボララミン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				バンコマイシン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフトラックス	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タゾビペ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アムピゾーム	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブイフェンド	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カンサイダス	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ノクサフィル	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェンタニル	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	19	メコバラミン錠	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				クエン酸第一鉄Na	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				フェジン静注	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				タゾピペ配合静注	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				アタバニン散	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ロベミンカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				フェロベリン配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				レバミピド錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	9999
				セフメタゾールNa	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	9999
				ミヤBM細粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ペンタサ錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ソル・コーテフ	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アモキシシリンCap	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				オーグメンチン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アザニン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	14	ブスコパン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アラミスト	その他(点鼻)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ルパフィン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				シダキユア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ブルフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ガスコン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トアラセット	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコソルバン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メブチン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				スピリーバ	その他(吸入)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				アニュイティ	その他(吸入)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ソルメドロール	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				六君子湯	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				レルベア	その他(吸入)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	35	アスピリン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				シナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				トラネキサム酸	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	50	カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	24	ラゲプリオ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	27	トリアゾラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フルニトラゼパム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プロマゼパム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バルプロ酸ナトリウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クエチアピン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ファボワール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				タリオン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				イナビル	その他(吸入)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ボルタレン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ファボワール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999
				タリオン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				トリアゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トリアゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルニトラゼパム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルニトラゼパム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プロニゼパム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プロニゼパム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バルプロ酸ナトリウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バルプロ酸ナトリウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				クエチアピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				クエチアピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ファボワール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				アセトアミノフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ピラノア	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	12	ナイキサン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				クロベタゾールクリーム	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デルモベートスカルプローション	その他(ローション)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	26	サインバルタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				リリカ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				タガメット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	15	フェジン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				スルバシリン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				アシクロビル	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				アルブミン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				アセリオ	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	3
				レベタン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	3
				アトラックスP	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	3
				ブスコパン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	3
				ファモチジン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				オメプラゾール	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				プレドニン	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				イントラリボス	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エレンタール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ステラール	注射	2021-04-23	2021-06-18	1
				エンタイビオ	注射	2021-09-17	2021-10-30	1
				ブリンペラン	注射	本剤投与開始日より後から	観察期間中に終了	3
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ファモチジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エレンタール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ランソプラゾール口腔内崩壊錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				コロネル錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	41	ウルソデオキシコール酸錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェキシフェナジン塩酸塩錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソデオキシコール酸錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ウルソデオキシコール酸錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェキシフェナジン塩酸塩錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェキシフェナジン塩酸塩錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	66	ラークビー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				メパロチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プロマック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				エディロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				リカルボン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	58	ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タミフル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				プレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	58	ルネスタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ナイキサン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				セロキシンプ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				セロクエル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ブレガバリン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デエピコ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				スピロラクトン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アミティーザ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				サラジェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メチコパール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				シナール配合顆粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デノタスチュアブル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ノベルジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アプレミラスト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タリオン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ピラノア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ルパフィン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ファンギゾンシロップ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ルネスタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ルネスタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ナイキサン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ナイキサン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セレコキシブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セレコキシブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セロクエル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				セロクエル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ブレガバリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレガバリン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デエビコ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				デエビコ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				スピロノラクトン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				スピロノラクトン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アミティーザ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				アミティーザ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				サラジェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サラジェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メチコパール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メチコパール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				シナール配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				シナール配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デノタスチュアブル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				デノタスチュアブル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ノベルジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ノベルジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アプレミラスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アプレミラスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タリオン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				タリオン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ルパフィン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ルパフィン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ファンギゾンシロップ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ファンギゾンシロップ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	20	ミヤBM錠	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				ネキシウムカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				含嗽薬（他院処方のため詳細不明）	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				SPトローチ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				桔梗湯	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アモキシシリンカプセル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				オーグメンチン配合錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	33	エスゾピクロン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アーテン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トリプタール錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビプレッソ徐放錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エベリゾン塩酸塩錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				アラミスト点鼻液	その他(点鼻)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				アラミスト点鼻液	その他	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				アンブロキシール塩酸塩錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				アンブロキシール15mg×3T	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				タケキャブ錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ポリフル錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ブレドニゾン錠1mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ジェノゲスト錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビラノア錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ビラノア20mg×1	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				トリプタノール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アラミスト	その他(点鼻)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アンブロキシール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ブレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ビラノア	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エスゾピクロン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エスゾピクロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バルプロ酸Na錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				バルプロ酸Na	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				アーテン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アーテン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラゾドン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				トラゾドン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ビブレッソ徐放錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビブレッソ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エベリゾン塩酸塩	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				エベリゾン塩酸塩	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				タケキャブ錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				タケキャブ錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				マグミット錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ポリフル錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ポリフル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ジェノグスト錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ジェノグスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				モーラステープL	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				モーラステープL	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				クラシエ桂枝加芍薬湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				クラシエ桂枝加芍薬湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				アセトアミノフェン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ラゲブリオカプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ツムラ五苓散	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	86	エブランチルカプセル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ニフェジピンCR錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				スピロノラクトン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				スピロノラクトン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				エブランチルカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ニフェジピンCR錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■	男	34	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ムコスタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アモキシシリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフトリアキソン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				オーグメンチン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	53	ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ブレドニゾロン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	24	ナイキサン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピオフェルミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				アタラックスP	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ファモチジン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				デカドロン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ナイキサン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ピオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				マイスリー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				デエビゴ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				マイスリー	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				デエビゴ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	女	53	トファシチニブ	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
新規症例	■	女	27	ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				メトクロプラミド	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エディロール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	47	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
新規症例	■■■■	男	9	ミヤBM細粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオスリー配合散	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ペンタサ顆粒94%	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオチン散	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エルカルチンFF内用液	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エビナスチン塩酸塩	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	40	ナイキサン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ムコスタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				バリエット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ロベミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブスコパン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ブスコパン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ビオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロベミン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブスコパン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロベミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラクリア	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				イリボー	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ユベラ軟こう	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ヒルドイド	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ドルナー	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	49	プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトトレキサート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アザルフィジンEN	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メトトレキサート	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アザルフィジンEN	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	42	ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ジャヌビア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ジャヌビア	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	59	ミカムロ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				カソデックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミカムロ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミカムロ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				カソデックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カソデックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	22	アザチオプリン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				メトトレキサート	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ペフィシチニブ	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
新規症例	■	女	16	ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	2
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				アセトアミノフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロベミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロベミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ピラノア	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	46	アセトアミノフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロベラミド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ウステキヌマブ（ステラール）	注射	2022-10-08	2023-04-18	1
				ソルメドロール（ステロイド）	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	32	ゾルピデム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ジクロフェナク	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サムチレール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ソセゴン筋注15mg	注射	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ルブラック錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ビソノテープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ワソラン錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				バクタ配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ソセゴン筋注15mg	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				キシロカイン注ボリアンプ1%	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				キシロカイン注ボリアンプ1%	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ルブラック錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビソノテープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ワソラン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルティフォーム125エアゾール120吸入用	その他(吸入薬)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルティフォーム125エアゾール120吸入用	その他(吸入薬)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ケナコルトA筋注用関節腔内用	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ケナコルトA筋注用関節腔内用	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				プレドニン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ザジデンカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ザジデンカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オロパタジン塩酸塩OD錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				オロパタジン塩酸塩OD錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サムチレール内用懸濁液	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アセリオ静注液	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブロナック点眼液0.1%	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				モキシフロキサシン点眼液0.5%	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				リンデロンA液	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メジコン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ジェニナック錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ラゲブリオカプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ベグルリー点滴静注	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カロナール錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ピソプロロールフマル酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				サムチレール内用懸濁液	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	37	ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				バリエット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				セレキノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バリエット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バリエット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				セレキノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				セレキノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ピラノアOD	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■	男	49	ビオフェルミン錠剤	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				コロネル細粒	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				イリボーOD錠5μg	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				フェントステープ0.5mg	その他(貼付)	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				トアラセット配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				サインバルタカプセル20mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				リリカOD錠150mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				オキシコンチンTR錠5mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	9999
				フェントステープ1mg	その他(貼付)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	9999
				トアラセット配合錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				サインバルタカプセル20mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				リリカOD錠150mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				フェントステープ1mg	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				ミヤBM錠	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	53	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				モーラステープL40mg	その他(経皮)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				モーラステープL40mg	その他(経皮)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セレコキシブ錠100mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	42	ボラブレジング	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				フェインジェクト	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フォサマック	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ベボタスチンベシル酸塩	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ボラブレジング	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				フェインジェクト	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フォサマック	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ベボタスチンベシル酸塩	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	25	ロキソプロフェンNa	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	女	15	ディナゲスト	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ディナゲスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	33	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	3
				アスペリン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコソルバン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アモキシシリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	9	ブルフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1, 3
				シメチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フスタゾール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アスベリン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フェキシフェナジン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				オロパタジン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				シメチジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブルフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ナウゼリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェキシフェナジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タミフルドライシロップ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	36	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				テプレノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				レボフロキサシン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				レボフロキサシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	63	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ベルソムラ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボナロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				オセルタミビル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アトルバスタチン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ベルソムラ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アトルバスタチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボナロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	48	タガメット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブリンペラン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				生理食塩水	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ソルアセトF	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				タガメット	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	36	フェログラデュメット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トアラセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アロチノロール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アンテベート	その他(塗布)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サリチル酸ワセリン	その他(塗布)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピドキサル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アロチノロール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アンテベート	その他(塗布)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				サリチル酸ワセリン	その他(塗布)	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トアラセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トアラセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アロチノロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アンテベート	その他(塗布)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サリチル酸ワセリン	その他(塗布)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピドキサル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピドキサル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	43	ノルアドレナリン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				水溶性ハイドロコトロン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ソルアセトD	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ソルアセトF	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				リコモジュリン	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ノイアート	注射	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				デエビゴ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				エルネオバNF2号	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				トリアゾラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サイレース	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エチゾラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クエチアピン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アサコール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				コロネル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				コートリル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ビタメジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				シナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				グルコンサンK	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エレンタール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ポララミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				メロペネム	注射	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロベミン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				モビコール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エチゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				モビコール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				コロネル	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				グルコンサンK	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エレンタール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				メロペネム	注射	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				トリアゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				サイレース	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				クエチアピン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アサコール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				コートリル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ビタメジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				シナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ポララミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ツートラム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				リフレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				シクレスト	その他(舌下)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFME患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFME患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				スインプロイク	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	86	プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	27	アルブラゾラム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				トアラセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デュロキセチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デエビゴ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エソメプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ポリフル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エルデカルシトール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ハイボン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				イムラン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ロキソプロフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				トアラセット	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エルデカルシトール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ハイボン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				イムラン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アルブラゾラム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デュロキセチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				デエビゴ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エソメプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ポリフル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ワントラム	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	36	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
新規症例	■	女	35	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フォシーガ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				フォシーガ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	52	ペントサ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	74	イスコチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ミヤBM細粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リファンピシン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				レバミピド	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				カロナール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				リファンピシン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
新規症例	■	男	14	ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				イブプロフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ミヤBM錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				イブプロフェン錠100mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	41	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				イブプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ラベプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				スマトリプタン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェロ・グラデュメット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				スマトリプタン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				フェログラデュメット	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	39	ラベプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フォリアミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ピロリン酸第二鉄シロップ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトトレキサート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェキシフェナジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アザルフィジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ラベプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フォリアミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピロリン酸第二鉄シロップ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メトトレキサート	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェキシフェナジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アザルフィジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	52	ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エルデカルシトール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エルデカルシトール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■	男	78	ランソプラゾールOD錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リンデロン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フォサマック錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ダイフェン配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ヒドロコルチゾン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ビタメジン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ビーフリード	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ソルデム3A	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ボタコールR	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ファモチジン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				セファゾリンNa	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				メロペネム	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	29	メサラジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				コレチメント	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピンOD	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				アムロジピンOD	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				メサラジン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				コレチメント	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	50	プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アシクロビル	注射	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	45	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ラックビー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ラックビー	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				フェキソフェナジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				PL顆粒	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				マクサルトRPD	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				トラネキサム酸	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				タリオン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ピラノア	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				アレグラ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ラックビー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ラックビー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ラックビー	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タケキャブ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アコファイド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フェキソフェナジン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アレグラ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アレグラ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				デプレノンカプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				ナウセリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				アムロヒビン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				アコフアイド	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				平胃酸エキス顆粒	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	78	プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
継続症例	■■■■	女	31	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				セレコックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フルメトロン	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アドエア	その他(吸入)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				タフマックE	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				モーラステープ	その他(貼付)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				モンテルカスト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ザイザル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ムコダイン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				大建中湯	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ホクナリン	その他(貼付)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ザイザル	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				デザレックス	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ボルタレン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セレコックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				セレコックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フルメトロン	その他(点眼)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ホクナリン	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ホクナリン	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				アドエア	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アドエア	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ミヤBM	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タフマックE	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				タフマックE	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				モーラステープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				モーラステープ	その他(貼付)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				モンテルカスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				モンテルカスト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ガスコン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ジスロマック	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デザレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				五苓散	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-C: その他の薬剤使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
継続症例	■■■■	男	20	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メジコン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				フェキシフェナジン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

※コードに対する事象は下記の通りとする

- 1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考える治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）
- 2：有害事象の予防
- 3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）
- 9999：不明・未記載

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	47	ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				メトレート	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
新規症例	■	男	39	プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				セレコックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				セレコックス	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				セレコックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランドセン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ガバペン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ワントラム	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ノバミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				トリプタノール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				アミティーザ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				マグミット	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ピコスルファートNa内用液	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				スインプロイク	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				リンゼス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				フェントステープ	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	38	ボラブレッシング	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ケナログ口腔軟コウ	その他(軟こう)	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				人工涙液マイティア	その他(点眼)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メジコン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブスコパン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
新規症例	■	男	24	ブルフェン錠100mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブレドニゾン錠2.5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブレドニン錠5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				メトレート錠2mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				バクタ配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ミカルディス錠40mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				オメプラール錠20mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン錠1mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロールカプセル0.5μg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ミカルディス40mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				オメプラール20mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				ブレドニゾン1mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アルファロール0.5μgカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	53	アテレック錠20mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブレドニゾン錠2.5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				バクタ配合錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ナイキサン錠100mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルタットカプセル (75mg)	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン錠5mg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロールcap0.25μg	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				フオリアミン錠5mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				メトトレキサート錠2mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ナイキサン錠100mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルタットカプセル75mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルタット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 2
				ムコスタ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニン錠5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロールカプセル0.25μg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				アルファロール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				フオリアミン錠5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				メトトレキサート錠2mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				ボナロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ロキソニン錠60mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	12	イブプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ガスター	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ガスター	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				プレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				プレドニゾロン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				パナン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				バルトレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	30	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	22	ナイキサン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				セルベックスカプセル (50)	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				アムロジンOD錠 (2.5mg)	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ガスターD (10) 錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン錠	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロールカプセル (0.5μg)	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピンOD2.5mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ガスターOD10mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ブレドニゾン1mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ブレドニン5mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アルファロールカプセル0.5μg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アムロジンOD2.5mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾン1mg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファロールカプセル0.5μg	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	7	ブルフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アブレース	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブルフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				フルタイド	その他(吸入)	前分冊から継続	観察期間中に終了	9999
				アブレース	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
				プレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ブルフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				キブレス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	9999
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				アレグラ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				クラリス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ゾピラックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				フルタイド	その他(吸入)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999
				キブレス	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999
新規症例	■■■■	女	23	プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	56	リリカ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メインテート	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クレストール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フォリアミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				メチコパール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リマプロストアルファデクス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メトグルコ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ジャスピア	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リウマトレックス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ五苓散	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ大建中湯	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リリカ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メインテート	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メインテート	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				クレストール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				クレストール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				フォリアミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				フォリアミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				メチコパール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メチコパール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リマプロストアルファデクス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リマプロストアルファデクス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メトグルコ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メトグルコ	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ジャヌビア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ジャヌビア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リウマトレックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				リウマトレックス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ五苓散	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ五苓散	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ大建中湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ツムラ大建中湯	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アセトアミノフェン500mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				センノシド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アミティーザ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフタジジム注1g	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				クラビット錠500mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ゾフルーザ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	29	ルネスタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				酸化マグネシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ブルゼニド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ファンギゾンシロップ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				タミフル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				バクタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				フルオメトロン点眼液	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				カリーユニ点眼液	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				サンコバ点眼液	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				タケブロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1, 3
				アルファカルシドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ヒルドイドローション	その他(外用)	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				タクロリムス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				PL配合顆粒	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				メチコパール	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				フェロミア	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				アレジオン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				アメナリーフ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アズノールうがい液	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ユベラ軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				プロスタンディン軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ヒルドイドソフト軟膏	その他(外用)	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	52	ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				フェロミア	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェジン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				オゼックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	8	ファモチジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ブレドニプロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフトリアキソン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	45	ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ボンビバ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ボンビバ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	2
新規症例	■	女	42	ブレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	61	ピートル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				マグミット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ガスモチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				大建中湯エキス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				カルタン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				カルタン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				カルタンOD	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ケタラール	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				レンドルミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アセトアミノフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アセリオ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロキソニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロピオン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ガスター	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				オメプラゾール	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ノルアドレナリン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロコイド軟膏	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				ビタメジン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				生理食塩水	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ソルデム1号	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ヒルドイド	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				セフメタゾール	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タゾピペ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				フェンタニル	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アルチバ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ホスレノール	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				タケキャブ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				アンテベート軟膏	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ダルボポエチンアルファ	注射	2021-04-07	####-##-##	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	27	ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブレドニゾロン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メチルプレドニゾロン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				CTRX	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				AMPC/CVA	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				PIPC/TAZ	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ナイキサン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
				シンバスタチン	経口	観察期間中に開始	不明・未記載	9999
				シメチジン	経口	観察期間中に開始	不明・未記載	9999
新規症例	■■■■	女	4	キプレス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				キプレス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				キプレス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				キプレス	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	38	ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				マグミット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ヨーデルS	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				カロナール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソニン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ノルバスク	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				マグミット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヨーデルS	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ヨーデルS	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アシクロビル	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メリスロン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ノルバスク	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				プリンペラン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	9999
				クエン酸第一鉄Na	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	53	クレストール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ガスター	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				クレストール	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	55	炭酸ランタン水和物	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ゾルピデム酒石酸塩	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ジクロフェナクナトリウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				セレコキシブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クロチアゼパム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				イルベサルタン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アムロジピンベシル酸塩	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロスバスタチンカルシウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エゼチミブ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				スクロオキシ水酸化鉄顆粒	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				デブレノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エソメプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				センノシドA・B	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ドンペリドン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				モサプリドクエン酸塩水和物	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カルシトリオール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エルデカルシトール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				フェブキソスタット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				シナカルセト塩酸塩	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エボカルセト	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				サラゾスルファピリジン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				スルファメトキサゾールトリメトプリム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	男	79	リボトリール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	9999
				ニコランジル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロスバスタチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レルベア	その他	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クロピドグレル	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バクタミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒2.5g包10	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	40	ピオフェルミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ナイキサン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ブレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ピオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ピオフェルミン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				エソメプラゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブレドニゾン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				アモキシシリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アトルバスタチン	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	14	ブルフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ガスター	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				ブレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				ノボラビッド	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	1
				ノボラビッド	注射	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
継続症例	■■■■	男	18	ロキソニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				キャベジンUコーワ	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ザイザル	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ブルフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				マクサルトRPD	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				ブルフェン	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				マクサルト	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				ブルフェン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				マクサルト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				ヒルドイド	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ピラノア	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ロキソプロフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				パタノール点眼薬	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				パタノール点眼薬	その他(点眼)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アレロック	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				アラミスト点鼻液	その他(点鼻)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				ヒルドイド	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
				フェブリク	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				ピラノア	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1
継続症例	■■■■	女	7	アストミン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				エビナスチン塩酸塩錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				クラリスロマイシン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
継続症例	■■■■	男	22	カルボシステイン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				アスベリン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				FK506	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ハロペリ ドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ハロペリ ドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				テブレノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				テブレノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ハロペリ ドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ハロペリ ドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				テブレノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				テブレノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルファカルシドール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アレンドロン酸	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-T: その他の薬剤使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
継続症例	■■■■	女	30	バファリン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ブスコパン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				アドエア250ディスカス	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ラックビー微粒N	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ブリンペラン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2
				ミダゾラム注	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カロナール錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セレコックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ナロキソン塩酸塩静注	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ラックビー微粒	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				ランソプラゾールOD	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				マグミット	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				テルペラン錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				オキシトシン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				生理食塩水	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				アモキシシリンカプセル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフカペンピボキシル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ベチジン塩酸塩	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2

※コードに対する事象は下記の通りとする

- 1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考える治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）
 - 2：有害事象の予防
 - 3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）
- 9999：不明・未記載

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	1	ガスター散10%	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ブレドニゾロン錠1mg	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				アルファロール内用液	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				インクレミンシロップ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				カルボシステインSy	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ブレドニゾロン5mg	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				ブレドニン	注射	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				メイアクトDS	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				インクレミンシロップ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				エレンタールP乳児用配合内容剤40g	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アルピニー座剤	その他(外用)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アルピニー	その他(座薬)	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				ブレドニゾロン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				インクレミンシロップ5%	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メジコン散10%	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アスベリン散10%	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ナウゼリン座剤10mg	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ゾレデム1	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				ペリアクチンシロップ0.04%	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				クラリスDS	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブレドニゾロン散1%	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	男	12	リポバス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブルフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				コルドリン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ミヤBM錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2, 3
				ブレドニン錠	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				トラネキサム酸	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ボララミン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				サワシリン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	2, 3
				リポバス	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アセトアミノフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カロナール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ペレックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロートエキス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メジコン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				コルドリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				コルドリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ツロブテロールテープ	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ミヤBM	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ビフィスゲン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				デブレノン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				キンダベート軟膏	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デュアック配合ゲル	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラネキサム散	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トランサミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ハイチオール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ボララミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ボララミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ネオマレルミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ベリアクチン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェキシフェナジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフポドキシムプロキセチル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				パナン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				メイアクト	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフカペンピボキシル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ルリッド	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ゾフルーザ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	10	プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				リボバス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ロートエキス	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				C-システン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アスベリン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ビフィズゲン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				テブレノン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ナウゼリン	その他(坐薬)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				プレドニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸	不明・未記載	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ベリアクチン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アレジオン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				メイアクト	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				リボバス	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				コルドリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				コルドリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フスタゾール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				C-チステン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ムコダイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				アンブロキソール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				アスペリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ツロブテロール	その他(貼布)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ピオフェルミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				プリンペラン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ゲンタマイシン	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ゲンタシン	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				デルモベート	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ロコイド	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				リンデロンVGローション	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トランサミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トランサミン酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ヒルドイドソフト軟膏	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				dクロルフェニラミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ボララミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ネオマレルミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ベリアクチン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フェキソフェナジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ケフラール	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフジトレンビポキシル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フロモックス	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				クラリスロマイシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				タミフル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				白色ワセリン	その他(軟膏)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				フシジンレオ	その他(外用)	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■	女	10	カロナール	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ブルフェン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				メジコン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				C-システン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				アスベリン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				レベニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				プレドニン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				トラネキサム酸	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				ベリアクチン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				セフゾン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				リポバス	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ブルフェン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				ロートエキス散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				C-システン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				アスベリン散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ミヤBM	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				レベニン散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ビフィスゲン散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				テブレノン細粒	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ナウゼリン坐剤	その他(坐薬)	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				プレドニン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
				トラネキサム散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ベリアクチン散	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				セフゾン	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
				メリアクト	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				リポバス	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				アセトアミノフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブルフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブルフェン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				コルドリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				コルドリン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ツロブテロールテープ	その他(貼付)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				SPトローチ	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
				ブレドニン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラネキサム散	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				トラネキサム酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				d-クロルフェニラミンマレイン酸	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ボララミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ネオマレルミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ネオマレルミン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セチリジン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフジニル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				セフジトレンピボキシル	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧 (HIDS (MKD) 患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
新規症例	■■■■	女	45	ロキソプロフェン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				バリエット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	2
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間中に終了	1
				トラムセット	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				アトルバスタチン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	2
				インクレミンシロップ	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				トラムセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				トラムセット	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アトルバスタチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				アトルバスタチン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				レバミピド	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				レバミピト	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ネキシウム	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				インクレミンシロップ	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧 (HIDS (MKD) 患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (HIDS (MKD) 患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
継続症例	■■■■	男	16	プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾロン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				グラケール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				グラケール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				バクタ	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				バクタミン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾロン3mg	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				プレドニゾロン錠	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				グラケールカプセル1cap	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				グラケールカプセル	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				バクタ配合顆粒1g	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				バクタ配合顆粒	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				カルボシステイン錠50mg1～5錠	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				カルボシステイン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				プレドニゾロン5mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				プレドニゾロン3mg	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
				プレトニン	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				水溶性プレドニン10mg	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				水溶性プレドニン5mg	注射	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				オロパタシン	経口	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				プレドニゾロン3mg	経口	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	1

CM_L004-H: その他の薬剤使用一覧（HIDS（MKD）患者）

解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	薬剤名(調査票記載名)	投与経路	使用開始	使用終了	使用 理由※
継続症例	■	女	14	アセトアミノフェン	経口	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	1
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メナテレノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				メナテレノン	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クエン酸第一鉄	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クエン酸第一鉄ナトリウム	経口	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				クエン酸第一鉄ナトリウム	経口	前分冊から継続	観察期間中に終了	1
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				ランソプラゾール	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				プレドニゾン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1, 3
				メナテレノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				メナテレノン	経口	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1

※コードに対する事象は下記の通りとする

1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考える治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）

2：有害事象の予防

3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）

9999：不明・未記載

CM_L005-C: 非薬物療法使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	療法名(調査票記載名)	実施開始	実施終了	実施 理由※
新規症例	■	男	69	照射赤血球液輸血	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■	女	46	インプラント	観察期間中に開始	観察期間中に終了	9999
新規症例	■	男	29	右膝滑膜切除術	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				歯周炎排膿	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	40	弾性ストッキング	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				弾性ストッキング	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				弾性ストッキング	前分冊から継続	不明・未記載	3
新規症例	■	男	69	S状結腸・膀胱嚢切除	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ストマ造設	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				膀胱破裂部閉鎖	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	70	腰椎除圧術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	17	ストーマ形成	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				ストーマ閉鎖術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				リハビリテーション	観察期間中に開始	観察期間中に終了	2
				開腹	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				腸切除	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	54	血小板輸血	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
				人工呼吸	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	35	右巣径ヘルニア根治術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3

CM_L005-C: 非薬物療法使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	療法名(調査票記載名)	実施開始	実施終了	実施 理由※
新規症例	■	男	22	バルーン拡張術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				内視鏡的バルーン拡張術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				内視鏡的バルーン拡張術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				内視鏡的バルーン拡張術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	51	急性汎発性腹膜炎開腹術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	39	肩関節脱臼によるリハビリ	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	41	痔核手術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	18	外痔核手術	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1, 3
新規症例	■	女	43	食事指導	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				食事指導	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
				食事療法	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	女	53	胸水穿刺	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				尿道カテーテル留置	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				腹腔ドレナージ	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				腹腔ドレナージ	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	49	食事指導	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	75	輸血	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
新規症例	■	男	53	赤血球液-LR2単位1袋	本剤投与開始日より前か ら	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	男	18	カウンセリング	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

CM_L005-C: 非薬物療法使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	療法名(調査票記載名)	実施開始	実施終了	実施 理由※
新規症例	■	女	34	酸素投与	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	42	腹腔鏡下胆のう摘出術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	37	運動療法	不明・未記載	不明・未記載	9999
				食事療法	不明・未記載	不明・未記載	9999
新規症例	■	男	26	保存的経過観察 (投薬、処方薬なし)	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	67	赤血球液「LR」2単位	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■	女	31	中心静脈ポート交換	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	20	扁桃摘出術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1, 3
新規症例	■	女	25	右半結腸切除術	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				回盲部切除術	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				痔ろうドレナージ術 (seton法)	本剤投与開始日より前から	本剤投与開始日より前に終了	9999
				手術小腸部分切除および人工肛門再造設術	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				小腸部分切除術	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	42	補聴器の使用一時中止	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				補聴器の使用	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	女	9	絶食	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	82	濃厚赤血球輸血	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				輸血濃厚赤血球2単位	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	男	67	人工呼吸器管理	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3

CM_L005-C: 非薬物療法使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	療法名(調査票記載名)	実施開始	実施終了	実施 理由※
新規症例	■	女	52	輸血（赤血球）	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	21	両側口蓋扁桃摘出術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	1
新規症例	■	男	36	リハビリテーション	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3
新規症例	■	女	69	ポート抜去	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				開腹胃縫合+大網被覆術	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				輸血	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	男	71	左下顎骨腫瘍摘出術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	39	回盲部切除術	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				人工肛門造設術	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				回腸単孔式stoma	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				開腹吻合部切除	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				上行結腸粘液瘻造設術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				腹腔鏡下回腸・上行結腸吻合術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L005-C: 非薬物療法使用一覧 (crFMF患者)

解析対象: 安全性解析対象症例 (crFMF患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	療法名(調査票記載名)	実施開始	実施終了	実施 理由※
新規症例	■■■■	女	35	S状結腸粘液瘻	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				S状結腸部分切除	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				回腸ストマ造設	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				回腸回盲部切除	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				創部開放	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
				ドレナージ術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				回腸ストマ再造設	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				回腸部分切除	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				絶食	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				腹壁膿瘍切開	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■■■■	男	32	緑内障手術	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
新規症例	■■■■	女	51	血液透析	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■■■■	女	37	CVポート作成	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	2
新規症例	■■■■	女	21	抜歯	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
新規症例	■■■■	女	61	輸血	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
新規症例	■■■■	女	70	生体腎移植	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
新規症例	■■■■	男	24	ESWL	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
新規症例	■■■■	女	19	ドレナージ	本剤投与開始日より前か ら	観察期間中に終了	1
新規症例	■■■■	男	14	骨折に対する手術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

CM_L005-C: 非薬物療法使用一覧（crFMF患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（crFMF患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	療法名(調査票記載名)	実施開始	実施終了	実施理由※
新規症例	■■■■	女	15	PICカテーテル	本剤投与開始日以後から	観察期間終了時点で継続	3
				PICカテーテル	前分冊から継続	観察期間中に終了	3
				回腸人工肛門造設術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				結腸全摘術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■■■■	女	16	維持透析	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
新規症例	■■■■	女	32	右眼内レンズ軸修正術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				右眼内レンズ摘出交換術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				右白内障手術（ステロイド白内障）	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				左眼内レンズ摘出交換術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				左白内障手術（ステロイド白内障）	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■■■■	女	35	腹腔鏡で虫垂切除術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
新規症例	■■■■	男	78	小腸部分切除術	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
継続症例	■■■■	男	20	減量指導	観察期間中に開始	観察期間終了時点で継続	3

※コードに対する事象は下記の通りとする

- 1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考える治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）
 - 2：有害事象の予防
 - 3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）
- 9999：不明・未記載

CM_L005-T: 非薬物療法使用一覧 (TRAPS患者)
解析対象: 安全性解析対象症例 (TRAPS患者)

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	療法名(調査票記載名)	実施開始	実施終了	実施 理由※
新規症例	■■■■	男	61	血液透析	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				血液透析	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				血液透析	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				イレウス解除術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
				経皮的血管形成術	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

※コードに対する事象は下記の通りとする

- 1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考えない治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）
 - 2：有害事象の予防
 - 3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）
- 9999：不明・未記載

CM_L005-H: 非薬物療法使用一覧（HIDS（MKD）患者）
解析対象: 安全性解析対象症例（HIDS（MKD）患者）

症例区分	症例番号	性別	年齢 (歳)	療法名(調査票記載名)	実施開始	実施終了	実施理由※
新規症例	■	女	1	NGチューブによる胃内減圧	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	1
				鼻汁吸引	本剤投与開始日以後から	観察期間中に終了	3
新規症例	■	女	10	左第2指爪周囲炎の切開・排膿	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3
継続症例	■	男	16	在宅ASV	本剤投与開始日より前から	観察期間終了時点で継続	1
				ASV	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	1
				ASV（夜間のみ）	前分冊から継続	観察期間終了時点で継続	2
				輸液	観察期間中に開始	観察期間中に終了	3

※コードに対する事象は下記の通りとする

- 1：原疾患/合併症の治療（有害事象と考えない治療方針の変更（増量・減量，治療薬の切替等）も含む）
- 2：有害事象の予防
- 3：有害事象の治療（原疾患/合併症の予測できない悪化含む）
- 9999：不明・未記載