

Diagnose van psoriasis



Diagnose van psoriasis

Image

TYPE	OMSCHRIJVING	OPMERKINGEN
PLAQUE PSORIASIS/ PSORIASIS VULGARIS	Verheven, rode plekken bedekt met zilverwitte schilfering van huidcellen.	Meest voorkomende vorm van psoriasis (voorkomend bij ongeveer 85% van de mensen met psoriasis).
PSORIASIS GUTTATE	Vele, kleine rode, separate afwijkingen, meestal op romp of ledematen. Huidafwijkingen zijn minder dik van bij plaque psoriasis.	Tweede meest voorkomende vorm van psoriasis (voorkomend bij ongeveer 10% van de mensen met psoriasis). Begint meestal op kinder-/jong volwassen leeftijd en kan voorkomen samen met andere vormen van psoriasis. Kan plotseling opkomen en ontstaat vaak na een streptokokken infectie van de keel.
PSORIASIS INVERSA	Intens rode afwijkingen met een glad en glimmend uiterlijk. Voornamelijk voorkomend in huidplooien, oksels en liezen.	Geen schilfering vanwege het voorkomen in een vochtigere omgeving (huidplooien, oksels en liezen). Meer voorkomend bij mensen met overgewicht en diepe huidplooien.
PSORIASIS PUSTULOSIS PALMOPLANTARIS/ M. ANDREWS BARBER	Witte, niet-infectieuze, met pus gevulde blaren die omgeven worden door rode huid.	Kan zeer pijnlijk zijn. Voornamelijk voorkomend op de handpalmen en voetzolen.
PSORIASIS ERYTHRODERMA	Zeer ernstige, rode verkleuring van de huid, welke bijna het gehele lichaam bedekt (meer dan 90% van het lichaamsoppervlak) met een schilfering van huidvellen in plaats van kleine schilfers.	Neem direct contact op met uw arts indien u psoriasis erythroderma bemerkt. Zeer zeldzaam. Gehele huid wordt warm en rood. Gepaard gaande met jeuk en pijn.

Tabel 1. Verschillende vormen van psoriasis. Credits: Novartis Pharma

Een effectieve behandeling begint met een accurate diagnose

Psoriasis wordt gediagnosticeerd door eerst de huid te onderzoeken. De arts kijkt daarbij naar de locatie(s) van de plaques/huidafwijkingen (psoriasis kan overal op het lichaam

Download tabel

De rol van PASI en BSA om de ernst van psoriasis vast te stellen

Image



PSORIASIS AREA AND SEVERITY INDEX (PASI) WORKSHEET

HOSPITAL NO.:

PATENT NAME:

DATE OF VISIT:

The Psoriasis Area and Severity Index (PASI) is a quantitative rating score for measuring the severity of psoriatic lesions based on area coverage and plaque appearance.

Plaque characteristic:	Lesion score	Head	Upper Limbs	Trunk	Lower Limbs
Erythema	0 = None 1 = Slight				
Induration/Thickness	2 = Moderate 3 = Severe				
Scaling	4 = Very severe				
Add together each of the 3 scores for each body region to give 4 separate sums (A).					
Lesion Score Sum (A)					

Percentage area affected	Area score	Head	Upper Limbs	Trunk	Lower Limbs
Area Score (B) Degree of involvement as a percentage for each body region affected (score each region with score between 0-4)	0 = 0% 1 = 1% - 9% 2 = 10% - 29% 3 = 30% - 49% 4 = 50% - 69% 5 = 70% - 89% 6 = 90% - 100%				
Multiply Lesion Score Sum (A) by Area Score (B), for each body region, to give 4 individual subtotals (C).					
Subtotals (C)					
Multiply each of the Subtotals (C) by amount of body surface area represented by that region, i.e. x 0.1 for head, x 0.2 for upper body, x 0.3 for trunk, and x 0.4 for lower limbs.					
Body Surface Area		x 0.1	x 0.2	x 0.3	x 0.4
Totals (D)					
Add together each of the scores for each body region to give the final PASI Score.					

PASI Score =

PASI score

De **Psoriasis Area and Severity Index (PASI score)** wordt op dit moment gebruikt als de standaardscore om de ernst van psoriasis te duiden. Voor het berekenen van de PASI wordt het lichaam onderverdeeld in 4 delen: hoofd, armen, romp en benen.

De PASI-score is gebaseerd op 4 criteria; namelijk de mate van roodheid, verdikking en schilfering van de huid (aangegeven in een score van 0-4 voor elk lichaamsdeel) en het percentage van het door psoriasis aangedane lichaamsoppervlak (aangegeven met een score tussen 0-6 voor elk lichaamsdeel). De maximale PASI-score bedraagt 72, waarbij geldt dat hoe hoger de score is, hoe ernstiger de psoriasis is.²

Download PDF met een voorbeeld van een formulier om op de PASI scores in te vullen ontwikkeld door de British Association of Dermatologists.

[Download PDF](#)

Image



Lichaamsoppervlak, BSA

De Body Surface Area (BSA) ofwel het aangedane lichaamsoppervlak is het percentage van het lichaam dat bedekt is met psoriasis, en is een alternatieve maat om de ernst van psoriasis te duiden. Het is eenvoudiger dan de PASI-score en sneller uit te voeren. Een hand van de patiënt, inclusief de handpalm, komt overeen met 1% van zijn/haar lichaamsoppervlak¹.

Image



Kijk verder dan de huid

PsA is een combinatie van ontstekingsreuma en psoriasis. 4 op de 10 mensen met psoriasis ontwikkelt artritis psoriatica.^{1,2} Rode, droge en schilferige plekken (psoriasis) en verkleurde onregelmatige nagels (nagelpsoriasis) zijn belangrijke symptomen die kunnen duiden op artritis psoriatica. Wanneer uw patiënt psoriasis én letsels op de hoofdhuid, nagels of de huid heeft, dan kan deze patiënt een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van artritis psoriatica.¹

Om u en uw patiënt te helpen de symptomen te herkennen is er de symptomen checklist (handig scheurblok).

[Bestel de checklist](#)

Psoriasis gaat verder dan de huid - Verhalen van patiënten

“Ik weet zeker dat psoriasis meer is dan een huidprobleem”.

[Bekijk patiëntverhalen](#)



VIDEO

Bestel het gratis boek voor dermatologen: 50 vragen over digitale innovaties in dermatologie

Ontdek de grenzeloze mogelijkheden van digitale dermatologie met drs. Herm Martens en dr. Xiaomeng Liu, gerenommeerde (digitaal) dermatologen.

[Bestellen](#)

Image



Referenties

1. <https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/btxt/body-surface-area.htm>
2. <https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/ptxt/PASI.htm>

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/nl-nl/therapeutische-gebieden/dermatologie/psoriasis-pso/diagnose-van-psoriasis>