

Lp(a) te hoog, wat nu?

Image



Lp(a) te hoog, wat nu?

Bij een verhoogd Lp(a)-niveau is optimale controle van andere cardiovasculaire risicofactoren essentieel om het totale risico te verlagen. Voor verlaging van Lp(a) zijn nog geen specifieke behandelingen beschikbaar, al worden er momenteel wel klinische studies uitgevoerd. Lees snel verder.

Wat te doen bij verhoogd Lp(a)?

Maar wat kun je dan wel doen als er nog geen therapie beschikbaar is?

Zolang er nog geen goedgekeurde, specifieke medicijnen zijn om Lp(a) niveaus te verlagen, is de aanbeveling van de Europese richtlijnen om andere risicofactoren, zoals LDL-C, bloeddruk, glucose en levensstijlfactoren, vroegtijdig en intensief te controleren. Deze aanpak streeft ernaar het risico op ASCVD zoveel mogelijk te beperken en zo de extra risico's die gepaard gaan met verhoogde Lp(a) niveaus te compenseren.¹

Hoewel leefstijlaanpassingen zoals dieet, voldoende lichaamsbeweging en niet roken het Lp(a)-niveau niet direct kunnen verlagen, kan een gezonde leefstijl het risico op CVD wel aanzienlijk verlagen.^{2,3}

Image



Image





Ondersteunende materialen

Ondersteunende materialen

Bekijk kennis en materialen over Lp(a) om patiënten effectief te informeren en ondersteunen.

[Toon meer](#)

Verbergen



Nascholing

Nascholing

Meer weten over Lp(a)? Blijf actueel met de nieuwste nascholingsmogelijkheden.

Toon meer

Verbergen



Veelgestelde vragen over $L_p(a)$

Veelgestelde vragen over $L_p(a)$

Vind hier antwoorden op de meest gestelde vragen over $L_p(a)$.

Toon meer

Verbergen

Referenties

1. Kronenberg F, et al. Eur Heart J. 2022;43(39):3925-3946.
2. Perrot N, et al. Atherosclerosis. 2017;256:47-52.
3. Tada H, et al. Eur J Clin Invest. 2023;e14093.

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/nl-nl/therapeutische-gebieden/cardiologie/lpa/lipoproteine-a-t-e-hoog-wat-nu>