

Leqvio (inclisiran) - informatie voor de apotheker

Image

Apothekers

goed geïnformeerd



Leqvio[®] (inclisiran) - informatie voor de apotheker

Bent u apotheker er ontvangt u (regelmatig) een recept voor uitgifte van Leqvio of wilt u meer weten over deze cholesterolverlager? Dan bevat deze pagina handige informatie voor u.

Werkzame stof inclisiran

Leqvio bevat de werkzame stof inclisiran die de aanmaak van het PCSK9-eiwit remt. Dit verlaagt de hoeveelheid LDL-cholesterol (LDL-C), dat hartaandoeningen en bloedcirculatieproblemen kan veroorzaken als de waarden verhoogd zijn.

[Meer weten over de werking van deze PCSK-9 remmer](#)

Voor deze patiënten

Leqvio kan worden voorgeschreven als aanvulling op een cholesterolverlagend dieet bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie.¹

[Bekijk hier welke patiënten hiervoor in aanmerking komen](#)

[Bekijk de artsenverklaring](#)

Twee keer per jaar* toedienen door een zorgprofessional

Inclisiran wordt toegediend door een zorgprofessional met een voorgevulde spuit. Elke spuit is bedoeld voor eenmalig gebruik.¹

De initiële dosis inclisiran wordt toegediend als één enkele subcutane injectie. Deze wordt gevolgd door een oplaaddosis na 3 maanden. Daarna wordt dit geneesmiddel elke 6 maanden toegediend.¹

[Meer weten over het toedieningsschema](#)

Regierol voor de apotheker

Een goed ingericht zorgpad is belangrijk voor de toediening van inclisiran door een zorgprofessional. Zeker wanneer verschillende cardiologen en (vasculair)internisten binnen uw ziekenhuis deze PCSK9-remmer voorschrijven voor het verlagen van het LDL-c. Als apotheker/politheker kunt u hier een regierol vervullen.

Handig om te weten: er is ook een patiënt support programma dat kan worden ingezet voor de toediening door een zorgprofessional.

[Leer meer over het dit zorgpad](#)

[Bekijk hier de prikinstructie](#)

Veiligheidsprofiel

De meest voorkomende bijwerking (die bij maximaal 1 op de 10 personen kan optreden) is een reactie op de plaats van de injectie, zoals pijn, roodheid of huiduitslag.¹

[Lees hier meer over veiligheid](#)

Toegang tot meer informatie voor apothekers

Krijg toegang tot onze Leqvio (inclisiran) omgeving. Lees, luister of bekijk onze informatie en vraag eenvoudig online congresverslagen en patiëntmaterialen aan door in te loggen of binnen 5 minuten te registreren.

[Login / Registreer](#)

[Bekijk hier](#) de informatie voor de cardioloog, (vasculair) internist en verpleegkundig specialist.

[Lees de bijsluiter](#)

Referenties

* inclisiran wordt in eerste instantie bij 3 maanden opnieuw gedoseerd en daarna eenmalig elke 6 maanden.¹

1) [Lees de SmPC](#)

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/nl-nl/therapeutische-gebieden/cardiologie/hypercholesterolemie/apotheker>