

Белок PCSK9 — важная терапевтическая мишень в процессе коррекции нарушений липидного обмена. На его деактивацию нацелены препараты группы ингибиторов PCSK9 (алирокумаб и эволокумаб) и миРНК (инклизират)

Image



Белок PCSK9 — важная терапевтическая мишень в процессе коррекции нарушений липидного обмена. На его деактивацию нацелены препараты группы ингибиторов PCSK9 (алирокумаб и эволокумаб) и миРНК (инклизират)

Чем, с точки зрения механизма действия, отличаются эти два класса препаратов?

Вместе с доктором медицинских наук Сергиенко Игорем Владимировичем разбираем ключевые аспекты в новом видео.

Как действуют препараты, направленные на деактивацию белка PCSK9?

Сергиенко Игорь Владимирович –

доктор медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, г. Москва

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения на территории РФ в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях



VIDEO

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/cardiology/Inclisiran-FAQ/belok-pcsk9--vazhnaya-terapevticheskaya-mishen-v-processe-korrekcii-narusheniy-lipidnogo-obmenana-ego-deaktivaciyunaceleny-preparaty-gruppy-ingibitorov-pcsk9-alirokumab-i-evolokumab-i-mirnk-inklisiran>