

При усилении липидснижающей терапии возникает логичный вопрос: стоит ли ожидать быстрого снижения уровня ХС ЛНП в первые недели, или важнее ориентироваться на долгосрочные результаты? Как скорость снижения влияет на исходы и безопасность лечения?

Image



При усилении липидснижающей терапии возникает логичный вопрос: стоит ли ожидать быстрого снижения уровня ХС ЛНП в первые недели, или важнее ориентироваться на долгосрочные результаты? Как скорость снижения влияет на исходы и безопасность лечения?

Вместе с доктором медицинских наук Сергиенко Игорем Владимировичем разбираем ключевые аспекты в новом видео: «Как можно быстрее! Стоит ли ожидать или стремиться к интенсивному снижению уровня ХС ЛНП в течение первых недель после интенсификации липидснижающей терапии?»

**Как можно быстрее!
Стоит ли ожидать или стремиться к
интенсивному снижению уровню
ХС ЛНП в течение первых недель
после интенсификации
липидснижающей терапии?**

Сергиенко Игорь Владимирович –
доктор медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУ Национальный
медицинский исследовательский центр кардиологии, г. Москва

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения на территории РФ в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях



VIDEO

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/cardiology/Inclisiran-FAQ/pri-usilenii-lipidsnizhayushchey-terapii-voznikaet-logichnyy-vopros-stoit-li-ozhidat-bystrogo-snizheniya-urovnya-hs-lnp-v-pervye-nedeli-ili-vazhnee-orientirovatsya-na-dolgosrochnye-rezultaty>