

Инклизиран зарекомендовал себя как препарат для снижения уровня ХС ЛНП, но клинический ответ может варьировать. Что делать, если снижение оказалось недостаточным или слишком выраженным? Какие факторы могут влиять на индивидуальную реакцию пациента?

Image



## **Инклизиран зарекомендовал себя как препарат для снижения уровня ХС ЛНП, но клинический ответ может варьировать. Что делать, если снижение оказалось недостаточным или слишком выраженным? Какие факторы могут влиять на индивидуальную реакцию пациента?**

Разбираем возможные сценарии и алгоритмы действий в новом видео: «Слишком слабо или слишком сильно: что делать, если после назначения инклизирана эффект по снижению уровня ХС ЛНП отклонился от ожидаемого?». Эксперт — доктор медицинских наук Сергиенко Игорь Владимирович.



**Слишком слабо или слишком сильно:  
что делать, если после назначения  
инклизирана эффект по снижению  
уровня ХС ЛНП отклонился  
от ожидаемого?**

**Сергиенко Игорь Владимирович** –  
доктор медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУ Национальный  
медицинский исследовательский центр кардиологии, г. Москва

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения на территории РФ в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях



**VIDEO**

**Source URL:**

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/cardiology/Inclisiran-FAQ/inklisiran-z-arekomendoval-sebya-kak-preparat-dlya-snizheniya-urovnya-hs-lnp-no-klinicheskiy-otvet-mozhet-varirovat-что-делат-esli-snizhenie-okazalos-nedostatochnym-ili-naoborot-slishkom-vyrazhennym>