

Статины в максимальных дозах в комбинации с эзетимибом позволяют многим пациентам достичь целевого уровня ХС ЛНП. Но что делать, если этой терапии недостаточно? Каковы клинические показания для назначения третьей линии и кому она действительно необходима?

Image



Статины в максимальных дозах в комбинации с эзетимибом позволяют многим пациентам достичь целевого уровня ХС ЛНП. Но что делать, если этой терапии недостаточно? Каковы клинические показания для назначения третьей линии и кому она действительно необходима?

Разбираем ключевые критерии в новом видео: «Статины в максимальных дозах в комплексе с эзетимибом помогают пациентам достигать целевого уровня ХС ЛНП в большинстве случаев. Зачем назначать третью линию терапии?». Мнением поделится доктор медицинских наук, профессор Недогода Сергей Владимирович.

Статины в максимальных дозах в комплексе с эзетимибом помогают пациентам достигать целевого уровня ЛПНП в большинстве случаев. Зачем назначать третью линию терапии?

Недогода Сергей Владимирович –

проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе, заведующий кафедрой внутренних болезней Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ФГБОУ ВО "ВолГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, Вице-президент Российского кардиологического общества, член президиума правления Российского кардиологического общества

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения на территории РФ в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях



VIDEO

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/cardiology/Inclisiran-FAQ/statiny-v-maksimalnyh-dozah-v-kombinacii-s-ezetimibom-pozvolyayut-mnogim-pacientam-dostich-celevogo-urovnya-hs-lnp-no-cto-delat-esli-etoy-terapii-nedostatochno-kakovy-klinicheskie-pokazaniya>