

В клинических исследованиях липидснижающих препаратов жесткие конечные точки традиционно считаются ключевыми. Но всегда ли их отсутствие означает отсутствие достоверных доказательств эффективности терапии?

Image



В клинических исследованиях липидснижающих препаратов жесткие конечные точки традиционно считаются ключевыми. Но всегда ли их отсутствие означает отсутствие достоверных доказательств эффективности терапии?

Как трактовать такие данные в контексте современной кардиологии? Разбираем доказательства и перспективы в новом видео: «Отсутствие данных по достижению жестких конечных точек в рамках клинических исследований — аргумент против инклизирана?». Эксперт — доктор медицинских наук, профессор Недогода Сергей Владимирович.

Отсутствие данных по достижению жестких конечных точек в рамках клинических исследований – аргумент против инклизирана?

Недогода Сергей Владимирович –

проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе, заведующий кафедрой внутренних болезней Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ФГБОУ ВО "ВолГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, Вице-президент Российского кардиологического общества, член президиума правления Российского кардиологического общества

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения на территории РФ в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях



VIDEO

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/cardiology/Inclisiran-FAQ/v-klinicheskih-issledovaniyah-lipidsnizhayushchih-preparatov-zhestkie-konechnye-tochki-tradicionno-schitayutsya-klyuchevymi-no-vsegda-li-ih-otsutstvie-oznachaet-nedostatochnuyu-dokazatelnost-terapii>