

Проект клинических рекомендаций 2024: назначение и смена ПИТРС

Image



Проект клинических рекомендаций 2024: назначение и смена ПИТРС


В конце мая в Санкт-Петербурге проходил Международный конгресс «Рассеянный склероз и другие нейроиммунологические заболевания – 2024». На Конгрессе были представлены **нововведения в проекте новых клинических рекомендаций (КР)** Минздрава России по рассеянному склерозу (РС).

Выход новой версии КР ожидается в 2024 году, текущая версия актуальна с 2022 года. Ранее мы рассказывали об изменениях, которые касаются терминологии, описывающей течение РС и ответа на ПИТРС.

Логичным продолжением нововведений являются **принципиальные изменения в схемах назначения и смены ПИТРС**.

Смена терапии ПИТРС в клинических рекомендациях от 2022 года¹

Image



EDSS – expanded disability status scale – данное название шкалы использовалось вплоть до клинических рекомендаций 2022 года (включительно). В проекте клинических рекомендаций 2024 года употребляется русскоязычное название шкалы: «Расширенная шкала статуса инвалидизации» – и соответствующая новая аббревиатура: «РШСИ».

РС – ремиттирующий рассеянный склероз


Смена терапии ПИТРС в клинических рекомендациях от 2024 года²

Image



БПРС* и резистентность (ВАРС**) в клинических рекомендациях от 2022 года¹

Image



* быстропрогрессирующий РРС
** высокоактивный рассеянный склероз

Агрессивный РРС и резистентность в проекте клинических рекомендаций 2024 года²

Image

Назначение 2-й линии ПИТРС

Нет терапии ПИТРС (наивные пациенты) и

- а.** ≥ 2 обострений за год, каждое из которых привело к подтверждённому усилению инвалидизации (**минимальный уровень РШСИ $\geq 2,5$ балла как исход этих обострений**) и сопровождалось выявлением 1 или более контрастируемого очага на T1-ВИ или увеличением количества очагов на T2-ВИ по данным МРТ в сравнении с предшествующим исследованием

или

- б.** 1 обострение, приведшее к устойчивому уровню РШСИ $\geq 3,0$, сопровождающееся выявлением 2 или более контрастируемых очагов по данным МРТ

Агрессивный РРС

Рекомендуются ПИТРС:

офатумумаб³, дивозилимаб⁴, окрелизумаб⁶, натализумаб⁷, финголимод⁸, алемтузумаб⁹, кладрибин⁵, озанимод¹⁰

Резистентность

Резистентность к терапии – это клинико-радиологические характеристики, возникающие в течение лечебного года терапии ПИТРС, на основании которых необходима смена терапии

РШСИ – расширенная шкала статуса инвалидизации;

T1-ВИ – T1-взвешенное изображение магнитно-резонансной томографии;

T2-ВИ – T2-взвешенное изображение магнитно-резонансной томографии.

ПИТРС – препараты, изменяющие течение рассеянного склероза,

РРС – ремиттирующий рассеянный склероз,

ВПРС – вторично-прогрессирующий рассеянный склероз

МРТ – магнитно-резонансная томография

Список литературы

1. Клинические рекомендации «Рассеянный склероз». Доступно на https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/739_1. Дата размещения: 13.07.2022. Дата доступа: 06.09.2024.
2. Проект новой версии клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации по рассеянному склерозу. Доступ на портал <https://portalcr.minzdrav.gov.ru/> 06.09.2024.
3. Инструкция по применению лекарственного препарата (ОХЛП) Бонспри® ЛП-№(001332)-(ПГ-RU) (https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=7979032d-b214-...), ссылка доступна на 06.09.2024.
4. Инструкция по применению лекарственного препарата (ОХЛП) Ивлизи® ЛП-№(002035)-(ПГ-RU)-240323 (https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=588dfb7f-fdc5-...), ссылка доступна на 06.09.2024.
5. Инструкция по применению лекарственного препарата (ОХЛП) Мавенклад®

ЛП-006137-100320

(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=c3d1128a-7d95-...),
ссылка доступна на 06.09.2024.

6. Инструкция по применению лекарственного препарата Окревус®
ЛП-004503-210820
(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=7058c502-f470-...),
ссылка доступна на 06.09.2024.
7. Инструкция по применению лекарственного препарата Тизабри®
ЛСР-008582/10-220321
(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=42feb40c-e2d4-...),
ссылка доступна на 06.09.2024.
8. Инструкция по применению лекарственного препарата Гилениа® ЛСР-008272/10
(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=f22849e5-d31c-...),
ссылка доступна на 06.09.2024.
9. Инструкция по применению лекарственного препарата Лемтрада® ЛП-№
ЛП-003714-(ПГ-RU)-300616
(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=86d60b1c-7b8b-...),
ссылка доступна на 06.09.2024.
10. Инструкция по применению лекарственного препарата Зепозия®
ЛП-008283-210622
(https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=a4a167fd-47cb-...),
ссылка доступна на 06.09.2024.

Сайт предназначен для сотрудников здравоохранения.
Информация предназначена для граждан Российской Федерации. Не является
медицинским заключением или постановкой диагноза.
Обратитесь к лечащему врачу.

11266487/OFA/DIG/09.24/0

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutical-areas/neurology/multiple-sclerosis/articles/proekt-klinicheskikh-rekomendaciy-2024--naznachenie-i-smena-pitrs>