

ASCLEPIOS. Вторичные конечные точки. Влияние на прогрессирование.

Image



ASCLEPIOS. Вторичные конечные точки. Влияние на прогрессирование.

Image




Стивен Л. Хаузер

Директор института нейробиологии Weill UCSF

Профессор, кафедра неврологии Калифорнийского университета, Сан-Франциско

При финансовой поддержке ООО «Новартис Фарма».
Позиция ООО «Новартис Фарма» может не совпадать с мнением автора.
Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения на территории РФ в местах
проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных
мероприятий.
11326254/OFA/VIDEO/12.24/0



ASCLEPIOS. Вторичные конечные точки. Влияние на прогрессирование

СТИВЕН Л. ХАУЗЕР, ВРАЧ

Директор института нейробиологии Weill UCSF
Профессор, кафедра неврологии
Калифорнийского университета, Сан-Франциско

VIDEO

11326254/OFA/VIDEO/12.24/0



Вернуться на главную

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/neurology/multiple-sclerosis-main/d-r-hauser/asclepios-vtorichnye-konechnye-tochki-vliyanie-na-progressirovanie>