

ASCLEPIOS. Вторичные конечные точки. Изменения на МРТ
Image



ASCLEPIOS. Вторичные конечные точки. Изменения на МРТ


Image



Стивен Л. Хаузер

Директор института нейробиологии Weill UCSF
Профессор, кафедра неврологии Калифорнийского университета, Сан-Франциско

При финансовой поддержке ООО «Новартис Фарма»
Позиция ООО «Новартис Фарма» может не совпадать с мнением автора.
Только для медицинских и фармацевтических работников
Для распространения на территории РФ в местах проведения
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и
иных подобных мероприятий.
11326265/OFA/VIDEO/12.24/0




ASCLEPIOS. Вторичные конечные точки. Изменения на МРТ

СТИВЕН Л. ХАУЗЕР, ВРАЧ

Директор института нейробиологии Weill UCSF
Профессор, кафедра неврологии
Калифорнийского университета, Сан-Франциско

VIDEO

11326265/OFA/VIDEO/12.24/0



[Вернуться на главную](#)

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutical-areas/neurology/multiple-sclerosis-main/dr-hauser/asclepios-vtorichnye-konechnye-tochki-izmeneniya-na-mrt>