


Коксит как часть мозаики спондилоартритов: можем ли мы назначать ингибиторы ИЛ-17?

Image



Коксит как часть мозаики спондилоартритов: можем ли мы назначать ингибиторы ИЛ-17?

Image



Аношенкова О.Н.

Заведующая отделением ревматологии консультативно-диагностической поликлиники ОГАУЗ ОКБ, ассистент кафедры факультетской терапии с курсом клинической фармакологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист-ревматолог Департамента здравоохранения Томской области (г. Томск)

Коксит как часть мозаики спондилоартритов: можем ли мы назначать ингибиторы ИЛ-17?

Аношенкова О.Н., заведующая отделением ревматологии консультативно-диагностической поликлиники
ОГАУЗ ОКБ, ассистент кафедры факультетской терапии с курсом клинической фармакологии
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист-ревматолог Департамента
здравоохранения Томской области (г. Томск)

При финансовой поддержке ООО «Новartis Фарма».
Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий.

762660/GenMed/video/01.24/0

VIDEO

764978/GenMed/DIG/01.24/0

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/rheumatology/webinars/koksit-kak-c-hast-mozaiki-spondiloartritov-mozhem-li-my-naznachat-ingibitory-il-17>