

Гетерогенность моноклональных антител на примере ингибиторов ИЛ17

Image




Гетерогенность моноклональных антител на примере ингибиторов ИЛ17

Т.В. Дубинина и О.Б. Талибов рассуждают на тему гетерогенности моноклональных антител, на примере ингибиторов ИЛ17А, отвечая на два основных вопроса:

1. Одинаковы ли ингибиторы ИЛ17 или они тоже различаются, как и ингибиторы ФНО-а?
2. Можно ли экстраполировать данные РКИ, полученных в исследовании одного ИЛ17, на другой?

Image



Дубинина Татьяна Васильевна

к.м.н., заведующая лабораторией медико-социальных проблем в ревматологии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Image



Талибов Олег Букарович

к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Тема:
**"Что думают философы и дегустаторы
о гетерогенности моноклональных антител?
Дискуссия ревматолога и клинического
фармаколога"**

Дубинина Т.В., к.м.н., заведующая лабораторией медико-социальных проблем в ревматологии
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Талибов О. Б., к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской
помощи МГМСУ им А.И. Евдокимова

При финансовой поддержке ООО «Новartis Фарма».
Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий.

112290517/SEC/MP4/10.24/O

VIDEO

11290502/SEC/DIG/10.24/O

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/rheumatology/webinars/what-do-philosophers-think>