


Маршрутизация пациентов с гнойным гидраденитом в Санкт-Петербурге
Image



Маршрутизация пациентов с гнойным гидраденитом в Санкт-Петербурге

Среднее время до постановки диагноза гнойный гидраденит – 7 лет. Для обеспечения своевременной диагностики и начала лечения необходима грамотная маршрутизация таких пациентов. В этом коротком видео Разнатовский Константин Игоревич представит алгоритм диагностики и маршрутизации пациентов с гнойным гидраденитом на примере Санкт-Петербурга.

Image



Разнатовский Константин Игоревич

главный дерматовенеролог Санкт-Петербурга, врач-дерматовенеролог, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова



Алгоритм диагностики и маршрутизации пациентов с гнойным гидраденитом в Санкт-Петербурге



1. Lee ET et al. Can Fam Physician. 2017;63(2):114-120. 2. Ballard K et al. Опубликованно в: StatPearls. StatPearls Publishing; 2022. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534867/>. Обновлено 15 июля 2022 г. Дата последнего обращения: 19 января 2023 г.

ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

VIDEO

Длительность видео – 2 мин. 50 сек.

439756/SEC/DIG/05.25/0

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutical-areas/dermatology/gidradenty/korotkie-video/marshrutizaciya-pacientov-s-gnoynym-gidradenitom-v-sankt-peterburge>