


Выбор стратегии ведения: «агрессивный» подход в терапии. Клинический разбор пациента с тяжелым ГГ

Image



Выбор стратегии ведения: «агрессивный» подход в терапии. Клинический разбор пациента с тяжелым ГГ

Image



Хобейш Марианна Михайловна

к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии с клиникой, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории, руководитель «Центра генно-инженерной биологической терапии» ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова»



Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения на территории РФ в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.



Выбор стратегии ведения: «агрессивный» подход в терапии. Клинический разбор пациента с тяжелым хроническим гнойным гидраденитом

Хобейш Марианна Михайловна

доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» к.м.н., руководитель центра терапии генно-инженерными биологическими препаратами

Паскис проводится при финансовой поддержке ООО «Новартис Фарма». Мнение ООО «Новартис Фарма» может отличаться от мнения автора.

440500/SEC/005.24/1

VIDEO

11219590/SEC/DIG/06.24/0

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/dermatology/gidradenty/video/vybor-strategii-vedeniya-agressivnyy-podhod-v-terapii-klinicheskiy-razbor-pacienta-s-tyazhelym-gg>