

ASCLEPIOS. Вторичные конечные точки. Изменение объема головного мозга.

Нейрофиламенты.

Image



ASCLEPIOS. Вторичные конечные точки. Изменение объема головного мозга. Нейрофиламенты.

Image




Стивен Л. Хаузер

Директор института нейробиологии Weill UCSF

Профессор, кафедра неврологии Калифорнийского университета, Сан-Франциско

При финансовой поддержке ООО «Новartis фарма».
Позиция ООО «Новartis фарма» может не совпадать с мнением автора.
Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения
на территории РФ в местах проведения медицинских или фармацевтических
выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий.
11326264/OFA/VIDEO/12.24/0



ASCLEPIOS. Вторичные конечные точки.
Изменение объема головного мозга. Нейрофиламенты.

СТИВЕН Л. ХАУЗЕР, ВРАЧ

Директор института нейробиологии Weill UCSF
Профессор, кафедра неврологии
Калифорнийского университета, Сан-Франциско

VIDEO



Вернуться на главную

11326264/OFA/VIDEO/12.24/0

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutical-areas/neurology/multiple-sclerosis-main/dr-hauser/asclepios-vtorichnye-konechnye-tochki-izmenenie-obema-golovnogo-mozga->

neyrofilamenty