

Возврат к таргетной терапии у пациентов с меланомой кожи: концепции retreatment и rechallenge
Image



Многих онкологов волнует вопрос: если пациенту с меланомой кожи проводили таргетную терапию (ТТ), а потом по каким-то причинам она была прекращена (прогрессирование, развитие побочных эффектов, недоступность препарата), может ли дать клинический эффект повторное назначение ТТ?

Понятия retreatment и rechallenge

Существуют два близких понятия, описывающих возврат к ТТ: retreatment и rechallenge¹.


Retreatment

Если пациент с меланомой кожи завершил полный курс адьювантной ТТ с положительным результатом, затем был перерыв без лекарственной терапии, после

чего возник рецидив, то в этом случае возврат к ТТ описывается термином **retreatment**¹.

Retreatment может быть проведен не сразу после рецидива, а как терапия второй линии, если сразу после рецидива пациенту был назначен другой метод лечения, но лечение было прервано из-за прогрессирования или развития нежелательных явлений¹.

Image



Rechallenge

Пациентам с нерезектабельной или метастатической меланомой кожи может быть назначена повторная ТТ после прерывания лечения по разным причинам. В этом случае возврат к ТТ обозначается термином **rechallenge**¹.

Таблица – Результаты основных исследований клинической эффективности возврата к ТТ у пациентов с метастатической/прогрессирующей меланомой кожи

Image

Исследование	Первая линия ТТ	Rechallenge	ЧОО, %	ЧКЗ, %	мОВ, мес.	мВБП, мес.
Schreuer et al. ³ 2017	BRAF _i , n=9 BRAF _i + MEK _i , n=16	BRAF _i + MEK _i , n=25	32	72	19,9	4,9
Rogiers et al. ⁵ 2017	BRAF _i , n=9 BRAF _i + MEK _i , n=4	BRAF _i + MEK _i , n=4	100	100	нет данных	5,2
Valpione et al. ⁶ 2018	BRAF _i , n=68 BRAF _i + MEK _i , n=1 BRAF _i + ИО, n=5	BRAF _i , n=39 BRAF _i + MEK _i , n=75 BRAF _i + ИО, n=2	43	68	9,8	5,0
Tietze et al. ⁷ 2018	BRAF _i , n=41 BRAF _i + MEK _i , n=19	BRAF _i , n=19 BRAF _i + MEK _i , n=41	28	57	нет данных	5,0
Ayala de Miguel et al. ³ 2023	n=26	n=26	38,5	50,0	22,2	11,1

Ключевые выводы

heart

В большинстве случаев возврат к ТТ оправдан и показывает хорошую эффективность у пациентов с меланомой кожи, у которых ранее был получен клинический ответ на ТТ_{2,3}.

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/vozvrat-k-targetnoy-terapii-u-pacientov-s-melanomoy-kozhi-koncepcii-retreatment-i-rechallenge>